COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
CONSORZIO:

HirpiniaAV

SOCI:

salini impregilo

ASTALDI

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA:

ROCKSOIL S.p.A.

MANDANTI:

NET ENGINEERING

Alpina S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

GALLERIA MELITO. FINESTRA COSTRUTTIVA/USCITA DI EMERGENZA CARRABILE F3 pk 7+825 E CUNICOLO PEDONALE pk 7+050.
Relazione tecnica e di calcolo della galleria artificiale e portale

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 21/02/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	ROCKSOIL S.p.A. Ing. G. Cassani

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	RH	GA0900	001	B	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	A.Zimbaldi	21/02/2020	B. Spigarelli	21/02/2020	M. Gatti	21/02/2020	Ing. G. Cassani
B	Revisione per istruttoria	A.Zimbaldi	10/06/2020	B. Spigarelli	10/06/2020	M. Gatti	10/06/2020	Ing. G. Cassani
								10/06/2020

File: IF2801EZZRHGA0900001B	n. Elab.: -

Indice

1 PREMESSA 3

2 SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO 3

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3

3.1 LEGGI E NORMATIVE COGENTI 3

3.2 NORMATIVE NON COGENTI E RACCOMANDAZIONI 3

3.3 PRESCRIZIONI E SPECIFICHE TECNICHE (RFI, ITF) 3

4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 4

4.1 DOCUMENTI REFERENZIATI 4

5 DOCUMENTI PRODOTTI A SUPPORTO 4

6 ALLEGATI 4

7 CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E MODELLAZIONE (SEZIONI DI CALCOLO) 5

8 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI 9

9 CRITERI DI VERIFICA DELLE OPERE 10

9.1 AZIONI 10

10 ANALISI E VERIFICHE STRUTTURALI 11

10.1 APPROCCI PROGETTUALI E METODI DI VERIFICA 11

10.2 CARICHI ELEMENTARI 14

10.3 PARAMETRI GEOTECNICI DI CALCOLO 15

10.4 MESH DI CALCOLO E CARICHI APPLICATI 16

10.4.1 CONCIO D'ATTACCO (SEZIONE 1) 16

10.4.2 GALLERIA ARTIFICALE (SEZIONE 2) 28

10.4.3 PORTALE (SEZIONE 3) 40

10.5 RISULTATI DELLE ANALISI STRUTTURALI E VERIFICHE STATICHE 52

10.5.1 RISULTATI DELLE VERIFICHE SLU-SLV 52

10.5.1.1 CONCIO D'ATTACCO (SEZIONE 1) 52

10.5.1.2 GALLERIA ARTIFICIALE (SEZIONE 2) 74

10.5.1.3 PORTALE (SEZIONE 3) 96

10.5.2 RISULTATI DELLE VERIFICHE SLE 116

10.5.2.1 CONCIO D'ATTACCO (SEZIONE 1) 116

10.5.2.2 GALLERIA ARTIFICIALE (SEZIONE 2) 119

10.5.2.3 PORTALE (SEZIONE 3) 122

1 PREMESSA

Il presente documento è parte integrante del progetto definitivo della galleria Grottaminarda, inclusa nel raddoppio ferroviario della tratta compresa tra Apice ed Orsara, sulla linea Caserta – Foggia, itinerario Napoli – Bari.

La galleria Melito risulta ubicata fra le progressive km 5+063.50 (inizio imbocco lato Bari) e km 9+573.00 (imbocco lato Napoli) per una lunghezza totale di 4509.50 m, con una lunghezza coperta pari a 4479.50. Il tratto in naturale è compreso fra le progressive km 5+096.50 e km 9+510.00 ed è caratterizzato da una lunghezza di 4413.50 m.

In particolare è oggetto della relazione la descrizione e verifica delle opere civili e delle modalità di esecuzione dell'imbocco della finestra costruttiva / uscita di emergenza carrabile F3, che si innesta con la galleria Melito alla Pk km 7+825.00 (diretto) ed alla pk 7+050 (attraverso cunicolo pedonale parallelo alla galleria principale).

2 SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Nella presente relazione si affrontano le problematiche progettuali connesse alla realizzazione delle opere di imbocco della finestra costruttiva ed uscita di emergenza carrabile F3 della galleria Melito facente parte della linea ferroviaria Napoli-Bari. Per l'inquadramento generale delle opere in sotterraneo si rimanda al documento IF28.0.1.E.ZZ.RG.GN.00.0.0.001 "Relazione tecnica generale".

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1 LEGGI E NORMATIVE COGENTI

Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 14/01/2008, "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";

C.S.LL.PP., Circolare n°617 del 02/02/2009, "Istruzioni per l'applicazione delle "nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 14/01/2008".

3.2 NORMATIVE NON COGENTI E RACCOMANDAZIONI

UNI EN 14487-1:2006, "Calcestruzzo proiettato – parte 1: definizioni, specificazioni e conformità";

UNI EN 14487-2:2006, "Calcestruzzo proiettato – parte 2: esecuzione";

UNI EN 206-1 2006, "Calcestruzzo – parte 1: specificazione, prestazione, produzione e conformità".

3.3 PRESCRIZIONI E SPECIFICHE TECNICHE (RFI, ITF)

RFI, doc S.OC.S.3870 "Sagome. Profili minimi degli ostacoli" datato Lug 1990;

RFI, doc RFIDINICMAGAGN00001B "Manuale Progettazione Gallerie" datato Dic 2003;

Rif. [5] RFI, doc S.OC.S.3870 "Sagome. Profili minimi degli ostacoli" datato Lug 1990;

Rif. [6] RFI, doc RFIDINICMAGAGN00001B "Manuale Progettazione Gallerie" datato Dic 2003;

Rif. [7] ITALFERR, "Manuale di progettazione" ver.06, datato Gen 2006;

Rif. [8] ITALFERR, doc XXXX00EIFMA000000001A "Linee guida per la progettazione esecutiva delle gallerie naturali" datato Ott 1996.

4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

4.1 DOCUMENTI REFERENZIATI

Sono stati utilizzati come input per il presente documento i seguenti elaborati:

IF28.0.1.E.ZZ.RG.GN.00.0.0.001 "Relazione tecnica delle opere in sotterraneo"

IF28.0.1.E.ZZ.RG.GA.09.0.0.001.B "Relazione tecnica generale"

5 DOCUMENTI PRODOTTI A SUPPORTO

I contenuti della presente relazione sono utilmente completati e arricchiti dai seguenti elaborati di progetto:

IF28.0.1.E.ZZ.BB.GA.09.0.0.040.B Carpenteria Tav 1/2

IF28.0.1.E.ZZ.BB.GA.09.0.0.050.B Carpenteria Tav 2/2

IF28.0.1.E.ZZ.BZ.GA.09.0.0.020.B Particolari costruttivi e impermeabilizzazione

IF28.0.1.E.ZZ.LA.GA.09.0.0.002.B Planimetria

IF28.0.1.E.ZZ.FA.GA.09.0.0.002.B Profilo longitudinale

IF28.0.1.E.ZZ.WA.GA.09.0.0.003.B Sezioni trasversali

6 ALLEGATI

Il documento è corredato dai seguenti allegati:

[Modello SAP Concio d'attacco. Sez 1 - Allegato 1];
[Modello SAP Galleria artificiale. Sez 2 - Allegato 2];
[Modello SAP Portale. Sez 3 - Allegato 3]

7 CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E MODELLAZIONE (SEZIONI DI CALCOLO)

Vengono analizzate 3 sezioni di calcolo rappresentative delle diverse parti della galleria artificiale: la sezione 1 in corrispondenza del concio d'attacco sotto la dima, la sezione 2 per la galleria artificiale, e la sezione 3 sul portale d'imbocco. Per la verifica della galleria artificiale è stata presa in considerazione la sezione caratterizzata dalla massima altezza di ritombamento.



Vengono riportati gli spessori del rivestimento definitivo in c.a. per le diverse parti costituenti le sezioni di calcolo analizzate:

CONCIO (Sezione 1)

Calotta = 90 cm
Reni = 90cm
Piedritti = 90 cm
Attacco muretta-piedritto = 140 cm
Arco rovescio= 90 cm

GALLERIA ARTIFICIALE (Sezione 2)

Calotta = 90 cm
Reni = 90cm
Piedritti = 90 cm
Attacco muretta-piedritto = 140 cm
Arco rovescio= 90 cm

PORTALE (Sezione 3)

Calotta = 90 cm
Reni = 90cm
Piedritti = 90 cm
Attacco muretta-piedritto = 140 cm
Arco rovescio= 90 cm

Per ogni elemento della sezione 1 del concio d'attacco si è considerata la specifica altezze di ricoprimento, di cui si riporta il valore per 3 punti significativi:

Tabella 1 – Altezze di ricoprimento

ALTEZZE DI RICOPRIMENTO	(m)
H1 – base muretta	16.7
H2 – piano dei centri	12
H3 – chiave calotta	7.5



Figura 1– Sezione con le relative altezze di ritombamento

Per ogni elemento della sezione 2 della galleria artificiale si è considerata la specifica altezze di ricoprimento, di cui si riporta il valore per 3 punti significativi:

Tabella 2 – Altezze di ricoprimento

ALTEZZE DI RICOPRIMENTO	(m)
H1 – base muretta	13.8
H2 – piano dei centri	9.8
H3 – chiave calotta	5.5



Figura 2 – Sezione con le relative altezze di ritombamento

Per ogni elemento della sezione 3 del portale si è considerata la specifica altezze di ricoprimento, di cui si riporta il valore per 3 punti significativi:

Tabella 3 – Altezze di ricoprimento

ALTEZZE DI RICOPRIMENTO	(m)
H1 – base muretta	9.2
H2 – piano dei centri	5.3
H3 – chiave calotta	1.5



Figura 3 – Sezione con le relative altezze di ritombamento

Per la verifica strutturale è stato implementato un modello agli elementi finiti mediante il programma SAP2000. Si è considerata una sezione di galleria di lunghezza unitaria, definendo per la struttura un modello costituito da conci monodimensionali (elementi beam). Gli spessori delle diverse aste sono variabili secondo l'elemento strutturale considerato (calotta, piedritti e arco rovescio).Nel modello di calcolo è stata implementata la sezione di calcolo corrispondente alle condizioni più gravose sia in termini di copertura, sia in termini di caratteristiche geologiche – geotecniche.

8 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI

Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei diversi materiali impiegati nelle opere in progetto, con l'indicazione dei valori di resistenza e deformabilità adottati nelle verifiche, nel rispetto delle indicazioni del DM 14/01/2008 e della "Specifica per la progettazione geotecnica delle opere civili ferroviarie" RFI DTC INC CS SP IFS 001 A.

Nelle verifiche di resistenza, a favore di sicurezza, viene sempre considerato un calcestruzzo di classe di resistenza C25/30.

Per la completa e puntuale definizione delle caratteristiche dei materiali previsti per la realizzazione dell'opera si rimanda all'elaborato specifico.

Galleria artificiale

Calcestruzzo armato	
Classe di resistenza	C28/35 (nei calcoli C25/30)
Resistenza di progetto a compressione a 28 giorni	$f_{cd} = 0.85\ f_{ck}/1.5 = 14.17$ MPa
Modulo elastico a 28 giorni	$E_{cm} = 22000(f_{cm}/10)^{0.3} = 31475.8$ MPa
Tensione massima di compressione in esercizio	Vedi § 4.1.2.2.5.1 Del DM 14/01/2008

Acciaio per barre di armatura	
Tipo	B 450 C
Resistenza di progetto	$f_{yd} = f_{yk}/\gamma_s = 450/1.15 = 391.3$ MPa
Tensione massima in condizioni di esercizio	$\sigma_{lim} = 0.80\ f_{yk} = 337.5$ MPa
Verifica indiretta per il controllo della fessurazione	tabelle C4.1.II e C4.1.III della Circolare 617 /09

9 CRITERI DI VERIFICA DELLE OPERE

Le verifiche sono state condotte in accordo con le prescrizioni e le indicazioni del DM 14/01/2008 e della Circolare n.617/09.

9.1 AZIONI

Per le gallerie artificiali si individuano le seguenti azioni:

azioni permanenti strutturali: peso proprio della struttura (P.P), spinte del terreno sui fianchi della galleria (SPsx e SPdx), carico verticale P.cop (rappresentato dal terreno di ricoprimento), spinte risultanti dalla pressione dell'acqua (P.w) in presenza di falda. Data la presenza dei dreni ai lati della galleria artificiale, non si tiene conto della spinta idraulica agente sul rivestimento definitivo;

azioni variabili: carico variabile Q_1 pari a 20 kN/m^2 (legato ai mezzi di cantiere), spinte sui fianchi della galleria (SQ_1sx e SQ_1dx) generate dal carico Q_1.

azione sismica: l'accelerazione orizzontale massima attesa al suolo è definita nel paragrafo.I carichi considerati sono: incremento di spinta del terreno sui fianchi della galleria ($\pm\Delta$Sh), variazione del peso del terreno di ritombamento ($\pm\Delta$Sv), effetti inerziali della struttura della galleria nelle direzioni orizzontale e verticale (Ih e Iv).

Sulla base della definizione dei carichi di cui sopra, in accordo a quanto prescritto dal DM 14/01/2008, sono state individuate le combinazioni di carico per le verifiche di stati limite ultimi e di esercizio in condizioni statiche e in condizioni sismiche:

- combinazione fondamentale (SLU)
- combinazione caratteristica (SLE): il coefficiente di combinazione per il carico variabile Q_1 è pari a 1
- combinazione frequente (SLE): il coefficiente di combinazione per il carico variabile Q_1 è pari a 0.8
- combinazione quasi permanente (SLE): il coefficiente di combinazione per il carico variabile Q_1 è pari a 0
- combinazione sismica (SLV, SLD): il coefficiente di combinazione per il carico variabile Q_1 è pari a 0.2.

10 ANALISI E VERIFICHE STRUTTURALI

10.1 APPROCCI PROGETTUALI E METODI DI VERIFICA

Le verifiche delle gallerie artificiali sono state condotte nei riguardi dei seguenti stati limite:

stati limite ultimi (SLU):

- instabilità globale dell'insieme terreno-opera;
- raggiungimento della resistenza strutturale

stati limite di esercizio in condizioni statiche (SLE):

- controllo dello stato tensionale e fessurativo degli elementi strutturali.

Le verifiche in condizioni sismiche sono state condotte con riferimento allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV) e allo stato limite di danno (SLD). Per tali verifiche i coefficienti parziali sulle azioni sono pari all'unità.

Tabella 4 – Sezione 3. Coefficienti di combinazione allo stato limite ultimo in condizioni statiche

SLU							
Carico	SLU1	SLU2	SLU3	SLU4	SLU5	SLU6	SLU7
P.P.	1.3	1.3	1.0	1.3	1.0	1.3	1.0
P.cop	1.3	1.3	1.0	1.3	1.0	1.3	1.0
SP.sx	1.3	1.0	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0
SP.dx	1.3	1.0	1.3	1.0	1.0	1.3	1.3
V	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0
SV.sx	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
SV.dx	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5

Tabella 5 – Coefficienti di combinazione allo stato limite di esercizio in condizioni statiche

SLE-C		SLE-F				SLE-QP	
Carico	SLE-C	Carico	SLE-F-1	SLE-F-2	SLE-F-3	Carico	SLE-QP
P.P.	1.0	*P.P.*	1.0	1.0	1.0	*P.P.*	1.0
P.cop	1.0	*P.cop*	1.0	1.0	1.0	*P.cop*	1.0
SP.sx	1.0	*SP.sx*	1.0	1.0	1.0	*SP.sx*	1.0
SP.dx	1.0	*SP.dx*	1.0	1.0	1.0	*SP.dx*	1.0
V	1.0	*V*	0.8	0.0	0.0	*V*	0.0
SV.sx	1.0	*SV.sx*	0.0	0.8	0.0	*SV.sx*	0.0
SV.dx	1.0	*SV.dx*	0.0	0.0	0.8	*SV.dx*	0.0
ΔS.h	0.0	*ΔS.h*	0.0	0.0	0.0	*ΔS.h*	0.0
ΔS.v	0.0	*ΔS.v*	0.0	0.0	0.0	*ΔS.v*	0.0
I.h	0.0	*I.h*	0.0	0.0	0.0	*I.h*	0.0
I.v	0.0	*I.v*	0.0	0.0	0.0	*I.v*	0.0

Tabella 6 – Coefficienti di combinazione allo stato limite ultimo in condizioni sismiche

SLV/SLD																
Carico	SLV1	SLV2	SLV3	SLV4	SLV5	SLV6	SLV7	SLV8	SLV9	SLV10	SLV11	SLV12	SLV13	SLV14	SLV15	SLV16
P.P.	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P.cop	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
SP.sx	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
SP.dx	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
V	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
SV.sx	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
SV.dx	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
ΔS.h	1.0	-1.0	1.0	-1.0	0.3	-0.3	0.3	-0.3	1.0	-1.0	1.0	-1.0	0.3	-0.3	0.3	-0.3
ΔS.v	-0.3	-0.3	0.3	0.3	-1.0	-1.0	1.0	1.0	-0.3	-0.3	0.3	0.3	-1.0	-1.0	1.0	1.0
I.h	1.0	-1.0	1.0	-1.0	0.3	-0.3	0.3	-0.3	-1.0	1.0	-1.0	1.0	-0.3	0.3	-0.3	0.3
I.v	-0.3	-0.3	0.3	0.3	-1.0	-1.0	1.0	1.0	0.3	0.3	-0.3	-0.3	1.0	1.0	-1.0	-1.0

Per la verifica agli stati limite in condizioni sismiche (SLV e SLD) si è adottato il metodo pseudostatico, calcolando i coefficienti sismici orizzontale e verticale in analogia con quanto indicato dalla normativa (DM 14/1/2008) per i muri di sostegno:

$$k_h = \beta_m \cdot \left(\frac{a_{\max}}{g} \right)$$

$$k_v = \pm \frac{1}{2} \cdot k_h$$

dove:

- a_{max} è l'accelerazione orizzontale massima attesa al sito,
- β_m è il coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima assunto pari a 1.

Per tenere conto dei fattori locali del sito, l'accelerazione orizzontale massima attesa al sito è valutata con la relazione (DM 14/01/2008):

$$a_{\max} = S_s \cdot S_T \cdot \left(\frac{a_g}{g} \right)$$

dove:

- a_g è l'accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido;
- S_S è il fattore di amplificazione stratigrafica del terreno, funzione della categoria del sottosuolo di fondazione e dei parametri sismici F_0 e a_g/g (Tabella 32V del DM 14/01/2008);
- S_T è il fattore di amplificazione che tiene conto delle condizioni topografiche, il cui valore dipende dalla categoria topografica e dall'ubicazione dell'opera (Tabella 32VI del DM 14/01/2008).

Per la galleria artificiale si definisce una vita nominale V_N pari a 75 anni e una classe d'uso III a cui corrisponde il coefficiente Cu pari a 15 (§ 242, DM 14/01/2008) Di conseguenza il periodo di riferimento per la definizione dell'azione sismica risulta pari a $V_R = V_N \cdot Cu = 1125$ anni.

I valori delle grandezze necessarie per la definizione dell'azione sismica per le opere d'imbocco sono riassunti nella seguente tabella:

Tabella 7 – Parametri per la definizione dell'azione sismica di progetto

	Imbocco lato Napoli
	Galleria artificiale
Coord geografiche	41° 07' 01.1"N 15° 01' 28.3" E
Stato limite	SLV
T_R	1068
a_g/g	0.381
F_0	2.281
Categoria sottosuolo	C
S_S	1.18
Categoria topografica	T1
S_T	1
a_{max}/g	0.45

Per il calcolo delle sollecitazioni si è adottato il metodo delle reazioni iperstatiche attraverso una modellazione numerica ad elementi finiti monodimensionali. Si considera una sezione di galleria di lunghezza unitaria definendo per la struttura un modello costituito da conci monodimensionali (elementi beam). Gli spessori delle diverse aste sono variabili secondo l'elemento strutturale considerato (calotta, piedritto, arco rovescio). L'interazione tra il terreno e la struttura è simulata attraverso elementi elastici radiali: la rigidezza di tali supporti è calcolata secondo le seguenti formulazioni:

$k = \frac{E\prime}{R_{eq}\cdot(1+\upsilon)} \cdot i$ (formula di Galerkin - per i tratti curvilinei di calotta e di arco rovescio)

$k = \frac{E\prime}{B\cdot(1-\upsilon^2)} \cdot i$ (formula di Boussinesq - per i tratti rettilinei dei piedritti)

dove:

- R_{eq} è il raggio di curvatura equivalente dell'anello;
- B è la lunghezza del tratto rettilineo di carpenteria;
- i è l'interasse tra le bielle;
- υ ed E' il coefficiente di Poisson ed il modulo elastico del mezzo al contorno rispettivamente;

Il modulo elastico da assegnare all'elemento è calcolabile attraverso la seguente relazione: E = K · i.

10.2 CARICHI ELEMENTARI

Nelle tabelle sottostanti si riportano i valori dei carichi elementari rappresentativi di ogni tipologia di carico applicato senza considerare l'effettiva altezza di ritombamento per cui devono essere moltiplicati.

Tabella 8 – Carichi elementari depurati dell'effettiva altezza di ritombamento allo stato limite d'esercizio

CARICHI ELEMENTARI	SLE : combinazioni per SAP2000				
	CARATT.	FREQUENTE			QUASI P.
	SLE - C	SLE-F1	SLE-F2	SLE-F3	SLE - QP
PP	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Pcop	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
SP.sx	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
SP.dx	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
Qd_sx	20.0	16.0	0.0	0.0	0.0
Qd_dx	20.0	16.0	0.0	0.0	0.0
SQ.sx	9.1	0.0	7.3	0.0	0.0
SQ.dx	10.9	0.0	0.0	8.7	0.0

Tabella 9 – Carichi elementari depurati dell'effettiva altezza di ritombamento allo stato limite ultimo

CARICHI ELEMENTARI	SLU : Combinazioni per SAP2000						
	SLU-1	SLU-2	SLU-3	SLU-4	SLU-5	SLU-6	SLU-7
PP	1.3	1.3	1.0	1.3	1.0	1.3	1.0
Pcop	26.0	26.0	20.0	26.0	20.0	26.0	20.0
SP.sx	11.9	9.1	11.9	11.9	11.9	9.1	9.1
SP.dx	14.1	10.9	14.1	10.9	10.9	14.1	14.1
Qd_sx	30.0	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0
Qd_dx	30.0	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0
SQ.sx	13.7	0.0	13.7	13.7	13.7	0.0	0.0
SQ.dx	16.3	0.0	16.3	0.0	0.0	16.3	16.3

Tabella 10 – Carichi elementari depurati dell'effettiva altezza di ritombamento allo stato limite di salvaguardia della vita

CARICHI ELEMENTARI	SLV : combinazioni per SAP2000															
	SLV - 1	SLV - 2	SLV - 3	SLV - 4	SLV - 5	SLV - 6	SLV - 7	SLV - 8	SLV - 9	SLV - 10	SLV - 11	SLV - 12	SLV - 13	SLV - 14	SLV - 15	SLV - 16
PP	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Pcop	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
SP.sx	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
SP.dx	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
Qd_sx	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Qd_dx	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
SQ.sx	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
SQ.dx	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
ΔS.h sx	1.0	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
ΔS.h dx	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	0.3
ΔS.v	-0.3	0.3	0.3	0.3	-1.0	-1.0	1.0	1.0	-0.3	-0.3	0.3	0.3	-1.0	-1.0	1.0	1.0
I.h	1.0	-1.0	1.0	-1.0	0.3	-0.3	0.3	-0.3	-1.0	1.0	-1.0	1.0	-0.3	0.3	-0.3	0.3
I.v	-0.3	-0.3	0.3	0.3	-1.0	-1.0	1.0	1.0	0.3	0.3	-0.3	-0.3	1.0	1.0	-1.0	-1.0

10.3 PARAMETRI GEOTECNICI DI CALCOLO

Al materiale di ritombamento sono state assegnate le caratteristiche meccaniche riportate nella seguente tabella:

Parametri	
Peso di volume γ (kN/m^3)	20
Coesione efficace c' (kPa)	0
Angolo di resistenza al taglio ϕ' (°)	30
Coefficiente di spinta a riposo K_0	0.5
Modulo elastico (MPa)	45

Tabella 11 – Riepilogo paramatri geotecnici del terreno e calcolo della rigidezza assocciata alle molle

CONCIO

Rigidezza molle per elementi curvi (Formula di Galerkin)

Elemento	R	K
[-]	[m]	[kN/m3]
AR	6,55	5285
Calotta	7,20	4808

$$K_n = \frac{E}{(1+\nu)\times R}$$

Rigidezza molle per elementi Lineari (Formula Di Boussinesq)

Elemento	B	K
[-]	[m]	[kN/m3]
Sommità piedritt	5,30	9330
Base piedritto	1,40	35322

$$k_n = \frac{E}{B\cdot\left(1-\nu^2\right)}$$

GALLERIA ARTIFICIALE

Rigidezza molle per elementi curvi (Formula di Galerkin)

Elemento	R	K
[-]	[m]	[kN/m3]
AR	6,20	5583
Calotta	5,60	6181

$$K_n = \frac{E}{(1+\nu)\times R}$$

Rigidezza molle per elementi Lineari (Formula Di Boussinesq)

Elemento	B	K
[-]	[m]	[kN/m3]
Sommità piedritt	5,10	9696
Base piedritto	1,40	35322

$$k_n = \frac{E}{B\cdot\left(1-\nu^2\right)}$$

PORTALE

Rigidezza molle per elementi curvi (Formula di Galerkin)

Elemento	R	K
[-]	[m]	[kN/m3]
AR	6,20	5583
Calotta	5,10	6787

$$K_n = \frac{E}{(1+\nu)\times R}$$

Rigidezza molle per elementi Lineari (Formula Di Boussinesq)

Elemento	B	K
[-]	[m]	[kN/m3]
Sommità piedritt	5,50	8991
Base piedritto	1,40	35322

$$k_n = \frac{E}{B\cdot\left(1-\nu^2\right)}$$

10.4 MESH DI CALCOLO E CARICHI APPLICATI

Nel presente paragrafo si riportano di seguito alcune immagini del modello di calcolo finalizzate a rappresentare la schematizzazione ad elementi finiti (nodi-elementi) adottata. Inoltre sono presentate le geometrie dei modelli di calcolo e rappresentati i carichi applicati.

10.4.1 CONCIO D'ATTACCO (Sezione 1)



Figura 4 – Numerazione elementi beam



Figura 5 – Modello strutturale con evidenziati gli spessori degli elementi beam



Figura 6 – Carico di ricoprimento Pcop (γ_{rit}* H_{rit})



Figura 7 – Carico dovuto alla spinta orizzontale sinistra SP.sx (K_{osn}* γ_{rit}* H_{rit})



Figura 8 – Carico dovuto alla spinta orizzontale destra SP.dx (K_{odx} * γ_{rit}* H_{rit})



Figura 9 – Carico variabile Qd_sx applicato in copertura sul lato sinistro



Figura 10 – Carico variabile Qd_dx applicato in copertura sul lato destro



Figura 11 – Sovraccarico laterale SQ.sx sul lato sinistro, dovuto al carico variabile in copertura (20 kN/m * $k_{0\text{-}sn}$)



Figura 12 – Sovraccarico laterale SQ.dx sul lato destro, dovuto al carico variabile in copertura (20 kN/m * $k_{0\text{-}dx}$)

Azione sismica orizzontale: l'incremento di spinta del terreno sui fianchi della galleria (± ΔSh) può valutarsi secondo la teoria di Wood, per cui la risultante dell'azione sismica orizzontale può calcolarsi secondo la formula:

$$\Delta S_H = \left(\frac{a_{max}}{g}\right) \cdot \gamma \cdot \frac{Hrit^2}{H} = \left(\frac{a_{max}}{g}\right) \cdot \gamma \cdot \frac{Hrit^2}{H} = 0.45 \cdot 20 \cdot \frac{16.7^2}{9.2} = 274\ kPa$$



Figura 13 – Carico applicato: spinta sismica orizzontale lato sinistro



Figura 14 – Carico applicato: spinta sismica orizzontale lato destro

Azione sismica verticale: l'incremento di spinta (± ΔSv) può valutarsi secondo la teoria di Wood, per cui la risultante dell'azione sismica verticale può calcolarsi secondo:

$$\Delta S_V = 0.5 \cdot \left(\frac{a_{max}}{g}\right) \cdot \gamma \cdot Hrit$$

In cui si usa l'altezza del carico di ricoprimento (variabile in questo caso) al di sopra della calotta. La spinta viene applicata sulla calotta, uniformemente distribuita sulla larghezza dell'opera; a tale scopo sul modello sono state inserite le altezze medie di carico verticale, mentre nelle combo è stato inserito il moltiplicatore comune.



Figura 15 – Carico applicato spinta sismica verticale

10.4.2 GALLERIA ARTIFICALE (Sezione 2)



Figura 16 –Numerazione elementi beam



Figura 17 – Modello strutturale con evidenziati gli spessori degli elementi beam



Figura 18 – Carico di ricoprimento Pcop (γ_{rit}* H_{rit})



Figura 19 – Carico dovuto alla spinta orizzontale sinistra SP.sx (K_{osn}* γ_{rit}* H_{rit})



Figura 20 – Carico dovuto alla spinta orizzontale destra SP.dx (K_{odx} * γ_{rit}* H_{rit})



Figura 21 – Carico variabile Qd_sx applicato in copertura sul lato sinistro



Figura 22 – Carico variabile Qd_dx applicato in copertura sul lato destro



Figura 23 – Sovraccarico laterale SQ.sx sul lato sinistro, dovuto al carico variabile in copertura (20 kN/m * $k_{0\text{-}sn}$)



Figura 24 – Sovraccarico laterale SQ.dx sul lato destro, dovuto al carico variabile in copertura (20 kN/m * $k_{0\text{-}dx}$)

Azione sismica: l'incremento di spinta del terreno sui fianchi della galleria (± ΔSh) può valutarsi secondo la teoria di Wood, per cui la risultante dell'azione sismica orizzontale può calcolarsi secondo la formula:

$$\Delta S_H = \left(\frac{a_{max}}{g}\right) \cdot \gamma \cdot \frac{Hrit^2}{H} = \left(\frac{a_{max}}{g}\right) \cdot \gamma \cdot \frac{Hrit^2}{H} = 0.45 \cdot 20 \cdot \frac{15.3^2}{8} = 268\ kPa$$



Figura 25 – Carico applicato: spinta sismica orizzontale lato sinistro


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41



Figura 27 – Carico applicato spinta sismica verticale

10.4.3 PORTALE (Sezione 3)



Figura 28 – Numerazione nodi e numerazione elementi beam



Figura 29 – Modello strutturale con evidenziati gli spessori degli elementi beam



Figura 30 – Carico di ricoprimento Pcop (γ_{rit}* H_{rit})



Figura 31 – Carico dovuto alla spinta orizzontale sinistra SP.sx (K_{osn}* γ_{rit}* H_{rit})



Figura 32 – Carico dovuto alla spinta orizzontale destra SP.dx (K_{odx} * γ_{rit}* H_{rit})



Figura 33 – Carico variabile Qd_sx applicato in copertura sul lato sinistro



Figura 34 – Carico variabile Qd_dx applicato in copertura sul lato destro



Figura 35 - Sovraccarico laterale SQ.sx sul lato sinistro, dovuto al carico variabile in copertura (20 kN/m * $k_{0\text{-}sn}$)



Figura 36 – Sovraccarico laterale SQ.dx sul lato destro, dovuto al carico variabile in copertura (20 kN/m * $k_{0\text{-}dx}$)

Azione sismica orizzontale: l'incremento di spinta del terreno sui fianchi della galleria (± ΔSh) può valutarsi secondo la teoria di Wood, per cui la risultante dell'azione sismica orizzontale può calcolarsi secondo la formula:

$$\Delta S_H = \left(\frac{a_{max}}{g}\right) \cdot \gamma \cdot \frac{Hrit^2}{H} = \left(\frac{a_{max}}{g}\right) \cdot \gamma \cdot \frac{Hrit^2}{H} = 0.45 \cdot 20 \cdot \frac{9.1^2}{8} = 93\ kPa$$



Figura 37 – Carico applicato: spinta sismica orizzontale lato sinistro



Figura 38 – Carico applicato: spinta sismica orizzontale lato destro

Azione sismica verticale: l'incremento di spinta (± ΔSv) può valutarsi secondo la teoria di Wood, per cui la risultante dell'azione sismica verticale può calcolarsi secondo:

$$\Delta S_V = 0.5 \cdot \left(\frac{a_{max}}{g}\right) \cdot \gamma \cdot Hrit$$

in cui si usa l'altezza variabile del carico di ricoprimento al di sopra della calotta.



Figura 39– Carico applicato spinta sismica verticale

10.5 RISULTATI DELLE ANALISI STRUTTURALI E VERIFICHE STATICHE

Nel presente paragrafo sono analizzati e commentati i risultati ottenuti dall'analisi numerica condotta, in termini di verifiche SLU, SLV e SLE. Le figure e tabelle seguenti mostrano le combinazioni più gravose per ciascun elemento strutturale.

10.5.1 Risultati delle verifiche SLU-SLV

10.5.1.1 CONCIO D'ATTACCO (SEZIONE 1)

Si riportano di seguito i risultati delle analisi di calcolo rappresentati dagli inviluppi delle azioni interne calcolate:



Figura 40 – Diagramma di inviluppo del Momento flettente (condizioni statiche SLU)



Figura 41 – Diagramma di inviluppo del Taglio (condizioni statiche SLU)



Figura 42 – Diagramma di inviluppo dell'Azione assiale (condizioni statiche SLU)



Figura 43 – Diagramma di inviluppo del Momento flettente (condizioni statiche SLV)



Figura 44 – Diagramma di inviluppo del Taglio (condizioni statiche SLV)



Figura 45 – Diagramma di inviluppo dell'Azione assiale (condizioni statiche SLV)

Tabella 12 – Sollecitazioni e armature delle sezioni di riferimento

COMBO	ELEMENTI STRUTTURALI	FRAMES	H	Md	Nd	Vd	AS	A'S
[-]	[-]	[-]	[m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]	[-]	[-]
SLU	CALOTTA	1	0,90	373,3	-538,7	101,3	5φ24	5φ24
SLV	CALOTTA			-736,2	-728,2	215,3	5φ24	5φ24
SLU	RENI	16	0,90	-333,4	-1242,3	184,9	5φ24	5φ24
SLV	RENI			784,2	-589,4	630,1	5φ24	5φ24
SLU	PIEDRITTO	23	0,90	-332,4	-1262,2	-211,8	5φ24	5φ24
SLV	PIEDRITTO			-745,7	-600,7	246,7	5φ24	5φ24
SLU	ATTACCO PIEDRITTO-MUR.	41	1,40	365,0	-839,3	-423,4	5φ24	5φ24
SLV	ATTACCO PIEDRITTO-MUR.			-679,1	-1302,9	-1075,1	5φ24	5φ24
SLU	ATTACCO PIEDRITTO-ARCO ROV	29	0,90	196,1	-671,6	-264,8	5φ24	5φ24
SLV	ATTACCO PIEDRITTO- ARCO ROV.			769,6	-764,3	317,7	5φ24	5φ24
SLU	ARCO ROVESCIO	39	0,90	-353,6	-635,4	80,0	5φ24	5φ24
SLV	ARCO ROVESCIO			821,6	-783,7	290,8	5φ24	5φ24

Sono previsti ripartitori Φ12/30 intradosso ed estradosso e spilli Φ12 maglia 40x60 ad eccezione delle sezioni di reni e attacco piedritto-muretta in cui sono previsti spilli Φ14 maglia 20x30.

L'incidenza è di 60Kg/m^3 in calotta ed arco rovescio.

Le verifiche a presso-flessione agli SLU e SLV , relative agli spessori dei rivestimenti in esame descritti precedentemente, riportano come tutti i punti siano all'interno del dominio di resistenza M-N. Le verifiche risultano quindi soddisfatte.













Figura 46 – Domini M-N – SLU

Verifica a taglio

Tabella 13 – Verifica a taglio – SLU – CALOTTA

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	101,285	[kN]
N_{Ed-SLU}	538,687	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,60	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**357,6**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**340,9**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**357,6**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,28**	**[-]**

Tabella 14 – Verifica a taglio – SLU – RENI

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	184,914	[kN]
N_{Ed-SLU}	1242,348	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	1,38	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**455,6**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**439,0**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**455,6**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,41**	**[-]**

Tabella 15 – Verifica a taglio – SLU – PIEDRITTO

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	211,845	[kN]
N_{Ed-SLU}	1262,166	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	1,40	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**458,4**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**441,7**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**458,4**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,46**	**[-]**

Tabella 16 – Verifica a taglio – SLU – Attacco muretta-piedritto

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	423,449	[kN]
N_{Ed-SLU}	839,286	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	1400	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	1336	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00169	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,60	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**479,8**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**502,0**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**502,0**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,84**	**[-]**

Tabella 17 – Verifica a taglio – SLU – Attacco muretta-arco rovescio

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	264,765	[kN]
N_{Ed-SLU}	671,62	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,75	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**376,1**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**359,4**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**376,1**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,70**	**[-]**

Tabella 18 – Verifica a taglio – SLU – Arco rovescio

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	80,0	[kN]
N_{Ed-SLU}	635,4	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,71	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**371,1**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**354,4**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**371,1**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,22**	**[-]**

Tabella 19 – Verifica a taglio – SLV - Calotta

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	215,33	[kN]
N_{Ed-SLU}	728,2	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,81	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**384,0**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**367,3**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**384,0**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,56**	**[-]**

Tabella 20 – Verifica a taglio – SLV - Reni

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	630,11	[kN]
N_{Ed-SLU}	589,38	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	54	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	834	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,65	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**364,1**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**347,3**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**364,1**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**1,73**	**[-]**
Armatura trasversale		
n_b (numero di bracci dell'armatura trasversale)	5,0	[-]
Φ_{sw} (diametro armatura trasversale)	14	[mm]
A_{sw} (area dell'armatura trasversale)	770	[mm^2]
s (passo armatura trasversale)	300	[mm]

α	90	[°]
θ	*45,0*	
1 ≤ ctgθ ≤2.5	1,00	[-]
Verifica sezione armata a taglio		
$V_{Rs,d}$ (resistenza a taglio - armatura tras.)	754	[kN]
$V_{Rc,d}$(resistenza a taglio - sezione cls armata)	2781	[kN]
V_{Rd} = min ($V_{Rs,d}$; $V_{Rc,d}$)	**754**	**[kN]**
V_{Ed}/V_{Rd} ≤ 1	**0,84**	**[-]**

Tabella 21 – Verifica a taglio - SLV - Piedritto

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	246,72	[kN]
N_{Ed-SLU}	600,7	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,67	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**366,2**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**349,6**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**366,2**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,67**	**[-]**

Tabella 22 – Verifica a taglio – SLV – Attacco piedritto-muretta

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	1075,06	[kN]
N_{Ed-SLU}	1302,9	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	1400	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	1336	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00169	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,93	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**546,2**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**568,4**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**568,4**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**1,89**	**[-]**
Armatura trasversale		
n_b (numero di bracci dell'armatura trasversale)	5,0	[-]
Φ_{sw} (diametro armatura trasversale)	14	[mm]
A_{sw} (area dell'armatura trasversale)	770	[mm^2]
s (passo armatura trasversale)	300	[mm]

α	90	[°]
θ	*38,0*	
1 ≤ ctgθ ≤2.5	1,28	[-]
Verifica sezione armata a taglio		
$V_{Rs,d}$ (resistenza a taglio - armatura tras.)	1545	[kN]
$V_{Rc,d}$(resistenza a taglio - sezione cls armata)	4403	[kN]
V_{Rd} = min ($V_{Rs,d}$; $V_{Rc,d}$)	**1545**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd} \leq 1$	**0,70**	**[-]**

Tabella 23 – Verifica a taglio – SLV – Attacco muretta – arco rovescio

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	317,67	[kN]
N_{Ed-SLU}	764,3	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,85	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**389,0**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**372,3**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**389,0**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,82**	**[-]**

Tabella 24 – Verifica a taglio – SLV – Arco Rovescio

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	290,76	[kN]
N_{Ed-SLU}	783,7	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,87	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**391,7**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**375,0**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**391,7**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,74**	**[-]**

10.5.1.2 GALLERIA ARTIFICIALE (SEZIONE 2)

Si riportano di seguito i risultati delle analisi di calcolo rappresentati dagli inviluppi delle azioni interne calcolate:



Figura 47 – Diagramma di inviluppo del Momento flettente (condizioni statiche SLU)



Figura 48 – Diagramma di inviluppo del Taglio (condizioni statiche SLU)



Figura 49 – Diagramma di inviluppo dell'Azione assiale (condizioni statiche SLU)



Figura 50 – Diagramma di inviluppo del Momento flettente (condizioni statiche SLV)



Figura 51 – Diagramma di inviluppo del Taglio (condizioni statiche SLV)



Figura 52 – Diagramma di inviluppo dell'Azione assiale (condizioni statiche SLV)

Tabella 25 – Sollecitazioni e armature delle sezioni di riferimento

COMBO	ELEMENTI STRUTTURALI	FRAMES	H	Md	Nd	Vd	AS	A'S
[-]	[-]	[-]	[m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]	[-]	[-]
SLU	CALOTTA	1	0,90	322,2	-406,7	88,3	5φ24	5φ24
SLV	CALOTTA			-724,1	-602,4	205,5	5φ24	5φ24
SLU	RENI	16	0,90	-291,7	-1013,0	157,7	5φ24	5φ24
SLV	RENI			726,8	-426,1	589,2	5φ24	5φ24
SLU	PIEDRITTO	23	0,90	-293,5	-1040,4	-170,6	5φ24	5φ24
SLV	PIEDRITTO			-735,6	-439,8	257,0	5φ24	5φ24
SLU	ATTACCO PIEDRITTO-MUR.	41	1,40	309,9	-680,0	-344,1	5φ24	5φ24
SLV	ATTACCO PIEDRITTO-MUR.			-644,4	-1151,5	-1012,8	5φ24	5φ24
SLU	ATTACCO PIEDRITTO-ARCO ROV	29	0,90	160,3	-545,4	-231,3	5φ24	5φ24
SLV	ATTACCO PIEDRITTO- ARCO ROV.			753,8	-667,0	311,0	5φ24	5φ24
SLU	ARCO ROVESCIO	39	0,90	-309,5	-517,9	64,9	5φ24	5φ24
SLV	ARCO ROVESCIO			854,8	-679,3	254,7	5φ24	5φ24

Sono previsti ripartitori Φ12/30 intradosso ed estradosso e spilli Φ12 maglia 40x60 ad eccezione delle sezioni di reni e attacco piedritto-muretta in cui sono previsti spilli Φ14 maglia 20x30.

L'incidenza è di 60Kg/m^3 in calotta ed arco rovescio.

Le verifiche a presso-flessione agli SLU e SLV , relative agli spessori dei rivestimenti in esame descritti precedentemente, riportano come tutti i punti siano all'interno del dominio di resistenza M-N. Le verifiche risultano quindi soddisfatte.



Figura 53 – Domini M-N – SLU

Verifica a taglio

Tabella 26 – Verifica a taglio – SLU – CALOTTA

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	88,306	[kN]
N_{Ed-SLU}	406,72	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,45	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**339,2**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**322,5**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**339,2**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,26**	**[-]**

Tabella 27 – Verifica a taglio – SLU – RENI

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	157,662	[kN]
N_{Ed-SLU}	1012,968	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	1,13	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**423,7**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**407,0**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**423,7**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,37**	**[-]**

Tabella 28 – Verifica a taglio – SLU – PIEDRITTO

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	170,581	[kN]
N_{Ed-SLU}	1040,423	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	1,16	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**427,5**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**410,8**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**427,5**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,40**	**[-]**

Tabella 29 – Verifica a taglio – SLU – Attacco muretta-piedritto

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	344,122	[kN]
N_{Ed-SLU}	680,027	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	1400	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	1336	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00169	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,49	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**457,0**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**479,2**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**479,2**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,72**	**[-]**

Tabella 30 – Verifica a taglio – SLU – Attacco muretta-arco rovescio

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	231,347	[kN]
N_{Ed-SLU}	545,447	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,61	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**358,5**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**341,8**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**358,5**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,65**	**[-]**

Tabella 31 – Verifica a taglio – SLU – Arco rovescio

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	64,9	[kN]
N_{Ed-SLU}	517,9	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,58	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**354,7**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**338,0**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**354,7**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,18**	**[-]**

Tabella 32 – Verifica a taglio – SLV - Calotta

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	205,46	[kN]
N_{Ed-SLU}	602,4	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,67	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**366,5**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**349,8**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**366,5**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,56**	**[-]**

Tabella 33 – Verifica a taglio – SLV - Reni

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	589,21	[kN]
N_{Ed-SLU}	426,14	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,47	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**341,9**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**325,2**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**341,9**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**1,72**	**[-]**
Armatura trasversale		
n_b (numero di bracci dell'armatura trasversale)	5,0	[-]
Φ_{sw} (diametro armatura trasversale)	14	[mm]
A_{sw} (area dell'armatura trasversale)	770	[mm^2]
s (passo armatura trasversale)	300	[mm]

α	90	[°]
θ	*45,0*	
1 ≤ ctgθ ≤2.5	1,00	[-]
Verifica sezione armata a taglio		
$V_{Rs,d}$ (resistenza a taglio - armatura tras.)	755	[kN]
$V_{Rc,d}$(resistenza a taglio - sezione cls armata)	2754	[kN]
V_{Rd} = min ($V_{Rs,d}$; $V_{Rc,d}$)	**755**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd} \leq 1$	**0,78**	**[-]**

Tabella 34 – Verifica a taglio - SLV - Piedritto

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	257,03	[kN]
N_{Ed-SLU}	439,8	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,49	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**343,8**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**327,1**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**343,8**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,75**	**[-]**

Tabella 35 – Verifica a taglio – SLV – Attacco piedritto-muretta

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	1012,83	[kN]
N_{Ed-SLU}	1151,5	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	1400	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	1336	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00169	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,82	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**524,5**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**546,7**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**546,7**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**1,85**	**[-]**
Armatura trasversale		
n_b (numero di bracci dell'armatura trasversale)	5,0	[-]
Φ_{sw} (diametro armatura trasversale)	14	[mm]
A_{sw} (area dell'armatura trasversale)	770	[mm^2]
s (passo armatura trasversale)	300	[mm]

α	90	[°]
θ	*38,0*	
1 ≤ ctgθ ≤2.5	1,28	[-]
Verifica sezione armata a taglio		
$V_{Rs,d}$ (resistenza a taglio - armatura tras.)	1545	[kN]
$V_{Rc,d}$(resistenza a taglio - sezione cls armata)	4372	[kN]
V_{Rd} = min ($V_{Rs,d}$; $V_{Rc,d}$)	**1545**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd} \leq 1$	**0,66**	**[-]**

Tabella 36 – Verifica a taglio – SLV – Attacco muretta – arco rovescio

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	311,01	[kN]
N_{Ed-SLU}	667,0	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,74	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**375,5**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**358,8**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**375,5**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,83**	**[-]**

Tabella 37 – Verifica a taglio – SLV – Arco Rovescio

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	254,65	[kN]
N_{Ed-SLU}	679,3	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	24	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	836	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	2262	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00271	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,75	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**377,2**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**360,5**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**377,2**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,68**	**[-]**

10.5.1.3 PORTALE (SEZIONE 3)

Si riportano di seguito i risultati delle analisi di calcolo rappresentati dagli inviluppi delle azioni interne calcolate:



Figura 54 – Diagramma di inviluppo del Momento flettente (condizioni statiche SLU)



Figura 55 – Diagramma di inviluppo del Taglio (condizioni statiche SLU)



Figura 56 – Diagramma di inviluppo dell'Azione assiale (condizioni statiche SLU)



Figura 57 – Diagramma di inviluppo del Momento flettente (condizioni statiche SLV)



Figura 58 – Diagramma di inviluppo del Taglio (condizioni statiche SLV)



Figura 59 – Diagramma di inviluppo dell'Azione assiale (condizioni statiche SLV)

Tabella 38 – Sollecitazioni e armature delle sezioni di riferimento

COMBO	ELEMENTI STRUTTURALI	FRAMES	H	Md	Nd	Vd	AS	A'S
[-]	[-]	[-]	[m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]	[-]	[-]
SLU	CALOTTA	1	0,90	161,2	-231,8	91,2	5φ20	5φ20
SLV	CALOTTA			-417,1	-294,3	91,5	5φ20	5φ20
SLU	RENI	16	0,90	-135,7	-643,4	109,1	5φ20	5φ20
SLV	RENI			385,6	-279,5	232,7	5φ20	5φ20
SLU	PIEDRITTO	23	0,90	-239,1	-679,9	-95,1	5φ20	5φ20
SLV	PIEDRITTO			-500,9	-303,7	105,2	5φ20	5φ20
SLU	ATTACCO PIEDRITTO-MUR.	41	1,40	232,8	-412,9	-258,7	5φ20	5φ20
SLV	ATTACCO PIEDRITTO-MUR.			-243,8	-571,2	-448,4	5φ20	5φ20
SLU	ATTACCO PIEDRITTO-ARCO ROV	29	0,90	158,9	-378,9	-149,2	5φ20	5φ20
SLV	ATTACCO PIEDRITTO- ARCO ROV.			332,5	-390,9	97,3	5φ20	5φ20
SLU	ARCO ROVESCIO	39	0,90	-177,1	-486,7	-44,3	5φ20	5φ20
SLV	ARCO ROVESCIO			322,0	-398,7	98,6	5φ20	5φ20

In tutte le sezioni sono previsti ripartitori Φ12/30 intradosso ed estradosso e spilli Φ12 maglia 40x60.
L'incidenza è di 60Kg/m^3 in calotta ed arco rovescio.

Le verifiche a presso-flessione agli SLU e SLV , relative agli spessori dei rivestimenti in esame descritti precedentemente, riportano come tutti i punti siano all'interno del dominio di resistenza M-N. Le verifiche risultano quindi soddisfatte.













Figura 60 – Domini M-N – SLU

Verifica a taglio

Tabella 39 – Verifica a taglio – SLU – CALOTTA

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	91,166	[kN]
N_{Ed-SLU}	231,766	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	20	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	838	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	1571	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00187	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,26	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**282,9**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**298,7**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**298,7**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,31**	**[-]**

Tabella 40 – Verifica a taglio – SLU – RENI

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	109,122	[kN]
N_{Ed-SLU}	643,424	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	20	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	838	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	1571	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00187	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,71	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**340,4**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**356,2**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**356,2**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,31**	**[-]**

Tabella 41 – Verifica a taglio – SLU – PIEDRITTO

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	95,146	[kN]
N_{Ed-SLU}	679,851	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	20	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	838	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	1571	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00187	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,76	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**345,4**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**361,3**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**361,3**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,26**	**[-]**

Tabella 42 – Verifica a taglio – SLU – Attacco muretta-piedritto

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	258,743	[kN]
N_{Ed-SLU}	412,856	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	1400	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	20	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	1338	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	1571	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00117	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,29	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**377,9**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**441,5**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**441,5**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,59**	**[-]**

Tabella 43 – Verifica a taglio – SLU – Attacco muretta-arco rovescio

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	149,173	[kN]
N_{Ed-SLU}	378,862	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	20	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	838	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	1571	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00187	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,42	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**303,4**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**319,2**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**319,2**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,47**	**[-]**

Tabella 44 – Verifica a taglio – SLU – Arco rovescio

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	44,3	[kN]
N_{Ed-SLU}	486,7	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	20	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	838	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	1571	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00187	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,54	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**318,5**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**334,3**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**334,3**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,13**	**[-]**

Tabella 45 – Verifica a taglio – SLV - Calotta

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	91,48	[kN]
N_{Ed-SLU}	294,3	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	20	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	838	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	1571	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00187	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,33	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**291,6**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**307,4**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**307,4**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,30**	**[-]**

Tabella 46 – Verifica a taglio – SLV - Reni

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	232,67	[kN]
N_{Ed-SLU}	279,55	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	20	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	838	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	1571	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00187	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,31	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**289,5**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**305,4**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**305,4**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,76**	**[-]**

Tabella 47 – Verifica a taglio - SLV - Piedritto

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	105,20	[kN]
N_{Ed-SLU}	303,7	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	20	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	838	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	1571	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00187	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,34	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**292,9**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**308,7**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**308,7**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,34**	**[-]**

Tabella 48 – Verifica a taglio – SLV – Attacco piedritto-muretta

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	448,42	[kN]
N_{Ed-SLU}	571,2	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	1400	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	20	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	1338	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	1571	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00117	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,41	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**400,7**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**464,2**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**464,2**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,97**	**[-]**

Tabella 49 – Verifica a taglio – SLV – Attacco muretta – arco rovescio

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	97,33	[kN]
N_{Ed-SLU}	390,9	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	20	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	838	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	1571	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00187	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,43	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**305,1**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**320,9**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**320,9**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,30**	**[-]**

Tabella 50 – Verifica a taglio – SLV – Arco Rovescio

Verifica Taglio -NT2008		
Sollecitazioni		
V_{Ed-SLU}	98,60	[kN]
N_{Ed-SLU}	398,7	[kN]
Proprietà materiali strutturali		
Calcestruzzo		
f_{ck} (resistenza caratteristica cls)	25,0	[MPa]
f_{cd} (resistenza di progetto cls)	14,2	[MPa]
Acciaio		
f_{yk} (resistenza caratteristica acciaio)	450,0	[MPa]
f_{yd} (resistenza di progetto acciaio)	391,3	[MPa]
Geometria sezione di verifica		
b_w (larghezza minima sezione in zona tesa)	1000	[mm]
h (altezza sezione)	900	[mm]
Armatura longitudinale		
n_s (numero di barre long. in zona tesa)	5	[-]
Φ_s (diametro barre long.)	20	[mm]
c (ricomprimento A_s)	52	[mm]
d (altezza utile sezione) = h-c-Φ_s/2	838	[mm]
A_s (area dell'armatura long. tesa)	1571	[mm^2]
ρ_l (percentuale geometrica di armatura long. tesa)	0,00187	[-]
σ_{cp} (tensione di compressione) = N_{Ed}/A_c	0,44	[MPa]
Verifica sezione non armata a taglio		
$\{0.18*k*(100*\rho_l*f_{ck})^{1/3}/\gamma_c+0.15*\sigma_{cp}\}*b_w*d$	**306,2**	[kN]
$(v_{min}+0.15*\sigma_{cp})*b_w*d$	**322,0**	[kN]
$V_{Rd,0}$	**322,0**	**[kN]**
$V_{Ed}/V_{Rd,0} \leq 1$	**0,31**	**[-]**

10.5.2 Risultati delle verifiche SLE

Si riportano di seguito i risultati delle analisi di calcolo rappresentati dagli inviluppi delle azioni interne calcolate:

- diagrammi di inviluppo delle combinazioni di carico statiche.

10.5.2.1 CONCIO D'ATTACCO (SEZIONE 1)



Figura 61 – Diagramma di inviluppo del Momento flettente (INVILUPPO SLE-F)



Figura 62 – Diagramma di inviluppo dell'Azione assiale (INVILUPPO SLE-F)

Le verifiche risultano soddisfatte. In particolare si riportano i valori relativi alle condizioni maggiormente rappresentative per ogni componente strutturale dell'opera.

Calotta

Tabella 51 – Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
114,2	-559,0	1,30	-0,87	0,010
189,0	-400,5	2,10	-35,30	0,025
159,2	-539,3	1,71	-10,84	0,006

Reni

Tabella 52 - Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
57,6	-799,7	1,19	-7,58	0,010
50,3	-667,6	1,01	-6,14	0,010
169,9	-832,4	1,93	-1,28	0,010

Piedritto

Tabella 53 – Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
28,0	-840,4	1,04	-10,69	0,010
55,3	-730,9	1,10	-6,71	0,010
109,0	-859,5	1,57	-4,22	0,010

Attacco piedritto-muretta

Tabella 54 – Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
245,8	-915,7	1,29	-0,07	0,010
300,2	-800,0	1,36	-3,17	0,010
301,5	-927,5	1,45	-1,92	0,010

Attacco muretta-arco rovescio

Tabella 55 – Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
171,1	-649,7	1,86	-8,06	0,004
225,3	-550,5	2,47	-33,18	0,023
240,8	-607,2	2,63	-33,41	0,023

Arco rovescio

Tabella 56 – Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
112,5	-626,1	1,36	-0,31	0.001
150,4	-513,6	1,62	-9,99	0,006
150,9	-608,9	1,65	-5,62	0,003

10.5.2.2 GALLERIA ARTIFICIALE (SEZIONE 2)



Figura 63 – Diagramma di inviluppo del Momento flettente (INVILUPPO SLE-F)



Figura 64 – Diagramma di inviluppo dell'Azione assiale (INVILUPPO SLE-F)

Le verifiche risultano soddisfatte. In particolare si riportano i valori relativi alle condizioni maggiormente rappresentative per ogni componente strutturale dell'opera.

Calotta

Tabella 57 – Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
111,2	-426,6	1,21	-5,04	0,003
171,2	-288,0	1,93	-42,79	0,030
142,7	-414,9	1,54	-14,56	0,009

Reni

Tabella 58 - Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
69,1	-643,9	1,10	-4,21	0.002
51,3	-517,5	0,86	-3,74	0.003
151,7	-665,2	1,64	-2,35	0.003

Piedritto

Tabella 59 – Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
10,4	-685,3	0,77	-9,76	0.002
64,7	-579,4	1,01	-3,58	0.002
97,7	-695,7	1,33	-2,63	0.021

Attacco piedritto-muretta

Tabella 60 – Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
197,0	-758,5	1,05	-0,31	0.055
255,7	-647,6	1,21	-5,65	0.047
258,5	-762,9	1,22	-1,97	0.004

Attacco muretta-arco rovescio

Tabella 61 – Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
125,8	-525,8	1,34	-2,36	0.021
188,2	-445,8	2,07	-29,33	0,021
205,7	-499,2	2,25	-30,68	0,022

Arco rovescio

Tabella 62 – Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
115,1	-508,3	1,25	-1,73	0.008
137,0	-416,3	1,48	-12,54	0,008
140,0	-505,2	1,51	-7,85	0,004

10.5.2.3 PORTALE (SEZIONE 3)



Figura 65 – Diagramma di inviluppo del Momento flettente (INVILUPPO SLE-F)



Figura 66 – Diagramma di inviluppo dell'Azione assiale (INVILUPPO SLE-F)

Le verifiche risultano soddisfatte. In particolare si riportano i valori relativi alle condizioni maggiormente rappresentative per ogni componente strutturale dell'opera.

Calotta

Tabella 63 – Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
8,5	-274,4	0,35	-3,60	0.183
22,1	-181,1	0,34	-0,92	0.300
51,5	-242,4	0,60	-0,68	0.300

Reni

Tabella 64 - Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
24,9	-391,9	0,58	-4,02	
20,0	-302,0	0,45	-3,03	0.024
47,9	-390,9	0,73	-1,98	0.011

Piedritto

Tabella 65 – Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
58,5	-427,2	0,84	-1,63	0.076
18,1	-346,3	0,49	-3,89	0.036
102,9	-425,8	1,18	-4,23	0.300

Attacco piedritto-muretta

Tabella 66 – Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
141,2	-495,0	0,74	-0,40	0.300
141,8	-409,6	0,68	-1,32	0.300
144,9	-488,6	0,75	-0,62	0.172

Attacco muretta-arco rovescio

Tabella 67 – Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
119,2	-386,5	1,37	-11,35	0,008
116,8	-302,9	1,40	-19,77	0,014
134,6	-341,1	1,62	-23,95	0,017

Arco rovescio

Tabella 68 – Verifiche statiche SLE – limitazione tensioni e fessurazione

M_{Ek}	N_{Ek}	σ_c	σ_s	w_k
[kNm]	[kN]	[MPa]	[MPa]	[mm]
21,9	-383,3	0,55	-4,15	0.299
40,7	-297,4	0,58	-1,13	0.300
64,3	-354,2	0,80	-0,04	0.300

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
DEAD	Load pattern	DEAD	1.000000
P.copertura	Load pattern	P.copertura	1.000000
SP.sx	Load pattern	SP.sx	1.000000
SP.dx	Load pattern	SP.dx	1.000000
Qd_sx	Load pattern	Qd_sx	1.000000
Qd_dx	Load pattern	Qd_dx	1.000000
Sq.sx	Load pattern	Sq.sx	1.000000
Sq.dx	Load pattern	Sq.dx	1.000000
SLE-C	Load pattern	DEAD	1.000000
SLE-C	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLE-C	Load pattern	SP.dx	9.100000
SLE-C	Load pattern	SP.sx	10.900000
SLE-C	Load pattern	Qd_dx	20.000000
SLE-C	Load pattern	Qd_sx	20.000000
SLE-C	Load pattern	Sq.dx	9.100000
SLE-C	Load pattern	Sq.sx	10.900000
SLE-F1	Load pattern	DEAD	1.000000
SLE-F1	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLE-F1	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLE-F1	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLE-F1	Load pattern	Qd_sx	16.000000
SLE-F1	Load pattern	Qd_dx	16.000000
SLE-F1	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLE-F1	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLE-F2	Load pattern	DEAD	1.000000
SLE-F2	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLE-F2	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLE-F2	Load pattern	Sq.dx	10.900000
SLE-F2	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLE-F2	Load pattern	Qd_dx	0.000000
SLE-F2	Load pattern	Sq.sx	7.300000
SLE-F2	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLE-F3	Load pattern	DEAD	1.000000
SLE-F3	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLE-F3	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLE-F3	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLE-F3	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLE-F3	Load pattern	SP.dx	0.000000
SLE-F3	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLE-F3	Load pattern	Sq.dx	8.700000
SLE-QP	Load pattern	DEAD	1.000000
SLE-QP	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLE-QP	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLE-QP	Load pattern	Sq.dx	10.900000
SLE-QP	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLE-QP	Load pattern	Qd_dx	0.000000
SLE-QP	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLE-QP	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLU-1	Load pattern	DEAD	1.300000
SLU-1	Load pattern	P.copertura	26.000000
SLU-1	Load pattern	SP.sx	11.900000
SLU-1	Load pattern	SP.dx	14.100000
SLU-1	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-1	Load pattern	Qd_sx	30.000000

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
SLU-1	Load pattern	Sq.sx	13.700000
SLU-1	Load pattern	Sq.dx	16.300000
SLU-2	Load pattern	DEAD	1.300000
SLU-2	Load pattern	P.copertura	26.000000
SLU-2	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLU-2	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLU-2	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-2	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-2	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLU-2	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLU-3	Load pattern	DEAD	1.000000
SLU-3	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLU-3	Load pattern	SP.sx	11.900000
SLU-3	Load pattern	SP.dx	14.100000
SLU-3	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-3	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-3	Load pattern	Sq.sx	13.700000
SLU-3	Load pattern	Sq.dx	16.300000
SLU-4	Load pattern	DEAD	1.300000
SLU-4	Load pattern	P.copertura	26.000000
SLU-4	Load pattern	SP.sx	11.900000
SLU-4	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLU-4	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-4	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-4	Load pattern	Sq.sx	13.700000
SLU-4	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLU-5	Load pattern	DEAD	1.000000
SLU-5	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLU-5	Load pattern	SP.sx	11.900000
SLU-5	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLU-5	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-5	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-5	Load pattern	Sq.sx	13.700000
SLU-5	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLU-6	Load pattern	DEAD	1.300000
SLU-6	Load pattern	P.copertura	26.000000
SLU-6	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLU-6	Load pattern	SP.dx	14.400000
SLU-6	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-6	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-6	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLU-6	Load pattern	Sq.dx	16.300000
SLU-7	Load pattern	DEAD	1.000000
SLU-7	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLU-7	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLU-7	Load pattern	SP.dx	14.100000
SLU-7	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-7	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-7	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLU-7	Load pattern	Sq.dx	16.300000
Delta Sh sn	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
Delta Sh dx	Load pattern	Delta Sh dx	1.000000
Delta SV	Load pattern	Delta SV	1.000000
I.h	Load pattern	I.h	1.000000
I.v	Load pattern	I.v	1.000000
SLV 1	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 1	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 1	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 1	Load pattern	SP.dx	10.900000

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
SLV 1	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 1	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 1	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 1	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 1	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
SLV 1	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 1	Load pattern	Delta SV	-0.300000
SLV 1	Load pattern	I.h	1.000000
SLV 1	Load pattern	I.v	-0.300000
SLV 2	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 2	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 2	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 2	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 2	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 2	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 2	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 2	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 2	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
SLV 2	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 2	Load pattern	Delta SV	0.300000
SLV 2	Load pattern	I.h	-1.000000
SLV 2	Load pattern	I.v	-0.300000
SLV 3	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 3	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 3	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 3	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 3	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 3	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 3	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 3	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 3	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
SLV 3	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 3	Load pattern	Delta SV	0.300000
SLV 3	Load pattern	I.h	1.000000
SLV 3	Load pattern	I.v	0.300000
SLV 4	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 4	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 4	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 4	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 4	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 4	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 4	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 4	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 4	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 4	Load pattern	Delta Sh dx	1.000000
SLV 4	Load pattern	Delta SV	0.300000
SLV 4	Load pattern	I.h	-1.000000
SLV 4	Load pattern	I.v	-0.300000
SLV 5	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 5	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 5	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 5	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 5	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 5	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 5	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 5	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 5	Load pattern	Delta Sh sn	0.300000
SLV 5	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 5	Load pattern	Delta SV	-1.000000

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
SLV 5	Load pattern	I.h	0.300000
SLV 5	Load pattern	I.v	-1.000000
SLV 6	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 6	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 6	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 6	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 6	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 6	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 6	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 6	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 6	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 6	Load pattern	Delta Sh dx	0.300000
SLV 6	Load pattern	Delta SV	-1.000000
SLV 6	Load pattern	I.h	-0.300000
SLV 6	Load pattern	I.v	-1.000000
SLV 7	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 7	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 7	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 7	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 7	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 7	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 7	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 7	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 7	Load pattern	Delta Sh sn	0.300000
SLV 7	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 7	Load pattern	Delta SV	1.000000
SLV 7	Load pattern	I.h	0.300000
SLV 7	Load pattern	I.v	1.000000
SLV 8	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 8	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 8	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 8	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 8	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 8	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 8	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 8	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 8	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 8	Load pattern	Delta Sh dx	0.300000
SLV 8	Load pattern	Delta SV	1.000000
SLV 8	Load pattern	I.h	-0.300000
SLV 8	Load pattern	I.v	1.000000
SLV 9	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 9	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 9	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 9	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 9	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 9	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 9	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 9	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 9	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
SLV 9	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 9	Load pattern	Delta SV	-0.300000
SLV 9	Load pattern	I.h	1.000000
SLV 9	Load pattern	I.v	0.300000
SLV 10	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 10	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 10	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 10	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 10	Load pattern	Qd_sx	4.000000

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
SLV 10	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 10	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 10	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 10	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 10	Load pattern	Delta Sh dx	1.000000
SLV 10	Load pattern	Delta SV	-0.300000
SLV 10	Load pattern	I.h	1.000000
SLV 10	Load pattern	I.v	0.300000
SLV 11	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 11	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 11	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 11	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 11	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 11	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 11	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 11	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 11	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
SLV 11	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 11	Load pattern	Delta SV	0.300000
SLV 11	Load pattern	I.h	-1.000000
SLV 11	Load pattern	I.v	-0.300000
SLV 12	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 12	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 12	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 12	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 12	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 12	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 12	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 12	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 12	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 12	Load pattern	Delta Sh dx	1.000000
SLV 12	Load pattern	Delta SV	0.300000
SLV 12	Load pattern	I.h	1.000000
SLV 12	Load pattern	I.v	-0.300000
SLV 13	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 13	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 13	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 13	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 13	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 13	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 13	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 13	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 13	Load pattern	Delta Sh sn	0.300000
SLV 13	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 13	Load pattern	Delta SV	-1.000000
SLV 13	Load pattern	I.h	-0.300000
SLV 13	Load pattern	I.v	1.000000
SLV 14	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 14	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 14	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 14	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 14	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 14	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 14	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 14	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 14	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 14	Load pattern	Delta Sh dx	0.300000
SLV 14	Load pattern	Delta SV	-1.000000
SLV 14	Load pattern	I.h	0.300000

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
SLV 14	Load pattern	I.v	1.000000
SLV 15	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 15	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 15	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 15	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 15	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 15	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 15	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 15	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 15	Load pattern	Delta Sh sn	0.300000
SLV 15	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 15	Load pattern	Delta SV	1.000000
SLV 15	Load pattern	I.h	-0.300000
SLV 15	Load pattern	I.v	-1.000000
SLV 16	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 16	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 16	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 16	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 16	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 16	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 16	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 16	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 16	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 16	Load pattern	Delta Sh dx	0.300000
SLV 16	Load pattern	Delta SV	1.000000
SLV 16	Load pattern	I.h	0.300000
SLV 16	Load pattern	I.v	-1.000000

Table: Case - Static 2 - Nonlinear Load Application

Table: Case - Static 2 - Nonlinear Load Application

Case	LoadApp	MonitorDOF	MonitorJt
DEAD	Full Load	U1	1
P.P.	Full Load	U1	1
P.copertura	Full Load	U1	1
SP.sx	Full Load	U1	1
SP.dx	Full Load	U1	1
Qd_sx	Full Load	U1	1
Qd_dx	Full Load	U1	1
Sq.sx	Full Load	U1	1
Sq.dx	Full Load	U1	1
SLE-C	Full Load	U1	1
SLE-F1	Full Load	U1	1
SLE-F2	Full Load	U1	1
SLE-F3	Full Load	U1	1
SLE-QP	Full Load	U1	1
SLU-1	Full Load	U1	1
SLU-2	Full Load	U1	1
SLU-3	Full Load	U1	1
SLU-4	Full Load	U1	1
SLU-5	Full Load	U1	1
SLU-6	Full Load	U1	1
SLU-7	Full Load	U1	1
Delta Sh sn	Full Load	U1	1
Delta Sh dx	Full Load	U1	1
Delta SV	Full Load	U1	1
I.h	Full Load	U1	1

Table: Case - Static 2 - Nonlinear Load Application

Case	LoadApp	MonitorDOF	MonitorJt
I.v	Full Load	U1	1
SLV 1	Full Load	U1	1
SLV 2	Full Load	U1	1
SLV 3	Full Load	U1	1
SLV 4	Full Load	U1	1
SLV 5	Full Load	U1	1
SLV 6	Full Load	U1	1
SLV 7	Full Load	U1	1
SLV 8	Full Load	U1	1
SLV 9	Full Load	U1	1
SLV 10	Full Load	U1	1
SLV 11	Full Load	U1	1
SLV 12	Full Load	U1	1
SLV 13	Full Load	U1	1
SLV 14	Full Load	U1	1
SLV 15	Full Load	U1	1
SLV 16	Full Load	U1	1

Table: Connectivity - Frame, Part 1 of 2

Table: Connectivity - Frame, Part 1 of 2

Frame	JointI	JointJ	IsCurved	Length	CentroidX	CentroidY	CentroidZ
				m	m	m	m
1	2	1	No	0.30000	96.58939	0.00000	134.30513
2	3	2	No	0.30000	96.29050	0.00000	134.28209
3	4	3	No	0.29359	95.99739	0.00000	134.23687
4	5	4	No	0.30289	95.70724	0.00000	134.16882
5	6	5	No	0.30000	95.42006	0.00000	134.07794
6	7	6	No	0.30000	95.14209	0.00000	133.96568
7	8	7	No	0.30000	94.87358	0.00000	133.83240
8	9	8	No	0.30000	94.61610	0.00000	133.67886
9	10	9	No	0.30000	94.37118	0.00000	133.50599
10	11	10	No	0.30000	94.14028	0.00000	133.31481
11	12	11	No	0.30000	93.92476	0.00000	133.10644
12	13	12	No	0.30000	93.72589	0.00000	132.88213
13	14	13	No	0.30000	93.54485	0.00000	132.64319
14	15	14	No	0.30000	93.38271	0.00000	132.39104
15	16	15	No	0.30000	93.24044	0.00000	132.12718
16	17	16	No	0.30000	93.11887	0.00000	131.85316
17	18	17	No	0.30000	93.01872	0.00000	131.57060
18	19	18	No	0.30000	92.94058	0.00000	131.28118
19	20	19	No	0.30000	92.88493	0.00000	130.98662
20	21	20	No	0.30011	92.85208	0.00000	130.68859
21	22	21	No	0.29736	92.83573	0.00000	130.39035
22	23	22	No	0.29884	92.82512	0.00000	130.09244
23	24	23	No	0.29376	92.83005	0.00000	129.79655
24	25	24	No	0.29301	92.85268	0.00000	129.50405
25	26	25	No	0.30458	92.87313	0.00000	129.20601
26	28	27	No	0.54817	93.00405	0.00000	127.33043
27	29	28	No	0.47122	93.23966	0.00000	127.05635
28	27	29	No	0.72287	93.23966	0.00000	127.33043
29	30	29	No	0.24706	93.58300	0.00000	126.99589
30	31	30	No	0.23495	93.79524	0.00000	126.88180
31	32	31	No	0.32249	94.04626	0.00000	126.76082
32	33	32	No	0.27785	94.32157	0.00000	126.64139
33	34	33	No	0.31881	94.60074	0.00000	126.53644
34	35	34	No	0.28291	94.88661	0.00000	126.44293
35	36	35	No	0.34030	95.18790	0.00000	126.36407

Table: Connectivity - Frame, Part 1 of 2

Frame	JointI	JointJ	IsCurved	Length	CentroidX	CentroidY	CentroidZ
				m	m	m	m
36	37	36	No	0.25534	95.47832	0.00000	126.29813
37	38	37	No	0.34435	95.77317	0.00000	126.24459
38	39	38	No	0.24927	96.06736	0.00000	126.20581
39	40	39	No	0.34519	96.36361	0.00000	126.18277
40	41	40	No	0.20339	96.63760	0.00000	126.17111
41	42	27	No	0.30000	92.99135	0.00000	127.75398
42	43	42	No	0.30000	92.96593	0.00000	128.05290
43	44	43	No	0.30000	92.94051	0.00000	128.35182
44	45	44	No	0.30000	92.91510	0.00000	128.65074
45	26	45	No	0.25463	92.89160	0.00000	128.92706
46	46	1	No	0.30000	96.88917	0.00000	134.30513
47	47	46	No	0.30000	97.18806	0.00000	134.28209
48	48	47	No	0.29359	97.48117	0.00000	134.23687
49	49	48	No	0.30289	97.77132	0.00000	134.16882
50	50	49	No	0.30000	98.05850	0.00000	134.07794
51	51	50	No	0.30000	98.33647	0.00000	133.96568
52	52	51	No	0.30000	98.60499	0.00000	133.83240
53	53	52	No	0.30000	98.86246	0.00000	133.67886
54	54	53	No	0.30000	99.10738	0.00000	133.50599
55	55	54	No	0.30000	99.33828	0.00000	133.31481
56	56	55	No	0.30000	99.55380	0.00000	133.10644
57	57	56	No	0.30000	99.75267	0.00000	132.88213
58	58	57	No	0.30000	99.93371	0.00000	132.64319
59	59	58	No	0.30000	100.09585	0.00000	132.39104
60	60	59	No	0.30000	100.23812	0.00000	132.12718
61	61	60	No	0.30000	100.35969	0.00000	131.85316
62	62	61	No	0.30000	100.45984	0.00000	131.57060
63	63	62	No	0.30000	100.53798	0.00000	131.28118
64	64	63	No	0.30000	100.59364	0.00000	130.98662
65	65	64	No	0.30011	100.62649	0.00000	130.68859
66	66	65	No	0.29736	100.64283	0.00000	130.39035
67	67	66	No	0.29884	100.65344	0.00000	130.09244
68	68	67	No	0.29376	100.64851	0.00000	129.79655
69	69	68	No	0.29301	100.62588	0.00000	129.50405
70	70	69	No	0.30458	100.60543	0.00000	129.20601
71	72	71	No	0.54817	100.47451	0.00000	127.33043
72	73	72	No	0.47122	100.23890	0.00000	127.05635
73	71	73	No	0.72287	100.23890	0.00000	127.33043
74	74	73	No	0.24706	99.89557	0.00000	126.99589
75	75	74	No	0.23495	99.68332	0.00000	126.88180
76	76	75	No	0.32249	99.43230	0.00000	126.76082
77	77	76	No	0.27785	99.15700	0.00000	126.64139
78	78	77	No	0.31881	98.87782	0.00000	126.53644
79	79	78	No	0.28291	98.59195	0.00000	126.44293
80	80	79	No	0.34030	98.29066	0.00000	126.36407
81	81	80	No	0.25534	98.00024	0.00000	126.29813
82	82	81	No	0.34435	97.70539	0.00000	126.24459
83	83	82	No	0.24927	97.41120	0.00000	126.20581
84	84	83	No	0.34519	97.11495	0.00000	126.18277
85	41	84	No	0.20339	96.84097	0.00000	126.17111
86	85	71	No	0.30000	100.48722	0.00000	127.75398
87	86	85	No	0.30000	100.51263	0.00000	128.05290
88	87	86	No	0.30000	100.53805	0.00000	128.35182
89	88	87	No	0.30000	100.56347	0.00000	128.65074
90	70	88	No	0.25463	100.58696	0.00000	128.92706

Table: Connectivity - Frame, Part 2 of 2

Table: Connectivity - Frame, Part 2 of 2

Frame	GUID
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	

Table: Connectivity - Frame, Part 2 of 2

Frame	GUID
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
1	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-559.029	-17.628	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-558.453	11.226	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-557.877	40.080	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-559.029	-17.628	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-558.453	11.226	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-557.877	40.080	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-517.137	-57.003	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-516.444	-28.753	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-515.751	-0.504	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-517.137	-57.003	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-516.444	-28.753	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-515.751	-0.504	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-426.759	21.983	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-426.200	47.838	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-425.641	73.693	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-426.759	21.983	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-426.200	47.838	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-425.641	73.693	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-539.258	-60.387	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
1	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-538.657	-34.533	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-538.056	-8.680	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-539.258	-60.387	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-538.657	-34.533	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-538.056	-8.680	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-400.470	16.634	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-399.869	42.487	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-399.268	68.341	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-400.470	16.634	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-399.869	42.487	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-399.268	68.341	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-738.705	-29.926	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-737.660	12.673	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-736.614	55.272	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-738.705	-29.926	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-737.660	12.673	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-736.614	55.272	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-539.932	-29.675	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-538.687	12.917	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-537.442	55.508	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-539.932	-29.675	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-538.687	12.917	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-537.442	55.508	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-715.713	-51.957	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-715.312	-26.096	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-714.911	-0.235	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-715.713	-51.957	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-715.312	-26.096	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-714.911	-0.235	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-624.385	16.086	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-623.340	58.685	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-622.295	101.285	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-624.385	16.086	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-623.340	58.685	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-622.295	101.285	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-605.187	-5.392	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-604.786	20.469	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-604.385	46.331	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-605.187	-5.392	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-604.786	20.469	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-604.385	46.331	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-714.436	-69.928	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-713.191	-27.336	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-711.945	15.255	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-714.436	-69.928	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-713.191	-27.336	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-711.945	15.255	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-683.910	-87.071	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-683.309	-61.217	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-682.708	-35.364	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-683.910	-87.071	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-683.309	-61.217	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-682.708	-35.364	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1437.472	160.065	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1438.496	185.078	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1439.519	210.091	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1437.472	160.065	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1438.496	185.078	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1439.519	210.091	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
1	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1439.671	159.303	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1440.580	187.318	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1441.488	215.332	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1439.671	159.303	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1440.580	187.318	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1441.488	215.332	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1439.671	159.303	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1440.580	187.318	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1441.488	215.332	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1439.671	159.303	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1440.580	187.318	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1441.488	215.332	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1475.032	-201.825	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1474.361	-173.872	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1473.689	-145.918	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1475.032	-201.825	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1474.361	-173.872	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1473.689	-145.918	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-728.101	44.426	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-728.154	65.895	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-728.207	87.364	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-728.101	44.426	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-728.154	65.895	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-728.207	87.364	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-786.661	-100.247	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-786.240	-78.797	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-785.818	-57.347	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-786.661	-100.247	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-786.240	-78.797	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-785.818	-57.347	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-745.296	27.630	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-744.963	59.104	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-744.631	90.578	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-745.296	27.630	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-744.963	59.104	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-744.631	90.578	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-801.930	-126.454	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-801.124	-94.999	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-800.318	-63.543	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-801.930	-126.454	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-801.124	-94.999	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-800.318	-63.543	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1437.472	160.065	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1438.496	185.078	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1439.519	210.091	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1437.472	160.065	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1438.496	185.078	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1439.519	210.091	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1472.933	-189.767	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1472.377	-164.815	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1471.821	-139.863	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1472.933	-189.767	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1472.377	-164.815	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1471.821	-139.863	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1439.671	159.303	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1440.580	187.318	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1441.488	215.332	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1439.671	159.303	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1440.580	187.318	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
1	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1441.488	215.332	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1475.032	-201.825	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1474.361	-173.872	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1473.689	-145.918	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1475.032	-201.825	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1474.361	-173.872	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1473.689	-145.918	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-728.101	44.426	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-728.154	65.895	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-728.207	87.364	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-728.101	44.426	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-728.154	65.895	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-728.207	87.364	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-786.661	-100.247	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-786.240	-78.797	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-785.818	-57.347	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-786.661	-100.247	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-786.240	-78.797	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-785.818	-57.347	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-745.296	27.630	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-744.963	59.104	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-744.631	90.578	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-745.296	27.630	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-744.963	59.104	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-744.631	90.578	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-801.930	-126.454	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-801.124	-94.999	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-800.318	-63.543	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-801.930	-126.454	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-801.124	-94.999	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-800.318	-63.543	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-562.161	-32.002	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-560.446	-3.305	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-558.730	25.393	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-562.161	-32.002	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-560.446	-3.305	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-558.730	25.393	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-524.121	-73.199	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-522.055	-45.142	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-519.989	-17.085	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-524.121	-73.199	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-522.055	-45.142	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-519.989	-17.085	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-427.139	3.313	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-425.473	29.017	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-423.807	54.720	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-427.139	3.313	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-425.473	29.017	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-423.807	54.720	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-545.887	-70.136	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-544.095	-44.447	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-542.304	-18.758	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-545.887	-70.136	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-544.095	-44.447	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-542.304	-18.758	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-401.589	-4.011	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-399.798	21.678	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-398.007	47.367	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-401.589	-4.011	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
2	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-399.798	21.678	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-398.007	47.367	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-745.048	-57.667	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-741.934	-15.362	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-738.820	26.942	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-745.048	-57.667	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-741.934	-15.362	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-738.820	26.942	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-548.035	-72.557	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-544.326	-30.321	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-540.616	11.914	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-548.035	-72.557	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-544.326	-30.321	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-540.616	11.914	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-719.981	-48.307	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-718.786	-22.549	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-717.590	3.209	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-719.981	-48.307	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-718.786	-22.549	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-717.590	3.209	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-627.530	-20.578	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-624.416	21.727	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-621.302	64.031	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-627.530	-20.578	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-624.416	21.727	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-621.302	64.031	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-606.203	-10.374	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-605.007	15.384	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-603.811	41.142	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-606.203	-10.374	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-605.007	15.384	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-603.811	41.142	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-725.116	-99.277	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-721.407	-57.042	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-717.697	-14.806	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-725.116	-99.277	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-721.407	-57.042	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-717.697	-14.806	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-692.161	-85.623	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-690.370	-59.934	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-688.579	-34.245	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-692.161	-85.623	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-690.370	-59.934	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-688.579	-34.245	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1414.827	219.388	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1417.872	244.735	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1420.916	270.081	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1414.827	219.388	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1417.872	244.735	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1420.916	270.081	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1417.767	212.866	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1420.467	241.178	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1423.168	269.491	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1417.767	212.866	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1420.467	241.178	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1423.168	269.491	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1417.767	212.866	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1420.467	241.178	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1423.168	269.491	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
2	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1417.767	212.866	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1420.467	241.178	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1423.168	269.491	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1490.184	-143.387	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1488.183	-115.619	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1486.182	-87.851	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1490.184	-143.387	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1488.183	-115.619	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1486.182	-87.851	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-722.223	57.251	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-722.378	78.755	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-722.532	100.260	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-722.223	57.251	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-722.378	78.755	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-722.532	100.260	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-794.551	-82.167	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-793.295	-60.826	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-792.039	-39.485	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-794.551	-82.167	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-793.295	-60.826	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-792.039	-39.485	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-742.950	22.052	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-741.959	53.444	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-740.967	84.835	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-742.950	22.052	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-741.959	53.444	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-740.967	84.835	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-814.082	-126.896	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-811.680	-95.668	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-809.278	-64.440	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-814.082	-126.896	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-811.680	-95.668	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-809.278	-64.440	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1414.827	219.388	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1417.872	244.735	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1420.916	270.081	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1414.827	219.388	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1417.872	244.735	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1420.916	270.081	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1486.476	-125.593	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1484.819	-100.792	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1483.162	-75.990	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1486.476	-125.593	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1484.819	-100.792	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1483.162	-75.990	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1417.767	212.866	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1420.467	241.178	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1423.168	269.491	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1417.767	212.866	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1420.467	241.178	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1423.168	269.491	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1490.184	-143.387	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1488.183	-115.619	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1486.182	-87.851	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1490.184	-143.387	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1488.183	-115.619	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1486.182	-87.851	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-722.223	57.251	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-722.378	78.755	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
2	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-722.532	100.260	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-722.223	57.251	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-722.378	78.755	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-722.532	100.260	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-794.551	-82.167	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-793.295	-60.826	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-792.039	-39.485	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-794.551	-82.167	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-793.295	-60.826	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-792.039	-39.485	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-742.950	22.052	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-741.959	53.444	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-740.967	84.835	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-742.950	22.052	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-741.959	53.444	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-740.967	84.835	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-814.082	-126.896	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-811.680	-95.668	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-809.278	-64.440	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-814.082	-126.896	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-811.680	-95.668	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-809.278	-64.440	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-568.468	-44.730	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-C	NonStatic	Max	-565.718	-16.945	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-C	NonStatic	Max	-562.967	10.840	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-568.468	-44.730	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-C	NonStatic	Min	-565.718	-16.945	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-C	NonStatic	Min	-562.967	10.840	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-534.790	-87.309	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F1	NonStatic	Max	-531.480	-60.220	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F1	NonStatic	Max	-528.169	-33.131	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-534.790	-87.309	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F1	NonStatic	Min	-531.480	-60.220	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F1	NonStatic	Min	-528.169	-33.131	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-430.992	-13.944	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F2	NonStatic	Max	-428.321	10.921	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F2	NonStatic	Max	-425.650	35.786	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-430.992	-13.944	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F2	NonStatic	Min	-428.321	10.921	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F2	NonStatic	Min	-425.650	35.786	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-555.382	-78.073	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F3	NonStatic	Max	-552.511	-53.247	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F3	NonStatic	Max	-549.639	-28.421	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-555.382	-78.073	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F3	NonStatic	Min	-552.511	-53.247	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F3	NonStatic	Min	-549.639	-28.421	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-406.474	-23.112	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-QP	NonStatic	Max	-403.602	1.713	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-QP	NonStatic	Max	-400.731	26.539	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-406.474	-23.112	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-QP	NonStatic	Min	-403.602	1.713	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-QP	NonStatic	Min	-400.731	26.539	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-757.253	-82.518	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-1	NonStatic	Max	-752.264	-41.680	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-1	NonStatic	Max	-747.276	-0.843	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-757.253	-82.518	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-1	NonStatic	Min	-752.264	-41.680	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-1	NonStatic	Min	-747.276	-0.843	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-563.846	-111.977	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
3	0.14679	SLU-2	NonStatic	Max	-557.906	-71.324	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-2	NonStatic	Max	-551.966	-30.671	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-563.846	-111.977	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-2	NonStatic	Min	-557.906	-71.324	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-2	NonStatic	Min	-551.966	-30.671	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-725.409	-43.436	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-3	NonStatic	Max	-723.489	-18.426	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-3	NonStatic	Max	-721.570	6.584	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-725.409	-43.436	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-3	NonStatic	Min	-723.489	-18.426	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-3	NonStatic	Min	-721.570	6.584	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-637.254	-54.473	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-4	NonStatic	Max	-632.266	-13.635	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-4	NonStatic	Max	-627.277	27.202	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-637.254	-54.473	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-4	NonStatic	Min	-632.266	-13.635	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-4	NonStatic	Min	-627.277	27.202	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-609.075	-14.266	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-5	NonStatic	Max	-607.156	10.744	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-5	NonStatic	Max	-605.236	35.754	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-609.075	-14.266	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-5	NonStatic	Min	-607.156	10.744	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-5	NonStatic	Min	-605.236	35.754	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-742.447	-125.154	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-6	NonStatic	Max	-736.507	-84.501	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-6	NonStatic	Max	-730.566	-43.849	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-742.447	-125.154	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-6	NonStatic	Min	-736.507	-84.501	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-6	NonStatic	Min	-730.566	-43.849	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-702.411	-82.391	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-7	NonStatic	Max	-699.540	-57.565	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-7	NonStatic	Max	-696.668	-32.739	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-702.411	-82.391	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-7	NonStatic	Min	-699.540	-57.565	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-7	NonStatic	Min	-696.668	-32.739	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1384.327	275.461	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 1	NonStatic	Max	-1389.187	300.902	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 1	NonStatic	Max	-1394.047	326.343	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1384.327	275.461	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 1	NonStatic	Min	-1389.187	300.902	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 1	NonStatic	Min	-1394.047	326.343	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1388.854	263.511	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 2	NonStatic	Max	-1393.164	291.787	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 2	NonStatic	Max	-1397.474	320.063	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1388.854	263.511	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 2	NonStatic	Min	-1393.164	291.787	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 2	NonStatic	Min	-1397.474	320.063	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1388.854	263.511	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 3	NonStatic	Max	-1393.164	291.787	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 3	NonStatic	Max	-1397.474	320.063	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1388.854	263.511	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 3	NonStatic	Min	-1393.164	291.787	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 3	NonStatic	Min	-1397.474	320.063	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1503.185	-83.288	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 4	NonStatic	Max	-1499.979	-56.469	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 4	NonStatic	Max	-1496.772	-29.651	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1503.185	-83.288	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 4	NonStatic	Min	-1499.979	-56.469	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 4	NonStatic	Min	-1496.772	-29.651	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
3	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-715.299	69.780	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 5	NonStatic	Max	-715.539	90.893	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 5	NonStatic	Max	-715.778	112.006	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-715.299	69.780	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 5	NonStatic	Min	-715.539	90.893	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 5	NonStatic	Min	-715.778	112.006	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-802.529	-62.859	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 6	NonStatic	Max	-800.514	-42.183	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 6	NonStatic	Max	-798.499	-21.507	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-802.529	-62.859	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 6	NonStatic	Min	-800.514	-42.183	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 6	NonStatic	Min	-798.499	-21.507	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-742.308	17.358	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 7	NonStatic	Max	-740.715	47.922	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 7	NonStatic	Max	-739.122	78.486	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-742.308	17.358	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 7	NonStatic	Min	-740.715	47.922	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 7	NonStatic	Min	-739.122	78.486	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-829.070	-124.875	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 8	NonStatic	Max	-825.222	-94.749	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 8	NonStatic	Max	-821.375	-64.622	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-829.070	-124.875	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 8	NonStatic	Min	-825.222	-94.749	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 8	NonStatic	Min	-821.375	-64.622	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1384.327	275.461	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 9	NonStatic	Max	-1389.187	300.902	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 9	NonStatic	Max	-1394.047	326.343	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1384.327	275.461	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 9	NonStatic	Min	-1389.187	300.902	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 9	NonStatic	Min	-1394.047	326.343	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1497.036	-60.158	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 10	NonStatic	Max	-1494.380	-36.174	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 10	NonStatic	Max	-1491.723	-12.191	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1497.036	-60.158	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 10	NonStatic	Min	-1494.380	-36.174	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 10	NonStatic	Min	-1491.723	-12.191	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1388.854	263.511	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 11	NonStatic	Max	-1393.164	291.787	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 11	NonStatic	Max	-1397.474	320.063	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1388.854	263.511	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 11	NonStatic	Min	-1393.164	291.787	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 11	NonStatic	Min	-1397.474	320.063	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1503.185	-83.288	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 12	NonStatic	Max	-1499.979	-56.469	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 12	NonStatic	Max	-1496.772	-29.651	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1503.185	-83.288	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 12	NonStatic	Min	-1499.979	-56.469	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 12	NonStatic	Min	-1496.772	-29.651	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-715.299	69.780	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 13	NonStatic	Max	-715.539	90.893	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 13	NonStatic	Max	-715.778	112.006	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-715.299	69.780	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 13	NonStatic	Min	-715.539	90.893	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 13	NonStatic	Min	-715.778	112.006	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-802.529	-62.859	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 14	NonStatic	Max	-800.514	-42.183	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 14	NonStatic	Max	-798.499	-21.507	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-802.529	-62.859	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 14	NonStatic	Min	-800.514	-42.183	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
3	0.29359	SLV 14	NonStatic	Min	-798.499	-21.507	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-742.308	17.358	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 15	NonStatic	Max	-740.715	47.922	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 15	NonStatic	Max	-739.122	78.486	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-742.308	17.358	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 15	NonStatic	Min	-740.715	47.922	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 15	NonStatic	Min	-739.122	78.486	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-829.070	-124.875	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 16	NonStatic	Max	-825.222	-94.749	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 16	NonStatic	Max	-821.375	-64.622	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-829.070	-124.875	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 16	NonStatic	Min	-825.222	-94.749	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 16	NonStatic	Min	-821.375	-64.622	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-578.011	-57.577	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-C	NonStatic	Max	-574.118	-29.368	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-C	NonStatic	Max	-570.224	-1.159	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-578.011	-57.577	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-C	NonStatic	Min	-574.118	-29.368	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-C	NonStatic	Min	-570.224	-1.159	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-549.263	-100.961	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F1	NonStatic	Max	-544.580	-73.574	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F1	NonStatic	Max	-539.898	-46.188	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-549.263	-100.961	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F1	NonStatic	Min	-544.580	-73.574	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F1	NonStatic	Min	-539.898	-46.188	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-438.360	-31.390	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F2	NonStatic	Max	-434.578	-6.179	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F2	NonStatic	Max	-430.797	19.032	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-438.360	-31.390	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F2	NonStatic	Min	-434.578	-6.179	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F2	NonStatic	Min	-430.797	19.032	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-567.851	-85.671	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F3	NonStatic	Max	-563.788	-60.538	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F3	NonStatic	Max	-559.724	-35.405	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-567.851	-85.671	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F3	NonStatic	Min	-563.788	-60.538	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F3	NonStatic	Min	-559.724	-35.405	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-415.179	-42.250	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-QP	NonStatic	Max	-411.115	-17.117	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-QP	NonStatic	Max	-407.051	8.016	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-415.179	-42.250	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-QP	NonStatic	Min	-411.115	-17.117	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-QP	NonStatic	Min	-407.051	8.016	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-775.450	-106.958	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-1	NonStatic	Max	-768.397	-65.684	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-1	NonStatic	Max	-761.344	-24.410	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-775.450	-106.958	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-1	NonStatic	Min	-768.397	-65.684	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-1	NonStatic	Min	-761.344	-24.410	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-587.545	-150.373	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-2	NonStatic	Max	-579.149	-109.468	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-2	NonStatic	Max	-570.754	-68.563	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-587.545	-150.373	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-2	NonStatic	Min	-579.149	-109.468	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-2	NonStatic	Min	-570.754	-68.563	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-732.050	-38.880	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-3	NonStatic	Max	-729.329	-13.379	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-3	NonStatic	Max	-726.607	12.123	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-732.050	-38.880	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
4	0.15144	SLU-3	NonStatic	Min	-729.329	-13.379	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-3	NonStatic	Min	-726.607	12.123	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-653.660	-88.165	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-4	NonStatic	Max	-646.606	-46.891	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-4	NonStatic	Max	-639.553	-5.617	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-653.660	-88.165	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-4	NonStatic	Min	-646.606	-46.891	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-4	NonStatic	Min	-639.553	-5.617	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-613.828	-18.685	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-5	NonStatic	Max	-611.106	6.816	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-5	NonStatic	Max	-608.384	32.318	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-613.828	-18.685	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-5	NonStatic	Min	-611.106	6.816	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-5	NonStatic	Min	-608.384	32.318	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-766.630	-149.864	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-6	NonStatic	Max	-758.235	-108.959	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-6	NonStatic	Max	-749.840	-68.054	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-766.630	-149.864	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-6	NonStatic	Min	-758.235	-108.959	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-6	NonStatic	Min	-749.840	-68.054	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-714.780	-78.741	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-7	NonStatic	Max	-710.717	-53.608	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-7	NonStatic	Max	-706.653	-28.475	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-714.780	-78.741	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-7	NonStatic	Min	-710.717	-53.608	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-7	NonStatic	Min	-706.653	-28.475	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1345.501	326.222	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 1	NonStatic	Max	-1352.366	353.331	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 1	NonStatic	Max	-1359.230	380.440	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1345.501	326.222	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 1	NonStatic	Min	-1352.366	353.331	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 1	NonStatic	Min	-1359.230	380.440	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1352.594	308.585	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 2	NonStatic	Max	-1358.625	338.728	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 2	NonStatic	Max	-1364.656	368.870	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1352.594	308.585	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 2	NonStatic	Min	-1358.625	338.728	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 2	NonStatic	Min	-1364.656	368.870	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1352.594	308.585	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 3	NonStatic	Max	-1358.625	338.728	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 3	NonStatic	Max	-1364.656	368.870	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1352.594	308.585	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 3	NonStatic	Min	-1358.625	338.728	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 3	NonStatic	Min	-1364.656	368.870	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1514.285	-22.642	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 4	NonStatic	Max	-1509.720	4.590	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 4	NonStatic	Max	-1505.155	31.822	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1514.285	-22.642	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 4	NonStatic	Min	-1509.720	4.590	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 4	NonStatic	Min	-1505.155	31.822	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-707.038	81.170	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 5	NonStatic	Max	-707.457	102.703	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 5	NonStatic	Max	-707.875	124.236	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-707.038	81.170	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 5	NonStatic	Min	-707.457	102.703	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 5	NonStatic	Min	-707.875	124.236	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-810.507	-42.670	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 6	NonStatic	Max	-807.746	-22.010	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 6	NonStatic	Max	-804.986	-1.350	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
4	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-810.507	-42.670	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 6	NonStatic	Min	-807.746	-22.010	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 6	NonStatic	Min	-804.986	-1.350	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-743.527	10.743	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 7	NonStatic	Max	-741.169	42.387	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 7	NonStatic	Max	-738.811	74.031	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-743.527	10.743	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 7	NonStatic	Min	-741.169	42.387	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 7	NonStatic	Min	-738.811	74.031	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-847.263	-122.698	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 8	NonStatic	Max	-841.726	-91.927	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 8	NonStatic	Max	-836.188	-61.156	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-847.263	-122.698	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 8	NonStatic	Min	-841.726	-91.927	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 8	NonStatic	Min	-836.188	-61.156	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1345.501	326.222	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 9	NonStatic	Max	-1352.366	353.331	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 9	NonStatic	Max	-1359.230	380.440	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1345.501	326.222	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 9	NonStatic	Min	-1352.366	353.331	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 9	NonStatic	Min	-1359.230	380.440	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1504.721	6.017	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 10	NonStatic	Max	-1500.988	30.216	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 10	NonStatic	Max	-1497.256	54.415	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1504.721	6.017	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 10	NonStatic	Min	-1500.988	30.216	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 10	NonStatic	Min	-1497.256	54.415	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1352.594	308.585	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 11	NonStatic	Max	-1358.625	338.728	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 11	NonStatic	Max	-1364.656	368.870	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1352.594	308.585	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 11	NonStatic	Min	-1358.625	338.728	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 11	NonStatic	Min	-1364.656	368.870	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1514.285	-22.642	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 12	NonStatic	Max	-1509.720	4.590	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 12	NonStatic	Max	-1505.155	31.822	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1514.285	-22.642	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 12	NonStatic	Min	-1509.720	4.590	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 12	NonStatic	Min	-1505.155	31.822	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-707.038	81.170	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 13	NonStatic	Max	-707.457	102.703	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 13	NonStatic	Max	-707.875	124.236	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-707.038	81.170	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 13	NonStatic	Min	-707.457	102.703	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 13	NonStatic	Min	-707.875	124.236	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-810.507	-42.670	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 14	NonStatic	Max	-807.746	-22.010	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 14	NonStatic	Max	-804.986	-1.350	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-810.507	-42.670	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 14	NonStatic	Min	-807.746	-22.010	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 14	NonStatic	Min	-804.986	-1.350	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-743.527	10.743	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 15	NonStatic	Max	-741.169	42.387	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 15	NonStatic	Max	-738.811	74.031	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-743.527	10.743	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 15	NonStatic	Min	-741.169	42.387	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 15	NonStatic	Min	-738.811	74.031	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-847.263	-122.698	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 16	NonStatic	Max	-841.726	-91.927	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
4	0.30289	SLV 16	NonStatic	Max	-836.188	-61.156	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-847.263	-122.698	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 16	NonStatic	Min	-841.726	-91.927	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 16	NonStatic	Min	-836.188	-61.156	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-590.407	-67.451	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-585.570	-40.106	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-580.732	-12.761	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-590.407	-67.451	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-585.570	-40.106	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-580.732	-12.761	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-567.045	-111.025	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-561.232	-84.630	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-555.420	-58.235	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-567.045	-111.025	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-561.232	-84.630	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-555.420	-58.235	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-448.873	-46.228	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-444.174	-21.833	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-439.475	2.562	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-448.873	-46.228	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-444.174	-21.833	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-439.475	2.562	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-582.868	-90.095	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-577.820	-65.825	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-572.772	-41.556	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-582.868	-90.095	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-577.820	-65.825	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-572.772	-41.556	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-427.298	-58.596	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-422.250	-34.326	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-417.202	-10.057	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-427.298	-58.596	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-422.250	-34.326	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-417.202	-10.057	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-798.894	-126.272	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-790.145	-86.508	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-781.395	-46.744	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-798.894	-126.272	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-790.145	-86.508	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-781.395	-46.744	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-618.219	-182.878	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-607.811	-143.711	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-597.404	-104.544	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-618.219	-182.878	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-607.811	-143.711	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-597.404	-104.544	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-739.647	-31.955	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-736.257	-7.089	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-732.866	17.778	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-739.647	-31.955	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-736.257	-7.089	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-732.866	17.778	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-676.016	-116.942	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-667.266	-77.178	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-658.517	-37.414	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-676.016	-116.942	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-667.266	-77.178	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-658.517	-37.414	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-620.218	-20.951	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
5	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-616.827	3.915	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-613.437	28.781	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-620.218	-20.951	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-616.827	3.915	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-613.437	28.781	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-796.730	-168.538	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-786.322	-129.371	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-775.915	-90.204	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-796.730	-168.538	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-786.322	-129.371	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-775.915	-90.204	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-728.823	-71.837	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-723.775	-47.568	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-718.727	-23.298	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-728.823	-71.837	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-723.775	-47.568	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-718.727	-23.298	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1299.379	372.948	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1307.832	401.059	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1316.285	429.170	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1299.379	372.948	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1307.832	401.059	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1316.285	429.170	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1309.871	350.191	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1317.295	381.163	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1324.719	412.135	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1309.871	350.191	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1317.295	381.163	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1324.719	412.135	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1309.871	350.191	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1317.295	381.163	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1324.719	412.135	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1309.871	350.191	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1317.295	381.163	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1324.719	412.135	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1522.846	41.861	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1517.178	68.123	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1511.511	94.385	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1522.846	41.861	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1517.178	68.123	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1511.511	94.385	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-697.678	92.584	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-698.167	114.060	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-698.657	135.537	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-697.678	92.584	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-698.167	114.060	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-698.657	135.537	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-818.257	-20.069	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-814.819	-4.587E-03	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-811.381	20.059	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-818.257	-20.069	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-814.819	-4.587E-03	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-811.381	20.059	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-746.359	6.114	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-743.418	37.126	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-740.476	68.139	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-746.359	6.114	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-743.418	37.126	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-740.476	68.139	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
5	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-867.946	-116.091	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-861.077	-86.491	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-854.209	-56.891	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-867.946	-116.091	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-861.077	-86.491	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-854.209	-56.891	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1299.379	372.948	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1307.832	401.059	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1316.285	429.170	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1299.379	372.948	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1307.832	401.059	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1316.285	429.170	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1509.038	75.417	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1504.399	98.819	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1499.761	122.220	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1509.038	75.417	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1504.399	98.819	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1499.761	122.220	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1309.871	350.191	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1317.295	381.163	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1324.719	412.135	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1309.871	350.191	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1317.295	381.163	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1324.719	412.135	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1522.846	41.861	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1517.178	68.123	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1511.511	94.385	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1522.846	41.861	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1517.178	68.123	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1511.511	94.385	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-697.678	92.584	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-698.167	114.060	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-698.657	135.537	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-697.678	92.584	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-698.167	114.060	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-698.657	135.537	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-818.257	-20.069	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-814.819	-4.587E-03	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-811.381	20.059	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-818.257	-20.069	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-814.819	-4.587E-03	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-811.381	20.059	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-746.359	6.114	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-743.418	37.126	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-740.476	68.139	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-746.359	6.114	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-743.418	37.126	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-740.476	68.139	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-867.946	-116.091	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-861.077	-86.491	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-854.209	-56.891	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-867.946	-116.091	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-861.077	-86.491	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-854.209	-56.891	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-605.286	-75.128	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-599.566	-48.499	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-593.845	-21.871	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-605.286	-75.128	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-599.566	-48.499	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
6	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-593.845	-21.871	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-587.630	-118.140	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-580.765	-92.625	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-573.901	-67.111	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-587.630	-118.140	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-580.765	-92.625	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-573.901	-67.111	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-462.214	-58.993	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-456.656	-35.291	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-451.099	-11.589	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-462.214	-58.993	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-456.656	-35.291	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-451.099	-11.589	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-600.003	-92.062	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-594.036	-68.545	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-588.069	-45.027	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-600.003	-92.062	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-594.036	-68.545	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-588.069	-45.027	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-442.472	-72.614	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-436.505	-49.097	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-430.538	-25.579	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-442.472	-72.614	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-436.505	-49.097	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-430.538	-25.579	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-826.884	-141.332	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-816.560	-102.912	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-806.237	-64.492	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-826.884	-141.332	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-816.560	-102.912	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-806.237	-64.492	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-654.986	-209.910	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-642.717	-172.364	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-630.447	-134.818	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-654.986	-209.910	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-642.717	-172.364	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-630.447	-134.818	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-747.957	-23.792	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-743.936	0.600	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-739.915	24.992	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-747.957	-23.792	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-743.936	0.600	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-739.915	24.992	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-703.652	-141.474	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-693.328	-103.054	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-683.005	-64.634	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-703.652	-141.474	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-693.328	-103.054	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-683.005	-64.634	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-628.035	-22.001	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-624.014	2.391	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-619.993	26.783	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-628.035	-22.001	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-624.014	2.391	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-619.993	26.783	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-831.867	-181.891	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-819.597	-144.346	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-807.328	-106.800	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-831.867	-181.891	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
6	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-819.597	-144.346	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-807.328	-106.800	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-744.123	-62.640	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-738.156	-39.122	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-732.189	-15.605	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-744.123	-62.640	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-738.156	-39.122	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-732.189	-15.605	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1247.112	412.477	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1256.991	442.099	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1266.869	471.720	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1247.112	412.477	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1256.991	442.099	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1266.869	471.720	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1261.738	385.217	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1270.408	417.527	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1279.079	449.837	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1261.738	385.217	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1270.408	417.527	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1279.079	449.837	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1261.738	385.217	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1270.408	417.527	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1279.079	449.837	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1261.738	385.217	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1270.408	417.527	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1279.079	449.837	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1528.512	107.976	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1521.818	133.382	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1515.123	158.789	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1528.512	107.976	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1521.818	133.382	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1515.123	158.789	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-687.433	102.630	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-687.965	124.283	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-688.497	145.936	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-687.433	102.630	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-687.965	124.283	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-688.497	145.936	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-825.533	3.722	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-821.456	23.304	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-817.379	42.885	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-825.533	3.722	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-821.456	23.304	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-817.379	42.885	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-750.669	2.236	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-747.175	32.850	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-743.681	63.464	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-750.669	2.236	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-747.175	32.850	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-743.681	63.464	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-890.508	-106.119	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-882.405	-77.577	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-874.301	-49.034	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-890.508	-106.119	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-882.405	-77.577	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-874.301	-49.034	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1247.112	412.477	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1256.991	442.099	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1266.869	471.720	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
6	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1247.112	412.477	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1256.991	442.099	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1266.869	471.720	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1509.750	145.748	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1504.263	168.467	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1498.777	191.185	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1509.750	145.748	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1504.263	168.467	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1498.777	191.185	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1261.738	385.217	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1270.408	417.527	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1279.079	449.837	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1261.738	385.217	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1270.408	417.527	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1279.079	449.837	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1528.512	107.976	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1521.818	133.382	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1515.123	158.789	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1528.512	107.976	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1521.818	133.382	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1515.123	158.789	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-687.433	102.630	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-687.965	124.283	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-688.497	145.936	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-687.433	102.630	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-687.965	124.283	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-688.497	145.936	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-825.533	3.722	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-821.456	23.304	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-817.379	42.885	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-825.533	3.722	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-821.456	23.304	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-817.379	42.885	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-750.669	2.236	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-747.175	32.850	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-743.681	63.464	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-750.669	2.236	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-747.175	32.850	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-743.681	63.464	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-890.508	-106.119	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-882.405	-77.577	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-874.301	-49.034	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-890.508	-106.119	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-882.405	-77.577	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-874.301	-49.034	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-622.254	-79.985	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-615.762	-54.182	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-609.270	-28.379	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-622.254	-79.985	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-615.762	-54.182	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-609.270	-28.379	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-610.528	-121.625	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-602.750	-97.123	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-594.972	-72.621	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-610.528	-121.625	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-602.750	-97.123	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-594.972	-72.621	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-477.999	-69.095	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-471.690	-46.192	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
7	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-465.381	-23.289	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-477.999	-69.095	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-471.690	-46.192	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-465.381	-23.289	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-618.843	-90.973	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-612.074	-68.321	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-605.304	-45.670	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-618.843	-90.973	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-612.074	-68.321	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-605.304	-45.670	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-460.283	-83.692	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-453.514	-61.040	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-446.744	-38.388	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-460.283	-83.692	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-453.514	-61.040	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-446.744	-38.388	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-858.674	-151.101	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-846.988	-114.227	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-835.302	-77.353	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-858.674	-151.101	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-846.988	-114.227	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-835.302	-77.353	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-696.931	-230.303	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-683.057	-194.622	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-669.184	-158.942	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-696.931	-230.303	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-683.057	-194.622	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-669.184	-158.942	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-756.736	-13.918	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-752.155	9.927	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-747.573	33.772	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-756.736	-13.918	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-752.155	9.927	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-747.573	33.772	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-735.817	-160.715	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-724.131	-123.841	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-712.445	-86.968	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-735.817	-160.715	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-724.131	-123.841	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-712.445	-86.968	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-637.032	-21.350	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-632.450	2.495	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-627.868	26.339	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-637.032	-21.350	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-632.450	2.495	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-627.868	26.339	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-871.135	-188.771	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-857.261	-153.090	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-843.387	-117.410	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-871.135	-188.771	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-857.261	-153.090	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-843.387	-117.410	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-760.275	-50.560	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-753.505	-27.908	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-746.736	-5.256	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-760.275	-50.560	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-753.505	-27.908	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-746.736	-5.256	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1189.538	444.577	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
7	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1200.627	475.848	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1211.717	507.119	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1189.538	444.577	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1200.627	475.848	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1211.717	507.119	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1209.106	413.222	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1218.750	447.142	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1228.394	481.063	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1209.106	413.222	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1218.750	447.142	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1228.394	481.063	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1209.106	413.222	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1218.750	447.142	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1228.394	481.063	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1209.106	413.222	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1218.750	447.142	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1228.394	481.063	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1530.951	176.146	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1523.320	200.648	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1515.690	225.149	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1530.951	176.146	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1523.320	200.648	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1515.690	225.149	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-676.144	111.997	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-676.827	133.582	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-677.510	155.167	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-676.144	111.997	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-676.827	133.582	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-677.510	155.167	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-831.804	29.648	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-827.305	48.408	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-822.805	67.167	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-831.804	29.648	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-827.305	48.408	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-822.805	67.167	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-756.544	-0.906	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-752.410	29.512	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-748.276	59.931	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-756.544	-0.906	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-752.410	29.512	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-748.276	59.931	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-914.663	-92.540	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-905.347	-64.948	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-896.030	-37.355	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-914.663	-92.540	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-905.347	-64.948	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-896.030	-37.355	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1189.538	444.577	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1200.627	475.848	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1211.717	507.119	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1189.538	444.577	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1200.627	475.848	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1211.717	507.119	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1506.451	217.665	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1500.265	239.516	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1494.079	261.367	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1506.451	217.665	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1500.265	239.516	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1494.079	261.367	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
7	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1209.106	413.222	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1218.750	447.142	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1228.394	481.063	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1209.106	413.222	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1218.750	447.142	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1228.394	481.063	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1530.951	176.146	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1523.320	200.648	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1515.690	225.149	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1530.951	176.146	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1523.320	200.648	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1515.690	225.149	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-676.144	111.997	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-676.827	133.582	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-677.510	155.167	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-676.144	111.997	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-676.827	133.582	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-677.510	155.167	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-831.804	29.648	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-827.305	48.408	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-822.805	67.167	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-831.804	29.648	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-827.305	48.408	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-822.805	67.167	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-756.544	-0.906	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-752.410	29.512	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-748.276	59.931	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-756.544	-0.906	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-752.410	29.512	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-748.276	59.931	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-914.663	-92.540	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-905.347	-64.948	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-896.030	-37.355	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-914.663	-92.540	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-905.347	-64.948	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-896.030	-37.355	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-640.839	-81.689	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-633.700	-56.803	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-626.561	-31.918	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-640.839	-81.689	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-633.700	-56.803	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-626.561	-31.918	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-635.145	-121.090	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-626.608	-97.712	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-618.071	-74.335	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-635.145	-121.090	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-626.608	-97.712	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-618.071	-74.335	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-495.776	-76.177	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-488.836	-54.163	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-481.896	-32.148	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-495.776	-76.177	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-488.836	-54.163	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-481.896	-32.148	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-638.886	-86.514	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-631.445	-64.825	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-624.005	-43.135	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-638.886	-86.514	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-631.445	-64.825	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
8	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-624.005	-43.135	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-480.235	-91.442	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-472.795	-69.753	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-465.354	-48.063	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-480.235	-91.442	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-472.795	-69.753	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-465.354	-48.063	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-893.367	-154.966	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-880.557	-119.808	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-867.748	-84.650	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-893.367	-154.966	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-880.557	-119.808	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-867.748	-84.650	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-742.947	-243.277	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-727.759	-209.664	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-712.572	-176.050	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-742.947	-243.277	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-727.759	-209.664	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-712.572	-176.050	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-765.692	-2.177	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-760.629	21.057	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-755.567	44.292	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-765.692	-2.177	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-760.629	21.057	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-755.567	44.292	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-771.613	-173.996	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-758.804	-138.838	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-745.994	-103.679	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-771.613	-173.996	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-758.804	-138.838	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-745.994	-103.679	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-646.913	-18.789	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-641.850	4.446	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-636.788	27.680	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-646.913	-18.789	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-641.850	4.446	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-636.788	27.680	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-913.443	-188.478	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-898.255	-154.864	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-883.068	-121.251	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-913.443	-188.478	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-898.255	-154.864	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-883.068	-121.251	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-776.792	-35.349	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-769.352	-13.660	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-761.912	8.030	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-776.792	-35.349	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-769.352	-13.660	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-761.912	8.030	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1127.903	468.334	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1139.874	501.516	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1151.845	534.698	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1127.903	468.334	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1139.874	501.516	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1151.845	534.698	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1152.965	433.740	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1163.365	469.340	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1173.765	504.940	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1152.965	433.740	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
8	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1163.365	469.340	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1173.765	504.940	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1152.965	433.740	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1163.365	469.340	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1173.765	504.940	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1152.965	433.740	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1163.365	469.340	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1173.765	504.940	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1529.634	245.978	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1521.258	269.378	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1512.881	292.779	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1529.634	245.978	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1521.258	269.378	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1512.881	292.779	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-664.216	119.995	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-664.875	141.817	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-665.535	163.639	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-664.216	119.995	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-664.875	141.817	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-665.535	163.639	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-837.011	57.174	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-832.038	75.337	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-827.064	93.499	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-837.011	57.174	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-832.038	75.337	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-827.064	93.499	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-763.527	-2.512	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-758.951	27.369	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-754.375	57.250	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-763.527	-2.512	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-758.951	27.369	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-754.375	57.250	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-939.488	-74.401	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-929.279	-48.180	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-919.070	-21.959	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-939.488	-74.401	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-929.279	-48.180	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-919.070	-21.959	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1127.903	468.334	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1139.874	501.516	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1151.845	534.698	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1127.903	468.334	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1139.874	501.516	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1151.845	534.698	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1498.874	288.868	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1492.068	309.851	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1485.262	330.834	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1498.874	288.868	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1492.068	309.851	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1485.262	330.834	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1152.965	433.740	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1163.365	469.340	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1173.765	504.940	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1152.965	433.740	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1163.365	469.340	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1173.765	504.940	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1529.634	245.978	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1521.258	269.378	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1512.881	292.779	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
8	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1529.634	245.978	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1521.258	269.378	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1512.881	292.779	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-664.216	119.995	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-664.875	141.817	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-665.535	163.639	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-664.216	119.995	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-664.875	141.817	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-665.535	163.639	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-837.011	57.174	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-832.038	75.337	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-827.064	93.499	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-837.011	57.174	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-832.038	75.337	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-827.064	93.499	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-763.527	-2.512	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-758.951	27.369	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-754.375	57.250	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-763.527	-2.512	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-758.951	27.369	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-754.375	57.250	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-939.488	-74.401	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-929.279	-48.180	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-919.070	-21.959	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-939.488	-74.401	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-929.279	-48.180	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-919.070	-21.959	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-657.365	-82.396	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-651.293	-57.293	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-645.222	-32.190	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-657.365	-82.396	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-651.293	-57.293	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-645.222	-32.190	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-658.191	-118.259	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-650.382	-95.085	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-642.573	-71.912	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-658.191	-118.259	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-650.382	-95.085	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-642.573	-71.912	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-512.409	-81.973	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-506.287	-59.909	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-500.165	-37.845	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-512.409	-81.973	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-506.287	-59.909	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-500.165	-37.845	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-656.947	-80.471	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-650.296	-58.811	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-643.645	-37.151	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-656.947	-80.471	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-650.296	-58.811	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-643.645	-37.151	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-499.144	-97.579	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-492.494	-75.919	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-485.843	-54.259	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-499.144	-97.579	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-492.494	-75.919	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-485.843	-54.259	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-926.534	-155.101	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-914.585	-120.471	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
9	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-902.635	-85.840	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-926.534	-155.101	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-914.585	-120.471	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-902.635	-85.840	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-789.181	-250.248	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-774.315	-217.850	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-759.448	-185.452	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-789.181	-250.248	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-774.315	-217.850	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-759.448	-185.452	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-771.061	8.899	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-767.327	32.791	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-763.594	56.683	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-771.061	8.899	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-767.327	32.791	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-763.594	56.683	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-806.603	-183.433	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-794.653	-148.803	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-782.704	-114.172	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-806.603	-183.433	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-794.653	-148.803	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-782.704	-114.172	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-653.910	-16.793	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-650.177	7.099	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-646.443	30.991	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-653.910	-16.793	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-650.177	7.099	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-646.443	30.991	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-954.961	-182.506	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-940.094	-150.108	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-925.227	-117.710	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-954.961	-182.506	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-940.094	-150.108	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-925.227	-117.710	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-790.513	-18.857	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-783.862	2.803	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-777.211	24.463	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-790.513	-18.857	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-783.862	2.803	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-777.211	24.463	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1060.859	481.184	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1074.714	517.414	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1088.569	553.643	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1060.859	481.184	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1074.714	517.414	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1088.569	553.643	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1091.824	444.282	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1104.019	482.680	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1116.215	521.079	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1091.824	444.282	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1104.019	482.680	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1116.215	521.079	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1091.824	444.282	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1104.019	482.680	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1116.215	521.079	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1091.824	444.282	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1104.019	482.680	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1116.215	521.079	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1521.481	312.917	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
9	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1513.842	336.139	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1506.202	359.361	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1521.481	312.917	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1513.842	336.139	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1506.202	359.361	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-649.216	124.541	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-651.122	147.617	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-653.027	170.694	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-649.216	124.541	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-651.122	147.617	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-653.027	170.694	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-838.229	84.293	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-834.185	102.817	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-830.140	121.341	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-838.229	84.293	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-834.185	102.817	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-830.140	121.341	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-768.711	-4.427	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-765.086	25.878	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-761.461	56.183	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-768.711	-4.427	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-765.086	25.878	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-761.461	56.183	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-961.578	-53.472	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-952.003	-27.720	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-942.428	-1.968	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-961.578	-53.472	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-952.003	-27.720	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-942.428	-1.968	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1060.859	481.184	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1074.714	517.414	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1088.569	553.643	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1060.859	481.184	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1074.714	517.414	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1088.569	553.643	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1484.248	355.637	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1478.268	376.691	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1472.287	397.744	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1484.248	355.637	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1478.268	376.691	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1472.287	397.744	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1091.824	444.282	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1104.019	482.680	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1116.215	521.079	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1091.824	444.282	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1104.019	482.680	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1116.215	521.079	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1521.481	312.917	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1513.842	336.139	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1506.202	359.361	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1521.481	312.917	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1513.842	336.139	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1506.202	359.361	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-649.216	124.541	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-651.122	147.617	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-653.027	170.694	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-649.216	124.541	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-651.122	147.617	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-653.027	170.694	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
9	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-838.229	84.293	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-834.185	102.817	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-830.140	121.341	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-838.229	84.293	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-834.185	102.817	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-830.140	121.341	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-768.711	-4.427	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-765.086	25.878	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-761.461	56.183	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-768.711	-4.427	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-765.086	25.878	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-761.461	56.183	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-961.578	-53.472	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-952.003	-27.720	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-942.428	-1.968	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-961.578	-53.472	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-952.003	-27.720	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-942.428	-1.968	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-674.535	-80.238	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-668.144	-55.930	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-661.753	-31.622	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-674.535	-80.238	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-668.144	-55.930	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-661.753	-31.622	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-681.693	-111.529	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-673.514	-89.422	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-665.334	-67.315	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-681.693	-111.529	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-673.514	-89.422	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-665.334	-67.315	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-530.080	-84.865	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-523.637	-63.604	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-517.194	-42.342	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-530.080	-84.865	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-523.637	-63.604	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-517.194	-42.342	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-675.163	-71.283	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-668.176	-50.509	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-661.188	-29.735	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-675.163	-71.283	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-668.176	-50.509	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-661.188	-29.735	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-519.142	-100.471	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-512.155	-79.696	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-505.168	-58.922	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-519.142	-100.471	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-512.155	-79.696	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-505.168	-58.922	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-960.685	-149.346	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-948.200	-116.384	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-935.715	-83.421	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-960.685	-149.346	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-948.200	-116.384	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-935.715	-83.421	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-837.060	-249.393	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-821.571	-219.119	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-806.082	-188.845	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-837.060	-249.393	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-821.571	-219.119	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
10	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-806.082	-188.845	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-776.062	21.217	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-772.078	44.680	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-768.095	68.143	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-776.062	21.217	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-772.078	44.680	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-768.095	68.143	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-843.286	-186.813	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-830.801	-153.850	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-818.316	-120.888	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-843.286	-186.813	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-830.801	-153.850	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-818.316	-120.888	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-661.232	-13.405	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-657.249	10.058	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-653.266	33.521	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-661.232	-13.405	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-657.249	10.058	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-653.266	33.521	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-997.142	-169.107	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-981.653	-138.834	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-966.164	-108.560	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-997.142	-169.107	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-981.653	-138.834	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-966.164	-108.560	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-803.598	0.415	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-796.611	21.189	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-789.623	41.964	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-803.598	0.415	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-796.611	21.189	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-789.623	41.964	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-992.478	484.201	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1006.606	522.754	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1020.733	561.307	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-992.478	484.201	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1006.606	522.754	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1020.733	561.307	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1029.605	445.971	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1042.024	486.432	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1054.443	526.894	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1029.605	445.971	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1042.024	486.432	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1054.443	526.894	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1029.605	445.971	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1042.024	486.432	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1054.443	526.894	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1029.605	445.971	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1042.024	486.432	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1054.443	526.894	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1509.101	376.101	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1501.095	398.283	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1493.090	420.465	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1509.101	376.101	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1501.095	398.283	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1493.090	420.465	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-634.075	127.016	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-635.898	150.546	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-637.722	174.076	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-634.075	127.016	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
10	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-635.898	150.546	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-637.722	174.076	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-837.877	112.385	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-833.573	130.431	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-829.270	148.477	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-837.877	112.385	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-833.573	130.431	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-829.270	148.477	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-774.519	-5.110	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-770.648	24.783	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-766.776	54.676	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-774.519	-5.110	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-770.648	24.783	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-766.776	54.676	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-982.841	-28.218	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-972.842	-3.809	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-962.843	20.600	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-982.841	-28.218	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-972.842	-3.809	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-962.843	20.600	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-992.478	484.201	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1006.606	522.754	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1020.733	561.307	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-992.478	484.201	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1006.606	522.754	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1020.733	561.307	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1465.380	417.081	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1459.083	437.355	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1452.786	457.628	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1465.380	417.081	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1459.083	437.355	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1452.786	457.628	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1029.605	445.971	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1042.024	486.432	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1054.443	526.894	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1029.605	445.971	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1042.024	486.432	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1054.443	526.894	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1509.101	376.101	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1501.095	398.283	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1493.090	420.465	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1509.101	376.101	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1501.095	398.283	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1493.090	420.465	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-634.075	127.016	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-635.898	150.546	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-637.722	174.076	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-634.075	127.016	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-635.898	150.546	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-637.722	174.076	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-837.877	112.385	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-833.573	130.431	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-829.270	148.477	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-837.877	112.385	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-833.573	130.431	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-829.270	148.477	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-774.519	-5.110	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-770.648	24.783	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-766.776	54.676	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
10	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-774.519	-5.110	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-770.648	24.783	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-766.776	54.676	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-982.841	-28.218	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-972.842	-3.809	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-962.843	20.600	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-982.841	-28.218	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-972.842	-3.809	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-962.843	20.600	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-697.900	-80.868	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-688.303	-54.510	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-678.707	-28.152	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-697.900	-80.868	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-688.303	-54.510	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-678.707	-28.152	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-711.039	-106.561	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-699.644	-82.681	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-688.249	-58.800	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-711.039	-106.561	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-699.644	-82.681	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-688.249	-58.800	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-554.333	-90.476	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-544.684	-67.172	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-535.035	-43.869	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-554.333	-90.476	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-544.684	-67.172	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-535.035	-43.869	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-699.036	-64.640	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-688.840	-41.908	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-678.645	-19.175	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-699.036	-64.640	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-688.840	-41.908	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-678.645	-19.175	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-545.721	-105.734	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-535.525	-83.001	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-525.329	-60.269	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-545.721	-105.734	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-535.525	-83.001	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-525.329	-60.269	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1002.670	-145.023	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-985.996	-110.041	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-969.322	-75.060	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1002.670	-145.023	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-985.996	-110.041	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-969.322	-75.060	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-893.141	-247.970	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-873.447	-216.142	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-853.754	-184.313	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-893.141	-247.970	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-873.447	-216.142	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-853.754	-184.313	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-786.487	29.036	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-779.311	54.922	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-772.135	80.807	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-786.487	29.036	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-779.311	54.922	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-772.135	80.807	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-888.499	-191.403	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-871.825	-156.421	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
11	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-855.151	-121.440	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-888.499	-191.403	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-871.825	-156.421	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-855.151	-121.440	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-674.658	-14.309	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-667.482	11.576	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-660.306	37.461	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-674.658	-14.309	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-667.482	11.576	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-660.306	37.461	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1046.578	-155.618	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1026.884	-123.789	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1007.191	-91.961	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1046.578	-155.618	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1026.884	-123.789	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1007.191	-91.961	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-821.580	16.719	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-811.384	39.451	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-801.188	62.183	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-821.580	16.719	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-811.384	39.451	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-801.188	62.183	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-930.167	471.602	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-941.245	515.329	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-952.324	559.056	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-930.167	471.602	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-941.245	515.329	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-952.324	559.056	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-973.755	432.859	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-983.017	478.326	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-992.279	523.793	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-973.755	432.859	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-983.017	478.326	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-992.279	523.793	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-973.755	432.859	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-983.017	478.326	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-992.279	523.793	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-973.755	432.859	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-983.017	478.326	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-992.279	523.793	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1498.648	428.747	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1487.380	452.777	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1476.111	476.807	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1498.648	428.747	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1487.380	452.777	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1476.111	476.807	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-624.784	121.995	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-623.610	148.687	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-622.435	175.379	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-624.784	121.995	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-623.610	148.687	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-622.435	175.379	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-841.426	135.935	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-834.093	156.196	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-826.760	176.457	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-841.426	135.935	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-834.093	156.196	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-826.760	176.457	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-787.078	-10.542	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
11	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-779.849	21.949	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-772.621	54.439	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-787.078	-10.542	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-779.849	21.949	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-772.621	54.439	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1008.877	-4.706	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-995.490	21.353	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-982.102	47.413	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1008.877	-4.706	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-995.490	21.353	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-982.102	47.413	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-930.167	471.602	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-941.245	515.329	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-952.324	559.056	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-930.167	471.602	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-941.245	515.329	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-952.324	559.056	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1448.369	467.398	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1438.916	489.688	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1429.464	511.979	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1448.369	467.398	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1438.916	489.688	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1429.464	511.979	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-973.755	432.859	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-983.017	478.326	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-992.279	523.793	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-973.755	432.859	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-983.017	478.326	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-992.279	523.793	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1498.648	428.747	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1487.380	452.777	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1476.111	476.807	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1498.648	428.747	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1487.380	452.777	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1476.111	476.807	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-624.784	121.995	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-623.610	148.687	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-622.435	175.379	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-624.784	121.995	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-623.610	148.687	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-622.435	175.379	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-841.426	135.935	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-834.093	156.196	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-826.760	176.457	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-841.426	135.935	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-834.093	156.196	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-826.760	176.457	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-787.078	-10.542	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-779.849	21.949	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-772.621	54.439	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-787.078	-10.542	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-779.849	21.949	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-772.621	54.439	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1008.877	-4.706	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-995.490	21.353	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-982.102	47.413	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1008.877	-4.706	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-995.490	21.353	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-982.102	47.413	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
12	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-721.324	-77.126	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-711.687	-52.055	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-702.051	-26.985	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-721.324	-77.126	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-711.687	-52.055	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-702.051	-26.985	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-739.929	-96.228	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-728.527	-73.910	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-717.126	-51.593	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-739.929	-96.228	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-728.527	-73.910	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-717.126	-51.593	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-579.023	-91.615	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-569.335	-69.607	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-559.647	-47.600	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-579.023	-91.615	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-569.335	-69.607	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-559.647	-47.600	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-722.386	-53.424	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-712.161	-32.071	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-701.937	-10.718	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-722.386	-53.424	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-712.161	-32.071	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-701.937	-10.718	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-572.683	-106.180	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-562.458	-84.827	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-552.233	-63.475	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-572.683	-106.180	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-562.458	-84.827	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-552.233	-63.475	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1044.148	-132.856	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1027.499	-100.191	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1010.851	-67.525	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1044.148	-132.856	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1027.499	-100.191	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1010.851	-67.525	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-948.784	-236.689	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-929.171	-207.638	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-909.559	-178.586	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-948.784	-236.689	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-929.171	-207.638	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-909.559	-178.586	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-796.450	39.469	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-789.189	64.436	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-781.928	89.403	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-796.450	39.469	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-789.189	64.436	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-781.928	89.403	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-933.880	-187.875	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-917.231	-155.209	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-900.582	-122.543	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-933.880	-187.875	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-917.231	-155.209	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-900.582	-122.543	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-688.284	-12.344	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-681.023	12.623	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-673.762	37.590	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-688.284	-12.344	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-681.023	12.623	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
12	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-673.762	37.590	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1094.668	-132.817	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1075.056	-103.765	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1055.443	-74.713	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1094.668	-132.817	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1075.056	-103.765	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1055.443	-74.713	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-838.314	37.114	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-828.089	58.466	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-817.864	79.819	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-838.314	37.114	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-828.089	58.466	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-817.864	79.819	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-869.852	450.507	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-880.509	496.105	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-891.166	541.703	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-869.852	450.507	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-880.509	496.105	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-891.166	541.703	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-919.854	412.305	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-928.728	459.365	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-937.603	506.425	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-919.854	412.305	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-928.728	459.365	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-937.603	506.425	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-919.854	412.305	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-928.728	459.365	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-937.603	506.425	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-919.854	412.305	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-928.728	459.365	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-937.603	506.425	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1484.417	477.941	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1473.139	500.428	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1461.861	522.914	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1484.417	477.941	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1473.139	500.428	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1461.861	522.914	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-616.298	116.276	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-614.928	142.967	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-613.558	169.658	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-616.298	116.276	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-614.928	142.967	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-613.558	169.658	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-843.319	161.571	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-835.904	180.889	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-828.489	200.208	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-843.319	161.571	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-835.904	180.889	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-828.489	200.208	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-800.184	-13.141	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-792.872	18.423	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-785.559	49.987	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-800.184	-13.141	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-792.872	18.423	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-785.559	49.987	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1032.970	24.470	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-1019.612	48.662	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-1006.254	72.854	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1032.970	24.470	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
12	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-1019.612	48.662	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-1006.254	72.854	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-869.852	450.507	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-880.509	496.105	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-891.166	541.703	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-869.852	450.507	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-880.509	496.105	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-891.166	541.703	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1427.834	513.463	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1418.339	534.488	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1408.843	555.512	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1427.834	513.463	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1418.339	534.488	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1408.843	555.512	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-919.854	412.305	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-928.728	459.365	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-937.603	506.425	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-919.854	412.305	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-928.728	459.365	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-937.603	506.425	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1484.417	477.941	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1473.139	500.428	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1461.861	522.914	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1484.417	477.941	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1473.139	500.428	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1461.861	522.914	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-616.298	116.276	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-614.928	142.967	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-613.558	169.658	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-616.298	116.276	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-614.928	142.967	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-613.558	169.658	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-843.319	161.571	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-835.904	180.889	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-828.489	200.208	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-843.319	161.571	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-835.904	180.889	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-828.489	200.208	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-800.184	-13.141	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-792.872	18.423	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-785.559	49.987	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-800.184	-13.141	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-792.872	18.423	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-785.559	49.987	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1032.970	24.470	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-1019.612	48.662	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-1006.254	72.854	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1032.970	24.470	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-1019.612	48.662	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-1006.254	72.854	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-744.108	-69.057	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-734.613	-45.255	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-725.118	-21.452	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-744.108	-69.057	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-734.613	-45.255	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-725.118	-21.452	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-767.507	-80.636	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-756.322	-59.852	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-745.137	-39.068	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
13	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-767.507	-80.636	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-756.322	-59.852	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-745.137	-39.068	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-603.441	-88.301	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-593.897	-67.568	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-584.352	-46.836	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-603.441	-88.301	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-593.897	-67.568	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-584.352	-46.836	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-744.473	-37.731	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-734.414	-17.735	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-724.356	2.262	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-744.473	-37.731	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-734.414	-17.735	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-724.356	2.262	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-599.268	-101.839	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-589.209	-81.842	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-579.151	-61.846	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-599.268	-101.839	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-589.209	-81.842	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-579.151	-61.846	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1083.851	-112.995	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1067.561	-82.599	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1051.271	-52.203	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1083.851	-112.995	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1067.561	-82.599	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1051.271	-52.203	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1002.427	-215.729	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-983.299	-189.394	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-964.170	-163.059	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1002.427	-215.729	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-983.299	-189.394	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-964.170	-163.059	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-805.500	52.456	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-798.280	76.515	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-791.060	100.573	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-805.500	52.456	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-798.280	76.515	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-791.060	100.573	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-978.138	-176.327	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-961.848	-145.931	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-945.558	-115.535	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-978.138	-176.327	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-961.848	-145.931	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-945.558	-115.535	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-701.637	-7.517	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-694.417	16.541	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-687.197	40.599	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-701.637	-7.517	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-694.417	16.541	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-687.197	40.599	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1139.896	-100.949	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1120.767	-74.615	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1101.639	-48.280	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1139.896	-100.949	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1120.767	-74.615	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1101.639	-48.280	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-853.098	61.449	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-843.039	81.446	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
13	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-832.981	101.442	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-853.098	61.449	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-843.039	81.446	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-832.981	101.442	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-812.774	421.251	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-822.712	468.644	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-832.649	516.037	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-812.774	421.251	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-822.712	468.644	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-832.649	516.037	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-868.979	384.619	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-877.210	433.205	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-885.440	481.791	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-868.979	384.619	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-877.210	433.205	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-885.440	481.791	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-868.979	384.619	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-877.210	433.205	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-885.440	481.791	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-868.979	384.619	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-877.210	433.205	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-885.440	481.791	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1466.234	523.501	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1455.167	544.472	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1444.100	565.443	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1466.234	523.501	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1455.167	544.472	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1444.100	565.443	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-608.694	109.963	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-607.115	136.634	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-605.536	163.305	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-608.694	109.963	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-607.115	136.634	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-605.536	163.305	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-843.141	188.665	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-835.773	207.052	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-828.405	225.438	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-843.141	188.665	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-835.773	207.052	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-828.405	225.438	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-813.366	-12.890	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-806.096	17.758	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-798.827	48.405	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-813.366	-12.890	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-806.096	17.758	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-798.827	48.405	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1054.151	59.072	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-1041.092	81.435	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-1028.033	103.798	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1054.151	59.072	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-1041.092	81.435	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-1028.033	103.798	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-812.774	421.251	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-822.712	468.644	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-832.649	516.037	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-812.774	421.251	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-822.712	468.644	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-832.649	516.037	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1403.748	555.146	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
13	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1394.388	574.924	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1385.029	594.703	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1403.748	555.146	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1394.388	574.924	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1385.029	594.703	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-868.979	384.619	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-877.210	433.205	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-885.440	481.791	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-868.979	384.619	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-877.210	433.205	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-885.440	481.791	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1466.234	523.501	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1455.167	544.472	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1444.100	565.443	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1466.234	523.501	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1455.167	544.472	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1444.100	565.443	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-608.694	109.963	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-607.115	136.634	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-605.536	163.305	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-608.694	109.963	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-607.115	136.634	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-605.536	163.305	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-843.141	188.665	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-835.773	207.052	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-828.405	225.438	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-843.141	188.665	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-835.773	207.052	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-828.405	225.438	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-813.366	-12.890	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-806.096	17.758	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-798.827	48.405	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-813.366	-12.890	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-806.096	17.758	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-798.827	48.405	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1054.151	59.072	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-1041.092	81.435	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-1028.033	103.798	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1054.151	59.072	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-1041.092	81.435	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-1028.033	103.798	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-765.572	-56.818	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-756.393	-34.236	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-747.215	-11.654	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-765.572	-56.818	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-756.393	-34.236	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-747.215	-11.654	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-792.942	-60.022	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-782.189	-40.711	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-771.435	-21.399	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-792.942	-60.022	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-782.189	-40.711	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-771.435	-21.399	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-626.892	-80.662	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-617.667	-61.157	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-608.443	-41.653	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-626.892	-80.662	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-617.667	-61.157	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-608.443	-41.653	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
14	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-764.577	-17.776	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-754.874	0.916	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-745.170	19.608	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-764.577	-17.776	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-754.874	0.916	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-745.170	19.608	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-624.730	-92.856	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-615.026	-74.164	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-605.323	-55.472	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-624.730	-92.856	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-615.026	-74.164	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-605.323	-55.472	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1120.551	-85.789	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1104.940	-57.568	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1089.330	-29.346	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1120.551	-85.789	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1104.940	-57.568	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1089.330	-29.346	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1052.555	-185.508	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1034.300	-161.771	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1016.044	-138.034	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1052.555	-185.508	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1034.300	-161.771	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1016.044	-138.034	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-813.201	67.867	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-806.143	91.043	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-799.085	114.219	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-813.201	67.867	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-806.143	91.043	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-799.085	114.219	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1020.019	-157.059	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1004.408	-128.838	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-988.798	-100.617	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1020.019	-157.059	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1004.408	-128.838	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-988.798	-100.617	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-714.255	0.087	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-707.197	23.263	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-700.139	46.439	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-714.255	0.087	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-707.197	23.263	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-700.139	46.439	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1180.794	-60.502	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1162.538	-36.765	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1144.283	-13.028	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1180.794	-60.502	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1162.538	-36.765	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1144.283	-13.028	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-865.257	89.461	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-855.554	108.153	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-845.850	126.844	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-865.257	89.461	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-855.554	108.153	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-845.850	126.844	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-760.119	384.348	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-769.054	433.415	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-777.988	482.481	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-760.119	384.348	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-769.054	433.415	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
14	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-777.988	482.481	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-822.157	350.268	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-829.500	400.273	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-836.843	450.279	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-822.157	350.268	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-829.500	400.273	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-836.843	450.279	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-822.157	350.268	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-829.500	400.273	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-836.843	450.279	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-822.157	350.268	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-829.500	400.273	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-836.843	450.279	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1443.960	565.184	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1433.316	584.700	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1422.673	604.217	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1443.960	565.184	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1433.316	584.700	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1422.673	604.217	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-602.040	103.169	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-600.240	129.798	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-598.440	156.428	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-602.040	103.169	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-600.240	129.798	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-598.440	156.428	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-840.536	215.888	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-833.340	233.371	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-826.144	250.853	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-840.536	215.888	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-833.340	233.371	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-826.144	250.853	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-826.158	-9.846	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-819.054	19.913	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-811.950	49.671	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-826.158	-9.846	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-819.054	19.913	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-811.950	49.671	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1071.491	98.706	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-1058.991	119.318	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-1046.491	139.929	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1071.491	98.706	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-1058.991	119.318	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-1046.491	139.929	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-760.119	384.348	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-769.054	433.415	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-777.988	482.481	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-760.119	384.348	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-769.054	433.415	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-777.988	482.481	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1376.108	592.274	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1367.056	610.852	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1358.004	629.430	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1376.108	592.274	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1367.056	610.852	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1358.004	629.430	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-822.157	350.268	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-829.500	400.273	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-836.843	450.279	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-822.157	350.268	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
14	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-829.500	400.273	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-836.843	450.279	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1443.960	565.184	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1433.316	584.700	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1422.673	604.217	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1443.960	565.184	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1433.316	584.700	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1422.673	604.217	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-602.040	103.169	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-600.240	129.798	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-598.440	156.428	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-602.040	103.169	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-600.240	129.798	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-598.440	156.428	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-840.536	215.888	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-833.340	233.371	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-826.144	250.853	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-840.536	215.888	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-833.340	233.371	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-826.144	250.853	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-826.158	-9.846	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-819.054	19.913	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-811.950	49.671	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-826.158	-9.846	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-819.054	19.913	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-811.950	49.671	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1071.491	98.706	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-1058.991	119.318	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-1046.491	139.929	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1071.491	98.706	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-1058.991	119.318	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-1046.491	139.929	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-785.066	-40.671	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-776.370	-19.238	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-767.674	2.195	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-785.066	-40.671	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-776.370	-19.238	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-767.674	2.195	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-815.449	-34.758	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-805.330	-16.827	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-795.210	1.105	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-815.449	-34.758	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-805.330	-16.827	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-795.210	1.105	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-648.712	-68.934	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-639.975	-50.586	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-631.237	-32.237	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-648.712	-68.934	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-639.975	-50.586	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-631.237	-32.237	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-782.023	6.114	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-772.852	23.580	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-763.681	41.045	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-782.023	6.114	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-772.852	23.580	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-763.681	41.045	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-648.360	-79.493	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-639.189	-62.027	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-630.019	-44.561	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
15	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-648.360	-79.493	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-639.189	-62.027	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-630.019	-44.561	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1153.086	-51.781	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1138.458	-25.593	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1123.830	0.595	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1153.086	-51.781	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1138.458	-25.593	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1123.830	0.595	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1097.737	-146.686	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1080.719	-125.371	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1063.700	-104.055	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1097.737	-146.686	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1080.719	-125.371	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1063.700	-104.055	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-819.139	85.496	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-812.359	107.834	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-805.578	130.173	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-819.139	85.496	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-812.359	107.834	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-805.578	130.173	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1058.330	-130.568	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1043.701	-104.379	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1029.073	-78.191	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1058.330	-130.568	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1043.701	-104.379	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1029.073	-78.191	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-725.696	10.310	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-718.916	32.649	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-712.135	54.987	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-725.696	10.310	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-718.916	32.649	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-712.135	54.987	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1215.988	-12.192	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1198.969	9.123	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1181.951	30.439	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1215.988	-12.192	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1198.969	9.123	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1181.951	30.439	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-874.162	120.772	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-864.991	138.238	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-855.821	155.704	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-874.162	120.772	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-864.991	138.238	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-855.821	155.704	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-712.910	340.525	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-720.619	391.081	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-728.328	441.637	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-712.910	340.525	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-720.619	391.081	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-728.328	441.637	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-780.422	309.824	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-786.612	361.125	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-792.801	412.426	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-780.422	309.824	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-786.612	361.125	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-792.801	412.426	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-780.422	309.824	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-786.612	361.125	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
15	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-792.801	412.426	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-780.422	309.824	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-786.612	361.125	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-792.801	412.426	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1417.584	585.678	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1407.523	603.850	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1397.462	622.023	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1417.584	585.678	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1407.523	603.850	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1397.462	622.023	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-596.116	96.147	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-594.223	122.643	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-592.329	149.139	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-596.116	96.147	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-594.223	122.643	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-592.329	149.139	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-835.109	238.452	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-828.341	255.009	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-821.572	271.567	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-835.109	238.452	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-828.341	255.009	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-821.572	271.567	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-838.387	-4.276	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-831.429	24.705	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-824.471	53.686	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-838.387	-4.276	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-831.429	24.705	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-824.471	53.686	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1084.401	140.389	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-1072.567	159.431	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-1060.734	178.473	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1084.401	140.389	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-1072.567	159.431	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-1060.734	178.473	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-712.910	340.525	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-720.619	391.081	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-728.328	441.637	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-712.910	340.525	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-720.619	391.081	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-728.328	441.637	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1344.865	607.228	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1336.324	624.655	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1327.783	642.082	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1344.865	607.228	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1336.324	624.655	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1327.783	642.082	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-780.422	309.824	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-786.612	361.125	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-792.801	412.426	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-780.422	309.824	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-786.612	361.125	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-792.801	412.426	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1417.584	585.678	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1407.523	603.850	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1397.462	622.023	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1417.584	585.678	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1407.523	603.850	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1397.462	622.023	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-596.116	96.147	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
15	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-594.223	122.643	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-592.329	149.139	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-596.116	96.147	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-594.223	122.643	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-592.329	149.139	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-835.109	238.452	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-828.341	255.009	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-821.572	271.567	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-835.109	238.452	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-828.341	255.009	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-821.572	271.567	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-838.387	-4.276	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-831.429	24.705	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-824.471	53.686	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-838.387	-4.276	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-831.429	24.705	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-824.471	53.686	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1084.401	140.389	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-1072.567	159.431	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-1060.734	178.473	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1084.401	140.389	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-1072.567	159.431	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-1060.734	178.473	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-799.745	-26.608	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-792.807	-3.407	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-785.870	19.795	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-799.745	-26.608	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-792.807	-3.407	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-785.870	19.795	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-832.431	-10.031	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-824.069	8.997	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-815.708	28.025	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-832.431	-10.031	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-824.069	8.997	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-815.708	28.025	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-666.411	-58.155	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-659.251	-38.511	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-652.092	-18.866	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-666.411	-58.155	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-659.251	-38.511	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-652.092	-18.866	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-794.311	28.808	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-786.775	47.507	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-779.239	66.207	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-794.311	28.808	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-786.775	47.507	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-779.239	66.207	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-667.624	-66.820	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-660.088	-48.121	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-652.552	-29.421	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-667.624	-66.820	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-660.088	-48.121	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-652.552	-29.421	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1177.941	-17.834	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1165.798	9.586	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1153.655	37.006	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1177.941	-17.834	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1165.798	9.586	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1153.655	37.006	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
16	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1134.785	-104.829	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1120.275	-83.351	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1105.765	-61.873	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1134.785	-104.829	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1120.275	-83.351	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1105.765	-61.873	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-820.482	98.924	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-815.313	123.565	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-810.144	148.207	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-820.482	98.924	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-815.313	123.565	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-810.144	148.207	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1089.521	-103.671	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1077.378	-76.251	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1065.235	-48.831	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1089.521	-103.671	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1077.378	-76.251	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1065.235	-48.831	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-733.094	16.778	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-727.925	41.420	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-722.756	66.062	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-733.094	16.778	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-727.925	41.420	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-722.756	66.062	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1242.348	38.356	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1227.838	59.834	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1213.327	81.312	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1242.348	38.356	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1227.838	59.834	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1213.327	81.312	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-877.365	147.515	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-869.829	166.215	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-862.292	184.914	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-877.365	147.515	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-869.829	166.215	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-862.292	184.914	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-670.342	285.871	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-677.484	340.094	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-684.625	394.316	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-670.342	285.871	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-677.484	340.094	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-684.625	394.316	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-742.657	259.397	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-748.478	314.146	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-754.298	368.895	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-742.657	259.397	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-748.478	314.146	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-754.298	368.895	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-742.657	259.397	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-748.478	314.146	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-754.298	368.895	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-742.657	259.397	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-748.478	314.146	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-754.298	368.895	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1387.610	577.501	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1379.300	596.779	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1370.990	616.057	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1387.610	577.501	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1379.300	596.779	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
16	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1370.990	616.057	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-589.378	84.126	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-588.170	112.905	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-586.962	141.683	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-589.378	84.126	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-588.170	112.905	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-586.962	141.683	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-825.647	249.853	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-820.200	267.990	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-814.752	286.128	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-825.647	249.853	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-820.200	267.990	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-814.752	286.128	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-847.460	-0.886	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-841.848	29.647	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-836.236	60.181	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-847.460	-0.886	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-841.848	29.647	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-836.236	60.181	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1090.207	175.846	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-1080.355	195.738	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-1070.504	215.631	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1090.207	175.846	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-1080.355	195.738	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-1070.504	215.631	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-670.342	285.871	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-677.484	340.094	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-684.625	394.316	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-670.342	285.871	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-677.484	340.094	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-684.625	394.316	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1310.888	592.610	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1303.899	611.361	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1296.910	630.113	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1310.888	592.610	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1303.899	611.361	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1296.910	630.113	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-742.657	259.397	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-748.478	314.146	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-754.298	368.895	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-742.657	259.397	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-748.478	314.146	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-754.298	368.895	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1387.610	577.501	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1379.300	596.779	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1370.990	616.057	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1387.610	577.501	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1379.300	596.779	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1370.990	616.057	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-589.378	84.126	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-588.170	112.905	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-586.962	141.683	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-589.378	84.126	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-588.170	112.905	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-586.962	141.683	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-825.647	249.853	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-820.200	267.990	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-814.752	286.128	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-825.647	249.853	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
16	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-820.200	267.990	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-814.752	286.128	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-847.460	-0.886	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-841.848	29.647	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-836.236	60.181	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-847.460	-0.886	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-841.848	29.647	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-836.236	60.181	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1090.207	175.846	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-1080.355	195.738	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-1070.504	215.631	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1090.207	175.846	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-1080.355	195.738	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-1070.504	215.631	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-812.152	-9.899	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-805.788	12.522	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-799.424	34.943	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-812.152	-9.899	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-805.788	12.522	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-799.424	34.943	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-845.819	17.888	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-838.279	35.936	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-830.739	53.983	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-845.819	17.888	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-838.279	35.936	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-830.739	53.983	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-682.004	-44.426	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-675.457	-25.593	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-668.909	-6.759	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-682.004	-44.426	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-675.457	-25.593	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-668.909	-6.759	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-803.463	54.107	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-796.605	71.942	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-789.747	89.777	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-803.463	54.107	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-796.605	71.942	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-789.747	89.777	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-684.502	-50.976	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-677.643	-33.141	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-670.785	-15.305	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-684.502	-50.976	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-677.643	-33.141	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-670.785	-15.305	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1197.536	20.830	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1186.682	46.796	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1175.827	72.762	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1197.536	20.830	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1186.682	46.796	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1175.827	72.762	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1165.107	-56.674	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1152.296	-36.984	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1139.486	-17.293	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1165.107	-56.674	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1152.296	-36.984	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1139.486	-17.293	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-820.255	113.476	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-815.353	137.587	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-810.451	161.698	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
17	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-820.255	113.476	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-815.353	137.587	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-810.451	161.698	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1115.975	-71.550	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1105.121	-45.584	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1094.266	-19.618	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1115.975	-71.550	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1105.121	-45.584	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1094.266	-19.618	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-739.440	24.857	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-734.538	48.968	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-729.636	73.078	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-739.440	24.857	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-734.538	48.968	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-729.636	73.078	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1261.345	90.854	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1248.535	110.544	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1235.724	130.235	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1261.345	90.854	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1248.535	110.544	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1235.724	130.235	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-877.302	170.852	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-870.444	188.687	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-863.586	206.523	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-877.302	170.852	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-870.444	188.687	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-863.586	206.523	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-635.845	225.702	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-641.115	281.127	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-646.385	336.551	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-635.845	225.702	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-641.115	281.127	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-646.385	336.551	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-712.164	204.185	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-716.343	259.950	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-720.521	315.715	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-712.164	204.185	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-716.343	259.950	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-720.521	315.715	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-712.164	204.185	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-716.343	259.950	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-720.521	315.715	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-712.164	204.185	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-716.343	259.950	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-720.521	315.715	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1357.198	558.562	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1349.700	576.867	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1342.202	595.172	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1357.198	558.562	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1349.700	576.867	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1342.202	595.172	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-584.427	71.569	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-582.798	100.374	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-581.168	129.180	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-584.427	71.569	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-582.798	100.374	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-581.168	129.180	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-814.957	255.438	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-809.825	273.005	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
17	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-804.693	290.573	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-814.957	255.438	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-809.825	273.005	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-804.693	290.573	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-855.559	4.377	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-850.290	34.317	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-845.021	64.257	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-855.559	4.377	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-850.290	34.317	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-845.021	64.257	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1091.420	206.099	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-1082.648	224.801	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-1073.876	243.502	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1091.420	206.099	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-1082.648	224.801	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-1073.876	243.502	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-635.845	225.702	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-641.115	281.127	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-646.385	336.551	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-635.845	225.702	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-641.115	281.127	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-646.385	336.551	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1277.420	567.081	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1271.013	585.045	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1264.607	603.009	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1277.420	567.081	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1271.013	585.045	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1264.607	603.009	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-712.164	204.185	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-716.343	259.950	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-720.521	315.715	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-712.164	204.185	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-716.343	259.950	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-720.521	315.715	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1357.198	558.562	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1349.700	576.867	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1342.202	595.172	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1357.198	558.562	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1349.700	576.867	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1342.202	595.172	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-584.427	71.569	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-582.798	100.374	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-581.168	129.180	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-584.427	71.569	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-582.798	100.374	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-581.168	129.180	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-814.957	255.438	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-809.825	273.005	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-804.693	290.573	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-814.957	255.438	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-809.825	273.005	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-804.693	290.573	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-855.559	4.377	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-850.290	34.317	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-845.021	64.257	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-855.559	4.377	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-850.290	34.317	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-845.021	64.257	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1091.420	206.099	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
17	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-1082.648	224.801	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-1073.876	243.502	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1091.420	206.099	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-1082.648	224.801	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-1073.876	243.502	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-821.904	9.071	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-816.207	30.814	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-810.511	52.556	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-821.904	9.071	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-816.207	30.814	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-810.511	52.556	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-855.138	48.430	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-848.540	65.639	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-841.942	82.848	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-855.138	48.430	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-848.540	65.639	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-841.942	82.848	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-695.075	-28.132	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-689.238	-10.002	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-683.401	8.127	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-695.075	-28.132	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-689.238	-10.002	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-683.401	8.127	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-809.079	81.526	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-803.003	98.615	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-796.927	115.705	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-809.079	81.526	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-803.003	98.615	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-796.927	115.705	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-698.546	-32.390	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-692.471	-15.301	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-686.395	1.789	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-698.546	-32.390	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-692.471	-15.301	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-686.395	1.789	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1211.160	63.352	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1201.776	88.084	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1192.392	112.817	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1211.160	63.352	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1201.776	88.084	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1192.392	112.817	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1187.781	-3.333	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1176.899	14.858	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1166.016	33.049	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1187.781	-3.333	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1176.899	14.858	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1166.016	33.049	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-818.260	128.927	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-813.683	152.558	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-809.106	176.189	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-818.260	128.927	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-813.683	152.558	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-809.106	176.189	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1136.941	-35.024	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1127.557	-10.291	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1118.174	14.441	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1136.941	-35.024	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1127.557	-10.291	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1118.174	14.441	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
18	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-744.496	34.358	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-739.919	57.989	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-735.342	81.620	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-744.496	34.358	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-739.919	57.989	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-735.342	81.620	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1272.586	140.512	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1261.704	158.703	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1250.821	176.893	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1272.586	140.512	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1261.704	158.703	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1250.821	176.893	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-874.133	189.092	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-868.058	206.182	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-861.982	223.271	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-874.133	189.092	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-868.058	206.182	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-861.982	223.271	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-610.181	161.248	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-613.398	217.578	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-616.615	273.908	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-610.181	161.248	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-613.398	217.578	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-616.615	273.908	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-689.601	145.277	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-691.982	201.799	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-694.363	258.321	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-689.601	145.277	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-691.982	201.799	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-694.363	258.321	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-689.601	145.277	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-691.982	201.799	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-694.363	258.321	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-689.601	145.277	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-691.982	201.799	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-694.363	258.321	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1326.804	530.524	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1320.238	547.996	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1313.672	565.468	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1326.804	530.524	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1320.238	547.996	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1313.672	565.468	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-581.336	58.736	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-579.266	87.507	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-577.197	116.279	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-581.336	58.736	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-579.266	87.507	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-577.197	116.279	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-803.339	255.383	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-798.586	272.440	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-793.832	289.496	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-803.339	255.383	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-798.586	272.440	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-793.832	289.496	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-862.407	11.306	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-857.549	40.716	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-852.691	70.127	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-862.407	11.306	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-857.549	40.716	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
18	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-852.691	70.127	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1088.144	230.609	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-1080.602	248.304	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-1073.061	265.999	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1088.144	230.609	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-1080.602	248.304	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-1073.061	265.999	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-610.181	161.248	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-613.398	217.578	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-616.615	273.908	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-610.181	161.248	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-613.398	217.578	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-616.615	273.908	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1244.975	532.495	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1239.245	549.775	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1233.516	567.055	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1244.975	532.495	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1239.245	549.775	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1233.516	567.055	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-689.601	145.277	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-691.982	201.799	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-694.363	258.321	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-689.601	145.277	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-691.982	201.799	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-694.363	258.321	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1326.804	530.524	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1320.238	547.996	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1313.672	565.468	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1326.804	530.524	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1320.238	547.996	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1313.672	565.468	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-581.336	58.736	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-579.266	87.507	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-577.197	116.279	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-581.336	58.736	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-579.266	87.507	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-577.197	116.279	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-803.339	255.383	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-798.586	272.440	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-793.832	289.496	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-803.339	255.383	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-798.586	272.440	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-793.832	289.496	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-862.407	11.306	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-857.549	40.716	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-852.691	70.127	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-862.407	11.306	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-857.549	40.716	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-852.691	70.127	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1088.144	230.609	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-1080.602	248.304	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-1073.061	265.999	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1088.144	230.609	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-1080.602	248.304	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-1073.061	265.999	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-827.805	29.998	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-823.290	51.110	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-818.775	72.222	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-827.805	29.998	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
19	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-823.290	51.110	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-818.775	72.222	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-859.300	81.069	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-854.093	97.544	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-848.885	114.020	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-859.300	81.069	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-854.093	97.544	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-848.885	114.020	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-705.276	-9.713	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-700.229	7.834	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-695.181	25.380	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-705.276	-9.713	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-700.229	7.834	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-695.181	25.380	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-810.833	108.826	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-805.626	125.302	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-800.418	141.777	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-810.833	108.826	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-805.626	125.302	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-800.418	141.777	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-709.384	-11.549	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-704.177	4.926	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-698.969	21.402	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-709.384	-11.549	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-704.177	4.926	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-698.969	21.402	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1215.610	108.799	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1209.158	132.345	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1202.706	155.891	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1215.610	108.799	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1209.158	132.345	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1202.706	155.891	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1199.439	54.357	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1191.981	71.168	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1184.523	87.980	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1199.439	54.357	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1191.981	71.168	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1184.523	87.980	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-814.332	143.727	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-810.130	166.937	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-805.928	190.147	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-814.332	143.727	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-810.130	166.937	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-805.928	190.147	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1149.173	5.382	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1142.721	28.928	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1136.269	52.475	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1149.173	5.382	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1142.721	28.928	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1136.269	52.475	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-748.055	45.064	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-743.854	68.275	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-739.652	91.485	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-748.055	45.064	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-743.854	68.275	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-739.652	91.485	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1273.484	184.418	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1266.027	201.229	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1258.569	218.041	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
19	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1273.484	184.418	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1266.027	201.229	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1258.569	218.041	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-868.084	201.840	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-862.876	218.315	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-857.669	234.791	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-868.084	201.840	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-862.876	218.315	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-857.669	234.791	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-594.306	93.789	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-595.143	150.731	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-595.980	207.674	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-594.306	93.789	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-595.143	150.731	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-595.980	207.674	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-674.720	83.970	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-675.557	140.913	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-676.394	197.855	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-674.720	83.970	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-675.557	140.913	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-676.394	197.855	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-674.720	83.970	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-675.557	140.913	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-676.394	197.855	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-674.720	83.970	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-675.557	140.913	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-676.394	197.855	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1296.176	493.730	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1291.008	510.470	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1285.840	527.209	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1296.176	493.730	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1291.008	510.470	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1285.840	527.209	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-581.834	45.647	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-578.467	74.448	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-575.101	103.248	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-581.834	45.647	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-578.467	74.448	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-575.101	103.248	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-792.809	249.397	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-787.641	266.136	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-782.473	282.876	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-792.809	249.397	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-787.641	266.136	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-782.473	282.876	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-865.719	19.963	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-862.353	48.764	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-858.986	77.564	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-865.719	19.963	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-862.353	48.764	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-858.986	77.564	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1078.542	249.099	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-1073.374	265.838	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-1068.206	282.578	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1078.542	249.099	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-1073.374	265.838	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-1068.206	282.578	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-594.306	93.789	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-595.143	150.731	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
19	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-595.980	207.674	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-594.306	93.789	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-595.143	150.731	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-595.980	207.674	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1214.457	489.185	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1209.289	505.924	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1204.121	522.664	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1214.457	489.185	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1209.289	505.924	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1204.121	522.664	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-674.720	83.970	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-675.557	140.913	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-676.394	197.855	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-674.720	83.970	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-675.557	140.913	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-676.394	197.855	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1296.176	493.730	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1291.008	510.470	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1285.840	527.209	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1296.176	493.730	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1291.008	510.470	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1285.840	527.209	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-581.834	45.647	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-578.467	74.448	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-575.101	103.248	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-581.834	45.647	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-578.467	74.448	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-575.101	103.248	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-792.809	249.397	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-787.641	266.136	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-782.473	282.876	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-792.809	249.397	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-787.641	266.136	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-782.473	282.876	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-865.719	19.963	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-862.353	48.764	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-858.986	77.564	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-865.719	19.963	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-862.353	48.764	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-858.986	77.564	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1078.542	249.099	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-1073.374	265.838	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-1068.206	282.578	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1078.542	249.099	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-1073.374	265.838	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-1068.206	282.578	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-826.876	52.389	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-C	NonStatic	Max	-824.962	72.971	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-C	NonStatic	Max	-823.049	93.552	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-826.876	52.389	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-C	NonStatic	Min	-824.962	72.971	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-C	NonStatic	Min	-823.049	93.552	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-855.025	112.871	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-F1	NonStatic	Max	-852.775	128.734	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F1	NonStatic	Max	-850.524	144.598	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-855.025	112.871	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-F1	NonStatic	Min	-852.775	128.734	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F1	NonStatic	Min	-850.524	144.598	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-708.281	10.631	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
20	0.15005	SLE-F2	NonStatic	Max	-706.108	27.585	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F2	NonStatic	Max	-703.936	44.538	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-708.281	10.631	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-F2	NonStatic	Min	-706.108	27.585	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F2	NonStatic	Min	-703.936	44.538	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-804.674	132.911	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-F3	NonStatic	Max	-802.424	148.775	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F3	NonStatic	Max	-800.173	164.639	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-804.674	132.911	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-F3	NonStatic	Min	-802.424	148.775	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F3	NonStatic	Min	-800.173	164.639	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-712.674	11.296	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-QP	NonStatic	Max	-710.423	27.160	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-QP	NonStatic	Max	-708.172	43.023	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-712.674	11.296	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-QP	NonStatic	Min	-710.423	27.160	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-QP	NonStatic	Min	-708.172	43.023	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1209.190	151.514	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-1	NonStatic	Max	-1206.419	174.303	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-1	NonStatic	Max	-1203.648	197.091	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1209.190	151.514	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-1	NonStatic	Min	-1206.419	174.303	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-1	NonStatic	Min	-1203.648	197.091	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1198.231	111.088	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-2	NonStatic	Max	-1194.970	127.024	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-2	NonStatic	Max	-1191.710	142.960	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1198.231	111.088	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-2	NonStatic	Min	-1194.970	127.024	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-2	NonStatic	Min	-1191.710	142.960	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-804.468	155.150	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-3	NonStatic	Max	-802.707	177.866	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-3	NonStatic	Max	-800.946	200.583	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-804.468	155.150	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-3	NonStatic	Min	-802.707	177.866	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-3	NonStatic	Min	-800.946	200.583	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1150.900	48.139	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-4	NonStatic	Max	-1148.129	70.927	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-4	NonStatic	Max	-1145.358	93.716	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1150.900	48.139	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-4	NonStatic	Min	-1148.129	70.927	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-4	NonStatic	Min	-1145.358	93.716	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-745.899	57.010	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-5	NonStatic	Max	-744.138	79.726	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-5	NonStatic	Max	-742.377	102.442	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-745.899	57.010	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-5	NonStatic	Min	-744.138	79.726	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-5	NonStatic	Min	-742.377	102.442	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1262.959	220.934	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-6	NonStatic	Max	-1259.699	236.870	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-6	NonStatic	Max	-1256.438	252.806	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1262.959	220.934	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-6	NonStatic	Min	-1259.699	236.870	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-6	NonStatic	Min	-1256.438	252.806	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-855.401	209.007	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-7	NonStatic	Max	-853.150	224.871	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-7	NonStatic	Max	-850.900	240.735	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-855.401	209.007	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-7	NonStatic	Min	-853.150	224.871	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-7	NonStatic	Min	-850.900	240.735	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
20	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-583.955	25.126	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 1	NonStatic	Max	-584.646	82.164	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 1	NonStatic	Max	-585.337	139.202	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-583.955	25.126	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 1	NonStatic	Min	-584.646	82.164	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 1	NonStatic	Min	-585.337	139.202	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-664.885	21.518	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 2	NonStatic	Max	-665.576	78.557	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 2	NonStatic	Max	-666.267	135.595	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-664.885	21.518	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 2	NonStatic	Min	-665.576	78.557	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 2	NonStatic	Min	-666.267	135.595	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-664.885	21.518	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 3	NonStatic	Max	-665.576	78.557	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 3	NonStatic	Max	-666.267	135.595	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-664.885	21.518	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 3	NonStatic	Min	-665.576	78.557	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 3	NonStatic	Min	-666.267	135.595	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1262.885	448.468	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 4	NonStatic	Max	-1260.654	464.601	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 4	NonStatic	Max	-1258.422	480.733	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1262.885	448.468	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 4	NonStatic	Min	-1260.654	464.601	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 4	NonStatic	Min	-1258.422	480.733	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-579.312	33.436	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 5	NonStatic	Max	-577.957	61.840	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 5	NonStatic	Max	-576.602	90.244	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-579.312	33.436	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 5	NonStatic	Min	-577.957	61.840	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 5	NonStatic	Min	-576.602	90.244	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-777.110	238.332	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 6	NonStatic	Max	-774.879	254.465	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 6	NonStatic	Max	-772.647	270.597	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-777.110	238.332	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 6	NonStatic	Min	-774.879	254.465	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 6	NonStatic	Min	-772.647	270.597	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-864.331	29.653	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 7	NonStatic	Max	-862.977	58.057	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 7	NonStatic	Max	-861.622	86.462	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-864.331	29.653	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 7	NonStatic	Min	-862.977	58.057	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 7	NonStatic	Min	-861.622	86.462	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1061.960	260.591	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 8	NonStatic	Max	-1059.729	276.723	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 8	NonStatic	Max	-1057.497	292.856	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1061.960	260.591	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 8	NonStatic	Min	-1059.729	276.723	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 8	NonStatic	Min	-1057.497	292.856	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-583.955	25.126	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 9	NonStatic	Max	-584.646	82.164	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 9	NonStatic	Max	-585.337	139.202	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-583.955	25.126	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 9	NonStatic	Min	-584.646	82.164	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 9	NonStatic	Min	-585.337	139.202	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1181.756	437.979	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 10	NonStatic	Max	-1179.524	454.112	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 10	NonStatic	Max	-1177.293	470.244	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1181.756	437.979	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 10	NonStatic	Min	-1179.524	454.112	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
20	0.30011	SLV 10	NonStatic	Min	-1177.293	470.244	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-664.885	21.518	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 11	NonStatic	Max	-665.576	78.557	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 11	NonStatic	Max	-666.267	135.595	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-664.885	21.518	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 11	NonStatic	Min	-665.576	78.557	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 11	NonStatic	Min	-666.267	135.595	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1262.885	448.468	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 12	NonStatic	Max	-1260.654	464.601	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 12	NonStatic	Max	-1258.422	480.733	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1262.885	448.468	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 12	NonStatic	Min	-1260.654	464.601	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 12	NonStatic	Min	-1258.422	480.733	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-579.312	33.436	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 13	NonStatic	Max	-577.957	61.840	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 13	NonStatic	Max	-576.602	90.244	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-579.312	33.436	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 13	NonStatic	Min	-577.957	61.840	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 13	NonStatic	Min	-576.602	90.244	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-777.110	238.332	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 14	NonStatic	Max	-774.879	254.465	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 14	NonStatic	Max	-772.647	270.597	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-777.110	238.332	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 14	NonStatic	Min	-774.879	254.465	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 14	NonStatic	Min	-772.647	270.597	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-864.331	29.653	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 15	NonStatic	Max	-862.977	58.057	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 15	NonStatic	Max	-861.622	86.462	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-864.331	29.653	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 15	NonStatic	Min	-862.977	58.057	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 15	NonStatic	Min	-861.622	86.462	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1061.960	260.591	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 16	NonStatic	Max	-1059.729	276.723	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 16	NonStatic	Max	-1057.497	292.856	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1061.960	260.591	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 16	NonStatic	Min	-1059.729	276.723	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 16	NonStatic	Min	-1057.497	292.856	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-829.573	32.680	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-C	NonStatic	Max	-827.124	56.272	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-C	NonStatic	Max	-824.676	79.863	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-829.573	32.680	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-C	NonStatic	Min	-827.124	56.272	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-C	NonStatic	Min	-824.676	79.863	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-856.162	98.868	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-F1	NonStatic	Max	-853.515	117.233	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F1	NonStatic	Max	-850.867	135.599	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-856.162	98.868	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-F1	NonStatic	Min	-853.515	117.233	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F1	NonStatic	Min	-850.867	135.599	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-712.748	-4.716	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-F2	NonStatic	Max	-710.142	14.734	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F2	NonStatic	Max	-707.536	34.184	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-712.748	-4.716	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-F2	NonStatic	Min	-710.142	14.734	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F2	NonStatic	Min	-707.536	34.184	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-805.253	112.439	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-F3	NonStatic	Max	-802.605	130.805	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F3	NonStatic	Max	-799.958	149.171	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-805.253	112.439	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
21	0.14868	SLE-F3	NonStatic	Min	-802.605	130.805	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F3	NonStatic	Min	-799.958	149.171	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-717.199	-1.738	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-QP	NonStatic	Max	-714.551	16.628	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-QP	NonStatic	Max	-711.903	34.994	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-717.199	-1.738	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-QP	NonStatic	Min	-714.551	16.628	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-QP	NonStatic	Min	-711.903	34.994	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1210.338	129.040	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-1	NonStatic	Max	-1206.979	155.089	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-1	NonStatic	Max	-1203.620	181.139	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1210.338	129.040	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-1	NonStatic	Min	-1206.979	155.089	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-1	NonStatic	Min	-1203.620	181.139	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1201.269	106.139	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-2	NonStatic	Max	-1197.619	124.543	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-2	NonStatic	Max	-1193.969	142.947	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1201.269	106.139	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-2	NonStatic	Min	-1197.619	124.543	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-2	NonStatic	Min	-1193.969	142.947	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-803.709	120.309	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-3	NonStatic	Max	-801.353	146.321	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-3	NonStatic	Max	-798.996	172.333	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-803.709	120.309	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-3	NonStatic	Min	-801.353	146.321	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-3	NonStatic	Min	-798.996	172.333	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1155.380	34.293	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-4	NonStatic	Max	-1152.021	60.343	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-4	NonStatic	Max	-1148.662	86.393	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1155.380	34.293	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-4	NonStatic	Min	-1152.021	60.343	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-4	NonStatic	Min	-1148.662	86.393	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-748.303	29.765	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-5	NonStatic	Max	-745.946	55.776	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-5	NonStatic	Max	-743.590	81.788	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-748.303	29.765	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-5	NonStatic	Min	-745.946	55.776	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-5	NonStatic	Min	-743.590	81.788	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1262.752	191.348	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-6	NonStatic	Max	-1259.102	209.752	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-6	NonStatic	Max	-1255.452	228.156	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1262.752	191.348	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-6	NonStatic	Min	-1259.102	209.752	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-6	NonStatic	Min	-1255.452	228.156	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-853.765	169.406	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-7	NonStatic	Max	-851.118	187.772	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-7	NonStatic	Max	-848.470	206.138	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-853.765	169.406	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-7	NonStatic	Min	-851.118	187.772	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-7	NonStatic	Min	-848.470	206.138	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-584.974	-74.089	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 1	NonStatic	Max	-583.885	-14.777	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 1	NonStatic	Max	-582.796	44.535	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-584.974	-74.089	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 1	NonStatic	Min	-583.885	-14.777	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 1	NonStatic	Min	-582.796	44.535	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-665.980	-75.002	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 2	NonStatic	Max	-664.891	-15.690	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 2	NonStatic	Max	-663.802	43.621	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
21	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-665.980	-75.002	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 2	NonStatic	Min	-664.891	-15.690	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 2	NonStatic	Min	-663.802	43.621	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-665.980	-75.002	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 3	NonStatic	Max	-664.891	-15.690	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 3	NonStatic	Max	-663.802	43.621	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-665.980	-75.002	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 3	NonStatic	Min	-664.891	-15.690	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 3	NonStatic	Min	-663.802	43.621	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1254.413	338.573	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 4	NonStatic	Max	-1251.776	357.206	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 4	NonStatic	Max	-1249.139	375.839	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1254.413	338.573	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 4	NonStatic	Min	-1251.776	357.206	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 4	NonStatic	Min	-1249.139	375.839	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-582.225	-8.987	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 5	NonStatic	Max	-580.052	21.849	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 5	NonStatic	Max	-577.879	52.686	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-582.225	-8.987	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 5	NonStatic	Min	-580.052	21.849	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 5	NonStatic	Min	-577.879	52.686	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-774.706	184.634	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 6	NonStatic	Max	-772.068	203.267	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 6	NonStatic	Max	-769.431	221.900	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-774.706	184.634	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 6	NonStatic	Min	-772.068	203.267	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 6	NonStatic	Min	-769.431	221.900	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-867.213	-3.288	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 7	NonStatic	Max	-865.040	27.549	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 7	NonStatic	Max	-862.867	58.385	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-867.213	-3.288	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 7	NonStatic	Min	-865.040	27.549	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 7	NonStatic	Min	-862.867	58.385	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1058.664	215.600	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 8	NonStatic	Max	-1056.026	234.233	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 8	NonStatic	Max	-1053.389	252.867	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1058.664	215.600	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 8	NonStatic	Min	-1056.026	234.233	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 8	NonStatic	Min	-1053.389	252.867	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-584.974	-74.089	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 9	NonStatic	Max	-583.885	-14.777	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 9	NonStatic	Max	-582.796	44.535	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-584.974	-74.089	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 9	NonStatic	Min	-583.885	-14.777	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 9	NonStatic	Min	-582.796	44.535	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1173.668	326.090	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 10	NonStatic	Max	-1171.031	344.723	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 10	NonStatic	Max	-1168.394	363.356	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1173.668	326.090	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 10	NonStatic	Min	-1171.031	344.723	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 10	NonStatic	Min	-1168.394	363.356	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-665.980	-75.002	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 11	NonStatic	Max	-664.891	-15.690	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 11	NonStatic	Max	-663.802	43.621	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-665.980	-75.002	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 11	NonStatic	Min	-664.891	-15.690	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 11	NonStatic	Min	-663.802	43.621	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1254.413	338.573	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 12	NonStatic	Max	-1251.776	357.206	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
21	0.29736	SLV 12	NonStatic	Max	-1249.139	375.839	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1254.413	338.573	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 12	NonStatic	Min	-1251.776	357.206	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 12	NonStatic	Min	-1249.139	375.839	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-582.225	-8.987	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 13	NonStatic	Max	-580.052	21.849	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 13	NonStatic	Max	-577.879	52.686	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-582.225	-8.987	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 13	NonStatic	Min	-580.052	21.849	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 13	NonStatic	Min	-577.879	52.686	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-774.706	184.634	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 14	NonStatic	Max	-772.068	203.267	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 14	NonStatic	Max	-769.431	221.900	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-774.706	184.634	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 14	NonStatic	Min	-772.068	203.267	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 14	NonStatic	Min	-769.431	221.900	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-867.213	-3.288	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 15	NonStatic	Max	-865.040	27.549	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 15	NonStatic	Max	-862.867	58.385	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-867.213	-3.288	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 15	NonStatic	Min	-865.040	27.549	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 15	NonStatic	Min	-862.867	58.385	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1058.664	215.600	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 16	NonStatic	Max	-1056.026	234.233	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 16	NonStatic	Max	-1053.389	252.867	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1058.664	215.600	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 16	NonStatic	Min	-1056.026	234.233	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 16	NonStatic	Min	-1053.389	252.867	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-834.557	-10.633	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-C	NonStatic	Max	-831.979	13.069	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-C	NonStatic	Max	-829.402	36.770	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-834.557	-10.633	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-C	NonStatic	Min	-831.979	13.069	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-C	NonStatic	Min	-829.402	36.770	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-861.184	59.240	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F1	NonStatic	Max	-858.433	77.687	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F1	NonStatic	Max	-855.681	96.134	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-861.184	59.240	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F1	NonStatic	Min	-858.433	77.687	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F1	NonStatic	Min	-855.681	96.134	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-718.194	-40.275	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F2	NonStatic	Max	-715.478	-20.738	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F2	NonStatic	Max	-712.763	-1.201	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-718.194	-40.275	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F2	NonStatic	Min	-715.478	-20.738	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F2	NonStatic	Min	-712.763	-1.201	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-810.220	68.035	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F3	NonStatic	Max	-807.468	86.482	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F3	NonStatic	Max	-804.717	104.930	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-810.220	68.035	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F3	NonStatic	Min	-807.468	86.482	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F3	NonStatic	Min	-804.717	104.930	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-722.702	-35.096	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-QP	NonStatic	Max	-719.950	-16.649	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-QP	NonStatic	Max	-717.198	1.799	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-722.702	-35.096	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-QP	NonStatic	Min	-719.950	-16.649	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-QP	NonStatic	Min	-717.198	1.799	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1216.725	70.958	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
22	0.14942	SLU-1	NonStatic	Max	-1213.220	97.125	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-1	NonStatic	Max	-1209.716	123.293	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1216.725	70.958	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-1	NonStatic	Min	-1213.220	97.125	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-1	NonStatic	Min	-1209.716	123.293	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1208.272	65.794	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-2	NonStatic	Max	-1204.513	84.275	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-2	NonStatic	Max	-1200.754	102.756	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1208.272	65.794	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-2	NonStatic	Min	-1204.513	84.275	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-2	NonStatic	Min	-1200.754	102.756	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-808.126	61.473	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-3	NonStatic	Max	-805.629	87.607	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-3	NonStatic	Max	-803.132	113.741	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-808.126	61.473	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-3	NonStatic	Min	-805.629	87.607	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-3	NonStatic	Min	-803.132	113.741	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1162.207	-12.346	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-4	NonStatic	Max	-1158.702	13.822	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-4	NonStatic	Max	-1155.197	39.989	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1162.207	-12.346	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-4	NonStatic	Min	-1158.702	13.822	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-4	NonStatic	Min	-1155.197	39.989	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-753.141	-18.815	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-5	NonStatic	Max	-750.644	7.320	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-5	NonStatic	Max	-748.147	33.454	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-753.141	-18.815	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-5	NonStatic	Min	-750.644	7.320	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-5	NonStatic	Min	-748.147	33.454	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1269.398	125.364	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-6	NonStatic	Max	-1265.639	143.845	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-6	NonStatic	Max	-1261.879	162.326	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1269.398	125.364	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-6	NonStatic	Min	-1265.639	143.845	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-6	NonStatic	Min	-1261.879	162.326	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-858.500	105.010	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-7	NonStatic	Max	-855.749	123.457	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-7	NonStatic	Max	-852.997	141.905	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-858.500	105.010	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-7	NonStatic	Min	-855.749	123.457	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-7	NonStatic	Min	-852.997	141.905	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-588.108	-190.429	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 1	NonStatic	Max	-586.720	-130.816	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 1	NonStatic	Max	-585.332	-71.204	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-588.108	-190.429	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 1	NonStatic	Min	-586.720	-130.816	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 1	NonStatic	Min	-585.332	-71.204	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-669.117	-190.943	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 2	NonStatic	Max	-667.729	-131.330	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 2	NonStatic	Max	-666.341	-71.718	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-669.117	-190.943	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 2	NonStatic	Min	-667.729	-131.330	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 2	NonStatic	Min	-666.341	-71.718	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-669.117	-190.943	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 3	NonStatic	Max	-667.729	-131.330	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 3	NonStatic	Max	-666.341	-71.718	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-669.117	-190.943	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 3	NonStatic	Min	-667.729	-131.330	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 3	NonStatic	Min	-666.341	-71.718	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
22	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1258.489	195.189	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 4	NonStatic	Max	-1255.746	213.905	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 4	NonStatic	Max	-1253.004	232.621	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1258.489	195.189	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 4	NonStatic	Min	-1255.746	213.905	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 4	NonStatic	Min	-1253.004	232.621	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-586.935	-68.087	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 5	NonStatic	Max	-584.598	-37.102	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 5	NonStatic	Max	-582.262	-6.117	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-586.935	-68.087	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 5	NonStatic	Min	-584.598	-37.102	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 5	NonStatic	Min	-582.262	-6.117	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-779.374	109.082	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 6	NonStatic	Max	-776.631	127.798	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 6	NonStatic	Max	-773.889	146.514	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-779.374	109.082	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 6	NonStatic	Min	-776.631	127.798	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 6	NonStatic	Min	-773.889	146.514	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-871.891	-60.982	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 7	NonStatic	Max	-869.555	-29.997	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 7	NonStatic	Max	-867.218	0.988	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-871.891	-60.982	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 7	NonStatic	Min	-869.555	-29.997	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 7	NonStatic	Min	-867.218	0.988	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1063.178	140.283	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 8	NonStatic	Max	-1060.436	158.999	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 8	NonStatic	Max	-1057.693	177.715	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1063.178	140.283	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 8	NonStatic	Min	-1060.436	158.999	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 8	NonStatic	Min	-1057.693	177.715	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-588.108	-190.429	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 9	NonStatic	Max	-586.720	-130.816	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 9	NonStatic	Max	-585.332	-71.204	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-588.108	-190.429	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 9	NonStatic	Min	-586.720	-130.816	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 9	NonStatic	Min	-585.332	-71.204	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1177.805	183.106	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 10	NonStatic	Max	-1175.062	201.822	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 10	NonStatic	Max	-1172.319	220.538	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1177.805	183.106	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 10	NonStatic	Min	-1175.062	201.822	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 10	NonStatic	Min	-1172.319	220.538	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-669.117	-190.943	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 11	NonStatic	Max	-667.729	-131.330	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 11	NonStatic	Max	-666.341	-71.718	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-669.117	-190.943	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 11	NonStatic	Min	-667.729	-131.330	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 11	NonStatic	Min	-666.341	-71.718	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1258.489	195.189	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 12	NonStatic	Max	-1255.746	213.905	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 12	NonStatic	Max	-1253.004	232.621	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1258.489	195.189	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 12	NonStatic	Min	-1255.746	213.905	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 12	NonStatic	Min	-1253.004	232.621	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-586.935	-68.087	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 13	NonStatic	Max	-584.598	-37.102	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 13	NonStatic	Max	-582.262	-6.117	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-586.935	-68.087	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 13	NonStatic	Min	-584.598	-37.102	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
22	0.29884	SLV 13	NonStatic	Min	-582.262	-6.117	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-779.374	109.082	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 14	NonStatic	Max	-776.631	127.798	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 14	NonStatic	Max	-773.889	146.514	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-779.374	109.082	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 14	NonStatic	Min	-776.631	127.798	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 14	NonStatic	Min	-773.889	146.514	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-871.891	-60.982	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 15	NonStatic	Max	-869.555	-29.997	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 15	NonStatic	Max	-867.218	0.988	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-871.891	-60.982	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 15	NonStatic	Min	-869.555	-29.997	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 15	NonStatic	Min	-867.218	0.988	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1063.178	140.283	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 16	NonStatic	Max	-1060.436	158.999	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 16	NonStatic	Max	-1057.693	177.715	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1063.178	140.283	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 16	NonStatic	Min	-1060.436	158.999	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 16	NonStatic	Min	-1057.693	177.715	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-840.395	-27.232	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-C	NonStatic	Max	-835.908	-50.145	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-C	NonStatic	Max	-831.421	-73.057	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-840.395	-27.232	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-C	NonStatic	Min	-835.908	-50.145	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-C	NonStatic	Min	-831.421	-73.057	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-859.531	-98.545	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F1	NonStatic	Max	-855.391	-116.310	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F1	NonStatic	Max	-851.250	-134.076	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-859.531	-98.545	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F1	NonStatic	Min	-855.391	-116.310	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F1	NonStatic	Min	-851.250	-134.076	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-727.039	5.764	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F2	NonStatic	Max	-722.827	-13.069	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F2	NonStatic	Max	-718.615	-31.902	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-727.039	5.764	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F2	NonStatic	Min	-722.827	-13.069	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F2	NonStatic	Min	-718.615	-31.902	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-808.160	-98.058	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F3	NonStatic	Max	-804.019	-115.824	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F3	NonStatic	Max	-799.879	-133.590	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-808.160	-98.058	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F3	NonStatic	Min	-804.019	-115.824	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F3	NonStatic	Min	-799.879	-133.590	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-730.861	-1.976	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-QP	NonStatic	Max	-726.721	-19.742	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-QP	NonStatic	Max	-722.581	-37.507	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-730.861	-1.976	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-QP	NonStatic	Min	-726.721	-19.742	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-QP	NonStatic	Min	-722.581	-37.507	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1215.081	-124.962	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-1	NonStatic	Max	-1209.554	-150.199	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-1	NonStatic	Max	-1204.027	-175.435	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1215.081	-124.962	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-1	NonStatic	Min	-1209.554	-150.199	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-1	NonStatic	Min	-1204.027	-175.435	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1206.061	-136.326	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-2	NonStatic	Max	-1201.041	-154.033	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-2	NonStatic	Max	-1196.022	-171.739	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1206.061	-136.326	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
23	0.14688	SLU-2	NonStatic	Min	-1201.041	-154.033	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-2	NonStatic	Min	-1196.022	-171.739	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-807.702	-77.214	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-3	NonStatic	Max	-803.055	-102.510	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-3	NonStatic	Max	-798.407	-127.806	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-807.702	-77.214	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-3	NonStatic	Min	-803.055	-102.510	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-3	NonStatic	Min	-798.407	-127.806	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1168.646	-53.716	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-4	NonStatic	Max	-1163.120	-78.952	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-4	NonStatic	Max	-1157.593	-104.189	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1168.646	-53.716	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-4	NonStatic	Min	-1163.120	-78.952	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-4	NonStatic	Min	-1157.593	-104.189	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-760.530	-6.166	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-5	NonStatic	Max	-755.883	-31.462	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-5	NonStatic	Max	-751.235	-56.757	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-760.530	-6.166	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-5	NonStatic	Min	-755.883	-31.462	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-5	NonStatic	Min	-751.235	-56.757	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1262.166	-176.432	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-6	NonStatic	Max	-1257.147	-194.138	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-6	NonStatic	Max	-1252.128	-211.845	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1262.166	-176.432	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-6	NonStatic	Min	-1257.147	-194.138	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-6	NonStatic	Min	-1252.128	-211.845	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-853.477	-119.918	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-7	NonStatic	Max	-849.336	-137.684	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-7	NonStatic	Max	-845.196	-155.449	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-853.477	-119.918	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-7	NonStatic	Min	-849.336	-137.684	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-7	NonStatic	Min	-845.196	-155.449	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-617.946	246.717	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 1	NonStatic	Max	-611.089	188.624	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 1	NonStatic	Max	-604.232	130.532	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-617.946	246.717	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 1	NonStatic	Min	-611.089	188.624	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 1	NonStatic	Min	-604.232	130.532	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-698.598	239.110	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 2	NonStatic	Max	-691.741	181.017	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 2	NonStatic	Max	-684.884	122.925	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-698.598	239.110	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 2	NonStatic	Min	-691.741	181.017	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 2	NonStatic	Min	-684.884	122.925	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-698.598	239.110	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 3	NonStatic	Max	-691.741	181.017	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 3	NonStatic	Max	-684.884	122.925	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-698.598	239.110	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 3	NonStatic	Min	-691.741	181.017	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 3	NonStatic	Min	-684.884	122.925	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1246.314	-170.370	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 4	NonStatic	Max	-1242.156	-188.399	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 4	NonStatic	Max	-1237.998	-206.427	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1246.314	-170.370	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 4	NonStatic	Min	-1242.156	-188.399	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 4	NonStatic	Min	-1237.998	-206.427	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-600.739	69.019	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 5	NonStatic	Max	-595.771	38.971	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 5	NonStatic	Max	-590.803	8.923	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
23	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-600.739	69.019	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 5	NonStatic	Min	-595.771	38.971	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 5	NonStatic	Min	-590.803	8.923	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-774.858	-106.155	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 6	NonStatic	Max	-770.700	-124.184	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 6	NonStatic	Max	-766.542	-142.213	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-774.858	-106.155	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 6	NonStatic	Min	-770.700	-124.184	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 6	NonStatic	Min	-766.542	-142.213	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-883.548	33.393	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 7	NonStatic	Max	-878.581	3.345	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 7	NonStatic	Max	-873.613	-26.703	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-883.548	33.393	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 7	NonStatic	Min	-878.581	3.345	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 7	NonStatic	Min	-873.613	-26.703	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1054.164	-163.278	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 8	NonStatic	Max	-1050.006	-181.307	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 8	NonStatic	Max	-1045.848	-199.335	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1054.164	-163.278	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 8	NonStatic	Min	-1050.006	-181.307	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 8	NonStatic	Min	-1045.848	-199.335	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-617.946	246.717	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 9	NonStatic	Max	-611.089	188.624	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 9	NonStatic	Max	-604.232	130.532	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-617.946	246.717	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 9	NonStatic	Min	-611.089	188.624	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 9	NonStatic	Min	-604.232	130.532	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1167.208	-151.387	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 10	NonStatic	Max	-1163.050	-169.416	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 10	NonStatic	Max	-1158.892	-187.445	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1167.208	-151.387	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 10	NonStatic	Min	-1163.050	-169.416	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 10	NonStatic	Min	-1158.892	-187.445	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-698.598	239.110	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 11	NonStatic	Max	-691.741	181.017	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 11	NonStatic	Max	-684.884	122.925	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-698.598	239.110	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 11	NonStatic	Min	-691.741	181.017	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 11	NonStatic	Min	-684.884	122.925	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1246.314	-170.370	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 12	NonStatic	Max	-1242.156	-188.399	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 12	NonStatic	Max	-1237.998	-206.427	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1246.314	-170.370	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 12	NonStatic	Min	-1242.156	-188.399	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 12	NonStatic	Min	-1237.998	-206.427	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-600.739	69.019	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 13	NonStatic	Max	-595.771	38.971	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 13	NonStatic	Max	-590.803	8.923	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-600.739	69.019	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 13	NonStatic	Min	-595.771	38.971	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 13	NonStatic	Min	-590.803	8.923	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-774.858	-106.155	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 14	NonStatic	Max	-770.700	-124.184	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 14	NonStatic	Max	-766.542	-142.213	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-774.858	-106.155	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 14	NonStatic	Min	-770.700	-124.184	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 14	NonStatic	Min	-766.542	-142.213	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-883.548	33.393	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 15	NonStatic	Max	-878.581	3.345	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
23	0.29376	SLV 15	NonStatic	Max	-873.613	-26.703	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-883.548	33.393	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 15	NonStatic	Min	-878.581	3.345	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 15	NonStatic	Min	-873.613	-26.703	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1054.164	-163.278	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 16	NonStatic	Max	-1050.006	-181.307	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 16	NonStatic	Max	-1045.848	-199.335	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1054.164	-163.278	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 16	NonStatic	Min	-1050.006	-181.307	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 16	NonStatic	Min	-1045.848	-199.335	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-849.540	1.471	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-C	NonStatic	Max	-844.613	-21.254	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-C	NonStatic	Max	-839.685	-43.978	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-849.540	1.471	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-C	NonStatic	Min	-844.613	-21.254	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-C	NonStatic	Min	-839.685	-43.978	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-866.507	-64.394	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F1	NonStatic	Max	-862.027	-82.001	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F1	NonStatic	Max	-857.547	-99.608	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-866.507	-64.394	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F1	NonStatic	Min	-862.027	-82.001	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F1	NonStatic	Min	-857.547	-99.608	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-736.154	28.607	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F2	NonStatic	Max	-731.582	9.939	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F2	NonStatic	Max	-727.009	-8.729	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-736.154	28.607	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F2	NonStatic	Min	-731.582	9.939	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F2	NonStatic	Min	-727.009	-8.729	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-815.193	-59.157	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F3	NonStatic	Max	-810.713	-76.764	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F3	NonStatic	Max	-806.233	-94.370	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-815.193	-59.157	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F3	NonStatic	Min	-810.713	-76.764	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F3	NonStatic	Min	-806.233	-94.370	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-739.636	18.670	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-QP	NonStatic	Max	-735.156	1.063	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-QP	NonStatic	Max	-730.677	-16.544	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-739.636	18.670	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-QP	NonStatic	Min	-735.156	1.063	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-QP	NonStatic	Min	-730.677	-16.544	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1224.589	-75.652	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-1	NonStatic	Max	-1218.580	-100.670	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-1	NonStatic	Max	-1212.570	-125.688	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1224.589	-75.652	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-1	NonStatic	Min	-1218.580	-100.670	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-1	NonStatic	Min	-1212.570	-125.688	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1214.014	-104.021	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-2	NonStatic	Max	-1208.658	-121.551	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-2	NonStatic	Max	-1203.303	-139.081	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1214.014	-104.021	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-2	NonStatic	Min	-1208.658	-121.551	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-2	NonStatic	Min	-1203.303	-139.081	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-816.451	-24.279	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-3	NonStatic	Max	-811.317	-49.373	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-3	NonStatic	Max	-806.182	-74.468	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-816.451	-24.279	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-3	NonStatic	Min	-811.317	-49.373	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-3	NonStatic	Min	-806.182	-74.468	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1179.363	-26.135	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
24	0.14651	SLU-4	NonStatic	Max	-1173.353	-51.153	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-4	NonStatic	Max	-1167.343	-76.171	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1179.363	-26.135	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-4	NonStatic	Min	-1173.353	-51.153	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-4	NonStatic	Min	-1167.343	-76.171	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-770.525	28.865	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-5	NonStatic	Max	-765.390	3.771	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-5	NonStatic	Max	-760.256	-21.324	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-770.525	28.865	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-5	NonStatic	Min	-765.390	3.771	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-5	NonStatic	Min	-760.256	-21.324	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1269.555	-120.458	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-6	NonStatic	Max	-1264.200	-137.988	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-6	NonStatic	Max	-1258.845	-155.519	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1269.555	-120.458	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-6	NonStatic	Min	-1264.200	-137.988	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-6	NonStatic	Min	-1258.845	-155.519	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-860.258	-62.510	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-7	NonStatic	Max	-855.779	-80.117	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-7	NonStatic	Max	-851.299	-97.724	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-860.258	-62.510	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-7	NonStatic	Min	-855.779	-80.117	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-7	NonStatic	Min	-851.299	-97.724	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-638.711	349.765	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 1	NonStatic	Max	-630.726	292.058	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 1	NonStatic	Max	-622.741	234.351	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-638.711	349.765	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 1	NonStatic	Min	-630.726	292.058	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 1	NonStatic	Min	-622.741	234.351	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-719.196	340.551	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 2	NonStatic	Max	-711.211	282.844	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 2	NonStatic	Max	-703.226	225.137	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-719.196	340.551	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 2	NonStatic	Min	-711.211	282.844	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 2	NonStatic	Min	-703.226	225.137	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-719.196	340.551	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 3	NonStatic	Max	-711.211	282.844	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 3	NonStatic	Max	-703.226	225.137	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-719.196	340.551	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 3	NonStatic	Min	-711.211	282.844	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 3	NonStatic	Min	-703.226	225.137	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1252.831	-42.399	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 4	NonStatic	Max	-1248.328	-60.267	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 4	NonStatic	Max	-1243.826	-78.136	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1252.831	-42.399	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 4	NonStatic	Min	-1248.328	-60.267	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 4	NonStatic	Min	-1243.826	-78.136	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-613.090	116.671	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 5	NonStatic	Max	-607.543	86.851	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 5	NonStatic	Max	-601.995	57.031	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-613.090	116.671	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 5	NonStatic	Min	-607.543	86.851	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 5	NonStatic	Min	-601.995	57.031	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-782.061	-38.144	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 6	NonStatic	Max	-777.558	-56.012	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 6	NonStatic	Max	-773.056	-73.881	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-782.061	-38.144	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 6	NonStatic	Min	-777.558	-56.012	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 6	NonStatic	Min	-773.056	-73.881	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
24	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-895.133	75.415	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 7	NonStatic	Max	-889.586	45.595	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 7	NonStatic	Max	-884.038	15.775	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-895.133	75.415	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 7	NonStatic	Min	-889.586	45.595	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 7	NonStatic	Min	-884.038	15.775	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1060.207	-97.104	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 8	NonStatic	Max	-1055.704	-114.973	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 8	NonStatic	Max	-1051.202	-132.841	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1060.207	-97.104	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 8	NonStatic	Min	-1055.704	-114.973	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 8	NonStatic	Min	-1051.202	-132.841	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-638.711	349.765	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 9	NonStatic	Max	-630.726	292.058	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 9	NonStatic	Max	-622.741	234.351	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-638.711	349.765	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 9	NonStatic	Min	-630.726	292.058	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 9	NonStatic	Min	-622.741	234.351	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1174.104	-23.342	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 10	NonStatic	Max	-1169.602	-41.211	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 10	NonStatic	Max	-1165.099	-59.079	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1174.104	-23.342	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 10	NonStatic	Min	-1169.602	-41.211	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 10	NonStatic	Min	-1165.099	-59.079	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-719.196	340.551	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 11	NonStatic	Max	-711.211	282.844	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 11	NonStatic	Max	-703.226	225.137	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-719.196	340.551	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 11	NonStatic	Min	-711.211	282.844	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 11	NonStatic	Min	-703.226	225.137	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1252.831	-42.399	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 12	NonStatic	Max	-1248.328	-60.267	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 12	NonStatic	Max	-1243.826	-78.136	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1252.831	-42.399	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 12	NonStatic	Min	-1248.328	-60.267	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 12	NonStatic	Min	-1243.826	-78.136	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-613.090	116.671	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 13	NonStatic	Max	-607.543	86.851	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 13	NonStatic	Max	-601.995	57.031	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-613.090	116.671	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 13	NonStatic	Min	-607.543	86.851	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 13	NonStatic	Min	-601.995	57.031	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-782.061	-38.144	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 14	NonStatic	Max	-777.558	-56.012	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 14	NonStatic	Max	-773.056	-73.881	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-782.061	-38.144	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 14	NonStatic	Min	-777.558	-56.012	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 14	NonStatic	Min	-773.056	-73.881	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-895.133	75.415	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 15	NonStatic	Max	-889.586	45.595	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 15	NonStatic	Max	-884.038	15.775	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-895.133	75.415	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 15	NonStatic	Min	-889.586	45.595	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 15	NonStatic	Min	-884.038	15.775	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1060.207	-97.104	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 16	NonStatic	Max	-1055.704	-114.973	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 16	NonStatic	Max	-1051.202	-132.841	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1060.207	-97.104	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 16	NonStatic	Min	-1055.704	-114.973	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
24	0.29301	SLV 16	NonStatic	Min	-1051.202	-132.841	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-857.422	80.356	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-C	NonStatic	Max	-853.168	56.502	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-C	NonStatic	Max	-848.913	32.647	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-857.422	80.356	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-C	NonStatic	Min	-853.168	56.502	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-C	NonStatic	Min	-848.913	32.647	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-875.952	19.583	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F1	NonStatic	Max	-871.968	1.076	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F1	NonStatic	Max	-867.984	-17.432	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-875.952	19.583	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F1	NonStatic	Min	-871.968	1.076	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F1	NonStatic	Min	-867.984	-17.432	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-742.689	94.836	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F2	NonStatic	Max	-738.649	75.220	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F2	NonStatic	Max	-734.609	55.604	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-742.689	94.836	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F2	NonStatic	Min	-738.649	75.220	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F2	NonStatic	Min	-734.609	55.604	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-824.415	26.604	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F3	NonStatic	Max	-820.431	8.096	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F3	NonStatic	Max	-816.447	-10.411	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-824.415	26.604	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F3	NonStatic	Min	-820.431	8.096	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F3	NonStatic	Min	-816.447	-10.411	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-746.421	82.816	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-QP	NonStatic	Max	-742.437	64.309	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-QP	NonStatic	Max	-738.453	45.801	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-746.421	82.816	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-QP	NonStatic	Min	-742.437	64.309	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-QP	NonStatic	Min	-738.453	45.801	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1236.694	43.390	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-1	NonStatic	Max	-1231.402	17.106	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-1	NonStatic	Max	-1226.110	-9.178	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1236.694	43.390	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-1	NonStatic	Min	-1231.402	17.106	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-1	NonStatic	Min	-1226.110	-9.178	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1226.414	-3.124	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-2	NonStatic	Max	-1221.518	-21.585	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-2	NonStatic	Max	-1216.622	-40.046	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1226.414	-3.124	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-2	NonStatic	Min	-1221.518	-21.585	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-2	NonStatic	Min	-1216.622	-40.046	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-825.199	76.273	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-3	NonStatic	Max	-820.820	49.943	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-3	NonStatic	Max	-816.441	23.613	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-825.199	76.273	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-3	NonStatic	Min	-820.820	49.943	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-3	NonStatic	Min	-816.441	23.613	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1190.089	70.343	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-4	NonStatic	Max	-1184.797	44.059	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-4	NonStatic	Max	-1179.505	17.775	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1190.089	70.343	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-4	NonStatic	Min	-1184.797	44.059	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-4	NonStatic	Min	-1179.505	17.775	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-777.705	109.784	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-5	NonStatic	Max	-773.326	83.454	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-5	NonStatic	Max	-768.946	57.123	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-777.705	109.784	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
25	0.15229	SLU-5	NonStatic	Min	-773.326	83.454	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-5	NonStatic	Min	-768.946	57.123	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1282.082	6.791	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-6	NonStatic	Max	-1277.185	-11.670	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-6	NonStatic	Max	-1272.289	-30.131	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1282.082	6.791	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-6	NonStatic	Min	-1277.185	-11.670	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-6	NonStatic	Min	-1272.289	-30.131	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-869.227	44.042	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-7	NonStatic	Max	-865.243	25.534	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-7	NonStatic	Max	-861.259	7.027	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-869.227	44.042	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-7	NonStatic	Min	-865.243	25.534	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-7	NonStatic	Min	-861.259	7.027	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-637.648	493.772	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 1	NonStatic	Max	-631.547	433.371	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 1	NonStatic	Max	-625.445	372.969	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-637.648	493.772	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 1	NonStatic	Min	-631.547	433.371	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 1	NonStatic	Min	-625.445	372.969	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-718.417	487.519	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 2	NonStatic	Max	-712.315	427.117	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 2	NonStatic	Max	-706.214	366.716	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-718.417	487.519	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 2	NonStatic	Min	-712.315	427.117	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 2	NonStatic	Min	-706.214	366.716	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-718.417	487.519	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 3	NonStatic	Max	-712.315	427.117	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 3	NonStatic	Max	-706.214	366.716	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-718.417	487.519	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 3	NonStatic	Min	-712.315	427.117	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 3	NonStatic	Min	-706.214	366.716	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1259.450	154.588	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 4	NonStatic	Max	-1255.452	135.807	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 4	NonStatic	Max	-1251.454	117.026	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1259.450	154.588	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 4	NonStatic	Min	-1255.452	135.807	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 4	NonStatic	Min	-1251.454	117.026	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-617.653	201.626	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 5	NonStatic	Max	-613.024	170.359	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 5	NonStatic	Max	-608.395	139.092	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-617.653	201.626	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 5	NonStatic	Min	-613.024	170.359	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 5	NonStatic	Min	-608.395	139.092	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-790.071	74.203	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 6	NonStatic	Max	-786.073	55.423	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 6	NonStatic	Max	-782.075	36.642	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-790.071	74.203	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 6	NonStatic	Min	-786.073	55.423	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 6	NonStatic	Min	-782.075	36.642	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-901.020	170.749	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 7	NonStatic	Max	-896.392	139.482	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 7	NonStatic	Max	-891.763	108.215	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-901.020	170.749	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 7	NonStatic	Min	-896.392	139.482	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 7	NonStatic	Min	-891.763	108.215	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1070.123	28.920	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 8	NonStatic	Max	-1066.125	10.139	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 8	NonStatic	Max	-1062.127	-8.642	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
25	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1070.123	28.920	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 8	NonStatic	Min	-1066.125	10.139	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 8	NonStatic	Min	-1062.127	-8.642	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-637.648	493.772	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 9	NonStatic	Max	-631.547	433.371	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 9	NonStatic	Max	-625.445	372.969	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-637.648	493.772	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 9	NonStatic	Min	-631.547	433.371	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 9	NonStatic	Min	-625.445	372.969	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1180.105	169.336	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 10	NonStatic	Max	-1176.107	150.556	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 10	NonStatic	Max	-1172.109	131.775	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1180.105	169.336	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 10	NonStatic	Min	-1176.107	150.556	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 10	NonStatic	Min	-1172.109	131.775	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-718.417	487.519	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 11	NonStatic	Max	-712.315	427.117	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 11	NonStatic	Max	-706.214	366.716	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-718.417	487.519	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 11	NonStatic	Min	-712.315	427.117	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 11	NonStatic	Min	-706.214	366.716	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1259.450	154.588	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 12	NonStatic	Max	-1255.452	135.807	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 12	NonStatic	Max	-1251.454	117.026	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1259.450	154.588	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 12	NonStatic	Min	-1255.452	135.807	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 12	NonStatic	Min	-1251.454	117.026	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-617.653	201.626	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 13	NonStatic	Max	-613.024	170.359	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 13	NonStatic	Max	-608.395	139.092	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-617.653	201.626	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 13	NonStatic	Min	-613.024	170.359	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 13	NonStatic	Min	-608.395	139.092	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-790.071	74.203	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 14	NonStatic	Max	-786.073	55.423	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 14	NonStatic	Max	-782.075	36.642	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-790.071	74.203	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 14	NonStatic	Min	-786.073	55.423	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 14	NonStatic	Min	-782.075	36.642	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-901.020	170.749	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 15	NonStatic	Max	-896.392	139.482	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 15	NonStatic	Max	-891.763	108.215	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-901.020	170.749	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 15	NonStatic	Min	-896.392	139.482	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 15	NonStatic	Min	-891.763	108.215	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1070.123	28.920	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 16	NonStatic	Max	-1066.125	10.139	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 16	NonStatic	Max	-1062.127	-8.642	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1070.123	28.920	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 16	NonStatic	Min	-1066.125	10.139	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 16	NonStatic	Min	-1062.127	-8.642	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-344.841	80.759	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-C	NonStatic	Max	-335.251	27.880	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-C	NonStatic	Max	-325.661	-24.999	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-344.841	80.759	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-C	NonStatic	Min	-335.251	27.880	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-C	NonStatic	Min	-325.661	-24.999	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-388.416	75.937	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F1	NonStatic	Max	-378.826	34.284	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
26	0.54817	SLE-F1	NonStatic	Max	-369.236	-7.368	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-388.416	75.937	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F1	NonStatic	Min	-378.826	34.284	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-F1	NonStatic	Min	-369.236	-7.368	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-280.392	53.453	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F2	NonStatic	Max	-270.802	9.799	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-F2	NonStatic	Max	-261.212	-33.854	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-280.392	53.453	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F2	NonStatic	Min	-270.802	9.799	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-F2	NonStatic	Min	-261.212	-33.854	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-369.556	98.025	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F3	NonStatic	Max	-359.966	56.373	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-F3	NonStatic	Max	-350.376	14.720	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-369.556	98.025	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F3	NonStatic	Min	-359.966	56.373	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-F3	NonStatic	Min	-350.376	14.720	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-288.297	43.945	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-QP	NonStatic	Max	-278.707	2.292	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-QP	NonStatic	Max	-269.116	-39.360	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-288.297	43.945	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-QP	NonStatic	Min	-278.707	2.292	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-QP	NonStatic	Min	-269.116	-39.360	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-548.458	107.386	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-1	NonStatic	Max	-535.991	49.162	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-1	NonStatic	Max	-523.524	-9.062	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-548.458	107.386	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-1	NonStatic	Min	-535.991	49.162	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-1	NonStatic	Min	-523.524	-9.062	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-557.982	26.893	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-2	NonStatic	Max	-545.515	-14.760	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-2	NonStatic	Max	-533.047	-56.413	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-557.982	26.893	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-2	NonStatic	Min	-545.515	-14.760	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-2	NonStatic	Min	-533.047	-56.413	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-349.879	169.600	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-3	NonStatic	Max	-340.289	111.377	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-3	NonStatic	Max	-330.699	53.153	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-349.879	169.600	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-3	NonStatic	Min	-340.289	111.377	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-3	NonStatic	Min	-330.699	53.153	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-502.303	52.400	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-4	NonStatic	Max	-489.836	-5.824	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-4	NonStatic	Max	-477.368	-64.047	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-502.303	52.400	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-4	NonStatic	Min	-489.836	-5.824	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-4	NonStatic	Min	-477.368	-64.047	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-298.978	116.850	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-5	NonStatic	Max	-289.388	58.626	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-5	NonStatic	Max	-279.798	0.403	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-298.978	116.850	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-5	NonStatic	Min	-289.388	58.626	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-5	NonStatic	Min	-279.798	0.403	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-597.436	103.774	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-6	NonStatic	Max	-584.969	62.122	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-6	NonStatic	Max	-572.501	20.469	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-597.436	103.774	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-6	NonStatic	Min	-584.969	62.122	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-6	NonStatic	Min	-572.501	20.469	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-394.476	159.635	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
26	0.27409	SLU-7	NonStatic	Max	-384.886	117.983	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-7	NonStatic	Max	-375.296	76.330	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-394.476	159.635	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-7	NonStatic	Min	-384.886	117.983	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-7	NonStatic	Min	-375.296	76.330	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-36.821	405.989	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 1	NonStatic	Max	-27.231	288.744	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 1	NonStatic	Max	-17.641	171.498	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-36.821	405.989	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 1	NonStatic	Min	-27.231	288.744	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 1	NonStatic	Min	-17.641	171.498	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-69.853	391.742	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 2	NonStatic	Max	-60.263	274.496	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 2	NonStatic	Max	-50.673	157.251	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-69.853	391.742	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 2	NonStatic	Min	-60.263	274.496	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 2	NonStatic	Min	-50.673	157.251	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-69.853	391.742	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 3	NonStatic	Max	-60.263	274.496	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 3	NonStatic	Max	-50.673	157.251	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-69.853	391.742	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 3	NonStatic	Min	-60.263	274.496	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 3	NonStatic	Min	-50.673	157.251	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-590.435	385.958	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 4	NonStatic	Max	-580.845	343.812	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 4	NonStatic	Max	-571.255	301.666	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-590.435	385.958	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 4	NonStatic	Min	-580.845	343.812	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 4	NonStatic	Min	-571.255	301.666	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-184.144	174.868	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 5	NonStatic	Max	-174.554	110.192	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 5	NonStatic	Max	-164.964	45.516	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-184.144	174.868	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 5	NonStatic	Min	-174.554	110.192	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 5	NonStatic	Min	-164.964	45.516	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-367.808	210.057	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 6	NonStatic	Max	-358.217	167.911	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 6	NonStatic	Max	-348.627	125.765	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-367.808	210.057	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 6	NonStatic	Min	-358.217	167.911	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 6	NonStatic	Min	-348.627	125.765	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-307.596	126.294	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 7	NonStatic	Max	-298.006	61.618	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 7	NonStatic	Max	-288.415	-3.058	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-307.596	126.294	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 7	NonStatic	Min	-298.006	61.618	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 7	NonStatic	Min	-288.415	-3.058	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-497.943	169.567	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 8	NonStatic	Max	-488.353	127.421	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 8	NonStatic	Max	-478.763	85.275	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-497.943	169.567	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 8	NonStatic	Min	-488.353	127.421	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 8	NonStatic	Min	-478.763	85.275	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-36.821	405.989	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 9	NonStatic	Max	-27.231	288.744	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 9	NonStatic	Max	-17.641	171.498	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-36.821	405.989	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 9	NonStatic	Min	-27.231	288.744	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 9	NonStatic	Min	-17.641	171.498	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
26	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-551.865	395.886	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 10	NonStatic	Max	-542.274	353.740	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 10	NonStatic	Max	-532.684	311.594	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-551.865	395.886	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 10	NonStatic	Min	-542.274	353.740	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 10	NonStatic	Min	-532.684	311.594	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-69.853	391.742	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 11	NonStatic	Max	-60.263	274.496	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 11	NonStatic	Max	-50.673	157.251	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-69.853	391.742	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 11	NonStatic	Min	-60.263	274.496	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 11	NonStatic	Min	-50.673	157.251	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-590.435	385.958	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 12	NonStatic	Max	-580.845	343.812	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 12	NonStatic	Max	-571.255	301.666	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-590.435	385.958	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 12	NonStatic	Min	-580.845	343.812	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 12	NonStatic	Min	-571.255	301.666	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-184.144	174.868	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 13	NonStatic	Max	-174.554	110.192	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 13	NonStatic	Max	-164.964	45.516	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-184.144	174.868	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 13	NonStatic	Min	-174.554	110.192	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 13	NonStatic	Min	-164.964	45.516	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-367.808	210.057	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 14	NonStatic	Max	-358.217	167.911	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 14	NonStatic	Max	-348.627	125.765	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-367.808	210.057	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 14	NonStatic	Min	-358.217	167.911	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 14	NonStatic	Min	-348.627	125.765	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-307.596	126.294	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 15	NonStatic	Max	-298.006	61.618	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 15	NonStatic	Max	-288.415	-3.058	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-307.596	126.294	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 15	NonStatic	Min	-298.006	61.618	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 15	NonStatic	Min	-288.415	-3.058	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-497.943	169.567	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 16	NonStatic	Max	-488.353	127.421	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 16	NonStatic	Max	-478.763	85.275	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-497.943	169.567	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 16	NonStatic	Min	-488.353	127.421	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 16	NonStatic	Min	-478.763	85.275	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-80.759	-108.277	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-C	NonStatic	Max	-80.759	-91.790	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-80.759	-108.277	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-C	NonStatic	Min	-80.759	-91.790	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-81.174	-134.000	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F1	NonStatic	Max	-81.174	-117.512	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-81.174	-134.000	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F1	NonStatic	Min	-81.174	-117.512	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-53.453	-74.749	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F2	NonStatic	Max	-53.453	-58.261	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-53.453	-74.749	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F2	NonStatic	Min	-53.453	-58.261	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-105.985	-125.416	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F3	NonStatic	Max	-105.985	-108.928	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-105.985	-125.416	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F3	NonStatic	Min	-105.985	-108.928	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-43.945	-80.182	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
27	0.47122	SLE-QP	NonStatic	Max	-43.945	-63.694	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-43.945	-80.182	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-QP	NonStatic	Min	-43.945	-63.694	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-109.968	-181.057	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-1	NonStatic	Max	-109.968	-159.622	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-109.968	-181.057	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-1	NonStatic	Min	-109.968	-159.622	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-27.730	-194.507	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-2	NonStatic	Max	-27.730	-173.073	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-27.730	-194.507	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-2	NonStatic	Min	-27.730	-173.073	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-177.933	-108.230	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-3	NonStatic	Max	-177.933	-91.742	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-177.933	-108.230	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-3	NonStatic	Min	-177.933	-91.742	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-52.400	-161.767	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-4	NonStatic	Max	-52.400	-140.333	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-52.400	-161.767	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-4	NonStatic	Min	-52.400	-140.333	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-116.850	-85.438	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-5	NonStatic	Max	-116.850	-68.951	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-116.850	-85.438	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-5	NonStatic	Min	-116.850	-68.951	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-121.116	-205.748	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-6	NonStatic	Max	-121.116	-184.314	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-121.116	-205.748	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-6	NonStatic	Min	-121.116	-184.314	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-181.351	-130.774	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-7	NonStatic	Max	-181.351	-114.287	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-181.351	-130.774	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-7	NonStatic	Min	-181.351	-114.287	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-405.989	88.786	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 1	NonStatic	Max	-405.989	105.274	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-405.989	88.786	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 1	NonStatic	Min	-405.989	105.274	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-391.742	75.465	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 2	NonStatic	Max	-391.742	91.952	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-391.742	75.465	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 2	NonStatic	Min	-391.742	91.952	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-391.742	75.465	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 3	NonStatic	Max	-391.742	91.952	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-391.742	75.465	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 3	NonStatic	Min	-391.742	91.952	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-452.277	-174.239	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 4	NonStatic	Max	-452.277	-157.751	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-452.277	-174.239	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 4	NonStatic	Min	-452.277	-157.751	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-174.868	-25.916	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 5	NonStatic	Max	-174.868	-9.428	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-174.868	-25.916	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 5	NonStatic	Min	-174.868	-9.428	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-235.975	-113.863	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 6	NonStatic	Max	-235.975	-97.376	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-235.975	-113.863	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 6	NonStatic	Min	-235.975	-97.376	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-126.294	-77.994	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 7	NonStatic	Max	-126.294	-61.506	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-126.294	-77.994	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 7	NonStatic	Min	-126.294	-61.506	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
27	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-195.590	-169.471	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 8	NonStatic	Max	-195.590	-152.984	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-195.590	-169.471	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 8	NonStatic	Min	-195.590	-152.984	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-405.989	88.786	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 9	NonStatic	Max	-405.989	105.274	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-405.989	88.786	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 9	NonStatic	Min	-405.989	105.274	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-461.897	-157.380	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 10	NonStatic	Max	-461.897	-140.892	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-461.897	-157.380	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 10	NonStatic	Min	-461.897	-140.892	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-391.742	75.465	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 11	NonStatic	Max	-391.742	91.952	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-391.742	75.465	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 11	NonStatic	Min	-391.742	91.952	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-452.277	-174.239	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 12	NonStatic	Max	-452.277	-157.751	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-452.277	-174.239	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 12	NonStatic	Min	-452.277	-157.751	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-174.868	-25.916	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 13	NonStatic	Max	-174.868	-9.428	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-174.868	-25.916	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 13	NonStatic	Min	-174.868	-9.428	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-235.975	-113.863	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 14	NonStatic	Max	-235.975	-97.376	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-235.975	-113.863	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 14	NonStatic	Min	-235.975	-97.376	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-126.294	-77.994	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 15	NonStatic	Max	-126.294	-61.506	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-126.294	-77.994	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 15	NonStatic	Min	-126.294	-61.506	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-195.590	-169.471	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 16	NonStatic	Max	-195.590	-152.984	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-195.590	-169.471	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 16	NonStatic	Min	-195.590	-152.984	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-694.927	50.951	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-C	NonStatic	Max	-704.517	59.194	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-C	NonStatic	Max	-714.107	67.438	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-694.927	50.951	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-C	NonStatic	Min	-704.517	59.194	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-C	NonStatic	Min	-714.107	67.438	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-641.741	68.964	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F1	NonStatic	Max	-651.331	77.207	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-F1	NonStatic	Max	-660.921	85.451	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-641.741	68.964	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F1	NonStatic	Min	-651.331	77.207	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-F1	NonStatic	Min	-660.921	85.451	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-637.459	39.769	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F2	NonStatic	Max	-647.049	48.013	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-F2	NonStatic	Max	-656.639	56.257	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-637.459	39.769	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F2	NonStatic	Min	-647.049	48.013	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-F2	NonStatic	Min	-656.639	56.257	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-617.186	44.828	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F3	NonStatic	Max	-626.776	53.072	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-F3	NonStatic	Max	-636.367	61.316	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-617.186	44.828	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F3	NonStatic	Min	-626.776	53.072	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
28	0.72287	SLE-F3	NonStatic	Min	-636.367	61.316	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-623.740	50.250	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-QP	NonStatic	Max	-633.330	58.494	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-QP	NonStatic	Max	-642.920	66.738	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-623.740	50.250	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-QP	NonStatic	Min	-633.330	58.494	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-QP	NonStatic	Min	-642.920	66.738	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-900.291	95.037	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-1	NonStatic	Max	-912.759	105.754	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-1	NonStatic	Max	-925.226	116.471	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-900.291	95.037	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-1	NonStatic	Min	-912.759	105.754	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-1	NonStatic	Min	-925.226	116.471	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-825.085	157.103	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-2	NonStatic	Max	-837.552	167.820	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-2	NonStatic	Max	-850.020	178.537	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-825.085	157.103	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-2	NonStatic	Min	-837.552	167.820	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-2	NonStatic	Min	-850.020	178.537	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-691.530	-13.819	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-3	NonStatic	Max	-701.120	-5.575	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-3	NonStatic	Max	-710.710	2.669	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-691.530	-13.819	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-3	NonStatic	Min	-701.120	-5.575	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-3	NonStatic	Min	-710.710	2.669	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-887.509	120.059	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-4	NonStatic	Max	-899.976	130.776	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-4	NonStatic	Max	-912.443	141.493	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-887.509	120.059	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-4	NonStatic	Min	-899.976	130.776	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-4	NonStatic	Min	-912.443	141.493	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-685.782	7.534	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-5	NonStatic	Max	-695.372	15.778	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-5	NonStatic	Max	-704.962	24.021	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-685.782	7.534	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-5	NonStatic	Min	-695.372	15.778	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-5	NonStatic	Min	-704.962	24.021	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-875.838	107.385	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-6	NonStatic	Max	-888.305	118.102	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-6	NonStatic	Max	-900.772	128.819	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-875.838	107.385	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-6	NonStatic	Min	-888.305	118.102	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-6	NonStatic	Min	-900.772	128.819	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-669.155	1.683	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-7	NonStatic	Max	-678.745	9.927	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-7	NonStatic	Max	-688.335	18.171	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-669.155	1.683	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-7	NonStatic	Min	-678.745	9.927	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-7	NonStatic	Min	-688.335	18.171	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1103.432	-320.472	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 1	NonStatic	Max	-1113.022	-312.228	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 1	NonStatic	Max	-1122.612	-303.984	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1103.432	-320.472	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 1	NonStatic	Min	-1113.022	-312.228	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 1	NonStatic	Min	-1122.612	-303.984	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1147.667	-298.374	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 2	NonStatic	Max	-1157.257	-290.130	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 2	NonStatic	Max	-1166.847	-281.887	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1147.667	-298.374	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
28	0.36143	SLV 2	NonStatic	Min	-1157.257	-290.130	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 2	NonStatic	Min	-1166.847	-281.887	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1147.667	-298.374	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 3	NonStatic	Max	-1157.257	-290.130	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 3	NonStatic	Max	-1166.847	-281.887	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1147.667	-298.374	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 3	NonStatic	Min	-1157.257	-290.130	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 3	NonStatic	Min	-1166.847	-281.887	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-992.221	-129.619	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 4	NonStatic	Max	-1001.812	-121.375	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 4	NonStatic	Max	-1011.402	-113.131	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-992.221	-129.619	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 4	NonStatic	Min	-1001.812	-121.375	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 4	NonStatic	Min	-1011.402	-113.131	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-697.801	-82.613	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 5	NonStatic	Max	-707.391	-74.369	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 5	NonStatic	Max	-716.981	-66.125	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-697.801	-82.613	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 5	NonStatic	Min	-707.391	-74.369	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 5	NonStatic	Min	-716.981	-66.125	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-638.307	-49.407	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 6	NonStatic	Max	-647.897	-41.163	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 6	NonStatic	Max	-657.487	-32.919	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-638.307	-49.407	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 6	NonStatic	Min	-647.897	-41.163	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 6	NonStatic	Min	-657.487	-32.919	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-840.862	-1.883	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 7	NonStatic	Max	-850.452	6.361	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 7	NonStatic	Max	-860.042	14.605	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-840.862	-1.883	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 7	NonStatic	Min	-850.452	6.361	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 7	NonStatic	Min	-860.042	14.605	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-769.889	28.328	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 8	NonStatic	Max	-779.479	36.572	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 8	NonStatic	Max	-789.069	44.816	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-769.889	28.328	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 8	NonStatic	Min	-779.479	36.572	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 8	NonStatic	Min	-789.069	44.816	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1103.432	-320.472	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 9	NonStatic	Max	-1113.022	-312.228	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 9	NonStatic	Max	-1122.612	-303.984	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1103.432	-320.472	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 9	NonStatic	Min	-1113.022	-312.228	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 9	NonStatic	Min	-1122.612	-303.984	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-957.005	-151.327	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 10	NonStatic	Max	-966.595	-143.083	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 10	NonStatic	Max	-976.185	-134.839	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-957.005	-151.327	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 10	NonStatic	Min	-966.595	-143.083	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 10	NonStatic	Min	-976.185	-134.839	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1147.667	-298.374	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 11	NonStatic	Max	-1157.257	-290.130	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 11	NonStatic	Max	-1166.847	-281.887	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1147.667	-298.374	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 11	NonStatic	Min	-1157.257	-290.130	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 11	NonStatic	Min	-1166.847	-281.887	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-992.221	-129.619	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 12	NonStatic	Max	-1001.812	-121.375	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 12	NonStatic	Max	-1011.402	-113.131	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
28	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-992.221	-129.619	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 12	NonStatic	Min	-1001.812	-121.375	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 12	NonStatic	Min	-1011.402	-113.131	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-697.801	-82.613	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 13	NonStatic	Max	-707.391	-74.369	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 13	NonStatic	Max	-716.981	-66.125	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-697.801	-82.613	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 13	NonStatic	Min	-707.391	-74.369	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 13	NonStatic	Min	-716.981	-66.125	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-638.307	-49.407	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 14	NonStatic	Max	-647.897	-41.163	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 14	NonStatic	Max	-657.487	-32.919	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-638.307	-49.407	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 14	NonStatic	Min	-647.897	-41.163	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 14	NonStatic	Min	-657.487	-32.919	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-840.862	-1.883	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 15	NonStatic	Max	-850.452	6.361	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 15	NonStatic	Max	-860.042	14.605	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-840.862	-1.883	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 15	NonStatic	Min	-850.452	6.361	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 15	NonStatic	Min	-860.042	14.605	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-769.889	28.328	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 16	NonStatic	Max	-779.479	36.572	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 16	NonStatic	Max	-789.069	44.816	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-769.889	28.328	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 16	NonStatic	Min	-779.479	36.572	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 16	NonStatic	Min	-789.069	44.816	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-649.723	-129.560	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-C	NonStatic	Max	-648.363	-127.137	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-C	NonStatic	Max	-647.004	-124.714	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-649.723	-129.560	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-C	NonStatic	Min	-648.363	-127.137	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-C	NonStatic	Min	-647.004	-124.714	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-599.295	-135.009	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F1	NonStatic	Max	-597.936	-132.586	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F1	NonStatic	Max	-596.576	-130.163	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-599.295	-135.009	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F1	NonStatic	Min	-597.936	-132.586	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F1	NonStatic	Min	-596.576	-130.163	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-573.537	-115.093	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F2	NonStatic	Max	-572.177	-112.670	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F2	NonStatic	Max	-570.817	-110.247	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-573.537	-115.093	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F2	NonStatic	Min	-572.177	-112.670	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F2	NonStatic	Min	-570.817	-110.247	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-607.190	-94.088	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F3	NonStatic	Max	-605.830	-91.665	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F3	NonStatic	Max	-604.470	-89.242	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-607.190	-94.088	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F3	NonStatic	Min	-605.830	-91.665	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F3	NonStatic	Min	-604.470	-89.242	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-550.453	-127.464	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-QP	NonStatic	Max	-549.093	-125.041	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-QP	NonStatic	Max	-547.733	-122.618	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-550.453	-127.464	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-QP	NonStatic	Min	-549.093	-125.041	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-QP	NonStatic	Min	-547.733	-122.618	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-830.243	-176.241	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-1	NonStatic	Max	-828.475	-173.091	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
29	0.24706	SLU-1	NonStatic	Max	-826.707	-169.941	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-830.243	-176.241	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-1	NonStatic	Min	-828.475	-173.091	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-1	NonStatic	Min	-826.707	-169.941	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-675.156	-264.765	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-2	NonStatic	Max	-673.388	-261.615	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-2	NonStatic	Max	-671.620	-258.465	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-675.156	-264.765	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-2	NonStatic	Min	-673.388	-261.615	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-2	NonStatic	Min	-671.620	-258.465	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-752.246	-15.717	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-3	NonStatic	Max	-750.887	-13.294	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-3	NonStatic	Max	-749.527	-10.870	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-752.246	-15.717	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-3	NonStatic	Min	-750.887	-13.294	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-3	NonStatic	Min	-749.527	-10.870	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-761.543	-230.709	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-4	NonStatic	Max	-759.775	-227.559	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-4	NonStatic	Max	-758.007	-224.409	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-761.543	-230.709	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-4	NonStatic	Min	-759.775	-227.559	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-4	NonStatic	Min	-758.007	-224.409	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-687.139	-69.089	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-5	NonStatic	Max	-685.779	-66.666	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-5	NonStatic	Max	-684.419	-64.243	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-687.139	-69.089	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-5	NonStatic	Min	-685.779	-66.666	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-5	NonStatic	Min	-684.419	-64.243	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-814.568	-173.956	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-6	NonStatic	Max	-812.800	-170.806	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-6	NonStatic	Max	-811.032	-167.656	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-814.568	-173.956	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-6	NonStatic	Min	-812.800	-170.806	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-6	NonStatic	Min	-811.032	-167.656	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-730.578	-20.965	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-7	NonStatic	Max	-729.218	-18.542	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-7	NonStatic	Max	-727.858	-16.119	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-730.578	-20.965	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-7	NonStatic	Min	-729.218	-18.542	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-7	NonStatic	Min	-727.858	-16.119	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1393.922	312.824	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 1	NonStatic	Max	-1392.562	315.247	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 1	NonStatic	Max	-1391.202	317.670	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1393.922	312.824	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 1	NonStatic	Min	-1392.562	315.247	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 1	NonStatic	Min	-1391.202	317.670	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1412.413	276.772	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 2	NonStatic	Max	-1411.053	279.195	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 2	NonStatic	Max	-1409.693	281.618	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1412.413	276.772	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 2	NonStatic	Min	-1411.053	279.195	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 2	NonStatic	Min	-1409.693	281.618	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1412.413	276.772	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 3	NonStatic	Max	-1411.053	279.195	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 3	NonStatic	Max	-1409.693	281.618	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1412.413	276.772	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 3	NonStatic	Min	-1411.053	279.195	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 3	NonStatic	Min	-1409.693	281.618	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1268.668	222.651	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
29	0.12353	SLV 4	NonStatic	Max	-1267.308	225.074	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 4	NonStatic	Max	-1265.948	227.497	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1268.668	222.651	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 4	NonStatic	Min	-1267.308	225.074	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 4	NonStatic	Min	-1265.948	227.497	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-775.929	41.889	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 5	NonStatic	Max	-774.569	44.312	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 5	NonStatic	Max	-773.209	46.735	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-775.929	41.889	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 5	NonStatic	Min	-774.569	44.312	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 5	NonStatic	Min	-773.209	46.735	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-764.257	68.418	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 6	NonStatic	Max	-762.897	70.841	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 6	NonStatic	Max	-761.537	73.264	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-764.257	68.418	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 6	NonStatic	Min	-762.897	70.841	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 6	NonStatic	Min	-761.537	73.264	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-831.201	-85.341	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 7	NonStatic	Max	-829.841	-82.917	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 7	NonStatic	Max	-828.481	-80.494	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-831.201	-85.341	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 7	NonStatic	Min	-829.841	-82.917	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 7	NonStatic	Min	-828.481	-80.494	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-817.363	-48.870	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 8	NonStatic	Max	-816.003	-46.447	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 8	NonStatic	Max	-814.643	-44.024	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-817.363	-48.870	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 8	NonStatic	Min	-816.003	-46.447	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 8	NonStatic	Min	-814.643	-44.024	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1393.922	312.824	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 9	NonStatic	Max	-1392.562	315.247	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 9	NonStatic	Max	-1391.202	317.670	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1393.922	312.824	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 9	NonStatic	Min	-1392.562	315.247	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 9	NonStatic	Min	-1391.202	317.670	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1253.585	254.413	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 10	NonStatic	Max	-1252.225	256.836	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 10	NonStatic	Max	-1250.865	259.259	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1253.585	254.413	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 10	NonStatic	Min	-1252.225	256.836	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 10	NonStatic	Min	-1250.865	259.259	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1412.413	276.772	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 11	NonStatic	Max	-1411.053	279.195	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 11	NonStatic	Max	-1409.693	281.618	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1412.413	276.772	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 11	NonStatic	Min	-1411.053	279.195	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 11	NonStatic	Min	-1409.693	281.618	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1268.668	222.651	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 12	NonStatic	Max	-1267.308	225.074	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 12	NonStatic	Max	-1265.948	227.497	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1268.668	222.651	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 12	NonStatic	Min	-1267.308	225.074	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 12	NonStatic	Min	-1265.948	227.497	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-775.929	41.889	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 13	NonStatic	Max	-774.569	44.312	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 13	NonStatic	Max	-773.209	46.735	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-775.929	41.889	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 13	NonStatic	Min	-774.569	44.312	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 13	NonStatic	Min	-773.209	46.735	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
29	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-764.257	68.418	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 14	NonStatic	Max	-762.897	70.841	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 14	NonStatic	Max	-761.537	73.264	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-764.257	68.418	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 14	NonStatic	Min	-762.897	70.841	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 14	NonStatic	Min	-761.537	73.264	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-831.201	-85.341	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 15	NonStatic	Max	-829.841	-82.917	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 15	NonStatic	Max	-828.481	-80.494	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-831.201	-85.341	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 15	NonStatic	Min	-829.841	-82.917	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 15	NonStatic	Min	-828.481	-80.494	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-817.363	-48.870	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 16	NonStatic	Max	-816.003	-46.447	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 16	NonStatic	Max	-814.643	-44.024	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-817.363	-48.870	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 16	NonStatic	Min	-816.003	-46.447	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 16	NonStatic	Min	-814.643	-44.024	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-647.458	-125.912	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-C	NonStatic	Max	-646.252	-123.561	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-C	NonStatic	Max	-645.045	-121.210	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-647.458	-125.912	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-C	NonStatic	Min	-646.252	-123.561	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-C	NonStatic	Min	-645.045	-121.210	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-596.954	-124.725	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F1	NonStatic	Max	-595.748	-122.374	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F1	NonStatic	Max	-594.542	-120.023	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-596.954	-124.725	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F1	NonStatic	Min	-595.748	-122.374	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F1	NonStatic	Min	-594.542	-120.023	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-571.634	-120.450	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F2	NonStatic	Max	-570.427	-118.099	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F2	NonStatic	Max	-569.221	-115.748	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-571.634	-120.450	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F2	NonStatic	Min	-570.427	-118.099	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F2	NonStatic	Min	-569.221	-115.748	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-606.357	-84.974	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F3	NonStatic	Max	-605.150	-82.623	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F3	NonStatic	Max	-603.944	-80.272	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-606.357	-84.974	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F3	NonStatic	Min	-605.150	-82.623	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F3	NonStatic	Min	-603.944	-80.272	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-548.120	-131.151	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-QP	NonStatic	Max	-546.913	-128.800	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-QP	NonStatic	Max	-545.707	-126.449	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-548.120	-131.151	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-QP	NonStatic	Min	-546.913	-128.800	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-QP	NonStatic	Min	-545.707	-126.449	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-827.196	-161.573	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-1	NonStatic	Max	-825.628	-158.517	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-1	NonStatic	Max	-824.060	-155.461	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-827.196	-161.573	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-1	NonStatic	Min	-825.628	-158.517	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-1	NonStatic	Min	-824.060	-155.461	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-668.892	-245.198	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-2	NonStatic	Max	-667.324	-242.141	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-2	NonStatic	Max	-665.756	-239.085	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-668.892	-245.198	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-2	NonStatic	Min	-667.324	-242.141	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
30	0.23495	SLU-2	NonStatic	Min	-665.756	-239.085	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-754.238	-12.139	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-3	NonStatic	Max	-753.032	-9.788	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-3	NonStatic	Max	-751.826	-7.437	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-754.238	-12.139	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-3	NonStatic	Min	-753.032	-9.788	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-3	NonStatic	Min	-751.826	-7.437	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-756.385	-219.830	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-4	NonStatic	Max	-754.817	-216.774	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-4	NonStatic	Max	-753.249	-213.718	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-756.385	-219.830	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-4	NonStatic	Min	-754.817	-216.774	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-4	NonStatic	Min	-753.249	-213.718	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-687.044	-70.137	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-5	NonStatic	Max	-685.838	-67.786	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-5	NonStatic	Max	-684.632	-65.435	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-687.044	-70.137	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-5	NonStatic	Min	-685.838	-67.786	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-5	NonStatic	Min	-684.632	-65.435	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-811.735	-152.657	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-6	NonStatic	Max	-810.167	-149.601	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-6	NonStatic	Max	-808.599	-146.544	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-811.735	-152.657	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-6	NonStatic	Min	-810.167	-149.601	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-6	NonStatic	Min	-808.599	-146.544	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-732.496	-11.077	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-7	NonStatic	Max	-731.289	-8.726	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-7	NonStatic	Max	-730.083	-6.375	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-732.496	-11.077	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-7	NonStatic	Min	-731.289	-8.726	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-7	NonStatic	Min	-730.083	-6.375	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1407.102	259.514	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 1	NonStatic	Max	-1405.896	261.865	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 1	NonStatic	Max	-1404.689	264.216	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1407.102	259.514	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 1	NonStatic	Min	-1405.896	261.865	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 1	NonStatic	Min	-1404.689	264.216	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1424.282	225.397	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 2	NonStatic	Max	-1423.076	227.748	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 2	NonStatic	Max	-1421.870	230.099	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1424.282	225.397	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 2	NonStatic	Min	-1423.076	227.748	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 2	NonStatic	Min	-1421.870	230.099	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1424.282	225.397	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 3	NonStatic	Max	-1423.076	227.748	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 3	NonStatic	Max	-1421.870	230.099	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1424.282	225.397	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 3	NonStatic	Min	-1423.076	227.748	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 3	NonStatic	Min	-1421.870	230.099	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1279.853	240.399	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 4	NonStatic	Max	-1278.647	242.750	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 4	NonStatic	Max	-1277.440	245.101	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1279.853	240.399	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 4	NonStatic	Min	-1278.647	242.750	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 4	NonStatic	Min	-1277.440	245.101	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-779.736	27.949	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 5	NonStatic	Max	-778.529	30.300	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 5	NonStatic	Max	-777.323	32.651	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-779.736	27.949	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
30	0.11747	SLV 5	NonStatic	Min	-778.529	30.300	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 5	NonStatic	Min	-777.323	32.651	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-769.477	76.205	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 6	NonStatic	Max	-768.270	78.556	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 6	NonStatic	Max	-767.064	80.907	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-769.477	76.205	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 6	NonStatic	Min	-768.270	78.556	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 6	NonStatic	Min	-767.064	80.907	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-830.403	-91.403	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 7	NonStatic	Max	-829.197	-89.052	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 7	NonStatic	Max	-827.991	-86.701	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-830.403	-91.403	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 7	NonStatic	Min	-829.197	-89.052	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 7	NonStatic	Min	-827.991	-86.701	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-818.350	-33.163	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 8	NonStatic	Max	-817.143	-30.812	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 8	NonStatic	Max	-815.937	-28.461	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-818.350	-33.163	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 8	NonStatic	Min	-817.143	-30.812	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 8	NonStatic	Min	-815.937	-28.461	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1407.102	259.514	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 9	NonStatic	Max	-1405.896	261.865	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 9	NonStatic	Max	-1404.689	264.216	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1407.102	259.514	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 9	NonStatic	Min	-1405.896	261.865	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 9	NonStatic	Min	-1404.689	264.216	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1265.912	269.786	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 10	NonStatic	Max	-1264.706	272.137	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 10	NonStatic	Max	-1263.499	274.488	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1265.912	269.786	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 10	NonStatic	Min	-1264.706	272.137	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 10	NonStatic	Min	-1263.499	274.488	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1424.282	225.397	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 11	NonStatic	Max	-1423.076	227.748	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 11	NonStatic	Max	-1421.870	230.099	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1424.282	225.397	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 11	NonStatic	Min	-1423.076	227.748	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 11	NonStatic	Min	-1421.870	230.099	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1279.853	240.399	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 12	NonStatic	Max	-1278.647	242.750	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 12	NonStatic	Max	-1277.440	245.101	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1279.853	240.399	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 12	NonStatic	Min	-1278.647	242.750	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 12	NonStatic	Min	-1277.440	245.101	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-779.736	27.949	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 13	NonStatic	Max	-778.529	30.300	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 13	NonStatic	Max	-777.323	32.651	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-779.736	27.949	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 13	NonStatic	Min	-778.529	30.300	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 13	NonStatic	Min	-777.323	32.651	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-769.477	76.205	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 14	NonStatic	Max	-768.270	78.556	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 14	NonStatic	Max	-767.064	80.907	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-769.477	76.205	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 14	NonStatic	Min	-768.270	78.556	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 14	NonStatic	Min	-767.064	80.907	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-830.403	-91.403	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 15	NonStatic	Max	-829.197	-89.052	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 15	NonStatic	Max	-827.991	-86.701	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
30	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-830.403	-91.403	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 15	NonStatic	Min	-829.197	-89.052	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 15	NonStatic	Min	-827.991	-86.701	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-818.350	-33.163	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 16	NonStatic	Max	-817.143	-30.812	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 16	NonStatic	Max	-815.937	-28.461	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-818.350	-33.163	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 16	NonStatic	Min	-817.143	-30.812	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 16	NonStatic	Min	-815.937	-28.461	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-645.139	-121.597	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-C	NonStatic	Max	-643.624	-118.302	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-C	NonStatic	Max	-642.109	-115.006	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-645.139	-121.597	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-C	NonStatic	Min	-643.624	-118.302	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-C	NonStatic	Min	-642.109	-115.006	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-594.827	-113.234	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F1	NonStatic	Max	-593.312	-109.938	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F1	NonStatic	Max	-591.797	-106.643	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-594.827	-113.234	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F1	NonStatic	Min	-593.312	-109.938	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F1	NonStatic	Min	-591.797	-106.643	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-569.380	-125.721	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F2	NonStatic	Max	-567.865	-122.426	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F2	NonStatic	Max	-566.350	-119.130	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-569.380	-125.721	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F2	NonStatic	Min	-567.865	-122.426	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F2	NonStatic	Min	-566.350	-119.130	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-605.918	-75.047	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F3	NonStatic	Max	-604.404	-71.752	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F3	NonStatic	Max	-602.889	-68.456	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-605.918	-75.047	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F3	NonStatic	Min	-604.404	-71.752	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F3	NonStatic	Min	-602.889	-68.456	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-545.441	-134.561	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-QP	NonStatic	Max	-543.927	-131.266	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-QP	NonStatic	Max	-542.412	-127.970	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-545.441	-134.561	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-QP	NonStatic	Min	-543.927	-131.266	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-QP	NonStatic	Min	-542.412	-127.970	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-824.471	-145.223	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-1	NonStatic	Max	-822.502	-140.939	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-1	NonStatic	Max	-820.533	-136.655	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-824.471	-145.223	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-1	NonStatic	Min	-822.502	-140.939	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-1	NonStatic	Min	-820.533	-136.655	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-662.682	-223.016	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-2	NonStatic	Max	-660.713	-218.732	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-2	NonStatic	Max	-658.744	-214.448	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-662.682	-223.016	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-2	NonStatic	Min	-660.713	-218.732	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-2	NonStatic	Min	-658.744	-214.448	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-756.809	-8.680	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-3	NonStatic	Max	-755.294	-5.385	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-3	NonStatic	Max	-753.779	-2.089	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-756.809	-8.680	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-3	NonStatic	Min	-755.294	-5.385	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-3	NonStatic	Min	-753.779	-2.089	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-751.082	-207.224	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-4	NonStatic	Max	-749.113	-202.939	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
31	0.32249	SLU-4	NonStatic	Max	-747.144	-198.655	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-751.082	-207.224	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-4	NonStatic	Min	-749.113	-202.939	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-4	NonStatic	Min	-747.144	-198.655	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-687.030	-71.321	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-5	NonStatic	Max	-685.515	-68.026	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-5	NonStatic	Max	-684.000	-64.731	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-687.030	-71.321	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-5	NonStatic	Min	-685.515	-68.026	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-5	NonStatic	Min	-684.000	-64.731	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-809.530	-129.195	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-6	NonStatic	Max	-807.561	-124.911	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-6	NonStatic	Max	-805.592	-120.627	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-809.530	-129.195	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-6	NonStatic	Min	-807.561	-124.911	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-6	NonStatic	Min	-805.592	-120.627	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-735.242	-0.813	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-7	NonStatic	Max	-733.727	2.483	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-7	NonStatic	Max	-732.212	5.778	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-735.242	-0.813	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-7	NonStatic	Min	-733.727	2.483	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-7	NonStatic	Min	-732.212	5.778	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1420.154	200.092	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 1	NonStatic	Max	-1418.639	203.387	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 1	NonStatic	Max	-1417.124	206.682	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1420.154	200.092	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 1	NonStatic	Min	-1418.639	203.387	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 1	NonStatic	Min	-1417.124	206.682	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1435.899	168.338	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 2	NonStatic	Max	-1434.385	171.633	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 2	NonStatic	Max	-1432.870	174.929	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1435.899	168.338	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 2	NonStatic	Min	-1434.385	171.633	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 2	NonStatic	Min	-1432.870	174.929	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1435.899	168.338	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 3	NonStatic	Max	-1434.385	171.633	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 3	NonStatic	Max	-1432.870	174.929	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1435.899	168.338	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 3	NonStatic	Min	-1434.385	171.633	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 3	NonStatic	Min	-1432.870	174.929	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1293.519	257.609	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 4	NonStatic	Max	-1292.004	260.905	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 4	NonStatic	Max	-1290.490	264.200	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1293.519	257.609	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 4	NonStatic	Min	-1292.004	260.905	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 4	NonStatic	Min	-1290.490	264.200	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-783.679	12.114	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 5	NonStatic	Max	-782.164	15.409	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 5	NonStatic	Max	-780.649	18.705	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-783.679	12.114	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 5	NonStatic	Min	-782.164	15.409	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 5	NonStatic	Min	-780.649	18.705	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-775.938	83.567	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 6	NonStatic	Max	-774.423	86.863	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 6	NonStatic	Max	-772.908	90.158	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-775.938	83.567	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 6	NonStatic	Min	-774.423	86.863	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 6	NonStatic	Min	-772.908	90.158	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-829.352	-97.759	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
31	0.16124	SLV 7	NonStatic	Max	-827.837	-94.463	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 7	NonStatic	Max	-826.322	-91.168	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-829.352	-97.759	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 7	NonStatic	Min	-827.837	-94.463	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 7	NonStatic	Min	-826.322	-91.168	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-820.248	-16.294	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 8	NonStatic	Max	-818.733	-12.998	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 8	NonStatic	Max	-817.218	-9.703	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-820.248	-16.294	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 8	NonStatic	Min	-818.733	-12.998	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 8	NonStatic	Min	-817.218	-9.703	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1420.154	200.092	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 9	NonStatic	Max	-1418.639	203.387	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 9	NonStatic	Max	-1417.124	206.682	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1420.154	200.092	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 9	NonStatic	Min	-1418.639	203.387	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 9	NonStatic	Min	-1417.124	206.682	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1280.799	284.165	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 10	NonStatic	Max	-1279.284	287.460	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 10	NonStatic	Max	-1277.769	290.756	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1280.799	284.165	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 10	NonStatic	Min	-1279.284	287.460	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 10	NonStatic	Min	-1277.769	290.756	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1435.899	168.338	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 11	NonStatic	Max	-1434.385	171.633	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 11	NonStatic	Max	-1432.870	174.929	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1435.899	168.338	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 11	NonStatic	Min	-1434.385	171.633	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 11	NonStatic	Min	-1432.870	174.929	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1293.519	257.609	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 12	NonStatic	Max	-1292.004	260.905	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 12	NonStatic	Max	-1290.490	264.200	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1293.519	257.609	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 12	NonStatic	Min	-1292.004	260.905	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 12	NonStatic	Min	-1290.490	264.200	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-783.679	12.114	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 13	NonStatic	Max	-782.164	15.409	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 13	NonStatic	Max	-780.649	18.705	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-783.679	12.114	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 13	NonStatic	Min	-782.164	15.409	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 13	NonStatic	Min	-780.649	18.705	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-775.938	83.567	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 14	NonStatic	Max	-774.423	86.863	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 14	NonStatic	Max	-772.908	90.158	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-775.938	83.567	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 14	NonStatic	Min	-774.423	86.863	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 14	NonStatic	Min	-772.908	90.158	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-829.352	-97.759	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 15	NonStatic	Max	-827.837	-94.463	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 15	NonStatic	Max	-826.322	-91.168	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-829.352	-97.759	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 15	NonStatic	Min	-827.837	-94.463	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 15	NonStatic	Min	-826.322	-91.168	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-820.248	-16.294	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 16	NonStatic	Max	-818.733	-12.998	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 16	NonStatic	Max	-817.218	-9.703	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-820.248	-16.294	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 16	NonStatic	Min	-818.733	-12.998	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 16	NonStatic	Min	-817.218	-9.703	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
32	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-642.184	-114.474	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-C	NonStatic	Max	-641.012	-111.577	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-C	NonStatic	Max	-639.841	-108.680	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-642.184	-114.474	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-C	NonStatic	Min	-641.012	-111.577	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-C	NonStatic	Min	-639.841	-108.680	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-592.438	-99.017	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F1	NonStatic	Max	-591.266	-96.120	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F1	NonStatic	Max	-590.095	-93.223	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-592.438	-99.017	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F1	NonStatic	Min	-591.266	-96.120	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F1	NonStatic	Min	-590.095	-93.223	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-565.982	-128.002	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F2	NonStatic	Max	-564.811	-125.105	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F2	NonStatic	Max	-563.639	-122.208	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-565.982	-128.002	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F2	NonStatic	Min	-564.811	-125.105	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F2	NonStatic	Min	-563.639	-122.208	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-605.261	-62.751	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F3	NonStatic	Max	-604.090	-59.854	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F3	NonStatic	Max	-602.918	-56.957	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-605.261	-62.751	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F3	NonStatic	Min	-604.090	-59.854	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F3	NonStatic	Min	-602.918	-56.957	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-541.679	-134.927	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-QP	NonStatic	Max	-540.507	-132.030	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-QP	NonStatic	Max	-539.336	-129.133	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-541.679	-134.927	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-QP	NonStatic	Min	-540.507	-132.030	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-QP	NonStatic	Min	-539.336	-129.133	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-821.491	-125.472	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-1	NonStatic	Max	-819.968	-121.706	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-1	NonStatic	Max	-818.445	-117.940	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-821.491	-125.472	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-1	NonStatic	Min	-819.968	-121.706	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-1	NonStatic	Min	-818.445	-117.940	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-656.229	-196.801	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-2	NonStatic	Max	-654.705	-193.035	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-2	NonStatic	Max	-653.182	-189.269	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-656.229	-196.801	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-2	NonStatic	Min	-654.705	-193.035	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-2	NonStatic	Min	-653.182	-189.269	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-759.078	-3.397	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-3	NonStatic	Max	-757.906	-0.500	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-3	NonStatic	Max	-756.735	2.397	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-759.078	-3.397	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-3	NonStatic	Min	-757.906	-0.500	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-3	NonStatic	Min	-756.735	2.397	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-745.125	-190.702	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-4	NonStatic	Max	-743.602	-186.936	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-4	NonStatic	Max	-742.079	-183.170	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-745.125	-190.702	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-4	NonStatic	Min	-743.602	-186.936	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-4	NonStatic	Min	-742.079	-183.170	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-686.270	-70.157	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-5	NonStatic	Max	-685.099	-67.260	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-5	NonStatic	Max	-683.927	-64.363	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-686.270	-70.157	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-5	NonStatic	Min	-685.099	-67.260	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
32	0.27785	SLU-5	NonStatic	Min	-683.927	-64.363	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-807.472	-102.493	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-6	NonStatic	Max	-805.949	-98.727	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-6	NonStatic	Max	-804.426	-94.960	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-807.472	-102.493	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-6	NonStatic	Min	-805.949	-98.727	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-6	NonStatic	Min	-804.426	-94.960	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-738.046	11.177	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-7	NonStatic	Max	-736.875	14.074	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-7	NonStatic	Max	-735.703	16.971	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-738.046	11.177	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-7	NonStatic	Min	-736.875	14.074	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-7	NonStatic	Min	-735.703	16.971	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1430.571	141.364	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 1	NonStatic	Max	-1429.399	144.261	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 1	NonStatic	Max	-1428.228	147.158	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1430.571	141.364	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 1	NonStatic	Min	-1429.399	144.261	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 1	NonStatic	Min	-1428.228	147.158	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1444.906	112.274	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 2	NonStatic	Max	-1443.734	115.171	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 2	NonStatic	Max	-1442.562	118.068	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1444.906	112.274	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 2	NonStatic	Min	-1443.734	115.171	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 2	NonStatic	Min	-1442.562	118.068	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1444.906	112.274	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 3	NonStatic	Max	-1443.734	115.171	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 3	NonStatic	Max	-1442.562	118.068	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1444.906	112.274	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 3	NonStatic	Min	-1443.734	115.171	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 3	NonStatic	Min	-1442.562	118.068	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1308.523	274.231	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 4	NonStatic	Max	-1307.351	277.128	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 4	NonStatic	Max	-1306.180	280.025	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1308.523	274.231	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 4	NonStatic	Min	-1307.351	277.128	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 4	NonStatic	Min	-1306.180	280.025	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-786.425	-2.082	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 5	NonStatic	Max	-785.254	0.815	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 5	NonStatic	Max	-784.082	3.712	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-786.425	-2.082	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 5	NonStatic	Min	-785.254	0.815	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 5	NonStatic	Min	-784.082	3.712	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-782.583	91.853	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 6	NonStatic	Max	-781.411	94.750	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 6	NonStatic	Max	-780.240	97.647	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-782.583	91.853	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 6	NonStatic	Min	-781.411	94.750	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 6	NonStatic	Min	-780.240	97.647	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-827.248	-101.404	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 7	NonStatic	Max	-826.077	-98.507	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 7	NonStatic	Max	-824.905	-95.610	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-827.248	-101.404	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 7	NonStatic	Min	-826.077	-98.507	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 7	NonStatic	Min	-824.905	-95.610	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-822.508	2.524	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 8	NonStatic	Max	-821.336	5.421	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 8	NonStatic	Max	-820.165	8.318	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-822.508	2.524	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
32	0.13893	SLV 8	NonStatic	Min	-821.336	5.421	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 8	NonStatic	Min	-820.165	8.318	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1430.571	141.364	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 9	NonStatic	Max	-1429.399	144.261	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 9	NonStatic	Max	-1428.228	147.158	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1430.571	141.364	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 9	NonStatic	Min	-1429.399	144.261	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 9	NonStatic	Min	-1428.228	147.158	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1296.961	297.669	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 10	NonStatic	Max	-1295.789	300.566	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 10	NonStatic	Max	-1294.618	303.463	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1296.961	297.669	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 10	NonStatic	Min	-1295.789	300.566	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 10	NonStatic	Min	-1294.618	303.463	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1444.906	112.274	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 11	NonStatic	Max	-1443.734	115.171	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 11	NonStatic	Max	-1442.562	118.068	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1444.906	112.274	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 11	NonStatic	Min	-1443.734	115.171	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 11	NonStatic	Min	-1442.562	118.068	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1308.523	274.231	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 12	NonStatic	Max	-1307.351	277.128	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 12	NonStatic	Max	-1306.180	280.025	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1308.523	274.231	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 12	NonStatic	Min	-1307.351	277.128	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 12	NonStatic	Min	-1306.180	280.025	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-786.425	-2.082	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 13	NonStatic	Max	-785.254	0.815	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 13	NonStatic	Max	-784.082	3.712	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-786.425	-2.082	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 13	NonStatic	Min	-785.254	0.815	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 13	NonStatic	Min	-784.082	3.712	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-782.583	91.853	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 14	NonStatic	Max	-781.411	94.750	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 14	NonStatic	Max	-780.240	97.647	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-782.583	91.853	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 14	NonStatic	Min	-781.411	94.750	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 14	NonStatic	Min	-780.240	97.647	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-827.248	-101.404	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 15	NonStatic	Max	-826.077	-98.507	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 15	NonStatic	Max	-824.905	-95.610	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-827.248	-101.404	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 15	NonStatic	Min	-826.077	-98.507	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 15	NonStatic	Min	-824.905	-95.610	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-822.508	2.524	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 16	NonStatic	Max	-821.336	5.421	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 16	NonStatic	Max	-820.165	8.318	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-822.508	2.524	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 16	NonStatic	Min	-821.336	5.421	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 16	NonStatic	Min	-820.165	8.318	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-639.513	-107.080	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-C	NonStatic	Max	-638.324	-103.698	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-C	NonStatic	Max	-637.135	-100.315	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-639.513	-107.080	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-C	NonStatic	Min	-638.324	-103.698	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-C	NonStatic	Min	-637.135	-100.315	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-590.627	-85.229	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F1	NonStatic	Max	-589.438	-81.847	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F1	NonStatic	Max	-588.248	-78.464	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
33	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-590.627	-85.229	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F1	NonStatic	Min	-589.438	-81.847	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F1	NonStatic	Min	-588.248	-78.464	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-562.504	-128.860	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F2	NonStatic	Max	-561.315	-125.477	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F2	NonStatic	Max	-560.126	-122.094	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-562.504	-128.860	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F2	NonStatic	Min	-561.315	-125.477	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F2	NonStatic	Min	-560.126	-122.094	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-605.082	-51.117	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F3	NonStatic	Max	-603.893	-47.734	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F3	NonStatic	Max	-602.703	-44.351	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-605.082	-51.117	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F3	NonStatic	Min	-603.893	-47.734	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F3	NonStatic	Min	-602.703	-44.351	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-537.922	-133.978	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-QP	NonStatic	Max	-536.732	-130.595	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-QP	NonStatic	Max	-535.543	-127.213	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-537.922	-133.978	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-QP	NonStatic	Min	-536.732	-130.595	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-QP	NonStatic	Min	-535.543	-127.213	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-819.304	-106.434	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-1	NonStatic	Max	-817.759	-102.037	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-1	NonStatic	Max	-816.213	-97.640	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-819.304	-106.434	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-1	NonStatic	Min	-817.759	-102.037	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-1	NonStatic	Min	-816.213	-97.640	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-650.896	-171.151	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-2	NonStatic	Max	-649.351	-166.754	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-2	NonStatic	Max	-647.805	-162.356	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-650.896	-171.151	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-2	NonStatic	Min	-649.351	-166.754	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-2	NonStatic	Min	-647.805	-162.356	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-761.482	1.208	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-3	NonStatic	Max	-760.293	4.590	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-3	NonStatic	Max	-759.103	7.973	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-761.482	1.208	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-3	NonStatic	Min	-760.293	4.590	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-3	NonStatic	Min	-759.103	7.973	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-739.872	-174.049	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-4	NonStatic	Max	-738.326	-169.652	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-4	NonStatic	Max	-736.780	-165.254	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-739.872	-174.049	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-4	NonStatic	Min	-738.326	-169.652	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-4	NonStatic	Min	-736.780	-165.254	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-685.518	-68.732	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-5	NonStatic	Max	-684.329	-65.350	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-5	NonStatic	Max	-683.140	-61.967	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-685.518	-68.732	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-5	NonStatic	Min	-684.329	-65.350	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-5	NonStatic	Min	-683.140	-61.967	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-806.487	-77.283	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-6	NonStatic	Max	-804.941	-72.886	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-6	NonStatic	Max	-803.395	-68.488	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-806.487	-77.283	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-6	NonStatic	Min	-804.941	-72.886	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-6	NonStatic	Min	-803.395	-68.488	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-741.259	21.797	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-7	NonStatic	Max	-740.070	25.179	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
33	0.31881	SLU-7	NonStatic	Max	-738.880	28.562	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-741.259	21.797	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-7	NonStatic	Min	-740.070	25.179	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-7	NonStatic	Min	-738.880	28.562	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1438.313	86.269	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 1	NonStatic	Max	-1437.123	89.651	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 1	NonStatic	Max	-1435.934	93.034	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1438.313	86.269	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 1	NonStatic	Min	-1437.123	89.651	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 1	NonStatic	Min	-1435.934	93.034	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1451.359	59.952	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 2	NonStatic	Max	-1450.170	63.334	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 2	NonStatic	Max	-1448.981	66.717	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1451.359	59.952	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 2	NonStatic	Min	-1450.170	63.334	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 2	NonStatic	Min	-1448.981	66.717	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1451.359	59.952	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 3	NonStatic	Max	-1450.170	63.334	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 3	NonStatic	Max	-1448.981	66.717	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1451.359	59.952	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 3	NonStatic	Min	-1450.170	63.334	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 3	NonStatic	Min	-1448.981	66.717	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1323.910	286.630	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 4	NonStatic	Max	-1322.721	290.012	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 4	NonStatic	Max	-1321.531	293.395	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1323.910	286.630	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 4	NonStatic	Min	-1322.721	290.012	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 4	NonStatic	Min	-1321.531	293.395	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-788.493	-15.507	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 5	NonStatic	Max	-787.304	-12.124	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 5	NonStatic	Max	-786.115	-8.741	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-788.493	-15.507	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 5	NonStatic	Min	-787.304	-12.124	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 5	NonStatic	Min	-786.115	-8.741	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-789.435	98.224	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 6	NonStatic	Max	-788.246	101.606	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 6	NonStatic	Max	-787.056	104.989	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-789.435	98.224	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 6	NonStatic	Min	-788.246	101.606	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 6	NonStatic	Min	-787.056	104.989	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-824.950	-103.983	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 7	NonStatic	Max	-823.761	-100.601	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 7	NonStatic	Max	-822.572	-97.218	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-824.950	-103.983	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 7	NonStatic	Min	-823.761	-100.601	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 7	NonStatic	Min	-822.572	-97.218	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-825.454	19.696	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 8	NonStatic	Max	-824.265	23.078	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 8	NonStatic	Max	-823.076	26.461	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-825.454	19.696	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 8	NonStatic	Min	-824.265	23.078	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 8	NonStatic	Min	-823.076	26.461	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1438.313	86.269	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 9	NonStatic	Max	-1437.123	89.651	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 9	NonStatic	Max	-1435.934	93.034	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1438.313	86.269	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 9	NonStatic	Min	-1437.123	89.651	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 9	NonStatic	Min	-1435.934	93.034	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1313.365	306.891	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
33	0.15940	SLV 10	NonStatic	Max	-1312.176	310.274	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 10	NonStatic	Max	-1310.987	313.656	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1313.365	306.891	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 10	NonStatic	Min	-1312.176	310.274	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 10	NonStatic	Min	-1310.987	313.656	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1451.359	59.952	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 11	NonStatic	Max	-1450.170	63.334	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 11	NonStatic	Max	-1448.981	66.717	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1451.359	59.952	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 11	NonStatic	Min	-1450.170	63.334	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 11	NonStatic	Min	-1448.981	66.717	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1323.910	286.630	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 12	NonStatic	Max	-1322.721	290.012	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 12	NonStatic	Max	-1321.531	293.395	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1323.910	286.630	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 12	NonStatic	Min	-1322.721	290.012	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 12	NonStatic	Min	-1321.531	293.395	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-788.493	-15.507	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 13	NonStatic	Max	-787.304	-12.124	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 13	NonStatic	Max	-786.115	-8.741	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-788.493	-15.507	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 13	NonStatic	Min	-787.304	-12.124	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 13	NonStatic	Min	-786.115	-8.741	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-789.435	98.224	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 14	NonStatic	Max	-788.246	101.606	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 14	NonStatic	Max	-787.056	104.989	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-789.435	98.224	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 14	NonStatic	Min	-788.246	101.606	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 14	NonStatic	Min	-787.056	104.989	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-824.950	-103.983	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 15	NonStatic	Max	-823.761	-100.601	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 15	NonStatic	Max	-822.572	-97.218	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-824.950	-103.983	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 15	NonStatic	Min	-823.761	-100.601	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 15	NonStatic	Min	-822.572	-97.218	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-825.454	19.696	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 16	NonStatic	Max	-824.265	23.078	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 16	NonStatic	Max	-823.076	26.461	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-825.454	19.696	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 16	NonStatic	Min	-824.265	23.078	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 16	NonStatic	Min	-823.076	26.461	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-636.756	-97.806	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-C	NonStatic	Max	-635.842	-94.759	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-C	NonStatic	Max	-634.927	-91.711	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-636.756	-97.806	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-C	NonStatic	Min	-635.842	-94.759	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-C	NonStatic	Min	-634.927	-91.711	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-589.032	-70.192	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F1	NonStatic	Max	-588.118	-67.144	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F1	NonStatic	Max	-587.204	-64.097	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-589.032	-70.192	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F1	NonStatic	Min	-588.118	-67.144	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F1	NonStatic	Min	-587.204	-64.097	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-558.536	-126.847	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F2	NonStatic	Max	-557.622	-123.799	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F2	NonStatic	Max	-556.708	-120.751	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-558.536	-126.847	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F2	NonStatic	Min	-557.622	-123.799	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F2	NonStatic	Min	-556.708	-120.751	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
34	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-605.021	-38.487	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F3	NonStatic	Max	-604.107	-35.439	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F3	NonStatic	Max	-603.193	-32.391	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-605.021	-38.487	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F3	NonStatic	Min	-604.107	-35.439	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F3	NonStatic	Min	-603.193	-32.391	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-533.756	-130.243	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-QP	NonStatic	Max	-532.842	-127.196	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-QP	NonStatic	Max	-531.928	-124.148	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-533.756	-130.243	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-QP	NonStatic	Min	-532.842	-127.196	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-QP	NonStatic	Min	-531.928	-124.148	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-817.457	-86.012	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-1	NonStatic	Max	-816.269	-82.050	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-1	NonStatic	Max	-815.080	-78.089	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-817.457	-86.012	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-1	NonStatic	Min	-816.269	-82.050	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-1	NonStatic	Min	-815.080	-78.089	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-646.187	-143.879	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-2	NonStatic	Max	-644.999	-139.917	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-2	NonStatic	Max	-643.811	-135.955	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-646.187	-143.879	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-2	NonStatic	Min	-644.999	-139.917	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-2	NonStatic	Min	-643.811	-135.955	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-763.697	6.710	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-3	NonStatic	Max	-762.783	9.758	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-3	NonStatic	Max	-761.869	12.805	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-763.697	6.710	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-3	NonStatic	Min	-762.783	9.758	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-3	NonStatic	Min	-761.869	12.805	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-734.822	-155.175	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-4	NonStatic	Max	-733.634	-151.213	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-4	NonStatic	Max	-732.446	-147.251	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-734.822	-155.175	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-4	NonStatic	Min	-733.634	-151.213	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-4	NonStatic	Min	-732.446	-147.251	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-684.404	-65.491	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-5	NonStatic	Max	-683.490	-62.443	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-5	NonStatic	Max	-682.576	-59.396	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-684.404	-65.491	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-5	NonStatic	Min	-683.490	-62.443	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-5	NonStatic	Min	-682.576	-59.396	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-806.138	-51.406	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-6	NonStatic	Max	-804.949	-47.444	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-6	NonStatic	Max	-803.761	-43.482	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-806.138	-51.406	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-6	NonStatic	Min	-804.949	-47.444	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-6	NonStatic	Min	-803.761	-43.482	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-744.570	32.684	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-7	NonStatic	Max	-743.656	35.732	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-7	NonStatic	Max	-742.742	38.779	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-744.570	32.684	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-7	NonStatic	Min	-743.656	35.732	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-7	NonStatic	Min	-742.742	38.779	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1443.129	35.667	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 1	NonStatic	Max	-1442.215	38.715	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 1	NonStatic	Max	-1441.300	41.763	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1443.129	35.667	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 1	NonStatic	Min	-1442.215	38.715	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
34	0.28291	SLV 1	NonStatic	Min	-1441.300	41.763	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1455.019	12.253	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 2	NonStatic	Max	-1454.105	15.300	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 2	NonStatic	Max	-1453.191	18.348	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1455.019	12.253	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 2	NonStatic	Min	-1454.105	15.300	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 2	NonStatic	Min	-1453.191	18.348	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1455.019	12.253	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 3	NonStatic	Max	-1454.105	15.300	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 3	NonStatic	Max	-1453.191	18.348	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1455.019	12.253	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 3	NonStatic	Min	-1454.105	15.300	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 3	NonStatic	Min	-1453.191	18.348	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1339.595	296.267	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 4	NonStatic	Max	-1338.681	299.315	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 4	NonStatic	Max	-1337.767	302.362	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1339.595	296.267	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 4	NonStatic	Min	-1338.681	299.315	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 4	NonStatic	Min	-1337.767	302.362	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-789.510	-26.744	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 5	NonStatic	Max	-788.596	-23.696	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 5	NonStatic	Max	-787.682	-20.649	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-789.510	-26.744	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 5	NonStatic	Min	-788.596	-23.696	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 5	NonStatic	Min	-787.682	-20.649	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-796.197	104.250	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 6	NonStatic	Max	-795.283	107.297	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 6	NonStatic	Max	-794.369	110.345	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-796.197	104.250	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 6	NonStatic	Min	-795.283	107.297	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 6	NonStatic	Min	-794.369	110.345	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-822.116	-103.997	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 7	NonStatic	Max	-821.202	-100.950	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 7	NonStatic	Max	-820.288	-97.902	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-822.116	-103.997	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 7	NonStatic	Min	-821.202	-100.950	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 7	NonStatic	Min	-820.288	-97.902	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-828.828	36.859	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 8	NonStatic	Max	-827.913	39.907	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 8	NonStatic	Max	-826.999	42.954	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-828.828	36.859	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 8	NonStatic	Min	-827.913	39.907	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 8	NonStatic	Min	-826.999	42.954	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1443.129	35.667	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 9	NonStatic	Max	-1442.215	38.715	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 9	NonStatic	Max	-1441.300	41.763	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1443.129	35.667	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 9	NonStatic	Min	-1442.215	38.715	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 9	NonStatic	Min	-1441.300	41.763	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1329.915	313.271	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 10	NonStatic	Max	-1329.001	316.319	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 10	NonStatic	Max	-1328.087	319.366	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1329.915	313.271	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 10	NonStatic	Min	-1329.001	316.319	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 10	NonStatic	Min	-1328.087	319.366	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1455.019	12.253	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 11	NonStatic	Max	-1454.105	15.300	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 11	NonStatic	Max	-1453.191	18.348	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1455.019	12.253	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
34	0.14145	SLV 11	NonStatic	Min	-1454.105	15.300	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 11	NonStatic	Min	-1453.191	18.348	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1339.595	296.267	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 12	NonStatic	Max	-1338.681	299.315	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 12	NonStatic	Max	-1337.767	302.362	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1339.595	296.267	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 12	NonStatic	Min	-1338.681	299.315	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 12	NonStatic	Min	-1337.767	302.362	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-789.510	-26.744	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 13	NonStatic	Max	-788.596	-23.696	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 13	NonStatic	Max	-787.682	-20.649	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-789.510	-26.744	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 13	NonStatic	Min	-788.596	-23.696	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 13	NonStatic	Min	-787.682	-20.649	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-796.197	104.250	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 14	NonStatic	Max	-795.283	107.297	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 14	NonStatic	Max	-794.369	110.345	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-796.197	104.250	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 14	NonStatic	Min	-795.283	107.297	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 14	NonStatic	Min	-794.369	110.345	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-822.116	-103.997	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 15	NonStatic	Max	-821.202	-100.950	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 15	NonStatic	Max	-820.288	-97.902	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-822.116	-103.997	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 15	NonStatic	Min	-821.202	-100.950	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 15	NonStatic	Min	-820.288	-97.902	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-828.828	36.859	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 16	NonStatic	Max	-827.913	39.907	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 16	NonStatic	Max	-826.999	42.954	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-828.828	36.859	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 16	NonStatic	Min	-827.913	39.907	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 16	NonStatic	Min	-826.999	42.954	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-632.186	-98.478	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-C	NonStatic	Max	-631.326	-94.749	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-C	NonStatic	Max	-630.467	-91.019	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-632.186	-98.478	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-C	NonStatic	Min	-631.326	-94.749	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-C	NonStatic	Min	-630.467	-91.019	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-586.445	-64.931	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F1	NonStatic	Max	-585.586	-61.202	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F1	NonStatic	Max	-584.726	-57.472	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-586.445	-64.931	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F1	NonStatic	Min	-585.586	-61.202	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F1	NonStatic	Min	-584.726	-57.472	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-551.936	-132.277	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F2	NonStatic	Max	-551.076	-128.547	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F2	NonStatic	Max	-550.217	-124.818	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-551.936	-132.277	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F2	NonStatic	Min	-551.076	-128.547	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F2	NonStatic	Min	-550.217	-124.818	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-604.402	-36.279	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F3	NonStatic	Max	-603.542	-32.549	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F3	NonStatic	Max	-602.682	-28.820	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-604.402	-36.279	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F3	NonStatic	Min	-603.542	-32.549	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F3	NonStatic	Min	-602.682	-28.820	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-527.003	-133.600	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-QP	NonStatic	Max	-526.144	-129.871	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-QP	NonStatic	Max	-525.284	-126.142	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
35	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-527.003	-133.600	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-QP	NonStatic	Min	-526.144	-129.871	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-QP	NonStatic	Min	-525.284	-126.142	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-814.417	-79.267	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-1	NonStatic	Max	-813.300	-74.419	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-1	NonStatic	Max	-812.182	-69.571	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-814.417	-79.267	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-1	NonStatic	Min	-813.300	-74.419	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-1	NonStatic	Min	-812.182	-69.571	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-639.724	-126.955	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-2	NonStatic	Max	-638.607	-122.107	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-2	NonStatic	Max	-637.489	-117.258	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-639.724	-126.955	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-2	NonStatic	Min	-638.607	-122.107	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-2	NonStatic	Min	-637.489	-117.258	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-765.682	-1.182	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-3	NonStatic	Max	-764.823	2.548	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-3	NonStatic	Max	-763.963	6.277	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-765.682	-1.182	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-3	NonStatic	Min	-764.823	2.548	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-3	NonStatic	Min	-763.963	6.277	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-727.326	-147.614	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-4	NonStatic	Max	-726.208	-142.766	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-4	NonStatic	Max	-725.091	-137.917	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-727.326	-147.614	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-4	NonStatic	Min	-726.208	-142.766	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-4	NonStatic	Min	-725.091	-137.917	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-681.714	-73.243	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-5	NonStatic	Max	-680.855	-69.514	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-5	NonStatic	Max	-679.995	-65.785	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-681.714	-73.243	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-5	NonStatic	Min	-680.855	-69.514	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-5	NonStatic	Min	-679.995	-65.785	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-805.498	-39.759	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-6	NonStatic	Max	-804.381	-34.910	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-6	NonStatic	Max	-803.263	-30.062	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-805.498	-39.759	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-6	NonStatic	Min	-804.381	-34.910	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-6	NonStatic	Min	-803.263	-30.062	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-748.402	29.860	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-7	NonStatic	Max	-747.542	33.590	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-7	NonStatic	Max	-746.683	37.319	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-748.402	29.860	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-7	NonStatic	Min	-747.542	33.590	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-7	NonStatic	Min	-746.683	37.319	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1444.912	-36.659	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 1	NonStatic	Max	-1444.052	-32.930	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 1	NonStatic	Max	-1443.193	-29.200	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1444.912	-36.659	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 1	NonStatic	Min	-1444.052	-32.930	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 1	NonStatic	Min	-1443.193	-29.200	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1455.366	-57.126	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 2	NonStatic	Max	-1454.507	-53.397	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 2	NonStatic	Max	-1453.647	-49.667	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1455.366	-57.126	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 2	NonStatic	Min	-1454.507	-53.397	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 2	NonStatic	Min	-1453.647	-49.667	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1455.366	-57.126	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 3	NonStatic	Max	-1454.507	-53.397	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
35	0.34030	SLV 3	NonStatic	Max	-1453.647	-49.667	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1455.366	-57.126	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 3	NonStatic	Min	-1454.507	-53.397	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 3	NonStatic	Min	-1453.647	-49.667	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1360.003	278.703	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 4	NonStatic	Max	-1359.143	282.433	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 4	NonStatic	Max	-1358.283	286.162	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1360.003	278.703	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 4	NonStatic	Min	-1359.143	282.433	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 4	NonStatic	Min	-1358.283	286.162	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-788.832	-50.686	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 5	NonStatic	Max	-787.973	-46.957	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 5	NonStatic	Max	-787.113	-43.227	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-788.832	-50.686	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 5	NonStatic	Min	-787.973	-46.957	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 5	NonStatic	Min	-787.113	-43.227	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-804.473	94.864	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 6	NonStatic	Max	-803.613	98.593	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 6	NonStatic	Max	-802.753	102.323	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-804.473	94.864	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 6	NonStatic	Min	-803.613	98.593	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 6	NonStatic	Min	-802.753	102.323	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-816.754	-116.480	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 7	NonStatic	Max	-815.894	-112.751	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 7	NonStatic	Max	-815.034	-109.021	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-816.754	-116.480	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 7	NonStatic	Min	-815.894	-112.751	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 7	NonStatic	Min	-815.034	-109.021	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-833.054	38.818	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 8	NonStatic	Max	-832.194	42.547	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 8	NonStatic	Max	-831.335	46.277	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-833.054	38.818	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 8	NonStatic	Min	-832.194	42.547	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 8	NonStatic	Min	-831.335	46.277	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1444.912	-36.659	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 9	NonStatic	Max	-1444.052	-32.930	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 9	NonStatic	Max	-1443.193	-29.200	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1444.912	-36.659	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 9	NonStatic	Min	-1444.052	-32.930	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 9	NonStatic	Min	-1443.193	-29.200	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1351.332	292.416	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 10	NonStatic	Max	-1350.473	296.146	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 10	NonStatic	Max	-1349.613	299.875	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1351.332	292.416	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 10	NonStatic	Min	-1350.473	296.146	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 10	NonStatic	Min	-1349.613	299.875	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1455.366	-57.126	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 11	NonStatic	Max	-1454.507	-53.397	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 11	NonStatic	Max	-1453.647	-49.667	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1455.366	-57.126	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 11	NonStatic	Min	-1454.507	-53.397	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 11	NonStatic	Min	-1453.647	-49.667	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1360.003	278.703	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 12	NonStatic	Max	-1359.143	282.433	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 12	NonStatic	Max	-1358.283	286.162	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1360.003	278.703	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 12	NonStatic	Min	-1359.143	282.433	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 12	NonStatic	Min	-1358.283	286.162	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-788.832	-50.686	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
35	0.17015	SLV 13	NonStatic	Max	-787.973	-46.957	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 13	NonStatic	Max	-787.113	-43.227	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-788.832	-50.686	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 13	NonStatic	Min	-787.973	-46.957	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 13	NonStatic	Min	-787.113	-43.227	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-804.473	94.864	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 14	NonStatic	Max	-803.613	98.593	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 14	NonStatic	Max	-802.753	102.323	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-804.473	94.864	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 14	NonStatic	Min	-803.613	98.593	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 14	NonStatic	Min	-802.753	102.323	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-816.754	-116.480	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 15	NonStatic	Max	-815.894	-112.751	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 15	NonStatic	Max	-815.034	-109.021	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-816.754	-116.480	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 15	NonStatic	Min	-815.894	-112.751	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 15	NonStatic	Min	-815.034	-109.021	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-833.054	38.818	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 16	NonStatic	Max	-832.194	42.547	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 16	NonStatic	Max	-831.335	46.277	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-833.054	38.818	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 16	NonStatic	Min	-832.194	42.547	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 16	NonStatic	Min	-831.335	46.277	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-632.872	-62.433	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-C	NonStatic	Max	-632.248	-59.630	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-C	NonStatic	Max	-631.624	-56.827	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-632.872	-62.433	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-C	NonStatic	Min	-632.248	-59.630	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-C	NonStatic	Min	-631.624	-56.827	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-587.395	-26.351	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F1	NonStatic	Max	-586.772	-23.548	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F1	NonStatic	Max	-586.148	-20.745	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-587.395	-26.351	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F1	NonStatic	Min	-586.772	-23.548	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F1	NonStatic	Min	-586.148	-20.745	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-552.331	-104.243	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F2	NonStatic	Max	-551.707	-101.440	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F2	NonStatic	Max	-551.083	-98.637	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-552.331	-104.243	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F2	NonStatic	Min	-551.707	-101.440	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F2	NonStatic	Min	-551.083	-98.637	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-605.559	0.159	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F3	NonStatic	Max	-604.935	2.963	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F3	NonStatic	Max	-604.311	5.766	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-605.559	0.159	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F3	NonStatic	Min	-604.935	2.963	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F3	NonStatic	Min	-604.311	5.766	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-527.390	-105.037	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-QP	NonStatic	Max	-526.767	-102.234	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-QP	NonStatic	Max	-526.143	-99.431	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-527.390	-105.037	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-QP	NonStatic	Min	-526.767	-102.234	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-QP	NonStatic	Min	-526.143	-99.431	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-815.701	-26.707	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-1	NonStatic	Max	-814.890	-23.063	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-1	NonStatic	Max	-814.079	-19.419	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-815.701	-26.707	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-1	NonStatic	Min	-814.890	-23.063	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-1	NonStatic	Min	-814.079	-19.419	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
36	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-640.649	-74.021	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-2	NonStatic	Max	-639.838	-70.377	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-2	NonStatic	Max	-639.027	-66.733	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-640.649	-74.021	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-2	NonStatic	Min	-639.838	-70.377	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-2	NonStatic	Min	-639.027	-66.733	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-767.102	34.372	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-3	NonStatic	Max	-766.478	37.175	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-3	NonStatic	Max	-765.854	39.978	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-767.102	34.372	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-3	NonStatic	Min	-766.478	37.175	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-3	NonStatic	Min	-765.854	39.978	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-728.079	-98.211	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-4	NonStatic	Max	-727.269	-94.567	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-4	NonStatic	Max	-726.458	-90.923	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-728.079	-98.211	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-4	NonStatic	Min	-727.269	-94.567	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-4	NonStatic	Min	-726.458	-90.923	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-682.573	-41.247	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-5	NonStatic	Max	-681.949	-38.444	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-5	NonStatic	Max	-681.326	-35.641	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-682.573	-41.247	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-5	NonStatic	Min	-681.949	-38.444	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-5	NonStatic	Min	-681.326	-35.641	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-807.096	16.275	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-6	NonStatic	Max	-806.285	19.919	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-6	NonStatic	Max	-805.474	23.563	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-807.096	16.275	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-6	NonStatic	Min	-806.285	19.919	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-6	NonStatic	Min	-805.474	23.563	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-750.070	68.674	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-7	NonStatic	Max	-749.446	71.477	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-7	NonStatic	Max	-748.822	74.280	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-750.070	68.674	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-7	NonStatic	Min	-749.446	71.477	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-7	NonStatic	Min	-748.822	74.280	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1445.976	-21.842	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 1	NonStatic	Max	-1445.352	-19.039	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 1	NonStatic	Max	-1444.728	-16.235	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1445.976	-21.842	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 1	NonStatic	Min	-1445.352	-19.039	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 1	NonStatic	Min	-1444.728	-16.235	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1456.291	-38.848	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 2	NonStatic	Max	-1455.667	-36.045	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 2	NonStatic	Max	-1455.043	-33.241	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1456.291	-38.848	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 2	NonStatic	Min	-1455.667	-36.045	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 2	NonStatic	Min	-1455.043	-33.241	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1456.291	-38.848	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 3	NonStatic	Max	-1455.667	-36.045	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 3	NonStatic	Max	-1455.043	-33.241	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1456.291	-38.848	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 3	NonStatic	Min	-1455.667	-36.045	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 3	NonStatic	Min	-1455.043	-33.241	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1363.624	333.743	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 4	NonStatic	Max	-1363.001	336.547	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 4	NonStatic	Max	-1362.377	339.350	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1363.624	333.743	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 4	NonStatic	Min	-1363.001	336.547	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
36	0.25534	SLV 4	NonStatic	Min	-1362.377	339.350	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-789.823	-27.802	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 5	NonStatic	Max	-789.199	-24.999	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 5	NonStatic	Max	-788.575	-22.196	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-789.823	-27.802	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 5	NonStatic	Min	-789.199	-24.999	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 5	NonStatic	Min	-788.575	-22.196	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-806.616	129.923	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 6	NonStatic	Max	-805.992	132.726	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 6	NonStatic	Max	-805.368	135.529	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-806.616	129.923	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 6	NonStatic	Min	-805.992	132.726	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 6	NonStatic	Min	-805.368	135.529	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-817.301	-80.938	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 7	NonStatic	Max	-816.678	-78.135	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 7	NonStatic	Max	-816.054	-75.332	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-817.301	-80.938	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 7	NonStatic	Min	-816.678	-78.135	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 7	NonStatic	Min	-816.054	-75.332	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-834.828	86.409	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 8	NonStatic	Max	-834.204	89.212	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 8	NonStatic	Max	-833.580	92.016	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-834.828	86.409	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 8	NonStatic	Min	-834.204	89.212	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 8	NonStatic	Min	-833.580	92.016	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1445.976	-21.842	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 9	NonStatic	Max	-1445.352	-19.039	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 9	NonStatic	Max	-1444.728	-16.235	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1445.976	-21.842	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 9	NonStatic	Min	-1445.352	-19.039	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 9	NonStatic	Min	-1444.728	-16.235	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1355.042	343.816	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 10	NonStatic	Max	-1354.418	346.619	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 10	NonStatic	Max	-1353.794	349.422	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1355.042	343.816	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 10	NonStatic	Min	-1354.418	346.619	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 10	NonStatic	Min	-1353.794	349.422	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1456.291	-38.848	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 11	NonStatic	Max	-1455.667	-36.045	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 11	NonStatic	Max	-1455.043	-33.241	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1456.291	-38.848	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 11	NonStatic	Min	-1455.667	-36.045	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 11	NonStatic	Min	-1455.043	-33.241	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1363.624	333.743	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 12	NonStatic	Max	-1363.001	336.547	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 12	NonStatic	Max	-1362.377	339.350	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1363.624	333.743	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 12	NonStatic	Min	-1363.001	336.547	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 12	NonStatic	Min	-1362.377	339.350	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-789.823	-27.802	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 13	NonStatic	Max	-789.199	-24.999	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 13	NonStatic	Max	-788.575	-22.196	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-789.823	-27.802	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 13	NonStatic	Min	-789.199	-24.999	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 13	NonStatic	Min	-788.575	-22.196	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-806.616	129.923	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 14	NonStatic	Max	-805.992	132.726	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 14	NonStatic	Max	-805.368	135.529	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-806.616	129.923	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
36	0.12767	SLV 14	NonStatic	Min	-805.992	132.726	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 14	NonStatic	Min	-805.368	135.529	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-817.301	-80.938	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 15	NonStatic	Max	-816.678	-78.135	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 15	NonStatic	Max	-816.054	-75.332	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-817.301	-80.938	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 15	NonStatic	Min	-816.678	-78.135	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 15	NonStatic	Min	-816.054	-75.332	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-834.828	86.409	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 16	NonStatic	Max	-834.204	89.212	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 16	NonStatic	Max	-833.580	92.016	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-834.828	86.409	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 16	NonStatic	Min	-834.204	89.212	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 16	NonStatic	Min	-833.580	92.016	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-629.635	-65.944	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-C	NonStatic	Max	-629.055	-62.115	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-C	NonStatic	Max	-628.474	-58.286	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-629.635	-65.944	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-C	NonStatic	Min	-629.055	-62.115	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-C	NonStatic	Min	-628.474	-58.286	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-586.794	-25.197	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F1	NonStatic	Max	-586.213	-21.368	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F1	NonStatic	Max	-585.633	-17.539	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-586.794	-25.197	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F1	NonStatic	Min	-586.213	-21.368	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F1	NonStatic	Min	-585.633	-17.539	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-546.173	-109.784	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F2	NonStatic	Max	-545.593	-105.955	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F2	NonStatic	Max	-545.013	-102.126	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-546.173	-109.784	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F2	NonStatic	Min	-545.593	-105.955	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F2	NonStatic	Min	-545.013	-102.126	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-606.670	-2.153	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F3	NonStatic	Max	-606.090	1.676	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F3	NonStatic	Max	-605.509	5.505	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-606.670	-2.153	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F3	NonStatic	Min	-606.090	1.676	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F3	NonStatic	Min	-605.509	5.505	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-521.246	-108.622	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-QP	NonStatic	Max	-520.665	-104.793	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-QP	NonStatic	Max	-520.085	-100.964	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-521.246	-108.622	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-QP	NonStatic	Min	-520.665	-104.793	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-QP	NonStatic	Min	-520.085	-100.964	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-815.386	-26.148	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-1	NonStatic	Max	-814.632	-21.171	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-1	NonStatic	Max	-813.877	-16.193	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-815.386	-26.148	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-1	NonStatic	Min	-814.632	-21.171	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-1	NonStatic	Min	-813.877	-16.193	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-637.476	-62.244	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-2	NonStatic	Max	-636.722	-57.266	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-2	NonStatic	Max	-635.967	-52.289	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-637.476	-62.244	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-2	NonStatic	Min	-636.722	-57.266	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-2	NonStatic	Min	-635.967	-52.289	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-770.189	21.282	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-3	NonStatic	Max	-769.608	25.111	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-3	NonStatic	Max	-769.028	28.940	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
37	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-770.189	21.282	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-3	NonStatic	Min	-769.608	25.111	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-3	NonStatic	Min	-769.028	28.940	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-722.969	-94.663	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-4	NonStatic	Max	-722.215	-89.685	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-4	NonStatic	Max	-721.460	-84.707	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-722.969	-94.663	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-4	NonStatic	Min	-722.215	-89.685	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-4	NonStatic	Min	-721.460	-84.707	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-680.565	-51.851	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-5	NonStatic	Max	-679.985	-48.022	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-5	NonStatic	Max	-679.405	-44.193	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-680.565	-51.851	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-5	NonStatic	Min	-679.985	-48.022	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-5	NonStatic	Min	-679.405	-44.193	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-809.836	20.106	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-6	NonStatic	Max	-809.082	25.084	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-6	NonStatic	Max	-808.327	30.061	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-809.836	20.106	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-6	NonStatic	Min	-809.082	25.084	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-6	NonStatic	Min	-808.327	30.061	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-755.630	59.239	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-7	NonStatic	Max	-755.050	63.068	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-7	NonStatic	Max	-754.469	66.897	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-755.630	59.239	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-7	NonStatic	Min	-755.050	63.068	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-7	NonStatic	Min	-754.469	66.897	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1443.213	-93.201	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 1	NonStatic	Max	-1442.633	-89.372	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 1	NonStatic	Max	-1442.052	-85.543	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1443.213	-93.201	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 1	NonStatic	Min	-1442.633	-89.372	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 1	NonStatic	Min	-1442.052	-85.543	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1452.442	-107.280	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 2	NonStatic	Max	-1451.862	-103.451	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 2	NonStatic	Max	-1451.282	-99.622	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1452.442	-107.280	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 2	NonStatic	Min	-1451.862	-103.451	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 2	NonStatic	Min	-1451.282	-99.622	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1452.442	-107.280	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 3	NonStatic	Max	-1451.862	-103.451	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 3	NonStatic	Max	-1451.282	-99.622	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1452.442	-107.280	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 3	NonStatic	Min	-1451.862	-103.451	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 3	NonStatic	Min	-1451.282	-99.622	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1386.473	300.314	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 4	NonStatic	Max	-1385.892	304.144	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 4	NonStatic	Max	-1385.312	307.973	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1386.473	300.314	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 4	NonStatic	Min	-1385.892	304.144	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 4	NonStatic	Min	-1385.312	307.973	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-788.250	-53.594	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 5	NonStatic	Max	-787.670	-49.765	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 5	NonStatic	Max	-787.090	-45.936	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-788.250	-53.594	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 5	NonStatic	Min	-787.670	-49.765	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 5	NonStatic	Min	-787.090	-45.936	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-816.135	112.770	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 6	NonStatic	Max	-815.555	116.599	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
37	0.34435	SLV 6	NonStatic	Max	-814.974	120.428	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-816.135	112.770	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 6	NonStatic	Min	-815.555	116.599	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 6	NonStatic	Min	-814.974	120.428	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-812.401	-95.497	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 7	NonStatic	Max	-811.821	-91.668	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 7	NonStatic	Max	-811.241	-87.839	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-812.401	-95.497	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 7	NonStatic	Min	-811.821	-91.668	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 7	NonStatic	Min	-811.241	-87.839	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-841.672	80.291	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 8	NonStatic	Max	-841.091	84.120	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 8	NonStatic	Max	-840.511	87.949	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-841.672	80.291	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 8	NonStatic	Min	-841.091	84.120	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 8	NonStatic	Min	-840.511	87.949	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1443.213	-93.201	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 9	NonStatic	Max	-1442.633	-89.372	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 9	NonStatic	Max	-1442.052	-85.543	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1443.213	-93.201	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 9	NonStatic	Min	-1442.633	-89.372	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 9	NonStatic	Min	-1442.052	-85.543	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1378.492	307.222	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 10	NonStatic	Max	-1377.912	311.051	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 10	NonStatic	Max	-1377.332	314.880	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1378.492	307.222	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 10	NonStatic	Min	-1377.912	311.051	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 10	NonStatic	Min	-1377.332	314.880	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1452.442	-107.280	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 11	NonStatic	Max	-1451.862	-103.451	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 11	NonStatic	Max	-1451.282	-99.622	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1452.442	-107.280	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 11	NonStatic	Min	-1451.862	-103.451	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 11	NonStatic	Min	-1451.282	-99.622	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1386.473	300.314	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 12	NonStatic	Max	-1385.892	304.144	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 12	NonStatic	Max	-1385.312	307.973	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1386.473	300.314	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 12	NonStatic	Min	-1385.892	304.144	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 12	NonStatic	Min	-1385.312	307.973	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-788.250	-53.594	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 13	NonStatic	Max	-787.670	-49.765	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 13	NonStatic	Max	-787.090	-45.936	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-788.250	-53.594	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 13	NonStatic	Min	-787.670	-49.765	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 13	NonStatic	Min	-787.090	-45.936	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-816.135	112.770	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 14	NonStatic	Max	-815.555	116.599	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 14	NonStatic	Max	-814.974	120.428	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-816.135	112.770	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 14	NonStatic	Min	-815.555	116.599	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 14	NonStatic	Min	-814.974	120.428	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-812.401	-95.497	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 15	NonStatic	Max	-811.821	-91.668	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 15	NonStatic	Max	-811.241	-87.839	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-812.401	-95.497	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 15	NonStatic	Min	-811.821	-91.668	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 15	NonStatic	Min	-811.241	-87.839	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-841.672	80.291	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
37	0.17217	SLV 16	NonStatic	Max	-841.091	84.120	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 16	NonStatic	Max	-840.511	87.949	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-841.672	80.291	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 16	NonStatic	Min	-841.091	84.120	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 16	NonStatic	Min	-840.511	87.949	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-627.784	-52.823	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-C	NonStatic	Max	-627.492	-50.035	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-C	NonStatic	Max	-627.200	-47.247	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-627.784	-52.823	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-C	NonStatic	Min	-627.492	-50.035	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-C	NonStatic	Min	-627.200	-47.247	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-586.891	-9.215	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F1	NonStatic	Max	-586.599	-6.427	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F1	NonStatic	Max	-586.307	-3.639	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-586.891	-9.215	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F1	NonStatic	Min	-586.599	-6.427	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F1	NonStatic	Min	-586.307	-3.639	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-542.213	-99.178	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F2	NonStatic	Max	-541.921	-96.390	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F2	NonStatic	Max	-541.629	-93.602	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-542.213	-99.178	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F2	NonStatic	Min	-541.921	-96.390	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F2	NonStatic	Min	-541.629	-93.602	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-607.746	10.580	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F3	NonStatic	Max	-607.454	13.368	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F3	NonStatic	Max	-607.162	16.156	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-607.746	10.580	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F3	NonStatic	Min	-607.454	13.368	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F3	NonStatic	Min	-607.162	16.156	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-517.369	-96.743	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-QP	NonStatic	Max	-517.077	-93.955	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-QP	NonStatic	Max	-516.785	-91.167	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-517.369	-96.743	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-QP	NonStatic	Min	-517.077	-93.955	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-QP	NonStatic	Min	-516.785	-91.167	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-815.822	-5.456	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-1	NonStatic	Max	-815.442	-1.831	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-1	NonStatic	Max	-815.062	1.794	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-815.822	-5.456	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-1	NonStatic	Min	-815.442	-1.831	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-1	NonStatic	Min	-815.062	1.794	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-636.418	-34.113	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-2	NonStatic	Max	-636.039	-30.488	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-2	NonStatic	Max	-635.659	-26.864	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-636.418	-34.113	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-2	NonStatic	Min	-636.039	-30.488	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-2	NonStatic	Min	-635.659	-26.864	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-772.181	26.870	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-3	NonStatic	Max	-771.889	29.659	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-3	NonStatic	Max	-771.597	32.447	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-772.181	26.870	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-3	NonStatic	Min	-771.889	29.659	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-3	NonStatic	Min	-771.597	32.447	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-720.284	-71.992	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-4	NonStatic	Max	-719.904	-68.367	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-4	NonStatic	Max	-719.525	-64.743	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-720.284	-71.992	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-4	NonStatic	Min	-719.904	-68.367	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-4	NonStatic	Min	-719.525	-64.743	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
38	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-679.215	-44.614	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-5	NonStatic	Max	-678.923	-41.826	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-5	NonStatic	Max	-678.631	-39.037	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-679.215	-44.614	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-5	NonStatic	Min	-678.923	-41.826	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-5	NonStatic	Min	-678.631	-39.037	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-812.463	42.985	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-6	NonStatic	Max	-812.083	46.609	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-6	NonStatic	Max	-811.703	50.234	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-812.463	42.985	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-6	NonStatic	Min	-812.083	46.609	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-6	NonStatic	Min	-811.703	50.234	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-759.437	67.303	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-7	NonStatic	Max	-759.144	70.091	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-7	NonStatic	Max	-758.852	72.879	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-759.437	67.303	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-7	NonStatic	Min	-759.144	70.091	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-7	NonStatic	Min	-758.852	72.879	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1439.007	-125.692	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 1	NonStatic	Max	-1438.715	-122.904	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 1	NonStatic	Max	-1438.423	-120.116	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1439.007	-125.692	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 1	NonStatic	Min	-1438.715	-122.904	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 1	NonStatic	Min	-1438.423	-120.116	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1447.675	-136.587	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 2	NonStatic	Max	-1447.383	-133.798	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 2	NonStatic	Max	-1447.091	-131.010	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1447.675	-136.587	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 2	NonStatic	Min	-1447.383	-133.798	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 2	NonStatic	Min	-1447.091	-131.010	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1447.675	-136.587	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 3	NonStatic	Max	-1447.383	-133.798	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 3	NonStatic	Max	-1447.091	-131.010	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1447.675	-136.587	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 3	NonStatic	Min	-1447.383	-133.798	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 3	NonStatic	Min	-1447.091	-131.010	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1401.128	294.660	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 4	NonStatic	Max	-1400.836	297.448	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 4	NonStatic	Max	-1400.544	300.236	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1401.128	294.660	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 4	NonStatic	Min	-1400.836	297.448	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 4	NonStatic	Min	-1400.544	300.236	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-786.514	-58.379	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 5	NonStatic	Max	-786.222	-55.591	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 5	NonStatic	Max	-785.930	-52.802	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-786.514	-58.379	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 5	NonStatic	Min	-786.222	-55.591	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 5	NonStatic	Min	-785.930	-52.802	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-822.231	113.882	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 6	NonStatic	Max	-821.939	116.670	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 6	NonStatic	Max	-821.647	119.458	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-822.231	113.882	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 6	NonStatic	Min	-821.939	116.670	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 6	NonStatic	Min	-821.647	119.458	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-809.056	-88.440	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 7	NonStatic	Max	-808.764	-85.651	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 7	NonStatic	Max	-808.472	-82.863	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-809.056	-88.440	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 7	NonStatic	Min	-808.764	-85.651	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
38	0.24927	SLV 7	NonStatic	Min	-808.472	-82.863	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-846.587	93.033	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 8	NonStatic	Max	-846.295	95.822	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 8	NonStatic	Max	-846.003	98.610	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-846.587	93.033	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 8	NonStatic	Min	-846.295	95.822	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 8	NonStatic	Min	-846.003	98.610	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1439.007	-125.692	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 9	NonStatic	Max	-1438.715	-122.904	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 9	NonStatic	Max	-1438.423	-120.116	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1439.007	-125.692	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 9	NonStatic	Min	-1438.715	-122.904	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 9	NonStatic	Min	-1438.423	-120.116	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1393.376	298.239	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 10	NonStatic	Max	-1393.084	301.027	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 10	NonStatic	Max	-1392.791	303.816	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1393.376	298.239	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 10	NonStatic	Min	-1393.084	301.027	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 10	NonStatic	Min	-1392.791	303.816	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1447.675	-136.587	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 11	NonStatic	Max	-1447.383	-133.798	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 11	NonStatic	Max	-1447.091	-131.010	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1447.675	-136.587	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 11	NonStatic	Min	-1447.383	-133.798	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 11	NonStatic	Min	-1447.091	-131.010	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1401.128	294.660	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 12	NonStatic	Max	-1400.836	297.448	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 12	NonStatic	Max	-1400.544	300.236	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1401.128	294.660	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 12	NonStatic	Min	-1400.836	297.448	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 12	NonStatic	Min	-1400.544	300.236	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-786.514	-58.379	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 13	NonStatic	Max	-786.222	-55.591	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 13	NonStatic	Max	-785.930	-52.802	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-786.514	-58.379	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 13	NonStatic	Min	-786.222	-55.591	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 13	NonStatic	Min	-785.930	-52.802	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-822.231	113.882	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 14	NonStatic	Max	-821.939	116.670	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 14	NonStatic	Max	-821.647	119.458	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-822.231	113.882	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 14	NonStatic	Min	-821.939	116.670	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 14	NonStatic	Min	-821.647	119.458	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-809.056	-88.440	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 15	NonStatic	Max	-808.764	-85.651	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 15	NonStatic	Max	-808.472	-82.863	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-809.056	-88.440	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 15	NonStatic	Min	-808.764	-85.651	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 15	NonStatic	Min	-808.472	-82.863	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-846.587	93.033	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 16	NonStatic	Max	-846.295	95.822	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 16	NonStatic	Max	-846.003	98.610	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-846.587	93.033	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 16	NonStatic	Min	-846.295	95.822	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 16	NonStatic	Min	-846.003	98.610	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-626.065	-41.191	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-C	NonStatic	Max	-625.839	-37.315	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-C	NonStatic	Max	-625.613	-33.440	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-626.065	-41.191	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
39	0.17259	SLE-C	NonStatic	Min	-625.839	-37.315	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-C	NonStatic	Min	-625.613	-33.440	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-587.234	4.569	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F1	NonStatic	Max	-587.008	8.445	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F1	NonStatic	Max	-586.781	12.320	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-587.234	4.569	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F1	NonStatic	Min	-587.008	8.445	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F1	NonStatic	Min	-586.781	12.320	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-538.338	-88.738	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F2	NonStatic	Max	-538.112	-84.862	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F2	NonStatic	Max	-537.886	-80.987	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-538.338	-88.738	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F2	NonStatic	Min	-538.112	-84.862	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F2	NonStatic	Min	-537.886	-80.987	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-608.931	20.913	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F3	NonStatic	Max	-608.705	24.788	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F3	NonStatic	Max	-608.479	28.664	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-608.931	20.913	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F3	NonStatic	Min	-608.705	24.788	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F3	NonStatic	Min	-608.479	28.664	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-513.634	-85.141	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-QP	NonStatic	Max	-513.408	-81.266	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-QP	NonStatic	Max	-513.182	-77.390	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-513.634	-85.141	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-QP	NonStatic	Min	-513.408	-81.266	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-QP	NonStatic	Min	-513.182	-77.390	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-816.552	12.233	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-1	NonStatic	Max	-816.258	17.271	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-1	NonStatic	Max	-815.964	22.309	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-816.552	12.233	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-1	NonStatic	Min	-816.258	17.271	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-1	NonStatic	Min	-815.964	22.309	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-636.005	-8.818	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-2	NonStatic	Max	-635.711	-3.780	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-2	NonStatic	Max	-635.417	1.258	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-636.005	-8.818	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-2	NonStatic	Min	-635.711	-3.780	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-2	NonStatic	Min	-635.417	1.258	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-773.950	30.024	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-3	NonStatic	Max	-773.724	33.899	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-3	NonStatic	Max	-773.498	37.775	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-773.950	30.024	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-3	NonStatic	Min	-773.724	33.899	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-3	NonStatic	Min	-773.498	37.775	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-718.016	-51.445	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-4	NonStatic	Max	-717.721	-46.407	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-4	NonStatic	Max	-717.427	-41.369	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-718.016	-51.445	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-4	NonStatic	Min	-717.721	-46.407	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-4	NonStatic	Min	-717.427	-41.369	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-677.752	-38.830	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-5	NonStatic	Max	-677.526	-34.954	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-5	NonStatic	Max	-677.299	-31.079	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-677.752	-38.830	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-5	NonStatic	Min	-677.526	-34.954	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-5	NonStatic	Min	-677.299	-31.079	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-815.457	62.048	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-6	NonStatic	Max	-815.163	67.086	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-6	NonStatic	Max	-814.869	72.125	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
39	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-815.457	62.048	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-6	NonStatic	Min	-815.163	67.086	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-6	NonStatic	Min	-814.869	72.125	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-763.110	72.209	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-7	NonStatic	Max	-762.883	76.085	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-7	NonStatic	Max	-762.657	79.960	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-763.110	72.209	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-7	NonStatic	Min	-762.883	76.085	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-7	NonStatic	Min	-762.657	79.960	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1432.955	-156.196	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 1	NonStatic	Max	-1432.729	-152.320	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 1	NonStatic	Max	-1432.503	-148.445	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1432.955	-156.196	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 1	NonStatic	Min	-1432.729	-152.320	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 1	NonStatic	Min	-1432.503	-148.445	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1441.182	-163.847	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 2	NonStatic	Max	-1440.955	-159.971	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 2	NonStatic	Max	-1440.729	-156.096	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1441.182	-163.847	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 2	NonStatic	Min	-1440.955	-159.971	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 2	NonStatic	Min	-1440.729	-156.096	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1441.182	-163.847	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 3	NonStatic	Max	-1440.955	-159.971	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 3	NonStatic	Max	-1440.729	-156.096	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1441.182	-163.847	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 3	NonStatic	Min	-1440.955	-159.971	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 3	NonStatic	Min	-1440.729	-156.096	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1414.857	282.773	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 4	NonStatic	Max	-1414.631	286.648	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 4	NonStatic	Max	-1414.404	290.524	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1414.857	282.773	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 4	NonStatic	Min	-1414.631	286.648	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 4	NonStatic	Min	-1414.404	290.524	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-784.174	-64.019	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 5	NonStatic	Max	-783.948	-60.144	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 5	NonStatic	Max	-783.722	-56.268	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-784.174	-64.019	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 5	NonStatic	Min	-783.948	-60.144	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 5	NonStatic	Min	-783.722	-56.268	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-827.898	111.362	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 6	NonStatic	Max	-827.672	115.237	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 6	NonStatic	Max	-827.446	119.113	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-827.898	111.362	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 6	NonStatic	Min	-827.672	115.237	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 6	NonStatic	Min	-827.446	119.113	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-805.558	-82.130	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 7	NonStatic	Max	-805.332	-78.254	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 7	NonStatic	Max	-805.105	-74.379	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-805.558	-82.130	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 7	NonStatic	Min	-805.332	-78.254	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 7	NonStatic	Min	-805.105	-74.379	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-851.515	102.240	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 8	NonStatic	Max	-851.288	106.115	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 8	NonStatic	Max	-851.062	109.991	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-851.515	102.240	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 8	NonStatic	Min	-851.288	106.115	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 8	NonStatic	Min	-851.062	109.991	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1432.955	-156.196	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 9	NonStatic	Max	-1432.729	-152.320	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
39	0.34519	SLV 9	NonStatic	Max	-1432.503	-148.445	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1432.955	-156.196	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 9	NonStatic	Min	-1432.729	-152.320	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 9	NonStatic	Min	-1432.503	-148.445	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1407.206	283.013	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 10	NonStatic	Max	-1406.980	286.889	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 10	NonStatic	Max	-1406.754	290.764	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1407.206	283.013	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 10	NonStatic	Min	-1406.980	286.889	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 10	NonStatic	Min	-1406.754	290.764	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1441.182	-163.847	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 11	NonStatic	Max	-1440.955	-159.971	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 11	NonStatic	Max	-1440.729	-156.096	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1441.182	-163.847	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 11	NonStatic	Min	-1440.955	-159.971	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 11	NonStatic	Min	-1440.729	-156.096	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1414.857	282.773	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 12	NonStatic	Max	-1414.631	286.648	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 12	NonStatic	Max	-1414.404	290.524	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1414.857	282.773	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 12	NonStatic	Min	-1414.631	286.648	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 12	NonStatic	Min	-1414.404	290.524	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-784.174	-64.019	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 13	NonStatic	Max	-783.948	-60.144	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 13	NonStatic	Max	-783.722	-56.268	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-784.174	-64.019	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 13	NonStatic	Min	-783.948	-60.144	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 13	NonStatic	Min	-783.722	-56.268	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-827.898	111.362	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 14	NonStatic	Max	-827.672	115.237	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 14	NonStatic	Max	-827.446	119.113	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-827.898	111.362	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 14	NonStatic	Min	-827.672	115.237	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 14	NonStatic	Min	-827.446	119.113	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-805.558	-82.130	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 15	NonStatic	Max	-805.332	-78.254	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 15	NonStatic	Max	-805.105	-74.379	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-805.558	-82.130	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 15	NonStatic	Min	-805.332	-78.254	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 15	NonStatic	Min	-805.105	-74.379	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-851.515	102.240	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 16	NonStatic	Max	-851.288	106.115	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 16	NonStatic	Max	-851.062	109.991	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-851.515	102.240	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 16	NonStatic	Min	-851.288	106.115	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 16	NonStatic	Min	-851.062	109.991	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-625.018	-27.477	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-C	NonStatic	Max	-624.982	-25.190	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-C	NonStatic	Max	-624.946	-22.903	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-625.018	-27.477	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-C	NonStatic	Min	-624.982	-25.190	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-C	NonStatic	Min	-624.946	-22.903	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-588.164	19.637	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-F1	NonStatic	Max	-588.128	21.924	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F1	NonStatic	Max	-588.092	24.211	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-588.164	19.637	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-F1	NonStatic	Min	-588.128	21.924	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F1	NonStatic	Min	-588.092	24.211	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-535.237	-75.176	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
40	0.10170	SLE-F2	NonStatic	Max	-535.200	-72.889	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F2	NonStatic	Max	-535.164	-70.602	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-535.237	-75.176	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-F2	NonStatic	Min	-535.200	-72.889	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F2	NonStatic	Min	-535.164	-70.602	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-610.473	32.628	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-F3	NonStatic	Max	-610.437	34.916	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F3	NonStatic	Max	-610.400	37.203	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-610.473	32.628	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-F3	NonStatic	Min	-610.437	34.916	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F3	NonStatic	Min	-610.400	37.203	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-510.707	-70.601	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-QP	NonStatic	Max	-510.670	-68.314	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-QP	NonStatic	Max	-510.634	-66.027	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-510.707	-70.601	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-QP	NonStatic	Min	-510.670	-68.314	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-QP	NonStatic	Min	-510.634	-66.027	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-818.025	31.275	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-1	NonStatic	Max	-817.978	34.248	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-1	NonStatic	Max	-817.931	37.222	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-818.025	31.275	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-1	NonStatic	Min	-817.978	34.248	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-1	NonStatic	Min	-817.931	37.222	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-636.732	17.384	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-2	NonStatic	Max	-636.685	20.357	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-2	NonStatic	Max	-636.638	23.331	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-636.732	17.384	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-2	NonStatic	Min	-636.685	20.357	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-2	NonStatic	Min	-636.638	23.331	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-775.740	35.112	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-3	NonStatic	Max	-775.704	37.399	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-3	NonStatic	Max	-775.668	39.686	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-775.740	35.112	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-3	NonStatic	Min	-775.704	37.399	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-3	NonStatic	Min	-775.668	39.686	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-716.845	-28.979	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-4	NonStatic	Max	-716.798	-26.006	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-4	NonStatic	Max	-716.751	-23.032	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-716.845	-28.979	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-4	NonStatic	Min	-716.798	-26.006	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-4	NonStatic	Min	-716.751	-23.032	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-676.675	-30.453	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-5	NonStatic	Max	-676.639	-28.166	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-5	NonStatic	Max	-676.603	-25.878	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-676.675	-30.453	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-5	NonStatic	Min	-676.639	-28.166	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-5	NonStatic	Min	-676.603	-25.878	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-819.067	81.640	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-6	NonStatic	Max	-819.020	84.613	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-6	NonStatic	Max	-818.973	87.587	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-819.067	81.640	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-6	NonStatic	Min	-819.020	84.613	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-6	NonStatic	Min	-818.973	87.587	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-766.721	78.275	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-7	NonStatic	Max	-766.685	80.562	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-7	NonStatic	Max	-766.649	82.849	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-766.721	78.275	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-7	NonStatic	Min	-766.685	80.562	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-7	NonStatic	Min	-766.649	82.849	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
40	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1426.230	-178.311	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 1	NonStatic	Max	-1426.194	-176.024	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 1	NonStatic	Max	-1426.158	-173.736	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1426.230	-178.311	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 1	NonStatic	Min	-1426.194	-176.024	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 1	NonStatic	Min	-1426.158	-173.736	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1434.214	-182.934	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 2	NonStatic	Max	-1434.178	-180.647	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 2	NonStatic	Max	-1434.142	-178.359	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1434.214	-182.934	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 2	NonStatic	Min	-1434.178	-180.647	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 2	NonStatic	Min	-1434.142	-178.359	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1434.214	-182.934	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 3	NonStatic	Max	-1434.178	-180.647	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 3	NonStatic	Max	-1434.142	-178.359	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1434.214	-182.934	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 3	NonStatic	Min	-1434.178	-180.647	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 3	NonStatic	Min	-1434.142	-178.359	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1427.092	270.373	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 4	NonStatic	Max	-1427.056	272.660	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 4	NonStatic	Max	-1427.020	274.948	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1427.092	270.373	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 4	NonStatic	Min	-1427.056	272.660	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 4	NonStatic	Min	-1427.020	274.948	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-781.782	-65.598	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 5	NonStatic	Max	-781.746	-63.311	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 5	NonStatic	Max	-781.709	-61.024	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-781.782	-65.598	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 5	NonStatic	Min	-781.746	-63.311	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 5	NonStatic	Min	-781.709	-61.024	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-832.995	110.110	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 6	NonStatic	Max	-832.959	112.397	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 6	NonStatic	Max	-832.923	114.684	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-832.995	110.110	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 6	NonStatic	Min	-832.959	112.397	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 6	NonStatic	Min	-832.923	114.684	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-802.696	-72.635	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 7	NonStatic	Max	-802.660	-70.347	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 7	NonStatic	Max	-802.624	-68.060	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-802.696	-72.635	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 7	NonStatic	Min	-802.660	-70.347	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 7	NonStatic	Min	-802.624	-68.060	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-856.518	111.811	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 8	NonStatic	Max	-856.482	114.099	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 8	NonStatic	Max	-856.446	116.386	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-856.518	111.811	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 8	NonStatic	Min	-856.482	114.099	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 8	NonStatic	Min	-856.446	116.386	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1426.230	-178.311	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 9	NonStatic	Max	-1426.194	-176.024	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 9	NonStatic	Max	-1426.158	-173.736	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1426.230	-178.311	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 9	NonStatic	Min	-1426.194	-176.024	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 9	NonStatic	Min	-1426.158	-173.736	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1419.368	267.547	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 10	NonStatic	Max	-1419.332	269.834	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 10	NonStatic	Max	-1419.296	272.121	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1419.368	267.547	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 10	NonStatic	Min	-1419.332	269.834	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
40	0.20339	SLV 10	NonStatic	Min	-1419.296	272.121	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1434.214	-182.934	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 11	NonStatic	Max	-1434.178	-180.647	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 11	NonStatic	Max	-1434.142	-178.359	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1434.214	-182.934	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 11	NonStatic	Min	-1434.178	-180.647	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 11	NonStatic	Min	-1434.142	-178.359	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1427.092	270.373	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 12	NonStatic	Max	-1427.056	272.660	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 12	NonStatic	Max	-1427.020	274.948	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1427.092	270.373	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 12	NonStatic	Min	-1427.056	272.660	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 12	NonStatic	Min	-1427.020	274.948	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-781.782	-65.598	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 13	NonStatic	Max	-781.746	-63.311	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 13	NonStatic	Max	-781.709	-61.024	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-781.782	-65.598	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 13	NonStatic	Min	-781.746	-63.311	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 13	NonStatic	Min	-781.709	-61.024	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-832.995	110.110	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 14	NonStatic	Max	-832.959	112.397	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 14	NonStatic	Max	-832.923	114.684	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-832.995	110.110	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 14	NonStatic	Min	-832.959	112.397	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 14	NonStatic	Min	-832.923	114.684	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-802.696	-72.635	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 15	NonStatic	Max	-802.660	-70.347	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 15	NonStatic	Max	-802.624	-68.060	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-802.696	-72.635	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 15	NonStatic	Min	-802.660	-70.347	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 15	NonStatic	Min	-802.624	-68.060	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-856.518	111.811	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 16	NonStatic	Max	-856.482	114.099	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 16	NonStatic	Max	-856.446	116.386	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-856.518	111.811	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 16	NonStatic	Min	-856.482	114.099	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 16	NonStatic	Min	-856.446	116.386	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-900.314	-256.345	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-907.986	-284.632	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-915.659	-312.919	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-900.314	-256.345	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-907.986	-284.632	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-915.659	-312.919	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-913.176	-223.632	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-920.329	-245.820	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-927.483	-268.007	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-913.176	-223.632	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-920.329	-245.820	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-927.483	-268.007	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-783.057	-238.438	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-790.303	-261.712	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-797.550	-284.987	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-783.057	-238.438	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-790.303	-261.712	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-797.550	-284.987	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-861.973	-248.111	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-869.127	-270.298	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-876.281	-292.485	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-861.973	-248.111	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
41	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-869.127	-270.298	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-876.281	-292.485	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-785.663	-217.928	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-792.817	-240.116	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-799.970	-262.303	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-785.663	-217.928	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-792.817	-240.116	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-799.970	-262.303	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1287.099	-321.514	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1296.588	-352.571	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1306.076	-383.629	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1287.099	-321.514	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1296.588	-352.571	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1306.076	-383.629	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1269.601	-199.900	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1278.324	-221.953	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1287.047	-244.007	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1269.601	-199.900	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1278.324	-221.953	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1287.047	-244.007	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-870.041	-361.067	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-877.960	-392.258	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-885.880	-423.449	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-870.041	-361.067	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-877.960	-392.258	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-885.880	-423.449	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1241.135	-255.723	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1250.623	-286.781	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1260.111	-317.839	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1241.135	-255.723	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1250.623	-286.781	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1260.111	-317.839	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-823.447	-309.584	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-831.366	-340.775	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-839.286	-371.966	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-823.447	-309.584	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-831.366	-340.775	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-839.286	-371.966	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1325.984	-315.553	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1334.707	-337.607	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1343.429	-359.661	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1325.984	-315.553	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1334.707	-337.607	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1343.429	-359.661	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-907.680	-350.152	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-914.834	-372.339	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-921.988	-394.526	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-907.680	-350.152	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-914.834	-372.339	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-921.988	-394.526	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-717.940	-948.537	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-728.586	-1011.797	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-739.232	-1075.057	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-717.940	-948.537	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-728.586	-1011.797	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-739.232	-1075.057	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-798.447	-939.515	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-809.093	-1002.775	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-819.739	-1066.035	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
41	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-798.447	-939.515	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-809.093	-1002.775	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-819.739	-1066.035	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-798.447	-939.515	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-809.093	-1002.775	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-819.739	-1066.035	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-798.447	-939.515	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-809.093	-1002.775	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-819.739	-1066.035	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1302.889	-774.618	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1310.066	-797.073	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1317.242	-819.528	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1302.889	-774.618	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1310.066	-797.073	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1317.242	-819.528	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-669.236	-437.381	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-677.453	-472.077	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-685.671	-506.774	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-669.236	-437.381	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-677.453	-472.077	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-685.671	-506.774	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-829.915	-416.983	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-837.091	-439.438	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-844.268	-461.893	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-829.915	-416.983	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-837.091	-439.438	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-844.268	-461.893	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-951.377	-396.796	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-959.594	-431.493	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-967.812	-466.189	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-951.377	-396.796	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-959.594	-431.493	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-967.812	-466.189	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1108.297	-377.760	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-1115.474	-400.215	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-1122.651	-422.670	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1108.297	-377.760	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-1115.474	-400.215	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-1122.651	-422.670	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-717.940	-948.537	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-728.586	-1011.797	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-739.232	-1075.057	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-717.940	-948.537	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-728.586	-1011.797	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-739.232	-1075.057	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1224.076	-785.760	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1231.252	-808.215	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1238.429	-830.671	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1224.076	-785.760	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1231.252	-808.215	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1238.429	-830.671	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-798.447	-939.515	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-809.093	-1002.775	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-819.739	-1066.035	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-798.447	-939.515	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-809.093	-1002.775	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-819.739	-1066.035	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1302.889	-774.618	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1310.066	-797.073	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
41	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1317.242	-819.528	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1302.889	-774.618	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1310.066	-797.073	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1317.242	-819.528	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-669.236	-437.381	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-677.453	-472.077	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-685.671	-506.774	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-669.236	-437.381	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-677.453	-472.077	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-685.671	-506.774	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-829.915	-416.983	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-837.091	-439.438	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-844.268	-461.893	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-829.915	-416.983	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-837.091	-439.438	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-844.268	-461.893	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-951.377	-396.796	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-959.594	-431.493	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-967.812	-466.189	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-951.377	-396.796	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-959.594	-431.493	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-967.812	-466.189	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1108.297	-377.760	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-1115.474	-400.215	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-1122.651	-422.670	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1108.297	-377.760	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-1115.474	-400.215	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-1122.651	-422.670	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-889.755	-202.960	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-895.034	-229.653	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-900.314	-256.345	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-889.755	-202.960	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-895.034	-229.653	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-900.314	-256.345	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-903.604	-167.218	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-908.390	-188.106	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-913.176	-208.993	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-903.604	-167.218	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-908.390	-188.106	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-913.176	-208.993	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-773.301	-194.490	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-778.179	-216.464	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-783.057	-238.438	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-773.301	-194.490	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-778.179	-216.464	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-783.057	-238.438	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-852.401	-188.716	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-857.187	-209.603	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-861.973	-230.490	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-852.401	-188.716	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-857.187	-209.603	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-861.973	-230.490	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-776.091	-176.154	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-780.877	-197.041	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-785.663	-217.928	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-776.091	-176.154	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-780.877	-197.041	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-785.663	-217.928	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1274.282	-245.275	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
42	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1280.690	-274.631	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1287.099	-303.987	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1274.282	-245.275	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1280.690	-274.631	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1287.099	-303.987	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1258.237	-142.726	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1263.919	-163.537	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1269.601	-184.348	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1258.237	-142.726	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1263.919	-163.537	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1269.601	-184.348	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-859.016	-284.768	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-864.529	-314.201	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-870.041	-343.633	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-859.016	-284.768	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-864.529	-314.201	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-870.041	-343.633	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1228.317	-197.011	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1234.726	-226.367	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1241.135	-255.723	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1228.317	-197.011	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1234.726	-226.367	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1241.135	-255.723	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-812.422	-250.719	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-817.935	-280.152	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-823.447	-309.584	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-812.422	-250.719	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-817.935	-280.152	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-823.447	-309.584	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1314.619	-237.618	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1320.302	-258.429	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1325.984	-279.240	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1314.619	-237.618	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1320.302	-258.429	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1325.984	-279.240	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-898.109	-273.932	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-902.895	-294.819	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-907.680	-315.707	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-898.109	-273.932	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-902.895	-294.819	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-907.680	-315.707	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-701.384	-824.616	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-709.662	-886.577	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-717.940	-948.537	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-701.384	-824.616	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-709.662	-886.577	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-717.940	-948.537	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-781.890	-815.595	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-790.168	-877.555	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-798.447	-939.515	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-781.890	-815.595	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-790.168	-877.555	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-798.447	-939.515	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-781.890	-815.595	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-790.168	-877.555	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-798.447	-939.515	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-781.890	-815.595	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-790.168	-877.555	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-798.447	-939.515	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
42	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1293.272	-636.600	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1298.080	-657.756	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1302.889	-678.911	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1293.272	-636.600	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1298.080	-657.756	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1302.889	-678.911	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-657.537	-370.588	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-663.386	-403.984	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-669.236	-437.381	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-657.537	-370.588	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-663.386	-403.984	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-669.236	-437.381	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-820.297	-334.622	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-825.106	-355.777	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-829.915	-376.932	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-820.297	-334.622	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-825.106	-355.777	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-829.915	-376.932	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-939.678	-330.003	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-945.527	-363.399	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-951.377	-396.796	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-939.678	-330.003	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-945.527	-363.399	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-951.377	-396.796	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1098.680	-292.494	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-1103.489	-313.649	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-1108.297	-334.804	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1098.680	-292.494	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-1103.489	-313.649	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-1108.297	-334.804	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-701.384	-824.616	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-709.662	-886.577	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-717.940	-948.537	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-701.384	-824.616	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-709.662	-886.577	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-717.940	-948.537	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1214.459	-648.925	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1219.267	-670.080	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1224.076	-691.235	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1214.459	-648.925	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1219.267	-670.080	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1224.076	-691.235	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-781.890	-815.595	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-790.168	-877.555	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-798.447	-939.515	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-781.890	-815.595	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-790.168	-877.555	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-798.447	-939.515	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1293.272	-636.600	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1298.080	-657.756	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1302.889	-678.911	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1293.272	-636.600	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1298.080	-657.756	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1302.889	-678.911	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-657.537	-370.588	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-663.386	-403.984	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-669.236	-437.381	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-657.537	-370.588	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-663.386	-403.984	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
42	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-669.236	-437.381	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-820.297	-334.622	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-825.106	-355.777	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-829.915	-376.932	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-820.297	-334.622	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-825.106	-355.777	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-829.915	-376.932	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-939.678	-330.003	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-945.527	-363.399	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-951.377	-396.796	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-939.678	-330.003	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-945.527	-363.399	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-951.377	-396.796	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1098.680	-292.494	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-1103.489	-313.649	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-1108.297	-334.804	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1098.680	-292.494	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-1103.489	-313.649	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-1108.297	-334.804	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-879.196	-149.573	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-884.476	-176.266	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-889.755	-202.958	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-879.196	-149.573	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-884.476	-176.266	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-889.755	-202.958	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-894.032	-110.397	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-898.818	-131.284	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-903.604	-152.171	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-894.032	-110.397	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-898.818	-131.284	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-903.604	-152.171	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-763.544	-150.539	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-768.423	-172.513	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-773.301	-194.487	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-763.544	-150.539	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-768.423	-172.513	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-773.301	-194.487	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-842.830	-128.799	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-847.616	-149.686	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-852.402	-170.573	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-842.830	-128.799	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-847.616	-149.686	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-852.402	-170.573	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-766.520	-134.378	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-771.306	-155.265	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-776.092	-176.152	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-766.520	-134.378	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-771.306	-155.265	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-776.092	-176.152	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1261.464	-167.780	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1267.873	-197.136	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1274.282	-226.492	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1261.464	-167.780	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1267.873	-197.136	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1274.282	-226.492	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1246.872	-84.291	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1252.555	-105.102	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1258.237	-125.913	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1246.872	-84.291	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
43	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1252.555	-105.102	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1258.237	-125.913	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-847.992	-208.128	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-853.504	-237.561	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-859.017	-266.993	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-847.992	-208.128	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-853.504	-237.561	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-859.017	-266.993	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1215.499	-138.295	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1221.908	-167.651	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1228.317	-197.007	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1215.499	-138.295	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1221.908	-167.651	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1228.317	-197.007	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-801.398	-191.852	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-806.910	-221.285	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-812.423	-250.717	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-801.398	-191.852	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-806.910	-221.285	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-812.423	-250.717	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1303.255	-157.704	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1308.937	-178.515	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1314.620	-199.326	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1303.255	-157.704	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1308.937	-178.515	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1314.620	-199.326	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-888.538	-196.727	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-893.324	-217.614	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-898.109	-238.501	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-888.538	-196.727	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-893.324	-217.614	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-898.109	-238.501	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-684.829	-700.694	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-693.108	-762.654	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-701.386	-824.614	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-684.829	-700.694	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-693.108	-762.654	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-701.386	-824.614	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-765.336	-691.672	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-773.614	-753.632	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-781.893	-815.593	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-765.336	-691.672	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-773.614	-753.632	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-781.893	-815.593	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-765.336	-691.672	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-773.614	-753.632	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-781.893	-815.593	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-765.336	-691.672	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-773.614	-753.632	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-781.893	-815.593	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1283.656	-494.616	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1288.465	-515.771	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1293.273	-536.927	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1283.656	-494.616	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1288.465	-515.771	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1293.273	-536.927	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-645.839	-303.792	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-651.688	-337.189	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-657.538	-370.586	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
43	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-645.839	-303.792	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-651.688	-337.189	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-657.538	-370.586	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-810.681	-250.800	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-815.489	-271.955	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-820.298	-293.111	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-810.681	-250.800	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-815.489	-271.955	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-820.298	-293.111	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-927.979	-263.207	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-933.829	-296.603	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-939.679	-330.000	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-927.979	-263.207	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-933.829	-296.603	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-939.679	-330.000	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1089.063	-205.542	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-1093.872	-226.697	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-1098.681	-247.852	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1089.063	-205.542	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-1093.872	-226.697	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-1098.681	-247.852	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-684.829	-700.694	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-693.108	-762.654	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-701.386	-824.614	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-684.829	-700.694	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-693.108	-762.654	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-701.386	-824.614	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1204.843	-508.202	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1209.652	-529.357	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1214.460	-550.512	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1204.843	-508.202	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1209.652	-529.357	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1214.460	-550.512	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-765.336	-691.672	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-773.614	-753.632	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-781.893	-815.593	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-765.336	-691.672	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-773.614	-753.632	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-781.893	-815.593	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1283.656	-494.616	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1288.465	-515.771	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1293.273	-536.927	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1283.656	-494.616	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1288.465	-515.771	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1293.273	-536.927	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-645.839	-303.792	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-651.688	-337.189	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-657.538	-370.586	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-645.839	-303.792	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-651.688	-337.189	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-657.538	-370.586	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-810.681	-250.800	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-815.489	-271.955	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-820.298	-293.111	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-810.681	-250.800	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-815.489	-271.955	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-820.298	-293.111	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-927.979	-263.207	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-933.829	-296.603	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
43	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-939.679	-330.000	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-927.979	-263.207	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-933.829	-296.603	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-939.679	-330.000	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1089.063	-205.542	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-1093.872	-226.697	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-1098.681	-247.852	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1089.063	-205.542	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-1093.872	-226.697	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-1098.681	-247.852	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-868.637	-96.192	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-873.916	-122.884	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-879.196	-149.576	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-868.637	-96.192	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-873.916	-122.884	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-879.196	-149.576	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-884.460	-53.173	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-889.246	-74.060	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-894.032	-94.947	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-884.460	-53.173	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-889.246	-74.060	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-894.032	-94.947	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-753.787	-106.593	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-758.666	-128.567	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-763.544	-150.541	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-753.787	-106.593	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-758.666	-128.567	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-763.544	-150.541	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-833.258	-68.356	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-838.044	-89.243	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-842.830	-110.130	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-833.258	-68.356	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-838.044	-89.243	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-842.830	-110.130	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-756.948	-92.606	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-761.733	-113.493	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-766.519	-134.380	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-756.948	-92.606	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-761.733	-113.493	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-766.519	-134.380	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1248.646	-89.037	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1255.055	-118.393	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1261.464	-147.749	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1248.646	-89.037	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1255.055	-118.393	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1261.464	-147.749	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1235.507	-24.621	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1241.190	-45.432	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1246.872	-66.243	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1235.507	-24.621	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1241.190	-45.432	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1246.872	-66.243	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-836.966	-131.128	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-842.479	-160.560	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-847.991	-189.993	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-836.966	-131.128	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-842.479	-160.560	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-847.991	-189.993	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1202.681	-79.587	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
44	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1209.090	-108.943	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1215.499	-138.299	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1202.681	-79.587	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1209.090	-108.943	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1215.499	-138.299	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-790.372	-132.990	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-795.885	-162.422	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-801.397	-191.855	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-790.372	-132.990	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-795.885	-162.422	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-801.397	-191.855	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1291.890	-75.810	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1297.572	-96.621	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1303.254	-117.432	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1291.890	-75.810	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1297.572	-96.621	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1303.254	-117.432	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-878.965	-118.511	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-883.751	-139.398	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-888.537	-160.285	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-878.965	-118.511	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-883.751	-139.398	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-888.537	-160.285	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-668.271	-576.776	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-676.549	-638.736	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-684.827	-700.696	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-668.271	-576.776	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-676.549	-638.736	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-684.827	-700.696	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-748.778	-567.754	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-757.056	-629.714	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-765.334	-691.674	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-748.778	-567.754	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-757.056	-629.714	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-765.334	-691.674	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-748.778	-567.754	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-757.056	-629.714	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-765.334	-691.674	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-748.778	-567.754	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-757.056	-629.714	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-765.334	-691.674	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1274.037	-348.562	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1278.846	-369.717	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1283.655	-390.872	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1274.037	-348.562	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1278.846	-369.717	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1283.655	-390.872	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-634.139	-237.001	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-639.988	-270.398	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-645.838	-303.794	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-634.139	-237.001	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-639.988	-270.398	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-645.838	-303.794	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-801.063	-165.472	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-805.871	-186.628	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-810.680	-207.783	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-801.063	-165.472	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-805.871	-186.628	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-810.680	-207.783	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
44	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-916.280	-196.416	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-922.129	-229.813	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-927.979	-263.209	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-916.280	-196.416	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-922.129	-229.813	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-927.979	-263.209	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1079.445	-116.874	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-1084.254	-138.030	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-1089.063	-159.185	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1079.445	-116.874	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-1084.254	-138.030	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-1089.063	-159.185	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-668.271	-576.776	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-676.549	-638.736	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-684.827	-700.696	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-668.271	-576.776	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-676.549	-638.736	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-684.827	-700.696	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1195.224	-363.484	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1200.033	-384.639	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1204.841	-405.794	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1195.224	-363.484	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1200.033	-384.639	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1204.841	-405.794	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-748.778	-567.754	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-757.056	-629.714	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-765.334	-691.674	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-748.778	-567.754	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-757.056	-629.714	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-765.334	-691.674	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1274.037	-348.562	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1278.846	-369.717	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1283.655	-390.872	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1274.037	-348.562	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1278.846	-369.717	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1283.655	-390.872	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-634.139	-237.001	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-639.988	-270.398	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-645.838	-303.794	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-634.139	-237.001	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-639.988	-270.398	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-645.838	-303.794	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-801.063	-165.472	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-805.871	-186.628	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-810.680	-207.783	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-801.063	-165.472	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-805.871	-186.628	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-810.680	-207.783	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-916.280	-196.416	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-922.129	-229.813	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-927.979	-263.209	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-916.280	-196.416	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-922.129	-229.813	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-927.979	-263.209	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1079.445	-116.874	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-1084.254	-138.030	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-1089.063	-159.185	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1079.445	-116.874	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-1084.254	-138.030	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
44	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-1089.063	-159.185	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-859.675	-50.879	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-C	NonStatic	Max	-864.156	-73.534	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-C	NonStatic	Max	-868.637	-96.189	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-859.675	-50.879	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-C	NonStatic	Min	-864.156	-73.534	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-C	NonStatic	Min	-868.637	-96.189	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-876.336	-3.047	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F1	NonStatic	Max	-880.398	-20.775	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F1	NonStatic	Max	-884.461	-38.503	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-876.336	-3.047	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F1	NonStatic	Min	-880.398	-20.775	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F1	NonStatic	Min	-884.461	-38.503	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-745.506	-69.288	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F2	NonStatic	Max	-749.647	-87.939	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F2	NonStatic	Max	-753.788	-106.590	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-745.506	-69.288	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F2	NonStatic	Min	-749.647	-87.939	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F2	NonStatic	Min	-753.788	-106.590	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-825.134	-15.131	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F3	NonStatic	Max	-829.196	-32.859	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F3	NonStatic	Max	-833.258	-50.587	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-825.134	-15.131	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F3	NonStatic	Min	-829.196	-32.859	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F3	NonStatic	Min	-833.258	-50.587	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-748.824	-57.147	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-QP	NonStatic	Max	-752.886	-74.875	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-QP	NonStatic	Max	-756.948	-92.603	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-748.824	-57.147	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-QP	NonStatic	Min	-752.886	-74.875	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-QP	NonStatic	Min	-756.948	-92.603	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1237.767	-19.507	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-1	NonStatic	Max	-1243.206	-44.424	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-1	NonStatic	Max	-1248.646	-69.340	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1237.767	-19.507	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-1	NonStatic	Min	-1243.206	-44.424	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-1	NonStatic	Min	-1248.646	-69.340	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1225.861	28.535	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-2	NonStatic	Max	-1230.684	10.872	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-2	NonStatic	Max	-1235.507	-6.792	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1225.861	28.535	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-2	NonStatic	Min	-1230.684	10.872	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-2	NonStatic	Min	-1235.507	-6.792	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-827.609	-64.026	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-3	NonStatic	Max	-832.288	-89.007	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-3	NonStatic	Max	-836.967	-113.988	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-827.609	-64.026	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-3	NonStatic	Min	-832.288	-89.007	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-3	NonStatic	Min	-836.967	-113.988	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1191.802	-29.663	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-4	NonStatic	Max	-1197.242	-54.579	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-4	NonStatic	Max	-1202.681	-79.495	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1191.802	-29.663	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-4	NonStatic	Min	-1197.242	-54.579	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-4	NonStatic	Min	-1202.681	-79.495	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-781.015	-83.026	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-5	NonStatic	Max	-785.694	-108.007	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-5	NonStatic	Max	-790.373	-132.988	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-781.015	-83.026	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
45	0.12731	SLU-5	NonStatic	Min	-785.694	-108.007	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-5	NonStatic	Min	-790.373	-132.988	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1282.244	-1.391	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-6	NonStatic	Max	-1287.067	-19.055	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-6	NonStatic	Max	-1291.890	-36.718	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1282.244	-1.391	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-6	NonStatic	Min	-1287.067	-19.055	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-6	NonStatic	Min	-1291.890	-36.718	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-870.841	-48.384	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-7	NonStatic	Max	-874.903	-66.112	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-7	NonStatic	Max	-878.966	-83.840	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-870.841	-48.384	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-7	NonStatic	Min	-874.903	-66.112	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-7	NonStatic	Min	-878.966	-83.840	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-654.220	-471.595	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 1	NonStatic	Max	-661.247	-524.184	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 1	NonStatic	Max	-668.273	-576.774	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-654.220	-471.595	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 1	NonStatic	Min	-661.247	-524.184	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 1	NonStatic	Min	-668.273	-576.774	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-734.727	-462.573	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 2	NonStatic	Max	-741.753	-515.162	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 2	NonStatic	Max	-748.780	-567.752	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-734.727	-462.573	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 2	NonStatic	Min	-741.753	-515.162	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 2	NonStatic	Min	-748.780	-567.752	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-734.727	-462.573	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 3	NonStatic	Max	-741.753	-515.162	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 3	NonStatic	Max	-748.780	-567.752	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-734.727	-462.573	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 3	NonStatic	Min	-741.753	-515.162	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 3	NonStatic	Min	-748.780	-567.752	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1265.875	-212.850	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 4	NonStatic	Max	-1269.957	-230.806	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 4	NonStatic	Max	-1274.038	-248.762	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1265.875	-212.850	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 4	NonStatic	Min	-1269.957	-230.806	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 4	NonStatic	Min	-1274.038	-248.762	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-624.210	-180.307	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 5	NonStatic	Max	-629.175	-208.653	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 5	NonStatic	Max	-634.140	-236.999	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-624.210	-180.307	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 5	NonStatic	Min	-629.175	-208.653	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 5	NonStatic	Min	-634.140	-236.999	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-792.900	-88.337	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 6	NonStatic	Max	-796.982	-106.293	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 6	NonStatic	Max	-801.063	-124.248	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-792.900	-88.337	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 6	NonStatic	Min	-796.982	-106.293	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 6	NonStatic	Min	-801.063	-124.248	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-906.350	-139.722	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 7	NonStatic	Max	-911.315	-168.067	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 7	NonStatic	Max	-916.280	-196.413	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-906.350	-139.722	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 7	NonStatic	Min	-911.315	-168.067	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 7	NonStatic	Min	-916.280	-196.413	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-1071.283	-36.469	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 8	NonStatic	Max	-1075.364	-54.425	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 8	NonStatic	Max	-1079.446	-72.380	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
45	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-1071.283	-36.469	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 8	NonStatic	Min	-1075.364	-54.425	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 8	NonStatic	Min	-1079.446	-72.380	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-654.220	-471.595	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 9	NonStatic	Max	-661.247	-524.184	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 9	NonStatic	Max	-668.273	-576.774	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-654.220	-471.595	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 9	NonStatic	Min	-661.247	-524.184	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 9	NonStatic	Min	-668.273	-576.774	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1187.062	-229.074	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 10	NonStatic	Max	-1191.144	-247.030	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 10	NonStatic	Max	-1195.225	-264.985	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1187.062	-229.074	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 10	NonStatic	Min	-1191.144	-247.030	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 10	NonStatic	Min	-1195.225	-264.985	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-734.727	-462.573	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 11	NonStatic	Max	-741.753	-515.162	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 11	NonStatic	Max	-748.780	-567.752	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-734.727	-462.573	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 11	NonStatic	Min	-741.753	-515.162	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 11	NonStatic	Min	-748.780	-567.752	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1265.875	-212.850	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 12	NonStatic	Max	-1269.957	-230.806	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 12	NonStatic	Max	-1274.038	-248.762	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1265.875	-212.850	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 12	NonStatic	Min	-1269.957	-230.806	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 12	NonStatic	Min	-1274.038	-248.762	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-624.210	-180.307	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 13	NonStatic	Max	-629.175	-208.653	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 13	NonStatic	Max	-634.140	-236.999	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-624.210	-180.307	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 13	NonStatic	Min	-629.175	-208.653	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 13	NonStatic	Min	-634.140	-236.999	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-792.900	-88.337	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 14	NonStatic	Max	-796.982	-106.293	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 14	NonStatic	Max	-801.063	-124.248	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-792.900	-88.337	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 14	NonStatic	Min	-796.982	-106.293	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 14	NonStatic	Min	-801.063	-124.248	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-906.350	-139.722	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 15	NonStatic	Max	-911.315	-168.067	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 15	NonStatic	Max	-916.280	-196.413	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-906.350	-139.722	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 15	NonStatic	Min	-911.315	-168.067	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 15	NonStatic	Min	-916.280	-196.413	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-1071.283	-36.469	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 16	NonStatic	Max	-1075.364	-54.425	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 16	NonStatic	Max	-1079.446	-72.380	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-1071.283	-36.469	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 16	NonStatic	Min	-1075.364	-54.425	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 16	NonStatic	Min	-1079.446	-72.380	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-560.636	-54.780	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-559.972	-25.929	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-559.308	2.922	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-560.636	-54.780	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-559.972	-25.929	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-559.308	2.922	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-515.417	-16.358	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-514.802	11.895	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
46	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-514.186	40.148	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-515.417	-16.358	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-514.802	11.895	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-514.186	40.148	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-431.910	-92.437	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-430.978	-66.597	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-430.046	-40.756	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-431.910	-92.437	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-430.978	-66.597	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-430.046	-40.756	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-536.743	-1.702	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-536.270	24.156	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-535.796	50.014	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-536.743	-1.702	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-536.270	24.156	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-535.796	50.014	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-405.203	-89.128	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-404.271	-63.288	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-403.340	-37.447	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-405.203	-89.128	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-404.271	-63.288	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-403.340	-37.447	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-739.862	-65.719	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-739.273	-32.102	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-738.684	1.514	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-739.862	-65.719	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-739.273	-32.102	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-738.684	1.514	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-541.762	-81.247	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-540.940	-47.639	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-540.118	-14.031	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-541.762	-81.247	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-540.940	-47.639	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-540.118	-14.031	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-713.360	3.459	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-713.069	29.324	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-712.778	55.189	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-713.360	3.459	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-713.069	29.324	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-712.778	55.189	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-629.882	-120.365	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-629.061	-86.757	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-628.239	-53.149	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-629.882	-120.365	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-629.061	-86.757	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-628.239	-53.149	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-607.205	-51.447	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-606.681	-25.591	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-606.158	0.265	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-607.205	-51.447	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-606.681	-25.591	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-606.158	0.265	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-712.164	-27.718	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-711.588	5.900	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-711.012	39.517	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-712.164	-27.718	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-711.588	5.900	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-711.012	39.517	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-678.551	36.008	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
46	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-678.260	61.873	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-677.969	87.739	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-678.551	36.008	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-678.260	61.873	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-677.969	87.739	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1452.361	-148.724	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1451.885	-123.769	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1451.410	-98.814	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1452.361	-148.724	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1451.885	-123.769	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1451.410	-98.814	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1454.958	-159.802	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1454.367	-131.845	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1453.775	-103.888	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1454.958	-159.802	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1454.367	-131.845	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1453.775	-103.888	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1454.958	-159.802	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1454.367	-131.845	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1453.775	-103.888	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1454.958	-159.802	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1454.367	-131.845	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1453.775	-103.888	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1456.136	202.733	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1457.124	230.751	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1458.112	258.769	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1456.136	202.733	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1457.124	230.751	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1458.112	258.769	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-733.450	-74.035	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-733.109	-52.581	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-732.768	-31.128	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-733.450	-74.035	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-733.109	-52.581	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-732.768	-31.128	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-778.819	74.639	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-778.952	96.111	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-779.085	117.583	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-778.819	74.639	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-778.952	96.111	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-779.085	117.583	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-750.843	-95.987	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-750.117	-64.529	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-749.390	-33.070	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-750.843	-95.987	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-750.117	-64.529	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-749.390	-33.070	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-793.570	61.922	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-793.317	93.398	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-793.065	124.875	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-793.570	61.922	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-793.317	93.398	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-793.065	124.875	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1452.361	-148.724	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1451.885	-123.769	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1451.410	-98.814	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1452.361	-148.724	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1451.885	-123.769	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1451.410	-98.814	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
46	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1454.508	202.556	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1455.612	227.572	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1456.715	252.588	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1454.508	202.556	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1455.612	227.572	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1456.715	252.588	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1454.958	-159.802	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1454.367	-131.845	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1453.775	-103.888	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1454.958	-159.802	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1454.367	-131.845	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1453.775	-103.888	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1456.136	202.733	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1457.124	230.751	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1458.112	258.769	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1456.136	202.733	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1457.124	230.751	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1458.112	258.769	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-733.450	-74.035	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-733.109	-52.581	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-732.768	-31.128	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-733.450	-74.035	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-733.109	-52.581	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-732.768	-31.128	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-778.819	74.639	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-778.952	96.111	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-779.085	117.583	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-778.819	74.639	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-778.952	96.111	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-779.085	117.583	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-750.843	-95.987	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-750.117	-64.529	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-749.390	-33.070	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-750.843	-95.987	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-750.117	-64.529	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-749.390	-33.070	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-793.570	61.922	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-793.317	93.398	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-793.065	124.875	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-793.570	61.922	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-793.317	93.398	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-793.065	124.875	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-567.144	-68.860	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-565.166	-40.192	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-563.188	-11.525	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-567.144	-68.860	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-565.166	-40.192	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-563.188	-11.525	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-518.818	-32.860	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-516.984	-4.776	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-515.150	23.308	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-518.818	-32.860	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-516.984	-4.776	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-515.150	23.308	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-443.287	-110.115	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-440.512	-84.540	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-437.737	-58.965	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-443.287	-110.115	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-440.512	-84.540	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
47	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-437.737	-58.965	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-538.106	-11.907	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-536.696	13.826	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-535.286	39.559	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-538.106	-11.907	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-536.696	13.826	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-535.286	39.559	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-416.406	-108.869	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-413.630	-83.294	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-410.855	-57.719	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-416.406	-108.869	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-413.630	-83.294	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-410.855	-57.719	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-746.239	-75.580	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-744.482	-42.118	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-742.725	-8.656	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-746.239	-75.580	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-744.482	-42.118	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-742.725	-8.656	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-551.300	-106.128	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-548.852	-72.746	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-546.404	-39.364	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-551.300	-106.128	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-548.852	-72.746	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-546.404	-39.364	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-712.720	6.688	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-711.852	32.484	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-710.984	58.280	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-712.720	6.688	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-711.852	32.484	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-710.984	58.280	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-642.167	-138.357	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-639.719	-104.975	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-637.271	-71.594	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-642.167	-138.357	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-639.719	-104.975	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-637.271	-71.594	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-612.482	-56.054	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-610.922	-30.339	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-609.363	-4.623	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-612.482	-56.054	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-610.922	-30.339	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-609.363	-4.623	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-715.624	-39.829	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-713.906	-6.362	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-712.188	27.104	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-715.624	-39.829	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-713.906	-6.362	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-712.188	27.104	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-675.512	36.466	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-674.644	62.262	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-673.776	88.058	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-675.512	36.466	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-674.644	62.262	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-673.776	88.058	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1462.333	-86.308	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1460.915	-61.479	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1459.496	-36.650	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1462.333	-86.308	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
47	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1460.915	-61.479	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1459.496	-36.650	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1466.461	-103.086	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1464.699	-75.290	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1462.937	-47.495	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1466.461	-103.086	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1464.699	-75.290	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1462.937	-47.495	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1466.461	-103.086	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1464.699	-75.290	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1462.937	-47.495	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1466.461	-103.086	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1464.699	-75.290	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1462.937	-47.495	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1430.367	257.378	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1433.306	285.718	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1436.245	314.058	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1430.367	257.378	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1433.306	285.718	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1436.245	314.058	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-739.005	-60.177	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-737.988	-38.808	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-736.970	-17.440	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-739.005	-60.177	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-737.988	-38.808	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-736.970	-17.440	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-769.992	91.218	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-770.385	112.750	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-770.778	134.282	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-769.992	91.218	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-770.385	112.750	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-770.778	134.282	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-760.327	-100.502	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-758.163	-69.246	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-755.999	-37.990	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-760.327	-100.502	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-758.163	-69.246	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-755.999	-37.990	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-787.969	59.897	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-787.216	91.316	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-786.463	122.736	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-787.969	59.897	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-787.216	91.316	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-786.463	122.736	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1462.333	-86.308	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1460.915	-61.479	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1459.496	-36.650	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1462.333	-86.308	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1460.915	-61.479	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1459.496	-36.650	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1428.070	263.008	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1431.353	288.382	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1434.635	313.756	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1428.070	263.008	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1431.353	288.382	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1434.635	313.756	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1466.461	-103.086	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1464.699	-75.290	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1462.937	-47.495	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
47	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1466.461	-103.086	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1464.699	-75.290	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1462.937	-47.495	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1430.367	257.378	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1433.306	285.718	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1436.245	314.058	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1430.367	257.378	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1433.306	285.718	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1436.245	314.058	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-739.005	-60.177	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-737.988	-38.808	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-736.970	-17.440	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-739.005	-60.177	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-737.988	-38.808	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-736.970	-17.440	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-769.992	91.218	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-770.385	112.750	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-770.778	134.282	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-769.992	91.218	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-770.385	112.750	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-770.778	134.282	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-760.327	-100.502	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-758.163	-69.246	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-755.999	-37.990	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-760.327	-100.502	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-758.163	-69.246	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-755.999	-37.990	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-787.969	59.897	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-787.216	91.316	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-786.463	122.736	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-787.969	59.897	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-787.216	91.316	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-786.463	122.736	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-577.079	-80.939	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-C	NonStatic	Max	-573.909	-53.235	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-C	NonStatic	Max	-570.738	-25.532	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-577.079	-80.939	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-C	NonStatic	Min	-573.909	-53.235	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-C	NonStatic	Min	-570.738	-25.532	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-525.694	-47.634	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F1	NonStatic	Max	-522.754	-20.473	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F1	NonStatic	Max	-519.814	6.688	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-525.694	-47.634	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F1	NonStatic	Min	-522.754	-20.473	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F1	NonStatic	Min	-519.814	6.688	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-459.267	-125.128	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F2	NonStatic	Max	-454.822	-100.607	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F2	NonStatic	Max	-450.378	-76.087	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-459.267	-125.128	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F2	NonStatic	Min	-454.822	-100.607	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F2	NonStatic	Min	-450.378	-76.087	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-541.978	-20.840	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F3	NonStatic	Max	-539.716	4.104	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F3	NonStatic	Max	-537.454	29.048	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-541.978	-20.840	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F3	NonStatic	Min	-539.716	4.104	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F3	NonStatic	Min	-537.454	29.048	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-432.368	-125.929	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-QP	NonStatic	Max	-427.923	-101.408	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
48	0.29359	SLE-QP	NonStatic	Max	-423.479	-76.888	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-432.368	-125.929	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-QP	NonStatic	Min	-427.923	-101.408	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-QP	NonStatic	Min	-423.479	-76.888	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-755.462	-83.515	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-1	NonStatic	Max	-752.644	-51.064	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-1	NonStatic	Max	-749.825	-18.613	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-755.462	-83.515	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-1	NonStatic	Min	-752.644	-51.064	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-1	NonStatic	Min	-749.825	-18.613	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-565.622	-128.369	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-2	NonStatic	Max	-561.699	-96.133	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-2	NonStatic	Max	-557.775	-63.897	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-565.622	-128.369	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-2	NonStatic	Min	-561.699	-96.133	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-2	NonStatic	Min	-557.775	-63.897	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-712.938	10.644	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-3	NonStatic	Max	-711.543	35.756	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-3	NonStatic	Max	-710.147	60.868	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-712.938	10.644	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-3	NonStatic	Min	-711.543	35.756	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-3	NonStatic	Min	-710.147	60.868	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-658.677	-153.596	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-4	NonStatic	Max	-654.753	-121.359	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-4	NonStatic	Max	-650.829	-89.123	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-658.677	-153.596	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-4	NonStatic	Min	-654.753	-121.359	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-4	NonStatic	Min	-650.829	-89.123	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-619.973	-59.111	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-5	NonStatic	Max	-617.472	-34.213	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-5	NonStatic	Max	-614.971	-9.316	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-619.973	-59.111	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-5	NonStatic	Min	-617.472	-34.213	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-5	NonStatic	Min	-614.971	-9.316	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-722.094	-50.219	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-6	NonStatic	Max	-719.337	-17.756	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-6	NonStatic	Max	-716.581	14.706	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-722.094	-50.219	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-6	NonStatic	Min	-719.337	-17.756	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-6	NonStatic	Min	-716.581	14.706	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-673.574	37.506	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-7	NonStatic	Max	-672.178	62.618	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-7	NonStatic	Max	-670.783	87.730	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-673.574	37.506	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-7	NonStatic	Min	-672.178	62.618	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-7	NonStatic	Min	-670.783	87.730	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1469.172	-22.758	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 1	NonStatic	Max	-1466.917	1.194	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 1	NonStatic	Max	-1464.662	25.145	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1469.172	-22.758	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 1	NonStatic	Min	-1466.917	1.194	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 1	NonStatic	Min	-1464.662	25.145	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1475.746	-45.268	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 2	NonStatic	Max	-1472.900	-18.269	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 2	NonStatic	Max	-1470.054	8.730	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1475.746	-45.268	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 2	NonStatic	Min	-1472.900	-18.269	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 2	NonStatic	Min	-1470.054	8.730	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1475.746	-45.268	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
48	0.14679	SLV 3	NonStatic	Max	-1472.900	-18.269	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 3	NonStatic	Max	-1470.054	8.730	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1475.746	-45.268	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 3	NonStatic	Min	-1472.900	-18.269	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 3	NonStatic	Min	-1470.054	8.730	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1397.311	308.492	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 4	NonStatic	Max	-1401.982	336.948	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 4	NonStatic	Max	-1406.653	365.404	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1397.311	308.492	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 4	NonStatic	Min	-1401.982	336.948	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 4	NonStatic	Min	-1406.653	365.404	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-744.572	-44.598	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 5	NonStatic	Max	-743.007	-24.201	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 5	NonStatic	Max	-741.442	-3.805	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-744.572	-44.598	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 5	NonStatic	Min	-743.007	-24.201	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 5	NonStatic	Min	-741.442	-3.805	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-759.447	107.841	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 6	NonStatic	Max	-760.136	128.674	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 6	NonStatic	Max	-760.826	149.507	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-759.447	107.841	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 6	NonStatic	Min	-760.136	128.674	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 6	NonStatic	Min	-760.826	149.507	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-772.838	-103.500	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 7	NonStatic	Max	-769.303	-72.946	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 7	NonStatic	Max	-765.768	-42.392	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-772.838	-103.500	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 7	NonStatic	Min	-769.303	-72.946	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 7	NonStatic	Min	-765.768	-42.392	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-783.692	57.662	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 8	NonStatic	Max	-782.412	88.653	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 8	NonStatic	Max	-781.132	119.645	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-783.692	57.662	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 8	NonStatic	Min	-782.412	88.653	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 8	NonStatic	Min	-781.132	119.645	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1469.172	-22.758	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 9	NonStatic	Max	-1466.917	1.194	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 9	NonStatic	Max	-1464.662	25.145	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1469.172	-22.758	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 9	NonStatic	Min	-1466.917	1.194	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 9	NonStatic	Min	-1464.662	25.145	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1393.410	320.026	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 10	NonStatic	Max	-1398.672	345.435	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 10	NonStatic	Max	-1403.934	370.844	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1393.410	320.026	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 10	NonStatic	Min	-1398.672	345.435	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 10	NonStatic	Min	-1403.934	370.844	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1475.746	-45.268	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 11	NonStatic	Max	-1472.900	-18.269	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 11	NonStatic	Max	-1470.054	8.730	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1475.746	-45.268	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 11	NonStatic	Min	-1472.900	-18.269	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 11	NonStatic	Min	-1470.054	8.730	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1397.311	308.492	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 12	NonStatic	Max	-1401.982	336.948	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 12	NonStatic	Max	-1406.653	365.404	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1397.311	308.492	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 12	NonStatic	Min	-1401.982	336.948	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 12	NonStatic	Min	-1406.653	365.404	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
48	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-744.572	-44.598	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 13	NonStatic	Max	-743.007	-24.201	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 13	NonStatic	Max	-741.442	-3.805	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-744.572	-44.598	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 13	NonStatic	Min	-743.007	-24.201	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 13	NonStatic	Min	-741.442	-3.805	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-759.447	107.841	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 14	NonStatic	Max	-760.136	128.674	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 14	NonStatic	Max	-760.826	149.507	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-759.447	107.841	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 14	NonStatic	Min	-760.136	128.674	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 14	NonStatic	Min	-760.826	149.507	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-772.838	-103.500	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 15	NonStatic	Max	-769.303	-72.946	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 15	NonStatic	Max	-765.768	-42.392	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-772.838	-103.500	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 15	NonStatic	Min	-769.303	-72.946	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 15	NonStatic	Min	-765.768	-42.392	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-783.692	57.662	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 16	NonStatic	Max	-782.412	88.653	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 16	NonStatic	Max	-781.132	119.645	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-783.692	57.662	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 16	NonStatic	Min	-782.412	88.653	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 16	NonStatic	Min	-781.132	119.645	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-590.547	-92.697	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-C	NonStatic	Max	-586.062	-64.651	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-C	NonStatic	Max	-581.576	-36.604	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-590.547	-92.697	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-C	NonStatic	Min	-586.062	-64.651	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-C	NonStatic	Min	-581.576	-36.604	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-536.118	-62.383	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F1	NonStatic	Max	-531.957	-34.853	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F1	NonStatic	Max	-527.797	-7.324	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-536.118	-62.383	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F1	NonStatic	Min	-531.957	-34.853	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F1	NonStatic	Min	-527.797	-7.324	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-480.049	-138.715	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F2	NonStatic	Max	-473.767	-114.191	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F2	NonStatic	Max	-467.485	-89.667	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-480.049	-138.715	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F2	NonStatic	Min	-473.767	-114.191	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F2	NonStatic	Min	-467.485	-89.667	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-548.396	-30.101	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F3	NonStatic	Max	-545.191	-4.733	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F3	NonStatic	Max	-541.986	20.636	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-548.396	-30.101	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F3	NonStatic	Min	-545.191	-4.733	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F3	NonStatic	Min	-541.986	20.636	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-453.290	-141.569	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-QP	NonStatic	Max	-447.008	-117.045	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-QP	NonStatic	Max	-440.727	-92.521	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-453.290	-141.569	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-QP	NonStatic	Min	-447.008	-117.045	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-QP	NonStatic	Min	-440.727	-92.521	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-767.623	-91.595	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-1	NonStatic	Max	-763.629	-58.568	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-1	NonStatic	Max	-759.635	-25.541	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-767.623	-91.595	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-1	NonStatic	Min	-763.629	-58.568	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
49	0.30289	SLU-1	NonStatic	Min	-759.635	-25.541	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-584.883	-149.970	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-2	NonStatic	Max	-579.331	-117.371	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-2	NonStatic	Max	-573.778	-84.772	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-584.883	-149.970	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-2	NonStatic	Min	-579.331	-117.371	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-2	NonStatic	Min	-573.778	-84.772	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-714.006	13.683	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-3	NonStatic	Max	-712.023	39.388	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-3	NonStatic	Max	-710.040	65.092	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-714.006	13.683	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-3	NonStatic	Min	-712.023	39.388	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-3	NonStatic	Min	-710.040	65.092	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-679.593	-168.011	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-4	NonStatic	Max	-674.041	-135.412	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-4	NonStatic	Max	-668.488	-102.813	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-679.593	-168.011	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-4	NonStatic	Min	-674.041	-135.412	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-4	NonStatic	Min	-668.488	-102.813	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-629.760	-62.116	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-5	NonStatic	Max	-626.219	-36.839	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-5	NonStatic	Max	-622.677	-11.563	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-629.760	-62.116	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-5	NonStatic	Min	-626.219	-36.839	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-5	NonStatic	Min	-622.677	-11.563	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-731.634	-60.995	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-6	NonStatic	Max	-727.727	-27.944	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-6	NonStatic	Max	-723.820	5.107	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-731.634	-60.995	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-6	NonStatic	Min	-727.727	-27.944	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-6	NonStatic	Min	-723.820	5.107	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-672.704	37.458	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-7	NonStatic	Max	-670.721	63.163	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-7	NonStatic	Max	-668.738	88.868	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-672.704	37.458	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-7	NonStatic	Min	-670.721	63.163	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-7	NonStatic	Min	-668.738	88.868	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1473.005	40.883	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 1	NonStatic	Max	-1469.810	65.230	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 1	NonStatic	Max	-1466.615	89.576	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1473.005	40.883	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 1	NonStatic	Min	-1469.810	65.230	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 1	NonStatic	Min	-1466.615	89.576	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1482.945	12.875	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 2	NonStatic	Max	-1478.918	40.255	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 2	NonStatic	Max	-1474.890	67.634	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1482.945	12.875	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 2	NonStatic	Min	-1478.918	40.255	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 2	NonStatic	Min	-1474.890	67.634	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1482.945	12.875	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 3	NonStatic	Max	-1478.918	40.255	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 3	NonStatic	Max	-1474.890	67.634	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1482.945	12.875	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 3	NonStatic	Min	-1478.918	40.255	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 3	NonStatic	Min	-1474.890	67.634	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1356.514	353.786	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 4	NonStatic	Max	-1363.083	384.076	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 4	NonStatic	Max	-1369.652	414.366	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1356.514	353.786	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
49	0.15144	SLV 4	NonStatic	Min	-1363.083	384.076	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 4	NonStatic	Min	-1369.652	414.366	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-750.249	-29.186	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 5	NonStatic	Max	-748.026	-8.378	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 5	NonStatic	Max	-745.803	12.430	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-750.249	-29.186	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 5	NonStatic	Min	-748.026	-8.378	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 5	NonStatic	Min	-745.803	12.430	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-747.073	122.197	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 6	NonStatic	Max	-748.029	143.878	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 6	NonStatic	Max	-748.986	165.559	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-747.073	122.197	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 6	NonStatic	Min	-748.029	143.878	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 6	NonStatic	Min	-748.986	165.559	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-788.486	-105.978	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 7	NonStatic	Max	-783.487	-75.059	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 7	NonStatic	Max	-778.487	-44.141	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-788.486	-105.978	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 7	NonStatic	Min	-783.487	-75.059	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 7	NonStatic	Min	-778.487	-44.141	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-780.636	53.796	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 8	NonStatic	Max	-778.815	85.588	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 8	NonStatic	Max	-776.995	117.380	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-780.636	53.796	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 8	NonStatic	Min	-778.815	85.588	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 8	NonStatic	Min	-776.995	117.380	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1473.005	40.883	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 9	NonStatic	Max	-1469.810	65.230	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 9	NonStatic	Max	-1466.615	89.576	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1473.005	40.883	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 9	NonStatic	Min	-1469.810	65.230	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 9	NonStatic	Min	-1466.615	89.576	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1350.077	371.055	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 10	NonStatic	Max	-1357.479	398.311	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 10	NonStatic	Max	-1364.881	425.568	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1350.077	371.055	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 10	NonStatic	Min	-1357.479	398.311	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 10	NonStatic	Min	-1364.881	425.568	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1482.945	12.875	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 11	NonStatic	Max	-1478.918	40.255	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 11	NonStatic	Max	-1474.890	67.634	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1482.945	12.875	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 11	NonStatic	Min	-1478.918	40.255	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 11	NonStatic	Min	-1474.890	67.634	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1356.514	353.786	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 12	NonStatic	Max	-1363.083	384.076	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 12	NonStatic	Max	-1369.652	414.366	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1356.514	353.786	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 12	NonStatic	Min	-1363.083	384.076	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 12	NonStatic	Min	-1369.652	414.366	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-750.249	-29.186	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 13	NonStatic	Max	-748.026	-8.378	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 13	NonStatic	Max	-745.803	12.430	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-750.249	-29.186	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 13	NonStatic	Min	-748.026	-8.378	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 13	NonStatic	Min	-745.803	12.430	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-747.073	122.197	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 14	NonStatic	Max	-748.029	143.878	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 14	NonStatic	Max	-748.986	165.559	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
49	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-747.073	122.197	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 14	NonStatic	Min	-748.029	143.878	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 14	NonStatic	Min	-748.986	165.559	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-788.486	-105.978	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 15	NonStatic	Max	-783.487	-75.059	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 15	NonStatic	Max	-778.487	-44.141	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-788.486	-105.978	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 15	NonStatic	Min	-783.487	-75.059	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 15	NonStatic	Min	-778.487	-44.141	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-780.636	53.796	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 16	NonStatic	Max	-778.815	85.588	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 16	NonStatic	Max	-776.995	117.380	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-780.636	53.796	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 16	NonStatic	Min	-778.815	85.588	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 16	NonStatic	Min	-776.995	117.380	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-607.080	-100.972	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-601.511	-73.890	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-595.943	-46.808	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-607.080	-100.972	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-601.511	-73.890	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-595.943	-46.808	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-549.670	-74.042	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-544.502	-47.415	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-539.334	-20.788	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-549.670	-74.042	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-544.502	-47.415	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-539.334	-20.788	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-504.905	-147.791	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-497.117	-124.507	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-489.329	-101.223	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-504.905	-147.791	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-497.117	-124.507	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-489.329	-101.223	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-557.058	-36.957	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-553.070	-12.306	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-549.083	12.345	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-557.058	-36.957	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-553.070	-12.306	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-549.083	12.345	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-478.447	-152.703	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-470.659	-129.419	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-462.870	-106.136	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-478.447	-152.703	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-470.659	-129.419	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-462.870	-106.136	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-782.345	-96.279	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-777.375	-64.156	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-772.404	-32.033	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-782.345	-96.279	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-777.375	-64.156	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-772.404	-32.033	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-608.511	-167.208	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-601.615	-135.778	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-594.719	-104.347	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-608.511	-167.208	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-601.615	-135.778	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-594.719	-104.347	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-715.772	18.401	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-713.294	43.596	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
50	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-710.816	68.790	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-715.772	18.401	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-713.294	43.596	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-710.816	68.790	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-704.331	-177.881	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-697.436	-146.450	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-690.540	-115.019	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-704.331	-177.881	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-697.436	-146.450	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-690.540	-115.019	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-641.483	-62.292	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-637.080	-37.791	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-632.677	-13.289	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-641.483	-62.292	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-637.080	-37.791	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-632.677	-13.289	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-743.885	-68.627	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-739.023	-36.465	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-734.160	-4.303	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-743.885	-68.627	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-739.023	-36.465	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-734.160	-4.303	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-672.757	38.916	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-670.279	64.110	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-667.801	89.305	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-672.757	38.916	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-670.279	64.110	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-667.801	89.305	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1473.396	107.252	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1469.421	130.892	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1465.447	154.532	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1473.396	107.252	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1469.421	130.892	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1465.447	154.532	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1487.528	74.373	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1482.525	100.874	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1477.521	127.375	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1487.528	74.373	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1482.525	100.874	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1477.521	127.375	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1487.528	74.373	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1482.525	100.874	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1477.521	127.375	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1487.528	74.373	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1482.525	100.874	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1477.521	127.375	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1308.960	395.081	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1317.048	426.292	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1325.136	457.503	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1308.960	395.081	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1317.048	426.292	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1325.136	457.503	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-755.810	-11.757	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-753.036	8.546	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-750.262	28.849	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-755.810	-11.757	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-753.036	8.546	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-750.262	28.849	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-733.096	136.103	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
50	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-734.250	157.819	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-735.403	179.534	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-733.096	136.103	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-734.250	157.819	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-735.403	179.534	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-806.725	-104.438	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-800.521	-74.600	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-794.317	-44.761	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-806.725	-104.438	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-800.521	-74.600	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-794.317	-44.761	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-778.703	51.426	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-776.426	82.678	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-774.149	113.930	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-778.703	51.426	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-776.426	82.678	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-774.149	113.930	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1473.396	107.252	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1469.421	130.892	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1465.447	154.532	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1473.396	107.252	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1469.421	130.892	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1465.447	154.532	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1299.151	417.523	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1308.268	445.873	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1317.385	474.223	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1299.151	417.523	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1308.268	445.873	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1317.385	474.223	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1487.528	74.373	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1482.525	100.874	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1477.521	127.375	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1487.528	74.373	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1482.525	100.874	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1477.521	127.375	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1308.960	395.081	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1317.048	426.292	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1325.136	457.503	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1308.960	395.081	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1317.048	426.292	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1325.136	457.503	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-755.810	-11.757	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-753.036	8.546	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-750.262	28.849	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-755.810	-11.757	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-753.036	8.546	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-750.262	28.849	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-733.096	136.103	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-734.250	157.819	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-735.403	179.534	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-733.096	136.103	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-734.250	157.819	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-735.403	179.534	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-806.725	-104.438	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-800.521	-74.600	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-794.317	-44.761	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-806.725	-104.438	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-800.521	-74.600	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-794.317	-44.761	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
50	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-778.703	51.426	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-776.426	82.678	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-774.149	113.930	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-778.703	51.426	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-776.426	82.678	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-774.149	113.930	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-626.202	-106.497	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-619.624	-80.254	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-613.045	-54.011	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-626.202	-106.497	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-619.624	-80.254	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-613.045	-54.011	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-565.949	-83.283	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-559.842	-57.428	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-553.735	-31.573	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-565.949	-83.283	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-559.842	-57.428	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-553.735	-31.573	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-533.137	-152.690	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-523.954	-130.617	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-514.771	-108.544	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-533.137	-152.690	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-523.954	-130.617	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-514.771	-108.544	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-567.694	-42.185	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-562.972	-18.107	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-558.250	5.970	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-567.694	-42.185	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-562.972	-18.107	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-558.250	5.970	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-507.134	-159.622	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-497.952	-137.549	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-488.769	-115.476	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-507.134	-159.622	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-497.952	-137.549	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-488.769	-115.476	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-799.207	-98.686	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-793.319	-67.273	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-787.431	-35.860	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-799.207	-98.686	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-793.319	-67.273	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-787.431	-35.860	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-635.859	-180.736	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-627.711	-150.338	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-619.563	-119.941	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-635.859	-180.736	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-627.711	-150.338	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-619.563	-119.941	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-718.140	23.617	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-715.190	48.491	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-712.240	73.364	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-718.140	23.617	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-715.190	48.491	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-712.240	73.364	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-732.217	-184.012	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-724.069	-153.614	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-715.920	-123.217	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-732.217	-184.012	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-724.069	-153.614	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
51	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-715.920	-123.217	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-654.793	-60.517	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-649.583	-36.659	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-644.373	-12.801	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-654.793	-60.517	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-649.583	-36.659	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-644.373	-12.801	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-758.484	-74.185	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-752.722	-42.716	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-746.960	-11.246	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-758.484	-74.185	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-752.722	-42.716	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-746.960	-11.246	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-673.675	40.765	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-670.725	65.638	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-667.775	90.511	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-673.675	40.765	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-670.725	65.638	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-667.775	90.511	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1470.207	174.048	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1465.500	197.117	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1460.793	220.185	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1470.207	174.048	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1465.500	197.117	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1460.793	220.185	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1489.241	136.977	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1483.326	162.734	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1477.411	188.491	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1489.241	136.977	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1483.326	162.734	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1477.411	188.491	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1489.241	136.977	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1483.326	162.734	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1477.411	188.491	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1489.241	136.977	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1483.326	162.734	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1477.411	188.491	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1255.820	429.204	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1265.270	461.864	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1274.720	494.524	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1255.820	429.204	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1265.270	461.864	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1274.720	494.524	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-761.073	6.508	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-757.775	26.440	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-754.477	46.373	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-761.073	6.508	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-757.775	26.440	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-754.477	46.373	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-717.842	148.043	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-719.154	170.046	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-720.466	192.049	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-717.842	148.043	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-719.154	170.046	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-720.466	192.049	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-827.014	-99.907	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-819.690	-71.014	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-812.366	-42.121	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-827.014	-99.907	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
51	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-819.690	-71.014	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-812.366	-42.121	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-777.875	49.200	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-775.161	80.164	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-772.446	111.129	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-777.875	49.200	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-775.161	80.164	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-772.446	111.129	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1470.207	174.048	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1465.500	197.117	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1460.793	220.185	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1470.207	174.048	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1465.500	197.117	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1460.793	220.185	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1241.899	456.202	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1252.557	486.174	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1263.215	516.146	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1241.899	456.202	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1252.557	486.174	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1263.215	516.146	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1489.241	136.977	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1483.326	162.734	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1477.411	188.491	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1489.241	136.977	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1483.326	162.734	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1477.411	188.491	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1255.820	429.204	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1265.270	461.864	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1274.720	494.524	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1255.820	429.204	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1265.270	461.864	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1274.720	494.524	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-761.073	6.508	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-757.775	26.440	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-754.477	46.373	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-761.073	6.508	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-757.775	26.440	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-754.477	46.373	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-717.842	148.043	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-719.154	170.046	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-720.466	192.049	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-717.842	148.043	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-719.154	170.046	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-720.466	192.049	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-827.014	-99.907	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-819.690	-71.014	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-812.366	-42.121	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-827.014	-99.907	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-819.690	-71.014	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-812.366	-42.121	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-777.875	49.200	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-775.161	80.164	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-772.446	111.129	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-777.875	49.200	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-775.161	80.164	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-772.446	111.129	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-647.448	-108.602	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-639.992	-83.325	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-632.535	-58.048	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
52	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-647.448	-108.602	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-639.992	-83.325	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-632.535	-58.048	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-584.530	-89.465	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-577.603	-64.499	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-570.676	-39.533	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-584.530	-89.465	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-577.603	-64.499	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-570.676	-39.533	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-564.067	-152.618	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-553.682	-131.938	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-543.297	-111.258	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-564.067	-152.618	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-553.682	-131.938	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-543.297	-111.258	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-579.997	-45.253	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-574.627	-21.838	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-569.257	1.577	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-579.997	-45.253	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-574.627	-21.838	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-569.257	1.577	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-538.674	-161.528	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-528.289	-140.848	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-517.904	-120.168	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-538.674	-161.528	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-528.289	-140.848	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-517.904	-120.168	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-817.827	-98.147	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-811.128	-67.554	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-804.429	-36.961	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-817.827	-98.147	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-811.128	-67.554	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-804.429	-36.961	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-666.350	-189.740	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-657.111	-160.532	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-647.871	-131.325	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-666.350	-189.740	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-657.111	-160.532	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-647.871	-131.325	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-720.955	29.746	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-717.577	54.248	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-714.200	78.749	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-720.955	29.746	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-717.577	54.248	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-714.200	78.749	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-762.675	-185.599	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-753.435	-156.391	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-744.195	-127.184	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-762.675	-185.599	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-753.435	-156.391	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-744.195	-127.184	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-669.344	-56.238	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-663.426	-33.122	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-657.507	-10.006	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-669.344	-56.238	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-663.426	-33.122	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-657.507	-10.006	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-775.057	-77.004	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-768.499	-46.333	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
52	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-761.942	-15.663	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-775.057	-77.004	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-768.499	-46.333	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-761.942	-15.663	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-675.303	43.425	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-671.926	67.926	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-668.549	92.428	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-675.303	43.425	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-671.926	67.926	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-668.549	92.428	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1463.097	241.886	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1457.787	264.215	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1452.478	286.544	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1463.097	241.886	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1457.787	264.215	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1452.478	286.544	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1487.814	201.087	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1481.060	226.066	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1474.305	251.045	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1487.814	201.087	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1481.060	226.066	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1474.305	251.045	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1487.814	201.087	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1481.060	226.066	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1474.305	251.045	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1487.814	201.087	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1481.060	226.066	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1474.305	251.045	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1198.072	455.668	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1208.593	490.067	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1219.113	524.466	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1198.072	455.668	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1208.593	490.067	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1219.113	524.466	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-765.567	26.516	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-761.944	45.753	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-758.321	64.991	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-765.567	26.516	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-761.944	45.753	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-758.321	64.991	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-701.221	158.657	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-702.780	180.720	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-704.339	202.783	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-701.221	158.657	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-702.780	180.720	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-704.339	202.783	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-849.127	-92.183	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-840.687	-64.112	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-832.247	-36.042	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-849.127	-92.183	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-840.687	-64.112	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-832.247	-36.042	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-778.307	47.054	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-775.050	77.951	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-771.792	108.848	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-778.307	47.054	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-775.050	77.951	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-771.792	108.848	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1463.097	241.886	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
52	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1457.787	264.215	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1452.478	286.544	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1463.097	241.886	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1457.787	264.215	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1452.478	286.544	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1179.227	486.816	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1191.192	518.565	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1203.158	550.313	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1179.227	486.816	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1191.192	518.565	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1203.158	550.313	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1487.814	201.087	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1481.060	226.066	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1474.305	251.045	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1487.814	201.087	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1481.060	226.066	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1474.305	251.045	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1198.072	455.668	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1208.593	490.067	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1219.113	524.466	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1198.072	455.668	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1208.593	490.067	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1219.113	524.466	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-765.567	26.516	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-761.944	45.753	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-758.321	64.991	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-765.567	26.516	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-761.944	45.753	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-758.321	64.991	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-701.221	158.657	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-702.780	180.720	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-704.339	202.783	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-701.221	158.657	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-702.780	180.720	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-704.339	202.783	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-849.127	-92.183	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-840.687	-64.112	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-832.247	-36.042	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-849.127	-92.183	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-840.687	-64.112	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-832.247	-36.042	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-778.307	47.054	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-775.050	77.951	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-771.792	108.848	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-778.307	47.054	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-775.050	77.951	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-771.792	108.848	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-670.255	-106.922	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-662.068	-82.717	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-653.881	-58.513	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-670.255	-106.922	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-662.068	-82.717	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-653.881	-58.513	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-604.901	-92.225	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-597.289	-68.247	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-589.678	-44.269	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-604.901	-92.225	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-597.289	-68.247	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-589.678	-44.269	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
53	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-596.870	-147.081	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-585.500	-127.944	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-574.129	-108.808	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-596.870	-147.081	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-585.500	-127.944	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-574.129	-108.808	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-593.597	-45.892	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-587.678	-23.214	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-581.759	-0.536	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-593.597	-45.892	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-587.678	-23.214	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-581.759	-0.536	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-572.237	-157.916	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-560.867	-138.780	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-549.496	-119.644	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-572.237	-157.916	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-560.867	-138.780	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-549.496	-119.644	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-837.729	-94.353	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-830.340	-64.673	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-822.951	-34.993	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-837.729	-94.353	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-830.340	-64.673	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-822.951	-34.993	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-699.265	-193.729	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-689.114	-165.843	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-678.964	-137.958	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-699.265	-193.729	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-689.114	-165.843	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-678.964	-137.958	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-724.042	36.906	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-720.289	60.991	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-716.535	85.076	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-724.042	36.906	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-720.289	60.991	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-716.535	85.076	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-794.986	-182.197	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-784.835	-154.311	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-774.685	-126.425	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-794.986	-182.197	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-784.835	-154.311	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-774.685	-126.425	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-684.717	-49.202	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-678.202	-26.911	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-671.686	-4.621	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-684.717	-49.202	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-678.202	-26.911	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-671.686	-4.621	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-793.152	-76.760	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-785.917	-46.980	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-778.683	-17.199	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-793.152	-76.760	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-785.917	-46.980	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-778.683	-17.199	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-677.475	47.035	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-673.721	71.120	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-669.967	95.205	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-677.475	47.035	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-673.721	71.120	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
53	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-669.967	95.205	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1451.881	309.536	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1446.028	331.138	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1440.175	352.740	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1451.881	309.536	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1446.028	331.138	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1440.175	352.740	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1482.803	266.818	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1475.379	290.837	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1467.955	314.857	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1482.803	266.818	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1475.379	290.837	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1467.955	314.857	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1482.803	266.818	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1475.379	290.837	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1467.955	314.857	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1482.803	266.818	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1475.379	290.837	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1467.955	314.857	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1136.796	473.975	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1148.148	510.194	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1159.501	546.412	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1136.796	473.975	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1148.148	510.194	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1159.501	546.412	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-769.306	47.722	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-765.285	66.503	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-761.264	85.285	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-769.306	47.722	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-765.285	66.503	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-761.264	85.285	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-683.726	167.206	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-685.338	189.647	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-686.951	212.088	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-683.726	167.206	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-685.338	189.647	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-686.951	212.088	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-872.213	-80.320	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-862.957	-53.480	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-853.701	-26.640	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-872.213	-80.320	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-862.957	-53.480	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-853.701	-26.640	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-779.634	45.743	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-776.011	76.242	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-772.388	106.742	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-779.634	45.743	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-776.011	76.242	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-772.388	106.742	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1451.881	309.536	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1446.028	331.138	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1440.175	352.740	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1451.881	309.536	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1446.028	331.138	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1440.175	352.740	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1112.471	508.418	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1125.394	542.219	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1138.318	576.019	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1112.471	508.418	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
53	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1125.394	542.219	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1138.318	576.019	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1482.803	266.818	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1475.379	290.837	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1467.955	314.857	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1482.803	266.818	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1475.379	290.837	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1467.955	314.857	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1136.796	473.975	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1148.148	510.194	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1159.501	546.412	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1136.796	473.975	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1148.148	510.194	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1159.501	546.412	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-769.306	47.722	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-765.285	66.503	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-761.264	85.285	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-769.306	47.722	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-765.285	66.503	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-761.264	85.285	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-683.726	167.206	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-685.338	189.647	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-686.951	212.088	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-683.726	167.206	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-685.338	189.647	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-686.951	212.088	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-872.213	-80.320	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-862.957	-53.480	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-853.701	-26.640	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-872.213	-80.320	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-862.957	-53.480	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-853.701	-26.640	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-779.634	45.743	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-776.011	76.242	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-772.388	106.742	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-779.634	45.743	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-776.011	76.242	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-772.388	106.742	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-694.005	-101.183	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-685.248	-78.135	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-676.491	-55.087	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-694.005	-101.183	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-685.248	-78.135	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-676.491	-55.087	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-626.498	-91.284	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-618.349	-68.371	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-610.200	-45.458	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-626.498	-91.284	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-618.349	-68.371	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-610.200	-45.458	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-630.649	-135.719	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-618.529	-118.243	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-606.410	-100.768	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-630.649	-135.719	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-618.529	-118.243	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-606.410	-100.768	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-608.091	-43.893	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-601.730	-22.011	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-595.369	-0.130	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
54	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-608.091	-43.893	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-601.730	-22.011	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-595.369	-0.130	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-606.922	-148.415	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-594.802	-130.940	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-582.683	-113.465	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-606.922	-148.415	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-594.802	-130.940	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-582.683	-113.465	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-858.395	-87.069	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-850.449	-58.376	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-842.503	-29.683	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-858.395	-87.069	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-850.449	-58.376	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-842.503	-29.683	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-733.814	-192.330	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-722.950	-165.869	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-712.087	-139.408	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-733.814	-192.330	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-722.950	-165.869	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-712.087	-139.408	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-727.210	45.187	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-723.137	68.818	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-719.063	92.450	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-727.210	45.187	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-723.137	68.818	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-719.063	92.450	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-828.365	-173.474	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-817.502	-147.013	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-806.638	-120.552	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-828.365	-173.474	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-817.502	-147.013	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-806.638	-120.552	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-700.455	-39.226	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-693.464	-17.826	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-686.473	3.574	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-700.455	-39.226	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-693.464	-17.826	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-686.473	3.574	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-812.272	-73.204	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-804.489	-44.386	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-796.705	-15.568	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-812.272	-73.204	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-804.489	-44.386	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-796.705	-15.568	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-680.002	51.706	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-675.929	75.338	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-671.855	98.969	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-680.002	51.706	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-675.929	75.338	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-671.855	98.969	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1436.376	375.001	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1430.084	395.817	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1423.793	416.632	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1436.376	375.001	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1430.084	395.817	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1423.793	416.632	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1473.809	331.781	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1465.858	354.765	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
54	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1457.907	377.750	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1473.809	331.781	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1465.858	354.765	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1457.907	377.750	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1473.809	331.781	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1465.858	354.765	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1457.907	377.750	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1473.809	331.781	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1465.858	354.765	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1457.907	377.750	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1073.233	483.632	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1085.117	521.792	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1097.001	559.952	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1073.233	483.632	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1085.117	521.792	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1097.001	559.952	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-772.073	70.142	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-767.718	88.427	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-763.362	106.713	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-772.073	70.142	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-767.718	88.427	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-763.362	106.713	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-665.662	173.589	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-667.257	196.427	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-668.851	219.265	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-665.662	173.589	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-667.257	196.427	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-668.851	219.265	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-895.580	-64.069	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-885.693	-38.554	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-875.807	-13.040	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-895.580	-64.069	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-885.693	-38.554	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-875.807	-13.040	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-781.684	45.399	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-777.748	75.466	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-773.812	105.533	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-781.684	45.399	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-777.748	75.466	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-773.812	105.533	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1436.376	375.001	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1430.084	395.817	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1423.793	416.632	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1436.376	375.001	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1430.084	395.817	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1423.793	416.632	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1043.014	520.439	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1056.557	556.431	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1070.101	592.422	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1043.014	520.439	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1056.557	556.431	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1070.101	592.422	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1473.809	331.781	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1465.858	354.765	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1457.907	377.750	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1473.809	331.781	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1465.858	354.765	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1457.907	377.750	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1073.233	483.632	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
54	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1085.117	521.792	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1097.001	559.952	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1073.233	483.632	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1085.117	521.792	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1097.001	559.952	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-772.073	70.142	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-767.718	88.427	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-763.362	106.713	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-772.073	70.142	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-767.718	88.427	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-763.362	106.713	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-665.662	173.589	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-667.257	196.427	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-668.851	219.265	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-665.662	173.589	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-667.257	196.427	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-668.851	219.265	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-895.580	-64.069	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-885.693	-38.554	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-875.807	-13.040	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-895.580	-64.069	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-885.693	-38.554	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-875.807	-13.040	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-781.684	45.399	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-777.748	75.466	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-773.812	105.533	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-781.684	45.399	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-777.748	75.466	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-773.812	105.533	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-715.193	-93.753	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-707.462	-70.645	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-699.730	-47.537	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-715.193	-93.753	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-707.462	-70.645	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-699.730	-47.537	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-645.309	-89.498	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-638.486	-66.177	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-631.662	-42.857	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-645.309	-89.498	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-638.486	-66.177	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-631.662	-42.857	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-664.453	-118.309	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-651.834	-102.574	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-639.215	-86.840	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-664.453	-118.309	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-651.834	-102.574	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-639.215	-86.840	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-619.631	-42.157	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-614.648	-19.589	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-609.666	2.980	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-619.631	-42.157	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-614.648	-19.589	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-609.666	2.980	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-641.772	-132.792	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-629.153	-117.058	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-616.535	-101.323	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-641.772	-132.792	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-629.153	-117.058	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-616.535	-101.323	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
55	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-874.860	-80.082	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-868.704	-50.455	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-862.548	-20.828	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-874.860	-80.082	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-868.704	-50.455	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-862.548	-20.828	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-765.748	-188.335	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-756.087	-161.844	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-746.427	-135.354	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-765.748	-188.335	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-756.087	-161.844	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-746.427	-135.354	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-725.838	50.702	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-723.712	75.827	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-721.585	100.952	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-725.838	50.702	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-723.712	75.827	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-721.585	100.952	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-858.570	-162.266	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-848.909	-135.776	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-839.249	-109.286	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-858.570	-162.266	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-848.909	-135.776	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-839.249	-109.286	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-712.660	-29.243	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-707.029	-7.255	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-701.398	14.733	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-712.660	-29.243	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-707.029	-7.255	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-701.398	14.733	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-827.378	-70.188	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-821.437	-40.369	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-815.496	-10.550	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-827.378	-70.188	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-821.437	-40.369	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-815.496	-10.550	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-678.268	53.574	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-676.142	78.699	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-674.016	103.824	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-678.268	53.574	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-676.142	78.699	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-674.016	103.824	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1413.328	432.355	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1408.417	453.868	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1403.506	475.382	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1413.328	432.355	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1408.417	453.868	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1403.506	475.382	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1457.286	390.886	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1450.667	414.308	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1444.047	437.730	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1457.286	390.886	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1450.667	414.308	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1444.047	437.730	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1457.286	390.886	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1450.667	414.308	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1444.047	437.730	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1457.286	390.886	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1450.667	414.308	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
55	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1444.047	437.730	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1005.273	481.294	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1019.077	522.996	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1032.882	564.698	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1005.273	481.294	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1019.077	522.996	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1032.882	564.698	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-770.233	90.709	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-767.315	109.995	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-764.397	129.282	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-770.233	90.709	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-767.315	109.995	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-764.397	129.282	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-643.931	174.703	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-647.140	199.473	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-650.349	224.243	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-643.931	174.703	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-647.140	199.473	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-650.349	224.243	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-915.081	-46.336	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-906.468	-20.687	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-897.855	4.962	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-915.081	-46.336	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-906.468	-20.687	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-897.855	4.962	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-780.853	43.085	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-778.367	74.218	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-775.881	105.351	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-780.853	43.085	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-778.367	74.218	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-775.881	105.351	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1413.328	432.355	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1408.417	453.868	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1403.506	475.382	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1413.328	432.355	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1408.417	453.868	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1403.506	475.382	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-968.897	519.488	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-984.410	559.281	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-999.923	599.074	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-968.897	519.488	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-984.410	559.281	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-999.923	599.074	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1457.286	390.886	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1450.667	414.308	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1444.047	437.730	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1457.286	390.886	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1450.667	414.308	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1444.047	437.730	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1005.273	481.294	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1019.077	522.996	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1032.882	564.698	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1005.273	481.294	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1019.077	522.996	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1032.882	564.698	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-770.233	90.709	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-767.315	109.995	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-764.397	129.282	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-770.233	90.709	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
55	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-767.315	109.995	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-764.397	129.282	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-643.931	174.703	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-647.140	199.473	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-650.349	224.243	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-643.931	174.703	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-647.140	199.473	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-650.349	224.243	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-915.081	-46.336	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-906.468	-20.687	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-897.855	4.962	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-915.081	-46.336	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-906.468	-20.687	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-897.855	4.962	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-780.853	43.085	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-778.367	74.218	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-775.881	105.351	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-780.853	43.085	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-778.367	74.218	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-775.881	105.351	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-742.172	-88.403	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-731.228	-63.452	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-720.284	-38.501	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-742.172	-88.403	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-731.228	-63.452	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-720.284	-38.501	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-670.343	-90.238	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-660.311	-64.934	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-650.280	-39.630	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-670.343	-90.238	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-660.311	-64.934	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-650.280	-39.630	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-703.294	-100.527	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-687.438	-83.706	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-671.581	-66.885	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-703.294	-100.527	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-687.438	-83.706	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-671.581	-66.885	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-637.400	-44.076	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-629.219	-19.240	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-621.038	5.596	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-637.400	-44.076	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-629.219	-19.240	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-621.038	5.596	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-681.794	-116.711	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-665.937	-99.890	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-650.081	-83.068	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-681.794	-116.711	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-665.937	-99.890	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-650.081	-83.068	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-899.050	-77.847	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-888.739	-45.223	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-878.427	-12.598	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-899.050	-77.847	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-888.739	-45.223	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-878.427	-12.598	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-805.629	-186.809	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-791.794	-157.863	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-777.959	-128.917	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
56	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-805.629	-186.809	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-791.794	-157.863	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-777.959	-128.917	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-730.412	50.677	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-725.103	78.511	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-719.793	106.345	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-730.412	50.677	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-725.103	78.511	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-719.793	106.345	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-896.172	-153.683	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-882.337	-124.737	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-868.503	-95.791	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-896.172	-153.683	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-882.337	-124.737	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-868.503	-95.791	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-730.465	-22.688	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-721.632	1.468	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-712.799	25.623	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-730.465	-22.688	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-721.632	1.468	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-712.799	25.623	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-850.517	-72.083	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-840.421	-39.233	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-830.325	-6.383	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-850.517	-72.083	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-840.421	-39.233	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-830.325	-6.383	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-682.763	49.883	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-677.453	77.717	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-672.144	105.551	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-682.763	49.883	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-677.453	77.717	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-672.144	105.551	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1392.440	478.059	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1384.381	501.804	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1376.321	525.549	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1392.440	478.059	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1384.381	501.804	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1376.321	525.549	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1442.995	438.933	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1433.119	464.417	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1423.243	489.901	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1442.995	438.933	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1433.119	464.417	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1423.243	489.901	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1442.995	438.933	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1433.119	464.417	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1423.243	489.901	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1442.995	438.933	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1433.119	464.417	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1423.243	489.901	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-943.993	463.299	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-954.648	510.220	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-965.303	557.141	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-943.993	463.299	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-954.648	510.220	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-965.303	557.141	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-772.863	106.215	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-766.923	127.930	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
56	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-760.982	149.646	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-772.863	106.215	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-766.923	127.930	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-760.982	149.646	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-628.159	167.389	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-628.378	195.536	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-628.597	223.682	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-628.159	167.389	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-628.378	195.536	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-628.597	223.682	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-939.924	-30.888	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-927.930	-3.374	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-915.935	24.139	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-939.924	-30.888	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-927.930	-3.374	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-915.935	24.139	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-786.902	35.089	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-781.066	69.034	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-775.231	102.978	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-786.902	35.089	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-781.066	69.034	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-775.231	102.978	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1392.440	478.059	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1384.381	501.804	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1376.321	525.549	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1392.440	478.059	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1384.381	501.804	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1376.321	525.549	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-901.157	502.062	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-913.628	547.244	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-926.099	592.426	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-901.157	502.062	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-913.628	547.244	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-926.099	592.426	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1442.995	438.933	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1433.119	464.417	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1423.243	489.901	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1442.995	438.933	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1433.119	464.417	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1423.243	489.901	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-943.993	463.299	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-954.648	510.220	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-965.303	557.141	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-943.993	463.299	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-954.648	510.220	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-965.303	557.141	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-772.863	106.215	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-766.923	127.930	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-760.982	149.646	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-772.863	106.215	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-766.923	127.930	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-760.982	149.646	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-628.159	167.389	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-628.378	195.536	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-628.597	223.682	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-628.159	167.389	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-628.378	195.536	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-628.597	223.682	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-939.924	-30.888	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
56	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-927.930	-3.374	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-915.935	24.139	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-939.924	-30.888	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-927.930	-3.374	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-915.935	24.139	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-786.902	35.089	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-781.066	69.034	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-775.231	102.978	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-786.902	35.089	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-781.066	69.034	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-775.231	102.978	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-768.691	-78.009	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-757.731	-54.552	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-746.772	-31.095	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-768.691	-78.009	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-757.731	-54.552	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-746.772	-31.095	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-695.423	-86.344	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-685.360	-62.395	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-675.296	-38.445	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-695.423	-86.344	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-685.360	-62.395	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-675.296	-38.445	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-740.504	-75.326	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-724.722	-60.749	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-708.941	-46.172	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-740.504	-75.326	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-724.722	-60.749	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-708.941	-46.172	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-655.397	-42.481	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-647.149	-18.717	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-638.902	5.048	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-655.397	-42.481	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-647.149	-18.717	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-638.902	5.048	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-720.311	-93.115	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-704.529	-78.538	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-688.748	-63.961	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-720.311	-93.115	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-704.529	-78.538	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-688.748	-63.961	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-923.182	-71.074	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-912.778	-39.793	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-902.374	-8.513	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-923.182	-71.074	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-912.778	-39.793	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-902.374	-8.513	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-845.328	-178.461	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-831.466	-151.397	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-817.604	-124.333	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-845.328	-178.461	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-831.466	-151.397	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-817.604	-124.333	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-735.214	52.267	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-729.785	79.468	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-724.356	106.669	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-735.214	52.267	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-729.785	79.468	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-724.356	106.669	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
57	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-933.058	-138.473	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-919.196	-111.409	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-905.334	-84.345	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-933.058	-138.473	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-919.196	-111.409	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-905.334	-84.345	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-747.822	-12.442	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-738.935	10.542	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-730.048	33.526	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-747.822	-12.442	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-738.935	10.542	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-730.048	33.526	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-873.925	-69.574	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-863.733	-38.035	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-853.541	-6.495	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-873.925	-69.574	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-863.733	-38.035	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-853.541	-6.495	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-687.766	47.813	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-682.337	75.014	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-676.909	102.215	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-687.766	47.813	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-682.337	75.014	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-676.909	102.215	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1368.439	518.999	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1360.311	541.691	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1352.183	564.382	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1368.439	518.999	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1360.311	541.691	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1352.183	564.382	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1425.333	483.015	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1415.422	507.169	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1405.511	531.322	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1425.333	483.015	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1415.422	507.169	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1405.511	531.322	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1425.333	483.015	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1415.422	507.169	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1405.511	531.322	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1425.333	483.015	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1415.422	507.169	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1405.511	531.322	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-885.106	437.033	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-895.348	485.760	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-905.589	534.487	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-885.106	437.033	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-895.348	485.760	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-905.589	534.487	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-774.509	123.334	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-768.461	144.320	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-762.413	165.306	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-774.509	123.334	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-768.461	144.320	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-762.413	165.306	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-613.439	158.461	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-613.437	186.819	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-613.435	215.177	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-613.439	158.461	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-613.437	186.819	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
57	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-613.435	215.177	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-963.500	-10.269	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-951.509	15.590	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-939.518	41.450	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-963.500	-10.269	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-951.509	15.590	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-939.518	41.450	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-793.767	29.006	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-787.822	62.238	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-781.877	95.469	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-793.767	29.006	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-787.822	62.238	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-781.877	95.469	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1368.439	518.999	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1360.311	541.691	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1352.183	564.382	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1368.439	518.999	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1360.311	541.691	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1352.183	564.382	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-835.851	475.313	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-847.876	522.579	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-859.900	569.844	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-835.851	475.313	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-847.876	522.579	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-859.900	569.844	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1425.333	483.015	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1415.422	507.169	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1405.511	531.322	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1425.333	483.015	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1415.422	507.169	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1405.511	531.322	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-885.106	437.033	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-895.348	485.760	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-905.589	534.487	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-885.106	437.033	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-895.348	485.760	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-905.589	534.487	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-774.509	123.334	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-768.461	144.320	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-762.413	165.306	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-774.509	123.334	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-768.461	144.320	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-762.413	165.306	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-613.439	158.461	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-613.437	186.819	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-613.435	215.177	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-613.439	158.461	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-613.437	186.819	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-613.435	215.177	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-963.500	-10.269	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-951.509	15.590	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-939.518	41.450	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-963.500	-10.269	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-951.509	15.590	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-939.518	41.450	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-793.767	29.006	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-787.822	62.238	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-781.877	95.469	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-793.767	29.006	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
57	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-787.822	62.238	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-781.877	95.469	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-793.937	-62.668	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-783.175	-40.679	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-772.413	-18.689	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-793.937	-62.668	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-783.175	-40.679	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-772.413	-18.689	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-719.811	-77.866	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-709.907	-55.249	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-700.003	-32.632	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-719.811	-77.866	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-709.907	-55.249	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-700.003	-32.632	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-774.862	-42.946	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-759.482	-30.564	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-744.103	-18.181	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-774.862	-42.946	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-759.482	-30.564	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-744.103	-18.181	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-673.052	-37.388	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-664.888	-14.682	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-656.723	8.025	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-673.052	-37.388	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-664.888	-14.682	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-656.723	8.025	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-756.096	-62.234	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-740.716	-49.852	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-725.337	-37.470	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-756.096	-62.234	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-740.716	-49.852	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-725.337	-37.470	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-946.534	-59.807	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-936.224	-29.853	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-925.914	0.100	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-946.534	-59.807	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-936.224	-29.853	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-925.914	0.100	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-883.788	-163.382	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-870.166	-138.168	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-856.545	-112.953	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-883.788	-163.382	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-870.166	-138.168	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-856.545	-112.953	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-739.953	55.491	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-734.487	82.059	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-729.021	108.628	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-739.953	55.491	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-734.487	82.059	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-729.021	108.628	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-968.184	-116.769	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-954.563	-91.555	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-940.941	-66.340	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-968.184	-116.769	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-954.563	-91.555	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-940.941	-66.340	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-764.120	1.420	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-755.343	23.249	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-746.566	45.079	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
58	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-764.120	1.420	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-755.343	23.249	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-746.566	45.079	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-896.901	-62.678	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-886.794	-32.434	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-876.687	-2.190	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-896.901	-62.678	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-886.794	-32.434	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-876.687	-2.190	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-692.988	47.403	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-687.522	73.971	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-682.056	100.540	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-692.988	47.403	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-687.522	73.971	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-682.056	100.540	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1341.398	555.070	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1333.348	576.722	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1325.297	598.374	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1341.398	555.070	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1333.348	576.722	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1325.297	598.374	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1404.230	522.978	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1394.472	545.823	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1384.714	568.668	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1404.230	522.978	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1394.472	545.823	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1384.714	568.668	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1404.230	522.978	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1394.472	545.823	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1384.714	568.668	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1404.230	522.978	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1394.472	545.823	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1384.714	568.668	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-829.814	402.858	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-839.353	453.318	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-848.893	503.777	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-829.814	402.858	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-839.353	453.318	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-848.893	503.777	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-774.854	141.985	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-768.795	162.245	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-762.736	182.505	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-774.854	141.985	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-768.795	162.245	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-762.736	182.505	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-599.983	148.058	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-599.713	176.602	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-599.443	205.147	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-599.983	148.058	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-599.713	176.602	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-599.443	205.147	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-984.937	15.352	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-973.188	39.588	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-961.438	63.825	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-984.937	15.352	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-973.188	39.588	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-961.438	63.825	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-801.109	24.895	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-795.149	57.416	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
58	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-789.189	89.937	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-801.109	24.895	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-795.149	57.416	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-789.189	89.937	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1341.398	555.070	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1333.348	576.722	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1325.297	598.374	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1341.398	555.070	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1333.348	576.722	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1325.297	598.374	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-774.348	439.625	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-785.595	488.892	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-796.841	538.158	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-774.348	439.625	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-785.595	488.892	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-796.841	538.158	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1404.230	522.978	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1394.472	545.823	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1384.714	568.668	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1404.230	522.978	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1394.472	545.823	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1384.714	568.668	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-829.814	402.858	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-839.353	453.318	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-848.893	503.777	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-829.814	402.858	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-839.353	453.318	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-848.893	503.777	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-774.854	141.985	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-768.795	162.245	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-762.736	182.505	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-774.854	141.985	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-768.795	162.245	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-762.736	182.505	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-599.983	148.058	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-599.713	176.602	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-599.443	205.147	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-599.983	148.058	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-599.713	176.602	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-599.443	205.147	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-984.937	15.352	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-973.188	39.588	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-961.438	63.825	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-984.937	15.352	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-973.188	39.588	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-961.438	63.825	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-801.109	24.895	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-795.149	57.416	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-789.189	89.937	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-801.109	24.895	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-795.149	57.416	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-789.189	89.937	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-817.124	-42.618	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-806.765	-22.038	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-796.405	-1.458	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-817.124	-42.618	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-806.765	-22.038	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-796.405	-1.458	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-742.786	-64.979	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
59	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-733.227	-43.644	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-723.667	-22.308	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-742.786	-64.979	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-733.227	-43.644	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-723.667	-22.308	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-805.196	-5.267	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-790.533	5.018	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-775.870	15.303	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-805.196	-5.267	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-790.533	5.018	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-775.870	15.303	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-689.812	-28.913	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-681.873	-7.229	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-673.935	14.456	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-689.812	-28.913	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-681.873	-7.229	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-673.935	14.456	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-787.968	-25.177	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-773.305	-14.892	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-758.643	-4.606	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-787.968	-25.177	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-773.305	-14.892	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-758.643	-4.606	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-968.403	-44.216	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-958.367	-15.546	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-948.330	13.124	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-968.403	-44.216	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-958.367	-15.546	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-948.330	13.124	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-919.977	-141.843	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-906.855	-118.405	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-893.732	-94.968	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-919.977	-141.843	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-906.855	-118.405	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-893.732	-94.968	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-744.344	60.306	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-738.921	86.254	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-733.498	112.202	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-744.344	60.306	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-738.921	86.254	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-733.498	112.202	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1000.541	-88.881	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-987.418	-65.443	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-974.295	-42.006	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1000.541	-88.881	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-987.418	-65.443	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-974.295	-42.006	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-778.770	18.717	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-770.260	39.433	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-761.751	60.149	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-778.770	18.717	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-770.260	39.433	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-761.751	60.149	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-918.760	-51.534	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-908.913	-22.543	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-899.066	6.447	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-918.760	-51.534	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-908.913	-22.543	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-899.066	6.447	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
59	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-698.139	48.632	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-692.717	74.580	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-687.294	100.528	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-698.139	48.632	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-692.717	74.580	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-687.294	100.528	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1311.420	586.128	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1303.588	606.774	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1295.756	627.420	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1311.420	586.128	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1303.588	606.774	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1295.756	627.420	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1379.651	558.606	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1370.228	580.191	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1360.805	601.776	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1379.651	558.606	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1370.228	580.191	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1360.805	601.776	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1379.651	558.606	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1370.228	580.191	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1360.805	601.776	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1379.651	558.606	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1370.228	580.191	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1360.805	601.776	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-779.267	361.300	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-787.830	413.375	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-796.394	465.449	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-779.267	361.300	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-787.830	413.375	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-796.394	465.449	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-773.599	162.021	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-767.624	181.572	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-761.648	201.123	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-773.599	162.021	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-767.624	181.572	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-761.648	201.123	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-587.987	136.341	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-587.407	165.039	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-586.828	193.737	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-587.987	136.341	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-587.407	165.039	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-586.828	193.737	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-1003.402	45.652	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-992.123	68.332	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-980.843	91.012	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-1003.402	45.652	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-992.123	68.332	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-980.843	91.012	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-808.593	22.743	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-802.709	54.570	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-796.826	86.397	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-808.593	22.743	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-802.709	54.570	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-796.826	86.397	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1311.420	586.128	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1303.588	606.774	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1295.756	627.420	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1311.420	586.128	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1303.588	606.774	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
59	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1295.756	627.420	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-717.957	395.573	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-728.111	446.708	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-738.266	497.844	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-717.957	395.573	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-728.111	446.708	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-738.266	497.844	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1379.651	558.606	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1370.228	580.191	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1360.805	601.776	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1379.651	558.606	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1370.228	580.191	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1360.805	601.776	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-779.267	361.300	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-787.830	413.375	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-796.394	465.449	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-779.267	361.300	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-787.830	413.375	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-796.394	465.449	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-773.599	162.021	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-767.624	181.572	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-761.648	201.123	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-773.599	162.021	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-767.624	181.572	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-761.648	201.123	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-587.987	136.341	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-587.407	165.039	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-586.828	193.737	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-587.987	136.341	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-587.407	165.039	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-586.828	193.737	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-1003.402	45.652	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-992.123	68.332	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-980.843	91.012	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-1003.402	45.652	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-992.123	68.332	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-980.843	91.012	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-808.593	22.743	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-802.709	54.570	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-796.826	86.397	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-808.593	22.743	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-802.709	54.570	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-796.826	86.397	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-835.350	-22.599	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-826.666	-1.141	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-817.982	20.318	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-835.350	-22.599	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-826.666	-1.141	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-817.982	20.318	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-761.079	-53.224	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-753.331	-30.457	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-745.584	-7.691	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-761.079	-53.224	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-753.331	-30.457	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-745.584	-7.691	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-830.619	32.423	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-816.968	40.754	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-803.316	49.086	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-830.619	32.423	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
60	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-816.968	40.754	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-803.316	49.086	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-702.559	-22.509	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-696.276	0.844	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-689.993	24.197	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-702.559	-22.509	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-696.276	0.844	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-689.993	24.197	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-814.916	13.450	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-801.265	21.781	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-787.613	30.113	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-814.916	13.450	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-801.265	21.781	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-787.613	30.113	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-984.776	-31.374	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-976.856	-0.510	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-968.937	30.354	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-984.776	-31.374	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-976.856	-0.510	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-968.937	30.354	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-950.335	-119.517	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-939.247	-95.112	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-928.159	-70.707	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-950.335	-119.517	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-939.247	-95.112	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-928.159	-70.707	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-744.767	59.823	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-741.137	88.583	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-737.506	117.343	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-744.767	59.823	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-741.137	88.583	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-737.506	117.343	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1026.589	-60.519	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1015.501	-36.114	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1004.413	-11.709	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1026.589	-60.519	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1015.501	-36.114	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1004.413	-11.709	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-788.624	33.921	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-781.826	56.222	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-775.027	78.523	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-788.624	33.921	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-781.826	56.222	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-775.027	78.523	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-935.430	-43.328	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-927.717	-12.043	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-920.003	19.242	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-935.430	-43.328	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-927.717	-12.043	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-920.003	19.242	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-699.597	44.632	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-695.966	73.392	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-692.336	102.152	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-699.597	44.632	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-695.966	73.392	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-692.336	102.152	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1275.951	590.857	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1269.806	613.168	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1263.660	635.479	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
60	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1275.951	590.857	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1269.806	613.168	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1263.660	635.479	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1349.082	568.889	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1341.417	591.945	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1333.751	615.001	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1349.082	568.889	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1341.417	591.945	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1333.751	615.001	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1349.082	568.889	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1341.417	591.945	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1333.751	615.001	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1349.082	568.889	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1341.417	591.945	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1333.751	615.001	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-732.019	307.762	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-740.604	363.947	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-749.189	420.132	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-732.019	307.762	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-740.604	363.947	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-749.189	420.132	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-767.603	178.124	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-763.229	199.565	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-758.856	221.006	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-767.603	178.124	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-763.229	199.565	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-758.856	221.006	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-574.763	118.375	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-575.265	149.755	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-575.767	181.135	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-574.763	118.375	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-575.265	149.755	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-575.767	181.135	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-1015.801	74.794	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-1006.363	98.720	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-996.925	122.646	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-1015.801	74.794	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-1006.363	98.720	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-996.925	122.646	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-813.578	17.102	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-809.015	50.966	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-804.452	84.831	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-813.578	17.102	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-809.015	50.966	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-804.452	84.831	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1275.951	590.857	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1269.806	613.168	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1263.660	635.479	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1275.951	590.857	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1269.806	613.168	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1263.660	635.479	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-665.216	338.711	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-675.321	394.150	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-685.426	449.590	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-665.216	338.711	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-675.321	394.150	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-685.426	449.590	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1349.082	568.889	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1341.417	591.945	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
60	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1333.751	615.001	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1349.082	568.889	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1341.417	591.945	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1333.751	615.001	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-732.019	307.762	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-740.604	363.947	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-749.189	420.132	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-732.019	307.762	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-740.604	363.947	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-749.189	420.132	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-767.603	178.124	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-763.229	199.565	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-758.856	221.006	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-767.603	178.124	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-763.229	199.565	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-758.856	221.006	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-574.763	118.375	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-575.265	149.755	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-575.767	181.135	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-574.763	118.375	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-575.265	149.755	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-575.767	181.135	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-1015.801	74.794	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-1006.363	98.720	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-996.925	122.646	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-1015.801	74.794	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-1006.363	98.720	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-996.925	122.646	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-813.578	17.102	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-809.015	50.966	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-804.452	84.831	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-813.578	17.102	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-809.015	50.966	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-804.452	84.831	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-850.718	0.865	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-842.666	21.272	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-834.615	41.678	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-850.718	0.865	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-842.666	21.272	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-834.615	41.678	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-777.393	-38.263	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-770.156	-16.414	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-762.919	5.435	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-777.393	-38.263	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-770.156	-16.414	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-762.919	5.435	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-850.869	66.816	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-838.499	73.379	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-826.128	79.942	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-850.869	66.816	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-838.499	73.379	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-826.128	79.942	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-714.138	-13.733	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-708.174	8.914	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-702.210	31.561	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-714.138	-13.733	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-708.174	8.914	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-702.210	31.561	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-836.562	49.678	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
61	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-824.192	56.241	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-811.821	62.804	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-836.562	49.678	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-824.192	56.241	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-811.821	62.804	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-999.349	-15.548	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-991.812	14.433	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-984.274	44.415	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-999.349	-15.548	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-991.812	14.433	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-984.274	44.415	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-977.295	-92.247	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-967.002	-69.181	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-956.710	-46.115	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-977.295	-92.247	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-967.002	-69.181	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-956.710	-46.115	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-745.280	60.022	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-741.623	88.458	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-737.965	116.894	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-745.280	60.022	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-741.623	88.458	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-737.965	116.894	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1048.788	-27.562	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1038.496	-4.496	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1028.204	18.570	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1048.788	-27.562	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1038.496	-4.496	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1028.204	18.570	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-796.508	51.399	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-790.096	72.919	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-783.684	94.440	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-796.508	51.399	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-790.096	72.919	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-783.684	94.440	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-950.709	-32.161	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-943.351	-1.729	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-935.993	28.703	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-950.709	-32.161	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-943.351	-1.729	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-935.993	28.703	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-701.411	41.404	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-697.754	69.840	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-694.096	98.276	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-701.411	41.404	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-697.754	69.840	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-694.096	98.276	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1240.960	571.156	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1235.115	592.780	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1229.271	614.405	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1240.960	571.156	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1235.115	592.780	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1229.271	614.405	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1318.126	555.634	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1310.960	577.784	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1303.795	599.935	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1318.126	555.634	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1310.960	577.784	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1303.795	599.935	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
61	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1318.126	555.634	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1310.960	577.784	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1303.795	599.935	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1318.126	555.634	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1310.960	577.784	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1303.795	599.935	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-692.267	247.876	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-699.232	305.498	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-706.197	363.119	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-692.267	247.876	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-699.232	305.498	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-706.197	363.119	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-760.246	192.223	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-755.943	213.233	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-751.640	234.243	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-760.246	192.223	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-755.943	213.233	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-751.640	234.243	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-564.091	98.902	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-564.027	130.553	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-563.963	162.205	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-564.091	98.902	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-564.027	130.553	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-563.963	162.205	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-1024.461	107.124	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-1015.753	129.889	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-1007.046	152.654	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-1024.461	107.124	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-1015.753	129.889	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-1007.046	152.654	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-818.793	12.776	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-814.325	46.182	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-809.856	79.588	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-818.793	12.776	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-814.325	46.182	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-809.856	79.588	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1240.960	571.156	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1235.115	592.780	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1229.271	614.405	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1240.960	571.156	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1235.115	592.780	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1229.271	614.405	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-620.641	274.651	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-628.927	331.747	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-637.213	388.842	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-620.641	274.651	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-628.927	331.747	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-637.213	388.842	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1318.126	555.634	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1310.960	577.784	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1303.795	599.935	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1318.126	555.634	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1310.960	577.784	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1303.795	599.935	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-692.267	247.876	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-699.232	305.498	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-706.197	363.119	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-692.267	247.876	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-699.232	305.498	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
61	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-706.197	363.119	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-760.246	192.223	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-755.943	213.233	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-751.640	234.243	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-760.246	192.223	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-755.943	213.233	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-751.640	234.243	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-564.091	98.902	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-564.027	130.553	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-563.963	162.205	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-564.091	98.902	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-564.027	130.553	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-563.963	162.205	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-1024.461	107.124	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-1015.753	129.889	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-1007.046	152.654	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-1024.461	107.124	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-1015.753	129.889	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-1007.046	152.654	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-818.793	12.776	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-814.325	46.182	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-809.856	79.588	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-818.793	12.776	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-814.325	46.182	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-809.856	79.588	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-862.702	27.315	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-855.418	46.784	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-848.134	66.253	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-862.702	27.315	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-855.418	46.784	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-848.134	66.253	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-791.258	-20.449	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-784.646	0.578	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-778.035	21.604	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-791.258	-20.449	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-784.646	0.578	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-778.035	21.604	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-865.687	98.153	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-854.833	103.171	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-843.980	108.189	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-865.687	98.153	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-854.833	103.171	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-843.980	108.189	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-724.198	-2.807	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-718.639	19.197	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-713.080	41.201	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-724.198	-2.807	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-718.639	19.197	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-713.080	41.201	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-852.622	83.086	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-841.769	88.104	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-830.915	93.122	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-852.622	83.086	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-841.769	88.104	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-830.915	93.122	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1011.685	2.961	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1004.636	32.137	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-997.587	61.313	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1011.685	2.961	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
62	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1004.636	32.137	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-997.587	61.313	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1000.144	-60.599	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-990.819	-38.727	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-981.494	-16.854	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1000.144	-60.599	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-990.819	-38.727	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-981.494	-16.854	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-745.768	60.895	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-742.115	89.013	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-738.462	117.130	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-745.768	60.895	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-742.115	89.013	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-738.462	117.130	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1066.454	9.390	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1057.129	31.262	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1047.804	53.135	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1066.454	9.390	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1057.129	31.262	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1047.804	53.135	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-802.061	70.842	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-796.131	91.656	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-790.201	112.471	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-802.061	70.842	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-796.131	91.656	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-790.201	112.471	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-964.169	-18.293	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-957.268	11.359	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-950.368	41.011	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-964.169	-18.293	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-957.268	11.359	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-950.368	41.011	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-703.460	38.960	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-699.807	67.078	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-696.153	95.196	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-703.460	38.960	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-699.807	67.078	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-696.153	95.196	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1207.253	540.419	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1201.793	561.418	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1196.332	582.416	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1207.253	540.419	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1201.793	561.418	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1196.332	582.416	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1287.507	531.492	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1280.955	552.831	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1274.402	574.169	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1287.507	531.492	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1280.955	552.831	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1274.402	574.169	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1287.507	531.492	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1280.955	552.831	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1274.402	574.169	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1287.507	531.492	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1280.955	552.831	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1274.402	574.169	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-660.918	182.757	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-666.042	241.555	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-671.166	300.354	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
62	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-660.918	182.757	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-666.042	241.555	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-671.166	300.354	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-751.729	202.020	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-747.542	222.621	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-743.355	243.222	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-751.729	202.020	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-747.542	222.621	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-743.355	243.222	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-556.188	78.290	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-555.504	110.129	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-554.820	141.968	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-556.188	78.290	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-555.504	110.129	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-554.820	141.968	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-1028.848	140.263	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-1021.022	161.999	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-1013.196	183.734	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-1028.848	140.263	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-1021.022	161.999	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-1013.196	183.734	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-824.034	9.728	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-819.711	42.702	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-815.388	75.675	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-824.034	9.728	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-819.711	42.702	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-815.388	75.675	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1207.253	540.419	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1201.793	561.418	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1196.332	582.416	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1207.253	540.419	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1201.793	561.418	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1196.332	582.416	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-585.262	204.628	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-591.478	263.086	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-597.693	321.545	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-585.262	204.628	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-591.478	263.086	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-597.693	321.545	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1287.507	531.492	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1280.955	552.831	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1274.402	574.169	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1287.507	531.492	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1280.955	552.831	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1274.402	574.169	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-660.918	182.757	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-666.042	241.555	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-671.166	300.354	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-660.918	182.757	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-666.042	241.555	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-671.166	300.354	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-751.729	202.020	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-747.542	222.621	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-743.355	243.222	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-751.729	202.020	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-747.542	222.621	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-743.355	243.222	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-556.188	78.290	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-555.504	110.129	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
62	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-554.820	141.968	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-556.188	78.290	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-555.504	110.129	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-554.820	141.968	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-1028.848	140.263	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-1021.022	161.999	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-1013.196	183.734	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-1028.848	140.263	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-1021.022	161.999	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-1013.196	183.734	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-824.034	9.728	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-819.711	42.702	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-815.388	75.675	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-824.034	9.728	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-819.711	42.702	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-815.388	75.675	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-870.854	56.214	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-864.452	74.879	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-858.051	93.545	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-870.854	56.214	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-864.452	74.879	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-858.051	93.545	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-802.262	-0.198	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-796.375	20.116	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-790.489	40.431	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-802.262	-0.198	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-796.375	20.116	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-790.489	40.431	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-874.897	125.939	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-865.760	129.668	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-856.624	133.396	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-874.897	125.939	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-865.760	129.668	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-856.624	133.396	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-732.432	9.997	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-727.352	31.432	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-722.272	52.867	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-732.432	9.997	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-727.352	31.432	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-722.272	52.867	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-862.910	113.088	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-853.773	116.817	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-844.637	120.545	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-862.910	113.088	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-853.773	116.817	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-844.637	120.545	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1021.399	23.794	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1014.932	52.254	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1008.464	80.715	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1021.399	23.794	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1014.932	52.254	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1008.464	80.715	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1018.267	-25.239	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1010.055	-4.392	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1001.843	16.456	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1018.267	-25.239	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1010.055	-4.392	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1001.843	16.456	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-746.121	62.422	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
63	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-742.501	90.230	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-738.881	118.038	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-746.121	62.422	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-742.501	90.230	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-738.881	118.038	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1079.001	49.640	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1070.789	70.487	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1062.578	91.335	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1079.001	49.640	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1070.789	70.487	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1062.578	91.335	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-804.971	91.893	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-799.607	112.088	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-794.243	132.282	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-804.971	91.893	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-799.607	112.088	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-794.243	132.282	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-975.430	-2.041	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-969.076	26.915	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-962.722	55.872	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-975.430	-2.041	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-969.076	26.915	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-962.722	55.872	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-705.624	37.300	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-702.004	65.108	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-698.384	92.916	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-705.624	37.300	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-702.004	65.108	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-698.384	92.916	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1175.408	500.473	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1170.404	520.916	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1165.399	541.359	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1175.408	500.473	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1170.404	520.916	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1165.399	541.359	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1257.745	498.098	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1251.904	518.733	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1246.062	539.367	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1257.745	498.098	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1251.904	518.733	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1246.062	539.367	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1257.745	498.098	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1251.904	518.733	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1246.062	539.367	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1257.745	498.098	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1251.904	518.733	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1246.062	539.367	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-638.704	113.648	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-641.810	173.333	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-644.915	233.017	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-638.704	113.648	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-641.810	173.333	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-644.915	233.017	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-742.382	206.379	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-738.353	226.598	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-734.324	246.817	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-742.382	206.379	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-738.353	226.598	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-734.324	246.817	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
63	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-551.214	56.942	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-549.869	88.876	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-548.525	120.810	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-551.214	56.942	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-549.869	88.876	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-548.525	120.810	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-1028.752	170.432	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-1021.935	191.290	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-1015.118	212.148	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-1028.752	170.432	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-1021.935	191.290	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-1015.118	212.148	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-829.115	7.893	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-824.982	40.466	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-820.849	73.039	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-829.115	7.893	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-824.982	40.466	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-820.849	73.039	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1175.408	500.473	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1170.404	520.916	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1165.399	541.359	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1175.408	500.473	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1170.404	520.916	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1165.399	541.359	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-559.918	130.023	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-563.860	189.515	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-567.802	249.008	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-559.918	130.023	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-563.860	189.515	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-567.802	249.008	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1257.745	498.098	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1251.904	518.733	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1246.062	539.367	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1257.745	498.098	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1251.904	518.733	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1246.062	539.367	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-638.704	113.648	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-641.810	173.333	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-644.915	233.017	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-638.704	113.648	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-641.810	173.333	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-644.915	233.017	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-742.382	206.379	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-738.353	226.598	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-734.324	246.817	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-742.382	206.379	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-738.353	226.598	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-734.324	246.817	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-551.214	56.942	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-549.869	88.876	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-548.525	120.810	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-551.214	56.942	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-549.869	88.876	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-548.525	120.810	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-1028.752	170.432	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-1021.935	191.290	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-1015.118	212.148	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-1028.752	170.432	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-1021.935	191.290	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
63	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-1015.118	212.148	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-829.115	7.893	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-824.982	40.466	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-820.849	73.039	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-829.115	7.893	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-824.982	40.466	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-820.849	73.039	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-873.933	87.100	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-868.945	105.044	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-863.956	122.988	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-873.933	87.100	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-868.945	105.044	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-863.956	122.988	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-809.363	22.126	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-804.633	41.798	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-799.903	61.471	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-809.363	22.126	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-804.633	41.798	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-799.903	61.471	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-878.467	149.400	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-871.205	152.119	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-863.943	154.839	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-878.467	149.400	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-871.205	152.119	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-863.943	154.839	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-738.575	24.370	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-734.036	45.319	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-729.496	66.268	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-738.575	24.370	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-734.036	45.319	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-729.496	66.268	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-867.382	138.883	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-860.120	141.602	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-852.858	144.322	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-867.382	138.883	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-860.120	141.602	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-852.858	144.322	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1028.168	46.543	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1022.358	74.389	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1016.548	102.236	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1028.168	46.543	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1022.358	74.389	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1016.548	102.236	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1031.155	13.091	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1024.175	33.099	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1017.194	53.108	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1031.155	13.091	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1024.175	33.099	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1017.194	53.108	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-746.234	64.568	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-742.674	92.079	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-739.115	119.590	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-746.234	64.568	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-742.674	92.079	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-739.115	119.590	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1085.954	92.416	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1078.973	112.425	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1071.993	132.434	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1085.954	92.416	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
64	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1078.973	112.425	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1071.993	132.434	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-804.985	113.759	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-800.255	133.431	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-795.525	153.104	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-804.985	113.759	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-800.255	133.431	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-795.525	153.104	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-984.168	16.229	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-978.435	44.587	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-972.701	72.944	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-984.168	16.229	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-978.435	44.587	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-972.701	72.944	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-707.787	36.408	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-704.228	63.919	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-700.669	91.429	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-707.787	36.408	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-704.228	63.919	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-700.669	91.429	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1146.375	451.737	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1141.693	471.733	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1137.011	491.728	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1146.375	451.737	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1141.693	471.733	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1137.011	491.728	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1228.632	455.883	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1223.950	475.879	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1219.268	495.874	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1228.632	455.883	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1223.950	475.879	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1219.268	495.874	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1228.632	455.883	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1223.950	475.879	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1219.268	495.874	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1228.632	455.883	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1223.950	475.879	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1219.268	495.874	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-625.432	42.011	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-626.755	102.210	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-628.078	162.408	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-625.432	42.011	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-626.755	102.210	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-628.078	162.408	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-734.244	204.996	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-729.563	224.991	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-724.881	244.987	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-734.244	204.996	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-729.563	224.991	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-724.881	244.987	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-550.967	35.031	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-548.086	67.088	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-545.206	99.144	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-550.967	35.031	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-548.086	67.088	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-545.206	99.144	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-1022.352	194.822	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-1017.671	214.817	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-1012.989	234.812	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
64	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-1022.352	194.822	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-1017.671	214.817	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-1012.989	234.812	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-831.816	7.490	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-828.936	39.546	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-826.055	71.602	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-831.816	7.490	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-828.936	39.546	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-826.055	71.602	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1146.375	451.737	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1141.693	471.733	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1137.011	491.728	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1146.375	451.737	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1141.693	471.733	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1137.011	491.728	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-545.620	52.281	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-546.943	112.479	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-548.266	172.678	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-545.620	52.281	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-546.943	112.479	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-548.266	172.678	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1228.632	455.883	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1223.950	475.879	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1219.268	495.874	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1228.632	455.883	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1223.950	475.879	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1219.268	495.874	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-625.432	42.011	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-626.755	102.210	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-628.078	162.408	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-625.432	42.011	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-626.755	102.210	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-628.078	162.408	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-734.244	204.996	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-729.563	224.991	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-724.881	244.987	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-734.244	204.996	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-729.563	224.991	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-724.881	244.987	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-550.967	35.031	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-548.086	67.088	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-545.206	99.144	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-550.967	35.031	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-548.086	67.088	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-545.206	99.144	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-1022.352	194.822	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-1017.671	214.817	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-1012.989	234.812	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-1022.352	194.822	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-1017.671	214.817	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-1012.989	234.812	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-831.816	7.490	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-828.936	39.546	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-826.055	71.602	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-831.816	7.490	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-828.936	39.546	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-826.055	71.602	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-868.549	111.332	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-C	NonStatic	Max	-866.600	131.407	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
65	0.30011	SLE-C	NonStatic	Max	-864.650	151.482	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-868.549	111.332	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-C	NonStatic	Min	-866.600	131.407	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-C	NonStatic	Min	-864.650	151.482	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-808.838	39.542	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F1	NonStatic	Max	-807.052	61.914	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F1	NonStatic	Max	-805.267	84.285	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-808.838	39.542	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F1	NonStatic	Min	-807.052	61.914	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F1	NonStatic	Min	-805.267	84.285	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-872.461	168.042	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F2	NonStatic	Max	-869.211	169.910	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F2	NonStatic	Max	-865.960	171.778	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-872.461	168.042	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F2	NonStatic	Min	-869.211	169.910	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F2	NonStatic	Min	-865.960	171.778	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-737.901	33.740	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F3	NonStatic	Max	-736.208	57.410	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F3	NonStatic	Max	-734.515	81.080	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-737.901	33.740	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F3	NonStatic	Min	-736.208	57.410	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F3	NonStatic	Min	-734.515	81.080	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-862.095	159.947	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-QP	NonStatic	Max	-858.844	161.814	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-QP	NonStatic	Max	-855.594	163.682	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-862.095	159.947	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-QP	NonStatic	Min	-858.844	161.814	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-QP	NonStatic	Min	-855.594	163.682	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1025.862	62.703	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-1	NonStatic	Max	-1023.704	94.077	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-1	NonStatic	Max	-1021.546	125.452	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1025.862	62.703	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-1	NonStatic	Min	-1023.704	94.077	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-1	NonStatic	Min	-1021.546	125.452	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1032.688	47.441	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-2	NonStatic	Max	-1029.892	69.885	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-2	NonStatic	Max	-1027.097	92.328	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1032.688	47.441	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-2	NonStatic	Min	-1029.892	69.885	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-2	NonStatic	Min	-1027.097	92.328	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-741.356	59.145	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-3	NonStatic	Max	-740.209	90.447	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-3	NonStatic	Max	-739.061	121.749	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-741.356	59.145	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-3	NonStatic	Min	-740.209	90.447	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-3	NonStatic	Min	-739.061	121.749	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1081.226	129.961	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-4	NonStatic	Max	-1078.430	152.405	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-4	NonStatic	Max	-1075.635	174.849	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1081.226	129.961	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-4	NonStatic	Min	-1078.430	152.405	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-4	NonStatic	Min	-1075.635	174.849	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-797.442	126.889	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-5	NonStatic	Max	-795.657	149.261	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-5	NonStatic	Max	-793.871	171.632	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-797.442	126.889	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-5	NonStatic	Min	-795.657	149.261	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-5	NonStatic	Min	-793.871	171.632	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-984.236	27.879	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
65	0.15005	SLU-6	NonStatic	Max	-982.121	59.862	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-6	NonStatic	Max	-980.007	91.845	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-984.236	27.879	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-6	NonStatic	Min	-982.121	59.862	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-6	NonStatic	Min	-980.007	91.845	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-705.189	28.112	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-7	NonStatic	Max	-704.041	59.414	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-7	NonStatic	Max	-702.893	90.716	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-705.189	28.112	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-7	NonStatic	Min	-704.041	59.414	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-7	NonStatic	Min	-702.893	90.716	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1115.604	388.627	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 1	NonStatic	Max	-1113.842	411.327	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 1	NonStatic	Max	-1112.079	434.026	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1115.604	388.627	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 1	NonStatic	Min	-1113.842	411.327	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 1	NonStatic	Min	-1112.079	434.026	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1197.302	398.721	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 2	NonStatic	Max	-1195.540	421.421	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 2	NonStatic	Max	-1193.777	444.121	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1197.302	398.721	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 2	NonStatic	Min	-1195.540	421.421	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 2	NonStatic	Min	-1193.777	444.121	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1197.302	398.721	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 3	NonStatic	Max	-1195.540	421.421	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 3	NonStatic	Max	-1193.777	444.121	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1197.302	398.721	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 3	NonStatic	Min	-1195.540	421.421	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 3	NonStatic	Min	-1193.777	444.121	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-618.031	-37.241	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 4	NonStatic	Max	-619.191	26.365	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 4	NonStatic	Max	-620.351	89.971	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-618.031	-37.241	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 4	NonStatic	Min	-619.191	26.365	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 4	NonStatic	Min	-620.351	89.971	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-720.604	192.210	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 5	NonStatic	Max	-718.842	214.909	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 5	NonStatic	Max	-717.080	237.609	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-720.604	192.210	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 5	NonStatic	Min	-718.842	214.909	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 5	NonStatic	Min	-717.080	237.609	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-548.414	7.343	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 6	NonStatic	Max	-547.528	42.315	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 6	NonStatic	Max	-546.643	77.287	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-548.414	7.343	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 6	NonStatic	Min	-547.528	42.315	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 6	NonStatic	Min	-546.643	77.287	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-1008.538	205.923	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 7	NonStatic	Max	-1006.776	228.623	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 7	NonStatic	Max	-1005.014	251.323	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-1008.538	205.923	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 7	NonStatic	Min	-1006.776	228.623	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 7	NonStatic	Min	-1005.014	251.323	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-830.549	1.475	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 8	NonStatic	Max	-829.664	36.447	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 8	NonStatic	Max	-828.778	71.418	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-830.549	1.475	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 8	NonStatic	Min	-829.664	36.447	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 8	NonStatic	Min	-828.778	71.418	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
65	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1115.604	388.627	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 9	NonStatic	Max	-1113.842	411.327	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 9	NonStatic	Max	-1112.079	434.026	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1115.604	388.627	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 9	NonStatic	Min	-1113.842	411.327	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 9	NonStatic	Min	-1112.079	434.026	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-537.666	-33.137	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 10	NonStatic	Max	-538.826	30.468	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 10	NonStatic	Max	-539.986	94.074	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-537.666	-33.137	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 10	NonStatic	Min	-538.826	30.468	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 10	NonStatic	Min	-539.986	94.074	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1197.302	398.721	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 11	NonStatic	Max	-1195.540	421.421	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 11	NonStatic	Max	-1193.777	444.121	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1197.302	398.721	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 11	NonStatic	Min	-1195.540	421.421	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 11	NonStatic	Min	-1193.777	444.121	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-618.031	-37.241	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 12	NonStatic	Max	-619.191	26.365	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 12	NonStatic	Max	-620.351	89.971	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-618.031	-37.241	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 12	NonStatic	Min	-619.191	26.365	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 12	NonStatic	Min	-620.351	89.971	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-720.604	192.210	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 13	NonStatic	Max	-718.842	214.909	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 13	NonStatic	Max	-717.080	237.609	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-720.604	192.210	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 13	NonStatic	Min	-718.842	214.909	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 13	NonStatic	Min	-717.080	237.609	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-548.414	7.343	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 14	NonStatic	Max	-547.528	42.315	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 14	NonStatic	Max	-546.643	77.287	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-548.414	7.343	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 14	NonStatic	Min	-547.528	42.315	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 14	NonStatic	Min	-546.643	77.287	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-1008.538	205.923	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 15	NonStatic	Max	-1006.776	228.623	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 15	NonStatic	Max	-1005.014	251.323	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-1008.538	205.923	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 15	NonStatic	Min	-1006.776	228.623	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 15	NonStatic	Min	-1005.014	251.323	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-830.549	1.475	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 16	NonStatic	Max	-829.664	36.447	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 16	NonStatic	Max	-828.778	71.418	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-830.549	1.475	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 16	NonStatic	Min	-829.664	36.447	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 16	NonStatic	Min	-828.778	71.418	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-869.627	94.177	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-C	NonStatic	Max	-867.036	114.029	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-C	NonStatic	Max	-864.445	133.881	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-869.627	94.177	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-C	NonStatic	Min	-867.036	114.029	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-C	NonStatic	Min	-864.445	133.881	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-812.083	22.153	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F1	NonStatic	Max	-809.579	44.288	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-F1	NonStatic	Max	-807.075	66.423	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-812.083	22.153	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F1	NonStatic	Min	-809.579	44.288	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
66	0.29736	SLE-F1	NonStatic	Min	-807.075	66.423	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-873.743	144.469	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F2	NonStatic	Max	-870.463	146.215	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-F2	NonStatic	Max	-867.182	147.960	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-873.743	144.469	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F2	NonStatic	Min	-870.463	146.215	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-F2	NonStatic	Min	-867.182	147.960	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-741.280	11.411	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F3	NonStatic	Max	-738.825	34.838	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-F3	NonStatic	Max	-736.371	58.265	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-741.280	11.411	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F3	NonStatic	Min	-738.825	34.838	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-F3	NonStatic	Min	-736.371	58.265	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-863.598	139.250	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-QP	NonStatic	Max	-860.318	140.996	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-QP	NonStatic	Max	-857.038	142.741	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-863.598	139.250	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-QP	NonStatic	Min	-860.318	140.996	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-QP	NonStatic	Min	-857.038	142.741	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1029.545	34.681	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-1	NonStatic	Max	-1026.377	65.736	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-1	NonStatic	Max	-1023.208	96.790	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1029.545	34.681	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-1	NonStatic	Min	-1026.377	65.736	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-1	NonStatic	Min	-1023.208	96.790	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1037.552	37.417	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-2	NonStatic	Max	-1034.045	59.590	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-2	NonStatic	Max	-1030.538	81.763	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1037.552	37.417	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-2	NonStatic	Min	-1034.045	59.590	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-2	NonStatic	Min	-1030.538	81.763	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-743.311	21.738	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-3	NonStatic	Max	-741.145	52.754	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-3	NonStatic	Max	-738.979	83.770	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-743.311	21.738	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-3	NonStatic	Min	-741.145	52.754	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-3	NonStatic	Min	-738.979	83.770	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1083.351	117.748	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-4	NonStatic	Max	-1079.844	139.921	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-4	NonStatic	Max	-1076.337	162.095	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1083.351	117.748	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-4	NonStatic	Min	-1079.844	139.921	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-4	NonStatic	Min	-1076.337	162.095	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-797.898	101.114	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-5	NonStatic	Max	-795.394	123.249	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-5	NonStatic	Max	-792.890	145.384	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-797.898	101.114	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-5	NonStatic	Min	-795.394	123.249	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-5	NonStatic	Min	-792.890	145.384	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-989.055	-2.720	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-6	NonStatic	Max	-985.909	28.940	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-6	NonStatic	Max	-982.764	60.600	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-989.055	-2.720	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-6	NonStatic	Min	-985.909	28.940	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-6	NonStatic	Min	-982.764	60.600	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-708.196	-10.481	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-7	NonStatic	Max	-706.030	20.535	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-7	NonStatic	Max	-703.864	51.551	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-708.196	-10.481	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
66	0.14868	SLU-7	NonStatic	Min	-706.030	20.535	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-7	NonStatic	Min	-703.864	51.551	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1108.812	272.736	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 1	NonStatic	Max	-1106.320	295.198	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 1	NonStatic	Max	-1103.828	317.660	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1108.812	272.736	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 1	NonStatic	Min	-1106.320	295.198	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 1	NonStatic	Min	-1103.828	317.660	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1190.139	284.805	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 2	NonStatic	Max	-1187.647	307.267	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 2	NonStatic	Max	-1185.155	329.728	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1190.139	284.805	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 2	NonStatic	Min	-1187.647	307.267	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 2	NonStatic	Min	-1185.155	329.728	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1190.139	284.805	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 3	NonStatic	Max	-1187.647	307.267	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 3	NonStatic	Max	-1185.155	329.728	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1190.139	284.805	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 3	NonStatic	Min	-1187.647	307.267	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 3	NonStatic	Min	-1185.155	329.728	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-620.814	-142.945	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 4	NonStatic	Max	-619.871	-79.804	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 4	NonStatic	Max	-618.928	-16.663	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-620.814	-142.945	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 4	NonStatic	Min	-619.871	-79.804	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 4	NonStatic	Min	-618.928	-16.663	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-719.218	144.532	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 5	NonStatic	Max	-716.726	166.994	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 5	NonStatic	Max	-714.234	189.456	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-719.218	144.532	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 5	NonStatic	Min	-716.726	166.994	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 5	NonStatic	Min	-714.234	189.456	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-551.920	-43.751	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 6	NonStatic	Max	-549.893	-9.085	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 6	NonStatic	Max	-547.866	25.580	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-551.920	-43.751	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 6	NonStatic	Min	-549.893	-9.085	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 6	NonStatic	Min	-547.866	25.580	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-1006.524	168.152	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 7	NonStatic	Max	-1004.032	190.614	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 7	NonStatic	Max	-1001.540	213.076	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-1006.524	168.152	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 7	NonStatic	Min	-1004.032	190.614	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 7	NonStatic	Min	-1001.540	213.076	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-834.095	-40.232	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 8	NonStatic	Max	-832.068	-5.566	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 8	NonStatic	Max	-830.041	29.100	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-834.095	-40.232	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 8	NonStatic	Min	-832.068	-5.566	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 8	NonStatic	Min	-830.041	29.100	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1108.812	272.736	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 9	NonStatic	Max	-1106.320	295.198	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 9	NonStatic	Max	-1103.828	317.660	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1108.812	272.736	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 9	NonStatic	Min	-1106.320	295.198	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 9	NonStatic	Min	-1103.828	317.660	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-540.357	-141.517	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 10	NonStatic	Max	-539.414	-78.376	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 10	NonStatic	Max	-538.470	-15.236	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
66	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-540.357	-141.517	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 10	NonStatic	Min	-539.414	-78.376	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 10	NonStatic	Min	-538.470	-15.236	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1190.139	284.805	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 11	NonStatic	Max	-1187.647	307.267	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 11	NonStatic	Max	-1185.155	329.728	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1190.139	284.805	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 11	NonStatic	Min	-1187.647	307.267	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 11	NonStatic	Min	-1185.155	329.728	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-620.814	-142.945	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 12	NonStatic	Max	-619.871	-79.804	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 12	NonStatic	Max	-618.928	-16.663	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-620.814	-142.945	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 12	NonStatic	Min	-619.871	-79.804	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 12	NonStatic	Min	-618.928	-16.663	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-719.218	144.532	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 13	NonStatic	Max	-716.726	166.994	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 13	NonStatic	Max	-714.234	189.456	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-719.218	144.532	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 13	NonStatic	Min	-716.726	166.994	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 13	NonStatic	Min	-714.234	189.456	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-551.920	-43.751	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 14	NonStatic	Max	-549.893	-9.085	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 14	NonStatic	Max	-547.866	25.580	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-551.920	-43.751	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 14	NonStatic	Min	-549.893	-9.085	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 14	NonStatic	Min	-547.866	25.580	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-1006.524	168.152	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 15	NonStatic	Max	-1004.032	190.614	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 15	NonStatic	Max	-1001.540	213.076	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-1006.524	168.152	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 15	NonStatic	Min	-1004.032	190.614	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 15	NonStatic	Min	-1001.540	213.076	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-834.095	-40.232	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 16	NonStatic	Max	-832.068	-5.566	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 16	NonStatic	Max	-830.041	29.100	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-834.095	-40.232	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 16	NonStatic	Min	-832.068	-5.566	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 16	NonStatic	Min	-830.041	29.100	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-874.575	50.873	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-C	NonStatic	Max	-871.873	70.814	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-C	NonStatic	Max	-869.171	90.756	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-874.575	50.873	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-C	NonStatic	Min	-871.873	70.814	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-C	NonStatic	Min	-869.171	90.756	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-817.217	-18.318	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F1	NonStatic	Max	-814.590	3.919	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-F1	NonStatic	Max	-811.964	26.156	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-817.217	-18.318	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F1	NonStatic	Min	-814.590	3.919	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-F1	NonStatic	Min	-811.964	26.156	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-879.753	95.370	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F2	NonStatic	Max	-876.447	97.108	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-F2	NonStatic	Max	-873.142	98.846	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-879.753	95.370	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F2	NonStatic	Min	-876.447	97.108	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-F2	NonStatic	Min	-873.142	98.846	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-746.381	-32.006	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F3	NonStatic	Max	-743.798	-8.470	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
67	0.29884	SLE-F3	NonStatic	Max	-741.215	15.066	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-746.381	-32.006	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F3	NonStatic	Min	-743.798	-8.470	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-F3	NonStatic	Min	-741.215	15.066	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-869.626	93.250	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-QP	NonStatic	Max	-866.321	94.989	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-QP	NonStatic	Max	-863.016	96.727	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-869.626	93.250	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-QP	NonStatic	Min	-866.321	94.989	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-QP	NonStatic	Min	-863.016	96.727	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1036.038	-22.641	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-1	NonStatic	Max	-1032.700	8.558	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-1	NonStatic	Max	-1029.362	39.757	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1036.038	-22.641	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-1	NonStatic	Min	-1032.700	8.558	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-1	NonStatic	Min	-1029.362	39.757	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1044.622	-2.009	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-2	NonStatic	Max	-1040.988	20.261	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-2	NonStatic	Max	-1037.355	42.532	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1044.622	-2.009	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-2	NonStatic	Min	-1040.988	20.261	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-2	NonStatic	Min	-1037.355	42.532	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-747.855	-36.929	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-3	NonStatic	Max	-745.525	-5.763	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-3	NonStatic	Max	-743.195	25.402	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-747.855	-36.929	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-3	NonStatic	Min	-745.525	-5.763	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-3	NonStatic	Min	-743.195	25.402	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1090.039	72.333	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-4	NonStatic	Max	-1086.405	94.603	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-4	NonStatic	Max	-1082.771	116.874	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1090.039	72.333	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-4	NonStatic	Min	-1086.405	94.603	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-4	NonStatic	Min	-1082.771	116.874	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-802.664	51.394	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-5	NonStatic	Max	-800.038	73.631	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-5	NonStatic	Max	-797.412	95.869	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-802.664	51.394	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-5	NonStatic	Min	-800.038	73.631	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-5	NonStatic	Min	-797.412	95.869	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-995.692	-61.460	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-6	NonStatic	Max	-992.374	-29.652	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-6	NonStatic	Max	-989.056	2.156	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-995.692	-61.460	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-6	NonStatic	Min	-992.374	-29.652	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-6	NonStatic	Min	-989.056	2.156	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-712.899	-69.320	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-7	NonStatic	Max	-710.569	-38.155	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-7	NonStatic	Max	-708.239	-6.989	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-712.899	-69.320	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-7	NonStatic	Min	-710.569	-38.155	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-7	NonStatic	Min	-708.239	-6.989	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1112.946	126.275	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 1	NonStatic	Max	-1110.330	148.841	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 1	NonStatic	Max	-1107.715	171.406	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1112.946	126.275	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 1	NonStatic	Min	-1110.330	148.841	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 1	NonStatic	Min	-1107.715	171.406	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1194.214	137.904	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
67	0.14942	SLV 2	NonStatic	Max	-1191.599	160.470	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 2	NonStatic	Max	-1188.984	183.035	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1194.214	137.904	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 2	NonStatic	Min	-1191.599	160.470	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 2	NonStatic	Min	-1188.984	183.035	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1194.214	137.904	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 3	NonStatic	Max	-1191.599	160.470	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 3	NonStatic	Max	-1188.984	183.035	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1194.214	137.904	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 3	NonStatic	Min	-1191.599	160.470	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 3	NonStatic	Min	-1188.984	183.035	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-624.032	-266.806	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 4	NonStatic	Max	-622.772	-203.344	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 4	NonStatic	Max	-621.511	-139.882	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-624.032	-266.806	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 4	NonStatic	Min	-622.772	-203.344	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 4	NonStatic	Min	-621.511	-139.882	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-723.793	75.884	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 5	NonStatic	Max	-721.178	98.449	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 5	NonStatic	Max	-718.562	121.015	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-723.793	75.884	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 5	NonStatic	Min	-721.178	98.449	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 5	NonStatic	Min	-718.562	121.015	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-556.547	-110.698	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 6	NonStatic	Max	-554.338	-75.863	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 6	NonStatic	Max	-552.129	-41.029	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-556.547	-110.698	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 6	NonStatic	Min	-554.338	-75.863	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 6	NonStatic	Min	-552.129	-41.029	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-1010.979	100.823	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 7	NonStatic	Max	-1008.364	123.388	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 7	NonStatic	Max	-1005.748	145.954	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-1010.979	100.823	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 7	NonStatic	Min	-1008.364	123.388	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 7	NonStatic	Min	-1005.748	145.954	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-838.700	-105.787	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 8	NonStatic	Max	-836.492	-70.953	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 8	NonStatic	Max	-834.283	-36.119	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-838.700	-105.787	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 8	NonStatic	Min	-836.492	-70.953	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 8	NonStatic	Min	-834.283	-36.119	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1112.946	126.275	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 9	NonStatic	Max	-1110.330	148.841	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 9	NonStatic	Max	-1107.715	171.406	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1112.946	126.275	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 9	NonStatic	Min	-1110.330	148.841	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 9	NonStatic	Min	-1107.715	171.406	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-543.569	-265.774	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 10	NonStatic	Max	-542.308	-202.313	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 10	NonStatic	Max	-541.048	-138.851	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-543.569	-265.774	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 10	NonStatic	Min	-542.308	-202.313	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 10	NonStatic	Min	-541.048	-138.851	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1194.214	137.904	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 11	NonStatic	Max	-1191.599	160.470	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 11	NonStatic	Max	-1188.984	183.035	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1194.214	137.904	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 11	NonStatic	Min	-1191.599	160.470	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 11	NonStatic	Min	-1188.984	183.035	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
67	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-624.032	-266.806	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 12	NonStatic	Max	-622.772	-203.344	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 12	NonStatic	Max	-621.511	-139.882	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-624.032	-266.806	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 12	NonStatic	Min	-622.772	-203.344	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 12	NonStatic	Min	-621.511	-139.882	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-723.793	75.884	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 13	NonStatic	Max	-721.178	98.449	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 13	NonStatic	Max	-718.562	121.015	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-723.793	75.884	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 13	NonStatic	Min	-721.178	98.449	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 13	NonStatic	Min	-718.562	121.015	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-556.547	-110.698	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 14	NonStatic	Max	-554.338	-75.863	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 14	NonStatic	Max	-552.129	-41.029	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-556.547	-110.698	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 14	NonStatic	Min	-554.338	-75.863	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 14	NonStatic	Min	-552.129	-41.029	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-1010.979	100.823	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 15	NonStatic	Max	-1008.364	123.388	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 15	NonStatic	Max	-1005.748	145.954	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-1010.979	100.823	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 15	NonStatic	Min	-1008.364	123.388	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 15	NonStatic	Min	-1005.748	145.954	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-838.700	-105.787	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 16	NonStatic	Max	-836.492	-70.953	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 16	NonStatic	Max	-834.283	-36.119	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-838.700	-105.787	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 16	NonStatic	Min	-836.492	-70.953	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 16	NonStatic	Min	-834.283	-36.119	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-873.935	-87.773	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-C	NonStatic	Max	-869.696	-107.002	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-C	NonStatic	Max	-865.457	-126.231	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-873.935	-87.773	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-C	NonStatic	Min	-869.696	-107.002	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-C	NonStatic	Min	-865.457	-126.231	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-823.719	-20.717	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F1	NonStatic	Max	-819.329	-42.195	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F1	NonStatic	Max	-814.938	-63.673	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-823.719	-20.717	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F1	NonStatic	Min	-819.329	-42.195	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F1	NonStatic	Min	-814.938	-63.673	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-874.322	-126.893	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F2	NonStatic	Max	-871.285	-128.289	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F2	NonStatic	Max	-868.247	-129.686	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-874.322	-126.893	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F2	NonStatic	Min	-871.285	-128.289	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F2	NonStatic	Min	-868.247	-129.686	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-754.783	2.545	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F3	NonStatic	Max	-750.307	-20.205	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F3	NonStatic	Max	-745.831	-42.955	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-754.783	2.545	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F3	NonStatic	Min	-750.307	-20.205	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F3	NonStatic	Min	-745.831	-42.955	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-864.305	-126.863	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-QP	NonStatic	Max	-861.267	-128.260	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-QP	NonStatic	Max	-858.230	-129.656	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-864.305	-126.863	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-QP	NonStatic	Min	-861.267	-128.260	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
68	0.29376	SLE-QP	NonStatic	Min	-858.230	-129.656	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1044.809	-20.970	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-1	NonStatic	Max	-1038.950	-51.135	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-1	NonStatic	Max	-1033.091	-81.301	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1044.809	-20.970	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-1	NonStatic	Min	-1038.950	-51.135	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-1	NonStatic	Min	-1033.091	-81.301	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1050.104	-59.852	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-2	NonStatic	Max	-1044.834	-81.271	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-2	NonStatic	Max	-1039.565	-102.689	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1050.104	-59.852	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-2	NonStatic	Min	-1044.834	-81.271	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-2	NonStatic	Min	-1039.565	-102.689	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-757.750	22.245	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-3	NonStatic	Max	-752.771	-7.980	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-3	NonStatic	Max	-747.791	-38.205	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-757.750	22.245	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-3	NonStatic	Min	-752.771	-7.980	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-3	NonStatic	Min	-747.791	-38.205	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1088.185	-126.193	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-4	NonStatic	Max	-1082.915	-147.612	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-4	NonStatic	Max	-1077.646	-169.031	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1088.185	-126.193	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-4	NonStatic	Min	-1082.915	-147.612	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-4	NonStatic	Min	-1077.646	-169.031	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-802.706	-75.516	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-5	NonStatic	Max	-798.315	-96.994	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-5	NonStatic	Max	-793.925	-118.472	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-802.706	-75.516	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-5	NonStatic	Min	-798.315	-96.994	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-5	NonStatic	Min	-793.925	-118.472	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1008.636	22.890	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-6	NonStatic	Max	-1002.737	-7.873	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-6	NonStatic	Max	-996.839	-38.635	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1008.636	22.890	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-6	NonStatic	Min	-1002.737	-7.873	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-6	NonStatic	Min	-996.839	-38.635	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-726.217	57.977	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-7	NonStatic	Max	-721.237	27.752	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-7	NonStatic	Max	-716.257	-2.473	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-726.217	57.977	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-7	NonStatic	Min	-721.237	27.752	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-7	NonStatic	Min	-716.257	-2.473	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1108.734	-84.714	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 1	NonStatic	Max	-1104.322	-106.514	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 1	NonStatic	Max	-1099.910	-128.314	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1108.734	-84.714	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 1	NonStatic	Min	-1104.322	-106.514	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 1	NonStatic	Min	-1099.910	-128.314	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1188.469	-103.261	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 2	NonStatic	Max	-1184.057	-125.060	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 2	NonStatic	Max	-1179.645	-146.860	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1188.469	-103.261	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 2	NonStatic	Min	-1184.057	-125.060	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 2	NonStatic	Min	-1179.645	-146.860	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1188.469	-103.261	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 3	NonStatic	Max	-1184.057	-125.060	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 3	NonStatic	Max	-1179.645	-146.860	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1188.469	-103.261	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
68	0.14688	SLV 3	NonStatic	Min	-1184.057	-125.060	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 3	NonStatic	Min	-1179.645	-146.860	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-661.851	326.651	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 4	NonStatic	Max	-654.740	264.788	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 4	NonStatic	Max	-647.629	202.924	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-661.851	326.651	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 4	NonStatic	Min	-654.740	264.788	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 4	NonStatic	Min	-647.629	202.924	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-722.685	-74.462	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 5	NonStatic	Max	-718.273	-96.262	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 5	NonStatic	Max	-713.861	-118.061	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-722.685	-74.462	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 5	NonStatic	Min	-718.273	-96.262	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 5	NonStatic	Min	-713.861	-118.061	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-575.282	122.003	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 6	NonStatic	Max	-570.060	88.184	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 6	NonStatic	Max	-564.839	54.365	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-575.282	122.003	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 6	NonStatic	Min	-570.060	88.184	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 6	NonStatic	Min	-564.839	54.365	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-1005.930	-126.723	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 7	NonStatic	Max	-1001.518	-148.523	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 7	NonStatic	Max	-997.106	-170.322	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-1005.930	-126.723	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 7	NonStatic	Min	-1001.518	-148.523	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 7	NonStatic	Min	-997.106	-170.322	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-855.523	88.841	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 8	NonStatic	Max	-850.302	55.022	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 8	NonStatic	Max	-845.080	21.203	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-855.523	88.841	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 8	NonStatic	Min	-850.302	55.022	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 8	NonStatic	Min	-845.080	21.203	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1108.734	-84.714	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 9	NonStatic	Max	-1104.322	-106.514	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 9	NonStatic	Max	-1099.910	-128.314	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1108.734	-84.714	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 9	NonStatic	Min	-1104.322	-106.514	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 9	NonStatic	Min	-1099.910	-128.314	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-581.689	333.689	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 10	NonStatic	Max	-574.578	271.825	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 10	NonStatic	Max	-567.467	209.962	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-581.689	333.689	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 10	NonStatic	Min	-574.578	271.825	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 10	NonStatic	Min	-567.467	209.962	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1188.469	-103.261	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 11	NonStatic	Max	-1184.057	-125.060	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 11	NonStatic	Max	-1179.645	-146.860	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1188.469	-103.261	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 11	NonStatic	Min	-1184.057	-125.060	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 11	NonStatic	Min	-1179.645	-146.860	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-661.851	326.651	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 12	NonStatic	Max	-654.740	264.788	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 12	NonStatic	Max	-647.629	202.924	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-661.851	326.651	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 12	NonStatic	Min	-654.740	264.788	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 12	NonStatic	Min	-647.629	202.924	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-722.685	-74.462	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 13	NonStatic	Max	-718.273	-96.262	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 13	NonStatic	Max	-713.861	-118.061	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
68	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-722.685	-74.462	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 13	NonStatic	Min	-718.273	-96.262	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 13	NonStatic	Min	-713.861	-118.061	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-575.282	122.003	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 14	NonStatic	Max	-570.060	88.184	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 14	NonStatic	Max	-564.839	54.365	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-575.282	122.003	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 14	NonStatic	Min	-570.060	88.184	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 14	NonStatic	Min	-564.839	54.365	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-1005.930	-126.723	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 15	NonStatic	Max	-1001.518	-148.523	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 15	NonStatic	Max	-997.106	-170.322	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-1005.930	-126.723	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 15	NonStatic	Min	-1001.518	-148.523	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 15	NonStatic	Min	-997.106	-170.322	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-855.523	88.841	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 16	NonStatic	Max	-850.302	55.022	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 16	NonStatic	Max	-845.080	21.203	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-855.523	88.841	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 16	NonStatic	Min	-850.302	55.022	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 16	NonStatic	Min	-845.080	21.203	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-881.387	-50.035	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-C	NonStatic	Max	-876.780	-69.097	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-C	NonStatic	Max	-872.173	-88.159	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-881.387	-50.035	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-C	NonStatic	Min	-876.780	-69.097	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-C	NonStatic	Min	-872.173	-88.159	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-832.747	5.465	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F1	NonStatic	Max	-827.945	-15.833	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F1	NonStatic	Max	-823.142	-37.132	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-832.747	5.465	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F1	NonStatic	Min	-827.945	-15.833	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F1	NonStatic	Min	-823.142	-37.132	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-878.298	-84.142	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F2	NonStatic	Max	-875.241	-85.471	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F2	NonStatic	Max	-872.185	-86.801	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-878.298	-84.142	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F2	NonStatic	Min	-875.241	-85.471	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F2	NonStatic	Min	-872.185	-86.801	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-764.510	32.626	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F3	NonStatic	Max	-759.597	10.063	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F3	NonStatic	Max	-754.684	-12.500	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-764.510	32.626	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F3	NonStatic	Min	-759.597	10.063	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F3	NonStatic	Min	-754.684	-12.500	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-868.253	-86.966	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-QP	NonStatic	Max	-865.196	-88.295	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-QP	NonStatic	Max	-862.139	-89.625	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-868.253	-86.966	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-QP	NonStatic	Min	-865.196	-88.295	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-QP	NonStatic	Min	-862.139	-89.625	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1057.060	18.047	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-1	NonStatic	Max	-1050.621	-11.872	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-1	NonStatic	Max	-1044.183	-41.791	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1057.060	18.047	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-1	NonStatic	Min	-1050.621	-11.872	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-1	NonStatic	Min	-1044.183	-41.791	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1060.058	-38.079	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-2	NonStatic	Max	-1054.380	-59.301	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
69	0.29301	SLU-2	NonStatic	Max	-1048.702	-80.522	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1060.058	-38.079	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-2	NonStatic	Min	-1054.380	-59.301	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-2	NonStatic	Min	-1048.702	-80.522	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-769.169	67.129	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-3	NonStatic	Max	-763.606	37.133	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-3	NonStatic	Max	-758.043	7.137	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-769.169	67.129	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-3	NonStatic	Min	-763.606	37.133	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-3	NonStatic	Min	-758.043	7.137	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1096.987	-86.514	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-4	NonStatic	Max	-1091.309	-107.736	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-4	NonStatic	Max	-1085.631	-128.958	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1096.987	-86.514	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-4	NonStatic	Min	-1091.309	-107.736	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-4	NonStatic	Min	-1085.631	-128.958	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-810.814	-31.240	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-5	NonStatic	Max	-806.011	-52.539	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-5	NonStatic	Max	-801.209	-73.837	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-810.814	-31.240	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-5	NonStatic	Min	-806.011	-52.539	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-5	NonStatic	Min	-801.209	-73.837	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1021.872	63.806	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-6	NonStatic	Max	-1015.382	33.293	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-6	NonStatic	Max	-1008.892	2.780	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1021.872	63.806	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-6	NonStatic	Min	-1015.382	33.293	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-6	NonStatic	Min	-1008.892	2.780	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-738.354	103.482	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-7	NonStatic	Max	-732.791	73.486	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-7	NonStatic	Max	-727.228	43.490	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-738.354	103.482	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-7	NonStatic	Min	-732.791	73.486	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-7	NonStatic	Min	-727.228	43.490	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1117.594	48.492	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 1	NonStatic	Max	-1112.763	26.873	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 1	NonStatic	Max	-1107.933	5.255	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1117.594	48.492	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 1	NonStatic	Min	-1112.763	26.873	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 1	NonStatic	Min	-1107.933	5.255	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1196.958	29.903	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 2	NonStatic	Max	-1192.128	8.285	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 2	NonStatic	Max	-1187.297	-13.333	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1196.958	29.903	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 2	NonStatic	Min	-1192.128	8.285	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 2	NonStatic	Min	-1187.297	-13.333	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1196.958	29.903	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 3	NonStatic	Max	-1192.128	8.285	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 3	NonStatic	Max	-1187.297	-13.333	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1196.958	29.903	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 3	NonStatic	Min	-1192.128	8.285	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 3	NonStatic	Min	-1187.297	-13.333	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-684.857	436.307	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 4	NonStatic	Max	-676.544	374.851	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 4	NonStatic	Max	-668.231	313.394	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-684.857	436.307	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 4	NonStatic	Min	-676.544	374.851	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 4	NonStatic	Min	-668.231	313.394	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-731.046	-12.056	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
69	0.14651	SLV 5	NonStatic	Max	-726.215	-33.674	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 5	NonStatic	Max	-721.385	-55.293	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-731.046	-12.056	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 5	NonStatic	Min	-726.215	-33.674	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 5	NonStatic	Min	-721.385	-55.293	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-589.350	177.651	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 6	NonStatic	Max	-583.475	144.082	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 6	NonStatic	Max	-577.600	110.512	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-589.350	177.651	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 6	NonStatic	Min	-583.475	144.082	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 6	NonStatic	Min	-577.600	110.512	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-1013.218	-67.226	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 7	NonStatic	Max	-1008.387	-88.844	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 7	NonStatic	Max	-1003.557	-110.463	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-1013.218	-67.226	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 7	NonStatic	Min	-1008.387	-88.844	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 7	NonStatic	Min	-1003.557	-110.463	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-868.875	138.910	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 8	NonStatic	Max	-862.999	105.340	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 8	NonStatic	Max	-857.124	71.770	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-868.875	138.910	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 8	NonStatic	Min	-862.999	105.340	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 8	NonStatic	Min	-857.124	71.770	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1117.594	48.492	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 9	NonStatic	Max	-1112.763	26.873	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 9	NonStatic	Max	-1107.933	5.255	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1117.594	48.492	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 9	NonStatic	Min	-1112.763	26.873	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 9	NonStatic	Min	-1107.933	5.255	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-604.852	444.941	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 10	NonStatic	Max	-596.538	383.485	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 10	NonStatic	Max	-588.225	322.028	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-604.852	444.941	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 10	NonStatic	Min	-596.538	383.485	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 10	NonStatic	Min	-588.225	322.028	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1196.958	29.903	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 11	NonStatic	Max	-1192.128	8.285	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 11	NonStatic	Max	-1187.297	-13.333	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1196.958	29.903	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 11	NonStatic	Min	-1192.128	8.285	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 11	NonStatic	Min	-1187.297	-13.333	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-684.857	436.307	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 12	NonStatic	Max	-676.544	374.851	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 12	NonStatic	Max	-668.231	313.394	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-684.857	436.307	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 12	NonStatic	Min	-676.544	374.851	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 12	NonStatic	Min	-668.231	313.394	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-731.046	-12.056	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 13	NonStatic	Max	-726.215	-33.674	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 13	NonStatic	Max	-721.385	-55.293	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-731.046	-12.056	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 13	NonStatic	Min	-726.215	-33.674	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 13	NonStatic	Min	-721.385	-55.293	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-589.350	177.651	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 14	NonStatic	Max	-583.475	144.082	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 14	NonStatic	Max	-577.600	110.512	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-589.350	177.651	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 14	NonStatic	Min	-583.475	144.082	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 14	NonStatic	Min	-577.600	110.512	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
69	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-1013.218	-67.226	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 15	NonStatic	Max	-1008.387	-88.844	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 15	NonStatic	Max	-1003.557	-110.463	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-1013.218	-67.226	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 15	NonStatic	Min	-1008.387	-88.844	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 15	NonStatic	Min	-1003.557	-110.463	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-868.875	138.910	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 16	NonStatic	Max	-862.999	105.340	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 16	NonStatic	Max	-857.124	71.770	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-868.875	138.910	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 16	NonStatic	Min	-862.999	105.340	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 16	NonStatic	Min	-857.124	71.770	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-890.428	38.652	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-C	NonStatic	Max	-886.367	18.624	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-C	NonStatic	Max	-882.306	-1.404	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-890.428	38.652	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-C	NonStatic	Min	-886.367	18.624	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-C	NonStatic	Min	-882.306	-1.404	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-840.344	80.748	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F1	NonStatic	Max	-836.165	58.384	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F1	NonStatic	Max	-831.986	36.020	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-840.344	80.748	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F1	NonStatic	Min	-836.165	58.384	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F1	NonStatic	Min	-831.986	36.020	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-885.988	8.195	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F2	NonStatic	Max	-882.863	6.693	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F2	NonStatic	Max	-879.738	5.191	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-885.988	8.195	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F2	NonStatic	Min	-882.863	6.693	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F2	NonStatic	Min	-879.738	5.191	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-771.290	108.030	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F3	NonStatic	Max	-767.044	84.344	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F3	NonStatic	Max	-762.798	60.659	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-771.290	108.030	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F3	NonStatic	Min	-767.044	84.344	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F3	NonStatic	Min	-762.798	60.659	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-876.108	1.975	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-QP	NonStatic	Max	-872.983	0.473	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-QP	NonStatic	Max	-869.858	-1.029	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-876.108	1.975	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-QP	NonStatic	Min	-872.983	0.473	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-QP	NonStatic	Min	-869.858	-1.029	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1066.787	119.634	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-1	NonStatic	Max	-1061.236	88.230	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-1	NonStatic	Max	-1055.685	56.825	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1066.787	119.634	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-1	NonStatic	Min	-1061.236	88.230	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-1	NonStatic	Min	-1055.685	56.825	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1070.896	46.226	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-2	NonStatic	Max	-1065.805	23.908	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-2	NonStatic	Max	-1060.714	1.590	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1070.896	46.226	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-2	NonStatic	Min	-1065.805	23.908	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-2	NonStatic	Min	-1060.714	1.590	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-775.464	158.210	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-3	NonStatic	Max	-770.826	126.760	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-3	NonStatic	Max	-766.188	95.309	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-775.464	158.210	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-3	NonStatic	Min	-770.826	126.760	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
70	0.30458	SLU-3	NonStatic	Min	-766.188	95.309	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1109.234	17.059	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-4	NonStatic	Max	-1104.142	-5.259	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-4	NonStatic	Max	-1099.051	-27.577	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1109.234	17.059	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-4	NonStatic	Min	-1104.142	-5.259	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-4	NonStatic	Min	-1099.051	-27.577	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-819.440	60.177	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-5	NonStatic	Max	-815.261	37.813	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-5	NonStatic	Max	-811.081	15.449	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-819.440	60.177	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-5	NonStatic	Min	-815.261	37.813	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-5	NonStatic	Min	-811.081	15.449	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1030.007	165.310	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-6	NonStatic	Max	-1024.425	133.286	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-6	NonStatic	Max	-1018.843	101.261	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1030.007	165.310	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-6	NonStatic	Min	-1024.425	133.286	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-6	NonStatic	Min	-1018.843	101.261	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-743.336	193.408	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-7	NonStatic	Max	-738.697	161.957	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-7	NonStatic	Max	-734.059	130.507	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-743.336	193.408	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-7	NonStatic	Min	-738.697	161.957	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-7	NonStatic	Min	-734.059	130.507	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1121.430	245.191	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 1	NonStatic	Max	-1117.234	222.493	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 1	NonStatic	Max	-1113.038	199.795	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1121.430	245.191	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 1	NonStatic	Min	-1117.234	222.493	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 1	NonStatic	Min	-1113.038	199.795	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1201.395	230.981	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 2	NonStatic	Max	-1197.199	208.283	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 2	NonStatic	Max	-1193.003	185.585	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1201.395	230.981	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 2	NonStatic	Min	-1197.199	208.283	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 2	NonStatic	Min	-1193.003	185.585	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1201.395	230.981	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 3	NonStatic	Max	-1197.199	208.283	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 3	NonStatic	Max	-1193.003	185.585	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1201.395	230.981	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 3	NonStatic	Min	-1197.199	208.283	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 3	NonStatic	Min	-1193.003	185.585	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-680.984	589.783	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 4	NonStatic	Max	-674.685	525.464	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 4	NonStatic	Max	-668.385	461.145	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-680.984	589.783	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 4	NonStatic	Min	-674.685	525.464	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 4	NonStatic	Min	-668.385	461.145	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-738.775	92.733	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 5	NonStatic	Max	-734.579	70.035	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 5	NonStatic	Max	-730.383	47.337	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-738.775	92.733	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 5	NonStatic	Min	-734.579	70.035	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 5	NonStatic	Min	-730.383	47.337	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-592.088	269.527	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 6	NonStatic	Max	-587.261	234.343	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 6	NonStatic	Max	-582.434	199.158	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-592.088	269.527	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
70	0.15229	SLV 6	NonStatic	Min	-587.261	234.343	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 6	NonStatic	Min	-582.434	199.158	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-1022.729	50.387	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 7	NonStatic	Max	-1018.533	27.689	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 7	NonStatic	Max	-1014.337	4.991	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-1022.729	50.387	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 7	NonStatic	Min	-1018.533	27.689	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 7	NonStatic	Min	-1014.337	4.991	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-872.846	241.069	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 8	NonStatic	Max	-868.019	205.885	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 8	NonStatic	Max	-863.192	170.700	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-872.846	241.069	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 8	NonStatic	Min	-868.019	205.885	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 8	NonStatic	Min	-863.192	170.700	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1121.430	245.191	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 9	NonStatic	Max	-1117.234	222.493	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 9	NonStatic	Max	-1113.038	199.795	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1121.430	245.191	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 9	NonStatic	Min	-1117.234	222.493	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 9	NonStatic	Min	-1113.038	199.795	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-600.716	595.476	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 10	NonStatic	Max	-594.416	531.156	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 10	NonStatic	Max	-588.117	466.837	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-600.716	595.476	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 10	NonStatic	Min	-594.416	531.156	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 10	NonStatic	Min	-588.117	466.837	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1201.395	230.981	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 11	NonStatic	Max	-1197.199	208.283	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 11	NonStatic	Max	-1193.003	185.585	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1201.395	230.981	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 11	NonStatic	Min	-1197.199	208.283	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 11	NonStatic	Min	-1193.003	185.585	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-680.984	589.783	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 12	NonStatic	Max	-674.685	525.464	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 12	NonStatic	Max	-668.385	461.145	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-680.984	589.783	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 12	NonStatic	Min	-674.685	525.464	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 12	NonStatic	Min	-668.385	461.145	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-738.775	92.733	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 13	NonStatic	Max	-734.579	70.035	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 13	NonStatic	Max	-730.383	47.337	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-738.775	92.733	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 13	NonStatic	Min	-734.579	70.035	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 13	NonStatic	Min	-730.383	47.337	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-592.088	269.527	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 14	NonStatic	Max	-587.261	234.343	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 14	NonStatic	Max	-582.434	199.158	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-592.088	269.527	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 14	NonStatic	Min	-587.261	234.343	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 14	NonStatic	Min	-582.434	199.158	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-1022.729	50.387	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 15	NonStatic	Max	-1018.533	27.689	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 15	NonStatic	Max	-1014.337	4.991	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-1022.729	50.387	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 15	NonStatic	Min	-1018.533	27.689	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 15	NonStatic	Min	-1014.337	4.991	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-872.846	241.069	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 16	NonStatic	Max	-868.019	205.885	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 16	NonStatic	Max	-863.192	170.700	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
70	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-872.846	241.069	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 16	NonStatic	Min	-868.019	205.885	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 16	NonStatic	Min	-863.192	170.700	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-382.724	-86.187	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-C	NonStatic	Max	-373.134	-42.539	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-C	NonStatic	Max	-363.544	1.109	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-382.724	-86.187	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-C	NonStatic	Min	-373.134	-42.539	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-C	NonStatic	Min	-363.544	1.109	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.220	-66.414	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F1	NonStatic	Max	-324.630	-17.120	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F1	NonStatic	Max	-315.039	32.174	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.220	-66.414	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F1	NonStatic	Min	-324.630	-17.120	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F1	NonStatic	Min	-315.039	32.174	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-396.305	-39.675	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F2	NonStatic	Max	-386.715	-36.687	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F2	NonStatic	Max	-377.124	-33.700	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-396.305	-39.675	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F2	NonStatic	Min	-386.715	-36.687	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F2	NonStatic	Min	-377.124	-33.700	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-291.076	-86.020	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F3	NonStatic	Max	-281.486	-34.341	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F3	NonStatic	Max	-271.895	17.338	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-291.076	-86.020	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F3	NonStatic	Min	-281.486	-34.341	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F3	NonStatic	Min	-271.895	17.338	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-393.284	-30.879	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-QP	NonStatic	Max	-383.694	-27.892	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-QP	NonStatic	Max	-374.103	-24.904	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-393.284	-30.879	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-QP	NonStatic	Min	-383.694	-27.892	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-QP	NonStatic	Min	-374.103	-24.904	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-409.290	-108.398	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-1	NonStatic	Max	-396.823	-40.164	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-1	NonStatic	Max	-384.355	28.069	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-409.290	-108.398	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-1	NonStatic	Min	-396.823	-40.164	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-1	NonStatic	Min	-384.355	28.069	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-441.447	-32.278	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-2	NonStatic	Max	-428.980	17.016	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-2	NonStatic	Max	-416.512	66.310	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-441.447	-32.278	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-2	NonStatic	Min	-428.980	17.016	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-2	NonStatic	Min	-416.512	66.310	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-273.651	-158.494	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-3	NonStatic	Max	-264.061	-90.261	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-3	NonStatic	Max	-254.471	-22.027	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-273.651	-158.494	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-3	NonStatic	Min	-264.061	-90.261	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-3	NonStatic	Min	-254.471	-22.027	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-479.614	-76.837	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-4	NonStatic	Max	-467.147	-27.542	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-4	NonStatic	Max	-454.680	21.752	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-479.614	-76.837	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-4	NonStatic	Min	-467.147	-27.542	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-4	NonStatic	Min	-454.680	21.752	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-347.851	-124.857	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-5	NonStatic	Max	-338.261	-75.563	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
71	0.54817	SLU-5	NonStatic	Max	-328.671	-26.269	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-347.851	-124.857	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-5	NonStatic	Min	-338.261	-75.563	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-5	NonStatic	Min	-328.671	-26.269	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-355.592	-103.832	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-6	NonStatic	Max	-343.125	-34.242	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-6	NonStatic	Max	-330.658	35.348	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-355.592	-103.832	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-6	NonStatic	Min	-343.125	-34.242	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-6	NonStatic	Min	-330.658	35.348	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-228.478	-150.936	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-7	NonStatic	Max	-218.888	-82.702	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-7	NonStatic	Max	-209.298	-14.469	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-228.478	-150.936	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-7	NonStatic	Min	-218.888	-82.702	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-7	NonStatic	Min	-209.298	-14.469	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-447.368	-398.137	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 1	NonStatic	Max	-437.778	-348.239	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 1	NonStatic	Max	-428.188	-298.342	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-447.368	-398.137	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 1	NonStatic	Min	-437.778	-348.239	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 1	NonStatic	Min	-428.188	-298.342	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-485.751	-388.021	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 2	NonStatic	Max	-476.160	-338.124	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 2	NonStatic	Max	-466.570	-288.227	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-485.751	-388.021	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 2	NonStatic	Min	-476.160	-338.124	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 2	NonStatic	Min	-466.570	-288.227	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-485.751	-388.021	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 3	NonStatic	Max	-476.160	-338.124	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 3	NonStatic	Max	-466.570	-288.227	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-485.751	-388.021	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 3	NonStatic	Min	-476.160	-338.124	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 3	NonStatic	Min	-466.570	-288.227	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	29.828	-388.098	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 4	NonStatic	Max	39.418	-263.102	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 4	NonStatic	Max	49.008	-138.105	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	29.828	-388.098	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 4	NonStatic	Min	39.418	-263.102	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 4	NonStatic	Min	49.008	-138.105	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-318.376	-195.131	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 5	NonStatic	Max	-308.785	-145.234	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 5	NonStatic	Max	-299.195	-95.337	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-318.376	-195.131	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 5	NonStatic	Min	-308.785	-145.234	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 5	NonStatic	Min	-299.195	-95.337	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-125.598	-195.381	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 6	NonStatic	Max	-116.008	-122.954	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 6	NonStatic	Max	-106.417	-50.527	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-125.598	-195.381	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 6	NonStatic	Min	-116.008	-122.954	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 6	NonStatic	Min	-106.417	-50.527	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-448.526	-151.352	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 7	NonStatic	Max	-438.936	-101.455	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 7	NonStatic	Max	-429.346	-51.558	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-448.526	-151.352	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 7	NonStatic	Min	-438.936	-101.455	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 7	NonStatic	Min	-429.346	-51.558	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-245.935	-147.105	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
71	0.27409	SLV 8	NonStatic	Max	-236.345	-74.679	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 8	NonStatic	Max	-226.755	-2.252	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-245.935	-147.105	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 8	NonStatic	Min	-236.345	-74.679	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 8	NonStatic	Min	-226.755	-2.252	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-447.368	-398.137	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 9	NonStatic	Max	-437.778	-348.239	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 9	NonStatic	Max	-428.188	-298.342	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-447.368	-398.137	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 9	NonStatic	Min	-437.778	-348.239	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 9	NonStatic	Min	-428.188	-298.342	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	62.248	-402.405	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 10	NonStatic	Max	71.838	-277.409	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 10	NonStatic	Max	81.428	-152.412	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	62.248	-402.405	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 10	NonStatic	Min	71.838	-277.409	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 10	NonStatic	Min	81.428	-152.412	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-485.751	-388.021	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 11	NonStatic	Max	-476.160	-338.124	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 11	NonStatic	Max	-466.570	-288.227	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-485.751	-388.021	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 11	NonStatic	Min	-476.160	-338.124	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 11	NonStatic	Min	-466.570	-288.227	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	29.828	-388.098	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 12	NonStatic	Max	39.418	-263.102	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 12	NonStatic	Max	49.008	-138.105	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	29.828	-388.098	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 12	NonStatic	Min	39.418	-263.102	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 12	NonStatic	Min	49.008	-138.105	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-318.376	-195.131	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 13	NonStatic	Max	-308.785	-145.234	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 13	NonStatic	Max	-299.195	-95.337	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-318.376	-195.131	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 13	NonStatic	Min	-308.785	-145.234	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 13	NonStatic	Min	-299.195	-95.337	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-125.598	-195.381	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 14	NonStatic	Max	-116.008	-122.954	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 14	NonStatic	Max	-106.417	-50.527	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-125.598	-195.381	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 14	NonStatic	Min	-116.008	-122.954	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 14	NonStatic	Min	-106.417	-50.527	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-448.526	-151.352	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 15	NonStatic	Max	-438.936	-101.455	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 15	NonStatic	Max	-429.346	-51.558	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-448.526	-151.352	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 15	NonStatic	Min	-438.936	-101.455	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 15	NonStatic	Min	-429.346	-51.558	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-245.935	-147.105	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 16	NonStatic	Max	-236.345	-74.679	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 16	NonStatic	Max	-226.755	-2.252	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-245.935	-147.105	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 16	NonStatic	Min	-236.345	-74.679	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 16	NonStatic	Min	-226.755	-2.252	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-86.187	-129.463	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-C	NonStatic	Max	-86.187	-112.975	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-86.187	-129.463	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-C	NonStatic	Min	-86.187	-112.975	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-61.256	-105.884	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F1	NonStatic	Max	-61.256	-89.396	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
72	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-61.256	-105.884	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F1	NonStatic	Min	-61.256	-89.396	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-39.675	-145.835	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F2	NonStatic	Max	-39.675	-129.347	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-39.675	-145.835	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F2	NonStatic	Min	-39.675	-129.347	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-77.838	-84.755	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F3	NonStatic	Max	-77.838	-68.267	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-77.838	-84.755	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F3	NonStatic	Min	-77.838	-68.267	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-30.879	-145.843	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-QP	NonStatic	Max	-30.879	-129.355	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-30.879	-145.843	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-QP	NonStatic	Min	-30.879	-129.355	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-105.770	-131.937	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-1	NonStatic	Max	-105.770	-110.503	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-105.770	-131.937	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-1	NonStatic	Min	-105.770	-110.503	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-32.228	-157.163	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-2	NonStatic	Max	-32.228	-135.729	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-32.228	-157.163	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-2	NonStatic	Min	-32.228	-135.729	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-149.190	-67.684	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-3	NonStatic	Max	-149.190	-51.196	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-149.190	-67.684	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-3	NonStatic	Min	-149.190	-51.196	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-76.837	-173.790	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-4	NonStatic	Max	-76.837	-152.356	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-76.837	-173.790	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-4	NonStatic	Min	-76.837	-152.356	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-124.857	-112.007	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-5	NonStatic	Max	-124.857	-95.519	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-124.857	-112.007	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-5	NonStatic	Min	-124.857	-95.519	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-86.407	-102.741	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-6	NonStatic	Max	-86.407	-81.307	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-86.407	-102.741	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-6	NonStatic	Min	-86.407	-81.307	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-128.262	-43.564	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-7	NonStatic	Max	-128.262	-27.076	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-128.262	-43.564	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-7	NonStatic	Min	-128.262	-27.076	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-398.137	-113.464	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 1	NonStatic	Max	-398.137	-96.976	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-398.137	-113.464	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 1	NonStatic	Min	-398.137	-96.976	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-388.021	-130.144	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 2	NonStatic	Max	-388.021	-113.657	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-388.021	-130.144	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 2	NonStatic	Min	-388.021	-113.657	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-388.021	-130.144	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 3	NonStatic	Max	-388.021	-113.657	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-388.021	-130.144	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 3	NonStatic	Min	-388.021	-113.657	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-317.942	119.761	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 4	NonStatic	Max	-317.942	136.249	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-317.942	119.761	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 4	NonStatic	Min	-317.942	136.249	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-195.131	-94.494	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
72	0.47122	SLV 5	NonStatic	Max	-195.131	-78.006	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-195.131	-94.494	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 5	NonStatic	Min	-195.131	-78.006	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-167.781	6.173	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 6	NonStatic	Max	-167.781	22.661	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-167.781	6.173	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 6	NonStatic	Min	-167.781	22.661	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-151.352	-149.460	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 7	NonStatic	Max	-151.352	-132.972	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-151.352	-149.460	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 7	NonStatic	Min	-151.352	-132.972	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-120.171	-43.933	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 8	NonStatic	Max	-120.171	-27.446	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-120.171	-43.933	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 8	NonStatic	Min	-120.171	-27.446	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-398.137	-113.464	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 9	NonStatic	Max	-398.137	-96.976	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-398.137	-113.464	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 9	NonStatic	Min	-398.137	-96.976	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-332.342	132.517	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 10	NonStatic	Max	-332.342	149.005	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-332.342	132.517	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 10	NonStatic	Min	-332.342	149.005	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-388.021	-130.144	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 11	NonStatic	Max	-388.021	-113.657	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-388.021	-130.144	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 11	NonStatic	Min	-388.021	-113.657	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-317.942	119.761	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 12	NonStatic	Max	-317.942	136.249	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-317.942	119.761	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 12	NonStatic	Min	-317.942	136.249	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-195.131	-94.494	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 13	NonStatic	Max	-195.131	-78.006	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-195.131	-94.494	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 13	NonStatic	Min	-195.131	-78.006	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-167.781	6.173	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 14	NonStatic	Max	-167.781	22.661	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-167.781	6.173	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 14	NonStatic	Min	-167.781	22.661	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-151.352	-149.460	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 15	NonStatic	Max	-151.352	-132.972	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-151.352	-149.460	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 15	NonStatic	Min	-151.352	-132.972	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-120.171	-43.933	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 16	NonStatic	Max	-120.171	-27.446	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-120.171	-43.933	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 16	NonStatic	Min	-120.171	-27.446	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-674.635	59.022	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-C	NonStatic	Max	-684.225	67.266	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-C	NonStatic	Max	-693.815	75.510	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-674.635	59.022	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-C	NonStatic	Min	-684.225	67.266	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-C	NonStatic	Min	-693.815	75.510	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-680.395	57.856	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F1	NonStatic	Max	-689.985	66.100	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F1	NonStatic	Max	-699.575	74.344	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-680.395	57.856	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F1	NonStatic	Min	-689.985	66.100	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F1	NonStatic	Min	-699.575	74.344	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
73	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-609.722	82.869	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F2	NonStatic	Max	-619.313	91.113	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F2	NonStatic	Max	-628.903	99.356	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-609.722	82.869	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F2	NonStatic	Min	-619.313	91.113	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F2	NonStatic	Min	-628.903	99.356	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-671.137	26.998	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F3	NonStatic	Max	-680.727	35.242	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F3	NonStatic	Max	-690.317	43.486	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-671.137	26.998	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F3	NonStatic	Min	-680.727	35.242	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F3	NonStatic	Min	-690.317	43.486	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-597.158	89.367	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-QP	NonStatic	Max	-606.748	97.611	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-QP	NonStatic	Max	-616.338	105.855	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-597.158	89.367	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-QP	NonStatic	Min	-606.748	97.611	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-QP	NonStatic	Min	-616.338	105.855	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-901.707	52.925	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-1	NonStatic	Max	-914.174	63.642	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-1	NonStatic	Max	-926.642	74.359	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-901.707	52.925	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-1	NonStatic	Min	-914.174	63.642	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-1	NonStatic	Min	-926.642	74.359	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-810.055	119.837	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-2	NonStatic	Max	-822.522	130.554	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-2	NonStatic	Max	-834.989	141.271	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-810.055	119.837	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-2	NonStatic	Min	-822.522	130.554	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-2	NonStatic	Min	-834.989	141.271	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-746.775	-31.751	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-3	NonStatic	Max	-756.365	-23.507	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-3	NonStatic	Max	-765.955	-15.263	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-746.775	-31.751	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-3	NonStatic	Min	-756.365	-23.507	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-3	NonStatic	Min	-765.955	-15.263	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-818.992	100.513	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-4	NonStatic	Max	-831.459	111.230	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-4	NonStatic	Max	-843.926	121.947	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-818.992	100.513	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-4	NonStatic	Min	-831.459	111.230	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-4	NonStatic	Min	-843.926	121.947	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-660.225	18.508	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-5	NonStatic	Max	-669.815	26.752	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-5	NonStatic	Max	-679.406	34.996	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-660.225	18.508	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-5	NonStatic	Min	-669.815	26.752	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-5	NonStatic	Min	-679.406	34.996	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-937.364	34.547	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-6	NonStatic	Max	-949.831	45.264	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-6	NonStatic	Max	-962.298	55.981	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-937.364	34.547	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-6	NonStatic	Min	-949.831	45.264	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-6	NonStatic	Min	-962.298	55.981	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-772.734	-44.602	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-7	NonStatic	Max	-782.325	-36.358	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-7	NonStatic	Max	-791.915	-28.114	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-772.734	-44.602	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-7	NonStatic	Min	-782.325	-36.358	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
73	0.72287	SLU-7	NonStatic	Min	-791.915	-28.114	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1035.814	-180.936	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 1	NonStatic	Max	-1045.404	-172.692	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 1	NonStatic	Max	-1054.994	-164.449	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1035.814	-180.936	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 1	NonStatic	Min	-1045.404	-172.692	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 1	NonStatic	Min	-1054.994	-164.449	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1071.995	-159.190	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 2	NonStatic	Max	-1081.585	-150.946	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 2	NonStatic	Max	-1091.175	-142.702	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1071.995	-159.190	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 2	NonStatic	Min	-1081.585	-150.946	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 2	NonStatic	Min	-1091.175	-142.702	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1071.995	-159.190	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 3	NonStatic	Max	-1081.585	-150.946	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 3	NonStatic	Max	-1091.175	-142.702	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1071.995	-159.190	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 3	NonStatic	Min	-1081.585	-150.946	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 3	NonStatic	Min	-1091.175	-142.702	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1243.973	-322.763	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 4	NonStatic	Max	-1253.563	-314.519	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 4	NonStatic	Max	-1263.153	-306.275	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1243.973	-322.763	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 4	NonStatic	Min	-1253.563	-314.519	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 4	NonStatic	Min	-1263.153	-306.275	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-639.886	-48.048	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 5	NonStatic	Max	-649.476	-39.804	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 5	NonStatic	Max	-659.066	-31.560	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-639.886	-48.048	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 5	NonStatic	Min	-649.476	-39.804	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 5	NonStatic	Min	-659.066	-31.560	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-766.919	-117.632	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 6	NonStatic	Max	-776.510	-109.389	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 6	NonStatic	Max	-786.100	-101.145	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-766.919	-117.632	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 6	NonStatic	Min	-776.510	-109.389	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 6	NonStatic	Min	-786.100	-101.145	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-775.137	31.787	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 7	NonStatic	Max	-784.727	40.031	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 7	NonStatic	Max	-794.317	48.274	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-775.137	31.787	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 7	NonStatic	Min	-784.727	40.031	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 7	NonStatic	Min	-794.317	48.274	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-912.118	-38.797	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 8	NonStatic	Max	-921.708	-30.553	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 8	NonStatic	Max	-931.298	-22.310	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-912.118	-38.797	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 8	NonStatic	Min	-921.708	-30.553	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 8	NonStatic	Min	-931.298	-22.310	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1035.814	-180.936	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 9	NonStatic	Max	-1045.404	-172.692	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 9	NonStatic	Max	-1054.994	-164.449	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1035.814	-180.936	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 9	NonStatic	Min	-1045.404	-172.692	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 9	NonStatic	Min	-1054.994	-164.449	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1199.330	-344.515	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 10	NonStatic	Max	-1208.920	-336.271	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 10	NonStatic	Max	-1218.510	-328.027	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1199.330	-344.515	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
73	0.36143	SLV 10	NonStatic	Min	-1208.920	-336.271	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 10	NonStatic	Min	-1218.510	-328.027	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1071.995	-159.190	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 11	NonStatic	Max	-1081.585	-150.946	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 11	NonStatic	Max	-1091.175	-142.702	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1071.995	-159.190	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 11	NonStatic	Min	-1081.585	-150.946	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 11	NonStatic	Min	-1091.175	-142.702	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1243.973	-322.763	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 12	NonStatic	Max	-1253.563	-314.519	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 12	NonStatic	Max	-1263.153	-306.275	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1243.973	-322.763	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 12	NonStatic	Min	-1253.563	-314.519	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 12	NonStatic	Min	-1263.153	-306.275	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-639.886	-48.048	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 13	NonStatic	Max	-649.476	-39.804	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 13	NonStatic	Max	-659.066	-31.560	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-639.886	-48.048	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 13	NonStatic	Min	-649.476	-39.804	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 13	NonStatic	Min	-659.066	-31.560	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-766.919	-117.632	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 14	NonStatic	Max	-776.510	-109.389	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 14	NonStatic	Max	-786.100	-101.145	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-766.919	-117.632	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 14	NonStatic	Min	-776.510	-109.389	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 14	NonStatic	Min	-786.100	-101.145	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-775.137	31.787	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 15	NonStatic	Max	-784.727	40.031	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 15	NonStatic	Max	-794.317	48.274	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-775.137	31.787	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 15	NonStatic	Min	-784.727	40.031	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 15	NonStatic	Min	-794.317	48.274	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-912.118	-38.797	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 16	NonStatic	Max	-921.708	-30.553	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 16	NonStatic	Max	-931.298	-22.310	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-912.118	-38.797	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 16	NonStatic	Min	-921.708	-30.553	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 16	NonStatic	Min	-931.298	-22.310	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-635.958	-130.626	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-C	NonStatic	Max	-634.598	-128.203	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-C	NonStatic	Max	-633.238	-125.780	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-635.958	-130.626	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-C	NonStatic	Min	-634.598	-128.203	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-C	NonStatic	Min	-633.238	-125.780	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-619.300	-145.493	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F1	NonStatic	Max	-617.940	-143.070	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F1	NonStatic	Max	-616.580	-140.647	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-619.300	-145.493	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F1	NonStatic	Min	-617.940	-143.070	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F1	NonStatic	Min	-616.580	-140.647	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-536.627	-168.115	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F2	NonStatic	Max	-535.267	-165.692	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F2	NonStatic	Max	-533.907	-163.269	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-536.627	-168.115	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F2	NonStatic	Min	-535.267	-165.692	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F2	NonStatic	Min	-533.907	-163.269	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-635.514	-106.828	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F3	NonStatic	Max	-634.154	-104.405	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F3	NonStatic	Max	-632.794	-101.982	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
74	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-635.514	-106.828	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F3	NonStatic	Min	-634.154	-104.405	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F3	NonStatic	Min	-632.794	-101.982	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-516.288	-177.128	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-QP	NonStatic	Max	-514.928	-174.705	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-QP	NonStatic	Max	-513.568	-172.282	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-516.288	-177.128	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-QP	NonStatic	Min	-514.928	-174.705	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-QP	NonStatic	Min	-513.568	-172.282	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-856.600	-170.653	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-1	NonStatic	Max	-854.832	-167.503	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-1	NonStatic	Max	-853.065	-164.353	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-856.600	-170.653	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-1	NonStatic	Min	-854.832	-167.503	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-1	NonStatic	Min	-853.065	-164.353	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-693.162	-254.763	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-2	NonStatic	Max	-691.394	-251.613	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-2	NonStatic	Max	-689.626	-248.463	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-693.162	-254.763	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-2	NonStatic	Min	-691.394	-251.613	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-2	NonStatic	Min	-689.626	-248.463	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-780.444	-27.627	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-3	NonStatic	Max	-779.084	-25.204	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-3	NonStatic	Max	-777.724	-22.781	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-780.444	-27.627	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-3	NonStatic	Min	-779.084	-25.204	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-3	NonStatic	Min	-777.724	-22.781	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-745.996	-213.039	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-4	NonStatic	Max	-744.228	-209.889	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-4	NonStatic	Max	-742.460	-206.739	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-745.996	-213.039	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-4	NonStatic	Min	-744.228	-209.889	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-4	NonStatic	Min	-742.460	-206.739	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-669.942	-69.652	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-5	NonStatic	Max	-668.582	-67.229	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-5	NonStatic	Max	-667.222	-64.806	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-669.942	-69.652	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-5	NonStatic	Min	-668.582	-67.229	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-5	NonStatic	Min	-667.222	-64.806	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-875.555	-171.314	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-6	NonStatic	Max	-873.787	-168.164	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-6	NonStatic	Max	-872.019	-165.014	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-875.555	-171.314	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-6	NonStatic	Min	-873.787	-168.164	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-6	NonStatic	Min	-872.019	-165.014	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-788.046	-32.355	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-7	NonStatic	Max	-786.686	-29.932	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-7	NonStatic	Max	-785.326	-27.509	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-788.046	-32.355	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-7	NonStatic	Min	-786.686	-29.932	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-7	NonStatic	Min	-785.326	-27.509	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1286.525	214.140	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 1	NonStatic	Max	-1285.165	216.563	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 1	NonStatic	Max	-1283.805	218.986	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1286.525	214.140	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 1	NonStatic	Min	-1285.165	216.563	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 1	NonStatic	Min	-1283.805	218.986	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1301.983	181.929	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 2	NonStatic	Max	-1300.623	184.352	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
74	0.24706	SLV 2	NonStatic	Max	-1299.263	186.775	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1301.983	181.929	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 2	NonStatic	Min	-1300.623	184.352	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 2	NonStatic	Min	-1299.263	186.775	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1301.983	181.929	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 3	NonStatic	Max	-1300.623	184.352	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 3	NonStatic	Max	-1299.263	186.775	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1301.983	181.929	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 3	NonStatic	Min	-1300.623	184.352	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 3	NonStatic	Min	-1299.263	186.775	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1448.500	225.959	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 4	NonStatic	Max	-1447.140	228.382	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 4	NonStatic	Max	-1445.780	230.805	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1448.500	225.959	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 4	NonStatic	Min	-1447.140	228.382	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 4	NonStatic	Min	-1445.780	230.805	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-733.151	37.793	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 5	NonStatic	Max	-731.792	40.216	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 5	NonStatic	Max	-730.432	42.639	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-733.151	37.793	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 5	NonStatic	Min	-731.792	40.216	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 5	NonStatic	Min	-730.432	42.639	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-841.926	53.795	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 6	NonStatic	Max	-840.566	56.218	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 6	NonStatic	Max	-839.206	58.641	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-841.926	53.795	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 6	NonStatic	Min	-840.566	56.218	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 6	NonStatic	Min	-839.206	58.641	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-785.376	-83.286	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 7	NonStatic	Max	-784.016	-80.863	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 7	NonStatic	Max	-782.656	-78.440	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-785.376	-83.286	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 7	NonStatic	Min	-784.016	-80.863	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 7	NonStatic	Min	-782.656	-78.440	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-900.260	-71.321	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 8	NonStatic	Max	-898.900	-68.898	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 8	NonStatic	Max	-897.540	-66.475	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-900.260	-71.321	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 8	NonStatic	Min	-898.900	-68.898	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 8	NonStatic	Min	-897.540	-66.475	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1286.525	214.140	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 9	NonStatic	Max	-1285.165	216.563	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 9	NonStatic	Max	-1283.805	218.986	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1286.525	214.140	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 9	NonStatic	Min	-1285.165	216.563	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 9	NonStatic	Min	-1283.805	218.986	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1429.899	262.508	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 10	NonStatic	Max	-1428.539	264.931	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 10	NonStatic	Max	-1427.179	267.354	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1429.899	262.508	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 10	NonStatic	Min	-1428.539	264.931	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 10	NonStatic	Min	-1427.179	267.354	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1301.983	181.929	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 11	NonStatic	Max	-1300.623	184.352	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 11	NonStatic	Max	-1299.263	186.775	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1301.983	181.929	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 11	NonStatic	Min	-1300.623	184.352	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 11	NonStatic	Min	-1299.263	186.775	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1448.500	225.959	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
74	0.12353	SLV 12	NonStatic	Max	-1447.140	228.382	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 12	NonStatic	Max	-1445.780	230.805	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1448.500	225.959	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 12	NonStatic	Min	-1447.140	228.382	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 12	NonStatic	Min	-1445.780	230.805	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-733.151	37.793	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 13	NonStatic	Max	-731.792	40.216	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 13	NonStatic	Max	-730.432	42.639	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-733.151	37.793	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 13	NonStatic	Min	-731.792	40.216	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 13	NonStatic	Min	-730.432	42.639	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-841.926	53.795	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 14	NonStatic	Max	-840.566	56.218	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 14	NonStatic	Max	-839.206	58.641	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-841.926	53.795	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 14	NonStatic	Min	-840.566	56.218	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 14	NonStatic	Min	-839.206	58.641	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-785.376	-83.286	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 15	NonStatic	Max	-784.016	-80.863	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 15	NonStatic	Max	-782.656	-78.440	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-785.376	-83.286	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 15	NonStatic	Min	-784.016	-80.863	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 15	NonStatic	Min	-782.656	-78.440	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-900.260	-71.321	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 16	NonStatic	Max	-898.900	-68.898	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 16	NonStatic	Max	-897.540	-66.475	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-900.260	-71.321	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 16	NonStatic	Min	-898.900	-68.898	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 16	NonStatic	Min	-897.540	-66.475	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-633.765	-121.190	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-C	NonStatic	Max	-632.559	-118.839	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-C	NonStatic	Max	-631.353	-116.488	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-633.765	-121.190	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-C	NonStatic	Min	-632.559	-118.839	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-C	NonStatic	Min	-631.353	-116.488	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-616.453	-141.147	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F1	NonStatic	Max	-615.247	-138.796	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F1	NonStatic	Max	-614.041	-136.445	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-616.453	-141.147	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F1	NonStatic	Min	-615.247	-138.796	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F1	NonStatic	Min	-614.041	-136.445	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-533.249	-147.648	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F2	NonStatic	Max	-532.043	-145.297	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F2	NonStatic	Max	-530.836	-142.946	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-533.249	-147.648	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F2	NonStatic	Min	-532.043	-145.297	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F2	NonStatic	Min	-530.836	-142.946	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-634.034	-106.555	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F3	NonStatic	Max	-632.828	-104.204	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F3	NonStatic	Max	-631.622	-101.853	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-634.034	-106.555	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F3	NonStatic	Min	-632.828	-104.204	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F3	NonStatic	Min	-631.622	-101.853	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-512.569	-156.791	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-QP	NonStatic	Max	-511.363	-154.440	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-QP	NonStatic	Max	-510.157	-152.089	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-512.569	-156.791	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-QP	NonStatic	Min	-511.363	-154.440	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-QP	NonStatic	Min	-510.157	-152.089	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
75	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-853.538	-167.810	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-1	NonStatic	Max	-851.970	-164.754	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-1	NonStatic	Max	-850.402	-161.697	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-853.538	-167.810	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-1	NonStatic	Min	-851.970	-164.754	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-1	NonStatic	Min	-850.402	-161.697	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-687.095	-244.549	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-2	NonStatic	Max	-685.527	-241.493	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-2	NonStatic	Max	-683.959	-238.436	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-687.095	-244.549	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-2	NonStatic	Min	-685.527	-241.493	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-2	NonStatic	Min	-683.959	-238.436	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-781.817	-33.008	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-3	NonStatic	Max	-780.611	-30.657	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-3	NonStatic	Max	-779.405	-28.307	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-781.817	-33.008	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-3	NonStatic	Min	-780.611	-30.657	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-3	NonStatic	Min	-779.405	-28.307	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-741.554	-199.514	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-4	NonStatic	Max	-739.986	-196.458	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-4	NonStatic	Max	-738.418	-193.401	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-741.554	-199.514	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-4	NonStatic	Min	-739.986	-196.458	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-4	NonStatic	Min	-738.418	-193.401	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-669.964	-63.627	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-5	NonStatic	Max	-668.758	-61.276	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-5	NonStatic	Max	-667.551	-58.925	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-669.964	-63.627	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-5	NonStatic	Min	-668.758	-61.276	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-5	NonStatic	Min	-667.551	-58.925	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-872.337	-175.245	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-6	NonStatic	Max	-870.769	-172.189	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-6	NonStatic	Max	-869.200	-169.132	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-872.337	-175.245	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-6	NonStatic	Min	-870.769	-172.189	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-6	NonStatic	Min	-869.200	-169.132	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-789.134	-43.377	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-7	NonStatic	Max	-787.928	-41.026	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-7	NonStatic	Max	-786.721	-38.675	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-789.134	-43.377	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-7	NonStatic	Min	-787.928	-41.026	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-7	NonStatic	Min	-786.721	-38.675	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1297.256	224.571	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 1	NonStatic	Max	-1296.049	226.922	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 1	NonStatic	Max	-1294.843	229.273	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1297.256	224.571	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 1	NonStatic	Min	-1296.049	226.922	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 1	NonStatic	Min	-1294.843	229.273	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1311.555	194.733	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 2	NonStatic	Max	-1310.349	197.084	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 2	NonStatic	Max	-1309.143	199.435	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1311.555	194.733	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 2	NonStatic	Min	-1310.349	197.084	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 2	NonStatic	Min	-1309.143	199.435	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1311.555	194.733	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 3	NonStatic	Max	-1310.349	197.084	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 3	NonStatic	Max	-1309.143	199.435	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1311.555	194.733	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 3	NonStatic	Min	-1310.349	197.084	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
75	0.23495	SLV 3	NonStatic	Min	-1309.143	199.435	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1458.391	170.253	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 4	NonStatic	Max	-1457.184	172.604	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 4	NonStatic	Max	-1455.978	174.955	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1458.391	170.253	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 4	NonStatic	Min	-1457.184	172.604	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 4	NonStatic	Min	-1455.978	174.955	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-737.157	42.004	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 5	NonStatic	Max	-735.951	44.355	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 5	NonStatic	Max	-734.744	46.706	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-737.157	42.004	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 5	NonStatic	Min	-735.951	44.355	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 5	NonStatic	Min	-734.744	46.706	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-846.051	33.160	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 6	NonStatic	Max	-844.844	35.511	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 6	NonStatic	Max	-843.638	37.862	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-846.051	33.160	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 6	NonStatic	Min	-844.844	35.511	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 6	NonStatic	Min	-843.638	37.862	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-785.006	-71.227	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 7	NonStatic	Max	-783.800	-68.876	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 7	NonStatic	Max	-782.593	-66.525	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-785.006	-71.227	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 7	NonStatic	Min	-783.800	-68.876	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 7	NonStatic	Min	-782.593	-66.525	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-899.850	-84.542	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 8	NonStatic	Max	-898.644	-82.191	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 8	NonStatic	Max	-897.438	-79.840	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-899.850	-84.542	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 8	NonStatic	Min	-898.644	-82.191	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 8	NonStatic	Min	-897.438	-79.840	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1297.256	224.571	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 9	NonStatic	Max	-1296.049	226.922	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 9	NonStatic	Max	-1294.843	229.273	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1297.256	224.571	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 9	NonStatic	Min	-1296.049	226.922	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 9	NonStatic	Min	-1294.843	229.273	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1441.120	204.889	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 10	NonStatic	Max	-1439.913	207.240	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 10	NonStatic	Max	-1438.707	209.591	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1441.120	204.889	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 10	NonStatic	Min	-1439.913	207.240	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 10	NonStatic	Min	-1438.707	209.591	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1311.555	194.733	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 11	NonStatic	Max	-1310.349	197.084	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 11	NonStatic	Max	-1309.143	199.435	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1311.555	194.733	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 11	NonStatic	Min	-1310.349	197.084	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 11	NonStatic	Min	-1309.143	199.435	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1458.391	170.253	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 12	NonStatic	Max	-1457.184	172.604	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 12	NonStatic	Max	-1455.978	174.955	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1458.391	170.253	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 12	NonStatic	Min	-1457.184	172.604	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 12	NonStatic	Min	-1455.978	174.955	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-737.157	42.004	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 13	NonStatic	Max	-735.951	44.355	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 13	NonStatic	Max	-734.744	46.706	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-737.157	42.004	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
75	0.11747	SLV 13	NonStatic	Min	-735.951	44.355	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 13	NonStatic	Min	-734.744	46.706	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-846.051	33.160	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 14	NonStatic	Max	-844.844	35.511	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 14	NonStatic	Max	-843.638	37.862	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-846.051	33.160	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 14	NonStatic	Min	-844.844	35.511	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 14	NonStatic	Min	-843.638	37.862	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-785.006	-71.227	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 15	NonStatic	Max	-783.800	-68.876	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 15	NonStatic	Max	-782.593	-66.525	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-785.006	-71.227	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 15	NonStatic	Min	-783.800	-68.876	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 15	NonStatic	Min	-782.593	-66.525	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-899.850	-84.542	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 16	NonStatic	Max	-898.644	-82.191	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 16	NonStatic	Max	-897.438	-79.840	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-899.850	-84.542	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 16	NonStatic	Min	-898.644	-82.191	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 16	NonStatic	Min	-897.438	-79.840	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-631.768	-110.676	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-C	NonStatic	Max	-630.253	-107.380	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-C	NonStatic	Max	-628.738	-104.085	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-631.768	-110.676	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-C	NonStatic	Min	-630.253	-107.380	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-C	NonStatic	Min	-628.738	-104.085	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-613.495	-136.036	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F1	NonStatic	Max	-611.980	-132.740	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F1	NonStatic	Max	-610.466	-129.445	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-613.495	-136.036	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F1	NonStatic	Min	-611.980	-132.740	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F1	NonStatic	Min	-610.466	-129.445	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-530.347	-125.305	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F2	NonStatic	Max	-528.832	-122.010	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F2	NonStatic	Max	-527.317	-118.714	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-530.347	-125.305	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F2	NonStatic	Min	-528.832	-122.010	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F2	NonStatic	Min	-527.317	-118.714	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-632.483	-106.123	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F3	NonStatic	Max	-630.969	-102.828	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F3	NonStatic	Max	-629.454	-99.532	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-632.483	-106.123	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F3	NonStatic	Min	-630.969	-102.828	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F3	NonStatic	Min	-629.454	-99.532	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-509.273	-134.518	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-QP	NonStatic	Max	-507.758	-131.222	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-QP	NonStatic	Max	-506.244	-127.927	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-509.273	-134.518	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-QP	NonStatic	Min	-507.758	-131.222	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-QP	NonStatic	Min	-506.244	-127.927	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-850.308	-164.263	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-1	NonStatic	Max	-848.339	-159.979	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-1	NonStatic	Max	-846.370	-155.695	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-850.308	-164.263	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-1	NonStatic	Min	-848.339	-159.979	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-1	NonStatic	Min	-846.370	-155.695	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-680.728	-232.515	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-2	NonStatic	Max	-678.759	-228.231	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-2	NonStatic	Max	-676.789	-223.947	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
76	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-680.728	-232.515	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-2	NonStatic	Min	-678.759	-228.231	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-2	NonStatic	Min	-676.789	-223.947	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-783.303	-39.167	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-3	NonStatic	Max	-781.789	-35.872	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-3	NonStatic	Max	-780.274	-32.576	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-783.303	-39.167	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-3	NonStatic	Min	-781.789	-35.872	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-3	NonStatic	Min	-780.274	-32.576	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-737.187	-184.183	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-4	NonStatic	Max	-735.218	-179.898	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-4	NonStatic	Max	-733.249	-175.614	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-737.187	-184.183	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-4	NonStatic	Min	-735.218	-179.898	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-4	NonStatic	Min	-733.249	-175.614	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-670.375	-57.232	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-5	NonStatic	Max	-668.860	-53.936	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-5	NonStatic	Max	-667.345	-50.641	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-670.375	-57.232	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-5	NonStatic	Min	-668.860	-53.936	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-5	NonStatic	Min	-667.345	-50.641	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-868.647	-178.967	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-6	NonStatic	Max	-866.678	-174.683	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-6	NonStatic	Max	-864.709	-170.399	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-868.647	-178.967	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-6	NonStatic	Min	-866.678	-174.683	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-6	NonStatic	Min	-864.709	-170.399	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-790.059	-55.550	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-7	NonStatic	Max	-788.544	-52.255	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-7	NonStatic	Max	-787.029	-48.959	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-790.059	-55.550	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-7	NonStatic	Min	-788.544	-52.255	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-7	NonStatic	Min	-787.029	-48.959	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1310.090	233.522	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 1	NonStatic	Max	-1308.576	236.817	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 1	NonStatic	Max	-1307.061	240.112	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1310.090	233.522	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 1	NonStatic	Min	-1308.576	236.817	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 1	NonStatic	Min	-1307.061	240.112	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1323.149	206.515	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 2	NonStatic	Max	-1321.634	209.810	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 2	NonStatic	Max	-1320.120	213.105	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1323.149	206.515	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 2	NonStatic	Min	-1321.634	209.810	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 2	NonStatic	Min	-1320.120	213.105	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1323.149	206.515	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 3	NonStatic	Max	-1321.634	209.810	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 3	NonStatic	Max	-1320.120	213.105	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1323.149	206.515	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 3	NonStatic	Min	-1321.634	209.810	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 3	NonStatic	Min	-1320.120	213.105	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1467.539	108.508	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 4	NonStatic	Max	-1466.024	111.803	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 4	NonStatic	Max	-1464.509	115.099	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1467.539	108.508	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 4	NonStatic	Min	-1466.024	111.803	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 4	NonStatic	Min	-1464.509	115.099	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-742.076	45.642	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 5	NonStatic	Max	-740.562	48.937	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
76	0.32249	SLV 5	NonStatic	Max	-739.047	52.233	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-742.076	45.642	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 5	NonStatic	Min	-740.562	48.937	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 5	NonStatic	Min	-739.047	52.233	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-850.075	9.988	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 6	NonStatic	Max	-848.560	13.283	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 6	NonStatic	Max	-847.046	16.579	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-850.075	9.988	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 6	NonStatic	Min	-848.560	13.283	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 6	NonStatic	Min	-847.046	16.579	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-785.194	-58.137	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 7	NonStatic	Max	-783.679	-54.841	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 7	NonStatic	Max	-782.164	-51.546	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-785.194	-58.137	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 7	NonStatic	Min	-783.679	-54.841	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 7	NonStatic	Min	-782.164	-51.546	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-898.941	-98.753	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 8	NonStatic	Max	-897.426	-95.458	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 8	NonStatic	Max	-895.911	-92.163	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-898.941	-98.753	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 8	NonStatic	Min	-897.426	-95.458	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 8	NonStatic	Min	-895.911	-92.163	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1310.090	233.522	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 9	NonStatic	Max	-1308.576	236.817	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 9	NonStatic	Max	-1307.061	240.112	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1310.090	233.522	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 9	NonStatic	Min	-1308.576	236.817	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 9	NonStatic	Min	-1307.061	240.112	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1451.725	140.776	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 10	NonStatic	Max	-1450.210	144.072	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 10	NonStatic	Max	-1448.695	147.367	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1451.725	140.776	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 10	NonStatic	Min	-1450.210	144.072	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 10	NonStatic	Min	-1448.695	147.367	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1323.149	206.515	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 11	NonStatic	Max	-1321.634	209.810	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 11	NonStatic	Max	-1320.120	213.105	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1323.149	206.515	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 11	NonStatic	Min	-1321.634	209.810	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 11	NonStatic	Min	-1320.120	213.105	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1467.539	108.508	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 12	NonStatic	Max	-1466.024	111.803	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 12	NonStatic	Max	-1464.509	115.099	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1467.539	108.508	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 12	NonStatic	Min	-1466.024	111.803	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 12	NonStatic	Min	-1464.509	115.099	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-742.076	45.642	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 13	NonStatic	Max	-740.562	48.937	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 13	NonStatic	Max	-739.047	52.233	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-742.076	45.642	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 13	NonStatic	Min	-740.562	48.937	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 13	NonStatic	Min	-739.047	52.233	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-850.075	9.988	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 14	NonStatic	Max	-848.560	13.283	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 14	NonStatic	Max	-847.046	16.579	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-850.075	9.988	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 14	NonStatic	Min	-848.560	13.283	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 14	NonStatic	Min	-847.046	16.579	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-785.194	-58.137	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
76	0.16124	SLV 15	NonStatic	Max	-783.679	-54.841	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 15	NonStatic	Max	-782.164	-51.546	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-785.194	-58.137	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 15	NonStatic	Min	-783.679	-54.841	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 15	NonStatic	Min	-782.164	-51.546	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-898.941	-98.753	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 16	NonStatic	Max	-897.426	-95.458	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 16	NonStatic	Max	-895.911	-92.163	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-898.941	-98.753	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 16	NonStatic	Min	-897.426	-95.458	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 16	NonStatic	Min	-895.911	-92.163	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-629.476	-97.473	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-C	NonStatic	Max	-628.305	-94.577	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-C	NonStatic	Max	-627.133	-91.680	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-629.476	-97.473	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-C	NonStatic	Min	-628.305	-94.577	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-C	NonStatic	Min	-627.133	-91.680	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-609.888	-128.035	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F1	NonStatic	Max	-608.717	-125.138	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F1	NonStatic	Max	-607.545	-122.241	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-609.888	-128.035	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F1	NonStatic	Min	-608.717	-125.138	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F1	NonStatic	Min	-607.545	-122.241	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-527.670	-100.375	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F2	NonStatic	Max	-526.498	-97.478	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F2	NonStatic	Max	-525.326	-94.581	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-527.670	-100.375	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F2	NonStatic	Min	-526.498	-97.478	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F2	NonStatic	Min	-525.326	-94.581	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-630.147	-103.084	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F3	NonStatic	Max	-628.975	-100.187	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F3	NonStatic	Max	-627.803	-97.290	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-630.147	-103.084	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F3	NonStatic	Min	-628.975	-100.187	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F3	NonStatic	Min	-627.803	-97.290	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-506.166	-109.568	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-QP	NonStatic	Max	-504.994	-106.671	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-QP	NonStatic	Max	-503.822	-103.774	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-506.166	-109.568	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-QP	NonStatic	Min	-504.994	-106.671	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-QP	NonStatic	Min	-503.822	-103.774	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-846.136	-156.888	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-1	NonStatic	Max	-844.612	-153.122	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-1	NonStatic	Max	-843.089	-149.356	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-846.136	-156.888	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-1	NonStatic	Min	-844.612	-153.122	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-1	NonStatic	Min	-843.089	-149.356	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-673.591	-216.090	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-2	NonStatic	Max	-672.068	-212.324	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-2	NonStatic	Max	-670.545	-208.558	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-673.591	-216.090	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-2	NonStatic	Min	-672.068	-212.324	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-2	NonStatic	Min	-670.545	-208.558	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-783.917	-43.269	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-3	NonStatic	Max	-782.745	-40.372	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-3	NonStatic	Max	-781.574	-37.475	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-783.917	-43.269	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-3	NonStatic	Min	-782.745	-40.372	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-3	NonStatic	Min	-781.574	-37.475	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
77	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-732.381	-164.869	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-4	NonStatic	Max	-730.858	-161.102	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-4	NonStatic	Max	-729.335	-157.336	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-732.381	-164.869	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-4	NonStatic	Min	-730.858	-161.102	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-4	NonStatic	Min	-729.335	-157.336	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-670.460	-48.641	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-5	NonStatic	Max	-669.288	-45.744	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-5	NonStatic	Max	-668.117	-42.847	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-670.460	-48.641	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-5	NonStatic	Min	-669.288	-45.744	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-5	NonStatic	Min	-668.117	-42.847	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-863.610	-178.706	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-6	NonStatic	Max	-862.087	-174.940	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-6	NonStatic	Max	-860.564	-171.174	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-863.610	-178.706	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-6	NonStatic	Min	-862.087	-174.940	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-6	NonStatic	Min	-860.564	-171.174	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-789.761	-65.488	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-7	NonStatic	Max	-788.589	-62.591	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-7	NonStatic	Max	-787.417	-59.694	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-789.761	-65.488	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-7	NonStatic	Min	-788.589	-62.591	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-7	NonStatic	Min	-787.417	-59.694	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1323.773	241.832	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 1	NonStatic	Max	-1322.601	244.729	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 1	NonStatic	Max	-1321.430	247.626	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1323.773	241.832	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 1	NonStatic	Min	-1322.601	244.729	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 1	NonStatic	Min	-1321.430	247.626	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1335.653	217.942	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 2	NonStatic	Max	-1334.481	220.839	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 2	NonStatic	Max	-1333.309	223.736	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1335.653	217.942	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 2	NonStatic	Min	-1334.481	220.839	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 2	NonStatic	Min	-1333.309	223.736	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1335.653	217.942	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 3	NonStatic	Max	-1334.481	220.839	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 3	NonStatic	Max	-1333.309	223.736	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1335.653	217.942	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 3	NonStatic	Min	-1334.481	220.839	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 3	NonStatic	Min	-1333.309	223.736	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1473.659	48.088	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 4	NonStatic	Max	-1472.488	50.985	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 4	NonStatic	Max	-1471.316	53.882	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1473.659	48.088	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 4	NonStatic	Min	-1472.488	50.985	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 4	NonStatic	Min	-1471.316	53.882	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-746.867	50.499	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 5	NonStatic	Max	-745.695	53.396	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 5	NonStatic	Max	-744.524	56.293	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-746.867	50.499	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 5	NonStatic	Min	-745.695	53.396	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 5	NonStatic	Min	-744.524	56.293	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-852.544	-11.520	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 6	NonStatic	Max	-851.372	-8.623	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 6	NonStatic	Max	-850.201	-5.726	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-852.544	-11.520	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 6	NonStatic	Min	-851.372	-8.623	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
77	0.27785	SLV 6	NonStatic	Min	-850.201	-5.726	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-785.416	-42.772	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 7	NonStatic	Max	-784.245	-39.875	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 7	NonStatic	Max	-783.073	-36.978	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-785.416	-42.772	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 7	NonStatic	Min	-784.245	-39.875	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 7	NonStatic	Min	-783.073	-36.978	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-896.599	-110.249	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 8	NonStatic	Max	-895.428	-107.352	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 8	NonStatic	Max	-894.256	-104.455	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-896.599	-110.249	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 8	NonStatic	Min	-895.428	-107.352	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 8	NonStatic	Min	-894.256	-104.455	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1323.773	241.832	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 9	NonStatic	Max	-1322.601	244.729	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 9	NonStatic	Max	-1321.430	247.626	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1323.773	241.832	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 9	NonStatic	Min	-1322.601	244.729	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 9	NonStatic	Min	-1321.430	247.626	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1459.280	77.687	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 10	NonStatic	Max	-1458.109	80.584	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 10	NonStatic	Max	-1456.937	83.481	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1459.280	77.687	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 10	NonStatic	Min	-1458.109	80.584	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 10	NonStatic	Min	-1456.937	83.481	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1335.653	217.942	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 11	NonStatic	Max	-1334.481	220.839	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 11	NonStatic	Max	-1333.309	223.736	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1335.653	217.942	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 11	NonStatic	Min	-1334.481	220.839	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 11	NonStatic	Min	-1333.309	223.736	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1473.659	48.088	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 12	NonStatic	Max	-1472.488	50.985	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 12	NonStatic	Max	-1471.316	53.882	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1473.659	48.088	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 12	NonStatic	Min	-1472.488	50.985	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 12	NonStatic	Min	-1471.316	53.882	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-746.867	50.499	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 13	NonStatic	Max	-745.695	53.396	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 13	NonStatic	Max	-744.524	56.293	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-746.867	50.499	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 13	NonStatic	Min	-745.695	53.396	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 13	NonStatic	Min	-744.524	56.293	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-852.544	-11.520	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 14	NonStatic	Max	-851.372	-8.623	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 14	NonStatic	Max	-850.201	-5.726	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-852.544	-11.520	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 14	NonStatic	Min	-851.372	-8.623	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 14	NonStatic	Min	-850.201	-5.726	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-785.416	-42.772	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 15	NonStatic	Max	-784.245	-39.875	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 15	NonStatic	Max	-783.073	-36.978	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-785.416	-42.772	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 15	NonStatic	Min	-784.245	-39.875	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 15	NonStatic	Min	-783.073	-36.978	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-896.599	-110.249	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 16	NonStatic	Max	-895.428	-107.352	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 16	NonStatic	Max	-894.256	-104.455	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-896.599	-110.249	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
77	0.13893	SLV 16	NonStatic	Min	-895.428	-107.352	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 16	NonStatic	Min	-894.256	-104.455	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-627.713	-84.685	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-C	NonStatic	Max	-626.524	-81.303	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-C	NonStatic	Max	-625.335	-77.920	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-627.713	-84.685	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-C	NonStatic	Min	-626.524	-81.303	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-C	NonStatic	Min	-625.335	-77.920	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-606.612	-119.778	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F1	NonStatic	Max	-605.423	-116.395	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F1	NonStatic	Max	-604.234	-113.012	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-606.612	-119.778	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F1	NonStatic	Min	-605.423	-116.395	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F1	NonStatic	Min	-604.234	-113.012	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-526.015	-77.129	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F2	NonStatic	Max	-524.826	-73.747	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F2	NonStatic	Max	-523.637	-70.364	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-526.015	-77.129	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F2	NonStatic	Min	-524.826	-73.747	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F2	NonStatic	Min	-523.637	-70.364	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-627.918	-99.686	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F3	NonStatic	Max	-626.729	-96.304	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F3	NonStatic	Max	-625.540	-92.921	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-627.918	-99.686	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F3	NonStatic	Min	-626.729	-96.304	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F3	NonStatic	Min	-625.540	-92.921	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-504.090	-86.198	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-QP	NonStatic	Max	-502.901	-82.816	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-QP	NonStatic	Max	-501.711	-79.433	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-504.090	-86.198	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-QP	NonStatic	Min	-502.901	-82.816	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-QP	NonStatic	Min	-501.711	-79.433	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-842.256	-148.951	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-1	NonStatic	Max	-840.710	-144.553	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-1	NonStatic	Max	-839.164	-140.156	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-842.256	-148.951	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-1	NonStatic	Min	-840.710	-144.553	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-1	NonStatic	Min	-839.164	-140.156	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-667.178	-199.238	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-2	NonStatic	Max	-665.632	-194.841	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-2	NonStatic	Max	-664.086	-190.444	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-667.178	-199.238	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-2	NonStatic	Min	-665.632	-194.841	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-2	NonStatic	Min	-664.086	-190.444	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-784.290	-47.009	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-3	NonStatic	Max	-783.101	-43.627	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-3	NonStatic	Max	-781.912	-40.244	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-784.290	-47.009	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-3	NonStatic	Min	-783.101	-43.627	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-3	NonStatic	Min	-781.912	-40.244	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-728.383	-145.832	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-4	NonStatic	Max	-726.837	-141.434	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-4	NonStatic	Max	-725.291	-137.037	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-728.383	-145.832	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-4	NonStatic	Min	-726.837	-141.434	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-4	NonStatic	Min	-725.291	-137.037	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-670.851	-40.623	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-5	NonStatic	Max	-669.662	-37.240	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-5	NonStatic	Max	-668.473	-33.858	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
78	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-670.851	-40.623	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-5	NonStatic	Min	-669.662	-37.240	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-5	NonStatic	Min	-668.473	-33.858	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-858.580	-177.096	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-6	NonStatic	Max	-857.034	-172.699	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-6	NonStatic	Max	-855.488	-168.301	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-858.580	-177.096	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-6	NonStatic	Min	-857.034	-172.699	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-6	NonStatic	Min	-855.488	-168.301	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-788.992	-74.360	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-7	NonStatic	Max	-787.802	-70.978	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-7	NonStatic	Max	-786.613	-67.595	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-788.992	-74.360	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-7	NonStatic	Min	-787.802	-70.978	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-7	NonStatic	Min	-786.613	-67.595	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1337.496	246.306	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 1	NonStatic	Max	-1336.307	249.689	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 1	NonStatic	Max	-1335.117	253.072	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1337.496	246.306	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 1	NonStatic	Min	-1336.307	249.689	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 1	NonStatic	Min	-1335.117	253.072	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1348.337	225.593	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 2	NonStatic	Max	-1347.148	228.975	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 2	NonStatic	Max	-1345.959	232.358	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1348.337	225.593	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 2	NonStatic	Min	-1347.148	228.975	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 2	NonStatic	Min	-1345.959	232.358	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1348.337	225.593	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 3	NonStatic	Max	-1347.148	228.975	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 3	NonStatic	Max	-1345.959	232.358	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1348.337	225.593	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 3	NonStatic	Min	-1347.148	228.975	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 3	NonStatic	Min	-1345.959	232.358	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1477.063	-8.113	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 4	NonStatic	Max	-1475.874	-4.731	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 4	NonStatic	Max	-1474.685	-1.348	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1477.063	-8.113	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 4	NonStatic	Min	-1475.874	-4.731	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 4	NonStatic	Min	-1474.685	-1.348	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-751.746	54.009	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 5	NonStatic	Max	-750.556	57.392	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 5	NonStatic	Max	-749.367	60.774	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-751.746	54.009	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 5	NonStatic	Min	-750.556	57.392	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 5	NonStatic	Min	-749.367	60.774	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-854.025	-31.665	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 6	NonStatic	Max	-852.836	-28.283	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 6	NonStatic	Max	-851.646	-24.900	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-854.025	-31.665	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 6	NonStatic	Min	-852.836	-28.283	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 6	NonStatic	Min	-851.646	-24.900	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-786.207	-28.449	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 7	NonStatic	Max	-785.018	-25.067	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 7	NonStatic	Max	-783.829	-21.684	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-786.207	-28.449	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 7	NonStatic	Min	-785.018	-25.067	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 7	NonStatic	Min	-783.829	-21.684	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-893.730	-120.057	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 8	NonStatic	Max	-892.540	-116.674	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
78	0.31881	SLV 8	NonStatic	Max	-891.351	-113.291	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-893.730	-120.057	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 8	NonStatic	Min	-892.540	-116.674	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 8	NonStatic	Min	-891.351	-113.291	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1337.496	246.306	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 9	NonStatic	Max	-1336.307	249.689	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 9	NonStatic	Max	-1335.117	253.072	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1337.496	246.306	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 9	NonStatic	Min	-1336.307	249.689	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 9	NonStatic	Min	-1335.117	253.072	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1463.995	18.706	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 10	NonStatic	Max	-1462.806	22.089	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 10	NonStatic	Max	-1461.617	25.471	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1463.995	18.706	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 10	NonStatic	Min	-1462.806	22.089	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 10	NonStatic	Min	-1461.617	25.471	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1348.337	225.593	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 11	NonStatic	Max	-1347.148	228.975	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 11	NonStatic	Max	-1345.959	232.358	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1348.337	225.593	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 11	NonStatic	Min	-1347.148	228.975	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 11	NonStatic	Min	-1345.959	232.358	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1477.063	-8.113	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 12	NonStatic	Max	-1475.874	-4.731	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 12	NonStatic	Max	-1474.685	-1.348	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1477.063	-8.113	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 12	NonStatic	Min	-1475.874	-4.731	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 12	NonStatic	Min	-1474.685	-1.348	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-751.746	54.009	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 13	NonStatic	Max	-750.556	57.392	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 13	NonStatic	Max	-749.367	60.774	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-751.746	54.009	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 13	NonStatic	Min	-750.556	57.392	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 13	NonStatic	Min	-749.367	60.774	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-854.025	-31.665	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 14	NonStatic	Max	-852.836	-28.283	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 14	NonStatic	Max	-851.646	-24.900	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-854.025	-31.665	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 14	NonStatic	Min	-852.836	-28.283	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 14	NonStatic	Min	-851.646	-24.900	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-786.207	-28.449	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 15	NonStatic	Max	-785.018	-25.067	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 15	NonStatic	Max	-783.829	-21.684	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-786.207	-28.449	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 15	NonStatic	Min	-785.018	-25.067	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 15	NonStatic	Min	-783.829	-21.684	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-893.730	-120.057	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 16	NonStatic	Max	-892.540	-116.674	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 16	NonStatic	Max	-891.351	-113.291	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-893.730	-120.057	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 16	NonStatic	Min	-892.540	-116.674	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 16	NonStatic	Min	-891.351	-113.291	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-626.122	-70.627	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-C	NonStatic	Max	-625.208	-67.580	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-C	NonStatic	Max	-624.294	-64.532	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-626.122	-70.627	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-C	NonStatic	Min	-625.208	-67.580	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-C	NonStatic	Min	-624.294	-64.532	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-603.283	-109.620	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
79	0.14145	SLE-F1	NonStatic	Max	-602.369	-106.572	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F1	NonStatic	Max	-601.455	-103.525	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-603.283	-109.620	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-F1	NonStatic	Min	-602.369	-106.572	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F1	NonStatic	Min	-601.455	-103.525	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-525.015	-53.667	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-F2	NonStatic	Max	-524.101	-50.620	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F2	NonStatic	Max	-523.186	-47.572	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-525.015	-53.667	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-F2	NonStatic	Min	-524.101	-50.620	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F2	NonStatic	Min	-523.186	-47.572	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-625.409	-94.327	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-F3	NonStatic	Max	-624.495	-91.279	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F3	NonStatic	Max	-623.581	-88.231	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-625.409	-94.327	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-F3	NonStatic	Min	-624.495	-91.279	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F3	NonStatic	Min	-623.581	-88.231	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-502.669	-62.508	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-QP	NonStatic	Max	-501.755	-59.460	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-QP	NonStatic	Max	-500.841	-56.412	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-502.669	-62.508	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-QP	NonStatic	Min	-501.755	-59.460	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-QP	NonStatic	Min	-500.841	-56.412	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-838.187	-138.266	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-1	NonStatic	Max	-836.999	-134.304	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-1	NonStatic	Max	-835.810	-130.342	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-838.187	-138.266	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-1	NonStatic	Min	-836.999	-134.304	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-1	NonStatic	Min	-835.810	-130.342	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-660.972	-179.673	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-2	NonStatic	Max	-659.783	-175.711	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-2	NonStatic	Max	-658.595	-171.749	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-660.972	-179.673	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-2	NonStatic	Min	-659.783	-175.711	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-2	NonStatic	Min	-658.595	-171.749	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-784.070	-48.878	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-3	NonStatic	Max	-783.156	-45.831	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-3	NonStatic	Max	-782.242	-42.783	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-784.070	-48.878	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-3	NonStatic	Min	-783.156	-45.831	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-3	NonStatic	Min	-782.242	-42.783	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-724.713	-124.773	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-4	NonStatic	Max	-723.525	-120.811	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-4	NonStatic	Max	-722.336	-116.849	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-724.713	-124.773	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-4	NonStatic	Min	-723.525	-120.811	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-4	NonStatic	Min	-722.336	-116.849	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-671.197	-31.538	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-5	NonStatic	Max	-670.283	-28.491	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-5	NonStatic	Max	-669.369	-25.443	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-671.197	-31.538	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-5	NonStatic	Min	-670.283	-28.491	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-5	NonStatic	Min	-669.369	-25.443	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-853.057	-172.016	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-6	NonStatic	Max	-851.868	-168.055	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-6	NonStatic	Max	-850.680	-164.093	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-853.057	-172.016	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-6	NonStatic	Min	-851.868	-168.055	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-6	NonStatic	Min	-850.680	-164.093	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
79	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-787.382	-80.710	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-7	NonStatic	Max	-786.467	-77.662	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-7	NonStatic	Max	-785.553	-74.614	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-787.382	-80.710	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-7	NonStatic	Min	-786.467	-77.662	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-7	NonStatic	Min	-785.553	-74.614	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1351.123	248.518	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 1	NonStatic	Max	-1350.208	251.566	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 1	NonStatic	Max	-1349.294	254.614	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1351.123	248.518	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 1	NonStatic	Min	-1350.208	251.566	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 1	NonStatic	Min	-1349.294	254.614	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1361.078	231.061	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 2	NonStatic	Max	-1360.164	234.108	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 2	NonStatic	Max	-1359.250	237.156	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1361.078	231.061	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 2	NonStatic	Min	-1360.164	234.108	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 2	NonStatic	Min	-1359.250	237.156	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1361.078	231.061	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 3	NonStatic	Max	-1360.164	234.108	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 3	NonStatic	Max	-1359.250	237.156	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1361.078	231.061	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 3	NonStatic	Min	-1360.164	234.108	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 3	NonStatic	Min	-1359.250	237.156	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1477.474	-59.073	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 4	NonStatic	Max	-1476.560	-56.026	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 4	NonStatic	Max	-1475.646	-52.978	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1477.474	-59.073	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 4	NonStatic	Min	-1476.560	-56.026	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 4	NonStatic	Min	-1475.646	-52.978	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-756.385	57.763	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 5	NonStatic	Max	-755.471	60.811	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 5	NonStatic	Max	-754.557	63.859	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-756.385	57.763	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 5	NonStatic	Min	-755.471	60.811	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 5	NonStatic	Min	-754.557	63.859	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-854.138	-49.060	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 6	NonStatic	Max	-853.224	-46.012	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 6	NonStatic	Max	-852.310	-42.965	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-854.138	-49.060	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 6	NonStatic	Min	-853.224	-46.012	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 6	NonStatic	Min	-852.310	-42.965	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-787.275	-13.511	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 7	NonStatic	Max	-786.361	-10.464	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 7	NonStatic	Max	-785.447	-7.416	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-787.275	-13.511	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 7	NonStatic	Min	-786.361	-10.464	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 7	NonStatic	Min	-785.447	-7.416	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-889.985	-126.716	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 8	NonStatic	Max	-889.070	-123.669	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 8	NonStatic	Max	-888.156	-120.621	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-889.985	-126.716	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 8	NonStatic	Min	-889.070	-123.669	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 8	NonStatic	Min	-888.156	-120.621	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1351.123	248.518	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 9	NonStatic	Max	-1350.208	251.566	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 9	NonStatic	Max	-1349.294	254.614	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1351.123	248.518	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 9	NonStatic	Min	-1350.208	251.566	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
79	0.28291	SLV 9	NonStatic	Min	-1349.294	254.614	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1465.585	-35.162	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 10	NonStatic	Max	-1464.671	-32.115	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 10	NonStatic	Max	-1463.757	-29.067	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1465.585	-35.162	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 10	NonStatic	Min	-1464.671	-32.115	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 10	NonStatic	Min	-1463.757	-29.067	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1361.078	231.061	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 11	NonStatic	Max	-1360.164	234.108	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 11	NonStatic	Max	-1359.250	237.156	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1361.078	231.061	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 11	NonStatic	Min	-1360.164	234.108	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 11	NonStatic	Min	-1359.250	237.156	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1477.474	-59.073	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 12	NonStatic	Max	-1476.560	-56.026	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 12	NonStatic	Max	-1475.646	-52.978	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1477.474	-59.073	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 12	NonStatic	Min	-1476.560	-56.026	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 12	NonStatic	Min	-1475.646	-52.978	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-756.385	57.763	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 13	NonStatic	Max	-755.471	60.811	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 13	NonStatic	Max	-754.557	63.859	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-756.385	57.763	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 13	NonStatic	Min	-755.471	60.811	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 13	NonStatic	Min	-754.557	63.859	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-854.138	-49.060	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 14	NonStatic	Max	-853.224	-46.012	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 14	NonStatic	Max	-852.310	-42.965	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-854.138	-49.060	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 14	NonStatic	Min	-853.224	-46.012	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 14	NonStatic	Min	-852.310	-42.965	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-787.275	-13.511	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 15	NonStatic	Max	-786.361	-10.464	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 15	NonStatic	Max	-785.447	-7.416	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-787.275	-13.511	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 15	NonStatic	Min	-786.361	-10.464	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 15	NonStatic	Min	-785.447	-7.416	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-889.985	-126.716	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 16	NonStatic	Max	-889.070	-123.669	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 16	NonStatic	Max	-888.156	-120.621	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-889.985	-126.716	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 16	NonStatic	Min	-889.070	-123.669	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 16	NonStatic	Min	-888.156	-120.621	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-623.454	-67.003	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-C	NonStatic	Max	-622.594	-63.274	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-C	NonStatic	Max	-621.735	-59.544	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-623.454	-67.003	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-C	NonStatic	Min	-622.594	-63.274	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-C	NonStatic	Min	-621.735	-59.544	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-597.998	-108.841	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-F1	NonStatic	Max	-597.138	-105.111	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F1	NonStatic	Max	-596.279	-101.382	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-597.998	-108.841	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-F1	NonStatic	Min	-597.138	-105.111	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F1	NonStatic	Min	-596.279	-101.382	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-523.779	-40.188	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-F2	NonStatic	Max	-522.919	-36.459	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F2	NonStatic	Max	-522.060	-32.729	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-523.779	-40.188	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
80	0.17015	SLE-F2	NonStatic	Min	-522.919	-36.459	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F2	NonStatic	Min	-522.060	-32.729	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-620.957	-98.779	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-F3	NonStatic	Max	-620.098	-95.049	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F3	NonStatic	Max	-619.238	-91.320	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-620.957	-98.779	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-F3	NonStatic	Min	-620.098	-95.049	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F3	NonStatic	Min	-619.238	-91.320	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-500.885	-48.286	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-QP	NonStatic	Max	-500.025	-44.557	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-QP	NonStatic	Max	-499.166	-40.827	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-500.885	-48.286	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-QP	NonStatic	Min	-500.025	-44.557	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-QP	NonStatic	Min	-499.166	-40.827	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-831.487	-140.560	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-1	NonStatic	Max	-830.370	-135.712	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-1	NonStatic	Max	-829.253	-130.864	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-831.487	-140.560	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-1	NonStatic	Min	-830.370	-135.712	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-1	NonStatic	Min	-829.253	-130.864	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-651.975	-169.923	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-2	NonStatic	Max	-650.858	-165.075	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-2	NonStatic	Max	-649.740	-160.227	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-651.975	-169.923	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-2	NonStatic	Min	-650.858	-165.075	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-2	NonStatic	Min	-649.740	-160.227	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-782.237	-63.504	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-3	NonStatic	Max	-781.377	-59.775	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-3	NonStatic	Max	-780.517	-56.045	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-782.237	-63.504	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-3	NonStatic	Min	-781.377	-59.775	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-3	NonStatic	Min	-780.517	-56.045	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-719.263	-115.406	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-4	NonStatic	Max	-718.145	-110.558	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-4	NonStatic	Max	-717.028	-105.710	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-719.263	-115.406	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-4	NonStatic	Min	-718.145	-110.558	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-4	NonStatic	Min	-717.028	-105.710	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-670.878	-34.030	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-5	NonStatic	Max	-670.018	-30.300	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-5	NonStatic	Max	-669.159	-26.571	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-670.878	-34.030	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-5	NonStatic	Min	-670.018	-30.300	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-5	NonStatic	Min	-669.159	-26.571	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-844.005	-179.424	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-6	NonStatic	Max	-842.887	-174.575	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-6	NonStatic	Max	-841.770	-169.727	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-844.005	-179.424	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-6	NonStatic	Min	-842.887	-174.575	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-6	NonStatic	Min	-841.770	-169.727	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-783.361	-99.185	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-7	NonStatic	Max	-782.501	-95.456	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-7	NonStatic	Max	-781.641	-91.726	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-783.361	-99.185	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-7	NonStatic	Min	-782.501	-95.456	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-7	NonStatic	Min	-781.641	-91.726	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1368.219	223.412	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 1	NonStatic	Max	-1367.360	227.142	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 1	NonStatic	Max	-1366.500	230.871	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
80	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1368.219	223.412	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 1	NonStatic	Min	-1367.360	227.142	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 1	NonStatic	Min	-1366.500	230.871	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1377.136	209.240	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 2	NonStatic	Max	-1376.276	212.970	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 2	NonStatic	Max	-1375.417	216.699	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1377.136	209.240	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 2	NonStatic	Min	-1376.276	212.970	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 2	NonStatic	Min	-1375.417	216.699	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1377.136	209.240	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 3	NonStatic	Max	-1376.276	212.970	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 3	NonStatic	Max	-1375.417	216.699	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1377.136	209.240	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 3	NonStatic	Min	-1376.276	212.970	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 3	NonStatic	Min	-1375.417	216.699	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1473.102	-131.748	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 4	NonStatic	Max	-1472.242	-128.018	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 4	NonStatic	Max	-1471.382	-124.289	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1473.102	-131.748	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 4	NonStatic	Min	-1472.242	-128.018	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 4	NonStatic	Min	-1471.382	-124.289	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-761.619	47.357	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 5	NonStatic	Max	-760.760	51.087	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 5	NonStatic	Max	-759.900	54.816	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-761.619	47.357	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 5	NonStatic	Min	-760.760	51.087	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 5	NonStatic	Min	-759.900	54.816	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-851.797	-79.791	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 6	NonStatic	Max	-850.937	-76.061	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 6	NonStatic	Max	-850.078	-72.332	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-851.797	-79.791	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 6	NonStatic	Min	-850.937	-76.061	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 6	NonStatic	Min	-850.078	-72.332	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-788.211	-12.446	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 7	NonStatic	Max	-787.351	-8.717	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 7	NonStatic	Max	-786.492	-4.988	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-788.211	-12.446	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 7	NonStatic	Min	-787.351	-8.717	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 7	NonStatic	Min	-786.492	-4.988	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-882.916	-146.511	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 8	NonStatic	Max	-882.056	-142.782	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 8	NonStatic	Max	-881.197	-139.053	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-882.916	-146.511	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 8	NonStatic	Min	-882.056	-142.782	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 8	NonStatic	Min	-881.197	-139.053	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1368.219	223.412	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 9	NonStatic	Max	-1367.360	227.142	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 9	NonStatic	Max	-1366.500	230.871	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1368.219	223.412	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 9	NonStatic	Min	-1367.360	227.142	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 9	NonStatic	Min	-1366.500	230.871	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1462.681	-110.790	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 10	NonStatic	Max	-1461.822	-107.061	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 10	NonStatic	Max	-1460.962	-103.331	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1462.681	-110.790	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 10	NonStatic	Min	-1461.822	-107.061	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 10	NonStatic	Min	-1460.962	-103.331	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1377.136	209.240	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 11	NonStatic	Max	-1376.276	212.970	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
80	0.34030	SLV 11	NonStatic	Max	-1375.417	216.699	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1377.136	209.240	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 11	NonStatic	Min	-1376.276	212.970	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 11	NonStatic	Min	-1375.417	216.699	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1473.102	-131.748	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 12	NonStatic	Max	-1472.242	-128.018	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 12	NonStatic	Max	-1471.382	-124.289	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1473.102	-131.748	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 12	NonStatic	Min	-1472.242	-128.018	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 12	NonStatic	Min	-1471.382	-124.289	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-761.619	47.357	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 13	NonStatic	Max	-760.760	51.087	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 13	NonStatic	Max	-759.900	54.816	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-761.619	47.357	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 13	NonStatic	Min	-760.760	51.087	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 13	NonStatic	Min	-759.900	54.816	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-851.797	-79.791	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 14	NonStatic	Max	-850.937	-76.061	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 14	NonStatic	Max	-850.078	-72.332	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-851.797	-79.791	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 14	NonStatic	Min	-850.937	-76.061	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 14	NonStatic	Min	-850.078	-72.332	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-788.211	-12.446	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 15	NonStatic	Max	-787.351	-8.717	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 15	NonStatic	Max	-786.492	-4.988	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-788.211	-12.446	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 15	NonStatic	Min	-787.351	-8.717	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 15	NonStatic	Min	-786.492	-4.988	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-882.916	-146.511	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 16	NonStatic	Max	-882.056	-142.782	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 16	NonStatic	Max	-881.197	-139.053	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-882.916	-146.511	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 16	NonStatic	Min	-882.056	-142.782	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 16	NonStatic	Min	-881.197	-139.053	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-624.390	-27.927	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-C	NonStatic	Max	-623.767	-25.124	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-C	NonStatic	Max	-623.143	-22.320	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-624.390	-27.927	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-C	NonStatic	Min	-623.767	-25.124	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-C	NonStatic	Min	-623.143	-22.320	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-598.603	-73.236	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F1	NonStatic	Max	-597.979	-70.433	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F1	NonStatic	Max	-597.355	-67.630	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-598.603	-73.236	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F1	NonStatic	Min	-597.979	-70.433	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F1	NonStatic	Min	-597.355	-67.630	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-524.931	1.921	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F2	NonStatic	Max	-524.307	4.724	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F2	NonStatic	Max	-523.684	7.527	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-524.931	1.921	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F2	NonStatic	Min	-524.307	4.724	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F2	NonStatic	Min	-523.684	7.527	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-621.623	-66.801	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F3	NonStatic	Max	-620.999	-63.998	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F3	NonStatic	Max	-620.375	-61.195	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-621.623	-66.801	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F3	NonStatic	Min	-620.999	-63.998	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F3	NonStatic	Min	-620.375	-61.195	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-501.974	-6.620	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
81	0.12767	SLE-QP	NonStatic	Max	-501.350	-3.817	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-QP	NonStatic	Max	-500.726	-1.014	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-501.974	-6.620	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-QP	NonStatic	Min	-501.350	-3.817	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-QP	NonStatic	Min	-500.726	-1.014	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-832.282	-94.118	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-1	NonStatic	Max	-831.471	-90.474	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-1	NonStatic	Max	-830.660	-86.830	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-832.282	-94.118	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-1	NonStatic	Min	-831.471	-90.474	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-1	NonStatic	Min	-830.660	-86.830	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-652.554	-121.869	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-2	NonStatic	Max	-651.743	-118.225	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-2	NonStatic	Max	-650.932	-114.581	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-652.554	-121.869	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-2	NonStatic	Min	-651.743	-118.225	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-2	NonStatic	Min	-650.932	-114.581	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-783.165	-32.486	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-3	NonStatic	Max	-782.542	-29.683	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-3	NonStatic	Max	-781.918	-26.880	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-783.165	-32.486	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-3	NonStatic	Min	-782.542	-29.683	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-3	NonStatic	Min	-781.918	-26.880	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-720.265	-64.719	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-4	NonStatic	Max	-719.454	-61.075	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-4	NonStatic	Max	-718.643	-57.431	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-720.265	-64.719	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-4	NonStatic	Min	-719.454	-61.075	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-4	NonStatic	Min	-718.643	-57.431	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-672.049	1.659	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-5	NonStatic	Max	-671.425	4.462	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-5	NonStatic	Max	-670.802	7.265	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-672.049	1.659	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-5	NonStatic	Min	-671.425	4.462	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-5	NonStatic	Min	-670.802	7.265	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-844.491	-136.454	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-6	NonStatic	Max	-843.680	-132.810	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-6	NonStatic	Max	-842.869	-129.166	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-844.491	-136.454	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-6	NonStatic	Min	-843.680	-132.810	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-6	NonStatic	Min	-842.869	-129.166	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-784.007	-71.133	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-7	NonStatic	Max	-783.383	-68.330	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-7	NonStatic	Max	-782.759	-65.527	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-784.007	-71.133	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-7	NonStatic	Min	-783.383	-68.330	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-7	NonStatic	Min	-782.759	-65.527	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1371.398	272.450	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 1	NonStatic	Max	-1370.774	275.253	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 1	NonStatic	Max	-1370.150	278.056	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1371.398	272.450	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 1	NonStatic	Min	-1370.774	275.253	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 1	NonStatic	Min	-1370.150	278.056	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1380.223	261.927	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 2	NonStatic	Max	-1379.599	264.730	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 2	NonStatic	Max	-1378.975	267.533	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1380.223	261.927	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 2	NonStatic	Min	-1379.599	264.730	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 2	NonStatic	Min	-1378.975	267.533	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
81	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1380.223	261.927	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 3	NonStatic	Max	-1379.599	264.730	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 3	NonStatic	Max	-1378.975	267.533	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1380.223	261.927	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 3	NonStatic	Min	-1379.599	264.730	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 3	NonStatic	Min	-1378.975	267.533	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1473.456	-114.851	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 4	NonStatic	Max	-1472.832	-112.048	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 4	NonStatic	Max	-1472.208	-109.245	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1473.456	-114.851	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 4	NonStatic	Min	-1472.832	-112.048	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 4	NonStatic	Min	-1472.208	-109.245	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-763.392	79.728	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 5	NonStatic	Max	-762.768	82.531	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 5	NonStatic	Max	-762.144	85.334	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-763.392	79.728	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 5	NonStatic	Min	-762.768	82.531	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 5	NonStatic	Min	-762.144	85.334	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-852.557	-59.338	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 6	NonStatic	Max	-851.933	-56.534	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 6	NonStatic	Max	-851.309	-53.731	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-852.557	-59.338	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 6	NonStatic	Min	-851.933	-56.534	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 6	NonStatic	Min	-851.309	-53.731	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-789.586	32.496	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 7	NonStatic	Max	-788.962	35.299	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 7	NonStatic	Max	-788.338	38.102	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-789.586	32.496	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 7	NonStatic	Min	-788.962	35.299	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 7	NonStatic	Min	-788.338	38.102	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-883.225	-113.705	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 8	NonStatic	Max	-882.601	-110.902	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 8	NonStatic	Max	-881.977	-108.099	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-883.225	-113.705	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 8	NonStatic	Min	-882.601	-110.902	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 8	NonStatic	Min	-881.977	-108.099	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1371.398	272.450	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 9	NonStatic	Max	-1370.774	275.253	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 9	NonStatic	Max	-1370.150	278.056	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1371.398	272.450	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 9	NonStatic	Min	-1370.774	275.253	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 9	NonStatic	Min	-1370.150	278.056	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1463.179	-97.358	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 10	NonStatic	Max	-1462.555	-94.555	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 10	NonStatic	Max	-1461.931	-91.752	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1463.179	-97.358	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 10	NonStatic	Min	-1462.555	-94.555	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 10	NonStatic	Min	-1461.931	-91.752	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1380.223	261.927	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 11	NonStatic	Max	-1379.599	264.730	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 11	NonStatic	Max	-1378.975	267.533	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1380.223	261.927	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 11	NonStatic	Min	-1379.599	264.730	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 11	NonStatic	Min	-1378.975	267.533	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1473.456	-114.851	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 12	NonStatic	Max	-1472.832	-112.048	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 12	NonStatic	Max	-1472.208	-109.245	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1473.456	-114.851	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 12	NonStatic	Min	-1472.832	-112.048	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
81	0.25534	SLV 12	NonStatic	Min	-1472.208	-109.245	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-763.392	79.728	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 13	NonStatic	Max	-762.768	82.531	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 13	NonStatic	Max	-762.144	85.334	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-763.392	79.728	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 13	NonStatic	Min	-762.768	82.531	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 13	NonStatic	Min	-762.144	85.334	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-852.557	-59.338	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 14	NonStatic	Max	-851.933	-56.534	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 14	NonStatic	Max	-851.309	-53.731	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-852.557	-59.338	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 14	NonStatic	Min	-851.933	-56.534	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 14	NonStatic	Min	-851.309	-53.731	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-789.586	32.496	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 15	NonStatic	Max	-788.962	35.299	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 15	NonStatic	Max	-788.338	38.102	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-789.586	32.496	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 15	NonStatic	Min	-788.962	35.299	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 15	NonStatic	Min	-788.338	38.102	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-883.225	-113.705	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 16	NonStatic	Max	-882.601	-110.902	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 16	NonStatic	Max	-881.977	-108.099	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-883.225	-113.705	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 16	NonStatic	Min	-882.601	-110.902	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 16	NonStatic	Min	-881.977	-108.099	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-623.618	-28.521	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-C	NonStatic	Max	-623.038	-24.692	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-C	NonStatic	Max	-622.458	-20.863	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-623.618	-28.521	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-C	NonStatic	Min	-623.038	-24.692	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-C	NonStatic	Min	-622.458	-20.863	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-594.688	-75.101	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F1	NonStatic	Max	-594.107	-71.272	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F1	NonStatic	Max	-593.527	-67.443	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-594.688	-75.101	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F1	NonStatic	Min	-594.107	-71.272	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F1	NonStatic	Min	-593.527	-67.443	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-526.497	9.277	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F2	NonStatic	Max	-525.917	13.106	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F2	NonStatic	Max	-525.336	16.936	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-526.497	9.277	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F2	NonStatic	Min	-525.917	13.106	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F2	NonStatic	Min	-525.336	16.936	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-617.996	-73.600	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F3	NonStatic	Max	-617.415	-69.771	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F3	NonStatic	Max	-616.835	-65.942	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-617.996	-73.600	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F3	NonStatic	Min	-617.415	-69.771	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F3	NonStatic	Min	-616.835	-65.942	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-502.991	1.794	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-QP	NonStatic	Max	-502.411	5.623	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-QP	NonStatic	Max	-501.831	9.452	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-502.991	1.794	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-QP	NonStatic	Min	-502.411	5.623	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-QP	NonStatic	Min	-501.831	9.452	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-827.167	-99.468	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-1	NonStatic	Max	-826.412	-94.490	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-1	NonStatic	Max	-825.658	-89.513	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-827.167	-99.468	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
82	0.17217	SLU-1	NonStatic	Min	-826.412	-94.490	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-1	NonStatic	Min	-825.658	-89.513	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-645.964	-114.745	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-2	NonStatic	Max	-645.210	-109.767	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-2	NonStatic	Max	-644.455	-104.789	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-645.964	-114.745	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-2	NonStatic	Min	-645.210	-109.767	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-2	NonStatic	Min	-644.455	-104.789	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-781.518	-50.122	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-3	NonStatic	Max	-780.938	-46.293	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-3	NonStatic	Max	-780.358	-42.464	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-781.518	-50.122	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-3	NonStatic	Min	-780.938	-46.293	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-3	NonStatic	Min	-780.358	-42.464	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-717.516	-59.757	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-4	NonStatic	Max	-716.761	-54.779	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-4	NonStatic	Max	-716.007	-49.801	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-717.516	-59.757	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-4	NonStatic	Min	-716.761	-54.779	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-4	NonStatic	Min	-716.007	-49.801	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-673.103	-5.379	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-5	NonStatic	Max	-672.522	-1.550	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-5	NonStatic	Max	-671.942	2.279	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-673.103	-5.379	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-5	NonStatic	Min	-672.522	-1.550	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-5	NonStatic	Min	-671.942	2.279	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-836.357	-145.294	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-6	NonStatic	Max	-835.602	-140.316	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-6	NonStatic	Max	-834.848	-135.339	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-836.357	-145.294	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-6	NonStatic	Min	-835.602	-140.316	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-6	NonStatic	Min	-834.848	-135.339	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-779.632	-91.132	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-7	NonStatic	Max	-779.051	-87.303	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-7	NonStatic	Max	-778.471	-83.474	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-779.632	-91.132	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-7	NonStatic	Min	-779.051	-87.303	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-7	NonStatic	Min	-778.471	-83.474	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1389.874	232.947	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 1	NonStatic	Max	-1389.294	236.776	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 1	NonStatic	Max	-1388.714	240.605	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1389.874	232.947	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 1	NonStatic	Min	-1389.294	236.776	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 1	NonStatic	Min	-1388.714	240.605	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1398.066	225.581	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 2	NonStatic	Max	-1397.486	229.410	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 2	NonStatic	Max	-1396.906	233.239	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1398.066	225.581	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 2	NonStatic	Min	-1397.486	229.410	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 2	NonStatic	Min	-1396.906	233.239	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1398.066	225.581	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 3	NonStatic	Max	-1397.486	229.410	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 3	NonStatic	Max	-1396.906	233.239	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1398.066	225.581	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 3	NonStatic	Min	-1397.486	229.410	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 3	NonStatic	Min	-1396.906	233.239	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1464.343	-185.239	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 4	NonStatic	Max	-1463.763	-181.409	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 4	NonStatic	Max	-1463.183	-177.580	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
82	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1464.343	-185.239	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 4	NonStatic	Min	-1463.763	-181.409	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 4	NonStatic	Min	-1463.183	-177.580	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-769.495	63.070	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 5	NonStatic	Max	-768.915	66.899	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 5	NonStatic	Max	-768.334	70.728	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-769.495	63.070	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 5	NonStatic	Min	-768.915	66.899	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 5	NonStatic	Min	-768.334	70.728	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-848.630	-90.839	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 6	NonStatic	Max	-848.050	-87.010	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 6	NonStatic	Max	-847.470	-83.181	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-848.630	-90.839	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 6	NonStatic	Min	-848.050	-87.010	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 6	NonStatic	Min	-847.470	-83.181	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-792.765	27.070	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 7	NonStatic	Max	-792.185	30.899	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 7	NonStatic	Max	-791.604	34.728	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-792.765	27.070	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 7	NonStatic	Min	-792.185	30.899	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 7	NonStatic	Min	-791.604	34.728	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-875.870	-134.447	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 8	NonStatic	Max	-875.290	-130.617	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 8	NonStatic	Max	-874.710	-126.788	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-875.870	-134.447	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 8	NonStatic	Min	-875.290	-130.617	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 8	NonStatic	Min	-874.710	-126.788	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1389.874	232.947	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 9	NonStatic	Max	-1389.294	236.776	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 9	NonStatic	Max	-1388.714	240.605	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1389.874	232.947	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 9	NonStatic	Min	-1389.294	236.776	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 9	NonStatic	Min	-1388.714	240.605	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1455.185	-170.679	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 10	NonStatic	Max	-1454.605	-166.850	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 10	NonStatic	Max	-1454.024	-163.021	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1455.185	-170.679	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 10	NonStatic	Min	-1454.605	-166.850	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 10	NonStatic	Min	-1454.024	-163.021	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1398.066	225.581	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 11	NonStatic	Max	-1397.486	229.410	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 11	NonStatic	Max	-1396.906	233.239	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1398.066	225.581	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 11	NonStatic	Min	-1397.486	229.410	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 11	NonStatic	Min	-1396.906	233.239	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1464.343	-185.239	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 12	NonStatic	Max	-1463.763	-181.409	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 12	NonStatic	Max	-1463.183	-177.580	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1464.343	-185.239	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 12	NonStatic	Min	-1463.763	-181.409	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 12	NonStatic	Min	-1463.183	-177.580	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-769.495	63.070	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 13	NonStatic	Max	-768.915	66.899	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 13	NonStatic	Max	-768.334	70.728	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-769.495	63.070	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 13	NonStatic	Min	-768.915	66.899	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 13	NonStatic	Min	-768.334	70.728	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-848.630	-90.839	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 14	NonStatic	Max	-848.050	-87.010	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
82	0.34435	SLV 14	NonStatic	Max	-847.470	-83.181	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-848.630	-90.839	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 14	NonStatic	Min	-848.050	-87.010	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 14	NonStatic	Min	-847.470	-83.181	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-792.765	27.070	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 15	NonStatic	Max	-792.185	30.899	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 15	NonStatic	Max	-791.604	34.728	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-792.765	27.070	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 15	NonStatic	Min	-792.185	30.899	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 15	NonStatic	Min	-791.604	34.728	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-875.870	-134.447	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 16	NonStatic	Max	-875.290	-130.617	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 16	NonStatic	Max	-874.710	-126.788	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-875.870	-134.447	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 16	NonStatic	Min	-875.290	-130.617	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 16	NonStatic	Min	-874.710	-126.788	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-623.546	-13.442	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-C	NonStatic	Max	-623.254	-10.654	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-C	NonStatic	Max	-622.962	-7.866	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-623.546	-13.442	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-C	NonStatic	Min	-623.254	-10.654	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-C	NonStatic	Min	-622.962	-7.866	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-592.434	-61.093	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F1	NonStatic	Max	-592.142	-58.304	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F1	NonStatic	Max	-591.850	-55.516	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-592.434	-61.093	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F1	NonStatic	Min	-592.142	-58.304	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F1	NonStatic	Min	-591.850	-55.516	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-528.276	28.748	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F2	NonStatic	Max	-527.984	31.536	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F2	NonStatic	Max	-527.692	34.324	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-528.276	28.748	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F2	NonStatic	Min	-527.984	31.536	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F2	NonStatic	Min	-527.692	34.324	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-615.702	-63.811	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F3	NonStatic	Max	-615.410	-61.023	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F3	NonStatic	Max	-615.118	-58.235	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-615.702	-63.811	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F3	NonStatic	Min	-615.410	-61.023	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F3	NonStatic	Min	-615.118	-58.235	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-504.439	21.925	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-QP	NonStatic	Max	-504.147	24.713	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-QP	NonStatic	Max	-503.854	27.501	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-504.439	21.925	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-QP	NonStatic	Min	-504.147	24.713	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-QP	NonStatic	Min	-503.854	27.501	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-824.127	-82.651	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-1	NonStatic	Max	-823.747	-79.026	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-1	NonStatic	Max	-823.367	-75.401	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-824.127	-82.651	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-1	NonStatic	Min	-823.747	-79.026	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-1	NonStatic	Min	-823.367	-75.401	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-642.411	-89.667	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-2	NonStatic	Max	-642.031	-86.043	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-2	NonStatic	Max	-641.651	-82.418	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-642.411	-89.667	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-2	NonStatic	Min	-642.031	-86.043	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-2	NonStatic	Min	-641.651	-82.418	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-780.141	-47.524	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
83	0.12463	SLU-3	NonStatic	Max	-779.849	-44.736	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-3	NonStatic	Max	-779.556	-41.948	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-780.141	-47.524	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-3	NonStatic	Min	-779.849	-44.736	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-3	NonStatic	Min	-779.556	-41.948	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-716.471	-36.115	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-4	NonStatic	Max	-716.091	-32.491	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-4	NonStatic	Max	-715.712	-28.866	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-716.471	-36.115	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-4	NonStatic	Min	-716.091	-32.491	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-4	NonStatic	Min	-715.712	-28.866	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-673.959	4.245	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-5	NonStatic	Max	-673.667	7.034	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-5	NonStatic	Max	-673.375	9.822	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-673.959	4.245	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-5	NonStatic	Min	-673.667	7.034	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-5	NonStatic	Min	-673.375	9.822	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-831.143	-130.795	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-6	NonStatic	Max	-830.763	-127.171	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-6	NonStatic	Max	-830.383	-123.546	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-831.143	-130.795	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-6	NonStatic	Min	-830.763	-127.171	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-6	NonStatic	Min	-830.383	-123.546	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-776.321	-90.080	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-7	NonStatic	Max	-776.029	-87.292	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-7	NonStatic	Max	-775.737	-84.503	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-776.321	-90.080	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-7	NonStatic	Min	-776.029	-87.292	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-7	NonStatic	Min	-775.737	-84.503	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1401.295	222.069	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 1	NonStatic	Max	-1401.003	224.858	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 1	NonStatic	Max	-1400.711	227.646	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1401.295	222.069	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 1	NonStatic	Min	-1401.003	224.858	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 1	NonStatic	Min	-1400.711	227.646	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1409.238	218.030	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 2	NonStatic	Max	-1408.946	220.818	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 2	NonStatic	Max	-1408.654	223.607	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1409.238	218.030	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 2	NonStatic	Min	-1408.946	220.818	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 2	NonStatic	Min	-1408.654	223.607	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1409.238	218.030	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 3	NonStatic	Max	-1408.946	220.818	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 3	NonStatic	Max	-1408.654	223.607	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1409.238	218.030	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 3	NonStatic	Min	-1408.946	220.818	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 3	NonStatic	Min	-1408.654	223.607	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1455.970	-215.464	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 4	NonStatic	Max	-1455.678	-212.676	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 4	NonStatic	Max	-1455.386	-209.888	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1455.970	-215.464	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 4	NonStatic	Min	-1455.678	-212.676	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 4	NonStatic	Min	-1455.386	-209.888	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-773.300	64.396	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 5	NonStatic	Max	-773.008	67.184	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 5	NonStatic	Max	-772.716	69.972	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-773.300	64.396	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 5	NonStatic	Min	-773.008	67.184	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 5	NonStatic	Min	-772.716	69.972	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
83	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-845.092	-99.223	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 6	NonStatic	Max	-844.800	-96.435	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 6	NonStatic	Max	-844.508	-93.647	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-845.092	-99.223	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 6	NonStatic	Min	-844.800	-96.435	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 6	NonStatic	Min	-844.508	-93.647	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-795.231	40.211	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 7	NonStatic	Max	-794.939	42.999	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 7	NonStatic	Max	-794.647	45.788	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-795.231	40.211	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 7	NonStatic	Min	-794.939	42.999	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 7	NonStatic	Min	-794.647	45.788	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-870.636	-131.356	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 8	NonStatic	Max	-870.343	-128.568	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 8	NonStatic	Max	-870.051	-125.780	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-870.636	-131.356	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 8	NonStatic	Min	-870.343	-128.568	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 8	NonStatic	Min	-870.051	-125.780	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1401.295	222.069	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 9	NonStatic	Max	-1401.003	224.858	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 9	NonStatic	Max	-1400.711	227.646	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1401.295	222.069	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 9	NonStatic	Min	-1401.003	224.858	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 9	NonStatic	Min	-1400.711	227.646	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1447.395	-204.094	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 10	NonStatic	Max	-1447.103	-201.306	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 10	NonStatic	Max	-1446.811	-198.518	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1447.395	-204.094	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 10	NonStatic	Min	-1447.103	-201.306	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 10	NonStatic	Min	-1446.811	-198.518	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1409.238	218.030	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 11	NonStatic	Max	-1408.946	220.818	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 11	NonStatic	Max	-1408.654	223.607	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1409.238	218.030	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 11	NonStatic	Min	-1408.946	220.818	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 11	NonStatic	Min	-1408.654	223.607	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1455.970	-215.464	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 12	NonStatic	Max	-1455.678	-212.676	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 12	NonStatic	Max	-1455.386	-209.888	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1455.970	-215.464	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 12	NonStatic	Min	-1455.678	-212.676	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 12	NonStatic	Min	-1455.386	-209.888	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-773.300	64.396	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 13	NonStatic	Max	-773.008	67.184	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 13	NonStatic	Max	-772.716	69.972	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-773.300	64.396	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 13	NonStatic	Min	-773.008	67.184	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 13	NonStatic	Min	-772.716	69.972	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-845.092	-99.223	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 14	NonStatic	Max	-844.800	-96.435	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 14	NonStatic	Max	-844.508	-93.647	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-845.092	-99.223	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 14	NonStatic	Min	-844.800	-96.435	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 14	NonStatic	Min	-844.508	-93.647	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-795.231	40.211	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 15	NonStatic	Max	-794.939	42.999	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 15	NonStatic	Max	-794.647	45.788	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-795.231	40.211	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 15	NonStatic	Min	-794.939	42.999	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
83	0.24927	SLV 15	NonStatic	Min	-794.647	45.788	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-870.636	-131.356	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 16	NonStatic	Max	-870.343	-128.568	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 16	NonStatic	Max	-870.051	-125.780	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-870.636	-131.356	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 16	NonStatic	Min	-870.343	-128.568	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 16	NonStatic	Min	-870.051	-125.780	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-623.670	-0.575	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-C	NonStatic	Max	-623.444	3.300	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-C	NonStatic	Max	-623.218	7.176	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-623.670	-0.575	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-C	NonStatic	Min	-623.444	3.300	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-C	NonStatic	Min	-623.218	7.176	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-590.357	-48.591	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F1	NonStatic	Max	-590.131	-44.715	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F1	NonStatic	Max	-589.905	-40.840	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-590.357	-48.591	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F1	NonStatic	Min	-590.131	-44.715	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F1	NonStatic	Min	-589.905	-40.840	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-530.431	44.654	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F2	NonStatic	Max	-530.204	48.530	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F2	NonStatic	Max	-529.978	52.405	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-530.431	44.654	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F2	NonStatic	Min	-530.204	48.530	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F2	NonStatic	Min	-529.978	52.405	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-613.416	-55.386	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F3	NonStatic	Max	-613.190	-51.511	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F3	NonStatic	Max	-612.964	-47.635	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-613.416	-55.386	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F3	NonStatic	Min	-613.190	-51.511	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F3	NonStatic	Min	-612.964	-47.635	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-506.297	38.607	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-QP	NonStatic	Max	-506.071	42.482	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-QP	NonStatic	Max	-505.845	46.358	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-506.297	38.607	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-QP	NonStatic	Min	-506.071	42.482	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-QP	NonStatic	Min	-505.845	46.358	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-821.247	-67.627	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-1	NonStatic	Max	-820.953	-62.588	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-1	NonStatic	Max	-820.659	-57.550	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-821.247	-67.627	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-1	NonStatic	Min	-820.953	-62.588	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-1	NonStatic	Min	-820.659	-57.550	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-639.397	-66.503	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-2	NonStatic	Max	-639.103	-61.465	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-2	NonStatic	Max	-638.808	-56.426	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-639.397	-66.503	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-2	NonStatic	Min	-639.103	-61.465	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-2	NonStatic	Min	-638.808	-56.426	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-778.438	-46.299	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-3	NonStatic	Max	-778.212	-42.424	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-3	NonStatic	Max	-777.986	-38.548	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-778.438	-46.299	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-3	NonStatic	Min	-778.212	-42.424	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-3	NonStatic	Min	-777.986	-38.548	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-715.874	-15.121	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-4	NonStatic	Max	-715.580	-10.082	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-4	NonStatic	Max	-715.286	-5.044	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-715.874	-15.121	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
84	0.17259	SLU-4	NonStatic	Min	-715.580	-10.082	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-4	NonStatic	Min	-715.286	-5.044	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-674.783	11.542	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-5	NonStatic	Max	-674.557	15.418	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-5	NonStatic	Max	-674.330	19.293	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-674.783	11.542	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-5	NonStatic	Min	-674.557	15.418	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-5	NonStatic	Min	-674.330	19.293	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-826.009	-117.278	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-6	NonStatic	Max	-825.715	-112.239	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-6	NonStatic	Max	-825.421	-107.201	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-826.009	-117.278	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-6	NonStatic	Min	-825.715	-112.239	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-6	NonStatic	Min	-825.421	-107.201	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-772.638	-89.672	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-7	NonStatic	Max	-772.412	-85.796	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-7	NonStatic	Max	-772.186	-81.921	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-772.638	-89.672	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-7	NonStatic	Min	-772.412	-85.796	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-7	NonStatic	Min	-772.186	-81.921	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1411.588	205.279	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 1	NonStatic	Max	-1411.362	209.155	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 1	NonStatic	Max	-1411.136	213.030	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1411.588	205.279	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 1	NonStatic	Min	-1411.362	209.155	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 1	NonStatic	Min	-1411.136	213.030	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1419.408	204.576	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 2	NonStatic	Max	-1419.182	208.452	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 2	NonStatic	Max	-1418.956	212.327	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1419.408	204.576	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 2	NonStatic	Min	-1419.182	208.452	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 2	NonStatic	Min	-1418.956	212.327	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1419.408	204.576	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 3	NonStatic	Max	-1419.182	208.452	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 3	NonStatic	Max	-1418.956	212.327	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1419.408	204.576	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 3	NonStatic	Min	-1419.182	208.452	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 3	NonStatic	Min	-1418.956	212.327	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1445.834	-243.302	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 4	NonStatic	Max	-1445.608	-239.426	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 4	NonStatic	Max	-1445.381	-235.551	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1445.834	-243.302	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 4	NonStatic	Min	-1445.608	-239.426	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 4	NonStatic	Min	-1445.381	-235.551	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-776.708	62.661	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 5	NonStatic	Max	-776.482	66.536	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 5	NonStatic	Max	-776.256	70.412	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-776.708	62.661	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 5	NonStatic	Min	-776.482	66.536	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 5	NonStatic	Min	-776.256	70.412	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-840.800	-107.896	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 6	NonStatic	Max	-840.574	-104.020	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 6	NonStatic	Max	-840.348	-100.144	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-840.800	-107.896	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 6	NonStatic	Min	-840.574	-104.020	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 6	NonStatic	Min	-840.348	-100.144	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-797.751	50.426	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 7	NonStatic	Max	-797.525	54.301	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 7	NonStatic	Max	-797.299	58.177	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
84	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-797.751	50.426	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 7	NonStatic	Min	-797.525	54.301	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 7	NonStatic	Min	-797.299	58.177	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-865.082	-128.412	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 8	NonStatic	Max	-864.856	-124.536	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 8	NonStatic	Max	-864.630	-120.661	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-865.082	-128.412	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 8	NonStatic	Min	-864.856	-124.536	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 8	NonStatic	Min	-864.630	-120.661	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1411.588	205.279	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 9	NonStatic	Max	-1411.362	209.155	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 9	NonStatic	Max	-1411.136	213.030	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1411.588	205.279	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 9	NonStatic	Min	-1411.362	209.155	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 9	NonStatic	Min	-1411.136	213.030	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1437.722	-235.179	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 10	NonStatic	Max	-1437.496	-231.304	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 10	NonStatic	Max	-1437.270	-227.428	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1437.722	-235.179	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 10	NonStatic	Min	-1437.496	-231.304	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 10	NonStatic	Min	-1437.270	-227.428	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1419.408	204.576	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 11	NonStatic	Max	-1419.182	208.452	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 11	NonStatic	Max	-1418.956	212.327	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1419.408	204.576	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 11	NonStatic	Min	-1419.182	208.452	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 11	NonStatic	Min	-1418.956	212.327	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1445.834	-243.302	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 12	NonStatic	Max	-1445.608	-239.426	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 12	NonStatic	Max	-1445.381	-235.551	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1445.834	-243.302	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 12	NonStatic	Min	-1445.608	-239.426	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 12	NonStatic	Min	-1445.381	-235.551	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-776.708	62.661	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 13	NonStatic	Max	-776.482	66.536	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 13	NonStatic	Max	-776.256	70.412	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-776.708	62.661	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 13	NonStatic	Min	-776.482	66.536	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 13	NonStatic	Min	-776.256	70.412	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-840.800	-107.896	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 14	NonStatic	Max	-840.574	-104.020	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 14	NonStatic	Max	-840.348	-100.144	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-840.800	-107.896	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 14	NonStatic	Min	-840.574	-104.020	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 14	NonStatic	Min	-840.348	-100.144	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-797.751	50.426	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 15	NonStatic	Max	-797.525	54.301	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 15	NonStatic	Max	-797.299	58.177	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-797.751	50.426	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 15	NonStatic	Min	-797.525	54.301	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 15	NonStatic	Min	-797.299	58.177	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-865.082	-128.412	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 16	NonStatic	Max	-864.856	-124.536	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 16	NonStatic	Max	-864.630	-120.661	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-865.082	-128.412	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 16	NonStatic	Min	-864.856	-124.536	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 16	NonStatic	Min	-864.630	-120.661	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-624.369	13.680	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-C	NonStatic	Max	-624.333	15.967	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
85	0.20339	SLE-C	NonStatic	Max	-624.297	18.254	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-624.369	13.680	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-C	NonStatic	Min	-624.333	15.967	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-C	NonStatic	Min	-624.297	18.254	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-589.011	-34.044	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F1	NonStatic	Max	-588.975	-31.757	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F1	NonStatic	Max	-588.939	-29.469	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-589.011	-34.044	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F1	NonStatic	Min	-588.975	-31.757	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F1	NonStatic	Min	-588.939	-29.469	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-533.089	60.754	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F2	NonStatic	Max	-533.053	63.041	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F2	NonStatic	Max	-533.017	65.328	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-533.089	60.754	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F2	NonStatic	Min	-533.053	63.041	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F2	NonStatic	Min	-533.017	65.328	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-611.689	-44.451	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F3	NonStatic	Max	-611.653	-42.164	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F3	NonStatic	Max	-611.617	-39.876	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-611.689	-44.451	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F3	NonStatic	Min	-611.653	-42.164	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F3	NonStatic	Min	-611.617	-39.876	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-508.714	55.515	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-QP	NonStatic	Max	-508.678	57.803	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-QP	NonStatic	Max	-508.642	60.090	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-508.714	55.515	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-QP	NonStatic	Min	-508.678	57.803	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-QP	NonStatic	Min	-508.642	60.090	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-819.299	-49.509	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-1	NonStatic	Max	-819.252	-46.536	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-1	NonStatic	Max	-819.205	-43.562	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-819.299	-49.509	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-1	NonStatic	Min	-819.252	-46.536	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-1	NonStatic	Min	-819.205	-43.562	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-637.652	-41.009	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-2	NonStatic	Max	-637.605	-38.036	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-2	NonStatic	Max	-637.558	-35.062	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-637.652	-41.009	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-2	NonStatic	Min	-637.605	-38.036	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-2	NonStatic	Min	-637.558	-35.062	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-776.957	-42.011	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-3	NonStatic	Max	-776.921	-39.724	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-3	NonStatic	Max	-776.885	-37.436	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-776.957	-42.011	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-3	NonStatic	Min	-776.921	-39.724	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-3	NonStatic	Min	-776.885	-37.436	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-716.265	7.723	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-4	NonStatic	Max	-716.218	10.696	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-4	NonStatic	Max	-716.171	13.670	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-716.265	7.723	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-4	NonStatic	Min	-716.218	10.696	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-4	NonStatic	Min	-716.171	13.670	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-675.869	20.574	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-5	NonStatic	Max	-675.833	22.862	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-5	NonStatic	Max	-675.797	25.149	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-675.869	20.574	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-5	NonStatic	Min	-675.833	22.862	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-5	NonStatic	Min	-675.797	25.149	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-821.930	-99.829	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
85	0.10170	SLU-6	NonStatic	Max	-821.883	-96.856	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-6	NonStatic	Max	-821.836	-93.883	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-821.930	-99.829	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-6	NonStatic	Min	-821.883	-96.856	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-6	NonStatic	Min	-821.836	-93.883	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-769.305	-85.495	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-7	NonStatic	Max	-769.269	-83.208	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-7	NonStatic	Max	-769.233	-80.921	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-769.305	-85.495	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-7	NonStatic	Min	-769.269	-83.208	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-7	NonStatic	Min	-769.233	-80.921	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1420.429	189.092	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 1	NonStatic	Max	-1420.393	191.379	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 1	NonStatic	Max	-1420.357	193.666	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1420.429	189.092	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 1	NonStatic	Min	-1420.393	191.379	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 1	NonStatic	Min	-1420.357	193.666	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1428.303	191.453	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 2	NonStatic	Max	-1428.267	193.740	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 2	NonStatic	Max	-1428.231	196.027	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1428.303	191.453	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 2	NonStatic	Min	-1428.267	193.740	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 2	NonStatic	Min	-1428.231	196.027	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1428.303	191.453	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 3	NonStatic	Max	-1428.267	193.740	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 3	NonStatic	Max	-1428.231	196.027	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1428.303	191.453	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 3	NonStatic	Min	-1428.267	193.740	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 3	NonStatic	Min	-1428.231	196.027	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1435.496	-262.195	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 4	NonStatic	Max	-1435.460	-259.908	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 4	NonStatic	Max	-1435.424	-257.620	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1435.496	-262.195	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 4	NonStatic	Min	-1435.460	-259.908	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 4	NonStatic	Min	-1435.424	-257.620	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-779.756	62.737	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 5	NonStatic	Max	-779.720	65.025	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 5	NonStatic	Max	-779.684	67.312	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-779.756	62.737	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 5	NonStatic	Min	-779.720	65.025	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 5	NonStatic	Min	-779.684	67.312	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-836.495	-111.665	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 6	NonStatic	Max	-836.458	-109.378	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 6	NonStatic	Max	-836.422	-107.091	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-836.495	-111.665	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 6	NonStatic	Min	-836.458	-109.378	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 6	NonStatic	Min	-836.422	-107.091	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-800.578	61.557	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 7	NonStatic	Max	-800.542	63.845	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 7	NonStatic	Max	-800.506	66.132	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-800.578	61.557	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 7	NonStatic	Min	-800.542	63.845	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 7	NonStatic	Min	-800.506	66.132	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-860.198	-121.392	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 8	NonStatic	Max	-860.162	-119.105	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 8	NonStatic	Max	-860.126	-116.818	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-860.198	-121.392	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 8	NonStatic	Min	-860.162	-119.105	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 8	NonStatic	Min	-860.126	-116.818	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
85	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1420.429	189.092	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 9	NonStatic	Max	-1420.393	191.379	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 9	NonStatic	Max	-1420.357	193.666	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1420.429	189.092	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 9	NonStatic	Min	-1420.393	191.379	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 9	NonStatic	Min	-1420.357	193.666	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1427.647	-257.104	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 10	NonStatic	Max	-1427.611	-254.817	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 10	NonStatic	Max	-1427.575	-252.529	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1427.647	-257.104	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 10	NonStatic	Min	-1427.611	-254.817	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 10	NonStatic	Min	-1427.575	-252.529	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1428.303	191.453	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 11	NonStatic	Max	-1428.267	193.740	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 11	NonStatic	Max	-1428.231	196.027	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1428.303	191.453	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 11	NonStatic	Min	-1428.267	193.740	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 11	NonStatic	Min	-1428.231	196.027	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1435.496	-262.195	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 12	NonStatic	Max	-1435.460	-259.908	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 12	NonStatic	Max	-1435.424	-257.620	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1435.496	-262.195	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 12	NonStatic	Min	-1435.460	-259.908	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 12	NonStatic	Min	-1435.424	-257.620	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-779.756	62.737	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 13	NonStatic	Max	-779.720	65.025	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 13	NonStatic	Max	-779.684	67.312	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-779.756	62.737	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 13	NonStatic	Min	-779.720	65.025	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 13	NonStatic	Min	-779.684	67.312	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-836.495	-111.665	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 14	NonStatic	Max	-836.458	-109.378	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 14	NonStatic	Max	-836.422	-107.091	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-836.495	-111.665	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 14	NonStatic	Min	-836.458	-109.378	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 14	NonStatic	Min	-836.422	-107.091	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-800.578	61.557	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 15	NonStatic	Max	-800.542	63.845	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 15	NonStatic	Max	-800.506	66.132	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-800.578	61.557	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 15	NonStatic	Min	-800.542	63.845	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 15	NonStatic	Min	-800.506	66.132	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-860.198	-121.392	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 16	NonStatic	Max	-860.162	-119.105	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 16	NonStatic	Max	-860.126	-116.818	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-860.198	-121.392	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 16	NonStatic	Min	-860.162	-119.105	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 16	NonStatic	Min	-860.126	-116.818	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-929.209	-260.397	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-936.455	-283.668	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-943.701	-306.939	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-929.209	-260.397	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-936.455	-283.668	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-943.701	-306.939	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-882.197	-245.208	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-889.704	-271.547	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-897.211	-297.886	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-882.197	-245.208	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-889.704	-271.547	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
86	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-897.211	-297.886	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-910.771	-261.660	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-916.138	-262.839	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-921.506	-264.018	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-910.771	-261.660	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-916.138	-262.839	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-921.506	-264.018	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-814.968	-284.436	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-822.585	-312.071	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-830.202	-339.706	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-814.968	-284.436	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-822.585	-312.071	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-830.202	-339.706	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-900.631	-241.878	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-905.999	-243.057	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-911.367	-244.235	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-900.631	-241.878	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-905.999	-243.057	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-911.367	-244.235	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1123.196	-354.262	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1133.147	-390.759	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1143.098	-427.255	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1123.196	-354.262	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1133.147	-390.759	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1143.098	-427.255	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1118.330	-221.186	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1127.406	-247.392	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1136.482	-273.598	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1118.330	-221.186	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1127.406	-247.392	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1136.482	-273.598	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-826.469	-400.381	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-834.851	-437.011	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-843.233	-473.641	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-826.469	-400.381	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-834.851	-437.011	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-843.233	-473.641	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1155.942	-273.965	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1165.017	-300.170	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1174.093	-326.376	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1155.942	-273.965	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1165.017	-300.170	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1174.093	-326.376	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-860.863	-308.651	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-868.370	-334.990	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-875.877	-361.330	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-860.863	-308.651	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-868.370	-334.990	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-875.877	-361.330	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1088.462	-403.519	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1098.475	-440.752	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1108.489	-477.986	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1088.462	-403.519	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1098.475	-440.752	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1108.489	-477.986	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-795.567	-436.661	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-803.949	-473.291	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-812.331	-509.921	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-795.567	-436.661	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
86	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-803.949	-473.291	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-812.331	-509.921	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1170.825	-911.265	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1178.360	-937.931	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1185.895	-964.598	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1170.825	-911.265	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1178.360	-937.931	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1185.895	-964.598	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1250.277	-900.896	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1257.811	-927.563	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1265.346	-954.230	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1250.277	-900.896	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1257.811	-927.563	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1265.346	-954.230	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1250.277	-900.896	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1257.811	-927.563	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1265.346	-954.230	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1250.277	-900.896	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1257.811	-927.563	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1265.346	-954.230	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-767.323	-1075.651	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-778.328	-1143.123	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-789.332	-1210.595	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-767.323	-1075.651	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-778.328	-1143.123	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-789.332	-1210.595	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-781.843	-415.004	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-789.378	-441.670	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-796.913	-468.337	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-781.843	-415.004	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-789.378	-441.670	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-796.913	-468.337	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-648.793	-538.767	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-657.369	-577.675	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-665.945	-616.583	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-648.793	-538.767	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-657.369	-577.675	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-665.945	-616.583	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-1064.209	-373.914	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-1071.744	-400.581	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-1079.279	-427.248	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-1064.209	-373.914	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-1071.744	-400.581	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-1079.279	-427.248	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-928.409	-500.690	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-936.985	-539.598	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-945.561	-578.506	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-928.409	-500.690	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-936.985	-539.598	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-945.561	-578.506	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1170.825	-911.265	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1178.360	-937.931	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1185.895	-964.598	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1170.825	-911.265	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1178.360	-937.931	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1185.895	-964.598	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-687.298	-1084.095	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-698.302	-1151.567	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-709.307	-1219.039	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
86	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-687.298	-1084.095	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-698.302	-1151.567	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-709.307	-1219.039	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1250.277	-900.896	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1257.811	-927.563	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1265.346	-954.230	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1250.277	-900.896	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1257.811	-927.563	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1265.346	-954.230	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-767.323	-1075.651	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-778.328	-1143.123	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-789.332	-1210.595	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-767.323	-1075.651	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-778.328	-1143.123	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-789.332	-1210.595	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-781.843	-415.004	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-789.378	-441.670	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-796.913	-468.337	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-781.843	-415.004	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-789.378	-441.670	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-796.913	-468.337	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-648.793	-538.767	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-657.369	-577.675	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-665.945	-616.583	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-648.793	-538.767	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-657.369	-577.675	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-665.945	-616.583	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-1064.209	-373.914	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-1071.744	-400.581	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-1079.279	-427.248	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-1064.209	-373.914	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-1071.744	-400.581	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-1079.279	-427.248	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-928.409	-500.690	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-936.985	-539.598	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-945.561	-578.506	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-928.409	-500.690	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-936.985	-539.598	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-945.561	-578.506	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-919.406	-199.362	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-924.307	-221.604	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-929.208	-243.846	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-919.406	-199.362	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-924.307	-221.604	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-929.208	-243.846	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-871.913	-194.692	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-877.055	-219.761	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-882.196	-244.830	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-871.913	-194.692	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-877.055	-219.761	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-882.196	-244.830	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-904.517	-203.673	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-907.644	-205.042	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-910.770	-206.411	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-904.517	-203.673	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-907.644	-205.042	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-910.770	-206.411	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-804.464	-231.710	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-809.715	-258.074	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
87	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-814.967	-284.439	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-804.464	-231.710	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-809.715	-258.074	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-814.967	-284.439	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-894.378	-186.643	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-897.504	-188.012	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-900.631	-189.381	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-894.378	-186.643	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-897.504	-188.012	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-900.631	-189.381	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1109.442	-282.402	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1116.319	-317.256	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1123.195	-352.111	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1109.442	-282.402	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1116.319	-317.256	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1123.195	-352.111	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1106.253	-165.094	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1112.291	-190.087	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1118.329	-215.079	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1106.253	-165.094	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1112.291	-190.087	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1118.329	-215.079	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-814.508	-330.523	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-820.488	-365.454	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-826.467	-400.384	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-814.508	-330.523	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-820.488	-365.454	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-826.467	-400.384	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1143.865	-201.778	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1149.903	-226.770	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1155.941	-251.763	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1143.865	-201.778	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1149.903	-226.770	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1155.941	-251.763	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-850.579	-241.460	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-855.721	-266.529	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-860.862	-291.598	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-850.579	-241.460	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-855.721	-266.529	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-860.862	-291.598	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1074.589	-332.420	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1081.525	-367.971	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1088.461	-403.522	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1074.589	-332.420	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1081.525	-367.971	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1088.461	-403.522	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-783.606	-366.803	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-789.586	-401.733	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-795.566	-436.664	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-783.606	-366.803	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-789.586	-401.733	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-795.566	-436.664	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1160.484	-759.630	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1165.653	-785.027	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1170.822	-810.423	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1160.484	-759.630	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1165.653	-785.027	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1170.822	-810.423	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1239.935	-748.024	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
87	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1245.105	-773.420	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1250.274	-798.817	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1239.935	-748.024	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1245.105	-773.420	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1250.274	-798.817	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1239.935	-748.024	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1245.105	-773.420	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1250.274	-798.817	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1239.935	-748.024	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1245.105	-773.420	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1250.274	-798.817	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-750.042	-943.251	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-758.681	-1009.452	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-767.320	-1075.654	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-750.042	-943.251	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-758.681	-1009.452	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-767.320	-1075.654	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-771.503	-333.980	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-776.673	-359.377	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-781.842	-384.773	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-771.503	-333.980	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-776.673	-359.377	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-781.842	-384.773	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-636.371	-463.493	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-642.582	-501.131	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-648.792	-538.769	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-636.371	-463.493	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-642.582	-501.131	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-648.792	-538.769	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-1053.869	-290.928	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-1059.038	-316.324	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-1064.208	-341.721	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-1053.869	-290.928	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-1059.038	-316.324	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-1064.208	-341.721	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-915.987	-425.417	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-922.197	-463.055	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-928.408	-500.693	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-915.987	-425.417	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-922.197	-463.055	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-928.408	-500.693	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1160.484	-759.630	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1165.653	-785.027	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1170.822	-810.423	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1160.484	-759.630	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1165.653	-785.027	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1170.822	-810.423	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-670.017	-951.695	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-678.655	-1017.896	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-687.294	-1084.097	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-670.017	-951.695	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-678.655	-1017.896	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-687.294	-1084.097	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1239.935	-748.024	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1245.105	-773.420	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1250.274	-798.817	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1239.935	-748.024	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1245.105	-773.420	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1250.274	-798.817	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
87	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-750.042	-943.251	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-758.681	-1009.452	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-767.320	-1075.654	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-750.042	-943.251	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-758.681	-1009.452	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-767.320	-1075.654	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-771.503	-333.980	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-776.673	-359.377	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-781.842	-384.773	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-771.503	-333.980	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-776.673	-359.377	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-781.842	-384.773	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-636.371	-463.493	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-642.582	-501.131	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-648.792	-538.769	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-636.371	-463.493	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-642.582	-501.131	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-648.792	-538.769	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-1053.869	-290.928	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-1059.038	-316.324	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-1064.208	-341.721	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-1053.869	-290.928	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-1059.038	-316.324	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-1064.208	-341.721	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-915.987	-425.417	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-922.197	-463.055	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-928.408	-500.693	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-915.987	-425.417	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-922.197	-463.055	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-928.408	-500.693	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-909.604	-138.081	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-914.505	-160.323	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-919.406	-182.566	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-909.604	-138.081	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-914.505	-160.323	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-919.406	-182.566	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-861.631	-144.552	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-866.773	-169.621	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-871.914	-194.690	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-861.631	-144.552	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-866.773	-169.621	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-871.914	-194.690	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-898.265	-144.990	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-901.391	-146.359	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-904.518	-147.728	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-898.265	-144.990	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-901.391	-146.359	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-904.518	-147.728	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-793.961	-178.979	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-799.213	-205.343	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-804.465	-231.708	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-793.961	-178.979	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-799.213	-205.343	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-804.465	-231.708	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-888.126	-130.769	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-891.252	-132.138	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-894.378	-133.507	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-888.126	-130.769	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-891.252	-132.138	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
88	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-894.378	-133.507	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1095.690	-211.826	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1102.567	-246.680	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1109.443	-281.535	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1095.690	-211.826	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1102.567	-246.680	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1109.443	-281.535	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1094.178	-109.952	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1100.216	-134.944	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1106.254	-159.937	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1094.178	-109.952	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1100.216	-134.944	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1106.254	-159.937	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-802.549	-260.659	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-808.529	-295.590	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-814.509	-330.521	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-802.549	-260.659	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-808.529	-295.590	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-814.509	-330.521	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1131.789	-129.939	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1137.827	-154.931	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1143.865	-179.924	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1131.789	-129.939	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1137.827	-154.931	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1143.865	-179.924	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-840.297	-174.034	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-845.439	-199.103	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-850.580	-224.172	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-840.297	-174.034	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-845.439	-199.103	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-850.580	-224.172	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1060.719	-261.314	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1067.654	-296.865	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1074.590	-332.417	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1060.719	-261.314	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1067.654	-296.865	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1074.590	-332.417	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-771.647	-296.939	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-777.627	-331.870	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-783.607	-366.800	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-771.647	-296.939	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-777.627	-331.870	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-783.607	-366.800	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1150.147	-605.808	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1155.316	-631.204	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1160.486	-656.601	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1150.147	-605.808	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1155.316	-631.204	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1160.486	-656.601	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1229.599	-592.885	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1234.768	-618.282	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1239.937	-643.678	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1229.599	-592.885	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1234.768	-618.282	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1239.937	-643.678	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1229.599	-592.885	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1234.768	-618.282	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1239.937	-643.678	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1229.599	-592.885	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
88	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1234.768	-618.282	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1239.937	-643.678	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-732.767	-810.845	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-741.406	-877.047	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-750.045	-943.249	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-732.767	-810.845	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-741.406	-877.047	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-750.045	-943.249	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-761.166	-252.273	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-766.335	-277.670	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-771.504	-303.066	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-761.166	-252.273	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-766.335	-277.670	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-771.504	-303.066	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-623.952	-388.215	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-630.163	-425.853	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-636.373	-463.491	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-623.952	-388.215	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-630.163	-425.853	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-636.373	-463.491	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-1043.531	-207.040	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-1048.701	-232.436	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-1053.870	-257.833	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-1043.531	-207.040	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-1048.701	-232.436	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-1053.870	-257.833	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-903.568	-350.138	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-909.778	-387.776	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-915.989	-425.414	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-903.568	-350.138	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-909.778	-387.776	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-915.989	-425.414	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1150.147	-605.808	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1155.316	-631.204	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1160.486	-656.601	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1150.147	-605.808	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1155.316	-631.204	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1160.486	-656.601	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-652.741	-819.289	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-661.380	-885.491	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-670.019	-951.693	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-652.741	-819.289	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-661.380	-885.491	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-670.019	-951.693	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1229.599	-592.885	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1234.768	-618.282	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1239.937	-643.678	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1229.599	-592.885	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1234.768	-618.282	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1239.937	-643.678	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-732.767	-810.845	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-741.406	-877.047	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-750.045	-943.249	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-732.767	-810.845	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-741.406	-877.047	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-750.045	-943.249	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-761.166	-252.273	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-766.335	-277.670	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-771.504	-303.066	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
88	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-761.166	-252.273	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-766.335	-277.670	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-771.504	-303.066	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-623.952	-388.215	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-630.163	-425.853	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-636.373	-463.491	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-623.952	-388.215	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-630.163	-425.853	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-636.373	-463.491	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-1043.531	-207.040	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-1048.701	-232.436	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-1053.870	-257.833	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-1043.531	-207.040	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-1048.701	-232.436	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-1053.870	-257.833	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-903.568	-350.138	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-909.778	-387.776	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-915.989	-425.414	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-903.568	-350.138	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-909.778	-387.776	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-915.989	-425.414	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-899.801	-76.562	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-904.702	-98.805	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-909.604	-121.047	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-899.801	-76.562	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-904.702	-98.805	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-909.604	-121.047	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-851.348	-94.417	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-856.489	-119.486	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-861.631	-144.554	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-851.348	-94.417	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-856.489	-119.486	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-861.631	-144.554	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-892.012	-85.616	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-895.138	-86.986	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-898.265	-88.355	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-892.012	-85.616	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-895.138	-86.986	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-898.265	-88.355	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-783.457	-126.252	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-788.709	-152.617	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-793.961	-178.981	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-783.457	-126.252	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-788.709	-152.617	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-793.961	-178.981	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-881.873	-74.263	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-884.999	-75.632	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-888.125	-77.002	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-881.873	-74.263	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-884.999	-75.632	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-888.125	-77.002	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1081.937	-142.121	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1088.813	-176.975	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1095.690	-211.829	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1081.937	-142.121	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1088.813	-176.975	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1095.690	-211.829	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1082.102	-55.795	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1088.140	-80.788	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
89	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1094.177	-105.781	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1082.102	-55.795	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1088.140	-80.788	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1094.177	-105.781	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-790.588	-190.801	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-796.568	-225.731	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-802.548	-260.662	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-790.588	-190.801	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-796.568	-225.731	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-802.548	-260.662	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1119.713	-58.465	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1125.751	-83.457	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1131.789	-108.450	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1119.713	-58.465	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1125.751	-83.457	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1131.789	-108.450	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-830.014	-106.370	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-835.155	-131.439	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-840.297	-156.508	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-830.014	-106.370	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-835.155	-131.439	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-840.297	-156.508	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1046.846	-190.215	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1053.782	-225.766	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1060.718	-261.317	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1046.846	-190.215	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1053.782	-225.766	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1060.718	-261.317	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-759.686	-227.080	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-765.666	-262.011	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-771.646	-296.941	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-759.686	-227.080	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-765.666	-262.011	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-771.646	-296.941	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1139.807	-449.704	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1144.976	-475.100	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1150.145	-500.497	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1139.807	-449.704	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1144.976	-475.100	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1150.145	-500.497	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1219.258	-435.392	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1224.428	-460.789	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1229.597	-486.185	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1219.258	-435.392	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1224.428	-460.789	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1229.597	-486.185	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1219.258	-435.392	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1224.428	-460.789	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1229.597	-486.185	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1219.258	-435.392	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1224.428	-460.789	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1229.597	-486.185	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-715.487	-678.445	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-724.126	-744.646	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-732.765	-810.848	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-715.487	-678.445	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-724.126	-744.646	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-732.765	-810.848	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-750.826	-169.851	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
89	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-755.996	-195.247	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-761.165	-220.644	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-750.826	-169.851	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-755.996	-195.247	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-761.165	-220.644	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-611.531	-312.941	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-617.741	-350.579	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-623.951	-388.217	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-611.531	-312.941	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-617.741	-350.579	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-623.951	-388.217	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-1033.192	-122.238	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-1038.361	-147.634	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-1043.531	-173.030	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-1033.192	-122.238	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-1038.361	-147.634	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-1043.531	-173.030	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-891.147	-274.865	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-897.357	-312.503	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-903.567	-350.141	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-891.147	-274.865	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-897.357	-312.503	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-903.567	-350.141	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1139.807	-449.704	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1144.976	-475.100	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1150.145	-500.497	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1139.807	-449.704	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1144.976	-475.100	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1150.145	-500.497	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-635.461	-686.889	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-644.100	-753.090	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-652.739	-819.291	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-635.461	-686.889	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-644.100	-753.090	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-652.739	-819.291	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1219.258	-435.392	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1224.428	-460.789	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1229.597	-486.185	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1219.258	-435.392	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1224.428	-460.789	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1229.597	-486.185	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-715.487	-678.445	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-724.126	-744.646	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-732.765	-810.848	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-715.487	-678.445	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-724.126	-744.646	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-732.765	-810.848	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-750.826	-169.851	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-755.996	-195.247	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-761.165	-220.644	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-750.826	-169.851	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-755.996	-195.247	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-761.165	-220.644	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-611.531	-312.941	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-617.741	-350.579	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-623.951	-388.217	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-611.531	-312.941	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-617.741	-350.579	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-623.951	-388.217	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
89	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-1033.192	-122.238	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-1038.361	-147.634	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-1043.531	-173.030	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-1033.192	-122.238	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-1038.361	-147.634	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-1043.531	-173.030	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-891.147	-274.865	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-897.357	-312.503	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-903.567	-350.141	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-891.147	-274.865	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-897.357	-312.503	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-903.567	-350.141	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-891.482	-22.823	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-C	NonStatic	Max	-895.641	-41.702	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-C	NonStatic	Max	-899.801	-60.580	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-891.482	-22.823	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-C	NonStatic	Min	-895.641	-41.702	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-C	NonStatic	Min	-899.801	-60.580	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-842.620	-51.862	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F1	NonStatic	Max	-846.984	-73.140	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F1	NonStatic	Max	-851.348	-94.417	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-842.620	-51.862	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F1	NonStatic	Min	-846.984	-73.140	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F1	NonStatic	Min	-851.348	-94.417	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-886.705	-30.282	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F2	NonStatic	Max	-889.359	-31.444	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F2	NonStatic	Max	-892.012	-32.607	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-886.705	-30.282	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F2	NonStatic	Min	-889.359	-31.444	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F2	NonStatic	Min	-892.012	-32.607	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-774.543	-81.498	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F3	NonStatic	Max	-779.000	-103.875	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F3	NonStatic	Max	-783.457	-126.253	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-774.543	-81.498	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F3	NonStatic	Min	-779.000	-103.875	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F3	NonStatic	Min	-783.457	-126.253	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-876.566	-21.637	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-QP	NonStatic	Max	-879.219	-22.800	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-QP	NonStatic	Max	-881.873	-23.962	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-876.566	-21.637	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-QP	NonStatic	Min	-879.219	-22.800	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-QP	NonStatic	Min	-881.873	-23.962	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1070.264	-82.955	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-1	NonStatic	Max	-1076.100	-112.538	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-1	NonStatic	Max	-1081.937	-142.121	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1070.264	-82.955	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-1	NonStatic	Min	-1076.100	-112.538	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-1	NonStatic	Min	-1081.937	-142.121	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1071.852	-10.433	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-2	NonStatic	Max	-1076.977	-31.646	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-2	NonStatic	Max	-1082.102	-52.859	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1071.852	-10.433	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-2	NonStatic	Min	-1076.977	-31.646	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-2	NonStatic	Min	-1082.102	-52.859	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-780.437	-131.506	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-3	NonStatic	Max	-785.512	-161.154	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-3	NonStatic	Max	-790.588	-190.801	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-780.437	-131.506	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-3	NonStatic	Min	-785.512	-161.154	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
90	0.25463	SLU-3	NonStatic	Min	-790.588	-190.801	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1109.464	3.499	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-4	NonStatic	Max	-1114.588	-17.714	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-4	NonStatic	Max	-1119.713	-38.927	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1109.464	3.499	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-4	NonStatic	Min	-1114.588	-17.714	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-4	NonStatic	Min	-1119.713	-38.927	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-821.286	-47.366	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-5	NonStatic	Max	-825.650	-68.643	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-5	NonStatic	Max	-830.014	-89.921	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-821.286	-47.366	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-5	NonStatic	Min	-825.650	-68.643	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-5	NonStatic	Min	-830.014	-89.921	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1035.073	-129.866	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-6	NonStatic	Max	-1040.960	-160.041	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-6	NonStatic	Max	-1046.846	-190.215	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1035.073	-129.866	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-6	NonStatic	Min	-1040.960	-160.041	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-6	NonStatic	Min	-1046.846	-190.215	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-749.535	-167.786	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-7	NonStatic	Max	-754.611	-197.433	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-7	NonStatic	Max	-759.686	-227.081	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-749.535	-167.786	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-7	NonStatic	Min	-754.611	-197.433	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-7	NonStatic	Min	-759.686	-227.081	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1131.032	-307.008	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 1	NonStatic	Max	-1135.419	-328.564	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 1	NonStatic	Max	-1139.807	-350.119	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1131.032	-307.008	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 1	NonStatic	Min	-1135.419	-328.564	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 1	NonStatic	Min	-1139.807	-350.119	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1210.483	-291.348	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 2	NonStatic	Max	-1214.871	-312.903	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 2	NonStatic	Max	-1219.258	-334.459	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1210.483	-291.348	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 2	NonStatic	Min	-1214.871	-312.903	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 2	NonStatic	Min	-1219.258	-334.459	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1210.483	-291.348	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 3	NonStatic	Max	-1214.871	-312.903	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 3	NonStatic	Max	-1219.258	-334.459	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1210.483	-291.348	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 3	NonStatic	Min	-1214.871	-312.903	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 3	NonStatic	Min	-1219.258	-334.459	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-700.822	-566.067	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 4	NonStatic	Max	-708.155	-622.256	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 4	NonStatic	Max	-715.487	-678.445	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-700.822	-566.067	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 4	NonStatic	Min	-708.155	-622.256	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 4	NonStatic	Min	-715.487	-678.445	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-742.051	-96.788	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 5	NonStatic	Max	-746.439	-118.343	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 5	NonStatic	Max	-750.826	-139.899	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-742.051	-96.788	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 5	NonStatic	Min	-746.439	-118.343	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 5	NonStatic	Min	-750.826	-139.899	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-600.989	-249.050	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 6	NonStatic	Max	-606.260	-280.996	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 6	NonStatic	Max	-611.531	-312.942	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-600.989	-249.050	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
90	0.12731	SLV 6	NonStatic	Min	-606.260	-280.996	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 6	NonStatic	Min	-611.531	-312.942	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-1024.417	-46.804	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 7	NonStatic	Max	-1028.805	-68.359	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 7	NonStatic	Max	-1033.192	-89.915	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-1024.417	-46.804	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 7	NonStatic	Min	-1028.805	-68.359	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 7	NonStatic	Min	-1033.192	-89.915	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-880.605	-210.974	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 8	NonStatic	Max	-885.876	-242.920	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 8	NonStatic	Max	-891.147	-274.866	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-880.605	-210.974	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 8	NonStatic	Min	-885.876	-242.920	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 8	NonStatic	Min	-891.147	-274.866	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1131.032	-307.008	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 9	NonStatic	Max	-1135.419	-328.564	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 9	NonStatic	Max	-1139.807	-350.119	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1131.032	-307.008	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 9	NonStatic	Min	-1135.419	-328.564	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 9	NonStatic	Min	-1139.807	-350.119	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-620.797	-574.510	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 10	NonStatic	Max	-628.129	-630.700	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 10	NonStatic	Max	-635.461	-686.889	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-620.797	-574.510	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 10	NonStatic	Min	-628.129	-630.700	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 10	NonStatic	Min	-635.461	-686.889	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1210.483	-291.348	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 11	NonStatic	Max	-1214.871	-312.903	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 11	NonStatic	Max	-1219.258	-334.459	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1210.483	-291.348	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 11	NonStatic	Min	-1214.871	-312.903	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 11	NonStatic	Min	-1219.258	-334.459	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-700.822	-566.067	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 12	NonStatic	Max	-708.155	-622.256	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 12	NonStatic	Max	-715.487	-678.445	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-700.822	-566.067	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 12	NonStatic	Min	-708.155	-622.256	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 12	NonStatic	Min	-715.487	-678.445	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-742.051	-96.788	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 13	NonStatic	Max	-746.439	-118.343	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 13	NonStatic	Max	-750.826	-139.899	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-742.051	-96.788	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 13	NonStatic	Min	-746.439	-118.343	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 13	NonStatic	Min	-750.826	-139.899	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-600.989	-249.050	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 14	NonStatic	Max	-606.260	-280.996	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 14	NonStatic	Max	-611.531	-312.942	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-600.989	-249.050	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 14	NonStatic	Min	-606.260	-280.996	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 14	NonStatic	Min	-611.531	-312.942	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-1024.417	-46.804	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 15	NonStatic	Max	-1028.805	-68.359	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 15	NonStatic	Max	-1033.192	-89.915	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-1024.417	-46.804	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 15	NonStatic	Min	-1028.805	-68.359	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 15	NonStatic	Min	-1033.192	-89.915	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-880.605	-210.974	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 16	NonStatic	Max	-885.876	-242.920	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 16	NonStatic	Max	-891.147	-274.866	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
90	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-880.605	-210.974	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 16	NonStatic	Min	-885.876	-242.920	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 16	NonStatic	Min	-891.147	-274.866	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
1	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	113.6818	136.74	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	114.1620	140.58	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	110.3140	115.56	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	113.6818	136.74	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	114.1620	140.58	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	110.3140	115.56	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	132.7595	310.47	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	139.1913	354.12	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	141.3856	369.51	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	132.7595	310.47	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	139.1913	354.12	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	141.3856	369.51	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	159.1600	586.89	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	153.9235	552.60	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	144.8087	492.46	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	159.1600	586.89	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	153.9235	552.60	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	144.8087	492.46	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	43.1402	-311.57	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	50.2592	-263.45	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	53.5002	-241.17	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	43.1402	-311.57	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	50.2592	-263.45	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	53.5002	-241.17	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	188.9809	814.91	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	184.5468	786.01	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	176.2347	731.27	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	188.9809	814.91	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	184.5468	786.01	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	176.2347	731.27	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	149.7872	177.80	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	151.0811	187.59	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	145.9852	154.77	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	149.7872	177.80	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	151.0811	187.59	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	145.9852	154.77	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	372.0547	1880.44	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	373.3115	1890.20	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	368.1797	1857.37	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	372.0547	1880.44	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	373.3115	1890.20	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	368.1797	1857.37	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-152.0126	218.18	3	0.500000
1	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-146.1586	179.60	3	0.500000
1	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-144.1838	166.88	3	0.500000
1	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-152.0126	218.18	3	0.500000
1	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-146.1586	179.60	3	0.500000
1	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-144.1838	166.88	3	0.500000
1	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	291.2366	1247.82	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
1	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	285.6287	1211.59	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	273.6309	1132.77	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	291.2366	1247.82	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	285.6287	1211.59	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	273.6309	1132.77	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-15.8930	-566.48	3	0.500000
1	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-17.0239	-558.49	3	0.500000
1	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-22.0339	-524.65	3	0.500000
1	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-15.8930	-566.48	3	0.500000
1	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-17.0239	-558.49	3	0.500000
1	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-22.0339	-524.65	3	0.500000
1	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	142.6317	157.06	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	149.9265	207.08	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	150.8326	214.50	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	142.6317	157.06	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	149.9265	207.08	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	150.8326	214.50	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-147.3718	222.58	3	0.500000
1	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-136.2502	149.10	3	0.500000
1	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-129.0066	101.48	3	0.500000
1	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-147.3718	222.58	3	0.500000
1	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-136.2502	149.10	3	0.500000
1	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-129.0066	101.48	3	0.500000
1	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-959.2976	4798.13	3	0.500000
1	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-985.1833	4969.56	3	0.500000
1	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-1014.8209	5166.01	3	0.500000
1	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-959.2976	4798.13	3	0.500000
1	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-985.1833	4969.56	3	0.500000
1	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-1014.8209	5166.01	3	0.500000
1	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-884.8305	4299.24	3	0.500000
1	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-910.8271	4471.54	3	0.500000
1	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-941.0259	4671.85	3	0.500000
1	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-884.8305	4299.24	3	0.500000
1	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-910.8271	4471.54	3	0.500000
1	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-941.0259	4671.85	3	0.500000
1	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-884.8305	4299.24	3	0.500000
1	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-910.8271	4471.54	3	0.500000
1	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-941.0259	4671.85	3	0.500000
1	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-884.8305	4299.24	3	0.500000
1	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-910.8271	4471.54	3	0.500000
1	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-941.0259	4671.85	3	0.500000
1	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1010.2679	5096.19	3	0.500000
1	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-982.0906	4909.09	3	0.500000
1	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-958.1063	4749.94	3	0.500000
1	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1010.2679	5096.19	3	0.500000
1	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-982.0906	4909.09	3	0.500000
1	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-958.1063	4749.94	3	0.500000
1	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-266.4465	967.31	3	0.500000
1	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-274.7206	1022.41	3	0.500000
1	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-286.2150	1098.98	3	0.500000
1	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-266.4465	967.31	3	0.500000
1	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-274.7206	1022.41	3	0.500000
1	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-286.2150	1098.98	3	0.500000
1	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-381.1074	1666.65	3	0.500000
1	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-367.6791	1577.59	3	0.500000
1	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-357.4683	1509.99	3	0.500000
1	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-381.1074	1666.65	3	0.500000
1	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-367.6791	1577.59	3	0.500000
1	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-357.4683	1509.99	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
1	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-16.8393	-715.84	3	0.500000
1	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-23.3444	-672.11	3	0.500000
1	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-34.5705	-596.90	3	0.500000
1	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-16.8393	-715.84	3	0.500000
1	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-23.3444	-672.11	3	0.500000
1	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-34.5705	-596.90	3	0.500000
1	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-134.0758	2.81	3	0.500000
1	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-117.4669	-107.03	3	0.500000
1	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-105.5763	-185.40	3	0.500000
1	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-134.0758	2.81	3	0.500000
1	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-117.4669	-107.03	3	0.500000
1	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-105.5763	-185.40	3	0.500000
1	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-959.2976	4798.13	3	0.500000
1	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-985.1833	4969.56	3	0.500000
1	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-1014.8209	5166.01	3	0.500000
1	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-959.2976	4798.13	3	0.500000
1	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-985.1833	4969.56	3	0.500000
1	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-1014.8209	5166.01	3	0.500000
1	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1081.3793	5572.60	3	0.500000
1	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-1054.7856	5395.93	3	0.500000
1	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-1031.9347	5244.21	3	0.500000
1	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1081.3793	5572.60	3	0.500000
1	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-1054.7856	5395.93	3	0.500000
1	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-1031.9347	5244.21	3	0.500000
1	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-884.8305	4299.24	3	0.500000
1	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-910.8271	4471.54	3	0.500000
1	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-941.0259	4671.85	3	0.500000
1	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-884.8305	4299.24	3	0.500000
1	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-910.8271	4471.54	3	0.500000
1	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-941.0259	4671.85	3	0.500000
1	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1010.2679	5096.19	3	0.500000
1	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-982.0906	4909.09	3	0.500000
1	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-958.1063	4749.94	3	0.500000
1	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1010.2679	5096.19	3	0.500000
1	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-982.0906	4909.09	3	0.500000
1	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-958.1063	4749.94	3	0.500000
1	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-266.4465	967.31	3	0.500000
1	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-274.7206	1022.41	3	0.500000
1	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-286.2150	1098.98	3	0.500000
1	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-266.4465	967.31	3	0.500000
1	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-274.7206	1022.41	3	0.500000
1	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-286.2150	1098.98	3	0.500000
1	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-381.1074	1666.65	3	0.500000
1	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-367.6791	1577.59	3	0.500000
1	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-357.4683	1509.99	3	0.500000
1	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-381.1074	1666.65	3	0.500000
1	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-367.6791	1577.59	3	0.500000
1	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-357.4683	1509.99	3	0.500000
1	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-16.8393	-715.84	3	0.500000
1	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-23.3444	-672.11	3	0.500000
1	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-34.5705	-596.90	3	0.500000
1	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-16.8393	-715.84	3	0.500000
1	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-23.3444	-672.11	3	0.500000
1	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-34.5705	-596.90	3	0.500000
1	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-134.0758	2.81	3	0.500000
1	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-117.4669	-107.03	3	0.500000
1	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-105.5763	-185.40	3	0.500000
1	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-134.0758	2.81	3	0.500000
1	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-117.4669	-107.03	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
1	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-105.5763	-185.40	3	0.500000
2	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	112.6904	126.65	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	115.3384	146.21	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	113.6818	137.07	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	112.6904	126.65	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	115.3384	146.21	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	113.6818	137.07	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	119.2168	212.42	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	128.0925	273.89	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	132.7595	307.30	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	119.2168	212.42	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	128.0925	273.89	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	132.7595	307.30	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	167.8651	644.50	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	165.4403	630.19	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	159.1600	590.17	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	167.8651	644.50	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	165.4403	630.19	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	159.1600	590.17	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	29.8060	-407.83	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	38.3998	-348.55	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	43.1402	-314.96	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	29.8060	-407.83	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	38.3998	-348.55	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	43.1402	-314.96	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	195.4842	857.02	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	194.1592	850.18	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	188.9809	817.64	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	195.4842	857.02	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	194.1592	850.18	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	188.9809	817.64	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	145.1786	140.03	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	150.6557	180.00	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	149.7872	177.67	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	145.1786	140.03	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	150.6557	180.00	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	149.7872	177.67	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	362.9584	1810.79	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	370.6742	1866.36	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	372.0547	1879.68	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	362.9584	1810.79	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	370.6742	1866.36	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	372.0547	1879.68	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-158.7771	258.53	3	0.500000
2	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-153.4630	224.44	3	0.500000
2	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-152.0126	216.10	3	0.500000
2	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-158.7771	258.53	3	0.500000
2	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-153.4630	224.44	3	0.500000
2	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-152.0126	216.10	3	0.500000
2	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	297.7546	1287.78	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	297.6684	1290.66	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	291.2366	1251.24	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	297.7546	1287.78	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	297.6684	1290.66	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	291.2366	1251.24	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-11.2780	-598.37	3	0.500000
2	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-11.6537	-594.54	3	0.500000
2	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-15.8930	-564.95	3	0.500000
2	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-11.2780	-598.37	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
2	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-11.6537	-594.54	3	0.500000
2	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-15.8930	-564.95	3	0.500000
2	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	125.5192	31.11	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	137.2431	113.39	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	142.6317	153.44	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	125.5192	31.11	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	137.2431	113.39	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	142.6317	153.44	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-165.3519	333.28	3	0.500000
2	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-154.4352	262.49	3	0.500000
2	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-147.3718	217.39	3	0.500000
2	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-165.3519	333.28	3	0.500000
2	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-154.4352	262.49	3	0.500000
2	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-147.3718	217.39	3	0.500000
2	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-885.8772	4333.82	3	0.500000
2	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-920.6864	4562.50	3	0.500000
2	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-959.2976	4816.52	3	0.500000
2	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-885.8772	4333.82	3	0.500000
2	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-920.6864	4562.50	3	0.500000
2	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-959.2976	4816.52	3	0.500000
2	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-812.4770	3841.22	3	0.500000
2	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-846.5303	4065.24	3	0.500000
2	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-884.8305	4317.57	3	0.500000
2	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-812.4770	3841.22	3	0.500000
2	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-846.5303	4065.24	3	0.500000
2	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-884.8305	4317.57	3	0.500000
2	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-812.4770	3841.22	3	0.500000
2	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-846.5303	4065.24	3	0.500000
2	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-884.8305	4317.57	3	0.500000
2	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-812.4770	3841.22	3	0.500000
2	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-846.5303	4065.24	3	0.500000
2	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-884.8305	4317.57	3	0.500000
2	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1044.9535	5310.60	3	0.500000
2	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-1025.5281	5183.32	3	0.500000
2	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-1010.2679	5083.81	3	0.500000
2	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1044.9535	5310.60	3	0.500000
2	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-1025.5281	5183.32	3	0.500000
2	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-1010.2679	5083.81	3	0.500000
2	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-242.8199	816.33	3	0.500000
2	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-253.0204	884.16	3	0.500000
2	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-266.4465	973.50	3	0.500000
2	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-242.8199	816.33	3	0.500000
2	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-253.0204	884.16	3	0.500000
2	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-266.4465	973.50	3	0.500000
2	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-399.3551	1779.53	3	0.500000
2	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-388.6307	1709.43	3	0.500000
2	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-381.1074	1660.67	3	0.500000
2	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-399.3551	1779.53	3	0.500000
2	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-388.6307	1709.43	3	0.500000
2	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-381.1074	1660.67	3	0.500000
2	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-0.8063	-820.13	3	0.500000
2	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-6.4684	-781.28	3	0.500000
2	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-16.8393	-711.03	3	0.500000
2	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-0.8063	-820.13	3	0.500000
2	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-6.4684	-781.28	3	0.500000
2	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-16.8393	-711.03	3	0.500000
2	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-162.7763	180.64	3	0.500000
2	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-146.0840	72.03	3	0.500000
2	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-134.0758	-5.36	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
2	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-162.7763	180.64	3	0.500000
2	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-146.0840	72.03	3	0.500000
2	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-134.0758	-5.36	3	0.500000
2	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-885.8772	4333.82	3	0.500000
2	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-920.6864	4562.50	3	0.500000
2	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-959.2976	4816.52	3	0.500000
2	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-885.8772	4333.82	3	0.500000
2	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-920.6864	4562.50	3	0.500000
2	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-959.2976	4816.52	3	0.500000
2	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1111.6168	5759.14	3	0.500000
2	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-1094.6379	5647.79	3	0.500000
2	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-1081.3793	5561.24	3	0.500000
2	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1111.6168	5759.14	3	0.500000
2	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-1094.6379	5647.79	3	0.500000
2	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-1081.3793	5561.24	3	0.500000
2	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-812.4770	3841.22	3	0.500000
2	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-846.5303	4065.24	3	0.500000
2	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-884.8305	4317.57	3	0.500000
2	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-812.4770	3841.22	3	0.500000
2	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-846.5303	4065.24	3	0.500000
2	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-884.8305	4317.57	3	0.500000
2	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1044.9535	5310.60	3	0.500000
2	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-1025.5281	5183.32	3	0.500000
2	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-1010.2679	5083.81	3	0.500000
2	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1044.9535	5310.60	3	0.500000
2	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-1025.5281	5183.32	3	0.500000
2	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-1010.2679	5083.81	3	0.500000
2	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-242.8199	816.33	3	0.500000
2	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-253.0204	884.16	3	0.500000
2	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-266.4465	973.50	3	0.500000
2	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-242.8199	816.33	3	0.500000
2	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-253.0204	884.16	3	0.500000
2	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-266.4465	973.50	3	0.500000
2	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-399.3551	1779.53	3	0.500000
2	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-388.6307	1709.43	3	0.500000
2	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-381.1074	1660.67	3	0.500000
2	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-399.3551	1779.53	3	0.500000
2	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-388.6307	1709.43	3	0.500000
2	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-381.1074	1660.67	3	0.500000
2	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-0.8063	-820.13	3	0.500000
2	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-6.4684	-781.28	3	0.500000
2	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-16.8393	-711.03	3	0.500000
2	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-0.8063	-820.13	3	0.500000
2	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-6.4684	-781.28	3	0.500000
2	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-16.8393	-711.03	3	0.500000
2	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-162.7763	180.64	3	0.500000
2	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-146.0840	72.03	3	0.500000
2	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-134.0758	-5.36	3	0.500000
2	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-162.7763	180.64	3	0.500000
2	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-146.0840	72.03	3	0.500000
2	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-134.0758	-5.36	3	0.500000
3	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	107.7156	86.47	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-C	Max	0.0000	112.2423	119.71	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-C	Max	0.0000	112.6904	125.75	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	107.7156	86.47	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-C	Min	0.0000	112.2423	119.71	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-C	Min	0.0000	112.6904	125.75	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	101.5370	82.70	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-F1	Max	0.0000	112.3652	158.57	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
3	0.29359	SLE-F1	Max	0.0000	119.2168	207.92	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	101.5370	82.70	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-F1	Min	0.0000	112.3652	158.57	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-F1	Min	0.0000	119.2168	207.92	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	171.0714	661.60	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-F2	Max	0.0000	171.2932	666.04	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-F2	Max	0.0000	167.8651	646.16	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	171.0714	661.60	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-F2	Min	0.0000	171.2932	666.04	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-F2	Min	0.0000	167.8651	646.16	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	14.1734	-522.60	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-F3	Max	0.0000	23.8118	-455.16	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-F3	Max	0.0000	29.8060	-412.00	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	14.1734	-522.60	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-F3	Min	0.0000	23.8118	-455.16	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-F3	Min	0.0000	29.8060	-412.00	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	195.9872	854.94	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-QP	Max	0.0000	197.5578	868.61	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-QP	Max	0.0000	195.4842	857.97	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	195.9872	854.94	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-QP	Min	0.0000	197.5578	868.61	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-QP	Min	0.0000	195.4842	857.97	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	132.9418	44.89	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-1	Max	0.0000	142.0575	111.20	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-1	Max	0.0000	145.1786	137.55	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	132.9418	44.89	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-1	Min	0.0000	142.0575	111.20	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-1	Min	0.0000	145.1786	137.55	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	342.0184	1653.63	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-2	Max	0.0000	355.4722	1749.92	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-2	Max	0.0000	362.9584	1806.43	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	342.0184	1653.63	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-2	Min	0.0000	355.4722	1749.92	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-2	Min	0.0000	362.9584	1806.43	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-164.1868	288.57	3	0.500000
3	0.14679	SLU-3	Max	0.0000	-159.6463	260.43	3	0.500000
3	0.29359	SLU-3	Max	0.0000	-158.7771	256.77	3	0.500000
3	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-164.1868	288.57	3	0.500000
3	0.14679	SLU-3	Min	0.0000	-159.6463	260.43	3	0.500000
3	0.29359	SLU-3	Min	0.0000	-158.7771	256.77	3	0.500000
3	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	293.7515	1250.28	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-4	Max	0.0000	298.7504	1289.15	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-4	Max	0.0000	297.7546	1288.06	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	293.7515	1250.28	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-4	Min	0.0000	298.7504	1289.15	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-4	Min	0.0000	297.7546	1288.06	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-8.1237	-622.59	3	0.500000
3	0.14679	SLU-5	Max	0.0000	-7.8651	-622.18	3	0.500000
3	0.29359	SLU-5	Max	0.0000	-11.2780	-597.30	3	0.500000
3	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-8.1237	-622.59	3	0.500000
3	0.14679	SLU-5	Min	0.0000	-7.8651	-622.18	3	0.500000
3	0.29359	SLU-5	Min	0.0000	-11.2780	-597.30	3	0.500000
3	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	100.7106	-153.54	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-6	Max	0.0000	116.0987	-44.35	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-6	Max	0.0000	125.5192	25.05	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	100.7106	-153.54	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-6	Min	0.0000	116.0987	-44.35	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-6	Min	0.0000	125.5192	25.05	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-182.2523	434.56	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
3	0.14679	SLU-7	Max	0.0000	-171.9800	369.27	3	0.500000
3	0.29359	SLU-7	Max	0.0000	-165.3519	328.27	3	0.500000
3	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-182.2523	434.56	3	0.500000
3	0.14679	SLU-7	Min	0.0000	-171.9800	369.27	3	0.500000
3	0.29359	SLU-7	Min	0.0000	-165.3519	328.27	3	0.500000
3	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-797.5360	3778.77	3	0.500000
3	0.14679	SLV 1	Max	0.0000	-839.8393	4055.39	3	0.500000
3	0.29359	SLV 1	Max	0.0000	-885.8772	4356.91	3	0.500000
3	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-797.5360	3778.77	3	0.500000
3	0.14679	SLV 1	Min	0.0000	-839.8393	4055.39	3	0.500000
3	0.29359	SLV 1	Min	0.0000	-885.8772	4356.91	3	0.500000
3	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-726.8120	3302.24	3	0.500000
3	0.14679	SLV 2	Max	0.0000	-767.5691	3569.17	3	0.500000
3	0.29359	SLV 2	Max	0.0000	-812.4770	3863.76	3	0.500000
3	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-726.8120	3302.24	3	0.500000
3	0.14679	SLV 2	Min	0.0000	-767.5691	3569.17	3	0.500000
3	0.29359	SLV 2	Min	0.0000	-812.4770	3863.76	3	0.500000
3	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-726.8120	3302.24	3	0.500000
3	0.14679	SLV 3	Max	0.0000	-767.5691	3569.17	3	0.500000
3	0.29359	SLV 3	Max	0.0000	-812.4770	3863.76	3	0.500000
3	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-726.8120	3302.24	3	0.500000
3	0.14679	SLV 3	Min	0.0000	-767.5691	3569.17	3	0.500000
3	0.29359	SLV 3	Min	0.0000	-812.4770	3863.76	3	0.500000
3	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1061.5322	5406.68	3	0.500000
3	0.14679	SLV 4	Max	0.0000	-1051.2745	5341.85	3	0.500000
3	0.29359	SLV 4	Max	0.0000	-1044.9535	5303.28	3	0.500000
3	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1061.5322	5406.68	3	0.500000
3	0.14679	SLV 4	Min	0.0000	-1051.2745	5341.85	3	0.500000
3	0.29359	SLV 4	Min	0.0000	-1044.9535	5303.28	3	0.500000
3	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-216.1348	646.12	3	0.500000
3	0.14679	SLV 5	Max	0.0000	-227.9277	724.47	3	0.500000
3	0.29359	SLV 5	Max	0.0000	-242.8199	823.49	3	0.500000
3	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-216.1348	646.12	3	0.500000
3	0.14679	SLV 5	Min	0.0000	-227.9277	724.47	3	0.500000
3	0.29359	SLV 5	Min	0.0000	-242.8199	823.49	3	0.500000
3	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-411.7395	1853.23	3	0.500000
3	0.14679	SLV 6	Max	0.0000	-404.0298	1804.07	3	0.500000
3	0.29359	SLV 6	Max	0.0000	-399.3551	1775.15	3	0.500000
3	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-411.7395	1853.23	3	0.500000
3	0.14679	SLV 6	Min	0.0000	-404.0298	1804.07	3	0.500000
3	0.29359	SLV 6	Min	0.0000	-399.3551	1775.15	3	0.500000
3	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	13.2630	-736.37	1	-0.500000
3	0.14679	SLV 7	Max	0.0000	8.4717	-766.54	1	-0.500000
3	0.29359	SLV 7	Max	0.0000	-0.8063	-815.87	3	0.500000
3	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	13.2630	-736.37	1	-0.500000
3	0.14679	SLV 7	Min	0.0000	8.4717	-766.54	1	-0.500000
3	0.29359	SLV 7	Min	0.0000	-0.8063	-815.87	3	0.500000
3	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-190.5934	349.43	3	0.500000
3	0.14679	SLV 8	Max	0.0000	-174.4737	246.24	3	0.500000
3	0.29359	SLV 8	Max	0.0000	-162.7763	172.54	3	0.500000
3	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-190.5934	349.43	3	0.500000
3	0.14679	SLV 8	Min	0.0000	-174.4737	246.24	3	0.500000
3	0.29359	SLV 8	Min	0.0000	-162.7763	172.54	3	0.500000
3	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-797.5360	3778.77	3	0.500000
3	0.14679	SLV 9	Max	0.0000	-839.8393	4055.39	3	0.500000
3	0.29359	SLV 9	Max	0.0000	-885.8772	4356.91	3	0.500000
3	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-797.5360	3778.77	3	0.500000
3	0.14679	SLV 9	Min	0.0000	-839.8393	4055.39	3	0.500000
3	0.29359	SLV 9	Min	0.0000	-885.8772	4356.91	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
3	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1122.2371	5818.21	3	0.500000
3	0.14679	SLV 10	Max	0.0000	-1115.1666	5774.02	3	0.500000
3	0.29359	SLV 10	Max	0.0000	-1111.6168	5753.31	3	0.500000
3	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1122.2371	5818.21	3	0.500000
3	0.14679	SLV 10	Min	0.0000	-1115.1666	5774.02	3	0.500000
3	0.29359	SLV 10	Min	0.0000	-1111.6168	5753.31	3	0.500000
3	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-726.8120	3302.24	3	0.500000
3	0.14679	SLV 11	Max	0.0000	-767.5691	3569.17	3	0.500000
3	0.29359	SLV 11	Max	0.0000	-812.4770	3863.76	3	0.500000
3	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-726.8120	3302.24	3	0.500000
3	0.14679	SLV 11	Min	0.0000	-767.5691	3569.17	3	0.500000
3	0.29359	SLV 11	Min	0.0000	-812.4770	3863.76	3	0.500000
3	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1061.5322	5406.68	3	0.500000
3	0.14679	SLV 12	Max	0.0000	-1051.2745	5341.85	3	0.500000
3	0.29359	SLV 12	Max	0.0000	-1044.9535	5303.28	3	0.500000
3	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1061.5322	5406.68	3	0.500000
3	0.14679	SLV 12	Min	0.0000	-1051.2745	5341.85	3	0.500000
3	0.29359	SLV 12	Min	0.0000	-1044.9535	5303.28	3	0.500000
3	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-216.1348	646.12	3	0.500000
3	0.14679	SLV 13	Max	0.0000	-227.9277	724.47	3	0.500000
3	0.29359	SLV 13	Max	0.0000	-242.8199	823.49	3	0.500000
3	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-216.1348	646.12	3	0.500000
3	0.14679	SLV 13	Min	0.0000	-227.9277	724.47	3	0.500000
3	0.29359	SLV 13	Min	0.0000	-242.8199	823.49	3	0.500000
3	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-411.7395	1853.23	3	0.500000
3	0.14679	SLV 14	Max	0.0000	-404.0298	1804.07	3	0.500000
3	0.29359	SLV 14	Max	0.0000	-399.3551	1775.15	3	0.500000
3	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-411.7395	1853.23	3	0.500000
3	0.14679	SLV 14	Min	0.0000	-404.0298	1804.07	3	0.500000
3	0.29359	SLV 14	Min	0.0000	-399.3551	1775.15	3	0.500000
3	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	13.2630	-736.37	1	-0.500000
3	0.14679	SLV 15	Max	0.0000	8.4717	-766.54	1	-0.500000
3	0.29359	SLV 15	Max	0.0000	-0.8063	-815.87	3	0.500000
3	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	13.2630	-736.37	1	-0.500000
3	0.14679	SLV 15	Min	0.0000	8.4717	-766.54	1	-0.500000
3	0.29359	SLV 15	Min	0.0000	-0.8063	-815.87	3	0.500000
3	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-190.5934	349.43	3	0.500000
3	0.14679	SLV 16	Max	0.0000	-174.4737	246.24	3	0.500000
3	0.29359	SLV 16	Max	0.0000	-162.7763	172.54	3	0.500000
3	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-190.5934	349.43	3	0.500000
3	0.14679	SLV 16	Min	0.0000	-174.4737	246.24	3	0.500000
3	0.29359	SLV 16	Min	0.0000	-162.7763	172.54	3	0.500000
4	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	98.8203	16.57	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-C	Max	0.0000	105.4040	64.78	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-C	Max	0.0000	107.7156	84.52	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	98.8203	16.57	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-C	Min	0.0000	105.4040	64.78	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-C	Min	0.0000	107.7156	84.52	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	79.2522	-81.94	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-F1	Max	0.0000	92.4684	11.37	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-F1	Max	0.0000	101.5370	77.03	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	79.2522	-81.94	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-F1	Min	0.0000	92.4684	11.37	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-F1	Min	0.0000	101.5370	77.03	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	169.1998	640.93	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-F2	Max	0.0000	172.0446	664.10	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-F2	Max	0.0000	171.0714	661.81	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	169.1998	640.93	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-F2	Min	0.0000	172.0446	664.10	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
4	0.30289	SLE-F2	Min	0.0000	171.0714	661.81	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-4.1628	-603.19	3	0.500000
4	0.15144	SLE-F3	Max	0.0000	6.9084	-580.37	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-F3	Max	0.0000	14.1734	-527.43	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-4.1628	-603.19	3	0.500000
4	0.15144	SLE-F3	Min	0.0000	6.9084	-580.37	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-F3	Min	0.0000	14.1734	-527.43	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	190.8027	810.71	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-QP	Max	0.0000	195.2981	845.19	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-QP	Max	0.0000	195.9872	854.30	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	190.8027	810.71	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-QP	Min	0.0000	195.2981	845.19	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-QP	Min	0.0000	195.9872	854.30	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	113.0469	-107.97	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-1	Max	0.0000	126.1196	-12.98	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-1	Max	0.0000	132.9418	40.34	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	113.0469	-107.97	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-1	Min	0.0000	126.1196	-12.98	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-1	Min	0.0000	132.9418	40.34	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	308.8618	1406.25	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-2	Max	0.0000	328.5375	1546.75	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-2	Max	0.0000	342.0184	1645.95	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	308.8618	1406.25	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-2	Min	0.0000	328.5375	1546.75	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-2	Min	0.0000	342.0184	1645.95	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-168.2390	308.20	3	0.500000
4	0.15144	SLU-3	Max	0.0000	-164.2819	284.85	3	0.500000
4	0.30289	SLU-3	Max	0.0000	-164.1868	287.24	3	0.500000
4	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-168.2390	308.20	3	0.500000
4	0.15144	SLU-3	Min	0.0000	-164.2819	284.85	3	0.500000
4	0.30289	SLU-3	Min	0.0000	-164.1868	287.24	3	0.500000
4	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	279.5488	1137.37	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-4	Max	0.0000	289.7755	1213.38	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-4	Max	0.0000	293.7515	1247.73	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	279.5488	1137.37	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-4	Min	0.0000	289.7755	1213.38	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-4	Min	0.0000	293.7515	1247.73	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-6.0590	-641.64	3	0.500000
4	0.15144	SLU-5	Max	0.0000	-5.1603	-644.60	3	0.500000
4	0.30289	SLU-5	Max	0.0000	-8.1237	-621.82	3	0.500000
4	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-6.0590	-641.64	3	0.500000
4	0.15144	SLU-5	Min	0.0000	-5.1603	-644.60	3	0.500000
4	0.30289	SLU-5	Min	0.0000	-8.1237	-621.82	3	0.500000
4	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	67.7082	-400.42	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-6	Max	0.0000	87.3068	-260.44	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-6	Max	0.0000	100.7106	-161.75	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	67.7082	-400.42	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-6	Min	0.0000	87.3068	-260.44	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-6	Min	0.0000	100.7106	-161.75	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-198.4895	529.06	3	0.500000
4	0.15144	SLU-7	Max	0.0000	-188.4678	466.77	3	0.500000
4	0.30289	SLU-7	Max	0.0000	-182.2523	429.85	3	0.500000
4	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-198.4895	529.06	3	0.500000
4	0.15144	SLU-7	Min	0.0000	-188.4678	466.77	3	0.500000
4	0.30289	SLU-7	Min	0.0000	-182.2523	429.85	3	0.500000
4	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-690.5163	3108.44	3	0.500000
4	0.15144	SLV 1	Max	0.0000	-741.9734	3443.86	3	0.500000
4	0.30289	SLV 1	Max	0.0000	-797.5360	3806.65	3	0.500000
4	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-690.5163	3108.44	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
4	0.15144	SLV 1	Min	0.0000	-741.9734	3443.86	3	0.500000
4	0.30289	SLV 1	Min	0.0000	-797.5360	3806.65	3	0.500000
4	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-624.2153	2658.55	3	0.500000
4	0.15144	SLV 2	Max	0.0000	-673.2312	2978.62	3	0.500000
4	0.30289	SLV 2	Max	0.0000	-726.8120	3329.13	3	0.500000
4	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-624.2153	2658.55	3	0.500000
4	0.15144	SLV 2	Min	0.0000	-673.2312	2978.62	3	0.500000
4	0.30289	SLV 2	Min	0.0000	-726.8120	3329.13	3	0.500000
4	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-624.2153	2658.55	3	0.500000
4	0.15144	SLV 3	Max	0.0000	-673.2312	2978.62	3	0.500000
4	0.30289	SLV 3	Max	0.0000	-726.8120	3329.13	3	0.500000
4	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-624.2153	2658.55	3	0.500000
4	0.15144	SLV 3	Min	0.0000	-673.2312	2978.62	3	0.500000
4	0.30289	SLV 3	Min	0.0000	-726.8120	3329.13	3	0.500000
4	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1060.1420	5385.07	3	0.500000
4	0.15144	SLV 4	Max	0.0000	-1058.7750	5381.03	3	0.500000
4	0.30289	SLV 4	Max	0.0000	-1061.5322	5404.49	3	0.500000
4	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1060.1420	5385.07	3	0.500000
4	0.15144	SLV 4	Min	0.0000	-1058.7750	5381.03	3	0.500000
4	0.30289	SLV 4	Min	0.0000	-1061.5322	5404.49	3	0.500000
4	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-185.0273	447.92	3	0.500000
4	0.15144	SLV 5	Max	0.0000	-198.9505	540.27	3	0.500000
4	0.30289	SLV 5	Max	0.0000	-216.1348	654.37	3	0.500000
4	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-185.0273	447.92	3	0.500000
4	0.15144	SLV 5	Min	0.0000	-198.9505	540.27	3	0.500000
4	0.30289	SLV 5	Min	0.0000	-216.1348	654.37	3	0.500000
4	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-418.4060	1888.81	3	0.500000
4	0.15144	SLV 6	Max	0.0000	-413.5084	1859.23	3	0.500000
4	0.30289	SLV 6	Max	0.0000	-411.7395	1850.50	3	0.500000
4	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-418.4060	1888.81	3	0.500000
4	0.15144	SLV 6	Min	0.0000	-413.5084	1859.23	3	0.500000
4	0.30289	SLV 6	Min	0.0000	-411.7395	1850.50	3	0.500000
4	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	26.1016	-652.13	1	-0.500000
4	0.15144	SLV 7	Max	0.0000	22.0785	-676.33	1	-0.500000
4	0.30289	SLV 7	Max	0.0000	13.2630	-732.48	1	-0.500000
4	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	26.1016	-652.13	1	-0.500000
4	0.15144	SLV 7	Min	0.0000	22.0785	-676.33	1	-0.500000
4	0.30289	SLV 7	Min	0.0000	13.2630	-732.48	1	-0.500000
4	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-218.4370	514.84	3	0.500000
4	0.15144	SLV 8	Max	0.0000	-202.1851	412.65	3	0.500000
4	0.30289	SLV 8	Max	0.0000	-190.5934	341.52	3	0.500000
4	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-218.4370	514.84	3	0.500000
4	0.15144	SLV 8	Min	0.0000	-202.1851	412.65	3	0.500000
4	0.30289	SLV 8	Min	0.0000	-190.5934	341.52	3	0.500000
4	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-690.5163	3108.44	3	0.500000
4	0.15144	SLV 9	Max	0.0000	-741.9734	3443.86	3	0.500000
4	0.30289	SLV 9	Max	0.0000	-797.5360	3806.65	3	0.500000
4	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-690.5163	3108.44	3	0.500000
4	0.15144	SLV 9	Min	0.0000	-741.9734	3443.86	3	0.500000
4	0.30289	SLV 9	Min	0.0000	-797.5360	3806.65	3	0.500000
4	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1113.0850	5748.66	3	0.500000
4	0.15144	SLV 10	Max	0.0000	-1115.8287	5771.09	3	0.500000
4	0.30289	SLV 10	Max	0.0000	-1122.2371	5817.96	3	0.500000
4	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1113.0850	5748.66	3	0.500000
4	0.15144	SLV 10	Min	0.0000	-1115.8287	5771.09	3	0.500000
4	0.30289	SLV 10	Min	0.0000	-1122.2371	5817.96	3	0.500000
4	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-624.2153	2658.55	3	0.500000
4	0.15144	SLV 11	Max	0.0000	-673.2312	2978.62	3	0.500000
4	0.30289	SLV 11	Max	0.0000	-726.8120	3329.13	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
4	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-624.2153	2658.55	3	0.500000
4	0.15144	SLV 11	Min	0.0000	-673.2312	2978.62	3	0.500000
4	0.30289	SLV 11	Min	0.0000	-726.8120	3329.13	3	0.500000
4	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1060.1420	5385.07	3	0.500000
4	0.15144	SLV 12	Max	0.0000	-1058.7750	5381.03	3	0.500000
4	0.30289	SLV 12	Max	0.0000	-1061.5322	5404.49	3	0.500000
4	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1060.1420	5385.07	3	0.500000
4	0.15144	SLV 12	Min	0.0000	-1058.7750	5381.03	3	0.500000
4	0.30289	SLV 12	Min	0.0000	-1061.5322	5404.49	3	0.500000
4	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-185.0273	447.92	3	0.500000
4	0.15144	SLV 13	Max	0.0000	-198.9505	540.27	3	0.500000
4	0.30289	SLV 13	Max	0.0000	-216.1348	654.37	3	0.500000
4	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-185.0273	447.92	3	0.500000
4	0.15144	SLV 13	Min	0.0000	-198.9505	540.27	3	0.500000
4	0.30289	SLV 13	Min	0.0000	-216.1348	654.37	3	0.500000
4	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-418.4060	1888.81	3	0.500000
4	0.15144	SLV 14	Max	0.0000	-413.5084	1859.23	3	0.500000
4	0.30289	SLV 14	Max	0.0000	-411.7395	1850.50	3	0.500000
4	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-418.4060	1888.81	3	0.500000
4	0.15144	SLV 14	Min	0.0000	-413.5084	1859.23	3	0.500000
4	0.30289	SLV 14	Min	0.0000	-411.7395	1850.50	3	0.500000
4	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	26.1016	-652.13	1	-0.500000
4	0.15144	SLV 15	Max	0.0000	22.0785	-676.33	1	-0.500000
4	0.30289	SLV 15	Max	0.0000	13.2630	-732.48	1	-0.500000
4	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	26.1016	-652.13	1	-0.500000
4	0.15144	SLV 15	Min	0.0000	22.0785	-676.33	1	-0.500000
4	0.30289	SLV 15	Min	0.0000	13.2630	-732.48	1	-0.500000
4	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-218.4370	514.84	3	0.500000
4	0.15144	SLV 16	Max	0.0000	-202.1851	412.65	3	0.500000
4	0.30289	SLV 16	Max	0.0000	-190.5934	341.52	3	0.500000
4	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-218.4370	514.84	3	0.500000
4	0.15144	SLV 16	Min	0.0000	-202.1851	412.65	3	0.500000
4	0.30289	SLV 16	Min	0.0000	-190.5934	341.52	3	0.500000
5	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	86.7884	-77.42	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	94.8552	-18.26	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	98.8203	13.54	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	86.7884	-77.42	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	94.8552	-18.26	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	98.8203	13.54	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	53.8632	-270.96	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	68.5373	-166.68	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	79.2522	-88.79	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	53.8632	-270.96	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	68.5373	-166.68	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	79.2522	-88.79	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	162.6498	585.58	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	167.7544	624.84	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	169.1998	639.69	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	162.6498	585.58	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	167.7544	624.84	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	169.1998	639.69	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-23.9104	-488.23	3	0.500000
5	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-12.2164	-560.58	3	0.500000
5	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-4.1628	-608.66	3	0.500000
5	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-23.9104	-488.23	3	0.500000
5	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-12.2164	-560.58	3	0.500000
5	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-4.1628	-608.66	3	0.500000
5	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	180.5048	728.59	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	187.4740	780.66	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
5	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	190.8027	808.46	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	180.5048	728.59	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	187.4740	780.66	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	190.8027	808.46	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	87.0944	-307.03	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	103.0529	-190.92	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	113.0469	-114.57	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	87.0944	-307.03	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	103.0529	-190.92	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	113.0469	-114.57	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	265.7485	1084.75	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	290.2427	1259.61	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	308.8618	1395.30	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	265.7485	1084.75	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	290.2427	1259.61	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	308.8618	1395.30	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-170.3656	313.94	3	0.500000
5	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-167.4374	298.19	3	0.500000
5	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-168.2390	307.30	3	0.500000
5	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-170.3656	313.94	3	0.500000
5	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-167.4374	298.19	3	0.500000
5	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-168.2390	307.30	3	0.500000
5	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	256.3954	958.17	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	270.9544	1064.96	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	279.5488	1131.97	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	256.3954	958.17	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	270.9544	1064.96	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	279.5488	1131.97	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-4.8845	-656.57	3	0.500000
5	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-3.6068	-661.32	3	0.500000
5	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-6.0590	-641.20	3	0.500000
5	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-4.8845	-656.57	3	0.500000
5	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-3.6068	-661.32	3	0.500000
5	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-6.0590	-641.20	3	0.500000
5	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	28.8967	-692.61	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	51.2400	-532.09	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	67.7082	-410.74	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	28.8967	-692.61	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	51.2400	-532.09	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	67.7082	-410.74	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-212.7599	608.60	3	0.500000
5	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-203.8045	554.50	3	0.500000
5	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-198.4895	524.68	3	0.500000
5	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-212.7599	608.60	3	0.500000
5	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-203.8045	554.50	3	0.500000
5	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-198.4895	524.68	3	0.500000
5	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-570.1983	2357.57	3	0.500000
5	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-628.2489	2735.18	3	0.500000
5	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-690.5163	3140.90	3	0.500000
5	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-570.1983	2357.57	3	0.500000
5	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-628.2489	2735.18	3	0.500000
5	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-690.5163	3140.90	3	0.500000
5	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-509.8663	1943.70	3	0.500000
5	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-564.7179	2301.13	3	0.500000
5	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-624.2153	2689.53	3	0.500000
5	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-509.8663	1943.70	3	0.500000
5	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-564.7179	2301.13	3	0.500000
5	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-624.2153	2689.53	3	0.500000
5	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-509.8663	1943.70	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
5	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-564.7179	2301.13	3	0.500000
5	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-624.2153	2689.53	3	0.500000
5	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-509.8663	1943.70	3	0.500000
5	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-564.7179	2301.13	3	0.500000
5	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-624.2153	2689.53	3	0.500000
5	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1039.7051	5239.32	3	0.500000
5	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-1047.9539	5300.61	3	0.500000
5	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-1060.1420	5388.16	3	0.500000
5	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1039.7051	5239.32	3	0.500000
5	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-1047.9539	5300.61	3	0.500000
5	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-1060.1420	5388.16	3	0.500000
5	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-150.8091	230.20	3	0.500000
5	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-166.3074	332.97	3	0.500000
5	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-185.0273	457.23	3	0.500000
5	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-150.8091	230.20	3	0.500000
5	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-166.3074	332.97	3	0.500000
5	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-185.0273	457.23	3	0.500000
5	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-418.4074	1880.21	3	0.500000
5	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-416.9019	1873.99	3	0.500000
5	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-418.4060	1887.84	3	0.500000
5	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-418.4074	1880.21	3	0.500000
5	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-416.9019	1873.99	3	0.500000
5	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-418.4060	1887.84	3	0.500000
5	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	37.2396	-581.02	1	-0.500000
5	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	33.9965	-599.38	1	-0.500000
5	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	26.1016	-648.74	1	-0.500000
5	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	37.2396	-581.02	1	-0.500000
5	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	33.9965	-599.38	1	-0.500000
5	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	26.1016	-648.74	1	-0.500000
5	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-244.3844	664.85	3	0.500000
5	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-229.1907	571.19	3	0.500000
5	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-218.4370	507.13	3	0.500000
5	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-244.3844	664.85	3	0.500000
5	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-229.1907	571.19	3	0.500000
5	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-218.4370	507.13	3	0.500000
5	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-570.1983	2357.57	3	0.500000
5	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-628.2489	2735.18	3	0.500000
5	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-690.5163	3140.90	3	0.500000
5	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-570.1983	2357.57	3	0.500000
5	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-628.2489	2735.18	3	0.500000
5	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-690.5163	3140.90	3	0.500000
5	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1083.4394	5546.22	3	0.500000
5	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-1096.5071	5638.49	3	0.500000
5	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-1113.0850	5754.17	3	0.500000
5	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1083.4394	5546.22	3	0.500000
5	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-1096.5071	5638.49	3	0.500000
5	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-1113.0850	5754.17	3	0.500000
5	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-509.8663	1943.70	3	0.500000
5	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-564.7179	2301.13	3	0.500000
5	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-624.2153	2689.53	3	0.500000
5	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-509.8663	1943.70	3	0.500000
5	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-564.7179	2301.13	3	0.500000
5	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-624.2153	2689.53	3	0.500000
5	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1039.7051	5239.32	3	0.500000
5	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-1047.9539	5300.61	3	0.500000
5	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-1060.1420	5388.16	3	0.500000
5	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1039.7051	5239.32	3	0.500000
5	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-1047.9539	5300.61	3	0.500000
5	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-1060.1420	5388.16	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
5	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-150.8091	230.20	3	0.500000
5	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-166.3074	332.97	3	0.500000
5	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-185.0273	457.23	3	0.500000
5	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-150.8091	230.20	3	0.500000
5	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-166.3074	332.97	3	0.500000
5	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-185.0273	457.23	3	0.500000
5	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-418.4074	1880.21	3	0.500000
5	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-416.9019	1873.99	3	0.500000
5	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-418.4060	1887.84	3	0.500000
5	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-418.4074	1880.21	3	0.500000
5	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-416.9019	1873.99	3	0.500000
5	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-418.4060	1887.84	3	0.500000
5	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	37.2396	-581.02	1	-0.500000
5	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	33.9965	-599.38	1	-0.500000
5	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	26.1016	-648.74	1	-0.500000
5	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	37.2396	-581.02	1	-0.500000
5	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	33.9965	-599.38	1	-0.500000
5	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	26.1016	-648.74	1	-0.500000
5	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-244.3844	664.85	3	0.500000
5	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-229.1907	571.19	3	0.500000
5	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-218.4370	507.13	3	0.500000
5	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-244.3844	664.85	3	0.500000
5	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-229.1907	571.19	3	0.500000
5	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-218.4370	507.13	3	0.500000
6	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	72.2386	-190.95	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	81.5107	-122.78	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	86.7884	-81.24	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	72.2386	-190.95	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	81.5107	-122.78	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	86.7884	-81.24	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	26.0756	-479.08	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	41.8830	-366.07	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	53.8632	-278.58	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	26.0756	-479.08	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	41.8830	-366.07	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	53.8632	-278.58	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	152.0625	500.18	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	159.1338	553.50	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	162.6498	583.11	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	152.0625	500.18	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	159.1338	553.50	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	162.6498	583.11	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-44.4737	-370.18	3	0.500000
6	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-32.4282	-443.85	3	0.500000
6	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-23.9104	-494.01	3	0.500000
6	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-44.4737	-370.18	3	0.500000
6	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-32.4282	-443.85	3	0.500000
6	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-23.9104	-494.01	3	0.500000
6	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	165.7758	613.54	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	174.9041	681.02	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	180.5048	724.99	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	165.7758	613.54	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	174.9041	681.02	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	180.5048	724.99	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	56.2209	-543.95	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	74.5391	-410.36	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	87.0944	-315.19	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	56.2209	-543.95	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	74.5391	-410.36	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
6	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	87.0944	-315.19	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	214.0394	699.17	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	242.7098	903.94	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	265.7485	1071.16	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	214.0394	699.17	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	242.7098	903.94	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	265.7485	1071.16	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-170.1856	303.51	3	0.500000
6	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-168.4462	296.38	3	0.500000
6	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-170.3656	313.64	3	0.500000
6	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-170.1856	303.51	3	0.500000
6	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-168.4462	296.38	3	0.500000
6	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-170.3656	313.64	3	0.500000
6	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	225.4792	721.36	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	243.8188	855.09	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	256.3954	950.41	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	225.4792	721.36	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	243.8188	855.09	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	256.3954	950.41	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-4.1672	-670.04	3	0.500000
6	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-2.6965	-675.37	3	0.500000
6	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-4.8845	-656.32	3	0.500000
6	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-4.1672	-670.04	3	0.500000
6	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-2.6965	-675.37	3	0.500000
6	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-4.8845	-656.32	3	0.500000
6	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-14.4068	-828.25	3	0.500000
6	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	10.0609	-843.59	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	28.8967	-704.39	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-14.4068	-828.25	3	0.500000
6	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	10.0609	-843.59	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	28.8967	-704.39	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-224.4966	669.84	3	0.500000
6	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-216.8644	625.59	3	0.500000
6	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-212.7599	604.86	3	0.500000
6	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-224.4966	669.84	3	0.500000
6	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-216.8644	625.59	3	0.500000
6	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-212.7599	604.86	3	0.500000
6	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-437.5689	1531.45	3	0.500000
6	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-501.6620	1947.76	3	0.500000
6	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-570.1983	2393.69	3	0.500000
6	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-437.5689	1531.45	3	0.500000
6	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-501.6620	1947.76	3	0.500000
6	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-570.1983	2393.69	3	0.500000
6	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-384.6085	1162.13	3	0.500000
6	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-444.8142	1553.86	3	0.500000
6	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-509.8663	1977.91	3	0.500000
6	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-384.6085	1162.13	3	0.500000
6	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-444.8142	1553.86	3	0.500000
6	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-509.8663	1977.91	3	0.500000
6	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-384.6085	1162.13	3	0.500000
6	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-444.8142	1553.86	3	0.500000
6	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-509.8663	1977.91	3	0.500000
6	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-384.6085	1162.13	3	0.500000
6	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-444.8142	1553.86	3	0.500000
6	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-509.8663	1977.91	3	0.500000
6	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-999.6905	4966.26	3	0.500000
6	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-1017.7923	5094.37	3	0.500000
6	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-1039.7051	5247.90	3	0.500000
6	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-999.6905	4966.26	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
6	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-1017.7923	5094.37	3	0.500000
6	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-1039.7051	5247.90	3	0.500000
6	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-113.5242	-6.99	3	0.500000
6	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-130.5427	105.88	3	0.500000
6	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-150.8091	240.40	3	0.500000
6	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-113.5242	-6.99	3	0.500000
6	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-130.5427	105.88	3	0.500000
6	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-150.8091	240.40	3	0.500000
6	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-411.4164	1825.52	3	0.500000
6	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-413.4432	1843.56	3	0.500000
6	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-418.4074	1881.18	3	0.500000
6	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-411.4164	1825.52	3	0.500000
6	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-413.4432	1843.56	3	0.500000
6	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-418.4074	1881.18	3	0.500000
6	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	47.0945	-520.11	1	-0.500000
6	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	44.4631	-533.77	1	-0.500000
6	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	37.2396	-578.05	1	-0.500000
6	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	47.0945	-520.11	1	-0.500000
6	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	44.4631	-533.77	1	-0.500000
6	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	37.2396	-578.05	1	-0.500000
6	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-267.6573	794.93	3	0.500000
6	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-253.8802	712.08	3	0.500000
6	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-244.3844	657.78	3	0.500000
6	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-267.6573	794.93	3	0.500000
6	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-253.8802	712.08	3	0.500000
6	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-244.3844	657.78	3	0.500000
6	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-437.5689	1531.45	3	0.500000
6	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-501.6620	1947.76	3	0.500000
6	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-570.1983	2393.69	3	0.500000
6	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-437.5689	1531.45	3	0.500000
6	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-501.6620	1947.76	3	0.500000
6	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-570.1983	2393.69	3	0.500000
6	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1032.8995	5208.50	3	0.500000
6	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-1056.4656	5371.70	3	0.500000
6	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-1083.4394	5557.62	3	0.500000
6	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1032.8995	5208.50	3	0.500000
6	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-1056.4656	5371.70	3	0.500000
6	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-1083.4394	5557.62	3	0.500000
6	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-384.6085	1162.13	3	0.500000
6	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-444.8142	1553.86	3	0.500000
6	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-509.8663	1977.91	3	0.500000
6	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-384.6085	1162.13	3	0.500000
6	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-444.8142	1553.86	3	0.500000
6	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-509.8663	1977.91	3	0.500000
6	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-999.6905	4966.26	3	0.500000
6	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-1017.7923	5094.37	3	0.500000
6	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-1039.7051	5247.90	3	0.500000
6	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-999.6905	4966.26	3	0.500000
6	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-1017.7923	5094.37	3	0.500000
6	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-1039.7051	5247.90	3	0.500000
6	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-113.5242	-6.99	3	0.500000
6	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-130.5427	105.88	3	0.500000
6	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-150.8091	240.40	3	0.500000
6	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-113.5242	-6.99	3	0.500000
6	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-130.5427	105.88	3	0.500000
6	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-150.8091	240.40	3	0.500000
6	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-411.4164	1825.52	3	0.500000
6	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-413.4432	1843.56	3	0.500000
6	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-418.4074	1881.18	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
6	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-411.4164	1825.52	3	0.500000
6	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-413.4432	1843.56	3	0.500000
6	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-418.4074	1881.18	3	0.500000
6	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	47.0945	-520.11	1	-0.500000
6	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	44.4631	-533.77	1	-0.500000
6	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	37.2396	-578.05	1	-0.500000
6	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	47.0945	-520.11	1	-0.500000
6	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	44.4631	-533.77	1	-0.500000
6	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	37.2396	-578.05	1	-0.500000
6	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-267.6573	794.93	3	0.500000
6	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-253.8802	712.08	3	0.500000
6	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-244.3844	657.78	3	0.500000
6	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-267.6573	794.93	3	0.500000
6	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-253.8802	712.08	3	0.500000
6	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-244.3844	657.78	3	0.500000
7	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	55.9839	-318.17	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	66.0465	-243.87	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	72.2386	-195.38	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	55.9839	-318.17	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	66.0465	-243.87	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	72.2386	-195.38	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-3.0612	-657.96	3	0.500000
7	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	13.3448	-580.76	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	26.0756	-487.24	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-3.0612	-657.96	3	0.500000
7	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	13.3448	-580.76	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	26.0756	-487.24	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	138.2048	390.26	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	146.8513	454.91	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	152.0625	496.66	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	138.2048	390.26	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	146.8513	454.91	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	152.0625	496.66	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-64.9701	-254.47	3	0.500000
7	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-53.0230	-326.59	3	0.500000
7	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-44.4737	-376.07	3	0.500000
7	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-64.9701	-254.47	3	0.500000
7	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-53.0230	-326.59	3	0.500000
7	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-44.4737	-376.07	3	0.500000
7	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	147.4639	471.67	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	158.3187	551.55	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	165.7758	608.79	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	147.4639	471.67	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	158.3187	551.55	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	165.7758	608.79	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	21.9528	-807.73	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	41.8524	-662.08	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	56.2209	-553.31	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	21.9528	-807.73	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	41.8524	-662.08	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	56.2209	-553.31	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	155.6527	263.32	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	187.5221	491.19	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	214.0394	683.39	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	155.6527	263.32	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	187.5221	491.19	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	214.0394	683.39	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-167.2075	273.90	3	0.500000
7	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-166.9082	276.99	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
7	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-170.1856	303.93	3	0.500000
7	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-167.2075	273.90	3	0.500000
7	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-166.9082	276.99	3	0.500000
7	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-170.1856	303.93	3	0.500000
7	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	188.3268	437.94	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	209.6685	593.20	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	225.4792	711.59	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	188.3268	437.94	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	209.6685	593.20	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	225.4792	711.59	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-3.4188	-685.02	3	0.500000
7	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-2.0046	-689.36	3	0.500000
7	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-4.1672	-669.85	3	0.500000
7	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-3.4188	-685.02	3	0.500000
7	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-2.0046	-689.36	3	0.500000
7	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-4.1672	-669.85	3	0.500000
7	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-60.3340	-565.70	3	0.500000
7	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-34.6944	-721.22	3	0.500000
7	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-14.4068	-841.05	3	0.500000
7	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-60.3340	-565.70	3	0.500000
7	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-34.6944	-721.22	3	0.500000
7	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-14.4068	-841.05	3	0.500000
7	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-232.8690	707.71	3	0.500000
7	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-226.9839	676.00	3	0.500000
7	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-224.4966	666.94	3	0.500000
7	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-232.8690	707.71	3	0.500000
7	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-226.9839	676.00	3	0.500000
7	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-224.4966	666.94	3	0.500000
7	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-294.8146	643.72	3	0.500000
7	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-363.8465	1091.61	3	0.500000
7	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-437.5689	1570.77	3	0.500000
7	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-294.8146	643.72	3	0.500000
7	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-363.8465	1091.61	3	0.500000
7	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-437.5689	1570.77	3	0.500000
7	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-250.4658	326.32	3	0.500000
7	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-314.9931	745.79	3	0.500000
7	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-384.6085	1199.17	3	0.500000
7	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-250.4658	326.32	3	0.500000
7	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-314.9931	745.79	3	0.500000
7	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-384.6085	1199.17	3	0.500000
7	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-250.4658	326.32	3	0.500000
7	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-314.9931	745.79	3	0.500000
7	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-384.6085	1199.17	3	0.500000
7	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-250.4658	326.32	3	0.500000
7	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-314.9931	745.79	3	0.500000
7	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-384.6085	1199.17	3	0.500000
7	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-939.4962	4562.25	3	0.500000
7	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-967.7557	4759.13	3	0.500000
7	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-999.6905	4980.50	3	0.500000
7	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-939.4962	4562.25	3	0.500000
7	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-967.7557	4759.13	3	0.500000
7	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-999.6905	4980.50	3	0.500000
7	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-73.4496	-261.61	3	0.500000
7	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-91.8680	-139.58	3	0.500000
7	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-113.5242	4.04	3	0.500000
7	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-73.4496	-261.61	3	0.500000
7	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-91.8680	-139.58	3	0.500000
7	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-113.5242	4.04	3	0.500000
7	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-396.8941	1721.73	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
7	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-402.7483	1765.76	3	0.500000
7	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-411.4164	1828.55	3	0.500000
7	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-396.8941	1721.73	3	0.500000
7	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-402.7483	1765.76	3	0.500000
7	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-411.4164	1828.55	3	0.500000
7	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	55.9482	-467.62	1	-0.500000
7	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	53.8028	-477.33	1	-0.500000
7	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	47.0945	-517.45	1	-0.500000
7	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	55.9482	-467.62	1	-0.500000
7	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	53.8028	-477.33	1	-0.500000
7	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	47.0945	-517.45	1	-0.500000
7	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-287.1416	897.98	3	0.500000
7	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-275.3300	829.59	3	0.500000
7	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-267.6573	788.79	3	0.500000
7	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-287.1416	897.98	3	0.500000
7	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-275.3300	829.59	3	0.500000
7	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-267.6573	788.79	3	0.500000
7	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-294.8146	643.72	3	0.500000
7	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-363.8465	1091.61	3	0.500000
7	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-437.5689	1570.77	3	0.500000
7	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-294.8146	643.72	3	0.500000
7	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-363.8465	1091.61	3	0.500000
7	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-437.5689	1570.77	3	0.500000
7	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-961.0447	4733.13	3	0.500000
7	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-995.3333	4968.59	3	0.500000
7	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-1032.8995	5225.91	3	0.500000
7	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-961.0447	4733.13	3	0.500000
7	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-995.3333	4968.59	3	0.500000
7	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-1032.8995	5225.91	3	0.500000
7	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-250.4658	326.32	3	0.500000
7	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-314.9931	745.79	3	0.500000
7	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-384.6085	1199.17	3	0.500000
7	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-250.4658	326.32	3	0.500000
7	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-314.9931	745.79	3	0.500000
7	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-384.6085	1199.17	3	0.500000
7	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-939.4962	4562.25	3	0.500000
7	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-967.7557	4759.13	3	0.500000
7	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-999.6905	4980.50	3	0.500000
7	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-939.4962	4562.25	3	0.500000
7	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-967.7557	4759.13	3	0.500000
7	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-999.6905	4980.50	3	0.500000
7	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-73.4496	-261.61	3	0.500000
7	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-91.8680	-139.58	3	0.500000
7	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-113.5242	4.04	3	0.500000
7	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-73.4496	-261.61	3	0.500000
7	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-91.8680	-139.58	3	0.500000
7	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-113.5242	4.04	3	0.500000
7	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-396.8941	1721.73	3	0.500000
7	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-402.7483	1765.76	3	0.500000
7	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-411.4164	1828.55	3	0.500000
7	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-396.8941	1721.73	3	0.500000
7	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-402.7483	1765.76	3	0.500000
7	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-411.4164	1828.55	3	0.500000
7	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	55.9482	-467.62	1	-0.500000
7	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	53.8028	-477.33	1	-0.500000
7	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	47.0945	-517.45	1	-0.500000
7	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	55.9482	-467.62	1	-0.500000
7	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	53.8028	-477.33	1	-0.500000
7	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	47.0945	-517.45	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
7	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-287.1416	897.98	3	0.500000
7	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-275.3300	829.59	3	0.500000
7	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-267.6573	788.79	3	0.500000
7	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-287.1416	897.98	3	0.500000
7	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-275.3300	829.59	3	0.500000
7	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-267.6573	788.79	3	0.500000
8	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	38.9429	-452.42	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	49.3298	-375.25	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	55.9839	-322.95	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	38.9429	-452.42	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	49.3298	-375.25	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	55.9839	-322.95	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-32.3749	-489.88	3	0.500000
8	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-15.9648	-589.80	3	0.500000
8	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-3.0612	-666.34	3	0.500000
8	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-32.3749	-489.88	3	0.500000
8	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-15.9648	-589.80	3	0.500000
8	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-3.0612	-666.34	3	0.500000
8	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	121.9561	262.18	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	131.7315	335.06	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	138.2048	385.93	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	121.9561	262.18	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	131.7315	335.06	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	138.2048	385.93	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-84.4175	-147.09	3	0.500000
8	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-73.0671	-214.49	3	0.500000
8	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-64.9701	-260.20	3	0.500000
8	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-84.4175	-147.09	3	0.500000
8	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-73.0671	-214.49	3	0.500000
8	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-64.9701	-260.20	3	0.500000
8	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	126.5380	309.99	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	138.6277	398.86	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	147.4639	466.03	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	126.5380	309.99	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	138.6277	398.86	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	147.4639	466.03	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-13.9896	-899.37	3	0.500000
8	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	6.6185	-934.27	1	-0.500000
8	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	21.9528	-817.81	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-13.9896	-899.37	3	0.500000
8	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	6.6185	-934.27	1	-0.500000
8	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	21.9528	-817.81	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	92.7535	-207.14	1	-0.500000
8	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	126.7241	36.21	1	-0.500000
8	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	155.6527	245.94	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	92.7535	-207.14	1	-0.500000
8	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	126.7241	36.21	1	-0.500000
8	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	155.6527	245.94	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-160.8904	221.83	3	0.500000
8	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-162.3064	236.90	3	0.500000
8	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-167.2075	275.20	3	0.500000
8	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-160.8904	221.83	3	0.500000
8	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-162.3064	236.90	3	0.500000
8	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-167.2075	275.20	3	0.500000
8	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	146.6755	120.49	1	-0.500000
8	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	170.1380	291.14	1	-0.500000
8	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	188.3268	426.63	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	146.6755	120.49	1	-0.500000
8	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	170.1380	291.14	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
8	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	188.3268	426.63	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-2.0851	-704.89	3	0.500000
8	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-1.0093	-706.44	3	0.500000
8	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-3.4188	-684.75	3	0.500000
8	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-2.0851	-704.89	3	0.500000
8	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-1.0093	-706.44	3	0.500000
8	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-3.4188	-684.75	3	0.500000
8	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-106.7933	-302.98	3	0.500000
8	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-81.0426	-457.78	3	0.500000
8	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-60.3340	-578.96	3	0.500000
8	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-106.7933	-302.98	3	0.500000
8	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-81.0426	-457.78	3	0.500000
8	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-60.3340	-578.96	3	0.500000
8	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-236.9669	716.68	3	0.500000
8	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-233.2912	700.44	3	0.500000
8	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-232.8690	705.89	3	0.500000
8	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-236.9669	716.68	3	0.500000
8	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-233.2912	700.44	3	0.500000
8	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-232.8690	705.89	3	0.500000
8	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-144.3597	-290.83	3	0.500000
8	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-217.0985	180.80	3	0.500000
8	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-294.8146	685.60	3	0.500000
8	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-144.3597	-290.83	3	0.500000
8	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-217.0985	180.80	3	0.500000
8	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-294.8146	685.60	3	0.500000
8	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-109.6637	-549.98	3	0.500000
8	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-177.3948	-110.00	3	0.500000
8	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-250.4658	365.59	3	0.500000
8	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-109.6637	-549.98	3	0.500000
8	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-177.3948	-110.00	3	0.500000
8	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-250.4658	365.59	3	0.500000
8	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-109.6637	-549.98	3	0.500000
8	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-177.3948	-110.00	3	0.500000
8	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-250.4658	365.59	3	0.500000
8	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-109.6637	-549.98	3	0.500000
8	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-177.3948	-110.00	3	0.500000
8	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-250.4658	365.59	3	0.500000
8	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-858.6826	4024.96	3	0.500000
8	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-897.3344	4291.94	3	0.500000
8	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-939.4962	4582.33	3	0.500000
8	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-858.6826	4024.96	3	0.500000
8	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-897.3344	4291.94	3	0.500000
8	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-939.4962	4582.33	3	0.500000
8	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-30.9046	-531.99	3	0.500000
8	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-50.5404	-401.81	3	0.500000
8	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-73.4496	-249.82	3	0.500000
8	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-30.9046	-531.99	3	0.500000
8	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-50.5404	-401.81	3	0.500000
8	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-73.4496	-249.82	3	0.500000
8	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-374.2931	1565.28	3	0.500000
8	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-384.2314	1637.06	3	0.500000
8	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-396.8941	1727.00	3	0.500000
8	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-374.2931	1565.28	3	0.500000
8	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-384.2314	1637.06	3	0.500000
8	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-396.8941	1727.00	3	0.500000
8	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	64.1589	-420.64	1	-0.500000
8	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	62.2946	-427.98	1	-0.500000
8	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	55.9482	-465.21	1	-0.500000
8	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	64.1589	-420.64	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
8	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	62.2946	-427.98	1	-0.500000
8	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	55.9482	-465.21	1	-0.500000
8	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-301.5955	966.76	3	0.500000
8	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-292.4020	916.81	3	0.500000
8	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-287.1416	893.09	3	0.500000
8	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-301.5955	966.76	3	0.500000
8	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-292.4020	916.81	3	0.500000
8	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-287.1416	893.09	3	0.500000
8	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-144.3597	-290.83	3	0.500000
8	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-217.0985	180.80	3	0.500000
8	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-294.8146	685.60	3	0.500000
8	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-144.3597	-290.83	3	0.500000
8	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-217.0985	180.80	3	0.500000
8	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-294.8146	685.60	3	0.500000
8	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-868.0893	4121.85	3	0.500000
8	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-912.9933	4428.77	3	0.500000
8	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-961.0447	4756.67	3	0.500000
8	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-868.0893	4121.85	3	0.500000
8	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-912.9933	4428.77	3	0.500000
8	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-961.0447	4756.67	3	0.500000
8	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-109.6637	-549.98	3	0.500000
8	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-177.3948	-110.00	3	0.500000
8	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-250.4658	365.59	3	0.500000
8	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-109.6637	-549.98	3	0.500000
8	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-177.3948	-110.00	3	0.500000
8	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-250.4658	365.59	3	0.500000
8	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-858.6826	4024.96	3	0.500000
8	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-897.3344	4291.94	3	0.500000
8	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-939.4962	4582.33	3	0.500000
8	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-858.6826	4024.96	3	0.500000
8	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-897.3344	4291.94	3	0.500000
8	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-939.4962	4582.33	3	0.500000
8	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-30.9046	-531.99	3	0.500000
8	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-50.5404	-401.81	3	0.500000
8	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-73.4496	-249.82	3	0.500000
8	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-30.9046	-531.99	3	0.500000
8	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-50.5404	-401.81	3	0.500000
8	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-73.4496	-249.82	3	0.500000
8	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-374.2931	1565.28	3	0.500000
8	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-384.2314	1637.06	3	0.500000
8	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-396.8941	1727.00	3	0.500000
8	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-374.2931	1565.28	3	0.500000
8	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-384.2314	1637.06	3	0.500000
8	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-396.8941	1727.00	3	0.500000
8	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	64.1589	-420.64	1	-0.500000
8	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	62.2946	-427.98	1	-0.500000
8	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	55.9482	-465.21	1	-0.500000
8	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	64.1589	-420.64	1	-0.500000
8	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	62.2946	-427.98	1	-0.500000
8	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	55.9482	-465.21	1	-0.500000
8	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-301.5955	966.76	3	0.500000
8	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-292.4020	916.81	3	0.500000
8	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-287.1416	893.09	3	0.500000
8	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-301.5955	966.76	3	0.500000
8	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-292.4020	916.81	3	0.500000
8	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-287.1416	893.09	3	0.500000
9	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	21.7551	-585.37	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	32.2317	-508.78	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	38.9429	-457.29	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
9	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	21.7551	-585.37	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	32.2317	-508.78	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	38.9429	-457.29	1	-0.500000
9	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-60.9006	-325.32	3	0.500000
9	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-44.8997	-423.31	3	0.500000
9	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-32.3749	-498.14	3	0.500000
9	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-60.9006	-325.32	3	0.500000
9	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-44.8997	-423.31	3	0.500000
9	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-32.3749	-498.14	3	0.500000
9	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	103.9834	123.88	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	114.6246	201.62	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	121.9561	257.30	1	-0.500000
9	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	103.9834	123.88	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	114.6246	201.62	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	121.9561	257.30	1	-0.500000
9	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-102.0608	-49.53	3	0.500000
9	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-91.6147	-111.79	3	0.500000
9	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-84.4175	-152.38	3	0.500000
9	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-102.0608	-49.53	3	0.500000
9	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-91.6147	-111.79	3	0.500000
9	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-84.4175	-152.38	3	0.500000
9	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	103.7623	137.14	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	116.7746	231.28	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	126.5380	303.76	1	-0.500000
9	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	103.7623	137.14	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	116.7746	231.28	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	126.5380	303.76	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-50.1309	-695.28	3	0.500000
9	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-29.4630	-819.79	3	0.500000
9	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-13.9896	-909.66	3	0.500000
9	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-50.1309	-695.28	3	0.500000
9	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-29.4630	-819.79	3	0.500000
9	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-13.9896	-909.66	3	0.500000
9	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	27.3984	-694.21	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	62.5058	-443.64	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	92.7535	-225.47	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	27.3984	-694.21	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	62.5058	-443.64	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	92.7535	-225.47	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-151.0530	150.29	3	0.500000
9	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-154.1798	175.28	3	0.500000
9	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-160.8904	224.16	3	0.500000
9	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-151.0530	150.29	3	0.500000
9	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-154.1798	175.28	3	0.500000
9	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-160.8904	224.16	3	0.500000
9	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	102.0347	-215.99	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	126.9523	-36.60	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	146.6755	108.17	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	102.0347	-215.99	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	126.9523	-36.60	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	146.6755	108.17	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	0.0446	-726.27	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	0.7717	-717.27	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-2.0851	-704.37	3	0.500000
9	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	0.0446	-726.27	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	0.7717	-717.27	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-2.0851	-704.37	3	0.500000
9	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-151.8256	-48.90	3	0.500000
9	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-126.8796	-198.68	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
9	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-106.7933	-316.08	3	0.500000
9	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-151.8256	-48.90	3	0.500000
9	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-126.8796	-198.68	3	0.500000
9	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-106.7933	-316.08	3	0.500000
9	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-236.1261	695.83	3	0.500000
9	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-234.9220	695.19	3	0.500000
9	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-236.9669	716.21	3	0.500000
9	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-236.1261	695.83	3	0.500000
9	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-234.9220	695.19	3	0.500000
9	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-236.9669	716.21	3	0.500000
9	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	10.8645	-1106.30	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-64.0304	-767.26	3	0.500000
9	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-144.3597	-247.12	3	0.500000
9	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	10.8645	-1106.30	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-64.0304	-767.26	3	0.500000
9	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-144.3597	-247.12	3	0.500000
9	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	35.1405	-978.87	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-34.3817	-997.48	3	0.500000
9	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-109.6637	-509.15	3	0.500000
9	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	35.1405	-978.87	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-34.3817	-997.48	3	0.500000
9	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-109.6637	-509.15	3	0.500000
9	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	35.1405	-978.87	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-34.3817	-997.48	3	0.500000
9	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-109.6637	-509.15	3	0.500000
9	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	35.1405	-978.87	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-34.3817	-997.48	3	0.500000
9	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-109.6637	-509.15	3	0.500000
9	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-757.8409	3361.74	3	0.500000
9	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-806.5201	3694.75	3	0.500000
9	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-858.6826	4050.99	3	0.500000
9	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-757.8409	3361.74	3	0.500000
9	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-806.5201	3694.75	3	0.500000
9	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-858.6826	4050.99	3	0.500000
9	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	13.3806	-632.15	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-7.0312	-676.59	3	0.500000
9	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-30.9046	-519.56	3	0.500000
9	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	13.3806	-632.15	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-7.0312	-676.59	3	0.500000
9	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-30.9046	-519.56	3	0.500000
9	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-343.4479	1358.29	3	0.500000
9	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-357.4812	1456.34	3	0.500000
9	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-374.2931	1572.91	3	0.500000
9	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-343.4479	1358.29	3	0.500000
9	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-357.4812	1456.34	3	0.500000
9	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-374.2931	1572.91	3	0.500000
9	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	71.9225	-374.64	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	70.3136	-381.34	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	64.1589	-418.34	1	-0.500000
9	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	71.9225	-374.64	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	70.3136	-381.34	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	64.1589	-418.34	1	-0.500000
9	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-309.9115	997.66	3	0.500000
9	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-303.8221	967.70	3	0.500000
9	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-301.5955	963.49	3	0.500000
9	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-309.9115	997.66	3	0.500000
9	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-303.8221	967.70	3	0.500000
9	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-301.5955	963.49	3	0.500000
9	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	10.8645	-1106.30	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
9	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-64.0304	-767.26	3	0.500000
9	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-144.3597	-247.12	3	0.500000
9	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	10.8645	-1106.30	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-64.0304	-767.26	3	0.500000
9	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-144.3597	-247.12	3	0.500000
9	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-755.0820	3384.72	3	0.500000
9	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-810.0066	3757.52	3	0.500000
9	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-868.0893	4151.39	3	0.500000
9	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-755.0820	3384.72	3	0.500000
9	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-810.0066	3757.52	3	0.500000
9	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-868.0893	4151.39	3	0.500000
9	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	35.1405	-978.87	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-34.3817	-997.48	3	0.500000
9	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-109.6637	-509.15	3	0.500000
9	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	35.1405	-978.87	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-34.3817	-997.48	3	0.500000
9	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-109.6637	-509.15	3	0.500000
9	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-757.8409	3361.74	3	0.500000
9	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-806.5201	3694.75	3	0.500000
9	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-858.6826	4050.99	3	0.500000
9	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-757.8409	3361.74	3	0.500000
9	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-806.5201	3694.75	3	0.500000
9	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-858.6826	4050.99	3	0.500000
9	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	13.3806	-632.15	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-7.0312	-676.59	3	0.500000
9	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-30.9046	-519.56	3	0.500000
9	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	13.3806	-632.15	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-7.0312	-676.59	3	0.500000
9	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-30.9046	-519.56	3	0.500000
9	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-343.4479	1358.29	3	0.500000
9	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-357.4812	1456.34	3	0.500000
9	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-374.2931	1572.91	3	0.500000
9	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-343.4479	1358.29	3	0.500000
9	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-357.4812	1456.34	3	0.500000
9	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-374.2931	1572.91	3	0.500000
9	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	71.9225	-374.64	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	70.3136	-381.34	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	64.1589	-418.34	1	-0.500000
9	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	71.9225	-374.64	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	70.3136	-381.34	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	64.1589	-418.34	1	-0.500000
9	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-309.9115	997.66	3	0.500000
9	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-303.8221	967.70	3	0.500000
9	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-301.5955	963.49	3	0.500000
9	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-309.9115	997.66	3	0.500000
9	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-303.8221	967.70	3	0.500000
9	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-301.5955	963.49	3	0.500000
10	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	4.9762	-716.31	1	-0.500000
10	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	15.1888	-641.12	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	21.7551	-590.25	1	-0.500000
10	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	4.9762	-716.31	1	-0.500000
10	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	15.1888	-641.12	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	21.7551	-590.25	1	-0.500000
10	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-87.7273	-172.59	3	0.500000
10	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-72.6559	-263.98	3	0.500000
10	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-60.9006	-333.26	3	0.500000
10	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-87.7273	-172.59	3	0.500000
10	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-72.6559	-263.98	3	0.500000
10	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-60.9006	-333.26	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
10	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	84.9023	-22.96	1	-0.500000
10	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	96.0375	58.43	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	103.9834	118.56	1	-0.500000
10	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	84.9023	-22.96	1	-0.500000
10	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	96.0375	58.43	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	103.9834	118.56	1	-0.500000
10	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-117.2136	31.24	3	0.500000
10	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-108.0791	-21.89	3	0.500000
10	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-102.0608	-54.25	3	0.500000
10	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-117.2136	31.24	3	0.500000
10	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-108.0791	-21.89	3	0.500000
10	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-102.0608	-54.25	3	0.500000
10	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	79.8533	-44.47	1	-0.500000
10	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	93.3659	53.38	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	103.7623	130.45	1	-0.500000
10	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	79.8533	-44.47	1	-0.500000
10	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	93.3659	53.38	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	103.7623	130.45	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-85.0459	-500.45	3	0.500000
10	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-65.1162	-619.45	3	0.500000
10	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-50.1309	-705.48	3	0.500000
10	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-85.0459	-500.45	3	0.500000
10	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-65.1162	-619.45	3	0.500000
10	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-50.1309	-705.48	3	0.500000
10	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-38.3372	-674.49	3	0.500000
10	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-3.1989	-891.53	3	0.500000
10	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	27.3984	-712.99	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-38.3372	-674.49	3	0.500000
10	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-3.1989	-891.53	3	0.500000
10	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	27.3984	-712.99	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-137.6491	55.37	3	0.500000
10	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-142.5913	92.74	3	0.500000
10	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-151.0530	153.58	3	0.500000
10	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-137.6491	55.37	3	0.500000
10	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-142.5913	92.74	3	0.500000
10	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-151.0530	153.58	3	0.500000
10	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	55.8796	-564.45	1	-0.500000
10	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	81.4293	-380.25	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	102.0347	-229.01	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	55.8796	-564.45	1	-0.500000
10	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	81.4293	-380.25	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	102.0347	-229.01	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	3.0621	-714.29	1	-0.500000
10	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	3.3131	-708.19	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	0.0446	-725.55	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	3.0621	-714.29	1	-0.500000
10	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	3.3131	-708.19	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	0.0446	-725.55	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-193.4757	181.90	3	0.500000
10	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-170.3802	45.14	3	0.500000
10	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-151.8256	-61.34	3	0.500000
10	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-193.4757	181.90	3	0.500000
10	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-170.3802	45.14	3	0.500000
10	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-151.8256	-61.34	3	0.500000
10	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-229.7693	638.91	3	0.500000
10	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-231.3896	657.47	3	0.500000
10	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-236.1261	696.81	3	0.500000
10	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-229.7693	638.91	3	0.500000
10	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-231.3896	657.47	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
10	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-236.1261	696.81	3	0.500000
10	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	167.6906	15.18	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	92.1690	-503.99	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	10.8645	-1061.72	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	167.6906	15.18	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	92.1690	-503.99	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	10.8645	-1061.72	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	181.0701	63.13	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	111.1400	-416.87	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	35.1405	-937.33	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	181.0701	63.13	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	111.1400	-416.87	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	35.1405	-937.33	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	181.0701	63.13	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	111.1400	-416.87	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	35.1405	-937.33	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	181.0701	63.13	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	111.1400	-416.87	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	35.1405	-937.33	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-638.3561	2578.93	3	0.500000
10	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-696.4348	2975.02	3	0.500000
10	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-757.8409	3393.28	3	0.500000
10	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-638.3561	2578.93	3	0.500000
10	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-696.4348	2975.02	3	0.500000
10	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-757.8409	3393.28	3	0.500000
10	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	58.5444	-314.23	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	37.7273	-455.04	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	13.3806	-619.38	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	58.5444	-314.23	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	37.7273	-455.04	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	13.3806	-619.38	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-304.3187	1097.82	3	0.500000
10	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-322.5298	1224.01	3	0.500000
10	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-343.4479	1368.24	3	0.500000
10	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-304.3187	1097.82	3	0.500000
10	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-322.5298	1224.01	3	0.500000
10	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-343.4479	1368.24	3	0.500000
10	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	79.3573	-331.53	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	77.8818	-337.06	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	71.9225	-372.49	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	79.3573	-331.53	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	77.8818	-337.06	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	71.9225	-372.49	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-311.0542	981.65	3	0.500000
10	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-308.6522	976.75	3	0.500000
10	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-309.9115	996.25	3	0.500000
10	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-311.0542	981.65	3	0.500000
10	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-308.6522	976.75	3	0.500000
10	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-309.9115	996.25	3	0.500000
10	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	167.6906	15.18	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	92.1690	-503.99	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	10.8645	-1061.72	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	167.6906	15.18	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	92.1690	-503.99	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	10.8645	-1061.72	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-623.8757	2530.97	3	0.500000
10	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-687.9584	2965.19	3	0.500000
10	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-755.0820	3419.67	3	0.500000
10	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-623.8757	2530.97	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
10	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-687.9584	2965.19	3	0.500000
10	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-755.0820	3419.67	3	0.500000
10	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	181.0701	63.13	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	111.1400	-416.87	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	35.1405	-937.33	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	181.0701	63.13	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	111.1400	-416.87	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	35.1405	-937.33	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-638.3561	2578.93	3	0.500000
10	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-696.4348	2975.02	3	0.500000
10	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-757.8409	3393.28	3	0.500000
10	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-638.3561	2578.93	3	0.500000
10	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-696.4348	2975.02	3	0.500000
10	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-757.8409	3393.28	3	0.500000
10	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	58.5444	-314.23	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	37.7273	-455.04	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	13.3806	-619.38	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	58.5444	-314.23	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	37.7273	-455.04	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	13.3806	-619.38	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-304.3187	1097.82	3	0.500000
10	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-322.5298	1224.01	3	0.500000
10	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-343.4479	1368.24	3	0.500000
10	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-304.3187	1097.82	3	0.500000
10	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-322.5298	1224.01	3	0.500000
10	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-343.4479	1368.24	3	0.500000
10	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	79.3573	-331.53	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	77.8818	-337.06	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	71.9225	-372.49	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	79.3573	-331.53	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	77.8818	-337.06	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	71.9225	-372.49	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-311.0542	981.65	3	0.500000
10	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-308.6522	976.75	3	0.500000
10	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-309.9115	996.25	3	0.500000
10	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-311.0542	981.65	3	0.500000
10	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-308.6522	976.75	3	0.500000
10	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-309.9115	996.25	3	0.500000
11	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-11.3767	-699.60	3	0.500000
11	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-1.2234	-756.63	3	0.500000
11	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	4.9762	-720.94	1	-0.500000
11	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-11.3767	-699.60	3	0.500000
11	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-1.2234	-756.63	3	0.500000
11	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	4.9762	-720.94	1	-0.500000
11	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-112.5315	-39.83	3	0.500000
11	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-98.3383	-121.79	3	0.500000
11	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-87.7273	-179.87	3	0.500000
11	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-112.5315	-39.83	3	0.500000
11	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-98.3383	-121.79	3	0.500000
11	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-87.7273	-179.87	3	0.500000
11	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	64.7506	-184.25	1	-0.500000
11	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	76.5742	-94.71	1	-0.500000
11	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	84.9023	-28.47	1	-0.500000
11	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	64.7506	-184.25	1	-0.500000
11	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	76.5742	-94.71	1	-0.500000
11	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	84.9023	-28.47	1	-0.500000
11	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-129.7858	88.53	3	0.500000
11	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-121.7948	46.59	3	0.500000
11	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-117.2136	27.37	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
11	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-129.7858	88.53	3	0.500000
11	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-121.7948	46.59	3	0.500000
11	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-117.2136	27.37	3	0.500000
11	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	54.9529	-240.00	1	-0.500000
11	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	69.1081	-134.31	1	-0.500000
11	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	79.8533	-51.34	1	-0.500000
11	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	54.9529	-240.00	1	-0.500000
11	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	69.1081	-134.31	1	-0.500000
11	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	79.8533	-51.34	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-118.0583	-327.02	3	0.500000
11	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-98.9285	-436.03	3	0.500000
11	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-85.0459	-510.05	3	0.500000
11	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-118.0583	-327.02	3	0.500000
11	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-98.9285	-436.03	3	0.500000
11	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-85.0459	-510.05	3	0.500000
11	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-103.1797	-304.51	3	0.500000
11	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-68.3713	-514.69	3	0.500000
11	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-38.3372	-693.03	3	0.500000
11	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-103.1797	-304.51	3	0.500000
11	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-68.3713	-514.69	3	0.500000
11	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-38.3372	-693.03	3	0.500000
11	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-121.1726	-66.06	3	0.500000
11	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-127.4695	-16.10	3	0.500000
11	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-137.6491	59.73	3	0.500000
11	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-121.1726	-66.06	3	0.500000
11	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-127.4695	-16.10	3	0.500000
11	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-137.6491	59.73	3	0.500000
11	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	8.9532	-927.53	1	-0.500000
11	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	35.0400	-735.09	1	-0.500000
11	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	55.8796	-577.64	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	8.9532	-927.53	1	-0.500000
11	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	35.0400	-735.09	1	-0.500000
11	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	55.8796	-577.64	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	6.5350	-706.05	1	-0.500000
11	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	6.7399	-696.71	1	-0.500000
11	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	3.0621	-713.26	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	6.5350	-706.05	1	-0.500000
11	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	6.7399	-696.71	1	-0.500000
11	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	3.0621	-713.26	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-230.6125	374.55	3	0.500000
11	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-209.6570	256.73	3	0.500000
11	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-193.4757	170.74	3	0.500000
11	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-230.6125	374.55	3	0.500000
11	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-209.6570	256.73	3	0.500000
11	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-193.4757	170.74	3	0.500000
11	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-217.9340	540.03	3	0.500000
11	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-222.1467	579.44	3	0.500000
11	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-229.7693	641.59	3	0.500000
11	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-217.9340	540.03	3	0.500000
11	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-222.1467	579.44	3	0.500000
11	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-229.7693	641.59	3	0.500000
11	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	322.2892	1115.08	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	248.2694	609.30	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	167.6906	59.80	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	322.2892	1115.08	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	248.2694	609.30	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	167.6906	59.80	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	324.5678	1081.84	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	256.2290	615.95	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
11	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	181.0701	104.60	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	324.5678	1081.84	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	256.2290	615.95	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	181.0701	104.60	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	324.5678	1081.84	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	256.2290	615.95	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	181.0701	104.60	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	324.5678	1081.84	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	256.2290	615.95	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	181.0701	104.60	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-502.5230	1684.99	3	0.500000
11	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-568.6373	2138.27	3	0.500000
11	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-638.3561	2615.58	3	0.500000
11	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-502.5230	1684.99	3	0.500000
11	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-568.6373	2138.27	3	0.500000
11	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-638.3561	2615.58	3	0.500000
11	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	103.1505	-6.53	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	82.8493	-140.57	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	58.5444	-301.30	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	103.1505	-6.53	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	82.8493	-140.57	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	58.5444	-301.30	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-257.4600	781.48	3	0.500000
11	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-279.3698	935.70	3	0.500000
11	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-304.3187	1110.17	3	0.500000
11	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-257.4600	781.48	3	0.500000
11	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-279.3698	935.70	3	0.500000
11	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-304.3187	1110.17	3	0.500000
11	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	85.9418	-301.59	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	85.0863	-299.26	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	79.3573	-329.42	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	85.9418	-301.59	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	85.0863	-299.26	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	79.3573	-329.42	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-304.6482	910.01	3	0.500000
11	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-305.8967	933.21	3	0.500000
11	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-311.0542	982.47	3	0.500000
11	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-304.6482	910.01	3	0.500000
11	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-305.8967	933.21	3	0.500000
11	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-311.0542	982.47	3	0.500000
11	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	322.2892	1115.08	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	248.2694	609.30	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	167.6906	59.80	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	322.2892	1115.08	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	248.2694	609.30	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	167.6906	59.80	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-476.9693	1570.50	3	0.500000
11	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-548.7507	2059.54	3	0.500000
11	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-623.8757	2570.88	3	0.500000
11	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-476.9693	1570.50	3	0.500000
11	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-548.7507	2059.54	3	0.500000
11	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-623.8757	2570.88	3	0.500000
11	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	324.5678	1081.84	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	256.2290	615.95	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	181.0701	104.60	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	324.5678	1081.84	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	256.2290	615.95	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	181.0701	104.60	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-502.5230	1684.99	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
11	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-568.6373	2138.27	3	0.500000
11	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-638.3561	2615.58	3	0.500000
11	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-502.5230	1684.99	3	0.500000
11	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-568.6373	2138.27	3	0.500000
11	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-638.3561	2615.58	3	0.500000
11	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	103.1505	-6.53	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	82.8493	-140.57	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	58.5444	-301.30	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	103.1505	-6.53	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	82.8493	-140.57	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	58.5444	-301.30	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-257.4600	781.48	3	0.500000
11	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-279.3698	935.70	3	0.500000
11	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-304.3187	1110.17	3	0.500000
11	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-257.4600	781.48	3	0.500000
11	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-279.3698	935.70	3	0.500000
11	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-304.3187	1110.17	3	0.500000
11	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	85.9418	-301.59	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	85.0863	-299.26	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	79.3573	-329.42	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	85.9418	-301.59	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	85.0863	-299.26	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	79.3573	-329.42	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-304.6482	910.01	3	0.500000
11	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-305.8967	933.21	3	0.500000
11	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-311.0542	982.47	3	0.500000
11	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-304.6482	910.01	3	0.500000
11	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-305.8967	933.21	3	0.500000
11	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-311.0542	982.47	3	0.500000
12	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-26.9934	-621.52	3	0.500000
12	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-17.3048	-675.40	3	0.500000
12	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-11.3767	-704.21	3	0.500000
12	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-26.9934	-621.52	3	0.500000
12	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-17.3048	-675.40	3	0.500000
12	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-11.3767	-704.21	3	0.500000
12	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-134.7046	75.89	3	0.500000
12	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-121.9442	3.49	3	0.500000
12	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-112.5315	-46.60	3	0.500000
12	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-134.7046	75.89	3	0.500000
12	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-121.9442	3.49	3	0.500000
12	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-112.5315	-46.60	3	0.500000
12	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	43.8683	-350.90	1	-0.500000
12	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	55.9600	-259.53	1	-0.500000
12	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	64.7506	-190.16	1	-0.500000
12	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	43.8683	-350.90	1	-0.500000
12	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	55.9600	-259.53	1	-0.500000
12	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	64.7506	-190.16	1	-0.500000
12	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-139.4071	126.73	3	0.500000
12	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-132.9950	95.34	3	0.500000
12	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-129.7858	85.31	3	0.500000
12	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-139.4071	126.73	3	0.500000
12	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-132.9950	95.34	3	0.500000
12	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-129.7858	85.31	3	0.500000
12	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	29.5047	-439.62	1	-0.500000
12	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	43.8303	-332.75	1	-0.500000
12	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	54.9529	-247.24	1	-0.500000
12	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	29.5047	-439.62	1	-0.500000
12	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	43.8303	-332.75	1	-0.500000
12	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	54.9529	-247.24	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
12	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-148.1155	-172.73	3	0.500000
12	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-130.6369	-270.75	3	0.500000
12	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-118.0583	-336.11	3	0.500000
12	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-148.1155	-172.73	3	0.500000
12	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-130.6369	-270.75	3	0.500000
12	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-118.0583	-336.11	3	0.500000
12	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-165.4711	48.94	3	0.500000
12	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-132.1465	-151.44	3	0.500000
12	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-103.1797	-322.76	3	0.500000
12	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-165.4711	48.94	3	0.500000
12	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-132.1465	-151.44	3	0.500000
12	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-103.1797	-322.76	3	0.500000
12	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-101.8418	-206.00	3	0.500000
12	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-109.6347	-145.98	3	0.500000
12	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-121.1726	-60.99	3	0.500000
12	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-101.8418	-206.00	3	0.500000
12	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-109.6347	-145.98	3	0.500000
12	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-121.1726	-60.99	3	0.500000
12	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-37.6095	-786.91	3	0.500000
12	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-11.8782	-939.96	3	0.500000
12	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	8.9532	-940.96	1	-0.500000
12	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-37.6095	-786.91	3	0.500000
12	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-11.8782	-939.96	3	0.500000
12	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	8.9532	-940.96	1	-0.500000
12	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	10.3220	-695.95	1	-0.500000
12	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	10.3010	-688.02	1	-0.500000
12	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	6.5350	-705.06	1	-0.500000
12	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	10.3220	-695.95	1	-0.500000
12	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	10.3010	-688.02	1	-0.500000
12	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	6.5350	-705.06	1	-0.500000
12	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-261.7420	528.65	3	0.500000
12	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-243.9984	432.15	3	0.500000
12	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-230.6125	364.70	3	0.500000
12	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-261.7420	528.65	3	0.500000
12	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-243.9984	432.15	3	0.500000
12	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-230.6125	364.70	3	0.500000
12	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-200.3940	404.50	3	0.500000
12	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-207.5625	463.65	3	0.500000
12	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-217.9340	544.16	3	0.500000
12	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-200.3940	404.50	3	0.500000
12	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-207.5625	463.65	3	0.500000
12	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-217.9340	544.16	3	0.500000
12	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	471.1208	2174.30	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	400.1249	1689.16	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	322.2892	1158.41	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	471.1208	2174.30	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	400.1249	1689.16	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	322.2892	1158.41	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	462.3776	2060.46	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	397.0022	1614.76	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	324.5678	1122.00	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	462.3776	2060.46	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	397.0022	1614.76	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	324.5678	1122.00	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	462.3776	2060.46	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	397.0022	1614.76	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	324.5678	1122.00	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	462.3776	2060.46	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	397.0022	1614.76	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
12	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	324.5678	1122.00	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-352.3944	699.94	3	0.500000
12	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-425.7722	1201.66	3	0.500000
12	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-502.5230	1725.86	3	0.500000
12	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-352.3944	699.94	3	0.500000
12	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-425.7722	1201.66	3	0.500000
12	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-502.5230	1725.86	3	0.500000
12	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	146.0406	288.83	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	126.5974	160.73	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	103.1505	5.94	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	146.0406	288.83	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	126.5974	160.73	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	103.1505	5.94	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-203.1931	417.60	3	0.500000
12	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-228.8777	597.07	3	0.500000
12	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-257.4600	795.86	3	0.500000
12	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-203.1931	417.60	3	0.500000
12	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-228.8777	597.07	3	0.500000
12	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-257.4600	795.86	3	0.500000
12	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	91.4687	-279.30	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	91.0726	-273.82	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	85.9418	-299.90	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	91.4687	-279.30	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	91.0726	-273.82	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	85.9418	-299.90	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-290.0495	785.92	3	0.500000
12	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-295.5344	837.33	3	0.500000
12	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-304.6482	912.93	3	0.500000
12	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-290.0495	785.92	3	0.500000
12	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-295.5344	837.33	3	0.500000
12	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-304.6482	912.93	3	0.500000
12	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	471.1208	2174.30	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	400.1249	1689.16	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	322.2892	1158.41	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	471.1208	2174.30	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	400.1249	1689.16	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	322.2892	1158.41	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-316.6227	524.34	3	0.500000
12	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-395.2192	1058.86	3	0.500000
12	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-476.9693	1614.41	3	0.500000
12	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-316.6227	524.34	3	0.500000
12	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-395.2192	1058.86	3	0.500000
12	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-476.9693	1614.41	3	0.500000
12	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	462.3776	2060.46	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	397.0022	1614.76	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	324.5678	1122.00	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	462.3776	2060.46	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	397.0022	1614.76	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	324.5678	1122.00	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-352.3944	699.94	3	0.500000
12	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-425.7722	1201.66	3	0.500000
12	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-502.5230	1725.86	3	0.500000
12	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-352.3944	699.94	3	0.500000
12	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-425.7722	1201.66	3	0.500000
12	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-502.5230	1725.86	3	0.500000
12	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	146.0406	288.83	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	126.5974	160.73	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	103.1505	5.94	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	146.0406	288.83	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
12	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	126.5974	160.73	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	103.1505	5.94	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-203.1931	417.60	3	0.500000
12	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-228.8777	597.07	3	0.500000
12	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-257.4600	795.86	3	0.500000
12	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-203.1931	417.60	3	0.500000
12	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-228.8777	597.07	3	0.500000
12	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-257.4600	795.86	3	0.500000
12	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	91.4687	-279.30	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	91.0726	-273.82	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	85.9418	-299.90	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	91.4687	-279.30	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	91.0726	-273.82	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	85.9418	-299.90	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-290.0495	785.92	3	0.500000
12	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-295.5344	837.33	3	0.500000
12	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-304.6482	912.93	3	0.500000
12	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-290.0495	785.92	3	0.500000
12	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-295.5344	837.33	3	0.500000
12	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-304.6482	912.93	3	0.500000
13	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-40.5697	-556.32	3	0.500000
13	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-31.9963	-602.93	3	0.500000
13	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-26.9934	-625.73	3	0.500000
13	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-40.5697	-556.32	3	0.500000
13	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-31.9963	-602.93	3	0.500000
13	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-26.9934	-625.73	3	0.500000
13	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-152.6601	164.95	3	0.500000
13	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-142.1236	107.13	3	0.500000
13	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-134.7046	70.10	3	0.500000
13	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-152.6601	164.95	3	0.500000
13	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-142.1236	107.13	3	0.500000
13	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-134.7046	70.10	3	0.500000
13	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	23.5978	-513.17	1	-0.500000
13	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	35.2880	-424.63	1	-0.500000
13	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	43.8683	-356.82	1	-0.500000
13	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	23.5978	-513.17	1	-0.500000
13	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	35.2880	-424.63	1	-0.500000
13	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	43.8683	-356.82	1	-0.500000
13	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-144.7274	137.66	3	0.500000
13	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-140.5675	121.10	3	0.500000
13	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-139.4071	124.54	3	0.500000
13	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-144.7274	137.66	3	0.500000
13	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-140.5675	121.10	3	0.500000
13	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-139.4071	124.54	3	0.500000
13	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	4.9521	-632.84	1	-0.500000
13	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	18.7281	-529.82	1	-0.500000
13	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	29.5047	-446.80	1	-0.500000
13	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	4.9521	-632.84	1	-0.500000
13	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	18.7281	-529.82	1	-0.500000
13	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	29.5047	-446.80	1	-0.500000
13	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-172.8953	-51.64	3	0.500000
13	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-158.2257	-131.34	3	0.500000
13	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-148.1155	-180.64	3	0.500000
13	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-172.8953	-51.64	3	0.500000
13	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-158.2257	-131.34	3	0.500000
13	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-148.1155	-180.64	3	0.500000
13	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-222.2893	368.12	3	0.500000
13	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-191.9051	186.81	3	0.500000
13	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-165.4711	31.84	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
13	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-222.2893	368.12	3	0.500000
13	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-191.9051	186.81	3	0.500000
13	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-165.4711	31.84	3	0.500000
13	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-78.8874	-369.08	3	0.500000
13	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-88.5602	-296.58	3	0.500000
13	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-101.8418	-200.01	3	0.500000
13	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-78.8874	-369.08	3	0.500000
13	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-88.5602	-296.58	3	0.500000
13	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-101.8418	-200.01	3	0.500000
13	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-81.3888	-544.23	3	0.500000
13	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-57.2194	-687.26	3	0.500000
13	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-37.6095	-799.89	3	0.500000
13	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-81.3888	-544.23	3	0.500000
13	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-57.2194	-687.26	3	0.500000
13	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-37.6095	-799.89	3	0.500000
13	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	15.2842	-677.70	1	-0.500000
13	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	14.6074	-674.19	1	-0.500000
13	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	10.3220	-694.74	1	-0.500000
13	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	15.2842	-677.70	1	-0.500000
13	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	14.6074	-674.19	1	-0.500000
13	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	10.3220	-694.74	1	-0.500000
13	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-284.1264	627.63	3	0.500000
13	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-270.9591	561.10	3	0.500000
13	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-261.7420	520.90	3	0.500000
13	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-284.1264	627.63	3	0.500000
13	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-270.9591	561.10	3	0.500000
13	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-261.7420	520.90	3	0.500000
13	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-175.9603	225.18	3	0.500000
13	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-186.6775	307.81	3	0.500000
13	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-200.3940	410.43	3	0.500000
13	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-175.9603	225.18	3	0.500000
13	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-186.6775	307.81	3	0.500000
13	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-200.3940	410.43	3	0.500000
13	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	611.7139	3175.01	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	544.9718	2719.02	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	471.1208	2215.64	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	611.7139	3175.01	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	544.9718	2719.02	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	471.1208	2215.64	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	592.3392	2983.40	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	531.0023	2565.34	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	462.3776	2098.69	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	592.3392	2983.40	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	531.0023	2565.34	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	462.3776	2098.69	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	592.3392	2983.40	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	531.0023	2565.34	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	462.3776	2098.69	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	592.3392	2983.40	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	531.0023	2565.34	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	462.3776	2098.69	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-189.0528	-368.80	3	0.500000
13	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-269.1507	177.49	3	0.500000
13	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-352.3944	744.74	3	0.500000
13	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-189.0528	-368.80	3	0.500000
13	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-269.1507	177.49	3	0.500000
13	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-352.3944	744.74	3	0.500000
13	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	187.0307	570.54	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	168.5360	449.00	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
13	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	146.0406	300.79	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	187.0307	570.54	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	168.5360	449.00	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	146.0406	300.79	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-141.0776	3.69	3	0.500000
13	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-170.7564	209.74	3	0.500000
13	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-203.1931	434.17	3	0.500000
13	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-141.0776	3.69	3	0.500000
13	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-170.7564	209.74	3	0.500000
13	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-203.1931	434.17	3	0.500000
13	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	96.7960	-258.43	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	96.4309	-252.79	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	91.4687	-277.79	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	96.7960	-258.43	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	96.4309	-252.79	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	91.4687	-277.79	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-265.6189	599.51	3	0.500000
13	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-276.1570	684.28	3	0.500000
13	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-290.0495	791.40	3	0.500000
13	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-265.6189	599.51	3	0.500000
13	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-276.1570	684.28	3	0.500000
13	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-290.0495	791.40	3	0.500000
13	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	611.7139	3175.01	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	544.9718	2719.02	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	471.1208	2215.64	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	611.7139	3175.01	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	544.9718	2719.02	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	471.1208	2215.64	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-144.1455	-598.75	3	0.500000
13	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-228.9007	-23.32	3	0.500000
13	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-316.6227	571.90	3	0.500000
13	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-144.1455	-598.75	3	0.500000
13	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-228.9007	-23.32	3	0.500000
13	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-316.6227	571.90	3	0.500000
13	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	592.3392	2983.40	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	531.0023	2565.34	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	462.3776	2098.69	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	592.3392	2983.40	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	531.0023	2565.34	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	462.3776	2098.69	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-189.0528	-368.80	3	0.500000
13	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-269.1507	177.49	3	0.500000
13	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-352.3944	744.74	3	0.500000
13	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-189.0528	-368.80	3	0.500000
13	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-269.1507	177.49	3	0.500000
13	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-352.3944	744.74	3	0.500000
13	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	187.0307	570.54	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	168.5360	449.00	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	146.0406	300.79	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	187.0307	570.54	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	168.5360	449.00	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	146.0406	300.79	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-141.0776	3.69	3	0.500000
13	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-170.7564	209.74	3	0.500000
13	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-203.1931	434.17	3	0.500000
13	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-141.0776	3.69	3	0.500000
13	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-170.7564	209.74	3	0.500000
13	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-203.1931	434.17	3	0.500000
13	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	96.7960	-258.43	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
13	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	96.4309	-252.79	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	91.4687	-277.79	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	96.7960	-258.43	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	96.4309	-252.79	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	91.4687	-277.79	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-265.6189	599.51	3	0.500000
13	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-276.1570	684.28	3	0.500000
13	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-290.0495	791.40	3	0.500000
13	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-265.6189	599.51	3	0.500000
13	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-276.1570	684.28	3	0.500000
13	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-290.0495	791.40	3	0.500000
14	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-50.8405	-511.70	3	0.500000
14	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-44.0115	-547.03	3	0.500000
14	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-40.5697	-559.77	3	0.500000
14	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-50.8405	-511.70	3	0.500000
14	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-44.0115	-547.03	3	0.500000
14	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-40.5697	-559.77	3	0.500000
14	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-164.8733	218.11	3	0.500000
14	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-157.3184	179.69	3	0.500000
14	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-152.6601	160.58	3	0.500000
14	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-164.8733	218.11	3	0.500000
14	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-157.3184	179.69	3	0.500000
14	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-152.6601	160.58	3	0.500000
14	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	5.2506	-661.54	1	-0.500000
14	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	15.8870	-580.38	1	-0.500000
14	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	23.5978	-518.73	1	-0.500000
14	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	5.2506	-661.54	1	-0.500000
14	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	15.8870	-580.38	1	-0.500000
14	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	23.5978	-518.73	1	-0.500000
14	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-144.4527	113.49	3	0.500000
14	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-143.1882	115.84	3	0.500000
14	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-144.7274	136.88	3	0.500000
14	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-144.4527	113.49	3	0.500000
14	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-143.1882	115.84	3	0.500000
14	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-144.7274	136.88	3	0.500000
14	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-17.2971	-578.83	3	0.500000
14	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-4.7707	-651.56	3	0.500000
14	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	4.9521	-639.57	1	-0.500000
14	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-17.2971	-578.83	3	0.500000
14	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-4.7707	-651.56	3	0.500000
14	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	4.9521	-639.57	1	-0.500000
14	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-190.1656	22.71	3	0.500000
14	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-179.4138	-31.62	3	0.500000
14	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-172.8953	-57.73	3	0.500000
14	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-190.1656	22.71	3	0.500000
14	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-179.4138	-31.62	3	0.500000
14	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-172.8953	-57.73	3	0.500000
14	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-270.8208	635.97	3	0.500000
14	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-244.7748	482.61	3	0.500000
14	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-222.2893	352.99	3	0.500000
14	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-270.8208	635.97	3	0.500000
14	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-244.7748	482.61	3	0.500000
14	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-222.2893	352.99	3	0.500000
14	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-51.5744	-559.73	3	0.500000
14	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-63.4927	-472.43	3	0.500000
14	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-78.8874	-361.96	3	0.500000
14	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-51.5744	-559.73	3	0.500000
14	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-63.4927	-472.43	3	0.500000
14	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-78.8874	-361.96	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
14	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-120.0402	-333.09	3	0.500000
14	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-98.5979	-458.69	3	0.500000
14	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-81.3888	-556.07	3	0.500000
14	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-120.0402	-333.09	3	0.500000
14	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-98.5979	-458.69	3	0.500000
14	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-81.3888	-556.07	3	0.500000
14	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	22.2631	-645.20	1	-0.500000
14	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	20.5119	-649.03	1	-0.500000
14	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	15.2842	-676.04	1	-0.500000
14	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	22.2631	-645.20	1	-0.500000
14	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	20.5119	-649.03	1	-0.500000
14	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	15.2842	-676.04	1	-0.500000
14	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-295.1558	655.71	3	0.500000
14	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-287.8608	627.36	3	0.500000
14	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-284.1264	622.75	3	0.500000
14	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-295.1558	655.71	3	0.500000
14	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-287.8608	627.36	3	0.500000
14	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-284.1264	622.75	3	0.500000
14	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-143.5146	-4.63	3	0.500000
14	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-158.3356	104.96	3	0.500000
14	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-175.9603	233.24	3	0.500000
14	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-143.5146	-4.63	3	0.500000
14	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-158.3356	104.96	3	0.500000
14	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-175.9603	233.24	3	0.500000
14	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	741.7383	4100.34	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	680.4061	3681.54	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	611.7139	3213.66	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	741.7383	4100.34	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	680.4061	3681.54	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	611.7139	3213.66	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	712.4213	3835.97	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	656.1306	3452.54	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	592.3392	3019.10	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	712.4213	3835.97	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	656.1306	3452.54	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	592.3392	3019.10	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	712.4213	3835.97	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	656.1306	3452.54	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	592.3392	3019.10	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	712.4213	3835.97	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	656.1306	3452.54	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	592.3392	3019.10	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-13.6426	-1513.45	3	0.500000
14	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-99.8840	-926.68	3	0.500000
14	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-189.0528	-320.40	3	0.500000
14	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-13.6426	-1513.45	3	0.500000
14	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-99.8840	-926.68	3	0.500000
14	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-189.0528	-320.40	3	0.500000
14	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	225.9702	837.53	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	208.4977	723.05	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	187.0307	581.94	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	225.9702	837.53	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	208.4977	723.05	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	187.0307	581.94	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-71.0664	-460.15	3	0.500000
14	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-104.7608	-227.53	3	0.500000
14	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-141.0776	22.58	3	0.500000
14	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-71.0664	-460.15	3	0.500000
14	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-104.7608	-227.53	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
14	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-141.0776	22.58	3	0.500000
14	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	102.7698	-232.82	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	102.0147	-229.96	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	96.7960	-256.86	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	102.7698	-232.82	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	102.0147	-229.96	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	96.7960	-256.86	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-229.8236	341.61	3	0.500000
14	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-246.1754	464.51	3	0.500000
14	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-265.6189	608.03	3	0.500000
14	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-229.8236	341.61	3	0.500000
14	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-246.1754	464.51	3	0.500000
14	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-265.6189	608.03	3	0.500000
14	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	741.7383	4100.34	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	680.4061	3681.54	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	611.7139	3213.66	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	741.7383	4100.34	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	680.4061	3681.54	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	611.7139	3213.66	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	39.1102	-1268.27	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-51.1243	-1178.12	3	0.500000
14	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-144.1455	-547.92	3	0.500000
14	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	39.1102	-1268.27	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-51.1243	-1178.12	3	0.500000
14	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-144.1455	-547.92	3	0.500000
14	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	712.4213	3835.97	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	656.1306	3452.54	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	592.3392	3019.10	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	712.4213	3835.97	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	656.1306	3452.54	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	592.3392	3019.10	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-13.6426	-1513.45	3	0.500000
14	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-99.8840	-926.68	3	0.500000
14	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-189.0528	-320.40	3	0.500000
14	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-13.6426	-1513.45	3	0.500000
14	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-99.8840	-926.68	3	0.500000
14	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-189.0528	-320.40	3	0.500000
14	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	225.9702	837.53	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	208.4977	723.05	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	187.0307	581.94	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	225.9702	837.53	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	208.4977	723.05	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	187.0307	581.94	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-71.0664	-460.15	3	0.500000
14	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-104.7608	-227.53	3	0.500000
14	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-141.0776	22.58	3	0.500000
14	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-71.0664	-460.15	3	0.500000
14	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-104.7608	-227.53	3	0.500000
14	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-141.0776	22.58	3	0.500000
14	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	102.7698	-232.82	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	102.0147	-229.96	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	96.7960	-256.86	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	102.7698	-232.82	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	102.0147	-229.96	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	96.7960	-256.86	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-229.8236	341.61	3	0.500000
14	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-246.1754	464.51	3	0.500000
14	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-265.6189	608.03	3	0.500000
14	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-229.8236	341.61	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
14	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-246.1754	464.51	3	0.500000
14	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-265.6189	608.03	3	0.500000
15	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-56.6118	-494.88	3	0.500000
15	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-52.1187	-515.18	3	0.500000
15	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-50.8405	-514.03	3	0.500000
15	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-56.6118	-494.88	3	0.500000
15	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-52.1187	-515.18	3	0.500000
15	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-50.8405	-514.03	3	0.500000
15	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-169.9214	226.75	3	0.500000
15	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-166.0525	212.21	3	0.500000
15	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-164.8733	215.59	3	0.500000
15	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-169.9214	226.75	3	0.500000
15	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-166.0525	212.21	3	0.500000
15	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-164.8733	215.59	3	0.500000
15	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-9.9251	-654.62	3	0.500000
15	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-0.9611	-704.68	3	0.500000
15	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	5.2506	-666.37	1	-0.500000
15	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-9.9251	-654.62	3	0.500000
15	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-0.9611	-704.68	3	0.500000
15	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	5.2506	-666.37	1	-0.500000
15	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-137.3788	46.94	3	0.500000
15	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-139.6058	71.98	3	0.500000
15	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-144.4527	114.48	3	0.500000
15	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-137.3788	46.94	3	0.500000
15	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-139.6058	71.98	3	0.500000
15	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-144.4527	114.48	3	0.500000
15	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-35.9054	-481.03	3	0.500000
15	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-25.2913	-541.60	3	0.500000
15	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-17.2971	-584.71	3	0.500000
15	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-35.9054	-481.03	3	0.500000
15	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-25.2913	-541.60	3	0.500000
15	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-17.2971	-584.71	3	0.500000
15	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-197.8434	37.75	3	0.500000
15	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-192.0404	15.32	3	0.500000
15	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-190.1656	19.07	3	0.500000
15	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-197.8434	37.75	3	0.500000
15	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-192.0404	15.32	3	0.500000
15	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-190.1656	19.07	3	0.500000
15	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-308.4320	836.51	3	0.500000
15	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-288.0277	719.39	3	0.500000
15	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-270.8208	623.58	3	0.500000
15	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-308.4320	836.51	3	0.500000
15	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-288.0277	719.39	3	0.500000
15	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-270.8208	623.58	3	0.500000
15	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-19.2242	-781.99	3	0.500000
15	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-33.7239	-677.79	3	0.500000
15	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-51.5744	-551.26	3	0.500000
15	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-19.2242	-781.99	3	0.500000
15	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-33.7239	-677.79	3	0.500000
15	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-51.5744	-551.26	3	0.500000
15	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-151.3540	-166.90	3	0.500000
15	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-133.7330	-268.12	3	0.500000
15	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-120.0402	-343.15	3	0.500000
15	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-151.3540	-166.90	3	0.500000
15	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-133.7330	-268.12	3	0.500000
15	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-120.0402	-343.15	3	0.500000
15	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	32.0578	-592.61	1	-0.500000
15	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	28.8358	-606.56	1	-0.500000
15	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	22.2631	-642.84	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
15	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	32.0578	-592.61	1	-0.500000
15	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	28.8358	-606.56	1	-0.500000
15	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	22.2631	-642.84	1	-0.500000
15	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-292.4188	598.36	3	0.500000
15	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-292.1886	615.74	3	0.500000
15	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-295.1558	654.43	3	0.500000
15	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-292.4188	598.36	3	0.500000
15	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-292.1886	615.74	3	0.500000
15	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-295.1558	654.43	3	0.500000
15	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-102.0432	-291.00	3	0.500000
15	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-121.4690	-151.31	3	0.500000
15	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-143.5146	5.85	3	0.500000
15	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-102.0432	-291.00	3	0.500000
15	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-121.4690	-151.31	3	0.500000
15	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-143.5146	5.85	3	0.500000
15	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	859.0625	4934.96	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	804.1921	4560.59	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	741.7383	4135.67	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	859.0625	4934.96	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	804.1921	4560.59	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	741.7383	4135.67	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	820.7588	4604.59	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	770.4376	4262.24	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	712.4213	3868.58	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	820.7588	4604.59	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	770.4376	4262.24	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	712.4213	3868.58	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	820.7588	4604.59	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	770.4376	4262.24	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	712.4213	3868.58	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	820.7588	4604.59	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	770.4376	4262.24	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	712.4213	3868.58	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	167.5125	-458.34	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	78.2979	-1041.93	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-13.6426	-1461.78	3	0.500000
15	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	167.5125	-458.34	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	78.2979	-1041.93	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-13.6426	-1461.78	3	0.500000
15	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	262.7631	1089.40	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	246.3539	982.11	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	225.9702	848.32	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	262.7631	1089.40	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	246.3539	982.11	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	225.9702	848.32	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	5.4364	-891.66	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-31.5731	-709.89	3	0.500000
15	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-71.0664	-439.08	3	0.500000
15	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	5.4364	-891.66	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-31.5731	-709.89	3	0.500000
15	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-71.0664	-439.08	3	0.500000
15	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	110.1813	-197.00	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	108.6491	-199.48	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	102.7698	-230.95	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	110.1813	-197.00	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	108.6491	-199.48	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	102.7698	-230.95	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-181.9943	8.41	3	0.500000
15	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-204.4808	171.46	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
15	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-229.8236	353.56	3	0.500000
15	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-181.9943	8.41	3	0.500000
15	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-204.4808	171.46	3	0.500000
15	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-229.8236	353.56	3	0.500000
15	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	859.0625	4934.96	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	804.1921	4560.59	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	741.7383	4135.67	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	859.0625	4934.96	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	804.1921	4560.59	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	741.7383	4135.67	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	226.5067	15.75	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	134.1155	-590.70	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	39.1102	-1214.58	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	226.5067	15.75	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	134.1155	-590.70	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	39.1102	-1214.58	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	820.7588	4604.59	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	770.4376	4262.24	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	712.4213	3868.58	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	820.7588	4604.59	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	770.4376	4262.24	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	712.4213	3868.58	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	167.5125	-458.34	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	78.2979	-1041.93	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-13.6426	-1461.78	3	0.500000
15	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	167.5125	-458.34	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	78.2979	-1041.93	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-13.6426	-1461.78	3	0.500000
15	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	262.7631	1089.40	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	246.3539	982.11	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	225.9702	848.32	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	262.7631	1089.40	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	246.3539	982.11	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	225.9702	848.32	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	5.4364	-891.66	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-31.5731	-709.89	3	0.500000
15	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-71.0664	-439.08	3	0.500000
15	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	5.4364	-891.66	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-31.5731	-709.89	3	0.500000
15	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-71.0664	-439.08	3	0.500000
15	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	110.1813	-197.00	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	108.6491	-199.48	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	102.7698	-230.95	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	110.1813	-197.00	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	108.6491	-199.48	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	102.7698	-230.95	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-181.9943	8.41	3	0.500000
15	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-204.4808	171.46	3	0.500000
15	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-229.8236	353.56	3	0.500000
15	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-181.9943	8.41	3	0.500000
15	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-204.4808	171.46	3	0.500000
15	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-229.8236	353.56	3	0.500000
16	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-57.6339	-504.38	3	0.500000
16	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-55.3828	-511.68	3	0.500000
16	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-56.6118	-495.78	3	0.500000
16	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-57.6339	-504.38	3	0.500000
16	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-55.3828	-511.68	3	0.500000
16	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-56.6118	-495.78	3	0.500000
16	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-167.2223	189.89	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
16	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-167.1447	198.67	3	0.500000
16	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-169.9214	226.47	3	0.500000
16	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-167.2223	189.89	3	0.500000
16	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-167.1447	198.67	3	0.500000
16	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-169.9214	226.47	3	0.500000
16	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-21.4784	-597.27	3	0.500000
16	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-14.2284	-637.65	3	0.500000
16	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-9.9251	-658.38	3	0.500000
16	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-21.4784	-597.27	3	0.500000
16	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-14.2284	-637.65	3	0.500000
16	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-9.9251	-658.38	3	0.500000
16	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-123.1267	-61.72	3	0.500000
16	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-128.8503	-15.19	3	0.500000
16	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-137.3788	50.04	3	0.500000
16	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-123.1267	-61.72	3	0.500000
16	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-128.8503	-15.19	3	0.500000
16	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-137.3788	50.04	3	0.500000
16	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-50.3416	-406.19	3	0.500000
16	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-41.7210	-455.29	3	0.500000
16	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-35.9054	-485.69	3	0.500000
16	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-50.3416	-406.19	3	0.500000
16	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-41.7210	-455.29	3	0.500000
16	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-35.9054	-485.69	3	0.500000
16	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-194.9676	-9.04	3	0.500000
16	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-194.3490	0.33	3	0.500000
16	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-197.8434	37.12	3	0.500000
16	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-194.9676	-9.04	3	0.500000
16	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-194.3490	0.33	3	0.500000
16	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-197.8434	37.12	3	0.500000
16	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-333.4374	962.04	3	0.500000
16	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-319.3239	884.08	3	0.500000
16	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-308.4320	827.59	3	0.500000
16	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-333.4374	962.04	3	0.500000
16	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-319.3239	884.08	3	0.500000
16	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-308.4320	827.59	3	0.500000
16	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	17.8454	-792.68	1	-0.500000
16	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	1.1587	-898.18	1	-0.500000
16	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-19.2242	-772.00	3	0.500000
16	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	17.8454	-792.68	1	-0.500000
16	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	1.1587	-898.18	1	-0.500000
16	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-19.2242	-772.00	3	0.500000
16	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-174.2294	-49.05	3	0.500000
16	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-160.7352	-125.52	3	0.500000
16	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-151.3540	-174.57	3	0.500000
16	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-174.2294	-49.05	3	0.500000
16	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-160.7352	-125.52	3	0.500000
16	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-151.3540	-174.57	3	0.500000
16	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	44.4838	-517.99	1	-0.500000
16	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	40.1189	-541.35	1	-0.500000
16	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	32.0578	-589.34	1	-0.500000
16	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	44.4838	-517.99	1	-0.500000
16	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	40.1189	-541.35	1	-0.500000
16	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	32.0578	-589.34	1	-0.500000
16	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-274.4685	449.40	3	0.500000
16	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-281.8328	514.62	3	0.500000
16	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-292.4188	601.32	3	0.500000
16	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-274.4685	449.40	3	0.500000
16	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-281.8328	514.62	3	0.500000
16	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-292.4188	601.32	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
16	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-52.1788	-626.99	3	0.500000
16	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-75.7086	-461.75	3	0.500000
16	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-102.0432	-277.81	3	0.500000
16	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-52.1788	-626.99	3	0.500000
16	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-75.7086	-461.75	3	0.500000
16	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-102.0432	-277.81	3	0.500000
16	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	961.0908	5662.45	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	914.1433	5341.53	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	859.0625	4966.39	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	961.0908	5662.45	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	914.1433	5341.53	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	859.0625	4966.39	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	915.0028	5274.84	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	871.9870	4981.60	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	820.7588	4633.62	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	915.0028	5274.84	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	871.9870	4981.60	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	820.7588	4633.62	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	915.0028	5274.84	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	871.9870	4981.60	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	820.7588	4633.62	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	915.0028	5274.84	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	871.9870	4981.60	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	820.7588	4633.62	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	346.5464	768.52	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	258.4753	190.61	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	167.5125	-406.57	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	346.5464	768.52	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	258.4753	190.61	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	167.5125	-406.57	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	296.6345	1322.70	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	281.8572	1225.53	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	262.7631	1099.57	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	296.6345	1322.70	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	281.8572	1225.53	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	262.7631	1099.57	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	85.8336	-345.16	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	46.9953	-598.03	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	5.4364	-869.04	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	85.8336	-345.16	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	46.9953	-598.03	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	5.4364	-869.04	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	119.0755	-147.79	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	116.9184	-155.93	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	110.1813	-194.61	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	119.0755	-147.79	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	116.9184	-155.93	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	110.1813	-194.61	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-123.2727	-389.52	3	0.500000
16	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-151.1416	-192.78	3	0.500000
16	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-181.9943	23.85	3	0.500000
16	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-123.2727	-389.52	3	0.500000
16	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-151.1416	-192.78	3	0.500000
16	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-181.9943	23.85	3	0.500000
16	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	961.0908	5662.45	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	914.1433	5341.53	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	859.0625	4966.39	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	961.0908	5662.45	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	914.1433	5341.53	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
16	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	859.0625	4966.39	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	409.9153	1276.23	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	319.6174	682.01	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	226.5067	69.03	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	409.9153	1276.23	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	319.6174	682.01	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	226.5067	69.03	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	915.0028	5274.84	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	871.9870	4981.60	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	820.7588	4633.62	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	915.0028	5274.84	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	871.9870	4981.60	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	820.7588	4633.62	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	346.5464	768.52	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	258.4753	190.61	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	167.5125	-406.57	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	346.5464	768.52	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	258.4753	190.61	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	167.5125	-406.57	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	296.6345	1322.70	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	281.8572	1225.53	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	262.7631	1099.57	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	296.6345	1322.70	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	281.8572	1225.53	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	262.7631	1099.57	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	85.8336	-345.16	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	46.9953	-598.03	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	5.4364	-869.04	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	85.8336	-345.16	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	46.9953	-598.03	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	5.4364	-869.04	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	119.0755	-147.79	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	116.9184	-155.93	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	110.1813	-194.61	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	119.0755	-147.79	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	116.9184	-155.93	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	110.1813	-194.61	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-123.2727	-389.52	3	0.500000
16	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-151.1416	-192.78	3	0.500000
16	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-181.9943	23.85	3	0.500000
16	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-123.2727	-389.52	3	0.500000
16	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-151.1416	-192.78	3	0.500000
16	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-181.9943	23.85	3	0.500000
17	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-53.8772	-543.21	3	0.500000
17	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-54.0740	-534.83	3	0.500000
17	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-57.6339	-504.02	3	0.500000
17	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-53.8772	-543.21	3	0.500000
17	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-54.0740	-534.83	3	0.500000
17	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-57.6339	-504.02	3	0.500000
17	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-156.4416	103.15	3	0.500000
17	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-160.4784	138.43	3	0.500000
17	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-167.2223	191.77	3	0.500000
17	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-156.4416	103.15	3	0.500000
17	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-160.4784	138.43	3	0.500000
17	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-167.2223	191.77	3	0.500000
17	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-29.1562	-563.41	3	0.500000
17	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-23.9048	-591.14	3	0.500000
17	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-21.4784	-600.04	3	0.500000
17	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-29.1562	-563.41	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
17	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-23.9048	-591.14	3	0.500000
17	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-21.4784	-600.04	3	0.500000
17	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-101.5440	-215.78	3	0.500000
17	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-110.9977	-145.13	3	0.500000
17	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-123.1267	-56.65	3	0.500000
17	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-101.5440	-215.78	3	0.500000
17	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-110.9977	-145.13	3	0.500000
17	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-123.1267	-56.65	3	0.500000
17	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-60.2838	-358.67	3	0.500000
17	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-53.9751	-393.10	3	0.500000
17	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-50.3416	-409.71	3	0.500000
17	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-60.2838	-358.67	3	0.500000
17	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-53.9751	-393.10	3	0.500000
17	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-50.3416	-409.71	3	0.500000
17	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-180.9288	-124.40	3	0.500000
17	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-186.0007	-78.53	3	0.500000
17	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-194.9676	-6.69	3	0.500000
17	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-180.9288	-124.40	3	0.500000
17	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-186.0007	-78.53	3	0.500000
17	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-194.9676	-6.69	3	0.500000
17	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-344.5325	1002.32	3	0.500000
17	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-337.5082	969.73	3	0.500000
17	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-333.4374	956.82	3	0.500000
17	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-344.5325	1002.32	3	0.500000
17	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-337.5082	969.73	3	0.500000
17	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-333.4374	956.82	3	0.500000
17	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	59.1215	-517.25	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	40.2918	-637.34	1	-0.500000
17	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	17.8454	-781.53	1	-0.500000
17	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	59.1215	-517.25	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	40.2918	-637.34	1	-0.500000
17	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	17.8454	-781.53	1	-0.500000
17	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-187.9045	12.72	3	0.500000
17	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-179.1195	-33.78	3	0.500000
17	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-174.2294	-54.32	3	0.500000
17	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-187.9045	12.72	3	0.500000
17	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-179.1195	-33.78	3	0.500000
17	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-174.2294	-54.32	3	0.500000
17	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	59.1741	-427.11	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	53.6372	-458.57	1	-0.500000
17	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	44.4838	-514.15	1	-0.500000
17	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	59.1741	-427.11	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	53.6372	-458.57	1	-0.500000
17	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	44.4838	-514.15	1	-0.500000
17	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-241.3052	207.21	3	0.500000
17	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-256.4101	322.14	3	0.500000
17	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-274.4685	456.76	3	0.500000
17	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-241.3052	207.21	3	0.500000
17	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-256.4101	322.14	3	0.500000
17	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-274.4685	456.76	3	0.500000
17	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	4.4273	-945.26	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-22.5381	-816.91	3	0.500000
17	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-52.1788	-611.68	3	0.500000
17	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	4.4273	-945.26	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-22.5381	-816.91	3	0.500000
17	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-52.1788	-611.68	3	0.500000
17	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1045.4287	6263.03	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	1007.4166	6003.76	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	961.0908	5689.07	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
17	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1045.4287	6263.03	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	1007.4166	6003.76	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	961.0908	5689.07	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	992.9877	5828.62	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	958.1776	5591.91	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	915.0028	5299.44	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	992.9877	5828.62	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	958.1776	5591.91	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	915.0028	5299.44	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	992.9877	5828.62	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	958.1776	5591.91	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	915.0028	5299.44	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	992.9877	5828.62	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	958.1776	5591.91	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	915.0028	5299.44	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	519.6065	1956.05	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	434.4493	1396.66	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	346.5464	818.97	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	519.6065	1956.05	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	434.4493	1396.66	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	346.5464	818.97	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	326.7468	1528.95	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	313.8511	1444.79	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	296.6345	1331.82	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	326.7468	1528.95	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	313.8511	1444.79	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	296.6345	1331.82	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	167.7352	212.73	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	128.1019	-45.79	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	85.8336	-321.88	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	167.7352	212.73	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	128.1019	-45.79	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	85.8336	-321.88	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	129.3706	-88.15	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	126.4685	-101.64	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	119.0755	-145.08	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	129.3706	-88.15	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	126.4685	-101.64	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	119.0755	-145.08	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-55.8325	-840.47	3	0.500000
17	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-88.1500	-615.28	3	0.500000
17	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-123.2727	-371.38	3	0.500000
17	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-55.8325	-840.47	3	0.500000
17	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-88.1500	-615.28	3	0.500000
17	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-123.2727	-371.38	3	0.500000
17	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1045.4287	6263.03	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	1007.4166	6003.76	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	961.0908	5689.07	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1045.4287	6263.03	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	1007.4166	6003.76	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	961.0908	5689.07	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	585.4288	2483.50	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	499.0194	1914.56	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	409.9153	1327.65	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	585.4288	2483.50	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	499.0194	1914.56	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	409.9153	1327.65	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	992.9877	5828.62	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	958.1776	5591.91	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
17	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	915.0028	5299.44	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	992.9877	5828.62	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	958.1776	5591.91	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	915.0028	5299.44	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	519.6065	1956.05	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	434.4493	1396.66	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	346.5464	818.97	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	519.6065	1956.05	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	434.4493	1396.66	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	346.5464	818.97	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	326.7468	1528.95	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	313.8511	1444.79	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	296.6345	1331.82	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	326.7468	1528.95	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	313.8511	1444.79	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	296.6345	1331.82	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	167.7352	212.73	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	128.1019	-45.79	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	85.8336	-321.88	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	167.7352	212.73	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	128.1019	-45.79	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	85.8336	-321.88	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	129.3706	-88.15	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	126.4685	-101.64	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	119.0755	-145.08	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	129.3706	-88.15	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	126.4685	-101.64	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	119.0755	-145.08	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-55.8325	-840.47	3	0.500000
17	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-88.1500	-615.28	3	0.500000
17	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-123.2727	-371.38	3	0.500000
17	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-55.8325	-840.47	3	0.500000
17	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-88.1500	-615.28	3	0.500000
17	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-123.2727	-371.38	3	0.500000
18	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-44.6332	-615.67	3	0.500000
18	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-47.6245	-589.40	3	0.500000
18	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-53.8772	-541.39	3	0.500000
18	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-44.6332	-615.67	3	0.500000
18	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-47.6245	-589.40	3	0.500000
18	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-53.8772	-541.39	3	0.500000
18	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-136.7499	-38.49	3	0.500000
18	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-145.3051	25.88	3	0.500000
18	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-156.4416	107.45	3	0.500000
18	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-136.7499	-38.49	3	0.500000
18	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-145.3051	25.88	3	0.500000
18	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-156.4416	107.45	3	0.500000
18	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-32.1570	-557.93	3	0.500000
18	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-29.2969	-570.51	3	0.500000
18	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-29.1562	-564.96	3	0.500000
18	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-32.1570	-557.93	3	0.500000
18	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-29.2969	-570.51	3	0.500000
18	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-29.1562	-564.96	3	0.500000
18	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-71.9595	-419.25	3	0.500000
18	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-85.4701	-322.43	3	0.500000
18	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-101.5440	-208.51	3	0.500000
18	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-71.9595	-419.25	3	0.500000
18	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-85.4701	-322.43	3	0.500000
18	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-101.5440	-208.51	3	0.500000
18	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-64.8739	-343.67	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
18	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-61.2972	-360.76	3	0.500000
18	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-60.2838	-360.77	3	0.500000
18	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-64.8739	-343.67	3	0.500000
18	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-61.2972	-360.76	3	0.500000
18	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-60.2838	-360.77	3	0.500000
18	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-154.5035	-315.71	3	0.500000
18	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-165.8612	-229.56	3	0.500000
18	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-180.9288	-118.69	3	0.500000
18	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-154.5035	-315.71	3	0.500000
18	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-165.8612	-229.56	3	0.500000
18	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-180.9288	-118.69	3	0.500000
18	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-340.0751	947.41	3	0.500000
18	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-340.9395	965.27	3	0.500000
18	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-344.5325	1001.31	3	0.500000
18	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-340.0751	947.41	3	0.500000
18	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-340.9395	965.27	3	0.500000
18	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-344.5325	1001.31	3	0.500000
18	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	104.8889	-209.92	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	83.7776	-345.58	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	59.1215	-504.86	1	-0.500000
18	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	104.8889	-209.92	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	83.7776	-345.58	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	59.1215	-504.86	1	-0.500000
18	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-190.9919	10.01	3	0.500000
18	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-187.5933	-2.22	3	0.500000
18	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-187.9045	10.28	3	0.500000
18	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-190.9919	10.01	3	0.500000
18	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-187.5933	-2.22	3	0.500000
18	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-187.9045	10.28	3	0.500000
18	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	76.5709	-316.75	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	69.6448	-357.83	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	59.1741	-422.55	1	-0.500000
18	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	76.5709	-316.75	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	69.6448	-357.83	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	59.1741	-422.55	1	-0.500000
18	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-193.6945	-122.69	3	0.500000
18	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-216.1355	39.01	3	0.500000
18	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-241.3052	218.90	3	0.500000
18	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-193.6945	-122.69	3	0.500000
18	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-216.1355	39.01	3	0.500000
18	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-241.3052	218.90	3	0.500000
18	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	66.2817	-529.38	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	36.6362	-720.27	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	4.4273	-928.24	1	-0.500000
18	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	66.2817	-529.38	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	36.6362	-720.27	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	4.4273	-928.24	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1110.7019	6726.70	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	1082.2901	6533.71	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	1045.4287	6284.40	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1110.7019	6726.70	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	1082.2901	6533.71	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	1045.4287	6284.40	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	1053.5272	6257.29	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	1027.4966	6081.11	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	992.9877	5848.40	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	1053.5272	6257.29	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	1027.4966	6081.11	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	992.9877	5848.40	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
18	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	1053.5272	6257.29	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	1027.4966	6081.11	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	992.9877	5848.40	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	1053.5272	6257.29	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	1027.4966	6081.11	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	992.9877	5848.40	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	684.0049	3085.81	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	603.1160	2553.84	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	519.6065	2004.41	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	684.0049	3085.81	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	603.1160	2553.84	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	519.6065	2004.41	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	352.9990	1707.40	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	342.0308	1636.58	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	326.7468	1536.98	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	352.9990	1707.40	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	342.0308	1636.58	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	326.7468	1536.98	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	249.4669	770.51	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	209.8803	511.88	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	167.7352	236.20	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	249.4669	770.51	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	209.8803	511.88	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	167.7352	236.20	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	141.5855	-14.33	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	137.6838	-34.94	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	129.3706	-84.96	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	141.5855	-14.33	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	137.6838	-34.94	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	129.3706	-84.96	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	18.6585	-1084.66	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-17.2599	-1085.60	3	0.500000
18	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-55.8325	-820.07	3	0.500000
18	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	18.6585	-1084.66	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-17.2599	-1085.60	3	0.500000
18	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-55.8325	-820.07	3	0.500000
18	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1110.7019	6726.70	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	1082.2901	6533.71	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	1045.4287	6284.40	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1110.7019	6726.70	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	1082.2901	6533.71	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	1045.4287	6284.40	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	750.3610	3619.10	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	669.1909	3084.33	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	585.4288	2532.29	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	750.3610	3619.10	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	669.1909	3084.33	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	585.4288	2532.29	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	1053.5272	6257.29	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	1027.4966	6081.11	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	992.9877	5848.40	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	1053.5272	6257.29	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	1027.4966	6081.11	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	992.9877	5848.40	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	684.0049	3085.81	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	603.1160	2553.84	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	519.6065	2004.41	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	684.0049	3085.81	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	603.1160	2553.84	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
18	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	519.6065	2004.41	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	352.9990	1707.40	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	342.0308	1636.58	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	326.7468	1536.98	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	352.9990	1707.40	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	342.0308	1636.58	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	326.7468	1536.98	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	249.4669	770.51	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	209.8803	511.88	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	167.7352	236.20	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	249.4669	770.51	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	209.8803	511.88	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	167.7352	236.20	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	141.5855	-14.33	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	137.6838	-34.94	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	129.3706	-84.96	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	141.5855	-14.33	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	137.6838	-34.94	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	129.3706	-84.96	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	18.6585	-1084.66	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-17.2599	-1085.60	3	0.500000
18	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-55.8325	-820.07	3	0.500000
18	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	18.6585	-1084.66	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-17.2599	-1085.60	3	0.500000
18	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-55.8325	-820.07	3	0.500000
19	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-29.3000	-724.45	3	0.500000
19	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-35.3832	-678.88	3	0.500000
19	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-44.6332	-612.20	3	0.500000
19	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-29.3000	-724.45	3	0.500000
19	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-35.3832	-678.88	3	0.500000
19	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-44.6332	-612.20	3	0.500000
19	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-107.4865	-238.20	3	0.500000
19	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-120.8825	-143.11	3	0.500000
19	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-136.7499	-31.54	3	0.500000
19	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-107.4865	-238.20	3	0.500000
19	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-120.8825	-143.11	3	0.500000
19	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-136.7499	-31.54	3	0.500000
19	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-29.8069	-584.93	3	0.500000
19	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-29.6659	-580.26	3	0.500000
19	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-32.1570	-558.04	3	0.500000
19	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-29.8069	-584.93	3	0.500000
19	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-29.6659	-580.26	3	0.500000
19	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-32.1570	-558.04	3	0.500000
19	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-34.3689	-671.80	3	0.500000
19	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-51.9286	-548.95	3	0.500000
19	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-71.9595	-409.62	3	0.500000
19	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-34.3689	-671.80	3	0.500000
19	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-51.9286	-548.95	3	0.500000
19	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-71.9595	-409.62	3	0.500000
19	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-63.3960	-365.56	3	0.500000
19	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-62.8993	-363.09	3	0.500000
19	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-64.8739	-344.14	3	0.500000
19	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-63.3960	-365.56	3	0.500000
19	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-62.8993	-363.09	3	0.500000
19	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-64.8739	-344.14	3	0.500000
19	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-114.8000	-585.34	3	0.500000
19	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-132.8858	-457.60	3	0.500000
19	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-154.5035	-306.32	3	0.500000
19	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-114.8000	-585.34	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
19	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-132.8858	-457.60	3	0.500000
19	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-154.5035	-306.32	3	0.500000
19	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-318.7246	792.12	3	0.500000
19	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-328.1390	863.17	3	0.500000
19	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-340.0751	951.03	3	0.500000
19	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-318.7246	792.12	3	0.500000
19	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-328.1390	863.17	3	0.500000
19	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-340.0751	951.03	3	0.500000
19	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	154.9701	128.32	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	131.6703	-22.34	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	104.8889	-196.22	1	-0.500000
19	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	154.9701	128.32	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	131.6703	-22.34	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	104.8889	-196.22	1	-0.500000
19	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-182.3134	-61.44	3	0.500000
19	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-184.8867	-37.11	3	0.500000
19	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-190.9919	10.76	3	0.500000
19	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-182.3134	-61.44	3	0.500000
19	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-184.8867	-37.11	3	0.500000
19	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-190.9919	10.76	3	0.500000
19	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	97.0533	-184.15	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	88.5528	-236.15	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	76.5709	-311.36	1	-0.500000
19	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	97.0533	-184.15	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	88.5528	-236.15	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	76.5709	-311.36	1	-0.500000
19	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-133.3256	-526.15	3	0.500000
19	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-162.2492	-325.03	3	0.500000
19	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-193.6945	-107.11	3	0.500000
19	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-133.3256	-526.15	3	0.500000
19	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-162.2492	-325.03	3	0.500000
19	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-193.6945	-107.11	3	0.500000
19	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	131.7764	-86.03	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	100.2647	-290.32	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	66.2817	-511.09	1	-0.500000
19	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	131.7764	-86.03	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	100.2647	-290.32	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	66.2817	-511.09	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1155.9215	7045.80	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	1137.5824	6922.61	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	1110.7019	6742.48	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1155.9215	7045.80	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	1137.5824	6922.61	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	1110.7019	6742.48	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	1095.8011	6555.65	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	1078.9349	6442.28	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	1053.5272	6271.97	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	1095.8011	6555.65	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	1078.9349	6442.28	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	1053.5272	6271.97	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	1095.8011	6555.65	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	1078.9349	6442.28	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	1053.5272	6271.97	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	1095.8011	6555.65	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	1078.9349	6442.28	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	1053.5272	6271.97	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	837.1462	4140.78	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	761.8310	3644.42	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	684.0049	3131.32	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
19	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	837.1462	4140.78	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	761.8310	3644.42	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	684.0049	3131.32	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	375.3334	1855.74	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	366.3262	1799.43	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	352.9990	1714.33	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	375.3334	1855.74	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	366.3262	1799.43	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	352.9990	1714.33	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	329.3080	1314.49	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	290.6429	1062.46	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	249.4669	793.70	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	329.3080	1314.49	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	290.6429	1062.46	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	249.4669	793.70	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	156.2146	79.52	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	151.0601	48.90	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	141.5855	-10.53	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	156.2146	79.52	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	151.0601	48.90	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	141.5855	-10.53	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	98.4102	-542.31	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	59.7898	-794.04	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	18.6585	-1062.51	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	98.4102	-542.31	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	59.7898	-794.04	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	18.6585	-1062.51	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1155.9215	7045.80	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	1137.5824	6922.61	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	1110.7019	6742.48	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1155.9215	7045.80	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	1137.5824	6922.61	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	1110.7019	6742.48	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	902.1385	4664.86	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	827.5052	4173.05	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	750.3610	3664.49	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	902.1385	4664.86	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	827.5052	4173.05	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	750.3610	3664.49	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	1095.8011	6555.65	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	1078.9349	6442.28	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	1053.5272	6271.97	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	1095.8011	6555.65	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	1078.9349	6442.28	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	1053.5272	6271.97	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	837.1462	4140.78	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	761.8310	3644.42	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	684.0049	3131.32	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	837.1462	4140.78	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	761.8310	3644.42	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	684.0049	3131.32	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	375.3334	1855.74	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	366.3262	1799.43	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	352.9990	1714.33	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	375.3334	1855.74	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	366.3262	1799.43	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	352.9990	1714.33	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	329.3080	1314.49	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	290.6429	1062.46	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
19	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	249.4669	793.70	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	329.3080	1314.49	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	290.6429	1062.46	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	249.4669	793.70	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	156.2146	79.52	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	151.0601	48.90	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	141.5855	-10.53	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	156.2146	79.52	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	151.0601	48.90	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	141.5855	-10.53	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	98.4102	-542.31	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	59.7898	-794.04	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	18.6585	-1062.51	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	98.4102	-542.31	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	59.7898	-794.04	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	18.6585	-1062.51	1	-0.500000
20	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-7.4010	-869.41	3	0.500000
20	0.15005	SLE-C	Max	0.0000	-16.8064	-804.58	3	0.500000
20	0.30011	SLE-C	Max	0.0000	-29.3000	-719.17	3	0.500000
20	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-7.4010	-869.41	3	0.500000
20	0.15005	SLE-C	Min	0.0000	-16.8064	-804.58	3	0.500000
20	0.30011	SLE-C	Min	0.0000	-29.3000	-719.17	3	0.500000
20	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-68.8525	-491.01	3	0.500000
20	0.15005	SLE-F1	Max	0.0000	-86.9793	-367.67	3	0.500000
20	0.30011	SLE-F1	Max	0.0000	-107.4865	-228.45	3	0.500000
20	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-68.8525	-491.01	3	0.500000
20	0.15005	SLE-F1	Min	0.0000	-86.9793	-367.67	3	0.500000
20	0.30011	SLE-F1	Min	0.0000	-107.4865	-228.45	3	0.500000
20	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-21.5285	-643.46	3	0.500000
20	0.15005	SLE-F2	Max	0.0000	-24.3957	-621.93	3	0.500000
20	0.30011	SLE-F2	Max	0.0000	-29.8069	-583.44	3	0.500000
20	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-21.5285	-643.46	3	0.500000
20	0.15005	SLE-F2	Min	0.0000	-24.3957	-621.93	3	0.500000
20	0.30011	SLE-F2	Min	0.0000	-29.8069	-583.44	3	0.500000
20	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	10.2792	-825.55	1	-0.500000
20	0.15005	SLE-F3	Max	0.0000	-10.8546	-819.22	3	0.500000
20	0.30011	SLE-F3	Max	0.0000	-34.3689	-659.95	3	0.500000
20	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	10.2792	-825.55	1	-0.500000
20	0.15005	SLE-F3	Min	0.0000	-10.8546	-819.22	3	0.500000
20	0.30011	SLE-F3	Min	0.0000	-34.3689	-659.95	3	0.500000
20	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-55.2453	-423.56	3	0.500000
20	0.15005	SLE-QP	Max	0.0000	-58.1304	-401.82	3	0.500000
20	0.30011	SLE-QP	Max	0.0000	-63.3960	-364.22	3	0.500000
20	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-55.2453	-423.56	3	0.500000
20	0.15005	SLE-QP	Min	0.0000	-58.1304	-401.82	3	0.500000
20	0.30011	SLE-QP	Min	0.0000	-63.3960	-364.22	3	0.500000
20	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-62.4907	-926.94	3	0.500000
20	0.15005	SLU-1	Max	0.0000	-86.9356	-760.89	3	0.500000
20	0.30011	SLU-1	Max	0.0000	-114.8000	-572.05	3	0.500000
20	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-62.4907	-926.94	3	0.500000
20	0.15005	SLU-1	Min	0.0000	-86.9356	-760.89	3	0.500000
20	0.30011	SLU-1	Min	0.0000	-114.8000	-572.05	3	0.500000
20	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-280.6040	539.33	3	0.500000
20	0.15005	SLU-2	Max	0.0000	-298.4687	662.05	3	0.500000
20	0.30011	SLU-2	Max	0.0000	-318.7246	800.71	3	0.500000
20	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-280.6040	539.33	3	0.500000
20	0.15005	SLU-2	Min	0.0000	-298.4687	662.05	3	0.500000
20	0.30011	SLU-2	Min	0.0000	-318.7246	800.71	3	0.500000
20	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	208.3488	495.14	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
20	0.15005	SLU-3	Max	0.0000	183.3638	330.53	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-3	Max	0.0000	154.9701	143.19	1	-0.500000
20	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	208.3488	495.14	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-3	Min	0.0000	183.3638	330.53	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-3	Min	0.0000	154.9701	143.19	1	-0.500000
20	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-161.0277	-205.26	3	0.500000
20	0.15005	SLU-4	Max	0.0000	-169.9608	-142.63	3	0.500000
20	0.30011	SLU-4	Max	0.0000	-182.3134	-57.20	3	0.500000
20	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-161.0277	-205.26	3	0.500000
20	0.15005	SLU-4	Min	0.0000	-169.9608	-142.63	3	0.500000
20	0.30011	SLU-4	Min	0.0000	-182.3134	-57.20	3	0.500000
20	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	120.9795	-22.25	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-5	Max	0.0000	110.7207	-88.68	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-5	Max	0.0000	97.0533	-177.84	1	-0.500000
20	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	120.9795	-22.25	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-5	Min	0.0000	110.7207	-88.68	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-5	Min	0.0000	97.0533	-177.84	1	-0.500000
20	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-62.2396	-988.36	3	0.500000
20	0.15005	SLU-6	Max	0.0000	-96.5870	-755.75	3	0.500000
20	0.30011	SLU-6	Max	0.0000	-133.3256	-507.21	3	0.500000
20	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-62.2396	-988.36	3	0.500000
20	0.15005	SLU-6	Min	0.0000	-96.5870	-755.75	3	0.500000
20	0.30011	SLU-6	Min	0.0000	-133.3256	-507.21	3	0.500000
20	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	199.2615	377.96	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-7	Max	0.0000	166.7092	163.45	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-7	Max	0.0000	131.7764	-66.93	1	-0.500000
20	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	199.2615	377.96	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-7	Min	0.0000	166.7092	163.45	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-7	Min	0.0000	131.7764	-66.93	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1180.5793	7221.69	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 1	Max	0.0000	1172.5298	7167.26	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 1	Max	0.0000	1155.9215	7055.77	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1180.5793	7221.69	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 1	Min	0.0000	1172.5298	7167.26	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 1	Min	0.0000	1155.9215	7055.77	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	1119.3764	6723.75	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 2	Max	0.0000	1111.8681	6672.93	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 2	Max	0.0000	1095.8011	6565.04	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	1119.3764	6723.75	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 2	Min	0.0000	1111.8681	6672.93	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 2	Min	0.0000	1095.8011	6565.04	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	1119.3764	6723.75	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 3	Max	0.0000	1111.8681	6672.93	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 3	Max	0.0000	1095.8011	6565.04	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	1119.3764	6723.75	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 3	Min	0.0000	1111.8681	6672.93	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 3	Min	0.0000	1095.8011	6565.04	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	976.5756	5107.30	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 4	Max	0.0000	908.0712	4653.08	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 4	Max	0.0000	837.1462	4182.73	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	976.5756	5107.30	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 4	Min	0.0000	908.0712	4653.08	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 4	Min	0.0000	837.1462	4182.73	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	393.8920	1982.27	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 5	Max	0.0000	386.7438	1936.12	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 5	Max	0.0000	375.3334	1861.55	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	393.8920	1982.27	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 5	Min	0.0000	386.7438	1936.12	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 5	Min	0.0000	375.3334	1861.55	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
20	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	405.6743	1841.04	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 6	Max	0.0000	368.7015	1597.03	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 6	Max	0.0000	329.3080	1336.89	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	405.6743	1841.04	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 6	Min	0.0000	368.7015	1597.03	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 6	Min	0.0000	329.3080	1336.89	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	173.6379	197.22	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 7	Max	0.0000	167.0573	154.85	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 7	Max	0.0000	156.2146	84.07	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	173.6379	197.22	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 7	Min	0.0000	167.0573	154.85	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 7	Min	0.0000	156.2146	84.07	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	181.4564	29.75	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 8	Max	0.0000	141.1436	-236.52	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 8	Max	0.0000	98.4102	-518.93	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	181.4564	29.75	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 8	Min	0.0000	141.1436	-236.52	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 8	Min	0.0000	98.4102	-518.93	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1180.5793	7221.69	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 9	Max	0.0000	1172.5298	7167.26	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 9	Max	0.0000	1155.9215	7055.77	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1180.5793	7221.69	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 9	Min	0.0000	1172.5298	7167.26	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 9	Min	0.0000	1155.9215	7055.77	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1038.4201	5609.74	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 10	Max	0.0000	971.4897	5166.02	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 10	Max	0.0000	902.1385	4706.15	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1038.4201	5609.74	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 10	Min	0.0000	971.4897	5166.02	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 10	Min	0.0000	902.1385	4706.15	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	1119.3764	6723.75	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 11	Max	0.0000	1111.8681	6672.93	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 11	Max	0.0000	1095.8011	6565.04	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	1119.3764	6723.75	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 11	Min	0.0000	1111.8681	6672.93	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 11	Min	0.0000	1095.8011	6565.04	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	976.5756	5107.30	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 12	Max	0.0000	908.0712	4653.08	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 12	Max	0.0000	837.1462	4182.73	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	976.5756	5107.30	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 12	Min	0.0000	908.0712	4653.08	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 12	Min	0.0000	837.1462	4182.73	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	393.8920	1982.27	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 13	Max	0.0000	386.7438	1936.12	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 13	Max	0.0000	375.3334	1861.55	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	393.8920	1982.27	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 13	Min	0.0000	386.7438	1936.12	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 13	Min	0.0000	375.3334	1861.55	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	405.6743	1841.04	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 14	Max	0.0000	368.7015	1597.03	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 14	Max	0.0000	329.3080	1336.89	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	405.6743	1841.04	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 14	Min	0.0000	368.7015	1597.03	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 14	Min	0.0000	329.3080	1336.89	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	173.6379	197.22	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 15	Max	0.0000	167.0573	154.85	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 15	Max	0.0000	156.2146	84.07	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	173.6379	197.22	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 15	Min	0.0000	167.0573	154.85	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
20	0.30011	SLV 15	Min	0.0000	156.2146	84.07	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	181.4564	29.75	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 16	Max	0.0000	141.1436	-236.52	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 16	Max	0.0000	98.4102	-518.93	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	181.4564	29.75	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 16	Min	0.0000	141.1436	-236.52	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 16	Min	0.0000	98.4102	-518.93	1	-0.500000
21	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	9.3316	-859.54	1	-0.500000
21	0.14868	SLE-C	Max	0.0000	2.7191	-900.90	1	-0.500000
21	0.29736	SLE-C	Max	0.0000	-7.4010	-866.97	3	0.500000
21	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	9.3316	-859.54	1	-0.500000
21	0.14868	SLE-C	Min	0.0000	2.7191	-900.90	1	-0.500000
21	0.29736	SLE-C	Min	0.0000	-7.4010	-866.97	3	0.500000
21	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-33.9926	-724.67	3	0.500000
21	0.14868	SLE-F1	Max	0.0000	-50.0573	-614.63	3	0.500000
21	0.29736	SLE-F1	Max	0.0000	-68.8525	-486.39	3	0.500000
21	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-33.9926	-724.67	3	0.500000
21	0.14868	SLE-F1	Min	0.0000	-50.0573	-614.63	3	0.500000
21	0.29736	SLE-F1	Min	0.0000	-68.8525	-486.39	3	0.500000
21	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-17.1473	-677.63	3	0.500000
21	0.14868	SLE-F2	Max	0.0000	-17.8920	-669.77	3	0.500000
21	0.29736	SLE-F2	Max	0.0000	-21.5285	-642.63	3	0.500000
21	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-17.1473	-677.63	3	0.500000
21	0.14868	SLE-F2	Min	0.0000	-17.8920	-669.77	3	0.500000
21	0.29736	SLE-F2	Min	0.0000	-21.5285	-642.63	3	0.500000
21	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	49.1748	-566.89	1	-0.500000
21	0.14868	SLE-F3	Max	0.0000	31.0923	-684.50	1	-0.500000
21	0.29736	SLE-F3	Max	0.0000	10.2792	-820.31	1	-0.500000
21	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	49.1748	-566.89	1	-0.500000
21	0.14868	SLE-F3	Min	0.0000	31.0923	-684.50	1	-0.500000
21	0.29736	SLE-F3	Min	0.0000	10.2792	-820.31	1	-0.500000
21	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-50.3008	-461.55	3	0.500000
21	0.14868	SLE-QP	Max	0.0000	-51.4077	-451.23	3	0.500000
21	0.29736	SLE-QP	Max	0.0000	-55.2453	-422.70	3	0.500000
21	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-50.3008	-461.55	3	0.500000
21	0.14868	SLE-QP	Min	0.0000	-51.4077	-451.23	3	0.500000
21	0.29736	SLE-QP	Min	0.0000	-55.2453	-422.70	3	0.500000
21	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-16.3741	-1235.66	3	0.500000
21	0.14868	SLU-1	Max	0.0000	-37.4959	-1091.12	3	0.500000
21	0.29736	SLU-1	Max	0.0000	-62.4907	-920.75	3	0.500000
21	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-16.3741	-1235.66	3	0.500000
21	0.14868	SLU-1	Min	0.0000	-37.4959	-1091.12	3	0.500000
21	0.29736	SLU-1	Min	0.0000	-62.4907	-920.75	3	0.500000
21	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-243.5703	289.06	3	0.500000
21	0.14868	SLU-2	Max	0.0000	-260.7190	407.44	3	0.500000
21	0.29736	SLU-2	Max	0.0000	-280.6040	544.06	3	0.500000
21	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-243.5703	289.06	3	0.500000
21	0.14868	SLU-2	Min	0.0000	-260.7190	407.44	3	0.500000
21	0.29736	SLU-2	Min	0.0000	-280.6040	544.06	3	0.500000
21	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	251.8582	786.04	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-3	Max	0.0000	232.0372	656.52	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-3	Max	0.0000	208.3488	501.22	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	251.8582	786.04	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-3	Min	0.0000	232.0372	656.52	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-3	Min	0.0000	208.3488	501.22	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-143.0844	-329.86	3	0.500000
21	0.14868	SLU-4	Max	0.0000	-150.1195	-279.23	3	0.500000
21	0.29736	SLU-4	Max	0.0000	-161.0277	-202.77	3	0.500000
21	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-143.0844	-329.86	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
21	0.14868	SLU-4	Min	0.0000	-150.1195	-279.23	3	0.500000
21	0.29736	SLU-4	Min	0.0000	-161.0277	-202.77	3	0.500000
21	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	137.5649	85.65	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-5	Max	0.0000	131.2059	45.88	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-5	Max	0.0000	120.9795	-19.68	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	137.5649	85.65	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-5	Min	0.0000	131.2059	45.88	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-5	Min	0.0000	120.9795	-19.68	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	0.1313	-1402.18	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-6	Max	0.0000	-29.6860	-1201.10	3	0.500000
21	0.29736	SLU-6	Max	0.0000	-62.2396	-980.02	3	0.500000
21	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	0.1313	-1402.18	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-6	Min	0.0000	-29.6860	-1201.10	3	0.500000
21	0.29736	SLU-6	Min	0.0000	-62.2396	-980.02	3	0.500000
21	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	255.0965	752.02	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-7	Max	0.0000	228.5443	577.94	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-7	Max	0.0000	199.2615	385.67	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	255.0965	752.02	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-7	Min	0.0000	228.5443	577.94	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-7	Min	0.0000	199.2615	385.67	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1176.1853	7191.26	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 1	Max	0.0000	1182.7915	7236.51	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 1	Max	0.0000	1180.5793	7222.98	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1176.1853	7191.26	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 1	Min	0.0000	1182.7915	7236.51	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 1	Min	0.0000	1180.5793	7222.98	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	1114.7108	6691.43	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 2	Max	0.0000	1121.4528	6737.58	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 2	Max	0.0000	1119.3764	6724.95	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	1114.7108	6691.43	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 2	Min	0.0000	1121.4528	6737.58	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 2	Min	0.0000	1119.3764	6724.95	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	1114.7108	6691.43	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 3	Max	0.0000	1121.4528	6737.58	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 3	Max	0.0000	1119.3764	6724.95	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	1114.7108	6691.43	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 3	Min	0.0000	1121.4528	6737.58	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 3	Min	0.0000	1119.3764	6724.95	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1082.7928	5824.83	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 4	Max	0.0000	1031.0693	5482.93	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 4	Max	0.0000	976.5756	5122.57	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1082.7928	5824.83	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 4	Min	0.0000	1031.0693	5482.93	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 4	Min	0.0000	976.5756	5122.57	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	400.3890	2022.34	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 5	Max	0.0000	399.4329	2018.38	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 5	Max	0.0000	393.8920	1983.86	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	400.3890	2022.34	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 5	Min	0.0000	399.4329	2018.38	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 5	Min	0.0000	393.8920	1983.86	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	466.1169	2246.66	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 6	Max	0.0000	437.2808	2057.35	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 6	Max	0.0000	405.6743	1849.57	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	466.1169	2246.66	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 6	Min	0.0000	437.2808	2057.35	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 6	Min	0.0000	405.6743	1849.57	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	181.8297	248.63	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 7	Max	0.0000	180.0262	239.02	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 7	Max	0.0000	173.6379	198.85	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
21	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	181.8297	248.63	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 7	Min	0.0000	180.0262	239.02	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 7	Min	0.0000	173.6379	198.85	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	251.1069	497.75	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 8	Max	0.0000	217.6668	277.75	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 8	Max	0.0000	181.4564	39.28	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	251.1069	497.75	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 8	Min	0.0000	217.6668	277.75	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 8	Min	0.0000	181.4564	39.28	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1176.1853	7191.26	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 9	Max	0.0000	1182.7915	7236.51	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 9	Max	0.0000	1180.5793	7222.98	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1176.1853	7191.26	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 9	Min	0.0000	1182.7915	7236.51	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 9	Min	0.0000	1180.5793	7222.98	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1140.9252	6302.09	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 10	Max	0.0000	1091.0578	5972.57	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 10	Max	0.0000	1038.4201	5624.59	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1140.9252	6302.09	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 10	Min	0.0000	1091.0578	5972.57	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 10	Min	0.0000	1038.4201	5624.59	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	1114.7108	6691.43	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 11	Max	0.0000	1121.4528	6737.58	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 11	Max	0.0000	1119.3764	6724.95	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	1114.7108	6691.43	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 11	Min	0.0000	1121.4528	6737.58	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 11	Min	0.0000	1119.3764	6724.95	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1082.7928	5824.83	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 12	Max	0.0000	1031.0693	5482.93	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 12	Max	0.0000	976.5756	5122.57	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1082.7928	5824.83	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 12	Min	0.0000	1031.0693	5482.93	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 12	Min	0.0000	976.5756	5122.57	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	400.3890	2022.34	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 13	Max	0.0000	399.4329	2018.38	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 13	Max	0.0000	393.8920	1983.86	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	400.3890	2022.34	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 13	Min	0.0000	399.4329	2018.38	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 13	Min	0.0000	393.8920	1983.86	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	466.1169	2246.66	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 14	Max	0.0000	437.2808	2057.35	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 14	Max	0.0000	405.6743	1849.57	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	466.1169	2246.66	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 14	Min	0.0000	437.2808	2057.35	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 14	Min	0.0000	405.6743	1849.57	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	181.8297	248.63	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 15	Max	0.0000	180.0262	239.02	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 15	Max	0.0000	173.6379	198.85	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	181.8297	248.63	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 15	Min	0.0000	180.0262	239.02	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 15	Min	0.0000	173.6379	198.85	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	251.1069	497.75	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 16	Max	0.0000	217.6668	277.75	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 16	Max	0.0000	181.4564	39.28	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	251.1069	497.75	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 16	Min	0.0000	217.6668	277.75	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 16	Min	0.0000	181.4564	39.28	1	-0.500000
22	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	13.2371	-839.04	1	-0.500000
22	0.14942	SLE-C	Max	0.0000	13.0551	-837.39	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
22	0.29884	SLE-C	Max	0.0000	9.3316	-859.35	1	-0.500000
22	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	13.2371	-839.04	1	-0.500000
22	0.14942	SLE-C	Min	0.0000	13.0551	-837.39	1	-0.500000
22	0.29884	SLE-C	Min	0.0000	9.3316	-859.35	1	-0.500000
22	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-10.7765	-885.03	3	0.500000
22	0.14942	SLE-F1	Max	0.0000	-21.0063	-813.77	3	0.500000
22	0.29884	SLE-F1	Max	0.0000	-33.9926	-724.14	3	0.500000
22	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-10.7765	-885.03	3	0.500000
22	0.14942	SLE-F1	Min	0.0000	-21.0063	-813.77	3	0.500000
22	0.29884	SLE-F1	Min	0.0000	-33.9926	-724.14	3	0.500000
22	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-23.3448	-642.36	3	0.500000
22	0.14942	SLE-F2	Max	0.0000	-18.7864	-669.73	3	0.500000
22	0.29884	SLE-F2	Max	0.0000	-17.1473	-677.64	3	0.500000
22	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-23.3448	-642.36	3	0.500000
22	0.14942	SLE-F2	Min	0.0000	-18.7864	-669.73	3	0.500000
22	0.29884	SLE-F2	Min	0.0000	-17.1473	-677.64	3	0.500000
22	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	75.0192	-400.12	1	-0.500000
22	0.14942	SLE-F3	Max	0.0000	63.4752	-474.02	1	-0.500000
22	0.29884	SLE-F3	Max	0.0000	49.1748	-566.30	1	-0.500000
22	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	75.0192	-400.12	1	-0.500000
22	0.14942	SLE-F3	Min	0.0000	63.4752	-474.02	1	-0.500000
22	0.29884	SLE-F3	Min	0.0000	49.1748	-566.30	1	-0.500000
22	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-55.2761	-434.49	3	0.500000
22	0.14942	SLE-QP	Max	0.0000	-51.4102	-457.21	3	0.500000
22	0.29884	SLE-QP	Max	0.0000	-50.3008	-461.55	3	0.500000
22	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-55.2761	-434.49	3	0.500000
22	0.14942	SLE-QP	Min	0.0000	-51.4102	-457.21	3	0.500000
22	0.29884	SLE-QP	Min	0.0000	-50.3008	-461.55	3	0.500000
22	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	12.6509	-1267.58	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-1	Max	0.0000	0.0934	-1347.40	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-1	Max	0.0000	-16.3741	-1234.97	3	0.500000
22	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	12.6509	-1267.58	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-1	Min	0.0000	0.0934	-1347.40	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-1	Min	0.0000	-16.3741	-1234.97	3	0.500000
22	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-218.3854	113.38	3	0.500000
22	0.14942	SLU-2	Max	0.0000	-229.5972	192.30	3	0.500000
22	0.29884	SLU-2	Max	0.0000	-243.5703	289.63	3	0.500000
22	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-218.3854	113.38	3	0.500000
22	0.14942	SLU-2	Min	0.0000	-229.5972	192.30	3	0.500000
22	0.29884	SLU-2	Min	0.0000	-243.5703	289.63	3	0.500000
22	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	278.0387	955.67	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-3	Max	0.0000	266.9009	884.20	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-3	Max	0.0000	251.8582	786.69	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	278.0387	955.67	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-3	Min	0.0000	266.9009	884.20	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-3	Min	0.0000	251.8582	786.69	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-138.9538	-364.98	3	0.500000
22	0.14942	SLU-4	Max	0.0000	-139.0641	-360.35	3	0.500000
22	0.29884	SLU-4	Max	0.0000	-143.0844	-329.66	3	0.500000
22	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-138.9538	-364.98	3	0.500000
22	0.14942	SLU-4	Min	0.0000	-139.0641	-360.35	3	0.500000
22	0.29884	SLU-4	Min	0.0000	-143.0844	-329.66	3	0.500000
22	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	139.7523	94.86	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-5	Max	0.0000	140.6111	103.36	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-5	Max	0.0000	137.5649	85.82	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	139.7523	94.86	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-5	Min	0.0000	140.6111	103.36	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-5	Min	0.0000	137.5649	85.82	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	43.1181	-1122.99	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
22	0.14942	SLU-6	Max	0.0000	23.0054	-1252.90	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-6	Max	0.0000	0.1313	-1401.21	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	43.1181	-1122.99	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-6	Min	0.0000	23.0054	-1252.90	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-6	Min	0.0000	0.1313	-1401.21	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	291.9906	992.71	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-7	Max	0.0000	274.9218	881.98	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-7	Max	0.0000	255.0965	752.87	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	291.9906	992.71	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-7	Min	0.0000	274.9218	881.98	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-7	Min	0.0000	255.0965	752.87	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1137.0921	6927.16	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 1	Max	0.0000	1161.0923	7088.70	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 1	Max	0.0000	1176.1853	7190.87	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1137.0921	6927.16	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 1	Min	0.0000	1161.0923	7088.70	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 1	Min	0.0000	1176.1853	7190.87	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	1075.4640	6426.30	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 2	Max	0.0000	1099.5411	6588.35	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 2	Max	0.0000	1114.7108	6691.03	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	1075.4640	6426.30	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 2	Min	0.0000	1099.5411	6588.35	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 2	Min	0.0000	1114.7108	6691.03	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	1075.4640	6426.30	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 3	Max	0.0000	1099.5411	6588.35	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 3	Max	0.0000	1114.7108	6691.03	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	1075.4640	6426.30	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 3	Min	0.0000	1099.5411	6588.35	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 3	Min	0.0000	1114.7108	6691.03	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1146.7164	6246.45	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 4	Max	0.0000	1116.1528	6045.75	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 4	Max	0.0000	1082.7928	5826.39	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1146.7164	6246.45	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 4	Min	0.0000	1116.1528	6045.75	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 4	Min	0.0000	1082.7928	5826.39	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	389.3016	1943.19	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 5	Max	0.0000	397.1602	1998.18	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 5	Max	0.0000	400.3890	2022.30	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	389.3016	1943.19	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 5	Min	0.0000	397.1602	1998.18	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 5	Min	0.0000	400.3890	2022.30	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	504.3081	2496.08	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 6	Max	0.0000	486.6108	2381.15	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 6	Max	0.0000	466.1169	2247.57	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	504.3081	2496.08	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 6	Min	0.0000	486.6108	2381.15	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 6	Min	0.0000	466.1169	2247.57	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	172.8654	183.67	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 7	Max	0.0000	179.6625	231.58	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 7	Max	0.0000	181.8297	248.62	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	172.8654	183.67	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 7	Min	0.0000	179.6625	231.58	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 7	Min	0.0000	181.8297	248.62	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	298.6222	809.51	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 8	Max	0.0000	276.2629	663.49	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 8	Max	0.0000	251.1069	498.83	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	298.6222	809.51	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 8	Min	0.0000	276.2629	663.49	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 8	Min	0.0000	251.1069	498.83	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
22	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1137.0921	6927.16	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 9	Max	0.0000	1161.0923	7088.70	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 9	Max	0.0000	1176.1853	7190.87	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1137.0921	6927.16	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 9	Min	0.0000	1161.0923	7088.70	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 9	Min	0.0000	1176.1853	7190.87	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1201.2380	6699.58	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 10	Max	0.0000	1172.4799	6510.91	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 10	Max	0.0000	1140.9252	6303.59	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1201.2380	6699.58	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 10	Min	0.0000	1172.4799	6510.91	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 10	Min	0.0000	1140.9252	6303.59	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	1075.4640	6426.30	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 11	Max	0.0000	1099.5411	6588.35	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 11	Max	0.0000	1114.7108	6691.03	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	1075.4640	6426.30	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 11	Min	0.0000	1099.5411	6588.35	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 11	Min	0.0000	1114.7108	6691.03	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1146.7164	6246.45	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 12	Max	0.0000	1116.1528	6045.75	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 12	Max	0.0000	1082.7928	5826.39	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1146.7164	6246.45	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 12	Min	0.0000	1116.1528	6045.75	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 12	Min	0.0000	1082.7928	5826.39	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	389.3016	1943.19	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 13	Max	0.0000	397.1602	1998.18	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 13	Max	0.0000	400.3890	2022.30	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	389.3016	1943.19	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 13	Min	0.0000	397.1602	1998.18	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 13	Min	0.0000	400.3890	2022.30	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	504.3081	2496.08	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 14	Max	0.0000	486.6108	2381.15	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 14	Max	0.0000	466.1169	2247.57	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	504.3081	2496.08	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 14	Min	0.0000	486.6108	2381.15	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 14	Min	0.0000	466.1169	2247.57	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	172.8654	183.67	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 15	Max	0.0000	179.6625	231.58	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 15	Max	0.0000	181.8297	248.62	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	172.8654	183.67	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 15	Min	0.0000	179.6625	231.58	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 15	Min	0.0000	181.8297	248.62	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	298.6222	809.51	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 16	Max	0.0000	276.2629	663.49	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 16	Max	0.0000	251.1069	498.83	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	298.6222	809.51	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 16	Min	0.0000	276.2629	663.49	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 16	Min	0.0000	251.1069	498.83	1	-0.500000
23	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-27.9678	-840.74	3	0.500000
23	0.14688	SLE-C	Max	0.0000	-22.2852	-877.75	3	0.500000
23	0.29376	SLE-C	Max	0.0000	-13.2371	-940.00	3	0.500000
23	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-27.9678	-840.74	3	0.500000
23	0.14688	SLE-C	Min	0.0000	-22.2852	-877.75	3	0.500000
23	0.29376	SLE-C	Min	0.0000	-13.2371	-940.00	3	0.500000
23	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-23.3912	-898.98	3	0.500000
23	0.14688	SLE-F1	Max	0.0000	-7.6121	-1012.15	3	0.500000
23	0.29376	SLE-F1	Max	0.0000	10.7765	-983.24	1	-0.500000
23	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-23.3912	-898.98	3	0.500000
23	0.14688	SLE-F1	Min	0.0000	-7.6121	-1012.15	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
23	0.29376	SLE-F1	Min	0.0000	10.7765	-983.24	1	-0.500000
23	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	19.5054	-762.51	1	-0.500000
23	0.14688	SLE-F2	Max	0.0000	20.0420	-753.22	1	-0.500000
23	0.29376	SLE-F2	Max	0.0000	23.3448	-723.18	1	-0.500000
23	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	19.5054	-762.51	1	-0.500000
23	0.14688	SLE-F2	Min	0.0000	20.0420	-753.22	1	-0.500000
23	0.29376	SLE-F2	Min	0.0000	23.3448	-723.18	1	-0.500000
23	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-109.0442	-192.37	3	0.500000
23	0.14688	SLE-F3	Max	0.0000	-93.3364	-305.00	3	0.500000
23	0.29376	SLE-F3	Max	0.0000	-75.0192	-437.20	3	0.500000
23	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-109.0442	-192.37	3	0.500000
23	0.14688	SLE-F3	Min	0.0000	-93.3364	-305.00	3	0.500000
23	0.29376	SLE-F3	Min	0.0000	-75.0192	-437.20	3	0.500000
23	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	49.4768	-542.50	1	-0.500000
23	0.14688	SLE-QP	Max	0.0000	51.0717	-525.36	1	-0.500000
23	0.29376	SLE-QP	Max	0.0000	55.2761	-488.65	1	-0.500000
23	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	49.4768	-542.50	1	-0.500000
23	0.14688	SLE-QP	Min	0.0000	51.0717	-525.36	1	-0.500000
23	0.29376	SLE-QP	Min	0.0000	55.2761	-488.65	1	-0.500000
23	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-56.7739	-1093.05	3	0.500000
23	0.14688	SLU-1	Max	0.0000	-36.5658	-1237.70	3	0.500000
23	0.29376	SLU-1	Max	0.0000	-12.6509	-1410.15	3	0.500000
23	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-56.7739	-1093.05	3	0.500000
23	0.14688	SLU-1	Min	0.0000	-36.5658	-1237.70	3	0.500000
23	0.29376	SLU-1	Min	0.0000	-12.6509	-1410.15	3	0.500000
23	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	173.1361	-209.05	1	-0.500000
23	0.14688	SLU-2	Max	0.0000	194.4604	-42.85	1	-0.500000
23	0.29376	SLU-2	Max	0.0000	218.3854	142.86	1	-0.500000
23	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	173.1361	-209.05	1	-0.500000
23	0.14688	SLU-2	Min	0.0000	194.4604	-42.85	1	-0.500000
23	0.29376	SLU-2	Min	0.0000	218.3854	142.86	1	-0.500000
23	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-308.1526	1301.52	3	0.500000
23	0.14688	SLU-3	Max	0.0000	-294.9534	1208.33	3	0.500000
23	0.29376	SLU-3	Max	0.0000	-278.0387	1087.28	3	0.500000
23	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-308.1526	1301.52	3	0.500000
23	0.14688	SLU-3	Min	0.0000	-294.9534	1208.33	3	0.500000
23	0.29376	SLU-3	Min	0.0000	-278.0387	1087.28	3	0.500000
23	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	115.7605	-592.60	1	-0.500000
23	0.14688	SLU-4	Max	0.0000	125.5038	-512.62	1	-0.500000
23	0.29376	SLU-4	Max	0.0000	138.9538	-404.84	1	-0.500000
23	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	115.7605	-592.60	1	-0.500000
23	0.14688	SLU-4	Min	0.0000	125.5038	-512.62	1	-0.500000
23	0.29376	SLU-4	Min	0.0000	138.9538	-404.84	1	-0.500000
23	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-148.9945	166.80	3	0.500000
23	0.14688	SLU-5	Max	0.0000	-146.2312	151.88	3	0.500000
23	0.29376	SLU-5	Max	0.0000	-139.7523	109.10	3	0.500000
23	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-148.9945	166.80	3	0.500000
23	0.14688	SLU-5	Min	0.0000	-146.2312	151.88	3	0.500000
23	0.29376	SLU-5	Min	0.0000	-139.7523	109.10	3	0.500000
23	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-100.1491	-826.59	3	0.500000
23	0.14688	SLU-6	Max	0.0000	-72.9340	-1024.43	3	0.500000
23	0.29376	SLU-6	Max	0.0000	-43.1181	-1241.77	3	0.500000
23	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-100.1491	-826.59	3	0.500000
23	0.14688	SLU-6	Min	0.0000	-72.9340	-1024.43	3	0.500000
23	0.29376	SLU-6	Min	0.0000	-43.1181	-1241.77	3	0.500000
23	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-332.4372	1426.43	3	0.500000
23	0.14688	SLU-7	Max	0.0000	-313.5186	1289.72	3	0.500000
23	0.29376	SLU-7	Max	0.0000	-291.9906	1133.43	3	0.500000
23	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-332.4372	1426.43	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
23	0.14688	SLU-7	Min	0.0000	-313.5186	1289.72	3	0.500000
23	0.29376	SLU-7	Min	0.0000	-291.9906	1133.43	3	0.500000
23	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1081.6810	7340.18	3	0.500000
23	0.14688	SLV 1	Max	0.0000	-1113.6529	7588.54	3	0.500000
23	0.29376	SLV 1	Max	0.0000	-1137.0921	7772.90	3	0.500000
23	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1081.6810	7340.18	3	0.500000
23	0.14688	SLV 1	Min	0.0000	-1113.6529	7588.54	3	0.500000
23	0.29376	SLV 1	Min	0.0000	-1137.0921	7772.90	3	0.500000
23	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-1022.2876	6793.91	3	0.500000
23	0.14688	SLV 2	Max	0.0000	-1053.1422	7033.89	3	0.500000
23	0.29376	SLV 2	Max	0.0000	-1075.4640	7209.87	3	0.500000
23	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-1022.2876	6793.91	3	0.500000
23	0.14688	SLV 2	Min	0.0000	-1053.1422	7033.89	3	0.500000
23	0.29376	SLV 2	Min	0.0000	-1075.4640	7209.87	3	0.500000
23	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-1022.2876	6793.91	3	0.500000
23	0.14688	SLV 3	Max	0.0000	-1053.1422	7033.89	3	0.500000
23	0.29376	SLV 3	Max	0.0000	-1075.4640	7209.87	3	0.500000
23	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-1022.2876	6793.91	3	0.500000
23	0.14688	SLV 3	Min	0.0000	-1053.1422	7033.89	3	0.500000
23	0.29376	SLV 3	Min	0.0000	-1075.4640	7209.87	3	0.500000
23	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1202.0612	7457.57	3	0.500000
23	0.14688	SLV 4	Max	0.0000	-1175.7128	7265.15	3	0.500000
23	0.29376	SLV 4	Max	0.0000	-1146.7164	7052.87	3	0.500000
23	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1202.0612	7457.57	3	0.500000
23	0.14688	SLV 4	Min	0.0000	-1175.7128	7265.15	3	0.500000
23	0.29376	SLV 4	Min	0.0000	-1146.7164	7052.87	3	0.500000
23	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-377.8533	2082.98	3	0.500000
23	0.14688	SLV 5	Max	0.0000	-385.7842	2148.67	3	0.500000
23	0.29376	SLV 5	Max	0.0000	-389.3016	2181.26	3	0.500000
23	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-377.8533	2082.98	3	0.500000
23	0.14688	SLV 5	Min	0.0000	-385.7842	2148.67	3	0.500000
23	0.29376	SLV 5	Min	0.0000	-389.3016	2181.26	3	0.500000
23	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-540.7889	3087.34	3	0.500000
23	0.14688	SLV 6	Max	0.0000	-523.8726	2965.67	3	0.500000
23	0.29376	SLV 6	Max	0.0000	-504.3081	2824.13	3	0.500000
23	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-540.7889	3087.34	3	0.500000
23	0.14688	SLV 6	Min	0.0000	-523.8726	2965.67	3	0.500000
23	0.29376	SLV 6	Min	0.0000	-504.3081	2824.13	3	0.500000
23	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-171.8828	184.69	3	0.500000
23	0.14688	SLV 7	Max	0.0000	-174.5808	211.13	3	0.500000
23	0.29376	SLV 7	Max	0.0000	-172.8654	204.47	3	0.500000
23	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-171.8828	184.69	3	0.500000
23	0.14688	SLV 7	Min	0.0000	-174.5808	211.13	3	0.500000
23	0.29376	SLV 7	Min	0.0000	-172.8654	204.47	3	0.500000
23	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-351.8837	1321.42	3	0.500000
23	0.14688	SLV 8	Max	0.0000	-326.5770	1136.82	3	0.500000
23	0.29376	SLV 8	Max	0.0000	-298.6222	932.36	3	0.500000
23	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-351.8837	1321.42	3	0.500000
23	0.14688	SLV 8	Min	0.0000	-326.5770	1136.82	3	0.500000
23	0.29376	SLV 8	Min	0.0000	-298.6222	932.36	3	0.500000
23	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1081.6810	7340.18	3	0.500000
23	0.14688	SLV 9	Max	0.0000	-1113.6529	7588.54	3	0.500000
23	0.29376	SLV 9	Max	0.0000	-1137.0921	7772.90	3	0.500000
23	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1081.6810	7340.18	3	0.500000
23	0.14688	SLV 9	Min	0.0000	-1113.6529	7588.54	3	0.500000
23	0.29376	SLV 9	Min	0.0000	-1137.0921	7772.90	3	0.500000
23	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1251.0064	7923.54	3	0.500000
23	0.14688	SLV 10	Max	0.0000	-1227.4462	7752.03	3	0.500000
23	0.29376	SLV 10	Max	0.0000	-1201.2380	7560.67	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
23	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1251.0064	7923.54	3	0.500000
23	0.14688	SLV 10	Min	0.0000	-1227.4462	7752.03	3	0.500000
23	0.29376	SLV 10	Min	0.0000	-1201.2380	7560.67	3	0.500000
23	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-1022.2876	6793.91	3	0.500000
23	0.14688	SLV 11	Max	0.0000	-1053.1422	7033.89	3	0.500000
23	0.29376	SLV 11	Max	0.0000	-1075.4640	7209.87	3	0.500000
23	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-1022.2876	6793.91	3	0.500000
23	0.14688	SLV 11	Min	0.0000	-1053.1422	7033.89	3	0.500000
23	0.29376	SLV 11	Min	0.0000	-1075.4640	7209.87	3	0.500000
23	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1202.0612	7457.57	3	0.500000
23	0.14688	SLV 12	Max	0.0000	-1175.7128	7265.15	3	0.500000
23	0.29376	SLV 12	Max	0.0000	-1146.7164	7052.87	3	0.500000
23	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1202.0612	7457.57	3	0.500000
23	0.14688	SLV 12	Min	0.0000	-1175.7128	7265.15	3	0.500000
23	0.29376	SLV 12	Min	0.0000	-1146.7164	7052.87	3	0.500000
23	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-377.8533	2082.98	3	0.500000
23	0.14688	SLV 13	Max	0.0000	-385.7842	2148.67	3	0.500000
23	0.29376	SLV 13	Max	0.0000	-389.3016	2181.26	3	0.500000
23	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-377.8533	2082.98	3	0.500000
23	0.14688	SLV 13	Min	0.0000	-385.7842	2148.67	3	0.500000
23	0.29376	SLV 13	Min	0.0000	-389.3016	2181.26	3	0.500000
23	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-540.7889	3087.34	3	0.500000
23	0.14688	SLV 14	Max	0.0000	-523.8726	2965.67	3	0.500000
23	0.29376	SLV 14	Max	0.0000	-504.3081	2824.13	3	0.500000
23	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-540.7889	3087.34	3	0.500000
23	0.14688	SLV 14	Min	0.0000	-523.8726	2965.67	3	0.500000
23	0.29376	SLV 14	Min	0.0000	-504.3081	2824.13	3	0.500000
23	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-171.8828	184.69	3	0.500000
23	0.14688	SLV 15	Max	0.0000	-174.5808	211.13	3	0.500000
23	0.29376	SLV 15	Max	0.0000	-172.8654	204.47	3	0.500000
23	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-171.8828	184.69	3	0.500000
23	0.14688	SLV 15	Min	0.0000	-174.5808	211.13	3	0.500000
23	0.29376	SLV 15	Min	0.0000	-172.8654	204.47	3	0.500000
23	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-351.8837	1321.42	3	0.500000
23	0.14688	SLV 16	Max	0.0000	-326.5770	1136.82	3	0.500000
23	0.29376	SLV 16	Max	0.0000	-298.6222	932.36	3	0.500000
23	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-351.8837	1321.42	3	0.500000
23	0.14688	SLV 16	Min	0.0000	-326.5770	1136.82	3	0.500000
23	0.29376	SLV 16	Min	0.0000	-298.6222	932.36	3	0.500000
24	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-34.1954	-805.46	3	0.500000
24	0.14651	SLE-C	Max	0.0000	-32.7463	-810.17	3	0.500000
24	0.29301	SLE-C	Max	0.0000	-27.9678	-839.85	3	0.500000
24	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-34.1954	-805.46	3	0.500000
24	0.14651	SLE-C	Min	0.0000	-32.7463	-810.17	3	0.500000
24	0.29301	SLE-C	Min	0.0000	-27.9678	-839.85	3	0.500000
24	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-47.4188	-727.49	3	0.500000
24	0.14651	SLE-F1	Max	0.0000	-36.6948	-802.32	3	0.500000
24	0.29301	SLE-F1	Max	0.0000	-23.3912	-896.50	3	0.500000
24	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-47.4188	-727.49	3	0.500000
24	0.14651	SLE-F1	Min	0.0000	-36.6948	-802.32	3	0.500000
24	0.29301	SLE-F1	Min	0.0000	-23.3912	-896.50	3	0.500000
24	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	22.4177	-752.06	1	-0.500000
24	0.14651	SLE-F2	Max	0.0000	19.5940	-767.52	1	-0.500000
24	0.29301	SLE-F2	Max	0.0000	19.5054	-762.47	1	-0.500000
24	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	22.4177	-752.06	1	-0.500000
24	0.14651	SLE-F2	Min	0.0000	19.5940	-767.52	1	-0.500000
24	0.29301	SLE-F2	Min	0.0000	19.5054	-762.47	1	-0.500000
24	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-131.5371	-32.46	3	0.500000
24	0.14651	SLE-F3	Max	0.0000	-121.5804	-101.54	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
24	0.29301	SLE-F3	Max	0.0000	-109.0442	-189.96	3	0.500000
24	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-131.5371	-32.46	3	0.500000
24	0.14651	SLE-F3	Min	0.0000	-121.5804	-101.54	3	0.500000
24	0.29301	SLE-F3	Min	0.0000	-109.0442	-189.96	3	0.500000
24	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	49.7883	-551.13	1	-0.500000
24	0.14651	SLE-QP	Max	0.0000	48.3428	-556.37	1	-0.500000
24	0.29301	SLE-QP	Max	0.0000	49.4768	-542.27	1	-0.500000
24	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	49.7883	-551.13	1	-0.500000
24	0.14651	SLE-QP	Min	0.0000	48.3428	-556.37	1	-0.500000
24	0.29301	SLE-QP	Min	0.0000	49.4768	-542.27	1	-0.500000
24	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-86.2716	-883.70	3	0.500000
24	0.14651	SLU-1	Max	0.0000	-73.3554	-973.06	3	0.500000
24	0.29301	SLU-1	Max	0.0000	-56.7739	-1089.91	3	0.500000
24	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-86.2716	-883.70	3	0.500000
24	0.14651	SLU-1	Min	0.0000	-73.3554	-973.06	3	0.500000
24	0.29301	SLU-1	Min	0.0000	-56.7739	-1089.91	3	0.500000
24	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	137.5199	-486.12	1	-0.500000
24	0.14651	SLU-2	Max	0.0000	154.0439	-355.49	1	-0.500000
24	0.29301	SLU-2	Max	0.0000	173.1361	-205.61	1	-0.500000
24	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	137.5199	-486.12	1	-0.500000
24	0.14651	SLU-2	Min	0.0000	154.0439	-355.49	1	-0.500000
24	0.29301	SLU-2	Min	0.0000	173.1361	-205.61	1	-0.500000
24	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-322.6197	1399.08	3	0.500000
24	0.14651	SLU-3	Max	0.0000	-317.2244	1365.04	3	0.500000
24	0.29301	SLU-3	Max	0.0000	-308.1526	1303.42	3	0.500000
24	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-322.6197	1399.08	3	0.500000
24	0.14651	SLU-3	Min	0.0000	-317.2244	1365.04	3	0.500000
24	0.29301	SLU-3	Min	0.0000	-308.1526	1303.42	3	0.500000
24	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	100.7719	-718.41	1	-0.500000
24	0.14651	SLU-4	Max	0.0000	106.4335	-668.44	1	-0.500000
24	0.29301	SLU-4	Max	0.0000	115.7605	-590.98	1	-0.500000
24	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	100.7719	-718.41	1	-0.500000
24	0.14651	SLU-4	Min	0.0000	106.4335	-668.44	1	-0.500000
24	0.29301	SLU-4	Min	0.0000	115.7605	-590.98	1	-0.500000
24	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-147.8897	146.02	3	0.500000
24	0.14651	SLU-5	Max	0.0000	-150.2804	170.36	3	0.500000
24	0.29301	SLU-5	Max	0.0000	-148.9945	167.14	3	0.500000
24	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-147.8897	146.02	3	0.500000
24	0.14651	SLU-5	Min	0.0000	-150.2804	170.36	3	0.500000
24	0.29301	SLU-5	Min	0.0000	-148.9945	167.14	3	0.500000
24	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-140.5817	-532.58	3	0.500000
24	0.14651	SLU-6	Max	0.0000	-121.6495	-667.88	3	0.500000
24	0.29301	SLU-6	Max	0.0000	-100.1491	-822.44	3	0.500000
24	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-140.5817	-532.58	3	0.500000
24	0.14651	SLU-6	Min	0.0000	-121.6495	-667.88	3	0.500000
24	0.29301	SLU-6	Min	0.0000	-100.1491	-822.44	3	0.500000
24	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-355.9126	1594.02	3	0.500000
24	0.14651	SLU-7	Max	0.0000	-345.4646	1521.26	3	0.500000
24	0.29301	SLU-7	Max	0.0000	-332.4372	1429.16	3	0.500000
24	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-355.9126	1594.02	3	0.500000
24	0.14651	SLU-7	Min	0.0000	-345.4646	1521.26	3	0.500000
24	0.29301	SLU-7	Min	0.0000	-332.4372	1429.16	3	0.500000
24	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-996.1039	6672.39	3	0.500000
24	0.14651	SLV 1	Max	0.0000	-1043.1197	7034.99	3	0.500000
24	0.29301	SLV 1	Max	0.0000	-1081.6810	7334.18	3	0.500000
24	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-996.1039	6672.39	3	0.500000
24	0.14651	SLV 1	Min	0.0000	-1043.1197	7034.99	3	0.500000
24	0.29301	SLV 1	Min	0.0000	-1081.6810	7334.18	3	0.500000
24	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-939.4101	6146.58	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
24	0.14651	SLV 2	Max	0.0000	-985.0761	6499.06	3	0.500000
24	0.29301	SLV 2	Max	0.0000	-1022.2876	6788.12	3	0.500000
24	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-939.4101	6146.58	3	0.500000
24	0.14651	SLV 2	Min	0.0000	-985.0761	6499.06	3	0.500000
24	0.29301	SLV 2	Min	0.0000	-1022.2876	6788.12	3	0.500000
24	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-939.4101	6146.58	3	0.500000
24	0.14651	SLV 3	Max	0.0000	-985.0761	6499.06	3	0.500000
24	0.29301	SLV 3	Max	0.0000	-1022.2876	6788.12	3	0.500000
24	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-939.4101	6146.58	3	0.500000
24	0.14651	SLV 3	Min	0.0000	-985.0761	6499.06	3	0.500000
24	0.29301	SLV 3	Min	0.0000	-1022.2876	6788.12	3	0.500000
24	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1219.7204	7581.86	3	0.500000
24	0.14651	SLV 4	Max	0.0000	-1212.1997	7531.09	3	0.500000
24	0.29301	SLV 4	Max	0.0000	-1202.0612	7460.68	3	0.500000
24	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1219.7204	7581.86	3	0.500000
24	0.14651	SLV 4	Min	0.0000	-1212.1997	7531.09	3	0.500000
24	0.29301	SLV 4	Min	0.0000	-1202.0612	7460.68	3	0.500000
24	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-352.4047	1876.67	3	0.500000
24	0.14651	SLV 5	Max	0.0000	-367.3134	1995.42	3	0.500000
24	0.29301	SLV 5	Max	0.0000	-377.8533	2081.41	3	0.500000
24	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-352.4047	1876.67	3	0.500000
24	0.14651	SLV 5	Min	0.0000	-367.3134	1995.42	3	0.500000
24	0.29301	SLV 5	Min	0.0000	-377.8533	2081.41	3	0.500000
24	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-557.2013	3201.43	3	0.500000
24	0.14651	SLV 6	Max	0.0000	-550.3040	3155.33	3	0.500000
24	0.29301	SLV 6	Max	0.0000	-540.7889	3089.60	3	0.500000
24	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-557.2013	3201.43	3	0.500000
24	0.14651	SLV 6	Min	0.0000	-550.3040	3155.33	3	0.500000
24	0.29301	SLV 6	Min	0.0000	-540.7889	3089.60	3	0.500000
24	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-158.5228	70.00	3	0.500000
24	0.14651	SLV 7	Max	0.0000	-167.3872	143.42	3	0.500000
24	0.29301	SLV 7	Max	0.0000	-171.8828	184.07	3	0.500000
24	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-158.5228	70.00	3	0.500000
24	0.14651	SLV 7	Min	0.0000	-167.3872	143.42	3	0.500000
24	0.29301	SLV 7	Min	0.0000	-171.8828	184.07	3	0.500000
24	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-385.5723	1566.53	3	0.500000
24	0.14651	SLV 8	Max	0.0000	-370.0369	1455.65	3	0.500000
24	0.29301	SLV 8	Max	0.0000	-351.8837	1325.13	3	0.500000
24	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-385.5723	1566.53	3	0.500000
24	0.14651	SLV 8	Min	0.0000	-370.0369	1455.65	3	0.500000
24	0.29301	SLV 8	Min	0.0000	-351.8837	1325.13	3	0.500000
24	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-996.1039	6672.39	3	0.500000
24	0.14651	SLV 9	Max	0.0000	-1043.1197	7034.99	3	0.500000
24	0.29301	SLV 9	Max	0.0000	-1081.6810	7334.18	3	0.500000
24	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-996.1039	6672.39	3	0.500000
24	0.14651	SLV 9	Min	0.0000	-1043.1197	7034.99	3	0.500000
24	0.29301	SLV 9	Min	0.0000	-1081.6810	7334.18	3	0.500000
24	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1263.0818	8005.48	3	0.500000
24	0.14651	SLV 10	Max	0.0000	-1258.3530	7975.65	3	0.500000
24	0.29301	SLV 10	Max	0.0000	-1251.0064	7926.17	3	0.500000
24	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1263.0818	8005.48	3	0.500000
24	0.14651	SLV 10	Min	0.0000	-1258.3530	7975.65	3	0.500000
24	0.29301	SLV 10	Min	0.0000	-1251.0064	7926.17	3	0.500000
24	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-939.4101	6146.58	3	0.500000
24	0.14651	SLV 11	Max	0.0000	-985.0761	6499.06	3	0.500000
24	0.29301	SLV 11	Max	0.0000	-1022.2876	6788.12	3	0.500000
24	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-939.4101	6146.58	3	0.500000
24	0.14651	SLV 11	Min	0.0000	-985.0761	6499.06	3	0.500000
24	0.29301	SLV 11	Min	0.0000	-1022.2876	6788.12	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
24	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1219.7204	7581.86	3	0.500000
24	0.14651	SLV 12	Max	0.0000	-1212.1997	7531.09	3	0.500000
24	0.29301	SLV 12	Max	0.0000	-1202.0612	7460.68	3	0.500000
24	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1219.7204	7581.86	3	0.500000
24	0.14651	SLV 12	Min	0.0000	-1212.1997	7531.09	3	0.500000
24	0.29301	SLV 12	Min	0.0000	-1202.0612	7460.68	3	0.500000
24	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-352.4047	1876.67	3	0.500000
24	0.14651	SLV 13	Max	0.0000	-367.3134	1995.42	3	0.500000
24	0.29301	SLV 13	Max	0.0000	-377.8533	2081.41	3	0.500000
24	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-352.4047	1876.67	3	0.500000
24	0.14651	SLV 13	Min	0.0000	-367.3134	1995.42	3	0.500000
24	0.29301	SLV 13	Min	0.0000	-377.8533	2081.41	3	0.500000
24	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-557.2013	3201.43	3	0.500000
24	0.14651	SLV 14	Max	0.0000	-550.3040	3155.33	3	0.500000
24	0.29301	SLV 14	Max	0.0000	-540.7889	3089.60	3	0.500000
24	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-557.2013	3201.43	3	0.500000
24	0.14651	SLV 14	Min	0.0000	-550.3040	3155.33	3	0.500000
24	0.29301	SLV 14	Min	0.0000	-540.7889	3089.60	3	0.500000
24	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-158.5228	70.00	3	0.500000
24	0.14651	SLV 15	Max	0.0000	-167.3872	143.42	3	0.500000
24	0.29301	SLV 15	Max	0.0000	-171.8828	184.07	3	0.500000
24	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-158.5228	70.00	3	0.500000
24	0.14651	SLV 15	Min	0.0000	-167.3872	143.42	3	0.500000
24	0.29301	SLV 15	Min	0.0000	-171.8828	184.07	3	0.500000
24	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-385.5723	1566.53	3	0.500000
24	0.14651	SLV 16	Max	0.0000	-370.0369	1455.65	3	0.500000
24	0.29301	SLV 16	Max	0.0000	-351.8837	1325.13	3	0.500000
24	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-385.5723	1566.53	3	0.500000
24	0.14651	SLV 16	Min	0.0000	-370.0369	1455.65	3	0.500000
24	0.29301	SLV 16	Min	0.0000	-351.8837	1325.13	3	0.500000
25	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-16.9862	-944.38	3	0.500000
25	0.15229	SLE-C	Max	0.0000	-27.4072	-860.91	3	0.500000
25	0.30458	SLE-C	Max	0.0000	-34.1954	-804.68	3	0.500000
25	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-16.9862	-944.38	3	0.500000
25	0.15229	SLE-C	Min	0.0000	-27.4072	-860.91	3	0.500000
25	0.30458	SLE-C	Min	0.0000	-34.1954	-804.68	3	0.500000
25	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-47.0911	-741.76	3	0.500000
25	0.15229	SLE-F1	Max	0.0000	-48.6642	-724.98	3	0.500000
25	0.30458	SLE-F1	Max	0.0000	-47.4188	-729.34	3	0.500000
25	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-47.0911	-741.76	3	0.500000
25	0.15229	SLE-F1	Min	0.0000	-48.6642	-724.98	3	0.500000
25	0.30458	SLE-F1	Min	0.0000	-47.4188	-729.34	3	0.500000
25	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	45.3280	-588.40	1	-0.500000
25	0.15229	SLE-F2	Max	0.0000	32.3792	-680.47	1	-0.500000
25	0.30458	SLE-F2	Max	0.0000	22.4177	-750.13	1	-0.500000
25	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	45.3280	-588.40	1	-0.500000
25	0.15229	SLE-F2	Min	0.0000	32.3792	-680.47	1	-0.500000
25	0.30458	SLE-F2	Min	0.0000	22.4177	-750.13	1	-0.500000
25	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-129.0710	-62.49	3	0.500000
25	0.15229	SLE-F3	Max	0.0000	-131.7133	-37.69	3	0.500000
25	0.30458	SLE-F3	Max	0.0000	-131.5371	-34.03	3	0.500000
25	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-129.0710	-62.49	3	0.500000
25	0.15229	SLE-F3	Min	0.0000	-131.7133	-37.69	3	0.500000
25	0.30458	SLE-F3	Min	0.0000	-131.5371	-34.03	3	0.500000
25	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	69.3753	-412.71	1	-0.500000
25	0.15229	SLE-QP	Max	0.0000	58.1726	-491.75	1	-0.500000
25	0.30458	SLE-QP	Max	0.0000	49.7883	-549.65	1	-0.500000
25	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	69.3753	-412.71	1	-0.500000
25	0.15229	SLE-QP	Min	0.0000	58.1726	-491.75	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
25	0.30458	SLE-QP	Min	0.0000	49.7883	-549.65	1	-0.500000
25	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-81.0615	-937.91	3	0.500000
25	0.15229	SLU-1	Max	0.0000	-85.6680	-896.74	3	0.500000
25	0.30458	SLU-1	Max	0.0000	-86.2716	-885.60	3	0.500000
25	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-81.0615	-937.91	3	0.500000
25	0.15229	SLU-1	Min	0.0000	-85.6680	-896.74	3	0.500000
25	0.30458	SLU-1	Min	0.0000	-86.2716	-885.60	3	0.500000
25	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	130.9456	-550.93	1	-0.500000
25	0.15229	SLU-2	Max	0.0000	132.8270	-530.69	1	-0.500000
25	0.30458	SLU-2	Max	0.0000	137.5199	-489.38	1	-0.500000
25	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	130.9456	-550.93	1	-0.500000
25	0.15229	SLU-2	Min	0.0000	132.8270	-530.69	1	-0.500000
25	0.30458	SLU-2	Min	0.0000	137.5199	-489.38	1	-0.500000
25	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-307.4081	1274.06	3	0.500000
25	0.15229	SLU-3	Max	0.0000	-317.0188	1351.62	3	0.500000
25	0.30458	SLU-3	Max	0.0000	-322.6197	1399.10	3	0.500000
25	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-307.4081	1274.06	3	0.500000
25	0.15229	SLU-3	Min	0.0000	-317.0188	1351.62	3	0.500000
25	0.30458	SLU-3	Min	0.0000	-322.6197	1399.10	3	0.500000
25	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	114.1914	-631.18	1	-0.500000
25	0.15229	SLU-4	Max	0.0000	105.4803	-689.89	1	-0.500000
25	0.30458	SLU-4	Max	0.0000	100.7719	-718.59	1	-0.500000
25	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	114.1914	-631.18	1	-0.500000
25	0.15229	SLU-4	Min	0.0000	105.4803	-689.89	1	-0.500000
25	0.30458	SLU-4	Min	0.0000	100.7719	-718.59	1	-0.500000
25	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-122.4714	-53.60	3	0.500000
25	0.15229	SLU-5	Max	0.0000	-137.1855	62.23	3	0.500000
25	0.30458	SLU-5	Max	0.0000	-147.8897	147.99	3	0.500000
25	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-122.4714	-53.60	3	0.500000
25	0.15229	SLU-5	Min	0.0000	-137.1855	62.23	3	0.500000
25	0.30458	SLU-5	Min	0.0000	-147.8897	147.99	3	0.500000
25	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-144.1361	-521.58	3	0.500000
25	0.15229	SLU-6	Max	0.0000	-143.7646	-518.25	3	0.500000
25	0.30458	SLU-6	Max	0.0000	-140.5817	-536.00	3	0.500000
25	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-144.1361	-521.58	3	0.500000
25	0.15229	SLU-6	Min	0.0000	-143.7646	-518.25	3	0.500000
25	0.30458	SLU-6	Min	0.0000	-140.5817	-536.00	3	0.500000
25	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-348.1354	1524.48	3	0.500000
25	0.15229	SLU-7	Max	0.0000	-353.4332	1569.19	3	0.500000
25	0.30458	SLU-7	Max	0.0000	-355.9126	1592.77	3	0.500000
25	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-348.1354	1524.48	3	0.500000
25	0.15229	SLU-7	Min	0.0000	-353.4332	1569.19	3	0.500000
25	0.30458	SLU-7	Min	0.0000	-355.9126	1592.77	3	0.500000
25	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-864.1087	5683.76	3	0.500000
25	0.15229	SLV 1	Max	0.0000	-934.7056	6220.86	3	0.500000
25	0.30458	SLV 1	Max	0.0000	-996.1039	6688.97	3	0.500000
25	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-864.1087	5683.76	3	0.500000
25	0.15229	SLV 1	Min	0.0000	-934.7056	6220.86	3	0.500000
25	0.30458	SLV 1	Min	0.0000	-996.1039	6688.97	3	0.500000
25	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-809.3195	5171.88	3	0.500000
25	0.15229	SLV 2	Max	0.0000	-878.9640	5701.84	3	0.500000
25	0.30458	SLV 2	Max	0.0000	-939.4101	6162.81	3	0.500000
25	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-809.3195	5171.88	3	0.500000
25	0.15229	SLV 2	Min	0.0000	-878.9640	5701.84	3	0.500000
25	0.30458	SLV 2	Min	0.0000	-939.4101	6162.81	3	0.500000
25	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-809.3195	5171.88	3	0.500000
25	0.15229	SLV 3	Max	0.0000	-878.9640	5701.84	3	0.500000
25	0.30458	SLV 3	Max	0.0000	-939.4101	6162.81	3	0.500000
25	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-809.3195	5171.88	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
25	0.15229	SLV 3	Min	0.0000	-878.9640	5701.84	3	0.500000
25	0.30458	SLV 3	Min	0.0000	-939.4101	6162.81	3	0.500000
25	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1178.3564	7263.36	3	0.500000
25	0.15229	SLV 4	Max	0.0000	-1200.4685	7434.20	3	0.500000
25	0.30458	SLV 4	Max	0.0000	-1219.7204	7583.59	3	0.500000
25	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1178.3564	7263.36	3	0.500000
25	0.15229	SLV 4	Min	0.0000	-1200.4685	7434.20	3	0.500000
25	0.30458	SLV 4	Min	0.0000	-1219.7204	7583.59	3	0.500000
25	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-300.5170	1481.81	3	0.500000
25	0.15229	SLV 5	Max	0.0000	-328.8416	1700.03	3	0.500000
25	0.30458	SLV 5	Max	0.0000	-352.4047	1882.54	3	0.500000
25	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-300.5170	1481.81	3	0.500000
25	0.15229	SLV 5	Min	0.0000	-328.8416	1700.03	3	0.500000
25	0.30458	SLV 5	Min	0.0000	-352.4047	1882.54	3	0.500000
25	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-540.3208	3064.82	3	0.500000
25	0.15229	SLV 6	Max	0.0000	-550.1911	3143.84	3	0.500000
25	0.30458	SLV 6	Max	0.0000	-557.2013	3201.42	3	0.500000
25	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-540.3208	3064.82	3	0.500000
25	0.15229	SLV 6	Min	0.0000	-550.1911	3143.84	3	0.500000
25	0.30458	SLV 6	Min	0.0000	-557.2013	3201.42	3	0.500000
25	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-116.0397	-255.98	3	0.500000
25	0.15229	SLV 7	Max	0.0000	-139.6621	-73.02	3	0.500000
25	0.30458	SLV 7	Max	0.0000	-158.5228	74.22	3	0.500000
25	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-116.0397	-255.98	3	0.500000
25	0.15229	SLV 7	Min	0.0000	-139.6621	-73.02	3	0.500000
25	0.30458	SLV 7	Min	0.0000	-158.5228	74.22	3	0.500000
25	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-382.4842	1530.98	3	0.500000
25	0.15229	SLV 8	Max	0.0000	-385.4583	1558.28	3	0.500000
25	0.30458	SLV 8	Max	0.0000	-385.5723	1564.13	3	0.500000
25	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-382.4842	1530.98	3	0.500000
25	0.15229	SLV 8	Min	0.0000	-385.4583	1558.28	3	0.500000
25	0.30458	SLV 8	Min	0.0000	-385.5723	1564.13	3	0.500000
25	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-864.1087	5683.76	3	0.500000
25	0.15229	SLV 9	Max	0.0000	-934.7056	6220.86	3	0.500000
25	0.30458	SLV 9	Max	0.0000	-996.1039	6688.97	3	0.500000
25	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-864.1087	5683.76	3	0.500000
25	0.15229	SLV 9	Min	0.0000	-934.7056	6220.86	3	0.500000
25	0.30458	SLV 9	Min	0.0000	-996.1039	6688.97	3	0.500000
25	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1217.2259	7654.06	3	0.500000
25	0.15229	SLV 10	Max	0.0000	-1241.5839	7841.75	3	0.500000
25	0.30458	SLV 10	Max	0.0000	-1263.0818	8007.98	3	0.500000
25	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1217.2259	7654.06	3	0.500000
25	0.15229	SLV 10	Min	0.0000	-1241.5839	7841.75	3	0.500000
25	0.30458	SLV 10	Min	0.0000	-1263.0818	8007.98	3	0.500000
25	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-809.3195	5171.88	3	0.500000
25	0.15229	SLV 11	Max	0.0000	-878.9640	5701.84	3	0.500000
25	0.30458	SLV 11	Max	0.0000	-939.4101	6162.81	3	0.500000
25	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-809.3195	5171.88	3	0.500000
25	0.15229	SLV 11	Min	0.0000	-878.9640	5701.84	3	0.500000
25	0.30458	SLV 11	Min	0.0000	-939.4101	6162.81	3	0.500000
25	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1178.3564	7263.36	3	0.500000
25	0.15229	SLV 12	Max	0.0000	-1200.4685	7434.20	3	0.500000
25	0.30458	SLV 12	Max	0.0000	-1219.7204	7583.59	3	0.500000
25	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1178.3564	7263.36	3	0.500000
25	0.15229	SLV 12	Min	0.0000	-1200.4685	7434.20	3	0.500000
25	0.30458	SLV 12	Min	0.0000	-1219.7204	7583.59	3	0.500000
25	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-300.5170	1481.81	3	0.500000
25	0.15229	SLV 13	Max	0.0000	-328.8416	1700.03	3	0.500000
25	0.30458	SLV 13	Max	0.0000	-352.4047	1882.54	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
25	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-300.5170	1481.81	3	0.500000
25	0.15229	SLV 13	Min	0.0000	-328.8416	1700.03	3	0.500000
25	0.30458	SLV 13	Min	0.0000	-352.4047	1882.54	3	0.500000
25	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-540.3208	3064.82	3	0.500000
25	0.15229	SLV 14	Max	0.0000	-550.1911	3143.84	3	0.500000
25	0.30458	SLV 14	Max	0.0000	-557.2013	3201.42	3	0.500000
25	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-540.3208	3064.82	3	0.500000
25	0.15229	SLV 14	Min	0.0000	-550.1911	3143.84	3	0.500000
25	0.30458	SLV 14	Min	0.0000	-557.2013	3201.42	3	0.500000
25	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-116.0397	-255.98	3	0.500000
25	0.15229	SLV 15	Max	0.0000	-139.6621	-73.02	3	0.500000
25	0.30458	SLV 15	Max	0.0000	-158.5228	74.22	3	0.500000
25	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-116.0397	-255.98	3	0.500000
25	0.15229	SLV 15	Min	0.0000	-139.6621	-73.02	3	0.500000
25	0.30458	SLV 15	Min	0.0000	-158.5228	74.22	3	0.500000
25	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-382.4842	1530.98	3	0.500000
25	0.15229	SLV 16	Max	0.0000	-385.4583	1558.28	3	0.500000
25	0.30458	SLV 16	Max	0.0000	-385.5723	1564.13	3	0.500000
25	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-382.4842	1530.98	3	0.500000
25	0.15229	SLV 16	Min	0.0000	-385.4583	1558.28	3	0.500000
25	0.30458	SLV 16	Min	0.0000	-385.5723	1564.13	3	0.500000
26	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	109.9697	224.98	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-C	Max	0.0000	95.0815	168.03	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-C	Max	0.0000	94.6867	173.19	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	109.9697	224.98	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-C	Min	0.0000	95.0815	168.03	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-C	Min	0.0000	94.6867	173.19	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	70.8510	26.21	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F1	Max	0.0000	55.7459	-31.68	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F1	Max	0.0000	52.0573	-40.64	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	70.8510	26.21	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F1	Min	0.0000	55.7459	-31.68	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F1	Min	0.0000	52.0573	-40.64	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	126.6953	342.70	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F2	Max	0.0000	118.0272	312.40	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F2	Max	0.0000	121.3237	333.38	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	126.6953	342.70	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F2	Min	0.0000	118.0272	312.40	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F2	Min	0.0000	121.3237	333.38	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	58.0179	-15.32	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F3	Max	0.0000	36.8588	-99.15	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F3	Max	0.0000	27.1161	-134.06	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	58.0179	-15.32	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F3	Min	0.0000	36.8588	-99.15	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F3	Min	0.0000	27.1161	-134.06	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	122.5258	319.18	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-QP	Max	0.0000	116.1894	298.88	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-QP	Max	0.0000	121.2693	327.50	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	122.5258	319.18	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-QP	Min	0.0000	116.1894	298.88	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-QP	Min	0.0000	121.2693	327.50	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	100.8015	40.25	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-1	Max	0.0000	79.3478	-42.79	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-1	Max	0.0000	73.8524	-57.44	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	100.8015	40.25	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-1	Min	0.0000	79.3478	-42.79	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-1	Min	0.0000	73.8524	-57.44	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	103.3217	44.25	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-2	Max	0.0000	101.6590	46.03	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
26	0.54817	SLU-2	Max	0.0000	111.4128	96.74	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	103.3217	44.25	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-2	Min	0.0000	101.6590	46.03	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-2	Min	0.0000	111.4128	96.74	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	63.4005	21.80	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-3	Max	0.0000	24.8947	-136.37	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-3	Max	0.0000	2.3472	-226.15	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	63.4005	21.80	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-3	Min	0.0000	24.8947	-136.37	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-3	Min	0.0000	2.3472	-226.15	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	141.6136	248.13	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-4	Max	0.0000	135.2306	229.68	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-4	Max	0.0000	144.8059	279.62	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	141.6136	248.13	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-4	Min	0.0000	135.2306	229.68	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-4	Min	0.0000	144.8059	279.62	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	108.4976	251.43	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-5	Max	0.0000	84.4498	155.22	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-5	Max	0.0000	76.3603	127.40	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	108.4976	251.43	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-5	Min	0.0000	84.4498	155.22	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-5	Min	0.0000	76.3603	127.40	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	66.3548	-142.36	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-6	Max	0.0000	43.6200	-230.89	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-6	Max	0.0000	32.3016	-270.49	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	66.3548	-142.36	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-6	Min	0.0000	43.6200	-230.89	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-6	Min	0.0000	32.3016	-270.49	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	34.7832	-132.70	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-7	Max	0.0000	-3.2623	-260.94	3	0.500000
26	0.54817	SLU-7	Max	0.0000	-29.8914	-139.96	3	0.500000
26	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	34.7832	-132.70	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-7	Min	0.0000	-3.2623	-260.94	3	0.500000
26	0.54817	SLU-7	Min	0.0000	-29.8914	-139.96	3	0.500000
26	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	242.3981	1012.55	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 1	Max	0.0000	147.1901	611.36	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 1	Max	0.0000	84.1174	347.90	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	242.3981	1012.55	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 1	Min	0.0000	147.1901	611.36	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 1	Min	0.0000	84.1174	347.90	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	252.7516	1033.33	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 2	Max	0.0000	161.4486	648.88	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 2	Max	0.0000	102.2809	402.15	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	252.7516	1033.33	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 2	Min	0.0000	161.4486	648.88	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 2	Min	0.0000	102.2809	402.15	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	252.7516	1033.33	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 3	Max	0.0000	161.4486	648.88	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 3	Max	0.0000	102.2809	402.15	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	252.7516	1033.33	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 3	Min	0.0000	161.4486	648.88	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 3	Min	0.0000	102.2809	402.15	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-35.1462	-271.11	3	0.500000
26	0.27409	SLV 4	Max	0.0000	-135.1557	164.35	3	0.500000
26	0.54817	SLV 4	Max	0.0000	-223.6137	550.31	3	0.500000
26	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-35.1462	-271.11	3	0.500000
26	0.27409	SLV 4	Min	0.0000	-135.1557	164.35	3	0.500000
26	0.54817	SLV 4	Min	0.0000	-223.6137	550.31	3	0.500000
26	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	130.9679	429.76	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
26	0.27409	SLV 5	Max	0.0000	91.9025	269.19	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 5	Max	0.0000	70.5638	184.58	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	130.9679	429.76	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 5	Min	0.0000	91.9025	269.19	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 5	Min	0.0000	70.5638	184.58	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	10.1310	-219.30	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 6	Max	0.0000	-41.6667	-77.30	3	0.500000
26	0.54817	SLV 6	Max	0.0000	-81.9129	102.04	3	0.500000
26	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	10.1310	-219.30	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 6	Min	0.0000	-41.6667	-77.30	3	0.500000
26	0.54817	SLV 6	Min	0.0000	-81.9129	102.04	3	0.500000
26	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	158.9897	461.67	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 7	Max	0.0000	133.2377	358.16	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 7	Max	0.0000	125.2124	330.61	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	158.9897	461.67	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 7	Min	0.0000	133.2377	358.16	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 7	Min	0.0000	125.2124	330.61	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	27.5158	-237.75	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 8	Max	0.0000	-13.1841	-292.32	3	0.500000
26	0.54817	SLV 8	Max	0.0000	-42.3325	-160.55	3	0.500000
26	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	27.5158	-237.75	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 8	Min	0.0000	-13.1841	-292.32	3	0.500000
26	0.54817	SLV 8	Min	0.0000	-42.3325	-160.55	3	0.500000
26	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	242.3981	1012.55	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 9	Max	0.0000	147.1901	611.36	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 9	Max	0.0000	84.1174	347.90	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	242.3981	1012.55	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 9	Min	0.0000	147.1901	611.36	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 9	Min	0.0000	84.1174	347.90	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-37.7948	-232.21	3	0.500000
26	0.27409	SLV 10	Max	0.0000	-140.5255	214.91	3	0.500000
26	0.54817	SLV 10	Max	0.0000	-231.7046	612.53	3	0.500000
26	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-37.7948	-232.21	3	0.500000
26	0.27409	SLV 10	Min	0.0000	-140.5255	214.91	3	0.500000
26	0.54817	SLV 10	Min	0.0000	-231.7046	612.53	3	0.500000
26	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	252.7516	1033.33	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 11	Max	0.0000	161.4486	648.88	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 11	Max	0.0000	102.2809	402.15	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	252.7516	1033.33	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 11	Min	0.0000	161.4486	648.88	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 11	Min	0.0000	102.2809	402.15	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-35.1462	-271.11	3	0.500000
26	0.27409	SLV 12	Max	0.0000	-135.1557	164.35	3	0.500000
26	0.54817	SLV 12	Max	0.0000	-223.6137	550.31	3	0.500000
26	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-35.1462	-271.11	3	0.500000
26	0.27409	SLV 12	Min	0.0000	-135.1557	164.35	3	0.500000
26	0.54817	SLV 12	Min	0.0000	-223.6137	550.31	3	0.500000
26	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	130.9679	429.76	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 13	Max	0.0000	91.9025	269.19	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 13	Max	0.0000	70.5638	184.58	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	130.9679	429.76	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 13	Min	0.0000	91.9025	269.19	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 13	Min	0.0000	70.5638	184.58	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	10.1310	-219.30	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 14	Max	0.0000	-41.6667	-77.30	3	0.500000
26	0.54817	SLV 14	Max	0.0000	-81.9129	102.04	3	0.500000
26	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	10.1310	-219.30	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 14	Min	0.0000	-41.6667	-77.30	3	0.500000
26	0.54817	SLV 14	Min	0.0000	-81.9129	102.04	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
26	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	158.9897	461.67	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 15	Max	0.0000	133.2377	358.16	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 15	Max	0.0000	125.2124	330.61	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	158.9897	461.67	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 15	Min	0.0000	133.2377	358.16	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 15	Min	0.0000	125.2124	330.61	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	27.5158	-237.75	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 16	Max	0.0000	-13.1841	-292.32	3	0.500000
26	0.54817	SLV 16	Max	0.0000	-42.3325	-160.55	3	0.500000
26	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	27.5158	-237.75	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 16	Min	0.0000	-13.1841	-292.32	3	0.500000
26	0.54817	SLV 16	Min	0.0000	-42.3325	-160.55	3	0.500000
27	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	62.8320	211.59	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-C	Max	0.0000	109.9697	413.61	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	62.8320	211.59	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-C	Min	0.0000	109.9697	413.61	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	11.5925	-8.30	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-F1	Max	0.0000	70.8510	245.67	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	11.5925	-8.30	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-F1	Min	0.0000	70.8510	245.67	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	95.3567	370.49	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-F2	Max	0.0000	126.6953	504.80	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	95.3567	370.49	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-F2	Min	0.0000	126.6953	504.80	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	2.8041	-63.69	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-F3	Max	0.0000	58.0179	172.94	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	2.8041	-63.69	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-F3	Min	0.0000	58.0179	172.94	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	88.6271	348.44	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-QP	Max	0.0000	122.5258	493.72	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	88.6271	348.44	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-QP	Min	0.0000	122.5258	493.72	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	20.5343	9.46	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-1	Max	0.0000	100.8015	353.46	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	20.5343	9.46	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-1	Min	0.0000	100.8015	353.46	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	16.7164	51.83	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-2	Max	0.0000	103.3217	423.00	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	16.7164	51.83	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-2	Min	0.0000	103.3217	423.00	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	16.2853	-57.30	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-3	Max	0.0000	63.4005	144.62	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	16.2853	-57.30	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-3	Min	0.0000	63.4005	144.62	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	70.4360	264.44	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-4	Max	0.0000	141.6136	569.49	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	70.4360	264.44	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-4	Min	0.0000	141.6136	569.49	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	72.1221	225.63	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-5	Max	0.0000	108.4976	381.53	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	72.1221	225.63	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-5	Min	0.0000	108.4976	381.53	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-25.5474	22.98	3	0.500000
27	0.47122	SLU-6	Max	0.0000	66.3548	197.87	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-25.5474	22.98	3	0.500000
27	0.47122	SLU-6	Min	0.0000	66.3548	197.87	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-22.9555	-31.16	3	0.500000
27	0.47122	SLU-7	Max	0.0000	34.7832	19.53	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-22.9555	-31.16	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
27	0.47122	SLU-7	Min	0.0000	34.7832	19.53	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	288.1204	944.81	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 1	Max	0.0000	242.3981	748.86	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	288.1204	944.81	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 1	Min	0.0000	242.3981	748.86	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	292.1967	972.46	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 2	Max	0.0000	252.7516	803.41	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	292.1967	972.46	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 2	Min	0.0000	252.7516	803.41	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	292.1967	972.46	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 3	Max	0.0000	252.7516	803.41	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	292.1967	972.46	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 3	Min	0.0000	252.7516	803.41	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-113.3662	162.80	3	0.500000
27	0.47122	SLV 4	Max	0.0000	-35.1462	-172.43	3	0.500000
27	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-113.3662	162.80	3	0.500000
27	0.47122	SLV 4	Min	0.0000	-35.1462	-172.43	3	0.500000
27	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	122.6404	400.70	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 5	Max	0.0000	130.9679	436.39	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	122.6404	400.70	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 5	Min	0.0000	130.9679	436.39	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-39.6389	1.33	3	0.500000
27	0.47122	SLV 6	Max	0.0000	10.1310	-125.13	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-39.6389	1.33	3	0.500000
27	0.47122	SLV 6	Min	0.0000	10.1310	-125.13	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	126.1221	450.31	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 7	Max	0.0000	158.9897	591.17	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	126.1221	450.31	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 7	Min	0.0000	158.9897	591.17	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-48.4576	67.97	3	0.500000
27	0.47122	SLV 8	Max	0.0000	27.5158	-21.78	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-48.4576	67.97	3	0.500000
27	0.47122	SLV 8	Min	0.0000	27.5158	-21.78	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	288.1204	944.81	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 9	Max	0.0000	242.3981	748.86	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	288.1204	944.81	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 9	Min	0.0000	242.3981	748.86	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-108.0704	133.23	3	0.500000
27	0.47122	SLV 10	Max	0.0000	-37.7948	-167.95	3	0.500000
27	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-108.0704	133.23	3	0.500000
27	0.47122	SLV 10	Min	0.0000	-37.7948	-167.95	3	0.500000
27	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	292.1967	972.46	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 11	Max	0.0000	252.7516	803.41	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	292.1967	972.46	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 11	Min	0.0000	252.7516	803.41	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-113.3662	162.80	3	0.500000
27	0.47122	SLV 12	Max	0.0000	-35.1462	-172.43	3	0.500000
27	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-113.3662	162.80	3	0.500000
27	0.47122	SLV 12	Min	0.0000	-35.1462	-172.43	3	0.500000
27	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	122.6404	400.70	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 13	Max	0.0000	130.9679	436.39	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	122.6404	400.70	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 13	Min	0.0000	130.9679	436.39	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-39.6389	1.33	3	0.500000
27	0.47122	SLV 14	Max	0.0000	10.1310	-125.13	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-39.6389	1.33	3	0.500000
27	0.47122	SLV 14	Min	0.0000	10.1310	-125.13	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	126.1221	450.31	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 15	Max	0.0000	158.9897	591.17	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
27	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	126.1221	450.31	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 15	Min	0.0000	158.9897	591.17	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-48.4576	67.97	3	0.500000
27	0.47122	SLV 16	Max	0.0000	27.5158	-21.78	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-48.4576	67.97	3	0.500000
27	0.47122	SLV 16	Min	0.0000	27.5158	-21.78	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	151.0808	151.11	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-C	Max	0.0000	131.1758	58.96	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-C	Max	0.0000	108.2911	-45.97	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	151.0808	151.11	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-C	Min	0.0000	131.1758	58.96	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-C	Min	0.0000	108.2911	-45.97	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	97.9222	-38.72	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F1	Max	0.0000	71.5066	-158.78	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F1	Max	0.0000	42.1114	-291.61	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	97.9222	-38.72	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F1	Min	0.0000	71.5066	-158.78	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F1	Min	0.0000	42.1114	-291.61	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	180.1728	316.84	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F2	Max	0.0000	164.3091	242.00	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F2	Max	0.0000	145.4657	154.40	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	180.1728	316.84	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F2	Min	0.0000	164.3091	242.00	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F2	Min	0.0000	145.4657	154.40	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	67.8290	-150.15	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F3	Max	0.0000	50.1367	-232.83	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F3	Max	0.0000	29.4648	-328.27	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	67.8290	-150.15	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F3	Min	0.0000	50.1367	-232.83	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F3	Min	0.0000	29.4648	-328.27	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	178.9457	321.38	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-QP	Max	0.0000	159.2937	230.31	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-QP	Max	0.0000	136.6620	126.47	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	178.9457	321.38	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-QP	Min	0.0000	159.2937	230.31	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-QP	Min	0.0000	136.6620	126.47	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	139.2168	-46.42	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-1	Max	0.0000	102.9306	-210.84	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-1	Max	0.0000	62.7709	-391.86	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	139.2168	-46.42	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-1	Min	0.0000	102.9306	-210.84	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-1	Min	0.0000	62.7709	-391.86	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	177.5718	171.68	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-2	Max	0.0000	118.8528	-88.88	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-2	Max	0.0000	56.2603	-366.04	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	177.5718	171.68	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-2	Min	0.0000	118.8528	-88.88	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-2	Min	0.0000	56.2603	-366.04	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	44.2819	-304.17	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-3	Max	0.0000	47.7865	-296.00	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-3	Max	0.0000	48.3116	-300.60	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	44.2819	-304.17	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-3	Min	0.0000	47.7865	-296.00	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-3	Min	0.0000	48.3116	-300.60	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	220.2053	309.80	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-4	Max	0.0000	174.8751	106.62	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-4	Max	0.0000	125.6713	-113.15	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	220.2053	309.80	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-4	Min	0.0000	174.8751	106.62	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
28	0.72287	SLU-4	Min	0.0000	125.6713	-113.15	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	130.0596	67.55	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-5	Max	0.0000	125.8469	42.65	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-5	Max	0.0000	118.6545	4.98	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	130.0596	67.55	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-5	Min	0.0000	125.8469	42.65	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-5	Min	0.0000	118.6545	4.98	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	89.7655	-240.89	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-6	Max	0.0000	49.0160	-424.44	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-6	Max	0.0000	4.3930	-624.58	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	89.7655	-240.89	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-6	Min	0.0000	49.0160	-424.44	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-6	Min	0.0000	4.3930	-624.58	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	5.8409	-452.94	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-7	Max	0.0000	3.7427	-468.78	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-7	Max	0.0000	-1.3351	-485.95	3	0.500000
28	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	5.8409	-452.94	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-7	Min	0.0000	3.7427	-468.78	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-7	Min	0.0000	-1.3351	-485.95	3	0.500000
28	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	175.1746	-37.42	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 1	Max	0.0000	289.5141	445.76	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 1	Max	0.0000	400.8741	916.17	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	175.1746	-37.42	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 1	Min	0.0000	289.5141	445.76	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 1	Min	0.0000	400.8741	916.17	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	198.6772	31.71	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 2	Max	0.0000	305.0299	480.66	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 2	Max	0.0000	408.4031	916.84	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	198.6772	31.71	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 2	Min	0.0000	305.0299	480.66	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 2	Min	0.0000	408.4031	916.84	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	198.6772	31.71	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 3	Max	0.0000	305.0299	480.66	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 3	Max	0.0000	408.4031	916.84	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	198.6772	31.71	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 3	Min	0.0000	305.0299	480.66	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 3	Min	0.0000	408.4031	916.84	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-193.8783	122.18	3	0.500000
28	0.36143	SLV 4	Max	0.0000	-148.5193	-79.07	3	0.500000
28	0.72287	SLV 4	Max	0.0000	-106.1399	-267.54	3	0.500000
28	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-193.8783	122.18	3	0.500000
28	0.36143	SLV 4	Min	0.0000	-148.5193	-79.07	3	0.500000
28	0.72287	SLV 4	Min	0.0000	-106.1399	-267.54	3	0.500000
28	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	127.1424	46.47	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 5	Max	0.0000	155.5116	161.20	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 5	Max	0.0000	180.9013	263.16	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	127.1424	46.47	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 5	Min	0.0000	155.5116	161.20	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 5	Min	0.0000	180.9013	263.16	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-55.2036	-219.35	3	0.500000
28	0.36143	SLV 6	Max	0.0000	-38.8361	-296.34	3	0.500000
28	0.72287	SLV 6	Max	0.0000	-25.4481	-360.57	3	0.500000
28	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-55.2036	-219.35	3	0.500000
28	0.36143	SLV 6	Min	0.0000	-38.8361	-296.34	3	0.500000
28	0.72287	SLV 6	Min	0.0000	-25.4481	-360.57	3	0.500000
28	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	197.9348	247.68	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 7	Max	0.0000	197.1254	237.36	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 7	Max	0.0000	193.3364	214.27	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	197.9348	247.68	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
28	0.36143	SLV 7	Min	0.0000	197.1254	237.36	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 7	Min	0.0000	193.3364	214.27	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-2.7165	-538.28	3	0.500000
28	0.36143	SLV 8	Max	0.0000	-14.4450	-494.86	3	0.500000
28	0.72287	SLV 8	Max	0.0000	-29.1531	-438.68	3	0.500000
28	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-2.7165	-538.28	3	0.500000
28	0.36143	SLV 8	Min	0.0000	-14.4450	-494.86	3	0.500000
28	0.72287	SLV 8	Min	0.0000	-29.1531	-438.68	3	0.500000
28	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	175.1746	-37.42	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 9	Max	0.0000	289.5141	445.76	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 9	Max	0.0000	400.8741	916.17	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	175.1746	-37.42	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 9	Min	0.0000	289.5141	445.76	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 9	Min	0.0000	400.8741	916.17	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-204.9334	194.71	3	0.500000
28	0.36143	SLV 10	Max	0.0000	-151.7285	-40.16	3	0.500000
28	0.72287	SLV 10	Max	0.0000	-101.5033	-262.26	3	0.500000
28	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-204.9334	194.71	3	0.500000
28	0.36143	SLV 10	Min	0.0000	-151.7285	-40.16	3	0.500000
28	0.72287	SLV 10	Min	0.0000	-101.5033	-262.26	3	0.500000
28	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	198.6772	31.71	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 11	Max	0.0000	305.0299	480.66	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 11	Max	0.0000	408.4031	916.84	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	198.6772	31.71	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 11	Min	0.0000	305.0299	480.66	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 11	Min	0.0000	408.4031	916.84	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-193.8783	122.18	3	0.500000
28	0.36143	SLV 12	Max	0.0000	-148.5193	-79.07	3	0.500000
28	0.72287	SLV 12	Max	0.0000	-106.1399	-267.54	3	0.500000
28	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-193.8783	122.18	3	0.500000
28	0.36143	SLV 12	Min	0.0000	-148.5193	-79.07	3	0.500000
28	0.72287	SLV 12	Min	0.0000	-106.1399	-267.54	3	0.500000
28	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	127.1424	46.47	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 13	Max	0.0000	155.5116	161.20	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 13	Max	0.0000	180.9013	263.16	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	127.1424	46.47	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 13	Min	0.0000	155.5116	161.20	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 13	Min	0.0000	180.9013	263.16	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-55.2036	-219.35	3	0.500000
28	0.36143	SLV 14	Max	0.0000	-38.8361	-296.34	3	0.500000
28	0.72287	SLV 14	Max	0.0000	-25.4481	-360.57	3	0.500000
28	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-55.2036	-219.35	3	0.500000
28	0.36143	SLV 14	Min	0.0000	-38.8361	-296.34	3	0.500000
28	0.72287	SLV 14	Min	0.0000	-25.4481	-360.57	3	0.500000
28	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	197.9348	247.68	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 15	Max	0.0000	197.1254	237.36	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 15	Max	0.0000	193.3364	214.27	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	197.9348	247.68	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 15	Min	0.0000	197.1254	237.36	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 15	Min	0.0000	193.3364	214.27	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-2.7165	-538.28	3	0.500000
28	0.36143	SLV 16	Max	0.0000	-14.4450	-494.86	3	0.500000
28	0.72287	SLV 16	Max	0.0000	-29.1531	-438.68	3	0.500000
28	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-2.7165	-538.28	3	0.500000
28	0.36143	SLV 16	Min	0.0000	-14.4450	-494.86	3	0.500000
28	0.72287	SLV 16	Min	0.0000	-29.1531	-438.68	3	0.500000
29	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	139.7126	209.50	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-C	Max	0.0000	155.5675	316.71	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-C	Max	0.0000	171.1231	421.93	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
29	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	139.7126	209.50	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-C	Min	0.0000	155.5675	316.71	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-C	Min	0.0000	171.1231	421.93	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	20.9471	-526.24	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-F1	Max	0.0000	37.4751	-414.54	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F1	Max	0.0000	53.7039	-304.84	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	20.9471	-526.24	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-F1	Min	0.0000	37.4751	-414.54	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F1	Min	0.0000	53.7039	-304.84	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	212.9860	782.64	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-F2	Max	0.0000	227.0539	877.94	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F2	Max	0.0000	240.8224	971.24	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	212.9860	782.64	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-F2	Min	0.0000	227.0539	877.94	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F2	Min	0.0000	240.8224	971.24	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	9.6222	-610.51	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-F3	Max	0.0000	21.0952	-532.51	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F3	Max	0.0000	32.2689	-456.51	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	9.6222	-610.51	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-F3	Min	0.0000	21.0952	-532.51	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F3	Min	0.0000	32.2689	-456.51	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	194.3964	684.36	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-QP	Max	0.0000	209.9925	789.85	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-QP	Max	0.0000	225.2892	893.34	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	194.3964	684.36	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-QP	Min	0.0000	209.9925	789.85	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-QP	Min	0.0000	225.2892	893.34	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	40.5413	-652.22	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-1	Max	0.0000	62.1178	-506.41	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-1	Max	0.0000	83.3052	-363.19	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	40.5413	-652.22	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-1	Min	0.0000	62.1178	-506.41	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-1	Min	0.0000	83.3052	-363.19	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	8.3419	-694.56	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-2	Max	0.0000	40.8539	-475.85	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-2	Max	0.0000	72.9767	-259.73	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	8.3419	-694.56	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-2	Min	0.0000	40.8539	-475.85	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-2	Min	0.0000	72.9767	-259.73	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	61.3126	-427.08	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-3	Max	0.0000	63.1044	-413.62	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-3	Max	0.0000	64.5969	-402.16	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	61.3126	-427.08	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-3	Min	0.0000	63.1044	-413.62	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-3	Min	0.0000	64.5969	-402.16	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	139.8865	86.42	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-4	Max	0.0000	168.1914	277.08	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-4	Max	0.0000	196.1073	465.15	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	139.8865	86.42	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-4	Min	0.0000	168.1914	277.08	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-4	Min	0.0000	196.1073	465.15	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	174.3061	398.55	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-5	Max	0.0000	182.6911	455.96	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-5	Max	0.0000	190.7766	511.38	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	174.3061	398.55	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-5	Min	0.0000	182.6911	455.96	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-5	Min	0.0000	190.7766	511.38	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-63.3539	-482.72	3	0.500000
29	0.12353	SLU-6	Max	0.0000	-42.0596	-622.71	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
29	0.24706	SLU-6	Max	0.0000	-21.1544	-760.12	3	0.500000
29	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-63.3539	-482.72	3	0.500000
29	0.12353	SLU-6	Min	0.0000	-42.0596	-622.71	3	0.500000
29	0.24706	SLU-6	Min	0.0000	-21.1544	-760.12	3	0.500000
29	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-28.8715	-619.28	3	0.500000
29	0.12353	SLU-7	Max	0.0000	-26.4314	-634.03	3	0.500000
29	0.24706	SLU-7	Max	0.0000	-24.2906	-646.79	3	0.500000
29	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-28.8715	-619.28	3	0.500000
29	0.12353	SLU-7	Min	0.0000	-26.4314	-634.03	3	0.500000
29	0.24706	SLU-7	Min	0.0000	-24.2906	-646.79	3	0.500000
29	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	766.8796	3563.73	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 1	Max	0.0000	728.0867	3306.62	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 1	Max	0.0000	688.9945	3047.52	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	766.8796	3563.73	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 1	Min	0.0000	728.0867	3306.62	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 1	Min	0.0000	688.9945	3047.52	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	769.5778	3561.17	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 2	Max	0.0000	735.2385	3333.75	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 2	Max	0.0000	700.5997	3104.34	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	769.5778	3561.17	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 2	Min	0.0000	735.2385	3333.75	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 2	Min	0.0000	700.5997	3104.34	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	769.5778	3561.17	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 3	Max	0.0000	735.2385	3333.75	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 3	Max	0.0000	700.5997	3104.34	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	769.5778	3561.17	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 3	Min	0.0000	735.2385	3333.75	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 3	Min	0.0000	700.5997	3104.34	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-163.8991	-316.97	3	0.500000
29	0.12353	SLV 4	Max	0.0000	-191.5530	-131.10	3	0.500000
29	0.24706	SLV 4	Max	0.0000	-219.5061	56.77	3	0.500000
29	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-163.8991	-316.97	3	0.500000
29	0.12353	SLV 4	Min	0.0000	-191.5530	-131.10	3	0.500000
29	0.24706	SLV 4	Min	0.0000	-219.5061	56.77	3	0.500000
29	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	314.4896	1234.45	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 5	Max	0.0000	309.1653	1200.47	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 5	Max	0.0000	303.5417	1164.49	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	314.4896	1234.45	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 5	Min	0.0000	309.1653	1200.47	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 5	Min	0.0000	303.5417	1164.49	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-47.5850	-531.94	3	0.500000
29	0.12353	SLV 6	Max	0.0000	-56.1863	-473.09	3	0.500000
29	0.24706	SLV 6	Max	0.0000	-65.0870	-412.24	3	0.500000
29	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-47.5850	-531.94	3	0.500000
29	0.12353	SLV 6	Min	0.0000	-56.1863	-473.09	3	0.500000
29	0.24706	SLV 6	Min	0.0000	-65.0870	-412.24	3	0.500000
29	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	298.9729	1069.60	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 7	Max	0.0000	309.3654	1140.39	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 7	Max	0.0000	319.4585	1209.19	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	298.9729	1069.60	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 7	Min	0.0000	309.3654	1140.39	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 7	Min	0.0000	319.4585	1209.19	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-89.0858	-314.28	3	0.500000
29	0.12353	SLV 8	Max	0.0000	-83.1986	-352.01	3	0.500000
29	0.24706	SLV 8	Max	0.0000	-77.6107	-387.75	3	0.500000
29	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-89.0858	-314.28	3	0.500000
29	0.12353	SLV 8	Min	0.0000	-83.1986	-352.01	3	0.500000
29	0.24706	SLV 8	Min	0.0000	-77.6107	-387.75	3	0.500000
29	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	766.8796	3563.73	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
29	0.12353	SLV 9	Max	0.0000	728.0867	3306.62	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 9	Max	0.0000	688.9945	3047.52	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	766.8796	3563.73	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 9	Min	0.0000	728.0867	3306.62	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 9	Min	0.0000	688.9945	3047.52	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-146.1196	-418.74	3	0.500000
29	0.12353	SLV 10	Max	0.0000	-177.6970	-206.71	3	0.500000
29	0.24706	SLV 10	Max	0.0000	-209.5737	7.31	3	0.500000
29	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-146.1196	-418.74	3	0.500000
29	0.12353	SLV 10	Min	0.0000	-177.6970	-206.71	3	0.500000
29	0.24706	SLV 10	Min	0.0000	-209.5737	7.31	3	0.500000
29	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	769.5778	3561.17	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 11	Max	0.0000	735.2385	3333.75	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 11	Max	0.0000	700.5997	3104.34	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	769.5778	3561.17	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 11	Min	0.0000	735.2385	3333.75	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 11	Min	0.0000	700.5997	3104.34	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-163.8991	-316.97	3	0.500000
29	0.12353	SLV 12	Max	0.0000	-191.5530	-131.10	3	0.500000
29	0.24706	SLV 12	Max	0.0000	-219.5061	56.77	3	0.500000
29	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-163.8991	-316.97	3	0.500000
29	0.12353	SLV 12	Min	0.0000	-191.5530	-131.10	3	0.500000
29	0.24706	SLV 12	Min	0.0000	-219.5061	56.77	3	0.500000
29	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	314.4896	1234.45	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 13	Max	0.0000	309.1653	1200.47	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 13	Max	0.0000	303.5417	1164.49	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	314.4896	1234.45	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 13	Min	0.0000	309.1653	1200.47	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 13	Min	0.0000	303.5417	1164.49	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-47.5850	-531.94	3	0.500000
29	0.12353	SLV 14	Max	0.0000	-56.1863	-473.09	3	0.500000
29	0.24706	SLV 14	Max	0.0000	-65.0870	-412.24	3	0.500000
29	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-47.5850	-531.94	3	0.500000
29	0.12353	SLV 14	Min	0.0000	-56.1863	-473.09	3	0.500000
29	0.24706	SLV 14	Min	0.0000	-65.0870	-412.24	3	0.500000
29	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	298.9729	1069.60	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 15	Max	0.0000	309.3654	1140.39	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 15	Max	0.0000	319.4585	1209.19	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	298.9729	1069.60	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 15	Min	0.0000	309.3654	1140.39	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 15	Min	0.0000	319.4585	1209.19	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-89.0858	-314.28	3	0.500000
29	0.12353	SLV 16	Max	0.0000	-83.1986	-352.01	3	0.500000
29	0.24706	SLV 16	Max	0.0000	-77.6107	-387.75	3	0.500000
29	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-89.0858	-314.28	3	0.500000
29	0.12353	SLV 16	Min	0.0000	-83.1986	-352.01	3	0.500000
29	0.24706	SLV 16	Min	0.0000	-77.6107	-387.75	3	0.500000
30	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	110.6819	18.48	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-C	Max	0.0000	125.3353	117.51	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-C	Max	0.0000	139.7126	214.70	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	110.6819	18.48	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-C	Min	0.0000	125.3353	117.51	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-C	Min	0.0000	139.7126	214.70	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-7.8046	-611.25	3	0.500000
30	0.11747	SLE-F1	Max	0.0000	6.7093	-617.21	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-F1	Max	0.0000	20.9471	-520.95	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-7.8046	-611.25	3	0.500000
30	0.11747	SLE-F1	Min	0.0000	6.7093	-617.21	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-F1	Min	0.0000	20.9471	-520.95	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
30	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	185.2387	599.78	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-F2	Max	0.0000	199.2504	694.53	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-F2	Max	0.0000	212.9860	787.44	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	185.2387	599.78	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-F2	Min	0.0000	199.2504	694.53	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-F2	Min	0.0000	212.9860	787.44	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-9.7901	-608.46	3	0.500000
30	0.11747	SLE-F3	Max	0.0000	0.0541	-672.03	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-F3	Max	0.0000	9.6222	-606.90	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-9.7901	-608.46	3	0.500000
30	0.11747	SLE-F3	Min	0.0000	0.0541	-672.03	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-F3	Min	0.0000	9.6222	-606.90	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	164.1349	485.21	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-QP	Max	0.0000	179.4038	588.34	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-QP	Max	0.0000	194.3964	689.63	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	164.1349	485.21	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-QP	Min	0.0000	179.4038	588.34	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-QP	Min	0.0000	194.3964	689.63	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	3.2979	-897.12	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-1	Max	0.0000	22.0991	-770.04	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-1	Max	0.0000	40.5413	-645.35	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	3.2979	-897.12	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-1	Min	0.0000	22.0991	-770.04	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-1	Min	0.0000	40.5413	-645.35	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-48.5490	-419.55	3	0.500000
30	0.11747	SLU-2	Max	0.0000	-19.9240	-608.64	3	0.500000
30	0.23495	SLU-2	Max	0.0000	8.3419	-684.12	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-48.5490	-419.55	3	0.500000
30	0.11747	SLU-2	Min	0.0000	-19.9240	-608.64	3	0.500000
30	0.23495	SLU-2	Min	0.0000	8.3419	-684.12	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	59.0130	-444.62	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-3	Max	0.0000	60.3009	-434.70	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-3	Max	0.0000	61.3126	-426.61	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	59.0130	-444.62	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-3	Min	0.0000	60.3009	-434.70	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-3	Min	0.0000	61.3126	-426.61	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	88.9556	-247.39	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-4	Max	0.0000	114.6005	-74.68	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-4	Max	0.0000	139.8865	95.63	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	88.9556	-247.39	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-4	Min	0.0000	114.6005	-74.68	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-4	Min	0.0000	139.8865	95.63	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	158.3798	292.48	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-5	Max	0.0000	166.4811	347.83	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-5	Max	0.0000	174.3061	401.34	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	158.3798	292.48	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-5	Min	0.0000	166.4811	347.83	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-5	Min	0.0000	174.3061	401.34	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-98.5024	-245.25	3	0.500000
30	0.11747	SLU-6	Max	0.0000	-80.7486	-361.86	3	0.500000
30	0.23495	SLU-6	Max	0.0000	-63.3539	-476.08	3	0.500000
30	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-98.5024	-245.25	3	0.500000
30	0.11747	SLU-6	Min	0.0000	-80.7486	-361.86	3	0.500000
30	0.23495	SLU-6	Min	0.0000	-63.3539	-476.08	3	0.500000
30	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-30.9217	-607.74	3	0.500000
30	0.11747	SLU-7	Max	0.0000	-29.7585	-614.15	3	0.500000
30	0.23495	SLU-7	Max	0.0000	-28.8715	-618.73	3	0.500000
30	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-30.9217	-607.74	3	0.500000
30	0.11747	SLU-7	Min	0.0000	-29.7585	-614.15	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
30	0.23495	SLU-7	Min	0.0000	-28.8715	-618.73	3	0.500000
30	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	828.4045	3959.25	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 1	Max	0.0000	797.7802	3756.43	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 1	Max	0.0000	766.8796	3551.77	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	828.4045	3959.25	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 1	Min	0.0000	797.7802	3756.43	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 1	Min	0.0000	766.8796	3551.77	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	823.0872	3904.71	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 2	Max	0.0000	796.4706	3728.61	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 2	Max	0.0000	769.5778	3550.66	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	823.0872	3904.71	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 2	Min	0.0000	796.4706	3728.61	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 2	Min	0.0000	769.5778	3550.66	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	823.0872	3904.71	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 3	Max	0.0000	796.4706	3728.61	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 3	Max	0.0000	769.5778	3550.66	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	823.0872	3904.71	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 3	Min	0.0000	796.4706	3728.61	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 3	Min	0.0000	769.5778	3550.66	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-106.8653	-709.62	3	0.500000
30	0.11747	SLV 4	Max	0.0000	-135.2441	-519.09	3	0.500000
30	0.23495	SLV 4	Max	0.0000	-163.8991	-326.72	3	0.500000
30	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-106.8653	-709.62	3	0.500000
30	0.11747	SLV 4	Min	0.0000	-135.2441	-519.09	3	0.500000
30	0.23495	SLV 4	Min	0.0000	-163.8991	-326.72	3	0.500000
30	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	321.6085	1277.68	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 5	Max	0.0000	318.1871	1256.22	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 5	Max	0.0000	314.4896	1232.90	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	321.6085	1277.68	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 5	Min	0.0000	318.1871	1256.22	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 5	Min	0.0000	314.4896	1232.90	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-29.1283	-660.79	3	0.500000
30	0.11747	SLV 6	Max	0.0000	-38.2186	-598.84	3	0.500000
30	0.23495	SLV 6	Max	0.0000	-47.5850	-535.06	3	0.500000
30	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-29.1283	-660.79	3	0.500000
30	0.11747	SLV 6	Min	0.0000	-38.2186	-598.84	3	0.500000
30	0.23495	SLV 6	Min	0.0000	-47.5850	-535.06	3	0.500000
30	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	278.0501	931.00	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 7	Max	0.0000	288.6496	1003.00	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 7	Max	0.0000	298.9729	1073.16	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	278.0501	931.00	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 7	Min	0.0000	288.6496	1003.00	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 7	Min	0.0000	298.9729	1073.16	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-96.3251	-267.11	3	0.500000
30	0.11747	SLV 8	Max	0.0000	-92.5674	-290.82	3	0.500000
30	0.23495	SLV 8	Max	0.0000	-89.0858	-312.69	3	0.500000
30	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-96.3251	-267.11	3	0.500000
30	0.11747	SLV 8	Min	0.0000	-92.5674	-290.82	3	0.500000
30	0.23495	SLV 8	Min	0.0000	-89.0858	-312.69	3	0.500000
30	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	828.4045	3959.25	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 9	Max	0.0000	797.7802	3756.43	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 9	Max	0.0000	766.8796	3551.77	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	828.4045	3959.25	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 9	Min	0.0000	797.7802	3756.43	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 9	Min	0.0000	766.8796	3551.77	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-82.1812	-858.69	3	0.500000
30	0.11747	SLV 10	Max	0.0000	-114.0123	-645.15	3	0.500000
30	0.23495	SLV 10	Max	0.0000	-146.1196	-429.76	3	0.500000
30	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-82.1812	-858.69	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
30	0.11747	SLV 10	Min	0.0000	-114.0123	-645.15	3	0.500000
30	0.23495	SLV 10	Min	0.0000	-146.1196	-429.76	3	0.500000
30	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	823.0872	3904.71	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 11	Max	0.0000	796.4706	3728.61	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 11	Max	0.0000	769.5778	3550.66	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	823.0872	3904.71	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 11	Min	0.0000	796.4706	3728.61	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 11	Min	0.0000	769.5778	3550.66	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-106.8653	-709.62	3	0.500000
30	0.11747	SLV 12	Max	0.0000	-135.2441	-519.09	3	0.500000
30	0.23495	SLV 12	Max	0.0000	-163.8991	-326.72	3	0.500000
30	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-106.8653	-709.62	3	0.500000
30	0.11747	SLV 12	Min	0.0000	-135.2441	-519.09	3	0.500000
30	0.23495	SLV 12	Min	0.0000	-163.8991	-326.72	3	0.500000
30	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	321.6085	1277.68	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 13	Max	0.0000	318.1871	1256.22	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 13	Max	0.0000	314.4896	1232.90	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	321.6085	1277.68	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 13	Min	0.0000	318.1871	1256.22	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 13	Min	0.0000	314.4896	1232.90	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-29.1283	-660.79	3	0.500000
30	0.11747	SLV 14	Max	0.0000	-38.2186	-598.84	3	0.500000
30	0.23495	SLV 14	Max	0.0000	-47.5850	-535.06	3	0.500000
30	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-29.1283	-660.79	3	0.500000
30	0.11747	SLV 14	Min	0.0000	-38.2186	-598.84	3	0.500000
30	0.23495	SLV 14	Min	0.0000	-47.5850	-535.06	3	0.500000
30	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	278.0501	931.00	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 15	Max	0.0000	288.6496	1003.00	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 15	Max	0.0000	298.9729	1073.16	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	278.0501	931.00	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 15	Min	0.0000	288.6496	1003.00	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 15	Min	0.0000	298.9729	1073.16	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-96.3251	-267.11	3	0.500000
30	0.11747	SLV 16	Max	0.0000	-92.5674	-290.82	3	0.500000
30	0.23495	SLV 16	Max	0.0000	-89.0858	-312.69	3	0.500000
30	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-96.3251	-267.11	3	0.500000
30	0.11747	SLV 16	Min	0.0000	-92.5674	-290.82	3	0.500000
30	0.23495	SLV 16	Min	0.0000	-89.0858	-312.69	3	0.500000
31	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	72.5310	-233.28	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-C	Max	0.0000	91.8721	-102.66	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-C	Max	0.0000	110.6819	24.42	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	72.5310	-233.28	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-C	Min	0.0000	91.8721	-102.66	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-C	Min	0.0000	110.6819	24.42	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-43.2585	-372.53	3	0.500000
31	0.16124	SLE-F1	Max	0.0000	-25.2659	-490.80	3	0.500000
31	0.32249	SLE-F1	Max	0.0000	-7.8046	-605.52	3	0.500000
31	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-43.2585	-372.53	3	0.500000
31	0.16124	SLE-F1	Min	0.0000	-25.2659	-490.80	3	0.500000
31	0.32249	SLE-F1	Min	0.0000	-7.8046	-605.52	3	0.500000
31	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	145.7577	339.07	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-F2	Max	0.0000	165.7639	474.13	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-F2	Max	0.0000	185.2387	605.65	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	145.7577	339.07	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-F2	Min	0.0000	165.7639	474.13	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-F2	Min	0.0000	185.2387	605.65	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-32.9292	-453.71	3	0.500000
31	0.16124	SLE-F3	Max	0.0000	-21.0940	-530.93	3	0.500000
31	0.32249	SLE-F3	Max	0.0000	-9.7901	-604.61	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
31	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-32.9292	-453.71	3	0.500000
31	0.16124	SLE-F3	Min	0.0000	-21.0940	-530.93	3	0.500000
31	0.32249	SLE-F3	Min	0.0000	-9.7901	-604.61	3	0.500000
31	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	121.8033	205.98	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-QP	Max	0.0000	143.2348	350.54	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-QP	Max	0.0000	164.1349	491.55	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	121.8033	205.98	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-QP	Min	0.0000	143.2348	350.54	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-QP	Min	0.0000	164.1349	491.55	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-42.1533	-635.06	3	0.500000
31	0.16124	SLU-1	Max	0.0000	-19.0823	-786.68	3	0.500000
31	0.32249	SLU-1	Max	0.0000	3.2979	-889.72	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-42.1533	-635.06	3	0.500000
31	0.16124	SLU-1	Min	0.0000	-19.0823	-786.68	3	0.500000
31	0.32249	SLU-1	Min	0.0000	3.2979	-889.72	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-119.0875	57.60	3	0.500000
31	0.16124	SLU-2	Max	0.0000	-83.4728	-177.64	3	0.500000
31	0.32249	SLU-2	Max	0.0000	-48.5490	-408.28	3	0.500000
31	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-119.0875	57.60	3	0.500000
31	0.16124	SLU-2	Min	0.0000	-83.4728	-177.64	3	0.500000
31	0.32249	SLU-2	Min	0.0000	-48.5490	-408.28	3	0.500000
31	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	57.2764	-459.06	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-3	Max	0.0000	58.4104	-449.81	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-3	Max	0.0000	59.0130	-444.11	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	57.2764	-459.06	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-3	Min	0.0000	58.4104	-449.81	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-3	Min	0.0000	59.0130	-444.11	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	23.5100	-677.80	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-4	Max	0.0000	56.5782	-455.16	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-4	Max	0.0000	88.9556	-237.12	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	23.5100	-677.80	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-4	Min	0.0000	56.5782	-455.16	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-4	Min	0.0000	88.9556	-237.12	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	136.4422	146.25	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-5	Max	0.0000	147.6767	222.83	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-5	Max	0.0000	158.3798	295.86	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	136.4422	146.25	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-5	Min	0.0000	147.6767	222.83	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-5	Min	0.0000	158.3798	295.86	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-138.7848	25.75	3	0.500000
31	0.16124	SLU-6	Max	0.0000	-118.2982	-108.64	3	0.500000
31	0.32249	SLU-6	Max	0.0000	-98.5024	-238.42	3	0.500000
31	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-138.7848	25.75	3	0.500000
31	0.16124	SLU-6	Min	0.0000	-118.2982	-108.64	3	0.500000
31	0.32249	SLU-6	Min	0.0000	-98.5024	-238.42	3	0.500000
31	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-30.1211	-616.13	3	0.500000
31	0.16124	SLU-7	Max	0.0000	-30.2557	-613.55	3	0.500000
31	0.32249	SLU-7	Max	0.0000	-30.9217	-607.42	3	0.500000
31	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-30.1211	-616.13	3	0.500000
31	0.16124	SLU-7	Min	0.0000	-30.2557	-613.55	3	0.500000
31	0.32249	SLU-7	Min	0.0000	-30.9217	-607.42	3	0.500000
31	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	893.9945	4382.01	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 1	Max	0.0000	861.4652	4166.84	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 1	Max	0.0000	828.4045	3948.11	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	893.9945	4382.01	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 1	Min	0.0000	861.4652	4166.84	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 1	Min	0.0000	828.4045	3948.11	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	878.4369	4260.80	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 2	Max	0.0000	851.0277	4079.76	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
31	0.32249	SLV 2	Max	0.0000	823.0872	3895.17	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	878.4369	4260.80	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 2	Min	0.0000	851.0277	4079.76	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 2	Min	0.0000	823.0872	3895.17	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	878.4369	4260.80	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 3	Max	0.0000	851.0277	4079.76	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 3	Max	0.0000	823.0872	3895.17	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	878.4369	4260.80	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 3	Min	0.0000	851.0277	4079.76	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 3	Min	0.0000	823.0872	3895.17	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-22.7267	-1285.73	3	0.500000
31	0.16124	SLV 4	Max	0.0000	-64.5303	-1005.36	3	0.500000
31	0.32249	SLV 4	Max	0.0000	-106.8653	-721.44	3	0.500000
31	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-22.7267	-1285.73	3	0.500000
31	0.16124	SLV 4	Min	0.0000	-64.5303	-1005.36	3	0.500000
31	0.32249	SLV 4	Min	0.0000	-106.8653	-721.44	3	0.500000
31	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	326.5778	1306.43	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 5	Max	0.0000	324.3589	1293.32	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 5	Max	0.0000	321.6085	1276.67	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	326.5778	1306.43	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 5	Min	0.0000	324.3589	1293.32	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 5	Min	0.0000	321.6085	1276.67	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-1.1161	-854.71	3	0.500000
31	0.16124	SLV 6	Max	0.0000	-14.8565	-761.43	3	0.500000
31	0.32249	SLV 6	Max	0.0000	-29.1283	-664.60	3	0.500000
31	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-1.1161	-854.71	3	0.500000
31	0.16124	SLV 6	Min	0.0000	-14.8565	-761.43	3	0.500000
31	0.32249	SLV 6	Min	0.0000	-29.1283	-664.60	3	0.500000
31	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	247.5868	729.08	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 7	Max	0.0000	263.0842	834.08	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 7	Max	0.0000	278.0501	935.53	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	247.5868	729.08	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 7	Min	0.0000	263.0842	834.08	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 7	Min	0.0000	278.0501	935.53	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-100.5168	-241.27	3	0.500000
31	0.16124	SLV 8	Max	0.0000	-98.1553	-255.33	3	0.500000
31	0.32249	SLV 8	Max	0.0000	-96.3251	-265.85	3	0.500000
31	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-100.5168	-241.27	3	0.500000
31	0.16124	SLV 8	Min	0.0000	-98.1553	-255.33	3	0.500000
31	0.32249	SLV 8	Min	0.0000	-96.3251	-265.85	3	0.500000
31	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	893.9945	4382.01	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 9	Max	0.0000	861.4652	4166.84	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 9	Max	0.0000	828.4045	3948.11	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	893.9945	4382.01	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 9	Min	0.0000	861.4652	4166.84	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 9	Min	0.0000	828.4045	3948.11	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	10.5214	-1352.97	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 10	Max	0.0000	-35.5642	-1184.33	3	0.500000
31	0.32249	SLV 10	Max	0.0000	-82.1812	-871.87	3	0.500000
31	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	10.5214	-1352.97	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 10	Min	0.0000	-35.5642	-1184.33	3	0.500000
31	0.32249	SLV 10	Min	0.0000	-82.1812	-871.87	3	0.500000
31	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	878.4369	4260.80	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 11	Max	0.0000	851.0277	4079.76	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 11	Max	0.0000	823.0872	3895.17	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	878.4369	4260.80	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 11	Min	0.0000	851.0277	4079.76	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 11	Min	0.0000	823.0872	3895.17	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-22.7267	-1285.73	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
31	0.16124	SLV 12	Max	0.0000	-64.5303	-1005.36	3	0.500000
31	0.32249	SLV 12	Max	0.0000	-106.8653	-721.44	3	0.500000
31	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-22.7267	-1285.73	3	0.500000
31	0.16124	SLV 12	Min	0.0000	-64.5303	-1005.36	3	0.500000
31	0.32249	SLV 12	Min	0.0000	-106.8653	-721.44	3	0.500000
31	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	326.5778	1306.43	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 13	Max	0.0000	324.3589	1293.32	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 13	Max	0.0000	321.6085	1276.67	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	326.5778	1306.43	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 13	Min	0.0000	324.3589	1293.32	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 13	Min	0.0000	321.6085	1276.67	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-1.1161	-854.71	3	0.500000
31	0.16124	SLV 14	Max	0.0000	-14.8565	-761.43	3	0.500000
31	0.32249	SLV 14	Max	0.0000	-29.1283	-664.60	3	0.500000
31	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-1.1161	-854.71	3	0.500000
31	0.16124	SLV 14	Min	0.0000	-14.8565	-761.43	3	0.500000
31	0.32249	SLV 14	Min	0.0000	-29.1283	-664.60	3	0.500000
31	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	247.5868	729.08	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 15	Max	0.0000	263.0842	834.08	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 15	Max	0.0000	278.0501	935.53	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	247.5868	729.08	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 15	Min	0.0000	263.0842	834.08	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 15	Min	0.0000	278.0501	935.53	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-100.5168	-241.27	3	0.500000
31	0.16124	SLV 16	Max	0.0000	-98.1553	-255.33	3	0.500000
31	0.32249	SLV 16	Max	0.0000	-96.3251	-265.85	3	0.500000
31	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-100.5168	-241.27	3	0.500000
31	0.16124	SLV 16	Min	0.0000	-98.1553	-255.33	3	0.500000
31	0.32249	SLV 16	Min	0.0000	-96.3251	-265.85	3	0.500000
32	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	41.5288	-436.68	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-C	Max	0.0000	57.2311	-330.69	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-C	Max	0.0000	72.5310	-227.39	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	41.5288	-436.68	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-C	Min	0.0000	57.2311	-330.69	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-C	Min	0.0000	72.5310	-227.39	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-69.9659	-191.83	3	0.500000
32	0.13893	SLE-F1	Max	0.0000	-56.4109	-280.89	3	0.500000
32	0.27785	SLE-F1	Max	0.0000	-43.2585	-367.27	3	0.500000
32	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-69.9659	-191.83	3	0.500000
32	0.13893	SLE-F1	Min	0.0000	-56.4109	-280.89	3	0.500000
32	0.27785	SLE-F1	Min	0.0000	-43.2585	-367.27	3	0.500000
32	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	110.9968	111.11	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-F2	Max	0.0000	128.5785	229.62	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-F2	Max	0.0000	145.7577	345.45	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	110.9968	111.11	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-F2	Min	0.0000	128.5785	229.62	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-F2	Min	0.0000	145.7577	345.45	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-49.5598	-342.11	3	0.500000
32	0.13893	SLE-F3	Max	0.0000	-41.0433	-397.59	3	0.500000
32	0.27785	SLE-F3	Max	0.0000	-32.9292	-450.38	3	0.500000
32	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-49.5598	-342.11	3	0.500000
32	0.13893	SLE-F3	Min	0.0000	-41.0433	-397.59	3	0.500000
32	0.27785	SLE-F3	Min	0.0000	-32.9292	-450.38	3	0.500000
32	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	85.1182	-34.41	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-QP	Max	0.0000	103.6620	90.52	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-QP	Max	0.0000	121.8033	212.76	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	85.1182	-34.41	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-QP	Min	0.0000	103.6620	90.52	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-QP	Min	0.0000	121.8033	212.76	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
32	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-75.9698	-406.30	3	0.500000
32	0.13893	SLU-1	Max	0.0000	-58.8000	-519.08	3	0.500000
32	0.27785	SLU-1	Max	0.0000	-42.1533	-628.36	3	0.500000
32	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-75.9698	-406.30	3	0.500000
32	0.13893	SLU-1	Min	0.0000	-58.8000	-519.08	3	0.500000
32	0.27785	SLU-1	Min	0.0000	-42.1533	-628.36	3	0.500000
32	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-172.7231	422.34	3	0.500000
32	0.13893	SLU-2	Max	0.0000	-145.6437	243.51	3	0.500000
32	0.27785	SLU-2	Max	0.0000	-119.0875	68.16	3	0.500000
32	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-172.7231	422.34	3	0.500000
32	0.13893	SLU-2	Min	0.0000	-145.6437	243.51	3	0.500000
32	0.27785	SLU-2	Min	0.0000	-119.0875	68.16	3	0.500000
32	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	57.1376	-462.50	1	-0.500000
32	0.13893	SLU-3	Max	0.0000	57.4082	-459.40	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-3	Max	0.0000	57.2764	-458.97	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	57.1376	-462.50	1	-0.500000
32	0.13893	SLU-3	Min	0.0000	57.4082	-459.40	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-3	Min	0.0000	57.2764	-458.97	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-28.4308	-638.38	3	0.500000
32	0.13893	SLU-4	Max	0.0000	-2.1988	-811.57	3	0.500000
32	0.27785	SLU-4	Max	0.0000	23.5100	-667.80	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-28.4308	-638.38	3	0.500000
32	0.13893	SLU-4	Min	0.0000	-2.1988	-811.57	3	0.500000
32	0.27785	SLU-4	Min	0.0000	23.5100	-667.80	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	117.7536	22.50	1	-0.500000
32	0.13893	SLU-5	Max	0.0000	127.2991	87.44	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-5	Max	0.0000	136.4422	149.70	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	117.7536	22.50	1	-0.500000
32	0.13893	SLU-5	Min	0.0000	127.2991	87.44	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-5	Min	0.0000	136.4422	149.70	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-166.2164	210.92	3	0.500000
32	0.13893	SLU-6	Max	0.0000	-152.2390	119.43	3	0.500000
32	0.27785	SLU-6	Max	0.0000	-138.7848	31.42	3	0.500000
32	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-166.2164	210.92	3	0.500000
32	0.13893	SLU-6	Min	0.0000	-152.2390	119.43	3	0.500000
32	0.27785	SLU-6	Min	0.0000	-138.7848	31.42	3	0.500000
32	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-26.2105	-645.31	3	0.500000
32	0.13893	SLU-7	Max	0.0000	-27.9646	-632.32	3	0.500000
32	0.27785	SLU-7	Max	0.0000	-30.1211	-616.64	3	0.500000
32	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-26.2105	-645.31	3	0.500000
32	0.13893	SLU-7	Min	0.0000	-27.9646	-632.32	3	0.500000
32	0.27785	SLU-7	Min	0.0000	-30.1211	-616.64	3	0.500000
32	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	934.0781	4637.66	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 1	Max	0.0000	914.2375	4506.70	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 1	Max	0.0000	893.9945	4373.04	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	934.0781	4637.66	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 1	Min	0.0000	914.2375	4506.70	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 1	Min	0.0000	893.9945	4373.04	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	910.4377	4464.13	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 2	Max	0.0000	894.6385	4360.11	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 2	Max	0.0000	878.4369	4253.40	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	910.4377	4464.13	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 2	Min	0.0000	894.6385	4360.11	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 2	Min	0.0000	878.4369	4253.40	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	910.4377	4464.13	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 3	Max	0.0000	894.6385	4360.11	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 3	Max	0.0000	878.4369	4253.40	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	910.4377	4464.13	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 3	Min	0.0000	894.6385	4360.11	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
32	0.27785	SLV 3	Min	0.0000	878.4369	4253.40	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	54.2744	-1092.08	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 4	Max	0.0000	15.9751	-1346.11	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 4	Max	0.0000	-22.7267	-1299.80	3	0.500000
32	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	54.2744	-1092.08	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 4	Min	0.0000	15.9751	-1346.11	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 4	Min	0.0000	-22.7267	-1299.80	3	0.500000
32	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	326.8043	1304.89	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 5	Max	0.0000	326.8923	1306.78	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 5	Max	0.0000	326.5778	1305.98	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	326.8043	1304.89	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 5	Min	0.0000	326.8923	1306.78	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 5	Min	0.0000	326.5778	1305.98	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	25.2106	-701.47	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 6	Max	0.0000	12.2485	-786.58	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 6	Max	0.0000	-1.1161	-859.49	3	0.500000
32	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	25.2106	-701.47	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 6	Min	0.0000	12.2485	-786.58	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 6	Min	0.0000	-1.1161	-859.49	3	0.500000
32	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	220.2161	548.94	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 7	Max	0.0000	234.1027	642.82	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 7	Max	0.0000	247.5868	734.02	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	220.2161	548.94	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 7	Min	0.0000	234.1027	642.82	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 7	Min	0.0000	247.5868	734.02	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-99.0105	-253.83	3	0.500000
32	0.13893	SLV 8	Max	0.0000	-99.5624	-248.85	3	0.500000
32	0.27785	SLV 8	Max	0.0000	-100.5168	-241.18	3	0.500000
32	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-99.0105	-253.83	3	0.500000
32	0.13893	SLV 8	Min	0.0000	-99.5624	-248.85	3	0.500000
32	0.27785	SLV 8	Min	0.0000	-100.5168	-241.18	3	0.500000
32	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	934.0781	4637.66	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 9	Max	0.0000	914.2375	4506.70	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 9	Max	0.0000	893.9945	4373.04	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	934.0781	4637.66	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 9	Min	0.0000	914.2375	4506.70	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 9	Min	0.0000	893.9945	4373.04	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	94.0349	-814.17	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 10	Max	0.0000	52.4794	-1089.90	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 10	Max	0.0000	10.5214	-1368.32	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	94.0349	-814.17	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 10	Min	0.0000	52.4794	-1089.90	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 10	Min	0.0000	10.5214	-1368.32	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	910.4377	4464.13	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 11	Max	0.0000	894.6385	4360.11	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 11	Max	0.0000	878.4369	4253.40	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	910.4377	4464.13	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 11	Min	0.0000	894.6385	4360.11	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 11	Min	0.0000	878.4369	4253.40	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	54.2744	-1092.08	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 12	Max	0.0000	15.9751	-1346.11	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 12	Max	0.0000	-22.7267	-1299.80	3	0.500000
32	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	54.2744	-1092.08	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 12	Min	0.0000	15.9751	-1346.11	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 12	Min	0.0000	-22.7267	-1299.80	3	0.500000
32	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	326.8043	1304.89	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 13	Max	0.0000	326.8923	1306.78	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 13	Max	0.0000	326.5778	1305.98	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	326.8043	1304.89	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
32	0.13893	SLV 13	Min	0.0000	326.8923	1306.78	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 13	Min	0.0000	326.5778	1305.98	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	25.2106	-701.47	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 14	Max	0.0000	12.2485	-786.58	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 14	Max	0.0000	-1.1161	-859.49	3	0.500000
32	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	25.2106	-701.47	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 14	Min	0.0000	12.2485	-786.58	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 14	Min	0.0000	-1.1161	-859.49	3	0.500000
32	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	220.2161	548.94	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 15	Max	0.0000	234.1027	642.82	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 15	Max	0.0000	247.5868	734.02	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	220.2161	548.94	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 15	Min	0.0000	234.1027	642.82	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 15	Min	0.0000	247.5868	734.02	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-99.0105	-253.83	3	0.500000
32	0.13893	SLV 16	Max	0.0000	-99.5624	-248.85	3	0.500000
32	0.27785	SLV 16	Max	0.0000	-100.5168	-241.18	3	0.500000
32	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-99.0105	-253.83	3	0.500000
32	0.13893	SLV 16	Min	0.0000	-99.5624	-248.85	3	0.500000
32	0.27785	SLV 16	Min	0.0000	-100.5168	-241.18	3	0.500000
33	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	8.4691	-654.11	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-C	Max	0.0000	25.2686	-540.79	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-C	Max	0.0000	41.5288	-431.07	1	-0.500000
33	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	8.4691	-654.11	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-C	Min	0.0000	25.2686	-540.79	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-C	Min	0.0000	41.5288	-431.07	1	-0.500000
33	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-96.0593	-15.86	3	0.500000
33	0.15940	SLE-F1	Max	0.0000	-82.7430	-103.31	3	0.500000
33	0.31881	SLE-F1	Max	0.0000	-69.9659	-187.17	3	0.500000
33	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-96.0593	-15.86	3	0.500000
33	0.15940	SLE-F1	Min	0.0000	-82.7430	-103.31	3	0.500000
33	0.31881	SLE-F1	Min	0.0000	-69.9659	-187.17	3	0.500000
33	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	70.9936	-151.71	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-F2	Max	0.0000	91.2648	-15.25	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-F2	Max	0.0000	110.9968	117.62	1	-0.500000
33	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	70.9936	-151.71	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-F2	Min	0.0000	91.2648	-15.25	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-F2	Min	0.0000	110.9968	117.62	1	-0.500000
33	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-64.7778	-240.46	3	0.500000
33	0.15940	SLE-F3	Max	0.0000	-56.8992	-291.66	3	0.500000
33	0.31881	SLE-F3	Max	0.0000	-49.5598	-339.27	3	0.500000
33	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-64.7778	-240.46	3	0.500000
33	0.15940	SLE-F3	Min	0.0000	-56.8992	-291.66	3	0.500000
33	0.31881	SLE-F3	Min	0.0000	-49.5598	-339.27	3	0.500000
33	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	43.4832	-307.80	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-QP	Max	0.0000	64.5703	-165.90	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-QP	Max	0.0000	85.1182	-27.59	1	-0.500000
33	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	43.4832	-307.80	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-QP	Min	0.0000	64.5703	-165.90	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-QP	Min	0.0000	85.1182	-27.59	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-108.5001	-187.00	3	0.500000
33	0.15940	SLU-1	Max	0.0000	-91.8845	-296.06	3	0.500000
33	0.31881	SLU-1	Max	0.0000	-75.9698	-400.44	3	0.500000
33	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-108.5001	-187.00	3	0.500000
33	0.15940	SLU-1	Min	0.0000	-91.8845	-296.06	3	0.500000
33	0.31881	SLU-1	Min	0.0000	-75.9698	-400.44	3	0.500000
33	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-225.8856	782.69	3	0.500000
33	0.15940	SLU-2	Max	0.0000	-198.9538	604.86	3	0.500000
33	0.31881	SLU-2	Max	0.0000	-172.7231	431.70	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
33	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-225.8856	782.69	3	0.500000
33	0.15940	SLU-2	Min	0.0000	-198.9538	604.86	3	0.500000
33	0.31881	SLU-2	Min	0.0000	-172.7231	431.70	3	0.500000
33	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	58.6010	-455.42	1	-0.500000
33	0.15940	SLU-3	Max	0.0000	58.1389	-457.18	1	-0.500000
33	0.31881	SLU-3	Max	0.0000	57.1376	-462.53	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	58.6010	-455.42	1	-0.500000
33	0.15940	SLU-3	Min	0.0000	58.1389	-457.18	1	-0.500000
33	0.31881	SLU-3	Min	0.0000	57.1376	-462.53	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-82.5173	-271.96	3	0.500000
33	0.15940	SLU-4	Max	0.0000	-55.1236	-452.87	3	0.500000
33	0.31881	SLU-4	Max	0.0000	-28.4308	-629.11	3	0.500000
33	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-82.5173	-271.96	3	0.500000
33	0.15940	SLU-4	Min	0.0000	-55.1236	-452.87	3	0.500000
33	0.31881	SLU-4	Min	0.0000	-28.4308	-629.11	3	0.500000
33	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	96.9196	-115.56	1	-0.500000
33	0.15940	SLU-5	Max	0.0000	107.6062	-42.99	1	-0.500000
33	0.31881	SLU-5	Max	0.0000	117.7536	25.98	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	96.9196	-115.56	1	-0.500000
33	0.15940	SLU-5	Min	0.0000	107.6062	-42.99	1	-0.500000
33	0.31881	SLU-5	Min	0.0000	117.7536	25.98	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-189.4529	366.92	3	0.500000
33	0.15940	SLU-6	Max	0.0000	-177.4842	288.85	3	0.500000
33	0.31881	SLU-6	Max	0.0000	-166.2164	215.45	3	0.500000
33	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-189.4529	366.92	3	0.500000
33	0.15940	SLU-6	Min	0.0000	-177.4842	288.85	3	0.500000
33	0.31881	SLU-6	Min	0.0000	-166.2164	215.45	3	0.500000
33	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-18.1832	-702.40	3	0.500000
33	0.15940	SLU-7	Max	0.0000	-21.9272	-676.12	3	0.500000
33	0.31881	SLU-7	Max	0.0000	-26.2105	-646.24	3	0.500000
33	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-18.1832	-702.40	3	0.500000
33	0.15940	SLU-7	Min	0.0000	-21.9272	-676.12	3	0.500000
33	0.31881	SLU-7	Min	0.0000	-26.2105	-646.24	3	0.500000
33	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	962.6598	4819.61	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 1	Max	0.0000	948.6386	4727.45	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 1	Max	0.0000	934.0781	4631.70	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	962.6598	4819.61	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 1	Min	0.0000	948.6386	4727.45	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 1	Min	0.0000	934.0781	4631.70	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	930.6292	4591.57	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 2	Max	0.0000	920.8031	4527.39	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 2	Max	0.0000	910.4377	4459.61	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	930.6292	4591.57	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 2	Min	0.0000	920.8031	4527.39	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 2	Min	0.0000	910.4377	4459.61	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	930.6292	4591.57	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 3	Max	0.0000	920.8031	4527.39	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 3	Max	0.0000	910.4377	4459.61	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	930.6292	4591.57	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 3	Min	0.0000	920.8031	4527.39	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 3	Min	0.0000	910.4377	4459.61	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	146.7329	-492.79	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 4	Max	0.0000	100.7733	-797.87	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 4	Max	0.0000	54.2744	-1106.54	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	146.7329	-492.79	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 4	Min	0.0000	100.7733	-797.87	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 4	Min	0.0000	54.2744	-1106.54	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	322.9390	1276.82	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 5	Max	0.0000	325.1413	1292.83	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
33	0.31881	SLV 5	Max	0.0000	326.8043	1305.23	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	322.9390	1276.82	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 5	Min	0.0000	325.1413	1292.83	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 5	Min	0.0000	326.8043	1305.23	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	57.6035	-493.13	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 6	Max	0.0000	41.6767	-597.98	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 6	Max	0.0000	25.2106	-706.44	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	57.6035	-493.13	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 6	Min	0.0000	41.6767	-597.98	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 6	Min	0.0000	25.2106	-706.44	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	188.1437	337.68	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 7	Max	0.0000	204.4495	447.71	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 7	Max	0.0000	220.2161	554.14	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	188.1437	337.68	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 7	Min	0.0000	204.4495	447.71	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 7	Min	0.0000	220.2161	554.14	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-91.6529	-306.15	3	0.500000
33	0.15940	SLV 8	Max	0.0000	-95.0621	-282.10	3	0.500000
33	0.31881	SLV 8	Max	0.0000	-99.0105	-254.46	3	0.500000
33	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-91.6529	-306.15	3	0.500000
33	0.15940	SLV 8	Min	0.0000	-95.0621	-282.10	3	0.500000
33	0.31881	SLV 8	Min	0.0000	-99.0105	-254.46	3	0.500000
33	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	962.6598	4819.61	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 9	Max	0.0000	948.6386	4727.45	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 9	Max	0.0000	934.0781	4631.70	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	962.6598	4819.61	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 9	Min	0.0000	948.6386	4727.45	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 9	Min	0.0000	934.0781	4631.70	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	192.9529	-172.94	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 10	Max	0.0000	143.7635	-499.55	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 10	Max	0.0000	94.0349	-829.75	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	192.9529	-172.94	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 10	Min	0.0000	143.7635	-499.55	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 10	Min	0.0000	94.0349	-829.75	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	930.6292	4591.57	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 11	Max	0.0000	920.8031	4527.39	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 11	Max	0.0000	910.4377	4459.61	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	930.6292	4591.57	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 11	Min	0.0000	920.8031	4527.39	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 11	Min	0.0000	910.4377	4459.61	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	146.7329	-492.79	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 12	Max	0.0000	100.7733	-797.87	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 12	Max	0.0000	54.2744	-1106.54	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	146.7329	-492.79	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 12	Min	0.0000	100.7733	-797.87	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 12	Min	0.0000	54.2744	-1106.54	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	322.9390	1276.82	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 13	Max	0.0000	325.1413	1292.83	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 13	Max	0.0000	326.8043	1305.23	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	322.9390	1276.82	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 13	Min	0.0000	325.1413	1292.83	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 13	Min	0.0000	326.8043	1305.23	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	57.6035	-493.13	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 14	Max	0.0000	41.6767	-597.98	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 14	Max	0.0000	25.2106	-706.44	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	57.6035	-493.13	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 14	Min	0.0000	41.6767	-597.98	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 14	Min	0.0000	25.2106	-706.44	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	188.1437	337.68	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
33	0.15940	SLV 15	Max	0.0000	204.4495	447.71	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 15	Max	0.0000	220.2161	554.14	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	188.1437	337.68	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 15	Min	0.0000	204.4495	447.71	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 15	Min	0.0000	220.2161	554.14	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-91.6529	-306.15	3	0.500000
33	0.15940	SLV 16	Max	0.0000	-95.0621	-282.10	3	0.500000
33	0.31881	SLV 16	Max	0.0000	-99.0105	-254.46	3	0.500000
33	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-91.6529	-306.15	3	0.500000
33	0.15940	SLV 16	Min	0.0000	-95.0621	-282.10	3	0.500000
33	0.31881	SLV 16	Min	0.0000	-99.0105	-254.46	3	0.500000
34	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-18.3387	-585.25	3	0.500000
34	0.14145	SLE-C	Max	0.0000	-4.7192	-675.03	3	0.500000
34	0.28291	SLE-C	Max	0.0000	8.4691	-649.01	1	-0.500000
34	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-18.3387	-585.25	3	0.500000
34	0.14145	SLE-C	Min	0.0000	-4.7192	-675.03	3	0.500000
34	0.28291	SLE-C	Min	0.0000	8.4691	-649.01	1	-0.500000
34	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-115.0549	112.55	3	0.500000
34	0.14145	SLE-F1	Max	0.0000	-105.3415	48.81	3	0.500000
34	0.28291	SLE-F1	Max	0.0000	-96.0593	-12.05	3	0.500000
34	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-115.0549	112.55	3	0.500000
34	0.14145	SLE-F1	Min	0.0000	-105.3415	48.81	3	0.500000
34	0.28291	SLE-F1	Min	0.0000	-96.0593	-12.05	3	0.500000
34	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	35.9701	-380.79	1	-0.500000
34	0.14145	SLE-F2	Max	0.0000	53.6974	-261.60	1	-0.500000
34	0.28291	SLE-F2	Max	0.0000	70.9936	-145.27	1	-0.500000
34	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	35.9701	-380.79	1	-0.500000
34	0.14145	SLE-F2	Min	0.0000	53.6974	-261.60	1	-0.500000
34	0.28291	SLE-F2	Min	0.0000	70.9936	-145.27	1	-0.500000
34	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-74.8037	-173.55	3	0.500000
34	0.14145	SLE-F3	Max	0.0000	-69.5752	-207.40	3	0.500000
34	0.28291	SLE-F3	Max	0.0000	-64.7778	-238.36	3	0.500000
34	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-74.8037	-173.55	3	0.500000
34	0.14145	SLE-F3	Min	0.0000	-69.5752	-207.40	3	0.500000
34	0.28291	SLE-F3	Min	0.0000	-64.7778	-238.36	3	0.500000
34	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	7.4988	-543.07	1	-0.500000
34	0.14145	SLE-QP	Max	0.0000	25.7066	-420.67	1	-0.500000
34	0.28291	SLE-QP	Max	0.0000	43.4832	-301.14	1	-0.500000
34	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	7.4988	-543.07	1	-0.500000
34	0.14145	SLE-QP	Min	0.0000	25.7066	-420.67	1	-0.500000
34	0.28291	SLE-QP	Min	0.0000	43.4832	-301.14	1	-0.500000
34	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-131.7127	-30.20	3	0.500000
34	0.14145	SLU-1	Max	0.0000	-119.8262	-108.12	3	0.500000
34	0.28291	SLU-1	Max	0.0000	-108.5001	-182.31	3	0.500000
34	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-131.7127	-30.20	3	0.500000
34	0.14145	SLU-1	Min	0.0000	-119.8262	-108.12	3	0.500000
34	0.28291	SLU-1	Min	0.0000	-108.5001	-182.31	3	0.500000
34	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-265.4691	1051.81	3	0.500000
34	0.14145	SLU-2	Max	0.0000	-245.3971	919.32	3	0.500000
34	0.28291	SLU-2	Max	0.0000	-225.8856	790.56	3	0.500000
34	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-265.4691	1051.81	3	0.500000
34	0.14145	SLU-2	Min	0.0000	-245.3971	919.32	3	0.500000
34	0.28291	SLU-2	Min	0.0000	-225.8856	790.56	3	0.500000
34	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	61.3615	-439.48	1	-0.500000
34	0.14145	SLU-3	Max	0.0000	60.1968	-446.22	1	-0.500000
34	0.28291	SLU-3	Max	0.0000	58.6010	-455.85	1	-0.500000
34	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	61.3615	-439.48	1	-0.500000
34	0.14145	SLU-3	Min	0.0000	60.1968	-446.22	1	-0.500000
34	0.28291	SLU-3	Min	0.0000	58.6010	-455.85	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
34	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-125.2963	18.84	3	0.500000
34	0.14145	SLU-4	Max	0.0000	-103.6266	-124.30	3	0.500000
34	0.28291	SLU-4	Max	0.0000	-82.5173	-263.71	3	0.500000
34	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-125.2963	18.84	3	0.500000
34	0.14145	SLU-4	Min	0.0000	-103.6266	-124.30	3	0.500000
34	0.28291	SLU-4	Min	0.0000	-82.5173	-263.71	3	0.500000
34	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	79.2540	-232.09	1	-0.500000
34	0.14145	SLU-5	Max	0.0000	88.3023	-170.75	1	-0.500000
34	0.28291	SLU-5	Max	0.0000	96.9196	-112.29	1	-0.500000
34	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	79.2540	-232.09	1	-0.500000
34	0.14145	SLU-5	Min	0.0000	88.3023	-170.75	1	-0.500000
34	0.28291	SLU-5	Min	0.0000	96.9196	-112.29	1	-0.500000
34	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-202.8751	456.79	3	0.500000
34	0.14145	SLU-6	Max	0.0000	-195.8838	411.50	3	0.500000
34	0.28291	SLU-6	Max	0.0000	-189.4529	369.95	3	0.500000
34	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-202.8751	456.79	3	0.500000
34	0.14145	SLU-6	Min	0.0000	-195.8838	411.50	3	0.500000
34	0.28291	SLU-6	Min	0.0000	-189.4529	369.95	3	0.500000
34	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-8.0744	-773.47	3	0.500000
34	0.14145	SLU-7	Max	0.0000	-12.9133	-740.20	3	0.500000
34	0.28291	SLU-7	Max	0.0000	-18.1832	-704.05	3	0.500000
34	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-8.0744	-773.47	3	0.500000
34	0.14145	SLU-7	Min	0.0000	-12.9133	-740.20	3	0.500000
34	0.28291	SLU-7	Min	0.0000	-18.1832	-704.05	3	0.500000
34	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	973.6125	4887.27	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 1	Max	0.0000	968.3517	4853.22	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 1	Max	0.0000	962.6598	4816.29	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	973.6125	4887.27	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 1	Min	0.0000	968.3517	4853.22	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 1	Min	0.0000	962.6598	4816.29	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	934.9578	4616.36	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 2	Max	0.0000	933.0091	4604.39	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 2	Max	0.0000	930.6292	4589.54	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	934.9578	4616.36	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 2	Min	0.0000	933.0091	4604.39	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 2	Min	0.0000	930.6292	4589.54	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	934.9578	4616.36	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 3	Max	0.0000	933.0091	4604.39	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 3	Max	0.0000	930.6292	4589.54	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	934.9578	4616.36	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 3	Min	0.0000	933.0091	4604.39	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 3	Min	0.0000	930.6292	4589.54	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	231.4109	54.30	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 4	Max	0.0000	189.2875	-225.51	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 4	Max	0.0000	146.7329	-508.19	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	231.4109	54.30	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 4	Min	0.0000	189.2875	-225.51	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 4	Min	0.0000	146.7329	-508.19	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	316.2352	1231.00	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 5	Max	0.0000	319.8027	1255.80	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 5	Max	0.0000	322.9390	1277.73	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	316.2352	1231.00	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 5	Min	0.0000	319.8027	1255.80	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 5	Min	0.0000	322.9390	1277.73	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	87.9586	-298.27	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 6	Max	0.0000	72.9966	-397.00	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 6	Max	0.0000	57.6035	-498.61	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	87.9586	-298.27	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 6	Min	0.0000	72.9966	-397.00	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
34	0.28291	SLV 6	Min	0.0000	57.6035	-498.61	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	159.5844	150.43	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 7	Max	0.0000	174.0796	248.08	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 7	Max	0.0000	188.1437	342.86	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	159.5844	150.43	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 7	Min	0.0000	174.0796	248.08	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 7	Min	0.0000	188.1437	342.86	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-80.3631	-385.17	3	0.500000
34	0.14145	SLV 8	Max	0.0000	-85.7924	-347.95	3	0.500000
34	0.28291	SLV 8	Max	0.0000	-91.6529	-307.87	3	0.500000
34	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-80.3631	-385.17	3	0.500000
34	0.14145	SLV 8	Min	0.0000	-85.7924	-347.95	3	0.500000
34	0.28291	SLV 8	Min	0.0000	-91.6529	-307.87	3	0.500000
34	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	973.6125	4887.27	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 9	Max	0.0000	968.3517	4853.22	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 9	Max	0.0000	962.6598	4816.29	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	973.6125	4887.27	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 9	Min	0.0000	968.3517	4853.22	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 9	Min	0.0000	962.6598	4816.29	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	282.4416	405.26	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 10	Max	0.0000	237.9128	109.42	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 10	Max	0.0000	192.9529	-189.30	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	282.4416	405.26	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 10	Min	0.0000	237.9128	109.42	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 10	Min	0.0000	192.9529	-189.30	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	934.9578	4616.36	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 11	Max	0.0000	933.0091	4604.39	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 11	Max	0.0000	930.6292	4589.54	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	934.9578	4616.36	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 11	Min	0.0000	933.0091	4604.39	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 11	Min	0.0000	930.6292	4589.54	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	231.4109	54.30	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 12	Max	0.0000	189.2875	-225.51	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 12	Max	0.0000	146.7329	-508.19	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	231.4109	54.30	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 12	Min	0.0000	189.2875	-225.51	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 12	Min	0.0000	146.7329	-508.19	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	316.2352	1231.00	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 13	Max	0.0000	319.8027	1255.80	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 13	Max	0.0000	322.9390	1277.73	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	316.2352	1231.00	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 13	Min	0.0000	319.8027	1255.80	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 13	Min	0.0000	322.9390	1277.73	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	87.9586	-298.27	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 14	Max	0.0000	72.9966	-397.00	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 14	Max	0.0000	57.6035	-498.61	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	87.9586	-298.27	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 14	Min	0.0000	72.9966	-397.00	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 14	Min	0.0000	57.6035	-498.61	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	159.5844	150.43	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 15	Max	0.0000	174.0796	248.08	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 15	Max	0.0000	188.1437	342.86	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	159.5844	150.43	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 15	Min	0.0000	174.0796	248.08	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 15	Min	0.0000	188.1437	342.86	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-80.3631	-385.17	3	0.500000
34	0.14145	SLV 16	Max	0.0000	-85.7924	-347.95	3	0.500000
34	0.28291	SLV 16	Max	0.0000	-91.6529	-307.87	3	0.500000
34	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-80.3631	-385.17	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
34	0.14145	SLV 16	Min	0.0000	-85.7924	-347.95	3	0.500000
34	0.28291	SLV 16	Min	0.0000	-91.6529	-307.87	3	0.500000
35	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-50.5813	-365.22	3	0.500000
35	0.17015	SLE-C	Max	0.0000	-34.1427	-473.86	3	0.500000
35	0.34030	SLE-C	Max	0.0000	-18.3387	-578.26	3	0.500000
35	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-50.5813	-365.22	3	0.500000
35	0.17015	SLE-C	Min	0.0000	-34.1427	-473.86	3	0.500000
35	0.34030	SLE-C	Min	0.0000	-18.3387	-578.26	3	0.500000
35	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-135.8815	254.27	3	0.500000
35	0.17015	SLE-F1	Max	0.0000	-125.1509	183.69	3	0.500000
35	0.34030	SLE-F1	Max	0.0000	-115.0549	117.34	3	0.500000
35	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-135.8815	254.27	3	0.500000
35	0.17015	SLE-F1	Min	0.0000	-125.1509	183.69	3	0.500000
35	0.34030	SLE-F1	Min	0.0000	-115.0549	117.34	3	0.500000
35	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-7.7740	-561.44	3	0.500000
35	0.17015	SLE-F2	Max	0.0000	14.4153	-516.21	1	-0.500000
35	0.34030	SLE-F2	Max	0.0000	35.9701	-371.55	1	-0.500000
35	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-7.7740	-561.44	3	0.500000
35	0.17015	SLE-F2	Min	0.0000	14.4153	-516.21	1	-0.500000
35	0.34030	SLE-F2	Min	0.0000	35.9701	-371.55	1	-0.500000
35	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-85.8801	-99.02	3	0.500000
35	0.17015	SLE-F3	Max	0.0000	-80.0246	-137.10	3	0.500000
35	0.34030	SLE-F3	Max	0.0000	-74.8037	-170.96	3	0.500000
35	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-85.8801	-99.02	3	0.500000
35	0.17015	SLE-F3	Min	0.0000	-80.0246	-137.10	3	0.500000
35	0.34030	SLE-F3	Min	0.0000	-74.8037	-170.96	3	0.500000
35	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-36.6958	-340.92	3	0.500000
35	0.17015	SLE-QP	Max	0.0000	-14.2812	-489.40	3	0.500000
35	0.34030	SLE-QP	Max	0.0000	7.4988	-533.66	1	-0.500000
35	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-36.6958	-340.92	3	0.500000
35	0.17015	SLE-QP	Min	0.0000	-14.2812	-489.40	3	0.500000
35	0.34030	SLE-QP	Min	0.0000	7.4988	-533.66	1	-0.500000
35	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-157.0371	142.01	3	0.500000
35	0.17015	SLU-1	Max	0.0000	-143.9625	56.08	3	0.500000
35	0.34030	SLU-1	Max	0.0000	-131.7127	-24.34	3	0.500000
35	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-157.0371	142.01	3	0.500000
35	0.17015	SLU-1	Min	0.0000	-143.9625	56.08	3	0.500000
35	0.34030	SLU-1	Min	0.0000	-131.7127	-24.34	3	0.500000
35	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-307.0215	1336.01	3	0.500000
35	0.17015	SLU-2	Max	0.0000	-285.8328	1195.99	3	0.500000
35	0.34030	SLU-2	Max	0.0000	-265.4691	1061.47	3	0.500000
35	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-307.0215	1336.01	3	0.500000
35	0.17015	SLU-2	Min	0.0000	-285.8328	1195.99	3	0.500000
35	0.34030	SLU-2	Min	0.0000	-265.4691	1061.47	3	0.500000
35	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	62.2284	-435.90	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-3	Max	0.0000	62.1123	-435.72	1	-0.500000
35	0.34030	SLU-3	Max	0.0000	61.3615	-439.77	1	-0.500000
35	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	62.2284	-435.90	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-3	Min	0.0000	62.1123	-435.72	1	-0.500000
35	0.34030	SLU-3	Min	0.0000	61.3615	-439.77	1	-0.500000
35	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-173.8789	351.05	3	0.500000
35	0.17015	SLU-4	Max	0.0000	-149.1752	187.60	3	0.500000
35	0.34030	SLU-4	Max	0.0000	-125.2963	29.65	3	0.500000
35	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-173.8789	351.05	3	0.500000
35	0.17015	SLU-4	Min	0.0000	-149.1752	187.60	3	0.500000
35	0.34030	SLU-4	Min	0.0000	-125.2963	29.65	3	0.500000
35	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	55.5986	-386.80	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-5	Max	0.0000	67.7436	-304.88	1	-0.500000
35	0.34030	SLU-5	Max	0.0000	79.2540	-227.19	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
35	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	55.5986	-386.80	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-5	Min	0.0000	67.7436	-304.88	1	-0.500000
35	0.34030	SLU-5	Min	0.0000	79.2540	-227.19	1	-0.500000
35	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-214.7550	536.70	3	0.500000
35	0.17015	SLU-6	Max	0.0000	-208.4026	495.59	3	0.500000
35	0.34030	SLU-6	Max	0.0000	-202.8751	459.99	3	0.500000
35	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-214.7550	536.70	3	0.500000
35	0.17015	SLU-6	Min	0.0000	-208.4026	495.59	3	0.500000
35	0.34030	SLU-6	Min	0.0000	-202.8751	459.99	3	0.500000
35	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	3.3559	-809.18	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-7	Max	0.0000	-2.0420	-816.99	3	0.500000
35	0.34030	SLU-7	Max	0.0000	-8.0744	-775.82	3	0.500000
35	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	3.3559	-809.18	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-7	Min	0.0000	-2.0420	-816.99	3	0.500000
35	0.34030	SLU-7	Min	0.0000	-8.0744	-775.82	3	0.500000
35	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	962.4066	4810.59	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 1	Max	0.0000	968.3268	4851.01	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 1	Max	0.0000	973.6125	4887.20	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	962.4066	4810.59	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 1	Min	0.0000	968.3268	4851.01	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 1	Min	0.0000	973.6125	4887.20	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	916.7871	4494.84	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 2	Max	0.0000	926.1897	4558.48	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 2	Max	0.0000	934.9578	4617.89	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	916.7871	4494.84	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 2	Min	0.0000	926.1897	4558.48	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 2	Min	0.0000	934.9578	4617.89	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	916.7871	4494.84	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 3	Max	0.0000	926.1897	4558.48	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 3	Max	0.0000	934.9578	4617.89	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	916.7871	4494.84	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 3	Min	0.0000	926.1897	4558.48	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 3	Min	0.0000	934.9578	4617.89	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	327.5217	672.36	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 4	Max	0.0000	279.7836	355.07	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 4	Max	0.0000	231.4109	33.54	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	327.5217	672.36	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 4	Min	0.0000	279.7836	355.07	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 4	Min	0.0000	231.4109	33.54	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	300.2560	1125.23	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 5	Max	0.0000	308.5629	1181.56	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 5	Max	0.0000	316.2352	1233.66	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	300.2560	1125.23	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 5	Min	0.0000	308.5629	1181.56	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 5	Min	0.0000	316.2352	1233.66	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	121.5095	-83.79	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 6	Max	0.0000	105.0513	-192.56	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 6	Max	0.0000	87.9586	-305.56	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	121.5095	-83.79	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 6	Min	0.0000	105.0513	-192.56	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 6	Min	0.0000	87.9586	-305.56	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	121.2158	-99.40	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 7	Max	0.0000	140.7174	31.57	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 7	Max	0.0000	159.5844	158.30	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	121.2158	-99.40	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 7	Min	0.0000	140.7174	31.57	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 7	Min	0.0000	159.5844	158.30	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-65.8843	-486.39	3	0.500000
35	0.17015	SLV 8	Max	0.0000	-72.8064	-439.28	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
35	0.34030	SLV 8	Max	0.0000	-80.3631	-387.95	3	0.500000
35	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-65.8843	-486.39	3	0.500000
35	0.17015	SLV 8	Min	0.0000	-72.8064	-439.28	3	0.500000
35	0.34030	SLV 8	Min	0.0000	-80.3631	-387.95	3	0.500000
35	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	962.4066	4810.59	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 9	Max	0.0000	968.3268	4851.01	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 9	Max	0.0000	973.6125	4887.20	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	962.4066	4810.59	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 9	Min	0.0000	968.3268	4851.01	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 9	Min	0.0000	973.6125	4887.20	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	383.2188	1053.31	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 10	Max	0.0000	333.1475	720.46	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 10	Max	0.0000	282.4416	383.37	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	383.2188	1053.31	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 10	Min	0.0000	333.1475	720.46	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 10	Min	0.0000	282.4416	383.37	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	916.7871	4494.84	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 11	Max	0.0000	926.1897	4558.48	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 11	Max	0.0000	934.9578	4617.89	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	916.7871	4494.84	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 11	Min	0.0000	926.1897	4558.48	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 11	Min	0.0000	934.9578	4617.89	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	327.5217	672.36	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 12	Max	0.0000	279.7836	355.07	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 12	Max	0.0000	231.4109	33.54	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	327.5217	672.36	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 12	Min	0.0000	279.7836	355.07	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 12	Min	0.0000	231.4109	33.54	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	300.2560	1125.23	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 13	Max	0.0000	308.5629	1181.56	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 13	Max	0.0000	316.2352	1233.66	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	300.2560	1125.23	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 13	Min	0.0000	308.5629	1181.56	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 13	Min	0.0000	316.2352	1233.66	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	121.5095	-83.79	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 14	Max	0.0000	105.0513	-192.56	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 14	Max	0.0000	87.9586	-305.56	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	121.5095	-83.79	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 14	Min	0.0000	105.0513	-192.56	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 14	Min	0.0000	87.9586	-305.56	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	121.2158	-99.40	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 15	Max	0.0000	140.7174	31.57	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 15	Max	0.0000	159.5844	158.30	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	121.2158	-99.40	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 15	Min	0.0000	140.7174	31.57	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 15	Min	0.0000	159.5844	158.30	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-65.8843	-486.39	3	0.500000
35	0.17015	SLV 16	Max	0.0000	-72.8064	-439.28	3	0.500000
35	0.34030	SLV 16	Max	0.0000	-80.3631	-387.95	3	0.500000
35	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-65.8843	-486.39	3	0.500000
35	0.17015	SLV 16	Min	0.0000	-72.8064	-439.28	3	0.500000
35	0.34030	SLV 16	Min	0.0000	-80.3631	-387.95	3	0.500000
36	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-65.8069	-264.48	3	0.500000
36	0.12767	SLE-C	Max	0.0000	-58.0152	-315.73	3	0.500000
36	0.25534	SLE-C	Max	0.0000	-50.5813	-364.60	3	0.500000
36	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-65.8069	-264.48	3	0.500000
36	0.12767	SLE-C	Min	0.0000	-58.0152	-315.73	3	0.500000
36	0.25534	SLE-C	Min	0.0000	-50.5813	-364.60	3	0.500000
36	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-141.8942	293.30	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
36	0.12767	SLE-F1	Max	0.0000	-138.7089	272.76	3	0.500000
36	0.25534	SLE-F1	Max	0.0000	-135.8815	254.60	3	0.500000
36	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-141.8942	293.30	3	0.500000
36	0.12767	SLE-F1	Min	0.0000	-138.7089	272.76	3	0.500000
36	0.25534	SLE-F1	Min	0.0000	-135.8815	254.60	3	0.500000
36	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-33.6754	-389.20	3	0.500000
36	0.12767	SLE-F2	Max	0.0000	-20.5458	-476.04	3	0.500000
36	0.25534	SLE-F2	Max	0.0000	-7.7740	-560.49	3	0.500000
36	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-33.6754	-389.20	3	0.500000
36	0.12767	SLE-F2	Min	0.0000	-20.5458	-476.04	3	0.500000
36	0.25534	SLE-F2	Min	0.0000	-7.7740	-560.49	3	0.500000
36	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-85.1236	-105.35	3	0.500000
36	0.12767	SLE-F3	Max	0.0000	-85.3229	-103.33	3	0.500000
36	0.25534	SLE-F3	Max	0.0000	-85.8801	-98.92	3	0.500000
36	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-85.1236	-105.35	3	0.500000
36	0.12767	SLE-F3	Min	0.0000	-85.3229	-103.33	3	0.500000
36	0.25534	SLE-F3	Min	0.0000	-85.8801	-98.92	3	0.500000
36	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-62.7997	-167.32	3	0.500000
36	0.12767	SLE-QP	Max	0.0000	-49.5688	-254.84	3	0.500000
36	0.25534	SLE-QP	Max	0.0000	-36.6958	-339.96	3	0.500000
36	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-62.7997	-167.32	3	0.500000
36	0.12767	SLE-QP	Min	0.0000	-49.5688	-254.84	3	0.500000
36	0.25534	SLE-QP	Min	0.0000	-36.6958	-339.96	3	0.500000
36	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-162.9259	179.84	3	0.500000
36	0.12767	SLU-1	Max	0.0000	-159.7489	159.56	3	0.500000
36	0.25534	SLU-1	Max	0.0000	-157.0371	142.38	3	0.500000
36	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-162.9259	179.84	3	0.500000
36	0.12767	SLU-1	Min	0.0000	-159.7489	159.56	3	0.500000
36	0.25534	SLU-1	Min	0.0000	-157.0371	142.38	3	0.500000
36	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-324.9913	1454.78	3	0.500000
36	0.12767	SLU-2	Max	0.0000	-315.7738	1394.23	3	0.500000
36	0.25534	SLU-2	Max	0.0000	-307.0215	1336.78	3	0.500000
36	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-324.9913	1454.78	3	0.500000
36	0.12767	SLU-2	Min	0.0000	-315.7738	1394.23	3	0.500000
36	0.25534	SLU-2	Min	0.0000	-307.0215	1336.78	3	0.500000
36	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	71.7206	-374.20	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-3	Max	0.0000	67.1535	-403.95	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-3	Max	0.0000	62.2284	-436.09	1	-0.500000
36	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	71.7206	-374.20	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-3	Min	0.0000	67.1535	-403.95	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-3	Min	0.0000	62.2284	-436.09	1	-0.500000
36	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-198.0252	511.19	3	0.500000
36	0.12767	SLU-4	Max	0.0000	-185.7194	430.05	3	0.500000
36	0.25534	SLU-4	Max	0.0000	-173.8789	352.02	3	0.500000
36	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-198.0252	511.19	3	0.500000
36	0.12767	SLU-4	Min	0.0000	-185.7194	430.05	3	0.500000
36	0.25534	SLU-4	Min	0.0000	-173.8789	352.02	3	0.500000
36	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	45.7824	-453.20	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-5	Max	0.0000	50.8694	-418.59	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-5	Max	0.0000	55.5986	-386.37	1	-0.500000
36	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	45.7824	-453.20	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-5	Min	0.0000	50.8694	-418.59	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-5	Min	0.0000	55.5986	-386.37	1	-0.500000
36	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-209.6690	501.02	3	0.500000
36	0.12767	SLU-6	Max	0.0000	-211.9794	517.32	3	0.500000
36	0.25534	SLU-6	Max	0.0000	-214.7550	536.73	3	0.500000
36	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-209.6690	501.02	3	0.500000
36	0.12767	SLU-6	Min	0.0000	-211.9794	517.32	3	0.500000
36	0.25534	SLU-6	Min	0.0000	-214.7550	536.73	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
36	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	21.6065	-689.37	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-7	Max	0.0000	12.6602	-748.32	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-7	Max	0.0000	3.3559	-809.65	1	-0.500000
36	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	21.6065	-689.37	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-7	Min	0.0000	12.6602	-748.32	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-7	Min	0.0000	3.3559	-809.65	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	957.5454	4777.00	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 1	Max	0.0000	960.1549	4795.09	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 1	Max	0.0000	962.4066	4810.79	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	957.5454	4777.00	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 1	Min	0.0000	960.1549	4795.09	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 1	Min	0.0000	962.4066	4810.79	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	907.5836	4432.46	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 2	Max	0.0000	912.3643	4465.02	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 2	Max	0.0000	916.7871	4495.20	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	907.5836	4432.46	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 2	Min	0.0000	912.3643	4465.02	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 2	Min	0.0000	916.7871	4495.20	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	907.5836	4432.46	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 3	Max	0.0000	912.3643	4465.02	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 3	Max	0.0000	916.7871	4495.20	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	907.5836	4432.46	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 3	Min	0.0000	912.3643	4465.02	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 3	Min	0.0000	916.7871	4495.20	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	413.4542	1241.22	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 4	Max	0.0000	370.6669	956.67	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 4	Max	0.0000	327.5217	669.73	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	413.4542	1241.22	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 4	Min	0.0000	370.6669	956.67	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 4	Min	0.0000	327.5217	669.73	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	293.8729	1081.57	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 5	Max	0.0000	297.2434	1104.73	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 5	Max	0.0000	300.2560	1125.51	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	293.8729	1081.57	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 5	Min	0.0000	297.2434	1104.73	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 5	Min	0.0000	300.2560	1125.51	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	155.3992	139.75	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 6	Max	0.0000	138.6333	28.68	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 6	Max	0.0000	121.5095	-84.79	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	155.3992	139.75	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 6	Min	0.0000	138.6333	28.68	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 6	Min	0.0000	121.5095	-84.79	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	101.2651	-233.01	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 7	Max	0.0000	111.4194	-164.62	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 7	Max	0.0000	121.2158	-98.62	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	101.2651	-233.01	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 7	Min	0.0000	111.4194	-164.62	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 7	Min	0.0000	121.2158	-98.62	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-43.1052	-640.22	3	0.500000
36	0.12767	SLV 8	Max	0.0000	-54.3158	-564.79	3	0.500000
36	0.25534	SLV 8	Max	0.0000	-65.8843	-486.97	3	0.500000
36	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-43.1052	-640.22	3	0.500000
36	0.12767	SLV 8	Min	0.0000	-54.3158	-564.79	3	0.500000
36	0.25534	SLV 8	Min	0.0000	-65.8843	-486.97	3	0.500000
36	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	957.5454	4777.00	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 9	Max	0.0000	960.1549	4795.09	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 9	Max	0.0000	962.4066	4810.79	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	957.5454	4777.00	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 9	Min	0.0000	960.1549	4795.09	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
36	0.25534	SLV 9	Min	0.0000	962.4066	4810.79	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	471.7231	1639.22	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 10	Max	0.0000	427.6499	1346.09	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 10	Max	0.0000	383.2188	1050.58	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	471.7231	1639.22	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 10	Min	0.0000	427.6499	1346.09	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 10	Min	0.0000	383.2188	1050.58	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	907.5836	4432.46	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 11	Max	0.0000	912.3643	4465.02	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 11	Max	0.0000	916.7871	4495.20	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	907.5836	4432.46	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 11	Min	0.0000	912.3643	4465.02	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 11	Min	0.0000	916.7871	4495.20	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	413.4542	1241.22	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 12	Max	0.0000	370.6669	956.67	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 12	Max	0.0000	327.5217	669.73	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	413.4542	1241.22	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 12	Min	0.0000	370.6669	956.67	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 12	Min	0.0000	327.5217	669.73	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	293.8729	1081.57	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 13	Max	0.0000	297.2434	1104.73	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 13	Max	0.0000	300.2560	1125.51	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	293.8729	1081.57	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 13	Min	0.0000	297.2434	1104.73	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 13	Min	0.0000	300.2560	1125.51	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	155.3992	139.75	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 14	Max	0.0000	138.6333	28.68	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 14	Max	0.0000	121.5095	-84.79	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	155.3992	139.75	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 14	Min	0.0000	138.6333	28.68	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 14	Min	0.0000	121.5095	-84.79	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	101.2651	-233.01	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 15	Max	0.0000	111.4194	-164.62	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 15	Max	0.0000	121.2158	-98.62	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	101.2651	-233.01	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 15	Min	0.0000	111.4194	-164.62	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 15	Min	0.0000	121.2158	-98.62	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-43.1052	-640.22	3	0.500000
36	0.12767	SLV 16	Max	0.0000	-54.3158	-564.79	3	0.500000
36	0.25534	SLV 16	Max	0.0000	-65.8843	-486.97	3	0.500000
36	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-43.1052	-640.22	3	0.500000
36	0.12767	SLV 16	Min	0.0000	-54.3158	-564.79	3	0.500000
36	0.25534	SLV 16	Min	0.0000	-65.8843	-486.97	3	0.500000
37	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-87.1961	-118.29	3	0.500000
37	0.17217	SLE-C	Max	0.0000	-76.1719	-191.14	3	0.500000
37	0.34435	SLE-C	Max	0.0000	-65.8069	-259.59	3	0.500000
37	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-87.1961	-118.29	3	0.500000
37	0.17217	SLE-C	Min	0.0000	-76.1719	-191.14	3	0.500000
37	0.34435	SLE-C	Min	0.0000	-65.8069	-259.59	3	0.500000
37	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-149.2522	343.02	3	0.500000
37	0.17217	SLE-F1	Max	0.0000	-145.2436	316.94	3	0.500000
37	0.34435	SLE-F1	Max	0.0000	-141.8942	295.26	3	0.500000
37	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-149.2522	343.02	3	0.500000
37	0.17217	SLE-F1	Min	0.0000	-145.2436	316.94	3	0.500000
37	0.34435	SLE-F1	Min	0.0000	-141.8942	295.26	3	0.500000
37	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-70.1607	-139.12	3	0.500000
37	0.17217	SLE-F2	Max	0.0000	-51.5884	-262.29	3	0.500000
37	0.34435	SLE-F2	Max	0.0000	-33.6754	-381.07	3	0.500000
37	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-70.1607	-139.12	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
37	0.17217	SLE-F2	Min	0.0000	-51.5884	-262.29	3	0.500000
37	0.34435	SLE-F2	Min	0.0000	-33.6754	-381.07	3	0.500000
37	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-84.5466	-110.43	3	0.500000
37	0.17217	SLE-F3	Max	0.0000	-84.5055	-110.06	3	0.500000
37	0.34435	SLE-F3	Max	0.0000	-85.1236	-105.30	3	0.500000
37	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-84.5466	-110.43	3	0.500000
37	0.17217	SLE-F3	Min	0.0000	-84.5055	-110.06	3	0.500000
37	0.34435	SLE-F3	Min	0.0000	-85.1236	-105.30	3	0.500000
37	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-98.8849	80.07	3	0.500000
37	0.17217	SLE-QP	Max	0.0000	-80.5127	-41.77	3	0.500000
37	0.34435	SLE-QP	Max	0.0000	-62.7997	-159.21	3	0.500000
37	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-98.8849	80.07	3	0.500000
37	0.17217	SLE-QP	Min	0.0000	-80.5127	-41.77	3	0.500000
37	0.34435	SLE-QP	Min	0.0000	-62.7997	-159.21	3	0.500000
37	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-170.2160	228.79	3	0.500000
37	0.17217	SLU-1	Max	0.0000	-166.1424	202.47	3	0.500000
37	0.34435	SLU-1	Max	0.0000	-162.9259	181.86	3	0.500000
37	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-170.2160	228.79	3	0.500000
37	0.17217	SLU-1	Min	0.0000	-166.1424	202.47	3	0.500000
37	0.34435	SLU-1	Min	0.0000	-162.9259	181.86	3	0.500000
37	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-344.7108	1589.77	3	0.500000
37	0.17217	SLU-2	Max	0.0000	-334.4225	1522.02	3	0.500000
37	0.34435	SLU-2	Max	0.0000	-324.9913	1459.98	3	0.500000
37	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-344.7108	1589.77	3	0.500000
37	0.17217	SLU-2	Min	0.0000	-334.4225	1522.02	3	0.500000
37	0.34435	SLU-2	Min	0.0000	-324.9913	1459.98	3	0.500000
37	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	80.3674	-319.98	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-3	Max	0.0000	76.3737	-345.96	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-3	Max	0.0000	71.7206	-376.34	1	-0.500000
37	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	80.3674	-319.98	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-3	Min	0.0000	76.3737	-345.96	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-3	Min	0.0000	71.7206	-376.34	1	-0.500000
37	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-228.9081	722.75	3	0.500000
37	0.17217	SLU-4	Max	0.0000	-213.0381	617.79	3	0.500000
37	0.34435	SLU-4	Max	0.0000	-198.0252	518.55	3	0.500000
37	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-228.9081	722.75	3	0.500000
37	0.17217	SLU-4	Min	0.0000	-213.0381	617.79	3	0.500000
37	0.34435	SLU-4	Min	0.0000	-198.0252	518.55	3	0.500000
37	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	29.2462	-561.21	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-5	Max	0.0000	37.8439	-503.25	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-5	Max	0.0000	45.7824	-449.68	1	-0.500000
37	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	29.2462	-561.21	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-5	Min	0.0000	37.8439	-503.25	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-5	Min	0.0000	45.7824	-449.68	1	-0.500000
37	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-201.0316	440.39	3	0.500000
37	0.17217	SLU-6	Max	0.0000	-204.9218	467.17	3	0.500000
37	0.34435	SLU-6	Max	0.0000	-209.6690	499.65	3	0.500000
37	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-201.0316	440.39	3	0.500000
37	0.17217	SLU-6	Min	0.0000	-204.9218	467.17	3	0.500000
37	0.34435	SLU-6	Min	0.0000	-209.6690	499.65	3	0.500000
37	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	43.3238	-550.76	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-7	Max	0.0000	32.7948	-620.31	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-7	Max	0.0000	21.6065	-694.26	1	-0.500000
37	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	43.3238	-550.76	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-7	Min	0.0000	32.7948	-620.31	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-7	Min	0.0000	21.6065	-694.26	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	926.7704	4574.90	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 1	Max	0.0000	942.4875	4680.33	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 1	Max	0.0000	957.5454	4781.36	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
37	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	926.7704	4574.90	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 1	Min	0.0000	942.4875	4680.33	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 1	Min	0.0000	957.5454	4781.36	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	871.9606	4199.25	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 2	Max	0.0000	890.1017	4320.83	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 2	Max	0.0000	907.5836	4438.02	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	871.9606	4199.25	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 2	Min	0.0000	890.1017	4320.83	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 2	Min	0.0000	907.5836	4438.02	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	871.9606	4199.25	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 3	Max	0.0000	890.1017	4320.83	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 3	Max	0.0000	907.5836	4438.02	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	871.9606	4199.25	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 3	Min	0.0000	890.1017	4320.83	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 3	Min	0.0000	907.5836	4438.02	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	518.1852	1914.04	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 4	Max	0.0000	466.1494	1567.78	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 4	Max	0.0000	413.4542	1217.13	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	518.1852	1914.04	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 4	Min	0.0000	466.1494	1567.78	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 4	Min	0.0000	413.4542	1217.13	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	276.7363	969.08	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 5	Max	0.0000	285.6342	1029.04	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 5	Max	0.0000	293.8729	1084.61	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	276.7363	969.08	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 5	Min	0.0000	285.6342	1029.04	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 5	Min	0.0000	293.8729	1084.61	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	195.5497	396.85	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 6	Max	0.0000	175.8041	265.86	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 6	Max	0.0000	155.3992	130.47	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	195.5497	396.85	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 6	Min	0.0000	175.8041	265.86	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 6	Min	0.0000	155.3992	130.47	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	69.6993	-438.01	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 7	Max	0.0000	85.8118	-329.94	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 7	Max	0.0000	101.2651	-226.28	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	69.6993	-438.01	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 7	Min	0.0000	85.8118	-329.94	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 7	Min	0.0000	101.2651	-226.28	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-14.1386	-840.93	3	0.500000
37	0.17217	SLV 8	Max	0.0000	-28.2923	-745.93	3	0.500000
37	0.34435	SLV 8	Max	0.0000	-43.1052	-646.53	3	0.500000
37	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-14.1386	-840.93	3	0.500000
37	0.17217	SLV 8	Min	0.0000	-28.2923	-745.93	3	0.500000
37	0.34435	SLV 8	Min	0.0000	-43.1052	-646.53	3	0.500000
37	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	926.7704	4574.90	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 9	Max	0.0000	942.4875	4680.33	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 9	Max	0.0000	957.5454	4781.36	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	926.7704	4574.90	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 9	Min	0.0000	942.4875	4680.33	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 9	Min	0.0000	957.5454	4781.36	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	578.8328	2327.23	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 10	Max	0.0000	525.6076	1973.04	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 10	Max	0.0000	471.7231	1614.45	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	578.8328	2327.23	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 10	Min	0.0000	525.6076	1973.04	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 10	Min	0.0000	471.7231	1614.45	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	871.9606	4199.25	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 11	Max	0.0000	890.1017	4320.83	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
37	0.34435	SLV 11	Max	0.0000	907.5836	4438.02	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	871.9606	4199.25	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 11	Min	0.0000	890.1017	4320.83	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 11	Min	0.0000	907.5836	4438.02	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	518.1852	1914.04	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 12	Max	0.0000	466.1494	1567.78	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 12	Max	0.0000	413.4542	1217.13	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	518.1852	1914.04	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 12	Min	0.0000	466.1494	1567.78	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 12	Min	0.0000	413.4542	1217.13	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	276.7363	969.08	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 13	Max	0.0000	285.6342	1029.04	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 13	Max	0.0000	293.8729	1084.61	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	276.7363	969.08	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 13	Min	0.0000	285.6342	1029.04	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 13	Min	0.0000	293.8729	1084.61	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	195.5497	396.85	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 14	Max	0.0000	175.8041	265.86	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 14	Max	0.0000	155.3992	130.47	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	195.5497	396.85	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 14	Min	0.0000	175.8041	265.86	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 14	Min	0.0000	155.3992	130.47	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	69.6993	-438.01	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 15	Max	0.0000	85.8118	-329.94	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 15	Max	0.0000	101.2651	-226.28	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	69.6993	-438.01	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 15	Min	0.0000	85.8118	-329.94	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 15	Min	0.0000	101.2651	-226.28	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-14.1386	-840.93	3	0.500000
37	0.17217	SLV 16	Max	0.0000	-28.2923	-745.93	3	0.500000
37	0.34435	SLV 16	Max	0.0000	-43.1052	-646.53	3	0.500000
37	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-14.1386	-840.93	3	0.500000
37	0.17217	SLV 16	Min	0.0000	-28.2923	-745.93	3	0.500000
37	0.34435	SLV 16	Min	0.0000	-43.1052	-646.53	3	0.500000
38	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-99.6681	-33.08	3	0.500000
38	0.12463	SLE-C	Max	0.0000	-93.2584	-75.49	3	0.500000
38	0.24927	SLE-C	Max	0.0000	-87.1961	-115.58	3	0.500000
38	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-99.6681	-33.08	3	0.500000
38	0.12463	SLE-C	Min	0.0000	-93.2584	-75.49	3	0.500000
38	0.24927	SLE-C	Min	0.0000	-87.1961	-115.58	3	0.500000
38	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-150.8543	353.59	3	0.500000
38	0.12463	SLE-F1	Max	0.0000	-149.8795	347.42	3	0.500000
38	0.24927	SLE-F1	Max	0.0000	-149.2522	343.56	3	0.500000
38	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-150.8543	353.59	3	0.500000
38	0.12463	SLE-F1	Min	0.0000	-149.8795	347.42	3	0.500000
38	0.24927	SLE-F1	Min	0.0000	-149.2522	343.56	3	0.500000
38	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-94.1876	25.46	3	0.500000
38	0.12463	SLE-F2	Max	0.0000	-82.0004	-55.47	3	0.500000
38	0.24927	SLE-F2	Max	0.0000	-70.1607	-134.07	3	0.500000
38	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-94.1876	25.46	3	0.500000
38	0.12463	SLE-F2	Min	0.0000	-82.0004	-55.47	3	0.500000
38	0.24927	SLE-F2	Min	0.0000	-70.1607	-134.07	3	0.500000
38	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-81.2144	-133.84	3	0.500000
38	0.12463	SLE-F3	Max	0.0000	-82.7067	-123.57	3	0.500000
38	0.24927	SLE-F3	Max	0.0000	-84.5466	-110.98	3	0.500000
38	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-81.2144	-133.84	3	0.500000
38	0.12463	SLE-F3	Min	0.0000	-82.7067	-123.57	3	0.500000
38	0.24927	SLE-F3	Min	0.0000	-84.5466	-110.98	3	0.500000
38	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-122.3048	240.51	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
38	0.12463	SLE-QP	Max	0.0000	-110.4211	161.61	3	0.500000
38	0.24927	SLE-QP	Max	0.0000	-98.8849	85.03	3	0.500000
38	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-122.3048	240.51	3	0.500000
38	0.12463	SLE-QP	Min	0.0000	-110.4211	161.61	3	0.500000
38	0.24927	SLE-QP	Min	0.0000	-98.8849	85.03	3	0.500000
38	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-170.6724	231.35	3	0.500000
38	0.12463	SLU-1	Max	0.0000	-170.2183	228.74	3	0.500000
38	0.24927	SLU-1	Max	0.0000	-170.2160	229.15	3	0.500000
38	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-170.6724	231.35	3	0.500000
38	0.12463	SLU-1	Min	0.0000	-170.2183	228.74	3	0.500000
38	0.24927	SLU-1	Min	0.0000	-170.2160	229.15	3	0.500000
38	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-352.3105	1641.61	3	0.500000
38	0.12463	SLU-2	Max	0.0000	-348.2848	1615.19	3	0.500000
38	0.24927	SLU-2	Max	0.0000	-344.7108	1591.78	3	0.500000
38	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-352.3105	1641.61	3	0.500000
38	0.12463	SLU-2	Min	0.0000	-348.2848	1615.19	3	0.500000
38	0.24927	SLU-2	Min	0.0000	-344.7108	1591.78	3	0.500000
38	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	87.7604	-272.91	1	-0.500000
38	0.12463	SLU-3	Max	0.0000	84.2376	-296.07	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-3	Max	0.0000	80.3674	-321.55	1	-0.500000
38	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	87.7604	-272.91	1	-0.500000
38	0.12463	SLU-3	Min	0.0000	84.2376	-296.07	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-3	Min	0.0000	80.3674	-321.55	1	-0.500000
38	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-245.9497	839.35	3	0.500000
38	0.12463	SLU-4	Max	0.0000	-237.2030	781.46	3	0.500000
38	0.24927	SLU-4	Max	0.0000	-228.9081	726.58	3	0.500000
38	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-245.9497	839.35	3	0.500000
38	0.12463	SLU-4	Min	0.0000	-237.2030	781.46	3	0.500000
38	0.24927	SLU-4	Min	0.0000	-228.9081	726.58	3	0.500000
38	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	18.8205	-629.21	1	-0.500000
38	0.12463	SLU-5	Max	0.0000	24.2071	-592.98	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-5	Max	0.0000	29.2462	-559.06	1	-0.500000
38	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	18.8205	-629.21	1	-0.500000
38	0.12463	SLU-5	Min	0.0000	24.2071	-592.98	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-5	Min	0.0000	29.2462	-559.06	1	-0.500000
38	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-189.4134	360.02	3	0.500000
38	0.12463	SLU-6	Max	0.0000	-194.9966	397.66	3	0.500000
38	0.24927	SLU-6	Max	0.0000	-201.0316	438.32	3	0.500000
38	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-189.4134	360.02	3	0.500000
38	0.12463	SLU-6	Min	0.0000	-194.9966	397.66	3	0.500000
38	0.24927	SLU-6	Min	0.0000	-201.0316	438.32	3	0.500000
38	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	60.7952	-438.52	1	-0.500000
38	0.12463	SLU-7	Max	0.0000	52.2332	-495.27	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-7	Max	0.0000	43.3238	-554.34	1	-0.500000
38	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	60.7952	-438.52	1	-0.500000
38	0.12463	SLU-7	Min	0.0000	52.2332	-495.27	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-7	Min	0.0000	43.3238	-554.34	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	896.1345	4375.33	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 1	Max	0.0000	911.6262	4478.94	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 1	Max	0.0000	926.7704	4580.22	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	896.1345	4375.33	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 1	Min	0.0000	911.6262	4478.94	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 1	Min	0.0000	926.7704	4580.22	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	838.6091	3982.20	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 2	Max	0.0000	855.4586	4094.85	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 2	Max	0.0000	871.9606	4205.19	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	838.6091	3982.20	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 2	Min	0.0000	855.4586	4094.85	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 2	Min	0.0000	871.9606	4205.19	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
38	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	838.6091	3982.20	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 3	Max	0.0000	855.4586	4094.85	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 3	Max	0.0000	871.9606	4205.19	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	838.6091	3982.20	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 3	Min	0.0000	855.4586	4094.85	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 3	Min	0.0000	871.9606	4205.19	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	592.3292	2392.05	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 4	Max	0.0000	555.4310	2146.39	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 4	Max	0.0000	518.1852	1898.41	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	592.3292	2392.05	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 4	Min	0.0000	555.4310	2146.39	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 4	Min	0.0000	518.1852	1898.41	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	262.8795	878.63	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 5	Max	0.0000	269.9817	926.30	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 5	Max	0.0000	276.7363	971.65	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	262.8795	878.63	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 5	Min	0.0000	269.9817	926.30	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 5	Min	0.0000	276.7363	971.65	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	224.6317	583.95	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 6	Max	0.0000	210.2645	488.50	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 6	Max	0.0000	195.5497	390.72	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	224.6317	583.95	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 6	Min	0.0000	210.2645	488.50	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 6	Min	0.0000	195.5497	390.72	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	48.3492	-576.62	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 7	Max	0.0000	59.1980	-503.97	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 7	Max	0.0000	69.6993	-433.64	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	48.3492	-576.62	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 7	Min	0.0000	59.1980	-503.97	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 7	Min	0.0000	69.6993	-433.64	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	9.7465	-875.68	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 8	Max	0.0000	-2.0223	-926.85	3	0.500000
38	0.24927	SLV 8	Max	0.0000	-14.1386	-845.75	3	0.500000
38	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	9.7465	-875.68	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 8	Min	0.0000	-2.0223	-926.85	3	0.500000
38	0.24927	SLV 8	Min	0.0000	-14.1386	-845.75	3	0.500000
38	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	896.1345	4375.33	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 9	Max	0.0000	911.6262	4478.94	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 9	Max	0.0000	926.7704	4580.22	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	896.1345	4375.33	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 9	Min	0.0000	911.6262	4478.94	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 9	Min	0.0000	926.7704	4580.22	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	653.8689	2810.93	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 10	Max	0.0000	616.5246	2562.29	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 10	Max	0.0000	578.8328	2311.34	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	653.8689	2810.93	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 10	Min	0.0000	616.5246	2562.29	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 10	Min	0.0000	578.8328	2311.34	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	838.6091	3982.20	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 11	Max	0.0000	855.4586	4094.85	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 11	Max	0.0000	871.9606	4205.19	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	838.6091	3982.20	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 11	Min	0.0000	855.4586	4094.85	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 11	Min	0.0000	871.9606	4205.19	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	592.3292	2392.05	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 12	Max	0.0000	555.4310	2146.39	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 12	Max	0.0000	518.1852	1898.41	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	592.3292	2392.05	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 12	Min	0.0000	555.4310	2146.39	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
38	0.24927	SLV 12	Min	0.0000	518.1852	1898.41	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	262.8795	878.63	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 13	Max	0.0000	269.9817	926.30	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 13	Max	0.0000	276.7363	971.65	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	262.8795	878.63	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 13	Min	0.0000	269.9817	926.30	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 13	Min	0.0000	276.7363	971.65	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	224.6317	583.95	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 14	Max	0.0000	210.2645	488.50	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 14	Max	0.0000	195.5497	390.72	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	224.6317	583.95	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 14	Min	0.0000	210.2645	488.50	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 14	Min	0.0000	195.5497	390.72	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	48.3492	-576.62	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 15	Max	0.0000	59.1980	-503.97	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 15	Max	0.0000	69.6993	-433.64	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	48.3492	-576.62	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 15	Min	0.0000	59.1980	-503.97	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 15	Min	0.0000	69.6993	-433.64	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	9.7465	-875.68	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 16	Max	0.0000	-2.0223	-926.85	3	0.500000
38	0.24927	SLV 16	Max	0.0000	-14.1386	-845.75	3	0.500000
38	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	9.7465	-875.68	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 16	Min	0.0000	-2.0223	-926.85	3	0.500000
38	0.24927	SLV 16	Min	0.0000	-14.1386	-845.75	3	0.500000
39	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-112.5488	54.70	3	0.500000
39	0.17259	SLE-C	Max	0.0000	-105.7740	9.78	3	0.500000
39	0.34519	SLE-C	Max	0.0000	-99.6681	-30.67	3	0.500000
39	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-112.5488	54.70	3	0.500000
39	0.17259	SLE-C	Min	0.0000	-105.7740	9.78	3	0.500000
39	0.34519	SLE-C	Min	0.0000	-99.6681	-30.67	3	0.500000
39	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-147.9393	333.78	3	0.500000
39	0.17259	SLE-F1	Max	0.0000	-149.0623	341.52	3	0.500000
39	0.34519	SLE-F1	Max	0.0000	-150.8543	353.72	3	0.500000
39	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-147.9393	333.78	3	0.500000
39	0.17259	SLE-F1	Min	0.0000	-149.0623	341.52	3	0.500000
39	0.34519	SLE-F1	Min	0.0000	-150.8543	353.72	3	0.500000
39	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-123.4809	225.05	3	0.500000
39	0.17259	SLE-F2	Max	0.0000	-108.4998	125.43	3	0.500000
39	0.34519	SLE-F2	Max	0.0000	-94.1876	30.27	3	0.500000
39	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-123.4809	225.05	3	0.500000
39	0.17259	SLE-F2	Min	0.0000	-108.4998	125.43	3	0.500000
39	0.34519	SLE-F2	Min	0.0000	-94.1876	30.27	3	0.500000
39	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-72.6578	-192.21	3	0.500000
39	0.17259	SLE-F3	Max	0.0000	-76.6016	-165.66	3	0.500000
39	0.34519	SLE-F3	Max	0.0000	-81.2144	-134.66	3	0.500000
39	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-72.6578	-192.21	3	0.500000
39	0.17259	SLE-F3	Min	0.0000	-76.6016	-165.66	3	0.500000
39	0.34519	SLE-F3	Min	0.0000	-81.2144	-134.66	3	0.500000
39	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-150.3565	431.67	3	0.500000
39	0.17259	SLE-QP	Max	0.0000	-135.9962	336.19	3	0.500000
39	0.34519	SLE-QP	Max	0.0000	-122.3048	245.16	3	0.500000
39	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-150.3565	431.67	3	0.500000
39	0.17259	SLE-QP	Min	0.0000	-135.9962	336.19	3	0.500000
39	0.34519	SLE-QP	Min	0.0000	-122.3048	245.16	3	0.500000
39	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-164.7107	190.79	3	0.500000
39	0.17259	SLU-1	Max	0.0000	-167.2568	208.09	3	0.500000
39	0.34519	SLU-1	Max	0.0000	-170.6724	231.19	3	0.500000
39	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-164.7107	190.79	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
39	0.17259	SLU-1	Min	0.0000	-167.2568	208.09	3	0.500000
39	0.34519	SLU-1	Min	0.0000	-170.6724	231.19	3	0.500000
39	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-353.6153	1650.76	3	0.500000
39	0.17259	SLU-2	Max	0.0000	-352.5281	1643.84	3	0.500000
39	0.34519	SLU-2	Max	0.0000	-352.3105	1642.72	3	0.500000
39	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-353.6153	1650.76	3	0.500000
39	0.17259	SLU-2	Min	0.0000	-352.5281	1643.84	3	0.500000
39	0.34519	SLU-2	Min	0.0000	-352.3105	1642.72	3	0.500000
39	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	99.4619	-196.87	1	-0.500000
39	0.17259	SLU-3	Max	0.0000	93.9456	-233.39	1	-0.500000
39	0.34519	SLU-3	Max	0.0000	87.7604	-274.37	1	-0.500000
39	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	99.4619	-196.87	1	-0.500000
39	0.17259	SLU-3	Min	0.0000	93.9456	-233.39	1	-0.500000
39	0.34519	SLU-3	Min	0.0000	87.7604	-274.37	1	-0.500000
39	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-261.9688	948.66	3	0.500000
39	0.17259	SLU-4	Max	0.0000	-253.5245	892.69	3	0.500000
39	0.34519	SLU-4	Max	0.0000	-245.9497	842.52	3	0.500000
39	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-261.9688	948.66	3	0.500000
39	0.17259	SLU-4	Min	0.0000	-253.5245	892.69	3	0.500000
39	0.34519	SLU-4	Min	0.0000	-245.9497	842.52	3	0.500000
39	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	6.7547	-708.03	1	-0.500000
39	0.17259	SLU-5	Max	0.0000	13.1220	-665.33	1	-0.500000
39	0.34519	SLU-5	Max	0.0000	18.8205	-627.09	1	-0.500000
39	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	6.7547	-708.03	1	-0.500000
39	0.17259	SLU-5	Min	0.0000	13.1220	-665.33	1	-0.500000
39	0.34519	SLU-5	Min	0.0000	18.8205	-627.09	1	-0.500000
39	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-166.2561	202.31	3	0.500000
39	0.17259	SLU-6	Max	0.0000	-177.4000	276.93	3	0.500000
39	0.34519	SLU-6	Max	0.0000	-189.4134	357.35	3	0.500000
39	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-166.2561	202.31	3	0.500000
39	0.17259	SLU-6	Min	0.0000	-177.4000	276.93	3	0.500000
39	0.34519	SLU-6	Min	0.0000	-189.4134	357.35	3	0.500000
39	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	87.0586	-267.51	1	-0.500000
39	0.17259	SLU-7	Max	0.0000	74.2614	-352.57	1	-0.500000
39	0.34519	SLU-7	Max	0.0000	60.7952	-442.10	1	-0.500000
39	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	87.0586	-267.51	1	-0.500000
39	0.17259	SLU-7	Min	0.0000	74.2614	-352.57	1	-0.500000
39	0.34519	SLU-7	Min	0.0000	60.7952	-442.10	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	843.5555	4031.53	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 1	Max	0.0000	870.1795	4209.28	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 1	Max	0.0000	896.1345	4382.56	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	843.5555	4031.53	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 1	Min	0.0000	870.1795	4209.28	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 1	Min	0.0000	896.1345	4382.56	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	783.3892	3621.28	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 2	Max	0.0000	811.3336	3807.83	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 2	Max	0.0000	838.6091	3989.92	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	783.3892	3621.28	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 2	Min	0.0000	811.3336	3807.83	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 2	Min	0.0000	838.6091	3989.92	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	783.3892	3621.28	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 3	Max	0.0000	811.3336	3807.83	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 3	Max	0.0000	838.6091	3989.92	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	783.3892	3621.28	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 3	Min	0.0000	811.3336	3807.83	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 3	Min	0.0000	838.6091	3989.92	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	691.2763	3036.45	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 4	Max	0.0000	642.1372	2709.10	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 4	Max	0.0000	592.3292	2377.30	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
39	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	691.2763	3036.45	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 4	Min	0.0000	642.1372	2709.10	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 4	Min	0.0000	592.3292	2377.30	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	242.1186	742.82	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 5	Max	0.0000	252.8335	814.50	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 5	Max	0.0000	262.8795	881.73	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	242.1186	742.82	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 5	Min	0.0000	252.8335	814.50	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 5	Min	0.0000	262.8795	881.73	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	264.4101	842.85	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 6	Max	0.0000	244.8554	712.73	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 6	Max	0.0000	224.6317	578.16	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	264.4101	842.85	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 6	Min	0.0000	244.8554	712.73	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 6	Min	0.0000	224.6317	578.16	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	21.3369	-752.82	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 7	Max	0.0000	35.1775	-660.30	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 7	Max	0.0000	48.3492	-572.23	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	21.3369	-752.82	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 7	Min	0.0000	35.1775	-660.30	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 7	Min	0.0000	48.3492	-572.23	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	46.3760	-636.95	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 8	Max	0.0000	28.3957	-756.57	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 8	Max	0.0000	9.7465	-880.65	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	46.3760	-636.95	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 8	Min	0.0000	28.3957	-756.57	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 8	Min	0.0000	9.7465	-880.65	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	843.5555	4031.53	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 9	Max	0.0000	870.1795	4209.28	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 9	Max	0.0000	896.1345	4382.56	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	843.5555	4031.53	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 9	Min	0.0000	870.1795	4209.28	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 9	Min	0.0000	896.1345	4382.56	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	752.8990	3455.76	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 10	Max	0.0000	703.7184	3128.15	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 10	Max	0.0000	653.8689	2796.07	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	752.8990	3455.76	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 10	Min	0.0000	703.7184	3128.15	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 10	Min	0.0000	653.8689	2796.07	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	783.3892	3621.28	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 11	Max	0.0000	811.3336	3807.83	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 11	Max	0.0000	838.6091	3989.92	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	783.3892	3621.28	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 11	Min	0.0000	811.3336	3807.83	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 11	Min	0.0000	838.6091	3989.92	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	691.2763	3036.45	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 12	Max	0.0000	642.1372	2709.10	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 12	Max	0.0000	592.3292	2377.30	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	691.2763	3036.45	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 12	Min	0.0000	642.1372	2709.10	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 12	Min	0.0000	592.3292	2377.30	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	242.1186	742.82	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 13	Max	0.0000	252.8335	814.50	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 13	Max	0.0000	262.8795	881.73	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	242.1186	742.82	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 13	Min	0.0000	252.8335	814.50	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 13	Min	0.0000	262.8795	881.73	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	264.4101	842.85	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 14	Max	0.0000	244.8554	712.73	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
39	0.34519	SLV 14	Max	0.0000	224.6317	578.16	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	264.4101	842.85	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 14	Min	0.0000	244.8554	712.73	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 14	Min	0.0000	224.6317	578.16	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	21.3369	-752.82	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 15	Max	0.0000	35.1775	-660.30	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 15	Max	0.0000	48.3492	-572.23	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	21.3369	-752.82	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 15	Min	0.0000	35.1775	-660.30	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 15	Min	0.0000	48.3492	-572.23	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	46.3760	-636.95	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 16	Max	0.0000	28.3957	-756.57	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 16	Max	0.0000	9.7465	-880.65	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	46.3760	-636.95	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 16	Min	0.0000	28.3957	-756.57	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 16	Min	0.0000	9.7465	-880.65	1	-0.500000
40	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-117.6723	90.02	3	0.500000
40	0.10170	SLE-C	Max	0.0000	-114.9942	72.20	3	0.500000
40	0.20339	SLE-C	Max	0.0000	-112.5488	55.94	3	0.500000
40	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-117.6723	90.02	3	0.500000
40	0.10170	SLE-C	Min	0.0000	-114.9942	72.20	3	0.500000
40	0.20339	SLE-C	Min	0.0000	-112.5488	55.94	3	0.500000
40	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-143.4801	303.02	3	0.500000
40	0.10170	SLE-F1	Max	0.0000	-145.5934	317.15	3	0.500000
40	0.20339	SLE-F1	Max	0.0000	-147.9393	332.83	3	0.500000
40	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-143.4801	303.02	3	0.500000
40	0.10170	SLE-F1	Min	0.0000	-145.5934	317.15	3	0.500000
40	0.20339	SLE-F1	Min	0.0000	-147.9393	332.83	3	0.500000
40	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-138.3062	327.33	3	0.500000
40	0.10170	SLE-F2	Max	0.0000	-130.7773	277.18	3	0.500000
40	0.20339	SLE-F2	Max	0.0000	-123.4809	228.58	3	0.500000
40	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-138.3062	327.33	3	0.500000
40	0.10170	SLE-F2	Min	0.0000	-130.7773	277.18	3	0.500000
40	0.20339	SLE-F2	Min	0.0000	-123.4809	228.58	3	0.500000
40	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-65.5562	-241.26	3	0.500000
40	0.10170	SLE-F3	Max	0.0000	-68.9907	-218.33	3	0.500000
40	0.20339	SLE-F3	Max	0.0000	-72.6578	-193.84	3	0.500000
40	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-65.5562	-241.26	3	0.500000
40	0.10170	SLE-F3	Min	0.0000	-68.9907	-218.33	3	0.500000
40	0.20339	SLE-F3	Min	0.0000	-72.6578	-193.84	3	0.500000
40	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-164.2512	527.56	3	0.500000
40	0.10170	SLE-QP	Max	0.0000	-157.1876	480.51	3	0.500000
40	0.20339	SLE-QP	Max	0.0000	-150.3565	435.01	3	0.500000
40	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-164.2512	527.56	3	0.500000
40	0.10170	SLE-QP	Min	0.0000	-157.1876	480.51	3	0.500000
40	0.20339	SLE-QP	Min	0.0000	-150.3565	435.01	3	0.500000
40	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-157.7448	142.72	3	0.500000
40	0.10170	SLU-1	Max	0.0000	-161.0766	164.98	3	0.500000
40	0.20339	SLU-1	Max	0.0000	-164.7107	189.26	3	0.500000
40	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-157.7448	142.72	3	0.500000
40	0.10170	SLU-1	Min	0.0000	-161.0766	164.98	3	0.500000
40	0.20339	SLU-1	Min	0.0000	-164.7107	189.26	3	0.500000
40	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-349.4747	1622.35	3	0.500000
40	0.10170	SLU-2	Max	0.0000	-351.3938	1635.20	3	0.500000
40	0.20339	SLU-2	Max	0.0000	-353.6153	1650.06	3	0.500000
40	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-349.4747	1622.35	3	0.500000
40	0.10170	SLU-2	Min	0.0000	-351.3938	1635.20	3	0.500000
40	0.20339	SLU-2	Min	0.0000	-353.6153	1650.06	3	0.500000
40	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	107.0686	-148.14	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
40	0.10170	SLU-3	Max	0.0000	103.3816	-172.68	1	-0.500000
40	0.20339	SLU-3	Max	0.0000	99.4619	-198.77	1	-0.500000
40	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	107.0686	-148.14	1	-0.500000
40	0.10170	SLU-3	Min	0.0000	103.3816	-172.68	1	-0.500000
40	0.20339	SLU-3	Min	0.0000	99.4619	-198.77	1	-0.500000
40	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-267.2582	985.23	3	0.500000
40	0.10170	SLU-4	Max	0.0000	-264.4623	966.64	3	0.500000
40	0.20339	SLU-4	Max	0.0000	-261.9688	950.07	3	0.500000
40	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-267.2582	985.23	3	0.500000
40	0.10170	SLU-4	Min	0.0000	-264.4623	966.64	3	0.500000
40	0.20339	SLU-4	Min	0.0000	-261.9688	950.07	3	0.500000
40	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	1.0260	-745.02	1	-0.500000
40	0.10170	SLU-5	Max	0.0000	4.0066	-725.11	1	-0.500000
40	0.20339	SLU-5	Max	0.0000	6.7547	-706.75	1	-0.500000
40	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	1.0260	-745.02	1	-0.500000
40	0.10170	SLU-5	Min	0.0000	4.0066	-725.11	1	-0.500000
40	0.20339	SLU-5	Min	0.0000	6.7547	-706.75	1	-0.500000
40	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-149.0463	83.57	3	0.500000
40	0.10170	SLU-6	Max	0.0000	-157.5000	139.98	3	0.500000
40	0.20339	SLU-6	Max	0.0000	-166.2561	198.40	3	0.500000
40	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-149.0463	83.57	3	0.500000
40	0.10170	SLU-6	Min	0.0000	-157.5000	139.98	3	0.500000
40	0.20339	SLU-6	Min	0.0000	-166.2561	198.40	3	0.500000
40	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	103.4444	-162.28	1	-0.500000
40	0.10170	SLU-7	Max	0.0000	95.3678	-216.09	1	-0.500000
40	0.20339	SLU-7	Max	0.0000	87.0586	-271.44	1	-0.500000
40	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	103.4444	-162.28	1	-0.500000
40	0.10170	SLU-7	Min	0.0000	95.3678	-216.09	1	-0.500000
40	0.20339	SLU-7	Min	0.0000	87.0586	-271.44	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	807.7533	3800.32	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 1	Max	0.0000	825.7707	3920.48	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 1	Max	0.0000	843.5555	4039.08	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	807.7533	3800.32	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 1	Min	0.0000	825.7707	3920.48	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 1	Min	0.0000	843.5555	4039.08	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	746.6467	3384.07	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 2	Max	0.0000	765.1343	3507.36	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 2	Max	0.0000	783.3892	3629.10	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	746.6467	3384.07	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 2	Min	0.0000	765.1343	3507.36	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 2	Min	0.0000	783.3892	3629.10	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	746.6467	3384.07	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 3	Max	0.0000	765.1343	3507.36	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 3	Max	0.0000	783.3892	3629.10	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	746.6467	3384.07	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 3	Min	0.0000	765.1343	3507.36	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 3	Min	0.0000	783.3892	3629.10	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	746.7339	3392.57	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 4	Max	0.0000	719.1214	3208.52	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 4	Max	0.0000	691.2763	3022.93	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	746.7339	3392.57	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 4	Min	0.0000	719.1214	3208.52	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 4	Min	0.0000	691.2763	3022.93	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	229.2416	659.63	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 5	Max	0.0000	235.7964	703.37	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 5	Max	0.0000	242.1186	745.56	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	229.2416	659.63	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 5	Min	0.0000	235.7964	703.37	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 5	Min	0.0000	242.1186	745.56	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
40	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	287.2710	989.59	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 6	Max	0.0000	275.9569	914.20	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 6	Max	0.0000	264.4101	837.26	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	287.2710	989.59	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 6	Min	0.0000	275.9569	914.20	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 6	Min	0.0000	264.4101	837.26	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	7.0286	-845.03	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 7	Max	0.0000	14.2991	-796.52	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 7	Max	0.0000	21.3369	-749.56	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	7.0286	-845.03	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 7	Min	0.0000	14.2991	-796.52	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 7	Min	0.0000	21.3369	-749.56	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	69.5830	-487.80	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 8	Max	0.0000	58.0958	-564.34	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 8	Max	0.0000	46.3760	-642.43	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	69.5830	-487.80	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 8	Min	0.0000	58.0958	-564.34	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 8	Min	0.0000	46.3760	-642.43	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	807.7533	3800.32	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 9	Max	0.0000	825.7707	3920.48	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 9	Max	0.0000	843.5555	4039.08	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	807.7533	3800.32	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 9	Min	0.0000	825.7707	3920.48	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 9	Min	0.0000	843.5555	4039.08	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	807.7817	3808.14	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 10	Max	0.0000	780.4567	3626.01	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 10	Max	0.0000	752.8990	3442.33	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	807.7817	3808.14	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 10	Min	0.0000	780.4567	3626.01	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 10	Min	0.0000	752.8990	3442.33	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	746.6467	3384.07	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 11	Max	0.0000	765.1343	3507.36	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 11	Max	0.0000	783.3892	3629.10	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	746.6467	3384.07	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 11	Min	0.0000	765.1343	3507.36	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 11	Min	0.0000	783.3892	3629.10	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	746.7339	3392.57	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 12	Max	0.0000	719.1214	3208.52	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 12	Max	0.0000	691.2763	3022.93	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	746.7339	3392.57	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 12	Min	0.0000	719.1214	3208.52	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 12	Min	0.0000	691.2763	3022.93	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	229.2416	659.63	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 13	Max	0.0000	235.7964	703.37	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 13	Max	0.0000	242.1186	745.56	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	229.2416	659.63	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 13	Min	0.0000	235.7964	703.37	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 13	Min	0.0000	242.1186	745.56	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	287.2710	989.59	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 14	Max	0.0000	275.9569	914.20	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 14	Max	0.0000	264.4101	837.26	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	287.2710	989.59	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 14	Min	0.0000	275.9569	914.20	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 14	Min	0.0000	264.4101	837.26	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	7.0286	-845.03	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 15	Max	0.0000	14.2991	-796.52	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 15	Max	0.0000	21.3369	-749.56	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	7.0286	-845.03	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 15	Min	0.0000	14.2991	-796.52	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
40	0.20339	SLV 15	Min	0.0000	21.3369	-749.56	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	69.5830	-487.80	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 16	Max	0.0000	58.0958	-564.34	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 16	Max	0.0000	46.3760	-642.43	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	69.5830	-487.80	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 16	Min	0.0000	58.0958	-564.34	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 16	Min	0.0000	46.3760	-642.43	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	160.3782	44.25	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	200.9513	212.66	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	245.7676	399.25	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	160.3782	44.25	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	200.9513	212.66	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	245.7676	399.25	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	76.2337	-325.55	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	111.4425	-179.77	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	149.9795	-19.72	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	76.2337	-325.55	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	111.4425	-179.77	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	149.9795	-19.72	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	222.9830	396.31	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	260.4942	551.90	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	301.4966	722.45	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	222.9830	396.31	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	260.4942	551.90	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	301.4966	722.45	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	13.8557	-556.31	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	52.7364	-394.79	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	94.9451	-219.01	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	13.8557	-556.31	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	52.7364	-394.79	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	94.9451	-219.01	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	228.1804	416.73	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	262.5337	558.85	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	300.2150	715.23	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	228.1804	416.73	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	262.5337	558.85	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	300.2150	715.23	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	107.2980	-459.51	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	157.8543	-249.62	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	213.0692	-19.76	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	107.2980	-459.51	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	157.8543	-249.62	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	213.0692	-19.76	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	222.3986	46.28	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	254.0376	175.64	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	288.9846	319.19	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	222.3986	46.28	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	254.0376	175.64	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	288.9846	319.19	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-71.0480	-316.97	3	0.500000
41	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-14.5488	-564.76	3	0.500000
41	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	46.6291	-432.93	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-71.0480	-316.97	3	0.500000
41	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-14.5488	-564.76	3	0.500000
41	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	46.6291	-432.93	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	278.9771	309.09	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	319.6648	476.69	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	365.0112	664.25	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	278.9771	309.09	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
41	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	319.6648	476.69	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	365.0112	664.25	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	104.1876	-141.66	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	152.9645	61.73	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	206.4200	285.17	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	104.1876	-141.66	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	152.9645	61.73	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	206.4200	285.17	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	20.7850	-858.05	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	69.7720	-654.34	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	122.0670	-436.45	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	20.7850	-858.05	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	69.7720	-654.34	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	122.0670	-436.45	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-135.7520	-66.55	3	0.500000
41	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-81.5653	-303.89	3	0.500000
41	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-24.0505	-555.49	3	0.500000
41	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-135.7520	-66.55	3	0.500000
41	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-81.5653	-303.89	3	0.500000
41	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-24.0505	-555.49	3	0.500000
41	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-44.2466	-323.19	3	0.500000
41	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	102.7782	-79.94	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	259.2920	583.23	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-44.2466	-323.19	3	0.500000
41	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	102.7782	-79.94	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	259.2920	583.23	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	0.1259	-569.78	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	145.7975	46.92	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	300.9580	704.29	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	0.1259	-569.78	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	145.7975	46.92	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	300.9580	704.29	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	0.1259	-569.78	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	145.7975	46.92	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	300.9580	704.29	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	0.1259	-569.78	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	145.7975	46.92	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	300.9580	704.29	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-656.6135	1883.42	3	0.500000
41	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-538.7369	1373.11	3	0.500000
41	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-417.4920	848.36	3	0.500000
41	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-656.6135	1883.42	3	0.500000
41	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-538.7369	1373.11	3	0.500000
41	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-417.4920	848.36	3	0.500000
41	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	56.0831	-237.67	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	124.2924	48.79	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	197.7062	357.55	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	56.0831	-237.67	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	124.2924	48.79	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	197.7062	357.55	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-268.9477	559.84	3	0.500000
41	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-204.7162	279.43	3	0.500000
41	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-137.1165	-15.41	3	0.500000
41	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-268.9477	559.84	3	0.500000
41	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-204.7162	279.43	3	0.500000
41	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-137.1165	-15.41	3	0.500000
41	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	193.6996	150.59	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	255.8211	410.95	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	323.1472	693.62	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
41	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	193.6996	150.59	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	255.8211	410.95	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	323.1472	693.62	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-165.1133	-84.01	3	0.500000
41	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-106.7653	-339.20	3	0.500000
41	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-45.0490	-608.83	3	0.500000
41	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-165.1133	-84.01	3	0.500000
41	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-106.7653	-339.20	3	0.500000
41	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-45.0490	-608.83	3	0.500000
41	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-44.2466	-323.19	3	0.500000
41	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	102.7782	-79.94	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	259.2920	583.23	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-44.2466	-323.19	3	0.500000
41	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	102.7782	-79.94	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	259.2920	583.23	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-679.1023	2036.10	3	0.500000
41	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-559.5543	1518.62	3	0.500000
41	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-436.6380	986.71	3	0.500000
41	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-679.1023	2036.10	3	0.500000
41	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-559.5543	1518.62	3	0.500000
41	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-436.6380	986.71	3	0.500000
41	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	0.1259	-569.78	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	145.7975	46.92	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	300.9580	704.29	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	0.1259	-569.78	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	145.7975	46.92	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	300.9580	704.29	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-656.6135	1883.42	3	0.500000
41	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-538.7369	1373.11	3	0.500000
41	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-417.4920	848.36	3	0.500000
41	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-656.6135	1883.42	3	0.500000
41	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-538.7369	1373.11	3	0.500000
41	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-417.4920	848.36	3	0.500000
41	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	56.0831	-237.67	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	124.2924	48.79	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	197.7062	357.55	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	56.0831	-237.67	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	124.2924	48.79	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	197.7062	357.55	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-268.9477	559.84	3	0.500000
41	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-204.7162	279.43	3	0.500000
41	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-137.1165	-15.41	3	0.500000
41	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-268.9477	559.84	3	0.500000
41	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-204.7162	279.43	3	0.500000
41	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-137.1165	-15.41	3	0.500000
41	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	193.6996	150.59	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	255.8211	410.95	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	323.1472	693.62	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	193.6996	150.59	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	255.8211	410.95	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	323.1472	693.62	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-165.1133	-84.01	3	0.500000
41	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-106.7653	-339.20	3	0.500000
41	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-45.0490	-608.83	3	0.500000
41	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-165.1133	-84.01	3	0.500000
41	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-106.7653	-339.20	3	0.500000
41	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-45.0490	-608.83	3	0.500000
42	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	91.4825	-426.07	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	123.9285	-189.33	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
42	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	160.3782	77.44	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	91.4825	-426.07	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	123.9285	-189.33	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	160.3782	77.44	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	19.8021	-980.99	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	46.4514	-787.10	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	76.2337	-569.72	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	19.8021	-980.99	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	46.4514	-787.10	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	76.2337	-569.72	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	158.0439	218.70	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	188.8654	443.77	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	222.9830	693.55	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	158.0439	218.70	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	188.8654	443.77	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	222.9830	693.55	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-49.0252	-697.81	3	0.500000
42	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-19.1513	-927.85	3	0.500000
42	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	13.8557	-973.55	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-49.0252	-697.81	3	0.500000
42	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-19.1513	-927.85	3	0.500000
42	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	13.8557	-973.55	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	169.0681	297.90	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	197.0578	501.84	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	228.1804	729.27	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	169.0681	297.90	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	197.0578	501.84	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	228.1804	729.27	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	24.9088	-1406.04	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	63.9017	-1121.60	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	107.2980	-804.14	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	24.9088	-1406.04	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	63.9017	-1121.60	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	107.2980	-804.14	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	173.3375	-272.76	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	196.3073	-107.59	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	222.3986	80.99	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	173.3375	-272.76	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	196.3073	-107.59	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	222.3986	80.99	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-165.3081	166.04	3	0.500000
42	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-120.3855	-177.77	3	0.500000
42	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-71.0480	-554.69	3	0.500000
42	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-165.3081	166.04	3	0.500000
42	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-120.3855	-177.77	3	0.500000
42	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-71.0480	-554.69	3	0.500000
42	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	211.0671	47.61	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	242.8204	277.75	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	278.9771	540.91	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	211.0671	47.61	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	242.8204	277.75	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	278.9771	540.91	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	20.1422	-864.46	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	59.9575	-572.74	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	104.1876	-247.90	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	20.1422	-864.46	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	59.9575	-572.74	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	104.1876	-247.90	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-56.7435	-1217.70	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
42	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-19.5400	-1503.83	3	0.500000
42	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	20.7850	-1501.59	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-56.7435	-1217.70	3	0.500000
42	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-19.5400	-1503.83	3	0.500000
42	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	20.7850	-1501.59	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-224.1977	558.85	3	0.500000
42	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-181.5414	232.94	3	0.500000
42	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-135.7520	-116.46	3	0.500000
42	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-224.1977	558.85	3	0.500000
42	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-181.5414	232.94	3	0.500000
42	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-135.7520	-116.46	3	0.500000
42	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-310.2192	1449.91	3	0.500000
42	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-181.8799	477.02	3	0.500000
42	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-44.2466	-565.58	3	0.500000
42	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-310.2192	1449.91	3	0.500000
42	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-181.8799	477.02	3	0.500000
42	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-44.2466	-565.58	3	0.500000
42	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-263.1402	996.19	3	0.500000
42	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-136.1541	33.45	3	0.500000
42	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	0.1259	-997.11	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-263.1402	996.19	3	0.500000
42	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-136.1541	33.45	3	0.500000
42	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	0.1259	-997.11	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-263.1402	996.19	3	0.500000
42	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-136.1541	33.45	3	0.500000
42	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	0.1259	-997.11	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-263.1402	996.19	3	0.500000
42	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-136.1541	33.45	3	0.500000
42	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	0.1259	-997.11	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-853.9398	4787.96	3	0.500000
42	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-756.8633	4053.87	3	0.500000
42	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-656.6135	3295.99	3	0.500000
42	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-853.9398	4787.96	3	0.500000
42	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-756.8633	4053.87	3	0.500000
42	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-656.6135	3295.99	3	0.500000
42	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-65.1119	-333.58	3	0.500000
42	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-7.0191	-776.59	3	0.500000
42	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	56.0831	-415.92	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-65.1119	-333.58	3	0.500000
42	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-7.0191	-776.59	3	0.500000
42	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	56.0831	-415.92	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-375.6807	1792.23	3	0.500000
42	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-323.9008	1397.87	3	0.500000
42	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-268.9477	979.71	3	0.500000
42	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-375.6807	1792.23	3	0.500000
42	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-323.9008	1397.87	3	0.500000
42	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-268.9477	979.71	3	0.500000
42	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	84.6799	-539.50	1	-0.500000
42	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	136.6850	-156.77	1	-0.500000
42	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	193.6996	263.53	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	84.6799	-539.50	1	-0.500000
42	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	136.6850	-156.77	1	-0.500000
42	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	193.6996	263.53	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-259.2080	570.71	3	0.500000
42	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-213.7473	223.74	3	0.500000
42	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-165.1133	-147.02	3	0.500000
42	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-259.2080	570.71	3	0.500000
42	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-213.7473	223.74	3	0.500000
42	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-165.1133	-147.02	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
42	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-310.2192	1449.91	3	0.500000
42	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-181.8799	477.02	3	0.500000
42	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-44.2466	-565.58	3	0.500000
42	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-310.2192	1449.91	3	0.500000
42	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-181.8799	477.02	3	0.500000
42	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-44.2466	-565.58	3	0.500000
42	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-880.1260	5082.87	3	0.500000
42	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-781.2008	4334.92	3	0.500000
42	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-679.1023	3563.17	3	0.500000
42	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-880.1260	5082.87	3	0.500000
42	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-781.2008	4334.92	3	0.500000
42	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-679.1023	3563.17	3	0.500000
42	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-263.1402	996.19	3	0.500000
42	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-136.1541	33.45	3	0.500000
42	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	0.1259	-997.11	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-263.1402	996.19	3	0.500000
42	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-136.1541	33.45	3	0.500000
42	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	0.1259	-997.11	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-853.9398	4787.96	3	0.500000
42	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-756.8633	4053.87	3	0.500000
42	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-656.6135	3295.99	3	0.500000
42	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-853.9398	4787.96	3	0.500000
42	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-756.8633	4053.87	3	0.500000
42	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-656.6135	3295.99	3	0.500000
42	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-65.1119	-333.58	3	0.500000
42	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-7.0191	-776.59	3	0.500000
42	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	56.0831	-415.92	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-65.1119	-333.58	3	0.500000
42	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-7.0191	-776.59	3	0.500000
42	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	56.0831	-415.92	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-375.6807	1792.23	3	0.500000
42	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-323.9008	1397.87	3	0.500000
42	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-268.9477	979.71	3	0.500000
42	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-375.6807	1792.23	3	0.500000
42	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-323.9008	1397.87	3	0.500000
42	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-268.9477	979.71	3	0.500000
42	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	84.6799	-539.50	1	-0.500000
42	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	136.6850	-156.77	1	-0.500000
42	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	193.6996	263.53	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	84.6799	-539.50	1	-0.500000
42	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	136.6850	-156.77	1	-0.500000
42	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	193.6996	263.53	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-259.2080	570.71	3	0.500000
42	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-213.7473	223.74	3	0.500000
42	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-165.1133	-147.02	3	0.500000
42	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-259.2080	570.71	3	0.500000
42	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-213.7473	223.74	3	0.500000
42	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-165.1133	-147.02	3	0.500000
43	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	38.6027	-809.47	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	63.0407	-632.79	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	91.4825	-426.08	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	38.6027	-809.47	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	63.0407	-632.79	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	91.4825	-426.08	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-19.5832	-970.67	3	0.500000
43	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-1.4571	-1112.60	3	0.500000
43	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	19.8021	-980.99	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-19.5832	-970.67	3	0.500000
43	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-1.4571	-1112.60	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
43	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	19.8021	-980.99	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	106.2899	-157.26	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	130.5189	18.36	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	158.0439	218.70	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	106.2899	-157.26	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	130.5189	18.36	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	158.0439	218.70	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-93.9312	-349.05	3	0.500000
43	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-73.0447	-511.68	3	0.500000
43	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-49.0252	-697.81	3	0.500000
43	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-93.9312	-349.05	3	0.500000
43	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-73.0447	-511.68	3	0.500000
43	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-49.0252	-697.81	3	0.500000
43	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	122.4886	-39.49	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	144.2118	117.46	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	169.0681	297.90	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	122.4886	-39.49	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	144.2118	117.46	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	169.0681	297.90	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-34.2323	-1320.09	3	0.500000
43	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-6.8635	-1533.37	3	0.500000
43	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	24.9088	-1406.04	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-34.2323	-1320.09	3	0.500000
43	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-6.8635	-1533.37	3	0.500000
43	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	24.9088	-1406.04	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	141.8069	-495.04	1	-0.500000
43	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	156.0114	-395.61	1	-0.500000
43	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	173.3375	-272.76	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	141.8069	-495.04	1	-0.500000
43	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	156.0114	-395.61	1	-0.500000
43	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	173.3375	-272.76	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-236.5765	714.33	3	0.500000
43	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-203.1497	456.74	3	0.500000
43	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-165.3081	166.04	3	0.500000
43	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-236.5765	714.33	3	0.500000
43	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-203.1497	456.74	3	0.500000
43	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-165.3081	166.04	3	0.500000
43	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	160.7716	-313.59	1	-0.500000
43	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	183.7176	-149.50	1	-0.500000
43	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	211.0671	47.61	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	160.7716	-313.59	1	-0.500000
43	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	183.7176	-149.50	1	-0.500000
43	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	211.0671	47.61	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-46.2433	-654.92	3	0.500000
43	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-15.2579	-894.20	3	0.500000
43	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	20.1422	-864.46	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-46.2433	-654.92	3	0.500000
43	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-15.2579	-894.20	3	0.500000
43	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	20.1422	-864.46	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-110.2980	-801.83	3	0.500000
43	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-85.0816	-998.06	3	0.500000
43	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-56.7435	-1217.70	3	0.500000
43	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-110.2980	-801.83	3	0.500000
43	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-85.0816	-998.06	3	0.500000
43	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-56.7435	-1217.70	3	0.500000
43	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-289.4822	1060.44	3	0.500000
43	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-258.4065	821.39	3	0.500000
43	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-224.1977	558.85	3	0.500000
43	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-289.4822	1060.44	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
43	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-258.4065	821.39	3	0.500000
43	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-224.1977	558.85	3	0.500000
43	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-539.0159	3186.58	3	0.500000
43	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-429.2646	2353.10	3	0.500000
43	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-310.2192	1449.91	3	0.500000
43	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-539.0159	3186.58	3	0.500000
43	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-429.2646	2353.10	3	0.500000
43	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-310.2192	1449.91	3	0.500000
43	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-489.2304	2712.56	3	0.500000
43	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-380.8323	1889.22	3	0.500000
43	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-263.1402	996.19	3	0.500000
43	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-489.2304	2712.56	3	0.500000
43	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-380.8323	1889.22	3	0.500000
43	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-263.1402	996.19	3	0.500000
43	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-489.2304	2712.56	3	0.500000
43	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-380.8323	1889.22	3	0.500000
43	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-263.1402	996.19	3	0.500000
43	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-489.2304	2712.56	3	0.500000
43	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-380.8323	1889.22	3	0.500000
43	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-263.1402	996.19	3	0.500000
43	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1008.6716	5960.47	3	0.500000
43	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-932.8924	5386.11	3	0.500000
43	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-853.9398	4787.96	3	0.500000
43	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1008.6716	5960.47	3	0.500000
43	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-932.8924	5386.11	3	0.500000
43	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-853.9398	4787.96	3	0.500000
43	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-166.2688	439.72	3	0.500000
43	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-118.1951	71.85	3	0.500000
43	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-65.1119	-333.58	3	0.500000
43	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-166.2688	439.72	3	0.500000
43	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-118.1951	71.85	3	0.500000
43	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-65.1119	-333.58	3	0.500000
43	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-457.2675	2416.16	3	0.500000
43	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-418.0607	2116.09	3	0.500000
43	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-375.6807	1792.23	3	0.500000
43	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-457.2675	2416.16	3	0.500000
43	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-418.0607	2116.09	3	0.500000
43	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-375.6807	1792.23	3	0.500000
43	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-4.3012	-1127.71	3	0.500000
43	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	37.6846	-884.65	1	-0.500000
43	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	84.6799	-539.50	1	-0.500000
43	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-4.3012	-1127.71	3	0.500000
43	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	37.6846	-884.65	1	-0.500000
43	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	84.6799	-539.50	1	-0.500000
43	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-327.2173	1092.80	3	0.500000
43	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-294.7993	843.65	3	0.500000
43	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-259.2080	570.71	3	0.500000
43	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-327.2173	1092.80	3	0.500000
43	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-294.7993	843.65	3	0.500000
43	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-259.2080	570.71	3	0.500000
43	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-539.0159	3186.58	3	0.500000
43	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-429.2646	2353.10	3	0.500000
43	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-310.2192	1449.91	3	0.500000
43	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-539.0159	3186.58	3	0.500000
43	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-429.2646	2353.10	3	0.500000
43	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-310.2192	1449.91	3	0.500000
43	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1038.9335	6285.95	3	0.500000
43	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-961.1164	5696.31	3	0.500000
43	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-880.1260	5082.87	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
43	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1038.9335	6285.95	3	0.500000
43	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-961.1164	5696.31	3	0.500000
43	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-880.1260	5082.87	3	0.500000
43	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-489.2304	2712.56	3	0.500000
43	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-380.8323	1889.22	3	0.500000
43	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-263.1402	996.19	3	0.500000
43	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-489.2304	2712.56	3	0.500000
43	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-380.8323	1889.22	3	0.500000
43	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-263.1402	996.19	3	0.500000
43	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1008.6716	5960.47	3	0.500000
43	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-932.8924	5386.11	3	0.500000
43	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-853.9398	4787.96	3	0.500000
43	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1008.6716	5960.47	3	0.500000
43	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-932.8924	5386.11	3	0.500000
43	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-853.9398	4787.96	3	0.500000
43	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-166.2688	439.72	3	0.500000
43	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-118.1951	71.85	3	0.500000
43	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-65.1119	-333.58	3	0.500000
43	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-166.2688	439.72	3	0.500000
43	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-118.1951	71.85	3	0.500000
43	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-65.1119	-333.58	3	0.500000
43	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-457.2675	2416.16	3	0.500000
43	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-418.0607	2116.09	3	0.500000
43	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-375.6807	1792.23	3	0.500000
43	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-457.2675	2416.16	3	0.500000
43	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-418.0607	2116.09	3	0.500000
43	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-375.6807	1792.23	3	0.500000
43	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-4.3012	-1127.71	3	0.500000
43	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	37.6846	-884.65	1	-0.500000
43	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	84.6799	-539.50	1	-0.500000
43	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-4.3012	-1127.71	3	0.500000
43	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	37.6846	-884.65	1	-0.500000
43	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	84.6799	-539.50	1	-0.500000
43	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-327.2173	1092.80	3	0.500000
43	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-294.7993	843.65	3	0.500000
43	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-259.2080	570.71	3	0.500000
43	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-327.2173	1092.80	3	0.500000
43	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-294.7993	843.65	3	0.500000
43	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-259.2080	570.71	3	0.500000
44	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	1.7376	-1072.76	1	-0.500000
44	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	18.1683	-956.13	1	-0.500000
44	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	38.6027	-809.47	1	-0.500000
44	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	1.7376	-1072.76	1	-0.500000
44	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	18.1683	-956.13	1	-0.500000
44	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	38.6027	-809.47	1	-0.500000
44	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-41.8012	-792.07	3	0.500000
44	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-32.2587	-869.62	3	0.500000
44	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-19.5832	-970.67	3	0.500000
44	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-41.8012	-792.07	3	0.500000
44	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-32.2587	-869.62	3	0.500000
44	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-19.5832	-970.67	3	0.500000
44	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	67.7199	-434.33	1	-0.500000
44	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	85.3569	-308.16	1	-0.500000
44	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	106.2899	-157.26	1	-0.500000
44	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	67.7199	-434.33	1	-0.500000
44	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	85.3569	-308.16	1	-0.500000
44	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	106.2899	-157.26	1	-0.500000
44	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-120.7041	-136.29	3	0.500000
44	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-108.8842	-230.92	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
44	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-93.9312	-349.05	3	0.500000
44	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-120.7041	-136.29	3	0.500000
44	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-108.8842	-230.92	3	0.500000
44	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-93.9312	-349.05	3	0.500000
44	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	88.4407	-282.88	1	-0.500000
44	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	103.8981	-172.93	1	-0.500000
44	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	122.4886	-39.48	1	-0.500000
44	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	88.4407	-282.88	1	-0.500000
44	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	103.8981	-172.93	1	-0.500000
44	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	122.4886	-39.48	1	-0.500000
44	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-69.7500	-1037.68	3	0.500000
44	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-54.1928	-1162.37	3	0.500000
44	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-34.2323	-1320.09	3	0.500000
44	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-69.7500	-1037.68	3	0.500000
44	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-54.1928	-1162.37	3	0.500000
44	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-34.2323	-1320.09	3	0.500000
44	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	128.1774	-583.05	1	-0.500000
44	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	133.4313	-550.75	1	-0.500000
44	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	141.8069	-495.04	1	-0.500000
44	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	128.1774	-583.05	1	-0.500000
44	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	133.4313	-550.75	1	-0.500000
44	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	141.8069	-495.04	1	-0.500000
44	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-284.7445	1089.38	3	0.500000
44	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-262.8679	918.41	3	0.500000
44	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-236.5765	714.33	3	0.500000
44	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-284.7445	1089.38	3	0.500000
44	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-262.8679	918.41	3	0.500000
44	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-236.5765	714.33	3	0.500000
44	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	128.0888	-542.69	1	-0.500000
44	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	142.2285	-444.65	1	-0.500000
44	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	160.7716	-313.59	1	-0.500000
44	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	128.0888	-542.69	1	-0.500000
44	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	142.2285	-444.65	1	-0.500000
44	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	160.7716	-313.59	1	-0.500000
44	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-94.9699	-275.69	3	0.500000
44	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-72.8140	-448.75	3	0.500000
44	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-46.2433	-654.92	3	0.500000
44	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-94.9699	-275.69	3	0.500000
44	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-72.8140	-448.75	3	0.500000
44	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-46.2433	-654.92	3	0.500000
44	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-139.2843	-570.23	3	0.500000
44	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-126.3520	-674.33	3	0.500000
44	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-110.2980	-801.83	3	0.500000
44	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-139.2843	-570.23	3	0.500000
44	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-126.3520	-674.33	3	0.500000
44	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-110.2980	-801.83	3	0.500000
44	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-331.3014	1386.05	3	0.500000
44	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-311.9583	1235.00	3	0.500000
44	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-289.4822	1060.45	3	0.500000
44	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-331.3014	1386.05	3	0.500000
44	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-311.9583	1235.00	3	0.500000
44	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-289.4822	1060.45	3	0.500000
44	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-730.6364	4644.43	3	0.500000
44	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-639.4731	3950.36	3	0.500000
44	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-539.0159	3186.59	3	0.500000
44	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-730.6364	4644.43	3	0.500000
44	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-639.4731	3950.36	3	0.500000
44	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-539.0159	3186.59	3	0.500000
44	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-678.1444	4150.11	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
44	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-588.3344	3466.19	3	0.500000
44	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-489.2304	2712.56	3	0.500000
44	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-678.1444	4150.11	3	0.500000
44	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-588.3344	3466.19	3	0.500000
44	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-489.2304	2712.56	3	0.500000
44	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-678.1444	4150.11	3	0.500000
44	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-588.3344	3466.19	3	0.500000
44	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-489.2304	2712.56	3	0.500000
44	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-678.1444	4150.11	3	0.500000
44	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-588.3344	3466.19	3	0.500000
44	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-489.2304	2712.56	3	0.500000
44	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1119.5866	6804.35	3	0.500000
44	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-1065.7158	6394.31	3	0.500000
44	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-1008.6716	5960.47	3	0.500000
44	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1119.5866	6804.35	3	0.500000
44	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-1065.7158	6394.31	3	0.500000
44	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-1008.6716	5960.47	3	0.500000
44	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-247.3879	1062.74	3	0.500000
44	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-209.3331	770.01	3	0.500000
44	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-166.2688	439.72	3	0.500000
44	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-247.3879	1062.74	3	0.500000
44	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-209.3331	770.01	3	0.500000
44	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-166.2688	439.72	3	0.500000
44	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-513.2557	2848.09	3	0.500000
44	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-486.8482	2644.02	3	0.500000
44	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-457.2675	2416.16	3	0.500000
44	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-513.2557	2848.09	3	0.500000
44	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-486.8482	2644.02	3	0.500000
44	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-457.2675	2416.16	3	0.500000
44	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-73.2450	-596.01	3	0.500000
44	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-41.2778	-843.08	3	0.500000
44	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-4.3012	-1127.71	3	0.500000
44	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-73.2450	-596.01	3	0.500000
44	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-41.2778	-843.08	3	0.500000
44	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-4.3012	-1127.71	3	0.500000
44	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-368.6261	1415.39	3	0.500000
44	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-349.5083	1266.00	3	0.500000
44	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-327.2173	1092.80	3	0.500000
44	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-368.6261	1415.39	3	0.500000
44	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-349.5083	1266.00	3	0.500000
44	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-327.2173	1092.80	3	0.500000
44	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-730.6364	4644.43	3	0.500000
44	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-639.4731	3950.36	3	0.500000
44	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-539.0159	3186.59	3	0.500000
44	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-730.6364	4644.43	3	0.500000
44	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-639.4731	3950.36	3	0.500000
44	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-539.0159	3186.59	3	0.500000
44	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1154.3250	7163.41	3	0.500000
44	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-1098.2159	6736.58	3	0.500000
44	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-1038.9335	6285.95	3	0.500000
44	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1154.3250	7163.41	3	0.500000
44	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-1098.2159	6736.58	3	0.500000
44	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-1038.9335	6285.95	3	0.500000
44	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-678.1444	4150.11	3	0.500000
44	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-588.3344	3466.19	3	0.500000
44	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-489.2304	2712.56	3	0.500000
44	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-678.1444	4150.11	3	0.500000
44	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-588.3344	3466.19	3	0.500000
44	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-489.2304	2712.56	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
44	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1119.5866	6804.35	3	0.500000
44	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-1065.7158	6394.31	3	0.500000
44	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-1008.6716	5960.47	3	0.500000
44	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1119.5866	6804.35	3	0.500000
44	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-1065.7158	6394.31	3	0.500000
44	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-1008.6716	5960.47	3	0.500000
44	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-247.3879	1062.74	3	0.500000
44	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-209.3331	770.01	3	0.500000
44	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-166.2688	439.72	3	0.500000
44	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-247.3879	1062.74	3	0.500000
44	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-209.3331	770.01	3	0.500000
44	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-166.2688	439.72	3	0.500000
44	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-513.2557	2848.09	3	0.500000
44	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-486.8482	2644.02	3	0.500000
44	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-457.2675	2416.16	3	0.500000
44	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-513.2557	2848.09	3	0.500000
44	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-486.8482	2644.02	3	0.500000
44	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-457.2675	2416.16	3	0.500000
44	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-73.2450	-596.01	3	0.500000
44	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-41.2778	-843.08	3	0.500000
44	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-4.3012	-1127.71	3	0.500000
44	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-73.2450	-596.01	3	0.500000
44	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-41.2778	-843.08	3	0.500000
44	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-4.3012	-1127.71	3	0.500000
44	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-368.6261	1415.39	3	0.500000
44	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-349.5083	1266.00	3	0.500000
44	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-327.2173	1092.80	3	0.500000
44	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-368.6261	1415.39	3	0.500000
44	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-349.5083	1266.00	3	0.500000
44	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-327.2173	1092.80	3	0.500000
45	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-16.9862	-947.20	3	0.500000
45	0.12731	SLE-C	Max	0.0000	-9.0665	-1012.20	3	0.500000
45	0.25463	SLE-C	Max	0.0000	1.7376	-1072.76	1	-0.500000
45	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-16.9862	-947.20	3	0.500000
45	0.12731	SLE-C	Min	0.0000	-9.0665	-1012.20	3	0.500000
45	0.25463	SLE-C	Min	0.0000	1.7376	-1072.76	1	-0.500000
45	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-47.0911	-742.24	3	0.500000
45	0.12731	SLE-F1	Max	0.0000	-45.5747	-758.69	3	0.500000
45	0.25463	SLE-F1	Max	0.0000	-41.8012	-792.07	3	0.500000
45	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-47.0911	-742.24	3	0.500000
45	0.12731	SLE-F1	Min	0.0000	-45.5747	-758.69	3	0.500000
45	0.25463	SLE-F1	Min	0.0000	-41.8012	-792.07	3	0.500000
45	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	45.3280	-591.92	1	-0.500000
45	0.12731	SLE-F2	Max	0.0000	55.3367	-522.03	1	-0.500000
45	0.25463	SLE-F2	Max	0.0000	67.7199	-434.34	1	-0.500000
45	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	45.3280	-591.92	1	-0.500000
45	0.12731	SLE-F2	Min	0.0000	55.3367	-522.03	1	-0.500000
45	0.25463	SLE-F2	Min	0.0000	67.7199	-434.34	1	-0.500000
45	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-129.0710	-63.38	3	0.500000
45	0.12731	SLE-F3	Max	0.0000	-126.0161	-91.37	3	0.500000
45	0.25463	SLE-F3	Max	0.0000	-120.7041	-136.29	3	0.500000
45	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-129.0710	-63.38	3	0.500000
45	0.12731	SLE-F3	Min	0.0000	-126.0161	-91.37	3	0.500000
45	0.25463	SLE-F3	Min	0.0000	-120.7041	-136.29	3	0.500000
45	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	69.3753	-415.71	1	-0.500000
45	0.12731	SLE-QP	Max	0.0000	77.7795	-357.76	1	-0.500000
45	0.25463	SLE-QP	Max	0.0000	88.4407	-282.88	1	-0.500000
45	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	69.3753	-415.71	1	-0.500000
45	0.12731	SLE-QP	Min	0.0000	77.7795	-357.76	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
45	0.25463	SLE-QP	Min	0.0000	88.4407	-282.88	1	-0.500000
45	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-81.0615	-939.25	3	0.500000
45	0.12731	SLU-1	Max	0.0000	-76.9919	-976.57	3	0.500000
45	0.25463	SLU-1	Max	0.0000	-69.7500	-1037.68	3	0.500000
45	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-81.0615	-939.25	3	0.500000
45	0.12731	SLU-1	Min	0.0000	-76.9919	-976.57	3	0.500000
45	0.25463	SLU-1	Min	0.0000	-69.7500	-1037.68	3	0.500000
45	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	130.9456	-550.23	1	-0.500000
45	0.12731	SLU-2	Max	0.0000	128.4371	-575.08	1	-0.500000
45	0.25463	SLU-2	Max	0.0000	128.1774	-583.05	1	-0.500000
45	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	130.9456	-550.23	1	-0.500000
45	0.12731	SLU-2	Min	0.0000	128.4371	-575.08	1	-0.500000
45	0.25463	SLU-2	Min	0.0000	128.1774	-583.05	1	-0.500000
45	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-307.4081	1271.05	3	0.500000
45	0.12731	SLU-3	Max	0.0000	-297.6665	1192.14	3	0.500000
45	0.25463	SLU-3	Max	0.0000	-284.7445	1089.38	3	0.500000
45	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-307.4081	1271.05	3	0.500000
45	0.12731	SLU-3	Min	0.0000	-297.6665	1192.14	3	0.500000
45	0.25463	SLU-3	Min	0.0000	-284.7445	1089.38	3	0.500000
45	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	114.1914	-633.32	1	-0.500000
45	0.12731	SLU-4	Max	0.0000	119.5540	-599.90	1	-0.500000
45	0.25463	SLU-4	Max	0.0000	128.0888	-542.69	1	-0.500000
45	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	114.1914	-633.32	1	-0.500000
45	0.12731	SLU-4	Min	0.0000	119.5540	-599.90	1	-0.500000
45	0.25463	SLU-4	Min	0.0000	128.0888	-542.69	1	-0.500000
45	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-122.4714	-57.73	3	0.500000
45	0.12731	SLU-5	Max	0.0000	-110.3109	-154.79	3	0.500000
45	0.25463	SLU-5	Max	0.0000	-94.9699	-275.69	3	0.500000
45	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-122.4714	-57.73	3	0.500000
45	0.12731	SLU-5	Min	0.0000	-110.3109	-154.79	3	0.500000
45	0.25463	SLU-5	Min	0.0000	-94.9699	-275.69	3	0.500000
45	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-144.1361	-521.78	3	0.500000
45	0.12731	SLU-6	Max	0.0000	-142.8346	-537.57	3	0.500000
45	0.25463	SLU-6	Max	0.0000	-139.2843	-570.23	3	0.500000
45	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-144.1361	-521.78	3	0.500000
45	0.12731	SLU-6	Min	0.0000	-142.8346	-537.57	3	0.500000
45	0.25463	SLU-6	Min	0.0000	-139.2843	-570.23	3	0.500000
45	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-348.1354	1522.46	3	0.500000
45	0.12731	SLU-7	Max	0.0000	-340.8469	1462.72	3	0.500000
45	0.25463	SLU-7	Max	0.0000	-331.3014	1386.05	3	0.500000
45	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-348.1354	1522.46	3	0.500000
45	0.12731	SLU-7	Min	0.0000	-340.8469	1462.72	3	0.500000
45	0.25463	SLU-7	Min	0.0000	-331.3014	1386.05	3	0.500000
45	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-864.1087	5663.04	3	0.500000
45	0.12731	SLV 1	Max	0.0000	-800.7202	5178.84	3	0.500000
45	0.25463	SLV 1	Max	0.0000	-730.6364	4644.43	3	0.500000
45	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-864.1087	5663.04	3	0.500000
45	0.12731	SLV 1	Min	0.0000	-800.7202	5178.84	3	0.500000
45	0.25463	SLV 1	Min	0.0000	-730.6364	4644.43	3	0.500000
45	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-809.3195	5151.49	3	0.500000
45	0.12731	SLV 2	Max	0.0000	-747.0796	4675.91	3	0.500000
45	0.25463	SLV 2	Max	0.0000	-678.1444	4150.11	3	0.500000
45	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-809.3195	5151.49	3	0.500000
45	0.12731	SLV 2	Min	0.0000	-747.0796	4675.91	3	0.500000
45	0.25463	SLV 2	Min	0.0000	-678.1444	4150.11	3	0.500000
45	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-809.3195	5151.49	3	0.500000
45	0.12731	SLV 3	Max	0.0000	-747.0796	4675.91	3	0.500000
45	0.25463	SLV 3	Max	0.0000	-678.1444	4150.11	3	0.500000
45	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-809.3195	5151.49	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
45	0.12731	SLV 3	Min	0.0000	-747.0796	4675.91	3	0.500000
45	0.25463	SLV 3	Min	0.0000	-678.1444	4150.11	3	0.500000
45	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1178.3564	7255.33	3	0.500000
45	0.12731	SLV 4	Max	0.0000	-1150.1145	7038.41	3	0.500000
45	0.25463	SLV 4	Max	0.0000	-1119.5866	6804.35	3	0.500000
45	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1178.3564	7255.33	3	0.500000
45	0.12731	SLV 4	Min	0.0000	-1150.1145	7038.41	3	0.500000
45	0.25463	SLV 4	Min	0.0000	-1119.5866	6804.35	3	0.500000
45	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-300.5170	1473.62	3	0.500000
45	0.12731	SLV 5	Max	0.0000	-275.7569	1281.71	3	0.500000
45	0.25463	SLV 5	Max	0.0000	-247.3879	1062.74	3	0.500000
45	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-300.5170	1473.62	3	0.500000
45	0.12731	SLV 5	Min	0.0000	-275.7569	1281.71	3	0.500000
45	0.25463	SLV 5	Min	0.0000	-247.3879	1062.74	3	0.500000
45	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-540.3208	3061.28	3	0.500000
45	0.12731	SLV 6	Max	0.0000	-527.9312	2963.26	3	0.500000
45	0.25463	SLV 6	Max	0.0000	-513.2557	2848.09	3	0.500000
45	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-540.3208	3061.28	3	0.500000
45	0.12731	SLV 6	Min	0.0000	-527.9312	2963.26	3	0.500000
45	0.25463	SLV 6	Min	0.0000	-513.2557	2848.09	3	0.500000
45	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-116.0397	-262.64	3	0.500000
45	0.12731	SLV 7	Max	0.0000	-96.4468	-415.79	3	0.500000
45	0.25463	SLV 7	Max	0.0000	-73.2450	-596.01	3	0.500000
45	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-116.0397	-262.64	3	0.500000
45	0.12731	SLV 7	Min	0.0000	-96.4468	-415.79	3	0.500000
45	0.25463	SLV 7	Min	0.0000	-73.2450	-596.01	3	0.500000
45	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-382.4842	1529.53	3	0.500000
45	0.12731	SLV 8	Max	0.0000	-376.6981	1481.03	3	0.500000
45	0.25463	SLV 8	Max	0.0000	-368.6261	1415.39	3	0.500000
45	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-382.4842	1529.53	3	0.500000
45	0.12731	SLV 8	Min	0.0000	-376.6981	1481.03	3	0.500000
45	0.25463	SLV 8	Min	0.0000	-368.6261	1415.39	3	0.500000
45	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-864.1087	5663.04	3	0.500000
45	0.12731	SLV 9	Max	0.0000	-800.7202	5178.84	3	0.500000
45	0.25463	SLV 9	Max	0.0000	-730.6364	4644.43	3	0.500000
45	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-864.1087	5663.04	3	0.500000
45	0.12731	SLV 9	Min	0.0000	-800.7202	5178.84	3	0.500000
45	0.25463	SLV 9	Min	0.0000	-730.6364	4644.43	3	0.500000
45	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1217.2259	7645.37	3	0.500000
45	0.12731	SLV 10	Max	0.0000	-1186.9184	7412.96	3	0.500000
45	0.25463	SLV 10	Max	0.0000	-1154.3250	7163.41	3	0.500000
45	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1217.2259	7645.37	3	0.500000
45	0.12731	SLV 10	Min	0.0000	-1186.9184	7412.96	3	0.500000
45	0.25463	SLV 10	Min	0.0000	-1154.3250	7163.41	3	0.500000
45	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-809.3195	5151.49	3	0.500000
45	0.12731	SLV 11	Max	0.0000	-747.0796	4675.91	3	0.500000
45	0.25463	SLV 11	Max	0.0000	-678.1444	4150.11	3	0.500000
45	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-809.3195	5151.49	3	0.500000
45	0.12731	SLV 11	Min	0.0000	-747.0796	4675.91	3	0.500000
45	0.25463	SLV 11	Min	0.0000	-678.1444	4150.11	3	0.500000
45	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1178.3564	7255.33	3	0.500000
45	0.12731	SLV 12	Max	0.0000	-1150.1145	7038.41	3	0.500000
45	0.25463	SLV 12	Max	0.0000	-1119.5866	6804.35	3	0.500000
45	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1178.3564	7255.33	3	0.500000
45	0.12731	SLV 12	Min	0.0000	-1150.1145	7038.41	3	0.500000
45	0.25463	SLV 12	Min	0.0000	-1119.5866	6804.35	3	0.500000
45	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-300.5170	1473.62	3	0.500000
45	0.12731	SLV 13	Max	0.0000	-275.7569	1281.71	3	0.500000
45	0.25463	SLV 13	Max	0.0000	-247.3879	1062.74	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
45	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-300.5170	1473.62	3	0.500000
45	0.12731	SLV 13	Min	0.0000	-275.7569	1281.71	3	0.500000
45	0.25463	SLV 13	Min	0.0000	-247.3879	1062.74	3	0.500000
45	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-540.3208	3061.28	3	0.500000
45	0.12731	SLV 14	Max	0.0000	-527.9312	2963.26	3	0.500000
45	0.25463	SLV 14	Max	0.0000	-513.2557	2848.09	3	0.500000
45	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-540.3208	3061.28	3	0.500000
45	0.12731	SLV 14	Min	0.0000	-527.9312	2963.26	3	0.500000
45	0.25463	SLV 14	Min	0.0000	-513.2557	2848.09	3	0.500000
45	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-116.0397	-262.64	3	0.500000
45	0.12731	SLV 15	Max	0.0000	-96.4468	-415.79	3	0.500000
45	0.25463	SLV 15	Max	0.0000	-73.2450	-596.01	3	0.500000
45	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-116.0397	-262.64	3	0.500000
45	0.12731	SLV 15	Min	0.0000	-96.4468	-415.79	3	0.500000
45	0.25463	SLV 15	Min	0.0000	-73.2450	-596.01	3	0.500000
45	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-382.4842	1529.53	3	0.500000
45	0.12731	SLV 16	Max	0.0000	-376.6981	1481.03	3	0.500000
45	0.25463	SLV 16	Max	0.0000	-368.6261	1415.39	3	0.500000
45	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-382.4842	1529.53	3	0.500000
45	0.12731	SLV 16	Min	0.0000	-376.6981	1481.03	3	0.500000
45	0.25463	SLV 16	Min	0.0000	-368.6261	1415.39	3	0.500000
46	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	102.5353	60.64	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	108.5885	101.73	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	110.3140	113.97	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	102.5353	60.64	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	108.5885	101.73	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	110.3140	113.97	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	144.9540	393.67	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	145.2887	396.59	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	141.3856	371.25	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	144.9540	393.67	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	145.2887	396.59	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	141.3856	371.25	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	124.8297	352.30	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	136.7572	432.85	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	144.8087	487.56	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	124.8297	352.30	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	136.7572	432.85	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	144.8087	487.56	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	60.7470	-191.40	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	59.0629	-202.10	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	53.5002	-238.66	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	60.7470	-191.40	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	59.0629	-202.10	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	53.5002	-238.66	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	157.2485	598.10	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	168.6796	675.34	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	176.2347	726.74	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	157.2485	598.10	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	168.6796	675.34	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	176.2347	726.74	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	136.3545	86.96	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	143.6911	136.53	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	145.9852	152.47	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	136.3545	86.96	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	143.6911	136.53	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	145.9852	152.47	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	353.8880	1757.30	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	363.5544	1822.65	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
46	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	368.1797	1854.40	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	353.8880	1757.30	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	363.5544	1822.65	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	368.1797	1854.40	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-135.3866	109.96	3	0.500000
46	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-137.8453	126.67	3	0.500000
46	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-144.1838	169.25	3	0.500000
46	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-135.3866	109.96	3	0.500000
46	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-137.8453	126.67	3	0.500000
46	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-144.1838	169.25	3	0.500000
46	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	247.6038	950.82	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	263.1379	1055.30	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	273.6309	1126.16	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	247.6038	950.82	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	263.1379	1055.30	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	273.6309	1126.16	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-29.7111	-476.60	3	0.500000
46	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-23.9333	-514.54	3	0.500000
46	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-22.0339	-526.62	3	0.500000
46	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-29.7111	-476.60	3	0.500000
46	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-23.9333	-514.54	3	0.500000
46	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-22.0339	-526.62	3	0.500000
46	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	152.6025	226.06	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	154.2388	237.61	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	150.8326	215.54	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	152.6025	226.06	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	154.2388	237.61	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	150.8326	215.54	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-110.4446	-17.65	3	0.500000
46	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-117.7857	31.62	3	0.500000
46	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-129.0066	106.75	3	0.500000
46	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-110.4446	-17.65	3	0.500000
46	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-117.7857	31.62	3	0.500000
46	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-129.0066	106.75	3	0.500000
46	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1051.9516	5399.28	3	0.500000
46	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-1031.5146	5263.56	3	0.500000
46	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-1014.8209	5152.80	3	0.500000
46	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1051.9516	5399.28	3	0.500000
46	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-1031.5146	5263.56	3	0.500000
46	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-1014.8209	5152.80	3	0.500000
46	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-980.5794	4920.58	3	0.500000
46	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-958.7059	4775.41	3	0.500000
46	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-941.0259	4658.20	3	0.500000
46	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-980.5794	4920.58	3	0.500000
46	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-958.7059	4775.41	3	0.500000
46	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-941.0259	4658.20	3	0.500000
46	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-980.5794	4920.58	3	0.500000
46	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-958.7059	4775.41	3	0.500000
46	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-941.0259	4658.20	3	0.500000
46	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-980.5794	4920.58	3	0.500000
46	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-958.7059	4775.41	3	0.500000
46	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-941.0259	4658.20	3	0.500000
46	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-888.8810	4307.94	3	0.500000
46	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-921.3923	4523.59	3	0.500000
46	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-958.1063	4767.25	3	0.500000
46	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-888.8810	4307.94	3	0.500000
46	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-921.3923	4523.59	3	0.500000
46	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-958.1063	4767.25	3	0.500000
46	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-301.9894	1198.32	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
46	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-292.4932	1135.39	3	0.500000
46	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-286.2150	1093.91	3	0.500000
46	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-301.9894	1198.32	3	0.500000
46	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-292.4932	1135.39	3	0.500000
46	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-286.2150	1093.91	3	0.500000
46	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-328.6350	1325.54	3	0.500000
46	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-341.4413	1410.77	3	0.500000
46	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-357.4683	1517.47	3	0.500000
46	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-328.6350	1325.54	3	0.500000
46	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-341.4413	1410.77	3	0.500000
46	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-357.4683	1517.47	3	0.500000
46	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-53.9292	-474.74	3	0.500000
46	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-41.8905	-554.19	3	0.500000
46	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-34.5705	-602.19	3	0.500000
46	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-53.9292	-474.74	3	0.500000
46	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-41.8905	-554.19	3	0.500000
46	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-34.5705	-602.19	3	0.500000
46	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-77.5567	-364.70	3	0.500000
46	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-89.2057	-286.76	3	0.500000
46	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-105.5763	-177.34	3	0.500000
46	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-77.5567	-364.70	3	0.500000
46	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-89.2057	-286.76	3	0.500000
46	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-105.5763	-177.34	3	0.500000
46	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1051.9516	5399.28	3	0.500000
46	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-1031.5146	5263.56	3	0.500000
46	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-1014.8209	5152.80	3	0.500000
46	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1051.9516	5399.28	3	0.500000
46	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-1031.5146	5263.56	3	0.500000
46	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-1014.8209	5152.80	3	0.500000
46	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-963.6632	4808.30	3	0.500000
46	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-995.9227	5022.14	3	0.500000
46	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-1031.9347	5260.99	3	0.500000
46	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-963.6632	4808.30	3	0.500000
46	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-995.9227	5022.14	3	0.500000
46	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-1031.9347	5260.99	3	0.500000
46	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-980.5794	4920.58	3	0.500000
46	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-958.7059	4775.41	3	0.500000
46	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-941.0259	4658.20	3	0.500000
46	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-980.5794	4920.58	3	0.500000
46	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-958.7059	4775.41	3	0.500000
46	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-941.0259	4658.20	3	0.500000
46	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-888.8810	4307.94	3	0.500000
46	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-921.3923	4523.59	3	0.500000
46	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-958.1063	4767.25	3	0.500000
46	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-888.8810	4307.94	3	0.500000
46	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-921.3923	4523.59	3	0.500000
46	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-958.1063	4767.25	3	0.500000
46	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-301.9894	1198.32	3	0.500000
46	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-292.4932	1135.39	3	0.500000
46	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-286.2150	1093.91	3	0.500000
46	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-301.9894	1198.32	3	0.500000
46	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-292.4932	1135.39	3	0.500000
46	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-286.2150	1093.91	3	0.500000
46	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-328.6350	1325.54	3	0.500000
46	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-341.4413	1410.77	3	0.500000
46	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-357.4683	1517.47	3	0.500000
46	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-328.6350	1325.54	3	0.500000
46	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-341.4413	1410.77	3	0.500000
46	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-357.4683	1517.47	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
46	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-53.9292	-474.74	3	0.500000
46	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-41.8905	-554.19	3	0.500000
46	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-34.5705	-602.19	3	0.500000
46	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-53.9292	-474.74	3	0.500000
46	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-41.8905	-554.19	3	0.500000
46	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-34.5705	-602.19	3	0.500000
46	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-77.5567	-364.70	3	0.500000
46	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-89.2057	-286.76	3	0.500000
46	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-105.5763	-177.34	3	0.500000
46	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-77.5567	-364.70	3	0.500000
46	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-89.2057	-286.76	3	0.500000
46	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-105.5763	-177.34	3	0.500000
47	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	90.4776	-26.98	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	98.6565	29.75	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	102.5353	57.80	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	90.4776	-26.98	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	98.6565	29.75	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	102.5353	57.80	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	143.5211	380.34	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	146.3439	401.20	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	144.9540	393.97	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	143.5211	380.34	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	146.3439	401.20	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	144.9540	393.97	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	99.4676	170.58	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	114.0668	270.99	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	124.8297	345.82	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	99.4676	170.58	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	114.0668	270.99	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	124.8297	345.82	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	64.8948	-165.26	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	64.7508	-164.66	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	60.7470	-189.78	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	64.8948	-165.26	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	64.7508	-164.66	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	60.7470	-189.78	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	132.2604	419.06	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	146.6725	518.23	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	157.2485	591.82	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	132.2604	419.06	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	146.6725	518.23	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	157.2485	591.82	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	123.7192	-4.36	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	132.5465	56.44	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	136.3545	83.78	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	123.7192	-4.36	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	132.5465	56.44	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	136.3545	83.78	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	332.0643	1601.21	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	345.4798	1693.36	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	353.8880	1752.14	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	332.0643	1601.21	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	345.4798	1693.36	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	353.8880	1752.14	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-125.6413	45.70	3	0.500000
47	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-128.5792	66.25	3	0.500000
47	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-135.3866	112.60	3	0.500000
47	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-125.6413	45.70	3	0.500000
47	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-128.5792	66.25	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
47	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-135.3866	112.60	3	0.500000
47	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	216.1112	727.22	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	234.3611	851.61	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	247.6038	942.61	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	216.1112	727.22	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	234.3611	851.61	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	247.6038	942.61	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-38.8127	-421.78	3	0.500000
47	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-32.3332	-463.25	3	0.500000
47	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-29.7111	-479.00	3	0.500000
47	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-38.8127	-421.78	3	0.500000
47	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-32.3332	-463.25	3	0.500000
47	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-29.7111	-479.00	3	0.500000
47	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	150.6938	209.49	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	154.1581	234.49	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	152.6025	226.03	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	150.6938	209.49	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	154.1581	234.49	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	152.6025	226.03	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-91.7661	-138.80	3	0.500000
47	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-99.1706	-88.47	3	0.500000
47	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-110.4446	-12.34	3	0.500000
47	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-91.7661	-138.80	3	0.500000
47	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-99.1706	-88.47	3	0.500000
47	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-110.4446	-12.34	3	0.500000
47	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1070.3952	5511.15	3	0.500000
47	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-1059.3112	5438.84	3	0.500000
47	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-1051.9516	5391.35	3	0.500000
47	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1070.3952	5511.15	3	0.500000
47	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-1059.3112	5438.84	3	0.500000
47	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-1051.9516	5391.35	3	0.500000
47	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-1003.1665	5058.38	3	0.500000
47	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-989.7883	4971.15	3	0.500000
47	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-980.5794	4911.71	3	0.500000
47	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-1003.1665	5058.38	3	0.500000
47	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-989.7883	4971.15	3	0.500000
47	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-980.5794	4911.71	3	0.500000
47	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-1003.1665	5058.38	3	0.500000
47	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-989.7883	4971.15	3	0.500000
47	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-980.5794	4911.71	3	0.500000
47	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-1003.1665	5058.38	3	0.500000
47	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-989.7883	4971.15	3	0.500000
47	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-980.5794	4911.71	3	0.500000
47	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-803.1657	3765.14	3	0.500000
47	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-843.8978	4033.42	3	0.500000
47	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-888.8810	4330.05	3	0.500000
47	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-803.1657	3765.14	3	0.500000
47	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-843.8978	4033.42	3	0.500000
47	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-888.8810	4330.05	3	0.500000
47	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-313.6319	1269.76	3	0.500000
47	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-306.2080	1221.40	3	0.500000
47	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-301.9894	1194.41	3	0.500000
47	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-313.6319	1269.76	3	0.500000
47	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-306.2080	1221.40	3	0.500000
47	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-301.9894	1194.41	3	0.500000
47	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-294.8101	1109.85	3	0.500000
47	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-310.1076	1211.40	3	0.500000
47	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-328.6350	1334.48	3	0.500000
47	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-294.8101	1109.85	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
47	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-310.1076	1211.40	3	0.500000
47	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-328.6350	1334.48	3	0.500000
47	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-74.7030	-346.79	3	0.500000
47	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-61.9719	-429.26	3	0.500000
47	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-53.9292	-480.47	3	0.500000
47	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-74.7030	-346.79	3	0.500000
47	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-61.9719	-429.26	3	0.500000
47	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-53.9292	-480.47	3	0.500000
47	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-50.1619	-541.11	3	0.500000
47	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-61.5028	-464.67	3	0.500000
47	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-77.5567	-356.80	3	0.500000
47	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-50.1619	-541.11	3	0.500000
47	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-61.5028	-464.67	3	0.500000
47	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-77.5567	-356.80	3	0.500000
47	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1070.3952	5511.15	3	0.500000
47	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-1059.3112	5438.84	3	0.500000
47	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-1051.9516	5391.35	3	0.500000
47	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1070.3952	5511.15	3	0.500000
47	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-1059.3112	5438.84	3	0.500000
47	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-1051.9516	5391.35	3	0.500000
47	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-877.1486	4260.91	3	0.500000
47	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-918.5028	4532.96	3	0.500000
47	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-963.6632	4830.38	3	0.500000
47	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-877.1486	4260.91	3	0.500000
47	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-918.5028	4532.96	3	0.500000
47	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-963.6632	4830.38	3	0.500000
47	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-1003.1665	5058.38	3	0.500000
47	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-989.7883	4971.15	3	0.500000
47	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-980.5794	4911.71	3	0.500000
47	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-1003.1665	5058.38	3	0.500000
47	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-989.7883	4971.15	3	0.500000
47	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-980.5794	4911.71	3	0.500000
47	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-803.1657	3765.14	3	0.500000
47	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-843.8978	4033.42	3	0.500000
47	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-888.8810	4330.05	3	0.500000
47	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-803.1657	3765.14	3	0.500000
47	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-843.8978	4033.42	3	0.500000
47	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-888.8810	4330.05	3	0.500000
47	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-313.6319	1269.76	3	0.500000
47	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-306.2080	1221.40	3	0.500000
47	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-301.9894	1194.41	3	0.500000
47	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-313.6319	1269.76	3	0.500000
47	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-306.2080	1221.40	3	0.500000
47	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-301.9894	1194.41	3	0.500000
47	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-294.8101	1109.85	3	0.500000
47	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-310.1076	1211.40	3	0.500000
47	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-328.6350	1334.48	3	0.500000
47	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-294.8101	1109.85	3	0.500000
47	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-310.1076	1211.40	3	0.500000
47	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-328.6350	1334.48	3	0.500000
47	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-74.7030	-346.79	3	0.500000
47	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-61.9719	-429.26	3	0.500000
47	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-53.9292	-480.47	3	0.500000
47	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-74.7030	-346.79	3	0.500000
47	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-61.9719	-429.26	3	0.500000
47	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-53.9292	-480.47	3	0.500000
47	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-50.1619	-541.11	3	0.500000
47	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-61.5028	-464.67	3	0.500000
47	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-77.5567	-356.80	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
47	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-50.1619	-541.11	3	0.500000
47	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-61.5028	-464.67	3	0.500000
47	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-77.5567	-356.80	3	0.500000
48	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	74.8484	-142.21	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-C	Max	0.0000	84.6964	-73.03	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-C	Max	0.0000	90.4776	-30.97	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	74.8484	-142.21	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-C	Min	0.0000	84.6964	-73.03	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-C	Min	0.0000	90.4776	-30.97	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	137.5105	332.63	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-F1	Max	0.0000	142.5093	369.22	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-F1	Max	0.0000	143.5211	379.24	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	137.5105	332.63	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-F1	Min	0.0000	142.5093	369.22	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-F1	Min	0.0000	143.5211	379.24	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	69.9306	-44.09	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-F2	Max	0.0000	86.4988	71.30	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-F2	Max	0.0000	99.4676	162.70	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	69.9306	-44.09	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-F2	Min	0.0000	86.4988	71.30	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-F2	Min	0.0000	99.4676	162.70	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	66.0996	-161.53	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-F3	Max	0.0000	67.3280	-150.83	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-F3	Max	0.0000	64.8948	-164.54	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	66.0996	-161.53	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-F3	Min	0.0000	67.3280	-150.83	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-F3	Min	0.0000	64.8948	-164.54	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	102.4881	202.85	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-QP	Max	0.0000	119.1740	319.02	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-QP	Max	0.0000	132.2604	411.20	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	102.4881	202.85	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-QP	Min	0.0000	119.1740	319.02	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-QP	Min	0.0000	132.2604	411.20	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	108.7275	-114.55	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-1	Max	0.0000	118.6051	-45.57	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-1	Max	0.0000	123.7192	-8.34	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	108.7275	-114.55	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-1	Min	0.0000	118.6051	-45.57	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-1	Min	0.0000	123.7192	-8.34	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	303.8408	1397.14	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-2	Max	0.0000	320.3186	1511.35	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-2	Max	0.0000	332.0643	1594.01	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	303.8408	1397.14	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-2	Min	0.0000	320.3186	1511.35	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-2	Min	0.0000	332.0643	1594.01	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-115.1439	-24.53	3	0.500000
48	0.14679	SLU-3	Max	0.0000	-118.5494	-0.27	3	0.500000
48	0.29359	SLU-3	Max	0.0000	-125.6413	48.56	3	0.500000
48	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-115.1439	-24.53	3	0.500000
48	0.14679	SLU-3	Min	0.0000	-118.5494	-0.27	3	0.500000
48	0.29359	SLU-3	Min	0.0000	-125.6413	48.56	3	0.500000
48	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	180.4816	471.35	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-4	Max	0.0000	200.6625	610.25	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-4	Max	0.0000	216.1112	717.60	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	180.4816	471.35	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-4	Min	0.0000	200.6625	610.25	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-4	Min	0.0000	216.1112	717.60	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-48.8574	-363.14	3	0.500000
48	0.14679	SLU-5	Max	0.0000	-42.0076	-406.03	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
48	0.29359	SLU-5	Max	0.0000	-38.8127	-424.55	3	0.500000
48	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-48.8574	-363.14	3	0.500000
48	0.14679	SLU-5	Min	0.0000	-42.0076	-406.03	3	0.500000
48	0.29359	SLU-5	Min	0.0000	-38.8127	-424.55	3	0.500000
48	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	145.4808	167.55	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-6	Max	0.0000	150.4699	203.87	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-6	Max	0.0000	150.6938	208.42	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	145.4808	167.55	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-6	Min	0.0000	150.4699	203.87	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-6	Min	0.0000	150.6938	208.42	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-73.3823	-259.20	3	0.500000
48	0.14679	SLU-7	Max	0.0000	-80.7310	-208.66	3	0.500000
48	0.29359	SLU-7	Max	0.0000	-91.7661	-133.54	3	0.500000
48	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-73.3823	-259.20	3	0.500000
48	0.14679	SLU-7	Min	0.0000	-80.7310	-208.66	3	0.500000
48	0.29359	SLU-7	Min	0.0000	-91.7661	-133.54	3	0.500000
48	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1070.0448	5501.22	3	0.500000
48	0.14679	SLV 1	Max	0.0000	-1068.4620	5493.17	3	0.500000
48	0.29359	SLV 1	Max	0.0000	-1070.3952	5508.57	3	0.500000
48	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1070.0448	5501.22	3	0.500000
48	0.14679	SLV 1	Min	0.0000	-1068.4620	5493.17	3	0.500000
48	0.29359	SLV 1	Min	0.0000	-1070.3952	5508.57	3	0.500000
48	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-1008.5301	5083.82	3	0.500000
48	0.14679	SLV 2	Max	0.0000	-1003.8666	5055.89	3	0.500000
48	0.29359	SLV 2	Max	0.0000	-1003.1665	5054.38	3	0.500000
48	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-1008.5301	5083.82	3	0.500000
48	0.14679	SLV 2	Min	0.0000	-1003.8666	5055.89	3	0.500000
48	0.29359	SLV 2	Min	0.0000	-1003.1665	5054.38	3	0.500000
48	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-1008.5301	5083.82	3	0.500000
48	0.14679	SLV 3	Max	0.0000	-1003.8666	5055.89	3	0.500000
48	0.29359	SLV 3	Max	0.0000	-1003.1665	5054.38	3	0.500000
48	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-1008.5301	5083.82	3	0.500000
48	0.14679	SLV 3	Min	0.0000	-1003.8666	5055.89	3	0.500000
48	0.29359	SLV 3	Min	0.0000	-1003.1665	5054.38	3	0.500000
48	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-704.2419	3142.38	3	0.500000
48	0.14679	SLV 4	Max	0.0000	-751.6152	3453.01	3	0.500000
48	0.29359	SLV 4	Max	0.0000	-803.1657	3791.49	3	0.500000
48	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-704.2419	3142.38	3	0.500000
48	0.14679	SLV 4	Min	0.0000	-751.6152	3453.01	3	0.500000
48	0.29359	SLV 4	Min	0.0000	-803.1657	3791.49	3	0.500000
48	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-320.7371	1310.95	3	0.500000
48	0.14679	SLV 5	Max	0.0000	-315.6875	1279.02	3	0.500000
48	0.29359	SLV 5	Max	0.0000	-313.6319	1267.06	3	0.500000
48	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-320.7371	1310.95	3	0.500000
48	0.14679	SLV 5	Min	0.0000	-315.6875	1279.02	3	0.500000
48	0.29359	SLV 5	Min	0.0000	-313.6319	1267.06	3	0.500000
48	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-257.0330	869.72	3	0.500000
48	0.14679	SLV 6	Max	0.0000	-274.3924	984.69	3	0.500000
48	0.29359	SLV 6	Max	0.0000	-294.8101	1120.04	3	0.500000
48	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-257.0330	869.72	3	0.500000
48	0.14679	SLV 6	Min	0.0000	-274.3924	984.69	3	0.500000
48	0.29359	SLV 6	Min	0.0000	-294.8101	1120.04	3	0.500000
48	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-96.1191	-217.91	3	0.500000
48	0.14679	SLV 7	Max	0.0000	-83.1685	-300.32	3	0.500000
48	0.29359	SLV 7	Max	0.0000	-74.7030	-352.83	3	0.500000
48	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-96.1191	-217.91	3	0.500000
48	0.14679	SLV 7	Min	0.0000	-83.1685	-300.32	3	0.500000
48	0.29359	SLV 7	Min	0.0000	-74.7030	-352.83	3	0.500000
48	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-24.1344	-709.87	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
48	0.14679	SLV 8	Max	0.0000	-34.8734	-636.86	3	0.500000
48	0.29359	SLV 8	Max	0.0000	-50.1619	-533.51	3	0.500000
48	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-24.1344	-709.87	3	0.500000
48	0.14679	SLV 8	Min	0.0000	-34.8734	-636.86	3	0.500000
48	0.29359	SLV 8	Min	0.0000	-50.1619	-533.51	3	0.500000
48	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1070.0448	5501.22	3	0.500000
48	0.14679	SLV 9	Max	0.0000	-1068.4620	5493.17	3	0.500000
48	0.29359	SLV 9	Max	0.0000	-1070.3952	5508.57	3	0.500000
48	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1070.0448	5501.22	3	0.500000
48	0.14679	SLV 9	Min	0.0000	-1068.4620	5493.17	3	0.500000
48	0.29359	SLV 9	Min	0.0000	-1070.3952	5508.57	3	0.500000
48	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-775.7334	3623.32	3	0.500000
48	0.14679	SLV 10	Max	0.0000	-824.5761	3943.09	3	0.500000
48	0.29359	SLV 10	Max	0.0000	-877.1486	4287.73	3	0.500000
48	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-775.7334	3623.32	3	0.500000
48	0.14679	SLV 10	Min	0.0000	-824.5761	3943.09	3	0.500000
48	0.29359	SLV 10	Min	0.0000	-877.1486	4287.73	3	0.500000
48	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-1008.5301	5083.82	3	0.500000
48	0.14679	SLV 11	Max	0.0000	-1003.8666	5055.89	3	0.500000
48	0.29359	SLV 11	Max	0.0000	-1003.1665	5054.38	3	0.500000
48	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-1008.5301	5083.82	3	0.500000
48	0.14679	SLV 11	Min	0.0000	-1003.8666	5055.89	3	0.500000
48	0.29359	SLV 11	Min	0.0000	-1003.1665	5054.38	3	0.500000
48	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-704.2419	3142.38	3	0.500000
48	0.14679	SLV 12	Max	0.0000	-751.6152	3453.01	3	0.500000
48	0.29359	SLV 12	Max	0.0000	-803.1657	3791.49	3	0.500000
48	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-704.2419	3142.38	3	0.500000
48	0.14679	SLV 12	Min	0.0000	-751.6152	3453.01	3	0.500000
48	0.29359	SLV 12	Min	0.0000	-803.1657	3791.49	3	0.500000
48	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-320.7371	1310.95	3	0.500000
48	0.14679	SLV 13	Max	0.0000	-315.6875	1279.02	3	0.500000
48	0.29359	SLV 13	Max	0.0000	-313.6319	1267.06	3	0.500000
48	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-320.7371	1310.95	3	0.500000
48	0.14679	SLV 13	Min	0.0000	-315.6875	1279.02	3	0.500000
48	0.29359	SLV 13	Min	0.0000	-313.6319	1267.06	3	0.500000
48	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-257.0330	869.72	3	0.500000
48	0.14679	SLV 14	Max	0.0000	-274.3924	984.69	3	0.500000
48	0.29359	SLV 14	Max	0.0000	-294.8101	1120.04	3	0.500000
48	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-257.0330	869.72	3	0.500000
48	0.14679	SLV 14	Min	0.0000	-274.3924	984.69	3	0.500000
48	0.29359	SLV 14	Min	0.0000	-294.8101	1120.04	3	0.500000
48	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-96.1191	-217.91	3	0.500000
48	0.14679	SLV 15	Max	0.0000	-83.1685	-300.32	3	0.500000
48	0.29359	SLV 15	Max	0.0000	-74.7030	-352.83	3	0.500000
48	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-96.1191	-217.91	3	0.500000
48	0.14679	SLV 15	Min	0.0000	-83.1685	-300.32	3	0.500000
48	0.29359	SLV 15	Min	0.0000	-74.7030	-352.83	3	0.500000
48	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-24.1344	-709.87	3	0.500000
48	0.14679	SLV 16	Max	0.0000	-34.8734	-636.86	3	0.500000
48	0.29359	SLV 16	Max	0.0000	-50.1619	-533.51	3	0.500000
48	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-24.1344	-709.87	3	0.500000
48	0.14679	SLV 16	Min	0.0000	-34.8734	-636.86	3	0.500000
48	0.29359	SLV 16	Min	0.0000	-50.1619	-533.51	3	0.500000
49	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	55.2665	-287.72	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-C	Max	0.0000	67.1812	-203.31	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-C	Max	0.0000	74.8484	-147.21	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	55.2665	-287.72	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-C	Min	0.0000	67.1812	-203.31	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-C	Min	0.0000	74.8484	-147.21	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
49	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	126.9539	250.67	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-F1	Max	0.0000	134.3168	304.38	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-F1	Max	0.0000	137.5105	330.30	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	126.9539	250.67	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-F1	Min	0.0000	134.3168	304.38	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-F1	Min	0.0000	137.5105	330.30	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	35.3435	-297.76	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-F2	Max	0.0000	54.4941	-163.11	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-F2	Max	0.0000	69.9306	-53.22	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	35.3435	-297.76	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-F2	Min	0.0000	54.4941	-163.11	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-F2	Min	0.0000	69.9306	-53.22	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	64.6662	-178.22	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-F3	Max	0.0000	67.3039	-157.08	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-F3	Max	0.0000	66.0996	-161.54	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	64.6662	-178.22	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-F3	Min	0.0000	67.3039	-157.08	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-F3	Min	0.0000	66.0996	-161.54	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	67.0364	-56.75	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-QP	Max	0.0000	86.6193	80.79	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-QP	Max	0.0000	102.4881	193.56	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	67.0364	-56.75	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-QP	Min	0.0000	86.6193	80.79	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-QP	Min	0.0000	102.4881	193.56	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	90.9878	-246.33	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-1	Max	0.0000	102.3585	-166.09	1	-0.500000
49	0.30289	SLU-1	Max	0.0000	108.7275	-119.19	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	90.9878	-246.33	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-1	Min	0.0000	102.3585	-166.09	1	-0.500000
49	0.30289	SLU-1	Min	0.0000	108.7275	-119.19	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	268.2905	1138.73	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-2	Max	0.0000	288.5341	1279.86	1	-0.500000
49	0.30289	SLU-2	Max	0.0000	303.8408	1388.07	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	268.2905	1138.73	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-2	Min	0.0000	288.5341	1279.86	1	-0.500000
49	0.30289	SLU-2	Min	0.0000	303.8408	1388.07	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-103.2138	-105.25	3	0.500000
49	0.15144	SLU-3	Max	0.0000	-107.2324	-76.25	3	0.500000
49	0.30289	SLU-3	Max	0.0000	-115.1439	-21.31	3	0.500000
49	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-103.2138	-105.25	3	0.500000
49	0.15144	SLU-3	Min	0.0000	-107.2324	-76.25	3	0.500000
49	0.30289	SLU-3	Min	0.0000	-115.1439	-21.31	3	0.500000
49	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	139.4669	174.68	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-4	Max	0.0000	162.4427	334.02	1	-0.500000
49	0.30289	SLU-4	Max	0.0000	180.4816	460.45	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	139.4669	174.68	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-4	Min	0.0000	162.4427	334.02	1	-0.500000
49	0.30289	SLU-4	Min	0.0000	180.4816	460.45	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-60.0155	-299.63	3	0.500000
49	0.15144	SLU-5	Max	0.0000	-52.5224	-345.65	3	0.500000
49	0.30289	SLU-5	Max	0.0000	-48.8574	-366.15	3	0.500000
49	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-60.0155	-299.63	3	0.500000
49	0.15144	SLU-5	Min	0.0000	-52.5224	-345.65	3	0.500000
49	0.30289	SLU-5	Min	0.0000	-48.8574	-366.15	3	0.500000
49	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	137.0169	100.52	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-6	Max	0.0000	143.7515	149.76	1	-0.500000
49	0.30289	SLU-6	Max	0.0000	145.4808	165.63	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	137.0169	100.52	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-6	Min	0.0000	143.7515	149.76	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
49	0.30289	SLU-6	Min	0.0000	145.4808	165.63	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-54.2510	-385.78	3	0.500000
49	0.15144	SLU-7	Max	0.0000	-61.8702	-332.78	3	0.500000
49	0.30289	SLU-7	Max	0.0000	-73.3823	-253.83	3	0.500000
49	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-54.2510	-385.78	3	0.500000
49	0.15144	SLU-7	Min	0.0000	-61.8702	-332.78	3	0.500000
49	0.30289	SLU-7	Min	0.0000	-73.3823	-253.83	3	0.500000
49	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1050.2875	5365.25	3	0.500000
49	0.15144	SLV 1	Max	0.0000	-1058.3226	5422.36	3	0.500000
49	0.30289	SLV 1	Max	0.0000	-1070.0448	5504.06	3	0.500000
49	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1050.2875	5365.25	3	0.500000
49	0.15144	SLV 1	Min	0.0000	-1058.3226	5422.36	3	0.500000
49	0.30289	SLV 1	Min	0.0000	-1070.0448	5504.06	3	0.500000
49	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-996.3374	4994.53	3	0.500000
49	0.15144	SLV 2	Max	0.0000	-1000.3605	5025.83	3	0.500000
49	0.30289	SLV 2	Max	0.0000	-1008.5301	5084.77	3	0.500000
49	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-996.3374	4994.53	3	0.500000
49	0.15144	SLV 2	Min	0.0000	-1000.3605	5025.83	3	0.500000
49	0.30289	SLV 2	Min	0.0000	-1008.5301	5084.77	3	0.500000
49	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-996.3374	4994.53	3	0.500000
49	0.15144	SLV 3	Max	0.0000	-1000.3605	5025.83	3	0.500000
49	0.30289	SLV 3	Max	0.0000	-1008.5301	5084.77	3	0.500000
49	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-996.3374	4994.53	3	0.500000
49	0.15144	SLV 3	Min	0.0000	-1000.3605	5025.83	3	0.500000
49	0.30289	SLV 3	Min	0.0000	-1008.5301	5084.77	3	0.500000
49	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-587.9099	2412.16	3	0.500000
49	0.15144	SLV 4	Max	0.0000	-643.7823	2777.35	3	0.500000
49	0.30289	SLV 4	Max	0.0000	-704.2419	3173.11	3	0.500000
49	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-587.9099	2412.16	3	0.500000
49	0.15144	SLV 4	Min	0.0000	-643.7823	2777.35	3	0.500000
49	0.30289	SLV 4	Min	0.0000	-704.2419	3173.11	3	0.500000
49	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-323.2747	1321.56	3	0.500000
49	0.15144	SLV 5	Max	0.0000	-320.4303	1305.06	3	0.500000
49	0.30289	SLV 5	Max	0.0000	-320.7371	1309.58	3	0.500000
49	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-323.2747	1321.56	3	0.500000
49	0.15144	SLV 5	Min	0.0000	-320.4303	1305.06	3	0.500000
49	0.30289	SLV 5	Min	0.0000	-320.7371	1309.58	3	0.500000
49	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-213.4541	592.95	3	0.500000
49	0.15144	SLV 6	Max	0.0000	-233.6018	726.20	3	0.500000
49	0.30289	SLV 6	Max	0.0000	-257.0330	881.35	3	0.500000
49	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-213.4541	592.95	3	0.500000
49	0.15144	SLV 6	Min	0.0000	-233.6018	726.20	3	0.500000
49	0.30289	SLV 6	Min	0.0000	-257.0330	881.35	3	0.500000
49	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-118.8537	-83.74	3	0.500000
49	0.15144	SLV 7	Max	0.0000	-105.1452	-169.57	3	0.500000
49	0.30289	SLV 7	Max	0.0000	-96.1191	-224.19	3	0.500000
49	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-118.8537	-83.74	3	0.500000
49	0.15144	SLV 7	Min	0.0000	-105.1452	-169.57	3	0.500000
49	0.30289	SLV 7	Min	0.0000	-96.1191	-224.19	3	0.500000
49	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	1.7892	-855.45	1	-0.500000
49	0.15144	SLV 8	Max	0.0000	-8.7653	-806.92	3	0.500000
49	0.30289	SLV 8	Max	0.0000	-24.1344	-702.43	3	0.500000
49	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	1.7892	-855.45	1	-0.500000
49	0.15144	SLV 8	Min	0.0000	-8.7653	-806.92	3	0.500000
49	0.30289	SLV 8	Min	0.0000	-24.1344	-702.43	3	0.500000
49	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1050.2875	5365.25	3	0.500000
49	0.15144	SLV 9	Max	0.0000	-1058.3226	5422.36	3	0.500000
49	0.30289	SLV 9	Max	0.0000	-1070.0448	5504.06	3	0.500000
49	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1050.2875	5365.25	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
49	0.15144	SLV 9	Min	0.0000	-1058.3226	5422.36	3	0.500000
49	0.30289	SLV 9	Min	0.0000	-1070.0448	5504.06	3	0.500000
49	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-655.0896	2867.18	3	0.500000
49	0.15144	SLV 10	Max	0.0000	-713.3475	3247.34	3	0.500000
49	0.30289	SLV 10	Max	0.0000	-775.7334	3655.02	3	0.500000
49	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-655.0896	2867.18	3	0.500000
49	0.15144	SLV 10	Min	0.0000	-713.3475	3247.34	3	0.500000
49	0.30289	SLV 10	Min	0.0000	-775.7334	3655.02	3	0.500000
49	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-996.3374	4994.53	3	0.500000
49	0.15144	SLV 11	Max	0.0000	-1000.3605	5025.83	3	0.500000
49	0.30289	SLV 11	Max	0.0000	-1008.5301	5084.77	3	0.500000
49	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-996.3374	4994.53	3	0.500000
49	0.15144	SLV 11	Min	0.0000	-1000.3605	5025.83	3	0.500000
49	0.30289	SLV 11	Min	0.0000	-1008.5301	5084.77	3	0.500000
49	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-587.9099	2412.16	3	0.500000
49	0.15144	SLV 12	Max	0.0000	-643.7823	2777.35	3	0.500000
49	0.30289	SLV 12	Max	0.0000	-704.2419	3173.11	3	0.500000
49	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-587.9099	2412.16	3	0.500000
49	0.15144	SLV 12	Min	0.0000	-643.7823	2777.35	3	0.500000
49	0.30289	SLV 12	Min	0.0000	-704.2419	3173.11	3	0.500000
49	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-323.2747	1321.56	3	0.500000
49	0.15144	SLV 13	Max	0.0000	-320.4303	1305.06	3	0.500000
49	0.30289	SLV 13	Max	0.0000	-320.7371	1309.58	3	0.500000
49	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-323.2747	1321.56	3	0.500000
49	0.15144	SLV 13	Min	0.0000	-320.4303	1305.06	3	0.500000
49	0.30289	SLV 13	Min	0.0000	-320.7371	1309.58	3	0.500000
49	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-213.4541	592.95	3	0.500000
49	0.15144	SLV 14	Max	0.0000	-233.6018	726.20	3	0.500000
49	0.30289	SLV 14	Max	0.0000	-257.0330	881.35	3	0.500000
49	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-213.4541	592.95	3	0.500000
49	0.15144	SLV 14	Min	0.0000	-233.6018	726.20	3	0.500000
49	0.30289	SLV 14	Min	0.0000	-257.0330	881.35	3	0.500000
49	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-118.8537	-83.74	3	0.500000
49	0.15144	SLV 15	Max	0.0000	-105.1452	-169.57	3	0.500000
49	0.30289	SLV 15	Max	0.0000	-96.1191	-224.19	3	0.500000
49	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-118.8537	-83.74	3	0.500000
49	0.15144	SLV 15	Min	0.0000	-105.1452	-169.57	3	0.500000
49	0.30289	SLV 15	Min	0.0000	-96.1191	-224.19	3	0.500000
49	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	1.7892	-855.45	1	-0.500000
49	0.15144	SLV 16	Max	0.0000	-8.7653	-806.92	3	0.500000
49	0.30289	SLV 16	Max	0.0000	-24.1344	-702.43	3	0.500000
49	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	1.7892	-855.45	1	-0.500000
49	0.15144	SLV 16	Min	0.0000	-8.7653	-806.92	3	0.500000
49	0.30289	SLV 16	Min	0.0000	-24.1344	-702.43	3	0.500000
50	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	33.0994	-453.87	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	46.2141	-360.25	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	55.2665	-293.72	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	33.0994	-453.87	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	46.2141	-360.25	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	55.2665	-293.72	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	112.7294	140.79	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	121.8386	207.26	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	126.9539	247.10	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	112.7294	140.79	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	121.8386	207.26	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	126.9539	247.10	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-2.0085	-547.62	3	0.500000
50	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	18.4138	-429.59	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	35.3435	-308.08	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
50	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-2.0085	-547.62	3	0.500000
50	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	18.4138	-429.59	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	35.3435	-308.08	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	60.9743	-212.46	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	64.6691	-183.40	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	64.6662	-178.98	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	60.9743	-212.46	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	64.6691	-183.40	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	64.6662	-178.98	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	28.2105	-343.54	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	49.3698	-193.82	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	67.0364	-67.39	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	28.2105	-343.54	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	49.3698	-193.82	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	67.0364	-67.39	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	71.7410	-391.00	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	83.7737	-305.26	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	90.9878	-251.64	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	71.7410	-391.00	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	83.7737	-305.26	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	90.9878	-251.64	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	227.5572	840.92	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	250.2812	1000.08	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	268.2905	1127.80	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	227.5572	840.92	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	250.2812	1000.08	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	268.2905	1127.80	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-90.1350	-194.40	3	0.500000
50	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-94.7848	-160.65	3	0.500000
50	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-103.2138	-101.70	3	0.500000
50	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-90.1350	-194.40	3	0.500000
50	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-94.7848	-160.65	3	0.500000
50	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-103.2138	-101.70	3	0.500000
50	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	95.5318	-145.71	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	119.8566	24.12	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	139.4669	162.51	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	95.5318	-145.71	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	119.8566	24.12	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	139.4669	162.51	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-71.3527	-237.07	3	0.500000
50	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-63.8465	-282.22	3	0.500000
50	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-60.0155	-302.87	3	0.500000
50	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-71.3527	-237.07	3	0.500000
50	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-63.8465	-282.22	3	0.500000
50	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-60.0155	-302.87	3	0.500000
50	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	126.0773	13.98	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	133.9593	71.93	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	137.0169	97.71	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	126.0773	13.98	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	133.9593	71.93	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	137.0169	97.71	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-35.0179	-514.05	3	0.500000
50	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-42.7449	-459.79	3	0.500000
50	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-54.2510	-380.33	3	0.500000
50	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-35.0179	-514.05	3	0.500000
50	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-42.7449	-459.79	3	0.500000
50	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-54.2510	-380.33	3	0.500000
50	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1011.0199	5103.03	3	0.500000
50	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-1028.8807	5226.51	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
50	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-1050.2875	5373.64	3	0.500000
50	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1011.0199	5103.03	3	0.500000
50	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-1028.8807	5226.51	3	0.500000
50	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-1050.2875	5373.64	3	0.500000
50	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-966.0751	4787.69	3	0.500000
50	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-979.2187	4880.87	3	0.500000
50	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-996.3374	5000.56	3	0.500000
50	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-966.0751	4787.69	3	0.500000
50	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-979.2187	4880.87	3	0.500000
50	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-996.3374	5000.56	3	0.500000
50	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-966.0751	4787.69	3	0.500000
50	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-979.2187	4880.87	3	0.500000
50	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-996.3374	5000.56	3	0.500000
50	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-966.0751	4787.69	3	0.500000
50	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-979.2187	4880.87	3	0.500000
50	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-996.3374	5000.56	3	0.500000
50	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-460.0220	1612.41	3	0.500000
50	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-521.6251	2014.11	3	0.500000
50	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-587.9099	2447.03	3	0.500000
50	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-460.0220	1612.41	3	0.500000
50	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-521.6251	2014.11	3	0.500000
50	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-587.9099	2447.03	3	0.500000
50	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-320.7109	1298.28	3	0.500000
50	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-320.4701	1299.76	3	0.500000
50	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-323.2747	1321.54	3	0.500000
50	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-320.7109	1298.28	3	0.500000
50	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-320.4701	1299.76	3	0.500000
50	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-323.2747	1321.54	3	0.500000
50	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-166.1084	292.84	3	0.500000
50	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-188.1526	438.52	3	0.500000
50	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-213.4541	605.91	3	0.500000
50	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-166.1084	292.84	3	0.500000
50	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-188.1526	438.52	3	0.500000
50	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-213.4541	605.91	3	0.500000
50	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-141.2336	45.20	3	0.500000
50	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-127.8058	-37.43	3	0.500000
50	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-118.8537	-90.22	3	0.500000
50	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-141.2336	45.20	3	0.500000
50	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-127.8058	-37.43	3	0.500000
50	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-118.8537	-90.22	3	0.500000
50	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	26.5926	-687.94	1	-0.500000
50	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	16.5348	-752.46	1	-0.500000
50	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	1.7892	-848.24	1	-0.500000
50	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	26.5926	-687.94	1	-0.500000
50	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	16.5348	-752.46	1	-0.500000
50	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	1.7892	-848.24	1	-0.500000
50	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1011.0199	5103.03	3	0.500000
50	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-1028.8807	5226.51	3	0.500000
50	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-1050.2875	5373.64	3	0.500000
50	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1011.0199	5103.03	3	0.500000
50	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-1028.8807	5226.51	3	0.500000
50	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-1050.2875	5373.64	3	0.500000
50	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-521.3275	2032.02	3	0.500000
50	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-586.0823	2453.58	3	0.500000
50	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-655.0896	2903.50	3	0.500000
50	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-521.3275	2032.02	3	0.500000
50	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-586.0823	2453.58	3	0.500000
50	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-655.0896	2903.50	3	0.500000
50	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-966.0751	4787.69	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
50	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-979.2187	4880.87	3	0.500000
50	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-996.3374	5000.56	3	0.500000
50	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-966.0751	4787.69	3	0.500000
50	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-979.2187	4880.87	3	0.500000
50	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-996.3374	5000.56	3	0.500000
50	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-460.0220	1612.41	3	0.500000
50	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-521.6251	2014.11	3	0.500000
50	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-587.9099	2447.03	3	0.500000
50	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-460.0220	1612.41	3	0.500000
50	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-521.6251	2014.11	3	0.500000
50	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-587.9099	2447.03	3	0.500000
50	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-320.7109	1298.28	3	0.500000
50	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-320.4701	1299.76	3	0.500000
50	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-323.2747	1321.54	3	0.500000
50	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-320.7109	1298.28	3	0.500000
50	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-320.4701	1299.76	3	0.500000
50	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-323.2747	1321.54	3	0.500000
50	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-166.1084	292.84	3	0.500000
50	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-188.1526	438.52	3	0.500000
50	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-213.4541	605.91	3	0.500000
50	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-166.1084	292.84	3	0.500000
50	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-188.1526	438.52	3	0.500000
50	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-213.4541	605.91	3	0.500000
50	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-141.2336	45.20	3	0.500000
50	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-127.8058	-37.43	3	0.500000
50	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-118.8537	-90.22	3	0.500000
50	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-141.2336	45.20	3	0.500000
50	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-127.8058	-37.43	3	0.500000
50	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-118.8537	-90.22	3	0.500000
50	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	26.5926	-687.94	1	-0.500000
50	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	16.5348	-752.46	1	-0.500000
50	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	1.7892	-848.24	1	-0.500000
50	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	26.5926	-687.94	1	-0.500000
50	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	16.5348	-752.46	1	-0.500000
50	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	1.7892	-848.24	1	-0.500000
51	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	9.0232	-635.62	1	-0.500000
51	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	23.0296	-534.94	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	33.0994	-460.50	1	-0.500000
51	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	9.0232	-635.62	1	-0.500000
51	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	23.0296	-534.94	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	33.0994	-460.50	1	-0.500000
51	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	95.5011	7.84	1	-0.500000
51	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	106.0544	84.98	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	112.7294	136.27	1	-0.500000
51	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	95.5011	7.84	1	-0.500000
51	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	106.0544	84.98	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	112.7294	136.27	1	-0.500000
51	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-41.1936	-317.75	3	0.500000
51	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-19.9456	-449.20	3	0.500000
51	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-2.0085	-558.58	3	0.500000
51	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-41.1936	-317.75	3	0.500000
51	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-19.9456	-449.20	3	0.500000
51	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-2.0085	-558.58	3	0.500000
51	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	55.5421	-260.49	1	-0.500000
51	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	60.0640	-225.10	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	60.9743	-213.78	1	-0.500000
51	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	55.5421	-260.49	1	-0.500000
51	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	60.0640	-225.10	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	60.9743	-213.78	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
51	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-13.0541	-476.46	3	0.500000
51	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	9.2337	-491.72	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	28.2105	-355.01	1	-0.500000
51	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-13.0541	-476.46	3	0.500000
51	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	9.2337	-491.72	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	28.2105	-355.01	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	51.5591	-544.28	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	64.0060	-454.76	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	71.7410	-396.65	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	51.5591	-544.28	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	64.0060	-454.76	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	71.7410	-396.65	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	182.4557	509.86	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	207.2863	684.45	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	227.5572	828.64	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	182.4557	509.86	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	207.2863	684.45	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	227.5572	828.64	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-75.5878	-294.01	3	0.500000
51	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-80.9959	-254.68	3	0.500000
51	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-90.1350	-190.48	3	0.500000
51	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-75.5878	-294.01	3	0.500000
51	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-80.9959	-254.68	3	0.500000
51	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-90.1350	-190.48	3	0.500000
51	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	49.4476	-483.92	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	74.7695	-306.06	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	95.5318	-158.59	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	49.4476	-483.92	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	74.7695	-306.06	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	95.5318	-158.59	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-82.3505	-178.54	3	0.500000
51	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-75.0623	-221.34	3	0.500000
51	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-71.3527	-240.29	3	0.500000
51	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-82.3505	-178.54	3	0.500000
51	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-75.0623	-221.34	3	0.500000
51	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-71.3527	-240.29	3	0.500000
51	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	113.2627	-87.68	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	122.0302	-22.82	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	126.0773	10.56	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	113.2627	-87.68	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	122.0302	-22.82	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	126.0773	10.56	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-15.3266	-646.35	3	0.500000
51	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-23.3067	-589.87	3	0.500000
51	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-35.0179	-508.52	3	0.500000
51	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-15.3266	-646.35	3	0.500000
51	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-23.3067	-589.87	3	0.500000
51	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-35.0179	-508.52	3	0.500000
51	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-951.8849	4712.34	3	0.500000
51	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-979.7223	4903.15	3	0.500000
51	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-1011.0199	5117.03	3	0.500000
51	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-951.8849	4712.34	3	0.500000
51	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-979.7223	4903.15	3	0.500000
51	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-1011.0199	5117.03	3	0.500000
51	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-917.2551	4460.32	3	0.500000
51	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-939.7333	4616.75	3	0.500000
51	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-966.0751	4798.93	3	0.500000
51	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-917.2551	4460.32	3	0.500000
51	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-939.7333	4616.75	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
51	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-966.0751	4798.93	3	0.500000
51	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-917.2551	4460.32	3	0.500000
51	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-939.7333	4616.75	3	0.500000
51	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-966.0751	4798.93	3	0.500000
51	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-917.2551	4460.32	3	0.500000
51	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-939.7333	4616.75	3	0.500000
51	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-966.0751	4798.93	3	0.500000
51	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-321.4631	747.73	3	0.500000
51	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-388.2930	1182.76	3	0.500000
51	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-460.0220	1650.46	3	0.500000
51	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-321.4631	747.73	3	0.500000
51	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-388.2930	1182.76	3	0.500000
51	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-460.0220	1650.46	3	0.500000
51	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-312.7788	1239.56	3	0.500000
51	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-315.2499	1259.69	3	0.500000
51	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-320.7109	1299.76	3	0.500000
51	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-312.7788	1239.56	3	0.500000
51	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-315.2499	1259.69	3	0.500000
51	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-320.7109	1299.76	3	0.500000
51	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-115.0948	-30.30	3	0.500000
51	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-138.9514	127.28	3	0.500000
51	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-166.1084	306.87	3	0.500000
51	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-115.0948	-30.30	3	0.500000
51	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-138.9514	127.28	3	0.500000
51	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-166.1084	306.87	3	0.500000
51	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-162.5378	164.68	3	0.500000
51	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-149.7187	87.36	3	0.500000
51	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-141.2336	38.93	3	0.500000
51	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-162.5378	164.68	3	0.500000
51	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-149.7187	87.36	3	0.500000
51	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-141.2336	38.93	3	0.500000
51	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	50.6419	-526.69	1	-0.500000
51	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	40.9396	-588.36	1	-0.500000
51	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	26.5926	-680.99	1	-0.500000
51	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	50.6419	-526.69	1	-0.500000
51	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	40.9396	-588.36	1	-0.500000
51	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	26.5926	-680.99	1	-0.500000
51	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-951.8849	4712.34	3	0.500000
51	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-979.7223	4903.15	3	0.500000
51	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-1011.0199	5117.03	3	0.500000
51	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-951.8849	4712.34	3	0.500000
51	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-979.7223	4903.15	3	0.500000
51	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-1011.0199	5117.03	3	0.500000
51	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-375.4757	1123.28	3	0.500000
51	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-446.1538	1582.63	3	0.500000
51	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-521.3275	2071.94	3	0.500000
51	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-375.4757	1123.28	3	0.500000
51	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-446.1538	1582.63	3	0.500000
51	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-521.3275	2071.94	3	0.500000
51	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-917.2551	4460.32	3	0.500000
51	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-939.7333	4616.75	3	0.500000
51	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-966.0751	4798.93	3	0.500000
51	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-917.2551	4460.32	3	0.500000
51	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-939.7333	4616.75	3	0.500000
51	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-966.0751	4798.93	3	0.500000
51	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-321.4631	747.73	3	0.500000
51	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-388.2930	1182.76	3	0.500000
51	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-460.0220	1650.46	3	0.500000
51	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-321.4631	747.73	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
51	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-388.2930	1182.76	3	0.500000
51	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-460.0220	1650.46	3	0.500000
51	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-312.7788	1239.56	3	0.500000
51	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-315.2499	1259.69	3	0.500000
51	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-320.7109	1299.76	3	0.500000
51	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-312.7788	1239.56	3	0.500000
51	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-315.2499	1259.69	3	0.500000
51	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-320.7109	1299.76	3	0.500000
51	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-115.0948	-30.30	3	0.500000
51	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-138.9514	127.28	3	0.500000
51	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-166.1084	306.87	3	0.500000
51	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-115.0948	-30.30	3	0.500000
51	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-138.9514	127.28	3	0.500000
51	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-166.1084	306.87	3	0.500000
51	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-162.5378	164.68	3	0.500000
51	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-149.7187	87.36	3	0.500000
51	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-141.2336	38.93	3	0.500000
51	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-162.5378	164.68	3	0.500000
51	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-149.7187	87.36	3	0.500000
51	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-141.2336	38.93	3	0.500000
51	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	50.6419	-526.69	1	-0.500000
51	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	40.9396	-588.36	1	-0.500000
51	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	26.5926	-680.99	1	-0.500000
51	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	50.6419	-526.69	1	-0.500000
51	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	40.9396	-588.36	1	-0.500000
51	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	26.5926	-680.99	1	-0.500000
52	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-15.9743	-612.89	3	0.500000
52	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-1.5798	-700.57	3	0.500000
52	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	9.0232	-642.66	1	-0.500000
52	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-15.9743	-612.89	3	0.500000
52	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-1.5798	-700.57	3	0.500000
52	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	9.0232	-642.66	1	-0.500000
52	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	76.1514	-141.80	1	-0.500000
52	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	87.6987	-57.12	1	-0.500000
52	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	95.5011	2.59	1	-0.500000
52	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	76.1514	-141.80	1	-0.500000
52	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	87.6987	-57.12	1	-0.500000
52	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	95.5011	2.59	1	-0.500000
52	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-80.7750	-88.24	3	0.500000
52	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-59.4333	-218.98	3	0.500000
52	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-41.1936	-329.04	3	0.500000
52	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-80.7750	-88.24	3	0.500000
52	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-59.4333	-218.98	3	0.500000
52	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-41.1936	-329.04	3	0.500000
52	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	48.9908	-317.84	1	-0.500000
52	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	54.0226	-278.32	1	-0.500000
52	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	55.5421	-262.23	1	-0.500000
52	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	48.9908	-317.84	1	-0.500000
52	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	54.0226	-278.32	1	-0.500000
52	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	55.5421	-262.23	1	-0.500000
52	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-55.3085	-229.80	3	0.500000
52	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-32.6303	-369.45	3	0.500000
52	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-13.0541	-488.42	3	0.500000
52	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-55.3085	-229.80	3	0.500000
52	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-32.6303	-369.45	3	0.500000
52	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-13.0541	-488.42	3	0.500000
52	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	31.2929	-700.08	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	43.7205	-609.78	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	51.5591	-550.08	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
52	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	31.2929	-700.08	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	43.7205	-609.78	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	51.5591	-550.08	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	134.2961	154.92	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	160.5665	340.32	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	182.4557	496.52	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	134.2961	154.92	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	160.5665	340.32	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	182.4557	496.52	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-59.3135	-405.64	3	0.500000
52	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-65.6131	-359.89	3	0.500000
52	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-75.5878	-289.64	3	0.500000
52	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-59.3135	-405.64	3	0.500000
52	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-65.6131	-359.89	3	0.500000
52	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-75.5878	-289.64	3	0.500000
52	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	2.5302	-830.55	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	28.1795	-649.29	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	49.4476	-497.23	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	2.5302	-830.55	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	28.1795	-649.29	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	49.4476	-497.23	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-92.2870	-128.47	3	0.500000
52	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-85.5851	-166.57	3	0.500000
52	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-82.3505	-181.56	3	0.500000
52	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-92.2870	-128.47	3	0.500000
52	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-85.5851	-166.57	3	0.500000
52	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-82.3505	-181.56	3	0.500000
52	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	99.3627	-198.76	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	108.6129	-129.80	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	113.2627	-91.52	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	99.3627	-198.76	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	108.6129	-129.80	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	113.2627	-91.52	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	5.0513	-716.66	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-3.3000	-724.58	3	0.500000
52	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-15.3266	-640.65	3	0.500000
52	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	5.0513	-716.66	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-3.3000	-724.58	3	0.500000
52	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-15.3266	-640.65	3	0.500000
52	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-872.6204	4191.81	3	0.500000
52	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-910.5780	4450.76	3	0.500000
52	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-951.8849	4732.03	3	0.500000
52	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-872.6204	4191.81	3	0.500000
52	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-910.5780	4450.76	3	0.500000
52	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-951.8849	4732.03	3	0.500000
52	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-849.4352	4009.77	3	0.500000
52	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-881.4717	4230.86	3	0.500000
52	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-917.2551	4476.92	3	0.500000
52	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-849.4352	4009.77	3	0.500000
52	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-881.4717	4230.86	3	0.500000
52	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-917.2551	4476.92	3	0.500000
52	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-849.4352	4009.77	3	0.500000
52	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-881.4717	4230.86	3	0.500000
52	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-917.2551	4476.92	3	0.500000
52	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-849.4352	4009.77	3	0.500000
52	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-881.4717	4230.86	3	0.500000
52	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-917.2551	4476.92	3	0.500000
52	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-174.4430	-168.24	3	0.500000
52	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-245.3731	292.94	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
52	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-321.4631	788.52	3	0.500000
52	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-174.4430	-168.24	3	0.500000
52	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-245.3731	292.94	3	0.500000
52	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-321.4631	788.52	3	0.500000
52	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-299.0528	1143.05	3	0.500000
52	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-304.4730	1183.22	3	0.500000
52	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-312.7788	1242.61	3	0.500000
52	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-299.0528	1143.05	3	0.500000
52	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-304.4730	1183.22	3	0.500000
52	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-312.7788	1242.61	3	0.500000
52	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-60.8788	-373.28	3	0.500000
52	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-86.3321	-205.32	3	0.500000
52	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-115.0948	-15.30	3	0.500000
52	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-60.8788	-373.28	3	0.500000
52	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-86.3321	-205.32	3	0.500000
52	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-115.0948	-15.30	3	0.500000
52	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-181.7715	268.34	3	0.500000
52	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-170.0494	199.57	3	0.500000
52	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-162.5378	158.87	3	0.500000
52	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-181.7715	268.34	3	0.500000
52	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-170.0494	199.57	3	0.500000
52	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-162.5378	158.87	3	0.500000
52	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	74.0273	-371.27	1	-0.500000
52	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	64.6518	-430.15	1	-0.500000
52	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	50.6419	-519.93	1	-0.500000
52	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	74.0273	-371.27	1	-0.500000
52	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	64.6518	-430.15	1	-0.500000
52	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	50.6419	-519.93	1	-0.500000
52	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-872.6204	4191.81	3	0.500000
52	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-910.5780	4450.76	3	0.500000
52	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-951.8849	4732.03	3	0.500000
52	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-872.6204	4191.81	3	0.500000
52	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-910.5780	4450.76	3	0.500000
52	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-951.8849	4732.03	3	0.500000
52	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-219.9064	155.79	3	0.500000
52	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-295.3099	645.19	3	0.500000
52	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-375.4757	1166.33	3	0.500000
52	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-219.9064	155.79	3	0.500000
52	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-295.3099	645.19	3	0.500000
52	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-375.4757	1166.33	3	0.500000
52	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-849.4352	4009.77	3	0.500000
52	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-881.4717	4230.86	3	0.500000
52	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-917.2551	4476.92	3	0.500000
52	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-849.4352	4009.77	3	0.500000
52	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-881.4717	4230.86	3	0.500000
52	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-917.2551	4476.92	3	0.500000
52	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-174.4430	-168.24	3	0.500000
52	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-245.3731	292.94	3	0.500000
52	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-321.4631	788.52	3	0.500000
52	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-174.4430	-168.24	3	0.500000
52	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-245.3731	292.94	3	0.500000
52	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-321.4631	788.52	3	0.500000
52	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-299.0528	1143.05	3	0.500000
52	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-304.4730	1183.22	3	0.500000
52	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-312.7788	1242.61	3	0.500000
52	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-299.0528	1143.05	3	0.500000
52	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-304.4730	1183.22	3	0.500000
52	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-312.7788	1242.61	3	0.500000
52	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-60.8788	-373.28	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
52	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-86.3321	-205.32	3	0.500000
52	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-115.0948	-15.30	3	0.500000
52	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-60.8788	-373.28	3	0.500000
52	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-86.3321	-205.32	3	0.500000
52	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-115.0948	-15.30	3	0.500000
52	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-181.7715	268.34	3	0.500000
52	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-170.0494	199.57	3	0.500000
52	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-162.5378	158.87	3	0.500000
52	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-181.7715	268.34	3	0.500000
52	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-170.0494	199.57	3	0.500000
52	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-162.5378	158.87	3	0.500000
52	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	74.0273	-371.27	1	-0.500000
52	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	64.6518	-430.15	1	-0.500000
52	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	50.6419	-519.93	1	-0.500000
52	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	74.0273	-371.27	1	-0.500000
52	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	64.6518	-430.15	1	-0.500000
52	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	50.6419	-519.93	1	-0.500000
53	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-40.7895	-472.80	3	0.500000
53	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-26.5666	-558.52	3	0.500000
53	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-15.9743	-620.04	3	0.500000
53	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-40.7895	-472.80	3	0.500000
53	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-26.5666	-558.52	3	0.500000
53	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-15.9743	-620.04	3	0.500000
53	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	55.6773	-300.93	1	-0.500000
53	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	67.7127	-212.24	1	-0.500000
53	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	76.1514	-147.52	1	-0.500000
53	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	55.6773	-300.93	1	-0.500000
53	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	67.7127	-212.24	1	-0.500000
53	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	76.1514	-147.52	1	-0.500000
53	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-119.1583	131.20	3	0.500000
53	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-98.5314	6.32	3	0.500000
53	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-80.7750	-99.42	3	0.500000
53	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-119.1583	131.20	3	0.500000
53	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-98.5314	6.32	3	0.500000
53	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-80.7750	-99.42	3	0.500000
53	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	42.0266	-379.38	1	-0.500000
53	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	47.2096	-338.25	1	-0.500000
53	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	48.9908	-319.79	1	-0.500000
53	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	42.0266	-379.38	1	-0.500000
53	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	47.2096	-338.25	1	-0.500000
53	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	48.9908	-319.79	1	-0.500000
53	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-96.9425	10.46	3	0.500000
53	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-74.6903	-125.25	3	0.500000
53	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-55.3085	-241.83	3	0.500000
53	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-96.9425	10.46	3	0.500000
53	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-74.6903	-125.25	3	0.500000
53	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-55.3085	-241.83	3	0.500000
53	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	11.8911	-851.54	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	23.8180	-763.81	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	31.2929	-705.77	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	11.8911	-851.54	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	23.8180	-763.81	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	31.2929	-705.77	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	84.5431	-213.34	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	111.5110	-22.28	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	134.2961	140.90	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	84.5431	-213.34	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	111.5110	-22.28	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	134.2961	140.90	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
53	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-41.0161	-531.05	3	0.500000
53	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-48.3585	-477.93	3	0.500000
53	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-59.3135	-400.73	3	0.500000
53	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-41.0161	-531.05	3	0.500000
53	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-48.3585	-477.93	3	0.500000
53	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-59.3135	-400.73	3	0.500000
53	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-43.7630	-591.56	3	0.500000
53	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-18.5250	-748.54	3	0.500000
53	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	2.5302	-843.89	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-43.7630	-591.56	3	0.500000
53	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-18.5250	-748.54	3	0.500000
53	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	2.5302	-843.89	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-100.3604	-91.73	3	0.500000
53	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-94.6519	-122.54	3	0.500000
53	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-92.2870	-131.07	3	0.500000
53	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-100.3604	-91.73	3	0.500000
53	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-94.6519	-122.54	3	0.500000
53	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-92.2870	-131.07	3	0.500000
53	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	85.2687	-312.82	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	94.5492	-242.91	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	99.3627	-202.79	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	85.2687	-312.82	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	94.5492	-242.91	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	99.3627	-202.79	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	26.3874	-576.83	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	17.5257	-631.74	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	5.0513	-710.73	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	26.3874	-576.83	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	17.5257	-631.74	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	5.0513	-710.73	1	-0.500000
53	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-773.2789	3541.99	3	0.500000
53	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-821.3295	3868.83	3	0.500000
53	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-872.6204	4217.28	3	0.500000
53	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-773.2789	3541.99	3	0.500000
53	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-821.3295	3868.83	3	0.500000
53	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-872.6204	4217.28	3	0.500000
53	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-762.1839	3433.67	3	0.500000
53	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-804.0081	3720.74	3	0.500000
53	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-849.4352	4031.84	3	0.500000
53	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-762.1839	3433.67	3	0.500000
53	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-804.0081	3720.74	3	0.500000
53	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-849.4352	4031.84	3	0.500000
53	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-762.1839	3433.67	3	0.500000
53	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-804.0081	3720.74	3	0.500000
53	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-849.4352	4031.84	3	0.500000
53	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-762.1839	3433.67	3	0.500000
53	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-804.0081	3720.74	3	0.500000
53	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-849.4352	4031.84	3	0.500000
53	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-21.3848	-1120.54	3	0.500000
53	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-95.1975	-641.07	3	0.500000
53	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-174.4430	-125.38	3	0.500000
53	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-21.3848	-1120.54	3	0.500000
53	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-95.1975	-641.07	3	0.500000
53	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-174.4430	-125.38	3	0.500000
53	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-279.1017	1005.89	3	0.500000
53	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-287.6687	1067.47	3	0.500000
53	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-299.0528	1147.84	3	0.500000
53	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-279.1017	1005.89	3	0.500000
53	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-287.6687	1067.47	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
53	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-299.0528	1147.84	3	0.500000
53	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-3.9846	-733.13	3	0.500000
53	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-30.7486	-556.50	3	0.500000
53	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-60.8788	-357.42	3	0.500000
53	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-3.9846	-733.13	3	0.500000
53	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-30.7486	-556.50	3	0.500000
53	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-60.8788	-357.42	3	0.500000
53	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-197.8155	349.64	3	0.500000
53	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-187.7805	293.03	3	0.500000
53	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-181.7715	263.25	3	0.500000
53	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-197.8155	349.64	3	0.500000
53	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-187.7805	293.03	3	0.500000
53	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-181.7715	263.25	3	0.500000
53	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	96.8999	-220.26	1	-0.500000
53	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	87.7511	-277.23	1	-0.500000
53	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	74.0273	-364.69	1	-0.500000
53	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	96.8999	-220.26	1	-0.500000
53	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	87.7511	-277.23	1	-0.500000
53	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	74.0273	-364.69	1	-0.500000
53	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-773.2789	3541.99	3	0.500000
53	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-821.3295	3868.83	3	0.500000
53	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-872.6204	4217.28	3	0.500000
53	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-773.2789	3541.99	3	0.500000
53	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-821.3295	3868.83	3	0.500000
53	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-872.6204	4217.28	3	0.500000
53	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-57.2408	-854.47	3	0.500000
53	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-136.0385	-343.51	3	0.500000
53	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-219.9064	201.25	3	0.500000
53	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-57.2408	-854.47	3	0.500000
53	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-136.0385	-343.51	3	0.500000
53	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-219.9064	201.25	3	0.500000
53	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-762.1839	3433.67	3	0.500000
53	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-804.0081	3720.74	3	0.500000
53	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-849.4352	4031.84	3	0.500000
53	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-762.1839	3433.67	3	0.500000
53	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-804.0081	3720.74	3	0.500000
53	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-849.4352	4031.84	3	0.500000
53	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-21.3848	-1120.54	3	0.500000
53	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-95.1975	-641.07	3	0.500000
53	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-174.4430	-125.38	3	0.500000
53	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-21.3848	-1120.54	3	0.500000
53	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-95.1975	-641.07	3	0.500000
53	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-174.4430	-125.38	3	0.500000
53	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-279.1017	1005.89	3	0.500000
53	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-287.6687	1067.47	3	0.500000
53	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-299.0528	1147.84	3	0.500000
53	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-279.1017	1005.89	3	0.500000
53	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-287.6687	1067.47	3	0.500000
53	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-299.0528	1147.84	3	0.500000
53	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-3.9846	-733.13	3	0.500000
53	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-30.7486	-556.50	3	0.500000
53	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-60.8788	-357.42	3	0.500000
53	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-3.9846	-733.13	3	0.500000
53	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-30.7486	-556.50	3	0.500000
53	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-60.8788	-357.42	3	0.500000
53	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-197.8155	349.64	3	0.500000
53	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-187.7805	293.03	3	0.500000
53	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-181.7715	263.25	3	0.500000
53	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-197.8155	349.64	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
53	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-187.7805	293.03	3	0.500000
53	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-181.7715	263.25	3	0.500000
53	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	96.8999	-220.26	1	-0.500000
53	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	87.7511	-277.23	1	-0.500000
53	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	74.0273	-364.69	1	-0.500000
53	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	96.8999	-220.26	1	-0.500000
53	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	87.7511	-277.23	1	-0.500000
53	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	74.0273	-364.69	1	-0.500000
54	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-64.2301	-342.92	3	0.500000
54	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-50.7812	-422.85	3	0.500000
54	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-40.7895	-479.73	3	0.500000
54	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-64.2301	-342.92	3	0.500000
54	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-50.7812	-422.85	3	0.500000
54	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-40.7895	-479.73	3	0.500000
54	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	35.1660	-461.67	1	-0.500000
54	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	47.1401	-372.79	1	-0.500000
54	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	55.6773	-306.82	1	-0.500000
54	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	35.1660	-461.67	1	-0.500000
54	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	47.1401	-372.79	1	-0.500000
54	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	55.6773	-306.82	1	-0.500000
54	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-154.6312	330.15	3	0.500000
54	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-135.5841	216.64	3	0.500000
54	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-119.1583	120.60	3	0.500000
54	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-154.6312	330.15	3	0.500000
54	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-135.5841	216.64	3	0.500000
54	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-119.1583	120.60	3	0.500000
54	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	35.4232	-439.50	1	-0.500000
54	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	40.3660	-399.48	1	-0.500000
54	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	42.0266	-381.34	1	-0.500000
54	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	35.4232	-439.50	1	-0.500000
54	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	40.3660	-399.48	1	-0.500000
54	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	42.0266	-381.34	1	-0.500000
54	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-136.2245	233.81	3	0.500000
54	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-115.2728	107.59	3	0.500000
54	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-96.9425	-1.14	3	0.500000
54	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-136.2245	233.81	3	0.500000
54	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-115.2728	107.59	3	0.500000
54	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-96.9425	-1.14	3	0.500000
54	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-5.6217	-916.29	3	0.500000
54	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	5.2867	-909.70	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	11.8911	-856.84	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-5.6217	-916.29	3	0.500000
54	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	5.2867	-909.70	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	11.8911	-856.84	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	34.7823	-583.47	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	61.6472	-392.30	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	84.5431	-227.59	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	34.7823	-583.47	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	61.6472	-392.30	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	84.5431	-227.59	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-20.3707	-672.21	3	0.500000
54	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-28.9210	-610.68	3	0.500000
54	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-41.0161	-525.52	3	0.500000
54	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-20.3707	-672.21	3	0.500000
54	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-28.9210	-610.68	3	0.500000
54	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-41.0161	-525.52	3	0.500000
54	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-87.8670	-334.63	3	0.500000
54	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-63.8304	-482.80	3	0.500000
54	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-43.7630	-604.51	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
54	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-87.8670	-334.63	3	0.500000
54	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-63.8304	-482.80	3	0.500000
54	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-43.7630	-604.51	3	0.500000
54	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-105.7082	-73.56	3	0.500000
54	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-101.4294	-94.32	3	0.500000
54	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-100.3604	-93.68	3	0.500000
54	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-105.7082	-73.56	3	0.500000
54	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-101.4294	-94.32	3	0.500000
54	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-100.3604	-93.68	3	0.500000
54	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	71.9529	-422.84	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	80.7721	-355.40	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	85.2687	-316.77	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	71.9529	-422.84	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	80.7721	-355.40	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	85.2687	-316.77	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	48.9888	-428.97	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	39.4605	-487.96	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	26.3874	-570.59	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	48.9888	-428.97	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	39.4605	-487.96	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	26.3874	-570.59	1	-0.500000
54	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-654.5338	2767.59	3	0.500000
54	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-712.3452	3159.99	3	0.500000
54	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-773.2789	3573.20	3	0.500000
54	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-654.5338	2767.59	3	0.500000
54	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-712.3452	3159.99	3	0.500000
54	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-773.2789	3573.20	3	0.500000
54	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-655.7542	2734.13	3	0.500000
54	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-707.2452	3086.24	3	0.500000
54	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-762.1839	3461.33	3	0.500000
54	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-655.7542	2734.13	3	0.500000
54	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-707.2452	3086.24	3	0.500000
54	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-762.1839	3461.33	3	0.500000
54	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-655.7542	2734.13	3	0.500000
54	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-707.2452	3086.24	3	0.500000
54	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-762.1839	3461.33	3	0.500000
54	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-655.7542	2734.13	3	0.500000
54	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-707.2452	3086.24	3	0.500000
54	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-762.1839	3461.33	3	0.500000
54	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	135.1528	-291.46	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	59.7460	-807.38	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-21.3848	-1076.32	3	0.500000
54	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	135.1528	-291.46	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	59.7460	-807.38	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-21.3848	-1076.32	3	0.500000
54	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-252.5736	825.96	3	0.500000
54	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-264.4662	910.09	3	0.500000
54	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-279.1017	1012.50	3	0.500000
54	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-252.5736	825.96	3	0.500000
54	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-264.4662	910.09	3	0.500000
54	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-279.1017	1012.50	3	0.500000
54	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	54.9435	-373.33	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	27.1923	-560.11	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-3.9846	-716.60	3	0.500000
54	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	54.9435	-373.33	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	27.1923	-560.11	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-3.9846	-716.60	3	0.500000
54	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-209.3818	400.79	3	0.500000
54	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-201.6851	360.46	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
54	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-197.8155	345.65	3	0.500000
54	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-209.3818	400.79	3	0.500000
54	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-201.6851	360.46	3	0.500000
54	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-197.8155	345.65	3	0.500000
54	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	119.5398	-71.61	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	110.4749	-127.67	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	96.8999	-213.79	1	-0.500000
54	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	119.5398	-71.61	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	110.4749	-127.67	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	96.8999	-213.79	1	-0.500000
54	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-654.5338	2767.59	3	0.500000
54	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-712.3452	3159.99	3	0.500000
54	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-773.2789	3573.20	3	0.500000
54	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-654.5338	2767.59	3	0.500000
54	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-712.3452	3159.99	3	0.500000
54	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-773.2789	3573.20	3	0.500000
54	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	109.6886	-427.65	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	28.9233	-981.13	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-57.2408	-807.40	3	0.500000
54	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	109.6886	-427.65	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	28.9233	-981.13	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-57.2408	-807.40	3	0.500000
54	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-655.7542	2734.13	3	0.500000
54	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-707.2452	3086.24	3	0.500000
54	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-762.1839	3461.33	3	0.500000
54	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-655.7542	2734.13	3	0.500000
54	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-707.2452	3086.24	3	0.500000
54	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-762.1839	3461.33	3	0.500000
54	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	135.1528	-291.46	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	59.7460	-807.38	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-21.3848	-1076.32	3	0.500000
54	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	135.1528	-291.46	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	59.7460	-807.38	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-21.3848	-1076.32	3	0.500000
54	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-252.5736	825.96	3	0.500000
54	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-264.4662	910.09	3	0.500000
54	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-279.1017	1012.50	3	0.500000
54	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-252.5736	825.96	3	0.500000
54	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-264.4662	910.09	3	0.500000
54	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-279.1017	1012.50	3	0.500000
54	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	54.9435	-373.33	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	27.1923	-560.11	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-3.9846	-716.60	3	0.500000
54	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	54.9435	-373.33	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	27.1923	-560.11	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-3.9846	-716.60	3	0.500000
54	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-209.3818	400.79	3	0.500000
54	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-201.6851	360.46	3	0.500000
54	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-197.8155	345.65	3	0.500000
54	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-209.3818	400.79	3	0.500000
54	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-201.6851	360.46	3	0.500000
54	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-197.8155	345.65	3	0.500000
54	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	119.5398	-71.61	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	110.4749	-127.67	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	96.8999	-213.79	1	-0.500000
54	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	119.5398	-71.61	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	110.4749	-127.67	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	96.8999	-213.79	1	-0.500000
55	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-85.4236	-225.17	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
55	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-73.0937	-298.78	3	0.500000
55	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-64.2301	-349.28	3	0.500000
55	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-85.4236	-225.17	3	0.500000
55	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-73.0937	-298.78	3	0.500000
55	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-64.2301	-349.28	3	0.500000
55	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	15.3128	-614.92	1	-0.500000
55	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	26.9884	-529.51	1	-0.500000
55	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	35.1660	-467.41	1	-0.500000
55	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	15.3128	-614.92	1	-0.500000
55	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	26.9884	-529.51	1	-0.500000
55	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	35.1660	-467.41	1	-0.500000
55	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-185.4035	497.74	3	0.500000
55	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-168.8373	401.32	3	0.500000
55	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-154.6312	320.64	3	0.500000
55	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-185.4035	497.74	3	0.500000
55	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-168.8373	401.32	3	0.500000
55	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-154.6312	320.64	3	0.500000
55	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	29.5466	-491.50	1	-0.500000
55	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	34.1775	-455.09	1	-0.500000
55	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	35.4232	-441.25	1	-0.500000
55	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	29.5466	-491.50	1	-0.500000
55	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	34.1775	-455.09	1	-0.500000
55	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	35.4232	-441.25	1	-0.500000
55	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-171.3418	429.20	3	0.500000
55	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-152.6031	318.29	3	0.500000
55	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-136.2245	223.13	3	0.500000
55	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-171.3418	429.20	3	0.500000
55	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-152.6031	318.29	3	0.500000
55	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-136.2245	223.13	3	0.500000
55	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-20.7582	-833.68	3	0.500000
55	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-10.9679	-892.11	3	0.500000
55	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-5.6217	-920.91	3	0.500000
55	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-20.7582	-833.68	3	0.500000
55	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-10.9679	-892.11	3	0.500000
55	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-5.6217	-920.91	3	0.500000
55	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-13.7710	-759.02	3	0.500000
55	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	12.4924	-756.81	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	34.7823	-597.48	1	-0.500000
55	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-13.7710	-759.02	3	0.500000
55	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	12.4924	-756.81	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	34.7823	-597.48	1	-0.500000
55	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	2.3775	-790.64	1	-0.500000
55	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-7.1122	-756.71	3	0.500000
55	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-20.3707	-665.96	3	0.500000
55	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	2.3775	-790.64	1	-0.500000
55	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-7.1122	-756.71	3	0.500000
55	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-20.3707	-665.96	3	0.500000
55	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-128.5999	-96.63	3	0.500000
55	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-106.2467	-234.92	3	0.500000
55	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-87.8670	-346.72	3	0.500000
55	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-128.5999	-96.63	3	0.500000
55	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-106.2467	-234.92	3	0.500000
55	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-87.8670	-346.72	3	0.500000
55	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-107.8847	-72.61	3	0.500000
55	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-105.1474	-84.61	3	0.500000
55	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-105.7082	-74.61	3	0.500000
55	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-107.8847	-72.61	3	0.500000
55	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-105.1474	-84.61	3	0.500000
55	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-105.7082	-74.61	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
55	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	59.8423	-520.36	1	-0.500000
55	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	68.1340	-458.48	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	71.9529	-426.42	1	-0.500000
55	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	59.8423	-520.36	1	-0.500000
55	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	68.1340	-458.48	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	71.9529	-426.42	1	-0.500000
55	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	72.5984	-269.64	1	-0.500000
55	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	62.6779	-333.42	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	48.9888	-422.31	1	-0.500000
55	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	72.5984	-269.64	1	-0.500000
55	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	62.6779	-333.42	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	48.9888	-422.31	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-518.3734	1885.46	3	0.500000
55	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-584.8401	2334.03	3	0.500000
55	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-654.5338	2804.11	3	0.500000
55	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-518.3734	1885.46	3	0.500000
55	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-584.8401	2334.03	3	0.500000
55	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-654.5338	2804.11	3	0.500000
55	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-531.4619	1923.87	3	0.500000
55	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-591.8513	2333.82	3	0.500000
55	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-655.7542	2767.20	3	0.500000
55	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-531.4619	1923.87	3	0.500000
55	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-591.8513	2333.82	3	0.500000
55	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-655.7542	2767.20	3	0.500000
55	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-531.4619	1923.87	3	0.500000
55	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-591.8513	2333.82	3	0.500000
55	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-655.7542	2767.20	3	0.500000
55	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-531.4619	1923.87	3	0.500000
55	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-591.8513	2333.82	3	0.500000
55	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-655.7542	2767.20	3	0.500000
55	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	292.0515	830.04	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	216.7298	312.56	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	135.1528	-246.63	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	292.0515	830.04	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	216.7298	312.56	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	135.1528	-246.63	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-219.5750	608.02	3	0.500000
55	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-234.6278	711.61	3	0.500000
55	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-252.5736	834.49	3	0.500000
55	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-219.5750	608.02	3	0.500000
55	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-234.6278	711.61	3	0.500000
55	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-252.5736	834.49	3	0.500000
55	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	114.7853	49.76	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	86.7222	-140.90	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	54.9435	-356.32	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	114.7853	49.76	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	86.7222	-140.90	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	54.9435	-356.32	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-215.5879	420.50	3	0.500000
55	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-210.5612	396.55	3	0.500000
55	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-209.3818	398.26	3	0.500000
55	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-215.5879	420.50	3	0.500000
55	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-210.5612	396.55	3	0.500000
55	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-209.3818	398.26	3	0.500000
55	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	141.8052	77.75	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	133.0075	21.86	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	119.5398	-65.16	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	141.8052	77.75	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	133.0075	21.86	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
55	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	119.5398	-65.16	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-518.3734	1885.46	3	0.500000
55	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-584.8401	2334.03	3	0.500000
55	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-654.5338	2804.11	3	0.500000
55	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-518.3734	1885.46	3	0.500000
55	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-584.8401	2334.03	3	0.500000
55	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-654.5338	2804.11	3	0.500000
55	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	277.4727	773.27	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	196.5651	216.65	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	109.6886	-379.77	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	277.4727	773.27	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	196.5651	216.65	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	109.6886	-379.77	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-531.4619	1923.87	3	0.500000
55	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-591.8513	2333.82	3	0.500000
55	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-655.7542	2767.20	3	0.500000
55	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-531.4619	1923.87	3	0.500000
55	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-591.8513	2333.82	3	0.500000
55	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-655.7542	2767.20	3	0.500000
55	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	292.0515	830.04	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	216.7298	312.56	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	135.1528	-246.63	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	292.0515	830.04	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	216.7298	312.56	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	135.1528	-246.63	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-219.5750	608.02	3	0.500000
55	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-234.6278	711.61	3	0.500000
55	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-252.5736	834.49	3	0.500000
55	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-219.5750	608.02	3	0.500000
55	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-234.6278	711.61	3	0.500000
55	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-252.5736	834.49	3	0.500000
55	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	114.7853	49.76	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	86.7222	-140.90	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	54.9435	-356.32	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	114.7853	49.76	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	86.7222	-140.90	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	54.9435	-356.32	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-215.5879	420.50	3	0.500000
55	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-210.5612	396.55	3	0.500000
55	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-209.3818	398.26	3	0.500000
55	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-215.5879	420.50	3	0.500000
55	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-210.5612	396.55	3	0.500000
55	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-209.3818	398.26	3	0.500000
55	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	141.8052	77.75	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	133.0075	21.86	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	119.5398	-65.16	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	141.8052	77.75	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	133.0075	21.86	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	119.5398	-65.16	1	-0.500000
56	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-104.4592	-128.24	3	0.500000
56	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-93.0701	-192.01	3	0.500000
56	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-85.4236	-230.83	3	0.500000
56	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-104.4592	-128.24	3	0.500000
56	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-93.0701	-192.01	3	0.500000
56	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-85.4236	-230.83	3	0.500000
56	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-4.1673	-717.04	3	0.500000
56	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	7.4705	-683.88	1	-0.500000
56	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	15.3128	-620.45	1	-0.500000
56	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-4.1673	-717.04	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
56	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	7.4705	-683.88	1	-0.500000
56	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	15.3128	-620.45	1	-0.500000
56	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-210.5154	622.00	3	0.500000
56	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-196.6978	547.50	3	0.500000
56	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-185.4035	489.82	3	0.500000
56	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-210.5154	622.00	3	0.500000
56	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-196.6978	547.50	3	0.500000
56	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-185.4035	489.82	3	0.500000
56	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	23.7747	-549.72	1	-0.500000
56	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	28.5234	-508.98	1	-0.500000
56	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	29.5466	-493.07	1	-0.500000
56	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	23.7747	-549.72	1	-0.500000
56	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	28.5234	-508.98	1	-0.500000
56	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	29.5466	-493.07	1	-0.500000
56	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-201.3087	584.51	3	0.500000
56	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-185.0637	493.83	3	0.500000
56	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-171.3418	419.97	3	0.500000
56	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-201.3087	584.51	3	0.500000
56	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-185.0637	493.83	3	0.500000
56	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-171.3418	419.97	3	0.500000
56	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-34.3250	-770.11	3	0.500000
56	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-25.0948	-820.19	3	0.500000
56	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-20.7582	-837.64	3	0.500000
56	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-34.3250	-770.11	3	0.500000
56	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-25.0948	-820.19	3	0.500000
56	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-20.7582	-837.64	3	0.500000
56	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-61.1300	-487.61	3	0.500000
56	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-35.2796	-644.57	3	0.500000
56	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-13.7710	-772.59	3	0.500000
56	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-61.1300	-487.61	3	0.500000
56	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-35.2796	-644.57	3	0.500000
56	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-13.7710	-772.59	3	0.500000
56	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	25.9306	-638.70	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	16.2416	-697.39	1	-0.500000
56	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	2.3775	-783.92	1	-0.500000
56	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	25.9306	-638.70	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	16.2416	-697.39	1	-0.500000
56	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	2.3775	-783.92	1	-0.500000
56	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-166.0210	111.06	3	0.500000
56	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-145.1395	-12.78	3	0.500000
56	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-128.5999	-107.67	3	0.500000
56	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-166.0210	111.06	3	0.500000
56	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-145.1395	-12.78	3	0.500000
56	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-128.5999	-107.67	3	0.500000
56	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-107.4444	-95.33	3	0.500000
56	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-105.8529	-96.13	3	0.500000
56	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-107.8847	-72.77	3	0.500000
56	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-107.4444	-95.33	3	0.500000
56	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-105.8529	-96.13	3	0.500000
56	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-107.8847	-72.77	3	0.500000
56	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	48.0725	-624.54	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	56.4211	-557.66	1	-0.500000
56	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	59.8423	-523.63	1	-0.500000
56	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	48.0725	-624.54	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	56.4211	-557.66	1	-0.500000
56	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	59.8423	-523.63	1	-0.500000
56	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	95.9136	-119.20	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	86.3435	-177.10	1	-0.500000
56	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	72.5984	-262.84	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
56	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	95.9136	-119.20	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	86.3435	-177.10	1	-0.500000
56	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	72.5984	-262.84	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-367.8323	905.06	3	0.500000
56	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-441.3220	1403.95	3	0.500000
56	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-518.3734	1926.58	3	0.500000
56	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-367.8323	905.06	3	0.500000
56	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-441.3220	1403.95	3	0.500000
56	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-518.3734	1926.58	3	0.500000
56	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-392.1368	1010.92	3	0.500000
56	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-459.8880	1473.57	3	0.500000
56	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-531.4619	1961.70	3	0.500000
56	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-392.1368	1010.92	3	0.500000
56	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-459.8880	1473.57	3	0.500000
56	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-531.4619	1961.70	3	0.500000
56	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-392.1368	1010.92	3	0.500000
56	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-459.8880	1473.57	3	0.500000
56	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-531.4619	1961.70	3	0.500000
56	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-392.1368	1010.92	3	0.500000
56	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-459.8880	1473.57	3	0.500000
56	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-531.4619	1961.70	3	0.500000
56	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	445.1175	1918.57	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	372.1036	1419.97	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	292.0515	874.45	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	445.1175	1918.57	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	372.1036	1419.97	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	292.0515	874.45	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-181.1959	349.24	3	0.500000
56	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-198.7568	472.91	3	0.500000
56	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-219.5750	618.30	3	0.500000
56	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-181.1959	349.24	3	0.500000
56	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-198.7568	472.91	3	0.500000
56	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-219.5750	618.30	3	0.500000
56	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	173.4460	458.35	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	146.2267	276.65	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	114.7853	66.79	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	173.4460	458.35	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	146.2267	276.65	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	114.7853	66.79	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-216.6002	399.64	3	0.500000
56	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-214.0305	395.84	3	0.500000
56	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-215.5879	419.55	3	0.500000
56	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-216.6002	399.64	3	0.500000
56	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-214.0305	395.84	3	0.500000
56	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-215.5879	419.55	3	0.500000
56	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	162.5153	209.10	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	154.7061	163.52	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	141.8052	84.00	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	162.5153	209.10	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	154.7061	163.52	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	141.8052	84.00	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-367.8323	905.06	3	0.500000
56	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-441.3220	1403.95	3	0.500000
56	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-518.3734	1926.58	3	0.500000
56	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-367.8323	905.06	3	0.500000
56	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-441.3220	1403.95	3	0.500000
56	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-518.3734	1926.58	3	0.500000
56	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	441.6459	1943.02	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	362.9479	1404.51	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
56	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	277.4727	820.82	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	441.6459	1943.02	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	362.9479	1404.51	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	277.4727	820.82	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-392.1368	1010.92	3	0.500000
56	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-459.8880	1473.57	3	0.500000
56	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-531.4619	1961.70	3	0.500000
56	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-392.1368	1010.92	3	0.500000
56	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-459.8880	1473.57	3	0.500000
56	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-531.4619	1961.70	3	0.500000
56	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	445.1175	1918.57	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	372.1036	1419.97	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	292.0515	874.45	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	445.1175	1918.57	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	372.1036	1419.97	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	292.0515	874.45	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-181.1959	349.24	3	0.500000
56	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-198.7568	472.91	3	0.500000
56	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-219.5750	618.30	3	0.500000
56	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-181.1959	349.24	3	0.500000
56	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-198.7568	472.91	3	0.500000
56	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-219.5750	618.30	3	0.500000
56	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	173.4460	458.35	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	146.2267	276.65	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	114.7853	66.79	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	173.4460	458.35	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	146.2267	276.65	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	114.7853	66.79	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-216.6002	399.64	3	0.500000
56	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-214.0305	395.84	3	0.500000
56	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-215.5879	419.55	3	0.500000
56	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-216.6002	399.64	3	0.500000
56	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-214.0305	395.84	3	0.500000
56	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-215.5879	419.55	3	0.500000
56	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	162.5153	209.10	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	154.7061	163.52	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	141.8052	84.00	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	162.5153	209.10	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	154.7061	163.52	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	141.8052	84.00	1	-0.500000
57	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-120.8247	-48.60	3	0.500000
57	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-110.8827	-102.71	3	0.500000
57	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-104.4592	-133.35	3	0.500000
57	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-120.8247	-48.60	3	0.500000
57	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-110.8827	-102.71	3	0.500000
57	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-104.4592	-133.35	3	0.500000
57	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-22.8857	-620.12	3	0.500000
57	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-11.7304	-683.31	3	0.500000
57	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-4.1673	-722.55	3	0.500000
57	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-22.8857	-620.12	3	0.500000
57	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-11.7304	-683.31	3	0.500000
57	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-4.1673	-722.55	3	0.500000
57	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-228.7401	702.15	3	0.500000
57	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-218.5345	651.65	3	0.500000
57	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-210.5154	615.72	3	0.500000
57	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-228.7401	702.15	3	0.500000
57	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-218.5345	651.65	3	0.500000
57	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-210.5154	615.72	3	0.500000
57	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	18.1597	-607.15	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
57	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	22.7496	-567.39	1	-0.500000
57	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	23.7747	-551.39	1	-0.500000
57	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	18.1597	-607.15	1	-0.500000
57	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	22.7496	-567.39	1	-0.500000
57	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	23.7747	-551.39	1	-0.500000
57	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-224.8701	698.79	3	0.500000
57	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-211.9961	630.50	3	0.500000
57	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-201.3087	576.78	3	0.500000
57	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-224.8701	698.79	3	0.500000
57	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-211.9961	630.50	3	0.500000
57	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-201.3087	576.78	3	0.500000
57	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-46.2631	-717.34	3	0.500000
57	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-37.9480	-761.21	3	0.500000
57	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-34.3250	-773.80	3	0.500000
57	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-46.2631	-717.34	3	0.500000
57	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-37.9480	-761.21	3	0.500000
57	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-34.3250	-773.80	3	0.500000
57	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-106.5491	-228.93	3	0.500000
57	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-81.8097	-378.45	3	0.500000
57	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-61.1300	-500.92	3	0.500000
57	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-106.5491	-228.93	3	0.500000
57	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-81.8097	-378.45	3	0.500000
57	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-61.1300	-500.92	3	0.500000
57	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	49.7710	-485.10	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	39.8909	-544.93	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	25.9306	-631.97	1	-0.500000
57	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	49.7710	-485.10	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	39.8909	-544.93	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	25.9306	-631.97	1	-0.500000
57	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-199.4438	292.89	3	0.500000
57	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-180.7026	183.36	3	0.500000
57	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-166.0210	100.88	3	0.500000
57	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-199.4438	292.89	3	0.500000
57	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-180.7026	183.36	3	0.500000
57	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-166.0210	100.88	3	0.500000
57	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-104.2819	-135.70	3	0.500000
57	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-104.1393	-126.78	3	0.500000
57	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-107.4444	-94.87	3	0.500000
57	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-104.2819	-135.70	3	0.500000
57	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-104.1393	-126.78	3	0.500000
57	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-107.4444	-94.87	3	0.500000
57	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	36.6621	-726.61	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	44.7327	-661.48	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	48.0725	-627.90	1	-0.500000
57	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	36.6621	-726.61	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	44.7327	-661.48	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	48.0725	-627.90	1	-0.500000
57	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	118.4179	25.27	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	109.2058	-30.11	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	95.9136	-112.70	1	-0.500000
57	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	118.4179	25.27	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	109.2058	-30.11	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	95.9136	-112.70	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-205.3248	-151.66	3	0.500000
57	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-284.8767	387.72	3	0.500000
57	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-367.8323	949.79	3	0.500000
57	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-205.3248	-151.66	3	0.500000
57	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-284.8767	387.72	3	0.500000
57	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-367.8323	949.79	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
57	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-239.9860	16.20	3	0.500000
57	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-314.2499	522.31	3	0.500000
57	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-392.1368	1052.57	3	0.500000
57	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-239.9860	16.20	3	0.500000
57	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-314.2499	522.31	3	0.500000
57	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-392.1368	1052.57	3	0.500000
57	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-239.9860	16.20	3	0.500000
57	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-314.2499	522.31	3	0.500000
57	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-392.1368	1052.57	3	0.500000
57	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-239.9860	16.20	3	0.500000
57	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-314.2499	522.31	3	0.500000
57	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-392.1368	1052.57	3	0.500000
57	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	590.8457	2955.52	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	521.6361	2482.74	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	445.1175	1961.24	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	590.8457	2955.52	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	521.6361	2482.74	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	445.1175	1961.24	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-137.8998	58.77	3	0.500000
57	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-157.9739	199.31	3	0.500000
57	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-181.1959	360.85	3	0.500000
57	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-137.8998	58.77	3	0.500000
57	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-157.9739	199.31	3	0.500000
57	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-181.1959	360.85	3	0.500000
57	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	229.4918	848.35	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	203.5958	675.71	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	173.4460	474.71	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	229.4918	848.35	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	203.5958	675.71	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	173.4460	474.71	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-211.9231	342.27	3	0.500000
57	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-212.3222	358.25	3	0.500000
57	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-216.6002	400.09	3	0.500000
57	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-211.9231	342.27	3	0.500000
57	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-212.3222	358.25	3	0.500000
57	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-216.6002	400.09	3	0.500000
57	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	181.1867	325.95	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	174.3434	286.93	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	162.5153	214.68	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	181.1867	325.95	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	174.3434	286.93	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	162.5153	214.68	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-205.3248	-151.66	3	0.500000
57	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-284.8767	387.72	3	0.500000
57	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-367.8323	949.79	3	0.500000
57	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-205.3248	-151.66	3	0.500000
57	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-284.8767	387.72	3	0.500000
57	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-367.8323	949.79	3	0.500000
57	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	598.4197	3060.74	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	523.5777	2548.43	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	441.6459	1988.86	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	598.4197	3060.74	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	523.5777	2548.43	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	441.6459	1988.86	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-239.9860	16.20	3	0.500000
57	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-314.2499	522.31	3	0.500000
57	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-392.1368	1052.57	3	0.500000
57	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-239.9860	16.20	3	0.500000
57	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-314.2499	522.31	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
57	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-392.1368	1052.57	3	0.500000
57	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	590.8457	2955.52	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	521.6361	2482.74	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	445.1175	1961.24	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	590.8457	2955.52	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	521.6361	2482.74	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	445.1175	1961.24	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-137.8998	58.77	3	0.500000
57	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-157.9739	199.31	3	0.500000
57	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-181.1959	360.85	3	0.500000
57	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-137.8998	58.77	3	0.500000
57	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-157.9739	199.31	3	0.500000
57	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-181.1959	360.85	3	0.500000
57	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	229.4918	848.35	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	203.5958	675.71	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	173.4460	474.71	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	229.4918	848.35	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	203.5958	675.71	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	173.4460	474.71	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-211.9231	342.27	3	0.500000
57	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-212.3222	358.25	3	0.500000
57	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-216.6002	400.09	3	0.500000
57	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-211.9231	342.27	3	0.500000
57	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-212.3222	358.25	3	0.500000
57	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-216.6002	400.09	3	0.500000
57	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	181.1867	325.95	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	174.3434	286.93	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	162.5153	214.68	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	181.1867	325.95	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	174.3434	286.93	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	162.5153	214.68	1	-0.500000
58	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-133.0282	4.70	3	0.500000
58	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-125.2773	-35.01	3	0.500000
58	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-120.8247	-52.74	3	0.500000
58	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-133.0282	4.70	3	0.500000
58	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-125.2773	-35.01	3	0.500000
58	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-120.8247	-52.74	3	0.500000
58	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-39.4603	-536.72	3	0.500000
58	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-29.4767	-592.27	3	0.500000
58	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-22.8857	-625.21	3	0.500000
58	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-39.4603	-536.72	3	0.500000
58	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-29.4767	-592.27	3	0.500000
58	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-22.8857	-625.21	3	0.500000
58	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-237.9092	725.10	3	0.500000
58	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-232.3960	705.44	3	0.500000
58	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-228.7401	698.15	3	0.500000
58	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-237.9092	725.10	3	0.500000
58	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-232.3960	705.44	3	0.500000
58	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-228.7401	698.15	3	0.500000
58	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	13.7552	-656.13	1	-0.500000
58	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	17.6605	-621.03	1	-0.500000
58	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	18.1597	-608.63	1	-0.500000
58	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	13.7552	-656.13	1	-0.500000
58	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	17.6605	-621.03	1	-0.500000
58	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	18.1597	-608.63	1	-0.500000
58	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-239.8256	758.73	3	0.500000
58	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-231.4192	719.78	3	0.500000
58	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-224.8701	693.20	3	0.500000
58	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-239.8256	758.73	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
58	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-231.4192	719.78	3	0.500000
58	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-224.8701	693.20	3	0.500000
58	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-55.2191	-683.58	3	0.500000
58	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-48.4946	-716.95	3	0.500000
58	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-46.2631	-720.37	3	0.500000
58	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-55.2191	-683.58	3	0.500000
58	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-48.4946	-716.95	3	0.500000
58	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-46.2631	-720.37	3	0.500000
58	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-147.9992	4.67	3	0.500000
58	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-125.3830	-130.96	3	0.500000
58	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-106.5491	-241.39	3	0.500000
58	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-147.9992	4.67	3	0.500000
58	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-125.3830	-130.96	3	0.500000
58	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-106.5491	-241.39	3	0.500000
58	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	74.3887	-326.24	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	64.0725	-388.95	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	49.7710	-478.22	1	-0.500000
58	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	74.3887	-326.24	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	64.0725	-388.95	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	49.7710	-478.22	1	-0.500000
58	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-226.9102	436.97	3	0.500000
58	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-211.2859	347.95	3	0.500000
58	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-199.4438	284.14	3	0.500000
58	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-226.9102	436.97	3	0.500000
58	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-211.2859	347.95	3	0.500000
58	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-199.4438	284.14	3	0.500000
58	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-97.3071	-200.31	3	0.500000
58	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-99.1572	-178.22	3	0.500000
58	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-104.2819	-134.30	3	0.500000
58	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-97.3071	-200.31	3	0.500000
58	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-99.1572	-178.22	3	0.500000
58	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-104.2819	-134.30	3	0.500000
58	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	26.9320	-817.01	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	34.0653	-758.22	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	36.6621	-729.68	1	-0.500000
58	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	26.9320	-817.01	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	34.0653	-758.22	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	36.6621	-729.68	1	-0.500000
58	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	140.6093	167.41	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	131.5062	112.80	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	118.4179	31.61	1	-0.500000
58	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	140.6093	167.41	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	131.5062	112.80	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	118.4179	31.61	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-32.3086	-1275.05	3	0.500000
58	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-117.1928	-700.21	3	0.500000
58	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-205.3248	-103.72	3	0.500000
58	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-32.3086	-1275.05	3	0.500000
58	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-117.1928	-700.21	3	0.500000
58	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-205.3248	-103.72	3	0.500000
58	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-76.2395	-1051.99	3	0.500000
58	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-156.3994	-506.75	3	0.500000
58	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-239.9860	61.34	3	0.500000
58	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-76.2395	-1051.99	3	0.500000
58	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-156.3994	-506.75	3	0.500000
58	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-239.9860	61.34	3	0.500000
58	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-76.2395	-1051.99	3	0.500000
58	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-156.3994	-506.75	3	0.500000
58	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-239.9860	61.34	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
58	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-76.2395	-1051.99	3	0.500000
58	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-156.3994	-506.75	3	0.500000
58	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-239.9860	61.34	3	0.500000
58	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	726.8407	3923.59	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	662.6277	3484.90	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	590.8457	2995.76	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	726.8407	3923.59	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	662.6277	3484.90	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	590.8457	2995.76	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-89.2264	-266.11	3	0.500000
58	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-112.0436	-107.26	3	0.500000
58	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-137.8998	71.85	3	0.500000
58	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-89.2264	-266.11	3	0.500000
58	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-112.0436	-107.26	3	0.500000
58	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-137.8998	71.85	3	0.500000
58	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	282.4724	1216.50	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	258.1229	1054.47	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	229.4918	863.90	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	282.4724	1216.50	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	258.1229	1054.47	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	229.4918	863.90	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-200.0467	239.27	3	0.500000
58	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-204.1672	279.80	3	0.500000
58	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-211.9231	344.56	3	0.500000
58	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-200.0467	239.27	3	0.500000
58	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-204.1672	279.80	3	0.500000
58	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-211.9231	344.56	3	0.500000
58	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	198.4114	432.62	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	192.2381	398.09	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	181.1867	331.04	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	198.4114	432.62	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	192.2381	398.09	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	181.1867	331.04	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-32.3086	-1275.05	3	0.500000
58	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-117.1928	-700.21	3	0.500000
58	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-205.3248	-103.72	3	0.500000
58	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-32.3086	-1275.05	3	0.500000
58	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-117.1928	-700.21	3	0.500000
58	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-205.3248	-103.72	3	0.500000
58	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	745.0869	4106.86	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	675.4483	3630.11	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	598.4197	3104.09	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	745.0869	4106.86	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	675.4483	3630.11	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	598.4197	3104.09	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-76.2395	-1051.99	3	0.500000
58	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-156.3994	-506.75	3	0.500000
58	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-239.9860	61.34	3	0.500000
58	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-76.2395	-1051.99	3	0.500000
58	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-156.3994	-506.75	3	0.500000
58	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-239.9860	61.34	3	0.500000
58	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	726.8407	3923.59	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	662.6277	3484.90	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	590.8457	2995.76	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	726.8407	3923.59	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	662.6277	3484.90	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	590.8457	2995.76	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-89.2264	-266.11	3	0.500000
58	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-112.0436	-107.26	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
58	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-137.8998	71.85	3	0.500000
58	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-89.2264	-266.11	3	0.500000
58	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-112.0436	-107.26	3	0.500000
58	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-137.8998	71.85	3	0.500000
58	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	282.4724	1216.50	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	258.1229	1054.47	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	229.4918	863.90	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	282.4724	1216.50	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	258.1229	1054.47	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	229.4918	863.90	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-200.0467	239.27	3	0.500000
58	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-204.1672	279.80	3	0.500000
58	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-211.9231	344.56	3	0.500000
58	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-200.0467	239.27	3	0.500000
58	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-204.1672	279.80	3	0.500000
58	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-211.9231	344.56	3	0.500000
58	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	198.4114	432.62	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	192.2381	398.09	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	181.1867	331.04	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	198.4114	432.62	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	192.2381	398.09	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	181.1867	331.04	1	-0.500000
59	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-139.6397	23.02	3	0.500000
59	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-134.7904	2.20	3	0.500000
59	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-133.0282	1.96	3	0.500000
59	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-139.6397	23.02	3	0.500000
59	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-134.7904	2.20	3	0.500000
59	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-133.0282	1.96	3	0.500000
59	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-52.5534	-474.96	3	0.500000
59	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-44.4067	-518.65	3	0.500000
59	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-39.4603	-541.01	3	0.500000
59	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-52.5534	-474.96	3	0.500000
59	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-44.4067	-518.65	3	0.500000
59	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-39.4603	-541.01	3	0.500000
59	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-236.4037	681.36	3	0.500000
59	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-236.3851	697.53	3	0.500000
59	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-237.9092	723.98	3	0.500000
59	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-236.4037	681.36	3	0.500000
59	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-236.3851	697.53	3	0.500000
59	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-237.9092	723.98	3	0.500000
59	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	11.5867	-689.21	1	-0.500000
59	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	14.2972	-662.32	1	-0.500000
59	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	13.7552	-657.12	1	-0.500000
59	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	11.5867	-689.21	1	-0.500000
59	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	14.2972	-662.32	1	-0.500000
59	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	13.7552	-657.12	1	-0.500000
59	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-244.2930	753.10	3	0.500000
59	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-241.2879	749.36	3	0.500000
59	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-239.8256	755.90	3	0.500000
59	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-244.2930	753.10	3	0.500000
59	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-241.2879	749.36	3	0.500000
59	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-239.8256	755.90	3	0.500000
59	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-59.8829	-676.78	3	0.500000
59	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-55.4007	-695.51	3	0.500000
59	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-55.2191	-685.57	3	0.500000
59	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-59.8829	-676.78	3	0.500000
59	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-55.4007	-695.51	3	0.500000
59	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-55.2191	-685.57	3	0.500000
59	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-183.5209	201.28	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
59	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-164.0023	85.73	3	0.500000
59	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-147.9992	-6.37	3	0.500000
59	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-183.5209	201.28	3	0.500000
59	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-164.0023	85.73	3	0.500000
59	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-147.9992	-6.37	3	0.500000
59	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	100.2649	-158.62	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	89.2729	-225.87	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	74.3887	-319.07	1	-0.500000
59	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	100.2649	-158.62	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	89.2729	-225.87	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	74.3887	-319.07	1	-0.500000
59	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-246.5433	531.91	3	0.500000
59	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-234.9689	469.33	3	0.500000
59	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-226.9102	430.18	3	0.500000
59	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-246.5433	531.91	3	0.500000
59	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-234.9689	469.33	3	0.500000
59	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-226.9102	430.18	3	0.500000
59	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-85.4773	-295.45	3	0.500000
59	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-89.8385	-256.92	3	0.500000
59	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-97.3071	-197.68	3	0.500000
59	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-85.4773	-295.45	3	0.500000
59	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-89.8385	-256.92	3	0.500000
59	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-97.3071	-197.68	3	0.500000
59	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	20.1689	-886.39	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	25.7247	-838.41	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	26.9320	-819.42	1	-0.500000
59	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	20.1689	-886.39	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	25.7247	-838.41	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	26.9320	-819.42	1	-0.500000
59	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	162.9833	310.85	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	153.7424	255.26	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	140.6093	173.74	1	-0.500000
59	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	162.9833	310.85	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	153.7424	255.26	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	140.6093	173.74	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	149.7240	-458.97	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	60.2561	-1046.72	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-32.3086	-1224.34	3	0.500000
59	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	149.7240	-458.97	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	60.2561	-1046.72	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-32.3086	-1224.34	3	0.500000
59	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	97.8182	-880.82	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	12.4082	-1439.75	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-76.2395	-1003.74	3	0.500000
59	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	97.8182	-880.82	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	12.4082	-1439.75	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-76.2395	-1003.74	3	0.500000
59	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	97.8182	-880.82	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	12.4082	-1439.75	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-76.2395	-1003.74	3	0.500000
59	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	97.8182	-880.82	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	12.4082	-1439.75	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-76.2395	-1003.74	3	0.500000
59	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	850.8534	4806.50	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	792.7526	4409.65	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	726.8407	3960.72	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	850.8534	4806.50	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	792.7526	4409.65	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	726.8407	3960.72	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
59	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-34.7546	-627.86	3	0.500000
59	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-60.5242	-449.42	3	0.500000
59	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-89.2264	-251.43	3	0.500000
59	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-34.7546	-627.86	3	0.500000
59	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-60.5242	-449.42	3	0.500000
59	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-89.2264	-251.43	3	0.500000
59	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	331.9842	1559.91	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	309.3807	1409.86	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	282.4724	1231.12	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	331.9842	1559.91	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	309.3807	1409.86	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	282.4724	1231.12	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-179.5472	82.09	3	0.500000
59	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-188.0959	151.61	3	0.500000
59	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-200.0467	243.82	3	0.500000
59	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-179.5472	82.09	3	0.500000
59	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-188.0959	151.61	3	0.500000
59	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-200.0467	243.82	3	0.500000
59	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	214.7826	533.45	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	208.9840	501.33	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	198.4114	437.38	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	214.7826	533.45	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	208.9840	501.33	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	198.4114	437.38	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	149.7240	-458.97	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	60.2561	-1046.72	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-32.3086	-1224.34	3	0.500000
59	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	149.7240	-458.97	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	60.2561	-1046.72	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-32.3086	-1224.34	3	0.500000
59	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	879.0997	5062.94	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	815.9285	4630.51	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	745.0869	4146.95	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	879.0997	5062.94	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	815.9285	4630.51	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	745.0869	4146.95	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	97.8182	-880.82	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	12.4082	-1439.75	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-76.2395	-1003.74	3	0.500000
59	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	97.8182	-880.82	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	12.4082	-1439.75	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-76.2395	-1003.74	3	0.500000
59	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	850.8534	4806.50	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	792.7526	4409.65	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	726.8407	3960.72	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	850.8534	4806.50	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	792.7526	4409.65	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	726.8407	3960.72	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-34.7546	-627.86	3	0.500000
59	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-60.5242	-449.42	3	0.500000
59	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-89.2264	-251.43	3	0.500000
59	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-34.7546	-627.86	3	0.500000
59	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-60.5242	-449.42	3	0.500000
59	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-89.2264	-251.43	3	0.500000
59	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	331.9842	1559.91	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	309.3807	1409.86	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	282.4724	1231.12	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	331.9842	1559.91	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	309.3807	1409.86	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
59	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	282.4724	1231.12	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-179.5472	82.09	3	0.500000
59	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-188.0959	151.61	3	0.500000
59	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-200.0467	243.82	3	0.500000
59	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-179.5472	82.09	3	0.500000
59	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-188.0959	151.61	3	0.500000
59	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-200.0467	243.82	3	0.500000
59	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	214.7826	533.45	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	208.9840	501.33	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	198.4114	437.38	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	214.7826	533.45	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	208.9840	501.33	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	198.4114	437.38	1	-0.500000
60	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-139.9818	5.05	3	0.500000
60	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-138.2014	2.82	3	0.500000
60	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-139.6397	22.06	3	0.500000
60	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-139.9818	5.05	3	0.500000
60	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-138.2014	2.82	3	0.500000
60	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-139.6397	22.06	3	0.500000
60	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-61.6906	-434.37	3	0.500000
60	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-55.4146	-467.60	3	0.500000
60	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-52.5534	-478.07	3	0.500000
60	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-61.6906	-434.37	3	0.500000
60	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-55.4146	-467.60	3	0.500000
60	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-52.5534	-478.07	3	0.500000
60	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-224.1774	571.61	3	0.500000
60	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-229.6657	623.36	3	0.500000
60	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-236.4037	683.45	3	0.500000
60	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-224.1774	571.61	3	0.500000
60	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-229.6657	623.36	3	0.500000
60	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-236.4037	683.45	3	0.500000
60	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	11.8399	-701.69	1	-0.500000
60	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	13.4647	-683.87	1	-0.500000
60	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	11.5867	-689.41	1	-0.500000
60	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	11.8399	-701.69	1	-0.500000
60	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	13.4647	-683.87	1	-0.500000
60	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	11.5867	-689.41	1	-0.500000
60	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-237.7586	679.60	3	0.500000
60	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-240.4010	712.38	3	0.500000
60	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-244.2930	753.49	3	0.500000
60	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-237.7586	679.60	3	0.500000
60	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-240.4010	712.38	3	0.500000
60	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-244.2930	753.49	3	0.500000
60	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-60.0359	-693.96	3	0.500000
60	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-57.6446	-701.10	3	0.500000
60	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-59.8829	-677.38	3	0.500000
60	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-60.0359	-693.96	3	0.500000
60	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-57.6446	-701.10	3	0.500000
60	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-59.8829	-677.38	3	0.500000
60	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-212.0546	357.77	3	0.500000
60	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-195.9574	262.78	3	0.500000
60	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-183.5209	192.19	3	0.500000
60	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-212.0546	357.77	3	0.500000
60	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-195.9574	262.78	3	0.500000
60	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-183.5209	192.19	3	0.500000
60	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	126.8398	18.08	1	-0.500000
60	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	115.7093	-52.09	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	100.2649	-151.02	1	-0.500000
60	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	126.8398	18.08	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
60	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	115.7093	-52.09	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	100.2649	-151.02	1	-0.500000
60	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-257.3775	575.20	3	0.500000
60	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-250.1300	539.20	3	0.500000
60	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-246.5433	527.61	3	0.500000
60	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-257.3775	575.20	3	0.500000
60	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-250.1300	539.20	3	0.500000
60	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-246.5433	527.61	3	0.500000
60	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-68.6106	-418.85	3	0.500000
60	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-75.3713	-366.22	3	0.500000
60	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-85.4773	-291.29	3	0.500000
60	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-68.6106	-418.85	3	0.500000
60	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-75.3713	-366.22	3	0.500000
60	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-85.4773	-291.29	3	0.500000
60	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	16.5560	-928.99	1	-0.500000
60	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	20.7088	-892.74	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	20.1689	-887.77	1	-0.500000
60	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	16.5560	-928.99	1	-0.500000
60	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	20.7088	-892.74	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	20.1689	-887.77	1	-0.500000
60	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	185.0011	456.01	1	-0.500000
60	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	176.1492	401.03	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	162.9833	317.29	1	-0.500000
60	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	185.0011	456.01	1	-0.500000
60	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	176.1492	401.03	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	162.9833	317.29	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	333.6744	806.77	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	243.3725	211.59	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	149.7240	-405.91	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	333.6744	806.77	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	243.3725	211.59	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	149.7240	-405.91	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	275.4016	337.03	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	188.3391	-234.87	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	97.8182	-829.82	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	275.4016	337.03	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	188.3391	-234.87	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	97.8182	-829.82	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	275.4016	337.03	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	188.3391	-234.87	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	97.8182	-829.82	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	275.4016	337.03	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	188.3391	-234.87	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	97.8182	-829.82	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	960.0375	5586.90	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	909.6593	5241.50	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	850.8534	4839.92	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	960.0375	5586.90	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	909.6593	5241.50	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	850.8534	4839.92	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	25.1149	-685.46	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-3.2118	-826.62	3	0.500000
60	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-34.7546	-611.48	3	0.500000
60	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	25.1149	-685.46	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-3.2118	-826.62	3	0.500000
60	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-34.7546	-611.48	3	0.500000
60	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	376.9107	1874.11	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	356.8009	1739.49	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	331.9842	1573.49	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
60	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	376.9107	1874.11	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	356.8009	1739.49	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	331.9842	1573.49	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-149.9312	-129.13	3	0.500000
60	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-162.9447	-31.88	3	0.500000
60	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-179.5472	89.29	3	0.500000
60	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-149.9312	-129.13	3	0.500000
60	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-162.9447	-31.88	3	0.500000
60	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-179.5472	89.29	3	0.500000
60	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	230.0725	629.84	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	224.9674	600.88	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	214.7826	538.05	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	230.0725	629.84	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	224.9674	600.88	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	214.7826	538.05	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	333.6744	806.77	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	243.3725	211.59	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	149.7240	-405.91	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	333.6744	806.77	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	243.3725	211.59	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	149.7240	-405.91	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	997.3449	5909.84	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	942.3802	5532.18	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	879.0997	5099.08	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	997.3449	5909.84	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	942.3802	5532.18	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	879.0997	5099.08	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	275.4016	337.03	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	188.3391	-234.87	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	97.8182	-829.82	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	275.4016	337.03	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	188.3391	-234.87	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	97.8182	-829.82	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	960.0375	5586.90	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	909.6593	5241.50	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	850.8534	4839.92	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	960.0375	5586.90	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	909.6593	5241.50	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	850.8534	4839.92	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	25.1149	-685.46	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-3.2118	-826.62	3	0.500000
60	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-34.7546	-611.48	3	0.500000
60	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	25.1149	-685.46	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-3.2118	-826.62	3	0.500000
60	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-34.7546	-611.48	3	0.500000
60	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	376.9107	1874.11	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	356.8009	1739.49	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	331.9842	1573.49	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	376.9107	1874.11	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	356.8009	1739.49	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	331.9842	1573.49	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-149.9312	-129.13	3	0.500000
60	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-162.9447	-31.88	3	0.500000
60	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-179.5472	89.29	3	0.500000
60	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-149.9312	-129.13	3	0.500000
60	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-162.9447	-31.88	3	0.500000
60	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-179.5472	89.29	3	0.500000
60	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	230.0725	629.84	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	224.9674	600.88	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
60	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	214.7826	538.05	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	230.0725	629.84	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	224.9674	600.88	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	214.7826	538.05	1	-0.500000
61	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-133.6003	-54.57	3	0.500000
61	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-135.2606	-34.56	3	0.500000
61	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-139.9818	5.86	3	0.500000
61	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-133.6003	-54.57	3	0.500000
61	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-135.2606	-34.56	3	0.500000
61	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-139.9818	5.86	3	0.500000
61	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-66.6149	-419.67	3	0.500000
61	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-62.5141	-438.97	3	0.500000
61	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-61.6906	-436.42	3	0.500000
61	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-66.6149	-419.67	3	0.500000
61	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-62.5141	-438.97	3	0.500000
61	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-61.6906	-436.42	3	0.500000
61	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-202.1637	402.35	3	0.500000
61	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-212.6783	486.19	3	0.500000
61	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-224.1774	576.60	3	0.500000
61	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-202.1637	402.35	3	0.500000
61	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-212.6783	486.19	3	0.500000
61	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-224.1774	576.60	3	0.500000
61	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	14.5141	-696.73	1	-0.500000
61	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	14.8755	-687.69	1	-0.500000
61	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	11.8399	-701.30	1	-0.500000
61	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	14.5141	-696.73	1	-0.500000
61	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	14.8755	-687.69	1	-0.500000
61	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	11.8399	-701.30	1	-0.500000
61	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-220.8864	543.06	3	0.500000
61	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-228.8302	609.77	3	0.500000
61	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-237.7586	683.03	3	0.500000
61	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-220.8864	543.06	3	0.500000
61	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-228.8302	609.77	3	0.500000
61	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-237.7586	683.03	3	0.500000
61	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-55.7059	-739.02	3	0.500000
61	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-55.6222	-731.20	3	0.500000
61	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-60.0359	-693.40	3	0.500000
61	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-55.7059	-739.02	3	0.500000
61	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-55.6222	-731.20	3	0.500000
61	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-60.0359	-693.40	3	0.500000
61	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-232.8089	466.18	3	0.500000
61	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-220.7018	396.90	3	0.500000
61	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-212.0546	350.69	3	0.500000
61	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-232.8089	466.18	3	0.500000
61	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-220.7018	396.90	3	0.500000
61	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-212.0546	350.69	3	0.500000
61	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	153.3772	194.43	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	142.2412	124.25	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	126.8398	25.64	1	-0.500000
61	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	153.3772	194.43	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	142.2412	124.25	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	126.8398	25.64	1	-0.500000
61	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-258.7263	559.52	3	0.500000
61	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-256.3219	554.93	3	0.500000
61	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-257.3775	573.40	3	0.500000
61	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-258.7263	559.52	3	0.500000
61	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-256.3219	554.93	3	0.500000
61	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-257.3775	573.40	3	0.500000
61	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-46.7348	-573.44	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
61	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-56.0587	-504.16	3	0.500000
61	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-68.6106	-413.36	3	0.500000
61	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-46.7348	-573.44	3	0.500000
61	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-56.0587	-504.16	3	0.500000
61	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-68.6106	-413.36	3	0.500000
61	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	16.0374	-949.43	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	18.5791	-924.31	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	16.5560	-929.62	1	-0.500000
61	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	16.0374	-949.43	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	18.5791	-924.31	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	16.5560	-929.62	1	-0.500000
61	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	205.9531	593.67	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	197.6098	542.12	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	185.0011	462.12	1	-0.500000
61	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	205.9531	593.67	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	197.6098	542.12	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	185.0011	462.12	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	511.5088	2031.21	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	424.2134	1455.74	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	333.6744	858.64	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	511.5088	2031.21	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	424.2134	1455.74	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	333.6744	858.64	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	448.7371	1527.00	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	363.7307	968.25	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	275.4016	387.35	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	448.7371	1527.00	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	363.7307	968.25	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	275.4016	387.35	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	448.7371	1527.00	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	363.7307	968.25	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	275.4016	387.35	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	448.7371	1527.00	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	363.7307	968.25	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	275.4016	387.35	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1051.6869	6242.06	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	1010.1838	5957.63	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	960.0375	5615.59	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1051.6869	6242.06	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	1010.1838	5957.63	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	960.0375	5615.59	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	89.0849	-250.82	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	58.6757	-448.77	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	25.1149	-667.72	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	89.0849	-250.82	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	58.6757	-448.77	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	25.1149	-667.72	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	416.0768	2147.08	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	398.8676	2032.42	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	376.9107	1886.11	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	416.0768	2147.08	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	398.8676	2032.42	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	376.9107	1886.11	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-110.9644	-398.53	3	0.500000
61	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-128.7404	-270.35	3	0.500000
61	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-149.9312	-119.40	3	0.500000
61	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-110.9644	-398.53	3	0.500000
61	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-128.7404	-270.35	3	0.500000
61	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-149.9312	-119.40	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
61	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	243.9272	716.41	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	239.5053	691.90	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	230.0725	633.98	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	243.9272	716.41	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	239.5053	691.90	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	230.0725	633.98	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	511.5088	2031.21	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	424.2134	1455.74	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	333.6744	858.64	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	511.5088	2031.21	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	424.2134	1455.74	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	333.6744	858.64	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1096.8690	6622.86	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	1051.3891	6310.45	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	997.3449	5940.95	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1096.8690	6622.86	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	1051.3891	6310.45	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	997.3449	5940.95	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	448.7371	1527.00	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	363.7307	968.25	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	275.4016	387.35	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	448.7371	1527.00	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	363.7307	968.25	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	275.4016	387.35	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1051.6869	6242.06	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	1010.1838	5957.63	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	960.0375	5615.59	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1051.6869	6242.06	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	1010.1838	5957.63	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	960.0375	5615.59	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	89.0849	-250.82	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	58.6757	-448.77	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	25.1149	-667.72	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	89.0849	-250.82	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	58.6757	-448.77	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	25.1149	-667.72	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	416.0768	2147.08	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	398.8676	2032.42	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	376.9107	1886.11	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	416.0768	2147.08	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	398.8676	2032.42	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	376.9107	1886.11	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-110.9644	-398.53	3	0.500000
61	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-128.7404	-270.35	3	0.500000
61	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-149.9312	-119.40	3	0.500000
61	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-110.9644	-398.53	3	0.500000
61	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-128.7404	-270.35	3	0.500000
61	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-149.9312	-119.40	3	0.500000
61	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	243.9272	716.41	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	239.5053	691.90	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	230.0725	633.98	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	243.9272	716.41	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	239.5053	691.90	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	230.0725	633.98	1	-0.500000
62	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-119.5651	-161.46	3	0.500000
62	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-125.1225	-116.31	3	0.500000
62	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-133.6003	-51.70	3	0.500000
62	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-119.5651	-161.46	3	0.500000
62	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-125.1225	-116.31	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
62	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-133.6003	-51.70	3	0.500000
62	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-66.4416	-436.23	3	0.500000
62	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-64.9513	-438.82	3	0.500000
62	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-66.6149	-420.38	3	0.500000
62	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-66.4416	-436.23	3	0.500000
62	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-64.9513	-438.82	3	0.500000
62	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-66.6149	-420.38	3	0.500000
62	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-171.2123	179.54	3	0.500000
62	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-186.3116	292.26	3	0.500000
62	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-202.1637	410.00	3	0.500000
62	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-171.2123	179.54	3	0.500000
62	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-186.3116	292.26	3	0.500000
62	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-202.1637	410.00	3	0.500000
62	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	20.2732	-669.51	1	-0.500000
62	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	19.0439	-671.53	1	-0.500000
62	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	14.5141	-695.55	1	-0.500000
62	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	20.2732	-669.51	1	-0.500000
62	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	19.0439	-671.53	1	-0.500000
62	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	14.5141	-695.55	1	-0.500000
62	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-194.4553	349.01	3	0.500000
62	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-207.2945	446.66	3	0.500000
62	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-220.8864	549.34	3	0.500000
62	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-194.4553	349.01	3	0.500000
62	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-207.2945	446.66	3	0.500000
62	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-220.8864	549.34	3	0.500000
62	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-46.0647	-817.00	3	0.500000
62	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-48.6971	-791.62	3	0.500000
62	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-55.7059	-737.06	3	0.500000
62	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-46.0647	-817.00	3	0.500000
62	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-48.6971	-791.62	3	0.500000
62	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-55.7059	-737.06	3	0.500000
62	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-244.4269	518.24	3	0.500000
62	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-236.9774	478.94	3	0.500000
62	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-232.8089	461.51	3	0.500000
62	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-244.4269	518.24	3	0.500000
62	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-236.9774	478.94	3	0.500000
62	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-232.8089	461.51	3	0.500000
62	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	180.0810	371.91	1	-0.500000
62	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	168.8379	301.01	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	153.3772	202.00	1	-0.500000
62	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	180.0810	371.91	1	-0.500000
62	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	168.8379	301.01	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	153.3772	202.00	1	-0.500000
62	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-249.3476	477.37	3	0.500000
62	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-252.3965	508.06	3	0.500000
62	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-258.7263	560.62	3	0.500000
62	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-249.3476	477.37	3	0.500000
62	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-252.3965	508.06	3	0.500000
62	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-258.7263	560.62	3	0.500000
62	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-19.2380	-762.93	3	0.500000
62	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-31.4253	-675.09	3	0.500000
62	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-46.7348	-566.44	3	0.500000
62	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-19.2380	-762.93	3	0.500000
62	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-31.4253	-675.09	3	0.500000
62	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-46.7348	-566.44	3	0.500000
62	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	19.4451	-941.66	1	-0.500000
62	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	19.9652	-930.53	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	16.0374	-949.05	1	-0.500000
62	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	19.4451	-941.66	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
62	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	19.9652	-930.53	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	16.0374	-949.05	1	-0.500000
62	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	226.0764	725.55	1	-0.500000
62	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	218.1236	676.59	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	205.9531	599.52	1	-0.500000
62	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	226.0764	725.55	1	-0.500000
62	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	218.1236	676.59	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	205.9531	599.52	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	679.9340	3191.50	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	597.2962	2646.65	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	511.5088	2080.80	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	679.9340	3191.50	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	597.2962	2646.65	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	511.5088	2080.80	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	614.5863	2666.68	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	533.2621	2131.80	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	448.7371	1575.58	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	614.5863	2666.68	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	533.2621	2131.80	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	448.7371	1575.58	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	614.5863	2666.68	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	533.2621	2131.80	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	448.7371	1575.58	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	614.5863	2666.68	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	533.2621	2131.80	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	448.7371	1575.58	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1124.1535	6760.00	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	1092.3301	6542.15	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	1051.6869	6265.51	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1124.1535	6760.00	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	1092.3301	6542.15	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	1051.6869	6265.51	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	155.8713	203.89	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	124.0232	-3.78	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	89.0849	-232.05	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	155.8713	203.89	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	124.0232	-3.78	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	89.0849	-232.05	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	449.1155	2376.12	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	434.9841	2282.67	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	416.0768	2157.38	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	449.1155	2376.12	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	434.9841	2282.67	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	416.0768	2157.38	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-62.3648	-727.40	3	0.500000
62	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-85.0344	-567.57	3	0.500000
62	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-110.9644	-386.01	3	0.500000
62	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-62.3648	-727.40	3	0.500000
62	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-85.0344	-567.57	3	0.500000
62	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-110.9644	-386.01	3	0.500000
62	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	256.7378	795.99	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	252.8055	774.58	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	243.9272	720.19	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	256.7378	795.99	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	252.8055	774.58	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	243.9272	720.19	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	679.9340	3191.50	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	597.2962	2646.65	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	511.5088	2080.80	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
62	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	679.9340	3191.50	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	597.2962	2646.65	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	511.5088	2080.80	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1175.7947	7188.34	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	1140.7162	6947.58	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	1096.8690	6648.36	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1175.7947	7188.34	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	1140.7162	6947.58	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	1096.8690	6648.36	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	614.5863	2666.68	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	533.2621	2131.80	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	448.7371	1575.58	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	614.5863	2666.68	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	533.2621	2131.80	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	448.7371	1575.58	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1124.1535	6760.00	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	1092.3301	6542.15	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	1051.6869	6265.51	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1124.1535	6760.00	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	1092.3301	6542.15	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	1051.6869	6265.51	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	155.8713	203.89	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	124.0232	-3.78	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	89.0849	-232.05	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	155.8713	203.89	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	124.0232	-3.78	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	89.0849	-232.05	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	449.1155	2376.12	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	434.9841	2282.67	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	416.0768	2157.38	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	449.1155	2376.12	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	434.9841	2282.67	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	416.0768	2157.38	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-62.3648	-727.40	3	0.500000
62	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-85.0344	-567.57	3	0.500000
62	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-110.9644	-386.01	3	0.500000
62	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-62.3648	-727.40	3	0.500000
62	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-85.0344	-567.57	3	0.500000
62	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-110.9644	-386.01	3	0.500000
62	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	256.7378	795.99	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	252.8055	774.58	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	243.9272	720.19	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	256.7378	795.99	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	252.8055	774.58	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	243.9272	720.19	1	-0.500000
63	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-97.1014	-320.27	3	0.500000
63	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-106.9333	-247.61	3	0.500000
63	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-119.5651	-156.29	3	0.500000
63	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-97.1014	-320.27	3	0.500000
63	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-106.9333	-247.61	3	0.500000
63	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-119.5651	-156.29	3	0.500000
63	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-60.4067	-488.69	3	0.500000
63	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-61.9006	-472.19	3	0.500000
63	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-66.4416	-435.38	3	0.500000
63	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-60.4067	-488.69	3	0.500000
63	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-61.9006	-472.19	3	0.500000
63	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-66.4416	-435.38	3	0.500000
63	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-132.3121	-90.03	3	0.500000
63	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-151.4826	47.93	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
63	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-171.2123	189.61	3	0.500000
63	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-132.3121	-90.03	3	0.500000
63	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-151.4826	47.93	3	0.500000
63	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-171.2123	189.61	3	0.500000
63	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	29.7027	-615.79	1	-0.500000
63	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	26.5956	-630.86	1	-0.500000
63	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	20.2732	-667.37	1	-0.500000
63	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	29.7027	-615.79	1	-0.500000
63	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	26.5956	-630.86	1	-0.500000
63	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	20.2732	-667.37	1	-0.500000
63	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-159.4104	103.95	3	0.500000
63	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-176.6532	229.05	3	0.500000
63	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-194.4553	357.88	3	0.500000
63	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-159.4104	103.95	3	0.500000
63	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-176.6532	229.05	3	0.500000
63	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-194.4553	357.88	3	0.500000
63	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-30.3885	-932.30	3	0.500000
63	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-36.0921	-887.09	3	0.500000
63	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-46.0647	-813.42	3	0.500000
63	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-30.3885	-932.30	3	0.500000
63	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-36.0921	-887.09	3	0.500000
63	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-46.0647	-813.42	3	0.500000
63	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-245.7444	506.89	3	0.500000
63	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-243.5221	501.20	3	0.500000
63	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-244.4269	516.35	3	0.500000
63	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-245.7444	506.89	3	0.500000
63	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-243.5221	501.20	3	0.500000
63	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-244.4269	516.35	3	0.500000
63	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	207.1499	551.98	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	195.7010	479.67	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	180.0810	379.56	1	-0.500000
63	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	207.1499	551.98	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	195.7010	479.67	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	180.0810	379.56	1	-0.500000
63	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-228.2015	322.45	3	0.500000
63	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-237.2110	391.64	3	0.500000
63	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-249.3476	481.68	3	0.500000
63	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-228.2015	322.45	3	0.500000
63	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-237.2110	391.64	3	0.500000
63	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-249.3476	481.68	3	0.500000
63	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	14.3882	-798.49	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-0.9103	-882.38	3	0.500000
63	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-19.2380	-754.24	3	0.500000
63	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	14.3882	-798.49	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-0.9103	-882.38	3	0.500000
63	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-19.2380	-754.24	3	0.500000
63	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	27.5197	-900.35	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	25.6542	-905.72	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	19.4451	-940.06	1	-0.500000
63	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	27.5197	-900.35	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	25.6542	-905.72	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	19.4451	-940.06	1	-0.500000
63	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	245.6087	853.37	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	237.9282	806.18	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	226.0764	731.19	1	-0.500000
63	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	245.6087	853.37	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	237.9282	806.18	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	226.0764	731.19	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	836.2084	4268.71	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
63	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	759.6044	3763.58	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	679.9340	3238.01	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	836.2084	4268.71	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	759.6044	3763.58	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	679.9340	3238.01	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	770.2057	3737.21	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	693.9435	3235.29	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	614.5863	2712.73	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	770.2057	3737.21	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	693.9435	3235.29	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	614.5863	2712.73	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	770.2057	3737.21	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	693.9435	3235.29	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	614.5863	2712.73	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	770.2057	3737.21	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	693.9435	3235.29	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	614.5863	2712.73	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1176.1532	7131.35	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	1154.6297	6984.41	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	1124.1535	6777.78	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1176.1532	7131.35	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	1154.6297	6984.41	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	1124.1535	6777.78	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	223.8504	667.47	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	191.3773	455.46	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	155.8713	223.23	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	223.8504	667.47	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	191.3773	455.46	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	155.8713	223.23	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	475.7781	2559.39	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	464.8419	2487.98	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	449.1155	2384.63	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	475.7781	2559.39	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	464.8419	2487.98	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	449.1155	2384.63	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-4.9779	-1109.87	3	0.500000
63	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-32.1070	-921.44	3	0.500000
63	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-62.3648	-712.14	3	0.500000
63	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-4.9779	-1109.87	3	0.500000
63	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-32.1070	-921.44	3	0.500000
63	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-62.3648	-712.14	3	0.500000
63	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	268.8775	871.28	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	265.2506	851.69	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	256.7378	799.53	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	268.8775	871.28	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	265.2506	851.69	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	256.7378	799.53	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	836.2084	4268.71	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	759.6044	3763.58	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	679.9340	3238.01	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	836.2084	4268.71	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	759.6044	3763.58	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	679.9340	3238.01	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1232.6492	7595.53	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	1208.6839	7431.38	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	1175.7947	7207.74	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1232.6492	7595.53	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	1208.6839	7431.38	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	1175.7947	7207.74	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
63	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	770.2057	3737.21	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	693.9435	3235.29	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	614.5863	2712.73	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	770.2057	3737.21	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	693.9435	3235.29	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	614.5863	2712.73	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1176.1532	7131.35	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	1154.6297	6984.41	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	1124.1535	6777.78	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1176.1532	7131.35	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	1154.6297	6984.41	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	1124.1535	6777.78	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	223.8504	667.47	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	191.3773	455.46	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	155.8713	223.23	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	223.8504	667.47	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	191.3773	455.46	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	155.8713	223.23	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	475.7781	2559.39	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	464.8419	2487.98	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	449.1155	2384.63	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	475.7781	2559.39	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	464.8419	2487.98	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	449.1155	2384.63	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-4.9779	-1109.87	3	0.500000
63	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-32.1070	-921.44	3	0.500000
63	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-62.3648	-712.14	3	0.500000
63	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-4.9779	-1109.87	3	0.500000
63	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-32.1070	-921.44	3	0.500000
63	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-62.3648	-712.14	3	0.500000
63	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	268.8775	871.28	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	265.2506	851.69	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	256.7378	799.53	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	268.8775	871.28	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	265.2506	851.69	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	256.7378	799.53	1	-0.500000
64	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-65.5880	-533.78	3	0.500000
64	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-79.9989	-432.17	3	0.500000
64	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-97.1014	-312.61	3	0.500000
64	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-65.5880	-533.78	3	0.500000
64	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-79.9989	-432.17	3	0.500000
64	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-97.1014	-312.61	3	0.500000
64	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-47.8672	-580.18	3	0.500000
64	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-52.6615	-542.96	3	0.500000
64	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-60.4067	-486.07	3	0.500000
64	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-47.8672	-580.18	3	0.500000
64	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-52.6615	-542.96	3	0.500000
64	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-60.4067	-486.07	3	0.500000
64	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-86.6762	-398.23	3	0.500000
64	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-109.2902	-239.40	3	0.500000
64	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-132.3121	-77.86	3	0.500000
64	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-86.6762	-398.23	3	0.500000
64	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-109.2902	-239.40	3	0.500000
64	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-132.3121	-77.86	3	0.500000
64	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	43.2984	-531.98	1	-0.500000
64	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	38.0718	-561.78	1	-0.500000
64	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	29.7027	-612.53	1	-0.500000
64	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	43.2984	-531.98	1	-0.500000
64	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	38.0718	-561.78	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
64	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	29.7027	-612.53	1	-0.500000
64	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-116.9296	-184.23	3	0.500000
64	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-137.9660	-35.92	3	0.500000
64	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-159.4104	115.12	3	0.500000
64	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-116.9296	-184.23	3	0.500000
64	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-137.9660	-35.92	3	0.500000
64	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-159.4104	115.12	3	0.500000
64	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-8.0716	-1088.60	3	0.500000
64	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-17.1415	-1021.68	3	0.500000
64	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-30.3885	-926.91	3	0.500000
64	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-8.0716	-1088.60	3	0.500000
64	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-17.1415	-1021.68	3	0.500000
64	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-30.3885	-926.91	3	0.500000
64	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-235.8145	426.37	3	0.500000
64	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-239.2788	457.22	3	0.500000
64	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-245.7444	508.08	3	0.500000
64	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-235.8145	426.37	3	0.500000
64	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-239.2788	457.22	3	0.500000
64	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-245.7444	508.08	3	0.500000
64	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	234.7736	736.01	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	223.0251	661.64	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	207.1499	559.76	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	234.7736	736.01	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	223.0251	661.64	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	207.1499	559.76	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-194.4739	89.88	3	0.500000
64	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-209.8371	200.05	3	0.500000
64	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-228.2015	330.24	3	0.500000
64	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-194.4739	89.88	3	0.500000
64	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-209.8371	200.05	3	0.500000
64	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-228.2015	330.24	3	0.500000
64	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	54.4178	-531.64	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	35.8784	-649.98	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	14.3882	-788.00	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	54.4178	-531.64	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	35.8784	-649.98	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	14.3882	-788.00	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	40.8957	-820.88	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	36.3345	-844.92	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	27.5197	-897.31	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	40.8957	-820.88	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	36.3345	-844.92	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	27.5197	-897.31	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	264.7843	978.80	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	257.2598	932.59	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	245.6087	858.87	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	264.7843	978.80	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	257.2598	932.59	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	245.6087	858.87	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	977.7285	5244.44	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	908.4681	4787.91	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	836.2084	4311.38	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	977.7285	5244.44	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	908.4681	4787.91	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	836.2084	4311.38	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	912.9696	4721.32	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	843.0873	4260.64	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	770.2057	3779.96	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	912.9696	4721.32	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
64	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	843.0873	4260.64	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	770.2057	3779.96	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	912.9696	4721.32	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	843.0873	4260.64	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	770.2057	3779.96	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	912.9696	4721.32	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	843.0873	4260.64	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	770.2057	3779.96	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1206.8161	7350.52	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	1195.9995	7276.94	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	1176.1532	7143.16	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1206.8161	7350.52	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	1195.9995	7276.94	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	1176.1532	7143.16	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	291.3479	1126.49	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	259.0988	916.70	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	223.8504	686.91	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	291.3479	1126.49	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	259.0988	916.70	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	223.8504	686.91	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	495.9045	2693.84	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	488.2455	2645.99	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	475.7781	2566.07	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	495.9045	2693.84	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	488.2455	2645.99	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	475.7781	2566.07	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	59.4673	-739.50	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	28.7443	-939.12	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-4.9779	-1092.36	3	0.500000
64	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	59.4673	-739.50	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	28.7443	-939.12	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-4.9779	-1092.36	3	0.500000
64	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	280.7413	947.37	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	277.2136	927.05	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	268.8775	874.68	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	280.7413	947.37	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	277.2136	927.05	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	268.8775	874.68	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	977.7285	5244.44	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	908.4681	4787.91	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	836.2084	4311.38	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	977.7285	5244.44	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	908.4681	4787.91	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	836.2084	4311.38	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1266.3931	7836.38	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	1254.0360	7752.53	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	1232.6492	7608.48	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1266.3931	7836.38	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	1254.0360	7752.53	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	1232.6492	7608.48	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	912.9696	4721.32	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	843.0873	4260.64	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	770.2057	3779.96	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	912.9696	4721.32	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	843.0873	4260.64	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	770.2057	3779.96	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1206.8161	7350.52	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	1195.9995	7276.94	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	1176.1532	7143.16	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
64	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1206.8161	7350.52	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	1195.9995	7276.94	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	1176.1532	7143.16	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	291.3479	1126.49	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	259.0988	916.70	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	223.8504	686.91	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	291.3479	1126.49	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	259.0988	916.70	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	223.8504	686.91	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	495.9045	2693.84	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	488.2455	2645.99	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	475.7781	2566.07	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	495.9045	2693.84	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	488.2455	2645.99	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	475.7781	2566.07	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	59.4673	-739.50	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	28.7443	-939.12	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-4.9779	-1092.36	3	0.500000
64	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	59.4673	-739.50	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	28.7443	-939.12	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-4.9779	-1092.36	3	0.500000
64	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	280.7413	947.37	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	277.2136	927.05	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	268.8775	874.68	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	280.7413	947.37	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	277.2136	927.05	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	268.8775	874.68	1	-0.500000
65	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-26.1520	-790.71	3	0.500000
65	0.15005	SLE-C	Max	0.0000	-44.3638	-667.13	3	0.500000
65	0.30011	SLE-C	Max	0.0000	-65.5880	-523.47	3	0.500000
65	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-26.1520	-790.71	3	0.500000
65	0.15005	SLE-C	Min	0.0000	-44.3638	-667.13	3	0.500000
65	0.30011	SLE-C	Min	0.0000	-65.5880	-523.47	3	0.500000
65	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-29.2866	-703.46	3	0.500000
65	0.15005	SLE-F1	Max	0.0000	-36.8985	-650.74	3	0.500000
65	0.30011	SLE-F1	Max	0.0000	-47.8672	-575.63	3	0.500000
65	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-29.2866	-703.46	3	0.500000
65	0.15005	SLE-F1	Min	0.0000	-36.8985	-650.74	3	0.500000
65	0.30011	SLE-F1	Min	0.0000	-47.8672	-575.63	3	0.500000
65	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-35.6853	-731.50	3	0.500000
65	0.15005	SLE-F2	Max	0.0000	-61.0406	-558.85	3	0.500000
65	0.30011	SLE-F2	Max	0.0000	-86.6762	-384.34	3	0.500000
65	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-35.6853	-731.50	3	0.500000
65	0.15005	SLE-F2	Min	0.0000	-61.0406	-558.85	3	0.500000
65	0.30011	SLE-F2	Min	0.0000	-86.6762	-384.34	3	0.500000
65	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	60.5275	-416.37	1	-0.500000
65	0.15005	SLE-F3	Max	0.0000	53.6889	-460.08	1	-0.500000
65	0.30011	SLE-F3	Max	0.0000	43.2984	-527.47	1	-0.500000
65	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	60.5275	-416.37	1	-0.500000
65	0.15005	SLE-F3	Min	0.0000	53.6889	-460.08	1	-0.500000
65	0.30011	SLE-F3	Min	0.0000	43.2984	-527.47	1	-0.500000
65	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-68.3681	-502.10	3	0.500000
65	0.15005	SLE-QP	Max	0.0000	-92.5087	-337.55	3	0.500000
65	0.30011	SLE-QP	Max	0.0000	-116.9296	-171.13	3	0.500000
65	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-68.3681	-502.10	3	0.500000
65	0.15005	SLE-QP	Min	0.0000	-92.5087	-337.55	3	0.500000
65	0.30011	SLE-QP	Min	0.0000	-116.9296	-171.13	3	0.500000
65	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	20.1616	-1005.44	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-1	Max	0.0000	8.3989	-1081.46	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
65	0.30011	SLU-1	Max	0.0000	-8.0716	-1081.24	3	0.500000
65	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	20.1616	-1005.44	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-1	Min	0.0000	8.3989	-1081.46	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-1	Min	0.0000	-8.0716	-1081.24	3	0.500000
65	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-214.8417	284.85	3	0.500000
65	0.15005	SLU-2	Max	0.0000	-223.6443	346.64	3	0.500000
65	0.30011	SLU-2	Max	0.0000	-235.8145	430.88	3	0.500000
65	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-214.8417	284.85	3	0.500000
65	0.15005	SLU-2	Min	0.0000	-223.6443	346.64	3	0.500000
65	0.30011	SLU-2	Min	0.0000	-235.8145	430.88	3	0.500000
65	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	261.9172	922.39	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-3	Max	0.0000	250.6939	848.84	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-3	Max	0.0000	234.7736	743.98	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	261.9172	922.39	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-3	Min	0.0000	250.6939	848.84	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-3	Min	0.0000	234.7736	743.98	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-148.7363	-209.79	3	0.500000
65	0.15005	SLU-4	Max	0.0000	-169.9212	-65.45	3	0.500000
65	0.30011	SLU-4	Max	0.0000	-194.4739	101.34	3	0.500000
65	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-148.7363	-209.79	3	0.500000
65	0.15005	SLU-4	Min	0.0000	-169.9212	-65.45	3	0.500000
65	0.30011	SLU-4	Min	0.0000	-194.4739	101.34	3	0.500000
65	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	99.2118	-224.64	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-5	Max	0.0000	78.4932	-360.77	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-5	Max	0.0000	54.4178	-519.29	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	99.2118	-224.64	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-5	Min	0.0000	78.4932	-360.77	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-5	Min	0.0000	54.4178	-519.29	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	58.8606	-701.19	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-6	Max	0.0000	52.2778	-742.73	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-6	Max	0.0000	40.8957	-816.26	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	58.8606	-701.19	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-6	Min	0.0000	52.2778	-742.73	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-6	Min	0.0000	40.8957	-816.26	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	282.6147	1100.55	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-7	Max	0.0000	276.0480	1058.05	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-7	Max	0.0000	264.7843	984.24	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	282.6147	1100.55	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-7	Min	0.0000	276.0480	1058.05	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-7	Min	0.0000	264.7843	984.24	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1101.1700	6101.57	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 1	Max	0.0000	1041.1523	5703.41	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 1	Max	0.0000	977.7285	5282.55	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1101.1700	6101.57	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 1	Min	0.0000	1041.1523	5703.41	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 1	Min	0.0000	977.7285	5282.55	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	1039.4406	5599.27	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 2	Max	0.0000	977.9082	5191.01	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 2	Max	0.0000	912.9696	4760.04	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	1039.4406	5599.27	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 2	Min	0.0000	977.9082	5191.01	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 2	Min	0.0000	912.9696	4760.04	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	1039.4406	5599.27	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 3	Max	0.0000	977.9082	5191.01	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 3	Max	0.0000	912.9696	4760.04	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	1039.4406	5599.27	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 3	Min	0.0000	977.9082	5191.01	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 3	Min	0.0000	912.9696	4760.04	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1214.7284	7411.49	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
65	0.15005	SLV 4	Max	0.0000	1215.5444	7415.64	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 4	Max	0.0000	1206.8161	7356.16	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1214.7284	7411.49	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 4	Min	0.0000	1215.5444	7415.64	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 4	Min	0.0000	1206.8161	7356.16	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	355.8435	1571.62	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 5	Max	0.0000	325.2988	1369.95	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 5	Max	0.0000	291.3479	1145.56	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	355.8435	1571.62	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 5	Min	0.0000	325.2988	1369.95	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 5	Min	0.0000	291.3479	1145.56	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	508.6034	2781.34	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 6	Max	0.0000	504.8777	2757.49	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 6	Max	0.0000	495.9045	2698.65	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	508.6034	2781.34	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 6	Min	0.0000	504.8777	2757.49	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 6	Min	0.0000	495.9045	2698.65	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	128.0784	-266.74	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 7	Max	0.0000	95.4759	-482.13	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 7	Max	0.0000	59.4673	-720.23	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	128.0784	-266.74	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 7	Min	0.0000	95.4759	-482.13	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 7	Min	0.0000	59.4673	-720.23	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	291.6792	1021.70	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 8	Max	0.0000	288.8340	1003.71	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 8	Max	0.0000	280.7413	950.74	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	291.6792	1021.70	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 8	Min	0.0000	288.8340	1003.71	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 8	Min	0.0000	280.7413	950.74	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1101.1700	6101.57	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 9	Max	0.0000	1041.1523	5703.41	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 9	Max	0.0000	977.7285	5282.55	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1101.1700	6101.57	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 9	Min	0.0000	1041.1523	5703.41	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 9	Min	0.0000	977.7285	5282.55	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1275.5368	7906.17	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 10	Max	0.0000	1275.7370	7906.22	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 10	Max	0.0000	1266.3931	7842.64	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1275.5368	7906.17	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 10	Min	0.0000	1275.7370	7906.22	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 10	Min	0.0000	1266.3931	7842.64	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	1039.4406	5599.27	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 11	Max	0.0000	977.9082	5191.01	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 11	Max	0.0000	912.9696	4760.04	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	1039.4406	5599.27	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 11	Min	0.0000	977.9082	5191.01	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 11	Min	0.0000	912.9696	4760.04	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1214.7284	7411.49	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 12	Max	0.0000	1215.5444	7415.64	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 12	Max	0.0000	1206.8161	7356.16	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1214.7284	7411.49	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 12	Min	0.0000	1215.5444	7415.64	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 12	Min	0.0000	1206.8161	7356.16	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	355.8435	1571.62	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 13	Max	0.0000	325.2988	1369.95	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 13	Max	0.0000	291.3479	1145.56	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	355.8435	1571.62	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 13	Min	0.0000	325.2988	1369.95	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 13	Min	0.0000	291.3479	1145.56	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
65	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	508.6034	2781.34	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 14	Max	0.0000	504.8777	2757.49	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 14	Max	0.0000	495.9045	2698.65	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	508.6034	2781.34	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 14	Min	0.0000	504.8777	2757.49	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 14	Min	0.0000	495.9045	2698.65	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	128.0784	-266.74	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 15	Max	0.0000	95.4759	-482.13	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 15	Max	0.0000	59.4673	-720.23	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	128.0784	-266.74	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 15	Min	0.0000	95.4759	-482.13	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 15	Min	0.0000	59.4673	-720.23	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	291.6792	1021.70	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 16	Max	0.0000	288.8340	1003.71	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 16	Max	0.0000	280.7413	950.74	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	291.6792	1021.70	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 16	Min	0.0000	288.8340	1003.71	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 16	Min	0.0000	280.7413	950.74	1	-0.500000
66	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	7.7552	-914.55	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-C	Max	0.0000	-7.7227	-911.89	3	0.500000
66	0.29736	SLE-C	Max	0.0000	-26.1520	-786.15	3	0.500000
66	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	7.7552	-914.55	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-C	Min	0.0000	-7.7227	-911.89	3	0.500000
66	0.29736	SLE-C	Min	0.0000	-26.1520	-786.15	3	0.500000
66	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-16.1174	-794.87	3	0.500000
66	0.14868	SLE-F1	Max	0.0000	-21.0565	-759.16	3	0.500000
66	0.29736	SLE-F1	Max	0.0000	-29.2866	-701.51	3	0.500000
66	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-16.1174	-794.87	3	0.500000
66	0.14868	SLE-F1	Min	0.0000	-21.0565	-759.16	3	0.500000
66	0.29736	SLE-F1	Min	0.0000	-29.2866	-701.51	3	0.500000
66	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	7.7924	-918.88	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-F2	Max	0.0000	-13.8167	-875.07	3	0.500000
66	0.29736	SLE-F2	Max	0.0000	-35.6853	-725.63	3	0.500000
66	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	7.7924	-918.88	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-F2	Min	0.0000	-13.8167	-875.07	3	0.500000
66	0.29736	SLE-F2	Min	0.0000	-35.6853	-725.63	3	0.500000
66	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	70.8867	-351.07	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-F3	Max	0.0000	67.4486	-371.26	1	-0.500000
66	0.29736	SLE-F3	Max	0.0000	60.5275	-414.67	1	-0.500000
66	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	70.8867	-351.07	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-F3	Min	0.0000	67.4486	-371.26	1	-0.500000
66	0.29736	SLE-F3	Min	0.0000	60.5275	-414.67	1	-0.500000
66	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-26.4423	-783.27	3	0.500000
66	0.14868	SLE-QP	Max	0.0000	-47.2755	-640.74	3	0.500000
66	0.29736	SLE-QP	Max	0.0000	-68.3681	-496.48	3	0.500000
66	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-26.4423	-783.27	3	0.500000
66	0.14868	SLE-QP	Min	0.0000	-47.2755	-640.74	3	0.500000
66	0.29736	SLE-QP	Min	0.0000	-68.3681	-496.48	3	0.500000
66	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	39.7084	-879.22	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-1	Max	0.0000	32.2435	-925.46	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-1	Max	0.0000	20.1616	-1002.49	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	39.7084	-879.22	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-1	Min	0.0000	32.2435	-925.46	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-1	Min	0.0000	20.1616	-1002.49	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-197.1223	161.31	3	0.500000
66	0.14868	SLU-2	Max	0.0000	-204.3337	213.29	3	0.500000
66	0.29736	SLU-2	Max	0.0000	-214.8417	287.24	3	0.500000
66	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-197.1223	161.31	3	0.500000
66	0.14868	SLU-2	Min	0.0000	-204.3337	213.29	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
66	0.29736	SLU-2	Min	0.0000	-214.8417	287.24	3	0.500000
66	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	277.6038	1024.79	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-3	Max	0.0000	272.0662	990.28	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-3	Max	0.0000	261.9172	925.03	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	277.6038	1024.79	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-3	Min	0.0000	272.0662	990.28	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-3	Min	0.0000	261.9172	925.03	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-107.1300	-489.52	3	0.500000
66	0.14868	SLU-4	Max	0.0000	-126.2848	-357.93	3	0.500000
66	0.29736	SLU-4	Max	0.0000	-148.7363	-204.36	3	0.500000
66	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-107.1300	-489.52	3	0.500000
66	0.14868	SLU-4	Min	0.0000	-126.2848	-357.93	3	0.500000
66	0.29736	SLU-4	Min	0.0000	-148.7363	-204.36	3	0.500000
66	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	135.8605	19.18	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-5	Max	0.0000	119.1817	-89.23	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-5	Max	0.0000	99.2118	-219.58	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	135.8605	19.18	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-5	Min	0.0000	119.1817	-89.23	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-5	Min	0.0000	99.2118	-219.58	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	67.4661	-649.18	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-6	Max	0.0000	65.5169	-658.68	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-6	Max	0.0000	58.8606	-699.56	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	67.4661	-649.18	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-6	Min	0.0000	65.5169	-658.68	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-6	Min	0.0000	58.8606	-699.56	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	288.7209	1137.92	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-7	Max	0.0000	287.9735	1135.35	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-7	Max	0.0000	282.6147	1102.03	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	288.7209	1137.92	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-7	Min	0.0000	287.9735	1135.35	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-7	Min	0.0000	282.6147	1102.03	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1188.9487	6694.31	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 1	Max	0.0000	1146.7291	6415.62	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 1	Max	0.0000	1101.1700	6114.66	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1188.9487	6694.31	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 1	Min	0.0000	1146.7291	6415.62	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 1	Min	0.0000	1101.1700	6114.66	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	1130.8079	6216.34	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 2	Max	0.0000	1086.7940	5925.69	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 2	Max	0.0000	1039.4406	5612.76	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	1130.8079	6216.34	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 2	Min	0.0000	1086.7940	5925.69	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 2	Min	0.0000	1039.4406	5612.76	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	1130.8079	6216.34	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 3	Max	0.0000	1086.7940	5925.69	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 3	Max	0.0000	1039.4406	5612.76	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	1130.8079	6216.34	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 3	Min	0.0000	1086.7940	5925.69	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 3	Min	0.0000	1039.4406	5612.76	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1190.9983	7250.20	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 4	Max	0.0000	1207.5571	7361.64	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 4	Max	0.0000	1214.7284	7410.49	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1190.9983	7250.20	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 4	Min	0.0000	1207.5571	7361.64	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 4	Min	0.0000	1214.7284	7410.49	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	405.5001	1904.20	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 5	Max	0.0000	382.3416	1752.58	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 5	Max	0.0000	355.8435	1578.70	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	405.5001	1904.20	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
66	0.14868	SLV 5	Min	0.0000	382.3416	1752.58	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 5	Min	0.0000	355.8435	1578.70	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	505.9019	2759.43	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 6	Max	0.0000	509.8297	2787.87	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 6	Max	0.0000	508.6034	2781.95	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	505.9019	2759.43	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 6	Min	0.0000	509.8297	2787.87	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 6	Min	0.0000	508.6034	2781.95	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	184.7585	113.36	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 7	Max	0.0000	158.0882	-61.67	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 7	Max	0.0000	128.0784	-258.97	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	184.7585	113.36	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 7	Min	0.0000	158.0882	-61.67	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 7	Min	0.0000	128.0784	-258.97	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	290.0241	1006.72	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 8	Max	0.0000	293.4286	1031.67	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 8	Max	0.0000	291.6792	1022.26	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	290.0241	1006.72	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 8	Min	0.0000	293.4286	1031.67	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 8	Min	0.0000	291.6792	1022.26	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1188.9487	6694.31	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 9	Max	0.0000	1146.7291	6415.62	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 9	Max	0.0000	1101.1700	6114.66	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1188.9487	6694.31	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 9	Min	0.0000	1146.7291	6415.62	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 9	Min	0.0000	1101.1700	6114.66	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1252.2312	7747.81	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 10	Max	0.0000	1268.5778	7857.84	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 10	Max	0.0000	1275.5368	7905.28	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1252.2312	7747.81	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 10	Min	0.0000	1268.5778	7857.84	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 10	Min	0.0000	1275.5368	7905.28	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	1130.8079	6216.34	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 11	Max	0.0000	1086.7940	5925.69	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 11	Max	0.0000	1039.4406	5612.76	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	1130.8079	6216.34	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 11	Min	0.0000	1086.7940	5925.69	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 11	Min	0.0000	1039.4406	5612.76	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1190.9983	7250.20	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 12	Max	0.0000	1207.5571	7361.64	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 12	Max	0.0000	1214.7284	7410.49	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1190.9983	7250.20	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 12	Min	0.0000	1207.5571	7361.64	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 12	Min	0.0000	1214.7284	7410.49	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	405.5001	1904.20	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 13	Max	0.0000	382.3416	1752.58	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 13	Max	0.0000	355.8435	1578.70	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	405.5001	1904.20	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 13	Min	0.0000	382.3416	1752.58	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 13	Min	0.0000	355.8435	1578.70	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	505.9019	2759.43	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 14	Max	0.0000	509.8297	2787.87	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 14	Max	0.0000	508.6034	2781.95	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	505.9019	2759.43	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 14	Min	0.0000	509.8297	2787.87	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 14	Min	0.0000	508.6034	2781.95	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	184.7585	113.36	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 15	Max	0.0000	158.0882	-61.67	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 15	Max	0.0000	128.0784	-258.97	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
66	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	184.7585	113.36	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 15	Min	0.0000	158.0882	-61.67	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 15	Min	0.0000	128.0784	-258.97	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	290.0241	1006.72	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 16	Max	0.0000	293.4286	1031.67	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 16	Max	0.0000	291.6792	1022.26	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	290.0241	1006.72	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 16	Min	0.0000	293.4286	1031.67	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 16	Min	0.0000	291.6792	1022.26	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	28.9173	-778.97	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-C	Max	0.0000	19.8261	-836.57	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-C	Max	0.0000	7.7552	-914.04	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	28.9173	-778.97	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-C	Min	0.0000	19.8261	-836.57	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-C	Min	0.0000	7.7552	-914.04	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-14.9461	-808.38	3	0.500000
67	0.14942	SLE-F1	Max	0.0000	-13.8704	-812.63	3	0.500000
67	0.29884	SLE-F1	Max	0.0000	-16.1174	-794.73	3	0.500000
67	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-14.9461	-808.38	3	0.500000
67	0.14942	SLE-F1	Min	0.0000	-13.8704	-812.63	3	0.500000
67	0.29884	SLE-F1	Min	0.0000	-16.1174	-794.73	3	0.500000
67	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	36.8122	-732.09	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-F2	Max	0.0000	22.4321	-824.28	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-F2	Max	0.0000	7.7924	-918.21	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	36.8122	-732.09	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-F2	Min	0.0000	22.4321	-824.28	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-F2	Min	0.0000	7.7924	-918.21	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	68.3555	-373.61	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-F3	Max	0.0000	71.3794	-350.58	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-F3	Max	0.0000	70.8867	-350.99	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	68.3555	-373.61	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-F3	Min	0.0000	71.3794	-350.58	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-F3	Min	0.0000	70.8867	-350.99	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	1.9441	-953.29	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-QP	Max	0.0000	-12.1192	-881.78	3	0.500000
67	0.29884	SLE-QP	Max	0.0000	-26.4423	-782.62	3	0.500000
67	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	1.9441	-953.29	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-QP	Min	0.0000	-12.1192	-881.78	3	0.500000
67	0.29884	SLE-QP	Min	0.0000	-26.4423	-782.62	3	0.500000
67	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	42.2658	-869.38	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-1	Max	0.0000	43.3180	-858.66	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-1	Max	0.0000	39.7084	-879.01	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	42.2658	-869.38	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-1	Min	0.0000	43.3180	-858.66	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-1	Min	0.0000	39.7084	-879.01	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-191.0675	113.09	3	0.500000
67	0.14942	SLU-2	Max	0.0000	-192.4311	126.22	3	0.500000
67	0.29884	SLU-2	Max	0.0000	-197.1223	161.53	3	0.500000
67	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-191.0675	113.09	3	0.500000
67	0.14942	SLU-2	Min	0.0000	-192.4311	126.22	3	0.500000
67	0.29884	SLU-2	Min	0.0000	-197.1223	161.53	3	0.500000
67	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	275.8815	1008.26	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-3	Max	0.0000	279.0711	1032.11	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-3	Max	0.0000	277.6038	1024.92	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	275.8815	1008.26	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-3	Min	0.0000	279.0711	1032.11	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-3	Min	0.0000	277.6038	1024.92	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-78.8587	-685.43	3	0.500000
67	0.14942	SLU-4	Max	0.0000	-91.3305	-598.25	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
67	0.29884	SLU-4	Max	0.0000	-107.1300	-488.88	3	0.500000
67	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-78.8587	-685.43	3	0.500000
67	0.14942	SLU-4	Min	0.0000	-91.3305	-598.25	3	0.500000
67	0.29884	SLU-4	Min	0.0000	-107.1300	-488.88	3	0.500000
67	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	157.8646	160.58	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-5	Max	0.0000	148.5239	101.23	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-5	Max	0.0000	135.8605	19.72	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	157.8646	160.58	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-5	Min	0.0000	148.5239	101.23	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-5	Min	0.0000	135.8605	19.72	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	58.6049	-715.62	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-6	Max	0.0000	65.4119	-666.56	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-6	Max	0.0000	67.4661	-649.18	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	58.6049	-715.62	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-6	Min	0.0000	65.4119	-666.56	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-6	Min	0.0000	67.4661	-649.18	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	277.3187	1056.68	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-7	Max	0.0000	285.3482	1112.80	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-7	Max	0.0000	288.7209	1137.87	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	277.3187	1056.68	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-7	Min	0.0000	285.3482	1112.80	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-7	Min	0.0000	288.7209	1137.87	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1233.4284	6986.25	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 1	Max	0.0000	1212.8744	6852.13	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 1	Max	0.0000	1188.9487	6695.53	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1233.4284	6986.25	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 1	Min	0.0000	1212.8744	6852.13	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 1	Min	0.0000	1188.9487	6695.53	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	1178.7627	6531.51	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 2	Max	0.0000	1156.4712	6385.81	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 2	Max	0.0000	1130.8079	6217.63	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	1178.7627	6531.51	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 2	Min	0.0000	1156.4712	6385.81	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 2	Min	0.0000	1130.8079	6217.63	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	1178.7627	6531.51	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 3	Max	0.0000	1156.4712	6385.81	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 3	Max	0.0000	1130.8079	6217.63	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	1178.7627	6531.51	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 3	Min	0.0000	1156.4712	6385.81	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 3	Min	0.0000	1130.8079	6217.63	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1130.2308	6841.50	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 4	Max	0.0000	1165.3558	7077.07	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 4	Max	0.0000	1190.9983	7249.42	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1130.2308	6841.50	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 4	Min	0.0000	1165.3558	7077.07	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 4	Min	0.0000	1190.9983	7249.42	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	434.9208	2095.26	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 5	Max	0.0000	421.8963	2011.33	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 5	Max	0.0000	405.5001	1904.93	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	434.9208	2095.26	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 5	Min	0.0000	421.8963	2011.33	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 5	Min	0.0000	405.5001	1904.93	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	483.2309	2603.15	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 6	Max	0.0000	497.1689	2698.53	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 6	Max	0.0000	505.9019	2759.20	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	483.2309	2603.15	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 6	Min	0.0000	497.1689	2698.53	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 6	Min	0.0000	505.9019	2759.20	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	221.6319	354.24	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
67	0.14942	SLV 7	Max	0.0000	204.8811	245.47	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 7	Max	0.0000	184.7585	114.22	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	221.6319	354.24	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 7	Min	0.0000	204.8811	245.47	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 7	Min	0.0000	184.7585	114.22	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	268.8205	860.25	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 8	Max	0.0000	282.0248	950.73	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 8	Max	0.0000	290.0241	1006.51	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	268.8205	860.25	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 8	Min	0.0000	282.0248	950.73	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 8	Min	0.0000	290.0241	1006.51	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1233.4284	6986.25	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 9	Max	0.0000	1212.8744	6852.13	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 9	Max	0.0000	1188.9487	6695.53	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1233.4284	6986.25	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 9	Min	0.0000	1212.8744	6852.13	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 9	Min	0.0000	1188.9487	6695.53	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1191.7720	7341.18	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 10	Max	0.0000	1226.7428	7575.72	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 10	Max	0.0000	1252.2312	7747.04	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1191.7720	7341.18	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 10	Min	0.0000	1226.7428	7575.72	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 10	Min	0.0000	1252.2312	7747.04	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	1178.7627	6531.51	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 11	Max	0.0000	1156.4712	6385.81	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 11	Max	0.0000	1130.8079	6217.63	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	1178.7627	6531.51	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 11	Min	0.0000	1156.4712	6385.81	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 11	Min	0.0000	1130.8079	6217.63	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1130.2308	6841.50	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 12	Max	0.0000	1165.3558	7077.07	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 12	Max	0.0000	1190.9983	7249.42	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1130.2308	6841.50	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 12	Min	0.0000	1165.3558	7077.07	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 12	Min	0.0000	1190.9983	7249.42	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	434.9208	2095.26	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 13	Max	0.0000	421.8963	2011.33	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 13	Max	0.0000	405.5001	1904.93	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	434.9208	2095.26	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 13	Min	0.0000	421.8963	2011.33	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 13	Min	0.0000	405.5001	1904.93	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	483.2309	2603.15	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 14	Max	0.0000	497.1689	2698.53	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 14	Max	0.0000	505.9019	2759.20	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	483.2309	2603.15	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 14	Min	0.0000	497.1689	2698.53	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 14	Min	0.0000	505.9019	2759.20	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	221.6319	354.24	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 15	Max	0.0000	204.8811	245.47	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 15	Max	0.0000	184.7585	114.22	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	221.6319	354.24	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 15	Min	0.0000	204.8811	245.47	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 15	Min	0.0000	184.7585	114.22	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	268.8205	860.25	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 16	Max	0.0000	282.0248	950.73	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 16	Max	0.0000	290.0241	1006.51	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	268.8205	860.25	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 16	Min	0.0000	282.0248	950.73	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 16	Min	0.0000	290.0241	1006.51	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
68	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-60.3506	-639.79	3	0.500000
68	0.14688	SLE-C	Max	0.0000	-46.0462	-741.77	3	0.500000
68	0.29376	SLE-C	Max	0.0000	-28.9173	-864.94	3	0.500000
68	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-60.3506	-639.79	3	0.500000
68	0.14688	SLE-C	Min	0.0000	-46.0462	-741.77	3	0.500000
68	0.29376	SLE-C	Min	0.0000	-28.9173	-864.94	3	0.500000
68	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	2.5507	-1010.52	1	-0.500000
68	0.14688	SLE-F1	Max	0.0000	7.1710	-970.38	1	-0.500000
68	0.29376	SLE-F1	Max	0.0000	14.9461	-906.58	1	-0.500000
68	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	2.5507	-1010.52	1	-0.500000
68	0.14688	SLE-F1	Min	0.0000	7.1710	-970.38	1	-0.500000
68	0.29376	SLE-F1	Min	0.0000	14.9461	-906.58	1	-0.500000
68	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-74.4990	-534.16	3	0.500000
68	0.14688	SLE-F2	Max	0.0000	-55.7582	-670.92	3	0.500000
68	0.29376	SLE-F2	Max	0.0000	-36.8122	-809.22	3	0.500000
68	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-74.4990	-534.16	3	0.500000
68	0.14688	SLE-F2	Min	0.0000	-55.7582	-670.92	3	0.500000
68	0.29376	SLE-F2	Min	0.0000	-36.8122	-809.22	3	0.500000
68	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-74.2911	-386.30	3	0.500000
68	0.14688	SLE-F3	Max	0.0000	-72.9941	-390.43	3	0.500000
68	0.29376	SLE-F3	Max	0.0000	-68.3555	-419.62	3	0.500000
68	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-74.2911	-386.30	3	0.500000
68	0.14688	SLE-F3	Min	0.0000	-72.9941	-390.43	3	0.500000
68	0.29376	SLE-F3	Min	0.0000	-68.3555	-419.62	3	0.500000
68	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-39.6223	-783.21	3	0.500000
68	0.14688	SLE-QP	Max	0.0000	-20.8858	-919.94	3	0.500000
68	0.29376	SLE-QP	Max	0.0000	-1.9441	-1058.21	3	0.500000
68	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-39.6223	-783.21	3	0.500000
68	0.14688	SLE-QP	Min	0.0000	-20.8858	-919.94	3	0.500000
68	0.29376	SLE-QP	Min	0.0000	-1.9441	-1058.21	3	0.500000
68	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-57.2876	-876.35	3	0.500000
68	0.14688	SLU-1	Max	0.0000	-51.9921	-908.75	3	0.500000
68	0.29376	SLU-1	Max	0.0000	-42.2658	-974.37	3	0.500000
68	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-57.2876	-876.35	3	0.500000
68	0.14688	SLU-1	Min	0.0000	-51.9921	-908.75	3	0.500000
68	0.29376	SLU-1	Min	0.0000	-42.2658	-974.37	3	0.500000
68	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	167.1930	-58.68	1	-0.500000
68	0.14688	SLU-2	Max	0.0000	177.5572	25.64	1	-0.500000
68	0.29376	SLU-2	Max	0.0000	191.0675	133.55	1	-0.500000
68	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	167.1930	-58.68	1	-0.500000
68	0.14688	SLU-2	Min	0.0000	177.5572	25.64	1	-0.500000
68	0.29376	SLU-2	Min	0.0000	191.0675	133.55	1	-0.500000
68	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-278.2257	1139.50	3	0.500000
68	0.14688	SLU-3	Max	0.0000	-279.2733	1153.59	3	0.500000
68	0.29376	SLU-3	Max	0.0000	-275.8815	1134.37	3	0.500000
68	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-278.2257	1139.50	3	0.500000
68	0.14688	SLU-3	Min	0.0000	-279.2733	1153.59	3	0.500000
68	0.29376	SLU-3	Min	0.0000	-275.8815	1134.37	3	0.500000
68	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	35.4956	-1094.01	1	-0.500000
68	0.14688	SLU-4	Max	0.0000	55.6042	-936.61	1	-0.500000
68	0.29376	SLU-4	Max	0.0000	78.8587	-755.62	1	-0.500000
68	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	35.4956	-1094.01	1	-0.500000
68	0.14688	SLU-4	Min	0.0000	55.6042	-936.61	1	-0.500000
68	0.29376	SLU-4	Min	0.0000	78.8587	-755.62	1	-0.500000
68	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-186.3581	394.30	3	0.500000
68	0.14688	SLU-5	Max	0.0000	-173.6887	304.77	3	0.500000
68	0.29376	SLU-5	Max	0.0000	-157.8646	191.58	3	0.500000
68	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-186.3581	394.30	3	0.500000
68	0.14688	SLU-5	Min	0.0000	-173.6887	304.77	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
68	0.29376	SLU-5	Min	0.0000	-157.8646	191.58	3	0.500000
68	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-60.9176	-803.91	3	0.500000
68	0.14688	SLU-6	Max	0.0000	-62.0205	-788.27	3	0.500000
68	0.29376	SLU-6	Max	0.0000	-58.6049	-806.51	3	0.500000
68	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-60.9176	-803.91	3	0.500000
68	0.14688	SLU-6	Min	0.0000	-62.0205	-788.27	3	0.500000
68	0.29376	SLU-6	Min	0.0000	-58.6049	-806.51	3	0.500000
68	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-269.1662	1110.98	3	0.500000
68	0.14688	SLU-7	Max	0.0000	-275.4622	1164.42	3	0.500000
68	0.29376	SLU-7	Max	0.0000	-277.3187	1184.57	3	0.500000
68	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-269.1662	1110.98	3	0.500000
68	0.14688	SLU-7	Min	0.0000	-275.4622	1164.42	3	0.500000
68	0.29376	SLU-7	Min	0.0000	-277.3187	1184.57	3	0.500000
68	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1264.7184	8099.47	3	0.500000
68	0.14688	SLV 1	Max	0.0000	-1250.6744	7999.66	3	0.500000
68	0.29376	SLV 1	Max	0.0000	-1233.4284	7875.83	3	0.500000
68	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1264.7184	8099.47	3	0.500000
68	0.14688	SLV 1	Min	0.0000	-1250.6744	7999.66	3	0.500000
68	0.29376	SLV 1	Min	0.0000	-1233.4284	7875.83	3	0.500000
68	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-1215.5010	7630.67	3	0.500000
68	0.14688	SLV 2	Max	0.0000	-1198.7328	7510.42	3	0.500000
68	0.29376	SLV 2	Max	0.0000	-1178.7627	7366.16	3	0.500000
68	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-1215.5010	7630.67	3	0.500000
68	0.14688	SLV 2	Min	0.0000	-1198.7328	7510.42	3	0.500000
68	0.29376	SLV 2	Min	0.0000	-1178.7627	7366.16	3	0.500000
68	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-1215.5010	7630.67	3	0.500000
68	0.14688	SLV 3	Max	0.0000	-1198.7328	7510.42	3	0.500000
68	0.29376	SLV 3	Max	0.0000	-1178.7627	7366.16	3	0.500000
68	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-1215.5010	7630.67	3	0.500000
68	0.14688	SLV 3	Min	0.0000	-1198.7328	7510.42	3	0.500000
68	0.29376	SLV 3	Min	0.0000	-1178.7627	7366.16	3	0.500000
68	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1052.4457	7066.03	3	0.500000
68	0.14688	SLV 4	Max	0.0000	-1095.8816	7400.69	3	0.500000
68	0.29376	SLV 4	Max	0.0000	-1130.2308	7667.20	3	0.500000
68	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1052.4457	7066.03	3	0.500000
68	0.14688	SLV 4	Min	0.0000	-1095.8816	7400.69	3	0.500000
68	0.29376	SLV 4	Min	0.0000	-1130.2308	7667.20	3	0.500000
68	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-463.1990	2570.64	3	0.500000
68	0.14688	SLV 5	Max	0.0000	-450.6609	2482.12	3	0.500000
68	0.29376	SLV 5	Max	0.0000	-434.9208	2369.58	3	0.500000
68	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-463.1990	2570.64	3	0.500000
68	0.14688	SLV 5	Min	0.0000	-450.6609	2482.12	3	0.500000
68	0.29376	SLV 5	Min	0.0000	-434.9208	2369.58	3	0.500000
68	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-457.3256	2710.84	3	0.500000
68	0.14688	SLV 6	Max	0.0000	-472.7619	2833.14	3	0.500000
68	0.29376	SLV 6	Max	0.0000	-483.2309	2918.18	3	0.500000
68	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-457.3256	2710.84	3	0.500000
68	0.14688	SLV 6	Min	0.0000	-472.7619	2833.14	3	0.500000
68	0.29376	SLV 6	Min	0.0000	-483.2309	2918.18	3	0.500000
68	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-265.2626	732.06	3	0.500000
68	0.14688	SLV 7	Max	0.0000	-245.0483	585.96	3	0.500000
68	0.29376	SLV 7	Max	0.0000	-221.6319	415.86	3	0.500000
68	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-265.2626	732.06	3	0.500000
68	0.14688	SLV 7	Min	0.0000	-245.0483	585.96	3	0.500000
68	0.29376	SLV 7	Min	0.0000	-221.6319	415.86	3	0.500000
68	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-252.6571	825.52	3	0.500000
68	0.14688	SLV 8	Max	0.0000	-263.2225	911.29	3	0.500000
68	0.29376	SLV 8	Max	0.0000	-268.8205	959.80	3	0.500000
68	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-252.6571	825.52	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
68	0.14688	SLV 8	Min	0.0000	-263.2225	911.29	3	0.500000
68	0.29376	SLV 8	Min	0.0000	-268.8205	959.80	3	0.500000
68	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1264.7184	8099.47	3	0.500000
68	0.14688	SLV 9	Max	0.0000	-1250.6744	7999.66	3	0.500000
68	0.29376	SLV 9	Max	0.0000	-1233.4284	7875.83	3	0.500000
68	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1264.7184	8099.47	3	0.500000
68	0.14688	SLV 9	Min	0.0000	-1250.6744	7999.66	3	0.500000
68	0.29376	SLV 9	Min	0.0000	-1233.4284	7875.83	3	0.500000
68	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1111.9194	7612.28	3	0.500000
68	0.14688	SLV 10	Max	0.0000	-1156.3890	7954.69	3	0.500000
68	0.29376	SLV 10	Max	0.0000	-1191.7720	8228.96	3	0.500000
68	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1111.9194	7612.28	3	0.500000
68	0.14688	SLV 10	Min	0.0000	-1156.3890	7954.69	3	0.500000
68	0.29376	SLV 10	Min	0.0000	-1191.7720	8228.96	3	0.500000
68	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-1215.5010	7630.67	3	0.500000
68	0.14688	SLV 11	Max	0.0000	-1198.7328	7510.42	3	0.500000
68	0.29376	SLV 11	Max	0.0000	-1178.7627	7366.16	3	0.500000
68	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-1215.5010	7630.67	3	0.500000
68	0.14688	SLV 11	Min	0.0000	-1198.7328	7510.42	3	0.500000
68	0.29376	SLV 11	Min	0.0000	-1178.7627	7366.16	3	0.500000
68	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1052.4457	7066.03	3	0.500000
68	0.14688	SLV 12	Max	0.0000	-1095.8816	7400.69	3	0.500000
68	0.29376	SLV 12	Max	0.0000	-1130.2308	7667.20	3	0.500000
68	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1052.4457	7066.03	3	0.500000
68	0.14688	SLV 12	Min	0.0000	-1095.8816	7400.69	3	0.500000
68	0.29376	SLV 12	Min	0.0000	-1130.2308	7667.20	3	0.500000
68	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-463.1990	2570.64	3	0.500000
68	0.14688	SLV 13	Max	0.0000	-450.6609	2482.12	3	0.500000
68	0.29376	SLV 13	Max	0.0000	-434.9208	2369.58	3	0.500000
68	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-463.1990	2570.64	3	0.500000
68	0.14688	SLV 13	Min	0.0000	-450.6609	2482.12	3	0.500000
68	0.29376	SLV 13	Min	0.0000	-434.9208	2369.58	3	0.500000
68	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-457.3256	2710.84	3	0.500000
68	0.14688	SLV 14	Max	0.0000	-472.7619	2833.14	3	0.500000
68	0.29376	SLV 14	Max	0.0000	-483.2309	2918.18	3	0.500000
68	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-457.3256	2710.84	3	0.500000
68	0.14688	SLV 14	Min	0.0000	-472.7619	2833.14	3	0.500000
68	0.29376	SLV 14	Min	0.0000	-483.2309	2918.18	3	0.500000
68	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-265.2626	732.06	3	0.500000
68	0.14688	SLV 15	Max	0.0000	-245.0483	585.96	3	0.500000
68	0.29376	SLV 15	Max	0.0000	-221.6319	415.86	3	0.500000
68	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-265.2626	732.06	3	0.500000
68	0.14688	SLV 15	Min	0.0000	-245.0483	585.96	3	0.500000
68	0.29376	SLV 15	Min	0.0000	-221.6319	415.86	3	0.500000
68	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-252.6571	825.52	3	0.500000
68	0.14688	SLV 16	Max	0.0000	-263.2225	911.29	3	0.500000
68	0.29376	SLV 16	Max	0.0000	-268.8205	959.80	3	0.500000
68	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-252.6571	825.52	3	0.500000
68	0.14688	SLV 16	Min	0.0000	-263.2225	911.29	3	0.500000
68	0.29376	SLV 16	Min	0.0000	-268.8205	959.80	3	0.500000
69	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-80.5971	-497.26	3	0.500000
69	0.14651	SLE-C	Max	0.0000	-71.8702	-556.95	3	0.500000
69	0.29301	SLE-C	Max	0.0000	-60.3506	-637.59	3	0.500000
69	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-80.5971	-497.26	3	0.500000
69	0.14651	SLE-C	Min	0.0000	-71.8702	-556.95	3	0.500000
69	0.29301	SLE-C	Min	0.0000	-60.3506	-637.59	3	0.500000
69	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-2.0888	-1025.27	3	0.500000
69	0.14651	SLE-F1	Max	0.0000	-1.3292	-1024.96	3	0.500000
69	0.29301	SLE-F1	Max	0.0000	2.5507	-1009.80	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
69	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-2.0888	-1025.27	3	0.500000
69	0.14651	SLE-F1	Min	0.0000	-1.3292	-1024.96	3	0.500000
69	0.29301	SLE-F1	Min	0.0000	2.5507	-1009.80	1	-0.500000
69	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-99.5433	-351.30	3	0.500000
69	0.14651	SLE-F2	Max	0.0000	-87.1186	-440.66	3	0.500000
69	0.29301	SLE-F2	Max	0.0000	-74.4990	-531.49	3	0.500000
69	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-99.5433	-351.30	3	0.500000
69	0.14651	SLE-F2	Min	0.0000	-87.1186	-440.66	3	0.500000
69	0.29301	SLE-F2	Min	0.0000	-74.4990	-531.49	3	0.500000
69	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-71.3424	-420.57	3	0.500000
69	0.14651	SLE-F3	Max	0.0000	-74.4696	-390.97	3	0.500000
69	0.29301	SLE-F3	Max	0.0000	-74.2911	-386.17	3	0.500000
69	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-71.3424	-420.57	3	0.500000
69	0.14651	SLE-F3	Min	0.0000	-74.4696	-390.97	3	0.500000
69	0.29301	SLE-F3	Min	0.0000	-74.2911	-386.17	3	0.500000
69	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-65.4942	-594.11	3	0.500000
69	0.14651	SLE-QP	Max	0.0000	-52.6556	-686.58	3	0.500000
69	0.29301	SLE-QP	Max	0.0000	-39.6223	-780.51	3	0.500000
69	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-65.4942	-594.11	3	0.500000
69	0.14651	SLE-QP	Min	0.0000	-52.6556	-686.58	3	0.500000
69	0.29301	SLE-QP	Min	0.0000	-39.6223	-780.51	3	0.500000
69	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-60.7663	-865.58	3	0.500000
69	0.14651	SLU-1	Max	0.0000	-61.2186	-854.14	3	0.500000
69	0.29301	SLU-1	Max	0.0000	-57.2876	-875.57	3	0.500000
69	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-60.7663	-865.58	3	0.500000
69	0.14651	SLU-1	Min	0.0000	-61.2186	-854.14	3	0.500000
69	0.29301	SLU-1	Min	0.0000	-57.2876	-875.57	3	0.500000
69	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	149.8171	-201.44	1	-0.500000
69	0.14651	SLU-2	Max	0.0000	156.9505	-140.85	1	-0.500000
69	0.29301	SLU-2	Max	0.0000	167.1930	-56.93	1	-0.500000
69	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	149.8171	-201.44	1	-0.500000
69	0.14651	SLU-2	Min	0.0000	156.9505	-140.85	1	-0.500000
69	0.29301	SLU-2	Min	0.0000	167.1930	-56.93	1	-0.500000
69	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-267.3452	1043.63	3	0.500000
69	0.14651	SLU-3	Max	0.0000	-274.9828	1107.86	3	0.500000
69	0.29301	SLU-3	Max	0.0000	-278.2257	1139.14	3	0.500000
69	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-267.3452	1043.63	3	0.500000
69	0.14651	SLU-3	Min	0.0000	-274.9828	1107.86	3	0.500000
69	0.29301	SLU-3	Min	0.0000	-278.2257	1139.14	3	0.500000
69	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	3.9275	-1341.78	1	-0.500000
69	0.14651	SLU-4	Max	0.0000	18.1570	-1227.96	1	-0.500000
69	0.29301	SLU-4	Max	0.0000	35.4956	-1090.82	1	-0.500000
69	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	3.9275	-1341.78	1	-0.500000
69	0.14651	SLU-4	Min	0.0000	18.1570	-1227.96	1	-0.500000
69	0.29301	SLU-4	Min	0.0000	35.4956	-1090.82	1	-0.500000
69	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-201.7526	499.63	3	0.500000
69	0.14651	SLU-5	Max	0.0000	-195.6155	459.60	3	0.500000
69	0.29301	SLU-5	Max	0.0000	-186.3581	396.17	3	0.500000
69	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-201.7526	499.63	3	0.500000
69	0.14651	SLU-5	Min	0.0000	-195.6155	459.60	3	0.500000
69	0.29301	SLU-5	Min	0.0000	-186.3581	396.17	3	0.500000
69	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-51.1623	-893.62	3	0.500000
69	0.14651	SLU-6	Max	0.0000	-58.2751	-832.16	3	0.500000
69	0.29301	SLU-6	Max	0.0000	-60.9176	-804.23	3	0.500000
69	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-51.1623	-893.62	3	0.500000
69	0.14651	SLU-6	Min	0.0000	-58.2751	-832.16	3	0.500000
69	0.29301	SLU-6	Min	0.0000	-60.9176	-804.23	3	0.500000
69	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-247.6338	934.31	3	0.500000
69	0.14651	SLU-7	Max	0.0000	-260.5973	1038.49	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
69	0.29301	SLU-7	Max	0.0000	-269.1662	1109.71	3	0.500000
69	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-247.6338	934.31	3	0.500000
69	0.14651	SLU-7	Min	0.0000	-260.5973	1038.49	3	0.500000
69	0.29301	SLU-7	Min	0.0000	-269.1662	1109.71	3	0.500000
69	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1256.8441	8029.34	3	0.500000
69	0.14651	SLV 1	Max	0.0000	-1262.3648	8076.78	3	0.500000
69	0.29301	SLV 1	Max	0.0000	-1264.7184	8100.47	3	0.500000
69	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1256.8441	8029.34	3	0.500000
69	0.14651	SLV 1	Min	0.0000	-1262.3648	8076.78	3	0.500000
69	0.29301	SLV 1	Min	0.0000	-1264.7184	8100.47	3	0.500000
69	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-1213.0733	7601.85	3	0.500000
69	0.14651	SLV 2	Max	0.0000	-1215.8707	7628.87	3	0.500000
69	0.29301	SLV 2	Max	0.0000	-1215.5010	7632.14	3	0.500000
69	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-1213.0733	7601.85	3	0.500000
69	0.14651	SLV 2	Min	0.0000	-1215.8707	7628.87	3	0.500000
69	0.29301	SLV 2	Min	0.0000	-1215.5010	7632.14	3	0.500000
69	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-1213.0733	7601.85	3	0.500000
69	0.14651	SLV 3	Max	0.0000	-1215.8707	7628.87	3	0.500000
69	0.29301	SLV 3	Max	0.0000	-1215.5010	7632.14	3	0.500000
69	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-1213.0733	7601.85	3	0.500000
69	0.14651	SLV 3	Min	0.0000	-1215.8707	7628.87	3	0.500000
69	0.29301	SLV 3	Min	0.0000	-1215.5010	7632.14	3	0.500000
69	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-942.6091	6213.50	3	0.500000
69	0.14651	SLV 4	Max	0.0000	-1002.0293	6669.54	3	0.500000
69	0.29301	SLV 4	Max	0.0000	-1052.4457	7058.05	3	0.500000
69	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-942.6091	6213.50	3	0.500000
69	0.14651	SLV 4	Min	0.0000	-1002.0293	6669.54	3	0.500000
69	0.29301	SLV 4	Min	0.0000	-1052.4457	7058.05	3	0.500000
69	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-473.0661	2634.19	3	0.500000
69	0.14651	SLV 5	Max	0.0000	-469.7162	2615.10	3	0.500000
69	0.29301	SLV 5	Max	0.0000	-463.1990	2572.26	3	0.500000
69	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-473.0661	2634.19	3	0.500000
69	0.14651	SLV 5	Min	0.0000	-469.7162	2615.10	3	0.500000
69	0.29301	SLV 5	Min	0.0000	-463.1990	2572.26	3	0.500000
69	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-415.1076	2376.62	3	0.500000
69	0.14651	SLV 6	Max	0.0000	-438.6757	2560.72	3	0.500000
69	0.29301	SLV 6	Max	0.0000	-457.3256	2707.94	3	0.500000
69	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-415.1076	2376.62	3	0.500000
69	0.14651	SLV 6	Min	0.0000	-438.6757	2560.72	3	0.500000
69	0.29301	SLV 6	Min	0.0000	-457.3256	2707.94	3	0.500000
69	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-291.2953	918.19	3	0.500000
69	0.14651	SLV 7	Max	0.0000	-279.8626	838.49	3	0.500000
69	0.29301	SLV 7	Max	0.0000	-265.2626	735.02	3	0.500000
69	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-291.2953	918.19	3	0.500000
69	0.14651	SLV 7	Min	0.0000	-279.8626	838.49	3	0.500000
69	0.29301	SLV 7	Min	0.0000	-265.2626	735.02	3	0.500000
69	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-221.7909	577.34	3	0.500000
69	0.14651	SLV 8	Max	0.0000	-239.6831	718.87	3	0.500000
69	0.29301	SLV 8	Max	0.0000	-252.6571	823.52	3	0.500000
69	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-221.7909	577.34	3	0.500000
69	0.14651	SLV 8	Min	0.0000	-239.6831	718.87	3	0.500000
69	0.29301	SLV 8	Min	0.0000	-252.6571	823.52	3	0.500000
69	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1256.8441	8029.34	3	0.500000
69	0.14651	SLV 9	Max	0.0000	-1262.3648	8076.78	3	0.500000
69	0.29301	SLV 9	Max	0.0000	-1264.7184	8100.47	3	0.500000
69	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1256.8441	8029.34	3	0.500000
69	0.14651	SLV 9	Min	0.0000	-1262.3648	8076.78	3	0.500000
69	0.29301	SLV 9	Min	0.0000	-1264.7184	8100.47	3	0.500000
69	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-999.5528	6740.58	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
69	0.14651	SLV 10	Max	0.0000	-1060.2380	7206.11	3	0.500000
69	0.29301	SLV 10	Max	0.0000	-1111.9194	7604.11	3	0.500000
69	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-999.5528	6740.58	3	0.500000
69	0.14651	SLV 10	Min	0.0000	-1060.2380	7206.11	3	0.500000
69	0.29301	SLV 10	Min	0.0000	-1111.9194	7604.11	3	0.500000
69	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-1213.0733	7601.85	3	0.500000
69	0.14651	SLV 11	Max	0.0000	-1215.8707	7628.87	3	0.500000
69	0.29301	SLV 11	Max	0.0000	-1215.5010	7632.14	3	0.500000
69	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-1213.0733	7601.85	3	0.500000
69	0.14651	SLV 11	Min	0.0000	-1215.8707	7628.87	3	0.500000
69	0.29301	SLV 11	Min	0.0000	-1215.5010	7632.14	3	0.500000
69	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-942.6091	6213.50	3	0.500000
69	0.14651	SLV 12	Max	0.0000	-1002.0293	6669.54	3	0.500000
69	0.29301	SLV 12	Max	0.0000	-1052.4457	7058.05	3	0.500000
69	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-942.6091	6213.50	3	0.500000
69	0.14651	SLV 12	Min	0.0000	-1002.0293	6669.54	3	0.500000
69	0.29301	SLV 12	Min	0.0000	-1052.4457	7058.05	3	0.500000
69	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-473.0661	2634.19	3	0.500000
69	0.14651	SLV 13	Max	0.0000	-469.7162	2615.10	3	0.500000
69	0.29301	SLV 13	Max	0.0000	-463.1990	2572.26	3	0.500000
69	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-473.0661	2634.19	3	0.500000
69	0.14651	SLV 13	Min	0.0000	-469.7162	2615.10	3	0.500000
69	0.29301	SLV 13	Min	0.0000	-463.1990	2572.26	3	0.500000
69	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-415.1076	2376.62	3	0.500000
69	0.14651	SLV 14	Max	0.0000	-438.6757	2560.72	3	0.500000
69	0.29301	SLV 14	Max	0.0000	-457.3256	2707.94	3	0.500000
69	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-415.1076	2376.62	3	0.500000
69	0.14651	SLV 14	Min	0.0000	-438.6757	2560.72	3	0.500000
69	0.29301	SLV 14	Min	0.0000	-457.3256	2707.94	3	0.500000
69	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-291.2953	918.19	3	0.500000
69	0.14651	SLV 15	Max	0.0000	-279.8626	838.49	3	0.500000
69	0.29301	SLV 15	Max	0.0000	-265.2626	735.02	3	0.500000
69	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-291.2953	918.19	3	0.500000
69	0.14651	SLV 15	Min	0.0000	-279.8626	838.49	3	0.500000
69	0.29301	SLV 15	Min	0.0000	-265.2626	735.02	3	0.500000
69	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-221.7909	577.34	3	0.500000
69	0.14651	SLV 16	Max	0.0000	-239.6831	718.87	3	0.500000
69	0.29301	SLV 16	Max	0.0000	-252.6571	823.52	3	0.500000
69	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-221.7909	577.34	3	0.500000
69	0.14651	SLV 16	Min	0.0000	-239.6831	718.87	3	0.500000
69	0.29301	SLV 16	Min	0.0000	-252.6571	823.52	3	0.500000
70	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-74.9246	-551.10	3	0.500000
70	0.15229	SLE-C	Max	0.0000	-79.2859	-513.32	3	0.500000
70	0.30458	SLE-C	Max	0.0000	-80.5971	-498.40	3	0.500000
70	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-74.9246	-551.10	3	0.500000
70	0.15229	SLE-C	Min	0.0000	-79.2859	-513.32	3	0.500000
70	0.30458	SLE-C	Min	0.0000	-80.5971	-498.40	3	0.500000
70	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	15.6936	-932.73	1	-0.500000
70	0.15229	SLE-F1	Max	0.0000	5.0995	-1006.96	1	-0.500000
70	0.30458	SLE-F1	Max	0.0000	-2.0888	-1024.32	3	0.500000
70	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	15.6936	-932.73	1	-0.500000
70	0.15229	SLE-F1	Min	0.0000	5.0995	-1006.96	1	-0.500000
70	0.30458	SLE-F1	Min	0.0000	-2.0888	-1024.32	3	0.500000
70	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-97.5047	-376.20	3	0.500000
70	0.15229	SLE-F2	Max	0.0000	-98.6384	-363.79	3	0.500000
70	0.30458	SLE-F2	Max	0.0000	-99.5433	-353.10	3	0.500000
70	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-97.5047	-376.20	3	0.500000
70	0.15229	SLE-F2	Min	0.0000	-98.6384	-363.79	3	0.500000
70	0.30458	SLE-F2	Min	0.0000	-99.5433	-353.10	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
70	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-45.6530	-621.71	3	0.500000
70	0.15229	SLE-F3	Max	0.0000	-60.3013	-506.55	3	0.500000
70	0.30458	SLE-F3	Max	0.0000	-71.3424	-418.43	3	0.500000
70	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-45.6530	-621.71	3	0.500000
70	0.15229	SLE-F3	Min	0.0000	-60.3013	-506.55	3	0.500000
70	0.30458	SLE-F3	Min	0.0000	-71.3424	-418.43	3	0.500000
70	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-65.3501	-605.01	3	0.500000
70	0.15229	SLE-QP	Max	0.0000	-65.5365	-599.70	3	0.500000
70	0.30458	SLE-QP	Max	0.0000	-65.4942	-596.12	3	0.500000
70	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-65.3501	-605.01	3	0.500000
70	0.15229	SLE-QP	Min	0.0000	-65.5365	-599.70	3	0.500000
70	0.30458	SLE-QP	Min	0.0000	-65.4942	-596.12	3	0.500000
70	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-33.8935	-1079.28	3	0.500000
70	0.15229	SLU-1	Max	0.0000	-49.7212	-953.64	3	0.500000
70	0.30458	SLU-1	Max	0.0000	-60.7663	-863.86	3	0.500000
70	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-33.8935	-1079.28	3	0.500000
70	0.15229	SLU-1	Min	0.0000	-49.7212	-953.64	3	0.500000
70	0.30458	SLU-1	Min	0.0000	-60.7663	-863.86	3	0.500000
70	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	157.0989	-160.38	1	-0.500000
70	0.15229	SLU-2	Max	0.0000	151.7586	-194.07	1	-0.500000
70	0.30458	SLU-2	Max	0.0000	149.8171	-202.26	1	-0.500000
70	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	157.0989	-160.38	1	-0.500000
70	0.15229	SLU-2	Min	0.0000	151.7586	-194.07	1	-0.500000
70	0.30458	SLU-2	Min	0.0000	149.8171	-202.26	1	-0.500000
70	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-228.7370	746.20	3	0.500000
70	0.15229	SLU-3	Max	0.0000	-250.4359	914.74	3	0.500000
70	0.30458	SLU-3	Max	0.0000	-267.3452	1047.35	3	0.500000
70	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-228.7370	746.20	3	0.500000
70	0.15229	SLU-3	Min	0.0000	-250.4359	914.74	3	0.500000
70	0.30458	SLU-3	Min	0.0000	-267.3452	1047.35	3	0.500000
70	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	2.3258	-1369.10	1	-0.500000
70	0.15229	SLU-4	Max	0.0000	1.4272	-1369.47	1	-0.500000
70	0.30458	SLU-4	Max	0.0000	3.9275	-1344.36	1	-0.500000
70	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	2.3258	-1369.10	1	-0.500000
70	0.15229	SLU-4	Min	0.0000	1.4272	-1369.47	1	-0.500000
70	0.30458	SLU-4	Min	0.0000	3.9275	-1344.36	1	-0.500000
70	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-190.2357	402.47	3	0.500000
70	0.15229	SLU-5	Max	0.0000	-197.6970	463.65	3	0.500000
70	0.30458	SLU-5	Max	0.0000	-201.7526	499.29	3	0.500000
70	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-190.2357	402.47	3	0.500000
70	0.15229	SLU-5	Min	0.0000	-197.6970	463.65	3	0.500000
70	0.30458	SLU-5	Min	0.0000	-201.7526	499.29	3	0.500000
70	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-10.5664	-1208.26	3	0.500000
70	0.15229	SLU-6	Max	0.0000	-33.3028	-1030.76	3	0.500000
70	0.30458	SLU-6	Max	0.0000	-51.1623	-889.84	3	0.500000
70	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-10.5664	-1208.26	3	0.500000
70	0.15229	SLU-6	Min	0.0000	-33.3028	-1030.76	3	0.500000
70	0.30458	SLU-6	Min	0.0000	-51.1623	-889.84	3	0.500000
70	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-198.3051	558.12	3	0.500000
70	0.15229	SLU-7	Max	0.0000	-225.3642	766.86	3	0.500000
70	0.30458	SLU-7	Max	0.0000	-247.6338	939.68	3	0.500000
70	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-198.3051	558.12	3	0.500000
70	0.15229	SLU-7	Min	0.0000	-225.3642	766.86	3	0.500000
70	0.30458	SLU-7	Min	0.0000	-247.6338	939.68	3	0.500000
70	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1189.0775	7516.29	3	0.500000
70	0.15229	SLV 1	Max	0.0000	-1224.6892	7788.63	3	0.500000
70	0.30458	SLV 1	Max	0.0000	-1256.8441	8035.03	3	0.500000
70	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1189.0775	7516.29	3	0.500000
70	0.15229	SLV 1	Min	0.0000	-1224.6892	7788.63	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
70	0.30458	SLV 1	Min	0.0000	-1256.8441	8035.03	3	0.500000
70	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-1149.6349	7120.52	3	0.500000
70	0.15229	SLV 2	Max	0.0000	-1183.0824	7376.62	3	0.500000
70	0.30458	SLV 2	Max	0.0000	-1213.0733	7606.80	3	0.500000
70	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-1149.6349	7120.52	3	0.500000
70	0.15229	SLV 2	Min	0.0000	-1183.0824	7376.62	3	0.500000
70	0.30458	SLV 2	Min	0.0000	-1213.0733	7606.80	3	0.500000
70	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-1149.6349	7120.52	3	0.500000
70	0.15229	SLV 3	Max	0.0000	-1183.0824	7376.62	3	0.500000
70	0.30458	SLV 3	Max	0.0000	-1213.0733	7606.80	3	0.500000
70	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-1149.6349	7120.52	3	0.500000
70	0.15229	SLV 3	Min	0.0000	-1183.0824	7376.62	3	0.500000
70	0.30458	SLV 3	Min	0.0000	-1213.0733	7606.80	3	0.500000
70	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-782.5642	5018.00	3	0.500000
70	0.15229	SLV 4	Max	0.0000	-867.4842	5662.78	3	0.500000
70	0.30458	SLV 4	Max	0.0000	-942.6091	6234.09	3	0.500000
70	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-782.5642	5018.00	3	0.500000
70	0.15229	SLV 4	Min	0.0000	-867.4842	5662.78	3	0.500000
70	0.30458	SLV 4	Min	0.0000	-942.6091	6234.09	3	0.500000
70	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-451.7350	2464.54	3	0.500000
70	0.15229	SLV 5	Max	0.0000	-464.1289	2562.74	3	0.500000
70	0.30458	SLV 5	Max	0.0000	-473.0661	2635.02	3	0.500000
70	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-451.7350	2464.54	3	0.500000
70	0.15229	SLV 5	Min	0.0000	-464.1289	2562.74	3	0.500000
70	0.30458	SLV 5	Min	0.0000	-473.0661	2635.02	3	0.500000
70	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-343.7318	1837.88	3	0.500000
70	0.15229	SLV 6	Max	0.0000	-382.0988	2131.66	3	0.500000
70	0.30458	SLV 6	Max	0.0000	-415.1076	2385.26	3	0.500000
70	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-343.7318	1837.88	3	0.500000
70	0.15229	SLV 6	Min	0.0000	-382.0988	2131.66	3	0.500000
70	0.30458	SLV 6	Min	0.0000	-415.1076	2385.26	3	0.500000
70	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-282.8618	843.05	3	0.500000
70	0.15229	SLV 7	Max	0.0000	-288.8069	892.89	3	0.500000
70	0.30458	SLV 7	Max	0.0000	-291.2953	916.79	3	0.500000
70	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-282.8618	843.05	3	0.500000
70	0.15229	SLV 7	Min	0.0000	-288.8069	892.89	3	0.500000
70	0.30458	SLV 7	Min	0.0000	-291.2953	916.79	3	0.500000
70	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-159.0829	102.06	3	0.500000
70	0.15229	SLV 8	Max	0.0000	-193.1160	363.35	3	0.500000
70	0.30458	SLV 8	Max	0.0000	-221.7909	584.44	3	0.500000
70	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-159.0829	102.06	3	0.500000
70	0.15229	SLV 8	Min	0.0000	-193.1160	363.35	3	0.500000
70	0.30458	SLV 8	Min	0.0000	-221.7909	584.44	3	0.500000
70	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1189.0775	7516.29	3	0.500000
70	0.15229	SLV 9	Max	0.0000	-1224.6892	7788.63	3	0.500000
70	0.30458	SLV 9	Max	0.0000	-1256.8441	8035.03	3	0.500000
70	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1189.0775	7516.29	3	0.500000
70	0.15229	SLV 9	Min	0.0000	-1224.6892	7788.63	3	0.500000
70	0.30458	SLV 9	Min	0.0000	-1256.8441	8035.03	3	0.500000
70	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-837.7741	5532.41	3	0.500000
70	0.15229	SLV 10	Max	0.0000	-923.5610	6183.69	3	0.500000
70	0.30458	SLV 10	Max	0.0000	-999.5528	6761.50	3	0.500000
70	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-837.7741	5532.41	3	0.500000
70	0.15229	SLV 10	Min	0.0000	-923.5610	6183.69	3	0.500000
70	0.30458	SLV 10	Min	0.0000	-999.5528	6761.50	3	0.500000
70	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-1149.6349	7120.52	3	0.500000
70	0.15229	SLV 11	Max	0.0000	-1183.0824	7376.62	3	0.500000
70	0.30458	SLV 11	Max	0.0000	-1213.0733	7606.80	3	0.500000
70	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-1149.6349	7120.52	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
70	0.15229	SLV 11	Min	0.0000	-1183.0824	7376.62	3	0.500000
70	0.30458	SLV 11	Min	0.0000	-1213.0733	7606.80	3	0.500000
70	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-782.5642	5018.00	3	0.500000
70	0.15229	SLV 12	Max	0.0000	-867.4842	5662.78	3	0.500000
70	0.30458	SLV 12	Max	0.0000	-942.6091	6234.09	3	0.500000
70	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-782.5642	5018.00	3	0.500000
70	0.15229	SLV 12	Min	0.0000	-867.4842	5662.78	3	0.500000
70	0.30458	SLV 12	Min	0.0000	-942.6091	6234.09	3	0.500000
70	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-451.7350	2464.54	3	0.500000
70	0.15229	SLV 13	Max	0.0000	-464.1289	2562.74	3	0.500000
70	0.30458	SLV 13	Max	0.0000	-473.0661	2635.02	3	0.500000
70	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-451.7350	2464.54	3	0.500000
70	0.15229	SLV 13	Min	0.0000	-464.1289	2562.74	3	0.500000
70	0.30458	SLV 13	Min	0.0000	-473.0661	2635.02	3	0.500000
70	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-343.7318	1837.88	3	0.500000
70	0.15229	SLV 14	Max	0.0000	-382.0988	2131.66	3	0.500000
70	0.30458	SLV 14	Max	0.0000	-415.1076	2385.26	3	0.500000
70	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-343.7318	1837.88	3	0.500000
70	0.15229	SLV 14	Min	0.0000	-382.0988	2131.66	3	0.500000
70	0.30458	SLV 14	Min	0.0000	-415.1076	2385.26	3	0.500000
70	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-282.8618	843.05	3	0.500000
70	0.15229	SLV 15	Max	0.0000	-288.8069	892.89	3	0.500000
70	0.30458	SLV 15	Max	0.0000	-291.2953	916.79	3	0.500000
70	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-282.8618	843.05	3	0.500000
70	0.15229	SLV 15	Min	0.0000	-288.8069	892.89	3	0.500000
70	0.30458	SLV 15	Min	0.0000	-291.2953	916.79	3	0.500000
70	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-159.0829	102.06	3	0.500000
70	0.15229	SLV 16	Max	0.0000	-193.1160	363.35	3	0.500000
70	0.30458	SLV 16	Max	0.0000	-221.7909	584.44	3	0.500000
70	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-159.0829	102.06	3	0.500000
70	0.15229	SLV 16	Min	0.0000	-193.1160	363.35	3	0.500000
70	0.30458	SLV 16	Min	0.0000	-221.7909	584.44	3	0.500000
71	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-80.9371	73.50	3	0.500000
71	0.27409	SLE-C	Max	0.0000	-63.2961	4.74	3	0.500000
71	0.54817	SLE-C	Max	0.0000	-57.6184	-12.74	3	0.500000
71	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-80.9371	73.50	3	0.500000
71	0.27409	SLE-C	Min	0.0000	-63.2961	4.74	3	0.500000
71	0.54817	SLE-C	Min	0.0000	-57.6184	-12.74	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-114.7109	252.89	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F1	Max	0.0000	-103.2632	210.68	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F1	Max	0.0000	-105.3262	226.37	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-114.7109	252.89	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F1	Min	0.0000	-103.2632	210.68	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F1	Min	0.0000	-105.3262	226.37	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-57.0845	-38.43	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F2	Max	0.0000	-46.6196	-76.43	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F2	Max	0.0000	-36.9735	-110.92	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-57.0845	-38.43	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F2	Min	0.0000	-46.6196	-76.43	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F2	Min	0.0000	-36.9735	-110.92	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-119.6396	304.83	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F3	Max	0.0000	-103.1450	240.99	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F3	Max	0.0000	-100.8148	237.85	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-119.6396	304.83	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F3	Min	0.0000	-103.1450	240.99	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F3	Min	0.0000	-100.8148	237.85	3	0.500000
71	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-58.0139	-32.29	3	0.500000
71	0.27409	SLE-QP	Max	0.0000	-49.9598	-59.95	3	0.500000
71	0.54817	SLE-QP	Max	0.0000	-42.7245	-84.11	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
71	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-58.0139	-32.29	3	0.500000
71	0.27409	SLE-QP	Min	0.0000	-49.9598	-59.95	3	0.500000
71	0.54817	SLE-QP	Min	0.0000	-42.7245	-84.11	3	0.500000
71	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-151.7355	357.95	3	0.500000
71	0.27409	SLU-1	Max	0.0000	-131.3761	279.60	3	0.500000
71	0.54817	SLU-1	Max	0.0000	-129.7186	281.40	3	0.500000
71	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-151.7355	357.95	3	0.500000
71	0.27409	SLU-1	Min	0.0000	-131.3761	279.60	3	0.500000
71	0.54817	SLU-1	Min	0.0000	-129.7186	281.40	3	0.500000
71	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-135.9716	267.42	3	0.500000
71	0.27409	SLU-2	Max	0.0000	-133.8801	267.36	3	0.500000
71	0.54817	SLU-2	Max	0.0000	-145.2994	325.20	3	0.500000
71	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-135.9716	267.42	3	0.500000
71	0.27409	SLU-2	Min	0.0000	-133.8801	267.36	3	0.500000
71	0.54817	SLU-2	Min	0.0000	-145.2994	325.20	3	0.500000
71	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-124.7180	339.04	3	0.500000
71	0.27409	SLU-3	Max	0.0000	-90.6280	199.79	3	0.500000
71	0.54817	SLU-3	Max	0.0000	-75.2398	140.69	3	0.500000
71	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-124.7180	339.04	3	0.500000
71	0.27409	SLU-3	Min	0.0000	-90.6280	199.79	3	0.500000
71	0.54817	SLU-3	Min	0.0000	-75.2398	140.69	3	0.500000
71	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-102.1735	95.31	3	0.500000
71	0.27409	SLU-4	Max	0.0000	-87.8692	42.91	3	0.500000
71	0.54817	SLU-4	Max	0.0000	-87.0756	48.41	3	0.500000
71	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-102.1735	95.31	3	0.500000
71	0.27409	SLU-4	Min	0.0000	-87.8692	42.91	3	0.500000
71	0.54817	SLU-4	Min	0.0000	-87.0756	48.41	3	0.500000
71	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-72.2935	61.36	3	0.500000
71	0.27409	SLU-5	Max	0.0000	-44.8275	-49.50	3	0.500000
71	0.54817	SLU-5	Max	0.0000	-30.8722	-102.46	3	0.500000
71	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-72.2935	61.36	3	0.500000
71	0.27409	SLU-5	Min	0.0000	-44.8275	-49.50	3	0.500000
71	0.54817	SLU-5	Min	0.0000	-30.8722	-102.46	3	0.500000
71	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-190.3642	561.85	3	0.500000
71	0.27409	SLU-6	Max	0.0000	-171.4421	489.66	3	0.500000
71	0.54817	SLU-6	Max	0.0000	-171.5936	499.22	3	0.500000
71	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-190.3642	561.85	3	0.500000
71	0.27409	SLU-6	Min	0.0000	-171.4421	489.66	3	0.500000
71	0.54817	SLU-6	Min	0.0000	-171.5936	499.22	3	0.500000
71	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-157.2593	510.77	3	0.500000
71	0.27409	SLU-7	Max	0.0000	-125.2410	380.40	3	0.500000
71	0.54817	SLU-7	Max	0.0000	-111.9245	330.18	3	0.500000
71	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-157.2593	510.77	3	0.500000
71	0.27409	SLU-7	Min	0.0000	-125.2410	380.40	3	0.500000
71	0.54817	SLU-7	Min	0.0000	-111.9245	330.18	3	0.500000
71	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-37.0271	-160.86	3	0.500000
71	0.27409	SLV 1	Max	0.0000	65.2582	-33.02	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 1	Max	0.0000	153.8674	353.58	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-37.0271	-160.86	3	0.500000
71	0.27409	SLV 1	Min	0.0000	65.2582	-33.02	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 1	Min	0.0000	153.8674	353.58	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-40.2412	-174.50	3	0.500000
71	0.27409	SLV 2	Max	0.0000	59.2715	-86.09	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 2	Max	0.0000	145.1081	288.63	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-40.2412	-174.50	3	0.500000
71	0.27409	SLV 2	Min	0.0000	59.2715	-86.09	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 2	Min	0.0000	145.1081	288.63	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-40.2412	-174.50	3	0.500000
71	0.27409	SLV 3	Max	0.0000	59.2715	-86.09	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
71	0.54817	SLV 3	Max	0.0000	145.1081	288.63	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-40.2412	-174.50	3	0.500000
71	0.27409	SLV 3	Min	0.0000	59.2715	-86.09	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 3	Min	0.0000	145.1081	288.63	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-336.2034	1462.18	3	0.500000
71	0.27409	SLV 4	Max	0.0000	-246.9614	1086.56	3	0.500000
71	0.54817	SLV 4	Max	0.0000	-191.9790	857.77	3	0.500000
71	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-336.2034	1462.18	3	0.500000
71	0.27409	SLV 4	Min	0.0000	-246.9614	1086.56	3	0.500000
71	0.54817	SLV 4	Min	0.0000	-191.9790	857.77	3	0.500000
71	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-42.3402	-45.95	3	0.500000
71	0.27409	SLV 5	Max	0.0000	4.3043	-202.11	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 5	Max	0.0000	37.2727	-53.97	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-42.3402	-45.95	3	0.500000
71	0.27409	SLV 5	Min	0.0000	4.3043	-202.11	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 5	Min	0.0000	37.2727	-53.97	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-174.3654	657.57	3	0.500000
71	0.27409	SLV 6	Max	0.0000	-130.7399	477.45	3	0.500000
71	0.54817	SLV 6	Max	0.0000	-106.9656	382.41	3	0.500000
71	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-174.3654	657.57	3	0.500000
71	0.27409	SLV 6	Min	0.0000	-130.7399	477.45	3	0.500000
71	0.54817	SLV 6	Min	0.0000	-106.9656	382.41	3	0.500000
71	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-62.8940	-50.83	3	0.500000
71	0.27409	SLV 7	Max	0.0000	-28.2487	-192.46	3	0.500000
71	0.54817	SLV 7	Max	0.0000	-7.2795	-275.48	3	0.500000
71	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-62.8940	-50.83	3	0.500000
71	0.27409	SLV 7	Min	0.0000	-28.2487	-192.46	3	0.500000
71	0.54817	SLV 7	Min	0.0000	-7.2795	-275.48	3	0.500000
71	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-204.2246	699.58	3	0.500000
71	0.27409	SLV 8	Max	0.0000	-173.8308	576.17	3	0.500000
71	0.54817	SLV 8	Max	0.0000	-163.2881	537.84	3	0.500000
71	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-204.2246	699.58	3	0.500000
71	0.27409	SLV 8	Min	0.0000	-173.8308	576.17	3	0.500000
71	0.54817	SLV 8	Min	0.0000	-163.2881	537.84	3	0.500000
71	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-37.0271	-160.86	3	0.500000
71	0.27409	SLV 9	Max	0.0000	65.2582	-33.02	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 9	Max	0.0000	153.8674	353.58	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-37.0271	-160.86	3	0.500000
71	0.27409	SLV 9	Min	0.0000	65.2582	-33.02	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 9	Min	0.0000	153.8674	353.58	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-325.3296	1438.73	3	0.500000
71	0.27409	SLV 10	Max	0.0000	-232.1662	1046.31	3	0.500000
71	0.54817	SLV 10	Max	0.0000	-173.2624	800.72	3	0.500000
71	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-325.3296	1438.73	3	0.500000
71	0.27409	SLV 10	Min	0.0000	-232.1662	1046.31	3	0.500000
71	0.54817	SLV 10	Min	0.0000	-173.2624	800.72	3	0.500000
71	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-40.2412	-174.50	3	0.500000
71	0.27409	SLV 11	Max	0.0000	59.2715	-86.09	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 11	Max	0.0000	145.1081	288.63	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-40.2412	-174.50	3	0.500000
71	0.27409	SLV 11	Min	0.0000	59.2715	-86.09	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 11	Min	0.0000	145.1081	288.63	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-336.2034	1462.18	3	0.500000
71	0.27409	SLV 12	Max	0.0000	-246.9614	1086.56	3	0.500000
71	0.54817	SLV 12	Max	0.0000	-191.9790	857.77	3	0.500000
71	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-336.2034	1462.18	3	0.500000
71	0.27409	SLV 12	Min	0.0000	-246.9614	1086.56	3	0.500000
71	0.54817	SLV 12	Min	0.0000	-191.9790	857.77	3	0.500000
71	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-42.3402	-45.95	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
71	0.27409	SLV 13	Max	0.0000	4.3043	-202.11	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 13	Max	0.0000	37.2727	-53.97	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-42.3402	-45.95	3	0.500000
71	0.27409	SLV 13	Min	0.0000	4.3043	-202.11	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 13	Min	0.0000	37.2727	-53.97	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-174.3654	657.57	3	0.500000
71	0.27409	SLV 14	Max	0.0000	-130.7399	477.45	3	0.500000
71	0.54817	SLV 14	Max	0.0000	-106.9656	382.41	3	0.500000
71	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-174.3654	657.57	3	0.500000
71	0.27409	SLV 14	Min	0.0000	-130.7399	477.45	3	0.500000
71	0.54817	SLV 14	Min	0.0000	-106.9656	382.41	3	0.500000
71	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-62.8940	-50.83	3	0.500000
71	0.27409	SLV 15	Max	0.0000	-28.2487	-192.46	3	0.500000
71	0.54817	SLV 15	Max	0.0000	-7.2795	-275.48	3	0.500000
71	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-62.8940	-50.83	3	0.500000
71	0.27409	SLV 15	Min	0.0000	-28.2487	-192.46	3	0.500000
71	0.54817	SLV 15	Min	0.0000	-7.2795	-275.48	3	0.500000
71	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-204.2246	699.58	3	0.500000
71	0.27409	SLV 16	Max	0.0000	-173.8308	576.17	3	0.500000
71	0.54817	SLV 16	Max	0.0000	-163.2881	537.84	3	0.500000
71	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-204.2246	699.58	3	0.500000
71	0.27409	SLV 16	Min	0.0000	-173.8308	576.17	3	0.500000
71	0.54817	SLV 16	Min	0.0000	-163.2881	537.84	3	0.500000
72	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	23.8162	40.51	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-C	Max	0.0000	80.9371	285.31	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	23.8162	40.51	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-C	Min	0.0000	80.9371	285.31	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	68.7011	250.68	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-F1	Max	0.0000	114.7109	447.86	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	68.7011	250.68	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-F1	Min	0.0000	114.7109	447.86	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-7.7510	4.88	3	0.500000
72	0.47122	SLE-F2	Max	0.0000	57.0845	216.31	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-7.7510	4.88	3	0.500000
72	0.47122	SLE-F2	Min	0.0000	57.0845	216.31	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	83.5861	302.63	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-F3	Max	0.0000	119.6396	457.14	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	83.5861	302.63	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-F3	Min	0.0000	119.6396	457.14	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-6.8253	7.19	3	0.500000
72	0.47122	SLE-QP	Max	0.0000	58.0139	226.57	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-6.8253	7.19	3	0.500000
72	0.47122	SLE-QP	Min	0.0000	58.0139	226.57	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	94.6142	329.94	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-1	Max	0.0000	151.7355	574.74	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	94.6142	329.94	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-1	Min	0.0000	151.7355	574.74	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	66.9636	263.97	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-2	Max	0.0000	135.9716	559.72	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	66.9636	263.97	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-2	Min	0.0000	135.9716	559.72	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	96.7088	307.90	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-3	Max	0.0000	124.7180	427.94	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	96.7088	307.90	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-3	Min	0.0000	124.7180	427.94	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	25.3305	53.68	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-4	Max	0.0000	102.1735	383.00	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	25.3305	53.68	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-4	Min	0.0000	102.1735	383.00	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
72	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	23.3984	11.10	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-5	Max	0.0000	72.2935	220.65	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	23.3984	11.10	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-5	Min	0.0000	72.2935	220.65	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	147.0006	568.28	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-6	Max	0.0000	190.3642	754.13	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	147.0006	568.28	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-6	Min	0.0000	190.3642	754.13	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	140.6159	511.02	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-7	Max	0.0000	157.2593	582.35	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	140.6159	511.02	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-7	Min	0.0000	157.2593	582.35	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-12.5548	-230.58	3	0.500000
72	0.47122	SLV 1	Max	0.0000	37.0271	-125.70	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-12.5548	-230.58	3	0.500000
72	0.47122	SLV 1	Min	0.0000	37.0271	-125.70	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-17.2007	-203.44	3	0.500000
72	0.47122	SLV 2	Max	0.0000	40.2412	-104.70	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-17.2007	-203.44	3	0.500000
72	0.47122	SLV 2	Min	0.0000	40.2412	-104.70	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-17.2007	-203.44	3	0.500000
72	0.47122	SLV 3	Max	0.0000	40.2412	-104.70	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-17.2007	-203.44	3	0.500000
72	0.47122	SLV 3	Min	0.0000	40.2412	-104.70	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	396.5218	1472.28	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 4	Max	0.0000	336.2034	1213.77	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	396.5218	1472.28	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 4	Min	0.0000	336.2034	1213.77	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	1.6977	-132.10	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 5	Max	0.0000	42.3402	42.08	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	1.6977	-132.10	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 5	Min	0.0000	42.3402	42.08	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	181.1591	656.55	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 6	Max	0.0000	174.3654	627.44	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	181.1591	656.55	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 6	Min	0.0000	174.3654	627.44	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-3.6495	-92.47	3	0.500000
72	0.47122	SLV 7	Max	0.0000	62.8940	161.44	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-3.6495	-92.47	3	0.500000
72	0.47122	SLV 7	Min	0.0000	62.8940	161.44	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	187.4071	717.34	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 8	Max	0.0000	204.2246	789.41	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	187.4071	717.34	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 8	Min	0.0000	204.2246	789.41	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-12.5548	-230.58	3	0.500000
72	0.47122	SLV 9	Max	0.0000	37.0271	-125.70	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-12.5548	-230.58	3	0.500000
72	0.47122	SLV 9	Min	0.0000	37.0271	-125.70	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	391.6587	1441.15	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 10	Max	0.0000	325.3296	1156.88	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	391.6587	1441.15	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 10	Min	0.0000	325.3296	1156.88	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-17.2007	-203.44	3	0.500000
72	0.47122	SLV 11	Max	0.0000	40.2412	-104.70	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-17.2007	-203.44	3	0.500000
72	0.47122	SLV 11	Min	0.0000	40.2412	-104.70	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	396.5218	1472.28	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 12	Max	0.0000	336.2034	1213.77	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	396.5218	1472.28	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
72	0.47122	SLV 12	Min	0.0000	336.2034	1213.77	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	1.6977	-132.10	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 13	Max	0.0000	42.3402	42.08	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	1.6977	-132.10	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 13	Min	0.0000	42.3402	42.08	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	181.1591	656.55	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 14	Max	0.0000	174.3654	627.44	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	181.1591	656.55	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 14	Min	0.0000	174.3654	627.44	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-3.6495	-92.47	3	0.500000
72	0.47122	SLV 15	Max	0.0000	62.8940	161.44	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-3.6495	-92.47	3	0.500000
72	0.47122	SLV 15	Min	0.0000	62.8940	161.44	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	187.4071	717.34	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 16	Max	0.0000	204.2246	789.41	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	187.4071	717.34	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 16	Min	0.0000	204.2246	789.41	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	107.3952	-21.62	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-C	Max	0.0000	84.5728	-126.28	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-C	Max	0.0000	58.7708	-243.71	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	107.3952	-21.62	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-C	Min	0.0000	84.5728	-126.28	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-C	Min	0.0000	58.7708	-243.71	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	163.1151	213.07	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F1	Max	0.0000	140.7143	110.21	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F1	Max	0.0000	115.3338	-5.41	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	163.1151	213.07	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F1	Min	0.0000	140.7143	110.21	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F1	Min	0.0000	115.3338	-5.41	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	83.8960	-75.96	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F2	Max	0.0000	52.4547	-217.56	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F2	Max	0.0000	18.0337	-371.93	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	83.8960	-75.96	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F2	Min	0.0000	52.4547	-217.56	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F2	Min	0.0000	18.0337	-371.93	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	158.4132	199.53	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F3	Max	0.0000	147.1653	144.47	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F3	Max	0.0000	132.9378	76.65	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	158.4132	199.53	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F3	Min	0.0000	147.1653	144.47	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F3	Min	0.0000	132.9378	76.65	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	89.3825	-43.47	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-QP	Max	0.0000	55.5923	-195.14	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-QP	Max	0.0000	18.8224	-359.57	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	89.3825	-43.47	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-QP	Min	0.0000	55.5923	-195.14	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-QP	Min	0.0000	18.8224	-359.57	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	204.5443	232.54	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-1	Max	0.0000	183.4785	133.35	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-1	Max	0.0000	158.5393	17.57	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	204.5443	232.54	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-1	Min	0.0000	183.4785	133.35	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-1	Min	0.0000	158.5393	17.57	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	215.8206	346.34	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-2	Max	0.0000	170.5709	143.50	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-2	Max	0.0000	121.4476	-75.93	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	215.8206	346.34	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-2	Min	0.0000	170.5709	143.50	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-2	Min	0.0000	121.4476	-75.93	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
73	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	134.1931	41.70	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-3	Max	0.0000	144.1792	77.65	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-3	Max	0.0000	151.1857	100.83	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	134.1931	41.70	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-3	Min	0.0000	144.1792	77.65	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-3	Min	0.0000	151.1857	100.83	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	149.3593	55.12	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-4	Max	0.0000	111.0937	-117.78	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-4	Max	0.0000	68.9546	-307.28	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	149.3593	55.12	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-4	Min	0.0000	111.0937	-117.78	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-4	Min	0.0000	68.9546	-307.28	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	75.9890	-145.92	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-5	Max	0.0000	67.8097	-187.83	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-5	Max	0.0000	56.6508	-242.50	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	75.9890	-145.92	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-5	Min	0.0000	67.8097	-187.83	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-5	Min	0.0000	56.6508	-242.50	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	257.9971	436.16	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-6	Max	0.0000	243.5738	365.44	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-6	Max	0.0000	225.2770	278.12	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	257.9971	436.16	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-6	Min	0.0000	243.5738	365.44	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-6	Min	0.0000	225.2770	278.12	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	180.7137	222.53	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-7	Max	0.0000	195.3446	278.39	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-7	Max	0.0000	206.9959	321.47	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	180.7137	222.53	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-7	Min	0.0000	195.3446	278.39	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-7	Min	0.0000	206.9959	321.47	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-102.7702	-299.42	3	0.500000
73	0.36143	SLV 1	Max	0.0000	-38.8634	-580.16	3	0.500000
73	0.72287	SLV 1	Max	0.0000	22.0637	-659.01	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-102.7702	-299.42	3	0.500000
73	0.36143	SLV 1	Min	0.0000	-38.8634	-580.16	3	0.500000
73	0.72287	SLV 1	Min	0.0000	22.0637	-659.01	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-90.8369	-376.41	3	0.500000
73	0.36143	SLV 2	Max	0.0000	-34.7902	-623.46	3	0.500000
73	0.72287	SLV 2	Max	0.0000	18.2769	-701.08	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-90.8369	-376.41	3	0.500000
73	0.36143	SLV 2	Min	0.0000	-34.7902	-623.46	3	0.500000
73	0.72287	SLV 2	Min	0.0000	18.2769	-701.08	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-90.8369	-376.41	3	0.500000
73	0.36143	SLV 3	Max	0.0000	-34.7902	-623.46	3	0.500000
73	0.72287	SLV 3	Max	0.0000	18.2769	-701.08	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-90.8369	-376.41	3	0.500000
73	0.36143	SLV 3	Min	0.0000	-34.7902	-623.46	3	0.500000
73	0.72287	SLV 3	Min	0.0000	18.2769	-701.08	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	316.1808	466.51	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 4	Max	0.0000	431.3485	953.23	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 4	Max	0.0000	543.5367	1427.19	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	316.1808	466.51	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 4	Min	0.0000	431.3485	953.23	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 4	Min	0.0000	543.5367	1427.19	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-2.1397	-447.89	3	0.500000
73	0.36143	SLV 5	Max	0.0000	13.7367	-405.04	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 5	Max	0.0000	26.6334	-356.62	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-2.1397	-447.89	3	0.500000
73	0.36143	SLV 5	Min	0.0000	13.7367	-405.04	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
73	0.72287	SLV 5	Min	0.0000	26.6334	-356.62	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	177.4233	212.59	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 6	Max	0.0000	218.4499	381.56	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 6	Max	0.0000	256.4968	537.77	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	177.4233	212.59	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 6	Min	0.0000	218.4499	381.56	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 6	Min	0.0000	256.4968	537.77	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	56.3574	-312.14	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 7	Max	0.0000	43.3788	-374.61	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 7	Max	0.0000	27.4206	-449.85	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	56.3574	-312.14	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 7	Min	0.0000	43.3788	-374.61	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 7	Min	0.0000	27.4206	-449.85	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	250.3626	421.47	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 8	Max	0.0000	262.8955	468.33	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 8	Max	0.0000	272.4487	502.42	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	250.3626	421.47	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 8	Min	0.0000	262.8955	468.33	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 8	Min	0.0000	272.4487	502.42	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-102.7702	-299.42	3	0.500000
73	0.36143	SLV 9	Max	0.0000	-38.8634	-580.16	3	0.500000
73	0.72287	SLV 9	Max	0.0000	22.0637	-659.01	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-102.7702	-299.42	3	0.500000
73	0.36143	SLV 9	Min	0.0000	-38.8634	-580.16	3	0.500000
73	0.72287	SLV 9	Min	0.0000	22.0637	-659.01	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	291.9700	394.64	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 10	Max	0.0000	414.9997	915.06	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 10	Max	0.0000	535.0498	1422.71	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	291.9700	394.64	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 10	Min	0.0000	414.9997	915.06	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 10	Min	0.0000	535.0498	1422.71	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-90.8369	-376.41	3	0.500000
73	0.36143	SLV 11	Max	0.0000	-34.7902	-623.46	3	0.500000
73	0.72287	SLV 11	Max	0.0000	18.2769	-701.08	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-90.8369	-376.41	3	0.500000
73	0.36143	SLV 11	Min	0.0000	-34.7902	-623.46	3	0.500000
73	0.72287	SLV 11	Min	0.0000	18.2769	-701.08	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	316.1808	466.51	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 12	Max	0.0000	431.3485	953.23	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 12	Max	0.0000	543.5367	1427.19	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	316.1808	466.51	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 12	Min	0.0000	431.3485	953.23	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 12	Min	0.0000	543.5367	1427.19	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-2.1397	-447.89	3	0.500000
73	0.36143	SLV 13	Max	0.0000	13.7367	-405.04	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 13	Max	0.0000	26.6334	-356.62	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-2.1397	-447.89	3	0.500000
73	0.36143	SLV 13	Min	0.0000	13.7367	-405.04	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 13	Min	0.0000	26.6334	-356.62	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	177.4233	212.59	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 14	Max	0.0000	218.4499	381.56	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 14	Max	0.0000	256.4968	537.77	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	177.4233	212.59	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 14	Min	0.0000	218.4499	381.56	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 14	Min	0.0000	256.4968	537.77	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	56.3574	-312.14	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 15	Max	0.0000	43.3788	-374.61	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 15	Max	0.0000	27.4206	-449.85	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	56.3574	-312.14	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
73	0.36143	SLV 15	Min	0.0000	43.3788	-374.61	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 15	Min	0.0000	27.4206	-449.85	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	250.3626	421.47	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 16	Max	0.0000	262.8955	468.33	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 16	Max	0.0000	272.4487	502.42	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	250.3626	421.47	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 16	Min	0.0000	262.8955	468.33	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 16	Min	0.0000	272.4487	502.42	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	50.9132	-367.20	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-C	Max	0.0000	66.8998	-259.11	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-C	Max	0.0000	82.5870	-153.02	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	50.9132	-367.20	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-C	Min	0.0000	66.8998	-259.11	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-C	Min	0.0000	82.5870	-153.02	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	148.6878	303.14	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-F1	Max	0.0000	166.5110	423.47	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-F1	Max	0.0000	184.0349	541.81	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	148.6878	303.14	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-F1	Min	0.0000	166.5110	423.47	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-F1	Min	0.0000	184.0349	541.81	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-30.6532	-391.90	3	0.500000
74	0.12353	SLE-F2	Max	0.0000	-10.0356	-527.84	3	0.500000
74	0.24706	SLE-F2	Max	0.0000	10.2827	-524.68	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-30.6532	-391.90	3	0.500000
74	0.12353	SLE-F2	Min	0.0000	-10.0356	-527.84	3	0.500000
74	0.24706	SLE-F2	Min	0.0000	10.2827	-524.68	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	190.7295	565.40	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-F3	Max	0.0000	203.7763	653.89	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-F3	Max	0.0000	216.5239	740.39	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	190.7295	565.40	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-F3	Min	0.0000	203.7763	653.89	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-F3	Min	0.0000	216.5239	740.39	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-31.1656	-365.88	3	0.500000
74	0.12353	SLE-QP	Max	0.0000	-9.4346	-509.24	3	0.500000
74	0.24706	SLE-QP	Max	0.0000	11.9971	-490.65	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-31.1656	-365.88	3	0.500000
74	0.12353	SLE-QP	Min	0.0000	-9.4346	-509.24	3	0.500000
74	0.24706	SLE-QP	Min	0.0000	11.9971	-490.65	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	211.7701	460.02	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-1	Max	0.0000	232.6563	601.23	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-1	Max	0.0000	253.1534	739.84	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	211.7701	460.02	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-1	Min	0.0000	232.6563	601.23	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-1	Min	0.0000	253.1534	739.84	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	126.2474	71.47	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-2	Max	0.0000	157.5239	281.94	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-2	Max	0.0000	188.4112	489.82	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	126.2474	71.47	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-2	Min	0.0000	157.5239	281.94	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-2	Min	0.0000	188.4112	489.82	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	241.6675	743.96	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-3	Max	0.0000	244.9307	767.22	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-3	Max	0.0000	247.8945	788.49	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	241.6675	743.96	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-3	Min	0.0000	244.9307	767.22	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-3	Min	0.0000	247.8945	788.49	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	42.4298	-546.02	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-4	Max	0.0000	68.5520	-369.91	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-4	Max	0.0000	94.2851	-196.39	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
74	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	42.4298	-546.02	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-4	Min	0.0000	68.5520	-369.91	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-4	Min	0.0000	94.2851	-196.39	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	63.4396	-321.45	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-5	Max	0.0000	71.8941	-263.58	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-5	Max	0.0000	80.0493	-207.70	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	63.4396	-321.45	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-5	Min	0.0000	71.8941	-263.58	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-5	Min	0.0000	80.0493	-207.70	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	330.7308	1232.03	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-6	Max	0.0000	351.6988	1373.78	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-6	Max	0.0000	372.2776	1512.94	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	330.7308	1232.03	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-6	Min	0.0000	351.6988	1373.78	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-6	Min	0.0000	372.2776	1512.94	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	340.2168	1392.51	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-7	Max	0.0000	344.0640	1419.66	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-7	Max	0.0000	347.6118	1444.83	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	340.2168	1392.51	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-7	Min	0.0000	344.0640	1419.66	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-7	Min	0.0000	347.6118	1444.83	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	63.0131	-1009.39	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 1	Max	0.0000	36.4107	-1185.22	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 1	Max	0.0000	9.5089	-1363.06	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	63.0131	-1009.39	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 1	Min	0.0000	36.4107	-1185.22	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 1	Min	0.0000	9.5089	-1363.06	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	46.6223	-1135.83	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 2	Max	0.0000	23.9989	-1285.14	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 2	Max	0.0000	1.0762	-1436.45	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	46.6223	-1135.83	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 2	Min	0.0000	23.9989	-1285.14	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 2	Min	0.0000	1.0762	-1436.45	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	46.6223	-1135.83	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 3	Max	0.0000	23.9989	-1285.14	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 3	Max	0.0000	1.0762	-1436.45	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	46.6223	-1135.83	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 3	Min	0.0000	23.9989	-1285.14	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 3	Min	0.0000	1.0762	-1436.45	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	996.4828	5033.77	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 4	Max	0.0000	968.4203	4848.20	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 4	Max	0.0000	940.0584	4660.63	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	996.4828	5033.77	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 4	Min	0.0000	968.4203	4848.20	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 4	Min	0.0000	940.0584	4660.63	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	38.2670	-559.50	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 5	Max	0.0000	33.4487	-590.11	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 5	Max	0.0000	28.3311	-622.72	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	38.2670	-559.50	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 5	Min	0.0000	33.4487	-590.11	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 5	Min	0.0000	28.3311	-622.72	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	451.5452	2074.83	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 6	Max	0.0000	444.7502	2031.04	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 6	Max	0.0000	437.6559	1985.25	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	451.5452	2074.83	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 6	Min	0.0000	444.7502	2031.04	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 6	Min	0.0000	437.6559	1985.25	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	3.7931	-847.35	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 7	Max	0.0000	13.9318	-778.25	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
74	0.24706	SLV 7	Max	0.0000	23.7711	-711.14	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	3.7931	-847.35	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 7	Min	0.0000	13.9318	-778.25	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 7	Min	0.0000	23.7711	-711.14	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	442.8338	1951.94	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 8	Max	0.0000	451.4945	2011.19	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 8	Max	0.0000	459.8558	2068.44	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	442.8338	1951.94	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 8	Min	0.0000	451.4945	2011.19	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 8	Min	0.0000	459.8558	2068.44	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	63.0131	-1009.39	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 9	Max	0.0000	36.4107	-1185.22	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 9	Max	0.0000	9.5089	-1363.06	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	63.0131	-1009.39	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 9	Min	0.0000	36.4107	-1185.22	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 9	Min	0.0000	9.5089	-1363.06	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	992.1625	5025.64	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 10	Max	0.0000	959.5851	4809.97	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 10	Max	0.0000	926.7085	4592.30	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	992.1625	5025.64	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 10	Min	0.0000	959.5851	4809.97	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 10	Min	0.0000	926.7085	4592.30	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	46.6223	-1135.83	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 11	Max	0.0000	23.9989	-1285.14	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 11	Max	0.0000	1.0762	-1436.45	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	46.6223	-1135.83	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 11	Min	0.0000	23.9989	-1285.14	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 11	Min	0.0000	1.0762	-1436.45	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	996.4828	5033.77	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 12	Max	0.0000	968.4203	4848.20	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 12	Max	0.0000	940.0584	4660.63	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	996.4828	5033.77	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 12	Min	0.0000	968.4203	4848.20	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 12	Min	0.0000	940.0584	4660.63	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	38.2670	-559.50	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 13	Max	0.0000	33.4487	-590.11	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 13	Max	0.0000	28.3311	-622.72	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	38.2670	-559.50	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 13	Min	0.0000	33.4487	-590.11	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 13	Min	0.0000	28.3311	-622.72	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	451.5452	2074.83	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 14	Max	0.0000	444.7502	2031.04	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 14	Max	0.0000	437.6559	1985.25	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	451.5452	2074.83	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 14	Min	0.0000	444.7502	2031.04	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 14	Min	0.0000	437.6559	1985.25	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	3.7931	-847.35	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 15	Max	0.0000	13.9318	-778.25	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 15	Max	0.0000	23.7711	-711.14	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	3.7931	-847.35	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 15	Min	0.0000	13.9318	-778.25	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 15	Min	0.0000	23.7711	-711.14	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	442.8338	1951.94	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 16	Max	0.0000	451.4945	2011.19	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 16	Max	0.0000	459.8558	2068.44	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	442.8338	1951.94	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 16	Min	0.0000	451.4945	2011.19	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 16	Min	0.0000	459.8558	2068.44	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	22.9922	-550.90	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
75	0.11747	SLE-C	Max	0.0000	37.0908	-455.57	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-C	Max	0.0000	50.9132	-362.08	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	22.9922	-550.90	1	-0.500000
75	0.11747	SLE-C	Min	0.0000	37.0908	-455.57	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-C	Min	0.0000	50.9132	-362.08	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	116.0778	88.90	1	-0.500000
75	0.11747	SLE-F1	Max	0.0000	132.5209	199.87	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-F1	Max	0.0000	148.6878	308.98	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	116.0778	88.90	1	-0.500000
75	0.11747	SLE-F1	Min	0.0000	132.5209	199.87	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-F1	Min	0.0000	148.6878	308.98	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-64.7905	-160.56	3	0.500000
75	0.11747	SLE-F2	Max	0.0000	-47.5838	-273.93	3	0.500000
75	0.23495	SLE-F2	Max	0.0000	-30.6532	-385.46	3	0.500000
75	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-64.7905	-160.56	3	0.500000
75	0.11747	SLE-F2	Min	0.0000	-47.5838	-273.93	3	0.500000
75	0.23495	SLE-F2	Min	0.0000	-30.6532	-385.46	3	0.500000
75	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	166.2469	403.83	1	-0.500000
75	0.11747	SLE-F3	Max	0.0000	178.6263	487.70	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-F3	Max	0.0000	190.7295	569.73	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	166.2469	403.83	1	-0.500000
75	0.11747	SLE-F3	Min	0.0000	178.6263	487.70	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-F3	Min	0.0000	190.7295	569.73	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-67.4510	-119.85	3	0.500000
75	0.11747	SLE-QP	Max	0.0000	-49.1702	-240.38	3	0.500000
75	0.23495	SLE-QP	Max	0.0000	-31.1656	-359.07	3	0.500000
75	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-67.4510	-119.85	3	0.500000
75	0.11747	SLE-QP	Min	0.0000	-49.1702	-240.38	3	0.500000
75	0.23495	SLE-QP	Min	0.0000	-31.1656	-359.07	3	0.500000
75	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	173.0615	205.37	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-1	Max	0.0000	192.5953	337.34	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-1	Max	0.0000	211.7701	466.91	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	173.0615	205.37	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-1	Min	0.0000	192.5953	337.34	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-1	Min	0.0000	211.7701	466.91	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	69.5091	-300.05	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-2	Max	0.0000	98.0578	-107.98	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-2	Max	0.0000	126.2474	81.70	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	69.5091	-300.05	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-2	Min	0.0000	98.0578	-107.98	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-2	Min	0.0000	126.2474	81.70	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	234.4646	694.41	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-3	Max	0.0000	238.2042	720.68	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-3	Max	0.0000	241.6675	745.11	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	234.4646	694.41	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-3	Min	0.0000	238.2042	720.68	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-3	Min	0.0000	241.6675	745.11	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-3.7276	-799.10	3	0.500000
75	0.11747	SLU-4	Max	0.0000	19.5306	-692.00	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-4	Max	0.0000	42.4298	-537.60	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-3.7276	-799.10	3	0.500000
75	0.11747	SLU-4	Min	0.0000	19.5306	-692.00	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-4	Min	0.0000	42.4298	-537.60	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	49.0429	-417.45	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-5	Max	0.0000	56.3793	-367.20	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-5	Max	0.0000	63.4396	-318.79	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	49.0429	-417.45	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-5	Min	0.0000	56.3793	-367.20	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-5	Min	0.0000	63.4396	-318.79	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
75	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	290.2754	965.91	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-6	Max	0.0000	310.6826	1103.70	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-6	Max	0.0000	330.7308	1239.09	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	290.2754	965.91	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-6	Min	0.0000	310.6826	1103.70	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-6	Min	0.0000	330.7308	1239.09	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	330.5779	1327.04	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-7	Max	0.0000	335.5354	1361.43	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-7	Max	0.0000	340.2168	1393.98	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	330.5779	1327.04	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-7	Min	0.0000	335.5354	1361.43	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-7	Min	0.0000	340.2168	1393.98	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	116.3280	-665.88	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 1	Max	0.0000	89.8086	-841.33	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 1	Max	0.0000	63.0131	-1018.63	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	116.3280	-665.88	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 1	Min	0.0000	89.8086	-841.33	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 1	Min	0.0000	63.0131	-1018.63	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	92.9268	-837.77	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 2	Max	0.0000	69.9126	-989.86	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 2	Max	0.0000	46.6223	-1143.79	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	92.9268	-837.77	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 2	Min	0.0000	69.9126	-989.86	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 2	Min	0.0000	46.6223	-1143.79	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	92.9268	-837.77	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 3	Max	0.0000	69.9126	-989.86	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 3	Max	0.0000	46.6223	-1143.79	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	92.9268	-837.77	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 3	Min	0.0000	69.9126	-989.86	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 3	Min	0.0000	46.6223	-1143.79	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1037.0357	5293.14	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 4	Max	0.0000	1016.8973	5160.22	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 4	Max	0.0000	996.4828	5025.46	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1037.0357	5293.14	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 4	Min	0.0000	1016.8973	5160.22	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 4	Min	0.0000	996.4828	5025.46	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	48.6882	-494.47	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 5	Max	0.0000	43.6157	-526.95	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 5	Max	0.0000	38.2670	-561.27	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	48.6882	-494.47	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 5	Min	0.0000	43.6157	-526.95	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 5	Min	0.0000	38.2670	-561.27	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	459.8885	2125.87	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 6	Max	0.0000	455.8550	2100.32	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 6	Max	0.0000	451.5452	2072.93	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	459.8885	2125.87	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 6	Min	0.0000	455.8550	2100.32	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 6	Min	0.0000	451.5452	2072.93	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-12.3893	-789.63	3	0.500000
75	0.11747	SLV 7	Max	0.0000	-4.1600	-843.15	3	0.500000
75	0.23495	SLV 7	Max	0.0000	3.7931	-844.26	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-12.3893	-789.63	3	0.500000
75	0.11747	SLV 7	Min	0.0000	-4.1600	-843.15	3	0.500000
75	0.23495	SLV 7	Min	0.0000	3.7931	-844.26	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	423.5231	1823.65	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 8	Max	0.0000	433.3166	1890.28	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 8	Max	0.0000	442.8338	1955.07	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	423.5231	1823.65	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 8	Min	0.0000	433.3166	1890.28	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
75	0.23495	SLV 8	Min	0.0000	442.8338	1955.07	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	116.3280	-665.88	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 9	Max	0.0000	89.8086	-841.33	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 9	Max	0.0000	63.0131	-1018.63	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	116.3280	-665.88	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 9	Min	0.0000	89.8086	-841.33	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 9	Min	0.0000	63.0131	-1018.63	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1040.8531	5337.78	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 10	Max	0.0000	1016.6459	5177.74	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 10	Max	0.0000	992.1625	5015.85	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1040.8531	5337.78	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 10	Min	0.0000	1016.6459	5177.74	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 10	Min	0.0000	992.1625	5015.85	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	92.9268	-837.77	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 11	Max	0.0000	69.9126	-989.86	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 11	Max	0.0000	46.6223	-1143.79	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	92.9268	-837.77	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 11	Min	0.0000	69.9126	-989.86	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 11	Min	0.0000	46.6223	-1143.79	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1037.0357	5293.14	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 12	Max	0.0000	1016.8973	5160.22	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 12	Max	0.0000	996.4828	5025.46	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1037.0357	5293.14	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 12	Min	0.0000	1016.8973	5160.22	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 12	Min	0.0000	996.4828	5025.46	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	48.6882	-494.47	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 13	Max	0.0000	43.6157	-526.95	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 13	Max	0.0000	38.2670	-561.27	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	48.6882	-494.47	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 13	Min	0.0000	43.6157	-526.95	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 13	Min	0.0000	38.2670	-561.27	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	459.8885	2125.87	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 14	Max	0.0000	455.8550	2100.32	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 14	Max	0.0000	451.5452	2072.93	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	459.8885	2125.87	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 14	Min	0.0000	455.8550	2100.32	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 14	Min	0.0000	451.5452	2072.93	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-12.3893	-789.63	3	0.500000
75	0.11747	SLV 15	Max	0.0000	-4.1600	-843.15	3	0.500000
75	0.23495	SLV 15	Max	0.0000	3.7931	-844.26	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-12.3893	-789.63	3	0.500000
75	0.11747	SLV 15	Min	0.0000	-4.1600	-843.15	3	0.500000
75	0.23495	SLV 15	Min	0.0000	3.7931	-844.26	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	423.5231	1823.65	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 16	Max	0.0000	433.3166	1890.28	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 16	Max	0.0000	442.8338	1955.07	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	423.5231	1823.65	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 16	Min	0.0000	433.3166	1890.28	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 16	Min	0.0000	442.8338	1955.07	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-11.6366	-624.39	3	0.500000
76	0.16124	SLE-C	Max	0.0000	5.9435	-660.66	1	-0.500000
76	0.32249	SLE-C	Max	0.0000	22.9922	-545.32	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-11.6366	-624.39	3	0.500000
76	0.16124	SLE-C	Min	0.0000	5.9435	-660.66	1	-0.500000
76	0.32249	SLE-C	Min	0.0000	22.9922	-545.32	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	73.2706	-193.19	1	-0.500000
76	0.16124	SLE-F1	Max	0.0000	94.9399	-47.05	1	-0.500000
76	0.32249	SLE-F1	Max	0.0000	116.0778	95.56	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	73.2706	-193.19	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
76	0.16124	SLE-F1	Min	0.0000	94.9399	-47.05	1	-0.500000
76	0.32249	SLE-F1	Min	0.0000	116.0778	95.56	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-104.1372	104.97	3	0.500000
76	0.16124	SLE-F2	Max	0.0000	-84.1982	-26.27	3	0.500000
76	0.32249	SLE-F2	Max	0.0000	-64.7905	-153.97	3	0.500000
76	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-104.1372	104.97	3	0.500000
76	0.16124	SLE-F2	Min	0.0000	-84.1982	-26.27	3	0.500000
76	0.32249	SLE-F2	Min	0.0000	-64.7905	-153.97	3	0.500000
76	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	133.0861	184.48	1	-0.500000
76	0.16124	SLE-F3	Max	0.0000	149.9322	298.47	1	-0.500000
76	0.32249	SLE-F3	Max	0.0000	166.2469	408.92	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	133.0861	184.48	1	-0.500000
76	0.16124	SLE-F3	Min	0.0000	149.9322	298.47	1	-0.500000
76	0.32249	SLE-F3	Min	0.0000	166.2469	408.92	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-109.7687	165.93	3	0.500000
76	0.16124	SLE-QP	Max	0.0000	-88.3442	24.79	3	0.500000
76	0.32249	SLE-QP	Max	0.0000	-67.4510	-112.82	3	0.500000
76	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-109.7687	165.93	3	0.500000
76	0.16124	SLE-QP	Min	0.0000	-88.3442	24.79	3	0.500000
76	0.32249	SLE-QP	Min	0.0000	-67.4510	-112.82	3	0.500000
76	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	121.4702	-134.99	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-1	Max	0.0000	147.6113	41.48	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-1	Max	0.0000	173.0615	213.33	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	121.4702	-134.99	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-1	Min	0.0000	147.6113	41.48	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-1	Min	0.0000	173.0615	213.33	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-4.0928	-729.08	3	0.500000
76	0.16124	SLU-2	Max	0.0000	33.0535	-533.82	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-2	Max	0.0000	69.5091	-288.59	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-4.0928	-729.08	3	0.500000
76	0.16124	SLU-2	Min	0.0000	33.0535	-533.82	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-2	Min	0.0000	69.5091	-288.59	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	222.8964	615.64	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-3	Max	0.0000	228.9462	657.65	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-3	Max	0.0000	234.4646	696.13	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	222.8964	615.64	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-3	Min	0.0000	228.9462	657.65	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-3	Min	0.0000	234.4646	696.13	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-61.7428	-407.48	3	0.500000
76	0.16124	SLU-4	Max	0.0000	-32.3898	-600.98	3	0.500000
76	0.32249	SLU-4	Max	0.0000	-3.7276	-789.87	3	0.500000
76	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-61.7428	-407.48	3	0.500000
76	0.16124	SLU-4	Min	0.0000	-32.3898	-600.98	3	0.500000
76	0.32249	SLU-4	Min	0.0000	-3.7276	-789.87	3	0.500000
76	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	31.6491	-533.87	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-5	Max	0.0000	40.6117	-472.43	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-5	Max	0.0000	49.0429	-414.54	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	31.6491	-533.87	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-5	Min	0.0000	40.6117	-472.43	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-5	Min	0.0000	49.0429	-414.54	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	233.9421	594.45	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-6	Max	0.0000	262.4541	786.72	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-6	Max	0.0000	290.2754	974.38	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	233.9421	594.45	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-6	Min	0.0000	262.4541	786.72	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-6	Min	0.0000	290.2754	974.38	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	313.7264	1213.67	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-7	Max	0.0000	322.4178	1273.29	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-7	Max	0.0000	330.5779	1329.38	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
76	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	313.7264	1213.67	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-7	Min	0.0000	322.4178	1273.29	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-7	Min	0.0000	330.5779	1329.38	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	192.6987	-171.00	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 1	Max	0.0000	154.7790	-422.11	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 1	Max	0.0000	116.3280	-676.77	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	192.6987	-171.00	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 1	Min	0.0000	154.7790	-422.11	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 1	Min	0.0000	116.3280	-676.77	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	160.5880	-399.58	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 2	Max	0.0000	127.0231	-621.66	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 2	Max	0.0000	92.9268	-847.29	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	160.5880	-399.58	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 2	Min	0.0000	127.0231	-621.66	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 2	Min	0.0000	92.9268	-847.29	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	160.5880	-399.58	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 3	Max	0.0000	127.0231	-621.66	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 3	Max	0.0000	92.9268	-847.29	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	160.5880	-399.58	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 3	Min	0.0000	127.0231	-621.66	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 3	Min	0.0000	92.9268	-847.29	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1073.0910	5523.34	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 4	Max	0.0000	1055.3290	5406.61	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 4	Max	0.0000	1037.0357	5286.34	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1073.0910	5523.34	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 4	Min	0.0000	1055.3290	5406.61	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 4	Min	0.0000	1037.0357	5286.34	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	64.4700	-394.73	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 5	Max	0.0000	56.8448	-443.88	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 5	Max	0.0000	48.6882	-496.57	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	64.4700	-394.73	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 5	Min	0.0000	56.8448	-443.88	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 5	Min	0.0000	48.6882	-496.57	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	464.1723	2149.95	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 6	Max	0.0000	462.2961	2139.13	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 6	Max	0.0000	459.8885	2124.76	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	464.1723	2149.95	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 6	Min	0.0000	462.2961	2139.13	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 6	Min	0.0000	459.8885	2124.76	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-30.0750	-671.94	3	0.500000
76	0.16124	SLV 7	Max	0.0000	-20.9665	-730.98	3	0.500000
76	0.32249	SLV 7	Max	0.0000	-12.3893	-786.48	3	0.500000
76	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-30.0750	-671.94	3	0.500000
76	0.16124	SLV 7	Min	0.0000	-20.9665	-730.98	3	0.500000
76	0.32249	SLV 7	Min	0.0000	-12.3893	-786.48	3	0.500000
76	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	392.7390	1619.44	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 8	Max	0.0000	408.3968	1725.51	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 8	Max	0.0000	423.5231	1828.03	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	392.7390	1619.44	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 8	Min	0.0000	408.3968	1725.51	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 8	Min	0.0000	423.5231	1828.03	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	192.6987	-171.00	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 9	Max	0.0000	154.7790	-422.11	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 9	Max	0.0000	116.3280	-676.77	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	192.6987	-171.00	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 9	Min	0.0000	154.7790	-422.11	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 9	Min	0.0000	116.3280	-676.77	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1087.3145	5635.74	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 10	Max	0.0000	1064.3495	5484.32	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
76	0.32249	SLV 10	Max	0.0000	1040.8531	5329.36	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1087.3145	5635.74	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 10	Min	0.0000	1064.3495	5484.32	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 10	Min	0.0000	1040.8531	5329.36	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	160.5880	-399.58	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 11	Max	0.0000	127.0231	-621.66	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 11	Max	0.0000	92.9268	-847.29	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	160.5880	-399.58	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 11	Min	0.0000	127.0231	-621.66	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 11	Min	0.0000	92.9268	-847.29	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1073.0910	5523.34	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 12	Max	0.0000	1055.3290	5406.61	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 12	Max	0.0000	1037.0357	5286.34	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1073.0910	5523.34	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 12	Min	0.0000	1055.3290	5406.61	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 12	Min	0.0000	1037.0357	5286.34	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	64.4700	-394.73	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 13	Max	0.0000	56.8448	-443.88	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 13	Max	0.0000	48.6882	-496.57	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	64.4700	-394.73	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 13	Min	0.0000	56.8448	-443.88	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 13	Min	0.0000	48.6882	-496.57	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	464.1723	2149.95	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 14	Max	0.0000	462.2961	2139.13	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 14	Max	0.0000	459.8885	2124.76	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	464.1723	2149.95	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 14	Min	0.0000	462.2961	2139.13	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 14	Min	0.0000	459.8885	2124.76	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-30.0750	-671.94	3	0.500000
76	0.16124	SLV 15	Max	0.0000	-20.9665	-730.98	3	0.500000
76	0.32249	SLV 15	Max	0.0000	-12.3893	-786.48	3	0.500000
76	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-30.0750	-671.94	3	0.500000
76	0.16124	SLV 15	Min	0.0000	-20.9665	-730.98	3	0.500000
76	0.32249	SLV 15	Min	0.0000	-12.3893	-786.48	3	0.500000
76	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	392.7390	1619.44	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 16	Max	0.0000	408.3968	1725.51	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 16	Max	0.0000	423.5231	1828.03	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	392.7390	1619.44	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 16	Min	0.0000	408.3968	1725.51	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 16	Min	0.0000	423.5231	1828.03	1	-0.500000
77	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-37.9151	-446.65	3	0.500000
77	0.13893	SLE-C	Max	0.0000	-24.5746	-534.29	3	0.500000
77	0.27785	SLE-C	Max	0.0000	-11.6366	-619.24	3	0.500000
77	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-37.9151	-446.65	3	0.500000
77	0.13893	SLE-C	Min	0.0000	-24.5746	-534.29	3	0.500000
77	0.27785	SLE-C	Min	0.0000	-11.6366	-619.24	3	0.500000
77	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	38.5005	-420.98	1	-0.500000
77	0.13893	SLE-F1	Max	0.0000	56.0868	-302.44	1	-0.500000
77	0.27785	SLE-F1	Max	0.0000	73.2706	-186.58	1	-0.500000
77	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	38.5005	-420.98	1	-0.500000
77	0.13893	SLE-F1	Min	0.0000	56.0868	-302.44	1	-0.500000
77	0.27785	SLE-F1	Min	0.0000	73.2706	-186.58	1	-0.500000
77	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-131.2219	288.51	3	0.500000
77	0.13893	SLE-F2	Max	0.0000	-117.4783	198.19	3	0.500000
77	0.27785	SLE-F2	Max	0.0000	-104.1372	110.55	3	0.500000
77	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-131.2219	288.51	3	0.500000
77	0.13893	SLE-F2	Min	0.0000	-117.4783	198.19	3	0.500000
77	0.27785	SLE-F2	Min	0.0000	-104.1372	110.55	3	0.500000
77	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	105.2486	1.49	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
77	0.13893	SLE-F3	Max	0.0000	119.3686	96.93	1	-0.500000
77	0.27785	SLE-F3	Max	0.0000	133.0861	189.68	1	-0.500000
77	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	105.2486	1.49	1	-0.500000
77	0.13893	SLE-F3	Min	0.0000	119.3686	96.93	1	-0.500000
77	0.27785	SLE-F3	Min	0.0000	133.0861	189.68	1	-0.500000
77	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-139.4076	366.98	3	0.500000
77	0.13893	SLE-QP	Max	0.0000	-124.3869	268.14	3	0.500000
77	0.27785	SLE-QP	Max	0.0000	-109.7687	171.99	3	0.500000
77	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-139.4076	366.98	3	0.500000
77	0.13893	SLE-QP	Min	0.0000	-124.3869	268.14	3	0.500000
77	0.27785	SLE-QP	Min	0.0000	-109.7687	171.99	3	0.500000
77	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	78.9246	-413.99	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-1	Max	0.0000	100.4591	-268.73	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-1	Max	0.0000	121.4702	-126.96	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	78.9246	-413.99	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-1	Min	0.0000	100.4591	-268.73	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-1	Min	0.0000	121.4702	-126.96	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-63.0880	-327.85	3	0.500000
77	0.13893	SLU-2	Max	0.0000	-33.3288	-524.55	3	0.500000
77	0.27785	SLU-2	Max	0.0000	-4.0928	-717.76	3	0.500000
77	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-63.0880	-327.85	3	0.500000
77	0.13893	SLU-2	Min	0.0000	-33.3288	-524.55	3	0.500000
77	0.27785	SLU-2	Min	0.0000	-4.0928	-717.76	3	0.500000
77	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	211.6789	540.17	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-3	Max	0.0000	217.4889	580.21	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-3	Max	0.0000	222.8964	617.56	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	211.6789	540.17	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-3	Min	0.0000	217.4889	580.21	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-3	Min	0.0000	222.8964	617.56	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-106.5058	-103.72	3	0.500000
77	0.13893	SLU-4	Max	0.0000	-83.8627	-252.98	3	0.500000
77	0.27785	SLU-4	Max	0.0000	-61.7428	-398.75	3	0.500000
77	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-106.5058	-103.72	3	0.500000
77	0.13893	SLU-4	Min	0.0000	-83.8627	-252.98	3	0.500000
77	0.27785	SLU-4	Min	0.0000	-61.7428	-398.75	3	0.500000
77	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	18.9389	-618.70	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-5	Max	0.0000	25.4953	-573.69	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-5	Max	0.0000	31.6491	-531.36	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	18.9389	-618.70	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-5	Min	0.0000	25.4953	-573.69	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-5	Min	0.0000	31.6491	-531.36	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	185.3343	275.99	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-6	Max	0.0000	209.8998	441.46	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-6	Max	0.0000	233.9421	603.43	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	185.3343	275.99	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-6	Min	0.0000	209.8998	441.46	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-6	Min	0.0000	233.9421	603.43	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	296.3354	1098.06	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-7	Max	0.0000	305.2321	1158.67	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-7	Max	0.0000	313.7264	1216.60	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	296.3354	1098.06	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-7	Min	0.0000	305.2321	1158.67	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-7	Min	0.0000	313.7264	1216.60	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	260.6976	267.13	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 1	Max	0.0000	226.8994	43.11	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 1	Max	0.0000	192.6987	-183.60	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	260.6976	267.13	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 1	Min	0.0000	226.8994	43.11	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 1	Min	0.0000	192.6987	-183.60	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
77	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	221.9490	-4.40	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 2	Max	0.0000	191.4697	-206.29	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 2	Max	0.0000	160.5880	-410.87	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	221.9490	-4.40	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 2	Min	0.0000	191.4697	-206.29	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 2	Min	0.0000	160.5880	-410.87	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	221.9490	-4.40	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 3	Max	0.0000	191.4697	-206.29	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 3	Max	0.0000	160.5880	-410.87	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	221.9490	-4.40	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 3	Min	0.0000	191.4697	-206.29	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 3	Min	0.0000	160.5880	-410.87	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1087.2573	5610.98	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 4	Max	0.0000	1080.3754	5566.41	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 4	Max	0.0000	1073.0910	5519.14	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1087.2573	5610.98	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 4	Min	0.0000	1080.3754	5566.41	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 4	Min	0.0000	1073.0910	5519.14	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	79.3063	-301.14	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 5	Max	0.0000	72.0894	-347.95	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 5	Max	0.0000	64.4700	-397.45	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	79.3063	-301.14	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 5	Min	0.0000	72.0894	-347.95	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 5	Min	0.0000	64.4700	-397.45	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	461.7763	2131.24	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 6	Max	0.0000	463.1755	2141.87	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 6	Max	0.0000	464.1723	2149.81	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	461.7763	2131.24	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 6	Min	0.0000	463.1755	2141.87	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 6	Min	0.0000	464.1723	2149.81	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-41.1546	-598.32	3	0.500000
77	0.13893	SLV 7	Max	0.0000	-35.4136	-635.29	3	0.500000
77	0.27785	SLV 7	Max	0.0000	-30.0750	-669.58	3	0.500000
77	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-41.1546	-598.32	3	0.500000
77	0.13893	SLV 7	Min	0.0000	-35.4136	-635.29	3	0.500000
77	0.27785	SLV 7	Min	0.0000	-30.0750	-669.58	3	0.500000
77	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	362.9109	1423.18	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 8	Max	0.0000	378.0262	1525.26	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 8	Max	0.0000	392.7390	1624.64	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	362.9109	1423.18	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 8	Min	0.0000	378.0262	1525.26	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 8	Min	0.0000	392.7390	1624.64	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	260.6976	267.13	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 9	Max	0.0000	226.8994	43.11	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 9	Max	0.0000	192.6987	-183.60	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	260.6976	267.13	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 9	Min	0.0000	226.8994	43.11	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 9	Min	0.0000	192.6987	-183.60	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1109.7049	5776.61	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 10	Max	0.0000	1098.7109	5704.62	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 10	Max	0.0000	1087.3145	5629.94	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1109.7049	5776.61	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 10	Min	0.0000	1098.7109	5704.62	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 10	Min	0.0000	1087.3145	5629.94	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	221.9490	-4.40	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 11	Max	0.0000	191.4697	-206.29	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 11	Max	0.0000	160.5880	-410.87	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	221.9490	-4.40	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 11	Min	0.0000	191.4697	-206.29	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
77	0.27785	SLV 11	Min	0.0000	160.5880	-410.87	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1087.2573	5610.98	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 12	Max	0.0000	1080.3754	5566.41	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 12	Max	0.0000	1073.0910	5519.14	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1087.2573	5610.98	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 12	Min	0.0000	1080.3754	5566.41	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 12	Min	0.0000	1073.0910	5519.14	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	79.3063	-301.14	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 13	Max	0.0000	72.0894	-347.95	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 13	Max	0.0000	64.4700	-397.45	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	79.3063	-301.14	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 13	Min	0.0000	72.0894	-347.95	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 13	Min	0.0000	64.4700	-397.45	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	461.7763	2131.24	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 14	Max	0.0000	463.1755	2141.87	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 14	Max	0.0000	464.1723	2149.81	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	461.7763	2131.24	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 14	Min	0.0000	463.1755	2141.87	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 14	Min	0.0000	464.1723	2149.81	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-41.1546	-598.32	3	0.500000
77	0.13893	SLV 15	Max	0.0000	-35.4136	-635.29	3	0.500000
77	0.27785	SLV 15	Max	0.0000	-30.0750	-669.58	3	0.500000
77	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-41.1546	-598.32	3	0.500000
77	0.13893	SLV 15	Min	0.0000	-35.4136	-635.29	3	0.500000
77	0.27785	SLV 15	Min	0.0000	-30.0750	-669.58	3	0.500000
77	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	362.9109	1423.18	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 16	Max	0.0000	378.0262	1525.26	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 16	Max	0.0000	392.7390	1624.64	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	362.9109	1423.18	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 16	Min	0.0000	378.0262	1525.26	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 16	Min	0.0000	392.7390	1624.64	1	-0.500000
78	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-63.8352	-271.89	3	0.500000
78	0.15940	SLE-C	Max	0.0000	-50.6055	-358.77	3	0.500000
78	0.31881	SLE-C	Max	0.0000	-37.9151	-442.05	3	0.500000
78	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-63.8352	-271.89	3	0.500000
78	0.15940	SLE-C	Min	0.0000	-50.6055	-358.77	3	0.500000
78	0.31881	SLE-C	Min	0.0000	-37.9151	-442.05	3	0.500000
78	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	1.3927	-664.73	1	-0.500000
78	0.15940	SLE-F1	Max	0.0000	20.2162	-537.92	1	-0.500000
78	0.31881	SLE-F1	Max	0.0000	38.5005	-414.70	1	-0.500000
78	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	1.3927	-664.73	1	-0.500000
78	0.15940	SLE-F1	Min	0.0000	20.2162	-537.92	1	-0.500000
78	0.31881	SLE-F1	Min	0.0000	38.5005	-414.70	1	-0.500000
78	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-154.7330	447.09	3	0.500000
78	0.15940	SLE-F2	Max	0.0000	-142.7079	368.25	3	0.500000
78	0.31881	SLE-F2	Max	0.0000	-131.2219	292.99	3	0.500000
78	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-154.7330	447.09	3	0.500000
78	0.15940	SLE-F2	Min	0.0000	-142.7079	368.25	3	0.500000
78	0.31881	SLE-F2	Min	0.0000	-131.2219	292.99	3	0.500000
78	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	74.5460	-200.71	1	-0.500000
78	0.15940	SLE-F3	Max	0.0000	90.1669	-95.25	1	-0.500000
78	0.31881	SLE-F3	Max	0.0000	105.2486	6.61	1	-0.500000
78	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	74.5460	-200.71	1	-0.500000
78	0.15940	SLE-F3	Min	0.0000	90.1669	-95.25	1	-0.500000
78	0.31881	SLE-F3	Min	0.0000	105.2486	6.61	1	-0.500000
78	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-165.8100	545.30	3	0.500000
78	0.15940	SLE-QP	Max	0.0000	-152.3392	456.82	3	0.500000
78	0.31881	SLE-QP	Max	0.0000	-139.4076	371.93	3	0.500000
78	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-165.8100	545.30	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
78	0.15940	SLE-QP	Min	0.0000	-152.3392	456.82	3	0.500000
78	0.31881	SLE-QP	Min	0.0000	-139.4076	371.93	3	0.500000
78	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	32.8397	-716.91	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-1	Max	0.0000	56.2326	-559.24	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-1	Max	0.0000	78.9246	-406.24	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	32.8397	-716.91	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-1	Min	0.0000	56.2326	-559.24	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-1	Min	0.0000	78.9246	-406.24	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-125.2052	93.39	3	0.500000
78	0.15940	SLU-2	Max	0.0000	-93.7961	-114.28	3	0.500000
78	0.31881	SLU-2	Max	0.0000	-63.0880	-317.29	3	0.500000
78	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-125.2052	93.39	3	0.500000
78	0.15940	SLU-2	Min	0.0000	-93.7961	-114.28	3	0.500000
78	0.31881	SLU-2	Min	0.0000	-63.0880	-317.29	3	0.500000
78	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	197.7703	447.03	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-3	Max	0.0000	204.9942	496.52	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-3	Max	0.0000	211.6789	542.40	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	197.7703	447.03	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-3	Min	0.0000	204.9942	496.52	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-3	Min	0.0000	211.6789	542.40	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-151.5965	201.33	3	0.500000
78	0.15940	SLU-4	Max	0.0000	-128.7006	50.41	3	0.500000
78	0.31881	SLU-4	Max	0.0000	-106.5058	-95.84	3	0.500000
78	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-151.5965	201.33	3	0.500000
78	0.15940	SLU-4	Min	0.0000	-128.7006	50.41	3	0.500000
78	0.31881	SLU-4	Min	0.0000	-106.5058	-95.84	3	0.500000
78	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	7.0664	-698.28	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-5	Max	0.0000	13.2723	-655.59	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-5	Max	0.0000	18.9389	-616.49	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	7.0664	-698.28	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-5	Min	0.0000	13.2723	-655.59	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-5	Min	0.0000	18.9389	-616.49	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	130.2762	-85.47	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-6	Max	0.0000	158.1557	102.11	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-6	Max	0.0000	185.3343	285.02	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	130.2762	-85.47	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-6	Min	0.0000	158.1557	102.11	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-6	Min	0.0000	185.3343	285.02	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	273.7070	948.06	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-7	Max	0.0000	285.2908	1026.60	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-7	Max	0.0000	296.3354	1101.55	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	273.7070	948.06	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-7	Min	0.0000	285.2908	1026.60	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-7	Min	0.0000	296.3354	1101.55	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	340.3009	782.57	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 1	Max	0.0000	300.7688	520.34	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 1	Max	0.0000	260.6976	254.52	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	340.3009	782.57	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 1	Min	0.0000	300.7688	520.34	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 1	Min	0.0000	260.6976	254.52	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	294.9485	468.17	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 2	Max	0.0000	258.7184	227.96	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 2	Max	0.0000	221.9490	-15.85	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	294.9485	468.17	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 2	Min	0.0000	258.7184	227.96	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 2	Min	0.0000	221.9490	-15.85	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	294.9485	468.17	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 3	Max	0.0000	258.7184	227.96	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 3	Max	0.0000	221.9490	-15.85	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
78	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	294.9485	468.17	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 3	Min	0.0000	258.7184	227.96	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 3	Min	0.0000	221.9490	-15.85	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1085.7491	5597.15	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 4	Max	0.0000	1086.7728	5605.29	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 4	Max	0.0000	1087.2573	5609.84	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1085.7491	5597.15	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 4	Min	0.0000	1086.7728	5605.29	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 4	Min	0.0000	1087.2573	5609.84	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	97.6034	-184.58	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 5	Max	0.0000	88.7245	-242.46	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 5	Max	0.0000	79.3063	-303.92	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	97.6034	-184.58	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 5	Min	0.0000	88.7245	-242.46	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 5	Min	0.0000	79.3063	-303.92	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	452.7595	2069.48	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 6	Max	0.0000	457.5375	2102.66	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 6	Max	0.0000	461.7763	2132.23	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	452.7595	2069.48	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 6	Min	0.0000	457.5375	2102.66	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 6	Min	0.0000	461.7763	2132.23	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-49.1461	-545.92	3	0.500000
78	0.15940	SLV 7	Max	0.0000	-44.8808	-573.04	3	0.500000
78	0.31881	SLV 7	Max	0.0000	-41.1546	-596.56	3	0.500000
78	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-49.1461	-545.92	3	0.500000
78	0.15940	SLV 7	Min	0.0000	-44.8808	-573.04	3	0.500000
78	0.31881	SLV 7	Min	0.0000	-41.1546	-596.56	3	0.500000
78	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	325.7141	1178.39	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 8	Max	0.0000	344.5821	1305.50	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 8	Max	0.0000	362.9109	1429.02	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	325.7141	1178.39	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 8	Min	0.0000	344.5821	1305.50	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 8	Min	0.0000	362.9109	1429.02	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	340.3009	782.57	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 9	Max	0.0000	300.7688	520.34	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 9	Max	0.0000	260.6976	254.52	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	340.3009	782.57	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 9	Min	0.0000	300.7688	520.34	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 9	Min	0.0000	260.6976	254.52	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1116.7471	5818.32	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 10	Max	0.0000	1113.4956	5797.96	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 10	Max	0.0000	1109.7049	5774.01	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1116.7471	5818.32	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 10	Min	0.0000	1113.4956	5797.96	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 10	Min	0.0000	1109.7049	5774.01	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	294.9485	468.17	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 11	Max	0.0000	258.7184	227.96	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 11	Max	0.0000	221.9490	-15.85	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	294.9485	468.17	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 11	Min	0.0000	258.7184	227.96	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 11	Min	0.0000	221.9490	-15.85	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1085.7491	5597.15	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 12	Max	0.0000	1086.7728	5605.29	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 12	Max	0.0000	1087.2573	5609.84	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1085.7491	5597.15	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 12	Min	0.0000	1086.7728	5605.29	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 12	Min	0.0000	1087.2573	5609.84	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	97.6034	-184.58	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 13	Max	0.0000	88.7245	-242.46	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
78	0.31881	SLV 13	Max	0.0000	79.3063	-303.92	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	97.6034	-184.58	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 13	Min	0.0000	88.7245	-242.46	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 13	Min	0.0000	79.3063	-303.92	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	452.7595	2069.48	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 14	Max	0.0000	457.5375	2102.66	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 14	Max	0.0000	461.7763	2132.23	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	452.7595	2069.48	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 14	Min	0.0000	457.5375	2102.66	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 14	Min	0.0000	461.7763	2132.23	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-49.1461	-545.92	3	0.500000
78	0.15940	SLV 15	Max	0.0000	-44.8808	-573.04	3	0.500000
78	0.31881	SLV 15	Max	0.0000	-41.1546	-596.56	3	0.500000
78	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-49.1461	-545.92	3	0.500000
78	0.15940	SLV 15	Min	0.0000	-44.8808	-573.04	3	0.500000
78	0.31881	SLV 15	Min	0.0000	-41.1546	-596.56	3	0.500000
78	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	325.7141	1178.39	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 16	Max	0.0000	344.5821	1305.50	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 16	Max	0.0000	362.9109	1429.02	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	325.7141	1178.39	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 16	Min	0.0000	344.5821	1305.50	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 16	Min	0.0000	362.9109	1429.02	1	-0.500000
79	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-82.9539	-142.67	3	0.500000
79	0.14145	SLE-C	Max	0.0000	-73.1790	-206.82	3	0.500000
79	0.28291	SLE-C	Max	0.0000	-63.8352	-268.09	3	0.500000
79	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-82.9539	-142.67	3	0.500000
79	0.14145	SLE-C	Min	0.0000	-73.1790	-206.82	3	0.500000
79	0.28291	SLE-C	Min	0.0000	-63.8352	-268.09	3	0.500000
79	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-28.7572	-478.60	3	0.500000
79	0.14145	SLE-F1	Max	0.0000	-13.4667	-579.52	3	0.500000
79	0.28291	SLE-F1	Max	0.0000	1.3927	-659.00	1	-0.500000
79	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-28.7572	-478.60	3	0.500000
79	0.14145	SLE-F1	Min	0.0000	-13.4667	-579.52	3	0.500000
79	0.28291	SLE-F1	Min	0.0000	1.3927	-659.00	1	-0.500000
79	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-169.0537	543.67	3	0.500000
79	0.14145	SLE-F2	Max	0.0000	-161.6778	495.52	3	0.500000
79	0.28291	SLE-F2	Max	0.0000	-154.7330	450.24	3	0.500000
79	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-169.0537	543.67	3	0.500000
79	0.14145	SLE-F2	Min	0.0000	-161.6778	495.52	3	0.500000
79	0.28291	SLE-F2	Min	0.0000	-154.7330	450.24	3	0.500000
79	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	48.7227	-370.08	1	-0.500000
79	0.14145	SLE-F3	Max	0.0000	61.8499	-281.55	1	-0.500000
79	0.28291	SLE-F3	Max	0.0000	74.5460	-195.89	1	-0.500000
79	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	48.7227	-370.08	1	-0.500000
79	0.14145	SLE-F3	Min	0.0000	61.8499	-281.55	1	-0.500000
79	0.28291	SLE-F3	Min	0.0000	74.5460	-195.89	1	-0.500000
79	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-182.6316	659.02	3	0.500000
79	0.14145	SLE-QP	Max	0.0000	-174.0053	602.53	3	0.500000
79	0.28291	SLE-QP	Max	0.0000	-165.8100	548.91	3	0.500000
79	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-182.6316	659.02	3	0.500000
79	0.14145	SLE-QP	Min	0.0000	-174.0053	602.53	3	0.500000
79	0.28291	SLE-QP	Min	0.0000	-165.8100	548.91	3	0.500000
79	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-5.1556	-896.95	3	0.500000
79	0.14145	SLU-1	Max	0.0000	14.1222	-835.85	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-1	Max	0.0000	32.8397	-709.75	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-5.1556	-896.95	3	0.500000
79	0.14145	SLU-1	Min	0.0000	14.1222	-835.85	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-1	Min	0.0000	32.8397	-709.75	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-174.9148	431.69	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
79	0.14145	SLU-2	Max	0.0000	-149.7798	265.44	3	0.500000
79	0.28291	SLU-2	Max	0.0000	-125.2052	102.93	3	0.500000
79	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-174.9148	431.69	3	0.500000
79	0.14145	SLU-2	Min	0.0000	-149.7798	265.44	3	0.500000
79	0.28291	SLU-2	Min	0.0000	-125.2052	102.93	3	0.500000
79	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	184.8045	360.84	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-3	Max	0.0000	191.5029	406.51	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-3	Max	0.0000	197.7703	449.31	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	184.8045	360.84	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-3	Min	0.0000	191.5029	406.51	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-3	Min	0.0000	197.7703	449.31	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-185.7746	433.26	3	0.500000
79	0.14145	SLU-4	Max	0.0000	-168.4053	318.79	3	0.500000
79	0.28291	SLU-4	Max	0.0000	-151.5965	208.05	3	0.500000
79	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-185.7746	433.26	3	0.500000
79	0.14145	SLU-4	Min	0.0000	-168.4053	318.79	3	0.500000
79	0.28291	SLU-4	Min	0.0000	-151.5965	208.05	3	0.500000
79	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-0.9938	-739.15	3	0.500000
79	0.14145	SLU-5	Max	0.0000	3.2518	-723.08	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-5	Max	0.0000	7.0664	-696.63	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-0.9938	-739.15	3	0.500000
79	0.14145	SLU-5	Min	0.0000	3.2518	-723.08	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-5	Min	0.0000	7.0664	-696.63	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	82.7327	-396.29	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-6	Max	0.0000	106.7846	-234.62	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-6	Max	0.0000	130.2762	-76.69	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	82.7327	-396.29	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-6	Min	0.0000	106.7846	-234.62	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-6	Min	0.0000	130.2762	-76.69	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	251.7360	803.37	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-7	Max	0.0000	262.9370	879.06	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-7	Max	0.0000	273.7070	951.88	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	251.7360	803.37	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-7	Min	0.0000	262.9370	879.06	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-7	Min	0.0000	273.7070	951.88	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	411.4703	1241.89	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 1	Max	0.0000	376.1011	1007.11	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 1	Max	0.0000	340.3009	769.46	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	411.4703	1241.89	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 1	Min	0.0000	376.1011	1007.11	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 1	Min	0.0000	340.3009	769.46	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	361.1791	895.55	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 2	Max	0.0000	328.2793	677.24	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 2	Max	0.0000	294.9485	456.05	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	361.1791	895.55	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 2	Min	0.0000	328.2793	677.24	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 2	Min	0.0000	294.9485	456.05	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	361.1791	895.55	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 3	Max	0.0000	328.2793	677.24	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 3	Max	0.0000	294.9485	456.05	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	361.1791	895.55	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 3	Min	0.0000	328.2793	677.24	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 3	Min	0.0000	294.9485	456.05	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1069.8991	5491.02	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 4	Max	0.0000	1078.0396	5546.31	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 4	Max	0.0000	1085.7491	5598.72	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1069.8991	5491.02	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 4	Min	0.0000	1078.0396	5546.31	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 4	Min	0.0000	1085.7491	5598.72	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
79	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	114.8071	-75.05	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 5	Max	0.0000	106.4208	-129.94	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 5	Max	0.0000	97.6034	-187.71	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	114.8071	-75.05	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 5	Min	0.0000	106.4208	-129.94	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 5	Min	0.0000	97.6034	-187.71	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	439.7424	1982.57	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 6	Max	0.0000	446.4665	2028.42	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 6	Max	0.0000	452.7595	2071.39	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	439.7424	1982.57	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 6	Min	0.0000	446.4665	2028.42	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 6	Min	0.0000	452.7595	2071.39	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-52.1063	-527.37	3	0.500000
79	0.14145	SLV 7	Max	0.0000	-50.4107	-537.66	3	0.500000
79	0.28291	SLV 7	Max	0.0000	-49.1461	-545.08	3	0.500000
79	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-52.1063	-527.37	3	0.500000
79	0.14145	SLV 7	Min	0.0000	-50.4107	-537.66	3	0.500000
79	0.28291	SLV 7	Min	0.0000	-49.1461	-545.08	3	0.500000
79	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	290.7276	949.31	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 8	Max	0.0000	308.4364	1068.39	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 8	Max	0.0000	325.7141	1184.59	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	290.7276	949.31	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 8	Min	0.0000	308.4364	1068.39	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 8	Min	0.0000	325.7141	1184.59	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	411.4703	1241.89	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 9	Max	0.0000	376.1011	1007.11	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 9	Max	0.0000	340.3009	769.46	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	411.4703	1241.89	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 9	Min	0.0000	376.1011	1007.11	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 9	Min	0.0000	340.3009	769.46	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1107.6617	5755.98	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 10	Max	0.0000	1112.4199	5788.72	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 10	Max	0.0000	1116.7471	5818.58	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1107.6617	5755.98	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 10	Min	0.0000	1112.4199	5788.72	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 10	Min	0.0000	1116.7471	5818.58	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	361.1791	895.55	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 11	Max	0.0000	328.2793	677.24	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 11	Max	0.0000	294.9485	456.05	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	361.1791	895.55	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 11	Min	0.0000	328.2793	677.24	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 11	Min	0.0000	294.9485	456.05	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1069.8991	5491.02	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 12	Max	0.0000	1078.0396	5546.31	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 12	Max	0.0000	1085.7491	5598.72	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1069.8991	5491.02	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 12	Min	0.0000	1078.0396	5546.31	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 12	Min	0.0000	1085.7491	5598.72	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	114.8071	-75.05	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 13	Max	0.0000	106.4208	-129.94	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 13	Max	0.0000	97.6034	-187.71	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	114.8071	-75.05	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 13	Min	0.0000	106.4208	-129.94	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 13	Min	0.0000	97.6034	-187.71	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	439.7424	1982.57	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 14	Max	0.0000	446.4665	2028.42	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 14	Max	0.0000	452.7595	2071.39	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	439.7424	1982.57	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 14	Min	0.0000	446.4665	2028.42	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
79	0.28291	SLV 14	Min	0.0000	452.7595	2071.39	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-52.1063	-527.37	3	0.500000
79	0.14145	SLV 15	Max	0.0000	-50.4107	-537.66	3	0.500000
79	0.28291	SLV 15	Max	0.0000	-49.1461	-545.08	3	0.500000
79	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-52.1063	-527.37	3	0.500000
79	0.14145	SLV 15	Min	0.0000	-50.4107	-537.66	3	0.500000
79	0.28291	SLV 15	Min	0.0000	-49.1461	-545.08	3	0.500000
79	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	290.7276	949.31	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 16	Max	0.0000	308.4364	1068.39	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 16	Max	0.0000	325.7141	1184.59	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	290.7276	949.31	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 16	Min	0.0000	308.4364	1068.39	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 16	Min	0.0000	325.7141	1184.59	1	-0.500000
80	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-104.4857	3.85	3	0.500000
80	0.17015	SLE-C	Max	0.0000	-93.4025	-69.09	3	0.500000
80	0.34030	SLE-C	Max	0.0000	-82.9539	-137.79	3	0.500000
80	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-104.4857	3.85	3	0.500000
80	0.17015	SLE-C	Min	0.0000	-93.4025	-69.09	3	0.500000
80	0.34030	SLE-C	Min	0.0000	-82.9539	-137.79	3	0.500000
80	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-64.5262	-234.27	3	0.500000
80	0.17015	SLE-F1	Max	0.0000	-46.3244	-354.66	3	0.500000
80	0.34030	SLE-F1	Max	0.0000	-28.7572	-470.82	3	0.500000
80	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-64.5262	-234.27	3	0.500000
80	0.17015	SLE-F1	Min	0.0000	-46.3244	-354.66	3	0.500000
80	0.34030	SLE-F1	Min	0.0000	-28.7572	-470.82	3	0.500000
80	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-181.4605	627.76	3	0.500000
80	0.17015	SLE-F2	Max	0.0000	-174.9398	585.24	3	0.500000
80	0.34030	SLE-F2	Max	0.0000	-169.0537	546.96	3	0.500000
80	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-181.4605	627.76	3	0.500000
80	0.17015	SLE-F2	Min	0.0000	-174.9398	585.24	3	0.500000
80	0.34030	SLE-F2	Min	0.0000	-169.0537	546.96	3	0.500000
80	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	16.3778	-580.77	1	-0.500000
80	0.17015	SLE-F3	Max	0.0000	32.8675	-469.88	1	-0.500000
80	0.34030	SLE-F3	Max	0.0000	48.7227	-363.22	1	-0.500000
80	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	16.3778	-580.77	1	-0.500000
80	0.17015	SLE-F3	Min	0.0000	32.8675	-469.88	1	-0.500000
80	0.34030	SLE-F3	Min	0.0000	48.7227	-363.22	1	-0.500000
80	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-197.7940	762.09	3	0.500000
80	0.17015	SLE-QP	Max	0.0000	-189.8955	710.39	3	0.500000
80	0.34030	SLE-QP	Max	0.0000	-182.6316	662.92	3	0.500000
80	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-197.7940	762.09	3	0.500000
80	0.17015	SLE-QP	Min	0.0000	-189.8955	710.39	3	0.500000
80	0.34030	SLE-QP	Min	0.0000	-182.6316	662.92	3	0.500000
80	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-51.3379	-581.62	3	0.500000
80	0.17015	SLU-1	Max	0.0000	-27.8343	-737.07	3	0.500000
80	0.34030	SLU-1	Max	0.0000	-5.1556	-887.02	3	0.500000
80	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-51.3379	-581.62	3	0.500000
80	0.17015	SLU-1	Min	0.0000	-27.8343	-737.07	3	0.500000
80	0.34030	SLU-1	Min	0.0000	-5.1556	-887.02	3	0.500000
80	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-231.0891	816.18	3	0.500000
80	0.17015	SLU-2	Max	0.0000	-202.5895	627.42	3	0.500000
80	0.34030	SLU-2	Max	0.0000	-174.9148	444.17	3	0.500000
80	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-231.0891	816.18	3	0.500000
80	0.17015	SLU-2	Min	0.0000	-202.5895	627.42	3	0.500000
80	0.34030	SLU-2	Min	0.0000	-174.9148	444.17	3	0.500000
80	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	164.4634	227.27	1	-0.500000
80	0.17015	SLU-3	Max	0.0000	174.9512	298.14	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-3	Max	0.0000	184.8045	364.79	1	-0.500000
80	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	164.4634	227.27	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
80	0.17015	SLU-3	Min	0.0000	174.9512	298.14	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-3	Min	0.0000	184.8045	364.79	1	-0.500000
80	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-223.3971	690.13	3	0.500000
80	0.17015	SLU-4	Max	0.0000	-204.1734	563.22	3	0.500000
80	0.34030	SLU-4	Max	0.0000	-185.7746	441.80	3	0.500000
80	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-223.3971	690.13	3	0.500000
80	0.17015	SLU-4	Min	0.0000	-204.1734	563.22	3	0.500000
80	0.34030	SLU-4	Min	0.0000	-185.7746	441.80	3	0.500000
80	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-11.3048	-670.05	3	0.500000
80	0.17015	SLU-5	Max	0.0000	-5.8320	-705.58	3	0.500000
80	0.34030	SLU-5	Max	0.0000	-0.9938	-736.88	3	0.500000
80	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-11.3048	-670.05	3	0.500000
80	0.17015	SLU-5	Min	0.0000	-5.8320	-705.58	3	0.500000
80	0.34030	SLU-5	Min	0.0000	-0.9938	-736.88	3	0.500000
80	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	23.3254	-782.28	1	-0.500000
80	0.17015	SLU-6	Max	0.0000	53.4415	-580.27	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-6	Max	0.0000	82.7327	-383.75	1	-0.500000
80	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	23.3254	-782.28	1	-0.500000
80	0.17015	SLU-6	Min	0.0000	53.4415	-580.27	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-6	Min	0.0000	82.7327	-383.75	1	-0.500000
80	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	219.2527	591.28	1	-0.500000
80	0.17015	SLU-7	Max	0.0000	235.8116	702.63	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-7	Max	0.0000	251.7360	809.75	1	-0.500000
80	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	219.2527	591.28	1	-0.500000
80	0.17015	SLU-7	Min	0.0000	235.8116	702.63	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-7	Min	0.0000	251.7360	809.75	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	488.7658	1738.19	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 1	Max	0.0000	450.4353	1483.61	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 1	Max	0.0000	411.4703	1224.80	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	488.7658	1738.19	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 1	Min	0.0000	450.4353	1483.61	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 1	Min	0.0000	411.4703	1224.80	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	433.6519	1360.86	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 2	Max	0.0000	397.7328	1122.36	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 2	Max	0.0000	361.1791	879.62	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	433.6519	1360.86	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 2	Min	0.0000	397.7328	1122.36	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 2	Min	0.0000	361.1791	879.62	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	433.6519	1360.86	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 3	Max	0.0000	397.7328	1122.36	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 3	Max	0.0000	361.1791	879.62	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	433.6519	1360.86	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 3	Min	0.0000	397.7328	1122.36	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 3	Min	0.0000	361.1791	879.62	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1026.3350	5205.45	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 4	Max	0.0000	1048.4343	5353.74	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 4	Max	0.0000	1069.8991	5497.79	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1026.3350	5205.45	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 4	Min	0.0000	1048.4343	5353.74	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 4	Min	0.0000	1069.8991	5497.79	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	132.1918	35.03	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 5	Max	0.0000	123.8167	-19.84	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 5	Max	0.0000	114.8071	-78.95	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	132.1918	35.03	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 5	Min	0.0000	123.8167	-19.84	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 5	Min	0.0000	114.8071	-78.95	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	413.8590	1812.62	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 6	Max	0.0000	427.1180	1901.97	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 6	Max	0.0000	439.7424	1987.08	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
80	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	413.8590	1812.62	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 6	Min	0.0000	427.1180	1901.97	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 6	Min	0.0000	439.7424	1987.08	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-55.0727	-508.64	3	0.500000
80	0.17015	SLV 7	Max	0.0000	-53.2722	-519.69	3	0.500000
80	0.34030	SLV 7	Max	0.0000	-52.1063	-526.50	3	0.500000
80	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-55.0727	-508.64	3	0.500000
80	0.17015	SLV 7	Min	0.0000	-53.2722	-519.69	3	0.500000
80	0.34030	SLV 7	Min	0.0000	-52.1063	-526.50	3	0.500000
80	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	242.1394	633.25	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 8	Max	0.0000	266.7507	798.28	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 8	Max	0.0000	290.7276	959.08	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	242.1394	633.25	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 8	Min	0.0000	266.7507	798.28	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 8	Min	0.0000	290.7276	959.08	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	488.7658	1738.19	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 9	Max	0.0000	450.4353	1483.61	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 9	Max	0.0000	411.4703	1224.80	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	488.7658	1738.19	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 9	Min	0.0000	450.4353	1483.61	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 9	Min	0.0000	411.4703	1224.80	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1071.2294	5516.33	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 10	Max	0.0000	1089.7628	5640.84	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 10	Max	0.0000	1107.6617	5761.12	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1071.2294	5516.33	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 10	Min	0.0000	1089.7628	5640.84	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 10	Min	0.0000	1107.6617	5761.12	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	433.6519	1360.86	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 11	Max	0.0000	397.7328	1122.36	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 11	Max	0.0000	361.1791	879.62	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	433.6519	1360.86	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 11	Min	0.0000	397.7328	1122.36	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 11	Min	0.0000	361.1791	879.62	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1026.3350	5205.45	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 12	Max	0.0000	1048.4343	5353.74	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 12	Max	0.0000	1069.8991	5497.79	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1026.3350	5205.45	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 12	Min	0.0000	1048.4343	5353.74	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 12	Min	0.0000	1069.8991	5497.79	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	132.1918	35.03	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 13	Max	0.0000	123.8167	-19.84	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 13	Max	0.0000	114.8071	-78.95	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	132.1918	35.03	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 13	Min	0.0000	123.8167	-19.84	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 13	Min	0.0000	114.8071	-78.95	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	413.8590	1812.62	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 14	Max	0.0000	427.1180	1901.97	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 14	Max	0.0000	439.7424	1987.08	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	413.8590	1812.62	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 14	Min	0.0000	427.1180	1901.97	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 14	Min	0.0000	439.7424	1987.08	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-55.0727	-508.64	3	0.500000
80	0.17015	SLV 15	Max	0.0000	-53.2722	-519.69	3	0.500000
80	0.34030	SLV 15	Max	0.0000	-52.1063	-526.50	3	0.500000
80	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-55.0727	-508.64	3	0.500000
80	0.17015	SLV 15	Min	0.0000	-53.2722	-519.69	3	0.500000
80	0.34030	SLV 15	Min	0.0000	-52.1063	-526.50	3	0.500000
80	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	242.1394	633.25	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 16	Max	0.0000	266.7507	798.28	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
80	0.34030	SLV 16	Max	0.0000	290.7276	959.08	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	242.1394	633.25	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 16	Min	0.0000	266.7507	798.28	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 16	Min	0.0000	290.7276	959.08	1	-0.500000
81	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-110.9007	45.57	3	0.500000
81	0.12767	SLE-C	Max	0.0000	-107.5143	23.69	3	0.500000
81	0.25534	SLE-C	Max	0.0000	-104.4857	4.19	3	0.500000
81	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-110.9007	45.57	3	0.500000
81	0.12767	SLE-C	Min	0.0000	-107.5143	23.69	3	0.500000
81	0.25534	SLE-C	Min	0.0000	-104.4857	4.19	3	0.500000
81	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-82.5104	-115.05	3	0.500000
81	0.12767	SLE-F1	Max	0.0000	-73.3393	-175.49	3	0.500000
81	0.25534	SLE-F1	Max	0.0000	-64.5262	-233.55	3	0.500000
81	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-82.5104	-115.05	3	0.500000
81	0.12767	SLE-F1	Min	0.0000	-73.3393	-175.49	3	0.500000
81	0.25534	SLE-F1	Min	0.0000	-64.5262	-233.55	3	0.500000
81	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-180.2542	618.44	3	0.500000
81	0.12767	SLE-F2	Max	0.0000	-180.6784	621.96	3	0.500000
81	0.25534	SLE-F2	Max	0.0000	-181.4605	627.87	3	0.500000
81	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-180.2542	618.44	3	0.500000
81	0.12767	SLE-F2	Min	0.0000	-180.6784	621.96	3	0.500000
81	0.25534	SLE-F2	Min	0.0000	-181.4605	627.87	3	0.500000
81	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	0.0368	-690.45	1	-0.500000
81	0.12767	SLE-F3	Max	0.0000	8.3862	-634.09	1	-0.500000
81	0.25534	SLE-F3	Max	0.0000	16.3778	-580.12	1	-0.500000
81	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	0.0368	-690.45	1	-0.500000
81	0.12767	SLE-F3	Min	0.0000	8.3862	-634.09	1	-0.500000
81	0.25534	SLE-F3	Min	0.0000	16.3778	-580.12	1	-0.500000
81	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-198.7686	767.38	3	0.500000
81	0.12767	SLE-QP	Max	0.0000	-198.1024	763.63	3	0.500000
81	0.25534	SLE-QP	Max	0.0000	-197.7940	762.26	3	0.500000
81	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-198.7686	767.38	3	0.500000
81	0.12767	SLE-QP	Min	0.0000	-198.1024	763.63	3	0.500000
81	0.25534	SLE-QP	Min	0.0000	-197.7940	762.26	3	0.500000
81	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-74.4391	-428.50	3	0.500000
81	0.12767	SLU-1	Max	0.0000	-62.6559	-506.15	3	0.500000
81	0.25534	SLU-1	Max	0.0000	-51.3379	-580.70	3	0.500000
81	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-74.4391	-428.50	3	0.500000
81	0.12767	SLU-1	Min	0.0000	-62.6559	-506.15	3	0.500000
81	0.25534	SLU-1	Min	0.0000	-51.3379	-580.70	3	0.500000
81	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-261.2764	1016.78	3	0.500000
81	0.12767	SLU-2	Max	0.0000	-245.9501	915.51	3	0.500000
81	0.25534	SLU-2	Max	0.0000	-231.0891	817.34	3	0.500000
81	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-261.2764	1016.78	3	0.500000
81	0.12767	SLU-2	Min	0.0000	-245.9501	915.51	3	0.500000
81	0.25534	SLU-2	Min	0.0000	-231.0891	817.34	3	0.500000
81	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	156.8842	175.71	1	-0.500000
81	0.12767	SLU-3	Max	0.0000	160.8527	202.86	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-3	Max	0.0000	164.4634	227.63	1	-0.500000
81	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	156.8842	175.71	1	-0.500000
81	0.12767	SLU-3	Min	0.0000	160.8527	202.86	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-3	Min	0.0000	164.4634	227.63	1	-0.500000
81	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-238.9918	792.98	3	0.500000
81	0.12767	SLU-4	Max	0.0000	-230.9618	740.35	3	0.500000
81	0.25534	SLU-4	Max	0.0000	-223.3971	690.82	3	0.500000
81	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-238.9918	792.98	3	0.500000
81	0.12767	SLU-4	Min	0.0000	-230.9618	740.35	3	0.500000
81	0.25534	SLU-4	Min	0.0000	-223.3971	690.82	3	0.500000
81	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-10.1654	-678.95	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
81	0.12767	SLU-5	Max	0.0000	-10.5562	-675.65	3	0.500000
81	0.25534	SLU-5	Max	0.0000	-11.3048	-669.97	3	0.500000
81	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-10.1654	-678.95	3	0.500000
81	0.12767	SLU-5	Min	0.0000	-10.5562	-675.65	3	0.500000
81	0.25534	SLU-5	Min	0.0000	-11.3048	-669.97	3	0.500000
81	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-10.5860	-867.75	3	0.500000
81	0.12767	SLU-6	Max	0.0000	6.6023	-893.41	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-6	Max	0.0000	23.3254	-781.02	1	-0.500000
81	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-10.5860	-867.75	3	0.500000
81	0.12767	SLU-6	Min	0.0000	6.6023	-893.41	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-6	Min	0.0000	23.3254	-781.02	1	-0.500000
81	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	201.8056	474.25	1	-0.500000
81	0.12767	SLU-7	Max	0.0000	210.7081	534.30	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-7	Max	0.0000	219.2527	591.95	1	-0.500000
81	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	201.8056	474.25	1	-0.500000
81	0.12767	SLU-7	Min	0.0000	210.7081	534.30	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-7	Min	0.0000	219.2527	591.95	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	559.0481	2203.21	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 1	Max	0.0000	524.0859	1970.82	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 1	Max	0.0000	488.7658	1736.05	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	559.0481	2203.21	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 1	Min	0.0000	524.0859	1970.82	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 1	Min	0.0000	488.7658	1736.05	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	501.2472	1808.07	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 2	Max	0.0000	467.6285	1584.64	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 2	Max	0.0000	433.6519	1358.82	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	501.2472	1808.07	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 2	Min	0.0000	467.6285	1584.64	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 2	Min	0.0000	433.6519	1358.82	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	501.2472	1808.07	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 3	Max	0.0000	467.6285	1584.64	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 3	Max	0.0000	433.6519	1358.82	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	501.2472	1808.07	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 3	Min	0.0000	467.6285	1584.64	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 3	Min	0.0000	433.6519	1358.82	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	997.7249	5014.33	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 4	Max	0.0000	1012.2089	5111.58	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 4	Max	0.0000	1026.3350	5206.45	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	997.7249	5014.33	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 4	Min	0.0000	1012.2089	5111.58	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 4	Min	0.0000	1026.3350	5206.45	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	153.2651	173.55	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 5	Max	0.0000	142.9074	105.20	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 5	Max	0.0000	132.1918	34.45	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	153.2651	173.55	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 5	Min	0.0000	142.9074	105.20	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 5	Min	0.0000	132.1918	34.45	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	399.4237	1715.54	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 6	Max	0.0000	406.8203	1765.54	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 6	Max	0.0000	413.8590	1813.16	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	399.4237	1715.54	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 6	Min	0.0000	406.8203	1765.54	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 6	Min	0.0000	413.8590	1813.16	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-46.0595	-570.25	3	0.500000
81	0.12767	SLV 7	Max	0.0000	-50.3872	-540.71	3	0.500000
81	0.25534	SLV 7	Max	0.0000	-55.0727	-508.78	3	0.500000
81	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-46.0595	-570.25	3	0.500000
81	0.12767	SLV 7	Min	0.0000	-50.3872	-540.71	3	0.500000
81	0.25534	SLV 7	Min	0.0000	-55.0727	-508.78	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
81	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	213.8220	444.12	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 8	Max	0.0000	228.1596	540.40	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 8	Max	0.0000	242.1394	634.29	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	213.8220	444.12	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 8	Min	0.0000	228.1596	540.40	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 8	Min	0.0000	242.1394	634.29	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	559.0481	2203.21	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 9	Max	0.0000	524.0859	1970.82	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 9	Max	0.0000	488.7658	1736.05	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	559.0481	2203.21	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 9	Min	0.0000	524.0859	1970.82	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 9	Min	0.0000	488.7658	1736.05	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1047.0859	5354.82	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 10	Max	0.0000	1059.3366	5437.18	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 10	Max	0.0000	1071.2294	5517.16	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1047.0859	5354.82	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 10	Min	0.0000	1059.3366	5437.18	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 10	Min	0.0000	1071.2294	5517.16	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	501.2472	1808.07	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 11	Max	0.0000	467.6285	1584.64	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 11	Max	0.0000	433.6519	1358.82	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	501.2472	1808.07	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 11	Min	0.0000	467.6285	1584.64	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 11	Min	0.0000	433.6519	1358.82	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	997.7249	5014.33	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 12	Max	0.0000	1012.2089	5111.58	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 12	Max	0.0000	1026.3350	5206.45	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	997.7249	5014.33	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 12	Min	0.0000	1012.2089	5111.58	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 12	Min	0.0000	1026.3350	5206.45	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	153.2651	173.55	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 13	Max	0.0000	142.9074	105.20	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 13	Max	0.0000	132.1918	34.45	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	153.2651	173.55	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 13	Min	0.0000	142.9074	105.20	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 13	Min	0.0000	132.1918	34.45	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	399.4237	1715.54	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 14	Max	0.0000	406.8203	1765.54	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 14	Max	0.0000	413.8590	1813.16	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	399.4237	1715.54	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 14	Min	0.0000	406.8203	1765.54	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 14	Min	0.0000	413.8590	1813.16	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-46.0595	-570.25	3	0.500000
81	0.12767	SLV 15	Max	0.0000	-50.3872	-540.71	3	0.500000
81	0.25534	SLV 15	Max	0.0000	-55.0727	-508.78	3	0.500000
81	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-46.0595	-570.25	3	0.500000
81	0.12767	SLV 15	Min	0.0000	-50.3872	-540.71	3	0.500000
81	0.25534	SLV 15	Min	0.0000	-55.0727	-508.78	3	0.500000
81	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	213.8220	444.12	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 16	Max	0.0000	228.1596	540.40	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 16	Max	0.0000	242.1394	634.29	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	213.8220	444.12	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 16	Min	0.0000	228.1596	540.40	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 16	Min	0.0000	242.1394	634.29	1	-0.500000
82	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-119.4034	103.11	3	0.500000
82	0.17217	SLE-C	Max	0.0000	-114.8224	73.22	3	0.500000
82	0.34435	SLE-C	Max	0.0000	-110.9007	47.72	3	0.500000
82	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-119.4034	103.11	3	0.500000
82	0.17217	SLE-C	Min	0.0000	-114.8224	73.22	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
82	0.34435	SLE-C	Min	0.0000	-110.9007	47.72	3	0.500000
82	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-107.0526	52.92	3	0.500000
82	0.17217	SLE-F1	Max	0.0000	-94.4519	-30.44	3	0.500000
82	0.34435	SLE-F1	Max	0.0000	-82.5104	-109.41	3	0.500000
82	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-107.0526	52.92	3	0.500000
82	0.17217	SLE-F1	Min	0.0000	-94.4519	-30.44	3	0.500000
82	0.34435	SLE-F1	Min	0.0000	-82.5104	-109.41	3	0.500000
82	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-175.7411	586.61	3	0.500000
82	0.17217	SLE-F2	Max	0.0000	-177.6680	600.10	3	0.500000
82	0.34435	SLE-F2	Max	0.0000	-180.2542	617.99	3	0.500000
82	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-175.7411	586.61	3	0.500000
82	0.17217	SLE-F2	Min	0.0000	-177.6680	600.10	3	0.500000
82	0.34435	SLE-F2	Min	0.0000	-180.2542	617.99	3	0.500000
82	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-23.9886	-526.74	3	0.500000
82	0.17217	SLE-F3	Max	0.0000	-11.6463	-608.38	3	0.500000
82	0.34435	SLE-F3	Max	0.0000	0.0368	-685.13	1	-0.500000
82	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-23.9886	-526.74	3	0.500000
82	0.17217	SLE-F3	Min	0.0000	-11.6463	-608.38	3	0.500000
82	0.34435	SLE-F3	Min	0.0000	0.0368	-685.13	1	-0.500000
82	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-196.8324	753.34	3	0.500000
82	0.17217	SLE-QP	Max	0.0000	-197.4709	758.24	3	0.500000
82	0.34435	SLE-QP	Max	0.0000	-198.7686	767.53	3	0.500000
82	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-196.8324	753.34	3	0.500000
82	0.17217	SLE-QP	Min	0.0000	-197.4709	758.24	3	0.500000
82	0.34435	SLE-QP	Min	0.0000	-198.7686	767.53	3	0.500000
82	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-106.9767	-205.90	3	0.500000
82	0.17217	SLU-1	Max	0.0000	-90.2794	-316.37	3	0.500000
82	0.34435	SLU-1	Max	0.0000	-74.4391	-421.14	3	0.500000
82	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-106.9767	-205.90	3	0.500000
82	0.17217	SLU-1	Min	0.0000	-90.2794	-316.37	3	0.500000
82	0.34435	SLU-1	Min	0.0000	-74.4391	-421.14	3	0.500000
82	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-299.0743	1276.09	3	0.500000
82	0.17217	SLU-2	Max	0.0000	-279.7468	1148.08	3	0.500000
82	0.34435	SLU-2	Max	0.0000	-261.2764	1025.78	3	0.500000
82	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-299.0743	1276.09	3	0.500000
82	0.17217	SLU-2	Min	0.0000	-279.7468	1148.08	3	0.500000
82	0.34435	SLU-2	Min	0.0000	-261.2764	1025.78	3	0.500000
82	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	140.9433	71.27	1	-0.500000
82	0.17217	SLU-3	Max	0.0000	149.2434	127.25	1	-0.500000
82	0.34435	SLU-3	Max	0.0000	156.8842	178.83	1	-0.500000
82	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	140.9433	71.27	1	-0.500000
82	0.17217	SLU-3	Min	0.0000	149.2434	127.25	1	-0.500000
82	0.34435	SLU-3	Min	0.0000	156.8842	178.83	1	-0.500000
82	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-257.8547	921.79	3	0.500000
82	0.17217	SLU-4	Max	0.0000	-247.9947	856.90	3	0.500000
82	0.34435	SLU-4	Max	0.0000	-238.9918	797.72	3	0.500000
82	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-257.8547	921.79	3	0.500000
82	0.17217	SLU-4	Min	0.0000	-247.9947	856.90	3	0.500000
82	0.34435	SLU-4	Min	0.0000	-238.9918	797.72	3	0.500000
82	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-10.6992	-676.56	3	0.500000
82	0.17217	SLU-5	Max	0.0000	-10.1027	-679.90	3	0.500000
82	0.34435	SLU-5	Max	0.0000	-10.1654	-678.83	3	0.500000
82	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-10.6992	-676.56	3	0.500000
82	0.17217	SLU-5	Min	0.0000	-10.1027	-679.90	3	0.500000
82	0.34435	SLU-5	Min	0.0000	-10.1654	-678.83	3	0.500000
82	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-58.9036	-536.59	3	0.500000
82	0.17217	SLU-6	Max	0.0000	-34.3162	-699.67	3	0.500000
82	0.34435	SLU-6	Max	0.0000	-10.5860	-857.04	3	0.500000
82	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-58.9036	-536.59	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
82	0.17217	SLU-6	Min	0.0000	-34.3162	-699.67	3	0.500000
82	0.34435	SLU-6	Min	0.0000	-10.5860	-857.04	3	0.500000
82	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	171.7429	278.70	1	-0.500000
82	0.17217	SLU-7	Max	0.0000	187.1039	381.75	1	-0.500000
82	0.34435	SLU-7	Max	0.0000	201.8056	480.40	1	-0.500000
82	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	171.7429	278.70	1	-0.500000
82	0.17217	SLU-7	Min	0.0000	187.1039	381.75	1	-0.500000
82	0.34435	SLU-7	Min	0.0000	201.8056	480.40	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	640.5812	2726.24	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 1	Max	0.0000	600.1443	2457.30	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 1	Max	0.0000	559.0481	2183.97	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	640.5812	2726.24	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 1	Min	0.0000	600.1443	2457.30	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 1	Min	0.0000	559.0481	2183.97	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	580.2440	2314.89	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 2	Max	0.0000	541.0752	2054.41	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 2	Max	0.0000	501.2472	1789.53	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	580.2440	2314.89	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 2	Min	0.0000	541.0752	2054.41	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 2	Min	0.0000	501.2472	1789.53	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	580.2440	2314.89	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 3	Max	0.0000	541.0752	2054.41	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 3	Max	0.0000	501.2472	1789.53	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	580.2440	2314.89	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 3	Min	0.0000	541.0752	2054.41	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 3	Min	0.0000	501.2472	1789.53	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	935.2571	4608.00	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 4	Max	0.0000	966.8206	4819.07	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 4	Max	0.0000	997.7249	5025.74	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	935.2571	4608.00	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 4	Min	0.0000	966.8206	4819.07	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 4	Min	0.0000	997.7249	5025.74	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	176.3017	320.35	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 5	Max	0.0000	165.1130	246.40	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 5	Max	0.0000	153.2651	168.06	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	176.3017	320.35	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 5	Min	0.0000	165.1130	246.40	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 5	Min	0.0000	153.2651	168.06	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	369.4621	1520.16	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 6	Max	0.0000	384.7725	1622.87	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 6	Max	0.0000	399.4237	1721.19	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	369.4621	1520.16	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 6	Min	0.0000	384.7725	1622.87	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 6	Min	0.0000	399.4237	1721.19	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-35.4194	-644.72	3	0.500000
82	0.17217	SLV 7	Max	0.0000	-40.4098	-610.81	3	0.500000
82	0.34435	SLV 7	Max	0.0000	-46.0595	-572.50	3	0.500000
82	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-35.4194	-644.72	3	0.500000
82	0.17217	SLV 7	Min	0.0000	-40.4098	-610.81	3	0.500000
82	0.34435	SLV 7	Min	0.0000	-46.0595	-572.50	3	0.500000
82	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	168.8442	152.44	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 8	Max	0.0000	191.6627	305.21	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 8	Max	0.0000	213.8220	453.58	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	168.8442	152.44	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 8	Min	0.0000	191.6627	305.21	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 8	Min	0.0000	213.8220	453.58	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	640.5812	2726.24	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 9	Max	0.0000	600.1443	2457.30	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 9	Max	0.0000	559.0481	2183.97	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
82	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	640.5812	2726.24	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 9	Min	0.0000	600.1443	2457.30	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 9	Min	0.0000	559.0481	2183.97	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	989.6316	4980.67	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 10	Max	0.0000	1018.6884	5175.03	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 10	Max	0.0000	1047.0859	5364.99	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	989.6316	4980.67	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 10	Min	0.0000	1018.6884	5175.03	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 10	Min	0.0000	1047.0859	5364.99	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	580.2440	2314.89	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 11	Max	0.0000	541.0752	2054.41	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 11	Max	0.0000	501.2472	1789.53	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	580.2440	2314.89	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 11	Min	0.0000	541.0752	2054.41	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 11	Min	0.0000	501.2472	1789.53	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	935.2571	4608.00	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 12	Max	0.0000	966.8206	4819.07	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 12	Max	0.0000	997.7249	5025.74	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	935.2571	4608.00	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 12	Min	0.0000	966.8206	4819.07	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 12	Min	0.0000	997.7249	5025.74	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	176.3017	320.35	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 13	Max	0.0000	165.1130	246.40	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 13	Max	0.0000	153.2651	168.06	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	176.3017	320.35	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 13	Min	0.0000	165.1130	246.40	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 13	Min	0.0000	153.2651	168.06	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	369.4621	1520.16	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 14	Max	0.0000	384.7725	1622.87	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 14	Max	0.0000	399.4237	1721.19	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	369.4621	1520.16	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 14	Min	0.0000	384.7725	1622.87	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 14	Min	0.0000	399.4237	1721.19	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-35.4194	-644.72	3	0.500000
82	0.17217	SLV 15	Max	0.0000	-40.4098	-610.81	3	0.500000
82	0.34435	SLV 15	Max	0.0000	-46.0595	-572.50	3	0.500000
82	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-35.4194	-644.72	3	0.500000
82	0.17217	SLV 15	Min	0.0000	-40.4098	-610.81	3	0.500000
82	0.34435	SLV 15	Min	0.0000	-46.0595	-572.50	3	0.500000
82	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	168.8442	152.44	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 16	Max	0.0000	191.6627	305.21	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 16	Max	0.0000	213.8220	453.58	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	168.8442	152.44	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 16	Min	0.0000	191.6627	305.21	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 16	Min	0.0000	213.8220	453.58	1	-0.500000
83	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-122.0591	120.90	3	0.500000
83	0.12463	SLE-C	Max	0.0000	-120.5575	111.21	3	0.500000
83	0.24927	SLE-C	Max	0.0000	-119.4034	103.84	3	0.500000
83	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-122.0591	120.90	3	0.500000
83	0.12463	SLE-C	Min	0.0000	-120.5575	111.21	3	0.500000
83	0.24927	SLE-C	Min	0.0000	-119.4034	103.84	3	0.500000
83	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-121.5859	152.31	3	0.500000
83	0.12463	SLE-F1	Max	0.0000	-114.1455	103.03	3	0.500000
83	0.24927	SLE-F1	Max	0.0000	-107.0526	56.07	3	0.500000
83	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-121.5859	152.31	3	0.500000
83	0.12463	SLE-F1	Min	0.0000	-114.1455	103.03	3	0.500000
83	0.24927	SLE-F1	Min	0.0000	-107.0526	56.07	3	0.500000
83	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-167.8802	532.23	3	0.500000
83	0.12463	SLE-F2	Max	0.0000	-171.6369	557.60	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
83	0.24927	SLE-F2	Max	0.0000	-175.7411	585.28	3	0.500000
83	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-167.8802	532.23	3	0.500000
83	0.12463	SLE-F2	Min	0.0000	-171.6369	557.60	3	0.500000
83	0.24927	SLE-F2	Min	0.0000	-175.7411	585.28	3	0.500000
83	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-39.1995	-422.78	3	0.500000
83	0.12463	SLE-F3	Max	0.0000	-31.4203	-474.32	3	0.500000
83	0.24927	SLE-F3	Max	0.0000	-23.9886	-523.54	3	0.500000
83	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-39.1995	-422.78	3	0.500000
83	0.12463	SLE-F3	Min	0.0000	-31.4203	-474.32	3	0.500000
83	0.24927	SLE-F3	Min	0.0000	-23.9886	-523.54	3	0.500000
83	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-190.6722	710.66	3	0.500000
83	0.12463	SLE-QP	Max	0.0000	-193.5785	730.36	3	0.500000
83	0.24927	SLE-QP	Max	0.0000	-196.8324	752.38	3	0.500000
83	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-190.6722	710.66	3	0.500000
83	0.12463	SLE-QP	Min	0.0000	-193.5785	730.36	3	0.500000
83	0.24927	SLE-QP	Min	0.0000	-196.8324	752.38	3	0.500000
83	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-126.6751	-71.20	3	0.500000
83	0.12463	SLU-1	Max	0.0000	-116.6000	-137.94	3	0.500000
83	0.24927	SLU-1	Max	0.0000	-106.9767	-201.67	3	0.500000
83	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-126.6751	-71.20	3	0.500000
83	0.12463	SLU-1	Min	0.0000	-116.6000	-137.94	3	0.500000
83	0.24927	SLU-1	Min	0.0000	-106.9767	-201.67	3	0.500000
83	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-320.5218	1423.02	3	0.500000
83	0.12463	SLU-2	Max	0.0000	-309.5722	1350.45	3	0.500000
83	0.24927	SLU-2	Max	0.0000	-299.0743	1280.88	3	0.500000
83	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-320.5218	1423.02	3	0.500000
83	0.12463	SLU-2	Min	0.0000	-309.5722	1350.45	3	0.500000
83	0.24927	SLU-2	Min	0.0000	-299.0743	1280.88	3	0.500000
83	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	129.7922	-1.54	1	-0.500000
83	0.12463	SLU-3	Max	0.0000	135.5415	37.11	1	-0.500000
83	0.24927	SLU-3	Max	0.0000	140.9433	73.45	1	-0.500000
83	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	129.7922	-1.54	1	-0.500000
83	0.12463	SLU-3	Min	0.0000	135.5415	37.11	1	-0.500000
83	0.24927	SLU-3	Min	0.0000	140.9433	73.45	1	-0.500000
83	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-265.9535	976.94	3	0.500000
83	0.12463	SLU-4	Max	0.0000	-261.6782	948.86	3	0.500000
83	0.24927	SLU-4	Max	0.0000	-257.8547	923.80	3	0.500000
83	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-265.9535	976.94	3	0.500000
83	0.12463	SLU-4	Min	0.0000	-261.6782	948.86	3	0.500000
83	0.24927	SLU-4	Min	0.0000	-257.8547	923.80	3	0.500000
83	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-8.9460	-689.20	3	0.500000
83	0.12463	SLU-5	Max	0.0000	-9.6489	-684.19	3	0.500000
83	0.24927	SLU-5	Max	0.0000	-10.6992	-676.87	3	0.500000
83	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-8.9460	-689.20	3	0.500000
83	0.12463	SLU-5	Min	0.0000	-9.6489	-684.19	3	0.500000
83	0.24927	SLU-5	Min	0.0000	-10.6992	-676.87	3	0.500000
83	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-90.6028	-319.47	3	0.500000
83	0.12463	SLU-6	Max	0.0000	-74.5273	-426.22	3	0.500000
83	0.24927	SLU-6	Max	0.0000	-58.9036	-529.96	3	0.500000
83	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-90.6028	-319.47	3	0.500000
83	0.12463	SLU-6	Min	0.0000	-74.5273	-426.22	3	0.500000
83	0.24927	SLU-6	Min	0.0000	-58.9036	-529.96	3	0.500000
83	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	149.9841	137.32	1	-0.500000
83	0.12463	SLU-7	Max	0.0000	161.0373	211.33	1	-0.500000
83	0.24927	SLU-7	Max	0.0000	171.7429	283.02	1	-0.500000
83	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	149.9841	137.32	1	-0.500000
83	0.12463	SLU-7	Min	0.0000	161.0373	211.33	1	-0.500000
83	0.24927	SLU-7	Min	0.0000	171.7429	283.02	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	696.6305	3087.21	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
83	0.12463	SLV 1	Max	0.0000	668.7796	2901.86	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 1	Max	0.0000	640.5812	2714.20	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	696.6305	3087.21	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 1	Min	0.0000	668.7796	2901.86	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 1	Min	0.0000	640.5812	2714.20	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	635.2864	2669.42	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 2	Max	0.0000	607.9389	2487.43	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 2	Max	0.0000	580.2440	2303.12	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	635.2864	2669.42	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 2	Min	0.0000	607.9389	2487.43	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 2	Min	0.0000	580.2440	2303.12	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	635.2864	2669.42	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 3	Max	0.0000	607.9389	2487.43	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 3	Max	0.0000	580.2440	2303.12	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	635.2864	2669.42	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 3	Min	0.0000	607.9389	2487.43	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 3	Min	0.0000	580.2440	2303.12	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	882.2443	4263.88	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 4	Max	0.0000	908.9244	4442.08	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 4	Max	0.0000	935.2571	4617.95	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	882.2443	4263.88	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 4	Min	0.0000	908.9244	4442.08	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 4	Min	0.0000	935.2571	4617.95	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	193.0484	427.77	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 5	Max	0.0000	184.8488	373.43	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 5	Max	0.0000	176.3017	316.77	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	193.0484	427.77	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 5	Min	0.0000	184.8488	373.43	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 5	Min	0.0000	176.3017	316.77	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	345.4242	1363.84	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 6	Max	0.0000	357.6169	1445.45	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 6	Max	0.0000	369.4621	1524.74	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	345.4242	1363.84	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 6	Min	0.0000	357.6169	1445.45	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 6	Min	0.0000	369.4621	1524.74	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-24.7011	-718.92	3	0.500000
83	0.12463	SLV 7	Max	0.0000	-29.8865	-684.02	3	0.500000
83	0.24927	SLV 7	Max	0.0000	-35.4194	-646.81	3	0.500000
83	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-24.7011	-718.92	3	0.500000
83	0.12463	SLV 7	Min	0.0000	-29.8865	-684.02	3	0.500000
83	0.24927	SLV 7	Min	0.0000	-35.4194	-646.81	3	0.500000
83	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	136.7966	-55.40	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 8	Max	0.0000	152.9942	52.91	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 8	Max	0.0000	168.8442	158.90	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	136.7966	-55.40	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 8	Min	0.0000	152.9942	52.91	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 8	Min	0.0000	168.8442	158.90	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	696.6305	3087.21	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 9	Max	0.0000	668.7796	2901.86	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 9	Max	0.0000	640.5812	2714.20	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	696.6305	3087.21	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 9	Min	0.0000	668.7796	2901.86	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 9	Min	0.0000	640.5812	2714.20	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	939.4529	4654.80	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 10	Max	0.0000	964.7160	4823.55	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 10	Max	0.0000	989.6316	4989.98	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	939.4529	4654.80	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 10	Min	0.0000	964.7160	4823.55	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 10	Min	0.0000	989.6316	4989.98	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
83	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	635.2864	2669.42	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 11	Max	0.0000	607.9389	2487.43	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 11	Max	0.0000	580.2440	2303.12	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	635.2864	2669.42	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 11	Min	0.0000	607.9389	2487.43	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 11	Min	0.0000	580.2440	2303.12	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	882.2443	4263.88	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 12	Max	0.0000	908.9244	4442.08	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 12	Max	0.0000	935.2571	4617.95	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	882.2443	4263.88	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 12	Min	0.0000	908.9244	4442.08	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 12	Min	0.0000	935.2571	4617.95	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	193.0484	427.77	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 13	Max	0.0000	184.8488	373.43	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 13	Max	0.0000	176.3017	316.77	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	193.0484	427.77	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 13	Min	0.0000	184.8488	373.43	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 13	Min	0.0000	176.3017	316.77	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	345.4242	1363.84	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 14	Max	0.0000	357.6169	1445.45	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 14	Max	0.0000	369.4621	1524.74	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	345.4242	1363.84	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 14	Min	0.0000	357.6169	1445.45	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 14	Min	0.0000	369.4621	1524.74	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-24.7011	-718.92	3	0.500000
83	0.12463	SLV 15	Max	0.0000	-29.8865	-684.02	3	0.500000
83	0.24927	SLV 15	Max	0.0000	-35.4194	-646.81	3	0.500000
83	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-24.7011	-718.92	3	0.500000
83	0.12463	SLV 15	Min	0.0000	-29.8865	-684.02	3	0.500000
83	0.24927	SLV 15	Min	0.0000	-35.4194	-646.81	3	0.500000
83	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	136.7966	-55.40	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 16	Max	0.0000	152.9942	52.91	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 16	Max	0.0000	168.8442	158.90	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	136.7966	-55.40	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 16	Min	0.0000	152.9942	52.91	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 16	Min	0.0000	168.8442	158.90	1	-0.500000
84	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-120.9199	113.17	3	0.500000
84	0.17259	SLE-C	Max	0.0000	-121.1551	114.98	3	0.500000
84	0.34519	SLE-C	Max	0.0000	-122.0591	121.26	3	0.500000
84	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-120.9199	113.17	3	0.500000
84	0.17259	SLE-C	Min	0.0000	-121.1551	114.98	3	0.500000
84	0.34519	SLE-C	Min	0.0000	-122.0591	121.26	3	0.500000
84	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-137.0210	257.52	3	0.500000
84	0.17259	SLE-F1	Max	0.0000	-128.9690	204.09	3	0.500000
84	0.34519	SLE-F1	Max	0.0000	-121.5859	155.12	3	0.500000
84	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-137.0210	257.52	3	0.500000
84	0.17259	SLE-F1	Min	0.0000	-128.9690	204.09	3	0.500000
84	0.34519	SLE-F1	Min	0.0000	-121.5859	155.12	3	0.500000
84	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-151.1283	418.15	3	0.500000
84	0.17259	SLE-F2	Max	0.0000	-159.1698	472.02	3	0.500000
84	0.34519	SLE-F2	Max	0.0000	-167.8802	530.34	3	0.500000
84	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-151.1283	418.15	3	0.500000
84	0.17259	SLE-F2	Min	0.0000	-159.1698	472.02	3	0.500000
84	0.34519	SLE-F2	Min	0.0000	-167.8802	530.34	3	0.500000
84	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-56.9803	-301.70	3	0.500000
84	0.17259	SLE-F3	Max	0.0000	-47.7555	-362.95	3	0.500000
84	0.34519	SLE-F3	Max	0.0000	-39.1995	-419.74	3	0.500000
84	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-56.9803	-301.70	3	0.500000
84	0.17259	SLE-F3	Min	0.0000	-47.7555	-362.95	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
84	0.34519	SLE-F3	Min	0.0000	-39.1995	-419.74	3	0.500000
84	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-176.0079	610.83	3	0.500000
84	0.17259	SLE-QP	Max	0.0000	-183.0056	657.74	3	0.500000
84	0.34519	SLE-QP	Max	0.0000	-190.6722	709.10	3	0.500000
84	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-176.0079	610.83	3	0.500000
84	0.17259	SLE-QP	Min	0.0000	-183.0056	657.74	3	0.500000
84	0.34519	SLE-QP	Min	0.0000	-190.6722	709.10	3	0.500000
84	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-148.2797	76.04	3	0.500000
84	0.17259	SLU-1	Max	0.0000	-137.0426	1.45	3	0.500000
84	0.34519	SLU-1	Max	0.0000	-126.6751	-67.34	3	0.500000
84	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-148.2797	76.04	3	0.500000
84	0.17259	SLU-1	Min	0.0000	-137.0426	1.45	3	0.500000
84	0.34519	SLU-1	Min	0.0000	-126.6751	-67.34	3	0.500000
84	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-341.7385	1567.82	3	0.500000
84	0.17259	SLU-2	Max	0.0000	-330.6954	1494.52	3	0.500000
84	0.34519	SLU-2	Max	0.0000	-320.5218	1427.02	3	0.500000
84	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-341.7385	1567.82	3	0.500000
84	0.17259	SLU-2	Min	0.0000	-330.6954	1494.52	3	0.500000
84	0.34519	SLU-2	Min	0.0000	-320.5218	1427.02	3	0.500000
84	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	115.1482	-97.28	1	-0.500000
84	0.17259	SLU-3	Max	0.0000	122.8046	-45.98	1	-0.500000
84	0.34519	SLU-3	Max	0.0000	129.7922	0.85	1	-0.500000
84	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	115.1482	-97.28	1	-0.500000
84	0.17259	SLU-3	Min	0.0000	122.8046	-45.98	1	-0.500000
84	0.34519	SLU-3	Min	0.0000	129.7922	0.85	1	-0.500000
84	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-269.4338	1000.81	3	0.500000
84	0.17259	SLU-4	Max	0.0000	-267.2588	986.64	3	0.500000
84	0.34519	SLU-4	Max	0.0000	-265.9535	978.26	3	0.500000
84	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-269.4338	1000.81	3	0.500000
84	0.17259	SLU-4	Min	0.0000	-267.2588	986.64	3	0.500000
84	0.34519	SLU-4	Min	0.0000	-265.9535	978.26	3	0.500000
84	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-3.6240	-725.60	3	0.500000
84	0.17259	SLU-5	Max	0.0000	-5.9505	-709.84	3	0.500000
84	0.34519	SLU-5	Max	0.0000	-8.9460	-689.62	3	0.500000
84	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-3.6240	-725.60	3	0.500000
84	0.17259	SLU-5	Min	0.0000	-5.9505	-709.84	3	0.500000
84	0.34519	SLU-5	Min	0.0000	-8.9460	-689.62	3	0.500000
84	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-129.3463	-55.48	3	0.500000
84	0.17259	SLU-6	Max	0.0000	-109.5398	-187.20	3	0.500000
84	0.34519	SLU-6	Max	0.0000	-90.6028	-313.12	3	0.500000
84	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-129.3463	-55.48	3	0.500000
84	0.17259	SLU-6	Min	0.0000	-109.5398	-187.20	3	0.500000
84	0.34519	SLU-6	Min	0.0000	-90.6028	-313.12	3	0.500000
84	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	120.3684	-56.03	1	-0.500000
84	0.17259	SLU-7	Max	0.0000	135.5107	45.17	1	-0.500000
84	0.34519	SLU-7	Max	0.0000	149.9841	141.91	1	-0.500000
84	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	120.3684	-56.03	1	-0.500000
84	0.17259	SLU-7	Min	0.0000	135.5107	45.17	1	-0.500000
84	0.34519	SLU-7	Min	0.0000	149.9841	141.91	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	768.8279	3557.09	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 1	Max	0.0000	733.0636	3318.91	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 1	Max	0.0000	696.6305	3076.27	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	768.8279	3557.09	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 1	Min	0.0000	733.0636	3318.91	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 1	Min	0.0000	696.6305	3076.27	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	707.2411	3137.82	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 2	Max	0.0000	671.5982	2900.45	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 2	Max	0.0000	635.2864	2658.63	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	707.2411	3137.82	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
84	0.17259	SLV 2	Min	0.0000	671.5982	2900.45	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 2	Min	0.0000	635.2864	2658.63	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	707.2411	3137.82	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 3	Max	0.0000	671.5982	2900.45	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 3	Max	0.0000	635.2864	2658.63	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	707.2411	3137.82	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 3	Min	0.0000	671.5982	2900.45	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 3	Min	0.0000	635.2864	2658.63	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	799.5976	3724.17	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 4	Max	0.0000	841.2554	4002.14	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 4	Max	0.0000	882.2443	4275.65	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	799.5976	3724.17	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 4	Min	0.0000	841.2554	4002.14	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 4	Min	0.0000	882.2443	4275.65	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	216.0159	577.10	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 5	Max	0.0000	204.8666	503.02	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 5	Max	0.0000	193.0484	424.48	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	216.0159	577.10	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 5	Min	0.0000	204.8666	503.02	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 5	Min	0.0000	193.0484	424.48	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	309.5179	1129.23	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 6	Max	0.0000	327.8055	1251.40	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 6	Max	0.0000	345.4242	1369.11	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	309.5179	1129.23	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 6	Min	0.0000	327.8055	1251.40	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 6	Min	0.0000	345.4242	1369.11	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-5.9570	-846.68	3	0.500000
84	0.17259	SLV 7	Max	0.0000	-14.9946	-786.17	3	0.500000
84	0.34519	SLV 7	Max	0.0000	-24.7011	-721.21	3	0.500000
84	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-5.9570	-846.68	3	0.500000
84	0.17259	SLV 7	Min	0.0000	-14.9946	-786.17	3	0.500000
84	0.34519	SLV 7	Min	0.0000	-24.7011	-721.21	3	0.500000
84	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	93.8083	-335.81	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 8	Max	0.0000	115.6370	-190.04	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 8	Max	0.0000	136.7966	-48.72	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	93.8083	-335.81	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 8	Min	0.0000	115.6370	-190.04	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 8	Min	0.0000	136.7966	-48.72	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	768.8279	3557.09	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 9	Max	0.0000	733.0636	3318.91	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 9	Max	0.0000	696.6305	3076.27	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	768.8279	3557.09	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 9	Min	0.0000	733.0636	3318.91	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 9	Min	0.0000	696.6305	3076.27	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	859.6100	4133.26	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 10	Max	0.0000	899.8659	4401.89	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 10	Max	0.0000	939.4529	4666.05	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	859.6100	4133.26	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 10	Min	0.0000	899.8659	4401.89	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 10	Min	0.0000	939.4529	4666.05	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	707.2411	3137.82	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 11	Max	0.0000	671.5982	2900.45	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 11	Max	0.0000	635.2864	2658.63	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	707.2411	3137.82	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 11	Min	0.0000	671.5982	2900.45	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 11	Min	0.0000	635.2864	2658.63	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	799.5976	3724.17	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 12	Max	0.0000	841.2554	4002.14	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 12	Max	0.0000	882.2443	4275.65	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
84	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	799.5976	3724.17	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 12	Min	0.0000	841.2554	4002.14	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 12	Min	0.0000	882.2443	4275.65	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	216.0159	577.10	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 13	Max	0.0000	204.8666	503.02	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 13	Max	0.0000	193.0484	424.48	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	216.0159	577.10	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 13	Min	0.0000	204.8666	503.02	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 13	Min	0.0000	193.0484	424.48	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	309.5179	1129.23	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 14	Max	0.0000	327.8055	1251.40	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 14	Max	0.0000	345.4242	1369.11	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	309.5179	1129.23	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 14	Min	0.0000	327.8055	1251.40	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 14	Min	0.0000	345.4242	1369.11	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-5.9570	-846.68	3	0.500000
84	0.17259	SLV 15	Max	0.0000	-14.9946	-786.17	3	0.500000
84	0.34519	SLV 15	Max	0.0000	-24.7011	-721.21	3	0.500000
84	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-5.9570	-846.68	3	0.500000
84	0.17259	SLV 15	Min	0.0000	-14.9946	-786.17	3	0.500000
84	0.34519	SLV 15	Min	0.0000	-24.7011	-721.21	3	0.500000
84	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	93.8083	-335.81	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 16	Max	0.0000	115.6370	-190.04	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 16	Max	0.0000	136.7966	-48.72	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	93.8083	-335.81	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 16	Min	0.0000	115.6370	-190.04	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 16	Min	0.0000	136.7966	-48.72	1	-0.500000
85	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-117.6723	90.74	3	0.500000
85	0.10170	SLE-C	Max	0.0000	-119.1798	100.83	3	0.500000
85	0.20339	SLE-C	Max	0.0000	-120.9199	112.47	3	0.500000
85	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-117.6723	90.74	3	0.500000
85	0.10170	SLE-C	Min	0.0000	-119.1798	100.83	3	0.500000
85	0.20339	SLE-C	Min	0.0000	-120.9199	112.47	3	0.500000
85	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-143.4801	302.08	3	0.500000
85	0.10170	SLE-F1	Max	0.0000	-140.1342	279.81	3	0.500000
85	0.20339	SLE-F1	Max	0.0000	-137.0210	259.10	3	0.500000
85	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-143.4801	302.08	3	0.500000
85	0.10170	SLE-F1	Min	0.0000	-140.1342	279.81	3	0.500000
85	0.20339	SLE-F1	Min	0.0000	-137.0210	259.10	3	0.500000
85	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-138.3062	329.72	3	0.500000
85	0.10170	SLE-F2	Max	0.0000	-144.6010	371.73	3	0.500000
85	0.20339	SLE-F2	Max	0.0000	-151.1283	415.28	3	0.500000
85	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-138.3062	329.72	3	0.500000
85	0.10170	SLE-F2	Min	0.0000	-144.6010	371.73	3	0.500000
85	0.20339	SLE-F2	Min	0.0000	-151.1283	415.28	3	0.500000
85	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-65.5562	-242.61	3	0.500000
85	0.10170	SLE-F3	Max	0.0000	-61.1519	-271.93	3	0.500000
85	0.20339	SLE-F3	Max	0.0000	-56.9803	-299.71	3	0.500000
85	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-65.5562	-242.61	3	0.500000
85	0.10170	SLE-F3	Min	0.0000	-61.1519	-271.93	3	0.500000
85	0.20339	SLE-F3	Min	0.0000	-56.9803	-299.71	3	0.500000
85	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-164.2512	529.77	3	0.500000
85	0.10170	SLE-QP	Max	0.0000	-170.0133	568.22	3	0.500000
85	0.20339	SLE-QP	Max	0.0000	-176.0079	608.23	3	0.500000
85	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-164.2512	529.77	3	0.500000
85	0.10170	SLE-QP	Min	0.0000	-170.0133	568.22	3	0.500000
85	0.20339	SLE-QP	Min	0.0000	-176.0079	608.23	3	0.500000
85	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-157.7448	141.30	3	0.500000
85	0.10170	SLU-1	Max	0.0000	-152.8611	108.79	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
85	0.20339	SLU-1	Max	0.0000	-148.2797	78.30	3	0.500000
85	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-157.7448	141.30	3	0.500000
85	0.10170	SLU-1	Min	0.0000	-152.8611	108.79	3	0.500000
85	0.20339	SLU-1	Min	0.0000	-148.2797	78.30	3	0.500000
85	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-349.4747	1621.33	3	0.500000
85	0.10170	SLU-2	Max	0.0000	-345.4554	1594.59	3	0.500000
85	0.20339	SLU-2	Max	0.0000	-341.7385	1569.86	3	0.500000
85	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-349.4747	1621.33	3	0.500000
85	0.10170	SLU-2	Min	0.0000	-345.4554	1594.59	3	0.500000
85	0.20339	SLU-2	Min	0.0000	-341.7385	1569.86	3	0.500000
85	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	107.0686	-149.50	1	-0.500000
85	0.10170	SLU-3	Max	0.0000	111.2247	-121.75	1	-0.500000
85	0.20339	SLU-3	Max	0.0000	115.1482	-95.55	1	-0.500000
85	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	107.0686	-149.50	1	-0.500000
85	0.10170	SLU-3	Min	0.0000	111.2247	-121.75	1	-0.500000
85	0.20339	SLU-3	Min	0.0000	115.1482	-95.55	1	-0.500000
85	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-267.2582	985.87	3	0.500000
85	0.10170	SLU-4	Max	0.0000	-268.1948	992.17	3	0.500000
85	0.20339	SLU-4	Max	0.0000	-269.4338	1000.48	3	0.500000
85	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-267.2582	985.87	3	0.500000
85	0.10170	SLU-4	Min	0.0000	-268.1948	992.17	3	0.500000
85	0.20339	SLU-4	Min	0.0000	-269.4338	1000.48	3	0.500000
85	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	1.0260	-744.13	1	-0.500000
85	0.10170	SLU-5	Max	0.0000	-1.1827	-743.04	3	0.500000
85	0.20339	SLU-5	Max	0.0000	-3.6240	-726.73	3	0.500000
85	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	1.0260	-744.13	1	-0.500000
85	0.10170	SLU-5	Min	0.0000	-1.1827	-743.04	3	0.500000
85	0.20339	SLU-5	Min	0.0000	-3.6240	-726.73	3	0.500000
85	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-149.0463	80.39	3	0.500000
85	0.10170	SLU-6	Max	0.0000	-139.0451	13.76	3	0.500000
85	0.20339	SLU-6	Max	0.0000	-129.3463	-50.84	3	0.500000
85	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-149.0463	80.39	3	0.500000
85	0.10170	SLU-6	Min	0.0000	-139.0451	13.76	3	0.500000
85	0.20339	SLU-6	Min	0.0000	-129.3463	-50.84	3	0.500000
85	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	103.4444	-165.15	1	-0.500000
85	0.10170	SLU-7	Max	0.0000	112.0227	-107.93	1	-0.500000
85	0.20339	SLU-7	Max	0.0000	120.3684	-52.25	1	-0.500000
85	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	103.4444	-165.15	1	-0.500000
85	0.10170	SLU-7	Min	0.0000	112.0227	-107.93	1	-0.500000
85	0.20339	SLU-7	Min	0.0000	120.3684	-52.25	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	807.7533	3806.77	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 1	Max	0.0000	788.4069	3677.83	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 1	Max	0.0000	768.8279	3547.35	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	807.7533	3806.77	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 1	Min	0.0000	788.4069	3677.83	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 1	Min	0.0000	768.8279	3547.35	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	746.6467	3390.64	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 2	Max	0.0000	727.0602	3260.11	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 2	Max	0.0000	707.2411	3128.02	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	746.6467	3390.64	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 2	Min	0.0000	727.0602	3260.11	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 2	Min	0.0000	707.2411	3128.02	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	746.6467	3390.64	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 3	Max	0.0000	727.0602	3260.11	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 3	Max	0.0000	707.2411	3128.02	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	746.6467	3390.64	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 3	Min	0.0000	727.0602	3260.11	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 3	Min	0.0000	707.2411	3128.02	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	746.7339	3383.23	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
85	0.10170	SLV 4	Max	0.0000	773.2821	3560.26	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 4	Max	0.0000	799.5976	3735.74	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	746.7339	3383.23	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 4	Min	0.0000	773.2821	3560.26	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 4	Min	0.0000	799.5976	3735.74	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	229.2416	661.88	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 5	Max	0.0000	222.7450	618.61	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 5	Max	0.0000	216.0159	573.79	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	229.2416	661.88	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 5	Min	0.0000	222.7450	618.61	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 5	Min	0.0000	216.0159	573.79	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	287.2710	985.70	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 6	Max	0.0000	298.5108	1060.67	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 6	Max	0.0000	309.5179	1134.09	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	287.2710	985.70	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 6	Min	0.0000	298.5108	1060.67	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 6	Min	0.0000	309.5179	1134.09	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	7.0286	-842.67	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 7	Max	0.0000	0.6521	-885.14	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 7	Max	0.0000	-5.9570	-849.74	3	0.500000
85	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	7.0286	-842.67	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 7	Min	0.0000	0.6521	-885.14	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 7	Min	0.0000	-5.9570	-849.74	3	0.500000
85	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	69.5830	-491.89	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 8	Max	0.0000	81.8120	-410.32	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 8	Max	0.0000	93.8083	-330.31	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	69.5830	-491.89	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 8	Min	0.0000	81.8120	-410.32	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 8	Min	0.0000	93.8083	-330.31	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	807.7533	3806.77	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 9	Max	0.0000	788.4069	3677.83	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 9	Max	0.0000	768.8279	3547.35	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	807.7533	3806.77	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 9	Min	0.0000	788.4069	3677.83	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 9	Min	0.0000	768.8279	3547.35	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	807.7817	3798.94	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 10	Max	0.0000	833.8121	3972.51	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 10	Max	0.0000	859.6100	4144.54	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	807.7817	3798.94	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 10	Min	0.0000	833.8121	3972.51	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 10	Min	0.0000	859.6100	4144.54	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	746.6467	3390.64	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 11	Max	0.0000	727.0602	3260.11	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 11	Max	0.0000	707.2411	3128.02	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	746.6467	3390.64	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 11	Min	0.0000	727.0602	3260.11	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 11	Min	0.0000	707.2411	3128.02	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	746.7339	3383.23	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 12	Max	0.0000	773.2821	3560.26	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 12	Max	0.0000	799.5976	3735.74	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	746.7339	3383.23	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 12	Min	0.0000	773.2821	3560.26	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 12	Min	0.0000	799.5976	3735.74	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	229.2416	661.88	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 13	Max	0.0000	222.7450	618.61	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 13	Max	0.0000	216.0159	573.79	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	229.2416	661.88	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 13	Min	0.0000	222.7450	618.61	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 13	Min	0.0000	216.0159	573.79	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
85	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	287.2710	985.70	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 14	Max	0.0000	298.5108	1060.67	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 14	Max	0.0000	309.5179	1134.09	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	287.2710	985.70	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 14	Min	0.0000	298.5108	1060.67	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 14	Min	0.0000	309.5179	1134.09	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	7.0286	-842.67	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 15	Max	0.0000	0.6521	-885.14	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 15	Max	0.0000	-5.9570	-849.74	3	0.500000
85	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	7.0286	-842.67	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 15	Min	0.0000	0.6521	-885.14	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 15	Min	0.0000	-5.9570	-849.74	3	0.500000
85	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	69.5830	-491.89	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 16	Max	0.0000	81.8120	-410.32	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 16	Max	0.0000	93.8083	-330.31	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	69.5830	-491.89	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 16	Min	0.0000	81.8120	-410.32	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 16	Min	0.0000	93.8083	-330.31	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	79.9133	-321.23	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	120.7181	-151.53	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	165.0136	33.13	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	79.9133	-321.23	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	120.7181	-151.53	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	165.0136	33.13	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	186.9773	171.19	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	225.7339	331.93	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	268.4413	509.60	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	186.9773	171.19	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	225.7339	331.93	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	268.4413	509.60	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	42.0179	-470.47	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	81.3553	-305.72	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	120.8695	-140.21	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	42.0179	-470.47	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	81.3553	-305.72	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	120.8695	-140.21	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	165.6068	127.62	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	210.3447	313.92	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	259.2279	517.98	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	165.6068	127.62	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	210.3447	313.92	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	259.2279	517.98	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	59.1901	-389.64	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	95.5602	-237.60	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	132.1070	-84.80	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	59.1901	-389.64	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	95.5602	-237.60	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	132.1070	-84.80	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	217.0354	127.87	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	272.9119	360.23	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	334.2628	616.06	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	217.0354	127.87	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	272.9119	360.23	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	334.2628	616.06	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	286.9026	430.78	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	322.0459	574.91	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	361.1200	735.88	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	286.9026	430.78	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	322.0459	574.91	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
86	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	361.1200	735.88	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	78.3297	-254.64	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	141.1340	8.54	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	209.4328	295.26	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	78.3297	-254.64	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	141.1340	8.54	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	209.4328	295.26	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	146.3839	-198.31	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	189.4440	-20.25	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	236.4349	174.65	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	146.3839	-198.31	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	189.4440	-20.25	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	236.4349	174.65	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	6.3641	-587.63	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	54.6372	-386.11	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	106.8611	-167.65	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	6.3641	-587.63	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	54.6372	-386.11	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	106.8611	-167.65	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	297.3652	496.95	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	360.6855	761.17	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	429.5908	1049.33	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	297.3652	496.95	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	360.6855	761.17	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	429.5908	1049.33	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	150.6511	77.39	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	218.8975	363.88	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	292.6382	673.93	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	150.6511	77.39	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	218.8975	363.88	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	292.6382	673.93	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-538.0166	1469.48	3	0.500000
86	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-399.3271	869.72	3	0.500000
86	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-256.6375	252.81	3	0.500000
86	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-538.0166	1469.48	3	0.500000
86	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-399.3271	869.72	3	0.500000
86	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-256.6375	252.81	3	0.500000
86	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-514.2136	1310.72	3	0.500000
86	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-377.0793	717.62	3	0.500000
86	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-235.9450	107.37	3	0.500000
86	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-514.2136	1310.72	3	0.500000
86	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-377.0793	717.62	3	0.500000
86	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-235.9450	107.37	3	0.500000
86	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-514.2136	1310.72	3	0.500000
86	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-377.0793	717.62	3	0.500000
86	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-235.9450	107.37	3	0.500000
86	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-514.2136	1310.72	3	0.500000
86	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-377.0793	717.62	3	0.500000
86	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-235.9450	107.37	3	0.500000
86	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	165.2233	160.01	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	331.6312	865.33	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	508.1598	1614.02	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	165.2233	160.01	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	331.6312	865.33	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	508.1598	1614.02	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-171.9134	178.31	3	0.500000
86	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-107.6629	-102.43	3	0.500000
86	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-39.4124	-400.31	3	0.500000
86	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-171.9134	178.31	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
86	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-107.6629	-102.43	3	0.500000
86	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-39.4124	-400.31	3	0.500000
86	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	111.0866	12.66	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	194.8197	365.39	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	284.3890	743.13	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	111.0866	12.66	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	194.8197	365.39	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	284.3890	743.13	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-56.5372	-517.85	3	0.500000
86	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	1.5499	-758.89	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	63.6369	-498.18	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-56.5372	-517.85	3	0.500000
86	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	1.5499	-758.89	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	63.6369	-498.18	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	251.7715	415.87	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	329.7930	744.12	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	413.6507	1097.39	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	251.7715	415.87	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	329.7930	744.12	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	413.6507	1097.39	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-538.0166	1469.48	3	0.500000
86	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-399.3271	869.72	3	0.500000
86	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-256.6375	252.81	3	0.500000
86	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-538.0166	1469.48	3	0.500000
86	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-399.3271	869.72	3	0.500000
86	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-256.6375	252.81	3	0.500000
86	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	119.7628	22.34	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	287.4373	733.09	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	465.2325	1487.21	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	119.7628	22.34	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	287.4373	733.09	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	465.2325	1487.21	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-514.2136	1310.72	3	0.500000
86	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-377.0793	717.62	3	0.500000
86	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-235.9450	107.37	3	0.500000
86	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-514.2136	1310.72	3	0.500000
86	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-377.0793	717.62	3	0.500000
86	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-235.9450	107.37	3	0.500000
86	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	165.2233	160.01	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	331.6312	865.33	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	508.1598	1614.02	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	165.2233	160.01	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	331.6312	865.33	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	508.1598	1614.02	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-171.9134	178.31	3	0.500000
86	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-107.6629	-102.43	3	0.500000
86	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-39.4124	-400.31	3	0.500000
86	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-171.9134	178.31	3	0.500000
86	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-107.6629	-102.43	3	0.500000
86	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-39.4124	-400.31	3	0.500000
86	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	111.0866	12.66	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	194.8197	365.39	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	284.3890	743.13	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	111.0866	12.66	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	194.8197	365.39	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	284.3890	743.13	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-56.5372	-517.85	3	0.500000
86	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	1.5499	-758.89	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	63.6369	-498.18	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
86	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-56.5372	-517.85	3	0.500000
86	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	1.5499	-758.89	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	63.6369	-498.18	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	251.7715	415.87	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	329.7930	744.12	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	413.6507	1097.39	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	251.7715	415.87	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	329.7930	744.12	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	413.6507	1097.39	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	13.4323	-1048.52	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	45.0046	-817.85	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	79.9133	-562.16	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	13.4323	-1048.52	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	45.0046	-817.85	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	79.9133	-562.16	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	121.0491	-182.02	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	152.1330	44.68	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	186.9773	299.58	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	121.0491	-182.02	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	152.1330	44.68	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	186.9773	299.58	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-19.4945	-984.44	3	0.500000
87	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	11.1590	-1050.86	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	42.0179	-823.33	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-19.4945	-984.44	3	0.500000
87	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	11.1590	-1050.86	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	42.0179	-823.33	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	88.1845	-344.20	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	124.9183	-75.26	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	165.6068	223.34	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	88.1845	-344.20	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	124.9183	-75.26	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	165.6068	223.34	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	2.7866	-1097.07	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	30.8857	-890.24	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	59.1901	-681.86	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	2.7866	-1097.07	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	30.8857	-890.24	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	59.1901	-681.86	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	121.8586	-472.86	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	166.8329	-144.15	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	217.0354	223.77	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	121.8586	-472.86	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	166.8329	-144.15	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	217.0354	223.77	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	229.8767	341.26	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	256.5152	533.50	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	286.9026	753.86	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	229.8767	341.26	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	256.5152	533.50	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	286.9026	753.86	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-31.3062	-783.34	3	0.500000
87	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	20.8919	-868.92	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	78.3297	-445.61	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-31.3062	-783.34	3	0.500000
87	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	20.8919	-868.92	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	78.3297	-445.61	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	78.3529	-842.18	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	110.4940	-608.67	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
87	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	146.3839	-347.05	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	78.3529	-842.18	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	110.4940	-608.67	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	146.3839	-347.05	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-73.5944	-511.27	3	0.500000
87	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-35.4953	-803.44	3	0.500000
87	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	6.3641	-1028.35	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-73.5944	-511.27	3	0.500000
87	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-35.4953	-803.44	3	0.500000
87	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	6.3641	-1028.35	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	186.9740	59.07	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	239.5033	444.37	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	297.3652	869.66	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	186.9740	59.07	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	239.5033	444.37	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	297.3652	869.66	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	30.1314	-753.52	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	87.7715	-328.70	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	150.6511	135.43	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	30.1314	-753.52	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	87.7715	-328.70	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	150.6511	135.43	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-773.5244	4350.83	3	0.500000
87	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-657.6752	3475.50	3	0.500000
87	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-538.0166	2571.60	3	0.500000
87	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-773.5244	4350.83	3	0.500000
87	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-657.6752	3475.50	3	0.500000
87	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-538.0166	2571.60	3	0.500000
87	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-746.2394	4046.88	3	0.500000
87	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-632.1312	3184.60	3	0.500000
87	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-514.2136	2293.76	3	0.500000
87	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-746.2394	4046.88	3	0.500000
87	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-632.1312	3184.60	3	0.500000
87	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-514.2136	2293.76	3	0.500000
87	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-746.2394	4046.88	3	0.500000
87	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-632.1312	3184.60	3	0.500000
87	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-514.2136	2293.76	3	0.500000
87	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-746.2394	4046.88	3	0.500000
87	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-632.1312	3184.60	3	0.500000
87	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-514.2136	2293.76	3	0.500000
87	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-137.6119	94.54	3	0.500000
87	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	8.8406	-882.05	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	165.2233	280.03	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-137.6119	94.54	3	0.500000
87	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	8.8406	-882.05	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	165.2233	280.03	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-279.7263	1133.57	3	0.500000
87	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-227.7246	737.09	3	0.500000
87	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-171.9134	312.05	3	0.500000
87	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-279.7263	1133.57	3	0.500000
87	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-227.7246	737.09	3	0.500000
87	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-171.9134	312.05	3	0.500000
87	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-39.2525	-501.07	3	0.500000
87	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	33.0942	-555.02	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	111.0866	22.16	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-39.2525	-501.07	3	0.500000
87	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	33.0942	-555.02	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	111.0866	22.16	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-151.4344	-181.58	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
87	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-105.8905	-529.62	3	0.500000
87	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-56.5372	-906.23	3	0.500000
87	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-151.4344	-181.58	3	0.500000
87	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-105.8905	-529.62	3	0.500000
87	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-56.5372	-906.23	3	0.500000
87	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	112.8552	-298.57	1	-0.500000
87	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	179.4905	193.43	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	251.7715	727.78	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	112.8552	-298.57	1	-0.500000
87	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	179.4905	193.43	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	251.7715	727.78	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-773.5244	4350.83	3	0.500000
87	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-657.6752	3475.50	3	0.500000
87	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-538.0166	2571.60	3	0.500000
87	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-773.5244	4350.83	3	0.500000
87	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-657.6752	3475.50	3	0.500000
87	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-538.0166	2571.60	3	0.500000
87	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-185.6055	554.52	3	0.500000
87	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-37.8864	-564.17	3	0.500000
87	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	119.7628	39.10	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-185.6055	554.52	3	0.500000
87	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-37.8864	-564.17	3	0.500000
87	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	119.7628	39.10	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-746.2394	4046.88	3	0.500000
87	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-632.1312	3184.60	3	0.500000
87	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-514.2136	2293.76	3	0.500000
87	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-746.2394	4046.88	3	0.500000
87	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-632.1312	3184.60	3	0.500000
87	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-514.2136	2293.76	3	0.500000
87	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-137.6119	94.54	3	0.500000
87	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	8.8406	-882.05	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	165.2233	280.03	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-137.6119	94.54	3	0.500000
87	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	8.8406	-882.05	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	165.2233	280.03	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-279.7263	1133.57	3	0.500000
87	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-227.7246	737.09	3	0.500000
87	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-171.9134	312.05	3	0.500000
87	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-279.7263	1133.57	3	0.500000
87	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-227.7246	737.09	3	0.500000
87	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-171.9134	312.05	3	0.500000
87	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-39.2525	-501.07	3	0.500000
87	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	33.0942	-555.02	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	111.0866	22.16	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-39.2525	-501.07	3	0.500000
87	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	33.0942	-555.02	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	111.0866	22.16	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-151.4344	-181.58	3	0.500000
87	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-105.8905	-529.62	3	0.500000
87	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-56.5372	-906.23	3	0.500000
87	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-151.4344	-181.58	3	0.500000
87	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-105.8905	-529.62	3	0.500000
87	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-56.5372	-906.23	3	0.500000
87	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	112.8552	-298.57	1	-0.500000
87	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	179.4905	193.43	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	251.7715	727.78	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	112.8552	-298.57	1	-0.500000
87	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	179.4905	193.43	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	251.7715	727.78	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
88	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-34.6648	-877.02	3	0.500000
88	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-12.2845	-1051.00	3	0.500000
88	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	13.4323	-1048.52	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-34.6648	-877.02	3	0.500000
88	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-12.2845	-1051.00	3	0.500000
88	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	13.4323	-1048.52	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	70.1628	-550.82	1	-0.500000
88	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	93.7258	-380.52	1	-0.500000
88	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	121.0491	-182.02	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	70.1628	-550.82	1	-0.500000
88	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	93.7258	-380.52	1	-0.500000
88	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	121.0491	-182.02	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-63.4024	-647.31	3	0.500000
88	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-41.5511	-815.11	3	0.500000
88	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-19.4945	-984.44	3	0.500000
88	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-63.4024	-647.31	3	0.500000
88	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-41.5511	-815.11	3	0.500000
88	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-19.4945	-984.44	3	0.500000
88	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	26.5815	-793.09	1	-0.500000
88	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	55.4057	-583.47	1	-0.500000
88	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	88.1845	-344.20	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	26.5815	-793.09	1	-0.500000
88	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	55.4057	-583.47	1	-0.500000
88	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	88.1845	-344.20	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-36.8550	-833.74	3	0.500000
88	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-17.1369	-985.54	3	0.500000
88	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	2.7866	-1097.07	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-36.8550	-833.74	3	0.500000
88	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-17.1369	-985.54	3	0.500000
88	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	2.7866	-1097.07	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	47.8544	-1010.70	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	82.2424	-761.39	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	121.8586	-472.86	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	47.8544	-1010.70	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	82.2424	-761.39	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	121.8586	-472.86	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	189.3932	52.73	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	207.7605	182.93	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	229.8767	341.26	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	189.3932	52.73	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	207.7605	182.93	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	229.8767	341.26	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-119.9834	-103.31	3	0.500000
88	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-78.2646	-423.68	3	0.500000
88	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-31.3062	-783.34	3	0.500000
88	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-119.9834	-103.31	3	0.500000
88	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-78.2646	-423.68	3	0.500000
88	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-31.3062	-783.34	3	0.500000
88	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	31.8734	-1175.69	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	53.2387	-1022.99	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	78.3529	-842.18	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	31.8734	-1175.69	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	53.2387	-1022.99	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	78.3529	-842.18	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-133.3256	-50.43	3	0.500000
88	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-105.3402	-266.75	3	0.500000
88	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-73.5944	-511.27	3	0.500000
88	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-133.3256	-50.43	3	0.500000
88	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-105.3402	-266.75	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
88	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-73.5944	-511.27	3	0.500000
88	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	97.9142	-591.54	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	139.7778	-286.23	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	186.9740	59.07	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	97.9142	-591.54	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	139.7778	-286.23	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	186.9740	59.07	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-69.4298	-443.84	3	0.500000
88	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-22.2690	-805.02	3	0.500000
88	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	30.1314	-753.52	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-69.4298	-443.84	3	0.500000
88	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-22.2690	-805.02	3	0.500000
88	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	30.1314	-753.52	1	-0.500000
88	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-962.8860	5783.96	3	0.500000
88	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-870.1099	5081.68	3	0.500000
88	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-773.5244	4350.83	3	0.500000
88	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-962.8860	5783.96	3	0.500000
88	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-870.1099	5081.68	3	0.500000
88	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-773.5244	4350.83	3	0.500000
88	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-931.7243	5450.93	3	0.500000
88	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-840.8866	4763.19	3	0.500000
88	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-746.2394	4046.87	3	0.500000
88	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-931.7243	5450.93	3	0.500000
88	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-840.8866	4763.19	3	0.500000
88	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-746.2394	4046.87	3	0.500000
88	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-931.7243	5450.93	3	0.500000
88	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-840.8866	4763.19	3	0.500000
88	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-746.2394	4046.87	3	0.500000
88	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-931.7243	5450.93	3	0.500000
88	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-840.8866	4763.19	3	0.500000
88	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-746.2394	4046.87	3	0.500000
88	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-400.7265	2089.49	3	0.500000
88	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-274.1343	1129.25	3	0.500000
88	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-137.6119	94.53	3	0.500000
88	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-400.7265	2089.49	3	0.500000
88	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-274.1343	1129.25	3	0.500000
88	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-137.6119	94.53	3	0.500000
88	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-363.0273	1771.25	3	0.500000
88	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-323.2816	1466.69	3	0.500000
88	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-279.7263	1133.57	3	0.500000
88	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-363.0273	1771.25	3	0.500000
88	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-323.2816	1466.69	3	0.500000
88	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-279.7263	1133.57	3	0.500000
88	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-167.0087	472.62	3	0.500000
88	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-105.9535	6.95	3	0.500000
88	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-39.2525	-501.07	3	0.500000
88	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-167.0087	472.62	3	0.500000
88	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-105.9535	6.95	3	0.500000
88	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-39.2525	-501.07	3	0.500000
88	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-221.1654	354.33	3	0.500000
88	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-188.2046	100.66	3	0.500000
88	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-151.4344	-181.58	3	0.500000
88	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-221.1654	354.33	3	0.500000
88	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-188.2046	100.66	3	0.500000
88	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-151.4344	-181.58	3	0.500000
88	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-3.4779	-1103.38	3	0.500000
88	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	51.8658	-748.23	1	-0.500000
88	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	112.8552	-298.57	1	-0.500000
88	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-3.4779	-1103.38	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
88	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	51.8658	-748.23	1	-0.500000
88	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	112.8552	-298.57	1	-0.500000
88	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-962.8860	5783.96	3	0.500000
88	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-870.1099	5081.68	3	0.500000
88	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-773.5244	4350.83	3	0.500000
88	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-962.8860	5783.96	3	0.500000
88	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-870.1099	5081.68	3	0.500000
88	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-773.5244	4350.83	3	0.500000
88	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-451.2534	2568.47	3	0.500000
88	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-323.3946	1598.73	3	0.500000
88	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-185.6055	554.52	3	0.500000
88	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-451.2534	2568.47	3	0.500000
88	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-323.3946	1598.73	3	0.500000
88	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-185.6055	554.52	3	0.500000
88	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-931.7243	5450.93	3	0.500000
88	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-840.8866	4763.19	3	0.500000
88	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-746.2394	4046.87	3	0.500000
88	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-931.7243	5450.93	3	0.500000
88	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-840.8866	4763.19	3	0.500000
88	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-746.2394	4046.87	3	0.500000
88	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-400.7265	2089.49	3	0.500000
88	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-274.1343	1129.25	3	0.500000
88	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-137.6119	94.53	3	0.500000
88	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-400.7265	2089.49	3	0.500000
88	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-274.1343	1129.25	3	0.500000
88	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-137.6119	94.53	3	0.500000
88	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-363.0273	1771.25	3	0.500000
88	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-323.2816	1466.69	3	0.500000
88	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-279.7263	1133.57	3	0.500000
88	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-363.0273	1771.25	3	0.500000
88	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-323.2816	1466.69	3	0.500000
88	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-279.7263	1133.57	3	0.500000
88	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-167.0087	472.62	3	0.500000
88	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-105.9535	6.95	3	0.500000
88	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-39.2525	-501.07	3	0.500000
88	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-167.0087	472.62	3	0.500000
88	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-105.9535	6.95	3	0.500000
88	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-39.2525	-501.07	3	0.500000
88	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-221.1654	354.33	3	0.500000
88	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-188.2046	100.66	3	0.500000
88	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-151.4344	-181.58	3	0.500000
88	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-221.1654	354.33	3	0.500000
88	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-188.2046	100.66	3	0.500000
88	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-151.4344	-181.58	3	0.500000
88	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-3.4779	-1103.38	3	0.500000
88	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	51.8658	-748.23	1	-0.500000
88	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	112.8552	-298.57	1	-0.500000
88	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-3.4779	-1103.38	3	0.500000
88	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	51.8658	-748.23	1	-0.500000
88	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	112.8552	-298.57	1	-0.500000
89	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-64.3062	-642.46	3	0.500000
89	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-51.1537	-747.23	3	0.500000
89	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-34.6648	-877.02	3	0.500000
89	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-64.3062	-642.46	3	0.500000
89	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-51.1537	-747.23	3	0.500000
89	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-34.6648	-877.02	3	0.500000
89	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	34.3171	-806.81	1	-0.500000
89	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	50.3598	-692.91	1	-0.500000
89	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	70.1628	-550.82	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
89	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	34.3171	-806.81	1	-0.500000
89	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	50.3598	-692.91	1	-0.500000
89	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	70.1628	-550.82	1	-0.500000
89	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-89.4980	-443.78	3	0.500000
89	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-76.5529	-544.78	3	0.500000
89	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-63.4024	-647.31	3	0.500000
89	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-89.4980	-443.78	3	0.500000
89	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-76.5529	-544.78	3	0.500000
89	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-63.4024	-647.31	3	0.500000
89	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-19.2034	-835.30	3	0.500000
89	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	1.7117	-973.05	1	-0.500000
89	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	26.5815	-793.09	1	-0.500000
89	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-19.2034	-835.30	3	0.500000
89	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	1.7117	-973.05	1	-0.500000
89	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	26.5815	-793.09	1	-0.500000
89	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-59.5447	-655.76	3	0.500000
89	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-48.3025	-743.98	3	0.500000
89	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-36.8550	-833.74	3	0.500000
89	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-59.5447	-655.76	3	0.500000
89	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-48.3025	-743.98	3	0.500000
89	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-36.8550	-833.74	3	0.500000
89	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-5.2380	-1313.14	3	0.500000
89	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	18.6941	-1220.81	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	47.8544	-1010.70	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-5.2380	-1313.14	3	0.500000
89	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	18.6941	-1220.81	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	47.8544	-1010.70	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	165.1569	-113.95	1	-0.500000
89	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	175.4006	-44.67	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	189.3932	52.73	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	165.1569	-113.95	1	-0.500000
89	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	175.4006	-44.67	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	189.3932	52.73	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-187.7027	419.54	3	0.500000
89	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-156.4629	177.76	3	0.500000
89	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-119.9834	-103.31	3	0.500000
89	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-187.7027	419.54	3	0.500000
89	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-156.4629	177.76	3	0.500000
89	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-119.9834	-103.31	3	0.500000
89	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	6.8363	-1348.37	1	-0.500000
89	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	17.4804	-1276.09	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	31.8734	-1175.69	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	6.8363	-1348.37	1	-0.500000
89	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	17.4804	-1276.09	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	31.8734	-1175.69	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-172.7571	258.16	3	0.500000
89	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-154.9215	117.97	3	0.500000
89	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-133.3256	-50.43	3	0.500000
89	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-172.7571	258.16	3	0.500000
89	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-154.9215	117.97	3	0.500000
89	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-133.3256	-50.43	3	0.500000
89	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	30.1845	-1082.17	1	-0.500000
89	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	61.3830	-856.85	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	97.9142	-591.54	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	30.1845	-1082.17	1	-0.500000
89	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	61.3830	-856.85	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	97.9142	-591.54	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-148.0330	160.64	3	0.500000
89	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-111.3511	-121.95	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
89	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-69.4298	-443.83	3	0.500000
89	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-148.0330	160.64	3	0.500000
89	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-111.3511	-121.95	3	0.500000
89	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-69.4298	-443.83	3	0.500000
89	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1105.4158	6865.86	3	0.500000
89	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-1036.0556	6339.20	3	0.500000
89	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-962.8860	5783.96	3	0.500000
89	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1105.4158	6865.86	3	0.500000
89	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-1036.0556	6339.20	3	0.500000
89	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-962.8860	5783.96	3	0.500000
89	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-1069.9607	6500.63	3	0.500000
89	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-1002.7472	5990.07	3	0.500000
89	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-931.7243	5450.94	3	0.500000
89	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-1069.9607	6500.63	3	0.500000
89	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-1002.7472	5990.07	3	0.500000
89	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-931.7243	5450.94	3	0.500000
89	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-1069.9607	6500.63	3	0.500000
89	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-1002.7472	5990.07	3	0.500000
89	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-931.7243	5450.94	3	0.500000
89	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-1069.9607	6500.63	3	0.500000
89	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-1002.7472	5990.07	3	0.500000
89	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-931.7243	5450.94	3	0.500000
89	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-624.1201	3786.54	3	0.500000
89	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-517.3884	2975.26	3	0.500000
89	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-400.7265	2089.49	3	0.500000
89	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-624.1201	3786.54	3	0.500000
89	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-517.3884	2975.26	3	0.500000
89	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-400.7265	2089.49	3	0.500000
89	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-421.6014	2223.48	3	0.500000
89	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-394.2191	2011.65	3	0.500000
89	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-363.0273	1771.25	3	0.500000
89	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-421.6014	2223.48	3	0.500000
89	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-394.2191	2011.65	3	0.500000
89	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-363.0273	1771.25	3	0.500000
89	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-272.1823	1276.95	3	0.500000
89	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-222.4183	895.96	3	0.500000
89	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-167.0087	472.63	3	0.500000
89	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-272.1823	1276.95	3	0.500000
89	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-222.4183	895.96	3	0.500000
89	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-167.0087	472.63	3	0.500000
89	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-265.4556	699.43	3	0.500000
89	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-245.2152	541.16	3	0.500000
89	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-221.1654	354.33	3	0.500000
89	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-265.4556	699.43	3	0.500000
89	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-245.2152	541.16	3	0.500000
89	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-221.1654	354.33	3	0.500000
89	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-97.2286	-384.72	3	0.500000
89	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-53.1761	-722.88	3	0.500000
89	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-3.4779	-1103.37	3	0.500000
89	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-97.2286	-384.72	3	0.500000
89	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-53.1761	-722.88	3	0.500000
89	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-3.4779	-1103.37	3	0.500000
89	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1105.4158	6865.86	3	0.500000
89	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-1036.0556	6339.20	3	0.500000
89	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-962.8860	5783.96	3	0.500000
89	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1105.4158	6865.86	3	0.500000
89	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-1036.0556	6339.20	3	0.500000
89	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-962.8860	5783.96	3	0.500000
89	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-677.1800	4284.52	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
89	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-569.1818	3463.74	3	0.500000
89	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-451.2534	2568.48	3	0.500000
89	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-677.1800	4284.52	3	0.500000
89	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-569.1818	3463.74	3	0.500000
89	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-451.2534	2568.48	3	0.500000
89	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-1069.9607	6500.63	3	0.500000
89	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-1002.7472	5990.07	3	0.500000
89	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-931.7243	5450.94	3	0.500000
89	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-1069.9607	6500.63	3	0.500000
89	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-1002.7472	5990.07	3	0.500000
89	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-931.7243	5450.94	3	0.500000
89	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-624.1201	3786.54	3	0.500000
89	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-517.3884	2975.26	3	0.500000
89	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-400.7265	2089.49	3	0.500000
89	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-624.1201	3786.54	3	0.500000
89	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-517.3884	2975.26	3	0.500000
89	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-400.7265	2089.49	3	0.500000
89	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-421.6014	2223.48	3	0.500000
89	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-394.2191	2011.65	3	0.500000
89	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-363.0273	1771.25	3	0.500000
89	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-421.6014	2223.48	3	0.500000
89	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-394.2191	2011.65	3	0.500000
89	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-363.0273	1771.25	3	0.500000
89	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-272.1823	1276.95	3	0.500000
89	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-222.4183	895.96	3	0.500000
89	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-167.0087	472.63	3	0.500000
89	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-272.1823	1276.95	3	0.500000
89	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-222.4183	895.96	3	0.500000
89	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-167.0087	472.63	3	0.500000
89	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-265.4556	699.43	3	0.500000
89	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-245.2152	541.16	3	0.500000
89	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-221.1654	354.33	3	0.500000
89	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-265.4556	699.43	3	0.500000
89	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-245.2152	541.16	3	0.500000
89	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-221.1654	354.33	3	0.500000
89	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-97.2286	-384.72	3	0.500000
89	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-53.1761	-722.88	3	0.500000
89	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-3.4779	-1103.37	3	0.500000
89	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-97.2286	-384.72	3	0.500000
89	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-53.1761	-722.88	3	0.500000
89	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-3.4779	-1103.37	3	0.500000
90	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-74.9246	-552.42	3	0.500000
90	0.12731	SLE-C	Max	0.0000	-70.8172	-588.42	3	0.500000
90	0.25463	SLE-C	Max	0.0000	-64.3062	-642.46	3	0.500000
90	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-74.9246	-552.42	3	0.500000
90	0.12731	SLE-C	Min	0.0000	-70.8172	-588.42	3	0.500000
90	0.25463	SLE-C	Min	0.0000	-64.3062	-642.46	3	0.500000
90	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	15.6936	-935.57	1	-0.500000
90	0.12731	SLE-F1	Max	0.0000	23.6509	-881.35	1	-0.500000
90	0.25463	SLE-F1	Max	0.0000	34.3171	-806.81	1	-0.500000
90	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	15.6936	-935.57	1	-0.500000
90	0.12731	SLE-F1	Min	0.0000	23.6509	-881.35	1	-0.500000
90	0.25463	SLE-F1	Min	0.0000	34.3171	-806.81	1	-0.500000
90	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-97.5047	-377.10	3	0.500000
90	0.12731	SLE-F2	Max	0.0000	-93.5753	-409.88	3	0.500000
90	0.25463	SLE-F2	Max	0.0000	-89.4980	-443.78	3	0.500000
90	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-97.5047	-377.10	3	0.500000
90	0.12731	SLE-F2	Min	0.0000	-93.5753	-409.88	3	0.500000
90	0.25463	SLE-F2	Min	0.0000	-89.4980	-443.78	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
90	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-45.6530	-625.78	3	0.500000
90	0.12731	SLE-F3	Max	0.0000	-33.8527	-719.86	3	0.500000
90	0.25463	SLE-F3	Max	0.0000	-19.2034	-835.30	3	0.500000
90	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-45.6530	-625.78	3	0.500000
90	0.12731	SLE-F3	Min	0.0000	-33.8527	-719.86	3	0.500000
90	0.25463	SLE-F3	Min	0.0000	-19.2034	-835.30	3	0.500000
90	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-65.3501	-605.58	3	0.500000
90	0.12731	SLE-QP	Max	0.0000	-62.5213	-630.11	3	0.500000
90	0.25463	SLE-QP	Max	0.0000	-59.5447	-655.76	3	0.500000
90	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-65.3501	-605.58	3	0.500000
90	0.12731	SLE-QP	Min	0.0000	-62.5213	-630.11	3	0.500000
90	0.25463	SLE-QP	Min	0.0000	-59.5447	-655.76	3	0.500000
90	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-33.8935	-1083.63	3	0.500000
90	0.12731	SLU-1	Max	0.0000	-21.4489	-1184.26	3	0.500000
90	0.25463	SLU-1	Max	0.0000	-5.2380	-1313.14	3	0.500000
90	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-33.8935	-1083.63	3	0.500000
90	0.12731	SLU-1	Min	0.0000	-21.4489	-1184.26	3	0.500000
90	0.25463	SLU-1	Min	0.0000	-5.2380	-1313.14	3	0.500000
90	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	157.0989	-161.57	1	-0.500000
90	0.12731	SLU-2	Max	0.0000	159.7775	-147.89	1	-0.500000
90	0.25463	SLU-2	Max	0.0000	165.1569	-113.95	1	-0.500000
90	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	157.0989	-161.57	1	-0.500000
90	0.12731	SLU-2	Min	0.0000	159.7775	-147.89	1	-0.500000
90	0.25463	SLU-2	Min	0.0000	165.1569	-113.95	1	-0.500000
90	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-228.7370	739.98	3	0.500000
90	0.12731	SLU-3	Max	0.0000	-210.1072	593.91	3	0.500000
90	0.25463	SLU-3	Max	0.0000	-187.7027	419.54	3	0.500000
90	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-228.7370	739.98	3	0.500000
90	0.12731	SLU-3	Min	0.0000	-210.1072	593.91	3	0.500000
90	0.25463	SLU-3	Min	0.0000	-187.7027	419.54	3	0.500000
90	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	2.3258	-1369.39	1	-0.500000
90	0.12731	SLU-4	Max	0.0000	3.2307	-1369.01	1	-0.500000
90	0.25463	SLU-4	Max	0.0000	6.8363	-1348.37	1	-0.500000
90	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	2.3258	-1369.39	1	-0.500000
90	0.12731	SLU-4	Min	0.0000	3.2307	-1369.01	1	-0.500000
90	0.25463	SLU-4	Min	0.0000	6.8363	-1348.37	1	-0.500000
90	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-190.2357	400.16	3	0.500000
90	0.12731	SLU-5	Max	0.0000	-182.8509	339.32	3	0.500000
90	0.25463	SLU-5	Max	0.0000	-172.7571	258.16	3	0.500000
90	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-190.2357	400.16	3	0.500000
90	0.12731	SLU-5	Min	0.0000	-182.8509	339.32	3	0.500000
90	0.25463	SLU-5	Min	0.0000	-172.7571	258.16	3	0.500000
90	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-10.5664	-1214.59	3	0.500000
90	0.12731	SLU-6	Max	0.0000	7.8882	-1242.04	1	-0.500000
90	0.25463	SLU-6	Max	0.0000	30.1845	-1082.17	1	-0.500000
90	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-10.5664	-1214.59	3	0.500000
90	0.12731	SLU-6	Min	0.0000	7.8882	-1242.04	1	-0.500000
90	0.25463	SLU-6	Min	0.0000	30.1845	-1082.17	1	-0.500000
90	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-198.3051	550.37	3	0.500000
90	0.12731	SLU-7	Max	0.0000	-175.0563	369.66	3	0.500000
90	0.25463	SLU-7	Max	0.0000	-148.0330	160.64	3	0.500000
90	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-198.3051	550.37	3	0.500000
90	0.12731	SLU-7	Min	0.0000	-175.0563	369.66	3	0.500000
90	0.25463	SLU-7	Min	0.0000	-148.0330	160.64	3	0.500000
90	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1189.0775	7504.29	3	0.500000
90	0.12731	SLV 1	Max	0.0000	-1148.6189	7195.37	3	0.500000
90	0.25463	SLV 1	Max	0.0000	-1105.4158	6865.86	3	0.500000
90	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1189.0775	7504.29	3	0.500000
90	0.12731	SLV 1	Min	0.0000	-1148.6189	7195.37	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
90	0.25463	SLV 1	Min	0.0000	-1105.4158	6865.86	3	0.500000
90	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-1149.6349	7109.16	3	0.500000
90	0.12731	SLV 2	Max	0.0000	-1111.1700	6815.19	3	0.500000
90	0.25463	SLV 2	Max	0.0000	-1069.9607	6500.63	3	0.500000
90	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-1149.6349	7109.16	3	0.500000
90	0.12731	SLV 2	Min	0.0000	-1111.1700	6815.19	3	0.500000
90	0.25463	SLV 2	Min	0.0000	-1069.9607	6500.63	3	0.500000
90	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-1149.6349	7109.16	3	0.500000
90	0.12731	SLV 3	Max	0.0000	-1111.1700	6815.19	3	0.500000
90	0.25463	SLV 3	Max	0.0000	-1069.9607	6500.63	3	0.500000
90	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-1149.6349	7109.16	3	0.500000
90	0.12731	SLV 3	Min	0.0000	-1111.1700	6815.19	3	0.500000
90	0.25463	SLV 3	Min	0.0000	-1069.9607	6500.63	3	0.500000
90	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-782.5642	4993.20	3	0.500000
90	0.12731	SLV 4	Max	0.0000	-706.9190	4416.70	3	0.500000
90	0.25463	SLV 4	Max	0.0000	-624.1201	3786.54	3	0.500000
90	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-782.5642	4993.20	3	0.500000
90	0.12731	SLV 4	Min	0.0000	-706.9190	4416.70	3	0.500000
90	0.25463	SLV 4	Min	0.0000	-624.1201	3786.54	3	0.500000
90	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-451.7350	2460.45	3	0.500000
90	0.12731	SLV 5	Max	0.0000	-438.0404	2352.25	3	0.500000
90	0.25463	SLV 5	Max	0.0000	-421.6014	2223.48	3	0.500000
90	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-451.7350	2460.45	3	0.500000
90	0.12731	SLV 5	Min	0.0000	-438.0404	2352.25	3	0.500000
90	0.25463	SLV 5	Min	0.0000	-421.6014	2223.48	3	0.500000
90	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-343.7318	1826.75	3	0.500000
90	0.12731	SLV 6	Max	0.0000	-309.9906	1567.11	3	0.500000
90	0.25463	SLV 6	Max	0.0000	-272.1823	1276.95	3	0.500000
90	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-343.7318	1826.75	3	0.500000
90	0.12731	SLV 6	Min	0.0000	-309.9906	1567.11	3	0.500000
90	0.25463	SLV 6	Min	0.0000	-272.1823	1276.95	3	0.500000
90	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-282.8618	840.94	3	0.500000
90	0.12731	SLV 7	Max	0.0000	-275.5308	780.48	3	0.500000
90	0.25463	SLV 7	Max	0.0000	-265.4556	699.43	3	0.500000
90	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-282.8618	840.94	3	0.500000
90	0.12731	SLV 7	Min	0.0000	-275.5308	780.48	3	0.500000
90	0.25463	SLV 7	Min	0.0000	-265.4556	699.43	3	0.500000
90	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-159.0829	92.37	3	0.500000
90	0.12731	SLV 8	Max	0.0000	-130.1893	-130.92	3	0.500000
90	0.25463	SLV 8	Max	0.0000	-97.2286	-384.72	3	0.500000
90	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-159.0829	92.37	3	0.500000
90	0.12731	SLV 8	Min	0.0000	-130.1893	-130.92	3	0.500000
90	0.25463	SLV 8	Min	0.0000	-97.2286	-384.72	3	0.500000
90	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1189.0775	7504.29	3	0.500000
90	0.12731	SLV 9	Max	0.0000	-1148.6189	7195.37	3	0.500000
90	0.25463	SLV 9	Max	0.0000	-1105.4158	6865.86	3	0.500000
90	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1189.0775	7504.29	3	0.500000
90	0.12731	SLV 9	Min	0.0000	-1148.6189	7195.37	3	0.500000
90	0.25463	SLV 9	Min	0.0000	-1105.4158	6865.86	3	0.500000
90	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-837.7741	5507.31	3	0.500000
90	0.12731	SLV 10	Max	0.0000	-761.0539	4922.74	3	0.500000
90	0.25463	SLV 10	Max	0.0000	-677.1800	4284.52	3	0.500000
90	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-837.7741	5507.31	3	0.500000
90	0.12731	SLV 10	Min	0.0000	-761.0539	4922.74	3	0.500000
90	0.25463	SLV 10	Min	0.0000	-677.1800	4284.52	3	0.500000
90	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-1149.6349	7109.16	3	0.500000
90	0.12731	SLV 11	Max	0.0000	-1111.1700	6815.19	3	0.500000
90	0.25463	SLV 11	Max	0.0000	-1069.9607	6500.63	3	0.500000
90	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-1149.6349	7109.16	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
90	0.12731	SLV 11	Min	0.0000	-1111.1700	6815.19	3	0.500000
90	0.25463	SLV 11	Min	0.0000	-1069.9607	6500.63	3	0.500000
90	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-782.5642	4993.20	3	0.500000
90	0.12731	SLV 12	Max	0.0000	-706.9190	4416.70	3	0.500000
90	0.25463	SLV 12	Max	0.0000	-624.1201	3786.54	3	0.500000
90	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-782.5642	4993.20	3	0.500000
90	0.12731	SLV 12	Min	0.0000	-706.9190	4416.70	3	0.500000
90	0.25463	SLV 12	Min	0.0000	-624.1201	3786.54	3	0.500000
90	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-451.7350	2460.45	3	0.500000
90	0.12731	SLV 13	Max	0.0000	-438.0404	2352.25	3	0.500000
90	0.25463	SLV 13	Max	0.0000	-421.6014	2223.48	3	0.500000
90	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-451.7350	2460.45	3	0.500000
90	0.12731	SLV 13	Min	0.0000	-438.0404	2352.25	3	0.500000
90	0.25463	SLV 13	Min	0.0000	-421.6014	2223.48	3	0.500000
90	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-343.7318	1826.75	3	0.500000
90	0.12731	SLV 14	Max	0.0000	-309.9906	1567.11	3	0.500000
90	0.25463	SLV 14	Max	0.0000	-272.1823	1276.95	3	0.500000
90	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-343.7318	1826.75	3	0.500000
90	0.12731	SLV 14	Min	0.0000	-309.9906	1567.11	3	0.500000
90	0.25463	SLV 14	Min	0.0000	-272.1823	1276.95	3	0.500000
90	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-282.8618	840.94	3	0.500000
90	0.12731	SLV 15	Max	0.0000	-275.5308	780.48	3	0.500000
90	0.25463	SLV 15	Max	0.0000	-265.4556	699.43	3	0.500000
90	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-282.8618	840.94	3	0.500000
90	0.12731	SLV 15	Min	0.0000	-275.5308	780.48	3	0.500000
90	0.25463	SLV 15	Min	0.0000	-265.4556	699.43	3	0.500000
90	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-159.0829	92.37	3	0.500000
90	0.12731	SLV 16	Max	0.0000	-130.1893	-130.92	3	0.500000
90	0.25463	SLV 16	Max	0.0000	-97.2286	-384.72	3	0.500000
90	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-159.0829	92.37	3	0.500000
90	0.12731	SLV 16	Min	0.0000	-130.1893	-130.92	3	0.500000
90	0.25463	SLV 16	Min	0.0000	-97.2286	-384.72	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
1	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1379.02	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1381.58	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1355.29	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1379.02	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1381.58	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1355.29	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1459.66	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1501.77	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1515.63	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1459.66	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1501.77	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1515.63	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1535.24	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1499.71	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1438.33	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1535.24	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1499.71	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1438.33	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-886.78	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-933.57	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
1	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-954.51	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-886.78	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-933.57	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-954.51	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1704.84	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1674.61	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1618.53	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1704.84	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1674.61	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1618.53	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1819.36	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1826.83	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1791.70	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1819.36	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1826.83	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1791.70	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-3080.29	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-3087.28	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-3051.69	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-3080.29	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-3087.28	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-3051.69	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1808.65	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1769.18	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1755.57	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1808.65	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1769.18	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1755.57	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2635.34	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2596.79	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2515.64	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2635.34	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2596.79	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2515.64	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-778.38	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-785.48	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-818.43	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-778.38	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-785.48	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-818.43	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1744.70	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1791.94	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1796.60	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1744.70	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1791.94	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1796.60	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1742.38	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1667.57	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1618.61	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1742.38	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1667.57	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1618.61	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7992.51	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-8166.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-8364.94	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7992.51	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-8166.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-8364.94	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7498.51	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
1	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-7672.82	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-7875.16	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7498.51	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-7672.82	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-7875.16	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7498.51	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-7672.82	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-7875.16	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7498.51	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-7672.82	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-7875.16	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8374.04	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-8185.45	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-8024.81	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8374.04	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-8185.45	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-8024.81	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2585.31	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2640.53	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2717.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2585.31	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2640.53	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2717.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3414.78	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3324.79	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3256.25	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3414.78	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3324.79	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3256.25	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-940.37	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-983.37	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1057.84	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-940.37	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-983.37	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1057.84	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1784.87	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1673.25	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1593.08	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1784.87	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1673.25	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1593.08	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7992.51	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-8166.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-8364.94	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7992.51	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-8166.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-8364.94	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8845.79	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-8667.88	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-8514.92	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8845.79	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-8667.88	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-8514.92	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7498.51	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-7672.82	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-7875.16	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7498.51	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-7672.82	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-7875.16	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
1	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8374.04	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-8185.45	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-8024.81	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8374.04	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-8185.45	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-8024.81	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2585.31	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2640.53	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2717.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2585.31	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2640.53	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2717.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3414.78	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3324.79	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3256.25	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3414.78	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3324.79	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3256.25	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-940.37	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-983.37	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1057.84	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-940.37	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-983.37	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1057.84	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1784.87	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1673.25	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1593.08	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1784.87	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1673.25	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1593.08	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1375.89	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1391.64	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1378.69	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1375.89	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1391.64	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1378.69	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1377.14	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1434.01	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1462.83	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1377.14	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1434.01	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1462.83	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1593.70	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1575.68	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1531.96	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1593.70	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1575.68	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1531.96	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-805.25	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-860.55	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-890.16	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-805.25	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-860.55	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-890.16	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1749.44	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1738.61	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1702.10	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1749.44	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1738.61	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
2	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1702.10	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1795.69	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1828.74	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1819.49	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1795.69	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1828.74	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1819.49	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-3028.65	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-3075.97	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-3081.05	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-3028.65	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-3075.97	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-3081.05	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1858.49	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1821.74	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1810.74	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1858.49	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1821.74	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1810.74	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2682.29	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2678.25	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2631.91	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2682.29	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2678.25	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2631.91	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-748.75	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-749.92	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-776.85	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-748.75	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-749.92	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-776.85	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1642.48	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1716.52	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1748.32	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1642.48	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1716.52	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1748.32	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1871.41	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1796.65	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1747.57	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1871.41	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1796.65	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1747.57	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7477.88	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-7713.32	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-7974.11	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7477.88	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-7713.32	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-7974.11	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6991.81	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-7221.83	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-7480.17	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6991.81	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-7221.83	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-7480.17	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6991.81	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-7221.83	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-7480.17	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6991.81	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
2	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-7221.83	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-7480.17	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8622.12	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-8490.39	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-8386.43	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8622.12	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-8490.39	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-8386.43	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2421.27	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2489.44	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2579.12	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2421.27	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2489.44	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2579.12	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3545.20	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3472.31	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3420.76	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3545.20	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3472.31	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3420.76	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-830.88	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-867.52	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-935.56	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-830.88	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-867.52	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-935.56	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1989.71	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1875.76	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1793.04	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1989.71	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1875.76	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1793.04	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7477.88	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-7713.32	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-7974.11	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7477.88	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-7713.32	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-7974.11	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-9062.42	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-8947.39	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-8857.15	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-9062.42	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-8947.39	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-8857.15	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6991.81	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-7221.83	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-7480.17	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6991.81	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-7221.83	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-7480.17	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8622.12	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-8490.39	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-8386.43	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8622.12	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-8490.39	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-8386.43	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2421.27	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2489.44	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2579.12	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
2	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2421.27	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2489.44	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2579.12	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3545.20	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3472.31	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3420.76	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3545.20	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3472.31	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3420.76	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-830.88	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-867.52	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-935.56	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-830.88	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-867.52	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-935.56	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1989.71	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1875.76	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1793.04	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1989.71	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1875.76	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1793.04	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1349.74	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-C	Max	-0.450000	-1376.86	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-C	Max	-0.450000	-1376.79	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1349.74	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-C	Min	-0.450000	-1376.86	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-C	Min	-0.450000	-1376.79	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1271.12	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F1	Max	-0.450000	-1339.63	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F1	Max	-0.450000	-1381.63	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1271.12	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F1	Min	-0.450000	-1339.63	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F1	Min	-0.450000	-1381.63	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1619.36	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F2	Max	-0.450000	-1617.87	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F2	Max	-0.450000	-1592.04	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1619.36	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F2	Min	-0.450000	-1617.87	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F2	Min	-0.450000	-1592.04	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-711.58	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F3	Max	-0.450000	-772.65	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F3	Max	-0.450000	-809.42	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-711.58	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F3	Min	-0.450000	-772.65	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F3	Min	-0.450000	-809.42	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1758.22	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-QP	Max	-0.450000	-1765.50	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-QP	Max	-0.450000	-1748.48	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1758.22	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-QP	Min	-0.450000	-1765.50	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-QP	Min	-0.450000	-1748.48	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1727.67	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-1	Max	-0.450000	-1782.90	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-1	Max	-0.450000	-1798.16	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1727.67	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-1	Min	-0.450000	-1782.90	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-1	Min	-0.450000	-1798.16	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2906.62	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-2	Max	-0.450000	-2989.71	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
3	0.29359	SLU-2	Max	-0.450000	-3033.02	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2906.62	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-2	Min	-0.450000	-2989.71	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-2	Min	-0.450000	-3033.02	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1900.59	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-3	Max	-0.450000	-1868.19	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-3	Max	-0.450000	-1860.26	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1900.59	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-3	Min	-0.450000	-1868.19	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-3	Min	-0.450000	-1860.26	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2666.40	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-4	Max	-0.450000	-2694.19	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-4	Max	-0.450000	-2682.01	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2666.40	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-4	Min	-0.450000	-2694.19	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-4	Min	-0.450000	-2682.01	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-730.91	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-5	Max	-0.450000	-727.05	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-5	Max	-0.450000	-747.67	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-730.91	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-5	Min	-0.450000	-727.05	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-5	Min	-0.450000	-747.67	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1496.34	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-6	Max	-0.450000	-1592.33	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-6	Max	-0.450000	-1648.53	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1496.34	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-6	Min	-0.450000	-1592.33	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-6	Min	-0.450000	-1648.53	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1995.47	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-7	Max	-0.450000	-1923.80	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-7	Max	-0.450000	-1876.42	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1995.47	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-7	Min	-0.450000	-1923.80	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-7	Min	-0.450000	-1876.42	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6855.05	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 1	Max	-0.450000	-7142.47	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 1	Max	-0.450000	-7454.79	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6855.05	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 1	Min	-0.450000	-7142.47	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 1	Min	-0.450000	-7454.79	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6388.58	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 2	Max	-0.450000	-6665.09	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 2	Max	-0.450000	-6969.26	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6388.58	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 2	Min	-0.450000	-6665.09	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 2	Min	-0.450000	-6969.26	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6388.58	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 3	Max	-0.450000	-6665.09	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 3	Max	-0.450000	-6969.26	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6388.58	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 3	Min	-0.450000	-6665.09	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 3	Min	-0.450000	-6969.26	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8747.09	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 4	Max	-0.450000	-8675.14	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 4	Max	-0.450000	-8629.44	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8747.09	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 4	Min	-0.450000	-8675.14	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 4	Min	-0.450000	-8629.44	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2235.68	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
3	0.14679	SLV 5	Max	-0.450000	-2314.56	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 5	Max	-0.450000	-2414.11	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2235.68	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 5	Min	-0.450000	-2314.56	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 5	Min	-0.450000	-2414.11	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3636.63	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 6	Max	-0.450000	-3582.99	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 6	Max	-0.450000	-3549.59	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3636.63	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 6	Min	-0.450000	-3582.99	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 6	Min	-0.450000	-3549.59	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-913.21	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 7	Max	-0.450000	-879.49	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 7	Max	-0.450000	-826.62	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-913.21	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 7	Min	-0.450000	-879.49	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 7	Min	-0.450000	-826.62	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2191.81	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 8	Max	-0.450000	-2080.07	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 8	Max	-0.450000	-1997.81	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2191.81	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 8	Min	-0.450000	-2080.07	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 8	Min	-0.450000	-1997.81	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6855.05	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 9	Max	-0.450000	-7142.47	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 9	Max	-0.450000	-7454.79	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6855.05	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 9	Min	-0.450000	-7142.47	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 9	Min	-0.450000	-7454.79	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-9144.95	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 10	Max	-0.450000	-9094.87	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 10	Max	-0.450000	-9068.25	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-9144.95	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 10	Min	-0.450000	-9094.87	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 10	Min	-0.450000	-9068.25	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6388.58	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 11	Max	-0.450000	-6665.09	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 11	Max	-0.450000	-6969.26	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6388.58	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 11	Min	-0.450000	-6665.09	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 11	Min	-0.450000	-6969.26	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8747.09	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 12	Max	-0.450000	-8675.14	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 12	Max	-0.450000	-8629.44	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8747.09	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 12	Min	-0.450000	-8675.14	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 12	Min	-0.450000	-8629.44	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2235.68	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 13	Max	-0.450000	-2314.56	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 13	Max	-0.450000	-2414.11	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2235.68	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 13	Min	-0.450000	-2314.56	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 13	Min	-0.450000	-2414.11	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3636.63	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 14	Max	-0.450000	-3582.99	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 14	Max	-0.450000	-3549.59	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3636.63	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 14	Min	-0.450000	-3582.99	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 14	Min	-0.450000	-3549.59	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
3	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-913.21	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 15	Max	-0.450000	-879.49	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 15	Max	-0.450000	-826.62	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-913.21	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 15	Min	-0.450000	-879.49	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 15	Min	-0.450000	-826.62	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2191.81	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 16	Max	-0.450000	-2080.07	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 16	Max	-0.450000	-1997.81	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2191.81	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 16	Min	-0.450000	-2080.07	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 16	Min	-0.450000	-1997.81	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1301.04	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-C	Max	-0.450000	-1340.60	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-C	Max	-0.450000	-1351.69	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1301.04	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-C	Min	-0.450000	-1340.60	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-C	Min	-0.450000	-1351.69	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1138.64	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F1	Max	-0.450000	-1221.54	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F1	Max	-0.450000	-1276.80	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1138.64	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F1	Min	-0.450000	-1221.54	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F1	Min	-0.450000	-1276.80	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1615.07	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F2	Max	-0.450000	-1629.83	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F2	Max	-0.450000	-1619.14	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1615.07	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F2	Min	-0.450000	-1629.83	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F2	Min	-0.450000	-1619.14	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-658.70	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F3	Max	-0.450000	-672.49	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F3	Max	-0.450000	-716.40	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-658.70	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F3	Min	-0.450000	-672.49	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F3	Min	-0.450000	-716.40	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1733.33	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-QP	Max	-0.450000	-1758.78	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-QP	Max	-0.450000	-1758.86	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1733.33	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-QP	Min	-0.450000	-1758.78	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-QP	Min	-0.450000	-1758.86	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1615.26	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-1	Max	-0.450000	-1694.57	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-1	Max	-0.450000	-1732.22	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1615.26	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-1	Min	-0.450000	-1694.57	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-1	Min	-0.450000	-1732.22	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2711.91	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-2	Max	-0.450000	-2833.75	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-2	Max	-0.450000	-2914.29	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2711.91	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-2	Min	-0.450000	-2833.75	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-2	Min	-0.450000	-2914.29	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1934.98	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-3	Max	-0.450000	-1905.58	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-3	Max	-0.450000	-1901.92	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1934.98	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-3	Min	-0.450000	-1905.58	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
4	0.30289	SLU-3	Min	-0.450000	-1901.92	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2589.95	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-4	Max	-0.450000	-2650.29	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-4	Max	-0.450000	-2668.96	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2589.95	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-4	Min	-0.450000	-2650.29	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-4	Min	-0.450000	-2668.96	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-722.42	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-5	Max	-0.450000	-713.41	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-5	Max	-0.450000	-730.14	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-722.42	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-5	Min	-0.450000	-713.41	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-5	Min	-0.450000	-730.14	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1303.20	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-6	Max	-0.450000	-1424.53	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-6	Max	-0.450000	-1504.56	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1303.20	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-6	Min	-0.450000	-1424.53	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-6	Min	-0.450000	-1504.56	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2117.46	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-7	Max	-0.450000	-2046.14	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-7	Max	-0.450000	-2000.19	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2117.46	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-7	Min	-0.450000	-2046.14	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-7	Min	-0.450000	-2000.19	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6098.44	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 1	Max	-0.450000	-6449.12	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 1	Max	-0.450000	-6827.16	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6098.44	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 1	Min	-0.450000	-6449.12	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 1	Min	-0.450000	-6827.16	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-5664.32	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 2	Max	-0.450000	-5997.79	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 2	Max	-0.450000	-6361.70	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-5664.32	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 2	Min	-0.450000	-5997.79	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 2	Min	-0.450000	-6361.70	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-5664.32	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 3	Max	-0.450000	-5997.79	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 3	Max	-0.450000	-6361.70	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-5664.32	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 3	Min	-0.450000	-5997.79	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 3	Min	-0.450000	-6361.70	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8750.15	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 4	Max	-0.450000	-8735.97	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 4	Max	-0.450000	-8749.28	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8750.15	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 4	Min	-0.450000	-8735.97	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 4	Min	-0.450000	-8749.28	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2019.11	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 5	Max	-0.450000	-2112.40	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 5	Max	-0.450000	-2227.43	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2019.11	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 5	Min	-0.450000	-2112.40	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 5	Min	-0.450000	-2227.43	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3689.94	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 6	Max	-0.450000	-3654.22	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 6	Max	-0.450000	-3639.36	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3689.94	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
4	0.15144	SLV 6	Min	-0.450000	-3654.22	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 6	Min	-0.450000	-3639.36	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1000.15	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 7	Max	-0.450000	-970.71	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 7	Max	-0.450000	-909.32	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1000.15	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 7	Min	-0.450000	-970.71	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 7	Min	-0.450000	-909.32	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2397.65	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 8	Max	-0.450000	-2283.15	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 8	Max	-0.450000	-2199.72	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2397.65	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 8	Min	-0.450000	-2283.15	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 8	Min	-0.450000	-2199.72	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6098.44	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 9	Max	-0.450000	-6449.12	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 9	Max	-0.450000	-6827.16	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6098.44	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 9	Min	-0.450000	-6449.12	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 9	Min	-0.450000	-6827.16	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-9092.48	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 10	Max	-0.450000	-9106.62	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 10	Max	-0.450000	-9145.20	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-9092.48	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 10	Min	-0.450000	-9106.62	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 10	Min	-0.450000	-9145.20	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-5664.32	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 11	Max	-0.450000	-5997.79	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 11	Max	-0.450000	-6361.70	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-5664.32	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 11	Min	-0.450000	-5997.79	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 11	Min	-0.450000	-6361.70	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8750.15	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 12	Max	-0.450000	-8735.97	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 12	Max	-0.450000	-8749.28	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8750.15	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 12	Min	-0.450000	-8735.97	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 12	Min	-0.450000	-8749.28	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2019.11	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 13	Max	-0.450000	-2112.40	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 13	Max	-0.450000	-2227.43	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2019.11	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 13	Min	-0.450000	-2112.40	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 13	Min	-0.450000	-2227.43	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3689.94	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 14	Max	-0.450000	-3654.22	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 14	Max	-0.450000	-3639.36	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3689.94	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 14	Min	-0.450000	-3654.22	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 14	Min	-0.450000	-3639.36	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1000.15	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 15	Max	-0.450000	-970.71	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 15	Max	-0.450000	-909.32	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1000.15	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 15	Min	-0.450000	-970.71	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 15	Min	-0.450000	-909.32	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2397.65	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 16	Max	-0.450000	-2283.15	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 16	Max	-0.450000	-2199.72	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
4	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2397.65	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 16	Min	-0.450000	-2283.15	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 16	Min	-0.450000	-2199.72	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1234.60	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1283.00	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1304.06	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1234.60	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1283.00	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1304.06	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-989.14	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1080.51	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1145.48	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-989.14	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1080.51	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1145.48	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1583.08	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1611.89	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1616.30	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1583.08	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1611.89	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1616.30	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-807.03	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-723.46	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-664.17	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-807.03	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-723.46	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-664.17	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1678.14	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1718.99	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1735.58	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1678.14	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1718.99	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1735.58	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1468.29	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1564.96	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1621.86	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1468.29	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1564.96	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1621.86	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2458.57	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2610.30	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2722.86	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2458.57	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2610.30	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2722.86	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1957.60	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1934.31	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1935.89	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1957.60	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1934.31	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1935.89	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2460.43	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2547.77	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2595.34	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2460.43	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2547.77	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2595.34	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-721.69	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-709.41	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
5	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-721.99	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-721.69	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-709.41	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-721.99	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1077.90	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1215.29	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1313.52	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1077.90	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1215.29	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1313.52	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2228.20	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-2162.89	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-2121.85	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2228.20	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-2162.89	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-2121.85	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-5245.08	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-5641.47	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-6065.98	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-5245.08	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-5641.47	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-6065.98	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-4854.52	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-5228.45	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-5633.35	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-4854.52	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-5228.45	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-5633.35	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-4854.52	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-5228.45	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-5633.35	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-4854.52	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-5228.45	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-5633.35	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8623.42	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-8672.11	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-8747.07	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8623.42	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-8672.11	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-8747.07	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1780.59	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1884.46	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2009.80	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1780.59	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1884.46	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2009.80	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3698.56	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3684.70	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3690.91	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3698.56	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3684.70	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3690.91	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1077.55	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1052.66	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-996.76	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1077.55	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1052.66	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-996.76	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2593.61	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
5	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2484.69	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2405.37	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2593.61	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2484.69	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2405.37	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-5245.08	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-5641.47	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-6065.98	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-5245.08	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-5641.47	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-6065.98	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8899.64	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-8981.60	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-9086.97	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8899.64	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-8981.60	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-9086.97	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-4854.52	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-5228.45	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-5633.35	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-4854.52	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-5228.45	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-5633.35	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8623.42	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-8672.11	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-8747.07	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8623.42	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-8672.11	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-8747.07	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1780.59	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1884.46	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2009.80	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1780.59	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1884.46	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2009.80	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3698.56	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3684.70	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3690.91	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3698.56	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3684.70	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3690.91	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1077.55	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1052.66	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-996.76	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1077.55	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1052.66	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-996.76	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2593.61	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2484.69	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2405.37	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2593.61	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2484.69	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2405.37	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1154.13	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1209.59	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1238.42	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1154.13	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1209.59	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1238.42	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
6	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-826.76	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-924.52	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-996.76	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-826.76	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-924.52	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-996.76	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1527.32	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1568.29	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1585.55	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1527.32	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1568.29	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1585.55	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-963.16	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-876.23	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-812.81	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-963.16	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-876.23	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-812.81	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1596.81	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1651.03	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1681.74	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1596.81	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1651.03	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1681.74	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1293.57	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1404.22	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1476.45	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1293.57	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1404.22	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1476.45	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2154.69	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2332.20	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2472.15	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2154.69	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2332.20	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2472.15	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1965.63	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1949.57	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1957.90	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1965.63	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1949.57	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1957.90	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2285.03	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2395.82	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2468.20	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2285.03	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2395.82	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2468.20	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-725.60	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-711.33	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-721.44	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-725.60	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-711.33	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-721.44	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1020.34	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-977.74	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1089.68	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1020.34	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-977.74	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
6	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1089.68	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2323.45	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-2265.94	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-2231.94	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2323.45	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-2265.94	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-2231.94	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-4302.81	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-4741.07	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-5208.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-4302.81	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-4741.07	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-5208.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3965.99	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-4376.99	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-4820.31	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3965.99	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-4376.99	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-4820.31	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3965.99	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-4376.99	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-4820.31	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3965.99	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-4376.99	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-4820.31	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8362.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-8476.19	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-8614.84	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8362.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-8476.19	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-8614.84	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1520.64	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1634.69	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1770.39	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1520.64	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1634.69	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1770.39	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3660.04	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3669.02	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3697.58	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3660.04	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3669.02	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3697.58	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1148.04	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1126.61	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1074.58	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1148.04	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1126.61	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1074.58	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2773.84	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2672.98	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2600.68	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2773.84	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2672.98	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2600.68	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-4302.81	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-4741.07	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-5208.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-4302.81	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
6	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-4741.07	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-5208.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8563.50	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-8714.51	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-8888.24	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8563.50	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-8714.51	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-8888.24	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3965.99	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-4376.99	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-4820.31	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3965.99	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-4376.99	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-4820.31	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8362.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-8476.19	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-8614.84	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8362.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-8476.19	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-8614.84	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1520.64	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1634.69	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1770.39	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1520.64	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1634.69	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1770.39	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3660.04	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3669.02	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3697.58	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3660.04	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3669.02	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3697.58	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1148.04	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1126.61	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1074.58	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1148.04	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1126.61	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1074.58	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2773.84	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2672.98	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2600.68	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2773.84	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2672.98	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2600.68	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1064.62	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1124.49	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1158.56	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1064.62	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1124.49	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1158.56	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-698.77	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-758.69	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-834.92	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-698.77	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-758.69	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-834.92	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1452.48	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1503.11	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1530.84	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
7	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1452.48	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1503.11	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1530.84	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1120.74	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1033.57	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-969.05	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1120.74	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1033.57	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-969.05	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1494.52	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1559.36	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1601.55	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1494.52	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1559.36	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1601.55	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1100.43	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1220.11	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1302.92	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1100.43	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1220.11	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1302.92	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1812.05	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2009.10	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2170.47	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1812.05	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2009.10	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2170.47	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1955.53	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1948.45	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1965.21	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1955.53	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1948.45	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1965.21	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2073.09	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2202.38	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2294.80	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2073.09	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2202.38	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2294.80	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-730.60	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-716.09	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-725.41	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-730.60	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-716.09	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-725.41	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1370.15	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1183.81	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1033.14	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1370.15	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1183.81	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1033.14	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2397.21	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-2350.45	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-2326.35	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2397.21	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-2350.45	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-2326.35	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3287.14	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-3759.67	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
7	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-4263.48	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3287.14	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-3759.67	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-4263.48	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3013.22	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-3454.12	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-3928.94	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3013.22	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-3454.12	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-3928.94	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3013.22	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-3454.12	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-3928.94	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3013.22	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-3454.12	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-3928.94	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7964.36	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-8144.28	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-8348.70	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7964.36	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-8144.28	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-8348.70	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1240.94	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1364.48	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1509.62	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1240.94	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1364.48	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1509.62	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3570.19	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3604.22	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3657.00	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3570.19	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3604.22	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3657.00	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1213.59	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1194.70	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1145.38	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1213.59	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1194.70	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1145.38	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2930.57	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2841.47	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2779.97	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2930.57	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2841.47	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2779.97	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3287.14	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-3759.67	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-4263.48	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3287.14	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-3759.67	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-4263.48	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8080.80	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-8302.52	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-8546.09	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8080.80	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-8302.52	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-8546.09	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3013.22	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
7	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-3454.12	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-3928.94	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3013.22	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-3454.12	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-3928.94	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7964.36	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-8144.28	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-8348.70	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7964.36	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-8144.28	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-8348.70	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1240.94	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1364.48	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1509.62	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1240.94	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1364.48	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1509.62	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3570.19	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3604.22	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3657.00	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3570.19	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3604.22	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3657.00	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1213.59	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1194.70	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1145.38	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1213.59	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1194.70	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1145.38	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2930.57	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2841.47	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2779.97	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2930.57	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2841.47	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2779.97	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-971.66	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1032.98	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1069.40	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-971.66	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1032.98	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1069.40	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-921.55	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-802.66	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-707.15	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-921.55	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-802.66	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-707.15	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1363.90	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1421.36	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1456.81	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1363.90	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1421.36	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1456.81	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1272.66	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1188.72	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1126.47	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1272.66	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1188.72	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1126.47	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
8	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1377.18	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1449.51	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1500.15	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1377.18	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1449.51	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1500.15	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1085.89	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1022.52	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1110.52	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1085.89	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1022.52	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1110.52	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1443.85	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1653.45	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1829.43	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1443.85	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1653.45	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1829.43	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1923.37	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1927.19	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1954.24	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1923.37	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1927.19	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1954.24	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1835.18	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1977.37	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2084.39	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1835.18	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1977.37	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2084.39	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-732.69	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-719.90	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-730.33	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-732.69	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-719.90	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-730.33	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1726.89	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1538.35	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1383.41	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1726.89	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1538.35	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1383.41	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2442.88	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-2410.11	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-2399.03	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2442.88	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-2410.11	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-2399.03	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2215.62	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2713.85	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-3245.26	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2215.62	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2713.85	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-3245.26	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2012.16	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2475.26	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2973.96	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2012.16	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2475.26	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
8	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2973.96	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2012.16	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2475.26	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2973.96	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2012.16	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2475.26	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2973.96	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7424.14	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-7672.52	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-7944.29	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7424.14	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-7672.52	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-7944.29	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-944.05	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1075.69	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1229.15	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-944.05	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1075.69	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1229.15	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3425.30	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3486.03	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3564.92	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3425.30	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3486.03	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3564.92	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1276.09	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1258.58	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1211.18	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1276.09	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1258.58	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1211.18	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3054.51	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2981.88	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2935.47	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3054.51	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2981.88	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2935.47	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2215.62	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2713.85	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-3245.26	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2215.62	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2713.85	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-3245.26	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7452.68	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-7744.48	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-8057.26	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7452.68	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-7744.48	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-8057.26	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2012.16	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2475.26	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2973.96	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2012.16	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2475.26	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2973.96	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7424.14	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-7672.52	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-7944.29	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7424.14	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
8	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-7672.52	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-7944.29	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-944.05	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1075.69	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1229.15	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-944.05	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1075.69	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1229.15	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3425.30	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3486.03	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3564.92	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3425.30	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3486.03	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3564.92	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1276.09	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1258.58	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1211.18	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1276.09	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1258.58	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1211.18	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3054.51	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2981.88	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2935.47	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3054.51	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2981.88	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2935.47	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-875.44	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-938.54	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-976.53	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-875.44	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-938.54	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-976.53	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1137.33	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1021.98	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-929.80	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1137.33	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1021.98	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-929.80	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1262.57	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1326.70	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1368.78	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1262.57	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1326.70	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1368.78	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1410.35	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1333.32	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1277.95	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1410.35	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1333.32	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1277.95	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1246.35	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1325.71	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1383.41	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1246.35	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1325.71	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1383.41	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1363.69	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1212.62	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1096.19	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
9	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1363.69	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1212.62	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1096.19	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1059.52	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1277.05	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1462.19	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1059.52	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1277.05	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1462.19	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1863.75	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1880.45	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1921.04	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1863.75	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1880.45	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1921.04	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1576.46	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1729.30	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1847.51	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1576.46	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1729.30	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1847.51	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-726.86	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-727.56	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-732.17	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-726.86	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-727.56	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-732.17	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2073.24	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1890.41	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1739.99	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2073.24	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1890.41	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1739.99	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2452.52	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-2437.10	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-2443.35	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2452.52	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-2437.10	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-2443.35	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1251.16	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1621.00	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2171.92	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1251.16	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1621.00	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2171.92	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1447.41	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1455.90	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1971.33	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1447.41	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1455.90	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1971.33	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1447.41	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1455.90	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1971.33	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1447.41	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1455.90	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1971.33	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6742.81	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-7058.85	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
9	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-7398.11	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6742.81	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-7058.85	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-7398.11	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-810.55	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-770.34	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-931.62	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-810.55	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-770.34	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-931.62	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3221.02	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3310.08	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3417.67	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3221.02	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3310.08	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3417.67	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1333.61	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1318.85	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1273.79	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1333.61	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1318.85	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1273.79	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3134.50	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-3083.26	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-3057.78	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3134.50	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-3083.26	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-3057.78	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1251.16	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1621.00	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2171.92	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1251.16	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1621.00	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2171.92	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6683.04	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-7042.56	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-7423.14	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6683.04	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-7042.56	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-7423.14	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1447.41	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1455.90	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1971.33	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1447.41	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1455.90	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1971.33	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6742.81	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-7058.85	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-7398.11	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6742.81	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-7058.85	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-7398.11	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-810.55	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-770.34	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-931.62	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-810.55	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-770.34	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-931.62	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3221.02	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
9	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3310.08	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3417.67	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3221.02	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3310.08	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3417.67	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1333.61	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1318.85	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1273.79	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1333.61	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1318.85	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1273.79	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3134.50	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-3083.26	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-3057.78	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3134.50	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-3083.26	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-3057.78	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-782.66	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-843.64	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-880.32	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-782.66	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-843.64	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-880.32	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1342.29	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1232.72	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1145.26	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1342.29	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1232.72	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1145.26	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1154.99	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1222.07	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1267.88	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1154.99	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1222.07	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1267.88	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1531.60	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1462.94	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1415.06	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1531.60	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1462.94	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1415.06	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1109.18	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1191.50	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1253.05	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1109.18	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1191.50	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1253.05	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1634.40	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1487.66	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1373.89	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1634.40	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1487.66	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1373.89	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1185.65	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-934.18	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1078.30	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1185.65	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-934.18	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1078.30	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
10	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1779.95	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1808.47	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1860.46	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1779.95	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1808.47	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1860.46	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1309.52	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1465.97	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1589.47	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1309.52	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1465.97	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1589.47	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-755.12	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-752.36	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-726.15	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-755.12	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-752.36	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-726.15	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2397.77	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-2226.59	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-2085.69	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2397.77	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-2226.59	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-2085.69	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2424.68	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-2427.72	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-2451.53	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2424.68	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-2427.72	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-2451.53	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2220.69	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1732.91	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-1206.58	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2220.69	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1732.91	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-1206.58	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2351.14	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1898.74	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1405.87	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2351.14	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1898.74	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1405.87	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2351.14	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1898.74	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1405.87	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2351.14	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1898.74	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1405.87	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-5932.49	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-6310.78	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-6711.26	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-5932.49	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-6310.78	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-6711.26	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1094.82	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-958.07	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-797.78	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1094.82	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-958.07	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
10	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-797.78	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2959.77	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3076.39	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3211.06	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2959.77	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3076.39	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3211.06	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1389.63	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1375.49	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1331.46	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1389.63	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1375.49	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1331.46	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3165.74	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-3138.62	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-3135.90	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3165.74	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-3138.62	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-3135.90	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2220.69	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1732.91	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-1206.58	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2220.69	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1732.91	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-1206.58	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-5787.37	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-6207.59	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-6648.09	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-5787.37	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-6207.59	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-6648.09	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2351.14	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1898.74	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1405.87	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2351.14	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1898.74	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1405.87	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-5932.49	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-6310.78	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-6711.26	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-5932.49	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-6310.78	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-6711.26	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1094.82	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-958.07	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-797.78	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1094.82	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-958.07	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-797.78	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2959.77	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3076.39	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3211.06	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2959.77	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3076.39	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3211.06	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1389.63	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1375.49	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1331.46	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1389.63	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
10	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1375.49	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1331.46	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3165.74	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-3138.62	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-3135.90	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3165.74	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-3138.62	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-3135.90	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-851.29	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-772.94	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-787.29	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-851.29	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-772.94	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-787.29	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1540.25	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1432.97	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1349.57	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1540.25	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1432.97	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1349.57	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1047.60	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1115.70	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1160.50	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1047.60	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1115.70	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1160.50	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1641.95	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1577.34	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1535.47	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1641.95	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1577.34	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1535.47	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-972.71	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1055.75	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1116.05	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-972.71	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1055.75	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1116.05	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1901.13	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1755.07	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1644.00	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1901.13	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1755.07	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1644.00	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1680.24	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1426.31	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1204.20	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1680.24	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1426.31	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1204.20	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1681.69	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1715.70	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1775.59	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1681.69	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1715.70	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1775.59	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1046.91	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1202.29	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1322.70	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
11	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1046.91	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1202.29	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1322.70	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-793.19	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-786.58	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-754.09	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-793.19	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-786.58	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-754.09	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2700.28	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-2538.70	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-2408.94	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2700.28	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-2538.70	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-2408.94	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2365.76	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-2382.52	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-2422.00	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2365.76	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-2382.52	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-2422.00	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3182.11	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2700.96	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2176.07	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3182.11	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2700.96	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2176.07	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3245.74	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2800.43	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2309.67	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3245.74	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2800.43	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2309.67	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3245.74	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2800.43	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2309.67	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3245.74	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2800.43	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2309.67	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-5015.32	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-5443.56	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-5895.83	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-5015.32	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-5443.56	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-5895.83	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1381.87	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1245.23	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1081.89	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1381.87	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1245.23	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1081.89	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2651.32	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2789.24	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2947.41	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2651.32	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2789.24	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2947.41	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1447.48	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1433.74	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
11	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1387.52	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1447.48	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1433.74	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1387.52	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3151.96	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-3145.41	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-3164.92	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3151.96	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-3145.41	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-3164.92	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3182.11	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2700.96	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2176.07	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3182.11	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2700.96	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2176.07	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-4789.09	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-5257.13	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-5747.46	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-4789.09	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-5257.13	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-5747.46	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3245.74	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2800.43	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2309.67	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3245.74	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2800.43	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2309.67	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-5015.32	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-5443.56	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-5895.83	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-5015.32	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-5443.56	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-5895.83	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1381.87	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1245.23	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1081.89	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1381.87	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1245.23	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1081.89	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2651.32	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2789.24	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2947.41	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2651.32	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2789.24	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2947.41	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1447.48	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1433.74	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1387.52	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1447.48	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1433.74	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1387.52	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3151.96	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-3145.41	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-3164.92	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3151.96	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-3145.41	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-3164.92	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-981.43	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
12	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-906.13	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-855.90	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-981.43	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-906.13	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-855.90	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1720.17	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1622.44	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1547.02	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1720.17	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1622.44	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1547.02	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-935.81	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1005.66	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1053.50	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-935.81	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1005.66	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1053.50	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1732.03	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1677.92	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1645.17	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1732.03	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1677.92	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1645.17	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-833.01	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-917.16	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-979.95	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-833.01	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-917.16	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-979.95	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2147.60	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-2012.58	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1910.22	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2147.60	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-2012.58	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1910.22	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2157.35	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1913.39	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1698.49	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2157.35	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1913.39	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1698.49	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1563.89	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1607.77	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1676.63	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1563.89	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1607.77	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1676.63	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1288.37	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1098.33	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1060.34	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1288.37	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1098.33	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1060.34	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-833.57	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-825.37	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-792.19	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-833.57	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-825.37	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-792.19	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
12	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2961.24	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-2821.16	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-2710.13	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2961.24	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-2821.16	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-2710.13	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2267.42	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-2303.85	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-2361.63	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2267.42	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-2303.85	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-2361.63	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-4107.31	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-3645.84	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-3138.78	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-4107.31	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-3645.84	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-3138.78	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-4104.58	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-3678.60	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-3205.57	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-4104.58	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-3678.60	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-3205.57	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-4104.58	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-3678.60	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-3205.57	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-4104.58	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-3678.60	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-3205.57	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3998.65	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-4475.30	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-4974.44	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3998.65	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-4475.30	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-4974.44	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1658.38	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1527.24	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1369.40	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1658.38	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1527.24	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1369.40	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2291.64	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2454.63	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2636.94	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2291.64	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2454.63	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2636.94	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1498.88	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1488.12	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1445.79	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1498.88	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1488.12	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1445.79	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3081.41	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-3103.13	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-3149.05	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3081.41	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-3103.13	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
12	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-3149.05	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-4107.31	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-3645.84	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-3138.78	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-4107.31	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-3645.84	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-3138.78	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3697.30	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-4210.73	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-4745.18	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3697.30	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-4210.73	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-4745.18	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-4104.58	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-3678.60	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-3205.57	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-4104.58	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-3678.60	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-3205.57	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3998.65	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-4475.30	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-4974.44	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3998.65	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-4475.30	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-4974.44	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1658.38	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1527.24	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1369.40	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1658.38	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1527.24	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1369.40	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2291.64	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2454.63	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2636.94	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2291.64	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2454.63	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2636.94	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1498.88	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1488.12	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1445.79	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1498.88	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1488.12	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1445.79	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3081.41	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-3103.13	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-3149.05	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3081.41	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-3103.13	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-3149.05	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1097.25	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1029.55	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-985.64	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1097.25	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1029.55	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-985.64	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1870.52	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1787.85	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1725.96	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1870.52	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
13	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1787.85	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1725.96	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-827.81	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-895.14	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-941.74	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-827.81	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-895.14	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-941.74	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1792.04	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1753.13	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1734.22	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1792.04	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1753.13	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1734.22	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-698.87	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-779.53	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-840.20	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-698.87	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-779.53	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-840.20	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2356.91	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-2241.02	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-2155.52	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2356.91	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-2241.02	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-2155.52	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2595.74	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2371.92	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2174.44	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2595.74	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2371.92	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2174.44	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1420.92	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1477.38	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1557.90	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1420.92	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1477.38	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1557.90	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1629.41	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1450.18	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1301.35	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1629.41	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1450.18	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1301.35	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-881.49	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-868.96	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-832.36	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-881.49	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-868.96	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-832.36	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-3160.73	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-3051.69	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-2968.99	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-3160.73	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-3051.69	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-2968.99	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2120.96	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-2181.23	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-2261.49	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
13	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2120.96	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-2181.23	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-2261.49	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-4981.17	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-4547.27	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-4065.97	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-4981.17	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-4547.27	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-4065.97	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-4914.46	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-4514.69	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-4066.34	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-4914.46	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-4514.69	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-4066.34	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-4914.46	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-4514.69	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-4066.34	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-4914.46	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-4514.69	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-4066.34	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2889.50	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3411.19	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3953.85	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2889.50	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3411.19	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3953.85	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1923.20	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1798.15	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1646.42	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1923.20	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1798.15	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1646.42	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1877.34	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2067.01	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2275.07	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1877.34	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2067.01	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2275.07	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1549.05	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1538.54	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1497.38	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1549.05	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1538.54	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1497.38	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2942.07	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2997.82	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-3075.92	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2942.07	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2997.82	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-3075.92	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-4981.17	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-4547.27	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-4065.97	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-4981.17	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-4547.27	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-4065.97	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2520.69	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3075.33	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
13	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-3649.74	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2520.69	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3075.33	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-3649.74	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-4914.46	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-4514.69	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-4066.34	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-4914.46	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-4514.69	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-4066.34	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2889.50	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3411.19	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3953.85	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2889.50	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3411.19	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3953.85	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1923.20	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1798.15	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1646.42	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1923.20	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1798.15	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1646.42	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1877.34	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2067.01	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2275.07	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1877.34	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2067.01	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2275.07	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1549.05	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1538.54	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1497.38	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1549.05	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1538.54	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1497.38	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2942.07	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2997.82	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-3075.92	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2942.07	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2997.82	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-3075.92	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1189.57	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1133.85	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1100.70	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1189.57	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1133.85	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1100.70	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1980.20	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1917.89	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1874.88	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1980.20	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1917.89	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1874.88	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-731.55	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-792.21	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-833.37	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-731.55	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-792.21	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-833.37	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1812.55	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
14	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1793.34	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1792.82	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1812.55	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1793.34	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1792.82	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-809.46	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-715.17	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-705.59	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-809.46	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-715.17	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-705.59	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2512.83	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-2423.80	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-2363.00	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2512.83	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-2423.80	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-2363.00	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2974.98	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2781.05	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2610.87	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2974.98	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2781.05	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2610.87	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1247.39	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1319.00	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1413.79	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1247.39	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1319.00	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1413.79	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1933.62	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1773.33	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1641.26	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1933.62	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1773.33	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1641.26	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-942.04	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-922.52	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-879.83	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-942.04	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-922.52	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-879.83	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-3279.70	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-3210.78	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-3165.60	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-3279.70	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-3210.78	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-3165.60	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1918.16	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-2006.19	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-2112.90	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1918.16	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-2006.19	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-2112.90	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-5789.50	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-5390.54	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-4942.52	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-5789.50	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-5390.54	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-4942.52	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
14	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-5662.98	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-5295.87	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-4878.75	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-5662.98	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-5295.87	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-4878.75	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-5662.98	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-5295.87	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-4878.75	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-5662.98	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-5295.87	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-4878.75	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1695.35	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2258.47	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2841.10	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1695.35	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2258.47	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2841.10	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2175.40	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2056.92	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1911.81	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2175.40	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2056.92	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1911.81	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1407.70	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1624.34	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1858.46	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1407.70	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1624.34	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1858.46	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1603.09	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1590.16	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1547.47	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1603.09	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1590.16	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1547.47	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2722.70	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2817.83	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2933.56	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2722.70	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2817.83	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2933.56	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-5789.50	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-5390.54	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-4942.52	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-5789.50	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-5390.54	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-4942.52	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1789.74	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-1859.78	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2469.86	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1789.74	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-1859.78	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2469.86	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-5662.98	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-5295.87	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-4878.75	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-5662.98	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-5295.87	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
14	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-4878.75	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1695.35	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2258.47	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2841.10	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1695.35	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2258.47	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2841.10	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2175.40	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2056.92	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1911.81	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2175.40	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2056.92	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1911.81	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1407.70	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1624.34	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1858.46	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1407.70	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1624.34	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1858.46	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1603.09	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1590.16	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1547.47	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1603.09	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1590.16	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1547.47	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2722.70	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2817.83	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2933.56	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2722.70	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2817.83	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2933.56	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1249.71	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1210.09	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1191.91	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1249.71	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1210.09	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1191.91	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-2038.86	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-2001.83	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1982.72	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-2038.86	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-2001.83	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1982.72	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-786.96	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-717.49	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-736.38	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-786.96	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-717.49	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-736.38	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1784.77	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1789.43	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1811.55	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1784.77	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1789.43	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1811.55	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-959.77	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-878.82	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-815.34	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-959.77	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
15	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-878.82	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-815.34	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2600.16	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-2545.22	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-2516.47	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2600.16	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-2545.22	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-2516.47	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-3275.92	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-3120.98	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2987.36	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-3275.92	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-3120.98	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2987.36	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1038.32	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1127.45	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1238.92	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1038.32	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1127.45	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1238.92	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2184.95	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2051.22	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1943.68	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2184.95	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2051.22	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1943.68	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1020.05	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-991.03	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-939.68	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1020.05	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-991.03	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-939.68	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-3300.56	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-3280.11	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-3280.98	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-3300.56	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-3280.11	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-3280.98	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1651.58	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1770.89	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1907.68	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1651.58	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1770.89	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1907.68	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6519.21	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-6161.97	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-5754.18	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6519.21	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-6161.97	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-5754.18	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6338.86	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-6010.26	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-5630.37	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6338.86	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-6010.26	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-5630.37	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6338.86	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-6010.26	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-5630.37	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
15	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6338.86	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-6010.26	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-5630.37	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2691.84	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2085.90	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-1643.69	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2691.84	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2085.90	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-1643.69	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2414.11	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2302.61	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2164.61	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2414.11	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2302.61	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2164.61	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-964.14	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1130.87	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1386.63	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-964.14	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1130.87	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1386.63	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1666.08	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1648.14	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1601.21	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1666.08	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1648.14	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1601.21	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2418.19	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2554.95	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2710.75	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2418.19	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2554.95	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2710.75	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6519.21	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-6161.97	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-5754.18	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6519.21	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-6161.97	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-5754.18	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3004.34	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2378.91	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1736.05	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3004.34	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2378.91	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1736.05	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6338.86	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-6010.26	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-5630.37	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6338.86	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-6010.26	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-5630.37	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2691.84	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2085.90	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-1643.69	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2691.84	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2085.90	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-1643.69	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2414.11	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2302.61	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
15	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2164.61	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2414.11	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2302.61	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2164.61	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-964.14	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1130.87	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1386.63	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-964.14	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1130.87	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1386.63	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1666.08	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1648.14	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1601.21	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1666.08	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1648.14	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1601.21	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2418.19	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2554.95	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2710.75	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2418.19	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2554.95	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2710.75	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1272.83	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1250.12	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1250.60	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1272.83	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1250.12	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1250.60	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-2039.74	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-2029.93	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-2039.15	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-2039.74	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-2029.93	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-2039.15	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-883.65	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-827.36	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-790.71	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-883.65	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-827.36	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-790.71	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1703.41	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1733.20	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1781.68	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1703.41	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1733.20	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1781.68	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1077.42	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1011.57	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-964.43	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1077.42	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1011.57	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-964.43	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2608.61	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-2590.99	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-2600.79	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2608.61	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-2590.99	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-2600.79	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-3483.79	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
16	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-3373.58	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-3284.84	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-3483.79	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-3373.58	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-3284.84	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1030.62	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-913.63	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1028.32	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1030.62	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-913.63	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1028.32	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2372.11	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2268.65	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2192.62	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2372.11	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2268.65	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2192.62	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1111.11	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1076.27	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1016.78	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1111.11	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1076.27	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1016.78	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-3210.18	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-3243.15	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-3297.60	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-3210.18	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-3243.15	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-3297.60	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1322.71	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1471.20	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1638.39	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1322.71	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1471.20	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1638.39	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7152.10	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-6847.05	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-6487.78	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7152.10	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-6847.05	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-6487.78	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6925.19	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-6644.89	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-6309.83	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6925.19	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-6644.89	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-6309.83	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6925.19	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-6644.89	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-6309.83	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6925.19	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-6644.89	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-6309.83	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3852.10	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3255.72	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2640.07	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3852.10	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3255.72	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2640.07	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
16	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2632.43	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2532.57	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2403.93	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2632.43	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2532.57	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2403.93	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1489.61	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1224.64	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-941.52	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1489.61	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1224.64	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-941.52	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1735.46	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1714.84	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1663.69	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1735.46	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1714.84	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1663.69	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2033.16	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2208.01	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2402.74	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2033.16	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2208.01	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2402.74	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7152.10	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-6847.05	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-6487.78	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7152.10	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-6847.05	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-6487.78	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-4189.31	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3579.56	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2951.06	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-4189.31	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3579.56	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2951.06	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6925.19	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-6644.89	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-6309.83	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6925.19	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-6644.89	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-6309.83	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3852.10	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3255.72	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2640.07	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3852.10	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3255.72	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2640.07	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2632.43	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2532.57	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2403.93	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2632.43	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2532.57	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2403.93	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1489.61	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1224.64	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-941.52	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1489.61	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1224.64	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
16	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-941.52	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1735.46	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1714.84	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1663.69	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1735.46	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1714.84	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1663.69	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2033.16	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2208.01	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2402.74	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2033.16	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2208.01	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2402.74	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1261.57	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1255.81	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1272.48	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1261.57	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1255.81	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1272.48	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1982.74	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-2001.28	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-2037.86	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1982.74	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-2001.28	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-2037.86	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-952.16	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-909.87	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-886.42	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-952.16	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-909.87	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-886.42	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1569.70	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1625.10	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1698.34	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1569.70	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1625.10	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1698.34	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1162.45	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1112.77	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1080.93	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1162.45	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1112.77	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1080.93	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2536.79	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-2558.54	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-2606.26	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2536.79	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-2558.54	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-2606.26	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-3591.45	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-3530.38	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-3489.01	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-3591.45	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-3530.38	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-3489.01	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1305.54	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1174.56	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1019.47	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1305.54	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
17	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1174.56	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1019.47	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2492.67	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2422.04	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2377.38	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2492.67	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2422.04	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2377.38	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1216.09	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1173.73	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1107.26	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1216.09	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1173.73	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1107.26	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-3010.20	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-3096.66	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-3202.82	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-3010.20	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-3096.66	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-3202.82	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1004.30	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1117.41	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1307.40	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1004.30	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1117.41	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1307.40	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7676.02	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-7428.46	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-7125.48	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7676.02	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-7428.46	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-7125.48	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7411.21	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-7183.79	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-6900.60	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7411.21	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-7183.79	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-6900.60	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7411.21	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-7183.79	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-6900.60	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7411.21	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-7183.79	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-6900.60	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-4972.04	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-4395.99	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3801.64	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-4972.04	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-4395.99	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3801.64	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2827.68	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2739.89	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2623.31	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2827.68	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2739.89	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2623.31	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2023.74	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1753.82	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1466.33	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
17	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2023.74	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1753.82	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1466.33	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1813.09	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1787.89	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1732.75	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1813.09	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1787.89	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1732.75	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1584.91	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1790.61	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2015.01	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1584.91	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1790.61	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2015.01	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7676.02	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-7428.46	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-7125.48	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7676.02	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-7428.46	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-7125.48	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-5322.21	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-4739.03	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-4137.89	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-5322.21	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-4739.03	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-4137.89	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7411.21	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-7183.79	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-6900.60	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7411.21	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-7183.79	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-6900.60	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-4972.04	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-4395.99	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3801.64	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-4972.04	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-4395.99	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3801.64	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2827.68	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2739.89	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2623.31	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2827.68	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2739.89	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2623.31	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2023.74	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1753.82	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1466.33	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2023.74	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1753.82	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1466.33	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1813.09	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1787.89	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1732.75	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1813.09	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1787.89	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1732.75	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1584.91	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1790.61	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
17	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2015.01	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1584.91	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1790.61	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2015.01	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1210.78	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1224.39	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1259.75	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1210.78	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1224.39	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1259.75	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1861.82	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1911.52	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1978.44	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1861.82	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1911.52	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1978.44	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-986.69	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-961.13	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-953.71	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-986.69	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-961.13	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-953.71	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1378.71	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1462.03	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1562.44	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1378.71	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1462.03	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1562.44	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1208.66	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1178.06	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1164.55	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1208.66	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1178.06	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1164.55	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2375.76	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-2441.05	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-2531.07	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2375.76	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-2441.05	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-2531.07	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-3586.92	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-3580.60	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-3592.46	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-3586.92	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-3580.60	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-3592.46	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1608.44	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1462.61	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1293.15	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1608.44	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1462.61	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1293.15	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2536.55	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2503.46	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2495.11	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2536.55	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2503.46	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2495.11	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1337.69	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
18	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1286.43	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1211.54	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1337.69	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1286.43	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1211.54	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2705.28	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-2842.80	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-2998.50	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2705.28	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-2842.80	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-2998.50	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1413.14	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1208.75	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-987.27	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1413.14	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1208.75	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-987.27	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8082.66	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-7896.82	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-7654.65	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8082.66	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-7896.82	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-7654.65	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7789.74	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-7618.85	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-7391.43	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7789.74	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-7618.85	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-7391.43	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7789.74	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-7618.85	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-7391.43	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7789.74	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-7618.85	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-7391.43	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6034.26	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-5487.70	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-4923.68	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6034.26	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-5487.70	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-4923.68	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2999.26	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2923.83	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2819.64	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2999.26	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2923.83	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2819.64	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2555.71	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2286.52	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2000.27	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2555.71	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2286.52	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2000.27	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1902.13	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1870.72	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1809.91	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1902.13	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1870.72	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1809.91	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
18	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1333.44	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1315.74	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1564.51	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1333.44	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1315.74	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1564.51	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8082.66	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-7896.82	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-7654.65	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8082.66	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-7896.82	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-7654.65	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6385.71	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-5838.21	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-5273.43	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6385.71	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-5838.21	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-5273.43	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7789.74	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-7618.85	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-7391.43	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7789.74	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-7618.85	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-7391.43	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6034.26	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-5487.70	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-4923.68	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6034.26	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-5487.70	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-4923.68	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2999.26	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2923.83	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2819.64	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2999.26	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2923.83	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2819.64	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2555.71	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2286.52	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2000.27	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2555.71	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2286.52	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2000.27	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1902.13	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1870.72	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1809.91	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1902.13	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1870.72	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1809.91	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1333.44	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1315.74	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1564.51	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1333.44	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1315.74	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1564.51	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1115.12	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1150.65	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1207.30	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1115.12	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1150.65	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
19	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1207.30	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1671.35	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1754.88	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1854.87	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1671.35	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1754.88	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1854.87	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-982.35	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-975.80	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-986.80	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-982.35	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-975.80	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-986.80	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1130.05	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1241.33	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1369.08	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1130.05	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1241.33	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1369.08	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1210.84	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1201.75	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1209.13	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1210.84	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1201.75	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1209.13	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2116.01	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-2229.41	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-2366.36	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2116.01	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-2229.41	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-2366.36	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-3457.54	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-3512.02	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-3583.30	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-3457.54	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-3512.02	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-3583.30	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1937.95	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1777.95	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1594.74	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1937.95	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1777.95	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1594.74	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2492.28	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2502.27	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2535.80	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2492.28	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2502.27	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2535.80	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1478.19	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1416.86	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1332.31	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1478.19	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1416.86	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1332.31	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2303.82	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-2488.36	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-2689.71	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2303.82	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
19	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-2488.36	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-2689.71	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1843.05	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1627.18	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1394.84	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1843.05	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1627.18	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1394.84	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8366.48	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-8245.15	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-8066.88	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8366.48	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-8245.15	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-8066.88	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-8055.03	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-7943.52	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-7775.06	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-8055.03	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-7943.52	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-7775.06	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-8055.03	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-7943.52	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-7775.06	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-8055.03	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-7943.52	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-7775.06	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7021.17	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-6513.33	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-5988.74	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7021.17	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-6513.33	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-5988.74	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3148.70	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-3084.92	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2992.33	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3148.70	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-3084.92	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2992.33	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3076.29	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2812.78	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2532.53	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3076.29	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2812.78	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2532.53	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2003.34	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1965.24	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1898.33	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2003.34	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1965.24	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1898.33	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1854.45	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1591.24	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1311.29	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1854.45	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1591.24	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1311.29	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8366.48	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-8245.15	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-8066.88	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
19	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8366.48	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-8245.15	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-8066.88	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7363.65	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-6860.36	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-6340.32	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7363.65	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-6860.36	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-6340.32	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-8055.03	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-7943.52	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-7775.06	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-8055.03	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-7943.52	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-7775.06	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7021.17	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-6513.33	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-5988.74	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7021.17	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-6513.33	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-5988.74	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3148.70	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-3084.92	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2992.33	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3148.70	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-3084.92	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2992.33	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3076.29	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2812.78	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2532.53	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3076.29	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2812.78	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2532.53	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2003.34	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1965.24	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1898.33	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2003.34	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1965.24	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1898.33	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1854.45	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1591.24	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1311.29	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1854.45	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1591.24	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1311.29	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-968.09	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-C	Max	-0.450000	-1028.67	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-C	Max	-0.450000	-1109.83	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-968.09	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-C	Min	-0.450000	-1028.67	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-C	Min	-0.450000	-1109.83	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1409.05	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F1	Max	-0.450000	-1527.39	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-F1	Max	-0.450000	-1661.60	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1409.05	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F1	Min	-0.450000	-1527.39	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-F1	Min	-0.450000	-1661.60	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-930.50	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F2	Max	-0.450000	-947.20	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
20	0.30011	SLE-F2	Max	-0.450000	-980.86	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-930.50	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F2	Min	-0.450000	-947.20	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-F2	Min	-0.450000	-980.86	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-962.61	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F3	Max	-0.450000	-963.95	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-F3	Max	-0.450000	-1118.21	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-962.61	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F3	Min	-0.450000	-963.95	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-F3	Min	-0.450000	-1118.21	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1160.16	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-QP	Max	-0.450000	-1176.90	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-QP	Max	-0.450000	-1209.50	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1160.16	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-QP	Min	-0.450000	-1176.90	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-QP	Min	-0.450000	-1209.50	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1760.15	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-1	Max	-0.450000	-1920.04	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-1	Max	-0.450000	-2102.72	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1760.15	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-1	Min	-0.450000	-1920.04	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-1	Min	-0.450000	-2102.72	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-3202.06	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-2	Max	-0.450000	-3317.54	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-2	Max	-0.450000	-3448.95	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-3202.06	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-2	Min	-0.450000	-3317.54	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-2	Min	-0.450000	-3448.95	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2282.85	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-3	Max	-0.450000	-2114.32	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-3	Max	-0.450000	-1923.07	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2282.85	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-3	Min	-0.450000	-2114.32	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-3	Min	-0.450000	-1923.07	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2352.30	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-4	Max	-0.450000	-2408.77	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-4	Max	-0.450000	-2488.04	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2352.30	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-4	Min	-0.450000	-2408.77	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-4	Min	-0.450000	-2488.04	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1635.31	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-5	Max	-0.450000	-1564.96	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-5	Max	-0.450000	-1471.88	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1635.31	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-5	Min	-0.450000	-1564.96	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-5	Min	-0.450000	-1471.88	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1818.22	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-6	Max	-0.450000	-2043.58	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-6	Max	-0.450000	-2284.88	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1818.22	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-6	Min	-0.450000	-2043.58	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-6	Min	-0.450000	-2284.88	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2278.86	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-7	Max	-0.450000	-2059.34	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-7	Max	-0.450000	-1823.95	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2278.86	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-7	Min	-0.450000	-2059.34	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-7	Min	-0.450000	-1823.95	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8519.37	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
20	0.15005	SLV 1	Max	-0.450000	-8466.47	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 1	Max	-0.450000	-8356.52	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8519.37	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 1	Min	-0.450000	-8466.47	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 1	Min	-0.450000	-8356.52	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-8201.27	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 2	Max	-0.450000	-8151.98	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 2	Max	-0.450000	-8045.64	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-8201.27	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 2	Min	-0.450000	-8151.98	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 2	Min	-0.450000	-8045.64	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-8201.27	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 3	Max	-0.450000	-8151.98	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 3	Max	-0.450000	-8045.64	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-8201.27	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 3	Min	-0.450000	-8151.98	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 3	Min	-0.450000	-8045.64	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7913.71	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 4	Max	-0.450000	-7454.53	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 4	Max	-0.450000	-6979.22	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7913.71	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 4	Min	-0.450000	-7454.53	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 4	Min	-0.450000	-6979.22	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3269.63	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 5	Max	-0.450000	-3220.47	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 5	Max	-0.450000	-3142.89	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3269.63	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 5	Min	-0.450000	-3220.47	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 5	Min	-0.450000	-3142.89	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3567.95	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 6	Max	-0.450000	-3318.99	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 6	Max	-0.450000	-3053.88	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3567.95	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 6	Min	-0.450000	-3318.99	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 6	Min	-0.450000	-3053.88	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2117.95	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 7	Max	-0.450000	-2072.58	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 7	Max	-0.450000	-1998.79	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2117.95	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 7	Min	-0.450000	-2072.58	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 7	Min	-0.450000	-1998.79	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2389.66	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 8	Max	-0.450000	-2118.43	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 8	Max	-0.450000	-1831.06	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2389.66	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 8	Min	-0.450000	-2118.43	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 8	Min	-0.450000	-1831.06	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8519.37	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 9	Max	-0.450000	-8466.47	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 9	Max	-0.450000	-8356.52	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8519.37	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 9	Min	-0.450000	-8466.47	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 9	Min	-0.450000	-8356.52	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8235.86	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 10	Max	-0.450000	-7787.18	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 10	Max	-0.450000	-7322.36	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8235.86	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 10	Min	-0.450000	-7787.18	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 10	Min	-0.450000	-7322.36	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
20	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-8201.27	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 11	Max	-0.450000	-8151.98	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 11	Max	-0.450000	-8045.64	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-8201.27	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 11	Min	-0.450000	-8151.98	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 11	Min	-0.450000	-8045.64	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7913.71	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 12	Max	-0.450000	-7454.53	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 12	Max	-0.450000	-6979.22	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7913.71	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 12	Min	-0.450000	-7454.53	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 12	Min	-0.450000	-6979.22	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3269.63	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 13	Max	-0.450000	-3220.47	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 13	Max	-0.450000	-3142.89	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3269.63	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 13	Min	-0.450000	-3220.47	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 13	Min	-0.450000	-3142.89	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3567.95	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 14	Max	-0.450000	-3318.99	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 14	Max	-0.450000	-3053.88	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3567.95	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 14	Min	-0.450000	-3318.99	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 14	Min	-0.450000	-3053.88	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2117.95	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 15	Max	-0.450000	-2072.58	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 15	Max	-0.450000	-1998.79	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2117.95	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 15	Min	-0.450000	-2072.58	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 15	Min	-0.450000	-1998.79	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2389.66	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 16	Max	-0.450000	-2118.43	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 16	Max	-0.450000	-1831.06	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2389.66	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 16	Min	-0.450000	-2118.43	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 16	Min	-0.450000	-1831.06	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-983.96	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-C	Max	-0.450000	-937.15	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-C	Max	-0.450000	-965.65	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-983.96	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-C	Min	-0.450000	-937.15	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-C	Min	-0.450000	-965.65	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1177.91	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F1	Max	-0.450000	-1282.06	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-F1	Max	-0.450000	-1404.42	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1177.91	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F1	Min	-0.450000	-1282.06	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-F1	Min	-0.450000	-1404.42	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-906.26	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F2	Max	-0.450000	-908.33	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-F2	Max	-0.450000	-929.67	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-906.26	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F2	Min	-0.450000	-908.33	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-F2	Min	-0.450000	-929.67	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1222.56	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F3	Max	-0.450000	-1099.07	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-F3	Max	-0.450000	-957.37	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1222.56	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F3	Min	-0.450000	-1099.07	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
21	0.29736	SLE-F3	Min	-0.450000	-957.37	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1132.23	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-QP	Max	-0.450000	-1136.66	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-QP	Max	-0.450000	-1159.31	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1132.23	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-QP	Min	-0.450000	-1136.66	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-QP	Min	-0.450000	-1159.31	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1453.98	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-1	Max	-0.450000	-1591.06	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-1	Max	-0.450000	-1753.96	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1453.98	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-1	Min	-0.450000	-1591.06	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-1	Min	-0.450000	-1753.96	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2958.55	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-2	Max	-0.450000	-3068.81	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-2	Max	-0.450000	-3197.33	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2958.55	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-2	Min	-0.450000	-3068.81	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-2	Min	-0.450000	-3197.33	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2572.06	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-3	Max	-0.450000	-2437.31	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-3	Max	-0.450000	-2276.77	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2572.06	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-3	Min	-0.450000	-2437.31	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-3	Min	-0.450000	-2276.77	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2237.65	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-4	Max	-0.450000	-2280.82	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-4	Max	-0.450000	-2349.81	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2237.65	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-4	Min	-0.450000	-2280.82	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-4	Min	-0.450000	-2349.81	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1748.55	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-5	Max	-0.450000	-1703.54	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-5	Max	-0.450000	-1632.74	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1748.55	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-5	Min	-0.450000	-1703.54	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-5	Min	-0.450000	-1632.74	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1403.93	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-6	Max	-0.450000	-1596.91	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-6	Max	-0.450000	-1809.88	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1403.93	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-6	Min	-0.450000	-1596.91	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-6	Min	-0.450000	-1809.88	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2649.27	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-7	Max	-0.450000	-2469.32	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-7	Max	-0.450000	-2271.15	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2649.27	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-7	Min	-0.450000	-2469.32	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-7	Min	-0.450000	-2271.15	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8491.21	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 1	Max	-0.450000	-8534.04	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 1	Max	-0.450000	-8518.08	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8491.21	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 1	Min	-0.450000	-8534.04	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 1	Min	-0.450000	-8518.08	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-8171.38	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 2	Max	-0.450000	-8215.12	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 2	Max	-0.450000	-8200.07	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-8171.38	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
21	0.14868	SLV 2	Min	-0.450000	-8215.12	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 2	Min	-0.450000	-8200.07	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-8171.38	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 3	Max	-0.450000	-8215.12	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 3	Max	-0.450000	-8200.07	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-8171.38	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 3	Min	-0.450000	-8215.12	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 3	Min	-0.450000	-8200.07	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8612.41	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 4	Max	-0.450000	-8264.66	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 4	Max	-0.450000	-7898.44	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8612.41	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 4	Min	-0.450000	-8264.66	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 4	Min	-0.450000	-7898.44	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3316.18	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 5	Max	-0.450000	-3307.39	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 5	Max	-0.450000	-3268.03	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3316.18	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 5	Min	-0.450000	-3307.39	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 5	Min	-0.450000	-3268.03	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3968.23	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 6	Max	-0.450000	-3773.06	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 6	Max	-0.450000	-3559.42	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3968.23	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 6	Min	-0.450000	-3773.06	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 6	Min	-0.450000	-3559.42	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2175.77	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 7	Max	-0.450000	-2161.33	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 7	Max	-0.450000	-2116.33	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2175.77	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 7	Min	-0.450000	-2161.33	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 7	Min	-0.450000	-2116.33	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2850.34	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 8	Max	-0.450000	-2624.47	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 8	Max	-0.450000	-2380.14	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2850.34	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 8	Min	-0.450000	-2624.47	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 8	Min	-0.450000	-2380.14	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8491.21	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 9	Max	-0.450000	-8534.04	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 9	Max	-0.450000	-8518.08	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8491.21	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 9	Min	-0.450000	-8534.04	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 9	Min	-0.450000	-8518.08	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8910.24	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 10	Max	-0.450000	-8574.86	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 10	Max	-0.450000	-8221.02	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8910.24	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 10	Min	-0.450000	-8574.86	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 10	Min	-0.450000	-8221.02	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-8171.38	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 11	Max	-0.450000	-8215.12	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 11	Max	-0.450000	-8200.07	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-8171.38	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 11	Min	-0.450000	-8215.12	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 11	Min	-0.450000	-8200.07	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8612.41	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 12	Max	-0.450000	-8264.66	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 12	Max	-0.450000	-7898.44	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
21	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8612.41	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 12	Min	-0.450000	-8264.66	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 12	Min	-0.450000	-7898.44	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3316.18	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 13	Max	-0.450000	-3307.39	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 13	Max	-0.450000	-3268.03	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3316.18	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 13	Min	-0.450000	-3307.39	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 13	Min	-0.450000	-3268.03	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3968.23	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 14	Max	-0.450000	-3773.06	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 14	Max	-0.450000	-3559.42	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3968.23	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 14	Min	-0.450000	-3773.06	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 14	Min	-0.450000	-3559.42	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2175.77	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 15	Max	-0.450000	-2161.33	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 15	Max	-0.450000	-2116.33	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2175.77	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 15	Min	-0.450000	-2161.33	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 15	Min	-0.450000	-2116.33	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2850.34	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 16	Max	-0.450000	-2624.47	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 16	Max	-0.450000	-2380.14	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2850.34	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 16	Min	-0.450000	-2624.47	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 16	Min	-0.450000	-2380.14	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1015.53	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-C	Max	-0.450000	-1011.46	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-C	Max	-0.450000	-983.77	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1015.53	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-C	Min	-0.450000	-1011.46	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-C	Min	-0.450000	-983.77	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1028.71	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F1	Max	-0.450000	-1093.86	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F1	Max	-0.450000	-1177.37	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1028.71	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F1	Min	-0.450000	-1093.86	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F1	Min	-0.450000	-1177.37	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-953.63	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F2	Max	-0.450000	-920.22	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F2	Max	-0.450000	-906.27	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-953.63	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F2	Min	-0.450000	-920.22	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F2	Min	-0.450000	-906.27	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1400.37	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F3	Max	-0.450000	-1320.36	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F3	Max	-0.450000	-1221.96	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1400.37	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F3	Min	-0.450000	-1320.36	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F3	Min	-0.450000	-1221.96	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1171.51	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-QP	Max	-0.450000	-1142.68	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-QP	Max	-0.450000	-1132.23	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1171.51	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-QP	Min	-0.450000	-1142.68	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-QP	Min	-0.450000	-1132.23	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1436.26	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-1	Max	-0.450000	-1348.64	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
22	0.29884	SLU-1	Max	-0.450000	-1453.29	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1436.26	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-1	Min	-0.450000	-1348.64	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-1	Min	-0.450000	-1453.29	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2798.43	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-2	Max	-0.450000	-2869.00	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-2	Max	-0.450000	-2957.97	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2798.43	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-2	Min	-0.450000	-2869.00	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-2	Min	-0.450000	-2957.97	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2751.51	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-3	Max	-0.450000	-2674.48	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-3	Max	-0.450000	-2571.42	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2751.51	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-3	Min	-0.450000	-2674.48	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-3	Min	-0.450000	-2571.42	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2217.70	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-4	Max	-0.450000	-2214.54	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-4	Max	-0.450000	-2237.45	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2217.70	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-4	Min	-0.450000	-2214.54	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-4	Min	-0.450000	-2237.45	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1768.51	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-5	Max	-0.450000	-1771.46	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-5	Max	-0.450000	-1748.37	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1768.51	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-5	Min	-0.450000	-1771.46	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-5	Min	-0.450000	-1748.37	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1697.90	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-6	Max	-0.450000	-1559.63	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-6	Max	-0.450000	-1402.96	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1697.90	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-6	Min	-0.450000	-1559.63	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-6	Min	-0.450000	-1402.96	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2900.49	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-7	Max	-0.450000	-2783.64	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-7	Max	-0.450000	-2648.42	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2900.49	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-7	Min	-0.450000	-2783.64	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-7	Min	-0.450000	-2648.42	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8234.07	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 1	Max	-0.450000	-8392.53	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 1	Max	-0.450000	-8491.60	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8234.07	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 1	Min	-0.450000	-8392.53	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 1	Min	-0.450000	-8491.60	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7913.22	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 2	Max	-0.450000	-8072.20	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 2	Max	-0.450000	-8171.78	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7913.22	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 2	Min	-0.450000	-8072.20	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 2	Min	-0.450000	-8171.78	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7913.22	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 3	Max	-0.450000	-8072.20	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 3	Max	-0.450000	-8171.78	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7913.22	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 3	Min	-0.450000	-8072.20	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 3	Min	-0.450000	-8171.78	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-9043.10	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
22	0.14942	SLV 4	Max	-0.450000	-8836.29	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 4	Max	-0.450000	-8610.84	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-9043.10	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 4	Min	-0.450000	-8836.29	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 4	Min	-0.450000	-8610.84	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3247.49	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 5	Max	-0.450000	-3297.29	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 5	Max	-0.450000	-3316.22	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3247.49	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 5	Min	-0.450000	-3297.29	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 5	Min	-0.450000	-3316.22	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-4228.03	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 6	Max	-0.450000	-4107.00	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 6	Max	-0.450000	-3967.32	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-4228.03	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 6	Min	-0.450000	-4107.00	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 6	Min	-0.450000	-3967.32	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2121.20	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 7	Max	-0.450000	-2163.92	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 7	Max	-0.450000	-2175.77	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2121.20	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 7	Min	-0.450000	-2163.92	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 7	Min	-0.450000	-2175.77	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3172.12	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 8	Max	-0.450000	-3020.01	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 8	Max	-0.450000	-2849.26	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3172.12	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 8	Min	-0.450000	-3020.01	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 8	Min	-0.450000	-2849.26	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8234.07	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 9	Max	-0.450000	-8392.53	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 9	Max	-0.450000	-8491.60	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8234.07	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 9	Min	-0.450000	-8392.53	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 9	Min	-0.450000	-8491.60	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-9316.93	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 10	Max	-0.450000	-9122.16	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 10	Max	-0.450000	-8908.74	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-9316.93	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 10	Min	-0.450000	-9122.16	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 10	Min	-0.450000	-8908.74	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7913.22	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 11	Max	-0.450000	-8072.20	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 11	Max	-0.450000	-8171.78	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7913.22	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 11	Min	-0.450000	-8072.20	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 11	Min	-0.450000	-8171.78	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-9043.10	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 12	Max	-0.450000	-8836.29	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 12	Max	-0.450000	-8610.84	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-9043.10	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 12	Min	-0.450000	-8836.29	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 12	Min	-0.450000	-8610.84	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3247.49	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 13	Max	-0.450000	-3297.29	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 13	Max	-0.450000	-3316.22	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3247.49	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 13	Min	-0.450000	-3297.29	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 13	Min	-0.450000	-3316.22	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
22	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-4228.03	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 14	Max	-0.450000	-4107.00	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 14	Max	-0.450000	-3967.32	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-4228.03	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 14	Min	-0.450000	-4107.00	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 14	Min	-0.450000	-3967.32	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2121.20	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 15	Max	-0.450000	-2163.92	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 15	Max	-0.450000	-2175.77	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2121.20	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 15	Min	-0.450000	-2163.92	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 15	Min	-0.450000	-2175.77	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3172.12	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 16	Max	-0.450000	-3020.01	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 16	Max	-0.450000	-2849.26	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3172.12	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 16	Min	-0.450000	-3020.01	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 16	Min	-0.450000	-2849.26	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-C	Max	-0.400000	-1260.25	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLE-C	Max	-0.400000	-1212.02	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLE-C	Max	-0.400000	-1138.55	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLE-C	Min	-0.400000	-1260.25	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLE-C	Min	-0.400000	-1212.02	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLE-C	Min	-0.400000	-1138.55	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1249.85	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLE-F1	Max	-0.400000	-1126.33	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLE-F1	Max	-0.400000	-1144.89	3	0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1249.85	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLE-F1	Min	-0.400000	-1126.33	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLE-F1	Min	-0.400000	-1144.89	3	0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1055.09	3	0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLE-F2	Max	-0.400000	-1053.85	3	0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLE-F2	Max	-0.400000	-1073.35	3	0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1055.09	3	0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLE-F2	Min	-0.400000	-1053.85	3	0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLE-F2	Min	-0.400000	-1073.35	3	0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1828.03	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLE-F3	Max	-0.400000	-1705.05	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLE-F3	Max	-0.400000	-1562.49	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1828.03	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLE-F3	Min	-0.400000	-1705.05	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLE-F3	Min	-0.400000	-1562.49	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1284.65	3	0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLE-QP	Max	-0.400000	-1291.44	3	0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLE-QP	Max	-0.400000	-1317.80	3	0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1284.65	3	0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLE-QP	Min	-0.400000	-1291.44	3	0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLE-QP	Min	-0.400000	-1317.80	3	0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLU-1	Max	-0.400000	-1944.65	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLU-1	Max	-0.400000	-1786.19	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLU-1	Max	-0.400000	-1599.92	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLU-1	Min	-0.400000	-1944.65	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLU-1	Min	-0.400000	-1786.19	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLU-1	Min	-0.400000	-1599.92	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLU-2	Max	-0.400000	-2806.10	3	0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLU-2	Max	-0.400000	-2959.75	3	0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLU-2	Max	-0.400000	-3132.92	3	0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLU-2	Min	-0.400000	-2806.10	3	0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLU-2	Min	-0.400000	-2959.75	3	0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
23	0.29376	SLU-2	Min	-0.400000	-3132.92	3	0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLU-3	Max	-0.400000	-3320.77	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLU-3	Max	-0.400000	-3215.97	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLU-3	Max	-0.400000	-3083.30	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLU-3	Min	-0.400000	-3320.77	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLU-3	Min	-0.400000	-3215.97	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLU-3	Min	-0.400000	-3083.30	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLU-4	Max	-0.400000	-2329.01	3	0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLU-4	Max	-0.400000	-2395.18	3	0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLU-4	Max	-0.400000	-2489.15	3	0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLU-4	Min	-0.400000	-2329.01	3	0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLU-4	Min	-0.400000	-2395.18	3	0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLU-4	Min	-0.400000	-2489.15	3	0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLU-5	Max	-0.400000	-2068.12	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLU-5	Max	-0.400000	-2041.59	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLU-5	Max	-0.400000	-1987.19	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLU-5	Min	-0.400000	-2068.12	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLU-5	Min	-0.400000	-2041.59	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLU-5	Min	-0.400000	-1987.19	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLU-6	Max	-0.400000	-2328.83	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLU-6	Max	-0.400000	-2118.44	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLU-6	Max	-0.400000	-1888.55	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLU-6	Min	-0.400000	-2328.83	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLU-6	Min	-0.400000	-2118.44	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLU-6	Min	-0.400000	-1888.55	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLU-7	Max	-0.400000	-3560.12	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLU-7	Max	-0.400000	-3413.06	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLU-7	Max	-0.400000	-3246.42	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLU-7	Min	-0.400000	-3560.12	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLU-7	Min	-0.400000	-3413.06	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLU-7	Min	-0.400000	-3246.42	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 1	Max	-0.400000	-8885.04	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 1	Max	-0.400000	-9116.26	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 1	Max	-0.400000	-9283.48	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 1	Min	-0.400000	-8885.04	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 1	Min	-0.400000	-9116.26	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 1	Min	-0.400000	-9283.48	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 2	Max	-0.400000	-8540.40	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 2	Max	-0.400000	-8763.24	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 2	Max	-0.400000	-8922.09	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 2	Min	-0.400000	-8540.40	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 2	Min	-0.400000	-8763.24	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 2	Min	-0.400000	-8922.09	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 3	Max	-0.400000	-8540.40	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 3	Max	-0.400000	-8763.24	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 3	Max	-0.400000	-8922.09	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 3	Min	-0.400000	-8540.40	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 3	Min	-0.400000	-8763.24	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 3	Min	-0.400000	-8922.09	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 4	Max	-0.400000	-10573.35	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 4	Max	-0.400000	-10370.54	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 4	Max	-0.400000	-10147.87	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 4	Min	-0.400000	-10573.35	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 4	Min	-0.400000	-10370.54	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 4	Min	-0.400000	-10147.87	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 5	Max	-0.400000	-3584.82	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 5	Max	-0.400000	-3638.10	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 5	Max	-0.400000	-3658.27	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 5	Min	-0.400000	-3584.82	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
23	0.14688	SLV 5	Min	-0.400000	-3638.10	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 5	Min	-0.400000	-3658.27	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 6	Max	-0.400000	-5024.49	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 6	Max	-0.400000	-4892.42	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 6	Max	-0.400000	-4740.49	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 6	Min	-0.400000	-5024.49	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 6	Min	-0.400000	-4892.42	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 6	Min	-0.400000	-4740.49	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 7	Max	-0.400000	-2393.56	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 7	Max	-0.400000	-2407.58	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 7	Max	-0.400000	-2388.51	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 7	Min	-0.400000	-2393.56	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 7	Min	-0.400000	-2407.58	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 7	Min	-0.400000	-2388.51	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 8	Max	-0.400000	-3956.83	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 8	Max	-0.400000	-3761.83	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 8	Max	-0.400000	-3546.98	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 8	Min	-0.400000	-3956.83	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 8	Min	-0.400000	-3761.83	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 8	Min	-0.400000	-3546.98	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 9	Max	-0.400000	-8885.04	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 9	Max	-0.400000	-9116.26	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 9	Max	-0.400000	-9283.48	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 9	Min	-0.400000	-8885.04	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 9	Min	-0.400000	-9116.26	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 9	Min	-0.400000	-9283.48	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 10	Max	-0.400000	-10841.56	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 10	Max	-0.400000	-10659.66	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 10	Max	-0.400000	-10457.90	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 10	Min	-0.400000	-10841.56	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 10	Min	-0.400000	-10659.66	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 10	Min	-0.400000	-10457.90	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 11	Max	-0.400000	-8540.40	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 11	Max	-0.400000	-8763.24	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 11	Max	-0.400000	-8922.09	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 11	Min	-0.400000	-8540.40	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 11	Min	-0.400000	-8763.24	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 11	Min	-0.400000	-8922.09	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 12	Max	-0.400000	-10573.35	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 12	Max	-0.400000	-10370.54	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 12	Max	-0.400000	-10147.87	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 12	Min	-0.400000	-10573.35	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 12	Min	-0.400000	-10370.54	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 12	Min	-0.400000	-10147.87	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 13	Max	-0.400000	-3584.82	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 13	Max	-0.400000	-3638.10	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 13	Max	-0.400000	-3658.27	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 13	Min	-0.400000	-3584.82	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 13	Min	-0.400000	-3638.10	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 13	Min	-0.400000	-3658.27	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 14	Max	-0.400000	-5024.49	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 14	Max	-0.400000	-4892.42	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 14	Max	-0.400000	-4740.49	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 14	Min	-0.400000	-5024.49	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 14	Min	-0.400000	-4892.42	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 14	Min	-0.400000	-4740.49	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 15	Max	-0.400000	-2393.56	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 15	Max	-0.400000	-2407.58	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 15	Max	-0.400000	-2388.51	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
23	0.00000	SLV 15	Min	-0.400000	-2393.56	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 15	Min	-0.400000	-2407.58	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 15	Min	-0.400000	-2388.51	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 16	Max	-0.400000	-3956.83	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 16	Max	-0.400000	-3761.83	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 16	Max	-0.400000	-3546.98	1	-0.500000	-0.400000
23	0.00000	SLV 16	Min	-0.400000	-3956.83	1	-0.500000	-0.400000
23	0.14688	SLV 16	Min	-0.400000	-3761.83	1	-0.500000	-0.400000
23	0.29376	SLV 16	Min	-0.400000	-3546.98	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLE-C	Max	-0.400000	-1318.39	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLE-C	Max	-0.400000	-1301.36	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLE-C	Max	-0.400000	-1259.37	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLE-C	Min	-0.400000	-1318.39	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLE-C	Min	-0.400000	-1301.36	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLE-C	Min	-0.400000	-1259.37	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1438.77	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLE-F1	Max	-0.400000	-1352.74	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLE-F1	Max	-0.400000	-1247.37	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1438.77	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLE-F1	Min	-0.400000	-1352.74	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLE-F1	Min	-0.400000	-1247.37	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1088.33	3	0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLE-F2	Max	-0.400000	-1061.43	3	0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLE-F2	Max	-0.400000	-1055.05	3	0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1088.33	3	0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLE-F2	Min	-0.400000	-1061.43	3	0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLE-F2	Min	-0.400000	-1055.05	3	0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLE-F3	Max	-0.400000	-2005.52	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLE-F3	Max	-0.400000	-1925.24	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLE-F3	Max	-0.400000	-1825.62	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLE-F3	Min	-0.400000	-2005.52	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLE-F3	Min	-0.400000	-1925.24	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLE-F3	Min	-0.400000	-1825.62	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1297.96	3	0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLE-QP	Max	-0.400000	-1281.52	3	0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLE-QP	Max	-0.400000	-1284.42	3	0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1297.96	3	0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLE-QP	Min	-0.400000	-1281.52	3	0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLE-QP	Min	-0.400000	-1284.42	3	0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLU-1	Max	-0.400000	-2177.77	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLU-1	Max	-0.400000	-2073.39	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLU-1	Max	-0.400000	-1941.52	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLU-1	Min	-0.400000	-2177.77	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLU-1	Min	-0.400000	-2073.39	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLU-1	Min	-0.400000	-1941.52	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLU-2	Max	-0.400000	-2548.92	3	0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLU-2	Max	-0.400000	-2666.15	3	0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLU-2	Max	-0.400000	-2802.65	3	0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLU-2	Min	-0.400000	-2548.92	3	0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLU-2	Min	-0.400000	-2666.15	3	0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLU-2	Min	-0.400000	-2802.65	3	0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLU-3	Max	-0.400000	-3440.21	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLU-3	Max	-0.400000	-3393.33	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLU-3	Max	-0.400000	-3318.87	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLU-3	Min	-0.400000	-3440.21	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLU-3	Min	-0.400000	-3393.33	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLU-3	Min	-0.400000	-3318.87	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLU-4	Max	-0.400000	-2229.99	3	0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLU-4	Max	-0.400000	-2264.94	3	0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
24	0.29301	SLU-4	Max	-0.400000	-2327.38	3	0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLU-4	Min	-0.400000	-2229.99	3	0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLU-4	Min	-0.400000	-2264.94	3	0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLU-4	Min	-0.400000	-2327.38	3	0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLU-5	Max	-0.400000	-2072.33	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLU-5	Max	-0.400000	-2083.84	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLU-5	Max	-0.400000	-2067.78	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLU-5	Min	-0.400000	-2072.33	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLU-5	Min	-0.400000	-2083.84	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLU-5	Min	-0.400000	-2067.78	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLU-6	Max	-0.400000	-2641.31	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLU-6	Max	-0.400000	-2492.62	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLU-6	Max	-0.400000	-2324.67	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLU-6	Min	-0.400000	-2641.31	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLU-6	Min	-0.400000	-2492.62	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLU-6	Min	-0.400000	-2324.67	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLU-7	Max	-0.400000	-3744.67	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLU-7	Max	-0.400000	-3660.71	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLU-7	Max	-0.400000	-3557.40	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLU-7	Min	-0.400000	-3744.67	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLU-7	Min	-0.400000	-3660.71	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLU-7	Min	-0.400000	-3557.40	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 1	Max	-0.400000	-8269.17	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 1	Max	-0.400000	-8611.81	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 1	Max	-0.400000	-8891.03	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 1	Min	-0.400000	-8269.17	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 1	Min	-0.400000	-8611.81	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 1	Min	-0.400000	-8891.03	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 2	Max	-0.400000	-7944.57	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 2	Max	-0.400000	-8277.08	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 2	Max	-0.400000	-8546.19	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 2	Min	-0.400000	-7944.57	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 2	Min	-0.400000	-8277.08	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 2	Min	-0.400000	-8546.19	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 3	Max	-0.400000	-7944.57	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 3	Max	-0.400000	-8277.08	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 3	Max	-0.400000	-8546.19	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 3	Min	-0.400000	-7944.57	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 3	Min	-0.400000	-8277.08	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 3	Min	-0.400000	-8546.19	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 4	Max	-0.400000	-10713.94	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 4	Max	-0.400000	-10651.91	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 4	Max	-0.400000	-10570.24	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 4	Min	-0.400000	-10713.94	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 4	Min	-0.400000	-10651.91	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 4	Min	-0.400000	-10570.24	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 5	Max	-0.400000	-3409.40	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 5	Max	-0.400000	-3514.28	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 5	Max	-0.400000	-3586.39	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 5	Min	-0.400000	-3409.40	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 5	Min	-0.400000	-3514.28	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 5	Min	-0.400000	-3586.39	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 6	Max	-0.400000	-5156.59	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 6	Max	-0.400000	-5099.23	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 6	Max	-0.400000	-5022.24	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 6	Min	-0.400000	-5156.59	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 6	Min	-0.400000	-5099.23	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 6	Min	-0.400000	-5022.24	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 7	Max	-0.400000	-2307.84	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
24	0.14651	SLV 7	Max	-0.400000	-2367.39	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 7	Max	-0.400000	-2394.17	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 7	Min	-0.400000	-2307.84	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 7	Min	-0.400000	-2367.39	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 7	Min	-0.400000	-2394.17	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 8	Max	-0.400000	-4217.05	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 8	Max	-0.400000	-4094.91	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 8	Max	-0.400000	-3953.13	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 8	Min	-0.400000	-4217.05	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 8	Min	-0.400000	-4094.91	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 8	Min	-0.400000	-3953.13	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 9	Max	-0.400000	-8269.17	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 9	Max	-0.400000	-8611.81	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 9	Max	-0.400000	-8891.03	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 9	Min	-0.400000	-8269.17	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 9	Min	-0.400000	-8611.81	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 9	Min	-0.400000	-8891.03	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 10	Max	-0.400000	-10940.74	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 10	Max	-0.400000	-10899.65	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 10	Max	-0.400000	-10838.92	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 10	Min	-0.400000	-10940.74	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 10	Min	-0.400000	-10899.65	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 10	Min	-0.400000	-10838.92	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 11	Max	-0.400000	-7944.57	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 11	Max	-0.400000	-8277.08	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 11	Max	-0.400000	-8546.19	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 11	Min	-0.400000	-7944.57	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 11	Min	-0.400000	-8277.08	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 11	Min	-0.400000	-8546.19	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 12	Max	-0.400000	-10713.94	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 12	Max	-0.400000	-10651.91	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 12	Max	-0.400000	-10570.24	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 12	Min	-0.400000	-10713.94	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 12	Min	-0.400000	-10651.91	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 12	Min	-0.400000	-10570.24	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 13	Max	-0.400000	-3409.40	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 13	Max	-0.400000	-3514.28	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 13	Max	-0.400000	-3586.39	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 13	Min	-0.400000	-3409.40	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 13	Min	-0.400000	-3514.28	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 13	Min	-0.400000	-3586.39	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 14	Max	-0.400000	-5156.59	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 14	Max	-0.400000	-5099.23	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 14	Max	-0.400000	-5022.24	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 14	Min	-0.400000	-5156.59	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 14	Min	-0.400000	-5099.23	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 14	Min	-0.400000	-5022.24	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 15	Max	-0.400000	-2307.84	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 15	Max	-0.400000	-2367.39	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 15	Max	-0.400000	-2394.17	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 15	Min	-0.400000	-2307.84	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 15	Min	-0.400000	-2367.39	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 15	Min	-0.400000	-2394.17	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 16	Max	-0.400000	-4217.05	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 16	Max	-0.400000	-4094.91	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 16	Max	-0.400000	-3953.13	1	-0.500000	-0.400000
24	0.00000	SLV 16	Min	-0.400000	-4217.05	1	-0.500000	-0.400000
24	0.14651	SLV 16	Min	-0.400000	-4094.91	1	-0.500000	-0.400000
24	0.29301	SLV 16	Min	-0.400000	-3953.13	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
25	0.00000	SLE-C	Max	-0.400000	-1199.17	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLE-C	Max	-0.400000	-1272.01	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLE-C	Max	-0.400000	-1317.61	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLE-C	Min	-0.400000	-1199.17	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLE-C	Min	-0.400000	-1272.01	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLE-C	Min	-0.400000	-1317.61	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1448.12	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLE-F1	Max	-0.400000	-1454.94	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLE-F1	Max	-0.400000	-1440.62	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1448.12	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLE-F1	Min	-0.400000	-1454.94	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLE-F1	Min	-0.400000	-1440.62	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1268.32	3	0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLE-F2	Max	-0.400000	-1166.15	3	0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLE-F2	Max	-0.400000	-1086.39	3	0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1268.32	3	0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLE-F2	Min	-0.400000	-1166.15	3	0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLE-F2	Min	-0.400000	-1086.39	3	0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1998.55	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLE-F3	Max	-0.400000	-2013.39	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLE-F3	Max	-0.400000	-2007.09	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1998.55	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLE-F3	Min	-0.400000	-2013.39	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLE-F3	Min	-0.400000	-2007.09	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1453.34	3	0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLE-QP	Max	-0.400000	-1364.34	3	0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLE-QP	Max	-0.400000	-1296.48	3	0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1453.34	3	0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLE-QP	Min	-0.400000	-1364.34	3	0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLE-QP	Min	-0.400000	-1296.48	3	0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLU-1	Max	-0.400000	-2153.83	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLU-1	Max	-0.400000	-2181.76	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLU-1	Max	-0.400000	-2179.67	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLU-1	Min	-0.400000	-2153.83	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLU-1	Min	-0.400000	-2181.76	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLU-1	Min	-0.400000	-2179.67	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLU-2	Max	-0.400000	-2515.11	3	0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLU-2	Max	-0.400000	-2523.10	3	0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLU-2	Max	-0.400000	-2552.18	3	0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLU-2	Min	-0.400000	-2515.11	3	0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLU-2	Min	-0.400000	-2523.10	3	0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLU-2	Min	-0.400000	-2552.18	3	0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLU-3	Max	-0.400000	-3337.06	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLU-3	Max	-0.400000	-3403.67	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLU-3	Max	-0.400000	-3440.20	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLU-3	Min	-0.400000	-3337.06	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLU-3	Min	-0.400000	-3403.67	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLU-3	Min	-0.400000	-3440.20	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLU-4	Max	-0.400000	-2344.05	3	0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLU-4	Max	-0.400000	-2272.10	3	0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLU-4	Max	-0.400000	-2230.17	3	0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLU-4	Min	-0.400000	-2344.05	3	0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLU-4	Min	-0.400000	-2272.10	3	0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLU-4	Min	-0.400000	-2230.17	3	0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLU-5	Max	-0.400000	-1890.67	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLU-5	Max	-0.400000	-1995.55	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLU-5	Max	-0.400000	-2070.36	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLU-5	Min	-0.400000	-1890.67	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLU-5	Min	-0.400000	-1995.55	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
25	0.30458	SLU-5	Min	-0.400000	-2070.36	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLU-6	Max	-0.400000	-2683.62	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLU-6	Max	-0.400000	-2674.72	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLU-6	Max	-0.400000	-2644.72	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLU-6	Min	-0.400000	-2683.62	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLU-6	Min	-0.400000	-2674.72	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLU-6	Min	-0.400000	-2644.72	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLU-7	Max	-0.400000	-3697.55	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLU-7	Max	-0.400000	-3732.30	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLU-7	Max	-0.400000	-3745.92	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLU-7	Min	-0.400000	-3697.55	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLU-7	Min	-0.400000	-3732.30	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLU-7	Min	-0.400000	-3745.92	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 1	Max	-0.400000	-7277.87	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 1	Max	-0.400000	-7799.72	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 1	Max	-0.400000	-8252.59	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 1	Min	-0.400000	-7277.87	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 1	Min	-0.400000	-7799.72	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 1	Min	-0.400000	-8252.59	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 2	Max	-0.400000	-6967.92	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 2	Max	-0.400000	-7482.62	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 2	Max	-0.400000	-7928.34	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 2	Min	-0.400000	-6967.92	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 2	Min	-0.400000	-7482.62	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 2	Min	-0.400000	-7928.34	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 3	Max	-0.400000	-6967.92	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 3	Max	-0.400000	-7482.62	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 3	Max	-0.400000	-7928.34	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 3	Min	-0.400000	-6967.92	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 3	Min	-0.400000	-7482.62	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 3	Min	-0.400000	-7928.34	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 4	Max	-0.400000	-10411.99	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 4	Max	-0.400000	-10572.83	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 4	Max	-0.400000	-10712.22	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 4	Min	-0.400000	-10411.99	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 4	Min	-0.400000	-10572.83	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 4	Min	-0.400000	-10712.22	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 5	Max	-0.400000	-3025.94	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 5	Max	-0.400000	-3232.59	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 5	Max	-0.400000	-3403.53	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 5	Min	-0.400000	-3025.94	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 5	Min	-0.400000	-3232.59	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 5	Min	-0.400000	-3403.53	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 6	Max	-0.400000	-5039.99	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 6	Max	-0.400000	-5109.02	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 6	Max	-0.400000	-5156.60	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 6	Min	-0.400000	-5039.99	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 6	Min	-0.400000	-5109.02	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 6	Min	-0.400000	-5156.60	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 7	Max	-0.400000	-1996.57	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 7	Max	-0.400000	-2167.96	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 7	Max	-0.400000	-2303.62	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 7	Min	-0.400000	-1996.57	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 7	Min	-0.400000	-2167.96	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 7	Min	-0.400000	-2303.62	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 8	Max	-0.400000	-4206.29	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 8	Max	-0.400000	-4223.59	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 8	Max	-0.400000	-4219.45	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 8	Min	-0.400000	-4206.29	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
25	0.15229	SLV 8	Min	-0.400000	-4223.59	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 8	Min	-0.400000	-4219.45	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 9	Max	-0.400000	-7277.87	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 9	Max	-0.400000	-7799.72	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 9	Max	-0.400000	-8252.59	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 9	Min	-0.400000	-7277.87	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 9	Min	-0.400000	-7799.72	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 9	Min	-0.400000	-8252.59	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 10	Max	-0.400000	-10604.33	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 10	Max	-0.400000	-10782.01	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 10	Max	-0.400000	-10938.25	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 10	Min	-0.400000	-10604.33	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 10	Min	-0.400000	-10782.01	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 10	Min	-0.400000	-10938.25	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 11	Max	-0.400000	-6967.92	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 11	Max	-0.400000	-7482.62	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 11	Max	-0.400000	-7928.34	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 11	Min	-0.400000	-6967.92	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 11	Min	-0.400000	-7482.62	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 11	Min	-0.400000	-7928.34	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 12	Max	-0.400000	-10411.99	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 12	Max	-0.400000	-10572.83	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 12	Max	-0.400000	-10712.22	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 12	Min	-0.400000	-10411.99	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 12	Min	-0.400000	-10572.83	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 12	Min	-0.400000	-10712.22	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 13	Max	-0.400000	-3025.94	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 13	Max	-0.400000	-3232.59	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 13	Max	-0.400000	-3403.53	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 13	Min	-0.400000	-3025.94	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 13	Min	-0.400000	-3232.59	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 13	Min	-0.400000	-3403.53	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 14	Max	-0.400000	-5039.99	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 14	Max	-0.400000	-5109.02	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 14	Max	-0.400000	-5156.60	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 14	Min	-0.400000	-5039.99	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 14	Min	-0.400000	-5109.02	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 14	Min	-0.400000	-5156.60	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 15	Max	-0.400000	-1996.57	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 15	Max	-0.400000	-2167.96	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 15	Max	-0.400000	-2303.62	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 15	Min	-0.400000	-1996.57	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 15	Min	-0.400000	-2167.96	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 15	Min	-0.400000	-2303.62	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 16	Max	-0.400000	-4206.29	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 16	Max	-0.400000	-4223.59	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 16	Max	-0.400000	-4219.45	1	-0.500000	-0.400000
25	0.00000	SLV 16	Min	-0.400000	-4206.29	1	-0.500000	-0.400000
25	0.15229	SLV 16	Min	-0.400000	-4223.59	1	-0.500000	-0.400000
25	0.30458	SLV 16	Min	-0.400000	-4219.45	1	-0.500000	-0.400000
26	0.00000	SLE-C	Max	-0.700000	-717.61	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLE-C	Max	-0.700000	-646.96	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLE-C	Max	-0.700000	-638.42	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLE-C	Min	-0.700000	-717.61	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLE-C	Min	-0.700000	-646.96	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLE-C	Min	-0.700000	-638.42	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLE-F1	Max	-0.700000	-581.09	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLE-F1	Max	-0.700000	-509.50	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLE-F1	Max	-0.700000	-486.84	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
26	0.00000	SLE-F1	Min	-0.700000	-581.09	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLE-F1	Min	-0.700000	-509.50	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLE-F1	Min	-0.700000	-486.84	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLE-F2	Max	-0.700000	-743.26	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLE-F2	Max	-0.700000	-699.26	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLE-F2	Max	-0.700000	-706.54	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLE-F2	Min	-0.700000	-743.26	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLE-F2	Min	-0.700000	-699.26	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLE-F2	Min	-0.700000	-706.54	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLE-F3	Max	-0.700000	-512.62	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLE-F3	Max	-0.700000	-415.08	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLE-F3	Max	-0.700000	-366.48	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLE-F3	Min	-0.700000	-512.62	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLE-F3	Min	-0.700000	-415.08	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLE-F3	Min	-0.700000	-366.48	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLE-QP	Max	-0.700000	-731.04	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLE-QP	Max	-0.700000	-697.03	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLE-QP	Max	-0.700000	-711.95	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLE-QP	Min	-0.700000	-731.04	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLE-QP	Min	-0.700000	-697.03	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLE-QP	Min	-0.700000	-711.95	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLU-1	Max	-0.700000	-823.76	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLU-1	Max	-0.700000	-722.91	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLU-1	Max	-0.700000	-690.46	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLU-1	Min	-0.700000	-823.76	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLU-1	Min	-0.700000	-722.91	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLU-1	Min	-0.700000	-690.46	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLU-2	Max	-0.700000	-841.37	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLU-2	Max	-0.700000	-825.33	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLU-2	Max	-0.700000	-858.23	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLU-2	Min	-0.700000	-841.37	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLU-2	Min	-0.700000	-825.33	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLU-2	Min	-0.700000	-858.23	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLU-3	Max	-0.700000	-521.63	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLU-3	Max	-0.700000	-349.76	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLU-3	Max	-0.700000	-246.27	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLU-3	Min	-0.700000	-521.63	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLU-3	Min	-0.700000	-349.76	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLU-3	Min	-0.700000	-246.27	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLU-4	Max	-0.700000	-965.70	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLU-4	Max	-0.700000	-929.44	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLU-4	Max	-0.700000	-961.57	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLU-4	Min	-0.700000	-965.70	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLU-4	Min	-0.700000	-929.44	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLU-4	Min	-0.700000	-961.57	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLU-5	Max	-0.700000	-678.55	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLU-5	Max	-0.700000	-568.63	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLU-5	Max	-0.700000	-527.11	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLU-5	Min	-0.700000	-678.55	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLU-5	Min	-0.700000	-568.63	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLU-5	Min	-0.700000	-527.11	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLU-6	Max	-0.700000	-711.12	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLU-6	Max	-0.700000	-604.78	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLU-6	Max	-0.700000	-547.36	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLU-6	Min	-0.700000	-711.12	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLU-6	Min	-0.700000	-604.78	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLU-6	Min	-0.700000	-547.36	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLU-7	Max	-0.700000	-430.84	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLU-7	Max	-0.700000	-288.90	1	-0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
26	0.54817	SLU-7	Max	-0.700000	-396.17	1	-0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLU-7	Min	-0.700000	-430.84	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLU-7	Min	-0.700000	-288.90	1	-0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLU-7	Min	-0.700000	-396.17	1	-0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 1	Max	-0.700000	-1065.15	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 1	Max	-0.700000	-650.27	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 1	Max	-0.700000	-373.10	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 1	Min	-0.700000	-1065.15	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 1	Min	-0.700000	-650.27	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 1	Min	-0.700000	-373.10	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 2	Max	-0.700000	-1133.12	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 2	Max	-0.700000	-734.97	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 2	Max	-0.700000	-474.54	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 2	Min	-0.700000	-1133.12	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 2	Min	-0.700000	-734.97	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 2	Min	-0.700000	-474.54	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 3	Max	-0.700000	-1133.12	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 3	Max	-0.700000	-734.97	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 3	Max	-0.700000	-474.54	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 3	Min	-0.700000	-1133.12	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 3	Min	-0.700000	-734.97	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 3	Min	-0.700000	-474.54	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 4	Max	-0.700000	-572.37	1	-0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 4	Max	-0.700000	-994.13	1	-0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 4	Max	-0.700000	-1366.38	1	-0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 4	Min	-0.700000	-572.37	1	-0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 4	Min	-0.700000	-994.13	1	-0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 4	Min	-0.700000	-1366.38	1	-0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 5	Max	-0.700000	-692.82	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 5	Max	-0.700000	-518.55	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 5	Max	-0.700000	-420.25	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 5	Min	-0.700000	-692.82	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 5	Min	-0.700000	-518.55	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 5	Min	-0.700000	-420.25	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 6	Max	-0.700000	-306.14	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 6	Max	-0.700000	-434.44	1	-0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 6	Max	-0.700000	-600.07	1	-0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 6	Min	-0.700000	-306.14	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 6	Min	-0.700000	-434.44	1	-0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 6	Min	-0.700000	-600.07	1	-0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 7	Max	-0.700000	-901.10	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 7	Max	-0.700000	-783.88	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 7	Max	-0.700000	-742.64	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 7	Min	-0.700000	-901.10	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 7	Min	-0.700000	-783.88	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 7	Min	-0.700000	-742.64	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 8	Max	-0.700000	-473.60	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 8	Max	-0.700000	-405.33	1	-0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 8	Max	-0.700000	-523.40	1	-0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 8	Min	-0.700000	-473.60	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 8	Min	-0.700000	-405.33	1	-0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 8	Min	-0.700000	-523.40	1	-0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 9	Max	-0.700000	-1065.15	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 9	Max	-0.700000	-650.27	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 9	Max	-0.700000	-373.10	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 9	Min	-0.700000	-1065.15	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 9	Min	-0.700000	-650.27	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 9	Min	-0.700000	-373.10	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 10	Max	-0.700000	-556.17	1	-0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
26	0.27409	SLV 10	Max	-0.700000	-989.59	1	-0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 10	Max	-0.700000	-1373.51	1	-0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 10	Min	-0.700000	-556.17	1	-0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 10	Min	-0.700000	-989.59	1	-0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 10	Min	-0.700000	-1373.51	1	-0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 11	Max	-0.700000	-1133.12	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 11	Max	-0.700000	-734.97	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 11	Max	-0.700000	-474.54	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 11	Min	-0.700000	-1133.12	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 11	Min	-0.700000	-734.97	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 11	Min	-0.700000	-474.54	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 12	Max	-0.700000	-572.37	1	-0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 12	Max	-0.700000	-994.13	1	-0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 12	Max	-0.700000	-1366.38	1	-0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 12	Min	-0.700000	-572.37	1	-0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 12	Min	-0.700000	-994.13	1	-0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 12	Min	-0.700000	-1366.38	1	-0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 13	Max	-0.700000	-692.82	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 13	Max	-0.700000	-518.55	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 13	Max	-0.700000	-420.25	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 13	Min	-0.700000	-692.82	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 13	Min	-0.700000	-518.55	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 13	Min	-0.700000	-420.25	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 14	Max	-0.700000	-306.14	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 14	Max	-0.700000	-434.44	1	-0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 14	Max	-0.700000	-600.07	1	-0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 14	Min	-0.700000	-306.14	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 14	Min	-0.700000	-434.44	1	-0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 14	Min	-0.700000	-600.07	1	-0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 15	Max	-0.700000	-901.10	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 15	Max	-0.700000	-783.88	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 15	Max	-0.700000	-742.64	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 15	Min	-0.700000	-901.10	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 15	Min	-0.700000	-783.88	3	0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 15	Min	-0.700000	-742.64	3	0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 16	Max	-0.700000	-473.60	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 16	Max	-0.700000	-405.33	1	-0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 16	Max	-0.700000	-523.40	1	-0.500000	-0.700000
26	0.00000	SLV 16	Min	-0.700000	-473.60	3	0.500000	-0.700000
26	0.27409	SLV 16	Min	-0.700000	-405.33	1	-0.500000	-0.700000
26	0.54817	SLV 16	Min	-0.700000	-523.40	1	-0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLE-C	Max	-0.700000	-326.96	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLE-C	Max	-0.700000	-528.98	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLE-C	Min	-0.700000	-326.96	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLE-C	Min	-0.700000	-528.98	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLE-F1	Max	-0.700000	-107.66	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLE-F1	Max	-0.700000	-361.63	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLE-F1	Min	-0.700000	-107.66	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLE-F1	Min	-0.700000	-361.63	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLE-F2	Max	-0.700000	-446.85	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLE-F2	Max	-0.700000	-581.16	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLE-F2	Min	-0.700000	-446.85	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLE-F2	Min	-0.700000	-581.16	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLE-F3	Max	-0.700000	-87.72	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLE-F3	Max	-0.700000	-324.35	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLE-F3	Min	-0.700000	-87.72	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLE-F3	Min	-0.700000	-324.35	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLE-QP	Max	-0.700000	-411.22	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLE-QP	Max	-0.700000	-556.50	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
27	0.00000	SLE-QP	Min	-0.700000	-411.22	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLE-QP	Min	-0.700000	-556.50	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLU-1	Max	-0.700000	-166.55	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLU-1	Max	-0.700000	-510.55	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLU-1	Min	-0.700000	-166.55	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLU-1	Min	-0.700000	-510.55	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLU-2	Max	-0.700000	-91.45	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLU-2	Max	-0.700000	-462.61	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLU-2	Min	-0.700000	-91.45	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLU-2	Min	-0.700000	-462.61	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLU-3	Max	-0.700000	-196.89	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLU-3	Max	-0.700000	-398.81	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLU-3	Min	-0.700000	-196.89	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLU-3	Min	-0.700000	-398.81	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLU-4	Max	-0.700000	-339.30	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLU-4	Max	-0.700000	-644.34	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLU-4	Min	-0.700000	-339.30	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLU-4	Min	-0.700000	-644.34	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLU-5	Max	-0.700000	-392.56	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLU-5	Max	-0.700000	-548.45	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLU-5	Min	-0.700000	-392.56	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLU-5	Min	-0.700000	-548.45	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLU-6	Max	-0.700000	-196.00	1	-0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLU-6	Max	-0.700000	-370.89	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLU-6	Min	-0.700000	-196.00	1	-0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLU-6	Min	-0.700000	-370.89	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLU-7	Max	-0.700000	-227.92	1	-0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLU-7	Max	-0.700000	-278.61	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLU-7	Min	-0.700000	-227.92	1	-0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLU-7	Min	-0.700000	-278.61	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 1	Max	-0.700000	-1524.79	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 1	Max	-0.700000	-1328.84	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 1	Min	-0.700000	-1524.79	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 1	Min	-0.700000	-1328.84	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 2	Max	-0.700000	-1532.09	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 2	Max	-0.700000	-1363.04	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 2	Min	-0.700000	-1532.09	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 2	Min	-0.700000	-1363.04	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 3	Max	-0.700000	-1532.09	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 3	Max	-0.700000	-1363.04	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 3	Min	-0.700000	-1532.09	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 3	Min	-0.700000	-1363.04	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 4	Max	-0.700000	-808.91	1	-0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 4	Max	-0.700000	-473.68	1	-0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 4	Min	-0.700000	-808.91	1	-0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 4	Min	-0.700000	-473.68	1	-0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 5	Max	-0.700000	-650.51	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 5	Max	-0.700000	-686.20	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 5	Min	-0.700000	-650.51	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 5	Min	-0.700000	-686.20	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 6	Max	-0.700000	-338.43	1	-0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 6	Max	-0.700000	-211.97	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 6	Min	-0.700000	-338.43	1	-0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 6	Min	-0.700000	-211.97	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 7	Max	-0.700000	-630.73	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 7	Max	-0.700000	-771.59	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 7	Min	-0.700000	-630.73	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 7	Min	-0.700000	-771.59	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 8	Max	-0.700000	-347.38	1	-0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
27	0.47122	SLV 8	Max	-0.700000	-257.63	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 8	Min	-0.700000	-347.38	1	-0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 8	Min	-0.700000	-257.63	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 9	Max	-0.700000	-1524.79	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 9	Max	-0.700000	-1328.84	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 9	Min	-0.700000	-1524.79	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 9	Min	-0.700000	-1328.84	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 10	Max	-0.700000	-793.09	1	-0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 10	Max	-0.700000	-491.90	1	-0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 10	Min	-0.700000	-793.09	1	-0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 10	Min	-0.700000	-491.90	1	-0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 11	Max	-0.700000	-1532.09	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 11	Max	-0.700000	-1363.04	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 11	Min	-0.700000	-1532.09	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 11	Min	-0.700000	-1363.04	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 12	Max	-0.700000	-808.91	1	-0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 12	Max	-0.700000	-473.68	1	-0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 12	Min	-0.700000	-808.91	1	-0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 12	Min	-0.700000	-473.68	1	-0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 13	Max	-0.700000	-650.51	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 13	Max	-0.700000	-686.20	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 13	Min	-0.700000	-650.51	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 13	Min	-0.700000	-686.20	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 14	Max	-0.700000	-338.43	1	-0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 14	Max	-0.700000	-211.97	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 14	Min	-0.700000	-338.43	1	-0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 14	Min	-0.700000	-211.97	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 15	Max	-0.700000	-630.73	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 15	Max	-0.700000	-771.59	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 15	Min	-0.700000	-630.73	3	0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 15	Min	-0.700000	-771.59	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 16	Max	-0.700000	-347.38	1	-0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 16	Max	-0.700000	-257.63	3	0.500000	-0.700000
27	0.00000	SLV 16	Min	-0.700000	-347.38	1	-0.500000	-0.700000
27	0.47122	SLV 16	Min	-0.700000	-257.63	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLE-C	Max	-0.700000	-1143.87	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLE-C	Max	-0.700000	-1065.41	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLE-C	Max	-0.700000	-974.18	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLE-C	Min	-0.700000	-1143.87	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLE-C	Min	-0.700000	-1065.41	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLE-C	Min	-0.700000	-974.18	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLE-F1	Max	-0.700000	-878.05	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLE-F1	Max	-0.700000	-771.69	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLE-F1	Max	-0.700000	-652.56	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLE-F1	Min	-0.700000	-878.05	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLE-F1	Min	-0.700000	-771.69	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLE-F1	Min	-0.700000	-652.56	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLE-F2	Max	-0.700000	-1227.50	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLE-F2	Max	-0.700000	-1166.36	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLE-F2	Max	-0.700000	-1092.45	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLE-F2	Min	-0.700000	-1227.50	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLE-F2	Min	-0.700000	-1166.36	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLE-F2	Min	-0.700000	-1092.45	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLE-F3	Max	-0.700000	-731.54	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLE-F3	Max	-0.700000	-662.57	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLE-F3	Max	-0.700000	-580.83	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLE-F3	Min	-0.700000	-731.54	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLE-F3	Min	-0.700000	-662.57	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLE-F3	Min	-0.700000	-580.83	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
28	0.00000	SLE-QP	Max	-0.700000	-1212.44	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLE-QP	Max	-0.700000	-1135.07	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLE-QP	Max	-0.700000	-1044.92	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLE-QP	Min	-0.700000	-1212.44	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLE-QP	Min	-0.700000	-1135.07	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLE-QP	Min	-0.700000	-1044.92	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLU-1	Max	-0.700000	-1239.71	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLU-1	Max	-0.700000	-1093.10	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLU-1	Max	-0.700000	-929.89	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLU-1	Min	-0.700000	-1239.71	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLU-1	Min	-0.700000	-1093.10	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLU-1	Min	-0.700000	-929.89	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLU-2	Max	-0.700000	-1350.37	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLU-2	Max	-0.700000	-1107.62	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLU-2	Max	-0.700000	-848.27	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLU-2	Min	-0.700000	-1350.37	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLU-2	Min	-0.700000	-1107.62	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLU-2	Min	-0.700000	-848.27	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLU-3	Max	-0.700000	-683.73	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLU-3	Max	-0.700000	-705.60	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLU-3	Max	-0.700000	-714.70	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLU-3	Min	-0.700000	-683.73	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLU-3	Min	-0.700000	-705.60	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLU-3	Min	-0.700000	-714.70	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLU-4	Max	-0.700000	-1577.67	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLU-4	Max	-0.700000	-1392.30	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLU-4	Max	-0.700000	-1190.34	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLU-4	Min	-0.700000	-1577.67	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLU-4	Min	-0.700000	-1392.30	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLU-4	Min	-0.700000	-1190.34	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLU-5	Max	-0.700000	-1047.24	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLU-5	Max	-0.700000	-1036.04	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLU-5	Max	-0.700000	-1012.06	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLU-5	Min	-0.700000	-1047.24	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLU-5	Min	-0.700000	-1036.04	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLU-5	Min	-0.700000	-1012.06	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLU-6	Max	-0.700000	-1010.31	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLU-6	Max	-0.700000	-844.57	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLU-6	Max	-0.700000	-662.24	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLU-6	Min	-0.700000	-1010.31	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLU-6	Min	-0.700000	-844.57	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLU-6	Min	-0.700000	-662.24	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLU-7	Max	-0.700000	-503.00	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLU-7	Max	-0.700000	-500.86	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLU-7	Max	-0.700000	-497.39	1	-0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLU-7	Min	-0.700000	-503.00	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLU-7	Min	-0.700000	-500.86	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLU-7	Min	-0.700000	-497.39	1	-0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 1	Max	-0.700000	-1538.91	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 1	Max	-0.700000	-2035.79	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 1	Max	-0.700000	-2519.90	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 1	Min	-0.700000	-1538.91	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 1	Min	-0.700000	-2035.79	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 1	Min	-0.700000	-2519.90	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 2	Max	-0.700000	-1671.24	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 2	Max	-0.700000	-2133.88	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 2	Max	-0.700000	-2583.76	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 2	Min	-0.700000	-1671.24	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 2	Min	-0.700000	-2133.88	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
28	0.72287	SLV 2	Min	-0.700000	-2583.76	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 3	Max	-0.700000	-1671.24	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 3	Max	-0.700000	-2133.88	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 3	Max	-0.700000	-2583.76	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 3	Min	-0.700000	-1671.24	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 3	Min	-0.700000	-2133.88	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 3	Min	-0.700000	-2583.76	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 4	Max	-0.700000	-1539.64	1	-0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 4	Max	-0.700000	-1352.09	1	-0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 4	Max	-0.700000	-1177.32	1	-0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 4	Min	-0.700000	-1539.64	1	-0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 4	Min	-0.700000	-1352.09	1	-0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 4	Min	-0.700000	-1177.32	1	-0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 5	Max	-0.700000	-1043.32	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 5	Max	-0.700000	-1171.76	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 5	Max	-0.700000	-1287.42	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 5	Min	-0.700000	-1043.32	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 5	Min	-0.700000	-1171.76	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 5	Min	-0.700000	-1287.42	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 6	Max	-0.700000	-692.52	1	-0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 6	Max	-0.700000	-629.22	1	-0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 6	Max	-0.700000	-578.70	1	-0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 6	Min	-0.700000	-692.52	1	-0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 6	Min	-0.700000	-629.22	1	-0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 6	Min	-0.700000	-578.70	1	-0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 7	Max	-0.700000	-1448.91	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 7	Max	-0.700000	-1452.29	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 7	Max	-0.700000	-1442.90	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 7	Min	-0.700000	-1448.91	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 7	Min	-0.700000	-1452.29	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 7	Min	-0.700000	-1442.90	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 8	Max	-0.700000	-561.56	1	-0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 8	Max	-0.700000	-618.68	1	-0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 8	Max	-0.700000	-688.56	1	-0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 8	Min	-0.700000	-561.56	1	-0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 8	Min	-0.700000	-618.68	1	-0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 8	Min	-0.700000	-688.56	1	-0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 9	Max	-0.700000	-1538.91	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 9	Max	-0.700000	-2035.79	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 9	Max	-0.700000	-2519.90	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 9	Min	-0.700000	-1538.91	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 9	Min	-0.700000	-2035.79	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 9	Min	-0.700000	-2519.90	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 10	Max	-0.700000	-1561.86	1	-0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 10	Max	-0.700000	-1340.69	1	-0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 10	Max	-0.700000	-1132.29	1	-0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 10	Min	-0.700000	-1561.86	1	-0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 10	Min	-0.700000	-1340.69	1	-0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 10	Min	-0.700000	-1132.29	1	-0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 11	Max	-0.700000	-1671.24	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 11	Max	-0.700000	-2133.88	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 11	Max	-0.700000	-2583.76	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 11	Min	-0.700000	-1671.24	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 11	Min	-0.700000	-2133.88	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 11	Min	-0.700000	-2583.76	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 12	Max	-0.700000	-1539.64	1	-0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 12	Max	-0.700000	-1352.09	1	-0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 12	Max	-0.700000	-1177.32	1	-0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 12	Min	-0.700000	-1539.64	1	-0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
28	0.36143	SLV 12	Min	-0.700000	-1352.09	1	-0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 12	Min	-0.700000	-1177.32	1	-0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 13	Max	-0.700000	-1043.32	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 13	Max	-0.700000	-1171.76	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 13	Max	-0.700000	-1287.42	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 13	Min	-0.700000	-1043.32	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 13	Min	-0.700000	-1171.76	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 13	Min	-0.700000	-1287.42	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 14	Max	-0.700000	-692.52	1	-0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 14	Max	-0.700000	-629.22	1	-0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 14	Max	-0.700000	-578.70	1	-0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 14	Min	-0.700000	-692.52	1	-0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 14	Min	-0.700000	-629.22	1	-0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 14	Min	-0.700000	-578.70	1	-0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 15	Max	-0.700000	-1448.91	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 15	Max	-0.700000	-1452.29	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 15	Max	-0.700000	-1442.90	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 15	Min	-0.700000	-1448.91	3	0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 15	Min	-0.700000	-1452.29	3	0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 15	Min	-0.700000	-1442.90	3	0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 16	Max	-0.700000	-561.56	1	-0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 16	Max	-0.700000	-618.68	1	-0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 16	Max	-0.700000	-688.56	1	-0.500000	-0.700000
28	0.00000	SLV 16	Min	-0.700000	-561.56	1	-0.500000	-0.700000
28	0.36143	SLV 16	Min	-0.700000	-618.68	1	-0.500000	-0.700000
28	0.72287	SLV 16	Min	-0.700000	-688.56	1	-0.500000	-0.700000
29	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1653.33	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-C	Max	-0.450000	-1757.52	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-C	Max	-0.450000	-1859.71	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1653.33	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-C	Min	-0.450000	-1757.52	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-C	Min	-0.450000	-1859.71	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-805.53	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F1	Max	-0.450000	-914.21	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F1	Max	-0.450000	-1020.89	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-805.53	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F1	Min	-0.450000	-914.21	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F1	Min	-0.450000	-1020.89	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2057.17	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F2	Max	-0.450000	-2149.44	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F2	Max	-0.450000	-2239.72	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2057.17	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F2	Min	-0.450000	-2149.44	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F2	Min	-0.450000	-2239.72	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-738.80	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F3	Max	-0.450000	-813.78	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F3	Max	-0.450000	-886.76	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-738.80	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F3	Min	-0.450000	-813.78	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F3	Min	-0.450000	-886.76	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1907.59	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-QP	Max	-0.450000	-2010.05	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-QP	Max	-0.450000	-2110.52	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1907.59	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-QP	Min	-0.450000	-2010.05	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-QP	Min	-0.450000	-2110.52	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1192.77	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-1	Max	-0.450000	-1334.65	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-1	Max	-0.450000	-1473.93	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
29	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1192.77	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-1	Min	-0.450000	-1334.65	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-1	Min	-0.450000	-1473.93	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-805.79	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-2	Max	-0.450000	-1020.57	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-2	Max	-0.450000	-1232.76	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-805.79	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-2	Min	-0.450000	-1020.57	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-2	Min	-0.450000	-1232.76	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1244.58	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-3	Max	-0.450000	-1255.01	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-3	Max	-0.450000	-1263.45	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1244.58	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-3	Min	-0.450000	-1255.01	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-3	Min	-0.450000	-1263.45	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1778.74	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-4	Max	-0.450000	-1965.47	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-4	Max	-0.450000	-2149.61	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1778.74	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-4	Min	-0.450000	-1965.47	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-4	Min	-0.450000	-2149.61	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1925.53	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-5	Max	-0.450000	-1979.92	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-5	Max	-0.450000	-2032.31	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1925.53	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-5	Min	-0.450000	-1979.92	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-5	Min	-0.450000	-2032.31	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1327.43	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-6	Max	-0.450000	-1183.51	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-6	Max	-0.450000	-1042.18	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1327.43	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-6	Min	-0.450000	-1183.51	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-6	Min	-0.450000	-1042.18	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1004.23	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-7	Max	-0.450000	-986.45	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-7	Max	-0.450000	-970.67	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1004.23	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-7	Min	-0.450000	-986.45	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-7	Min	-0.450000	-970.67	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6661.33	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 1	Max	-0.450000	-6401.20	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 1	Max	-0.450000	-6139.08	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6661.33	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 1	Min	-0.450000	-6401.20	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 1	Min	-0.450000	-6139.08	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6699.87	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 2	Max	-0.450000	-6469.43	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 2	Max	-0.450000	-6236.99	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6699.87	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 2	Min	-0.450000	-6469.43	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 2	Min	-0.450000	-6236.99	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6699.87	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 3	Max	-0.450000	-6469.43	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 3	Max	-0.450000	-6236.99	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6699.87	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 3	Min	-0.450000	-6469.43	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 3	Min	-0.450000	-6236.99	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2502.29	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 4	Max	-0.450000	-2685.14	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
29	0.24706	SLV 4	Max	-0.450000	-2869.98	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2502.29	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 4	Min	-0.450000	-2685.14	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 4	Min	-0.450000	-2869.98	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2958.74	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 5	Max	-0.450000	-2921.73	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 5	Max	-0.450000	-2882.73	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2958.74	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 5	Min	-0.450000	-2921.73	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 5	Min	-0.450000	-2882.73	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1166.41	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 6	Max	-0.450000	-1222.24	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 6	Max	-0.450000	-1280.07	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1166.41	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 6	Min	-0.450000	-1222.24	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 6	Min	-0.450000	-1280.07	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2916.71	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 7	Max	-0.450000	-2984.48	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 7	Max	-0.450000	-3050.26	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2916.71	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 7	Min	-0.450000	-2984.48	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 7	Min	-0.450000	-3050.26	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1502.09	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 8	Max	-0.450000	-1461.33	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 8	Max	-0.450000	-1422.56	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1502.09	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 8	Min	-0.450000	-1461.33	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 8	Min	-0.450000	-1422.56	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6661.33	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 9	Max	-0.450000	-6401.20	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 9	Max	-0.450000	-6139.08	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6661.33	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 9	Min	-0.450000	-6401.20	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 9	Min	-0.450000	-6139.08	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2367.00	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 10	Max	-0.450000	-2576.01	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 10	Max	-0.450000	-2787.01	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2367.00	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 10	Min	-0.450000	-2576.01	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 10	Min	-0.450000	-2787.01	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6699.87	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 11	Max	-0.450000	-6469.43	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 11	Max	-0.450000	-6236.99	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6699.87	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 11	Min	-0.450000	-6469.43	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 11	Min	-0.450000	-6236.99	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2502.29	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 12	Max	-0.450000	-2685.14	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 12	Max	-0.450000	-2869.98	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2502.29	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 12	Min	-0.450000	-2685.14	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 12	Min	-0.450000	-2869.98	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2958.74	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 13	Max	-0.450000	-2921.73	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 13	Max	-0.450000	-2882.73	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2958.74	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 13	Min	-0.450000	-2921.73	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 13	Min	-0.450000	-2882.73	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1166.41	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
29	0.12353	SLV 14	Max	-0.450000	-1222.24	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 14	Max	-0.450000	-1280.07	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1166.41	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 14	Min	-0.450000	-1222.24	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 14	Min	-0.450000	-1280.07	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2916.71	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 15	Max	-0.450000	-2984.48	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 15	Max	-0.450000	-3050.26	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2916.71	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 15	Min	-0.450000	-2984.48	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 15	Min	-0.450000	-3050.26	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1502.09	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 16	Max	-0.450000	-1461.33	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 16	Max	-0.450000	-1422.56	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1502.09	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 16	Min	-0.450000	-1461.33	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 16	Min	-0.450000	-1422.56	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1457.28	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-C	Max	-0.450000	-1553.63	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-C	Max	-0.450000	-1648.13	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1457.28	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-C	Min	-0.450000	-1553.63	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-C	Min	-0.450000	-1648.13	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-715.31	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F1	Max	-0.450000	-706.67	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F1	Max	-0.450000	-800.25	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-715.31	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F1	Min	-0.450000	-706.67	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F1	Min	-0.450000	-800.25	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1870.07	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F2	Max	-0.450000	-1962.14	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F2	Max	-0.450000	-2052.37	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1870.07	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F2	Min	-0.450000	-1962.14	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F2	Min	-0.450000	-2052.37	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-739.00	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F3	Max	-0.450000	-672.75	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F3	Max	-0.450000	-735.20	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-739.00	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F3	Min	-0.450000	-672.75	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F3	Min	-0.450000	-735.20	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1703.25	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-QP	Max	-0.450000	-1803.71	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-QP	Max	-0.450000	-1902.32	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1703.25	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-QP	Min	-0.450000	-1803.71	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-QP	Min	-0.450000	-1902.32	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-941.09	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-1	Max	-0.450000	-1064.69	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-1	Max	-0.450000	-1185.90	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-941.09	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-1	Min	-0.450000	-1064.69	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-1	Min	-0.450000	-1185.90	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1066.87	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-2	Max	-0.450000	-874.30	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-2	Max	-0.450000	-795.34	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1066.87	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-2	Min	-0.450000	-874.30	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-2	Min	-0.450000	-795.34	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
30	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1231.46	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-3	Max	-0.450000	-1238.71	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-3	Max	-0.450000	-1244.11	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1231.46	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-3	Min	-0.450000	-1238.71	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-3	Min	-0.450000	-1244.11	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1433.47	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-4	Max	-0.450000	-1602.69	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-4	Max	-0.450000	-1769.52	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1433.47	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-4	Min	-0.450000	-1602.69	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-4	Min	-0.450000	-1769.52	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1819.25	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-5	Max	-0.450000	-1871.92	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-5	Max	-0.450000	-1922.74	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1819.25	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-5	Min	-0.450000	-1871.92	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-5	Min	-0.450000	-1922.74	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1558.61	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-6	Max	-0.450000	-1438.51	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-6	Max	-0.450000	-1320.80	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1558.61	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-6	Min	-0.450000	-1438.51	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-6	Min	-0.450000	-1320.80	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1020.03	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-7	Max	-0.450000	-1010.93	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-7	Max	-0.450000	-1003.68	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1020.03	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-7	Min	-0.450000	-1010.93	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-7	Min	-0.450000	-1003.68	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7086.14	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 1	Max	-0.450000	-6880.64	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 1	Max	-0.450000	-6673.30	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7086.14	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 1	Min	-0.450000	-6880.64	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 1	Min	-0.450000	-6673.30	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7069.78	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 2	Max	-0.450000	-6891.00	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 2	Max	-0.450000	-6710.37	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7069.78	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 2	Min	-0.450000	-6891.00	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 2	Min	-0.450000	-6710.37	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7069.78	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 3	Max	-0.450000	-6891.00	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 3	Max	-0.450000	-6710.37	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7069.78	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 3	Min	-0.450000	-6891.00	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 3	Min	-0.450000	-6710.37	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2134.49	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 4	Max	-0.450000	-2322.35	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 4	Max	-0.450000	-2512.04	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2134.49	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 4	Min	-0.450000	-2322.35	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 4	Min	-0.450000	-2512.04	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3010.43	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 5	Max	-0.450000	-2986.28	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 5	Max	-0.450000	-2960.29	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3010.43	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 5	Min	-0.450000	-2986.28	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
30	0.23495	SLV 5	Min	-0.450000	-2960.29	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1049.16	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 6	Max	-0.450000	-1108.42	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 6	Max	-0.450000	-1169.53	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1049.16	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 6	Min	-0.450000	-1108.42	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 6	Min	-0.450000	-1169.53	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2776.34	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 7	Max	-0.450000	-2845.66	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 7	Max	-0.450000	-2913.14	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2776.34	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 7	Min	-0.450000	-2845.66	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 7	Min	-0.450000	-2913.14	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1551.44	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 8	Max	-0.450000	-1525.05	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 8	Max	-0.450000	-1500.50	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1551.44	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 8	Min	-0.450000	-1525.05	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 8	Min	-0.450000	-1500.50	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7086.14	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 9	Max	-0.450000	-6880.64	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 9	Max	-0.450000	-6673.30	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7086.14	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 9	Min	-0.450000	-6880.64	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 9	Min	-0.450000	-6673.30	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1954.44	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 10	Max	-0.450000	-2165.31	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 10	Max	-0.450000	-2378.02	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1954.44	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 10	Min	-0.450000	-2165.31	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 10	Min	-0.450000	-2378.02	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7069.78	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 11	Max	-0.450000	-6891.00	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 11	Max	-0.450000	-6710.37	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7069.78	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 11	Min	-0.450000	-6891.00	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 11	Min	-0.450000	-6710.37	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2134.49	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 12	Max	-0.450000	-2322.35	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 12	Max	-0.450000	-2512.04	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2134.49	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 12	Min	-0.450000	-2322.35	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 12	Min	-0.450000	-2512.04	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3010.43	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 13	Max	-0.450000	-2986.28	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 13	Max	-0.450000	-2960.29	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3010.43	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 13	Min	-0.450000	-2986.28	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 13	Min	-0.450000	-2960.29	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1049.16	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 14	Max	-0.450000	-1108.42	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 14	Max	-0.450000	-1169.53	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1049.16	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 14	Min	-0.450000	-1108.42	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 14	Min	-0.450000	-1169.53	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2776.34	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 15	Max	-0.450000	-2845.66	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 15	Max	-0.450000	-2913.14	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2776.34	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
30	0.11747	SLV 15	Min	-0.450000	-2845.66	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 15	Min	-0.450000	-2913.14	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1551.44	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 16	Max	-0.450000	-1525.05	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 16	Max	-0.450000	-1500.50	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1551.44	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 16	Min	-0.450000	-1525.05	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 16	Min	-0.450000	-1500.50	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1200.36	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-C	Max	-0.450000	-1327.62	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-C	Max	-0.450000	-1451.33	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1200.36	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-C	Min	-0.450000	-1327.62	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-C	Min	-0.450000	-1451.33	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-949.31	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F1	Max	-0.450000	-827.67	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F1	Max	-0.450000	-709.58	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-949.31	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F1	Min	-0.450000	-827.67	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F1	Min	-0.450000	-709.58	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1604.36	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F2	Max	-0.450000	-1736.05	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F2	Max	-0.450000	-1864.20	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1604.36	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F2	Min	-0.450000	-1736.05	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F2	Min	-0.450000	-1864.20	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-892.77	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F3	Max	-0.450000	-812.19	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F3	Max	-0.450000	-735.14	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-892.77	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F3	Min	-0.450000	-812.19	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F3	Min	-0.450000	-735.14	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1418.07	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-QP	Max	-0.450000	-1559.26	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-QP	Max	-0.450000	-1696.91	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1418.07	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-QP	Min	-0.450000	-1559.26	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-QP	Min	-0.450000	-1696.91	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1197.10	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-1	Max	-0.450000	-1041.11	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-1	Max	-0.450000	-933.69	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1197.10	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-1	Min	-0.450000	-1041.11	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-1	Min	-0.450000	-933.69	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1530.23	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-2	Max	-0.450000	-1290.61	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-2	Max	-0.450000	-1055.60	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1530.23	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-2	Min	-0.450000	-1290.61	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-2	Min	-0.450000	-1055.60	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1222.74	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-3	Max	-0.450000	-1228.62	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-3	Max	-0.450000	-1230.95	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1222.74	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-3	Min	-0.450000	-1228.62	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-3	Min	-0.450000	-1230.95	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-991.27	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-4	Max	-0.450000	-1209.54	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-4	Max	-0.450000	-1423.20	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
31	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-991.27	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-4	Min	-0.450000	-1209.54	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-4	Min	-0.450000	-1423.20	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1672.98	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-5	Max	-0.450000	-1746.19	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-5	Max	-0.450000	-1815.87	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1672.98	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-5	Min	-0.450000	-1746.19	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-5	Min	-0.450000	-1815.87	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1824.71	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-6	Max	-0.450000	-1685.94	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-6	Max	-0.450000	-1551.79	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1824.71	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-6	Min	-0.450000	-1685.94	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-6	Min	-0.450000	-1551.79	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1017.74	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-7	Max	-0.450000	-1016.96	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-7	Max	-0.450000	-1019.71	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1017.74	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-7	Min	-0.450000	-1016.96	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-7	Min	-0.450000	-1019.71	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7537.91	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 1	Max	-0.450000	-7319.37	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 1	Max	-0.450000	-7097.28	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7537.91	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 1	Min	-0.450000	-7319.37	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 1	Min	-0.450000	-7097.28	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7451.69	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 2	Max	-0.450000	-7267.28	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 2	Max	-0.450000	-7079.33	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7451.69	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 2	Min	-0.450000	-7267.28	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 2	Min	-0.450000	-7079.33	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7451.69	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 3	Max	-0.450000	-7267.28	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 3	Max	-0.450000	-7079.33	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7451.69	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 3	Min	-0.450000	-7267.28	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 3	Min	-0.450000	-7079.33	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1588.75	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 4	Max	-0.450000	-1865.76	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 4	Max	-0.450000	-2146.31	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1588.75	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 4	Min	-0.450000	-1865.76	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 4	Min	-0.450000	-2146.31	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3047.94	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 5	Max	-0.450000	-3031.46	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 5	Max	-0.450000	-3011.45	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3047.94	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 5	Min	-0.450000	-3031.46	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 5	Min	-0.450000	-3011.45	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-869.59	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 6	Max	-0.450000	-959.51	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 6	Max	-0.450000	-1052.98	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-869.59	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 6	Min	-0.450000	-959.51	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 6	Min	-0.450000	-1052.98	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2572.08	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 7	Max	-0.450000	-2673.71	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
31	0.32249	SLV 7	Max	-0.450000	-2771.80	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2572.08	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 7	Min	-0.450000	-2673.71	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 7	Min	-0.450000	-2771.80	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1581.50	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 8	Max	-0.450000	-1564.07	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 8	Max	-0.450000	-1550.19	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1581.50	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 8	Min	-0.450000	-1564.07	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 8	Min	-0.450000	-1550.19	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7537.91	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 9	Max	-0.450000	-7319.37	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 9	Max	-0.450000	-7097.28	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7537.91	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 9	Min	-0.450000	-7319.37	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 9	Min	-0.450000	-7097.28	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1493.25	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 10	Max	-0.450000	-1658.52	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 10	Max	-0.450000	-1967.62	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1493.25	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 10	Min	-0.450000	-1658.52	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 10	Min	-0.450000	-1967.62	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7451.69	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 11	Max	-0.450000	-7267.28	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 11	Max	-0.450000	-7079.33	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7451.69	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 11	Min	-0.450000	-7267.28	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 11	Min	-0.450000	-7079.33	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1588.75	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 12	Max	-0.450000	-1865.76	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 12	Max	-0.450000	-2146.31	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1588.75	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 12	Min	-0.450000	-1865.76	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 12	Min	-0.450000	-2146.31	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3047.94	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 13	Max	-0.450000	-3031.46	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 13	Max	-0.450000	-3011.45	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3047.94	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 13	Min	-0.450000	-3031.46	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 13	Min	-0.450000	-3011.45	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-869.59	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 14	Max	-0.450000	-959.51	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 14	Max	-0.450000	-1052.98	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-869.59	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 14	Min	-0.450000	-959.51	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 14	Min	-0.450000	-1052.98	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2572.08	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 15	Max	-0.450000	-2673.71	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 15	Max	-0.450000	-2771.80	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2572.08	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 15	Min	-0.450000	-2673.71	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 15	Min	-0.450000	-2771.80	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1581.50	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 16	Max	-0.450000	-1564.07	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 16	Max	-0.450000	-1550.19	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1581.50	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 16	Min	-0.450000	-1564.07	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 16	Min	-0.450000	-1550.19	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-990.40	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
32	0.13893	SLE-C	Max	-0.450000	-1093.78	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-C	Max	-0.450000	-1194.47	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-990.40	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-C	Min	-0.450000	-1093.78	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-C	Min	-0.450000	-1194.47	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1124.70	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F1	Max	-0.450000	-1033.04	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F1	Max	-0.450000	-944.05	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1124.70	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F1	Min	-0.450000	-1033.04	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F1	Min	-0.450000	-944.05	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1368.85	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F2	Max	-0.450000	-1484.76	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F2	Max	-0.450000	-1597.98	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1368.85	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F2	Min	-0.450000	-1484.76	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F2	Min	-0.450000	-1597.98	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1002.91	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F3	Max	-0.450000	-944.83	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F3	Max	-0.450000	-889.44	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1002.91	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F3	Min	-0.450000	-944.83	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F3	Min	-0.450000	-889.44	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1169.32	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-QP	Max	-0.450000	-1291.64	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-QP	Max	-0.450000	-1411.28	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1169.32	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-QP	Min	-0.450000	-1291.64	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-QP	Min	-0.450000	-1411.28	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1419.23	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-1	Max	-0.450000	-1303.08	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-1	Max	-0.450000	-1190.41	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1419.23	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-1	Min	-0.450000	-1303.08	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-1	Min	-0.450000	-1190.41	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1880.63	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-2	Max	-0.450000	-1698.41	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-2	Max	-0.450000	-1519.67	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1880.63	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-2	Min	-0.450000	-1698.41	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-2	Min	-0.450000	-1519.67	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1224.34	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-3	Max	-0.450000	-1224.84	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-3	Max	-0.450000	-1222.66	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1224.34	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-3	Min	-0.450000	-1224.84	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-3	Min	-0.450000	-1222.66	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1017.46	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-4	Max	-0.450000	-840.88	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-4	Max	-0.450000	-981.27	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1017.46	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-4	Min	-0.450000	-840.88	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-4	Min	-0.450000	-981.27	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1547.55	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-5	Max	-0.450000	-1609.88	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-5	Max	-0.450000	-1669.53	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1547.55	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-5	Min	-0.450000	-1609.88	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-5	Min	-0.450000	-1669.53	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
32	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2005.30	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-6	Max	-0.450000	-1910.43	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-6	Max	-0.450000	-1819.04	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2005.30	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-6	Min	-0.450000	-1910.43	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-6	Min	-0.450000	-1819.04	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-994.79	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-7	Max	-0.450000	-1005.18	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-7	Max	-0.450000	-1018.26	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-994.79	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-7	Min	-0.450000	-1005.18	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-7	Min	-0.450000	-1018.26	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7816.71	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 1	Max	-0.450000	-7683.14	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 1	Max	-0.450000	-7546.88	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7816.71	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 1	Min	-0.450000	-7683.14	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 1	Min	-0.450000	-7546.88	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7675.03	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 2	Max	-0.450000	-7568.41	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 2	Max	-0.450000	-7459.09	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7675.03	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 2	Min	-0.450000	-7568.41	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 2	Min	-0.450000	-7459.09	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7675.03	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 3	Max	-0.450000	-7568.41	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 3	Max	-0.450000	-7459.09	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7675.03	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 3	Min	-0.450000	-7568.41	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 3	Min	-0.450000	-7459.09	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1815.74	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 4	Max	-0.450000	-1559.11	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 4	Max	-0.450000	-1602.82	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1815.74	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 4	Min	-0.450000	-1559.11	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 4	Min	-0.450000	-1602.82	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3052.50	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 5	Max	-0.450000	-3051.79	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 5	Max	-0.450000	-3048.39	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3052.50	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 5	Min	-0.450000	-3051.79	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 5	Min	-0.450000	-3048.39	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1037.61	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 6	Max	-0.450000	-949.89	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 6	Max	-0.450000	-874.37	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1037.61	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 6	Min	-0.450000	-949.89	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 6	Min	-0.450000	-874.37	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2387.27	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 7	Max	-0.450000	-2478.55	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 7	Max	-0.450000	-2567.14	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2387.27	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 7	Min	-0.450000	-2478.55	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 7	Min	-0.450000	-2567.14	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1573.97	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 8	Max	-0.450000	-1576.35	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 8	Max	-0.450000	-1581.41	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1573.97	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 8	Min	-0.450000	-1576.35	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
32	0.27785	SLV 8	Min	-0.450000	-1581.41	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7816.71	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 9	Max	-0.450000	-7683.14	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 9	Max	-0.450000	-7546.88	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7816.71	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 9	Min	-0.450000	-7683.14	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 9	Min	-0.450000	-7546.88	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2067.97	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 10	Max	-0.450000	-1789.63	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 10	Max	-0.450000	-1508.61	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2067.97	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 10	Min	-0.450000	-1789.63	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 10	Min	-0.450000	-1508.61	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7675.03	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 11	Max	-0.450000	-7568.41	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 11	Max	-0.450000	-7459.09	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7675.03	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 11	Min	-0.450000	-7568.41	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 11	Min	-0.450000	-7459.09	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1815.74	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 12	Max	-0.450000	-1559.11	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 12	Max	-0.450000	-1602.82	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1815.74	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 12	Min	-0.450000	-1559.11	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 12	Min	-0.450000	-1602.82	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3052.50	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 13	Max	-0.450000	-3051.79	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 13	Max	-0.450000	-3048.39	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3052.50	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 13	Min	-0.450000	-3051.79	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 13	Min	-0.450000	-3048.39	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1037.61	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 14	Max	-0.450000	-949.89	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 14	Max	-0.450000	-874.37	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1037.61	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 14	Min	-0.450000	-949.89	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 14	Min	-0.450000	-874.37	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2387.27	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 15	Max	-0.450000	-2478.55	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 15	Max	-0.450000	-2567.14	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2387.27	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 15	Min	-0.450000	-2478.55	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 15	Min	-0.450000	-2567.14	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1573.97	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 16	Max	-0.450000	-1576.35	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 16	Max	-0.450000	-1581.41	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1573.97	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 16	Min	-0.450000	-1576.35	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 16	Min	-0.450000	-1581.41	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-767.03	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-C	Max	-0.450000	-877.71	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-C	Max	-0.450000	-984.79	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-767.03	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-C	Min	-0.450000	-877.71	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-C	Min	-0.450000	-984.79	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1296.65	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-F1	Max	-0.450000	-1206.55	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F1	Max	-0.450000	-1120.05	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1296.65	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
33	0.15940	SLE-F1	Min	-0.450000	-1206.55	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F1	Min	-0.450000	-1120.05	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1098.30	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-F2	Max	-0.450000	-1232.12	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F2	Max	-0.450000	-1362.34	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1098.30	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-F2	Min	-0.450000	-1232.12	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F2	Min	-0.450000	-1362.34	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1104.16	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-F3	Max	-0.450000	-1050.32	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F3	Max	-0.450000	-1000.07	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1104.16	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-F3	Min	-0.450000	-1050.32	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F3	Min	-0.450000	-1000.07	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-887.58	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-QP	Max	-0.450000	-1026.84	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-QP	Max	-0.450000	-1162.50	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-887.58	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-QP	Min	-0.450000	-1026.84	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-QP	Min	-0.450000	-1162.50	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1633.67	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-1	Max	-0.450000	-1521.18	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-1	Max	-0.450000	-1413.37	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1633.67	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-1	Min	-0.450000	-1521.18	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-1	Min	-0.450000	-1413.37	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2229.12	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-2	Max	-0.450000	-2047.86	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-2	Max	-0.450000	-1871.27	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2229.12	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-2	Min	-0.450000	-2047.86	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-2	Min	-0.450000	-1871.27	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1236.76	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-3	Max	-0.450000	-1232.36	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-3	Max	-0.450000	-1224.37	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1236.76	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-3	Min	-0.450000	-1232.36	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-3	Min	-0.450000	-1224.37	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1372.20	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-4	Max	-0.450000	-1187.85	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-4	Max	-0.450000	-1008.18	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1372.20	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-4	Min	-0.450000	-1187.85	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-4	Min	-0.450000	-1008.18	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1407.82	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-5	Max	-0.450000	-1477.74	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-5	Max	-0.450000	-1544.07	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1407.82	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-5	Min	-0.450000	-1477.74	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-5	Min	-0.450000	-1544.07	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2159.12	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-6	Max	-0.450000	-2077.61	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-6	Max	-0.450000	-2000.77	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2159.12	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-6	Min	-0.450000	-2077.61	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-6	Min	-0.450000	-2000.77	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-944.84	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-7	Max	-0.450000	-968.48	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-7	Max	-0.450000	-995.72	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
33	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-944.84	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-7	Min	-0.450000	-968.48	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-7	Min	-0.450000	-995.72	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8015.86	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 1	Max	-0.450000	-7921.06	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 1	Max	-0.450000	-7822.67	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8015.86	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 1	Min	-0.450000	-7921.06	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 1	Min	-0.450000	-7822.67	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7816.82	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 2	Max	-0.450000	-7749.99	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 2	Max	-0.450000	-7679.56	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7816.82	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 2	Min	-0.450000	-7749.99	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 2	Min	-0.450000	-7679.56	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7816.82	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 3	Max	-0.450000	-7749.99	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 3	Max	-0.450000	-7679.56	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7816.82	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 3	Min	-0.450000	-7749.99	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 3	Min	-0.450000	-7679.56	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2449.23	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 4	Max	-0.450000	-2141.51	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 4	Max	-0.450000	-1830.20	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2449.23	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 4	Min	-0.450000	-2141.51	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 4	Min	-0.450000	-1830.20	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3029.03	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 5	Max	-0.450000	-3042.39	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 5	Max	-0.450000	-3052.16	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3029.03	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 5	Min	-0.450000	-3042.39	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 5	Min	-0.450000	-3052.16	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1261.17	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 6	Max	-0.450000	-1153.67	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 6	Max	-0.450000	-1042.58	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1261.17	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 6	Min	-0.450000	-1153.67	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 6	Min	-0.450000	-1042.58	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2170.90	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 7	Max	-0.450000	-2278.29	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 7	Max	-0.450000	-2382.08	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2170.90	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 7	Min	-0.450000	-2278.29	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 7	Min	-0.450000	-2382.08	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1528.19	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 8	Max	-0.450000	-1549.60	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 8	Max	-0.450000	-1574.60	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1528.19	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 8	Min	-0.450000	-1549.60	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 8	Min	-0.450000	-1574.60	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8015.86	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 9	Max	-0.450000	-7921.06	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 9	Max	-0.450000	-7822.67	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8015.86	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 9	Min	-0.450000	-7921.06	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 9	Min	-0.450000	-7822.67	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2745.65	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 10	Max	-0.450000	-2416.40	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
33	0.31881	SLV 10	Max	-0.450000	-2083.55	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2745.65	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 10	Min	-0.450000	-2416.40	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 10	Min	-0.450000	-2083.55	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7816.82	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 11	Max	-0.450000	-7749.99	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 11	Max	-0.450000	-7679.56	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7816.82	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 11	Min	-0.450000	-7749.99	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 11	Min	-0.450000	-7679.56	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2449.23	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 12	Max	-0.450000	-2141.51	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 12	Max	-0.450000	-1830.20	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2449.23	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 12	Min	-0.450000	-2141.51	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 12	Min	-0.450000	-1830.20	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3029.03	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 13	Max	-0.450000	-3042.39	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 13	Max	-0.450000	-3052.16	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3029.03	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 13	Min	-0.450000	-3042.39	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 13	Min	-0.450000	-3052.16	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1261.17	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 14	Max	-0.450000	-1153.67	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 14	Max	-0.450000	-1042.58	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1261.17	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 14	Min	-0.450000	-1153.67	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 14	Min	-0.450000	-1042.58	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2170.90	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 15	Max	-0.450000	-2278.29	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 15	Max	-0.450000	-2382.08	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2170.90	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 15	Min	-0.450000	-2278.29	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 15	Min	-0.450000	-2382.08	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1528.19	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 16	Max	-0.450000	-1549.60	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 16	Max	-0.450000	-1574.60	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1528.19	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 16	Min	-0.450000	-1549.60	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 16	Min	-0.450000	-1574.60	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-829.76	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-C	Max	-0.450000	-737.95	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-C	Max	-0.450000	-761.94	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-829.76	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-C	Min	-0.450000	-737.95	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-C	Min	-0.450000	-761.94	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1421.51	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-F1	Max	-0.450000	-1355.74	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F1	Max	-0.450000	-1292.84	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1421.51	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-F1	Min	-0.450000	-1355.74	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F1	Min	-0.450000	-1292.84	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-860.40	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-F2	Max	-0.450000	-977.56	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F2	Max	-0.450000	-1091.85	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-860.40	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-F2	Min	-0.450000	-977.56	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F2	Min	-0.450000	-1091.85	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1170.94	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
34	0.14145	SLE-F3	Max	-0.450000	-1135.06	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F3	Max	-0.450000	-1102.07	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1170.94	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-F3	Min	-0.450000	-1135.06	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F3	Min	-0.450000	-1102.07	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-643.05	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-QP	Max	-0.450000	-763.42	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-QP	Max	-0.450000	-880.92	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-643.05	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-QP	Min	-0.450000	-763.42	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-QP	Min	-0.450000	-880.92	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1786.37	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-1	Max	-0.450000	-1705.81	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-1	Max	-0.450000	-1628.98	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1786.37	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-1	Min	-0.450000	-1705.81	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-1	Min	-0.450000	-1628.98	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2487.78	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-2	Max	-0.450000	-2352.65	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-2	Max	-0.450000	-2221.25	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2487.78	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-2	Min	-0.450000	-2352.65	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-2	Min	-0.450000	-2221.25	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1257.63	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-3	Max	-0.450000	-1248.85	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-3	Max	-0.450000	-1237.19	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1257.63	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-3	Min	-0.450000	-1248.85	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-3	Min	-0.450000	-1237.19	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1651.78	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-4	Max	-0.450000	-1505.99	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-4	Max	-0.450000	-1363.94	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1651.78	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-4	Min	-0.450000	-1505.99	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-4	Min	-0.450000	-1363.94	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1288.81	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-5	Max	-0.450000	-1348.12	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-5	Max	-0.450000	-1404.55	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1288.81	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-5	Min	-0.450000	-1348.12	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-5	Min	-0.450000	-1404.55	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2248.21	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-6	Max	-0.450000	-2200.28	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-6	Max	-0.450000	-2156.09	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2248.21	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-6	Min	-0.450000	-2200.28	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-6	Min	-0.450000	-2156.09	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-881.13	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-7	Max	-0.450000	-912.37	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-7	Max	-0.450000	-946.49	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-881.13	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-7	Min	-0.450000	-912.37	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-7	Min	-0.450000	-946.49	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8094.23	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 1	Max	-0.450000	-8058.14	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 1	Max	-0.450000	-8019.18	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8094.23	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 1	Min	-0.450000	-8058.14	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 1	Min	-0.450000	-8019.18	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
34	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7849.74	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 2	Max	-0.450000	-7835.73	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 2	Max	-0.450000	-7818.85	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7849.74	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 2	Min	-0.450000	-7835.73	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 2	Min	-0.450000	-7818.85	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7849.74	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 3	Max	-0.450000	-7835.73	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 3	Max	-0.450000	-7818.85	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7849.74	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 3	Min	-0.450000	-7835.73	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 3	Min	-0.450000	-7818.85	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3031.18	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 4	Max	-0.450000	-2749.34	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 4	Max	-0.450000	-2464.63	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3031.18	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 4	Min	-0.450000	-2749.34	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 4	Min	-0.450000	-2464.63	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2985.47	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 5	Max	-0.450000	-3008.24	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 5	Max	-0.450000	-3028.13	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2985.47	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 5	Min	-0.450000	-3008.24	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 5	Min	-0.450000	-3028.13	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1471.05	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 6	Max	-0.450000	-1370.29	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 6	Max	-0.450000	-1266.66	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1471.05	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 6	Min	-0.450000	-1370.29	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 6	Min	-0.450000	-1266.66	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1977.36	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 7	Max	-0.450000	-2072.98	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 7	Max	-0.450000	-2165.72	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1977.36	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 7	Min	-0.450000	-2072.98	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 7	Min	-0.450000	-2165.72	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1456.67	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 8	Max	-0.450000	-1491.85	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 8	Max	-0.450000	-1529.91	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1456.67	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 8	Min	-0.450000	-1491.85	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 8	Min	-0.450000	-1529.91	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8094.23	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 9	Max	-0.450000	-8058.14	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 9	Max	-0.450000	-8019.18	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8094.23	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 9	Min	-0.450000	-8058.14	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 9	Min	-0.450000	-8019.18	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3360.63	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 10	Max	-0.450000	-3062.75	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 10	Max	-0.450000	-2762.01	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3360.63	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 10	Min	-0.450000	-3062.75	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 10	Min	-0.450000	-2762.01	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7849.74	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 11	Max	-0.450000	-7835.73	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 11	Max	-0.450000	-7818.85	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7849.74	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 11	Min	-0.450000	-7835.73	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
34	0.28291	SLV 11	Min	-0.450000	-7818.85	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3031.18	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 12	Max	-0.450000	-2749.34	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 12	Max	-0.450000	-2464.63	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3031.18	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 12	Min	-0.450000	-2749.34	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 12	Min	-0.450000	-2464.63	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2985.47	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 13	Max	-0.450000	-3008.24	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 13	Max	-0.450000	-3028.13	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2985.47	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 13	Min	-0.450000	-3008.24	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 13	Min	-0.450000	-3028.13	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1471.05	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 14	Max	-0.450000	-1370.29	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 14	Max	-0.450000	-1266.66	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1471.05	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 14	Min	-0.450000	-1370.29	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 14	Min	-0.450000	-1266.66	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1977.36	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 15	Max	-0.450000	-2072.98	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 15	Max	-0.450000	-2165.72	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1977.36	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 15	Min	-0.450000	-2072.98	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 15	Min	-0.450000	-2165.72	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1456.67	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 16	Max	-0.450000	-1491.85	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 16	Max	-0.450000	-1529.91	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1456.67	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 16	Min	-0.450000	-1491.85	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 16	Min	-0.450000	-1529.91	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1039.64	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-C	Max	-0.450000	-929.09	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-C	Max	-0.450000	-822.78	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1039.64	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-C	Min	-0.450000	-929.09	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-C	Min	-0.450000	-822.78	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1557.48	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F1	Max	-0.450000	-1484.99	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F1	Max	-0.450000	-1416.73	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1557.48	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F1	Min	-0.450000	-1484.99	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F1	Min	-0.450000	-1416.73	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-665.09	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F2	Max	-0.450000	-708.41	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F2	Max	-0.450000	-851.15	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-665.09	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F2	Min	-0.450000	-708.41	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F2	Min	-0.450000	-851.15	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1244.09	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F3	Max	-0.450000	-1204.10	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F3	Max	-0.450000	-1168.34	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1244.09	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F3	Min	-0.450000	-1204.10	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F3	Min	-0.450000	-1168.34	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-830.20	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-QP	Max	-0.450000	-679.81	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-QP	Max	-0.450000	-633.64	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-830.20	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
35	0.17015	SLE-QP	Min	-0.450000	-679.81	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-QP	Min	-0.450000	-633.64	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1951.82	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-1	Max	-0.450000	-1863.42	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-1	Max	-0.450000	-1780.51	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1951.82	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-1	Min	-0.450000	-1863.42	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-1	Min	-0.450000	-1780.51	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2757.61	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-2	Max	-0.450000	-2615.11	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-2	Max	-0.450000	-2478.12	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2757.61	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-2	Min	-0.450000	-2615.11	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-2	Min	-0.450000	-2478.12	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1265.61	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-3	Max	-0.450000	-1263.88	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-3	Max	-0.450000	-1257.92	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1265.61	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-3	Min	-0.450000	-1263.88	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-3	Min	-0.450000	-1257.92	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1967.33	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-4	Max	-0.450000	-1801.40	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-4	Max	-0.450000	-1640.97	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1967.33	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-4	Min	-0.450000	-1801.40	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-4	Min	-0.450000	-1640.97	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1128.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-5	Max	-0.450000	-1208.13	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-5	Max	-0.450000	-1283.91	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1128.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-5	Min	-0.450000	-1208.13	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-5	Min	-0.450000	-1283.91	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2326.70	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-6	Max	-0.450000	-2283.11	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-6	Max	-0.450000	-2245.02	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2326.70	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-6	Min	-0.450000	-2283.11	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-6	Min	-0.450000	-2245.02	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-853.93	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-7	Max	-0.450000	-844.22	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-7	Max	-0.450000	-883.48	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-853.93	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-7	Min	-0.450000	-844.22	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-7	Min	-0.450000	-883.48	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8021.50	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 1	Max	-0.450000	-8060.01	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 1	Max	-0.450000	-8094.30	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8021.50	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 1	Min	-0.450000	-8060.01	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 1	Min	-0.450000	-8094.30	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7728.99	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 2	Max	-0.450000	-7790.72	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 2	Max	-0.450000	-7848.22	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7728.99	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 2	Min	-0.450000	-7790.72	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 2	Min	-0.450000	-7848.22	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7728.99	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 3	Max	-0.450000	-7790.72	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 3	Max	-0.450000	-7848.22	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
35	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7728.99	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 3	Min	-0.450000	-7790.72	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 3	Min	-0.450000	-7848.22	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3694.59	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 4	Max	-0.450000	-3375.38	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 4	Max	-0.450000	-3051.94	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3694.59	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 4	Min	-0.450000	-3375.38	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 4	Min	-0.450000	-3051.94	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2878.19	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 5	Max	-0.450000	-2932.61	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 5	Max	-0.450000	-2982.80	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2878.19	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 5	Min	-0.450000	-2932.61	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 5	Min	-0.450000	-2982.80	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1703.92	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 6	Max	-0.450000	-1593.25	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 6	Max	-0.450000	-1478.34	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1703.92	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 6	Min	-0.450000	-1593.25	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 6	Min	-0.450000	-1478.34	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1715.61	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 7	Max	-0.450000	-1844.66	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 7	Max	-0.450000	-1969.49	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1715.61	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 7	Min	-0.450000	-1844.66	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 7	Min	-0.450000	-1969.49	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1364.84	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 8	Max	-0.450000	-1410.04	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 8	Max	-0.450000	-1459.46	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1364.84	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 8	Min	-0.450000	-1410.04	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 8	Min	-0.450000	-1459.46	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8021.50	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 9	Max	-0.450000	-8060.01	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 9	Max	-0.450000	-8094.30	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8021.50	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 9	Min	-0.450000	-8060.01	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 9	Min	-0.450000	-8094.30	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-4056.27	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 10	Max	-0.450000	-3721.51	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 10	Max	-0.450000	-3382.51	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-4056.27	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 10	Min	-0.450000	-3721.51	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 10	Min	-0.450000	-3382.51	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7728.99	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 11	Max	-0.450000	-7790.72	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 11	Max	-0.450000	-7848.22	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7728.99	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 11	Min	-0.450000	-7790.72	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 11	Min	-0.450000	-7848.22	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3694.59	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 12	Max	-0.450000	-3375.38	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 12	Max	-0.450000	-3051.94	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3694.59	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 12	Min	-0.450000	-3375.38	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 12	Min	-0.450000	-3051.94	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2878.19	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 13	Max	-0.450000	-2932.61	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
35	0.34030	SLV 13	Max	-0.450000	-2982.80	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2878.19	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 13	Min	-0.450000	-2932.61	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 13	Min	-0.450000	-2982.80	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1703.92	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 14	Max	-0.450000	-1593.25	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 14	Max	-0.450000	-1478.34	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1703.92	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 14	Min	-0.450000	-1593.25	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 14	Min	-0.450000	-1478.34	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1715.61	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 15	Max	-0.450000	-1844.66	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 15	Max	-0.450000	-1969.49	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1715.61	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 15	Min	-0.450000	-1844.66	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 15	Min	-0.450000	-1969.49	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1364.84	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 16	Max	-0.450000	-1410.04	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 16	Max	-0.450000	-1459.46	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1364.84	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 16	Min	-0.450000	-1410.04	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 16	Min	-0.450000	-1459.46	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1141.90	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-C	Max	-0.450000	-1089.27	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-C	Max	-0.450000	-1039.01	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1141.90	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-C	Min	-0.450000	-1089.27	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-C	Min	-0.450000	-1039.01	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1598.62	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F1	Max	-0.450000	-1576.69	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F1	Max	-0.450000	-1557.15	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1598.62	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F1	Min	-0.450000	-1576.69	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F1	Min	-0.450000	-1557.15	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-838.20	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F2	Max	-0.450000	-749.98	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F2	Max	-0.450000	-664.14	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-838.20	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F2	Min	-0.450000	-749.98	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F2	Min	-0.450000	-664.14	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1240.33	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F3	Max	-0.450000	-1240.97	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F3	Max	-0.450000	-1243.99	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1240.33	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F3	Min	-0.450000	-1240.97	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F3	Min	-0.450000	-1243.99	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1004.65	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-QP	Max	-0.450000	-915.76	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-QP	Max	-0.450000	-829.24	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1004.65	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-QP	Min	-0.450000	-915.76	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-QP	Min	-0.450000	-829.24	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1992.51	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-1	Max	-0.450000	-1970.43	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-1	Max	-0.450000	-1951.45	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1992.51	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-1	Min	-0.450000	-1970.43	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-1	Min	-0.450000	-1951.45	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2878.44	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
36	0.12767	SLU-2	Max	-0.450000	-2816.09	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-2	Max	-0.450000	-2756.84	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2878.44	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-2	Min	-0.450000	-2816.09	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-2	Min	-0.450000	-2756.84	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1330.47	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-3	Max	-0.450000	-1299.33	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-3	Max	-0.450000	-1265.81	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1330.47	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-3	Min	-0.450000	-1299.33	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-3	Min	-0.450000	-1265.81	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2129.15	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-4	Max	-0.450000	-2046.21	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-4	Max	-0.450000	-1966.37	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2129.15	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-4	Min	-0.450000	-2046.21	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-4	Min	-0.450000	-1966.37	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1063.63	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-5	Max	-0.450000	-1096.85	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-5	Max	-0.450000	-1127.69	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1063.63	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-5	Min	-0.450000	-1096.85	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-5	Min	-0.450000	-1127.69	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2294.57	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-6	Max	-0.450000	-2309.07	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-6	Max	-0.450000	-2326.67	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2294.57	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-6	Min	-0.450000	-2309.07	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-6	Min	-0.450000	-2326.67	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-977.45	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-7	Max	-0.450000	-917.12	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-7	Max	-0.450000	-854.40	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-977.45	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-7	Min	-0.450000	-917.12	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-7	Min	-0.450000	-854.40	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7990.28	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 1	Max	-0.450000	-8006.98	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 1	Max	-0.450000	-8021.30	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7990.28	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 1	Min	-0.450000	-8006.98	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 1	Min	-0.450000	-8021.30	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7668.66	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 2	Max	-0.450000	-7699.84	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 2	Max	-0.450000	-7728.63	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7668.66	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 2	Min	-0.450000	-7699.84	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 2	Min	-0.450000	-7728.63	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7668.66	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 3	Max	-0.450000	-7699.84	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 3	Max	-0.450000	-7728.63	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7668.66	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 3	Min	-0.450000	-7699.84	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 3	Min	-0.450000	-7728.63	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-4271.50	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 4	Max	-0.450000	-3985.56	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 4	Max	-0.450000	-3697.23	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-4271.50	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 4	Min	-0.450000	-3985.56	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 4	Min	-0.450000	-3697.23	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
36	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2836.73	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 5	Max	-0.450000	-2858.51	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 5	Max	-0.450000	-2877.90	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2836.73	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 5	Min	-0.450000	-2858.51	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 5	Min	-0.450000	-2877.90	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1932.24	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 6	Max	-0.450000	-1819.77	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 6	Max	-0.450000	-1704.92	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1932.24	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 6	Min	-0.450000	-1819.77	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 6	Min	-0.450000	-1704.92	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1583.21	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 7	Max	-0.450000	-1650.22	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 7	Max	-0.450000	-1714.83	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1583.21	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 7	Min	-0.450000	-1650.22	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 7	Min	-0.450000	-1714.83	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1214.95	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 8	Max	-0.450000	-1289.00	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 8	Max	-0.450000	-1365.43	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1214.95	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 8	Min	-0.450000	-1289.00	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 8	Min	-0.450000	-1365.43	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7990.28	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 9	Max	-0.450000	-8006.98	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 9	Max	-0.450000	-8021.30	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7990.28	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 9	Min	-0.450000	-8006.98	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 9	Min	-0.450000	-8021.30	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-4650.42	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 10	Max	-0.450000	-4355.91	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 10	Max	-0.450000	-4059.01	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-4650.42	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 10	Min	-0.450000	-4355.91	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 10	Min	-0.450000	-4059.01	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7668.66	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 11	Max	-0.450000	-7699.84	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 11	Max	-0.450000	-7728.63	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7668.66	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 11	Min	-0.450000	-7699.84	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 11	Min	-0.450000	-7728.63	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-4271.50	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 12	Max	-0.450000	-3985.56	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 12	Max	-0.450000	-3697.23	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-4271.50	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 12	Min	-0.450000	-3985.56	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 12	Min	-0.450000	-3697.23	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2836.73	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 13	Max	-0.450000	-2858.51	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 13	Max	-0.450000	-2877.90	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2836.73	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 13	Min	-0.450000	-2858.51	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 13	Min	-0.450000	-2877.90	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1932.24	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 14	Max	-0.450000	-1819.77	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 14	Max	-0.450000	-1704.92	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1932.24	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 14	Min	-0.450000	-1819.77	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
36	0.25534	SLV 14	Min	-0.450000	-1704.92	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1583.21	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 15	Max	-0.450000	-1650.22	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 15	Max	-0.450000	-1714.83	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1583.21	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 15	Min	-0.450000	-1650.22	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 15	Min	-0.450000	-1714.83	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1214.95	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 16	Max	-0.450000	-1289.00	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 16	Max	-0.450000	-1365.43	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1214.95	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 16	Min	-0.450000	-1289.00	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 16	Min	-0.450000	-1365.43	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1280.90	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-C	Max	-0.450000	-1206.76	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-C	Max	-0.450000	-1137.02	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1280.90	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-C	Min	-0.450000	-1206.76	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-C	Min	-0.450000	-1137.02	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1647.01	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F1	Max	-0.450000	-1619.64	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F1	Max	-0.450000	-1596.66	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1647.01	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F1	Min	-0.450000	-1619.64	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F1	Min	-0.450000	-1596.66	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1074.60	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F2	Max	-0.450000	-950.14	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F2	Max	-0.450000	-830.07	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1074.60	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F2	Min	-0.450000	-950.14	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F2	Min	-0.450000	-830.07	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1237.72	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F3	Max	-0.450000	-1236.80	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F3	Max	-0.450000	-1240.28	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1237.72	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F3	Min	-0.450000	-1236.80	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F3	Min	-0.450000	-1240.28	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1238.39	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-QP	Max	-0.450000	-1115.27	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-QP	Max	-0.450000	-996.54	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1238.39	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-QP	Min	-0.450000	-1115.27	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-QP	Min	-0.450000	-996.54	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2040.76	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-1	Max	-0.450000	-2012.76	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-1	Max	-0.450000	-1990.48	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2040.76	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-1	Min	-0.450000	-2012.76	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-1	Min	-0.450000	-1990.48	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-3006.38	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-2	Max	-0.450000	-2936.95	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-2	Max	-0.450000	-2873.24	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-3006.38	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-2	Min	-0.450000	-2936.95	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-2	Min	-0.450000	-2873.24	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1391.55	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-3	Max	-0.450000	-1364.28	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-3	Max	-0.450000	-1332.61	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1391.55	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
37	0.17217	SLU-3	Min	-0.450000	-1364.28	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-3	Min	-0.450000	-1332.61	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2329.35	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-4	Max	-0.450000	-2222.72	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-4	Max	-0.450000	-2121.79	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2329.35	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-4	Min	-0.450000	-2222.72	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-4	Min	-0.450000	-2121.79	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-951.16	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-5	Max	-0.450000	-1007.83	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-5	Max	-0.450000	-1060.11	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-951.16	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-5	Min	-0.450000	-1007.83	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-5	Min	-0.450000	-1060.11	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2240.03	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-6	Max	-0.450000	-2265.12	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-6	Max	-0.450000	-2295.94	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2240.03	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-6	Min	-0.450000	-2265.12	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-6	Min	-0.450000	-2295.94	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1128.41	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-7	Max	-0.450000	-1057.58	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-7	Max	-0.450000	-982.34	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1128.41	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-7	Min	-0.450000	-1057.58	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-7	Min	-0.450000	-982.34	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7782.04	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 1	Max	-0.450000	-7886.18	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 1	Max	-0.450000	-7985.92	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7782.04	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 1	Min	-0.450000	-7886.18	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 1	Min	-0.450000	-7985.92	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7426.90	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 2	Max	-0.450000	-7547.19	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 2	Max	-0.450000	-7663.09	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7426.90	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 2	Min	-0.450000	-7547.19	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 2	Min	-0.450000	-7663.09	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7426.90	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 3	Max	-0.450000	-7547.19	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 3	Max	-0.450000	-7663.09	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7426.90	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 3	Min	-0.450000	-7547.19	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 3	Min	-0.450000	-7663.09	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-4995.09	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 4	Max	-0.450000	-4647.54	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 4	Max	-0.450000	-4295.60	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-4995.09	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 4	Min	-0.450000	-4647.54	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 4	Min	-0.450000	-4295.60	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2720.74	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 5	Max	-0.450000	-2779.42	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 5	Max	-0.450000	-2833.70	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2720.74	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 5	Min	-0.450000	-2779.42	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 5	Min	-0.450000	-2833.70	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2210.48	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 6	Max	-0.450000	-2078.20	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 6	Max	-0.450000	-1941.52	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
37	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2210.48	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 6	Min	-0.450000	-2078.20	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 6	Min	-0.450000	-1941.52	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1367.33	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 7	Max	-0.450000	-1474.10	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 7	Max	-0.450000	-1576.48	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1367.33	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 7	Min	-0.450000	-1474.10	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 7	Min	-0.450000	-1576.48	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1029.45	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 8	Max	-0.450000	-1123.16	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 8	Max	-0.450000	-1221.27	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1029.45	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 8	Min	-0.450000	-1123.16	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 8	Min	-0.450000	-1221.27	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7782.04	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 9	Max	-0.450000	-7886.18	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 9	Max	-0.450000	-7985.92	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7782.04	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 9	Min	-0.450000	-7886.18	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 9	Min	-0.450000	-7985.92	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-5390.54	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 10	Max	-0.450000	-5035.06	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 10	Max	-0.450000	-4675.19	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-5390.54	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 10	Min	-0.450000	-5035.06	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 10	Min	-0.450000	-4675.19	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7426.90	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 11	Max	-0.450000	-7547.19	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 11	Max	-0.450000	-7663.09	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7426.90	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 11	Min	-0.450000	-7547.19	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 11	Min	-0.450000	-7663.09	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-4995.09	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 12	Max	-0.450000	-4647.54	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 12	Max	-0.450000	-4295.60	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-4995.09	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 12	Min	-0.450000	-4647.54	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 12	Min	-0.450000	-4295.60	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2720.74	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 13	Max	-0.450000	-2779.42	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 13	Max	-0.450000	-2833.70	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2720.74	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 13	Min	-0.450000	-2779.42	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 13	Min	-0.450000	-2833.70	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2210.48	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 14	Max	-0.450000	-2078.20	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 14	Max	-0.450000	-1941.52	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2210.48	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 14	Min	-0.450000	-2078.20	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 14	Min	-0.450000	-1941.52	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1367.33	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 15	Max	-0.450000	-1474.10	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 15	Max	-0.450000	-1576.48	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1367.33	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 15	Min	-0.450000	-1474.10	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 15	Min	-0.450000	-1576.48	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1029.45	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 16	Max	-0.450000	-1123.16	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
37	0.34435	SLV 16	Max	-0.450000	-1221.27	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1029.45	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 16	Min	-0.450000	-1123.16	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 16	Min	-0.450000	-1221.27	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1361.99	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-C	Max	-0.450000	-1318.94	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-C	Max	-0.450000	-1278.20	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1361.99	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-C	Min	-0.450000	-1318.94	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-C	Min	-0.450000	-1278.20	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1657.80	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F1	Max	-0.450000	-1650.97	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F1	Max	-0.450000	-1646.47	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1657.80	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F1	Min	-0.450000	-1650.97	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F1	Min	-0.450000	-1646.47	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1230.38	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F2	Max	-0.450000	-1148.80	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F2	Max	-0.450000	-1069.55	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1230.38	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F2	Min	-0.450000	-1148.80	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F2	Min	-0.450000	-1069.55	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1216.70	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F3	Max	-0.450000	-1226.33	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F3	Max	-0.450000	-1238.27	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1216.70	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F3	Min	-0.450000	-1226.33	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F3	Min	-0.450000	-1238.27	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1390.22	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-QP	Max	-0.450000	-1310.67	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-QP	Max	-0.450000	-1233.44	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1390.22	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-QP	Min	-0.450000	-1310.67	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-QP	Min	-0.450000	-1233.44	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2044.28	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-1	Max	-0.450000	-2040.84	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-1	Max	-0.450000	-2040.40	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2044.28	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-1	Min	-0.450000	-2040.84	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-1	Min	-0.450000	-2040.40	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-3055.87	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-2	Max	-0.450000	-3028.61	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-2	Max	-0.450000	-3004.36	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-3055.87	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-2	Min	-0.450000	-3028.61	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-2	Min	-0.450000	-3004.36	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1443.05	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-3	Max	-0.450000	-1419.24	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-3	Max	-0.450000	-1393.11	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1443.05	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-3	Min	-0.450000	-1419.24	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-3	Min	-0.450000	-1393.11	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2439.98	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-4	Max	-0.450000	-2381.25	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-4	Max	-0.450000	-2325.53	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2439.98	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-4	Min	-0.450000	-2381.25	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-4	Min	-0.450000	-2325.53	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-880.15	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
38	0.12463	SLU-5	Max	-0.450000	-915.74	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-5	Max	-0.450000	-949.01	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-880.15	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-5	Min	-0.450000	-915.74	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-5	Min	-0.450000	-949.01	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2165.49	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-6	Max	-0.450000	-2202.29	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-6	Max	-0.450000	-2242.10	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2165.49	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-6	Min	-0.450000	-2202.29	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-6	Min	-0.450000	-2242.10	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1249.12	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-7	Max	-0.450000	-1191.72	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-7	Max	-0.450000	-1131.99	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1249.12	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-7	Min	-0.450000	-1191.72	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-7	Min	-0.450000	-1131.99	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7573.13	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 1	Max	-0.450000	-7676.08	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 1	Max	-0.450000	-7776.72	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7573.13	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 1	Min	-0.450000	-7676.08	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 1	Min	-0.450000	-7776.72	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7199.25	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 2	Max	-0.450000	-7311.26	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 2	Max	-0.450000	-7420.95	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7199.25	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 2	Min	-0.450000	-7311.26	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 2	Min	-0.450000	-7420.95	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7199.25	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 3	Max	-0.450000	-7311.26	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 3	Max	-0.450000	-7420.95	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7199.25	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 3	Min	-0.450000	-7311.26	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 3	Min	-0.450000	-7420.95	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-5505.67	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 4	Max	-0.450000	-5259.36	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 4	Max	-0.450000	-5010.73	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-5505.67	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 4	Min	-0.450000	-5259.36	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 4	Min	-0.450000	-5010.73	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2626.43	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 5	Max	-0.450000	-2673.46	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 5	Max	-0.450000	-2718.16	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2626.43	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 5	Min	-0.450000	-2673.46	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 5	Min	-0.450000	-2718.16	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2411.14	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 6	Max	-0.450000	-2315.03	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 6	Max	-0.450000	-2216.61	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2411.14	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 6	Min	-0.450000	-2315.03	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 6	Min	-0.450000	-2216.61	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1221.28	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 7	Max	-0.450000	-1293.28	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 7	Max	-0.450000	-1362.96	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1221.28	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 7	Min	-0.450000	-1293.28	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 7	Min	-0.450000	-1362.96	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
38	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1005.63	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 8	Max	-0.450000	-953.81	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 8	Max	-0.450000	-1034.26	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1005.63	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 8	Min	-0.450000	-953.81	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 8	Min	-0.450000	-1034.26	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7573.13	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 9	Max	-0.450000	-7676.08	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 9	Max	-0.450000	-7776.72	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7573.13	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 9	Min	-0.450000	-7676.08	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 9	Min	-0.450000	-7776.72	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-5907.32	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 10	Max	-0.450000	-5658.03	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 10	Max	-0.450000	-5406.43	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-5907.32	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 10	Min	-0.450000	-5658.03	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 10	Min	-0.450000	-5406.43	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7199.25	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 11	Max	-0.450000	-7311.26	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 11	Max	-0.450000	-7420.95	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7199.25	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 11	Min	-0.450000	-7311.26	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 11	Min	-0.450000	-7420.95	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-5505.67	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 12	Max	-0.450000	-5259.36	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 12	Max	-0.450000	-5010.73	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-5505.67	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 12	Min	-0.450000	-5259.36	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 12	Min	-0.450000	-5010.73	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2626.43	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 13	Max	-0.450000	-2673.46	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 13	Max	-0.450000	-2718.16	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2626.43	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 13	Min	-0.450000	-2673.46	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 13	Min	-0.450000	-2718.16	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2411.14	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 14	Max	-0.450000	-2315.03	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 14	Max	-0.450000	-2216.61	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2411.14	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 14	Min	-0.450000	-2315.03	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 14	Min	-0.450000	-2216.61	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1221.28	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 15	Max	-0.450000	-1293.28	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 15	Max	-0.450000	-1362.96	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1221.28	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 15	Min	-0.450000	-1293.28	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 15	Min	-0.450000	-1362.96	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1005.63	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 16	Max	-0.450000	-953.81	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 16	Max	-0.450000	-1034.26	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1005.63	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 16	Min	-0.450000	-953.81	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 16	Min	-0.450000	-1034.26	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1445.95	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-C	Max	-0.450000	-1400.54	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-C	Max	-0.450000	-1359.58	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1445.95	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-C	Min	-0.450000	-1400.54	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
39	0.34519	SLE-C	Min	-0.450000	-1359.58	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1638.74	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F1	Max	-0.450000	-1645.98	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F1	Max	-0.450000	-1657.67	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1638.74	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F1	Min	-0.450000	-1645.98	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F1	Min	-0.450000	-1657.67	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1421.36	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F2	Max	-0.450000	-1321.23	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F2	Max	-0.450000	-1225.57	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1421.36	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F2	Min	-0.450000	-1321.23	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F2	Min	-0.450000	-1225.57	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1160.98	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F3	Max	-0.450000	-1187.02	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F3	Max	-0.450000	-1217.52	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1160.98	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F3	Min	-0.450000	-1187.02	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F3	Min	-0.450000	-1217.52	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1573.08	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-QP	Max	-0.450000	-1477.09	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-QP	Max	-0.450000	-1385.57	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1573.08	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-QP	Min	-0.450000	-1477.09	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-QP	Min	-0.450000	-1385.57	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2005.35	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-1	Max	-0.450000	-2022.00	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-1	Max	-0.450000	-2044.44	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2005.35	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-1	Min	-0.450000	-2022.00	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-1	Min	-0.450000	-2044.44	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-3064.11	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-2	Max	-0.450000	-3056.53	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-2	Max	-0.450000	-3054.76	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-3064.11	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-2	Min	-0.450000	-3056.53	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-2	Min	-0.450000	-3054.76	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1523.02	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-3	Max	-0.450000	-1486.00	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-3	Max	-0.450000	-1444.51	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1523.02	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-3	Min	-0.450000	-1486.00	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-3	Min	-0.450000	-1444.51	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2544.25	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-4	Max	-0.450000	-2487.63	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-4	Max	-0.450000	-2436.81	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2544.25	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-4	Min	-0.450000	-2487.63	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-4	Min	-0.450000	-2436.81	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-798.09	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-5	Max	-0.450000	-840.29	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-5	Max	-0.450000	-878.02	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-798.09	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-5	Min	-0.450000	-840.29	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-5	Min	-0.450000	-878.02	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2014.44	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-6	Max	-0.450000	-2088.40	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-6	Max	-0.450000	-2168.17	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2014.44	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
39	0.17259	SLU-6	Min	-0.450000	-2088.40	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-6	Min	-0.450000	-2168.17	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1428.29	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-7	Max	-0.450000	-1342.72	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-7	Max	-0.450000	-1252.70	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1428.29	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-7	Min	-0.450000	-1342.72	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-7	Min	-0.450000	-1252.70	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7215.88	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 1	Max	-0.450000	-7393.12	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 1	Max	-0.450000	-7565.90	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7215.88	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 1	Min	-0.450000	-7393.12	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 1	Min	-0.450000	-7565.90	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6823.91	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 2	Max	-0.450000	-7009.95	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 2	Max	-0.450000	-7191.54	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6823.91	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 2	Min	-0.450000	-7009.95	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 2	Min	-0.450000	-7191.54	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6823.91	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 3	Max	-0.450000	-7009.95	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 3	Max	-0.450000	-7191.54	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6823.91	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 3	Min	-0.450000	-7009.95	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 3	Min	-0.450000	-7191.54	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6180.57	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 4	Max	-0.450000	-5852.73	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 4	Max	-0.450000	-5520.42	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6180.57	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 4	Min	-0.450000	-5852.73	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 4	Min	-0.450000	-5520.42	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2485.43	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 5	Max	-0.450000	-2556.61	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 5	Max	-0.450000	-2623.33	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2485.43	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 5	Min	-0.450000	-2556.61	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 5	Min	-0.450000	-2623.33	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2682.62	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 6	Max	-0.450000	-2552.00	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 6	Max	-0.450000	-2416.93	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2682.62	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 6	Min	-0.450000	-2552.00	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 6	Min	-0.450000	-2416.93	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1037.31	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 7	Max	-0.450000	-1129.33	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 7	Max	-0.450000	-1216.89	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1037.31	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 7	Min	-0.450000	-1129.33	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 7	Min	-0.450000	-1216.89	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1255.30	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 8	Max	-0.450000	-1135.18	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 8	Max	-0.450000	-1010.60	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1255.30	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 8	Min	-0.450000	-1135.18	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 8	Min	-0.450000	-1010.60	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7215.88	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 9	Max	-0.450000	-7393.12	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 9	Max	-0.450000	-7565.90	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
39	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7215.88	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 9	Min	-0.450000	-7393.12	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 9	Min	-0.450000	-7565.90	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6582.89	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 10	Max	-0.450000	-6254.77	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 10	Max	-0.450000	-5922.19	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6582.89	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 10	Min	-0.450000	-6254.77	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 10	Min	-0.450000	-5922.19	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6823.91	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 11	Max	-0.450000	-7009.95	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 11	Max	-0.450000	-7191.54	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6823.91	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 11	Min	-0.450000	-7009.95	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 11	Min	-0.450000	-7191.54	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6180.57	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 12	Max	-0.450000	-5852.73	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 12	Max	-0.450000	-5520.42	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6180.57	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 12	Min	-0.450000	-5852.73	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 12	Min	-0.450000	-5520.42	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2485.43	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 13	Max	-0.450000	-2556.61	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 13	Max	-0.450000	-2623.33	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2485.43	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 13	Min	-0.450000	-2556.61	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 13	Min	-0.450000	-2623.33	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2682.62	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 14	Max	-0.450000	-2552.00	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 14	Max	-0.450000	-2416.93	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2682.62	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 14	Min	-0.450000	-2552.00	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 14	Min	-0.450000	-2416.93	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1037.31	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 15	Max	-0.450000	-1129.33	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 15	Max	-0.450000	-1216.89	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1037.31	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 15	Min	-0.450000	-1129.33	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 15	Min	-0.450000	-1216.89	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1255.30	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 16	Max	-0.450000	-1135.18	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 16	Max	-0.450000	-1010.60	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1255.30	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 16	Min	-0.450000	-1135.18	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 16	Min	-0.450000	-1010.60	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1478.95	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-C	Max	-0.450000	-1461.05	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-C	Max	-0.450000	-1444.71	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1478.95	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-C	Min	-0.450000	-1461.05	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-C	Min	-0.450000	-1444.71	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1610.05	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F1	Max	-0.450000	-1624.10	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-F1	Max	-0.450000	-1639.70	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1610.05	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F1	Min	-0.450000	-1624.10	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-F1	Min	-0.450000	-1639.70	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1516.75	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F2	Max	-0.450000	-1466.52	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
40	0.20339	SLE-F2	Max	-0.450000	-1417.83	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1516.75	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F2	Min	-0.450000	-1466.52	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-F2	Min	-0.450000	-1417.83	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1115.34	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F3	Max	-0.450000	-1138.20	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-F3	Max	-0.450000	-1162.61	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1115.34	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F3	Min	-0.450000	-1138.20	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-F3	Min	-0.450000	-1162.61	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1662.46	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-QP	Max	-0.450000	-1615.33	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-QP	Max	-0.450000	-1569.75	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1662.46	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-QP	Min	-0.450000	-1615.33	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-QP	Min	-0.450000	-1569.75	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1960.55	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-1	Max	-0.450000	-1982.71	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-1	Max	-0.450000	-2006.88	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1960.55	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-1	Min	-0.450000	-1982.71	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-1	Min	-0.450000	-2006.88	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-3037.31	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-2	Max	-0.450000	-3050.05	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-2	Max	-0.450000	-3064.81	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-3037.31	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-2	Min	-0.450000	-3050.05	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-2	Min	-0.450000	-3064.81	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1575.72	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-3	Max	-0.450000	-1551.10	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-3	Max	-0.450000	-1524.93	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1575.72	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-3	Min	-0.450000	-1551.10	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-3	Min	-0.450000	-1524.93	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2578.22	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-4	Max	-0.450000	-2559.52	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-4	Max	-0.450000	-2542.85	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2578.22	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-4	Min	-0.450000	-2559.52	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-4	Min	-0.450000	-2542.85	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-758.70	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-5	Max	-0.450000	-778.53	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-5	Max	-0.450000	-796.81	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-758.70	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-5	Min	-0.450000	-778.53	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-5	Min	-0.450000	-796.81	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1903.72	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-6	Max	-0.450000	-1960.02	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-6	Max	-0.450000	-2018.34	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1903.72	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-6	Min	-0.450000	-1960.02	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-6	Min	-0.450000	-2018.34	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1541.54	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-7	Max	-0.450000	-1487.66	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-7	Max	-0.450000	-1432.22	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1541.54	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-7	Min	-0.450000	-1487.66	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-7	Min	-0.450000	-1432.22	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6969.72	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
40	0.10170	SLV 1	Max	-0.450000	-7089.80	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 1	Max	-0.450000	-7208.32	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6969.72	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 1	Min	-0.450000	-7089.80	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 1	Min	-0.450000	-7208.32	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6571.22	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 2	Max	-0.450000	-6694.43	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 2	Max	-0.450000	-6816.09	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6571.22	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 2	Min	-0.450000	-6694.43	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 2	Min	-0.450000	-6816.09	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6571.22	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 3	Max	-0.450000	-6694.43	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 3	Max	-0.450000	-6816.09	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6571.22	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 3	Min	-0.450000	-6694.43	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 3	Min	-0.450000	-6816.09	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6563.88	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 4	Max	-0.450000	-6379.76	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 4	Max	-0.450000	-6194.09	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6563.88	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 4	Min	-0.450000	-6379.76	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 4	Min	-0.450000	-6194.09	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2396.92	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 5	Max	-0.450000	-2440.58	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 5	Max	-0.450000	-2482.69	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2396.92	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 5	Min	-0.450000	-2440.58	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 5	Min	-0.450000	-2482.69	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2840.69	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 6	Max	-0.450000	-2765.22	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 6	Max	-0.450000	-2688.20	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2840.69	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 6	Min	-0.450000	-2765.22	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 6	Min	-0.450000	-2688.20	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-938.74	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 7	Max	-0.450000	-987.17	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 7	Max	-0.450000	-1034.05	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-938.74	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 7	Min	-0.450000	-987.17	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 7	Min	-0.450000	-1034.05	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1415.57	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 8	Max	-0.450000	-1338.95	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 8	Max	-0.450000	-1260.78	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1415.57	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 8	Min	-0.450000	-1338.95	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 8	Min	-0.450000	-1260.78	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6969.72	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 9	Max	-0.450000	-7089.80	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 9	Max	-0.450000	-7208.32	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6969.72	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 9	Min	-0.450000	-7089.80	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 9	Min	-0.450000	-7208.32	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6962.29	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 10	Max	-0.450000	-6780.08	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 10	Max	-0.450000	-6596.32	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6962.29	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 10	Min	-0.450000	-6780.08	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 10	Min	-0.450000	-6596.32	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
40	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6571.22	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 11	Max	-0.450000	-6694.43	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 11	Max	-0.450000	-6816.09	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6571.22	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 11	Min	-0.450000	-6694.43	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 11	Min	-0.450000	-6816.09	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6563.88	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 12	Max	-0.450000	-6379.76	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 12	Max	-0.450000	-6194.09	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6563.88	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 12	Min	-0.450000	-6379.76	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 12	Min	-0.450000	-6194.09	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2396.92	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 13	Max	-0.450000	-2440.58	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 13	Max	-0.450000	-2482.69	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2396.92	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 13	Min	-0.450000	-2440.58	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 13	Min	-0.450000	-2482.69	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2840.69	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 14	Max	-0.450000	-2765.22	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 14	Max	-0.450000	-2688.20	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2840.69	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 14	Min	-0.450000	-2765.22	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 14	Min	-0.450000	-2688.20	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-938.74	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 15	Max	-0.450000	-987.17	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 15	Max	-0.450000	-1034.05	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-938.74	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 15	Min	-0.450000	-987.17	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 15	Min	-0.450000	-1034.05	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1415.57	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 16	Max	-0.450000	-1338.95	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 16	Max	-0.450000	-1260.78	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1415.57	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 16	Min	-0.450000	-1338.95	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 16	Min	-0.450000	-1260.78	3	0.500000	-0.450000
41	0.00000	SLE-C	Max	-0.700000	-1330.42	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-C	Max	-0.700000	-1509.78	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-C	Max	-0.700000	-1707.33	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-C	Min	-0.700000	-1330.42	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-C	Min	-0.700000	-1509.78	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-C	Min	-0.700000	-1707.33	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F1	Max	-0.700000	-978.98	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F1	Max	-0.700000	-1134.99	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-F1	Max	-0.700000	-1305.26	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F1	Min	-0.700000	-978.98	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F1	Min	-0.700000	-1134.99	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-F1	Min	-0.700000	-1305.26	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F2	Max	-0.700000	-1514.97	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F2	Max	-0.700000	-1680.91	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-F2	Max	-0.700000	-1861.81	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F2	Min	-0.700000	-1514.97	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F2	Min	-0.700000	-1680.91	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-F2	Min	-0.700000	-1861.81	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F3	Max	-0.700000	-675.08	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F3	Max	-0.700000	-846.82	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-F3	Max	-0.700000	-1032.82	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F3	Min	-0.700000	-675.08	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F3	Min	-0.700000	-846.82	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
41	0.30000	SLE-F3	Min	-0.700000	-1032.82	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-QP	Max	-0.700000	-1539.10	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-QP	Max	-0.700000	-1691.44	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-QP	Max	-0.700000	-1858.04	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-QP	Min	-0.700000	-1539.10	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-QP	Min	-0.700000	-1691.44	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-QP	Min	-0.700000	-1858.04	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-1	Max	-0.700000	-1379.21	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-1	Max	-0.700000	-1602.65	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-1	Max	-0.700000	-1846.07	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-1	Min	-0.700000	-1379.21	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-1	Min	-0.700000	-1602.65	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-1	Min	-0.700000	-1846.07	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-2	Max	-0.700000	-1860.00	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-2	Max	-0.700000	-2001.82	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-2	Max	-0.700000	-2157.82	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-2	Min	-0.700000	-1860.00	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-2	Min	-0.700000	-2001.82	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-2	Min	-0.700000	-2157.82	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-3	Max	-0.700000	-925.95	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-3	Max	-0.700000	-689.47	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-3	Max	-0.700000	-832.61	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-3	Min	-0.700000	-925.95	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-3	Min	-0.700000	-689.47	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-3	Min	-0.700000	-832.61	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-4	Max	-0.700000	-2082.14	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-4	Max	-0.700000	-2263.29	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-4	Max	-0.700000	-2464.41	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-4	Min	-0.700000	-2082.14	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-4	Min	-0.700000	-2263.29	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-4	Min	-0.700000	-2464.41	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-5	Max	-0.700000	-1034.69	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-5	Max	-0.700000	-1249.40	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-5	Max	-0.700000	-1484.15	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-5	Min	-0.700000	-1034.69	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-5	Min	-0.700000	-1249.40	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-5	Min	-0.700000	-1484.15	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-6	Max	-0.700000	-1036.21	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-6	Max	-0.700000	-1252.38	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-6	Max	-0.700000	-1482.74	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-6	Min	-0.700000	-1036.21	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-6	Min	-0.700000	-1252.38	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-6	Min	-0.700000	-1482.74	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-7	Max	-0.700000	-1230.14	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-7	Max	-0.700000	-1003.02	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-7	Max	-0.700000	-761.64	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-7	Min	-0.700000	-1230.14	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-7	Min	-0.700000	-1003.02	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-7	Min	-0.700000	-761.64	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 1	Max	-0.700000	-702.44	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 1	Max	-0.700000	-960.90	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 1	Max	-0.700000	-1639.27	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 1	Min	-0.700000	-702.44	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 1	Min	-0.700000	-960.90	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 1	Min	-0.700000	-1639.27	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 2	Max	-0.700000	-570.86	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 2	Max	-0.700000	-1202.77	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 2	Max	-0.700000	-1875.35	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 2	Min	-0.700000	-570.86	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
41	0.15000	SLV 2	Min	-0.700000	-1202.77	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 2	Min	-0.700000	-1875.35	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 3	Max	-0.700000	-570.86	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 3	Max	-0.700000	-1202.77	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 3	Max	-0.700000	-1875.35	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 3	Min	-0.700000	-570.86	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 3	Min	-0.700000	-1202.77	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 3	Min	-0.700000	-1875.35	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 4	Max	-0.700000	-3744.69	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 4	Max	-0.700000	-3244.63	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 4	Max	-0.700000	-2730.14	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 4	Min	-0.700000	-3744.69	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 4	Min	-0.700000	-3244.63	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 4	Min	-0.700000	-2730.14	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 5	Max	-0.700000	-718.38	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 5	Max	-0.700000	-1016.58	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 5	Max	-0.700000	-1337.08	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 5	Min	-0.700000	-718.38	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 5	Min	-0.700000	-1016.58	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 5	Min	-0.700000	-1337.08	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 6	Max	-0.700000	-1745.43	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 6	Max	-0.700000	-1475.28	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 6	Max	-0.700000	-1190.69	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 6	Min	-0.700000	-1745.43	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 6	Min	-0.700000	-1475.28	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 6	Min	-0.700000	-1190.69	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 7	Max	-0.700000	-1509.70	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 7	Max	-0.700000	-1781.80	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 7	Max	-0.700000	-2076.21	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 7	Min	-0.700000	-1509.70	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 7	Min	-0.700000	-1781.80	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 7	Min	-0.700000	-2076.21	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 8	Max	-0.700000	-1499.27	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 8	Max	-0.700000	-1254.33	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 8	Max	-0.700000	-994.96	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 8	Min	-0.700000	-1499.27	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 8	Min	-0.700000	-1254.33	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 8	Min	-0.700000	-994.96	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 9	Max	-0.700000	-702.44	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 9	Max	-0.700000	-960.90	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 9	Max	-0.700000	-1639.27	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 9	Min	-0.700000	-702.44	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 9	Min	-0.700000	-960.90	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 9	Min	-0.700000	-1639.27	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 10	Max	-0.700000	-3784.78	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 10	Max	-0.700000	-3277.56	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 10	Max	-0.700000	-2755.90	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 10	Min	-0.700000	-3784.78	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 10	Min	-0.700000	-3277.56	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 10	Min	-0.700000	-2755.90	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 11	Max	-0.700000	-570.86	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 11	Max	-0.700000	-1202.77	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 11	Max	-0.700000	-1875.35	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 11	Min	-0.700000	-570.86	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 11	Min	-0.700000	-1202.77	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 11	Min	-0.700000	-1875.35	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 12	Max	-0.700000	-3744.69	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 12	Max	-0.700000	-3244.63	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 12	Max	-0.700000	-2730.14	1	-0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
41	0.00000	SLV 12	Min	-0.700000	-3744.69	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 12	Min	-0.700000	-3244.63	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 12	Min	-0.700000	-2730.14	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 13	Max	-0.700000	-718.38	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 13	Max	-0.700000	-1016.58	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 13	Max	-0.700000	-1337.08	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 13	Min	-0.700000	-718.38	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 13	Min	-0.700000	-1016.58	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 13	Min	-0.700000	-1337.08	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 14	Max	-0.700000	-1745.43	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 14	Max	-0.700000	-1475.28	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 14	Max	-0.700000	-1190.69	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 14	Min	-0.700000	-1745.43	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 14	Min	-0.700000	-1475.28	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 14	Min	-0.700000	-1190.69	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 15	Max	-0.700000	-1509.70	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 15	Max	-0.700000	-1781.80	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 15	Max	-0.700000	-2076.21	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 15	Min	-0.700000	-1509.70	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 15	Min	-0.700000	-1781.80	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 15	Min	-0.700000	-2076.21	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 16	Max	-0.700000	-1499.27	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 16	Max	-0.700000	-1254.33	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 16	Max	-0.700000	-994.96	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 16	Min	-0.700000	-1499.27	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 16	Min	-0.700000	-1254.33	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 16	Min	-0.700000	-994.96	1	-0.500000	-0.700000
42	0.00000	SLE-C	Max	-0.400000	-1798.31	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLE-C	Max	-0.400000	-2048.26	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLE-C	Max	-0.400000	-2328.23	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLE-C	Min	-0.400000	-1798.31	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLE-C	Min	-0.400000	-2048.26	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLE-C	Min	-0.400000	-2328.23	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1278.02	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1483.87	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1713.22	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1278.02	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1483.87	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1713.22	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLE-F2	Max	-0.400000	-2151.96	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLE-F2	Max	-0.400000	-2389.21	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLE-F2	Max	-0.400000	-2651.19	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLE-F2	Min	-0.400000	-2151.96	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLE-F2	Min	-0.400000	-2389.21	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLE-F2	Min	-0.400000	-2651.19	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1433.19	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1215.12	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1181.38	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1433.19	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1215.12	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1181.38	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLE-QP	Max	-0.400000	-2238.12	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLE-QP	Max	-0.400000	-2454.03	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLE-QP	Max	-0.400000	-2693.43	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLE-QP	Min	-0.400000	-2238.12	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLE-QP	Min	-0.400000	-2454.03	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLE-QP	Min	-0.400000	-2693.43	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLU-1	Max	-0.400000	-1779.67	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLU-1	Max	-0.400000	-2080.13	3	0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
42	0.30000	SLU-1	Max	-0.400000	-2413.61	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLU-1	Min	-0.400000	-1779.67	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLU-1	Min	-0.400000	-2080.13	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLU-1	Min	-0.400000	-2413.61	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLU-2	Max	-0.400000	-2872.83	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLU-2	Max	-0.400000	-3052.20	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLU-2	Max	-0.400000	-3254.99	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLU-2	Min	-0.400000	-2872.83	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLU-2	Min	-0.400000	-3052.20	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLU-2	Min	-0.400000	-3254.99	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLU-3	Max	-0.400000	-2313.58	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLU-3	Max	-0.400000	-1983.55	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLU-3	Max	-0.400000	-1620.41	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLU-3	Min	-0.400000	-2313.58	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLU-3	Min	-0.400000	-1983.55	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLU-3	Min	-0.400000	-1620.41	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLU-4	Max	-0.400000	-3118.40	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLU-4	Max	-0.400000	-3364.56	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLU-4	Max	-0.400000	-3643.75	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLU-4	Min	-0.400000	-3118.40	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLU-4	Min	-0.400000	-3364.56	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLU-4	Min	-0.400000	-3643.75	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLU-5	Max	-0.400000	-1166.59	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLU-5	Max	-0.400000	-1472.10	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLU-5	Max	-0.400000	-1810.72	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLU-5	Min	-0.400000	-1166.59	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLU-5	Min	-0.400000	-1472.10	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLU-5	Min	-0.400000	-1810.72	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLU-6	Max	-0.400000	-2068.85	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLU-6	Max	-0.400000	-1796.93	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLU-6	Max	-0.400000	-1813.37	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLU-6	Min	-0.400000	-2068.85	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLU-6	Min	-0.400000	-1796.93	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLU-6	Min	-0.400000	-1813.37	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLU-7	Max	-0.400000	-2804.12	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLU-7	Max	-0.400000	-2490.18	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLU-7	Max	-0.400000	-2152.74	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLU-7	Min	-0.400000	-2804.12	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLU-7	Min	-0.400000	-2490.18	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLU-7	Min	-0.400000	-2152.74	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 1	Max	-0.400000	-3203.37	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 1	Max	-0.400000	-2251.18	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 1	Max	-0.400000	-1229.27	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 1	Min	-0.400000	-3203.37	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 1	Min	-0.400000	-2251.18	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 1	Min	-0.400000	-1229.27	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 2	Max	-0.400000	-2950.91	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 2	Max	-0.400000	-2008.87	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 2	Max	-0.400000	-999.00	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 2	Min	-0.400000	-2950.91	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 2	Min	-0.400000	-2008.87	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 2	Min	-0.400000	-999.00	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 3	Max	-0.400000	-2950.91	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 3	Max	-0.400000	-2008.87	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 3	Max	-0.400000	-999.00	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 3	Min	-0.400000	-2950.91	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 3	Min	-0.400000	-2008.87	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 3	Min	-0.400000	-999.00	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 4	Max	-0.400000	-8021.14	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
42	0.15000	SLV 4	Max	-0.400000	-7299.08	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 4	Max	-0.400000	-6553.21	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 4	Min	-0.400000	-8021.14	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 4	Min	-0.400000	-7299.08	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 4	Min	-0.400000	-6553.21	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 5	Max	-0.400000	-1310.26	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 5	Max	-0.400000	-881.88	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 5	Max	-0.400000	-1257.17	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 5	Min	-0.400000	-1310.26	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 5	Min	-0.400000	-881.88	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 5	Min	-0.400000	-1257.17	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 6	Max	-0.400000	-3842.98	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 6	Max	-0.400000	-3460.64	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 6	Max	-0.400000	-3054.50	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 6	Min	-0.400000	-3842.98	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 6	Min	-0.400000	-3460.64	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 6	Min	-0.400000	-3054.50	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 7	Max	-0.400000	-1809.70	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 7	Max	-0.400000	-2207.05	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 7	Max	-0.400000	-2641.97	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 7	Min	-0.400000	-1809.70	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 7	Min	-0.400000	-2207.05	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 7	Min	-0.400000	-2641.97	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 8	Max	-0.400000	-3317.41	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 8	Max	-0.400000	-2982.47	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 8	Max	-0.400000	-2623.72	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 8	Min	-0.400000	-3317.41	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 8	Min	-0.400000	-2982.47	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 8	Min	-0.400000	-2623.72	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 9	Max	-0.400000	-3203.37	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 9	Max	-0.400000	-2251.18	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 9	Max	-0.400000	-1229.27	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 9	Min	-0.400000	-3203.37	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 9	Min	-0.400000	-2251.18	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 9	Min	-0.400000	-1229.27	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 10	Max	-0.400000	-8119.02	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 10	Max	-0.400000	-7383.09	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 10	Max	-0.400000	-6623.36	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 10	Min	-0.400000	-8119.02	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 10	Min	-0.400000	-7383.09	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 10	Min	-0.400000	-6623.36	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 11	Max	-0.400000	-2950.91	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 11	Max	-0.400000	-2008.87	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 11	Max	-0.400000	-999.00	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 11	Min	-0.400000	-2950.91	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 11	Min	-0.400000	-2008.87	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 11	Min	-0.400000	-999.00	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 12	Max	-0.400000	-8021.14	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 12	Max	-0.400000	-7299.08	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 12	Max	-0.400000	-6553.21	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 12	Min	-0.400000	-8021.14	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 12	Min	-0.400000	-7299.08	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 12	Min	-0.400000	-6553.21	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 13	Max	-0.400000	-1310.26	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 13	Max	-0.400000	-881.88	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 13	Max	-0.400000	-1257.17	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 13	Min	-0.400000	-1310.26	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 13	Min	-0.400000	-881.88	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 13	Min	-0.400000	-1257.17	3	0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
42	0.00000	SLV 14	Max	-0.400000	-3842.98	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 14	Max	-0.400000	-3460.64	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 14	Max	-0.400000	-3054.50	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 14	Min	-0.400000	-3842.98	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 14	Min	-0.400000	-3460.64	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 14	Min	-0.400000	-3054.50	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 15	Max	-0.400000	-1809.70	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 15	Max	-0.400000	-2207.05	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 15	Max	-0.400000	-2641.97	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 15	Min	-0.400000	-1809.70	3	0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 15	Min	-0.400000	-2207.05	3	0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 15	Min	-0.400000	-2641.97	3	0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 16	Max	-0.400000	-3317.41	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 16	Max	-0.400000	-2982.47	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 16	Max	-0.400000	-2623.72	1	-0.500000	-0.400000
42	0.00000	SLV 16	Min	-0.400000	-3317.41	1	-0.500000	-0.400000
42	0.15000	SLV 16	Min	-0.400000	-2982.47	1	-0.500000	-0.400000
42	0.30000	SLV 16	Min	-0.400000	-2623.72	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLE-C	Max	-0.400000	-1388.52	3	0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLE-C	Max	-0.400000	-1578.40	3	0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLE-C	Max	-0.400000	-1798.31	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLE-C	Min	-0.400000	-1388.52	3	0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLE-C	Min	-0.400000	-1578.40	3	0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLE-C	Min	-0.400000	-1798.31	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1264.41	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1134.45	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1278.02	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1264.41	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1134.45	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1278.02	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1751.60	3	0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1939.42	3	0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLE-F2	Max	-0.400000	-2151.96	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1751.60	3	0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1939.42	3	0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLE-F2	Min	-0.400000	-2151.96	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1758.02	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1607.36	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1433.19	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1758.02	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1607.36	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1433.19	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1876.81	3	0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLE-QP	Max	-0.400000	-2045.72	3	0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLE-QP	Max	-0.400000	-2238.13	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1876.81	3	0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLE-QP	Min	-0.400000	-2045.72	3	0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLE-QP	Min	-0.400000	-2238.13	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLU-1	Max	-0.400000	-1833.57	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLU-1	Max	-0.400000	-1636.32	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLU-1	Max	-0.400000	-1779.67	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLU-1	Min	-0.400000	-1833.57	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLU-1	Min	-0.400000	-1636.32	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLU-1	Min	-0.400000	-1779.67	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLU-2	Max	-0.400000	-2622.14	3	0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLU-2	Max	-0.400000	-2735.78	3	0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLU-2	Max	-0.400000	-2872.83	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLU-2	Min	-0.400000	-2622.14	3	0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLU-2	Min	-0.400000	-2735.78	3	0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
43	0.30000	SLU-2	Min	-0.400000	-2872.83	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLU-3	Max	-0.400000	-2834.31	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLU-3	Max	-0.400000	-2590.50	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLU-3	Max	-0.400000	-2313.58	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLU-3	Min	-0.400000	-2834.31	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLU-3	Min	-0.400000	-2590.50	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLU-3	Min	-0.400000	-2313.58	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLU-4	Max	-0.400000	-2725.16	3	0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLU-4	Max	-0.400000	-2905.27	3	0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLU-4	Max	-0.400000	-3118.40	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLU-4	Min	-0.400000	-2725.16	3	0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLU-4	Min	-0.400000	-2905.27	3	0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLU-4	Min	-0.400000	-3118.40	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLU-5	Max	-0.400000	-1348.57	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLU-5	Max	-0.400000	-1123.07	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLU-5	Max	-0.400000	-1166.60	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLU-5	Min	-0.400000	-1348.57	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLU-5	Min	-0.400000	-1123.07	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLU-5	Min	-0.400000	-1166.60	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLU-6	Max	-0.400000	-2456.30	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLU-6	Max	-0.400000	-2274.28	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLU-6	Max	-0.400000	-2068.85	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLU-6	Min	-0.400000	-2456.30	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLU-6	Min	-0.400000	-2274.28	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLU-6	Min	-0.400000	-2068.85	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLU-7	Max	-0.400000	-3281.79	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLU-7	Max	-0.400000	-3054.70	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLU-7	Max	-0.400000	-2804.12	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLU-7	Min	-0.400000	-3281.79	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLU-7	Min	-0.400000	-3054.70	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLU-7	Min	-0.400000	-2804.12	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 1	Max	-0.400000	-4898.66	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 1	Max	-0.400000	-4085.87	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 1	Max	-0.400000	-3203.38	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 1	Min	-0.400000	-4898.66	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 1	Min	-0.400000	-4085.87	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 1	Min	-0.400000	-3203.38	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 2	Max	-0.400000	-4625.90	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 2	Max	-0.400000	-3823.26	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 2	Max	-0.400000	-2950.92	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 2	Min	-0.400000	-4625.90	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 2	Min	-0.400000	-3823.26	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 2	Min	-0.400000	-2950.92	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 3	Max	-0.400000	-4625.90	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 3	Max	-0.400000	-3823.26	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 3	Max	-0.400000	-2950.92	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 3	Min	-0.400000	-4625.90	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 3	Min	-0.400000	-3823.26	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 3	Min	-0.400000	-2950.92	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 4	Max	-0.400000	-9169.61	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 4	Max	-0.400000	-8607.27	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 4	Max	-0.400000	-8021.14	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 4	Min	-0.400000	-9169.61	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 4	Min	-0.400000	-8607.27	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 4	Min	-0.400000	-8021.14	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 5	Max	-0.400000	-2054.31	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 5	Max	-0.400000	-1701.07	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 5	Max	-0.400000	-1310.26	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 5	Min	-0.400000	-2054.31	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
43	0.15000	SLV 5	Min	-0.400000	-1701.07	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 5	Min	-0.400000	-1310.26	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 6	Max	-0.400000	-4442.86	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 6	Max	-0.400000	-4154.82	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 6	Max	-0.400000	-3842.98	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 6	Min	-0.400000	-4442.86	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 6	Min	-0.400000	-4154.82	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 6	Min	-0.400000	-3842.98	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 7	Max	-0.400000	-1192.23	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 7	Max	-0.400000	-1449.92	3	0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 7	Max	-0.400000	-1809.70	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 7	Min	-0.400000	-1192.23	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 7	Min	-0.400000	-1449.92	3	0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 7	Min	-0.400000	-1809.70	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 8	Max	-0.400000	-3815.46	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 8	Max	-0.400000	-3578.33	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 8	Max	-0.400000	-3317.41	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 8	Min	-0.400000	-3815.46	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 8	Min	-0.400000	-3578.33	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 8	Min	-0.400000	-3317.41	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 9	Max	-0.400000	-4898.66	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 9	Max	-0.400000	-4085.87	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 9	Max	-0.400000	-3203.38	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 9	Min	-0.400000	-4898.66	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 9	Min	-0.400000	-4085.87	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 9	Min	-0.400000	-3203.38	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 10	Max	-0.400000	-9298.05	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 10	Max	-0.400000	-8720.44	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 10	Max	-0.400000	-8119.02	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 10	Min	-0.400000	-9298.05	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 10	Min	-0.400000	-8720.44	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 10	Min	-0.400000	-8119.02	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 11	Max	-0.400000	-4625.90	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 11	Max	-0.400000	-3823.26	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 11	Max	-0.400000	-2950.92	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 11	Min	-0.400000	-4625.90	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 11	Min	-0.400000	-3823.26	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 11	Min	-0.400000	-2950.92	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 12	Max	-0.400000	-9169.61	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 12	Max	-0.400000	-8607.27	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 12	Max	-0.400000	-8021.14	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 12	Min	-0.400000	-9169.61	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 12	Min	-0.400000	-8607.27	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 12	Min	-0.400000	-8021.14	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 13	Max	-0.400000	-2054.31	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 13	Max	-0.400000	-1701.07	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 13	Max	-0.400000	-1310.26	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 13	Min	-0.400000	-2054.31	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 13	Min	-0.400000	-1701.07	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 13	Min	-0.400000	-1310.26	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 14	Max	-0.400000	-4442.86	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 14	Max	-0.400000	-4154.82	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 14	Max	-0.400000	-3842.98	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 14	Min	-0.400000	-4442.86	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 14	Min	-0.400000	-4154.82	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 14	Min	-0.400000	-3842.98	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 15	Max	-0.400000	-1192.23	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 15	Max	-0.400000	-1449.92	3	0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 15	Max	-0.400000	-1809.70	3	0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
43	0.00000	SLV 15	Min	-0.400000	-1192.23	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 15	Min	-0.400000	-1449.92	3	0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 15	Min	-0.400000	-1809.70	3	0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 16	Max	-0.400000	-3815.46	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 16	Max	-0.400000	-3578.33	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 16	Max	-0.400000	-3317.41	1	-0.500000	-0.400000
43	0.00000	SLV 16	Min	-0.400000	-3815.46	1	-0.500000	-0.400000
43	0.15000	SLV 16	Min	-0.400000	-3578.33	1	-0.500000	-0.400000
43	0.30000	SLV 16	Min	-0.400000	-3317.41	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLE-C	Max	-0.400000	-1098.83	3	0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLE-C	Max	-0.400000	-1228.66	3	0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLE-C	Max	-0.400000	-1388.52	3	0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLE-C	Min	-0.400000	-1098.83	3	0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLE-C	Min	-0.400000	-1228.66	3	0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLE-C	Min	-0.400000	-1388.52	3	0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1419.08	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1353.50	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1264.41	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1419.08	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1353.50	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1264.41	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1450.13	3	0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1588.51	3	0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1751.60	3	0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1450.13	3	0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1588.51	3	0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1751.60	3	0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1946.85	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1864.19	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1758.02	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1946.85	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1864.19	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1758.02	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1609.49	3	0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1731.40	3	0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1876.81	3	0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1609.49	3	0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1731.40	3	0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1876.81	3	0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLU-1	Max	-0.400000	-2083.93	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLU-1	Max	-0.400000	-1975.26	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLU-1	Max	-0.400000	-1833.57	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLU-1	Min	-0.400000	-2083.93	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLU-1	Min	-0.400000	-1975.26	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLU-1	Min	-0.400000	-1833.57	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLU-2	Max	-0.400000	-2505.71	3	0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLU-2	Max	-0.400000	-2552.22	3	0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLU-2	Max	-0.400000	-2622.14	3	0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLU-2	Min	-0.400000	-2505.71	3	0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLU-2	Min	-0.400000	-2552.22	3	0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLU-2	Min	-0.400000	-2622.14	3	0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLU-3	Max	-0.400000	-3181.79	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLU-3	Max	-0.400000	-3024.61	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLU-3	Max	-0.400000	-2834.31	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLU-3	Min	-0.400000	-3181.79	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLU-3	Min	-0.400000	-3024.61	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLU-3	Min	-0.400000	-2834.31	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLU-4	Max	-0.400000	-2464.02	3	0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLU-4	Max	-0.400000	-2578.08	3	0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
44	0.30000	SLU-4	Max	-0.400000	-2725.16	3	0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLU-4	Min	-0.400000	-2464.02	3	0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLU-4	Min	-0.400000	-2578.08	3	0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLU-4	Min	-0.400000	-2725.16	3	0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLU-5	Max	-0.400000	-1700.24	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLU-5	Max	-0.400000	-1540.96	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLU-5	Max	-0.400000	-1348.57	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLU-5	Min	-0.400000	-1700.24	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLU-5	Min	-0.400000	-1540.96	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLU-5	Min	-0.400000	-1348.57	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLU-6	Max	-0.400000	-2659.49	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLU-6	Max	-0.400000	-2569.60	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLU-6	Max	-0.400000	-2456.30	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLU-6	Min	-0.400000	-2659.49	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLU-6	Min	-0.400000	-2569.60	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLU-6	Min	-0.400000	-2456.30	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLU-7	Max	-0.400000	-3583.47	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLU-7	Max	-0.400000	-3444.38	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLU-7	Max	-0.400000	-3281.79	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLU-7	Min	-0.400000	-3583.47	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLU-7	Min	-0.400000	-3444.38	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLU-7	Min	-0.400000	-3281.79	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 1	Max	-0.400000	-6315.11	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 1	Max	-0.400000	-5641.74	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 1	Max	-0.400000	-4898.65	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 1	Min	-0.400000	-6315.11	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 1	Min	-0.400000	-5641.74	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 1	Min	-0.400000	-4898.65	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 2	Max	-0.400000	-6022.06	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 2	Max	-0.400000	-5358.83	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 2	Max	-0.400000	-4625.90	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 2	Min	-0.400000	-6022.06	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 2	Min	-0.400000	-5358.83	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 2	Min	-0.400000	-4625.90	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 3	Max	-0.400000	-6022.06	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 3	Max	-0.400000	-5358.83	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 3	Max	-0.400000	-4625.90	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 3	Min	-0.400000	-6022.06	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 3	Min	-0.400000	-5358.83	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 3	Min	-0.400000	-4625.90	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 4	Max	-0.400000	-9989.45	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 4	Max	-0.400000	-9591.43	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 4	Max	-0.400000	-9169.61	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 4	Min	-0.400000	-9989.45	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 4	Min	-0.400000	-9591.43	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 4	Min	-0.400000	-9169.61	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 5	Max	-0.400000	-2648.08	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 5	Max	-0.400000	-2369.98	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 5	Max	-0.400000	-2054.31	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 5	Min	-0.400000	-2648.08	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 5	Min	-0.400000	-2369.98	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 5	Min	-0.400000	-2054.31	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 6	Max	-0.400000	-4850.75	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 6	Max	-0.400000	-4658.70	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 6	Max	-0.400000	-4442.86	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 6	Min	-0.400000	-4850.75	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 6	Min	-0.400000	-4658.70	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 6	Min	-0.400000	-4442.86	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 7	Max	-0.400000	-1694.69	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
44	0.15000	SLV 7	Max	-0.400000	-1462.25	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 7	Max	-0.400000	-1192.23	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 7	Min	-0.400000	-1694.69	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 7	Min	-0.400000	-1462.25	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 7	Min	-0.400000	-1192.23	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 8	Max	-0.400000	-4114.00	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 8	Max	-0.400000	-3976.63	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 8	Max	-0.400000	-3815.46	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 8	Min	-0.400000	-4114.00	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 8	Min	-0.400000	-3976.63	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 8	Min	-0.400000	-3815.46	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 9	Max	-0.400000	-6315.11	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 9	Max	-0.400000	-5641.74	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 9	Max	-0.400000	-4898.65	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 9	Min	-0.400000	-6315.11	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 9	Min	-0.400000	-5641.74	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 9	Min	-0.400000	-4898.65	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 10	Max	-0.400000	-10151.47	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 10	Max	-0.400000	-9736.66	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 10	Max	-0.400000	-9298.05	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 10	Min	-0.400000	-10151.47	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 10	Min	-0.400000	-9736.66	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 10	Min	-0.400000	-9298.05	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 11	Max	-0.400000	-6022.06	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 11	Max	-0.400000	-5358.83	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 11	Max	-0.400000	-4625.90	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 11	Min	-0.400000	-6022.06	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 11	Min	-0.400000	-5358.83	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 11	Min	-0.400000	-4625.90	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 12	Max	-0.400000	-9989.45	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 12	Max	-0.400000	-9591.43	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 12	Max	-0.400000	-9169.61	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 12	Min	-0.400000	-9989.45	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 12	Min	-0.400000	-9591.43	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 12	Min	-0.400000	-9169.61	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 13	Max	-0.400000	-2648.08	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 13	Max	-0.400000	-2369.98	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 13	Max	-0.400000	-2054.31	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 13	Min	-0.400000	-2648.08	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 13	Min	-0.400000	-2369.98	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 13	Min	-0.400000	-2054.31	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 14	Max	-0.400000	-4850.75	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 14	Max	-0.400000	-4658.70	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 14	Max	-0.400000	-4442.86	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 14	Min	-0.400000	-4850.75	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 14	Min	-0.400000	-4658.70	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 14	Min	-0.400000	-4442.86	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 15	Max	-0.400000	-1694.69	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 15	Max	-0.400000	-1462.25	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 15	Max	-0.400000	-1192.23	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 15	Min	-0.400000	-1694.69	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 15	Min	-0.400000	-1462.25	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 15	Min	-0.400000	-1192.23	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 16	Max	-0.400000	-4114.00	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 16	Max	-0.400000	-3976.63	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 16	Max	-0.400000	-3815.46	1	-0.500000	-0.400000
44	0.00000	SLV 16	Min	-0.400000	-4114.00	1	-0.500000	-0.400000
44	0.15000	SLV 16	Min	-0.400000	-3976.63	1	-0.500000	-0.400000
44	0.30000	SLV 16	Min	-0.400000	-3815.46	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
45	0.00000	SLE-C	Max	-0.400000	-1201.99	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLE-C	Max	-0.400000	-1148.19	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLE-C	Max	-0.400000	-1098.83	3	0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLE-C	Min	-0.400000	-1201.99	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLE-C	Min	-0.400000	-1148.19	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLE-C	Min	-0.400000	-1098.83	3	0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1448.60	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLE-F1	Max	-0.400000	-1442.31	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLE-F1	Max	-0.400000	-1419.08	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1448.60	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLE-F1	Min	-0.400000	-1442.31	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLE-F1	Min	-0.400000	-1419.08	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1271.84	3	0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLE-F2	Max	-0.400000	-1352.08	3	0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLE-F2	Max	-0.400000	-1450.13	3	0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1271.84	3	0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLE-F2	Min	-0.400000	-1352.08	3	0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLE-F2	Min	-0.400000	-1450.13	3	0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1999.45	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLE-F3	Max	-0.400000	-1981.62	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLE-F3	Max	-0.400000	-1946.85	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1999.45	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLE-F3	Min	-0.400000	-1981.62	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLE-F3	Min	-0.400000	-1946.85	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1456.34	3	0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLE-QP	Max	-0.400000	-1524.45	3	0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLE-QP	Max	-0.400000	-1609.49	3	0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1456.34	3	0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLE-QP	Min	-0.400000	-1524.45	3	0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLE-QP	Min	-0.400000	-1609.49	3	0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLU-1	Max	-0.400000	-2155.17	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLU-1	Max	-0.400000	-2131.45	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLU-1	Max	-0.400000	-2083.93	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLU-1	Min	-0.400000	-2155.17	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLU-1	Min	-0.400000	-2131.45	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLU-1	Min	-0.400000	-2083.93	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLU-2	Max	-0.400000	-2514.42	3	0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLU-2	Max	-0.400000	-2501.63	3	0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLU-2	Max	-0.400000	-2505.71	3	0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLU-2	Min	-0.400000	-2514.42	3	0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLU-2	Min	-0.400000	-2501.63	3	0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLU-2	Min	-0.400000	-2505.71	3	0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLU-3	Max	-0.400000	-3340.07	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLU-3	Max	-0.400000	-3272.86	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLU-3	Max	-0.400000	-3181.79	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLU-3	Min	-0.400000	-3340.07	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLU-3	Min	-0.400000	-3272.86	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLU-3	Min	-0.400000	-3181.79	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLU-4	Max	-0.400000	-2346.19	3	0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLU-4	Max	-0.400000	-2393.21	3	0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLU-4	Max	-0.400000	-2464.02	3	0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLU-4	Min	-0.400000	-2346.19	3	0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLU-4	Min	-0.400000	-2393.21	3	0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLU-4	Min	-0.400000	-2464.02	3	0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLU-5	Max	-0.400000	-1894.80	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLU-5	Max	-0.400000	-1809.45	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLU-5	Max	-0.400000	-1700.24	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLU-5	Min	-0.400000	-1894.80	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLU-5	Min	-0.400000	-1809.45	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
45	0.25463	SLU-5	Min	-0.400000	-1700.24	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLU-6	Max	-0.400000	-2683.83	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLU-6	Max	-0.400000	-2680.09	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLU-6	Max	-0.400000	-2659.49	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLU-6	Min	-0.400000	-2683.83	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLU-6	Min	-0.400000	-2680.09	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLU-6	Min	-0.400000	-2659.49	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLU-7	Max	-0.400000	-3699.57	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLU-7	Max	-0.400000	-3649.98	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLU-7	Max	-0.400000	-3583.47	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLU-7	Min	-0.400000	-3699.57	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLU-7	Min	-0.400000	-3649.98	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLU-7	Min	-0.400000	-3583.47	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 1	Max	-0.400000	-7298.59	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 1	Max	-0.400000	-6831.96	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 1	Max	-0.400000	-6315.11	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 1	Min	-0.400000	-7298.59	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 1	Min	-0.400000	-6831.96	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 1	Min	-0.400000	-6315.11	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 2	Max	-0.400000	-6988.30	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 2	Max	-0.400000	-6530.29	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 2	Max	-0.400000	-6022.06	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 2	Min	-0.400000	-6988.30	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 2	Min	-0.400000	-6530.29	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 2	Min	-0.400000	-6022.06	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 3	Max	-0.400000	-6988.30	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 3	Max	-0.400000	-6530.29	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 3	Max	-0.400000	-6022.06	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 3	Min	-0.400000	-6988.30	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 3	Min	-0.400000	-6530.29	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 3	Min	-0.400000	-6022.06	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 4	Max	-0.400000	-10420.02	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 4	Max	-0.400000	-10213.31	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 4	Max	-0.400000	-9989.45	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 4	Min	-0.400000	-10420.02	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 4	Min	-0.400000	-10213.31	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 4	Min	-0.400000	-9989.45	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 5	Max	-0.400000	-3034.14	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 5	Max	-0.400000	-2854.64	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 5	Max	-0.400000	-2648.08	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 5	Min	-0.400000	-3034.14	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 5	Min	-0.400000	-2854.64	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 5	Min	-0.400000	-2648.08	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 6	Max	-0.400000	-5043.53	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 6	Max	-0.400000	-4955.71	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 6	Max	-0.400000	-4850.75	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 6	Min	-0.400000	-5043.53	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 6	Min	-0.400000	-4955.71	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 6	Min	-0.400000	-4850.75	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 7	Max	-0.400000	-2003.24	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 7	Max	-0.400000	-1862.49	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 7	Max	-0.400000	-1694.69	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 7	Min	-0.400000	-2003.24	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 7	Min	-0.400000	-1862.49	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 7	Min	-0.400000	-1694.69	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 8	Max	-0.400000	-4207.73	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 8	Max	-0.400000	-4169.44	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 8	Max	-0.400000	-4114.00	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 8	Min	-0.400000	-4207.73	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
45	0.12731	SLV 8	Min	-0.400000	-4169.44	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 8	Min	-0.400000	-4114.00	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 9	Max	-0.400000	-7298.59	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 9	Max	-0.400000	-6831.96	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 9	Max	-0.400000	-6315.11	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 9	Min	-0.400000	-7298.59	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 9	Min	-0.400000	-6831.96	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 9	Min	-0.400000	-6315.11	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 10	Max	-0.400000	-10613.02	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 10	Max	-0.400000	-10390.82	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 10	Max	-0.400000	-10151.47	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 10	Min	-0.400000	-10613.02	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 10	Min	-0.400000	-10390.82	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 10	Min	-0.400000	-10151.47	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 11	Max	-0.400000	-6988.30	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 11	Max	-0.400000	-6530.29	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 11	Max	-0.400000	-6022.06	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 11	Min	-0.400000	-6988.30	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 11	Min	-0.400000	-6530.29	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 11	Min	-0.400000	-6022.06	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 12	Max	-0.400000	-10420.02	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 12	Max	-0.400000	-10213.31	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 12	Max	-0.400000	-9989.45	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 12	Min	-0.400000	-10420.02	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 12	Min	-0.400000	-10213.31	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 12	Min	-0.400000	-9989.45	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 13	Max	-0.400000	-3034.14	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 13	Max	-0.400000	-2854.64	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 13	Max	-0.400000	-2648.08	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 13	Min	-0.400000	-3034.14	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 13	Min	-0.400000	-2854.64	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 13	Min	-0.400000	-2648.08	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 14	Max	-0.400000	-5043.53	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 14	Max	-0.400000	-4955.71	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 14	Max	-0.400000	-4850.75	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 14	Min	-0.400000	-5043.53	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 14	Min	-0.400000	-4955.71	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 14	Min	-0.400000	-4850.75	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 15	Max	-0.400000	-2003.24	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 15	Max	-0.400000	-1862.49	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 15	Max	-0.400000	-1694.69	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 15	Min	-0.400000	-2003.24	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 15	Min	-0.400000	-1862.49	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 15	Min	-0.400000	-1694.69	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 16	Max	-0.400000	-4207.73	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 16	Max	-0.400000	-4169.44	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 16	Max	-0.400000	-4114.00	1	-0.500000	-0.400000
45	0.00000	SLV 16	Min	-0.400000	-4207.73	1	-0.500000	-0.400000
45	0.12731	SLV 16	Min	-0.400000	-4169.44	1	-0.500000	-0.400000
45	0.25463	SLV 16	Min	-0.400000	-4114.00	1	-0.500000	-0.400000
46	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1306.50	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1346.11	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1356.88	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1306.50	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1346.11	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1356.88	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1539.05	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1540.59	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1513.89	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
46	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1539.05	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1540.59	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1513.89	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1312.10	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1390.58	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1443.22	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1312.10	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1390.58	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1443.22	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1001.36	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-989.61	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-952.00	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1001.36	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-989.61	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-952.00	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1498.55	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1573.72	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1623.05	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1498.55	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1573.72	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1623.05	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1731.10	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1779.36	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1793.99	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1731.10	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1779.36	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1793.99	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2961.21	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-3024.74	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-3054.66	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2961.21	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-3024.74	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-3054.66	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1695.20	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1711.27	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1753.20	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1695.20	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1711.27	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1753.20	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2350.56	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2453.21	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2522.25	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2350.56	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2453.21	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2522.25	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-872.75	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-833.65	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-820.40	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-872.75	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-833.65	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-820.40	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1808.64	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1818.91	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1795.56	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1808.64	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1818.91	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1795.56	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1490.24	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1538.86	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
46	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1613.34	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1490.24	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1538.86	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1613.34	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8626.75	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-8489.97	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-8378.15	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8626.75	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-8489.97	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-8378.15	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-8153.82	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-8007.34	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-7888.81	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-8153.82	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-8007.34	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-7888.81	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-8153.82	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-8007.34	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-7888.81	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-8153.82	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-8007.34	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-7888.81	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7543.80	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-7761.64	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-8007.50	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7543.80	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-7761.64	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-8007.50	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2828.21	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2764.52	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2722.29	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2828.21	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2764.52	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2722.29	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3056.25	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3141.78	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3248.77	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3056.25	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3141.78	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3248.77	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1193.80	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1112.73	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1063.13	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1193.80	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1112.73	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1063.13	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1398.79	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1476.17	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1585.03	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1398.79	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1476.17	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1585.03	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8626.75	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-8489.97	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-8378.15	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8626.75	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-8489.97	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-8378.15	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8040.54	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
46	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-8256.83	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-8498.14	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8040.54	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-8256.83	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-8498.14	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-8153.82	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-8007.34	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-7888.81	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-8153.82	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-8007.34	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-7888.81	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7543.80	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-7761.64	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-8007.50	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7543.80	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-7761.64	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-8007.50	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2828.21	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2764.52	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2722.29	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2828.21	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2764.52	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2722.29	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3056.25	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3141.78	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3248.77	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3056.25	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3141.78	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3248.77	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1193.80	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1112.73	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1063.13	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1193.80	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1112.73	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1063.13	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1398.79	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1476.17	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1585.03	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1398.79	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1476.17	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1585.03	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1233.34	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1285.67	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1309.33	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1233.34	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1285.67	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1309.33	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1533.27	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1550.05	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1538.75	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1533.27	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1550.05	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1538.75	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1155.66	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1249.90	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1318.57	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1155.66	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1249.90	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1318.57	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
47	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1030.53	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1028.00	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-999.74	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1030.53	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1028.00	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-999.74	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1344.41	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1437.41	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1504.83	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1344.41	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1437.41	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1504.83	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1653.95	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1710.85	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1734.28	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1653.95	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1710.85	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1734.28	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2826.32	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2913.03	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2966.37	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2826.32	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2913.03	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2966.37	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1629.52	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1648.14	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1692.56	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1629.52	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1648.14	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1692.56	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2154.26	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2273.21	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2358.77	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2154.26	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2273.21	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2358.77	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-939.29	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-894.36	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-875.14	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-939.29	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-894.36	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-875.14	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1799.76	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1820.95	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1808.67	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1799.76	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1820.95	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1808.67	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1362.34	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1410.74	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1484.94	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1362.34	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1410.74	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1484.94	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8760.78	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-8685.31	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-8634.67	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8760.78	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-8685.31	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
47	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-8634.67	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-8317.18	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-8226.03	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-8162.68	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-8317.18	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-8226.03	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-8162.68	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-8317.18	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-8226.03	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-8162.68	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-8317.18	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-8226.03	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-8162.68	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6943.73	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-7218.55	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-7521.70	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6943.73	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-7218.55	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-7521.70	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2912.00	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2861.37	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2832.12	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2912.00	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2861.37	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2832.12	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2820.95	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2923.37	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3047.32	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2820.95	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2923.37	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3047.32	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1342.83	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1255.55	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1199.53	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1342.83	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1255.55	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1199.53	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1209.93	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1284.70	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1390.89	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1209.93	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1284.70	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1390.89	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8760.78	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-8685.31	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-8634.67	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8760.78	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-8685.31	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-8634.67	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7434.40	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-7713.74	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-8018.46	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7434.40	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-7713.74	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-8018.46	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-8317.18	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-8226.03	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-8162.68	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-8317.18	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
47	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-8226.03	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-8162.68	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6943.73	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-7218.55	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-7521.70	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6943.73	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-7218.55	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-7521.70	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2912.00	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2861.37	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2832.12	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2912.00	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2861.37	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2832.12	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2820.95	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2923.37	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3047.32	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2820.95	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2923.37	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3047.32	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1342.83	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1255.55	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1199.53	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1342.83	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1255.55	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1199.53	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1209.93	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1284.70	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1390.89	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1209.93	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1284.70	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1390.89	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1140.19	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-C	Max	-0.450000	-1202.32	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-C	Max	-0.450000	-1237.34	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1140.19	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-C	Min	-0.450000	-1202.32	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-C	Min	-0.450000	-1237.34	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1500.84	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F1	Max	-0.450000	-1530.90	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F1	Max	-0.450000	-1534.38	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1500.84	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F1	Min	-0.450000	-1530.90	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F1	Min	-0.450000	-1534.38	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-976.50	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F2	Max	-0.450000	-1082.02	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F2	Max	-0.450000	-1163.54	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-976.50	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F2	Min	-0.450000	-1082.02	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F2	Min	-0.450000	-1163.54	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1042.86	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F3	Max	-0.450000	-1048.54	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F3	Max	-0.450000	-1029.80	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1042.86	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F3	Min	-0.450000	-1048.54	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F3	Min	-0.450000	-1029.80	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1163.66	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-QP	Max	-0.450000	-1269.96	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-QP	Max	-0.450000	-1352.27	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
48	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1163.66	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-QP	Min	-0.450000	-1269.96	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-QP	Min	-0.450000	-1352.27	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1564.25	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-1	Max	-0.450000	-1626.97	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-1	Max	-0.450000	-1657.93	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1564.25	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-1	Min	-0.450000	-1626.97	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-1	Min	-0.450000	-1657.93	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2654.07	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-2	Max	-0.450000	-2759.57	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-2	Max	-0.450000	-2833.51	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2654.07	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-2	Min	-0.450000	-2759.57	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-2	Min	-0.450000	-2833.51	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1559.78	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-3	Max	-0.450000	-1580.93	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-3	Max	-0.450000	-1626.66	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1559.78	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-3	Min	-0.450000	-1580.93	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-3	Min	-0.450000	-1626.66	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1935.07	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-4	Max	-0.450000	-2065.25	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-4	Max	-0.450000	-2163.88	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1935.07	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-4	Min	-0.450000	-2065.25	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-4	Min	-0.450000	-2163.88	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1014.57	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-5	Max	-0.450000	-966.13	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-5	Max	-0.450000	-942.05	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1014.57	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-5	Min	-0.450000	-966.13	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-5	Min	-0.450000	-942.05	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1772.20	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-6	Max	-0.450000	-1802.40	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-6	Max	-0.450000	-1800.83	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1772.20	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-6	Min	-0.450000	-1802.40	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-6	Min	-0.450000	-1800.83	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1237.63	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-7	Max	-0.450000	-1285.07	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-7	Max	-0.450000	-1357.09	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1237.63	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-7	Min	-0.450000	-1285.07	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-7	Min	-0.450000	-1357.09	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8766.05	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 1	Max	-0.450000	-8752.99	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 1	Max	-0.450000	-8763.37	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8766.05	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 1	Min	-0.450000	-8752.99	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 1	Min	-0.450000	-8763.37	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-8363.25	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 2	Max	-0.450000	-8329.00	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 2	Max	-0.450000	-8321.17	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-8363.25	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 2	Min	-0.450000	-8329.00	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 2	Min	-0.450000	-8321.17	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-8363.25	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 3	Max	-0.450000	-8329.00	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
48	0.29359	SLV 3	Max	-0.450000	-8321.17	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-8363.25	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 3	Min	-0.450000	-8329.00	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 3	Min	-0.450000	-8321.17	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6247.51	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 4	Max	-0.450000	-6568.53	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 4	Max	-0.450000	-6917.39	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6247.51	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 4	Min	-0.450000	-6568.53	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 4	Min	-0.450000	-6917.39	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2965.55	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 5	Max	-0.450000	-2930.15	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 5	Max	-0.450000	-2914.70	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2965.55	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 5	Min	-0.450000	-2930.15	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 5	Min	-0.450000	-2914.70	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2557.38	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 6	Max	-0.450000	-2673.88	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 6	Max	-0.450000	-2810.76	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2557.38	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 6	Min	-0.450000	-2673.88	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 6	Min	-0.450000	-2810.76	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1499.50	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 7	Max	-0.450000	-1409.24	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 7	Max	-0.450000	-1348.87	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1499.50	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 7	Min	-0.450000	-1409.24	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 7	Min	-0.450000	-1348.87	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1031.67	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 8	Max	-0.450000	-1101.84	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 8	Max	-0.450000	-1202.34	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1031.67	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 8	Min	-0.450000	-1101.84	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 8	Min	-0.450000	-1202.34	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8766.05	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 9	Max	-0.450000	-8752.99	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 9	Max	-0.450000	-8763.37	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8766.05	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 9	Min	-0.450000	-8752.99	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 9	Min	-0.450000	-8763.37	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6719.79	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 10	Max	-0.450000	-7051.25	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 10	Max	-0.450000	-7407.58	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6719.79	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 10	Min	-0.450000	-7051.25	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 10	Min	-0.450000	-7407.58	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-8363.25	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 11	Max	-0.450000	-8329.00	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 11	Max	-0.450000	-8321.17	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-8363.25	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 11	Min	-0.450000	-8329.00	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 11	Min	-0.450000	-8321.17	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6247.51	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 12	Max	-0.450000	-6568.53	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 12	Max	-0.450000	-6917.39	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6247.51	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 12	Min	-0.450000	-6568.53	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 12	Min	-0.450000	-6917.39	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2965.55	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
48	0.14679	SLV 13	Max	-0.450000	-2930.15	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 13	Max	-0.450000	-2914.70	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2965.55	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 13	Min	-0.450000	-2930.15	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 13	Min	-0.450000	-2914.70	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2557.38	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 14	Max	-0.450000	-2673.88	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 14	Max	-0.450000	-2810.76	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2557.38	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 14	Min	-0.450000	-2673.88	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 14	Min	-0.450000	-2810.76	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1499.50	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 15	Max	-0.450000	-1409.24	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 15	Max	-0.450000	-1348.87	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1499.50	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 15	Min	-0.450000	-1409.24	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 15	Min	-0.450000	-1348.87	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1031.67	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 16	Max	-0.450000	-1101.84	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 16	Max	-0.450000	-1202.34	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1031.67	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 16	Min	-0.450000	-1101.84	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 16	Min	-0.450000	-1202.34	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1024.61	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-C	Max	-0.450000	-1099.05	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-C	Max	-0.450000	-1145.19	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1024.61	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-C	Min	-0.450000	-1099.05	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-C	Min	-0.450000	-1145.19	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1442.05	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F1	Max	-0.450000	-1486.51	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F1	Max	-0.450000	-1503.18	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1442.05	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F1	Min	-0.450000	-1486.51	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F1	Min	-0.450000	-1503.18	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-769.01	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F2	Max	-0.450000	-889.70	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F2	Max	-0.450000	-985.63	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-769.01	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F2	Min	-0.450000	-889.70	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F2	Min	-0.450000	-985.63	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1040.44	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F3	Max	-0.450000	-1054.46	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F3	Max	-0.450000	-1042.87	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1040.44	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F3	Min	-0.450000	-1054.46	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F3	Min	-0.450000	-1042.87	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-950.57	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-QP	Max	-0.450000	-1074.14	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-QP	Max	-0.450000	-1172.95	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-950.57	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-QP	Min	-0.450000	-1074.14	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-QP	Min	-0.450000	-1172.95	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1459.50	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-1	Max	-0.450000	-1530.87	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-1	Max	-0.450000	-1568.89	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1459.50	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-1	Min	-0.450000	-1530.87	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-1	Min	-0.450000	-1568.89	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
49	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2438.47	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-2	Max	-0.450000	-2567.26	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-2	Max	-0.450000	-2663.14	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2438.47	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-2	Min	-0.450000	-2567.26	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-2	Min	-0.450000	-2663.14	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1481.43	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-3	Max	-0.450000	-1506.02	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-3	Max	-0.450000	-1556.56	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1481.43	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-3	Min	-0.450000	-1506.02	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-3	Min	-0.450000	-1556.56	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1684.88	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-4	Max	-0.450000	-1831.89	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-4	Max	-0.450000	-1945.98	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1684.88	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-4	Min	-0.450000	-1831.89	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-4	Min	-0.450000	-1945.98	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1099.84	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-5	Max	-0.450000	-1045.95	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-5	Max	-0.450000	-1017.58	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1099.84	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-5	Min	-0.450000	-1045.95	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-5	Min	-0.450000	-1017.58	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1726.37	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-6	Max	-0.450000	-1766.93	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-6	Max	-0.450000	-1774.12	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1726.37	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-6	Min	-0.450000	-1766.93	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-6	Min	-0.450000	-1774.12	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1109.12	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-7	Max	-0.450000	-1157.71	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-7	Max	-0.450000	-1232.26	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1109.12	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-7	Min	-0.450000	-1157.71	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-7	Min	-0.450000	-1232.26	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8638.59	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 1	Max	-0.450000	-8688.61	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 1	Max	-0.450000	-8763.20	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8638.59	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 1	Min	-0.450000	-8688.61	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 1	Min	-0.450000	-8763.20	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-8289.97	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 2	Max	-0.450000	-8312.31	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 2	Max	-0.450000	-8362.30	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-8289.97	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 2	Min	-0.450000	-8312.31	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 2	Min	-0.450000	-8362.30	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-8289.97	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 3	Max	-0.450000	-8312.31	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 3	Max	-0.450000	-8362.30	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-8289.97	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 3	Min	-0.450000	-8312.31	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 3	Min	-0.450000	-8362.30	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-5426.64	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 4	Max	-0.450000	-5806.42	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 4	Max	-0.450000	-6216.78	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-5426.64	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 4	Min	-0.450000	-5806.42	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
49	0.30289	SLV 4	Min	-0.450000	-6216.78	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2988.77	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 5	Max	-0.450000	-2967.34	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 5	Max	-0.450000	-2966.92	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2988.77	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 5	Min	-0.450000	-2967.34	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 5	Min	-0.450000	-2966.92	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2253.11	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 6	Max	-0.450000	-2388.49	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 6	Max	-0.450000	-2545.76	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2253.11	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 6	Min	-0.450000	-2388.49	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 6	Min	-0.450000	-2545.76	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1668.45	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 7	Max	-0.450000	-1571.51	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 7	Max	-0.450000	-1505.78	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1668.45	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 7	Min	-0.450000	-1571.51	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 7	Min	-0.450000	-1505.78	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-879.30	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 8	Max	-0.450000	-923.79	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 8	Max	-0.450000	-1024.22	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-879.30	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 8	Min	-0.450000	-923.79	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 8	Min	-0.450000	-1024.22	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8638.59	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 9	Max	-0.450000	-8688.61	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 9	Max	-0.450000	-8763.20	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8638.59	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 9	Min	-0.450000	-8688.61	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 9	Min	-0.450000	-8763.20	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-5867.35	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 10	Max	-0.450000	-6263.96	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 10	Max	-0.450000	-6688.09	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-5867.35	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 10	Min	-0.450000	-6263.96	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 10	Min	-0.450000	-6688.09	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-8289.97	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 11	Max	-0.450000	-8312.31	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 11	Max	-0.450000	-8362.30	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-8289.97	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 11	Min	-0.450000	-8312.31	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 11	Min	-0.450000	-8362.30	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-5426.64	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 12	Max	-0.450000	-5806.42	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 12	Max	-0.450000	-6216.78	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-5426.64	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 12	Min	-0.450000	-5806.42	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 12	Min	-0.450000	-6216.78	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2988.77	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 13	Max	-0.450000	-2967.34	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 13	Max	-0.450000	-2966.92	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2988.77	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 13	Min	-0.450000	-2967.34	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 13	Min	-0.450000	-2966.92	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2253.11	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 14	Max	-0.450000	-2388.49	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 14	Max	-0.450000	-2545.76	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2253.11	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
49	0.15144	SLV 14	Min	-0.450000	-2388.49	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 14	Min	-0.450000	-2545.76	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1668.45	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 15	Max	-0.450000	-1571.51	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 15	Max	-0.450000	-1505.78	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1668.45	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 15	Min	-0.450000	-1571.51	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 15	Min	-0.450000	-1505.78	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-879.30	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 16	Max	-0.450000	-923.79	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 16	Max	-0.450000	-1024.22	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-879.30	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 16	Min	-0.450000	-923.79	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 16	Min	-0.450000	-1024.22	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-895.20	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-976.44	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1030.60	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-895.20	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-976.44	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1030.60	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1362.27	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1417.26	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1445.62	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1362.27	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1417.26	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1445.62	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-574.40	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-675.11	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-779.32	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-574.40	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-675.11	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-779.32	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1025.45	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1045.65	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1041.20	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1025.45	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1045.65	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1041.20	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-719.68	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-852.09	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-961.21	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-719.68	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-852.09	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-961.21	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1347.55	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1422.24	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1464.81	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1347.55	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1422.24	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1464.81	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2193.17	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2337.00	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2449.40	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2193.17	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2337.00	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2449.40	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1396.20	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1424.45	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1477.89	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
50	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1396.20	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1424.45	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1477.89	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1419.47	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1573.97	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1697.05	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1419.47	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1573.97	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1697.05	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1188.44	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1133.51	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1103.08	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1188.44	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1133.51	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1103.08	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1667.05	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1714.20	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1729.18	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1667.05	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1714.20	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1729.18	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-980.96	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1029.72	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1103.67	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-980.96	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1029.72	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1103.67	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8377.24	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-8491.89	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-8630.19	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8377.24	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-8491.89	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-8630.19	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-8093.31	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-8175.37	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-8283.94	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-8093.31	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-8175.37	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-8283.94	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-8093.31	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-8175.37	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-8283.94	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-8093.31	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-8175.37	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-8283.94	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-4521.21	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-4940.89	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-5391.77	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-4521.21	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-4940.89	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-5391.77	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2977.86	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2973.17	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2988.79	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2977.86	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2973.17	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2988.79	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1921.94	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2070.18	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
50	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2240.14	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1921.94	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2070.18	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2240.14	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1837.92	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1741.51	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1674.93	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1837.92	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1741.51	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1674.93	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1042.51	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-972.93	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-872.09	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1042.51	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-972.93	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-872.09	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8377.24	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-8491.89	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-8630.19	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8377.24	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-8491.89	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-8630.19	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-4919.02	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-5360.85	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-5831.02	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-4919.02	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-5360.85	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-5831.02	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-8093.31	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-8175.37	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-8283.94	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-8093.31	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-8175.37	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-8283.94	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-4521.21	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-4940.89	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-5391.77	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-4521.21	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-4940.89	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-5391.77	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2977.86	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2973.17	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2988.79	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2977.86	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2973.17	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2988.79	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1921.94	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2070.18	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2240.14	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1921.94	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2070.18	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2240.14	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1837.92	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1741.51	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1674.93	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1837.92	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1741.51	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1674.93	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1042.51	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
50	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-972.93	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-872.09	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1042.51	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-972.93	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-872.09	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-755.93	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-842.00	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-901.82	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-755.93	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-842.00	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-901.82	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1265.51	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1329.08	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1366.79	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1265.51	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1329.08	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1366.79	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-867.00	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-715.14	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-585.36	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-867.00	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-715.14	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-585.36	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1001.05	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1025.95	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1026.77	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1001.05	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1025.95	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1026.77	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-650.51	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-614.84	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-731.15	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-650.51	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-614.84	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-731.15	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1231.74	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1308.17	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1353.20	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1231.74	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1308.17	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1353.20	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1922.88	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2079.37	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2205.45	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1922.88	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2079.37	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2205.45	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1301.85	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1334.63	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1392.28	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1301.85	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1334.63	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1392.28	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1143.22	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1302.98	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1432.35	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1143.22	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1302.98	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1432.35	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
51	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1276.55	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1222.17	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1191.66	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1276.55	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1222.17	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1191.66	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1597.84	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1649.89	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1670.47	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1597.84	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1649.89	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1670.47	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-850.71	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-900.63	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-975.43	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-850.71	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-900.63	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-975.43	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7979.46	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-8159.81	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-8363.24	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7979.46	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-8159.81	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-8363.24	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7769.75	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-7913.03	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-8082.07	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7769.75	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-7913.03	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-8082.07	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7769.75	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-7913.03	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-8082.07	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7769.75	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-7913.03	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-8082.07	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3538.44	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3994.48	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-4483.17	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3538.44	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3994.48	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-4483.17	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2930.83	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2943.64	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2976.38	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2930.83	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2943.64	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2976.38	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1564.90	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1725.40	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1907.91	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1564.90	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1725.40	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1907.91	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2002.49	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1908.89	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1844.19	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2002.49	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1908.89	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
51	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1844.19	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1201.92	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1134.22	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1035.56	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1201.92	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1134.22	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1035.56	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7979.46	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-8159.81	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-8363.24	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7979.46	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-8159.81	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-8363.24	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3883.06	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-4366.09	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-4879.09	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3883.06	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-4366.09	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-4879.09	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7769.75	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-7913.03	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-8082.07	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7769.75	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-7913.03	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-8082.07	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3538.44	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3994.48	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-4483.17	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3538.44	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3994.48	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-4483.17	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2930.83	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2943.64	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2976.38	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2930.83	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2943.64	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2976.38	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1564.90	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1725.40	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1907.91	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1564.90	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1725.40	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1907.91	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2002.49	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1908.89	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1844.19	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2002.49	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1908.89	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1844.19	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1201.92	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1134.22	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1035.56	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1201.92	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1134.22	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1035.56	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-825.88	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-721.63	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-762.97	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-825.88	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
52	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-721.63	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-762.97	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1157.15	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1226.44	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1270.76	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1157.15	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1226.44	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1270.76	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1165.24	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1011.42	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-878.29	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1165.24	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1011.42	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-878.29	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-971.05	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-998.63	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1002.79	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-971.05	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-998.63	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1002.79	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-967.25	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-804.52	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-662.48	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-967.25	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-804.52	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-662.48	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1117.32	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1192.72	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1237.54	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1117.32	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1192.72	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1237.54	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1635.70	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1800.57	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1936.23	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1635.70	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1800.57	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1936.23	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1196.48	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1234.73	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1297.47	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1196.48	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1234.73	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1297.47	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-864.28	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1025.01	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1156.53	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-864.28	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1025.01	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1156.53	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1358.96	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1307.71	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1279.57	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1358.96	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1307.71	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1279.57	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1523.59	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1577.97	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1601.69	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
52	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1523.59	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1577.97	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1601.69	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-784.01	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-768.58	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-845.01	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-784.01	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-768.58	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-845.01	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7443.13	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-7690.28	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-7959.76	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7443.13	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-7690.28	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-7959.76	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7316.03	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-7522.10	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-7753.15	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7316.03	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-7522.10	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-7753.15	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7316.03	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-7522.10	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-7753.15	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7316.03	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-7522.10	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-7753.15	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2494.14	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2978.70	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3497.66	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2494.14	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2978.70	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3497.66	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2844.32	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2876.42	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2927.77	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2844.32	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2876.42	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2927.77	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1184.99	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1356.41	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1549.90	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1184.99	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1356.41	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1549.90	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2155.28	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-2067.76	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2008.30	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2155.28	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-2067.76	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2008.30	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1358.30	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1292.18	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1195.16	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1358.30	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1292.18	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1195.16	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7443.13	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-7690.28	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
52	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-7959.76	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7443.13	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-7690.28	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-7959.76	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2776.29	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3292.28	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-3840.01	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2776.29	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3292.28	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-3840.01	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7316.03	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-7522.10	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-7753.15	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7316.03	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-7522.10	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-7753.15	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2494.14	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2978.70	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3497.66	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2494.14	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2978.70	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3497.66	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2844.32	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2876.42	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2927.77	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2844.32	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2876.42	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2927.77	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1184.99	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1356.41	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1549.90	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1184.99	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1356.41	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1549.90	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2155.28	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-2067.76	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2008.30	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2155.28	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-2067.76	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2008.30	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1358.30	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1292.18	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1195.16	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1358.30	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1292.18	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1195.16	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1016.66	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-912.74	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-833.03	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1016.66	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-912.74	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-833.03	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1043.29	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1115.07	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1162.87	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1043.29	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1115.07	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1162.87	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1457.58	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
53	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1307.43	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1176.42	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1457.58	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1307.43	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1176.42	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-939.73	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-967.71	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-973.00	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-939.73	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-967.71	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-973.00	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1282.10	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1121.12	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-979.27	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1282.10	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1121.12	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-979.27	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1010.08	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1081.39	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1123.01	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1010.08	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1081.39	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1123.01	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1340.58	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1509.09	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1649.71	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1340.58	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1509.09	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1649.71	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1077.93	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1122.71	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1191.57	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1077.93	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1122.71	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1191.57	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1175.07	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-995.54	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-877.63	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1175.07	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-995.54	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-877.63	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1429.87	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1384.57	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1361.57	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1429.87	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1384.57	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1361.57	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1449.74	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1503.57	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1527.62	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1449.74	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1503.57	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1527.62	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-928.67	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-865.42	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-778.08	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-928.67	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-865.42	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-778.08	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
53	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6768.39	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-7082.23	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-7417.66	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6768.39	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-7082.23	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-7417.66	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6728.78	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-6999.36	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-7293.96	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6728.78	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-6999.36	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-7293.96	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6728.78	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-6999.36	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-7293.96	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6728.78	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-6999.36	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-7293.96	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1405.67	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-1910.37	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2451.29	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1405.67	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-1910.37	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2451.29	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2715.46	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2768.11	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2839.53	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2715.46	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2768.11	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2839.53	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-786.26	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-966.48	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1169.14	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-786.26	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-966.48	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1169.14	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2287.90	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-2210.71	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2160.37	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2287.90	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-2210.71	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2160.37	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1512.26	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1447.24	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1351.72	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1512.26	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1447.24	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1351.72	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6768.39	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-7082.23	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-7417.66	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6768.39	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-7082.23	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-7417.66	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1617.68	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2157.36	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2730.84	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1617.68	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2157.36	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
53	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2730.84	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6728.78	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-6999.36	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-7293.96	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6728.78	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-6999.36	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-7293.96	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1405.67	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-1910.37	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2451.29	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1405.67	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-1910.37	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2451.29	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2715.46	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2768.11	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2839.53	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2715.46	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2768.11	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2839.53	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-786.26	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-966.48	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1169.14	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-786.26	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-966.48	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1169.14	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2287.90	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-2210.71	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2160.37	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2287.90	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-2210.71	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2160.37	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1512.26	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1447.24	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1351.72	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1512.26	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1447.24	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1351.72	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1199.32	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1099.93	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1023.59	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1199.32	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1099.93	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1023.59	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-930.55	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1001.32	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1049.18	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-930.55	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1001.32	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1049.18	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1731.60	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1591.15	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1468.18	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1731.60	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1591.15	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1468.18	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-911.81	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-937.70	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-941.70	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-911.81	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
54	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-937.70	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-941.70	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1582.52	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1429.38	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1293.71	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1582.52	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1429.38	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1293.71	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-991.25	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-980.19	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1015.39	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-991.25	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-980.19	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1015.39	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1047.23	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1214.26	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1354.83	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1047.23	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1214.26	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1354.83	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-943.82	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-996.29	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1072.40	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-943.82	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-996.29	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1072.40	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1506.19	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1333.87	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1188.02	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1506.19	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1333.87	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1188.02	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1483.00	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1446.71	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1431.82	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1483.00	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1446.71	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1431.82	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1382.21	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1432.36	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1453.69	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1382.21	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1432.36	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1453.69	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1082.15	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1014.10	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-922.42	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1082.15	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1014.10	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-922.42	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-5959.53	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-6337.95	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-6737.18	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-5959.53	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-6337.95	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-6737.18	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6009.26	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-6343.70	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-6701.12	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
54	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6009.26	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-6343.70	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-6701.12	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6009.26	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-6343.70	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-6701.12	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6009.26	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-6343.70	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-6701.12	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2093.50	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-1603.99	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-1361.46	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2093.50	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-1603.99	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-1361.46	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2541.68	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2616.13	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2708.86	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2541.68	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2616.13	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2708.86	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1105.91	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-922.68	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-769.73	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1105.91	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-922.68	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-769.73	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2390.97	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-2328.67	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2291.89	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2390.97	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-2328.67	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2291.89	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1665.47	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1600.66	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1505.79	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1665.47	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1600.66	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1505.79	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-5959.53	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-6337.95	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-6737.18	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-5959.53	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-6337.95	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-6737.18	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1890.16	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-1366.77	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1570.61	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1890.16	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-1366.77	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1570.61	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6009.26	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-6343.70	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-6701.12	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6009.26	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-6343.70	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-6701.12	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2093.50	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-1603.99	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
54	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-1361.46	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2093.50	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-1603.99	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-1361.46	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2541.68	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2616.13	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2708.86	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2541.68	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2616.13	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2708.86	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1105.91	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-922.68	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-769.73	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1105.91	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-922.68	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-769.73	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2390.97	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-2328.67	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2291.89	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2390.97	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-2328.67	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2291.89	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1665.47	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1600.66	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1505.79	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1665.47	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1600.66	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1505.79	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1364.15	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1273.36	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1205.68	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1364.15	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1273.36	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1205.68	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-819.10	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-889.35	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-936.29	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-819.10	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-889.35	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-936.29	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1974.30	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1849.84	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1741.11	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1974.30	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1849.84	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1741.11	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-885.46	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-910.79	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-913.56	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-885.46	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-910.79	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-913.56	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1855.36	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1716.41	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1593.20	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1855.36	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1716.41	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1593.20	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1110.45	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
55	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1038.35	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-995.86	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1110.45	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1038.35	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-995.86	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-942.64	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-923.38	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1061.24	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-942.64	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-923.38	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1061.24	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-822.34	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-851.54	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-937.57	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-822.34	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-851.54	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-937.57	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1811.30	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1651.54	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1518.28	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1811.30	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1651.54	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1518.28	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1511.08	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1486.57	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1484.05	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1511.08	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1486.57	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1484.05	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1318.26	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1366.93	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1385.79	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1318.26	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1366.93	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1385.79	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1237.62	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1169.12	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1075.50	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1237.62	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1169.12	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1075.50	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-5026.19	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-5463.84	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-5923.01	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-5026.19	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-5463.84	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-5923.01	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-5162.29	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-5557.53	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-5976.19	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-5162.29	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-5557.53	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-5976.19	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-5162.29	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-5557.53	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-5976.19	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-5162.29	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-5557.53	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-5976.19	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
55	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3063.98	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2577.17	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2048.66	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3063.98	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2577.17	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2048.66	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2319.65	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2416.76	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2533.15	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2319.65	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2416.76	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2533.15	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1480.71	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1297.19	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1088.90	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1480.71	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1297.19	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1088.90	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2454.01	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-2410.93	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2393.50	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2454.01	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-2410.93	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2393.50	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1812.98	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1751.57	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1659.02	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1812.98	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1751.57	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1659.02	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-5026.19	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-5463.84	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-5923.01	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-5026.19	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-5463.84	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-5923.01	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2926.37	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2404.22	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1842.28	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2926.37	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2404.22	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1842.28	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-5162.29	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-5557.53	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-5976.19	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-5162.29	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-5557.53	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-5976.19	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3063.98	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2577.17	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2048.66	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3063.98	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2577.17	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2048.66	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2319.65	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2416.76	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2533.15	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2319.65	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2416.76	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
55	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2533.15	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1480.71	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1297.19	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1088.90	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1480.71	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1297.19	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1088.90	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2454.01	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-2410.93	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2393.50	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2454.01	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-2410.93	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2393.50	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1812.98	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1751.57	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1659.02	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1812.98	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1751.57	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1659.02	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1521.03	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1432.94	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1369.81	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1521.03	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1432.94	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1369.81	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-772.61	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-783.48	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-824.62	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-772.61	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-783.48	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-824.62	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2184.87	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2075.14	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1982.22	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2184.87	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2075.14	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1982.22	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-866.72	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-889.29	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-887.02	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-866.72	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-889.29	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-887.02	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2099.61	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1973.69	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1864.59	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2099.61	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1973.69	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1864.59	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1227.78	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1154.79	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1114.42	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1227.78	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1154.79	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1114.42	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1302.68	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1114.97	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-956.21	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1302.68	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
56	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1114.97	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-956.21	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-984.44	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-913.95	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-815.62	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-984.44	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-913.95	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-815.62	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2102.55	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1947.97	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1822.34	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2102.55	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1947.97	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1822.34	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1527.92	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1507.50	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1511.23	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1527.92	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1507.50	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1511.23	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1265.50	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1309.94	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1321.53	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1265.50	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1309.94	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1321.53	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1398.05	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1328.35	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1230.82	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1398.05	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1328.35	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1230.82	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3999.37	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-4480.35	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-4985.07	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3999.37	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-4480.35	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-4985.07	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-4217.57	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-4658.27	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-5124.46	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-4217.57	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-4658.27	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-5124.46	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-4217.57	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-4658.27	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-5124.46	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-4217.57	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-4658.27	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-5124.46	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-4016.33	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3541.41	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3019.57	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-4016.33	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3541.41	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3019.57	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2066.71	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2177.18	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2309.37	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
56	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2066.71	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2177.18	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2309.37	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1854.26	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1673.04	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1463.68	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1854.26	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1673.04	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1463.68	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2488.36	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-2457.90	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2454.96	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2488.36	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-2457.90	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2454.96	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1957.77	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1899.23	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1806.74	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1957.77	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1899.23	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1806.74	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3999.37	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-4480.35	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-4985.07	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3999.37	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-4480.35	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-4985.07	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3945.59	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3434.80	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2878.82	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3945.59	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3434.80	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2878.82	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-4217.57	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-4658.27	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-5124.46	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-4217.57	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-4658.27	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-5124.46	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-4016.33	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3541.41	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3019.57	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-4016.33	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3541.41	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3019.57	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2066.71	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2177.18	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2309.37	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2066.71	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2177.18	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2309.37	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1854.26	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1673.04	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1463.68	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1854.26	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1673.04	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1463.68	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2488.36	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-2457.90	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
56	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2454.96	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2488.36	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-2457.90	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2454.96	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1957.77	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1899.23	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1806.74	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1957.77	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1899.23	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1806.74	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1659.60	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1581.14	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1526.14	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1659.60	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1581.14	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1526.14	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-925.26	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-839.71	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-778.11	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-925.26	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-839.71	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-778.11	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2347.72	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2262.14	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2191.15	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2347.72	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2262.14	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2191.15	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-849.28	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-870.72	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-868.39	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-849.28	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-870.72	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-868.39	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2299.48	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2196.12	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2107.33	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2299.48	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2196.12	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2107.33	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1334.18	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1267.18	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1231.47	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1334.18	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1267.18	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1231.47	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1649.58	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1469.25	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1315.98	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1649.58	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1469.25	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1315.98	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1148.71	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1076.81	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-977.71	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1148.71	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1076.81	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-977.71	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2366.36	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
57	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2226.01	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2112.73	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2366.36	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2226.01	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2112.73	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1526.13	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1515.30	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1527.46	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1526.13	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1515.30	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1527.46	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1215.44	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1257.92	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1268.86	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1215.44	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1257.92	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1268.86	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1553.64	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1486.19	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1391.54	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1553.64	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1486.19	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1391.54	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2889.32	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-3410.63	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-3954.64	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2889.32	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-3410.63	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-3954.64	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3183.61	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-3667.69	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-4175.92	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3183.61	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-3667.69	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-4175.92	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3183.61	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-3667.69	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-4175.92	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3183.61	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-3667.69	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-4175.92	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-4922.42	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-4472.41	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3973.66	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-4922.42	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-4472.41	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3973.66	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1779.90	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1907.00	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2055.10	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1779.90	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1907.00	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2055.10	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2211.54	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2038.90	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1837.90	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2211.54	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2038.90	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1837.90	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
57	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2483.38	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-2472.71	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2487.91	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2483.38	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-2472.71	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2487.91	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2089.87	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2037.65	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1952.19	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2089.87	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2037.65	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1952.19	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2889.32	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-3410.63	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-3954.64	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2889.32	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-3410.63	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-3954.64	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-4918.19	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-4432.60	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-3899.75	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-4918.19	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-4432.60	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-3899.75	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3183.61	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-3667.69	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-4175.92	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3183.61	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-3667.69	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-4175.92	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-4922.42	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-4472.41	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3973.66	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-4922.42	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-4472.41	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3973.66	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1779.90	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1907.00	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2055.10	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1779.90	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1907.00	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2055.10	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2211.54	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2038.90	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1837.90	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2211.54	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2038.90	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1837.90	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2483.38	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-2472.71	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2487.91	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2483.38	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-2472.71	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2487.91	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2089.87	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2037.65	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1952.19	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2089.87	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2037.65	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
57	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1952.19	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1769.01	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1705.38	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1663.73	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1769.01	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1705.38	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1663.73	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1062.86	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-985.30	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-930.35	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1062.86	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-985.30	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-930.35	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2447.02	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2393.18	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2351.72	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2447.02	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2393.18	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2351.72	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-839.54	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-856.50	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-850.76	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-839.54	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-856.50	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-850.76	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2438.94	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2365.81	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2305.06	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2438.94	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2365.81	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2305.06	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1419.83	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1363.55	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1337.21	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1419.83	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1363.55	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1337.21	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1968.65	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1802.74	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1662.04	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1968.65	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1802.74	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1662.04	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1318.09	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1243.25	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1141.83	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1318.09	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1243.25	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1141.83	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2588.49	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2469.20	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2375.12	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2588.49	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2469.20	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2375.12	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1497.74	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1500.32	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1524.73	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1497.74	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
58	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1500.32	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1524.73	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1176.10	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1212.43	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1218.51	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1176.10	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1212.43	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1218.51	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1707.38	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1640.62	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1547.29	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1707.38	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1640.62	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1547.29	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1705.83	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2262.78	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2841.38	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1705.83	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2262.78	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2841.38	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2068.52	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2592.08	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-3138.48	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2068.52	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2592.08	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-3138.48	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2068.52	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2592.08	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-3138.48	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2068.52	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2592.08	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-3138.48	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-5767.62	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-5350.13	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-4882.19	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-5767.62	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-5350.13	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-4882.19	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1455.79	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1601.17	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1766.82	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1455.79	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1601.17	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1766.82	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2549.80	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2387.17	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2195.99	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2549.80	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2387.17	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2195.99	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2428.02	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-2442.43	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2481.09	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2428.02	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-2442.43	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2481.09	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2212.86	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2165.09	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2084.79	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
58	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2212.86	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2165.09	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2084.79	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1705.83	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2262.78	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2841.38	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1705.83	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2262.78	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2841.38	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-5827.63	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-5375.87	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-4874.84	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-5827.63	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-5375.87	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-4874.84	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2068.52	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2592.08	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-3138.48	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2068.52	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2592.08	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-3138.48	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-5767.62	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-5350.13	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-4882.19	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-5767.62	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-5350.13	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-4882.19	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1455.79	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1601.17	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1766.82	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1455.79	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1601.17	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1766.82	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2549.80	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2387.17	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2195.99	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2549.80	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2387.17	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2195.99	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2428.02	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-2442.43	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2481.09	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2428.02	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-2442.43	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2481.09	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2212.86	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2165.09	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2084.79	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2212.86	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2165.09	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2084.79	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1838.85	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1795.01	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1771.75	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1838.85	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1795.01	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1771.75	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1175.67	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1110.74	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
59	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1067.14	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1175.67	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1110.74	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1067.14	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2470.69	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2454.27	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2448.14	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2470.69	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2454.27	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2448.14	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-843.70	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-852.95	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-840.52	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-843.70	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-852.95	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-840.52	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2504.14	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2467.81	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2441.77	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2504.14	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2467.81	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2441.77	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1475.22	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1434.19	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1421.83	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1475.22	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1434.19	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1421.83	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2245.67	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2100.96	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1979.70	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2245.67	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2100.96	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1979.70	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1495.48	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1416.18	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1310.92	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1495.48	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1416.18	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1310.92	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2755.33	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2663.59	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2595.28	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2755.33	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2663.59	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2595.28	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1435.15	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1454.77	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1495.10	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1435.15	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1454.77	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1495.10	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1155.30	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1181.40	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1178.51	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1155.30	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1181.40	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1178.51	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1862.27	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
59	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1794.63	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1701.05	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1862.27	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1794.63	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1701.05	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2455.29	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1850.14	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-1655.12	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2455.29	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1850.14	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-1655.12	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2185.07	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1605.20	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2020.27	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2185.07	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1605.20	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2020.27	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2185.07	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1605.20	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2020.27	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2185.07	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1605.20	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2020.27	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6538.21	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-6160.38	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-5730.49	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6538.21	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-6160.38	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-5730.49	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1091.25	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1256.41	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1441.12	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1091.25	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1256.41	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1441.12	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2866.55	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2715.21	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2535.18	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2866.55	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2715.21	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2535.18	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2311.87	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-2356.33	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2423.47	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2311.87	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-2356.33	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2423.47	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2330.32	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2285.13	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2208.10	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2330.32	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2285.13	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2208.10	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2455.29	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1850.14	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-1655.12	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2455.29	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1850.14	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-1655.12	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
59	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6658.39	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-6248.54	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-5787.54	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6658.39	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-6248.54	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-5787.54	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2185.07	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1605.20	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2020.27	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2185.07	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1605.20	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2020.27	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6538.21	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-6160.38	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-5730.49	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6538.21	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-6160.38	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-5730.49	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1091.25	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1256.41	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1441.12	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1091.25	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1256.41	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1441.12	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2866.55	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2715.21	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2535.18	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2866.55	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2715.21	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2535.18	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2311.87	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-2356.33	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2423.47	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2311.87	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-2356.33	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2423.47	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2330.32	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2285.13	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2208.10	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2330.32	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2285.13	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2208.10	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1861.38	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1839.86	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1839.80	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1861.38	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1839.86	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1839.80	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1256.91	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1206.47	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1178.78	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1256.91	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1206.47	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1178.78	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2417.43	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2438.85	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2468.60	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2417.43	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2438.85	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
60	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2468.60	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-859.55	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-863.40	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-843.90	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-859.55	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-863.40	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-843.90	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2490.52	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2492.97	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2503.75	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2490.52	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2492.97	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2503.75	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1494.44	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1469.69	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1475.82	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1494.44	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1469.69	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1475.82	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2469.63	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2349.99	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2254.76	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2469.63	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2349.99	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2254.76	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1673.12	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1594.88	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1487.88	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1673.12	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1594.88	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1487.88	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2856.50	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2795.87	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2759.64	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2856.50	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2795.87	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2759.64	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1333.65	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1371.17	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1430.99	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1333.65	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1371.17	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1430.99	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1149.74	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1168.86	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1156.69	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1149.74	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1168.86	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1156.69	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2010.67	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1947.62	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1855.82	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2010.67	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1947.62	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1855.82	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3642.22	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-3033.38	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2402.23	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3642.22	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
60	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-3033.38	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2402.23	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3334.99	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2746.06	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2134.07	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3334.99	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2746.06	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2134.07	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3334.99	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2746.06	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2134.07	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3334.99	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2746.06	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2134.07	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7213.60	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-6887.29	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-6504.79	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7213.60	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-6887.29	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-6504.79	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1020.32	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-869.44	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1074.87	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1020.32	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-869.44	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1074.87	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3151.36	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3017.86	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2852.97	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3151.36	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3017.86	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2852.97	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2128.21	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-2204.48	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2304.68	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2128.21	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-2204.48	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2304.68	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2437.79	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2398.69	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2325.72	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2437.79	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2398.69	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2325.72	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3642.22	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-3033.38	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2402.23	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3642.22	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-3033.38	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2402.23	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7388.09	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-7032.89	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-6622.25	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7388.09	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-7032.89	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-6622.25	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3334.99	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2746.06	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2134.07	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
60	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3334.99	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2746.06	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2134.07	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7213.60	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-6887.29	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-6504.79	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7213.60	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-6887.29	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-6504.79	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1020.32	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-869.44	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1074.87	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1020.32	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-869.44	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1074.87	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3151.36	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3017.86	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2852.97	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3151.36	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3017.86	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2852.97	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2128.21	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-2204.48	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2304.68	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2128.21	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-2204.48	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2304.68	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2437.79	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2398.69	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2325.72	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2437.79	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2398.69	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2325.72	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1835.91	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1838.03	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1860.56	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1835.91	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1838.03	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1860.56	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1307.87	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1272.49	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1258.96	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1307.87	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1272.49	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1258.96	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2293.17	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2349.52	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2412.44	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2293.17	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2349.52	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2412.44	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-890.25	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-886.03	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-859.17	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-890.25	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-886.03	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-859.17	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2402.09	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2441.30	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
61	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2487.08	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2402.09	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2441.30	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2487.08	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1481.76	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1472.83	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1493.88	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1481.76	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1472.83	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1493.88	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2637.94	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2545.79	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2476.71	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2637.94	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2545.79	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2476.71	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1850.60	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1772.30	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1665.56	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1850.60	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1772.30	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1665.56	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2890.16	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2862.70	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2858.30	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2890.16	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2862.70	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2858.30	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1196.57	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1251.61	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1328.16	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1196.57	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1251.61	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1328.16	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1163.26	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1172.03	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1150.37	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1163.26	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1172.03	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1150.37	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2152.37	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-2092.68	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-2004.56	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2152.37	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-2092.68	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-2004.56	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-4788.90	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-4200.44	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-3590.35	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-4788.90	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-4200.44	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-3590.35	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-4456.17	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-3881.49	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-3284.67	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-4456.17	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-3881.49	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-3284.67	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-4456.17	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
61	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-3881.49	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-3284.67	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-4456.17	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-3881.49	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-3284.67	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7780.43	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-7511.48	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-7184.91	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7780.43	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-7511.48	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-7184.91	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1438.62	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1231.11	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1002.59	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1438.62	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1231.11	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1002.59	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3400.61	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3285.81	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3139.36	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3400.61	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3285.81	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3139.36	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1878.05	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1986.88	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2118.48	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1878.05	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1986.88	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2118.48	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2535.95	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2501.51	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2433.66	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2535.95	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2501.51	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2433.66	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-4788.90	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-4200.44	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-3590.35	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-4788.90	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-4200.44	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-3590.35	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8002.06	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-7708.07	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-7356.98	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8002.06	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-7708.07	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-7356.98	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-4456.17	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-3881.49	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-3284.67	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-4456.17	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-3881.49	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-3284.67	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7780.43	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-7511.48	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-7184.91	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7780.43	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-7511.48	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-7184.91	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
61	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1438.62	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1231.11	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1002.59	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1438.62	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1231.11	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1002.59	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3400.61	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3285.81	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3139.36	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3400.61	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3285.81	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3139.36	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1878.05	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1986.88	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2118.48	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1878.05	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1986.88	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2118.48	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2535.95	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2501.51	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2433.66	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2535.95	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2501.51	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2433.66	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1755.66	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1784.62	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1833.04	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1755.66	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1784.62	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1833.04	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1322.12	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1304.84	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1308.58	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1322.12	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1304.84	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1308.58	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2103.29	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2191.89	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2285.51	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2103.29	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2191.89	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2285.51	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-939.82	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-925.45	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-889.07	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-939.82	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-925.45	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-889.07	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2243.73	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2317.26	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2395.82	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2243.73	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2317.26	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2395.82	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1431.19	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1440.91	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1479.80	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1431.19	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1440.91	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
62	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1479.80	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2740.78	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2680.76	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2642.61	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2740.78	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2680.76	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2642.61	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2029.17	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1950.16	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1843.03	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2029.17	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1950.16	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1843.03	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2847.27	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2857.23	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2889.07	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2847.27	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2857.23	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2889.07	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1019.43	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1094.09	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1189.57	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1019.43	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1094.09	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1189.57	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1200.93	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1196.73	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1162.88	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1200.93	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1196.73	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1162.88	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2288.80	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-2231.72	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-2146.52	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2288.80	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-2231.72	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-2146.52	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-5874.29	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-5317.30	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-4739.32	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-5874.29	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-5317.30	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-4739.32	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-5527.81	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-4978.36	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-4407.58	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-5527.81	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-4978.36	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-4407.58	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-5527.81	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-4978.36	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-4407.58	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-5527.81	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-4978.36	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-4407.58	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8228.71	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-8022.25	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-7756.99	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8228.71	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
62	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-8022.25	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-7756.99	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1874.40	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1657.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1419.85	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1874.40	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1657.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1419.85	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3612.09	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3517.12	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3390.31	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3612.09	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3517.12	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3390.31	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1558.93	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1701.36	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1865.54	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1558.93	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1701.36	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1865.54	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2627.18	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2596.16	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2532.17	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2627.18	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2596.16	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2532.17	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-5874.29	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-5317.30	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-4739.32	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-5874.29	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-5317.30	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-4739.32	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8488.92	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-8261.97	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-7976.56	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8488.92	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-8261.97	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-7976.56	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-5527.81	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-4978.36	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-4407.58	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-5527.81	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-4978.36	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-4407.58	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8228.71	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-8022.25	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-7756.99	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8228.71	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-8022.25	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-7756.99	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1874.40	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1657.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1419.85	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1874.40	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1657.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1419.85	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3612.09	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3517.12	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3390.31	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
62	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3612.09	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3517.12	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3390.31	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1558.93	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1701.36	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1865.54	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1558.93	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1701.36	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1865.54	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2627.18	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2596.16	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2532.17	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2627.18	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2596.16	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2532.17	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1614.96	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1673.39	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1750.49	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1614.96	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1673.39	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1750.49	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1294.11	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1297.53	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1321.27	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1294.11	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1297.53	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1321.27	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1854.19	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1971.84	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2093.22	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1854.19	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1971.84	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2093.22	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1011.83	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-985.47	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-937.68	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1011.83	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-985.47	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-937.68	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2021.53	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2126.33	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2234.85	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2021.53	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2126.33	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2234.85	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1337.48	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1368.32	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1427.61	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1337.48	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1368.32	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1427.61	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2769.70	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2745.76	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2742.67	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2769.70	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2745.76	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2742.67	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2210.02	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-2129.67	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
63	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-2021.52	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2210.02	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-2129.67	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-2021.52	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2720.23	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2771.17	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2842.96	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2720.23	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2771.17	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2842.96	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-990.33	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-894.52	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1010.74	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-990.33	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-894.52	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1010.74	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1267.28	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1247.78	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1199.33	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1267.28	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1247.78	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1199.33	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2421.42	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-2366.19	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-2283.16	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2421.42	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-2366.19	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-2283.16	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6880.73	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-6364.48	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-5827.78	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6880.73	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-6364.48	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-5827.78	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6532.20	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-6017.29	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-5481.76	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6532.20	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-6017.29	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-5481.76	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6532.20	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-6017.29	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-5481.76	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6532.20	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-6017.29	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-5481.76	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8550.69	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-8410.65	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-8210.93	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8550.69	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-8410.65	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-8210.93	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2317.20	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2096.24	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1855.06	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2317.20	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2096.24	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1855.06	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3784.31	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
63	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3709.91	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3603.58	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3784.31	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3709.91	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3603.58	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1176.24	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1349.53	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1543.67	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1176.24	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1349.53	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1543.67	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2713.76	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2684.98	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2623.64	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2713.76	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2684.98	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2623.64	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6880.73	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-6364.48	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-5827.78	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6880.73	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-6364.48	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-5827.78	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8839.79	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-8684.40	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-8469.52	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8839.79	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-8684.40	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-8469.52	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6532.20	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-6017.29	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-5481.76	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6532.20	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-6017.29	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-5481.76	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8550.69	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-8410.65	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-8210.93	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8550.69	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-8410.65	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-8210.93	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2317.20	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2096.24	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1855.06	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2317.20	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2096.24	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1855.06	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3784.31	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3709.91	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3603.58	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3784.31	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3709.91	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3603.58	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1176.24	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1349.53	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1543.67	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1176.24	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1349.53	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1543.67	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
63	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2713.76	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2684.98	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2623.64	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2713.76	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2684.98	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2623.64	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1408.29	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1498.82	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1607.29	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1408.29	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1498.82	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1607.29	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1218.41	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1245.11	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1291.49	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1218.41	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1245.11	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1291.49	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1553.92	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1696.61	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1842.02	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1553.92	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1696.61	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1842.02	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1109.29	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1069.41	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1008.57	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1109.29	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1069.41	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1008.57	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1743.29	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1875.46	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2010.36	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1743.29	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1875.46	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2010.36	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1196.22	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1250.23	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1332.09	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1196.22	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1250.23	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1332.09	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2717.82	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2733.16	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2768.51	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2717.82	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2733.16	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2768.51	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2394.31	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-2312.03	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-2202.24	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2394.31	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-2312.03	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-2202.24	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2503.11	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2597.77	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2712.45	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2503.11	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2597.77	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
64	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2712.45	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1257.21	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1128.36	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-979.84	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1257.21	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1128.36	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-979.84	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1366.16	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1329.38	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1264.24	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1366.16	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1329.38	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1264.24	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2551.66	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-2497.54	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-2415.91	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2551.66	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-2497.54	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-2415.91	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7791.94	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-7325.00	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-6838.07	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7791.94	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-7325.00	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-6838.07	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7451.61	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-6980.53	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-6489.45	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7451.61	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-6980.53	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-6489.45	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7451.61	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-6980.53	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-6489.45	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7451.61	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-6980.53	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-6489.45	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8740.37	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-8669.72	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-8538.89	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8740.37	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-8669.72	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-8538.89	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2758.15	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2537.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2297.76	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2758.15	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2537.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2297.76	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3918.21	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3863.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3777.64	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3918.21	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3863.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3777.64	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1532.40	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1322.37	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1158.73	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1532.40	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
64	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1322.37	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1158.73	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2795.85	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2769.13	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2710.36	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2795.85	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2769.13	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2710.36	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7791.94	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-7325.00	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-6838.07	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7791.94	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-7325.00	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-6838.07	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-9048.86	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-8967.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-8826.85	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-9048.86	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-8967.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-8826.85	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7451.61	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-6980.53	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-6489.45	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7451.61	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-6980.53	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-6489.45	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8740.37	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-8669.72	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-8538.89	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8740.37	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-8669.72	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-8538.89	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2758.15	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2537.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2297.76	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2758.15	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2537.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2297.76	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3918.21	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3863.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3777.64	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3918.21	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3863.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3777.64	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1532.40	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1322.37	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1158.73	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1532.40	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1322.37	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1158.73	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2795.85	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2769.13	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2710.36	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2795.85	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2769.13	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2710.36	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1139.40	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-C	Max	-0.450000	-1258.65	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-C	Max	-0.450000	-1397.98	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
65	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1139.40	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-C	Min	-0.450000	-1258.65	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-C	Min	-0.450000	-1397.98	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1093.95	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F1	Max	-0.450000	-1142.71	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F1	Max	-0.450000	-1213.86	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1093.95	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F1	Min	-0.450000	-1142.71	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F1	Min	-0.450000	-1213.86	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1207.30	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F2	Max	-0.450000	-1372.73	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F2	Max	-0.450000	-1540.02	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1207.30	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F2	Min	-0.450000	-1372.73	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F2	Min	-0.450000	-1540.02	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1223.41	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F3	Max	-0.450000	-1175.93	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F3	Max	-0.450000	-1104.78	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1223.41	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F3	Min	-0.450000	-1175.93	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F3	Min	-0.450000	-1104.78	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1413.67	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-QP	Max	-0.450000	-1571.00	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-QP	Max	-0.450000	-1730.19	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1413.67	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-QP	Min	-0.450000	-1571.00	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-QP	Min	-0.450000	-1730.19	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1274.26	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-1	Max	-0.450000	-1193.44	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-1	Max	-0.450000	-1188.86	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1274.26	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-1	Min	-0.450000	-1193.44	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-1	Min	-0.450000	-1188.86	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2579.71	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-2	Max	-0.450000	-2635.29	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-2	Max	-0.450000	-2713.32	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2579.71	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-2	Min	-0.450000	-2635.29	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-2	Min	-0.450000	-2713.32	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2569.84	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-3	Max	-0.450000	-2493.75	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-3	Max	-0.450000	-2386.34	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2569.84	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-3	Min	-0.450000	-2493.75	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-3	Min	-0.450000	-2386.34	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2192.94	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-4	Max	-0.450000	-2331.06	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-4	Max	-0.450000	-2491.64	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2192.94	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-4	Min	-0.450000	-2331.06	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-4	Min	-0.450000	-2491.64	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1547.46	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-5	Max	-0.450000	-1407.35	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-5	Max	-0.450000	-1244.86	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1547.46	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-5	Min	-0.450000	-1407.35	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-5	Min	-0.450000	-1244.86	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1486.00	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-6	Max	-0.450000	-1439.76	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
65	0.30011	SLU-6	Max	-0.450000	-1361.54	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1486.00	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-6	Min	-0.450000	-1439.76	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-6	Min	-0.450000	-1361.54	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2667.64	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-7	Max	-0.450000	-2622.59	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-7	Max	-0.450000	-2546.22	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2667.64	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-7	Min	-0.450000	-2622.59	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-7	Min	-0.450000	-2546.22	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8580.69	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 1	Max	-0.450000	-8178.62	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 1	Max	-0.450000	-7753.83	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8580.69	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 1	Min	-0.450000	-8178.62	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 1	Min	-0.450000	-7753.83	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-8259.94	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 2	Max	-0.450000	-7847.77	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 2	Max	-0.450000	-7412.88	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-8259.94	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 2	Min	-0.450000	-7847.77	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 2	Min	-0.450000	-7412.88	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-8259.94	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 3	Max	-0.450000	-7847.77	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 3	Max	-0.450000	-7412.88	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-8259.94	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 3	Min	-0.450000	-7847.77	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 3	Min	-0.450000	-7412.88	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8784.89	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 4	Max	-0.450000	-8791.62	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 4	Max	-0.450000	-8734.72	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8784.89	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 4	Min	-0.450000	-8791.62	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 4	Min	-0.450000	-8734.72	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3172.96	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 5	Max	-0.450000	-2967.37	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 5	Max	-0.450000	-2739.07	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3172.96	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 5	Min	-0.450000	-2967.37	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 5	Min	-0.450000	-2739.07	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-4000.04	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 6	Max	-0.450000	-3974.22	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 6	Max	-0.450000	-3913.41	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-4000.04	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 6	Min	-0.450000	-3974.22	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 6	Min	-0.450000	-3913.41	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1974.45	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 7	Max	-0.450000	-1755.15	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 7	Max	-0.450000	-1513.13	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1974.45	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 7	Min	-0.450000	-1755.15	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 7	Min	-0.450000	-1513.13	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2867.36	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 8	Max	-0.450000	-2847.41	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 8	Max	-0.450000	-2792.47	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2867.36	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 8	Min	-0.450000	-2847.41	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 8	Min	-0.450000	-2792.47	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8580.69	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
65	0.15005	SLV 9	Max	-0.450000	-8178.62	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 9	Max	-0.450000	-7753.83	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8580.69	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 9	Min	-0.450000	-8178.62	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 9	Min	-0.450000	-7753.83	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-9100.98	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 10	Max	-0.450000	-9103.61	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 10	Max	-0.450000	-9042.60	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-9100.98	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 10	Min	-0.450000	-9103.61	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 10	Min	-0.450000	-9042.60	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-8259.94	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 11	Max	-0.450000	-7847.77	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 11	Max	-0.450000	-7412.88	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-8259.94	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 11	Min	-0.450000	-7847.77	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 11	Min	-0.450000	-7412.88	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8784.89	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 12	Max	-0.450000	-8791.62	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 12	Max	-0.450000	-8734.72	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8784.89	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 12	Min	-0.450000	-8791.62	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 12	Min	-0.450000	-8734.72	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3172.96	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 13	Max	-0.450000	-2967.37	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 13	Max	-0.450000	-2739.07	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3172.96	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 13	Min	-0.450000	-2967.37	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 13	Min	-0.450000	-2739.07	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-4000.04	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 14	Max	-0.450000	-3974.22	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 14	Max	-0.450000	-3913.41	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-4000.04	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 14	Min	-0.450000	-3974.22	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 14	Min	-0.450000	-3913.41	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1974.45	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 15	Max	-0.450000	-1755.15	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 15	Max	-0.450000	-1513.13	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1974.45	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 15	Min	-0.450000	-1755.15	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 15	Min	-0.450000	-1513.13	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2867.36	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 16	Max	-0.450000	-2847.41	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 16	Max	-0.450000	-2792.47	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2867.36	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 16	Min	-0.450000	-2847.41	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 16	Min	-0.450000	-2792.47	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1017.95	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-C	Max	-0.450000	-1014.86	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-C	Max	-0.450000	-1134.84	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1017.95	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-C	Min	-0.450000	-1014.86	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-C	Min	-0.450000	-1134.84	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1009.76	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F1	Max	-0.450000	-1039.91	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F1	Max	-0.450000	-1091.99	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1009.76	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F1	Min	-0.450000	-1039.91	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F1	Min	-0.450000	-1091.99	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
66	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1022.77	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F2	Max	-0.450000	-1059.29	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F2	Max	-0.450000	-1201.44	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1022.77	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F2	Min	-0.450000	-1059.29	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F2	Min	-0.450000	-1201.44	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1296.22	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F3	Max	-0.450000	-1270.57	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F3	Max	-0.450000	-1221.71	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1296.22	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F3	Min	-0.450000	-1270.57	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F3	Min	-0.450000	-1221.71	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1135.84	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-QP	Max	-0.450000	-1271.08	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-QP	Max	-0.450000	-1408.05	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1135.84	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-QP	Min	-0.450000	-1271.08	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-QP	Min	-0.450000	-1408.05	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1408.66	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-1	Max	-0.450000	-1355.38	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-1	Max	-0.450000	-1271.31	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1408.66	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-1	Min	-0.450000	-1355.38	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-1	Min	-0.450000	-1271.31	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2466.98	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-2	Max	-0.450000	-2511.16	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-2	Max	-0.450000	-2577.32	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2466.98	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-2	Min	-0.450000	-2511.16	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-2	Min	-0.450000	-2577.32	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2676.59	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-3	Max	-0.450000	-2637.27	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-3	Max	-0.450000	-2567.20	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2676.59	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-3	Min	-0.450000	-2637.27	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-3	Min	-0.450000	-2567.20	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1917.92	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-4	Max	-0.450000	-2041.73	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-4	Max	-0.450000	-2187.51	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1917.92	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-4	Min	-0.450000	-2041.73	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-4	Min	-0.450000	-2187.51	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1792.29	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-5	Max	-0.450000	-1678.32	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-5	Max	-0.450000	-1542.40	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1792.29	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-5	Min	-0.450000	-1678.32	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-5	Min	-0.450000	-1542.40	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1548.72	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-6	Max	-0.450000	-1532.23	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-6	Max	-0.450000	-1484.36	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1548.72	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-6	Min	-0.450000	-1532.23	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-6	Min	-0.450000	-1484.36	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2711.69	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-7	Max	-0.450000	-2704.30	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-7	Max	-0.450000	-2666.17	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2711.69	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-7	Min	-0.450000	-2704.30	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
66	0.29736	SLU-7	Min	-0.450000	-2666.17	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-9158.34	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 1	Max	-0.450000	-8874.11	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 1	Max	-0.450000	-8567.61	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-9158.34	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 1	Min	-0.450000	-8874.11	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 1	Min	-0.450000	-8567.61	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-8861.10	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 2	Max	-0.450000	-8564.90	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 2	Max	-0.450000	-8246.44	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-8861.10	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 2	Min	-0.450000	-8564.90	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 2	Min	-0.450000	-8246.44	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-8861.10	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 3	Max	-0.450000	-8564.90	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 3	Max	-0.450000	-8246.44	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-8861.10	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 3	Min	-0.450000	-8564.90	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 3	Min	-0.450000	-8246.44	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8629.78	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 4	Max	-0.450000	-8739.13	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 4	Max	-0.450000	-8785.89	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8629.78	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 4	Min	-0.450000	-8739.13	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 4	Min	-0.450000	-8785.89	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3502.46	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 5	Max	-0.450000	-3345.31	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 5	Max	-0.450000	-3165.88	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3502.46	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 5	Min	-0.450000	-3345.31	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 5	Min	-0.450000	-3165.88	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3985.92	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 6	Max	-0.450000	-4009.86	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 6	Max	-0.450000	-3999.43	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3985.92	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 6	Min	-0.450000	-4009.86	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 6	Min	-0.450000	-3999.43	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2350.08	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 7	Max	-0.450000	-2169.51	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 7	Max	-0.450000	-1966.68	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2350.08	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 7	Min	-0.450000	-2169.51	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 7	Min	-0.450000	-1966.68	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2860.27	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 8	Max	-0.450000	-2880.71	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 8	Max	-0.450000	-2866.80	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2860.27	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 8	Min	-0.450000	-2880.71	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 8	Min	-0.450000	-2866.80	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-9158.34	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 9	Max	-0.450000	-8874.11	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 9	Max	-0.450000	-8567.61	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-9158.34	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 9	Min	-0.450000	-8874.11	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 9	Min	-0.450000	-8567.61	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8948.60	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 10	Max	-0.450000	-9056.53	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 10	Max	-0.450000	-9101.88	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8948.60	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
66	0.14868	SLV 10	Min	-0.450000	-9056.53	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 10	Min	-0.450000	-9101.88	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-8861.10	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 11	Max	-0.450000	-8564.90	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 11	Max	-0.450000	-8246.44	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-8861.10	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 11	Min	-0.450000	-8564.90	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 11	Min	-0.450000	-8246.44	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8629.78	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 12	Max	-0.450000	-8739.13	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 12	Max	-0.450000	-8785.89	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8629.78	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 12	Min	-0.450000	-8739.13	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 12	Min	-0.450000	-8785.89	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3502.46	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 13	Max	-0.450000	-3345.31	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 13	Max	-0.450000	-3165.88	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3502.46	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 13	Min	-0.450000	-3345.31	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 13	Min	-0.450000	-3165.88	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3985.92	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 14	Max	-0.450000	-4009.86	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 14	Max	-0.450000	-3999.43	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3985.92	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 14	Min	-0.450000	-4009.86	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 14	Min	-0.450000	-3999.43	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2350.08	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 15	Max	-0.450000	-2169.51	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 15	Max	-0.450000	-1966.68	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2350.08	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 15	Min	-0.450000	-2169.51	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 15	Min	-0.450000	-1966.68	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2860.27	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 16	Max	-0.450000	-2880.71	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 16	Max	-0.450000	-2866.80	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2860.27	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 16	Min	-0.450000	-2880.71	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 16	Min	-0.450000	-2866.80	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1164.53	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-C	Max	-0.450000	-1100.92	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-C	Max	-0.450000	-1017.45	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1164.53	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-C	Min	-0.450000	-1100.92	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-C	Min	-0.450000	-1017.45	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1007.66	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F1	Max	-0.450000	-997.57	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F1	Max	-0.450000	-1009.63	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1007.66	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F1	Min	-0.450000	-997.57	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F1	Min	-0.450000	-1009.63	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1222.92	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F2	Max	-0.450000	-1123.38	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F2	Max	-0.450000	-1022.11	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1222.92	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F2	Min	-0.450000	-1123.38	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F2	Min	-0.450000	-1022.11	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1285.02	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F3	Max	-0.450000	-1302.31	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F3	Max	-0.450000	-1296.15	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
67	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1285.02	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F3	Min	-0.450000	-1302.31	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F3	Min	-0.450000	-1296.15	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-979.21	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-QP	Max	-0.450000	-1043.37	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-QP	Max	-0.450000	-1135.19	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-979.21	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-QP	Min	-0.450000	-1043.37	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-QP	Min	-0.450000	-1135.19	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1432.93	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-1	Max	-0.450000	-1436.23	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-1	Max	-0.450000	-1408.46	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1432.93	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-1	Min	-0.450000	-1436.23	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-1	Min	-0.450000	-1408.46	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2434.47	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-2	Max	-0.450000	-2439.53	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-2	Max	-0.450000	-2466.77	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2434.47	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-2	Min	-0.450000	-2439.53	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-2	Min	-0.450000	-2466.77	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2670.16	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-3	Max	-0.450000	-2688.83	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-3	Max	-0.450000	-2676.46	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2670.16	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-3	Min	-0.450000	-2688.83	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-3	Min	-0.450000	-2676.46	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1736.88	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-4	Max	-0.450000	-1815.99	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-4	Max	-0.450000	-1917.28	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1736.88	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-4	Min	-0.450000	-1815.99	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-4	Min	-0.450000	-1917.28	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1944.28	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-5	Max	-0.450000	-1879.09	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-5	Max	-0.450000	-1791.75	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1944.28	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-5	Min	-0.450000	-1879.09	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-5	Min	-0.450000	-1791.75	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1497.02	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-6	Max	-0.450000	-1538.72	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-6	Max	-0.450000	-1548.73	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1497.02	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-6	Min	-0.450000	-1538.72	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-6	Min	-0.450000	-1548.73	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2640.90	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-7	Max	-0.450000	-2691.84	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-7	Max	-0.450000	-2711.74	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2640.90	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-7	Min	-0.450000	-2691.84	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-7	Min	-0.450000	-2711.74	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-9459.46	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 1	Max	-0.450000	-9319.53	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 1	Max	-0.450000	-9157.12	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-9459.46	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 1	Min	-0.450000	-9319.53	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 1	Min	-0.450000	-9157.12	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-9185.32	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 2	Max	-0.450000	-9033.81	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
67	0.29884	SLV 2	Max	-0.450000	-8859.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-9185.32	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 2	Min	-0.450000	-9033.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 2	Min	-0.450000	-8859.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-9185.32	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 3	Max	-0.450000	-9033.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 3	Max	-0.450000	-8859.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-9185.32	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 3	Min	-0.450000	-9033.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 3	Min	-0.450000	-8859.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8228.24	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 4	Max	-0.450000	-8461.01	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 4	Max	-0.450000	-8630.56	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8228.24	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 4	Min	-0.450000	-8461.01	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 4	Min	-0.450000	-8630.56	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3703.69	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 5	Max	-0.450000	-3613.95	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 5	Max	-0.450000	-3501.74	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3703.69	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 5	Min	-0.450000	-3613.95	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 5	Min	-0.450000	-3501.74	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3839.92	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 6	Max	-0.450000	-3930.39	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 6	Max	-0.450000	-3986.16	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3839.92	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 6	Min	-0.450000	-3930.39	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 6	Min	-0.450000	-3986.16	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2600.86	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 7	Max	-0.450000	-2486.28	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 7	Max	-0.450000	-2349.22	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2600.86	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 7	Min	-0.450000	-2486.28	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 7	Min	-0.450000	-2349.22	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2724.03	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 8	Max	-0.450000	-2809.60	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 8	Max	-0.450000	-2860.48	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2724.03	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 8	Min	-0.450000	-2809.60	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 8	Min	-0.450000	-2860.48	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-9459.46	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 9	Max	-0.450000	-9319.53	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 9	Max	-0.450000	-9157.12	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-9459.46	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 9	Min	-0.450000	-9319.53	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 9	Min	-0.450000	-9157.12	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8549.11	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 10	Max	-0.450000	-8780.85	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 10	Max	-0.450000	-8949.37	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8549.11	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 10	Min	-0.450000	-8780.85	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 10	Min	-0.450000	-8949.37	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-9185.32	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 11	Max	-0.450000	-9033.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 11	Max	-0.450000	-8859.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-9185.32	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 11	Min	-0.450000	-9033.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 11	Min	-0.450000	-8859.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8228.24	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
67	0.14942	SLV 12	Max	-0.450000	-8461.01	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 12	Max	-0.450000	-8630.56	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8228.24	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 12	Min	-0.450000	-8461.01	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 12	Min	-0.450000	-8630.56	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3703.69	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 13	Max	-0.450000	-3613.95	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 13	Max	-0.450000	-3501.74	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3703.69	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 13	Min	-0.450000	-3613.95	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 13	Min	-0.450000	-3501.74	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3839.92	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 14	Max	-0.450000	-3930.39	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 14	Max	-0.450000	-3986.16	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3839.92	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 14	Min	-0.450000	-3930.39	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 14	Min	-0.450000	-3986.16	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2600.86	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 15	Max	-0.450000	-2486.28	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 15	Max	-0.450000	-2349.22	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2600.86	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 15	Min	-0.450000	-2486.28	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 15	Min	-0.450000	-2349.22	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2724.03	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 16	Max	-0.450000	-2809.60	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 16	Max	-0.450000	-2860.48	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2724.03	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 16	Min	-0.450000	-2809.60	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 16	Min	-0.450000	-2860.48	3	0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-C	Max	-0.400000	-1545.05	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLE-C	Max	-0.400000	-1432.47	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLE-C	Max	-0.400000	-1298.70	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLE-C	Min	-0.400000	-1545.05	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLE-C	Min	-0.400000	-1432.47	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLE-C	Min	-0.400000	-1298.70	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1048.78	3	0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLE-F1	Max	-0.400000	-1077.94	3	0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLE-F1	Max	-0.400000	-1130.77	3	0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1048.78	3	0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLE-F1	Min	-0.400000	-1077.94	3	0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLE-F1	Min	-0.400000	-1130.77	3	0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1651.65	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLE-F2	Max	-0.400000	-1507.29	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLE-F2	Max	-0.400000	-1361.40	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1651.65	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLE-F2	Min	-0.400000	-1507.29	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLE-F2	Min	-0.400000	-1361.40	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1500.66	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLE-F3	Max	-0.400000	-1485.34	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLE-F3	Max	-0.400000	-1444.96	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1500.66	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLE-F3	Min	-0.400000	-1485.34	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLE-F3	Min	-0.400000	-1444.96	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1377.55	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLE-QP	Max	-0.400000	-1233.23	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLE-QP	Max	-0.400000	-1087.37	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1377.55	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLE-QP	Min	-0.400000	-1233.23	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLE-QP	Min	-0.400000	-1087.37	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
68	0.00000	SLU-1	Max	-0.400000	-1735.67	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLU-1	Max	-0.400000	-1688.63	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLU-1	Max	-0.400000	-1608.36	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLU-1	Min	-0.400000	-1735.67	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLU-1	Min	-0.400000	-1688.63	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLU-1	Min	-0.400000	-1608.36	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLU-2	Max	-0.400000	-2566.58	3	0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLU-2	Max	-0.400000	-2637.72	3	0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLU-2	Max	-0.400000	-2732.46	3	0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLU-2	Min	-0.400000	-2566.58	3	0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLU-2	Min	-0.400000	-2637.72	3	0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLU-2	Min	-0.400000	-2732.46	3	0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLU-3	Max	-0.400000	-3033.88	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLU-3	Max	-0.400000	-3035.51	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLU-3	Max	-0.400000	-3003.85	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLU-3	Min	-0.400000	-3033.88	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLU-3	Min	-0.400000	-3035.51	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLU-3	Min	-0.400000	-3003.85	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLU-4	Max	-0.400000	-1626.45	3	0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLU-4	Max	-0.400000	-1770.68	3	0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLU-4	Max	-0.400000	-1938.50	3	0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLU-4	Min	-0.400000	-1626.45	3	0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLU-4	Min	-0.400000	-1770.68	3	0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLU-4	Min	-0.400000	-1938.50	3	0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLU-5	Max	-0.400000	-2401.07	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLU-5	Max	-0.400000	-2300.56	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLU-5	Max	-0.400000	-2176.39	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLU-5	Min	-0.400000	-2401.07	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLU-5	Min	-0.400000	-2300.56	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLU-5	Min	-0.400000	-2176.39	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLU-6	Max	-0.400000	-1717.68	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLU-6	Max	-0.400000	-1718.58	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLU-6	Max	-0.400000	-1685.59	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLU-6	Min	-0.400000	-1717.68	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLU-6	Min	-0.400000	-1718.58	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLU-6	Min	-0.400000	-1685.59	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLU-7	Max	-0.400000	-2926.52	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLU-7	Max	-0.400000	-2967.51	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLU-7	Max	-0.400000	-2975.21	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLU-7	Min	-0.400000	-2926.52	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLU-7	Min	-0.400000	-2967.51	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLU-7	Min	-0.400000	-2975.21	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 1	Max	-0.400000	-10871.31	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 1	Max	-0.400000	-10760.46	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 1	Max	-0.400000	-10625.60	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 1	Min	-0.400000	-10871.31	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 1	Min	-0.400000	-10760.46	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 1	Min	-0.400000	-10625.60	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 2	Max	-0.400000	-10601.84	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 2	Max	-0.400000	-10470.57	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 2	Max	-0.400000	-10315.28	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 2	Min	-0.400000	-10601.84	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 2	Min	-0.400000	-10470.57	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 2	Min	-0.400000	-10315.28	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 3	Max	-0.400000	-10601.84	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 3	Max	-0.400000	-10470.57	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 3	Max	-0.400000	-10315.28	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 3	Min	-0.400000	-10601.84	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 3	Min	-0.400000	-10470.57	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
68	0.29376	SLV 3	Min	-0.400000	-10315.28	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 4	Max	-0.400000	-8720.66	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 4	Max	-0.400000	-9037.54	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 4	Max	-0.400000	-9286.27	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 4	Min	-0.400000	-8720.66	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 4	Min	-0.400000	-9037.54	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 4	Min	-0.400000	-9286.27	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 5	Max	-0.400000	-4377.35	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 5	Max	-0.400000	-4277.80	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 5	Max	-0.400000	-4154.23	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 5	Min	-0.400000	-4377.35	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 5	Min	-0.400000	-4277.80	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 5	Min	-0.400000	-4154.23	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 6	Max	-0.400000	-4149.04	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 6	Max	-0.400000	-4258.29	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 6	Max	-0.400000	-4330.28	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 6	Min	-0.400000	-4149.04	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 6	Min	-0.400000	-4258.29	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 6	Min	-0.400000	-4330.28	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 7	Max	-0.400000	-3246.88	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 7	Max	-0.400000	-3089.76	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 7	Max	-0.400000	-2908.62	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 7	Min	-0.400000	-3246.88	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 7	Min	-0.400000	-3089.76	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 7	Min	-0.400000	-2908.62	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 8	Max	-0.400000	-2964.33	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 8	Max	-0.400000	-3037.05	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 8	Max	-0.400000	-3072.50	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 8	Min	-0.400000	-2964.33	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 8	Min	-0.400000	-3037.05	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 8	Min	-0.400000	-3072.50	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 9	Max	-0.400000	-10871.31	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 9	Max	-0.400000	-10760.46	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 9	Max	-0.400000	-10625.60	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 9	Min	-0.400000	-10871.31	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 9	Min	-0.400000	-10760.46	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 9	Min	-0.400000	-10625.60	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 10	Max	-0.400000	-9066.51	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 10	Max	-0.400000	-9391.14	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 10	Max	-0.400000	-9647.62	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 10	Min	-0.400000	-9066.51	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 10	Min	-0.400000	-9391.14	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 10	Min	-0.400000	-9647.62	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 11	Max	-0.400000	-10601.84	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 11	Max	-0.400000	-10470.57	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 11	Max	-0.400000	-10315.28	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 11	Min	-0.400000	-10601.84	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 11	Min	-0.400000	-10470.57	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 11	Min	-0.400000	-10315.28	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 12	Max	-0.400000	-8720.66	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 12	Max	-0.400000	-9037.54	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 12	Max	-0.400000	-9286.27	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 12	Min	-0.400000	-8720.66	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 12	Min	-0.400000	-9037.54	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 12	Min	-0.400000	-9286.27	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 13	Max	-0.400000	-4377.35	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 13	Max	-0.400000	-4277.80	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 13	Max	-0.400000	-4154.23	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 13	Min	-0.400000	-4377.35	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
68	0.14688	SLV 13	Min	-0.400000	-4277.80	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 13	Min	-0.400000	-4154.23	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 14	Max	-0.400000	-4149.04	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 14	Max	-0.400000	-4258.29	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 14	Max	-0.400000	-4330.28	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 14	Min	-0.400000	-4149.04	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 14	Min	-0.400000	-4258.29	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 14	Min	-0.400000	-4330.28	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 15	Max	-0.400000	-3246.88	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 15	Max	-0.400000	-3089.76	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 15	Max	-0.400000	-2908.62	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 15	Min	-0.400000	-3246.88	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 15	Min	-0.400000	-3089.76	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 15	Min	-0.400000	-2908.62	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 16	Max	-0.400000	-2964.33	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 16	Max	-0.400000	-3037.05	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 16	Max	-0.400000	-3072.50	1	-0.500000	-0.400000
68	0.00000	SLV 16	Min	-0.400000	-2964.33	1	-0.500000	-0.400000
68	0.14688	SLV 16	Min	-0.400000	-3037.05	1	-0.500000	-0.400000
68	0.29376	SLV 16	Min	-0.400000	-3072.50	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLE-C	Max	-0.400000	-1706.21	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLE-C	Max	-0.400000	-1635.00	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLE-C	Max	-0.400000	-1542.85	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLE-C	Min	-0.400000	-1706.21	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLE-C	Min	-0.400000	-1635.00	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLE-C	Min	-0.400000	-1542.85	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1056.60	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLE-F1	Max	-0.400000	-1044.90	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLE-F1	Max	-0.400000	-1048.06	3	0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1056.60	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLE-F1	Min	-0.400000	-1044.90	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLE-F1	Min	-0.400000	-1048.06	3	0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1844.45	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLE-F2	Max	-0.400000	-1747.44	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLE-F2	Max	-0.400000	-1648.97	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1844.45	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLE-F2	Min	-0.400000	-1747.44	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLE-F2	Min	-0.400000	-1648.97	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1490.71	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLE-F3	Max	-0.400000	-1508.02	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLE-F3	Max	-0.400000	-1500.54	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1490.71	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLE-F3	Min	-0.400000	-1508.02	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLE-F3	Min	-0.400000	-1500.54	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1576.52	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLE-QP	Max	-0.400000	-1476.41	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLE-QP	Max	-0.400000	-1374.84	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1576.52	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLE-QP	Min	-0.400000	-1476.41	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLE-QP	Min	-0.400000	-1374.84	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLU-1	Max	-0.400000	-1777.07	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLU-1	Max	-0.400000	-1772.42	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLU-1	Max	-0.400000	-1734.89	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLU-1	Min	-0.400000	-1777.07	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLU-1	Min	-0.400000	-1772.42	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLU-1	Min	-0.400000	-1734.89	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLU-2	Max	-0.400000	-2448.70	3	0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLU-2	Max	-0.400000	-2495.10	3	0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLU-2	Max	-0.400000	-2564.83	3	0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
69	0.00000	SLU-2	Min	-0.400000	-2448.70	3	0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLU-2	Min	-0.400000	-2495.10	3	0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLU-2	Min	-0.400000	-2564.83	3	0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLU-3	Max	-0.400000	-2966.55	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLU-3	Max	-0.400000	-3016.88	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLU-3	Max	-0.400000	-3034.25	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLU-3	Min	-0.400000	-2966.55	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLU-3	Min	-0.400000	-3016.88	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLU-3	Min	-0.400000	-3034.25	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLU-4	Max	-0.400000	-1400.69	3	0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLU-4	Max	-0.400000	-1500.31	3	0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLU-4	Max	-0.400000	-1623.26	3	0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLU-4	Min	-0.400000	-1400.69	3	0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLU-4	Min	-0.400000	-1500.31	3	0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLU-4	Min	-0.400000	-1623.26	3	0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLU-5	Max	-0.400000	-2526.66	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLU-5	Max	-0.400000	-2474.63	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLU-5	Max	-0.400000	-2399.20	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLU-5	Min	-0.400000	-2526.66	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLU-5	Min	-0.400000	-2474.63	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLU-5	Min	-0.400000	-2399.20	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLU-6	Max	-0.400000	-1661.06	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLU-6	Max	-0.400000	-1706.29	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLU-6	Max	-0.400000	-1718.00	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLU-6	Min	-0.400000	-1661.06	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLU-6	Min	-0.400000	-1706.29	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLU-6	Min	-0.400000	-1718.00	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLU-7	Max	-0.400000	-2780.20	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLU-7	Max	-0.400000	-2870.47	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLU-7	Max	-0.400000	-2927.78	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLU-7	Min	-0.400000	-2780.20	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLU-7	Min	-0.400000	-2870.47	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLU-7	Min	-0.400000	-2927.78	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 1	Max	-0.400000	-10823.32	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 1	Max	-0.400000	-10858.69	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 1	Max	-0.400000	-10870.30	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 1	Min	-0.400000	-10823.32	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 1	Min	-0.400000	-10858.69	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 1	Min	-0.400000	-10870.30	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 2	Max	-0.400000	-10594.25	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 2	Max	-0.400000	-10609.19	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 2	Max	-0.400000	-10600.38	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 2	Min	-0.400000	-10594.25	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 2	Min	-0.400000	-10609.19	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 2	Min	-0.400000	-10600.38	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 3	Max	-0.400000	-10594.25	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 3	Max	-0.400000	-10609.19	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 3	Max	-0.400000	-10600.38	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 3	Min	-0.400000	-10594.25	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 3	Min	-0.400000	-10609.19	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 3	Min	-0.400000	-10600.38	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 4	Max	-0.400000	-7925.64	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 4	Max	-0.400000	-8360.90	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 4	Max	-0.400000	-8728.63	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 4	Min	-0.400000	-7925.64	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 4	Min	-0.400000	-8360.90	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 4	Min	-0.400000	-8728.63	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 5	Max	-0.400000	-4461.80	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 5	Max	-0.400000	-4430.64	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
69	0.29301	SLV 5	Max	-0.400000	-4375.72	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 5	Min	-0.400000	-4461.80	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 5	Min	-0.400000	-4430.64	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 5	Min	-0.400000	-4375.72	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 6	Max	-0.400000	-3849.99	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 6	Max	-0.400000	-4019.41	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 6	Max	-0.400000	-4151.94	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 6	Min	-0.400000	-3849.99	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 6	Min	-0.400000	-4019.41	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 6	Min	-0.400000	-4151.94	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 7	Max	-0.400000	-3451.24	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 7	Max	-0.400000	-3359.45	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 7	Max	-0.400000	-3243.92	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 7	Min	-0.400000	-3451.24	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 7	Min	-0.400000	-3359.45	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 7	Min	-0.400000	-3243.92	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 8	Max	-0.400000	-2749.53	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 8	Max	-0.400000	-2876.37	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 8	Max	-0.400000	-2966.33	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 8	Min	-0.400000	-2749.53	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 8	Min	-0.400000	-2876.37	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 8	Min	-0.400000	-2966.33	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 9	Max	-0.400000	-10823.32	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 9	Max	-0.400000	-10858.69	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 9	Max	-0.400000	-10870.30	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 9	Min	-0.400000	-10823.32	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 9	Min	-0.400000	-10858.69	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 9	Min	-0.400000	-10870.30	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 10	Max	-0.400000	-8252.71	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 10	Max	-0.400000	-8697.46	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 10	Max	-0.400000	-9074.68	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 10	Min	-0.400000	-8252.71	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 10	Min	-0.400000	-8697.46	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 10	Min	-0.400000	-9074.68	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 11	Max	-0.400000	-10594.25	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 11	Max	-0.400000	-10609.19	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 11	Max	-0.400000	-10600.38	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 11	Min	-0.400000	-10594.25	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 11	Min	-0.400000	-10609.19	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 11	Min	-0.400000	-10600.38	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 12	Max	-0.400000	-7925.64	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 12	Max	-0.400000	-8360.90	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 12	Max	-0.400000	-8728.63	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 12	Min	-0.400000	-7925.64	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 12	Min	-0.400000	-8360.90	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 12	Min	-0.400000	-8728.63	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 13	Max	-0.400000	-4461.80	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 13	Max	-0.400000	-4430.64	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 13	Max	-0.400000	-4375.72	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 13	Min	-0.400000	-4461.80	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 13	Min	-0.400000	-4430.64	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 13	Min	-0.400000	-4375.72	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 14	Max	-0.400000	-3849.99	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 14	Max	-0.400000	-4019.41	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 14	Max	-0.400000	-4151.94	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 14	Min	-0.400000	-3849.99	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 14	Min	-0.400000	-4019.41	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 14	Min	-0.400000	-4151.94	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 15	Max	-0.400000	-3451.24	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
69	0.14651	SLV 15	Max	-0.400000	-3359.45	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 15	Max	-0.400000	-3243.92	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 15	Min	-0.400000	-3451.24	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 15	Min	-0.400000	-3359.45	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 15	Min	-0.400000	-3243.92	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 16	Max	-0.400000	-2749.53	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 16	Max	-0.400000	-2876.37	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 16	Max	-0.400000	-2966.33	1	-0.500000	-0.400000
69	0.00000	SLV 16	Min	-0.400000	-2749.53	1	-0.500000	-0.400000
69	0.14651	SLV 16	Min	-0.400000	-2876.37	1	-0.500000	-0.400000
69	0.29301	SLV 16	Min	-0.400000	-2966.33	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLE-C	Max	-0.400000	-1674.97	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLE-C	Max	-0.400000	-1702.60	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLE-C	Max	-0.400000	-1707.36	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLE-C	Min	-0.400000	-1674.97	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLE-C	Min	-0.400000	-1702.60	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLE-C	Min	-0.400000	-1707.36	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1168.13	3	0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLE-F1	Max	-0.400000	-1083.45	3	0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLE-F1	Max	-0.400000	-1055.65	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1168.13	3	0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLE-F1	Min	-0.400000	-1083.45	3	0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLE-F1	Min	-0.400000	-1055.65	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1838.77	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLE-F2	Max	-0.400000	-1843.37	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLE-F2	Max	-0.400000	-1846.25	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1838.77	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLE-F2	Min	-0.400000	-1843.37	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLE-F2	Min	-0.400000	-1846.25	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1306.51	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLE-F3	Max	-0.400000	-1411.06	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLE-F3	Max	-0.400000	-1488.57	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1306.51	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLE-F3	Min	-0.400000	-1411.06	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLE-F3	Min	-0.400000	-1488.57	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1585.26	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLE-QP	Max	-0.400000	-1582.75	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLE-QP	Max	-0.400000	-1578.53	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1585.26	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLE-QP	Min	-0.400000	-1582.75	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLE-QP	Min	-0.400000	-1578.53	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLU-1	Max	-0.400000	-1587.68	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLU-1	Max	-0.400000	-1699.45	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLU-1	Max	-0.400000	-1775.35	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLU-1	Min	-0.400000	-1587.68	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLU-1	Min	-0.400000	-1699.45	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLU-1	Min	-0.400000	-1775.35	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLU-2	Max	-0.400000	-2516.86	3	0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLU-2	Max	-0.400000	-2470.45	3	0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLU-2	Max	-0.400000	-2449.52	3	0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLU-2	Min	-0.400000	-2516.86	3	0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLU-2	Min	-0.400000	-2470.45	3	0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLU-2	Min	-0.400000	-2449.52	3	0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLU-3	Max	-0.400000	-2684.86	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLU-3	Max	-0.400000	-2841.80	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLU-3	Max	-0.400000	-2962.82	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLU-3	Min	-0.400000	-2684.86	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLU-3	Min	-0.400000	-2841.80	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLU-3	Min	-0.400000	-2962.82	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
70	0.00000	SLU-4	Max	-0.400000	-1403.99	3	0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLU-4	Max	-0.400000	-1390.88	3	0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLU-4	Max	-0.400000	-1403.27	3	0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLU-4	Min	-0.400000	-1403.99	3	0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLU-4	Min	-0.400000	-1390.88	3	0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLU-4	Min	-0.400000	-1403.27	3	0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLU-5	Max	-0.400000	-2451.07	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLU-5	Max	-0.400000	-2501.80	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLU-5	Max	-0.400000	-2527.00	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLU-5	Min	-0.400000	-2451.07	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLU-5	Min	-0.400000	-2501.80	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLU-5	Min	-0.400000	-2527.00	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLU-6	Max	-0.400000	-1366.76	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLU-6	Max	-0.400000	-1530.30	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLU-6	Max	-0.400000	-1657.27	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLU-6	Min	-0.400000	-1366.76	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLU-6	Min	-0.400000	-1530.30	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLU-6	Min	-0.400000	-1657.27	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLU-7	Max	-0.400000	-2416.46	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLU-7	Max	-0.400000	-2613.60	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLU-7	Max	-0.400000	-2774.83	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLU-7	Min	-0.400000	-2416.46	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLU-7	Min	-0.400000	-2613.60	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLU-7	Min	-0.400000	-2774.83	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 1	Max	-0.400000	-10319.87	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 1	Max	-0.400000	-10581.71	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 1	Max	-0.400000	-10817.63	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 1	Min	-0.400000	-10319.87	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 1	Min	-0.400000	-10581.71	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 1	Min	-0.400000	-10817.63	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 2	Max	-0.400000	-10124.00	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 2	Max	-0.400000	-10369.62	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 2	Max	-0.400000	-10589.30	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 2	Min	-0.400000	-10124.00	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 2	Min	-0.400000	-10369.62	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 2	Min	-0.400000	-10589.30	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 3	Max	-0.400000	-10124.00	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 3	Max	-0.400000	-10369.62	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 3	Max	-0.400000	-10589.30	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 3	Min	-0.400000	-10124.00	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 3	Min	-0.400000	-10369.62	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 3	Min	-0.400000	-10589.30	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 4	Max	-0.400000	-6720.46	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 4	Max	-0.400000	-7349.49	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 4	Max	-0.400000	-7905.05	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 4	Min	-0.400000	-6720.46	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 4	Min	-0.400000	-7349.49	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 4	Min	-0.400000	-7905.05	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 5	Max	-0.400000	-4311.48	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 5	Max	-0.400000	-4399.19	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 5	Max	-0.400000	-4460.97	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 5	Min	-0.400000	-4311.48	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 5	Min	-0.400000	-4399.19	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 5	Min	-0.400000	-4460.97	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 6	Max	-0.400000	-3318.10	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 6	Max	-0.400000	-3599.82	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 6	Max	-0.400000	-3841.35	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 6	Min	-0.400000	-3318.10	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 6	Min	-0.400000	-3599.82	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
70	0.30458	SLV 6	Min	-0.400000	-3841.35	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 7	Max	-0.400000	-3399.87	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 7	Max	-0.400000	-3439.22	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 7	Max	-0.400000	-3452.64	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 7	Min	-0.400000	-3399.87	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 7	Min	-0.400000	-3439.22	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 7	Min	-0.400000	-3452.64	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 8	Max	-0.400000	-2284.18	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 8	Max	-0.400000	-2533.39	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 8	Max	-0.400000	-2742.42	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 8	Min	-0.400000	-2284.18	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 8	Min	-0.400000	-2533.39	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 8	Min	-0.400000	-2742.42	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 9	Max	-0.400000	-10319.87	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 9	Max	-0.400000	-10581.71	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 9	Max	-0.400000	-10817.63	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 9	Min	-0.400000	-10319.87	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 9	Min	-0.400000	-10581.71	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 9	Min	-0.400000	-10817.63	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 10	Max	-0.400000	-7034.20	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 10	Max	-0.400000	-7669.73	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 10	Max	-0.400000	-8231.79	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 10	Min	-0.400000	-7034.20	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 10	Min	-0.400000	-7669.73	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 10	Min	-0.400000	-8231.79	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 11	Max	-0.400000	-10124.00	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 11	Max	-0.400000	-10369.62	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 11	Max	-0.400000	-10589.30	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 11	Min	-0.400000	-10124.00	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 11	Min	-0.400000	-10369.62	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 11	Min	-0.400000	-10589.30	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 12	Max	-0.400000	-6720.46	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 12	Max	-0.400000	-7349.49	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 12	Max	-0.400000	-7905.05	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 12	Min	-0.400000	-6720.46	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 12	Min	-0.400000	-7349.49	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 12	Min	-0.400000	-7905.05	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 13	Max	-0.400000	-4311.48	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 13	Max	-0.400000	-4399.19	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 13	Max	-0.400000	-4460.97	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 13	Min	-0.400000	-4311.48	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 13	Min	-0.400000	-4399.19	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 13	Min	-0.400000	-4460.97	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 14	Max	-0.400000	-3318.10	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 14	Max	-0.400000	-3599.82	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 14	Max	-0.400000	-3841.35	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 14	Min	-0.400000	-3318.10	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 14	Min	-0.400000	-3599.82	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 14	Min	-0.400000	-3841.35	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 15	Max	-0.400000	-3399.87	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 15	Max	-0.400000	-3439.22	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 15	Max	-0.400000	-3452.64	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 15	Min	-0.400000	-3399.87	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 15	Min	-0.400000	-3439.22	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 15	Min	-0.400000	-3452.64	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 16	Max	-0.400000	-2284.18	1	-0.500000	-0.400000
70	0.15229	SLV 16	Max	-0.400000	-2533.39	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 16	Max	-0.400000	-2742.42	1	-0.500000	-0.400000
70	0.00000	SLV 16	Min	-0.400000	-2284.18	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
70	0.15229	SLV 16	Min	-0.400000	-2533.39	1	-0.500000	-0.400000
70	0.30458	SLV 16	Min	-0.400000	-2742.42	1	-0.500000	-0.400000
71	0.00000	SLE-C	Max	-0.700000	-620.25	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLE-C	Max	-0.700000	-537.79	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLE-C	Max	-0.700000	-506.61	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLE-C	Min	-0.700000	-620.25	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLE-C	Min	-0.700000	-537.79	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLE-C	Min	-0.700000	-506.61	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLE-F1	Max	-0.700000	-730.35	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLE-F1	Max	-0.700000	-674.43	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLE-F1	Max	-0.700000	-676.43	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLE-F1	Min	-0.700000	-730.35	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLE-F1	Min	-0.700000	-674.43	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLE-F1	Min	-0.700000	-676.43	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLE-F2	Max	-0.700000	-527.72	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLE-F2	Max	-0.700000	-476.02	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLE-F2	Max	-0.700000	-427.83	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLE-F2	Min	-0.700000	-527.72	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLE-F2	Min	-0.700000	-476.02	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLE-F2	Min	-0.700000	-427.83	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLE-F3	Max	-0.700000	-720.65	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLE-F3	Max	-0.700000	-643.11	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLE-F3	Max	-0.700000	-626.27	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLE-F3	Min	-0.700000	-720.65	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLE-F3	Min	-0.700000	-643.11	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLE-F3	Min	-0.700000	-626.27	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLE-QP	Max	-0.700000	-529.55	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLE-QP	Max	-0.700000	-488.18	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLE-QP	Max	-0.700000	-450.32	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLE-QP	Min	-0.700000	-529.55	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLE-QP	Min	-0.700000	-488.18	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLE-QP	Min	-0.700000	-450.32	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLU-1	Max	-0.700000	-942.64	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLU-1	Max	-0.700000	-846.49	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLU-1	Max	-0.700000	-830.48	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLU-1	Min	-0.700000	-942.64	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLU-1	Min	-0.700000	-846.49	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLU-1	Min	-0.700000	-830.48	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLU-2	Max	-0.700000	-898.05	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLU-2	Max	-0.700000	-880.19	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLU-2	Max	-0.700000	-920.22	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLU-2	Min	-0.700000	-898.05	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLU-2	Min	-0.700000	-880.19	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLU-2	Min	-0.700000	-920.22	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLU-3	Max	-0.700000	-729.97	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLU-3	Max	-0.700000	-577.02	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLU-3	Max	-0.700000	-504.22	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLU-3	Min	-0.700000	-729.97	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLU-3	Min	-0.700000	-577.02	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLU-3	Min	-0.700000	-504.22	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLU-4	Max	-0.700000	-780.47	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLU-4	Max	-0.700000	-710.26	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLU-4	Max	-0.700000	-697.95	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLU-4	Min	-0.700000	-780.47	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLU-4	Min	-0.700000	-710.26	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLU-4	Min	-0.700000	-697.95	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLU-5	Max	-0.700000	-558.29	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLU-5	Max	-0.700000	-433.73	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLU-5	Max	-0.700000	-367.07	1	-0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
71	0.00000	SLU-5	Min	-0.700000	-558.29	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLU-5	Min	-0.700000	-433.73	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLU-5	Min	-0.700000	-367.07	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLU-6	Max	-0.700000	-1069.84	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLU-6	Max	-0.700000	-979.84	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLU-6	Max	-0.700000	-971.59	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLU-6	Min	-0.700000	-1069.84	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLU-6	Min	-0.700000	-979.84	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLU-6	Min	-0.700000	-971.59	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLU-7	Max	-0.700000	-837.17	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLU-7	Max	-0.700000	-693.10	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLU-7	Max	-0.700000	-629.18	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLU-7	Min	-0.700000	-837.17	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLU-7	Min	-0.700000	-693.10	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLU-7	Min	-0.700000	-629.18	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 1	Max	-0.700000	-478.24	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 1	Max	-0.700000	-592.38	3	0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 1	Max	-0.700000	-965.28	3	0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 1	Min	-0.700000	-478.24	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 1	Min	-0.700000	-592.38	3	0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 1	Min	-0.700000	-965.28	3	0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 2	Max	-0.700000	-519.43	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 2	Max	-0.700000	-594.14	3	0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 2	Max	-0.700000	-955.16	3	0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 2	Min	-0.700000	-519.43	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 2	Min	-0.700000	-594.14	3	0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 2	Min	-0.700000	-955.16	3	0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 3	Max	-0.700000	-519.43	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 3	Max	-0.700000	-594.14	3	0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 3	Max	-0.700000	-955.16	3	0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 3	Min	-0.700000	-519.43	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 3	Min	-0.700000	-594.14	3	0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 3	Min	-0.700000	-955.16	3	0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 4	Max	-0.700000	-1419.57	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 4	Max	-0.700000	-1030.25	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 4	Max	-0.700000	-787.76	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 4	Min	-0.700000	-1419.57	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 4	Min	-0.700000	-1030.25	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 4	Min	-0.700000	-787.76	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 5	Max	-0.700000	-408.87	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 5	Max	-0.700000	-239.01	3	0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 5	Max	-0.700000	-373.45	3	0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 5	Min	-0.700000	-408.87	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 5	Min	-0.700000	-239.01	3	0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 5	Min	-0.700000	-373.45	3	0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 6	Max	-0.700000	-836.99	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 6	Max	-0.700000	-643.18	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 6	Max	-0.700000	-534.44	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 6	Min	-0.700000	-836.99	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 6	Min	-0.700000	-643.18	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 6	Min	-0.700000	-534.44	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 7	Max	-0.700000	-589.92	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 7	Max	-0.700000	-434.59	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 7	Max	-0.700000	-337.87	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 7	Min	-0.700000	-589.92	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 7	Min	-0.700000	-434.59	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 7	Min	-0.700000	-337.87	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 8	Max	-0.700000	-1050.92	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 8	Max	-0.700000	-913.81	1	-0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
71	0.54817	SLV 8	Max	-0.700000	-861.77	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 8	Min	-0.700000	-1050.92	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 8	Min	-0.700000	-913.81	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 8	Min	-0.700000	-861.77	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 9	Max	-0.700000	-478.24	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 9	Max	-0.700000	-592.38	3	0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 9	Max	-0.700000	-965.28	3	0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 9	Min	-0.700000	-478.24	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 9	Min	-0.700000	-592.38	3	0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 9	Min	-0.700000	-965.28	3	0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 10	Max	-0.700000	-1349.81	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 10	Max	-0.700000	-943.68	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 10	Max	-0.700000	-684.39	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 10	Min	-0.700000	-1349.81	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 10	Min	-0.700000	-943.68	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 10	Min	-0.700000	-684.39	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 11	Max	-0.700000	-519.43	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 11	Max	-0.700000	-594.14	3	0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 11	Max	-0.700000	-955.16	3	0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 11	Min	-0.700000	-519.43	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 11	Min	-0.700000	-594.14	3	0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 11	Min	-0.700000	-955.16	3	0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 12	Max	-0.700000	-1419.57	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 12	Max	-0.700000	-1030.25	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 12	Max	-0.700000	-787.76	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 12	Min	-0.700000	-1419.57	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 12	Min	-0.700000	-1030.25	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 12	Min	-0.700000	-787.76	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 13	Max	-0.700000	-408.87	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 13	Max	-0.700000	-239.01	3	0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 13	Max	-0.700000	-373.45	3	0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 13	Min	-0.700000	-408.87	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 13	Min	-0.700000	-239.01	3	0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 13	Min	-0.700000	-373.45	3	0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 14	Max	-0.700000	-836.99	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 14	Max	-0.700000	-643.18	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 14	Max	-0.700000	-534.44	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 14	Min	-0.700000	-836.99	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 14	Min	-0.700000	-643.18	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 14	Min	-0.700000	-534.44	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 15	Max	-0.700000	-589.92	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 15	Max	-0.700000	-434.59	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 15	Max	-0.700000	-337.87	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 15	Min	-0.700000	-589.92	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 15	Min	-0.700000	-434.59	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 15	Min	-0.700000	-337.87	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 16	Max	-0.700000	-1050.92	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 16	Max	-0.700000	-913.81	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 16	Max	-0.700000	-861.77	1	-0.500000	-0.700000
71	0.00000	SLV 16	Min	-0.700000	-1050.92	1	-0.500000	-0.700000
71	0.27409	SLV 16	Min	-0.700000	-913.81	1	-0.500000	-0.700000
71	0.54817	SLV 16	Min	-0.700000	-861.77	1	-0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLE-C	Max	-0.700000	-163.63	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLE-C	Max	-0.700000	-408.44	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLE-C	Min	-0.700000	-163.63	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLE-C	Min	-0.700000	-408.44	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLE-F1	Max	-0.700000	-338.19	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLE-F1	Max	-0.700000	-535.37	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLE-F1	Min	-0.700000	-338.19	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
72	0.47122	SLE-F1	Min	-0.700000	-535.37	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLE-F2	Max	-0.700000	-61.56	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLE-F2	Max	-0.700000	-272.99	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLE-F2	Min	-0.700000	-61.56	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLE-F2	Min	-0.700000	-272.99	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLE-F3	Max	-0.700000	-413.83	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLE-F3	Max	-0.700000	-568.34	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLE-F3	Min	-0.700000	-413.83	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLE-F3	Min	-0.700000	-568.34	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLE-QP	Max	-0.700000	-51.31	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLE-QP	Max	-0.700000	-270.69	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLE-QP	Min	-0.700000	-51.31	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLE-QP	Min	-0.700000	-270.69	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLU-1	Max	-0.700000	-481.04	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLU-1	Max	-0.700000	-725.85	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLU-1	Min	-0.700000	-481.04	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLU-1	Min	-0.700000	-725.85	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLU-2	Max	-0.700000	-310.01	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLU-2	Max	-0.700000	-605.76	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLU-2	Min	-0.700000	-310.01	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLU-2	Min	-0.700000	-605.76	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLU-3	Max	-0.700000	-521.03	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLU-3	Max	-0.700000	-641.07	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLU-3	Min	-0.700000	-521.03	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLU-3	Min	-0.700000	-641.07	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLU-4	Max	-0.700000	-163.44	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLU-4	Max	-0.700000	-492.77	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLU-4	Min	-0.700000	-163.44	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLU-4	Min	-0.700000	-492.77	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLU-5	Max	-0.700000	-189.46	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLU-5	Max	-0.700000	-399.01	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLU-5	Min	-0.700000	-189.46	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLU-5	Min	-0.700000	-399.01	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLU-6	Max	-0.700000	-691.72	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLU-6	Max	-0.700000	-877.57	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLU-6	Min	-0.700000	-691.72	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLU-6	Min	-0.700000	-877.57	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLU-7	Max	-0.700000	-694.26	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLU-7	Max	-0.700000	-765.58	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLU-7	Min	-0.700000	-694.26	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLU-7	Min	-0.700000	-765.58	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 1	Max	-0.700000	-338.19	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 1	Max	-0.700000	-443.07	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 1	Min	-0.700000	-338.19	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 1	Min	-0.700000	-443.07	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 2	Max	-0.700000	-350.87	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 2	Max	-0.700000	-449.62	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 2	Min	-0.700000	-350.87	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 2	Min	-0.700000	-449.62	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 3	Max	-0.700000	-350.87	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 3	Max	-0.700000	-449.62	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 3	Min	-0.700000	-350.87	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 3	Min	-0.700000	-449.62	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 4	Max	-0.700000	-1926.48	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 4	Max	-0.700000	-1667.97	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 4	Min	-0.700000	-1926.48	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 4	Min	-0.700000	-1667.97	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 5	Max	-0.700000	-146.66	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 5	Max	-0.700000	-320.84	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
72	0.00000	SLV 5	Min	-0.700000	-146.66	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 5	Min	-0.700000	-320.84	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 6	Max	-0.700000	-896.24	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 6	Max	-0.700000	-867.12	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 6	Min	-0.700000	-896.24	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 6	Min	-0.700000	-867.12	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 7	Max	-0.700000	-123.75	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 7	Max	-0.700000	-377.65	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 7	Min	-0.700000	-123.75	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 7	Min	-0.700000	-377.65	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 8	Max	-0.700000	-889.01	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 8	Max	-0.700000	-961.09	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 8	Min	-0.700000	-889.01	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 8	Min	-0.700000	-961.09	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 9	Max	-0.700000	-338.19	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 9	Max	-0.700000	-443.07	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 9	Min	-0.700000	-338.19	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 9	Min	-0.700000	-443.07	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 10	Max	-0.700000	-1915.92	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 10	Max	-0.700000	-1631.66	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 10	Min	-0.700000	-1915.92	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 10	Min	-0.700000	-1631.66	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 11	Max	-0.700000	-350.87	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 11	Max	-0.700000	-449.62	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 11	Min	-0.700000	-350.87	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 11	Min	-0.700000	-449.62	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 12	Max	-0.700000	-1926.48	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 12	Max	-0.700000	-1667.97	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 12	Min	-0.700000	-1926.48	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 12	Min	-0.700000	-1667.97	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 13	Max	-0.700000	-146.66	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 13	Max	-0.700000	-320.84	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 13	Min	-0.700000	-146.66	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 13	Min	-0.700000	-320.84	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 14	Max	-0.700000	-896.24	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 14	Max	-0.700000	-867.12	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 14	Min	-0.700000	-896.24	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 14	Min	-0.700000	-867.12	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 15	Max	-0.700000	-123.75	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 15	Max	-0.700000	-377.65	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 15	Min	-0.700000	-123.75	1	-0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 15	Min	-0.700000	-377.65	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 16	Max	-0.700000	-889.01	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 16	Max	-0.700000	-961.09	3	0.500000	-0.700000
72	0.00000	SLV 16	Min	-0.700000	-889.01	3	0.500000	-0.700000
72	0.47122	SLV 16	Min	-0.700000	-961.09	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLE-C	Max	-0.700000	-942.15	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLE-C	Max	-0.700000	-851.19	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLE-C	Max	-0.700000	-747.46	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLE-C	Min	-0.700000	-942.15	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLE-C	Min	-0.700000	-851.19	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLE-C	Min	-0.700000	-747.46	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLE-F1	Max	-0.700000	-1185.06	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLE-F1	Max	-0.700000	-1095.91	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLE-F1	Max	-0.700000	-993.98	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLE-F1	Min	-0.700000	-1185.06	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLE-F1	Min	-0.700000	-1095.91	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLE-F1	Min	-0.700000	-993.98	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLE-F2	Max	-0.700000	-795.07	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
73	0.36143	SLE-F2	Max	-0.700000	-667.17	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLE-F2	Max	-0.700000	-526.50	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLE-F2	Min	-0.700000	-795.07	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLE-F2	Min	-0.700000	-667.17	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLE-F2	Min	-0.700000	-526.50	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLE-F3	Max	-0.700000	-1158.30	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLE-F3	Max	-0.700000	-1116.94	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLE-F3	Max	-0.700000	-1062.82	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLE-F3	Min	-0.700000	-1158.30	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLE-F3	Min	-0.700000	-1116.94	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLE-F3	Min	-0.700000	-1062.82	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLE-QP	Max	-0.700000	-809.61	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLE-QP	Max	-0.700000	-671.64	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLE-QP	Max	-0.700000	-520.91	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLE-QP	Min	-0.700000	-809.61	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLE-QP	Min	-0.700000	-671.64	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLE-QP	Min	-0.700000	-520.91	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLU-1	Max	-0.700000	-1520.69	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLU-1	Max	-0.700000	-1439.32	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLU-1	Max	-0.700000	-1341.34	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLU-1	Min	-0.700000	-1520.69	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLU-1	Min	-0.700000	-1439.32	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLU-1	Min	-0.700000	-1341.34	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLU-2	Max	-0.700000	-1503.56	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLU-2	Max	-0.700000	-1318.53	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLU-2	Max	-0.700000	-1116.91	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLU-2	Min	-0.700000	-1503.56	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLU-2	Min	-0.700000	-1318.53	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLU-2	Min	-0.700000	-1116.91	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLU-3	Max	-0.700000	-1108.52	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLU-3	Max	-0.700000	-1158.17	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLU-3	Max	-0.700000	-1195.05	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLU-3	Min	-0.700000	-1108.52	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLU-3	Min	-0.700000	-1158.17	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLU-3	Min	-0.700000	-1195.05	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLU-4	Max	-0.700000	-1225.11	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLU-4	Max	-0.700000	-1070.02	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLU-4	Max	-0.700000	-898.32	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLU-4	Min	-0.700000	-1225.11	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLU-4	Min	-0.700000	-1070.02	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLU-4	Min	-0.700000	-898.32	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLU-5	Max	-0.700000	-797.26	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLU-5	Max	-0.700000	-769.05	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLU-5	Max	-0.700000	-728.08	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLU-5	Min	-0.700000	-797.26	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLU-5	Min	-0.700000	-769.05	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLU-5	Min	-0.700000	-728.08	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLU-6	Max	-0.700000	-1775.25	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLU-6	Max	-0.700000	-1722.34	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLU-6	Max	-0.700000	-1652.83	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLU-6	Min	-0.700000	-1775.25	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLU-6	Min	-0.700000	-1722.34	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLU-6	Min	-0.700000	-1652.83	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLU-7	Max	-0.700000	-1326.44	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLU-7	Max	-0.700000	-1395.99	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLU-7	Max	-0.700000	-1452.78	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLU-7	Min	-0.700000	-1326.44	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLU-7	Min	-0.700000	-1395.99	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLU-7	Min	-0.700000	-1452.78	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
73	0.00000	SLV 1	Max	-0.700000	-1180.31	1	-0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 1	Max	-0.700000	-913.27	1	-0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 1	Max	-0.700000	-848.13	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 1	Min	-0.700000	-1180.31	1	-0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 1	Min	-0.700000	-913.27	1	-0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 1	Min	-0.700000	-848.13	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 2	Max	-0.700000	-1155.01	1	-0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 2	Max	-0.700000	-921.66	1	-0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 2	Max	-0.700000	-857.74	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 2	Min	-0.700000	-1155.01	1	-0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 2	Min	-0.700000	-921.66	1	-0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 2	Min	-0.700000	-857.74	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 3	Max	-0.700000	-1155.01	1	-0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 3	Max	-0.700000	-921.66	1	-0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 3	Max	-0.700000	-857.74	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 3	Min	-0.700000	-1155.01	1	-0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 3	Min	-0.700000	-921.66	1	-0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 3	Min	-0.700000	-857.74	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 4	Max	-0.700000	-2243.61	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 4	Max	-0.700000	-2744.04	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 4	Max	-0.700000	-3231.70	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 4	Min	-0.700000	-2243.61	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 4	Min	-0.700000	-2744.04	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 4	Min	-0.700000	-3231.70	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 5	Max	-0.700000	-466.23	1	-0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 5	Max	-0.700000	-522.78	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 5	Max	-0.700000	-584.90	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 5	Min	-0.700000	-466.23	1	-0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 5	Min	-0.700000	-522.78	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 5	Min	-0.700000	-584.90	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 6	Max	-0.700000	-1308.19	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 6	Max	-0.700000	-1490.86	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 6	Max	-0.700000	-1660.77	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 6	Min	-0.700000	-1308.19	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 6	Min	-0.700000	-1490.86	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 6	Min	-0.700000	-1660.77	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 7	Max	-0.700000	-795.20	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 7	Max	-0.700000	-746.43	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 7	Max	-0.700000	-684.89	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 7	Min	-0.700000	-795.20	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 7	Min	-0.700000	-746.43	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 7	Min	-0.700000	-684.89	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 8	Max	-0.700000	-1724.50	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 8	Max	-0.700000	-1785.06	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 8	Max	-0.700000	-1832.85	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 8	Min	-0.700000	-1724.50	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 8	Min	-0.700000	-1785.06	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 8	Min	-0.700000	-1832.85	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 9	Max	-0.700000	-1180.31	1	-0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 9	Max	-0.700000	-913.27	1	-0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 9	Max	-0.700000	-848.13	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 9	Min	-0.700000	-1180.31	1	-0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 9	Min	-0.700000	-913.27	1	-0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 9	Min	-0.700000	-848.13	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 10	Max	-0.700000	-2107.96	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 10	Max	-0.700000	-2642.08	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 10	Max	-0.700000	-3163.44	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 10	Min	-0.700000	-2107.96	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 10	Min	-0.700000	-2642.08	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
73	0.72287	SLV 10	Min	-0.700000	-3163.44	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 11	Max	-0.700000	-1155.01	1	-0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 11	Max	-0.700000	-921.66	1	-0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 11	Max	-0.700000	-857.74	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 11	Min	-0.700000	-1155.01	1	-0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 11	Min	-0.700000	-921.66	1	-0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 11	Min	-0.700000	-857.74	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 12	Max	-0.700000	-2243.61	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 12	Max	-0.700000	-2744.04	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 12	Max	-0.700000	-3231.70	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 12	Min	-0.700000	-2243.61	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 12	Min	-0.700000	-2744.04	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 12	Min	-0.700000	-3231.70	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 13	Max	-0.700000	-466.23	1	-0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 13	Max	-0.700000	-522.78	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 13	Max	-0.700000	-584.90	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 13	Min	-0.700000	-466.23	1	-0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 13	Min	-0.700000	-522.78	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 13	Min	-0.700000	-584.90	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 14	Max	-0.700000	-1308.19	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 14	Max	-0.700000	-1490.86	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 14	Max	-0.700000	-1660.77	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 14	Min	-0.700000	-1308.19	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 14	Min	-0.700000	-1490.86	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 14	Min	-0.700000	-1660.77	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 15	Max	-0.700000	-795.20	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 15	Max	-0.700000	-746.43	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 15	Max	-0.700000	-684.89	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 15	Min	-0.700000	-795.20	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 15	Min	-0.700000	-746.43	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 15	Min	-0.700000	-684.89	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 16	Max	-0.700000	-1724.50	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 16	Max	-0.700000	-1785.06	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 16	Max	-0.700000	-1832.85	3	0.500000	-0.700000
73	0.00000	SLV 16	Min	-0.700000	-1724.50	3	0.500000	-0.700000
73	0.36143	SLV 16	Min	-0.700000	-1785.06	3	0.500000	-0.700000
73	0.72287	SLV 16	Min	-0.700000	-1832.85	3	0.500000	-0.700000
74	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1046.04	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-C	Max	-0.450000	-1151.11	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-C	Max	-0.450000	-1254.18	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1046.04	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-C	Min	-0.450000	-1151.11	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-C	Min	-0.450000	-1254.18	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1679.36	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-F1	Max	-0.450000	-1796.67	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F1	Max	-0.450000	-1911.99	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1679.36	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-F1	Min	-0.450000	-1796.67	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F1	Min	-0.450000	-1911.99	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-800.61	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-F2	Max	-0.450000	-661.65	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F2	Max	-0.450000	-661.78	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-800.61	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-F2	Min	-0.450000	-661.65	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F2	Min	-0.450000	-661.78	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1977.66	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-F3	Max	-0.450000	-2063.12	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F3	Max	-0.450000	-2146.60	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1977.66	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
74	0.12353	SLE-F3	Min	-0.450000	-2063.12	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F3	Min	-0.450000	-2146.60	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-781.42	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-QP	Max	-0.450000	-635.04	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-QP	Max	-0.450000	-650.61	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-781.42	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-QP	Min	-0.450000	-635.04	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-QP	Min	-0.450000	-650.61	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2363.58	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-1	Max	-0.450000	-2500.86	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-1	Max	-0.450000	-2635.54	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2363.58	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-1	Min	-0.450000	-2500.86	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-1	Min	-0.450000	-2635.54	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1611.83	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-2	Max	-0.450000	-1818.38	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-2	Max	-0.450000	-2022.33	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1611.83	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-2	Min	-0.450000	-1818.38	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-2	Min	-0.450000	-2022.33	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2478.28	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-3	Max	-0.450000	-2498.52	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-3	Max	-0.450000	-2516.77	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2478.28	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-3	Min	-0.450000	-2498.52	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-3	Min	-0.450000	-2516.77	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1111.75	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-4	Max	-0.450000	-1283.93	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-4	Max	-0.450000	-1453.52	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1111.75	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-4	Min	-0.450000	-1283.93	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-4	Min	-0.450000	-1453.52	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1167.31	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-5	Max	-0.450000	-1222.16	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-5	Max	-0.450000	-1275.02	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1167.31	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-5	Min	-0.450000	-1222.16	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-5	Min	-0.450000	-1275.02	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-3177.71	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-6	Max	-0.450000	-3315.53	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-6	Max	-0.450000	-3450.76	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-3177.71	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-6	Min	-0.450000	-3315.53	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-6	Min	-0.450000	-3450.76	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-3143.72	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-7	Max	-0.450000	-3167.86	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-7	Max	-0.450000	-3190.00	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-3143.72	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-7	Min	-0.450000	-3167.86	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-7	Min	-0.450000	-3190.00	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1849.56	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 1	Max	-0.450000	-1670.70	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 1	Max	-0.450000	-1489.84	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1849.56	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 1	Min	-0.450000	-1670.70	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 1	Min	-0.450000	-1489.84	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1757.46	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 2	Max	-0.450000	-1605.13	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 2	Max	-0.450000	-1450.80	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
74	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1757.46	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 2	Min	-0.450000	-1605.13	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 2	Min	-0.450000	-1450.80	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1757.46	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 3	Max	-0.450000	-1605.13	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 3	Max	-0.450000	-1450.80	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1757.46	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 3	Min	-0.450000	-1605.13	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 3	Min	-0.450000	-1450.80	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8252.66	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 4	Max	-0.450000	-8064.07	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 4	Max	-0.450000	-7873.48	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8252.66	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 4	Min	-0.450000	-8064.07	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 4	Min	-0.450000	-7873.48	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1069.73	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 5	Max	-0.450000	-1036.09	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 5	Max	-0.450000	-1000.46	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1069.73	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 5	Min	-0.450000	-1036.09	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 5	Min	-0.450000	-1000.46	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3945.78	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 6	Max	-0.450000	-3898.96	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 6	Max	-0.450000	-3850.16	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3945.78	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 6	Min	-0.450000	-3898.96	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 6	Min	-0.450000	-3850.16	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-897.93	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 7	Max	-0.450000	-964.01	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 7	Max	-0.450000	-1028.09	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-897.93	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 7	Min	-0.450000	-964.01	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 7	Min	-0.450000	-1028.09	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3952.51	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 8	Max	-0.450000	-4008.74	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 8	Max	-0.450000	-4062.97	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3952.51	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 8	Min	-0.450000	-4008.74	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 8	Min	-0.450000	-4062.97	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1849.56	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 9	Max	-0.450000	-1670.70	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 9	Max	-0.450000	-1489.84	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1849.56	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 9	Min	-0.450000	-1670.70	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 9	Min	-0.450000	-1489.84	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8203.19	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 10	Max	-0.450000	-7984.50	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 10	Max	-0.450000	-7763.81	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8203.19	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 10	Min	-0.450000	-7984.50	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 10	Min	-0.450000	-7763.81	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1757.46	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 11	Max	-0.450000	-1605.13	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 11	Max	-0.450000	-1450.80	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1757.46	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 11	Min	-0.450000	-1605.13	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 11	Min	-0.450000	-1450.80	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8252.66	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 12	Max	-0.450000	-8064.07	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
74	0.24706	SLV 12	Max	-0.450000	-7873.48	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8252.66	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 12	Min	-0.450000	-8064.07	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 12	Min	-0.450000	-7873.48	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1069.73	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 13	Max	-0.450000	-1036.09	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 13	Max	-0.450000	-1000.46	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1069.73	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 13	Min	-0.450000	-1036.09	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 13	Min	-0.450000	-1000.46	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3945.78	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 14	Max	-0.450000	-3898.96	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 14	Max	-0.450000	-3850.16	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3945.78	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 14	Min	-0.450000	-3898.96	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 14	Min	-0.450000	-3850.16	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-897.93	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 15	Max	-0.450000	-964.01	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 15	Max	-0.450000	-1028.09	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-897.93	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 15	Min	-0.450000	-964.01	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 15	Min	-0.450000	-1028.09	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3952.51	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 16	Max	-0.450000	-4008.74	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 16	Max	-0.450000	-4062.97	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3952.51	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 16	Min	-0.450000	-4008.74	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 16	Min	-0.450000	-4062.97	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-857.47	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-C	Max	-0.450000	-950.12	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-C	Max	-0.450000	-1040.92	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-857.47	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-C	Min	-0.450000	-950.12	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-C	Min	-0.450000	-1040.92	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1458.80	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F1	Max	-0.450000	-1567.08	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F1	Max	-0.450000	-1673.52	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1458.80	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F1	Min	-0.450000	-1567.08	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F1	Min	-0.450000	-1673.52	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1024.44	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F2	Max	-0.450000	-908.38	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F2	Max	-0.450000	-794.17	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1024.44	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F2	Min	-0.450000	-908.38	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F2	Min	-0.450000	-794.17	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1812.79	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F3	Max	-0.450000	-1893.98	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F3	Max	-0.450000	-1973.33	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1812.79	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F3	Min	-0.450000	-1893.98	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F3	Min	-0.450000	-1973.33	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1019.19	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-QP	Max	-0.450000	-895.98	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-QP	Max	-0.450000	-774.61	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1019.19	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-QP	Min	-0.450000	-895.98	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-QP	Min	-0.450000	-774.61	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2102.12	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
75	0.11747	SLU-1	Max	-0.450000	-2230.60	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-1	Max	-0.450000	-2356.69	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2102.12	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-1	Min	-0.450000	-2230.60	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-1	Min	-0.450000	-2356.69	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1226.83	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-2	Max	-0.450000	-1415.42	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-2	Max	-0.450000	-1601.60	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1226.83	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-2	Min	-0.450000	-1415.42	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-2	Min	-0.450000	-1601.60	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2431.78	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-3	Max	-0.450000	-2455.37	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-3	Max	-0.450000	-2477.12	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2431.78	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-3	Min	-0.450000	-2455.37	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-3	Min	-0.450000	-2477.12	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-848.80	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-4	Max	-0.450000	-952.41	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-4	Max	-0.450000	-1103.33	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-848.80	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-4	Min	-0.450000	-952.41	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-4	Min	-0.450000	-1103.33	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1071.36	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-5	Max	-0.450000	-1118.93	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-5	Max	-0.450000	-1164.65	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1071.36	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-5	Min	-0.450000	-1118.93	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-5	Min	-0.450000	-1164.65	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2904.43	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-6	Max	-0.450000	-3038.74	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-6	Max	-0.450000	-3170.65	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2904.43	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-6	Min	-0.450000	-3038.74	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-6	Min	-0.450000	-3170.65	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-3080.67	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-7	Max	-0.450000	-3112.38	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-7	Max	-0.450000	-3142.25	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-3080.67	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-7	Min	-0.450000	-3112.38	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-7	Min	-0.450000	-3142.25	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2216.92	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 1	Max	-0.450000	-2038.78	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 1	Max	-0.450000	-1858.80	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2216.92	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 1	Min	-0.450000	-2038.78	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 1	Min	-0.450000	-1858.80	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2076.80	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 2	Max	-0.450000	-1922.03	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 2	Max	-0.450000	-1765.42	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2076.80	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 2	Min	-0.450000	-1922.03	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 2	Min	-0.450000	-1765.42	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2076.80	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 3	Max	-0.450000	-1922.03	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 3	Max	-0.450000	-1765.42	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2076.80	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 3	Min	-0.450000	-1922.03	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 3	Min	-0.450000	-1765.42	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
75	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8534.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 4	Max	-0.450000	-8398.41	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 4	Max	-0.450000	-8260.97	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8534.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 4	Min	-0.450000	-8398.41	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 4	Min	-0.450000	-8260.97	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1143.65	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 5	Max	-0.450000	-1108.49	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 5	Max	-0.450000	-1071.50	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1143.65	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 5	Min	-0.450000	-1108.49	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 5	Min	-0.450000	-1071.50	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-4005.98	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 6	Max	-0.450000	-3977.75	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 6	Max	-0.450000	-3947.68	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-4005.98	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 6	Min	-0.450000	-3977.75	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 6	Min	-0.450000	-3947.68	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-954.82	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 7	Max	-0.450000	-898.62	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 7	Max	-0.450000	-894.84	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-954.82	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 7	Min	-0.450000	-898.62	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 7	Min	-0.450000	-894.84	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3823.32	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 8	Max	-0.450000	-3887.27	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 8	Max	-0.450000	-3949.38	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3823.32	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 8	Min	-0.450000	-3887.27	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 8	Min	-0.450000	-3949.38	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2216.92	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 9	Max	-0.450000	-2038.78	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 9	Max	-0.450000	-1858.80	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2216.92	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 9	Min	-0.450000	-2038.78	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 9	Min	-0.450000	-1858.80	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8540.26	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 10	Max	-0.450000	-8377.54	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 10	Max	-0.450000	-8212.98	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8540.26	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 10	Min	-0.450000	-8377.54	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 10	Min	-0.450000	-8212.98	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2076.80	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 11	Max	-0.450000	-1922.03	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 11	Max	-0.450000	-1765.42	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2076.80	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 11	Min	-0.450000	-1922.03	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 11	Min	-0.450000	-1765.42	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8534.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 12	Max	-0.450000	-8398.41	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 12	Max	-0.450000	-8260.97	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8534.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 12	Min	-0.450000	-8398.41	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 12	Min	-0.450000	-8260.97	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1143.65	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 13	Max	-0.450000	-1108.49	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 13	Max	-0.450000	-1071.50	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1143.65	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 13	Min	-0.450000	-1108.49	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
75	0.23495	SLV 13	Min	-0.450000	-1071.50	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-4005.98	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 14	Max	-0.450000	-3977.75	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 14	Max	-0.450000	-3947.68	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-4005.98	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 14	Min	-0.450000	-3977.75	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 14	Min	-0.450000	-3947.68	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-954.82	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 15	Max	-0.450000	-898.62	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 15	Max	-0.450000	-894.84	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-954.82	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 15	Min	-0.450000	-898.62	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 15	Min	-0.450000	-894.84	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3823.32	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 16	Max	-0.450000	-3887.27	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 16	Max	-0.450000	-3949.38	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3823.32	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 16	Min	-0.450000	-3887.27	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 16	Min	-0.450000	-3949.38	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-779.54	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-C	Max	-0.450000	-739.90	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-C	Max	-0.450000	-851.88	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-779.54	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-C	Min	-0.450000	-739.90	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-C	Min	-0.450000	-851.88	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1170.13	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F1	Max	-0.450000	-1312.91	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F1	Max	-0.450000	-1452.15	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1170.13	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F1	Min	-0.450000	-1312.91	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F1	Min	-0.450000	-1452.15	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1283.52	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F2	Max	-0.450000	-1148.91	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F2	Max	-0.450000	-1017.84	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1283.52	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F2	Min	-0.450000	-1148.91	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F2	Min	-0.450000	-1017.84	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1590.00	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F3	Max	-0.450000	-1700.62	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F3	Max	-0.450000	-1807.71	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1590.00	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F3	Min	-0.450000	-1700.62	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F3	Min	-0.450000	-1807.71	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1297.65	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-QP	Max	-0.450000	-1153.14	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-QP	Max	-0.450000	-1012.17	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1297.65	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-QP	Min	-0.450000	-1153.14	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-QP	Min	-0.450000	-1012.17	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1754.59	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-1	Max	-0.450000	-1926.67	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-1	Max	-0.450000	-2094.15	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1754.59	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-1	Min	-0.450000	-1926.67	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-1	Min	-0.450000	-2094.15	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-783.65	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-2	Max	-0.450000	-974.53	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-2	Max	-0.450000	-1215.38	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-783.65	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
76	0.16124	SLU-2	Min	-0.450000	-974.53	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-2	Min	-0.450000	-1215.38	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2356.31	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-3	Max	-0.450000	-2394.96	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-3	Max	-0.450000	-2430.07	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2356.31	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-3	Min	-0.450000	-2394.96	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-3	Min	-0.450000	-2430.07	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1230.72	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-4	Max	-0.450000	-1032.84	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-4	Max	-0.450000	-839.57	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1230.72	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-4	Min	-0.450000	-1032.84	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-4	Min	-0.450000	-839.57	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-955.86	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-5	Max	-0.450000	-1013.92	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-5	Max	-0.450000	-1068.45	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-955.86	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-5	Min	-0.450000	-1013.92	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-5	Min	-0.450000	-1068.45	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2524.78	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-6	Max	-0.450000	-2712.67	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-6	Max	-0.450000	-2895.96	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2524.78	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-6	Min	-0.450000	-2712.67	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-6	Min	-0.450000	-2895.96	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2969.35	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-7	Max	-0.450000	-3025.61	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-7	Max	-0.450000	-3078.33	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2969.35	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-7	Min	-0.450000	-3025.61	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-7	Min	-0.450000	-3078.33	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2740.31	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 1	Max	-0.450000	-2485.83	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 1	Max	-0.450000	-2227.81	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2740.31	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 1	Min	-0.450000	-2485.83	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 1	Min	-0.450000	-2227.81	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2540.75	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 2	Max	-0.450000	-2315.30	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 2	Max	-0.450000	-2086.31	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2540.75	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 2	Min	-0.450000	-2315.30	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 2	Min	-0.450000	-2086.31	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2540.75	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 3	Max	-0.450000	-2315.30	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 3	Max	-0.450000	-2086.31	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2540.75	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 3	Min	-0.450000	-2315.30	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 3	Min	-0.450000	-2086.31	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8784.54	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 4	Max	-0.450000	-8664.44	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 4	Max	-0.450000	-8540.80	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8784.54	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 4	Min	-0.450000	-8664.44	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 4	Min	-0.450000	-8540.80	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1254.33	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 5	Max	-0.450000	-1201.81	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 5	Max	-0.450000	-1145.75	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
76	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1254.33	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 5	Min	-0.450000	-1201.81	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 5	Min	-0.450000	-1145.75	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-4039.01	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 6	Max	-0.450000	-4024.82	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 6	Max	-0.450000	-4007.09	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-4039.01	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 6	Min	-0.450000	-4024.82	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 6	Min	-0.450000	-4007.09	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1072.94	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 7	Max	-0.450000	-1010.53	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 7	Max	-0.450000	-951.67	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1072.94	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 7	Min	-0.450000	-1010.53	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 7	Min	-0.450000	-951.67	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3617.08	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 8	Max	-0.450000	-3719.79	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 8	Max	-0.450000	-3818.94	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3617.08	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 8	Min	-0.450000	-3719.79	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 8	Min	-0.450000	-3818.94	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2740.31	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 9	Max	-0.450000	-2485.83	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 9	Max	-0.450000	-2227.81	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2740.31	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 9	Min	-0.450000	-2485.83	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 9	Min	-0.450000	-2227.81	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8861.79	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 10	Max	-0.450000	-8707.01	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 10	Max	-0.450000	-8548.68	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8861.79	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 10	Min	-0.450000	-8707.01	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 10	Min	-0.450000	-8548.68	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2540.75	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 11	Max	-0.450000	-2315.30	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 11	Max	-0.450000	-2086.31	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2540.75	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 11	Min	-0.450000	-2315.30	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 11	Min	-0.450000	-2086.31	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8784.54	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 12	Max	-0.450000	-8664.44	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 12	Max	-0.450000	-8540.80	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8784.54	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 12	Min	-0.450000	-8664.44	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 12	Min	-0.450000	-8540.80	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1254.33	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 13	Max	-0.450000	-1201.81	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 13	Max	-0.450000	-1145.75	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1254.33	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 13	Min	-0.450000	-1201.81	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 13	Min	-0.450000	-1145.75	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-4039.01	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 14	Max	-0.450000	-4024.82	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 14	Max	-0.450000	-4007.09	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-4039.01	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 14	Min	-0.450000	-4024.82	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 14	Min	-0.450000	-4007.09	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1072.94	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 15	Max	-0.450000	-1010.53	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
76	0.32249	SLV 15	Max	-0.450000	-951.67	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1072.94	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 15	Min	-0.450000	-1010.53	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 15	Min	-0.450000	-951.67	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3617.08	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 16	Max	-0.450000	-3719.79	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 16	Max	-0.450000	-3818.94	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3617.08	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 16	Min	-0.450000	-3719.79	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 16	Min	-0.450000	-3818.94	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-952.19	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-C	Max	-0.450000	-861.95	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-C	Max	-0.450000	-774.39	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-952.19	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-C	Min	-0.450000	-861.95	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-C	Min	-0.450000	-774.39	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-934.32	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F1	Max	-0.450000	-1050.26	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F1	Max	-0.450000	-1163.52	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-934.32	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F1	Min	-0.450000	-1050.26	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F1	Min	-0.450000	-1163.52	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1461.11	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F2	Max	-0.450000	-1368.19	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F2	Max	-0.450000	-1277.94	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1461.11	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F2	Min	-0.450000	-1368.19	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F2	Min	-0.450000	-1277.94	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1401.82	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F3	Max	-0.450000	-1494.65	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F3	Max	-0.450000	-1584.80	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1401.82	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F3	Min	-0.450000	-1494.65	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F3	Min	-0.450000	-1584.80	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1491.79	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-QP	Max	-0.450000	-1390.35	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-QP	Max	-0.450000	-1291.59	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1491.79	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-QP	Min	-0.450000	-1390.35	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-QP	Min	-0.450000	-1291.59	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1466.31	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-1	Max	-0.450000	-1608.19	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-1	Max	-0.450000	-1746.57	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1466.31	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-1	Min	-0.450000	-1608.19	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-1	Min	-0.450000	-1746.57	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1169.02	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-2	Max	-0.450000	-968.93	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-2	Max	-0.450000	-772.34	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1169.02	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-2	Min	-0.450000	-968.93	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-2	Min	-0.450000	-772.34	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2282.21	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-3	Max	-0.450000	-2319.64	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-3	Max	-0.450000	-2354.39	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2282.21	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-3	Min	-0.450000	-2319.64	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-3	Min	-0.450000	-2354.39	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1523.79	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
77	0.13893	SLU-4	Max	-0.450000	-1371.15	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-4	Max	-0.450000	-1221.99	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1523.79	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-4	Min	-0.450000	-1371.15	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-4	Min	-0.450000	-1221.99	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-871.21	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-5	Max	-0.450000	-913.62	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-5	Max	-0.450000	-953.35	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-871.21	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-5	Min	-0.450000	-913.62	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-5	Min	-0.450000	-953.35	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2195.13	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-6	Max	-0.450000	-2357.21	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-6	Max	-0.450000	-2515.80	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2195.13	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-6	Min	-0.450000	-2357.21	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-6	Min	-0.450000	-2515.80	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2853.08	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-7	Max	-0.450000	-2911.09	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-7	Max	-0.450000	-2966.42	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2853.08	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-7	Min	-0.450000	-2911.09	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-7	Min	-0.450000	-2966.42	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3208.84	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 1	Max	-0.450000	-2982.22	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 1	Max	-0.450000	-2752.91	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3208.84	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 1	Min	-0.450000	-2982.22	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 1	Min	-0.450000	-2752.91	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2963.72	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 2	Max	-0.450000	-2759.22	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 2	Max	-0.450000	-2552.04	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2963.72	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 2	Min	-0.450000	-2759.22	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 2	Min	-0.450000	-2552.04	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2963.72	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 3	Max	-0.450000	-2759.22	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 3	Max	-0.450000	-2552.04	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2963.72	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 3	Min	-0.450000	-2759.22	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 3	Min	-0.450000	-2552.04	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8885.78	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 4	Max	-0.450000	-8838.60	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 4	Max	-0.450000	-8788.74	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8885.78	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 4	Min	-0.450000	-8838.60	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 4	Min	-0.450000	-8788.74	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1358.56	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 5	Max	-0.450000	-1309.15	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 5	Max	-0.450000	-1257.05	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1358.56	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 5	Min	-0.450000	-1309.15	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 5	Min	-0.450000	-1257.05	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-4025.78	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 6	Max	-0.450000	-4033.81	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 6	Max	-0.450000	-4039.15	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-4025.78	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 6	Min	-0.450000	-4033.81	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 6	Min	-0.450000	-4039.15	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
77	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1147.05	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 7	Max	-0.450000	-1107.47	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 7	Max	-0.450000	-1070.58	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1147.05	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 7	Min	-0.450000	-1107.47	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 7	Min	-0.450000	-1070.58	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3415.63	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 8	Max	-0.450000	-3515.09	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 8	Max	-0.450000	-3611.88	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3415.63	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 8	Min	-0.450000	-3515.09	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 8	Min	-0.450000	-3611.88	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3208.84	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 9	Max	-0.450000	-2982.22	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 9	Max	-0.450000	-2752.91	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3208.84	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 9	Min	-0.450000	-2982.22	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 9	Min	-0.450000	-2752.91	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-9019.46	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 10	Max	-0.450000	-8944.86	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 10	Max	-0.450000	-8867.58	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-9019.46	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 10	Min	-0.450000	-8944.86	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 10	Min	-0.450000	-8867.58	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2963.72	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 11	Max	-0.450000	-2759.22	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 11	Max	-0.450000	-2552.04	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2963.72	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 11	Min	-0.450000	-2759.22	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 11	Min	-0.450000	-2552.04	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8885.78	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 12	Max	-0.450000	-8838.60	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 12	Max	-0.450000	-8788.74	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8885.78	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 12	Min	-0.450000	-8838.60	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 12	Min	-0.450000	-8788.74	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1358.56	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 13	Max	-0.450000	-1309.15	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 13	Max	-0.450000	-1257.05	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1358.56	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 13	Min	-0.450000	-1309.15	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 13	Min	-0.450000	-1257.05	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-4025.78	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 14	Max	-0.450000	-4033.81	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 14	Max	-0.450000	-4039.15	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-4025.78	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 14	Min	-0.450000	-4033.81	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 14	Min	-0.450000	-4039.15	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1147.05	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 15	Max	-0.450000	-1107.47	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 15	Max	-0.450000	-1070.58	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1147.05	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 15	Min	-0.450000	-1107.47	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 15	Min	-0.450000	-1070.58	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3415.63	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 16	Max	-0.450000	-3515.09	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 16	Max	-0.450000	-3611.88	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3415.63	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 16	Min	-0.450000	-3515.09	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
77	0.27785	SLV 16	Min	-0.450000	-3611.88	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1123.03	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-C	Max	-0.450000	-1033.51	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-C	Max	-0.450000	-947.58	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1123.03	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-C	Min	-0.450000	-1033.51	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-C	Min	-0.450000	-947.58	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-683.30	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F1	Max	-0.450000	-807.47	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F1	Max	-0.450000	-928.04	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-683.30	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F1	Min	-0.450000	-807.47	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F1	Min	-0.450000	-928.04	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1616.02	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F2	Max	-0.450000	-1534.53	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F2	Max	-0.450000	-1456.63	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1616.02	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F2	Min	-0.450000	-1534.53	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F2	Min	-0.450000	-1456.63	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1194.66	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F3	Max	-0.450000	-1297.48	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F3	Max	-0.450000	-1396.70	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1194.66	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F3	Min	-0.450000	-1297.48	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F3	Min	-0.450000	-1396.70	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1665.50	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-QP	Max	-0.450000	-1574.37	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-QP	Max	-0.450000	-1486.84	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1665.50	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-QP	Min	-0.450000	-1574.37	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-QP	Min	-0.450000	-1486.84	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1154.77	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-1	Max	-0.450000	-1309.01	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-1	Max	-0.450000	-1458.57	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1154.77	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-1	Min	-0.450000	-1309.01	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-1	Min	-0.450000	-1458.57	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1576.01	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-2	Max	-0.450000	-1364.90	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-2	Max	-0.450000	-1158.46	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1576.01	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-2	Min	-0.450000	-1364.90	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-2	Min	-0.450000	-1158.46	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2189.90	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-3	Max	-0.450000	-2236.74	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-3	Max	-0.450000	-2279.98	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2189.90	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-3	Min	-0.450000	-2236.74	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-3	Min	-0.450000	-2279.98	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1819.96	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-4	Max	-0.450000	-1665.60	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-4	Max	-0.450000	-1515.92	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1819.96	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-4	Min	-0.450000	-1665.60	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-4	Min	-0.450000	-1515.92	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-792.50	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-5	Max	-0.450000	-832.55	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-5	Max	-0.450000	-869.01	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-792.50	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
78	0.15940	SLU-5	Min	-0.450000	-832.55	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-5	Min	-0.450000	-869.01	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1822.49	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-6	Max	-0.450000	-2006.63	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-6	Max	-0.450000	-2186.10	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1822.49	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-6	Min	-0.450000	-2006.63	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-6	Min	-0.450000	-2186.10	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2701.37	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-7	Max	-0.450000	-2777.27	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-7	Max	-0.450000	-2849.58	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2701.37	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-7	Min	-0.450000	-2777.27	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-7	Min	-0.450000	-2849.58	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3754.78	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 1	Max	-0.450000	-3489.91	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 1	Max	-0.450000	-3221.45	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3754.78	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 1	Min	-0.450000	-3489.91	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 1	Min	-0.450000	-3221.45	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3464.48	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 2	Max	-0.450000	-3221.62	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 2	Max	-0.450000	-2975.17	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3464.48	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 2	Min	-0.450000	-3221.62	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 2	Min	-0.450000	-2975.17	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3464.48	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 3	Max	-0.450000	-3221.62	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 3	Max	-0.450000	-2975.17	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3464.48	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 3	Min	-0.450000	-3221.62	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 3	Min	-0.450000	-2975.17	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8879.51	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 4	Max	-0.450000	-8885.01	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 4	Max	-0.450000	-8886.92	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8879.51	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 4	Min	-0.450000	-8885.01	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 4	Min	-0.450000	-8886.92	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1485.96	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 5	Max	-0.450000	-1425.45	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 5	Max	-0.450000	-1361.34	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1485.96	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 5	Min	-0.450000	-1425.45	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 5	Min	-0.450000	-1361.34	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3967.31	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 6	Max	-0.450000	-3997.85	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 6	Max	-0.450000	-4024.78	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3967.31	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 6	Min	-0.450000	-3997.85	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 6	Min	-0.450000	-4024.78	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1201.20	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 7	Max	-0.450000	-1171.45	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 7	Max	-0.450000	-1145.28	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1201.20	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 7	Min	-0.450000	-1171.45	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 7	Min	-0.450000	-1145.28	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3164.46	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 8	Max	-0.450000	-3288.93	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 8	Max	-0.450000	-3409.80	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
78	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3164.46	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 8	Min	-0.450000	-3288.93	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 8	Min	-0.450000	-3409.80	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3754.78	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 9	Max	-0.450000	-3489.91	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 9	Max	-0.450000	-3221.45	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3754.78	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 9	Min	-0.450000	-3489.91	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 9	Min	-0.450000	-3221.45	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-9071.64	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 10	Max	-0.450000	-9048.64	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 10	Max	-0.450000	-9022.05	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-9071.64	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 10	Min	-0.450000	-9048.64	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 10	Min	-0.450000	-9022.05	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3464.48	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 11	Max	-0.450000	-3221.62	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 11	Max	-0.450000	-2975.17	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3464.48	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 11	Min	-0.450000	-3221.62	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 11	Min	-0.450000	-2975.17	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8879.51	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 12	Max	-0.450000	-8885.01	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 12	Max	-0.450000	-8886.92	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8879.51	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 12	Min	-0.450000	-8885.01	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 12	Min	-0.450000	-8886.92	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1485.96	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 13	Max	-0.450000	-1425.45	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 13	Max	-0.450000	-1361.34	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1485.96	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 13	Min	-0.450000	-1425.45	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 13	Min	-0.450000	-1361.34	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3967.31	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 14	Max	-0.450000	-3997.85	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 14	Max	-0.450000	-4024.78	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3967.31	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 14	Min	-0.450000	-3997.85	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 14	Min	-0.450000	-4024.78	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1201.20	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 15	Max	-0.450000	-1171.45	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 15	Max	-0.450000	-1145.28	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1201.20	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 15	Min	-0.450000	-1171.45	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 15	Min	-0.450000	-1145.28	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3164.46	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 16	Max	-0.450000	-3288.93	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 16	Max	-0.450000	-3409.80	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3164.46	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 16	Min	-0.450000	-3288.93	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 16	Min	-0.450000	-3409.80	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1248.72	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-C	Max	-0.450000	-1182.54	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-C	Max	-0.450000	-1119.23	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1248.72	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-C	Min	-0.450000	-1182.54	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-C	Min	-0.450000	-1119.23	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-862.03	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F1	Max	-0.450000	-759.08	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
79	0.28291	SLE-F1	Max	-0.450000	-677.57	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-862.03	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F1	Min	-0.450000	-759.08	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-F1	Min	-0.450000	-677.57	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1710.37	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F2	Max	-0.450000	-1660.19	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-F2	Max	-0.450000	-1612.87	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1710.37	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F2	Min	-0.450000	-1660.19	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-F2	Min	-0.450000	-1612.87	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1019.72	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F3	Max	-0.450000	-1106.22	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-F3	Max	-0.450000	-1189.84	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1019.72	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F3	Min	-0.450000	-1106.22	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-F3	Min	-0.450000	-1189.84	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1776.07	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-QP	Max	-0.450000	-1717.54	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-QP	Max	-0.450000	-1661.89	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1776.07	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-QP	Min	-0.450000	-1717.54	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-QP	Min	-0.450000	-1661.89	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-965.69	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-1	Max	-0.450000	-1024.15	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-1	Max	-0.450000	-1147.61	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-965.69	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-1	Min	-0.450000	-1024.15	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-1	Min	-0.450000	-1147.61	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1900.51	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-2	Max	-0.450000	-1731.62	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-2	Max	-0.450000	-1566.47	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1900.51	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-2	Min	-0.450000	-1731.62	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-2	Min	-0.450000	-1566.47	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2103.22	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-3	Max	-0.450000	-2146.86	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-3	Max	-0.450000	-2187.63	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2103.22	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-3	Min	-0.450000	-2146.86	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-3	Min	-0.450000	-2187.63	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2043.73	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-4	Max	-0.450000	-1926.62	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-4	Max	-0.450000	-1813.24	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2043.73	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-4	Min	-0.450000	-1926.62	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-4	Min	-0.450000	-1813.24	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-752.40	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-5	Max	-0.450000	-766.44	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-5	Max	-0.450000	-790.85	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-752.40	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-5	Min	-0.450000	-766.44	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-5	Min	-0.450000	-790.85	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1499.39	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-6	Max	-0.450000	-1658.42	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-6	Max	-0.450000	-1813.71	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1499.39	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-6	Min	-0.450000	-1658.42	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-6	Min	-0.450000	-1813.71	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2553.11	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
79	0.14145	SLU-7	Max	-0.450000	-2626.77	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-7	Max	-0.450000	-2697.55	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2553.11	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-7	Min	-0.450000	-2626.77	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-7	Min	-0.450000	-2697.55	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-4244.38	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 1	Max	-0.450000	-4007.57	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 1	Max	-0.450000	-3767.89	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-4244.38	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 1	Min	-0.450000	-4007.57	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 1	Min	-0.450000	-3767.89	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3920.17	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 2	Max	-0.450000	-3699.82	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 2	Max	-0.450000	-3476.60	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3920.17	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 2	Min	-0.450000	-3699.82	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 2	Min	-0.450000	-3476.60	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3920.17	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 3	Max	-0.450000	-3699.82	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 3	Max	-0.450000	-3476.60	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3920.17	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 3	Min	-0.450000	-3699.82	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 3	Min	-0.450000	-3476.60	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8774.30	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 4	Max	-0.450000	-8827.55	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 4	Max	-0.450000	-8877.93	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8774.30	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 4	Min	-0.450000	-8827.55	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 4	Min	-0.450000	-8877.93	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1605.81	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 5	Max	-0.450000	-1548.88	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 5	Max	-0.450000	-1489.09	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1605.81	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 5	Min	-0.450000	-1548.88	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 5	Min	-0.450000	-1489.09	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3880.66	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 6	Max	-0.450000	-3924.47	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 6	Max	-0.450000	-3965.41	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3880.66	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 6	Min	-0.450000	-3924.47	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 6	Min	-0.450000	-3965.41	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1222.13	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 7	Max	-0.450000	-1209.81	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 7	Max	-0.450000	-1200.36	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1222.13	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 7	Min	-0.450000	-1209.81	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 7	Min	-0.450000	-1200.36	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2927.06	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 8	Max	-0.450000	-3044.10	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 8	Max	-0.450000	-3158.27	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2927.06	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 8	Min	-0.450000	-3044.10	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 8	Min	-0.450000	-3158.27	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-4244.38	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 9	Max	-0.450000	-4007.57	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 9	Max	-0.450000	-3767.89	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-4244.38	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 9	Min	-0.450000	-4007.57	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 9	Min	-0.450000	-3767.89	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
79	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-9012.84	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 10	Max	-0.450000	-9043.55	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 10	Max	-0.450000	-9071.38	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-9012.84	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 10	Min	-0.450000	-9043.55	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 10	Min	-0.450000	-9071.38	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3920.17	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 11	Max	-0.450000	-3699.82	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 11	Max	-0.450000	-3476.60	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3920.17	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 11	Min	-0.450000	-3699.82	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 11	Min	-0.450000	-3476.60	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8774.30	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 12	Max	-0.450000	-8827.55	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 12	Max	-0.450000	-8877.93	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8774.30	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 12	Min	-0.450000	-8827.55	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 12	Min	-0.450000	-8877.93	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1605.81	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 13	Max	-0.450000	-1548.88	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 13	Max	-0.450000	-1489.09	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1605.81	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 13	Min	-0.450000	-1548.88	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 13	Min	-0.450000	-1489.09	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3880.66	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 14	Max	-0.450000	-3924.47	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 14	Max	-0.450000	-3965.41	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3880.66	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 14	Min	-0.450000	-3924.47	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 14	Min	-0.450000	-3965.41	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1222.13	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 15	Max	-0.450000	-1209.81	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 15	Max	-0.450000	-1200.36	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1222.13	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 15	Min	-0.450000	-1209.81	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 15	Min	-0.450000	-1200.36	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2927.06	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 16	Max	-0.450000	-3044.10	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 16	Max	-0.450000	-3158.27	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2927.06	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 16	Min	-0.450000	-3044.10	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 16	Min	-0.450000	-3158.27	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1389.30	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-C	Max	-0.450000	-1314.45	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-C	Max	-0.450000	-1243.84	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1389.30	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-C	Min	-0.450000	-1314.45	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-C	Min	-0.450000	-1243.84	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1094.62	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F1	Max	-0.450000	-972.32	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-F1	Max	-0.450000	-854.25	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1094.62	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F1	Min	-0.450000	-972.32	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-F1	Min	-0.450000	-854.25	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1791.71	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F2	Max	-0.450000	-1747.29	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-F2	Max	-0.450000	-1707.09	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1791.71	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F2	Min	-0.450000	-1747.29	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
80	0.34030	SLE-F2	Min	-0.450000	-1707.09	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-799.14	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F3	Max	-0.450000	-908.11	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-F3	Max	-0.450000	-1012.86	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-799.14	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F3	Min	-0.450000	-908.11	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-F3	Min	-0.450000	-1012.86	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1875.17	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-QP	Max	-0.450000	-1821.55	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-QP	Max	-0.450000	-1772.17	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1875.17	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-QP	Min	-0.450000	-1821.55	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-QP	Min	-0.450000	-1772.17	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1266.13	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-1	Max	-0.450000	-1108.20	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-1	Max	-0.450000	-955.76	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1266.13	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-1	Min	-0.450000	-1108.20	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-1	Min	-0.450000	-955.76	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2265.01	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-2	Max	-0.450000	-2073.77	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-2	Max	-0.450000	-1888.03	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2265.01	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-2	Min	-0.450000	-2073.77	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-2	Min	-0.450000	-1888.03	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1965.57	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-3	Max	-0.450000	-2034.54	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-3	Max	-0.450000	-2099.27	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1965.57	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-3	Min	-0.450000	-2034.54	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-3	Min	-0.450000	-2099.27	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2288.49	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-4	Max	-0.450000	-2159.10	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-4	Max	-0.450000	-2035.19	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2288.49	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-4	Min	-0.450000	-2159.10	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-4	Min	-0.450000	-2035.19	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-820.79	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-5	Max	-0.450000	-783.35	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-5	Max	-0.450000	-750.14	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-820.79	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-5	Min	-0.450000	-783.35	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-5	Min	-0.450000	-750.14	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1093.29	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-6	Max	-0.450000	-1292.82	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-6	Max	-0.450000	-1486.85	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1093.29	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-6	Min	-0.450000	-1292.82	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-6	Min	-0.450000	-1486.85	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2332.09	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-7	Max	-0.450000	-2441.52	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-7	Max	-0.450000	-2546.73	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2332.09	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-7	Min	-0.450000	-2441.52	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-7	Min	-0.450000	-2546.73	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-4778.68	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 1	Max	-0.450000	-4522.19	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 1	Max	-0.450000	-4261.47	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-4778.68	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
80	0.17015	SLV 1	Min	-0.450000	-4522.19	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 1	Min	-0.450000	-4261.47	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-4421.16	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 2	Max	-0.450000	-4180.75	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 2	Max	-0.450000	-3936.10	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-4421.16	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 2	Min	-0.450000	-4180.75	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 2	Min	-0.450000	-3936.10	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-4421.16	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 3	Max	-0.450000	-4180.75	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 3	Max	-0.450000	-3936.10	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-4421.16	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 3	Min	-0.450000	-4180.75	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 3	Min	-0.450000	-3936.10	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8479.01	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 4	Max	-0.450000	-8625.39	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 4	Max	-0.450000	-8767.53	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8479.01	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 4	Min	-0.450000	-8625.39	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 4	Min	-0.450000	-8767.53	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1727.52	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 5	Max	-0.450000	-1670.73	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 5	Max	-0.450000	-1609.71	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1727.52	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 5	Min	-0.450000	-1670.73	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 5	Min	-0.450000	-1609.71	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3705.50	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 6	Max	-0.450000	-3792.94	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 6	Max	-0.450000	-3876.15	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3705.50	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 6	Min	-0.450000	-3792.94	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 6	Min	-0.450000	-3876.15	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1242.94	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 7	Max	-0.450000	-1229.98	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 7	Max	-0.450000	-1221.26	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1242.94	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 7	Min	-0.450000	-1229.98	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 7	Min	-0.450000	-1221.26	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2595.28	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 8	Max	-0.450000	-2758.40	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 8	Max	-0.450000	-2917.29	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2595.28	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 8	Min	-0.450000	-2758.40	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 8	Min	-0.450000	-2917.29	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-4778.68	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 9	Max	-0.450000	-4522.19	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 9	Max	-0.450000	-4261.47	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-4778.68	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 9	Min	-0.450000	-4522.19	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 9	Min	-0.450000	-4261.47	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8766.73	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 10	Max	-0.450000	-8889.33	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 10	Max	-0.450000	-9007.70	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8766.73	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 10	Min	-0.450000	-8889.33	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 10	Min	-0.450000	-9007.70	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-4421.16	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 11	Max	-0.450000	-4180.75	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 11	Max	-0.450000	-3936.10	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
80	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-4421.16	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 11	Min	-0.450000	-4180.75	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 11	Min	-0.450000	-3936.10	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8479.01	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 12	Max	-0.450000	-8625.39	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 12	Max	-0.450000	-8767.53	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8479.01	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 12	Min	-0.450000	-8625.39	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 12	Min	-0.450000	-8767.53	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1727.52	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 13	Max	-0.450000	-1670.73	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 13	Max	-0.450000	-1609.71	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1727.52	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 13	Min	-0.450000	-1670.73	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 13	Min	-0.450000	-1609.71	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3705.50	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 14	Max	-0.450000	-3792.94	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 14	Max	-0.450000	-3876.15	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3705.50	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 14	Min	-0.450000	-3792.94	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 14	Min	-0.450000	-3876.15	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1242.94	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 15	Max	-0.450000	-1229.98	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 15	Max	-0.450000	-1221.26	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1242.94	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 15	Min	-0.450000	-1229.98	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 15	Min	-0.450000	-1221.26	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2595.28	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 16	Max	-0.450000	-2758.40	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 16	Max	-0.450000	-2917.29	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2595.28	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 16	Min	-0.450000	-2758.40	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 16	Min	-0.450000	-2917.29	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1433.11	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-C	Max	-0.450000	-1409.84	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-C	Max	-0.450000	-1388.95	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1433.11	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-C	Min	-0.450000	-1409.84	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-C	Min	-0.450000	-1388.95	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1215.18	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F1	Max	-0.450000	-1153.35	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F1	Max	-0.450000	-1093.90	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1215.18	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F1	Min	-0.450000	-1153.35	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F1	Min	-0.450000	-1093.90	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1784.95	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F2	Max	-0.450000	-1787.09	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F2	Max	-0.450000	-1791.61	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1784.95	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F2	Min	-0.450000	-1787.09	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F2	Min	-0.450000	-1791.61	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-690.94	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F3	Max	-0.450000	-745.91	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F3	Max	-0.450000	-798.49	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-690.94	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F3	Min	-0.450000	-745.91	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F3	Min	-0.450000	-798.49	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1882.87	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-QP	Max	-0.450000	-1877.74	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
81	0.25534	SLE-QP	Max	-0.450000	-1874.99	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1882.87	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-QP	Min	-0.450000	-1877.74	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-QP	Min	-0.450000	-1874.99	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1421.02	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-1	Max	-0.450000	-1341.56	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-1	Max	-0.450000	-1265.21	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1421.02	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-1	Min	-0.450000	-1341.56	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-1	Min	-0.450000	-1265.21	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2466.90	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-2	Max	-0.450000	-2363.83	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-2	Max	-0.450000	-2263.85	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2466.90	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-2	Min	-0.450000	-2363.83	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-2	Min	-0.450000	-2263.85	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1916.08	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-3	Max	-0.450000	-1941.84	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-3	Max	-0.450000	-1965.22	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1916.08	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-3	Min	-0.450000	-1941.84	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-3	Min	-0.450000	-1965.22	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2393.57	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-4	Max	-0.450000	-2339.14	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-4	Max	-0.450000	-2287.81	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2393.57	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-4	Min	-0.450000	-2339.14	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-4	Min	-0.450000	-2287.81	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-814.49	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-5	Max	-0.450000	-816.40	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-5	Max	-0.450000	-820.70	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-814.49	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-5	Min	-0.450000	-816.40	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-5	Min	-0.450000	-820.70	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1008.90	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-6	Max	-0.450000	-981.44	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-6	Max	-0.450000	-1092.02	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1008.90	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-6	Min	-0.450000	-981.44	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-6	Min	-0.450000	-1092.02	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2216.49	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-7	Max	-0.450000	-2275.15	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-7	Max	-0.450000	-2331.42	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2216.49	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-7	Min	-0.450000	-2275.15	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-7	Min	-0.450000	-2331.42	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-5250.76	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 1	Max	-0.450000	-5016.99	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 1	Max	-0.450000	-4780.83	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-5250.76	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 1	Min	-0.450000	-5016.99	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 1	Min	-0.450000	-4780.83	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-4875.23	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 2	Max	-0.450000	-4650.41	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 2	Max	-0.450000	-4423.21	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-4875.23	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 2	Min	-0.450000	-4650.41	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 2	Min	-0.450000	-4423.21	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-4875.23	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
81	0.12767	SLV 3	Max	-0.450000	-4650.41	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 3	Max	-0.450000	-4423.21	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-4875.23	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 3	Min	-0.450000	-4650.41	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 3	Min	-0.450000	-4423.21	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8288.67	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 4	Max	-0.450000	-8384.54	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 4	Max	-0.450000	-8478.02	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8288.67	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 4	Min	-0.450000	-8384.54	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 4	Min	-0.450000	-8478.02	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1869.98	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 5	Max	-0.450000	-1800.24	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 5	Max	-0.450000	-1728.11	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1869.98	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 5	Min	-0.450000	-1800.24	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 5	Min	-0.450000	-1728.11	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3610.11	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 6	Max	-0.450000	-3658.73	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 6	Max	-0.450000	-3704.96	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3610.11	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 6	Min	-0.450000	-3658.73	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 6	Min	-0.450000	-3704.96	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1184.38	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 7	Max	-0.450000	-1212.54	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 7	Max	-0.450000	-1243.08	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1184.38	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 7	Min	-0.450000	-1212.54	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 7	Min	-0.450000	-1243.08	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2406.84	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 8	Max	-0.450000	-2501.73	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 8	Max	-0.450000	-2594.24	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2406.84	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 8	Min	-0.450000	-2501.73	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 8	Min	-0.450000	-2594.24	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-5250.76	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 9	Max	-0.450000	-5016.99	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 9	Max	-0.450000	-4780.83	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-5250.76	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 9	Min	-0.450000	-5016.99	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 9	Min	-0.450000	-4780.83	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8606.33	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 10	Max	-0.450000	-8687.31	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 10	Max	-0.450000	-8765.90	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8606.33	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 10	Min	-0.450000	-8687.31	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 10	Min	-0.450000	-8765.90	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-4875.23	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 11	Max	-0.450000	-4650.41	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 11	Max	-0.450000	-4423.21	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-4875.23	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 11	Min	-0.450000	-4650.41	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 11	Min	-0.450000	-4423.21	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8288.67	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 12	Max	-0.450000	-8384.54	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 12	Max	-0.450000	-8478.02	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8288.67	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 12	Min	-0.450000	-8384.54	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 12	Min	-0.450000	-8478.02	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
81	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1869.98	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 13	Max	-0.450000	-1800.24	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 13	Max	-0.450000	-1728.11	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1869.98	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 13	Min	-0.450000	-1800.24	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 13	Min	-0.450000	-1728.11	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3610.11	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 14	Max	-0.450000	-3658.73	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 14	Max	-0.450000	-3704.96	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3610.11	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 14	Min	-0.450000	-3658.73	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 14	Min	-0.450000	-3704.96	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1184.38	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 15	Max	-0.450000	-1212.54	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 15	Max	-0.450000	-1243.08	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1184.38	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 15	Min	-0.450000	-1212.54	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 15	Min	-0.450000	-1243.08	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2406.84	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 16	Max	-0.450000	-2501.73	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 16	Max	-0.450000	-2594.24	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2406.84	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 16	Min	-0.450000	-2501.73	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 16	Min	-0.450000	-2594.24	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1488.93	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-C	Max	-0.450000	-1457.75	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-C	Max	-0.450000	-1430.96	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1488.93	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-C	Min	-0.450000	-1457.75	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-C	Min	-0.450000	-1430.96	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1374.45	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F1	Max	-0.450000	-1289.80	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F1	Max	-0.450000	-1209.54	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1374.45	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F1	Min	-0.450000	-1289.80	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F1	Min	-0.450000	-1209.54	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1756.60	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F2	Max	-0.450000	-1768.81	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F2	Max	-0.450000	-1785.40	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1756.60	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F2	Min	-0.450000	-1768.81	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F2	Min	-0.450000	-1785.40	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-846.59	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F3	Max	-0.450000	-763.66	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F3	Max	-0.450000	-685.62	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-846.59	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F3	Min	-0.450000	-763.66	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F3	Min	-0.450000	-685.62	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1871.09	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-QP	Max	-0.450000	-1874.71	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-QP	Max	-0.450000	-1882.71	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1871.09	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-QP	Min	-0.450000	-1874.71	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-QP	Min	-0.450000	-1882.71	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1632.25	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-1	Max	-0.450000	-1520.10	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-1	Max	-0.450000	-1413.66	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1632.25	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-1	Min	-0.450000	-1520.10	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
82	0.34435	SLU-1	Min	-0.450000	-1413.66	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2711.57	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-2	Max	-0.450000	-2581.88	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-2	Max	-0.450000	-2457.90	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2711.57	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-2	Min	-0.450000	-2581.88	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-2	Min	-0.450000	-2457.90	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1807.98	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-3	Max	-0.450000	-1862.66	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-3	Max	-0.450000	-1912.96	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1807.98	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-3	Min	-0.450000	-1862.66	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-3	Min	-0.450000	-1912.96	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2516.27	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-4	Max	-0.450000	-2449.70	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-4	Max	-0.450000	-2388.84	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2516.27	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-4	Min	-0.450000	-2449.70	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-4	Min	-0.450000	-2388.84	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-819.22	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-5	Max	-0.450000	-814.60	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-5	Max	-0.450000	-814.37	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-819.22	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-5	Min	-0.450000	-814.60	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-5	Min	-0.450000	-814.37	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1321.98	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-6	Max	-0.450000	-1157.22	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-6	Max	-0.450000	-998.18	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1321.98	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-6	Min	-0.450000	-1157.22	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-6	Min	-0.450000	-998.18	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2011.21	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-7	Max	-0.450000	-2112.97	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-7	Max	-0.450000	-2210.34	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2011.21	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-7	Min	-0.450000	-2112.97	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-7	Min	-0.450000	-2210.34	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-5814.85	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 1	Max	-0.450000	-5544.62	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 1	Max	-0.450000	-5270.00	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-5814.85	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 1	Min	-0.450000	-5544.62	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 1	Min	-0.450000	-5270.00	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-5421.70	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 2	Max	-0.450000	-5159.93	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 2	Max	-0.450000	-4893.77	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-5421.70	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 2	Min	-0.450000	-5159.93	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 2	Min	-0.450000	-4893.77	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-5421.70	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 3	Max	-0.450000	-5159.93	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 3	Max	-0.450000	-4893.77	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-5421.70	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 3	Min	-0.450000	-5159.93	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 3	Min	-0.450000	-4893.77	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7862.10	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 4	Max	-0.450000	-8071.87	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 4	Max	-0.450000	-8277.26	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7862.10	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
82	0.17217	SLV 4	Min	-0.450000	-8071.87	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 4	Min	-0.450000	-8277.26	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2030.34	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 5	Max	-0.450000	-1955.10	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 5	Max	-0.450000	-1875.47	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2030.34	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 5	Min	-0.450000	-1955.10	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 5	Min	-0.450000	-1875.47	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3406.00	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 6	Max	-0.450000	-3507.43	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 6	Max	-0.450000	-3604.46	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3406.00	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 6	Min	-0.450000	-3507.43	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 6	Min	-0.450000	-3604.46	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1116.98	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 7	Max	-0.450000	-1149.60	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 7	Max	-0.450000	-1186.62	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1116.98	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 7	Min	-0.450000	-1149.60	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 7	Min	-0.450000	-1186.62	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2098.82	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 8	Max	-0.450000	-2250.30	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 8	Max	-0.450000	-2397.38	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2098.82	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 8	Min	-0.450000	-2250.30	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 8	Min	-0.450000	-2397.38	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-5814.85	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 9	Max	-0.450000	-5544.62	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 9	Max	-0.450000	-5270.00	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-5814.85	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 9	Min	-0.450000	-5544.62	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 9	Min	-0.450000	-5270.00	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8214.42	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 10	Max	-0.450000	-8407.48	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 10	Max	-0.450000	-8596.16	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8214.42	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 10	Min	-0.450000	-8407.48	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 10	Min	-0.450000	-8596.16	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-5421.70	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 11	Max	-0.450000	-5159.93	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 11	Max	-0.450000	-4893.77	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-5421.70	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 11	Min	-0.450000	-5159.93	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 11	Min	-0.450000	-4893.77	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7862.10	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 12	Max	-0.450000	-8071.87	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 12	Max	-0.450000	-8277.26	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7862.10	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 12	Min	-0.450000	-8071.87	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 12	Min	-0.450000	-8277.26	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2030.34	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 13	Max	-0.450000	-1955.10	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 13	Max	-0.450000	-1875.47	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2030.34	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 13	Min	-0.450000	-1955.10	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 13	Min	-0.450000	-1875.47	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3406.00	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 14	Max	-0.450000	-3507.43	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 14	Max	-0.450000	-3604.46	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
82	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3406.00	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 14	Min	-0.450000	-3507.43	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 14	Min	-0.450000	-3604.46	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1116.98	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 15	Max	-0.450000	-1149.60	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 15	Max	-0.450000	-1186.62	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1116.98	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 15	Min	-0.450000	-1149.60	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 15	Min	-0.450000	-1186.62	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2098.82	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 16	Max	-0.450000	-2250.30	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 16	Max	-0.450000	-2397.38	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2098.82	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 16	Min	-0.450000	-2250.30	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 16	Min	-0.450000	-2397.38	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1506.56	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-C	Max	-0.450000	-1496.22	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-C	Max	-0.450000	-1488.20	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1506.56	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-C	Min	-0.450000	-1496.22	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-C	Min	-0.450000	-1488.20	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1468.83	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F1	Max	-0.450000	-1418.91	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F1	Max	-0.450000	-1371.30	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1468.83	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F1	Min	-0.450000	-1418.91	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F1	Min	-0.450000	-1371.30	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1706.17	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F2	Max	-0.450000	-1730.89	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F2	Max	-0.450000	-1757.93	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1706.17	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F2	Min	-0.450000	-1730.89	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F2	Min	-0.450000	-1757.93	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-945.44	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F3	Max	-0.450000	-893.26	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F3	Max	-0.450000	-843.39	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-945.44	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F3	Min	-0.450000	-893.26	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F3	Min	-0.450000	-843.39	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1831.64	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-QP	Max	-0.450000	-1850.69	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-QP	Max	-0.450000	-1872.05	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1831.64	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-QP	Min	-0.450000	-1850.69	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-QP	Min	-0.450000	-1872.05	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1760.20	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-1	Max	-0.450000	-1692.61	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-1	Max	-0.450000	-1628.03	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1760.20	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-1	Min	-0.450000	-1692.61	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-1	Min	-0.450000	-1628.03	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2850.60	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-2	Max	-0.450000	-2777.18	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-2	Max	-0.450000	-2706.77	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2850.60	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-2	Min	-0.450000	-2777.18	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-2	Min	-0.450000	-2706.77	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1732.10	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-3	Max	-0.450000	-1770.11	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
83	0.24927	SLU-3	Max	-0.450000	-1805.80	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1732.10	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-3	Min	-0.450000	-1770.11	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-3	Min	-0.450000	-1805.80	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2569.10	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-4	Max	-0.450000	-2540.18	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-4	Max	-0.450000	-2514.27	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2569.10	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-4	Min	-0.450000	-2540.18	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-4	Min	-0.450000	-2514.27	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-808.48	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-5	Max	-0.450000	-812.84	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-5	Max	-0.450000	-819.52	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-808.48	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-5	Min	-0.450000	-812.84	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-5	Min	-0.450000	-819.52	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1527.51	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-6	Max	-0.450000	-1419.92	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-6	Max	-0.450000	-1315.34	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1527.51	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-6	Min	-0.450000	-1419.92	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-6	Min	-0.450000	-1315.34	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1862.47	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-7	Max	-0.450000	-1935.84	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-7	Max	-0.450000	-2006.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1862.47	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-7	Min	-0.450000	-1935.84	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-7	Min	-0.450000	-2006.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6201.20	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 1	Max	-0.450000	-6015.20	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 1	Max	-0.450000	-5826.89	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6201.20	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 1	Min	-0.450000	-6015.20	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 1	Min	-0.450000	-5826.89	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-5801.06	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 2	Max	-0.450000	-5618.42	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 2	Max	-0.450000	-5433.46	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-5801.06	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 2	Min	-0.450000	-5618.42	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 2	Min	-0.450000	-5433.46	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-5801.06	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 3	Max	-0.450000	-5618.42	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 3	Max	-0.450000	-5433.46	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-5801.06	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 3	Min	-0.450000	-5618.42	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 3	Min	-0.450000	-5433.46	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7499.37	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 4	Max	-0.450000	-7676.92	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 4	Max	-0.450000	-7852.14	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7499.37	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 4	Min	-0.450000	-7676.92	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 4	Min	-0.450000	-7852.14	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2146.21	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 5	Max	-0.450000	-2091.22	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 5	Max	-0.450000	-2033.92	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2146.21	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 5	Min	-0.450000	-2091.22	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 5	Min	-0.450000	-2033.92	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3241.82	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
83	0.12463	SLV 6	Max	-0.450000	-3322.78	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 6	Max	-0.450000	-3401.42	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3241.82	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 6	Min	-0.450000	-3322.78	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 6	Min	-0.450000	-3401.42	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1048.26	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 7	Max	-0.450000	-1082.51	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 7	Max	-0.450000	-1119.07	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1048.26	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 7	Min	-0.450000	-1082.51	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 7	Min	-0.450000	-1119.07	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1879.35	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 8	Max	-0.450000	-1987.01	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 8	Max	-0.450000	-2092.35	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1879.35	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 8	Min	-0.450000	-1987.01	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 8	Min	-0.450000	-2092.35	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6201.20	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 9	Max	-0.450000	-6015.20	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 9	Max	-0.450000	-5826.89	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6201.20	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 9	Min	-0.450000	-6015.20	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 9	Min	-0.450000	-5826.89	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7871.24	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 10	Max	-0.450000	-8039.33	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 10	Max	-0.450000	-8205.11	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7871.24	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 10	Min	-0.450000	-8039.33	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 10	Min	-0.450000	-8205.11	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-5801.06	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 11	Max	-0.450000	-5618.42	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 11	Max	-0.450000	-5433.46	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-5801.06	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 11	Min	-0.450000	-5618.42	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 11	Min	-0.450000	-5433.46	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7499.37	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 12	Max	-0.450000	-7676.92	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 12	Max	-0.450000	-7852.14	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7499.37	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 12	Min	-0.450000	-7676.92	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 12	Min	-0.450000	-7852.14	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2146.21	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 13	Max	-0.450000	-2091.22	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 13	Max	-0.450000	-2033.92	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2146.21	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 13	Min	-0.450000	-2091.22	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 13	Min	-0.450000	-2033.92	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3241.82	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 14	Max	-0.450000	-3322.78	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 14	Max	-0.450000	-3401.42	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3241.82	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 14	Min	-0.450000	-3322.78	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 14	Min	-0.450000	-3401.42	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1048.26	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 15	Max	-0.450000	-1082.51	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 15	Max	-0.450000	-1119.07	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1048.26	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 15	Min	-0.450000	-1082.51	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 15	Min	-0.450000	-1119.07	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
83	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1879.35	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 16	Max	-0.450000	-1987.01	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 16	Max	-0.450000	-2092.35	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1879.35	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 16	Min	-0.450000	-1987.01	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 16	Min	-0.450000	-2092.35	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1499.10	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-C	Max	-0.450000	-1500.42	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-C	Max	-0.450000	-1506.19	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1499.10	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-C	Min	-0.450000	-1500.42	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-C	Min	-0.450000	-1506.19	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1569.43	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F1	Max	-0.450000	-1515.49	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F1	Max	-0.450000	-1466.02	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1569.43	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F1	Min	-0.450000	-1515.49	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F1	Min	-0.450000	-1466.02	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1596.89	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F2	Max	-0.450000	-1650.25	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F2	Max	-0.450000	-1708.07	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1596.89	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F2	Min	-0.450000	-1650.25	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F2	Min	-0.450000	-1708.07	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1061.44	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F3	Max	-0.450000	-999.69	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F3	Max	-0.450000	-942.40	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1061.44	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F3	Min	-0.450000	-999.69	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F3	Min	-0.450000	-942.40	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1735.94	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-QP	Max	-0.450000	-1782.34	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-QP	Max	-0.450000	-1833.20	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1735.94	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-QP	Min	-0.450000	-1782.34	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-QP	Min	-0.450000	-1833.20	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1901.03	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-1	Max	-0.450000	-1825.79	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-1	Max	-0.450000	-1756.34	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1901.03	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-1	Min	-0.450000	-1825.79	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-1	Min	-0.450000	-1756.34	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2988.70	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-2	Max	-0.450000	-2914.75	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-2	Max	-0.450000	-2846.60	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2988.70	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-2	Min	-0.450000	-2914.75	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-2	Min	-0.450000	-2846.60	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1632.59	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-3	Max	-0.450000	-1683.38	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-3	Max	-0.450000	-1729.71	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1632.59	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-3	Min	-0.450000	-1683.38	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-3	Min	-0.450000	-1729.71	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2591.64	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-4	Max	-0.450000	-2576.81	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-4	Max	-0.450000	-2567.79	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2591.64	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-4	Min	-0.450000	-2576.81	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
84	0.34519	SLU-4	Min	-0.450000	-2567.79	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-773.92	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-5	Max	-0.450000	-789.18	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-5	Max	-0.450000	-808.90	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-773.92	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-5	Min	-0.450000	-789.18	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-5	Min	-0.450000	-808.90	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1780.10	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-6	Max	-0.450000	-1647.73	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-6	Max	-0.450000	-1521.15	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1780.10	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-6	Min	-0.450000	-1647.73	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-6	Min	-0.450000	-1521.15	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1660.94	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-7	Max	-0.450000	-1761.64	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-7	Max	-0.450000	-1857.88	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1660.94	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-7	Min	-0.450000	-1761.64	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-7	Min	-0.450000	-1857.88	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6693.95	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 1	Max	-0.450000	-6455.27	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 1	Max	-0.450000	-6212.13	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6693.95	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 1	Min	-0.450000	-6455.27	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 1	Min	-0.450000	-6212.13	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6292.06	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 2	Max	-0.450000	-6054.19	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 2	Max	-0.450000	-5811.86	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6292.06	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 2	Min	-0.450000	-6054.19	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 2	Min	-0.450000	-5811.86	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6292.06	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 3	Max	-0.450000	-6054.19	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 3	Max	-0.450000	-5811.86	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6292.06	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 3	Min	-0.450000	-6054.19	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 3	Min	-0.450000	-5811.86	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6937.13	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 4	Max	-0.450000	-7214.60	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 4	Max	-0.450000	-7487.61	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6937.13	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 4	Min	-0.450000	-7214.60	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 4	Min	-0.450000	-7487.61	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2303.12	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 5	Max	-0.450000	-2228.54	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 5	Max	-0.450000	-2149.50	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2303.12	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 5	Min	-0.450000	-2228.54	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 5	Min	-0.450000	-2149.50	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2997.68	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 6	Max	-0.450000	-3119.34	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 6	Max	-0.450000	-3236.55	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2997.68	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 6	Min	-0.450000	-3119.34	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 6	Min	-0.450000	-3236.55	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-926.10	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 7	Max	-0.450000	-986.10	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 7	Max	-0.450000	-1050.56	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-926.10	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
84	0.17259	SLV 7	Min	-0.450000	-986.10	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 7	Min	-0.450000	-1050.56	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1586.59	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 8	Max	-0.450000	-1731.86	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 8	Max	-0.450000	-1872.68	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1586.59	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 8	Min	-0.450000	-1731.86	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 8	Min	-0.450000	-1872.68	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6693.95	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 9	Max	-0.450000	-6455.27	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 9	Max	-0.450000	-6212.13	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6693.95	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 9	Min	-0.450000	-6455.27	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 9	Min	-0.450000	-6212.13	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7328.20	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 10	Max	-0.450000	-7596.32	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 10	Max	-0.450000	-7859.99	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7328.20	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 10	Min	-0.450000	-7596.32	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 10	Min	-0.450000	-7859.99	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6292.06	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 11	Max	-0.450000	-6054.19	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 11	Max	-0.450000	-5811.86	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6292.06	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 11	Min	-0.450000	-6054.19	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 11	Min	-0.450000	-5811.86	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6937.13	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 12	Max	-0.450000	-7214.60	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 12	Max	-0.450000	-7487.61	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6937.13	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 12	Min	-0.450000	-7214.60	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 12	Min	-0.450000	-7487.61	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2303.12	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 13	Max	-0.450000	-2228.54	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 13	Max	-0.450000	-2149.50	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2303.12	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 13	Min	-0.450000	-2228.54	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 13	Min	-0.450000	-2149.50	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2997.68	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 14	Max	-0.450000	-3119.34	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 14	Max	-0.450000	-3236.55	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2997.68	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 14	Min	-0.450000	-3119.34	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 14	Min	-0.450000	-3236.55	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-926.10	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 15	Max	-0.450000	-986.10	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 15	Max	-0.450000	-1050.56	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-926.10	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 15	Min	-0.450000	-986.10	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 15	Min	-0.450000	-1050.56	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1586.59	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 16	Max	-0.450000	-1731.86	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 16	Max	-0.450000	-1872.68	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1586.59	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 16	Min	-0.450000	-1731.86	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 16	Min	-0.450000	-1872.68	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1478.22	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-C	Max	-0.450000	-1488.23	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-C	Max	-0.450000	-1499.80	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
85	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1478.22	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-C	Min	-0.450000	-1488.23	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-C	Min	-0.450000	-1499.80	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1610.99	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F1	Max	-0.450000	-1588.64	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F1	Max	-0.450000	-1567.85	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1610.99	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F1	Min	-0.450000	-1588.64	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F1	Min	-0.450000	-1567.85	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1514.36	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F2	Max	-0.450000	-1556.29	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F2	Max	-0.450000	-1599.76	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1514.36	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F2	Min	-0.450000	-1556.29	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F2	Min	-0.450000	-1599.76	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1116.70	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F3	Max	-0.450000	-1087.29	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F3	Max	-0.450000	-1059.44	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1116.70	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F3	Min	-0.450000	-1087.29	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F3	Min	-0.450000	-1059.44	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1660.25	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-QP	Max	-0.450000	-1698.62	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-QP	Max	-0.450000	-1738.54	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1660.25	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-QP	Min	-0.450000	-1698.62	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-QP	Min	-0.450000	-1738.54	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1961.96	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-1	Max	-0.450000	-1929.35	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-1	Max	-0.450000	-1898.76	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1961.96	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-1	Min	-0.450000	-1929.35	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-1	Min	-0.450000	-1898.76	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-3038.33	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-2	Max	-0.450000	-3011.49	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-2	Max	-0.450000	-2986.65	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-3038.33	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-2	Min	-0.450000	-3011.49	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-2	Min	-0.450000	-2986.65	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1577.08	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-3	Max	-0.450000	-1604.74	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-3	Max	-0.450000	-1630.86	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1577.08	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-3	Min	-0.450000	-1604.74	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-3	Min	-0.450000	-1630.86	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2577.57	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-4	Max	-0.450000	-2583.76	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-4	Max	-0.450000	-2591.97	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2577.57	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-4	Min	-0.450000	-2583.76	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-4	Min	-0.450000	-2591.97	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-757.81	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-5	Max	-0.450000	-758.81	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-5	Max	-0.450000	-775.05	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-757.81	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-5	Min	-0.450000	-758.81	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-5	Min	-0.450000	-775.05	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1906.90	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-6	Max	-0.450000	-1840.17	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
85	0.20339	SLU-6	Max	-0.450000	-1775.46	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1906.90	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-6	Min	-0.450000	-1840.17	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-6	Min	-0.450000	-1775.46	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1544.41	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-7	Max	-0.450000	-1601.56	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-7	Max	-0.450000	-1657.16	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1544.41	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-7	Min	-0.450000	-1601.56	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-7	Min	-0.450000	-1657.16	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6963.28	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 1	Max	-0.450000	-6834.26	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 1	Max	-0.450000	-6703.69	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6963.28	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 1	Min	-0.450000	-6834.26	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 1	Min	-0.450000	-6703.69	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6564.65	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 2	Max	-0.450000	-6434.03	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 2	Max	-0.450000	-6301.86	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6564.65	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 2	Min	-0.450000	-6434.03	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 2	Min	-0.450000	-6301.86	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6564.65	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 3	Max	-0.450000	-6434.03	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 3	Max	-0.450000	-6301.86	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6564.65	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 3	Min	-0.450000	-6434.03	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 3	Min	-0.450000	-6301.86	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6573.22	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 4	Max	-0.450000	-6750.17	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 4	Max	-0.450000	-6925.57	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6573.22	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 4	Min	-0.450000	-6750.17	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 4	Min	-0.450000	-6925.57	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2394.67	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 5	Max	-0.450000	-2351.32	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 5	Max	-0.450000	-2306.42	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2394.67	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 5	Min	-0.450000	-2351.32	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 5	Min	-0.450000	-2306.42	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2844.58	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 6	Max	-0.450000	-2919.47	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 6	Max	-0.450000	-2992.81	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2844.58	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 6	Min	-0.450000	-2919.47	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 6	Min	-0.450000	-2992.81	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-936.39	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 7	Max	-0.450000	-893.84	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 7	Max	-0.450000	-929.16	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-936.39	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 7	Min	-0.450000	-893.84	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 7	Min	-0.450000	-929.16	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1419.66	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 8	Max	-0.450000	-1501.15	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 8	Max	-0.450000	-1581.08	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1419.66	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 8	Min	-0.450000	-1501.15	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 8	Min	-0.450000	-1581.08	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6963.28	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
85	0.10170	SLV 9	Max	-0.450000	-6834.26	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 9	Max	-0.450000	-6703.69	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6963.28	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 9	Min	-0.450000	-6834.26	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 9	Min	-0.450000	-6703.69	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6971.49	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 10	Max	-0.450000	-7144.98	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 10	Max	-0.450000	-7316.93	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6971.49	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 10	Min	-0.450000	-7144.98	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 10	Min	-0.450000	-7316.93	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6564.65	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 11	Max	-0.450000	-6434.03	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 11	Max	-0.450000	-6301.86	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6564.65	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 11	Min	-0.450000	-6434.03	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 11	Min	-0.450000	-6301.86	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6573.22	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 12	Max	-0.450000	-6750.17	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 12	Max	-0.450000	-6925.57	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6573.22	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 12	Min	-0.450000	-6750.17	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 12	Min	-0.450000	-6925.57	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2394.67	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 13	Max	-0.450000	-2351.32	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 13	Max	-0.450000	-2306.42	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2394.67	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 13	Min	-0.450000	-2351.32	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 13	Min	-0.450000	-2306.42	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2844.58	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 14	Max	-0.450000	-2919.47	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 14	Max	-0.450000	-2992.81	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2844.58	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 14	Min	-0.450000	-2919.47	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 14	Min	-0.450000	-2992.81	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-936.39	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 15	Max	-0.450000	-893.84	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 15	Max	-0.450000	-929.16	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-936.39	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 15	Min	-0.450000	-893.84	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 15	Min	-0.450000	-929.16	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1419.66	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 16	Max	-0.450000	-1501.15	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 16	Max	-0.450000	-1581.08	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1419.66	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 16	Min	-0.450000	-1501.15	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 16	Min	-0.450000	-1581.08	3	0.500000	-0.450000
86	0.00000	SLE-C	Max	-0.700000	-1006.21	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-C	Max	-0.700000	-1186.26	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-C	Max	-0.700000	-1381.27	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-C	Min	-0.700000	-1006.21	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-C	Min	-0.700000	-1186.26	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-C	Min	-0.700000	-1381.27	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-F1	Max	-0.700000	-1431.47	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F1	Max	-0.700000	-1602.93	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F1	Max	-0.700000	-1791.33	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-F1	Min	-0.700000	-1431.47	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F1	Min	-0.700000	-1602.93	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F1	Min	-0.700000	-1791.33	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
86	0.00000	SLE-F2	Max	-0.700000	-830.63	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F2	Max	-0.700000	-1003.05	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F2	Max	-0.700000	-1176.23	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-F2	Min	-0.700000	-830.63	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F2	Min	-0.700000	-1003.05	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F2	Min	-0.700000	-1176.23	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-F3	Max	-0.700000	-1291.86	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F3	Max	-0.700000	-1489.04	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F3	Max	-0.700000	-1703.98	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-F3	Min	-0.700000	-1291.86	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F3	Min	-0.700000	-1489.04	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F3	Min	-0.700000	-1703.98	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-QP	Max	-0.700000	-896.98	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-QP	Max	-0.700000	-1056.69	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-QP	Max	-0.700000	-1217.15	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-QP	Min	-0.700000	-896.98	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-QP	Min	-0.700000	-1056.69	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-QP	Min	-0.700000	-1217.15	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-1	Max	-0.700000	-1732.43	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-1	Max	-0.700000	-1979.01	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-1	Max	-0.700000	-2249.05	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-1	Min	-0.700000	-1732.43	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-1	Min	-0.700000	-1979.01	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-1	Min	-0.700000	-2249.05	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-2	Max	-0.700000	-2028.39	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-2	Max	-0.700000	-2185.49	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-2	Max	-0.700000	-2359.43	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-2	Min	-0.700000	-2028.39	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-2	Min	-0.700000	-2185.49	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-2	Min	-0.700000	-2359.43	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-3	Max	-0.700000	-926.03	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-3	Max	-0.700000	-1201.18	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-3	Max	-0.700000	-1499.88	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-3	Min	-0.700000	-926.03	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-3	Min	-0.700000	-1201.18	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-3	Min	-0.700000	-1499.88	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-4	Max	-0.700000	-1453.03	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-4	Max	-0.700000	-1644.06	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-4	Max	-0.700000	-1851.93	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-4	Min	-0.700000	-1453.03	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-4	Min	-0.700000	-1644.06	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-4	Min	-0.700000	-1851.93	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-5	Max	-0.700000	-642.18	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-5	Max	-0.700000	-854.42	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-5	Max	-0.700000	-1083.60	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-5	Min	-0.700000	-642.18	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-5	Min	-0.700000	-854.42	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-5	Min	-0.700000	-1083.60	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-6	Max	-0.700000	-2051.90	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-6	Max	-0.700000	-2330.42	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-6	Max	-0.700000	-2632.88	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-6	Min	-0.700000	-2051.90	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-6	Min	-0.700000	-2330.42	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-6	Min	-0.700000	-2632.88	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-7	Max	-0.700000	-1213.91	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-7	Max	-0.700000	-1512.38	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-7	Max	-0.700000	-1834.40	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-7	Min	-0.700000	-1213.91	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-7	Min	-0.700000	-1512.38	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
86	0.30000	SLU-7	Min	-0.700000	-1834.40	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 1	Max	-0.700000	-3142.09	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 1	Max	-0.700000	-2553.09	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 1	Max	-0.700000	-1946.94	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 1	Min	-0.700000	-3142.09	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 1	Min	-0.700000	-2553.09	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 1	Min	-0.700000	-1946.94	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 2	Max	-0.700000	-3096.83	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 2	Max	-0.700000	-2514.49	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 2	Max	-0.700000	-1915.01	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 2	Min	-0.700000	-3096.83	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 2	Min	-0.700000	-2514.49	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 2	Min	-0.700000	-1915.01	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 3	Max	-0.700000	-3096.83	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 3	Max	-0.700000	-2514.49	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 3	Max	-0.700000	-1915.01	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 3	Min	-0.700000	-3096.83	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 3	Min	-0.700000	-2514.49	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 3	Min	-0.700000	-1915.01	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 4	Max	-0.700000	-1256.19	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 4	Max	-0.700000	-1977.23	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 4	Max	-0.700000	-2741.64	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 4	Min	-0.700000	-1256.19	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 4	Min	-0.700000	-1977.23	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 4	Min	-0.700000	-2741.64	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 5	Max	-0.700000	-1295.23	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 5	Max	-0.700000	-1025.25	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 5	Max	-0.700000	-738.13	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 5	Min	-0.700000	-1295.23	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 5	Min	-0.700000	-1025.25	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 5	Min	-0.700000	-738.13	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 6	Max	-0.700000	-939.51	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 6	Max	-0.700000	-1304.49	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 6	Max	-0.700000	-1694.48	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 6	Min	-0.700000	-939.51	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 6	Min	-0.700000	-1304.49	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 6	Min	-0.700000	-1694.48	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 7	Max	-0.700000	-1002.45	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 7	Max	-0.700000	-772.17	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 7	Max	-0.700000	-1043.64	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 7	Min	-0.700000	-1002.45	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 7	Min	-0.700000	-772.17	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 7	Min	-0.700000	-1043.64	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 8	Max	-0.700000	-1742.17	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 8	Max	-0.700000	-2082.67	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 8	Max	-0.700000	-2448.19	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 8	Min	-0.700000	-1742.17	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 8	Min	-0.700000	-2082.67	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 8	Min	-0.700000	-2448.19	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 9	Max	-0.700000	-3142.09	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 9	Max	-0.700000	-2553.09	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 9	Max	-0.700000	-1946.94	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 9	Min	-0.700000	-3142.09	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 9	Min	-0.700000	-2553.09	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 9	Min	-0.700000	-1946.94	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 10	Max	-0.700000	-1004.20	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 10	Max	-0.700000	-1730.66	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 10	Max	-0.700000	-2500.50	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 10	Min	-0.700000	-1004.20	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
86	0.15000	SLV 10	Min	-0.700000	-1730.66	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 10	Min	-0.700000	-2500.50	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 11	Max	-0.700000	-3096.83	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 11	Max	-0.700000	-2514.49	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 11	Max	-0.700000	-1915.01	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 11	Min	-0.700000	-3096.83	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 11	Min	-0.700000	-2514.49	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 11	Min	-0.700000	-1915.01	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 12	Max	-0.700000	-1256.19	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 12	Max	-0.700000	-1977.23	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 12	Max	-0.700000	-2741.64	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 12	Min	-0.700000	-1256.19	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 12	Min	-0.700000	-1977.23	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 12	Min	-0.700000	-2741.64	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 13	Max	-0.700000	-1295.23	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 13	Max	-0.700000	-1025.25	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 13	Max	-0.700000	-738.13	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 13	Min	-0.700000	-1295.23	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 13	Min	-0.700000	-1025.25	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 13	Min	-0.700000	-738.13	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 14	Max	-0.700000	-939.51	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 14	Max	-0.700000	-1304.49	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 14	Max	-0.700000	-1694.48	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 14	Min	-0.700000	-939.51	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 14	Min	-0.700000	-1304.49	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 14	Min	-0.700000	-1694.48	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 15	Max	-0.700000	-1002.45	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 15	Max	-0.700000	-772.17	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 15	Max	-0.700000	-1043.64	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 15	Min	-0.700000	-1002.45	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 15	Min	-0.700000	-772.17	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 15	Min	-0.700000	-1043.64	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 16	Max	-0.700000	-1742.17	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 16	Max	-0.700000	-2082.67	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 16	Max	-0.700000	-2448.19	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 16	Min	-0.700000	-1742.17	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 16	Min	-0.700000	-2082.67	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 16	Min	-0.700000	-2448.19	3	0.500000	-0.700000
87	0.00000	SLE-C	Max	-0.400000	-1250.00	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLE-C	Max	-0.400000	-1492.92	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLE-C	Max	-0.400000	-1760.86	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLE-C	Min	-0.400000	-1250.00	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLE-C	Min	-0.400000	-1492.92	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLE-C	Min	-0.400000	-1760.86	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1997.76	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLE-F1	Max	-0.400000	-2237.32	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLE-F1	Max	-0.400000	-2505.08	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1997.76	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLE-F1	Min	-0.400000	-2237.32	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLE-F1	Min	-0.400000	-2505.08	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1276.86	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1218.25	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1453.60	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1276.86	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1218.25	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1453.60	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1666.96	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1949.03	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLE-F3	Max	-0.400000	-2260.76	3	0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
87	0.00000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1666.96	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1949.03	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLE-F3	Min	-0.400000	-2260.76	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1138.87	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1353.52	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1569.71	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1138.87	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1353.52	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1569.71	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLU-1	Max	-0.400000	-2300.74	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLU-1	Max	-0.400000	-2646.65	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLU-1	Max	-0.400000	-3031.76	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLU-1	Min	-0.400000	-2300.74	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLU-1	Min	-0.400000	-2646.65	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLU-1	Min	-0.400000	-3031.76	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLU-2	Max	-0.400000	-3106.89	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLU-2	Max	-0.400000	-3314.23	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLU-2	Max	-0.400000	-3549.68	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLU-2	Min	-0.400000	-3106.89	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLU-2	Min	-0.400000	-3314.23	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLU-2	Min	-0.400000	-3549.68	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLU-3	Max	-0.400000	-1252.93	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLU-3	Max	-0.400000	-1182.30	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLU-3	Max	-0.400000	-1620.56	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLU-3	Min	-0.400000	-1252.93	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLU-3	Min	-0.400000	-1182.30	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLU-3	Min	-0.400000	-1620.56	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLU-4	Max	-0.400000	-2017.48	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLU-4	Max	-0.400000	-2266.08	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLU-4	Max	-0.400000	-2542.81	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLU-4	Min	-0.400000	-2017.48	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLU-4	Min	-0.400000	-2266.08	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLU-4	Min	-0.400000	-2542.81	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLU-5	Max	-0.400000	-1615.18	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLU-5	Max	-0.400000	-1335.87	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLU-5	Max	-0.400000	-1123.81	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLU-5	Min	-0.400000	-1615.18	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLU-5	Min	-0.400000	-1335.87	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLU-5	Min	-0.400000	-1123.81	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLU-6	Max	-0.400000	-2745.54	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLU-6	Max	-0.400000	-3148.18	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLU-6	Max	-0.400000	-3590.81	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLU-6	Min	-0.400000	-2745.54	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLU-6	Min	-0.400000	-3148.18	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLU-6	Min	-0.400000	-3590.81	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLU-7	Max	-0.400000	-1205.49	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLU-7	Max	-0.400000	-1645.27	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLU-7	Max	-0.400000	-2124.34	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLU-7	Min	-0.400000	-1205.49	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLU-7	Min	-0.400000	-1645.27	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLU-7	Min	-0.400000	-2124.34	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 1	Max	-0.400000	-7252.04	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 1	Max	-0.400000	-6389.63	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 1	Max	-0.400000	-5498.65	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 1	Min	-0.400000	-7252.04	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 1	Min	-0.400000	-6389.63	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 1	Min	-0.400000	-5498.65	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 2	Max	-0.400000	-7146.71	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 2	Max	-0.400000	-6297.37	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
87	0.30000	SLV 2	Max	-0.400000	-5419.44	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 2	Min	-0.400000	-7146.71	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 2	Min	-0.400000	-6297.37	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 2	Min	-0.400000	-5419.44	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 3	Max	-0.400000	-7146.71	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 3	Max	-0.400000	-6297.37	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 3	Max	-0.400000	-5419.44	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 3	Min	-0.400000	-7146.71	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 3	Min	-0.400000	-6297.37	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 3	Min	-0.400000	-5419.44	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 4	Max	-0.400000	-1969.64	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 4	Max	-0.400000	-1014.66	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 4	Max	-0.400000	-2198.32	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 4	Min	-0.400000	-1969.64	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 4	Min	-0.400000	-1014.66	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 4	Min	-0.400000	-2198.32	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 5	Max	-0.400000	-3062.33	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 5	Max	-0.400000	-2678.78	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 5	Max	-0.400000	-2266.65	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 5	Min	-0.400000	-3062.33	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 5	Min	-0.400000	-2678.78	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 5	Min	-0.400000	-2266.65	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 6	Max	-0.400000	-1089.86	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 6	Max	-0.400000	-1051.43	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 6	Max	-0.400000	-1644.14	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 6	Min	-0.400000	-1089.86	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 6	Min	-0.400000	-1051.43	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 6	Min	-0.400000	-1644.14	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 7	Max	-0.400000	-2453.09	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 7	Max	-0.400000	-2117.98	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 7	Max	-0.400000	-1754.29	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 7	Min	-0.400000	-2453.09	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 7	Min	-0.400000	-2117.98	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 7	Min	-0.400000	-1754.29	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 8	Max	-0.400000	-1991.40	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 8	Max	-0.400000	-2498.93	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 8	Max	-0.400000	-3048.80	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 8	Min	-0.400000	-1991.40	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 8	Min	-0.400000	-2498.93	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 8	Min	-0.400000	-3048.80	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 9	Max	-0.400000	-7252.04	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 9	Max	-0.400000	-6389.63	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 9	Max	-0.400000	-5498.65	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 9	Min	-0.400000	-7252.04	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 9	Min	-0.400000	-6389.63	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 9	Min	-0.400000	-5498.65	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 10	Max	-0.400000	-2229.56	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 10	Max	-0.400000	-1132.47	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 10	Max	-0.400000	-1757.34	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 10	Min	-0.400000	-2229.56	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 10	Min	-0.400000	-1132.47	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 10	Min	-0.400000	-1757.34	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 11	Max	-0.400000	-7146.71	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 11	Max	-0.400000	-6297.37	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 11	Max	-0.400000	-5419.44	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 11	Min	-0.400000	-7146.71	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 11	Min	-0.400000	-6297.37	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 11	Min	-0.400000	-5419.44	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 12	Max	-0.400000	-1969.64	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
87	0.15000	SLV 12	Max	-0.400000	-1014.66	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 12	Max	-0.400000	-2198.32	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 12	Min	-0.400000	-1969.64	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 12	Min	-0.400000	-1014.66	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 12	Min	-0.400000	-2198.32	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 13	Max	-0.400000	-3062.33	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 13	Max	-0.400000	-2678.78	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 13	Max	-0.400000	-2266.65	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 13	Min	-0.400000	-3062.33	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 13	Min	-0.400000	-2678.78	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 13	Min	-0.400000	-2266.65	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 14	Max	-0.400000	-1089.86	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 14	Max	-0.400000	-1051.43	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 14	Max	-0.400000	-1644.14	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 14	Min	-0.400000	-1089.86	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 14	Min	-0.400000	-1051.43	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 14	Min	-0.400000	-1644.14	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 15	Max	-0.400000	-2453.09	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 15	Max	-0.400000	-2117.98	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 15	Max	-0.400000	-1754.29	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 15	Min	-0.400000	-2453.09	1	-0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 15	Min	-0.400000	-2117.98	1	-0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 15	Min	-0.400000	-1754.29	1	-0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 16	Max	-0.400000	-1991.40	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 16	Max	-0.400000	-2498.93	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 16	Max	-0.400000	-3048.80	3	0.500000	-0.400000
87	0.00000	SLV 16	Min	-0.400000	-1991.40	3	0.500000	-0.400000
87	0.15000	SLV 16	Min	-0.400000	-2498.93	3	0.500000	-0.400000
87	0.30000	SLV 16	Min	-0.400000	-3048.80	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLE-C	Max	-0.400000	-1396.99	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLE-C	Max	-0.400000	-1235.26	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLE-C	Max	-0.400000	-1250.00	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLE-C	Min	-0.400000	-1396.99	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLE-C	Min	-0.400000	-1235.26	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLE-C	Min	-0.400000	-1250.00	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1603.26	3	0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1786.41	3	0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1997.76	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1603.26	3	0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1786.41	3	0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1997.76	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1598.35	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1438.37	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1276.86	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1598.35	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1438.37	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1276.86	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1191.81	3	0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1414.56	3	0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1666.96	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1191.81	3	0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1414.56	3	0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1666.96	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1386.57	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1242.59	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1138.87	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1386.57	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1242.59	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1138.87	3	0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
88	0.00000	SLU-1	Max	-0.400000	-1728.52	3	0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLU-1	Max	-0.400000	-1995.03	3	0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLU-1	Max	-0.400000	-2300.74	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLU-1	Min	-0.400000	-1728.52	3	0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLU-1	Min	-0.400000	-1995.03	3	0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLU-1	Min	-0.400000	-2300.74	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLU-2	Max	-0.400000	-2788.17	3	0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLU-2	Max	-0.400000	-2933.47	3	0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLU-2	Max	-0.400000	-3106.89	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLU-2	Min	-0.400000	-2788.17	3	0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLU-2	Min	-0.400000	-2933.47	3	0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLU-2	Min	-0.400000	-3106.89	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLU-3	Max	-0.400000	-1903.06	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLU-3	Max	-0.400000	-1597.65	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLU-3	Max	-0.400000	-1252.93	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLU-3	Min	-0.400000	-1903.06	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLU-3	Min	-0.400000	-1597.65	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLU-3	Min	-0.400000	-1252.93	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLU-4	Max	-0.400000	-1653.79	3	0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLU-4	Max	-0.400000	-1821.57	3	0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLU-4	Max	-0.400000	-2017.48	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLU-4	Min	-0.400000	-1653.79	3	0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLU-4	Min	-0.400000	-1821.57	3	0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLU-4	Min	-0.400000	-2017.48	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLU-5	Max	-0.400000	-2050.31	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLU-5	Max	-0.400000	-1846.85	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLU-5	Max	-0.400000	-1615.18	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLU-5	Min	-0.400000	-2050.31	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLU-5	Min	-0.400000	-1846.85	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLU-5	Min	-0.400000	-1615.18	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLU-6	Max	-0.400000	-2060.26	3	0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLU-6	Max	-0.400000	-2382.90	3	0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLU-6	Max	-0.400000	-2745.54	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLU-6	Min	-0.400000	-2060.26	3	0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLU-6	Min	-0.400000	-2382.90	3	0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLU-6	Min	-0.400000	-2745.54	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLU-7	Max	-0.400000	-1485.28	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLU-7	Max	-0.400000	-1139.05	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLU-7	Max	-0.400000	-1205.49	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLU-7	Min	-0.400000	-1485.28	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLU-7	Min	-0.400000	-1139.05	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLU-7	Min	-0.400000	-1205.49	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 1	Max	-0.400000	-8659.33	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 1	Max	-0.400000	-7969.97	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 1	Max	-0.400000	-7252.04	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 1	Min	-0.400000	-8659.33	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 1	Min	-0.400000	-7969.97	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 1	Min	-0.400000	-7252.04	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 2	Max	-0.400000	-8524.93	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 2	Max	-0.400000	-7850.11	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 2	Max	-0.400000	-7146.72	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 2	Min	-0.400000	-8524.93	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 2	Min	-0.400000	-7850.11	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 2	Min	-0.400000	-7146.72	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 3	Max	-0.400000	-8524.93	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 3	Max	-0.400000	-7850.11	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 3	Max	-0.400000	-7146.72	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 3	Min	-0.400000	-8524.93	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 3	Min	-0.400000	-7850.11	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
88	0.30000	SLV 3	Min	-0.400000	-7146.72	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 4	Max	-0.400000	-3921.41	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 4	Max	-0.400000	-2982.77	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 4	Max	-0.400000	-1969.65	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 4	Min	-0.400000	-3921.41	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 4	Min	-0.400000	-2982.77	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 4	Min	-0.400000	-1969.65	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 5	Max	-0.400000	-3674.16	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 5	Max	-0.400000	-3382.53	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 5	Max	-0.400000	-3062.33	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 5	Min	-0.400000	-3674.16	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 5	Min	-0.400000	-3382.53	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 5	Min	-0.400000	-3062.33	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 6	Max	-0.400000	-2032.51	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 6	Max	-0.400000	-1582.35	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 6	Max	-0.400000	-1089.86	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 6	Min	-0.400000	-2032.51	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 6	Min	-0.400000	-1582.35	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 6	Min	-0.400000	-1089.86	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 7	Max	-0.400000	-2963.15	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 7	Max	-0.400000	-2722.41	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 7	Max	-0.400000	-2453.10	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 7	Min	-0.400000	-2963.15	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 7	Min	-0.400000	-2722.41	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 7	Min	-0.400000	-2453.10	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 8	Max	-0.400000	-1155.54	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 8	Max	-0.400000	-1526.22	3	0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 8	Max	-0.400000	-1991.40	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 8	Min	-0.400000	-1155.54	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 8	Min	-0.400000	-1526.22	3	0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 8	Min	-0.400000	-1991.40	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 9	Max	-0.400000	-8659.33	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 9	Max	-0.400000	-7969.97	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 9	Max	-0.400000	-7252.04	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 9	Min	-0.400000	-8659.33	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 9	Min	-0.400000	-7969.97	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 9	Min	-0.400000	-7252.04	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 10	Max	-0.400000	-4200.33	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 10	Max	-0.400000	-3252.18	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 10	Max	-0.400000	-2229.57	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 10	Min	-0.400000	-4200.33	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 10	Min	-0.400000	-3252.18	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 10	Min	-0.400000	-2229.57	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 11	Max	-0.400000	-8524.93	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 11	Max	-0.400000	-7850.11	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 11	Max	-0.400000	-7146.72	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 11	Min	-0.400000	-8524.93	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 11	Min	-0.400000	-7850.11	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 11	Min	-0.400000	-7146.72	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 12	Max	-0.400000	-3921.41	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 12	Max	-0.400000	-2982.77	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 12	Max	-0.400000	-1969.65	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 12	Min	-0.400000	-3921.41	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 12	Min	-0.400000	-2982.77	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 12	Min	-0.400000	-1969.65	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 13	Max	-0.400000	-3674.16	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 13	Max	-0.400000	-3382.53	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 13	Max	-0.400000	-3062.33	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 13	Min	-0.400000	-3674.16	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
88	0.15000	SLV 13	Min	-0.400000	-3382.53	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 13	Min	-0.400000	-3062.33	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 14	Max	-0.400000	-2032.51	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 14	Max	-0.400000	-1582.35	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 14	Max	-0.400000	-1089.86	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 14	Min	-0.400000	-2032.51	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 14	Min	-0.400000	-1582.35	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 14	Min	-0.400000	-1089.86	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 15	Max	-0.400000	-2963.15	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 15	Max	-0.400000	-2722.41	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 15	Max	-0.400000	-2453.10	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 15	Min	-0.400000	-2963.15	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 15	Min	-0.400000	-2722.41	1	-0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 15	Min	-0.400000	-2453.10	1	-0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 16	Max	-0.400000	-1155.54	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 16	Max	-0.400000	-1526.22	3	0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 16	Max	-0.400000	-1991.40	3	0.500000	-0.400000
88	0.00000	SLV 16	Min	-0.400000	-1155.54	1	-0.500000	-0.400000
88	0.15000	SLV 16	Min	-0.400000	-1526.22	3	0.500000	-0.400000
88	0.30000	SLV 16	Min	-0.400000	-1991.40	3	0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLE-C	Max	-0.400000	-1607.05	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLE-C	Max	-0.400000	-1514.53	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLE-C	Max	-0.400000	-1396.99	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLE-C	Min	-0.400000	-1607.05	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLE-C	Min	-0.400000	-1514.53	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLE-C	Min	-0.400000	-1396.99	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1321.56	3	0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1448.31	3	0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1603.26	3	0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1321.56	3	0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1448.31	3	0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1603.26	3	0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1786.25	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1693.07	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1598.35	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1786.25	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1693.07	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1598.35	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1123.35	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLE-F3	Max	-0.400000	-998.72	3	0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1191.81	3	0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1123.35	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLE-F3	Min	-0.400000	-998.72	3	0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1191.81	3	0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1548.93	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1468.52	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1386.57	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1548.93	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1468.52	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1386.57	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLU-1	Max	-0.400000	-1391.71	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLU-1	Max	-0.400000	-1501.22	3	0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLU-1	Max	-0.400000	-1728.52	3	0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLU-1	Min	-0.400000	-1391.71	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLU-1	Min	-0.400000	-1501.22	3	0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLU-1	Min	-0.400000	-1728.52	3	0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLU-2	Max	-0.400000	-2591.30	3	0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLU-2	Max	-0.400000	-2675.68	3	0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLU-2	Max	-0.400000	-2788.17	3	0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
89	0.00000	SLU-2	Min	-0.400000	-2591.30	3	0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLU-2	Min	-0.400000	-2675.68	3	0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLU-2	Min	-0.400000	-2788.17	3	0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLU-3	Max	-0.400000	-2396.01	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLU-3	Max	-0.400000	-2169.18	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLU-3	Max	-0.400000	-1903.06	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLU-3	Min	-0.400000	-2396.01	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLU-3	Min	-0.400000	-2169.18	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLU-3	Min	-0.400000	-1903.06	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLU-4	Max	-0.400000	-1450.91	3	0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLU-4	Max	-0.400000	-1538.29	3	0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLU-4	Max	-0.400000	-1653.79	3	0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLU-4	Min	-0.400000	-1450.91	3	0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLU-4	Min	-0.400000	-1538.29	3	0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLU-4	Min	-0.400000	-1653.79	3	0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLU-5	Max	-0.400000	-2333.20	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLU-5	Max	-0.400000	-2205.86	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLU-5	Max	-0.400000	-2050.31	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLU-5	Min	-0.400000	-2333.20	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLU-5	Min	-0.400000	-2205.86	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLU-5	Min	-0.400000	-2050.31	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLU-6	Max	-0.400000	-1534.94	3	0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLU-6	Max	-0.400000	-1777.60	3	0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLU-6	Max	-0.400000	-2060.25	3	0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLU-6	Min	-0.400000	-1534.94	3	0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLU-6	Min	-0.400000	-1777.60	3	0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLU-6	Min	-0.400000	-2060.25	3	0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLU-7	Max	-0.400000	-2059.85	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLU-7	Max	-0.400000	-1792.22	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLU-7	Max	-0.400000	-1485.28	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLU-7	Min	-0.400000	-2059.85	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLU-7	Min	-0.400000	-1792.22	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLU-7	Min	-0.400000	-1485.28	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 1	Max	-0.400000	-9715.38	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 1	Max	-0.400000	-9201.64	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 1	Max	-0.400000	-8659.33	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 1	Min	-0.400000	-9715.38	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 1	Min	-0.400000	-9201.64	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 1	Min	-0.400000	-8659.33	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 2	Max	-0.400000	-9548.78	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 2	Max	-0.400000	-9051.14	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 2	Max	-0.400000	-8524.93	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 2	Min	-0.400000	-9548.78	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 2	Min	-0.400000	-9051.14	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 2	Min	-0.400000	-8524.93	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 3	Max	-0.400000	-9548.78	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 3	Max	-0.400000	-9051.14	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 3	Max	-0.400000	-8524.93	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 3	Min	-0.400000	-9548.78	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 3	Min	-0.400000	-9051.14	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 3	Min	-0.400000	-8524.93	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 4	Max	-0.400000	-5575.26	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 4	Max	-0.400000	-4785.57	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 4	Max	-0.400000	-3921.40	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 4	Min	-0.400000	-5575.26	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 4	Min	-0.400000	-4785.57	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 4	Min	-0.400000	-3921.40	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 5	Max	-0.400000	-4100.54	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 5	Max	-0.400000	-3901.64	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
89	0.30000	SLV 5	Max	-0.400000	-3674.16	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 5	Min	-0.400000	-4100.54	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 5	Min	-0.400000	-3901.64	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 5	Min	-0.400000	-3674.16	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 6	Max	-0.400000	-2805.78	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 6	Max	-0.400000	-2440.31	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 6	Max	-0.400000	-2032.50	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 6	Min	-0.400000	-2805.78	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 6	Min	-0.400000	-2440.31	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 6	Min	-0.400000	-2032.50	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 7	Max	-0.400000	-3282.41	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 7	Max	-0.400000	-3137.07	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 7	Max	-0.400000	-2963.15	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 7	Min	-0.400000	-3282.41	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 7	Min	-0.400000	-3137.07	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 7	Min	-0.400000	-2963.15	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 8	Max	-0.400000	-1843.15	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 8	Max	-0.400000	-1520.52	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 8	Max	-0.400000	-1155.54	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 8	Min	-0.400000	-1843.15	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 8	Min	-0.400000	-1520.52	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 8	Min	-0.400000	-1155.54	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 9	Max	-0.400000	-9715.38	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 9	Max	-0.400000	-9201.64	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 9	Max	-0.400000	-8659.33	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 9	Min	-0.400000	-9715.38	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 9	Min	-0.400000	-9201.64	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 9	Min	-0.400000	-8659.33	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 10	Max	-0.400000	-5873.18	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 10	Max	-0.400000	-5073.99	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 10	Max	-0.400000	-4200.32	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 10	Min	-0.400000	-5873.18	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 10	Min	-0.400000	-5073.99	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 10	Min	-0.400000	-4200.32	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 11	Max	-0.400000	-9548.78	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 11	Max	-0.400000	-9051.14	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 11	Max	-0.400000	-8524.93	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 11	Min	-0.400000	-9548.78	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 11	Min	-0.400000	-9051.14	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 11	Min	-0.400000	-8524.93	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 12	Max	-0.400000	-5575.26	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 12	Max	-0.400000	-4785.57	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 12	Max	-0.400000	-3921.40	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 12	Min	-0.400000	-5575.26	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 12	Min	-0.400000	-4785.57	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 12	Min	-0.400000	-3921.40	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 13	Max	-0.400000	-4100.54	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 13	Max	-0.400000	-3901.64	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 13	Max	-0.400000	-3674.16	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 13	Min	-0.400000	-4100.54	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 13	Min	-0.400000	-3901.64	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 13	Min	-0.400000	-3674.16	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 14	Max	-0.400000	-2805.78	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 14	Max	-0.400000	-2440.31	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 14	Max	-0.400000	-2032.50	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 14	Min	-0.400000	-2805.78	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 14	Min	-0.400000	-2440.31	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 14	Min	-0.400000	-2032.50	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 15	Max	-0.400000	-3282.41	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
89	0.15000	SLV 15	Max	-0.400000	-3137.07	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 15	Max	-0.400000	-2963.15	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 15	Min	-0.400000	-3282.41	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 15	Min	-0.400000	-3137.07	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 15	Min	-0.400000	-2963.15	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 16	Max	-0.400000	-1843.15	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 16	Max	-0.400000	-1520.52	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 16	Max	-0.400000	-1155.54	1	-0.500000	-0.400000
89	0.00000	SLV 16	Min	-0.400000	-1843.15	1	-0.500000	-0.400000
89	0.15000	SLV 16	Min	-0.400000	-1520.52	1	-0.500000	-0.400000
89	0.30000	SLV 16	Min	-0.400000	-1155.54	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLE-C	Max	-0.400000	-1676.29	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLE-C	Max	-0.400000	-1650.68	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLE-C	Max	-0.400000	-1607.05	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLE-C	Min	-0.400000	-1676.29	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLE-C	Min	-0.400000	-1650.68	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLE-C	Min	-0.400000	-1607.05	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLE-F1	Max	-0.400000	-1170.98	3	0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLE-F1	Max	-0.400000	-1236.11	3	0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLE-F1	Max	-0.400000	-1321.56	3	0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLE-F1	Min	-0.400000	-1170.98	3	0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLE-F1	Min	-0.400000	-1236.11	3	0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLE-F1	Min	-0.400000	-1321.56	3	0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLE-F2	Max	-0.400000	-1839.67	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLE-F2	Max	-0.400000	-1813.51	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLE-F2	Max	-0.400000	-1786.25	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLE-F2	Min	-0.400000	-1839.67	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLE-F2	Min	-0.400000	-1813.51	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLE-F2	Min	-0.400000	-1786.25	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLE-F3	Max	-0.400000	-1310.58	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLE-F3	Max	-0.400000	-1227.65	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLE-F3	Max	-0.400000	-1123.35	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLE-F3	Min	-0.400000	-1310.58	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLE-F3	Min	-0.400000	-1227.65	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLE-F3	Min	-0.400000	-1123.35	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLE-QP	Max	-0.400000	-1585.83	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLE-QP	Max	-0.400000	-1567.93	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLE-QP	Max	-0.400000	-1548.93	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLE-QP	Min	-0.400000	-1585.83	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLE-QP	Min	-0.400000	-1567.93	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLE-QP	Min	-0.400000	-1548.93	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLU-1	Max	-0.400000	-1592.03	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLU-1	Max	-0.400000	-1505.99	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLU-1	Max	-0.400000	-1391.71	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLU-1	Min	-0.400000	-1592.03	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLU-1	Min	-0.400000	-1505.99	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLU-1	Min	-0.400000	-1391.71	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLU-2	Max	-0.400000	-2518.06	3	0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLU-2	Max	-0.400000	-2544.55	3	0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLU-2	Max	-0.400000	-2591.30	3	0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLU-2	Min	-0.400000	-2518.06	3	0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLU-2	Min	-0.400000	-2544.55	3	0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLU-2	Min	-0.400000	-2591.30	3	0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLU-3	Max	-0.400000	-2691.07	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLU-3	Max	-0.400000	-2557.69	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLU-3	Max	-0.400000	-2396.01	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLU-3	Min	-0.400000	-2691.07	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLU-3	Min	-0.400000	-2557.69	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLU-3	Min	-0.400000	-2396.01	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
90	0.00000	SLU-4	Max	-0.400000	-1404.27	3	0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLU-4	Max	-0.400000	-1417.47	3	0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLU-4	Max	-0.400000	-1450.91	3	0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLU-4	Min	-0.400000	-1404.27	3	0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLU-4	Min	-0.400000	-1417.47	3	0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLU-4	Min	-0.400000	-1450.91	3	0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLU-5	Max	-0.400000	-2453.38	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLU-5	Max	-0.400000	-2403.44	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLU-5	Max	-0.400000	-2333.20	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLU-5	Min	-0.400000	-2453.38	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLU-5	Min	-0.400000	-2403.44	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLU-5	Min	-0.400000	-2333.20	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLU-6	Max	-0.400000	-1373.09	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLU-6	Max	-0.400000	-1360.36	3	0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLU-6	Max	-0.400000	-1534.94	3	0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLU-6	Min	-0.400000	-1373.09	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLU-6	Min	-0.400000	-1360.36	3	0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLU-6	Min	-0.400000	-1534.94	3	0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLU-7	Max	-0.400000	-2424.21	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLU-7	Max	-0.400000	-2256.19	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLU-7	Max	-0.400000	-2059.85	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLU-7	Min	-0.400000	-2424.21	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLU-7	Min	-0.400000	-2256.19	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLU-7	Min	-0.400000	-2059.85	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 1	Max	-0.400000	-10331.87	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 1	Max	-0.400000	-10033.92	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 1	Max	-0.400000	-9715.38	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 1	Min	-0.400000	-10331.87	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 1	Min	-0.400000	-10033.92	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 1	Min	-0.400000	-9715.38	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 2	Max	-0.400000	-10135.37	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 2	Max	-0.400000	-9852.36	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 2	Max	-0.400000	-9548.78	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 2	Min	-0.400000	-10135.37	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 2	Min	-0.400000	-9852.36	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 2	Min	-0.400000	-9548.78	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 3	Max	-0.400000	-10135.37	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 3	Max	-0.400000	-9852.36	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 3	Max	-0.400000	-9548.78	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 3	Min	-0.400000	-10135.37	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 3	Min	-0.400000	-9852.36	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 3	Min	-0.400000	-9548.78	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 4	Max	-0.400000	-6745.26	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 4	Max	-0.400000	-6187.09	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 4	Max	-0.400000	-5575.26	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 4	Min	-0.400000	-6745.26	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 4	Min	-0.400000	-6187.09	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 4	Min	-0.400000	-5575.26	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 5	Max	-0.400000	-4315.58	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 5	Max	-0.400000	-4218.35	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 5	Max	-0.400000	-4100.54	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 5	Min	-0.400000	-4315.58	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 5	Min	-0.400000	-4218.35	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 5	Min	-0.400000	-4100.54	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 6	Max	-0.400000	-3329.22	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 6	Max	-0.400000	-3082.75	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 6	Max	-0.400000	-2805.78	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 6	Min	-0.400000	-3329.22	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 6	Min	-0.400000	-3082.75	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
90	0.25463	SLV 6	Min	-0.400000	-2805.78	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 7	Max	-0.400000	-3401.98	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 7	Max	-0.400000	-3352.49	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 7	Max	-0.400000	-3282.41	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 7	Min	-0.400000	-3401.98	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 7	Min	-0.400000	-3352.49	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 7	Min	-0.400000	-3282.41	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 8	Max	-0.400000	-2293.88	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 8	Max	-0.400000	-2083.76	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 8	Max	-0.400000	-1843.15	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 8	Min	-0.400000	-2293.88	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 8	Min	-0.400000	-2083.76	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 8	Min	-0.400000	-1843.15	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 9	Max	-0.400000	-10331.87	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 9	Max	-0.400000	-10033.92	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 9	Max	-0.400000	-9715.38	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 9	Min	-0.400000	-10331.87	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 9	Min	-0.400000	-10033.92	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 9	Min	-0.400000	-9715.38	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 10	Max	-0.400000	-7059.30	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 10	Max	-0.400000	-6493.07	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 10	Max	-0.400000	-5873.18	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 10	Min	-0.400000	-7059.30	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 10	Min	-0.400000	-6493.07	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 10	Min	-0.400000	-5873.18	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 11	Max	-0.400000	-10135.37	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 11	Max	-0.400000	-9852.36	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 11	Max	-0.400000	-9548.78	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 11	Min	-0.400000	-10135.37	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 11	Min	-0.400000	-9852.36	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 11	Min	-0.400000	-9548.78	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 12	Max	-0.400000	-6745.26	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 12	Max	-0.400000	-6187.09	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 12	Max	-0.400000	-5575.26	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 12	Min	-0.400000	-6745.26	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 12	Min	-0.400000	-6187.09	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 12	Min	-0.400000	-5575.26	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 13	Max	-0.400000	-4315.58	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 13	Max	-0.400000	-4218.35	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 13	Max	-0.400000	-4100.54	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 13	Min	-0.400000	-4315.58	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 13	Min	-0.400000	-4218.35	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 13	Min	-0.400000	-4100.54	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 14	Max	-0.400000	-3329.22	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 14	Max	-0.400000	-3082.75	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 14	Max	-0.400000	-2805.78	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 14	Min	-0.400000	-3329.22	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 14	Min	-0.400000	-3082.75	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 14	Min	-0.400000	-2805.78	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 15	Max	-0.400000	-3401.98	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 15	Max	-0.400000	-3352.49	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 15	Max	-0.400000	-3282.41	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 15	Min	-0.400000	-3401.98	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 15	Min	-0.400000	-3352.49	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 15	Min	-0.400000	-3282.41	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 16	Max	-0.400000	-2293.88	1	-0.500000	-0.400000
90	0.12731	SLV 16	Max	-0.400000	-2083.76	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 16	Max	-0.400000	-1843.15	1	-0.500000	-0.400000
90	0.00000	SLV 16	Min	-0.400000	-2293.88	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
90	0.12731	SLV 16	Min	-0.400000	-2083.76	1	-0.500000	-0.400000
90	0.25463	SLV 16	Min	-0.400000	-1843.15	1	-0.500000	-0.400000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
1	0.00000	SLE-C	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-C	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-C	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-C	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-C	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-C	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F1	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F1	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F1	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F1	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F1	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F1	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F2	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F2	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F2	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F2	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F2	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F2	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F3	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F3	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F3	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F3	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F3	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F3	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-QP	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-QP	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-QP	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-QP	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-QP	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-QP	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-1	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-1	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-1	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-1	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-1	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-1	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-2	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-2	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-2	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-2	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-2	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-2	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-3	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-3	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-3	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-3	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-3	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-3	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-4	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-4	Max	1-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
1	0.30000	SLU-4	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-4	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-4	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-4	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-5	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-5	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-5	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-5	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-5	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-5	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-6	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-6	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-6	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-6	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-6	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-6	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-7	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-7	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-7	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-7	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-7	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-7	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 1	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 1	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 1	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 1	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 1	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 1	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 2	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 2	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 2	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 2	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 2	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 2	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 3	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 3	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 3	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 3	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 3	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 3	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 4	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 4	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 4	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 4	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 4	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 4	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 5	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 5	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 5	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 5	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 5	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 5	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 6	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 6	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 6	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 6	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 6	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 6	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 7	Max	1-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
1	0.15000	SLV 7	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 7	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 7	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 7	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 7	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 8	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 8	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 8	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 8	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 8	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 8	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 9	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 9	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 9	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 9	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 9	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 9	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 10	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 10	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 10	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 10	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 10	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 10	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 11	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 11	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 11	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 11	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 11	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 11	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 12	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 12	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 12	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 12	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 12	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 12	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 13	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 13	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 13	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 13	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 13	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 13	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 14	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 14	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 14	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 14	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 14	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 14	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 15	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 15	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 15	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 15	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 15	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 15	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 16	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 16	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 16	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 16	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 16	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 16	Min	1-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
2	0.00000	SLE-C	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-C	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-C	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-C	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-C	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-C	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F1	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F1	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F1	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F1	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F1	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F1	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F2	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F2	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F2	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F2	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F2	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F2	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F3	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F3	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F3	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F3	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F3	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F3	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-QP	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-QP	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-QP	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-QP	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-QP	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-QP	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-1	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-1	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-1	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-1	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-1	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-1	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-2	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-2	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-2	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-2	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-2	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-2	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-3	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-3	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-3	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-3	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-3	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-3	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-4	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-4	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-4	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-4	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-4	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-4	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-5	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-5	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-5	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-5	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-5	Min	2-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
2	0.30000	SLU-5	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-6	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-6	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-6	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-6	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-6	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-6	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-7	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-7	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-7	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-7	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-7	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-7	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 1	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 1	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 1	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 1	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 1	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 1	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 2	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 2	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 2	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 2	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 2	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 2	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 3	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 3	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 3	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 3	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 3	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 3	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 4	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 4	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 4	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 4	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 4	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 4	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 5	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 5	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 5	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 5	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 5	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 5	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 6	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 6	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 6	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 6	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 6	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 6	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 7	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 7	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 7	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 7	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 7	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 7	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 8	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 8	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 8	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 8	Min	2-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
2	0.15000	SLV 8	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 8	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 9	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 9	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 9	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 9	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 9	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 9	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 10	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 10	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 10	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 10	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 10	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 10	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 11	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 11	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 11	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 11	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 11	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 11	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 12	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 12	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 12	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 12	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 12	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 12	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 13	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 13	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 13	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 13	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 13	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 13	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 14	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 14	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 14	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 14	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 14	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 14	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 15	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 15	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 15	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 15	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 15	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 15	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 16	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 16	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 16	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 16	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 16	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 16	Min	2-1	0.30000
3	0.00000	SLE-C	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-C	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-C	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-C	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-C	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-C	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-F1	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F1	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F1	Max	3-1	0.29359

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
3	0.00000	SLE-F1	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F1	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F1	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-F2	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F2	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F2	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-F2	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F2	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F2	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-F3	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F3	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F3	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-F3	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F3	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F3	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-QP	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-QP	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-QP	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-QP	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-QP	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-QP	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-1	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-1	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-1	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-1	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-1	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-1	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-2	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-2	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-2	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-2	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-2	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-2	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-3	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-3	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-3	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-3	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-3	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-3	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-4	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-4	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-4	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-4	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-4	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-4	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-5	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-5	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-5	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-5	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-5	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-5	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-6	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-6	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-6	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-6	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-6	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-6	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-7	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-7	Max	3-1	0.14679

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
3	0.29359	SLU-7	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-7	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-7	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-7	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 1	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 1	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 1	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 1	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 1	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 1	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 2	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 2	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 2	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 2	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 2	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 2	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 3	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 3	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 3	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 3	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 3	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 3	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 4	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 4	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 4	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 4	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 4	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 4	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 5	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 5	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 5	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 5	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 5	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 5	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 6	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 6	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 6	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 6	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 6	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 6	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 7	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 7	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 7	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 7	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 7	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 7	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 8	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 8	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 8	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 8	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 8	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 8	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 9	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 9	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 9	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 9	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 9	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 9	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 10	Max	3-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
3	0.14679	SLV 10	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 10	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 10	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 10	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 10	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 11	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 11	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 11	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 11	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 11	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 11	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 12	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 12	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 12	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 12	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 12	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 12	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 13	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 13	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 13	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 13	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 13	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 13	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 14	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 14	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 14	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 14	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 14	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 14	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 15	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 15	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 15	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 15	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 15	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 15	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 16	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 16	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 16	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 16	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 16	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 16	Min	3-1	0.29359
4	0.00000	SLE-C	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-C	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-C	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-C	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-C	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-C	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-F1	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F1	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F1	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-F1	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F1	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F1	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-F2	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F2	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F2	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-F2	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F2	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F2	Min	4-1	0.30289

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
4	0.00000	SLE-F3	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F3	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F3	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-F3	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F3	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F3	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-QP	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-QP	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-QP	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-QP	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-QP	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-QP	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-1	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-1	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-1	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-1	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-1	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-1	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-2	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-2	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-2	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-2	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-2	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-2	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-3	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-3	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-3	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-3	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-3	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-3	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-4	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-4	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-4	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-4	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-4	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-4	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-5	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-5	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-5	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-5	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-5	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-5	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-6	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-6	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-6	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-6	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-6	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-6	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-7	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-7	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-7	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-7	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-7	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-7	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 1	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 1	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 1	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 1	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 1	Min	4-1	0.15144

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
4	0.30289	SLV 1	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 2	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 2	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 2	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 2	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 2	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 2	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 3	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 3	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 3	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 3	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 3	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 3	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 4	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 4	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 4	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 4	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 4	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 4	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 5	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 5	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 5	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 5	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 5	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 5	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 6	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 6	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 6	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 6	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 6	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 6	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 7	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 7	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 7	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 7	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 7	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 7	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 8	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 8	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 8	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 8	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 8	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 8	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 9	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 9	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 9	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 9	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 9	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 9	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 10	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 10	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 10	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 10	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 10	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 10	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 11	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 11	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 11	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 11	Min	4-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
4	0.15144	SLV 11	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 11	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 12	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 12	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 12	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 12	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 12	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 12	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 13	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 13	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 13	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 13	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 13	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 13	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 14	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 14	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 14	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 14	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 14	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 14	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 15	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 15	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 15	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 15	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 15	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 15	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 16	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 16	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 16	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 16	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 16	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 16	Min	4-1	0.30289
5	0.00000	SLE-C	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-C	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-C	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-C	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-C	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-C	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F1	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F1	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F1	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F1	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F1	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F1	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F2	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F2	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F2	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F2	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F2	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F2	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F3	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F3	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F3	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F3	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F3	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F3	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-QP	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-QP	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-QP	Max	5-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
5	0.00000	SLE-QP	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-QP	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-QP	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-1	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-1	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-1	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-1	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-1	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-1	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-2	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-2	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-2	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-2	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-2	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-2	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-3	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-3	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-3	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-3	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-3	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-3	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-4	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-4	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-4	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-4	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-4	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-4	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-5	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-5	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-5	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-5	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-5	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-5	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-6	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-6	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-6	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-6	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-6	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-6	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-7	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-7	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-7	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-7	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-7	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-7	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 1	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 1	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 1	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 1	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 1	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 1	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 2	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 2	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 2	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 2	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 2	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 2	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 3	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 3	Max	5-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
5	0.30000	SLV 3	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 3	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 3	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 3	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 4	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 4	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 4	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 4	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 4	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 4	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 5	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 5	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 5	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 5	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 5	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 5	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 6	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 6	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 6	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 6	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 6	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 6	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 7	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 7	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 7	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 7	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 7	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 7	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 8	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 8	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 8	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 8	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 8	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 8	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 9	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 9	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 9	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 9	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 9	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 9	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 10	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 10	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 10	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 10	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 10	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 10	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 11	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 11	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 11	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 11	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 11	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 11	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 12	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 12	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 12	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 12	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 12	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 12	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 13	Max	5-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
5	0.15000	SLV 13	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 13	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 13	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 13	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 13	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 14	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 14	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 14	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 14	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 14	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 14	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 15	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 15	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 15	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 15	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 15	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 15	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 16	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 16	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 16	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 16	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 16	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 16	Min	5-1	0.30000
6	0.00000	SLE-C	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-C	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-C	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-C	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-C	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-C	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F1	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F1	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F1	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F1	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F1	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F1	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F2	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F2	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F2	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F2	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F2	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F2	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F3	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F3	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F3	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F3	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F3	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F3	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-QP	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-QP	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-QP	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-QP	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-QP	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-QP	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-1	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-1	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-1	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-1	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-1	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-1	Min	6-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
6	0.00000	SLU-2	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-2	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-2	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-2	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-2	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-2	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-3	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-3	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-3	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-3	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-3	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-3	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-4	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-4	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-4	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-4	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-4	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-4	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-5	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-5	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-5	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-5	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-5	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-5	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-6	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-6	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-6	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-6	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-6	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-6	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-7	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-7	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-7	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-7	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-7	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-7	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 1	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 1	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 1	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 1	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 1	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 1	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 2	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 2	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 2	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 2	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 2	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 2	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 3	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 3	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 3	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 3	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 3	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 3	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 4	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 4	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 4	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 4	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 4	Min	6-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
6	0.30000	SLV 4	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 5	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 5	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 5	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 5	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 5	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 5	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 6	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 6	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 6	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 6	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 6	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 6	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 7	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 7	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 7	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 7	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 7	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 7	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 8	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 8	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 8	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 8	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 8	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 8	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 9	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 9	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 9	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 9	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 9	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 9	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 10	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 10	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 10	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 10	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 10	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 10	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 11	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 11	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 11	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 11	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 11	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 11	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 12	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 12	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 12	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 12	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 12	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 12	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 13	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 13	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 13	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 13	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 13	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 13	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 14	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 14	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 14	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 14	Min	6-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
6	0.15000	SLV 14	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 14	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 15	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 15	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 15	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 15	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 15	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 15	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 16	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 16	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 16	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 16	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 16	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 16	Min	6-1	0.30000
7	0.00000	SLE-C	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-C	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-C	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-C	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-C	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-C	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F1	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F1	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F1	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F1	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F1	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F1	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F2	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F2	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F2	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F2	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F2	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F2	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F3	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F3	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F3	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F3	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F3	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F3	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-QP	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-QP	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-QP	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-QP	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-QP	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-QP	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-1	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-1	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-1	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-1	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-1	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-1	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-2	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-2	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-2	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-2	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-2	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-2	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-3	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-3	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-3	Max	7-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
7	0.00000	SLU-3	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-3	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-3	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-4	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-4	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-4	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-4	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-4	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-4	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-5	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-5	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-5	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-5	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-5	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-5	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-6	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-6	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-6	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-6	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-6	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-6	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-7	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-7	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-7	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-7	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-7	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-7	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 1	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 1	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 1	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 1	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 1	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 1	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 2	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 2	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 2	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 2	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 2	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 2	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 3	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 3	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 3	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 3	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 3	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 3	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 4	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 4	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 4	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 4	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 4	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 4	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 5	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 5	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 5	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 5	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 5	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 5	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 6	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 6	Max	7-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
7	0.30000	SLV 6	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 6	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 6	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 6	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 7	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 7	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 7	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 7	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 7	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 7	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 8	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 8	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 8	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 8	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 8	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 8	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 9	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 9	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 9	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 9	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 9	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 9	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 10	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 10	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 10	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 10	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 10	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 10	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 11	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 11	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 11	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 11	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 11	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 11	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 12	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 12	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 12	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 12	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 12	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 12	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 13	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 13	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 13	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 13	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 13	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 13	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 14	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 14	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 14	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 14	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 14	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 14	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 15	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 15	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 15	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 15	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 15	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 15	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 16	Max	7-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
7	0.15000	SLV 16	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 16	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 16	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 16	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 16	Min	7-1	0.30000
8	0.00000	SLE-C	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-C	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-C	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-C	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-C	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-C	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F1	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F1	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F1	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F1	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F1	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F1	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F2	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F2	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F2	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F2	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F2	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F2	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F3	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F3	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F3	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F3	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F3	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F3	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-QP	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-QP	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-QP	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-QP	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-QP	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-QP	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-1	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-1	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-1	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-1	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-1	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-1	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-2	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-2	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-2	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-2	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-2	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-2	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-3	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-3	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-3	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-3	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-3	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-3	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-4	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-4	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-4	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-4	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-4	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-4	Min	8-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
8	0.00000	SLU-5	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-5	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-5	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-5	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-5	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-5	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-6	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-6	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-6	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-6	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-6	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-6	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-7	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-7	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-7	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-7	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-7	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-7	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 1	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 1	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 1	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 1	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 1	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 1	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 2	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 2	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 2	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 2	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 2	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 2	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 3	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 3	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 3	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 3	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 3	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 3	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 4	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 4	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 4	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 4	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 4	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 4	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 5	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 5	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 5	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 5	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 5	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 5	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 6	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 6	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 6	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 6	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 6	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 6	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 7	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 7	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 7	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 7	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 7	Min	8-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
8	0.30000	SLV 7	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 8	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 8	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 8	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 8	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 8	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 8	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 9	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 9	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 9	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 9	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 9	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 9	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 10	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 10	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 10	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 10	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 10	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 10	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 11	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 11	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 11	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 11	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 11	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 11	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 12	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 12	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 12	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 12	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 12	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 12	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 13	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 13	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 13	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 13	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 13	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 13	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 14	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 14	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 14	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 14	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 14	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 14	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 15	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 15	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 15	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 15	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 15	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 15	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 16	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 16	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 16	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 16	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 16	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 16	Min	8-1	0.30000
9	0.00000	SLE-C	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-C	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-C	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-C	Min	9-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
9	0.15000	SLE-C	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-C	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F1	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F1	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F1	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F1	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F1	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F1	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F2	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F2	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F2	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F2	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F2	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F2	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F3	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F3	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F3	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F3	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F3	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F3	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-QP	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-QP	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-QP	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-QP	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-QP	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-QP	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-1	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-1	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-1	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-1	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-1	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-1	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-2	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-2	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-2	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-2	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-2	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-2	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-3	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-3	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-3	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-3	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-3	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-3	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-4	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-4	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-4	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-4	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-4	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-4	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-5	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-5	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-5	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-5	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-5	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-5	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-6	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-6	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-6	Max	9-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
9	0.00000	SLU-6	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-6	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-6	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-7	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-7	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-7	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-7	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-7	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-7	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 1	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 1	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 1	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 1	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 1	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 1	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 2	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 2	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 2	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 2	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 2	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 2	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 3	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 3	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 3	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 3	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 3	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 3	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 4	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 4	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 4	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 4	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 4	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 4	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 5	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 5	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 5	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 5	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 5	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 5	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 6	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 6	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 6	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 6	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 6	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 6	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 7	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 7	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 7	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 7	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 7	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 7	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 8	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 8	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 8	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 8	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 8	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 8	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 9	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 9	Max	9-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
9	0.30000	SLV 9	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 9	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 9	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 9	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 10	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 10	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 10	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 10	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 10	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 10	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 11	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 11	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 11	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 11	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 11	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 11	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 12	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 12	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 12	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 12	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 12	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 12	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 13	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 13	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 13	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 13	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 13	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 13	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 14	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 14	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 14	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 14	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 14	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 14	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 15	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 15	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 15	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 15	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 15	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 15	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 16	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 16	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 16	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 16	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 16	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 16	Min	9-1	0.30000
10	0.00000	SLE-C	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-C	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-C	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-C	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-C	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-C	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F1	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-F1	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F1	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F1	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-F1	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F1	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F2	Max	10-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
10	0.15000	SLE-F2	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F2	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F2	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-F2	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F2	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F3	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-F3	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F3	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F3	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-F3	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F3	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-QP	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-QP	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-QP	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-QP	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-QP	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-QP	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-1	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-1	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-1	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-1	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-1	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-1	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-2	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-2	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-2	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-2	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-2	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-2	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-3	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-3	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-3	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-3	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-3	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-3	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-4	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-4	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-4	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-4	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-4	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-4	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-5	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-5	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-5	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-5	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-5	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-5	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-6	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-6	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-6	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-6	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-6	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-6	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-7	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-7	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-7	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-7	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-7	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-7	Min	10-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
10	0.00000	SLV 1	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 1	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 1	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 1	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 1	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 1	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 2	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 2	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 2	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 2	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 2	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 2	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 3	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 3	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 3	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 3	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 3	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 3	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 4	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 4	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 4	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 4	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 4	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 4	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 5	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 5	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 5	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 5	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 5	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 5	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 6	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 6	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 6	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 6	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 6	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 6	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 7	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 7	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 7	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 7	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 7	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 7	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 8	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 8	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 8	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 8	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 8	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 8	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 9	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 9	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 9	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 9	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 9	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 9	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 10	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 10	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 10	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 10	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 10	Min	10-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
10	0.30000	SLV 10	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 11	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 11	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 11	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 11	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 11	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 11	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 12	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 12	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 12	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 12	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 12	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 12	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 13	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 13	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 13	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 13	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 13	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 13	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 14	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 14	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 14	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 14	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 14	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 14	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 15	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 15	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 15	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 15	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 15	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 15	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 16	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 16	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 16	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 16	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 16	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 16	Min	10-1	0.30000
11	0.00000	SLE-C	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-C	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-C	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-C	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-C	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-C	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F1	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-F1	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F1	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F1	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-F1	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F1	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F2	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-F2	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F2	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F2	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-F2	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F2	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F3	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-F3	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F3	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F3	Min	11-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
11	0.15000	SLE-F3	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F3	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-QP	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-QP	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-QP	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-QP	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-QP	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-QP	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-1	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-1	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-1	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-1	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-1	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-1	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-2	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-2	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-2	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-2	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-2	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-2	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-3	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-3	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-3	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-3	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-3	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-3	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-4	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-4	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-4	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-4	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-4	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-4	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-5	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-5	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-5	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-5	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-5	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-5	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-6	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-6	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-6	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-6	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-6	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-6	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-7	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-7	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-7	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-7	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-7	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-7	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 1	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 1	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 1	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 1	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 1	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 1	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 2	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 2	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 2	Max	11-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
11	0.00000	SLV 2	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 2	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 2	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 3	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 3	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 3	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 3	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 3	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 3	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 4	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 4	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 4	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 4	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 4	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 4	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 5	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 5	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 5	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 5	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 5	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 5	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 6	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 6	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 6	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 6	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 6	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 6	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 7	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 7	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 7	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 7	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 7	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 7	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 8	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 8	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 8	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 8	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 8	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 8	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 9	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 9	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 9	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 9	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 9	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 9	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 10	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 10	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 10	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 10	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 10	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 10	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 11	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 11	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 11	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 11	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 11	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 11	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 12	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 12	Max	11-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
11	0.30000	SLV 12	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 12	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 12	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 12	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 13	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 13	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 13	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 13	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 13	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 13	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 14	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 14	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 14	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 14	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 14	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 14	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 15	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 15	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 15	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 15	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 15	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 15	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 16	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 16	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 16	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 16	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 16	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 16	Min	11-1	0.30000
12	0.00000	SLE-C	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-C	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-C	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-C	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-C	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-C	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F1	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F1	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F1	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F1	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F1	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F1	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F2	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F2	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F2	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F2	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F2	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F2	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F3	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F3	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F3	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F3	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F3	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F3	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-QP	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-QP	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-QP	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-QP	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-QP	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-QP	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-1	Max	12-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
12	0.15000	SLU-1	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-1	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-1	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-1	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-1	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-2	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-2	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-2	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-2	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-2	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-2	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-3	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-3	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-3	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-3	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-3	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-3	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-4	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-4	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-4	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-4	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-4	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-4	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-5	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-5	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-5	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-5	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-5	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-5	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-6	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-6	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-6	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-6	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-6	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-6	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-7	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-7	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-7	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-7	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-7	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-7	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 1	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 1	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 1	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 1	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 1	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 1	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 2	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 2	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 2	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 2	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 2	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 2	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 3	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 3	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 3	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 3	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 3	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 3	Min	12-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
12	0.00000	SLV 4	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 4	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 4	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 4	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 4	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 4	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 5	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 5	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 5	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 5	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 5	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 5	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 6	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 6	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 6	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 6	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 6	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 6	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 7	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 7	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 7	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 7	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 7	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 7	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 8	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 8	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 8	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 8	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 8	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 8	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 9	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 9	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 9	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 9	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 9	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 9	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 10	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 10	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 10	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 10	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 10	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 10	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 11	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 11	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 11	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 11	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 11	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 11	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 12	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 12	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 12	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 12	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 12	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 12	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 13	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 13	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 13	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 13	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 13	Min	12-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
12	0.30000	SLV 13	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 14	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 14	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 14	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 14	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 14	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 14	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 15	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 15	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 15	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 15	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 15	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 15	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 16	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 16	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 16	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 16	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 16	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 16	Min	12-1	0.30000
13	0.00000	SLE-C	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-C	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-C	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-C	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-C	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-C	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F1	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F1	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F1	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F1	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F1	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F1	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F2	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F2	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F2	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F2	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F2	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F2	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F3	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F3	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F3	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F3	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F3	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F3	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-QP	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-QP	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-QP	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-QP	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-QP	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-QP	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-1	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-1	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-1	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-1	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-1	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-1	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-2	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-2	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-2	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-2	Min	13-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
13	0.15000	SLU-2	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-2	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-3	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-3	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-3	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-3	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-3	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-3	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-4	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-4	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-4	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-4	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-4	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-4	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-5	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-5	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-5	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-5	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-5	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-5	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-6	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-6	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-6	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-6	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-6	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-6	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-7	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-7	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-7	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-7	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-7	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-7	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 1	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 1	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 1	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 1	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 1	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 1	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 2	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 2	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 2	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 2	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 2	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 2	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 3	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 3	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 3	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 3	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 3	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 3	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 4	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 4	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 4	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 4	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 4	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 4	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 5	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 5	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 5	Max	13-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
13	0.00000	SLV 5	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 5	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 5	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 6	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 6	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 6	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 6	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 6	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 6	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 7	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 7	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 7	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 7	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 7	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 7	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 8	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 8	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 8	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 8	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 8	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 8	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 9	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 9	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 9	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 9	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 9	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 9	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 10	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 10	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 10	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 10	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 10	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 10	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 11	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 11	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 11	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 11	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 11	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 11	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 12	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 12	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 12	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 12	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 12	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 12	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 13	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 13	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 13	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 13	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 13	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 13	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 14	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 14	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 14	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 14	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 14	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 14	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 15	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 15	Max	13-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
13	0.30000	SLV 15	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 15	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 15	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 15	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 16	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 16	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 16	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 16	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 16	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 16	Min	13-1	0.30000
14	0.00000	SLE-C	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-C	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-C	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-C	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-C	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-C	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F1	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F1	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F1	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F1	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F1	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F1	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F2	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F2	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F2	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F2	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F2	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F2	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F3	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F3	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F3	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F3	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F3	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F3	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-QP	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-QP	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-QP	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-QP	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-QP	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-QP	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-1	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-1	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-1	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-1	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-1	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-1	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-2	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-2	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-2	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-2	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-2	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-2	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-3	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-3	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-3	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-3	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-3	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-3	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-4	Max	14-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
14	0.15000	SLU-4	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-4	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-4	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-4	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-4	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-5	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-5	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-5	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-5	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-5	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-5	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-6	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-6	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-6	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-6	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-6	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-6	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-7	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-7	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-7	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-7	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-7	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-7	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 1	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 1	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 1	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 1	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 1	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 1	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 2	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 2	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 2	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 2	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 2	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 2	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 3	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 3	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 3	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 3	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 3	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 3	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 4	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 4	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 4	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 4	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 4	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 4	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 5	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 5	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 5	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 5	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 5	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 5	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 6	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 6	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 6	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 6	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 6	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 6	Min	14-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
14	0.00000	SLV 7	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 7	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 7	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 7	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 7	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 7	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 8	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 8	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 8	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 8	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 8	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 8	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 9	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 9	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 9	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 9	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 9	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 9	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 10	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 10	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 10	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 10	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 10	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 10	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 11	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 11	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 11	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 11	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 11	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 11	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 12	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 12	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 12	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 12	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 12	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 12	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 13	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 13	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 13	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 13	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 13	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 13	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 14	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 14	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 14	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 14	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 14	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 14	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 15	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 15	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 15	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 15	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 15	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 15	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 16	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 16	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 16	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 16	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 16	Min	14-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
14	0.30000	SLV 16	Min	14-1	0.30000
15	0.00000	SLE-C	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-C	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-C	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-C	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-C	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-C	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F1	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F1	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F1	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F1	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F1	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F1	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F2	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F2	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F2	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F2	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F2	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F2	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F3	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F3	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F3	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F3	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F3	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F3	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-QP	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-QP	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-QP	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-QP	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-QP	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-QP	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-1	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-1	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-1	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-1	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-1	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-1	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-2	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-2	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-2	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-2	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-2	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-2	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-3	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-3	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-3	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-3	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-3	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-3	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-4	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-4	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-4	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-4	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-4	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-4	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-5	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-5	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-5	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-5	Min	15-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
15	0.15000	SLU-5	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-5	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-6	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-6	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-6	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-6	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-6	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-6	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-7	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-7	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-7	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-7	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-7	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-7	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 1	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 1	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 1	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 1	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 1	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 1	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 2	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 2	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 2	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 2	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 2	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 2	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 3	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 3	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 3	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 3	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 3	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 3	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 4	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 4	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 4	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 4	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 4	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 4	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 5	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 5	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 5	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 5	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 5	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 5	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 6	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 6	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 6	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 6	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 6	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 6	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 7	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 7	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 7	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 7	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 7	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 7	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 8	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 8	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 8	Max	15-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
15	0.00000	SLV 8	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 8	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 8	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 9	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 9	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 9	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 9	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 9	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 9	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 10	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 10	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 10	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 10	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 10	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 10	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 11	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 11	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 11	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 11	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 11	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 11	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 12	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 12	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 12	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 12	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 12	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 12	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 13	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 13	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 13	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 13	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 13	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 13	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 14	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 14	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 14	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 14	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 14	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 14	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 15	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 15	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 15	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 15	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 15	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 15	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 16	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 16	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 16	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 16	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 16	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 16	Min	15-1	0.30000
16	0.00000	SLE-C	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-C	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-C	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-C	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-C	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-C	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F1	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F1	Max	16-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
16	0.30000	SLE-F1	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F1	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F1	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-F1	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F2	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F2	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-F2	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F2	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F2	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-F2	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F3	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F3	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-F3	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F3	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F3	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-F3	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-QP	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-QP	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-QP	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-QP	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-QP	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-QP	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-1	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-1	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-1	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-1	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-1	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-1	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-2	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-2	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-2	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-2	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-2	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-2	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-3	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-3	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-3	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-3	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-3	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-3	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-4	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-4	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-4	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-4	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-4	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-4	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-5	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-5	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-5	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-5	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-5	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-5	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-6	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-6	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-6	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-6	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-6	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-6	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-7	Max	16-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
16	0.15000	SLU-7	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-7	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-7	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-7	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-7	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 1	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 1	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 1	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 1	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 1	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 1	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 2	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 2	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 2	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 2	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 2	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 2	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 3	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 3	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 3	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 3	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 3	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 3	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 4	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 4	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 4	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 4	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 4	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 4	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 5	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 5	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 5	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 5	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 5	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 5	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 6	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 6	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 6	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 6	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 6	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 6	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 7	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 7	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 7	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 7	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 7	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 7	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 8	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 8	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 8	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 8	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 8	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 8	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 9	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 9	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 9	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 9	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 9	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 9	Min	16-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
16	0.00000	SLV 10	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 10	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 10	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 10	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 10	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 10	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 11	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 11	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 11	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 11	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 11	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 11	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 12	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 12	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 12	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 12	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 12	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 12	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 13	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 13	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 13	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 13	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 13	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 13	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 14	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 14	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 14	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 14	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 14	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 14	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 15	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 15	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 15	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 15	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 15	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 15	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 16	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 16	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 16	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 16	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 16	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 16	Min	16-1	0.30000
17	0.00000	SLE-C	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-C	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-C	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-C	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-C	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-C	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F1	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F1	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-F1	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F1	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F1	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-F1	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F2	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F2	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-F2	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F2	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F2	Min	17-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
17	0.30000	SLE-F2	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F3	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F3	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-F3	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F3	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F3	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-F3	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-QP	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-QP	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-QP	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-QP	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-QP	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-QP	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-1	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-1	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-1	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-1	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-1	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-1	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-2	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-2	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-2	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-2	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-2	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-2	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-3	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-3	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-3	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-3	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-3	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-3	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-4	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-4	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-4	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-4	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-4	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-4	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-5	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-5	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-5	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-5	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-5	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-5	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-6	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-6	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-6	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-6	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-6	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-6	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-7	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-7	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-7	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-7	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-7	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-7	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 1	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 1	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 1	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 1	Min	17-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
17	0.15000	SLV 1	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 1	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 2	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 2	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 2	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 2	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 2	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 2	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 3	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 3	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 3	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 3	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 3	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 3	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 4	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 4	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 4	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 4	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 4	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 4	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 5	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 5	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 5	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 5	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 5	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 5	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 6	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 6	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 6	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 6	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 6	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 6	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 7	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 7	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 7	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 7	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 7	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 7	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 8	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 8	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 8	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 8	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 8	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 8	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 9	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 9	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 9	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 9	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 9	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 9	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 10	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 10	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 10	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 10	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 10	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 10	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 11	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 11	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 11	Max	17-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
17	0.00000	SLV 11	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 11	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 11	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 12	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 12	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 12	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 12	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 12	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 12	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 13	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 13	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 13	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 13	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 13	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 13	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 14	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 14	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 14	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 14	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 14	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 14	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 15	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 15	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 15	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 15	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 15	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 15	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 16	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 16	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 16	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 16	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 16	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 16	Min	17-1	0.30000
18	0.00000	SLE-C	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-C	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-C	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-C	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-C	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-C	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F1	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F1	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F1	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F1	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F1	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F1	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F2	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F2	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F2	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F2	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F2	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F2	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F3	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F3	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F3	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F3	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F3	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F3	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-QP	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-QP	Max	18-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
18	0.30000	SLE-QP	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-QP	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-QP	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-QP	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-1	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-1	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-1	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-1	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-1	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-1	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-2	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-2	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-2	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-2	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-2	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-2	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-3	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-3	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-3	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-3	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-3	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-3	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-4	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-4	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-4	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-4	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-4	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-4	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-5	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-5	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-5	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-5	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-5	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-5	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-6	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-6	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-6	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-6	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-6	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-6	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-7	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-7	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-7	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-7	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-7	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-7	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 1	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 1	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 1	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 1	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 1	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 1	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 2	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 2	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 2	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 2	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 2	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 2	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 3	Max	18-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
18	0.15000	SLV 3	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 3	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 3	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 3	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 3	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 4	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 4	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 4	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 4	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 4	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 4	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 5	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 5	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 5	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 5	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 5	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 5	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 6	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 6	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 6	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 6	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 6	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 6	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 7	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 7	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 7	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 7	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 7	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 7	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 8	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 8	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 8	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 8	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 8	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 8	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 9	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 9	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 9	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 9	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 9	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 9	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 10	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 10	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 10	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 10	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 10	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 10	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 11	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 11	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 11	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 11	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 11	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 11	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 12	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 12	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 12	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 12	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 12	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 12	Min	18-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
18	0.00000	SLV 13	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 13	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 13	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 13	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 13	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 13	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 14	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 14	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 14	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 14	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 14	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 14	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 15	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 15	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 15	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 15	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 15	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 15	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 16	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 16	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 16	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 16	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 16	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 16	Min	18-1	0.30000
19	0.00000	SLE-C	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-C	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-C	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-C	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-C	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-C	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F1	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F1	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F1	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F1	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F1	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F1	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F2	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F2	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F2	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F2	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F2	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F2	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F3	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F3	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F3	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F3	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F3	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F3	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-QP	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-QP	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-QP	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-QP	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-QP	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-QP	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-1	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-1	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-1	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-1	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-1	Min	19-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
19	0.30000	SLU-1	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-2	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-2	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-2	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-2	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-2	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-2	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-3	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-3	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-3	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-3	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-3	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-3	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-4	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-4	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-4	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-4	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-4	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-4	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-5	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-5	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-5	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-5	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-5	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-5	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-6	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-6	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-6	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-6	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-6	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-6	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-7	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-7	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-7	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-7	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-7	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-7	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 1	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 1	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 1	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 1	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 1	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 1	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 2	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 2	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 2	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 2	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 2	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 2	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 3	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 3	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 3	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 3	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 3	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 3	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 4	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 4	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 4	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 4	Min	19-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
19	0.15000	SLV 4	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 4	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 5	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 5	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 5	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 5	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 5	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 5	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 6	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 6	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 6	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 6	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 6	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 6	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 7	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 7	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 7	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 7	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 7	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 7	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 8	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 8	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 8	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 8	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 8	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 8	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 9	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 9	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 9	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 9	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 9	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 9	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 10	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 10	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 10	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 10	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 10	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 10	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 11	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 11	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 11	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 11	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 11	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 11	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 12	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 12	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 12	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 12	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 12	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 12	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 13	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 13	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 13	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 13	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 13	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 13	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 14	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 14	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 14	Max	19-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
19	0.00000	SLV 14	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 14	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 14	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 15	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 15	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 15	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 15	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 15	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 15	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 16	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 16	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 16	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 16	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 16	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 16	Min	19-1	0.30000
20	0.00000	SLE-C	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-C	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-C	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-C	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-C	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-C	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F1	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F1	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F1	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F1	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F1	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F1	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F2	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F2	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F2	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F2	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F2	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F2	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F3	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F3	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F3	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F3	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F3	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F3	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-QP	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-QP	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-QP	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-QP	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-QP	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-QP	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-1	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-1	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-1	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-1	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-1	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-1	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-2	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-2	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-2	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-2	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-2	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-2	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-3	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-3	Max	20-1	0.15005

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
20	0.30011	SLU-3	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-3	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-3	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-3	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-4	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-4	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-4	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-4	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-4	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-4	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-5	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-5	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-5	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-5	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-5	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-5	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-6	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-6	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-6	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-6	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-6	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-6	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-7	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-7	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-7	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-7	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-7	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-7	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 1	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 1	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 1	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 1	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 1	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 1	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 2	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 2	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 2	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 2	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 2	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 2	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 3	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 3	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 3	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 3	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 3	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 3	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 4	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 4	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 4	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 4	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 4	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 4	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 5	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 5	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 5	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 5	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 5	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 5	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 6	Max	20-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
20	0.15005	SLV 6	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 6	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 6	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 6	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 6	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 7	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 7	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 7	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 7	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 7	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 7	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 8	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 8	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 8	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 8	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 8	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 8	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 9	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 9	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 9	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 9	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 9	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 9	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 10	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 10	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 10	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 10	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 10	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 10	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 11	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 11	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 11	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 11	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 11	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 11	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 12	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 12	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 12	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 12	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 12	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 12	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 13	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 13	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 13	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 13	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 13	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 13	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 14	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 14	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 14	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 14	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 14	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 14	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 15	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 15	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 15	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 15	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 15	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 15	Min	20-1	0.30011

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
20	0.00000	SLV 16	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 16	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 16	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 16	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 16	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 16	Min	20-1	0.30011
21	0.00000	SLE-C	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-C	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-C	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-C	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-C	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-C	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F1	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F1	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F1	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F1	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F1	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F1	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F2	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F2	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F2	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F2	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F2	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F2	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F3	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F3	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F3	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F3	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F3	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F3	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-QP	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-QP	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-QP	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-QP	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-QP	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-QP	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-1	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-1	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-1	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-1	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-1	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-1	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-2	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-2	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-2	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-2	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-2	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-2	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-3	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-3	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-3	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-3	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-3	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-3	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-4	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-4	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-4	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-4	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-4	Min	21-1	0.14868

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
21	0.29736	SLU-4	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-5	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-5	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-5	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-5	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-5	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-5	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-6	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-6	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-6	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-6	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-6	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-6	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-7	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-7	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-7	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-7	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-7	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-7	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 1	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 1	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 1	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 1	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 1	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 1	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 2	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 2	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 2	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 2	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 2	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 2	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 3	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 3	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 3	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 3	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 3	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 3	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 4	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 4	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 4	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 4	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 4	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 4	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 5	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 5	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 5	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 5	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 5	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 5	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 6	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 6	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 6	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 6	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 6	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 6	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 7	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 7	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 7	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 7	Min	21-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
21	0.14868	SLV 7	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 7	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 8	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 8	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 8	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 8	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 8	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 8	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 9	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 9	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 9	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 9	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 9	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 9	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 10	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 10	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 10	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 10	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 10	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 10	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 11	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 11	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 11	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 11	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 11	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 11	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 12	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 12	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 12	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 12	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 12	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 12	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 13	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 13	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 13	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 13	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 13	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 13	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 14	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 14	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 14	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 14	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 14	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 14	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 15	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 15	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 15	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 15	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 15	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 15	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 16	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 16	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 16	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 16	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 16	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 16	Min	21-1	0.29736
22	0.00000	SLE-C	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-C	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-C	Max	22-1	0.29884

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
22	0.00000	SLE-C	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-C	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-C	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F1	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F1	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F1	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F1	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F1	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F1	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F2	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F2	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F2	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F2	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F2	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F2	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F3	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F3	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F3	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F3	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F3	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F3	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-QP	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-QP	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-QP	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-QP	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-QP	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-QP	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-1	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-1	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-1	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-1	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-1	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-1	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-2	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-2	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-2	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-2	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-2	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-2	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-3	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-3	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-3	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-3	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-3	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-3	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-4	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-4	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-4	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-4	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-4	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-4	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-5	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-5	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-5	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-5	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-5	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-5	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-6	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-6	Max	22-1	0.14942

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
22	0.29884	SLU-6	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-6	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-6	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-6	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-7	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-7	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-7	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-7	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-7	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-7	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 1	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 1	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 1	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 1	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 1	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 1	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 2	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 2	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 2	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 2	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 2	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 2	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 3	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 3	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 3	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 3	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 3	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 3	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 4	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 4	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 4	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 4	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 4	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 4	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 5	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 5	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 5	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 5	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 5	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 5	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 6	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 6	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 6	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 6	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 6	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 6	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 7	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 7	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 7	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 7	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 7	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 7	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 8	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 8	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 8	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 8	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 8	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 8	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 9	Max	22-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
22	0.14942	SLV 9	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 9	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 9	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 9	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 9	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 10	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 10	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 10	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 10	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 10	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 10	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 11	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 11	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 11	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 11	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 11	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 11	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 12	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 12	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 12	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 12	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 12	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 12	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 13	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 13	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 13	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 13	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 13	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 13	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 14	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 14	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 14	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 14	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 14	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 14	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 15	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 15	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 15	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 15	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 15	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 15	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 16	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 16	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 16	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 16	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 16	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 16	Min	22-1	0.29884
23	0.00000	SLE-C	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-C	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-C	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-C	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-C	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-C	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-F1	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F1	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F1	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-F1	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F1	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F1	Min	23-1	0.29376

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
23	0.00000	SLE-F2	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F2	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F2	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-F2	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F2	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F2	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-F3	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F3	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F3	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-F3	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F3	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F3	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-QP	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-QP	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-QP	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-QP	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-QP	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-QP	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-1	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-1	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-1	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-1	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-1	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-1	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-2	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-2	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-2	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-2	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-2	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-2	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-3	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-3	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-3	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-3	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-3	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-3	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-4	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-4	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-4	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-4	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-4	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-4	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-5	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-5	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-5	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-5	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-5	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-5	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-6	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-6	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-6	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-6	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-6	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-6	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-7	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-7	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-7	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-7	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-7	Min	23-1	0.14688

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
23	0.29376	SLU-7	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 1	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 1	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 1	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 1	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 1	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 1	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 2	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 2	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 2	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 2	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 2	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 2	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 3	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 3	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 3	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 3	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 3	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 3	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 4	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 4	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 4	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 4	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 4	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 4	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 5	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 5	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 5	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 5	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 5	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 5	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 6	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 6	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 6	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 6	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 6	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 6	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 7	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 7	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 7	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 7	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 7	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 7	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 8	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 8	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 8	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 8	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 8	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 8	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 9	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 9	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 9	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 9	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 9	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 9	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 10	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 10	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 10	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 10	Min	23-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
23	0.14688	SLV 10	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 10	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 11	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 11	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 11	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 11	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 11	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 11	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 12	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 12	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 12	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 12	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 12	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 12	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 13	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 13	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 13	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 13	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 13	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 13	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 14	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 14	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 14	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 14	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 14	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 14	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 15	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 15	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 15	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 15	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 15	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 15	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 16	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 16	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 16	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 16	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 16	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 16	Min	23-1	0.29376
24	0.00000	SLE-C	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-C	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-C	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-C	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-C	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-C	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-F1	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F1	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F1	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-F1	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F1	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F1	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-F2	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F2	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F2	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-F2	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F2	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F2	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-F3	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F3	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F3	Max	24-1	0.29301

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
24	0.00000	SLE-F3	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F3	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F3	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-QP	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-QP	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-QP	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-QP	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-QP	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-QP	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-1	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-1	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-1	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-1	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-1	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-1	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-2	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-2	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-2	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-2	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-2	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-2	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-3	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-3	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-3	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-3	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-3	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-3	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-4	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-4	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-4	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-4	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-4	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-4	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-5	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-5	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-5	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-5	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-5	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-5	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-6	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-6	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-6	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-6	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-6	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-6	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-7	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-7	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-7	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-7	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-7	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-7	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 1	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 1	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 1	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 1	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 1	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 1	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 2	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 2	Max	24-1	0.14651

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
24	0.29301	SLV 2	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 2	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 2	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 2	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 3	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 3	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 3	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 3	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 3	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 3	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 4	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 4	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 4	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 4	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 4	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 4	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 5	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 5	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 5	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 5	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 5	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 5	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 6	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 6	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 6	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 6	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 6	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 6	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 7	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 7	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 7	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 7	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 7	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 7	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 8	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 8	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 8	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 8	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 8	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 8	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 9	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 9	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 9	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 9	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 9	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 9	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 10	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 10	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 10	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 10	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 10	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 10	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 11	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 11	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 11	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 11	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 11	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 11	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 12	Max	24-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
24	0.14651	SLV 12	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 12	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 12	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 12	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 12	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 13	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 13	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 13	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 13	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 13	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 13	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 14	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 14	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 14	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 14	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 14	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 14	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 15	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 15	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 15	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 15	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 15	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 15	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 16	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 16	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 16	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 16	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 16	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 16	Min	24-1	0.29301
25	0.00000	SLE-C	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-C	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-C	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-C	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-C	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-C	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F1	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F1	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F1	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F1	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F1	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F1	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F2	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F2	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F2	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F2	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F2	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F2	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F3	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F3	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F3	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F3	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F3	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F3	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-QP	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-QP	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-QP	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-QP	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-QP	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-QP	Min	25-1	0.30458

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
25	0.00000	SLU-1	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-1	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-1	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-1	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-1	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-1	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-2	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-2	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-2	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-2	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-2	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-2	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-3	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-3	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-3	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-3	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-3	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-3	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-4	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-4	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-4	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-4	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-4	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-4	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-5	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-5	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-5	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-5	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-5	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-5	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-6	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-6	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-6	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-6	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-6	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-6	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-7	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-7	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-7	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-7	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-7	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-7	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 1	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 1	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 1	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 1	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 1	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 1	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 2	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 2	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 2	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 2	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 2	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 2	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 3	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 3	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 3	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 3	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 3	Min	25-1	0.15229

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
25	0.30458	SLV 3	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 4	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 4	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 4	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 4	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 4	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 4	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 5	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 5	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 5	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 5	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 5	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 5	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 6	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 6	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 6	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 6	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 6	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 6	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 7	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 7	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 7	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 7	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 7	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 7	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 8	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 8	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 8	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 8	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 8	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 8	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 9	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 9	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 9	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 9	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 9	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 9	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 10	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 10	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 10	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 10	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 10	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 10	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 11	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 11	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 11	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 11	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 11	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 11	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 12	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 12	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 12	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 12	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 12	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 12	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 13	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 13	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 13	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 13	Min	25-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
25	0.15229	SLV 13	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 13	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 14	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 14	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 14	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 14	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 14	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 14	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 15	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 15	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 15	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 15	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 15	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 15	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 16	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 16	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 16	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 16	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 16	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 16	Min	25-1	0.30458
26	0.00000	SLE-C	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-C	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-C	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-C	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-C	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-C	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F1	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F1	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F1	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F1	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F1	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F1	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F2	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F2	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F2	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F2	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F2	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F2	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F3	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F3	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F3	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F3	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F3	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F3	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-QP	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-QP	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-QP	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-QP	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-QP	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-QP	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-1	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-1	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-1	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-1	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-1	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-1	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-2	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-2	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-2	Max	26-1	0.54817

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
26	0.00000	SLU-2	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-2	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-2	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-3	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-3	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-3	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-3	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-3	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-3	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-4	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-4	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-4	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-4	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-4	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-4	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-5	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-5	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-5	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-5	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-5	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-5	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-6	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-6	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-6	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-6	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-6	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-6	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-7	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-7	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-7	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-7	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-7	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-7	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 1	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 1	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 1	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 1	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 1	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 1	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 2	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 2	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 2	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 2	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 2	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 2	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 3	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 3	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 3	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 3	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 3	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 3	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 4	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 4	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 4	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 4	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 4	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 4	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 5	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 5	Max	26-1	0.27409

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
26	0.54817	SLV 5	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 5	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 5	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 5	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 6	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 6	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 6	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 6	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 6	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 6	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 7	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 7	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 7	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 7	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 7	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 7	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 8	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 8	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 8	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 8	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 8	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 8	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 9	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 9	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 9	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 9	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 9	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 9	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 10	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 10	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 10	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 10	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 10	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 10	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 11	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 11	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 11	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 11	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 11	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 11	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 12	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 12	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 12	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 12	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 12	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 12	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 13	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 13	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 13	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 13	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 13	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 13	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 14	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 14	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 14	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 14	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 14	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 14	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 15	Max	26-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
26	0.27409	SLV 15	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 15	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 15	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 15	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 15	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 16	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 16	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 16	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 16	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 16	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 16	Min	26-1	0.54817
27	0.00000	SLE-C	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-C	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-C	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-C	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F1	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F1	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F1	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F1	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F2	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F2	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F2	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F2	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F3	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F3	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F3	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F3	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-QP	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-QP	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-QP	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-QP	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-1	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-1	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-1	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-1	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-2	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-2	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-2	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-2	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-3	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-3	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-3	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-3	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-4	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-4	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-4	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-4	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-5	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-5	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-5	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-5	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-6	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-6	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-6	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-6	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-7	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-7	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-7	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-7	Min	27-1	0.47122

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
27	0.00000	SLV 1	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 1	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 1	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 1	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 2	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 2	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 2	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 2	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 3	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 3	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 3	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 3	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 4	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 4	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 4	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 4	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 5	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 5	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 5	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 5	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 6	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 6	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 6	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 6	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 7	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 7	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 7	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 7	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 8	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 8	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 8	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 8	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 9	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 9	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 9	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 9	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 10	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 10	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 10	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 10	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 11	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 11	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 11	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 11	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 12	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 12	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 12	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 12	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 13	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 13	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 13	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 13	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 14	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 14	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 14	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 14	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 15	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 15	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 15	Min	27-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
27	0.47122	SLV 15	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 16	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 16	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 16	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 16	Min	27-1	0.47122
28	0.00000	SLE-C	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-C	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-C	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-C	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-C	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-C	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F1	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F1	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F1	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F1	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F1	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F1	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F2	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F2	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F2	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F2	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F2	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F2	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F3	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F3	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F3	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F3	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F3	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F3	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-QP	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-QP	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-QP	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-QP	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-QP	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-QP	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-1	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-1	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-1	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-1	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-1	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-1	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-2	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-2	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-2	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-2	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-2	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-2	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-3	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-3	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-3	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-3	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-3	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-3	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-4	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-4	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-4	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-4	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-4	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-4	Min	28-1	0.72287

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
28	0.00000	SLU-5	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-5	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-5	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-5	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-5	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-5	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-6	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-6	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-6	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-6	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-6	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-6	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-7	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-7	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-7	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-7	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-7	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-7	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 1	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 1	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 1	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 1	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 1	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 1	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 2	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 2	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 2	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 2	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 2	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 2	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 3	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 3	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 3	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 3	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 3	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 3	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 4	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 4	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 4	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 4	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 4	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 4	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 5	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 5	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 5	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 5	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 5	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 5	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 6	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 6	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 6	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 6	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 6	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 6	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 7	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 7	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 7	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 7	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 7	Min	28-1	0.36143

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
28	0.72287	SLV 7	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 8	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 8	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 8	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 8	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 8	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 8	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 9	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 9	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 9	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 9	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 9	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 9	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 10	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 10	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 10	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 10	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 10	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 10	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 11	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 11	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 11	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 11	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 11	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 11	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 12	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 12	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 12	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 12	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 12	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 12	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 13	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 13	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 13	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 13	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 13	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 13	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 14	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 14	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 14	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 14	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 14	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 14	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 15	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 15	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 15	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 15	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 15	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 15	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 16	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 16	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 16	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 16	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 16	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 16	Min	28-1	0.72287
29	0.00000	SLE-C	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-C	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-C	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-C	Min	29-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
29	0.12353	SLE-C	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-C	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F1	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F1	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F1	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F1	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F1	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F1	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F2	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F2	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F2	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F2	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F2	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F2	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F3	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F3	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F3	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F3	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F3	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F3	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-QP	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-QP	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-QP	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-QP	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-QP	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-QP	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-1	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-1	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-1	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-1	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-1	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-1	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-2	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-2	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-2	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-2	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-2	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-2	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-3	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-3	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-3	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-3	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-3	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-3	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-4	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-4	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-4	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-4	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-4	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-4	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-5	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-5	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-5	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-5	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-5	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-5	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-6	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-6	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-6	Max	29-1	0.24706

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
29	0.00000	SLU-6	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-6	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-6	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-7	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-7	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-7	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-7	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-7	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-7	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 1	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 1	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 1	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 1	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 1	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 1	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 2	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 2	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 2	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 2	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 2	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 2	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 3	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 3	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 3	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 3	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 3	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 3	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 4	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 4	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 4	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 4	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 4	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 4	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 5	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 5	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 5	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 5	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 5	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 5	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 6	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 6	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 6	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 6	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 6	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 6	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 7	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 7	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 7	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 7	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 7	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 7	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 8	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 8	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 8	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 8	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 8	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 8	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 9	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 9	Max	29-1	0.12353

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
29	0.24706	SLV 9	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 9	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 9	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 9	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 10	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 10	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 10	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 10	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 10	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 10	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 11	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 11	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 11	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 11	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 11	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 11	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 12	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 12	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 12	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 12	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 12	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 12	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 13	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 13	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 13	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 13	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 13	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 13	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 14	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 14	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 14	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 14	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 14	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 14	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 15	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 15	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 15	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 15	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 15	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 15	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 16	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 16	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 16	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 16	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 16	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 16	Min	29-1	0.24706
30	0.00000	SLE-C	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-C	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-C	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-C	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-C	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-C	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F1	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-F1	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F1	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F1	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-F1	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F1	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F2	Max	30-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
30	0.11747	SLE-F2	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F2	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F2	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-F2	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F2	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F3	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-F3	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F3	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F3	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-F3	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F3	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-QP	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-QP	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-QP	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-QP	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-QP	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-QP	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-1	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-1	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-1	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-1	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-1	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-1	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-2	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-2	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-2	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-2	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-2	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-2	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-3	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-3	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-3	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-3	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-3	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-3	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-4	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-4	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-4	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-4	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-4	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-4	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-5	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-5	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-5	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-5	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-5	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-5	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-6	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-6	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-6	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-6	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-6	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-6	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-7	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-7	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-7	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-7	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-7	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-7	Min	30-1	0.23495

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
30	0.00000	SLV 1	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 1	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 1	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 1	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 1	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 1	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 2	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 2	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 2	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 2	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 2	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 2	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 3	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 3	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 3	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 3	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 3	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 3	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 4	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 4	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 4	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 4	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 4	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 4	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 5	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 5	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 5	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 5	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 5	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 5	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 6	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 6	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 6	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 6	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 6	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 6	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 7	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 7	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 7	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 7	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 7	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 7	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 8	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 8	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 8	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 8	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 8	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 8	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 9	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 9	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 9	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 9	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 9	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 9	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 10	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 10	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 10	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 10	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 10	Min	30-1	0.11747

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
30	0.23495	SLV 10	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 11	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 11	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 11	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 11	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 11	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 11	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 12	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 12	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 12	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 12	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 12	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 12	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 13	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 13	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 13	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 13	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 13	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 13	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 14	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 14	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 14	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 14	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 14	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 14	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 15	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 15	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 15	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 15	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 15	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 15	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 16	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 16	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 16	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 16	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 16	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 16	Min	30-1	0.23495
31	0.00000	SLE-C	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-C	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-C	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-C	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-C	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-C	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F1	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-F1	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F1	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F1	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-F1	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F1	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F2	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-F2	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F2	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F2	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-F2	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F2	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F3	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-F3	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F3	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F3	Min	31-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
31	0.16124	SLE-F3	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F3	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-QP	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-QP	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-QP	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-QP	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-QP	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-QP	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-1	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-1	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-1	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-1	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-1	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-1	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-2	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-2	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-2	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-2	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-2	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-2	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-3	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-3	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-3	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-3	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-3	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-3	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-4	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-4	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-4	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-4	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-4	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-4	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-5	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-5	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-5	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-5	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-5	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-5	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-6	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-6	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-6	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-6	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-6	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-6	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-7	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-7	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-7	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-7	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-7	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-7	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 1	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 1	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 1	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 1	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 1	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 1	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 2	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 2	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 2	Max	31-1	0.32249

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
31	0.00000	SLV 2	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 2	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 2	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 3	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 3	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 3	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 3	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 3	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 3	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 4	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 4	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 4	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 4	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 4	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 4	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 5	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 5	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 5	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 5	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 5	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 5	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 6	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 6	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 6	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 6	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 6	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 6	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 7	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 7	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 7	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 7	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 7	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 7	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 8	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 8	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 8	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 8	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 8	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 8	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 9	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 9	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 9	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 9	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 9	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 9	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 10	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 10	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 10	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 10	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 10	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 10	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 11	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 11	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 11	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 11	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 11	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 11	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 12	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 12	Max	31-1	0.16124

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
31	0.32249	SLV 12	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 12	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 12	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 12	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 13	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 13	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 13	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 13	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 13	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 13	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 14	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 14	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 14	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 14	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 14	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 14	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 15	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 15	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 15	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 15	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 15	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 15	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 16	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 16	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 16	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 16	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 16	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 16	Min	31-1	0.32249
32	0.00000	SLE-C	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-C	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-C	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-C	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-C	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-C	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F1	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F1	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F1	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F1	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F1	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F1	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F2	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F2	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F2	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F2	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F2	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F2	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F3	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F3	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F3	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F3	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F3	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F3	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-QP	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-QP	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-QP	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-QP	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-QP	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-QP	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-1	Max	32-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
32	0.13893	SLU-1	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-1	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-1	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-1	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-1	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-2	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-2	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-2	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-2	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-2	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-2	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-3	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-3	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-3	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-3	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-3	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-3	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-4	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-4	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-4	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-4	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-4	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-4	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-5	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-5	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-5	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-5	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-5	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-5	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-6	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-6	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-6	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-6	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-6	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-6	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-7	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-7	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-7	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-7	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-7	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-7	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 1	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 1	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 1	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 1	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 1	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 1	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 2	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 2	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 2	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 2	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 2	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 2	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 3	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 3	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 3	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 3	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 3	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 3	Min	32-1	0.27785

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
32	0.00000	SLV 4	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 4	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 4	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 4	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 4	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 4	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 5	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 5	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 5	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 5	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 5	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 5	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 6	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 6	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 6	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 6	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 6	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 6	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 7	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 7	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 7	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 7	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 7	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 7	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 8	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 8	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 8	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 8	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 8	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 8	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 9	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 9	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 9	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 9	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 9	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 9	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 10	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 10	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 10	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 10	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 10	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 10	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 11	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 11	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 11	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 11	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 11	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 11	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 12	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 12	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 12	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 12	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 12	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 12	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 13	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 13	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 13	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 13	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 13	Min	32-1	0.13893

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
32	0.27785	SLV 13	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 14	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 14	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 14	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 14	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 14	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 14	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 15	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 15	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 15	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 15	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 15	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 15	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 16	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 16	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 16	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 16	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 16	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 16	Min	32-1	0.27785
33	0.00000	SLE-C	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-C	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-C	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-C	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-C	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-C	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F1	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F1	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F1	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F1	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F1	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F1	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F2	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F2	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F2	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F2	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F2	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F2	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F3	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F3	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F3	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F3	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F3	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F3	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-QP	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-QP	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-QP	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-QP	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-QP	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-QP	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-1	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-1	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-1	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-1	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-1	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-1	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-2	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-2	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-2	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-2	Min	33-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
33	0.15940	SLU-2	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-2	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-3	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-3	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-3	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-3	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-3	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-3	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-4	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-4	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-4	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-4	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-4	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-4	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-5	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-5	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-5	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-5	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-5	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-5	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-6	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-6	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-6	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-6	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-6	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-6	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-7	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-7	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-7	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-7	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-7	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-7	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 1	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 1	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 1	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 1	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 1	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 1	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 2	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 2	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 2	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 2	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 2	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 2	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 3	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 3	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 3	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 3	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 3	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 3	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 4	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 4	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 4	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 4	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 4	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 4	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 5	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 5	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 5	Max	33-1	0.31881

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
33	0.00000	SLV 5	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 5	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 5	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 6	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 6	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 6	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 6	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 6	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 6	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 7	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 7	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 7	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 7	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 7	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 7	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 8	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 8	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 8	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 8	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 8	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 8	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 9	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 9	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 9	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 9	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 9	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 9	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 10	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 10	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 10	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 10	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 10	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 10	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 11	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 11	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 11	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 11	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 11	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 11	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 12	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 12	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 12	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 12	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 12	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 12	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 13	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 13	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 13	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 13	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 13	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 13	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 14	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 14	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 14	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 14	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 14	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 14	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 15	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 15	Max	33-1	0.15940

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
33	0.31881	SLV 15	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 15	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 15	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 15	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 16	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 16	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 16	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 16	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 16	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 16	Min	33-1	0.31881
34	0.00000	SLE-C	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-C	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-C	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-C	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-C	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-C	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F1	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F1	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F1	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F1	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F1	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F1	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F2	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F2	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F2	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F2	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F2	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F2	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F3	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F3	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F3	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F3	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F3	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F3	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-QP	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-QP	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-QP	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-QP	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-QP	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-QP	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-1	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-1	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-1	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-1	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-1	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-1	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-2	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-2	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-2	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-2	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-2	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-2	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-3	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-3	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-3	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-3	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-3	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-3	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-4	Max	34-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
34	0.14145	SLU-4	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-4	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-4	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-4	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-4	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-5	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-5	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-5	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-5	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-5	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-5	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-6	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-6	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-6	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-6	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-6	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-6	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-7	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-7	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-7	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-7	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-7	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-7	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 1	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 1	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 1	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 1	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 1	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 1	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 2	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 2	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 2	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 2	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 2	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 2	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 3	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 3	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 3	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 3	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 3	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 3	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 4	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 4	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 4	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 4	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 4	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 4	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 5	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 5	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 5	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 5	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 5	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 5	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 6	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 6	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 6	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 6	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 6	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 6	Min	34-1	0.28291

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
34	0.00000	SLV 7	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 7	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 7	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 7	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 7	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 7	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 8	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 8	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 8	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 8	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 8	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 8	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 9	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 9	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 9	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 9	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 9	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 9	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 10	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 10	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 10	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 10	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 10	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 10	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 11	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 11	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 11	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 11	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 11	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 11	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 12	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 12	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 12	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 12	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 12	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 12	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 13	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 13	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 13	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 13	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 13	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 13	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 14	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 14	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 14	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 14	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 14	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 14	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 15	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 15	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 15	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 15	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 15	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 15	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 16	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 16	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 16	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 16	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 16	Min	34-1	0.14145

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
34	0.28291	SLV 16	Min	34-1	0.28291
35	0.00000	SLE-C	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-C	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-C	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-C	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-C	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-C	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F1	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F1	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F1	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F1	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F1	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F1	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F2	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F2	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F2	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F2	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F2	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F2	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F3	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F3	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F3	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F3	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F3	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F3	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-QP	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-QP	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-QP	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-QP	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-QP	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-QP	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-1	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-1	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-1	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-1	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-1	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-1	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-2	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-2	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-2	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-2	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-2	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-2	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-3	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-3	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-3	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-3	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-3	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-3	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-4	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-4	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-4	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-4	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-4	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-4	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-5	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-5	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-5	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-5	Min	35-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
35	0.17015	SLU-5	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-5	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-6	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-6	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-6	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-6	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-6	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-6	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-7	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-7	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-7	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-7	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-7	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-7	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 1	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 1	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 1	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 1	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 1	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 1	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 2	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 2	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 2	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 2	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 2	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 2	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 3	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 3	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 3	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 3	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 3	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 3	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 4	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 4	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 4	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 4	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 4	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 4	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 5	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 5	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 5	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 5	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 5	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 5	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 6	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 6	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 6	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 6	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 6	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 6	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 7	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 7	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 7	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 7	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 7	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 7	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 8	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 8	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 8	Max	35-1	0.34030

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
35	0.00000	SLV 8	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 8	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 8	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 9	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 9	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 9	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 9	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 9	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 9	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 10	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 10	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 10	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 10	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 10	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 10	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 11	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 11	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 11	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 11	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 11	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 11	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 12	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 12	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 12	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 12	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 12	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 12	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 13	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 13	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 13	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 13	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 13	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 13	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 14	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 14	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 14	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 14	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 14	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 14	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 15	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 15	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 15	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 15	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 15	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 15	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 16	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 16	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 16	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 16	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 16	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 16	Min	35-1	0.34030
36	0.00000	SLE-C	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-C	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-C	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-C	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-C	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-C	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F1	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F1	Max	36-1	0.12767

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
36	0.25534	SLE-F1	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F1	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F1	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-F1	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F2	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F2	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-F2	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F2	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F2	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-F2	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F3	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F3	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-F3	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F3	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F3	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-F3	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-QP	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-QP	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-QP	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-QP	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-QP	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-QP	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-1	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-1	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-1	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-1	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-1	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-1	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-2	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-2	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-2	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-2	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-2	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-2	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-3	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-3	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-3	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-3	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-3	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-3	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-4	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-4	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-4	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-4	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-4	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-4	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-5	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-5	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-5	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-5	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-5	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-5	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-6	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-6	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-6	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-6	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-6	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-6	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-7	Max	36-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
36	0.12767	SLU-7	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-7	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-7	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-7	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-7	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 1	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 1	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 1	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 1	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 1	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 1	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 2	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 2	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 2	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 2	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 2	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 2	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 3	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 3	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 3	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 3	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 3	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 3	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 4	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 4	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 4	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 4	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 4	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 4	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 5	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 5	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 5	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 5	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 5	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 5	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 6	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 6	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 6	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 6	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 6	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 6	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 7	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 7	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 7	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 7	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 7	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 7	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 8	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 8	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 8	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 8	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 8	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 8	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 9	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 9	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 9	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 9	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 9	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 9	Min	36-1	0.25534

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
36	0.00000	SLV 10	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 10	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 10	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 10	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 10	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 10	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 11	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 11	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 11	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 11	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 11	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 11	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 12	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 12	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 12	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 12	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 12	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 12	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 13	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 13	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 13	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 13	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 13	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 13	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 14	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 14	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 14	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 14	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 14	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 14	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 15	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 15	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 15	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 15	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 15	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 15	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 16	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 16	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 16	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 16	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 16	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 16	Min	36-1	0.25534
37	0.00000	SLE-C	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-C	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-C	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-C	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-C	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-C	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F1	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F1	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-F1	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F1	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F1	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-F1	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F2	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F2	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-F2	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F2	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F2	Min	37-1	0.17217

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
37	0.34435	SLE-F2	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F3	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F3	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-F3	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F3	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F3	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-F3	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-QP	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-QP	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-QP	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-QP	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-QP	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-QP	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-1	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-1	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-1	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-1	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-1	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-1	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-2	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-2	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-2	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-2	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-2	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-2	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-3	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-3	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-3	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-3	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-3	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-3	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-4	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-4	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-4	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-4	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-4	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-4	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-5	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-5	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-5	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-5	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-5	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-5	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-6	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-6	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-6	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-6	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-6	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-6	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-7	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-7	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-7	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-7	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-7	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-7	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 1	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 1	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 1	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 1	Min	37-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
37	0.17217	SLV 1	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 1	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 2	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 2	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 2	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 2	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 2	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 2	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 3	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 3	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 3	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 3	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 3	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 3	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 4	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 4	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 4	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 4	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 4	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 4	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 5	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 5	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 5	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 5	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 5	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 5	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 6	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 6	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 6	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 6	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 6	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 6	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 7	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 7	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 7	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 7	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 7	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 7	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 8	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 8	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 8	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 8	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 8	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 8	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 9	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 9	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 9	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 9	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 9	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 9	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 10	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 10	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 10	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 10	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 10	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 10	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 11	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 11	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 11	Max	37-1	0.34435

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
37	0.00000	SLV 11	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 11	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 11	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 12	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 12	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 12	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 12	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 12	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 12	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 13	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 13	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 13	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 13	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 13	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 13	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 14	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 14	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 14	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 14	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 14	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 14	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 15	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 15	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 15	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 15	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 15	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 15	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 16	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 16	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 16	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 16	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 16	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 16	Min	37-1	0.34435
38	0.00000	SLE-C	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-C	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-C	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-C	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-C	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-C	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F1	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F1	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F1	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F1	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F1	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F1	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F2	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F2	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F2	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F2	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F2	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F2	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F3	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F3	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F3	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F3	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F3	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F3	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-QP	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-QP	Max	38-1	0.12463

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
38	0.24927	SLE-QP	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-QP	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-QP	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-QP	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-1	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-1	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-1	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-1	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-1	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-1	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-2	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-2	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-2	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-2	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-2	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-2	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-3	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-3	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-3	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-3	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-3	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-3	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-4	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-4	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-4	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-4	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-4	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-4	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-5	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-5	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-5	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-5	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-5	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-5	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-6	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-6	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-6	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-6	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-6	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-6	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-7	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-7	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-7	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-7	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-7	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-7	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 1	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 1	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 1	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 1	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 1	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 1	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 2	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 2	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 2	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 2	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 2	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 2	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 3	Max	38-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
38	0.12463	SLV 3	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 3	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 3	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 3	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 3	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 4	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 4	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 4	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 4	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 4	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 4	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 5	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 5	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 5	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 5	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 5	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 5	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 6	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 6	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 6	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 6	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 6	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 6	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 7	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 7	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 7	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 7	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 7	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 7	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 8	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 8	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 8	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 8	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 8	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 8	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 9	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 9	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 9	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 9	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 9	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 9	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 10	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 10	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 10	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 10	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 10	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 10	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 11	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 11	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 11	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 11	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 11	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 11	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 12	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 12	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 12	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 12	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 12	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 12	Min	38-1	0.24927

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
38	0.00000	SLV 13	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 13	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 13	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 13	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 13	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 13	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 14	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 14	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 14	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 14	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 14	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 14	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 15	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 15	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 15	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 15	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 15	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 15	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 16	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 16	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 16	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 16	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 16	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 16	Min	38-1	0.24927
39	0.00000	SLE-C	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-C	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-C	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-C	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-C	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-C	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F1	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F1	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F1	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F1	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F1	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F1	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F2	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F2	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F2	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F2	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F2	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F2	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F3	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F3	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F3	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F3	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F3	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F3	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-QP	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-QP	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-QP	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-QP	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-QP	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-QP	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-1	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-1	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-1	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-1	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-1	Min	39-1	0.17259

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
39	0.34519	SLU-1	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-2	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-2	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-2	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-2	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-2	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-2	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-3	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-3	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-3	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-3	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-3	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-3	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-4	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-4	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-4	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-4	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-4	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-4	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-5	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-5	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-5	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-5	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-5	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-5	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-6	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-6	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-6	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-6	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-6	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-6	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-7	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-7	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-7	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-7	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-7	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-7	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 1	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 1	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 1	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 1	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 1	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 1	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 2	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 2	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 2	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 2	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 2	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 2	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 3	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 3	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 3	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 3	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 3	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 3	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 4	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 4	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 4	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 4	Min	39-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
39	0.17259	SLV 4	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 4	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 5	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 5	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 5	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 5	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 5	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 5	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 6	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 6	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 6	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 6	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 6	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 6	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 7	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 7	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 7	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 7	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 7	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 7	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 8	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 8	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 8	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 8	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 8	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 8	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 9	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 9	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 9	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 9	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 9	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 9	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 10	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 10	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 10	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 10	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 10	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 10	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 11	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 11	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 11	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 11	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 11	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 11	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 12	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 12	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 12	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 12	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 12	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 12	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 13	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 13	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 13	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 13	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 13	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 13	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 14	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 14	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 14	Max	39-1	0.34519

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
39	0.00000	SLV 14	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 14	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 14	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 15	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 15	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 15	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 15	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 15	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 15	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 16	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 16	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 16	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 16	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 16	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 16	Min	39-1	0.34519
40	0.00000	SLE-C	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-C	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-C	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-C	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-C	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-C	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F1	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F1	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F1	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F1	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F1	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F1	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F2	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F2	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F2	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F2	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F2	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F2	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F3	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F3	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F3	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F3	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F3	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F3	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-QP	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-QP	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-QP	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-QP	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-QP	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-QP	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-1	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-1	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-1	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-1	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-1	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-1	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-2	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-2	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-2	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-2	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-2	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-2	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-3	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-3	Max	40-1	0.10170

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
40	0.20339	SLU-3	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-3	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-3	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-3	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-4	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-4	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-4	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-4	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-4	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-4	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-5	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-5	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-5	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-5	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-5	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-5	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-6	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-6	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-6	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-6	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-6	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-6	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-7	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-7	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-7	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-7	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-7	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-7	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 1	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 1	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 1	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 1	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 1	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 1	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 2	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 2	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 2	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 2	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 2	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 2	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 3	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 3	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 3	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 3	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 3	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 3	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 4	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 4	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 4	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 4	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 4	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 4	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 5	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 5	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 5	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 5	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 5	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 5	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 6	Max	40-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
40	0.10170	SLV 6	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 6	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 6	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 6	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 6	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 7	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 7	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 7	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 7	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 7	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 7	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 8	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 8	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 8	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 8	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 8	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 8	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 9	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 9	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 9	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 9	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 9	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 9	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 10	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 10	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 10	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 10	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 10	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 10	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 11	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 11	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 11	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 11	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 11	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 11	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 12	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 12	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 12	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 12	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 12	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 12	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 13	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 13	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 13	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 13	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 13	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 13	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 14	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 14	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 14	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 14	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 14	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 14	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 15	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 15	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 15	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 15	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 15	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 15	Min	40-1	0.20339

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
40	0.00000	SLV 16	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 16	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 16	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 16	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 16	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 16	Min	40-1	0.20339
41	0.00000	SLE-C	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-C	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-C	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-C	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-C	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-C	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F1	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F1	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F1	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F1	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F1	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F1	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F2	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F2	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F2	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F2	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F2	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F2	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F3	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F3	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F3	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F3	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F3	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F3	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-QP	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-QP	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-QP	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-QP	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-QP	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-QP	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-1	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-1	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-1	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-1	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-1	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-1	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-2	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-2	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-2	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-2	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-2	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-2	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-3	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-3	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-3	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-3	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-3	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-3	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-4	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-4	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-4	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-4	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-4	Min	41-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
41	0.30000	SLU-4	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-5	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-5	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-5	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-5	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-5	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-5	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-6	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-6	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-6	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-6	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-6	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-6	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-7	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-7	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-7	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-7	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-7	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-7	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 1	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 1	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 1	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 1	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 1	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 1	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 2	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 2	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 2	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 2	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 2	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 2	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 3	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 3	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 3	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 3	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 3	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 3	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 4	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 4	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 4	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 4	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 4	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 4	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 5	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 5	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 5	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 5	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 5	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 5	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 6	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 6	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 6	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 6	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 6	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 6	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 7	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 7	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 7	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 7	Min	41-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
41	0.15000	SLV 7	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 7	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 8	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 8	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 8	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 8	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 8	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 8	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 9	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 9	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 9	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 9	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 9	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 9	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 10	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 10	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 10	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 10	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 10	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 10	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 11	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 11	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 11	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 11	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 11	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 11	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 12	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 12	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 12	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 12	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 12	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 12	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 13	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 13	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 13	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 13	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 13	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 13	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 14	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 14	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 14	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 14	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 14	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 14	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 15	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 15	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 15	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 15	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 15	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 15	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 16	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 16	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 16	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 16	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 16	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 16	Min	41-1	0.30000
42	0.00000	SLE-C	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-C	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-C	Max	42-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
42	0.00000	SLE-C	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-C	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-C	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F1	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F1	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F1	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F1	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F1	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F1	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F2	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F2	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F2	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F2	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F2	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F2	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F3	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F3	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F3	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F3	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F3	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F3	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-QP	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-QP	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-QP	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-QP	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-QP	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-QP	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-1	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-1	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-1	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-1	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-1	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-1	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-2	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-2	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-2	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-2	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-2	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-2	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-3	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-3	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-3	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-3	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-3	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-3	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-4	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-4	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-4	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-4	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-4	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-4	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-5	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-5	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-5	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-5	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-5	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-5	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-6	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-6	Max	42-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
42	0.30000	SLU-6	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-6	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-6	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-6	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-7	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-7	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-7	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-7	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-7	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-7	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 1	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 1	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 1	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 1	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 1	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 1	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 2	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 2	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 2	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 2	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 2	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 2	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 3	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 3	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 3	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 3	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 3	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 3	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 4	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 4	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 4	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 4	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 4	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 4	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 5	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 5	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 5	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 5	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 5	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 5	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 6	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 6	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 6	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 6	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 6	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 6	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 7	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 7	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 7	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 7	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 7	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 7	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 8	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 8	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 8	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 8	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 8	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 8	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 9	Max	42-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
42	0.15000	SLV 9	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 9	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 9	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 9	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 9	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 10	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 10	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 10	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 10	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 10	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 10	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 11	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 11	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 11	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 11	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 11	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 11	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 12	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 12	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 12	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 12	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 12	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 12	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 13	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 13	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 13	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 13	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 13	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 13	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 14	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 14	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 14	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 14	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 14	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 14	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 15	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 15	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 15	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 15	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 15	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 15	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 16	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 16	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 16	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 16	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 16	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 16	Min	42-1	0.30000
43	0.00000	SLE-C	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-C	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-C	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-C	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-C	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-C	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-F1	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F1	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F1	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-F1	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F1	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F1	Min	43-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
43	0.00000	SLE-F2	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F2	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F2	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-F2	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F2	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F2	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-F3	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F3	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F3	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-F3	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F3	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F3	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-QP	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-QP	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-QP	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-QP	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-QP	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-QP	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-1	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-1	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-1	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-1	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-1	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-1	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-2	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-2	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-2	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-2	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-2	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-2	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-3	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-3	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-3	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-3	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-3	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-3	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-4	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-4	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-4	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-4	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-4	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-4	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-5	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-5	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-5	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-5	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-5	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-5	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-6	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-6	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-6	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-6	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-6	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-6	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-7	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-7	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-7	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-7	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-7	Min	43-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
43	0.30000	SLU-7	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 1	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 1	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 1	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 1	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 1	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 1	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 2	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 2	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 2	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 2	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 2	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 2	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 3	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 3	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 3	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 3	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 3	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 3	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 4	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 4	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 4	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 4	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 4	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 4	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 5	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 5	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 5	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 5	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 5	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 5	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 6	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 6	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 6	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 6	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 6	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 6	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 7	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 7	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 7	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 7	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 7	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 7	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 8	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 8	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 8	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 8	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 8	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 8	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 9	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 9	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 9	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 9	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 9	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 9	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 10	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 10	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 10	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 10	Min	43-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
43	0.15000	SLV 10	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 10	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 11	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 11	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 11	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 11	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 11	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 11	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 12	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 12	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 12	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 12	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 12	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 12	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 13	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 13	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 13	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 13	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 13	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 13	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 14	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 14	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 14	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 14	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 14	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 14	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 15	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 15	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 15	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 15	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 15	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 15	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 16	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 16	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 16	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 16	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 16	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 16	Min	43-1	0.30000
44	0.00000	SLE-C	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-C	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-C	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-C	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-C	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-C	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-F1	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F1	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F1	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-F1	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F1	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F1	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-F2	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F2	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F2	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-F2	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F2	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F2	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-F3	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F3	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F3	Max	44-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
44	0.00000	SLE-F3	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F3	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F3	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-QP	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-QP	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-QP	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-QP	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-QP	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-QP	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-1	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-1	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-1	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-1	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-1	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-1	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-2	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-2	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-2	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-2	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-2	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-2	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-3	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-3	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-3	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-3	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-3	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-3	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-4	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-4	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-4	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-4	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-4	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-4	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-5	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-5	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-5	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-5	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-5	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-5	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-6	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-6	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-6	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-6	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-6	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-6	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-7	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-7	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-7	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-7	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-7	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-7	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 1	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 1	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 1	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 1	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 1	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 1	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 2	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 2	Max	44-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
44	0.30000	SLV 2	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 2	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 2	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 2	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 3	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 3	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 3	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 3	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 3	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 3	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 4	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 4	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 4	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 4	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 4	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 4	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 5	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 5	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 5	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 5	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 5	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 5	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 6	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 6	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 6	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 6	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 6	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 6	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 7	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 7	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 7	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 7	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 7	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 7	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 8	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 8	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 8	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 8	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 8	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 8	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 9	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 9	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 9	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 9	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 9	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 9	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 10	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 10	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 10	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 10	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 10	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 10	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 11	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 11	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 11	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 11	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 11	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 11	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 12	Max	44-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
44	0.15000	SLV 12	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 12	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 12	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 12	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 12	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 13	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 13	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 13	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 13	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 13	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 13	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 14	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 14	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 14	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 14	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 14	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 14	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 15	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 15	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 15	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 15	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 15	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 15	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 16	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 16	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 16	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 16	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 16	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 16	Min	44-1	0.30000
45	0.00000	SLE-C	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-C	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-C	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-C	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-C	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-C	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F1	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F1	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F1	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F1	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F1	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F1	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F2	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F2	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F2	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F2	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F2	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F2	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F3	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F3	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F3	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F3	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F3	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F3	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-QP	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-QP	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-QP	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-QP	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-QP	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-QP	Min	45-1	0.25463

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
45	0.00000	SLU-1	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-1	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-1	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-1	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-1	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-1	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-2	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-2	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-2	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-2	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-2	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-2	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-3	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-3	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-3	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-3	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-3	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-3	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-4	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-4	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-4	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-4	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-4	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-4	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-5	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-5	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-5	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-5	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-5	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-5	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-6	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-6	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-6	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-6	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-6	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-6	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-7	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-7	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-7	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-7	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-7	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-7	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 1	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 1	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 1	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 1	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 1	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 1	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 2	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 2	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 2	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 2	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 2	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 2	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 3	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 3	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 3	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 3	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 3	Min	45-1	0.12731

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
45	0.25463	SLV 3	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 4	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 4	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 4	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 4	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 4	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 4	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 5	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 5	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 5	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 5	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 5	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 5	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 6	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 6	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 6	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 6	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 6	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 6	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 7	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 7	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 7	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 7	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 7	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 7	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 8	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 8	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 8	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 8	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 8	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 8	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 9	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 9	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 9	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 9	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 9	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 9	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 10	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 10	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 10	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 10	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 10	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 10	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 11	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 11	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 11	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 11	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 11	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 11	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 12	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 12	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 12	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 12	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 12	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 12	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 13	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 13	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 13	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 13	Min	45-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
45	0.12731	SLV 13	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 13	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 14	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 14	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 14	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 14	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 14	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 14	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 15	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 15	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 15	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 15	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 15	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 15	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 16	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 16	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 16	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 16	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 16	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 16	Min	45-1	0.25463
46	0.00000	SLE-C	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-C	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-C	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-C	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-C	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-C	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F1	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F1	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F1	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F1	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F1	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F1	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F2	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F2	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F2	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F2	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F2	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F2	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F3	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F3	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F3	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F3	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F3	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F3	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-QP	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-QP	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-QP	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-QP	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-QP	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-QP	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-1	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-1	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-1	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-1	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-1	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-1	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-2	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-2	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-2	Max	46-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
46	0.00000	SLU-2	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-2	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-2	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-3	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-3	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-3	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-3	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-3	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-3	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-4	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-4	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-4	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-4	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-4	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-4	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-5	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-5	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-5	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-5	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-5	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-5	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-6	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-6	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-6	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-6	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-6	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-6	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-7	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-7	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-7	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-7	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-7	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-7	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 1	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 1	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 1	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 1	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 1	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 1	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 2	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 2	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 2	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 2	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 2	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 2	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 3	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 3	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 3	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 3	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 3	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 3	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 4	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 4	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 4	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 4	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 4	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 4	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 5	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 5	Max	46-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
46	0.30000	SLV 5	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 5	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 5	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 5	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 6	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 6	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 6	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 6	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 6	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 6	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 7	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 7	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 7	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 7	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 7	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 7	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 8	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 8	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 8	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 8	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 8	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 8	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 9	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 9	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 9	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 9	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 9	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 9	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 10	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 10	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 10	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 10	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 10	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 10	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 11	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 11	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 11	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 11	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 11	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 11	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 12	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 12	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 12	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 12	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 12	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 12	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 13	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 13	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 13	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 13	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 13	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 13	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 14	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 14	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 14	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 14	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 14	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 14	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 15	Max	46-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
46	0.15000	SLV 15	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 15	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 15	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 15	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 15	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 16	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 16	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 16	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 16	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 16	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 16	Min	46-1	0.30000
47	0.00000	SLE-C	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-C	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-C	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-C	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-C	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-C	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F1	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F1	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F1	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F1	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F1	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F1	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F2	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F2	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F2	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F2	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F2	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F2	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F3	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F3	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F3	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F3	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F3	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F3	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-QP	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-QP	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-QP	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-QP	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-QP	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-QP	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-1	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-1	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-1	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-1	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-1	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-1	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-2	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-2	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-2	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-2	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-2	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-2	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-3	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-3	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-3	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-3	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-3	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-3	Min	47-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
47	0.00000	SLU-4	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-4	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-4	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-4	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-4	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-4	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-5	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-5	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-5	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-5	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-5	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-5	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-6	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-6	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-6	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-6	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-6	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-6	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-7	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-7	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-7	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-7	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-7	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-7	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 1	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 1	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 1	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 1	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 1	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 1	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 2	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 2	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 2	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 2	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 2	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 2	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 3	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 3	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 3	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 3	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 3	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 3	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 4	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 4	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 4	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 4	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 4	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 4	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 5	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 5	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 5	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 5	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 5	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 5	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 6	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 6	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 6	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 6	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 6	Min	47-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
47	0.30000	SLV 6	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 7	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 7	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 7	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 7	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 7	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 7	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 8	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 8	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 8	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 8	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 8	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 8	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 9	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 9	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 9	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 9	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 9	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 9	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 10	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 10	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 10	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 10	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 10	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 10	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 11	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 11	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 11	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 11	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 11	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 11	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 12	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 12	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 12	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 12	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 12	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 12	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 13	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 13	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 13	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 13	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 13	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 13	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 14	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 14	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 14	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 14	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 14	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 14	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 15	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 15	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 15	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 15	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 15	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 15	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 16	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 16	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 16	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 16	Min	47-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
47	0.15000	SLV 16	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 16	Min	47-1	0.30000
48	0.00000	SLE-C	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-C	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-C	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-C	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-C	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-C	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F1	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F1	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F1	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F1	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F1	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F1	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F2	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F2	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F2	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F2	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F2	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F2	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F3	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F3	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F3	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F3	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F3	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F3	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-QP	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-QP	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-QP	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-QP	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-QP	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-QP	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-1	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-1	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-1	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-1	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-1	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-1	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-2	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-2	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-2	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-2	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-2	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-2	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-3	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-3	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-3	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-3	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-3	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-3	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-4	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-4	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-4	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-4	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-4	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-4	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-5	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-5	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-5	Max	48-1	0.29359

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
48	0.00000	SLU-5	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-5	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-5	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-6	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-6	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-6	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-6	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-6	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-6	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-7	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-7	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-7	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-7	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-7	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-7	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 1	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 1	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 1	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 1	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 1	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 1	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 2	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 2	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 2	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 2	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 2	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 2	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 3	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 3	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 3	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 3	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 3	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 3	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 4	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 4	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 4	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 4	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 4	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 4	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 5	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 5	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 5	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 5	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 5	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 5	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 6	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 6	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 6	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 6	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 6	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 6	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 7	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 7	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 7	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 7	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 7	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 7	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 8	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 8	Max	48-1	0.14679

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
48	0.29359	SLV 8	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 8	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 8	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 8	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 9	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 9	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 9	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 9	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 9	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 9	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 10	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 10	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 10	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 10	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 10	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 10	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 11	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 11	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 11	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 11	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 11	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 11	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 12	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 12	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 12	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 12	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 12	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 12	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 13	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 13	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 13	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 13	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 13	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 13	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 14	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 14	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 14	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 14	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 14	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 14	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 15	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 15	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 15	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 15	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 15	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 15	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 16	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 16	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 16	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 16	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 16	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 16	Min	48-1	0.29359
49	0.00000	SLE-C	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-C	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-C	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-C	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-C	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-C	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F1	Max	49-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
49	0.15144	SLE-F1	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F1	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F1	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-F1	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F1	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F2	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-F2	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F2	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F2	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-F2	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F2	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F3	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-F3	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F3	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F3	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-F3	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F3	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-QP	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-QP	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-QP	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-QP	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-QP	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-QP	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-1	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-1	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-1	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-1	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-1	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-1	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-2	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-2	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-2	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-2	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-2	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-2	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-3	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-3	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-3	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-3	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-3	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-3	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-4	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-4	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-4	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-4	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-4	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-4	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-5	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-5	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-5	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-5	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-5	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-5	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-6	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-6	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-6	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-6	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-6	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-6	Min	49-1	0.30289

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
49	0.00000	SLU-7	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-7	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-7	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-7	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-7	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-7	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 1	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 1	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 1	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 1	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 1	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 1	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 2	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 2	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 2	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 2	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 2	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 2	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 3	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 3	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 3	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 3	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 3	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 3	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 4	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 4	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 4	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 4	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 4	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 4	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 5	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 5	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 5	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 5	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 5	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 5	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 6	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 6	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 6	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 6	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 6	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 6	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 7	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 7	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 7	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 7	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 7	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 7	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 8	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 8	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 8	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 8	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 8	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 8	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 9	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 9	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 9	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 9	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 9	Min	49-1	0.15144

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
49	0.30289	SLV 9	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 10	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 10	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 10	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 10	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 10	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 10	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 11	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 11	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 11	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 11	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 11	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 11	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 12	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 12	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 12	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 12	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 12	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 12	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 13	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 13	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 13	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 13	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 13	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 13	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 14	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 14	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 14	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 14	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 14	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 14	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 15	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 15	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 15	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 15	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 15	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 15	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 16	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 16	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 16	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 16	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 16	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 16	Min	49-1	0.30289
50	0.00000	SLE-C	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-C	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-C	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-C	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-C	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-C	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F1	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-F1	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F1	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F1	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-F1	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F1	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F2	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-F2	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F2	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F2	Min	50-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
50	0.15000	SLE-F2	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F2	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F3	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-F3	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F3	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F3	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-F3	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F3	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-QP	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-QP	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-QP	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-QP	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-QP	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-QP	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-1	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-1	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-1	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-1	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-1	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-1	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-2	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-2	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-2	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-2	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-2	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-2	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-3	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-3	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-3	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-3	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-3	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-3	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-4	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-4	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-4	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-4	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-4	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-4	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-5	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-5	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-5	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-5	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-5	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-5	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-6	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-6	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-6	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-6	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-6	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-6	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-7	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-7	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-7	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-7	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-7	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-7	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 1	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 1	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 1	Max	50-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
50	0.00000	SLV 1	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 1	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 1	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 2	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 2	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 2	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 2	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 2	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 2	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 3	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 3	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 3	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 3	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 3	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 3	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 4	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 4	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 4	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 4	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 4	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 4	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 5	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 5	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 5	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 5	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 5	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 5	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 6	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 6	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 6	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 6	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 6	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 6	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 7	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 7	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 7	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 7	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 7	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 7	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 8	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 8	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 8	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 8	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 8	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 8	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 9	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 9	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 9	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 9	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 9	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 9	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 10	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 10	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 10	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 10	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 10	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 10	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 11	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 11	Max	50-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
50	0.30000	SLV 11	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 11	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 11	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 11	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 12	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 12	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 12	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 12	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 12	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 12	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 13	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 13	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 13	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 13	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 13	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 13	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 14	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 14	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 14	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 14	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 14	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 14	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 15	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 15	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 15	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 15	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 15	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 15	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 16	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 16	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 16	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 16	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 16	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 16	Min	50-1	0.30000
51	0.00000	SLE-C	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-C	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-C	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-C	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-C	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-C	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F1	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F1	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F1	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F1	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F1	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F1	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F2	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F2	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F2	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F2	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F2	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F2	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F3	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F3	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F3	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F3	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F3	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F3	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-QP	Max	51-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
51	0.15000	SLE-QP	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-QP	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-QP	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-QP	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-QP	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-1	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-1	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-1	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-1	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-1	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-1	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-2	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-2	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-2	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-2	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-2	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-2	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-3	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-3	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-3	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-3	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-3	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-3	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-4	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-4	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-4	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-4	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-4	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-4	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-5	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-5	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-5	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-5	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-5	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-5	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-6	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-6	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-6	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-6	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-6	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-6	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-7	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-7	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-7	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-7	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-7	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-7	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 1	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 1	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 1	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 1	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 1	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 1	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 2	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 2	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 2	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 2	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 2	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 2	Min	51-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
51	0.00000	SLV 3	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 3	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 3	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 3	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 3	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 3	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 4	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 4	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 4	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 4	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 4	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 4	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 5	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 5	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 5	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 5	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 5	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 5	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 6	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 6	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 6	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 6	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 6	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 6	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 7	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 7	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 7	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 7	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 7	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 7	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 8	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 8	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 8	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 8	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 8	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 8	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 9	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 9	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 9	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 9	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 9	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 9	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 10	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 10	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 10	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 10	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 10	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 10	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 11	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 11	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 11	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 11	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 11	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 11	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 12	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 12	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 12	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 12	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 12	Min	51-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
51	0.30000	SLV 12	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 13	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 13	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 13	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 13	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 13	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 13	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 14	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 14	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 14	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 14	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 14	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 14	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 15	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 15	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 15	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 15	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 15	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 15	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 16	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 16	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 16	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 16	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 16	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 16	Min	51-1	0.30000
52	0.00000	SLE-C	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-C	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-C	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-C	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-C	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-C	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F1	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F1	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F1	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F1	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F1	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F1	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F2	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F2	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F2	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F2	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F2	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F2	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F3	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F3	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F3	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F3	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F3	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F3	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-QP	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-QP	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-QP	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-QP	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-QP	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-QP	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-1	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-1	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-1	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-1	Min	52-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
52	0.15000	SLU-1	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-1	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-2	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-2	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-2	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-2	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-2	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-2	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-3	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-3	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-3	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-3	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-3	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-3	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-4	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-4	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-4	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-4	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-4	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-4	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-5	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-5	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-5	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-5	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-5	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-5	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-6	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-6	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-6	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-6	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-6	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-6	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-7	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-7	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-7	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-7	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-7	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-7	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 1	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 1	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 1	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 1	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 1	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 1	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 2	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 2	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 2	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 2	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 2	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 2	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 3	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 3	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 3	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 3	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 3	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 3	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 4	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 4	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 4	Max	52-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
52	0.00000	SLV 4	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 4	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 4	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 5	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 5	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 5	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 5	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 5	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 5	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 6	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 6	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 6	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 6	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 6	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 6	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 7	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 7	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 7	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 7	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 7	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 7	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 8	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 8	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 8	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 8	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 8	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 8	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 9	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 9	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 9	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 9	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 9	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 9	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 10	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 10	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 10	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 10	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 10	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 10	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 11	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 11	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 11	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 11	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 11	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 11	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 12	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 12	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 12	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 12	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 12	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 12	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 13	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 13	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 13	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 13	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 13	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 13	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 14	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 14	Max	52-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
52	0.30000	SLV 14	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 14	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 14	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 14	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 15	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 15	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 15	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 15	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 15	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 15	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 16	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 16	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 16	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 16	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 16	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 16	Min	52-1	0.30000
53	0.00000	SLE-C	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-C	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-C	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-C	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-C	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-C	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F1	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F1	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F1	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F1	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F1	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F1	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F2	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F2	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F2	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F2	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F2	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F2	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F3	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F3	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F3	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F3	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F3	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F3	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-QP	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-QP	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-QP	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-QP	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-QP	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-QP	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-1	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-1	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-1	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-1	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-1	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-1	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-2	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-2	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-2	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-2	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-2	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-2	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-3	Max	53-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
53	0.15000	SLU-3	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-3	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-3	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-3	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-3	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-4	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-4	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-4	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-4	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-4	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-4	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-5	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-5	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-5	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-5	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-5	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-5	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-6	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-6	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-6	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-6	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-6	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-6	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-7	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-7	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-7	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-7	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-7	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-7	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 1	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 1	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 1	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 1	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 1	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 1	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 2	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 2	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 2	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 2	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 2	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 2	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 3	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 3	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 3	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 3	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 3	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 3	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 4	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 4	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 4	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 4	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 4	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 4	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 5	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 5	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 5	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 5	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 5	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 5	Min	53-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
53	0.00000	SLV 6	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 6	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 6	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 6	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 6	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 6	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 7	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 7	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 7	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 7	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 7	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 7	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 8	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 8	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 8	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 8	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 8	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 8	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 9	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 9	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 9	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 9	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 9	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 9	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 10	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 10	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 10	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 10	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 10	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 10	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 11	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 11	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 11	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 11	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 11	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 11	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 12	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 12	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 12	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 12	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 12	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 12	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 13	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 13	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 13	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 13	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 13	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 13	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 14	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 14	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 14	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 14	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 14	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 14	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 15	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 15	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 15	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 15	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 15	Min	53-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
53	0.30000	SLV 15	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 16	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 16	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 16	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 16	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 16	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 16	Min	53-1	0.30000
54	0.00000	SLE-C	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-C	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-C	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-C	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-C	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-C	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F1	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F1	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F1	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F1	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F1	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F1	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F2	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F2	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F2	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F2	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F2	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F2	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F3	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F3	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F3	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F3	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F3	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F3	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-QP	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-QP	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-QP	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-QP	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-QP	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-QP	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-1	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-1	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-1	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-1	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-1	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-1	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-2	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-2	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-2	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-2	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-2	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-2	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-3	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-3	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-3	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-3	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-3	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-3	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-4	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-4	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-4	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-4	Min	54-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
54	0.15000	SLU-4	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-4	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-5	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-5	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-5	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-5	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-5	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-5	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-6	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-6	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-6	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-6	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-6	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-6	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-7	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-7	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-7	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-7	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-7	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-7	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 1	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 1	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 1	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 1	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 1	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 1	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 2	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 2	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 2	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 2	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 2	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 2	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 3	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 3	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 3	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 3	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 3	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 3	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 4	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 4	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 4	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 4	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 4	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 4	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 5	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 5	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 5	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 5	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 5	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 5	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 6	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 6	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 6	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 6	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 6	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 6	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 7	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 7	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 7	Max	54-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
54	0.00000	SLV 7	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 7	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 7	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 8	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 8	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 8	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 8	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 8	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 8	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 9	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 9	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 9	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 9	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 9	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 9	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 10	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 10	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 10	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 10	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 10	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 10	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 11	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 11	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 11	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 11	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 11	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 11	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 12	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 12	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 12	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 12	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 12	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 12	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 13	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 13	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 13	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 13	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 13	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 13	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 14	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 14	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 14	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 14	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 14	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 14	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 15	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 15	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 15	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 15	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 15	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 15	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 16	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 16	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 16	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 16	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 16	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 16	Min	54-1	0.30000
55	0.00000	SLE-C	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-C	Max	55-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
55	0.30000	SLE-C	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-C	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-C	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-C	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F1	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F1	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F1	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F1	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F1	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F1	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F2	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F2	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F2	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F2	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F2	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F2	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F3	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F3	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F3	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F3	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F3	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F3	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-QP	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-QP	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-QP	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-QP	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-QP	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-QP	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-1	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-1	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-1	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-1	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-1	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-1	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-2	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-2	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-2	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-2	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-2	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-2	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-3	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-3	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-3	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-3	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-3	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-3	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-4	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-4	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-4	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-4	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-4	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-4	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-5	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-5	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-5	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-5	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-5	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-5	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-6	Max	55-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
55	0.15000	SLU-6	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-6	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-6	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-6	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-6	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-7	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-7	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-7	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-7	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-7	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-7	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 1	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 1	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 1	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 1	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 1	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 1	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 2	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 2	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 2	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 2	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 2	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 2	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 3	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 3	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 3	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 3	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 3	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 3	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 4	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 4	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 4	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 4	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 4	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 4	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 5	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 5	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 5	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 5	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 5	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 5	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 6	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 6	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 6	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 6	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 6	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 6	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 7	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 7	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 7	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 7	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 7	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 7	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 8	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 8	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 8	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 8	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 8	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 8	Min	55-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
55	0.00000	SLV 9	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 9	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 9	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 9	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 9	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 9	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 10	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 10	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 10	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 10	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 10	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 10	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 11	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 11	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 11	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 11	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 11	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 11	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 12	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 12	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 12	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 12	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 12	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 12	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 13	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 13	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 13	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 13	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 13	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 13	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 14	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 14	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 14	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 14	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 14	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 14	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 15	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 15	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 15	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 15	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 15	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 15	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 16	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 16	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 16	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 16	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 16	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 16	Min	55-1	0.30000
56	0.00000	SLE-C	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-C	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-C	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-C	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-C	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-C	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F1	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F1	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-F1	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F1	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F1	Min	56-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
56	0.30000	SLE-F1	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F2	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F2	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-F2	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F2	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F2	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-F2	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F3	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F3	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-F3	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F3	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F3	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-F3	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-QP	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-QP	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-QP	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-QP	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-QP	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-QP	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-1	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-1	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-1	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-1	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-1	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-1	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-2	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-2	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-2	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-2	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-2	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-2	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-3	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-3	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-3	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-3	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-3	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-3	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-4	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-4	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-4	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-4	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-4	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-4	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-5	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-5	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-5	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-5	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-5	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-5	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-6	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-6	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-6	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-6	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-6	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-6	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-7	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-7	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-7	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-7	Min	56-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
56	0.15000	SLU-7	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-7	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 1	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 1	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 1	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 1	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 1	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 1	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 2	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 2	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 2	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 2	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 2	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 2	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 3	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 3	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 3	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 3	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 3	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 3	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 4	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 4	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 4	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 4	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 4	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 4	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 5	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 5	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 5	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 5	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 5	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 5	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 6	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 6	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 6	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 6	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 6	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 6	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 7	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 7	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 7	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 7	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 7	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 7	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 8	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 8	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 8	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 8	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 8	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 8	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 9	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 9	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 9	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 9	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 9	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 9	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 10	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 10	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 10	Max	56-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
56	0.00000	SLV 10	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 10	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 10	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 11	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 11	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 11	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 11	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 11	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 11	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 12	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 12	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 12	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 12	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 12	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 12	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 13	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 13	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 13	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 13	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 13	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 13	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 14	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 14	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 14	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 14	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 14	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 14	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 15	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 15	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 15	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 15	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 15	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 15	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 16	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 16	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 16	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 16	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 16	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 16	Min	56-1	0.30000
57	0.00000	SLE-C	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-C	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-C	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-C	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-C	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-C	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F1	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F1	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-F1	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F1	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F1	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-F1	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F2	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F2	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-F2	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F2	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F2	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-F2	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F3	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F3	Max	57-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
57	0.30000	SLE-F3	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F3	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F3	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-F3	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-QP	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-QP	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-QP	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-QP	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-QP	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-QP	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-1	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-1	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-1	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-1	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-1	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-1	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-2	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-2	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-2	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-2	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-2	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-2	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-3	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-3	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-3	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-3	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-3	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-3	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-4	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-4	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-4	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-4	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-4	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-4	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-5	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-5	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-5	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-5	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-5	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-5	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-6	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-6	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-6	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-6	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-6	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-6	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-7	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-7	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-7	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-7	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-7	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-7	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 1	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 1	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 1	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 1	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 1	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 1	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 2	Max	57-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
57	0.15000	SLV 2	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 2	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 2	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 2	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 2	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 3	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 3	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 3	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 3	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 3	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 3	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 4	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 4	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 4	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 4	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 4	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 4	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 5	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 5	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 5	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 5	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 5	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 5	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 6	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 6	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 6	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 6	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 6	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 6	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 7	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 7	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 7	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 7	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 7	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 7	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 8	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 8	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 8	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 8	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 8	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 8	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 9	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 9	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 9	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 9	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 9	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 9	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 10	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 10	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 10	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 10	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 10	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 10	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 11	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 11	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 11	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 11	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 11	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 11	Min	57-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
57	0.00000	SLV 12	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 12	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 12	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 12	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 12	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 12	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 13	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 13	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 13	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 13	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 13	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 13	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 14	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 14	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 14	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 14	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 14	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 14	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 15	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 15	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 15	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 15	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 15	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 15	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 16	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 16	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 16	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 16	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 16	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 16	Min	57-1	0.30000
58	0.00000	SLE-C	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-C	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-C	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-C	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-C	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-C	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F1	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F1	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F1	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F1	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F1	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F1	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F2	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F2	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F2	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F2	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F2	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F2	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F3	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F3	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F3	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F3	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F3	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F3	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-QP	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-QP	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-QP	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-QP	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-QP	Min	58-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
58	0.30000	SLE-QP	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-1	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-1	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-1	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-1	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-1	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-1	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-2	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-2	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-2	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-2	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-2	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-2	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-3	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-3	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-3	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-3	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-3	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-3	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-4	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-4	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-4	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-4	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-4	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-4	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-5	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-5	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-5	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-5	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-5	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-5	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-6	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-6	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-6	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-6	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-6	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-6	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-7	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-7	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-7	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-7	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-7	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-7	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 1	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 1	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 1	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 1	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 1	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 1	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 2	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 2	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 2	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 2	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 2	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 2	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 3	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 3	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 3	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 3	Min	58-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
58	0.15000	SLV 3	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 3	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 4	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 4	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 4	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 4	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 4	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 4	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 5	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 5	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 5	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 5	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 5	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 5	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 6	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 6	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 6	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 6	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 6	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 6	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 7	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 7	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 7	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 7	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 7	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 7	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 8	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 8	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 8	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 8	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 8	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 8	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 9	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 9	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 9	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 9	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 9	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 9	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 10	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 10	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 10	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 10	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 10	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 10	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 11	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 11	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 11	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 11	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 11	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 11	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 12	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 12	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 12	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 12	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 12	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 12	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 13	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 13	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 13	Max	58-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
58	0.00000	SLV 13	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 13	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 13	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 14	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 14	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 14	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 14	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 14	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 14	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 15	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 15	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 15	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 15	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 15	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 15	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 16	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 16	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 16	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 16	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 16	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 16	Min	58-1	0.30000
59	0.00000	SLE-C	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-C	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-C	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-C	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-C	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-C	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F1	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F1	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F1	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F1	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F1	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F1	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F2	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F2	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F2	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F2	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F2	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F2	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F3	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F3	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F3	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F3	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F3	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F3	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-QP	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-QP	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-QP	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-QP	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-QP	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-QP	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-1	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-1	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-1	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-1	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-1	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-1	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-2	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-2	Max	59-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
59	0.30000	SLU-2	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-2	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-2	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-2	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-3	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-3	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-3	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-3	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-3	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-3	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-4	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-4	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-4	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-4	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-4	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-4	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-5	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-5	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-5	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-5	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-5	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-5	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-6	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-6	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-6	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-6	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-6	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-6	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-7	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-7	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-7	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-7	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-7	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-7	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 1	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 1	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 1	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 1	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 1	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 1	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 2	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 2	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 2	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 2	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 2	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 2	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 3	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 3	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 3	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 3	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 3	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 3	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 4	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 4	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 4	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 4	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 4	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 4	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 5	Max	59-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
59	0.15000	SLV 5	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 5	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 5	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 5	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 5	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 6	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 6	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 6	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 6	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 6	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 6	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 7	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 7	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 7	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 7	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 7	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 7	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 8	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 8	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 8	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 8	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 8	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 8	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 9	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 9	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 9	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 9	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 9	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 9	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 10	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 10	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 10	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 10	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 10	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 10	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 11	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 11	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 11	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 11	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 11	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 11	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 12	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 12	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 12	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 12	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 12	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 12	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 13	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 13	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 13	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 13	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 13	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 13	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 14	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 14	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 14	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 14	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 14	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 14	Min	59-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
59	0.00000	SLV 15	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 15	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 15	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 15	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 15	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 15	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 16	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 16	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 16	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 16	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 16	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 16	Min	59-1	0.30000
60	0.00000	SLE-C	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-C	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-C	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-C	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-C	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-C	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F1	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F1	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F1	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F1	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F1	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F1	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F2	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F2	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F2	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F2	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F2	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F2	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F3	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F3	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F3	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F3	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F3	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F3	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-QP	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-QP	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-QP	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-QP	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-QP	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-QP	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-1	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-1	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-1	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-1	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-1	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-1	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-2	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-2	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-2	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-2	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-2	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-2	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-3	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-3	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-3	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-3	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-3	Min	60-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
60	0.30000	SLU-3	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-4	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-4	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-4	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-4	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-4	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-4	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-5	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-5	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-5	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-5	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-5	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-5	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-6	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-6	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-6	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-6	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-6	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-6	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-7	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-7	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-7	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-7	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-7	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-7	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 1	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 1	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 1	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 1	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 1	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 1	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 2	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 2	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 2	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 2	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 2	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 2	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 3	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 3	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 3	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 3	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 3	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 3	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 4	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 4	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 4	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 4	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 4	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 4	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 5	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 5	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 5	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 5	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 5	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 5	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 6	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 6	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 6	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 6	Min	60-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
60	0.15000	SLV 6	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 6	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 7	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 7	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 7	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 7	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 7	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 7	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 8	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 8	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 8	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 8	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 8	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 8	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 9	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 9	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 9	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 9	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 9	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 9	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 10	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 10	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 10	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 10	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 10	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 10	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 11	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 11	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 11	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 11	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 11	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 11	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 12	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 12	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 12	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 12	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 12	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 12	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 13	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 13	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 13	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 13	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 13	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 13	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 14	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 14	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 14	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 14	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 14	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 14	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 15	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 15	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 15	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 15	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 15	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 15	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 16	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 16	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 16	Max	60-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
60	0.00000	SLV 16	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 16	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 16	Min	60-1	0.30000
61	0.00000	SLE-C	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-C	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-C	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-C	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-C	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-C	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F1	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F1	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F1	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F1	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F1	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F1	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F2	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F2	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F2	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F2	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F2	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F2	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F3	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F3	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F3	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F3	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F3	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F3	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-QP	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-QP	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-QP	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-QP	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-QP	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-QP	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-1	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-1	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-1	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-1	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-1	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-1	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-2	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-2	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-2	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-2	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-2	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-2	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-3	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-3	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-3	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-3	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-3	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-3	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-4	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-4	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-4	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-4	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-4	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-4	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-5	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-5	Max	61-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
61	0.30000	SLU-5	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-5	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-5	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-5	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-6	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-6	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-6	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-6	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-6	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-6	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-7	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-7	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-7	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-7	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-7	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-7	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 1	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 1	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 1	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 1	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 1	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 1	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 2	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 2	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 2	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 2	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 2	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 2	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 3	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 3	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 3	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 3	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 3	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 3	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 4	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 4	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 4	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 4	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 4	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 4	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 5	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 5	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 5	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 5	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 5	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 5	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 6	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 6	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 6	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 6	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 6	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 6	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 7	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 7	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 7	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 7	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 7	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 7	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 8	Max	61-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
61	0.15000	SLV 8	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 8	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 8	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 8	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 8	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 9	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 9	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 9	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 9	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 9	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 9	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 10	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 10	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 10	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 10	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 10	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 10	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 11	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 11	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 11	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 11	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 11	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 11	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 12	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 12	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 12	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 12	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 12	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 12	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 13	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 13	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 13	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 13	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 13	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 13	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 14	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 14	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 14	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 14	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 14	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 14	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 15	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 15	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 15	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 15	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 15	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 15	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 16	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 16	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 16	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 16	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 16	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 16	Min	61-1	0.30000
62	0.00000	SLE-C	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-C	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-C	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-C	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-C	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-C	Min	62-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
62	0.00000	SLE-F1	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F1	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F1	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-F1	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F1	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F1	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-F2	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F2	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F2	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-F2	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F2	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F2	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-F3	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F3	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F3	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-F3	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F3	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F3	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-QP	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-QP	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-QP	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-QP	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-QP	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-QP	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-1	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-1	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-1	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-1	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-1	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-1	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-2	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-2	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-2	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-2	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-2	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-2	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-3	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-3	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-3	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-3	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-3	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-3	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-4	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-4	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-4	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-4	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-4	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-4	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-5	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-5	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-5	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-5	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-5	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-5	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-6	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-6	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-6	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-6	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-6	Min	62-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
62	0.30000	SLU-6	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-7	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-7	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-7	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-7	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-7	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-7	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 1	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 1	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 1	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 1	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 1	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 1	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 2	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 2	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 2	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 2	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 2	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 2	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 3	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 3	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 3	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 3	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 3	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 3	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 4	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 4	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 4	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 4	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 4	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 4	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 5	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 5	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 5	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 5	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 5	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 5	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 6	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 6	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 6	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 6	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 6	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 6	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 7	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 7	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 7	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 7	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 7	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 7	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 8	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 8	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 8	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 8	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 8	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 8	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 9	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 9	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 9	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 9	Min	62-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
62	0.15000	SLV 9	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 9	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 10	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 10	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 10	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 10	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 10	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 10	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 11	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 11	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 11	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 11	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 11	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 11	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 12	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 12	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 12	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 12	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 12	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 12	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 13	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 13	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 13	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 13	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 13	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 13	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 14	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 14	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 14	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 14	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 14	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 14	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 15	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 15	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 15	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 15	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 15	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 15	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 16	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 16	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 16	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 16	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 16	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 16	Min	62-1	0.30000
63	0.00000	SLE-C	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-C	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-C	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-C	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-C	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-C	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-F1	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F1	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F1	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-F1	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F1	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F1	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-F2	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F2	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F2	Max	63-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
63	0.00000	SLE-F2	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F2	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F2	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-F3	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F3	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F3	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-F3	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F3	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F3	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-QP	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-QP	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-QP	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-QP	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-QP	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-QP	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-1	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-1	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-1	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-1	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-1	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-1	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-2	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-2	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-2	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-2	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-2	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-2	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-3	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-3	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-3	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-3	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-3	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-3	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-4	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-4	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-4	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-4	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-4	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-4	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-5	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-5	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-5	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-5	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-5	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-5	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-6	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-6	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-6	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-6	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-6	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-6	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-7	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-7	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-7	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-7	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-7	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-7	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 1	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 1	Max	63-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
63	0.30000	SLV 1	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 1	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 1	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 1	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 2	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 2	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 2	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 2	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 2	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 2	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 3	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 3	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 3	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 3	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 3	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 3	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 4	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 4	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 4	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 4	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 4	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 4	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 5	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 5	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 5	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 5	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 5	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 5	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 6	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 6	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 6	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 6	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 6	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 6	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 7	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 7	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 7	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 7	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 7	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 7	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 8	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 8	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 8	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 8	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 8	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 8	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 9	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 9	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 9	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 9	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 9	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 9	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 10	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 10	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 10	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 10	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 10	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 10	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 11	Max	63-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
63	0.15000	SLV 11	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 11	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 11	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 11	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 11	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 12	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 12	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 12	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 12	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 12	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 12	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 13	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 13	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 13	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 13	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 13	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 13	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 14	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 14	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 14	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 14	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 14	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 14	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 15	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 15	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 15	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 15	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 15	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 15	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 16	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 16	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 16	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 16	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 16	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 16	Min	63-1	0.30000
64	0.00000	SLE-C	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-C	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-C	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-C	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-C	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-C	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F1	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F1	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F1	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F1	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F1	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F1	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F2	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F2	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F2	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F2	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F2	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F2	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F3	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F3	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F3	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F3	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F3	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F3	Min	64-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
64	0.00000	SLE-QP	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-QP	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-QP	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-QP	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-QP	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-QP	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-1	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-1	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-1	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-1	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-1	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-1	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-2	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-2	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-2	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-2	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-2	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-2	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-3	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-3	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-3	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-3	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-3	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-3	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-4	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-4	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-4	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-4	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-4	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-4	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-5	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-5	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-5	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-5	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-5	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-5	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-6	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-6	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-6	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-6	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-6	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-6	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-7	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-7	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-7	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-7	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-7	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-7	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 1	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 1	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 1	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 1	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 1	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 1	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 2	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 2	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 2	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 2	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 2	Min	64-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
64	0.30000	SLV 2	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 3	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 3	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 3	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 3	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 3	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 3	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 4	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 4	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 4	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 4	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 4	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 4	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 5	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 5	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 5	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 5	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 5	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 5	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 6	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 6	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 6	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 6	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 6	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 6	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 7	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 7	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 7	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 7	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 7	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 7	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 8	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 8	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 8	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 8	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 8	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 8	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 9	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 9	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 9	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 9	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 9	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 9	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 10	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 10	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 10	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 10	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 10	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 10	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 11	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 11	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 11	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 11	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 11	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 11	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 12	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 12	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 12	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 12	Min	64-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
64	0.15000	SLV 12	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 12	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 13	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 13	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 13	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 13	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 13	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 13	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 14	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 14	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 14	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 14	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 14	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 14	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 15	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 15	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 15	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 15	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 15	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 15	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 16	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 16	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 16	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 16	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 16	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 16	Min	64-1	0.30000
65	0.00000	SLE-C	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-C	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-C	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-C	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-C	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-C	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F1	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F1	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F1	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F1	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F1	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F1	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F2	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F2	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F2	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F2	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F2	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F2	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F3	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F3	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F3	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F3	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F3	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F3	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-QP	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-QP	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-QP	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-QP	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-QP	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-QP	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-1	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-1	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-1	Max	65-1	0.30011

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
65	0.00000	SLU-1	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-1	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-1	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-2	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-2	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-2	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-2	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-2	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-2	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-3	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-3	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-3	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-3	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-3	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-3	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-4	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-4	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-4	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-4	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-4	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-4	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-5	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-5	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-5	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-5	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-5	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-5	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-6	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-6	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-6	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-6	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-6	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-6	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-7	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-7	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-7	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-7	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-7	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-7	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 1	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 1	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 1	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 1	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 1	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 1	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 2	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 2	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 2	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 2	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 2	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 2	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 3	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 3	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 3	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 3	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 3	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 3	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 4	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 4	Max	65-1	0.15005

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
65	0.30011	SLV 4	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 4	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 4	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 4	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 5	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 5	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 5	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 5	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 5	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 5	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 6	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 6	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 6	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 6	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 6	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 6	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 7	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 7	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 7	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 7	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 7	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 7	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 8	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 8	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 8	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 8	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 8	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 8	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 9	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 9	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 9	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 9	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 9	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 9	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 10	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 10	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 10	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 10	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 10	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 10	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 11	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 11	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 11	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 11	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 11	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 11	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 12	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 12	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 12	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 12	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 12	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 12	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 13	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 13	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 13	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 13	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 13	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 13	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 14	Max	65-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
65	0.15005	SLV 14	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 14	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 14	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 14	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 14	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 15	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 15	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 15	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 15	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 15	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 15	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 16	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 16	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 16	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 16	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 16	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 16	Min	65-1	0.30011
66	0.00000	SLE-C	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-C	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-C	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-C	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-C	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-C	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F1	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F1	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F1	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F1	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F1	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F1	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F2	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F2	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F2	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F2	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F2	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F2	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F3	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F3	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F3	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F3	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F3	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F3	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-QP	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-QP	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-QP	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-QP	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-QP	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-QP	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-1	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-1	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-1	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-1	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-1	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-1	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-2	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-2	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-2	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-2	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-2	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-2	Min	66-1	0.29736

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
66	0.00000	SLU-3	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-3	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-3	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-3	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-3	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-3	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-4	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-4	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-4	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-4	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-4	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-4	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-5	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-5	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-5	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-5	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-5	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-5	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-6	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-6	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-6	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-6	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-6	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-6	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-7	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-7	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-7	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-7	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-7	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-7	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 1	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 1	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 1	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 1	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 1	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 1	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 2	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 2	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 2	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 2	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 2	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 2	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 3	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 3	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 3	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 3	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 3	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 3	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 4	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 4	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 4	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 4	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 4	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 4	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 5	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 5	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 5	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 5	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 5	Min	66-1	0.14868

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
66	0.29736	SLV 5	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 6	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 6	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 6	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 6	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 6	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 6	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 7	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 7	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 7	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 7	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 7	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 7	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 8	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 8	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 8	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 8	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 8	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 8	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 9	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 9	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 9	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 9	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 9	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 9	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 10	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 10	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 10	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 10	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 10	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 10	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 11	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 11	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 11	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 11	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 11	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 11	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 12	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 12	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 12	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 12	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 12	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 12	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 13	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 13	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 13	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 13	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 13	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 13	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 14	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 14	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 14	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 14	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 14	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 14	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 15	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 15	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 15	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 15	Min	66-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
66	0.14868	SLV 15	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 15	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 16	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 16	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 16	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 16	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 16	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 16	Min	66-1	0.29736
67	0.00000	SLE-C	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-C	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-C	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-C	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-C	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-C	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F1	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F1	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F1	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F1	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F1	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F1	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F2	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F2	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F2	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F2	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F2	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F2	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F3	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F3	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F3	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F3	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F3	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F3	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-QP	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-QP	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-QP	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-QP	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-QP	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-QP	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-1	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-1	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-1	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-1	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-1	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-1	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-2	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-2	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-2	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-2	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-2	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-2	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-3	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-3	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-3	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-3	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-3	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-3	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-4	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-4	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-4	Max	67-1	0.29884

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
67	0.00000	SLU-4	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-4	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-4	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-5	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-5	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-5	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-5	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-5	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-5	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-6	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-6	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-6	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-6	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-6	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-6	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-7	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-7	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-7	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-7	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-7	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-7	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 1	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 1	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 1	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 1	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 1	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 1	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 2	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 2	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 2	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 2	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 2	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 2	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 3	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 3	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 3	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 3	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 3	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 3	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 4	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 4	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 4	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 4	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 4	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 4	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 5	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 5	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 5	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 5	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 5	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 5	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 6	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 6	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 6	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 6	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 6	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 6	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 7	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 7	Max	67-1	0.14942

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
67	0.29884	SLV 7	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 7	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 7	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 7	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 8	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 8	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 8	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 8	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 8	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 8	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 9	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 9	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 9	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 9	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 9	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 9	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 10	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 10	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 10	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 10	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 10	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 10	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 11	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 11	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 11	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 11	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 11	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 11	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 12	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 12	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 12	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 12	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 12	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 12	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 13	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 13	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 13	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 13	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 13	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 13	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 14	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 14	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 14	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 14	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 14	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 14	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 15	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 15	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 15	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 15	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 15	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 15	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 16	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 16	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 16	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 16	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 16	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 16	Min	67-1	0.29884
68	0.00000	SLE-C	Max	68-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
68	0.14688	SLE-C	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-C	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-C	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-C	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-C	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F1	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F1	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F1	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F1	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F1	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F1	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F2	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F2	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F2	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F2	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F2	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F2	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F3	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F3	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F3	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F3	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F3	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F3	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-QP	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-QP	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-QP	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-QP	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-QP	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-QP	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-1	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-1	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-1	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-1	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-1	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-1	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-2	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-2	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-2	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-2	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-2	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-2	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-3	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-3	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-3	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-3	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-3	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-3	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-4	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-4	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-4	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-4	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-4	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-4	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-5	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-5	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-5	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-5	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-5	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-5	Min	68-1	0.29376

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
68	0.00000	SLU-6	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-6	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-6	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-6	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-6	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-6	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-7	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-7	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-7	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-7	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-7	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-7	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 1	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 1	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 1	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 1	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 1	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 1	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 2	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 2	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 2	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 2	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 2	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 2	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 3	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 3	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 3	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 3	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 3	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 3	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 4	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 4	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 4	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 4	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 4	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 4	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 5	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 5	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 5	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 5	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 5	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 5	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 6	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 6	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 6	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 6	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 6	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 6	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 7	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 7	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 7	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 7	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 7	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 7	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 8	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 8	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 8	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 8	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 8	Min	68-1	0.14688

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
68	0.29376	SLV 8	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 9	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 9	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 9	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 9	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 9	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 9	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 10	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 10	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 10	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 10	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 10	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 10	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 11	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 11	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 11	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 11	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 11	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 11	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 12	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 12	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 12	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 12	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 12	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 12	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 13	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 13	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 13	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 13	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 13	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 13	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 14	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 14	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 14	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 14	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 14	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 14	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 15	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 15	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 15	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 15	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 15	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 15	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 16	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 16	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 16	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 16	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 16	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 16	Min	68-1	0.29376
69	0.00000	SLE-C	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-C	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-C	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-C	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-C	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-C	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F1	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-F1	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F1	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F1	Min	69-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
69	0.14651	SLE-F1	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F1	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F2	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-F2	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F2	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F2	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-F2	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F2	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F3	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-F3	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F3	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F3	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-F3	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F3	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-QP	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-QP	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-QP	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-QP	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-QP	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-QP	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-1	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-1	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-1	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-1	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-1	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-1	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-2	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-2	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-2	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-2	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-2	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-2	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-3	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-3	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-3	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-3	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-3	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-3	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-4	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-4	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-4	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-4	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-4	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-4	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-5	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-5	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-5	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-5	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-5	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-5	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-6	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-6	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-6	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-6	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-6	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-6	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-7	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-7	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-7	Max	69-1	0.29301

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
69	0.00000	SLU-7	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-7	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-7	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 1	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 1	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 1	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 1	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 1	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 1	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 2	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 2	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 2	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 2	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 2	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 2	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 3	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 3	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 3	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 3	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 3	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 3	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 4	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 4	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 4	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 4	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 4	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 4	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 5	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 5	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 5	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 5	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 5	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 5	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 6	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 6	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 6	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 6	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 6	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 6	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 7	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 7	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 7	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 7	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 7	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 7	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 8	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 8	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 8	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 8	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 8	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 8	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 9	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 9	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 9	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 9	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 9	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 9	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 10	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 10	Max	69-1	0.14651

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
69	0.29301	SLV 10	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 10	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 10	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 10	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 11	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 11	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 11	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 11	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 11	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 11	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 12	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 12	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 12	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 12	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 12	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 12	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 13	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 13	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 13	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 13	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 13	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 13	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 14	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 14	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 14	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 14	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 14	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 14	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 15	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 15	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 15	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 15	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 15	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 15	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 16	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 16	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 16	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 16	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 16	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 16	Min	69-1	0.29301
70	0.00000	SLE-C	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-C	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-C	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-C	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-C	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-C	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F1	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-F1	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F1	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F1	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-F1	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F1	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F2	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-F2	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F2	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F2	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-F2	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F2	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F3	Max	70-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
70	0.15229	SLE-F3	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F3	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F3	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-F3	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F3	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-QP	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-QP	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-QP	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-QP	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-QP	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-QP	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-1	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-1	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-1	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-1	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-1	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-1	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-2	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-2	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-2	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-2	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-2	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-2	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-3	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-3	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-3	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-3	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-3	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-3	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-4	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-4	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-4	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-4	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-4	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-4	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-5	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-5	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-5	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-5	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-5	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-5	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-6	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-6	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-6	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-6	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-6	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-6	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-7	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-7	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-7	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-7	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-7	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-7	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 1	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 1	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 1	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 1	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 1	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 1	Min	70-1	0.30458

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
70	0.00000	SLV 2	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 2	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 2	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 2	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 2	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 2	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 3	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 3	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 3	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 3	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 3	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 3	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 4	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 4	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 4	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 4	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 4	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 4	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 5	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 5	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 5	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 5	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 5	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 5	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 6	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 6	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 6	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 6	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 6	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 6	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 7	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 7	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 7	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 7	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 7	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 7	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 8	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 8	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 8	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 8	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 8	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 8	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 9	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 9	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 9	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 9	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 9	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 9	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 10	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 10	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 10	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 10	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 10	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 10	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 11	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 11	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 11	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 11	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 11	Min	70-1	0.15229

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
70	0.30458	SLV 11	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 12	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 12	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 12	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 12	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 12	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 12	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 13	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 13	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 13	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 13	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 13	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 13	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 14	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 14	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 14	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 14	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 14	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 14	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 15	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 15	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 15	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 15	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 15	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 15	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 16	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 16	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 16	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 16	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 16	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 16	Min	70-1	0.30458
71	0.00000	SLE-C	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-C	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-C	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-C	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-C	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-C	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F1	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F1	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F1	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F1	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F1	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F1	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F2	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F2	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F2	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F2	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F2	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F2	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F3	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F3	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F3	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F3	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F3	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F3	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-QP	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-QP	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-QP	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-QP	Min	71-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
71	0.27409	SLE-QP	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-QP	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-1	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-1	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-1	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-1	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-1	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-1	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-2	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-2	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-2	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-2	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-2	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-2	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-3	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-3	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-3	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-3	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-3	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-3	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-4	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-4	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-4	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-4	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-4	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-4	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-5	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-5	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-5	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-5	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-5	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-5	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-6	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-6	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-6	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-6	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-6	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-6	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-7	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-7	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-7	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-7	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-7	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-7	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 1	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 1	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 1	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 1	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 1	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 1	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 2	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 2	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 2	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 2	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 2	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 2	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 3	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 3	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 3	Max	71-1	0.54817

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
71	0.00000	SLV 3	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 3	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 3	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 4	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 4	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 4	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 4	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 4	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 4	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 5	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 5	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 5	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 5	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 5	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 5	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 6	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 6	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 6	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 6	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 6	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 6	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 7	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 7	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 7	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 7	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 7	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 7	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 8	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 8	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 8	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 8	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 8	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 8	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 9	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 9	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 9	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 9	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 9	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 9	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 10	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 10	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 10	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 10	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 10	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 10	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 11	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 11	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 11	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 11	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 11	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 11	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 12	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 12	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 12	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 12	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 12	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 12	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 13	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 13	Max	71-1	0.27409

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
71	0.54817	SLV 13	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 13	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 13	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 13	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 14	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 14	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 14	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 14	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 14	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 14	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 15	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 15	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 15	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 15	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 15	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 15	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 16	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 16	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 16	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 16	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 16	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 16	Min	71-1	0.54817
72	0.00000	SLE-C	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-C	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-C	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-C	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F1	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F1	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F1	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F1	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F2	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F2	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F2	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F2	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F3	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F3	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F3	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F3	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-QP	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-QP	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-QP	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-QP	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-1	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-1	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-1	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-1	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-2	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-2	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-2	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-2	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-3	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-3	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-3	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-3	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-4	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-4	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-4	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-4	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-5	Max	72-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
72	0.47122	SLU-5	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-5	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-5	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-6	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-6	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-6	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-6	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-7	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-7	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-7	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-7	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 1	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 1	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 1	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 1	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 2	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 2	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 2	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 2	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 3	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 3	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 3	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 3	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 4	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 4	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 4	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 4	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 5	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 5	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 5	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 5	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 6	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 6	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 6	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 6	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 7	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 7	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 7	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 7	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 8	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 8	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 8	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 8	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 9	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 9	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 9	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 9	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 10	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 10	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 10	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 10	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 11	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 11	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 11	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 11	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 12	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 12	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 12	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 12	Min	72-1	0.47122

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
72	0.00000	SLV 13	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 13	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 13	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 13	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 14	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 14	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 14	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 14	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 15	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 15	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 15	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 15	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 16	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 16	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 16	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 16	Min	72-1	0.47122
73	0.00000	SLE-C	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-C	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-C	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-C	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-C	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-C	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F1	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F1	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F1	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F1	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F1	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F1	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F2	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F2	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F2	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F2	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F2	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F2	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F3	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F3	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F3	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F3	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F3	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F3	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-QP	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-QP	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-QP	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-QP	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-QP	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-QP	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-1	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-1	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-1	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-1	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-1	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-1	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-2	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-2	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-2	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-2	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-2	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-2	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-3	Max	73-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
73	0.36143	SLU-3	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-3	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-3	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-3	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-3	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-4	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-4	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-4	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-4	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-4	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-4	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-5	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-5	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-5	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-5	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-5	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-5	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-6	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-6	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-6	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-6	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-6	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-6	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-7	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-7	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-7	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-7	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-7	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-7	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 1	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 1	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 1	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 1	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 1	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 1	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 2	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 2	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 2	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 2	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 2	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 2	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 3	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 3	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 3	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 3	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 3	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 3	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 4	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 4	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 4	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 4	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 4	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 4	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 5	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 5	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 5	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 5	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 5	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 5	Min	73-1	0.72287

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
73	0.00000	SLV 6	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 6	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 6	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 6	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 6	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 6	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 7	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 7	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 7	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 7	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 7	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 7	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 8	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 8	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 8	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 8	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 8	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 8	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 9	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 9	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 9	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 9	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 9	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 9	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 10	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 10	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 10	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 10	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 10	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 10	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 11	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 11	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 11	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 11	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 11	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 11	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 12	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 12	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 12	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 12	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 12	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 12	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 13	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 13	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 13	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 13	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 13	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 13	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 14	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 14	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 14	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 14	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 14	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 14	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 15	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 15	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 15	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 15	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 15	Min	73-1	0.36143

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
73	0.72287	SLV 15	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 16	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 16	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 16	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 16	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 16	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 16	Min	73-1	0.72287
74	0.00000	SLE-C	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-C	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-C	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-C	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-C	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-C	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F1	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F1	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F1	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F1	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F1	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F1	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F2	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F2	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F2	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F2	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F2	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F2	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F3	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F3	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F3	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F3	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F3	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F3	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-QP	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-QP	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-QP	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-QP	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-QP	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-QP	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-1	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-1	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-1	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-1	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-1	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-1	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-2	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-2	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-2	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-2	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-2	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-2	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-3	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-3	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-3	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-3	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-3	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-3	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-4	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-4	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-4	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-4	Min	74-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
74	0.12353	SLU-4	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-4	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-5	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-5	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-5	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-5	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-5	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-5	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-6	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-6	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-6	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-6	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-6	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-6	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-7	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-7	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-7	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-7	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-7	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-7	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 1	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 1	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 1	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 1	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 1	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 1	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 2	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 2	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 2	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 2	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 2	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 2	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 3	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 3	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 3	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 3	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 3	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 3	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 4	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 4	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 4	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 4	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 4	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 4	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 5	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 5	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 5	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 5	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 5	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 5	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 6	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 6	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 6	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 6	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 6	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 6	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 7	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 7	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 7	Max	74-1	0.24706

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
74	0.00000	SLV 7	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 7	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 7	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 8	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 8	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 8	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 8	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 8	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 8	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 9	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 9	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 9	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 9	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 9	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 9	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 10	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 10	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 10	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 10	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 10	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 10	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 11	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 11	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 11	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 11	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 11	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 11	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 12	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 12	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 12	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 12	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 12	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 12	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 13	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 13	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 13	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 13	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 13	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 13	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 14	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 14	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 14	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 14	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 14	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 14	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 15	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 15	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 15	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 15	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 15	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 15	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 16	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 16	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 16	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 16	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 16	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 16	Min	74-1	0.24706
75	0.00000	SLE-C	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-C	Max	75-1	0.11747

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
75	0.23495	SLE-C	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-C	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-C	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-C	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F1	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F1	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F1	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F1	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F1	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F1	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F2	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F2	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F2	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F2	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F2	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F2	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F3	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F3	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F3	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F3	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F3	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F3	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-QP	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-QP	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-QP	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-QP	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-QP	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-QP	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-1	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-1	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-1	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-1	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-1	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-1	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-2	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-2	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-2	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-2	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-2	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-2	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-3	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-3	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-3	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-3	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-3	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-3	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-4	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-4	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-4	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-4	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-4	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-4	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-5	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-5	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-5	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-5	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-5	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-5	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-6	Max	75-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
75	0.11747	SLU-6	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-6	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-6	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-6	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-6	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-7	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-7	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-7	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-7	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-7	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-7	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 1	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 1	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 1	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 1	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 1	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 1	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 2	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 2	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 2	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 2	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 2	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 2	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 3	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 3	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 3	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 3	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 3	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 3	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 4	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 4	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 4	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 4	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 4	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 4	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 5	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 5	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 5	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 5	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 5	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 5	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 6	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 6	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 6	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 6	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 6	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 6	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 7	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 7	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 7	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 7	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 7	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 7	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 8	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 8	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 8	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 8	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 8	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 8	Min	75-1	0.23495

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
75	0.00000	SLV 9	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 9	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 9	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 9	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 9	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 9	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 10	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 10	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 10	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 10	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 10	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 10	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 11	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 11	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 11	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 11	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 11	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 11	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 12	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 12	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 12	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 12	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 12	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 12	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 13	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 13	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 13	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 13	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 13	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 13	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 14	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 14	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 14	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 14	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 14	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 14	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 15	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 15	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 15	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 15	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 15	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 15	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 16	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 16	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 16	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 16	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 16	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 16	Min	75-1	0.23495
76	0.00000	SLE-C	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-C	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-C	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-C	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-C	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-C	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F1	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F1	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-F1	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F1	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F1	Min	76-1	0.16124

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
76	0.32249	SLE-F1	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F2	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F2	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-F2	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F2	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F2	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-F2	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F3	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F3	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-F3	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F3	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F3	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-F3	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-QP	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-QP	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-QP	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-QP	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-QP	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-QP	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-1	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-1	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-1	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-1	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-1	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-1	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-2	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-2	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-2	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-2	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-2	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-2	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-3	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-3	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-3	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-3	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-3	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-3	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-4	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-4	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-4	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-4	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-4	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-4	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-5	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-5	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-5	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-5	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-5	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-5	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-6	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-6	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-6	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-6	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-6	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-6	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-7	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-7	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-7	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-7	Min	76-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
76	0.16124	SLU-7	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-7	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 1	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 1	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 1	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 1	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 1	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 1	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 2	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 2	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 2	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 2	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 2	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 2	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 3	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 3	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 3	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 3	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 3	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 3	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 4	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 4	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 4	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 4	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 4	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 4	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 5	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 5	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 5	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 5	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 5	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 5	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 6	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 6	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 6	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 6	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 6	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 6	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 7	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 7	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 7	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 7	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 7	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 7	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 8	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 8	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 8	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 8	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 8	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 8	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 9	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 9	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 9	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 9	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 9	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 9	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 10	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 10	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 10	Max	76-1	0.32249

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
76	0.00000	SLV 10	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 10	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 10	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 11	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 11	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 11	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 11	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 11	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 11	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 12	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 12	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 12	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 12	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 12	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 12	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 13	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 13	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 13	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 13	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 13	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 13	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 14	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 14	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 14	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 14	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 14	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 14	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 15	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 15	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 15	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 15	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 15	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 15	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 16	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 16	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 16	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 16	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 16	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 16	Min	76-1	0.32249
77	0.00000	SLE-C	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-C	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-C	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-C	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-C	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-C	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F1	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F1	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-F1	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F1	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F1	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-F1	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F2	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F2	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-F2	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F2	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F2	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-F2	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F3	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F3	Max	77-1	0.13893

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
77	0.27785	SLE-F3	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F3	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F3	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-F3	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-QP	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-QP	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-QP	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-QP	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-QP	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-QP	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-1	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-1	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-1	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-1	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-1	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-1	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-2	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-2	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-2	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-2	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-2	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-2	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-3	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-3	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-3	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-3	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-3	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-3	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-4	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-4	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-4	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-4	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-4	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-4	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-5	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-5	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-5	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-5	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-5	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-5	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-6	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-6	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-6	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-6	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-6	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-6	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-7	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-7	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-7	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-7	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-7	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-7	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 1	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 1	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 1	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 1	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 1	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 1	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 2	Max	77-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
77	0.13893	SLV 2	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 2	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 2	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 2	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 2	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 3	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 3	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 3	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 3	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 3	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 3	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 4	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 4	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 4	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 4	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 4	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 4	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 5	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 5	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 5	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 5	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 5	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 5	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 6	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 6	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 6	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 6	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 6	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 6	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 7	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 7	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 7	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 7	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 7	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 7	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 8	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 8	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 8	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 8	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 8	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 8	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 9	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 9	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 9	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 9	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 9	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 9	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 10	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 10	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 10	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 10	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 10	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 10	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 11	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 11	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 11	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 11	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 11	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 11	Min	77-1	0.27785

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
77	0.00000	SLV 12	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 12	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 12	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 12	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 12	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 12	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 13	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 13	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 13	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 13	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 13	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 13	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 14	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 14	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 14	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 14	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 14	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 14	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 15	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 15	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 15	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 15	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 15	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 15	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 16	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 16	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 16	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 16	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 16	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 16	Min	77-1	0.27785
78	0.00000	SLE-C	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-C	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-C	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-C	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-C	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-C	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F1	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F1	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F1	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F1	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F1	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F1	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F2	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F2	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F2	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F2	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F2	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F2	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F3	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F3	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F3	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F3	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F3	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F3	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-QP	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-QP	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-QP	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-QP	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-QP	Min	78-1	0.15940

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
78	0.31881	SLE-QP	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-1	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-1	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-1	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-1	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-1	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-1	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-2	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-2	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-2	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-2	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-2	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-2	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-3	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-3	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-3	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-3	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-3	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-3	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-4	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-4	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-4	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-4	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-4	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-4	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-5	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-5	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-5	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-5	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-5	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-5	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-6	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-6	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-6	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-6	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-6	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-6	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-7	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-7	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-7	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-7	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-7	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-7	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 1	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 1	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 1	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 1	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 1	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 1	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 2	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 2	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 2	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 2	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 2	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 2	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 3	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 3	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 3	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 3	Min	78-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
78	0.15940	SLV 3	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 3	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 4	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 4	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 4	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 4	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 4	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 4	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 5	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 5	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 5	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 5	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 5	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 5	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 6	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 6	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 6	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 6	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 6	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 6	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 7	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 7	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 7	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 7	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 7	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 7	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 8	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 8	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 8	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 8	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 8	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 8	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 9	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 9	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 9	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 9	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 9	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 9	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 10	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 10	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 10	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 10	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 10	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 10	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 11	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 11	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 11	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 11	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 11	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 11	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 12	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 12	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 12	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 12	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 12	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 12	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 13	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 13	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 13	Max	78-1	0.31881

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
78	0.00000	SLV 13	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 13	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 13	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 14	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 14	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 14	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 14	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 14	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 14	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 15	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 15	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 15	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 15	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 15	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 15	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 16	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 16	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 16	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 16	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 16	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 16	Min	78-1	0.31881
79	0.00000	SLE-C	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-C	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-C	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-C	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-C	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-C	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F1	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F1	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F1	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F1	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F1	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F1	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F2	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F2	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F2	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F2	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F2	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F2	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F3	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F3	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F3	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F3	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F3	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F3	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-QP	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-QP	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-QP	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-QP	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-QP	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-QP	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-1	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-1	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-1	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-1	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-1	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-1	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-2	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-2	Max	79-1	0.14145

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
79	0.28291	SLU-2	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-2	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-2	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-2	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-3	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-3	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-3	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-3	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-3	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-3	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-4	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-4	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-4	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-4	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-4	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-4	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-5	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-5	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-5	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-5	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-5	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-5	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-6	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-6	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-6	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-6	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-6	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-6	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-7	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-7	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-7	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-7	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-7	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-7	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 1	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 1	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 1	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 1	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 1	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 1	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 2	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 2	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 2	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 2	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 2	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 2	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 3	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 3	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 3	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 3	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 3	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 3	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 4	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 4	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 4	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 4	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 4	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 4	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 5	Max	79-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
79	0.14145	SLV 5	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 5	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 5	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 5	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 5	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 6	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 6	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 6	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 6	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 6	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 6	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 7	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 7	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 7	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 7	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 7	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 7	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 8	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 8	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 8	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 8	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 8	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 8	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 9	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 9	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 9	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 9	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 9	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 9	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 10	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 10	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 10	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 10	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 10	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 10	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 11	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 11	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 11	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 11	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 11	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 11	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 12	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 12	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 12	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 12	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 12	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 12	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 13	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 13	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 13	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 13	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 13	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 13	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 14	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 14	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 14	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 14	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 14	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 14	Min	79-1	0.28291

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
79	0.00000	SLV 15	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 15	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 15	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 15	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 15	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 15	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 16	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 16	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 16	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 16	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 16	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 16	Min	79-1	0.28291
80	0.00000	SLE-C	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-C	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-C	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-C	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-C	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-C	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F1	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F1	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F1	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F1	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F1	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F1	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F2	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F2	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F2	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F2	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F2	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F2	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F3	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F3	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F3	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F3	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F3	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F3	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-QP	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-QP	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-QP	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-QP	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-QP	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-QP	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-1	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-1	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-1	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-1	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-1	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-1	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-2	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-2	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-2	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-2	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-2	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-2	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-3	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-3	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-3	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-3	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-3	Min	80-1	0.17015

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
80	0.34030	SLU-3	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-4	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-4	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-4	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-4	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-4	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-4	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-5	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-5	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-5	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-5	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-5	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-5	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-6	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-6	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-6	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-6	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-6	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-6	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-7	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-7	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-7	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-7	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-7	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-7	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 1	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 1	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 1	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 1	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 1	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 1	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 2	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 2	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 2	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 2	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 2	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 2	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 3	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 3	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 3	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 3	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 3	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 3	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 4	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 4	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 4	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 4	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 4	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 4	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 5	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 5	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 5	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 5	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 5	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 5	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 6	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 6	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 6	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 6	Min	80-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
80	0.17015	SLV 6	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 6	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 7	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 7	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 7	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 7	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 7	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 7	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 8	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 8	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 8	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 8	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 8	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 8	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 9	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 9	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 9	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 9	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 9	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 9	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 10	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 10	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 10	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 10	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 10	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 10	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 11	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 11	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 11	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 11	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 11	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 11	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 12	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 12	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 12	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 12	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 12	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 12	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 13	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 13	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 13	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 13	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 13	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 13	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 14	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 14	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 14	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 14	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 14	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 14	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 15	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 15	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 15	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 15	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 15	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 15	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 16	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 16	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 16	Max	80-1	0.34030

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
80	0.00000	SLV 16	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 16	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 16	Min	80-1	0.34030
81	0.00000	SLE-C	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-C	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-C	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-C	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-C	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-C	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F1	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F1	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F1	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F1	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F1	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F1	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F2	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F2	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F2	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F2	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F2	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F2	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F3	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F3	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F3	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F3	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F3	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F3	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-QP	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-QP	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-QP	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-QP	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-QP	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-QP	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-1	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-1	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-1	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-1	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-1	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-1	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-2	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-2	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-2	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-2	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-2	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-2	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-3	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-3	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-3	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-3	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-3	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-3	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-4	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-4	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-4	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-4	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-4	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-4	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-5	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-5	Max	81-1	0.12767

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
81	0.25534	SLU-5	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-5	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-5	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-5	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-6	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-6	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-6	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-6	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-6	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-6	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-7	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-7	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-7	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-7	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-7	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-7	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 1	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 1	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 1	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 1	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 1	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 1	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 2	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 2	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 2	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 2	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 2	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 2	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 3	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 3	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 3	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 3	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 3	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 3	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 4	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 4	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 4	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 4	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 4	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 4	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 5	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 5	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 5	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 5	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 5	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 5	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 6	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 6	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 6	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 6	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 6	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 6	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 7	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 7	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 7	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 7	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 7	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 7	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 8	Max	81-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
81	0.12767	SLV 8	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 8	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 8	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 8	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 8	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 9	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 9	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 9	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 9	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 9	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 9	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 10	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 10	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 10	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 10	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 10	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 10	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 11	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 11	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 11	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 11	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 11	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 11	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 12	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 12	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 12	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 12	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 12	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 12	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 13	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 13	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 13	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 13	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 13	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 13	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 14	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 14	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 14	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 14	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 14	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 14	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 15	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 15	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 15	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 15	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 15	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 15	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 16	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 16	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 16	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 16	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 16	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 16	Min	81-1	0.25534
82	0.00000	SLE-C	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-C	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-C	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-C	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-C	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-C	Min	82-1	0.34435

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
82	0.00000	SLE-F1	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F1	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F1	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-F1	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F1	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F1	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-F2	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F2	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F2	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-F2	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F2	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F2	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-F3	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F3	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F3	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-F3	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F3	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F3	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-QP	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-QP	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-QP	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-QP	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-QP	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-QP	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-1	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-1	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-1	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-1	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-1	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-1	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-2	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-2	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-2	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-2	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-2	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-2	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-3	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-3	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-3	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-3	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-3	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-3	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-4	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-4	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-4	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-4	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-4	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-4	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-5	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-5	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-5	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-5	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-5	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-5	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-6	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-6	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-6	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-6	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-6	Min	82-1	0.17217

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
82	0.34435	SLU-6	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-7	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-7	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-7	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-7	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-7	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-7	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 1	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 1	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 1	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 1	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 1	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 1	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 2	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 2	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 2	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 2	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 2	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 2	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 3	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 3	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 3	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 3	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 3	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 3	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 4	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 4	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 4	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 4	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 4	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 4	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 5	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 5	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 5	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 5	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 5	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 5	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 6	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 6	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 6	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 6	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 6	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 6	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 7	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 7	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 7	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 7	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 7	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 7	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 8	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 8	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 8	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 8	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 8	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 8	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 9	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 9	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 9	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 9	Min	82-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
82	0.17217	SLV 9	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 9	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 10	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 10	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 10	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 10	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 10	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 10	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 11	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 11	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 11	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 11	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 11	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 11	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 12	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 12	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 12	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 12	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 12	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 12	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 13	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 13	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 13	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 13	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 13	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 13	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 14	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 14	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 14	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 14	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 14	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 14	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 15	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 15	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 15	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 15	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 15	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 15	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 16	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 16	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 16	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 16	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 16	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 16	Min	82-1	0.34435
83	0.00000	SLE-C	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-C	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-C	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-C	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-C	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-C	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-F1	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F1	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F1	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-F1	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F1	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F1	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-F2	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F2	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F2	Max	83-1	0.24927

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
83	0.00000	SLE-F2	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F2	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F2	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-F3	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F3	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F3	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-F3	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F3	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F3	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-QP	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-QP	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-QP	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-QP	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-QP	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-QP	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-1	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-1	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-1	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-1	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-1	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-1	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-2	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-2	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-2	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-2	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-2	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-2	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-3	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-3	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-3	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-3	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-3	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-3	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-4	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-4	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-4	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-4	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-4	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-4	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-5	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-5	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-5	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-5	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-5	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-5	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-6	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-6	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-6	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-6	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-6	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-6	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-7	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-7	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-7	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-7	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-7	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-7	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 1	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 1	Max	83-1	0.12463

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
83	0.24927	SLV 1	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 1	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 1	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 1	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 2	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 2	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 2	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 2	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 2	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 2	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 3	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 3	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 3	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 3	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 3	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 3	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 4	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 4	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 4	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 4	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 4	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 4	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 5	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 5	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 5	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 5	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 5	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 5	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 6	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 6	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 6	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 6	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 6	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 6	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 7	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 7	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 7	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 7	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 7	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 7	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 8	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 8	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 8	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 8	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 8	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 8	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 9	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 9	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 9	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 9	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 9	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 9	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 10	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 10	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 10	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 10	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 10	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 10	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 11	Max	83-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
83	0.12463	SLV 11	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 11	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 11	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 11	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 11	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 12	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 12	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 12	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 12	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 12	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 12	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 13	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 13	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 13	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 13	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 13	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 13	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 14	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 14	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 14	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 14	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 14	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 14	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 15	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 15	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 15	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 15	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 15	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 15	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 16	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 16	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 16	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 16	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 16	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 16	Min	83-1	0.24927
84	0.00000	SLE-C	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-C	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-C	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-C	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-C	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-C	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F1	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F1	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F1	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F1	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F1	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F1	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F2	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F2	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F2	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F2	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F2	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F2	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F3	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F3	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F3	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F3	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F3	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F3	Min	84-1	0.34519

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
84	0.00000	SLE-QP	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-QP	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-QP	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-QP	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-QP	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-QP	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-1	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-1	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-1	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-1	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-1	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-1	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-2	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-2	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-2	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-2	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-2	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-2	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-3	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-3	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-3	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-3	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-3	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-3	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-4	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-4	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-4	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-4	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-4	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-4	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-5	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-5	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-5	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-5	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-5	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-5	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-6	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-6	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-6	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-6	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-6	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-6	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-7	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-7	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-7	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-7	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-7	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-7	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 1	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 1	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 1	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 1	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 1	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 1	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 2	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 2	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 2	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 2	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 2	Min	84-1	0.17259

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
84	0.34519	SLV 2	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 3	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 3	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 3	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 3	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 3	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 3	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 4	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 4	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 4	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 4	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 4	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 4	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 5	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 5	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 5	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 5	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 5	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 5	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 6	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 6	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 6	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 6	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 6	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 6	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 7	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 7	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 7	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 7	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 7	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 7	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 8	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 8	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 8	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 8	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 8	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 8	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 9	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 9	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 9	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 9	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 9	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 9	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 10	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 10	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 10	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 10	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 10	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 10	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 11	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 11	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 11	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 11	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 11	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 11	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 12	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 12	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 12	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 12	Min	84-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
84	0.17259	SLV 12	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 12	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 13	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 13	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 13	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 13	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 13	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 13	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 14	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 14	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 14	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 14	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 14	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 14	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 15	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 15	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 15	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 15	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 15	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 15	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 16	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 16	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 16	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 16	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 16	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 16	Min	84-1	0.34519
85	0.00000	SLE-C	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-C	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-C	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-C	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-C	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-C	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F1	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F1	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F1	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F1	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F1	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F1	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F2	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F2	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F2	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F2	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F2	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F2	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F3	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F3	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F3	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F3	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F3	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F3	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-QP	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-QP	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-QP	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-QP	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-QP	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-QP	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-1	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-1	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-1	Max	85-1	0.20339

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
85	0.00000	SLU-1	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-1	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-1	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-2	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-2	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-2	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-2	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-2	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-2	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-3	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-3	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-3	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-3	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-3	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-3	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-4	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-4	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-4	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-4	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-4	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-4	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-5	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-5	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-5	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-5	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-5	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-5	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-6	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-6	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-6	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-6	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-6	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-6	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-7	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-7	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-7	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-7	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-7	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-7	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 1	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 1	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 1	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 1	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 1	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 1	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 2	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 2	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 2	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 2	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 2	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 2	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 3	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 3	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 3	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 3	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 3	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 3	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 4	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 4	Max	85-1	0.10170

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
85	0.20339	SLV 4	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 4	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 4	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 4	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 5	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 5	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 5	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 5	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 5	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 5	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 6	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 6	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 6	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 6	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 6	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 6	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 7	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 7	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 7	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 7	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 7	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 7	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 8	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 8	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 8	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 8	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 8	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 8	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 9	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 9	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 9	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 9	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 9	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 9	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 10	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 10	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 10	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 10	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 10	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 10	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 11	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 11	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 11	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 11	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 11	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 11	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 12	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 12	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 12	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 12	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 12	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 12	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 13	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 13	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 13	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 13	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 13	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 13	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 14	Max	85-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
85	0.10170	SLV 14	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 14	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 14	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 14	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 14	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 15	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 15	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 15	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 15	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 15	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 15	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 16	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 16	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 16	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 16	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 16	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 16	Min	85-1	0.20339
86	0.00000	SLE-C	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-C	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-C	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-C	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-C	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-C	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F1	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F1	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F1	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F1	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F1	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F1	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F2	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F2	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F2	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F2	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F2	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F2	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F3	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F3	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F3	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F3	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F3	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F3	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-QP	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-QP	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-QP	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-QP	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-QP	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-QP	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-1	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-1	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-1	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-1	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-1	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-1	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-2	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-2	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-2	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-2	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-2	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-2	Min	86-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
86	0.00000	SLU-3	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-3	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-3	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-3	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-3	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-3	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-4	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-4	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-4	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-4	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-4	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-4	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-5	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-5	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-5	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-5	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-5	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-5	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-6	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-6	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-6	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-6	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-6	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-6	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-7	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-7	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-7	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-7	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-7	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-7	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 1	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 1	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 1	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 1	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 1	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 1	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 2	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 2	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 2	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 2	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 2	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 2	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 3	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 3	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 3	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 3	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 3	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 3	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 4	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 4	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 4	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 4	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 4	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 4	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 5	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 5	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 5	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 5	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 5	Min	86-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
86	0.30000	SLV 5	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 6	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 6	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 6	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 6	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 6	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 6	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 7	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 7	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 7	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 7	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 7	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 7	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 8	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 8	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 8	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 8	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 8	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 8	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 9	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 9	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 9	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 9	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 9	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 9	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 10	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 10	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 10	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 10	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 10	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 10	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 11	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 11	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 11	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 11	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 11	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 11	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 12	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 12	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 12	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 12	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 12	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 12	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 13	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 13	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 13	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 13	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 13	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 13	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 14	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 14	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 14	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 14	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 14	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 14	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 15	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 15	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 15	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 15	Min	86-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
86	0.15000	SLV 15	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 15	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 16	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 16	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 16	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 16	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 16	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 16	Min	86-1	0.30000
87	0.00000	SLE-C	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-C	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-C	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-C	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-C	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-C	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F1	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F1	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F1	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F1	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F1	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F1	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F2	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F2	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F2	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F2	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F2	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F2	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F3	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F3	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F3	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F3	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F3	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F3	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-QP	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-QP	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-QP	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-QP	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-QP	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-QP	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-1	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-1	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-1	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-1	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-1	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-1	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-2	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-2	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-2	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-2	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-2	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-2	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-3	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-3	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-3	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-3	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-3	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-3	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-4	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-4	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-4	Max	87-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
87	0.00000	SLU-4	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-4	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-4	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-5	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-5	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-5	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-5	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-5	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-5	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-6	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-6	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-6	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-6	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-6	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-6	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-7	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-7	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-7	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-7	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-7	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-7	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 1	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 1	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 1	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 1	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 1	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 1	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 2	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 2	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 2	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 2	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 2	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 2	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 3	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 3	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 3	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 3	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 3	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 3	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 4	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 4	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 4	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 4	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 4	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 4	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 5	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 5	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 5	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 5	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 5	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 5	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 6	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 6	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 6	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 6	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 6	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 6	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 7	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 7	Max	87-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
87	0.30000	SLV 7	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 7	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 7	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 7	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 8	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 8	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 8	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 8	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 8	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 8	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 9	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 9	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 9	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 9	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 9	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 9	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 10	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 10	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 10	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 10	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 10	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 10	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 11	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 11	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 11	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 11	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 11	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 11	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 12	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 12	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 12	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 12	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 12	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 12	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 13	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 13	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 13	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 13	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 13	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 13	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 14	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 14	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 14	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 14	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 14	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 14	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 15	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 15	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 15	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 15	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 15	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 15	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 16	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 16	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 16	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 16	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 16	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 16	Min	87-1	0.30000
88	0.00000	SLE-C	Max	88-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
88	0.15000	SLE-C	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-C	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-C	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-C	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-C	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F1	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F1	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F1	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F1	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F1	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F1	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F2	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F2	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F2	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F2	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F2	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F2	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F3	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F3	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F3	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F3	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F3	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F3	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-QP	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-QP	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-QP	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-QP	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-QP	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-QP	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-1	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-1	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-1	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-1	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-1	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-1	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-2	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-2	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-2	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-2	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-2	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-2	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-3	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-3	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-3	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-3	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-3	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-3	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-4	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-4	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-4	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-4	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-4	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-4	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-5	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-5	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-5	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-5	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-5	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-5	Min	88-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
88	0.00000	SLU-6	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-6	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-6	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-6	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-6	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-6	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-7	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-7	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-7	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-7	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-7	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-7	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 1	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 1	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 1	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 1	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 1	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 1	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 2	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 2	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 2	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 2	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 2	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 2	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 3	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 3	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 3	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 3	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 3	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 3	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 4	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 4	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 4	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 4	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 4	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 4	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 5	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 5	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 5	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 5	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 5	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 5	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 6	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 6	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 6	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 6	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 6	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 6	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 7	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 7	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 7	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 7	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 7	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 7	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 8	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 8	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 8	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 8	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 8	Min	88-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
88	0.30000	SLV 8	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 9	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 9	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 9	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 9	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 9	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 9	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 10	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 10	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 10	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 10	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 10	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 10	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 11	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 11	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 11	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 11	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 11	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 11	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 12	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 12	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 12	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 12	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 12	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 12	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 13	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 13	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 13	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 13	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 13	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 13	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 14	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 14	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 14	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 14	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 14	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 14	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 15	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 15	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 15	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 15	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 15	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 15	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 16	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 16	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 16	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 16	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 16	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 16	Min	88-1	0.30000
89	0.00000	SLE-C	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-C	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-C	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-C	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-C	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-C	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F1	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-F1	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F1	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F1	Min	89-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
89	0.15000	SLE-F1	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F1	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F2	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-F2	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F2	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F2	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-F2	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F2	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F3	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-F3	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F3	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F3	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-F3	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F3	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-QP	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-QP	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-QP	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-QP	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-QP	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-QP	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-1	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-1	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-1	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-1	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-1	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-1	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-2	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-2	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-2	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-2	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-2	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-2	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-3	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-3	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-3	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-3	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-3	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-3	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-4	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-4	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-4	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-4	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-4	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-4	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-5	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-5	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-5	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-5	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-5	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-5	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-6	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-6	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-6	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-6	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-6	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-6	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-7	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-7	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-7	Max	89-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
89	0.00000	SLU-7	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-7	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-7	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 1	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 1	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 1	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 1	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 1	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 1	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 2	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 2	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 2	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 2	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 2	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 2	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 3	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 3	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 3	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 3	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 3	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 3	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 4	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 4	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 4	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 4	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 4	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 4	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 5	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 5	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 5	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 5	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 5	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 5	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 6	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 6	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 6	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 6	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 6	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 6	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 7	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 7	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 7	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 7	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 7	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 7	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 8	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 8	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 8	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 8	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 8	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 8	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 9	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 9	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 9	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 9	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 9	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 9	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 10	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 10	Max	89-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
89	0.30000	SLV 10	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 10	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 10	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 10	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 11	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 11	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 11	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 11	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 11	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 11	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 12	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 12	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 12	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 12	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 12	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 12	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 13	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 13	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 13	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 13	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 13	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 13	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 14	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 14	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 14	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 14	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 14	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 14	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 15	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 15	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 15	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 15	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 15	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 15	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 16	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 16	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 16	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 16	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 16	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 16	Min	89-1	0.30000
90	0.00000	SLE-C	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-C	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-C	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-C	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-C	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-C	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F1	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-F1	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F1	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F1	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-F1	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F1	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F2	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-F2	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F2	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F2	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-F2	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F2	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F3	Max	90-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
90	0.12731	SLE-F3	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F3	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F3	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-F3	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F3	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-QP	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-QP	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-QP	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-QP	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-QP	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-QP	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-1	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-1	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-1	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-1	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-1	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-1	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-2	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-2	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-2	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-2	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-2	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-2	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-3	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-3	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-3	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-3	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-3	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-3	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-4	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-4	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-4	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-4	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-4	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-4	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-5	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-5	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-5	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-5	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-5	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-5	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-6	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-6	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-6	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-6	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-6	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-6	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-7	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-7	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-7	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-7	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-7	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-7	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 1	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 1	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 1	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 1	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 1	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 1	Min	90-1	0.25463

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
90	0.00000	SLV 2	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 2	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 2	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 2	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 2	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 2	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 3	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 3	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 3	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 3	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 3	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 3	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 4	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 4	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 4	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 4	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 4	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 4	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 5	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 5	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 5	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 5	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 5	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 5	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 6	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 6	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 6	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 6	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 6	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 6	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 7	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 7	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 7	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 7	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 7	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 7	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 8	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 8	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 8	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 8	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 8	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 8	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 9	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 9	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 9	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 9	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 9	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 9	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 10	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 10	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 10	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 10	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 10	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 10	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 11	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 11	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 11	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 11	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 11	Min	90-1	0.12731

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
90	0.25463	SLV 11	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 12	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 12	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 12	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 12	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 12	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 12	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 13	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 13	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 13	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 13	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 13	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 13	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 14	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 14	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 14	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 14	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 14	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 14	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 15	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 15	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 15	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 15	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 15	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 15	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 16	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 16	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 16	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 16	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 16	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 16	Min	90-1	0.25463

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
1	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
1	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
1	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
1	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
1	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
1	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
2	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
2	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
2	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
2	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
2	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
2	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
3	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
3	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
3	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
3	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
3	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
3	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
4	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
4	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
4	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
4	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
4	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
4	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
5	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
5	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
5	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
5	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
5	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
5	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
6	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
6	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
6	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
6	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
6	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
6	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
7	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
7	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
7	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
7	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
7	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
7	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
8	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
8	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
8	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
8	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
8	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
8	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
9	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
9	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
9	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
9	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
9	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
9	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
10	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
10	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
10	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
10	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
10	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
10	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
11	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
11	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
11	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
11	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
11	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
11	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
12	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
12	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
12	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
12	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
12	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
12	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
13	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
13	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
13	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
13	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
13	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
13	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
14	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
14	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
14	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
14	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
14	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
14	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
15	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
15	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
15	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
15	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
15	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
15	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
16	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
16	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
16	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
16	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
16	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
16	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
17	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
17	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
17	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
17	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
17	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
17	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
18	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
18	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
18	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
18	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
18	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
18	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
19	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
19	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
19	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
19	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
20	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
20	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
20	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
21	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
21	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
21	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
22	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
22	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
22	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
23	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
23	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
23	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
24	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
24	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
24	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
25	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
25	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
25	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
26	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
26	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
26	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
41	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
41	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
41	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
42	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
42	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
42	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
43	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
43	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
43	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
44	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
44	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
44	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
45	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
45	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
45	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
46	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
46	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
46	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
46	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
46	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
46	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
47	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
47	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
47	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
47	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
47	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
47	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
48	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
48	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
48	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
48	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
48	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
48	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
49	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
49	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
49	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
49	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
49	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
49	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
50	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
50	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
50	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
50	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
50	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
50	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
51	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
51	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
51	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
51	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
51	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
51	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
52	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
52	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
52	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
52	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
52	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
52	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
53	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
53	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
53	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
53	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
53	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
53	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
54	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
54	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
54	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
54	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
54	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
54	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
55	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
55	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
55	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
55	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
55	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
55	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
56	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
56	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
56	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
56	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
56	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
56	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
57	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
57	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
57	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
57	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
57	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
57	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
58	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
58	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
58	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
58	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
58	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
58	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
59	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
59	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
59	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
59	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
59	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
59	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
60	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
60	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
60	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
60	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
60	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
60	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
61	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
61	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
61	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
61	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
61	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
61	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
62	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
62	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
62	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
62	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
62	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
62	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
63	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
63	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
63	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
63	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
63	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
63	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
64	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
64	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
64	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
64	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
65	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
65	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
65	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
66	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
66	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
66	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
67	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
67	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
67	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
68	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
68	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
68	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
69	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
69	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
69	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
70	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
70	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
70	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
71	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
71	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
71	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
86	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
86	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
86	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
87	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
87	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
87	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
88	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
88	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
88	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
89	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
89	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
89	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
90	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
90	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
90	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
1	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
1	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
1	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
1	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	7.50	7.50
1	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-33.40	-33.40
1	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
2	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
2	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
2	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
2	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	7.50	7.50
2	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-33.40	-33.40
2	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
3	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.29359	-1.00	-1.00

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
3	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.29359	1.00	1.00
3	P.copertura	1.0000	0.00000	0.29359	-7.50	-7.50
3	SP.sx	1.0000	0.00000	0.29359	7.50	7.50
3	Delta SV	1.0000	0.00000	0.29359	-33.40	-33.40
3	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.29359	274.00	274.00
4	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30289	-1.00	-1.00
4	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30289	1.00	1.00
4	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30289	-7.50	-7.50
4	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30289	7.50	7.50
4	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30289	-35.90	-35.90
4	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30289	274.00	274.00
5	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
5	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
5	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
5	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	7.50	7.50
5	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-35.90	-35.90
5	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
6	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
6	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
6	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
6	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	7.50	7.50
6	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-35.90	-35.90
6	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
7	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
7	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
7	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
7	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	7.50	7.50
7	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-38.20	-38.20
7	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
8	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
8	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
8	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
8	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	7.50	7.50
8	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-38.20	-38.20
8	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
9	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
9	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
9	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
9	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	9.50	9.50
9	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-38.20	-38.20
9	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
10	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
10	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
10	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
10	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	9.50	9.50
10	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-38.20	-38.20
10	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
11	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
11	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
11	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
11	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	9.50	9.50
11	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-40.40	-40.40
11	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
12	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
12	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
12	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
12	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	9.50	9.50
12	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-40.40	-40.40
12	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
13	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
13	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
13	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
13	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	9.50	9.50
13	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-40.40	-40.40
13	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
14	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
14	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
14	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
14	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	9.50	9.50
14	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-40.40	-40.40
14	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
15	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
15	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
15	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
15	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	9.50	9.50
15	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-42.70	-42.70
15	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
16	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
16	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
16	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
16	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	11.50	11.50
16	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-42.70	-42.70
16	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
17	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
17	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
17	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
17	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	11.50	11.50
17	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-42.70	-42.70
17	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
18	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
18	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
18	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
18	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	11.50	11.50
18	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-42.70	-42.70
18	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
19	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
19	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
19	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	11.50	11.50
19	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
20	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30011	1.00	1.00
20	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30011	11.50	11.50
20	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30011	274.00	274.00
21	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.29736	1.00	1.00
21	SP.sx	1.0000	0.00000	0.29736	13.50	13.50
21	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.29736	274.00	274.00
22	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.29884	1.00	1.00
22	SP.sx	1.0000	0.00000	0.29884	13.50	13.50
22	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.29884	274.00	274.00
23	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.29376	1.00	1.00
23	SP.sx	1.0000	0.00000	0.29376	13.50	13.50
23	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.29376	274.00	274.00
24	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.29301	1.00	1.00
24	SP.sx	1.0000	0.00000	0.29301	13.50	13.50
24	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.29301	274.00	274.00
25	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30458	1.00	1.00
25	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30458	13.50	13.50
25	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30458	274.00	274.00
26	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.54817	1.00	1.00

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
26	SP.sx	1.0000	0.00000	0.54817	16.70	16.70
26	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.54817	274.00	274.00
41	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
41	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	16.70	16.70
41	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
42	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
42	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	15.60	15.60
42	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
43	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
43	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	15.60	15.60
43	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
44	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
44	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	15.60	15.60
44	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	274.00	274.00
45	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.25463	1.00	1.00
45	SP.sx	1.0000	0.00000	0.25463	15.60	15.60
45	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.25463	274.00	274.00
46	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
46	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
46	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
46	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
46	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-33.40	-33.40
46	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
47	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
47	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
47	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
47	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
47	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-33.40	-33.40
47	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
48	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.29359	-1.00	-1.00
48	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.29359	-1.00	-1.00
48	P.copertura	1.0000	0.00000	0.29359	-7.50	-7.50
48	SP.dx	1.0000	0.00000	0.29359	-7.50	-7.50
48	Delta SV	1.0000	0.00000	0.29359	-35.90	-35.90
48	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.29359	-274.00	-274.00
49	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30289	-1.00	-1.00
49	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30289	-1.00	-1.00
49	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30289	-7.50	-7.50
49	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30289	-7.50	-7.50
49	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30289	-35.90	-35.90
49	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30289	-274.00	-274.00
50	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
50	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
50	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
50	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
50	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-35.90	-35.90
50	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
51	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
51	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
51	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
51	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
51	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-35.90	-35.90
51	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
52	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
52	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
52	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
52	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
52	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-38.20	-38.20
52	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
53	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
53	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
53	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
53	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
53	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-38.20	-38.20
53	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
54	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
54	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
54	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
54	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
54	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-38.20	-38.20
54	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
55	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
55	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
55	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.50	-7.50
55	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-9.60	-9.60
55	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-38.20	-38.20
55	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
56	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
56	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
56	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
56	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-9.60	-9.60
56	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-40.40	-40.40
56	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
57	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
57	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
57	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
57	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-9.60	-9.60
57	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-40.40	-40.40
57	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
58	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
58	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
58	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
58	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-9.60	-9.60
58	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-40.40	-40.40
58	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
59	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
59	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
59	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
59	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-9.60	-9.60
59	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-40.40	-40.40
59	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
60	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
60	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
60	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
60	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-11.60	-11.60
60	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-42.70	-42.70
60	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
61	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
61	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
61	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
61	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-11.60	-11.60
61	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-42.70	-42.70
61	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
62	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
62	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
62	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
62	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-11.60	-11.60
62	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-42.70	-42.70

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
62	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
63	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
63	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
63	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
63	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-11.60	-11.60
63	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-42.70	-42.70
63	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
64	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
64	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-9.50	-9.50
64	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-11.60	-11.60
64	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
65	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30011	-1.00	-1.00
65	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30011	-13.60	-13.60
65	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30011	-274.00	-274.00
66	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.29736	-1.00	-1.00
66	SP.dx	1.0000	0.00000	0.29736	-13.60	-13.60
66	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.29736	-274.00	-274.00
67	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.29884	-1.00	-1.00
67	SP.dx	1.0000	0.00000	0.29884	-13.60	-13.60
67	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.29884	-274.00	-274.00
68	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.29376	-1.00	-1.00
68	SP.dx	1.0000	0.00000	0.29376	-13.60	-13.60
68	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.29376	-274.00	-274.00
69	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.29301	-1.00	-1.00
69	SP.dx	1.0000	0.00000	0.29301	-13.60	-13.60
69	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.29301	-274.00	-274.00
70	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30458	-1.00	-1.00
70	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30458	-13.60	-13.60
70	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30458	-274.00	-274.00
71	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.54817	-1.00	-1.00
71	SP.dx	1.0000	0.00000	0.54817	-16.50	-16.50
71	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.54817	-274.00	-274.00
86	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
86	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-16.50	-16.50
86	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
87	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
87	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-15.60	-15.60
87	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
88	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
88	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-15.60	-15.60
88	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
89	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
89	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-15.60	-15.60
89	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-274.00	-274.00
90	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.25463	-1.00	-1.00
90	SP.dx	1.0000	0.00000	0.25463	-15.60	-15.60
90	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.25463	-274.00	-274.00

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
1	Qd_sx	
1	Sq.sx	
1	P.copertura	
1	SP.sx	
1	Delta SV	

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
1	Delta Sh sn	
2	Qd_sx	
2	Sq.sx	
2	P.copertura	
2	SP.sx	
2	Delta SV	
2	Delta Sh sn	
3	Qd_sx	
3	Sq.sx	
3	P.copertura	
3	SP.sx	
3	Delta SV	
3	Delta Sh sn	
4	Qd_sx	
4	Sq.sx	
4	P.copertura	
4	SP.sx	
4	Delta SV	
4	Delta Sh sn	
5	Qd_sx	
5	Sq.sx	
5	P.copertura	
5	SP.sx	
5	Delta SV	
5	Delta Sh sn	
6	Qd_sx	
6	Sq.sx	
6	P.copertura	
6	SP.sx	
6	Delta SV	
6	Delta Sh sn	
7	Qd_sx	
7	Sq.sx	
7	P.copertura	
7	SP.sx	
7	Delta SV	
7	Delta Sh sn	
8	Qd_sx	
8	Sq.sx	
8	P.copertura	
8	SP.sx	
8	Delta SV	
8	Delta Sh sn	
9	Qd_sx	
9	Sq.sx	
9	P.copertura	
9	SP.sx	
9	Delta SV	
9	Delta Sh sn	
10	Qd_sx	
10	Sq.sx	
10	P.copertura	
10	SP.sx	
10	Delta SV	
10	Delta Sh sn	
11	Qd_sx	
11	Sq.sx	
11	P.copertura	
11	SP.sx	

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
11	Delta SV	
11	Delta Sh sn	
12	Qd_sx	
12	Sq.sx	
12	P.copertura	
12	SP.sx	
12	Delta SV	
12	Delta Sh sn	
13	Qd_sx	
13	Sq.sx	
13	P.copertura	
13	SP.sx	
13	Delta SV	
13	Delta Sh sn	
14	Qd_sx	
14	Sq.sx	
14	P.copertura	
14	SP.sx	
14	Delta SV	
14	Delta Sh sn	
15	Qd_sx	
15	Sq.sx	
15	P.copertura	
15	SP.sx	
15	Delta SV	
15	Delta Sh sn	
16	Qd_sx	
16	Sq.sx	
16	P.copertura	
16	SP.sx	
16	Delta SV	
16	Delta Sh sn	
17	Qd_sx	
17	Sq.sx	
17	P.copertura	
17	SP.sx	
17	Delta SV	
17	Delta Sh sn	
18	Qd_sx	
18	Sq.sx	
18	P.copertura	
18	SP.sx	
18	Delta SV	
18	Delta Sh sn	
19	Sq.sx	
19	P.copertura	
19	SP.sx	
19	Delta Sh sn	
20	Sq.sx	
20	SP.sx	
20	Delta Sh sn	
21	Sq.sx	
21	SP.sx	
21	Delta Sh sn	
22	Sq.sx	
22	SP.sx	
22	Delta Sh sn	
23	Sq.sx	
23	SP.sx	

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
23	Delta Sh sn	
24	Sq.sx	
24	SP.sx	
24	Delta Sh sn	
25	Sq.sx	
25	SP.sx	
25	Delta Sh sn	
26	Sq.sx	
26	SP.sx	
26	Delta Sh sn	
41	Sq.sx	
41	SP.sx	
41	Delta Sh sn	
42	Sq.sx	
42	SP.sx	
42	Delta Sh sn	
43	Sq.sx	
43	SP.sx	
43	Delta Sh sn	
44	Sq.sx	
44	SP.sx	
44	Delta Sh sn	
45	Sq.sx	
45	SP.sx	
45	Delta Sh sn	
46	Qd_dx	
46	Sq.dx	
46	P.copertura	
46	SP.dx	
46	Delta SV	
46	Delta Sh dx	
47	Qd_dx	
47	Sq.dx	
47	P.copertura	
47	SP.dx	
47	Delta SV	
47	Delta Sh dx	
48	Qd_dx	
48	Sq.dx	
48	P.copertura	
48	SP.dx	
48	Delta SV	
48	Delta Sh dx	
49	Qd_dx	
49	Sq.dx	
49	P.copertura	
49	SP.dx	
49	Delta SV	
49	Delta Sh dx	
50	Qd_dx	
50	Sq.dx	
50	P.copertura	
50	SP.dx	
50	Delta SV	
50	Delta Sh dx	
51	Qd_dx	
51	Sq.dx	
51	P.copertura	
51	SP.dx	

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
51	Delta SV	
51	Delta Sh dx	
52	Qd_dx	
52	Sq.dx	
52	P.copertura	
52	SP.dx	
52	Delta SV	
52	Delta Sh dx	
53	Qd_dx	
53	Sq.dx	
53	P.copertura	
53	SP.dx	
53	Delta SV	
53	Delta Sh dx	
54	Qd_dx	
54	Sq.dx	
54	P.copertura	
54	SP.dx	
54	Delta SV	
54	Delta Sh dx	
55	Qd_dx	
55	Sq.dx	
55	P.copertura	
55	SP.dx	
55	Delta SV	
55	Delta Sh dx	
56	Qd_dx	
56	Sq.dx	
56	P.copertura	
56	SP.dx	
56	Delta SV	
56	Delta Sh dx	
57	Qd_dx	
57	Sq.dx	
57	P.copertura	
57	SP.dx	
57	Delta SV	
57	Delta Sh dx	
58	Qd_dx	
58	Sq.dx	
58	P.copertura	
58	SP.dx	
58	Delta SV	
58	Delta Sh dx	
59	Qd_dx	
59	Sq.dx	
59	P.copertura	
59	SP.dx	
59	Delta SV	
59	Delta Sh dx	
60	Qd_dx	
60	Sq.dx	
60	P.copertura	
60	SP.dx	
60	Delta SV	
60	Delta Sh dx	
61	Qd_dx	
61	Sq.dx	
61	P.copertura	

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
61	SP.dx	
61	Delta SV	
61	Delta Sh dx	
62	Qd_dx	
62	Sq.dx	
62	P.copertura	
62	SP.dx	
62	Delta SV	
62	Delta Sh dx	
63	Qd_dx	
63	Sq.dx	
63	P.copertura	
63	SP.dx	
63	Delta SV	
63	Delta Sh dx	
64	Sq.dx	
64	P.copertura	
64	SP.dx	
64	Delta Sh dx	
65	Sq.dx	
65	SP.dx	
65	Delta Sh dx	
66	Sq.dx	
66	SP.dx	
66	Delta Sh dx	
67	Sq.dx	
67	SP.dx	
67	Delta Sh dx	
68	Sq.dx	
68	SP.dx	
68	Delta Sh dx	
69	Sq.dx	
69	SP.dx	
69	Delta Sh dx	
70	Sq.dx	
70	SP.dx	
70	Delta Sh dx	
71	Sq.dx	
71	SP.dx	
71	Delta Sh dx	
86	Sq.dx	
86	SP.dx	
86	Delta Sh dx	
87	Sq.dx	
87	SP.dx	
87	Delta Sh dx	
88	Sq.dx	
88	SP.dx	
88	Delta Sh dx	
89	Sq.dx	
89	SP.dx	
89	Delta Sh dx	
90	Sq.dx	
90	SP.dx	
90	Delta Sh dx	

Table: Frame Section Assignments

Table: Frame Section Assignments

Frame	SectionType	AutoSelect	AnalSect	DesignSect	MatProp
1	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
2	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
3	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
4	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
5	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
6	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
7	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
8	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
9	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
10	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
11	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
12	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
13	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
14	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
15	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
16	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
17	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
18	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
19	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
20	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
21	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
22	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
23	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.8	SEZIONE 0.8	Default
24	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.8	SEZIONE 0.8	Default
25	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.8	SEZIONE 0.8	Default
26	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.4	SEZIONE 1.4	Default
27	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.4	SEZIONE 1.4	Default
28	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.4	SEZIONE 1.4	Default
29	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
30	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
31	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
32	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
33	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
34	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
35	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
36	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
37	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
38	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
39	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
40	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
41	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.4	SEZIONE 1.4	Default
42	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.8	SEZIONE 0.8	Default
43	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.8	SEZIONE 0.8	Default
44	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.8	SEZIONE 0.8	Default
45	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.8	SEZIONE 0.8	Default
46	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
47	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
48	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
49	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
50	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
51	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
52	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
53	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
54	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
55	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
56	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
57	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default

Table: Frame Section Assignments

Frame	SectionType	AutoSelect	AnalSect	DesignSect	MatProp
58	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
59	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
60	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
61	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
62	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
63	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
64	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
65	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
66	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
67	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
68	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.8	SEZIONE 0.8	Default
69	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.8	SEZIONE 0.8	Default
70	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.8	SEZIONE 0.8	Default
71	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.4	SEZIONE 1.4	Default
72	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.4	SEZIONE 1.4	Default
73	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.4	SEZIONE 1.4	Default
74	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
75	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
76	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
77	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
78	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
79	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
80	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
81	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
82	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
83	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
84	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
85	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
86	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.4	SEZIONE 1.4	Default
87	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.8	SEZIONE 0.8	Default
88	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.8	SEZIONE 0.8	Default
89	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.8	SEZIONE 0.8	Default
90	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.8	SEZIONE 0.8	Default

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 6

SectionName	Material	Shape	t3	t2	Area	TorsConst
			m	m	m2	m4
SEZIONE 0,5	C25/30	Rectangular	1.000000	0.500000	0.500000	0.028610
SEZIONE 0,6	C25/30	Rectangular	1.000000	0.600000	0.600000	0.045078
SEZIONE 0.7	4000Psi	Rectangular	1.000000	0.700000	0.700000	0.064921
SEZIONE 0.75	C25/30	Rectangular	1.000000	0.750000	0.750000	0.075932
SEZIONE 0.8	C25/30	Rectangular	1.000000	0.800000	0.800000	0.087587
SEZIONE 0.9	C25/30	Rectangular	1.000000	0.900000	0.900000	0.112752
SEZIONE 1	C25/30	Rectangular	1.000000	1.000000	1.000000	0.140833
SEZIONE 1.4	C25/30	Rectangular	1.000000	1.400000	1.400000	0.261222
SEZUINE 0.65	C25/30	Rectangular	1.000000	0.650000	0.650000	0.054613

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 6

SectionName	I33	I22	I23	AS2	AS3	S33	S22
	m4	m4	m4	m2	m2	m3	m3
SEZIONE 0,5	0.041667	0.010417	0.000000	0.416667	0.416667	0.083333	0.041667
SEZIONE 0,6	0.050000	0.018000	0.000000	0.500000	0.500000	0.100000	0.060000
SEZIONE 0.7	0.058333	0.028583	0.000000	0.583333	0.583333	0.116667	0.081667

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 6

SectionName	I33	I22	I23	AS2	AS3	S33	S22
	m4	m4	m4	m2	m2	m3	m3
SEZIONE 0.75	0.062500	0.035156	0.000000	0.625000	0.625000	0.125000	0.093750
SEZIONE 0.8	0.066667	0.042667	0.000000	0.666667	0.666667	0.133333	0.106667
SEZIONE 0.9	0.075000	0.060750	0.000000	0.750000	0.750000	0.150000	0.135000
SEZIONE 1	0.083333	0.083333	0.000000	0.833333	0.833333	0.166667	0.166667
SEZIONE 1.4	0.116667	0.228667	0.000000	1.166667	1.166667	0.233333	0.326667
SEZUINE 0.65	0.054167	0.022885	0.000000	0.541667	0.541667	0.108333	0.070417

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 6

SectionName	Z33	Z22	R33	R22	EccV2	ConcCol	ConcBeam
	m3	m3	m	m	m		
SEZIONE 0,5	0.125000	0.062500	0.288675	0.144338	0.000000	Yes	No
SEZIONE 0,6	0.150000	0.090000	0.288675	0.173205	0.000000	Yes	No
SEZIONE 0.7	0.175000	0.122500	0.288675	0.202073	0.000000	Yes	No
SEZIONE 0.75	0.187500	0.140625	0.288675	0.216506	0.000000	Yes	No
SEZIONE 0.8	0.200000	0.160000	0.288675	0.230940	0.000000	Yes	No
SEZIONE 0.9	0.225000	0.202500	0.288675	0.259808	0.000000	Yes	No
SEZIONE 1	0.250000	0.250000	0.288675	0.288675	0.000000	Yes	No
SEZIONE 1.4	0.350000	0.490000	0.288675	0.404145	0.000000	Yes	No
SEZUINE 0.65	0.162500	0.105625	0.288675	0.187639	0.000000	Yes	No

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 6

SectionName	Color	TotalWt	TotalMass	FromFile	AMod	A2Mod	A3Mod
		KN	KN-s2/m				
SEZIONE 0,5	White	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 0,6	White	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 0.7	White	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 0.75	Cyan	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 0.8	Blue	81.815	8.34	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 0.9	White	450.527	45.94	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 1	White	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 1.4	Blue	142.916	14.57	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZUINE 0.65	White	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 5 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 5 of 6

SectionName	JMod	I2Mod	I3Mod	MMod	WMod	GUID
SEZIONE 0,5	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 0,6	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 0.7	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 0.75	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 0.8	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 0.9	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 1.4	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZUINE 0.65	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 6 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 6 of 6

SectionName	Notes
SEZIONE 0,5	Added 12/11/2019 15:35:20
SEZIONE 0,6	Added 12/11/2019 15:26:32
SEZIONE 0.7	Added 10/02/2020 14:46:08
SEZIONE 0.75	Added 10/02/2020 14:47:21
SEZIONE 0.8	Added 10/02/2020 14:46:34
SEZIONE 0.9	Added 12/02/2020 09:54:49
SEZIONE 1	Added 10/02/2020 12:28:44
SEZIONE 1.4	Added 12/02/2020 09:55:11
SEZUINE 0.65	Added 10/02/2020 10:47:32

Table: Frame Spring Assignments

Table: Frame Spring Assignments

Frame	Type	Stiffness	SimpleType	Dir1Type	Dir
		KN/m/m			
1	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
2	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
3	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
4	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
5	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
6	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
7	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
8	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
9	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
10	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
11	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
12	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
13	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
14	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
15	Simple	8945.00	Compression Only	Object Axes	-2
16	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	-2
17	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	-2
18	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	-2
19	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	-2
20	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	-2
21	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	-2
22	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	-2
23	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2
24	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2
25	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2
26	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2
27	Simple	35322.00	Compression Only	Object Axes	2
29	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
30	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
31	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
32	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
33	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
34	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
35	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
36	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
37	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
38	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
39	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
40	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
41	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2
42	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2

Table: Frame Spring Assignments

Frame	Type	Stiffness	SimpleType	Dir1Type	Dir
		KN/m/m			
43	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2
44	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2
45	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2
46	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
47	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
48	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
49	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
50	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
51	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
52	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
53	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
54	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
55	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
56	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
57	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
58	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
59	Simple	4808.00	Compression Only	Object Axes	-2
60	Simple	8945.00	Compression Only	Object Axes	-2
61	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	-2
62	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	-2
63	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	-2
64	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	-2
65	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	-2
66	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	-2
67	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	-2
68	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2
69	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2
70	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2
71	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2
72	Simple	35322.00	Compression Only	Object Axes	2
74	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
75	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
76	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
77	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
78	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
79	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
80	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
81	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
82	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
83	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
84	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
85	Simple	5285.00	Compression Only	Object Axes	2
86	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2
87	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2
88	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2
89	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2
90	Simple	9330.00	Compression Only	Object Axes	2

Table: Joint Coordinates, Part 1 of 2

Table: Joint Coordinates, Part 1 of 2

Joint	CoordSys	CoordType	XorR	Y	Z	SpecialJt	GlobalX
			m	m	m		m
1	GLOBAL	Cartesian	96.73928	0.00000	134.31090	No	96.73928
2	GLOBAL	Cartesian	96.43950	0.00000	134.29936	No	96.43950
3	GLOBAL	Cartesian	96.14150	0.00000	134.26481	No	96.14150
4	GLOBAL	Cartesian	95.85328	0.00000	134.20892	No	95.85328
5	GLOBAL	Cartesian	95.56121	0.00000	134.12871	No	95.56121

Table: Joint Coordinates, Part 1 of 2

Joint	CoordSys	CoordType	XorR	Y	Z	SpecialJt	GlobalX
			m	m	m		m
6	GLOBAL	Cartesian	95.27892	0.00000	134.02716	No	95.27892
7	GLOBAL	Cartesian	95.00527	0.00000	133.90421	No	95.00527
8	GLOBAL	Cartesian	94.74188	0.00000	133.76059	No	94.74188
9	GLOBAL	Cartesian	94.49032	0.00000	133.59714	No	94.49032
10	GLOBAL	Cartesian	94.25205	0.00000	133.41485	No	94.25205
11	GLOBAL	Cartesian	94.02851	0.00000	133.21478	No	94.02851
12	GLOBAL	Cartesian	93.82101	0.00000	132.99811	No	93.82101
13	GLOBAL	Cartesian	93.63077	0.00000	132.76614	No	93.63077
14	GLOBAL	Cartesian	93.45893	0.00000	132.52024	No	93.45893
15	GLOBAL	Cartesian	93.30650	0.00000	132.26185	No	93.30650
16	GLOBAL	Cartesian	93.17438	0.00000	131.99251	No	93.17438
17	GLOBAL	Cartesian	93.06336	0.00000	131.71381	No	93.06336
18	GLOBAL	Cartesian	92.97408	0.00000	131.42740	No	92.97408
19	GLOBAL	Cartesian	92.90709	0.00000	131.13497	No	92.90709
20	GLOBAL	Cartesian	92.86277	0.00000	130.83826	No	92.86277
21	GLOBAL	Cartesian	92.84138	0.00000	130.53892	No	92.84138
22	GLOBAL	Cartesian	92.83007	0.00000	130.24178	No	92.83007
23	GLOBAL	Cartesian	92.82018	0.00000	129.94310	No	92.82018
24	GLOBAL	Cartesian	92.83992	0.00000	129.65000	No	92.83992
25	GLOBAL	Cartesian	92.86544	0.00000	129.35810	No	92.86544
26	GLOBAL	Cartesian	92.88082	0.00000	129.05391	No	92.88082
27	GLOBAL	Cartesian	93.00405	0.00000	127.60452	No	93.00405
28	GLOBAL	Cartesian	93.00405	0.00000	127.05635	No	93.00405
29	GLOBAL	Cartesian	93.47527	0.00000	127.05635	No	93.47527
30	GLOBAL	Cartesian	93.69072	0.00000	126.93543	No	93.69072
31	GLOBAL	Cartesian	93.89976	0.00000	126.82817	No	93.89976
32	GLOBAL	Cartesian	94.19277	0.00000	126.69348	No	94.19277
33	GLOBAL	Cartesian	94.45036	0.00000	126.58930	No	94.45036
34	GLOBAL	Cartesian	94.75112	0.00000	126.48357	No	94.75112
35	GLOBAL	Cartesian	95.02210	0.00000	126.40229	No	95.02210
36	GLOBAL	Cartesian	95.35370	0.00000	126.32586	No	95.35370
37	GLOBAL	Cartesian	95.60294	0.00000	126.27039	No	95.60294
38	GLOBAL	Cartesian	95.94340	0.00000	126.21880	No	95.94340
39	GLOBAL	Cartesian	96.19131	0.00000	126.19282	No	96.19131
40	GLOBAL	Cartesian	96.53591	0.00000	126.17271	No	96.53591
41	GLOBAL	Cartesian	96.73928	0.00000	126.16951	No	96.73928
42	GLOBAL	Cartesian	92.97864	0.00000	127.90344	No	92.97864
43	GLOBAL	Cartesian	92.95322	0.00000	128.20236	No	92.95322
44	GLOBAL	Cartesian	92.92780	0.00000	128.50128	No	92.92780
45	GLOBAL	Cartesian	92.90239	0.00000	128.80020	No	92.90239
46	GLOBAL	Cartesian	97.03906	0.00000	134.29936	No	97.03906
47	GLOBAL	Cartesian	97.33706	0.00000	134.26481	No	97.33706
48	GLOBAL	Cartesian	97.62528	0.00000	134.20892	No	97.62528
49	GLOBAL	Cartesian	97.91736	0.00000	134.12871	No	97.91736
50	GLOBAL	Cartesian	98.19965	0.00000	134.02716	No	98.19965
51	GLOBAL	Cartesian	98.47329	0.00000	133.90421	No	98.47329
52	GLOBAL	Cartesian	98.73668	0.00000	133.76059	No	98.73668
53	GLOBAL	Cartesian	98.98825	0.00000	133.59714	No	98.98825
54	GLOBAL	Cartesian	99.22651	0.00000	133.41485	No	99.22651
55	GLOBAL	Cartesian	99.45005	0.00000	133.21478	No	99.45005
56	GLOBAL	Cartesian	99.65755	0.00000	132.99811	No	99.65755
57	GLOBAL	Cartesian	99.84779	0.00000	132.76614	No	99.84779
58	GLOBAL	Cartesian	100.01963	0.00000	132.52024	No	100.01963
59	GLOBAL	Cartesian	100.17206	0.00000	132.26185	No	100.17206
60	GLOBAL	Cartesian	100.30418	0.00000	131.99251	No	100.30418
61	GLOBAL	Cartesian	100.41521	0.00000	131.71381	No	100.41521
62	GLOBAL	Cartesian	100.50448	0.00000	131.42740	No	100.50448
63	GLOBAL	Cartesian	100.57148	0.00000	131.13497	No	100.57148
64	GLOBAL	Cartesian	100.61580	0.00000	130.83826	No	100.61580

Table: Joint Coordinates, Part 1 of 2

Joint	CoordSys	CoordType	XorR	Y	Z	SpecialJt	GlobalX
			m	m	m		m
65	GLOBAL	Cartesian	100.63718	0.00000	130.53892	No	100.63718
66	GLOBAL	Cartesian	100.64849	0.00000	130.24178	No	100.64849
67	GLOBAL	Cartesian	100.65839	0.00000	129.94310	No	100.65839
68	GLOBAL	Cartesian	100.63864	0.00000	129.65000	No	100.63864
69	GLOBAL	Cartesian	100.61312	0.00000	129.35810	No	100.61312
70	GLOBAL	Cartesian	100.59775	0.00000	129.05391	No	100.59775
71	GLOBAL	Cartesian	100.47451	0.00000	127.60452	No	100.47451
72	GLOBAL	Cartesian	100.47451	0.00000	127.05635	No	100.47451
73	GLOBAL	Cartesian	100.00329	0.00000	127.05635	No	100.00329
74	GLOBAL	Cartesian	99.78784	0.00000	126.93543	No	99.78784
75	GLOBAL	Cartesian	99.57881	0.00000	126.82817	No	99.57881
76	GLOBAL	Cartesian	99.28579	0.00000	126.69348	No	99.28579
77	GLOBAL	Cartesian	99.02820	0.00000	126.58930	No	99.02820
78	GLOBAL	Cartesian	98.72744	0.00000	126.48357	No	98.72744
79	GLOBAL	Cartesian	98.45646	0.00000	126.40229	No	98.45646
80	GLOBAL	Cartesian	98.12486	0.00000	126.32586	No	98.12486
81	GLOBAL	Cartesian	97.87562	0.00000	126.27039	No	97.87562
82	GLOBAL	Cartesian	97.53516	0.00000	126.21880	No	97.53516
83	GLOBAL	Cartesian	97.28725	0.00000	126.19282	No	97.28725
84	GLOBAL	Cartesian	96.94265	0.00000	126.17271	No	96.94265
85	GLOBAL	Cartesian	100.49993	0.00000	127.90344	No	100.49993
86	GLOBAL	Cartesian	100.52534	0.00000	128.20236	No	100.52534
87	GLOBAL	Cartesian	100.55076	0.00000	128.50128	No	100.55076
88	GLOBAL	Cartesian	100.57617	0.00000	128.80020	No	100.57617

Table: Joint Coordinates, Part 2 of 2

Table: Joint Coordinates, Part 2 of 2

Joint	GlobalY	GlobalZ	GUID
	m	m	
1	0.00000	134.31090	
2	0.00000	134.29936	
3	0.00000	134.26481	
4	0.00000	134.20892	
5	0.00000	134.12871	
6	0.00000	134.02716	
7	0.00000	133.90421	
8	0.00000	133.76059	
9	0.00000	133.59714	
10	0.00000	133.41485	
11	0.00000	133.21478	
12	0.00000	132.99811	
13	0.00000	132.76614	
14	0.00000	132.52024	
15	0.00000	132.26185	
16	0.00000	131.99251	
17	0.00000	131.71381	
18	0.00000	131.42740	
19	0.00000	131.13497	
20	0.00000	130.83826	
21	0.00000	130.53892	
22	0.00000	130.24178	
23	0.00000	129.94310	
24	0.00000	129.65000	
25	0.00000	129.35810	
26	0.00000	129.05391	
27	0.00000	127.60452	
28	0.00000	127.05635	

Table: Joint Coordinates, Part 2 of 2

Joint	GlobalY	GlobalZ	GUID
	m	m	
29	0.00000	127.05635	
30	0.00000	126.93543	
31	0.00000	126.82817	
32	0.00000	126.69348	
33	0.00000	126.58930	
34	0.00000	126.48357	
35	0.00000	126.40229	
36	0.00000	126.32586	
37	0.00000	126.27039	
38	0.00000	126.21880	
39	0.00000	126.19282	
40	0.00000	126.17271	
41	0.00000	126.16951	
42	0.00000	127.90344	
43	0.00000	128.20236	
44	0.00000	128.50128	
45	0.00000	128.80020	
46	0.00000	134.29936	
47	0.00000	134.26481	
48	0.00000	134.20892	
49	0.00000	134.12871	
50	0.00000	134.02716	
51	0.00000	133.90421	
52	0.00000	133.76059	
53	0.00000	133.59714	
54	0.00000	133.41485	
55	0.00000	133.21478	
56	0.00000	132.99811	
57	0.00000	132.76614	
58	0.00000	132.52024	
59	0.00000	132.26185	
60	0.00000	131.99251	
61	0.00000	131.71381	
62	0.00000	131.42740	
63	0.00000	131.13497	
64	0.00000	130.83826	
65	0.00000	130.53892	
66	0.00000	130.24178	
67	0.00000	129.94310	
68	0.00000	129.65000	
69	0.00000	129.35810	
70	0.00000	129.05391	
71	0.00000	127.60452	
72	0.00000	127.05635	
73	0.00000	127.05635	
74	0.00000	126.93543	
75	0.00000	126.82817	
76	0.00000	126.69348	
77	0.00000	126.58930	
78	0.00000	126.48357	
79	0.00000	126.40229	
80	0.00000	126.32586	
81	0.00000	126.27039	
82	0.00000	126.21880	
83	0.00000	126.19282	
84	0.00000	126.17271	
85	0.00000	127.90344	
86	0.00000	128.20236	
87	0.00000	128.50128	

Table: Joint Coordinates, Part 2 of 2

Joint	GlobalY	GlobalZ	GUID
	m	m	
88	0.00000	128.80020	

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
1	SLE-C	NonStatic	Max	0.005145	0.000000	-0.031798	0.000000	0.000249
1	SLE-C	NonStatic	Min	0.005145	0.000000	-0.031798	0.000000	0.000249
1	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005432	0.000000	-0.031446	0.000000	-0.000398
1	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005432	0.000000	-0.031446	0.000000	-0.000398
1	SLE-F2	NonStatic	Max	0.022346	0.000000	-0.029820	0.000000	0.000664
1	SLE-F2	NonStatic	Min	0.022346	0.000000	-0.029820	0.000000	0.000664
1	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.008069	0.000000	-0.029278	0.000000	-0.000578
1	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.008069	0.000000	-0.029278	0.000000	-0.000578
1	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020728	0.000000	-0.029865	0.000000	0.000579
1	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020728	0.000000	-0.029865	0.000000	0.000579
1	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011905	0.000000	-0.041825	0.000000	-0.001453
1	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011905	0.000000	-0.041825	0.000000	-0.001453
1	SLU-2	NonStatic	Max	-0.009652	0.000000	-0.042556	0.000000	-0.001286
1	SLU-2	NonStatic	Min	-0.009652	0.000000	-0.042556	0.000000	-0.001286
1	SLU-3	NonStatic	Max	-0.008100	0.000000	-0.028618	0.000000	-0.000545
1	SLU-3	NonStatic	Min	-0.008100	0.000000	-0.028618	0.000000	-0.000545
1	SLU-4	NonStatic	Max	0.001231	0.000000	-0.042240	0.000000	-0.000615
1	SLU-4	NonStatic	Min	0.001231	0.000000	-0.042240	0.000000	-0.000615
1	SLU-5	NonStatic	Max	0.006330	0.000000	-0.029027	0.000000	0.000335
1	SLU-5	NonStatic	Min	0.006330	0.000000	-0.029027	0.000000	0.000335
1	SLU-6	NonStatic	Max	-0.023981	0.000000	-0.041802	0.000000	-0.002198
1	SLU-6	NonStatic	Min	-0.023981	0.000000	-0.041802	0.000000	-0.002198
1	SLU-7	NonStatic	Max	-0.018872	0.000000	-0.028696	0.000000	-0.001205
1	SLU-7	NonStatic	Min	-0.018872	0.000000	-0.028696	0.000000	-0.001205
1	SLV 1	NonStatic	Max	0.057540	0.000000	-0.027178	0.000000	0.003205
1	SLV 1	NonStatic	Min	0.057540	0.000000	-0.027178	0.000000	0.003205
1	SLV 2	NonStatic	Max	0.057939	0.000000	-0.029856	0.000000	0.003231
1	SLV 2	NonStatic	Min	0.057939	0.000000	-0.029856	0.000000	0.003231
1	SLV 3	NonStatic	Max	0.057939	0.000000	-0.029856	0.000000	0.003231
1	SLV 3	NonStatic	Min	0.057939	0.000000	-0.029856	0.000000	0.003231
1	SLV 4	NonStatic	Max	-0.067806	0.000000	-0.030134	0.000000	-0.005055
1	SLV 4	NonStatic	Min	-0.067806	0.000000	-0.030134	0.000000	-0.005055
1	SLV 5	NonStatic	Max	0.016468	0.000000	-0.024306	0.000000	0.000997
1	SLV 5	NonStatic	Min	0.016468	0.000000	-0.024306	0.000000	0.000997
1	SLV 6	NonStatic	Max	-0.026072	0.000000	-0.024340	0.000000	-0.001878
1	SLV 6	NonStatic	Min	-0.026072	0.000000	-0.024340	0.000000	-0.001878
1	SLV 7	NonStatic	Max	0.016524	0.000000	-0.033778	0.000000	0.001055
1	SLV 7	NonStatic	Min	0.016524	0.000000	-0.033778	0.000000	0.001055
1	SLV 8	NonStatic	Max	-0.026572	0.000000	-0.033699	0.000000	-0.001940
1	SLV 8	NonStatic	Min	-0.026572	0.000000	-0.033699	0.000000	-0.001940
1	SLV 9	NonStatic	Max	0.057540	0.000000	-0.027178	0.000000	0.003205
1	SLV 9	NonStatic	Min	0.057540	0.000000	-0.027178	0.000000	0.003205
1	SLV 10	NonStatic	Max	-0.067414	0.000000	-0.027459	0.000000	-0.005028
1	SLV 10	NonStatic	Min	-0.067414	0.000000	-0.027459	0.000000	-0.005028
1	SLV 11	NonStatic	Max	0.057939	0.000000	-0.029856	0.000000	0.003231
1	SLV 11	NonStatic	Min	0.057939	0.000000	-0.029856	0.000000	0.003231
1	SLV 12	NonStatic	Max	-0.067806	0.000000	-0.030134	0.000000	-0.005055
1	SLV 12	NonStatic	Min	-0.067806	0.000000	-0.030134	0.000000	-0.005055
1	SLV 13	NonStatic	Max	0.016468	0.000000	-0.024306	0.000000	0.000997
1	SLV 13	NonStatic	Min	0.016468	0.000000	-0.024306	0.000000	0.000997
1	SLV 14	NonStatic	Max	-0.026072	0.000000	-0.024340	0.000000	-0.001878

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
1	SLV 14	NonStatic	Min	-0.026072	0.000000	-0.024340	0.000000	-0.001878
1	SLV 15	NonStatic	Max	0.016524	0.000000	-0.033778	0.000000	0.001055
1	SLV 15	NonStatic	Min	0.016524	0.000000	-0.033778	0.000000	0.001055
1	SLV 16	NonStatic	Max	-0.026572	0.000000	-0.033699	0.000000	-0.001940
1	SLV 16	NonStatic	Min	-0.026572	0.000000	-0.033699	0.000000	-0.001940
2	SLE-C	NonStatic	Max	0.005148	0.000000	-0.031721	0.000000	0.000264
2	SLE-C	NonStatic	Min	0.005148	0.000000	-0.031721	0.000000	0.000264
2	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005422	0.000000	-0.031562	0.000000	-0.000381
2	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005422	0.000000	-0.031562	0.000000	-0.000381
2	SLE-F2	NonStatic	Max	0.022343	0.000000	-0.029619	0.000000	0.000683
2	SLE-F2	NonStatic	Min	0.022343	0.000000	-0.029619	0.000000	0.000683
2	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.008056	0.000000	-0.029449	0.000000	-0.000572
2	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.008056	0.000000	-0.029449	0.000000	-0.000572
2	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020725	0.000000	-0.029689	0.000000	0.000603
2	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020725	0.000000	-0.029689	0.000000	0.000603
2	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011881	0.000000	-0.042258	0.000000	-0.001434
2	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011881	0.000000	-0.042258	0.000000	-0.001434
2	SLU-2	NonStatic	Max	-0.009631	0.000000	-0.042935	0.000000	-0.001239
2	SLU-2	NonStatic	Min	-0.009631	0.000000	-0.042935	0.000000	-0.001239
2	SLU-3	NonStatic	Max	-0.008086	0.000000	-0.028783	0.000000	-0.000564
2	SLU-3	NonStatic	Min	-0.008086	0.000000	-0.028783	0.000000	-0.000564
2	SLU-4	NonStatic	Max	0.001245	0.000000	-0.042420	0.000000	-0.000578
2	SLU-4	NonStatic	Min	0.001245	0.000000	-0.042420	0.000000	-0.000578
2	SLU-5	NonStatic	Max	0.006332	0.000000	-0.028927	0.000000	0.000333
2	SLU-5	NonStatic	Min	0.006332	0.000000	-0.028927	0.000000	0.000333
2	SLU-6	NonStatic	Max	-0.023949	0.000000	-0.042457	0.000000	-0.002179
2	SLU-6	NonStatic	Min	-0.023949	0.000000	-0.042457	0.000000	-0.002179
2	SLU-7	NonStatic	Max	-0.018850	0.000000	-0.029058	0.000000	-0.001222
2	SLU-7	NonStatic	Min	-0.018850	0.000000	-0.029058	0.000000	-0.001222
2	SLV 1	NonStatic	Max	0.057519	0.000000	-0.026242	0.000000	0.003080
2	SLV 1	NonStatic	Min	0.057519	0.000000	-0.026242	0.000000	0.003080
2	SLV 2	NonStatic	Max	0.057918	0.000000	-0.028910	0.000000	0.003115
2	SLV 2	NonStatic	Min	0.057918	0.000000	-0.028910	0.000000	0.003115
2	SLV 3	NonStatic	Max	0.057918	0.000000	-0.028910	0.000000	0.003115
2	SLV 3	NonStatic	Min	0.057918	0.000000	-0.028910	0.000000	0.003115
2	SLV 4	NonStatic	Max	-0.067732	0.000000	-0.031662	0.000000	-0.005180
2	SLV 4	NonStatic	Min	-0.067732	0.000000	-0.031662	0.000000	-0.005180
2	SLV 5	NonStatic	Max	0.016465	0.000000	-0.024015	0.000000	0.000962
2	SLV 5	NonStatic	Min	0.016465	0.000000	-0.024015	0.000000	0.000962
2	SLV 6	NonStatic	Max	-0.026042	0.000000	-0.024907	0.000000	-0.001925
2	SLV 6	NonStatic	Min	-0.026042	0.000000	-0.024907	0.000000	-0.001925
2	SLV 7	NonStatic	Max	0.016519	0.000000	-0.033463	0.000000	0.001052
2	SLV 7	NonStatic	Min	0.016519	0.000000	-0.033463	0.000000	0.001052
2	SLV 8	NonStatic	Max	-0.026542	0.000000	-0.034280	0.000000	-0.001955
2	SLV 8	NonStatic	Min	-0.026542	0.000000	-0.034280	0.000000	-0.001955
2	SLV 9	NonStatic	Max	0.057519	0.000000	-0.026242	0.000000	0.003080
2	SLV 9	NonStatic	Min	0.057519	0.000000	-0.026242	0.000000	0.003080
2	SLV 10	NonStatic	Max	-0.067340	0.000000	-0.028981	0.000000	-0.005162
2	SLV 10	NonStatic	Min	-0.067340	0.000000	-0.028981	0.000000	-0.005162
2	SLV 11	NonStatic	Max	0.057918	0.000000	-0.028910	0.000000	0.003115
2	SLV 11	NonStatic	Min	0.057918	0.000000	-0.028910	0.000000	0.003115
2	SLV 12	NonStatic	Max	-0.067732	0.000000	-0.031662	0.000000	-0.005180
2	SLV 12	NonStatic	Min	-0.067732	0.000000	-0.031662	0.000000	-0.005180
2	SLV 13	NonStatic	Max	0.016465	0.000000	-0.024015	0.000000	0.000962
2	SLV 13	NonStatic	Min	0.016465	0.000000	-0.024015	0.000000	0.000962
2	SLV 14	NonStatic	Max	-0.026042	0.000000	-0.024907	0.000000	-0.001925
2	SLV 14	NonStatic	Min	-0.026042	0.000000	-0.024907	0.000000	-0.001925
2	SLV 15	NonStatic	Max	0.016519	0.000000	-0.033463	0.000000	0.001052
2	SLV 15	NonStatic	Min	0.016519	0.000000	-0.033463	0.000000	0.001052

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
2	SLV 16	NonStatic	Max	-0.026542	0.000000	-0.034280	0.000000	-0.001955
2	SLV 16	NonStatic	Min	-0.026542	0.000000	-0.034280	0.000000	-0.001955
3	SLE-C	NonStatic	Max	0.005144	0.000000	-0.031639	0.000000	0.000278
3	SLE-C	NonStatic	Min	0.005144	0.000000	-0.031639	0.000000	0.000278
3	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005404	0.000000	-0.031671	0.000000	-0.000365
3	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005404	0.000000	-0.031671	0.000000	-0.000365
3	SLE-F2	NonStatic	Max	0.022323	0.000000	-0.029413	0.000000	0.000704
3	SLE-F2	NonStatic	Min	0.022323	0.000000	-0.029413	0.000000	0.000704
3	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.008031	0.000000	-0.029617	0.000000	-0.000567
3	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.008031	0.000000	-0.029617	0.000000	-0.000567
3	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020708	0.000000	-0.029505	0.000000	0.000627
3	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020708	0.000000	-0.029505	0.000000	0.000627
3	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011824	0.000000	-0.042681	0.000000	-0.001415
3	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011824	0.000000	-0.042681	0.000000	-0.001415
3	SLU-2	NonStatic	Max	-0.009584	0.000000	-0.043295	0.000000	-0.001192
3	SLU-2	NonStatic	Min	-0.009584	0.000000	-0.043295	0.000000	-0.001192
3	SLU-3	NonStatic	Max	-0.008059	0.000000	-0.028952	0.000000	-0.000583
3	SLU-3	NonStatic	Min	-0.008059	0.000000	-0.028952	0.000000	-0.000583
3	SLU-4	NonStatic	Max	0.001271	0.000000	-0.042587	0.000000	-0.000541
3	SLU-4	NonStatic	Min	0.001271	0.000000	-0.042587	0.000000	-0.000541
3	SLU-5	NonStatic	Max	0.006327	0.000000	-0.028828	0.000000	0.000331
3	SLU-5	NonStatic	Min	0.006327	0.000000	-0.028828	0.000000	0.000331
3	SLU-6	NonStatic	Max	-0.023866	0.000000	-0.043101	0.000000	-0.002162
3	SLU-6	NonStatic	Min	-0.023866	0.000000	-0.043101	0.000000	-0.002162
3	SLU-7	NonStatic	Max	-0.018801	0.000000	-0.029422	0.000000	-0.001242
3	SLU-7	NonStatic	Min	-0.018801	0.000000	-0.029422	0.000000	-0.001242
3	SLV 1	NonStatic	Max	0.057431	0.000000	-0.025347	0.000000	0.002963
3	SLV 1	NonStatic	Min	0.057431	0.000000	-0.025347	0.000000	0.002963
3	SLV 2	NonStatic	Max	0.057828	0.000000	-0.028004	0.000000	0.003008
3	SLV 2	NonStatic	Min	0.057828	0.000000	-0.028004	0.000000	0.003008
3	SLV 3	NonStatic	Max	0.057828	0.000000	-0.028004	0.000000	0.003008
3	SLV 3	NonStatic	Min	0.057828	0.000000	-0.028004	0.000000	0.003008
3	SLV 4	NonStatic	Max	-0.067535	0.000000	-0.033220	0.000000	-0.005310
3	SLV 4	NonStatic	Min	-0.067535	0.000000	-0.033220	0.000000	-0.005310
3	SLV 5	NonStatic	Max	0.016440	0.000000	-0.023734	0.000000	0.000930
3	SLV 5	NonStatic	Min	0.016440	0.000000	-0.023734	0.000000	0.000930
3	SLV 6	NonStatic	Max	-0.025966	0.000000	-0.025485	0.000000	-0.001974
3	SLV 6	NonStatic	Min	-0.025966	0.000000	-0.025485	0.000000	-0.001974
3	SLV 7	NonStatic	Max	0.016491	0.000000	-0.033151	0.000000	0.001051
3	SLV 7	NonStatic	Min	0.016491	0.000000	-0.033151	0.000000	0.001051
3	SLV 8	NonStatic	Max	-0.026465	0.000000	-0.034861	0.000000	-0.001973
3	SLV 8	NonStatic	Min	-0.026465	0.000000	-0.034861	0.000000	-0.001973
3	SLV 9	NonStatic	Max	0.057431	0.000000	-0.025347	0.000000	0.002963
3	SLV 9	NonStatic	Min	0.057431	0.000000	-0.025347	0.000000	0.002963
3	SLV 10	NonStatic	Max	-0.067144	0.000000	-0.030535	0.000000	-0.005302
3	SLV 10	NonStatic	Min	-0.067144	0.000000	-0.030535	0.000000	-0.005302
3	SLV 11	NonStatic	Max	0.057828	0.000000	-0.028004	0.000000	0.003008
3	SLV 11	NonStatic	Min	0.057828	0.000000	-0.028004	0.000000	0.003008
3	SLV 12	NonStatic	Max	-0.067535	0.000000	-0.033220	0.000000	-0.005310
3	SLV 12	NonStatic	Min	-0.067535	0.000000	-0.033220	0.000000	-0.005310
3	SLV 13	NonStatic	Max	0.016440	0.000000	-0.023734	0.000000	0.000930
3	SLV 13	NonStatic	Min	0.016440	0.000000	-0.023734	0.000000	0.000930
3	SLV 14	NonStatic	Max	-0.025966	0.000000	-0.025485	0.000000	-0.001974
3	SLV 14	NonStatic	Min	-0.025966	0.000000	-0.025485	0.000000	-0.001974
3	SLV 15	NonStatic	Max	0.016491	0.000000	-0.033151	0.000000	0.001051
3	SLV 15	NonStatic	Min	0.016491	0.000000	-0.033151	0.000000	0.001051
3	SLV 16	NonStatic	Max	-0.026465	0.000000	-0.034861	0.000000	-0.001973
3	SLV 16	NonStatic	Min	-0.026465	0.000000	-0.034861	0.000000	-0.001973
4	SLE-C	NonStatic	Max	0.005134	0.000000	-0.031555	0.000000	0.000292

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
4	SLE-C	NonStatic	Min	0.005134	0.000000	-0.031555	0.000000	0.000292
4	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005379	0.000000	-0.031771	0.000000	-0.000351
4	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005379	0.000000	-0.031771	0.000000	-0.000351
4	SLE-F2	NonStatic	Max	0.022288	0.000000	-0.029206	0.000000	0.000725
4	SLE-F2	NonStatic	Min	0.022288	0.000000	-0.029206	0.000000	0.000725
4	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007994	0.000000	-0.029777	0.000000	-0.000564
4	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007994	0.000000	-0.029777	0.000000	-0.000564
4	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020676	0.000000	-0.029320	0.000000	0.000652
4	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020676	0.000000	-0.029320	0.000000	0.000652
4	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011738	0.000000	-0.043083	0.000000	-0.001397
4	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011738	0.000000	-0.043083	0.000000	-0.001397
4	SLU-2	NonStatic	Max	-0.009513	0.000000	-0.043629	0.000000	-0.001148
4	SLU-2	NonStatic	Min	-0.009513	0.000000	-0.043629	0.000000	-0.001148
4	SLU-3	NonStatic	Max	-0.008019	0.000000	-0.029121	0.000000	-0.000603
4	SLU-3	NonStatic	Min	-0.008019	0.000000	-0.029121	0.000000	-0.000603
4	SLU-4	NonStatic	Max	0.001306	0.000000	-0.042736	0.000000	-0.000504
4	SLU-4	NonStatic	Min	0.001306	0.000000	-0.042736	0.000000	-0.000504
4	SLU-5	NonStatic	Max	0.006315	0.000000	-0.028732	0.000000	0.000330
4	SLU-5	NonStatic	Min	0.006315	0.000000	-0.028732	0.000000	0.000330
4	SLU-6	NonStatic	Max	-0.023739	0.000000	-0.043718	0.000000	-0.002147
4	SLU-6	NonStatic	Min	-0.023739	0.000000	-0.043718	0.000000	-0.002147
4	SLU-7	NonStatic	Max	-0.018724	0.000000	-0.029780	0.000000	-0.001263
4	SLU-7	NonStatic	Min	-0.018724	0.000000	-0.029780	0.000000	-0.001263
4	SLV 1	NonStatic	Max	0.057284	0.000000	-0.024515	0.000000	0.002858
4	SLV 1	NonStatic	Min	0.057284	0.000000	-0.024515	0.000000	0.002858
4	SLV 2	NonStatic	Max	0.057679	0.000000	-0.027157	0.000000	0.002912
4	SLV 2	NonStatic	Min	0.057679	0.000000	-0.027157	0.000000	0.002912
4	SLV 3	NonStatic	Max	0.057679	0.000000	-0.027157	0.000000	0.002912
4	SLV 3	NonStatic	Min	0.057679	0.000000	-0.027157	0.000000	0.002912
4	SLV 4	NonStatic	Max	-0.067220	0.000000	-0.034764	0.000000	-0.005441
4	SLV 4	NonStatic	Min	-0.067220	0.000000	-0.034764	0.000000	-0.005441
4	SLV 5	NonStatic	Max	0.016397	0.000000	-0.023472	0.000000	0.000901
4	SLV 5	NonStatic	Min	0.016397	0.000000	-0.023472	0.000000	0.000901
4	SLV 6	NonStatic	Max	-0.025847	0.000000	-0.026058	0.000000	-0.002025
4	SLV 6	NonStatic	Min	-0.025847	0.000000	-0.026058	0.000000	-0.002025
4	SLV 7	NonStatic	Max	0.016440	0.000000	-0.032848	0.000000	0.001052
4	SLV 7	NonStatic	Min	0.016440	0.000000	-0.032848	0.000000	0.001052
4	SLV 8	NonStatic	Max	-0.026347	0.000000	-0.035428	0.000000	-0.001995
4	SLV 8	NonStatic	Min	-0.026347	0.000000	-0.035428	0.000000	-0.001995
4	SLV 9	NonStatic	Max	0.057284	0.000000	-0.024515	0.000000	0.002858
4	SLV 9	NonStatic	Min	0.057284	0.000000	-0.024515	0.000000	0.002858
4	SLV 10	NonStatic	Max	-0.066829	0.000000	-0.032079	0.000000	-0.005440
4	SLV 10	NonStatic	Min	-0.066829	0.000000	-0.032079	0.000000	-0.005440
4	SLV 11	NonStatic	Max	0.057679	0.000000	-0.027157	0.000000	0.002912
4	SLV 11	NonStatic	Min	0.057679	0.000000	-0.027157	0.000000	0.002912
4	SLV 12	NonStatic	Max	-0.067220	0.000000	-0.034764	0.000000	-0.005441
4	SLV 12	NonStatic	Min	-0.067220	0.000000	-0.034764	0.000000	-0.005441
4	SLV 13	NonStatic	Max	0.016397	0.000000	-0.023472	0.000000	0.000901
4	SLV 13	NonStatic	Min	0.016397	0.000000	-0.023472	0.000000	0.000901
4	SLV 14	NonStatic	Max	-0.025847	0.000000	-0.026058	0.000000	-0.002025
4	SLV 14	NonStatic	Min	-0.025847	0.000000	-0.026058	0.000000	-0.002025
4	SLV 15	NonStatic	Max	0.016440	0.000000	-0.032848	0.000000	0.001052
4	SLV 15	NonStatic	Min	0.016440	0.000000	-0.032848	0.000000	0.001052
4	SLV 16	NonStatic	Max	-0.026347	0.000000	-0.035428	0.000000	-0.001995
4	SLV 16	NonStatic	Min	-0.026347	0.000000	-0.035428	0.000000	-0.001995
5	SLE-C	NonStatic	Max	0.005115	0.000000	-0.031466	0.000000	0.000306
5	SLE-C	NonStatic	Min	0.005115	0.000000	-0.031466	0.000000	0.000306
5	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005346	0.000000	-0.031868	0.000000	-0.000339
5	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005346	0.000000	-0.031868	0.000000	-0.000339

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
5	SLE-F2	NonStatic	Max	0.022233	0.000000	-0.028990	0.000000	0.000747
5	SLE-F2	NonStatic	Min	0.022233	0.000000	-0.028990	0.000000	0.000747
5	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007944	0.000000	-0.029938	0.000000	-0.000563
5	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007944	0.000000	-0.029938	0.000000	-0.000563
5	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020627	0.000000	-0.029125	0.000000	0.000677
5	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020627	0.000000	-0.029125	0.000000	0.000677
5	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011619	0.000000	-0.043485	0.000000	-0.001381
5	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011619	0.000000	-0.043485	0.000000	-0.001381
5	SLU-2	NonStatic	Max	-0.009418	0.000000	-0.043953	0.000000	-0.001106
5	SLU-2	NonStatic	Min	-0.009418	0.000000	-0.043953	0.000000	-0.001106
5	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007962	0.000000	-0.029298	0.000000	-0.000625
5	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007962	0.000000	-0.029298	0.000000	-0.000625
5	SLU-4	NonStatic	Max	0.001351	0.000000	-0.042874	0.000000	-0.000467
5	SLU-4	NonStatic	Min	0.001351	0.000000	-0.042874	0.000000	-0.000467
5	SLU-5	NonStatic	Max	0.006295	0.000000	-0.028634	0.000000	0.000330
5	SLU-5	NonStatic	Min	0.006295	0.000000	-0.028634	0.000000	0.000330
5	SLU-6	NonStatic	Max	-0.023560	0.000000	-0.044338	0.000000	-0.002136
5	SLU-6	NonStatic	Min	-0.023560	0.000000	-0.044338	0.000000	-0.002136
5	SLU-7	NonStatic	Max	-0.018615	0.000000	-0.030149	0.000000	-0.001288
5	SLU-7	NonStatic	Min	-0.018615	0.000000	-0.030149	0.000000	-0.001288
5	SLV 1	NonStatic	Max	0.057075	0.000000	-0.023701	0.000000	0.002763
5	SLV 1	NonStatic	Min	0.057075	0.000000	-0.023701	0.000000	0.002763
5	SLV 2	NonStatic	Max	0.057465	0.000000	-0.026325	0.000000	0.002826
5	SLV 2	NonStatic	Min	0.057465	0.000000	-0.026325	0.000000	0.002826
5	SLV 3	NonStatic	Max	0.057465	0.000000	-0.026325	0.000000	0.002826
5	SLV 3	NonStatic	Min	0.057465	0.000000	-0.026325	0.000000	0.002826
5	SLV 4	NonStatic	Max	-0.066763	0.000000	-0.036369	0.000000	-0.005577
5	SLV 4	NonStatic	Min	-0.066763	0.000000	-0.036369	0.000000	-0.005577
5	SLV 5	NonStatic	Max	0.016334	0.000000	-0.023214	0.000000	0.000875
5	SLV 5	NonStatic	Min	0.016334	0.000000	-0.023214	0.000000	0.000875
5	SLV 6	NonStatic	Max	-0.025674	0.000000	-0.026654	0.000000	-0.002078
5	SLV 6	NonStatic	Min	-0.025674	0.000000	-0.026654	0.000000	-0.002078
5	SLV 7	NonStatic	Max	0.016364	0.000000	-0.032540	0.000000	0.001054
5	SLV 7	NonStatic	Min	0.016364	0.000000	-0.032540	0.000000	0.001054
5	SLV 8	NonStatic	Max	-0.026178	0.000000	-0.036010	0.000000	-0.002021
5	SLV 8	NonStatic	Min	-0.026178	0.000000	-0.036010	0.000000	-0.002021
5	SLV 9	NonStatic	Max	0.057075	0.000000	-0.023701	0.000000	0.002763
5	SLV 9	NonStatic	Min	0.057075	0.000000	-0.023701	0.000000	0.002763
5	SLV 10	NonStatic	Max	-0.066371	0.000000	-0.033686	0.000000	-0.005584
5	SLV 10	NonStatic	Min	-0.066371	0.000000	-0.033686	0.000000	-0.005584
5	SLV 11	NonStatic	Max	0.057465	0.000000	-0.026325	0.000000	0.002826
5	SLV 11	NonStatic	Min	0.057465	0.000000	-0.026325	0.000000	0.002826
5	SLV 12	NonStatic	Max	-0.066763	0.000000	-0.036369	0.000000	-0.005577
5	SLV 12	NonStatic	Min	-0.066763	0.000000	-0.036369	0.000000	-0.005577
5	SLV 13	NonStatic	Max	0.016334	0.000000	-0.023214	0.000000	0.000875
5	SLV 13	NonStatic	Min	0.016334	0.000000	-0.023214	0.000000	0.000875
5	SLV 14	NonStatic	Max	-0.025674	0.000000	-0.026654	0.000000	-0.002078
5	SLV 14	NonStatic	Min	-0.025674	0.000000	-0.026654	0.000000	-0.002078
5	SLV 15	NonStatic	Max	0.016364	0.000000	-0.032540	0.000000	0.001054
5	SLV 15	NonStatic	Min	0.016364	0.000000	-0.032540	0.000000	0.001054
5	SLV 16	NonStatic	Max	-0.026178	0.000000	-0.036010	0.000000	-0.002021
5	SLV 16	NonStatic	Min	-0.026178	0.000000	-0.036010	0.000000	-0.002021
6	SLE-C	NonStatic	Max	0.005089	0.000000	-0.031374	0.000000	0.000318
6	SLE-C	NonStatic	Min	0.005089	0.000000	-0.031374	0.000000	0.000318
6	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005307	0.000000	-0.031958	0.000000	-0.000330
6	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005307	0.000000	-0.031958	0.000000	-0.000330
6	SLE-F2	NonStatic	Max	0.022160	0.000000	-0.028773	0.000000	0.000769
6	SLE-F2	NonStatic	Min	0.022160	0.000000	-0.028773	0.000000	0.000769
6	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007881	0.000000	-0.030093	0.000000	-0.000565

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
6	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007881	0.000000	-0.030093	0.000000	-0.000565
6	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020561	0.000000	-0.028928	0.000000	0.000701
6	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020561	0.000000	-0.028928	0.000000	0.000701
6	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011472	0.000000	-0.043867	0.000000	-0.001368
6	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011472	0.000000	-0.043867	0.000000	-0.001368
6	SLU-2	NonStatic	Max	-0.009303	0.000000	-0.044254	0.000000	-0.001069
6	SLU-2	NonStatic	Min	-0.009303	0.000000	-0.044254	0.000000	-0.001069
6	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007890	0.000000	-0.029475	0.000000	-0.000646
6	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007890	0.000000	-0.029475	0.000000	-0.000646
6	SLU-4	NonStatic	Max	0.001403	0.000000	-0.042996	0.000000	-0.000432
6	SLU-4	NonStatic	Min	0.001403	0.000000	-0.042996	0.000000	-0.000432
6	SLU-5	NonStatic	Max	0.006268	0.000000	-0.028539	0.000000	0.000329
6	SLU-5	NonStatic	Min	0.006268	0.000000	-0.028539	0.000000	0.000329
6	SLU-6	NonStatic	Max	-0.023337	0.000000	-0.044934	0.000000	-0.002130
6	SLU-6	NonStatic	Min	-0.023337	0.000000	-0.044934	0.000000	-0.002130
6	SLU-7	NonStatic	Max	-0.018476	0.000000	-0.030512	0.000000	-0.001314
6	SLU-7	NonStatic	Min	-0.018476	0.000000	-0.030512	0.000000	-0.001314
6	SLV 1	NonStatic	Max	0.056816	0.000000	-0.022939	0.000000	0.002683
6	SLV 1	NonStatic	Min	0.056816	0.000000	-0.022939	0.000000	0.002683
6	SLV 2	NonStatic	Max	0.057199	0.000000	-0.025544	0.000000	0.002754
6	SLV 2	NonStatic	Min	0.057199	0.000000	-0.025544	0.000000	0.002754
6	SLV 3	NonStatic	Max	0.057199	0.000000	-0.025544	0.000000	0.002754
6	SLV 3	NonStatic	Min	0.057199	0.000000	-0.025544	0.000000	0.002754
6	SLV 4	NonStatic	Max	-0.066174	0.000000	-0.037959	0.000000	-0.005710
6	SLV 4	NonStatic	Min	-0.066174	0.000000	-0.037959	0.000000	-0.005710
6	SLV 5	NonStatic	Max	0.016254	0.000000	-0.022970	0.000000	0.000854
6	SLV 5	NonStatic	Min	0.016254	0.000000	-0.022970	0.000000	0.000854
6	SLV 6	NonStatic	Max	-0.025452	0.000000	-0.027245	0.000000	-0.002131
6	SLV 6	NonStatic	Min	-0.025452	0.000000	-0.027245	0.000000	-0.002131
6	SLV 7	NonStatic	Max	0.016264	0.000000	-0.032240	0.000000	0.001059
6	SLV 7	NonStatic	Min	0.016264	0.000000	-0.032240	0.000000	0.001059
6	SLV 8	NonStatic	Max	-0.025963	0.000000	-0.036579	0.000000	-0.002050
6	SLV 8	NonStatic	Min	-0.025963	0.000000	-0.036579	0.000000	-0.002050
6	SLV 9	NonStatic	Max	0.056816	0.000000	-0.022939	0.000000	0.002683
6	SLV 9	NonStatic	Min	0.056816	0.000000	-0.022939	0.000000	0.002683
6	SLV 10	NonStatic	Max	-0.065781	0.000000	-0.035279	0.000000	-0.005723
6	SLV 10	NonStatic	Min	-0.065781	0.000000	-0.035279	0.000000	-0.005723
6	SLV 11	NonStatic	Max	0.057199	0.000000	-0.025544	0.000000	0.002754
6	SLV 11	NonStatic	Min	0.057199	0.000000	-0.025544	0.000000	0.002754
6	SLV 12	NonStatic	Max	-0.066174	0.000000	-0.037959	0.000000	-0.005710
6	SLV 12	NonStatic	Min	-0.066174	0.000000	-0.037959	0.000000	-0.005710
6	SLV 13	NonStatic	Max	0.016254	0.000000	-0.022970	0.000000	0.000854
6	SLV 13	NonStatic	Min	0.016254	0.000000	-0.022970	0.000000	0.000854
6	SLV 14	NonStatic	Max	-0.025452	0.000000	-0.027245	0.000000	-0.002131
6	SLV 14	NonStatic	Min	-0.025452	0.000000	-0.027245	0.000000	-0.002131
6	SLV 15	NonStatic	Max	0.016264	0.000000	-0.032240	0.000000	0.001059
6	SLV 15	NonStatic	Min	0.016264	0.000000	-0.032240	0.000000	0.001059
6	SLV 16	NonStatic	Max	-0.025963	0.000000	-0.036579	0.000000	-0.002050
6	SLV 16	NonStatic	Min	-0.025963	0.000000	-0.036579	0.000000	-0.002050
7	SLE-C	NonStatic	Max	0.005055	0.000000	-0.031282	0.000000	0.000328
7	SLE-C	NonStatic	Min	0.005055	0.000000	-0.031282	0.000000	0.000328
7	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005263	0.000000	-0.032042	0.000000	-0.000325
7	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005263	0.000000	-0.032042	0.000000	-0.000325
7	SLE-F2	NonStatic	Max	0.022068	0.000000	-0.028557	0.000000	0.000789
7	SLE-F2	NonStatic	Min	0.022068	0.000000	-0.028557	0.000000	0.000789
7	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007807	0.000000	-0.030244	0.000000	-0.000569
7	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007807	0.000000	-0.030244	0.000000	-0.000569
7	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020477	0.000000	-0.028730	0.000000	0.000723
7	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020477	0.000000	-0.028730	0.000000	0.000723

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
7	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011298	0.000000	-0.044234	0.000000	-0.001359
7	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011298	0.000000	-0.044234	0.000000	-0.001359
7	SLU-2	NonStatic	Max	-0.009169	0.000000	-0.044534	0.000000	-0.001038
7	SLU-2	NonStatic	Min	-0.009169	0.000000	-0.044534	0.000000	-0.001038
7	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007802	0.000000	-0.029651	0.000000	-0.000667
7	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007802	0.000000	-0.029651	0.000000	-0.000667
7	SLU-4	NonStatic	Max	0.001459	0.000000	-0.043104	0.000000	-0.000402
7	SLU-4	NonStatic	Min	0.001459	0.000000	-0.043104	0.000000	-0.000402
7	SLU-5	NonStatic	Max	0.006233	0.000000	-0.028446	0.000000	0.000329
7	SLU-5	NonStatic	Min	0.006233	0.000000	-0.028446	0.000000	0.000329
7	SLU-6	NonStatic	Max	-0.023069	0.000000	-0.045509	0.000000	-0.002129
7	SLU-6	NonStatic	Min	-0.023069	0.000000	-0.045509	0.000000	-0.002129
7	SLU-7	NonStatic	Max	-0.018306	0.000000	-0.030871	0.000000	-0.001341
7	SLU-7	NonStatic	Min	-0.018306	0.000000	-0.030871	0.000000	-0.001341
7	SLV 1	NonStatic	Max	0.056508	0.000000	-0.022221	0.000000	0.002619
7	SLV 1	NonStatic	Min	0.056508	0.000000	-0.022221	0.000000	0.002619
7	SLV 2	NonStatic	Max	0.056882	0.000000	-0.024805	0.000000	0.002697
7	SLV 2	NonStatic	Min	0.056882	0.000000	-0.024805	0.000000	0.002697
7	SLV 3	NonStatic	Max	0.056882	0.000000	-0.024805	0.000000	0.002697
7	SLV 3	NonStatic	Min	0.056882	0.000000	-0.024805	0.000000	0.002697
7	SLV 4	NonStatic	Max	-0.065447	0.000000	-0.039536	0.000000	-0.005839
7	SLV 4	NonStatic	Min	-0.065447	0.000000	-0.039536	0.000000	-0.005839
7	SLV 5	NonStatic	Max	0.016158	0.000000	-0.022739	0.000000	0.000838
7	SLV 5	NonStatic	Min	0.016158	0.000000	-0.022739	0.000000	0.000838
7	SLV 6	NonStatic	Max	-0.025179	0.000000	-0.027833	0.000000	-0.002183
7	SLV 6	NonStatic	Min	-0.025179	0.000000	-0.027833	0.000000	-0.002183
7	SLV 7	NonStatic	Max	0.016141	0.000000	-0.031947	0.000000	0.001064
7	SLV 7	NonStatic	Min	0.016141	0.000000	-0.031947	0.000000	0.001064
7	SLV 8	NonStatic	Max	-0.025702	0.000000	-0.037138	0.000000	-0.002083
7	SLV 8	NonStatic	Min	-0.025702	0.000000	-0.037138	0.000000	-0.002083
7	SLV 9	NonStatic	Max	0.056508	0.000000	-0.022221	0.000000	0.002619
7	SLV 9	NonStatic	Min	0.056508	0.000000	-0.022221	0.000000	0.002619
7	SLV 10	NonStatic	Max	-0.065052	0.000000	-0.036862	0.000000	-0.005857
7	SLV 10	NonStatic	Min	-0.065052	0.000000	-0.036862	0.000000	-0.005857
7	SLV 11	NonStatic	Max	0.056882	0.000000	-0.024805	0.000000	0.002697
7	SLV 11	NonStatic	Min	0.056882	0.000000	-0.024805	0.000000	0.002697
7	SLV 12	NonStatic	Max	-0.065447	0.000000	-0.039536	0.000000	-0.005839
7	SLV 12	NonStatic	Min	-0.065447	0.000000	-0.039536	0.000000	-0.005839
7	SLV 13	NonStatic	Max	0.016158	0.000000	-0.022739	0.000000	0.000838
7	SLV 13	NonStatic	Min	0.016158	0.000000	-0.022739	0.000000	0.000838
7	SLV 14	NonStatic	Max	-0.025179	0.000000	-0.027833	0.000000	-0.002183
7	SLV 14	NonStatic	Min	-0.025179	0.000000	-0.027833	0.000000	-0.002183
7	SLV 15	NonStatic	Max	0.016141	0.000000	-0.031947	0.000000	0.001064
7	SLV 15	NonStatic	Min	0.016141	0.000000	-0.031947	0.000000	0.001064
7	SLV 16	NonStatic	Max	-0.025702	0.000000	-0.037138	0.000000	-0.002083
7	SLV 16	NonStatic	Min	-0.025702	0.000000	-0.037138	0.000000	-0.002083
8	SLE-C	NonStatic	Max	0.005012	0.000000	-0.031190	0.000000	0.000336
8	SLE-C	NonStatic	Min	0.005012	0.000000	-0.031190	0.000000	0.000336
8	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005212	0.000000	-0.032122	0.000000	-0.000323
8	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005212	0.000000	-0.032122	0.000000	-0.000323
8	SLE-F2	NonStatic	Max	0.021958	0.000000	-0.028343	0.000000	0.000807
8	SLE-F2	NonStatic	Min	0.021958	0.000000	-0.028343	0.000000	0.000807
8	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007720	0.000000	-0.030390	0.000000	-0.000576
8	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007720	0.000000	-0.030390	0.000000	-0.000576
8	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020375	0.000000	-0.028533	0.000000	0.000743
8	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020375	0.000000	-0.028533	0.000000	0.000743
8	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011097	0.000000	-0.044584	0.000000	-0.001353
8	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011097	0.000000	-0.044584	0.000000	-0.001353
8	SLU-2	NonStatic	Max	-0.009018	0.000000	-0.044796	0.000000	-0.001015

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
8	SLU-2	NonStatic	Min	-0.009018	0.000000	-0.044796	0.000000	-0.001015
8	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007698	0.000000	-0.029826	0.000000	-0.000689
8	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007698	0.000000	-0.029826	0.000000	-0.000689
8	SLU-4	NonStatic	Max	0.001520	0.000000	-0.043200	0.000000	-0.000375
8	SLU-4	NonStatic	Min	0.001520	0.000000	-0.043200	0.000000	-0.000375
8	SLU-5	NonStatic	Max	0.006192	0.000000	-0.028357	0.000000	0.000328
8	SLU-5	NonStatic	Min	0.006192	0.000000	-0.028357	0.000000	0.000328
8	SLU-6	NonStatic	Max	-0.022758	0.000000	-0.046061	0.000000	-0.002133
8	SLU-6	NonStatic	Min	-0.022758	0.000000	-0.046061	0.000000	-0.002133
8	SLU-7	NonStatic	Max	-0.018105	0.000000	-0.031223	0.000000	-0.001370
8	SLU-7	NonStatic	Min	-0.018105	0.000000	-0.031223	0.000000	-0.001370
8	SLV 1	NonStatic	Max	0.056154	0.000000	-0.021544	0.000000	0.002573
8	SLV 1	NonStatic	Min	0.056154	0.000000	-0.021544	0.000000	0.002573
8	SLV 2	NonStatic	Max	0.056515	0.000000	-0.024106	0.000000	0.002657
8	SLV 2	NonStatic	Min	0.056515	0.000000	-0.024106	0.000000	0.002657
8	SLV 3	NonStatic	Max	0.056515	0.000000	-0.024106	0.000000	0.002657
8	SLV 3	NonStatic	Min	0.056515	0.000000	-0.024106	0.000000	0.002657
8	SLV 4	NonStatic	Max	-0.064583	0.000000	-0.041088	0.000000	-0.005962
8	SLV 4	NonStatic	Min	-0.064583	0.000000	-0.041088	0.000000	-0.005962
8	SLV 5	NonStatic	Max	0.016047	0.000000	-0.022521	0.000000	0.000826
8	SLV 5	NonStatic	Min	0.016047	0.000000	-0.022521	0.000000	0.000826
8	SLV 6	NonStatic	Max	-0.024853	0.000000	-0.028412	0.000000	-0.002235
8	SLV 6	NonStatic	Min	-0.024853	0.000000	-0.028412	0.000000	-0.002235
8	SLV 7	NonStatic	Max	0.015995	0.000000	-0.031663	0.000000	0.001071
8	SLV 7	NonStatic	Min	0.015995	0.000000	-0.031663	0.000000	0.001071
8	SLV 8	NonStatic	Max	-0.025393	0.000000	-0.037685	0.000000	-0.002118
8	SLV 8	NonStatic	Min	-0.025393	0.000000	-0.037685	0.000000	-0.002118
8	SLV 9	NonStatic	Max	0.056154	0.000000	-0.021544	0.000000	0.002573
8	SLV 9	NonStatic	Min	0.056154	0.000000	-0.021544	0.000000	0.002573
8	SLV 10	NonStatic	Max	-0.064185	0.000000	-0.038420	0.000000	-0.005984
8	SLV 10	NonStatic	Min	-0.064185	0.000000	-0.038420	0.000000	-0.005984
8	SLV 11	NonStatic	Max	0.056515	0.000000	-0.024106	0.000000	0.002657
8	SLV 11	NonStatic	Min	0.056515	0.000000	-0.024106	0.000000	0.002657
8	SLV 12	NonStatic	Max	-0.064583	0.000000	-0.041088	0.000000	-0.005962
8	SLV 12	NonStatic	Min	-0.064583	0.000000	-0.041088	0.000000	-0.005962
8	SLV 13	NonStatic	Max	0.016047	0.000000	-0.022521	0.000000	0.000826
8	SLV 13	NonStatic	Min	0.016047	0.000000	-0.022521	0.000000	0.000826
8	SLV 14	NonStatic	Max	-0.024853	0.000000	-0.028412	0.000000	-0.002235
8	SLV 14	NonStatic	Min	-0.024853	0.000000	-0.028412	0.000000	-0.002235
8	SLV 15	NonStatic	Max	0.015995	0.000000	-0.031663	0.000000	0.001071
8	SLV 15	NonStatic	Min	0.015995	0.000000	-0.031663	0.000000	0.001071
8	SLV 16	NonStatic	Max	-0.025393	0.000000	-0.037685	0.000000	-0.002118
8	SLV 16	NonStatic	Min	-0.025393	0.000000	-0.037685	0.000000	-0.002118
9	SLE-C	NonStatic	Max	0.004961	0.000000	-0.031099	0.000000	0.000342
9	SLE-C	NonStatic	Min	0.004961	0.000000	-0.031099	0.000000	0.000342
9	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005155	0.000000	-0.032197	0.000000	-0.000326
9	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005155	0.000000	-0.032197	0.000000	-0.000326
9	SLE-F2	NonStatic	Max	0.021828	0.000000	-0.028134	0.000000	0.000824
9	SLE-F2	NonStatic	Min	0.021828	0.000000	-0.028134	0.000000	0.000824
9	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007621	0.000000	-0.030531	0.000000	-0.000585
9	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007621	0.000000	-0.030531	0.000000	-0.000585
9	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020255	0.000000	-0.028339	0.000000	0.000760
9	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020255	0.000000	-0.028339	0.000000	0.000760
9	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010870	0.000000	-0.044916	0.000000	-0.001353
9	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010870	0.000000	-0.044916	0.000000	-0.001353
9	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008851	0.000000	-0.045039	0.000000	-0.000999
9	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008851	0.000000	-0.045039	0.000000	-0.000999
9	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007576	0.000000	-0.029998	0.000000	-0.000709
9	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007576	0.000000	-0.029998	0.000000	-0.000709

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
9	SLU-4	NonStatic	Max	0.001584	0.000000	-0.043283	0.000000	-0.000353
9	SLU-4	NonStatic	Min	0.001584	0.000000	-0.043283	0.000000	-0.000353
9	SLU-5	NonStatic	Max	0.006144	0.000000	-0.028271	0.000000	0.000328
9	SLU-5	NonStatic	Min	0.006144	0.000000	-0.028271	0.000000	0.000328
9	SLU-6	NonStatic	Max	-0.022403	0.000000	-0.046590	0.000000	-0.002144
9	SLU-6	NonStatic	Min	-0.022403	0.000000	-0.046590	0.000000	-0.002144
9	SLU-7	NonStatic	Max	-0.017872	0.000000	-0.031567	0.000000	-0.001400
9	SLU-7	NonStatic	Min	-0.017872	0.000000	-0.031567	0.000000	-0.001400
9	SLV 1	NonStatic	Max	0.055754	0.000000	-0.020907	0.000000	0.002545
9	SLV 1	NonStatic	Min	0.055754	0.000000	-0.020907	0.000000	0.002545
9	SLV 2	NonStatic	Max	0.056101	0.000000	-0.023446	0.000000	0.002634
9	SLV 2	NonStatic	Min	0.056101	0.000000	-0.023446	0.000000	0.002634
9	SLV 3	NonStatic	Max	0.056101	0.000000	-0.023446	0.000000	0.002634
9	SLV 3	NonStatic	Min	0.056101	0.000000	-0.023446	0.000000	0.002634
9	SLV 4	NonStatic	Max	-0.063581	0.000000	-0.042601	0.000000	-0.006077
9	SLV 4	NonStatic	Min	-0.063581	0.000000	-0.042601	0.000000	-0.006077
9	SLV 5	NonStatic	Max	0.015921	0.000000	-0.022313	0.000000	0.000819
9	SLV 5	NonStatic	Min	0.015921	0.000000	-0.022313	0.000000	0.000819
9	SLV 6	NonStatic	Max	-0.024475	0.000000	-0.028977	0.000000	-0.002283
9	SLV 6	NonStatic	Min	-0.024475	0.000000	-0.028977	0.000000	-0.002283
9	SLV 7	NonStatic	Max	0.015827	0.000000	-0.031389	0.000000	0.001079
9	SLV 7	NonStatic	Min	0.015827	0.000000	-0.031389	0.000000	0.001079
9	SLV 8	NonStatic	Max	-0.025036	0.000000	-0.038216	0.000000	-0.002155
9	SLV 8	NonStatic	Min	-0.025036	0.000000	-0.038216	0.000000	-0.002155
9	SLV 9	NonStatic	Max	0.055754	0.000000	-0.020907	0.000000	0.002545
9	SLV 9	NonStatic	Min	0.055754	0.000000	-0.020907	0.000000	0.002545
9	SLV 10	NonStatic	Max	-0.063178	0.000000	-0.039940	0.000000	-0.006100
9	SLV 10	NonStatic	Min	-0.063178	0.000000	-0.039940	0.000000	-0.006100
9	SLV 11	NonStatic	Max	0.056101	0.000000	-0.023446	0.000000	0.002634
9	SLV 11	NonStatic	Min	0.056101	0.000000	-0.023446	0.000000	0.002634
9	SLV 12	NonStatic	Max	-0.063581	0.000000	-0.042601	0.000000	-0.006077
9	SLV 12	NonStatic	Min	-0.063581	0.000000	-0.042601	0.000000	-0.006077
9	SLV 13	NonStatic	Max	0.015921	0.000000	-0.022313	0.000000	0.000819
9	SLV 13	NonStatic	Min	0.015921	0.000000	-0.022313	0.000000	0.000819
9	SLV 14	NonStatic	Max	-0.024475	0.000000	-0.028977	0.000000	-0.002283
9	SLV 14	NonStatic	Min	-0.024475	0.000000	-0.028977	0.000000	-0.002283
9	SLV 15	NonStatic	Max	0.015827	0.000000	-0.031389	0.000000	0.001079
9	SLV 15	NonStatic	Min	0.015827	0.000000	-0.031389	0.000000	0.001079
9	SLV 16	NonStatic	Max	-0.025036	0.000000	-0.038216	0.000000	-0.002155
9	SLV 16	NonStatic	Min	-0.025036	0.000000	-0.038216	0.000000	-0.002155
10	SLE-C	NonStatic	Max	0.004903	0.000000	-0.031012	0.000000	0.000346
10	SLE-C	NonStatic	Min	0.004903	0.000000	-0.031012	0.000000	0.000346
10	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005092	0.000000	-0.032269	0.000000	-0.000331
10	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005092	0.000000	-0.032269	0.000000	-0.000331
10	SLE-F2	NonStatic	Max	0.021679	0.000000	-0.027931	0.000000	0.000839
10	SLE-F2	NonStatic	Min	0.021679	0.000000	-0.027931	0.000000	0.000839
10	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007508	0.000000	-0.030666	0.000000	-0.000597
10	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007508	0.000000	-0.030666	0.000000	-0.000597
10	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020118	0.000000	-0.028151	0.000000	0.000775
10	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020118	0.000000	-0.028151	0.000000	0.000775
10	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010618	0.000000	-0.045230	0.000000	-0.001357
10	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010618	0.000000	-0.045230	0.000000	-0.001357
10	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008667	0.000000	-0.045266	0.000000	-0.000991
10	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008667	0.000000	-0.045266	0.000000	-0.000991
10	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007438	0.000000	-0.030165	0.000000	-0.000729
10	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007438	0.000000	-0.030165	0.000000	-0.000729
10	SLU-4	NonStatic	Max	0.001651	0.000000	-0.043357	0.000000	-0.000337
10	SLU-4	NonStatic	Min	0.001651	0.000000	-0.043357	0.000000	-0.000337
10	SLU-5	NonStatic	Max	0.006090	0.000000	-0.028188	0.000000	0.000328

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
10	SLU-5	NonStatic	Min	0.006090	0.000000	-0.028188	0.000000	0.000328
10	SLU-6	NonStatic	Max	-0.022005	0.000000	-0.047093	0.000000	-0.002160
10	SLU-6	NonStatic	Min	-0.022005	0.000000	-0.047093	0.000000	-0.002160
10	SLU-7	NonStatic	Max	-0.017607	0.000000	-0.031899	0.000000	-0.001430
10	SLU-7	NonStatic	Min	-0.017607	0.000000	-0.031899	0.000000	-0.001430
10	SLV 1	NonStatic	Max	0.055310	0.000000	-0.020308	0.000000	0.002537
10	SLV 1	NonStatic	Min	0.055310	0.000000	-0.020308	0.000000	0.002537
10	SLV 2	NonStatic	Max	0.055640	0.000000	-0.022824	0.000000	0.002630
10	SLV 2	NonStatic	Min	0.055640	0.000000	-0.022824	0.000000	0.002630
10	SLV 3	NonStatic	Max	0.055640	0.000000	-0.022824	0.000000	0.002630
10	SLV 3	NonStatic	Min	0.055640	0.000000	-0.022824	0.000000	0.002630
10	SLV 4	NonStatic	Max	-0.062444	0.000000	-0.044060	0.000000	-0.006179
10	SLV 4	NonStatic	Min	-0.062444	0.000000	-0.044060	0.000000	-0.006179
10	SLV 5	NonStatic	Max	0.015780	0.000000	-0.022118	0.000000	0.000818
10	SLV 5	NonStatic	Min	0.015780	0.000000	-0.022118	0.000000	0.000818
10	SLV 6	NonStatic	Max	-0.024046	0.000000	-0.029524	0.000000	-0.002329
10	SLV 6	NonStatic	Min	-0.024046	0.000000	-0.029524	0.000000	-0.002329
10	SLV 7	NonStatic	Max	0.015636	0.000000	-0.031127	0.000000	0.001088
10	SLV 7	NonStatic	Min	0.015636	0.000000	-0.031127	0.000000	0.001088
10	SLV 8	NonStatic	Max	-0.024632	0.000000	-0.038727	0.000000	-0.002194
10	SLV 8	NonStatic	Min	-0.024632	0.000000	-0.038727	0.000000	-0.002194
10	SLV 9	NonStatic	Max	0.055310	0.000000	-0.020308	0.000000	0.002537
10	SLV 9	NonStatic	Min	0.055310	0.000000	-0.020308	0.000000	0.002537
10	SLV 10	NonStatic	Max	-0.062037	0.000000	-0.041405	0.000000	-0.006203
10	SLV 10	NonStatic	Min	-0.062037	0.000000	-0.041405	0.000000	-0.006203
10	SLV 11	NonStatic	Max	0.055640	0.000000	-0.022824	0.000000	0.002630
10	SLV 11	NonStatic	Min	0.055640	0.000000	-0.022824	0.000000	0.002630
10	SLV 12	NonStatic	Max	-0.062444	0.000000	-0.044060	0.000000	-0.006179
10	SLV 12	NonStatic	Min	-0.062444	0.000000	-0.044060	0.000000	-0.006179
10	SLV 13	NonStatic	Max	0.015780	0.000000	-0.022118	0.000000	0.000818
10	SLV 13	NonStatic	Min	0.015780	0.000000	-0.022118	0.000000	0.000818
10	SLV 14	NonStatic	Max	-0.024046	0.000000	-0.029524	0.000000	-0.002329
10	SLV 14	NonStatic	Min	-0.024046	0.000000	-0.029524	0.000000	-0.002329
10	SLV 15	NonStatic	Max	0.015636	0.000000	-0.031127	0.000000	0.001088
10	SLV 15	NonStatic	Min	0.015636	0.000000	-0.031127	0.000000	0.001088
10	SLV 16	NonStatic	Max	-0.024632	0.000000	-0.038727	0.000000	-0.002194
10	SLV 16	NonStatic	Min	-0.024632	0.000000	-0.038727	0.000000	-0.002194
11	SLE-C	NonStatic	Max	0.004837	0.000000	-0.030928	0.000000	0.000348
11	SLE-C	NonStatic	Min	0.004837	0.000000	-0.030928	0.000000	0.000348
11	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005021	0.000000	-0.032337	0.000000	-0.000341
11	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005021	0.000000	-0.032337	0.000000	-0.000341
11	SLE-F2	NonStatic	Max	0.021513	0.000000	-0.027737	0.000000	0.000851
11	SLE-F2	NonStatic	Min	0.021513	0.000000	-0.027737	0.000000	0.000851
11	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007383	0.000000	-0.030795	0.000000	-0.000611
11	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007383	0.000000	-0.030795	0.000000	-0.000611
11	SLE-QP	NonStatic	Max	0.019964	0.000000	-0.027971	0.000000	0.000787
11	SLE-QP	NonStatic	Min	0.019964	0.000000	-0.027971	0.000000	0.000787
11	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010341	0.000000	-0.045525	0.000000	-0.001365
11	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010341	0.000000	-0.045525	0.000000	-0.001365
11	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008467	0.000000	-0.045477	0.000000	-0.000991
11	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008467	0.000000	-0.045477	0.000000	-0.000991
11	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007284	0.000000	-0.030326	0.000000	-0.000747
11	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007284	0.000000	-0.030326	0.000000	-0.000747
11	SLU-4	NonStatic	Max	0.001721	0.000000	-0.043422	0.000000	-0.000327
11	SLU-4	NonStatic	Min	0.001721	0.000000	-0.043422	0.000000	-0.000327
11	SLU-5	NonStatic	Max	0.006030	0.000000	-0.028111	0.000000	0.000328
11	SLU-5	NonStatic	Min	0.006030	0.000000	-0.028111	0.000000	0.000328
11	SLU-6	NonStatic	Max	-0.021566	0.000000	-0.047568	0.000000	-0.002182
11	SLU-6	NonStatic	Min	-0.021566	0.000000	-0.047568	0.000000	-0.002182

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
11	SLU-7	NonStatic	Max	-0.017312	0.000000	-0.032217	0.000000	-0.001459
11	SLU-7	NonStatic	Min	-0.017312	0.000000	-0.032217	0.000000	-0.001459
11	SLV 1	NonStatic	Max	0.054820	0.000000	-0.019745	0.000000	0.002548
11	SLV 1	NonStatic	Min	0.054820	0.000000	-0.019745	0.000000	0.002548
11	SLV 2	NonStatic	Max	0.055131	0.000000	-0.022238	0.000000	0.002644
11	SLV 2	NonStatic	Min	0.055131	0.000000	-0.022238	0.000000	0.002644
11	SLV 3	NonStatic	Max	0.055131	0.000000	-0.022238	0.000000	0.002644
11	SLV 3	NonStatic	Min	0.055131	0.000000	-0.022238	0.000000	0.002644
11	SLV 4	NonStatic	Max	-0.061179	0.000000	-0.045450	0.000000	-0.006268
11	SLV 4	NonStatic	Min	-0.061179	0.000000	-0.045450	0.000000	-0.006268
11	SLV 5	NonStatic	Max	0.015624	0.000000	-0.021933	0.000000	0.000823
11	SLV 5	NonStatic	Min	0.015624	0.000000	-0.021933	0.000000	0.000823
11	SLV 6	NonStatic	Max	-0.023566	0.000000	-0.030046	0.000000	-0.002370
11	SLV 6	NonStatic	Min	-0.023566	0.000000	-0.030046	0.000000	-0.002370
11	SLV 7	NonStatic	Max	0.015424	0.000000	-0.030877	0.000000	0.001097
11	SLV 7	NonStatic	Min	0.015424	0.000000	-0.030877	0.000000	0.001097
11	SLV 8	NonStatic	Max	-0.024182	0.000000	-0.039215	0.000000	-0.002233
11	SLV 8	NonStatic	Min	-0.024182	0.000000	-0.039215	0.000000	-0.002233
11	SLV 9	NonStatic	Max	0.054820	0.000000	-0.019745	0.000000	0.002548
11	SLV 9	NonStatic	Min	0.054820	0.000000	-0.019745	0.000000	0.002548
11	SLV 10	NonStatic	Max	-0.060767	0.000000	-0.042802	0.000000	-0.006291
11	SLV 10	NonStatic	Min	-0.060767	0.000000	-0.042802	0.000000	-0.006291
11	SLV 11	NonStatic	Max	0.055131	0.000000	-0.022238	0.000000	0.002644
11	SLV 11	NonStatic	Min	0.055131	0.000000	-0.022238	0.000000	0.002644
11	SLV 12	NonStatic	Max	-0.061179	0.000000	-0.045450	0.000000	-0.006268
11	SLV 12	NonStatic	Min	-0.061179	0.000000	-0.045450	0.000000	-0.006268
11	SLV 13	NonStatic	Max	0.015624	0.000000	-0.021933	0.000000	0.000823
11	SLV 13	NonStatic	Min	0.015624	0.000000	-0.021933	0.000000	0.000823
11	SLV 14	NonStatic	Max	-0.023566	0.000000	-0.030046	0.000000	-0.002370
11	SLV 14	NonStatic	Min	-0.023566	0.000000	-0.030046	0.000000	-0.002370
11	SLV 15	NonStatic	Max	0.015424	0.000000	-0.030877	0.000000	0.001097
11	SLV 15	NonStatic	Min	0.015424	0.000000	-0.030877	0.000000	0.001097
11	SLV 16	NonStatic	Max	-0.024182	0.000000	-0.039215	0.000000	-0.002233
11	SLV 16	NonStatic	Min	-0.024182	0.000000	-0.039215	0.000000	-0.002233
12	SLE-C	NonStatic	Max	0.004766	0.000000	-0.030849	0.000000	0.000348
12	SLE-C	NonStatic	Min	0.004766	0.000000	-0.030849	0.000000	0.000348
12	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004943	0.000000	-0.032402	0.000000	-0.000353
12	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004943	0.000000	-0.032402	0.000000	-0.000353
12	SLE-F2	NonStatic	Max	0.021330	0.000000	-0.027554	0.000000	0.000860
12	SLE-F2	NonStatic	Min	0.021330	0.000000	-0.027554	0.000000	0.000860
12	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007245	0.000000	-0.030917	0.000000	-0.000626
12	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007245	0.000000	-0.030917	0.000000	-0.000626
12	SLE-QP	NonStatic	Max	0.019795	0.000000	-0.027801	0.000000	0.000796
12	SLE-QP	NonStatic	Min	0.019795	0.000000	-0.027801	0.000000	0.000796
12	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010039	0.000000	-0.045799	0.000000	-0.001378
12	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010039	0.000000	-0.045799	0.000000	-0.001378
12	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008250	0.000000	-0.045672	0.000000	-0.001000
12	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008250	0.000000	-0.045672	0.000000	-0.001000
12	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007113	0.000000	-0.030478	0.000000	-0.000764
12	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007113	0.000000	-0.030478	0.000000	-0.000764
12	SLU-4	NonStatic	Max	0.001794	0.000000	-0.043479	0.000000	-0.000323
12	SLU-4	NonStatic	Min	0.001794	0.000000	-0.043479	0.000000	-0.000323
12	SLU-5	NonStatic	Max	0.005963	0.000000	-0.028037	0.000000	0.000329
12	SLU-5	NonStatic	Min	0.005963	0.000000	-0.028037	0.000000	0.000329
12	SLU-6	NonStatic	Max	-0.021086	0.000000	-0.048013	0.000000	-0.002209
12	SLU-6	NonStatic	Min	-0.021086	0.000000	-0.048013	0.000000	-0.002209
12	SLU-7	NonStatic	Max	-0.016986	0.000000	-0.032517	0.000000	-0.001488
12	SLU-7	NonStatic	Min	-0.016986	0.000000	-0.032517	0.000000	-0.001488
12	SLV 1	NonStatic	Max	0.054283	0.000000	-0.019217	0.000000	0.002580

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
12	SLV 1	NonStatic	Min	0.054283	0.000000	-0.019217	0.000000	0.002580
12	SLV 2	NonStatic	Max	0.054573	0.000000	-0.021689	0.000000	0.002676
12	SLV 2	NonStatic	Min	0.054573	0.000000	-0.021689	0.000000	0.002676
12	SLV 3	NonStatic	Max	0.054573	0.000000	-0.021689	0.000000	0.002676
12	SLV 3	NonStatic	Min	0.054573	0.000000	-0.021689	0.000000	0.002676
12	SLV 4	NonStatic	Max	-0.059792	0.000000	-0.046756	0.000000	-0.006340
12	SLV 4	NonStatic	Min	-0.059792	0.000000	-0.046756	0.000000	-0.006340
12	SLV 5	NonStatic	Max	0.015452	0.000000	-0.021760	0.000000	0.000834
12	SLV 5	NonStatic	Min	0.015452	0.000000	-0.021760	0.000000	0.000834
12	SLV 6	NonStatic	Max	-0.023039	0.000000	-0.030539	0.000000	-0.002406
12	SLV 6	NonStatic	Min	-0.023039	0.000000	-0.030539	0.000000	-0.002406
12	SLV 7	NonStatic	Max	0.015192	0.000000	-0.030643	0.000000	0.001108
12	SLV 7	NonStatic	Min	0.015192	0.000000	-0.030643	0.000000	0.001108
12	SLV 8	NonStatic	Max	-0.023686	0.000000	-0.039675	0.000000	-0.002272
12	SLV 8	NonStatic	Min	-0.023686	0.000000	-0.039675	0.000000	-0.002272
12	SLV 9	NonStatic	Max	0.054283	0.000000	-0.019217	0.000000	0.002580
12	SLV 9	NonStatic	Min	0.054283	0.000000	-0.019217	0.000000	0.002580
12	SLV 10	NonStatic	Max	-0.059375	0.000000	-0.044114	0.000000	-0.006360
12	SLV 10	NonStatic	Min	-0.059375	0.000000	-0.044114	0.000000	-0.006360
12	SLV 11	NonStatic	Max	0.054573	0.000000	-0.021689	0.000000	0.002676
12	SLV 11	NonStatic	Min	0.054573	0.000000	-0.021689	0.000000	0.002676
12	SLV 12	NonStatic	Max	-0.059792	0.000000	-0.046756	0.000000	-0.006340
12	SLV 12	NonStatic	Min	-0.059792	0.000000	-0.046756	0.000000	-0.006340
12	SLV 13	NonStatic	Max	0.015452	0.000000	-0.021760	0.000000	0.000834
12	SLV 13	NonStatic	Min	0.015452	0.000000	-0.021760	0.000000	0.000834
12	SLV 14	NonStatic	Max	-0.023039	0.000000	-0.030539	0.000000	-0.002406
12	SLV 14	NonStatic	Min	-0.023039	0.000000	-0.030539	0.000000	-0.002406
12	SLV 15	NonStatic	Max	0.015192	0.000000	-0.030643	0.000000	0.001108
12	SLV 15	NonStatic	Min	0.015192	0.000000	-0.030643	0.000000	0.001108
12	SLV 16	NonStatic	Max	-0.023686	0.000000	-0.039675	0.000000	-0.002272
12	SLV 16	NonStatic	Min	-0.023686	0.000000	-0.039675	0.000000	-0.002272
13	SLE-C	NonStatic	Max	0.004689	0.000000	-0.030776	0.000000	0.000346
13	SLE-C	NonStatic	Min	0.004689	0.000000	-0.030776	0.000000	0.000346
13	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004856	0.000000	-0.032463	0.000000	-0.000369
13	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004856	0.000000	-0.032463	0.000000	-0.000369
13	SLE-F2	NonStatic	Max	0.021132	0.000000	-0.027383	0.000000	0.000867
13	SLE-F2	NonStatic	Min	0.021132	0.000000	-0.027383	0.000000	0.000867
13	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007094	0.000000	-0.031031	0.000000	-0.000643
13	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007094	0.000000	-0.031031	0.000000	-0.000643
13	SLE-QP	NonStatic	Max	0.019611	0.000000	-0.027643	0.000000	0.000801
13	SLE-QP	NonStatic	Min	0.019611	0.000000	-0.027643	0.000000	0.000801
13	SLU-1	NonStatic	Max	-0.009713	0.000000	-0.046052	0.000000	-0.001394
13	SLU-1	NonStatic	Min	-0.009713	0.000000	-0.046052	0.000000	-0.001394
13	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008015	0.000000	-0.045852	0.000000	-0.001017
13	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008015	0.000000	-0.045852	0.000000	-0.001017
13	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006927	0.000000	-0.030619	0.000000	-0.000778
13	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006927	0.000000	-0.030619	0.000000	-0.000778
13	SLU-4	NonStatic	Max	0.001871	0.000000	-0.043530	0.000000	-0.000325
13	SLU-4	NonStatic	Min	0.001871	0.000000	-0.043530	0.000000	-0.000325
13	SLU-5	NonStatic	Max	0.005892	0.000000	-0.027969	0.000000	0.000330
13	SLU-5	NonStatic	Min	0.005892	0.000000	-0.027969	0.000000	0.000330
13	SLU-6	NonStatic	Max	-0.020565	0.000000	-0.048425	0.000000	-0.002240
13	SLU-6	NonStatic	Min	-0.020565	0.000000	-0.048425	0.000000	-0.002240
13	SLU-7	NonStatic	Max	-0.016631	0.000000	-0.032797	0.000000	-0.001514
13	SLU-7	NonStatic	Min	-0.016631	0.000000	-0.032797	0.000000	-0.001514
13	SLV 1	NonStatic	Max	0.053697	0.000000	-0.018724	0.000000	0.002630
13	SLV 1	NonStatic	Min	0.053697	0.000000	-0.018724	0.000000	0.002630
13	SLV 2	NonStatic	Max	0.053963	0.000000	-0.021177	0.000000	0.002727
13	SLV 2	NonStatic	Min	0.053963	0.000000	-0.021177	0.000000	0.002727

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
13	SLV 3	NonStatic	Max	0.053963	0.000000	-0.021177	0.000000	0.002727
13	SLV 3	NonStatic	Min	0.053963	0.000000	-0.021177	0.000000	0.002727
13	SLV 4	NonStatic	Max	-0.058293	0.000000	-0.047965	0.000000	-0.006394
13	SLV 4	NonStatic	Min	-0.058293	0.000000	-0.047965	0.000000	-0.006394
13	SLV 5	NonStatic	Max	0.015265	0.000000	-0.021598	0.000000	0.000850
13	SLV 5	NonStatic	Min	0.015265	0.000000	-0.021598	0.000000	0.000850
13	SLV 6	NonStatic	Max	-0.022468	0.000000	-0.030996	0.000000	-0.002435
13	SLV 6	NonStatic	Min	-0.022468	0.000000	-0.030996	0.000000	-0.002435
13	SLV 7	NonStatic	Max	0.014939	0.000000	-0.030425	0.000000	0.001120
13	SLV 7	NonStatic	Min	0.014939	0.000000	-0.030425	0.000000	0.001120
13	SLV 8	NonStatic	Max	-0.023146	0.000000	-0.040104	0.000000	-0.002310
13	SLV 8	NonStatic	Min	-0.023146	0.000000	-0.040104	0.000000	-0.002310
13	SLV 9	NonStatic	Max	0.053697	0.000000	-0.018724	0.000000	0.002630
13	SLV 9	NonStatic	Min	0.053697	0.000000	-0.018724	0.000000	0.002630
13	SLV 10	NonStatic	Max	-0.057871	0.000000	-0.045328	0.000000	-0.006411
13	SLV 10	NonStatic	Min	-0.057871	0.000000	-0.045328	0.000000	-0.006411
13	SLV 11	NonStatic	Max	0.053963	0.000000	-0.021177	0.000000	0.002727
13	SLV 11	NonStatic	Min	0.053963	0.000000	-0.021177	0.000000	0.002727
13	SLV 12	NonStatic	Max	-0.058293	0.000000	-0.047965	0.000000	-0.006394
13	SLV 12	NonStatic	Min	-0.058293	0.000000	-0.047965	0.000000	-0.006394
13	SLV 13	NonStatic	Max	0.015265	0.000000	-0.021598	0.000000	0.000850
13	SLV 13	NonStatic	Min	0.015265	0.000000	-0.021598	0.000000	0.000850
13	SLV 14	NonStatic	Max	-0.022468	0.000000	-0.030996	0.000000	-0.002435
13	SLV 14	NonStatic	Min	-0.022468	0.000000	-0.030996	0.000000	-0.002435
13	SLV 15	NonStatic	Max	0.014939	0.000000	-0.030425	0.000000	0.001120
13	SLV 15	NonStatic	Min	0.014939	0.000000	-0.030425	0.000000	0.001120
13	SLV 16	NonStatic	Max	-0.023146	0.000000	-0.040104	0.000000	-0.002310
13	SLV 16	NonStatic	Min	-0.023146	0.000000	-0.040104	0.000000	-0.002310
14	SLE-C	NonStatic	Max	0.004607	0.000000	-0.030710	0.000000	0.000342
14	SLE-C	NonStatic	Min	0.004607	0.000000	-0.030710	0.000000	0.000342
14	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004760	0.000000	-0.032521	0.000000	-0.000387
14	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004760	0.000000	-0.032521	0.000000	-0.000387
14	SLE-F2	NonStatic	Max	0.020920	0.000000	-0.027228	0.000000	0.000872
14	SLE-F2	NonStatic	Min	0.020920	0.000000	-0.027228	0.000000	0.000872
14	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006930	0.000000	-0.031137	0.000000	-0.000661
14	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006930	0.000000	-0.031137	0.000000	-0.000661
14	SLE-QP	NonStatic	Max	0.019416	0.000000	-0.027498	0.000000	0.000803
14	SLE-QP	NonStatic	Min	0.019416	0.000000	-0.027498	0.000000	0.000803
14	SLU-1	NonStatic	Max	-0.009363	0.000000	-0.046283	0.000000	-0.001415
14	SLU-1	NonStatic	Min	-0.009363	0.000000	-0.046283	0.000000	-0.001415
14	SLU-2	NonStatic	Max	-0.007761	0.000000	-0.046017	0.000000	-0.001041
14	SLU-2	NonStatic	Min	-0.007761	0.000000	-0.046017	0.000000	-0.001041
14	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006728	0.000000	-0.030748	0.000000	-0.000789
14	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006728	0.000000	-0.030748	0.000000	-0.000789
14	SLU-4	NonStatic	Max	0.001954	0.000000	-0.043575	0.000000	-0.000332
14	SLU-4	NonStatic	Min	0.001954	0.000000	-0.043575	0.000000	-0.000332
14	SLU-5	NonStatic	Max	0.005815	0.000000	-0.027907	0.000000	0.000332
14	SLU-5	NonStatic	Min	0.005815	0.000000	-0.027907	0.000000	0.000332
14	SLU-6	NonStatic	Max	-0.020005	0.000000	-0.048802	0.000000	-0.002274
14	SLU-6	NonStatic	Min	-0.020005	0.000000	-0.048802	0.000000	-0.002274
14	SLU-7	NonStatic	Max	-0.016248	0.000000	-0.033053	0.000000	-0.001538
14	SLU-7	NonStatic	Min	-0.016248	0.000000	-0.033053	0.000000	-0.001538
14	SLV 1	NonStatic	Max	0.053058	0.000000	-0.018267	0.000000	0.002700
14	SLV 1	NonStatic	Min	0.053058	0.000000	-0.018267	0.000000	0.002700
14	SLV 2	NonStatic	Max	0.053301	0.000000	-0.020703	0.000000	0.002794
14	SLV 2	NonStatic	Min	0.053301	0.000000	-0.020703	0.000000	0.002794
14	SLV 3	NonStatic	Max	0.053301	0.000000	-0.020703	0.000000	0.002794
14	SLV 3	NonStatic	Min	0.053301	0.000000	-0.020703	0.000000	0.002794
14	SLV 4	NonStatic	Max	-0.056693	0.000000	-0.049064	0.000000	-0.006429

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
14	SLV 4	NonStatic	Min	-0.056693	0.000000	-0.049064	0.000000	-0.006429
14	SLV 5	NonStatic	Max	0.015060	0.000000	-0.021447	0.000000	0.000871
14	SLV 5	NonStatic	Min	0.015060	0.000000	-0.021447	0.000000	0.000871
14	SLV 6	NonStatic	Max	-0.021856	0.000000	-0.031413	0.000000	-0.002456
14	SLV 6	NonStatic	Min	-0.021856	0.000000	-0.031413	0.000000	-0.002456
14	SLV 7	NonStatic	Max	0.014668	0.000000	-0.030225	0.000000	0.001132
14	SLV 7	NonStatic	Min	0.014668	0.000000	-0.030225	0.000000	0.001132
14	SLV 8	NonStatic	Max	-0.022566	0.000000	-0.040496	0.000000	-0.002345
14	SLV 8	NonStatic	Min	-0.022566	0.000000	-0.040496	0.000000	-0.002345
14	SLV 9	NonStatic	Max	0.053058	0.000000	-0.018267	0.000000	0.002700
14	SLV 9	NonStatic	Min	0.053058	0.000000	-0.018267	0.000000	0.002700
14	SLV 10	NonStatic	Max	-0.056268	0.000000	-0.046430	0.000000	-0.006440
14	SLV 10	NonStatic	Min	-0.056268	0.000000	-0.046430	0.000000	-0.006440
14	SLV 11	NonStatic	Max	0.053301	0.000000	-0.020703	0.000000	0.002794
14	SLV 11	NonStatic	Min	0.053301	0.000000	-0.020703	0.000000	0.002794
14	SLV 12	NonStatic	Max	-0.056693	0.000000	-0.049064	0.000000	-0.006429
14	SLV 12	NonStatic	Min	-0.056693	0.000000	-0.049064	0.000000	-0.006429
14	SLV 13	NonStatic	Max	0.015060	0.000000	-0.021447	0.000000	0.000871
14	SLV 13	NonStatic	Min	0.015060	0.000000	-0.021447	0.000000	0.000871
14	SLV 14	NonStatic	Max	-0.021856	0.000000	-0.031413	0.000000	-0.002456
14	SLV 14	NonStatic	Min	-0.021856	0.000000	-0.031413	0.000000	-0.002456
14	SLV 15	NonStatic	Max	0.014668	0.000000	-0.030225	0.000000	0.001132
14	SLV 15	NonStatic	Min	0.014668	0.000000	-0.030225	0.000000	0.001132
14	SLV 16	NonStatic	Max	-0.022566	0.000000	-0.040496	0.000000	-0.002345
14	SLV 16	NonStatic	Min	-0.022566	0.000000	-0.040496	0.000000	-0.002345
15	SLE-C	NonStatic	Max	0.004523	0.000000	-0.030651	0.000000	0.000336
15	SLE-C	NonStatic	Min	0.004523	0.000000	-0.030651	0.000000	0.000336
15	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004654	0.000000	-0.032573	0.000000	-0.000407
15	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004654	0.000000	-0.032573	0.000000	-0.000407
15	SLE-F2	NonStatic	Max	0.020696	0.000000	-0.027088	0.000000	0.000874
15	SLE-F2	NonStatic	Min	0.020696	0.000000	-0.027088	0.000000	0.000874
15	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006752	0.000000	-0.031232	0.000000	-0.000679
15	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006752	0.000000	-0.031232	0.000000	-0.000679
15	SLE-QP	NonStatic	Max	0.019209	0.000000	-0.027369	0.000000	0.000803
15	SLE-QP	NonStatic	Min	0.019209	0.000000	-0.027369	0.000000	0.000803
15	SLU-1	NonStatic	Max	-0.008990	0.000000	-0.046489	0.000000	-0.001437
15	SLU-1	NonStatic	Min	-0.008990	0.000000	-0.046489	0.000000	-0.001437
15	SLU-2	NonStatic	Max	-0.007486	0.000000	-0.046166	0.000000	-0.001073
15	SLU-2	NonStatic	Min	-0.007486	0.000000	-0.046166	0.000000	-0.001073
15	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006516	0.000000	-0.030863	0.000000	-0.000797
15	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006516	0.000000	-0.030863	0.000000	-0.000797
15	SLU-4	NonStatic	Max	0.002043	0.000000	-0.043616	0.000000	-0.000344
15	SLU-4	NonStatic	Min	0.002043	0.000000	-0.043616	0.000000	-0.000344
15	SLU-5	NonStatic	Max	0.005733	0.000000	-0.027850	0.000000	0.000335
15	SLU-5	NonStatic	Min	0.005733	0.000000	-0.027850	0.000000	0.000335
15	SLU-6	NonStatic	Max	-0.019408	0.000000	-0.049140	0.000000	-0.002311
15	SLU-6	NonStatic	Min	-0.019408	0.000000	-0.049140	0.000000	-0.002311
15	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015841	0.000000	-0.033283	0.000000	-0.001558
15	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015841	0.000000	-0.033283	0.000000	-0.001558
15	SLV 1	NonStatic	Max	0.052366	0.000000	-0.017849	0.000000	0.002786
15	SLV 1	NonStatic	Min	0.052366	0.000000	-0.017849	0.000000	0.002786
15	SLV 2	NonStatic	Max	0.052584	0.000000	-0.020270	0.000000	0.002877
15	SLV 2	NonStatic	Min	0.052584	0.000000	-0.020270	0.000000	0.002877
15	SLV 3	NonStatic	Max	0.052584	0.000000	-0.020270	0.000000	0.002877
15	SLV 3	NonStatic	Min	0.052584	0.000000	-0.020270	0.000000	0.002877
15	SLV 4	NonStatic	Max	-0.055007	0.000000	-0.050041	0.000000	-0.006441
15	SLV 4	NonStatic	Min	-0.055007	0.000000	-0.050041	0.000000	-0.006441
15	SLV 5	NonStatic	Max	0.014839	0.000000	-0.021309	0.000000	0.000897
15	SLV 5	NonStatic	Min	0.014839	0.000000	-0.021309	0.000000	0.000897

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
15	SLV 6	NonStatic	Max	-0.021209	0.000000	-0.031784	0.000000	-0.002470
15	SLV 6	NonStatic	Min	-0.021209	0.000000	-0.031784	0.000000	-0.002470
15	SLV 7	NonStatic	Max	0.014379	0.000000	-0.030044	0.000000	0.001145
15	SLV 7	NonStatic	Min	0.014379	0.000000	-0.030044	0.000000	0.001145
15	SLV 8	NonStatic	Max	-0.021947	0.000000	-0.040848	0.000000	-0.002376
15	SLV 8	NonStatic	Min	-0.021947	0.000000	-0.040848	0.000000	-0.002376
15	SLV 9	NonStatic	Max	0.052366	0.000000	-0.017849	0.000000	0.002786
15	SLV 9	NonStatic	Min	0.052366	0.000000	-0.017849	0.000000	0.002786
15	SLV 10	NonStatic	Max	-0.054579	0.000000	-0.047409	0.000000	-0.006446
15	SLV 10	NonStatic	Min	-0.054579	0.000000	-0.047409	0.000000	-0.006446
15	SLV 11	NonStatic	Max	0.052584	0.000000	-0.020270	0.000000	0.002877
15	SLV 11	NonStatic	Min	0.052584	0.000000	-0.020270	0.000000	0.002877
15	SLV 12	NonStatic	Max	-0.055007	0.000000	-0.050041	0.000000	-0.006441
15	SLV 12	NonStatic	Min	-0.055007	0.000000	-0.050041	0.000000	-0.006441
15	SLV 13	NonStatic	Max	0.014839	0.000000	-0.021309	0.000000	0.000897
15	SLV 13	NonStatic	Min	0.014839	0.000000	-0.021309	0.000000	0.000897
15	SLV 14	NonStatic	Max	-0.021209	0.000000	-0.031784	0.000000	-0.002470
15	SLV 14	NonStatic	Min	-0.021209	0.000000	-0.031784	0.000000	-0.002470
15	SLV 15	NonStatic	Max	0.014379	0.000000	-0.030044	0.000000	0.001145
15	SLV 15	NonStatic	Min	0.014379	0.000000	-0.030044	0.000000	0.001145
15	SLV 16	NonStatic	Max	-0.021947	0.000000	-0.040848	0.000000	-0.002376
15	SLV 16	NonStatic	Min	-0.021947	0.000000	-0.040848	0.000000	-0.002376
16	SLE-C	NonStatic	Max	0.004437	0.000000	-0.030599	0.000000	0.000329
16	SLE-C	NonStatic	Min	0.004437	0.000000	-0.030599	0.000000	0.000329
16	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004538	0.000000	-0.032621	0.000000	-0.000428
16	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004538	0.000000	-0.032621	0.000000	-0.000428
16	SLE-F2	NonStatic	Max	0.020462	0.000000	-0.026966	0.000000	0.000874
16	SLE-F2	NonStatic	Min	0.020462	0.000000	-0.026966	0.000000	0.000874
16	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006563	0.000000	-0.031316	0.000000	-0.000697
16	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006563	0.000000	-0.031316	0.000000	-0.000697
16	SLE-QP	NonStatic	Max	0.018995	0.000000	-0.027256	0.000000	0.000800
16	SLE-QP	NonStatic	Min	0.018995	0.000000	-0.027256	0.000000	0.000800
16	SLU-1	NonStatic	Max	-0.008595	0.000000	-0.046670	0.000000	-0.001462
16	SLU-1	NonStatic	Min	-0.008595	0.000000	-0.046670	0.000000	-0.001462
16	SLU-2	NonStatic	Max	-0.007191	0.000000	-0.046298	0.000000	-0.001109
16	SLU-2	NonStatic	Min	-0.007191	0.000000	-0.046298	0.000000	-0.001109
16	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006294	0.000000	-0.030963	0.000000	-0.000801
16	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006294	0.000000	-0.030963	0.000000	-0.000801
16	SLU-4	NonStatic	Max	0.002140	0.000000	-0.043651	0.000000	-0.000362
16	SLU-4	NonStatic	Min	0.002140	0.000000	-0.043651	0.000000	-0.000362
16	SLU-5	NonStatic	Max	0.005647	0.000000	-0.027799	0.000000	0.000338
16	SLU-5	NonStatic	Min	0.005647	0.000000	-0.027799	0.000000	0.000338
16	SLU-6	NonStatic	Max	-0.018775	0.000000	-0.049437	0.000000	-0.002348
16	SLU-6	NonStatic	Min	-0.018775	0.000000	-0.049437	0.000000	-0.002348
16	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015411	0.000000	-0.033484	0.000000	-0.001573
16	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015411	0.000000	-0.033484	0.000000	-0.001573
16	SLV 1	NonStatic	Max	0.051616	0.000000	-0.017473	0.000000	0.002888
16	SLV 1	NonStatic	Min	0.051616	0.000000	-0.017473	0.000000	0.002888
16	SLV 2	NonStatic	Max	0.051809	0.000000	-0.019880	0.000000	0.002975
16	SLV 2	NonStatic	Min	0.051809	0.000000	-0.019880	0.000000	0.002975
16	SLV 3	NonStatic	Max	0.051809	0.000000	-0.019880	0.000000	0.002975
16	SLV 3	NonStatic	Min	0.051809	0.000000	-0.019880	0.000000	0.002975
16	SLV 4	NonStatic	Max	-0.053250	0.000000	-0.050887	0.000000	-0.006431
16	SLV 4	NonStatic	Min	-0.053250	0.000000	-0.050887	0.000000	-0.006431
16	SLV 5	NonStatic	Max	0.014599	0.000000	-0.021184	0.000000	0.000929
16	SLV 5	NonStatic	Min	0.014599	0.000000	-0.021184	0.000000	0.000929
16	SLV 6	NonStatic	Max	-0.020532	0.000000	-0.032106	0.000000	-0.002474
16	SLV 6	NonStatic	Min	-0.020532	0.000000	-0.032106	0.000000	-0.002474
16	SLV 7	NonStatic	Max	0.014073	0.000000	-0.029885	0.000000	0.001158

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
16	SLV 7	NonStatic	Min	0.014073	0.000000	-0.029885	0.000000	0.001158
16	SLV 8	NonStatic	Max	-0.021294	0.000000	-0.041156	0.000000	-0.002402
16	SLV 8	NonStatic	Min	-0.021294	0.000000	-0.041156	0.000000	-0.002402
16	SLV 9	NonStatic	Max	0.051616	0.000000	-0.017473	0.000000	0.002888
16	SLV 9	NonStatic	Min	0.051616	0.000000	-0.017473	0.000000	0.002888
16	SLV 10	NonStatic	Max	-0.052821	0.000000	-0.048256	0.000000	-0.006429
16	SLV 10	NonStatic	Min	-0.052821	0.000000	-0.048256	0.000000	-0.006429
16	SLV 11	NonStatic	Max	0.051809	0.000000	-0.019880	0.000000	0.002975
16	SLV 11	NonStatic	Min	0.051809	0.000000	-0.019880	0.000000	0.002975
16	SLV 12	NonStatic	Max	-0.053250	0.000000	-0.050887	0.000000	-0.006431
16	SLV 12	NonStatic	Min	-0.053250	0.000000	-0.050887	0.000000	-0.006431
16	SLV 13	NonStatic	Max	0.014599	0.000000	-0.021184	0.000000	0.000929
16	SLV 13	NonStatic	Min	0.014599	0.000000	-0.021184	0.000000	0.000929
16	SLV 14	NonStatic	Max	-0.020532	0.000000	-0.032106	0.000000	-0.002474
16	SLV 14	NonStatic	Min	-0.020532	0.000000	-0.032106	0.000000	-0.002474
16	SLV 15	NonStatic	Max	0.014073	0.000000	-0.029885	0.000000	0.001158
16	SLV 15	NonStatic	Min	0.014073	0.000000	-0.029885	0.000000	0.001158
16	SLV 16	NonStatic	Max	-0.021294	0.000000	-0.041156	0.000000	-0.002402
16	SLV 16	NonStatic	Min	-0.021294	0.000000	-0.041156	0.000000	-0.002402
17	SLE-C	NonStatic	Max	0.004349	0.000000	-0.030555	0.000000	0.000322
17	SLE-C	NonStatic	Min	0.004349	0.000000	-0.030555	0.000000	0.000322
17	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004413	0.000000	-0.032661	0.000000	-0.000449
17	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004413	0.000000	-0.032661	0.000000	-0.000449
17	SLE-F2	NonStatic	Max	0.020220	0.000000	-0.026862	0.000000	0.000872
17	SLE-F2	NonStatic	Min	0.020220	0.000000	-0.026862	0.000000	0.000872
17	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006362	0.000000	-0.031387	0.000000	-0.000714
17	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006362	0.000000	-0.031387	0.000000	-0.000714
17	SLE-QP	NonStatic	Max	0.018774	0.000000	-0.027161	0.000000	0.000794
17	SLE-QP	NonStatic	Min	0.018774	0.000000	-0.027161	0.000000	0.000794
17	SLU-1	NonStatic	Max	-0.008180	0.000000	-0.046822	0.000000	-0.001487
17	SLU-1	NonStatic	Min	-0.008180	0.000000	-0.046822	0.000000	-0.001487
17	SLU-2	NonStatic	Max	-0.006874	0.000000	-0.046411	0.000000	-0.001150
17	SLU-2	NonStatic	Min	-0.006874	0.000000	-0.046411	0.000000	-0.001150
17	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006064	0.000000	-0.031045	0.000000	-0.000801
17	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006064	0.000000	-0.031045	0.000000	-0.000801
17	SLU-4	NonStatic	Max	0.002246	0.000000	-0.043681	0.000000	-0.000382
17	SLU-4	NonStatic	Min	0.002246	0.000000	-0.043681	0.000000	-0.000382
17	SLU-5	NonStatic	Max	0.005556	0.000000	-0.027754	0.000000	0.000343
17	SLU-5	NonStatic	Min	0.005556	0.000000	-0.027754	0.000000	0.000343
17	SLU-6	NonStatic	Max	-0.018109	0.000000	-0.049688	0.000000	-0.002384
17	SLU-6	NonStatic	Min	-0.018109	0.000000	-0.049688	0.000000	-0.002384
17	SLU-7	NonStatic	Max	-0.014963	0.000000	-0.033652	0.000000	-0.001583
17	SLU-7	NonStatic	Min	-0.014963	0.000000	-0.033652	0.000000	-0.001583
17	SLV 1	NonStatic	Max	0.050808	0.000000	-0.017143	0.000000	0.003004
17	SLV 1	NonStatic	Min	0.050808	0.000000	-0.017143	0.000000	0.003004
17	SLV 2	NonStatic	Max	0.050977	0.000000	-0.019540	0.000000	0.003086
17	SLV 2	NonStatic	Min	0.050977	0.000000	-0.019540	0.000000	0.003086
17	SLV 3	NonStatic	Max	0.050977	0.000000	-0.019540	0.000000	0.003086
17	SLV 3	NonStatic	Min	0.050977	0.000000	-0.019540	0.000000	0.003086
17	SLV 4	NonStatic	Max	-0.051439	0.000000	-0.051592	0.000000	-0.006399
17	SLV 4	NonStatic	Min	-0.051439	0.000000	-0.051592	0.000000	-0.006399
17	SLV 5	NonStatic	Max	0.014341	0.000000	-0.021075	0.000000	0.000964
17	SLV 5	NonStatic	Min	0.014341	0.000000	-0.021075	0.000000	0.000964
17	SLV 6	NonStatic	Max	-0.019832	0.000000	-0.032376	0.000000	-0.002468
17	SLV 6	NonStatic	Min	-0.019832	0.000000	-0.032376	0.000000	-0.002468
17	SLV 7	NonStatic	Max	0.013752	0.000000	-0.029747	0.000000	0.001173
17	SLV 7	NonStatic	Min	0.013752	0.000000	-0.029747	0.000000	0.001173
17	SLV 8	NonStatic	Max	-0.020612	0.000000	-0.041415	0.000000	-0.002422
17	SLV 8	NonStatic	Min	-0.020612	0.000000	-0.041415	0.000000	-0.002422

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
17	SLV 9	NonStatic	Max	0.050808	0.000000	-0.017143	0.000000	0.003004
17	SLV 9	NonStatic	Min	0.050808	0.000000	-0.017143	0.000000	0.003004
17	SLV 10	NonStatic	Max	-0.051012	0.000000	-0.048962	0.000000	-0.006389
17	SLV 10	NonStatic	Min	-0.051012	0.000000	-0.048962	0.000000	-0.006389
17	SLV 11	NonStatic	Max	0.050977	0.000000	-0.019540	0.000000	0.003086
17	SLV 11	NonStatic	Min	0.050977	0.000000	-0.019540	0.000000	0.003086
17	SLV 12	NonStatic	Max	-0.051439	0.000000	-0.051592	0.000000	-0.006399
17	SLV 12	NonStatic	Min	-0.051439	0.000000	-0.051592	0.000000	-0.006399
17	SLV 13	NonStatic	Max	0.014341	0.000000	-0.021075	0.000000	0.000964
17	SLV 13	NonStatic	Min	0.014341	0.000000	-0.021075	0.000000	0.000964
17	SLV 14	NonStatic	Max	-0.019832	0.000000	-0.032376	0.000000	-0.002468
17	SLV 14	NonStatic	Min	-0.019832	0.000000	-0.032376	0.000000	-0.002468
17	SLV 15	NonStatic	Max	0.013752	0.000000	-0.029747	0.000000	0.001173
17	SLV 15	NonStatic	Min	0.013752	0.000000	-0.029747	0.000000	0.001173
17	SLV 16	NonStatic	Max	-0.020612	0.000000	-0.041415	0.000000	-0.002422
17	SLV 16	NonStatic	Min	-0.020612	0.000000	-0.041415	0.000000	-0.002422
18	SLE-C	NonStatic	Max	0.004260	0.000000	-0.030519	0.000000	0.000315
18	SLE-C	NonStatic	Min	0.004260	0.000000	-0.030519	0.000000	0.000315
18	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004277	0.000000	-0.032694	0.000000	-0.000470
18	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004277	0.000000	-0.032694	0.000000	-0.000470
18	SLE-F2	NonStatic	Max	0.019972	0.000000	-0.026777	0.000000	0.000869
18	SLE-F2	NonStatic	Min	0.019972	0.000000	-0.026777	0.000000	0.000869
18	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006151	0.000000	-0.031444	0.000000	-0.000728
18	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006151	0.000000	-0.031444	0.000000	-0.000728
18	SLE-QP	NonStatic	Max	0.018549	0.000000	-0.027083	0.000000	0.000787
18	SLE-QP	NonStatic	Min	0.018549	0.000000	-0.027083	0.000000	0.000787
18	SLU-1	NonStatic	Max	-0.007745	0.000000	-0.046944	0.000000	-0.001510
18	SLU-1	NonStatic	Min	-0.007745	0.000000	-0.046944	0.000000	-0.001510
18	SLU-2	NonStatic	Max	-0.006536	0.000000	-0.046504	0.000000	-0.001193
18	SLU-2	NonStatic	Min	-0.006536	0.000000	-0.046504	0.000000	-0.001193
18	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005829	0.000000	-0.031110	0.000000	-0.000796
18	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005829	0.000000	-0.031110	0.000000	-0.000796
18	SLU-4	NonStatic	Max	0.002361	0.000000	-0.043704	0.000000	-0.000405
18	SLU-4	NonStatic	Min	0.002361	0.000000	-0.043704	0.000000	-0.000405
18	SLU-5	NonStatic	Max	0.005460	0.000000	-0.027716	0.000000	0.000350
18	SLU-5	NonStatic	Min	0.005460	0.000000	-0.027716	0.000000	0.000350
18	SLU-6	NonStatic	Max	-0.017414	0.000000	-0.049891	0.000000	-0.002417
18	SLU-6	NonStatic	Min	-0.017414	0.000000	-0.049891	0.000000	-0.002417
18	SLU-7	NonStatic	Max	-0.014501	0.000000	-0.033787	0.000000	-0.001586
18	SLU-7	NonStatic	Min	-0.014501	0.000000	-0.033787	0.000000	-0.001586
18	SLV 1	NonStatic	Max	0.049939	0.000000	-0.016865	0.000000	0.003132
18	SLV 1	NonStatic	Min	0.049939	0.000000	-0.016865	0.000000	0.003132
18	SLV 2	NonStatic	Max	0.050086	0.000000	-0.019255	0.000000	0.003207
18	SLV 2	NonStatic	Min	0.050086	0.000000	-0.019255	0.000000	0.003207
18	SLV 3	NonStatic	Max	0.050086	0.000000	-0.019255	0.000000	0.003207
18	SLV 3	NonStatic	Min	0.050086	0.000000	-0.019255	0.000000	0.003207
18	SLV 4	NonStatic	Max	-0.049593	0.000000	-0.052153	0.000000	-0.006343
18	SLV 4	NonStatic	Min	-0.049593	0.000000	-0.052153	0.000000	-0.006343
18	SLV 5	NonStatic	Max	0.014064	0.000000	-0.020982	0.000000	0.001004
18	SLV 5	NonStatic	Min	0.014064	0.000000	-0.020982	0.000000	0.001004
18	SLV 6	NonStatic	Max	-0.019117	0.000000	-0.032590	0.000000	-0.002452
18	SLV 6	NonStatic	Min	-0.019117	0.000000	-0.032590	0.000000	-0.002452
18	SLV 7	NonStatic	Max	0.013418	0.000000	-0.029634	0.000000	0.001189
18	SLV 7	NonStatic	Min	0.013418	0.000000	-0.029634	0.000000	0.001189
18	SLV 8	NonStatic	Max	-0.019906	0.000000	-0.041623	0.000000	-0.002433
18	SLV 8	NonStatic	Min	-0.019906	0.000000	-0.041623	0.000000	-0.002433
18	SLV 9	NonStatic	Max	0.049939	0.000000	-0.016865	0.000000	0.003132
18	SLV 9	NonStatic	Min	0.049939	0.000000	-0.016865	0.000000	0.003132
18	SLV 10	NonStatic	Max	-0.049170	0.000000	-0.049522	0.000000	-0.006325

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
18	SLV 10	NonStatic	Min	-0.049170	0.000000	-0.049522	0.000000	-0.006325
18	SLV 11	NonStatic	Max	0.050086	0.000000	-0.019255	0.000000	0.003207
18	SLV 11	NonStatic	Min	0.050086	0.000000	-0.019255	0.000000	0.003207
18	SLV 12	NonStatic	Max	-0.049593	0.000000	-0.052153	0.000000	-0.006343
18	SLV 12	NonStatic	Min	-0.049593	0.000000	-0.052153	0.000000	-0.006343
18	SLV 13	NonStatic	Max	0.014064	0.000000	-0.020982	0.000000	0.001004
18	SLV 13	NonStatic	Min	0.014064	0.000000	-0.020982	0.000000	0.001004
18	SLV 14	NonStatic	Max	-0.019117	0.000000	-0.032590	0.000000	-0.002452
18	SLV 14	NonStatic	Min	-0.019117	0.000000	-0.032590	0.000000	-0.002452
18	SLV 15	NonStatic	Max	0.013418	0.000000	-0.029634	0.000000	0.001189
18	SLV 15	NonStatic	Min	0.013418	0.000000	-0.029634	0.000000	0.001189
18	SLV 16	NonStatic	Max	-0.019906	0.000000	-0.041623	0.000000	-0.002433
18	SLV 16	NonStatic	Min	-0.019906	0.000000	-0.041623	0.000000	-0.002433
19	SLE-C	NonStatic	Max	0.004172	0.000000	-0.030490	0.000000	0.000309
19	SLE-C	NonStatic	Min	0.004172	0.000000	-0.030490	0.000000	0.000309
19	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004133	0.000000	-0.032718	0.000000	-0.000488
19	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004133	0.000000	-0.032718	0.000000	-0.000488
19	SLE-F2	NonStatic	Max	0.019720	0.000000	-0.026712	0.000000	0.000865
19	SLE-F2	NonStatic	Min	0.019720	0.000000	-0.026712	0.000000	0.000865
19	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005931	0.000000	-0.031485	0.000000	-0.000739
19	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005931	0.000000	-0.031485	0.000000	-0.000739
19	SLE-QP	NonStatic	Max	0.018321	0.000000	-0.027023	0.000000	0.000779
19	SLE-QP	NonStatic	Min	0.018321	0.000000	-0.027023	0.000000	0.000779
19	SLU-1	NonStatic	Max	-0.007295	0.000000	-0.047034	0.000000	-0.001532
19	SLU-1	NonStatic	Min	-0.007295	0.000000	-0.047034	0.000000	-0.001532
19	SLU-2	NonStatic	Max	-0.006178	0.000000	-0.046573	0.000000	-0.001236
19	SLU-2	NonStatic	Min	-0.006178	0.000000	-0.046573	0.000000	-0.001236
19	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005591	0.000000	-0.031155	0.000000	-0.000786
19	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005591	0.000000	-0.031155	0.000000	-0.000786
19	SLU-4	NonStatic	Max	0.002485	0.000000	-0.043720	0.000000	-0.000429
19	SLU-4	NonStatic	Min	0.002485	0.000000	-0.043720	0.000000	-0.000429
19	SLU-5	NonStatic	Max	0.005360	0.000000	-0.027685	0.000000	0.000359
19	SLU-5	NonStatic	Min	0.005360	0.000000	-0.027685	0.000000	0.000359
19	SLU-6	NonStatic	Max	-0.016695	0.000000	-0.050042	0.000000	-0.002444
19	SLU-6	NonStatic	Min	-0.016695	0.000000	-0.050042	0.000000	-0.002444
19	SLU-7	NonStatic	Max	-0.014029	0.000000	-0.033885	0.000000	-0.001581
19	SLU-7	NonStatic	Min	-0.014029	0.000000	-0.033885	0.000000	-0.001581
19	SLV 1	NonStatic	Max	0.049012	0.000000	-0.016646	0.000000	0.003269
19	SLV 1	NonStatic	Min	0.049012	0.000000	-0.016646	0.000000	0.003269
19	SLV 2	NonStatic	Max	0.049137	0.000000	-0.019030	0.000000	0.003337
19	SLV 2	NonStatic	Min	0.049137	0.000000	-0.019030	0.000000	0.003337
19	SLV 3	NonStatic	Max	0.049137	0.000000	-0.019030	0.000000	0.003337
19	SLV 3	NonStatic	Min	0.049137	0.000000	-0.019030	0.000000	0.003337
19	SLV 4	NonStatic	Max	-0.047729	0.000000	-0.052565	0.000000	-0.006267
19	SLV 4	NonStatic	Min	-0.047729	0.000000	-0.052565	0.000000	-0.006267
19	SLV 5	NonStatic	Max	0.013768	0.000000	-0.020908	0.000000	0.001047
19	SLV 5	NonStatic	Min	0.013768	0.000000	-0.020908	0.000000	0.001047
19	SLV 6	NonStatic	Max	-0.018394	0.000000	-0.032747	0.000000	-0.002425
19	SLV 6	NonStatic	Min	-0.018394	0.000000	-0.032747	0.000000	-0.002425
19	SLV 7	NonStatic	Max	0.013071	0.000000	-0.029545	0.000000	0.001206
19	SLV 7	NonStatic	Min	0.013071	0.000000	-0.029545	0.000000	0.001206
19	SLV 8	NonStatic	Max	-0.019184	0.000000	-0.041777	0.000000	-0.002435
19	SLV 8	NonStatic	Min	-0.019184	0.000000	-0.041777	0.000000	-0.002435
19	SLV 9	NonStatic	Max	0.049012	0.000000	-0.016646	0.000000	0.003269
19	SLV 9	NonStatic	Min	0.049012	0.000000	-0.016646	0.000000	0.003269
19	SLV 10	NonStatic	Max	-0.047313	0.000000	-0.049934	0.000000	-0.006240
19	SLV 10	NonStatic	Min	-0.047313	0.000000	-0.049934	0.000000	-0.006240
19	SLV 11	NonStatic	Max	0.049137	0.000000	-0.019030	0.000000	0.003337
19	SLV 11	NonStatic	Min	0.049137	0.000000	-0.019030	0.000000	0.003337

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
19	SLV 12	NonStatic	Max	-0.047729	0.000000	-0.052565	0.000000	-0.006267
19	SLV 12	NonStatic	Min	-0.047729	0.000000	-0.052565	0.000000	-0.006267
19	SLV 13	NonStatic	Max	0.013768	0.000000	-0.020908	0.000000	0.001047
19	SLV 13	NonStatic	Min	0.013768	0.000000	-0.020908	0.000000	0.001047
19	SLV 14	NonStatic	Max	-0.018394	0.000000	-0.032747	0.000000	-0.002425
19	SLV 14	NonStatic	Min	-0.018394	0.000000	-0.032747	0.000000	-0.002425
19	SLV 15	NonStatic	Max	0.013071	0.000000	-0.029545	0.000000	0.001206
19	SLV 15	NonStatic	Min	0.013071	0.000000	-0.029545	0.000000	0.001206
19	SLV 16	NonStatic	Max	-0.019184	0.000000	-0.041777	0.000000	-0.002435
19	SLV 16	NonStatic	Min	-0.019184	0.000000	-0.041777	0.000000	-0.002435
20	SLE-C	NonStatic	Max	0.004084	0.000000	-0.030468	0.000000	0.000305
20	SLE-C	NonStatic	Min	0.004084	0.000000	-0.030468	0.000000	0.000305
20	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003982	0.000000	-0.032732	0.000000	-0.000504
20	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003982	0.000000	-0.032732	0.000000	-0.000504
20	SLE-F2	NonStatic	Max	0.019466	0.000000	-0.026666	0.000000	0.000861
20	SLE-F2	NonStatic	Min	0.019466	0.000000	-0.026666	0.000000	0.000861
20	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005706	0.000000	-0.031511	0.000000	-0.000745
20	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005706	0.000000	-0.031511	0.000000	-0.000745
20	SLE-QP	NonStatic	Max	0.018092	0.000000	-0.026982	0.000000	0.000771
20	SLE-QP	NonStatic	Min	0.018092	0.000000	-0.026982	0.000000	0.000771
20	SLU-1	NonStatic	Max	-0.006832	0.000000	-0.047091	0.000000	-0.001549
20	SLU-1	NonStatic	Min	-0.006832	0.000000	-0.047091	0.000000	-0.001549
20	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005801	0.000000	-0.046617	0.000000	-0.001278
20	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005801	0.000000	-0.046617	0.000000	-0.001278
20	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005353	0.000000	-0.031182	0.000000	-0.000769
20	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005353	0.000000	-0.031182	0.000000	-0.000769
20	SLU-4	NonStatic	Max	0.002619	0.000000	-0.043728	0.000000	-0.000452
20	SLU-4	NonStatic	Min	0.002619	0.000000	-0.043728	0.000000	-0.000452
20	SLU-5	NonStatic	Max	0.005255	0.000000	-0.027662	0.000000	0.000370
20	SLU-5	NonStatic	Min	0.005255	0.000000	-0.027662	0.000000	0.000370
20	SLU-6	NonStatic	Max	-0.015959	0.000000	-0.050138	0.000000	-0.002465
20	SLU-6	NonStatic	Min	-0.015959	0.000000	-0.050138	0.000000	-0.002465
20	SLU-7	NonStatic	Max	-0.013554	0.000000	-0.033947	0.000000	-0.001569
20	SLU-7	NonStatic	Min	-0.013554	0.000000	-0.033947	0.000000	-0.001569
20	SLV 1	NonStatic	Max	0.048026	0.000000	-0.016492	0.000000	0.003413
20	SLV 1	NonStatic	Min	0.048026	0.000000	-0.016492	0.000000	0.003413
20	SLV 2	NonStatic	Max	0.048132	0.000000	-0.018872	0.000000	0.003474
20	SLV 2	NonStatic	Min	0.048132	0.000000	-0.018872	0.000000	0.003474
20	SLV 3	NonStatic	Max	0.048132	0.000000	-0.018872	0.000000	0.003474
20	SLV 3	NonStatic	Min	0.048132	0.000000	-0.018872	0.000000	0.003474
20	SLV 4	NonStatic	Max	-0.045866	0.000000	-0.052830	0.000000	-0.006170
20	SLV 4	NonStatic	Min	-0.045866	0.000000	-0.052830	0.000000	-0.006170
20	SLV 5	NonStatic	Max	0.013454	0.000000	-0.020855	0.000000	0.001094
20	SLV 5	NonStatic	Min	0.013454	0.000000	-0.020855	0.000000	0.001094
20	SLV 6	NonStatic	Max	-0.017670	0.000000	-0.032846	0.000000	-0.002388
20	SLV 6	NonStatic	Min	-0.017670	0.000000	-0.032846	0.000000	-0.002388
20	SLV 7	NonStatic	Max	0.012713	0.000000	-0.029482	0.000000	0.001225
20	SLV 7	NonStatic	Min	0.012713	0.000000	-0.029482	0.000000	0.001225
20	SLV 8	NonStatic	Max	-0.018453	0.000000	-0.041874	0.000000	-0.002428
20	SLV 8	NonStatic	Min	-0.018453	0.000000	-0.041874	0.000000	-0.002428
20	SLV 9	NonStatic	Max	0.048026	0.000000	-0.016492	0.000000	0.003413
20	SLV 9	NonStatic	Min	0.048026	0.000000	-0.016492	0.000000	0.003413
20	SLV 10	NonStatic	Max	-0.045459	0.000000	-0.050198	0.000000	-0.006135
20	SLV 10	NonStatic	Min	-0.045459	0.000000	-0.050198	0.000000	-0.006135
20	SLV 11	NonStatic	Max	0.048132	0.000000	-0.018872	0.000000	0.003474
20	SLV 11	NonStatic	Min	0.048132	0.000000	-0.018872	0.000000	0.003474
20	SLV 12	NonStatic	Max	-0.045866	0.000000	-0.052830	0.000000	-0.006170
20	SLV 12	NonStatic	Min	-0.045866	0.000000	-0.052830	0.000000	-0.006170
20	SLV 13	NonStatic	Max	0.013454	0.000000	-0.020855	0.000000	0.001094

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
20	SLV 13	NonStatic	Min	0.013454	0.000000	-0.020855	0.000000	0.001094
20	SLV 14	NonStatic	Max	-0.017670	0.000000	-0.032846	0.000000	-0.002388
20	SLV 14	NonStatic	Min	-0.017670	0.000000	-0.032846	0.000000	-0.002388
20	SLV 15	NonStatic	Max	0.012713	0.000000	-0.029482	0.000000	0.001225
20	SLV 15	NonStatic	Min	0.012713	0.000000	-0.029482	0.000000	0.001225
20	SLV 16	NonStatic	Max	-0.018453	0.000000	-0.041874	0.000000	-0.002428
20	SLV 16	NonStatic	Min	-0.018453	0.000000	-0.041874	0.000000	-0.002428
21	SLE-C	NonStatic	Max	0.003996	0.000000	-0.030453	0.000000	0.000302
21	SLE-C	NonStatic	Min	0.003996	0.000000	-0.030453	0.000000	0.000302
21	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003824	0.000000	-0.032734	0.000000	-0.000515
21	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003824	0.000000	-0.032734	0.000000	-0.000515
21	SLE-F2	NonStatic	Max	0.019210	0.000000	-0.026641	0.000000	0.000858
21	SLE-F2	NonStatic	Min	0.019210	0.000000	-0.026641	0.000000	0.000858
21	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005477	0.000000	-0.031518	0.000000	-0.000747
21	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005477	0.000000	-0.031518	0.000000	-0.000747
21	SLE-QP	NonStatic	Max	0.017864	0.000000	-0.026958	0.000000	0.000764
21	SLE-QP	NonStatic	Min	0.017864	0.000000	-0.026958	0.000000	0.000764
21	SLU-1	NonStatic	Max	-0.006360	0.000000	-0.047111	0.000000	-0.001560
21	SLU-1	NonStatic	Min	-0.006360	0.000000	-0.047111	0.000000	-0.001560
21	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005408	0.000000	-0.046632	0.000000	-0.001316
21	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005408	0.000000	-0.046632	0.000000	-0.001316
21	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005121	0.000000	-0.031190	0.000000	-0.000746
21	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005121	0.000000	-0.031190	0.000000	-0.000746
21	SLU-4	NonStatic	Max	0.002760	0.000000	-0.043726	0.000000	-0.000474
21	SLU-4	NonStatic	Min	0.002760	0.000000	-0.043726	0.000000	-0.000474
21	SLU-5	NonStatic	Max	0.005146	0.000000	-0.027646	0.000000	0.000384
21	SLU-5	NonStatic	Min	0.005146	0.000000	-0.027646	0.000000	0.000384
21	SLU-6	NonStatic	Max	-0.015211	0.000000	-0.050178	0.000000	-0.002477
21	SLU-6	NonStatic	Min	-0.015211	0.000000	-0.050178	0.000000	-0.002477
21	SLU-7	NonStatic	Max	-0.013079	0.000000	-0.033972	0.000000	-0.001548
21	SLU-7	NonStatic	Min	-0.013079	0.000000	-0.033972	0.000000	-0.001548
21	SLV 1	NonStatic	Max	0.046985	0.000000	-0.016412	0.000000	0.003562
21	SLV 1	NonStatic	Min	0.046985	0.000000	-0.016412	0.000000	0.003562
21	SLV 2	NonStatic	Max	0.047074	0.000000	-0.018790	0.000000	0.003616
21	SLV 2	NonStatic	Min	0.047074	0.000000	-0.018790	0.000000	0.003616
21	SLV 3	NonStatic	Max	0.047074	0.000000	-0.018790	0.000000	0.003616
21	SLV 3	NonStatic	Min	0.047074	0.000000	-0.018790	0.000000	0.003616
21	SLV 4	NonStatic	Max	-0.044021	0.000000	-0.052948	0.000000	-0.006055
21	SLV 4	NonStatic	Min	-0.044021	0.000000	-0.052948	0.000000	-0.006055
21	SLV 5	NonStatic	Max	0.013121	0.000000	-0.020825	0.000000	0.001143
21	SLV 5	NonStatic	Min	0.013121	0.000000	-0.020825	0.000000	0.001143
21	SLV 6	NonStatic	Max	-0.016954	0.000000	-0.032889	0.000000	-0.002341
21	SLV 6	NonStatic	Min	-0.016954	0.000000	-0.032889	0.000000	-0.002341
21	SLV 7	NonStatic	Max	0.012345	0.000000	-0.029447	0.000000	0.001247
21	SLV 7	NonStatic	Min	0.012345	0.000000	-0.029447	0.000000	0.001247
21	SLV 8	NonStatic	Max	-0.017720	0.000000	-0.041916	0.000000	-0.002410
21	SLV 8	NonStatic	Min	-0.017720	0.000000	-0.041916	0.000000	-0.002410
21	SLV 9	NonStatic	Max	0.046985	0.000000	-0.016412	0.000000	0.003562
21	SLV 9	NonStatic	Min	0.046985	0.000000	-0.016412	0.000000	0.003562
21	SLV 10	NonStatic	Max	-0.043626	0.000000	-0.050316	0.000000	-0.006012
21	SLV 10	NonStatic	Min	-0.043626	0.000000	-0.050316	0.000000	-0.006012
21	SLV 11	NonStatic	Max	0.047074	0.000000	-0.018790	0.000000	0.003616
21	SLV 11	NonStatic	Min	0.047074	0.000000	-0.018790	0.000000	0.003616
21	SLV 12	NonStatic	Max	-0.044021	0.000000	-0.052948	0.000000	-0.006055
21	SLV 12	NonStatic	Min	-0.044021	0.000000	-0.052948	0.000000	-0.006055
21	SLV 13	NonStatic	Max	0.013121	0.000000	-0.020825	0.000000	0.001143
21	SLV 13	NonStatic	Min	0.013121	0.000000	-0.020825	0.000000	0.001143
21	SLV 14	NonStatic	Max	-0.016954	0.000000	-0.032889	0.000000	-0.002341
21	SLV 14	NonStatic	Min	-0.016954	0.000000	-0.032889	0.000000	-0.002341

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
21	SLV 15	NonStatic	Max	0.012345	0.000000	-0.029447	0.000000	0.001247
21	SLV 15	NonStatic	Min	0.012345	0.000000	-0.029447	0.000000	0.001247
21	SLV 16	NonStatic	Max	-0.017720	0.000000	-0.041916	0.000000	-0.002410
21	SLV 16	NonStatic	Min	-0.017720	0.000000	-0.041916	0.000000	-0.002410
22	SLE-C	NonStatic	Max	0.003908	0.000000	-0.030441	0.000000	0.000303
22	SLE-C	NonStatic	Min	0.003908	0.000000	-0.030441	0.000000	0.000303
22	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003667	0.000000	-0.032731	0.000000	-0.000521
22	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003667	0.000000	-0.032731	0.000000	-0.000521
22	SLE-F2	NonStatic	Max	0.018956	0.000000	-0.026623	0.000000	0.000856
22	SLE-F2	NonStatic	Min	0.018956	0.000000	-0.026623	0.000000	0.000856
22	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005251	0.000000	-0.031518	0.000000	-0.000743
22	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005251	0.000000	-0.031518	0.000000	-0.000743
22	SLE-QP	NonStatic	Max	0.017638	0.000000	-0.026942	0.000000	0.000757
22	SLE-QP	NonStatic	Min	0.017638	0.000000	-0.026942	0.000000	0.000757
22	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005891	0.000000	-0.047117	0.000000	-0.001564
22	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005891	0.000000	-0.047117	0.000000	-0.001564
22	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005008	0.000000	-0.046635	0.000000	-0.001349
22	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005008	0.000000	-0.046635	0.000000	-0.001349
22	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004898	0.000000	-0.031190	0.000000	-0.000717
22	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004898	0.000000	-0.031190	0.000000	-0.000717
22	SLU-4	NonStatic	Max	0.002906	0.000000	-0.043720	0.000000	-0.000493
22	SLU-4	NonStatic	Min	0.002906	0.000000	-0.043720	0.000000	-0.000493
22	SLU-5	NonStatic	Max	0.005031	0.000000	-0.027634	0.000000	0.000401
22	SLU-5	NonStatic	Min	0.005031	0.000000	-0.027634	0.000000	0.000401
22	SLU-6	NonStatic	Max	-0.014467	0.000000	-0.050193	0.000000	-0.002481
22	SLU-6	NonStatic	Min	-0.014467	0.000000	-0.050193	0.000000	-0.002481
22	SLU-7	NonStatic	Max	-0.012618	0.000000	-0.033981	0.000000	-0.001519
22	SLU-7	NonStatic	Min	-0.012618	0.000000	-0.033981	0.000000	-0.001519
22	SLV 1	NonStatic	Max	0.045904	0.000000	-0.016365	0.000000	0.003711
22	SLV 1	NonStatic	Min	0.045904	0.000000	-0.016365	0.000000	0.003711
22	SLV 2	NonStatic	Max	0.045978	0.000000	-0.018741	0.000000	0.003757
22	SLV 2	NonStatic	Min	0.045978	0.000000	-0.018741	0.000000	0.003757
22	SLV 3	NonStatic	Max	0.045978	0.000000	-0.018741	0.000000	0.003757
22	SLV 3	NonStatic	Min	0.045978	0.000000	-0.018741	0.000000	0.003757
22	SLV 4	NonStatic	Max	-0.042230	0.000000	-0.053003	0.000000	-0.005925
22	SLV 4	NonStatic	Min	-0.042230	0.000000	-0.053003	0.000000	-0.005925
22	SLV 5	NonStatic	Max	0.012775	0.000000	-0.020806	0.000000	0.001193
22	SLV 5	NonStatic	Min	0.012775	0.000000	-0.020806	0.000000	0.001193
22	SLV 6	NonStatic	Max	-0.016260	0.000000	-0.032908	0.000000	-0.002286
22	SLV 6	NonStatic	Min	-0.016260	0.000000	-0.032908	0.000000	-0.002286
22	SLV 7	NonStatic	Max	0.011973	0.000000	-0.029424	0.000000	0.001269
22	SLV 7	NonStatic	Min	0.011973	0.000000	-0.029424	0.000000	0.001269
22	SLV 8	NonStatic	Max	-0.017000	0.000000	-0.041932	0.000000	-0.002382
22	SLV 8	NonStatic	Min	-0.017000	0.000000	-0.041932	0.000000	-0.002382
22	SLV 9	NonStatic	Max	0.045904	0.000000	-0.016365	0.000000	0.003711
22	SLV 9	NonStatic	Min	0.045904	0.000000	-0.016365	0.000000	0.003711
22	SLV 10	NonStatic	Max	-0.041849	0.000000	-0.050372	0.000000	-0.005875
22	SLV 10	NonStatic	Min	-0.041849	0.000000	-0.050372	0.000000	-0.005875
22	SLV 11	NonStatic	Max	0.045978	0.000000	-0.018741	0.000000	0.003757
22	SLV 11	NonStatic	Min	0.045978	0.000000	-0.018741	0.000000	0.003757
22	SLV 12	NonStatic	Max	-0.042230	0.000000	-0.053003	0.000000	-0.005925
22	SLV 12	NonStatic	Min	-0.042230	0.000000	-0.053003	0.000000	-0.005925
22	SLV 13	NonStatic	Max	0.012775	0.000000	-0.020806	0.000000	0.001193
22	SLV 13	NonStatic	Min	0.012775	0.000000	-0.020806	0.000000	0.001193
22	SLV 14	NonStatic	Max	-0.016260	0.000000	-0.032908	0.000000	-0.002286
22	SLV 14	NonStatic	Min	-0.016260	0.000000	-0.032908	0.000000	-0.002286
22	SLV 15	NonStatic	Max	0.011973	0.000000	-0.029424	0.000000	0.001269
22	SLV 15	NonStatic	Min	0.011973	0.000000	-0.029424	0.000000	0.001269
22	SLV 16	NonStatic	Max	-0.017000	0.000000	-0.041932	0.000000	-0.002382

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
22	SLV 16	NonStatic	Min	-0.017000	0.000000	-0.041932	0.000000	-0.002382
23	SLE-C	NonStatic	Max	0.003818	0.000000	-0.030429	0.000000	0.000304
23	SLE-C	NonStatic	Min	0.003818	0.000000	-0.030429	0.000000	0.000304
23	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003508	0.000000	-0.032727	0.000000	-0.000524
23	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003508	0.000000	-0.032727	0.000000	-0.000524
23	SLE-F2	NonStatic	Max	0.018700	0.000000	-0.026607	0.000000	0.000853
23	SLE-F2	NonStatic	Min	0.018700	0.000000	-0.026607	0.000000	0.000853
23	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005028	0.000000	-0.031517	0.000000	-0.000735
23	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005028	0.000000	-0.031517	0.000000	-0.000735
23	SLE-QP	NonStatic	Max	0.017413	0.000000	-0.026927	0.000000	0.000751
23	SLE-QP	NonStatic	Min	0.017413	0.000000	-0.026927	0.000000	0.000751
23	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005420	0.000000	-0.047119	0.000000	-0.001565
23	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005420	0.000000	-0.047119	0.000000	-0.001565
23	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004597	0.000000	-0.046636	0.000000	-0.001378
23	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004597	0.000000	-0.046636	0.000000	-0.001378
23	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004686	0.000000	-0.031189	0.000000	-0.000683
23	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004686	0.000000	-0.031189	0.000000	-0.000683
23	SLU-4	NonStatic	Max	0.003057	0.000000	-0.043712	0.000000	-0.000511
23	SLU-4	NonStatic	Min	0.003057	0.000000	-0.043712	0.000000	-0.000511
23	SLU-5	NonStatic	Max	0.004909	0.000000	-0.027622	0.000000	0.000418
23	SLU-5	NonStatic	Min	0.004909	0.000000	-0.027622	0.000000	0.000418
23	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013722	0.000000	-0.050205	0.000000	-0.002478
23	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013722	0.000000	-0.050205	0.000000	-0.002478
23	SLU-7	NonStatic	Max	-0.012165	0.000000	-0.033987	0.000000	-0.001484
23	SLU-7	NonStatic	Min	-0.012165	0.000000	-0.033987	0.000000	-0.001484
23	SLV 1	NonStatic	Max	0.044770	0.000000	-0.016321	0.000000	0.003858
23	SLV 1	NonStatic	Min	0.044770	0.000000	-0.016321	0.000000	0.003858
23	SLV 2	NonStatic	Max	0.044831	0.000000	-0.018696	0.000000	0.003896
23	SLV 2	NonStatic	Min	0.044831	0.000000	-0.018696	0.000000	0.003896
23	SLV 3	NonStatic	Max	0.044831	0.000000	-0.018696	0.000000	0.003896
23	SLV 3	NonStatic	Min	0.044831	0.000000	-0.018696	0.000000	0.003896
23	SLV 4	NonStatic	Max	-0.040474	0.000000	-0.053048	0.000000	-0.005784
23	SLV 4	NonStatic	Min	-0.040474	0.000000	-0.053048	0.000000	-0.005784
23	SLV 5	NonStatic	Max	0.012410	0.000000	-0.020787	0.000000	0.001243
23	SLV 5	NonStatic	Min	0.012410	0.000000	-0.020787	0.000000	0.001243
23	SLV 6	NonStatic	Max	-0.015582	0.000000	-0.032922	0.000000	-0.002225
23	SLV 6	NonStatic	Min	-0.015582	0.000000	-0.032922	0.000000	-0.002225
23	SLV 7	NonStatic	Max	0.011590	0.000000	-0.029402	0.000000	0.001292
23	SLV 7	NonStatic	Min	0.011590	0.000000	-0.029402	0.000000	0.001292
23	SLV 8	NonStatic	Max	-0.016288	0.000000	-0.041944	0.000000	-0.002347
23	SLV 8	NonStatic	Min	-0.016288	0.000000	-0.041944	0.000000	-0.002347
23	SLV 9	NonStatic	Max	0.044770	0.000000	-0.016321	0.000000	0.003858
23	SLV 9	NonStatic	Min	0.044770	0.000000	-0.016321	0.000000	0.003858
23	SLV 10	NonStatic	Max	-0.040110	0.000000	-0.050417	0.000000	-0.005726
23	SLV 10	NonStatic	Min	-0.040110	0.000000	-0.050417	0.000000	-0.005726
23	SLV 11	NonStatic	Max	0.044831	0.000000	-0.018696	0.000000	0.003896
23	SLV 11	NonStatic	Min	0.044831	0.000000	-0.018696	0.000000	0.003896
23	SLV 12	NonStatic	Max	-0.040474	0.000000	-0.053048	0.000000	-0.005784
23	SLV 12	NonStatic	Min	-0.040474	0.000000	-0.053048	0.000000	-0.005784
23	SLV 13	NonStatic	Max	0.012410	0.000000	-0.020787	0.000000	0.001243
23	SLV 13	NonStatic	Min	0.012410	0.000000	-0.020787	0.000000	0.001243
23	SLV 14	NonStatic	Max	-0.015582	0.000000	-0.032922	0.000000	-0.002225
23	SLV 14	NonStatic	Min	-0.015582	0.000000	-0.032922	0.000000	-0.002225
23	SLV 15	NonStatic	Max	0.011590	0.000000	-0.029402	0.000000	0.001292
23	SLV 15	NonStatic	Min	0.011590	0.000000	-0.029402	0.000000	0.001292
23	SLV 16	NonStatic	Max	-0.016288	0.000000	-0.041944	0.000000	-0.002347
23	SLV 16	NonStatic	Min	-0.016288	0.000000	-0.041944	0.000000	-0.002347
24	SLE-C	NonStatic	Max	0.003730	0.000000	-0.030425	0.000000	0.000307
24	SLE-C	NonStatic	Min	0.003730	0.000000	-0.030425	0.000000	0.000307

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
24	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003351	0.000000	-0.032706	0.000000	-0.000523
24	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003351	0.000000	-0.032706	0.000000	-0.000523
24	SLE-F2	NonStatic	Max	0.018451	0.000000	-0.026616	0.000000	0.000850
24	SLE-F2	NonStatic	Min	0.018451	0.000000	-0.026616	0.000000	0.000850
24	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004811	0.000000	-0.031493	0.000000	-0.000722
24	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004811	0.000000	-0.031493	0.000000	-0.000722
24	SLE-QP	NonStatic	Max	0.017194	0.000000	-0.026933	0.000000	0.000744
24	SLE-QP	NonStatic	Min	0.017194	0.000000	-0.026933	0.000000	0.000744
24	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004958	0.000000	-0.047074	0.000000	-0.001560
24	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004958	0.000000	-0.047074	0.000000	-0.001560
24	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004185	0.000000	-0.046594	0.000000	-0.001405
24	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004185	0.000000	-0.046594	0.000000	-0.001405
24	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004489	0.000000	-0.031166	0.000000	-0.000642
24	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004489	0.000000	-0.031166	0.000000	-0.000642
24	SLU-4	NonStatic	Max	0.003211	0.000000	-0.043688	0.000000	-0.000528
24	SLU-4	NonStatic	Min	0.003211	0.000000	-0.043688	0.000000	-0.000528
24	SLU-5	NonStatic	Max	0.004784	0.000000	-0.027622	0.000000	0.000439
24	SLU-5	NonStatic	Min	0.004784	0.000000	-0.027622	0.000000	0.000439
24	SLU-6	NonStatic	Max	-0.012991	0.000000	-0.050141	0.000000	-0.002468
24	SLU-6	NonStatic	Min	-0.012991	0.000000	-0.050141	0.000000	-0.002468
24	SLU-7	NonStatic	Max	-0.011732	0.000000	-0.033948	0.000000	-0.001440
24	SLU-7	NonStatic	Min	-0.011732	0.000000	-0.033948	0.000000	-0.001440
24	SLV 1	NonStatic	Max	0.043609	0.000000	-0.016392	0.000000	0.004014
24	SLV 1	NonStatic	Min	0.043609	0.000000	-0.016392	0.000000	0.004014
24	SLV 2	NonStatic	Max	0.043661	0.000000	-0.018767	0.000000	0.004043
24	SLV 2	NonStatic	Min	0.043661	0.000000	-0.018767	0.000000	0.004043
24	SLV 3	NonStatic	Max	0.043661	0.000000	-0.018767	0.000000	0.004043
24	SLV 3	NonStatic	Min	0.043661	0.000000	-0.018767	0.000000	0.004043
24	SLV 4	NonStatic	Max	-0.038797	0.000000	-0.052921	0.000000	-0.005619
24	SLV 4	NonStatic	Min	-0.038797	0.000000	-0.052921	0.000000	-0.005619
24	SLV 5	NonStatic	Max	0.012036	0.000000	-0.020806	0.000000	0.001297
24	SLV 5	NonStatic	Min	0.012036	0.000000	-0.020806	0.000000	0.001297
24	SLV 6	NonStatic	Max	-0.014937	0.000000	-0.032869	0.000000	-0.002152
24	SLV 6	NonStatic	Min	-0.014937	0.000000	-0.032869	0.000000	-0.002152
24	SLV 7	NonStatic	Max	0.011207	0.000000	-0.029417	0.000000	0.001316
24	SLV 7	NonStatic	Min	0.011207	0.000000	-0.029417	0.000000	0.001316
24	SLV 8	NonStatic	Max	-0.015602	0.000000	-0.041886	0.000000	-0.002302
24	SLV 8	NonStatic	Min	-0.015602	0.000000	-0.041886	0.000000	-0.002302
24	SLV 9	NonStatic	Max	0.043609	0.000000	-0.016392	0.000000	0.004014
24	SLV 9	NonStatic	Min	0.043609	0.000000	-0.016392	0.000000	0.004014
24	SLV 10	NonStatic	Max	-0.038451	0.000000	-0.050291	0.000000	-0.005554
24	SLV 10	NonStatic	Min	-0.038451	0.000000	-0.050291	0.000000	-0.005554
24	SLV 11	NonStatic	Max	0.043661	0.000000	-0.018767	0.000000	0.004043
24	SLV 11	NonStatic	Min	0.043661	0.000000	-0.018767	0.000000	0.004043
24	SLV 12	NonStatic	Max	-0.038797	0.000000	-0.052921	0.000000	-0.005619
24	SLV 12	NonStatic	Min	-0.038797	0.000000	-0.052921	0.000000	-0.005619
24	SLV 13	NonStatic	Max	0.012036	0.000000	-0.020806	0.000000	0.001297
24	SLV 13	NonStatic	Min	0.012036	0.000000	-0.020806	0.000000	0.001297
24	SLV 14	NonStatic	Max	-0.014937	0.000000	-0.032869	0.000000	-0.002152
24	SLV 14	NonStatic	Min	-0.014937	0.000000	-0.032869	0.000000	-0.002152
24	SLV 15	NonStatic	Max	0.011207	0.000000	-0.029417	0.000000	0.001316
24	SLV 15	NonStatic	Min	0.011207	0.000000	-0.029417	0.000000	0.001316
24	SLV 16	NonStatic	Max	-0.015602	0.000000	-0.041886	0.000000	-0.002302
24	SLV 16	NonStatic	Min	-0.015602	0.000000	-0.041886	0.000000	-0.002302
25	SLE-C	NonStatic	Max	0.003639	0.000000	-0.030423	0.000000	0.000312
25	SLE-C	NonStatic	Min	0.003639	0.000000	-0.030423	0.000000	0.000312
25	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003197	0.000000	-0.032683	0.000000	-0.000518
25	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003197	0.000000	-0.032683	0.000000	-0.000518
25	SLE-F2	NonStatic	Max	0.018202	0.000000	-0.026629	0.000000	0.000848

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
25	SLE-F2	NonStatic	Min	0.018202	0.000000	-0.026629	0.000000	0.000848
25	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004601	0.000000	-0.031466	0.000000	-0.000705
25	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004601	0.000000	-0.031466	0.000000	-0.000705
25	SLE-QP	NonStatic	Max	0.016977	0.000000	-0.026943	0.000000	0.000737
25	SLE-QP	NonStatic	Min	0.016977	0.000000	-0.026943	0.000000	0.000737
25	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004502	0.000000	-0.047020	0.000000	-0.001549
25	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004502	0.000000	-0.047020	0.000000	-0.001549
25	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003769	0.000000	-0.046543	0.000000	-0.001427
25	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003769	0.000000	-0.046543	0.000000	-0.001427
25	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004308	0.000000	-0.031141	0.000000	-0.000598
25	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004308	0.000000	-0.031141	0.000000	-0.000598
25	SLU-4	NonStatic	Max	0.003368	0.000000	-0.043661	0.000000	-0.000543
25	SLU-4	NonStatic	Min	0.003368	0.000000	-0.043661	0.000000	-0.000543
25	SLU-5	NonStatic	Max	0.004652	0.000000	-0.027624	0.000000	0.000460
25	SLU-5	NonStatic	Min	0.004652	0.000000	-0.027624	0.000000	0.000460
25	SLU-6	NonStatic	Max	-0.012270	0.000000	-0.050063	0.000000	-0.002451
25	SLU-6	NonStatic	Min	-0.012270	0.000000	-0.050063	0.000000	-0.002451
25	SLU-7	NonStatic	Max	-0.011317	0.000000	-0.033901	0.000000	-0.001392
25	SLU-7	NonStatic	Min	-0.011317	0.000000	-0.033901	0.000000	-0.001392
25	SLV 1	NonStatic	Max	0.042406	0.000000	-0.016490	0.000000	0.004159
25	SLV 1	NonStatic	Min	0.042406	0.000000	-0.016490	0.000000	0.004159
25	SLV 2	NonStatic	Max	0.042451	0.000000	-0.018864	0.000000	0.004180
25	SLV 2	NonStatic	Min	0.042451	0.000000	-0.018864	0.000000	0.004180
25	SLV 3	NonStatic	Max	0.042451	0.000000	-0.018864	0.000000	0.004180
25	SLV 3	NonStatic	Min	0.042451	0.000000	-0.018864	0.000000	0.004180
25	SLV 4	NonStatic	Max	-0.037181	0.000000	-0.052765	0.000000	-0.005450
25	SLV 4	NonStatic	Min	-0.037181	0.000000	-0.052765	0.000000	-0.005450
25	SLV 5	NonStatic	Max	0.011646	0.000000	-0.020833	0.000000	0.001348
25	SLV 5	NonStatic	Min	0.011646	0.000000	-0.020833	0.000000	0.001348
25	SLV 6	NonStatic	Max	-0.014319	0.000000	-0.032806	0.000000	-0.002075
25	SLV 6	NonStatic	Min	-0.014319	0.000000	-0.032806	0.000000	-0.002075
25	SLV 7	NonStatic	Max	0.010817	0.000000	-0.029441	0.000000	0.001339
25	SLV 7	NonStatic	Min	0.010817	0.000000	-0.029441	0.000000	0.001339
25	SLV 8	NonStatic	Max	-0.014934	0.000000	-0.041815	0.000000	-0.002250
25	SLV 8	NonStatic	Min	-0.014934	0.000000	-0.041815	0.000000	-0.002250
25	SLV 9	NonStatic	Max	0.042406	0.000000	-0.016490	0.000000	0.004159
25	SLV 9	NonStatic	Min	0.042406	0.000000	-0.016490	0.000000	0.004159
25	SLV 10	NonStatic	Max	-0.036856	0.000000	-0.050138	0.000000	-0.005379
25	SLV 10	NonStatic	Min	-0.036856	0.000000	-0.050138	0.000000	-0.005379
25	SLV 11	NonStatic	Max	0.042451	0.000000	-0.018864	0.000000	0.004180
25	SLV 11	NonStatic	Min	0.042451	0.000000	-0.018864	0.000000	0.004180
25	SLV 12	NonStatic	Max	-0.037181	0.000000	-0.052765	0.000000	-0.005450
25	SLV 12	NonStatic	Min	-0.037181	0.000000	-0.052765	0.000000	-0.005450
25	SLV 13	NonStatic	Max	0.011646	0.000000	-0.020833	0.000000	0.001348
25	SLV 13	NonStatic	Min	0.011646	0.000000	-0.020833	0.000000	0.001348
25	SLV 14	NonStatic	Max	-0.014319	0.000000	-0.032806	0.000000	-0.002075
25	SLV 14	NonStatic	Min	-0.014319	0.000000	-0.032806	0.000000	-0.002075
25	SLV 15	NonStatic	Max	0.010817	0.000000	-0.029441	0.000000	0.001339
25	SLV 15	NonStatic	Min	0.010817	0.000000	-0.029441	0.000000	0.001339
25	SLV 16	NonStatic	Max	-0.014934	0.000000	-0.041815	0.000000	-0.002250
25	SLV 16	NonStatic	Min	-0.014934	0.000000	-0.041815	0.000000	-0.002250
26	SLE-C	NonStatic	Max	0.003541	0.000000	-0.030418	0.000000	0.000316
26	SLE-C	NonStatic	Min	0.003541	0.000000	-0.030418	0.000000	0.000316
26	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003041	0.000000	-0.032664	0.000000	-0.000511
26	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003041	0.000000	-0.032664	0.000000	-0.000511
26	SLE-F2	NonStatic	Max	0.017941	0.000000	-0.026633	0.000000	0.000843
26	SLE-F2	NonStatic	Min	0.017941	0.000000	-0.026633	0.000000	0.000843
26	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004390	0.000000	-0.031445	0.000000	-0.000686
26	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004390	0.000000	-0.031445	0.000000	-0.000686

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
26	SLE-QP	NonStatic	Max	0.016752	0.000000	-0.026946	0.000000	0.000728
26	SLE-QP	NonStatic	Min	0.016752	0.000000	-0.026946	0.000000	0.000728
26	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004034	0.000000	-0.046982	0.000000	-0.001537
26	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004034	0.000000	-0.046982	0.000000	-0.001537
26	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003332	0.000000	-0.046506	0.000000	-0.001446
26	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003332	0.000000	-0.046506	0.000000	-0.001446
26	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004135	0.000000	-0.031122	0.000000	-0.000552
26	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004135	0.000000	-0.031122	0.000000	-0.000552
26	SLU-4	NonStatic	Max	0.003534	0.000000	-0.043638	0.000000	-0.000559
26	SLU-4	NonStatic	Min	0.003534	0.000000	-0.043638	0.000000	-0.000559
26	SLU-5	NonStatic	Max	0.004506	0.000000	-0.027622	0.000000	0.000479
26	SLU-5	NonStatic	Min	0.004506	0.000000	-0.027622	0.000000	0.000479
26	SLU-6	NonStatic	Max	-0.011528	0.000000	-0.050010	0.000000	-0.002430
26	SLU-6	NonStatic	Min	-0.011528	0.000000	-0.050010	0.000000	-0.002430
26	SLU-7	NonStatic	Max	-0.010903	0.000000	-0.033870	0.000000	-0.001341
26	SLU-7	NonStatic	Min	-0.010903	0.000000	-0.033870	0.000000	-0.001341
26	SLV 1	NonStatic	Max	0.041104	0.000000	-0.016548	0.000000	0.004295
26	SLV 1	NonStatic	Min	0.041104	0.000000	-0.016548	0.000000	0.004295
26	SLV 2	NonStatic	Max	0.041144	0.000000	-0.018922	0.000000	0.004308
26	SLV 2	NonStatic	Min	0.041144	0.000000	-0.018922	0.000000	0.004308
26	SLV 3	NonStatic	Max	0.041144	0.000000	-0.018922	0.000000	0.004308
26	SLV 3	NonStatic	Min	0.041144	0.000000	-0.018922	0.000000	0.004308
26	SLV 4	NonStatic	Max	-0.035555	0.000000	-0.052668	0.000000	-0.005276
26	SLV 4	NonStatic	Min	-0.035555	0.000000	-0.052668	0.000000	-0.005276
26	SLV 5	NonStatic	Max	0.011222	0.000000	-0.020847	0.000000	0.001396
26	SLV 5	NonStatic	Min	0.011222	0.000000	-0.020847	0.000000	0.001396
26	SLV 6	NonStatic	Max	-0.013702	0.000000	-0.032766	0.000000	-0.001995
26	SLV 6	NonStatic	Min	-0.013702	0.000000	-0.032766	0.000000	-0.001995
26	SLV 7	NonStatic	Max	0.010401	0.000000	-0.029451	0.000000	0.001360
26	SLV 7	NonStatic	Min	0.010401	0.000000	-0.029451	0.000000	0.001360
26	SLV 8	NonStatic	Max	-0.014259	0.000000	-0.041768	0.000000	-0.002194
26	SLV 8	NonStatic	Min	-0.014259	0.000000	-0.041768	0.000000	-0.002194
26	SLV 9	NonStatic	Max	0.041104	0.000000	-0.016548	0.000000	0.004295
26	SLV 9	NonStatic	Min	0.041104	0.000000	-0.016548	0.000000	0.004295
26	SLV 10	NonStatic	Max	-0.035253	0.000000	-0.050043	0.000000	-0.005199
26	SLV 10	NonStatic	Min	-0.035253	0.000000	-0.050043	0.000000	-0.005199
26	SLV 11	NonStatic	Max	0.041144	0.000000	-0.018922	0.000000	0.004308
26	SLV 11	NonStatic	Min	0.041144	0.000000	-0.018922	0.000000	0.004308
26	SLV 12	NonStatic	Max	-0.035555	0.000000	-0.052668	0.000000	-0.005276
26	SLV 12	NonStatic	Min	-0.035555	0.000000	-0.052668	0.000000	-0.005276
26	SLV 13	NonStatic	Max	0.011222	0.000000	-0.020847	0.000000	0.001396
26	SLV 13	NonStatic	Min	0.011222	0.000000	-0.020847	0.000000	0.001396
26	SLV 14	NonStatic	Max	-0.013702	0.000000	-0.032766	0.000000	-0.001995
26	SLV 14	NonStatic	Min	-0.013702	0.000000	-0.032766	0.000000	-0.001995
26	SLV 15	NonStatic	Max	0.010401	0.000000	-0.029451	0.000000	0.001360
26	SLV 15	NonStatic	Min	0.010401	0.000000	-0.029451	0.000000	0.001360
26	SLV 16	NonStatic	Max	-0.014259	0.000000	-0.041768	0.000000	-0.002194
26	SLV 16	NonStatic	Min	-0.014259	0.000000	-0.041768	0.000000	-0.002194
27	SLE-C	NonStatic	Max	0.003072	0.000000	-0.030411	0.000000	0.000271
27	SLE-C	NonStatic	Min	0.003072	0.000000	-0.030411	0.000000	0.000271
27	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002332	0.000000	-0.032557	0.000000	-0.000517
27	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002332	0.000000	-0.032557	0.000000	-0.000517
27	SLE-F2	NonStatic	Max	0.016742	0.000000	-0.026695	0.000000	0.000757
27	SLE-F2	NonStatic	Min	0.016742	0.000000	-0.026695	0.000000	0.000757
27	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003466	0.000000	-0.031322	0.000000	-0.000647
27	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003466	0.000000	-0.031322	0.000000	-0.000647
27	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015729	0.000000	-0.026992	0.000000	0.000633
27	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015729	0.000000	-0.026992	0.000000	0.000633
27	SLU-1	NonStatic	Max	-0.001856	0.000000	-0.046729	0.000000	-0.001541

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
27	SLU-1	NonStatic	Min	-0.001856	0.000000	-0.046729	0.000000	-0.001541
27	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001183	0.000000	-0.046258	0.000000	-0.001552
27	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001183	0.000000	-0.046258	0.000000	-0.001552
27	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003491	0.000000	-0.031022	0.000000	-0.000431
27	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003491	0.000000	-0.031022	0.000000	-0.000431
27	SLU-4	NonStatic	Max	0.004393	0.000000	-0.043501	0.000000	-0.000681
27	SLU-4	NonStatic	Min	0.004393	0.000000	-0.043501	0.000000	-0.000681
27	SLU-5	NonStatic	Max	0.003750	0.000000	-0.027644	0.000000	0.000484
27	SLU-5	NonStatic	Min	0.003750	0.000000	-0.027644	0.000000	0.000484
27	SLU-6	NonStatic	Max	-0.008089	0.000000	-0.049648	0.000000	-0.002386
27	SLU-6	NonStatic	Min	-0.008089	0.000000	-0.049648	0.000000	-0.002386
27	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009137	0.000000	-0.033673	0.000000	-0.001186
27	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009137	0.000000	-0.033673	0.000000	-0.001186
27	SLV 1	NonStatic	Max	0.034480	0.000000	-0.017075	0.000000	0.004561
27	SLV 1	NonStatic	Min	0.034480	0.000000	-0.017075	0.000000	0.004561
27	SLV 2	NonStatic	Max	0.034527	0.000000	-0.019443	0.000000	0.004543
27	SLV 2	NonStatic	Min	0.034527	0.000000	-0.019443	0.000000	0.004543
27	SLV 3	NonStatic	Max	0.034527	0.000000	-0.019443	0.000000	0.004543
27	SLV 3	NonStatic	Min	0.034527	0.000000	-0.019443	0.000000	0.004543
27	SLV 4	NonStatic	Max	-0.028490	0.000000	-0.051999	0.000000	-0.004699
27	SLV 4	NonStatic	Min	-0.028490	0.000000	-0.051999	0.000000	-0.004699
27	SLV 5	NonStatic	Max	0.009058	0.000000	-0.020996	0.000000	0.001467
27	SLV 5	NonStatic	Min	0.009058	0.000000	-0.020996	0.000000	0.001467
27	SLV 6	NonStatic	Max	-0.011080	0.000000	-0.032500	0.000000	-0.001739
27	SLV 6	NonStatic	Min	-0.011080	0.000000	-0.032500	0.000000	-0.001739
27	SLV 7	NonStatic	Max	0.008375	0.000000	-0.029574	0.000000	0.001331
27	SLV 7	NonStatic	Min	0.008375	0.000000	-0.029574	0.000000	0.001331
27	SLV 8	NonStatic	Max	-0.011277	0.000000	-0.041457	0.000000	-0.002017
27	SLV 8	NonStatic	Min	-0.011277	0.000000	-0.041457	0.000000	-0.002017
27	SLV 9	NonStatic	Max	0.034480	0.000000	-0.017075	0.000000	0.004561
27	SLV 9	NonStatic	Min	0.034480	0.000000	-0.017075	0.000000	0.004561
27	SLV 10	NonStatic	Max	-0.028317	0.000000	-0.049389	0.000000	-0.004603
27	SLV 10	NonStatic	Min	-0.028317	0.000000	-0.049389	0.000000	-0.004603
27	SLV 11	NonStatic	Max	0.034527	0.000000	-0.019443	0.000000	0.004543
27	SLV 11	NonStatic	Min	0.034527	0.000000	-0.019443	0.000000	0.004543
27	SLV 12	NonStatic	Max	-0.028490	0.000000	-0.051999	0.000000	-0.004699
27	SLV 12	NonStatic	Min	-0.028490	0.000000	-0.051999	0.000000	-0.004699
27	SLV 13	NonStatic	Max	0.009058	0.000000	-0.020996	0.000000	0.001467
27	SLV 13	NonStatic	Min	0.009058	0.000000	-0.020996	0.000000	0.001467
27	SLV 14	NonStatic	Max	-0.011080	0.000000	-0.032500	0.000000	-0.001739
27	SLV 14	NonStatic	Min	-0.011080	0.000000	-0.032500	0.000000	-0.001739
27	SLV 15	NonStatic	Max	0.008375	0.000000	-0.029574	0.000000	0.001331
27	SLV 15	NonStatic	Min	0.008375	0.000000	-0.029574	0.000000	0.001331
27	SLV 16	NonStatic	Max	-0.011277	0.000000	-0.041457	0.000000	-0.002017
27	SLV 16	NonStatic	Min	-0.011277	0.000000	-0.041457	0.000000	-0.002017
28	SLE-C	NonStatic	Max	0.002926	0.000000	-0.030407	0.000000	0.000256
28	SLE-C	NonStatic	Min	0.002926	0.000000	-0.030407	0.000000	0.000256
28	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002048	0.000000	-0.032552	0.000000	-0.000525
28	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002048	0.000000	-0.032552	0.000000	-0.000525
28	SLE-F2	NonStatic	Max	0.016331	0.000000	-0.026691	0.000000	0.000739
28	SLE-F2	NonStatic	Min	0.016331	0.000000	-0.026691	0.000000	0.000739
28	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003113	0.000000	-0.031317	0.000000	-0.000652
28	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003113	0.000000	-0.031317	0.000000	-0.000652
28	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015386	0.000000	-0.026988	0.000000	0.000616
28	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015386	0.000000	-0.026988	0.000000	0.000616
28	SLU-1	NonStatic	Max	-0.001010	0.000000	-0.046723	0.000000	-0.001554
28	SLU-1	NonStatic	Min	-0.001010	0.000000	-0.046723	0.000000	-0.001554
28	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000328	0.000000	-0.046251	0.000000	-0.001568
28	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000328	0.000000	-0.046251	0.000000	-0.001568

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
28	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003258	0.000000	-0.031018	0.000000	-0.000435
28	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003258	0.000000	-0.031018	0.000000	-0.000435
28	SLU-4	NonStatic	Max	0.004772	0.000000	-0.043494	0.000000	-0.000702
28	SLU-4	NonStatic	Min	0.004772	0.000000	-0.043494	0.000000	-0.000702
28	SLU-5	NonStatic	Max	0.003486	0.000000	-0.027640	0.000000	0.000471
28	SLU-5	NonStatic	Min	0.003486	0.000000	-0.027640	0.000000	0.000471
28	SLU-6	NonStatic	Max	-0.006781	0.000000	-0.049641	0.000000	-0.002393
28	SLU-6	NonStatic	Min	-0.006781	0.000000	-0.049641	0.000000	-0.002393
28	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008492	0.000000	-0.033668	0.000000	-0.001185
28	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008492	0.000000	-0.033668	0.000000	-0.001185
28	SLV 1	NonStatic	Max	0.031974	0.000000	-0.017074	0.000000	0.004538
28	SLV 1	NonStatic	Min	0.031974	0.000000	-0.017074	0.000000	0.004538
28	SLV 2	NonStatic	Max	0.032032	0.000000	-0.019443	0.000000	0.004519
28	SLV 2	NonStatic	Min	0.032032	0.000000	-0.019443	0.000000	0.004519
28	SLV 3	NonStatic	Max	0.032032	0.000000	-0.019443	0.000000	0.004519
28	SLV 3	NonStatic	Min	0.032032	0.000000	-0.019443	0.000000	0.004519
28	SLV 4	NonStatic	Max	-0.025934	0.000000	-0.051992	0.000000	-0.004679
28	SLV 4	NonStatic	Min	-0.025934	0.000000	-0.051992	0.000000	-0.004679
28	SLV 5	NonStatic	Max	0.008253	0.000000	-0.020994	0.000000	0.001453
28	SLV 5	NonStatic	Min	0.008253	0.000000	-0.020994	0.000000	0.001453
28	SLV 6	NonStatic	Max	-0.010135	0.000000	-0.032495	0.000000	-0.001733
28	SLV 6	NonStatic	Min	-0.010135	0.000000	-0.032495	0.000000	-0.001733
28	SLV 7	NonStatic	Max	0.007649	0.000000	-0.029570	0.000000	0.001311
28	SLV 7	NonStatic	Min	0.007649	0.000000	-0.029570	0.000000	0.001311
28	SLV 8	NonStatic	Max	-0.010176	0.000000	-0.041451	0.000000	-0.002016
28	SLV 8	NonStatic	Min	-0.010176	0.000000	-0.041451	0.000000	-0.002016
28	SLV 9	NonStatic	Max	0.031974	0.000000	-0.017074	0.000000	0.004538
28	SLV 9	NonStatic	Min	0.031974	0.000000	-0.017074	0.000000	0.004538
28	SLV 10	NonStatic	Max	-0.025813	0.000000	-0.049383	0.000000	-0.004582
28	SLV 10	NonStatic	Min	-0.025813	0.000000	-0.049383	0.000000	-0.004582
28	SLV 11	NonStatic	Max	0.032032	0.000000	-0.019443	0.000000	0.004519
28	SLV 11	NonStatic	Min	0.032032	0.000000	-0.019443	0.000000	0.004519
28	SLV 12	NonStatic	Max	-0.025934	0.000000	-0.051992	0.000000	-0.004679
28	SLV 12	NonStatic	Min	-0.025934	0.000000	-0.051992	0.000000	-0.004679
28	SLV 13	NonStatic	Max	0.008253	0.000000	-0.020994	0.000000	0.001453
28	SLV 13	NonStatic	Min	0.008253	0.000000	-0.020994	0.000000	0.001453
28	SLV 14	NonStatic	Max	-0.010135	0.000000	-0.032495	0.000000	-0.001733
28	SLV 14	NonStatic	Min	-0.010135	0.000000	-0.032495	0.000000	-0.001733
28	SLV 15	NonStatic	Max	0.007649	0.000000	-0.029570	0.000000	0.001311
28	SLV 15	NonStatic	Min	0.007649	0.000000	-0.029570	0.000000	0.001311
28	SLV 16	NonStatic	Max	-0.010176	0.000000	-0.041451	0.000000	-0.002016
28	SLV 16	NonStatic	Min	-0.010176	0.000000	-0.041451	0.000000	-0.002016
29	SLE-C	NonStatic	Max	0.002926	0.000000	-0.030522	0.000000	0.000245
29	SLE-C	NonStatic	Min	0.002926	0.000000	-0.030522	0.000000	0.000245
29	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002049	0.000000	-0.032299	0.000000	-0.000531
29	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002049	0.000000	-0.032299	0.000000	-0.000531
29	SLE-F2	NonStatic	Max	0.016331	0.000000	-0.027034	0.000000	0.000724
29	SLE-F2	NonStatic	Min	0.016331	0.000000	-0.027034	0.000000	0.000724
29	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003114	0.000000	-0.031005	0.000000	-0.000656
29	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003114	0.000000	-0.031005	0.000000	-0.000656
29	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015386	0.000000	-0.027273	0.000000	0.000602
29	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015386	0.000000	-0.027273	0.000000	0.000602
29	SLU-1	NonStatic	Max	-0.001011	0.000000	-0.045983	0.000000	-0.001562
29	SLU-1	NonStatic	Min	-0.001011	0.000000	-0.045983	0.000000	-0.001562
29	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000328	0.000000	-0.045504	0.000000	-0.001576
29	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000328	0.000000	-0.045504	0.000000	-0.001576
29	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003260	0.000000	-0.030808	0.000000	-0.000440
29	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003260	0.000000	-0.030808	0.000000	-0.000440
29	SLU-4	NonStatic	Max	0.004771	0.000000	-0.043156	0.000000	-0.000715

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
29	SLU-4	NonStatic	Min	0.004771	0.000000	-0.043156	0.000000	-0.000715
29	SLU-5	NonStatic	Max	0.003485	0.000000	-0.027857	0.000000	0.000459
29	SLU-5	NonStatic	Min	0.003485	0.000000	-0.027857	0.000000	0.000459
29	SLU-6	NonStatic	Max	-0.006783	0.000000	-0.048506	0.000000	-0.002395
29	SLU-6	NonStatic	Min	-0.006783	0.000000	-0.048506	0.000000	-0.002395
29	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008494	0.000000	-0.033105	0.000000	-0.001186
29	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008494	0.000000	-0.033105	0.000000	-0.001186
29	SLV 1	NonStatic	Max	0.031970	0.000000	-0.019208	0.000000	0.004504
29	SLV 1	NonStatic	Min	0.031970	0.000000	-0.019208	0.000000	0.004504
29	SLV 2	NonStatic	Max	0.032028	0.000000	-0.021566	0.000000	0.004484
29	SLV 2	NonStatic	Min	0.032028	0.000000	-0.021566	0.000000	0.004484
29	SLV 3	NonStatic	Max	0.032028	0.000000	-0.021566	0.000000	0.004484
29	SLV 3	NonStatic	Min	0.032028	0.000000	-0.021566	0.000000	0.004484
29	SLV 4	NonStatic	Max	-0.025939	0.000000	-0.049784	0.000000	-0.004669
29	SLV 4	NonStatic	Min	-0.025939	0.000000	-0.049784	0.000000	-0.004669
29	SLV 5	NonStatic	Max	0.008251	0.000000	-0.021674	0.000000	0.001436
29	SLV 5	NonStatic	Min	0.008251	0.000000	-0.021674	0.000000	0.001436
29	SLV 6	NonStatic	Max	-0.010138	0.000000	-0.031676	0.000000	-0.001731
29	SLV 6	NonStatic	Min	-0.010138	0.000000	-0.031676	0.000000	-0.001731
29	SLV 7	NonStatic	Max	0.007648	0.000000	-0.030181	0.000000	0.001292
29	SLV 7	NonStatic	Min	0.007648	0.000000	-0.030181	0.000000	0.001292
29	SLV 8	NonStatic	Max	-0.010178	0.000000	-0.040496	0.000000	-0.002014
29	SLV 8	NonStatic	Min	-0.010178	0.000000	-0.040496	0.000000	-0.002014
29	SLV 9	NonStatic	Max	0.031970	0.000000	-0.019208	0.000000	0.004504
29	SLV 9	NonStatic	Min	0.031970	0.000000	-0.019208	0.000000	0.004504
29	SLV 10	NonStatic	Max	-0.025818	0.000000	-0.047221	0.000000	-0.004573
29	SLV 10	NonStatic	Min	-0.025818	0.000000	-0.047221	0.000000	-0.004573
29	SLV 11	NonStatic	Max	0.032028	0.000000	-0.021566	0.000000	0.004484
29	SLV 11	NonStatic	Min	0.032028	0.000000	-0.021566	0.000000	0.004484
29	SLV 12	NonStatic	Max	-0.025939	0.000000	-0.049784	0.000000	-0.004669
29	SLV 12	NonStatic	Min	-0.025939	0.000000	-0.049784	0.000000	-0.004669
29	SLV 13	NonStatic	Max	0.008251	0.000000	-0.021674	0.000000	0.001436
29	SLV 13	NonStatic	Min	0.008251	0.000000	-0.021674	0.000000	0.001436
29	SLV 14	NonStatic	Max	-0.010138	0.000000	-0.031676	0.000000	-0.001731
29	SLV 14	NonStatic	Min	-0.010138	0.000000	-0.031676	0.000000	-0.001731
29	SLV 15	NonStatic	Max	0.007648	0.000000	-0.030181	0.000000	0.001292
29	SLV 15	NonStatic	Min	0.007648	0.000000	-0.030181	0.000000	0.001292
29	SLV 16	NonStatic	Max	-0.010178	0.000000	-0.040496	0.000000	-0.002014
29	SLV 16	NonStatic	Min	-0.010178	0.000000	-0.040496	0.000000	-0.002014
30	SLE-C	NonStatic	Max	0.002894	0.000000	-0.030567	0.000000	0.000229
30	SLE-C	NonStatic	Min	0.002894	0.000000	-0.030567	0.000000	0.000229
30	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001987	0.000000	-0.032179	0.000000	-0.000534
30	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001987	0.000000	-0.032179	0.000000	-0.000534
30	SLE-F2	NonStatic	Max	0.016242	0.000000	-0.027182	0.000000	0.000701
30	SLE-F2	NonStatic	Min	0.016242	0.000000	-0.027182	0.000000	0.000701
30	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003038	0.000000	-0.030859	0.000000	-0.000659
30	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003038	0.000000	-0.030859	0.000000	-0.000659
30	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015311	0.000000	-0.027395	0.000000	0.000580
30	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015311	0.000000	-0.027395	0.000000	0.000580
30	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000826	0.000000	-0.045639	0.000000	-0.001568
30	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000826	0.000000	-0.045639	0.000000	-0.001568
30	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000139	0.000000	-0.045156	0.000000	-0.001580
30	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000139	0.000000	-0.045156	0.000000	-0.001580
30	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003212	0.000000	-0.030709	0.000000	-0.000447
30	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003212	0.000000	-0.030709	0.000000	-0.000447
30	SLU-4	NonStatic	Max	0.004856	0.000000	-0.042991	0.000000	-0.000733
30	SLU-4	NonStatic	Min	0.004856	0.000000	-0.042991	0.000000	-0.000733
30	SLU-5	NonStatic	Max	0.003426	0.000000	-0.027949	0.000000	0.000440
30	SLU-5	NonStatic	Min	0.003426	0.000000	-0.027949	0.000000	0.000440

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
30	SLU-6	NonStatic	Max	-0.006497	0.000000	-0.047984	0.000000	-0.002391
30	SLU-6	NonStatic	Min	-0.006497	0.000000	-0.047984	0.000000	-0.002391
30	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008356	0.000000	-0.032846	0.000000	-0.001184
30	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008356	0.000000	-0.032846	0.000000	-0.001184
30	SLV 1	NonStatic	Max	0.031415	0.000000	-0.020171	0.000000	0.004428
30	SLV 1	NonStatic	Min	0.031415	0.000000	-0.020171	0.000000	0.004428
30	SLV 2	NonStatic	Max	0.031476	0.000000	-0.022524	0.000000	0.004407
30	SLV 2	NonStatic	Min	0.031476	0.000000	-0.022524	0.000000	0.004407
30	SLV 3	NonStatic	Max	0.031476	0.000000	-0.022524	0.000000	0.004407
30	SLV 3	NonStatic	Min	0.031476	0.000000	-0.022524	0.000000	0.004407
30	SLV 4	NonStatic	Max	-0.025388	0.000000	-0.048779	0.000000	-0.004649
30	SLV 4	NonStatic	Min	-0.025388	0.000000	-0.048779	0.000000	-0.004649
30	SLV 5	NonStatic	Max	0.008073	0.000000	-0.021978	0.000000	0.001404
30	SLV 5	NonStatic	Min	0.008073	0.000000	-0.021978	0.000000	0.001404
30	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009935	0.000000	-0.031302	0.000000	-0.001725
30	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009935	0.000000	-0.031302	0.000000	-0.001725
30	SLV 7	NonStatic	Max	0.007488	0.000000	-0.030451	0.000000	0.001260
30	SLV 7	NonStatic	Min	0.007488	0.000000	-0.030451	0.000000	0.001260
30	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009941	0.000000	-0.040058	0.000000	-0.002006
30	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009941	0.000000	-0.040058	0.000000	-0.002006
30	SLV 9	NonStatic	Max	0.031415	0.000000	-0.020171	0.000000	0.004428
30	SLV 9	NonStatic	Min	0.031415	0.000000	-0.020171	0.000000	0.004428
30	SLV 10	NonStatic	Max	-0.025279	0.000000	-0.046238	0.000000	-0.004554
30	SLV 10	NonStatic	Min	-0.025279	0.000000	-0.046238	0.000000	-0.004554
30	SLV 11	NonStatic	Max	0.031476	0.000000	-0.022524	0.000000	0.004407
30	SLV 11	NonStatic	Min	0.031476	0.000000	-0.022524	0.000000	0.004407
30	SLV 12	NonStatic	Max	-0.025388	0.000000	-0.048779	0.000000	-0.004649
30	SLV 12	NonStatic	Min	-0.025388	0.000000	-0.048779	0.000000	-0.004649
30	SLV 13	NonStatic	Max	0.008073	0.000000	-0.021978	0.000000	0.001404
30	SLV 13	NonStatic	Min	0.008073	0.000000	-0.021978	0.000000	0.001404
30	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009935	0.000000	-0.031302	0.000000	-0.001725
30	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009935	0.000000	-0.031302	0.000000	-0.001725
30	SLV 15	NonStatic	Max	0.007488	0.000000	-0.030451	0.000000	0.001260
30	SLV 15	NonStatic	Min	0.007488	0.000000	-0.030451	0.000000	0.001260
30	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009941	0.000000	-0.040058	0.000000	-0.002006
30	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009941	0.000000	-0.040058	0.000000	-0.002006
31	SLE-C	NonStatic	Max	0.002866	0.000000	-0.030608	0.000000	0.000216
31	SLE-C	NonStatic	Min	0.002866	0.000000	-0.030608	0.000000	0.000216
31	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001933	0.000000	-0.032062	0.000000	-0.000535
31	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001933	0.000000	-0.032062	0.000000	-0.000535
31	SLE-F2	NonStatic	Max	0.016165	0.000000	-0.027322	0.000000	0.000681
31	SLE-F2	NonStatic	Min	0.016165	0.000000	-0.027322	0.000000	0.000681
31	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002971	0.000000	-0.030717	0.000000	-0.000659
31	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002971	0.000000	-0.030717	0.000000	-0.000659
31	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015248	0.000000	-0.027510	0.000000	0.000562
31	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015248	0.000000	-0.027510	0.000000	0.000562
31	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000662	0.000000	-0.045304	0.000000	-0.001570
31	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000662	0.000000	-0.045304	0.000000	-0.001570
31	SLU-2	NonStatic	Max	0.000028	0.000000	-0.044818	0.000000	-0.001578
31	SLU-2	NonStatic	Min	0.000028	0.000000	-0.044818	0.000000	-0.001578
31	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003169	0.000000	-0.030612	0.000000	-0.000453
31	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003169	0.000000	-0.030612	0.000000	-0.000453
31	SLU-4	NonStatic	Max	0.004932	0.000000	-0.042829	0.000000	-0.000744
31	SLU-4	NonStatic	Min	0.004932	0.000000	-0.042829	0.000000	-0.000744
31	SLU-5	NonStatic	Max	0.003375	0.000000	-0.028035	0.000000	0.000423
31	SLU-5	NonStatic	Min	0.003375	0.000000	-0.028035	0.000000	0.000423
31	SLU-6	NonStatic	Max	-0.006246	0.000000	-0.047478	0.000000	-0.002383
31	SLU-6	NonStatic	Min	-0.006246	0.000000	-0.047478	0.000000	-0.002383
31	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008234	0.000000	-0.032596	0.000000	-0.001181

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
31	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008234	0.000000	-0.032596	0.000000	-0.001181
31	SLV 1	NonStatic	Max	0.030931	0.000000	-0.021089	0.000000	0.004349
31	SLV 1	NonStatic	Min	0.030931	0.000000	-0.021089	0.000000	0.004349
31	SLV 2	NonStatic	Max	0.030995	0.000000	-0.023437	0.000000	0.004327
31	SLV 2	NonStatic	Min	0.030995	0.000000	-0.023437	0.000000	0.004327
31	SLV 3	NonStatic	Max	0.030995	0.000000	-0.023437	0.000000	0.004327
31	SLV 3	NonStatic	Min	0.030995	0.000000	-0.023437	0.000000	0.004327
31	SLV 4	NonStatic	Max	-0.024902	0.000000	-0.047809	0.000000	-0.004636
31	SLV 4	NonStatic	Min	-0.024902	0.000000	-0.047809	0.000000	-0.004636
31	SLV 5	NonStatic	Max	0.007918	0.000000	-0.022266	0.000000	0.001372
31	SLV 5	NonStatic	Min	0.007918	0.000000	-0.022266	0.000000	0.001372
31	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009757	0.000000	-0.030940	0.000000	-0.001721
31	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009757	0.000000	-0.030940	0.000000	-0.001721
31	SLV 7	NonStatic	Max	0.007349	0.000000	-0.030706	0.000000	0.001231
31	SLV 7	NonStatic	Min	0.007349	0.000000	-0.030706	0.000000	0.001231
31	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009732	0.000000	-0.039636	0.000000	-0.001997
31	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009732	0.000000	-0.039636	0.000000	-0.001997
31	SLV 9	NonStatic	Max	0.030931	0.000000	-0.021089	0.000000	0.004349
31	SLV 9	NonStatic	Min	0.030931	0.000000	-0.021089	0.000000	0.004349
31	SLV 10	NonStatic	Max	-0.024804	0.000000	-0.045288	0.000000	-0.004543
31	SLV 10	NonStatic	Min	-0.024804	0.000000	-0.045288	0.000000	-0.004543
31	SLV 11	NonStatic	Max	0.030995	0.000000	-0.023437	0.000000	0.004327
31	SLV 11	NonStatic	Min	0.030995	0.000000	-0.023437	0.000000	0.004327
31	SLV 12	NonStatic	Max	-0.024902	0.000000	-0.047809	0.000000	-0.004636
31	SLV 12	NonStatic	Min	-0.024902	0.000000	-0.047809	0.000000	-0.004636
31	SLV 13	NonStatic	Max	0.007918	0.000000	-0.022266	0.000000	0.001372
31	SLV 13	NonStatic	Min	0.007918	0.000000	-0.022266	0.000000	0.001372
31	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009757	0.000000	-0.030940	0.000000	-0.001721
31	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009757	0.000000	-0.030940	0.000000	-0.001721
31	SLV 15	NonStatic	Max	0.007349	0.000000	-0.030706	0.000000	0.001231
31	SLV 15	NonStatic	Min	0.007349	0.000000	-0.030706	0.000000	0.001231
31	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009732	0.000000	-0.039636	0.000000	-0.001997
31	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009732	0.000000	-0.039636	0.000000	-0.001997
32	SLE-C	NonStatic	Max	0.002833	0.000000	-0.030663	0.000000	0.000204
32	SLE-C	NonStatic	Min	0.002833	0.000000	-0.030663	0.000000	0.000204
32	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001866	0.000000	-0.031900	0.000000	-0.000532
32	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001866	0.000000	-0.031900	0.000000	-0.000532
32	SLE-F2	NonStatic	Max	0.016070	0.000000	-0.027512	0.000000	0.000658
32	SLE-F2	NonStatic	Min	0.016070	0.000000	-0.027512	0.000000	0.000658
32	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002887	0.000000	-0.030519	0.000000	-0.000656
32	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002887	0.000000	-0.030519	0.000000	-0.000656
32	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015169	0.000000	-0.027665	0.000000	0.000543
32	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015169	0.000000	-0.027665	0.000000	0.000543
32	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000457	0.000000	-0.044836	0.000000	-0.001568
32	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000457	0.000000	-0.044836	0.000000	-0.001568
32	SLU-2	NonStatic	Max	0.000236	0.000000	-0.044347	0.000000	-0.001566
32	SLU-2	NonStatic	Min	0.000236	0.000000	-0.044347	0.000000	-0.001566
32	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003116	0.000000	-0.030475	0.000000	-0.000461
32	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003116	0.000000	-0.030475	0.000000	-0.000461
32	SLU-4	NonStatic	Max	0.005028	0.000000	-0.042600	0.000000	-0.000752
32	SLU-4	NonStatic	Min	0.005028	0.000000	-0.042600	0.000000	-0.000752
32	SLU-5	NonStatic	Max	0.003313	0.000000	-0.028151	0.000000	0.000403
32	SLU-5	NonStatic	Min	0.003313	0.000000	-0.028151	0.000000	0.000403
32	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005932	0.000000	-0.046775	0.000000	-0.002367
32	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005932	0.000000	-0.046775	0.000000	-0.002367
32	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008083	0.000000	-0.032247	0.000000	-0.001176
32	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008083	0.000000	-0.032247	0.000000	-0.001176
32	SLV 1	NonStatic	Max	0.030336	0.000000	-0.022346	0.000000	0.004231
32	SLV 1	NonStatic	Min	0.030336	0.000000	-0.022346	0.000000	0.004231

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
32	SLV 2	NonStatic	Max	0.030403	0.000000	-0.024686	0.000000	0.004211
32	SLV 2	NonStatic	Min	0.030403	0.000000	-0.024686	0.000000	0.004211
32	SLV 3	NonStatic	Max	0.030403	0.000000	-0.024686	0.000000	0.004211
32	SLV 3	NonStatic	Min	0.030403	0.000000	-0.024686	0.000000	0.004211
32	SLV 4	NonStatic	Max	-0.024295	0.000000	-0.046454	0.000000	-0.004627
32	SLV 4	NonStatic	Min	-0.024295	0.000000	-0.046454	0.000000	-0.004627
32	SLV 5	NonStatic	Max	0.007728	0.000000	-0.022658	0.000000	0.001328
32	SLV 5	NonStatic	Min	0.007728	0.000000	-0.022658	0.000000	0.001328
32	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009535	0.000000	-0.030435	0.000000	-0.001719
32	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009535	0.000000	-0.030435	0.000000	-0.001719
32	SLV 7	NonStatic	Max	0.007179	0.000000	-0.031055	0.000000	0.001195
32	SLV 7	NonStatic	Min	0.007179	0.000000	-0.031055	0.000000	0.001195
32	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009472	0.000000	-0.039049	0.000000	-0.001983
32	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009472	0.000000	-0.039049	0.000000	-0.001983
32	SLV 9	NonStatic	Max	0.030336	0.000000	-0.022346	0.000000	0.004231
32	SLV 9	NonStatic	Min	0.030336	0.000000	-0.022346	0.000000	0.004231
32	SLV 10	NonStatic	Max	-0.024209	0.000000	-0.043960	0.000000	-0.004538
32	SLV 10	NonStatic	Min	-0.024209	0.000000	-0.043960	0.000000	-0.004538
32	SLV 11	NonStatic	Max	0.030403	0.000000	-0.024686	0.000000	0.004211
32	SLV 11	NonStatic	Min	0.030403	0.000000	-0.024686	0.000000	0.004211
32	SLV 12	NonStatic	Max	-0.024295	0.000000	-0.046454	0.000000	-0.004627
32	SLV 12	NonStatic	Min	-0.024295	0.000000	-0.046454	0.000000	-0.004627
32	SLV 13	NonStatic	Max	0.007728	0.000000	-0.022658	0.000000	0.001328
32	SLV 13	NonStatic	Min	0.007728	0.000000	-0.022658	0.000000	0.001328
32	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009535	0.000000	-0.030435	0.000000	-0.001719
32	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009535	0.000000	-0.030435	0.000000	-0.001719
32	SLV 15	NonStatic	Max	0.007179	0.000000	-0.031055	0.000000	0.001195
32	SLV 15	NonStatic	Min	0.007179	0.000000	-0.031055	0.000000	0.001195
32	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009472	0.000000	-0.039049	0.000000	-0.001983
32	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009472	0.000000	-0.039049	0.000000	-0.001983
33	SLE-C	NonStatic	Max	0.002808	0.000000	-0.030709	0.000000	0.000197
33	SLE-C	NonStatic	Min	0.002808	0.000000	-0.030709	0.000000	0.000197
33	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001815	0.000000	-0.031759	0.000000	-0.000525
33	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001815	0.000000	-0.031759	0.000000	-0.000525
33	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015999	0.000000	-0.027674	0.000000	0.000643
33	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015999	0.000000	-0.027674	0.000000	0.000643
33	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002824	0.000000	-0.030347	0.000000	-0.000651
33	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002824	0.000000	-0.030347	0.000000	-0.000651
33	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015110	0.000000	-0.027798	0.000000	0.000531
33	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015110	0.000000	-0.027798	0.000000	0.000531
33	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000300	0.000000	-0.044427	0.000000	-0.001561
33	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000300	0.000000	-0.044427	0.000000	-0.001561
33	SLU-2	NonStatic	Max	0.000395	0.000000	-0.043938	0.000000	-0.001549
33	SLU-2	NonStatic	Min	0.000395	0.000000	-0.043938	0.000000	-0.001549
33	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003074	0.000000	-0.030352	0.000000	-0.000468
33	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003074	0.000000	-0.030352	0.000000	-0.000468
33	SLU-4	NonStatic	Max	0.005102	0.000000	-0.042399	0.000000	-0.000752
33	SLU-4	NonStatic	Min	0.005102	0.000000	-0.042399	0.000000	-0.000752
33	SLU-5	NonStatic	Max	0.003267	0.000000	-0.028249	0.000000	0.000388
33	SLU-5	NonStatic	Min	0.003267	0.000000	-0.028249	0.000000	0.000388
33	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005693	0.000000	-0.046162	0.000000	-0.002349
33	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005693	0.000000	-0.046162	0.000000	-0.002349
33	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007968	0.000000	-0.031942	0.000000	-0.001173
33	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007968	0.000000	-0.031942	0.000000	-0.001173
33	SLV 1	NonStatic	Max	0.029886	0.000000	-0.023420	0.000000	0.004123
33	SLV 1	NonStatic	Min	0.029886	0.000000	-0.023420	0.000000	0.004123
33	SLV 2	NonStatic	Max	0.029955	0.000000	-0.025755	0.000000	0.004106
33	SLV 2	NonStatic	Min	0.029955	0.000000	-0.025755	0.000000	0.004106
33	SLV 3	NonStatic	Max	0.029955	0.000000	-0.025755	0.000000	0.004106

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
33	SLV 3	NonStatic	Min	0.029955	0.000000	-0.025755	0.000000	0.004106
33	SLV 4	NonStatic	Max	-0.023828	0.000000	-0.045265	0.000000	-0.004629
33	SLV 4	NonStatic	Min	-0.023828	0.000000	-0.045265	0.000000	-0.004629
33	SLV 5	NonStatic	Max	0.007585	0.000000	-0.022992	0.000000	0.001289
33	SLV 5	NonStatic	Min	0.007585	0.000000	-0.022992	0.000000	0.001289
33	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009364	0.000000	-0.029992	0.000000	-0.001721
33	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009364	0.000000	-0.029992	0.000000	-0.001721
33	SLV 7	NonStatic	Max	0.007049	0.000000	-0.031353	0.000000	0.001168
33	SLV 7	NonStatic	Min	0.007049	0.000000	-0.031353	0.000000	0.001168
33	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009274	0.000000	-0.038536	0.000000	-0.001971
33	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009274	0.000000	-0.038536	0.000000	-0.001971
33	SLV 9	NonStatic	Max	0.029886	0.000000	-0.023420	0.000000	0.004123
33	SLV 9	NonStatic	Min	0.029886	0.000000	-0.023420	0.000000	0.004123
33	SLV 10	NonStatic	Max	-0.023751	0.000000	-0.042794	0.000000	-0.004544
33	SLV 10	NonStatic	Min	-0.023751	0.000000	-0.042794	0.000000	-0.004544
33	SLV 11	NonStatic	Max	0.029955	0.000000	-0.025755	0.000000	0.004106
33	SLV 11	NonStatic	Min	0.029955	0.000000	-0.025755	0.000000	0.004106
33	SLV 12	NonStatic	Max	-0.023828	0.000000	-0.045265	0.000000	-0.004629
33	SLV 12	NonStatic	Min	-0.023828	0.000000	-0.045265	0.000000	-0.004629
33	SLV 13	NonStatic	Max	0.007585	0.000000	-0.022992	0.000000	0.001289
33	SLV 13	NonStatic	Min	0.007585	0.000000	-0.022992	0.000000	0.001289
33	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009364	0.000000	-0.029992	0.000000	-0.001721
33	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009364	0.000000	-0.029992	0.000000	-0.001721
33	SLV 15	NonStatic	Max	0.007049	0.000000	-0.031353	0.000000	0.001168
33	SLV 15	NonStatic	Min	0.007049	0.000000	-0.031353	0.000000	0.001168
33	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009274	0.000000	-0.038536	0.000000	-0.001971
33	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009274	0.000000	-0.038536	0.000000	-0.001971
34	SLE-C	NonStatic	Max	0.002781	0.000000	-0.030762	0.000000	0.000193
34	SLE-C	NonStatic	Min	0.002781	0.000000	-0.030762	0.000000	0.000193
34	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001765	0.000000	-0.031598	0.000000	-0.000514
34	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001765	0.000000	-0.031598	0.000000	-0.000514
34	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015927	0.000000	-0.027859	0.000000	0.000631
34	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015927	0.000000	-0.027859	0.000000	0.000631
34	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002762	0.000000	-0.030149	0.000000	-0.000643
34	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002762	0.000000	-0.030149	0.000000	-0.000643
34	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015050	0.000000	-0.027950	0.000000	0.000522
34	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015050	0.000000	-0.027950	0.000000	0.000522
34	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000143	0.000000	-0.043953	0.000000	-0.001548
34	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000143	0.000000	-0.043953	0.000000	-0.001548
34	SLU-2	NonStatic	Max	0.000552	0.000000	-0.043469	0.000000	-0.001522
34	SLU-2	NonStatic	Min	0.000552	0.000000	-0.043469	0.000000	-0.001522
34	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003032	0.000000	-0.030208	0.000000	-0.000475
34	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003032	0.000000	-0.030208	0.000000	-0.000475
34	SLU-4	NonStatic	Max	0.005175	0.000000	-0.042166	0.000000	-0.000744
34	SLU-4	NonStatic	Min	0.005175	0.000000	-0.042166	0.000000	-0.000744
34	SLU-5	NonStatic	Max	0.003220	0.000000	-0.028359	0.000000	0.000374
34	SLU-5	NonStatic	Min	0.003220	0.000000	-0.028359	0.000000	0.000374
34	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005454	0.000000	-0.045454	0.000000	-0.002325
34	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005454	0.000000	-0.045454	0.000000	-0.002325
34	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007852	0.000000	-0.031588	0.000000	-0.001170
34	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007852	0.000000	-0.031588	0.000000	-0.001170
34	SLV 1	NonStatic	Max	0.029441	0.000000	-0.024639	0.000000	0.003995
34	SLV 1	NonStatic	Min	0.029441	0.000000	-0.024639	0.000000	0.003995
34	SLV 2	NonStatic	Max	0.029511	0.000000	-0.026968	0.000000	0.003981
34	SLV 2	NonStatic	Min	0.029511	0.000000	-0.026968	0.000000	0.003981
34	SLV 3	NonStatic	Max	0.029511	0.000000	-0.026968	0.000000	0.003981
34	SLV 3	NonStatic	Min	0.029511	0.000000	-0.026968	0.000000	0.003981
34	SLV 4	NonStatic	Max	-0.023355	0.000000	-0.043875	0.000000	-0.004642
34	SLV 4	NonStatic	Min	-0.023355	0.000000	-0.043875	0.000000	-0.004642

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
34	SLV 5	NonStatic	Max	0.007442	0.000000	-0.023370	0.000000	0.001246
34	SLV 5	NonStatic	Min	0.007442	0.000000	-0.023370	0.000000	0.001246
34	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009191	0.000000	-0.029474	0.000000	-0.001726
34	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009191	0.000000	-0.029474	0.000000	-0.001726
34	SLV 7	NonStatic	Max	0.006920	0.000000	-0.031694	0.000000	0.001140
34	SLV 7	NonStatic	Min	0.006920	0.000000	-0.031694	0.000000	0.001140
34	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009075	0.000000	-0.037943	0.000000	-0.001959
34	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009075	0.000000	-0.037943	0.000000	-0.001959
34	SLV 9	NonStatic	Max	0.029441	0.000000	-0.024639	0.000000	0.003995
34	SLV 9	NonStatic	Min	0.029441	0.000000	-0.024639	0.000000	0.003995
34	SLV 10	NonStatic	Max	-0.023287	0.000000	-0.041429	0.000000	-0.004564
34	SLV 10	NonStatic	Min	-0.023287	0.000000	-0.041429	0.000000	-0.004564
34	SLV 11	NonStatic	Max	0.029511	0.000000	-0.026968	0.000000	0.003981
34	SLV 11	NonStatic	Min	0.029511	0.000000	-0.026968	0.000000	0.003981
34	SLV 12	NonStatic	Max	-0.023355	0.000000	-0.043875	0.000000	-0.004642
34	SLV 12	NonStatic	Min	-0.023355	0.000000	-0.043875	0.000000	-0.004642
34	SLV 13	NonStatic	Max	0.007442	0.000000	-0.023370	0.000000	0.001246
34	SLV 13	NonStatic	Min	0.007442	0.000000	-0.023370	0.000000	0.001246
34	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009191	0.000000	-0.029474	0.000000	-0.001726
34	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009191	0.000000	-0.029474	0.000000	-0.001726
34	SLV 15	NonStatic	Max	0.006920	0.000000	-0.031694	0.000000	0.001140
34	SLV 15	NonStatic	Min	0.006920	0.000000	-0.031694	0.000000	0.001140
34	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009075	0.000000	-0.037943	0.000000	-0.001959
34	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009075	0.000000	-0.037943	0.000000	-0.001959
35	SLE-C	NonStatic	Max	0.002760	0.000000	-0.030810	0.000000	0.000194
35	SLE-C	NonStatic	Min	0.002760	0.000000	-0.030810	0.000000	0.000194
35	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001729	0.000000	-0.031457	0.000000	-0.000501
35	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001729	0.000000	-0.031457	0.000000	-0.000501
35	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015872	0.000000	-0.028024	0.000000	0.000624
35	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015872	0.000000	-0.028024	0.000000	0.000624
35	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002715	0.000000	-0.029973	0.000000	-0.000635
35	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002715	0.000000	-0.029973	0.000000	-0.000635
35	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015004	0.000000	-0.028086	0.000000	0.000519
35	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015004	0.000000	-0.028086	0.000000	0.000519
35	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000025	0.000000	-0.043531	0.000000	-0.001534
35	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000025	0.000000	-0.043531	0.000000	-0.001534
35	SLU-2	NonStatic	Max	0.000669	0.000000	-0.043054	0.000000	-0.001493
35	SLU-2	NonStatic	Min	0.000669	0.000000	-0.043054	0.000000	-0.001493
35	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003001	0.000000	-0.030076	0.000000	-0.000483
35	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003001	0.000000	-0.030076	0.000000	-0.000483
35	SLU-4	NonStatic	Max	0.005229	0.000000	-0.041959	0.000000	-0.000732
35	SLU-4	NonStatic	Min	0.005229	0.000000	-0.041959	0.000000	-0.000732
35	SLU-5	NonStatic	Max	0.003184	0.000000	-0.028455	0.000000	0.000363
35	SLU-5	NonStatic	Min	0.003184	0.000000	-0.028455	0.000000	0.000363
35	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005273	0.000000	-0.044823	0.000000	-0.002301
35	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005273	0.000000	-0.044823	0.000000	-0.002301
35	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007764	0.000000	-0.031270	0.000000	-0.001169
35	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007764	0.000000	-0.031270	0.000000	-0.001169
35	SLV 1	NonStatic	Max	0.029107	0.000000	-0.025702	0.000000	0.003879
35	SLV 1	NonStatic	Min	0.029107	0.000000	-0.025702	0.000000	0.003879
35	SLV 2	NonStatic	Max	0.029178	0.000000	-0.028028	0.000000	0.003870
35	SLV 2	NonStatic	Min	0.029178	0.000000	-0.028028	0.000000	0.003870
35	SLV 3	NonStatic	Max	0.029178	0.000000	-0.028028	0.000000	0.003870
35	SLV 3	NonStatic	Min	0.029178	0.000000	-0.028028	0.000000	0.003870
35	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022992	0.000000	-0.042619	0.000000	-0.004665
35	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022992	0.000000	-0.042619	0.000000	-0.004665
35	SLV 5	NonStatic	Max	0.007335	0.000000	-0.023699	0.000000	0.001207
35	SLV 5	NonStatic	Min	0.007335	0.000000	-0.023699	0.000000	0.001207
35	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009059	0.000000	-0.029005	0.000000	-0.001735

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
35	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009059	0.000000	-0.029005	0.000000	-0.001735
35	SLV 7	NonStatic	Max	0.006821	0.000000	-0.031995	0.000000	0.001119
35	SLV 7	NonStatic	Min	0.006821	0.000000	-0.031995	0.000000	0.001119
35	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008924	0.000000	-0.037413	0.000000	-0.001948
35	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008924	0.000000	-0.037413	0.000000	-0.001948
35	SLV 9	NonStatic	Max	0.029107	0.000000	-0.025702	0.000000	0.003879
35	SLV 9	NonStatic	Min	0.029107	0.000000	-0.025702	0.000000	0.003879
35	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022931	0.000000	-0.040194	0.000000	-0.004592
35	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022931	0.000000	-0.040194	0.000000	-0.004592
35	SLV 11	NonStatic	Max	0.029178	0.000000	-0.028028	0.000000	0.003870
35	SLV 11	NonStatic	Min	0.029178	0.000000	-0.028028	0.000000	0.003870
35	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022992	0.000000	-0.042619	0.000000	-0.004665
35	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022992	0.000000	-0.042619	0.000000	-0.004665
35	SLV 13	NonStatic	Max	0.007335	0.000000	-0.023699	0.000000	0.001207
35	SLV 13	NonStatic	Min	0.007335	0.000000	-0.023699	0.000000	0.001207
35	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009059	0.000000	-0.029005	0.000000	-0.001735
35	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009059	0.000000	-0.029005	0.000000	-0.001735
35	SLV 15	NonStatic	Max	0.006821	0.000000	-0.031995	0.000000	0.001119
35	SLV 15	NonStatic	Min	0.006821	0.000000	-0.031995	0.000000	0.001119
35	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008924	0.000000	-0.037413	0.000000	-0.001948
35	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008924	0.000000	-0.037413	0.000000	-0.001948
36	SLE-C	NonStatic	Max	0.002739	0.000000	-0.030870	0.000000	0.000199
36	SLE-C	NonStatic	Min	0.002739	0.000000	-0.030870	0.000000	0.000199
36	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001698	0.000000	-0.031290	0.000000	-0.000483
36	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001698	0.000000	-0.031290	0.000000	-0.000483
36	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015819	0.000000	-0.028225	0.000000	0.000622
36	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015819	0.000000	-0.028225	0.000000	0.000622
36	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002674	0.000000	-0.029762	0.000000	-0.000623
36	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002674	0.000000	-0.029762	0.000000	-0.000623
36	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014959	0.000000	-0.028252	0.000000	0.000521
36	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014959	0.000000	-0.028252	0.000000	0.000521
36	SLU-1	NonStatic	Max	0.000082	0.000000	-0.043021	0.000000	-0.001513
36	SLU-1	NonStatic	Min	0.000082	0.000000	-0.043021	0.000000	-0.001513
36	SLU-2	NonStatic	Max	0.000775	0.000000	-0.042560	0.000000	-0.001452
36	SLU-2	NonStatic	Min	0.000775	0.000000	-0.042560	0.000000	-0.001452
36	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002973	0.000000	-0.029913	0.000000	-0.000492
36	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002973	0.000000	-0.029913	0.000000	-0.000492
36	SLU-4	NonStatic	Max	0.005277	0.000000	-0.041713	0.000000	-0.000710
36	SLU-4	NonStatic	Min	0.005277	0.000000	-0.041713	0.000000	-0.000710
36	SLU-5	NonStatic	Max	0.003149	0.000000	-0.028570	0.000000	0.000354
36	SLU-5	NonStatic	Min	0.003149	0.000000	-0.028570	0.000000	0.000354
36	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005107	0.000000	-0.044062	0.000000	-0.002271
36	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005107	0.000000	-0.044062	0.000000	-0.002271
36	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007684	0.000000	-0.030882	0.000000	-0.001168
36	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007684	0.000000	-0.030882	0.000000	-0.001168
36	SLV 1	NonStatic	Max	0.028799	0.000000	-0.026961	0.000000	0.003740
36	SLV 1	NonStatic	Min	0.028799	0.000000	-0.026961	0.000000	0.003740
36	SLV 2	NonStatic	Max	0.028871	0.000000	-0.029283	0.000000	0.003736
36	SLV 2	NonStatic	Min	0.028871	0.000000	-0.029283	0.000000	0.003736
36	SLV 3	NonStatic	Max	0.028871	0.000000	-0.029283	0.000000	0.003736
36	SLV 3	NonStatic	Min	0.028871	0.000000	-0.029283	0.000000	0.003736
36	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022652	0.000000	-0.041071	0.000000	-0.004705
36	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022652	0.000000	-0.041071	0.000000	-0.004705
36	SLV 5	NonStatic	Max	0.007236	0.000000	-0.024089	0.000000	0.001163
36	SLV 5	NonStatic	Min	0.007236	0.000000	-0.024089	0.000000	0.001163
36	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008936	0.000000	-0.028429	0.000000	-0.001750
36	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008936	0.000000	-0.028429	0.000000	-0.001750
36	SLV 7	NonStatic	Max	0.006727	0.000000	-0.032356	0.000000	0.001099
36	SLV 7	NonStatic	Min	0.006727	0.000000	-0.032356	0.000000	0.001099

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
36	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008786	0.000000	-0.036767	0.000000	-0.001938
36	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008786	0.000000	-0.036767	0.000000	-0.001938
36	SLV 9	NonStatic	Max	0.028799	0.000000	-0.026961	0.000000	0.003740
36	SLV 9	NonStatic	Min	0.028799	0.000000	-0.026961	0.000000	0.003740
36	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022596	0.000000	-0.038670	0.000000	-0.004640
36	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022596	0.000000	-0.038670	0.000000	-0.004640
36	SLV 11	NonStatic	Max	0.028871	0.000000	-0.029283	0.000000	0.003736
36	SLV 11	NonStatic	Min	0.028871	0.000000	-0.029283	0.000000	0.003736
36	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022652	0.000000	-0.041071	0.000000	-0.004705
36	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022652	0.000000	-0.041071	0.000000	-0.004705
36	SLV 13	NonStatic	Max	0.007236	0.000000	-0.024089	0.000000	0.001163
36	SLV 13	NonStatic	Min	0.007236	0.000000	-0.024089	0.000000	0.001163
36	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008936	0.000000	-0.028429	0.000000	-0.001750
36	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008936	0.000000	-0.028429	0.000000	-0.001750
36	SLV 15	NonStatic	Max	0.006727	0.000000	-0.032356	0.000000	0.001099
36	SLV 15	NonStatic	Min	0.006727	0.000000	-0.032356	0.000000	0.001099
36	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008786	0.000000	-0.036767	0.000000	-0.001938
36	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008786	0.000000	-0.036767	0.000000	-0.001938
37	SLE-C	NonStatic	Max	0.002722	0.000000	-0.030918	0.000000	0.000205
37	SLE-C	NonStatic	Min	0.002722	0.000000	-0.030918	0.000000	0.000205
37	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001676	0.000000	-0.031169	0.000000	-0.000468
37	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001676	0.000000	-0.031169	0.000000	-0.000468
37	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015780	0.000000	-0.028376	0.000000	0.000624
37	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015780	0.000000	-0.028376	0.000000	0.000624
37	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002645	0.000000	-0.029606	0.000000	-0.000614
37	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002645	0.000000	-0.029606	0.000000	-0.000614
37	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014926	0.000000	-0.028379	0.000000	0.000526
37	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014926	0.000000	-0.028379	0.000000	0.000526
37	SLU-1	NonStatic	Max	0.000159	0.000000	-0.042643	0.000000	-0.001496
37	SLU-1	NonStatic	Min	0.000159	0.000000	-0.042643	0.000000	-0.001496
37	SLU-2	NonStatic	Max	0.000850	0.000000	-0.042200	0.000000	-0.001418
37	SLU-2	NonStatic	Min	0.000850	0.000000	-0.042200	0.000000	-0.001418
37	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002952	0.000000	-0.029789	0.000000	-0.000499
37	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002952	0.000000	-0.029789	0.000000	-0.000499
37	SLU-4	NonStatic	Max	0.005310	0.000000	-0.041534	0.000000	-0.000690
37	SLU-4	NonStatic	Min	0.005310	0.000000	-0.041534	0.000000	-0.000690
37	SLU-5	NonStatic	Max	0.003124	0.000000	-0.028655	0.000000	0.000348
37	SLU-5	NonStatic	Min	0.003124	0.000000	-0.028655	0.000000	0.000348
37	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004989	0.000000	-0.043497	0.000000	-0.002248
37	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004989	0.000000	-0.043497	0.000000	-0.002248
37	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007626	0.000000	-0.030591	0.000000	-0.001170
37	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007626	0.000000	-0.030591	0.000000	-0.001170
37	SLV 1	NonStatic	Max	0.028582	0.000000	-0.027877	0.000000	0.003636
37	SLV 1	NonStatic	Min	0.028582	0.000000	-0.027877	0.000000	0.003636
37	SLV 2	NonStatic	Max	0.028654	0.000000	-0.030198	0.000000	0.003637
37	SLV 2	NonStatic	Min	0.028654	0.000000	-0.030198	0.000000	0.003637
37	SLV 3	NonStatic	Max	0.028654	0.000000	-0.030198	0.000000	0.003637
37	SLV 3	NonStatic	Min	0.028654	0.000000	-0.030198	0.000000	0.003637
37	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022404	0.000000	-0.039899	0.000000	-0.004745
37	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022404	0.000000	-0.039899	0.000000	-0.004745
37	SLV 5	NonStatic	Max	0.007165	0.000000	-0.024372	0.000000	0.001131
37	SLV 5	NonStatic	Min	0.007165	0.000000	-0.024372	0.000000	0.001131
37	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008846	0.000000	-0.027992	0.000000	-0.001765
37	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008846	0.000000	-0.027992	0.000000	-0.001765
37	SLV 7	NonStatic	Max	0.006660	0.000000	-0.032625	0.000000	0.001087
37	SLV 7	NonStatic	Min	0.006660	0.000000	-0.032625	0.000000	0.001087
37	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008687	0.000000	-0.036286	0.000000	-0.001932
37	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008687	0.000000	-0.036286	0.000000	-0.001932
37	SLV 9	NonStatic	Max	0.028582	0.000000	-0.027877	0.000000	0.003636

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
37	SLV 9	NonStatic	Min	0.028582	0.000000	-0.027877	0.000000	0.003636
37	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022351	0.000000	-0.037514	0.000000	-0.004687
37	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022351	0.000000	-0.037514	0.000000	-0.004687
37	SLV 11	NonStatic	Max	0.028654	0.000000	-0.030198	0.000000	0.003637
37	SLV 11	NonStatic	Min	0.028654	0.000000	-0.030198	0.000000	0.003637
37	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022404	0.000000	-0.039899	0.000000	-0.004745
37	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022404	0.000000	-0.039899	0.000000	-0.004745
37	SLV 13	NonStatic	Max	0.007165	0.000000	-0.024372	0.000000	0.001131
37	SLV 13	NonStatic	Min	0.007165	0.000000	-0.024372	0.000000	0.001131
37	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008846	0.000000	-0.027992	0.000000	-0.001765
37	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008846	0.000000	-0.027992	0.000000	-0.001765
37	SLV 15	NonStatic	Max	0.006660	0.000000	-0.032625	0.000000	0.001087
37	SLV 15	NonStatic	Min	0.006660	0.000000	-0.032625	0.000000	0.001087
37	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008687	0.000000	-0.036286	0.000000	-0.001932
37	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008687	0.000000	-0.036286	0.000000	-0.001932
38	SLE-C	NonStatic	Max	0.002704	0.000000	-0.030986	0.000000	0.000216
38	SLE-C	NonStatic	Min	0.002704	0.000000	-0.030986	0.000000	0.000216
38	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001660	0.000000	-0.031012	0.000000	-0.000447
38	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001660	0.000000	-0.031012	0.000000	-0.000447
38	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015741	0.000000	-0.028585	0.000000	0.000632
38	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015741	0.000000	-0.028585	0.000000	0.000632
38	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002621	0.000000	-0.029398	0.000000	-0.000602
38	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002621	0.000000	-0.029398	0.000000	-0.000602
38	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014893	0.000000	-0.028555	0.000000	0.000538
38	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014893	0.000000	-0.028555	0.000000	0.000538
38	SLU-1	NonStatic	Max	0.000226	0.000000	-0.042136	0.000000	-0.001472
38	SLU-1	NonStatic	Min	0.000226	0.000000	-0.042136	0.000000	-0.001472
38	SLU-2	NonStatic	Max	0.000914	0.000000	-0.041722	0.000000	-0.001369
38	SLU-2	NonStatic	Min	0.000914	0.000000	-0.041722	0.000000	-0.001369
38	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002935	0.000000	-0.029616	0.000000	-0.000510
38	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002935	0.000000	-0.029616	0.000000	-0.000510
38	SLU-4	NonStatic	Max	0.005337	0.000000	-0.041300	0.000000	-0.000659
38	SLU-4	NonStatic	Min	0.005337	0.000000	-0.041300	0.000000	-0.000659
38	SLU-5	NonStatic	Max	0.003098	0.000000	-0.028769	0.000000	0.000343
38	SLU-5	NonStatic	Min	0.003098	0.000000	-0.028769	0.000000	0.000343
38	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004884	0.000000	-0.042737	0.000000	-0.002218
38	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004884	0.000000	-0.042737	0.000000	-0.002218
38	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007575	0.000000	-0.030193	0.000000	-0.001174
38	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007575	0.000000	-0.030193	0.000000	-0.001174
38	SLV 1	NonStatic	Max	0.028381	0.000000	-0.029085	0.000000	0.003498
38	SLV 1	NonStatic	Min	0.028381	0.000000	-0.029085	0.000000	0.003498
38	SLV 2	NonStatic	Max	0.028453	0.000000	-0.031408	0.000000	0.003508
38	SLV 2	NonStatic	Min	0.028453	0.000000	-0.031408	0.000000	0.003508
38	SLV 3	NonStatic	Max	0.028453	0.000000	-0.031408	0.000000	0.003508
38	SLV 3	NonStatic	Min	0.028453	0.000000	-0.031408	0.000000	0.003508
38	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022176	0.000000	-0.038281	0.000000	-0.004813
38	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022176	0.000000	-0.038281	0.000000	-0.004813
38	SLV 5	NonStatic	Max	0.007099	0.000000	-0.024747	0.000000	0.001089
38	SLV 5	NonStatic	Min	0.007099	0.000000	-0.024747	0.000000	0.001089
38	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008765	0.000000	-0.027390	0.000000	-0.001791
38	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008765	0.000000	-0.027390	0.000000	-0.001791
38	SLV 7	NonStatic	Max	0.006595	0.000000	-0.032988	0.000000	0.001074
38	SLV 7	NonStatic	Min	0.006595	0.000000	-0.032988	0.000000	0.001074
38	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008598	0.000000	-0.035630	0.000000	-0.001928
38	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008598	0.000000	-0.035630	0.000000	-0.001928
38	SLV 9	NonStatic	Max	0.028381	0.000000	-0.029085	0.000000	0.003498
38	SLV 9	NonStatic	Min	0.028381	0.000000	-0.029085	0.000000	0.003498
38	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022126	0.000000	-0.035914	0.000000	-0.004763
38	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022126	0.000000	-0.035914	0.000000	-0.004763

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
38	SLV 11	NonStatic	Max	0.028453	0.000000	-0.031408	0.000000	0.003508
38	SLV 11	NonStatic	Min	0.028453	0.000000	-0.031408	0.000000	0.003508
38	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022176	0.000000	-0.038281	0.000000	-0.004813
38	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022176	0.000000	-0.038281	0.000000	-0.004813
38	SLV 13	NonStatic	Max	0.007099	0.000000	-0.024747	0.000000	0.001089
38	SLV 13	NonStatic	Min	0.007099	0.000000	-0.024747	0.000000	0.001089
38	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008765	0.000000	-0.027390	0.000000	-0.001791
38	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008765	0.000000	-0.027390	0.000000	-0.001791
38	SLV 15	NonStatic	Max	0.006595	0.000000	-0.032988	0.000000	0.001074
38	SLV 15	NonStatic	Min	0.006595	0.000000	-0.032988	0.000000	0.001074
38	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008598	0.000000	-0.035630	0.000000	-0.001928
38	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008598	0.000000	-0.035630	0.000000	-0.001928
39	SLE-C	NonStatic	Max	0.002693	0.000000	-0.031039	0.000000	0.000226
39	SLE-C	NonStatic	Min	0.002693	0.000000	-0.031039	0.000000	0.000226
39	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001653	0.000000	-0.030902	0.000000	-0.000431
39	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001653	0.000000	-0.030902	0.000000	-0.000431
39	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015720	0.000000	-0.028740	0.000000	0.000641
39	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015720	0.000000	-0.028740	0.000000	0.000641
39	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002611	0.000000	-0.029250	0.000000	-0.000593
39	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002611	0.000000	-0.029250	0.000000	-0.000593
39	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014874	0.000000	-0.028687	0.000000	0.000550
39	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014874	0.000000	-0.028687	0.000000	0.000550
39	SLU-1	NonStatic	Max	0.000257	0.000000	-0.041773	0.000000	-0.001454
39	SLU-1	NonStatic	Min	0.000257	0.000000	-0.041773	0.000000	-0.001454
39	SLU-2	NonStatic	Max	0.000944	0.000000	-0.041386	0.000000	-0.001332
39	SLU-2	NonStatic	Min	0.000944	0.000000	-0.041386	0.000000	-0.001332
39	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002929	0.000000	-0.029489	0.000000	-0.000519
39	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002929	0.000000	-0.029489	0.000000	-0.000519
39	SLU-4	NonStatic	Max	0.005347	0.000000	-0.041137	0.000000	-0.000634
39	SLU-4	NonStatic	Min	0.005347	0.000000	-0.041137	0.000000	-0.000634
39	SLU-5	NonStatic	Max	0.003083	0.000000	-0.028852	0.000000	0.000340
39	SLU-5	NonStatic	Min	0.003083	0.000000	-0.028852	0.000000	0.000340
39	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004834	0.000000	-0.042190	0.000000	-0.002198
39	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004834	0.000000	-0.042190	0.000000	-0.002198
39	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007552	0.000000	-0.029902	0.000000	-0.001180
39	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007552	0.000000	-0.029902	0.000000	-0.001180
39	SLV 1	NonStatic	Max	0.028279	0.000000	-0.029936	0.000000	0.003402
39	SLV 1	NonStatic	Min	0.028279	0.000000	-0.029936	0.000000	0.003402
39	SLV 2	NonStatic	Max	0.028351	0.000000	-0.032262	0.000000	0.003417
39	SLV 2	NonStatic	Min	0.028351	0.000000	-0.032262	0.000000	0.003417
39	SLV 3	NonStatic	Max	0.028351	0.000000	-0.032262	0.000000	0.003417
39	SLV 3	NonStatic	Min	0.028351	0.000000	-0.032262	0.000000	0.003417
39	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022063	0.000000	-0.037087	0.000000	-0.004872
39	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022063	0.000000	-0.037087	0.000000	-0.004872
39	SLV 5	NonStatic	Max	0.007064	0.000000	-0.025011	0.000000	0.001060
39	SLV 5	NonStatic	Min	0.007064	0.000000	-0.025011	0.000000	0.001060
39	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008725	0.000000	-0.026945	0.000000	-0.001813
39	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008725	0.000000	-0.026945	0.000000	-0.001813
39	SLV 7	NonStatic	Max	0.006560	0.000000	-0.033251	0.000000	0.001068
39	SLV 7	NonStatic	Min	0.006560	0.000000	-0.033251	0.000000	0.001068
39	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008555	0.000000	-0.035154	0.000000	-0.001928
39	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008555	0.000000	-0.035154	0.000000	-0.001928
39	SLV 9	NonStatic	Max	0.028279	0.000000	-0.029936	0.000000	0.003402
39	SLV 9	NonStatic	Min	0.028279	0.000000	-0.029936	0.000000	0.003402
39	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022014	0.000000	-0.034731	0.000000	-0.004828
39	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022014	0.000000	-0.034731	0.000000	-0.004828
39	SLV 11	NonStatic	Max	0.028351	0.000000	-0.032262	0.000000	0.003417
39	SLV 11	NonStatic	Min	0.028351	0.000000	-0.032262	0.000000	0.003417
39	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022063	0.000000	-0.037087	0.000000	-0.004872

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
39	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022063	0.000000	-0.037087	0.000000	-0.004872
39	SLV 13	NonStatic	Max	0.007064	0.000000	-0.025011	0.000000	0.001060
39	SLV 13	NonStatic	Min	0.007064	0.000000	-0.025011	0.000000	0.001060
39	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008725	0.000000	-0.026945	0.000000	-0.001813
39	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008725	0.000000	-0.026945	0.000000	-0.001813
39	SLV 15	NonStatic	Max	0.006560	0.000000	-0.033251	0.000000	0.001068
39	SLV 15	NonStatic	Min	0.006560	0.000000	-0.033251	0.000000	0.001068
39	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008555	0.000000	-0.035154	0.000000	-0.001928
39	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008555	0.000000	-0.035154	0.000000	-0.001928
40	SLE-C	NonStatic	Max	0.002681	0.000000	-0.031118	0.000000	0.000242
40	SLE-C	NonStatic	Min	0.002681	0.000000	-0.031118	0.000000	0.000242
40	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001652	0.000000	-0.030757	0.000000	-0.000409
40	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001652	0.000000	-0.030757	0.000000	-0.000409
40	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015701	0.000000	-0.028960	0.000000	0.000656
40	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015701	0.000000	-0.028960	0.000000	0.000656
40	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002606	0.000000	-0.029048	0.000000	-0.000582
40	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002606	0.000000	-0.029048	0.000000	-0.000582
40	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014857	0.000000	-0.028877	0.000000	0.000570
40	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014857	0.000000	-0.028877	0.000000	0.000570
40	SLU-1	NonStatic	Max	0.000276	0.000000	-0.041276	0.000000	-0.001429
40	SLU-1	NonStatic	Min	0.000276	0.000000	-0.041276	0.000000	-0.001429
40	SLU-2	NonStatic	Max	0.000962	0.000000	-0.040935	0.000000	-0.001280
40	SLU-2	NonStatic	Min	0.000962	0.000000	-0.040935	0.000000	-0.001280
40	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002928	0.000000	-0.029308	0.000000	-0.000533
40	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002928	0.000000	-0.029308	0.000000	-0.000533
40	SLU-4	NonStatic	Max	0.005351	0.000000	-0.040923	0.000000	-0.000597
40	SLU-4	NonStatic	Min	0.005351	0.000000	-0.040923	0.000000	-0.000597
40	SLU-5	NonStatic	Max	0.003068	0.000000	-0.028967	0.000000	0.000338
40	SLU-5	NonStatic	Min	0.003068	0.000000	-0.028967	0.000000	0.000338
40	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004800	0.000000	-0.041439	0.000000	-0.002172
40	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004800	0.000000	-0.041439	0.000000	-0.002172
40	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007537	0.000000	-0.029496	0.000000	-0.001191
40	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007537	0.000000	-0.029496	0.000000	-0.001191
40	SLV 1	NonStatic	Max	0.028195	0.000000	-0.031080	0.000000	0.003275
40	SLV 1	NonStatic	Min	0.028195	0.000000	-0.031080	0.000000	0.003275
40	SLV 2	NonStatic	Max	0.028266	0.000000	-0.033412	0.000000	0.003299
40	SLV 2	NonStatic	Min	0.028266	0.000000	-0.033412	0.000000	0.003299
40	SLV 3	NonStatic	Max	0.028266	0.000000	-0.033412	0.000000	0.003299
40	SLV 3	NonStatic	Min	0.028266	0.000000	-0.033412	0.000000	0.003299
40	SLV 4	NonStatic	Max	-0.021982	0.000000	-0.035401	0.000000	-0.004966
40	SLV 4	NonStatic	Min	-0.021982	0.000000	-0.035401	0.000000	-0.004966
40	SLV 5	NonStatic	Max	0.007034	0.000000	-0.025367	0.000000	0.001024
40	SLV 5	NonStatic	Min	0.007034	0.000000	-0.025367	0.000000	0.001024
40	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008699	0.000000	-0.026318	0.000000	-0.001849
40	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008699	0.000000	-0.026318	0.000000	-0.001849
40	SLV 7	NonStatic	Max	0.006529	0.000000	-0.033615	0.000000	0.001063
40	SLV 7	NonStatic	Min	0.006529	0.000000	-0.033615	0.000000	0.001063
40	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008527	0.000000	-0.034493	0.000000	-0.001932
40	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008527	0.000000	-0.034493	0.000000	-0.001932
40	SLV 9	NonStatic	Max	0.028195	0.000000	-0.031080	0.000000	0.003275
40	SLV 9	NonStatic	Min	0.028195	0.000000	-0.031080	0.000000	0.003275
40	SLV 10	NonStatic	Max	-0.021934	0.000000	-0.033059	0.000000	-0.004931
40	SLV 10	NonStatic	Min	-0.021934	0.000000	-0.033059	0.000000	-0.004931
40	SLV 11	NonStatic	Max	0.028266	0.000000	-0.033412	0.000000	0.003299
40	SLV 11	NonStatic	Min	0.028266	0.000000	-0.033412	0.000000	0.003299
40	SLV 12	NonStatic	Max	-0.021982	0.000000	-0.035401	0.000000	-0.004966
40	SLV 12	NonStatic	Min	-0.021982	0.000000	-0.035401	0.000000	-0.004966
40	SLV 13	NonStatic	Max	0.007034	0.000000	-0.025367	0.000000	0.001024
40	SLV 13	NonStatic	Min	0.007034	0.000000	-0.025367	0.000000	0.001024

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
40	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008699	0.000000	-0.026318	0.000000	-0.001849
40	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008699	0.000000	-0.026318	0.000000	-0.001849
40	SLV 15	NonStatic	Max	0.006529	0.000000	-0.033615	0.000000	0.001063
40	SLV 15	NonStatic	Min	0.006529	0.000000	-0.033615	0.000000	0.001063
40	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008527	0.000000	-0.034493	0.000000	-0.001932
40	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008527	0.000000	-0.034493	0.000000	-0.001932
41	SLE-C	NonStatic	Max	0.002676	0.000000	-0.031168	0.000000	0.000252
41	SLE-C	NonStatic	Min	0.002676	0.000000	-0.031168	0.000000	0.000252
41	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001655	0.000000	-0.030676	0.000000	-0.000397
41	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001655	0.000000	-0.030676	0.000000	-0.000397
41	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015695	0.000000	-0.029093	0.000000	0.000668
41	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015695	0.000000	-0.029093	0.000000	0.000668
41	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002609	0.000000	-0.028931	0.000000	-0.000576
41	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002609	0.000000	-0.028931	0.000000	-0.000576
41	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014852	0.000000	-0.028993	0.000000	0.000583
41	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014852	0.000000	-0.028993	0.000000	0.000583
41	SLU-1	NonStatic	Max	0.000274	0.000000	-0.040987	0.000000	-0.001415
41	SLU-1	NonStatic	Min	0.000274	0.000000	-0.040987	0.000000	-0.001415
41	SLU-2	NonStatic	Max	0.000962	0.000000	-0.040678	0.000000	-0.001250
41	SLU-2	NonStatic	Min	0.000962	0.000000	-0.040678	0.000000	-0.001250
41	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002932	0.000000	-0.029200	0.000000	-0.000541
41	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002932	0.000000	-0.029200	0.000000	-0.000541
41	SLU-4	NonStatic	Max	0.005348	0.000000	-0.040803	0.000000	-0.000574
41	SLU-4	NonStatic	Min	0.005348	0.000000	-0.040803	0.000000	-0.000574
41	SLU-5	NonStatic	Max	0.003062	0.000000	-0.029035	0.000000	0.000338
41	SLU-5	NonStatic	Min	0.003062	0.000000	-0.029035	0.000000	0.000338
41	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004799	0.000000	-0.041000	0.000000	-0.002158
41	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004799	0.000000	-0.041000	0.000000	-0.002158
41	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007539	0.000000	-0.029254	0.000000	-0.001199
41	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007539	0.000000	-0.029254	0.000000	-0.001199
41	SLV 1	NonStatic	Max	0.028174	0.000000	-0.031735	0.000000	0.003204
41	SLV 1	NonStatic	Min	0.028174	0.000000	-0.031735	0.000000	0.003204
41	SLV 2	NonStatic	Max	0.028245	0.000000	-0.034072	0.000000	0.003233
41	SLV 2	NonStatic	Min	0.028245	0.000000	-0.034072	0.000000	0.003233
41	SLV 3	NonStatic	Max	0.028245	0.000000	-0.034072	0.000000	0.003233
41	SLV 3	NonStatic	Min	0.028245	0.000000	-0.034072	0.000000	0.003233
41	SLV 4	NonStatic	Max	-0.021976	0.000000	-0.034390	0.000000	-0.005028
41	SLV 4	NonStatic	Min	-0.021976	0.000000	-0.034390	0.000000	-0.005028
41	SLV 5	NonStatic	Max	0.007025	0.000000	-0.025572	0.000000	0.001003
41	SLV 5	NonStatic	Min	0.007025	0.000000	-0.025572	0.000000	0.001003
41	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008699	0.000000	-0.025942	0.000000	-0.001873
41	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008699	0.000000	-0.025942	0.000000	-0.001873
41	SLV 7	NonStatic	Max	0.006520	0.000000	-0.033829	0.000000	0.001062
41	SLV 7	NonStatic	Min	0.006520	0.000000	-0.033829	0.000000	0.001062
41	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008527	0.000000	-0.034101	0.000000	-0.001937
41	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008527	0.000000	-0.034101	0.000000	-0.001937
41	SLV 9	NonStatic	Max	0.028174	0.000000	-0.031735	0.000000	0.003204
41	SLV 9	NonStatic	Min	0.028174	0.000000	-0.031735	0.000000	0.003204
41	SLV 10	NonStatic	Max	-0.021928	0.000000	-0.032055	0.000000	-0.004998
41	SLV 10	NonStatic	Min	-0.021928	0.000000	-0.032055	0.000000	-0.004998
41	SLV 11	NonStatic	Max	0.028245	0.000000	-0.034072	0.000000	0.003233
41	SLV 11	NonStatic	Min	0.028245	0.000000	-0.034072	0.000000	0.003233
41	SLV 12	NonStatic	Max	-0.021976	0.000000	-0.034390	0.000000	-0.005028
41	SLV 12	NonStatic	Min	-0.021976	0.000000	-0.034390	0.000000	-0.005028
41	SLV 13	NonStatic	Max	0.007025	0.000000	-0.025572	0.000000	0.001003
41	SLV 13	NonStatic	Min	0.007025	0.000000	-0.025572	0.000000	0.001003
41	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008699	0.000000	-0.025942	0.000000	-0.001873
41	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008699	0.000000	-0.025942	0.000000	-0.001873
41	SLV 15	NonStatic	Max	0.006520	0.000000	-0.033829	0.000000	0.001062

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
41	SLV 15	NonStatic	Min	0.006520	0.000000	-0.033829	0.000000	0.001062
41	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008527	0.000000	-0.034101	0.000000	-0.001937
41	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008527	0.000000	-0.034101	0.000000	-0.001937
42	SLE-C	NonStatic	Max	0.003162	0.000000	-0.030410	0.000000	0.000287
42	SLE-C	NonStatic	Min	0.003162	0.000000	-0.030410	0.000000	0.000287
42	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002480	0.000000	-0.032576	0.000000	-0.000507
42	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002480	0.000000	-0.032576	0.000000	-0.000507
42	SLE-F2	NonStatic	Max	0.016977	0.000000	-0.026680	0.000000	0.000778
42	SLE-F2	NonStatic	Min	0.016977	0.000000	-0.026680	0.000000	0.000778
42	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003653	0.000000	-0.031343	0.000000	-0.000642
42	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003653	0.000000	-0.031343	0.000000	-0.000642
42	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015926	0.000000	-0.026980	0.000000	0.000655
42	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015926	0.000000	-0.026980	0.000000	0.000655
42	SLU-1	NonStatic	Max	-0.002307	0.000000	-0.046777	0.000000	-0.001528
42	SLU-1	NonStatic	Min	-0.002307	0.000000	-0.046777	0.000000	-0.001528
42	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001639	0.000000	-0.046305	0.000000	-0.001531
42	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001639	0.000000	-0.046305	0.000000	-0.001531
42	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003612	0.000000	-0.031038	0.000000	-0.000432
42	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003612	0.000000	-0.031038	0.000000	-0.000432
42	SLU-4	NonStatic	Max	0.004200	0.000000	-0.043526	0.000000	-0.000655
42	SLU-4	NonStatic	Min	0.004200	0.000000	-0.043526	0.000000	-0.000655
42	SLU-5	NonStatic	Max	0.003904	0.000000	-0.027636	0.000000	0.000496
42	SLU-5	NonStatic	Min	0.003904	0.000000	-0.027636	0.000000	0.000496
42	SLU-6	NonStatic	Max	-0.008793	0.000000	-0.049717	0.000000	-0.002380
42	SLU-6	NonStatic	Min	-0.008793	0.000000	-0.049717	0.000000	-0.002380
42	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009485	0.000000	-0.033708	0.000000	-0.001192
42	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009485	0.000000	-0.033708	0.000000	-0.001192
42	SLV 1	NonStatic	Max	0.035865	0.000000	-0.016962	0.000000	0.004570
42	SLV 1	NonStatic	Min	0.035865	0.000000	-0.016962	0.000000	0.004570
42	SLV 2	NonStatic	Max	0.035907	0.000000	-0.019332	0.000000	0.004555
42	SLV 2	NonStatic	Min	0.035907	0.000000	-0.019332	0.000000	0.004555
42	SLV 3	NonStatic	Max	0.035907	0.000000	-0.019332	0.000000	0.004555
42	SLV 3	NonStatic	Min	0.035907	0.000000	-0.019332	0.000000	0.004555
42	SLV 4	NonStatic	Max	-0.029885	0.000000	-0.052126	0.000000	-0.004743
42	SLV 4	NonStatic	Min	-0.029885	0.000000	-0.052126	0.000000	-0.004743
42	SLV 5	NonStatic	Max	0.009508	0.000000	-0.020963	0.000000	0.001477
42	SLV 5	NonStatic	Min	0.009508	0.000000	-0.020963	0.000000	0.001477
42	SLV 6	NonStatic	Max	-0.011593	0.000000	-0.032549	0.000000	-0.001756
42	SLV 6	NonStatic	Min	-0.011593	0.000000	-0.032549	0.000000	-0.001756
42	SLV 7	NonStatic	Max	0.008786	0.000000	-0.029546	0.000000	0.001352
42	SLV 7	NonStatic	Min	0.008786	0.000000	-0.029546	0.000000	0.001352
42	SLV 8	NonStatic	Max	-0.011872	0.000000	-0.041515	0.000000	-0.002026
42	SLV 8	NonStatic	Min	-0.011872	0.000000	-0.041515	0.000000	-0.002026
42	SLV 9	NonStatic	Max	0.035865	0.000000	-0.016962	0.000000	0.004570
42	SLV 9	NonStatic	Min	0.035865	0.000000	-0.016962	0.000000	0.004570
42	SLV 10	NonStatic	Max	-0.029683	0.000000	-0.049514	0.000000	-0.004649
42	SLV 10	NonStatic	Min	-0.029683	0.000000	-0.049514	0.000000	-0.004649
42	SLV 11	NonStatic	Max	0.035907	0.000000	-0.019332	0.000000	0.004555
42	SLV 11	NonStatic	Min	0.035907	0.000000	-0.019332	0.000000	0.004555
42	SLV 12	NonStatic	Max	-0.029885	0.000000	-0.052126	0.000000	-0.004743
42	SLV 12	NonStatic	Min	-0.029885	0.000000	-0.052126	0.000000	-0.004743
42	SLV 13	NonStatic	Max	0.009508	0.000000	-0.020963	0.000000	0.001477
42	SLV 13	NonStatic	Min	0.009508	0.000000	-0.020963	0.000000	0.001477
42	SLV 14	NonStatic	Max	-0.011593	0.000000	-0.032549	0.000000	-0.001756
42	SLV 14	NonStatic	Min	-0.011593	0.000000	-0.032549	0.000000	-0.001756
42	SLV 15	NonStatic	Max	0.008786	0.000000	-0.029546	0.000000	0.001352
42	SLV 15	NonStatic	Min	0.008786	0.000000	-0.029546	0.000000	0.001352
42	SLV 16	NonStatic	Max	-0.011872	0.000000	-0.041515	0.000000	-0.002026
42	SLV 16	NonStatic	Min	-0.011872	0.000000	-0.041515	0.000000	-0.002026

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
43	SLE-C	NonStatic	Max	0.003259	0.000000	-0.030412	0.000000	0.000305
43	SLE-C	NonStatic	Min	0.003259	0.000000	-0.030412	0.000000	0.000305
43	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002623	0.000000	-0.032599	0.000000	-0.000501
43	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002623	0.000000	-0.032599	0.000000	-0.000501
43	SLE-F2	NonStatic	Max	0.017222	0.000000	-0.026669	0.000000	0.000805
43	SLE-F2	NonStatic	Min	0.017222	0.000000	-0.026669	0.000000	0.000805
43	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003837	0.000000	-0.031369	0.000000	-0.000645
43	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003837	0.000000	-0.031369	0.000000	-0.000645
43	SLE-QP	NonStatic	Max	0.016134	0.000000	-0.026972	0.000000	0.000683
43	SLE-QP	NonStatic	Min	0.016134	0.000000	-0.026972	0.000000	0.000683
43	SLU-1	NonStatic	Max	-0.002752	0.000000	-0.046830	0.000000	-0.001519
43	SLU-1	NonStatic	Min	-0.002752	0.000000	-0.046830	0.000000	-0.001519
43	SLU-2	NonStatic	Max	-0.002086	0.000000	-0.046358	0.000000	-0.001503
43	SLU-2	NonStatic	Min	-0.002086	0.000000	-0.046358	0.000000	-0.001503
43	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003732	0.000000	-0.031059	0.000000	-0.000449
43	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003732	0.000000	-0.031059	0.000000	-0.000449
43	SLU-4	NonStatic	Max	0.004018	0.000000	-0.043556	0.000000	-0.000620
43	SLU-4	NonStatic	Min	0.004018	0.000000	-0.043556	0.000000	-0.000620
43	SLU-5	NonStatic	Max	0.004064	0.000000	-0.027633	0.000000	0.000505
43	SLU-5	NonStatic	Min	0.004064	0.000000	-0.027633	0.000000	0.000505
43	SLU-6	NonStatic	Max	-0.009495	0.000000	-0.049793	0.000000	-0.002383
43	SLU-6	NonStatic	Min	-0.009495	0.000000	-0.049793	0.000000	-0.002383
43	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009834	0.000000	-0.033749	0.000000	-0.001218
43	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009834	0.000000	-0.033749	0.000000	-0.001218
43	SLV 1	NonStatic	Max	0.037259	0.000000	-0.016852	0.000000	0.004544
43	SLV 1	NonStatic	Min	0.037259	0.000000	-0.016852	0.000000	0.004544
43	SLV 2	NonStatic	Max	0.037298	0.000000	-0.019223	0.000000	0.004536
43	SLV 2	NonStatic	Min	0.037298	0.000000	-0.019223	0.000000	0.004536
43	SLV 3	NonStatic	Max	0.037298	0.000000	-0.019223	0.000000	0.004536
43	SLV 3	NonStatic	Min	0.037298	0.000000	-0.019223	0.000000	0.004536
43	SLV 4	NonStatic	Max	-0.031294	0.000000	-0.052262	0.000000	-0.004851
43	SLV 4	NonStatic	Min	-0.031294	0.000000	-0.052262	0.000000	-0.004851
43	SLV 5	NonStatic	Max	0.009964	0.000000	-0.020932	0.000000	0.001476
43	SLV 5	NonStatic	Min	0.009964	0.000000	-0.020932	0.000000	0.001476
43	SLV 6	NonStatic	Max	-0.012111	0.000000	-0.032603	0.000000	-0.001802
43	SLV 6	NonStatic	Min	-0.012111	0.000000	-0.032603	0.000000	-0.001802
43	SLV 7	NonStatic	Max	0.009206	0.000000	-0.029521	0.000000	0.001372
43	SLV 7	NonStatic	Min	0.009206	0.000000	-0.029521	0.000000	0.001372
43	SLV 8	NonStatic	Max	-0.012470	0.000000	-0.041579	0.000000	-0.002057
43	SLV 8	NonStatic	Min	-0.012470	0.000000	-0.041579	0.000000	-0.002057
43	SLV 9	NonStatic	Max	0.037259	0.000000	-0.016852	0.000000	0.004544
43	SLV 9	NonStatic	Min	0.037259	0.000000	-0.016852	0.000000	0.004544
43	SLV 10	NonStatic	Max	-0.031064	0.000000	-0.049646	0.000000	-0.004760
43	SLV 10	NonStatic	Min	-0.031064	0.000000	-0.049646	0.000000	-0.004760
43	SLV 11	NonStatic	Max	0.037298	0.000000	-0.019223	0.000000	0.004536
43	SLV 11	NonStatic	Min	0.037298	0.000000	-0.019223	0.000000	0.004536
43	SLV 12	NonStatic	Max	-0.031294	0.000000	-0.052262	0.000000	-0.004851
43	SLV 12	NonStatic	Min	-0.031294	0.000000	-0.052262	0.000000	-0.004851
43	SLV 13	NonStatic	Max	0.009964	0.000000	-0.020932	0.000000	0.001476
43	SLV 13	NonStatic	Min	0.009964	0.000000	-0.020932	0.000000	0.001476
43	SLV 14	NonStatic	Max	-0.012111	0.000000	-0.032603	0.000000	-0.001802
43	SLV 14	NonStatic	Min	-0.012111	0.000000	-0.032603	0.000000	-0.001802
43	SLV 15	NonStatic	Max	0.009206	0.000000	-0.029521	0.000000	0.001372
43	SLV 15	NonStatic	Min	0.009206	0.000000	-0.029521	0.000000	0.001372
43	SLV 16	NonStatic	Max	-0.012470	0.000000	-0.041579	0.000000	-0.002057
43	SLV 16	NonStatic	Min	-0.012470	0.000000	-0.041579	0.000000	-0.002057
44	SLE-C	NonStatic	Max	0.003359	0.000000	-0.030414	0.000000	0.000314
44	SLE-C	NonStatic	Min	0.003359	0.000000	-0.030414	0.000000	0.000314
44	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002767	0.000000	-0.032622	0.000000	-0.000501

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
44	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002767	0.000000	-0.032622	0.000000	-0.000501
44	SLE-F2	NonStatic	Max	0.017472	0.000000	-0.026656	0.000000	0.000824
44	SLE-F2	NonStatic	Min	0.017472	0.000000	-0.026656	0.000000	0.000824
44	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004025	0.000000	-0.031395	0.000000	-0.000655
44	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004025	0.000000	-0.031395	0.000000	-0.000655
44	SLE-QP	NonStatic	Max	0.016348	0.000000	-0.026963	0.000000	0.000704
44	SLE-QP	NonStatic	Min	0.016348	0.000000	-0.026963	0.000000	0.000704
44	SLU-1	NonStatic	Max	-0.003198	0.000000	-0.046883	0.000000	-0.001520
44	SLU-1	NonStatic	Min	-0.003198	0.000000	-0.046883	0.000000	-0.001520
44	SLU-2	NonStatic	Max	-0.002527	0.000000	-0.046411	0.000000	-0.001481
44	SLU-2	NonStatic	Min	-0.002527	0.000000	-0.046411	0.000000	-0.001481
44	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003861	0.000000	-0.031080	0.000000	-0.000478
44	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003861	0.000000	-0.031080	0.000000	-0.000478
44	SLU-4	NonStatic	Max	0.003844	0.000000	-0.043585	0.000000	-0.000594
44	SLU-4	NonStatic	Min	0.003844	0.000000	-0.043585	0.000000	-0.000594
44	SLU-5	NonStatic	Max	0.004223	0.000000	-0.027629	0.000000	0.000503
44	SLU-5	NonStatic	Min	0.004223	0.000000	-0.027629	0.000000	0.000503
44	SLU-6	NonStatic	Max	-0.010201	0.000000	-0.049868	0.000000	-0.002395
44	SLU-6	NonStatic	Min	-0.010201	0.000000	-0.049868	0.000000	-0.002395
44	SLU-7	NonStatic	Max	-0.010195	0.000000	-0.033790	0.000000	-0.001255
44	SLU-7	NonStatic	Min	-0.010195	0.000000	-0.033790	0.000000	-0.001255
44	SLV 1	NonStatic	Max	0.038636	0.000000	-0.016743	0.000000	0.004483
44	SLV 1	NonStatic	Min	0.038636	0.000000	-0.016743	0.000000	0.004483
44	SLV 2	NonStatic	Max	0.038673	0.000000	-0.019115	0.000000	0.004482
44	SLV 2	NonStatic	Min	0.038673	0.000000	-0.019115	0.000000	0.004482
44	SLV 3	NonStatic	Max	0.038673	0.000000	-0.019115	0.000000	0.004482
44	SLV 3	NonStatic	Min	0.038673	0.000000	-0.019115	0.000000	0.004482
44	SLV 4	NonStatic	Max	-0.032744	0.000000	-0.052400	0.000000	-0.004984
44	SLV 4	NonStatic	Min	-0.032744	0.000000	-0.052400	0.000000	-0.004984
44	SLV 5	NonStatic	Max	0.010415	0.000000	-0.020901	0.000000	0.001459
44	SLV 5	NonStatic	Min	0.010415	0.000000	-0.020901	0.000000	0.001459
44	SLV 6	NonStatic	Max	-0.012648	0.000000	-0.032658	0.000000	-0.001861
44	SLV 6	NonStatic	Min	-0.012648	0.000000	-0.032658	0.000000	-0.001861
44	SLV 7	NonStatic	Max	0.009629	0.000000	-0.029496	0.000000	0.001377
44	SLV 7	NonStatic	Min	0.009629	0.000000	-0.029496	0.000000	0.001377
44	SLV 8	NonStatic	Max	-0.013082	0.000000	-0.041644	0.000000	-0.002099
44	SLV 8	NonStatic	Min	-0.013082	0.000000	-0.041644	0.000000	-0.002099
44	SLV 9	NonStatic	Max	0.038636	0.000000	-0.016743	0.000000	0.004483
44	SLV 9	NonStatic	Min	0.038636	0.000000	-0.016743	0.000000	0.004483
44	SLV 10	NonStatic	Max	-0.032488	0.000000	-0.049782	0.000000	-0.004898
44	SLV 10	NonStatic	Min	-0.032488	0.000000	-0.049782	0.000000	-0.004898
44	SLV 11	NonStatic	Max	0.038673	0.000000	-0.019115	0.000000	0.004482
44	SLV 11	NonStatic	Min	0.038673	0.000000	-0.019115	0.000000	0.004482
44	SLV 12	NonStatic	Max	-0.032744	0.000000	-0.052400	0.000000	-0.004984
44	SLV 12	NonStatic	Min	-0.032744	0.000000	-0.052400	0.000000	-0.004984
44	SLV 13	NonStatic	Max	0.010415	0.000000	-0.020901	0.000000	0.001459
44	SLV 13	NonStatic	Min	0.010415	0.000000	-0.020901	0.000000	0.001459
44	SLV 14	NonStatic	Max	-0.012648	0.000000	-0.032658	0.000000	-0.001861
44	SLV 14	NonStatic	Min	-0.012648	0.000000	-0.032658	0.000000	-0.001861
44	SLV 15	NonStatic	Max	0.009629	0.000000	-0.029496	0.000000	0.001377
44	SLV 15	NonStatic	Min	0.009629	0.000000	-0.029496	0.000000	0.001377
44	SLV 16	NonStatic	Max	-0.013082	0.000000	-0.041644	0.000000	-0.002099
44	SLV 16	NonStatic	Min	-0.013082	0.000000	-0.041644	0.000000	-0.002099
45	SLE-C	NonStatic	Max	0.003458	0.000000	-0.030416	0.000000	0.000317
45	SLE-C	NonStatic	Min	0.003458	0.000000	-0.030416	0.000000	0.000317
45	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002914	0.000000	-0.032645	0.000000	-0.000505
45	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002914	0.000000	-0.032645	0.000000	-0.000505
45	SLE-F2	NonStatic	Max	0.017725	0.000000	-0.026644	0.000000	0.000836
45	SLE-F2	NonStatic	Min	0.017725	0.000000	-0.026644	0.000000	0.000836

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
45	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004220	0.000000	-0.031422	0.000000	-0.000671
45	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004220	0.000000	-0.031422	0.000000	-0.000671
45	SLE-QP	NonStatic	Max	0.016565	0.000000	-0.026954	0.000000	0.000719
45	SLE-QP	NonStatic	Min	0.016565	0.000000	-0.026954	0.000000	0.000719
45	SLU-1	NonStatic	Max	-0.003648	0.000000	-0.046936	0.000000	-0.001528
45	SLU-1	NonStatic	Min	-0.003648	0.000000	-0.046936	0.000000	-0.001528
45	SLU-2	NonStatic	Max	-0.002964	0.000000	-0.046463	0.000000	-0.001462
45	SLU-2	NonStatic	Min	-0.002964	0.000000	-0.046463	0.000000	-0.001462
45	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004003	0.000000	-0.031102	0.000000	-0.000516
45	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004003	0.000000	-0.031102	0.000000	-0.000516
45	SLU-4	NonStatic	Max	0.003675	0.000000	-0.043614	0.000000	-0.000573
45	SLU-4	NonStatic	Min	0.003675	0.000000	-0.043614	0.000000	-0.000573
45	SLU-5	NonStatic	Max	0.004379	0.000000	-0.027625	0.000000	0.000493
45	SLU-5	NonStatic	Min	0.004379	0.000000	-0.027625	0.000000	0.000493
45	SLU-6	NonStatic	Max	-0.010915	0.000000	-0.049945	0.000000	-0.002413
45	SLU-6	NonStatic	Min	-0.010915	0.000000	-0.049945	0.000000	-0.002413
45	SLU-7	NonStatic	Max	-0.010571	0.000000	-0.033833	0.000000	-0.001300
45	SLU-7	NonStatic	Min	-0.010571	0.000000	-0.033833	0.000000	-0.001300
45	SLV 1	NonStatic	Max	0.039986	0.000000	-0.016636	0.000000	0.004392
45	SLV 1	NonStatic	Min	0.039986	0.000000	-0.016636	0.000000	0.004392
45	SLV 2	NonStatic	Max	0.040024	0.000000	-0.019009	0.000000	0.004398
45	SLV 2	NonStatic	Min	0.040024	0.000000	-0.019009	0.000000	0.004398
45	SLV 3	NonStatic	Max	0.040024	0.000000	-0.019009	0.000000	0.004398
45	SLV 3	NonStatic	Min	0.040024	0.000000	-0.019009	0.000000	0.004398
45	SLV 4	NonStatic	Max	-0.034243	0.000000	-0.052543	0.000000	-0.005136
45	SLV 4	NonStatic	Min	-0.034243	0.000000	-0.052543	0.000000	-0.005136
45	SLV 5	NonStatic	Max	0.010857	0.000000	-0.020871	0.000000	0.001429
45	SLV 5	NonStatic	Min	0.010857	0.000000	-0.020871	0.000000	0.001429
45	SLV 6	NonStatic	Max	-0.013208	0.000000	-0.032716	0.000000	-0.001931
45	SLV 6	NonStatic	Min	-0.013208	0.000000	-0.032716	0.000000	-0.001931
45	SLV 7	NonStatic	Max	0.010048	0.000000	-0.029472	0.000000	0.001371
45	SLV 7	NonStatic	Min	0.010048	0.000000	-0.029472	0.000000	0.001371
45	SLV 8	NonStatic	Max	-0.013711	0.000000	-0.041710	0.000000	-0.002149
45	SLV 8	NonStatic	Min	-0.013711	0.000000	-0.041710	0.000000	-0.002149
45	SLV 9	NonStatic	Max	0.039986	0.000000	-0.016636	0.000000	0.004392
45	SLV 9	NonStatic	Min	0.039986	0.000000	-0.016636	0.000000	0.004392
45	SLV 10	NonStatic	Max	-0.033961	0.000000	-0.049921	0.000000	-0.005055
45	SLV 10	NonStatic	Min	-0.033961	0.000000	-0.049921	0.000000	-0.005055
45	SLV 11	NonStatic	Max	0.040024	0.000000	-0.019009	0.000000	0.004398
45	SLV 11	NonStatic	Min	0.040024	0.000000	-0.019009	0.000000	0.004398
45	SLV 12	NonStatic	Max	-0.034243	0.000000	-0.052543	0.000000	-0.005136
45	SLV 12	NonStatic	Min	-0.034243	0.000000	-0.052543	0.000000	-0.005136
45	SLV 13	NonStatic	Max	0.010857	0.000000	-0.020871	0.000000	0.001429
45	SLV 13	NonStatic	Min	0.010857	0.000000	-0.020871	0.000000	0.001429
45	SLV 14	NonStatic	Max	-0.013208	0.000000	-0.032716	0.000000	-0.001931
45	SLV 14	NonStatic	Min	-0.013208	0.000000	-0.032716	0.000000	-0.001931
45	SLV 15	NonStatic	Max	0.010048	0.000000	-0.029472	0.000000	0.001371
45	SLV 15	NonStatic	Min	0.010048	0.000000	-0.029472	0.000000	0.001371
45	SLV 16	NonStatic	Max	-0.013711	0.000000	-0.041710	0.000000	-0.002149
45	SLV 16	NonStatic	Min	-0.013711	0.000000	-0.041710	0.000000	-0.002149
46	SLE-C	NonStatic	Max	0.005136	0.000000	-0.031869	0.000000	0.000236
46	SLE-C	NonStatic	Min	0.005136	0.000000	-0.031869	0.000000	0.000236
46	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005433	0.000000	-0.031324	0.000000	-0.000417
46	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005433	0.000000	-0.031324	0.000000	-0.000417
46	SLE-F2	NonStatic	Max	0.022334	0.000000	-0.030014	0.000000	0.000647
46	SLE-F2	NonStatic	Min	0.022334	0.000000	-0.030014	0.000000	0.000647
46	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.008068	0.000000	-0.029104	0.000000	-0.000585
46	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.008068	0.000000	-0.029104	0.000000	-0.000585
46	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020717	0.000000	-0.030033	0.000000	0.000558

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
46	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020717	0.000000	-0.030033	0.000000	0.000558
46	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011896	0.000000	-0.041386	0.000000	-0.001471
46	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011896	0.000000	-0.041386	0.000000	-0.001471
46	SLU-2	NonStatic	Max	-0.009642	0.000000	-0.042162	0.000000	-0.001332
46	SLU-2	NonStatic	Min	-0.009642	0.000000	-0.042162	0.000000	-0.001332
46	SLU-3	NonStatic	Max	-0.008102	0.000000	-0.028457	0.000000	-0.000528
46	SLU-3	NonStatic	Min	-0.008102	0.000000	-0.028457	0.000000	-0.000528
46	SLU-4	NonStatic	Max	0.001232	0.000000	-0.042047	0.000000	-0.000648
46	SLU-4	NonStatic	Min	0.001232	0.000000	-0.042047	0.000000	-0.000648
46	SLU-5	NonStatic	Max	0.006319	0.000000	-0.029127	0.000000	0.000338
46	SLU-5	NonStatic	Min	0.006319	0.000000	-0.029127	0.000000	0.000338
46	SLU-6	NonStatic	Max	-0.023964	0.000000	-0.041140	0.000000	-0.002218
46	SLU-6	NonStatic	Min	-0.023964	0.000000	-0.041140	0.000000	-0.002218
46	SLU-7	NonStatic	Max	-0.018865	0.000000	-0.028339	0.000000	-0.001190
46	SLU-7	NonStatic	Min	-0.018865	0.000000	-0.028339	0.000000	-0.001190
46	SLV 1	NonStatic	Max	0.057487	0.000000	-0.028154	0.000000	0.003336
46	SLV 1	NonStatic	Min	0.057487	0.000000	-0.028154	0.000000	0.003336
46	SLV 2	NonStatic	Max	0.057886	0.000000	-0.030838	0.000000	0.003353
46	SLV 2	NonStatic	Min	0.057886	0.000000	-0.030838	0.000000	0.003353
46	SLV 3	NonStatic	Max	0.057886	0.000000	-0.030838	0.000000	0.003353
46	SLV 3	NonStatic	Min	0.057886	0.000000	-0.030838	0.000000	0.003353
46	SLV 4	NonStatic	Max	-0.067764	0.000000	-0.028643	0.000000	-0.004937
46	SLV 4	NonStatic	Min	-0.067764	0.000000	-0.028643	0.000000	-0.004937
46	SLV 5	NonStatic	Max	0.016449	0.000000	-0.024609	0.000000	0.001034
46	SLV 5	NonStatic	Min	0.016449	0.000000	-0.024609	0.000000	0.001034
46	SLV 6	NonStatic	Max	-0.026059	0.000000	-0.023786	0.000000	-0.001835
46	SLV 6	NonStatic	Min	-0.026059	0.000000	-0.023786	0.000000	-0.001835
46	SLV 7	NonStatic	Max	0.016503	0.000000	-0.034092	0.000000	0.001060
46	SLV 7	NonStatic	Min	0.016503	0.000000	-0.034092	0.000000	0.001060
46	SLV 8	NonStatic	Max	-0.026559	0.000000	-0.033122	0.000000	-0.001928
46	SLV 8	NonStatic	Min	-0.026559	0.000000	-0.033122	0.000000	-0.001928
46	SLV 9	NonStatic	Max	0.057487	0.000000	-0.028154	0.000000	0.003336
46	SLV 9	NonStatic	Min	0.057487	0.000000	-0.028154	0.000000	0.003336
46	SLV 10	NonStatic	Max	-0.067373	0.000000	-0.025977	0.000000	-0.004902
46	SLV 10	NonStatic	Min	-0.067373	0.000000	-0.025977	0.000000	-0.004902
46	SLV 11	NonStatic	Max	0.057886	0.000000	-0.030838	0.000000	0.003353
46	SLV 11	NonStatic	Min	0.057886	0.000000	-0.030838	0.000000	0.003353
46	SLV 12	NonStatic	Max	-0.067764	0.000000	-0.028643	0.000000	-0.004937
46	SLV 12	NonStatic	Min	-0.067764	0.000000	-0.028643	0.000000	-0.004937
46	SLV 13	NonStatic	Max	0.016449	0.000000	-0.024609	0.000000	0.001034
46	SLV 13	NonStatic	Min	0.016449	0.000000	-0.024609	0.000000	0.001034
46	SLV 14	NonStatic	Max	-0.026059	0.000000	-0.023786	0.000000	-0.001835
46	SLV 14	NonStatic	Min	-0.026059	0.000000	-0.023786	0.000000	-0.001835
46	SLV 15	NonStatic	Max	0.016503	0.000000	-0.034092	0.000000	0.001060
46	SLV 15	NonStatic	Min	0.016503	0.000000	-0.034092	0.000000	0.001060
46	SLV 16	NonStatic	Max	-0.026559	0.000000	-0.033122	0.000000	-0.001928
46	SLV 16	NonStatic	Min	-0.026559	0.000000	-0.033122	0.000000	-0.001928
47	SLE-C	NonStatic	Max	0.005122	0.000000	-0.031936	0.000000	0.000223
47	SLE-C	NonStatic	Min	0.005122	0.000000	-0.031936	0.000000	0.000223
47	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005423	0.000000	-0.031196	0.000000	-0.000435
47	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005423	0.000000	-0.031196	0.000000	-0.000435
47	SLE-F2	NonStatic	Max	0.022307	0.000000	-0.030201	0.000000	0.000632
47	SLE-F2	NonStatic	Min	0.022307	0.000000	-0.030201	0.000000	0.000632
47	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.008053	0.000000	-0.028928	0.000000	-0.000594
47	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.008053	0.000000	-0.028928	0.000000	-0.000594
47	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020694	0.000000	-0.030193	0.000000	0.000540
47	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020694	0.000000	-0.030193	0.000000	0.000540
47	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011853	0.000000	-0.040943	0.000000	-0.001488
47	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011853	0.000000	-0.040943	0.000000	-0.001488

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
47	SLU-2	NonStatic	Max	-0.009601	0.000000	-0.041755	0.000000	-0.001376
47	SLU-2	NonStatic	Min	-0.009601	0.000000	-0.041755	0.000000	-0.001376
47	SLU-3	NonStatic	Max	-0.008091	0.000000	-0.028303	0.000000	-0.000511
47	SLU-3	NonStatic	Min	-0.008091	0.000000	-0.028303	0.000000	-0.000511
47	SLU-4	NonStatic	Max	0.001248	0.000000	-0.041846	0.000000	-0.000678
47	SLU-4	NonStatic	Min	0.001248	0.000000	-0.041846	0.000000	-0.000678
47	SLU-5	NonStatic	Max	0.006301	0.000000	-0.029227	0.000000	0.000343
47	SLU-5	NonStatic	Min	0.006301	0.000000	-0.029227	0.000000	0.000343
47	SLU-6	NonStatic	Max	-0.023894	0.000000	-0.040475	0.000000	-0.002237
47	SLU-6	NonStatic	Min	-0.023894	0.000000	-0.040475	0.000000	-0.002237
47	SLU-7	NonStatic	Max	-0.018831	0.000000	-0.027987	0.000000	-0.001177
47	SLU-7	NonStatic	Min	-0.018831	0.000000	-0.027987	0.000000	-0.001177
47	SLV 1	NonStatic	Max	0.057354	0.000000	-0.029165	0.000000	0.003471
47	SLV 1	NonStatic	Min	0.057354	0.000000	-0.029165	0.000000	0.003471
47	SLV 2	NonStatic	Max	0.057753	0.000000	-0.031852	0.000000	0.003479
47	SLV 2	NonStatic	Min	0.057753	0.000000	-0.031852	0.000000	0.003479
47	SLV 3	NonStatic	Max	0.057753	0.000000	-0.031852	0.000000	0.003479
47	SLV 3	NonStatic	Min	0.057753	0.000000	-0.031852	0.000000	0.003479
47	SLV 4	NonStatic	Max	-0.067612	0.000000	-0.027195	0.000000	-0.004830
47	SLV 4	NonStatic	Min	-0.067612	0.000000	-0.027195	0.000000	-0.004830
47	SLV 5	NonStatic	Max	0.016405	0.000000	-0.024921	0.000000	0.001073
47	SLV 5	NonStatic	Min	0.016405	0.000000	-0.024921	0.000000	0.001073
47	SLV 6	NonStatic	Max	-0.026005	0.000000	-0.023248	0.000000	-0.001795
47	SLV 6	NonStatic	Min	-0.026005	0.000000	-0.023248	0.000000	-0.001795
47	SLV 7	NonStatic	Max	0.016459	0.000000	-0.034406	0.000000	0.001068
47	SLV 7	NonStatic	Min	0.016459	0.000000	-0.034406	0.000000	0.001068
47	SLV 8	NonStatic	Max	-0.026501	0.000000	-0.032550	0.000000	-0.001920
47	SLV 8	NonStatic	Min	-0.026501	0.000000	-0.032550	0.000000	-0.001920
47	SLV 9	NonStatic	Max	0.057354	0.000000	-0.029165	0.000000	0.003471
47	SLV 9	NonStatic	Min	0.057354	0.000000	-0.029165	0.000000	0.003471
47	SLV 10	NonStatic	Max	-0.067222	0.000000	-0.024541	0.000000	-0.004785
47	SLV 10	NonStatic	Min	-0.067222	0.000000	-0.024541	0.000000	-0.004785
47	SLV 11	NonStatic	Max	0.057753	0.000000	-0.031852	0.000000	0.003479
47	SLV 11	NonStatic	Min	0.057753	0.000000	-0.031852	0.000000	0.003479
47	SLV 12	NonStatic	Max	-0.067612	0.000000	-0.027195	0.000000	-0.004830
47	SLV 12	NonStatic	Min	-0.067612	0.000000	-0.027195	0.000000	-0.004830
47	SLV 13	NonStatic	Max	0.016405	0.000000	-0.024921	0.000000	0.001073
47	SLV 13	NonStatic	Min	0.016405	0.000000	-0.024921	0.000000	0.001073
47	SLV 14	NonStatic	Max	-0.026005	0.000000	-0.023248	0.000000	-0.001795
47	SLV 14	NonStatic	Min	-0.026005	0.000000	-0.023248	0.000000	-0.001795
47	SLV 15	NonStatic	Max	0.016459	0.000000	-0.034406	0.000000	0.001068
47	SLV 15	NonStatic	Min	0.016459	0.000000	-0.034406	0.000000	0.001068
47	SLV 16	NonStatic	Max	-0.026501	0.000000	-0.032550	0.000000	-0.001920
47	SLV 16	NonStatic	Min	-0.026501	0.000000	-0.032550	0.000000	-0.001920
48	SLE-C	NonStatic	Max	0.005104	0.000000	-0.031996	0.000000	0.000213
48	SLE-C	NonStatic	Min	0.005104	0.000000	-0.031996	0.000000	0.000213
48	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005404	0.000000	-0.031067	0.000000	-0.000453
48	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005404	0.000000	-0.031067	0.000000	-0.000453
48	SLE-F2	NonStatic	Max	0.022268	0.000000	-0.030378	0.000000	0.000621
48	SLE-F2	NonStatic	Min	0.022268	0.000000	-0.030378	0.000000	0.000621
48	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.008025	0.000000	-0.028755	0.000000	-0.000602
48	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.008025	0.000000	-0.028755	0.000000	-0.000602
48	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020660	0.000000	-0.030343	0.000000	0.000525
48	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020660	0.000000	-0.030343	0.000000	0.000525
48	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011777	0.000000	-0.040509	0.000000	-0.001502
48	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011777	0.000000	-0.040509	0.000000	-0.001502
48	SLU-2	NonStatic	Max	-0.009528	0.000000	-0.041349	0.000000	-0.001416
48	SLU-2	NonStatic	Min	-0.009528	0.000000	-0.041349	0.000000	-0.001416
48	SLU-3	NonStatic	Max	-0.008071	0.000000	-0.028157	0.000000	-0.000496

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
48	SLU-3	NonStatic	Min	-0.008071	0.000000	-0.028157	0.000000	-0.000496
48	SLU-4	NonStatic	Max	0.001281	0.000000	-0.041642	0.000000	-0.000703
48	SLU-4	NonStatic	Min	0.001281	0.000000	-0.041642	0.000000	-0.000703
48	SLU-5	NonStatic	Max	0.006276	0.000000	-0.029324	0.000000	0.000348
48	SLU-5	NonStatic	Min	0.006276	0.000000	-0.029324	0.000000	0.000348
48	SLU-6	NonStatic	Max	-0.023776	0.000000	-0.039826	0.000000	-0.002256
48	SLU-6	NonStatic	Min	-0.023776	0.000000	-0.039826	0.000000	-0.002256
48	SLU-7	NonStatic	Max	-0.018773	0.000000	-0.027650	0.000000	-0.001167
48	SLU-7	NonStatic	Min	-0.018773	0.000000	-0.027650	0.000000	-0.001167
48	SLV 1	NonStatic	Max	0.057142	0.000000	-0.030181	0.000000	0.003604
48	SLV 1	NonStatic	Min	0.057142	0.000000	-0.030181	0.000000	0.003604
48	SLV 2	NonStatic	Max	0.057540	0.000000	-0.032869	0.000000	0.003604
48	SLV 2	NonStatic	Min	0.057540	0.000000	-0.032869	0.000000	0.003604
48	SLV 3	NonStatic	Max	0.057540	0.000000	-0.032869	0.000000	0.003604
48	SLV 3	NonStatic	Min	0.057540	0.000000	-0.032869	0.000000	0.003604
48	SLV 4	NonStatic	Max	-0.067361	0.000000	-0.025824	0.000000	-0.004737
48	SLV 4	NonStatic	Min	-0.067361	0.000000	-0.025824	0.000000	-0.004737
48	SLV 5	NonStatic	Max	0.016337	0.000000	-0.025233	0.000000	0.001112
48	SLV 5	NonStatic	Min	0.016337	0.000000	-0.025233	0.000000	0.001112
48	SLV 6	NonStatic	Max	-0.025914	0.000000	-0.022737	0.000000	-0.001761
48	SLV 6	NonStatic	Min	-0.025914	0.000000	-0.022737	0.000000	-0.001761
48	SLV 7	NonStatic	Max	0.016392	0.000000	-0.034712	0.000000	0.001078
48	SLV 7	NonStatic	Min	0.016392	0.000000	-0.034712	0.000000	0.001078
48	SLV 8	NonStatic	Max	-0.026402	0.000000	-0.031999	0.000000	-0.001916
48	SLV 8	NonStatic	Min	-0.026402	0.000000	-0.031999	0.000000	-0.001916
48	SLV 9	NonStatic	Max	0.057142	0.000000	-0.030181	0.000000	0.003604
48	SLV 9	NonStatic	Min	0.057142	0.000000	-0.030181	0.000000	0.003604
48	SLV 10	NonStatic	Max	-0.066973	0.000000	-0.023185	0.000000	-0.004682
48	SLV 10	NonStatic	Min	-0.066973	0.000000	-0.023185	0.000000	-0.004682
48	SLV 11	NonStatic	Max	0.057540	0.000000	-0.032869	0.000000	0.003604
48	SLV 11	NonStatic	Min	0.057540	0.000000	-0.032869	0.000000	0.003604
48	SLV 12	NonStatic	Max	-0.067361	0.000000	-0.025824	0.000000	-0.004737
48	SLV 12	NonStatic	Min	-0.067361	0.000000	-0.025824	0.000000	-0.004737
48	SLV 13	NonStatic	Max	0.016337	0.000000	-0.025233	0.000000	0.001112
48	SLV 13	NonStatic	Min	0.016337	0.000000	-0.025233	0.000000	0.001112
48	SLV 14	NonStatic	Max	-0.025914	0.000000	-0.022737	0.000000	-0.001761
48	SLV 14	NonStatic	Min	-0.025914	0.000000	-0.022737	0.000000	-0.001761
48	SLV 15	NonStatic	Max	0.016392	0.000000	-0.034712	0.000000	0.001078
48	SLV 15	NonStatic	Min	0.016392	0.000000	-0.034712	0.000000	0.001078
48	SLV 16	NonStatic	Max	-0.026402	0.000000	-0.031999	0.000000	-0.001916
48	SLV 16	NonStatic	Min	-0.026402	0.000000	-0.031999	0.000000	-0.001916
49	SLE-C	NonStatic	Max	0.005082	0.000000	-0.032053	0.000000	0.000204
49	SLE-C	NonStatic	Min	0.005082	0.000000	-0.032053	0.000000	0.000204
49	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005372	0.000000	-0.030929	0.000000	-0.000470
49	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005372	0.000000	-0.030929	0.000000	-0.000470
49	SLE-F2	NonStatic	Max	0.022215	0.000000	-0.030554	0.000000	0.000615
49	SLE-F2	NonStatic	Min	0.022215	0.000000	-0.030554	0.000000	0.000615
49	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007982	0.000000	-0.028576	0.000000	-0.000610
49	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007982	0.000000	-0.028576	0.000000	-0.000610
49	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020615	0.000000	-0.030490	0.000000	0.000514
49	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020615	0.000000	-0.030490	0.000000	0.000514
49	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011663	0.000000	-0.040064	0.000000	-0.001515
49	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011663	0.000000	-0.040064	0.000000	-0.001515
49	SLU-2	NonStatic	Max	-0.009418	0.000000	-0.040925	0.000000	-0.001453
49	SLU-2	NonStatic	Min	-0.009418	0.000000	-0.040925	0.000000	-0.001453
49	SLU-3	NonStatic	Max	-0.008039	0.000000	-0.028014	0.000000	-0.000483
49	SLU-3	NonStatic	Min	-0.008039	0.000000	-0.028014	0.000000	-0.000483
49	SLU-4	NonStatic	Max	0.001332	0.000000	-0.041428	0.000000	-0.000723
49	SLU-4	NonStatic	Min	0.001332	0.000000	-0.041428	0.000000	-0.000723

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
49	SLU-5	NonStatic	Max	0.006242	0.000000	-0.029424	0.000000	0.000355
49	SLU-5	NonStatic	Min	0.006242	0.000000	-0.029424	0.000000	0.000355
49	SLU-6	NonStatic	Max	-0.023601	0.000000	-0.039161	0.000000	-0.002274
49	SLU-6	NonStatic	Min	-0.023601	0.000000	-0.039161	0.000000	-0.002274
49	SLU-7	NonStatic	Max	-0.018687	0.000000	-0.027310	0.000000	-0.001159
49	SLU-7	NonStatic	Min	-0.018687	0.000000	-0.027310	0.000000	-0.001159
49	SLV 1	NonStatic	Max	0.056831	0.000000	-0.031252	0.000000	0.003740
49	SLV 1	NonStatic	Min	0.056831	0.000000	-0.031252	0.000000	0.003740
49	SLV 2	NonStatic	Max	0.057230	0.000000	-0.033938	0.000000	0.003732
49	SLV 2	NonStatic	Min	0.057230	0.000000	-0.033938	0.000000	0.003732
49	SLV 3	NonStatic	Max	0.057230	0.000000	-0.033938	0.000000	0.003732
49	SLV 3	NonStatic	Min	0.057230	0.000000	-0.033938	0.000000	0.003732
49	SLV 4	NonStatic	Max	-0.067001	0.000000	-0.024460	0.000000	-0.004654
49	SLV 4	NonStatic	Min	-0.067001	0.000000	-0.024460	0.000000	-0.004654
49	SLV 5	NonStatic	Max	0.016238	0.000000	-0.025562	0.000000	0.001153
49	SLV 5	NonStatic	Min	0.016238	0.000000	-0.025562	0.000000	0.001153
49	SLV 6	NonStatic	Max	-0.025783	0.000000	-0.022230	0.000000	-0.001731
49	SLV 6	NonStatic	Min	-0.025783	0.000000	-0.022230	0.000000	-0.001731
49	SLV 7	NonStatic	Max	0.016297	0.000000	-0.035024	0.000000	0.001092
49	SLV 7	NonStatic	Min	0.016297	0.000000	-0.035024	0.000000	0.001092
49	SLV 8	NonStatic	Max	-0.026257	0.000000	-0.031440	0.000000	-0.001915
49	SLV 8	NonStatic	Min	-0.026257	0.000000	-0.031440	0.000000	-0.001915
49	SLV 9	NonStatic	Max	0.056831	0.000000	-0.031252	0.000000	0.003740
49	SLV 9	NonStatic	Min	0.056831	0.000000	-0.031252	0.000000	0.003740
49	SLV 10	NonStatic	Max	-0.066619	0.000000	-0.021839	0.000000	-0.004591
49	SLV 10	NonStatic	Min	-0.066619	0.000000	-0.021839	0.000000	-0.004591
49	SLV 11	NonStatic	Max	0.057230	0.000000	-0.033938	0.000000	0.003732
49	SLV 11	NonStatic	Min	0.057230	0.000000	-0.033938	0.000000	0.003732
49	SLV 12	NonStatic	Max	-0.067001	0.000000	-0.024460	0.000000	-0.004654
49	SLV 12	NonStatic	Min	-0.067001	0.000000	-0.024460	0.000000	-0.004654
49	SLV 13	NonStatic	Max	0.016238	0.000000	-0.025562	0.000000	0.001153
49	SLV 13	NonStatic	Min	0.016238	0.000000	-0.025562	0.000000	0.001153
49	SLV 14	NonStatic	Max	-0.025783	0.000000	-0.022230	0.000000	-0.001731
49	SLV 14	NonStatic	Min	-0.025783	0.000000	-0.022230	0.000000	-0.001731
49	SLV 15	NonStatic	Max	0.016297	0.000000	-0.035024	0.000000	0.001092
49	SLV 15	NonStatic	Min	0.016297	0.000000	-0.035024	0.000000	0.001092
49	SLV 16	NonStatic	Max	-0.026257	0.000000	-0.031440	0.000000	-0.001915
49	SLV 16	NonStatic	Min	-0.026257	0.000000	-0.031440	0.000000	-0.001915
50	SLE-C	NonStatic	Max	0.005057	0.000000	-0.032106	0.000000	0.000198
50	SLE-C	NonStatic	Min	0.005057	0.000000	-0.032106	0.000000	0.000198
50	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005328	0.000000	-0.030791	0.000000	-0.000485
50	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005328	0.000000	-0.030791	0.000000	-0.000485
50	SLE-F2	NonStatic	Max	0.022149	0.000000	-0.030721	0.000000	0.000612
50	SLE-F2	NonStatic	Min	0.022149	0.000000	-0.030721	0.000000	0.000612
50	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007925	0.000000	-0.028401	0.000000	-0.000619
50	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007925	0.000000	-0.028401	0.000000	-0.000619
50	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020560	0.000000	-0.030628	0.000000	0.000508
50	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020560	0.000000	-0.030628	0.000000	0.000508
50	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011516	0.000000	-0.039630	0.000000	-0.001526
50	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011516	0.000000	-0.039630	0.000000	-0.001526
50	SLU-2	NonStatic	Max	-0.009273	0.000000	-0.040504	0.000000	-0.001484
50	SLU-2	NonStatic	Min	-0.009273	0.000000	-0.040504	0.000000	-0.001484
50	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007998	0.000000	-0.027878	0.000000	-0.000470
50	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007998	0.000000	-0.027878	0.000000	-0.000470
50	SLU-4	NonStatic	Max	0.001401	0.000000	-0.041215	0.000000	-0.000738
50	SLU-4	NonStatic	Min	0.001401	0.000000	-0.041215	0.000000	-0.000738
50	SLU-5	NonStatic	Max	0.006199	0.000000	-0.029522	0.000000	0.000363
50	SLU-5	NonStatic	Min	0.006199	0.000000	-0.029522	0.000000	0.000363
50	SLU-6	NonStatic	Max	-0.023377	0.000000	-0.038513	0.000000	-0.002291

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
50	SLU-6	NonStatic	Min	-0.023377	0.000000	-0.038513	0.000000	-0.002291
50	SLU-7	NonStatic	Max	-0.018577	0.000000	-0.026984	0.000000	-0.001153
50	SLU-7	NonStatic	Min	-0.018577	0.000000	-0.026984	0.000000	-0.001153
50	SLV 1	NonStatic	Max	0.056429	0.000000	-0.032324	0.000000	0.003870
50	SLV 1	NonStatic	Min	0.056429	0.000000	-0.032324	0.000000	0.003870
50	SLV 2	NonStatic	Max	0.056829	0.000000	-0.035007	0.000000	0.003857
50	SLV 2	NonStatic	Min	0.056829	0.000000	-0.035007	0.000000	0.003857
50	SLV 3	NonStatic	Max	0.056829	0.000000	-0.035007	0.000000	0.003857
50	SLV 3	NonStatic	Min	0.056829	0.000000	-0.035007	0.000000	0.003857
50	SLV 4	NonStatic	Max	-0.066550	0.000000	-0.023164	0.000000	-0.004588
50	SLV 4	NonStatic	Min	-0.066550	0.000000	-0.023164	0.000000	-0.004588
50	SLV 5	NonStatic	Max	0.016111	0.000000	-0.025891	0.000000	0.001194
50	SLV 5	NonStatic	Min	0.016111	0.000000	-0.025891	0.000000	0.001194
50	SLV 6	NonStatic	Max	-0.025617	0.000000	-0.021747	0.000000	-0.001707
50	SLV 6	NonStatic	Min	-0.025617	0.000000	-0.021747	0.000000	-0.001707
50	SLV 7	NonStatic	Max	0.016178	0.000000	-0.035330	0.000000	0.001108
50	SLV 7	NonStatic	Min	0.016178	0.000000	-0.035330	0.000000	0.001108
50	SLV 8	NonStatic	Max	-0.026071	0.000000	-0.030899	0.000000	-0.001917
50	SLV 8	NonStatic	Min	-0.026071	0.000000	-0.030899	0.000000	-0.001917
50	SLV 9	NonStatic	Max	0.056429	0.000000	-0.032324	0.000000	0.003870
50	SLV 9	NonStatic	Min	0.056429	0.000000	-0.032324	0.000000	0.003870
50	SLV 10	NonStatic	Max	-0.066174	0.000000	-0.020562	0.000000	-0.004516
50	SLV 10	NonStatic	Min	-0.066174	0.000000	-0.020562	0.000000	-0.004516
50	SLV 11	NonStatic	Max	0.056829	0.000000	-0.035007	0.000000	0.003857
50	SLV 11	NonStatic	Min	0.056829	0.000000	-0.035007	0.000000	0.003857
50	SLV 12	NonStatic	Max	-0.066550	0.000000	-0.023164	0.000000	-0.004588
50	SLV 12	NonStatic	Min	-0.066550	0.000000	-0.023164	0.000000	-0.004588
50	SLV 13	NonStatic	Max	0.016111	0.000000	-0.025891	0.000000	0.001194
50	SLV 13	NonStatic	Min	0.016111	0.000000	-0.025891	0.000000	0.001194
50	SLV 14	NonStatic	Max	-0.025617	0.000000	-0.021747	0.000000	-0.001707
50	SLV 14	NonStatic	Min	-0.025617	0.000000	-0.021747	0.000000	-0.001707
50	SLV 15	NonStatic	Max	0.016178	0.000000	-0.035330	0.000000	0.001108
50	SLV 15	NonStatic	Min	0.016178	0.000000	-0.035330	0.000000	0.001108
50	SLV 16	NonStatic	Max	-0.026071	0.000000	-0.030899	0.000000	-0.001917
50	SLV 16	NonStatic	Min	-0.026071	0.000000	-0.030899	0.000000	-0.001917
51	SLE-C	NonStatic	Max	0.005027	0.000000	-0.032155	0.000000	0.000196
51	SLE-C	NonStatic	Min	0.005027	0.000000	-0.032155	0.000000	0.000196
51	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005273	0.000000	-0.030653	0.000000	-0.000499
51	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005273	0.000000	-0.030653	0.000000	-0.000499
51	SLE-F2	NonStatic	Max	0.022070	0.000000	-0.030883	0.000000	0.000615
51	SLE-F2	NonStatic	Min	0.022070	0.000000	-0.030883	0.000000	0.000615
51	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007854	0.000000	-0.028227	0.000000	-0.000626
51	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007854	0.000000	-0.028227	0.000000	-0.000626
51	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020495	0.000000	-0.030761	0.000000	0.000506
51	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020495	0.000000	-0.030761	0.000000	0.000506
51	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011334	0.000000	-0.039206	0.000000	-0.001534
51	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011334	0.000000	-0.039206	0.000000	-0.001534
51	SLU-2	NonStatic	Max	-0.009093	0.000000	-0.040087	0.000000	-0.001511
51	SLU-2	NonStatic	Min	-0.009093	0.000000	-0.040087	0.000000	-0.001511
51	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007949	0.000000	-0.027749	0.000000	-0.000460
51	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007949	0.000000	-0.027749	0.000000	-0.000460
51	SLU-4	NonStatic	Max	0.001488	0.000000	-0.041004	0.000000	-0.000748
51	SLU-4	NonStatic	Min	0.001488	0.000000	-0.041004	0.000000	-0.000748
51	SLU-5	NonStatic	Max	0.006148	0.000000	-0.029618	0.000000	0.000372
51	SLU-5	NonStatic	Min	0.006148	0.000000	-0.029618	0.000000	0.000372
51	SLU-6	NonStatic	Max	-0.023101	0.000000	-0.037880	0.000000	-0.002306
51	SLU-6	NonStatic	Min	-0.023101	0.000000	-0.037880	0.000000	-0.002306
51	SLU-7	NonStatic	Max	-0.018443	0.000000	-0.026667	0.000000	-0.001150
51	SLU-7	NonStatic	Min	-0.018443	0.000000	-0.026667	0.000000	-0.001150

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
51	SLV 1	NonStatic	Max	0.055929	0.000000	-0.033400	0.000000	0.003995
51	SLV 1	NonStatic	Min	0.055929	0.000000	-0.033400	0.000000	0.003995
51	SLV 2	NonStatic	Max	0.056331	0.000000	-0.036077	0.000000	0.003976
51	SLV 2	NonStatic	Min	0.056331	0.000000	-0.036077	0.000000	0.003976
51	SLV 3	NonStatic	Max	0.056331	0.000000	-0.036077	0.000000	0.003976
51	SLV 3	NonStatic	Min	0.056331	0.000000	-0.036077	0.000000	0.003976
51	SLV 4	NonStatic	Max	-0.066007	0.000000	-0.021923	0.000000	-0.004538
51	SLV 4	NonStatic	Min	-0.066007	0.000000	-0.021923	0.000000	-0.004538
51	SLV 5	NonStatic	Max	0.015954	0.000000	-0.026220	0.000000	0.001234
51	SLV 5	NonStatic	Min	0.015954	0.000000	-0.026220	0.000000	0.001234
51	SLV 6	NonStatic	Max	-0.025417	0.000000	-0.021284	0.000000	-0.001689
51	SLV 6	NonStatic	Min	-0.025417	0.000000	-0.021284	0.000000	-0.001689
51	SLV 7	NonStatic	Max	0.016034	0.000000	-0.035630	0.000000	0.001128
51	SLV 7	NonStatic	Min	0.016034	0.000000	-0.035630	0.000000	0.001128
51	SLV 8	NonStatic	Max	-0.025844	0.000000	-0.030372	0.000000	-0.001922
51	SLV 8	NonStatic	Min	-0.025844	0.000000	-0.030372	0.000000	-0.001922
51	SLV 9	NonStatic	Max	0.055929	0.000000	-0.033400	0.000000	0.003995
51	SLV 9	NonStatic	Min	0.055929	0.000000	-0.033400	0.000000	0.003995
51	SLV 10	NonStatic	Max	-0.065641	0.000000	-0.019342	0.000000	-0.004459
51	SLV 10	NonStatic	Min	-0.065641	0.000000	-0.019342	0.000000	-0.004459
51	SLV 11	NonStatic	Max	0.056331	0.000000	-0.036077	0.000000	0.003976
51	SLV 11	NonStatic	Min	0.056331	0.000000	-0.036077	0.000000	0.003976
51	SLV 12	NonStatic	Max	-0.066007	0.000000	-0.021923	0.000000	-0.004538
51	SLV 12	NonStatic	Min	-0.066007	0.000000	-0.021923	0.000000	-0.004538
51	SLV 13	NonStatic	Max	0.015954	0.000000	-0.026220	0.000000	0.001234
51	SLV 13	NonStatic	Min	0.015954	0.000000	-0.026220	0.000000	0.001234
51	SLV 14	NonStatic	Max	-0.025417	0.000000	-0.021284	0.000000	-0.001689
51	SLV 14	NonStatic	Min	-0.025417	0.000000	-0.021284	0.000000	-0.001689
51	SLV 15	NonStatic	Max	0.016034	0.000000	-0.035630	0.000000	0.001128
51	SLV 15	NonStatic	Min	0.016034	0.000000	-0.035630	0.000000	0.001128
51	SLV 16	NonStatic	Max	-0.025844	0.000000	-0.030372	0.000000	-0.001922
51	SLV 16	NonStatic	Min	-0.025844	0.000000	-0.030372	0.000000	-0.001922
52	SLE-C	NonStatic	Max	0.004995	0.000000	-0.032201	0.000000	0.000196
52	SLE-C	NonStatic	Min	0.004995	0.000000	-0.032201	0.000000	0.000196
52	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005205	0.000000	-0.030515	0.000000	-0.000510
52	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005205	0.000000	-0.030515	0.000000	-0.000510
52	SLE-F2	NonStatic	Max	0.021978	0.000000	-0.031040	0.000000	0.000622
52	SLE-F2	NonStatic	Min	0.021978	0.000000	-0.031040	0.000000	0.000622
52	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007768	0.000000	-0.028058	0.000000	-0.000633
52	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007768	0.000000	-0.028058	0.000000	-0.000633
52	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020419	0.000000	-0.030888	0.000000	0.000511
52	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020419	0.000000	-0.030888	0.000000	0.000511
52	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011120	0.000000	-0.038796	0.000000	-0.001539
52	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011120	0.000000	-0.038796	0.000000	-0.001539
52	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008879	0.000000	-0.039679	0.000000	-0.001531
52	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008879	0.000000	-0.039679	0.000000	-0.001531
52	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007891	0.000000	-0.027626	0.000000	-0.000452
52	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007891	0.000000	-0.027626	0.000000	-0.000452
52	SLU-4	NonStatic	Max	0.001590	0.000000	-0.040798	0.000000	-0.000751
52	SLU-4	NonStatic	Min	0.001590	0.000000	-0.040798	0.000000	-0.000751
52	SLU-5	NonStatic	Max	0.006088	0.000000	-0.029714	0.000000	0.000383
52	SLU-5	NonStatic	Min	0.006088	0.000000	-0.029714	0.000000	0.000383
52	SLU-6	NonStatic	Max	-0.022775	0.000000	-0.037265	0.000000	-0.002320
52	SLU-6	NonStatic	Min	-0.022775	0.000000	-0.037265	0.000000	-0.002320
52	SLU-7	NonStatic	Max	-0.018285	0.000000	-0.026363	0.000000	-0.001150
52	SLU-7	NonStatic	Min	-0.018285	0.000000	-0.026363	0.000000	-0.001150
52	SLV 1	NonStatic	Max	0.055329	0.000000	-0.034467	0.000000	0.004111
52	SLV 1	NonStatic	Min	0.055329	0.000000	-0.034467	0.000000	0.004111
52	SLV 2	NonStatic	Max	0.055735	0.000000	-0.037137	0.000000	0.004088

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
52	SLV 2	NonStatic	Min	0.055735	0.000000	-0.037137	0.000000	0.004088
52	SLV 3	NonStatic	Max	0.055735	0.000000	-0.037137	0.000000	0.004088
52	SLV 3	NonStatic	Min	0.055735	0.000000	-0.037137	0.000000	0.004088
52	SLV 4	NonStatic	Max	-0.065376	0.000000	-0.020739	0.000000	-0.004507
52	SLV 4	NonStatic	Min	-0.065376	0.000000	-0.020739	0.000000	-0.004507
52	SLV 5	NonStatic	Max	0.015766	0.000000	-0.026548	0.000000	0.001273
52	SLV 5	NonStatic	Min	0.015766	0.000000	-0.026548	0.000000	0.001273
52	SLV 6	NonStatic	Max	-0.025185	0.000000	-0.020842	0.000000	-0.001678
52	SLV 6	NonStatic	Min	-0.025185	0.000000	-0.020842	0.000000	-0.001678
52	SLV 7	NonStatic	Max	0.015863	0.000000	-0.035924	0.000000	0.001149
52	SLV 7	NonStatic	Min	0.015863	0.000000	-0.035924	0.000000	0.001149
52	SLV 8	NonStatic	Max	-0.025575	0.000000	-0.029863	0.000000	-0.001930
52	SLV 8	NonStatic	Min	-0.025575	0.000000	-0.029863	0.000000	-0.001930
52	SLV 9	NonStatic	Max	0.055329	0.000000	-0.034467	0.000000	0.004111
52	SLV 9	NonStatic	Min	0.055329	0.000000	-0.034467	0.000000	0.004111
52	SLV 10	NonStatic	Max	-0.065022	0.000000	-0.018181	0.000000	-0.004422
52	SLV 10	NonStatic	Min	-0.065022	0.000000	-0.018181	0.000000	-0.004422
52	SLV 11	NonStatic	Max	0.055735	0.000000	-0.037137	0.000000	0.004088
52	SLV 11	NonStatic	Min	0.055735	0.000000	-0.037137	0.000000	0.004088
52	SLV 12	NonStatic	Max	-0.065376	0.000000	-0.020739	0.000000	-0.004507
52	SLV 12	NonStatic	Min	-0.065376	0.000000	-0.020739	0.000000	-0.004507
52	SLV 13	NonStatic	Max	0.015766	0.000000	-0.026548	0.000000	0.001273
52	SLV 13	NonStatic	Min	0.015766	0.000000	-0.026548	0.000000	0.001273
52	SLV 14	NonStatic	Max	-0.025185	0.000000	-0.020842	0.000000	-0.001678
52	SLV 14	NonStatic	Min	-0.025185	0.000000	-0.020842	0.000000	-0.001678
52	SLV 15	NonStatic	Max	0.015863	0.000000	-0.035924	0.000000	0.001149
52	SLV 15	NonStatic	Min	0.015863	0.000000	-0.035924	0.000000	0.001149
52	SLV 16	NonStatic	Max	-0.025575	0.000000	-0.029863	0.000000	-0.001930
52	SLV 16	NonStatic	Min	-0.025575	0.000000	-0.029863	0.000000	-0.001930
53	SLE-C	NonStatic	Max	0.004958	0.000000	-0.032244	0.000000	0.000199
53	SLE-C	NonStatic	Min	0.004958	0.000000	-0.032244	0.000000	0.000199
53	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005125	0.000000	-0.030380	0.000000	-0.000518
53	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005125	0.000000	-0.030380	0.000000	-0.000518
53	SLE-F2	NonStatic	Max	0.021872	0.000000	-0.031191	0.000000	0.000635
53	SLE-F2	NonStatic	Min	0.021872	0.000000	-0.031191	0.000000	0.000635
53	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007669	0.000000	-0.027894	0.000000	-0.000639
53	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007669	0.000000	-0.027894	0.000000	-0.000639
53	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020332	0.000000	-0.031011	0.000000	0.000520
53	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020332	0.000000	-0.031011	0.000000	0.000520
53	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010875	0.000000	-0.038401	0.000000	-0.001542
53	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010875	0.000000	-0.038401	0.000000	-0.001542
53	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008631	0.000000	-0.039284	0.000000	-0.001545
53	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008631	0.000000	-0.039284	0.000000	-0.001545
53	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007825	0.000000	-0.027511	0.000000	-0.000445
53	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007825	0.000000	-0.027511	0.000000	-0.000445
53	SLU-4	NonStatic	Max	0.001709	0.000000	-0.040601	0.000000	-0.000749
53	SLU-4	NonStatic	Min	0.001709	0.000000	-0.040601	0.000000	-0.000749
53	SLU-5	NonStatic	Max	0.006019	0.000000	-0.029807	0.000000	0.000396
53	SLU-5	NonStatic	Min	0.006019	0.000000	-0.029807	0.000000	0.000396
53	SLU-6	NonStatic	Max	-0.022401	0.000000	-0.036674	0.000000	-0.002332
53	SLU-6	NonStatic	Min	-0.022401	0.000000	-0.036674	0.000000	-0.002332
53	SLU-7	NonStatic	Max	-0.018104	0.000000	-0.026071	0.000000	-0.001152
53	SLU-7	NonStatic	Min	-0.018104	0.000000	-0.026071	0.000000	-0.001152
53	SLV 1	NonStatic	Max	0.054630	0.000000	-0.035515	0.000000	0.004215
53	SLV 1	NonStatic	Min	0.054630	0.000000	-0.035515	0.000000	0.004215
53	SLV 2	NonStatic	Max	0.055040	0.000000	-0.038178	0.000000	0.004191
53	SLV 2	NonStatic	Min	0.055040	0.000000	-0.038178	0.000000	0.004191
53	SLV 3	NonStatic	Max	0.055040	0.000000	-0.038178	0.000000	0.004191
53	SLV 3	NonStatic	Min	0.055040	0.000000	-0.038178	0.000000	0.004191

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
53	SLV 4	NonStatic	Max	-0.064659	0.000000	-0.019614	0.000000	-0.004495
53	SLV 4	NonStatic	Min	-0.064659	0.000000	-0.019614	0.000000	-0.004495
53	SLV 5	NonStatic	Max	0.015547	0.000000	-0.026870	0.000000	0.001310
53	SLV 5	NonStatic	Min	0.015547	0.000000	-0.026870	0.000000	0.001310
53	SLV 6	NonStatic	Max	-0.024920	0.000000	-0.020421	0.000000	-0.001674
53	SLV 6	NonStatic	Min	-0.024920	0.000000	-0.020421	0.000000	-0.001674
53	SLV 7	NonStatic	Max	0.015667	0.000000	-0.036210	0.000000	0.001173
53	SLV 7	NonStatic	Min	0.015667	0.000000	-0.036210	0.000000	0.001173
53	SLV 8	NonStatic	Max	-0.025267	0.000000	-0.029374	0.000000	-0.001941
53	SLV 8	NonStatic	Min	-0.025267	0.000000	-0.029374	0.000000	-0.001941
53	SLV 9	NonStatic	Max	0.054630	0.000000	-0.035515	0.000000	0.004215
53	SLV 9	NonStatic	Min	0.054630	0.000000	-0.035515	0.000000	0.004215
53	SLV 10	NonStatic	Max	-0.064320	0.000000	-0.017079	0.000000	-0.004404
53	SLV 10	NonStatic	Min	-0.064320	0.000000	-0.017079	0.000000	-0.004404
53	SLV 11	NonStatic	Max	0.055040	0.000000	-0.038178	0.000000	0.004191
53	SLV 11	NonStatic	Min	0.055040	0.000000	-0.038178	0.000000	0.004191
53	SLV 12	NonStatic	Max	-0.064659	0.000000	-0.019614	0.000000	-0.004495
53	SLV 12	NonStatic	Min	-0.064659	0.000000	-0.019614	0.000000	-0.004495
53	SLV 13	NonStatic	Max	0.015547	0.000000	-0.026870	0.000000	0.001310
53	SLV 13	NonStatic	Min	0.015547	0.000000	-0.026870	0.000000	0.001310
53	SLV 14	NonStatic	Max	-0.024920	0.000000	-0.020421	0.000000	-0.001674
53	SLV 14	NonStatic	Min	-0.024920	0.000000	-0.020421	0.000000	-0.001674
53	SLV 15	NonStatic	Max	0.015667	0.000000	-0.036210	0.000000	0.001173
53	SLV 15	NonStatic	Min	0.015667	0.000000	-0.036210	0.000000	0.001173
53	SLV 16	NonStatic	Max	-0.025267	0.000000	-0.029374	0.000000	-0.001941
53	SLV 16	NonStatic	Min	-0.025267	0.000000	-0.029374	0.000000	-0.001941
54	SLE-C	NonStatic	Max	0.004917	0.000000	-0.032286	0.000000	0.000206
54	SLE-C	NonStatic	Min	0.004917	0.000000	-0.032286	0.000000	0.000206
54	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.005033	0.000000	-0.030251	0.000000	-0.000524
54	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.005033	0.000000	-0.030251	0.000000	-0.000524
54	SLE-F2	NonStatic	Max	0.021752	0.000000	-0.031337	0.000000	0.000652
54	SLE-F2	NonStatic	Min	0.021752	0.000000	-0.031337	0.000000	0.000652
54	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007557	0.000000	-0.027737	0.000000	-0.000644
54	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007557	0.000000	-0.027737	0.000000	-0.000644
54	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020233	0.000000	-0.031130	0.000000	0.000535
54	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020233	0.000000	-0.031130	0.000000	0.000535
54	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010599	0.000000	-0.038027	0.000000	-0.001543
54	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010599	0.000000	-0.038027	0.000000	-0.001543
54	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008351	0.000000	-0.038906	0.000000	-0.001553
54	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008351	0.000000	-0.038906	0.000000	-0.001553
54	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007751	0.000000	-0.027402	0.000000	-0.000442
54	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007751	0.000000	-0.027402	0.000000	-0.000442
54	SLU-4	NonStatic	Max	0.001840	0.000000	-0.040414	0.000000	-0.000741
54	SLU-4	NonStatic	Min	0.001840	0.000000	-0.040414	0.000000	-0.000741
54	SLU-5	NonStatic	Max	0.005940	0.000000	-0.029898	0.000000	0.000408
54	SLU-5	NonStatic	Min	0.005940	0.000000	-0.029898	0.000000	0.000408
54	SLU-6	NonStatic	Max	-0.021981	0.000000	-0.036111	0.000000	-0.002342
54	SLU-6	NonStatic	Min	-0.021981	0.000000	-0.036111	0.000000	-0.002342
54	SLU-7	NonStatic	Max	-0.017901	0.000000	-0.025794	0.000000	-0.001157
54	SLU-7	NonStatic	Min	-0.017901	0.000000	-0.025794	0.000000	-0.001157
54	SLV 1	NonStatic	Max	0.053834	0.000000	-0.036531	0.000000	0.004306
54	SLV 1	NonStatic	Min	0.053834	0.000000	-0.036531	0.000000	0.004306
54	SLV 2	NonStatic	Max	0.054249	0.000000	-0.039187	0.000000	0.004281
54	SLV 2	NonStatic	Min	0.054249	0.000000	-0.039187	0.000000	0.004281
54	SLV 3	NonStatic	Max	0.054249	0.000000	-0.039187	0.000000	0.004281
54	SLV 3	NonStatic	Min	0.054249	0.000000	-0.039187	0.000000	0.004281
54	SLV 4	NonStatic	Max	-0.063858	0.000000	-0.018548	0.000000	-0.004502
54	SLV 4	NonStatic	Min	-0.063858	0.000000	-0.018548	0.000000	-0.004502
54	SLV 5	NonStatic	Max	0.015297	0.000000	-0.027184	0.000000	0.001343

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
54	SLV 5	NonStatic	Min	0.015297	0.000000	-0.027184	0.000000	0.001343
54	SLV 6	NonStatic	Max	-0.024624	0.000000	-0.020023	0.000000	-0.001677
54	SLV 6	NonStatic	Min	-0.024624	0.000000	-0.020023	0.000000	-0.001677
54	SLV 7	NonStatic	Max	0.015444	0.000000	-0.036486	0.000000	0.001199
54	SLV 7	NonStatic	Min	0.015444	0.000000	-0.036486	0.000000	0.001199
54	SLV 8	NonStatic	Max	-0.024920	0.000000	-0.028907	0.000000	-0.001955
54	SLV 8	NonStatic	Min	-0.024920	0.000000	-0.028907	0.000000	-0.001955
54	SLV 9	NonStatic	Max	0.053834	0.000000	-0.036531	0.000000	0.004306
54	SLV 9	NonStatic	Min	0.053834	0.000000	-0.036531	0.000000	0.004306
54	SLV 10	NonStatic	Max	-0.063536	0.000000	-0.016036	0.000000	-0.004408
54	SLV 10	NonStatic	Min	-0.063536	0.000000	-0.016036	0.000000	-0.004408
54	SLV 11	NonStatic	Max	0.054249	0.000000	-0.039187	0.000000	0.004281
54	SLV 11	NonStatic	Min	0.054249	0.000000	-0.039187	0.000000	0.004281
54	SLV 12	NonStatic	Max	-0.063858	0.000000	-0.018548	0.000000	-0.004502
54	SLV 12	NonStatic	Min	-0.063858	0.000000	-0.018548	0.000000	-0.004502
54	SLV 13	NonStatic	Max	0.015297	0.000000	-0.027184	0.000000	0.001343
54	SLV 13	NonStatic	Min	0.015297	0.000000	-0.027184	0.000000	0.001343
54	SLV 14	NonStatic	Max	-0.024624	0.000000	-0.020023	0.000000	-0.001677
54	SLV 14	NonStatic	Min	-0.024624	0.000000	-0.020023	0.000000	-0.001677
54	SLV 15	NonStatic	Max	0.015444	0.000000	-0.036486	0.000000	0.001199
54	SLV 15	NonStatic	Min	0.015444	0.000000	-0.036486	0.000000	0.001199
54	SLV 16	NonStatic	Max	-0.024920	0.000000	-0.028907	0.000000	-0.001955
54	SLV 16	NonStatic	Min	-0.024920	0.000000	-0.028907	0.000000	-0.001955
55	SLE-C	NonStatic	Max	0.004870	0.000000	-0.032327	0.000000	0.000215
55	SLE-C	NonStatic	Min	0.004870	0.000000	-0.032327	0.000000	0.000215
55	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004932	0.000000	-0.030127	0.000000	-0.000528
55	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004932	0.000000	-0.030127	0.000000	-0.000528
55	SLE-F2	NonStatic	Max	0.021616	0.000000	-0.031479	0.000000	0.000674
55	SLE-F2	NonStatic	Min	0.021616	0.000000	-0.031479	0.000000	0.000674
55	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007432	0.000000	-0.027588	0.000000	-0.000648
55	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007432	0.000000	-0.027588	0.000000	-0.000648
55	SLE-QP	NonStatic	Max	0.020122	0.000000	-0.031244	0.000000	0.000554
55	SLE-QP	NonStatic	Min	0.020122	0.000000	-0.031244	0.000000	0.000554
55	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010297	0.000000	-0.037675	0.000000	-0.001541
55	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010297	0.000000	-0.037675	0.000000	-0.001541
55	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008043	0.000000	-0.038550	0.000000	-0.001554
55	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008043	0.000000	-0.038550	0.000000	-0.001554
55	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007670	0.000000	-0.027301	0.000000	-0.000441
55	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007670	0.000000	-0.027301	0.000000	-0.000441
55	SLU-4	NonStatic	Max	0.001983	0.000000	-0.040241	0.000000	-0.000727
55	SLU-4	NonStatic	Min	0.001983	0.000000	-0.040241	0.000000	-0.000727
55	SLU-5	NonStatic	Max	0.005852	0.000000	-0.029985	0.000000	0.000422
55	SLU-5	NonStatic	Min	0.005852	0.000000	-0.029985	0.000000	0.000422
55	SLU-6	NonStatic	Max	-0.021517	0.000000	-0.035580	0.000000	-0.002351
55	SLU-6	NonStatic	Min	-0.021517	0.000000	-0.035580	0.000000	-0.002351
55	SLU-7	NonStatic	Max	-0.017676	0.000000	-0.025531	0.000000	-0.001165
55	SLU-7	NonStatic	Min	-0.017676	0.000000	-0.025531	0.000000	-0.001165
55	SLV 1	NonStatic	Max	0.052944	0.000000	-0.037502	0.000000	0.004380
55	SLV 1	NonStatic	Min	0.052944	0.000000	-0.037502	0.000000	0.004380
55	SLV 2	NonStatic	Max	0.053365	0.000000	-0.040151	0.000000	0.004356
55	SLV 2	NonStatic	Min	0.053365	0.000000	-0.040151	0.000000	0.004356
55	SLV 3	NonStatic	Max	0.053365	0.000000	-0.040151	0.000000	0.004356
55	SLV 3	NonStatic	Min	0.053365	0.000000	-0.040151	0.000000	0.004356
55	SLV 4	NonStatic	Max	-0.062974	0.000000	-0.017544	0.000000	-0.004529
55	SLV 4	NonStatic	Min	-0.062974	0.000000	-0.017544	0.000000	-0.004529
55	SLV 5	NonStatic	Max	0.015017	0.000000	-0.027484	0.000000	0.001373
55	SLV 5	NonStatic	Min	0.015017	0.000000	-0.027484	0.000000	0.001373
55	SLV 6	NonStatic	Max	-0.024297	0.000000	-0.019646	0.000000	-0.001688
55	SLV 6	NonStatic	Min	-0.024297	0.000000	-0.019646	0.000000	-0.001688

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
55	SLV 7	NonStatic	Max	0.015195	0.000000	-0.036750	0.000000	0.001226
55	SLV 7	NonStatic	Min	0.015195	0.000000	-0.036750	0.000000	0.001226
55	SLV 8	NonStatic	Max	-0.024535	0.000000	-0.028464	0.000000	-0.001972
55	SLV 8	NonStatic	Min	-0.024535	0.000000	-0.028464	0.000000	-0.001972
55	SLV 9	NonStatic	Max	0.052944	0.000000	-0.037502	0.000000	0.004380
55	SLV 9	NonStatic	Min	0.052944	0.000000	-0.037502	0.000000	0.004380
55	SLV 10	NonStatic	Max	-0.062671	0.000000	-0.015054	0.000000	-0.004433
55	SLV 10	NonStatic	Min	-0.062671	0.000000	-0.015054	0.000000	-0.004433
55	SLV 11	NonStatic	Max	0.053365	0.000000	-0.040151	0.000000	0.004356
55	SLV 11	NonStatic	Min	0.053365	0.000000	-0.040151	0.000000	0.004356
55	SLV 12	NonStatic	Max	-0.062974	0.000000	-0.017544	0.000000	-0.004529
55	SLV 12	NonStatic	Min	-0.062974	0.000000	-0.017544	0.000000	-0.004529
55	SLV 13	NonStatic	Max	0.015017	0.000000	-0.027484	0.000000	0.001373
55	SLV 13	NonStatic	Min	0.015017	0.000000	-0.027484	0.000000	0.001373
55	SLV 14	NonStatic	Max	-0.024297	0.000000	-0.019646	0.000000	-0.001688
55	SLV 14	NonStatic	Min	-0.024297	0.000000	-0.019646	0.000000	-0.001688
55	SLV 15	NonStatic	Max	0.015195	0.000000	-0.036750	0.000000	0.001226
55	SLV 15	NonStatic	Min	0.015195	0.000000	-0.036750	0.000000	0.001226
55	SLV 16	NonStatic	Max	-0.024535	0.000000	-0.028464	0.000000	-0.001972
55	SLV 16	NonStatic	Min	-0.024535	0.000000	-0.028464	0.000000	-0.001972
56	SLE-C	NonStatic	Max	0.004819	0.000000	-0.032366	0.000000	0.000227
56	SLE-C	NonStatic	Min	0.004819	0.000000	-0.032366	0.000000	0.000227
56	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004821	0.000000	-0.030011	0.000000	-0.000529
56	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004821	0.000000	-0.030011	0.000000	-0.000529
56	SLE-F2	NonStatic	Max	0.021464	0.000000	-0.031614	0.000000	0.000699
56	SLE-F2	NonStatic	Min	0.021464	0.000000	-0.031614	0.000000	0.000699
56	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007295	0.000000	-0.027447	0.000000	-0.000652
56	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007295	0.000000	-0.027447	0.000000	-0.000652
56	SLE-QP	NonStatic	Max	0.019996	0.000000	-0.031354	0.000000	0.000578
56	SLE-QP	NonStatic	Min	0.019996	0.000000	-0.031354	0.000000	0.000578
56	SLU-1	NonStatic	Max	-0.009969	0.000000	-0.037348	0.000000	-0.001538
56	SLU-1	NonStatic	Min	-0.009969	0.000000	-0.037348	0.000000	-0.001538
56	SLU-2	NonStatic	Max	-0.007709	0.000000	-0.038218	0.000000	-0.001550
56	SLU-2	NonStatic	Min	-0.007709	0.000000	-0.038218	0.000000	-0.001550
56	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007582	0.000000	-0.027205	0.000000	-0.000443
56	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007582	0.000000	-0.027205	0.000000	-0.000443
56	SLU-4	NonStatic	Max	0.002135	0.000000	-0.040083	0.000000	-0.000709
56	SLU-4	NonStatic	Min	0.002135	0.000000	-0.040083	0.000000	-0.000709
56	SLU-5	NonStatic	Max	0.005754	0.000000	-0.030069	0.000000	0.000435
56	SLU-5	NonStatic	Min	0.005754	0.000000	-0.030069	0.000000	0.000435
56	SLU-6	NonStatic	Max	-0.021012	0.000000	-0.035084	0.000000	-0.002358
56	SLU-6	NonStatic	Min	-0.021012	0.000000	-0.035084	0.000000	-0.002358
56	SLU-7	NonStatic	Max	-0.017429	0.000000	-0.025285	0.000000	-0.001176
56	SLU-7	NonStatic	Min	-0.017429	0.000000	-0.025285	0.000000	-0.001176
56	SLV 1	NonStatic	Max	0.051968	0.000000	-0.038417	0.000000	0.004436
56	SLV 1	NonStatic	Min	0.051968	0.000000	-0.038417	0.000000	0.004436
56	SLV 2	NonStatic	Max	0.052394	0.000000	-0.041060	0.000000	0.004414
56	SLV 2	NonStatic	Min	0.052394	0.000000	-0.041060	0.000000	0.004414
56	SLV 3	NonStatic	Max	0.052394	0.000000	-0.041060	0.000000	0.004414
56	SLV 3	NonStatic	Min	0.052394	0.000000	-0.041060	0.000000	0.004414
56	SLV 4	NonStatic	Max	-0.062006	0.000000	-0.016603	0.000000	-0.004577
56	SLV 4	NonStatic	Min	-0.062006	0.000000	-0.016603	0.000000	-0.004577
56	SLV 5	NonStatic	Max	0.014708	0.000000	-0.027769	0.000000	0.001399
56	SLV 5	NonStatic	Min	0.014708	0.000000	-0.027769	0.000000	0.001399
56	SLV 6	NonStatic	Max	-0.023938	0.000000	-0.019294	0.000000	-0.001707
56	SLV 6	NonStatic	Min	-0.023938	0.000000	-0.019294	0.000000	-0.001707
56	SLV 7	NonStatic	Max	0.014919	0.000000	-0.037000	0.000000	0.001253
56	SLV 7	NonStatic	Min	0.014919	0.000000	-0.037000	0.000000	0.001253
56	SLV 8	NonStatic	Max	-0.024113	0.000000	-0.028048	0.000000	-0.001991

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
56	SLV 8	NonStatic	Min	-0.024113	0.000000	-0.028048	0.000000	-0.001991
56	SLV 9	NonStatic	Max	0.051968	0.000000	-0.038417	0.000000	0.004436
56	SLV 9	NonStatic	Min	0.051968	0.000000	-0.038417	0.000000	0.004436
56	SLV 10	NonStatic	Max	-0.061725	0.000000	-0.014134	0.000000	-0.004479
56	SLV 10	NonStatic	Min	-0.061725	0.000000	-0.014134	0.000000	-0.004479
56	SLV 11	NonStatic	Max	0.052394	0.000000	-0.041060	0.000000	0.004414
56	SLV 11	NonStatic	Min	0.052394	0.000000	-0.041060	0.000000	0.004414
56	SLV 12	NonStatic	Max	-0.062006	0.000000	-0.016603	0.000000	-0.004577
56	SLV 12	NonStatic	Min	-0.062006	0.000000	-0.016603	0.000000	-0.004577
56	SLV 13	NonStatic	Max	0.014708	0.000000	-0.027769	0.000000	0.001399
56	SLV 13	NonStatic	Min	0.014708	0.000000	-0.027769	0.000000	0.001399
56	SLV 14	NonStatic	Max	-0.023938	0.000000	-0.019294	0.000000	-0.001707
56	SLV 14	NonStatic	Min	-0.023938	0.000000	-0.019294	0.000000	-0.001707
56	SLV 15	NonStatic	Max	0.014919	0.000000	-0.037000	0.000000	0.001253
56	SLV 15	NonStatic	Min	0.014919	0.000000	-0.037000	0.000000	0.001253
56	SLV 16	NonStatic	Max	-0.024113	0.000000	-0.028048	0.000000	-0.001991
56	SLV 16	NonStatic	Min	-0.024113	0.000000	-0.028048	0.000000	-0.001991
57	SLE-C	NonStatic	Max	0.004760	0.000000	-0.032403	0.000000	0.000241
57	SLE-C	NonStatic	Min	0.004760	0.000000	-0.032403	0.000000	0.000241
57	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004701	0.000000	-0.029904	0.000000	-0.000527
57	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004701	0.000000	-0.029904	0.000000	-0.000527
57	SLE-F2	NonStatic	Max	0.021296	0.000000	-0.031742	0.000000	0.000727
57	SLE-F2	NonStatic	Min	0.021296	0.000000	-0.031742	0.000000	0.000727
57	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007148	0.000000	-0.027318	0.000000	-0.000655
57	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007148	0.000000	-0.027318	0.000000	-0.000655
57	SLE-QP	NonStatic	Max	0.019856	0.000000	-0.031460	0.000000	0.000605
57	SLE-QP	NonStatic	Min	0.019856	0.000000	-0.031460	0.000000	0.000605
57	SLU-1	NonStatic	Max	-0.009618	0.000000	-0.037047	0.000000	-0.001533
57	SLU-1	NonStatic	Min	-0.009618	0.000000	-0.037047	0.000000	-0.001533
57	SLU-2	NonStatic	Max	-0.007352	0.000000	-0.037915	0.000000	-0.001539
57	SLU-2	NonStatic	Min	-0.007352	0.000000	-0.037915	0.000000	-0.001539
57	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007485	0.000000	-0.027116	0.000000	-0.000448
57	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007485	0.000000	-0.027116	0.000000	-0.000448
57	SLU-4	NonStatic	Max	0.002294	0.000000	-0.039941	0.000000	-0.000685
57	SLU-4	NonStatic	Min	0.002294	0.000000	-0.039941	0.000000	-0.000685
57	SLU-5	NonStatic	Max	0.005646	0.000000	-0.030147	0.000000	0.000449
57	SLU-5	NonStatic	Min	0.005646	0.000000	-0.030147	0.000000	0.000449
57	SLU-6	NonStatic	Max	-0.020470	0.000000	-0.034627	0.000000	-0.002363
57	SLU-6	NonStatic	Min	-0.020470	0.000000	-0.034627	0.000000	-0.002363
57	SLU-7	NonStatic	Max	-0.017161	0.000000	-0.025056	0.000000	-0.001189
57	SLU-7	NonStatic	Min	-0.017161	0.000000	-0.025056	0.000000	-0.001189
57	SLV 1	NonStatic	Max	0.050912	0.000000	-0.039265	0.000000	0.004473
57	SLV 1	NonStatic	Min	0.050912	0.000000	-0.039265	0.000000	0.004473
57	SLV 2	NonStatic	Max	0.051343	0.000000	-0.041903	0.000000	0.004454
57	SLV 2	NonStatic	Min	0.051343	0.000000	-0.041903	0.000000	0.004454
57	SLV 3	NonStatic	Max	0.051343	0.000000	-0.041903	0.000000	0.004454
57	SLV 3	NonStatic	Min	0.051343	0.000000	-0.041903	0.000000	0.004454
57	SLV 4	NonStatic	Max	-0.060955	0.000000	-0.015728	0.000000	-0.004643
57	SLV 4	NonStatic	Min	-0.060955	0.000000	-0.015728	0.000000	-0.004643
57	SLV 5	NonStatic	Max	0.014373	0.000000	-0.028033	0.000000	0.001419
57	SLV 5	NonStatic	Min	0.014373	0.000000	-0.028033	0.000000	0.001419
57	SLV 6	NonStatic	Max	-0.023548	0.000000	-0.018965	0.000000	-0.001733
57	SLV 6	NonStatic	Min	-0.023548	0.000000	-0.018965	0.000000	-0.001733
57	SLV 7	NonStatic	Max	0.014619	0.000000	-0.037233	0.000000	0.001280
57	SLV 7	NonStatic	Min	0.014619	0.000000	-0.037233	0.000000	0.001280
57	SLV 8	NonStatic	Max	-0.023655	0.000000	-0.027662	0.000000	-0.002013
57	SLV 8	NonStatic	Min	-0.023655	0.000000	-0.027662	0.000000	-0.002013
57	SLV 9	NonStatic	Max	0.050912	0.000000	-0.039265	0.000000	0.004473
57	SLV 9	NonStatic	Min	0.050912	0.000000	-0.039265	0.000000	0.004473

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
57	SLV 10	NonStatic	Max	-0.060697	0.000000	-0.013280	0.000000	-0.004545
57	SLV 10	NonStatic	Min	-0.060697	0.000000	-0.013280	0.000000	-0.004545
57	SLV 11	NonStatic	Max	0.051343	0.000000	-0.041903	0.000000	0.004454
57	SLV 11	NonStatic	Min	0.051343	0.000000	-0.041903	0.000000	0.004454
57	SLV 12	NonStatic	Max	-0.060955	0.000000	-0.015728	0.000000	-0.004643
57	SLV 12	NonStatic	Min	-0.060955	0.000000	-0.015728	0.000000	-0.004643
57	SLV 13	NonStatic	Max	0.014373	0.000000	-0.028033	0.000000	0.001419
57	SLV 13	NonStatic	Min	0.014373	0.000000	-0.028033	0.000000	0.001419
57	SLV 14	NonStatic	Max	-0.023548	0.000000	-0.018965	0.000000	-0.001733
57	SLV 14	NonStatic	Min	-0.023548	0.000000	-0.018965	0.000000	-0.001733
57	SLV 15	NonStatic	Max	0.014619	0.000000	-0.037233	0.000000	0.001280
57	SLV 15	NonStatic	Min	0.014619	0.000000	-0.037233	0.000000	0.001280
57	SLV 16	NonStatic	Max	-0.023655	0.000000	-0.027662	0.000000	-0.002013
57	SLV 16	NonStatic	Min	-0.023655	0.000000	-0.027662	0.000000	-0.002013
58	SLE-C	NonStatic	Max	0.004695	0.000000	-0.032438	0.000000	0.000257
58	SLE-C	NonStatic	Min	0.004695	0.000000	-0.032438	0.000000	0.000257
58	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004575	0.000000	-0.029806	0.000000	-0.000523
58	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004575	0.000000	-0.029806	0.000000	-0.000523
58	SLE-F2	NonStatic	Max	0.021110	0.000000	-0.031863	0.000000	0.000756
58	SLE-F2	NonStatic	Min	0.021110	0.000000	-0.031863	0.000000	0.000756
58	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006990	0.000000	-0.027199	0.000000	-0.000657
58	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006990	0.000000	-0.027199	0.000000	-0.000657
58	SLE-QP	NonStatic	Max	0.019701	0.000000	-0.031559	0.000000	0.000634
58	SLE-QP	NonStatic	Min	0.019701	0.000000	-0.031559	0.000000	0.000634
58	SLU-1	NonStatic	Max	-0.009246	0.000000	-0.036776	0.000000	-0.001527
58	SLU-1	NonStatic	Min	-0.009246	0.000000	-0.036776	0.000000	-0.001527
58	SLU-2	NonStatic	Max	-0.006978	0.000000	-0.037641	0.000000	-0.001523
58	SLU-2	NonStatic	Min	-0.006978	0.000000	-0.037641	0.000000	-0.001523
58	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007381	0.000000	-0.027033	0.000000	-0.000456
58	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007381	0.000000	-0.027033	0.000000	-0.000456
58	SLU-4	NonStatic	Max	0.002455	0.000000	-0.039815	0.000000	-0.000659
58	SLU-4	NonStatic	Min	0.002455	0.000000	-0.039815	0.000000	-0.000659
58	SLU-5	NonStatic	Max	0.005529	0.000000	-0.030219	0.000000	0.000461
58	SLU-5	NonStatic	Min	0.005529	0.000000	-0.030219	0.000000	0.000461
58	SLU-6	NonStatic	Max	-0.019892	0.000000	-0.034213	0.000000	-0.002368
58	SLU-6	NonStatic	Min	-0.019892	0.000000	-0.034213	0.000000	-0.002368
58	SLU-7	NonStatic	Max	-0.016872	0.000000	-0.024846	0.000000	-0.001206
58	SLU-7	NonStatic	Min	-0.016872	0.000000	-0.024846	0.000000	-0.001206
58	SLV 1	NonStatic	Max	0.049787	0.000000	-0.040033	0.000000	0.004488
58	SLV 1	NonStatic	Min	0.049787	0.000000	-0.040033	0.000000	0.004488
58	SLV 2	NonStatic	Max	0.050223	0.000000	-0.042668	0.000000	0.004474
58	SLV 2	NonStatic	Min	0.050223	0.000000	-0.042668	0.000000	0.004474
58	SLV 3	NonStatic	Max	0.050223	0.000000	-0.042668	0.000000	0.004474
58	SLV 3	NonStatic	Min	0.050223	0.000000	-0.042668	0.000000	0.004474
58	SLV 4	NonStatic	Max	-0.059819	0.000000	-0.014924	0.000000	-0.004727
58	SLV 4	NonStatic	Min	-0.059819	0.000000	-0.014924	0.000000	-0.004727
58	SLV 5	NonStatic	Max	0.014014	0.000000	-0.028275	0.000000	0.001433
58	SLV 5	NonStatic	Min	0.014014	0.000000	-0.028275	0.000000	0.001433
58	SLV 6	NonStatic	Max	-0.023126	0.000000	-0.018663	0.000000	-0.001765
58	SLV 6	NonStatic	Min	-0.023126	0.000000	-0.018663	0.000000	-0.001765
58	SLV 7	NonStatic	Max	0.014294	0.000000	-0.037448	0.000000	0.001306
58	SLV 7	NonStatic	Min	0.014294	0.000000	-0.037448	0.000000	0.001306
58	SLV 8	NonStatic	Max	-0.023164	0.000000	-0.027308	0.000000	-0.002038
58	SLV 8	NonStatic	Min	-0.023164	0.000000	-0.027308	0.000000	-0.002038
58	SLV 9	NonStatic	Max	0.049787	0.000000	-0.040033	0.000000	0.004488
58	SLV 9	NonStatic	Min	0.049787	0.000000	-0.040033	0.000000	0.004488
58	SLV 10	NonStatic	Max	-0.059586	0.000000	-0.012493	0.000000	-0.004631
58	SLV 10	NonStatic	Min	-0.059586	0.000000	-0.012493	0.000000	-0.004631
58	SLV 11	NonStatic	Max	0.050223	0.000000	-0.042668	0.000000	0.004474

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
58	SLV 11	NonStatic	Min	0.050223	0.000000	-0.042668	0.000000	0.004474
58	SLV 12	NonStatic	Max	-0.059819	0.000000	-0.014924	0.000000	-0.004727
58	SLV 12	NonStatic	Min	-0.059819	0.000000	-0.014924	0.000000	-0.004727
58	SLV 13	NonStatic	Max	0.014014	0.000000	-0.028275	0.000000	0.001433
58	SLV 13	NonStatic	Min	0.014014	0.000000	-0.028275	0.000000	0.001433
58	SLV 14	NonStatic	Max	-0.023126	0.000000	-0.018663	0.000000	-0.001765
58	SLV 14	NonStatic	Min	-0.023126	0.000000	-0.018663	0.000000	-0.001765
58	SLV 15	NonStatic	Max	0.014294	0.000000	-0.037448	0.000000	0.001306
58	SLV 15	NonStatic	Min	0.014294	0.000000	-0.037448	0.000000	0.001306
58	SLV 16	NonStatic	Max	-0.023164	0.000000	-0.027308	0.000000	-0.002038
58	SLV 16	NonStatic	Min	-0.023164	0.000000	-0.027308	0.000000	-0.002038
59	SLE-C	NonStatic	Max	0.004623	0.000000	-0.032471	0.000000	0.000275
59	SLE-C	NonStatic	Min	0.004623	0.000000	-0.032471	0.000000	0.000275
59	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004444	0.000000	-0.029719	0.000000	-0.000517
59	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004444	0.000000	-0.029719	0.000000	-0.000517
59	SLE-F2	NonStatic	Max	0.020906	0.000000	-0.031973	0.000000	0.000786
59	SLE-F2	NonStatic	Min	0.020906	0.000000	-0.031973	0.000000	0.000786
59	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006824	0.000000	-0.027092	0.000000	-0.000658
59	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006824	0.000000	-0.027092	0.000000	-0.000658
59	SLE-QP	NonStatic	Max	0.019529	0.000000	-0.031651	0.000000	0.000665
59	SLE-QP	NonStatic	Min	0.019529	0.000000	-0.031651	0.000000	0.000665
59	SLU-1	NonStatic	Max	-0.008857	0.000000	-0.036535	0.000000	-0.001520
59	SLU-1	NonStatic	Min	-0.008857	0.000000	-0.036535	0.000000	-0.001520
59	SLU-2	NonStatic	Max	-0.006588	0.000000	-0.037401	0.000000	-0.001502
59	SLU-2	NonStatic	Min	-0.006588	0.000000	-0.037401	0.000000	-0.001502
59	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007268	0.000000	-0.026958	0.000000	-0.000467
59	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007268	0.000000	-0.026958	0.000000	-0.000467
59	SLU-4	NonStatic	Max	0.002618	0.000000	-0.039707	0.000000	-0.000629
59	SLU-4	NonStatic	Min	0.002618	0.000000	-0.039707	0.000000	-0.000629
59	SLU-5	NonStatic	Max	0.005403	0.000000	-0.030284	0.000000	0.000473
59	SLU-5	NonStatic	Min	0.005403	0.000000	-0.030284	0.000000	0.000473
59	SLU-6	NonStatic	Max	-0.019284	0.000000	-0.033843	0.000000	-0.002371
59	SLU-6	NonStatic	Min	-0.019284	0.000000	-0.033843	0.000000	-0.002371
59	SLU-7	NonStatic	Max	-0.016564	0.000000	-0.024655	0.000000	-0.001226
59	SLU-7	NonStatic	Min	-0.016564	0.000000	-0.024655	0.000000	-0.001226
59	SLV 1	NonStatic	Max	0.048605	0.000000	-0.040715	0.000000	0.004480
59	SLV 1	NonStatic	Min	0.048605	0.000000	-0.040715	0.000000	0.004480
59	SLV 2	NonStatic	Max	0.049044	0.000000	-0.043346	0.000000	0.004473
59	SLV 2	NonStatic	Min	0.049044	0.000000	-0.043346	0.000000	0.004473
59	SLV 3	NonStatic	Max	0.049044	0.000000	-0.043346	0.000000	0.004473
59	SLV 3	NonStatic	Min	0.049044	0.000000	-0.043346	0.000000	0.004473
59	SLV 4	NonStatic	Max	-0.058600	0.000000	-0.014195	0.000000	-0.004827
59	SLV 4	NonStatic	Min	-0.058600	0.000000	-0.014195	0.000000	-0.004827
59	SLV 5	NonStatic	Max	0.013633	0.000000	-0.028490	0.000000	0.001441
59	SLV 5	NonStatic	Min	0.013633	0.000000	-0.028490	0.000000	0.001441
59	SLV 6	NonStatic	Max	-0.022672	0.000000	-0.018388	0.000000	-0.001805
59	SLV 6	NonStatic	Min	-0.022672	0.000000	-0.018388	0.000000	-0.001805
59	SLV 7	NonStatic	Max	0.013946	0.000000	-0.037641	0.000000	0.001330
59	SLV 7	NonStatic	Min	0.013946	0.000000	-0.037641	0.000000	0.001330
59	SLV 8	NonStatic	Max	-0.022640	0.000000	-0.026989	0.000000	-0.002064
59	SLV 8	NonStatic	Min	-0.022640	0.000000	-0.026989	0.000000	-0.002064
59	SLV 9	NonStatic	Max	0.048605	0.000000	-0.040715	0.000000	0.004480
59	SLV 9	NonStatic	Min	0.048605	0.000000	-0.040715	0.000000	0.004480
59	SLV 10	NonStatic	Max	-0.058392	0.000000	-0.011780	0.000000	-0.004734
59	SLV 10	NonStatic	Min	-0.058392	0.000000	-0.011780	0.000000	-0.004734
59	SLV 11	NonStatic	Max	0.049044	0.000000	-0.043346	0.000000	0.004473
59	SLV 11	NonStatic	Min	0.049044	0.000000	-0.043346	0.000000	0.004473
59	SLV 12	NonStatic	Max	-0.058600	0.000000	-0.014195	0.000000	-0.004827
59	SLV 12	NonStatic	Min	-0.058600	0.000000	-0.014195	0.000000	-0.004827

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
59	SLV 13	NonStatic	Max	0.013633	0.000000	-0.028490	0.000000	0.001441
59	SLV 13	NonStatic	Min	0.013633	0.000000	-0.028490	0.000000	0.001441
59	SLV 14	NonStatic	Max	-0.022672	0.000000	-0.018388	0.000000	-0.001805
59	SLV 14	NonStatic	Min	-0.022672	0.000000	-0.018388	0.000000	-0.001805
59	SLV 15	NonStatic	Max	0.013946	0.000000	-0.037641	0.000000	0.001330
59	SLV 15	NonStatic	Min	0.013946	0.000000	-0.037641	0.000000	0.001330
59	SLV 16	NonStatic	Max	-0.022640	0.000000	-0.026989	0.000000	-0.002064
59	SLV 16	NonStatic	Min	-0.022640	0.000000	-0.026989	0.000000	-0.002064
60	SLE-C	NonStatic	Max	0.004543	0.000000	-0.032501	0.000000	0.000292
60	SLE-C	NonStatic	Min	0.004543	0.000000	-0.032501	0.000000	0.000292
60	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004308	0.000000	-0.029644	0.000000	-0.000510
60	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004308	0.000000	-0.029644	0.000000	-0.000510
60	SLE-F2	NonStatic	Max	0.020685	0.000000	-0.032072	0.000000	0.000816
60	SLE-F2	NonStatic	Min	0.020685	0.000000	-0.032072	0.000000	0.000816
60	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006649	0.000000	-0.026999	0.000000	-0.000660
60	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006649	0.000000	-0.026999	0.000000	-0.000660
60	SLE-QP	NonStatic	Max	0.019342	0.000000	-0.031733	0.000000	0.000696
60	SLE-QP	NonStatic	Min	0.019342	0.000000	-0.031733	0.000000	0.000696
60	SLU-1	NonStatic	Max	-0.008454	0.000000	-0.036325	0.000000	-0.001512
60	SLU-1	NonStatic	Min	-0.008454	0.000000	-0.036325	0.000000	-0.001512
60	SLU-2	NonStatic	Max	-0.006189	0.000000	-0.037194	0.000000	-0.001477
60	SLU-2	NonStatic	Min	-0.006189	0.000000	-0.037194	0.000000	-0.001477
60	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007146	0.000000	-0.026889	0.000000	-0.000482
60	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007146	0.000000	-0.026889	0.000000	-0.000482
60	SLU-4	NonStatic	Max	0.002779	0.000000	-0.039616	0.000000	-0.000597
60	SLU-4	NonStatic	Min	0.002779	0.000000	-0.039616	0.000000	-0.000597
60	SLU-5	NonStatic	Max	0.005269	0.000000	-0.030341	0.000000	0.000483
60	SLU-5	NonStatic	Min	0.005269	0.000000	-0.030341	0.000000	0.000483
60	SLU-6	NonStatic	Max	-0.018650	0.000000	-0.033520	0.000000	-0.002373
60	SLU-6	NonStatic	Min	-0.018650	0.000000	-0.033520	0.000000	-0.002373
60	SLU-7	NonStatic	Max	-0.016236	0.000000	-0.024486	0.000000	-0.001248
60	SLU-7	NonStatic	Min	-0.016236	0.000000	-0.024486	0.000000	-0.001248
60	SLV 1	NonStatic	Max	0.047380	0.000000	-0.041301	0.000000	0.004449
60	SLV 1	NonStatic	Min	0.047380	0.000000	-0.041301	0.000000	0.004449
60	SLV 2	NonStatic	Max	0.047819	0.000000	-0.043931	0.000000	0.004449
60	SLV 2	NonStatic	Min	0.047819	0.000000	-0.043931	0.000000	0.004449
60	SLV 3	NonStatic	Max	0.047819	0.000000	-0.043931	0.000000	0.004449
60	SLV 3	NonStatic	Min	0.047819	0.000000	-0.043931	0.000000	0.004449
60	SLV 4	NonStatic	Max	-0.057298	0.000000	-0.013548	0.000000	-0.004943
60	SLV 4	NonStatic	Min	-0.057298	0.000000	-0.013548	0.000000	-0.004943
60	SLV 5	NonStatic	Max	0.013236	0.000000	-0.028676	0.000000	0.001441
60	SLV 5	NonStatic	Min	0.013236	0.000000	-0.028676	0.000000	0.001441
60	SLV 6	NonStatic	Max	-0.022187	0.000000	-0.018143	0.000000	-0.001850
60	SLV 6	NonStatic	Min	-0.022187	0.000000	-0.018143	0.000000	-0.001850
60	SLV 7	NonStatic	Max	0.013578	0.000000	-0.037809	0.000000	0.001351
60	SLV 7	NonStatic	Min	0.013578	0.000000	-0.037809	0.000000	0.001351
60	SLV 8	NonStatic	Max	-0.022085	0.000000	-0.026708	0.000000	-0.002093
60	SLV 8	NonStatic	Min	-0.022085	0.000000	-0.026708	0.000000	-0.002093
60	SLV 9	NonStatic	Max	0.047380	0.000000	-0.041301	0.000000	0.004449
60	SLV 9	NonStatic	Min	0.047380	0.000000	-0.041301	0.000000	0.004449
60	SLV 10	NonStatic	Max	-0.057115	0.000000	-0.011146	0.000000	-0.004854
60	SLV 10	NonStatic	Min	-0.057115	0.000000	-0.011146	0.000000	-0.004854
60	SLV 11	NonStatic	Max	0.047819	0.000000	-0.043931	0.000000	0.004449
60	SLV 11	NonStatic	Min	0.047819	0.000000	-0.043931	0.000000	0.004449
60	SLV 12	NonStatic	Max	-0.057298	0.000000	-0.013548	0.000000	-0.004943
60	SLV 12	NonStatic	Min	-0.057298	0.000000	-0.013548	0.000000	-0.004943
60	SLV 13	NonStatic	Max	0.013236	0.000000	-0.028676	0.000000	0.001441
60	SLV 13	NonStatic	Min	0.013236	0.000000	-0.028676	0.000000	0.001441
60	SLV 14	NonStatic	Max	-0.022187	0.000000	-0.018143	0.000000	-0.001850

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
60	SLV 14	NonStatic	Min	-0.022187	0.000000	-0.018143	0.000000	-0.001850
60	SLV 15	NonStatic	Max	0.013578	0.000000	-0.037809	0.000000	0.001351
60	SLV 15	NonStatic	Min	0.013578	0.000000	-0.037809	0.000000	0.001351
60	SLV 16	NonStatic	Max	-0.022085	0.000000	-0.026708	0.000000	-0.002093
60	SLV 16	NonStatic	Min	-0.022085	0.000000	-0.026708	0.000000	-0.002093
61	SLE-C	NonStatic	Max	0.004455	0.000000	-0.032526	0.000000	0.000309
61	SLE-C	NonStatic	Min	0.004455	0.000000	-0.032526	0.000000	0.000309
61	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004169	0.000000	-0.029580	0.000000	-0.000502
61	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004169	0.000000	-0.029580	0.000000	-0.000502
61	SLE-F2	NonStatic	Max	0.020449	0.000000	-0.032157	0.000000	0.000843
61	SLE-F2	NonStatic	Min	0.020449	0.000000	-0.032157	0.000000	0.000843
61	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006468	0.000000	-0.026918	0.000000	-0.000662
61	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006468	0.000000	-0.026918	0.000000	-0.000662
61	SLE-QP	NonStatic	Max	0.019139	0.000000	-0.031804	0.000000	0.000725
61	SLE-QP	NonStatic	Min	0.019139	0.000000	-0.031804	0.000000	0.000725
61	SLU-1	NonStatic	Max	-0.008037	0.000000	-0.036148	0.000000	-0.001505
61	SLU-1	NonStatic	Min	-0.008037	0.000000	-0.036148	0.000000	-0.001505
61	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005783	0.000000	-0.037021	0.000000	-0.001449
61	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005783	0.000000	-0.037021	0.000000	-0.001449
61	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007015	0.000000	-0.026829	0.000000	-0.000500
61	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007015	0.000000	-0.026829	0.000000	-0.000500
61	SLU-4	NonStatic	Max	0.002937	0.000000	-0.039541	0.000000	-0.000564
61	SLU-4	NonStatic	Min	0.002937	0.000000	-0.039541	0.000000	-0.000564
61	SLU-5	NonStatic	Max	0.005128	0.000000	-0.030388	0.000000	0.000490
61	SLU-5	NonStatic	Min	0.005128	0.000000	-0.030388	0.000000	0.000490
61	SLU-6	NonStatic	Max	-0.017992	0.000000	-0.033248	0.000000	-0.002376
61	SLU-6	NonStatic	Min	-0.017992	0.000000	-0.033248	0.000000	-0.002376
61	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015890	0.000000	-0.024340	0.000000	-0.001273
61	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015890	0.000000	-0.024340	0.000000	-0.001273
61	SLV 1	NonStatic	Max	0.046125	0.000000	-0.041787	0.000000	0.004395
61	SLV 1	NonStatic	Min	0.046125	0.000000	-0.041787	0.000000	0.004395
61	SLV 2	NonStatic	Max	0.046564	0.000000	-0.044416	0.000000	0.004403
61	SLV 2	NonStatic	Min	0.046564	0.000000	-0.044416	0.000000	0.004403
61	SLV 3	NonStatic	Max	0.046564	0.000000	-0.044416	0.000000	0.004403
61	SLV 3	NonStatic	Min	0.046564	0.000000	-0.044416	0.000000	0.004403
61	SLV 4	NonStatic	Max	-0.055915	0.000000	-0.012989	0.000000	-0.005071
61	SLV 4	NonStatic	Min	-0.055915	0.000000	-0.012989	0.000000	-0.005071
61	SLV 5	NonStatic	Max	0.012826	0.000000	-0.028830	0.000000	0.001434
61	SLV 5	NonStatic	Min	0.012826	0.000000	-0.028830	0.000000	0.001434
61	SLV 6	NonStatic	Max	-0.021670	0.000000	-0.017931	0.000000	-0.001900
61	SLV 6	NonStatic	Min	-0.021670	0.000000	-0.017931	0.000000	-0.001900
61	SLV 7	NonStatic	Max	0.013191	0.000000	-0.037952	0.000000	0.001367
61	SLV 7	NonStatic	Min	0.013191	0.000000	-0.037952	0.000000	0.001367
61	SLV 8	NonStatic	Max	-0.021502	0.000000	-0.026466	0.000000	-0.002123
61	SLV 8	NonStatic	Min	-0.021502	0.000000	-0.026466	0.000000	-0.002123
61	SLV 9	NonStatic	Max	0.046125	0.000000	-0.041787	0.000000	0.004395
61	SLV 9	NonStatic	Min	0.046125	0.000000	-0.041787	0.000000	0.004395
61	SLV 10	NonStatic	Max	-0.055756	0.000000	-0.010597	0.000000	-0.004987
61	SLV 10	NonStatic	Min	-0.055756	0.000000	-0.010597	0.000000	-0.004987
61	SLV 11	NonStatic	Max	0.046564	0.000000	-0.044416	0.000000	0.004403
61	SLV 11	NonStatic	Min	0.046564	0.000000	-0.044416	0.000000	0.004403
61	SLV 12	NonStatic	Max	-0.055915	0.000000	-0.012989	0.000000	-0.005071
61	SLV 12	NonStatic	Min	-0.055915	0.000000	-0.012989	0.000000	-0.005071
61	SLV 13	NonStatic	Max	0.012826	0.000000	-0.028830	0.000000	0.001434
61	SLV 13	NonStatic	Min	0.012826	0.000000	-0.028830	0.000000	0.001434
61	SLV 14	NonStatic	Max	-0.021670	0.000000	-0.017931	0.000000	-0.001900
61	SLV 14	NonStatic	Min	-0.021670	0.000000	-0.017931	0.000000	-0.001900
61	SLV 15	NonStatic	Max	0.013191	0.000000	-0.037952	0.000000	0.001367
61	SLV 15	NonStatic	Min	0.013191	0.000000	-0.037952	0.000000	0.001367

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
61	SLV 16	NonStatic	Max	-0.021502	0.000000	-0.026466	0.000000	-0.002123
61	SLV 16	NonStatic	Min	-0.021502	0.000000	-0.026466	0.000000	-0.002123
62	SLE-C	NonStatic	Max	0.004360	0.000000	-0.032546	0.000000	0.000325
62	SLE-C	NonStatic	Min	0.004360	0.000000	-0.032546	0.000000	0.000325
62	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004029	0.000000	-0.029528	0.000000	-0.000494
62	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004029	0.000000	-0.029528	0.000000	-0.000494
62	SLE-F2	NonStatic	Max	0.020198	0.000000	-0.032225	0.000000	0.000866
62	SLE-F2	NonStatic	Min	0.020198	0.000000	-0.032225	0.000000	0.000866
62	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006281	0.000000	-0.026852	0.000000	-0.000664
62	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006281	0.000000	-0.026852	0.000000	-0.000664
62	SLE-QP	NonStatic	Max	0.018922	0.000000	-0.031863	0.000000	0.000751
62	SLE-QP	NonStatic	Min	0.018922	0.000000	-0.031863	0.000000	0.000751
62	SLU-1	NonStatic	Max	-0.007611	0.000000	-0.036004	0.000000	-0.001499
62	SLU-1	NonStatic	Min	-0.007611	0.000000	-0.036004	0.000000	-0.001499
62	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005374	0.000000	-0.036882	0.000000	-0.001419
62	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005374	0.000000	-0.036882	0.000000	-0.001419
62	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006874	0.000000	-0.026776	0.000000	-0.000521
62	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006874	0.000000	-0.026776	0.000000	-0.000521
62	SLU-4	NonStatic	Max	0.003090	0.000000	-0.039482	0.000000	-0.000532
62	SLU-4	NonStatic	Min	0.003090	0.000000	-0.039482	0.000000	-0.000532
62	SLU-5	NonStatic	Max	0.004982	0.000000	-0.030424	0.000000	0.000494
62	SLU-5	NonStatic	Min	0.004982	0.000000	-0.030424	0.000000	0.000494
62	SLU-6	NonStatic	Max	-0.017314	0.000000	-0.033026	0.000000	-0.002378
62	SLU-6	NonStatic	Min	-0.017314	0.000000	-0.033026	0.000000	-0.002378
62	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015525	0.000000	-0.024219	0.000000	-0.001301
62	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015525	0.000000	-0.024219	0.000000	-0.001301
62	SLV 1	NonStatic	Max	0.044856	0.000000	-0.042169	0.000000	0.004320
62	SLV 1	NonStatic	Min	0.044856	0.000000	-0.042169	0.000000	0.004320
62	SLV 2	NonStatic	Max	0.045292	0.000000	-0.044799	0.000000	0.004335
62	SLV 2	NonStatic	Min	0.045292	0.000000	-0.044799	0.000000	0.004335
62	SLV 3	NonStatic	Max	0.045292	0.000000	-0.044799	0.000000	0.004335
62	SLV 3	NonStatic	Min	0.045292	0.000000	-0.044799	0.000000	0.004335
62	SLV 4	NonStatic	Max	-0.054452	0.000000	-0.012525	0.000000	-0.005210
62	SLV 4	NonStatic	Min	-0.054452	0.000000	-0.012525	0.000000	-0.005210
62	SLV 5	NonStatic	Max	0.012409	0.000000	-0.028952	0.000000	0.001418
62	SLV 5	NonStatic	Min	0.012409	0.000000	-0.028952	0.000000	0.001418
62	SLV 6	NonStatic	Max	-0.021123	0.000000	-0.017754	0.000000	-0.001956
62	SLV 6	NonStatic	Min	-0.021123	0.000000	-0.017754	0.000000	-0.001956
62	SLV 7	NonStatic	Max	0.012790	0.000000	-0.038066	0.000000	0.001378
62	SLV 7	NonStatic	Min	0.012790	0.000000	-0.038066	0.000000	0.001378
62	SLV 8	NonStatic	Max	-0.020893	0.000000	-0.026267	0.000000	-0.002155
62	SLV 8	NonStatic	Min	-0.020893	0.000000	-0.026267	0.000000	-0.002155
62	SLV 9	NonStatic	Max	0.044856	0.000000	-0.042169	0.000000	0.004320
62	SLV 9	NonStatic	Min	0.044856	0.000000	-0.042169	0.000000	0.004320
62	SLV 10	NonStatic	Max	-0.054317	0.000000	-0.010142	0.000000	-0.005132
62	SLV 10	NonStatic	Min	-0.054317	0.000000	-0.010142	0.000000	-0.005132
62	SLV 11	NonStatic	Max	0.045292	0.000000	-0.044799	0.000000	0.004335
62	SLV 11	NonStatic	Min	0.045292	0.000000	-0.044799	0.000000	0.004335
62	SLV 12	NonStatic	Max	-0.054452	0.000000	-0.012525	0.000000	-0.005210
62	SLV 12	NonStatic	Min	-0.054452	0.000000	-0.012525	0.000000	-0.005210
62	SLV 13	NonStatic	Max	0.012409	0.000000	-0.028952	0.000000	0.001418
62	SLV 13	NonStatic	Min	0.012409	0.000000	-0.028952	0.000000	0.001418
62	SLV 14	NonStatic	Max	-0.021123	0.000000	-0.017754	0.000000	-0.001956
62	SLV 14	NonStatic	Min	-0.021123	0.000000	-0.017754	0.000000	-0.001956
62	SLV 15	NonStatic	Max	0.012790	0.000000	-0.038066	0.000000	0.001378
62	SLV 15	NonStatic	Min	0.012790	0.000000	-0.038066	0.000000	0.001378
62	SLV 16	NonStatic	Max	-0.020893	0.000000	-0.026267	0.000000	-0.002155
62	SLV 16	NonStatic	Min	-0.020893	0.000000	-0.026267	0.000000	-0.002155
63	SLE-C	NonStatic	Max	0.004259	0.000000	-0.032560	0.000000	0.000339

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
63	SLE-C	NonStatic	Min	0.004259	0.000000	-0.032560	0.000000	0.000339
63	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003888	0.000000	-0.029487	0.000000	-0.000486
63	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003888	0.000000	-0.029487	0.000000	-0.000486
63	SLE-F2	NonStatic	Max	0.019936	0.000000	-0.032276	0.000000	0.000886
63	SLE-F2	NonStatic	Min	0.019936	0.000000	-0.032276	0.000000	0.000886
63	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006089	0.000000	-0.026800	0.000000	-0.000668
63	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006089	0.000000	-0.026800	0.000000	-0.000668
63	SLE-QP	NonStatic	Max	0.018694	0.000000	-0.031906	0.000000	0.000774
63	SLE-QP	NonStatic	Min	0.018694	0.000000	-0.031906	0.000000	0.000774
63	SLU-1	NonStatic	Max	-0.007178	0.000000	-0.035894	0.000000	-0.001494
63	SLU-1	NonStatic	Min	-0.007178	0.000000	-0.035894	0.000000	-0.001494
63	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004966	0.000000	-0.036778	0.000000	-0.001388
63	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004966	0.000000	-0.036778	0.000000	-0.001388
63	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006722	0.000000	-0.026734	0.000000	-0.000546
63	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006722	0.000000	-0.026734	0.000000	-0.000546
63	SLU-4	NonStatic	Max	0.003236	0.000000	-0.039437	0.000000	-0.000502
63	SLU-4	NonStatic	Min	0.003236	0.000000	-0.039437	0.000000	-0.000502
63	SLU-5	NonStatic	Max	0.004832	0.000000	-0.030450	0.000000	0.000494
63	SLU-5	NonStatic	Min	0.004832	0.000000	-0.030450	0.000000	0.000494
63	SLU-6	NonStatic	Max	-0.016621	0.000000	-0.032857	0.000000	-0.002381
63	SLU-6	NonStatic	Min	-0.016621	0.000000	-0.032857	0.000000	-0.002381
63	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015144	0.000000	-0.024124	0.000000	-0.001331
63	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015144	0.000000	-0.024124	0.000000	-0.001331
63	SLV 1	NonStatic	Max	0.043589	0.000000	-0.042446	0.000000	0.004223
63	SLV 1	NonStatic	Min	0.043589	0.000000	-0.042446	0.000000	0.004223
63	SLV 2	NonStatic	Max	0.044018	0.000000	-0.045077	0.000000	0.004247
63	SLV 2	NonStatic	Min	0.044018	0.000000	-0.045077	0.000000	0.004247
63	SLV 3	NonStatic	Max	0.044018	0.000000	-0.045077	0.000000	0.004247
63	SLV 3	NonStatic	Min	0.044018	0.000000	-0.045077	0.000000	0.004247
63	SLV 4	NonStatic	Max	-0.052914	0.000000	-0.012166	0.000000	-0.005356
63	SLV 4	NonStatic	Min	-0.052914	0.000000	-0.012166	0.000000	-0.005356
63	SLV 5	NonStatic	Max	0.011989	0.000000	-0.029040	0.000000	0.001394
63	SLV 5	NonStatic	Min	0.011989	0.000000	-0.029040	0.000000	0.001394
63	SLV 6	NonStatic	Max	-0.020547	0.000000	-0.017616	0.000000	-0.002015
63	SLV 6	NonStatic	Min	-0.020547	0.000000	-0.017616	0.000000	-0.002015
63	SLV 7	NonStatic	Max	0.012378	0.000000	-0.038149	0.000000	0.001382
63	SLV 7	NonStatic	Min	0.012378	0.000000	-0.038149	0.000000	0.001382
63	SLV 8	NonStatic	Max	-0.020261	0.000000	-0.026114	0.000000	-0.002189
63	SLV 8	NonStatic	Min	-0.020261	0.000000	-0.026114	0.000000	-0.002189
63	SLV 9	NonStatic	Max	0.043589	0.000000	-0.042446	0.000000	0.004223
63	SLV 9	NonStatic	Min	0.043589	0.000000	-0.042446	0.000000	0.004223
63	SLV 10	NonStatic	Max	-0.052801	0.000000	-0.009788	0.000000	-0.005285
63	SLV 10	NonStatic	Min	-0.052801	0.000000	-0.009788	0.000000	-0.005285
63	SLV 11	NonStatic	Max	0.044018	0.000000	-0.045077	0.000000	0.004247
63	SLV 11	NonStatic	Min	0.044018	0.000000	-0.045077	0.000000	0.004247
63	SLV 12	NonStatic	Max	-0.052914	0.000000	-0.012166	0.000000	-0.005356
63	SLV 12	NonStatic	Min	-0.052914	0.000000	-0.012166	0.000000	-0.005356
63	SLV 13	NonStatic	Max	0.011989	0.000000	-0.029040	0.000000	0.001394
63	SLV 13	NonStatic	Min	0.011989	0.000000	-0.029040	0.000000	0.001394
63	SLV 14	NonStatic	Max	-0.020547	0.000000	-0.017616	0.000000	-0.002015
63	SLV 14	NonStatic	Min	-0.020547	0.000000	-0.017616	0.000000	-0.002015
63	SLV 15	NonStatic	Max	0.012378	0.000000	-0.038149	0.000000	0.001382
63	SLV 15	NonStatic	Min	0.012378	0.000000	-0.038149	0.000000	0.001382
63	SLV 16	NonStatic	Max	-0.020261	0.000000	-0.026114	0.000000	-0.002189
63	SLV 16	NonStatic	Min	-0.020261	0.000000	-0.026114	0.000000	-0.002189
64	SLE-C	NonStatic	Max	0.004152	0.000000	-0.032567	0.000000	0.000349
64	SLE-C	NonStatic	Min	0.004152	0.000000	-0.032567	0.000000	0.000349
64	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003748	0.000000	-0.029457	0.000000	-0.000479
64	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003748	0.000000	-0.029457	0.000000	-0.000479

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
64	SLE-F2	NonStatic	Max	0.019665	0.000000	-0.032307	0.000000	0.000899
64	SLE-F2	NonStatic	Min	0.019665	0.000000	-0.032307	0.000000	0.000899
64	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005893	0.000000	-0.026763	0.000000	-0.000672
64	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005893	0.000000	-0.026763	0.000000	-0.000672
64	SLE-QP	NonStatic	Max	0.018456	0.000000	-0.031932	0.000000	0.000791
64	SLE-QP	NonStatic	Min	0.018456	0.000000	-0.031932	0.000000	0.000791
64	SLU-1	NonStatic	Max	-0.006739	0.000000	-0.035817	0.000000	-0.001492
64	SLU-1	NonStatic	Min	-0.006739	0.000000	-0.035817	0.000000	-0.001492
64	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004561	0.000000	-0.036706	0.000000	-0.001357
64	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004561	0.000000	-0.036706	0.000000	-0.001357
64	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006560	0.000000	-0.026701	0.000000	-0.000574
64	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006560	0.000000	-0.026701	0.000000	-0.000574
64	SLU-4	NonStatic	Max	0.003376	0.000000	-0.039404	0.000000	-0.000475
64	SLU-4	NonStatic	Min	0.003376	0.000000	-0.039404	0.000000	-0.000475
64	SLU-5	NonStatic	Max	0.004681	0.000000	-0.030464	0.000000	0.000489
64	SLU-5	NonStatic	Min	0.004681	0.000000	-0.030464	0.000000	0.000489
64	SLU-6	NonStatic	Max	-0.015917	0.000000	-0.032741	0.000000	-0.002386
64	SLU-6	NonStatic	Min	-0.015917	0.000000	-0.032741	0.000000	-0.002386
64	SLU-7	NonStatic	Max	-0.014748	0.000000	-0.024057	0.000000	-0.001363
64	SLU-7	NonStatic	Min	-0.014748	0.000000	-0.024057	0.000000	-0.001363
64	SLV 1	NonStatic	Max	0.042336	0.000000	-0.042621	0.000000	0.004108
64	SLV 1	NonStatic	Min	0.042336	0.000000	-0.042621	0.000000	0.004108
64	SLV 2	NonStatic	Max	0.042757	0.000000	-0.045252	0.000000	0.004140
64	SLV 2	NonStatic	Min	0.042757	0.000000	-0.045252	0.000000	0.004140
64	SLV 3	NonStatic	Max	0.042757	0.000000	-0.045252	0.000000	0.004140
64	SLV 3	NonStatic	Min	0.042757	0.000000	-0.045252	0.000000	0.004140
64	SLV 4	NonStatic	Max	-0.051306	0.000000	-0.011919	0.000000	-0.005508
64	SLV 4	NonStatic	Min	-0.051306	0.000000	-0.011919	0.000000	-0.005508
64	SLV 5	NonStatic	Max	0.011572	0.000000	-0.029095	0.000000	0.001361
64	SLV 5	NonStatic	Min	0.011572	0.000000	-0.029095	0.000000	0.001361
64	SLV 6	NonStatic	Max	-0.019943	0.000000	-0.017520	0.000000	-0.002077
64	SLV 6	NonStatic	Min	-0.019943	0.000000	-0.017520	0.000000	-0.002077
64	SLV 7	NonStatic	Max	0.011960	0.000000	-0.038200	0.000000	0.001379
64	SLV 7	NonStatic	Min	0.011960	0.000000	-0.038200	0.000000	0.001379
64	SLV 8	NonStatic	Max	-0.019609	0.000000	-0.026007	0.000000	-0.002224
64	SLV 8	NonStatic	Min	-0.019609	0.000000	-0.026007	0.000000	-0.002224
64	SLV 9	NonStatic	Max	0.042336	0.000000	-0.042621	0.000000	0.004108
64	SLV 9	NonStatic	Min	0.042336	0.000000	-0.042621	0.000000	0.004108
64	SLV 10	NonStatic	Max	-0.051213	0.000000	-0.009545	0.000000	-0.005445
64	SLV 10	NonStatic	Min	-0.051213	0.000000	-0.009545	0.000000	-0.005445
64	SLV 11	NonStatic	Max	0.042757	0.000000	-0.045252	0.000000	0.004140
64	SLV 11	NonStatic	Min	0.042757	0.000000	-0.045252	0.000000	0.004140
64	SLV 12	NonStatic	Max	-0.051306	0.000000	-0.011919	0.000000	-0.005508
64	SLV 12	NonStatic	Min	-0.051306	0.000000	-0.011919	0.000000	-0.005508
64	SLV 13	NonStatic	Max	0.011572	0.000000	-0.029095	0.000000	0.001361
64	SLV 13	NonStatic	Min	0.011572	0.000000	-0.029095	0.000000	0.001361
64	SLV 14	NonStatic	Max	-0.019943	0.000000	-0.017520	0.000000	-0.002077
64	SLV 14	NonStatic	Min	-0.019943	0.000000	-0.017520	0.000000	-0.002077
64	SLV 15	NonStatic	Max	0.011960	0.000000	-0.038200	0.000000	0.001379
64	SLV 15	NonStatic	Min	0.011960	0.000000	-0.038200	0.000000	0.001379
64	SLV 16	NonStatic	Max	-0.019609	0.000000	-0.026007	0.000000	-0.002224
64	SLV 16	NonStatic	Min	-0.019609	0.000000	-0.026007	0.000000	-0.002224
65	SLE-C	NonStatic	Max	0.004042	0.000000	-0.032565	0.000000	0.000355
65	SLE-C	NonStatic	Min	0.004042	0.000000	-0.032565	0.000000	0.000355
65	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003607	0.000000	-0.029438	0.000000	-0.000475
65	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003607	0.000000	-0.029438	0.000000	-0.000475
65	SLE-F2	NonStatic	Max	0.019389	0.000000	-0.032317	0.000000	0.000907
65	SLE-F2	NonStatic	Min	0.019389	0.000000	-0.032317	0.000000	0.000907
65	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005693	0.000000	-0.026741	0.000000	-0.000679

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
65	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005693	0.000000	-0.026741	0.000000	-0.000679
65	SLE-QP	NonStatic	Max	0.018212	0.000000	-0.031940	0.000000	0.000803
65	SLE-QP	NonStatic	Min	0.018212	0.000000	-0.031940	0.000000	0.000803
65	SLU-1	NonStatic	Max	-0.006296	0.000000	-0.035775	0.000000	-0.001493
65	SLU-1	NonStatic	Min	-0.006296	0.000000	-0.035775	0.000000	-0.001493
65	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004162	0.000000	-0.036667	0.000000	-0.001329
65	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004162	0.000000	-0.036667	0.000000	-0.001329
65	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006387	0.000000	-0.026681	0.000000	-0.000606
65	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006387	0.000000	-0.026681	0.000000	-0.000606
65	SLU-4	NonStatic	Max	0.003509	0.000000	-0.039383	0.000000	-0.000453
65	SLU-4	NonStatic	Min	0.003509	0.000000	-0.039383	0.000000	-0.000453
65	SLU-5	NonStatic	Max	0.004531	0.000000	-0.030466	0.000000	0.000480
65	SLU-5	NonStatic	Min	0.004531	0.000000	-0.030466	0.000000	0.000480
65	SLU-6	NonStatic	Max	-0.015205	0.000000	-0.032680	0.000000	-0.002392
65	SLU-6	NonStatic	Min	-0.015205	0.000000	-0.032680	0.000000	-0.002392
65	SLU-7	NonStatic	Max	-0.014337	0.000000	-0.024020	0.000000	-0.001398
65	SLU-7	NonStatic	Min	-0.014337	0.000000	-0.024020	0.000000	-0.001398
65	SLV 1	NonStatic	Max	0.041113	0.000000	-0.042697	0.000000	0.003975
65	SLV 1	NonStatic	Min	0.041113	0.000000	-0.042697	0.000000	0.003975
65	SLV 2	NonStatic	Max	0.041522	0.000000	-0.045328	0.000000	0.004016
65	SLV 2	NonStatic	Min	0.041522	0.000000	-0.045328	0.000000	0.004016
65	SLV 3	NonStatic	Max	0.041522	0.000000	-0.045328	0.000000	0.004016
65	SLV 3	NonStatic	Min	0.041522	0.000000	-0.045328	0.000000	0.004016
65	SLV 4	NonStatic	Max	-0.049636	0.000000	-0.011793	0.000000	-0.005662
65	SLV 4	NonStatic	Min	-0.049636	0.000000	-0.011793	0.000000	-0.005662
65	SLV 5	NonStatic	Max	0.011163	0.000000	-0.029116	0.000000	0.001320
65	SLV 5	NonStatic	Min	0.011163	0.000000	-0.029116	0.000000	0.001320
65	SLV 6	NonStatic	Max	-0.019313	0.000000	-0.017469	0.000000	-0.002141
65	SLV 6	NonStatic	Min	-0.019313	0.000000	-0.017469	0.000000	-0.002141
65	SLV 7	NonStatic	Max	0.011541	0.000000	-0.038220	0.000000	0.001367
65	SLV 7	NonStatic	Min	0.011541	0.000000	-0.038220	0.000000	0.001367
65	SLV 8	NonStatic	Max	-0.018940	0.000000	-0.025951	0.000000	-0.002260
65	SLV 8	NonStatic	Min	-0.018940	0.000000	-0.025951	0.000000	-0.002260
65	SLV 9	NonStatic	Max	0.041113	0.000000	-0.042697	0.000000	0.003975
65	SLV 9	NonStatic	Min	0.041113	0.000000	-0.042697	0.000000	0.003975
65	SLV 10	NonStatic	Max	-0.049561	0.000000	-0.009422	0.000000	-0.005607
65	SLV 10	NonStatic	Min	-0.049561	0.000000	-0.009422	0.000000	-0.005607
65	SLV 11	NonStatic	Max	0.041522	0.000000	-0.045328	0.000000	0.004016
65	SLV 11	NonStatic	Min	0.041522	0.000000	-0.045328	0.000000	0.004016
65	SLV 12	NonStatic	Max	-0.049636	0.000000	-0.011793	0.000000	-0.005662
65	SLV 12	NonStatic	Min	-0.049636	0.000000	-0.011793	0.000000	-0.005662
65	SLV 13	NonStatic	Max	0.011163	0.000000	-0.029116	0.000000	0.001320
65	SLV 13	NonStatic	Min	0.011163	0.000000	-0.029116	0.000000	0.001320
65	SLV 14	NonStatic	Max	-0.019313	0.000000	-0.017469	0.000000	-0.002141
65	SLV 14	NonStatic	Min	-0.019313	0.000000	-0.017469	0.000000	-0.002141
65	SLV 15	NonStatic	Max	0.011541	0.000000	-0.038220	0.000000	0.001367
65	SLV 15	NonStatic	Min	0.011541	0.000000	-0.038220	0.000000	0.001367
65	SLV 16	NonStatic	Max	-0.018940	0.000000	-0.025951	0.000000	-0.002260
65	SLV 16	NonStatic	Min	-0.018940	0.000000	-0.025951	0.000000	-0.002260
66	SLE-C	NonStatic	Max	0.003932	0.000000	-0.032560	0.000000	0.000356
66	SLE-C	NonStatic	Min	0.003932	0.000000	-0.032560	0.000000	0.000356
66	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003468	0.000000	-0.029425	0.000000	-0.000472
66	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003468	0.000000	-0.029425	0.000000	-0.000472
66	SLE-F2	NonStatic	Max	0.019114	0.000000	-0.032319	0.000000	0.000909
66	SLE-F2	NonStatic	Min	0.019114	0.000000	-0.032319	0.000000	0.000909
66	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005491	0.000000	-0.026725	0.000000	-0.000688
66	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005491	0.000000	-0.026725	0.000000	-0.000688
66	SLE-QP	NonStatic	Max	0.017967	0.000000	-0.031941	0.000000	0.000809
66	SLE-QP	NonStatic	Min	0.017967	0.000000	-0.031941	0.000000	0.000809

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
66	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005854	0.000000	-0.035747	0.000000	-0.001497
66	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005854	0.000000	-0.035747	0.000000	-0.001497
66	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003773	0.000000	-0.036641	0.000000	-0.001303
66	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003773	0.000000	-0.036641	0.000000	-0.001303
66	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006204	0.000000	-0.026666	0.000000	-0.000640
66	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006204	0.000000	-0.026666	0.000000	-0.000640
66	SLU-4	NonStatic	Max	0.003637	0.000000	-0.039367	0.000000	-0.000437
66	SLU-4	NonStatic	Min	0.003637	0.000000	-0.039367	0.000000	-0.000437
66	SLU-5	NonStatic	Max	0.004386	0.000000	-0.030463	0.000000	0.000465
66	SLU-5	NonStatic	Min	0.004386	0.000000	-0.030463	0.000000	0.000465
66	SLU-6	NonStatic	Max	-0.014494	0.000000	-0.032642	0.000000	-0.002400
66	SLU-6	NonStatic	Min	-0.014494	0.000000	-0.032642	0.000000	-0.002400
66	SLU-7	NonStatic	Max	-0.013917	0.000000	-0.023997	0.000000	-0.001434
66	SLU-7	NonStatic	Min	-0.013917	0.000000	-0.023997	0.000000	-0.001434
66	SLV 1	NonStatic	Max	0.039943	0.000000	-0.042730	0.000000	0.003831
66	SLV 1	NonStatic	Min	0.039943	0.000000	-0.042730	0.000000	0.003831
66	SLV 2	NonStatic	Max	0.040339	0.000000	-0.045360	0.000000	0.003879
66	SLV 2	NonStatic	Min	0.040339	0.000000	-0.045360	0.000000	0.003879
66	SLV 3	NonStatic	Max	0.040339	0.000000	-0.045360	0.000000	0.003879
66	SLV 3	NonStatic	Min	0.040339	0.000000	-0.045360	0.000000	0.003879
66	SLV 4	NonStatic	Max	-0.047928	0.000000	-0.011722	0.000000	-0.005814
66	SLV 4	NonStatic	Min	-0.047928	0.000000	-0.011722	0.000000	-0.005814
66	SLV 5	NonStatic	Max	0.010773	0.000000	-0.029124	0.000000	0.001272
66	SLV 5	NonStatic	Min	0.010773	0.000000	-0.029124	0.000000	0.001272
66	SLV 6	NonStatic	Max	-0.018668	0.000000	-0.017439	0.000000	-0.002205
66	SLV 6	NonStatic	Min	-0.018668	0.000000	-0.017439	0.000000	-0.002205
66	SLV 7	NonStatic	Max	0.011132	0.000000	-0.038225	0.000000	0.001347
66	SLV 7	NonStatic	Min	0.011132	0.000000	-0.038225	0.000000	0.001347
66	SLV 8	NonStatic	Max	-0.018263	0.000000	-0.025916	0.000000	-0.002297
66	SLV 8	NonStatic	Min	-0.018263	0.000000	-0.025916	0.000000	-0.002297
66	SLV 9	NonStatic	Max	0.039943	0.000000	-0.042730	0.000000	0.003831
66	SLV 9	NonStatic	Min	0.039943	0.000000	-0.042730	0.000000	0.003831
66	SLV 10	NonStatic	Max	-0.047869	0.000000	-0.009351	0.000000	-0.005766
66	SLV 10	NonStatic	Min	-0.047869	0.000000	-0.009351	0.000000	-0.005766
66	SLV 11	NonStatic	Max	0.040339	0.000000	-0.045360	0.000000	0.003879
66	SLV 11	NonStatic	Min	0.040339	0.000000	-0.045360	0.000000	0.003879
66	SLV 12	NonStatic	Max	-0.047928	0.000000	-0.011722	0.000000	-0.005814
66	SLV 12	NonStatic	Min	-0.047928	0.000000	-0.011722	0.000000	-0.005814
66	SLV 13	NonStatic	Max	0.010773	0.000000	-0.029124	0.000000	0.001272
66	SLV 13	NonStatic	Min	0.010773	0.000000	-0.029124	0.000000	0.001272
66	SLV 14	NonStatic	Max	-0.018668	0.000000	-0.017439	0.000000	-0.002205
66	SLV 14	NonStatic	Min	-0.018668	0.000000	-0.017439	0.000000	-0.002205
66	SLV 15	NonStatic	Max	0.011132	0.000000	-0.038225	0.000000	0.001347
66	SLV 15	NonStatic	Min	0.011132	0.000000	-0.038225	0.000000	0.001347
66	SLV 16	NonStatic	Max	-0.018263	0.000000	-0.025916	0.000000	-0.002297
66	SLV 16	NonStatic	Min	-0.018263	0.000000	-0.025916	0.000000	-0.002297
67	SLE-C	NonStatic	Max	0.003824	0.000000	-0.032555	0.000000	0.000354
67	SLE-C	NonStatic	Min	0.003824	0.000000	-0.032555	0.000000	0.000354
67	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003328	0.000000	-0.029411	0.000000	-0.000470
67	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003328	0.000000	-0.029411	0.000000	-0.000470
67	SLE-F2	NonStatic	Max	0.018839	0.000000	-0.032319	0.000000	0.000906
67	SLE-F2	NonStatic	Min	0.018839	0.000000	-0.032319	0.000000	0.000906
67	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005285	0.000000	-0.026711	0.000000	-0.000697
67	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005285	0.000000	-0.026711	0.000000	-0.000697
67	SLE-QP	NonStatic	Max	0.017722	0.000000	-0.031940	0.000000	0.000810
67	SLE-QP	NonStatic	Min	0.017722	0.000000	-0.031940	0.000000	0.000810
67	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005407	0.000000	-0.035721	0.000000	-0.001502
67	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005407	0.000000	-0.035721	0.000000	-0.001502
67	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003389	0.000000	-0.036618	0.000000	-0.001279

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
67	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003389	0.000000	-0.036618	0.000000	-0.001279
67	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006008	0.000000	-0.026652	0.000000	-0.000675
67	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006008	0.000000	-0.026652	0.000000	-0.000675
67	SLU-4	NonStatic	Max	0.003762	0.000000	-0.039351	0.000000	-0.000426
67	SLU-4	NonStatic	Min	0.003762	0.000000	-0.039351	0.000000	-0.000426
67	SLU-5	NonStatic	Max	0.004248	0.000000	-0.030460	0.000000	0.000446
67	SLU-5	NonStatic	Min	0.004248	0.000000	-0.030460	0.000000	0.000446
67	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013775	0.000000	-0.032608	0.000000	-0.002409
67	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013775	0.000000	-0.032608	0.000000	-0.002409
67	SLU-7	NonStatic	Max	-0.013482	0.000000	-0.023975	0.000000	-0.001470
67	SLU-7	NonStatic	Min	-0.013482	0.000000	-0.023975	0.000000	-0.001470
67	SLV 1	NonStatic	Max	0.038817	0.000000	-0.042755	0.000000	0.003678
67	SLV 1	NonStatic	Min	0.038817	0.000000	-0.042755	0.000000	0.003678
67	SLV 2	NonStatic	Max	0.039197	0.000000	-0.045385	0.000000	0.003733
67	SLV 2	NonStatic	Min	0.039197	0.000000	-0.045385	0.000000	0.003733
67	SLV 3	NonStatic	Max	0.039197	0.000000	-0.045385	0.000000	0.003733
67	SLV 3	NonStatic	Min	0.039197	0.000000	-0.045385	0.000000	0.003733
67	SLV 4	NonStatic	Max	-0.046164	0.000000	-0.011657	0.000000	-0.005961
67	SLV 4	NonStatic	Min	-0.046164	0.000000	-0.011657	0.000000	-0.005961
67	SLV 5	NonStatic	Max	0.010398	0.000000	-0.029128	0.000000	0.001218
67	SLV 5	NonStatic	Min	0.010398	0.000000	-0.029128	0.000000	0.001218
67	SLV 6	NonStatic	Max	-0.017998	0.000000	-0.017411	0.000000	-0.002268
67	SLV 6	NonStatic	Min	-0.017998	0.000000	-0.017411	0.000000	-0.002268
67	SLV 7	NonStatic	Max	0.010729	0.000000	-0.038227	0.000000	0.001321
67	SLV 7	NonStatic	Min	0.010729	0.000000	-0.038227	0.000000	0.001321
67	SLV 8	NonStatic	Max	-0.017570	0.000000	-0.025884	0.000000	-0.002333
67	SLV 8	NonStatic	Min	-0.017570	0.000000	-0.025884	0.000000	-0.002333
67	SLV 9	NonStatic	Max	0.038817	0.000000	-0.042755	0.000000	0.003678
67	SLV 9	NonStatic	Min	0.038817	0.000000	-0.042755	0.000000	0.003678
67	SLV 10	NonStatic	Max	-0.046117	0.000000	-0.009288	0.000000	-0.005921
67	SLV 10	NonStatic	Min	-0.046117	0.000000	-0.009288	0.000000	-0.005921
67	SLV 11	NonStatic	Max	0.039197	0.000000	-0.045385	0.000000	0.003733
67	SLV 11	NonStatic	Min	0.039197	0.000000	-0.045385	0.000000	0.003733
67	SLV 12	NonStatic	Max	-0.046164	0.000000	-0.011657	0.000000	-0.005961
67	SLV 12	NonStatic	Min	-0.046164	0.000000	-0.011657	0.000000	-0.005961
67	SLV 13	NonStatic	Max	0.010398	0.000000	-0.029128	0.000000	0.001218
67	SLV 13	NonStatic	Min	0.010398	0.000000	-0.029128	0.000000	0.001218
67	SLV 14	NonStatic	Max	-0.017998	0.000000	-0.017411	0.000000	-0.002268
67	SLV 14	NonStatic	Min	-0.017998	0.000000	-0.017411	0.000000	-0.002268
67	SLV 15	NonStatic	Max	0.010729	0.000000	-0.038227	0.000000	0.001321
67	SLV 15	NonStatic	Min	0.010729	0.000000	-0.038227	0.000000	0.001321
67	SLV 16	NonStatic	Max	-0.017570	0.000000	-0.025884	0.000000	-0.002333
67	SLV 16	NonStatic	Min	-0.017570	0.000000	-0.025884	0.000000	-0.002333
68	SLE-C	NonStatic	Max	0.003718	0.000000	-0.032537	0.000000	0.000347
68	SLE-C	NonStatic	Min	0.003718	0.000000	-0.032537	0.000000	0.000347
68	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003191	0.000000	-0.029411	0.000000	-0.000469
68	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003191	0.000000	-0.029411	0.000000	-0.000469
68	SLE-F2	NonStatic	Max	0.018571	0.000000	-0.032290	0.000000	0.000898
68	SLE-F2	NonStatic	Min	0.018571	0.000000	-0.032290	0.000000	0.000898
68	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005079	0.000000	-0.026716	0.000000	-0.000707
68	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005079	0.000000	-0.026716	0.000000	-0.000707
68	SLE-QP	NonStatic	Max	0.017481	0.000000	-0.031913	0.000000	0.000807
68	SLE-QP	NonStatic	Min	0.017481	0.000000	-0.031913	0.000000	0.000807
68	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004966	0.000000	-0.035739	0.000000	-0.001509
68	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004966	0.000000	-0.035739	0.000000	-0.001509
68	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003020	0.000000	-0.036630	0.000000	-0.001254
68	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003020	0.000000	-0.036630	0.000000	-0.001254
68	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005804	0.000000	-0.026657	0.000000	-0.000714
68	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005804	0.000000	-0.026657	0.000000	-0.000714

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
68	SLU-4	NonStatic	Max	0.003882	0.000000	-0.039347	0.000000	-0.000418
68	SLU-4	NonStatic	Min	0.003882	0.000000	-0.039347	0.000000	-0.000418
68	SLU-5	NonStatic	Max	0.004118	0.000000	-0.030441	0.000000	0.000422
68	SLU-5	NonStatic	Min	0.004118	0.000000	-0.030441	0.000000	0.000422
68	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013068	0.000000	-0.032644	0.000000	-0.002417
68	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013068	0.000000	-0.032644	0.000000	-0.002417
68	SLU-7	NonStatic	Max	-0.013044	0.000000	-0.023996	0.000000	-0.001509
68	SLU-7	NonStatic	Min	-0.013044	0.000000	-0.023996	0.000000	-0.001509
68	SLV 1	NonStatic	Max	0.037762	0.000000	-0.042671	0.000000	0.003503
68	SLV 1	NonStatic	Min	0.037762	0.000000	-0.042671	0.000000	0.003503
68	SLV 2	NonStatic	Max	0.038124	0.000000	-0.045299	0.000000	0.003565
68	SLV 2	NonStatic	Min	0.038124	0.000000	-0.045299	0.000000	0.003565
68	SLV 3	NonStatic	Max	0.038124	0.000000	-0.045299	0.000000	0.003565
68	SLV 3	NonStatic	Min	0.038124	0.000000	-0.045299	0.000000	0.003565
68	SLV 4	NonStatic	Max	-0.044384	0.000000	-0.011769	0.000000	-0.006115
68	SLV 4	NonStatic	Min	-0.044384	0.000000	-0.011769	0.000000	-0.006115
68	SLV 5	NonStatic	Max	0.010047	0.000000	-0.029096	0.000000	0.001155
68	SLV 5	NonStatic	Min	0.010047	0.000000	-0.029096	0.000000	0.001155
68	SLV 6	NonStatic	Max	-0.017320	0.000000	-0.017450	0.000000	-0.002334
68	SLV 6	NonStatic	Min	-0.017320	0.000000	-0.017450	0.000000	-0.002334
68	SLV 7	NonStatic	Max	0.010343	0.000000	-0.038190	0.000000	0.001287
68	SLV 7	NonStatic	Min	0.010343	0.000000	-0.038190	0.000000	0.001287
68	SLV 8	NonStatic	Max	-0.016878	0.000000	-0.025921	0.000000	-0.002369
68	SLV 8	NonStatic	Min	-0.016878	0.000000	-0.025921	0.000000	-0.002369
68	SLV 9	NonStatic	Max	0.037762	0.000000	-0.042671	0.000000	0.003503
68	SLV 9	NonStatic	Min	0.037762	0.000000	-0.042671	0.000000	0.003503
68	SLV 10	NonStatic	Max	-0.044348	0.000000	-0.009400	0.000000	-0.006083
68	SLV 10	NonStatic	Min	-0.044348	0.000000	-0.009400	0.000000	-0.006083
68	SLV 11	NonStatic	Max	0.038124	0.000000	-0.045299	0.000000	0.003565
68	SLV 11	NonStatic	Min	0.038124	0.000000	-0.045299	0.000000	0.003565
68	SLV 12	NonStatic	Max	-0.044384	0.000000	-0.011769	0.000000	-0.006115
68	SLV 12	NonStatic	Min	-0.044384	0.000000	-0.011769	0.000000	-0.006115
68	SLV 13	NonStatic	Max	0.010047	0.000000	-0.029096	0.000000	0.001155
68	SLV 13	NonStatic	Min	0.010047	0.000000	-0.029096	0.000000	0.001155
68	SLV 14	NonStatic	Max	-0.017320	0.000000	-0.017450	0.000000	-0.002334
68	SLV 14	NonStatic	Min	-0.017320	0.000000	-0.017450	0.000000	-0.002334
68	SLV 15	NonStatic	Max	0.010343	0.000000	-0.038190	0.000000	0.001287
68	SLV 15	NonStatic	Min	0.010343	0.000000	-0.038190	0.000000	0.001287
68	SLV 16	NonStatic	Max	-0.016878	0.000000	-0.025921	0.000000	-0.002369
68	SLV 16	NonStatic	Min	-0.016878	0.000000	-0.025921	0.000000	-0.002369
69	SLE-C	NonStatic	Max	0.003617	0.000000	-0.032518	0.000000	0.000337
69	SLE-C	NonStatic	Min	0.003617	0.000000	-0.032518	0.000000	0.000337
69	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003054	0.000000	-0.029413	0.000000	-0.000469
69	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003054	0.000000	-0.029413	0.000000	-0.000469
69	SLE-F2	NonStatic	Max	0.018309	0.000000	-0.032257	0.000000	0.000886
69	SLE-F2	NonStatic	Min	0.018309	0.000000	-0.032257	0.000000	0.000886
69	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004870	0.000000	-0.026725	0.000000	-0.000717
69	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004870	0.000000	-0.026725	0.000000	-0.000717
69	SLE-QP	NonStatic	Max	0.017245	0.000000	-0.031883	0.000000	0.000800
69	SLE-QP	NonStatic	Min	0.017245	0.000000	-0.031883	0.000000	0.000800
69	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004524	0.000000	-0.035765	0.000000	-0.001518
69	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004524	0.000000	-0.035765	0.000000	-0.001518
69	SLU-2	NonStatic	Max	-0.002658	0.000000	-0.036650	0.000000	-0.001232
69	SLU-2	NonStatic	Min	-0.002658	0.000000	-0.036650	0.000000	-0.001232
69	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005588	0.000000	-0.026667	0.000000	-0.000752
69	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005588	0.000000	-0.026667	0.000000	-0.000752
69	SLU-4	NonStatic	Max	0.004001	0.000000	-0.039344	0.000000	-0.000415
69	SLU-4	NonStatic	Min	0.004001	0.000000	-0.039344	0.000000	-0.000415
69	SLU-5	NonStatic	Max	0.003998	0.000000	-0.030422	0.000000	0.000394

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
69	SLU-5	NonStatic	Min	0.003998	0.000000	-0.030422	0.000000	0.000394
69	SLU-6	NonStatic	Max	-0.012359	0.000000	-0.032694	0.000000	-0.002425
69	SLU-6	NonStatic	Min	-0.012359	0.000000	-0.032694	0.000000	-0.002425
69	SLU-7	NonStatic	Max	-0.012595	0.000000	-0.024027	0.000000	-0.001545
69	SLU-7	NonStatic	Min	-0.012595	0.000000	-0.024027	0.000000	-0.001545
69	SLV 1	NonStatic	Max	0.036767	0.000000	-0.042571	0.000000	0.003326
69	SLV 1	NonStatic	Min	0.036767	0.000000	-0.042571	0.000000	0.003326
69	SLV 2	NonStatic	Max	0.037110	0.000000	-0.045197	0.000000	0.003395
69	SLV 2	NonStatic	Min	0.037110	0.000000	-0.045197	0.000000	0.003395
69	SLV 3	NonStatic	Max	0.037110	0.000000	-0.045197	0.000000	0.003395
69	SLV 3	NonStatic	Min	0.037110	0.000000	-0.045197	0.000000	0.003395
69	SLV 4	NonStatic	Max	-0.042565	0.000000	-0.011920	0.000000	-0.006254
69	SLV 4	NonStatic	Min	-0.042565	0.000000	-0.011920	0.000000	-0.006254
69	SLV 5	NonStatic	Max	0.009719	0.000000	-0.029059	0.000000	0.001090
69	SLV 5	NonStatic	Min	0.009719	0.000000	-0.029059	0.000000	0.001090
69	SLV 6	NonStatic	Max	-0.016624	0.000000	-0.017504	0.000000	-0.002395
69	SLV 6	NonStatic	Min	-0.016624	0.000000	-0.017504	0.000000	-0.002395
69	SLV 7	NonStatic	Max	0.009971	0.000000	-0.038145	0.000000	0.001248
69	SLV 7	NonStatic	Min	0.009971	0.000000	-0.038145	0.000000	0.001248
69	SLV 8	NonStatic	Max	-0.016177	0.000000	-0.025972	0.000000	-0.002403
69	SLV 8	NonStatic	Min	-0.016177	0.000000	-0.025972	0.000000	-0.002403
69	SLV 9	NonStatic	Max	0.036767	0.000000	-0.042571	0.000000	0.003326
69	SLV 9	NonStatic	Min	0.036767	0.000000	-0.042571	0.000000	0.003326
69	SLV 10	NonStatic	Max	-0.042537	0.000000	-0.009552	0.000000	-0.006231
69	SLV 10	NonStatic	Min	-0.042537	0.000000	-0.009552	0.000000	-0.006231
69	SLV 11	NonStatic	Max	0.037110	0.000000	-0.045197	0.000000	0.003395
69	SLV 11	NonStatic	Min	0.037110	0.000000	-0.045197	0.000000	0.003395
69	SLV 12	NonStatic	Max	-0.042565	0.000000	-0.011920	0.000000	-0.006254
69	SLV 12	NonStatic	Min	-0.042565	0.000000	-0.011920	0.000000	-0.006254
69	SLV 13	NonStatic	Max	0.009719	0.000000	-0.029059	0.000000	0.001090
69	SLV 13	NonStatic	Min	0.009719	0.000000	-0.029059	0.000000	0.001090
69	SLV 14	NonStatic	Max	-0.016624	0.000000	-0.017504	0.000000	-0.002395
69	SLV 14	NonStatic	Min	-0.016624	0.000000	-0.017504	0.000000	-0.002395
69	SLV 15	NonStatic	Max	0.009971	0.000000	-0.038145	0.000000	0.001248
69	SLV 15	NonStatic	Min	0.009971	0.000000	-0.038145	0.000000	0.001248
69	SLV 16	NonStatic	Max	-0.016177	0.000000	-0.025972	0.000000	-0.002403
69	SLV 16	NonStatic	Min	-0.016177	0.000000	-0.025972	0.000000	-0.002403
70	SLE-C	NonStatic	Max	0.003517	0.000000	-0.032502	0.000000	0.000326
70	SLE-C	NonStatic	Min	0.003517	0.000000	-0.032502	0.000000	0.000326
70	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002909	0.000000	-0.029411	0.000000	-0.000468
70	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002909	0.000000	-0.029411	0.000000	-0.000468
70	SLE-F2	NonStatic	Max	0.018042	0.000000	-0.032233	0.000000	0.000872
70	SLE-F2	NonStatic	Min	0.018042	0.000000	-0.032233	0.000000	0.000872
70	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004647	0.000000	-0.026727	0.000000	-0.000726
70	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004647	0.000000	-0.026727	0.000000	-0.000726
70	SLE-QP	NonStatic	Max	0.017003	0.000000	-0.031860	0.000000	0.000791
70	SLE-QP	NonStatic	Min	0.017003	0.000000	-0.031860	0.000000	0.000791
70	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004057	0.000000	-0.035776	0.000000	-0.001525
70	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004057	0.000000	-0.035776	0.000000	-0.001525
70	SLU-2	NonStatic	Max	-0.002285	0.000000	-0.036656	0.000000	-0.001210
70	SLU-2	NonStatic	Min	-0.002285	0.000000	-0.036656	0.000000	-0.001210
70	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005348	0.000000	-0.026670	0.000000	-0.000789
70	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005348	0.000000	-0.026670	0.000000	-0.000789
70	SLU-4	NonStatic	Max	0.004128	0.000000	-0.039337	0.000000	-0.000415
70	SLU-4	NonStatic	Min	0.004128	0.000000	-0.039337	0.000000	-0.000415
70	SLU-5	NonStatic	Max	0.003884	0.000000	-0.030406	0.000000	0.000366
70	SLU-5	NonStatic	Min	0.003884	0.000000	-0.030406	0.000000	0.000366
70	SLU-6	NonStatic	Max	-0.011615	0.000000	-0.032719	0.000000	-0.002430
70	SLU-6	NonStatic	Min	-0.011615	0.000000	-0.032719	0.000000	-0.002430

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
70	SLU-7	NonStatic	Max	-0.012114	0.000000	-0.024042	0.000000	-0.001578
70	SLU-7	NonStatic	Min	-0.012114	0.000000	-0.024042	0.000000	-0.001578
70	SLV 1	NonStatic	Max	0.035791	0.000000	-0.042509	0.000000	0.003149
70	SLV 1	NonStatic	Min	0.035791	0.000000	-0.042509	0.000000	0.003149
70	SLV 2	NonStatic	Max	0.036111	0.000000	-0.045132	0.000000	0.003224
70	SLV 2	NonStatic	Min	0.036111	0.000000	-0.045132	0.000000	0.003224
70	SLV 3	NonStatic	Max	0.036111	0.000000	-0.045132	0.000000	0.003224
70	SLV 3	NonStatic	Min	0.036111	0.000000	-0.045132	0.000000	0.003224
70	SLV 4	NonStatic	Max	-0.040625	0.000000	-0.012010	0.000000	-0.006380
70	SLV 4	NonStatic	Min	-0.040625	0.000000	-0.012010	0.000000	-0.006380
70	SLV 5	NonStatic	Max	0.009401	0.000000	-0.029034	0.000000	0.001023
70	SLV 5	NonStatic	Min	0.009401	0.000000	-0.029034	0.000000	0.001023
70	SLV 6	NonStatic	Max	-0.015878	0.000000	-0.017534	0.000000	-0.002450
70	SLV 6	NonStatic	Min	-0.015878	0.000000	-0.017534	0.000000	-0.002450
70	SLV 7	NonStatic	Max	0.009599	0.000000	-0.038114	0.000000	0.001206
70	SLV 7	NonStatic	Min	0.009599	0.000000	-0.038114	0.000000	0.001206
70	SLV 8	NonStatic	Max	-0.015434	0.000000	-0.025999	0.000000	-0.002431
70	SLV 8	NonStatic	Min	-0.015434	0.000000	-0.025999	0.000000	-0.002431
70	SLV 9	NonStatic	Max	0.035791	0.000000	-0.042509	0.000000	0.003149
70	SLV 9	NonStatic	Min	0.035791	0.000000	-0.042509	0.000000	0.003149
70	SLV 10	NonStatic	Max	-0.040602	0.000000	-0.009642	0.000000	-0.006365
70	SLV 10	NonStatic	Min	-0.040602	0.000000	-0.009642	0.000000	-0.006365
70	SLV 11	NonStatic	Max	0.036111	0.000000	-0.045132	0.000000	0.003224
70	SLV 11	NonStatic	Min	0.036111	0.000000	-0.045132	0.000000	0.003224
70	SLV 12	NonStatic	Max	-0.040625	0.000000	-0.012010	0.000000	-0.006380
70	SLV 12	NonStatic	Min	-0.040625	0.000000	-0.012010	0.000000	-0.006380
70	SLV 13	NonStatic	Max	0.009401	0.000000	-0.029034	0.000000	0.001023
70	SLV 13	NonStatic	Min	0.009401	0.000000	-0.029034	0.000000	0.001023
70	SLV 14	NonStatic	Max	-0.015878	0.000000	-0.017534	0.000000	-0.002450
70	SLV 14	NonStatic	Min	-0.015878	0.000000	-0.017534	0.000000	-0.002450
70	SLV 15	NonStatic	Max	0.009599	0.000000	-0.038114	0.000000	0.001206
70	SLV 15	NonStatic	Min	0.009599	0.000000	-0.038114	0.000000	0.001206
70	SLV 16	NonStatic	Max	-0.015434	0.000000	-0.025999	0.000000	-0.002431
70	SLV 16	NonStatic	Min	-0.015434	0.000000	-0.025999	0.000000	-0.002431
71	SLE-C	NonStatic	Max	0.003089	0.000000	-0.032418	0.000000	0.000325
71	SLE-C	NonStatic	Min	0.003089	0.000000	-0.032418	0.000000	0.000325
71	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002235	0.000000	-0.029422	0.000000	-0.000404
71	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002235	0.000000	-0.029422	0.000000	-0.000404
71	SLE-F2	NonStatic	Max	0.016833	0.000000	-0.032083	0.000000	0.000852
71	SLE-F2	NonStatic	Min	0.016833	0.000000	-0.032083	0.000000	0.000852
71	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003573	0.000000	-0.026776	0.000000	-0.000686
71	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003573	0.000000	-0.026776	0.000000	-0.000686
71	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015897	0.000000	-0.031719	0.000000	0.000786
71	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015897	0.000000	-0.031719	0.000000	0.000786
71	SLU-1	NonStatic	Max	-0.001827	0.000000	-0.035907	0.000000	-0.001466
71	SLU-1	NonStatic	Min	-0.001827	0.000000	-0.035907	0.000000	-0.001466
71	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000601	0.000000	-0.036741	0.000000	-0.001072
71	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000601	0.000000	-0.036741	0.000000	-0.001072
71	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004095	0.000000	-0.026734	0.000000	-0.000833
71	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004095	0.000000	-0.026734	0.000000	-0.000833
71	SLU-4	NonStatic	Max	0.004739	0.000000	-0.039329	0.000000	-0.000373
71	SLU-4	NonStatic	Min	0.004739	0.000000	-0.039329	0.000000	-0.000373
71	SLU-5	NonStatic	Max	0.003453	0.000000	-0.030325	0.000000	0.000306
71	SLU-5	NonStatic	Min	0.003453	0.000000	-0.030325	0.000000	0.000306
71	SLU-6	NonStatic	Max	-0.008089	0.000000	-0.032963	0.000000	-0.002336
71	SLU-6	NonStatic	Min	-0.008089	0.000000	-0.032963	0.000000	-0.002336
71	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009734	0.000000	-0.024203	0.000000	-0.001587
71	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009734	0.000000	-0.024203	0.000000	-0.001587
71	SLV 1	NonStatic	Max	0.031807	0.000000	-0.042109	0.000000	0.002611

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
71	SLV 1	NonStatic	Min	0.031807	0.000000	-0.042109	0.000000	0.002611
71	SLV 2	NonStatic	Max	0.032001	0.000000	-0.044717	0.000000	0.002704
71	SLV 2	NonStatic	Min	0.032001	0.000000	-0.044717	0.000000	0.002704
71	SLV 3	NonStatic	Max	0.032001	0.000000	-0.044717	0.000000	0.002704
71	SLV 3	NonStatic	Min	0.032001	0.000000	-0.044717	0.000000	0.002704
71	SLV 4	NonStatic	Max	-0.031025	0.000000	-0.012787	0.000000	-0.006550
71	SLV 4	NonStatic	Min	-0.031025	0.000000	-0.012787	0.000000	-0.006550
71	SLV 5	NonStatic	Max	0.008143	0.000000	-0.028887	0.000000	0.000826
71	SLV 5	NonStatic	Min	0.008143	0.000000	-0.028887	0.000000	0.000826
71	SLV 6	NonStatic	Max	-0.012170	0.000000	-0.017816	0.000000	-0.002513
71	SLV 6	NonStatic	Min	-0.012170	0.000000	-0.017816	0.000000	-0.002513
71	SLV 7	NonStatic	Max	0.007998	0.000000	-0.037923	0.000000	0.001096
71	SLV 7	NonStatic	Min	0.007998	0.000000	-0.037923	0.000000	0.001096
71	SLV 8	NonStatic	Max	-0.011840	0.000000	-0.026257	0.000000	-0.002394
71	SLV 8	NonStatic	Min	-0.011840	0.000000	-0.026257	0.000000	-0.002394
71	SLV 9	NonStatic	Max	0.031807	0.000000	-0.042109	0.000000	0.002611
71	SLV 9	NonStatic	Min	0.031807	0.000000	-0.042109	0.000000	0.002611
71	SLV 10	NonStatic	Max	-0.030999	0.000000	-0.010424	0.000000	-0.006565
71	SLV 10	NonStatic	Min	-0.030999	0.000000	-0.010424	0.000000	-0.006565
71	SLV 11	NonStatic	Max	0.032001	0.000000	-0.044717	0.000000	0.002704
71	SLV 11	NonStatic	Min	0.032001	0.000000	-0.044717	0.000000	0.002704
71	SLV 12	NonStatic	Max	-0.031025	0.000000	-0.012787	0.000000	-0.006550
71	SLV 12	NonStatic	Min	-0.031025	0.000000	-0.012787	0.000000	-0.006550
71	SLV 13	NonStatic	Max	0.008143	0.000000	-0.028887	0.000000	0.000826
71	SLV 13	NonStatic	Min	0.008143	0.000000	-0.028887	0.000000	0.000826
71	SLV 14	NonStatic	Max	-0.012170	0.000000	-0.017816	0.000000	-0.002513
71	SLV 14	NonStatic	Min	-0.012170	0.000000	-0.017816	0.000000	-0.002513
71	SLV 15	NonStatic	Max	0.007998	0.000000	-0.037923	0.000000	0.001096
71	SLV 15	NonStatic	Min	0.007998	0.000000	-0.037923	0.000000	0.001096
71	SLV 16	NonStatic	Max	-0.011840	0.000000	-0.026257	0.000000	-0.002394
71	SLV 16	NonStatic	Min	-0.011840	0.000000	-0.026257	0.000000	-0.002394
72	SLE-C	NonStatic	Max	0.002910	0.000000	-0.032413	0.000000	0.000334
72	SLE-C	NonStatic	Min	0.002910	0.000000	-0.032413	0.000000	0.000334
72	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002017	0.000000	-0.029418	0.000000	-0.000388
72	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002017	0.000000	-0.029418	0.000000	-0.000388
72	SLE-F2	NonStatic	Max	0.016366	0.000000	-0.032078	0.000000	0.000859
72	SLE-F2	NonStatic	Min	0.016366	0.000000	-0.032078	0.000000	0.000859
72	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003199	0.000000	-0.026773	0.000000	-0.000670
72	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003199	0.000000	-0.026773	0.000000	-0.000670
72	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015465	0.000000	-0.031714	0.000000	0.000793
72	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015465	0.000000	-0.031714	0.000000	0.000793
72	SLU-1	NonStatic	Max	-0.001027	0.000000	-0.035902	0.000000	-0.001446
72	SLU-1	NonStatic	Min	-0.001027	0.000000	-0.035902	0.000000	-0.001446
72	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000020	0.000000	-0.036735	0.000000	-0.001052
72	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000020	0.000000	-0.036735	0.000000	-0.001052
72	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003638	0.000000	-0.026730	0.000000	-0.000819
72	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003638	0.000000	-0.026730	0.000000	-0.000819
72	SLU-4	NonStatic	Max	0.004940	0.000000	-0.039324	0.000000	-0.000359
72	SLU-4	NonStatic	Min	0.004940	0.000000	-0.039324	0.000000	-0.000359
72	SLU-5	NonStatic	Max	0.003286	0.000000	-0.030320	0.000000	0.000313
72	SLU-5	NonStatic	Min	0.003286	0.000000	-0.030320	0.000000	0.000313
72	SLU-6	NonStatic	Max	-0.006814	0.000000	-0.032958	0.000000	-0.002310
72	SLU-6	NonStatic	Min	-0.006814	0.000000	-0.032958	0.000000	-0.002310
72	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008866	0.000000	-0.024201	0.000000	-0.001568
72	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008866	0.000000	-0.024201	0.000000	-0.001568
72	SLV 1	NonStatic	Max	0.030392	0.000000	-0.042103	0.000000	0.002601
72	SLV 1	NonStatic	Min	0.030392	0.000000	-0.042103	0.000000	0.002601
72	SLV 2	NonStatic	Max	0.030534	0.000000	-0.044711	0.000000	0.002696
72	SLV 2	NonStatic	Min	0.030534	0.000000	-0.044711	0.000000	0.002696

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
72	SLV 3	NonStatic	Max	0.030534	0.000000	-0.044711	0.000000	0.002696
72	SLV 3	NonStatic	Min	0.030534	0.000000	-0.044711	0.000000	0.002696
72	SLV 4	NonStatic	Max	-0.027435	0.000000	-0.012788	0.000000	-0.006512
72	SLV 4	NonStatic	Min	-0.027435	0.000000	-0.012788	0.000000	-0.006512
72	SLV 5	NonStatic	Max	0.007696	0.000000	-0.028883	0.000000	0.000826
72	SLV 5	NonStatic	Min	0.007696	0.000000	-0.028883	0.000000	0.000826
72	SLV 6	NonStatic	Max	-0.010793	0.000000	-0.017815	0.000000	-0.002493
72	SLV 6	NonStatic	Min	-0.010793	0.000000	-0.017815	0.000000	-0.002493
72	SLV 7	NonStatic	Max	0.007400	0.000000	-0.037917	0.000000	0.001100
72	SLV 7	NonStatic	Min	0.007400	0.000000	-0.037917	0.000000	0.001100
72	SLV 8	NonStatic	Max	-0.010533	0.000000	-0.026254	0.000000	-0.002367
72	SLV 8	NonStatic	Min	-0.010533	0.000000	-0.026254	0.000000	-0.002367
72	SLV 9	NonStatic	Max	0.030392	0.000000	-0.042103	0.000000	0.002601
72	SLV 9	NonStatic	Min	0.030392	0.000000	-0.042103	0.000000	0.002601
72	SLV 10	NonStatic	Max	-0.027398	0.000000	-0.010425	0.000000	-0.006530
72	SLV 10	NonStatic	Min	-0.027398	0.000000	-0.010425	0.000000	-0.006530
72	SLV 11	NonStatic	Max	0.030534	0.000000	-0.044711	0.000000	0.002696
72	SLV 11	NonStatic	Min	0.030534	0.000000	-0.044711	0.000000	0.002696
72	SLV 12	NonStatic	Max	-0.027435	0.000000	-0.012788	0.000000	-0.006512
72	SLV 12	NonStatic	Min	-0.027435	0.000000	-0.012788	0.000000	-0.006512
72	SLV 13	NonStatic	Max	0.007696	0.000000	-0.028883	0.000000	0.000826
72	SLV 13	NonStatic	Min	0.007696	0.000000	-0.028883	0.000000	0.000826
72	SLV 14	NonStatic	Max	-0.010793	0.000000	-0.017815	0.000000	-0.002493
72	SLV 14	NonStatic	Min	-0.010793	0.000000	-0.017815	0.000000	-0.002493
72	SLV 15	NonStatic	Max	0.007400	0.000000	-0.037917	0.000000	0.001100
72	SLV 15	NonStatic	Min	0.007400	0.000000	-0.037917	0.000000	0.001100
72	SLV 16	NonStatic	Max	-0.010533	0.000000	-0.026254	0.000000	-0.002367
72	SLV 16	NonStatic	Min	-0.010533	0.000000	-0.026254	0.000000	-0.002367
73	SLE-C	NonStatic	Max	0.002910	0.000000	-0.032250	0.000000	0.000341
73	SLE-C	NonStatic	Min	0.002910	0.000000	-0.032250	0.000000	0.000341
73	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002017	0.000000	-0.029595	0.000000	-0.000377
73	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002017	0.000000	-0.029595	0.000000	-0.000377
73	SLE-F2	NonStatic	Max	0.016366	0.000000	-0.031668	0.000000	0.000862
73	SLE-F2	NonStatic	Min	0.016366	0.000000	-0.031668	0.000000	0.000862
73	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003199	0.000000	-0.027083	0.000000	-0.000657
73	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003199	0.000000	-0.027083	0.000000	-0.000657
73	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015465	0.000000	-0.031335	0.000000	0.000797
73	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015465	0.000000	-0.031335	0.000000	0.000797
73	SLU-1	NonStatic	Max	-0.001026	0.000000	-0.036576	0.000000	-0.001430
73	SLU-1	NonStatic	Min	-0.001026	0.000000	-0.036576	0.000000	-0.001430
73	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000019	0.000000	-0.037223	0.000000	-0.001039
73	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000019	0.000000	-0.037223	0.000000	-0.001039
73	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003637	0.000000	-0.027111	0.000000	-0.000804
73	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003637	0.000000	-0.027111	0.000000	-0.000804
73	SLU-4	NonStatic	Max	0.004941	0.000000	-0.039486	0.000000	-0.000351
73	SLU-4	NonStatic	Min	0.004941	0.000000	-0.039486	0.000000	-0.000351
73	SLU-5	NonStatic	Max	0.003287	0.000000	-0.030168	0.000000	0.000319
73	SLU-5	NonStatic	Min	0.003287	0.000000	-0.030168	0.000000	0.000319
73	SLU-6	NonStatic	Max	-0.006813	0.000000	-0.034039	0.000000	-0.002288
73	SLU-6	NonStatic	Min	-0.006813	0.000000	-0.034039	0.000000	-0.002288
73	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008865	0.000000	-0.024934	0.000000	-0.001549
73	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008865	0.000000	-0.024934	0.000000	-0.001549
73	SLV 1	NonStatic	Max	0.030396	0.000000	-0.040874	0.000000	0.002603
73	SLV 1	NonStatic	Min	0.030396	0.000000	-0.040874	0.000000	0.002603
73	SLV 2	NonStatic	Max	0.030538	0.000000	-0.043436	0.000000	0.002697
73	SLV 2	NonStatic	Min	0.030538	0.000000	-0.043436	0.000000	0.002697
73	SLV 3	NonStatic	Max	0.030538	0.000000	-0.043436	0.000000	0.002697
73	SLV 3	NonStatic	Min	0.030538	0.000000	-0.043436	0.000000	0.002697
73	SLV 4	NonStatic	Max	-0.027431	0.000000	-0.015849	0.000000	-0.006465

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
73	SLV 4	NonStatic	Min	-0.027431	0.000000	-0.015849	0.000000	-0.006465
73	SLV 5	NonStatic	Max	0.007698	0.000000	-0.028490	0.000000	0.000828
73	SLV 5	NonStatic	Min	0.007698	0.000000	-0.028490	0.000000	0.000828
73	SLV 6	NonStatic	Max	-0.010791	0.000000	-0.018985	0.000000	-0.002471
73	SLV 6	NonStatic	Min	-0.010791	0.000000	-0.018985	0.000000	-0.002471
73	SLV 7	NonStatic	Max	0.007402	0.000000	-0.037393	0.000000	0.001104
73	SLV 7	NonStatic	Min	0.007402	0.000000	-0.037393	0.000000	0.001104
73	SLV 8	NonStatic	Max	-0.010531	0.000000	-0.027362	0.000000	-0.002342
73	SLV 8	NonStatic	Min	-0.010531	0.000000	-0.027362	0.000000	-0.002342
73	SLV 9	NonStatic	Max	0.030396	0.000000	-0.040874	0.000000	0.002603
73	SLV 9	NonStatic	Min	0.030396	0.000000	-0.040874	0.000000	0.002603
73	SLV 10	NonStatic	Max	-0.027395	0.000000	-0.013496	0.000000	-0.006484
73	SLV 10	NonStatic	Min	-0.027395	0.000000	-0.013496	0.000000	-0.006484
73	SLV 11	NonStatic	Max	0.030538	0.000000	-0.043436	0.000000	0.002697
73	SLV 11	NonStatic	Min	0.030538	0.000000	-0.043436	0.000000	0.002697
73	SLV 12	NonStatic	Max	-0.027431	0.000000	-0.015849	0.000000	-0.006465
73	SLV 12	NonStatic	Min	-0.027431	0.000000	-0.015849	0.000000	-0.006465
73	SLV 13	NonStatic	Max	0.007698	0.000000	-0.028490	0.000000	0.000828
73	SLV 13	NonStatic	Min	0.007698	0.000000	-0.028490	0.000000	0.000828
73	SLV 14	NonStatic	Max	-0.010791	0.000000	-0.018985	0.000000	-0.002471
73	SLV 14	NonStatic	Min	-0.010791	0.000000	-0.018985	0.000000	-0.002471
73	SLV 15	NonStatic	Max	0.007402	0.000000	-0.037393	0.000000	0.001104
73	SLV 15	NonStatic	Min	0.007402	0.000000	-0.037393	0.000000	0.001104
73	SLV 16	NonStatic	Max	-0.010531	0.000000	-0.027362	0.000000	-0.002342
73	SLV 16	NonStatic	Min	-0.010531	0.000000	-0.027362	0.000000	-0.002342
74	SLE-C	NonStatic	Max	0.002872	0.000000	-0.032170	0.000000	0.000348
74	SLE-C	NonStatic	Min	0.002872	0.000000	-0.032170	0.000000	0.000348
74	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001969	0.000000	-0.029669	0.000000	-0.000359
74	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001969	0.000000	-0.029669	0.000000	-0.000359
74	SLE-F2	NonStatic	Max	0.016264	0.000000	-0.031476	0.000000	0.000861
74	SLE-F2	NonStatic	Min	0.016264	0.000000	-0.031476	0.000000	0.000861
74	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003117	0.000000	-0.027217	0.000000	-0.000636
74	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003117	0.000000	-0.027217	0.000000	-0.000636
74	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015371	0.000000	-0.031157	0.000000	0.000796
74	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015371	0.000000	-0.031157	0.000000	0.000796
74	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000850	0.000000	-0.036874	0.000000	-0.001406
74	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000850	0.000000	-0.036874	0.000000	-0.001406
74	SLU-2	NonStatic	Max	0.000107	0.000000	-0.037436	0.000000	-0.001022
74	SLU-2	NonStatic	Min	0.000107	0.000000	-0.037436	0.000000	-0.001022
74	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003536	0.000000	-0.027277	0.000000	-0.000779
74	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003536	0.000000	-0.027277	0.000000	-0.000779
74	SLU-4	NonStatic	Max	0.004986	0.000000	-0.039553	0.000000	-0.000344
74	SLU-4	NonStatic	Min	0.004986	0.000000	-0.039553	0.000000	-0.000344
74	SLU-5	NonStatic	Max	0.003252	0.000000	-0.030094	0.000000	0.000327
74	SLU-5	NonStatic	Min	0.003252	0.000000	-0.030094	0.000000	0.000327
74	SLU-6	NonStatic	Max	-0.006534	0.000000	-0.034520	0.000000	-0.002251
74	SLU-6	NonStatic	Min	-0.006534	0.000000	-0.034520	0.000000	-0.002251
74	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008674	0.000000	-0.025260	0.000000	-0.001513
74	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008674	0.000000	-0.025260	0.000000	-0.001513
74	SLV 1	NonStatic	Max	0.030094	0.000000	-0.040312	0.000000	0.002607
74	SLV 1	NonStatic	Min	0.030094	0.000000	-0.040312	0.000000	0.002607
74	SLV 2	NonStatic	Max	0.030224	0.000000	-0.042853	0.000000	0.002700
74	SLV 2	NonStatic	Min	0.030224	0.000000	-0.042853	0.000000	0.002700
74	SLV 3	NonStatic	Max	0.030224	0.000000	-0.042853	0.000000	0.002700
74	SLV 3	NonStatic	Min	0.030224	0.000000	-0.042853	0.000000	0.002700
74	SLV 4	NonStatic	Max	-0.026642	0.000000	-0.017230	0.000000	-0.006363
74	SLV 4	NonStatic	Min	-0.026642	0.000000	-0.017230	0.000000	-0.006363
74	SLV 5	NonStatic	Max	0.007604	0.000000	-0.028309	0.000000	0.000832
74	SLV 5	NonStatic	Min	0.007604	0.000000	-0.028309	0.000000	0.000832

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
74	SLV 6	NonStatic	Max	-0.010488	0.000000	-0.019510	0.000000	-0.002424
74	SLV 6	NonStatic	Min	-0.010488	0.000000	-0.019510	0.000000	-0.002424
74	SLV 7	NonStatic	Max	0.007273	0.000000	-0.037150	0.000000	0.001106
74	SLV 7	NonStatic	Min	0.007273	0.000000	-0.037150	0.000000	0.001106
74	SLV 8	NonStatic	Max	-0.010245	0.000000	-0.027856	0.000000	-0.002295
74	SLV 8	NonStatic	Min	-0.010245	0.000000	-0.027856	0.000000	-0.002295
74	SLV 9	NonStatic	Max	0.030094	0.000000	-0.040312	0.000000	0.002607
74	SLV 9	NonStatic	Min	0.030094	0.000000	-0.040312	0.000000	0.002607
74	SLV 10	NonStatic	Max	-0.026603	0.000000	-0.014882	0.000000	-0.006383
74	SLV 10	NonStatic	Min	-0.026603	0.000000	-0.014882	0.000000	-0.006383
74	SLV 11	NonStatic	Max	0.030224	0.000000	-0.042853	0.000000	0.002700
74	SLV 11	NonStatic	Min	0.030224	0.000000	-0.042853	0.000000	0.002700
74	SLV 12	NonStatic	Max	-0.026642	0.000000	-0.017230	0.000000	-0.006363
74	SLV 12	NonStatic	Min	-0.026642	0.000000	-0.017230	0.000000	-0.006363
74	SLV 13	NonStatic	Max	0.007604	0.000000	-0.028309	0.000000	0.000832
74	SLV 13	NonStatic	Min	0.007604	0.000000	-0.028309	0.000000	0.000832
74	SLV 14	NonStatic	Max	-0.010488	0.000000	-0.019510	0.000000	-0.002424
74	SLV 14	NonStatic	Min	-0.010488	0.000000	-0.019510	0.000000	-0.002424
74	SLV 15	NonStatic	Max	0.007273	0.000000	-0.037150	0.000000	0.001106
74	SLV 15	NonStatic	Min	0.007273	0.000000	-0.037150	0.000000	0.001106
74	SLV 16	NonStatic	Max	-0.010245	0.000000	-0.027856	0.000000	-0.002295
74	SLV 16	NonStatic	Min	-0.010245	0.000000	-0.027856	0.000000	-0.002295
75	SLE-C	NonStatic	Max	0.002838	0.000000	-0.032092	0.000000	0.000352
75	SLE-C	NonStatic	Min	0.002838	0.000000	-0.032092	0.000000	0.000352
75	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001928	0.000000	-0.029737	0.000000	-0.000346
75	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001928	0.000000	-0.029737	0.000000	-0.000346
75	SLE-F2	NonStatic	Max	0.016174	0.000000	-0.031291	0.000000	0.000856
75	SLE-F2	NonStatic	Min	0.016174	0.000000	-0.031291	0.000000	0.000856
75	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003046	0.000000	-0.027344	0.000000	-0.000618
75	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003046	0.000000	-0.027344	0.000000	-0.000618
75	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015288	0.000000	-0.030986	0.000000	0.000791
75	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015288	0.000000	-0.030986	0.000000	0.000791
75	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000696	0.000000	-0.037159	0.000000	-0.001387
75	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000696	0.000000	-0.037159	0.000000	-0.001387
75	SLU-2	NonStatic	Max	0.000219	0.000000	-0.037641	0.000000	-0.001013
75	SLU-2	NonStatic	Min	0.000219	0.000000	-0.037641	0.000000	-0.001013
75	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003448	0.000000	-0.027434	0.000000	-0.000755
75	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003448	0.000000	-0.027434	0.000000	-0.000755
75	SLU-4	NonStatic	Max	0.005026	0.000000	-0.039617	0.000000	-0.000342
75	SLU-4	NonStatic	Min	0.005026	0.000000	-0.039617	0.000000	-0.000342
75	SLU-5	NonStatic	Max	0.003221	0.000000	-0.030021	0.000000	0.000333
75	SLU-5	NonStatic	Min	0.003221	0.000000	-0.030021	0.000000	0.000333
75	SLU-6	NonStatic	Max	-0.006290	0.000000	-0.034980	0.000000	-0.002220
75	SLU-6	NonStatic	Min	-0.006290	0.000000	-0.034980	0.000000	-0.002220
75	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008508	0.000000	-0.025568	0.000000	-0.001479
75	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008508	0.000000	-0.025568	0.000000	-0.001479
75	SLV 1	NonStatic	Max	0.029826	0.000000	-0.039766	0.000000	0.002616
75	SLV 1	NonStatic	Min	0.029826	0.000000	-0.039766	0.000000	0.002616
75	SLV 2	NonStatic	Max	0.029946	0.000000	-0.042288	0.000000	0.002707
75	SLV 2	NonStatic	Min	0.029946	0.000000	-0.042288	0.000000	0.002707
75	SLV 3	NonStatic	Max	0.029946	0.000000	-0.042288	0.000000	0.002707
75	SLV 3	NonStatic	Min	0.029946	0.000000	-0.042288	0.000000	0.002707
75	SLV 4	NonStatic	Max	-0.025952	0.000000	-0.018548	0.000000	-0.006262
75	SLV 4	NonStatic	Min	-0.025952	0.000000	-0.018548	0.000000	-0.006262
75	SLV 5	NonStatic	Max	0.007521	0.000000	-0.028133	0.000000	0.000836
75	SLV 5	NonStatic	Min	0.007521	0.000000	-0.028133	0.000000	0.000836
75	SLV 6	NonStatic	Max	-0.010224	0.000000	-0.020009	0.000000	-0.002379
75	SLV 6	NonStatic	Min	-0.010224	0.000000	-0.020009	0.000000	-0.002379
75	SLV 7	NonStatic	Max	0.007160	0.000000	-0.036914	0.000000	0.001105

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
75	SLV 7	NonStatic	Min	0.007160	0.000000	-0.036914	0.000000	0.001105
75	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009995	0.000000	-0.028326	0.000000	-0.002252
75	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009995	0.000000	-0.028326	0.000000	-0.002252
75	SLV 9	NonStatic	Max	0.029826	0.000000	-0.039766	0.000000	0.002616
75	SLV 9	NonStatic	Min	0.029826	0.000000	-0.039766	0.000000	0.002616
75	SLV 10	NonStatic	Max	-0.025910	0.000000	-0.016204	0.000000	-0.006282
75	SLV 10	NonStatic	Min	-0.025910	0.000000	-0.016204	0.000000	-0.006282
75	SLV 11	NonStatic	Max	0.029946	0.000000	-0.042288	0.000000	0.002707
75	SLV 11	NonStatic	Min	0.029946	0.000000	-0.042288	0.000000	0.002707
75	SLV 12	NonStatic	Max	-0.025952	0.000000	-0.018548	0.000000	-0.006262
75	SLV 12	NonStatic	Min	-0.025952	0.000000	-0.018548	0.000000	-0.006262
75	SLV 13	NonStatic	Max	0.007521	0.000000	-0.028133	0.000000	0.000836
75	SLV 13	NonStatic	Min	0.007521	0.000000	-0.028133	0.000000	0.000836
75	SLV 14	NonStatic	Max	-0.010224	0.000000	-0.020009	0.000000	-0.002379
75	SLV 14	NonStatic	Min	-0.010224	0.000000	-0.020009	0.000000	-0.002379
75	SLV 15	NonStatic	Max	0.007160	0.000000	-0.036914	0.000000	0.001105
75	SLV 15	NonStatic	Min	0.007160	0.000000	-0.036914	0.000000	0.001105
75	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009995	0.000000	-0.028326	0.000000	-0.002252
75	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009995	0.000000	-0.028326	0.000000	-0.002252
76	SLE-C	NonStatic	Max	0.002795	0.000000	-0.031982	0.000000	0.000353
76	SLE-C	NonStatic	Min	0.002795	0.000000	-0.031982	0.000000	0.000353
76	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001878	0.000000	-0.029829	0.000000	-0.000333
76	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001878	0.000000	-0.029829	0.000000	-0.000333
76	SLE-F2	NonStatic	Max	0.016063	0.000000	-0.031036	0.000000	0.000845
76	SLE-F2	NonStatic	Min	0.016063	0.000000	-0.031036	0.000000	0.000845
76	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002959	0.000000	-0.027516	0.000000	-0.000598
76	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002959	0.000000	-0.027516	0.000000	-0.000598
76	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015186	0.000000	-0.030749	0.000000	0.000779
76	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015186	0.000000	-0.030749	0.000000	0.000779
76	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000504	0.000000	-0.037554	0.000000	-0.001367
76	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000504	0.000000	-0.037554	0.000000	-0.001367
76	SLU-2	NonStatic	Max	0.000359	0.000000	-0.037927	0.000000	-0.001008
76	SLU-2	NonStatic	Min	0.000359	0.000000	-0.037927	0.000000	-0.001008
76	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003341	0.000000	-0.027646	0.000000	-0.000724
76	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003341	0.000000	-0.027646	0.000000	-0.000724
76	SLU-4	NonStatic	Max	0.005078	0.000000	-0.039709	0.000000	-0.000346
76	SLU-4	NonStatic	Min	0.005078	0.000000	-0.039709	0.000000	-0.000346
76	SLU-5	NonStatic	Max	0.003182	0.000000	-0.029918	0.000000	0.000338
76	SLU-5	NonStatic	Min	0.003182	0.000000	-0.029918	0.000000	0.000338
76	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005987	0.000000	-0.035616	0.000000	-0.002185
76	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005987	0.000000	-0.035616	0.000000	-0.002185
76	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008305	0.000000	-0.025990	0.000000	-0.001435
76	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008305	0.000000	-0.025990	0.000000	-0.001435
76	SLV 1	NonStatic	Max	0.029489	0.000000	-0.038998	0.000000	0.002637
76	SLV 1	NonStatic	Min	0.029489	0.000000	-0.038998	0.000000	0.002637
76	SLV 2	NonStatic	Max	0.029597	0.000000	-0.041492	0.000000	0.002724
76	SLV 2	NonStatic	Min	0.029597	0.000000	-0.041492	0.000000	0.002724
76	SLV 3	NonStatic	Max	0.029597	0.000000	-0.041492	0.000000	0.002724
76	SLV 3	NonStatic	Min	0.029597	0.000000	-0.041492	0.000000	0.002724
76	SLV 4	NonStatic	Max	-0.025101	0.000000	-0.020358	0.000000	-0.006118
76	SLV 4	NonStatic	Min	-0.025101	0.000000	-0.020358	0.000000	-0.006118
76	SLV 5	NonStatic	Max	0.007416	0.000000	-0.027885	0.000000	0.000844
76	SLV 5	NonStatic	Min	0.007416	0.000000	-0.027885	0.000000	0.000844
76	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009899	0.000000	-0.020693	0.000000	-0.002315
76	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009899	0.000000	-0.020693	0.000000	-0.002315
76	SLV 7	NonStatic	Max	0.007018	0.000000	-0.036585	0.000000	0.001102
76	SLV 7	NonStatic	Min	0.007018	0.000000	-0.036585	0.000000	0.001102
76	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009688	0.000000	-0.028971	0.000000	-0.002196
76	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009688	0.000000	-0.028971	0.000000	-0.002196

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
76	SLV 9	NonStatic	Max	0.029489	0.000000	-0.038998	0.000000	0.002637
76	SLV 9	NonStatic	Min	0.029489	0.000000	-0.038998	0.000000	0.002637
76	SLV 10	NonStatic	Max	-0.025057	0.000000	-0.018021	0.000000	-0.006137
76	SLV 10	NonStatic	Min	-0.025057	0.000000	-0.018021	0.000000	-0.006137
76	SLV 11	NonStatic	Max	0.029597	0.000000	-0.041492	0.000000	0.002724
76	SLV 11	NonStatic	Min	0.029597	0.000000	-0.041492	0.000000	0.002724
76	SLV 12	NonStatic	Max	-0.025101	0.000000	-0.020358	0.000000	-0.006118
76	SLV 12	NonStatic	Min	-0.025101	0.000000	-0.020358	0.000000	-0.006118
76	SLV 13	NonStatic	Max	0.007416	0.000000	-0.027885	0.000000	0.000844
76	SLV 13	NonStatic	Min	0.007416	0.000000	-0.027885	0.000000	0.000844
76	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009899	0.000000	-0.020693	0.000000	-0.002315
76	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009899	0.000000	-0.020693	0.000000	-0.002315
76	SLV 15	NonStatic	Max	0.007018	0.000000	-0.036585	0.000000	0.001102
76	SLV 15	NonStatic	Min	0.007018	0.000000	-0.036585	0.000000	0.001102
76	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009688	0.000000	-0.028971	0.000000	-0.002196
76	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009688	0.000000	-0.028971	0.000000	-0.002196
77	SLE-C	NonStatic	Max	0.002763	0.000000	-0.031887	0.000000	0.000350
77	SLE-C	NonStatic	Min	0.002763	0.000000	-0.031887	0.000000	0.000350
77	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001840	0.000000	-0.029909	0.000000	-0.000326
77	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001840	0.000000	-0.029909	0.000000	-0.000326
77	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015980	0.000000	-0.030816	0.000000	0.000831
77	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015980	0.000000	-0.030816	0.000000	0.000831
77	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002893	0.000000	-0.027663	0.000000	-0.000584
77	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002893	0.000000	-0.027663	0.000000	-0.000584
77	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015109	0.000000	-0.030546	0.000000	0.000764
77	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015109	0.000000	-0.030546	0.000000	0.000764
77	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000356	0.000000	-0.037897	0.000000	-0.001355
77	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000356	0.000000	-0.037897	0.000000	-0.001355
77	SLU-2	NonStatic	Max	0.000468	0.000000	-0.038179	0.000000	-0.001012
77	SLU-2	NonStatic	Min	0.000468	0.000000	-0.038179	0.000000	-0.001012
77	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003260	0.000000	-0.027825	0.000000	-0.000698
77	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003260	0.000000	-0.027825	0.000000	-0.000698
77	SLU-4	NonStatic	Max	0.005119	0.000000	-0.039792	0.000000	-0.000356
77	SLU-4	NonStatic	Min	0.005119	0.000000	-0.039792	0.000000	-0.000356
77	SLU-5	NonStatic	Max	0.003152	0.000000	-0.029827	0.000000	0.000341
77	SLU-5	NonStatic	Min	0.003152	0.000000	-0.029827	0.000000	0.000341
77	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005754	0.000000	-0.036168	0.000000	-0.002160
77	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005754	0.000000	-0.036168	0.000000	-0.002160
77	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008151	0.000000	-0.026351	0.000000	-0.001399
77	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008151	0.000000	-0.026351	0.000000	-0.001399
77	SLV 1	NonStatic	Max	0.029228	0.000000	-0.038317	0.000000	0.002663
77	SLV 1	NonStatic	Min	0.029228	0.000000	-0.038317	0.000000	0.002663
77	SLV 2	NonStatic	Max	0.029327	0.000000	-0.040789	0.000000	0.002747
77	SLV 2	NonStatic	Min	0.029327	0.000000	-0.040789	0.000000	0.002747
77	SLV 3	NonStatic	Max	0.029327	0.000000	-0.040789	0.000000	0.002747
77	SLV 3	NonStatic	Min	0.029327	0.000000	-0.040789	0.000000	0.002747
77	SLV 4	NonStatic	Max	-0.024457	0.000000	-0.021914	0.000000	-0.005991
77	SLV 4	NonStatic	Min	-0.024457	0.000000	-0.021914	0.000000	-0.005991
77	SLV 5	NonStatic	Max	0.007335	0.000000	-0.027665	0.000000	0.000853
77	SLV 5	NonStatic	Min	0.007335	0.000000	-0.027665	0.000000	0.000853
77	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009653	0.000000	-0.021280	0.000000	-0.002261
77	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009653	0.000000	-0.021280	0.000000	-0.002261
77	SLV 7	NonStatic	Max	0.006910	0.000000	-0.036298	0.000000	0.001098
77	SLV 7	NonStatic	Min	0.006910	0.000000	-0.036298	0.000000	0.001098
77	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009455	0.000000	-0.029524	0.000000	-0.002151
77	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009455	0.000000	-0.029524	0.000000	-0.002151
77	SLV 9	NonStatic	Max	0.029228	0.000000	-0.038317	0.000000	0.002663
77	SLV 9	NonStatic	Min	0.029228	0.000000	-0.038317	0.000000	0.002663
77	SLV 10	NonStatic	Max	-0.024410	0.000000	-0.019582	0.000000	-0.006008

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
77	SLV 10	NonStatic	Min	-0.024410	0.000000	-0.019582	0.000000	-0.006008
77	SLV 11	NonStatic	Max	0.029327	0.000000	-0.040789	0.000000	0.002747
77	SLV 11	NonStatic	Min	0.029327	0.000000	-0.040789	0.000000	0.002747
77	SLV 12	NonStatic	Max	-0.024457	0.000000	-0.021914	0.000000	-0.005991
77	SLV 12	NonStatic	Min	-0.024457	0.000000	-0.021914	0.000000	-0.005991
77	SLV 13	NonStatic	Max	0.007335	0.000000	-0.027665	0.000000	0.000853
77	SLV 13	NonStatic	Min	0.007335	0.000000	-0.027665	0.000000	0.000853
77	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009653	0.000000	-0.021280	0.000000	-0.002261
77	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009653	0.000000	-0.021280	0.000000	-0.002261
77	SLV 15	NonStatic	Max	0.006910	0.000000	-0.036298	0.000000	0.001098
77	SLV 15	NonStatic	Min	0.006910	0.000000	-0.036298	0.000000	0.001098
77	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009455	0.000000	-0.029524	0.000000	-0.002151
77	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009455	0.000000	-0.029524	0.000000	-0.002151
78	SLE-C	NonStatic	Max	0.002732	0.000000	-0.031778	0.000000	0.000343
78	SLE-C	NonStatic	Min	0.002732	0.000000	-0.031778	0.000000	0.000343
78	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001800	0.000000	-0.030001	0.000000	-0.000324
78	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001800	0.000000	-0.030001	0.000000	-0.000324
78	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015898	0.000000	-0.030564	0.000000	0.000812
78	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015898	0.000000	-0.030564	0.000000	0.000812
78	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002826	0.000000	-0.027831	0.000000	-0.000571
78	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002826	0.000000	-0.027831	0.000000	-0.000571
78	SLE-QP	NonStatic	Max	0.015033	0.000000	-0.030315	0.000000	0.000744
78	SLE-QP	NonStatic	Min	0.015033	0.000000	-0.030315	0.000000	0.000744
78	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000206	0.000000	-0.038296	0.000000	-0.001347
78	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000206	0.000000	-0.038296	0.000000	-0.001347
78	SLU-2	NonStatic	Max	0.000580	0.000000	-0.038477	0.000000	-0.001025
78	SLU-2	NonStatic	Min	0.000580	0.000000	-0.038477	0.000000	-0.001025
78	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003180	0.000000	-0.028027	0.000000	-0.000671
78	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003180	0.000000	-0.028027	0.000000	-0.000671
78	SLU-4	NonStatic	Max	0.005164	0.000000	-0.039895	0.000000	-0.000374
78	SLU-4	NonStatic	Min	0.005164	0.000000	-0.039895	0.000000	-0.000374
78	SLU-5	NonStatic	Max	0.003123	0.000000	-0.029720	0.000000	0.000343
78	SLU-5	NonStatic	Min	0.003123	0.000000	-0.029720	0.000000	0.000343
78	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005520	0.000000	-0.036806	0.000000	-0.002138
78	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005520	0.000000	-0.036806	0.000000	-0.002138
78	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007997	0.000000	-0.026761	0.000000	-0.001361
78	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007997	0.000000	-0.026761	0.000000	-0.001361
78	SLV 1	NonStatic	Max	0.028961	0.000000	-0.037513	0.000000	0.002704
78	SLV 1	NonStatic	Min	0.028961	0.000000	-0.037513	0.000000	0.002704
78	SLV 2	NonStatic	Max	0.029051	0.000000	-0.039959	0.000000	0.002782
78	SLV 2	NonStatic	Min	0.029051	0.000000	-0.039959	0.000000	0.002782
78	SLV 3	NonStatic	Max	0.029051	0.000000	-0.039959	0.000000	0.002782
78	SLV 3	NonStatic	Min	0.029051	0.000000	-0.039959	0.000000	0.002782
78	SLV 4	NonStatic	Max	-0.023815	0.000000	-0.023688	0.000000	-0.005844
78	SLV 4	NonStatic	Min	-0.023815	0.000000	-0.023688	0.000000	-0.005844
78	SLV 5	NonStatic	Max	0.007253	0.000000	-0.027406	0.000000	0.000864
78	SLV 5	NonStatic	Min	0.007253	0.000000	-0.027406	0.000000	0.000864
78	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009408	0.000000	-0.021946	0.000000	-0.002199
78	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009408	0.000000	-0.021946	0.000000	-0.002199
78	SLV 7	NonStatic	Max	0.006803	0.000000	-0.035965	0.000000	0.001092
78	SLV 7	NonStatic	Min	0.006803	0.000000	-0.035965	0.000000	0.001092
78	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009221	0.000000	-0.030157	0.000000	-0.002105
78	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009221	0.000000	-0.030157	0.000000	-0.002105
78	SLV 9	NonStatic	Max	0.028961	0.000000	-0.037513	0.000000	0.002704
78	SLV 9	NonStatic	Min	0.028961	0.000000	-0.037513	0.000000	0.002704
78	SLV 10	NonStatic	Max	-0.023767	0.000000	-0.021362	0.000000	-0.005857
78	SLV 10	NonStatic	Min	-0.023767	0.000000	-0.021362	0.000000	-0.005857
78	SLV 11	NonStatic	Max	0.029051	0.000000	-0.039959	0.000000	0.002782
78	SLV 11	NonStatic	Min	0.029051	0.000000	-0.039959	0.000000	0.002782

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
78	SLV 12	NonStatic	Max	-0.023815	0.000000	-0.023688	0.000000	-0.005844
78	SLV 12	NonStatic	Min	-0.023815	0.000000	-0.023688	0.000000	-0.005844
78	SLV 13	NonStatic	Max	0.007253	0.000000	-0.027406	0.000000	0.000864
78	SLV 13	NonStatic	Min	0.007253	0.000000	-0.027406	0.000000	0.000864
78	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009408	0.000000	-0.021946	0.000000	-0.002199
78	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009408	0.000000	-0.021946	0.000000	-0.002199
78	SLV 15	NonStatic	Max	0.006803	0.000000	-0.035965	0.000000	0.001092
78	SLV 15	NonStatic	Min	0.006803	0.000000	-0.035965	0.000000	0.001092
78	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009221	0.000000	-0.030157	0.000000	-0.002105
78	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009221	0.000000	-0.030157	0.000000	-0.002105
79	SLE-C	NonStatic	Max	0.002710	0.000000	-0.031682	0.000000	0.000334
79	SLE-C	NonStatic	Min	0.002710	0.000000	-0.031682	0.000000	0.000334
79	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001769	0.000000	-0.030084	0.000000	-0.000325
79	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001769	0.000000	-0.030084	0.000000	-0.000325
79	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015837	0.000000	-0.030344	0.000000	0.000792
79	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015837	0.000000	-0.030344	0.000000	0.000792
79	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002775	0.000000	-0.027981	0.000000	-0.000564
79	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002775	0.000000	-0.027981	0.000000	-0.000564
79	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014978	0.000000	-0.030113	0.000000	0.000723
79	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014978	0.000000	-0.030113	0.000000	0.000723
79	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000090	0.000000	-0.038655	0.000000	-0.001346
79	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000090	0.000000	-0.038655	0.000000	-0.001346
79	SLU-2	NonStatic	Max	0.000669	0.000000	-0.038750	0.000000	-0.001043
79	SLU-2	NonStatic	Min	0.000669	0.000000	-0.038750	0.000000	-0.001043
79	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003119	0.000000	-0.028202	0.000000	-0.000648
79	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003119	0.000000	-0.028202	0.000000	-0.000648
79	SLU-4	NonStatic	Max	0.005201	0.000000	-0.039993	0.000000	-0.000394
79	SLU-4	NonStatic	Min	0.005201	0.000000	-0.039993	0.000000	-0.000394
79	SLU-5	NonStatic	Max	0.003101	0.000000	-0.029625	0.000000	0.000343
79	SLU-5	NonStatic	Min	0.003101	0.000000	-0.029625	0.000000	0.000343
79	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005340	0.000000	-0.037376	0.000000	-0.002126
79	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005340	0.000000	-0.037376	0.000000	-0.002126
79	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007881	0.000000	-0.027121	0.000000	-0.001329
79	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007881	0.000000	-0.027121	0.000000	-0.001329
79	SLV 1	NonStatic	Max	0.028754	0.000000	-0.036777	0.000000	0.002749
79	SLV 1	NonStatic	Min	0.028754	0.000000	-0.036777	0.000000	0.002749
79	SLV 2	NonStatic	Max	0.028839	0.000000	-0.039203	0.000000	0.002821
79	SLV 2	NonStatic	Min	0.028839	0.000000	-0.039203	0.000000	0.002821
79	SLV 3	NonStatic	Max	0.028839	0.000000	-0.039203	0.000000	0.002821
79	SLV 3	NonStatic	Min	0.028839	0.000000	-0.039203	0.000000	0.002821
79	SLV 4	NonStatic	Max	-0.023332	0.000000	-0.025248	0.000000	-0.005715
79	SLV 4	NonStatic	Min	-0.023332	0.000000	-0.025248	0.000000	-0.005715
79	SLV 5	NonStatic	Max	0.007190	0.000000	-0.027170	0.000000	0.000877
79	SLV 5	NonStatic	Min	0.007190	0.000000	-0.027170	0.000000	0.000877
79	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009224	0.000000	-0.022531	0.000000	-0.002146
79	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009224	0.000000	-0.022531	0.000000	-0.002146
79	SLV 7	NonStatic	Max	0.006722	0.000000	-0.035667	0.000000	0.001086
79	SLV 7	NonStatic	Min	0.006722	0.000000	-0.035667	0.000000	0.001086
79	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009044	0.000000	-0.030717	0.000000	-0.002068
79	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009044	0.000000	-0.030717	0.000000	-0.002068
79	SLV 9	NonStatic	Max	0.028754	0.000000	-0.036777	0.000000	0.002749
79	SLV 9	NonStatic	Min	0.028754	0.000000	-0.036777	0.000000	0.002749
79	SLV 10	NonStatic	Max	-0.023283	0.000000	-0.022926	0.000000	-0.005724
79	SLV 10	NonStatic	Min	-0.023283	0.000000	-0.022926	0.000000	-0.005724
79	SLV 11	NonStatic	Max	0.028839	0.000000	-0.039203	0.000000	0.002821
79	SLV 11	NonStatic	Min	0.028839	0.000000	-0.039203	0.000000	0.002821
79	SLV 12	NonStatic	Max	-0.023332	0.000000	-0.025248	0.000000	-0.005715
79	SLV 12	NonStatic	Min	-0.023332	0.000000	-0.025248	0.000000	-0.005715
79	SLV 13	NonStatic	Max	0.007190	0.000000	-0.027170	0.000000	0.000877

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
79	SLV 13	NonStatic	Min	0.007190	0.000000	-0.027170	0.000000	0.000877
79	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009224	0.000000	-0.022531	0.000000	-0.002146
79	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009224	0.000000	-0.022531	0.000000	-0.002146
79	SLV 15	NonStatic	Max	0.006722	0.000000	-0.035667	0.000000	0.001086
79	SLV 15	NonStatic	Min	0.006722	0.000000	-0.035667	0.000000	0.001086
79	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009044	0.000000	-0.030717	0.000000	-0.002068
79	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009044	0.000000	-0.030717	0.000000	-0.002068
80	SLE-C	NonStatic	Max	0.002692	0.000000	-0.031570	0.000000	0.000321
80	SLE-C	NonStatic	Min	0.002692	0.000000	-0.031570	0.000000	0.000321
80	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001738	0.000000	-0.030187	0.000000	-0.000332
80	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001738	0.000000	-0.030187	0.000000	-0.000332
80	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015783	0.000000	-0.030083	0.000000	0.000767
80	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015783	0.000000	-0.030083	0.000000	0.000767
80	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002726	0.000000	-0.028162	0.000000	-0.000559
80	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002726	0.000000	-0.028162	0.000000	-0.000559
80	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014929	0.000000	-0.029875	0.000000	0.000695
80	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014929	0.000000	-0.029875	0.000000	0.000695
80	SLU-1	NonStatic	Max	0.000022	0.000000	-0.039094	0.000000	-0.001350
80	SLU-1	NonStatic	Min	0.000022	0.000000	-0.039094	0.000000	-0.001350
80	SLU-2	NonStatic	Max	0.000756	0.000000	-0.039093	0.000000	-0.001072
80	SLU-2	NonStatic	Min	0.000756	0.000000	-0.039093	0.000000	-0.001072
80	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003062	0.000000	-0.028408	0.000000	-0.000622
80	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003062	0.000000	-0.028408	0.000000	-0.000622
80	SLU-4	NonStatic	Max	0.005240	0.000000	-0.040123	0.000000	-0.000423
80	SLU-4	NonStatic	Min	0.005240	0.000000	-0.040123	0.000000	-0.000423
80	SLU-5	NonStatic	Max	0.003083	0.000000	-0.029508	0.000000	0.000342
80	SLU-5	NonStatic	Min	0.003083	0.000000	-0.029508	0.000000	0.000342
80	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005169	0.000000	-0.038071	0.000000	-0.002118
80	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005169	0.000000	-0.038071	0.000000	-0.002118
80	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007772	0.000000	-0.027550	0.000000	-0.001296
80	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007772	0.000000	-0.027550	0.000000	-0.001296
80	SLV 1	NonStatic	Max	0.028560	0.000000	-0.035859	0.000000	0.002814
80	SLV 1	NonStatic	Min	0.028560	0.000000	-0.035859	0.000000	0.002814
80	SLV 2	NonStatic	Max	0.028639	0.000000	-0.038262	0.000000	0.002878
80	SLV 2	NonStatic	Min	0.028639	0.000000	-0.038262	0.000000	0.002878
80	SLV 3	NonStatic	Max	0.028639	0.000000	-0.038262	0.000000	0.002878
80	SLV 3	NonStatic	Min	0.028639	0.000000	-0.038262	0.000000	0.002878
80	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022885	0.000000	-0.027110	0.000000	-0.005564
80	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022885	0.000000	-0.027110	0.000000	-0.005564
80	SLV 5	NonStatic	Max	0.007131	0.000000	-0.026875	0.000000	0.000895
80	SLV 5	NonStatic	Min	0.007131	0.000000	-0.026875	0.000000	0.000895
80	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009053	0.000000	-0.023227	0.000000	-0.002084
80	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009053	0.000000	-0.023227	0.000000	-0.002084
80	SLV 7	NonStatic	Max	0.006648	0.000000	-0.035306	0.000000	0.001078
80	SLV 7	NonStatic	Min	0.006648	0.000000	-0.035306	0.000000	0.001078
80	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008879	0.000000	-0.031388	0.000000	-0.002029
80	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008879	0.000000	-0.031388	0.000000	-0.002029
80	SLV 9	NonStatic	Max	0.028560	0.000000	-0.035859	0.000000	0.002814
80	SLV 9	NonStatic	Min	0.028560	0.000000	-0.035859	0.000000	0.002814
80	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022835	0.000000	-0.024790	0.000000	-0.005567
80	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022835	0.000000	-0.024790	0.000000	-0.005567
80	SLV 11	NonStatic	Max	0.028639	0.000000	-0.038262	0.000000	0.002878
80	SLV 11	NonStatic	Min	0.028639	0.000000	-0.038262	0.000000	0.002878
80	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022885	0.000000	-0.027110	0.000000	-0.005564
80	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022885	0.000000	-0.027110	0.000000	-0.005564
80	SLV 13	NonStatic	Max	0.007131	0.000000	-0.026875	0.000000	0.000895
80	SLV 13	NonStatic	Min	0.007131	0.000000	-0.026875	0.000000	0.000895
80	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009053	0.000000	-0.023227	0.000000	-0.002084
80	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009053	0.000000	-0.023227	0.000000	-0.002084

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
80	SLV 15	NonStatic	Max	0.006648	0.000000	-0.035306	0.000000	0.001078
80	SLV 15	NonStatic	Min	0.006648	0.000000	-0.035306	0.000000	0.001078
80	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008879	0.000000	-0.031388	0.000000	-0.002029
80	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008879	0.000000	-0.031388	0.000000	-0.002029
81	SLE-C	NonStatic	Max	0.002680	0.000000	-0.031490	0.000000	0.000309
81	SLE-C	NonStatic	Min	0.002680	0.000000	-0.031490	0.000000	0.000309
81	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001714	0.000000	-0.030268	0.000000	-0.000340
81	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001714	0.000000	-0.030268	0.000000	-0.000340
81	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015746	0.000000	-0.029893	0.000000	0.000748
81	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015746	0.000000	-0.029893	0.000000	0.000748
81	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002689	0.000000	-0.028298	0.000000	-0.000558
81	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002689	0.000000	-0.028298	0.000000	-0.000558
81	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014896	0.000000	-0.029703	0.000000	0.000674
81	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014896	0.000000	-0.029703	0.000000	0.000674
81	SLU-1	NonStatic	Max	0.000104	0.000000	-0.039428	0.000000	-0.001357
81	SLU-1	NonStatic	Min	0.000104	0.000000	-0.039428	0.000000	-0.001357
81	SLU-2	NonStatic	Max	0.000821	0.000000	-0.039359	0.000000	-0.001098
81	SLU-2	NonStatic	Min	0.000821	0.000000	-0.039359	0.000000	-0.001098
81	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003021	0.000000	-0.028559	0.000000	-0.000605
81	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003021	0.000000	-0.028559	0.000000	-0.000605
81	SLU-4	NonStatic	Max	0.005270	0.000000	-0.040229	0.000000	-0.000448
81	SLU-4	NonStatic	Min	0.005270	0.000000	-0.040229	0.000000	-0.000448
81	SLU-5	NonStatic	Max	0.003070	0.000000	-0.029422	0.000000	0.000341
81	SLU-5	NonStatic	Min	0.003070	0.000000	-0.029422	0.000000	0.000341
81	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005045	0.000000	-0.038594	0.000000	-0.002117
81	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005045	0.000000	-0.038594	0.000000	-0.002117
81	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007694	0.000000	-0.027867	0.000000	-0.001273
81	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007694	0.000000	-0.027867	0.000000	-0.001273
81	SLV 1	NonStatic	Max	0.028416	0.000000	-0.035155	0.000000	0.002871
81	SLV 1	NonStatic	Min	0.028416	0.000000	-0.035155	0.000000	0.002871
81	SLV 2	NonStatic	Max	0.028491	0.000000	-0.037542	0.000000	0.002929
81	SLV 2	NonStatic	Min	0.028491	0.000000	-0.037542	0.000000	0.002929
81	SLV 3	NonStatic	Max	0.028491	0.000000	-0.037542	0.000000	0.002929
81	SLV 3	NonStatic	Min	0.028491	0.000000	-0.037542	0.000000	0.002929
81	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022567	0.000000	-0.028477	0.000000	-0.005454
81	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022567	0.000000	-0.028477	0.000000	-0.005454
81	SLV 5	NonStatic	Max	0.007088	0.000000	-0.026651	0.000000	0.000910
81	SLV 5	NonStatic	Min	0.007088	0.000000	-0.026651	0.000000	0.000910
81	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008931	0.000000	-0.023738	0.000000	-0.002040
81	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008931	0.000000	-0.023738	0.000000	-0.002040
81	SLV 7	NonStatic	Max	0.006595	0.000000	-0.035037	0.000000	0.001073
81	SLV 7	NonStatic	Min	0.006595	0.000000	-0.035037	0.000000	0.001073
81	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008760	0.000000	-0.031887	0.000000	-0.002005
81	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008760	0.000000	-0.031887	0.000000	-0.002005
81	SLV 9	NonStatic	Max	0.028416	0.000000	-0.035155	0.000000	0.002871
81	SLV 9	NonStatic	Min	0.028416	0.000000	-0.035155	0.000000	0.002871
81	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022517	0.000000	-0.026158	0.000000	-0.005452
81	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022517	0.000000	-0.026158	0.000000	-0.005452
81	SLV 11	NonStatic	Max	0.028491	0.000000	-0.037542	0.000000	0.002929
81	SLV 11	NonStatic	Min	0.028491	0.000000	-0.037542	0.000000	0.002929
81	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022567	0.000000	-0.028477	0.000000	-0.005454
81	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022567	0.000000	-0.028477	0.000000	-0.005454
81	SLV 13	NonStatic	Max	0.007088	0.000000	-0.026651	0.000000	0.000910
81	SLV 13	NonStatic	Min	0.007088	0.000000	-0.026651	0.000000	0.000910
81	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008931	0.000000	-0.023738	0.000000	-0.002040
81	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008931	0.000000	-0.023738	0.000000	-0.002040
81	SLV 15	NonStatic	Max	0.006595	0.000000	-0.035037	0.000000	0.001073
81	SLV 15	NonStatic	Min	0.006595	0.000000	-0.035037	0.000000	0.001073
81	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008760	0.000000	-0.031887	0.000000	-0.002005

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
81	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008760	0.000000	-0.031887	0.000000	-0.002005
82	SLE-C	NonStatic	Max	0.002672	0.000000	-0.031385	0.000000	0.000292
82	SLE-C	NonStatic	Min	0.002672	0.000000	-0.031385	0.000000	0.000292
82	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001690	0.000000	-0.030383	0.000000	-0.000354
82	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001690	0.000000	-0.030383	0.000000	-0.000354
82	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015715	0.000000	-0.029642	0.000000	0.000722
82	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015715	0.000000	-0.029642	0.000000	0.000722
82	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002654	0.000000	-0.028485	0.000000	-0.000560
82	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002654	0.000000	-0.028485	0.000000	-0.000560
82	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014868	0.000000	-0.029478	0.000000	0.000645
82	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014868	0.000000	-0.029478	0.000000	0.000645
82	SLU-1	NonStatic	Max	0.000183	0.000000	-0.039887	0.000000	-0.001370
82	SLU-1	NonStatic	Min	0.000183	0.000000	-0.039887	0.000000	-0.001370
82	SLU-2	NonStatic	Max	0.000886	0.000000	-0.039735	0.000000	-0.001139
82	SLU-2	NonStatic	Min	0.000886	0.000000	-0.039735	0.000000	-0.001139
82	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002981	0.000000	-0.028758	0.000000	-0.000583
82	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002981	0.000000	-0.028758	0.000000	-0.000583
82	SLU-4	NonStatic	Max	0.005302	0.000000	-0.040384	0.000000	-0.000485
82	SLU-4	NonStatic	Min	0.005302	0.000000	-0.040384	0.000000	-0.000485
82	SLU-5	NonStatic	Max	0.003060	0.000000	-0.029305	0.000000	0.000340
82	SLU-5	NonStatic	Min	0.003060	0.000000	-0.029305	0.000000	0.000340
82	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004927	0.000000	-0.039309	0.000000	-0.002122
82	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004927	0.000000	-0.039309	0.000000	-0.002122
82	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007621	0.000000	-0.028291	0.000000	-0.001245
82	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007621	0.000000	-0.028291	0.000000	-0.001245
82	SLV 1	NonStatic	Max	0.028283	0.000000	-0.034169	0.000000	0.002958
82	SLV 1	NonStatic	Min	0.028283	0.000000	-0.034169	0.000000	0.002958
82	SLV 2	NonStatic	Max	0.028356	0.000000	-0.036537	0.000000	0.003008
82	SLV 2	NonStatic	Min	0.028356	0.000000	-0.036537	0.000000	0.003008
82	SLV 3	NonStatic	Max	0.028356	0.000000	-0.036537	0.000000	0.003008
82	SLV 3	NonStatic	Min	0.028356	0.000000	-0.036537	0.000000	0.003008
82	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022273	0.000000	-0.030301	0.000000	-0.005313
82	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022273	0.000000	-0.030301	0.000000	-0.005313
82	SLV 5	NonStatic	Max	0.007050	0.000000	-0.026338	0.000000	0.000935
82	SLV 5	NonStatic	Min	0.007050	0.000000	-0.026338	0.000000	0.000935
82	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008818	0.000000	-0.024419	0.000000	-0.001984
82	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008818	0.000000	-0.024419	0.000000	-0.001984
82	SLV 7	NonStatic	Max	0.006550	0.000000	-0.034673	0.000000	0.001067
82	SLV 7	NonStatic	Min	0.006550	0.000000	-0.034673	0.000000	0.001067
82	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008647	0.000000	-0.032558	0.000000	-0.001977
82	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008647	0.000000	-0.032558	0.000000	-0.001977
82	SLV 9	NonStatic	Max	0.028283	0.000000	-0.034169	0.000000	0.002958
82	SLV 9	NonStatic	Min	0.028283	0.000000	-0.034169	0.000000	0.002958
82	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022223	0.000000	-0.027980	0.000000	-0.005304
82	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022223	0.000000	-0.027980	0.000000	-0.005304
82	SLV 11	NonStatic	Max	0.028356	0.000000	-0.036537	0.000000	0.003008
82	SLV 11	NonStatic	Min	0.028356	0.000000	-0.036537	0.000000	0.003008
82	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022273	0.000000	-0.030301	0.000000	-0.005313
82	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022273	0.000000	-0.030301	0.000000	-0.005313
82	SLV 13	NonStatic	Max	0.007050	0.000000	-0.026338	0.000000	0.000935
82	SLV 13	NonStatic	Min	0.007050	0.000000	-0.026338	0.000000	0.000935
82	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008818	0.000000	-0.024419	0.000000	-0.001984
82	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008818	0.000000	-0.024419	0.000000	-0.001984
82	SLV 15	NonStatic	Max	0.006550	0.000000	-0.034673	0.000000	0.001067
82	SLV 15	NonStatic	Min	0.006550	0.000000	-0.034673	0.000000	0.001067
82	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008647	0.000000	-0.032558	0.000000	-0.001977
82	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008647	0.000000	-0.032558	0.000000	-0.001977
83	SLE-C	NonStatic	Max	0.002670	0.000000	-0.031313	0.000000	0.000280
83	SLE-C	NonStatic	Min	0.002670	0.000000	-0.031313	0.000000	0.000280

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
83	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001675	0.000000	-0.030470	0.000000	-0.000366
83	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001675	0.000000	-0.030470	0.000000	-0.000366
83	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015701	0.000000	-0.029466	0.000000	0.000703
83	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015701	0.000000	-0.029466	0.000000	0.000703
83	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002634	0.000000	-0.028622	0.000000	-0.000564
83	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002634	0.000000	-0.028622	0.000000	-0.000564
83	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014856	0.000000	-0.029321	0.000000	0.000625
83	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014856	0.000000	-0.029321	0.000000	0.000625
83	SLU-1	NonStatic	Max	0.000226	0.000000	-0.040225	0.000000	-0.001382
83	SLU-1	NonStatic	Min	0.000226	0.000000	-0.040225	0.000000	-0.001382
83	SLU-2	NonStatic	Max	0.000922	0.000000	-0.040018	0.000000	-0.001172
83	SLU-2	NonStatic	Min	0.000922	0.000000	-0.040018	0.000000	-0.001172
83	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002960	0.000000	-0.028899	0.000000	-0.000569
83	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002960	0.000000	-0.028899	0.000000	-0.000569
83	SLU-4	NonStatic	Max	0.005321	0.000000	-0.040506	0.000000	-0.000512
83	SLU-4	NonStatic	Min	0.005321	0.000000	-0.040506	0.000000	-0.000512
83	SLU-5	NonStatic	Max	0.003057	0.000000	-0.029220	0.000000	0.000339
83	SLU-5	NonStatic	Min	0.003057	0.000000	-0.029220	0.000000	0.000339
83	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004864	0.000000	-0.039832	0.000000	-0.002130
83	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004864	0.000000	-0.039832	0.000000	-0.002130
83	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007582	0.000000	-0.028595	0.000000	-0.001228
83	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007582	0.000000	-0.028595	0.000000	-0.001228
83	SLV 1	NonStatic	Max	0.028218	0.000000	-0.033431	0.000000	0.003029
83	SLV 1	NonStatic	Min	0.028218	0.000000	-0.033431	0.000000	0.003029
83	SLV 2	NonStatic	Max	0.028290	0.000000	-0.035788	0.000000	0.003072
83	SLV 2	NonStatic	Min	0.028290	0.000000	-0.035788	0.000000	0.003072
83	SLV 3	NonStatic	Max	0.028290	0.000000	-0.035788	0.000000	0.003072
83	SLV 3	NonStatic	Min	0.028290	0.000000	-0.035788	0.000000	0.003072
83	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022124	0.000000	-0.031600	0.000000	-0.005217
83	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022124	0.000000	-0.031600	0.000000	-0.005217
83	SLV 5	NonStatic	Max	0.007033	0.000000	-0.026105	0.000000	0.000954
83	SLV 5	NonStatic	Min	0.007033	0.000000	-0.026105	0.000000	0.000954
83	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008760	0.000000	-0.024903	0.000000	-0.001946
83	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008760	0.000000	-0.024903	0.000000	-0.001946
83	SLV 7	NonStatic	Max	0.006529	0.000000	-0.034409	0.000000	0.001064
83	SLV 7	NonStatic	Min	0.006529	0.000000	-0.034409	0.000000	0.001064
83	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008589	0.000000	-0.033042	0.000000	-0.001961
83	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008589	0.000000	-0.033042	0.000000	-0.001961
83	SLV 9	NonStatic	Max	0.028218	0.000000	-0.033431	0.000000	0.003029
83	SLV 9	NonStatic	Min	0.028218	0.000000	-0.033431	0.000000	0.003029
83	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022075	0.000000	-0.029276	0.000000	-0.005202
83	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022075	0.000000	-0.029276	0.000000	-0.005202
83	SLV 11	NonStatic	Max	0.028290	0.000000	-0.035788	0.000000	0.003072
83	SLV 11	NonStatic	Min	0.028290	0.000000	-0.035788	0.000000	0.003072
83	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022124	0.000000	-0.031600	0.000000	-0.005217
83	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022124	0.000000	-0.031600	0.000000	-0.005217
83	SLV 13	NonStatic	Max	0.007033	0.000000	-0.026105	0.000000	0.000954
83	SLV 13	NonStatic	Min	0.007033	0.000000	-0.026105	0.000000	0.000954
83	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008760	0.000000	-0.024903	0.000000	-0.001946
83	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008760	0.000000	-0.024903	0.000000	-0.001946
83	SLV 15	NonStatic	Max	0.006529	0.000000	-0.034409	0.000000	0.001064
83	SLV 15	NonStatic	Min	0.006529	0.000000	-0.034409	0.000000	0.001064
83	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008589	0.000000	-0.033042	0.000000	-0.001961
83	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008589	0.000000	-0.033042	0.000000	-0.001961
84	SLE-C	NonStatic	Max	0.002672	0.000000	-0.031220	0.000000	0.000262
84	SLE-C	NonStatic	Min	0.002672	0.000000	-0.031220	0.000000	0.000262
84	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001661	0.000000	-0.030597	0.000000	-0.000385
84	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001661	0.000000	-0.030597	0.000000	-0.000385
84	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015693	0.000000	-0.029229	0.000000	0.000680

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
84	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015693	0.000000	-0.029229	0.000000	0.000680
84	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002615	0.000000	-0.028815	0.000000	-0.000571
84	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002615	0.000000	-0.028815	0.000000	-0.000571
84	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014850	0.000000	-0.029111	0.000000	0.000598
84	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014850	0.000000	-0.029111	0.000000	0.000598
84	SLU-1	NonStatic	Max	0.000264	0.000000	-0.040702	0.000000	-0.001402
84	SLU-1	NonStatic	Min	0.000264	0.000000	-0.040702	0.000000	-0.001402
84	SLU-2	NonStatic	Max	0.000953	0.000000	-0.040428	0.000000	-0.001220
84	SLU-2	NonStatic	Min	0.000953	0.000000	-0.040428	0.000000	-0.001220
84	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002939	0.000000	-0.029090	0.000000	-0.000551
84	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002939	0.000000	-0.029090	0.000000	-0.000551
84	SLU-4	NonStatic	Max	0.005341	0.000000	-0.040689	0.000000	-0.000551
84	SLU-4	NonStatic	Min	0.005341	0.000000	-0.040689	0.000000	-0.000551
84	SLU-5	NonStatic	Max	0.003059	0.000000	-0.029104	0.000000	0.000338
84	SLU-5	NonStatic	Min	0.003059	0.000000	-0.029104	0.000000	0.000338
84	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004812	0.000000	-0.040564	0.000000	-0.002146
84	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004812	0.000000	-0.040564	0.000000	-0.002146
84	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007548	0.000000	-0.029011	0.000000	-0.001209
84	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007548	0.000000	-0.029011	0.000000	-0.001209
84	SLV 1	NonStatic	Max	0.028174	0.000000	-0.032376	0.000000	0.003136
84	SLV 1	NonStatic	Min	0.028174	0.000000	-0.032376	0.000000	0.003136
84	SLV 2	NonStatic	Max	0.028245	0.000000	-0.034719	0.000000	0.003170
84	SLV 2	NonStatic	Min	0.028245	0.000000	-0.034719	0.000000	0.003170
84	SLV 3	NonStatic	Max	0.028245	0.000000	-0.034719	0.000000	0.003170
84	SLV 3	NonStatic	Min	0.028245	0.000000	-0.034719	0.000000	0.003170
84	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022003	0.000000	-0.033367	0.000000	-0.005094
84	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022003	0.000000	-0.033367	0.000000	-0.005094
84	SLV 5	NonStatic	Max	0.007023	0.000000	-0.025773	0.000000	0.000984
84	SLV 5	NonStatic	Min	0.007023	0.000000	-0.025773	0.000000	0.000984
84	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008711	0.000000	-0.025561	0.000000	-0.001898
84	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008711	0.000000	-0.025561	0.000000	-0.001898
84	SLV 7	NonStatic	Max	0.006518	0.000000	-0.034044	0.000000	0.001062
84	SLV 7	NonStatic	Min	0.006518	0.000000	-0.034044	0.000000	0.001062
84	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008539	0.000000	-0.033710	0.000000	-0.001944
84	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008539	0.000000	-0.033710	0.000000	-0.001944
84	SLV 9	NonStatic	Max	0.028174	0.000000	-0.032376	0.000000	0.003136
84	SLV 9	NonStatic	Min	0.028174	0.000000	-0.032376	0.000000	0.003136
84	SLV 10	NonStatic	Max	-0.021954	0.000000	-0.031037	0.000000	-0.005070
84	SLV 10	NonStatic	Min	-0.021954	0.000000	-0.031037	0.000000	-0.005070
84	SLV 11	NonStatic	Max	0.028245	0.000000	-0.034719	0.000000	0.003170
84	SLV 11	NonStatic	Min	0.028245	0.000000	-0.034719	0.000000	0.003170
84	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022003	0.000000	-0.033367	0.000000	-0.005094
84	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022003	0.000000	-0.033367	0.000000	-0.005094
84	SLV 13	NonStatic	Max	0.007023	0.000000	-0.025773	0.000000	0.000984
84	SLV 13	NonStatic	Min	0.007023	0.000000	-0.025773	0.000000	0.000984
84	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008711	0.000000	-0.025561	0.000000	-0.001898
84	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008711	0.000000	-0.025561	0.000000	-0.001898
84	SLV 15	NonStatic	Max	0.006518	0.000000	-0.034044	0.000000	0.001062
84	SLV 15	NonStatic	Min	0.006518	0.000000	-0.034044	0.000000	0.001062
84	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008539	0.000000	-0.033710	0.000000	-0.001944
84	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008539	0.000000	-0.033710	0.000000	-0.001944
85	SLE-C	NonStatic	Max	0.003178	0.000000	-0.032432	0.000000	0.000315
85	SLE-C	NonStatic	Min	0.003178	0.000000	-0.032432	0.000000	0.000315
85	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002365	0.000000	-0.029417	0.000000	-0.000423
85	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002365	0.000000	-0.029417	0.000000	-0.000423
85	SLE-F2	NonStatic	Max	0.017081	0.000000	-0.032110	0.000000	0.000845
85	SLE-F2	NonStatic	Min	0.017081	0.000000	-0.032110	0.000000	0.000845
85	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003787	0.000000	-0.026764	0.000000	-0.000703
85	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003787	0.000000	-0.026764	0.000000	-0.000703

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
85	SLE-QP	NonStatic	Max	0.016125	0.000000	-0.031744	0.000000	0.000778
85	SLE-QP	NonStatic	Min	0.016125	0.000000	-0.031744	0.000000	0.000778
85	SLU-1	NonStatic	Max	-0.002278	0.000000	-0.035877	0.000000	-0.001489
85	SLU-1	NonStatic	Min	-0.002278	0.000000	-0.035877	0.000000	-0.001489
85	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000931	0.000000	-0.036720	0.000000	-0.001099
85	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000931	0.000000	-0.036720	0.000000	-0.001099
85	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004355	0.000000	-0.026717	0.000000	-0.000844
85	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004355	0.000000	-0.026717	0.000000	-0.000844
85	SLU-4	NonStatic	Max	0.004618	0.000000	-0.039327	0.000000	-0.000388
85	SLU-4	NonStatic	Min	0.004618	0.000000	-0.039327	0.000000	-0.000388
85	SLU-5	NonStatic	Max	0.003536	0.000000	-0.030338	0.000000	0.000302
85	SLU-5	NonStatic	Min	0.003536	0.000000	-0.030338	0.000000	0.000302
85	SLU-6	NonStatic	Max	-0.008801	0.000000	-0.032909	0.000000	-0.002365
85	SLU-6	NonStatic	Min	-0.008801	0.000000	-0.032909	0.000000	-0.002365
85	SLU-7	NonStatic	Max	-0.010222	0.000000	-0.024167	0.000000	-0.001605
85	SLU-7	NonStatic	Min	-0.010222	0.000000	-0.024167	0.000000	-0.001605
85	SLV 1	NonStatic	Max	0.032572	0.000000	-0.042182	0.000000	0.002643
85	SLV 1	NonStatic	Min	0.032572	0.000000	-0.042182	0.000000	0.002643
85	SLV 2	NonStatic	Max	0.032795	0.000000	-0.044793	0.000000	0.002735
85	SLV 2	NonStatic	Min	0.032795	0.000000	-0.044793	0.000000	0.002735
85	SLV 3	NonStatic	Max	0.032795	0.000000	-0.044793	0.000000	0.002735
85	SLV 3	NonStatic	Min	0.032795	0.000000	-0.044793	0.000000	0.002735
85	SLV 4	NonStatic	Max	-0.033010	0.000000	-0.012624	0.000000	-0.006577
85	SLV 4	NonStatic	Min	-0.033010	0.000000	-0.012624	0.000000	-0.006577
85	SLV 5	NonStatic	Max	0.008382	0.000000	-0.028913	0.000000	0.000835
85	SLV 5	NonStatic	Min	0.008382	0.000000	-0.028913	0.000000	0.000835
85	SLV 6	NonStatic	Max	-0.012936	0.000000	-0.017756	0.000000	-0.002529
85	SLV 6	NonStatic	Min	-0.012936	0.000000	-0.017756	0.000000	-0.002529
85	SLV 7	NonStatic	Max	0.008317	0.000000	-0.037957	0.000000	0.001096
85	SLV 7	NonStatic	Min	0.008317	0.000000	-0.037957	0.000000	0.001096
85	SLV 8	NonStatic	Max	-0.012571	0.000000	-0.026201	0.000000	-0.002421
85	SLV 8	NonStatic	Min	-0.012571	0.000000	-0.026201	0.000000	-0.002421
85	SLV 9	NonStatic	Max	0.032572	0.000000	-0.042182	0.000000	0.002643
85	SLV 9	NonStatic	Min	0.032572	0.000000	-0.042182	0.000000	0.002643
85	SLV 10	NonStatic	Max	-0.032988	0.000000	-0.010259	0.000000	-0.006589
85	SLV 10	NonStatic	Min	-0.032988	0.000000	-0.010259	0.000000	-0.006589
85	SLV 11	NonStatic	Max	0.032795	0.000000	-0.044793	0.000000	0.002735
85	SLV 11	NonStatic	Min	0.032795	0.000000	-0.044793	0.000000	0.002735
85	SLV 12	NonStatic	Max	-0.033010	0.000000	-0.012624	0.000000	-0.006577
85	SLV 12	NonStatic	Min	-0.033010	0.000000	-0.012624	0.000000	-0.006577
85	SLV 13	NonStatic	Max	0.008382	0.000000	-0.028913	0.000000	0.000835
85	SLV 13	NonStatic	Min	0.008382	0.000000	-0.028913	0.000000	0.000835
85	SLV 14	NonStatic	Max	-0.012936	0.000000	-0.017756	0.000000	-0.002529
85	SLV 14	NonStatic	Min	-0.012936	0.000000	-0.017756	0.000000	-0.002529
85	SLV 15	NonStatic	Max	0.008317	0.000000	-0.037957	0.000000	0.001096
85	SLV 15	NonStatic	Min	0.008317	0.000000	-0.037957	0.000000	0.001096
85	SLV 16	NonStatic	Max	-0.012571	0.000000	-0.026201	0.000000	-0.002421
85	SLV 16	NonStatic	Min	-0.012571	0.000000	-0.026201	0.000000	-0.002421
86	SLE-C	NonStatic	Max	0.003262	0.000000	-0.032450	0.000000	0.000308
86	SLE-C	NonStatic	Min	0.003262	0.000000	-0.032450	0.000000	0.000308
86	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002503	0.000000	-0.029416	0.000000	-0.000445
86	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002503	0.000000	-0.029416	0.000000	-0.000445
86	SLE-F2	NonStatic	Max	0.017325	0.000000	-0.032142	0.000000	0.000844
86	SLE-F2	NonStatic	Min	0.017325	0.000000	-0.032142	0.000000	0.000844
86	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004010	0.000000	-0.026754	0.000000	-0.000721
86	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004010	0.000000	-0.026754	0.000000	-0.000721
86	SLE-QP	NonStatic	Max	0.016350	0.000000	-0.031774	0.000000	0.000774
86	SLE-QP	NonStatic	Min	0.016350	0.000000	-0.031774	0.000000	0.000774
86	SLU-1	NonStatic	Max	-0.002739	0.000000	-0.035851	0.000000	-0.001513

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
86	SLU-1	NonStatic	Min	-0.002739	0.000000	-0.035851	0.000000	-0.001513
86	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001273	0.000000	-0.036704	0.000000	-0.001135
86	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001273	0.000000	-0.036704	0.000000	-0.001135
86	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004621	0.000000	-0.026704	0.000000	-0.000847
86	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004621	0.000000	-0.026704	0.000000	-0.000847
86	SLU-4	NonStatic	Max	0.004491	0.000000	-0.039330	0.000000	-0.000404
86	SLU-4	NonStatic	Min	0.004491	0.000000	-0.039330	0.000000	-0.000404
86	SLU-5	NonStatic	Max	0.003617	0.000000	-0.030355	0.000000	0.000307
86	SLU-5	NonStatic	Min	0.003617	0.000000	-0.030355	0.000000	0.000307
86	SLU-6	NonStatic	Max	-0.009527	0.000000	-0.032861	0.000000	-0.002400
86	SLU-6	NonStatic	Min	-0.009527	0.000000	-0.032861	0.000000	-0.002400
86	SLU-7	NonStatic	Max	-0.010718	0.000000	-0.024135	0.000000	-0.001618
86	SLU-7	NonStatic	Min	-0.010718	0.000000	-0.024135	0.000000	-0.001618
86	SLV 1	NonStatic	Max	0.033348	0.000000	-0.042262	0.000000	0.002737
86	SLV 1	NonStatic	Min	0.033348	0.000000	-0.042262	0.000000	0.002737
86	SLV 2	NonStatic	Max	0.033597	0.000000	-0.044876	0.000000	0.002825
86	SLV 2	NonStatic	Min	0.033597	0.000000	-0.044876	0.000000	0.002825
86	SLV 3	NonStatic	Max	0.033597	0.000000	-0.044876	0.000000	0.002825
86	SLV 3	NonStatic	Min	0.033597	0.000000	-0.044876	0.000000	0.002825
86	SLV 4	NonStatic	Max	-0.035013	0.000000	-0.012462	0.000000	-0.006578
86	SLV 4	NonStatic	Min	-0.035013	0.000000	-0.012462	0.000000	-0.006578
86	SLV 5	NonStatic	Max	0.008623	0.000000	-0.028942	0.000000	0.000867
86	SLV 5	NonStatic	Min	0.008623	0.000000	-0.028942	0.000000	0.000867
86	SLV 6	NonStatic	Max	-0.013711	0.000000	-0.017697	0.000000	-0.002534
86	SLV 6	NonStatic	Min	-0.013711	0.000000	-0.017697	0.000000	-0.002534
86	SLV 7	NonStatic	Max	0.008635	0.000000	-0.037997	0.000000	0.001111
86	SLV 7	NonStatic	Min	0.008635	0.000000	-0.037997	0.000000	0.001111
86	SLV 8	NonStatic	Max	-0.013316	0.000000	-0.026149	0.000000	-0.002446
86	SLV 8	NonStatic	Min	-0.013316	0.000000	-0.026149	0.000000	-0.002446
86	SLV 9	NonStatic	Max	0.033348	0.000000	-0.042262	0.000000	0.002737
86	SLV 9	NonStatic	Min	0.033348	0.000000	-0.042262	0.000000	0.002737
86	SLV 10	NonStatic	Max	-0.034994	0.000000	-0.010097	0.000000	-0.006584
86	SLV 10	NonStatic	Min	-0.034994	0.000000	-0.010097	0.000000	-0.006584
86	SLV 11	NonStatic	Max	0.033597	0.000000	-0.044876	0.000000	0.002825
86	SLV 11	NonStatic	Min	0.033597	0.000000	-0.044876	0.000000	0.002825
86	SLV 12	NonStatic	Max	-0.035013	0.000000	-0.012462	0.000000	-0.006578
86	SLV 12	NonStatic	Min	-0.035013	0.000000	-0.012462	0.000000	-0.006578
86	SLV 13	NonStatic	Max	0.008623	0.000000	-0.028942	0.000000	0.000867
86	SLV 13	NonStatic	Min	0.008623	0.000000	-0.028942	0.000000	0.000867
86	SLV 14	NonStatic	Max	-0.013711	0.000000	-0.017697	0.000000	-0.002534
86	SLV 14	NonStatic	Min	-0.013711	0.000000	-0.017697	0.000000	-0.002534
86	SLV 15	NonStatic	Max	0.008635	0.000000	-0.037997	0.000000	0.001111
86	SLV 15	NonStatic	Min	0.008635	0.000000	-0.037997	0.000000	0.001111
86	SLV 16	NonStatic	Max	-0.013316	0.000000	-0.026149	0.000000	-0.002446
86	SLV 16	NonStatic	Min	-0.013316	0.000000	-0.026149	0.000000	-0.002446
87	SLE-C	NonStatic	Max	0.003348	0.000000	-0.032468	0.000000	0.000310
87	SLE-C	NonStatic	Min	0.003348	0.000000	-0.032468	0.000000	0.000310
87	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002645	0.000000	-0.029414	0.000000	-0.000458
87	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002645	0.000000	-0.029414	0.000000	-0.000458
87	SLE-F2	NonStatic	Max	0.017572	0.000000	-0.032173	0.000000	0.000850
87	SLE-F2	NonStatic	Min	0.017572	0.000000	-0.032173	0.000000	0.000850
87	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004235	0.000000	-0.026745	0.000000	-0.000729
87	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004235	0.000000	-0.026745	0.000000	-0.000729
87	SLE-QP	NonStatic	Max	0.016576	0.000000	-0.031804	0.000000	0.000776
87	SLE-QP	NonStatic	Min	0.016576	0.000000	-0.031804	0.000000	0.000776
87	SLU-1	NonStatic	Max	-0.003202	0.000000	-0.035825	0.000000	-0.001525
87	SLU-1	NonStatic	Min	-0.003202	0.000000	-0.035825	0.000000	-0.001525
87	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001623	0.000000	-0.036688	0.000000	-0.001165
87	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001623	0.000000	-0.036688	0.000000	-0.001165

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
87	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004884	0.000000	-0.026692	0.000000	-0.000836
87	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004884	0.000000	-0.026692	0.000000	-0.000836
87	SLU-4	NonStatic	Max	0.004362	0.000000	-0.039333	0.000000	-0.000412
87	SLU-4	NonStatic	Min	0.004362	0.000000	-0.039333	0.000000	-0.000412
87	SLU-5	NonStatic	Max	0.003703	0.000000	-0.030372	0.000000	0.000322
87	SLU-5	NonStatic	Min	0.003703	0.000000	-0.030372	0.000000	0.000322
87	SLU-6	NonStatic	Max	-0.010259	0.000000	-0.032811	0.000000	-0.002420
87	SLU-6	NonStatic	Min	-0.010259	0.000000	-0.032811	0.000000	-0.002420
87	SLU-7	NonStatic	Max	-0.011214	0.000000	-0.024102	0.000000	-0.001615
87	SLU-7	NonStatic	Min	-0.011214	0.000000	-0.024102	0.000000	-0.001615
87	SLV 1	NonStatic	Max	0.034161	0.000000	-0.042345	0.000000	0.002861
87	SLV 1	NonStatic	Min	0.034161	0.000000	-0.042345	0.000000	0.002861
87	SLV 2	NonStatic	Max	0.034437	0.000000	-0.044962	0.000000	0.002945
87	SLV 2	NonStatic	Min	0.034437	0.000000	-0.044962	0.000000	0.002945
87	SLV 3	NonStatic	Max	0.034437	0.000000	-0.044962	0.000000	0.002945
87	SLV 3	NonStatic	Min	0.034437	0.000000	-0.044962	0.000000	0.002945
87	SLV 4	NonStatic	Max	-0.037005	0.000000	-0.012302	0.000000	-0.006539
87	SLV 4	NonStatic	Min	-0.037005	0.000000	-0.012302	0.000000	-0.006539
87	SLV 5	NonStatic	Max	0.008878	0.000000	-0.028973	0.000000	0.000913
87	SLV 5	NonStatic	Min	0.008878	0.000000	-0.028973	0.000000	0.000913
87	SLV 6	NonStatic	Max	-0.014482	0.000000	-0.017639	0.000000	-0.002519
87	SLV 6	NonStatic	Min	-0.014482	0.000000	-0.017639	0.000000	-0.002519
87	SLV 7	NonStatic	Max	0.008961	0.000000	-0.038037	0.000000	0.001138
87	SLV 7	NonStatic	Min	0.008961	0.000000	-0.038037	0.000000	0.001138
87	SLV 8	NonStatic	Max	-0.014063	0.000000	-0.026096	0.000000	-0.002454
87	SLV 8	NonStatic	Min	-0.014063	0.000000	-0.026096	0.000000	-0.002454
87	SLV 9	NonStatic	Max	0.034161	0.000000	-0.042345	0.000000	0.002861
87	SLV 9	NonStatic	Min	0.034161	0.000000	-0.042345	0.000000	0.002861
87	SLV 10	NonStatic	Max	-0.036987	0.000000	-0.009935	0.000000	-0.006538
87	SLV 10	NonStatic	Min	-0.036987	0.000000	-0.009935	0.000000	-0.006538
87	SLV 11	NonStatic	Max	0.034437	0.000000	-0.044962	0.000000	0.002945
87	SLV 11	NonStatic	Min	0.034437	0.000000	-0.044962	0.000000	0.002945
87	SLV 12	NonStatic	Max	-0.037005	0.000000	-0.012302	0.000000	-0.006539
87	SLV 12	NonStatic	Min	-0.037005	0.000000	-0.012302	0.000000	-0.006539
87	SLV 13	NonStatic	Max	0.008878	0.000000	-0.028973	0.000000	0.000913
87	SLV 13	NonStatic	Min	0.008878	0.000000	-0.028973	0.000000	0.000913
87	SLV 14	NonStatic	Max	-0.014482	0.000000	-0.017639	0.000000	-0.002519
87	SLV 14	NonStatic	Min	-0.014482	0.000000	-0.017639	0.000000	-0.002519
87	SLV 15	NonStatic	Max	0.008961	0.000000	-0.038037	0.000000	0.001138
87	SLV 15	NonStatic	Min	0.008961	0.000000	-0.038037	0.000000	0.001138
87	SLV 16	NonStatic	Max	-0.014063	0.000000	-0.026096	0.000000	-0.002454
87	SLV 16	NonStatic	Min	-0.014063	0.000000	-0.026096	0.000000	-0.002454
88	SLE-C	NonStatic	Max	0.003437	0.000000	-0.032487	0.000000	0.000317
88	SLE-C	NonStatic	Min	0.003437	0.000000	-0.032487	0.000000	0.000317
88	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002788	0.000000	-0.029412	0.000000	-0.000465
88	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002788	0.000000	-0.029412	0.000000	-0.000465
88	SLE-F2	NonStatic	Max	0.017824	0.000000	-0.032205	0.000000	0.000861
88	SLE-F2	NonStatic	Min	0.017824	0.000000	-0.032205	0.000000	0.000861
88	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004459	0.000000	-0.026735	0.000000	-0.000730
88	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004459	0.000000	-0.026735	0.000000	-0.000730
88	SLE-QP	NonStatic	Max	0.016805	0.000000	-0.031834	0.000000	0.000783
88	SLE-QP	NonStatic	Min	0.016805	0.000000	-0.031834	0.000000	0.000783
88	SLU-1	NonStatic	Max	-0.003666	0.000000	-0.035798	0.000000	-0.001527
88	SLU-1	NonStatic	Min	-0.003666	0.000000	-0.035798	0.000000	-0.001527
88	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001979	0.000000	-0.036671	0.000000	-0.001190
88	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001979	0.000000	-0.036671	0.000000	-0.001190
88	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005139	0.000000	-0.026679	0.000000	-0.000814
88	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005139	0.000000	-0.026679	0.000000	-0.000814
88	SLU-4	NonStatic	Max	0.004234	0.000000	-0.039335	0.000000	-0.000415

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
88	SLU-4	NonStatic	Min	0.004234	0.000000	-0.039335	0.000000	-0.000415
88	SLU-5	NonStatic	Max	0.003797	0.000000	-0.030390	0.000000	0.000344
88	SLU-5	NonStatic	Min	0.003797	0.000000	-0.030390	0.000000	0.000344
88	SLU-6	NonStatic	Max	-0.010993	0.000000	-0.032761	0.000000	-0.002429
88	SLU-6	NonStatic	Min	-0.010993	0.000000	-0.032761	0.000000	-0.002429
88	SLU-7	NonStatic	Max	-0.011704	0.000000	-0.024069	0.000000	-0.001599
88	SLU-7	NonStatic	Min	-0.011704	0.000000	-0.024069	0.000000	-0.001599
88	SLV 1	NonStatic	Max	0.035021	0.000000	-0.042431	0.000000	0.003009
88	SLV 1	NonStatic	Min	0.035021	0.000000	-0.042431	0.000000	0.003009
88	SLV 2	NonStatic	Max	0.035321	0.000000	-0.045052	0.000000	0.003089
88	SLV 2	NonStatic	Min	0.035321	0.000000	-0.045052	0.000000	0.003089
88	SLV 3	NonStatic	Max	0.035321	0.000000	-0.045052	0.000000	0.003089
88	SLV 3	NonStatic	Min	0.035321	0.000000	-0.045052	0.000000	0.003089
88	SLV 4	NonStatic	Max	-0.038976	0.000000	-0.012143	0.000000	-0.006466
88	SLV 4	NonStatic	Min	-0.038976	0.000000	-0.012143	0.000000	-0.006466
88	SLV 5	NonStatic	Max	0.009152	0.000000	-0.029005	0.000000	0.000969
88	SLV 5	NonStatic	Min	0.009152	0.000000	-0.029005	0.000000	0.000969
88	SLV 6	NonStatic	Max	-0.015243	0.000000	-0.017582	0.000000	-0.002488
88	SLV 6	NonStatic	Min	-0.015243	0.000000	-0.017582	0.000000	-0.002488
88	SLV 7	NonStatic	Max	0.009300	0.000000	-0.038078	0.000000	0.001172
88	SLV 7	NonStatic	Min	0.009300	0.000000	-0.038078	0.000000	0.001172
88	SLV 8	NonStatic	Max	-0.014807	0.000000	-0.026044	0.000000	-0.002446
88	SLV 8	NonStatic	Min	-0.014807	0.000000	-0.026044	0.000000	-0.002446
88	SLV 9	NonStatic	Max	0.035021	0.000000	-0.042431	0.000000	0.003009
88	SLV 9	NonStatic	Min	0.035021	0.000000	-0.042431	0.000000	0.003009
88	SLV 10	NonStatic	Max	-0.038956	0.000000	-0.009776	0.000000	-0.006457
88	SLV 10	NonStatic	Min	-0.038956	0.000000	-0.009776	0.000000	-0.006457
88	SLV 11	NonStatic	Max	0.035321	0.000000	-0.045052	0.000000	0.003089
88	SLV 11	NonStatic	Min	0.035321	0.000000	-0.045052	0.000000	0.003089
88	SLV 12	NonStatic	Max	-0.038976	0.000000	-0.012143	0.000000	-0.006466
88	SLV 12	NonStatic	Min	-0.038976	0.000000	-0.012143	0.000000	-0.006466
88	SLV 13	NonStatic	Max	0.009152	0.000000	-0.029005	0.000000	0.000969
88	SLV 13	NonStatic	Min	0.009152	0.000000	-0.029005	0.000000	0.000969
88	SLV 14	NonStatic	Max	-0.015243	0.000000	-0.017582	0.000000	-0.002488
88	SLV 14	NonStatic	Min	-0.015243	0.000000	-0.017582	0.000000	-0.002488
88	SLV 15	NonStatic	Max	0.009300	0.000000	-0.038078	0.000000	0.001172
88	SLV 15	NonStatic	Min	0.009300	0.000000	-0.038078	0.000000	0.001172
88	SLV 16	NonStatic	Max	-0.014807	0.000000	-0.026044	0.000000	-0.002446
88	SLV 16	NonStatic	Min	-0.014807	0.000000	-0.026044	0.000000	-0.002446

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
1	SLE-C	Max	0.000000
1	SLE-C	Min	0.000000
1	SLE-F1	Max	0.000000
1	SLE-F1	Min	0.000000
1	SLE-F2	Max	0.000000
1	SLE-F2	Min	0.000000
1	SLE-F3	Max	0.000000
1	SLE-F3	Min	0.000000
1	SLE-QP	Max	0.000000
1	SLE-QP	Min	0.000000
1	SLU-1	Max	0.000000
1	SLU-1	Min	0.000000
1	SLU-2	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
1	SLU-2	Min	0.000000
1	SLU-3	Max	0.000000
1	SLU-3	Min	0.000000
1	SLU-4	Max	0.000000
1	SLU-4	Min	0.000000
1	SLU-5	Max	0.000000
1	SLU-5	Min	0.000000
1	SLU-6	Max	0.000000
1	SLU-6	Min	0.000000
1	SLU-7	Max	0.000000
1	SLU-7	Min	0.000000
1	SLV 1	Max	0.000000
1	SLV 1	Min	0.000000
1	SLV 2	Max	0.000000
1	SLV 2	Min	0.000000
1	SLV 3	Max	0.000000
1	SLV 3	Min	0.000000
1	SLV 4	Max	0.000000
1	SLV 4	Min	0.000000
1	SLV 5	Max	0.000000
1	SLV 5	Min	0.000000
1	SLV 6	Max	0.000000
1	SLV 6	Min	0.000000
1	SLV 7	Max	0.000000
1	SLV 7	Min	0.000000
1	SLV 8	Max	0.000000
1	SLV 8	Min	0.000000
1	SLV 9	Max	0.000000
1	SLV 9	Min	0.000000
1	SLV 10	Max	0.000000
1	SLV 10	Min	0.000000
1	SLV 11	Max	0.000000
1	SLV 11	Min	0.000000
1	SLV 12	Max	0.000000
1	SLV 12	Min	0.000000
1	SLV 13	Max	0.000000
1	SLV 13	Min	0.000000
1	SLV 14	Max	0.000000
1	SLV 14	Min	0.000000
1	SLV 15	Max	0.000000
1	SLV 15	Min	0.000000
1	SLV 16	Max	0.000000
1	SLV 16	Min	0.000000
2	SLE-C	Max	0.000000
2	SLE-C	Min	0.000000
2	SLE-F1	Max	0.000000
2	SLE-F1	Min	0.000000
2	SLE-F2	Max	0.000000
2	SLE-F2	Min	0.000000
2	SLE-F3	Max	0.000000
2	SLE-F3	Min	0.000000
2	SLE-QP	Max	0.000000
2	SLE-QP	Min	0.000000
2	SLU-1	Max	0.000000
2	SLU-1	Min	0.000000
2	SLU-2	Max	0.000000
2	SLU-2	Min	0.000000
2	SLU-3	Max	0.000000
2	SLU-3	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
2	SLU-4	Max	0.000000
2	SLU-4	Min	0.000000
2	SLU-5	Max	0.000000
2	SLU-5	Min	0.000000
2	SLU-6	Max	0.000000
2	SLU-6	Min	0.000000
2	SLU-7	Max	0.000000
2	SLU-7	Min	0.000000
2	SLV 1	Max	0.000000
2	SLV 1	Min	0.000000
2	SLV 2	Max	0.000000
2	SLV 2	Min	0.000000
2	SLV 3	Max	0.000000
2	SLV 3	Min	0.000000
2	SLV 4	Max	0.000000
2	SLV 4	Min	0.000000
2	SLV 5	Max	0.000000
2	SLV 5	Min	0.000000
2	SLV 6	Max	0.000000
2	SLV 6	Min	0.000000
2	SLV 7	Max	0.000000
2	SLV 7	Min	0.000000
2	SLV 8	Max	0.000000
2	SLV 8	Min	0.000000
2	SLV 9	Max	0.000000
2	SLV 9	Min	0.000000
2	SLV 10	Max	0.000000
2	SLV 10	Min	0.000000
2	SLV 11	Max	0.000000
2	SLV 11	Min	0.000000
2	SLV 12	Max	0.000000
2	SLV 12	Min	0.000000
2	SLV 13	Max	0.000000
2	SLV 13	Min	0.000000
2	SLV 14	Max	0.000000
2	SLV 14	Min	0.000000
2	SLV 15	Max	0.000000
2	SLV 15	Min	0.000000
2	SLV 16	Max	0.000000
2	SLV 16	Min	0.000000
3	SLE-C	Max	0.000000
3	SLE-C	Min	0.000000
3	SLE-F1	Max	0.000000
3	SLE-F1	Min	0.000000
3	SLE-F2	Max	0.000000
3	SLE-F2	Min	0.000000
3	SLE-F3	Max	0.000000
3	SLE-F3	Min	0.000000
3	SLE-QP	Max	0.000000
3	SLE-QP	Min	0.000000
3	SLU-1	Max	0.000000
3	SLU-1	Min	0.000000
3	SLU-2	Max	0.000000
3	SLU-2	Min	0.000000
3	SLU-3	Max	0.000000
3	SLU-3	Min	0.000000
3	SLU-4	Max	0.000000
3	SLU-4	Min	0.000000
3	SLU-5	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
3	SLU-5	Min	0.000000
3	SLU-6	Max	0.000000
3	SLU-6	Min	0.000000
3	SLU-7	Max	0.000000
3	SLU-7	Min	0.000000
3	SLV 1	Max	0.000000
3	SLV 1	Min	0.000000
3	SLV 2	Max	0.000000
3	SLV 2	Min	0.000000
3	SLV 3	Max	0.000000
3	SLV 3	Min	0.000000
3	SLV 4	Max	0.000000
3	SLV 4	Min	0.000000
3	SLV 5	Max	0.000000
3	SLV 5	Min	0.000000
3	SLV 6	Max	0.000000
3	SLV 6	Min	0.000000
3	SLV 7	Max	0.000000
3	SLV 7	Min	0.000000
3	SLV 8	Max	0.000000
3	SLV 8	Min	0.000000
3	SLV 9	Max	0.000000
3	SLV 9	Min	0.000000
3	SLV 10	Max	0.000000
3	SLV 10	Min	0.000000
3	SLV 11	Max	0.000000
3	SLV 11	Min	0.000000
3	SLV 12	Max	0.000000
3	SLV 12	Min	0.000000
3	SLV 13	Max	0.000000
3	SLV 13	Min	0.000000
3	SLV 14	Max	0.000000
3	SLV 14	Min	0.000000
3	SLV 15	Max	0.000000
3	SLV 15	Min	0.000000
3	SLV 16	Max	0.000000
3	SLV 16	Min	0.000000
4	SLE-C	Max	0.000000
4	SLE-C	Min	0.000000
4	SLE-F1	Max	0.000000
4	SLE-F1	Min	0.000000
4	SLE-F2	Max	0.000000
4	SLE-F2	Min	0.000000
4	SLE-F3	Max	0.000000
4	SLE-F3	Min	0.000000
4	SLE-QP	Max	0.000000
4	SLE-QP	Min	0.000000
4	SLU-1	Max	0.000000
4	SLU-1	Min	0.000000
4	SLU-2	Max	0.000000
4	SLU-2	Min	0.000000
4	SLU-3	Max	0.000000
4	SLU-3	Min	0.000000
4	SLU-4	Max	0.000000
4	SLU-4	Min	0.000000
4	SLU-5	Max	0.000000
4	SLU-5	Min	0.000000
4	SLU-6	Max	0.000000
4	SLU-6	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
4	SLU-7	Max	0.000000
4	SLU-7	Min	0.000000
4	SLV 1	Max	0.000000
4	SLV 1	Min	0.000000
4	SLV 2	Max	0.000000
4	SLV 2	Min	0.000000
4	SLV 3	Max	0.000000
4	SLV 3	Min	0.000000
4	SLV 4	Max	0.000000
4	SLV 4	Min	0.000000
4	SLV 5	Max	0.000000
4	SLV 5	Min	0.000000
4	SLV 6	Max	0.000000
4	SLV 6	Min	0.000000
4	SLV 7	Max	0.000000
4	SLV 7	Min	0.000000
4	SLV 8	Max	0.000000
4	SLV 8	Min	0.000000
4	SLV 9	Max	0.000000
4	SLV 9	Min	0.000000
4	SLV 10	Max	0.000000
4	SLV 10	Min	0.000000
4	SLV 11	Max	0.000000
4	SLV 11	Min	0.000000
4	SLV 12	Max	0.000000
4	SLV 12	Min	0.000000
4	SLV 13	Max	0.000000
4	SLV 13	Min	0.000000
4	SLV 14	Max	0.000000
4	SLV 14	Min	0.000000
4	SLV 15	Max	0.000000
4	SLV 15	Min	0.000000
4	SLV 16	Max	0.000000
4	SLV 16	Min	0.000000
5	SLE-C	Max	0.000000
5	SLE-C	Min	0.000000
5	SLE-F1	Max	0.000000
5	SLE-F1	Min	0.000000
5	SLE-F2	Max	0.000000
5	SLE-F2	Min	0.000000
5	SLE-F3	Max	0.000000
5	SLE-F3	Min	0.000000
5	SLE-QP	Max	0.000000
5	SLE-QP	Min	0.000000
5	SLU-1	Max	0.000000
5	SLU-1	Min	0.000000
5	SLU-2	Max	0.000000
5	SLU-2	Min	0.000000
5	SLU-3	Max	0.000000
5	SLU-3	Min	0.000000
5	SLU-4	Max	0.000000
5	SLU-4	Min	0.000000
5	SLU-5	Max	0.000000
5	SLU-5	Min	0.000000
5	SLU-6	Max	0.000000
5	SLU-6	Min	0.000000
5	SLU-7	Max	0.000000
5	SLU-7	Min	0.000000
5	SLV 1	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
5	SLV 1	Min	0.000000
5	SLV 2	Max	0.000000
5	SLV 2	Min	0.000000
5	SLV 3	Max	0.000000
5	SLV 3	Min	0.000000
5	SLV 4	Max	0.000000
5	SLV 4	Min	0.000000
5	SLV 5	Max	0.000000
5	SLV 5	Min	0.000000
5	SLV 6	Max	0.000000
5	SLV 6	Min	0.000000
5	SLV 7	Max	0.000000
5	SLV 7	Min	0.000000
5	SLV 8	Max	0.000000
5	SLV 8	Min	0.000000
5	SLV 9	Max	0.000000
5	SLV 9	Min	0.000000
5	SLV 10	Max	0.000000
5	SLV 10	Min	0.000000
5	SLV 11	Max	0.000000
5	SLV 11	Min	0.000000
5	SLV 12	Max	0.000000
5	SLV 12	Min	0.000000
5	SLV 13	Max	0.000000
5	SLV 13	Min	0.000000
5	SLV 14	Max	0.000000
5	SLV 14	Min	0.000000
5	SLV 15	Max	0.000000
5	SLV 15	Min	0.000000
5	SLV 16	Max	0.000000
5	SLV 16	Min	0.000000
6	SLE-C	Max	0.000000
6	SLE-C	Min	0.000000
6	SLE-F1	Max	0.000000
6	SLE-F1	Min	0.000000
6	SLE-F2	Max	0.000000
6	SLE-F2	Min	0.000000
6	SLE-F3	Max	0.000000
6	SLE-F3	Min	0.000000
6	SLE-QP	Max	0.000000
6	SLE-QP	Min	0.000000
6	SLU-1	Max	0.000000
6	SLU-1	Min	0.000000
6	SLU-2	Max	0.000000
6	SLU-2	Min	0.000000
6	SLU-3	Max	0.000000
6	SLU-3	Min	0.000000
6	SLU-4	Max	0.000000
6	SLU-4	Min	0.000000
6	SLU-5	Max	0.000000
6	SLU-5	Min	0.000000
6	SLU-6	Max	0.000000
6	SLU-6	Min	0.000000
6	SLU-7	Max	0.000000
6	SLU-7	Min	0.000000
6	SLV 1	Max	0.000000
6	SLV 1	Min	0.000000
6	SLV 2	Max	0.000000
6	SLV 2	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
6	SLV 3	Max	0.000000
6	SLV 3	Min	0.000000
6	SLV 4	Max	0.000000
6	SLV 4	Min	0.000000
6	SLV 5	Max	0.000000
6	SLV 5	Min	0.000000
6	SLV 6	Max	0.000000
6	SLV 6	Min	0.000000
6	SLV 7	Max	0.000000
6	SLV 7	Min	0.000000
6	SLV 8	Max	0.000000
6	SLV 8	Min	0.000000
6	SLV 9	Max	0.000000
6	SLV 9	Min	0.000000
6	SLV 10	Max	0.000000
6	SLV 10	Min	0.000000
6	SLV 11	Max	0.000000
6	SLV 11	Min	0.000000
6	SLV 12	Max	0.000000
6	SLV 12	Min	0.000000
6	SLV 13	Max	0.000000
6	SLV 13	Min	0.000000
6	SLV 14	Max	0.000000
6	SLV 14	Min	0.000000
6	SLV 15	Max	0.000000
6	SLV 15	Min	0.000000
6	SLV 16	Max	0.000000
6	SLV 16	Min	0.000000
7	SLE-C	Max	0.000000
7	SLE-C	Min	0.000000
7	SLE-F1	Max	0.000000
7	SLE-F1	Min	0.000000
7	SLE-F2	Max	0.000000
7	SLE-F2	Min	0.000000
7	SLE-F3	Max	0.000000
7	SLE-F3	Min	0.000000
7	SLE-QP	Max	0.000000
7	SLE-QP	Min	0.000000
7	SLU-1	Max	0.000000
7	SLU-1	Min	0.000000
7	SLU-2	Max	0.000000
7	SLU-2	Min	0.000000
7	SLU-3	Max	0.000000
7	SLU-3	Min	0.000000
7	SLU-4	Max	0.000000
7	SLU-4	Min	0.000000
7	SLU-5	Max	0.000000
7	SLU-5	Min	0.000000
7	SLU-6	Max	0.000000
7	SLU-6	Min	0.000000
7	SLU-7	Max	0.000000
7	SLU-7	Min	0.000000
7	SLV 1	Max	0.000000
7	SLV 1	Min	0.000000
7	SLV 2	Max	0.000000
7	SLV 2	Min	0.000000
7	SLV 3	Max	0.000000
7	SLV 3	Min	0.000000
7	SLV 4	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
7	SLV 4	Min	0.000000
7	SLV 5	Max	0.000000
7	SLV 5	Min	0.000000
7	SLV 6	Max	0.000000
7	SLV 6	Min	0.000000
7	SLV 7	Max	0.000000
7	SLV 7	Min	0.000000
7	SLV 8	Max	0.000000
7	SLV 8	Min	0.000000
7	SLV 9	Max	0.000000
7	SLV 9	Min	0.000000
7	SLV 10	Max	0.000000
7	SLV 10	Min	0.000000
7	SLV 11	Max	0.000000
7	SLV 11	Min	0.000000
7	SLV 12	Max	0.000000
7	SLV 12	Min	0.000000
7	SLV 13	Max	0.000000
7	SLV 13	Min	0.000000
7	SLV 14	Max	0.000000
7	SLV 14	Min	0.000000
7	SLV 15	Max	0.000000
7	SLV 15	Min	0.000000
7	SLV 16	Max	0.000000
7	SLV 16	Min	0.000000
8	SLE-C	Max	0.000000
8	SLE-C	Min	0.000000
8	SLE-F1	Max	0.000000
8	SLE-F1	Min	0.000000
8	SLE-F2	Max	0.000000
8	SLE-F2	Min	0.000000
8	SLE-F3	Max	0.000000
8	SLE-F3	Min	0.000000
8	SLE-QP	Max	0.000000
8	SLE-QP	Min	0.000000
8	SLU-1	Max	0.000000
8	SLU-1	Min	0.000000
8	SLU-2	Max	0.000000
8	SLU-2	Min	0.000000
8	SLU-3	Max	0.000000
8	SLU-3	Min	0.000000
8	SLU-4	Max	0.000000
8	SLU-4	Min	0.000000
8	SLU-5	Max	0.000000
8	SLU-5	Min	0.000000
8	SLU-6	Max	0.000000
8	SLU-6	Min	0.000000
8	SLU-7	Max	0.000000
8	SLU-7	Min	0.000000
8	SLV 1	Max	0.000000
8	SLV 1	Min	0.000000
8	SLV 2	Max	0.000000
8	SLV 2	Min	0.000000
8	SLV 3	Max	0.000000
8	SLV 3	Min	0.000000
8	SLV 4	Max	0.000000
8	SLV 4	Min	0.000000
8	SLV 5	Max	0.000000
8	SLV 5	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
8	SLV 6	Max	0.000000
8	SLV 6	Min	0.000000
8	SLV 7	Max	0.000000
8	SLV 7	Min	0.000000
8	SLV 8	Max	0.000000
8	SLV 8	Min	0.000000
8	SLV 9	Max	0.000000
8	SLV 9	Min	0.000000
8	SLV 10	Max	0.000000
8	SLV 10	Min	0.000000
8	SLV 11	Max	0.000000
8	SLV 11	Min	0.000000
8	SLV 12	Max	0.000000
8	SLV 12	Min	0.000000
8	SLV 13	Max	0.000000
8	SLV 13	Min	0.000000
8	SLV 14	Max	0.000000
8	SLV 14	Min	0.000000
8	SLV 15	Max	0.000000
8	SLV 15	Min	0.000000
8	SLV 16	Max	0.000000
8	SLV 16	Min	0.000000
9	SLE-C	Max	0.000000
9	SLE-C	Min	0.000000
9	SLE-F1	Max	0.000000
9	SLE-F1	Min	0.000000
9	SLE-F2	Max	0.000000
9	SLE-F2	Min	0.000000
9	SLE-F3	Max	0.000000
9	SLE-F3	Min	0.000000
9	SLE-QP	Max	0.000000
9	SLE-QP	Min	0.000000
9	SLU-1	Max	0.000000
9	SLU-1	Min	0.000000
9	SLU-2	Max	0.000000
9	SLU-2	Min	0.000000
9	SLU-3	Max	0.000000
9	SLU-3	Min	0.000000
9	SLU-4	Max	0.000000
9	SLU-4	Min	0.000000
9	SLU-5	Max	0.000000
9	SLU-5	Min	0.000000
9	SLU-6	Max	0.000000
9	SLU-6	Min	0.000000
9	SLU-7	Max	0.000000
9	SLU-7	Min	0.000000
9	SLV 1	Max	0.000000
9	SLV 1	Min	0.000000
9	SLV 2	Max	0.000000
9	SLV 2	Min	0.000000
9	SLV 3	Max	0.000000
9	SLV 3	Min	0.000000
9	SLV 4	Max	0.000000
9	SLV 4	Min	0.000000
9	SLV 5	Max	0.000000
9	SLV 5	Min	0.000000
9	SLV 6	Max	0.000000
9	SLV 6	Min	0.000000
9	SLV 7	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
9	SLV 7	Min	0.000000
9	SLV 8	Max	0.000000
9	SLV 8	Min	0.000000
9	SLV 9	Max	0.000000
9	SLV 9	Min	0.000000
9	SLV 10	Max	0.000000
9	SLV 10	Min	0.000000
9	SLV 11	Max	0.000000
9	SLV 11	Min	0.000000
9	SLV 12	Max	0.000000
9	SLV 12	Min	0.000000
9	SLV 13	Max	0.000000
9	SLV 13	Min	0.000000
9	SLV 14	Max	0.000000
9	SLV 14	Min	0.000000
9	SLV 15	Max	0.000000
9	SLV 15	Min	0.000000
9	SLV 16	Max	0.000000
9	SLV 16	Min	0.000000
10	SLE-C	Max	0.000000
10	SLE-C	Min	0.000000
10	SLE-F1	Max	0.000000
10	SLE-F1	Min	0.000000
10	SLE-F2	Max	0.000000
10	SLE-F2	Min	0.000000
10	SLE-F3	Max	0.000000
10	SLE-F3	Min	0.000000
10	SLE-QP	Max	0.000000
10	SLE-QP	Min	0.000000
10	SLU-1	Max	0.000000
10	SLU-1	Min	0.000000
10	SLU-2	Max	0.000000
10	SLU-2	Min	0.000000
10	SLU-3	Max	0.000000
10	SLU-3	Min	0.000000
10	SLU-4	Max	0.000000
10	SLU-4	Min	0.000000
10	SLU-5	Max	0.000000
10	SLU-5	Min	0.000000
10	SLU-6	Max	0.000000
10	SLU-6	Min	0.000000
10	SLU-7	Max	0.000000
10	SLU-7	Min	0.000000
10	SLV 1	Max	0.000000
10	SLV 1	Min	0.000000
10	SLV 2	Max	0.000000
10	SLV 2	Min	0.000000
10	SLV 3	Max	0.000000
10	SLV 3	Min	0.000000
10	SLV 4	Max	0.000000
10	SLV 4	Min	0.000000
10	SLV 5	Max	0.000000
10	SLV 5	Min	0.000000
10	SLV 6	Max	0.000000
10	SLV 6	Min	0.000000
10	SLV 7	Max	0.000000
10	SLV 7	Min	0.000000
10	SLV 8	Max	0.000000
10	SLV 8	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
10	SLV 9	Max	0.000000
10	SLV 9	Min	0.000000
10	SLV 10	Max	0.000000
10	SLV 10	Min	0.000000
10	SLV 11	Max	0.000000
10	SLV 11	Min	0.000000
10	SLV 12	Max	0.000000
10	SLV 12	Min	0.000000
10	SLV 13	Max	0.000000
10	SLV 13	Min	0.000000
10	SLV 14	Max	0.000000
10	SLV 14	Min	0.000000
10	SLV 15	Max	0.000000
10	SLV 15	Min	0.000000
10	SLV 16	Max	0.000000
10	SLV 16	Min	0.000000
11	SLE-C	Max	0.000000
11	SLE-C	Min	0.000000
11	SLE-F1	Max	0.000000
11	SLE-F1	Min	0.000000
11	SLE-F2	Max	0.000000
11	SLE-F2	Min	0.000000
11	SLE-F3	Max	0.000000
11	SLE-F3	Min	0.000000
11	SLE-QP	Max	0.000000
11	SLE-QP	Min	0.000000
11	SLU-1	Max	0.000000
11	SLU-1	Min	0.000000
11	SLU-2	Max	0.000000
11	SLU-2	Min	0.000000
11	SLU-3	Max	0.000000
11	SLU-3	Min	0.000000
11	SLU-4	Max	0.000000
11	SLU-4	Min	0.000000
11	SLU-5	Max	0.000000
11	SLU-5	Min	0.000000
11	SLU-6	Max	0.000000
11	SLU-6	Min	0.000000
11	SLU-7	Max	0.000000
11	SLU-7	Min	0.000000
11	SLV 1	Max	0.000000
11	SLV 1	Min	0.000000
11	SLV 2	Max	0.000000
11	SLV 2	Min	0.000000
11	SLV 3	Max	0.000000
11	SLV 3	Min	0.000000
11	SLV 4	Max	0.000000
11	SLV 4	Min	0.000000
11	SLV 5	Max	0.000000
11	SLV 5	Min	0.000000
11	SLV 6	Max	0.000000
11	SLV 6	Min	0.000000
11	SLV 7	Max	0.000000
11	SLV 7	Min	0.000000
11	SLV 8	Max	0.000000
11	SLV 8	Min	0.000000
11	SLV 9	Max	0.000000
11	SLV 9	Min	0.000000
11	SLV 10	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
11	SLV 10	Min	0.000000
11	SLV 11	Max	0.000000
11	SLV 11	Min	0.000000
11	SLV 12	Max	0.000000
11	SLV 12	Min	0.000000
11	SLV 13	Max	0.000000
11	SLV 13	Min	0.000000
11	SLV 14	Max	0.000000
11	SLV 14	Min	0.000000
11	SLV 15	Max	0.000000
11	SLV 15	Min	0.000000
11	SLV 16	Max	0.000000
11	SLV 16	Min	0.000000
12	SLE-C	Max	0.000000
12	SLE-C	Min	0.000000
12	SLE-F1	Max	0.000000
12	SLE-F1	Min	0.000000
12	SLE-F2	Max	0.000000
12	SLE-F2	Min	0.000000
12	SLE-F3	Max	0.000000
12	SLE-F3	Min	0.000000
12	SLE-QP	Max	0.000000
12	SLE-QP	Min	0.000000
12	SLU-1	Max	0.000000
12	SLU-1	Min	0.000000
12	SLU-2	Max	0.000000
12	SLU-2	Min	0.000000
12	SLU-3	Max	0.000000
12	SLU-3	Min	0.000000
12	SLU-4	Max	0.000000
12	SLU-4	Min	0.000000
12	SLU-5	Max	0.000000
12	SLU-5	Min	0.000000
12	SLU-6	Max	0.000000
12	SLU-6	Min	0.000000
12	SLU-7	Max	0.000000
12	SLU-7	Min	0.000000
12	SLV 1	Max	0.000000
12	SLV 1	Min	0.000000
12	SLV 2	Max	0.000000
12	SLV 2	Min	0.000000
12	SLV 3	Max	0.000000
12	SLV 3	Min	0.000000
12	SLV 4	Max	0.000000
12	SLV 4	Min	0.000000
12	SLV 5	Max	0.000000
12	SLV 5	Min	0.000000
12	SLV 6	Max	0.000000
12	SLV 6	Min	0.000000
12	SLV 7	Max	0.000000
12	SLV 7	Min	0.000000
12	SLV 8	Max	0.000000
12	SLV 8	Min	0.000000
12	SLV 9	Max	0.000000
12	SLV 9	Min	0.000000
12	SLV 10	Max	0.000000
12	SLV 10	Min	0.000000
12	SLV 11	Max	0.000000
12	SLV 11	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
12	SLV 12	Max	0.000000
12	SLV 12	Min	0.000000
12	SLV 13	Max	0.000000
12	SLV 13	Min	0.000000
12	SLV 14	Max	0.000000
12	SLV 14	Min	0.000000
12	SLV 15	Max	0.000000
12	SLV 15	Min	0.000000
12	SLV 16	Max	0.000000
12	SLV 16	Min	0.000000
13	SLE-C	Max	0.000000
13	SLE-C	Min	0.000000
13	SLE-F1	Max	0.000000
13	SLE-F1	Min	0.000000
13	SLE-F2	Max	0.000000
13	SLE-F2	Min	0.000000
13	SLE-F3	Max	0.000000
13	SLE-F3	Min	0.000000
13	SLE-QP	Max	0.000000
13	SLE-QP	Min	0.000000
13	SLU-1	Max	0.000000
13	SLU-1	Min	0.000000
13	SLU-2	Max	0.000000
13	SLU-2	Min	0.000000
13	SLU-3	Max	0.000000
13	SLU-3	Min	0.000000
13	SLU-4	Max	0.000000
13	SLU-4	Min	0.000000
13	SLU-5	Max	0.000000
13	SLU-5	Min	0.000000
13	SLU-6	Max	0.000000
13	SLU-6	Min	0.000000
13	SLU-7	Max	0.000000
13	SLU-7	Min	0.000000
13	SLV 1	Max	0.000000
13	SLV 1	Min	0.000000
13	SLV 2	Max	0.000000
13	SLV 2	Min	0.000000
13	SLV 3	Max	0.000000
13	SLV 3	Min	0.000000
13	SLV 4	Max	0.000000
13	SLV 4	Min	0.000000
13	SLV 5	Max	0.000000
13	SLV 5	Min	0.000000
13	SLV 6	Max	0.000000
13	SLV 6	Min	0.000000
13	SLV 7	Max	0.000000
13	SLV 7	Min	0.000000
13	SLV 8	Max	0.000000
13	SLV 8	Min	0.000000
13	SLV 9	Max	0.000000
13	SLV 9	Min	0.000000
13	SLV 10	Max	0.000000
13	SLV 10	Min	0.000000
13	SLV 11	Max	0.000000
13	SLV 11	Min	0.000000
13	SLV 12	Max	0.000000
13	SLV 12	Min	0.000000
13	SLV 13	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
13	SLV 13	Min	0.000000
13	SLV 14	Max	0.000000
13	SLV 14	Min	0.000000
13	SLV 15	Max	0.000000
13	SLV 15	Min	0.000000
13	SLV 16	Max	0.000000
13	SLV 16	Min	0.000000
14	SLE-C	Max	0.000000
14	SLE-C	Min	0.000000
14	SLE-F1	Max	0.000000
14	SLE-F1	Min	0.000000
14	SLE-F2	Max	0.000000
14	SLE-F2	Min	0.000000
14	SLE-F3	Max	0.000000
14	SLE-F3	Min	0.000000
14	SLE-QP	Max	0.000000
14	SLE-QP	Min	0.000000
14	SLU-1	Max	0.000000
14	SLU-1	Min	0.000000
14	SLU-2	Max	0.000000
14	SLU-2	Min	0.000000
14	SLU-3	Max	0.000000
14	SLU-3	Min	0.000000
14	SLU-4	Max	0.000000
14	SLU-4	Min	0.000000
14	SLU-5	Max	0.000000
14	SLU-5	Min	0.000000
14	SLU-6	Max	0.000000
14	SLU-6	Min	0.000000
14	SLU-7	Max	0.000000
14	SLU-7	Min	0.000000
14	SLV 1	Max	0.000000
14	SLV 1	Min	0.000000
14	SLV 2	Max	0.000000
14	SLV 2	Min	0.000000
14	SLV 3	Max	0.000000
14	SLV 3	Min	0.000000
14	SLV 4	Max	0.000000
14	SLV 4	Min	0.000000
14	SLV 5	Max	0.000000
14	SLV 5	Min	0.000000
14	SLV 6	Max	0.000000
14	SLV 6	Min	0.000000
14	SLV 7	Max	0.000000
14	SLV 7	Min	0.000000
14	SLV 8	Max	0.000000
14	SLV 8	Min	0.000000
14	SLV 9	Max	0.000000
14	SLV 9	Min	0.000000
14	SLV 10	Max	0.000000
14	SLV 10	Min	0.000000
14	SLV 11	Max	0.000000
14	SLV 11	Min	0.000000
14	SLV 12	Max	0.000000
14	SLV 12	Min	0.000000
14	SLV 13	Max	0.000000
14	SLV 13	Min	0.000000
14	SLV 14	Max	0.000000
14	SLV 14	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
14	SLV 15	Max	0.000000
14	SLV 15	Min	0.000000
14	SLV 16	Max	0.000000
14	SLV 16	Min	0.000000
15	SLE-C	Max	0.000000
15	SLE-C	Min	0.000000
15	SLE-F1	Max	0.000000
15	SLE-F1	Min	0.000000
15	SLE-F2	Max	0.000000
15	SLE-F2	Min	0.000000
15	SLE-F3	Max	0.000000
15	SLE-F3	Min	0.000000
15	SLE-QP	Max	0.000000
15	SLE-QP	Min	0.000000
15	SLU-1	Max	0.000000
15	SLU-1	Min	0.000000
15	SLU-2	Max	0.000000
15	SLU-2	Min	0.000000
15	SLU-3	Max	0.000000
15	SLU-3	Min	0.000000
15	SLU-4	Max	0.000000
15	SLU-4	Min	0.000000
15	SLU-5	Max	0.000000
15	SLU-5	Min	0.000000
15	SLU-6	Max	0.000000
15	SLU-6	Min	0.000000
15	SLU-7	Max	0.000000
15	SLU-7	Min	0.000000
15	SLV 1	Max	0.000000
15	SLV 1	Min	0.000000
15	SLV 2	Max	0.000000
15	SLV 2	Min	0.000000
15	SLV 3	Max	0.000000
15	SLV 3	Min	0.000000
15	SLV 4	Max	0.000000
15	SLV 4	Min	0.000000
15	SLV 5	Max	0.000000
15	SLV 5	Min	0.000000
15	SLV 6	Max	0.000000
15	SLV 6	Min	0.000000
15	SLV 7	Max	0.000000
15	SLV 7	Min	0.000000
15	SLV 8	Max	0.000000
15	SLV 8	Min	0.000000
15	SLV 9	Max	0.000000
15	SLV 9	Min	0.000000
15	SLV 10	Max	0.000000
15	SLV 10	Min	0.000000
15	SLV 11	Max	0.000000
15	SLV 11	Min	0.000000
15	SLV 12	Max	0.000000
15	SLV 12	Min	0.000000
15	SLV 13	Max	0.000000
15	SLV 13	Min	0.000000
15	SLV 14	Max	0.000000
15	SLV 14	Min	0.000000
15	SLV 15	Max	0.000000
15	SLV 15	Min	0.000000
15	SLV 16	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
15	SLV 16	Min	0.000000
16	SLE-C	Max	0.000000
16	SLE-C	Min	0.000000
16	SLE-F1	Max	0.000000
16	SLE-F1	Min	0.000000
16	SLE-F2	Max	0.000000
16	SLE-F2	Min	0.000000
16	SLE-F3	Max	0.000000
16	SLE-F3	Min	0.000000
16	SLE-QP	Max	0.000000
16	SLE-QP	Min	0.000000
16	SLU-1	Max	0.000000
16	SLU-1	Min	0.000000
16	SLU-2	Max	0.000000
16	SLU-2	Min	0.000000
16	SLU-3	Max	0.000000
16	SLU-3	Min	0.000000
16	SLU-4	Max	0.000000
16	SLU-4	Min	0.000000
16	SLU-5	Max	0.000000
16	SLU-5	Min	0.000000
16	SLU-6	Max	0.000000
16	SLU-6	Min	0.000000
16	SLU-7	Max	0.000000
16	SLU-7	Min	0.000000
16	SLV 1	Max	0.000000
16	SLV 1	Min	0.000000
16	SLV 2	Max	0.000000
16	SLV 2	Min	0.000000
16	SLV 3	Max	0.000000
16	SLV 3	Min	0.000000
16	SLV 4	Max	0.000000
16	SLV 4	Min	0.000000
16	SLV 5	Max	0.000000
16	SLV 5	Min	0.000000
16	SLV 6	Max	0.000000
16	SLV 6	Min	0.000000
16	SLV 7	Max	0.000000
16	SLV 7	Min	0.000000
16	SLV 8	Max	0.000000
16	SLV 8	Min	0.000000
16	SLV 9	Max	0.000000
16	SLV 9	Min	0.000000
16	SLV 10	Max	0.000000
16	SLV 10	Min	0.000000
16	SLV 11	Max	0.000000
16	SLV 11	Min	0.000000
16	SLV 12	Max	0.000000
16	SLV 12	Min	0.000000
16	SLV 13	Max	0.000000
16	SLV 13	Min	0.000000
16	SLV 14	Max	0.000000
16	SLV 14	Min	0.000000
16	SLV 15	Max	0.000000
16	SLV 15	Min	0.000000
16	SLV 16	Max	0.000000
16	SLV 16	Min	0.000000
17	SLE-C	Max	0.000000
17	SLE-C	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
17	SLE-F1	Max	0.000000
17	SLE-F1	Min	0.000000
17	SLE-F2	Max	0.000000
17	SLE-F2	Min	0.000000
17	SLE-F3	Max	0.000000
17	SLE-F3	Min	0.000000
17	SLE-QP	Max	0.000000
17	SLE-QP	Min	0.000000
17	SLU-1	Max	0.000000
17	SLU-1	Min	0.000000
17	SLU-2	Max	0.000000
17	SLU-2	Min	0.000000
17	SLU-3	Max	0.000000
17	SLU-3	Min	0.000000
17	SLU-4	Max	0.000000
17	SLU-4	Min	0.000000
17	SLU-5	Max	0.000000
17	SLU-5	Min	0.000000
17	SLU-6	Max	0.000000
17	SLU-6	Min	0.000000
17	SLU-7	Max	0.000000
17	SLU-7	Min	0.000000
17	SLV 1	Max	0.000000
17	SLV 1	Min	0.000000
17	SLV 2	Max	0.000000
17	SLV 2	Min	0.000000
17	SLV 3	Max	0.000000
17	SLV 3	Min	0.000000
17	SLV 4	Max	0.000000
17	SLV 4	Min	0.000000
17	SLV 5	Max	0.000000
17	SLV 5	Min	0.000000
17	SLV 6	Max	0.000000
17	SLV 6	Min	0.000000
17	SLV 7	Max	0.000000
17	SLV 7	Min	0.000000
17	SLV 8	Max	0.000000
17	SLV 8	Min	0.000000
17	SLV 9	Max	0.000000
17	SLV 9	Min	0.000000
17	SLV 10	Max	0.000000
17	SLV 10	Min	0.000000
17	SLV 11	Max	0.000000
17	SLV 11	Min	0.000000
17	SLV 12	Max	0.000000
17	SLV 12	Min	0.000000
17	SLV 13	Max	0.000000
17	SLV 13	Min	0.000000
17	SLV 14	Max	0.000000
17	SLV 14	Min	0.000000
17	SLV 15	Max	0.000000
17	SLV 15	Min	0.000000
17	SLV 16	Max	0.000000
17	SLV 16	Min	0.000000
18	SLE-C	Max	0.000000
18	SLE-C	Min	0.000000
18	SLE-F1	Max	0.000000
18	SLE-F1	Min	0.000000
18	SLE-F2	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
18	SLE-F2	Min	0.000000
18	SLE-F3	Max	0.000000
18	SLE-F3	Min	0.000000
18	SLE-QP	Max	0.000000
18	SLE-QP	Min	0.000000
18	SLU-1	Max	0.000000
18	SLU-1	Min	0.000000
18	SLU-2	Max	0.000000
18	SLU-2	Min	0.000000
18	SLU-3	Max	0.000000
18	SLU-3	Min	0.000000
18	SLU-4	Max	0.000000
18	SLU-4	Min	0.000000
18	SLU-5	Max	0.000000
18	SLU-5	Min	0.000000
18	SLU-6	Max	0.000000
18	SLU-6	Min	0.000000
18	SLU-7	Max	0.000000
18	SLU-7	Min	0.000000
18	SLV 1	Max	0.000000
18	SLV 1	Min	0.000000
18	SLV 2	Max	0.000000
18	SLV 2	Min	0.000000
18	SLV 3	Max	0.000000
18	SLV 3	Min	0.000000
18	SLV 4	Max	0.000000
18	SLV 4	Min	0.000000
18	SLV 5	Max	0.000000
18	SLV 5	Min	0.000000
18	SLV 6	Max	0.000000
18	SLV 6	Min	0.000000
18	SLV 7	Max	0.000000
18	SLV 7	Min	0.000000
18	SLV 8	Max	0.000000
18	SLV 8	Min	0.000000
18	SLV 9	Max	0.000000
18	SLV 9	Min	0.000000
18	SLV 10	Max	0.000000
18	SLV 10	Min	0.000000
18	SLV 11	Max	0.000000
18	SLV 11	Min	0.000000
18	SLV 12	Max	0.000000
18	SLV 12	Min	0.000000
18	SLV 13	Max	0.000000
18	SLV 13	Min	0.000000
18	SLV 14	Max	0.000000
18	SLV 14	Min	0.000000
18	SLV 15	Max	0.000000
18	SLV 15	Min	0.000000
18	SLV 16	Max	0.000000
18	SLV 16	Min	0.000000
19	SLE-C	Max	0.000000
19	SLE-C	Min	0.000000
19	SLE-F1	Max	0.000000
19	SLE-F1	Min	0.000000
19	SLE-F2	Max	0.000000
19	SLE-F2	Min	0.000000
19	SLE-F3	Max	0.000000
19	SLE-F3	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
19	SLE-QP	Max	0.000000
19	SLE-QP	Min	0.000000
19	SLU-1	Max	0.000000
19	SLU-1	Min	0.000000
19	SLU-2	Max	0.000000
19	SLU-2	Min	0.000000
19	SLU-3	Max	0.000000
19	SLU-3	Min	0.000000
19	SLU-4	Max	0.000000
19	SLU-4	Min	0.000000
19	SLU-5	Max	0.000000
19	SLU-5	Min	0.000000
19	SLU-6	Max	0.000000
19	SLU-6	Min	0.000000
19	SLU-7	Max	0.000000
19	SLU-7	Min	0.000000
19	SLV 1	Max	0.000000
19	SLV 1	Min	0.000000
19	SLV 2	Max	0.000000
19	SLV 2	Min	0.000000
19	SLV 3	Max	0.000000
19	SLV 3	Min	0.000000
19	SLV 4	Max	0.000000
19	SLV 4	Min	0.000000
19	SLV 5	Max	0.000000
19	SLV 5	Min	0.000000
19	SLV 6	Max	0.000000
19	SLV 6	Min	0.000000
19	SLV 7	Max	0.000000
19	SLV 7	Min	0.000000
19	SLV 8	Max	0.000000
19	SLV 8	Min	0.000000
19	SLV 9	Max	0.000000
19	SLV 9	Min	0.000000
19	SLV 10	Max	0.000000
19	SLV 10	Min	0.000000
19	SLV 11	Max	0.000000
19	SLV 11	Min	0.000000
19	SLV 12	Max	0.000000
19	SLV 12	Min	0.000000
19	SLV 13	Max	0.000000
19	SLV 13	Min	0.000000
19	SLV 14	Max	0.000000
19	SLV 14	Min	0.000000
19	SLV 15	Max	0.000000
19	SLV 15	Min	0.000000
19	SLV 16	Max	0.000000
19	SLV 16	Min	0.000000
20	SLE-C	Max	0.000000
20	SLE-C	Min	0.000000
20	SLE-F1	Max	0.000000
20	SLE-F1	Min	0.000000
20	SLE-F2	Max	0.000000
20	SLE-F2	Min	0.000000
20	SLE-F3	Max	0.000000
20	SLE-F3	Min	0.000000
20	SLE-QP	Max	0.000000
20	SLE-QP	Min	0.000000
20	SLU-1	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
20	SLU-1	Min	0.000000
20	SLU-2	Max	0.000000
20	SLU-2	Min	0.000000
20	SLU-3	Max	0.000000
20	SLU-3	Min	0.000000
20	SLU-4	Max	0.000000
20	SLU-4	Min	0.000000
20	SLU-5	Max	0.000000
20	SLU-5	Min	0.000000
20	SLU-6	Max	0.000000
20	SLU-6	Min	0.000000
20	SLU-7	Max	0.000000
20	SLU-7	Min	0.000000
20	SLV 1	Max	0.000000
20	SLV 1	Min	0.000000
20	SLV 2	Max	0.000000
20	SLV 2	Min	0.000000
20	SLV 3	Max	0.000000
20	SLV 3	Min	0.000000
20	SLV 4	Max	0.000000
20	SLV 4	Min	0.000000
20	SLV 5	Max	0.000000
20	SLV 5	Min	0.000000
20	SLV 6	Max	0.000000
20	SLV 6	Min	0.000000
20	SLV 7	Max	0.000000
20	SLV 7	Min	0.000000
20	SLV 8	Max	0.000000
20	SLV 8	Min	0.000000
20	SLV 9	Max	0.000000
20	SLV 9	Min	0.000000
20	SLV 10	Max	0.000000
20	SLV 10	Min	0.000000
20	SLV 11	Max	0.000000
20	SLV 11	Min	0.000000
20	SLV 12	Max	0.000000
20	SLV 12	Min	0.000000
20	SLV 13	Max	0.000000
20	SLV 13	Min	0.000000
20	SLV 14	Max	0.000000
20	SLV 14	Min	0.000000
20	SLV 15	Max	0.000000
20	SLV 15	Min	0.000000
20	SLV 16	Max	0.000000
20	SLV 16	Min	0.000000
21	SLE-C	Max	0.000000
21	SLE-C	Min	0.000000
21	SLE-F1	Max	0.000000
21	SLE-F1	Min	0.000000
21	SLE-F2	Max	0.000000
21	SLE-F2	Min	0.000000
21	SLE-F3	Max	0.000000
21	SLE-F3	Min	0.000000
21	SLE-QP	Max	0.000000
21	SLE-QP	Min	0.000000
21	SLU-1	Max	0.000000
21	SLU-1	Min	0.000000
21	SLU-2	Max	0.000000
21	SLU-2	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
21	SLU-3	Max	0.000000
21	SLU-3	Min	0.000000
21	SLU-4	Max	0.000000
21	SLU-4	Min	0.000000
21	SLU-5	Max	0.000000
21	SLU-5	Min	0.000000
21	SLU-6	Max	0.000000
21	SLU-6	Min	0.000000
21	SLU-7	Max	0.000000
21	SLU-7	Min	0.000000
21	SLV 1	Max	0.000000
21	SLV 1	Min	0.000000
21	SLV 2	Max	0.000000
21	SLV 2	Min	0.000000
21	SLV 3	Max	0.000000
21	SLV 3	Min	0.000000
21	SLV 4	Max	0.000000
21	SLV 4	Min	0.000000
21	SLV 5	Max	0.000000
21	SLV 5	Min	0.000000
21	SLV 6	Max	0.000000
21	SLV 6	Min	0.000000
21	SLV 7	Max	0.000000
21	SLV 7	Min	0.000000
21	SLV 8	Max	0.000000
21	SLV 8	Min	0.000000
21	SLV 9	Max	0.000000
21	SLV 9	Min	0.000000
21	SLV 10	Max	0.000000
21	SLV 10	Min	0.000000
21	SLV 11	Max	0.000000
21	SLV 11	Min	0.000000
21	SLV 12	Max	0.000000
21	SLV 12	Min	0.000000
21	SLV 13	Max	0.000000
21	SLV 13	Min	0.000000
21	SLV 14	Max	0.000000
21	SLV 14	Min	0.000000
21	SLV 15	Max	0.000000
21	SLV 15	Min	0.000000
21	SLV 16	Max	0.000000
21	SLV 16	Min	0.000000
22	SLE-C	Max	0.000000
22	SLE-C	Min	0.000000
22	SLE-F1	Max	0.000000
22	SLE-F1	Min	0.000000
22	SLE-F2	Max	0.000000
22	SLE-F2	Min	0.000000
22	SLE-F3	Max	0.000000
22	SLE-F3	Min	0.000000
22	SLE-QP	Max	0.000000
22	SLE-QP	Min	0.000000
22	SLU-1	Max	0.000000
22	SLU-1	Min	0.000000
22	SLU-2	Max	0.000000
22	SLU-2	Min	0.000000
22	SLU-3	Max	0.000000
22	SLU-3	Min	0.000000
22	SLU-4	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
22	SLU-4	Min	0.000000
22	SLU-5	Max	0.000000
22	SLU-5	Min	0.000000
22	SLU-6	Max	0.000000
22	SLU-6	Min	0.000000
22	SLU-7	Max	0.000000
22	SLU-7	Min	0.000000
22	SLV 1	Max	0.000000
22	SLV 1	Min	0.000000
22	SLV 2	Max	0.000000
22	SLV 2	Min	0.000000
22	SLV 3	Max	0.000000
22	SLV 3	Min	0.000000
22	SLV 4	Max	0.000000
22	SLV 4	Min	0.000000
22	SLV 5	Max	0.000000
22	SLV 5	Min	0.000000
22	SLV 6	Max	0.000000
22	SLV 6	Min	0.000000
22	SLV 7	Max	0.000000
22	SLV 7	Min	0.000000
22	SLV 8	Max	0.000000
22	SLV 8	Min	0.000000
22	SLV 9	Max	0.000000
22	SLV 9	Min	0.000000
22	SLV 10	Max	0.000000
22	SLV 10	Min	0.000000
22	SLV 11	Max	0.000000
22	SLV 11	Min	0.000000
22	SLV 12	Max	0.000000
22	SLV 12	Min	0.000000
22	SLV 13	Max	0.000000
22	SLV 13	Min	0.000000
22	SLV 14	Max	0.000000
22	SLV 14	Min	0.000000
22	SLV 15	Max	0.000000
22	SLV 15	Min	0.000000
22	SLV 16	Max	0.000000
22	SLV 16	Min	0.000000
23	SLE-C	Max	0.000000
23	SLE-C	Min	0.000000
23	SLE-F1	Max	0.000000
23	SLE-F1	Min	0.000000
23	SLE-F2	Max	0.000000
23	SLE-F2	Min	0.000000
23	SLE-F3	Max	0.000000
23	SLE-F3	Min	0.000000
23	SLE-QP	Max	0.000000
23	SLE-QP	Min	0.000000
23	SLU-1	Max	0.000000
23	SLU-1	Min	0.000000
23	SLU-2	Max	0.000000
23	SLU-2	Min	0.000000
23	SLU-3	Max	0.000000
23	SLU-3	Min	0.000000
23	SLU-4	Max	0.000000
23	SLU-4	Min	0.000000
23	SLU-5	Max	0.000000
23	SLU-5	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
23	SLU-6	Max	0.000000
23	SLU-6	Min	0.000000
23	SLU-7	Max	0.000000
23	SLU-7	Min	0.000000
23	SLV 1	Max	0.000000
23	SLV 1	Min	0.000000
23	SLV 2	Max	0.000000
23	SLV 2	Min	0.000000
23	SLV 3	Max	0.000000
23	SLV 3	Min	0.000000
23	SLV 4	Max	0.000000
23	SLV 4	Min	0.000000
23	SLV 5	Max	0.000000
23	SLV 5	Min	0.000000
23	SLV 6	Max	0.000000
23	SLV 6	Min	0.000000
23	SLV 7	Max	0.000000
23	SLV 7	Min	0.000000
23	SLV 8	Max	0.000000
23	SLV 8	Min	0.000000
23	SLV 9	Max	0.000000
23	SLV 9	Min	0.000000
23	SLV 10	Max	0.000000
23	SLV 10	Min	0.000000
23	SLV 11	Max	0.000000
23	SLV 11	Min	0.000000
23	SLV 12	Max	0.000000
23	SLV 12	Min	0.000000
23	SLV 13	Max	0.000000
23	SLV 13	Min	0.000000
23	SLV 14	Max	0.000000
23	SLV 14	Min	0.000000
23	SLV 15	Max	0.000000
23	SLV 15	Min	0.000000
23	SLV 16	Max	0.000000
23	SLV 16	Min	0.000000
24	SLE-C	Max	0.000000
24	SLE-C	Min	0.000000
24	SLE-F1	Max	0.000000
24	SLE-F1	Min	0.000000
24	SLE-F2	Max	0.000000
24	SLE-F2	Min	0.000000
24	SLE-F3	Max	0.000000
24	SLE-F3	Min	0.000000
24	SLE-QP	Max	0.000000
24	SLE-QP	Min	0.000000
24	SLU-1	Max	0.000000
24	SLU-1	Min	0.000000
24	SLU-2	Max	0.000000
24	SLU-2	Min	0.000000
24	SLU-3	Max	0.000000
24	SLU-3	Min	0.000000
24	SLU-4	Max	0.000000
24	SLU-4	Min	0.000000
24	SLU-5	Max	0.000000
24	SLU-5	Min	0.000000
24	SLU-6	Max	0.000000
24	SLU-6	Min	0.000000
24	SLU-7	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
24	SLU-7	Min	0.000000
24	SLV 1	Max	0.000000
24	SLV 1	Min	0.000000
24	SLV 2	Max	0.000000
24	SLV 2	Min	0.000000
24	SLV 3	Max	0.000000
24	SLV 3	Min	0.000000
24	SLV 4	Max	0.000000
24	SLV 4	Min	0.000000
24	SLV 5	Max	0.000000
24	SLV 5	Min	0.000000
24	SLV 6	Max	0.000000
24	SLV 6	Min	0.000000
24	SLV 7	Max	0.000000
24	SLV 7	Min	0.000000
24	SLV 8	Max	0.000000
24	SLV 8	Min	0.000000
24	SLV 9	Max	0.000000
24	SLV 9	Min	0.000000
24	SLV 10	Max	0.000000
24	SLV 10	Min	0.000000
24	SLV 11	Max	0.000000
24	SLV 11	Min	0.000000
24	SLV 12	Max	0.000000
24	SLV 12	Min	0.000000
24	SLV 13	Max	0.000000
24	SLV 13	Min	0.000000
24	SLV 14	Max	0.000000
24	SLV 14	Min	0.000000
24	SLV 15	Max	0.000000
24	SLV 15	Min	0.000000
24	SLV 16	Max	0.000000
24	SLV 16	Min	0.000000
25	SLE-C	Max	0.000000
25	SLE-C	Min	0.000000
25	SLE-F1	Max	0.000000
25	SLE-F1	Min	0.000000
25	SLE-F2	Max	0.000000
25	SLE-F2	Min	0.000000
25	SLE-F3	Max	0.000000
25	SLE-F3	Min	0.000000
25	SLE-QP	Max	0.000000
25	SLE-QP	Min	0.000000
25	SLU-1	Max	0.000000
25	SLU-1	Min	0.000000
25	SLU-2	Max	0.000000
25	SLU-2	Min	0.000000
25	SLU-3	Max	0.000000
25	SLU-3	Min	0.000000
25	SLU-4	Max	0.000000
25	SLU-4	Min	0.000000
25	SLU-5	Max	0.000000
25	SLU-5	Min	0.000000
25	SLU-6	Max	0.000000
25	SLU-6	Min	0.000000
25	SLU-7	Max	0.000000
25	SLU-7	Min	0.000000
25	SLV 1	Max	0.000000
25	SLV 1	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
25	SLV 2	Max	0.000000
25	SLV 2	Min	0.000000
25	SLV 3	Max	0.000000
25	SLV 3	Min	0.000000
25	SLV 4	Max	0.000000
25	SLV 4	Min	0.000000
25	SLV 5	Max	0.000000
25	SLV 5	Min	0.000000
25	SLV 6	Max	0.000000
25	SLV 6	Min	0.000000
25	SLV 7	Max	0.000000
25	SLV 7	Min	0.000000
25	SLV 8	Max	0.000000
25	SLV 8	Min	0.000000
25	SLV 9	Max	0.000000
25	SLV 9	Min	0.000000
25	SLV 10	Max	0.000000
25	SLV 10	Min	0.000000
25	SLV 11	Max	0.000000
25	SLV 11	Min	0.000000
25	SLV 12	Max	0.000000
25	SLV 12	Min	0.000000
25	SLV 13	Max	0.000000
25	SLV 13	Min	0.000000
25	SLV 14	Max	0.000000
25	SLV 14	Min	0.000000
25	SLV 15	Max	0.000000
25	SLV 15	Min	0.000000
25	SLV 16	Max	0.000000
25	SLV 16	Min	0.000000
26	SLE-C	Max	0.000000
26	SLE-C	Min	0.000000
26	SLE-F1	Max	0.000000
26	SLE-F1	Min	0.000000
26	SLE-F2	Max	0.000000
26	SLE-F2	Min	0.000000
26	SLE-F3	Max	0.000000
26	SLE-F3	Min	0.000000
26	SLE-QP	Max	0.000000
26	SLE-QP	Min	0.000000
26	SLU-1	Max	0.000000
26	SLU-1	Min	0.000000
26	SLU-2	Max	0.000000
26	SLU-2	Min	0.000000
26	SLU-3	Max	0.000000
26	SLU-3	Min	0.000000
26	SLU-4	Max	0.000000
26	SLU-4	Min	0.000000
26	SLU-5	Max	0.000000
26	SLU-5	Min	0.000000
26	SLU-6	Max	0.000000
26	SLU-6	Min	0.000000
26	SLU-7	Max	0.000000
26	SLU-7	Min	0.000000
26	SLV 1	Max	0.000000
26	SLV 1	Min	0.000000
26	SLV 2	Max	0.000000
26	SLV 2	Min	0.000000
26	SLV 3	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
26	SLV 3	Min	0.000000
26	SLV 4	Max	0.000000
26	SLV 4	Min	0.000000
26	SLV 5	Max	0.000000
26	SLV 5	Min	0.000000
26	SLV 6	Max	0.000000
26	SLV 6	Min	0.000000
26	SLV 7	Max	0.000000
26	SLV 7	Min	0.000000
26	SLV 8	Max	0.000000
26	SLV 8	Min	0.000000
26	SLV 9	Max	0.000000
26	SLV 9	Min	0.000000
26	SLV 10	Max	0.000000
26	SLV 10	Min	0.000000
26	SLV 11	Max	0.000000
26	SLV 11	Min	0.000000
26	SLV 12	Max	0.000000
26	SLV 12	Min	0.000000
26	SLV 13	Max	0.000000
26	SLV 13	Min	0.000000
26	SLV 14	Max	0.000000
26	SLV 14	Min	0.000000
26	SLV 15	Max	0.000000
26	SLV 15	Min	0.000000
26	SLV 16	Max	0.000000
26	SLV 16	Min	0.000000
27	SLE-C	Max	0.000000
27	SLE-C	Min	0.000000
27	SLE-F1	Max	0.000000
27	SLE-F1	Min	0.000000
27	SLE-F2	Max	0.000000
27	SLE-F2	Min	0.000000
27	SLE-F3	Max	0.000000
27	SLE-F3	Min	0.000000
27	SLE-QP	Max	0.000000
27	SLE-QP	Min	0.000000
27	SLU-1	Max	0.000000
27	SLU-1	Min	0.000000
27	SLU-2	Max	0.000000
27	SLU-2	Min	0.000000
27	SLU-3	Max	0.000000
27	SLU-3	Min	0.000000
27	SLU-4	Max	0.000000
27	SLU-4	Min	0.000000
27	SLU-5	Max	0.000000
27	SLU-5	Min	0.000000
27	SLU-6	Max	0.000000
27	SLU-6	Min	0.000000
27	SLU-7	Max	0.000000
27	SLU-7	Min	0.000000
27	SLV 1	Max	0.000000
27	SLV 1	Min	0.000000
27	SLV 2	Max	0.000000
27	SLV 2	Min	0.000000
27	SLV 3	Max	0.000000
27	SLV 3	Min	0.000000
27	SLV 4	Max	0.000000
27	SLV 4	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
27	SLV 5	Max	0.000000
27	SLV 5	Min	0.000000
27	SLV 6	Max	0.000000
27	SLV 6	Min	0.000000
27	SLV 7	Max	0.000000
27	SLV 7	Min	0.000000
27	SLV 8	Max	0.000000
27	SLV 8	Min	0.000000
27	SLV 9	Max	0.000000
27	SLV 9	Min	0.000000
27	SLV 10	Max	0.000000
27	SLV 10	Min	0.000000
27	SLV 11	Max	0.000000
27	SLV 11	Min	0.000000
27	SLV 12	Max	0.000000
27	SLV 12	Min	0.000000
27	SLV 13	Max	0.000000
27	SLV 13	Min	0.000000
27	SLV 14	Max	0.000000
27	SLV 14	Min	0.000000
27	SLV 15	Max	0.000000
27	SLV 15	Min	0.000000
27	SLV 16	Max	0.000000
27	SLV 16	Min	0.000000
28	SLE-C	Max	0.000000
28	SLE-C	Min	0.000000
28	SLE-F1	Max	0.000000
28	SLE-F1	Min	0.000000
28	SLE-F2	Max	0.000000
28	SLE-F2	Min	0.000000
28	SLE-F3	Max	0.000000
28	SLE-F3	Min	0.000000
28	SLE-QP	Max	0.000000
28	SLE-QP	Min	0.000000
28	SLU-1	Max	0.000000
28	SLU-1	Min	0.000000
28	SLU-2	Max	0.000000
28	SLU-2	Min	0.000000
28	SLU-3	Max	0.000000
28	SLU-3	Min	0.000000
28	SLU-4	Max	0.000000
28	SLU-4	Min	0.000000
28	SLU-5	Max	0.000000
28	SLU-5	Min	0.000000
28	SLU-6	Max	0.000000
28	SLU-6	Min	0.000000
28	SLU-7	Max	0.000000
28	SLU-7	Min	0.000000
28	SLV 1	Max	0.000000
28	SLV 1	Min	0.000000
28	SLV 2	Max	0.000000
28	SLV 2	Min	0.000000
28	SLV 3	Max	0.000000
28	SLV 3	Min	0.000000
28	SLV 4	Max	0.000000
28	SLV 4	Min	0.000000
28	SLV 5	Max	0.000000
28	SLV 5	Min	0.000000
28	SLV 6	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
28	SLV 6	Min	0.000000
28	SLV 7	Max	0.000000
28	SLV 7	Min	0.000000
28	SLV 8	Max	0.000000
28	SLV 8	Min	0.000000
28	SLV 9	Max	0.000000
28	SLV 9	Min	0.000000
28	SLV 10	Max	0.000000
28	SLV 10	Min	0.000000
28	SLV 11	Max	0.000000
28	SLV 11	Min	0.000000
28	SLV 12	Max	0.000000
28	SLV 12	Min	0.000000
28	SLV 13	Max	0.000000
28	SLV 13	Min	0.000000
28	SLV 14	Max	0.000000
28	SLV 14	Min	0.000000
28	SLV 15	Max	0.000000
28	SLV 15	Min	0.000000
28	SLV 16	Max	0.000000
28	SLV 16	Min	0.000000
29	SLE-C	Max	0.000000
29	SLE-C	Min	0.000000
29	SLE-F1	Max	0.000000
29	SLE-F1	Min	0.000000
29	SLE-F2	Max	0.000000
29	SLE-F2	Min	0.000000
29	SLE-F3	Max	0.000000
29	SLE-F3	Min	0.000000
29	SLE-QP	Max	0.000000
29	SLE-QP	Min	0.000000
29	SLU-1	Max	0.000000
29	SLU-1	Min	0.000000
29	SLU-2	Max	0.000000
29	SLU-2	Min	0.000000
29	SLU-3	Max	0.000000
29	SLU-3	Min	0.000000
29	SLU-4	Max	0.000000
29	SLU-4	Min	0.000000
29	SLU-5	Max	0.000000
29	SLU-5	Min	0.000000
29	SLU-6	Max	0.000000
29	SLU-6	Min	0.000000
29	SLU-7	Max	0.000000
29	SLU-7	Min	0.000000
29	SLV 1	Max	0.000000
29	SLV 1	Min	0.000000
29	SLV 2	Max	0.000000
29	SLV 2	Min	0.000000
29	SLV 3	Max	0.000000
29	SLV 3	Min	0.000000
29	SLV 4	Max	0.000000
29	SLV 4	Min	0.000000
29	SLV 5	Max	0.000000
29	SLV 5	Min	0.000000
29	SLV 6	Max	0.000000
29	SLV 6	Min	0.000000
29	SLV 7	Max	0.000000
29	SLV 7	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
29	SLV 8	Max	0.000000
29	SLV 8	Min	0.000000
29	SLV 9	Max	0.000000
29	SLV 9	Min	0.000000
29	SLV 10	Max	0.000000
29	SLV 10	Min	0.000000
29	SLV 11	Max	0.000000
29	SLV 11	Min	0.000000
29	SLV 12	Max	0.000000
29	SLV 12	Min	0.000000
29	SLV 13	Max	0.000000
29	SLV 13	Min	0.000000
29	SLV 14	Max	0.000000
29	SLV 14	Min	0.000000
29	SLV 15	Max	0.000000
29	SLV 15	Min	0.000000
29	SLV 16	Max	0.000000
29	SLV 16	Min	0.000000
30	SLE-C	Max	0.000000
30	SLE-C	Min	0.000000
30	SLE-F1	Max	0.000000
30	SLE-F1	Min	0.000000
30	SLE-F2	Max	0.000000
30	SLE-F2	Min	0.000000
30	SLE-F3	Max	0.000000
30	SLE-F3	Min	0.000000
30	SLE-QP	Max	0.000000
30	SLE-QP	Min	0.000000
30	SLU-1	Max	0.000000
30	SLU-1	Min	0.000000
30	SLU-2	Max	0.000000
30	SLU-2	Min	0.000000
30	SLU-3	Max	0.000000
30	SLU-3	Min	0.000000
30	SLU-4	Max	0.000000
30	SLU-4	Min	0.000000
30	SLU-5	Max	0.000000
30	SLU-5	Min	0.000000
30	SLU-6	Max	0.000000
30	SLU-6	Min	0.000000
30	SLU-7	Max	0.000000
30	SLU-7	Min	0.000000
30	SLV 1	Max	0.000000
30	SLV 1	Min	0.000000
30	SLV 2	Max	0.000000
30	SLV 2	Min	0.000000
30	SLV 3	Max	0.000000
30	SLV 3	Min	0.000000
30	SLV 4	Max	0.000000
30	SLV 4	Min	0.000000
30	SLV 5	Max	0.000000
30	SLV 5	Min	0.000000
30	SLV 6	Max	0.000000
30	SLV 6	Min	0.000000
30	SLV 7	Max	0.000000
30	SLV 7	Min	0.000000
30	SLV 8	Max	0.000000
30	SLV 8	Min	0.000000
30	SLV 9	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
30	SLV 9	Min	0.000000
30	SLV 10	Max	0.000000
30	SLV 10	Min	0.000000
30	SLV 11	Max	0.000000
30	SLV 11	Min	0.000000
30	SLV 12	Max	0.000000
30	SLV 12	Min	0.000000
30	SLV 13	Max	0.000000
30	SLV 13	Min	0.000000
30	SLV 14	Max	0.000000
30	SLV 14	Min	0.000000
30	SLV 15	Max	0.000000
30	SLV 15	Min	0.000000
30	SLV 16	Max	0.000000
30	SLV 16	Min	0.000000
31	SLE-C	Max	0.000000
31	SLE-C	Min	0.000000
31	SLE-F1	Max	0.000000
31	SLE-F1	Min	0.000000
31	SLE-F2	Max	0.000000
31	SLE-F2	Min	0.000000
31	SLE-F3	Max	0.000000
31	SLE-F3	Min	0.000000
31	SLE-QP	Max	0.000000
31	SLE-QP	Min	0.000000
31	SLU-1	Max	0.000000
31	SLU-1	Min	0.000000
31	SLU-2	Max	0.000000
31	SLU-2	Min	0.000000
31	SLU-3	Max	0.000000
31	SLU-3	Min	0.000000
31	SLU-4	Max	0.000000
31	SLU-4	Min	0.000000
31	SLU-5	Max	0.000000
31	SLU-5	Min	0.000000
31	SLU-6	Max	0.000000
31	SLU-6	Min	0.000000
31	SLU-7	Max	0.000000
31	SLU-7	Min	0.000000
31	SLV 1	Max	0.000000
31	SLV 1	Min	0.000000
31	SLV 2	Max	0.000000
31	SLV 2	Min	0.000000
31	SLV 3	Max	0.000000
31	SLV 3	Min	0.000000
31	SLV 4	Max	0.000000
31	SLV 4	Min	0.000000
31	SLV 5	Max	0.000000
31	SLV 5	Min	0.000000
31	SLV 6	Max	0.000000
31	SLV 6	Min	0.000000
31	SLV 7	Max	0.000000
31	SLV 7	Min	0.000000
31	SLV 8	Max	0.000000
31	SLV 8	Min	0.000000
31	SLV 9	Max	0.000000
31	SLV 9	Min	0.000000
31	SLV 10	Max	0.000000
31	SLV 10	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
31	SLV 11	Max	0.000000
31	SLV 11	Min	0.000000
31	SLV 12	Max	0.000000
31	SLV 12	Min	0.000000
31	SLV 13	Max	0.000000
31	SLV 13	Min	0.000000
31	SLV 14	Max	0.000000
31	SLV 14	Min	0.000000
31	SLV 15	Max	0.000000
31	SLV 15	Min	0.000000
31	SLV 16	Max	0.000000
31	SLV 16	Min	0.000000
32	SLE-C	Max	0.000000
32	SLE-C	Min	0.000000
32	SLE-F1	Max	0.000000
32	SLE-F1	Min	0.000000
32	SLE-F2	Max	0.000000
32	SLE-F2	Min	0.000000
32	SLE-F3	Max	0.000000
32	SLE-F3	Min	0.000000
32	SLE-QP	Max	0.000000
32	SLE-QP	Min	0.000000
32	SLU-1	Max	0.000000
32	SLU-1	Min	0.000000
32	SLU-2	Max	0.000000
32	SLU-2	Min	0.000000
32	SLU-3	Max	0.000000
32	SLU-3	Min	0.000000
32	SLU-4	Max	0.000000
32	SLU-4	Min	0.000000
32	SLU-5	Max	0.000000
32	SLU-5	Min	0.000000
32	SLU-6	Max	0.000000
32	SLU-6	Min	0.000000
32	SLU-7	Max	0.000000
32	SLU-7	Min	0.000000
32	SLV 1	Max	0.000000
32	SLV 1	Min	0.000000
32	SLV 2	Max	0.000000
32	SLV 2	Min	0.000000
32	SLV 3	Max	0.000000
32	SLV 3	Min	0.000000
32	SLV 4	Max	0.000000
32	SLV 4	Min	0.000000
32	SLV 5	Max	0.000000
32	SLV 5	Min	0.000000
32	SLV 6	Max	0.000000
32	SLV 6	Min	0.000000
32	SLV 7	Max	0.000000
32	SLV 7	Min	0.000000
32	SLV 8	Max	0.000000
32	SLV 8	Min	0.000000
32	SLV 9	Max	0.000000
32	SLV 9	Min	0.000000
32	SLV 10	Max	0.000000
32	SLV 10	Min	0.000000
32	SLV 11	Max	0.000000
32	SLV 11	Min	0.000000
32	SLV 12	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
32	SLV 12	Min	0.000000
32	SLV 13	Max	0.000000
32	SLV 13	Min	0.000000
32	SLV 14	Max	0.000000
32	SLV 14	Min	0.000000
32	SLV 15	Max	0.000000
32	SLV 15	Min	0.000000
32	SLV 16	Max	0.000000
32	SLV 16	Min	0.000000
33	SLE-C	Max	0.000000
33	SLE-C	Min	0.000000
33	SLE-F1	Max	0.000000
33	SLE-F1	Min	0.000000
33	SLE-F2	Max	0.000000
33	SLE-F2	Min	0.000000
33	SLE-F3	Max	0.000000
33	SLE-F3	Min	0.000000
33	SLE-QP	Max	0.000000
33	SLE-QP	Min	0.000000
33	SLU-1	Max	0.000000
33	SLU-1	Min	0.000000
33	SLU-2	Max	0.000000
33	SLU-2	Min	0.000000
33	SLU-3	Max	0.000000
33	SLU-3	Min	0.000000
33	SLU-4	Max	0.000000
33	SLU-4	Min	0.000000
33	SLU-5	Max	0.000000
33	SLU-5	Min	0.000000
33	SLU-6	Max	0.000000
33	SLU-6	Min	0.000000
33	SLU-7	Max	0.000000
33	SLU-7	Min	0.000000
33	SLV 1	Max	0.000000
33	SLV 1	Min	0.000000
33	SLV 2	Max	0.000000
33	SLV 2	Min	0.000000
33	SLV 3	Max	0.000000
33	SLV 3	Min	0.000000
33	SLV 4	Max	0.000000
33	SLV 4	Min	0.000000
33	SLV 5	Max	0.000000
33	SLV 5	Min	0.000000
33	SLV 6	Max	0.000000
33	SLV 6	Min	0.000000
33	SLV 7	Max	0.000000
33	SLV 7	Min	0.000000
33	SLV 8	Max	0.000000
33	SLV 8	Min	0.000000
33	SLV 9	Max	0.000000
33	SLV 9	Min	0.000000
33	SLV 10	Max	0.000000
33	SLV 10	Min	0.000000
33	SLV 11	Max	0.000000
33	SLV 11	Min	0.000000
33	SLV 12	Max	0.000000
33	SLV 12	Min	0.000000
33	SLV 13	Max	0.000000
33	SLV 13	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
33	SLV 14	Max	0.000000
33	SLV 14	Min	0.000000
33	SLV 15	Max	0.000000
33	SLV 15	Min	0.000000
33	SLV 16	Max	0.000000
33	SLV 16	Min	0.000000
34	SLE-C	Max	0.000000
34	SLE-C	Min	0.000000
34	SLE-F1	Max	0.000000
34	SLE-F1	Min	0.000000
34	SLE-F2	Max	0.000000
34	SLE-F2	Min	0.000000
34	SLE-F3	Max	0.000000
34	SLE-F3	Min	0.000000
34	SLE-QP	Max	0.000000
34	SLE-QP	Min	0.000000
34	SLU-1	Max	0.000000
34	SLU-1	Min	0.000000
34	SLU-2	Max	0.000000
34	SLU-2	Min	0.000000
34	SLU-3	Max	0.000000
34	SLU-3	Min	0.000000
34	SLU-4	Max	0.000000
34	SLU-4	Min	0.000000
34	SLU-5	Max	0.000000
34	SLU-5	Min	0.000000
34	SLU-6	Max	0.000000
34	SLU-6	Min	0.000000
34	SLU-7	Max	0.000000
34	SLU-7	Min	0.000000
34	SLV 1	Max	0.000000
34	SLV 1	Min	0.000000
34	SLV 2	Max	0.000000
34	SLV 2	Min	0.000000
34	SLV 3	Max	0.000000
34	SLV 3	Min	0.000000
34	SLV 4	Max	0.000000
34	SLV 4	Min	0.000000
34	SLV 5	Max	0.000000
34	SLV 5	Min	0.000000
34	SLV 6	Max	0.000000
34	SLV 6	Min	0.000000
34	SLV 7	Max	0.000000
34	SLV 7	Min	0.000000
34	SLV 8	Max	0.000000
34	SLV 8	Min	0.000000
34	SLV 9	Max	0.000000
34	SLV 9	Min	0.000000
34	SLV 10	Max	0.000000
34	SLV 10	Min	0.000000
34	SLV 11	Max	0.000000
34	SLV 11	Min	0.000000
34	SLV 12	Max	0.000000
34	SLV 12	Min	0.000000
34	SLV 13	Max	0.000000
34	SLV 13	Min	0.000000
34	SLV 14	Max	0.000000
34	SLV 14	Min	0.000000
34	SLV 15	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
34	SLV 15	Min	0.000000
34	SLV 16	Max	0.000000
34	SLV 16	Min	0.000000
35	SLE-C	Max	0.000000
35	SLE-C	Min	0.000000
35	SLE-F1	Max	0.000000
35	SLE-F1	Min	0.000000
35	SLE-F2	Max	0.000000
35	SLE-F2	Min	0.000000
35	SLE-F3	Max	0.000000
35	SLE-F3	Min	0.000000
35	SLE-QP	Max	0.000000
35	SLE-QP	Min	0.000000
35	SLU-1	Max	0.000000
35	SLU-1	Min	0.000000
35	SLU-2	Max	0.000000
35	SLU-2	Min	0.000000
35	SLU-3	Max	0.000000
35	SLU-3	Min	0.000000
35	SLU-4	Max	0.000000
35	SLU-4	Min	0.000000
35	SLU-5	Max	0.000000
35	SLU-5	Min	0.000000
35	SLU-6	Max	0.000000
35	SLU-6	Min	0.000000
35	SLU-7	Max	0.000000
35	SLU-7	Min	0.000000
35	SLV 1	Max	0.000000
35	SLV 1	Min	0.000000
35	SLV 2	Max	0.000000
35	SLV 2	Min	0.000000
35	SLV 3	Max	0.000000
35	SLV 3	Min	0.000000
35	SLV 4	Max	0.000000
35	SLV 4	Min	0.000000
35	SLV 5	Max	0.000000
35	SLV 5	Min	0.000000
35	SLV 6	Max	0.000000
35	SLV 6	Min	0.000000
35	SLV 7	Max	0.000000
35	SLV 7	Min	0.000000
35	SLV 8	Max	0.000000
35	SLV 8	Min	0.000000
35	SLV 9	Max	0.000000
35	SLV 9	Min	0.000000
35	SLV 10	Max	0.000000
35	SLV 10	Min	0.000000
35	SLV 11	Max	0.000000
35	SLV 11	Min	0.000000
35	SLV 12	Max	0.000000
35	SLV 12	Min	0.000000
35	SLV 13	Max	0.000000
35	SLV 13	Min	0.000000
35	SLV 14	Max	0.000000
35	SLV 14	Min	0.000000
35	SLV 15	Max	0.000000
35	SLV 15	Min	0.000000
35	SLV 16	Max	0.000000
35	SLV 16	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
36	SLE-C	Max	0.000000
36	SLE-C	Min	0.000000
36	SLE-F1	Max	0.000000
36	SLE-F1	Min	0.000000
36	SLE-F2	Max	0.000000
36	SLE-F2	Min	0.000000
36	SLE-F3	Max	0.000000
36	SLE-F3	Min	0.000000
36	SLE-QP	Max	0.000000
36	SLE-QP	Min	0.000000
36	SLU-1	Max	0.000000
36	SLU-1	Min	0.000000
36	SLU-2	Max	0.000000
36	SLU-2	Min	0.000000
36	SLU-3	Max	0.000000
36	SLU-3	Min	0.000000
36	SLU-4	Max	0.000000
36	SLU-4	Min	0.000000
36	SLU-5	Max	0.000000
36	SLU-5	Min	0.000000
36	SLU-6	Max	0.000000
36	SLU-6	Min	0.000000
36	SLU-7	Max	0.000000
36	SLU-7	Min	0.000000
36	SLV 1	Max	0.000000
36	SLV 1	Min	0.000000
36	SLV 2	Max	0.000000
36	SLV 2	Min	0.000000
36	SLV 3	Max	0.000000
36	SLV 3	Min	0.000000
36	SLV 4	Max	0.000000
36	SLV 4	Min	0.000000
36	SLV 5	Max	0.000000
36	SLV 5	Min	0.000000
36	SLV 6	Max	0.000000
36	SLV 6	Min	0.000000
36	SLV 7	Max	0.000000
36	SLV 7	Min	0.000000
36	SLV 8	Max	0.000000
36	SLV 8	Min	0.000000
36	SLV 9	Max	0.000000
36	SLV 9	Min	0.000000
36	SLV 10	Max	0.000000
36	SLV 10	Min	0.000000
36	SLV 11	Max	0.000000
36	SLV 11	Min	0.000000
36	SLV 12	Max	0.000000
36	SLV 12	Min	0.000000
36	SLV 13	Max	0.000000
36	SLV 13	Min	0.000000
36	SLV 14	Max	0.000000
36	SLV 14	Min	0.000000
36	SLV 15	Max	0.000000
36	SLV 15	Min	0.000000
36	SLV 16	Max	0.000000
36	SLV 16	Min	0.000000
37	SLE-C	Max	0.000000
37	SLE-C	Min	0.000000
37	SLE-F1	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
37	SLE-F1	Min	0.000000
37	SLE-F2	Max	0.000000
37	SLE-F2	Min	0.000000
37	SLE-F3	Max	0.000000
37	SLE-F3	Min	0.000000
37	SLE-QP	Max	0.000000
37	SLE-QP	Min	0.000000
37	SLU-1	Max	0.000000
37	SLU-1	Min	0.000000
37	SLU-2	Max	0.000000
37	SLU-2	Min	0.000000
37	SLU-3	Max	0.000000
37	SLU-3	Min	0.000000
37	SLU-4	Max	0.000000
37	SLU-4	Min	0.000000
37	SLU-5	Max	0.000000
37	SLU-5	Min	0.000000
37	SLU-6	Max	0.000000
37	SLU-6	Min	0.000000
37	SLU-7	Max	0.000000
37	SLU-7	Min	0.000000
37	SLV 1	Max	0.000000
37	SLV 1	Min	0.000000
37	SLV 2	Max	0.000000
37	SLV 2	Min	0.000000
37	SLV 3	Max	0.000000
37	SLV 3	Min	0.000000
37	SLV 4	Max	0.000000
37	SLV 4	Min	0.000000
37	SLV 5	Max	0.000000
37	SLV 5	Min	0.000000
37	SLV 6	Max	0.000000
37	SLV 6	Min	0.000000
37	SLV 7	Max	0.000000
37	SLV 7	Min	0.000000
37	SLV 8	Max	0.000000
37	SLV 8	Min	0.000000
37	SLV 9	Max	0.000000
37	SLV 9	Min	0.000000
37	SLV 10	Max	0.000000
37	SLV 10	Min	0.000000
37	SLV 11	Max	0.000000
37	SLV 11	Min	0.000000
37	SLV 12	Max	0.000000
37	SLV 12	Min	0.000000
37	SLV 13	Max	0.000000
37	SLV 13	Min	0.000000
37	SLV 14	Max	0.000000
37	SLV 14	Min	0.000000
37	SLV 15	Max	0.000000
37	SLV 15	Min	0.000000
37	SLV 16	Max	0.000000
37	SLV 16	Min	0.000000
38	SLE-C	Max	0.000000
38	SLE-C	Min	0.000000
38	SLE-F1	Max	0.000000
38	SLE-F1	Min	0.000000
38	SLE-F2	Max	0.000000
38	SLE-F2	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
38	SLE-F3	Max	0.000000
38	SLE-F3	Min	0.000000
38	SLE-QP	Max	0.000000
38	SLE-QP	Min	0.000000
38	SLU-1	Max	0.000000
38	SLU-1	Min	0.000000
38	SLU-2	Max	0.000000
38	SLU-2	Min	0.000000
38	SLU-3	Max	0.000000
38	SLU-3	Min	0.000000
38	SLU-4	Max	0.000000
38	SLU-4	Min	0.000000
38	SLU-5	Max	0.000000
38	SLU-5	Min	0.000000
38	SLU-6	Max	0.000000
38	SLU-6	Min	0.000000
38	SLU-7	Max	0.000000
38	SLU-7	Min	0.000000
38	SLV 1	Max	0.000000
38	SLV 1	Min	0.000000
38	SLV 2	Max	0.000000
38	SLV 2	Min	0.000000
38	SLV 3	Max	0.000000
38	SLV 3	Min	0.000000
38	SLV 4	Max	0.000000
38	SLV 4	Min	0.000000
38	SLV 5	Max	0.000000
38	SLV 5	Min	0.000000
38	SLV 6	Max	0.000000
38	SLV 6	Min	0.000000
38	SLV 7	Max	0.000000
38	SLV 7	Min	0.000000
38	SLV 8	Max	0.000000
38	SLV 8	Min	0.000000
38	SLV 9	Max	0.000000
38	SLV 9	Min	0.000000
38	SLV 10	Max	0.000000
38	SLV 10	Min	0.000000
38	SLV 11	Max	0.000000
38	SLV 11	Min	0.000000
38	SLV 12	Max	0.000000
38	SLV 12	Min	0.000000
38	SLV 13	Max	0.000000
38	SLV 13	Min	0.000000
38	SLV 14	Max	0.000000
38	SLV 14	Min	0.000000
38	SLV 15	Max	0.000000
38	SLV 15	Min	0.000000
38	SLV 16	Max	0.000000
38	SLV 16	Min	0.000000
39	SLE-C	Max	0.000000
39	SLE-C	Min	0.000000
39	SLE-F1	Max	0.000000
39	SLE-F1	Min	0.000000
39	SLE-F2	Max	0.000000
39	SLE-F2	Min	0.000000
39	SLE-F3	Max	0.000000
39	SLE-F3	Min	0.000000
39	SLE-QP	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
39	SLE-QP	Min	0.000000
39	SLU-1	Max	0.000000
39	SLU-1	Min	0.000000
39	SLU-2	Max	0.000000
39	SLU-2	Min	0.000000
39	SLU-3	Max	0.000000
39	SLU-3	Min	0.000000
39	SLU-4	Max	0.000000
39	SLU-4	Min	0.000000
39	SLU-5	Max	0.000000
39	SLU-5	Min	0.000000
39	SLU-6	Max	0.000000
39	SLU-6	Min	0.000000
39	SLU-7	Max	0.000000
39	SLU-7	Min	0.000000
39	SLV 1	Max	0.000000
39	SLV 1	Min	0.000000
39	SLV 2	Max	0.000000
39	SLV 2	Min	0.000000
39	SLV 3	Max	0.000000
39	SLV 3	Min	0.000000
39	SLV 4	Max	0.000000
39	SLV 4	Min	0.000000
39	SLV 5	Max	0.000000
39	SLV 5	Min	0.000000
39	SLV 6	Max	0.000000
39	SLV 6	Min	0.000000
39	SLV 7	Max	0.000000
39	SLV 7	Min	0.000000
39	SLV 8	Max	0.000000
39	SLV 8	Min	0.000000
39	SLV 9	Max	0.000000
39	SLV 9	Min	0.000000
39	SLV 10	Max	0.000000
39	SLV 10	Min	0.000000
39	SLV 11	Max	0.000000
39	SLV 11	Min	0.000000
39	SLV 12	Max	0.000000
39	SLV 12	Min	0.000000
39	SLV 13	Max	0.000000
39	SLV 13	Min	0.000000
39	SLV 14	Max	0.000000
39	SLV 14	Min	0.000000
39	SLV 15	Max	0.000000
39	SLV 15	Min	0.000000
39	SLV 16	Max	0.000000
39	SLV 16	Min	0.000000
40	SLE-C	Max	0.000000
40	SLE-C	Min	0.000000
40	SLE-F1	Max	0.000000
40	SLE-F1	Min	0.000000
40	SLE-F2	Max	0.000000
40	SLE-F2	Min	0.000000
40	SLE-F3	Max	0.000000
40	SLE-F3	Min	0.000000
40	SLE-QP	Max	0.000000
40	SLE-QP	Min	0.000000
40	SLU-1	Max	0.000000
40	SLU-1	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
40	SLU-2	Max	0.000000
40	SLU-2	Min	0.000000
40	SLU-3	Max	0.000000
40	SLU-3	Min	0.000000
40	SLU-4	Max	0.000000
40	SLU-4	Min	0.000000
40	SLU-5	Max	0.000000
40	SLU-5	Min	0.000000
40	SLU-6	Max	0.000000
40	SLU-6	Min	0.000000
40	SLU-7	Max	0.000000
40	SLU-7	Min	0.000000
40	SLV 1	Max	0.000000
40	SLV 1	Min	0.000000
40	SLV 2	Max	0.000000
40	SLV 2	Min	0.000000
40	SLV 3	Max	0.000000
40	SLV 3	Min	0.000000
40	SLV 4	Max	0.000000
40	SLV 4	Min	0.000000
40	SLV 5	Max	0.000000
40	SLV 5	Min	0.000000
40	SLV 6	Max	0.000000
40	SLV 6	Min	0.000000
40	SLV 7	Max	0.000000
40	SLV 7	Min	0.000000
40	SLV 8	Max	0.000000
40	SLV 8	Min	0.000000
40	SLV 9	Max	0.000000
40	SLV 9	Min	0.000000
40	SLV 10	Max	0.000000
40	SLV 10	Min	0.000000
40	SLV 11	Max	0.000000
40	SLV 11	Min	0.000000
40	SLV 12	Max	0.000000
40	SLV 12	Min	0.000000
40	SLV 13	Max	0.000000
40	SLV 13	Min	0.000000
40	SLV 14	Max	0.000000
40	SLV 14	Min	0.000000
40	SLV 15	Max	0.000000
40	SLV 15	Min	0.000000
40	SLV 16	Max	0.000000
40	SLV 16	Min	0.000000
41	SLE-C	Max	0.000000
41	SLE-C	Min	0.000000
41	SLE-F1	Max	0.000000
41	SLE-F1	Min	0.000000
41	SLE-F2	Max	0.000000
41	SLE-F2	Min	0.000000
41	SLE-F3	Max	0.000000
41	SLE-F3	Min	0.000000
41	SLE-QP	Max	0.000000
41	SLE-QP	Min	0.000000
41	SLU-1	Max	0.000000
41	SLU-1	Min	0.000000
41	SLU-2	Max	0.000000
41	SLU-2	Min	0.000000
41	SLU-3	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
41	SLU-3	Min	0.000000
41	SLU-4	Max	0.000000
41	SLU-4	Min	0.000000
41	SLU-5	Max	0.000000
41	SLU-5	Min	0.000000
41	SLU-6	Max	0.000000
41	SLU-6	Min	0.000000
41	SLU-7	Max	0.000000
41	SLU-7	Min	0.000000
41	SLV 1	Max	0.000000
41	SLV 1	Min	0.000000
41	SLV 2	Max	0.000000
41	SLV 2	Min	0.000000
41	SLV 3	Max	0.000000
41	SLV 3	Min	0.000000
41	SLV 4	Max	0.000000
41	SLV 4	Min	0.000000
41	SLV 5	Max	0.000000
41	SLV 5	Min	0.000000
41	SLV 6	Max	0.000000
41	SLV 6	Min	0.000000
41	SLV 7	Max	0.000000
41	SLV 7	Min	0.000000
41	SLV 8	Max	0.000000
41	SLV 8	Min	0.000000
41	SLV 9	Max	0.000000
41	SLV 9	Min	0.000000
41	SLV 10	Max	0.000000
41	SLV 10	Min	0.000000
41	SLV 11	Max	0.000000
41	SLV 11	Min	0.000000
41	SLV 12	Max	0.000000
41	SLV 12	Min	0.000000
41	SLV 13	Max	0.000000
41	SLV 13	Min	0.000000
41	SLV 14	Max	0.000000
41	SLV 14	Min	0.000000
41	SLV 15	Max	0.000000
41	SLV 15	Min	0.000000
41	SLV 16	Max	0.000000
41	SLV 16	Min	0.000000
42	SLE-C	Max	0.000000
42	SLE-C	Min	0.000000
42	SLE-F1	Max	0.000000
42	SLE-F1	Min	0.000000
42	SLE-F2	Max	0.000000
42	SLE-F2	Min	0.000000
42	SLE-F3	Max	0.000000
42	SLE-F3	Min	0.000000
42	SLE-QP	Max	0.000000
42	SLE-QP	Min	0.000000
42	SLU-1	Max	0.000000
42	SLU-1	Min	0.000000
42	SLU-2	Max	0.000000
42	SLU-2	Min	0.000000
42	SLU-3	Max	0.000000
42	SLU-3	Min	0.000000
42	SLU-4	Max	0.000000
42	SLU-4	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
42	SLU-5	Max	0.000000
42	SLU-5	Min	0.000000
42	SLU-6	Max	0.000000
42	SLU-6	Min	0.000000
42	SLU-7	Max	0.000000
42	SLU-7	Min	0.000000
42	SLV 1	Max	0.000000
42	SLV 1	Min	0.000000
42	SLV 2	Max	0.000000
42	SLV 2	Min	0.000000
42	SLV 3	Max	0.000000
42	SLV 3	Min	0.000000
42	SLV 4	Max	0.000000
42	SLV 4	Min	0.000000
42	SLV 5	Max	0.000000
42	SLV 5	Min	0.000000
42	SLV 6	Max	0.000000
42	SLV 6	Min	0.000000
42	SLV 7	Max	0.000000
42	SLV 7	Min	0.000000
42	SLV 8	Max	0.000000
42	SLV 8	Min	0.000000
42	SLV 9	Max	0.000000
42	SLV 9	Min	0.000000
42	SLV 10	Max	0.000000
42	SLV 10	Min	0.000000
42	SLV 11	Max	0.000000
42	SLV 11	Min	0.000000
42	SLV 12	Max	0.000000
42	SLV 12	Min	0.000000
42	SLV 13	Max	0.000000
42	SLV 13	Min	0.000000
42	SLV 14	Max	0.000000
42	SLV 14	Min	0.000000
42	SLV 15	Max	0.000000
42	SLV 15	Min	0.000000
42	SLV 16	Max	0.000000
42	SLV 16	Min	0.000000
43	SLE-C	Max	0.000000
43	SLE-C	Min	0.000000
43	SLE-F1	Max	0.000000
43	SLE-F1	Min	0.000000
43	SLE-F2	Max	0.000000
43	SLE-F2	Min	0.000000
43	SLE-F3	Max	0.000000
43	SLE-F3	Min	0.000000
43	SLE-QP	Max	0.000000
43	SLE-QP	Min	0.000000
43	SLU-1	Max	0.000000
43	SLU-1	Min	0.000000
43	SLU-2	Max	0.000000
43	SLU-2	Min	0.000000
43	SLU-3	Max	0.000000
43	SLU-3	Min	0.000000
43	SLU-4	Max	0.000000
43	SLU-4	Min	0.000000
43	SLU-5	Max	0.000000
43	SLU-5	Min	0.000000
43	SLU-6	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
43	SLU-6	Min	0.000000
43	SLU-7	Max	0.000000
43	SLU-7	Min	0.000000
43	SLV 1	Max	0.000000
43	SLV 1	Min	0.000000
43	SLV 2	Max	0.000000
43	SLV 2	Min	0.000000
43	SLV 3	Max	0.000000
43	SLV 3	Min	0.000000
43	SLV 4	Max	0.000000
43	SLV 4	Min	0.000000
43	SLV 5	Max	0.000000
43	SLV 5	Min	0.000000
43	SLV 6	Max	0.000000
43	SLV 6	Min	0.000000
43	SLV 7	Max	0.000000
43	SLV 7	Min	0.000000
43	SLV 8	Max	0.000000
43	SLV 8	Min	0.000000
43	SLV 9	Max	0.000000
43	SLV 9	Min	0.000000
43	SLV 10	Max	0.000000
43	SLV 10	Min	0.000000
43	SLV 11	Max	0.000000
43	SLV 11	Min	0.000000
43	SLV 12	Max	0.000000
43	SLV 12	Min	0.000000
43	SLV 13	Max	0.000000
43	SLV 13	Min	0.000000
43	SLV 14	Max	0.000000
43	SLV 14	Min	0.000000
43	SLV 15	Max	0.000000
43	SLV 15	Min	0.000000
43	SLV 16	Max	0.000000
43	SLV 16	Min	0.000000
44	SLE-C	Max	0.000000
44	SLE-C	Min	0.000000
44	SLE-F1	Max	0.000000
44	SLE-F1	Min	0.000000
44	SLE-F2	Max	0.000000
44	SLE-F2	Min	0.000000
44	SLE-F3	Max	0.000000
44	SLE-F3	Min	0.000000
44	SLE-QP	Max	0.000000
44	SLE-QP	Min	0.000000
44	SLU-1	Max	0.000000
44	SLU-1	Min	0.000000
44	SLU-2	Max	0.000000
44	SLU-2	Min	0.000000
44	SLU-3	Max	0.000000
44	SLU-3	Min	0.000000
44	SLU-4	Max	0.000000
44	SLU-4	Min	0.000000
44	SLU-5	Max	0.000000
44	SLU-5	Min	0.000000
44	SLU-6	Max	0.000000
44	SLU-6	Min	0.000000
44	SLU-7	Max	0.000000
44	SLU-7	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
44	SLV 1	Max	0.000000
44	SLV 1	Min	0.000000
44	SLV 2	Max	0.000000
44	SLV 2	Min	0.000000
44	SLV 3	Max	0.000000
44	SLV 3	Min	0.000000
44	SLV 4	Max	0.000000
44	SLV 4	Min	0.000000
44	SLV 5	Max	0.000000
44	SLV 5	Min	0.000000
44	SLV 6	Max	0.000000
44	SLV 6	Min	0.000000
44	SLV 7	Max	0.000000
44	SLV 7	Min	0.000000
44	SLV 8	Max	0.000000
44	SLV 8	Min	0.000000
44	SLV 9	Max	0.000000
44	SLV 9	Min	0.000000
44	SLV 10	Max	0.000000
44	SLV 10	Min	0.000000
44	SLV 11	Max	0.000000
44	SLV 11	Min	0.000000
44	SLV 12	Max	0.000000
44	SLV 12	Min	0.000000
44	SLV 13	Max	0.000000
44	SLV 13	Min	0.000000
44	SLV 14	Max	0.000000
44	SLV 14	Min	0.000000
44	SLV 15	Max	0.000000
44	SLV 15	Min	0.000000
44	SLV 16	Max	0.000000
44	SLV 16	Min	0.000000
45	SLE-C	Max	0.000000
45	SLE-C	Min	0.000000
45	SLE-F1	Max	0.000000
45	SLE-F1	Min	0.000000
45	SLE-F2	Max	0.000000
45	SLE-F2	Min	0.000000
45	SLE-F3	Max	0.000000
45	SLE-F3	Min	0.000000
45	SLE-QP	Max	0.000000
45	SLE-QP	Min	0.000000
45	SLU-1	Max	0.000000
45	SLU-1	Min	0.000000
45	SLU-2	Max	0.000000
45	SLU-2	Min	0.000000
45	SLU-3	Max	0.000000
45	SLU-3	Min	0.000000
45	SLU-4	Max	0.000000
45	SLU-4	Min	0.000000
45	SLU-5	Max	0.000000
45	SLU-5	Min	0.000000
45	SLU-6	Max	0.000000
45	SLU-6	Min	0.000000
45	SLU-7	Max	0.000000
45	SLU-7	Min	0.000000
45	SLV 1	Max	0.000000
45	SLV 1	Min	0.000000
45	SLV 2	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
45	SLV 2	Min	0.000000
45	SLV 3	Max	0.000000
45	SLV 3	Min	0.000000
45	SLV 4	Max	0.000000
45	SLV 4	Min	0.000000
45	SLV 5	Max	0.000000
45	SLV 5	Min	0.000000
45	SLV 6	Max	0.000000
45	SLV 6	Min	0.000000
45	SLV 7	Max	0.000000
45	SLV 7	Min	0.000000
45	SLV 8	Max	0.000000
45	SLV 8	Min	0.000000
45	SLV 9	Max	0.000000
45	SLV 9	Min	0.000000
45	SLV 10	Max	0.000000
45	SLV 10	Min	0.000000
45	SLV 11	Max	0.000000
45	SLV 11	Min	0.000000
45	SLV 12	Max	0.000000
45	SLV 12	Min	0.000000
45	SLV 13	Max	0.000000
45	SLV 13	Min	0.000000
45	SLV 14	Max	0.000000
45	SLV 14	Min	0.000000
45	SLV 15	Max	0.000000
45	SLV 15	Min	0.000000
45	SLV 16	Max	0.000000
45	SLV 16	Min	0.000000
46	SLE-C	Max	0.000000
46	SLE-C	Min	0.000000
46	SLE-F1	Max	0.000000
46	SLE-F1	Min	0.000000
46	SLE-F2	Max	0.000000
46	SLE-F2	Min	0.000000
46	SLE-F3	Max	0.000000
46	SLE-F3	Min	0.000000
46	SLE-QP	Max	0.000000
46	SLE-QP	Min	0.000000
46	SLU-1	Max	0.000000
46	SLU-1	Min	0.000000
46	SLU-2	Max	0.000000
46	SLU-2	Min	0.000000
46	SLU-3	Max	0.000000
46	SLU-3	Min	0.000000
46	SLU-4	Max	0.000000
46	SLU-4	Min	0.000000
46	SLU-5	Max	0.000000
46	SLU-5	Min	0.000000
46	SLU-6	Max	0.000000
46	SLU-6	Min	0.000000
46	SLU-7	Max	0.000000
46	SLU-7	Min	0.000000
46	SLV 1	Max	0.000000
46	SLV 1	Min	0.000000
46	SLV 2	Max	0.000000
46	SLV 2	Min	0.000000
46	SLV 3	Max	0.000000
46	SLV 3	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
46	SLV 4	Max	0.000000
46	SLV 4	Min	0.000000
46	SLV 5	Max	0.000000
46	SLV 5	Min	0.000000
46	SLV 6	Max	0.000000
46	SLV 6	Min	0.000000
46	SLV 7	Max	0.000000
46	SLV 7	Min	0.000000
46	SLV 8	Max	0.000000
46	SLV 8	Min	0.000000
46	SLV 9	Max	0.000000
46	SLV 9	Min	0.000000
46	SLV 10	Max	0.000000
46	SLV 10	Min	0.000000
46	SLV 11	Max	0.000000
46	SLV 11	Min	0.000000
46	SLV 12	Max	0.000000
46	SLV 12	Min	0.000000
46	SLV 13	Max	0.000000
46	SLV 13	Min	0.000000
46	SLV 14	Max	0.000000
46	SLV 14	Min	0.000000
46	SLV 15	Max	0.000000
46	SLV 15	Min	0.000000
46	SLV 16	Max	0.000000
46	SLV 16	Min	0.000000
47	SLE-C	Max	0.000000
47	SLE-C	Min	0.000000
47	SLE-F1	Max	0.000000
47	SLE-F1	Min	0.000000
47	SLE-F2	Max	0.000000
47	SLE-F2	Min	0.000000
47	SLE-F3	Max	0.000000
47	SLE-F3	Min	0.000000
47	SLE-QP	Max	0.000000
47	SLE-QP	Min	0.000000
47	SLU-1	Max	0.000000
47	SLU-1	Min	0.000000
47	SLU-2	Max	0.000000
47	SLU-2	Min	0.000000
47	SLU-3	Max	0.000000
47	SLU-3	Min	0.000000
47	SLU-4	Max	0.000000
47	SLU-4	Min	0.000000
47	SLU-5	Max	0.000000
47	SLU-5	Min	0.000000
47	SLU-6	Max	0.000000
47	SLU-6	Min	0.000000
47	SLU-7	Max	0.000000
47	SLU-7	Min	0.000000
47	SLV 1	Max	0.000000
47	SLV 1	Min	0.000000
47	SLV 2	Max	0.000000
47	SLV 2	Min	0.000000
47	SLV 3	Max	0.000000
47	SLV 3	Min	0.000000
47	SLV 4	Max	0.000000
47	SLV 4	Min	0.000000
47	SLV 5	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
47	SLV 5	Min	0.000000
47	SLV 6	Max	0.000000
47	SLV 6	Min	0.000000
47	SLV 7	Max	0.000000
47	SLV 7	Min	0.000000
47	SLV 8	Max	0.000000
47	SLV 8	Min	0.000000
47	SLV 9	Max	0.000000
47	SLV 9	Min	0.000000
47	SLV 10	Max	0.000000
47	SLV 10	Min	0.000000
47	SLV 11	Max	0.000000
47	SLV 11	Min	0.000000
47	SLV 12	Max	0.000000
47	SLV 12	Min	0.000000
47	SLV 13	Max	0.000000
47	SLV 13	Min	0.000000
47	SLV 14	Max	0.000000
47	SLV 14	Min	0.000000
47	SLV 15	Max	0.000000
47	SLV 15	Min	0.000000
47	SLV 16	Max	0.000000
47	SLV 16	Min	0.000000
48	SLE-C	Max	0.000000
48	SLE-C	Min	0.000000
48	SLE-F1	Max	0.000000
48	SLE-F1	Min	0.000000
48	SLE-F2	Max	0.000000
48	SLE-F2	Min	0.000000
48	SLE-F3	Max	0.000000
48	SLE-F3	Min	0.000000
48	SLE-QP	Max	0.000000
48	SLE-QP	Min	0.000000
48	SLU-1	Max	0.000000
48	SLU-1	Min	0.000000
48	SLU-2	Max	0.000000
48	SLU-2	Min	0.000000
48	SLU-3	Max	0.000000
48	SLU-3	Min	0.000000
48	SLU-4	Max	0.000000
48	SLU-4	Min	0.000000
48	SLU-5	Max	0.000000
48	SLU-5	Min	0.000000
48	SLU-6	Max	0.000000
48	SLU-6	Min	0.000000
48	SLU-7	Max	0.000000
48	SLU-7	Min	0.000000
48	SLV 1	Max	0.000000
48	SLV 1	Min	0.000000
48	SLV 2	Max	0.000000
48	SLV 2	Min	0.000000
48	SLV 3	Max	0.000000
48	SLV 3	Min	0.000000
48	SLV 4	Max	0.000000
48	SLV 4	Min	0.000000
48	SLV 5	Max	0.000000
48	SLV 5	Min	0.000000
48	SLV 6	Max	0.000000
48	SLV 6	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
48	SLV 7	Max	0.000000
48	SLV 7	Min	0.000000
48	SLV 8	Max	0.000000
48	SLV 8	Min	0.000000
48	SLV 9	Max	0.000000
48	SLV 9	Min	0.000000
48	SLV 10	Max	0.000000
48	SLV 10	Min	0.000000
48	SLV 11	Max	0.000000
48	SLV 11	Min	0.000000
48	SLV 12	Max	0.000000
48	SLV 12	Min	0.000000
48	SLV 13	Max	0.000000
48	SLV 13	Min	0.000000
48	SLV 14	Max	0.000000
48	SLV 14	Min	0.000000
48	SLV 15	Max	0.000000
48	SLV 15	Min	0.000000
48	SLV 16	Max	0.000000
48	SLV 16	Min	0.000000
49	SLE-C	Max	0.000000
49	SLE-C	Min	0.000000
49	SLE-F1	Max	0.000000
49	SLE-F1	Min	0.000000
49	SLE-F2	Max	0.000000
49	SLE-F2	Min	0.000000
49	SLE-F3	Max	0.000000
49	SLE-F3	Min	0.000000
49	SLE-QP	Max	0.000000
49	SLE-QP	Min	0.000000
49	SLU-1	Max	0.000000
49	SLU-1	Min	0.000000
49	SLU-2	Max	0.000000
49	SLU-2	Min	0.000000
49	SLU-3	Max	0.000000
49	SLU-3	Min	0.000000
49	SLU-4	Max	0.000000
49	SLU-4	Min	0.000000
49	SLU-5	Max	0.000000
49	SLU-5	Min	0.000000
49	SLU-6	Max	0.000000
49	SLU-6	Min	0.000000
49	SLU-7	Max	0.000000
49	SLU-7	Min	0.000000
49	SLV 1	Max	0.000000
49	SLV 1	Min	0.000000
49	SLV 2	Max	0.000000
49	SLV 2	Min	0.000000
49	SLV 3	Max	0.000000
49	SLV 3	Min	0.000000
49	SLV 4	Max	0.000000
49	SLV 4	Min	0.000000
49	SLV 5	Max	0.000000
49	SLV 5	Min	0.000000
49	SLV 6	Max	0.000000
49	SLV 6	Min	0.000000
49	SLV 7	Max	0.000000
49	SLV 7	Min	0.000000
49	SLV 8	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
49	SLV 8	Min	0.000000
49	SLV 9	Max	0.000000
49	SLV 9	Min	0.000000
49	SLV 10	Max	0.000000
49	SLV 10	Min	0.000000
49	SLV 11	Max	0.000000
49	SLV 11	Min	0.000000
49	SLV 12	Max	0.000000
49	SLV 12	Min	0.000000
49	SLV 13	Max	0.000000
49	SLV 13	Min	0.000000
49	SLV 14	Max	0.000000
49	SLV 14	Min	0.000000
49	SLV 15	Max	0.000000
49	SLV 15	Min	0.000000
49	SLV 16	Max	0.000000
49	SLV 16	Min	0.000000
50	SLE-C	Max	0.000000
50	SLE-C	Min	0.000000
50	SLE-F1	Max	0.000000
50	SLE-F1	Min	0.000000
50	SLE-F2	Max	0.000000
50	SLE-F2	Min	0.000000
50	SLE-F3	Max	0.000000
50	SLE-F3	Min	0.000000
50	SLE-QP	Max	0.000000
50	SLE-QP	Min	0.000000
50	SLU-1	Max	0.000000
50	SLU-1	Min	0.000000
50	SLU-2	Max	0.000000
50	SLU-2	Min	0.000000
50	SLU-3	Max	0.000000
50	SLU-3	Min	0.000000
50	SLU-4	Max	0.000000
50	SLU-4	Min	0.000000
50	SLU-5	Max	0.000000
50	SLU-5	Min	0.000000
50	SLU-6	Max	0.000000
50	SLU-6	Min	0.000000
50	SLU-7	Max	0.000000
50	SLU-7	Min	0.000000
50	SLV 1	Max	0.000000
50	SLV 1	Min	0.000000
50	SLV 2	Max	0.000000
50	SLV 2	Min	0.000000
50	SLV 3	Max	0.000000
50	SLV 3	Min	0.000000
50	SLV 4	Max	0.000000
50	SLV 4	Min	0.000000
50	SLV 5	Max	0.000000
50	SLV 5	Min	0.000000
50	SLV 6	Max	0.000000
50	SLV 6	Min	0.000000
50	SLV 7	Max	0.000000
50	SLV 7	Min	0.000000
50	SLV 8	Max	0.000000
50	SLV 8	Min	0.000000
50	SLV 9	Max	0.000000
50	SLV 9	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
50	SLV 10	Max	0.000000
50	SLV 10	Min	0.000000
50	SLV 11	Max	0.000000
50	SLV 11	Min	0.000000
50	SLV 12	Max	0.000000
50	SLV 12	Min	0.000000
50	SLV 13	Max	0.000000
50	SLV 13	Min	0.000000
50	SLV 14	Max	0.000000
50	SLV 14	Min	0.000000
50	SLV 15	Max	0.000000
50	SLV 15	Min	0.000000
50	SLV 16	Max	0.000000
50	SLV 16	Min	0.000000
51	SLE-C	Max	0.000000
51	SLE-C	Min	0.000000
51	SLE-F1	Max	0.000000
51	SLE-F1	Min	0.000000
51	SLE-F2	Max	0.000000
51	SLE-F2	Min	0.000000
51	SLE-F3	Max	0.000000
51	SLE-F3	Min	0.000000
51	SLE-QP	Max	0.000000
51	SLE-QP	Min	0.000000
51	SLU-1	Max	0.000000
51	SLU-1	Min	0.000000
51	SLU-2	Max	0.000000
51	SLU-2	Min	0.000000
51	SLU-3	Max	0.000000
51	SLU-3	Min	0.000000
51	SLU-4	Max	0.000000
51	SLU-4	Min	0.000000
51	SLU-5	Max	0.000000
51	SLU-5	Min	0.000000
51	SLU-6	Max	0.000000
51	SLU-6	Min	0.000000
51	SLU-7	Max	0.000000
51	SLU-7	Min	0.000000
51	SLV 1	Max	0.000000
51	SLV 1	Min	0.000000
51	SLV 2	Max	0.000000
51	SLV 2	Min	0.000000
51	SLV 3	Max	0.000000
51	SLV 3	Min	0.000000
51	SLV 4	Max	0.000000
51	SLV 4	Min	0.000000
51	SLV 5	Max	0.000000
51	SLV 5	Min	0.000000
51	SLV 6	Max	0.000000
51	SLV 6	Min	0.000000
51	SLV 7	Max	0.000000
51	SLV 7	Min	0.000000
51	SLV 8	Max	0.000000
51	SLV 8	Min	0.000000
51	SLV 9	Max	0.000000
51	SLV 9	Min	0.000000
51	SLV 10	Max	0.000000
51	SLV 10	Min	0.000000
51	SLV 11	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
51	SLV 11	Min	0.000000
51	SLV 12	Max	0.000000
51	SLV 12	Min	0.000000
51	SLV 13	Max	0.000000
51	SLV 13	Min	0.000000
51	SLV 14	Max	0.000000
51	SLV 14	Min	0.000000
51	SLV 15	Max	0.000000
51	SLV 15	Min	0.000000
51	SLV 16	Max	0.000000
51	SLV 16	Min	0.000000
52	SLE-C	Max	0.000000
52	SLE-C	Min	0.000000
52	SLE-F1	Max	0.000000
52	SLE-F1	Min	0.000000
52	SLE-F2	Max	0.000000
52	SLE-F2	Min	0.000000
52	SLE-F3	Max	0.000000
52	SLE-F3	Min	0.000000
52	SLE-QP	Max	0.000000
52	SLE-QP	Min	0.000000
52	SLU-1	Max	0.000000
52	SLU-1	Min	0.000000
52	SLU-2	Max	0.000000
52	SLU-2	Min	0.000000
52	SLU-3	Max	0.000000
52	SLU-3	Min	0.000000
52	SLU-4	Max	0.000000
52	SLU-4	Min	0.000000
52	SLU-5	Max	0.000000
52	SLU-5	Min	0.000000
52	SLU-6	Max	0.000000
52	SLU-6	Min	0.000000
52	SLU-7	Max	0.000000
52	SLU-7	Min	0.000000
52	SLV 1	Max	0.000000
52	SLV 1	Min	0.000000
52	SLV 2	Max	0.000000
52	SLV 2	Min	0.000000
52	SLV 3	Max	0.000000
52	SLV 3	Min	0.000000
52	SLV 4	Max	0.000000
52	SLV 4	Min	0.000000
52	SLV 5	Max	0.000000
52	SLV 5	Min	0.000000
52	SLV 6	Max	0.000000
52	SLV 6	Min	0.000000
52	SLV 7	Max	0.000000
52	SLV 7	Min	0.000000
52	SLV 8	Max	0.000000
52	SLV 8	Min	0.000000
52	SLV 9	Max	0.000000
52	SLV 9	Min	0.000000
52	SLV 10	Max	0.000000
52	SLV 10	Min	0.000000
52	SLV 11	Max	0.000000
52	SLV 11	Min	0.000000
52	SLV 12	Max	0.000000
52	SLV 12	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
52	SLV 13	Max	0.000000
52	SLV 13	Min	0.000000
52	SLV 14	Max	0.000000
52	SLV 14	Min	0.000000
52	SLV 15	Max	0.000000
52	SLV 15	Min	0.000000
52	SLV 16	Max	0.000000
52	SLV 16	Min	0.000000
53	SLE-C	Max	0.000000
53	SLE-C	Min	0.000000
53	SLE-F1	Max	0.000000
53	SLE-F1	Min	0.000000
53	SLE-F2	Max	0.000000
53	SLE-F2	Min	0.000000
53	SLE-F3	Max	0.000000
53	SLE-F3	Min	0.000000
53	SLE-QP	Max	0.000000
53	SLE-QP	Min	0.000000
53	SLU-1	Max	0.000000
53	SLU-1	Min	0.000000
53	SLU-2	Max	0.000000
53	SLU-2	Min	0.000000
53	SLU-3	Max	0.000000
53	SLU-3	Min	0.000000
53	SLU-4	Max	0.000000
53	SLU-4	Min	0.000000
53	SLU-5	Max	0.000000
53	SLU-5	Min	0.000000
53	SLU-6	Max	0.000000
53	SLU-6	Min	0.000000
53	SLU-7	Max	0.000000
53	SLU-7	Min	0.000000
53	SLV 1	Max	0.000000
53	SLV 1	Min	0.000000
53	SLV 2	Max	0.000000
53	SLV 2	Min	0.000000
53	SLV 3	Max	0.000000
53	SLV 3	Min	0.000000
53	SLV 4	Max	0.000000
53	SLV 4	Min	0.000000
53	SLV 5	Max	0.000000
53	SLV 5	Min	0.000000
53	SLV 6	Max	0.000000
53	SLV 6	Min	0.000000
53	SLV 7	Max	0.000000
53	SLV 7	Min	0.000000
53	SLV 8	Max	0.000000
53	SLV 8	Min	0.000000
53	SLV 9	Max	0.000000
53	SLV 9	Min	0.000000
53	SLV 10	Max	0.000000
53	SLV 10	Min	0.000000
53	SLV 11	Max	0.000000
53	SLV 11	Min	0.000000
53	SLV 12	Max	0.000000
53	SLV 12	Min	0.000000
53	SLV 13	Max	0.000000
53	SLV 13	Min	0.000000
53	SLV 14	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
53	SLV 14	Min	0.000000
53	SLV 15	Max	0.000000
53	SLV 15	Min	0.000000
53	SLV 16	Max	0.000000
53	SLV 16	Min	0.000000
54	SLE-C	Max	0.000000
54	SLE-C	Min	0.000000
54	SLE-F1	Max	0.000000
54	SLE-F1	Min	0.000000
54	SLE-F2	Max	0.000000
54	SLE-F2	Min	0.000000
54	SLE-F3	Max	0.000000
54	SLE-F3	Min	0.000000
54	SLE-QP	Max	0.000000
54	SLE-QP	Min	0.000000
54	SLU-1	Max	0.000000
54	SLU-1	Min	0.000000
54	SLU-2	Max	0.000000
54	SLU-2	Min	0.000000
54	SLU-3	Max	0.000000
54	SLU-3	Min	0.000000
54	SLU-4	Max	0.000000
54	SLU-4	Min	0.000000
54	SLU-5	Max	0.000000
54	SLU-5	Min	0.000000
54	SLU-6	Max	0.000000
54	SLU-6	Min	0.000000
54	SLU-7	Max	0.000000
54	SLU-7	Min	0.000000
54	SLV 1	Max	0.000000
54	SLV 1	Min	0.000000
54	SLV 2	Max	0.000000
54	SLV 2	Min	0.000000
54	SLV 3	Max	0.000000
54	SLV 3	Min	0.000000
54	SLV 4	Max	0.000000
54	SLV 4	Min	0.000000
54	SLV 5	Max	0.000000
54	SLV 5	Min	0.000000
54	SLV 6	Max	0.000000
54	SLV 6	Min	0.000000
54	SLV 7	Max	0.000000
54	SLV 7	Min	0.000000
54	SLV 8	Max	0.000000
54	SLV 8	Min	0.000000
54	SLV 9	Max	0.000000
54	SLV 9	Min	0.000000
54	SLV 10	Max	0.000000
54	SLV 10	Min	0.000000
54	SLV 11	Max	0.000000
54	SLV 11	Min	0.000000
54	SLV 12	Max	0.000000
54	SLV 12	Min	0.000000
54	SLV 13	Max	0.000000
54	SLV 13	Min	0.000000
54	SLV 14	Max	0.000000
54	SLV 14	Min	0.000000
54	SLV 15	Max	0.000000
54	SLV 15	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
54	SLV 16	Max	0.000000
54	SLV 16	Min	0.000000
55	SLE-C	Max	0.000000
55	SLE-C	Min	0.000000
55	SLE-F1	Max	0.000000
55	SLE-F1	Min	0.000000
55	SLE-F2	Max	0.000000
55	SLE-F2	Min	0.000000
55	SLE-F3	Max	0.000000
55	SLE-F3	Min	0.000000
55	SLE-QP	Max	0.000000
55	SLE-QP	Min	0.000000
55	SLU-1	Max	0.000000
55	SLU-1	Min	0.000000
55	SLU-2	Max	0.000000
55	SLU-2	Min	0.000000
55	SLU-3	Max	0.000000
55	SLU-3	Min	0.000000
55	SLU-4	Max	0.000000
55	SLU-4	Min	0.000000
55	SLU-5	Max	0.000000
55	SLU-5	Min	0.000000
55	SLU-6	Max	0.000000
55	SLU-6	Min	0.000000
55	SLU-7	Max	0.000000
55	SLU-7	Min	0.000000
55	SLV 1	Max	0.000000
55	SLV 1	Min	0.000000
55	SLV 2	Max	0.000000
55	SLV 2	Min	0.000000
55	SLV 3	Max	0.000000
55	SLV 3	Min	0.000000
55	SLV 4	Max	0.000000
55	SLV 4	Min	0.000000
55	SLV 5	Max	0.000000
55	SLV 5	Min	0.000000
55	SLV 6	Max	0.000000
55	SLV 6	Min	0.000000
55	SLV 7	Max	0.000000
55	SLV 7	Min	0.000000
55	SLV 8	Max	0.000000
55	SLV 8	Min	0.000000
55	SLV 9	Max	0.000000
55	SLV 9	Min	0.000000
55	SLV 10	Max	0.000000
55	SLV 10	Min	0.000000
55	SLV 11	Max	0.000000
55	SLV 11	Min	0.000000
55	SLV 12	Max	0.000000
55	SLV 12	Min	0.000000
55	SLV 13	Max	0.000000
55	SLV 13	Min	0.000000
55	SLV 14	Max	0.000000
55	SLV 14	Min	0.000000
55	SLV 15	Max	0.000000
55	SLV 15	Min	0.000000
55	SLV 16	Max	0.000000
55	SLV 16	Min	0.000000
56	SLE-C	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
56	SLE-C	Min	0.000000
56	SLE-F1	Max	0.000000
56	SLE-F1	Min	0.000000
56	SLE-F2	Max	0.000000
56	SLE-F2	Min	0.000000
56	SLE-F3	Max	0.000000
56	SLE-F3	Min	0.000000
56	SLE-QP	Max	0.000000
56	SLE-QP	Min	0.000000
56	SLU-1	Max	0.000000
56	SLU-1	Min	0.000000
56	SLU-2	Max	0.000000
56	SLU-2	Min	0.000000
56	SLU-3	Max	0.000000
56	SLU-3	Min	0.000000
56	SLU-4	Max	0.000000
56	SLU-4	Min	0.000000
56	SLU-5	Max	0.000000
56	SLU-5	Min	0.000000
56	SLU-6	Max	0.000000
56	SLU-6	Min	0.000000
56	SLU-7	Max	0.000000
56	SLU-7	Min	0.000000
56	SLV 1	Max	0.000000
56	SLV 1	Min	0.000000
56	SLV 2	Max	0.000000
56	SLV 2	Min	0.000000
56	SLV 3	Max	0.000000
56	SLV 3	Min	0.000000
56	SLV 4	Max	0.000000
56	SLV 4	Min	0.000000
56	SLV 5	Max	0.000000
56	SLV 5	Min	0.000000
56	SLV 6	Max	0.000000
56	SLV 6	Min	0.000000
56	SLV 7	Max	0.000000
56	SLV 7	Min	0.000000
56	SLV 8	Max	0.000000
56	SLV 8	Min	0.000000
56	SLV 9	Max	0.000000
56	SLV 9	Min	0.000000
56	SLV 10	Max	0.000000
56	SLV 10	Min	0.000000
56	SLV 11	Max	0.000000
56	SLV 11	Min	0.000000
56	SLV 12	Max	0.000000
56	SLV 12	Min	0.000000
56	SLV 13	Max	0.000000
56	SLV 13	Min	0.000000
56	SLV 14	Max	0.000000
56	SLV 14	Min	0.000000
56	SLV 15	Max	0.000000
56	SLV 15	Min	0.000000
56	SLV 16	Max	0.000000
56	SLV 16	Min	0.000000
57	SLE-C	Max	0.000000
57	SLE-C	Min	0.000000
57	SLE-F1	Max	0.000000
57	SLE-F1	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
57	SLE-F2	Max	0.000000
57	SLE-F2	Min	0.000000
57	SLE-F3	Max	0.000000
57	SLE-F3	Min	0.000000
57	SLE-QP	Max	0.000000
57	SLE-QP	Min	0.000000
57	SLU-1	Max	0.000000
57	SLU-1	Min	0.000000
57	SLU-2	Max	0.000000
57	SLU-2	Min	0.000000
57	SLU-3	Max	0.000000
57	SLU-3	Min	0.000000
57	SLU-4	Max	0.000000
57	SLU-4	Min	0.000000
57	SLU-5	Max	0.000000
57	SLU-5	Min	0.000000
57	SLU-6	Max	0.000000
57	SLU-6	Min	0.000000
57	SLU-7	Max	0.000000
57	SLU-7	Min	0.000000
57	SLV 1	Max	0.000000
57	SLV 1	Min	0.000000
57	SLV 2	Max	0.000000
57	SLV 2	Min	0.000000
57	SLV 3	Max	0.000000
57	SLV 3	Min	0.000000
57	SLV 4	Max	0.000000
57	SLV 4	Min	0.000000
57	SLV 5	Max	0.000000
57	SLV 5	Min	0.000000
57	SLV 6	Max	0.000000
57	SLV 6	Min	0.000000
57	SLV 7	Max	0.000000
57	SLV 7	Min	0.000000
57	SLV 8	Max	0.000000
57	SLV 8	Min	0.000000
57	SLV 9	Max	0.000000
57	SLV 9	Min	0.000000
57	SLV 10	Max	0.000000
57	SLV 10	Min	0.000000
57	SLV 11	Max	0.000000
57	SLV 11	Min	0.000000
57	SLV 12	Max	0.000000
57	SLV 12	Min	0.000000
57	SLV 13	Max	0.000000
57	SLV 13	Min	0.000000
57	SLV 14	Max	0.000000
57	SLV 14	Min	0.000000
57	SLV 15	Max	0.000000
57	SLV 15	Min	0.000000
57	SLV 16	Max	0.000000
57	SLV 16	Min	0.000000
58	SLE-C	Max	0.000000
58	SLE-C	Min	0.000000
58	SLE-F1	Max	0.000000
58	SLE-F1	Min	0.000000
58	SLE-F2	Max	0.000000
58	SLE-F2	Min	0.000000
58	SLE-F3	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
58	SLE-F3	Min	0.000000
58	SLE-QP	Max	0.000000
58	SLE-QP	Min	0.000000
58	SLU-1	Max	0.000000
58	SLU-1	Min	0.000000
58	SLU-2	Max	0.000000
58	SLU-2	Min	0.000000
58	SLU-3	Max	0.000000
58	SLU-3	Min	0.000000
58	SLU-4	Max	0.000000
58	SLU-4	Min	0.000000
58	SLU-5	Max	0.000000
58	SLU-5	Min	0.000000
58	SLU-6	Max	0.000000
58	SLU-6	Min	0.000000
58	SLU-7	Max	0.000000
58	SLU-7	Min	0.000000
58	SLV 1	Max	0.000000
58	SLV 1	Min	0.000000
58	SLV 2	Max	0.000000
58	SLV 2	Min	0.000000
58	SLV 3	Max	0.000000
58	SLV 3	Min	0.000000
58	SLV 4	Max	0.000000
58	SLV 4	Min	0.000000
58	SLV 5	Max	0.000000
58	SLV 5	Min	0.000000
58	SLV 6	Max	0.000000
58	SLV 6	Min	0.000000
58	SLV 7	Max	0.000000
58	SLV 7	Min	0.000000
58	SLV 8	Max	0.000000
58	SLV 8	Min	0.000000
58	SLV 9	Max	0.000000
58	SLV 9	Min	0.000000
58	SLV 10	Max	0.000000
58	SLV 10	Min	0.000000
58	SLV 11	Max	0.000000
58	SLV 11	Min	0.000000
58	SLV 12	Max	0.000000
58	SLV 12	Min	0.000000
58	SLV 13	Max	0.000000
58	SLV 13	Min	0.000000
58	SLV 14	Max	0.000000
58	SLV 14	Min	0.000000
58	SLV 15	Max	0.000000
58	SLV 15	Min	0.000000
58	SLV 16	Max	0.000000
58	SLV 16	Min	0.000000
59	SLE-C	Max	0.000000
59	SLE-C	Min	0.000000
59	SLE-F1	Max	0.000000
59	SLE-F1	Min	0.000000
59	SLE-F2	Max	0.000000
59	SLE-F2	Min	0.000000
59	SLE-F3	Max	0.000000
59	SLE-F3	Min	0.000000
59	SLE-QP	Max	0.000000
59	SLE-QP	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
59	SLU-1	Max	0.000000
59	SLU-1	Min	0.000000
59	SLU-2	Max	0.000000
59	SLU-2	Min	0.000000
59	SLU-3	Max	0.000000
59	SLU-3	Min	0.000000
59	SLU-4	Max	0.000000
59	SLU-4	Min	0.000000
59	SLU-5	Max	0.000000
59	SLU-5	Min	0.000000
59	SLU-6	Max	0.000000
59	SLU-6	Min	0.000000
59	SLU-7	Max	0.000000
59	SLU-7	Min	0.000000
59	SLV 1	Max	0.000000
59	SLV 1	Min	0.000000
59	SLV 2	Max	0.000000
59	SLV 2	Min	0.000000
59	SLV 3	Max	0.000000
59	SLV 3	Min	0.000000
59	SLV 4	Max	0.000000
59	SLV 4	Min	0.000000
59	SLV 5	Max	0.000000
59	SLV 5	Min	0.000000
59	SLV 6	Max	0.000000
59	SLV 6	Min	0.000000
59	SLV 7	Max	0.000000
59	SLV 7	Min	0.000000
59	SLV 8	Max	0.000000
59	SLV 8	Min	0.000000
59	SLV 9	Max	0.000000
59	SLV 9	Min	0.000000
59	SLV 10	Max	0.000000
59	SLV 10	Min	0.000000
59	SLV 11	Max	0.000000
59	SLV 11	Min	0.000000
59	SLV 12	Max	0.000000
59	SLV 12	Min	0.000000
59	SLV 13	Max	0.000000
59	SLV 13	Min	0.000000
59	SLV 14	Max	0.000000
59	SLV 14	Min	0.000000
59	SLV 15	Max	0.000000
59	SLV 15	Min	0.000000
59	SLV 16	Max	0.000000
59	SLV 16	Min	0.000000
60	SLE-C	Max	0.000000
60	SLE-C	Min	0.000000
60	SLE-F1	Max	0.000000
60	SLE-F1	Min	0.000000
60	SLE-F2	Max	0.000000
60	SLE-F2	Min	0.000000
60	SLE-F3	Max	0.000000
60	SLE-F3	Min	0.000000
60	SLE-QP	Max	0.000000
60	SLE-QP	Min	0.000000
60	SLU-1	Max	0.000000
60	SLU-1	Min	0.000000
60	SLU-2	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
60	SLU-2	Min	0.000000
60	SLU-3	Max	0.000000
60	SLU-3	Min	0.000000
60	SLU-4	Max	0.000000
60	SLU-4	Min	0.000000
60	SLU-5	Max	0.000000
60	SLU-5	Min	0.000000
60	SLU-6	Max	0.000000
60	SLU-6	Min	0.000000
60	SLU-7	Max	0.000000
60	SLU-7	Min	0.000000
60	SLV 1	Max	0.000000
60	SLV 1	Min	0.000000
60	SLV 2	Max	0.000000
60	SLV 2	Min	0.000000
60	SLV 3	Max	0.000000
60	SLV 3	Min	0.000000
60	SLV 4	Max	0.000000
60	SLV 4	Min	0.000000
60	SLV 5	Max	0.000000
60	SLV 5	Min	0.000000
60	SLV 6	Max	0.000000
60	SLV 6	Min	0.000000
60	SLV 7	Max	0.000000
60	SLV 7	Min	0.000000
60	SLV 8	Max	0.000000
60	SLV 8	Min	0.000000
60	SLV 9	Max	0.000000
60	SLV 9	Min	0.000000
60	SLV 10	Max	0.000000
60	SLV 10	Min	0.000000
60	SLV 11	Max	0.000000
60	SLV 11	Min	0.000000
60	SLV 12	Max	0.000000
60	SLV 12	Min	0.000000
60	SLV 13	Max	0.000000
60	SLV 13	Min	0.000000
60	SLV 14	Max	0.000000
60	SLV 14	Min	0.000000
60	SLV 15	Max	0.000000
60	SLV 15	Min	0.000000
60	SLV 16	Max	0.000000
60	SLV 16	Min	0.000000
61	SLE-C	Max	0.000000
61	SLE-C	Min	0.000000
61	SLE-F1	Max	0.000000
61	SLE-F1	Min	0.000000
61	SLE-F2	Max	0.000000
61	SLE-F2	Min	0.000000
61	SLE-F3	Max	0.000000
61	SLE-F3	Min	0.000000
61	SLE-QP	Max	0.000000
61	SLE-QP	Min	0.000000
61	SLU-1	Max	0.000000
61	SLU-1	Min	0.000000
61	SLU-2	Max	0.000000
61	SLU-2	Min	0.000000
61	SLU-3	Max	0.000000
61	SLU-3	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
61	SLU-4	Max	0.000000
61	SLU-4	Min	0.000000
61	SLU-5	Max	0.000000
61	SLU-5	Min	0.000000
61	SLU-6	Max	0.000000
61	SLU-6	Min	0.000000
61	SLU-7	Max	0.000000
61	SLU-7	Min	0.000000
61	SLV 1	Max	0.000000
61	SLV 1	Min	0.000000
61	SLV 2	Max	0.000000
61	SLV 2	Min	0.000000
61	SLV 3	Max	0.000000
61	SLV 3	Min	0.000000
61	SLV 4	Max	0.000000
61	SLV 4	Min	0.000000
61	SLV 5	Max	0.000000
61	SLV 5	Min	0.000000
61	SLV 6	Max	0.000000
61	SLV 6	Min	0.000000
61	SLV 7	Max	0.000000
61	SLV 7	Min	0.000000
61	SLV 8	Max	0.000000
61	SLV 8	Min	0.000000
61	SLV 9	Max	0.000000
61	SLV 9	Min	0.000000
61	SLV 10	Max	0.000000
61	SLV 10	Min	0.000000
61	SLV 11	Max	0.000000
61	SLV 11	Min	0.000000
61	SLV 12	Max	0.000000
61	SLV 12	Min	0.000000
61	SLV 13	Max	0.000000
61	SLV 13	Min	0.000000
61	SLV 14	Max	0.000000
61	SLV 14	Min	0.000000
61	SLV 15	Max	0.000000
61	SLV 15	Min	0.000000
61	SLV 16	Max	0.000000
61	SLV 16	Min	0.000000
62	SLE-C	Max	0.000000
62	SLE-C	Min	0.000000
62	SLE-F1	Max	0.000000
62	SLE-F1	Min	0.000000
62	SLE-F2	Max	0.000000
62	SLE-F2	Min	0.000000
62	SLE-F3	Max	0.000000
62	SLE-F3	Min	0.000000
62	SLE-QP	Max	0.000000
62	SLE-QP	Min	0.000000
62	SLU-1	Max	0.000000
62	SLU-1	Min	0.000000
62	SLU-2	Max	0.000000
62	SLU-2	Min	0.000000
62	SLU-3	Max	0.000000
62	SLU-3	Min	0.000000
62	SLU-4	Max	0.000000
62	SLU-4	Min	0.000000
62	SLU-5	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
62	SLU-5	Min	0.000000
62	SLU-6	Max	0.000000
62	SLU-6	Min	0.000000
62	SLU-7	Max	0.000000
62	SLU-7	Min	0.000000
62	SLV 1	Max	0.000000
62	SLV 1	Min	0.000000
62	SLV 2	Max	0.000000
62	SLV 2	Min	0.000000
62	SLV 3	Max	0.000000
62	SLV 3	Min	0.000000
62	SLV 4	Max	0.000000
62	SLV 4	Min	0.000000
62	SLV 5	Max	0.000000
62	SLV 5	Min	0.000000
62	SLV 6	Max	0.000000
62	SLV 6	Min	0.000000
62	SLV 7	Max	0.000000
62	SLV 7	Min	0.000000
62	SLV 8	Max	0.000000
62	SLV 8	Min	0.000000
62	SLV 9	Max	0.000000
62	SLV 9	Min	0.000000
62	SLV 10	Max	0.000000
62	SLV 10	Min	0.000000
62	SLV 11	Max	0.000000
62	SLV 11	Min	0.000000
62	SLV 12	Max	0.000000
62	SLV 12	Min	0.000000
62	SLV 13	Max	0.000000
62	SLV 13	Min	0.000000
62	SLV 14	Max	0.000000
62	SLV 14	Min	0.000000
62	SLV 15	Max	0.000000
62	SLV 15	Min	0.000000
62	SLV 16	Max	0.000000
62	SLV 16	Min	0.000000
63	SLE-C	Max	0.000000
63	SLE-C	Min	0.000000
63	SLE-F1	Max	0.000000
63	SLE-F1	Min	0.000000
63	SLE-F2	Max	0.000000
63	SLE-F2	Min	0.000000
63	SLE-F3	Max	0.000000
63	SLE-F3	Min	0.000000
63	SLE-QP	Max	0.000000
63	SLE-QP	Min	0.000000
63	SLU-1	Max	0.000000
63	SLU-1	Min	0.000000
63	SLU-2	Max	0.000000
63	SLU-2	Min	0.000000
63	SLU-3	Max	0.000000
63	SLU-3	Min	0.000000
63	SLU-4	Max	0.000000
63	SLU-4	Min	0.000000
63	SLU-5	Max	0.000000
63	SLU-5	Min	0.000000
63	SLU-6	Max	0.000000
63	SLU-6	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
63	SLU-7	Max	0.000000
63	SLU-7	Min	0.000000
63	SLV 1	Max	0.000000
63	SLV 1	Min	0.000000
63	SLV 2	Max	0.000000
63	SLV 2	Min	0.000000
63	SLV 3	Max	0.000000
63	SLV 3	Min	0.000000
63	SLV 4	Max	0.000000
63	SLV 4	Min	0.000000
63	SLV 5	Max	0.000000
63	SLV 5	Min	0.000000
63	SLV 6	Max	0.000000
63	SLV 6	Min	0.000000
63	SLV 7	Max	0.000000
63	SLV 7	Min	0.000000
63	SLV 8	Max	0.000000
63	SLV 8	Min	0.000000
63	SLV 9	Max	0.000000
63	SLV 9	Min	0.000000
63	SLV 10	Max	0.000000
63	SLV 10	Min	0.000000
63	SLV 11	Max	0.000000
63	SLV 11	Min	0.000000
63	SLV 12	Max	0.000000
63	SLV 12	Min	0.000000
63	SLV 13	Max	0.000000
63	SLV 13	Min	0.000000
63	SLV 14	Max	0.000000
63	SLV 14	Min	0.000000
63	SLV 15	Max	0.000000
63	SLV 15	Min	0.000000
63	SLV 16	Max	0.000000
63	SLV 16	Min	0.000000
64	SLE-C	Max	0.000000
64	SLE-C	Min	0.000000
64	SLE-F1	Max	0.000000
64	SLE-F1	Min	0.000000
64	SLE-F2	Max	0.000000
64	SLE-F2	Min	0.000000
64	SLE-F3	Max	0.000000
64	SLE-F3	Min	0.000000
64	SLE-QP	Max	0.000000
64	SLE-QP	Min	0.000000
64	SLU-1	Max	0.000000
64	SLU-1	Min	0.000000
64	SLU-2	Max	0.000000
64	SLU-2	Min	0.000000
64	SLU-3	Max	0.000000
64	SLU-3	Min	0.000000
64	SLU-4	Max	0.000000
64	SLU-4	Min	0.000000
64	SLU-5	Max	0.000000
64	SLU-5	Min	0.000000
64	SLU-6	Max	0.000000
64	SLU-6	Min	0.000000
64	SLU-7	Max	0.000000
64	SLU-7	Min	0.000000
64	SLV 1	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
64	SLV 1	Min	0.000000
64	SLV 2	Max	0.000000
64	SLV 2	Min	0.000000
64	SLV 3	Max	0.000000
64	SLV 3	Min	0.000000
64	SLV 4	Max	0.000000
64	SLV 4	Min	0.000000
64	SLV 5	Max	0.000000
64	SLV 5	Min	0.000000
64	SLV 6	Max	0.000000
64	SLV 6	Min	0.000000
64	SLV 7	Max	0.000000
64	SLV 7	Min	0.000000
64	SLV 8	Max	0.000000
64	SLV 8	Min	0.000000
64	SLV 9	Max	0.000000
64	SLV 9	Min	0.000000
64	SLV 10	Max	0.000000
64	SLV 10	Min	0.000000
64	SLV 11	Max	0.000000
64	SLV 11	Min	0.000000
64	SLV 12	Max	0.000000
64	SLV 12	Min	0.000000
64	SLV 13	Max	0.000000
64	SLV 13	Min	0.000000
64	SLV 14	Max	0.000000
64	SLV 14	Min	0.000000
64	SLV 15	Max	0.000000
64	SLV 15	Min	0.000000
64	SLV 16	Max	0.000000
64	SLV 16	Min	0.000000
65	SLE-C	Max	0.000000
65	SLE-C	Min	0.000000
65	SLE-F1	Max	0.000000
65	SLE-F1	Min	0.000000
65	SLE-F2	Max	0.000000
65	SLE-F2	Min	0.000000
65	SLE-F3	Max	0.000000
65	SLE-F3	Min	0.000000
65	SLE-QP	Max	0.000000
65	SLE-QP	Min	0.000000
65	SLU-1	Max	0.000000
65	SLU-1	Min	0.000000
65	SLU-2	Max	0.000000
65	SLU-2	Min	0.000000
65	SLU-3	Max	0.000000
65	SLU-3	Min	0.000000
65	SLU-4	Max	0.000000
65	SLU-4	Min	0.000000
65	SLU-5	Max	0.000000
65	SLU-5	Min	0.000000
65	SLU-6	Max	0.000000
65	SLU-6	Min	0.000000
65	SLU-7	Max	0.000000
65	SLU-7	Min	0.000000
65	SLV 1	Max	0.000000
65	SLV 1	Min	0.000000
65	SLV 2	Max	0.000000
65	SLV 2	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
65	SLV 3	Max	0.000000
65	SLV 3	Min	0.000000
65	SLV 4	Max	0.000000
65	SLV 4	Min	0.000000
65	SLV 5	Max	0.000000
65	SLV 5	Min	0.000000
65	SLV 6	Max	0.000000
65	SLV 6	Min	0.000000
65	SLV 7	Max	0.000000
65	SLV 7	Min	0.000000
65	SLV 8	Max	0.000000
65	SLV 8	Min	0.000000
65	SLV 9	Max	0.000000
65	SLV 9	Min	0.000000
65	SLV 10	Max	0.000000
65	SLV 10	Min	0.000000
65	SLV 11	Max	0.000000
65	SLV 11	Min	0.000000
65	SLV 12	Max	0.000000
65	SLV 12	Min	0.000000
65	SLV 13	Max	0.000000
65	SLV 13	Min	0.000000
65	SLV 14	Max	0.000000
65	SLV 14	Min	0.000000
65	SLV 15	Max	0.000000
65	SLV 15	Min	0.000000
65	SLV 16	Max	0.000000
65	SLV 16	Min	0.000000
66	SLE-C	Max	0.000000
66	SLE-C	Min	0.000000
66	SLE-F1	Max	0.000000
66	SLE-F1	Min	0.000000
66	SLE-F2	Max	0.000000
66	SLE-F2	Min	0.000000
66	SLE-F3	Max	0.000000
66	SLE-F3	Min	0.000000
66	SLE-QP	Max	0.000000
66	SLE-QP	Min	0.000000
66	SLU-1	Max	0.000000
66	SLU-1	Min	0.000000
66	SLU-2	Max	0.000000
66	SLU-2	Min	0.000000
66	SLU-3	Max	0.000000
66	SLU-3	Min	0.000000
66	SLU-4	Max	0.000000
66	SLU-4	Min	0.000000
66	SLU-5	Max	0.000000
66	SLU-5	Min	0.000000
66	SLU-6	Max	0.000000
66	SLU-6	Min	0.000000
66	SLU-7	Max	0.000000
66	SLU-7	Min	0.000000
66	SLV 1	Max	0.000000
66	SLV 1	Min	0.000000
66	SLV 2	Max	0.000000
66	SLV 2	Min	0.000000
66	SLV 3	Max	0.000000
66	SLV 3	Min	0.000000
66	SLV 4	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
66	SLV 4	Min	0.000000
66	SLV 5	Max	0.000000
66	SLV 5	Min	0.000000
66	SLV 6	Max	0.000000
66	SLV 6	Min	0.000000
66	SLV 7	Max	0.000000
66	SLV 7	Min	0.000000
66	SLV 8	Max	0.000000
66	SLV 8	Min	0.000000
66	SLV 9	Max	0.000000
66	SLV 9	Min	0.000000
66	SLV 10	Max	0.000000
66	SLV 10	Min	0.000000
66	SLV 11	Max	0.000000
66	SLV 11	Min	0.000000
66	SLV 12	Max	0.000000
66	SLV 12	Min	0.000000
66	SLV 13	Max	0.000000
66	SLV 13	Min	0.000000
66	SLV 14	Max	0.000000
66	SLV 14	Min	0.000000
66	SLV 15	Max	0.000000
66	SLV 15	Min	0.000000
66	SLV 16	Max	0.000000
66	SLV 16	Min	0.000000
67	SLE-C	Max	0.000000
67	SLE-C	Min	0.000000
67	SLE-F1	Max	0.000000
67	SLE-F1	Min	0.000000
67	SLE-F2	Max	0.000000
67	SLE-F2	Min	0.000000
67	SLE-F3	Max	0.000000
67	SLE-F3	Min	0.000000
67	SLE-QP	Max	0.000000
67	SLE-QP	Min	0.000000
67	SLU-1	Max	0.000000
67	SLU-1	Min	0.000000
67	SLU-2	Max	0.000000
67	SLU-2	Min	0.000000
67	SLU-3	Max	0.000000
67	SLU-3	Min	0.000000
67	SLU-4	Max	0.000000
67	SLU-4	Min	0.000000
67	SLU-5	Max	0.000000
67	SLU-5	Min	0.000000
67	SLU-6	Max	0.000000
67	SLU-6	Min	0.000000
67	SLU-7	Max	0.000000
67	SLU-7	Min	0.000000
67	SLV 1	Max	0.000000
67	SLV 1	Min	0.000000
67	SLV 2	Max	0.000000
67	SLV 2	Min	0.000000
67	SLV 3	Max	0.000000
67	SLV 3	Min	0.000000
67	SLV 4	Max	0.000000
67	SLV 4	Min	0.000000
67	SLV 5	Max	0.000000
67	SLV 5	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
67	SLV 6	Max	0.000000
67	SLV 6	Min	0.000000
67	SLV 7	Max	0.000000
67	SLV 7	Min	0.000000
67	SLV 8	Max	0.000000
67	SLV 8	Min	0.000000
67	SLV 9	Max	0.000000
67	SLV 9	Min	0.000000
67	SLV 10	Max	0.000000
67	SLV 10	Min	0.000000
67	SLV 11	Max	0.000000
67	SLV 11	Min	0.000000
67	SLV 12	Max	0.000000
67	SLV 12	Min	0.000000
67	SLV 13	Max	0.000000
67	SLV 13	Min	0.000000
67	SLV 14	Max	0.000000
67	SLV 14	Min	0.000000
67	SLV 15	Max	0.000000
67	SLV 15	Min	0.000000
67	SLV 16	Max	0.000000
67	SLV 16	Min	0.000000
68	SLE-C	Max	0.000000
68	SLE-C	Min	0.000000
68	SLE-F1	Max	0.000000
68	SLE-F1	Min	0.000000
68	SLE-F2	Max	0.000000
68	SLE-F2	Min	0.000000
68	SLE-F3	Max	0.000000
68	SLE-F3	Min	0.000000
68	SLE-QP	Max	0.000000
68	SLE-QP	Min	0.000000
68	SLU-1	Max	0.000000
68	SLU-1	Min	0.000000
68	SLU-2	Max	0.000000
68	SLU-2	Min	0.000000
68	SLU-3	Max	0.000000
68	SLU-3	Min	0.000000
68	SLU-4	Max	0.000000
68	SLU-4	Min	0.000000
68	SLU-5	Max	0.000000
68	SLU-5	Min	0.000000
68	SLU-6	Max	0.000000
68	SLU-6	Min	0.000000
68	SLU-7	Max	0.000000
68	SLU-7	Min	0.000000
68	SLV 1	Max	0.000000
68	SLV 1	Min	0.000000
68	SLV 2	Max	0.000000
68	SLV 2	Min	0.000000
68	SLV 3	Max	0.000000
68	SLV 3	Min	0.000000
68	SLV 4	Max	0.000000
68	SLV 4	Min	0.000000
68	SLV 5	Max	0.000000
68	SLV 5	Min	0.000000
68	SLV 6	Max	0.000000
68	SLV 6	Min	0.000000
68	SLV 7	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
68	SLV 7	Min	0.000000
68	SLV 8	Max	0.000000
68	SLV 8	Min	0.000000
68	SLV 9	Max	0.000000
68	SLV 9	Min	0.000000
68	SLV 10	Max	0.000000
68	SLV 10	Min	0.000000
68	SLV 11	Max	0.000000
68	SLV 11	Min	0.000000
68	SLV 12	Max	0.000000
68	SLV 12	Min	0.000000
68	SLV 13	Max	0.000000
68	SLV 13	Min	0.000000
68	SLV 14	Max	0.000000
68	SLV 14	Min	0.000000
68	SLV 15	Max	0.000000
68	SLV 15	Min	0.000000
68	SLV 16	Max	0.000000
68	SLV 16	Min	0.000000
69	SLE-C	Max	0.000000
69	SLE-C	Min	0.000000
69	SLE-F1	Max	0.000000
69	SLE-F1	Min	0.000000
69	SLE-F2	Max	0.000000
69	SLE-F2	Min	0.000000
69	SLE-F3	Max	0.000000
69	SLE-F3	Min	0.000000
69	SLE-QP	Max	0.000000
69	SLE-QP	Min	0.000000
69	SLU-1	Max	0.000000
69	SLU-1	Min	0.000000
69	SLU-2	Max	0.000000
69	SLU-2	Min	0.000000
69	SLU-3	Max	0.000000
69	SLU-3	Min	0.000000
69	SLU-4	Max	0.000000
69	SLU-4	Min	0.000000
69	SLU-5	Max	0.000000
69	SLU-5	Min	0.000000
69	SLU-6	Max	0.000000
69	SLU-6	Min	0.000000
69	SLU-7	Max	0.000000
69	SLU-7	Min	0.000000
69	SLV 1	Max	0.000000
69	SLV 1	Min	0.000000
69	SLV 2	Max	0.000000
69	SLV 2	Min	0.000000
69	SLV 3	Max	0.000000
69	SLV 3	Min	0.000000
69	SLV 4	Max	0.000000
69	SLV 4	Min	0.000000
69	SLV 5	Max	0.000000
69	SLV 5	Min	0.000000
69	SLV 6	Max	0.000000
69	SLV 6	Min	0.000000
69	SLV 7	Max	0.000000
69	SLV 7	Min	0.000000
69	SLV 8	Max	0.000000
69	SLV 8	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
69	SLV 9	Max	0.000000
69	SLV 9	Min	0.000000
69	SLV 10	Max	0.000000
69	SLV 10	Min	0.000000
69	SLV 11	Max	0.000000
69	SLV 11	Min	0.000000
69	SLV 12	Max	0.000000
69	SLV 12	Min	0.000000
69	SLV 13	Max	0.000000
69	SLV 13	Min	0.000000
69	SLV 14	Max	0.000000
69	SLV 14	Min	0.000000
69	SLV 15	Max	0.000000
69	SLV 15	Min	0.000000
69	SLV 16	Max	0.000000
69	SLV 16	Min	0.000000
70	SLE-C	Max	0.000000
70	SLE-C	Min	0.000000
70	SLE-F1	Max	0.000000
70	SLE-F1	Min	0.000000
70	SLE-F2	Max	0.000000
70	SLE-F2	Min	0.000000
70	SLE-F3	Max	0.000000
70	SLE-F3	Min	0.000000
70	SLE-QP	Max	0.000000
70	SLE-QP	Min	0.000000
70	SLU-1	Max	0.000000
70	SLU-1	Min	0.000000
70	SLU-2	Max	0.000000
70	SLU-2	Min	0.000000
70	SLU-3	Max	0.000000
70	SLU-3	Min	0.000000
70	SLU-4	Max	0.000000
70	SLU-4	Min	0.000000
70	SLU-5	Max	0.000000
70	SLU-5	Min	0.000000
70	SLU-6	Max	0.000000
70	SLU-6	Min	0.000000
70	SLU-7	Max	0.000000
70	SLU-7	Min	0.000000
70	SLV 1	Max	0.000000
70	SLV 1	Min	0.000000
70	SLV 2	Max	0.000000
70	SLV 2	Min	0.000000
70	SLV 3	Max	0.000000
70	SLV 3	Min	0.000000
70	SLV 4	Max	0.000000
70	SLV 4	Min	0.000000
70	SLV 5	Max	0.000000
70	SLV 5	Min	0.000000
70	SLV 6	Max	0.000000
70	SLV 6	Min	0.000000
70	SLV 7	Max	0.000000
70	SLV 7	Min	0.000000
70	SLV 8	Max	0.000000
70	SLV 8	Min	0.000000
70	SLV 9	Max	0.000000
70	SLV 9	Min	0.000000
70	SLV 10	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
70	SLV 10	Min	0.000000
70	SLV 11	Max	0.000000
70	SLV 11	Min	0.000000
70	SLV 12	Max	0.000000
70	SLV 12	Min	0.000000
70	SLV 13	Max	0.000000
70	SLV 13	Min	0.000000
70	SLV 14	Max	0.000000
70	SLV 14	Min	0.000000
70	SLV 15	Max	0.000000
70	SLV 15	Min	0.000000
70	SLV 16	Max	0.000000
70	SLV 16	Min	0.000000
71	SLE-C	Max	0.000000
71	SLE-C	Min	0.000000
71	SLE-F1	Max	0.000000
71	SLE-F1	Min	0.000000
71	SLE-F2	Max	0.000000
71	SLE-F2	Min	0.000000
71	SLE-F3	Max	0.000000
71	SLE-F3	Min	0.000000
71	SLE-QP	Max	0.000000
71	SLE-QP	Min	0.000000
71	SLU-1	Max	0.000000
71	SLU-1	Min	0.000000
71	SLU-2	Max	0.000000
71	SLU-2	Min	0.000000
71	SLU-3	Max	0.000000
71	SLU-3	Min	0.000000
71	SLU-4	Max	0.000000
71	SLU-4	Min	0.000000
71	SLU-5	Max	0.000000
71	SLU-5	Min	0.000000
71	SLU-6	Max	0.000000
71	SLU-6	Min	0.000000
71	SLU-7	Max	0.000000
71	SLU-7	Min	0.000000
71	SLV 1	Max	0.000000
71	SLV 1	Min	0.000000
71	SLV 2	Max	0.000000
71	SLV 2	Min	0.000000
71	SLV 3	Max	0.000000
71	SLV 3	Min	0.000000
71	SLV 4	Max	0.000000
71	SLV 4	Min	0.000000
71	SLV 5	Max	0.000000
71	SLV 5	Min	0.000000
71	SLV 6	Max	0.000000
71	SLV 6	Min	0.000000
71	SLV 7	Max	0.000000
71	SLV 7	Min	0.000000
71	SLV 8	Max	0.000000
71	SLV 8	Min	0.000000
71	SLV 9	Max	0.000000
71	SLV 9	Min	0.000000
71	SLV 10	Max	0.000000
71	SLV 10	Min	0.000000
71	SLV 11	Max	0.000000
71	SLV 11	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
71	SLV 12	Max	0.000000
71	SLV 12	Min	0.000000
71	SLV 13	Max	0.000000
71	SLV 13	Min	0.000000
71	SLV 14	Max	0.000000
71	SLV 14	Min	0.000000
71	SLV 15	Max	0.000000
71	SLV 15	Min	0.000000
71	SLV 16	Max	0.000000
71	SLV 16	Min	0.000000
72	SLE-C	Max	0.000000
72	SLE-C	Min	0.000000
72	SLE-F1	Max	0.000000
72	SLE-F1	Min	0.000000
72	SLE-F2	Max	0.000000
72	SLE-F2	Min	0.000000
72	SLE-F3	Max	0.000000
72	SLE-F3	Min	0.000000
72	SLE-QP	Max	0.000000
72	SLE-QP	Min	0.000000
72	SLU-1	Max	0.000000
72	SLU-1	Min	0.000000
72	SLU-2	Max	0.000000
72	SLU-2	Min	0.000000
72	SLU-3	Max	0.000000
72	SLU-3	Min	0.000000
72	SLU-4	Max	0.000000
72	SLU-4	Min	0.000000
72	SLU-5	Max	0.000000
72	SLU-5	Min	0.000000
72	SLU-6	Max	0.000000
72	SLU-6	Min	0.000000
72	SLU-7	Max	0.000000
72	SLU-7	Min	0.000000
72	SLV 1	Max	0.000000
72	SLV 1	Min	0.000000
72	SLV 2	Max	0.000000
72	SLV 2	Min	0.000000
72	SLV 3	Max	0.000000
72	SLV 3	Min	0.000000
72	SLV 4	Max	0.000000
72	SLV 4	Min	0.000000
72	SLV 5	Max	0.000000
72	SLV 5	Min	0.000000
72	SLV 6	Max	0.000000
72	SLV 6	Min	0.000000
72	SLV 7	Max	0.000000
72	SLV 7	Min	0.000000
72	SLV 8	Max	0.000000
72	SLV 8	Min	0.000000
72	SLV 9	Max	0.000000
72	SLV 9	Min	0.000000
72	SLV 10	Max	0.000000
72	SLV 10	Min	0.000000
72	SLV 11	Max	0.000000
72	SLV 11	Min	0.000000
72	SLV 12	Max	0.000000
72	SLV 12	Min	0.000000
72	SLV 13	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
72	SLV 13	Min	0.000000
72	SLV 14	Max	0.000000
72	SLV 14	Min	0.000000
72	SLV 15	Max	0.000000
72	SLV 15	Min	0.000000
72	SLV 16	Max	0.000000
72	SLV 16	Min	0.000000
73	SLE-C	Max	0.000000
73	SLE-C	Min	0.000000
73	SLE-F1	Max	0.000000
73	SLE-F1	Min	0.000000
73	SLE-F2	Max	0.000000
73	SLE-F2	Min	0.000000
73	SLE-F3	Max	0.000000
73	SLE-F3	Min	0.000000
73	SLE-QP	Max	0.000000
73	SLE-QP	Min	0.000000
73	SLU-1	Max	0.000000
73	SLU-1	Min	0.000000
73	SLU-2	Max	0.000000
73	SLU-2	Min	0.000000
73	SLU-3	Max	0.000000
73	SLU-3	Min	0.000000
73	SLU-4	Max	0.000000
73	SLU-4	Min	0.000000
73	SLU-5	Max	0.000000
73	SLU-5	Min	0.000000
73	SLU-6	Max	0.000000
73	SLU-6	Min	0.000000
73	SLU-7	Max	0.000000
73	SLU-7	Min	0.000000
73	SLV 1	Max	0.000000
73	SLV 1	Min	0.000000
73	SLV 2	Max	0.000000
73	SLV 2	Min	0.000000
73	SLV 3	Max	0.000000
73	SLV 3	Min	0.000000
73	SLV 4	Max	0.000000
73	SLV 4	Min	0.000000
73	SLV 5	Max	0.000000
73	SLV 5	Min	0.000000
73	SLV 6	Max	0.000000
73	SLV 6	Min	0.000000
73	SLV 7	Max	0.000000
73	SLV 7	Min	0.000000
73	SLV 8	Max	0.000000
73	SLV 8	Min	0.000000
73	SLV 9	Max	0.000000
73	SLV 9	Min	0.000000
73	SLV 10	Max	0.000000
73	SLV 10	Min	0.000000
73	SLV 11	Max	0.000000
73	SLV 11	Min	0.000000
73	SLV 12	Max	0.000000
73	SLV 12	Min	0.000000
73	SLV 13	Max	0.000000
73	SLV 13	Min	0.000000
73	SLV 14	Max	0.000000
73	SLV 14	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
73	SLV 15	Max	0.000000
73	SLV 15	Min	0.000000
73	SLV 16	Max	0.000000
73	SLV 16	Min	0.000000
74	SLE-C	Max	0.000000
74	SLE-C	Min	0.000000
74	SLE-F1	Max	0.000000
74	SLE-F1	Min	0.000000
74	SLE-F2	Max	0.000000
74	SLE-F2	Min	0.000000
74	SLE-F3	Max	0.000000
74	SLE-F3	Min	0.000000
74	SLE-QP	Max	0.000000
74	SLE-QP	Min	0.000000
74	SLU-1	Max	0.000000
74	SLU-1	Min	0.000000
74	SLU-2	Max	0.000000
74	SLU-2	Min	0.000000
74	SLU-3	Max	0.000000
74	SLU-3	Min	0.000000
74	SLU-4	Max	0.000000
74	SLU-4	Min	0.000000
74	SLU-5	Max	0.000000
74	SLU-5	Min	0.000000
74	SLU-6	Max	0.000000
74	SLU-6	Min	0.000000
74	SLU-7	Max	0.000000
74	SLU-7	Min	0.000000
74	SLV 1	Max	0.000000
74	SLV 1	Min	0.000000
74	SLV 2	Max	0.000000
74	SLV 2	Min	0.000000
74	SLV 3	Max	0.000000
74	SLV 3	Min	0.000000
74	SLV 4	Max	0.000000
74	SLV 4	Min	0.000000
74	SLV 5	Max	0.000000
74	SLV 5	Min	0.000000
74	SLV 6	Max	0.000000
74	SLV 6	Min	0.000000
74	SLV 7	Max	0.000000
74	SLV 7	Min	0.000000
74	SLV 8	Max	0.000000
74	SLV 8	Min	0.000000
74	SLV 9	Max	0.000000
74	SLV 9	Min	0.000000
74	SLV 10	Max	0.000000
74	SLV 10	Min	0.000000
74	SLV 11	Max	0.000000
74	SLV 11	Min	0.000000
74	SLV 12	Max	0.000000
74	SLV 12	Min	0.000000
74	SLV 13	Max	0.000000
74	SLV 13	Min	0.000000
74	SLV 14	Max	0.000000
74	SLV 14	Min	0.000000
74	SLV 15	Max	0.000000
74	SLV 15	Min	0.000000
74	SLV 16	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
74	SLV 16	Min	0.000000
75	SLE-C	Max	0.000000
75	SLE-C	Min	0.000000
75	SLE-F1	Max	0.000000
75	SLE-F1	Min	0.000000
75	SLE-F2	Max	0.000000
75	SLE-F2	Min	0.000000
75	SLE-F3	Max	0.000000
75	SLE-F3	Min	0.000000
75	SLE-QP	Max	0.000000
75	SLE-QP	Min	0.000000
75	SLU-1	Max	0.000000
75	SLU-1	Min	0.000000
75	SLU-2	Max	0.000000
75	SLU-2	Min	0.000000
75	SLU-3	Max	0.000000
75	SLU-3	Min	0.000000
75	SLU-4	Max	0.000000
75	SLU-4	Min	0.000000
75	SLU-5	Max	0.000000
75	SLU-5	Min	0.000000
75	SLU-6	Max	0.000000
75	SLU-6	Min	0.000000
75	SLU-7	Max	0.000000
75	SLU-7	Min	0.000000
75	SLV 1	Max	0.000000
75	SLV 1	Min	0.000000
75	SLV 2	Max	0.000000
75	SLV 2	Min	0.000000
75	SLV 3	Max	0.000000
75	SLV 3	Min	0.000000
75	SLV 4	Max	0.000000
75	SLV 4	Min	0.000000
75	SLV 5	Max	0.000000
75	SLV 5	Min	0.000000
75	SLV 6	Max	0.000000
75	SLV 6	Min	0.000000
75	SLV 7	Max	0.000000
75	SLV 7	Min	0.000000
75	SLV 8	Max	0.000000
75	SLV 8	Min	0.000000
75	SLV 9	Max	0.000000
75	SLV 9	Min	0.000000
75	SLV 10	Max	0.000000
75	SLV 10	Min	0.000000
75	SLV 11	Max	0.000000
75	SLV 11	Min	0.000000
75	SLV 12	Max	0.000000
75	SLV 12	Min	0.000000
75	SLV 13	Max	0.000000
75	SLV 13	Min	0.000000
75	SLV 14	Max	0.000000
75	SLV 14	Min	0.000000
75	SLV 15	Max	0.000000
75	SLV 15	Min	0.000000
75	SLV 16	Max	0.000000
75	SLV 16	Min	0.000000
76	SLE-C	Max	0.000000
76	SLE-C	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
76	SLE-F1	Max	0.000000
76	SLE-F1	Min	0.000000
76	SLE-F2	Max	0.000000
76	SLE-F2	Min	0.000000
76	SLE-F3	Max	0.000000
76	SLE-F3	Min	0.000000
76	SLE-QP	Max	0.000000
76	SLE-QP	Min	0.000000
76	SLU-1	Max	0.000000
76	SLU-1	Min	0.000000
76	SLU-2	Max	0.000000
76	SLU-2	Min	0.000000
76	SLU-3	Max	0.000000
76	SLU-3	Min	0.000000
76	SLU-4	Max	0.000000
76	SLU-4	Min	0.000000
76	SLU-5	Max	0.000000
76	SLU-5	Min	0.000000
76	SLU-6	Max	0.000000
76	SLU-6	Min	0.000000
76	SLU-7	Max	0.000000
76	SLU-7	Min	0.000000
76	SLV 1	Max	0.000000
76	SLV 1	Min	0.000000
76	SLV 2	Max	0.000000
76	SLV 2	Min	0.000000
76	SLV 3	Max	0.000000
76	SLV 3	Min	0.000000
76	SLV 4	Max	0.000000
76	SLV 4	Min	0.000000
76	SLV 5	Max	0.000000
76	SLV 5	Min	0.000000
76	SLV 6	Max	0.000000
76	SLV 6	Min	0.000000
76	SLV 7	Max	0.000000
76	SLV 7	Min	0.000000
76	SLV 8	Max	0.000000
76	SLV 8	Min	0.000000
76	SLV 9	Max	0.000000
76	SLV 9	Min	0.000000
76	SLV 10	Max	0.000000
76	SLV 10	Min	0.000000
76	SLV 11	Max	0.000000
76	SLV 11	Min	0.000000
76	SLV 12	Max	0.000000
76	SLV 12	Min	0.000000
76	SLV 13	Max	0.000000
76	SLV 13	Min	0.000000
76	SLV 14	Max	0.000000
76	SLV 14	Min	0.000000
76	SLV 15	Max	0.000000
76	SLV 15	Min	0.000000
76	SLV 16	Max	0.000000
76	SLV 16	Min	0.000000
77	SLE-C	Max	0.000000
77	SLE-C	Min	0.000000
77	SLE-F1	Max	0.000000
77	SLE-F1	Min	0.000000
77	SLE-F2	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
77	SLE-F2	Min	0.000000
77	SLE-F3	Max	0.000000
77	SLE-F3	Min	0.000000
77	SLE-QP	Max	0.000000
77	SLE-QP	Min	0.000000
77	SLU-1	Max	0.000000
77	SLU-1	Min	0.000000
77	SLU-2	Max	0.000000
77	SLU-2	Min	0.000000
77	SLU-3	Max	0.000000
77	SLU-3	Min	0.000000
77	SLU-4	Max	0.000000
77	SLU-4	Min	0.000000
77	SLU-5	Max	0.000000
77	SLU-5	Min	0.000000
77	SLU-6	Max	0.000000
77	SLU-6	Min	0.000000
77	SLU-7	Max	0.000000
77	SLU-7	Min	0.000000
77	SLV 1	Max	0.000000
77	SLV 1	Min	0.000000
77	SLV 2	Max	0.000000
77	SLV 2	Min	0.000000
77	SLV 3	Max	0.000000
77	SLV 3	Min	0.000000
77	SLV 4	Max	0.000000
77	SLV 4	Min	0.000000
77	SLV 5	Max	0.000000
77	SLV 5	Min	0.000000
77	SLV 6	Max	0.000000
77	SLV 6	Min	0.000000
77	SLV 7	Max	0.000000
77	SLV 7	Min	0.000000
77	SLV 8	Max	0.000000
77	SLV 8	Min	0.000000
77	SLV 9	Max	0.000000
77	SLV 9	Min	0.000000
77	SLV 10	Max	0.000000
77	SLV 10	Min	0.000000
77	SLV 11	Max	0.000000
77	SLV 11	Min	0.000000
77	SLV 12	Max	0.000000
77	SLV 12	Min	0.000000
77	SLV 13	Max	0.000000
77	SLV 13	Min	0.000000
77	SLV 14	Max	0.000000
77	SLV 14	Min	0.000000
77	SLV 15	Max	0.000000
77	SLV 15	Min	0.000000
77	SLV 16	Max	0.000000
77	SLV 16	Min	0.000000
78	SLE-C	Max	0.000000
78	SLE-C	Min	0.000000
78	SLE-F1	Max	0.000000
78	SLE-F1	Min	0.000000
78	SLE-F2	Max	0.000000
78	SLE-F2	Min	0.000000
78	SLE-F3	Max	0.000000
78	SLE-F3	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
78	SLE-QP	Max	0.000000
78	SLE-QP	Min	0.000000
78	SLU-1	Max	0.000000
78	SLU-1	Min	0.000000
78	SLU-2	Max	0.000000
78	SLU-2	Min	0.000000
78	SLU-3	Max	0.000000
78	SLU-3	Min	0.000000
78	SLU-4	Max	0.000000
78	SLU-4	Min	0.000000
78	SLU-5	Max	0.000000
78	SLU-5	Min	0.000000
78	SLU-6	Max	0.000000
78	SLU-6	Min	0.000000
78	SLU-7	Max	0.000000
78	SLU-7	Min	0.000000
78	SLV 1	Max	0.000000
78	SLV 1	Min	0.000000
78	SLV 2	Max	0.000000
78	SLV 2	Min	0.000000
78	SLV 3	Max	0.000000
78	SLV 3	Min	0.000000
78	SLV 4	Max	0.000000
78	SLV 4	Min	0.000000
78	SLV 5	Max	0.000000
78	SLV 5	Min	0.000000
78	SLV 6	Max	0.000000
78	SLV 6	Min	0.000000
78	SLV 7	Max	0.000000
78	SLV 7	Min	0.000000
78	SLV 8	Max	0.000000
78	SLV 8	Min	0.000000
78	SLV 9	Max	0.000000
78	SLV 9	Min	0.000000
78	SLV 10	Max	0.000000
78	SLV 10	Min	0.000000
78	SLV 11	Max	0.000000
78	SLV 11	Min	0.000000
78	SLV 12	Max	0.000000
78	SLV 12	Min	0.000000
78	SLV 13	Max	0.000000
78	SLV 13	Min	0.000000
78	SLV 14	Max	0.000000
78	SLV 14	Min	0.000000
78	SLV 15	Max	0.000000
78	SLV 15	Min	0.000000
78	SLV 16	Max	0.000000
78	SLV 16	Min	0.000000
79	SLE-C	Max	0.000000
79	SLE-C	Min	0.000000
79	SLE-F1	Max	0.000000
79	SLE-F1	Min	0.000000
79	SLE-F2	Max	0.000000
79	SLE-F2	Min	0.000000
79	SLE-F3	Max	0.000000
79	SLE-F3	Min	0.000000
79	SLE-QP	Max	0.000000
79	SLE-QP	Min	0.000000
79	SLU-1	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
79	SLU-1	Min	0.000000
79	SLU-2	Max	0.000000
79	SLU-2	Min	0.000000
79	SLU-3	Max	0.000000
79	SLU-3	Min	0.000000
79	SLU-4	Max	0.000000
79	SLU-4	Min	0.000000
79	SLU-5	Max	0.000000
79	SLU-5	Min	0.000000
79	SLU-6	Max	0.000000
79	SLU-6	Min	0.000000
79	SLU-7	Max	0.000000
79	SLU-7	Min	0.000000
79	SLV 1	Max	0.000000
79	SLV 1	Min	0.000000
79	SLV 2	Max	0.000000
79	SLV 2	Min	0.000000
79	SLV 3	Max	0.000000
79	SLV 3	Min	0.000000
79	SLV 4	Max	0.000000
79	SLV 4	Min	0.000000
79	SLV 5	Max	0.000000
79	SLV 5	Min	0.000000
79	SLV 6	Max	0.000000
79	SLV 6	Min	0.000000
79	SLV 7	Max	0.000000
79	SLV 7	Min	0.000000
79	SLV 8	Max	0.000000
79	SLV 8	Min	0.000000
79	SLV 9	Max	0.000000
79	SLV 9	Min	0.000000
79	SLV 10	Max	0.000000
79	SLV 10	Min	0.000000
79	SLV 11	Max	0.000000
79	SLV 11	Min	0.000000
79	SLV 12	Max	0.000000
79	SLV 12	Min	0.000000
79	SLV 13	Max	0.000000
79	SLV 13	Min	0.000000
79	SLV 14	Max	0.000000
79	SLV 14	Min	0.000000
79	SLV 15	Max	0.000000
79	SLV 15	Min	0.000000
79	SLV 16	Max	0.000000
79	SLV 16	Min	0.000000
80	SLE-C	Max	0.000000
80	SLE-C	Min	0.000000
80	SLE-F1	Max	0.000000
80	SLE-F1	Min	0.000000
80	SLE-F2	Max	0.000000
80	SLE-F2	Min	0.000000
80	SLE-F3	Max	0.000000
80	SLE-F3	Min	0.000000
80	SLE-QP	Max	0.000000
80	SLE-QP	Min	0.000000
80	SLU-1	Max	0.000000
80	SLU-1	Min	0.000000
80	SLU-2	Max	0.000000
80	SLU-2	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
80	SLU-3	Max	0.000000
80	SLU-3	Min	0.000000
80	SLU-4	Max	0.000000
80	SLU-4	Min	0.000000
80	SLU-5	Max	0.000000
80	SLU-5	Min	0.000000
80	SLU-6	Max	0.000000
80	SLU-6	Min	0.000000
80	SLU-7	Max	0.000000
80	SLU-7	Min	0.000000
80	SLV 1	Max	0.000000
80	SLV 1	Min	0.000000
80	SLV 2	Max	0.000000
80	SLV 2	Min	0.000000
80	SLV 3	Max	0.000000
80	SLV 3	Min	0.000000
80	SLV 4	Max	0.000000
80	SLV 4	Min	0.000000
80	SLV 5	Max	0.000000
80	SLV 5	Min	0.000000
80	SLV 6	Max	0.000000
80	SLV 6	Min	0.000000
80	SLV 7	Max	0.000000
80	SLV 7	Min	0.000000
80	SLV 8	Max	0.000000
80	SLV 8	Min	0.000000
80	SLV 9	Max	0.000000
80	SLV 9	Min	0.000000
80	SLV 10	Max	0.000000
80	SLV 10	Min	0.000000
80	SLV 11	Max	0.000000
80	SLV 11	Min	0.000000
80	SLV 12	Max	0.000000
80	SLV 12	Min	0.000000
80	SLV 13	Max	0.000000
80	SLV 13	Min	0.000000
80	SLV 14	Max	0.000000
80	SLV 14	Min	0.000000
80	SLV 15	Max	0.000000
80	SLV 15	Min	0.000000
80	SLV 16	Max	0.000000
80	SLV 16	Min	0.000000
81	SLE-C	Max	0.000000
81	SLE-C	Min	0.000000
81	SLE-F1	Max	0.000000
81	SLE-F1	Min	0.000000
81	SLE-F2	Max	0.000000
81	SLE-F2	Min	0.000000
81	SLE-F3	Max	0.000000
81	SLE-F3	Min	0.000000
81	SLE-QP	Max	0.000000
81	SLE-QP	Min	0.000000
81	SLU-1	Max	0.000000
81	SLU-1	Min	0.000000
81	SLU-2	Max	0.000000
81	SLU-2	Min	0.000000
81	SLU-3	Max	0.000000
81	SLU-3	Min	0.000000
81	SLU-4	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
81	SLU-4	Min	0.000000
81	SLU-5	Max	0.000000
81	SLU-5	Min	0.000000
81	SLU-6	Max	0.000000
81	SLU-6	Min	0.000000
81	SLU-7	Max	0.000000
81	SLU-7	Min	0.000000
81	SLV 1	Max	0.000000
81	SLV 1	Min	0.000000
81	SLV 2	Max	0.000000
81	SLV 2	Min	0.000000
81	SLV 3	Max	0.000000
81	SLV 3	Min	0.000000
81	SLV 4	Max	0.000000
81	SLV 4	Min	0.000000
81	SLV 5	Max	0.000000
81	SLV 5	Min	0.000000
81	SLV 6	Max	0.000000
81	SLV 6	Min	0.000000
81	SLV 7	Max	0.000000
81	SLV 7	Min	0.000000
81	SLV 8	Max	0.000000
81	SLV 8	Min	0.000000
81	SLV 9	Max	0.000000
81	SLV 9	Min	0.000000
81	SLV 10	Max	0.000000
81	SLV 10	Min	0.000000
81	SLV 11	Max	0.000000
81	SLV 11	Min	0.000000
81	SLV 12	Max	0.000000
81	SLV 12	Min	0.000000
81	SLV 13	Max	0.000000
81	SLV 13	Min	0.000000
81	SLV 14	Max	0.000000
81	SLV 14	Min	0.000000
81	SLV 15	Max	0.000000
81	SLV 15	Min	0.000000
81	SLV 16	Max	0.000000
81	SLV 16	Min	0.000000
82	SLE-C	Max	0.000000
82	SLE-C	Min	0.000000
82	SLE-F1	Max	0.000000
82	SLE-F1	Min	0.000000
82	SLE-F2	Max	0.000000
82	SLE-F2	Min	0.000000
82	SLE-F3	Max	0.000000
82	SLE-F3	Min	0.000000
82	SLE-QP	Max	0.000000
82	SLE-QP	Min	0.000000
82	SLU-1	Max	0.000000
82	SLU-1	Min	0.000000
82	SLU-2	Max	0.000000
82	SLU-2	Min	0.000000
82	SLU-3	Max	0.000000
82	SLU-3	Min	0.000000
82	SLU-4	Max	0.000000
82	SLU-4	Min	0.000000
82	SLU-5	Max	0.000000
82	SLU-5	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
82	SLU-6	Max	0.000000
82	SLU-6	Min	0.000000
82	SLU-7	Max	0.000000
82	SLU-7	Min	0.000000
82	SLV 1	Max	0.000000
82	SLV 1	Min	0.000000
82	SLV 2	Max	0.000000
82	SLV 2	Min	0.000000
82	SLV 3	Max	0.000000
82	SLV 3	Min	0.000000
82	SLV 4	Max	0.000000
82	SLV 4	Min	0.000000
82	SLV 5	Max	0.000000
82	SLV 5	Min	0.000000
82	SLV 6	Max	0.000000
82	SLV 6	Min	0.000000
82	SLV 7	Max	0.000000
82	SLV 7	Min	0.000000
82	SLV 8	Max	0.000000
82	SLV 8	Min	0.000000
82	SLV 9	Max	0.000000
82	SLV 9	Min	0.000000
82	SLV 10	Max	0.000000
82	SLV 10	Min	0.000000
82	SLV 11	Max	0.000000
82	SLV 11	Min	0.000000
82	SLV 12	Max	0.000000
82	SLV 12	Min	0.000000
82	SLV 13	Max	0.000000
82	SLV 13	Min	0.000000
82	SLV 14	Max	0.000000
82	SLV 14	Min	0.000000
82	SLV 15	Max	0.000000
82	SLV 15	Min	0.000000
82	SLV 16	Max	0.000000
82	SLV 16	Min	0.000000
83	SLE-C	Max	0.000000
83	SLE-C	Min	0.000000
83	SLE-F1	Max	0.000000
83	SLE-F1	Min	0.000000
83	SLE-F2	Max	0.000000
83	SLE-F2	Min	0.000000
83	SLE-F3	Max	0.000000
83	SLE-F3	Min	0.000000
83	SLE-QP	Max	0.000000
83	SLE-QP	Min	0.000000
83	SLU-1	Max	0.000000
83	SLU-1	Min	0.000000
83	SLU-2	Max	0.000000
83	SLU-2	Min	0.000000
83	SLU-3	Max	0.000000
83	SLU-3	Min	0.000000
83	SLU-4	Max	0.000000
83	SLU-4	Min	0.000000
83	SLU-5	Max	0.000000
83	SLU-5	Min	0.000000
83	SLU-6	Max	0.000000
83	SLU-6	Min	0.000000
83	SLU-7	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
83	SLU-7	Min	0.000000
83	SLV 1	Max	0.000000
83	SLV 1	Min	0.000000
83	SLV 2	Max	0.000000
83	SLV 2	Min	0.000000
83	SLV 3	Max	0.000000
83	SLV 3	Min	0.000000
83	SLV 4	Max	0.000000
83	SLV 4	Min	0.000000
83	SLV 5	Max	0.000000
83	SLV 5	Min	0.000000
83	SLV 6	Max	0.000000
83	SLV 6	Min	0.000000
83	SLV 7	Max	0.000000
83	SLV 7	Min	0.000000
83	SLV 8	Max	0.000000
83	SLV 8	Min	0.000000
83	SLV 9	Max	0.000000
83	SLV 9	Min	0.000000
83	SLV 10	Max	0.000000
83	SLV 10	Min	0.000000
83	SLV 11	Max	0.000000
83	SLV 11	Min	0.000000
83	SLV 12	Max	0.000000
83	SLV 12	Min	0.000000
83	SLV 13	Max	0.000000
83	SLV 13	Min	0.000000
83	SLV 14	Max	0.000000
83	SLV 14	Min	0.000000
83	SLV 15	Max	0.000000
83	SLV 15	Min	0.000000
83	SLV 16	Max	0.000000
83	SLV 16	Min	0.000000
84	SLE-C	Max	0.000000
84	SLE-C	Min	0.000000
84	SLE-F1	Max	0.000000
84	SLE-F1	Min	0.000000
84	SLE-F2	Max	0.000000
84	SLE-F2	Min	0.000000
84	SLE-F3	Max	0.000000
84	SLE-F3	Min	0.000000
84	SLE-QP	Max	0.000000
84	SLE-QP	Min	0.000000
84	SLU-1	Max	0.000000
84	SLU-1	Min	0.000000
84	SLU-2	Max	0.000000
84	SLU-2	Min	0.000000
84	SLU-3	Max	0.000000
84	SLU-3	Min	0.000000
84	SLU-4	Max	0.000000
84	SLU-4	Min	0.000000
84	SLU-5	Max	0.000000
84	SLU-5	Min	0.000000
84	SLU-6	Max	0.000000
84	SLU-6	Min	0.000000
84	SLU-7	Max	0.000000
84	SLU-7	Min	0.000000
84	SLV 1	Max	0.000000
84	SLV 1	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
84	SLV 2	Max	0.000000
84	SLV 2	Min	0.000000
84	SLV 3	Max	0.000000
84	SLV 3	Min	0.000000
84	SLV 4	Max	0.000000
84	SLV 4	Min	0.000000
84	SLV 5	Max	0.000000
84	SLV 5	Min	0.000000
84	SLV 6	Max	0.000000
84	SLV 6	Min	0.000000
84	SLV 7	Max	0.000000
84	SLV 7	Min	0.000000
84	SLV 8	Max	0.000000
84	SLV 8	Min	0.000000
84	SLV 9	Max	0.000000
84	SLV 9	Min	0.000000
84	SLV 10	Max	0.000000
84	SLV 10	Min	0.000000
84	SLV 11	Max	0.000000
84	SLV 11	Min	0.000000
84	SLV 12	Max	0.000000
84	SLV 12	Min	0.000000
84	SLV 13	Max	0.000000
84	SLV 13	Min	0.000000
84	SLV 14	Max	0.000000
84	SLV 14	Min	0.000000
84	SLV 15	Max	0.000000
84	SLV 15	Min	0.000000
84	SLV 16	Max	0.000000
84	SLV 16	Min	0.000000
85	SLE-C	Max	0.000000
85	SLE-C	Min	0.000000
85	SLE-F1	Max	0.000000
85	SLE-F1	Min	0.000000
85	SLE-F2	Max	0.000000
85	SLE-F2	Min	0.000000
85	SLE-F3	Max	0.000000
85	SLE-F3	Min	0.000000
85	SLE-QP	Max	0.000000
85	SLE-QP	Min	0.000000
85	SLU-1	Max	0.000000
85	SLU-1	Min	0.000000
85	SLU-2	Max	0.000000
85	SLU-2	Min	0.000000
85	SLU-3	Max	0.000000
85	SLU-3	Min	0.000000
85	SLU-4	Max	0.000000
85	SLU-4	Min	0.000000
85	SLU-5	Max	0.000000
85	SLU-5	Min	0.000000
85	SLU-6	Max	0.000000
85	SLU-6	Min	0.000000
85	SLU-7	Max	0.000000
85	SLU-7	Min	0.000000
85	SLV 1	Max	0.000000
85	SLV 1	Min	0.000000
85	SLV 2	Max	0.000000
85	SLV 2	Min	0.000000
85	SLV 3	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
85	SLV 3	Min	0.000000
85	SLV 4	Max	0.000000
85	SLV 4	Min	0.000000
85	SLV 5	Max	0.000000
85	SLV 5	Min	0.000000
85	SLV 6	Max	0.000000
85	SLV 6	Min	0.000000
85	SLV 7	Max	0.000000
85	SLV 7	Min	0.000000
85	SLV 8	Max	0.000000
85	SLV 8	Min	0.000000
85	SLV 9	Max	0.000000
85	SLV 9	Min	0.000000
85	SLV 10	Max	0.000000
85	SLV 10	Min	0.000000
85	SLV 11	Max	0.000000
85	SLV 11	Min	0.000000
85	SLV 12	Max	0.000000
85	SLV 12	Min	0.000000
85	SLV 13	Max	0.000000
85	SLV 13	Min	0.000000
85	SLV 14	Max	0.000000
85	SLV 14	Min	0.000000
85	SLV 15	Max	0.000000
85	SLV 15	Min	0.000000
85	SLV 16	Max	0.000000
85	SLV 16	Min	0.000000
86	SLE-C	Max	0.000000
86	SLE-C	Min	0.000000
86	SLE-F1	Max	0.000000
86	SLE-F1	Min	0.000000
86	SLE-F2	Max	0.000000
86	SLE-F2	Min	0.000000
86	SLE-F3	Max	0.000000
86	SLE-F3	Min	0.000000
86	SLE-QP	Max	0.000000
86	SLE-QP	Min	0.000000
86	SLU-1	Max	0.000000
86	SLU-1	Min	0.000000
86	SLU-2	Max	0.000000
86	SLU-2	Min	0.000000
86	SLU-3	Max	0.000000
86	SLU-3	Min	0.000000
86	SLU-4	Max	0.000000
86	SLU-4	Min	0.000000
86	SLU-5	Max	0.000000
86	SLU-5	Min	0.000000
86	SLU-6	Max	0.000000
86	SLU-6	Min	0.000000
86	SLU-7	Max	0.000000
86	SLU-7	Min	0.000000
86	SLV 1	Max	0.000000
86	SLV 1	Min	0.000000
86	SLV 2	Max	0.000000
86	SLV 2	Min	0.000000
86	SLV 3	Max	0.000000
86	SLV 3	Min	0.000000
86	SLV 4	Max	0.000000
86	SLV 4	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
86	SLV 5	Max	0.000000
86	SLV 5	Min	0.000000
86	SLV 6	Max	0.000000
86	SLV 6	Min	0.000000
86	SLV 7	Max	0.000000
86	SLV 7	Min	0.000000
86	SLV 8	Max	0.000000
86	SLV 8	Min	0.000000
86	SLV 9	Max	0.000000
86	SLV 9	Min	0.000000
86	SLV 10	Max	0.000000
86	SLV 10	Min	0.000000
86	SLV 11	Max	0.000000
86	SLV 11	Min	0.000000
86	SLV 12	Max	0.000000
86	SLV 12	Min	0.000000
86	SLV 13	Max	0.000000
86	SLV 13	Min	0.000000
86	SLV 14	Max	0.000000
86	SLV 14	Min	0.000000
86	SLV 15	Max	0.000000
86	SLV 15	Min	0.000000
86	SLV 16	Max	0.000000
86	SLV 16	Min	0.000000
87	SLE-C	Max	0.000000
87	SLE-C	Min	0.000000
87	SLE-F1	Max	0.000000
87	SLE-F1	Min	0.000000
87	SLE-F2	Max	0.000000
87	SLE-F2	Min	0.000000
87	SLE-F3	Max	0.000000
87	SLE-F3	Min	0.000000
87	SLE-QP	Max	0.000000
87	SLE-QP	Min	0.000000
87	SLU-1	Max	0.000000
87	SLU-1	Min	0.000000
87	SLU-2	Max	0.000000
87	SLU-2	Min	0.000000
87	SLU-3	Max	0.000000
87	SLU-3	Min	0.000000
87	SLU-4	Max	0.000000
87	SLU-4	Min	0.000000
87	SLU-5	Max	0.000000
87	SLU-5	Min	0.000000
87	SLU-6	Max	0.000000
87	SLU-6	Min	0.000000
87	SLU-7	Max	0.000000
87	SLU-7	Min	0.000000
87	SLV 1	Max	0.000000
87	SLV 1	Min	0.000000
87	SLV 2	Max	0.000000
87	SLV 2	Min	0.000000
87	SLV 3	Max	0.000000
87	SLV 3	Min	0.000000
87	SLV 4	Max	0.000000
87	SLV 4	Min	0.000000
87	SLV 5	Max	0.000000
87	SLV 5	Min	0.000000
87	SLV 6	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
87	SLV 6	Min	0.000000
87	SLV 7	Max	0.000000
87	SLV 7	Min	0.000000
87	SLV 8	Max	0.000000
87	SLV 8	Min	0.000000
87	SLV 9	Max	0.000000
87	SLV 9	Min	0.000000
87	SLV 10	Max	0.000000
87	SLV 10	Min	0.000000
87	SLV 11	Max	0.000000
87	SLV 11	Min	0.000000
87	SLV 12	Max	0.000000
87	SLV 12	Min	0.000000
87	SLV 13	Max	0.000000
87	SLV 13	Min	0.000000
87	SLV 14	Max	0.000000
87	SLV 14	Min	0.000000
87	SLV 15	Max	0.000000
87	SLV 15	Min	0.000000
87	SLV 16	Max	0.000000
87	SLV 16	Min	0.000000
88	SLE-C	Max	0.000000
88	SLE-C	Min	0.000000
88	SLE-F1	Max	0.000000
88	SLE-F1	Min	0.000000
88	SLE-F2	Max	0.000000
88	SLE-F2	Min	0.000000
88	SLE-F3	Max	0.000000
88	SLE-F3	Min	0.000000
88	SLE-QP	Max	0.000000
88	SLE-QP	Min	0.000000
88	SLU-1	Max	0.000000
88	SLU-1	Min	0.000000
88	SLU-2	Max	0.000000
88	SLU-2	Min	0.000000
88	SLU-3	Max	0.000000
88	SLU-3	Min	0.000000
88	SLU-4	Max	0.000000
88	SLU-4	Min	0.000000
88	SLU-5	Max	0.000000
88	SLU-5	Min	0.000000
88	SLU-6	Max	0.000000
88	SLU-6	Min	0.000000
88	SLU-7	Max	0.000000
88	SLU-7	Min	0.000000
88	SLV 1	Max	0.000000
88	SLV 1	Min	0.000000
88	SLV 2	Max	0.000000
88	SLV 2	Min	0.000000
88	SLV 3	Max	0.000000
88	SLV 3	Min	0.000000
88	SLV 4	Max	0.000000
88	SLV 4	Min	0.000000
88	SLV 5	Max	0.000000
88	SLV 5	Min	0.000000
88	SLV 6	Max	0.000000
88	SLV 6	Min	0.000000
88	SLV 7	Max	0.000000
88	SLV 7	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
88	SLV 8	Max	0.000000
88	SLV 8	Min	0.000000
88	SLV 9	Max	0.000000
88	SLV 9	Min	0.000000
88	SLV 10	Max	0.000000
88	SLV 10	Min	0.000000
88	SLV 11	Max	0.000000
88	SLV 11	Min	0.000000
88	SLV 12	Max	0.000000
88	SLV 12	Min	0.000000
88	SLV 13	Max	0.000000
88	SLV 13	Min	0.000000
88	SLV 14	Max	0.000000
88	SLV 14	Min	0.000000
88	SLV 15	Max	0.000000
88	SLV 15	Min	0.000000
88	SLV 16	Max	0.000000
88	SLV 16	Min	0.000000

Table: Load Case Definitions, Part 1 of 3

Table: Load Case Definitions, Part 1 of 3

Case	Type	InitialCond	ModalCase	BaseCase	DesTypeOpt	DesignType	DesActOpt
DEAD	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
P.P.	NonStatic	Zero			Prog Det	OTHER	Prog Det
P.copertura	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SP.sx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SP.dx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Qd_sx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Qd_dx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Sq.sx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Sq.dx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLE-C	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLE-F1	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLE-F2	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLE-F3	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLE-QP	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-1	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-2	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-3	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-4	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-5	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-6	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-7	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Delta Sh sn	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Delta Sh dx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Delta SV	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
I.h	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
I.v	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 1	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 2	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 3	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 4	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 5	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 6	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 7	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 8	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det

Table: Load Case Definitions, Part 1 of 3

Case	Type	InitialCond	ModalCase	BaseCase	DesTypeOpt	DesignType	DesActOpt
SLV 9	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 10	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 11	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 12	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 13	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 14	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 15	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 16	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det

Table: Load Case Definitions, Part 2 of 3

Table: Load Case Definitions, Part 2 of 3

Case	DesignAct	AutoType	RunCase	CaseStatus	GUID
DEAD	Non-Composite	None	Yes	Finished	
P.P.	Other	None	Yes	Finished	
P.copertura	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SP.sx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SP.dx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Qd_sx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Qd_dx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Sq.sx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Sq.dx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLE-C	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLE-F1	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLE-F2	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLE-F3	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLE-QP	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-1	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-2	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-3	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-4	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-5	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-6	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-7	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Delta Sh sn	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Delta Sh dx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Delta SV	Non-Composite	None	Yes	Finished	

Table: Load Case Definitions, Part 2 of 3

Case	DesignAct	AutoType	RunCase	CaseStatus	GUID
I.h	Non-Composite	None	Yes	Finished	
I.v	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 1	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 2	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 3	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 4	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 5	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 6	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 7	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 8	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 9	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 10	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 11	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 12	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 13	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 14	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 15	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 16	Non-Composite	None	Yes	Finished	

Table: Load Case Definitions, Part 3 of 3

Table: Load Case Definitions, Part 3 of 3

Case	Notes
DEAD	
P.P.	
P.copertura	
SP.sx	
SP.dx	
Qd_sx	
Qd_dx	
Sq.sx	
Sq.dx	
SLE-C	
SLE-F1	
SLE-F2	
SLE-F3	
SLE-QP	
SLU-1	
SLU-2	
SLU-3	
SLU-4	
SLU-5	

Table: Load Case Definitions, Part 3 of 3

Case	Notes
SLU-6	
SLU-7	
Delta Sh sn	
Delta Sh dx	
Delta SV	
I.h	
I.v	
SLV 1	
SLV 2	
SLV 3	
SLV 4	
SLV 5	
SLV 6	
SLV 7	
SLV 8	
SLV 9	
SLV 10	
SLV 11	
SLV 12	
SLV 13	
SLV 14	
SLV 15	
SLV 16	

Table: Load Pattern Definitions

Table: Load Pattern Definitions

LoadPat	DesignType	SelfWtMult	AutoLoad	GUID	Notes
P.copertura	DEAD	0.000000			
SP.sx	DEAD	0.000000			
SP.dx	DEAD	0.000000			
Qd_sx	DEAD	0.000000			
Qd_dx	DEAD	0.000000			
Sq.sx	DEAD	0.000000			
Sq.dx	DEAD	0.000000			
Delta Sh sn	DEAD	0.000000			
Delta Sh dx	DEAD	0.000000			
Delta SV	DEAD	0.000000			

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
DEAD	Load pattern	DEAD	1.000000
P.copertura	Load pattern	P.copertura	1.000000
SP.sx	Load pattern	SP.sx	1.000000
SP.dx	Load pattern	SP.dx	1.000000
Qd_sx	Load pattern	Qd_sx	1.000000
Qd_dx	Load pattern	Qd_dx	1.000000
Sq.sx	Load pattern	Sq.sx	1.000000
Sq.dx	Load pattern	Sq.dx	1.000000
SLE-C	Load pattern	DEAD	1.000000
SLE-C	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLE-C	Load pattern	SP.dx	9.100000
SLE-C	Load pattern	SP.sx	10.900000
SLE-C	Load pattern	Qd_dx	20.000000
SLE-C	Load pattern	Qd_sx	20.000000
SLE-C	Load pattern	Sq.dx	9.100000
SLE-C	Load pattern	Sq.sx	10.900000
SLE-F1	Load pattern	DEAD	1.000000
SLE-F1	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLE-F1	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLE-F1	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLE-F1	Load pattern	Qd_sx	16.000000
SLE-F1	Load pattern	Qd_dx	16.000000
SLE-F1	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLE-F1	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLE-F2	Load pattern	DEAD	1.000000
SLE-F2	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLE-F2	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLE-F2	Load pattern	Sq.dx	10.900000
SLE-F2	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLE-F2	Load pattern	Qd_dx	0.000000
SLE-F2	Load pattern	Sq.sx	7.300000
SLE-F2	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLE-F3	Load pattern	DEAD	1.000000
SLE-F3	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLE-F3	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLE-F3	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLE-F3	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLE-F3	Load pattern	SP.dx	0.000000
SLE-F3	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLE-F3	Load pattern	Sq.dx	8.700000
SLE-QP	Load pattern	DEAD	1.000000
SLE-QP	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLE-QP	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLE-QP	Load pattern	Sq.dx	10.900000
SLE-QP	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLE-QP	Load pattern	Qd_dx	0.000000
SLE-QP	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLE-QP	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLU-1	Load pattern	DEAD	1.300000
SLU-1	Load pattern	P.copertura	26.000000
SLU-1	Load pattern	SP.sx	11.900000
SLU-1	Load pattern	SP.dx	14.100000
SLU-1	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-1	Load pattern	Qd_sx	30.000000

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
SLU-1	Load pattern	Sq.sx	13.700000
SLU-1	Load pattern	Sq.dx	16.300000
SLU-2	Load pattern	DEAD	1.300000
SLU-2	Load pattern	P.copertura	26.000000
SLU-2	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLU-2	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLU-2	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-2	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-2	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLU-2	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLU-3	Load pattern	DEAD	1.000000
SLU-3	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLU-3	Load pattern	SP.sx	11.900000
SLU-3	Load pattern	SP.dx	14.100000
SLU-3	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-3	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-3	Load pattern	Sq.sx	13.700000
SLU-3	Load pattern	Sq.dx	16.300000
SLU-4	Load pattern	DEAD	1.300000
SLU-4	Load pattern	P.copertura	26.000000
SLU-4	Load pattern	SP.sx	11.900000
SLU-4	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLU-4	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-4	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-4	Load pattern	Sq.sx	13.700000
SLU-4	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLU-5	Load pattern	DEAD	1.000000
SLU-5	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLU-5	Load pattern	SP.sx	11.900000
SLU-5	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLU-5	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-5	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-5	Load pattern	Sq.sx	13.700000
SLU-5	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLU-6	Load pattern	DEAD	1.300000
SLU-6	Load pattern	P.copertura	26.000000
SLU-6	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLU-6	Load pattern	SP.dx	14.400000
SLU-6	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-6	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-6	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLU-6	Load pattern	Sq.dx	16.300000
SLU-7	Load pattern	DEAD	1.000000
SLU-7	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLU-7	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLU-7	Load pattern	SP.dx	14.100000
SLU-7	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-7	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-7	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLU-7	Load pattern	Sq.dx	16.300000
Delta Sh sn	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
Delta Sh dx	Load pattern	Delta Sh dx	1.000000
Delta SV	Load pattern	Delta SV	1.000000
I.h	Load pattern	I.h	1.000000
I.v	Load pattern	I.v	1.000000
SLV 1	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 1	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 1	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 1	Load pattern	SP.dx	10.900000

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
SLV 1	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 1	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 1	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 1	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 1	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
SLV 1	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 1	Load pattern	Delta SV	-0.300000
SLV 1	Load pattern	I.h	1.000000
SLV 1	Load pattern	I.v	-0.300000
SLV 2	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 2	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 2	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 2	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 2	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 2	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 2	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 2	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 2	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
SLV 2	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 2	Load pattern	Delta SV	0.300000
SLV 2	Load pattern	I.h	-1.000000
SLV 2	Load pattern	I.v	-0.300000
SLV 3	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 3	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 3	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 3	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 3	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 3	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 3	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 3	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 3	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
SLV 3	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 3	Load pattern	Delta SV	0.300000
SLV 3	Load pattern	I.h	1.000000
SLV 3	Load pattern	I.v	0.300000
SLV 4	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 4	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 4	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 4	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 4	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 4	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 4	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 4	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 4	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 4	Load pattern	Delta Sh dx	1.000000
SLV 4	Load pattern	Delta SV	0.300000
SLV 4	Load pattern	I.h	-1.000000
SLV 4	Load pattern	I.v	-0.300000
SLV 5	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 5	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 5	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 5	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 5	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 5	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 5	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 5	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 5	Load pattern	Delta Sh sn	0.300000
SLV 5	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 5	Load pattern	Delta SV	-1.000000

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
SLV 5	Load pattern	I.h	0.300000
SLV 5	Load pattern	I.v	-1.000000
SLV 6	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 6	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 6	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 6	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 6	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 6	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 6	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 6	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 6	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 6	Load pattern	Delta Sh dx	0.300000
SLV 6	Load pattern	Delta SV	-1.000000
SLV 6	Load pattern	I.h	-0.300000
SLV 6	Load pattern	I.v	-1.000000
SLV 7	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 7	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 7	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 7	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 7	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 7	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 7	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 7	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 7	Load pattern	Delta Sh sn	0.300000
SLV 7	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 7	Load pattern	Delta SV	1.000000
SLV 7	Load pattern	I.h	0.300000
SLV 7	Load pattern	I.v	1.000000
SLV 8	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 8	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 8	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 8	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 8	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 8	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 8	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 8	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 8	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 8	Load pattern	Delta Sh dx	0.300000
SLV 8	Load pattern	Delta SV	1.000000
SLV 8	Load pattern	I.h	-0.300000
SLV 8	Load pattern	I.v	1.000000
SLV 9	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 9	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 9	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 9	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 9	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 9	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 9	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 9	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 9	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
SLV 9	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 9	Load pattern	Delta SV	-0.300000
SLV 9	Load pattern	I.h	1.000000
SLV 9	Load pattern	I.v	0.300000
SLV 10	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 10	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 10	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 10	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 10	Load pattern	Qd_sx	4.000000

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
SLV 10	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 10	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 10	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 10	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 10	Load pattern	Delta Sh dx	1.000000
SLV 10	Load pattern	Delta SV	-0.300000
SLV 10	Load pattern	I.h	1.000000
SLV 10	Load pattern	I.v	0.300000
SLV 11	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 11	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 11	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 11	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 11	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 11	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 11	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 11	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 11	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
SLV 11	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 11	Load pattern	Delta SV	0.300000
SLV 11	Load pattern	I.h	-1.000000
SLV 11	Load pattern	I.v	-0.300000
SLV 12	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 12	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 12	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 12	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 12	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 12	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 12	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 12	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 12	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 12	Load pattern	Delta Sh dx	1.000000
SLV 12	Load pattern	Delta SV	0.300000
SLV 12	Load pattern	I.h	1.000000
SLV 12	Load pattern	I.v	-0.300000
SLV 13	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 13	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 13	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 13	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 13	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 13	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 13	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 13	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 13	Load pattern	Delta Sh sn	0.300000
SLV 13	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 13	Load pattern	Delta SV	-1.000000
SLV 13	Load pattern	I.h	-0.300000
SLV 13	Load pattern	I.v	1.000000
SLV 14	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 14	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 14	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 14	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 14	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 14	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 14	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 14	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 14	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 14	Load pattern	Delta Sh dx	0.300000
SLV 14	Load pattern	Delta SV	-1.000000
SLV 14	Load pattern	I.h	0.300000

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
SLV 14	Load pattern	I.v	1.000000
SLV 15	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 15	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 15	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 15	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 15	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 15	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 15	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 15	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 15	Load pattern	Delta Sh sn	0.300000
SLV 15	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 15	Load pattern	Delta SV	1.000000
SLV 15	Load pattern	I.h	-0.300000
SLV 15	Load pattern	I.v	-1.000000
SLV 16	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 16	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 16	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 16	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 16	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 16	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 16	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 16	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 16	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 16	Load pattern	Delta Sh dx	0.300000
SLV 16	Load pattern	Delta SV	1.000000
SLV 16	Load pattern	I.h	0.300000
SLV 16	Load pattern	I.v	-1.000000

Table: Case - Static 2 - Nonlinear Load Application

Table: Case - Static 2 - Nonlinear Load Application

Case	LoadApp	MonitorDOF	MonitorJt
DEAD	Full Load	U1	1
P.P.	Full Load	U1	1
P.copertura	Full Load	U1	1
SP.sx	Full Load	U1	1
SP.dx	Full Load	U1	1
Qd_sx	Full Load	U1	1
Qd_dx	Full Load	U1	1
Sq.sx	Full Load	U1	1
Sq.dx	Full Load	U1	1
SLE-C	Full Load	U1	1
SLE-F1	Full Load	U1	1
SLE-F2	Full Load	U1	1
SLE-F3	Full Load	U1	1
SLE-QP	Full Load	U1	1
SLU-1	Full Load	U1	1
SLU-2	Full Load	U1	1
SLU-3	Full Load	U1	1
SLU-4	Full Load	U1	1
SLU-5	Full Load	U1	1
SLU-6	Full Load	U1	1
SLU-7	Full Load	U1	1
Delta Sh sn	Full Load	U1	1
Delta Sh dx	Full Load	U1	1
Delta SV	Full Load	U1	1
I.h	Full Load	U1	1

Table: Case - Static 2 - Nonlinear Load Application

Case	LoadApp	MonitorDOF	MonitorJt
I.v	Full Load	U1	1
SLV 1	Full Load	U1	1
SLV 2	Full Load	U1	1
SLV 3	Full Load	U1	1
SLV 4	Full Load	U1	1
SLV 5	Full Load	U1	1
SLV 6	Full Load	U1	1
SLV 7	Full Load	U1	1
SLV 8	Full Load	U1	1
SLV 9	Full Load	U1	1
SLV 10	Full Load	U1	1
SLV 11	Full Load	U1	1
SLV 12	Full Load	U1	1
SLV 13	Full Load	U1	1
SLV 14	Full Load	U1	1
SLV 15	Full Load	U1	1
SLV 16	Full Load	U1	1

Table: Connectivity - Frame, Part 1 of 2

Table: Connectivity - Frame, Part 1 of 2

Frame	JointI	JointJ	IsCurved	Length	CentroidX	CentroidY	CentroidZ
				m	m	m	m
1	2	1	No	0.30000	96.58939	0.00000	134.30513
2	3	2	No	0.30000	96.29050	0.00000	134.28209
3	4	3	No	0.29359	95.99739	0.00000	134.23687
4	5	4	No	0.30289	95.70724	0.00000	134.16882
5	6	5	No	0.30000	95.42006	0.00000	134.07794
6	7	6	No	0.30000	95.14209	0.00000	133.96568
7	8	7	No	0.30000	94.87358	0.00000	133.83240
8	9	8	No	0.30000	94.61610	0.00000	133.67886
9	10	9	No	0.30000	94.37118	0.00000	133.50599
10	11	10	No	0.30000	94.14028	0.00000	133.31481
11	12	11	No	0.30000	93.92476	0.00000	133.10644
12	13	12	No	0.30000	93.72589	0.00000	132.88213
13	14	13	No	0.30000	93.54485	0.00000	132.64319
14	15	14	No	0.30000	93.38271	0.00000	132.39104
15	16	15	No	0.30000	93.24044	0.00000	132.12718
16	17	16	No	0.30000	93.11887	0.00000	131.85316
17	18	17	No	0.30000	93.01872	0.00000	131.57060
18	19	18	No	0.30000	92.94058	0.00000	131.28118
19	20	19	No	0.30000	92.88493	0.00000	130.98662
20	21	20	No	0.30011	92.85208	0.00000	130.68859
21	22	21	No	0.29736	92.83573	0.00000	130.39035
22	23	22	No	0.29884	92.82512	0.00000	130.09244
23	24	23	No	0.29376	92.83005	0.00000	129.79655
24	25	24	No	0.29301	92.85268	0.00000	129.50405
25	26	25	No	0.30458	92.87313	0.00000	129.20601
26	28	27	No	0.54817	93.00405	0.00000	127.33043
27	29	28	No	0.47122	93.23966	0.00000	127.05635
28	27	29	No	0.72287	93.23966	0.00000	127.33043
29	30	29	No	0.24706	93.58300	0.00000	126.99589
30	31	30	No	0.23495	93.79524	0.00000	126.88180
31	32	31	No	0.32249	94.04626	0.00000	126.76082
32	33	32	No	0.27785	94.32157	0.00000	126.64139
33	34	33	No	0.31881	94.60074	0.00000	126.53644
34	35	34	No	0.28291	94.88661	0.00000	126.44293
35	36	35	No	0.34030	95.18790	0.00000	126.36407

Table: Connectivity - Frame, Part 1 of 2

Frame	JointI	JointJ	IsCurved	Length	CentroidX	CentroidY	CentroidZ
				m	m	m	m
36	37	36	No	0.25534	95.47832	0.00000	126.29813
37	38	37	No	0.34435	95.77317	0.00000	126.24459
38	39	38	No	0.24927	96.06736	0.00000	126.20581
39	40	39	No	0.34519	96.36361	0.00000	126.18277
40	41	40	No	0.20339	96.63760	0.00000	126.17111
41	42	27	No	0.30000	92.99135	0.00000	127.75398
42	43	42	No	0.30000	92.96593	0.00000	128.05290
43	44	43	No	0.30000	92.94051	0.00000	128.35182
44	45	44	No	0.30000	92.91510	0.00000	128.65074
45	26	45	No	0.25463	92.89160	0.00000	128.92706
46	46	1	No	0.30000	96.88917	0.00000	134.30513
47	47	46	No	0.30000	97.18806	0.00000	134.28209
48	48	47	No	0.29359	97.48117	0.00000	134.23687
49	49	48	No	0.30289	97.77132	0.00000	134.16882
50	50	49	No	0.30000	98.05850	0.00000	134.07794
51	51	50	No	0.30000	98.33647	0.00000	133.96568
52	52	51	No	0.30000	98.60499	0.00000	133.83240
53	53	52	No	0.30000	98.86246	0.00000	133.67886
54	54	53	No	0.30000	99.10738	0.00000	133.50599
55	55	54	No	0.30000	99.33828	0.00000	133.31481
56	56	55	No	0.30000	99.55380	0.00000	133.10644
57	57	56	No	0.30000	99.75267	0.00000	132.88213
58	58	57	No	0.30000	99.93371	0.00000	132.64319
59	59	58	No	0.30000	100.09585	0.00000	132.39104
60	60	59	No	0.30000	100.23812	0.00000	132.12718
61	61	60	No	0.30000	100.35969	0.00000	131.85316
62	62	61	No	0.30000	100.45984	0.00000	131.57060
63	63	62	No	0.30000	100.53798	0.00000	131.28118
64	64	63	No	0.30000	100.59364	0.00000	130.98662
65	65	64	No	0.30011	100.62649	0.00000	130.68859
66	66	65	No	0.29736	100.64283	0.00000	130.39035
67	67	66	No	0.29884	100.65344	0.00000	130.09244
68	68	67	No	0.29376	100.64851	0.00000	129.79655
69	69	68	No	0.29301	100.62588	0.00000	129.50405
70	70	69	No	0.30458	100.60543	0.00000	129.20601
71	72	71	No	0.54817	100.47451	0.00000	127.33043
72	73	72	No	0.47122	100.23890	0.00000	127.05635
73	71	73	No	0.72287	100.23890	0.00000	127.33043
74	74	73	No	0.24706	99.89557	0.00000	126.99589
75	75	74	No	0.23495	99.68332	0.00000	126.88180
76	76	75	No	0.32249	99.43230	0.00000	126.76082
77	77	76	No	0.27785	99.15700	0.00000	126.64139
78	78	77	No	0.31881	98.87782	0.00000	126.53644
79	79	78	No	0.28291	98.59195	0.00000	126.44293
80	80	79	No	0.34030	98.29066	0.00000	126.36407
81	81	80	No	0.25534	98.00024	0.00000	126.29813
82	82	81	No	0.34435	97.70539	0.00000	126.24459
83	83	82	No	0.24927	97.41120	0.00000	126.20581
84	84	83	No	0.34519	97.11495	0.00000	126.18277
85	41	84	No	0.20339	96.84097	0.00000	126.17111
86	85	71	No	0.30000	100.48722	0.00000	127.75398
87	86	85	No	0.30000	100.51263	0.00000	128.05290
88	87	86	No	0.30000	100.53805	0.00000	128.35182
89	88	87	No	0.30000	100.56347	0.00000	128.65074
90	70	88	No	0.25463	100.58696	0.00000	128.92706

Table: Connectivity - Frame, Part 2 of 2

Table: Connectivity - Frame, Part 2 of 2

Frame	GUID
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	

Table: Connectivity - Frame, Part 2 of 2

Frame	GUID
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
1	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-426.581	-19.684	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-426.110	3.174	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-425.639	26.033	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-426.581	-19.684	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-426.110	3.174	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-425.639	26.033	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-390.967	-49.042	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-390.400	-26.787	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-389.832	-4.532	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-390.967	-49.042	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-390.400	-26.787	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-389.832	-4.532	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-313.479	17.914	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-313.046	37.773	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-312.612	57.633	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-313.479	17.914	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-313.046	37.773	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-312.612	57.633	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-414.911	-51.806	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
1	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-414.436	-31.948	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-413.960	-12.090	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-414.911	-51.806	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-414.436	-31.948	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-413.960	-12.090	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-287.972	11.944	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-287.496	31.802	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-287.021	51.661	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-287.972	11.944	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-287.496	31.802	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-287.021	51.661	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-574.213	-20.271	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-573.331	14.534	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-572.448	49.340	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-574.213	-20.271	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-573.331	14.534	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-572.448	49.340	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-407.771	-18.884	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-406.720	15.915	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-405.670	50.714	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-407.771	-18.884	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-406.720	15.915	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-405.670	50.714	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-557.839	-44.916	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-557.532	-25.051	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-557.224	-5.187	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-557.839	-44.916	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-557.532	-25.051	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-557.224	-5.187	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-475.223	18.695	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-474.341	53.501	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-473.458	88.306	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-475.223	18.695	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-474.341	53.501	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-473.458	88.306	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-458.636	-6.405	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-458.328	13.460	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-458.021	33.324	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-458.636	-6.405	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-458.328	13.460	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-458.021	33.324	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-559.609	-50.169	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-558.559	-15.370	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-557.508	19.429	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-559.609	-50.169	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-558.559	-15.370	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-557.508	19.429	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-537.955	-70.456	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-537.480	-50.598	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-537.004	-30.740	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-537.955	-70.456	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-537.480	-50.598	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-537.004	-30.740	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1289.369	160.560	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1290.484	179.576	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1291.599	198.593	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1289.369	160.560	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1290.484	179.576	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1291.599	198.593	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
1	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1290.075	161.423	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1291.075	183.441	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1292.074	205.459	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1290.075	161.423	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1291.075	183.441	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1292.074	205.459	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1290.075	161.423	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1291.075	183.441	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1292.074	205.459	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1290.075	161.423	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1291.075	183.441	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1292.074	205.459	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1373.483	-157.804	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1372.937	-135.846	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1372.391	-113.887	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1373.483	-157.804	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1372.937	-135.846	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1372.391	-113.887	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-602.022	49.024	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-602.190	64.496	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-602.358	79.969	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-602.022	49.024	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-602.190	64.496	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-602.358	79.969	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-670.100	-81.784	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-669.805	-66.329	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-669.509	-50.874	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-670.100	-81.784	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-669.805	-66.329	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-669.509	-50.874	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-617.369	33.200	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-617.152	58.678	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-616.935	84.156	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-617.369	33.200	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-617.152	58.678	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-616.935	84.156	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-682.632	-110.267	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-681.952	-84.807	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-681.271	-59.347	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-682.632	-110.267	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-681.952	-84.807	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-681.271	-59.347	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1289.369	160.560	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1290.484	179.576	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1291.599	198.593	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1289.369	160.560	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1290.484	179.576	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1291.599	198.593	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1373.019	-143.373	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1372.589	-124.416	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1372.158	-105.459	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1373.019	-143.373	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1372.589	-124.416	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1372.158	-105.459	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1290.075	161.423	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1291.075	183.441	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1292.074	205.459	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1290.075	161.423	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1291.075	183.441	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
1	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1292.074	205.459	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1373.483	-157.804	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1372.937	-135.846	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1372.391	-113.887	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1373.483	-157.804	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1372.937	-135.846	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1372.391	-113.887	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-602.022	49.024	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-602.190	64.496	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-602.358	79.969	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-602.022	49.024	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-602.190	64.496	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-602.358	79.969	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-670.100	-81.784	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-669.805	-66.329	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-669.509	-50.874	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-670.100	-81.784	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-669.805	-66.329	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-669.509	-50.874	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-617.369	33.200	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-617.152	58.678	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-616.935	84.156	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-617.369	33.200	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-617.152	58.678	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-616.935	84.156	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-682.632	-110.267	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-681.952	-84.807	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-681.271	-59.347	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-682.632	-110.267	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-681.952	-84.807	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-681.271	-59.347	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-429.639	-32.305	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-428.235	-9.571	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-426.832	13.163	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-429.639	-32.305	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-428.235	-9.571	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-426.832	13.163	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-396.964	-63.046	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-395.272	-40.946	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-393.580	-18.845	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-396.964	-63.046	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-395.272	-40.946	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-393.580	-18.845	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-313.758	2.462	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-312.466	22.209	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-311.175	41.956	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-313.758	2.462	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-312.466	22.209	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-311.175	41.956	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-420.500	-59.226	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-419.083	-39.493	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-417.666	-19.761	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-420.500	-59.226	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-419.083	-39.493	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-417.666	-19.761	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-289.036	-5.421	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-287.619	14.311	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-286.202	34.044	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-289.036	-5.421	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
2	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-287.619	14.311	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-286.202	34.044	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-579.333	-45.196	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-576.703	-10.636	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-574.073	23.925	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-579.333	-45.196	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-576.703	-10.636	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-574.073	23.925	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-414.275	-56.491	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-411.146	-21.988	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-408.016	12.515	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-414.275	-56.491	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-411.146	-21.988	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-408.016	12.515	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-561.477	-41.486	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-560.559	-21.696	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-559.642	-1.905	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-561.477	-41.486	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-560.559	-21.696	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-559.642	-1.905	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-477.641	-13.954	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-475.011	20.607	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-472.380	55.168	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-477.641	-13.954	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-475.011	20.607	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-472.380	55.168	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-459.607	-10.714	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-458.689	9.077	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-457.771	28.867	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-459.607	-10.714	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-458.689	9.077	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-457.771	28.867	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-568.069	-76.012	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-564.939	-41.510	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-561.810	-7.007	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-568.069	-76.012	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-564.939	-41.510	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-561.810	-7.007	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-544.614	-68.363	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-543.196	-48.630	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-541.779	-28.898	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-544.614	-68.363	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-543.196	-48.630	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-541.779	-28.898	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1266.582	220.435	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1269.898	239.813	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1273.213	259.191	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1266.582	220.435	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1269.898	239.813	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1273.213	259.191	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1267.908	215.418	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1270.879	237.762	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1273.851	260.106	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1267.908	215.418	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1270.879	237.762	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1273.851	260.106	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1267.908	215.418	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1270.879	237.762	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1273.851	260.106	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
2	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1267.908	215.418	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1270.879	237.762	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1273.851	260.106	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1384.803	-95.388	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1383.176	-73.577	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1381.549	-51.766	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1384.803	-95.388	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1383.176	-73.577	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1381.549	-51.766	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-595.478	64.064	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-595.975	79.608	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-596.473	95.152	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-595.478	64.064	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-595.975	79.608	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-596.473	95.152	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-676.168	-60.804	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-675.286	-45.420	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-674.404	-30.035	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-676.168	-60.804	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-675.286	-45.420	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-674.404	-30.035	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-614.288	29.692	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-613.639	55.123	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-612.991	80.555	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-614.288	29.692	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-613.639	55.123	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-612.991	80.555	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-693.144	-108.014	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-691.116	-82.743	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-689.088	-57.471	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-693.144	-108.014	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-691.116	-82.743	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-689.088	-57.471	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1266.582	220.435	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1269.898	239.813	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1273.213	259.191	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1266.582	220.435	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1269.898	239.813	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1273.213	259.191	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1382.543	-75.103	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1381.260	-56.258	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1379.977	-37.413	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1382.543	-75.103	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1381.260	-56.258	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1379.977	-37.413	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1267.908	215.418	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1270.879	237.762	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1273.851	260.106	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1267.908	215.418	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1270.879	237.762	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1273.851	260.106	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1384.803	-95.388	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1383.176	-73.577	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1381.549	-51.766	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1384.803	-95.388	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1383.176	-73.577	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1381.549	-51.766	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-595.478	64.064	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-595.975	79.608	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
2	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-596.473	95.152	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-595.478	64.064	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-595.975	79.608	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-596.473	95.152	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-676.168	-60.804	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-675.286	-45.420	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-674.404	-30.035	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-676.168	-60.804	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-675.286	-45.420	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-674.404	-30.035	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-614.288	29.692	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-613.639	55.123	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-612.991	80.555	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-614.288	29.692	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-613.639	55.123	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-612.991	80.555	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-693.144	-108.014	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-691.116	-82.743	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-689.088	-57.471	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-693.144	-108.014	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-691.116	-82.743	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-689.088	-57.471	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-435.354	-43.559	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-C	NonStatic	Max	-433.102	-21.549	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-C	NonStatic	Max	-430.851	0.461	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-435.354	-43.559	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-C	NonStatic	Min	-433.102	-21.549	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-C	NonStatic	Min	-430.851	0.461	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-406.033	-75.344	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F1	NonStatic	Max	-403.321	-54.010	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F1	NonStatic	Max	-400.609	-32.677	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-406.033	-75.344	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F1	NonStatic	Min	-403.321	-54.010	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F1	NonStatic	Min	-400.609	-32.677	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-316.808	-11.903	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F2	NonStatic	Max	-314.736	7.206	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F2	NonStatic	Max	-312.663	26.315	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-316.808	-11.903	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F2	NonStatic	Min	-314.736	7.206	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F2	NonStatic	Min	-312.663	26.315	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-428.333	-65.217	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F3	NonStatic	Max	-426.059	-46.147	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F3	NonStatic	Max	-423.786	-27.077	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-428.333	-65.217	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F3	NonStatic	Min	-426.059	-46.147	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F3	NonStatic	Min	-423.786	-27.077	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-293.158	-21.565	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-QP	NonStatic	Max	-290.885	-2.496	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-QP	NonStatic	Max	-288.612	16.574	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-293.158	-21.565	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-QP	NonStatic	Min	-290.885	-2.496	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-QP	NonStatic	Min	-288.612	16.574	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-589.522	-67.719	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-1	NonStatic	Max	-585.307	-34.364	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-1	NonStatic	Max	-581.093	-1.010	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-589.522	-67.719	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-1	NonStatic	Min	-585.307	-34.364	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-1	NonStatic	Min	-581.093	-1.010	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-427.397	-91.222	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
3	0.14679	SLU-2	NonStatic	Max	-422.384	-58.023	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-2	NonStatic	Max	-417.371	-24.823	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-427.397	-91.222	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-2	NonStatic	Min	-422.384	-58.023	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-2	NonStatic	Min	-417.371	-24.823	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-565.956	-37.118	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-3	NonStatic	Max	-564.481	-17.893	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-3	NonStatic	Max	-563.006	1.332	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-565.956	-37.118	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-3	NonStatic	Min	-564.481	-17.893	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-3	NonStatic	Min	-563.006	1.332	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-485.748	-44.300	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-4	NonStatic	Max	-481.534	-10.945	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-4	NonStatic	Max	-477.319	22.409	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-485.748	-44.300	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-4	NonStatic	Min	-481.534	-10.945	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-4	NonStatic	Min	-477.319	22.409	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-462.041	-14.181	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-5	NonStatic	Max	-460.566	5.043	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-5	NonStatic	Max	-459.091	24.268	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-462.041	-14.181	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-5	NonStatic	Min	-460.566	5.043	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-5	NonStatic	Min	-459.091	24.268	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-582.230	-98.993	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-6	NonStatic	Max	-577.217	-65.793	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-6	NonStatic	Max	-572.204	-32.594	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-582.230	-98.993	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-6	NonStatic	Min	-577.217	-65.793	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-6	NonStatic	Min	-572.204	-32.594	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-552.781	-64.890	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-7	NonStatic	Max	-550.508	-45.820	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-7	NonStatic	Max	-548.235	-26.750	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-552.781	-64.890	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-7	NonStatic	Min	-550.508	-45.820	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-7	NonStatic	Min	-548.235	-26.750	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1235.565	276.807	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 1	NonStatic	Max	-1240.859	296.460	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 1	NonStatic	Max	-1246.152	316.114	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1235.565	276.807	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 1	NonStatic	Min	-1240.859	296.460	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 1	NonStatic	Min	-1246.152	316.114	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1238.368	266.235	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 2	NonStatic	Max	-1243.111	288.723	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 2	NonStatic	Max	-1247.855	311.212	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1238.368	266.235	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 2	NonStatic	Min	-1243.111	288.723	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 2	NonStatic	Min	-1247.855	311.212	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1238.368	266.235	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 3	NonStatic	Max	-1243.111	288.723	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 3	NonStatic	Max	-1247.855	311.212	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1238.368	266.235	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 3	NonStatic	Min	-1243.111	288.723	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 3	NonStatic	Min	-1247.855	311.212	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1393.263	-31.930	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 4	NonStatic	Max	-1390.655	-10.868	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 4	NonStatic	Max	-1388.046	10.195	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1393.263	-31.930	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 4	NonStatic	Min	-1390.655	-10.868	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 4	NonStatic	Min	-1388.046	10.195	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
3	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-587.305	78.466	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 5	NonStatic	Max	-588.093	93.813	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 5	NonStatic	Max	-588.882	109.161	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-587.305	78.466	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 5	NonStatic	Min	-588.093	93.813	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 5	NonStatic	Min	-588.882	109.161	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-681.668	-39.049	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 6	NonStatic	Max	-680.251	-24.129	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 6	NonStatic	Max	-678.833	-9.209	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-681.668	-39.049	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 6	NonStatic	Min	-680.251	-24.129	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 6	NonStatic	Min	-678.833	-9.209	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-612.340	26.723	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 7	NonStatic	Max	-611.295	51.521	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 7	NonStatic	Max	-610.251	76.319	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-612.340	26.723	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 7	NonStatic	Min	-611.295	51.521	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 7	NonStatic	Min	-610.251	76.319	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-705.851	-103.732	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 8	NonStatic	Max	-702.601	-79.362	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 8	NonStatic	Max	-699.351	-54.991	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-705.851	-103.732	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 8	NonStatic	Min	-702.601	-79.362	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 8	NonStatic	Min	-699.351	-54.991	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1235.565	276.807	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 9	NonStatic	Max	-1240.859	296.460	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 9	NonStatic	Max	-1246.152	316.114	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1235.565	276.807	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 9	NonStatic	Min	-1240.859	296.460	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 9	NonStatic	Min	-1246.152	316.114	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1388.368	-6.205	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 10	NonStatic	Max	-1386.310	12.022	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 10	NonStatic	Max	-1384.251	30.250	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1388.368	-6.205	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 10	NonStatic	Min	-1386.310	12.022	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 10	NonStatic	Min	-1384.251	30.250	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1238.368	266.235	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 11	NonStatic	Max	-1243.111	288.723	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 11	NonStatic	Max	-1247.855	311.212	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1238.368	266.235	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 11	NonStatic	Min	-1243.111	288.723	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 11	NonStatic	Min	-1247.855	311.212	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1393.263	-31.930	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 12	NonStatic	Max	-1390.655	-10.868	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 12	NonStatic	Max	-1388.046	10.195	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1393.263	-31.930	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 12	NonStatic	Min	-1390.655	-10.868	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 12	NonStatic	Min	-1388.046	10.195	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-587.305	78.466	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 13	NonStatic	Max	-588.093	93.813	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 13	NonStatic	Max	-588.882	109.161	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-587.305	78.466	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 13	NonStatic	Min	-588.093	93.813	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 13	NonStatic	Min	-588.882	109.161	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-681.668	-39.049	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 14	NonStatic	Max	-680.251	-24.129	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 14	NonStatic	Max	-678.833	-9.209	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-681.668	-39.049	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 14	NonStatic	Min	-680.251	-24.129	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
3	0.29359	SLV 14	NonStatic	Min	-678.833	-9.209	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-612.340	26.723	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 15	NonStatic	Max	-611.295	51.521	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 15	NonStatic	Max	-610.251	76.319	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-612.340	26.723	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 15	NonStatic	Min	-611.295	51.521	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 15	NonStatic	Min	-610.251	76.319	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-705.851	-103.732	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 16	NonStatic	Max	-702.601	-79.362	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 16	NonStatic	Max	-699.351	-54.991	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-705.851	-103.732	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 16	NonStatic	Min	-702.601	-79.362	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 16	NonStatic	Min	-699.351	-54.991	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-443.789	-54.853	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-C	NonStatic	Max	-440.599	-32.509	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-C	NonStatic	Max	-437.409	-10.164	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-443.789	-54.853	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-C	NonStatic	Min	-440.599	-32.509	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-C	NonStatic	Min	-437.409	-10.164	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-418.282	-87.216	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F1	NonStatic	Max	-414.443	-65.656	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F1	NonStatic	Max	-410.603	-44.096	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-418.282	-87.216	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F1	NonStatic	Min	-414.443	-65.656	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F1	NonStatic	Min	-410.603	-44.096	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-322.668	-26.428	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F2	NonStatic	Max	-319.730	-7.043	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F2	NonStatic	Max	-316.792	12.341	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-322.668	-26.428	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F2	NonStatic	Min	-319.730	-7.043	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F2	NonStatic	Min	-316.792	12.341	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-438.505	-70.909	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F3	NonStatic	Max	-435.284	-51.602	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F3	NonStatic	Max	-432.064	-32.295	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-438.505	-70.909	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F3	NonStatic	Min	-435.284	-51.602	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F3	NonStatic	Min	-432.064	-32.295	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-300.390	-37.715	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-QP	NonStatic	Max	-297.169	-18.408	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-QP	NonStatic	Max	-293.949	0.899	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-300.390	-37.715	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-QP	NonStatic	Min	-297.169	-18.408	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-QP	NonStatic	Min	-293.949	0.899	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-604.898	-89.868	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-1	NonStatic	Max	-598.936	-56.170	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-1	NonStatic	Max	-592.973	-22.472	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-604.898	-89.868	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-1	NonStatic	Min	-598.936	-56.170	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-1	NonStatic	Min	-592.973	-22.472	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-447.294	-125.074	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-2	NonStatic	Max	-440.206	-91.685	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-2	NonStatic	Max	-433.118	-58.296	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-447.294	-125.074	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-2	NonStatic	Min	-440.206	-91.685	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-2	NonStatic	Min	-433.118	-58.296	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-571.328	-32.993	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-3	NonStatic	Max	-569.233	-13.377	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-3	NonStatic	Max	-567.138	6.239	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-571.328	-32.993	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
4	0.15144	SLU-3	NonStatic	Min	-569.233	-13.377	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-3	NonStatic	Min	-567.138	6.239	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-499.638	-74.447	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-4	NonStatic	Max	-493.676	-40.749	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-4	NonStatic	Max	-487.713	-7.051	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-499.638	-74.447	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-4	NonStatic	Min	-493.676	-40.749	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-4	NonStatic	Min	-487.713	-7.051	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-465.964	-18.065	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-5	NonStatic	Max	-463.869	1.551	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-5	NonStatic	Max	-461.773	21.167	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-465.964	-18.065	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-5	NonStatic	Min	-463.869	1.551	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-5	NonStatic	Min	-461.773	21.167	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-602.268	-120.990	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-6	NonStatic	Max	-595.180	-87.601	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-6	NonStatic	Max	-588.093	-54.212	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-602.268	-120.990	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-6	NonStatic	Min	-595.180	-87.601	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-6	NonStatic	Min	-588.093	-54.212	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-562.565	-61.073	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-7	NonStatic	Max	-559.344	-41.766	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-7	NonStatic	Max	-556.124	-22.459	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-562.565	-61.073	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-7	NonStatic	Min	-559.344	-41.766	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-7	NonStatic	Min	-556.124	-22.459	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1195.849	327.976	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 1	NonStatic	Max	-1203.325	349.195	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 1	NonStatic	Max	-1210.800	370.414	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1195.849	327.976	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 1	NonStatic	Min	-1203.325	349.195	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 1	NonStatic	Min	-1210.800	370.414	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1201.117	311.582	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 2	NonStatic	Max	-1207.760	335.835	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 2	NonStatic	Max	-1214.402	360.087	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1201.117	311.582	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 2	NonStatic	Min	-1207.760	335.835	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 2	NonStatic	Min	-1214.402	360.087	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1201.117	311.582	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 3	NonStatic	Max	-1207.760	335.835	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 3	NonStatic	Max	-1214.402	360.087	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1201.117	311.582	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 3	NonStatic	Min	-1207.760	335.835	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 3	NonStatic	Min	-1214.402	360.087	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1399.074	31.818	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 4	NonStatic	Max	-1395.352	53.224	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 4	NonStatic	Max	-1391.629	74.630	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1399.074	31.818	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 4	NonStatic	Min	-1395.352	53.224	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 4	NonStatic	Min	-1391.629	74.630	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-577.208	91.740	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 5	NonStatic	Max	-578.400	107.428	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 5	NonStatic	Max	-579.592	123.115	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-577.208	91.740	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 5	NonStatic	Min	-578.400	107.428	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 5	NonStatic	Min	-579.592	123.115	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-686.493	-16.513	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 6	NonStatic	Max	-684.576	-1.679	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 6	NonStatic	Max	-682.659	13.155	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
4	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-686.493	-16.513	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 6	NonStatic	Min	-684.576	-1.679	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 6	NonStatic	Min	-682.659	13.155	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-611.676	21.839	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 7	NonStatic	Max	-610.092	47.638	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 7	NonStatic	Max	-608.507	73.437	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-611.676	21.839	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 7	NonStatic	Min	-610.092	47.638	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 7	NonStatic	Min	-608.507	73.437	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-721.102	-99.381	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 8	NonStatic	Max	-716.408	-74.436	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 8	NonStatic	Max	-711.714	-49.491	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-721.102	-99.381	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 8	NonStatic	Min	-716.408	-74.436	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 8	NonStatic	Min	-711.714	-49.491	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1195.849	327.976	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 9	NonStatic	Max	-1203.325	349.195	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 9	NonStatic	Max	-1210.800	370.414	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1195.849	327.976	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 9	NonStatic	Min	-1203.325	349.195	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 9	NonStatic	Min	-1210.800	370.414	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1390.562	63.160	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 10	NonStatic	Max	-1387.672	81.533	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 10	NonStatic	Max	-1384.783	99.906	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1390.562	63.160	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 10	NonStatic	Min	-1387.672	81.533	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 10	NonStatic	Min	-1384.783	99.906	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1201.117	311.582	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 11	NonStatic	Max	-1207.760	335.835	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 11	NonStatic	Max	-1214.402	360.087	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1201.117	311.582	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 11	NonStatic	Min	-1207.760	335.835	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 11	NonStatic	Min	-1214.402	360.087	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1399.074	31.818	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 12	NonStatic	Max	-1395.352	53.224	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 12	NonStatic	Max	-1391.629	74.630	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1399.074	31.818	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 12	NonStatic	Min	-1395.352	53.224	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 12	NonStatic	Min	-1391.629	74.630	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-577.208	91.740	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 13	NonStatic	Max	-578.400	107.428	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 13	NonStatic	Max	-579.592	123.115	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-577.208	91.740	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 13	NonStatic	Min	-578.400	107.428	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 13	NonStatic	Min	-579.592	123.115	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-686.493	-16.513	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 14	NonStatic	Max	-684.576	-1.679	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 14	NonStatic	Max	-682.659	13.155	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-686.493	-16.513	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 14	NonStatic	Min	-684.576	-1.679	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 14	NonStatic	Min	-682.659	13.155	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-611.676	21.839	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 15	NonStatic	Max	-610.092	47.638	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 15	NonStatic	Max	-608.507	73.437	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-611.676	21.839	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 15	NonStatic	Min	-610.092	47.638	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 15	NonStatic	Min	-608.507	73.437	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-721.102	-99.381	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 16	NonStatic	Max	-716.408	-74.436	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
4	0.30289	SLV 16	NonStatic	Max	-711.714	-49.491	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-721.102	-99.381	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 16	NonStatic	Min	-716.408	-74.436	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 16	NonStatic	Min	-711.714	-49.491	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-454.636	-63.728	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-450.668	-42.070	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-446.700	-20.412	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-454.636	-63.728	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-450.668	-42.070	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-446.700	-20.412	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-433.311	-96.187	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-428.540	-75.418	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-423.769	-54.649	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-433.311	-96.187	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-428.540	-75.418	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-423.769	-54.649	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-331.061	-38.966	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-327.403	-20.197	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-323.746	-1.427	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-331.061	-38.966	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-327.403	-20.197	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-323.746	-1.427	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-450.685	-74.117	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-446.679	-55.473	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-442.672	-36.828	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-450.685	-74.117	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-446.679	-55.473	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-442.672	-36.828	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-310.419	-51.689	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-306.412	-33.045	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-302.406	-14.400	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-310.419	-51.689	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-306.412	-33.045	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-302.406	-14.400	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-624.837	-107.776	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-617.435	-75.327	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-610.032	-42.879	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-624.837	-107.776	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-617.435	-75.327	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-610.032	-42.879	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-473.204	-154.049	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-464.411	-122.101	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-455.619	-90.152	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-473.204	-154.049	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-464.411	-122.101	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-455.619	-90.152	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-577.402	-27.056	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-574.786	-7.911	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-572.170	11.233	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-577.402	-27.056	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-574.786	-7.911	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-572.170	11.233	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-518.700	-100.531	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-511.298	-68.083	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-503.896	-35.634	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-518.700	-100.531	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-511.298	-68.083	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-503.896	-35.634	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-471.200	-20.310	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
5	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-468.583	-1.165	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-465.967	17.979	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-471.200	-20.310	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-468.583	-1.165	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-465.967	17.979	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-627.399	-138.007	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-618.607	-106.059	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-609.814	-74.110	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-627.399	-138.007	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-618.607	-106.059	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-609.814	-74.110	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-573.615	-54.728	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-569.608	-36.083	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-565.602	-17.439	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-573.615	-54.728	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-569.608	-36.083	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-565.602	-17.439	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1148.529	374.595	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1157.737	396.978	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1166.945	419.360	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1148.529	374.595	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1157.737	396.978	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1166.945	419.360	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1157.106	352.936	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1165.285	378.179	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1173.464	403.423	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1157.106	352.936	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1165.285	378.179	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1173.464	403.423	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1157.106	352.936	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1165.285	378.179	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1173.464	403.423	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1157.106	352.936	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1165.285	378.179	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1173.464	403.423	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1401.689	98.510	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1397.063	119.147	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1392.437	139.784	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1401.689	98.510	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1397.063	119.147	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1392.437	139.784	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-565.507	104.407	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-566.952	120.227	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-568.398	136.048	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-565.507	104.407	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-566.952	120.227	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-568.398	136.048	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-690.511	7.683	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-688.114	22.121	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-685.718	36.560	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-690.511	7.683	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-688.114	22.121	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-685.718	36.560	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-612.133	18.306	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-610.148	43.662	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-608.162	69.018	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-612.133	18.306	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-610.148	43.662	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-608.162	69.018	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
5	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-738.277	-91.337	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-732.451	-67.362	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-726.624	-43.388	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-738.277	-91.337	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-732.451	-67.362	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-726.624	-43.388	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1148.529	374.595	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1157.737	396.978	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1166.945	419.360	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1148.529	374.595	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1157.737	396.978	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1166.945	419.360	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1388.723	134.823	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1385.126	152.599	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1381.529	170.375	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1388.723	134.823	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1385.126	152.599	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1381.529	170.375	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1157.106	352.936	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1165.285	378.179	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1173.464	403.423	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1157.106	352.936	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1165.285	378.179	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1173.464	403.423	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1401.689	98.510	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1397.063	119.147	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1392.437	139.784	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1401.689	98.510	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1397.063	119.147	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1392.437	139.784	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-565.507	104.407	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-566.952	120.227	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-568.398	136.048	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-565.507	104.407	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-566.952	120.227	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-568.398	136.048	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-690.511	7.683	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-688.114	22.121	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-685.718	36.560	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-690.511	7.683	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-688.114	22.121	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-685.718	36.560	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-612.133	18.306	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-610.148	43.662	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-608.162	69.018	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-612.133	18.306	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-610.148	43.662	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-608.162	69.018	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-738.277	-91.337	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-732.451	-67.362	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-726.624	-43.388	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-738.277	-91.337	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-732.451	-67.362	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-726.624	-43.388	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-467.589	-70.769	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-462.889	-49.682	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-458.190	-28.594	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-467.589	-70.769	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-462.889	-49.682	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
6	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-458.190	-28.594	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-450.706	-102.725	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-445.064	-82.661	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-439.422	-62.597	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-450.706	-102.725	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-445.064	-82.661	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-439.422	-62.597	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-341.747	-49.907	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-337.412	-31.655	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-333.077	-13.404	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-341.747	-49.907	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-337.412	-31.655	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-333.077	-13.404	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-464.538	-75.391	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-459.793	-57.323	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-455.049	-39.256	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-464.538	-75.391	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-459.793	-57.323	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-455.049	-39.256	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-322.962	-63.811	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-318.218	-45.743	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-313.473	-27.676	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-322.962	-63.811	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-318.218	-45.743	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-313.473	-27.676	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-648.757	-122.090	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-640.015	-90.760	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-631.272	-59.429	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-648.757	-122.090	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-640.015	-90.760	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-631.272	-59.429	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-504.393	-178.415	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-494.019	-147.818	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-483.645	-117.221	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-504.393	-178.415	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-494.019	-147.818	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-483.645	-117.221	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-583.999	-20.195	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-580.886	-1.395	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-577.773	17.406	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-583.999	-20.195	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-580.886	-1.395	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-577.773	17.406	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-542.378	-123.025	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-533.636	-91.695	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-524.893	-60.364	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-542.378	-123.025	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-533.636	-91.695	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-524.893	-60.364	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-477.592	-21.632	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-474.479	-2.832	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-471.367	15.968	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-477.592	-21.632	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-474.479	-2.832	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-471.367	15.968	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-656.900	-150.569	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-646.526	-119.971	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-636.151	-89.374	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-656.900	-150.569	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
6	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-646.526	-119.971	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-636.151	-89.374	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-585.613	-46.610	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-580.869	-28.543	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-576.124	-10.475	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-585.613	-46.610	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-580.869	-28.543	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-576.124	-10.475	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1094.810	413.728	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1105.574	437.748	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1116.338	461.767	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1094.810	413.728	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1105.574	437.748	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1116.338	461.767	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1107.442	387.415	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1116.999	414.123	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1126.555	440.832	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1107.442	387.415	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1116.999	414.123	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1126.555	440.832	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1107.442	387.415	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1116.999	414.123	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1126.555	440.832	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1107.442	387.415	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1116.999	414.123	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1126.555	440.832	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1400.914	166.046	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1395.442	186.002	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1389.971	205.958	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1400.914	166.046	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1395.442	186.002	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1389.971	205.958	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-552.502	115.251	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-554.155	131.408	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-555.809	147.565	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-552.502	115.251	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-554.155	131.408	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-555.809	147.565	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-693.587	32.473	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-690.732	46.604	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-687.877	60.735	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-693.587	32.473	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-690.732	46.604	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-687.877	60.735	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-613.660	15.067	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-611.288	40.185	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-608.915	65.302	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-613.660	15.067	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-611.288	40.185	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-608.915	65.302	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-756.876	-80.504	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-749.995	-57.412	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-743.114	-34.320	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-756.876	-80.504	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-749.995	-57.412	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-743.114	-34.320	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1094.810	413.728	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1105.574	437.748	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1116.338	461.767	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
6	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1094.810	413.728	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1105.574	437.748	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1116.338	461.767	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1382.780	206.632	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1378.516	223.899	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1374.252	241.167	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1382.780	206.632	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1378.516	223.899	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1374.252	241.167	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1107.442	387.415	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1116.999	414.123	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1126.555	440.832	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1107.442	387.415	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1116.999	414.123	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1126.555	440.832	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1400.914	166.046	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1395.442	186.002	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1389.971	205.958	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1400.914	166.046	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1395.442	186.002	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1389.971	205.958	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-552.502	115.251	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-554.155	131.408	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-555.809	147.565	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-552.502	115.251	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-554.155	131.408	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-555.809	147.565	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-693.587	32.473	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-690.732	46.604	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-687.877	60.735	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-693.587	32.473	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-690.732	46.604	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-687.877	60.735	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-613.660	15.067	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-611.288	40.185	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-608.915	65.302	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-613.660	15.067	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-611.288	40.185	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-608.915	65.302	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-756.876	-80.504	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-749.995	-57.412	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-743.114	-34.320	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-756.876	-80.504	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-749.995	-57.412	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-743.114	-34.320	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-482.334	-75.475	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-476.990	-55.046	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-471.645	-34.617	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-482.334	-75.475	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-476.990	-55.046	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-471.645	-34.617	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-470.076	-106.279	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-463.672	-87.028	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-457.268	-67.777	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-470.076	-106.279	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-463.672	-87.028	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-457.268	-67.777	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-354.442	-58.794	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-349.507	-41.142	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
7	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-344.572	-23.490	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-354.442	-58.794	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-349.507	-41.142	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-344.572	-23.490	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-479.748	-74.262	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-474.353	-56.861	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-468.958	-39.460	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-479.748	-74.262	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-474.353	-56.861	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-468.958	-39.460	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-337.702	-73.599	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-332.307	-56.198	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-326.912	-38.797	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-337.702	-73.599	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-332.307	-56.198	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-326.912	-38.797	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-676.039	-131.947	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-666.131	-101.904	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-656.223	-71.861	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-676.039	-131.947	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-666.131	-101.904	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-656.223	-71.861	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-540.101	-197.201	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-528.358	-168.159	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-516.615	-139.116	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-540.101	-197.201	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-528.358	-168.159	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-516.615	-139.116	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-590.944	-12.048	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-587.383	6.353	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-583.823	24.755	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-590.944	-12.048	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-587.383	6.353	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-583.823	24.755	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-570.046	-141.056	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-560.138	-111.013	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-550.230	-80.970	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-570.046	-141.056	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-560.138	-111.013	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-550.230	-80.970	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-484.962	-21.660	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-481.402	-3.259	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-477.842	15.143	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-484.962	-21.660	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-481.402	-3.259	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-477.842	15.143	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-690.016	-157.714	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-678.273	-128.672	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-666.530	-99.629	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-690.016	-157.714	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-678.273	-128.672	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-666.530	-99.629	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-598.253	-36.260	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-592.858	-18.859	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-587.463	-1.457	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-598.253	-36.260	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-592.858	-18.859	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-587.463	-1.457	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1035.598	445.030	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
7	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1047.683	470.845	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1059.769	496.659	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1035.598	445.030	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1047.683	470.845	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1059.769	496.659	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1053.105	414.467	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1063.746	442.931	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1074.386	471.395	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1053.105	414.467	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1063.746	442.931	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1074.386	471.395	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1053.105	414.467	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1063.746	442.931	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1074.386	471.395	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1053.105	414.467	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1063.746	442.931	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1074.386	471.395	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1396.518	234.643	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1390.262	253.894	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1384.006	273.145	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1396.518	234.643	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1390.262	253.894	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1384.006	273.145	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-538.121	124.834	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-540.064	141.107	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-542.008	157.380	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-538.121	124.834	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-540.064	141.107	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-542.008	157.380	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-695.289	58.673	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-692.164	72.182	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-689.039	85.691	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-695.289	58.673	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-692.164	72.182	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-689.039	85.691	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-616.433	11.980	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-613.560	37.086	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-610.687	62.192	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-616.433	11.980	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-613.560	37.086	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-610.687	62.192	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-776.709	-66.772	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-768.767	-44.429	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-760.825	-22.087	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-776.709	-66.772	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-768.767	-44.429	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-760.825	-22.087	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1035.598	445.030	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1047.683	470.845	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1059.769	496.659	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1035.598	445.030	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1047.683	470.845	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1059.769	496.659	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1372.428	277.121	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1367.616	293.722	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1362.805	310.322	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1372.428	277.121	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1367.616	293.722	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1362.805	310.322	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
7	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1053.105	414.467	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1063.746	442.931	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1074.386	471.395	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1053.105	414.467	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1063.746	442.931	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1074.386	471.395	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1396.518	234.643	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1390.262	253.894	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1384.006	273.145	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1396.518	234.643	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1390.262	253.894	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1384.006	273.145	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-538.121	124.834	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-540.064	141.107	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-542.008	157.380	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-538.121	124.834	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-540.064	141.107	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-542.008	157.380	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-695.289	58.673	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-692.164	72.182	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-689.039	85.691	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-695.289	58.673	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-692.164	72.182	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-689.039	85.691	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-616.433	11.980	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-613.560	37.086	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-610.687	62.192	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-616.433	11.980	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-613.560	37.086	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-610.687	62.192	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-776.709	-66.772	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-768.767	-44.429	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-760.825	-22.087	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-776.709	-66.772	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-768.767	-44.429	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-760.825	-22.087	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-498.492	-77.567	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-492.600	-57.872	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-486.709	-38.176	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-498.492	-77.567	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-492.600	-57.872	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-486.709	-38.176	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-490.940	-106.527	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-483.897	-88.179	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-476.854	-69.831	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-490.940	-106.527	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-483.897	-88.179	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-476.854	-69.831	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-368.805	-65.346	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-363.358	-48.360	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-357.912	-31.375	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-368.805	-65.346	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-363.358	-48.360	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-357.912	-31.375	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-495.930	-70.486	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-489.984	-53.826	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-484.037	-37.166	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-495.930	-70.486	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-489.984	-53.826	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
8	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-484.037	-37.166	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-354.253	-80.743	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-348.306	-64.083	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-342.360	-47.423	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-354.253	-80.743	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-348.306	-64.083	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-342.360	-47.423	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-705.935	-136.819	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-695.058	-108.205	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-684.181	-79.591	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-705.935	-136.819	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-695.058	-108.205	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-684.181	-79.591	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-579.404	-209.739	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-566.533	-182.420	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-553.661	-155.102	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-579.404	-209.739	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-566.533	-182.420	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-553.661	-155.102	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-598.026	-2.500	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-594.074	15.456	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-590.121	33.412	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-598.026	-2.500	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-594.074	15.456	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-590.121	33.412	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-600.956	-154.049	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-590.079	-125.435	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-579.202	-96.821	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-600.956	-154.049	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-590.079	-125.435	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-579.202	-96.821	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-493.097	-20.230	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-489.145	-2.274	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-485.192	15.681	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-493.097	-20.230	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-489.145	-2.274	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-485.192	15.681	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-725.840	-158.845	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-712.968	-131.527	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-700.097	-104.208	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-725.840	-158.845	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-712.968	-131.527	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-700.097	-104.208	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-611.163	-23.487	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-605.217	-6.827	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-599.270	9.834	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-611.163	-23.487	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-605.217	-6.827	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-599.270	9.834	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-972.218	467.546	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-985.272	495.432	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-998.325	523.317	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-972.218	467.546	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-985.272	495.432	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-998.325	523.317	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-995.164	433.584	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1006.647	463.887	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1018.130	494.190	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-995.164	433.584	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
8	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1006.647	463.887	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1018.130	494.190	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-995.164	433.584	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1006.647	463.887	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1018.130	494.190	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-995.164	433.584	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1006.647	463.887	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1018.130	494.190	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1388.115	300.989	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1381.233	319.360	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1374.350	337.731	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1388.115	300.989	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1381.233	319.360	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1374.350	337.731	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-522.872	132.403	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-524.903	149.116	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-526.933	165.828	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-522.872	132.403	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-524.903	149.116	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-526.933	165.828	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-695.681	85.679	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-692.202	98.812	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-688.722	111.945	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-695.681	85.679	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-692.202	98.812	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-688.722	111.945	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-620.099	9.786	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-616.893	34.557	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-613.688	59.328	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-620.099	9.786	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-616.893	34.557	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-613.688	59.328	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-796.973	-49.253	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-788.258	-28.062	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-779.543	-6.871	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-796.973	-49.253	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-788.258	-28.062	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-779.543	-6.871	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-972.218	467.546	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-985.272	495.432	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-998.325	523.317	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-972.218	467.546	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-985.272	495.432	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-998.325	523.317	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1357.733	343.984	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1352.422	359.938	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1347.110	375.891	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1357.733	343.984	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1352.422	359.938	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1347.110	375.891	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-995.164	433.584	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1006.647	463.887	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1018.130	494.190	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-995.164	433.584	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1006.647	463.887	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1018.130	494.190	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1388.115	300.989	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1381.233	319.360	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1374.350	337.731	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
8	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1388.115	300.989	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1381.233	319.360	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1374.350	337.731	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-522.872	132.403	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-524.903	149.116	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-526.933	165.828	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-522.872	132.403	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-524.903	149.116	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-526.933	165.828	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-695.681	85.679	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-692.202	98.812	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-688.722	111.945	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-695.681	85.679	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-692.202	98.812	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-688.722	111.945	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-620.099	9.786	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-616.893	34.557	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-613.688	59.328	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-620.099	9.786	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-616.893	34.557	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-613.688	59.328	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-796.973	-49.253	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-788.258	-28.062	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-779.543	-6.871	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-796.973	-49.253	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-788.258	-28.062	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-779.543	-6.871	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-515.644	-76.829	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-509.312	-57.926	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-502.979	-39.022	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-515.644	-76.829	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-509.312	-57.926	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-502.979	-39.022	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-512.772	-103.222	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-505.224	-85.849	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-497.676	-68.476	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-512.772	-103.222	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-505.224	-85.849	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-497.676	-68.476	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-384.459	-69.332	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-378.598	-53.068	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-372.736	-36.805	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-384.459	-69.332	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-378.598	-53.068	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-372.736	-36.805	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-512.661	-63.877	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-506.271	-48.018	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-499.881	-32.158	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-512.661	-63.877	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-506.271	-48.018	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-499.881	-32.158	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-372.191	-84.994	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-365.801	-69.135	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-359.411	-53.275	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-372.191	-84.994	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-365.801	-69.135	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-359.411	-53.275	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-737.625	-136.302	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-725.994	-109.228	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
9	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-714.363	-82.154	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-737.625	-136.302	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-725.994	-109.228	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-714.363	-82.154	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-621.285	-215.507	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-607.548	-190.045	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-593.811	-164.583	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-621.285	-215.507	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-607.548	-190.045	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-593.811	-164.583	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-605.016	8.532	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-600.732	26.003	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-596.449	43.474	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-605.016	8.532	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-600.732	26.003	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-596.449	43.474	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-634.281	-161.549	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-622.650	-134.475	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-611.019	-107.401	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-634.281	-161.549	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-622.650	-134.475	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-611.019	-107.401	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-501.760	-17.211	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-497.477	0.260	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-493.193	17.731	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-501.760	-17.211	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-497.477	0.260	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-493.193	17.731	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-763.376	-153.509	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-749.639	-128.046	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-735.902	-102.584	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-763.376	-153.509	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-749.639	-128.046	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-735.902	-102.584	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-623.941	-8.159	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-617.551	7.700	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-611.161	23.559	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-623.941	-8.159	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-617.551	7.700	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-611.161	23.559	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-906.043	480.698	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-919.724	510.795	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-933.404	540.891	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-906.043	480.698	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-919.724	510.795	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-933.404	540.891	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-934.850	444.263	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-946.872	476.528	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-958.893	508.793	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-934.850	444.263	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-946.872	476.528	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-958.893	508.793	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-934.850	444.263	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-946.872	476.528	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-958.893	508.793	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-934.850	444.263	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-946.872	476.528	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-958.893	508.793	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1375.795	362.845	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
9	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1368.416	380.267	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1361.037	397.689	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1375.795	362.845	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1368.416	380.267	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1361.037	397.689	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-507.076	137.849	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-509.112	155.025	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-511.148	172.201	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-507.076	137.849	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-509.112	155.025	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-511.148	172.201	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-694.605	113.452	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-690.821	126.175	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-687.037	138.898	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-694.605	113.452	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-690.821	126.175	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-687.037	138.898	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-624.501	8.610	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-621.006	33.015	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-617.512	57.420	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-624.501	8.610	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-621.006	33.015	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-617.512	57.420	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-817.030	-27.753	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-807.716	-7.801	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-798.401	12.151	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-817.030	-27.753	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-807.716	-7.801	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-798.401	12.151	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-906.043	480.698	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-919.724	510.795	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-933.404	540.891	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-906.043	480.698	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-919.724	510.795	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-933.404	540.891	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1339.015	404.334	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1333.295	419.587	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1327.575	434.840	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1339.015	404.334	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1333.295	419.587	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1327.575	434.840	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-934.850	444.263	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-946.872	476.528	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-958.893	508.793	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-934.850	444.263	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-946.872	476.528	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-958.893	508.793	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1375.795	362.845	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1368.416	380.267	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1361.037	397.689	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1375.795	362.845	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1368.416	380.267	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1361.037	397.689	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-507.076	137.849	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-509.112	155.025	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-511.148	172.201	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-507.076	137.849	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-509.112	155.025	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-511.148	172.201	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
9	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-694.605	113.452	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-690.821	126.175	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-687.037	138.898	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-694.605	113.452	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-690.821	126.175	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-687.037	138.898	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-624.501	8.610	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-621.006	33.015	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-617.512	57.420	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-624.501	8.610	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-621.006	33.015	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-617.512	57.420	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-817.030	-27.753	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-807.716	-7.801	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-798.401	12.151	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-817.030	-27.753	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-807.716	-7.801	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-798.401	12.151	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-533.342	-73.101	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-526.683	-55.033	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-520.024	-36.965	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-533.342	-73.101	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-526.683	-55.033	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-520.024	-36.965	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-535.013	-96.195	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-527.101	-79.848	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-519.190	-63.501	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-535.013	-96.195	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-527.101	-79.848	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-519.190	-63.501	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-401.001	-70.577	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-394.826	-55.076	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-388.651	-39.574	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-401.001	-70.577	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-394.826	-55.076	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-388.651	-39.574	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-529.492	-54.310	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-522.773	-39.295	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-516.054	-24.281	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-529.492	-54.310	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-522.773	-39.295	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-516.054	-24.281	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-391.061	-86.162	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-384.342	-71.147	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-377.623	-56.133	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-391.061	-86.162	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-384.342	-71.147	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-377.623	-56.133	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-770.234	-130.110	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-758.077	-104.654	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-745.920	-79.199	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-770.234	-130.110	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-758.077	-104.654	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-745.920	-79.199	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-664.665	-214.142	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-650.339	-190.627	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-636.013	-167.113	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-664.665	-214.142	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-650.339	-190.627	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
10	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-636.013	-167.113	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-611.669	21.101	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-607.120	38.057	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-602.570	55.013	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-611.669	21.101	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-607.120	38.057	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-602.570	55.013	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-669.136	-163.227	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-656.979	-137.771	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-644.822	-112.315	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-669.136	-163.227	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-656.979	-137.771	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-644.822	-112.315	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-510.698	-12.503	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-506.148	4.453	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-501.599	21.409	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-510.698	-12.503	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-506.148	4.453	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-501.599	21.409	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-801.570	-141.404	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-787.244	-117.890	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-772.918	-94.375	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-801.570	-141.404	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-787.244	-117.890	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-772.918	-94.375	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-636.159	9.797	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-629.441	24.811	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-622.722	39.826	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-636.159	9.797	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-629.441	24.811	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-622.722	39.826	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-838.515	484.136	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-852.463	516.529	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-866.412	548.922	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-838.515	484.136	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-852.463	516.529	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-866.412	548.922	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-873.455	446.205	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-885.695	480.507	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-897.935	514.808	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-873.455	446.205	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-885.695	480.507	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-897.935	514.808	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-873.455	446.205	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-885.695	480.507	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-897.935	514.808	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-873.455	446.205	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-885.695	480.507	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-897.935	514.808	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1359.731	418.842	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1351.994	435.265	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1344.257	451.687	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1359.731	418.842	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1351.994	435.265	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1344.257	451.687	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-491.064	141.119	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-493.022	158.769	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-494.980	176.419	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-491.064	141.119	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
10	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-493.022	158.769	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-494.980	176.419	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-691.900	141.936	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-687.865	154.223	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-683.829	166.509	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-691.900	141.936	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-687.865	154.223	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-683.829	166.509	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-629.466	8.563	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-625.729	32.576	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-621.991	56.589	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-629.466	8.563	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-625.729	32.576	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-621.991	56.589	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-836.207	-2.166	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-826.477	16.484	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-816.746	35.133	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-836.207	-2.166	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-826.477	16.484	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-816.746	35.133	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-838.515	484.136	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-852.463	516.529	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-866.412	548.922	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-838.515	484.136	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-852.463	516.529	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-866.412	548.922	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1316.579	458.104	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1310.550	472.617	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1304.521	487.131	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1316.579	458.104	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1310.550	472.617	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1304.521	487.131	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-873.455	446.205	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-885.695	480.507	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-897.935	514.808	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-873.455	446.205	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-885.695	480.507	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-897.935	514.808	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1359.731	418.842	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1351.994	435.265	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1344.257	451.687	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1359.731	418.842	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1351.994	435.265	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1344.257	451.687	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-491.064	141.119	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-493.022	158.769	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-494.980	176.419	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-491.064	141.119	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-493.022	158.769	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-494.980	176.419	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-691.900	141.936	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-687.865	154.223	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-683.829	166.509	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-691.900	141.936	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-687.865	154.223	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-683.829	166.509	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-629.466	8.563	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-625.729	32.576	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-621.991	56.589	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
10	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-629.466	8.563	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-625.729	32.576	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-621.991	56.589	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-836.207	-2.166	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-826.477	16.484	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-816.746	35.133	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-836.207	-2.166	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-826.477	16.484	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-816.746	35.133	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-553.303	-73.623	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-545.343	-52.756	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-537.383	-31.889	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-553.303	-73.623	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-545.343	-52.756	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-537.383	-31.889	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-559.693	-92.240	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-550.258	-73.513	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-540.824	-54.786	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-559.693	-92.240	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-550.258	-73.513	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-540.824	-54.786	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-420.616	-75.845	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-412.928	-57.695	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-405.239	-39.545	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-420.616	-75.845	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-412.928	-57.695	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-405.239	-39.545	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-548.571	-48.607	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-540.335	-31.028	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-532.100	-13.449	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-548.571	-48.607	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-540.335	-31.028	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-532.100	-13.449	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-412.998	-91.006	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-404.762	-73.427	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-396.527	-55.848	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-412.998	-91.006	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-404.762	-73.427	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-396.527	-55.848	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-806.233	-127.058	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-792.094	-98.789	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-777.956	-70.520	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-806.233	-127.058	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-792.094	-98.789	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-777.956	-70.520	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-712.468	-213.702	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-695.813	-188.060	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-679.159	-162.418	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-712.468	-213.702	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-695.813	-188.060	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-679.159	-162.418	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-619.677	27.643	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-613.957	47.849	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-608.238	68.056	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-619.677	27.643	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-613.957	47.849	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-608.238	68.056	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-707.980	-167.848	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-693.841	-139.579	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
11	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-679.703	-111.310	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-707.980	-167.848	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-693.841	-139.579	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-679.703	-111.310	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-521.587	-13.623	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-515.868	6.584	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-510.148	26.790	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-521.587	-13.623	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-515.868	6.584	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-510.148	26.790	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-843.377	-130.656	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-826.722	-105.014	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-810.068	-79.372	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-843.377	-130.656	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-826.722	-105.014	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-810.068	-79.372	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-649.995	23.509	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-641.760	41.088	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-633.524	58.667	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-649.995	23.509	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-641.760	41.088	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-633.524	58.667	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-773.643	470.948	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-786.232	509.052	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-798.821	547.157	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-773.643	470.948	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-786.232	509.052	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-798.821	547.157	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-815.027	432.336	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-825.800	472.180	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-836.573	512.024	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-815.027	432.336	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-825.800	472.180	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-836.573	512.024	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-815.027	432.336	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-825.800	472.180	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-836.573	512.024	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-815.027	432.336	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-825.800	472.180	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-836.573	512.024	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1342.811	461.938	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1333.502	480.814	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1324.193	499.691	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1342.811	461.938	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1333.502	480.814	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1324.193	499.691	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-477.462	135.652	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-478.113	157.050	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-478.764	178.447	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-477.462	135.652	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-478.113	157.050	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-478.764	178.447	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-689.689	164.485	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-684.316	179.592	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-678.943	194.700	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-689.689	164.485	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-684.316	179.592	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-678.943	194.700	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-637.752	2.529	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
11	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-632.348	29.726	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-626.945	56.922	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-637.752	2.529	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-632.348	29.726	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-626.945	56.922	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-856.755	20.305	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-845.327	41.211	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-833.899	62.117	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-856.755	20.305	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-845.327	41.211	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-833.899	62.117	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-773.643	470.948	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-786.232	509.052	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-798.821	547.157	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-773.643	470.948	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-786.232	509.052	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-798.821	547.157	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1293.248	498.454	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1285.756	515.591	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1278.264	532.728	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1293.248	498.454	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1285.756	515.591	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1278.264	532.728	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-815.027	432.336	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-825.800	472.180	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-836.573	512.024	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-815.027	432.336	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-825.800	472.180	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-836.573	512.024	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1342.811	461.938	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1333.502	480.814	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1324.193	499.691	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1342.811	461.938	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1333.502	480.814	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1324.193	499.691	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-477.462	135.652	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-478.113	157.050	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-478.764	178.447	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-477.462	135.652	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-478.113	157.050	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-478.764	178.447	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-689.689	164.485	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-684.316	179.592	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-678.943	194.700	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-689.689	164.485	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-684.316	179.592	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-678.943	194.700	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-637.752	2.529	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-632.348	29.726	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-626.945	56.922	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-637.752	2.529	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-632.348	29.726	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-626.945	56.922	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-856.755	20.305	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-845.327	41.211	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-833.899	62.117	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-856.755	20.305	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-845.327	41.211	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-833.899	62.117	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
12	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-573.385	-70.534	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-565.355	-50.705	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-557.325	-30.876	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-573.385	-70.534	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-565.355	-50.705	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-557.325	-30.876	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-584.082	-83.875	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-574.605	-66.411	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-565.127	-48.947	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-584.082	-83.875	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-574.605	-66.411	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-565.127	-48.947	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-440.730	-77.598	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-432.966	-60.444	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-425.202	-43.290	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-440.730	-77.598	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-432.966	-60.444	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-425.202	-43.290	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-567.286	-39.296	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-558.985	-22.797	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-550.684	-6.298	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-567.286	-39.296	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-558.985	-22.797	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-550.684	-6.298	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-435.373	-91.989	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-427.072	-75.491	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-418.771	-58.992	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-435.373	-91.989	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-427.072	-75.491	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-418.771	-58.992	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-841.933	-117.394	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-827.773	-91.053	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-813.614	-64.712	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-841.933	-117.394	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-827.773	-91.053	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-813.614	-64.712	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-760.045	-204.965	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-743.416	-181.635	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-726.786	-158.306	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-760.045	-204.965	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-743.416	-181.635	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-726.786	-158.306	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-627.381	36.171	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-621.550	55.682	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-615.719	75.192	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-627.381	36.171	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-621.550	55.682	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-615.719	75.192	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-747.106	-165.615	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-732.946	-139.274	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-718.787	-112.934	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-747.106	-165.615	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-732.946	-139.274	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-718.787	-112.934	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-532.753	-12.512	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-526.922	6.999	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-521.091	26.509	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-532.753	-12.512	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-526.922	6.999	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
12	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-521.091	26.509	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-884.183	-112.102	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-867.554	-88.773	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-850.924	-65.444	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-884.183	-112.102	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-867.554	-88.773	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-850.924	-65.444	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-662.867	40.403	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-654.566	56.902	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-646.265	73.400	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-662.867	40.403	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-654.566	56.902	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-646.265	73.400	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-710.875	448.608	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-723.015	488.814	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-735.155	529.020	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-710.875	448.608	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-723.015	488.814	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-735.155	529.020	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-758.671	410.367	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-769.028	452.035	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-779.385	493.703	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-758.671	410.367	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-769.028	452.035	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-779.385	493.703	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-758.671	410.367	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-769.028	452.035	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-779.385	493.703	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-758.671	410.367	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-769.028	452.035	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-779.385	493.703	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1322.970	499.675	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1313.616	517.307	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1304.262	534.940	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1322.970	499.675	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1313.616	517.307	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1304.262	534.940	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-464.779	128.599	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-465.201	150.275	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-465.623	171.950	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-464.779	128.599	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-465.201	150.275	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-465.623	171.950	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-685.989	187.047	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-680.497	201.512	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-675.006	215.977	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-685.989	187.047	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-680.497	201.512	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-675.006	215.977	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-646.712	-1.556	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-641.191	24.993	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-635.670	51.542	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-646.712	-1.556	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-641.191	24.993	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-635.670	51.542	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-875.527	47.421	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-864.093	66.760	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-852.659	86.098	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-875.527	47.421	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
12	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-864.093	66.760	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-852.659	86.098	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-710.875	448.608	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-723.015	488.814	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-735.155	529.020	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-710.875	448.608	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-723.015	488.814	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-735.155	529.020	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1267.283	532.724	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1259.712	548.895	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1252.140	565.065	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1267.283	532.724	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1259.712	548.895	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1252.140	565.065	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-758.671	410.367	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-769.028	452.035	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-779.385	493.703	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-758.671	410.367	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-769.028	452.035	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-779.385	493.703	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1322.970	499.675	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1313.616	517.307	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1304.262	534.940	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1322.970	499.675	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1313.616	517.307	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1304.262	534.940	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-464.779	128.599	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-465.201	150.275	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-465.623	171.950	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-464.779	128.599	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-465.201	150.275	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-465.623	171.950	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-685.989	187.047	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-680.497	201.512	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-675.006	215.977	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-685.989	187.047	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-680.497	201.512	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-675.006	215.977	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-646.712	-1.556	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-641.191	24.993	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-635.670	51.542	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-646.712	-1.556	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-641.191	24.993	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-635.670	51.542	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-875.527	47.421	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-864.093	66.760	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-852.659	86.098	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-875.527	47.421	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-864.093	66.760	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-852.659	86.098	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-593.024	-63.859	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-585.067	-45.055	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-577.111	-26.251	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-593.024	-63.859	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-585.067	-45.055	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-577.111	-26.251	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-607.487	-71.172	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-598.144	-54.951	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-588.801	-38.731	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
13	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-607.487	-71.172	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-598.144	-54.951	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-588.801	-38.731	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-460.794	-75.828	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-453.092	-59.659	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-445.390	-43.491	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-460.794	-75.828	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-453.092	-59.659	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-445.390	-43.491	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-585.060	-26.440	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-576.844	-11.007	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-568.628	4.426	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-585.060	-26.440	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-576.844	-11.007	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-568.628	4.426	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-457.588	-89.118	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-449.372	-73.685	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-441.155	-58.252	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-457.588	-89.118	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-449.372	-73.685	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-441.155	-58.252	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-876.280	-101.223	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-862.373	-76.777	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-848.466	-52.330	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-876.280	-101.223	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-862.373	-76.777	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-848.466	-52.330	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-806.095	-188.061	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-789.823	-166.998	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-773.551	-145.936	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-806.095	-188.061	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-789.823	-166.998	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-773.551	-145.936	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-634.446	46.654	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-628.595	65.472	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-622.744	84.289	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-634.446	46.654	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-628.595	65.472	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-622.744	84.289	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-785.440	-156.591	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-771.533	-132.144	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-757.626	-107.698	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-785.440	-156.591	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-771.533	-132.144	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-757.626	-107.698	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-543.841	-9.159	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-537.990	9.659	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-532.139	28.476	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-543.841	-9.159	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-537.990	9.659	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-532.139	28.476	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-922.728	-85.931	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-906.456	-64.869	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-890.184	-43.807	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-922.728	-85.931	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-906.456	-64.869	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-890.184	-43.807	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-674.233	60.370	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-666.016	75.803	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
13	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-657.800	91.236	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-674.233	60.370	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-666.016	75.803	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-657.800	91.236	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-651.574	417.474	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-662.932	459.698	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-674.289	501.923	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-651.574	417.474	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-662.932	459.698	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-674.289	501.923	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-705.582	380.634	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-715.233	424.051	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-724.883	467.469	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-705.582	380.634	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-715.233	424.051	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-724.883	467.469	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-705.582	380.634	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-715.233	424.051	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-724.883	467.469	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-705.582	380.634	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-715.233	424.051	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-724.883	467.469	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1300.269	532.014	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1291.045	548.422	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1281.820	564.829	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1300.269	532.014	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1291.045	548.422	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1281.820	564.829	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-453.245	120.093	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-453.382	142.019	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-453.518	163.945	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-453.245	120.093	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-453.382	142.019	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-453.518	163.945	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-680.667	208.407	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-675.142	222.230	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-669.616	236.053	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-680.667	208.407	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-675.142	222.230	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-669.616	236.053	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-656.026	-3.646	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-650.472	22.257	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-644.918	48.159	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-656.026	-3.646	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-650.472	22.257	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-644.918	48.159	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-891.725	78.981	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-880.508	96.780	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-869.292	114.580	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-891.725	78.981	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-880.508	96.780	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-869.292	114.580	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-651.574	417.474	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-662.932	459.698	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-674.289	501.923	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-651.574	417.474	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-662.932	459.698	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-674.289	501.923	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1238.881	560.928	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
13	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1231.364	576.143	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1223.846	591.358	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1238.881	560.928	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1231.364	576.143	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1223.846	591.358	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-705.582	380.634	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-715.233	424.051	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-724.883	467.469	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-705.582	380.634	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-715.233	424.051	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-724.883	467.469	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1300.269	532.014	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1291.045	548.422	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1281.820	564.829	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1300.269	532.014	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1291.045	548.422	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1281.820	564.829	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-453.245	120.093	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-453.382	142.019	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-453.518	163.945	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-453.245	120.093	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-453.382	142.019	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-453.518	163.945	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-680.667	208.407	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-675.142	222.230	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-669.616	236.053	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-680.667	208.407	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-675.142	222.230	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-669.616	236.053	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-656.026	-3.646	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-650.472	22.257	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-644.918	48.159	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-656.026	-3.646	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-650.472	22.257	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-644.918	48.159	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-891.725	78.981	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-880.508	96.780	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-869.292	114.580	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-891.725	78.981	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-880.508	96.780	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-869.292	114.580	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-611.668	-53.709	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-603.923	-35.897	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-596.178	-18.084	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-611.668	-53.709	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-603.923	-35.897	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-596.178	-18.084	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-629.234	-54.309	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-620.197	-39.286	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-611.161	-24.264	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-629.234	-54.309	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-620.197	-39.286	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-611.161	-24.264	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-480.274	-70.613	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-472.767	-55.398	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-465.260	-40.183	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-480.274	-70.613	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-472.767	-55.398	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-465.260	-40.183	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
14	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-601.334	-10.194	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-593.348	4.209	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-585.361	18.611	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-601.334	-10.194	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-593.348	4.209	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-585.361	18.611	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-479.057	-82.485	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-471.070	-68.082	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-463.084	-53.680	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-479.057	-82.485	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-471.070	-68.082	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-463.084	-53.680	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-908.245	-78.819	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-894.856	-56.192	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-881.468	-33.565	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-908.245	-78.819	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-894.856	-56.192	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-881.468	-33.565	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-849.352	-163.321	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-833.759	-144.431	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-818.166	-125.540	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-849.352	-163.321	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-833.759	-144.431	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-818.166	-125.540	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-640.547	59.007	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-634.765	77.146	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-628.983	95.286	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-640.547	59.007	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-634.765	77.146	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-628.983	95.286	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-821.930	-141.005	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-808.542	-118.379	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-795.153	-95.752	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-821.930	-141.005	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-808.542	-118.379	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-795.153	-95.752	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-554.500	-3.606	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-548.718	14.534	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-542.936	32.673	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-554.500	-3.606	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-548.718	14.534	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-542.936	32.673	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-957.789	-52.528	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-942.196	-33.638	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-926.603	-14.748	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-957.789	-52.528	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-942.196	-33.638	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-926.603	-14.748	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-683.569	83.213	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-675.583	97.616	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-667.597	112.019	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-683.569	83.213	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-675.583	97.616	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-667.597	112.019	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-597.040	378.104	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-607.298	422.214	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-617.555	466.324	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-597.040	378.104	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-607.298	422.214	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
14	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-617.555	466.324	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-656.903	343.647	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-665.569	388.696	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-674.236	433.745	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-656.903	343.647	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-665.569	388.696	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-674.236	433.745	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-656.903	343.647	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-665.569	388.696	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-674.236	433.745	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-656.903	343.647	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-665.569	388.696	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-674.236	433.745	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1274.787	558.888	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1265.860	574.116	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1256.934	589.343	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1274.787	558.888	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1265.860	574.116	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1256.934	589.343	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-443.074	110.298	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-442.873	132.438	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-442.672	154.578	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-443.074	110.298	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-442.873	132.438	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-442.672	154.578	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-673.755	227.211	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-668.276	240.405	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-662.797	253.598	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-673.755	227.211	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-668.276	240.405	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-662.797	253.598	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-665.375	-3.745	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-659.870	21.524	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-654.365	46.793	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-665.375	-3.745	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-659.870	21.524	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-654.365	46.793	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-904.580	113.710	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-893.798	130.033	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-883.015	146.355	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-904.580	113.710	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-893.798	130.033	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-883.015	146.355	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-597.040	378.104	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-607.298	422.214	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-617.555	466.324	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-597.040	378.104	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-607.298	422.214	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-617.555	466.324	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1208.251	583.073	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1200.916	597.362	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1193.581	611.650	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1208.251	583.073	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1200.916	597.362	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1193.581	611.650	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-656.903	343.647	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-665.569	388.696	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-674.236	433.745	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-656.903	343.647	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
14	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-665.569	388.696	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-674.236	433.745	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1274.787	558.888	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1265.860	574.116	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1256.934	589.343	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1274.787	558.888	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1265.860	574.116	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1256.934	589.343	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-443.074	110.298	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-442.873	132.438	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-442.672	154.578	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-443.074	110.298	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-442.873	132.438	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-442.672	154.578	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-673.755	227.211	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-668.276	240.405	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-662.797	253.598	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-673.755	227.211	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-668.276	240.405	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-662.797	253.598	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-665.375	-3.745	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-659.870	21.524	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-654.365	46.793	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-665.375	-3.745	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-659.870	21.524	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-654.365	46.793	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-904.580	113.710	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-893.798	130.033	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-883.015	146.355	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-904.580	113.710	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-893.798	130.033	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-883.015	146.355	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-628.788	-40.282	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-621.387	-23.408	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-613.986	-6.534	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-628.788	-40.282	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-621.387	-23.408	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-613.986	-6.534	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-648.683	-33.571	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-640.115	-19.677	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-631.547	-5.782	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-648.683	-33.571	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-640.115	-19.677	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-631.547	-5.782	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-498.653	-62.111	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-491.467	-47.800	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-484.281	-33.488	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-498.653	-62.111	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-491.467	-47.800	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-484.281	-33.488	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-615.577	9.199	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-607.957	22.628	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-600.338	36.057	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-615.577	9.199	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-607.957	22.628	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-600.338	36.057	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-499.218	-72.276	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-491.599	-58.847	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-483.980	-45.419	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
15	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-499.218	-72.276	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-491.599	-58.847	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-483.980	-45.419	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-936.859	-50.613	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-924.238	-29.693	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-911.617	-8.774	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-936.859	-50.613	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-924.238	-29.693	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-911.617	-8.774	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-888.619	-131.272	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-874.006	-114.412	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-859.393	-97.553	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-888.619	-131.272	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-874.006	-114.412	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-859.393	-97.553	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-645.371	73.090	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-639.744	90.579	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-634.116	108.068	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-645.371	73.090	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-639.744	90.579	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-634.116	108.068	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-855.580	-119.250	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-842.958	-98.331	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-830.337	-77.411	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-855.580	-119.250	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-842.958	-98.331	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-830.337	-77.411	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-564.391	4.048	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-558.764	21.537	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-553.136	39.026	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-564.391	4.048	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-558.764	21.537	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-553.136	39.026	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-988.219	-12.472	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-973.606	4.388	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-958.993	21.247	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-988.219	-12.472	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-973.606	4.388	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-958.993	21.247	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-690.389	108.170	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-682.770	121.599	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-675.151	135.028	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-690.389	108.170	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-682.770	121.599	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-675.151	135.028	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-548.401	331.290	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-557.306	377.083	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-566.211	422.877	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-548.401	331.290	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-557.306	377.083	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-566.211	422.877	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-613.775	300.045	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-621.160	346.584	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-628.545	393.123	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-613.775	300.045	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-621.160	346.584	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-628.545	393.123	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-613.775	300.045	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-621.160	346.584	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
15	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-628.545	393.123	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-613.775	300.045	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-621.160	346.584	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-628.545	393.123	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1246.709	565.609	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1238.199	579.744	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1229.690	593.880	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1246.709	565.609	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1238.199	579.744	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1229.690	593.880	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-434.183	99.545	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-433.734	121.787	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-433.285	144.028	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-434.183	99.545	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-433.734	121.787	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-433.285	144.028	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-665.023	240.047	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-659.806	252.567	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-654.589	265.088	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-665.023	240.047	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-659.806	252.567	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-654.589	265.088	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-674.721	-2.042	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-669.208	22.684	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-663.694	47.410	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-674.721	-2.042	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-669.208	22.684	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-663.694	47.410	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-913.756	147.528	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-903.474	162.533	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-893.192	177.538	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-913.756	147.528	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-903.474	162.533	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-893.192	177.538	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-548.401	331.290	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-557.306	377.083	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-566.211	422.877	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-548.401	331.290	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-557.306	377.083	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-566.211	422.877	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1175.535	584.278	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1168.545	597.668	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1161.555	611.059	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1175.535	584.278	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1168.545	597.668	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1161.555	611.059	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-613.775	300.045	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-621.160	346.584	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-628.545	393.123	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-613.775	300.045	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-621.160	346.584	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-628.545	393.123	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1246.709	565.609	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1238.199	579.744	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1229.690	593.880	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1246.709	565.609	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1238.199	579.744	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1229.690	593.880	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-434.183	99.545	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
15	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-433.734	121.787	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-433.285	144.028	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-434.183	99.545	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-433.734	121.787	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-433.285	144.028	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-665.023	240.047	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-659.806	252.567	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-654.589	265.088	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-665.023	240.047	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-659.806	252.567	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-654.589	265.088	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-674.721	-2.042	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-669.208	22.684	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-663.694	47.410	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-674.721	-2.042	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-669.208	22.684	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-663.694	47.410	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-913.756	147.528	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-903.474	162.533	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-893.192	177.538	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-913.756	147.528	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-903.474	162.533	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-893.192	177.538	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-643.896	-23.843	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-636.960	-7.837	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-630.024	8.170	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-643.896	-23.843	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-636.960	-7.837	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-630.024	8.170	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-665.245	-9.327	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-657.295	3.531	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-649.344	16.390	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-665.245	-9.327	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-657.295	3.531	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-649.344	16.390	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-515.450	-50.548	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-508.701	-37.073	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-501.952	-23.598	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-515.450	-50.548	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-508.701	-37.073	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-501.952	-23.598	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-627.299	31.429	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-620.174	43.959	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-613.048	56.489	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-627.299	31.429	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-620.174	43.959	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-613.048	56.489	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-517.547	-58.750	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-510.422	-46.220	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-503.296	-33.689	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-517.547	-58.750	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-510.422	-46.220	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-503.296	-33.689	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-961.228	-17.169	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-949.603	2.190	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-937.978	21.550	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-961.228	-17.169	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-949.603	2.190	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-937.978	21.550	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
16	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-922.794	-92.604	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-909.437	-77.591	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-896.080	-62.578	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-922.794	-92.604	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-909.437	-77.591	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-896.080	-62.578	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-648.631	88.726	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-643.237	105.604	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-637.844	122.481	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-648.631	88.726	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-643.237	105.604	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-637.844	122.481	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-885.465	-91.851	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-873.840	-72.492	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-862.215	-53.132	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-885.465	-91.851	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-873.840	-72.492	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-862.215	-53.132	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-573.198	13.665	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-567.804	30.542	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-562.410	47.419	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-573.198	13.665	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-567.804	30.542	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-562.410	47.419	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1012.968	33.501	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-999.611	48.513	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-986.254	63.526	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1012.968	33.501	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-999.611	48.513	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-986.254	63.526	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-694.283	132.602	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-687.157	145.132	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-680.032	157.662	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-694.283	132.602	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-687.157	145.132	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-680.032	157.662	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-506.829	277.911	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-514.071	325.187	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-521.314	372.463	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-506.829	277.911	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-514.071	325.187	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-521.314	372.463	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-577.052	250.731	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-582.974	298.534	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-588.895	346.336	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-577.052	250.731	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-582.974	298.534	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-588.895	346.336	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-577.052	250.731	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-582.974	298.534	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-588.895	346.336	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-577.052	250.731	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-582.974	298.534	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-588.895	346.336	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1218.245	551.582	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1210.345	564.691	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1202.445	577.799	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1218.245	551.582	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1210.345	564.691	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
16	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1202.445	577.799	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-427.028	87.872	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-426.137	110.249	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-425.246	132.625	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-427.028	87.872	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-426.137	110.249	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-425.246	132.625	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-655.333	246.049	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-650.296	258.017	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-645.259	269.985	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-655.333	246.049	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-650.296	258.017	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-645.259	269.985	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-683.472	1.566	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-678.177	25.696	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-672.882	49.827	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-683.472	1.566	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-678.177	25.696	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-672.882	49.827	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-918.910	177.316	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-909.469	191.038	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-900.028	204.761	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-918.910	177.316	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-909.469	191.038	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-900.028	204.761	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-506.829	277.911	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-514.071	325.187	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-521.314	372.463	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-506.829	277.911	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-514.071	325.187	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-521.314	372.463	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1143.281	564.047	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1136.703	576.629	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1130.124	589.211	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1143.281	564.047	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1136.703	576.629	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1130.124	589.211	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-577.052	250.731	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-582.974	298.534	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-588.895	346.336	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-577.052	250.731	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-582.974	298.534	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-588.895	346.336	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1218.245	551.582	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1210.345	564.691	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1202.445	577.799	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1218.245	551.582	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1210.345	564.691	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1202.445	577.799	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-427.028	87.872	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-426.137	110.249	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-425.246	132.625	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-427.028	87.872	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-426.137	110.249	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-425.246	132.625	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-655.333	246.049	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-650.296	258.017	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-645.259	269.985	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-655.333	246.049	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
16	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-650.296	258.017	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-645.259	269.985	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-683.472	1.566	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-678.177	25.696	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-672.882	49.827	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-683.472	1.566	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-678.177	25.696	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-672.882	49.827	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-918.910	177.316	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-909.469	191.038	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-900.028	204.761	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-918.910	177.316	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-909.469	191.038	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-900.028	204.761	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-655.062	-9.501	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-649.442	8.110	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-643.823	25.721	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-655.062	-9.501	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-649.442	8.110	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-643.823	25.721	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-677.155	13.981	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-670.574	27.908	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-663.994	41.835	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-677.155	13.981	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-670.574	27.908	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-663.994	41.835	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-528.985	-40.202	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-523.398	-25.490	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-517.810	-10.778	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-528.985	-40.202	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-523.398	-25.490	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-517.810	-10.778	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-634.825	52.126	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-628.926	65.840	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-623.028	79.554	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-634.825	52.126	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-628.926	65.840	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-623.028	79.554	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-532.329	-46.223	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-526.431	-32.508	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-520.532	-18.794	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-532.329	-46.223	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-526.431	-32.508	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-520.532	-18.794	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-978.935	15.603	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-969.320	36.185	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-959.704	56.767	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-978.935	15.603	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-969.320	36.185	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-959.704	56.767	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-949.657	-52.155	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-938.419	-36.777	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-927.182	-21.399	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-949.657	-52.155	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-938.419	-36.777	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-927.182	-21.399	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-648.446	100.486	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-644.169	119.404	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-639.892	138.321	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
17	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-648.446	100.486	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-644.169	119.404	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-639.892	138.321	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-909.136	-64.681	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-899.521	-44.100	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-889.906	-23.518	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-909.136	-64.681	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-899.521	-44.100	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-889.906	-23.518	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-579.005	19.848	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-574.728	38.766	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-570.452	57.683	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-579.005	19.848	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-574.728	38.766	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-570.452	57.683	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1029.871	76.710	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1018.633	92.088	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1007.396	107.466	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1029.871	76.710	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1018.633	92.088	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1007.396	107.466	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-694.043	149.420	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-688.145	163.134	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-682.246	176.848	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-694.043	149.420	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-688.145	163.134	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-682.246	176.848	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-472.019	215.079	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-477.993	265.563	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-483.967	316.046	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-472.019	215.079	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-477.993	265.563	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-483.967	316.046	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-546.308	192.697	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-551.190	243.521	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-556.073	294.345	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-546.308	192.697	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-551.190	243.521	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-556.073	294.345	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-546.308	192.697	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-551.190	243.521	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-556.073	294.345	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-546.308	192.697	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-551.190	243.521	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-556.073	294.345	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1188.543	525.137	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1182.005	539.321	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1175.467	553.504	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1188.543	525.137	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1182.005	539.321	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1175.467	553.504	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-420.503	71.560	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-419.756	95.998	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-419.010	120.436	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-420.503	71.560	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-419.756	95.998	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-419.010	120.436	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-643.676	243.370	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-639.503	256.816	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
17	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-635.330	270.262	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-643.676	243.370	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-639.503	256.816	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-635.330	270.262	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-690.101	2.951	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-685.715	28.524	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-681.329	54.096	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-690.101	2.951	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-685.715	28.524	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-681.329	54.096	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-918.768	198.797	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-910.956	213.377	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-903.144	227.958	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-918.768	198.797	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-910.956	213.377	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-903.144	227.958	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-472.019	215.079	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-477.993	265.563	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-483.967	316.046	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-472.019	215.079	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-477.993	265.563	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-483.967	316.046	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1110.716	531.306	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1105.270	545.149	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1099.823	558.992	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1110.716	531.306	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1105.270	545.149	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1099.823	558.992	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-546.308	192.697	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-551.190	243.521	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-556.073	294.345	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-546.308	192.697	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-551.190	243.521	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-556.073	294.345	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1188.543	525.137	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1182.005	539.321	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1175.467	553.504	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1188.543	525.137	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1182.005	539.321	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1175.467	553.504	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-420.503	71.560	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-419.756	95.998	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-419.010	120.436	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-420.503	71.560	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-419.756	95.998	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-419.010	120.436	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-643.676	243.370	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-639.503	256.816	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-635.330	270.262	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-643.676	243.370	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-639.503	256.816	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-635.330	270.262	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-690.101	2.951	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-685.715	28.524	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-681.329	54.096	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-690.101	2.951	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-685.715	28.524	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-681.329	54.096	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-918.768	198.797	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
17	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-910.956	213.377	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-903.144	227.958	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-918.768	198.797	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-910.956	213.377	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-903.144	227.958	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-664.106	6.810	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-658.980	23.844	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-653.854	40.878	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-664.106	6.810	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-658.980	23.844	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-653.854	40.878	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-685.802	39.552	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-679.940	52.771	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-674.077	65.989	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-685.802	39.552	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-679.940	52.771	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-674.077	65.989	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-540.714	-27.702	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-535.612	-13.562	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-530.511	0.577	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-540.714	-27.702	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-535.612	-13.562	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-530.511	0.577	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-639.621	74.569	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-634.280	87.668	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-628.940	100.767	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-639.621	74.569	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-634.280	87.668	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-628.940	100.767	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-544.988	-31.366	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-539.648	-18.267	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-534.307	-5.168	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-544.988	-31.366	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-539.648	-18.267	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-534.307	-5.168	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-991.708	51.769	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-983.274	71.286	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-974.840	90.803	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-991.708	51.769	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-983.274	71.286	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-974.840	90.803	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-970.210	-7.191	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-960.533	6.902	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-950.856	20.994	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-970.210	-7.191	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-960.533	6.902	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-950.856	20.994	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-646.998	112.985	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-642.901	131.508	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-638.803	150.031	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-646.998	112.985	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-642.901	131.508	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-638.803	150.031	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-928.287	-33.643	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-919.853	-14.126	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-911.418	5.391	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-928.287	-33.643	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-919.853	-14.126	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-911.418	5.391	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
18	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-583.962	27.248	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-579.864	45.771	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-575.766	64.295	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-583.962	27.248	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-579.864	45.771	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-575.766	64.295	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1040.504	116.809	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1030.827	130.902	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1021.150	144.994	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1040.504	116.809	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1030.827	130.902	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1021.150	144.994	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-691.607	161.945	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-686.266	175.044	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-680.926	188.142	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-691.607	161.945	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-686.266	175.044	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-680.926	188.142	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-446.577	147.755	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-450.334	199.240	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-454.090	250.725	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-446.577	147.755	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-450.334	199.240	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-454.090	250.725	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-524.039	130.766	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-526.960	182.443	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-529.880	234.119	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-524.039	130.766	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-526.960	182.443	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-529.880	234.119	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-524.039	130.766	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-526.960	182.443	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-529.880	234.119	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-524.039	130.766	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-526.960	182.443	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-529.880	234.119	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1159.852	490.254	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1154.022	503.735	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1148.191	517.216	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1159.852	490.254	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1154.022	503.735	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1148.191	517.216	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-416.544	54.621	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-415.151	79.145	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-413.758	103.670	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-416.544	54.621	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-415.151	79.145	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-413.758	103.670	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-632.138	235.736	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-628.121	248.802	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-624.103	261.868	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-632.138	235.736	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-628.121	248.802	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-624.103	261.868	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-696.195	5.660	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-692.014	30.824	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-687.832	55.987	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-696.195	5.660	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-692.014	30.824	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
18	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-687.832	55.987	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-915.228	215.183	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-908.421	228.888	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-901.615	242.593	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-915.228	215.183	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-908.421	228.888	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-901.615	242.593	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-446.577	147.755	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-450.334	199.240	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-454.090	250.725	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-446.577	147.755	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-450.334	199.240	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-454.090	250.725	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1080.143	490.182	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1075.149	503.472	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1070.155	516.761	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1080.143	490.182	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1075.149	503.472	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1070.155	516.761	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-524.039	130.766	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-526.960	182.443	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-529.880	234.119	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-524.039	130.766	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-526.960	182.443	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-529.880	234.119	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1159.852	490.254	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1154.022	503.735	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1148.191	517.216	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1159.852	490.254	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1154.022	503.735	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1148.191	517.216	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-416.544	54.621	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-415.151	79.145	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-413.758	103.670	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-416.544	54.621	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-415.151	79.145	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-413.758	103.670	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-632.138	235.736	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-628.121	248.802	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-624.103	261.868	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-632.138	235.736	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-628.121	248.802	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-624.103	261.868	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-696.195	5.660	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-692.014	30.824	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-687.832	55.987	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-696.195	5.660	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-692.014	30.824	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-687.832	55.987	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-915.228	215.183	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-908.421	228.888	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-901.615	242.593	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-915.228	215.183	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-908.421	228.888	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-901.615	242.593	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-669.881	24.885	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-665.750	41.362	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-661.618	57.839	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-669.881	24.885	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
19	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-665.750	41.362	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-661.618	57.839	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-690.161	66.992	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-685.447	79.572	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-680.733	92.151	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-690.161	66.992	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-685.447	79.572	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-680.733	92.151	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-550.352	-13.358	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-545.798	0.293	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-541.244	13.944	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-550.352	-13.358	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-545.798	0.293	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-541.244	13.944	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-641.424	95.959	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-636.710	108.538	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-631.996	121.118	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-641.424	95.959	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-636.710	108.538	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-631.996	121.118	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-555.214	-14.541	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-550.500	-1.961	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-545.786	10.619	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-555.214	-14.541	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-550.500	-1.961	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-545.786	10.619	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-996.424	89.899	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-990.609	108.352	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-984.795	126.806	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-996.424	89.899	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-990.609	108.352	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-984.795	126.806	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-981.190	41.672	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-974.541	54.540	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-967.892	67.409	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-981.190	41.672	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-974.541	54.540	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-967.892	67.409	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-644.159	124.152	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-640.279	142.316	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-636.399	160.480	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-644.159	124.152	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-640.279	142.316	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-636.399	160.480	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-939.756	0.906	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-933.941	19.359	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-928.126	37.812	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-939.756	0.906	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-933.941	19.359	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-928.126	37.812	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-587.899	35.727	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-584.019	53.891	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-580.139	72.056	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-587.899	35.727	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-584.019	53.891	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-580.139	72.056	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1042.271	152.213	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1035.622	165.082	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1028.973	177.950	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
19	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1042.271	152.213	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1035.622	165.082	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1028.973	177.950	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-687.170	169.914	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-682.456	182.494	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-677.742	195.073	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-687.170	169.914	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-682.456	182.494	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-677.742	195.073	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-431.500	77.313	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-432.699	129.479	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-433.898	181.646	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-431.500	77.313	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-432.699	129.479	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-433.898	181.646	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-510.039	66.328	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-511.238	118.495	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-512.437	170.661	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-510.039	66.328	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-511.238	118.495	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-512.437	170.661	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-510.039	66.328	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-511.238	118.495	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-512.437	170.661	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-510.039	66.328	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-511.238	118.495	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-512.437	170.661	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1131.899	447.419	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1127.225	460.263	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1122.550	473.106	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1131.899	447.419	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1127.225	460.263	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1122.550	473.106	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-416.938	37.197	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-414.025	61.837	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-411.113	86.478	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-416.938	37.197	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-414.025	61.837	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-411.113	86.478	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-622.718	223.013	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-618.044	235.857	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-613.369	248.700	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-622.718	223.013	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-618.044	235.857	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-613.369	248.700	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-699.525	9.877	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-696.612	34.518	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-693.700	59.159	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-699.525	9.877	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-696.612	34.518	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-693.700	59.159	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-906.432	226.362	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-901.757	239.206	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-897.082	252.050	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-906.432	226.362	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-901.757	239.206	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-897.082	252.050	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-431.500	77.313	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-432.699	129.479	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
19	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-433.898	181.646	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-431.500	77.313	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-432.699	129.479	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-433.898	181.646	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1052.445	441.145	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1047.771	453.989	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1043.096	466.833	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1052.445	441.145	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1047.771	453.989	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1043.096	466.833	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-510.039	66.328	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-511.238	118.495	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-512.437	170.661	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-510.039	66.328	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-511.238	118.495	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-512.437	170.661	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1131.899	447.419	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1127.225	460.263	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1122.550	473.106	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1131.899	447.419	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1127.225	460.263	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1122.550	473.106	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-416.938	37.197	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-414.025	61.837	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-411.113	86.478	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-416.938	37.197	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-414.025	61.837	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-411.113	86.478	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-622.718	223.013	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-618.044	235.857	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-613.369	248.700	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-622.718	223.013	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-618.044	235.857	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-613.369	248.700	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-699.525	9.877	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-696.612	34.518	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-693.700	59.159	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-699.525	9.877	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-696.612	34.518	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-693.700	59.159	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-906.432	226.362	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-901.757	239.206	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-897.082	252.050	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-906.432	226.362	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-901.757	239.206	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-897.082	252.050	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-670.464	44.263	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-C	NonStatic	Max	-668.225	60.288	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-C	NonStatic	Max	-665.986	76.313	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-670.464	44.263	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-C	NonStatic	Min	-668.225	60.288	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-C	NonStatic	Min	-665.986	76.313	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-688.012	93.414	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-F1	NonStatic	Max	-685.490	105.474	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F1	NonStatic	Max	-682.968	117.533	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-688.012	93.414	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-F1	NonStatic	Min	-685.490	105.474	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F1	NonStatic	Min	-682.968	117.533	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-554.639	2.694	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
20	0.15005	SLE-F2	NonStatic	Max	-552.194	15.844	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F2	NonStatic	Max	-549.750	28.994	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-554.639	2.694	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-F2	NonStatic	Min	-552.194	15.844	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F2	NonStatic	Min	-549.750	28.994	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-637.355	113.774	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-F3	NonStatic	Max	-634.833	125.834	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F3	NonStatic	Max	-632.310	137.894	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-637.355	113.774	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-F3	NonStatic	Min	-634.833	125.834	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F3	NonStatic	Min	-632.310	137.894	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-559.734	4.068	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-QP	NonStatic	Max	-557.211	16.128	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-QP	NonStatic	Max	-554.689	28.188	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-559.734	4.068	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-QP	NonStatic	Min	-557.211	16.128	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-QP	NonStatic	Min	-554.689	28.188	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-992.845	125.401	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-1	NonStatic	Max	-989.719	143.215	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-1	NonStatic	Max	-986.592	161.029	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-992.845	125.401	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-1	NonStatic	Min	-989.719	143.215	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-1	NonStatic	Min	-986.592	161.029	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-982.146	89.294	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-2	NonStatic	Max	-978.614	101.426	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-2	NonStatic	Max	-975.082	113.558	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-982.146	89.294	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-2	NonStatic	Min	-978.614	101.426	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-2	NonStatic	Min	-975.082	113.558	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-637.063	131.771	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-3	NonStatic	Max	-634.947	149.513	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-3	NonStatic	Max	-632.831	167.255	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-637.063	131.771	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-3	NonStatic	Min	-634.947	149.513	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-3	NonStatic	Min	-632.831	167.255	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-943.157	37.525	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-4	NonStatic	Max	-940.031	55.339	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-4	NonStatic	Max	-936.905	73.153	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-943.157	37.525	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-4	NonStatic	Min	-940.031	55.339	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-4	NonStatic	Min	-936.905	73.153	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-587.645	45.336	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-5	NonStatic	Max	-585.529	63.078	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-5	NonStatic	Max	-583.412	80.820	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-587.645	45.336	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-5	NonStatic	Min	-585.529	63.078	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-5	NonStatic	Min	-583.412	80.820	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1035.374	181.414	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-6	NonStatic	Max	-1031.842	193.546	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-6	NonStatic	Max	-1028.309	205.678	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1035.374	181.414	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-6	NonStatic	Min	-1031.842	193.546	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-6	NonStatic	Min	-1028.309	205.678	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-677.952	173.299	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-7	NonStatic	Max	-675.430	185.359	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-7	NonStatic	Max	-672.908	197.419	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-677.952	173.299	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-7	NonStatic	Min	-675.430	185.359	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-7	NonStatic	Min	-672.908	197.419	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
20	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-423.569	5.581	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 1	NonStatic	Max	-423.924	57.919	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 1	NonStatic	Max	-424.279	110.258	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-423.569	5.581	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 1	NonStatic	Min	-423.924	57.919	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 1	NonStatic	Min	-424.279	110.258	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-502.720	0.667	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 2	NonStatic	Max	-503.075	53.006	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 2	NonStatic	Max	-503.430	105.344	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-502.720	0.667	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 2	NonStatic	Min	-503.075	53.006	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 2	NonStatic	Min	-503.430	105.344	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-502.720	0.667	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 3	NonStatic	Max	-503.075	53.006	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 3	NonStatic	Max	-503.430	105.344	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-502.720	0.667	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 3	NonStatic	Min	-503.075	53.006	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 3	NonStatic	Min	-503.430	105.344	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1103.239	396.991	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 4	NonStatic	Max	-1100.736	409.319	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 4	NonStatic	Max	-1098.233	421.648	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1103.239	396.991	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 4	NonStatic	Min	-1100.736	409.319	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 4	NonStatic	Min	-1098.233	421.648	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-416.135	20.478	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 5	NonStatic	Max	-414.490	44.810	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 5	NonStatic	Max	-412.844	69.141	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-416.135	20.478	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 5	NonStatic	Min	-414.490	44.810	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 5	NonStatic	Min	-412.844	69.141	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-610.135	206.136	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 6	NonStatic	Max	-607.632	218.465	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 6	NonStatic	Max	-605.129	230.794	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-610.135	206.136	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 6	NonStatic	Min	-607.632	218.465	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 6	NonStatic	Min	-605.129	230.794	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-699.986	14.965	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 7	NonStatic	Max	-698.341	39.297	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 7	NonStatic	Max	-696.695	63.628	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-699.986	14.965	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 7	NonStatic	Min	-698.341	39.297	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 7	NonStatic	Min	-696.695	63.628	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-892.707	231.444	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 8	NonStatic	Max	-890.204	243.772	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 8	NonStatic	Max	-887.701	256.101	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-892.707	231.444	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 8	NonStatic	Min	-890.204	243.772	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 8	NonStatic	Min	-887.701	256.101	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-423.569	5.581	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 9	NonStatic	Max	-423.924	57.919	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 9	NonStatic	Max	-424.279	110.258	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-423.569	5.581	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 9	NonStatic	Min	-423.924	57.919	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 9	NonStatic	Min	-424.279	110.258	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1024.496	385.095	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 10	NonStatic	Max	-1021.992	397.423	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 10	NonStatic	Max	-1019.489	409.752	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1024.496	385.095	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 10	NonStatic	Min	-1021.992	397.423	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
20	0.30011	SLV 10	NonStatic	Min	-1019.489	409.752	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-502.720	0.667	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 11	NonStatic	Max	-503.075	53.006	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 11	NonStatic	Max	-503.430	105.344	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-502.720	0.667	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 11	NonStatic	Min	-503.075	53.006	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 11	NonStatic	Min	-503.430	105.344	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1103.239	396.991	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 12	NonStatic	Max	-1100.736	409.319	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 12	NonStatic	Max	-1098.233	421.648	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1103.239	396.991	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 12	NonStatic	Min	-1100.736	409.319	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 12	NonStatic	Min	-1098.233	421.648	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-416.135	20.478	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 13	NonStatic	Max	-414.490	44.810	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 13	NonStatic	Max	-412.844	69.141	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-416.135	20.478	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 13	NonStatic	Min	-414.490	44.810	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 13	NonStatic	Min	-412.844	69.141	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-610.135	206.136	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 14	NonStatic	Max	-607.632	218.465	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 14	NonStatic	Max	-605.129	230.794	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-610.135	206.136	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 14	NonStatic	Min	-607.632	218.465	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 14	NonStatic	Min	-605.129	230.794	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-699.986	14.965	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 15	NonStatic	Max	-698.341	39.297	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 15	NonStatic	Max	-696.695	63.628	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-699.986	14.965	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 15	NonStatic	Min	-698.341	39.297	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 15	NonStatic	Min	-696.695	63.628	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-892.707	231.444	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 16	NonStatic	Max	-890.204	243.772	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 16	NonStatic	Max	-887.701	256.101	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-892.707	231.444	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 16	NonStatic	Min	-890.204	243.772	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 16	NonStatic	Min	-887.701	256.101	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-673.912	29.712	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-C	NonStatic	Max	-671.266	48.125	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-C	NonStatic	Max	-668.620	66.539	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-673.912	29.712	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-C	NonStatic	Min	-671.266	48.125	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-C	NonStatic	Min	-668.620	66.539	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-690.219	82.663	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-F1	NonStatic	Max	-687.407	96.706	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F1	NonStatic	Max	-684.595	110.748	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-690.219	82.663	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-F1	NonStatic	Min	-687.407	96.706	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F1	NonStatic	Min	-684.595	110.748	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-559.784	-9.112	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-F2	NonStatic	Max	-557.013	6.014	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F2	NonStatic	Max	-554.242	21.141	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-559.784	-9.112	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-F2	NonStatic	Min	-557.013	6.014	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F2	NonStatic	Min	-554.242	21.141	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-638.999	96.239	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-F3	NonStatic	Max	-636.186	110.282	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F3	NonStatic	Max	-633.374	124.324	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-638.999	96.239	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
21	0.14868	SLE-F3	NonStatic	Min	-636.186	110.282	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F3	NonStatic	Min	-633.374	124.324	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-564.913	-5.402	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-QP	NonStatic	Max	-562.101	8.641	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-QP	NonStatic	Max	-559.289	22.683	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-564.913	-5.402	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-QP	NonStatic	Min	-562.101	8.641	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-QP	NonStatic	Min	-559.289	22.683	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-995.412	107.380	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-1	NonStatic	Max	-991.837	127.776	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-1	NonStatic	Max	-988.263	148.173	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-995.412	107.380	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-1	NonStatic	Min	-991.837	127.776	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-1	NonStatic	Min	-988.263	148.173	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-986.357	86.186	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-2	NonStatic	Max	-982.543	100.267	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-2	NonStatic	Max	-978.728	114.348	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-986.357	86.186	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-2	NonStatic	Min	-982.543	100.267	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-2	NonStatic	Min	-978.728	114.348	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-637.610	102.675	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-3	NonStatic	Max	-635.038	123.033	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-3	NonStatic	Max	-632.466	143.391	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-637.610	102.675	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-3	NonStatic	Min	-635.038	123.033	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-3	NonStatic	Min	-632.466	143.391	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-948.536	28.082	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-4	NonStatic	Max	-944.962	48.478	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-4	NonStatic	Max	-941.387	68.875	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-948.536	28.082	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-4	NonStatic	Min	-944.962	48.478	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-4	NonStatic	Min	-941.387	68.875	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-590.955	24.141	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-5	NonStatic	Max	-588.384	44.499	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-5	NonStatic	Max	-585.812	64.857	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-590.955	24.141	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-5	NonStatic	Min	-588.384	44.499	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-5	NonStatic	Min	-585.812	64.857	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1036.881	156.578	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-6	NonStatic	Max	-1033.066	170.659	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-6	NonStatic	Max	-1029.252	184.739	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1036.881	156.578	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-6	NonStatic	Min	-1033.066	170.659	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-6	NonStatic	Min	-1029.252	184.739	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-677.885	139.533	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-7	NonStatic	Max	-675.073	153.575	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-7	NonStatic	Max	-672.261	167.618	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-677.885	139.533	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-7	NonStatic	Min	-675.073	153.575	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-7	NonStatic	Min	-672.261	167.618	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-425.723	-88.530	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 1	NonStatic	Max	-424.436	-34.432	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 1	NonStatic	Max	-423.149	19.666	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-425.723	-88.530	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 1	NonStatic	Min	-424.436	-34.432	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 1	NonStatic	Min	-423.149	19.666	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-504.994	-90.808	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 2	NonStatic	Max	-503.707	-36.710	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 2	NonStatic	Max	-502.420	17.388	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
21	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-504.994	-90.808	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 2	NonStatic	Min	-503.707	-36.710	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 2	NonStatic	Min	-502.420	17.388	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-504.994	-90.808	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 3	NonStatic	Max	-503.707	-36.710	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 3	NonStatic	Max	-502.420	17.388	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-504.994	-90.808	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 3	NonStatic	Min	-503.707	-36.710	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 3	NonStatic	Min	-502.420	17.388	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1096.901	290.565	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 4	NonStatic	Max	-1094.099	304.875	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 4	NonStatic	Max	-1091.297	319.185	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1096.901	290.565	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 4	NonStatic	Min	-1094.099	304.875	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 4	NonStatic	Min	-1091.297	319.185	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-419.919	-18.184	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 5	NonStatic	Max	-417.572	8.062	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 5	NonStatic	Max	-415.224	34.308	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-419.919	-18.184	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 5	NonStatic	Min	-417.572	8.062	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 5	NonStatic	Min	-415.224	34.308	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-609.224	155.765	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 6	NonStatic	Max	-606.422	170.075	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 6	NonStatic	Max	-603.620	184.384	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-609.224	155.765	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 6	NonStatic	Min	-606.422	170.075	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 6	NonStatic	Min	-603.620	184.384	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-703.796	-14.253	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 7	NonStatic	Max	-701.449	11.993	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 7	NonStatic	Max	-699.101	38.239	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-703.796	-14.253	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 7	NonStatic	Min	-701.449	11.993	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 7	NonStatic	Min	-699.101	38.239	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-890.811	189.281	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 8	NonStatic	Max	-888.009	203.591	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 8	NonStatic	Max	-885.207	217.900	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-890.811	189.281	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 8	NonStatic	Min	-888.009	203.591	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 8	NonStatic	Min	-885.207	217.900	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-425.723	-88.530	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 9	NonStatic	Max	-424.436	-34.432	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 9	NonStatic	Max	-423.149	19.666	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-425.723	-88.530	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 9	NonStatic	Min	-424.436	-34.432	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 9	NonStatic	Min	-423.149	19.666	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1018.585	276.891	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 10	NonStatic	Max	-1015.783	291.201	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 10	NonStatic	Max	-1012.981	305.511	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1018.585	276.891	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 10	NonStatic	Min	-1015.783	291.201	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 10	NonStatic	Min	-1012.981	305.511	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-504.994	-90.808	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 11	NonStatic	Max	-503.707	-36.710	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 11	NonStatic	Max	-502.420	17.388	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-504.994	-90.808	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 11	NonStatic	Min	-503.707	-36.710	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 11	NonStatic	Min	-502.420	17.388	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1096.901	290.565	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 12	NonStatic	Max	-1094.099	304.875	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
21	0.29736	SLV 12	NonStatic	Max	-1091.297	319.185	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1096.901	290.565	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 12	NonStatic	Min	-1094.099	304.875	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 12	NonStatic	Min	-1091.297	319.185	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-419.919	-18.184	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 13	NonStatic	Max	-417.572	8.062	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 13	NonStatic	Max	-415.224	34.308	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-419.919	-18.184	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 13	NonStatic	Min	-417.572	8.062	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 13	NonStatic	Min	-415.224	34.308	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-609.224	155.765	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 14	NonStatic	Max	-606.422	170.075	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 14	NonStatic	Max	-603.620	184.384	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-609.224	155.765	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 14	NonStatic	Min	-606.422	170.075	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 14	NonStatic	Min	-603.620	184.384	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-703.796	-14.253	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 15	NonStatic	Max	-701.449	11.993	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 15	NonStatic	Max	-699.101	38.239	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-703.796	-14.253	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 15	NonStatic	Min	-701.449	11.993	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 15	NonStatic	Min	-699.101	38.239	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-890.811	189.281	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 16	NonStatic	Max	-888.009	203.591	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 16	NonStatic	Max	-885.207	217.900	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-890.811	189.281	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 16	NonStatic	Min	-888.009	203.591	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 16	NonStatic	Min	-885.207	217.900	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-679.257	-3.956	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-C	NonStatic	Max	-676.507	14.539	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-C	NonStatic	Max	-673.757	33.034	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-679.257	-3.956	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-C	NonStatic	Min	-676.507	14.539	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-C	NonStatic	Min	-673.757	33.034	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-695.610	51.298	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F1	NonStatic	Max	-692.715	65.399	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F1	NonStatic	Max	-689.819	79.501	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-695.610	51.298	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F1	NonStatic	Min	-692.715	65.399	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F1	NonStatic	Min	-689.819	79.501	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-565.541	-36.733	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F2	NonStatic	Max	-562.682	-21.543	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F2	NonStatic	Max	-559.822	-6.352	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-565.541	-36.733	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F2	NonStatic	Min	-562.682	-21.543	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F2	NonStatic	Min	-559.822	-6.352	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-644.335	59.774	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F3	NonStatic	Max	-641.440	73.875	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F3	NonStatic	Max	-638.544	87.976	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-644.335	59.774	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F3	NonStatic	Min	-641.440	73.875	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F3	NonStatic	Min	-638.544	87.976	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-570.724	-30.819	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-QP	NonStatic	Max	-567.828	-16.718	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-QP	NonStatic	Max	-564.933	-2.616	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-570.724	-30.819	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-QP	NonStatic	Min	-567.828	-16.718	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-QP	NonStatic	Min	-564.933	-2.616	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1002.283	60.281	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
22	0.14942	SLU-1	NonStatic	Max	-998.590	80.765	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-1	NonStatic	Max	-994.897	101.249	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1002.283	60.281	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-1	NonStatic	Min	-998.590	80.765	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-1	NonStatic	Min	-994.897	101.249	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-993.748	54.205	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-2	NonStatic	Max	-989.844	68.339	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-2	NonStatic	Max	-985.941	82.474	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-993.748	54.205	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-2	NonStatic	Min	-989.844	68.339	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-2	NonStatic	Min	-985.941	82.474	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-642.491	54.592	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-3	NonStatic	Max	-639.806	75.042	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-3	NonStatic	Max	-637.121	95.493	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-642.491	54.592	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-3	NonStatic	Min	-639.806	75.042	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-3	NonStatic	Min	-637.121	95.493	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-955.772	-8.209	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-4	NonStatic	Max	-952.079	12.275	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-4	NonStatic	Max	-948.386	32.758	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-955.772	-8.209	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-4	NonStatic	Min	-952.079	12.275	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-4	NonStatic	Min	-948.386	32.758	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-596.200	-13.847	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-5	NonStatic	Max	-593.514	6.603	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-5	NonStatic	Max	-590.829	27.054	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-596.200	-13.847	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-5	NonStatic	Min	-593.514	6.603	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-5	NonStatic	Min	-590.829	27.054	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1043.980	101.980	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-6	NonStatic	Max	-1040.076	116.115	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-6	NonStatic	Max	-1036.173	130.249	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1043.980	101.980	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-6	NonStatic	Min	-1040.076	116.115	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-6	NonStatic	Min	-1036.173	130.249	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-683.050	86.067	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-7	NonStatic	Max	-680.155	100.168	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-7	NonStatic	Max	-677.259	114.269	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-683.050	86.067	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-7	NonStatic	Min	-680.155	100.168	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-7	NonStatic	Min	-677.259	114.269	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-429.278	-195.170	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 1	NonStatic	Max	-427.716	-140.800	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 1	NonStatic	Max	-426.155	-86.429	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-429.278	-195.170	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 1	NonStatic	Min	-427.716	-140.800	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 1	NonStatic	Min	-426.155	-86.429	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-508.559	-197.058	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 2	NonStatic	Max	-506.997	-142.687	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 2	NonStatic	Max	-505.436	-88.317	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-508.559	-197.058	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 2	NonStatic	Min	-506.997	-142.687	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 2	NonStatic	Min	-505.436	-88.317	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-508.559	-197.058	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 3	NonStatic	Max	-506.997	-142.687	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 3	NonStatic	Max	-505.436	-88.317	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-508.559	-197.058	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 3	NonStatic	Min	-506.997	-142.687	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 3	NonStatic	Min	-505.436	-88.317	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
22	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1101.504	154.867	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 4	NonStatic	Max	-1098.617	169.237	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 4	NonStatic	Max	-1095.730	183.607	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1101.504	154.867	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 4	NonStatic	Min	-1098.617	169.237	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 4	NonStatic	Min	-1095.730	183.607	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-424.982	-68.854	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 5	NonStatic	Max	-422.493	-42.484	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 5	NonStatic	Max	-420.004	-16.114	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-424.982	-68.854	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 5	NonStatic	Min	-422.493	-42.484	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 5	NonStatic	Min	-420.004	-16.114	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-614.324	88.347	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 6	NonStatic	Max	-611.437	102.716	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 6	NonStatic	Max	-608.551	117.086	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-614.324	88.347	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 6	NonStatic	Min	-611.437	102.716	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 6	NonStatic	Min	-608.551	117.086	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-708.836	-63.523	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 7	NonStatic	Max	-706.347	-37.153	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 7	NonStatic	Max	-703.858	-10.783	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-708.836	-63.523	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 7	NonStatic	Min	-706.347	-37.153	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 7	NonStatic	Min	-703.858	-10.783	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-895.746	121.688	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 8	NonStatic	Max	-892.859	136.057	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 8	NonStatic	Max	-889.972	150.427	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-895.746	121.688	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 8	NonStatic	Min	-892.859	136.057	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 8	NonStatic	Min	-889.972	150.427	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-429.278	-195.170	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 9	NonStatic	Max	-427.716	-140.800	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 9	NonStatic	Max	-426.155	-86.429	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-429.278	-195.170	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 9	NonStatic	Min	-427.716	-140.800	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 9	NonStatic	Min	-426.155	-86.429	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1023.254	141.739	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 10	NonStatic	Max	-1020.367	156.108	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 10	NonStatic	Max	-1017.480	170.478	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1023.254	141.739	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 10	NonStatic	Min	-1020.367	156.108	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 10	NonStatic	Min	-1017.480	170.478	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-508.559	-197.058	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 11	NonStatic	Max	-506.997	-142.687	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 11	NonStatic	Max	-505.436	-88.317	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-508.559	-197.058	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 11	NonStatic	Min	-506.997	-142.687	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 11	NonStatic	Min	-505.436	-88.317	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1101.504	154.867	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 12	NonStatic	Max	-1098.617	169.237	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 12	NonStatic	Max	-1095.730	183.607	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1101.504	154.867	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 12	NonStatic	Min	-1098.617	169.237	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 12	NonStatic	Min	-1095.730	183.607	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-424.982	-68.854	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 13	NonStatic	Max	-422.493	-42.484	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 13	NonStatic	Max	-420.004	-16.114	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-424.982	-68.854	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 13	NonStatic	Min	-422.493	-42.484	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
22	0.29884	SLV 13	NonStatic	Min	-420.004	-16.114	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-614.324	88.347	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 14	NonStatic	Max	-611.437	102.716	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 14	NonStatic	Max	-608.551	117.086	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-614.324	88.347	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 14	NonStatic	Min	-611.437	102.716	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 14	NonStatic	Min	-608.551	117.086	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-708.836	-63.523	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 15	NonStatic	Max	-706.347	-37.153	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 15	NonStatic	Max	-703.858	-10.783	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-708.836	-63.523	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 15	NonStatic	Min	-706.347	-37.153	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 15	NonStatic	Min	-703.858	-10.783	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-895.746	121.688	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 16	NonStatic	Max	-892.859	136.057	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 16	NonStatic	Max	-889.972	150.427	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-895.746	121.688	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 16	NonStatic	Min	-892.859	136.057	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 16	NonStatic	Min	-889.972	150.427	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-685.254	-28.562	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-C	NonStatic	Max	-680.744	-46.349	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-C	NonStatic	Max	-676.234	-64.137	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-685.254	-28.562	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-C	NonStatic	Min	-680.744	-46.349	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-C	NonStatic	Min	-676.234	-64.137	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-695.725	-83.695	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F1	NonStatic	Max	-691.506	-97.178	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F1	NonStatic	Max	-687.286	-110.661	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-695.725	-83.695	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F1	NonStatic	Min	-691.506	-97.178	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F1	NonStatic	Min	-687.286	-110.661	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-574.959	8.972	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F2	NonStatic	Max	-570.667	-5.578	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F2	NonStatic	Max	-566.376	-20.128	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-574.959	8.972	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F2	NonStatic	Min	-570.667	-5.578	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F2	NonStatic	Min	-566.376	-20.128	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-644.094	-82.534	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F3	NonStatic	Max	-639.875	-96.017	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F3	NonStatic	Max	-635.655	-109.500	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-644.094	-82.534	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F3	NonStatic	Min	-639.875	-96.017	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F3	NonStatic	Min	-635.655	-109.500	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-579.379	0.433	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-QP	NonStatic	Max	-575.159	-13.049	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-QP	NonStatic	Max	-570.939	-26.532	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-579.379	0.433	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-QP	NonStatic	Min	-575.159	-13.049	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-QP	NonStatic	Min	-570.939	-26.532	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1002.953	-105.635	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-1	NonStatic	Max	-997.325	-125.271	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-1	NonStatic	Max	-991.698	-144.908	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1002.953	-105.635	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-1	NonStatic	Min	-997.325	-125.271	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-1	NonStatic	Min	-991.698	-144.908	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-994.116	-113.528	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-2	NonStatic	Max	-988.907	-126.945	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-2	NonStatic	Max	-983.698	-140.361	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-994.116	-113.528	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
23	0.14688	SLU-2	NonStatic	Min	-988.907	-126.945	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-2	NonStatic	Min	-983.698	-140.361	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-643.564	-65.836	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-3	NonStatic	Max	-638.926	-85.539	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-3	NonStatic	Max	-634.287	-105.242	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-643.564	-65.836	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-3	NonStatic	Min	-638.926	-85.539	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-3	NonStatic	Min	-634.287	-105.242	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-963.038	-47.438	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-4	NonStatic	Max	-957.411	-67.075	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-4	NonStatic	Max	-951.783	-86.711	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-963.038	-47.438	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-4	NonStatic	Min	-957.411	-67.075	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-4	NonStatic	Min	-951.783	-86.711	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-603.863	-6.566	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-5	NonStatic	Max	-599.225	-26.269	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-5	NonStatic	Max	-594.586	-45.972	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-603.863	-6.566	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-5	NonStatic	Min	-599.225	-26.269	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-5	NonStatic	Min	-594.586	-45.972	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1040.423	-143.748	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-6	NonStatic	Max	-1035.214	-157.164	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-6	NonStatic	Max	-1030.006	-170.581	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1040.423	-143.748	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-6	NonStatic	Min	-1035.214	-157.164	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-6	NonStatic	Min	-1030.006	-170.581	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-680.823	-95.719	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-7	NonStatic	Max	-676.604	-109.202	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-7	NonStatic	Max	-672.384	-122.685	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-680.823	-95.719	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-7	NonStatic	Min	-676.604	-109.202	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-7	NonStatic	Min	-672.384	-122.685	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-460.431	257.033	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 1	NonStatic	Max	-453.553	204.100	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 1	NonStatic	Max	-446.676	151.167	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-460.431	257.033	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 1	NonStatic	Min	-453.553	204.100	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 1	NonStatic	Min	-446.676	151.167	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-539.502	250.965	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 2	NonStatic	Max	-532.625	198.032	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 2	NonStatic	Max	-525.747	145.100	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-539.502	250.965	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 2	NonStatic	Min	-532.625	198.032	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 2	NonStatic	Min	-525.747	145.100	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-539.502	250.965	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 3	NonStatic	Max	-532.625	198.032	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 3	NonStatic	Max	-525.747	145.100	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-539.502	250.965	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 3	NonStatic	Min	-532.625	198.032	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 3	NonStatic	Min	-525.747	145.100	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1094.365	-123.169	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 4	NonStatic	Max	-1090.128	-136.915	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 4	NonStatic	Max	-1085.890	-150.661	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1094.365	-123.169	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 4	NonStatic	Min	-1090.128	-136.915	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 4	NonStatic	Min	-1085.890	-150.661	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-439.802	76.921	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 5	NonStatic	Max	-434.772	51.419	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 5	NonStatic	Max	-429.743	25.917	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
23	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-439.802	76.921	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 5	NonStatic	Min	-434.772	51.419	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 5	NonStatic	Min	-429.743	25.917	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-612.875	-78.380	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 6	NonStatic	Max	-608.638	-92.126	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 6	NonStatic	Max	-604.400	-105.873	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-612.875	-78.380	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 6	NonStatic	Min	-608.638	-92.126	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 6	NonStatic	Min	-604.400	-105.873	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-721.693	43.170	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 7	NonStatic	Max	-716.663	17.668	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 7	NonStatic	Max	-711.634	-7.834	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-721.693	43.170	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 7	NonStatic	Min	-716.663	17.668	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 7	NonStatic	Min	-711.634	-7.834	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-889.614	-137.014	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 8	NonStatic	Max	-885.377	-150.760	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 8	NonStatic	Max	-881.139	-164.506	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-889.614	-137.014	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 8	NonStatic	Min	-885.377	-150.760	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 8	NonStatic	Min	-881.139	-164.506	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-460.431	257.033	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 9	NonStatic	Max	-453.553	204.100	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 9	NonStatic	Max	-446.676	151.167	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-460.431	257.033	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 9	NonStatic	Min	-453.553	204.100	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 9	NonStatic	Min	-446.676	151.167	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1017.779	-103.516	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 10	NonStatic	Max	-1013.542	-117.262	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 10	NonStatic	Max	-1009.305	-131.008	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1017.779	-103.516	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 10	NonStatic	Min	-1013.542	-117.262	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 10	NonStatic	Min	-1009.305	-131.008	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-539.502	250.965	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 11	NonStatic	Max	-532.625	198.032	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 11	NonStatic	Max	-525.747	145.100	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-539.502	250.965	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 11	NonStatic	Min	-532.625	198.032	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 11	NonStatic	Min	-525.747	145.100	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1094.365	-123.169	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 12	NonStatic	Max	-1090.128	-136.915	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 12	NonStatic	Max	-1085.890	-150.661	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1094.365	-123.169	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 12	NonStatic	Min	-1090.128	-136.915	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 12	NonStatic	Min	-1085.890	-150.661	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-439.802	76.921	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 13	NonStatic	Max	-434.772	51.419	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 13	NonStatic	Max	-429.743	25.917	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-439.802	76.921	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 13	NonStatic	Min	-434.772	51.419	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 13	NonStatic	Min	-429.743	25.917	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-612.875	-78.380	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 14	NonStatic	Max	-608.638	-92.126	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 14	NonStatic	Max	-604.400	-105.873	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-612.875	-78.380	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 14	NonStatic	Min	-608.638	-92.126	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 14	NonStatic	Min	-604.400	-105.873	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-721.693	43.170	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 15	NonStatic	Max	-716.663	17.668	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
23	0.29376	SLV 15	NonStatic	Max	-711.634	-7.834	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-721.693	43.170	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 15	NonStatic	Min	-716.663	17.668	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 15	NonStatic	Min	-711.634	-7.834	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-889.614	-137.014	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 16	NonStatic	Max	-885.377	-150.760	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 16	NonStatic	Max	-881.139	-164.506	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-889.614	-137.014	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 16	NonStatic	Min	-885.377	-150.760	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 16	NonStatic	Min	-881.139	-164.506	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-694.245	-6.824	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-C	NonStatic	Max	-689.397	-24.445	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-C	NonStatic	Max	-684.548	-42.067	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-694.245	-6.824	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-C	NonStatic	Min	-689.397	-24.445	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-C	NonStatic	Min	-684.548	-42.067	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-703.002	-56.685	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F1	NonStatic	Max	-698.527	-70.026	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F1	NonStatic	Max	-694.053	-83.367	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-703.002	-56.685	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F1	NonStatic	Min	-698.527	-70.026	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F1	NonStatic	Min	-694.053	-83.367	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-584.158	26.315	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F2	NonStatic	Max	-579.590	11.913	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F2	NonStatic	Max	-575.023	-2.490	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-584.158	26.315	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F2	NonStatic	Min	-579.590	11.913	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F2	NonStatic	Min	-575.023	-2.490	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-651.445	-50.441	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F3	NonStatic	Max	-646.970	-63.782	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F3	NonStatic	Max	-642.496	-77.123	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-651.445	-50.441	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F3	NonStatic	Min	-646.970	-63.782	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F3	NonStatic	Min	-642.496	-77.123	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-588.221	15.567	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-QP	NonStatic	Max	-583.747	2.226	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-QP	NonStatic	Max	-579.272	-11.115	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-588.221	15.567	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-QP	NonStatic	Min	-583.747	2.226	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-QP	NonStatic	Min	-579.272	-11.115	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1012.845	-65.877	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-1	NonStatic	Max	-1006.845	-85.317	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-1	NonStatic	Max	-1000.845	-104.757	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1012.845	-65.877	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-1	NonStatic	Min	-1006.845	-85.317	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-1	NonStatic	Min	-1000.845	-104.757	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1002.748	-88.247	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-2	NonStatic	Max	-997.289	-101.502	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-2	NonStatic	Max	-991.830	-114.757	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1002.748	-88.247	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-2	NonStatic	Min	-997.289	-101.502	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-2	NonStatic	Min	-991.830	-114.757	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-652.319	-22.435	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-3	NonStatic	Max	-647.304	-41.961	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-3	NonStatic	Max	-642.289	-61.487	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-652.319	-22.435	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-3	NonStatic	Min	-647.304	-41.961	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-3	NonStatic	Min	-642.289	-61.487	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-973.914	-25.416	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
24	0.14651	SLU-4	NonStatic	Max	-967.914	-44.856	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-4	NonStatic	Max	-961.914	-64.296	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-973.914	-25.416	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-4	NonStatic	Min	-967.914	-44.856	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-4	NonStatic	Min	-961.914	-64.296	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-613.643	20.451	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-5	NonStatic	Max	-608.628	0.925	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-5	NonStatic	Max	-603.613	-18.601	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-613.643	20.451	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-5	NonStatic	Min	-608.628	0.925	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-5	NonStatic	Min	-603.613	-18.601	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1048.662	-97.443	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-6	NonStatic	Max	-1043.203	-110.698	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-6	NonStatic	Max	-1037.744	-123.953	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1048.662	-97.443	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-6	NonStatic	Min	-1043.203	-110.698	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-6	NonStatic	Min	-1037.744	-123.953	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-688.069	-47.767	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-7	NonStatic	Max	-683.595	-61.108	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-7	NonStatic	Max	-679.120	-74.449	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-688.069	-47.767	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-7	NonStatic	Min	-683.595	-61.108	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-7	NonStatic	Min	-679.120	-74.449	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-481.270	352.942	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 1	NonStatic	Max	-473.366	300.373	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 1	NonStatic	Max	-465.463	247.804	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-481.270	352.942	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 1	NonStatic	Min	-473.366	300.373	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 1	NonStatic	Min	-465.463	247.804	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-560.205	345.299	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 2	NonStatic	Max	-552.301	292.730	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 2	NonStatic	Max	-544.397	240.162	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-560.205	345.299	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 2	NonStatic	Min	-552.301	292.730	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 2	NonStatic	Min	-544.397	240.162	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-560.205	345.299	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 3	NonStatic	Max	-552.301	292.730	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 3	NonStatic	Max	-544.397	240.162	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-560.205	345.299	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 3	NonStatic	Min	-552.301	292.730	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 3	NonStatic	Min	-544.397	240.162	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1101.838	-1.274	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 4	NonStatic	Max	-1097.341	-14.876	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 4	NonStatic	Max	-1092.844	-28.479	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1101.838	-1.274	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 4	NonStatic	Min	-1097.341	-14.876	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 4	NonStatic	Min	-1092.844	-28.479	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-452.286	118.725	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 5	NonStatic	Max	-446.767	93.432	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 5	NonStatic	Max	-441.248	68.140	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-452.286	118.725	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 5	NonStatic	Min	-446.767	93.432	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 5	NonStatic	Min	-441.248	68.140	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-620.639	-17.209	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 6	NonStatic	Max	-616.142	-30.812	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 6	NonStatic	Max	-611.645	-44.414	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-620.639	-17.209	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 6	NonStatic	Min	-616.142	-30.812	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 6	NonStatic	Min	-611.645	-44.414	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
24	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-733.448	79.361	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 7	NonStatic	Max	-727.929	54.069	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 7	NonStatic	Max	-722.410	28.776	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-733.448	79.361	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 7	NonStatic	Min	-727.929	54.069	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 7	NonStatic	Min	-722.410	28.776	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-896.193	-77.262	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 8	NonStatic	Max	-891.696	-90.865	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 8	NonStatic	Max	-887.198	-104.467	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-896.193	-77.262	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 8	NonStatic	Min	-891.696	-90.865	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 8	NonStatic	Min	-887.198	-104.467	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-481.270	352.942	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 9	NonStatic	Max	-473.366	300.373	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 9	NonStatic	Max	-465.463	247.804	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-481.270	352.942	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 9	NonStatic	Min	-473.366	300.373	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 9	NonStatic	Min	-465.463	247.804	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1025.644	18.283	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 10	NonStatic	Max	-1021.146	4.680	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 10	NonStatic	Max	-1016.649	-8.923	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1025.644	18.283	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 10	NonStatic	Min	-1021.146	4.680	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 10	NonStatic	Min	-1016.649	-8.923	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-560.205	345.299	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 11	NonStatic	Max	-552.301	292.730	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 11	NonStatic	Max	-544.397	240.162	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-560.205	345.299	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 11	NonStatic	Min	-552.301	292.730	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 11	NonStatic	Min	-544.397	240.162	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1101.838	-1.274	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 12	NonStatic	Max	-1097.341	-14.876	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 12	NonStatic	Max	-1092.844	-28.479	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1101.838	-1.274	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 12	NonStatic	Min	-1097.341	-14.876	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 12	NonStatic	Min	-1092.844	-28.479	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-452.286	118.725	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 13	NonStatic	Max	-446.767	93.432	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 13	NonStatic	Max	-441.248	68.140	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-452.286	118.725	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 13	NonStatic	Min	-446.767	93.432	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 13	NonStatic	Min	-441.248	68.140	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-620.639	-17.209	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 14	NonStatic	Max	-616.142	-30.812	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 14	NonStatic	Max	-611.645	-44.414	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-620.639	-17.209	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 14	NonStatic	Min	-616.142	-30.812	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 14	NonStatic	Min	-611.645	-44.414	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-733.448	79.361	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 15	NonStatic	Max	-727.929	54.069	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 15	NonStatic	Max	-722.410	28.776	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-733.448	79.361	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 15	NonStatic	Min	-727.929	54.069	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 15	NonStatic	Min	-722.410	28.776	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-896.193	-77.262	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 16	NonStatic	Max	-891.696	-90.865	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 16	NonStatic	Max	-887.198	-104.467	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-896.193	-77.262	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 16	NonStatic	Min	-891.696	-90.865	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
24	0.29301	SLV 16	NonStatic	Min	-887.198	-104.467	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-702.754	55.940	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-C	NonStatic	Max	-698.387	37.404	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-C	NonStatic	Max	-694.020	18.867	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-702.754	55.940	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-C	NonStatic	Min	-698.387	37.404	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-C	NonStatic	Min	-694.020	18.867	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-712.623	10.642	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F1	NonStatic	Max	-708.483	-3.423	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F1	NonStatic	Max	-704.342	-17.488	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-712.623	10.642	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F1	NonStatic	Min	-708.483	-3.423	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F1	NonStatic	Min	-704.342	-17.488	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-591.192	78.083	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F2	NonStatic	Max	-586.995	62.909	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F2	NonStatic	Max	-582.798	47.735	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-591.192	78.083	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F2	NonStatic	Min	-586.995	62.909	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F2	NonStatic	Min	-582.798	47.735	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-660.801	19.022	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F3	NonStatic	Max	-656.660	4.957	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F3	NonStatic	Max	-652.520	-9.108	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-660.801	19.022	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F3	NonStatic	Min	-656.660	4.957	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F3	NonStatic	Min	-652.520	-9.108	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-595.535	65.273	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-QP	NonStatic	Max	-591.394	51.208	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-QP	NonStatic	Max	-587.253	37.143	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-595.535	65.273	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-QP	NonStatic	Min	-591.394	51.208	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-QP	NonStatic	Min	-587.253	37.143	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1025.189	31.232	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-1	NonStatic	Max	-1019.695	10.758	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-1	NonStatic	Max	-1014.202	-9.717	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1025.189	31.232	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-1	NonStatic	Min	-1019.695	10.758	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-1	NonStatic	Min	-1014.202	-9.717	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1015.306	-6.622	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-2	NonStatic	Max	-1010.139	-20.635	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-2	NonStatic	Max	-1004.972	-34.648	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1015.306	-6.622	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-2	NonStatic	Min	-1010.139	-20.635	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-2	NonStatic	Min	-1004.972	-34.648	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-661.318	58.955	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-3	NonStatic	Max	-656.851	38.428	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-3	NonStatic	Max	-652.384	17.902	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-661.318	58.955	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-3	NonStatic	Min	-656.851	38.428	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-3	NonStatic	Min	-652.384	17.902	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-985.126	52.712	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-4	NonStatic	Max	-979.632	32.237	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-4	NonStatic	Max	-974.139	11.762	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-985.126	52.712	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-4	NonStatic	Min	-979.632	32.237	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-4	NonStatic	Min	-974.139	11.762	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-621.413	84.011	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-5	NonStatic	Max	-616.946	63.484	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-5	NonStatic	Max	-612.479	42.958	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-621.413	84.011	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
25	0.15229	SLU-5	NonStatic	Min	-616.946	63.484	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-5	NonStatic	Min	-612.479	42.958	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1061.135	7.554	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-6	NonStatic	Max	-1055.968	-6.459	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-6	NonStatic	Max	-1050.801	-20.472	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1061.135	7.554	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-6	NonStatic	Min	-1055.968	-6.459	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-6	NonStatic	Min	-1050.801	-20.472	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-697.004	39.545	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-7	NonStatic	Max	-692.864	25.480	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-7	NonStatic	Max	-688.723	11.415	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-697.004	39.545	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-7	NonStatic	Min	-692.864	25.480	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-7	NonStatic	Min	-688.723	11.415	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-480.417	480.461	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 1	NonStatic	Max	-474.205	425.414	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 1	NonStatic	Max	-467.993	370.366	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-480.417	480.461	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 1	NonStatic	Min	-474.205	425.414	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 1	NonStatic	Min	-467.993	370.366	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-559.579	475.721	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 2	NonStatic	Max	-553.367	420.673	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 2	NonStatic	Max	-547.155	365.625	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-559.579	475.721	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 2	NonStatic	Min	-553.367	420.673	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 2	NonStatic	Min	-547.155	365.625	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-559.579	475.721	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 3	NonStatic	Max	-553.367	420.673	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 3	NonStatic	Max	-547.155	365.625	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-559.579	475.721	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 3	NonStatic	Min	-553.367	420.673	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 3	NonStatic	Min	-547.155	365.625	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1107.364	181.567	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 4	NonStatic	Max	-1103.209	167.229	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 4	NonStatic	Max	-1099.055	152.891	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1107.364	181.567	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 4	NonStatic	Min	-1103.209	167.229	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 4	NonStatic	Min	-1099.055	152.891	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-457.168	188.345	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 5	NonStatic	Max	-452.396	161.794	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 5	NonStatic	Max	-447.624	135.243	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-457.168	188.345	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 5	NonStatic	Min	-452.396	161.794	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 5	NonStatic	Min	-447.624	135.243	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-628.329	79.169	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 6	NonStatic	Max	-624.174	64.831	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 6	NonStatic	Max	-620.020	50.493	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-628.329	79.169	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 6	NonStatic	Min	-624.174	64.831	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 6	NonStatic	Min	-620.020	50.493	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-739.585	159.327	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 7	NonStatic	Max	-734.813	132.776	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 7	NonStatic	Max	-730.042	106.225	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-739.585	159.327	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 7	NonStatic	Min	-734.813	132.776	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 7	NonStatic	Min	-730.042	106.225	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-905.824	33.042	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 8	NonStatic	Max	-901.670	18.704	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 8	NonStatic	Max	-897.515	4.366	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
25	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-905.824	33.042	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 8	NonStatic	Min	-901.670	18.704	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 8	NonStatic	Min	-897.515	4.366	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-480.417	480.461	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 9	NonStatic	Max	-474.205	425.414	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 9	NonStatic	Max	-467.993	370.366	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-480.417	480.461	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 9	NonStatic	Min	-474.205	425.414	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 9	NonStatic	Min	-467.993	370.366	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1030.533	196.787	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 10	NonStatic	Max	-1026.379	182.449	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 10	NonStatic	Max	-1022.224	168.111	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1030.533	196.787	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 10	NonStatic	Min	-1026.379	182.449	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 10	NonStatic	Min	-1022.224	168.111	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-559.579	475.721	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 11	NonStatic	Max	-553.367	420.673	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 11	NonStatic	Max	-547.155	365.625	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-559.579	475.721	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 11	NonStatic	Min	-553.367	420.673	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 11	NonStatic	Min	-547.155	365.625	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1107.364	181.567	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 12	NonStatic	Max	-1103.209	167.229	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 12	NonStatic	Max	-1099.055	152.891	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1107.364	181.567	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 12	NonStatic	Min	-1103.209	167.229	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 12	NonStatic	Min	-1099.055	152.891	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-457.168	188.345	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 13	NonStatic	Max	-452.396	161.794	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 13	NonStatic	Max	-447.624	135.243	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-457.168	188.345	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 13	NonStatic	Min	-452.396	161.794	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 13	NonStatic	Min	-447.624	135.243	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-628.329	79.169	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 14	NonStatic	Max	-624.174	64.831	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 14	NonStatic	Max	-620.020	50.493	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-628.329	79.169	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 14	NonStatic	Min	-624.174	64.831	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 14	NonStatic	Min	-620.020	50.493	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-739.585	159.327	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 15	NonStatic	Max	-734.813	132.776	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 15	NonStatic	Max	-730.042	106.225	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-739.585	159.327	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 15	NonStatic	Min	-734.813	132.776	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 15	NonStatic	Min	-730.042	106.225	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-905.824	33.042	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 16	NonStatic	Max	-901.670	18.704	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 16	NonStatic	Max	-897.515	4.366	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-905.824	33.042	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 16	NonStatic	Min	-901.670	18.704	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 16	NonStatic	Min	-897.515	4.366	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-289.873	63.424	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-C	NonStatic	Max	-282.338	19.208	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-C	NonStatic	Max	-274.803	-25.007	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-289.873	63.424	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-C	NonStatic	Min	-282.338	19.208	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-C	NonStatic	Min	-274.803	-25.007	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-320.672	59.612	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F1	NonStatic	Max	-313.137	25.193	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
26	0.54817	SLE-F1	NonStatic	Max	-305.601	-9.227	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-320.672	59.612	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F1	NonStatic	Min	-313.137	25.193	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-F1	NonStatic	Min	-305.601	-9.227	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-220.318	40.526	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F2	NonStatic	Max	-212.783	4.106	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-F2	NonStatic	Max	-205.247	-32.315	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-220.318	40.526	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F2	NonStatic	Min	-212.783	4.106	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-F2	NonStatic	Min	-205.247	-32.315	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-300.829	83.313	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F3	NonStatic	Max	-293.294	48.894	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-F3	NonStatic	Max	-285.759	14.474	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-300.829	83.313	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F3	NonStatic	Min	-293.294	48.894	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-F3	NonStatic	Min	-285.759	14.474	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-229.335	31.079	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-QP	NonStatic	Max	-221.800	-3.341	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-QP	NonStatic	Max	-214.265	-37.760	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-229.335	31.079	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-QP	NonStatic	Min	-221.800	-3.341	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-QP	NonStatic	Min	-214.265	-37.760	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-461.871	85.028	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-1	NonStatic	Max	-452.076	36.262	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-1	NonStatic	Max	-442.280	-12.503	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-461.871	85.028	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-1	NonStatic	Min	-452.076	36.262	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-1	NonStatic	Min	-442.280	-12.503	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-467.858	15.439	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-2	NonStatic	Max	-458.062	-18.981	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-2	NonStatic	Max	-448.267	-53.400	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-467.858	15.439	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-2	NonStatic	Min	-458.062	-18.981	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-2	NonStatic	Min	-448.267	-53.400	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-285.490	143.085	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-3	NonStatic	Max	-277.954	94.320	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-3	NonStatic	Max	-270.419	45.555	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-285.490	143.085	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-3	NonStatic	Min	-277.954	94.320	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-3	NonStatic	Min	-270.419	45.555	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-420.280	38.331	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-4	NonStatic	Max	-410.485	-10.434	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-4	NonStatic	Max	-400.689	-59.199	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-420.280	38.331	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-4	NonStatic	Min	-410.485	-10.434	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-4	NonStatic	Min	-400.689	-59.199	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-244.058	94.321	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-5	NonStatic	Max	-236.523	45.555	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-5	NonStatic	Max	-228.988	-3.210	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-244.058	94.321	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-5	NonStatic	Min	-236.523	45.555	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-5	NonStatic	Min	-228.988	-3.210	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-494.949	84.876	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-6	NonStatic	Max	-485.153	50.456	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-6	NonStatic	Max	-475.358	16.036	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-494.949	84.876	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-6	NonStatic	Min	-485.153	50.456	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-6	NonStatic	Min	-475.358	16.036	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-315.126	137.125	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
26	0.27409	SLU-7	NonStatic	Max	-307.591	102.705	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-7	NonStatic	Max	-300.056	68.286	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-315.126	137.125	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-7	NonStatic	Min	-307.591	102.705	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-7	NonStatic	Min	-300.056	68.286	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	34.393	384.739	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 1	NonStatic	Max	41.928	276.372	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 1	NonStatic	Max	49.463	168.004	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	34.393	384.739	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 1	NonStatic	Min	41.928	276.372	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 1	NonStatic	Min	49.463	168.004	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	3.662	370.207	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 2	NonStatic	Max	11.198	261.840	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 2	NonStatic	Max	18.733	153.472	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	3.662	370.207	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 2	NonStatic	Min	11.198	261.840	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 2	NonStatic	Min	18.733	153.472	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	3.662	370.207	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 3	NonStatic	Max	11.198	261.840	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 3	NonStatic	Max	18.733	153.472	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	3.662	370.207	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 3	NonStatic	Min	11.198	261.840	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 3	NonStatic	Min	18.733	153.472	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-489.987	375.950	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 4	NonStatic	Max	-482.451	341.037	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 4	NonStatic	Max	-474.916	306.124	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-489.987	375.950	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 4	NonStatic	Min	-482.451	341.037	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 4	NonStatic	Min	-474.916	306.124	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-119.797	161.597	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 5	NonStatic	Max	-112.262	104.647	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 5	NonStatic	Max	-104.727	47.698	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-119.797	161.597	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 5	NonStatic	Min	-112.262	104.647	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 5	NonStatic	Min	-104.727	47.698	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-289.145	197.491	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 6	NonStatic	Max	-281.610	162.578	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 6	NonStatic	Max	-274.075	127.665	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-289.145	197.491	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 6	NonStatic	Min	-281.610	162.578	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 6	NonStatic	Min	-274.075	127.665	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-239.488	111.836	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 7	NonStatic	Max	-231.953	54.887	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 7	NonStatic	Max	-224.418	-2.062	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-239.488	111.836	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 7	NonStatic	Min	-231.953	54.887	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 7	NonStatic	Min	-224.418	-2.062	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-417.327	157.397	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 8	NonStatic	Max	-409.792	122.484	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 8	NonStatic	Max	-402.257	87.571	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-417.327	157.397	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 8	NonStatic	Min	-409.792	122.484	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 8	NonStatic	Min	-402.257	87.571	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	34.393	384.739	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 9	NonStatic	Max	41.928	276.372	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 9	NonStatic	Max	49.463	168.004	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	34.393	384.739	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 9	NonStatic	Min	41.928	276.372	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 9	NonStatic	Min	49.463	168.004	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
26	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-452.310	385.154	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 10	NonStatic	Max	-444.775	350.241	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 10	NonStatic	Max	-437.240	315.329	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-452.310	385.154	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 10	NonStatic	Min	-444.775	350.241	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 10	NonStatic	Min	-437.240	315.329	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	3.662	370.207	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 11	NonStatic	Max	11.198	261.840	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 11	NonStatic	Max	18.733	153.472	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	3.662	370.207	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 11	NonStatic	Min	11.198	261.840	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 11	NonStatic	Min	18.733	153.472	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-489.987	375.950	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 12	NonStatic	Max	-482.451	341.037	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 12	NonStatic	Max	-474.916	306.124	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-489.987	375.950	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 12	NonStatic	Min	-482.451	341.037	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 12	NonStatic	Min	-474.916	306.124	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-119.797	161.597	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 13	NonStatic	Max	-112.262	104.647	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 13	NonStatic	Max	-104.727	47.698	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-119.797	161.597	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 13	NonStatic	Min	-112.262	104.647	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 13	NonStatic	Min	-104.727	47.698	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-289.145	197.491	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 14	NonStatic	Max	-281.610	162.578	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 14	NonStatic	Max	-274.075	127.665	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-289.145	197.491	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 14	NonStatic	Min	-281.610	162.578	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 14	NonStatic	Min	-274.075	127.665	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-239.488	111.836	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 15	NonStatic	Max	-231.953	54.887	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 15	NonStatic	Max	-224.418	-2.062	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-239.488	111.836	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 15	NonStatic	Min	-231.953	54.887	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 15	NonStatic	Min	-224.418	-2.062	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-417.327	157.397	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 16	NonStatic	Max	-409.792	122.484	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 16	NonStatic	Max	-402.257	87.571	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-417.327	157.397	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 16	NonStatic	Min	-409.792	122.484	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 16	NonStatic	Min	-402.257	87.571	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-63.424	-94.438	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-C	NonStatic	Max	-63.424	-81.484	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-63.424	-94.438	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-C	NonStatic	Min	-63.424	-81.484	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-64.211	-112.886	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F1	NonStatic	Max	-64.211	-99.932	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-64.211	-112.886	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F1	NonStatic	Min	-64.211	-99.932	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-40.526	-60.852	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F2	NonStatic	Max	-40.526	-47.897	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-40.526	-60.852	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F2	NonStatic	Min	-40.526	-47.897	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-91.176	-103.960	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F3	NonStatic	Max	-91.176	-91.006	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-91.176	-103.960	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F3	NonStatic	Min	-91.176	-91.006	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-31.079	-66.606	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
27	0.47122	SLE-QP	NonStatic	Max	-31.079	-53.651	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-31.079	-66.606	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-QP	NonStatic	Min	-31.079	-53.651	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-86.126	-154.502	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-1	NonStatic	Max	-86.126	-137.661	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-86.126	-154.502	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-1	NonStatic	Min	-86.126	-137.661	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-15.439	-164.265	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-2	NonStatic	Max	-15.439	-147.424	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-15.439	-164.265	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-2	NonStatic	Min	-15.439	-147.424	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-151.014	-90.729	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-3	NonStatic	Max	-151.014	-77.775	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-151.014	-90.729	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-3	NonStatic	Min	-151.014	-77.775	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-38.331	-137.135	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-4	NonStatic	Max	-38.331	-120.294	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-38.331	-137.135	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-4	NonStatic	Min	-38.331	-120.294	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-94.321	-72.136	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-5	NonStatic	Max	-94.321	-59.181	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-94.321	-72.136	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-5	NonStatic	Min	-94.321	-59.181	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-100.159	-172.083	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-6	NonStatic	Max	-100.159	-155.242	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-100.159	-172.083	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-6	NonStatic	Min	-100.159	-155.242	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-157.919	-106.380	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-7	NonStatic	Max	-157.919	-93.425	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-157.919	-106.380	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-7	NonStatic	Min	-157.919	-93.425	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-384.739	102.165	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 1	NonStatic	Max	-384.739	115.120	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-384.739	102.165	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 1	NonStatic	Min	-384.739	115.120	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-370.207	90.198	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 2	NonStatic	Max	-370.207	103.153	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-370.207	90.198	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 2	NonStatic	Min	-370.207	103.153	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-370.207	90.198	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 3	NonStatic	Max	-370.207	103.153	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-370.207	90.198	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 3	NonStatic	Min	-370.207	103.153	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-448.568	-142.721	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 4	NonStatic	Max	-448.568	-129.767	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-448.568	-142.721	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 4	NonStatic	Min	-448.568	-129.767	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-161.597	-7.489	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 5	NonStatic	Max	-161.597	5.466	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-161.597	-7.489	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 5	NonStatic	Min	-161.597	5.466	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-225.177	-88.726	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 6	NonStatic	Max	-225.177	-75.772	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-225.177	-88.726	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 6	NonStatic	Min	-225.177	-75.772	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-111.836	-58.201	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 7	NonStatic	Max	-111.836	-45.246	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-111.836	-58.201	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 7	NonStatic	Min	-111.836	-45.246	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
27	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-185.321	-144.326	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 8	NonStatic	Max	-185.321	-131.371	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-185.321	-144.326	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 8	NonStatic	Min	-185.321	-131.371	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-384.739	102.165	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 9	NonStatic	Max	-384.739	115.120	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-384.739	102.165	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 9	NonStatic	Min	-384.739	115.120	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-457.346	-125.810	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 10	NonStatic	Max	-457.346	-112.855	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-457.346	-125.810	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 10	NonStatic	Min	-457.346	-112.855	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-370.207	90.198	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 11	NonStatic	Max	-370.207	103.153	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-370.207	90.198	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 11	NonStatic	Min	-370.207	103.153	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-448.568	-142.721	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 12	NonStatic	Max	-448.568	-129.767	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-448.568	-142.721	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 12	NonStatic	Min	-448.568	-129.767	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-161.597	-7.489	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 13	NonStatic	Max	-161.597	5.466	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-161.597	-7.489	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 13	NonStatic	Min	-161.597	5.466	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-225.177	-88.726	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 14	NonStatic	Max	-225.177	-75.772	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-225.177	-88.726	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 14	NonStatic	Min	-225.177	-75.772	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-111.836	-58.201	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 15	NonStatic	Max	-111.836	-45.246	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-111.836	-58.201	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 15	NonStatic	Min	-111.836	-45.246	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-185.321	-144.326	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 16	NonStatic	Max	-185.321	-131.371	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-185.321	-144.326	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 16	NonStatic	Min	-185.321	-131.371	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-564.916	49.117	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-C	NonStatic	Max	-572.451	55.595	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-C	NonStatic	Max	-579.986	62.072	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-564.916	49.117	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-C	NonStatic	Min	-572.451	55.595	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-C	NonStatic	Min	-579.986	62.072	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-522.734	61.190	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F1	NonStatic	Max	-530.269	67.667	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-F1	NonStatic	Max	-537.804	74.144	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-522.734	61.190	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F1	NonStatic	Min	-530.269	67.667	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-F1	NonStatic	Min	-537.804	74.144	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-521.382	34.270	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F2	NonStatic	Max	-528.918	40.747	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-F2	NonStatic	Max	-536.453	47.225	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-521.382	34.270	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F2	NonStatic	Min	-528.918	40.747	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-F2	NonStatic	Min	-536.453	47.225	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-500.197	35.373	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F3	NonStatic	Max	-507.732	41.850	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-F3	NonStatic	Max	-515.267	48.327	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-500.197	35.373	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F3	NonStatic	Min	-507.732	41.850	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
28	0.72287	SLE-F3	NonStatic	Min	-515.267	48.327	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-506.780	45.070	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-QP	NonStatic	Max	-514.315	51.547	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-QP	NonStatic	Max	-521.850	58.025	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-506.780	45.070	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-QP	NonStatic	Min	-514.315	51.547	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-QP	NonStatic	Min	-521.850	58.025	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-743.551	86.600	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-1	NonStatic	Max	-753.347	95.021	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-1	NonStatic	Max	-763.143	103.441	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-743.551	86.600	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-1	NonStatic	Min	-753.347	95.021	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-1	NonStatic	Min	-763.143	103.441	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-681.469	138.789	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-2	NonStatic	Max	-691.264	147.209	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-2	NonStatic	Max	-701.060	155.630	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-681.469	138.789	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-2	NonStatic	Min	-691.264	147.209	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-2	NonStatic	Min	-701.060	155.630	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-559.934	-12.458	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-3	NonStatic	Max	-567.469	-5.981	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-3	NonStatic	Max	-575.004	0.497	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-559.934	-12.458	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-3	NonStatic	Min	-567.469	-5.981	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-3	NonStatic	Min	-575.004	0.497	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-735.852	106.735	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-4	NonStatic	Max	-745.648	115.155	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-4	NonStatic	Max	-755.443	123.576	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-735.852	106.735	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-4	NonStatic	Min	-745.648	115.155	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-4	NonStatic	Min	-755.443	123.576	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-550.698	9.592	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-5	NonStatic	Max	-558.233	16.069	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-5	NonStatic	Max	-565.768	22.546	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-550.698	9.592	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-5	NonStatic	Min	-558.233	16.069	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-5	NonStatic	Min	-565.768	22.546	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-734.633	91.092	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-6	NonStatic	Max	-744.429	99.513	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-6	NonStatic	Max	-754.224	107.933	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-734.633	91.092	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-6	NonStatic	Min	-744.429	99.513	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-6	NonStatic	Min	-754.224	107.933	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-553.367	-4.979	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-7	NonStatic	Max	-560.902	1.498	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-7	NonStatic	Max	-568.437	7.975	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-553.367	-4.979	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-7	NonStatic	Min	-560.902	1.498	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-7	NonStatic	Min	-568.437	7.975	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-990.995	-322.166	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 1	NonStatic	Max	-998.530	-315.689	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 1	NonStatic	Max	-1006.065	-309.211	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-990.995	-322.166	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 1	NonStatic	Min	-998.530	-315.689	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 1	NonStatic	Min	-1006.065	-309.211	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1036.818	-300.965	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 2	NonStatic	Max	-1044.353	-294.487	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 2	NonStatic	Max	-1051.888	-288.010	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1036.818	-300.965	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
28	0.36143	SLV 2	NonStatic	Min	-1044.353	-294.487	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 2	NonStatic	Min	-1051.888	-288.010	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1036.818	-300.965	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 3	NonStatic	Max	-1044.353	-294.487	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 3	NonStatic	Max	-1051.888	-288.010	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1036.818	-300.965	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 3	NonStatic	Min	-1044.353	-294.487	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 3	NonStatic	Min	-1051.888	-288.010	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-941.729	-155.312	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 4	NonStatic	Max	-949.264	-148.834	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 4	NonStatic	Max	-956.799	-142.357	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-941.729	-155.312	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 4	NonStatic	Min	-949.264	-148.834	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 4	NonStatic	Min	-956.799	-142.357	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-577.870	-91.114	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 5	NonStatic	Max	-585.405	-84.636	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 5	NonStatic	Max	-592.940	-78.159	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-577.870	-91.114	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 5	NonStatic	Min	-585.405	-84.636	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 5	NonStatic	Min	-592.940	-78.159	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-540.514	-64.684	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 6	NonStatic	Max	-548.049	-58.206	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 6	NonStatic	Max	-555.584	-51.729	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-540.514	-64.684	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 6	NonStatic	Min	-548.049	-58.206	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 6	NonStatic	Min	-555.584	-51.729	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-724.945	-10.883	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 7	NonStatic	Max	-732.480	-4.406	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 7	NonStatic	Max	-740.015	2.072	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-724.945	-10.883	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 7	NonStatic	Min	-732.480	-4.406	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 7	NonStatic	Min	-740.015	2.072	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-671.744	12.426	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 8	NonStatic	Max	-679.279	18.903	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 8	NonStatic	Max	-686.814	25.381	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-671.744	12.426	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 8	NonStatic	Min	-679.279	18.903	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 8	NonStatic	Min	-686.814	25.381	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-990.995	-322.166	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 9	NonStatic	Max	-998.530	-315.689	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 9	NonStatic	Max	-1006.065	-309.211	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-990.995	-322.166	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 9	NonStatic	Min	-998.530	-315.689	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 9	NonStatic	Min	-1006.065	-309.211	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-908.128	-176.375	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 10	NonStatic	Max	-915.663	-169.897	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 10	NonStatic	Max	-923.198	-163.420	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-908.128	-176.375	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 10	NonStatic	Min	-915.663	-169.897	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 10	NonStatic	Min	-923.198	-163.420	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1036.818	-300.965	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 11	NonStatic	Max	-1044.353	-294.487	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 11	NonStatic	Max	-1051.888	-288.010	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1036.818	-300.965	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 11	NonStatic	Min	-1044.353	-294.487	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 11	NonStatic	Min	-1051.888	-288.010	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-941.729	-155.312	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 12	NonStatic	Max	-949.264	-148.834	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 12	NonStatic	Max	-956.799	-142.357	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
28	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-941.729	-155.312	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 12	NonStatic	Min	-949.264	-148.834	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 12	NonStatic	Min	-956.799	-142.357	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-577.870	-91.114	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 13	NonStatic	Max	-585.405	-84.636	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 13	NonStatic	Max	-592.940	-78.159	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-577.870	-91.114	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 13	NonStatic	Min	-585.405	-84.636	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 13	NonStatic	Min	-592.940	-78.159	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-540.514	-64.684	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 14	NonStatic	Max	-548.049	-58.206	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 14	NonStatic	Max	-555.584	-51.729	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-540.514	-64.684	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 14	NonStatic	Min	-548.049	-58.206	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 14	NonStatic	Min	-555.584	-51.729	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-724.945	-10.883	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 15	NonStatic	Max	-732.480	-4.406	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 15	NonStatic	Max	-740.015	2.072	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-724.945	-10.883	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 15	NonStatic	Min	-732.480	-4.406	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 15	NonStatic	Min	-740.015	2.072	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-671.744	12.426	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 16	NonStatic	Max	-679.279	18.903	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 16	NonStatic	Max	-686.814	25.381	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-671.744	12.426	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 16	NonStatic	Min	-679.279	18.903	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 16	NonStatic	Min	-686.814	25.381	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-525.818	-116.472	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-C	NonStatic	Max	-524.458	-114.049	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-C	NonStatic	Max	-523.098	-111.626	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-525.818	-116.472	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-C	NonStatic	Min	-524.458	-114.049	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-C	NonStatic	Min	-523.098	-111.626	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-486.836	-118.402	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F1	NonStatic	Max	-485.476	-115.979	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F1	NonStatic	Max	-484.116	-113.556	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-486.836	-118.402	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F1	NonStatic	Min	-485.476	-115.979	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F1	NonStatic	Min	-484.116	-113.556	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-469.976	-103.975	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F2	NonStatic	Max	-468.616	-101.552	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F2	NonStatic	Max	-467.256	-99.128	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-469.976	-103.975	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F2	NonStatic	Min	-468.616	-101.552	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F2	NonStatic	Min	-467.256	-99.128	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-499.157	-75.676	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F3	NonStatic	Max	-497.797	-73.253	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F3	NonStatic	Max	-496.437	-70.830	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-499.157	-75.676	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F3	NonStatic	Min	-497.797	-73.253	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F3	NonStatic	Min	-496.437	-70.830	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-445.819	-115.965	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-QP	NonStatic	Max	-444.459	-113.542	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-QP	NonStatic	Max	-443.099	-111.119	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-445.819	-115.965	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-QP	NonStatic	Min	-444.459	-113.542	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-QP	NonStatic	Min	-443.099	-111.119	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-680.211	-156.699	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-1	NonStatic	Max	-678.444	-153.549	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
29	0.24706	SLU-1	NonStatic	Max	-676.676	-150.399	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-680.211	-156.699	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-1	NonStatic	Min	-678.444	-153.549	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-1	NonStatic	Min	-676.676	-150.399	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-548.983	-231.347	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-2	NonStatic	Max	-547.215	-228.197	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-2	NonStatic	Max	-545.447	-225.047	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-548.983	-231.347	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-2	NonStatic	Min	-547.215	-228.197	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-2	NonStatic	Min	-545.447	-225.047	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-618.056	-11.687	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-3	NonStatic	Max	-616.696	-9.264	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-3	NonStatic	Max	-615.336	-6.841	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-618.056	-11.687	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-3	NonStatic	Min	-616.696	-9.264	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-3	NonStatic	Min	-615.336	-6.841	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-626.279	-202.640	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-4	NonStatic	Max	-624.511	-199.490	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-4	NonStatic	Max	-622.743	-196.340	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-626.279	-202.640	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-4	NonStatic	Min	-624.511	-199.490	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-4	NonStatic	Min	-622.743	-196.340	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-553.062	-61.439	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-5	NonStatic	Max	-551.702	-59.016	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-5	NonStatic	Max	-550.342	-56.593	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-553.062	-61.439	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-5	NonStatic	Min	-551.702	-59.016	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-5	NonStatic	Min	-550.342	-56.593	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-684.568	-151.857	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-6	NonStatic	Max	-682.800	-148.707	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-6	NonStatic	Max	-681.032	-145.557	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-684.568	-151.857	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-6	NonStatic	Min	-682.800	-148.707	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-6	NonStatic	Min	-681.032	-145.557	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-617.052	-13.608	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-7	NonStatic	Max	-615.692	-11.185	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-7	NonStatic	Max	-614.332	-8.761	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-617.052	-13.608	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-7	NonStatic	Min	-615.692	-11.185	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-7	NonStatic	Min	-614.332	-8.761	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1290.313	306.162	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 1	NonStatic	Max	-1288.953	308.585	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 1	NonStatic	Max	-1287.593	311.008	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1290.313	306.162	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 1	NonStatic	Min	-1288.953	308.585	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 1	NonStatic	Min	-1287.593	311.008	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1310.139	269.500	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 2	NonStatic	Max	-1308.779	271.923	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 2	NonStatic	Max	-1307.419	274.346	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1310.139	269.500	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 2	NonStatic	Min	-1308.779	271.923	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 2	NonStatic	Min	-1307.419	274.346	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1310.139	269.500	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 3	NonStatic	Max	-1308.779	271.923	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 3	NonStatic	Max	-1307.419	274.346	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1310.139	269.500	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 3	NonStatic	Min	-1308.779	271.923	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 3	NonStatic	Min	-1307.419	274.346	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1242.376	232.041	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
29	0.12353	SLV 4	NonStatic	Max	-1241.016	234.464	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 4	NonStatic	Max	-1239.656	236.887	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1242.376	232.041	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 4	NonStatic	Min	-1241.016	234.464	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 4	NonStatic	Min	-1239.656	236.887	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-666.986	59.765	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 5	NonStatic	Max	-665.627	62.188	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 5	NonStatic	Max	-664.267	64.611	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-666.986	59.765	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 5	NonStatic	Min	-665.627	62.188	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 5	NonStatic	Min	-664.267	64.611	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-680.473	86.328	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 6	NonStatic	Max	-679.113	88.751	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 6	NonStatic	Max	-677.753	91.174	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-680.473	86.328	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 6	NonStatic	Min	-679.113	88.751	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 6	NonStatic	Min	-677.753	91.174	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-725.648	-69.739	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 7	NonStatic	Max	-724.288	-67.316	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 7	NonStatic	Max	-722.928	-64.893	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-725.648	-69.739	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 7	NonStatic	Min	-724.288	-67.316	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 7	NonStatic	Min	-722.928	-64.893	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-734.902	-31.582	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 8	NonStatic	Max	-733.542	-29.159	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 8	NonStatic	Max	-732.182	-26.736	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-734.902	-31.582	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 8	NonStatic	Min	-733.542	-29.159	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 8	NonStatic	Min	-732.182	-26.736	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1290.313	306.162	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 9	NonStatic	Max	-1288.953	308.585	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 9	NonStatic	Max	-1287.593	311.008	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1290.313	306.162	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 9	NonStatic	Min	-1288.953	308.585	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 9	NonStatic	Min	-1287.593	311.008	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1227.377	263.054	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 10	NonStatic	Max	-1226.017	265.477	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 10	NonStatic	Max	-1224.657	267.900	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1227.377	263.054	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 10	NonStatic	Min	-1226.017	265.477	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 10	NonStatic	Min	-1224.657	267.900	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1310.139	269.500	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 11	NonStatic	Max	-1308.779	271.923	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 11	NonStatic	Max	-1307.419	274.346	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1310.139	269.500	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 11	NonStatic	Min	-1308.779	271.923	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 11	NonStatic	Min	-1307.419	274.346	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1242.376	232.041	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 12	NonStatic	Max	-1241.016	234.464	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 12	NonStatic	Max	-1239.656	236.887	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1242.376	232.041	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 12	NonStatic	Min	-1241.016	234.464	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 12	NonStatic	Min	-1239.656	236.887	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-666.986	59.765	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 13	NonStatic	Max	-665.627	62.188	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 13	NonStatic	Max	-664.267	64.611	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-666.986	59.765	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 13	NonStatic	Min	-665.627	62.188	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 13	NonStatic	Min	-664.267	64.611	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
29	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-680.473	86.328	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 14	NonStatic	Max	-679.113	88.751	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 14	NonStatic	Max	-677.753	91.174	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-680.473	86.328	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 14	NonStatic	Min	-679.113	88.751	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 14	NonStatic	Min	-677.753	91.174	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-725.648	-69.739	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 15	NonStatic	Max	-724.288	-67.316	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 15	NonStatic	Max	-722.928	-64.893	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-725.648	-69.739	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 15	NonStatic	Min	-724.288	-67.316	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 15	NonStatic	Min	-722.928	-64.893	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-734.902	-31.582	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 16	NonStatic	Max	-733.542	-29.159	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 16	NonStatic	Max	-732.182	-26.736	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-734.902	-31.582	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 16	NonStatic	Min	-733.542	-29.159	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 16	NonStatic	Min	-732.182	-26.736	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-524.054	-112.104	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-C	NonStatic	Max	-522.848	-109.753	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-C	NonStatic	Max	-521.642	-107.402	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-524.054	-112.104	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-C	NonStatic	Min	-522.848	-109.753	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-C	NonStatic	Min	-521.642	-107.402	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-485.095	-109.133	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F1	NonStatic	Max	-483.889	-106.782	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F1	NonStatic	Max	-482.682	-104.431	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-485.095	-109.133	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F1	NonStatic	Min	-483.889	-106.782	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F1	NonStatic	Min	-482.682	-104.431	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-468.527	-107.399	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F2	NonStatic	Max	-467.321	-105.048	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F2	NonStatic	Max	-466.114	-102.697	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-468.527	-107.399	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F2	NonStatic	Min	-467.321	-105.048	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F2	NonStatic	Min	-466.114	-102.697	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-498.988	-67.747	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F3	NonStatic	Max	-497.782	-65.396	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F3	NonStatic	Max	-496.575	-63.045	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-498.988	-67.747	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F3	NonStatic	Min	-497.782	-65.396	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F3	NonStatic	Min	-496.575	-63.045	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-443.955	-117.655	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-QP	NonStatic	Max	-442.749	-115.304	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-QP	NonStatic	Max	-441.543	-112.953	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-443.955	-117.655	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-QP	NonStatic	Min	-442.749	-115.304	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-QP	NonStatic	Min	-441.543	-112.953	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-677.873	-143.087	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-1	NonStatic	Max	-676.305	-140.030	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-1	NonStatic	Max	-674.737	-136.974	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-677.873	-143.087	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-1	NonStatic	Min	-676.305	-140.030	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-1	NonStatic	Min	-674.737	-136.974	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-543.930	-213.718	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-2	NonStatic	Max	-542.362	-210.662	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-2	NonStatic	Max	-540.793	-207.605	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-543.930	-213.718	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-2	NonStatic	Min	-542.362	-210.662	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
30	0.23495	SLU-2	NonStatic	Min	-540.793	-207.605	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-620.192	-8.371	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-3	NonStatic	Max	-618.986	-6.020	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-3	NonStatic	Max	-617.780	-3.669	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-620.192	-8.371	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-3	NonStatic	Min	-618.986	-6.020	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-3	NonStatic	Min	-617.780	-3.669	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-622.158	-192.380	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-4	NonStatic	Max	-620.590	-189.323	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-4	NonStatic	Max	-619.021	-186.267	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-622.158	-192.380	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-4	NonStatic	Min	-620.590	-189.323	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-4	NonStatic	Min	-619.021	-186.267	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-553.268	-61.683	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-5	NonStatic	Max	-552.061	-59.332	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-5	NonStatic	Max	-550.855	-56.981	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-553.268	-61.683	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-5	NonStatic	Min	-552.061	-59.332	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-5	NonStatic	Min	-550.855	-56.981	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-682.508	-133.275	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-6	NonStatic	Max	-680.940	-130.219	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-6	NonStatic	Max	-679.372	-127.162	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-682.508	-133.275	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-6	NonStatic	Min	-680.940	-130.219	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-6	NonStatic	Min	-679.372	-127.162	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-619.208	-5.589	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-7	NonStatic	Max	-618.002	-3.238	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-7	NonStatic	Max	-616.795	-0.887	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-619.208	-5.589	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-7	NonStatic	Min	-618.002	-3.238	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-7	NonStatic	Min	-616.795	-0.887	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1303.262	253.419	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 1	NonStatic	Max	-1302.056	255.770	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 1	NonStatic	Max	-1300.849	258.121	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1303.262	253.419	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 1	NonStatic	Min	-1302.056	255.770	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 1	NonStatic	Min	-1300.849	258.121	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1321.743	218.343	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 2	NonStatic	Max	-1320.537	220.694	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 2	NonStatic	Max	-1319.330	223.045	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1321.743	218.343	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 2	NonStatic	Min	-1320.537	220.694	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 2	NonStatic	Min	-1319.330	223.045	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1321.743	218.343	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 3	NonStatic	Max	-1320.537	220.694	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 3	NonStatic	Max	-1319.330	223.045	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1321.743	218.343	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 3	NonStatic	Min	-1320.537	220.694	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 3	NonStatic	Min	-1319.330	223.045	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1253.843	246.116	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 4	NonStatic	Max	-1252.637	248.467	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 4	NonStatic	Max	-1251.431	250.818	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1253.843	246.116	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 4	NonStatic	Min	-1252.637	248.467	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 4	NonStatic	Min	-1251.431	250.818	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-671.443	44.881	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 5	NonStatic	Max	-670.237	47.232	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 5	NonStatic	Max	-669.030	49.583	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-671.443	44.881	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
30	0.11747	SLV 5	NonStatic	Min	-670.237	47.232	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 5	NonStatic	Min	-669.030	49.583	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-686.319	91.924	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 6	NonStatic	Max	-685.113	94.275	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 6	NonStatic	Max	-683.907	96.626	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-686.319	91.924	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 6	NonStatic	Min	-685.113	94.275	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 6	NonStatic	Min	-683.907	96.626	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-725.416	-76.732	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 7	NonStatic	Max	-724.209	-74.381	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 7	NonStatic	Max	-723.003	-72.030	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-725.416	-76.732	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 7	NonStatic	Min	-724.209	-74.381	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 7	NonStatic	Min	-723.003	-72.030	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-736.497	-17.822	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 8	NonStatic	Max	-735.291	-15.471	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 8	NonStatic	Max	-734.085	-13.120	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-736.497	-17.822	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 8	NonStatic	Min	-735.291	-15.471	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 8	NonStatic	Min	-734.085	-13.120	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1303.262	253.419	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 9	NonStatic	Max	-1302.056	255.770	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 9	NonStatic	Max	-1300.849	258.121	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1303.262	253.419	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 9	NonStatic	Min	-1302.056	255.770	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 9	NonStatic	Min	-1300.849	258.121	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1239.957	274.693	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 10	NonStatic	Max	-1238.750	277.044	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 10	NonStatic	Max	-1237.544	279.395	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1239.957	274.693	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 10	NonStatic	Min	-1238.750	277.044	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 10	NonStatic	Min	-1237.544	279.395	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1321.743	218.343	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 11	NonStatic	Max	-1320.537	220.694	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 11	NonStatic	Max	-1319.330	223.045	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1321.743	218.343	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 11	NonStatic	Min	-1320.537	220.694	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 11	NonStatic	Min	-1319.330	223.045	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1253.843	246.116	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 12	NonStatic	Max	-1252.637	248.467	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 12	NonStatic	Max	-1251.431	250.818	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1253.843	246.116	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 12	NonStatic	Min	-1252.637	248.467	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 12	NonStatic	Min	-1251.431	250.818	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-671.443	44.881	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 13	NonStatic	Max	-670.237	47.232	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 13	NonStatic	Max	-669.030	49.583	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-671.443	44.881	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 13	NonStatic	Min	-670.237	47.232	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 13	NonStatic	Min	-669.030	49.583	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-686.319	91.924	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 14	NonStatic	Max	-685.113	94.275	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 14	NonStatic	Max	-683.907	96.626	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-686.319	91.924	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 14	NonStatic	Min	-685.113	94.275	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 14	NonStatic	Min	-683.907	96.626	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-725.416	-76.732	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 15	NonStatic	Max	-724.209	-74.381	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 15	NonStatic	Max	-723.003	-72.030	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
30	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-725.416	-76.732	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 15	NonStatic	Min	-724.209	-74.381	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 15	NonStatic	Min	-723.003	-72.030	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-736.497	-17.822	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 16	NonStatic	Max	-735.291	-15.471	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 16	NonStatic	Max	-734.085	-13.120	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-736.497	-17.822	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 16	NonStatic	Min	-735.291	-15.471	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 16	NonStatic	Min	-734.085	-13.120	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-522.362	-107.213	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-C	NonStatic	Max	-520.847	-103.918	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-C	NonStatic	Max	-519.333	-100.622	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-522.362	-107.213	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-C	NonStatic	Min	-520.847	-103.918	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-C	NonStatic	Min	-519.333	-100.622	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-483.635	-98.959	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F1	NonStatic	Max	-482.120	-95.663	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F1	NonStatic	Max	-480.606	-92.368	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-483.635	-98.959	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F1	NonStatic	Min	-482.120	-95.663	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F1	NonStatic	Min	-480.606	-92.368	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-466.889	-110.918	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F2	NonStatic	Max	-465.374	-107.622	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F2	NonStatic	Max	-463.860	-104.327	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-466.889	-110.918	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F2	NonStatic	Min	-465.374	-107.622	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F2	NonStatic	Min	-463.860	-104.327	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-499.284	-59.343	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F3	NonStatic	Max	-497.769	-56.047	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F3	NonStatic	Max	-496.254	-52.752	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-499.284	-59.343	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F3	NonStatic	Min	-497.769	-56.047	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F3	NonStatic	Min	-496.254	-52.752	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-441.913	-119.238	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-QP	NonStatic	Max	-440.399	-115.943	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-QP	NonStatic	Max	-438.884	-112.647	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-441.913	-119.238	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-QP	NonStatic	Min	-440.399	-115.943	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-QP	NonStatic	Min	-438.884	-112.647	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-675.945	-128.141	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-1	NonStatic	Max	-673.976	-123.857	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-1	NonStatic	Max	-672.007	-119.573	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-675.945	-128.141	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-1	NonStatic	Min	-673.976	-123.857	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-1	NonStatic	Min	-672.007	-119.573	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-539.056	-193.978	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-2	NonStatic	Max	-537.087	-189.694	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-2	NonStatic	Max	-535.117	-185.410	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-539.056	-193.978	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-2	NonStatic	Min	-537.087	-189.694	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-2	NonStatic	Min	-535.117	-185.410	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-622.939	-5.348	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-3	NonStatic	Max	-621.424	-2.052	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-3	NonStatic	Max	-619.909	1.243	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-622.939	-5.348	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-3	NonStatic	Min	-621.424	-2.052	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-3	NonStatic	Min	-619.909	1.243	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-618.045	-180.778	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-4	NonStatic	Max	-616.075	-176.494	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
31	0.32249	SLU-4	NonStatic	Max	-614.106	-172.210	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-618.045	-180.778	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-4	NonStatic	Min	-616.075	-176.494	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-4	NonStatic	Min	-614.106	-172.210	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-553.653	-62.171	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-5	NonStatic	Max	-552.138	-58.875	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-5	NonStatic	Max	-550.624	-55.580	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-553.653	-62.171	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-5	NonStatic	Min	-552.138	-58.875	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-5	NonStatic	Min	-550.624	-55.580	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-681.102	-113.064	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-6	NonStatic	Max	-679.133	-108.780	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-6	NonStatic	Max	-677.164	-104.496	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-681.102	-113.064	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-6	NonStatic	Min	-679.133	-108.780	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-6	NonStatic	Min	-677.164	-104.496	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-622.168	2.452	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-7	NonStatic	Max	-620.654	5.747	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-7	NonStatic	Max	-619.139	9.042	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-622.168	2.452	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-7	NonStatic	Min	-620.654	5.747	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-7	NonStatic	Min	-619.139	9.042	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1316.071	194.024	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 1	NonStatic	Max	-1314.557	197.319	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 1	NonStatic	Max	-1313.042	200.615	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1316.071	194.024	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 1	NonStatic	Min	-1314.557	197.319	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 1	NonStatic	Min	-1313.042	200.615	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1333.075	161.274	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 2	NonStatic	Max	-1331.561	164.569	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 2	NonStatic	Max	-1330.046	167.865	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1333.075	161.274	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 2	NonStatic	Min	-1331.561	164.569	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 2	NonStatic	Min	-1330.046	167.865	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1333.075	161.274	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 3	NonStatic	Max	-1331.561	164.569	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 3	NonStatic	Max	-1330.046	167.865	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1333.075	161.274	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 3	NonStatic	Min	-1331.561	164.569	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 3	NonStatic	Min	-1330.046	167.865	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1267.684	258.973	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 4	NonStatic	Max	-1266.170	262.269	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 4	NonStatic	Max	-1264.655	265.564	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1267.684	258.973	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 4	NonStatic	Min	-1266.170	262.269	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 4	NonStatic	Min	-1264.655	265.564	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-676.113	27.771	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 5	NonStatic	Max	-674.598	31.066	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 5	NonStatic	Max	-673.083	34.362	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-676.113	27.771	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 5	NonStatic	Min	-674.598	31.066	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 5	NonStatic	Min	-673.083	34.362	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-693.426	96.615	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 6	NonStatic	Max	-691.911	99.911	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 6	NonStatic	Max	-690.396	103.206	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-693.426	96.615	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 6	NonStatic	Min	-691.911	99.911	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 6	NonStatic	Min	-690.396	103.206	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-724.993	-84.330	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
31	0.16124	SLV 7	NonStatic	Max	-723.478	-81.035	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 7	NonStatic	Max	-721.963	-77.740	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-724.993	-84.330	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 7	NonStatic	Min	-723.478	-81.035	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 7	NonStatic	Min	-721.963	-77.740	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-739.029	-3.348	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 8	NonStatic	Max	-737.514	-0.053	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 8	NonStatic	Max	-735.999	3.243	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-739.029	-3.348	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 8	NonStatic	Min	-737.514	-0.053	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 8	NonStatic	Min	-735.999	3.243	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1316.071	194.024	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 9	NonStatic	Max	-1314.557	197.319	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 9	NonStatic	Max	-1313.042	200.615	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1316.071	194.024	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 9	NonStatic	Min	-1314.557	197.319	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 9	NonStatic	Min	-1313.042	200.615	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1254.983	284.649	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 10	NonStatic	Max	-1253.468	287.945	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 10	NonStatic	Max	-1251.953	291.240	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1254.983	284.649	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 10	NonStatic	Min	-1253.468	287.945	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 10	NonStatic	Min	-1251.953	291.240	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1333.075	161.274	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 11	NonStatic	Max	-1331.561	164.569	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 11	NonStatic	Max	-1330.046	167.865	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1333.075	161.274	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 11	NonStatic	Min	-1331.561	164.569	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 11	NonStatic	Min	-1330.046	167.865	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1267.684	258.973	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 12	NonStatic	Max	-1266.170	262.269	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 12	NonStatic	Max	-1264.655	265.564	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1267.684	258.973	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 12	NonStatic	Min	-1266.170	262.269	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 12	NonStatic	Min	-1264.655	265.564	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-676.113	27.771	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 13	NonStatic	Max	-674.598	31.066	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 13	NonStatic	Max	-673.083	34.362	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-676.113	27.771	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 13	NonStatic	Min	-674.598	31.066	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 13	NonStatic	Min	-673.083	34.362	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-693.426	96.615	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 14	NonStatic	Max	-691.911	99.911	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 14	NonStatic	Max	-690.396	103.206	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-693.426	96.615	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 14	NonStatic	Min	-691.911	99.911	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 14	NonStatic	Min	-690.396	103.206	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-724.993	-84.330	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 15	NonStatic	Max	-723.478	-81.035	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 15	NonStatic	Max	-721.963	-77.740	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-724.993	-84.330	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 15	NonStatic	Min	-723.478	-81.035	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 15	NonStatic	Min	-721.963	-77.740	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-739.029	-3.348	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 16	NonStatic	Max	-737.514	-0.053	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 16	NonStatic	Max	-735.999	3.243	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-739.029	-3.348	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 16	NonStatic	Min	-737.514	-0.053	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 16	NonStatic	Min	-735.999	3.243	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
32	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-520.078	-99.743	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-C	NonStatic	Max	-518.906	-96.846	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-C	NonStatic	Max	-517.735	-93.949	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-520.078	-99.743	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-C	NonStatic	Min	-518.906	-96.846	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-C	NonStatic	Min	-517.735	-93.949	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-481.864	-86.288	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F1	NonStatic	Max	-480.693	-83.391	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F1	NonStatic	Max	-479.521	-80.494	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-481.864	-86.288	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F1	NonStatic	Min	-480.693	-83.391	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F1	NonStatic	Min	-479.521	-80.494	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-464.214	-111.776	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F2	NonStatic	Max	-463.042	-108.879	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F2	NonStatic	Max	-461.871	-105.982	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-464.214	-111.776	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F2	NonStatic	Min	-463.042	-108.879	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F2	NonStatic	Min	-461.871	-105.982	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-499.306	-48.817	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F3	NonStatic	Max	-498.135	-45.920	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F3	NonStatic	Max	-496.963	-43.023	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-499.306	-48.817	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F3	NonStatic	Min	-498.135	-45.920	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F3	NonStatic	Min	-496.963	-43.023	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-438.899	-118.108	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-QP	NonStatic	Max	-437.728	-115.211	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-QP	NonStatic	Max	-436.556	-112.314	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-438.899	-118.108	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-QP	NonStatic	Min	-437.728	-115.211	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-QP	NonStatic	Min	-436.556	-112.314	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-673.707	-110.082	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-1	NonStatic	Max	-672.184	-106.316	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-1	NonStatic	Max	-670.661	-102.550	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-673.707	-110.082	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-1	NonStatic	Min	-672.184	-106.316	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-1	NonStatic	Min	-670.661	-102.550	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-533.875	-170.586	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-2	NonStatic	Max	-532.352	-166.820	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-2	NonStatic	Max	-530.829	-163.054	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-533.875	-170.586	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-2	NonStatic	Min	-532.352	-166.820	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-2	NonStatic	Min	-530.829	-163.054	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-625.339	-0.647	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-3	NonStatic	Max	-624.168	2.250	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-3	NonStatic	Max	-622.996	5.147	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-625.339	-0.647	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-3	NonStatic	Min	-624.168	2.250	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-3	NonStatic	Min	-622.996	5.147	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-613.276	-165.633	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-4	NonStatic	Max	-611.753	-161.866	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-4	NonStatic	Max	-610.230	-158.100	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-613.276	-165.633	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-4	NonStatic	Min	-611.753	-161.866	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-4	NonStatic	Min	-610.230	-158.100	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-553.324	-60.498	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-5	NonStatic	Max	-552.152	-57.601	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-5	NonStatic	Max	-550.980	-54.704	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-553.324	-60.498	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-5	NonStatic	Min	-552.152	-57.601	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
32	0.27785	SLU-5	NonStatic	Min	-550.980	-54.704	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-679.698	-89.916	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-6	NonStatic	Max	-678.175	-86.150	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-6	NonStatic	Max	-676.651	-82.384	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-679.698	-89.916	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-6	NonStatic	Min	-678.175	-86.150	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-6	NonStatic	Min	-676.651	-82.384	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-625.058	12.049	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-7	NonStatic	Max	-623.886	14.946	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-7	NonStatic	Max	-622.715	17.843	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-625.058	12.049	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-7	NonStatic	Min	-623.886	14.946	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-7	NonStatic	Min	-622.715	17.843	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1326.202	135.202	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 1	NonStatic	Max	-1325.031	138.099	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 1	NonStatic	Max	-1323.859	140.996	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1326.202	135.202	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 1	NonStatic	Min	-1325.031	138.099	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 1	NonStatic	Min	-1323.859	140.996	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1341.748	105.083	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 2	NonStatic	Max	-1340.576	107.980	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 2	NonStatic	Max	-1339.405	110.877	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1341.748	105.083	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 2	NonStatic	Min	-1340.576	107.980	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 2	NonStatic	Min	-1339.405	110.877	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1341.748	105.083	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 3	NonStatic	Max	-1340.576	107.980	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 3	NonStatic	Max	-1339.405	110.877	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1341.748	105.083	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 3	NonStatic	Min	-1340.576	107.980	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 3	NonStatic	Min	-1339.405	110.877	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1282.637	270.941	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 4	NonStatic	Max	-1281.466	273.838	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 4	NonStatic	Max	-1280.294	276.735	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1282.637	270.941	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 4	NonStatic	Min	-1281.466	273.838	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 4	NonStatic	Min	-1280.294	276.735	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-679.544	12.060	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 5	NonStatic	Max	-678.372	14.957	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 5	NonStatic	Max	-677.201	17.854	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-679.544	12.060	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 5	NonStatic	Min	-678.372	14.957	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 5	NonStatic	Min	-677.201	17.854	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-700.600	101.949	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 6	NonStatic	Max	-699.429	104.846	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 6	NonStatic	Max	-698.257	107.743	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-700.600	101.949	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 6	NonStatic	Min	-699.429	104.846	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 6	NonStatic	Min	-698.257	107.743	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-723.472	-89.441	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 7	NonStatic	Max	-722.300	-86.544	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 7	NonStatic	Max	-721.128	-83.647	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-723.472	-89.441	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 7	NonStatic	Min	-722.300	-86.544	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 7	NonStatic	Min	-721.128	-83.647	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-741.821	12.803	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 8	NonStatic	Max	-740.649	15.700	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 8	NonStatic	Max	-739.478	18.597	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-741.821	12.803	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
32	0.13893	SLV 8	NonStatic	Min	-740.649	15.700	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 8	NonStatic	Min	-739.478	18.597	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1326.202	135.202	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 9	NonStatic	Max	-1325.031	138.099	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 9	NonStatic	Max	-1323.859	140.996	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1326.202	135.202	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 9	NonStatic	Min	-1325.031	138.099	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 9	NonStatic	Min	-1323.859	140.996	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1271.051	293.429	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 10	NonStatic	Max	-1269.880	296.326	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 10	NonStatic	Max	-1268.708	299.223	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1271.051	293.429	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 10	NonStatic	Min	-1269.880	296.326	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 10	NonStatic	Min	-1268.708	299.223	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1341.748	105.083	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 11	NonStatic	Max	-1340.576	107.980	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 11	NonStatic	Max	-1339.405	110.877	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1341.748	105.083	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 11	NonStatic	Min	-1340.576	107.980	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 11	NonStatic	Min	-1339.405	110.877	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1282.637	270.941	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 12	NonStatic	Max	-1281.466	273.838	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 12	NonStatic	Max	-1280.294	276.735	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1282.637	270.941	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 12	NonStatic	Min	-1281.466	273.838	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 12	NonStatic	Min	-1280.294	276.735	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-679.544	12.060	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 13	NonStatic	Max	-678.372	14.957	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 13	NonStatic	Max	-677.201	17.854	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-679.544	12.060	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 13	NonStatic	Min	-678.372	14.957	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 13	NonStatic	Min	-677.201	17.854	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-700.600	101.949	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 14	NonStatic	Max	-699.429	104.846	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 14	NonStatic	Max	-698.257	107.743	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-700.600	101.949	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 14	NonStatic	Min	-699.429	104.846	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 14	NonStatic	Min	-698.257	107.743	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-723.472	-89.441	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 15	NonStatic	Max	-722.300	-86.544	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 15	NonStatic	Max	-721.128	-83.647	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-723.472	-89.441	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 15	NonStatic	Min	-722.300	-86.544	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 15	NonStatic	Min	-721.128	-83.647	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-741.821	12.803	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 16	NonStatic	Max	-740.649	15.700	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 16	NonStatic	Max	-739.478	18.597	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-741.821	12.803	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 16	NonStatic	Min	-740.649	15.700	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 16	NonStatic	Min	-739.478	18.597	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-518.101	-92.295	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-C	NonStatic	Max	-516.911	-88.912	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-C	NonStatic	Max	-515.722	-85.530	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-518.101	-92.295	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-C	NonStatic	Min	-516.911	-88.912	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-C	NonStatic	Min	-515.722	-85.530	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-480.615	-74.174	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F1	NonStatic	Max	-479.426	-70.791	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F1	NonStatic	Max	-478.237	-67.408	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
33	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-480.615	-74.174	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F1	NonStatic	Min	-479.426	-70.791	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F1	NonStatic	Min	-478.237	-67.408	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-461.518	-111.793	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F2	NonStatic	Max	-460.329	-108.411	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F2	NonStatic	Max	-459.139	-105.028	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-461.518	-111.793	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F2	NonStatic	Min	-460.329	-108.411	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F2	NonStatic	Min	-459.139	-105.028	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-499.739	-39.091	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F3	NonStatic	Max	-498.550	-35.709	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F3	NonStatic	Max	-497.361	-32.326	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-499.739	-39.091	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F3	NonStatic	Min	-498.550	-35.709	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F3	NonStatic	Min	-497.361	-32.326	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-435.953	-116.246	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-QP	NonStatic	Max	-434.764	-112.863	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-QP	NonStatic	Max	-433.575	-109.481	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-435.953	-116.246	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-QP	NonStatic	Min	-434.764	-112.863	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-QP	NonStatic	Min	-433.575	-109.481	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-672.205	-92.908	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-1	NonStatic	Max	-670.659	-88.511	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-1	NonStatic	Max	-669.113	-84.114	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-672.205	-92.908	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-1	NonStatic	Min	-670.659	-88.511	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-1	NonStatic	Min	-669.113	-84.114	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-529.701	-147.938	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-2	NonStatic	Max	-528.155	-143.541	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-2	NonStatic	Max	-526.609	-139.144	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-529.701	-147.938	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-2	NonStatic	Min	-528.155	-143.541	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-2	NonStatic	Min	-526.609	-139.144	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-627.866	3.252	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-3	NonStatic	Max	-626.677	6.634	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-3	NonStatic	Max	-625.488	10.017	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-627.866	3.252	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-3	NonStatic	Min	-626.677	6.634	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-3	NonStatic	Min	-625.488	10.017	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-609.158	-150.662	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-4	NonStatic	Max	-607.612	-146.264	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-4	NonStatic	Max	-606.066	-141.867	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-609.158	-150.662	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-4	NonStatic	Min	-607.612	-146.264	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-4	NonStatic	Min	-606.066	-141.867	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-553.035	-58.828	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-5	NonStatic	Max	-551.846	-55.445	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-5	NonStatic	Max	-550.657	-52.062	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-553.035	-58.828	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-5	NonStatic	Min	-551.846	-55.445	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-5	NonStatic	Min	-550.657	-52.062	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-679.227	-68.314	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-6	NonStatic	Max	-677.681	-63.916	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-6	NonStatic	Max	-676.135	-59.519	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-679.227	-68.314	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-6	NonStatic	Min	-677.681	-63.916	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-6	NonStatic	Min	-676.135	-59.519	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-628.269	20.261	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-7	NonStatic	Max	-627.079	23.644	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
33	0.31881	SLU-7	NonStatic	Max	-625.890	27.027	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-628.269	20.261	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-7	NonStatic	Min	-627.079	23.644	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-7	NonStatic	Min	-625.890	27.027	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1333.665	79.727	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 1	NonStatic	Max	-1332.475	83.109	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 1	NonStatic	Max	-1331.286	86.492	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1333.665	79.727	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 1	NonStatic	Min	-1332.475	83.109	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 1	NonStatic	Min	-1331.286	86.492	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1347.874	52.353	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 2	NonStatic	Max	-1346.685	55.736	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 2	NonStatic	Max	-1345.496	59.119	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1347.874	52.353	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 2	NonStatic	Min	-1346.685	55.736	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 2	NonStatic	Min	-1345.496	59.119	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1347.874	52.353	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 3	NonStatic	Max	-1346.685	55.736	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 3	NonStatic	Max	-1345.496	59.119	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1347.874	52.353	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 3	NonStatic	Min	-1346.685	55.736	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 3	NonStatic	Min	-1345.496	59.119	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1297.777	278.638	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 4	NonStatic	Max	-1296.588	282.021	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 4	NonStatic	Max	-1295.399	285.403	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1297.777	278.638	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 4	NonStatic	Min	-1296.588	282.021	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 4	NonStatic	Min	-1295.399	285.403	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-682.240	-3.056	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 5	NonStatic	Max	-681.051	0.327	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 5	NonStatic	Max	-679.862	3.710	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-682.240	-3.056	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 5	NonStatic	Min	-681.051	0.327	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 5	NonStatic	Min	-679.862	3.710	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-707.861	105.264	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 6	NonStatic	Max	-706.672	108.646	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 6	NonStatic	Max	-705.483	112.029	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-707.861	105.264	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 6	NonStatic	Min	-706.672	108.646	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 6	NonStatic	Min	-705.483	112.029	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-721.702	-93.642	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 7	NonStatic	Max	-720.513	-90.259	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 7	NonStatic	Max	-719.323	-86.876	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-721.702	-93.642	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 7	NonStatic	Min	-720.513	-90.259	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 7	NonStatic	Min	-719.323	-86.876	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-745.191	27.190	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 8	NonStatic	Max	-744.002	30.573	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 8	NonStatic	Max	-742.813	33.955	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-745.191	27.190	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 8	NonStatic	Min	-744.002	30.573	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 8	NonStatic	Min	-742.813	33.955	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1333.665	79.727	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 9	NonStatic	Max	-1332.475	83.109	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 9	NonStatic	Max	-1331.286	86.492	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1333.665	79.727	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 9	NonStatic	Min	-1332.475	83.109	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 9	NonStatic	Min	-1331.286	86.492	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1287.163	297.882	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
33	0.15940	SLV 10	NonStatic	Max	-1285.973	301.265	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 10	NonStatic	Max	-1284.784	304.648	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1287.163	297.882	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 10	NonStatic	Min	-1285.973	301.265	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 10	NonStatic	Min	-1284.784	304.648	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1347.874	52.353	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 11	NonStatic	Max	-1346.685	55.736	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 11	NonStatic	Max	-1345.496	59.119	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1347.874	52.353	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 11	NonStatic	Min	-1346.685	55.736	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 11	NonStatic	Min	-1345.496	59.119	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1297.777	278.638	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 12	NonStatic	Max	-1296.588	282.021	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 12	NonStatic	Max	-1295.399	285.403	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1297.777	278.638	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 12	NonStatic	Min	-1296.588	282.021	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 12	NonStatic	Min	-1295.399	285.403	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-682.240	-3.056	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 13	NonStatic	Max	-681.051	0.327	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 13	NonStatic	Max	-679.862	3.710	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-682.240	-3.056	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 13	NonStatic	Min	-681.051	0.327	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 13	NonStatic	Min	-679.862	3.710	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-707.861	105.264	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 14	NonStatic	Max	-706.672	108.646	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 14	NonStatic	Max	-705.483	112.029	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-707.861	105.264	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 14	NonStatic	Min	-706.672	108.646	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 14	NonStatic	Min	-705.483	112.029	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-721.702	-93.642	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 15	NonStatic	Max	-720.513	-90.259	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 15	NonStatic	Max	-719.323	-86.876	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-721.702	-93.642	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 15	NonStatic	Min	-720.513	-90.259	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 15	NonStatic	Min	-719.323	-86.876	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-745.191	27.190	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 16	NonStatic	Max	-744.002	30.573	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 16	NonStatic	Max	-742.813	33.955	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-745.191	27.190	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 16	NonStatic	Min	-744.002	30.573	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 16	NonStatic	Min	-742.813	33.955	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-516.022	-83.230	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-C	NonStatic	Max	-515.108	-80.183	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-C	NonStatic	Max	-514.194	-77.135	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-516.022	-83.230	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-C	NonStatic	Min	-515.108	-80.183	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-C	NonStatic	Min	-514.194	-77.135	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-479.486	-60.929	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F1	NonStatic	Max	-478.572	-57.881	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F1	NonStatic	Max	-477.658	-54.834	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-479.486	-60.929	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F1	NonStatic	Min	-478.572	-57.881	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F1	NonStatic	Min	-477.658	-54.834	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-458.354	-109.430	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F2	NonStatic	Max	-457.440	-106.382	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F2	NonStatic	Max	-456.526	-103.335	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-458.354	-109.430	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F2	NonStatic	Min	-457.440	-106.382	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F2	NonStatic	Min	-456.526	-103.335	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
34	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-500.184	-28.496	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F3	NonStatic	Max	-499.270	-25.448	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F3	NonStatic	Max	-498.356	-22.400	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-500.184	-28.496	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F3	NonStatic	Min	-499.270	-25.448	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F3	NonStatic	Min	-498.356	-22.400	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-432.625	-112.093	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-QP	NonStatic	Max	-431.711	-109.045	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-QP	NonStatic	Max	-430.796	-105.997	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-432.625	-112.093	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-QP	NonStatic	Min	-431.711	-109.045	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-QP	NonStatic	Min	-430.796	-105.997	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-670.930	-74.513	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-1	NonStatic	Max	-669.741	-70.552	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-1	NonStatic	Max	-668.553	-66.590	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-670.930	-74.513	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-1	NonStatic	Min	-669.741	-70.552	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-1	NonStatic	Min	-668.553	-66.590	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-525.989	-123.855	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-2	NonStatic	Max	-524.801	-119.893	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-2	NonStatic	Max	-523.613	-115.931	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-525.989	-123.855	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-2	NonStatic	Min	-524.801	-119.893	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-2	NonStatic	Min	-523.613	-115.931	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-630.149	7.949	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-3	NonStatic	Max	-629.235	10.997	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-3	NonStatic	Max	-628.321	14.044	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-630.149	7.949	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-3	NonStatic	Min	-629.235	10.997	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-3	NonStatic	Min	-628.321	14.044	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-605.145	-133.758	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-4	NonStatic	Max	-603.956	-129.796	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-4	NonStatic	Max	-602.768	-125.834	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-605.145	-133.758	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-4	NonStatic	Min	-603.956	-129.796	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-4	NonStatic	Min	-602.768	-125.834	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-552.377	-55.570	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-5	NonStatic	Max	-551.463	-52.523	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-5	NonStatic	Max	-550.549	-49.475	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-552.377	-55.570	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-5	NonStatic	Min	-551.463	-52.523	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-5	NonStatic	Min	-550.549	-49.475	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-679.199	-46.092	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-6	NonStatic	Max	-678.010	-42.130	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-6	NonStatic	Max	-676.822	-38.168	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-679.199	-46.092	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-6	NonStatic	Min	-678.010	-42.130	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-6	NonStatic	Min	-676.822	-38.168	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-631.443	28.750	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-7	NonStatic	Max	-630.529	31.797	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-7	NonStatic	Max	-629.615	34.845	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-631.443	28.750	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-7	NonStatic	Min	-630.529	31.797	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-7	NonStatic	Min	-629.615	34.845	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1338.162	28.587	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 1	NonStatic	Max	-1337.248	31.634	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 1	NonStatic	Max	-1336.334	34.682	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1338.162	28.587	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 1	NonStatic	Min	-1337.248	31.634	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
34	0.28291	SLV 1	NonStatic	Min	-1336.334	34.682	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1351.165	4.094	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 2	NonStatic	Max	-1350.251	7.141	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 2	NonStatic	Max	-1349.337	10.189	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1351.165	4.094	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 2	NonStatic	Min	-1350.251	7.141	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 2	NonStatic	Min	-1349.337	10.189	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1351.165	4.094	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 3	NonStatic	Max	-1350.251	7.141	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 3	NonStatic	Max	-1349.337	10.189	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1351.165	4.094	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 3	NonStatic	Min	-1350.251	7.141	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 3	NonStatic	Min	-1349.337	10.189	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1312.975	283.567	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 4	NonStatic	Max	-1312.061	286.615	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 4	NonStatic	Max	-1311.147	289.663	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1312.975	283.567	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 4	NonStatic	Min	-1312.061	286.615	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 4	NonStatic	Min	-1311.147	289.663	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-683.787	-16.129	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 5	NonStatic	Max	-682.873	-13.081	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 5	NonStatic	Max	-681.959	-10.033	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-683.787	-16.129	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 5	NonStatic	Min	-682.873	-13.081	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 5	NonStatic	Min	-681.959	-10.033	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-714.871	108.149	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 6	NonStatic	Max	-713.957	111.196	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 6	NonStatic	Max	-713.043	114.244	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-714.871	108.149	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 6	NonStatic	Min	-713.957	111.196	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 6	NonStatic	Min	-713.043	114.244	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-719.302	-95.406	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 7	NonStatic	Max	-718.388	-92.358	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 7	NonStatic	Max	-717.474	-89.311	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-719.302	-95.406	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 7	NonStatic	Min	-718.388	-92.358	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 7	NonStatic	Min	-717.474	-89.311	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-748.840	41.473	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 8	NonStatic	Max	-747.926	44.521	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 8	NonStatic	Max	-747.011	47.568	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-748.840	41.473	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 8	NonStatic	Min	-747.926	44.521	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 8	NonStatic	Min	-747.011	47.568	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1338.162	28.587	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 9	NonStatic	Max	-1337.248	31.634	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 9	NonStatic	Max	-1336.334	34.682	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1338.162	28.587	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 9	NonStatic	Min	-1337.248	31.634	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 9	NonStatic	Min	-1336.334	34.682	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1303.177	299.491	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 10	NonStatic	Max	-1302.263	302.539	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 10	NonStatic	Max	-1301.348	305.587	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1303.177	299.491	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 10	NonStatic	Min	-1302.263	302.539	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 10	NonStatic	Min	-1301.348	305.587	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1351.165	4.094	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 11	NonStatic	Max	-1350.251	7.141	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 11	NonStatic	Max	-1349.337	10.189	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1351.165	4.094	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
34	0.14145	SLV 11	NonStatic	Min	-1350.251	7.141	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 11	NonStatic	Min	-1349.337	10.189	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1312.975	283.567	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 12	NonStatic	Max	-1312.061	286.615	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 12	NonStatic	Max	-1311.147	289.663	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1312.975	283.567	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 12	NonStatic	Min	-1312.061	286.615	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 12	NonStatic	Min	-1311.147	289.663	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-683.787	-16.129	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 13	NonStatic	Max	-682.873	-13.081	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 13	NonStatic	Max	-681.959	-10.033	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-683.787	-16.129	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 13	NonStatic	Min	-682.873	-13.081	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 13	NonStatic	Min	-681.959	-10.033	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-714.871	108.149	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 14	NonStatic	Max	-713.957	111.196	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 14	NonStatic	Max	-713.043	114.244	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-714.871	108.149	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 14	NonStatic	Min	-713.957	111.196	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 14	NonStatic	Min	-713.043	114.244	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-719.302	-95.406	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 15	NonStatic	Max	-718.388	-92.358	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 15	NonStatic	Max	-717.474	-89.311	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-719.302	-95.406	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 15	NonStatic	Min	-718.388	-92.358	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 15	NonStatic	Min	-717.474	-89.311	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-748.840	41.473	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 16	NonStatic	Max	-747.926	44.521	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 16	NonStatic	Max	-747.011	47.568	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-748.840	41.473	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 16	NonStatic	Min	-747.926	44.521	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 16	NonStatic	Min	-747.011	47.568	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-512.468	-82.443	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-C	NonStatic	Max	-511.609	-78.713	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-C	NonStatic	Max	-510.749	-74.984	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-512.468	-82.443	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-C	NonStatic	Min	-511.609	-78.713	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-C	NonStatic	Min	-510.749	-74.984	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-477.518	-55.836	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F1	NonStatic	Max	-476.659	-52.106	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F1	NonStatic	Max	-475.799	-48.377	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-477.518	-55.836	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F1	NonStatic	Min	-476.659	-52.106	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F1	NonStatic	Min	-475.799	-48.377	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-452.954	-113.550	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F2	NonStatic	Max	-452.095	-109.820	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F2	NonStatic	Max	-451.235	-106.091	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-452.954	-113.550	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F2	NonStatic	Min	-452.095	-109.820	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F2	NonStatic	Min	-451.235	-106.091	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-500.220	-26.799	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F3	NonStatic	Max	-499.361	-23.070	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F3	NonStatic	Max	-498.501	-19.340	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-500.220	-26.799	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F3	NonStatic	Min	-499.361	-23.070	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F3	NonStatic	Min	-498.501	-19.340	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-427.122	-114.053	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-QP	NonStatic	Max	-426.262	-110.324	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-QP	NonStatic	Max	-425.402	-106.594	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
35	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-427.122	-114.053	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-QP	NonStatic	Min	-426.262	-110.324	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-QP	NonStatic	Min	-425.402	-106.594	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-668.671	-67.603	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-1	NonStatic	Max	-667.553	-62.755	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-1	NonStatic	Max	-666.436	-57.906	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-668.671	-67.603	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-1	NonStatic	Min	-667.553	-62.755	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-1	NonStatic	Min	-666.436	-57.906	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-520.806	-108.424	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-2	NonStatic	Max	-519.689	-103.576	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-2	NonStatic	Max	-518.571	-98.728	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-520.806	-108.424	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-2	NonStatic	Min	-519.689	-103.576	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-2	NonStatic	Min	-518.571	-98.728	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-632.280	1.324	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-3	NonStatic	Max	-631.421	5.054	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-3	NonStatic	Max	-630.561	8.783	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-632.280	1.324	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-3	NonStatic	Min	-631.421	5.054	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-3	NonStatic	Min	-630.561	8.783	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-599.060	-126.429	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-4	NonStatic	Max	-597.943	-121.581	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-4	NonStatic	Max	-596.825	-116.733	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-599.060	-126.429	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-4	NonStatic	Min	-597.943	-121.581	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-4	NonStatic	Min	-596.825	-116.733	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-550.417	-61.403	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-5	NonStatic	Max	-549.557	-57.674	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-5	NonStatic	Max	-548.697	-53.944	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-550.417	-61.403	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-5	NonStatic	Min	-549.557	-57.674	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-5	NonStatic	Min	-548.697	-53.944	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-678.880	-36.164	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-6	NonStatic	Max	-677.762	-31.315	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-6	NonStatic	Max	-676.645	-26.467	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-678.880	-36.164	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-6	NonStatic	Min	-677.762	-31.315	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-6	NonStatic	Min	-676.645	-26.467	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-635.025	25.319	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-7	NonStatic	Max	-634.166	29.048	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-7	NonStatic	Max	-633.306	32.778	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-635.025	25.319	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-7	NonStatic	Min	-634.166	29.048	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-7	NonStatic	Min	-633.306	32.778	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1339.542	-42.946	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 1	NonStatic	Max	-1338.682	-39.217	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 1	NonStatic	Max	-1337.823	-35.487	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1339.542	-42.946	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 1	NonStatic	Min	-1338.682	-39.217	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 1	NonStatic	Min	-1337.823	-35.487	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1351.038	-64.526	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 2	NonStatic	Max	-1350.179	-60.796	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 2	NonStatic	Max	-1349.319	-57.067	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1351.038	-64.526	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 2	NonStatic	Min	-1350.179	-60.796	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 2	NonStatic	Min	-1349.319	-57.067	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1351.038	-64.526	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 3	NonStatic	Max	-1350.179	-60.796	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
35	0.34030	SLV 3	NonStatic	Max	-1349.319	-57.067	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1351.038	-64.526	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 3	NonStatic	Min	-1350.179	-60.796	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 3	NonStatic	Min	-1349.319	-57.067	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1332.438	261.472	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 4	NonStatic	Max	-1331.579	265.201	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 4	NonStatic	Max	-1330.719	268.931	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1332.438	261.472	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 4	NonStatic	Min	-1331.579	265.201	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 4	NonStatic	Min	-1330.719	268.931	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-683.813	-40.420	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 5	NonStatic	Max	-682.953	-36.691	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 5	NonStatic	Max	-682.093	-32.961	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-683.813	-40.420	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 5	NonStatic	Min	-682.953	-36.691	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 5	NonStatic	Min	-682.093	-32.961	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-723.360	96.735	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 6	NonStatic	Max	-722.500	100.465	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 6	NonStatic	Max	-721.641	104.194	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-723.360	96.735	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 6	NonStatic	Min	-722.500	100.465	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 6	NonStatic	Min	-721.641	104.194	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-714.512	-108.176	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 7	NonStatic	Max	-713.653	-104.446	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 7	NonStatic	Max	-712.793	-100.717	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-714.512	-108.176	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 7	NonStatic	Min	-713.653	-104.446	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 7	NonStatic	Min	-712.793	-100.717	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-753.332	41.638	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 8	NonStatic	Max	-752.472	45.368	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 8	NonStatic	Max	-751.613	49.097	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-753.332	41.638	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 8	NonStatic	Min	-752.472	45.368	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 8	NonStatic	Min	-751.613	49.097	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1339.542	-42.946	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 9	NonStatic	Max	-1338.682	-39.217	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 9	NonStatic	Max	-1337.823	-35.487	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1339.542	-42.946	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 9	NonStatic	Min	-1338.682	-39.217	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 9	NonStatic	Min	-1337.823	-35.487	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1323.577	274.047	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 10	NonStatic	Max	-1322.718	277.777	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 10	NonStatic	Max	-1321.858	281.506	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1323.577	274.047	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 10	NonStatic	Min	-1322.718	277.777	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 10	NonStatic	Min	-1321.858	281.506	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1351.038	-64.526	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 11	NonStatic	Max	-1350.179	-60.796	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 11	NonStatic	Max	-1349.319	-57.067	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1351.038	-64.526	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 11	NonStatic	Min	-1350.179	-60.796	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 11	NonStatic	Min	-1349.319	-57.067	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1332.438	261.472	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 12	NonStatic	Max	-1331.579	265.201	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 12	NonStatic	Max	-1330.719	268.931	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1332.438	261.472	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 12	NonStatic	Min	-1331.579	265.201	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 12	NonStatic	Min	-1330.719	268.931	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-683.813	-40.420	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
35	0.17015	SLV 13	NonStatic	Max	-682.953	-36.691	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 13	NonStatic	Max	-682.093	-32.961	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-683.813	-40.420	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 13	NonStatic	Min	-682.953	-36.691	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 13	NonStatic	Min	-682.093	-32.961	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-723.360	96.735	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 14	NonStatic	Max	-722.500	100.465	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 14	NonStatic	Max	-721.641	104.194	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-723.360	96.735	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 14	NonStatic	Min	-722.500	100.465	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 14	NonStatic	Min	-721.641	104.194	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-714.512	-108.176	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 15	NonStatic	Max	-713.653	-104.446	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 15	NonStatic	Max	-712.793	-100.717	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-714.512	-108.176	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 15	NonStatic	Min	-713.653	-104.446	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 15	NonStatic	Min	-712.793	-100.717	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-753.332	41.638	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 16	NonStatic	Max	-752.472	45.368	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 16	NonStatic	Max	-751.613	49.097	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-753.332	41.638	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 16	NonStatic	Min	-752.472	45.368	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 16	NonStatic	Min	-751.613	49.097	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-513.252	-51.730	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-C	NonStatic	Max	-512.628	-48.927	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-C	NonStatic	Max	-512.004	-46.124	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-513.252	-51.730	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-C	NonStatic	Min	-512.628	-48.927	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-C	NonStatic	Min	-512.004	-46.124	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-478.510	-23.408	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F1	NonStatic	Max	-477.886	-20.605	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F1	NonStatic	Max	-477.263	-17.802	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-478.510	-23.408	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F1	NonStatic	Min	-477.886	-20.605	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F1	NonStatic	Min	-477.263	-17.802	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-453.471	-90.017	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F2	NonStatic	Max	-452.847	-87.214	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F2	NonStatic	Max	-452.223	-84.410	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-453.471	-90.017	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F2	NonStatic	Min	-452.847	-87.214	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F2	NonStatic	Min	-452.223	-84.410	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-501.422	3.417	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F3	NonStatic	Max	-500.798	6.221	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F3	NonStatic	Max	-500.174	9.024	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-501.422	3.417	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F3	NonStatic	Min	-500.798	6.221	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F3	NonStatic	Min	-500.174	9.024	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-427.637	-89.964	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-QP	NonStatic	Max	-427.013	-87.161	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-QP	NonStatic	Max	-426.389	-84.358	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-427.637	-89.964	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-QP	NonStatic	Min	-427.013	-87.161	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-QP	NonStatic	Min	-426.389	-84.358	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-670.008	-22.921	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-1	NonStatic	Max	-669.197	-19.277	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-1	NonStatic	Max	-668.387	-15.633	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-670.008	-22.921	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-1	NonStatic	Min	-669.197	-19.277	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-1	NonStatic	Min	-668.387	-15.633	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
36	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-521.836	-63.503	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-2	NonStatic	Max	-521.025	-59.859	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-2	NonStatic	Max	-520.214	-56.215	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-521.836	-63.503	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-2	NonStatic	Min	-521.025	-59.859	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-2	NonStatic	Min	-520.214	-56.215	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-633.692	30.777	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-3	NonStatic	Max	-633.068	33.580	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-3	NonStatic	Max	-632.444	36.383	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-633.692	30.777	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-3	NonStatic	Min	-633.068	33.580	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-3	NonStatic	Min	-632.444	36.383	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-599.941	-84.438	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-4	NonStatic	Max	-599.131	-80.794	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-4	NonStatic	Max	-598.320	-77.150	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-599.941	-84.438	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-4	NonStatic	Min	-599.131	-80.794	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-4	NonStatic	Min	-598.320	-77.150	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-551.341	-34.900	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-5	NonStatic	Max	-550.717	-32.097	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-5	NonStatic	Max	-550.093	-29.294	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-551.341	-34.900	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-5	NonStatic	Min	-550.717	-32.097	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-5	NonStatic	Min	-550.093	-29.294	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-680.468	11.376	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-6	NonStatic	Max	-679.657	15.020	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-6	NonStatic	Max	-678.846	18.664	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-680.468	11.376	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-6	NonStatic	Min	-679.657	15.020	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-6	NonStatic	Min	-678.846	18.664	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-636.630	57.464	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-7	NonStatic	Max	-636.006	60.267	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-7	NonStatic	Max	-635.382	63.070	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-636.630	57.464	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-7	NonStatic	Min	-636.006	60.267	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-7	NonStatic	Min	-635.382	63.070	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1340.537	-33.101	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 1	NonStatic	Max	-1339.913	-30.298	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 1	NonStatic	Max	-1339.289	-27.495	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1340.537	-33.101	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 1	NonStatic	Min	-1339.913	-30.298	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 1	NonStatic	Min	-1339.289	-27.495	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1351.885	-51.191	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 2	NonStatic	Max	-1351.261	-48.388	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 2	NonStatic	Max	-1350.637	-45.585	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1351.885	-51.191	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 2	NonStatic	Min	-1351.261	-48.388	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 2	NonStatic	Min	-1350.637	-45.585	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1351.885	-51.191	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 3	NonStatic	Max	-1351.261	-48.388	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 3	NonStatic	Max	-1350.637	-45.585	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1351.885	-51.191	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 3	NonStatic	Min	-1351.261	-48.388	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 3	NonStatic	Min	-1350.637	-45.585	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1335.905	310.835	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 4	NonStatic	Max	-1335.281	313.638	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 4	NonStatic	Max	-1334.658	316.442	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1335.905	310.835	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 4	NonStatic	Min	-1335.281	313.638	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
36	0.25534	SLV 4	NonStatic	Min	-1334.658	316.442	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-684.854	-23.651	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 5	NonStatic	Max	-684.230	-20.848	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 5	NonStatic	Max	-683.606	-18.045	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-684.854	-23.651	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 5	NonStatic	Min	-684.230	-20.848	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 5	NonStatic	Min	-683.606	-18.045	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-725.490	125.455	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 6	NonStatic	Max	-724.866	128.258	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 6	NonStatic	Max	-724.242	131.061	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-725.490	125.455	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 6	NonStatic	Min	-724.866	128.258	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 6	NonStatic	Min	-724.242	131.061	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-715.097	-78.525	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 7	NonStatic	Max	-714.473	-75.722	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 7	NonStatic	Max	-713.850	-72.918	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-715.097	-78.525	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 7	NonStatic	Min	-714.473	-75.722	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 7	NonStatic	Min	-713.850	-72.918	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-755.101	83.174	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 8	NonStatic	Max	-754.477	85.977	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 8	NonStatic	Max	-753.853	88.780	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-755.101	83.174	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 8	NonStatic	Min	-754.477	85.977	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 8	NonStatic	Min	-753.853	88.780	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1340.537	-33.101	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 9	NonStatic	Max	-1339.913	-30.298	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 9	NonStatic	Max	-1339.289	-27.495	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1340.537	-33.101	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 9	NonStatic	Min	-1339.913	-30.298	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 9	NonStatic	Min	-1339.289	-27.495	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1327.123	319.708	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 10	NonStatic	Max	-1326.499	322.511	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 10	NonStatic	Max	-1325.876	325.314	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1327.123	319.708	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 10	NonStatic	Min	-1326.499	322.511	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 10	NonStatic	Min	-1325.876	325.314	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1351.885	-51.191	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 11	NonStatic	Max	-1351.261	-48.388	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 11	NonStatic	Max	-1350.637	-45.585	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1351.885	-51.191	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 11	NonStatic	Min	-1351.261	-48.388	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 11	NonStatic	Min	-1350.637	-45.585	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1335.905	310.835	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 12	NonStatic	Max	-1335.281	313.638	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 12	NonStatic	Max	-1334.658	316.442	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1335.905	310.835	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 12	NonStatic	Min	-1335.281	313.638	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 12	NonStatic	Min	-1334.658	316.442	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-684.854	-23.651	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 13	NonStatic	Max	-684.230	-20.848	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 13	NonStatic	Max	-683.606	-18.045	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-684.854	-23.651	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 13	NonStatic	Min	-684.230	-20.848	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 13	NonStatic	Min	-683.606	-18.045	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-725.490	125.455	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 14	NonStatic	Max	-724.866	128.258	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 14	NonStatic	Max	-724.242	131.061	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-725.490	125.455	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
36	0.12767	SLV 14	NonStatic	Min	-724.866	128.258	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 14	NonStatic	Min	-724.242	131.061	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-715.097	-78.525	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 15	NonStatic	Max	-714.473	-75.722	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 15	NonStatic	Max	-713.850	-72.918	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-715.097	-78.525	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 15	NonStatic	Min	-714.473	-75.722	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 15	NonStatic	Min	-713.850	-72.918	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-755.101	83.174	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 16	NonStatic	Max	-754.477	85.977	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 16	NonStatic	Max	-753.853	88.780	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-755.101	83.174	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 16	NonStatic	Min	-754.477	85.977	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 16	NonStatic	Min	-753.853	88.780	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-510.844	-53.520	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-C	NonStatic	Max	-510.264	-49.691	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-C	NonStatic	Max	-509.684	-45.862	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-510.844	-53.520	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-C	NonStatic	Min	-510.264	-49.691	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-C	NonStatic	Min	-509.684	-45.862	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-478.161	-21.853	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F1	NonStatic	Max	-477.581	-18.024	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F1	NonStatic	Max	-477.000	-14.195	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-478.161	-21.853	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F1	NonStatic	Min	-477.581	-18.024	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F1	NonStatic	Min	-477.000	-14.195	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-448.365	-94.529	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F2	NonStatic	Max	-447.785	-90.700	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F2	NonStatic	Max	-447.205	-86.871	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-448.365	-94.529	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F2	NonStatic	Min	-447.785	-90.700	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F2	NonStatic	Min	-447.205	-86.871	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-502.795	1.138	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F3	NonStatic	Max	-502.215	4.968	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F3	NonStatic	Max	-501.635	8.797	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-502.795	1.138	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F3	NonStatic	Min	-502.215	4.968	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F3	NonStatic	Min	-501.635	8.797	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-422.604	-92.443	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-QP	NonStatic	Max	-422.024	-88.614	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-QP	NonStatic	Max	-421.444	-84.785	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-422.604	-92.443	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-QP	NonStatic	Min	-422.024	-88.614	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-QP	NonStatic	Min	-421.444	-84.785	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-670.030	-21.476	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-1	NonStatic	Max	-669.276	-16.498	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-1	NonStatic	Max	-668.522	-11.521	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-670.030	-21.476	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-1	NonStatic	Min	-669.276	-16.498	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-1	NonStatic	Min	-668.522	-11.521	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-519.401	-52.624	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-2	NonStatic	Max	-518.647	-47.646	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-2	NonStatic	Max	-517.892	-42.669	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-519.401	-52.624	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-2	NonStatic	Min	-518.647	-47.646	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-2	NonStatic	Min	-517.892	-42.669	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-636.637	19.642	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-3	NonStatic	Max	-636.057	23.472	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-3	NonStatic	Max	-635.477	27.301	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
37	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-636.637	19.642	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-3	NonStatic	Min	-636.057	23.472	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-3	NonStatic	Min	-635.477	27.301	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-595.828	-80.734	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-4	NonStatic	Max	-595.074	-75.757	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-4	NonStatic	Max	-594.320	-70.779	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-595.828	-80.734	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-4	NonStatic	Min	-595.074	-75.757	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-4	NonStatic	Min	-594.320	-70.779	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-549.884	-43.203	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-5	NonStatic	Max	-549.304	-39.374	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-5	NonStatic	Max	-548.724	-35.545	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-549.884	-43.203	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-5	NonStatic	Min	-549.304	-39.374	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-5	NonStatic	Min	-548.724	-35.545	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-682.894	14.429	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-6	NonStatic	Max	-682.140	19.406	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-6	NonStatic	Max	-681.386	24.384	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-682.894	14.429	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-6	NonStatic	Min	-682.140	19.406	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-6	NonStatic	Min	-681.386	24.384	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-641.470	48.303	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-7	NonStatic	Max	-640.890	52.132	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-7	NonStatic	Max	-640.310	55.961	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-641.470	48.303	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-7	NonStatic	Min	-640.890	52.132	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-7	NonStatic	Min	-640.310	55.961	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1337.087	-103.221	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 1	NonStatic	Max	-1336.507	-99.392	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 1	NonStatic	Max	-1335.927	-95.563	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1337.087	-103.221	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 1	NonStatic	Min	-1336.507	-99.392	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 1	NonStatic	Min	-1335.927	-95.563	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1347.274	-118.414	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 2	NonStatic	Max	-1346.694	-114.585	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 2	NonStatic	Max	-1346.114	-110.756	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1347.274	-118.414	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 2	NonStatic	Min	-1346.694	-114.585	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 2	NonStatic	Min	-1346.114	-110.756	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1347.274	-118.414	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 3	NonStatic	Max	-1346.694	-114.585	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 3	NonStatic	Max	-1346.114	-110.756	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1347.274	-118.414	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 3	NonStatic	Min	-1346.694	-114.585	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 3	NonStatic	Min	-1346.114	-110.756	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1357.083	273.412	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 4	NonStatic	Max	-1356.503	277.241	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 4	NonStatic	Max	-1355.923	281.070	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1357.083	273.412	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 4	NonStatic	Min	-1356.503	277.241	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 4	NonStatic	Min	-1355.923	281.070	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-683.611	-49.286	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 5	NonStatic	Max	-683.030	-45.457	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 5	NonStatic	Max	-682.450	-41.628	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-683.611	-49.286	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 5	NonStatic	Min	-683.030	-45.457	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 5	NonStatic	Min	-682.450	-41.628	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-734.692	106.847	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 6	NonStatic	Max	-734.111	110.676	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
37	0.34435	SLV 6	NonStatic	Max	-733.531	114.505	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-734.692	106.847	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 6	NonStatic	Min	-734.111	110.676	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 6	NonStatic	Min	-733.531	114.505	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-710.408	-92.856	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 7	NonStatic	Max	-709.828	-89.027	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 7	NonStatic	Max	-709.248	-85.198	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-710.408	-92.856	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 7	NonStatic	Min	-709.828	-89.027	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 7	NonStatic	Min	-709.248	-85.198	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-761.717	75.787	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 8	NonStatic	Max	-761.137	79.616	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 8	NonStatic	Max	-760.556	83.445	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-761.717	75.787	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 8	NonStatic	Min	-761.137	79.616	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 8	NonStatic	Min	-760.556	83.445	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1337.087	-103.221	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 9	NonStatic	Max	-1336.507	-99.392	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 9	NonStatic	Max	-1335.927	-95.563	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1337.087	-103.221	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 9	NonStatic	Min	-1336.507	-99.392	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 9	NonStatic	Min	-1335.927	-95.563	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1348.820	279.074	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 10	NonStatic	Max	-1348.239	282.903	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 10	NonStatic	Max	-1347.659	286.732	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1348.820	279.074	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 10	NonStatic	Min	-1348.239	282.903	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 10	NonStatic	Min	-1347.659	286.732	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1347.274	-118.414	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 11	NonStatic	Max	-1346.694	-114.585	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 11	NonStatic	Max	-1346.114	-110.756	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1347.274	-118.414	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 11	NonStatic	Min	-1346.694	-114.585	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 11	NonStatic	Min	-1346.114	-110.756	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1357.083	273.412	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 12	NonStatic	Max	-1356.503	277.241	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 12	NonStatic	Max	-1355.923	281.070	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1357.083	273.412	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 12	NonStatic	Min	-1356.503	277.241	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 12	NonStatic	Min	-1355.923	281.070	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-683.611	-49.286	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 13	NonStatic	Max	-683.030	-45.457	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 13	NonStatic	Max	-682.450	-41.628	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-683.611	-49.286	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 13	NonStatic	Min	-683.030	-45.457	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 13	NonStatic	Min	-682.450	-41.628	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-734.692	106.847	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 14	NonStatic	Max	-734.111	110.676	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 14	NonStatic	Max	-733.531	114.505	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-734.692	106.847	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 14	NonStatic	Min	-734.111	110.676	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 14	NonStatic	Min	-733.531	114.505	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-710.408	-92.856	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 15	NonStatic	Max	-709.828	-89.027	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 15	NonStatic	Max	-709.248	-85.198	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-710.408	-92.856	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 15	NonStatic	Min	-709.828	-89.027	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 15	NonStatic	Min	-709.248	-85.198	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-761.717	75.787	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
37	0.17217	SLV 16	NonStatic	Max	-761.137	79.616	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 16	NonStatic	Max	-760.556	83.445	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-761.717	75.787	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 16	NonStatic	Min	-761.137	79.616	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 16	NonStatic	Min	-760.556	83.445	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-509.517	-41.529	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-C	NonStatic	Max	-509.224	-38.740	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-C	NonStatic	Max	-508.932	-35.952	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-509.517	-41.529	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-C	NonStatic	Min	-509.224	-38.740	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-C	NonStatic	Min	-508.932	-35.952	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-478.340	-7.892	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F1	NonStatic	Max	-478.048	-5.104	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F1	NonStatic	Max	-477.756	-2.316	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-478.340	-7.892	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F1	NonStatic	Min	-478.048	-5.104	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F1	NonStatic	Min	-477.756	-2.316	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-445.052	-85.559	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F2	NonStatic	Max	-444.760	-82.770	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F2	NonStatic	Max	-444.468	-79.982	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-445.052	-85.559	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F2	NonStatic	Min	-444.760	-82.770	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F2	NonStatic	Min	-444.468	-79.982	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-503.945	11.586	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F3	NonStatic	Max	-503.653	14.374	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F3	NonStatic	Max	-503.360	17.162	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-503.945	11.586	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F3	NonStatic	Min	-503.653	14.374	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F3	NonStatic	Min	-503.360	17.162	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-419.419	-82.147	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-QP	NonStatic	Max	-419.127	-79.359	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-QP	NonStatic	Max	-418.835	-76.571	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-419.419	-82.147	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-QP	NonStatic	Min	-419.127	-79.359	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-QP	NonStatic	Min	-418.835	-76.571	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-670.593	-3.153	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-1	NonStatic	Max	-670.214	0.472	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-1	NonStatic	Max	-669.834	4.096	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-670.593	-3.153	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-1	NonStatic	Min	-670.214	0.472	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-1	NonStatic	Min	-669.834	4.096	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-518.671	-28.049	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-2	NonStatic	Max	-518.291	-24.424	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-2	NonStatic	Max	-517.912	-20.799	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-518.671	-28.049	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-2	NonStatic	Min	-518.291	-24.424	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-2	NonStatic	Min	-517.912	-20.799	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-638.504	24.221	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-3	NonStatic	Max	-638.212	27.009	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-3	NonStatic	Max	-637.920	29.798	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-638.504	24.221	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-3	NonStatic	Min	-638.212	27.009	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-3	NonStatic	Min	-637.920	29.798	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-593.688	-60.912	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-4	NonStatic	Max	-593.308	-57.287	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-4	NonStatic	Max	-592.929	-53.662	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-593.688	-60.912	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-4	NonStatic	Min	-593.308	-57.287	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-4	NonStatic	Min	-592.929	-53.662	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
38	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-548.890	-36.742	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-5	NonStatic	Max	-548.598	-33.954	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-5	NonStatic	Max	-548.306	-31.166	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-548.890	-36.742	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-5	NonStatic	Min	-548.598	-33.954	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-5	NonStatic	Min	-548.306	-31.166	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-685.146	33.852	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-6	NonStatic	Max	-684.766	37.477	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-6	NonStatic	Max	-684.386	41.101	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-685.146	33.852	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-6	NonStatic	Min	-684.766	37.477	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-6	NonStatic	Min	-684.386	41.101	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-644.699	54.263	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-7	NonStatic	Max	-644.406	57.052	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-7	NonStatic	Max	-644.114	59.840	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-644.699	54.263	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-7	NonStatic	Min	-644.406	57.052	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-7	NonStatic	Min	-644.114	59.840	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1332.375	-136.931	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 1	NonStatic	Max	-1332.083	-134.143	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 1	NonStatic	Max	-1331.791	-131.355	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1332.375	-136.931	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 1	NonStatic	Min	-1332.083	-134.143	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 1	NonStatic	Min	-1331.791	-131.355	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1341.950	-148.940	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 2	NonStatic	Max	-1341.657	-146.152	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 2	NonStatic	Max	-1341.365	-143.364	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1341.950	-148.940	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 2	NonStatic	Min	-1341.657	-146.152	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 2	NonStatic	Min	-1341.365	-143.364	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1341.950	-148.940	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 3	NonStatic	Max	-1341.657	-146.152	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 3	NonStatic	Max	-1341.365	-143.364	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1341.950	-148.940	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 3	NonStatic	Min	-1341.657	-146.152	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 3	NonStatic	Min	-1341.365	-143.364	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1370.379	263.282	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 4	NonStatic	Max	-1370.087	266.070	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 4	NonStatic	Max	-1369.795	268.858	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1370.379	263.282	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 4	NonStatic	Min	-1370.087	266.070	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 4	NonStatic	Min	-1369.795	268.858	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-681.997	-56.282	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 5	NonStatic	Max	-681.705	-53.494	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 5	NonStatic	Max	-681.413	-50.706	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-681.997	-56.282	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 5	NonStatic	Min	-681.705	-53.494	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 5	NonStatic	Min	-681.413	-50.706	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-740.417	104.753	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 6	NonStatic	Max	-740.125	107.541	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 6	NonStatic	Max	-739.833	110.329	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-740.417	104.753	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 6	NonStatic	Min	-740.125	107.541	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 6	NonStatic	Min	-739.833	110.329	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-707.113	-87.863	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 7	NonStatic	Max	-706.821	-85.075	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 7	NonStatic	Max	-706.529	-82.287	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-707.113	-87.863	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 7	NonStatic	Min	-706.821	-85.075	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
38	0.24927	SLV 7	NonStatic	Min	-706.529	-82.287	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-766.333	85.522	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 8	NonStatic	Max	-766.040	88.310	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 8	NonStatic	Max	-765.748	91.098	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-766.333	85.522	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 8	NonStatic	Min	-766.040	88.310	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 8	NonStatic	Min	-765.748	91.098	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1332.375	-136.931	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 9	NonStatic	Max	-1332.083	-134.143	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 9	NonStatic	Max	-1331.791	-131.355	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1332.375	-136.931	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 9	NonStatic	Min	-1332.083	-134.143	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 9	NonStatic	Min	-1331.791	-131.355	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1362.285	265.570	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 10	NonStatic	Max	-1361.993	268.358	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 10	NonStatic	Max	-1361.700	271.146	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1362.285	265.570	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 10	NonStatic	Min	-1361.993	268.358	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 10	NonStatic	Min	-1361.700	271.146	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1341.950	-148.940	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 11	NonStatic	Max	-1341.657	-146.152	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 11	NonStatic	Max	-1341.365	-143.364	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1341.950	-148.940	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 11	NonStatic	Min	-1341.657	-146.152	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 11	NonStatic	Min	-1341.365	-143.364	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1370.379	263.282	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 12	NonStatic	Max	-1370.087	266.070	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 12	NonStatic	Max	-1369.795	268.858	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1370.379	263.282	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 12	NonStatic	Min	-1370.087	266.070	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 12	NonStatic	Min	-1369.795	268.858	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-681.997	-56.282	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 13	NonStatic	Max	-681.705	-53.494	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 13	NonStatic	Max	-681.413	-50.706	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-681.997	-56.282	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 13	NonStatic	Min	-681.705	-53.494	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 13	NonStatic	Min	-681.413	-50.706	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-740.417	104.753	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 14	NonStatic	Max	-740.125	107.541	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 14	NonStatic	Max	-739.833	110.329	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-740.417	104.753	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 14	NonStatic	Min	-740.125	107.541	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 14	NonStatic	Min	-739.833	110.329	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-707.113	-87.863	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 15	NonStatic	Max	-706.821	-85.075	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 15	NonStatic	Max	-706.529	-82.287	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-707.113	-87.863	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 15	NonStatic	Min	-706.821	-85.075	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 15	NonStatic	Min	-706.529	-82.287	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-766.333	85.522	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 16	NonStatic	Max	-766.040	88.310	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 16	NonStatic	Max	-765.748	91.098	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-766.333	85.522	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 16	NonStatic	Min	-766.040	88.310	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 16	NonStatic	Min	-765.748	91.098	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-508.313	-31.220	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-C	NonStatic	Max	-508.087	-27.344	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-C	NonStatic	Max	-507.861	-23.468	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-508.313	-31.220	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
39	0.17259	SLE-C	NonStatic	Min	-508.087	-27.344	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-C	NonStatic	Min	-507.861	-23.468	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-478.723	3.851	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F1	NonStatic	Max	-478.497	7.727	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F1	NonStatic	Max	-478.271	11.602	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-478.723	3.851	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F1	NonStatic	Min	-478.497	7.727	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F1	NonStatic	Min	-478.271	11.602	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-441.785	-77.287	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F2	NonStatic	Max	-441.559	-73.412	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F2	NonStatic	Max	-441.332	-69.536	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-441.785	-77.287	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F2	NonStatic	Min	-441.559	-73.412	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F2	NonStatic	Min	-441.332	-69.536	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-505.150	19.601	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F3	NonStatic	Max	-504.924	23.477	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F3	NonStatic	Max	-504.698	27.353	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-505.150	19.601	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F3	NonStatic	Min	-504.924	23.477	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F3	NonStatic	Min	-504.698	27.353	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-416.337	-72.660	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-QP	NonStatic	Max	-416.111	-68.784	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-QP	NonStatic	Max	-415.885	-64.908	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-416.337	-72.660	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-QP	NonStatic	Min	-416.111	-68.784	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-QP	NonStatic	Min	-415.885	-64.908	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-671.408	12.138	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-1	NonStatic	Max	-671.114	17.177	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-1	NonStatic	Max	-670.820	22.215	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-671.408	12.138	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-1	NonStatic	Min	-671.114	17.177	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-1	NonStatic	Min	-670.820	22.215	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-518.488	-6.347	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-2	NonStatic	Max	-518.194	-1.309	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-2	NonStatic	Max	-517.900	3.730	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-518.488	-6.347	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-2	NonStatic	Min	-518.194	-1.309	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-2	NonStatic	Min	-517.900	3.730	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-640.155	26.349	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-3	NonStatic	Max	-639.929	30.225	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-3	NonStatic	Max	-639.703	34.100	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-640.155	26.349	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-3	NonStatic	Min	-639.929	30.225	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-3	NonStatic	Min	-639.703	34.100	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-591.894	-43.390	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-4	NonStatic	Max	-591.600	-38.352	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-4	NonStatic	Max	-591.306	-33.314	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-591.894	-43.390	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-4	NonStatic	Min	-591.600	-38.352	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-4	NonStatic	Min	-591.306	-33.314	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-547.795	-31.898	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-5	NonStatic	Max	-547.569	-28.022	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-5	NonStatic	Max	-547.343	-24.147	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-547.795	-31.898	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-5	NonStatic	Min	-547.569	-28.022	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-5	NonStatic	Min	-547.343	-24.147	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-687.676	49.543	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-6	NonStatic	Max	-687.382	54.581	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-6	NonStatic	Max	-687.088	59.619	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
39	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-687.676	49.543	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-6	NonStatic	Min	-687.382	54.581	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-6	NonStatic	Min	-687.088	59.619	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-647.751	57.152	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-7	NonStatic	Max	-647.525	61.028	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-7	NonStatic	Max	-647.299	64.903	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-647.751	57.152	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-7	NonStatic	Min	-647.525	61.028	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-7	NonStatic	Min	-647.299	64.903	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1325.800	-168.928	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 1	NonStatic	Max	-1325.574	-165.052	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 1	NonStatic	Max	-1325.348	-161.176	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1325.800	-168.928	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 1	NonStatic	Min	-1325.574	-165.052	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 1	NonStatic	Min	-1325.348	-161.176	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1334.882	-177.690	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 2	NonStatic	Max	-1334.656	-173.815	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 2	NonStatic	Max	-1334.429	-169.939	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1334.882	-177.690	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 2	NonStatic	Min	-1334.656	-173.815	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 2	NonStatic	Min	-1334.429	-169.939	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1334.882	-177.690	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 3	NonStatic	Max	-1334.656	-173.815	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 3	NonStatic	Max	-1334.429	-169.939	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1334.882	-177.690	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 3	NonStatic	Min	-1334.656	-173.815	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 3	NonStatic	Min	-1334.429	-169.939	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1382.583	246.899	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 4	NonStatic	Max	-1382.357	250.775	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 4	NonStatic	Max	-1382.130	254.650	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1382.583	246.899	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 4	NonStatic	Min	-1382.357	250.775	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 4	NonStatic	Min	-1382.130	254.650	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-679.729	-64.219	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 5	NonStatic	Max	-679.503	-60.344	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 5	NonStatic	Max	-679.277	-56.468	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-679.729	-64.219	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 5	NonStatic	Min	-679.503	-60.344	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 5	NonStatic	Min	-679.277	-56.468	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-745.616	99.005	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 6	NonStatic	Max	-745.390	102.881	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 6	NonStatic	Max	-745.164	106.757	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-745.616	99.005	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 6	NonStatic	Min	-745.390	102.881	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 6	NonStatic	Min	-745.164	106.757	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-703.619	-83.688	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 7	NonStatic	Max	-703.393	-79.813	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 7	NonStatic	Max	-703.166	-75.937	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-703.619	-83.688	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 7	NonStatic	Min	-703.393	-79.813	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 7	NonStatic	Min	-703.166	-75.937	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-770.870	91.687	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 8	NonStatic	Max	-770.644	95.562	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 8	NonStatic	Max	-770.418	99.438	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-770.870	91.687	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 8	NonStatic	Min	-770.644	95.562	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 8	NonStatic	Min	-770.418	99.438	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1325.800	-168.928	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 9	NonStatic	Max	-1325.574	-165.052	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
39	0.34519	SLV 9	NonStatic	Max	-1325.348	-161.176	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1325.800	-168.928	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 9	NonStatic	Min	-1325.574	-165.052	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 9	NonStatic	Min	-1325.348	-161.176	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1374.530	245.808	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 10	NonStatic	Max	-1374.304	249.683	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 10	NonStatic	Max	-1374.078	253.559	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1374.530	245.808	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 10	NonStatic	Min	-1374.304	249.683	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 10	NonStatic	Min	-1374.078	253.559	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1334.882	-177.690	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 11	NonStatic	Max	-1334.656	-173.815	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 11	NonStatic	Max	-1334.429	-169.939	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1334.882	-177.690	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 11	NonStatic	Min	-1334.656	-173.815	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 11	NonStatic	Min	-1334.429	-169.939	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1382.583	246.899	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 12	NonStatic	Max	-1382.357	250.775	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 12	NonStatic	Max	-1382.130	254.650	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1382.583	246.899	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 12	NonStatic	Min	-1382.357	250.775	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 12	NonStatic	Min	-1382.130	254.650	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-679.729	-64.219	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 13	NonStatic	Max	-679.503	-60.344	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 13	NonStatic	Max	-679.277	-56.468	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-679.729	-64.219	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 13	NonStatic	Min	-679.503	-60.344	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 13	NonStatic	Min	-679.277	-56.468	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-745.616	99.005	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 14	NonStatic	Max	-745.390	102.881	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 14	NonStatic	Max	-745.164	106.757	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-745.616	99.005	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 14	NonStatic	Min	-745.390	102.881	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 14	NonStatic	Min	-745.164	106.757	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-703.619	-83.688	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 15	NonStatic	Max	-703.393	-79.813	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 15	NonStatic	Max	-703.166	-75.937	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-703.619	-83.688	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 15	NonStatic	Min	-703.393	-79.813	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 15	NonStatic	Min	-703.166	-75.937	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-770.870	91.687	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 16	NonStatic	Max	-770.644	95.562	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 16	NonStatic	Max	-770.418	99.438	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-770.870	91.687	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 16	NonStatic	Min	-770.644	95.562	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 16	NonStatic	Min	-770.418	99.438	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-507.628	-18.871	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-C	NonStatic	Max	-507.592	-16.584	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-C	NonStatic	Max	-507.556	-14.297	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-507.628	-18.871	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-C	NonStatic	Min	-507.592	-16.584	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-C	NonStatic	Min	-507.556	-14.297	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-479.547	17.040	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-F1	NonStatic	Max	-479.511	19.328	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F1	NonStatic	Max	-479.475	21.615	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-479.547	17.040	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-F1	NonStatic	Min	-479.511	19.328	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F1	NonStatic	Min	-479.475	21.615	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-439.089	-66.033	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
40	0.10170	SLE-F2	NonStatic	Max	-439.053	-63.746	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F2	NonStatic	Max	-439.017	-61.458	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-439.089	-66.033	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-F2	NonStatic	Min	-439.053	-63.746	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F2	NonStatic	Min	-439.017	-61.458	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-506.554	29.184	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-F3	NonStatic	Max	-506.518	31.471	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F3	NonStatic	Max	-506.482	33.758	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-506.554	29.184	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-F3	NonStatic	Min	-506.518	31.471	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F3	NonStatic	Min	-506.482	33.758	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-413.861	-60.385	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-QP	NonStatic	Max	-413.825	-58.097	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-QP	NonStatic	Max	-413.788	-55.810	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-413.861	-60.385	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-QP	NonStatic	Min	-413.825	-58.097	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-QP	NonStatic	Min	-413.788	-55.810	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-672.783	28.955	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-1	NonStatic	Max	-672.737	31.928	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-1	NonStatic	Max	-672.690	34.902	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-672.783	28.955	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-1	NonStatic	Min	-672.737	31.928	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-1	NonStatic	Min	-672.690	34.902	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-519.202	16.519	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-2	NonStatic	Max	-519.156	19.493	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-2	NonStatic	Max	-519.109	22.466	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-519.202	16.519	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-2	NonStatic	Min	-519.156	19.493	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-2	NonStatic	Min	-519.109	22.466	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-641.733	30.505	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-3	NonStatic	Max	-641.697	32.793	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-3	NonStatic	Max	-641.661	35.080	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-641.733	30.505	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-3	NonStatic	Min	-641.697	32.793	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-3	NonStatic	Min	-641.661	35.080	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-590.960	-23.834	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-4	NonStatic	Max	-590.913	-20.861	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-4	NonStatic	Max	-590.866	-17.887	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-590.960	-23.834	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-4	NonStatic	Min	-590.913	-20.861	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-4	NonStatic	Min	-590.866	-17.887	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-546.957	-24.501	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-5	NonStatic	Max	-546.921	-22.214	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-5	NonStatic	Max	-546.885	-19.926	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-546.957	-24.501	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-5	NonStatic	Min	-546.921	-22.214	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-5	NonStatic	Min	-546.885	-19.926	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-690.644	66.149	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-6	NonStatic	Max	-690.597	69.122	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-6	NonStatic	Max	-690.550	72.096	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-690.644	66.149	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-6	NonStatic	Min	-690.597	69.122	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-6	NonStatic	Min	-690.550	72.096	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-650.649	61.500	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-7	NonStatic	Max	-650.613	63.787	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-7	NonStatic	Max	-650.577	66.074	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-650.649	61.500	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-7	NonStatic	Min	-650.613	63.787	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-7	NonStatic	Min	-650.577	66.074	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
40	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1318.476	-192.387	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 1	NonStatic	Max	-1318.440	-190.100	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 1	NonStatic	Max	-1318.404	-187.813	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1318.476	-192.387	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 1	NonStatic	Min	-1318.440	-190.100	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 1	NonStatic	Min	-1318.404	-187.813	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1327.269	-198.115	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 2	NonStatic	Max	-1327.233	-195.827	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 2	NonStatic	Max	-1327.196	-193.540	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1327.269	-198.115	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 2	NonStatic	Min	-1327.233	-195.827	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 2	NonStatic	Min	-1327.196	-193.540	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1327.269	-198.115	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 3	NonStatic	Max	-1327.233	-195.827	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 3	NonStatic	Max	-1327.196	-193.540	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1327.269	-198.115	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 3	NonStatic	Min	-1327.233	-195.827	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 3	NonStatic	Min	-1327.196	-193.540	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1393.181	230.541	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 4	NonStatic	Max	-1393.145	232.829	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 4	NonStatic	Max	-1393.109	235.116	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1393.181	230.541	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 4	NonStatic	Min	-1393.145	232.829	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 4	NonStatic	Min	-1393.109	235.116	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-677.247	-67.920	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 5	NonStatic	Max	-677.211	-65.633	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 5	NonStatic	Max	-677.175	-63.346	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-677.247	-67.920	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 5	NonStatic	Min	-677.211	-65.633	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 5	NonStatic	Min	-677.175	-63.346	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-750.091	94.849	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 6	NonStatic	Max	-750.055	97.136	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 6	NonStatic	Max	-750.019	99.423	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-750.091	94.849	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 6	NonStatic	Min	-750.055	97.136	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 6	NonStatic	Min	-750.019	99.423	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-700.615	-76.155	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 7	NonStatic	Max	-700.579	-73.868	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 7	NonStatic	Max	-700.543	-71.580	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-700.615	-76.155	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 7	NonStatic	Min	-700.579	-73.868	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 7	NonStatic	Min	-700.543	-71.580	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-775.333	98.510	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 8	NonStatic	Max	-775.297	100.797	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 8	NonStatic	Max	-775.261	103.084	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-775.333	98.510	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 8	NonStatic	Min	-775.297	100.797	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 8	NonStatic	Min	-775.261	103.084	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1318.476	-192.387	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 9	NonStatic	Max	-1318.440	-190.100	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 9	NonStatic	Max	-1318.404	-187.813	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1318.476	-192.387	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 9	NonStatic	Min	-1318.440	-190.100	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 9	NonStatic	Min	-1318.404	-187.813	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1384.997	226.348	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 10	NonStatic	Max	-1384.961	228.635	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 10	NonStatic	Max	-1384.925	230.922	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1384.997	226.348	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 10	NonStatic	Min	-1384.961	228.635	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
40	0.20339	SLV 10	NonStatic	Min	-1384.925	230.922	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1327.269	-198.115	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 11	NonStatic	Max	-1327.233	-195.827	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 11	NonStatic	Max	-1327.196	-193.540	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1327.269	-198.115	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 11	NonStatic	Min	-1327.233	-195.827	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 11	NonStatic	Min	-1327.196	-193.540	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1393.181	230.541	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 12	NonStatic	Max	-1393.145	232.829	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 12	NonStatic	Max	-1393.109	235.116	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1393.181	230.541	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 12	NonStatic	Min	-1393.145	232.829	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 12	NonStatic	Min	-1393.109	235.116	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-677.247	-67.920	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 13	NonStatic	Max	-677.211	-65.633	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 13	NonStatic	Max	-677.175	-63.346	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-677.247	-67.920	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 13	NonStatic	Min	-677.211	-65.633	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 13	NonStatic	Min	-677.175	-63.346	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-750.091	94.849	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 14	NonStatic	Max	-750.055	97.136	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 14	NonStatic	Max	-750.019	99.423	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-750.091	94.849	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 14	NonStatic	Min	-750.055	97.136	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 14	NonStatic	Min	-750.019	99.423	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-700.615	-76.155	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 15	NonStatic	Max	-700.579	-73.868	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 15	NonStatic	Max	-700.543	-71.580	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-700.615	-76.155	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 15	NonStatic	Min	-700.579	-73.868	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 15	NonStatic	Min	-700.543	-71.580	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-775.333	98.510	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 16	NonStatic	Max	-775.297	100.797	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 16	NonStatic	Max	-775.261	103.084	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-775.333	98.510	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 16	NonStatic	Min	-775.297	100.797	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 16	NonStatic	Min	-775.261	103.084	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-743.949	-194.948	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-751.221	-218.528	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-758.493	-242.107	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-743.949	-194.948	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-751.221	-218.528	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-758.493	-242.107	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-749.293	-173.299	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-756.113	-191.556	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-762.932	-209.813	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-749.293	-173.299	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-756.113	-191.556	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-762.932	-209.813	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-630.756	-189.095	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-637.669	-208.439	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-644.581	-227.783	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-630.756	-189.095	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-637.669	-208.439	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-644.581	-227.783	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-697.858	-201.263	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-704.678	-219.520	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-711.498	-237.777	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-697.858	-201.263	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
41	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-704.678	-219.520	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-711.498	-237.777	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-633.946	-167.776	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-640.765	-186.033	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-647.585	-204.290	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-633.946	-167.776	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-640.765	-186.033	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-647.585	-204.290	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1074.825	-253.291	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1083.876	-279.210	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1092.927	-305.128	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1074.825	-253.291	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1083.876	-279.210	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1092.927	-305.128	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1059.002	-151.659	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1067.391	-169.783	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1075.779	-187.907	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1059.002	-151.659	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1067.391	-169.783	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1075.779	-187.907	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-704.340	-292.019	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-711.822	-318.070	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-719.305	-344.122	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-704.340	-292.019	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-711.822	-318.070	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-719.305	-344.122	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1035.250	-199.370	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1044.301	-225.289	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1053.353	-251.207	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1035.250	-199.370	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1044.301	-225.289	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1053.353	-251.207	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-665.062	-239.836	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-672.545	-265.888	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-680.027	-291.940	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-665.062	-239.836	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-672.545	-265.888	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-680.027	-291.940	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1105.657	-262.360	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1114.046	-280.484	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1122.434	-298.607	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1105.657	-262.360	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1114.046	-280.484	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1122.434	-298.607	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-735.026	-296.753	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-741.846	-315.010	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-748.666	-333.267	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-735.026	-296.753	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-741.846	-315.010	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-748.666	-333.267	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-559.442	-895.953	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-569.678	-954.390	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-579.914	-1012.826	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-559.442	-895.953	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-569.678	-954.390	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-579.914	-1012.826	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-638.395	-888.499	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-648.631	-946.935	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-658.867	-1005.372	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
41	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-638.395	-888.499	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-648.631	-946.935	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-658.867	-1005.372	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-638.395	-888.499	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-648.631	-946.935	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-658.867	-1005.372	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-638.395	-888.499	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-648.631	-946.935	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-658.867	-1005.372	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1151.525	-779.200	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1158.368	-797.725	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1165.210	-816.251	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1151.525	-779.200	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1158.368	-797.725	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1165.210	-816.251	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-507.896	-389.753	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-515.756	-420.252	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-523.617	-450.750	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-507.896	-389.753	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-515.756	-420.252	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-523.617	-450.750	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-668.111	-386.822	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-674.953	-405.347	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-681.796	-423.872	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-668.111	-386.822	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-674.953	-405.347	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-681.796	-423.872	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-789.151	-351.059	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-797.012	-381.558	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-804.872	-412.056	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-789.151	-351.059	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-797.012	-381.558	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-804.872	-412.056	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-943.914	-348.184	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-950.757	-366.709	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-957.599	-385.234	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-943.914	-348.184	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-950.757	-366.709	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-957.599	-385.234	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-559.442	-895.953	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-569.678	-954.390	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-579.914	-1012.826	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-559.442	-895.953	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-569.678	-954.390	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-579.914	-1012.826	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1075.239	-790.145	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1082.081	-808.670	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1088.924	-827.196	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1075.239	-790.145	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1082.081	-808.670	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1088.924	-827.196	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-638.395	-888.499	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-648.631	-946.935	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-658.867	-1005.372	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-638.395	-888.499	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-648.631	-946.935	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-658.867	-1005.372	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1151.525	-779.200	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1158.368	-797.725	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
41	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1165.210	-816.251	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1151.525	-779.200	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1158.368	-797.725	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1165.210	-816.251	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-507.896	-389.753	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-515.756	-420.252	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-523.617	-450.750	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-507.896	-389.753	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-515.756	-420.252	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-523.617	-450.750	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-668.111	-386.822	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-674.953	-405.347	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-681.796	-423.872	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-668.111	-386.822	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-674.953	-405.347	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-681.796	-423.872	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-789.151	-351.059	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-797.012	-381.558	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-804.872	-412.056	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-789.151	-351.059	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-797.012	-381.558	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-804.872	-412.056	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-943.914	-348.184	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-950.757	-366.709	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-957.599	-385.234	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-943.914	-348.184	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-950.757	-366.709	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-957.599	-385.234	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-733.637	-152.418	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-738.793	-173.234	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-743.949	-194.051	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-733.637	-152.418	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-738.793	-173.234	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-743.949	-194.051	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-739.804	-128.628	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-744.548	-144.605	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-749.293	-160.581	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-739.804	-128.628	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-744.548	-144.605	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-749.293	-160.581	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-621.082	-154.968	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-625.919	-172.031	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-630.756	-189.095	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-621.082	-154.968	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-625.919	-172.031	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-630.756	-189.095	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-688.369	-153.126	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-693.114	-169.103	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-697.858	-185.079	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-688.369	-153.126	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-693.114	-169.103	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-697.858	-185.079	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-624.456	-135.822	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-629.201	-151.799	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-633.946	-167.776	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-624.456	-135.822	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-629.201	-151.799	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-633.946	-167.776	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1062.120	-192.896	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
42	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1068.473	-215.831	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1074.825	-238.766	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1062.120	-192.896	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1068.473	-215.831	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1074.825	-238.766	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1047.496	-107.335	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1053.249	-123.226	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1059.002	-139.117	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1047.496	-107.335	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1053.249	-123.226	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1059.002	-139.117	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-693.653	-230.223	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-698.996	-253.244	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-704.340	-276.265	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-693.653	-230.223	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-698.996	-253.244	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-704.340	-276.265	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1022.546	-153.501	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1028.898	-176.435	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1035.250	-199.370	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1022.546	-153.501	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1028.898	-176.435	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1035.250	-199.370	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-654.375	-193.795	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-659.719	-216.816	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-665.062	-239.836	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-654.375	-193.795	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-659.719	-216.816	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-665.062	-239.836	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1094.151	-198.809	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1099.904	-214.699	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1105.657	-230.590	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1094.151	-198.809	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1099.904	-214.699	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1105.657	-230.590	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-725.537	-233.452	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-730.282	-249.429	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-735.026	-265.405	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-725.537	-233.452	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-730.282	-249.429	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-735.026	-265.405	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-543.121	-783.641	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-551.282	-839.797	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-559.442	-895.953	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-543.121	-783.641	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-551.282	-839.797	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-559.442	-895.953	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-622.073	-776.186	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-630.234	-832.342	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-638.395	-888.499	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-622.073	-776.186	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-630.234	-832.342	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-638.395	-888.499	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-622.073	-776.186	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-630.234	-832.342	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-638.395	-888.499	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-622.073	-776.186	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-630.234	-832.342	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-638.395	-888.499	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
42	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1141.990	-647.675	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1146.758	-663.920	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1151.525	-680.165	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1141.990	-647.675	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1146.758	-663.920	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1151.525	-680.165	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-496.325	-333.317	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-502.110	-361.535	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-507.896	-389.753	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-496.325	-333.317	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-502.110	-361.535	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-507.896	-389.753	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-658.576	-314.450	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-663.343	-330.695	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-668.111	-346.940	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-658.576	-314.450	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-663.343	-330.695	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-668.111	-346.940	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-777.580	-294.623	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-783.366	-322.841	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-789.151	-351.059	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-777.580	-294.623	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-783.366	-322.841	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-789.151	-351.059	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-934.379	-272.674	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-939.147	-288.918	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-943.914	-305.163	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-934.379	-272.674	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-939.147	-288.918	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-943.914	-305.163	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-543.121	-783.641	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-551.282	-839.797	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-559.442	-895.953	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-543.121	-783.641	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-551.282	-839.797	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-559.442	-895.953	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1065.704	-659.924	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1070.471	-676.168	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1075.239	-692.413	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1065.704	-659.924	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1070.471	-676.168	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1075.239	-692.413	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-622.073	-776.186	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-630.234	-832.342	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-638.395	-888.499	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-622.073	-776.186	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-630.234	-832.342	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-638.395	-888.499	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1141.990	-647.675	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1146.758	-663.920	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1151.525	-680.165	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1141.990	-647.675	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1146.758	-663.920	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1151.525	-680.165	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-496.325	-333.317	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-502.110	-361.535	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-507.896	-389.753	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-496.325	-333.317	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-502.110	-361.535	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
42	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-507.896	-389.753	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-658.576	-314.450	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-663.343	-330.695	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-668.111	-346.940	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-658.576	-314.450	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-663.343	-330.695	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-668.111	-346.940	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-777.580	-294.623	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-783.366	-322.841	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-789.151	-351.059	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-777.580	-294.623	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-783.366	-322.841	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-789.151	-351.059	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-934.379	-272.674	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-939.147	-288.918	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-943.914	-305.163	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-934.379	-272.674	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-939.147	-288.918	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-943.914	-305.163	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-723.325	-110.014	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-728.481	-130.831	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-733.637	-151.648	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-723.325	-110.014	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-728.481	-130.831	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-733.637	-151.648	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-730.315	-83.560	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-735.059	-99.537	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-739.804	-115.514	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-730.315	-83.560	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-735.059	-99.537	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-739.804	-115.514	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-611.409	-120.838	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-616.246	-137.902	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-621.083	-154.966	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-611.409	-120.838	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-616.246	-137.902	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-621.083	-154.966	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-678.880	-104.504	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-683.625	-120.481	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-688.369	-136.457	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-678.880	-104.504	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-683.625	-120.481	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-688.369	-136.457	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-614.968	-103.867	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-619.712	-119.844	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-624.457	-135.821	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-614.968	-103.867	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-619.712	-119.844	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-624.457	-135.821	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1049.417	-131.203	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1055.769	-154.138	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1062.121	-177.072	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1049.417	-131.203	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1055.769	-154.138	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1062.121	-177.072	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1035.989	-61.730	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1041.743	-77.621	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1047.496	-93.512	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1035.989	-61.730	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
43	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1041.743	-77.621	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1047.496	-93.512	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-682.966	-168.092	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-688.310	-191.113	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-693.653	-214.133	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-682.966	-168.092	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-688.310	-191.113	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-693.653	-214.133	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-1009.842	-107.138	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1016.194	-130.073	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1022.546	-153.008	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-1009.842	-107.138	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1016.194	-130.073	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1022.546	-153.008	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-643.689	-147.752	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-649.032	-170.772	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-654.376	-193.793	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-643.689	-147.752	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-649.032	-170.772	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-654.376	-193.793	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1082.645	-133.483	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1088.398	-149.374	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1094.151	-165.265	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1082.645	-133.483	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1088.398	-149.374	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1094.151	-165.265	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-716.048	-169.401	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-720.793	-185.377	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-725.538	-201.354	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-716.048	-169.401	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-720.793	-185.377	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-725.538	-201.354	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-526.801	-671.327	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-534.962	-727.483	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-543.123	-783.639	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-526.801	-671.327	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-534.962	-727.483	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-543.123	-783.639	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-605.753	-663.872	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-613.914	-720.028	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-622.075	-776.185	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-605.753	-663.872	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-613.914	-720.028	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-622.075	-776.185	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-605.753	-663.872	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-613.914	-720.028	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-622.075	-776.185	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-605.753	-663.872	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-613.914	-720.028	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-622.075	-776.185	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1132.457	-512.846	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1137.225	-529.091	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1141.992	-545.336	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1132.457	-512.846	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1137.225	-529.091	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1141.992	-545.336	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-484.755	-276.879	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-490.540	-305.098	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-496.326	-333.316	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
43	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-484.755	-276.879	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-490.540	-305.098	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-496.326	-333.316	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-649.042	-240.863	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-653.809	-257.108	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-658.577	-273.353	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-649.042	-240.863	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-653.809	-257.108	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-658.577	-273.353	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-766.010	-238.185	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-771.796	-266.403	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-777.581	-294.621	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-766.010	-238.185	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-771.796	-266.403	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-777.581	-294.621	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-924.845	-195.701	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-929.613	-211.946	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-934.380	-228.191	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-924.845	-195.701	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-929.613	-211.946	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-934.380	-228.191	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-526.801	-671.327	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-534.962	-727.483	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-543.123	-783.639	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-526.801	-671.327	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-534.962	-727.483	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-543.123	-783.639	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1056.171	-526.476	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1060.938	-542.720	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1065.706	-558.965	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1056.171	-526.476	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1060.938	-542.720	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1065.706	-558.965	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-605.753	-663.872	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-613.914	-720.028	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-622.075	-776.185	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-605.753	-663.872	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-613.914	-720.028	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-622.075	-776.185	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1132.457	-512.846	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1137.225	-529.091	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1141.992	-545.336	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1132.457	-512.846	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1137.225	-529.091	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1141.992	-545.336	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-484.755	-276.879	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-490.540	-305.098	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-496.326	-333.316	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-484.755	-276.879	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-490.540	-305.098	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-496.326	-333.316	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-649.042	-240.863	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-653.809	-257.108	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-658.577	-273.353	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-649.042	-240.863	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-653.809	-257.108	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-658.577	-273.353	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-766.010	-238.185	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-771.796	-266.403	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
43	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-777.581	-294.621	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-766.010	-238.185	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-771.796	-266.403	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-777.581	-294.621	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-924.845	-195.701	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-929.613	-211.946	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-934.380	-228.191	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-924.845	-195.701	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-929.613	-211.946	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-934.380	-228.191	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-713.012	-67.750	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-718.168	-88.566	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-723.324	-109.383	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-713.012	-67.750	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-718.168	-88.566	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-723.324	-109.383	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-720.825	-38.101	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-725.570	-54.078	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-730.315	-70.054	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-720.825	-38.101	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-725.570	-54.078	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-730.315	-70.054	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-601.734	-86.713	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-606.571	-103.776	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-611.408	-120.840	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-601.734	-86.713	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-606.571	-103.776	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-611.408	-120.840	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-669.391	-55.392	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-674.135	-71.369	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-678.880	-87.346	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-669.391	-55.392	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-674.135	-71.369	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-678.880	-87.346	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-605.478	-71.916	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-610.223	-87.893	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-614.967	-103.869	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-605.478	-71.916	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-610.223	-87.893	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-614.967	-103.869	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1036.712	-68.220	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-1043.064	-91.155	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-1049.416	-114.089	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1036.712	-68.220	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-1043.064	-91.155	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-1049.416	-114.089	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1024.483	-14.868	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-1030.236	-30.758	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-1035.989	-46.649	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1024.483	-14.868	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-1030.236	-30.758	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-1035.989	-46.649	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-672.279	-105.609	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-677.622	-128.630	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-682.966	-151.650	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-672.279	-105.609	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-677.622	-128.630	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-682.966	-151.650	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-997.137	-60.204	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
44	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-1003.490	-83.139	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-1009.842	-106.074	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-997.137	-60.204	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-1003.490	-83.139	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-1009.842	-106.074	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-633.001	-101.712	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-638.345	-124.733	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-643.688	-147.754	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-633.001	-101.712	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-638.345	-124.733	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-643.688	-147.754	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1071.138	-66.385	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-1076.891	-82.275	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-1082.644	-98.166	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1071.138	-66.385	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-1076.891	-82.275	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-1082.644	-98.166	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-706.559	-104.579	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-711.303	-120.555	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-716.048	-136.532	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-706.559	-104.579	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-711.303	-120.555	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-716.048	-136.532	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-510.477	-559.016	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-518.638	-615.172	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-526.799	-671.329	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-510.477	-559.016	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-518.638	-615.172	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-526.799	-671.329	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-589.430	-551.562	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-597.590	-607.718	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-605.751	-663.874	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-589.430	-551.562	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-597.590	-607.718	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-605.751	-663.874	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-589.430	-551.562	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-597.590	-607.718	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-605.751	-663.874	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-589.430	-551.562	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-597.590	-607.718	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-605.751	-663.874	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1122.921	-374.621	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1127.688	-390.866	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1132.456	-407.110	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1122.921	-374.621	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1127.688	-390.866	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1132.456	-407.110	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-473.183	-220.445	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-478.969	-248.663	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-484.754	-276.881	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-473.183	-220.445	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-478.969	-248.663	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-484.754	-276.881	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-639.506	-166.020	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-644.274	-182.264	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-649.041	-198.509	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-639.506	-166.020	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-644.274	-182.264	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-649.041	-198.509	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
44	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-754.438	-181.751	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-760.224	-209.969	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-766.009	-238.187	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-754.438	-181.751	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-760.224	-209.969	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-766.009	-238.187	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-915.310	-117.240	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-920.077	-133.485	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-924.845	-149.730	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-915.310	-117.240	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-920.077	-133.485	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-924.845	-149.730	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-510.477	-559.016	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-518.638	-615.172	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-526.799	-671.329	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-510.477	-559.016	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-518.638	-615.172	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-526.799	-671.329	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1046.635	-389.706	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1051.402	-405.950	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1056.169	-422.195	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1046.635	-389.706	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1051.402	-405.950	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1056.169	-422.195	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-589.430	-551.562	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-597.590	-607.718	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-605.751	-663.874	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-589.430	-551.562	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-597.590	-607.718	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-605.751	-663.874	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1122.921	-374.621	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1127.688	-390.866	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1132.456	-407.110	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1122.921	-374.621	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1127.688	-390.866	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1132.456	-407.110	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-473.183	-220.445	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-478.969	-248.663	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-484.754	-276.881	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-473.183	-220.445	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-478.969	-248.663	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-484.754	-276.881	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-639.506	-166.020	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-644.274	-182.264	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-649.041	-198.509	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-639.506	-166.020	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-644.274	-182.264	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-649.041	-198.509	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-754.438	-181.751	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-760.224	-209.969	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-766.009	-238.187	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-754.438	-181.751	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-760.224	-209.969	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-766.009	-238.187	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-915.310	-117.240	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-920.077	-133.485	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-924.845	-149.730	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-915.310	-117.240	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-920.077	-133.485	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
44	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-924.845	-149.730	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-704.260	-31.950	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-C	NonStatic	Max	-708.636	-49.618	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-C	NonStatic	Max	-713.012	-67.287	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-704.260	-31.950	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-C	NonStatic	Min	-708.636	-49.618	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-C	NonStatic	Min	-713.012	-67.287	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-712.771	1.879	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F1	NonStatic	Max	-716.798	-11.681	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F1	NonStatic	Max	-720.825	-25.241	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-712.771	1.879	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F1	NonStatic	Min	-716.798	-11.681	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F1	NonStatic	Min	-720.825	-25.241	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-593.523	-57.745	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F2	NonStatic	Max	-597.629	-72.228	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F2	NonStatic	Max	-601.735	-86.711	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-593.523	-57.745	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F2	NonStatic	Min	-597.629	-72.228	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F2	NonStatic	Min	-601.735	-86.711	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-661.337	-11.938	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F3	NonStatic	Max	-665.364	-25.498	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F3	NonStatic	Max	-669.391	-39.058	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-661.337	-11.938	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F3	NonStatic	Min	-665.364	-25.498	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F3	NonStatic	Min	-669.391	-39.058	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-597.424	-44.794	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-QP	NonStatic	Max	-601.451	-58.354	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-QP	NonStatic	Max	-605.478	-71.914	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-597.424	-44.794	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-QP	NonStatic	Min	-601.451	-58.354	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-QP	NonStatic	Min	-605.478	-71.914	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-1025.929	-12.257	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-1	NonStatic	Max	-1031.321	-31.723	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-1	NonStatic	Max	-1036.712	-51.189	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-1025.929	-12.257	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-1	NonStatic	Min	-1031.321	-31.723	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-1	NonStatic	Min	-1036.712	-51.189	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-1014.717	27.212	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-2	NonStatic	Max	-1019.600	13.724	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-2	NonStatic	Max	-1024.483	0.237	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-1014.717	27.212	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-2	NonStatic	Min	-1019.600	13.724	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-2	NonStatic	Min	-1024.483	0.237	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-663.208	-50.974	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-3	NonStatic	Max	-667.744	-70.513	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-3	NonStatic	Max	-672.279	-90.052	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-663.208	-50.974	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-3	NonStatic	Min	-667.744	-70.513	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-3	NonStatic	Min	-672.279	-90.052	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-986.355	-19.760	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-4	NonStatic	Max	-991.746	-39.227	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-4	NonStatic	Max	-997.138	-58.693	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-986.355	-19.760	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-4	NonStatic	Min	-991.746	-39.227	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-4	NonStatic	Min	-997.138	-58.693	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-623.931	-62.632	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-5	NonStatic	Max	-628.466	-82.171	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-5	NonStatic	Max	-633.002	-101.710	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-623.931	-62.632	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
45	0.12731	SLU-5	NonStatic	Min	-628.466	-82.171	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-5	NonStatic	Min	-633.002	-101.710	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-1061.372	-5.097	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-6	NonStatic	Max	-1066.255	-18.584	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-6	NonStatic	Max	-1071.138	-32.072	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-1061.372	-5.097	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-6	NonStatic	Min	-1066.255	-18.584	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-6	NonStatic	Min	-1071.138	-32.072	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-698.505	-46.323	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-7	NonStatic	Max	-702.532	-59.883	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-7	NonStatic	Max	-706.559	-73.444	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-698.505	-46.323	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-7	NonStatic	Min	-702.532	-59.883	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-7	NonStatic	Min	-706.559	-73.444	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-496.625	-463.689	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 1	NonStatic	Max	-503.552	-511.352	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 1	NonStatic	Max	-510.479	-559.015	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-496.625	-463.689	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 1	NonStatic	Min	-503.552	-511.352	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 1	NonStatic	Min	-510.479	-559.015	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-575.578	-456.234	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 2	NonStatic	Max	-582.505	-503.897	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 2	NonStatic	Max	-589.431	-551.560	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-575.578	-456.234	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 2	NonStatic	Min	-582.505	-503.897	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 2	NonStatic	Min	-589.431	-551.560	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-575.578	-456.234	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 3	NonStatic	Max	-582.505	-503.897	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 3	NonStatic	Max	-589.431	-551.560	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-575.578	-456.234	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 3	NonStatic	Min	-582.505	-503.897	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 3	NonStatic	Min	-589.431	-551.560	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1114.829	-246.041	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 4	NonStatic	Max	-1118.876	-259.829	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 4	NonStatic	Max	-1122.922	-273.617	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1114.829	-246.041	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 4	NonStatic	Min	-1118.876	-259.829	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 4	NonStatic	Min	-1122.922	-273.617	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-463.363	-172.542	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 5	NonStatic	Max	-468.273	-196.493	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 5	NonStatic	Max	-473.184	-220.443	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-463.363	-172.542	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 5	NonStatic	Min	-468.273	-196.493	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 5	NonStatic	Min	-473.184	-220.443	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-631.414	-98.072	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 6	NonStatic	Max	-635.460	-111.859	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 6	NonStatic	Max	-639.507	-125.647	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-631.414	-98.072	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 6	NonStatic	Min	-635.460	-111.859	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 6	NonStatic	Min	-639.507	-125.647	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-744.618	-133.847	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 7	NonStatic	Max	-749.529	-157.798	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 7	NonStatic	Max	-754.439	-181.748	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-744.618	-133.847	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 7	NonStatic	Min	-749.529	-157.798	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 7	NonStatic	Min	-754.439	-181.748	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-907.217	-45.744	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 8	NonStatic	Max	-911.264	-59.532	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 8	NonStatic	Max	-915.310	-73.319	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
45	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-907.217	-45.744	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 8	NonStatic	Min	-911.264	-59.532	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 8	NonStatic	Min	-915.310	-73.319	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-496.625	-463.689	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 9	NonStatic	Max	-503.552	-511.352	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 9	NonStatic	Max	-510.479	-559.015	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-496.625	-463.689	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 9	NonStatic	Min	-503.552	-511.352	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 9	NonStatic	Min	-510.479	-559.015	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1038.543	-262.538	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 10	NonStatic	Max	-1042.589	-276.326	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 10	NonStatic	Max	-1046.636	-290.114	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1038.543	-262.538	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 10	NonStatic	Min	-1042.589	-276.326	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 10	NonStatic	Min	-1046.636	-290.114	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-575.578	-456.234	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 11	NonStatic	Max	-582.505	-503.897	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 11	NonStatic	Max	-589.431	-551.560	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-575.578	-456.234	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 11	NonStatic	Min	-582.505	-503.897	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 11	NonStatic	Min	-589.431	-551.560	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1114.829	-246.041	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 12	NonStatic	Max	-1118.876	-259.829	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 12	NonStatic	Max	-1122.922	-273.617	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1114.829	-246.041	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 12	NonStatic	Min	-1118.876	-259.829	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 12	NonStatic	Min	-1122.922	-273.617	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-463.363	-172.542	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 13	NonStatic	Max	-468.273	-196.493	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 13	NonStatic	Max	-473.184	-220.443	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-463.363	-172.542	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 13	NonStatic	Min	-468.273	-196.493	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 13	NonStatic	Min	-473.184	-220.443	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-631.414	-98.072	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 14	NonStatic	Max	-635.460	-111.859	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 14	NonStatic	Max	-639.507	-125.647	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-631.414	-98.072	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 14	NonStatic	Min	-635.460	-111.859	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 14	NonStatic	Min	-639.507	-125.647	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-744.618	-133.847	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 15	NonStatic	Max	-749.529	-157.798	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 15	NonStatic	Max	-754.439	-181.748	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-744.618	-133.847	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 15	NonStatic	Min	-749.529	-157.798	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 15	NonStatic	Min	-754.439	-181.748	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-907.217	-45.744	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 16	NonStatic	Max	-911.264	-59.532	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 16	NonStatic	Max	-915.310	-73.319	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-907.217	-45.744	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 16	NonStatic	Min	-911.264	-59.532	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 16	NonStatic	Min	-915.310	-73.319	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-427.457	-38.949	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-426.919	-16.093	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-426.381	6.763	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-427.457	-38.949	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-426.919	-16.093	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-426.381	6.763	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-389.351	-10.028	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-388.841	12.229	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
46	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-388.330	34.485	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-389.351	-10.028	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-388.841	12.229	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-388.330	34.485	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-317.520	-73.131	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-316.819	-53.282	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-316.118	-33.432	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-317.520	-73.131	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-316.819	-53.282	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-316.118	-33.432	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-412.542	4.150	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-412.174	24.013	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-411.806	43.875	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-412.542	4.150	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-412.174	24.013	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-411.806	43.875	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-291.545	-69.144	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-290.844	-49.294	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-290.143	-29.445	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-291.545	-69.144	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-290.844	-49.294	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-290.143	-29.445	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-575.451	-56.834	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-574.999	-31.012	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-574.547	-5.190	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-575.451	-56.834	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-574.999	-31.012	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-574.547	-5.190	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-409.663	-71.010	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-409.015	-45.195	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-408.368	-19.380	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-409.663	-71.010	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-409.015	-45.195	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-408.368	-19.380	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-555.623	8.269	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-555.400	28.137	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-555.177	48.005	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-555.623	8.269	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-555.400	28.137	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-555.177	48.005	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-480.140	-103.280	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-479.493	-77.465	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-478.845	-51.651	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-480.140	-103.280	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-479.493	-77.465	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-478.845	-51.651	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-460.064	-37.739	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-459.645	-17.878	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-459.227	1.982	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-460.064	-37.739	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-459.645	-17.878	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-459.227	1.982	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-558.237	-28.161	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-557.795	-2.338	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-557.352	23.484	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-558.237	-28.161	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-557.795	-2.338	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-557.352	23.484	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-533.498	32.192	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
46	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-533.275	52.060	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-533.052	71.928	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-533.498	32.192	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-533.275	52.060	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-533.052	71.928	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1303.785	-136.638	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1303.414	-117.679	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1303.043	-98.720	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1303.785	-136.638	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1303.414	-117.679	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1303.043	-98.720	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1305.017	-149.451	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1304.531	-127.491	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1304.044	-105.530	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1305.017	-149.451	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1304.531	-127.491	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1304.044	-105.530	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1305.017	-149.451	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1304.531	-127.491	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1304.044	-105.530	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1305.017	-149.451	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1304.531	-127.491	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1304.044	-105.530	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1357.458	175.005	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1358.517	197.025	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1359.576	219.046	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1357.458	175.005	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1358.517	197.025	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1359.576	219.046	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-607.195	-64.345	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-606.959	-48.887	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-606.723	-33.430	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-607.195	-64.345	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-606.959	-48.887	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-606.723	-33.430	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-663.163	71.238	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-663.390	86.713	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-663.617	102.188	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-663.163	71.238	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-663.390	86.713	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-663.617	102.188	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-622.821	-87.408	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-622.200	-61.946	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-621.579	-36.483	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-622.821	-87.408	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-622.200	-61.946	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-621.579	-36.483	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-675.009	60.579	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-674.851	86.060	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-674.693	111.540	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-675.009	60.579	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-674.851	86.060	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-674.693	111.540	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1303.785	-136.638	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1303.414	-117.679	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1303.043	-98.720	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1303.785	-136.638	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1303.414	-117.679	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1303.043	-98.720	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
46	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1357.643	172.587	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1358.818	191.606	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1359.992	210.624	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1357.643	172.587	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1358.818	191.606	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1359.992	210.624	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1305.017	-149.451	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1304.531	-127.491	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1304.044	-105.530	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1305.017	-149.451	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1304.531	-127.491	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1304.044	-105.530	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1357.458	175.005	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1358.517	197.025	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1359.576	219.046	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1357.458	175.005	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1358.517	197.025	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1359.576	219.046	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-607.195	-64.345	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-606.959	-48.887	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-606.723	-33.430	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-607.195	-64.345	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-606.959	-48.887	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-606.723	-33.430	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-663.163	71.238	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-663.390	86.713	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-663.617	102.188	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-663.163	71.238	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-663.390	86.713	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-663.617	102.188	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-622.821	-87.408	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-622.200	-61.946	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-621.579	-36.483	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-622.821	-87.408	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-622.200	-61.946	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-621.579	-36.483	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-675.009	60.579	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-674.851	86.060	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-674.693	111.540	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-675.009	60.579	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-674.851	86.060	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-674.693	111.540	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-432.395	-51.398	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-430.791	-28.688	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-429.187	-5.977	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-432.395	-51.398	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-430.791	-28.688	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-429.187	-5.977	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-392.014	-24.312	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-390.492	-2.192	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-388.970	19.928	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-392.014	-24.312	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-390.492	-2.192	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-388.970	19.928	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-326.379	-87.818	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-324.291	-68.164	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-322.202	-48.509	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-326.379	-87.818	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-324.291	-68.164	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
47	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-322.202	-48.509	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-413.199	-3.691	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-412.101	16.078	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-411.003	35.848	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-413.199	-3.691	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-412.101	16.078	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-411.003	35.848	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-300.175	-85.838	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-298.086	-66.184	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-295.997	-46.530	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-300.175	-85.838	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-298.086	-66.184	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-295.997	-46.530	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-580.814	-63.853	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-579.466	-38.143	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-578.117	-12.434	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-580.814	-63.853	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-579.466	-38.143	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-578.117	-12.434	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-417.769	-90.595	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-415.839	-64.953	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-413.909	-39.311	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-417.769	-90.595	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-415.839	-64.953	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-413.909	-39.311	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-554.674	11.313	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-554.009	31.133	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-553.343	50.952	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-554.674	11.313	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-554.009	31.133	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-553.343	50.952	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-490.518	-117.352	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-488.588	-91.710	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-486.658	-66.069	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-490.518	-117.352	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-488.588	-91.710	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-486.658	-66.069	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-464.098	-41.769	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-462.851	-22.017	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-461.603	-2.265	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-464.098	-41.769	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-462.851	-22.017	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-461.603	-2.265	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-561.391	-36.594	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-560.070	-10.882	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-558.750	14.831	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-561.391	-36.594	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-560.070	-10.882	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-558.750	14.831	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-530.777	33.465	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-530.111	53.284	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-529.445	73.104	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-530.777	33.465	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-530.111	53.284	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-529.445	73.104	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1312.643	-73.751	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1311.536	-54.885	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1310.430	-36.020	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1312.643	-73.751	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
47	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1311.536	-54.885	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1310.430	-36.020	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1315.544	-92.363	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1314.094	-70.532	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1312.644	-48.700	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1315.544	-92.363	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1314.094	-70.532	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1312.644	-48.700	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1315.544	-92.363	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1314.094	-70.532	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1312.644	-48.700	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1315.544	-92.363	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1314.094	-70.532	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1312.644	-48.700	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1333.694	234.098	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1336.843	256.463	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1339.991	278.827	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1333.694	234.098	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1336.843	256.463	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1339.991	278.827	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-611.755	-48.292	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-611.050	-32.887	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-610.345	-17.483	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-611.755	-48.292	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-611.050	-32.887	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-610.345	-17.483	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-654.376	90.871	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-655.051	106.435	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-655.725	122.000	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-654.376	90.871	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-655.051	106.435	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-655.725	122.000	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-631.400	-89.861	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-629.548	-64.569	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-627.697	-39.277	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-631.400	-89.861	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-629.548	-64.569	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-627.697	-39.277	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-669.299	61.380	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-668.827	86.832	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-668.355	112.284	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-669.299	61.380	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-668.827	86.832	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-668.355	112.284	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1312.643	-73.751	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1311.536	-54.885	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1310.430	-36.020	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1312.643	-73.751	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1311.536	-54.885	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1310.430	-36.020	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1333.377	237.634	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1336.869	257.032	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1340.361	276.430	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1333.377	237.634	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1336.869	257.032	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1340.361	276.430	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1315.544	-92.363	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1314.094	-70.532	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1312.644	-48.700	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
47	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1315.544	-92.363	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1314.094	-70.532	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1312.644	-48.700	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1333.694	234.098	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1336.843	256.463	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1339.991	278.827	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1333.694	234.098	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1336.843	256.463	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1339.991	278.827	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-611.755	-48.292	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-611.050	-32.887	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-610.345	-17.483	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-611.755	-48.292	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-611.050	-32.887	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-610.345	-17.483	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-654.376	90.871	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-655.051	106.435	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-655.725	122.000	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-654.376	90.871	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-655.051	106.435	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-655.725	122.000	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-631.400	-89.861	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-629.548	-64.569	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-627.697	-39.277	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-631.400	-89.861	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-629.548	-64.569	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-627.697	-39.277	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-669.299	61.380	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-668.827	86.832	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-668.355	112.284	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-669.299	61.380	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-668.827	86.832	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-668.355	112.284	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-440.196	-62.264	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-C	NonStatic	Max	-437.624	-40.316	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-C	NonStatic	Max	-435.052	-18.368	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-440.196	-62.264	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-C	NonStatic	Min	-437.624	-40.316	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-C	NonStatic	Min	-435.052	-18.368	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-397.609	-37.203	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F1	NonStatic	Max	-395.168	-15.817	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F1	NonStatic	Max	-392.728	5.569	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-397.609	-37.203	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F1	NonStatic	Min	-395.168	-15.817	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F1	NonStatic	Min	-392.728	5.569	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-338.807	-100.468	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F2	NonStatic	Max	-335.460	-81.606	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F2	NonStatic	Max	-332.112	-62.744	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-338.807	-100.468	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F2	NonStatic	Min	-335.460	-81.606	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F2	NonStatic	Min	-332.112	-62.744	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-415.809	-10.596	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F3	NonStatic	Max	-414.046	8.573	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F3	NonStatic	Max	-412.283	27.742	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-415.809	-10.596	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F3	NonStatic	Min	-414.046	8.573	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F3	NonStatic	Min	-412.283	27.742	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-312.528	-100.486	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-QP	NonStatic	Max	-309.181	-81.625	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
48	0.29359	SLE-QP	NonStatic	Max	-305.834	-62.763	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-312.528	-100.486	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-QP	NonStatic	Min	-309.181	-81.625	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-QP	NonStatic	Min	-305.834	-62.763	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-588.319	-69.388	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-1	NonStatic	Max	-586.153	-44.444	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-1	NonStatic	Max	-583.988	-19.500	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-588.319	-69.388	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-1	NonStatic	Min	-586.153	-44.444	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-1	NonStatic	Min	-583.988	-19.500	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-429.640	-108.090	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-2	NonStatic	Max	-426.544	-83.327	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-2	NonStatic	Max	-423.449	-58.563	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-429.640	-108.090	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-2	NonStatic	Min	-426.544	-83.327	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-2	NonStatic	Min	-423.449	-58.563	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-554.351	14.855	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-3	NonStatic	Max	-553.280	34.158	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-3	NonStatic	Max	-552.208	53.461	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-554.351	14.855	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-3	NonStatic	Min	-553.280	34.158	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-3	NonStatic	Min	-552.208	53.461	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-504.213	-129.238	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-4	NonStatic	Max	-501.117	-104.475	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-4	NonStatic	Max	-498.022	-79.711	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-504.213	-129.238	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-4	NonStatic	Min	-501.117	-104.475	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-4	NonStatic	Min	-498.022	-79.711	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-469.934	-44.601	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-5	NonStatic	Max	-467.932	-25.478	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-5	NonStatic	Max	-465.931	-6.355	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-469.934	-44.601	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-5	NonStatic	Min	-467.932	-25.478	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-5	NonStatic	Min	-465.931	-6.355	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-566.788	-43.703	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-6	NonStatic	Max	-564.668	-18.750	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-6	NonStatic	Max	-562.548	6.203	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-566.788	-43.703	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-6	NonStatic	Min	-564.668	-18.750	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-6	NonStatic	Min	-562.548	6.203	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-528.838	35.125	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-7	NonStatic	Max	-527.767	54.428	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-7	NonStatic	Max	-526.695	73.731	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-528.838	35.125	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-7	NonStatic	Min	-527.767	54.428	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-7	NonStatic	Min	-526.695	73.731	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1317.961	-10.070	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 1	NonStatic	Max	-1316.206	8.106	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 1	NonStatic	Max	-1314.450	26.283	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1317.961	-10.070	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 1	NonStatic	Min	-1316.206	8.106	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 1	NonStatic	Min	-1314.450	26.283	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1323.451	-34.503	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 2	NonStatic	Max	-1321.105	-13.279	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 2	NonStatic	Max	-1318.759	7.945	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1323.451	-34.503	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 2	NonStatic	Min	-1321.105	-13.279	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 2	NonStatic	Min	-1318.759	7.945	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1323.451	-34.503	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
48	0.14679	SLV 3	NonStatic	Max	-1321.105	-13.279	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 3	NonStatic	Max	-1318.759	7.945	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1323.451	-34.503	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 3	NonStatic	Min	-1321.105	-13.279	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 3	NonStatic	Min	-1318.759	7.945	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1302.019	289.542	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 4	NonStatic	Max	-1307.025	312.191	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 4	NonStatic	Max	-1312.030	334.841	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1302.019	289.542	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 4	NonStatic	Min	-1307.025	312.191	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 4	NonStatic	Min	-1312.030	334.841	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-615.788	-30.874	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 5	NonStatic	Max	-614.722	-16.253	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 5	NonStatic	Max	-613.656	-1.632	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-615.788	-30.874	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 5	NonStatic	Min	-614.722	-16.253	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 5	NonStatic	Min	-613.656	-1.632	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-643.292	110.272	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 6	NonStatic	Max	-644.432	125.320	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 6	NonStatic	Max	-645.571	140.369	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-643.292	110.272	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 6	NonStatic	Min	-644.432	125.320	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 6	NonStatic	Min	-645.571	140.369	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-642.476	-91.144	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 7	NonStatic	Max	-639.441	-66.365	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 7	NonStatic	Max	-636.405	-41.586	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-642.476	-91.144	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 7	NonStatic	Min	-639.441	-66.365	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 7	NonStatic	Min	-636.405	-41.586	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-664.354	61.686	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 8	NonStatic	Max	-663.523	86.892	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 8	NonStatic	Max	-662.693	112.099	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-664.354	61.686	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 8	NonStatic	Min	-663.523	86.892	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 8	NonStatic	Min	-662.693	112.099	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1317.961	-10.070	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 9	NonStatic	Max	-1316.206	8.106	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 9	NonStatic	Max	-1314.450	26.283	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1317.961	-10.070	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 9	NonStatic	Min	-1316.206	8.106	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 9	NonStatic	Min	-1314.450	26.283	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1300.252	299.138	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 10	NonStatic	Max	-1305.849	318.740	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 10	NonStatic	Max	-1311.445	338.342	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1300.252	299.138	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 10	NonStatic	Min	-1305.849	318.740	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 10	NonStatic	Min	-1311.445	338.342	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1323.451	-34.503	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 11	NonStatic	Max	-1321.105	-13.279	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 11	NonStatic	Max	-1318.759	7.945	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1323.451	-34.503	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 11	NonStatic	Min	-1321.105	-13.279	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 11	NonStatic	Min	-1318.759	7.945	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1302.019	289.542	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 12	NonStatic	Max	-1307.025	312.191	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 12	NonStatic	Max	-1312.030	334.841	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1302.019	289.542	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 12	NonStatic	Min	-1307.025	312.191	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 12	NonStatic	Min	-1312.030	334.841	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
48	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-615.788	-30.874	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 13	NonStatic	Max	-614.722	-16.253	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 13	NonStatic	Max	-613.656	-1.632	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-615.788	-30.874	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 13	NonStatic	Min	-614.722	-16.253	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 13	NonStatic	Min	-613.656	-1.632	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-643.292	110.272	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 14	NonStatic	Max	-644.432	125.320	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 14	NonStatic	Max	-645.571	140.369	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-643.292	110.272	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 14	NonStatic	Min	-644.432	125.320	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 14	NonStatic	Min	-645.571	140.369	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-642.476	-91.144	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 15	NonStatic	Max	-639.441	-66.365	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 15	NonStatic	Max	-636.405	-41.586	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-642.476	-91.144	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 15	NonStatic	Min	-639.441	-66.365	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 15	NonStatic	Min	-636.405	-41.586	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-664.354	61.686	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 16	NonStatic	Max	-663.523	86.892	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 16	NonStatic	Max	-662.693	112.099	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-664.354	61.686	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 16	NonStatic	Min	-663.523	86.892	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 16	NonStatic	Min	-662.693	112.099	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-450.951	-72.884	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-C	NonStatic	Max	-447.309	-50.664	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-C	NonStatic	Max	-443.667	-28.444	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-450.951	-72.884	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-C	NonStatic	Min	-447.309	-50.664	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-C	NonStatic	Min	-443.667	-28.444	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-406.202	-50.041	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F1	NonStatic	Max	-402.746	-28.376	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F1	NonStatic	Max	-399.289	-6.711	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-406.202	-50.041	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F1	NonStatic	Min	-402.746	-28.376	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F1	NonStatic	Min	-399.289	-6.711	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-354.963	-112.066	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F2	NonStatic	Max	-350.228	-93.175	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F2	NonStatic	Max	-345.493	-74.284	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-354.963	-112.066	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F2	NonStatic	Min	-350.228	-93.175	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F2	NonStatic	Min	-345.493	-74.284	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-420.406	-17.800	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F3	NonStatic	Max	-417.904	1.705	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F3	NonStatic	Max	-415.403	21.209	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-420.406	-17.800	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F3	NonStatic	Min	-417.904	1.705	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F3	NonStatic	Min	-415.403	21.209	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-328.762	-114.093	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-QP	NonStatic	Max	-324.028	-95.202	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-QP	NonStatic	Max	-319.293	-76.311	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-328.762	-114.093	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-QP	NonStatic	Min	-324.028	-95.202	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-QP	NonStatic	Min	-319.293	-76.311	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-598.048	-75.038	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-1	NonStatic	Max	-594.974	-49.633	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-1	NonStatic	Max	-591.901	-24.228	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-598.048	-75.038	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-1	NonStatic	Min	-594.974	-49.633	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
49	0.30289	SLU-1	NonStatic	Min	-591.901	-24.228	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-445.413	-125.033	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-2	NonStatic	Max	-441.028	-99.988	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-2	NonStatic	Max	-436.643	-74.943	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-445.413	-125.033	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-2	NonStatic	Min	-441.028	-99.988	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-2	NonStatic	Min	-436.643	-74.943	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-554.649	17.628	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-3	NonStatic	Max	-553.122	37.400	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-3	NonStatic	Max	-551.595	57.173	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-554.649	17.628	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-3	NonStatic	Min	-553.122	37.400	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-3	NonStatic	Min	-551.595	57.173	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-521.384	-140.420	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-4	NonStatic	Max	-516.999	-115.375	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-4	NonStatic	Max	-512.614	-90.331	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-521.384	-140.420	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-4	NonStatic	Min	-516.999	-115.375	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-4	NonStatic	Min	-512.614	-90.331	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-477.643	-47.384	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-5	NonStatic	Max	-474.806	-27.972	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-5	NonStatic	Max	-471.968	-8.560	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-477.643	-47.384	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-5	NonStatic	Min	-474.806	-27.972	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-5	NonStatic	Min	-471.968	-8.560	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-574.490	-51.108	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-6	NonStatic	Max	-571.480	-25.686	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-6	NonStatic	Max	-568.471	-0.264	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-574.490	-51.108	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-6	NonStatic	Min	-571.480	-25.686	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-6	NonStatic	Min	-568.471	-0.264	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-527.661	35.889	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-7	NonStatic	Max	-526.135	55.662	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-7	NonStatic	Max	-524.608	75.434	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-527.661	35.889	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-7	NonStatic	Min	-526.135	55.662	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-7	NonStatic	Min	-524.608	75.434	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1319.859	53.708	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 1	NonStatic	Max	-1317.368	72.190	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 1	NonStatic	Max	-1314.877	90.672	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1319.859	53.708	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 1	NonStatic	Min	-1317.368	72.190	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 1	NonStatic	Min	-1314.877	90.672	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1328.866	23.699	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 2	NonStatic	Max	-1325.542	45.215	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 2	NonStatic	Max	-1322.218	66.730	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1328.866	23.699	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 2	NonStatic	Min	-1325.542	45.215	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 2	NonStatic	Min	-1322.218	66.730	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1328.866	23.699	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 3	NonStatic	Max	-1325.542	45.215	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 3	NonStatic	Max	-1322.218	66.730	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1328.866	23.699	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 3	NonStatic	Min	-1325.542	45.215	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 3	NonStatic	Min	-1322.218	66.730	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1262.005	339.466	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 4	NonStatic	Max	-1269.046	363.828	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 4	NonStatic	Max	-1276.087	388.190	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1262.005	339.466	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
49	0.15144	SLV 4	NonStatic	Min	-1269.046	363.828	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 4	NonStatic	Min	-1276.087	388.190	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-619.385	-13.615	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 5	NonStatic	Max	-617.866	1.329	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 5	NonStatic	Max	-616.347	16.272	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-619.385	-13.615	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 5	NonStatic	Min	-617.866	1.329	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 5	NonStatic	Min	-616.347	16.272	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-629.804	127.512	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 6	NonStatic	Max	-631.394	143.309	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 6	NonStatic	Max	-632.985	159.107	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-629.804	127.512	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 6	NonStatic	Min	-631.394	143.309	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 6	NonStatic	Min	-632.985	159.107	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-656.154	-91.891	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 7	NonStatic	Max	-651.859	-66.837	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 7	NonStatic	Max	-647.563	-41.783	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-656.154	-91.891	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 7	NonStatic	Min	-651.859	-66.837	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 7	NonStatic	Min	-647.563	-41.783	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-660.070	60.456	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 8	NonStatic	Max	-658.884	86.364	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 8	NonStatic	Max	-657.697	112.272	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-660.070	60.456	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 8	NonStatic	Min	-658.884	86.364	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 8	NonStatic	Min	-657.697	112.272	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1319.859	53.708	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 9	NonStatic	Max	-1317.368	72.190	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 9	NonStatic	Max	-1314.877	90.672	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1319.859	53.708	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 9	NonStatic	Min	-1317.368	72.190	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 9	NonStatic	Min	-1314.877	90.672	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1257.844	354.965	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 10	NonStatic	Max	-1265.718	376.294	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 10	NonStatic	Max	-1273.591	397.623	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1257.844	354.965	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 10	NonStatic	Min	-1265.718	376.294	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 10	NonStatic	Min	-1273.591	397.623	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1328.866	23.699	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 11	NonStatic	Max	-1325.542	45.215	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 11	NonStatic	Max	-1322.218	66.730	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1328.866	23.699	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 11	NonStatic	Min	-1325.542	45.215	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 11	NonStatic	Min	-1322.218	66.730	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1262.005	339.466	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 12	NonStatic	Max	-1269.046	363.828	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 12	NonStatic	Max	-1276.087	388.190	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1262.005	339.466	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 12	NonStatic	Min	-1269.046	363.828	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 12	NonStatic	Min	-1276.087	388.190	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-619.385	-13.615	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 13	NonStatic	Max	-617.866	1.329	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 13	NonStatic	Max	-616.347	16.272	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-619.385	-13.615	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 13	NonStatic	Min	-617.866	1.329	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 13	NonStatic	Min	-616.347	16.272	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-629.804	127.512	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 14	NonStatic	Max	-631.394	143.309	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 14	NonStatic	Max	-632.985	159.107	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
49	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-629.804	127.512	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 14	NonStatic	Min	-631.394	143.309	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 14	NonStatic	Min	-632.985	159.107	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-656.154	-91.891	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 15	NonStatic	Max	-651.859	-66.837	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 15	NonStatic	Max	-647.563	-41.783	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-656.154	-91.891	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 15	NonStatic	Min	-651.859	-66.837	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 15	NonStatic	Min	-647.563	-41.783	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-660.070	60.456	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 16	NonStatic	Max	-658.884	86.364	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 16	NonStatic	Max	-657.697	112.272	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-660.070	60.456	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 16	NonStatic	Min	-658.884	86.364	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 16	NonStatic	Min	-657.697	112.272	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-464.288	-80.750	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-459.761	-59.293	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-455.233	-37.836	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-464.288	-80.750	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-459.761	-59.293	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-455.233	-37.836	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-417.450	-60.397	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-413.152	-39.457	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-408.854	-18.518	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-417.450	-60.397	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-413.152	-39.457	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-408.854	-18.518	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-374.312	-120.258	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-368.435	-102.286	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-362.558	-84.315	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-374.312	-120.258	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-368.435	-102.286	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-362.558	-84.315	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-426.760	-23.204	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-423.642	-4.240	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-420.525	14.724	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-426.760	-23.204	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-423.642	-4.240	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-420.525	14.724	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-348.347	-124.302	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-342.470	-106.331	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-336.592	-88.359	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-348.347	-124.302	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-342.470	-106.331	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-336.592	-88.359	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-609.723	-78.087	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-605.890	-53.354	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-602.057	-28.622	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-609.723	-78.087	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-605.890	-53.354	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-602.057	-28.622	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-464.645	-138.556	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-459.192	-114.406	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-453.739	-90.257	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-464.645	-138.556	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-459.192	-114.406	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-453.739	-90.257	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-555.458	21.621	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-553.544	41.018	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
50	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-551.630	60.415	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-555.458	21.621	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-553.544	41.018	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-551.630	60.415	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-541.578	-148.030	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-536.125	-123.880	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-530.672	-99.730	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-541.578	-148.030	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-536.125	-123.880	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-530.672	-99.730	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-486.943	-47.980	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-483.410	-29.165	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-479.876	-10.351	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-486.943	-47.980	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-483.410	-29.165	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-479.876	-10.351	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-584.230	-56.105	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-580.476	-31.344	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-576.721	-6.583	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-584.230	-56.105	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-580.476	-31.344	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-576.721	-6.583	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-527.140	37.743	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-525.227	57.140	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-523.313	76.538	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-527.140	37.743	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-525.227	57.140	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-523.313	76.538	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1317.977	119.583	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1314.873	137.537	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1311.768	155.490	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1317.977	119.583	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1314.873	137.537	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1311.768	155.490	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1331.334	84.639	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1327.200	105.453	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1323.066	126.267	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1331.334	84.639	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1327.200	105.453	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1323.066	126.267	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1331.334	84.639	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1327.200	105.453	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1323.066	126.267	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1331.334	84.639	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1327.200	105.453	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1323.066	126.267	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1214.674	385.085	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1223.345	410.506	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1232.016	435.926	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1214.674	385.085	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1223.345	410.506	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1232.016	435.926	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-622.395	5.035	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-620.491	19.650	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-618.586	34.266	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-622.395	5.035	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-620.491	19.650	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-618.586	34.266	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-614.199	143.781	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
50	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-616.137	159.778	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-618.074	175.776	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-614.199	143.781	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-616.137	159.778	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-618.074	175.776	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-671.961	-89.240	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-666.626	-65.089	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-661.292	-40.937	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-671.961	-89.240	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-666.626	-65.089	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-661.292	-40.937	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-656.415	60.190	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-654.922	85.724	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-653.429	111.257	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-656.415	60.190	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-654.922	85.724	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-653.429	111.257	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1317.977	119.583	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1314.873	137.537	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1311.768	155.490	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1317.977	119.583	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1314.873	137.537	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1311.768	155.490	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1207.270	405.938	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1216.970	428.498	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1226.669	451.058	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1207.270	405.938	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1216.970	428.498	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1226.669	451.058	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1331.334	84.639	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1327.200	105.453	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1323.066	126.267	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1331.334	84.639	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1327.200	105.453	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1323.066	126.267	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1214.674	385.085	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1223.345	410.506	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1232.016	435.926	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1214.674	385.085	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1223.345	410.506	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1232.016	435.926	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-622.395	5.035	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-620.491	19.650	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-618.586	34.266	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-622.395	5.035	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-620.491	19.650	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-618.586	34.266	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-614.199	143.781	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-616.137	159.778	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-618.074	175.776	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-614.199	143.781	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-616.137	159.778	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-618.074	175.776	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-671.961	-89.240	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-666.626	-65.089	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-661.292	-40.937	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-671.961	-89.240	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-666.626	-65.089	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-661.292	-40.937	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
50	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-656.415	60.190	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-654.922	85.724	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-653.429	111.257	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-656.415	60.190	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-654.922	85.724	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-653.429	111.257	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-479.833	-86.409	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-474.477	-65.617	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-469.121	-44.824	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-479.833	-86.409	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-474.477	-65.617	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-469.121	-44.824	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-431.030	-68.758	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-425.944	-48.445	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-420.857	-28.131	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-431.030	-68.758	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-425.944	-48.445	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-420.857	-28.131	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-396.328	-125.292	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-389.388	-108.211	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-382.448	-91.131	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-396.328	-125.292	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-389.388	-108.211	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-382.448	-91.131	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-434.684	-27.404	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-430.983	-8.868	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-427.281	9.667	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-434.684	-27.404	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-430.983	-8.868	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-427.281	9.667	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-370.750	-131.321	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-363.810	-114.240	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-356.870	-97.159	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-370.750	-131.321	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-363.810	-114.240	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-356.870	-97.159	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-623.029	-79.415	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-618.475	-55.202	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-613.922	-30.990	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-623.029	-79.415	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-618.475	-55.202	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-613.922	-30.990	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-486.830	-149.149	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-480.375	-125.790	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-473.920	-102.432	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-486.830	-149.149	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-480.375	-125.790	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-473.920	-102.432	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-556.729	25.910	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-554.441	45.081	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-552.153	64.252	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-556.729	25.910	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-554.441	45.081	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-552.153	64.252	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-564.263	-152.681	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-557.808	-129.322	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-551.354	-105.964	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-564.263	-152.681	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-557.808	-129.322	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
51	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-551.354	-105.964	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-497.569	-47.042	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-493.380	-28.726	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-489.191	-10.409	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-497.569	-47.042	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-493.380	-28.726	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-489.191	-10.409	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-595.736	-59.541	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-591.275	-35.287	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-586.814	-11.033	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-595.736	-59.541	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-591.275	-35.287	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-586.814	-11.033	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-527.257	39.808	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-524.968	58.979	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-522.680	78.150	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-527.257	39.808	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-524.968	58.979	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-522.680	78.150	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1312.259	185.481	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1308.573	203.008	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1304.887	220.535	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1312.259	185.481	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1308.573	203.008	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1304.887	220.535	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1330.678	146.290	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1325.784	166.505	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1320.890	186.720	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1330.678	146.290	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1325.784	166.505	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1320.890	186.720	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1330.678	146.290	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1325.784	166.505	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1320.890	186.720	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1330.678	146.290	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1325.784	166.505	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1320.890	186.720	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1161.213	423.375	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1171.347	450.343	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1181.481	477.311	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1161.213	423.375	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1171.347	450.343	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1181.481	477.311	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-624.721	24.078	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-622.444	38.469	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-620.166	52.860	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-624.721	24.078	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-622.444	38.469	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-620.166	52.860	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-596.868	157.732	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-599.099	174.149	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-601.331	190.565	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-596.868	157.732	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-599.099	174.149	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-601.331	190.565	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-689.439	-84.030	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-683.136	-60.678	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-676.833	-37.326	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-689.439	-84.030	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
51	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-683.136	-60.678	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-676.833	-37.326	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-653.437	59.712	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-651.642	85.090	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-649.847	110.467	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-653.437	59.712	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-651.642	85.090	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-649.847	110.467	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1312.259	185.481	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1308.573	203.008	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1304.887	220.535	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1312.259	185.481	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1308.573	203.008	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1304.887	220.535	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1149.812	448.974	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1161.154	473.254	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1172.496	497.533	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1149.812	448.974	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1161.154	473.254	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1172.496	497.533	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1330.678	146.290	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1325.784	166.505	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1320.890	186.720	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1330.678	146.290	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1325.784	166.505	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1320.890	186.720	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1161.213	423.375	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1171.347	450.343	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1181.481	477.311	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1161.213	423.375	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1171.347	450.343	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1181.481	477.311	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-624.721	24.078	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-622.444	38.469	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-620.166	52.860	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-624.721	24.078	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-622.444	38.469	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-620.166	52.860	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-596.868	157.732	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-599.099	174.149	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-601.331	190.565	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-596.868	157.732	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-599.099	174.149	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-601.331	190.565	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-689.439	-84.030	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-683.136	-60.678	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-676.833	-37.326	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-689.439	-84.030	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-683.136	-60.678	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-676.833	-37.326	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-653.437	59.712	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-651.642	85.090	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-649.847	110.467	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-653.437	59.712	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-651.642	85.090	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-649.847	110.467	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-497.219	-89.323	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-491.137	-69.297	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-485.055	-49.270	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
52	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-497.219	-89.323	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-491.137	-69.297	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-485.055	-49.270	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-446.599	-74.606	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-440.820	-55.014	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-435.040	-35.423	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-446.599	-74.606	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-440.820	-55.014	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-435.040	-35.423	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-420.513	-126.567	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-412.650	-110.512	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-404.786	-94.457	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-420.513	-126.567	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-412.650	-110.512	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-404.786	-94.457	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-443.949	-29.991	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-439.727	-11.951	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-435.505	6.090	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-443.949	-29.991	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-439.727	-11.951	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-435.505	6.090	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-395.474	-134.544	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-387.611	-118.489	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-379.747	-102.434	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-395.474	-134.544	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-387.611	-118.489	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-379.747	-102.434	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-637.687	-78.512	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-632.489	-54.901	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-627.290	-31.289	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-637.687	-78.512	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-632.489	-54.901	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-627.290	-31.289	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-511.526	-156.178	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-504.190	-133.732	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-496.854	-111.286	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-511.526	-156.178	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-504.190	-133.732	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-496.854	-111.286	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-558.357	30.814	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-555.724	49.721	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-553.091	68.628	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-558.357	30.814	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-555.724	49.721	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-553.091	68.628	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-589.001	-153.747	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-581.666	-131.302	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-574.330	-108.856	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-589.001	-153.747	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-581.666	-131.302	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-574.330	-108.856	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-509.255	-44.140	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-504.484	-26.398	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-499.713	-8.656	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-509.255	-44.140	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-504.484	-26.398	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-499.713	-8.656	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-608.740	-60.908	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-603.645	-37.240	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
52	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-598.551	-13.572	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-608.740	-60.908	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-603.645	-37.240	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-598.551	-13.572	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-527.904	42.405	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-525.270	61.312	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-522.637	80.219	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-527.904	42.405	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-525.270	61.312	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-522.637	80.219	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1302.443	251.892	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1298.281	268.847	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1294.120	285.802	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1302.443	251.892	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1298.281	268.847	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1294.120	285.802	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1326.710	208.933	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1321.103	228.538	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1315.496	248.142	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1326.710	208.933	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1321.103	228.538	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1315.496	248.142	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1326.710	208.933	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1321.103	228.538	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1315.496	248.142	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1326.710	208.933	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1321.103	228.538	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1315.496	248.142	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1102.654	453.746	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1113.944	482.564	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1125.234	511.382	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1102.654	453.746	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1113.944	482.564	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1125.234	511.382	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-625.973	44.301	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-623.498	58.164	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-621.022	72.027	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-625.973	44.301	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-623.498	58.164	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-621.022	72.027	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-577.792	169.891	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-580.385	186.518	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-582.978	203.145	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-577.792	169.891	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-580.385	186.518	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-582.978	203.145	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-708.444	-76.179	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-701.151	-53.482	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-693.859	-30.786	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-708.444	-76.179	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-701.151	-53.482	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-693.859	-30.786	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-651.361	58.842	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-649.137	84.303	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-646.914	109.763	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-651.361	58.842	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-649.137	84.303	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-646.914	109.763	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1302.443	251.892	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
52	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1298.281	268.847	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1294.120	285.802	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1302.443	251.892	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1298.281	268.847	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1294.120	285.802	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1086.429	483.693	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1099.164	509.861	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1111.899	536.029	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1086.429	483.693	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1099.164	509.861	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1111.899	536.029	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1326.710	208.933	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1321.103	228.538	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1315.496	248.142	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1326.710	208.933	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1321.103	228.538	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1315.496	248.142	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1102.654	453.746	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1113.944	482.564	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1125.234	511.382	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1102.654	453.746	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1113.944	482.564	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1125.234	511.382	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-625.973	44.301	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-623.498	58.164	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-621.022	72.027	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-625.973	44.301	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-623.498	58.164	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-621.022	72.027	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-577.792	169.891	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-580.385	186.518	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-582.978	203.145	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-577.792	169.891	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-580.385	186.518	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-582.978	203.145	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-708.444	-76.179	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-701.151	-53.482	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-693.859	-30.786	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-708.444	-76.179	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-701.151	-53.482	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-693.859	-30.786	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-651.361	58.842	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-649.137	84.303	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-646.914	109.763	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-651.361	58.842	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-649.137	84.303	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-646.914	109.763	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-514.006	-90.485	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-508.310	-70.662	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-502.614	-50.839	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-514.006	-90.485	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-508.310	-70.662	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-502.614	-50.839	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-461.351	-79.186	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-456.182	-59.621	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-451.013	-40.056	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-461.351	-79.186	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-456.182	-59.621	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-451.013	-40.056	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
53	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-446.256	-123.703	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-437.627	-108.786	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-428.998	-93.869	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-446.256	-123.703	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-437.627	-108.786	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-428.998	-93.869	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-451.894	-32.307	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-448.418	-14.042	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-444.941	4.222	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-451.894	-32.307	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-448.418	-14.042	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-444.941	4.222	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-421.905	-133.581	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-413.275	-118.664	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-404.646	-103.747	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-421.905	-133.581	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-413.275	-118.664	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-404.646	-103.747	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-650.259	-77.151	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-646.048	-53.206	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-641.836	-29.262	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-650.259	-77.151	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-646.048	-53.206	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-641.836	-29.262	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-535.789	-160.810	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-528.903	-138.603	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-522.017	-116.396	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-535.789	-160.810	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-528.903	-138.603	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-522.017	-116.396	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-557.135	34.413	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-555.736	54.027	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-554.337	73.642	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-557.135	34.413	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-555.736	54.027	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-554.337	73.642	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-612.849	-152.431	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-605.963	-130.224	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-599.077	-108.017	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-612.849	-152.431	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-605.963	-130.224	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-599.077	-108.017	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-519.287	-40.619	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-515.214	-22.741	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-511.141	-4.864	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-519.287	-40.619	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-515.214	-22.741	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-511.141	-4.864	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-619.752	-62.014	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-615.686	-37.975	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-611.621	-13.935	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-619.752	-62.014	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-615.686	-37.975	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-611.621	-13.935	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-525.880	43.629	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-524.481	63.244	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-523.082	82.858	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-525.880	43.629	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-524.481	63.244	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
53	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-523.082	82.858	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1286.049	314.082	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1282.638	331.271	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1279.227	348.459	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1286.049	314.082	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1282.638	331.271	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1279.227	348.459	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1316.688	270.049	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1311.706	289.655	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1306.724	309.261	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1316.688	270.049	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1311.706	289.655	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1306.724	309.261	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1316.688	270.049	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1311.706	289.655	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1306.724	309.261	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1316.688	270.049	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1311.706	289.655	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1306.724	309.261	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1037.746	474.085	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-1051.130	505.623	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-1064.514	537.161	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1037.746	474.085	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-1051.130	505.623	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-1064.514	537.161	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-623.873	63.551	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-622.295	77.919	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-620.716	92.287	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-623.873	63.551	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-622.295	77.919	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-620.716	92.287	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-555.161	177.907	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-559.092	195.854	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-563.023	213.802	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-555.161	177.907	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-559.092	195.854	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-563.023	213.802	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-725.832	-66.350	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-719.018	-43.924	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-712.204	-21.497	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-725.832	-66.350	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-719.018	-43.924	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-712.204	-21.497	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-647.519	56.724	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-646.215	82.731	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-644.911	108.737	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-647.519	56.724	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-646.215	82.731	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-644.911	108.737	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1286.049	314.082	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1282.638	331.271	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1279.227	348.459	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1286.049	314.082	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1282.638	331.271	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1279.227	348.459	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1016.125	507.531	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-1031.080	536.652	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-1046.035	565.772	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1016.125	507.531	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
53	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-1031.080	536.652	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-1046.035	565.772	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1316.688	270.049	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1311.706	289.655	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1306.724	309.261	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1316.688	270.049	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1311.706	289.655	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1306.724	309.261	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1037.746	474.085	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-1051.130	505.623	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-1064.514	537.161	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1037.746	474.085	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-1051.130	505.623	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-1064.514	537.161	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-623.873	63.551	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-622.295	77.919	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-620.716	92.287	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-623.873	63.551	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-622.295	77.919	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-620.716	92.287	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-555.161	177.907	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-559.092	195.854	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-563.023	213.802	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-555.161	177.907	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-559.092	195.854	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-563.023	213.802	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-725.832	-66.350	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-719.018	-43.924	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-712.204	-21.497	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-725.832	-66.350	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-719.018	-43.924	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-712.204	-21.497	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-647.519	56.724	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-646.215	82.731	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-644.911	108.737	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-647.519	56.724	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-646.215	82.731	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-644.911	108.737	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-531.690	-88.833	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-525.565	-69.771	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-519.440	-50.709	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-531.690	-88.833	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-525.565	-69.771	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-519.440	-50.709	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-477.211	-81.265	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-471.642	-62.378	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-466.073	-43.491	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-477.211	-81.265	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-471.642	-62.378	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-466.073	-43.491	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-472.893	-116.418	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-463.669	-102.727	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-454.444	-89.037	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-472.893	-116.418	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-463.669	-102.727	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-454.444	-89.037	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-460.603	-33.188	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-456.822	-15.333	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-453.041	2.523	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
54	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-460.603	-33.188	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-456.822	-15.333	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-453.041	2.523	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-449.372	-128.139	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-440.148	-114.448	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-430.924	-100.757	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-449.372	-128.139	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-440.148	-114.448	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-430.924	-100.757	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-663.446	-73.863	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-658.856	-50.402	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-654.266	-26.941	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-663.446	-73.863	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-658.856	-50.402	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-654.266	-26.941	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-561.394	-161.751	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-553.979	-140.451	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-546.564	-119.151	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-561.394	-161.751	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-553.979	-140.451	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-546.564	-119.151	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-556.014	38.065	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-554.428	57.600	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-552.841	77.134	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-556.014	38.065	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-554.428	57.600	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-552.841	77.134	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-637.582	-147.474	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-630.167	-126.174	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-622.752	-104.875	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-637.582	-147.474	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-630.167	-126.174	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-622.752	-104.875	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-529.694	-35.331	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-525.284	-17.958	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-520.873	-0.584	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-529.694	-35.331	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-525.284	-17.958	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-520.873	-0.584	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-631.557	-61.351	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-627.121	-37.773	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-622.685	-14.194	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-631.557	-61.351	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-627.121	-37.773	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-622.685	-14.194	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-524.143	44.852	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-522.557	64.386	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-520.971	83.921	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-524.143	44.852	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-522.557	64.386	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-520.971	83.921	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1265.642	371.160	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1261.930	387.950	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1258.219	404.739	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1265.642	371.160	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1261.930	387.950	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1258.219	404.739	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1302.777	328.409	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1297.406	347.367	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
54	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1292.035	366.325	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1302.777	328.409	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1297.406	347.367	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1292.035	366.325	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1302.777	328.409	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1297.406	347.367	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1292.035	366.325	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1302.777	328.409	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1297.406	347.367	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1292.035	366.325	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-970.176	484.844	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-984.206	518.646	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-998.236	552.448	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-970.176	484.844	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-984.206	518.646	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-998.236	552.448	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-620.694	82.797	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-618.918	97.057	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-617.143	111.316	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-620.694	82.797	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-618.918	97.057	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-617.143	111.316	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-531.755	182.627	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-535.799	201.339	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-539.844	220.052	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-531.755	182.627	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-535.799	201.339	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-539.844	220.052	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-743.397	-53.340	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-736.091	-31.852	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-728.784	-10.364	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-743.397	-53.340	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-736.091	-31.852	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-728.784	-10.364	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-644.216	54.445	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-642.730	80.386	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-641.244	106.327	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-644.216	54.445	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-642.730	80.386	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-641.244	106.327	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1265.642	371.160	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1261.930	387.950	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1258.219	404.739	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1265.642	371.160	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1261.930	387.950	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1258.219	404.739	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-942.731	520.867	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-958.420	552.500	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-974.108	584.133	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-942.731	520.867	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-958.420	552.500	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-974.108	584.133	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1302.777	328.409	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1297.406	347.367	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1292.035	366.325	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1302.777	328.409	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1297.406	347.367	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1292.035	366.325	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-970.176	484.844	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
54	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-984.206	518.646	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-998.236	552.448	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-970.176	484.844	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-984.206	518.646	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-998.236	552.448	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-620.694	82.797	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-618.918	97.057	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-617.143	111.316	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-620.694	82.797	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-618.918	97.057	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-617.143	111.316	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-531.755	182.627	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-535.799	201.339	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-539.844	220.052	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-531.755	182.627	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-535.799	201.339	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-539.844	220.052	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-743.397	-53.340	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-736.091	-31.852	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-728.784	-10.364	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-743.397	-53.340	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-736.091	-31.852	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-728.784	-10.364	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-644.216	54.445	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-642.730	80.386	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-641.244	106.327	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-644.216	54.445	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-642.730	80.386	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-641.244	106.327	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-549.837	-84.218	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-543.391	-65.959	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-536.945	-47.700	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-549.837	-84.218	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-543.391	-65.959	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-536.945	-47.700	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-493.793	-80.685	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-487.920	-62.514	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-482.046	-44.343	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-493.793	-80.685	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-487.920	-62.514	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-482.046	-44.343	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-499.717	-104.529	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-490.079	-92.126	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-480.442	-79.724	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-499.717	-104.529	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-490.079	-92.126	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-480.442	-79.724	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-469.856	-32.522	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-465.824	-15.103	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-461.791	2.316	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-469.856	-32.522	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-465.824	-15.103	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-461.791	2.316	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-477.167	-118.023	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-467.529	-105.620	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-457.892	-93.217	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-477.167	-118.023	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-467.529	-105.620	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-457.892	-93.217	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
55	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-676.975	-68.535	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-672.068	-45.591	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-667.161	-22.646	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-676.975	-68.535	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-672.068	-45.591	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-667.161	-22.646	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-587.798	-158.801	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-579.982	-138.460	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-572.166	-118.119	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-587.798	-158.801	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-579.982	-138.460	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-572.166	-118.119	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-554.987	41.809	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-553.215	61.250	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-551.443	80.692	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-554.987	41.809	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-553.215	61.250	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-551.443	80.692	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-662.663	-138.710	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-654.847	-118.369	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-647.031	-98.028	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-662.663	-138.710	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-654.847	-118.369	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-647.031	-98.028	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-540.205	-28.187	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-535.524	-11.349	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-530.843	5.490	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-540.205	-28.187	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-535.524	-11.349	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-530.843	5.490	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-643.902	-58.796	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-639.153	-35.710	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-634.405	-12.623	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-643.902	-58.796	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-639.153	-35.710	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-634.405	-12.623	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-522.690	46.125	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-520.917	65.567	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-519.145	85.009	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-522.690	46.125	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-520.917	65.567	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-519.145	85.009	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1241.630	421.535	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1237.669	437.899	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1233.708	454.263	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1241.630	421.535	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1237.669	437.899	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1233.708	454.263	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1285.233	381.048	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1279.564	399.320	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1273.895	417.593	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1285.233	381.048	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1279.564	399.320	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1273.895	417.593	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1285.233	381.048	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1279.564	399.320	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1273.895	417.593	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1285.233	381.048	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1279.564	399.320	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
55	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1273.895	417.593	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-901.421	485.681	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-915.729	521.833	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-930.037	557.985	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-901.421	485.681	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-915.729	521.833	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-930.037	557.985	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-616.429	101.990	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-614.461	116.127	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-612.493	130.264	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-616.429	101.990	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-614.461	116.127	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-612.493	130.264	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-508.093	183.960	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-512.118	203.461	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-516.144	222.961	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-508.093	183.960	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-512.118	203.461	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-516.144	222.961	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-760.623	-37.039	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-752.960	-16.539	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-745.298	3.961	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-760.623	-37.039	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-752.960	-16.539	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-745.298	3.961	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-641.464	52.076	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-639.795	77.940	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-638.125	103.804	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-641.464	52.076	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-639.795	77.940	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-638.125	103.804	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1241.630	421.535	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1237.669	437.899	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1233.708	454.263	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1241.630	421.535	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1237.669	437.899	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1233.708	454.263	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-867.871	523.305	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-883.887	557.548	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-899.903	591.792	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-867.871	523.305	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-883.887	557.548	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-899.903	591.792	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1285.233	381.048	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1279.564	399.320	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1273.895	417.593	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1285.233	381.048	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1279.564	399.320	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1273.895	417.593	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-901.421	485.681	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-915.729	521.833	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-930.037	557.985	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-901.421	485.681	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-915.729	521.833	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-930.037	557.985	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-616.429	101.990	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-614.461	116.127	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-612.493	130.264	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-616.429	101.990	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
55	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-614.461	116.127	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-612.493	130.264	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-508.093	183.960	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-512.118	203.461	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-516.144	222.961	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-508.093	183.960	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-512.118	203.461	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-516.144	222.961	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-760.623	-37.039	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-752.960	-16.539	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-745.298	3.961	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-760.623	-37.039	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-752.960	-16.539	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-745.298	3.961	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-641.464	52.076	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-639.795	77.940	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-638.125	103.804	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-641.464	52.076	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-639.795	77.940	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-638.125	103.804	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-572.789	-81.157	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-563.736	-61.431	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-554.684	-41.705	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-572.789	-81.157	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-563.736	-61.431	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-554.684	-41.705	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-515.488	-81.944	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-507.011	-62.217	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-498.534	-42.490	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-515.488	-81.944	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-507.011	-62.217	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-498.534	-42.490	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-530.793	-92.562	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-518.533	-79.185	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-506.273	-65.808	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-530.793	-92.562	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-518.533	-79.185	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-506.273	-65.808	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-484.218	-34.829	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-477.592	-15.569	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-470.966	3.690	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-484.218	-34.829	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-477.592	-15.569	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-470.966	3.690	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-509.347	-107.749	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-497.087	-94.372	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-484.827	-80.996	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-509.347	-107.749	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-497.087	-94.372	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-484.827	-80.996	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-696.795	-67.074	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-688.518	-41.685	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-680.240	-16.296	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-696.795	-67.074	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-688.518	-41.685	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-680.240	-16.296	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-620.667	-157.822	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-609.466	-135.486	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-598.265	-113.150	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
56	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-620.667	-157.822	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-609.466	-135.486	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-598.265	-113.150	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-558.840	41.081	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-554.486	62.713	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-550.132	84.345	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-558.840	41.081	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-554.486	62.713	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-550.132	84.345	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-693.766	-132.036	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-682.565	-109.700	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-671.364	-87.364	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-693.766	-132.036	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-682.565	-109.700	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-671.364	-87.364	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-555.329	-23.738	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-548.051	-5.159	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-540.773	13.419	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-555.329	-23.738	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-548.051	-5.159	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-540.773	13.419	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-662.751	-60.239	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-654.634	-34.684	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-646.516	-9.128	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-662.751	-60.239	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-654.634	-34.684	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-646.516	-9.128	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-526.306	42.903	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-521.952	64.534	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-517.598	86.166	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-526.306	42.903	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-521.952	64.534	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-517.598	86.166	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1219.126	460.608	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1212.622	478.776	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1206.117	496.944	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1219.126	460.608	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1212.622	478.776	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1206.117	496.944	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1269.232	422.908	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1260.911	442.816	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1252.590	462.724	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1269.232	422.908	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1260.911	442.816	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1252.590	462.724	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1269.232	422.908	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1260.911	442.816	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1252.590	462.724	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1269.232	422.908	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1260.911	442.816	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1252.590	462.724	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-837.902	471.782	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-849.662	512.657	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-861.422	553.533	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-837.902	471.782	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-849.662	512.657	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-861.422	553.533	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-615.537	116.793	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-611.151	132.932	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
56	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-606.765	149.071	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-615.537	116.793	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-611.151	132.932	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-606.765	149.071	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-489.172	177.613	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-490.810	200.042	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-492.449	222.471	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-489.172	177.613	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-490.810	200.042	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-492.449	222.471	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-782.100	-22.337	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-771.660	-0.400	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-761.220	21.537	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-782.100	-22.337	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-771.660	-0.400	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-761.220	21.537	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-644.395	44.774	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-639.979	73.001	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-635.563	101.229	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-644.395	44.774	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-639.979	73.001	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-635.563	101.229	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1219.126	460.608	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1212.622	478.776	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1206.117	496.944	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1219.126	460.608	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1212.622	478.776	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1206.117	496.944	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-797.926	510.195	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-811.503	549.331	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-825.079	588.466	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-797.926	510.195	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-811.503	549.331	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-825.079	588.466	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1269.232	422.908	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1260.911	442.816	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1252.590	462.724	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1269.232	422.908	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1260.911	442.816	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1252.590	462.724	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-837.902	471.782	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-849.662	512.657	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-861.422	553.533	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-837.902	471.782	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-849.662	512.657	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-861.422	553.533	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-615.537	116.793	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-611.151	132.932	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-606.765	149.071	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-615.537	116.793	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-611.151	132.932	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-606.765	149.071	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-489.172	177.613	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-490.810	200.042	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-492.449	222.471	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-489.172	177.613	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-490.810	200.042	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-492.449	222.471	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-782.100	-22.337	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
56	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-771.660	-0.400	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-761.220	21.537	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-782.100	-22.337	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-771.660	-0.400	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-761.220	21.537	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-644.395	44.774	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-639.979	73.001	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-635.563	101.229	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-644.395	44.774	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-639.979	73.001	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-635.563	101.229	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-595.537	-73.933	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-586.435	-55.411	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-577.332	-36.890	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-595.537	-73.933	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-586.435	-55.411	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-577.332	-36.890	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-537.337	-79.300	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-528.799	-60.690	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-520.261	-42.079	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-537.337	-79.300	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-528.799	-60.690	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-520.261	-42.079	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-560.840	-74.853	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-548.588	-63.171	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-536.337	-51.489	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-560.840	-74.853	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-548.588	-63.171	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-536.337	-51.489	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-498.904	-34.357	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-492.183	-15.932	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-485.462	2.493	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-498.904	-34.357	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-492.183	-15.932	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-485.462	2.493	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-540.624	-91.644	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-528.373	-79.962	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-516.122	-68.280	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-540.624	-91.644	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-528.373	-79.962	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-516.122	-68.280	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-716.703	-62.029	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-708.296	-37.673	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-699.889	-13.317	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-716.703	-62.029	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-708.296	-37.673	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-699.889	-13.317	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-653.515	-151.361	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-642.239	-130.504	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-630.962	-109.648	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-653.515	-151.361	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-642.239	-130.504	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-630.962	-109.648	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-563.011	41.625	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-558.520	62.770	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-554.029	83.914	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-563.011	41.625	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-558.520	62.770	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-554.029	83.914	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
57	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-724.416	-120.032	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-713.139	-99.176	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-701.863	-78.319	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-724.416	-120.032	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-713.139	-99.176	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-701.863	-78.319	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-570.233	-16.273	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-562.872	1.372	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-555.511	19.017	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-570.233	-16.273	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-562.872	1.372	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-555.511	19.017	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-681.921	-58.213	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-673.671	-33.666	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-665.421	-9.119	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-681.921	-58.213	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-673.671	-33.666	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-665.421	-9.119	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-530.433	40.941	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-525.942	62.085	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-521.451	83.230	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-530.433	40.941	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-525.942	62.085	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-521.451	83.230	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1194.098	493.914	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1187.496	511.267	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1180.894	528.619	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1194.098	493.914	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1187.496	511.267	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1180.894	528.619	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1250.417	459.731	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1242.032	478.545	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1233.648	497.360	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1250.417	459.731	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1242.032	478.545	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1233.648	497.360	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1250.417	459.731	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1242.032	478.545	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1233.648	497.360	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1250.417	459.731	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1242.032	478.545	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1233.648	497.360	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-776.507	449.091	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-787.833	491.941	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-799.160	534.791	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-776.507	449.091	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-787.833	491.941	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-799.160	534.791	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-613.782	132.466	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-609.260	148.113	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-604.738	163.760	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-613.782	132.466	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-609.260	148.113	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-604.738	163.760	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-471.290	168.972	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-472.681	191.829	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-474.073	214.687	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-471.290	168.972	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-472.681	191.829	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
57	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-474.073	214.687	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-802.432	-3.197	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-791.967	17.324	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-781.503	37.844	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-802.432	-3.197	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-791.967	17.324	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-781.503	37.844	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-648.149	38.710	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-643.598	66.441	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-639.047	94.172	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-648.149	38.710	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-643.598	66.441	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-639.047	94.172	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1194.098	493.914	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1187.496	511.267	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1180.894	528.619	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1194.098	493.914	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1187.496	511.267	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1180.894	528.619	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-730.131	487.241	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-743.241	528.629	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-756.350	570.017	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-730.131	487.241	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-743.241	528.629	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-756.350	570.017	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1250.417	459.731	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1242.032	478.545	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1233.648	497.360	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1250.417	459.731	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1242.032	478.545	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1233.648	497.360	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-776.507	449.091	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-787.833	491.941	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-799.160	534.791	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-776.507	449.091	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-787.833	491.941	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-799.160	534.791	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-613.782	132.466	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-609.260	148.113	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-604.738	163.760	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-613.782	132.466	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-609.260	148.113	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-604.738	163.760	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-471.290	168.972	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-472.681	191.829	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-474.073	214.687	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-471.290	168.972	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-472.681	191.829	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-474.073	214.687	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-802.432	-3.197	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-791.967	17.324	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-781.503	37.844	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-802.432	-3.197	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-791.967	17.324	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-781.503	37.844	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-648.149	38.710	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-643.598	66.441	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-639.047	94.172	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-648.149	38.710	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
57	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-643.598	66.441	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-639.047	94.172	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-617.426	-62.604	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-608.442	-45.270	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-599.458	-27.935	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-617.426	-62.604	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-608.442	-45.270	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-599.458	-27.935	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-558.728	-72.777	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-550.285	-55.269	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-541.843	-37.760	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-558.728	-72.777	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-550.285	-55.269	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-541.843	-37.760	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-588.932	-51.560	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-576.933	-41.540	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-564.934	-31.520	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-588.932	-51.560	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-576.933	-41.540	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-564.934	-31.520	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-513.476	-31.101	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-506.773	-13.503	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-500.069	4.095	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-513.476	-31.101	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-506.773	-13.503	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-500.069	4.095	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-570.067	-69.855	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-558.068	-59.835	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-546.069	-49.815	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-570.067	-69.855	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-558.068	-59.835	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-546.069	-49.815	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-736.146	-53.412	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-727.748	-30.082	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-719.350	-6.753	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-736.146	-53.412	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-727.748	-30.082	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-719.350	-6.753	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-685.509	-139.472	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-674.363	-120.075	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-663.217	-100.677	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-685.509	-139.472	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-674.363	-120.075	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-663.217	-100.677	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-567.281	43.473	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-562.714	64.127	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-558.146	84.781	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-567.281	43.473	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-562.714	64.127	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-558.146	84.781	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-753.791	-102.786	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-742.645	-83.389	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-731.499	-63.992	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-753.791	-102.786	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-742.645	-83.389	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-731.499	-63.992	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-584.428	-5.834	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-577.112	10.887	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-569.796	27.608	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
58	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-584.428	-5.834	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-577.112	10.887	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-569.796	27.608	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-700.874	-52.711	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-692.626	-29.166	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-684.378	-5.622	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-700.874	-52.711	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-692.626	-29.166	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-684.378	-5.622	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-534.853	40.286	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-530.285	60.940	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-525.717	81.594	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-534.853	40.286	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-530.285	60.940	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-525.717	81.594	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1166.765	521.446	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1160.175	537.989	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1153.586	554.532	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1166.765	521.446	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1160.175	537.989	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1153.586	554.532	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1228.871	491.452	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1220.574	509.188	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1212.278	526.924	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1228.871	491.452	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1220.574	509.188	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1212.278	526.924	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1228.871	491.452	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1220.574	509.188	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1212.278	526.924	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1228.871	491.452	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1220.574	509.188	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1212.278	526.924	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-718.531	417.959	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-729.110	462.705	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-739.688	507.451	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-718.531	417.959	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-729.110	462.705	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-739.688	507.451	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-610.978	148.953	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-606.381	164.104	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-601.784	179.256	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-610.978	148.953	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-606.381	164.104	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-601.784	179.256	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-454.777	158.191	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-455.842	181.445	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-456.906	204.700	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-454.777	158.191	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-455.842	181.445	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-456.906	204.700	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-820.880	20.240	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-810.592	39.367	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-800.304	58.495	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-820.880	20.240	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-810.592	39.367	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-800.304	58.495	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-652.507	33.957	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-647.882	61.188	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
58	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-643.256	88.419	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-652.507	33.957	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-647.882	61.188	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-643.256	88.419	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1166.765	521.446	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1160.175	537.989	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1153.586	554.532	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1166.765	521.446	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1160.175	537.989	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1153.586	554.532	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-665.946	454.818	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-678.232	498.371	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-690.517	541.924	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-665.946	454.818	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-678.232	498.371	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-690.517	541.924	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1228.871	491.452	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1220.574	509.188	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1212.278	526.924	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1228.871	491.452	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1220.574	509.188	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1212.278	526.924	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-718.531	417.959	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-729.110	462.705	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-739.688	507.451	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-718.531	417.959	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-729.110	462.705	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-739.688	507.451	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-610.978	148.953	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-606.381	164.104	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-601.784	179.256	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-610.978	148.953	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-606.381	164.104	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-601.784	179.256	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-454.777	158.191	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-455.842	181.445	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-456.906	204.700	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-454.777	158.191	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-455.842	181.445	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-456.906	204.700	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-820.880	20.240	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-810.592	39.367	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-800.304	58.495	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-820.880	20.240	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-810.592	39.367	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-800.304	58.495	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-652.507	33.957	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-647.882	61.188	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-643.256	88.419	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-652.507	33.957	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-647.882	61.188	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-643.256	88.419	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-637.815	-47.341	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-629.113	-31.151	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-620.411	-14.961	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-637.815	-47.341	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-629.113	-31.151	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-620.411	-14.961	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-579.065	-62.505	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
59	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-570.867	-46.060	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-562.669	-29.616	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-579.065	-62.505	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-570.867	-46.060	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-562.669	-29.616	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-614.176	-22.993	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-602.664	-14.566	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-591.152	-6.140	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-614.176	-22.993	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-602.664	-14.566	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-591.152	-6.140	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-527.500	-25.127	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-520.924	-8.334	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-514.347	8.459	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-527.500	-25.127	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-520.924	-8.334	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-514.347	8.459	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-596.774	-42.683	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-585.262	-34.257	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-573.750	-25.831	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-596.774	-42.683	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-585.262	-34.257	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-573.750	-25.831	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-754.582	-41.333	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-746.328	-19.002	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-738.073	3.329	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-754.582	-41.333	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-746.328	-19.002	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-738.073	3.329	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-715.832	-122.347	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-705.017	-104.358	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-694.201	-86.369	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-715.832	-122.347	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-705.017	-104.358	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-694.201	-86.369	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-571.433	46.614	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-566.848	66.781	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-562.262	86.948	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-571.433	46.614	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-566.848	66.781	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-562.262	86.948	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-781.093	-80.521	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-770.277	-62.532	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-759.462	-44.543	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-781.093	-80.521	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-770.277	-62.532	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-759.462	-44.543	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-597.442	7.455	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-590.295	23.280	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-583.148	39.105	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-597.442	7.455	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-590.295	23.280	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-583.148	39.105	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-719.081	-43.819	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-710.966	-21.251	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-702.852	1.317	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-719.081	-43.819	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-710.966	-21.251	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-702.852	1.317	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
59	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-539.345	40.944	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-534.760	61.111	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-530.174	81.278	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-539.345	40.944	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-534.760	61.111	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-530.174	81.278	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1137.364	543.177	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1130.894	558.932	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1124.424	574.687	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1137.364	543.177	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1130.894	558.932	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1124.424	574.687	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1204.698	517.971	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1196.637	534.665	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1188.576	551.359	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1204.698	517.971	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1196.637	534.665	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1188.576	551.359	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1204.698	517.971	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1196.637	534.665	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1188.576	551.359	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1204.698	517.971	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1196.637	534.665	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1188.576	551.359	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-665.217	378.920	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-674.748	425.436	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-684.280	471.952	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-665.217	378.920	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-674.748	425.436	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-684.280	471.952	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-606.949	166.154	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-602.335	180.814	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-597.722	195.475	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-606.949	166.154	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-602.335	180.814	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-597.722	195.475	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-439.943	145.466	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-440.608	169.072	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-441.272	192.679	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-439.943	145.466	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-440.608	169.072	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-441.272	192.679	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-836.731	47.697	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-826.813	65.486	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-816.896	83.275	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-836.731	47.697	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-826.813	65.486	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-816.896	83.275	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-657.246	30.539	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-652.607	57.275	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-647.967	84.010	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-657.246	30.539	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-652.607	57.275	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-647.967	84.010	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1137.364	543.177	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1130.894	558.932	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1124.424	574.687	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1137.364	543.177	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1130.894	558.932	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
59	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1124.424	574.687	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-606.771	413.506	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-617.894	459.083	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-629.017	504.660	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-606.771	413.506	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-617.894	459.083	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-629.017	504.660	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1204.698	517.971	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1196.637	534.665	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1188.576	551.359	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1204.698	517.971	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1196.637	534.665	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1188.576	551.359	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-665.217	378.920	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-674.748	425.436	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-684.280	471.952	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-665.217	378.920	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-674.748	425.436	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-684.280	471.952	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-606.949	166.154	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-602.335	180.814	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-597.722	195.475	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-606.949	166.154	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-602.335	180.814	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-597.722	195.475	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-439.943	145.466	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-440.608	169.072	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-441.272	192.679	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-439.943	145.466	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-440.608	169.072	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-441.272	192.679	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-836.731	47.697	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-826.813	65.486	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-816.896	83.275	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-836.731	47.697	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-826.813	65.486	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-816.896	83.275	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-657.246	30.539	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-652.607	57.275	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-647.967	84.010	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-657.246	30.539	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-652.607	57.275	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-647.967	84.010	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-654.371	-31.917	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-646.969	-15.045	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-639.567	1.826	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-654.371	-31.917	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-646.969	-15.045	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-639.567	1.826	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-595.707	-52.905	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-588.932	-35.357	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-582.156	-17.809	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-595.707	-52.905	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-588.932	-35.357	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-582.156	-17.809	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-635.736	8.015	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-624.931	14.950	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-614.127	21.885	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-635.736	8.015	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
60	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-624.931	14.950	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-614.127	21.885	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-538.492	-20.775	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-533.181	-2.640	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-527.871	15.495	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-538.492	-20.775	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-533.181	-2.640	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-527.871	15.495	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-619.898	-11.464	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-609.094	-4.529	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-598.289	2.406	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-619.898	-11.464	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-609.094	-4.529	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-598.289	2.406	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-768.815	-31.417	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-762.171	-7.313	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-755.526	16.792	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-768.815	-31.417	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-762.171	-7.313	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-755.526	16.792	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-741.643	-104.496	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-732.381	-85.728	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-723.119	-66.960	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-741.643	-104.496	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-732.381	-85.728	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-723.119	-66.960	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-572.577	45.562	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-569.369	67.982	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-566.160	90.401	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-572.577	45.562	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-569.369	67.982	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-566.160	90.401	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-803.496	-57.778	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-794.233	-39.010	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-784.971	-20.242	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-803.496	-57.778	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-794.233	-39.010	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-784.971	-20.242	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-606.755	19.192	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-600.928	36.274	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-595.102	53.357	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-606.755	19.192	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-600.928	36.274	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-595.102	53.357	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-733.300	-37.256	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-726.811	-12.836	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-720.321	11.584	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-733.300	-37.256	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-726.811	-12.836	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-720.321	11.584	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-541.020	37.442	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-537.811	59.862	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-534.602	82.281	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-541.020	37.442	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-537.811	59.862	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-534.602	82.281	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1103.982	542.498	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1098.808	559.590	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1093.634	576.683	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
60	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1103.982	542.498	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1098.808	559.590	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1093.634	576.683	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1176.030	522.872	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1169.337	540.710	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1162.644	558.547	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1176.030	522.872	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1169.337	540.710	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1162.644	558.547	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1176.030	522.872	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1169.337	540.710	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1162.644	558.547	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1176.030	522.872	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1169.337	540.710	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1162.644	558.547	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-615.719	328.451	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-624.920	378.692	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-634.122	428.933	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-615.719	328.451	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-624.920	378.692	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-634.122	428.933	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-599.183	178.052	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-595.782	194.275	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-592.381	210.498	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-599.183	178.052	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-595.782	194.275	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-592.381	210.498	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-424.725	126.965	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-426.093	152.909	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-427.460	178.853	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-424.725	126.965	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-426.093	152.909	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-427.460	178.853	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-847.521	74.459	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-839.055	93.166	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-830.589	111.873	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-847.521	74.459	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-839.055	93.166	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-830.589	111.873	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-660.350	24.113	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-656.652	52.541	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-652.954	80.970	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-660.350	24.113	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-656.652	52.541	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-652.954	80.970	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1103.982	542.498	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1098.808	559.590	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1093.634	576.683	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1103.982	542.498	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1098.808	559.590	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1093.634	576.683	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-551.749	359.932	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-562.470	409.428	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-573.191	458.923	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-551.749	359.932	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-562.470	409.428	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-573.191	458.923	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1176.030	522.872	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1169.337	540.710	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
60	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1162.644	558.547	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1176.030	522.872	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1169.337	540.710	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1162.644	558.547	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-615.719	328.451	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-624.920	378.692	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-634.122	428.933	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-615.719	328.451	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-624.920	378.692	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-634.122	428.933	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-599.183	178.052	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-595.782	194.275	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-592.381	210.498	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-599.183	178.052	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-595.782	194.275	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-592.381	210.498	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-424.725	126.965	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-426.093	152.909	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-427.460	178.853	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-424.725	126.965	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-426.093	152.909	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-427.460	178.853	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-847.521	74.459	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-839.055	93.166	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-830.589	111.873	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-847.521	74.459	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-839.055	93.166	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-830.589	111.873	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-660.350	24.113	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-656.652	52.541	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-652.954	80.970	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-660.350	24.113	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-656.652	52.541	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-652.954	80.970	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-668.762	-13.531	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-661.825	2.473	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-654.888	18.477	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-668.762	-13.531	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-661.825	2.473	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-654.888	18.477	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-610.796	-40.501	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-604.404	-23.730	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-598.011	-6.959	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-610.796	-40.501	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-604.404	-23.730	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-598.011	-6.959	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-653.188	38.266	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-643.293	43.843	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-633.397	49.420	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-653.188	38.266	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-643.293	43.843	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-633.397	49.420	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-548.733	-14.458	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-543.614	3.110	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-538.496	20.679	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-548.733	-14.458	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-543.614	3.110	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-538.496	20.679	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-638.785	20.578	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
61	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-628.890	26.155	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-618.994	31.732	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-638.785	20.578	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-628.890	26.155	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-618.994	31.732	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-781.811	-19.041	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-775.383	4.365	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-768.955	27.771	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-781.811	-19.041	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-775.383	4.365	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-768.955	27.771	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-764.889	-82.564	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-756.185	-64.872	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-747.481	-47.180	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-764.889	-82.564	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-756.185	-64.872	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-747.481	-47.180	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-573.963	45.126	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-570.672	67.283	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-567.381	89.439	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-573.963	45.126	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-570.672	67.283	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-567.381	89.439	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-822.968	-31.229	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-814.264	-13.537	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-805.559	4.155	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-822.968	-31.229	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-814.264	-13.537	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-805.559	4.155	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-614.619	32.889	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-609.052	49.332	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-603.485	65.774	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-614.619	32.889	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-609.052	49.332	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-603.485	65.774	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-746.581	-28.268	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-740.288	-4.524	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-733.994	19.220	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-746.581	-28.268	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-740.288	-4.524	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-733.994	19.220	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-543.123	34.605	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-539.832	56.761	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-536.542	78.918	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-543.123	34.605	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-539.832	56.761	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-536.542	78.918	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1071.486	522.658	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1066.486	539.205	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1061.487	555.751	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1071.486	522.658	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1066.486	539.205	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1061.487	555.751	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1147.395	509.305	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1141.074	526.378	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1134.754	543.450	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1147.395	509.305	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1141.074	526.378	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1134.754	543.450	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
61	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1147.395	509.305	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1141.074	526.378	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1134.754	543.450	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1147.395	509.305	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1141.074	526.378	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1134.754	543.450	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-573.649	271.274	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-581.150	323.041	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-588.650	374.807	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-573.649	271.274	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-581.150	323.041	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-588.650	374.807	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-590.729	186.474	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-587.271	202.406	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-583.813	218.338	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-590.729	186.474	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-587.271	202.406	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-583.813	218.338	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-412.332	106.556	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-413.021	132.896	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-413.709	159.237	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-412.332	106.556	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-413.021	132.896	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-413.709	159.237	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-855.014	104.008	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-847.152	121.695	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-839.290	139.381	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-855.014	104.008	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-847.152	121.695	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-839.290	139.381	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-663.974	18.611	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-660.258	46.706	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-656.542	74.800	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-663.974	18.611	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-660.258	46.706	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-656.542	74.800	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1071.486	522.658	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1066.486	539.205	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1061.487	555.751	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1071.486	522.658	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1066.486	539.205	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1061.487	555.751	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-504.806	298.798	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-513.628	350.038	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-522.450	401.278	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-504.806	298.798	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-513.628	350.038	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-522.450	401.278	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1147.395	509.305	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1141.074	526.378	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1134.754	543.450	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1147.395	509.305	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1141.074	526.378	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1134.754	543.450	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-573.649	271.274	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-581.150	323.041	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-588.650	374.807	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-573.649	271.274	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-581.150	323.041	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
61	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-588.650	374.807	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-590.729	186.474	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-587.271	202.406	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-583.813	218.338	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-590.729	186.474	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-587.271	202.406	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-583.813	218.338	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-412.332	106.556	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-413.021	132.896	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-413.709	159.237	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-412.332	106.556	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-413.021	132.896	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-413.709	159.237	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-855.014	104.008	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-847.152	121.695	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-839.290	139.381	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-855.014	104.008	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-847.152	121.695	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-839.290	139.381	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-663.974	18.611	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-660.258	46.706	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-656.542	74.800	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-663.974	18.611	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-660.258	46.706	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-656.542	74.800	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-680.549	7.466	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-674.186	22.690	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-667.823	37.914	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-680.549	7.466	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-674.186	22.690	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-667.823	37.914	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-623.928	-25.567	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-618.015	-9.499	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-612.102	6.568	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-623.928	-25.567	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-618.015	-9.499	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-612.102	6.568	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-666.317	66.268	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-657.509	70.648	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-648.701	75.029	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-666.317	66.268	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-657.509	70.648	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-648.701	75.029	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-557.942	-6.326	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-553.081	10.719	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-548.220	27.763	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-557.942	-6.326	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-553.081	10.719	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-548.220	27.763	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-653.204	50.541	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-644.396	54.921	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-635.588	59.302	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-653.204	50.541	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-644.396	54.921	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-635.588	59.302	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-793.226	-4.404	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-787.094	18.353	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-780.962	41.110	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-793.226	-4.404	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
62	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-787.094	18.353	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-780.962	41.110	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-784.999	-56.970	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-776.986	-40.248	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-768.973	-23.526	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-784.999	-56.970	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-776.986	-40.248	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-768.973	-23.526	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-575.496	45.331	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-572.146	67.221	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-568.796	89.111	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-575.496	45.331	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-572.146	67.221	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-568.796	89.111	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-838.960	-1.323	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-830.947	15.399	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-822.934	32.121	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-838.960	-1.323	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-830.947	15.399	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-822.934	32.121	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-620.735	48.325	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-615.504	64.180	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-610.273	80.035	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-620.735	48.325	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-615.504	64.180	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-610.273	80.035	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-758.587	-17.025	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-752.566	6.088	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-746.545	29.202	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-758.587	-17.025	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-752.566	6.088	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-746.545	29.202	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-545.557	32.470	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-542.206	54.360	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-538.856	76.250	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-545.557	32.470	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-542.206	54.360	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-538.856	76.250	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1040.418	494.322	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1035.655	510.361	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1030.893	526.400	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1040.418	494.322	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1035.655	510.361	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1030.893	526.400	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1119.256	487.335	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1113.402	503.715	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1107.548	520.094	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1119.256	487.335	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1113.402	503.715	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1107.548	520.094	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1119.256	487.335	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1113.402	503.715	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1107.548	520.094	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1119.256	487.335	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1113.402	503.715	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1107.548	520.094	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-539.967	208.527	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-545.534	261.546	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-551.101	314.565	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
62	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-539.967	208.527	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-545.534	261.546	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-551.101	314.565	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-581.888	190.281	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-578.400	205.923	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-574.911	221.564	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-581.888	190.281	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-578.400	205.923	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-574.911	221.564	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-403.046	84.667	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-402.984	111.301	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-402.922	137.935	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-403.046	84.667	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-402.984	111.301	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-402.922	137.935	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-858.745	132.627	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-851.617	149.403	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-844.489	166.179	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-858.745	132.627	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-851.617	149.403	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-844.489	166.179	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-667.982	14.056	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-664.280	41.824	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-660.579	69.593	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-667.982	14.056	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-664.280	41.824	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-660.579	69.593	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1040.418	494.322	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1035.655	510.361	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1030.893	526.400	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1040.418	494.322	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1035.655	510.361	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1030.893	526.400	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-467.028	231.358	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-473.687	284.037	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-480.346	336.716	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-467.028	231.358	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-473.687	284.037	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-480.346	336.716	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1119.256	487.335	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1113.402	503.715	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1107.548	520.094	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1119.256	487.335	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1113.402	503.715	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1107.548	520.094	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-539.967	208.527	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-545.534	261.546	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-551.101	314.565	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-539.967	208.527	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-545.534	261.546	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-551.101	314.565	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-581.888	190.281	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-578.400	205.923	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-574.911	221.564	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-581.888	190.281	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-578.400	205.923	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-574.911	221.564	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-403.046	84.667	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-402.984	111.301	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
62	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-402.922	137.935	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-403.046	84.667	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-402.984	111.301	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-402.922	137.935	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-858.745	132.627	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-851.617	149.403	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-844.489	166.179	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-858.745	132.627	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-851.617	149.403	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-844.489	166.179	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-667.982	14.056	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-664.280	41.824	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-660.579	69.593	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-667.982	14.056	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-664.280	41.824	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-660.579	69.593	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-689.355	30.663	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-683.658	45.208	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-677.962	59.754	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-689.355	30.663	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-683.658	45.208	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-677.962	59.754	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-634.750	-8.434	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-629.399	7.016	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-624.047	22.467	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-634.750	-8.434	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-629.399	7.016	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-624.047	22.467	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-675.002	91.427	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-667.433	94.796	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-659.864	98.166	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-675.002	91.427	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-667.433	94.796	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-659.864	98.166	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-565.867	3.437	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-561.322	20.008	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-556.777	36.579	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-565.867	3.437	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-561.322	20.008	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-556.777	36.579	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-663.022	77.805	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-655.452	81.174	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-647.883	84.543	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-663.022	77.805	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-655.452	81.174	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-647.883	84.543	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-802.748	12.247	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-796.983	34.414	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-791.217	56.580	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-802.748	12.247	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-796.983	34.414	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-791.217	56.580	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-801.469	-28.214	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-794.262	-12.338	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-787.055	3.537	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-801.469	-28.214	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-794.262	-12.338	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-787.055	3.537	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-577.085	46.189	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
63	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-573.697	67.811	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-570.309	89.432	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-577.085	46.189	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-573.697	67.811	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-570.309	89.432	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-850.993	31.416	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-843.786	47.292	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-836.580	63.167	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-850.993	31.416	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-843.786	47.292	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-836.580	63.167	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-624.842	65.233	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-620.013	80.564	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-615.184	95.894	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-624.842	65.233	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-620.013	80.564	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-615.184	95.894	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-769.011	-3.743	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-763.331	18.795	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-757.651	41.333	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-769.011	-3.743	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-763.331	18.795	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-757.651	41.333	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-548.222	31.065	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-544.835	52.687	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-541.447	74.308	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-548.222	31.065	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-544.835	52.687	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-541.447	74.308	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1011.300	457.932	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1006.831	473.511	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1002.361	489.089	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1011.300	457.932	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1006.831	473.511	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1002.361	489.089	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1092.081	457.260	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1086.775	473.031	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1081.469	488.801	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1092.081	457.260	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1086.775	473.031	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1081.469	488.801	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1092.081	457.260	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1086.775	473.031	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1081.469	488.801	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1092.081	457.260	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1086.775	473.031	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1081.469	488.801	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-515.452	141.484	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-518.896	195.449	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-522.341	249.414	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-515.452	141.484	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-518.896	195.449	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-522.341	249.414	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-572.965	189.497	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-569.471	204.852	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-565.978	220.207	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-572.965	189.497	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-569.471	204.852	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-565.978	220.207	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
63	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-397.083	61.770	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-396.214	88.583	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-395.346	115.397	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-397.083	61.770	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-396.214	88.583	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-395.346	115.397	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-858.774	157.197	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-852.492	173.191	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-846.210	189.184	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-858.774	157.197	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-852.492	173.191	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-846.210	189.184	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-672.238	10.454	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-668.582	37.906	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-664.925	65.359	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-672.238	10.454	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-668.582	37.906	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-664.925	65.359	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1011.300	457.932	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1006.831	473.511	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1002.361	489.089	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1011.300	457.932	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1006.831	473.511	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1002.361	489.089	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-439.301	159.024	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-443.582	212.798	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-447.863	266.571	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-439.301	159.024	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-443.582	212.798	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-447.863	266.571	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1092.081	457.260	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1086.775	473.031	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1081.469	488.801	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1092.081	457.260	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1086.775	473.031	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1081.469	488.801	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-515.452	141.484	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-518.896	195.449	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-522.341	249.414	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-515.452	141.484	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-518.896	195.449	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-522.341	249.414	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-572.965	189.497	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-569.471	204.852	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-565.978	220.207	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-572.965	189.497	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-569.471	204.852	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-565.978	220.207	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-397.083	61.770	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-396.214	88.583	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-395.346	115.397	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-397.083	61.770	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-396.214	88.583	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-395.346	115.397	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-858.774	157.197	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-852.492	173.191	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-846.210	189.184	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-858.774	157.197	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-852.492	173.191	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
63	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-846.210	189.184	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-672.238	10.454	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-668.582	37.906	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-664.925	65.359	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-672.238	10.454	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-668.582	37.906	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-664.925	65.359	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-693.987	55.732	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-689.472	69.647	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-684.958	83.562	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-693.987	55.732	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-689.472	69.647	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-684.958	83.562	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-642.262	10.628	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-637.891	25.505	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-633.520	40.383	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-642.262	10.628	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-637.891	25.505	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-633.520	40.383	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-679.230	113.139	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-673.019	115.702	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-666.809	118.264	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-679.230	113.139	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-673.019	115.702	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-666.809	118.264	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-572.289	14.616	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-568.109	30.770	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-563.928	46.924	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-572.289	14.616	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-568.109	30.770	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-563.928	46.924	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-668.215	101.736	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-662.005	104.299	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-655.794	106.861	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-668.215	101.736	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-662.005	104.299	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-655.794	106.861	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-810.108	30.631	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-804.770	52.274	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-799.431	73.917	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-810.108	30.631	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-804.770	52.274	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-799.431	73.917	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-813.877	3.144	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-807.571	18.310	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-801.266	33.477	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-813.877	3.144	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-807.571	18.310	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-801.266	33.477	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-578.634	47.704	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-575.230	69.058	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-571.827	90.412	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-578.634	47.704	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-575.230	69.058	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-571.827	90.412	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-858.671	66.405	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-852.365	81.571	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-846.060	96.737	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-858.671	66.405	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
64	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-852.365	81.571	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-846.060	96.737	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-626.721	83.316	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-622.350	98.193	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-617.979	113.070	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-626.721	83.316	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-622.350	98.193	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-617.979	113.070	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-777.585	11.329	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-772.305	33.355	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-767.024	55.380	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-777.585	11.329	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-772.305	33.355	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-767.024	55.380	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-551.019	30.406	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-547.616	51.760	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-544.212	73.114	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-551.019	30.406	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-547.616	51.760	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-544.212	73.114	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-985.021	413.927	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-980.699	429.128	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-976.376	444.328	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-985.021	413.927	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-980.699	429.128	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-976.376	444.328	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1065.601	419.533	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1061.278	434.733	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1056.956	449.934	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1065.601	419.533	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1061.278	434.733	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1056.956	449.934	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1065.601	419.533	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1061.278	434.733	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1056.956	449.934	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1065.601	419.533	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1061.278	434.733	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1056.956	449.934	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-499.949	71.641	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-501.500	126.164	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-503.051	180.687	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-499.949	71.641	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-501.500	126.164	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-503.051	180.687	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-565.957	183.935	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-561.635	199.135	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-557.312	214.335	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-565.957	183.935	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-561.635	199.135	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-557.312	214.335	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-396.281	38.116	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-393.720	65.113	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-391.160	92.110	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-396.281	38.116	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-393.720	65.113	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-391.160	92.110	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-853.242	176.912	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-848.920	192.113	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-844.597	207.313	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
64	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-853.242	176.912	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-848.920	192.113	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-844.597	207.313	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-674.567	8.103	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-672.006	35.100	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-669.446	62.097	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-674.567	8.103	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-672.006	35.100	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-669.446	62.097	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-985.021	413.927	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-980.699	429.128	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-976.376	444.328	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-985.021	413.927	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-980.699	429.128	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-976.376	444.328	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-422.675	83.276	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-424.226	137.799	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-425.777	192.322	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-422.675	83.276	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-424.226	137.799	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-425.777	192.322	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1065.601	419.533	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1061.278	434.733	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1056.956	449.934	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1065.601	419.533	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1061.278	434.733	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1056.956	449.934	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-499.949	71.641	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-501.500	126.164	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-503.051	180.687	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-499.949	71.641	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-501.500	126.164	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-503.051	180.687	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-565.957	183.935	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-561.635	199.135	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-557.312	214.335	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-565.957	183.935	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-561.635	199.135	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-557.312	214.335	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-396.281	38.116	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-393.720	65.113	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-391.160	92.110	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-396.281	38.116	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-393.720	65.113	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-391.160	92.110	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-853.242	176.912	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-848.920	192.113	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-844.597	207.313	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-853.242	176.912	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-848.920	192.113	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-844.597	207.313	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-674.567	8.103	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-672.006	35.100	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-669.446	62.097	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-674.567	8.103	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-672.006	35.100	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-669.446	62.097	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-692.188	76.921	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-C	NonStatic	Max	-689.918	92.513	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
65	0.30011	SLE-C	NonStatic	Max	-687.648	108.105	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-692.188	76.921	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-C	NonStatic	Min	-689.918	92.513	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-C	NonStatic	Min	-687.648	108.105	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-643.883	25.971	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F1	NonStatic	Max	-641.713	42.973	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F1	NonStatic	Max	-639.544	59.974	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-643.883	25.971	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F1	NonStatic	Min	-641.713	42.973	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F1	NonStatic	Min	-639.544	59.974	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-676.068	131.013	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F2	NonStatic	Max	-672.818	132.881	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F2	NonStatic	Max	-669.567	134.748	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-676.068	131.013	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F2	NonStatic	Min	-672.818	132.881	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F2	NonStatic	Min	-669.567	134.748	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-573.624	21.971	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F3	NonStatic	Max	-571.548	40.271	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F3	NonStatic	Max	-569.471	58.571	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-573.624	21.971	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F3	NonStatic	Min	-571.548	40.271	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F3	NonStatic	Min	-569.471	58.571	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-665.845	121.916	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-QP	NonStatic	Max	-662.595	123.784	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-QP	NonStatic	Max	-659.344	125.652	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-665.845	121.916	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-QP	NonStatic	Min	-662.595	123.784	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-QP	NonStatic	Min	-659.344	125.652	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-810.663	43.967	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-1	NonStatic	Max	-808.009	68.395	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-1	NonStatic	Max	-805.355	92.822	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-810.663	43.967	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-1	NonStatic	Min	-808.009	68.395	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-1	NonStatic	Min	-805.355	92.822	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-817.585	31.559	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-2	NonStatic	Max	-814.406	48.633	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-2	NonStatic	Max	-811.226	65.707	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-817.585	31.559	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-2	NonStatic	Min	-814.406	48.633	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-2	NonStatic	Min	-811.226	65.707	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-576.541	43.338	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-3	NonStatic	Max	-574.898	67.693	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-3	NonStatic	Max	-573.254	92.049	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-576.541	43.338	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-3	NonStatic	Min	-574.898	67.693	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-3	NonStatic	Min	-573.254	92.049	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-857.383	98.076	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-4	NonStatic	Max	-854.203	115.150	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-4	NonStatic	Max	-851.024	132.224	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-857.383	98.076	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-4	NonStatic	Min	-854.203	115.150	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-4	NonStatic	Min	-851.024	132.224	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-622.799	95.006	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-5	NonStatic	Max	-620.630	112.007	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-5	NonStatic	Max	-618.460	129.009	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-622.799	95.006	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-5	NonStatic	Min	-620.630	112.007	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-5	NonStatic	Min	-618.460	129.009	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-779.655	21.299	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
65	0.15005	SLU-6	NonStatic	Max	-777.034	46.188	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-6	NonStatic	Max	-774.413	71.077	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-779.655	21.299	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-6	NonStatic	Min	-777.034	46.188	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-6	NonStatic	Min	-774.413	71.077	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-550.339	23.968	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-7	NonStatic	Max	-548.695	48.324	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-7	NonStatic	Max	-547.051	72.679	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-550.339	23.968	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-7	NonStatic	Min	-548.695	48.324	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-7	NonStatic	Min	-547.051	72.679	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-958.077	357.967	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 1	NonStatic	Max	-955.931	375.297	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 1	NonStatic	Max	-953.786	392.627	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-958.077	357.967	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 1	NonStatic	Min	-955.931	375.297	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 1	NonStatic	Min	-953.786	392.627	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1037.994	369.274	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 2	NonStatic	Max	-1035.849	386.604	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 2	NonStatic	Max	-1033.703	403.934	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1037.994	369.274	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 2	NonStatic	Min	-1035.849	386.604	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 2	NonStatic	Min	-1033.703	403.934	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1037.994	369.274	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 3	NonStatic	Max	-1035.849	386.604	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 3	NonStatic	Max	-1033.703	403.934	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1037.994	369.274	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 3	NonStatic	Min	-1035.849	386.604	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 3	NonStatic	Min	-1033.703	403.934	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-491.537	-4.814	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 4	NonStatic	Max	-492.249	52.526	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 4	NonStatic	Max	-492.962	109.866	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-491.537	-4.814	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 4	NonStatic	Min	-492.249	52.526	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 4	NonStatic	Min	-492.962	109.866	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-555.210	169.273	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 5	NonStatic	Max	-553.065	186.603	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 5	NonStatic	Max	-550.919	203.933	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-555.210	169.273	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 5	NonStatic	Min	-553.065	186.603	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 5	NonStatic	Min	-550.919	203.933	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-394.754	9.804	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 6	NonStatic	Max	-393.466	39.137	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 6	NonStatic	Max	-392.177	68.470	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-394.754	9.804	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 6	NonStatic	Min	-393.466	39.137	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 6	NonStatic	Min	-392.177	68.470	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-842.099	185.612	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 7	NonStatic	Max	-839.953	202.941	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 7	NonStatic	Max	-837.807	220.271	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-842.099	185.612	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 7	NonStatic	Min	-839.953	202.941	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 7	NonStatic	Min	-837.807	220.271	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-674.524	1.275	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 8	NonStatic	Max	-673.236	30.608	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 8	NonStatic	Max	-671.947	59.940	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-674.524	1.275	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 8	NonStatic	Min	-673.236	30.608	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 8	NonStatic	Min	-671.947	59.940	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
65	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-958.077	357.967	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 9	NonStatic	Max	-955.931	375.297	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 9	NonStatic	Max	-953.786	392.627	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-958.077	357.967	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 9	NonStatic	Min	-955.931	375.297	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 9	NonStatic	Min	-953.786	392.627	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-413.597	0.846	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 10	NonStatic	Max	-414.310	58.186	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 10	NonStatic	Max	-415.022	115.525	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-413.597	0.846	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 10	NonStatic	Min	-414.310	58.186	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 10	NonStatic	Min	-415.022	115.525	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1037.994	369.274	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 11	NonStatic	Max	-1035.849	386.604	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 11	NonStatic	Max	-1033.703	403.934	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1037.994	369.274	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 11	NonStatic	Min	-1035.849	386.604	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 11	NonStatic	Min	-1033.703	403.934	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-491.537	-4.814	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 12	NonStatic	Max	-492.249	52.526	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 12	NonStatic	Max	-492.962	109.866	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-491.537	-4.814	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 12	NonStatic	Min	-492.249	52.526	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 12	NonStatic	Min	-492.962	109.866	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-555.210	169.273	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 13	NonStatic	Max	-553.065	186.603	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 13	NonStatic	Max	-550.919	203.933	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-555.210	169.273	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 13	NonStatic	Min	-553.065	186.603	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 13	NonStatic	Min	-550.919	203.933	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-394.754	9.804	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 14	NonStatic	Max	-393.466	39.137	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 14	NonStatic	Max	-392.177	68.470	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-394.754	9.804	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 14	NonStatic	Min	-393.466	39.137	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 14	NonStatic	Min	-392.177	68.470	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-842.099	185.612	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 15	NonStatic	Max	-839.953	202.941	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 15	NonStatic	Max	-837.807	220.271	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-842.099	185.612	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 15	NonStatic	Min	-839.953	202.941	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 15	NonStatic	Min	-837.807	220.271	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-674.524	1.275	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 16	NonStatic	Max	-673.236	30.608	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 16	NonStatic	Max	-671.947	59.940	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-674.524	1.275	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 16	NonStatic	Min	-673.236	30.608	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 16	NonStatic	Min	-671.947	59.940	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-694.793	66.395	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-C	NonStatic	Max	-692.032	81.789	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-C	NonStatic	Max	-689.271	97.182	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-694.793	66.395	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-C	NonStatic	Min	-692.032	81.789	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-C	NonStatic	Min	-689.271	97.182	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-648.077	13.783	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F1	NonStatic	Max	-645.370	30.578	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-F1	NonStatic	Max	-642.662	47.373	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-648.077	13.783	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F1	NonStatic	Min	-645.370	30.578	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
66	0.29736	SLE-F1	NonStatic	Min	-642.662	47.373	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-678.440	116.163	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F2	NonStatic	Max	-675.159	117.908	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-F2	NonStatic	Max	-671.879	119.654	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-678.440	116.163	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F2	NonStatic	Min	-675.159	117.908	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-F2	NonStatic	Min	-671.879	119.654	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-577.892	4.865	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F3	NonStatic	Max	-575.234	22.952	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-F3	NonStatic	Max	-572.576	41.038	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-577.892	4.865	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F3	NonStatic	Min	-575.234	22.952	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-F3	NonStatic	Min	-572.576	41.038	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-668.474	109.815	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-QP	NonStatic	Max	-665.194	111.560	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-QP	NonStatic	Max	-661.913	113.306	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-668.474	109.815	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-QP	NonStatic	Min	-665.194	111.560	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-QP	NonStatic	Min	-661.913	113.306	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-815.615	22.613	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-1	NonStatic	Max	-812.183	46.760	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-1	NonStatic	Max	-808.752	70.906	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-815.615	22.613	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-1	NonStatic	Min	-812.183	46.760	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-1	NonStatic	Min	-808.752	70.906	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-823.503	25.069	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-2	NonStatic	Max	-819.793	41.903	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-2	NonStatic	Max	-816.083	58.736	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-823.503	25.069	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-2	NonStatic	Min	-819.793	41.903	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-2	NonStatic	Min	-816.083	58.736	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-579.639	14.274	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-3	NonStatic	Max	-577.210	38.382	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-3	NonStatic	Max	-574.781	62.491	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-579.639	14.274	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-3	NonStatic	Min	-577.210	38.382	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-3	NonStatic	Min	-574.781	62.491	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-861.066	91.451	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-4	NonStatic	Max	-857.356	108.284	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-4	NonStatic	Max	-853.646	125.117	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-861.066	91.451	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-4	NonStatic	Min	-857.356	108.284	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-4	NonStatic	Min	-853.646	125.117	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-624.778	76.755	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-5	NonStatic	Max	-622.071	93.551	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-5	NonStatic	Max	-619.364	110.346	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-624.778	76.755	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-5	NonStatic	Min	-622.071	93.551	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-5	NonStatic	Min	-619.364	110.346	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-785.343	-1.991	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-6	NonStatic	Max	-781.929	22.614	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-6	NonStatic	Max	-778.515	47.219	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-785.343	-1.991	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-6	NonStatic	Min	-781.929	22.614	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-6	NonStatic	Min	-778.515	47.219	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-554.095	-5.957	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-7	NonStatic	Max	-551.666	18.151	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-7	NonStatic	Max	-549.237	42.260	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-554.095	-5.957	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
66	0.14868	SLU-7	NonStatic	Min	-551.666	18.151	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-7	NonStatic	Min	-549.237	42.260	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-952.640	257.102	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 1	NonStatic	Max	-949.945	274.223	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 1	NonStatic	Max	-947.250	291.345	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-952.640	257.102	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 1	NonStatic	Min	-949.945	274.223	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 1	NonStatic	Min	-947.250	291.345	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1032.149	270.215	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 2	NonStatic	Max	-1029.454	287.336	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 2	NonStatic	Max	-1026.759	304.458	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1032.149	270.215	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 2	NonStatic	Min	-1029.454	287.336	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 2	NonStatic	Min	-1026.759	304.458	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1032.149	270.215	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 3	NonStatic	Max	-1029.454	287.336	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 3	NonStatic	Max	-1026.759	304.458	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1032.149	270.215	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 3	NonStatic	Min	-1029.454	287.336	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 3	NonStatic	Min	-1026.759	304.458	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-493.786	-102.282	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 4	NonStatic	Max	-492.605	-45.372	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 4	NonStatic	Max	-491.425	11.538	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-493.786	-102.282	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 4	NonStatic	Min	-492.605	-45.372	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 4	NonStatic	Min	-491.425	11.538	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-555.071	127.824	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 5	NonStatic	Max	-552.376	144.945	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 5	NonStatic	Max	-549.681	162.067	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-555.071	127.824	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 5	NonStatic	Min	-552.376	144.945	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 5	NonStatic	Min	-549.681	162.067	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-398.691	-35.187	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 6	NonStatic	Max	-396.450	-6.129	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 6	NonStatic	Max	-394.209	22.929	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-398.691	-35.187	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 6	NonStatic	Min	-396.450	-6.129	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 6	NonStatic	Min	-394.209	22.929	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-841.252	153.577	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 7	NonStatic	Max	-838.557	170.698	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 7	NonStatic	Max	-835.862	187.820	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-841.252	153.577	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 7	NonStatic	Min	-838.557	170.698	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 7	NonStatic	Min	-835.862	187.820	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-678.590	-34.407	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 8	NonStatic	Max	-676.349	-5.349	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 8	NonStatic	Max	-674.109	23.710	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-678.590	-34.407	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 8	NonStatic	Min	-676.349	-5.349	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 8	NonStatic	Min	-674.109	23.710	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-952.640	257.102	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 9	NonStatic	Max	-949.945	274.223	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 9	NonStatic	Max	-947.250	291.345	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-952.640	257.102	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 9	NonStatic	Min	-949.945	274.223	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 9	NonStatic	Min	-947.250	291.345	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-415.701	-99.217	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 10	NonStatic	Max	-414.521	-42.308	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 10	NonStatic	Max	-413.340	14.602	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
66	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-415.701	-99.217	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 10	NonStatic	Min	-414.521	-42.308	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 10	NonStatic	Min	-413.340	14.602	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1032.149	270.215	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 11	NonStatic	Max	-1029.454	287.336	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 11	NonStatic	Max	-1026.759	304.458	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1032.149	270.215	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 11	NonStatic	Min	-1029.454	287.336	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 11	NonStatic	Min	-1026.759	304.458	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-493.786	-102.282	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 12	NonStatic	Max	-492.605	-45.372	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 12	NonStatic	Max	-491.425	11.538	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-493.786	-102.282	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 12	NonStatic	Min	-492.605	-45.372	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 12	NonStatic	Min	-491.425	11.538	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-555.071	127.824	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 13	NonStatic	Max	-552.376	144.945	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 13	NonStatic	Max	-549.681	162.067	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-555.071	127.824	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 13	NonStatic	Min	-552.376	144.945	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 13	NonStatic	Min	-549.681	162.067	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-398.691	-35.187	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 14	NonStatic	Max	-396.450	-6.129	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 14	NonStatic	Max	-394.209	22.929	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-398.691	-35.187	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 14	NonStatic	Min	-396.450	-6.129	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 14	NonStatic	Min	-394.209	22.929	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-841.252	153.577	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 15	NonStatic	Max	-838.557	170.698	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 15	NonStatic	Max	-835.862	187.820	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-841.252	153.577	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 15	NonStatic	Min	-838.557	170.698	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 15	NonStatic	Min	-835.862	187.820	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-678.590	-34.407	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 16	NonStatic	Max	-676.349	-5.349	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 16	NonStatic	Max	-674.109	23.710	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-678.590	-34.407	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 16	NonStatic	Min	-676.349	-5.349	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 16	NonStatic	Min	-674.109	23.710	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-700.167	34.900	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-C	NonStatic	Max	-697.317	50.359	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-C	NonStatic	Max	-694.466	65.818	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-700.167	34.900	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-C	NonStatic	Min	-697.317	50.359	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-C	NonStatic	Min	-694.466	65.818	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-653.609	-16.758	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F1	NonStatic	Max	-650.805	0.110	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-F1	NonStatic	Max	-648.001	16.978	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-653.609	-16.758	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F1	NonStatic	Min	-650.805	0.110	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-F1	NonStatic	Min	-648.001	16.978	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-684.553	81.590	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F2	NonStatic	Max	-681.248	83.329	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-F2	NonStatic	Max	-677.943	85.067	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-684.553	81.590	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F2	NonStatic	Min	-681.248	83.329	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-F2	NonStatic	Min	-677.943	85.067	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-583.383	-28.620	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F3	NonStatic	Max	-580.622	-10.453	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
67	0.29884	SLE-F3	NonStatic	Max	-577.861	7.714	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-583.383	-28.620	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F3	NonStatic	Min	-580.622	-10.453	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-F3	NonStatic	Min	-577.861	7.714	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-674.612	78.190	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-QP	NonStatic	Max	-671.306	79.928	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-QP	NonStatic	Max	-668.001	81.666	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-674.612	78.190	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-QP	NonStatic	Min	-671.306	79.928	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-QP	NonStatic	Min	-668.001	81.666	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-822.630	-21.874	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-1	NonStatic	Max	-819.062	2.380	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-1	NonStatic	Max	-815.494	26.635	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-822.630	-21.874	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-1	NonStatic	Min	-819.062	2.380	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-1	NonStatic	Min	-815.494	26.635	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-830.992	-4.674	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-2	NonStatic	Max	-827.181	12.228	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-2	NonStatic	Max	-823.369	29.129	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-830.992	-4.674	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-2	NonStatic	Min	-827.181	12.228	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-2	NonStatic	Min	-823.369	29.129	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-584.682	-31.310	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-3	NonStatic	Max	-582.122	-7.089	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-3	NonStatic	Max	-579.562	17.132	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-584.682	-31.310	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-3	NonStatic	Min	-582.122	-7.089	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-3	NonStatic	Min	-579.562	17.132	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-868.236	58.366	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-4	NonStatic	Max	-864.424	75.267	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-4	NonStatic	Max	-860.613	92.169	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-868.236	58.366	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-4	NonStatic	Min	-864.424	75.267	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-4	NonStatic	Min	-860.613	92.169	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-630.016	39.733	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-5	NonStatic	Max	-627.212	56.602	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-5	NonStatic	Max	-624.408	73.470	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-630.016	39.733	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-5	NonStatic	Min	-627.212	56.602	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-5	NonStatic	Min	-624.408	73.470	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-792.449	-47.549	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-6	NonStatic	Max	-788.896	-22.834	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-6	NonStatic	Max	-785.344	1.881	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-792.449	-47.549	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-6	NonStatic	Min	-788.896	-22.834	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-6	NonStatic	Min	-785.344	1.881	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-559.238	-51.666	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-7	NonStatic	Max	-556.678	-27.446	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-7	NonStatic	Max	-554.117	-3.225	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-559.238	-51.666	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-7	NonStatic	Min	-556.678	-27.446	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-7	NonStatic	Min	-554.117	-3.225	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-957.184	130.803	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 1	NonStatic	Max	-954.391	148.000	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 1	NonStatic	Max	-951.598	165.196	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-957.184	130.803	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 1	NonStatic	Min	-954.391	148.000	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 1	NonStatic	Min	-951.598	165.196	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1036.630	143.369	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
67	0.14942	SLV 2	NonStatic	Max	-1033.837	160.566	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 2	NonStatic	Max	-1031.043	177.762	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1036.630	143.369	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 2	NonStatic	Min	-1033.837	160.566	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 2	NonStatic	Min	-1031.043	177.762	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1036.630	143.369	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 3	NonStatic	Max	-1033.837	160.566	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 3	NonStatic	Max	-1031.043	177.762	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1036.630	143.369	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 3	NonStatic	Min	-1033.837	160.566	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 3	NonStatic	Min	-1031.043	177.762	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-497.220	-214.241	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 4	NonStatic	Max	-495.752	-157.043	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 4	NonStatic	Max	-494.284	-99.846	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-497.220	-214.241	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 4	NonStatic	Min	-495.752	-157.043	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 4	NonStatic	Min	-494.284	-99.846	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-560.083	70.463	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 5	NonStatic	Max	-557.290	87.660	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 5	NonStatic	Max	-554.497	104.857	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-560.083	70.463	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 5	NonStatic	Min	-557.290	87.660	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 5	NonStatic	Min	-554.497	104.857	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-403.650	-91.615	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 6	NonStatic	Max	-401.255	-62.418	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 6	NonStatic	Max	-398.859	-33.221	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-403.650	-91.615	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 6	NonStatic	Min	-401.255	-62.418	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 6	NonStatic	Min	-398.859	-33.221	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-846.134	97.084	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 7	NonStatic	Max	-843.341	114.281	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 7	NonStatic	Max	-840.548	131.478	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-846.134	97.084	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 7	NonStatic	Min	-843.341	114.281	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 7	NonStatic	Min	-840.548	131.478	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-683.542	-89.454	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 8	NonStatic	Max	-681.147	-60.257	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 8	NonStatic	Max	-678.751	-31.060	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-683.542	-89.454	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 8	NonStatic	Min	-681.147	-60.257	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 8	NonStatic	Min	-678.751	-31.060	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-957.184	130.803	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 9	NonStatic	Max	-954.391	148.000	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 9	NonStatic	Max	-951.598	165.196	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-957.184	130.803	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 9	NonStatic	Min	-954.391	148.000	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 9	NonStatic	Min	-951.598	165.196	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-419.121	-211.561	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 10	NonStatic	Max	-417.653	-154.364	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 10	NonStatic	Max	-416.185	-97.166	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-419.121	-211.561	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 10	NonStatic	Min	-417.653	-154.364	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 10	NonStatic	Min	-416.185	-97.166	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1036.630	143.369	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 11	NonStatic	Max	-1033.837	160.566	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 11	NonStatic	Max	-1031.043	177.762	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1036.630	143.369	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 11	NonStatic	Min	-1033.837	160.566	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 11	NonStatic	Min	-1031.043	177.762	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
67	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-497.220	-214.241	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 12	NonStatic	Max	-495.752	-157.043	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 12	NonStatic	Max	-494.284	-99.846	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-497.220	-214.241	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 12	NonStatic	Min	-495.752	-157.043	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 12	NonStatic	Min	-494.284	-99.846	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-560.083	70.463	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 13	NonStatic	Max	-557.290	87.660	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 13	NonStatic	Max	-554.497	104.857	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-560.083	70.463	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 13	NonStatic	Min	-557.290	87.660	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 13	NonStatic	Min	-554.497	104.857	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-403.650	-91.615	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 14	NonStatic	Max	-401.255	-62.418	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 14	NonStatic	Max	-398.859	-33.221	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-403.650	-91.615	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 14	NonStatic	Min	-401.255	-62.418	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 14	NonStatic	Min	-398.859	-33.221	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-846.134	97.084	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 15	NonStatic	Max	-843.341	114.281	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 15	NonStatic	Max	-840.548	131.478	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-846.134	97.084	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 15	NonStatic	Min	-843.341	114.281	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 15	NonStatic	Min	-840.548	131.478	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-683.542	-89.454	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 16	NonStatic	Max	-681.147	-60.257	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 16	NonStatic	Max	-678.751	-31.060	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-683.542	-89.454	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 16	NonStatic	Min	-681.147	-60.257	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 16	NonStatic	Min	-678.751	-31.060	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-701.966	-67.551	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-C	NonStatic	Max	-697.656	-82.364	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-C	NonStatic	Max	-693.347	-97.178	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-701.966	-67.551	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-C	NonStatic	Min	-697.656	-82.364	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-C	NonStatic	Min	-693.347	-97.178	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-660.803	-16.441	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F1	NonStatic	Max	-656.401	-32.635	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F1	NonStatic	Max	-651.998	-48.829	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-660.803	-16.441	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F1	NonStatic	Min	-656.401	-32.635	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F1	NonStatic	Min	-651.998	-48.829	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-681.439	-109.740	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F2	NonStatic	Max	-678.035	-111.112	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F2	NonStatic	Max	-674.631	-112.484	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-681.439	-109.740	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F2	NonStatic	Min	-678.035	-111.112	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F2	NonStatic	Min	-674.631	-112.484	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-592.290	4.943	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F3	NonStatic	Max	-587.802	-12.523	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F3	NonStatic	Max	-583.314	-29.989	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-592.290	4.943	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F3	NonStatic	Min	-587.802	-12.523	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F3	NonStatic	Min	-583.314	-29.989	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-671.742	-108.293	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-QP	NonStatic	Max	-668.339	-109.664	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-QP	NonStatic	Max	-664.935	-111.036	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-671.742	-108.293	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-QP	NonStatic	Min	-668.339	-109.664	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
68	0.29376	SLE-QP	NonStatic	Min	-664.935	-111.036	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-832.434	-14.018	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-1	NonStatic	Max	-826.557	-37.348	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-1	NonStatic	Max	-820.681	-60.678	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-832.434	-14.018	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-1	NonStatic	Min	-826.557	-37.348	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-1	NonStatic	Min	-820.681	-60.678	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-838.060	-46.374	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-2	NonStatic	Max	-832.669	-62.502	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-2	NonStatic	Max	-827.277	-78.629	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-838.060	-46.374	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-2	NonStatic	Min	-832.669	-62.502	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-2	NonStatic	Min	-827.277	-78.629	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-594.652	19.351	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-3	NonStatic	Max	-589.764	-4.046	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-3	NonStatic	Max	-584.877	-27.443	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-594.652	19.351	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-3	NonStatic	Min	-589.764	-4.046	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-3	NonStatic	Min	-584.877	-27.443	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-869.009	-104.197	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-4	NonStatic	Max	-863.618	-120.324	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-4	NonStatic	Max	-858.226	-136.451	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-869.009	-104.197	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-4	NonStatic	Min	-863.618	-120.324	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-4	NonStatic	Min	-858.226	-136.451	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-631.981	-60.629	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-5	NonStatic	Max	-627.578	-76.823	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-5	NonStatic	Max	-623.176	-93.017	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-631.981	-60.629	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-5	NonStatic	Min	-627.578	-76.823	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-5	NonStatic	Min	-623.176	-93.017	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-805.039	15.457	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-6	NonStatic	Max	-799.132	-8.325	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-6	NonStatic	Max	-793.225	-32.107	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-805.039	15.457	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-6	NonStatic	Min	-799.132	-8.325	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-6	NonStatic	Min	-793.225	-32.107	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-571.376	42.154	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-7	NonStatic	Max	-566.488	18.758	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-7	NonStatic	Max	-561.601	-4.639	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-571.376	42.154	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-7	NonStatic	Min	-566.488	18.758	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-7	NonStatic	Min	-561.601	-4.639	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-952.787	-95.103	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 1	NonStatic	Max	-948.363	-111.618	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 1	NonStatic	Max	-943.939	-128.134	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-952.787	-95.103	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 1	NonStatic	Min	-948.363	-111.618	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 1	NonStatic	Min	-943.939	-128.134	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1030.619	-114.308	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 2	NonStatic	Max	-1026.195	-130.823	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 2	NonStatic	Max	-1021.771	-147.339	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1030.619	-114.308	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 2	NonStatic	Min	-1026.195	-130.823	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 2	NonStatic	Min	-1021.771	-147.339	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1030.619	-114.308	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 3	NonStatic	Max	-1026.195	-130.823	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 3	NonStatic	Max	-1021.771	-147.339	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1030.619	-114.308	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
68	0.14688	SLV 3	NonStatic	Min	-1026.195	-130.823	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 3	NonStatic	Min	-1021.771	-147.339	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-530.315	274.737	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 4	NonStatic	Max	-523.251	219.035	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 4	NonStatic	Max	-516.187	163.332	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-530.315	274.737	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 4	NonStatic	Min	-523.251	219.035	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 4	NonStatic	Min	-516.187	163.332	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-560.292	-65.307	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 5	NonStatic	Max	-555.868	-81.823	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 5	NonStatic	Max	-551.444	-98.338	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-560.292	-65.307	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 5	NonStatic	Min	-555.868	-81.823	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 5	NonStatic	Min	-551.444	-98.338	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-421.232	107.244	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 6	NonStatic	Max	-416.015	78.973	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 6	NonStatic	Max	-410.799	50.701	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-421.232	107.244	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 6	NonStatic	Min	-416.015	78.973	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 6	NonStatic	Min	-410.799	50.701	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-842.262	-118.690	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 7	NonStatic	Max	-837.838	-135.205	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 7	NonStatic	Max	-833.414	-151.721	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-842.262	-118.690	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 7	NonStatic	Min	-837.838	-135.205	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 7	NonStatic	Min	-833.414	-151.721	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-699.498	77.045	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 8	NonStatic	Max	-694.282	48.773	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 8	NonStatic	Max	-689.066	20.502	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-699.498	77.045	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 8	NonStatic	Min	-694.282	48.773	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 8	NonStatic	Min	-689.066	20.502	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-952.787	-95.103	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 9	NonStatic	Max	-948.363	-111.618	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 9	NonStatic	Max	-943.939	-128.134	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-952.787	-95.103	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 9	NonStatic	Min	-948.363	-111.618	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 9	NonStatic	Min	-943.939	-128.134	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-452.341	279.898	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 10	NonStatic	Max	-445.277	224.196	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 10	NonStatic	Max	-438.213	168.493	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-452.341	279.898	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 10	NonStatic	Min	-445.277	224.196	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 10	NonStatic	Min	-438.213	168.493	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1030.619	-114.308	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 11	NonStatic	Max	-1026.195	-130.823	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 11	NonStatic	Max	-1021.771	-147.339	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1030.619	-114.308	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 11	NonStatic	Min	-1026.195	-130.823	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 11	NonStatic	Min	-1021.771	-147.339	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-530.315	274.737	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 12	NonStatic	Max	-523.251	219.035	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 12	NonStatic	Max	-516.187	163.332	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-530.315	274.737	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 12	NonStatic	Min	-523.251	219.035	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 12	NonStatic	Min	-516.187	163.332	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-560.292	-65.307	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 13	NonStatic	Max	-555.868	-81.823	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 13	NonStatic	Max	-551.444	-98.338	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
68	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-560.292	-65.307	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 13	NonStatic	Min	-555.868	-81.823	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 13	NonStatic	Min	-551.444	-98.338	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-421.232	107.244	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 14	NonStatic	Max	-416.015	78.973	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 14	NonStatic	Max	-410.799	50.701	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-421.232	107.244	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 14	NonStatic	Min	-416.015	78.973	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 14	NonStatic	Min	-410.799	50.701	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-842.262	-118.690	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 15	NonStatic	Max	-837.838	-135.205	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 15	NonStatic	Max	-833.414	-151.721	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-842.262	-118.690	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 15	NonStatic	Min	-837.838	-135.205	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 15	NonStatic	Min	-833.414	-151.721	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-699.498	77.045	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 16	NonStatic	Max	-694.282	48.773	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 16	NonStatic	Max	-689.066	20.502	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-699.498	77.045	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 16	NonStatic	Min	-694.282	48.773	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 16	NonStatic	Min	-689.066	20.502	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-709.772	-40.230	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-C	NonStatic	Max	-705.182	-54.894	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-C	NonStatic	Max	-700.592	-69.558	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-709.772	-40.230	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-C	NonStatic	Min	-705.182	-54.894	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-C	NonStatic	Min	-700.592	-69.558	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-669.764	2.464	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F1	NonStatic	Max	-665.054	-13.573	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F1	NonStatic	Max	-660.344	-29.609	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-669.764	2.464	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F1	NonStatic	Min	-665.054	-13.573	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F1	NonStatic	Min	-660.344	-29.609	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-686.358	-79.969	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F2	NonStatic	Max	-682.937	-81.267	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F2	NonStatic	Max	-679.515	-82.565	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-686.358	-79.969	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F2	NonStatic	Min	-682.937	-81.267	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F2	NonStatic	Min	-679.515	-82.565	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-601.912	27.739	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F3	NonStatic	Max	-597.092	10.437	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F3	NonStatic	Max	-592.271	-6.864	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-601.912	27.739	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F3	NonStatic	Min	-597.092	10.437	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F3	NonStatic	Min	-592.271	-6.864	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-676.664	-81.213	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-QP	NonStatic	Max	-673.243	-82.511	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-QP	NonStatic	Max	-669.821	-83.808	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-676.664	-81.213	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-QP	NonStatic	Min	-673.243	-82.511	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-QP	NonStatic	Min	-669.821	-83.808	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-844.631	15.618	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-1	NonStatic	Max	-838.310	-7.495	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-1	NonStatic	Max	-831.989	-30.607	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-844.631	15.618	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-1	NonStatic	Min	-838.310	-7.495	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-1	NonStatic	Min	-831.989	-30.607	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-848.359	-31.131	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-2	NonStatic	Max	-842.664	-47.082	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
69	0.29301	SLU-2	NonStatic	Max	-836.969	-63.032	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-848.359	-31.131	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-2	NonStatic	Min	-842.664	-47.082	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-2	NonStatic	Min	-836.969	-63.032	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-605.592	53.891	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-3	NonStatic	Max	-600.255	30.693	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-3	NonStatic	Max	-594.919	7.494	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-605.592	53.891	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-3	NonStatic	Min	-600.255	30.693	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-3	NonStatic	Min	-594.919	7.494	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-878.284	-75.237	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-4	NonStatic	Max	-872.589	-91.187	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-4	NonStatic	Max	-866.894	-107.138	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-878.284	-75.237	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-4	NonStatic	Min	-872.589	-91.187	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-4	NonStatic	Min	-866.894	-107.138	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-640.194	-27.675	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-5	NonStatic	Max	-635.484	-43.711	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-5	NonStatic	Max	-630.774	-59.748	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-640.194	-27.675	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-5	NonStatic	Min	-635.484	-43.711	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-5	NonStatic	Min	-630.774	-59.748	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-817.908	46.531	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-6	NonStatic	Max	-811.547	22.969	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-6	NonStatic	Max	-805.187	-0.593	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-817.908	46.531	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-6	NonStatic	Min	-811.547	22.969	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-6	NonStatic	Min	-805.187	-0.593	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-582.775	77.155	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-7	NonStatic	Max	-577.439	53.956	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-7	NonStatic	Max	-572.102	30.757	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-582.775	77.155	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-7	NonStatic	Min	-577.439	53.956	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-7	NonStatic	Min	-572.102	30.757	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-961.170	18.997	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 1	NonStatic	Max	-956.432	2.640	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 1	NonStatic	Max	-951.694	-13.716	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-961.170	18.997	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 1	NonStatic	Min	-956.432	2.640	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 1	NonStatic	Min	-951.694	-13.716	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1038.619	-0.129	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 2	NonStatic	Max	-1033.881	-16.486	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 2	NonStatic	Max	-1029.143	-32.842	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1038.619	-0.129	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 2	NonStatic	Min	-1033.881	-16.486	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 2	NonStatic	Min	-1029.143	-32.842	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1038.619	-0.129	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 3	NonStatic	Max	-1033.881	-16.486	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 3	NonStatic	Max	-1029.143	-32.842	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1038.619	-0.129	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 3	NonStatic	Min	-1033.881	-16.486	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 3	NonStatic	Min	-1029.143	-32.842	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-551.975	374.757	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 4	NonStatic	Max	-543.830	319.434	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 4	NonStatic	Max	-535.686	264.112	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-551.975	374.757	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 4	NonStatic	Min	-543.830	319.434	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 4	NonStatic	Min	-535.686	264.112	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-568.655	-13.072	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
69	0.14651	SLV 5	NonStatic	Max	-563.917	-29.428	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 5	NonStatic	Max	-559.179	-45.785	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-568.655	-13.072	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 5	NonStatic	Min	-563.917	-29.428	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 5	NonStatic	Min	-559.179	-45.785	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-434.805	154.920	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 6	NonStatic	Max	-429.045	126.873	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 6	NonStatic	Max	-423.285	98.827	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-434.805	154.920	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 6	NonStatic	Min	-429.045	126.873	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 6	NonStatic	Min	-423.285	98.827	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-849.533	-68.902	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 7	NonStatic	Max	-844.795	-85.258	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 7	NonStatic	Max	-840.058	-101.615	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-849.533	-68.902	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 7	NonStatic	Min	-844.795	-85.258	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 7	NonStatic	Min	-840.058	-101.615	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-712.414	119.179	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 8	NonStatic	Max	-706.654	91.133	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 8	NonStatic	Max	-700.894	63.087	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-712.414	119.179	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 8	NonStatic	Min	-706.654	91.133	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 8	NonStatic	Min	-700.894	63.087	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-961.170	18.997	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 9	NonStatic	Max	-956.432	2.640	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 9	NonStatic	Max	-951.694	-13.716	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-961.170	18.997	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 9	NonStatic	Min	-956.432	2.640	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 9	NonStatic	Min	-951.694	-13.716	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-474.119	381.471	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 10	NonStatic	Max	-465.975	326.148	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 10	NonStatic	Max	-457.830	270.826	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-474.119	381.471	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 10	NonStatic	Min	-465.975	326.148	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 10	NonStatic	Min	-457.830	270.826	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1038.619	-0.129	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 11	NonStatic	Max	-1033.881	-16.486	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 11	NonStatic	Max	-1029.143	-32.842	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1038.619	-0.129	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 11	NonStatic	Min	-1033.881	-16.486	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 11	NonStatic	Min	-1029.143	-32.842	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-551.975	374.757	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 12	NonStatic	Max	-543.830	319.434	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 12	NonStatic	Max	-535.686	264.112	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-551.975	374.757	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 12	NonStatic	Min	-543.830	319.434	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 12	NonStatic	Min	-535.686	264.112	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-568.655	-13.072	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 13	NonStatic	Max	-563.917	-29.428	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 13	NonStatic	Max	-559.179	-45.785	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-568.655	-13.072	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 13	NonStatic	Min	-563.917	-29.428	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 13	NonStatic	Min	-559.179	-45.785	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-434.805	154.920	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 14	NonStatic	Max	-429.045	126.873	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 14	NonStatic	Max	-423.285	98.827	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-434.805	154.920	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 14	NonStatic	Min	-429.045	126.873	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 14	NonStatic	Min	-423.285	98.827	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
69	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-849.533	-68.902	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 15	NonStatic	Max	-844.795	-85.258	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 15	NonStatic	Max	-840.058	-101.615	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-849.533	-68.902	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 15	NonStatic	Min	-844.795	-85.258	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 15	NonStatic	Min	-840.058	-101.615	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-712.414	119.179	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 16	NonStatic	Max	-706.654	91.133	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 16	NonStatic	Max	-700.894	63.087	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-712.414	119.179	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 16	NonStatic	Min	-706.654	91.133	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 16	NonStatic	Min	-700.894	63.087	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-718.961	28.107	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-C	NonStatic	Max	-714.751	12.660	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-C	NonStatic	Max	-710.540	-2.787	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-718.961	28.107	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-C	NonStatic	Min	-714.751	12.660	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-C	NonStatic	Min	-710.540	-2.787	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-677.788	60.802	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F1	NonStatic	Max	-673.505	43.921	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F1	NonStatic	Max	-669.222	27.040	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-677.788	60.802	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F1	NonStatic	Min	-673.505	43.921	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F1	NonStatic	Min	-669.222	27.040	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-695.094	-11.682	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F2	NonStatic	Max	-691.589	-13.165	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F2	NonStatic	Max	-688.084	-14.648	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-695.094	-11.682	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F2	NonStatic	Min	-691.589	-13.165	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F2	NonStatic	Min	-688.084	-14.648	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-609.189	86.213	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F3	NonStatic	Max	-604.839	68.011	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F3	NonStatic	Max	-600.489	49.808	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-609.189	86.213	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F3	NonStatic	Min	-604.839	68.011	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F3	NonStatic	Min	-600.489	49.808	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-685.503	-16.112	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-QP	NonStatic	Max	-681.999	-17.594	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-QP	NonStatic	Max	-678.494	-19.077	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-685.503	-16.112	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-QP	NonStatic	Min	-681.999	-17.594	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-QP	NonStatic	Min	-678.494	-19.077	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-854.864	95.225	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-1	NonStatic	Max	-849.176	70.914	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-1	NonStatic	Max	-843.489	46.602	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-854.864	95.225	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-1	NonStatic	Min	-849.176	70.914	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-1	NonStatic	Min	-843.489	46.602	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-859.528	34.228	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-2	NonStatic	Max	-854.219	17.399	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-2	NonStatic	Max	-848.910	0.570	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-859.528	34.228	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-2	NonStatic	Min	-854.219	17.399	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-2	NonStatic	Min	-848.910	0.570	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-612.529	124.805	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-3	NonStatic	Max	-607.867	100.441	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-3	NonStatic	Max	-603.206	76.078	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-612.529	124.805	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-3	NonStatic	Min	-607.867	100.441	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
70	0.30458	SLU-3	NonStatic	Min	-603.206	76.078	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-890.785	4.951	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-4	NonStatic	Max	-885.476	-11.878	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-4	NonStatic	Max	-880.166	-28.707	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-890.785	4.951	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-4	NonStatic	Min	-885.476	-11.878	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-4	NonStatic	Min	-880.166	-28.707	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-649.090	42.447	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-5	NonStatic	Max	-644.807	25.566	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-5	NonStatic	Max	-640.524	8.685	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-649.090	42.447	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-5	NonStatic	Min	-644.807	25.566	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-5	NonStatic	Min	-640.524	8.685	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-827.072	126.076	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-6	NonStatic	Max	-821.361	101.295	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-6	NonStatic	Max	-815.649	76.514	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-827.072	126.076	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-6	NonStatic	Min	-821.361	101.295	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-6	NonStatic	Min	-815.649	76.514	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-588.873	147.215	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-7	NonStatic	Max	-584.212	122.852	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-7	NonStatic	Max	-579.551	98.488	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-588.873	147.215	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-7	NonStatic	Min	-584.212	122.852	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-7	NonStatic	Min	-579.551	98.488	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-966.627	186.588	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 1	NonStatic	Max	-962.327	169.373	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 1	NonStatic	Max	-958.027	152.158	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-966.627	186.588	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 1	NonStatic	Min	-962.327	169.373	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 1	NonStatic	Min	-958.027	152.158	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1044.696	171.848	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 2	NonStatic	Max	-1040.396	154.633	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 2	NonStatic	Max	-1036.096	137.417	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1044.696	171.848	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 2	NonStatic	Min	-1040.396	154.633	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 2	NonStatic	Min	-1036.096	137.417	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1044.696	171.848	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 3	NonStatic	Max	-1040.396	154.633	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 3	NonStatic	Max	-1036.096	137.417	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1044.696	171.848	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 3	NonStatic	Min	-1040.396	154.633	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 3	NonStatic	Min	-1036.096	137.417	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-550.566	510.609	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 4	NonStatic	Max	-544.209	452.684	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 4	NonStatic	Max	-537.851	394.759	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-550.566	510.609	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 4	NonStatic	Min	-544.209	452.684	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 4	NonStatic	Min	-537.851	394.759	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-576.796	71.870	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 5	NonStatic	Max	-572.496	54.655	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 5	NonStatic	Max	-568.196	37.439	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-576.796	71.870	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 5	NonStatic	Min	-572.496	54.655	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 5	NonStatic	Min	-568.196	37.439	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-438.662	229.627	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 6	NonStatic	Max	-433.745	200.199	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 6	NonStatic	Max	-428.828	170.771	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-438.662	229.627	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
70	0.15229	SLV 6	NonStatic	Min	-433.745	200.199	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 6	NonStatic	Min	-428.828	170.771	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-859.474	29.245	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 7	NonStatic	Max	-855.174	12.030	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 7	NonStatic	Max	-850.874	-5.185	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-859.474	29.245	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 7	NonStatic	Min	-855.174	12.030	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 7	NonStatic	Min	-850.874	-5.185	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-717.395	204.098	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 8	NonStatic	Max	-712.478	174.670	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 8	NonStatic	Max	-707.561	145.241	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-717.395	204.098	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 8	NonStatic	Min	-712.478	174.670	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 8	NonStatic	Min	-707.561	145.241	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-966.627	186.588	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 9	NonStatic	Max	-962.327	169.373	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 9	NonStatic	Max	-958.027	152.158	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-966.627	186.588	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 9	NonStatic	Min	-962.327	169.373	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 9	NonStatic	Min	-958.027	152.158	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-472.516	514.462	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 10	NonStatic	Max	-466.159	456.537	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 10	NonStatic	Max	-459.801	398.612	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-472.516	514.462	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 10	NonStatic	Min	-466.159	456.537	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 10	NonStatic	Min	-459.801	398.612	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1044.696	171.848	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 11	NonStatic	Max	-1040.396	154.633	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 11	NonStatic	Max	-1036.096	137.417	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1044.696	171.848	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 11	NonStatic	Min	-1040.396	154.633	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 11	NonStatic	Min	-1036.096	137.417	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-550.566	510.609	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 12	NonStatic	Max	-544.209	452.684	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 12	NonStatic	Max	-537.851	394.759	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-550.566	510.609	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 12	NonStatic	Min	-544.209	452.684	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 12	NonStatic	Min	-537.851	394.759	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-576.796	71.870	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 13	NonStatic	Max	-572.496	54.655	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 13	NonStatic	Max	-568.196	37.439	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-576.796	71.870	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 13	NonStatic	Min	-572.496	54.655	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 13	NonStatic	Min	-568.196	37.439	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-438.662	229.627	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 14	NonStatic	Max	-433.745	200.199	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 14	NonStatic	Max	-428.828	170.771	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-438.662	229.627	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 14	NonStatic	Min	-433.745	200.199	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 14	NonStatic	Min	-428.828	170.771	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-859.474	29.245	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 15	NonStatic	Max	-855.174	12.030	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 15	NonStatic	Max	-850.874	-5.185	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-859.474	29.245	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 15	NonStatic	Min	-855.174	12.030	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 15	NonStatic	Min	-850.874	-5.185	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-717.395	204.098	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 16	NonStatic	Max	-712.478	174.670	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 16	NonStatic	Max	-707.561	145.241	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
70	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-717.395	204.098	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 16	NonStatic	Min	-712.478	174.670	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 16	NonStatic	Min	-707.561	145.241	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-310.804	-63.939	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-C	NonStatic	Max	-303.269	-27.524	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-C	NonStatic	Max	-295.734	8.891	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-310.804	-63.939	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-C	NonStatic	Min	-303.269	-27.524	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-C	NonStatic	Min	-295.734	8.891	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-272.209	-49.744	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F1	NonStatic	Max	-264.674	-9.114	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F1	NonStatic	Max	-257.139	31.516	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-272.209	-49.744	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F1	NonStatic	Min	-264.674	-9.114	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F1	NonStatic	Min	-257.139	31.516	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-327.830	-29.054	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F2	NonStatic	Max	-320.295	-26.066	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F2	NonStatic	Max	-312.760	-23.079	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-327.830	-29.054	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F2	NonStatic	Min	-320.295	-26.066	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F2	NonStatic	Min	-312.760	-23.079	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-231.237	-71.322	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F3	NonStatic	Max	-223.702	-28.307	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F3	NonStatic	Max	-216.167	14.708	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-231.237	-71.322	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F3	NonStatic	Min	-223.702	-28.307	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F3	NonStatic	Min	-216.167	14.708	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-323.353	-19.906	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-QP	NonStatic	Max	-315.818	-16.918	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-QP	NonStatic	Max	-308.283	-13.931	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-323.353	-19.906	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-QP	NonStatic	Min	-315.818	-16.918	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-QP	NonStatic	Min	-308.283	-13.931	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-327.258	-86.576	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-1	NonStatic	Max	-317.463	-29.550	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-1	NonStatic	Max	-307.667	27.476	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-327.258	-86.576	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-1	NonStatic	Min	-317.463	-29.550	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-1	NonStatic	Min	-307.667	27.476	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-353.971	-21.212	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-2	NonStatic	Max	-344.175	19.418	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-2	NonStatic	Max	-334.379	60.048	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-353.971	-21.212	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-2	NonStatic	Min	-344.175	19.418	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-2	NonStatic	Min	-334.379	60.048	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-218.679	-131.601	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-3	NonStatic	Max	-211.144	-74.575	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-3	NonStatic	Max	-203.609	-17.549	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-218.679	-131.601	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-3	NonStatic	Min	-211.144	-74.575	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-3	NonStatic	Min	-203.609	-17.549	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-389.382	-58.366	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-4	NonStatic	Max	-379.587	-17.736	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-4	NonStatic	Max	-369.791	22.894	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-389.382	-58.366	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-4	NonStatic	Min	-379.587	-17.736	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-4	NonStatic	Min	-369.791	22.894	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-280.821	-98.265	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-5	NonStatic	Max	-273.286	-57.634	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
71	0.54817	SLU-5	NonStatic	Max	-265.751	-17.004	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-280.821	-98.265	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-5	NonStatic	Min	-273.286	-57.634	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-5	NonStatic	Min	-265.751	-17.004	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-289.971	-87.621	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-6	NonStatic	Max	-280.175	-29.477	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-6	NonStatic	Max	-270.379	28.668	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-289.971	-87.621	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-6	NonStatic	Min	-280.175	-29.477	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-6	NonStatic	Min	-270.379	28.668	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-188.329	-130.316	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-7	NonStatic	Max	-180.794	-73.289	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-7	NonStatic	Max	-173.259	-16.263	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-188.329	-130.316	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-7	NonStatic	Min	-180.794	-73.289	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-7	NonStatic	Min	-173.259	-16.263	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-424.202	-371.313	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 1	NonStatic	Max	-416.667	-330.080	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 1	NonStatic	Max	-409.132	-288.847	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-424.202	-371.313	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 1	NonStatic	Min	-416.667	-330.080	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 1	NonStatic	Min	-409.132	-288.847	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-461.932	-361.771	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 2	NonStatic	Max	-454.396	-320.537	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 2	NonStatic	Max	-446.861	-279.304	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-461.932	-361.771	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 2	NonStatic	Min	-454.396	-320.537	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 2	NonStatic	Min	-446.861	-279.304	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-461.932	-361.771	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 3	NonStatic	Max	-454.396	-320.537	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 3	NonStatic	Max	-446.861	-279.304	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-461.932	-361.771	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 3	NonStatic	Min	-454.396	-320.537	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 3	NonStatic	Min	-446.861	-279.304	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	29.539	-396.791	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 4	NonStatic	Max	37.074	-282.103	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 4	NonStatic	Max	44.609	-167.415	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	29.539	-396.791	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 4	NonStatic	Min	37.074	-282.103	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 4	NonStatic	Min	44.609	-167.415	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-262.381	-177.655	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 5	NonStatic	Max	-254.846	-136.422	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 5	NonStatic	Max	-247.310	-95.189	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-262.381	-177.655	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 5	NonStatic	Min	-254.846	-136.422	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 5	NonStatic	Min	-247.310	-95.189	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-85.455	-188.964	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 6	NonStatic	Max	-77.920	-125.694	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 6	NonStatic	Max	-70.385	-62.424	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-85.455	-188.964	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 6	NonStatic	Min	-77.920	-125.694	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 6	NonStatic	Min	-70.385	-62.424	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-390.127	-133.996	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 7	NonStatic	Max	-382.592	-92.763	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 7	NonStatic	Max	-375.057	-51.530	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-390.127	-133.996	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 7	NonStatic	Min	-382.592	-92.763	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 7	NonStatic	Min	-375.057	-51.530	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-200.726	-139.213	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
71	0.27409	SLV 8	NonStatic	Max	-193.191	-75.943	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 8	NonStatic	Max	-185.656	-12.673	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-200.726	-139.213	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 8	NonStatic	Min	-193.191	-75.943	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 8	NonStatic	Min	-185.656	-12.673	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-424.202	-371.313	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 9	NonStatic	Max	-416.667	-330.080	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 9	NonStatic	Max	-409.132	-288.847	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-424.202	-371.313	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 9	NonStatic	Min	-416.667	-330.080	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 9	NonStatic	Min	-409.132	-288.847	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	59.380	-411.279	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 10	NonStatic	Max	66.915	-296.591	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 10	NonStatic	Max	74.450	-181.903	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	59.380	-411.279	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 10	NonStatic	Min	66.915	-296.591	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 10	NonStatic	Min	74.450	-181.903	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-461.932	-361.771	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 11	NonStatic	Max	-454.396	-320.537	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 11	NonStatic	Max	-446.861	-279.304	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-461.932	-361.771	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 11	NonStatic	Min	-454.396	-320.537	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 11	NonStatic	Min	-446.861	-279.304	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	29.539	-396.791	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 12	NonStatic	Max	37.074	-282.103	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 12	NonStatic	Max	44.609	-167.415	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	29.539	-396.791	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 12	NonStatic	Min	37.074	-282.103	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 12	NonStatic	Min	44.609	-167.415	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-262.381	-177.655	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 13	NonStatic	Max	-254.846	-136.422	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 13	NonStatic	Max	-247.310	-95.189	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-262.381	-177.655	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 13	NonStatic	Min	-254.846	-136.422	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 13	NonStatic	Min	-247.310	-95.189	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-85.455	-188.964	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 14	NonStatic	Max	-77.920	-125.694	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 14	NonStatic	Max	-70.385	-62.424	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-85.455	-188.964	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 14	NonStatic	Min	-77.920	-125.694	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 14	NonStatic	Min	-70.385	-62.424	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-390.127	-133.996	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 15	NonStatic	Max	-382.592	-92.763	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 15	NonStatic	Max	-375.057	-51.530	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-390.127	-133.996	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 15	NonStatic	Min	-382.592	-92.763	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 15	NonStatic	Min	-375.057	-51.530	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-200.726	-139.213	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 16	NonStatic	Max	-193.191	-75.943	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 16	NonStatic	Max	-185.656	-12.673	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-200.726	-139.213	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 16	NonStatic	Min	-193.191	-75.943	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 16	NonStatic	Min	-185.656	-12.673	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-68.571	-107.116	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-C	NonStatic	Max	-68.571	-94.162	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-68.571	-107.116	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-C	NonStatic	Min	-68.571	-94.162	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-49.744	-88.153	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F1	NonStatic	Max	-49.744	-75.199	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
72	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-49.744	-88.153	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F1	NonStatic	Min	-49.744	-75.199	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-55.929	-123.685	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F2	NonStatic	Max	-55.929	-110.730	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-55.929	-123.685	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F2	NonStatic	Min	-55.929	-110.730	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-71.322	-67.773	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F3	NonStatic	Max	-71.322	-54.818	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-71.322	-67.773	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F3	NonStatic	Min	-71.322	-54.818	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-44.855	-122.833	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-QP	NonStatic	Max	-44.855	-109.878	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-44.855	-122.833	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-QP	NonStatic	Min	-44.855	-109.878	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-86.576	-108.424	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-1	NonStatic	Max	-86.576	-91.583	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-86.576	-108.424	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-1	NonStatic	Min	-86.576	-91.583	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-22.555	-128.893	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-2	NonStatic	Max	-22.555	-112.052	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-22.555	-128.893	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-2	NonStatic	Min	-22.555	-112.052	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-131.601	-55.355	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-3	NonStatic	Max	-131.601	-42.401	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-131.601	-55.355	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-3	NonStatic	Min	-131.601	-42.401	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-68.708	-144.989	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-4	NonStatic	Max	-68.708	-128.148	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-68.708	-144.989	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-4	NonStatic	Min	-68.708	-128.148	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-104.242	-92.807	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-5	NonStatic	Max	-104.242	-79.852	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-104.242	-92.807	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-5	NonStatic	Min	-104.242	-79.852	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-87.621	-86.856	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-6	NonStatic	Max	-87.621	-70.015	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-87.621	-86.856	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-6	NonStatic	Min	-87.621	-70.015	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-130.316	-37.966	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-7	NonStatic	Max	-130.316	-25.012	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-130.316	-37.966	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-7	NonStatic	Min	-130.316	-25.012	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-433.548	-117.364	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 1	NonStatic	Max	-433.548	-104.410	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-433.548	-117.364	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 1	NonStatic	Min	-433.548	-104.410	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-424.394	-134.122	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 2	NonStatic	Max	-424.394	-121.168	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-424.394	-134.122	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 2	NonStatic	Min	-424.394	-121.168	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-424.394	-134.122	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 3	NonStatic	Max	-424.394	-121.168	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-424.394	-134.122	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 3	NonStatic	Min	-424.394	-121.168	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-396.791	106.211	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 4	NonStatic	Max	-396.791	119.165	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-396.791	106.211	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 4	NonStatic	Min	-396.791	119.165	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-194.586	-79.788	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
72	0.47122	SLV 5	NonStatic	Max	-194.586	-66.833	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-194.586	-79.788	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 5	NonStatic	Min	-194.586	-66.833	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-188.964	13.783	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 6	NonStatic	Max	-188.964	26.738	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-188.964	13.783	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 6	NonStatic	Min	-188.964	26.738	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-150.483	-134.456	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 7	NonStatic	Max	-150.483	-121.502	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-150.483	-134.456	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 7	NonStatic	Min	-150.483	-121.502	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-139.213	-34.339	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 8	NonStatic	Max	-139.213	-21.384	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-139.213	-34.339	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 8	NonStatic	Min	-139.213	-21.384	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-433.548	-117.364	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 9	NonStatic	Max	-433.548	-104.410	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-433.548	-117.364	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 9	NonStatic	Min	-433.548	-104.410	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-411.279	117.058	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 10	NonStatic	Max	-411.279	130.013	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-411.279	117.058	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 10	NonStatic	Min	-411.279	130.013	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-424.394	-134.122	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 11	NonStatic	Max	-424.394	-121.168	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-424.394	-134.122	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 11	NonStatic	Min	-424.394	-121.168	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-396.791	106.211	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 12	NonStatic	Max	-396.791	119.165	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-396.791	106.211	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 12	NonStatic	Min	-396.791	119.165	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-194.586	-79.788	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 13	NonStatic	Max	-194.586	-66.833	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-194.586	-79.788	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 13	NonStatic	Min	-194.586	-66.833	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-188.964	13.783	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 14	NonStatic	Max	-188.964	26.738	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-188.964	13.783	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 14	NonStatic	Min	-188.964	26.738	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-150.483	-134.456	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 15	NonStatic	Max	-150.483	-121.502	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-150.483	-134.456	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 15	NonStatic	Min	-150.483	-121.502	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-139.213	-34.339	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 16	NonStatic	Max	-139.213	-21.384	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-139.213	-34.339	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 16	NonStatic	Min	-139.213	-21.384	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-549.914	53.857	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-C	NonStatic	Max	-557.449	60.334	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-C	NonStatic	Max	-564.984	66.812	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-549.914	53.857	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-C	NonStatic	Min	-557.449	60.334	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-C	NonStatic	Min	-564.984	66.812	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-553.234	51.589	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F1	NonStatic	Max	-560.769	58.067	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F1	NonStatic	Max	-568.304	64.544	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-553.234	51.589	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F1	NonStatic	Min	-560.769	58.067	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F1	NonStatic	Min	-568.304	64.544	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
73	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-468.430	71.076	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F2	NonStatic	Max	-475.965	77.553	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F2	NonStatic	Max	-483.500	84.030	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-468.430	71.076	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F2	NonStatic	Min	-475.965	77.553	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F2	NonStatic	Min	-483.500	84.030	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-542.768	19.585	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F3	NonStatic	Max	-550.303	26.062	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F3	NonStatic	Max	-557.838	32.540	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-542.768	19.585	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F3	NonStatic	Min	-550.303	26.062	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F3	NonStatic	Min	-557.838	32.540	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-458.060	77.372	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-QP	NonStatic	Max	-465.595	83.850	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-QP	NonStatic	Max	-473.130	90.327	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-458.060	77.372	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-QP	NonStatic	Min	-465.595	83.850	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-QP	NonStatic	Min	-473.130	90.327	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-737.083	44.997	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-1	NonStatic	Max	-746.878	53.417	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-1	NonStatic	Max	-756.674	61.838	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-737.083	44.997	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-1	NonStatic	Min	-746.878	53.417	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-1	NonStatic	Min	-756.674	61.838	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-661.486	101.655	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-2	NonStatic	Max	-671.281	110.076	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-2	NonStatic	Max	-681.077	118.496	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-661.486	101.655	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-2	NonStatic	Min	-671.281	110.076	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-2	NonStatic	Min	-681.077	118.496	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-602.010	-27.939	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-3	NonStatic	Max	-609.545	-21.462	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-3	NonStatic	Max	-617.080	-14.984	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-602.010	-27.939	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-3	NonStatic	Min	-609.545	-21.462	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-3	NonStatic	Min	-617.080	-14.984	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-663.838	86.182	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-4	NonStatic	Max	-673.633	94.602	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-4	NonStatic	Max	-683.429	103.023	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-663.838	86.182	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-4	NonStatic	Min	-673.633	94.602	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-4	NonStatic	Min	-683.429	103.023	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-526.392	18.262	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-5	NonStatic	Max	-533.927	24.739	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-5	NonStatic	Max	-541.462	31.217	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-526.392	18.262	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-5	NonStatic	Min	-533.927	24.739	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-5	NonStatic	Min	-541.462	31.217	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-763.620	27.014	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-6	NonStatic	Max	-773.416	35.434	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-6	NonStatic	Max	-783.211	43.855	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-763.620	27.014	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-6	NonStatic	Min	-773.416	35.434	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-6	NonStatic	Min	-783.211	43.855	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-620.902	-41.335	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-7	NonStatic	Max	-628.437	-34.858	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-7	NonStatic	Max	-635.972	-28.380	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-620.902	-41.335	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-7	NonStatic	Min	-628.437	-34.858	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
73	0.72287	SLU-7	NonStatic	Min	-635.972	-28.380	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-862.638	-168.677	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 1	NonStatic	Max	-870.173	-162.200	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 1	NonStatic	Max	-877.709	-155.723	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-862.638	-168.677	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 1	NonStatic	Min	-870.173	-162.200	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 1	NonStatic	Min	-877.709	-155.723	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-897.638	-147.455	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 2	NonStatic	Max	-905.173	-140.978	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 2	NonStatic	Max	-912.709	-134.501	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-897.638	-147.455	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 2	NonStatic	Min	-905.173	-140.978	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 2	NonStatic	Min	-912.709	-134.501	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-897.638	-147.455	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 3	NonStatic	Max	-905.173	-140.978	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 3	NonStatic	Max	-912.709	-134.501	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-897.638	-147.455	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 3	NonStatic	Min	-905.173	-140.978	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 3	NonStatic	Min	-912.709	-134.501	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1082.600	-331.040	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 4	NonStatic	Max	-1090.135	-324.563	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 4	NonStatic	Max	-1097.670	-318.086	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1082.600	-331.040	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 4	NonStatic	Min	-1090.135	-324.563	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 4	NonStatic	Min	-1097.670	-318.086	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-506.107	-52.610	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 5	NonStatic	Max	-513.643	-46.132	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 5	NonStatic	Max	-521.178	-39.655	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-506.107	-52.610	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 5	NonStatic	Min	-513.643	-46.132	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 5	NonStatic	Min	-521.178	-39.655	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-625.978	-125.945	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 6	NonStatic	Max	-633.513	-119.468	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 6	NonStatic	Max	-641.048	-112.991	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-625.978	-125.945	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 6	NonStatic	Min	-633.513	-119.468	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 6	NonStatic	Min	-641.048	-112.991	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-643.159	26.617	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 7	NonStatic	Max	-650.695	33.095	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 7	NonStatic	Max	-658.230	39.572	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-643.159	26.617	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 7	NonStatic	Min	-650.695	33.095	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 7	NonStatic	Min	-658.230	39.572	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-775.626	-47.842	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 8	NonStatic	Max	-783.161	-41.364	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 8	NonStatic	Max	-790.696	-34.887	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-775.626	-47.842	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 8	NonStatic	Min	-783.161	-41.364	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 8	NonStatic	Min	-790.696	-34.887	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-862.638	-168.677	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 9	NonStatic	Max	-870.173	-162.200	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 9	NonStatic	Max	-877.709	-155.723	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-862.638	-168.677	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 9	NonStatic	Min	-870.173	-162.200	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 9	NonStatic	Min	-877.709	-155.723	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1036.465	-351.472	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 10	NonStatic	Max	-1044.000	-344.994	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 10	NonStatic	Max	-1051.535	-338.517	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1036.465	-351.472	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
73	0.36143	SLV 10	NonStatic	Min	-1044.000	-344.994	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 10	NonStatic	Min	-1051.535	-338.517	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-897.638	-147.455	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 11	NonStatic	Max	-905.173	-140.978	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 11	NonStatic	Max	-912.709	-134.501	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-897.638	-147.455	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 11	NonStatic	Min	-905.173	-140.978	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 11	NonStatic	Min	-912.709	-134.501	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1082.600	-331.040	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 12	NonStatic	Max	-1090.135	-324.563	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 12	NonStatic	Max	-1097.670	-318.086	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1082.600	-331.040	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 12	NonStatic	Min	-1090.135	-324.563	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 12	NonStatic	Min	-1097.670	-318.086	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-506.107	-52.610	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 13	NonStatic	Max	-513.643	-46.132	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 13	NonStatic	Max	-521.178	-39.655	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-506.107	-52.610	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 13	NonStatic	Min	-513.643	-46.132	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 13	NonStatic	Min	-521.178	-39.655	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-625.978	-125.945	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 14	NonStatic	Max	-633.513	-119.468	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 14	NonStatic	Max	-641.048	-112.991	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-625.978	-125.945	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 14	NonStatic	Min	-633.513	-119.468	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 14	NonStatic	Min	-641.048	-112.991	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-643.159	26.617	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 15	NonStatic	Max	-650.695	33.095	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 15	NonStatic	Max	-658.230	39.572	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-643.159	26.617	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 15	NonStatic	Min	-650.695	33.095	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 15	NonStatic	Min	-658.230	39.572	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-775.626	-47.842	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 16	NonStatic	Max	-783.161	-41.364	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 16	NonStatic	Max	-790.696	-34.887	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-775.626	-47.842	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 16	NonStatic	Min	-783.161	-41.364	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 16	NonStatic	Min	-790.696	-34.887	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-517.326	-116.469	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-C	NonStatic	Max	-515.966	-114.046	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-C	NonStatic	Max	-514.606	-111.623	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-517.326	-116.469	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-C	NonStatic	Min	-515.966	-114.046	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-C	NonStatic	Min	-514.606	-111.623	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-504.083	-125.825	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F1	NonStatic	Max	-502.723	-123.402	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F1	NonStatic	Max	-501.363	-120.979	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-504.083	-125.825	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F1	NonStatic	Min	-502.723	-123.402	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F1	NonStatic	Min	-501.363	-120.979	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-432.986	-124.561	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F2	NonStatic	Max	-431.626	-122.138	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F2	NonStatic	Max	-430.266	-119.715	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-432.986	-124.561	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F2	NonStatic	Min	-431.626	-122.138	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F2	NonStatic	Min	-430.266	-119.715	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-523.644	-82.815	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F3	NonStatic	Max	-522.284	-80.392	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F3	NonStatic	Max	-520.924	-77.969	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
74	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-523.644	-82.815	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F3	NonStatic	Min	-522.284	-80.392	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F3	NonStatic	Min	-520.924	-77.969	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-412.612	-134.936	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-QP	NonStatic	Max	-411.252	-132.513	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-QP	NonStatic	Max	-409.892	-130.090	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-412.612	-134.936	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-QP	NonStatic	Min	-411.252	-132.513	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-QP	NonStatic	Min	-409.892	-130.090	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-703.895	-147.971	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-1	NonStatic	Max	-702.127	-144.821	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-1	NonStatic	Max	-700.359	-141.671	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-703.895	-147.971	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-1	NonStatic	Min	-702.127	-144.821	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-1	NonStatic	Min	-700.359	-141.671	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-565.260	-219.581	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-2	NonStatic	Max	-563.492	-216.431	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-2	NonStatic	Max	-561.724	-213.281	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-565.260	-219.581	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-2	NonStatic	Min	-563.492	-216.431	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-2	NonStatic	Min	-561.724	-213.281	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-641.919	-17.915	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-3	NonStatic	Max	-640.559	-15.492	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-3	NonStatic	Max	-639.199	-13.069	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-641.919	-17.915	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-3	NonStatic	Min	-640.559	-15.492	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-3	NonStatic	Min	-639.199	-13.069	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-612.643	-180.239	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-4	NonStatic	Max	-610.875	-177.089	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-4	NonStatic	Max	-609.107	-173.939	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-612.643	-180.239	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-4	NonStatic	Min	-610.875	-177.089	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-4	NonStatic	Min	-609.107	-173.939	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-539.245	-59.790	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-5	NonStatic	Max	-537.885	-57.367	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-5	NonStatic	Max	-536.525	-54.944	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-539.245	-59.790	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-5	NonStatic	Min	-537.885	-57.367	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-5	NonStatic	Min	-536.525	-54.944	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-731.942	-135.390	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-6	NonStatic	Max	-730.174	-132.240	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-6	NonStatic	Max	-728.407	-129.090	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-731.942	-135.390	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-6	NonStatic	Min	-730.174	-132.240	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-6	NonStatic	Min	-728.407	-129.090	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-660.043	-9.356	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-7	NonStatic	Max	-658.683	-6.933	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-7	NonStatic	Max	-657.323	-4.510	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-660.043	-9.356	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-7	NonStatic	Min	-658.683	-6.933	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-7	NonStatic	Min	-657.323	-4.510	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1165.897	248.894	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 1	NonStatic	Max	-1164.537	251.317	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 1	NonStatic	Max	-1163.177	253.740	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1165.897	248.894	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 1	NonStatic	Min	-1164.537	251.317	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 1	NonStatic	Min	-1163.177	253.740	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1181.665	217.369	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 2	NonStatic	Max	-1180.305	219.792	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
74	0.24706	SLV 2	NonStatic	Max	-1178.945	222.215	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1181.665	217.369	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 2	NonStatic	Min	-1180.305	219.792	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 2	NonStatic	Min	-1178.945	222.215	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1181.665	217.369	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 3	NonStatic	Max	-1180.305	219.792	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 3	NonStatic	Max	-1178.945	222.215	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1181.665	217.369	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 3	NonStatic	Min	-1180.305	219.792	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 3	NonStatic	Min	-1178.945	222.215	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1382.541	302.216	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 4	NonStatic	Max	-1381.181	304.640	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 4	NonStatic	Max	-1379.821	307.063	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1382.541	302.216	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 4	NonStatic	Min	-1381.181	304.640	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 4	NonStatic	Min	-1379.821	307.063	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-620.816	63.061	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 5	NonStatic	Max	-619.456	65.484	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 5	NonStatic	Max	-618.096	67.907	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-620.816	63.061	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 5	NonStatic	Min	-619.456	65.484	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 5	NonStatic	Min	-618.096	67.907	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-742.795	96.473	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 6	NonStatic	Max	-741.435	98.896	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 6	NonStatic	Max	-740.075	101.319	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-742.795	96.473	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 6	NonStatic	Min	-741.435	98.896	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 6	NonStatic	Min	-740.075	101.319	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-675.545	-59.633	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 7	NonStatic	Max	-674.185	-57.210	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 7	NonStatic	Max	-672.825	-54.787	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-675.545	-59.633	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 7	NonStatic	Min	-674.185	-57.210	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 7	NonStatic	Min	-672.825	-54.787	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-804.179	-31.353	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 8	NonStatic	Max	-802.820	-28.930	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 8	NonStatic	Max	-801.460	-26.507	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-804.179	-31.353	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 8	NonStatic	Min	-802.820	-28.930	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 8	NonStatic	Min	-801.460	-26.507	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1165.897	248.894	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 9	NonStatic	Max	-1164.537	251.317	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 9	NonStatic	Max	-1163.177	253.740	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1165.897	248.894	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 9	NonStatic	Min	-1164.537	251.317	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 9	NonStatic	Min	-1163.177	253.740	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1362.771	337.253	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 10	NonStatic	Max	-1361.411	339.677	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 10	NonStatic	Max	-1360.051	342.100	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1362.771	337.253	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 10	NonStatic	Min	-1361.411	339.677	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 10	NonStatic	Min	-1360.051	342.100	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1181.665	217.369	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 11	NonStatic	Max	-1180.305	219.792	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 11	NonStatic	Max	-1178.945	222.215	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1181.665	217.369	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 11	NonStatic	Min	-1180.305	219.792	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 11	NonStatic	Min	-1178.945	222.215	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1382.541	302.216	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
74	0.12353	SLV 12	NonStatic	Max	-1381.181	304.640	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 12	NonStatic	Max	-1379.821	307.063	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1382.541	302.216	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 12	NonStatic	Min	-1381.181	304.640	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 12	NonStatic	Min	-1379.821	307.063	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-620.816	63.061	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 13	NonStatic	Max	-619.456	65.484	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 13	NonStatic	Max	-618.096	67.907	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-620.816	63.061	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 13	NonStatic	Min	-619.456	65.484	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 13	NonStatic	Min	-618.096	67.907	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-742.795	96.473	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 14	NonStatic	Max	-741.435	98.896	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 14	NonStatic	Max	-740.075	101.319	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-742.795	96.473	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 14	NonStatic	Min	-741.435	98.896	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 14	NonStatic	Min	-740.075	101.319	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-675.545	-59.633	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 15	NonStatic	Max	-674.185	-57.210	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 15	NonStatic	Max	-672.825	-54.787	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-675.545	-59.633	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 15	NonStatic	Min	-674.185	-57.210	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 15	NonStatic	Min	-672.825	-54.787	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-804.179	-31.353	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 16	NonStatic	Max	-802.820	-28.930	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 16	NonStatic	Max	-801.460	-26.507	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-804.179	-31.353	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 16	NonStatic	Min	-802.820	-28.930	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 16	NonStatic	Min	-801.460	-26.507	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-515.630	-108.665	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-C	NonStatic	Max	-514.424	-106.314	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-C	NonStatic	Max	-513.218	-103.963	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-515.630	-108.665	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-C	NonStatic	Min	-514.424	-106.314	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-C	NonStatic	Min	-513.218	-103.963	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-501.960	-122.011	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F1	NonStatic	Max	-500.754	-119.660	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F1	NonStatic	Max	-499.547	-117.309	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-501.960	-122.011	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F1	NonStatic	Min	-500.754	-119.660	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F1	NonStatic	Min	-499.547	-117.309	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-431.142	-108.785	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F2	NonStatic	Max	-429.936	-106.434	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F2	NonStatic	Max	-428.730	-104.083	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-431.142	-108.785	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F2	NonStatic	Min	-429.936	-106.434	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F2	NonStatic	Min	-428.730	-104.083	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-523.046	-83.330	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F3	NonStatic	Max	-521.839	-80.979	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F3	NonStatic	Max	-520.633	-78.628	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-523.046	-83.330	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F3	NonStatic	Min	-521.839	-80.979	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F3	NonStatic	Min	-520.633	-78.628	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-410.378	-119.289	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-QP	NonStatic	Max	-409.171	-116.938	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-QP	NonStatic	Max	-407.965	-114.587	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-410.378	-119.289	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-QP	NonStatic	Min	-409.171	-116.938	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-QP	NonStatic	Min	-407.965	-114.587	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
75	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-701.667	-145.752	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-1	NonStatic	Max	-700.099	-142.696	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-1	NonStatic	Max	-698.531	-139.640	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-701.667	-145.752	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-1	NonStatic	Min	-700.099	-142.696	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-1	NonStatic	Min	-698.531	-139.640	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-560.476	-210.973	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-2	NonStatic	Max	-558.908	-207.917	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-2	NonStatic	Max	-557.340	-204.860	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-560.476	-210.973	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-2	NonStatic	Min	-558.908	-207.917	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-2	NonStatic	Min	-557.340	-204.860	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-643.661	-22.977	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-3	NonStatic	Max	-642.454	-20.626	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-3	NonStatic	Max	-641.248	-18.275	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-643.661	-22.977	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-3	NonStatic	Min	-642.454	-20.626	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-3	NonStatic	Min	-641.248	-18.275	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-609.380	-169.077	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-4	NonStatic	Max	-607.812	-166.021	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-4	NonStatic	Max	-606.244	-162.965	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-609.380	-169.077	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-4	NonStatic	Min	-607.812	-166.021	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-4	NonStatic	Min	-606.244	-162.965	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-539.615	-54.780	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-5	NonStatic	Max	-538.408	-52.429	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-5	NonStatic	Max	-537.202	-50.078	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-539.615	-54.780	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-5	NonStatic	Min	-538.408	-52.429	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-5	NonStatic	Min	-537.202	-50.078	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-730.064	-139.379	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-6	NonStatic	Max	-728.496	-136.323	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-6	NonStatic	Max	-726.928	-133.267	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-730.064	-139.379	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-6	NonStatic	Min	-728.496	-136.323	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-6	NonStatic	Min	-726.928	-133.267	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-662.004	-19.611	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-7	NonStatic	Max	-660.797	-17.260	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-7	NonStatic	Max	-659.591	-14.909	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-662.004	-19.611	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-7	NonStatic	Min	-660.797	-17.260	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-7	NonStatic	Min	-659.591	-14.909	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1177.898	258.046	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 1	NonStatic	Max	-1176.691	260.396	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 1	NonStatic	Max	-1175.485	262.747	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1177.898	258.046	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 1	NonStatic	Min	-1176.691	260.396	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 1	NonStatic	Min	-1175.485	262.747	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1192.534	228.943	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 2	NonStatic	Max	-1191.328	231.293	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 2	NonStatic	Max	-1190.121	233.644	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1192.534	228.943	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 2	NonStatic	Min	-1191.328	231.293	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 2	NonStatic	Min	-1190.121	233.644	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1192.534	228.943	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 3	NonStatic	Max	-1191.328	231.293	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 3	NonStatic	Max	-1190.121	233.644	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1192.534	228.943	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 3	NonStatic	Min	-1191.328	231.293	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
75	0.23495	SLV 3	NonStatic	Min	-1190.121	233.644	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1395.278	245.720	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 4	NonStatic	Max	-1394.072	248.071	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 4	NonStatic	Max	-1392.865	250.422	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1395.278	245.720	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 4	NonStatic	Min	-1394.072	248.071	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 4	NonStatic	Min	-1392.865	250.422	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-625.743	66.190	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 5	NonStatic	Max	-624.537	68.541	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 5	NonStatic	Max	-623.330	70.892	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-625.743	66.190	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 5	NonStatic	Min	-624.537	68.541	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 5	NonStatic	Min	-623.330	70.892	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-748.492	74.756	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 6	NonStatic	Max	-747.286	77.107	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 6	NonStatic	Max	-746.080	79.458	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-748.492	74.756	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 6	NonStatic	Min	-747.286	77.107	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 6	NonStatic	Min	-746.080	79.458	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-676.042	-48.421	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 7	NonStatic	Max	-674.835	-46.070	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 7	NonStatic	Max	-673.629	-43.719	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-676.042	-48.421	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 7	NonStatic	Min	-674.835	-46.070	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 7	NonStatic	Min	-673.629	-43.719	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-805.241	-45.682	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 8	NonStatic	Max	-804.034	-43.331	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 8	NonStatic	Max	-802.828	-40.980	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-805.241	-45.682	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 8	NonStatic	Min	-804.034	-43.331	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 8	NonStatic	Min	-802.828	-40.980	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1177.898	258.046	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 9	NonStatic	Max	-1176.691	260.396	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 9	NonStatic	Max	-1175.485	262.747	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1177.898	258.046	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 9	NonStatic	Min	-1176.691	260.396	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 9	NonStatic	Min	-1175.485	262.747	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1376.831	281.410	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 10	NonStatic	Max	-1375.624	283.761	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 10	NonStatic	Max	-1374.418	286.112	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1376.831	281.410	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 10	NonStatic	Min	-1375.624	283.761	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 10	NonStatic	Min	-1374.418	286.112	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1192.534	228.943	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 11	NonStatic	Max	-1191.328	231.293	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 11	NonStatic	Max	-1190.121	233.644	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1192.534	228.943	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 11	NonStatic	Min	-1191.328	231.293	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 11	NonStatic	Min	-1190.121	233.644	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1395.278	245.720	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 12	NonStatic	Max	-1394.072	248.071	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 12	NonStatic	Max	-1392.865	250.422	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1395.278	245.720	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 12	NonStatic	Min	-1394.072	248.071	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 12	NonStatic	Min	-1392.865	250.422	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-625.743	66.190	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 13	NonStatic	Max	-624.537	68.541	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 13	NonStatic	Max	-623.330	70.892	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-625.743	66.190	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
75	0.11747	SLV 13	NonStatic	Min	-624.537	68.541	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 13	NonStatic	Min	-623.330	70.892	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-748.492	74.756	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 14	NonStatic	Max	-747.286	77.107	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 14	NonStatic	Max	-746.080	79.458	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-748.492	74.756	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 14	NonStatic	Min	-747.286	77.107	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 14	NonStatic	Min	-746.080	79.458	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-676.042	-48.421	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 15	NonStatic	Max	-674.835	-46.070	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 15	NonStatic	Max	-673.629	-43.719	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-676.042	-48.421	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 15	NonStatic	Min	-674.835	-46.070	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 15	NonStatic	Min	-673.629	-43.719	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-805.241	-45.682	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 16	NonStatic	Max	-804.034	-43.331	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 16	NonStatic	Max	-802.828	-40.980	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-805.241	-45.682	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 16	NonStatic	Min	-804.034	-43.331	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 16	NonStatic	Min	-802.828	-40.980	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-514.157	-100.099	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-C	NonStatic	Max	-512.642	-96.803	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-C	NonStatic	Max	-511.127	-93.508	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-514.157	-100.099	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-C	NonStatic	Min	-512.642	-96.803	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-C	NonStatic	Min	-511.127	-93.508	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-499.833	-117.699	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F1	NonStatic	Max	-498.318	-114.404	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F1	NonStatic	Max	-496.803	-111.108	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-499.833	-117.699	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F1	NonStatic	Min	-498.318	-114.404	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F1	NonStatic	Min	-496.803	-111.108	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-429.836	-91.752	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F2	NonStatic	Max	-428.321	-88.456	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F2	NonStatic	Max	-426.806	-85.161	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-429.836	-91.752	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F2	NonStatic	Min	-428.321	-88.456	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F2	NonStatic	Min	-426.806	-85.161	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-522.496	-83.993	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F3	NonStatic	Max	-520.982	-80.697	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F3	NonStatic	Max	-519.467	-77.402	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-522.496	-83.993	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F3	NonStatic	Min	-520.982	-80.697	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F3	NonStatic	Min	-519.467	-77.402	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-408.619	-102.321	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-QP	NonStatic	Max	-407.104	-99.026	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-QP	NonStatic	Max	-405.589	-95.731	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-408.619	-102.321	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-QP	NonStatic	Min	-407.104	-99.026	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-QP	NonStatic	Min	-405.589	-95.731	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-699.398	-143.159	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-1	NonStatic	Max	-697.428	-138.874	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-1	NonStatic	Max	-695.459	-134.590	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-699.398	-143.159	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-1	NonStatic	Min	-697.428	-138.874	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-1	NonStatic	Min	-695.459	-134.590	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-555.543	-201.035	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-2	NonStatic	Max	-553.573	-196.750	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-2	NonStatic	Max	-551.604	-192.466	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
76	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-555.543	-201.035	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-2	NonStatic	Min	-553.573	-196.750	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-2	NonStatic	Min	-551.604	-192.466	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-645.605	-28.946	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-3	NonStatic	Max	-644.091	-25.651	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-3	NonStatic	Max	-642.576	-22.355	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-645.605	-28.946	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-3	NonStatic	Min	-644.091	-25.651	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-3	NonStatic	Min	-642.576	-22.355	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-606.297	-156.625	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-4	NonStatic	Max	-604.328	-152.341	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-4	NonStatic	Max	-602.359	-148.057	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-606.297	-156.625	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-4	NonStatic	Min	-604.328	-152.341	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-4	NonStatic	Min	-602.359	-148.057	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-540.405	-49.640	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-5	NonStatic	Max	-538.890	-46.344	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-5	NonStatic	Max	-537.376	-43.049	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-540.405	-49.640	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-5	NonStatic	Min	-538.890	-46.344	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-5	NonStatic	Min	-537.376	-43.049	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-727.941	-143.497	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-6	NonStatic	Max	-725.972	-139.213	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-6	NonStatic	Max	-724.002	-134.929	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-727.941	-143.497	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-6	NonStatic	Min	-725.972	-139.213	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-6	NonStatic	Min	-724.002	-134.929	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-663.987	-31.166	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-7	NonStatic	Max	-662.472	-27.870	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-7	NonStatic	Max	-660.957	-24.575	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-663.987	-31.166	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-7	NonStatic	Min	-662.472	-27.870	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-7	NonStatic	Min	-660.957	-24.575	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1192.166	265.469	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 1	NonStatic	Max	-1190.651	268.765	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 1	NonStatic	Max	-1189.136	272.060	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1192.166	265.469	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 1	NonStatic	Min	-1190.651	268.765	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 1	NonStatic	Min	-1189.136	272.060	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1205.594	239.251	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 2	NonStatic	Max	-1204.079	242.546	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 2	NonStatic	Max	-1202.565	245.842	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1205.594	239.251	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 2	NonStatic	Min	-1204.079	242.546	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 2	NonStatic	Min	-1202.565	245.842	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1205.594	239.251	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 3	NonStatic	Max	-1204.079	242.546	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 3	NonStatic	Max	-1202.565	245.842	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1205.594	239.251	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 3	NonStatic	Min	-1204.079	242.546	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 3	NonStatic	Min	-1202.565	245.842	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1407.659	181.963	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 4	NonStatic	Max	-1406.145	185.259	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 4	NonStatic	Max	-1404.630	188.554	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1407.659	181.963	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 4	NonStatic	Min	-1406.145	185.259	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 4	NonStatic	Min	-1404.630	188.554	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-631.699	68.421	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 5	NonStatic	Max	-630.184	71.717	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
76	0.32249	SLV 5	NonStatic	Max	-628.670	75.012	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-631.699	68.421	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 5	NonStatic	Min	-630.184	71.717	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 5	NonStatic	Min	-628.670	75.012	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-754.303	50.123	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 6	NonStatic	Max	-752.788	53.418	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 6	NonStatic	Max	-751.273	56.714	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-754.303	50.123	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 6	NonStatic	Min	-752.788	53.418	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 6	NonStatic	Min	-751.273	56.714	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-677.211	-36.467	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 7	NonStatic	Max	-675.696	-33.172	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 7	NonStatic	Max	-674.182	-29.876	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-677.211	-36.467	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 7	NonStatic	Min	-675.696	-33.172	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 7	NonStatic	Min	-674.182	-29.876	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-805.998	-61.368	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 8	NonStatic	Max	-804.483	-58.073	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 8	NonStatic	Max	-802.969	-54.778	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-805.998	-61.368	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 8	NonStatic	Min	-804.483	-58.073	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 8	NonStatic	Min	-802.969	-54.778	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1192.166	265.469	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 9	NonStatic	Max	-1190.651	268.765	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 9	NonStatic	Max	-1189.136	272.060	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1192.166	265.469	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 9	NonStatic	Min	-1190.651	268.765	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 9	NonStatic	Min	-1189.136	272.060	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1390.733	215.707	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 10	NonStatic	Max	-1389.218	219.002	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 10	NonStatic	Max	-1387.703	222.298	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1390.733	215.707	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 10	NonStatic	Min	-1389.218	219.002	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 10	NonStatic	Min	-1387.703	222.298	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1205.594	239.251	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 11	NonStatic	Max	-1204.079	242.546	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 11	NonStatic	Max	-1202.565	245.842	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1205.594	239.251	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 11	NonStatic	Min	-1204.079	242.546	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 11	NonStatic	Min	-1202.565	245.842	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1407.659	181.963	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 12	NonStatic	Max	-1406.145	185.259	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 12	NonStatic	Max	-1404.630	188.554	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1407.659	181.963	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 12	NonStatic	Min	-1406.145	185.259	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 12	NonStatic	Min	-1404.630	188.554	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-631.699	68.421	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 13	NonStatic	Max	-630.184	71.717	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 13	NonStatic	Max	-628.670	75.012	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-631.699	68.421	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 13	NonStatic	Min	-630.184	71.717	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 13	NonStatic	Min	-628.670	75.012	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-754.303	50.123	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 14	NonStatic	Max	-752.788	53.418	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 14	NonStatic	Max	-751.273	56.714	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-754.303	50.123	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 14	NonStatic	Min	-752.788	53.418	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 14	NonStatic	Min	-751.273	56.714	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-677.211	-36.467	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
76	0.16124	SLV 15	NonStatic	Max	-675.696	-33.172	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 15	NonStatic	Max	-674.182	-29.876	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-677.211	-36.467	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 15	NonStatic	Min	-675.696	-33.172	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 15	NonStatic	Min	-674.182	-29.876	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-805.998	-61.368	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 16	NonStatic	Max	-804.483	-58.073	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 16	NonStatic	Max	-802.969	-54.778	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-805.998	-61.368	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 16	NonStatic	Min	-804.483	-58.073	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 16	NonStatic	Min	-802.969	-54.778	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-512.296	-89.021	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-C	NonStatic	Max	-511.124	-86.124	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-C	NonStatic	Max	-509.952	-83.227	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-512.296	-89.021	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-C	NonStatic	Min	-511.124	-86.124	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-C	NonStatic	Min	-509.952	-83.227	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-497.046	-110.737	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F1	NonStatic	Max	-495.874	-107.840	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F1	NonStatic	Max	-494.703	-104.944	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-497.046	-110.737	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F1	NonStatic	Min	-495.874	-107.840	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F1	NonStatic	Min	-494.703	-104.944	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-428.570	-72.421	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F2	NonStatic	Max	-427.398	-69.524	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F2	NonStatic	Max	-426.226	-66.627	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-428.570	-72.421	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F2	NonStatic	Min	-427.398	-69.524	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F2	NonStatic	Min	-426.226	-66.627	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-521.148	-82.313	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F3	NonStatic	Max	-519.977	-79.416	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F3	NonStatic	Max	-518.805	-76.519	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-521.148	-82.313	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F3	NonStatic	Min	-519.977	-79.416	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F3	NonStatic	Min	-518.805	-76.519	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-406.859	-82.958	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-QP	NonStatic	Max	-405.688	-80.061	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-QP	NonStatic	Max	-404.516	-77.164	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-406.859	-82.958	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-QP	NonStatic	Min	-405.688	-80.061	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-QP	NonStatic	Min	-404.516	-77.164	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-696.167	-137.020	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-1	NonStatic	Max	-694.644	-133.254	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-1	NonStatic	Max	-693.121	-129.488	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-696.167	-137.020	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-1	NonStatic	Min	-694.644	-133.254	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-1	NonStatic	Min	-693.121	-129.488	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-549.802	-187.078	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-2	NonStatic	Max	-548.279	-183.312	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-2	NonStatic	Max	-546.756	-179.546	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-549.802	-187.078	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-2	NonStatic	Min	-548.279	-183.312	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-2	NonStatic	Min	-546.756	-179.546	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-646.686	-33.025	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-3	NonStatic	Max	-645.514	-30.128	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-3	NonStatic	Max	-644.342	-27.231	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-646.686	-33.025	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-3	NonStatic	Min	-645.514	-30.128	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-3	NonStatic	Min	-644.342	-27.231	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
77	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-602.684	-140.525	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-4	NonStatic	Max	-601.161	-136.759	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-4	NonStatic	Max	-599.638	-132.993	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-602.684	-140.525	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-4	NonStatic	Min	-601.161	-136.759	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-4	NonStatic	Min	-599.638	-132.993	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-540.799	-42.457	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-5	NonStatic	Max	-539.627	-39.560	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-5	NonStatic	Max	-538.456	-36.663	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-540.799	-42.457	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-5	NonStatic	Min	-539.627	-39.560	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-5	NonStatic	Min	-538.456	-36.663	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-724.526	-144.014	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-6	NonStatic	Max	-723.003	-140.248	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-6	NonStatic	Max	-721.480	-136.482	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-724.526	-144.014	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-6	NonStatic	Min	-723.003	-140.248	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-6	NonStatic	Min	-721.480	-136.482	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-664.824	-40.750	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-7	NonStatic	Max	-663.652	-37.853	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-7	NonStatic	Max	-662.481	-34.956	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-664.824	-40.750	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-7	NonStatic	Min	-663.652	-37.853	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-7	NonStatic	Min	-662.481	-34.956	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1207.277	271.963	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 1	NonStatic	Max	-1206.105	274.860	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 1	NonStatic	Max	-1204.934	277.757	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1207.277	271.963	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 1	NonStatic	Min	-1206.105	274.860	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 1	NonStatic	Min	-1204.934	277.757	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1219.564	248.915	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 2	NonStatic	Max	-1218.393	251.811	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 2	NonStatic	Max	-1217.221	254.708	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1219.564	248.915	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 2	NonStatic	Min	-1218.393	251.811	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 2	NonStatic	Min	-1217.221	254.708	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1219.564	248.915	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 3	NonStatic	Max	-1218.393	251.811	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 3	NonStatic	Max	-1217.221	254.708	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1219.564	248.915	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 3	NonStatic	Min	-1218.393	251.811	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 3	NonStatic	Min	-1217.221	254.708	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1417.130	119.032	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 4	NonStatic	Max	-1415.958	121.929	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 4	NonStatic	Max	-1414.786	124.826	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1417.130	119.032	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 4	NonStatic	Min	-1415.958	121.929	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 4	NonStatic	Min	-1414.786	124.826	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-637.500	71.595	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 5	NonStatic	Max	-636.328	74.492	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 5	NonStatic	Max	-635.157	77.389	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-637.500	71.595	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 5	NonStatic	Min	-636.328	74.492	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 5	NonStatic	Min	-635.157	77.389	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-758.587	26.795	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 6	NonStatic	Max	-757.416	29.692	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 6	NonStatic	Max	-756.244	32.589	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-758.587	26.795	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 6	NonStatic	Min	-757.416	29.692	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
77	0.27785	SLV 6	NonStatic	Min	-756.244	32.589	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-678.399	-22.503	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 7	NonStatic	Max	-677.228	-19.606	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 7	NonStatic	Max	-676.056	-16.709	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-678.399	-22.503	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 7	NonStatic	Min	-677.228	-19.606	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 7	NonStatic	Min	-676.056	-16.709	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-805.345	-74.679	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 8	NonStatic	Max	-804.173	-71.782	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 8	NonStatic	Max	-803.001	-68.885	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-805.345	-74.679	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 8	NonStatic	Min	-804.173	-71.782	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 8	NonStatic	Min	-803.001	-68.885	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1207.277	271.963	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 9	NonStatic	Max	-1206.105	274.860	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 9	NonStatic	Max	-1204.934	277.757	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1207.277	271.963	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 9	NonStatic	Min	-1206.105	274.860	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 9	NonStatic	Min	-1204.934	277.757	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1401.707	150.119	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 10	NonStatic	Max	-1400.535	153.016	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 10	NonStatic	Max	-1399.364	155.913	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1401.707	150.119	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 10	NonStatic	Min	-1400.535	153.016	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 10	NonStatic	Min	-1399.364	155.913	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1219.564	248.915	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 11	NonStatic	Max	-1218.393	251.811	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 11	NonStatic	Max	-1217.221	254.708	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1219.564	248.915	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 11	NonStatic	Min	-1218.393	251.811	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 11	NonStatic	Min	-1217.221	254.708	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1417.130	119.032	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 12	NonStatic	Max	-1415.958	121.929	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 12	NonStatic	Max	-1414.786	124.826	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1417.130	119.032	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 12	NonStatic	Min	-1415.958	121.929	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 12	NonStatic	Min	-1414.786	124.826	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-637.500	71.595	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 13	NonStatic	Max	-636.328	74.492	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 13	NonStatic	Max	-635.157	77.389	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-637.500	71.595	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 13	NonStatic	Min	-636.328	74.492	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 13	NonStatic	Min	-635.157	77.389	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-758.587	26.795	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 14	NonStatic	Max	-757.416	29.692	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 14	NonStatic	Max	-756.244	32.589	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-758.587	26.795	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 14	NonStatic	Min	-757.416	29.692	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 14	NonStatic	Min	-756.244	32.589	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-678.399	-22.503	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 15	NonStatic	Max	-677.228	-19.606	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 15	NonStatic	Max	-676.056	-16.709	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-678.399	-22.503	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 15	NonStatic	Min	-677.228	-19.606	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 15	NonStatic	Min	-676.056	-16.709	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-805.345	-74.679	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 16	NonStatic	Max	-804.173	-71.782	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 16	NonStatic	Max	-803.001	-68.885	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-805.345	-74.679	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
77	0.13893	SLV 16	NonStatic	Min	-804.173	-71.782	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 16	NonStatic	Min	-803.001	-68.885	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-510.886	-78.376	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-C	NonStatic	Max	-509.697	-74.993	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-C	NonStatic	Max	-508.508	-71.610	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-510.886	-78.376	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-C	NonStatic	Min	-509.697	-74.993	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-C	NonStatic	Min	-508.508	-71.610	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-494.553	-103.705	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F1	NonStatic	Max	-493.364	-100.323	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F1	NonStatic	Max	-492.175	-96.940	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-494.553	-103.705	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F1	NonStatic	Min	-493.364	-100.323	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F1	NonStatic	Min	-492.175	-96.940	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-428.097	-54.535	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F2	NonStatic	Max	-426.908	-51.152	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F2	NonStatic	Max	-425.719	-47.769	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-428.097	-54.535	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F2	NonStatic	Min	-426.908	-51.152	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F2	NonStatic	Min	-425.719	-47.769	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-519.857	-80.455	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F3	NonStatic	Max	-518.668	-77.073	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F3	NonStatic	Max	-517.479	-73.690	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-519.857	-80.455	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F3	NonStatic	Min	-518.668	-77.073	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F3	NonStatic	Min	-517.479	-73.690	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-405.904	-64.934	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-QP	NonStatic	Max	-404.715	-61.551	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-QP	NonStatic	Max	-403.525	-58.169	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-405.904	-64.934	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-QP	NonStatic	Min	-404.715	-61.551	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-QP	NonStatic	Min	-403.525	-58.169	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-693.188	-130.550	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-1	NonStatic	Max	-691.642	-126.153	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-1	NonStatic	Max	-690.096	-121.756	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-693.188	-130.550	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-1	NonStatic	Min	-691.642	-126.153	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-1	NonStatic	Min	-690.096	-121.756	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-544.684	-172.924	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-2	NonStatic	Max	-543.139	-168.526	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-2	NonStatic	Max	-541.593	-164.129	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-544.684	-172.924	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-2	NonStatic	Min	-543.139	-168.526	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-2	NonStatic	Min	-541.593	-164.129	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-647.541	-36.932	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-3	NonStatic	Max	-646.352	-33.550	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-3	NonStatic	Max	-645.163	-30.167	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-647.541	-36.932	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-3	NonStatic	Min	-646.352	-33.550	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-3	NonStatic	Min	-645.163	-30.167	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-599.752	-124.806	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-4	NonStatic	Max	-598.206	-120.409	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-4	NonStatic	Max	-596.660	-116.011	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-599.752	-124.806	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-4	NonStatic	Min	-598.206	-120.409	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-4	NonStatic	Min	-596.660	-116.011	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-541.455	-35.895	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-5	NonStatic	Max	-540.266	-32.512	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-5	NonStatic	Max	-539.077	-29.130	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
78	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-541.455	-35.895	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-5	NonStatic	Min	-540.266	-32.512	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-5	NonStatic	Min	-539.077	-29.130	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-721.089	-143.540	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-6	NonStatic	Max	-719.543	-139.143	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-6	NonStatic	Max	-717.997	-134.746	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-721.089	-143.540	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-6	NonStatic	Min	-719.543	-139.143	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-6	NonStatic	Min	-717.997	-134.746	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-665.211	-49.575	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-7	NonStatic	Max	-664.022	-46.193	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-7	NonStatic	Max	-662.832	-42.810	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-665.211	-49.575	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-7	NonStatic	Min	-664.022	-46.193	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-7	NonStatic	Min	-662.832	-42.810	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1222.359	274.606	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 1	NonStatic	Max	-1221.170	277.989	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 1	NonStatic	Max	-1219.981	281.372	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1222.359	274.606	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 1	NonStatic	Min	-1221.170	277.989	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 1	NonStatic	Min	-1219.981	281.372	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1233.648	254.783	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 2	NonStatic	Max	-1232.458	258.165	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 2	NonStatic	Max	-1231.269	261.548	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1233.648	254.783	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 2	NonStatic	Min	-1232.458	258.165	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 2	NonStatic	Min	-1231.269	261.548	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1233.648	254.783	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 3	NonStatic	Max	-1232.458	258.165	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 3	NonStatic	Max	-1231.269	261.548	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1233.648	254.783	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 3	NonStatic	Min	-1232.458	258.165	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 3	NonStatic	Min	-1231.269	261.548	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1423.759	60.084	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 4	NonStatic	Max	-1422.570	63.467	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 4	NonStatic	Max	-1421.380	66.850	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1423.759	60.084	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 4	NonStatic	Min	-1422.570	63.467	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 4	NonStatic	Min	-1421.380	66.850	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-643.324	73.278	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 5	NonStatic	Max	-642.134	76.661	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 5	NonStatic	Max	-640.945	80.044	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-643.324	73.278	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 5	NonStatic	Min	-642.134	76.661	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 5	NonStatic	Min	-640.945	80.044	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-761.804	4.618	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 6	NonStatic	Max	-760.615	8.001	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 6	NonStatic	Max	-759.426	11.383	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-761.804	4.618	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 6	NonStatic	Min	-760.615	8.001	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 6	NonStatic	Min	-759.426	11.383	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-680.103	-9.732	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 7	NonStatic	Max	-678.914	-6.350	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 7	NonStatic	Max	-677.724	-2.967	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-680.103	-9.732	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 7	NonStatic	Min	-678.914	-6.350	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 7	NonStatic	Min	-677.724	-2.967	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-804.084	-86.495	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 8	NonStatic	Max	-802.895	-83.113	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
78	0.31881	SLV 8	NonStatic	Max	-801.706	-79.730	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-804.084	-86.495	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 8	NonStatic	Min	-802.895	-83.113	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 8	NonStatic	Min	-801.706	-79.730	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1222.359	274.606	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 9	NonStatic	Max	-1221.170	277.989	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 9	NonStatic	Max	-1219.981	281.372	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1222.359	274.606	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 9	NonStatic	Min	-1221.170	277.989	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 9	NonStatic	Min	-1219.981	281.372	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1409.716	88.398	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 10	NonStatic	Max	-1408.527	91.781	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 10	NonStatic	Max	-1407.338	95.164	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1409.716	88.398	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 10	NonStatic	Min	-1408.527	91.781	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 10	NonStatic	Min	-1407.338	95.164	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1233.648	254.783	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 11	NonStatic	Max	-1232.458	258.165	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 11	NonStatic	Max	-1231.269	261.548	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1233.648	254.783	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 11	NonStatic	Min	-1232.458	258.165	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 11	NonStatic	Min	-1231.269	261.548	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1423.759	60.084	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 12	NonStatic	Max	-1422.570	63.467	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 12	NonStatic	Max	-1421.380	66.850	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1423.759	60.084	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 12	NonStatic	Min	-1422.570	63.467	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 12	NonStatic	Min	-1421.380	66.850	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-643.324	73.278	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 13	NonStatic	Max	-642.134	76.661	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 13	NonStatic	Max	-640.945	80.044	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-643.324	73.278	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 13	NonStatic	Min	-642.134	76.661	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 13	NonStatic	Min	-640.945	80.044	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-761.804	4.618	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 14	NonStatic	Max	-760.615	8.001	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 14	NonStatic	Max	-759.426	11.383	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-761.804	4.618	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 14	NonStatic	Min	-760.615	8.001	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 14	NonStatic	Min	-759.426	11.383	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-680.103	-9.732	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 15	NonStatic	Max	-678.914	-6.350	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 15	NonStatic	Max	-677.724	-2.967	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-680.103	-9.732	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 15	NonStatic	Min	-678.914	-6.350	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 15	NonStatic	Min	-677.724	-2.967	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-804.084	-86.495	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 16	NonStatic	Max	-802.895	-83.113	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 16	NonStatic	Max	-801.706	-79.730	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-804.084	-86.495	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 16	NonStatic	Min	-802.895	-83.113	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 16	NonStatic	Min	-801.706	-79.730	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-509.530	-66.473	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-C	NonStatic	Max	-508.616	-63.426	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-C	NonStatic	Max	-507.702	-60.378	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-509.530	-66.473	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-C	NonStatic	Min	-508.616	-63.426	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-C	NonStatic	Min	-507.702	-60.378	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-491.934	-94.943	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
79	0.14145	SLE-F1	NonStatic	Max	-491.020	-91.895	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F1	NonStatic	Max	-490.106	-88.847	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-491.934	-94.943	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-F1	NonStatic	Min	-491.020	-91.895	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F1	NonStatic	Min	-490.106	-88.847	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-428.012	-36.277	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-F2	NonStatic	Max	-427.098	-33.229	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F2	NonStatic	Max	-426.184	-30.182	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-428.012	-36.277	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-F2	NonStatic	Min	-427.098	-33.229	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F2	NonStatic	Min	-426.184	-30.182	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-518.197	-76.808	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-F3	NonStatic	Max	-517.283	-73.760	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F3	NonStatic	Max	-516.369	-70.713	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-518.197	-76.808	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-F3	NonStatic	Min	-517.283	-73.760	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F3	NonStatic	Min	-516.369	-70.713	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-405.338	-46.426	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-QP	NonStatic	Max	-404.424	-43.378	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-QP	NonStatic	Max	-403.509	-40.331	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-405.338	-46.426	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-QP	NonStatic	Min	-404.424	-43.378	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-QP	NonStatic	Min	-403.509	-40.331	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-689.929	-121.534	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-1	NonStatic	Max	-688.741	-117.572	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-1	NonStatic	Max	-687.552	-113.610	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-689.929	-121.534	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-1	NonStatic	Min	-688.741	-117.572	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-1	NonStatic	Min	-687.552	-113.610	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-539.628	-156.267	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-2	NonStatic	Max	-538.440	-152.306	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-2	NonStatic	Max	-537.251	-148.344	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-539.628	-156.267	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-2	NonStatic	Min	-538.440	-152.306	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-2	NonStatic	Min	-537.251	-148.344	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-647.775	-39.132	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-3	NonStatic	Max	-646.861	-36.084	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-3	NonStatic	Max	-645.947	-33.036	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-647.775	-39.132	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-3	NonStatic	Min	-646.861	-36.084	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-3	NonStatic	Min	-645.947	-33.036	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-596.971	-107.169	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-4	NonStatic	Max	-595.782	-103.207	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-4	NonStatic	Max	-594.594	-99.245	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-596.971	-107.169	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-4	NonStatic	Min	-595.782	-103.207	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-4	NonStatic	Min	-594.594	-99.245	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-541.977	-28.305	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-5	NonStatic	Max	-541.063	-25.257	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-5	NonStatic	Max	-540.149	-22.210	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-541.977	-28.305	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-5	NonStatic	Min	-541.063	-25.257	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-5	NonStatic	Min	-540.149	-22.210	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-717.088	-139.939	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-6	NonStatic	Max	-715.899	-135.977	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-6	NonStatic	Max	-714.711	-132.015	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-717.088	-139.939	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-6	NonStatic	Min	-715.899	-135.977	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-6	NonStatic	Min	-714.711	-132.015	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
79	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-664.744	-56.172	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-7	NonStatic	Max	-663.830	-53.125	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-7	NonStatic	Max	-662.916	-50.077	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-664.744	-56.172	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-7	NonStatic	Min	-663.830	-53.125	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-7	NonStatic	Min	-662.916	-50.077	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1237.246	274.877	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 1	NonStatic	Max	-1236.332	277.924	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 1	NonStatic	Max	-1235.418	280.972	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1237.246	274.877	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 1	NonStatic	Min	-1236.332	277.924	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 1	NonStatic	Min	-1235.418	280.972	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1247.692	258.353	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 2	NonStatic	Max	-1246.778	261.400	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 2	NonStatic	Max	-1245.864	264.448	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1247.692	258.353	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 2	NonStatic	Min	-1246.778	261.400	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 2	NonStatic	Min	-1245.864	264.448	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1247.692	258.353	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 3	NonStatic	Max	-1246.778	261.400	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 3	NonStatic	Max	-1245.864	264.448	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1247.692	258.353	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 3	NonStatic	Min	-1246.778	261.400	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 3	NonStatic	Min	-1245.864	264.448	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1427.270	6.061	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 4	NonStatic	Max	-1426.356	9.108	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 4	NonStatic	Max	-1425.442	12.156	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1427.270	6.061	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 4	NonStatic	Min	-1426.356	9.108	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 4	NonStatic	Min	-1425.442	12.156	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-648.806	75.054	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 5	NonStatic	Max	-647.892	78.101	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 5	NonStatic	Max	-646.978	81.149	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-648.806	75.054	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 5	NonStatic	Min	-647.892	78.101	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 5	NonStatic	Min	-646.978	81.149	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-763.549	-15.041	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 6	NonStatic	Max	-762.634	-11.994	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 6	NonStatic	Max	-761.720	-8.946	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-763.549	-15.041	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 6	NonStatic	Min	-762.634	-11.994	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 6	NonStatic	Min	-761.720	-8.946	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-681.995	3.495	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 7	NonStatic	Max	-681.081	6.542	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 7	NonStatic	Max	-680.167	9.590	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-681.995	3.495	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 7	NonStatic	Min	-681.081	6.542	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 7	NonStatic	Min	-680.167	9.590	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-801.845	-95.377	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 8	NonStatic	Max	-800.930	-92.329	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 8	NonStatic	Max	-800.016	-89.282	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-801.845	-95.377	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 8	NonStatic	Min	-800.930	-92.329	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 8	NonStatic	Min	-800.016	-89.282	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1237.246	274.877	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 9	NonStatic	Max	-1236.332	277.924	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 9	NonStatic	Max	-1235.418	280.972	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1237.246	274.877	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 9	NonStatic	Min	-1236.332	277.924	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
79	0.28291	SLV 9	NonStatic	Min	-1235.418	280.972	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1414.477	31.467	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 10	NonStatic	Max	-1413.563	34.515	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 10	NonStatic	Max	-1412.649	37.562	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1414.477	31.467	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 10	NonStatic	Min	-1413.563	34.515	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 10	NonStatic	Min	-1412.649	37.562	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1247.692	258.353	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 11	NonStatic	Max	-1246.778	261.400	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 11	NonStatic	Max	-1245.864	264.448	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1247.692	258.353	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 11	NonStatic	Min	-1246.778	261.400	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 11	NonStatic	Min	-1245.864	264.448	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1427.270	6.061	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 12	NonStatic	Max	-1426.356	9.108	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 12	NonStatic	Max	-1425.442	12.156	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1427.270	6.061	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 12	NonStatic	Min	-1426.356	9.108	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 12	NonStatic	Min	-1425.442	12.156	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-648.806	75.054	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 13	NonStatic	Max	-647.892	78.101	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 13	NonStatic	Max	-646.978	81.149	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-648.806	75.054	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 13	NonStatic	Min	-647.892	78.101	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 13	NonStatic	Min	-646.978	81.149	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-763.549	-15.041	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 14	NonStatic	Max	-762.634	-11.994	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 14	NonStatic	Max	-761.720	-8.946	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-763.549	-15.041	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 14	NonStatic	Min	-762.634	-11.994	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 14	NonStatic	Min	-761.720	-8.946	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-681.995	3.495	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 15	NonStatic	Max	-681.081	6.542	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 15	NonStatic	Max	-680.167	9.590	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-681.995	3.495	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 15	NonStatic	Min	-681.081	6.542	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 15	NonStatic	Min	-680.167	9.590	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-801.845	-95.377	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 16	NonStatic	Max	-800.930	-92.329	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 16	NonStatic	Max	-800.016	-89.282	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-801.845	-95.377	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 16	NonStatic	Min	-800.930	-92.329	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 16	NonStatic	Min	-800.016	-89.282	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-507.145	-63.142	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-C	NonStatic	Max	-506.286	-59.413	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-C	NonStatic	Max	-505.426	-55.683	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-507.145	-63.142	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-C	NonStatic	Min	-506.286	-59.413	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-C	NonStatic	Min	-505.426	-55.683	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-487.631	-93.962	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-F1	NonStatic	Max	-486.771	-90.233	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F1	NonStatic	Max	-485.912	-86.504	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-487.631	-93.962	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-F1	NonStatic	Min	-486.771	-90.233	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F1	NonStatic	Min	-485.912	-86.504	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-427.815	-26.234	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-F2	NonStatic	Max	-426.956	-22.505	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F2	NonStatic	Max	-426.096	-18.775	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-427.815	-26.234	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
80	0.17015	SLE-F2	NonStatic	Min	-426.956	-22.505	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F2	NonStatic	Min	-426.096	-18.775	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-514.899	-81.450	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-F3	NonStatic	Max	-514.040	-77.721	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F3	NonStatic	Max	-513.180	-73.991	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-514.899	-81.450	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-F3	NonStatic	Min	-514.040	-77.721	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F3	NonStatic	Min	-513.180	-73.991	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-404.508	-35.612	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-QP	NonStatic	Max	-403.649	-31.883	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-QP	NonStatic	Max	-402.789	-28.153	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-404.508	-35.612	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-QP	NonStatic	Min	-403.649	-31.883	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-QP	NonStatic	Min	-402.789	-28.153	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-684.362	-123.351	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-1	NonStatic	Max	-683.244	-118.503	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-1	NonStatic	Max	-682.127	-113.655	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-684.362	-123.351	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-1	NonStatic	Min	-683.244	-118.503	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-1	NonStatic	Min	-682.127	-113.655	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-532.140	-147.778	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-2	NonStatic	Max	-531.023	-142.929	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-2	NonStatic	Max	-529.905	-138.081	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-532.140	-147.778	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-2	NonStatic	Min	-531.023	-142.929	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-2	NonStatic	Min	-529.905	-138.081	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-646.654	-52.035	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-3	NonStatic	Max	-645.794	-48.305	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-3	NonStatic	Max	-644.935	-44.576	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-646.654	-52.035	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-3	NonStatic	Min	-645.794	-48.305	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-3	NonStatic	Min	-644.935	-44.576	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-592.644	-99.326	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-4	NonStatic	Max	-591.527	-94.478	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-4	NonStatic	Max	-590.409	-89.630	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-592.644	-99.326	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-4	NonStatic	Min	-591.527	-94.478	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-4	NonStatic	Min	-590.409	-89.630	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-541.910	-30.227	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-5	NonStatic	Max	-541.050	-26.497	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-5	NonStatic	Max	-540.191	-22.768	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-541.910	-30.227	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-5	NonStatic	Min	-541.050	-26.497	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-5	NonStatic	Min	-540.191	-22.768	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-710.157	-147.021	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-6	NonStatic	Max	-709.039	-142.173	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-6	NonStatic	Max	-707.922	-137.325	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-710.157	-147.021	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-6	NonStatic	Min	-709.039	-142.173	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-6	NonStatic	Min	-707.922	-137.325	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-662.384	-73.201	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-7	NonStatic	Max	-661.524	-69.472	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-7	NonStatic	Max	-660.665	-65.743	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-662.384	-73.201	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-7	NonStatic	Min	-661.524	-69.472	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-7	NonStatic	Min	-660.665	-65.743	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1256.066	249.731	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 1	NonStatic	Max	-1255.206	253.460	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 1	NonStatic	Max	-1254.347	257.189	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
80	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1256.066	249.731	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 1	NonStatic	Min	-1255.206	253.460	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 1	NonStatic	Min	-1254.347	257.189	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1265.534	236.524	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 2	NonStatic	Max	-1264.674	240.254	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 2	NonStatic	Max	-1263.815	243.983	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1265.534	236.524	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 2	NonStatic	Min	-1264.674	240.254	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 2	NonStatic	Min	-1263.815	243.983	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1265.534	236.524	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 3	NonStatic	Max	-1264.674	240.254	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 3	NonStatic	Max	-1263.815	243.983	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1265.534	236.524	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 3	NonStatic	Min	-1264.674	240.254	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 3	NonStatic	Min	-1263.815	243.983	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1427.054	-69.195	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 4	NonStatic	Max	-1426.195	-65.465	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 4	NonStatic	Max	-1425.335	-61.736	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1427.054	-69.195	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 4	NonStatic	Min	-1426.195	-65.465	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 4	NonStatic	Min	-1425.335	-61.736	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-655.172	64.247	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 5	NonStatic	Max	-654.312	67.976	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 5	NonStatic	Max	-653.453	71.706	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-655.172	64.247	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 5	NonStatic	Min	-654.312	67.976	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 5	NonStatic	Min	-653.453	71.706	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-763.401	-46.841	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 6	NonStatic	Max	-762.542	-43.111	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 6	NonStatic	Max	-761.682	-39.382	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-763.401	-46.841	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 6	NonStatic	Min	-762.542	-43.111	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 6	NonStatic	Min	-761.682	-39.382	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-684.051	4.387	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 7	NonStatic	Max	-683.191	8.116	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 7	NonStatic	Max	-682.331	11.846	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-684.051	4.387	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 7	NonStatic	Min	-683.191	8.116	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 7	NonStatic	Min	-682.331	11.846	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-796.796	-116.215	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 8	NonStatic	Max	-795.936	-112.486	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 8	NonStatic	Max	-795.077	-108.756	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-796.796	-116.215	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 8	NonStatic	Min	-795.936	-112.486	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 8	NonStatic	Min	-795.077	-108.756	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1256.066	249.731	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 9	NonStatic	Max	-1255.206	253.460	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 9	NonStatic	Max	-1254.347	257.189	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1256.066	249.731	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 9	NonStatic	Min	-1255.206	253.460	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 9	NonStatic	Min	-1254.347	257.189	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1415.827	-46.735	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 10	NonStatic	Max	-1414.967	-43.006	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 10	NonStatic	Max	-1414.107	-39.276	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1415.827	-46.735	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 10	NonStatic	Min	-1414.967	-43.006	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 10	NonStatic	Min	-1414.107	-39.276	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1265.534	236.524	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 11	NonStatic	Max	-1264.674	240.254	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
80	0.34030	SLV 11	NonStatic	Max	-1263.815	243.983	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1265.534	236.524	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 11	NonStatic	Min	-1264.674	240.254	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 11	NonStatic	Min	-1263.815	243.983	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1427.054	-69.195	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 12	NonStatic	Max	-1426.195	-65.465	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 12	NonStatic	Max	-1425.335	-61.736	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1427.054	-69.195	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 12	NonStatic	Min	-1426.195	-65.465	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 12	NonStatic	Min	-1425.335	-61.736	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-655.172	64.247	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 13	NonStatic	Max	-654.312	67.976	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 13	NonStatic	Max	-653.453	71.706	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-655.172	64.247	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 13	NonStatic	Min	-654.312	67.976	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 13	NonStatic	Min	-653.453	71.706	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-763.401	-46.841	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 14	NonStatic	Max	-762.542	-43.111	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 14	NonStatic	Max	-761.682	-39.382	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-763.401	-46.841	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 14	NonStatic	Min	-762.542	-43.111	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 14	NonStatic	Min	-761.682	-39.382	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-684.051	4.387	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 15	NonStatic	Max	-683.191	8.116	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 15	NonStatic	Max	-682.331	11.846	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-684.051	4.387	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 15	NonStatic	Min	-683.191	8.116	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 15	NonStatic	Min	-682.331	11.846	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-796.796	-116.215	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 16	NonStatic	Max	-795.936	-112.486	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 16	NonStatic	Max	-795.077	-108.756	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-796.796	-116.215	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 16	NonStatic	Min	-795.936	-112.486	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 16	NonStatic	Min	-795.077	-108.756	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-508.082	-30.636	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-C	NonStatic	Max	-507.458	-27.833	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-C	NonStatic	Max	-506.835	-25.030	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-508.082	-30.636	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-C	NonStatic	Min	-507.458	-27.833	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-C	NonStatic	Min	-506.835	-25.030	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-488.323	-64.285	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F1	NonStatic	Max	-487.699	-61.482	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F1	NonStatic	Max	-487.075	-58.679	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-488.323	-64.285	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F1	NonStatic	Min	-487.699	-61.482	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F1	NonStatic	Min	-487.075	-58.679	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-429.037	7.537	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F2	NonStatic	Max	-428.413	10.341	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F2	NonStatic	Max	-427.789	13.144	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-429.037	7.537	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F2	NonStatic	Min	-428.413	10.341	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F2	NonStatic	Min	-427.789	13.144	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-515.669	-55.542	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F3	NonStatic	Max	-515.045	-52.739	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F3	NonStatic	Max	-514.422	-49.936	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-515.669	-55.542	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F3	NonStatic	Min	-515.045	-52.739	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F3	NonStatic	Min	-514.422	-49.936	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-405.656	-2.270	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
81	0.12767	SLE-QP	NonStatic	Max	-405.033	0.533	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-QP	NonStatic	Max	-404.409	3.336	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-405.656	-2.270	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-QP	NonStatic	Min	-405.033	0.533	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-QP	NonStatic	Min	-404.409	3.336	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-685.253	-84.580	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-1	NonStatic	Max	-684.442	-80.936	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-1	NonStatic	Max	-683.631	-77.292	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-685.253	-84.580	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-1	NonStatic	Min	-684.442	-80.936	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-1	NonStatic	Min	-683.631	-77.292	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-532.852	-107.568	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-2	NonStatic	Max	-532.041	-103.924	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-2	NonStatic	Max	-531.231	-100.279	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-532.852	-107.568	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-2	NonStatic	Min	-532.041	-103.924	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-2	NonStatic	Min	-531.231	-100.279	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-647.643	-26.870	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-3	NonStatic	Max	-647.019	-24.067	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-3	NonStatic	Max	-646.396	-21.263	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-647.643	-26.870	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-3	NonStatic	Min	-647.019	-24.067	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-3	NonStatic	Min	-646.396	-21.263	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-593.732	-57.008	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-4	NonStatic	Max	-592.921	-53.364	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-4	NonStatic	Max	-592.110	-49.720	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-593.732	-57.008	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-4	NonStatic	Min	-592.921	-53.364	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-4	NonStatic	Min	-592.110	-49.720	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-543.082	-1.005	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-5	NonStatic	Max	-542.458	1.798	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-5	NonStatic	Max	-541.834	4.601	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-543.082	-1.005	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-5	NonStatic	Min	-542.458	1.798	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-5	NonStatic	Min	-541.834	4.601	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-710.856	-111.299	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-6	NonStatic	Max	-710.045	-107.655	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-6	NonStatic	Max	-709.234	-104.011	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-710.856	-111.299	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-6	NonStatic	Min	-710.045	-107.655	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-6	NonStatic	Min	-709.234	-104.011	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-663.202	-50.612	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-7	NonStatic	Max	-662.579	-47.809	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-7	NonStatic	Max	-661.955	-45.005	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-663.202	-50.612	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-7	NonStatic	Min	-662.579	-47.809	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-7	NonStatic	Min	-661.955	-45.005	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1259.415	292.456	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 1	NonStatic	Max	-1258.792	295.259	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 1	NonStatic	Max	-1258.168	298.062	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1259.415	292.456	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 1	NonStatic	Min	-1258.792	295.259	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 1	NonStatic	Min	-1258.168	298.062	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1268.800	282.953	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 2	NonStatic	Max	-1268.176	285.756	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 2	NonStatic	Max	-1267.552	288.559	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1268.800	282.953	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 2	NonStatic	Min	-1268.176	285.756	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 2	NonStatic	Min	-1267.552	288.559	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
81	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1268.800	282.953	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 3	NonStatic	Max	-1268.176	285.756	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 3	NonStatic	Max	-1267.552	288.559	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1268.800	282.953	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 3	NonStatic	Min	-1268.176	285.756	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 3	NonStatic	Min	-1267.552	288.559	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1427.858	-57.591	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 4	NonStatic	Max	-1427.235	-54.788	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 4	NonStatic	Max	-1426.611	-51.985	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1427.858	-57.591	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 4	NonStatic	Min	-1427.235	-54.788	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 4	NonStatic	Min	-1426.611	-51.985	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-657.045	90.330	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 5	NonStatic	Max	-656.421	93.133	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 5	NonStatic	Max	-655.797	95.936	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-657.045	90.330	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 5	NonStatic	Min	-656.421	93.133	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 5	NonStatic	Min	-655.797	95.936	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-764.384	-32.412	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 6	NonStatic	Max	-763.760	-29.608	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 6	NonStatic	Max	-763.137	-26.805	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-764.384	-32.412	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 6	NonStatic	Min	-763.760	-29.608	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 6	NonStatic	Min	-763.137	-26.805	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-685.527	43.374	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 7	NonStatic	Max	-684.903	46.177	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 7	NonStatic	Max	-684.279	48.980	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-685.527	43.374	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 7	NonStatic	Min	-684.903	46.177	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 7	NonStatic	Min	-684.279	48.980	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-797.308	-89.267	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 8	NonStatic	Max	-796.685	-86.464	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 8	NonStatic	Max	-796.061	-83.661	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-797.308	-89.267	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 8	NonStatic	Min	-796.685	-86.464	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 8	NonStatic	Min	-796.061	-83.661	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1259.415	292.456	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 9	NonStatic	Max	-1258.792	295.259	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 9	NonStatic	Max	-1258.168	298.062	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1259.415	292.456	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 9	NonStatic	Min	-1258.792	295.259	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 9	NonStatic	Min	-1258.168	298.062	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1416.785	-38.637	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 10	NonStatic	Max	-1416.161	-35.834	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 10	NonStatic	Max	-1415.538	-33.031	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1416.785	-38.637	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 10	NonStatic	Min	-1416.161	-35.834	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 10	NonStatic	Min	-1415.538	-33.031	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1268.800	282.953	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 11	NonStatic	Max	-1268.176	285.756	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 11	NonStatic	Max	-1267.552	288.559	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1268.800	282.953	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 11	NonStatic	Min	-1268.176	285.756	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 11	NonStatic	Min	-1267.552	288.559	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1427.858	-57.591	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 12	NonStatic	Max	-1427.235	-54.788	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 12	NonStatic	Max	-1426.611	-51.985	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1427.858	-57.591	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 12	NonStatic	Min	-1427.235	-54.788	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
81	0.25534	SLV 12	NonStatic	Min	-1426.611	-51.985	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-657.045	90.330	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 13	NonStatic	Max	-656.421	93.133	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 13	NonStatic	Max	-655.797	95.936	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-657.045	90.330	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 13	NonStatic	Min	-656.421	93.133	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 13	NonStatic	Min	-655.797	95.936	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-764.384	-32.412	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 14	NonStatic	Max	-763.760	-29.608	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 14	NonStatic	Max	-763.137	-26.805	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-764.384	-32.412	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 14	NonStatic	Min	-763.760	-29.608	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 14	NonStatic	Min	-763.137	-26.805	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-685.527	43.374	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 15	NonStatic	Max	-684.903	46.177	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 15	NonStatic	Max	-684.279	48.980	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-685.527	43.374	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 15	NonStatic	Min	-684.903	46.177	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 15	NonStatic	Min	-684.279	48.980	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-797.308	-89.267	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 16	NonStatic	Max	-796.685	-86.464	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 16	NonStatic	Max	-796.061	-83.661	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-797.308	-89.267	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 16	NonStatic	Min	-796.685	-86.464	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 16	NonStatic	Min	-796.061	-83.661	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-507.180	-30.693	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-C	NonStatic	Max	-506.600	-26.864	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-C	NonStatic	Max	-506.020	-23.035	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-507.180	-30.693	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-C	NonStatic	Min	-506.600	-26.864	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-C	NonStatic	Min	-506.020	-23.035	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-485.081	-65.493	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F1	NonStatic	Max	-484.501	-61.664	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F1	NonStatic	Max	-483.920	-57.835	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-485.081	-65.493	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F1	NonStatic	Min	-484.501	-61.664	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F1	NonStatic	Min	-483.920	-57.835	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-430.947	12.650	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F2	NonStatic	Max	-430.366	16.479	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F2	NonStatic	Max	-429.786	20.308	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-430.947	12.650	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F2	NonStatic	Min	-430.366	16.479	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F2	NonStatic	Min	-429.786	20.308	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-512.860	-62.088	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F3	NonStatic	Max	-512.280	-58.259	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F3	NonStatic	Max	-511.700	-54.430	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-512.860	-62.088	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F3	NonStatic	Min	-512.280	-58.259	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F3	NonStatic	Min	-511.700	-54.430	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-406.933	3.943	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-QP	NonStatic	Max	-406.353	7.772	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-QP	NonStatic	Max	-405.773	11.601	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-406.933	3.943	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-QP	NonStatic	Min	-406.353	7.772	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-QP	NonStatic	Min	-405.773	11.601	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-680.879	-88.810	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-1	NonStatic	Max	-680.124	-83.832	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-1	NonStatic	Max	-679.370	-78.854	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-680.879	-88.810	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
82	0.17217	SLU-1	NonStatic	Min	-680.124	-83.832	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-1	NonStatic	Min	-679.370	-78.854	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-527.267	-101.162	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-2	NonStatic	Max	-526.512	-96.184	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-2	NonStatic	Max	-525.758	-91.206	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-527.267	-101.162	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-2	NonStatic	Min	-526.512	-96.184	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-2	NonStatic	Min	-525.758	-91.206	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-646.497	-42.236	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-3	NonStatic	Max	-645.916	-38.407	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-3	NonStatic	Max	-645.336	-34.578	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-646.497	-42.236	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-3	NonStatic	Min	-645.916	-38.407	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-3	NonStatic	Min	-645.336	-34.578	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-591.535	-52.758	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-4	NonStatic	Max	-590.780	-47.780	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-4	NonStatic	Max	-590.026	-42.802	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-591.535	-52.758	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-4	NonStatic	Min	-590.780	-47.780	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-4	NonStatic	Min	-590.026	-42.802	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-544.038	-6.658	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-5	NonStatic	Max	-543.458	-2.829	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-5	NonStatic	Max	-542.877	1.000	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-544.038	-6.658	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-5	NonStatic	Min	-543.458	-2.829	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-5	NonStatic	Min	-542.877	1.000	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-704.514	-119.532	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-6	NonStatic	Max	-703.760	-114.554	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-6	NonStatic	Max	-703.006	-109.577	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-704.514	-119.532	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-6	NonStatic	Min	-703.760	-114.554	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-6	NonStatic	Min	-703.006	-109.577	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-660.326	-68.962	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-7	NonStatic	Max	-659.746	-65.133	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-7	NonStatic	Max	-659.166	-61.304	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-660.326	-68.962	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-7	NonStatic	Min	-659.746	-65.133	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-7	NonStatic	Min	-659.166	-61.304	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1279.308	253.474	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 1	NonStatic	Max	-1278.728	257.303	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 1	NonStatic	Max	-1278.148	261.132	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1279.308	253.474	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 1	NonStatic	Min	-1278.728	257.303	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 1	NonStatic	Min	-1278.148	261.132	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1288.130	247.147	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 2	NonStatic	Max	-1287.549	250.976	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 2	NonStatic	Max	-1286.969	254.805	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1288.130	247.147	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 2	NonStatic	Min	-1287.549	250.976	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 2	NonStatic	Min	-1286.969	254.805	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1288.130	247.147	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 3	NonStatic	Max	-1287.549	250.976	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 3	NonStatic	Max	-1286.969	254.805	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1288.130	247.147	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 3	NonStatic	Min	-1287.549	250.976	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 3	NonStatic	Min	-1286.969	254.805	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1422.604	-130.705	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 4	NonStatic	Max	-1422.024	-126.876	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 4	NonStatic	Max	-1421.443	-123.047	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
82	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1422.604	-130.705	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 4	NonStatic	Min	-1422.024	-126.876	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 4	NonStatic	Min	-1421.443	-123.047	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-663.914	73.765	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 5	NonStatic	Max	-663.334	77.594	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 5	NonStatic	Max	-662.754	81.423	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-663.914	73.765	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 5	NonStatic	Min	-663.334	77.594	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 5	NonStatic	Min	-662.754	81.423	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-762.310	-64.735	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 6	NonStatic	Max	-761.730	-60.906	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 6	NonStatic	Max	-761.150	-57.077	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-762.310	-64.735	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 6	NonStatic	Min	-761.730	-60.906	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 6	NonStatic	Min	-761.150	-57.077	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-689.496	38.226	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 7	NonStatic	Max	-688.915	42.056	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 7	NonStatic	Max	-688.335	45.885	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-689.496	38.226	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 7	NonStatic	Min	-688.915	42.056	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 7	NonStatic	Min	-688.335	45.885	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-791.637	-110.785	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 8	NonStatic	Max	-791.056	-106.956	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 8	NonStatic	Max	-790.476	-103.127	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-791.637	-110.785	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 8	NonStatic	Min	-791.056	-106.956	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 8	NonStatic	Min	-790.476	-103.127	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1279.308	253.474	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 9	NonStatic	Max	-1278.728	257.303	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 9	NonStatic	Max	-1278.148	261.132	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1279.308	253.474	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 9	NonStatic	Min	-1278.728	257.303	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 9	NonStatic	Min	-1278.148	261.132	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1412.750	-114.683	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 10	NonStatic	Max	-1412.170	-110.854	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 10	NonStatic	Max	-1411.589	-107.025	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1412.750	-114.683	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 10	NonStatic	Min	-1412.170	-110.854	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 10	NonStatic	Min	-1411.589	-107.025	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1288.130	247.147	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 11	NonStatic	Max	-1287.549	250.976	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 11	NonStatic	Max	-1286.969	254.805	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1288.130	247.147	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 11	NonStatic	Min	-1287.549	250.976	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 11	NonStatic	Min	-1286.969	254.805	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1422.604	-130.705	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 12	NonStatic	Max	-1422.024	-126.876	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 12	NonStatic	Max	-1421.443	-123.047	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1422.604	-130.705	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 12	NonStatic	Min	-1422.024	-126.876	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 12	NonStatic	Min	-1421.443	-123.047	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-663.914	73.765	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 13	NonStatic	Max	-663.334	77.594	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 13	NonStatic	Max	-662.754	81.423	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-663.914	73.765	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 13	NonStatic	Min	-663.334	77.594	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 13	NonStatic	Min	-662.754	81.423	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-762.310	-64.735	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 14	NonStatic	Max	-761.730	-60.906	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
82	0.34435	SLV 14	NonStatic	Max	-761.150	-57.077	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-762.310	-64.735	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 14	NonStatic	Min	-761.730	-60.906	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 14	NonStatic	Min	-761.150	-57.077	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-689.496	38.226	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 15	NonStatic	Max	-688.915	42.056	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 15	NonStatic	Max	-688.335	45.885	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-689.496	38.226	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 15	NonStatic	Min	-688.915	42.056	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 15	NonStatic	Min	-688.335	45.885	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-791.637	-110.785	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 16	NonStatic	Max	-791.056	-106.956	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 16	NonStatic	Max	-790.476	-103.127	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-791.637	-110.785	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 16	NonStatic	Min	-791.056	-106.956	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 16	NonStatic	Min	-790.476	-103.127	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-506.936	-17.539	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-C	NonStatic	Max	-506.644	-14.751	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-C	NonStatic	Max	-506.352	-11.963	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-506.936	-17.539	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-C	NonStatic	Min	-506.644	-14.751	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-C	NonStatic	Min	-506.352	-11.963	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-483.202	-53.343	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F1	NonStatic	Max	-482.910	-50.555	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F1	NonStatic	Max	-482.618	-47.766	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-483.202	-53.343	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F1	NonStatic	Min	-482.910	-50.555	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F1	NonStatic	Min	-482.618	-47.766	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-432.755	28.150	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F2	NonStatic	Max	-432.463	30.938	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F2	NonStatic	Max	-432.170	33.727	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-432.755	28.150	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F2	NonStatic	Min	-432.463	30.938	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F2	NonStatic	Min	-432.170	33.727	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-511.021	-54.457	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F3	NonStatic	Max	-510.729	-51.669	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F3	NonStatic	Max	-510.437	-48.881	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-511.021	-54.457	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F3	NonStatic	Min	-510.729	-51.669	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F3	NonStatic	Min	-510.437	-48.881	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-408.354	20.142	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-QP	NonStatic	Max	-408.062	22.930	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-QP	NonStatic	Max	-407.770	25.718	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-408.354	20.142	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-QP	NonStatic	Min	-408.062	22.930	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-QP	NonStatic	Min	-407.770	25.718	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-678.246	-74.206	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-1	NonStatic	Max	-677.866	-70.581	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-1	NonStatic	Max	-677.487	-66.957	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-678.246	-74.206	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-1	NonStatic	Min	-677.866	-70.581	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-1	NonStatic	Min	-677.487	-66.957	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-524.228	-79.516	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-2	NonStatic	Max	-523.849	-75.892	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-2	NonStatic	Max	-523.469	-72.267	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-524.228	-79.516	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-2	NonStatic	Min	-523.849	-75.892	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-2	NonStatic	Min	-523.469	-72.267	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-645.438	-40.458	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
83	0.12463	SLU-3	NonStatic	Max	-645.146	-37.670	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-3	NonStatic	Max	-644.854	-34.882	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-645.438	-40.458	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-3	NonStatic	Min	-645.146	-37.670	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-3	NonStatic	Min	-644.854	-34.882	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-590.699	-32.559	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-4	NonStatic	Max	-590.319	-28.935	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-4	NonStatic	Max	-589.940	-25.310	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-590.699	-32.559	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-4	NonStatic	Min	-590.319	-28.935	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-4	NonStatic	Min	-589.940	-25.310	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-544.776	1.571	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-5	NonStatic	Max	-544.484	4.359	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-5	NonStatic	Max	-544.192	7.147	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-544.776	1.571	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-5	NonStatic	Min	-544.484	4.359	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-5	NonStatic	Min	-544.192	7.147	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-700.396	-107.612	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-6	NonStatic	Max	-700.016	-103.987	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-6	NonStatic	Max	-699.636	-100.362	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-700.396	-107.612	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-6	NonStatic	Min	-700.016	-103.987	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-6	NonStatic	Min	-699.636	-100.362	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-657.983	-69.158	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-7	NonStatic	Max	-657.691	-66.370	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-7	NonStatic	Max	-657.399	-63.582	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-657.983	-69.158	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-7	NonStatic	Min	-657.691	-66.370	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-7	NonStatic	Min	-657.399	-63.582	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1291.599	240.679	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 1	NonStatic	Max	-1291.307	243.467	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 1	NonStatic	Max	-1291.015	246.255	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1291.599	240.679	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 1	NonStatic	Min	-1291.307	243.467	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 1	NonStatic	Min	-1291.015	246.255	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1300.220	237.702	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 2	NonStatic	Max	-1299.928	240.490	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 2	NonStatic	Max	-1299.636	243.279	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1300.220	237.702	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 2	NonStatic	Min	-1299.928	240.490	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 2	NonStatic	Min	-1299.636	243.279	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1300.220	237.702	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 3	NonStatic	Max	-1299.928	240.490	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 3	NonStatic	Max	-1299.636	243.279	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1300.220	237.702	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 3	NonStatic	Min	-1299.928	240.490	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 3	NonStatic	Min	-1299.636	243.279	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1416.627	-164.829	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 4	NonStatic	Max	-1416.335	-162.041	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 4	NonStatic	Max	-1416.043	-159.253	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1416.627	-164.829	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 4	NonStatic	Min	-1416.335	-162.041	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 4	NonStatic	Min	-1416.043	-159.253	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-668.132	72.797	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 5	NonStatic	Max	-667.840	75.585	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 5	NonStatic	Max	-667.548	78.373	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-668.132	72.797	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 5	NonStatic	Min	-667.840	75.585	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 5	NonStatic	Min	-667.548	78.373	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
83	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-759.882	-76.001	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 6	NonStatic	Max	-759.590	-73.213	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 6	NonStatic	Max	-759.298	-70.425	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-759.882	-76.001	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 6	NonStatic	Min	-759.590	-73.213	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 6	NonStatic	Min	-759.298	-70.425	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-692.402	49.294	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 7	NonStatic	Max	-692.110	52.082	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 7	NonStatic	Max	-691.818	54.870	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-692.402	49.294	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 7	NonStatic	Min	-692.110	52.082	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 7	NonStatic	Min	-691.818	54.870	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-787.402	-110.464	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 8	NonStatic	Max	-787.110	-107.676	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 8	NonStatic	Max	-786.818	-104.887	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-787.402	-110.464	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 8	NonStatic	Min	-787.110	-107.676	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 8	NonStatic	Min	-786.818	-104.887	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1291.599	240.679	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 9	NonStatic	Max	-1291.307	243.467	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 9	NonStatic	Max	-1291.015	246.255	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1291.599	240.679	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 9	NonStatic	Min	-1291.307	243.467	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 9	NonStatic	Min	-1291.015	246.255	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1407.424	-152.017	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 10	NonStatic	Max	-1407.132	-149.229	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 10	NonStatic	Max	-1406.839	-146.441	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1407.424	-152.017	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 10	NonStatic	Min	-1407.132	-149.229	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 10	NonStatic	Min	-1406.839	-146.441	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1300.220	237.702	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 11	NonStatic	Max	-1299.928	240.490	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 11	NonStatic	Max	-1299.636	243.279	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1300.220	237.702	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 11	NonStatic	Min	-1299.928	240.490	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 11	NonStatic	Min	-1299.636	243.279	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1416.627	-164.829	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 12	NonStatic	Max	-1416.335	-162.041	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 12	NonStatic	Max	-1416.043	-159.253	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1416.627	-164.829	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 12	NonStatic	Min	-1416.335	-162.041	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 12	NonStatic	Min	-1416.043	-159.253	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-668.132	72.797	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 13	NonStatic	Max	-667.840	75.585	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 13	NonStatic	Max	-667.548	78.373	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-668.132	72.797	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 13	NonStatic	Min	-667.840	75.585	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 13	NonStatic	Min	-667.548	78.373	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-759.882	-76.001	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 14	NonStatic	Max	-759.590	-73.213	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 14	NonStatic	Max	-759.298	-70.425	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-759.882	-76.001	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 14	NonStatic	Min	-759.590	-73.213	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 14	NonStatic	Min	-759.298	-70.425	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-692.402	49.294	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 15	NonStatic	Max	-692.110	52.082	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 15	NonStatic	Max	-691.818	54.870	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-692.402	49.294	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 15	NonStatic	Min	-692.110	52.082	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
83	0.24927	SLV 15	NonStatic	Min	-691.818	54.870	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-787.402	-110.464	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 16	NonStatic	Max	-787.110	-107.676	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 16	NonStatic	Max	-786.818	-104.887	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-787.402	-110.464	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 16	NonStatic	Min	-787.110	-107.676	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 16	NonStatic	Min	-786.818	-104.887	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-506.856	-6.502	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-C	NonStatic	Max	-506.630	-2.626	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-C	NonStatic	Max	-506.404	1.250	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-506.856	-6.502	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-C	NonStatic	Min	-506.630	-2.626	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-C	NonStatic	Min	-506.404	1.250	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-481.464	-42.780	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F1	NonStatic	Max	-481.238	-38.905	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F1	NonStatic	Max	-481.012	-35.029	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-481.464	-42.780	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F1	NonStatic	Min	-481.238	-38.905	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F1	NonStatic	Min	-481.012	-35.029	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-434.825	40.504	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F2	NonStatic	Max	-434.599	44.380	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F2	NonStatic	Max	-434.373	48.255	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-434.825	40.504	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F2	NonStatic	Min	-434.599	44.380	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F2	NonStatic	Min	-434.373	48.255	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-509.142	-48.263	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F3	NonStatic	Max	-508.916	-44.388	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F3	NonStatic	Max	-508.690	-40.512	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-509.142	-48.263	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F3	NonStatic	Min	-508.916	-44.388	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F3	NonStatic	Min	-508.690	-40.512	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-410.075	33.309	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-QP	NonStatic	Max	-409.849	37.185	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-QP	NonStatic	Max	-409.623	41.060	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-410.075	33.309	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-QP	NonStatic	Min	-409.849	37.185	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-QP	NonStatic	Min	-409.623	41.060	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-675.737	-61.498	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-1	NonStatic	Max	-675.443	-56.460	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-1	NonStatic	Max	-675.149	-51.421	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-675.737	-61.498	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-1	NonStatic	Min	-675.443	-56.460	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-1	NonStatic	Min	-675.149	-51.421	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-521.635	-59.885	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-2	NonStatic	Max	-521.341	-54.847	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-2	NonStatic	Max	-521.047	-49.808	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-521.635	-59.885	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-2	NonStatic	Min	-521.341	-54.847	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-2	NonStatic	Min	-521.047	-49.808	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-644.067	-40.133	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-3	NonStatic	Max	-643.841	-36.258	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-3	NonStatic	Max	-643.615	-32.382	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-644.067	-40.133	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-3	NonStatic	Min	-643.841	-36.258	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-3	NonStatic	Min	-643.615	-32.382	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-590.221	-14.969	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-4	NonStatic	Max	-589.927	-9.930	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-4	NonStatic	Max	-589.633	-4.892	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-590.221	-14.969	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
84	0.17259	SLU-4	NonStatic	Min	-589.927	-9.930	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-4	NonStatic	Min	-589.633	-4.892	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-545.472	7.537	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-5	NonStatic	Max	-545.246	11.413	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-5	NonStatic	Max	-545.020	15.288	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-545.472	7.537	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-5	NonStatic	Min	-545.246	11.413	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-5	NonStatic	Min	-545.020	15.288	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-696.300	-96.892	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-6	NonStatic	Max	-696.006	-91.854	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-6	NonStatic	Max	-695.712	-86.815	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-696.300	-96.892	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-6	NonStatic	Min	-696.006	-91.854	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-6	NonStatic	Min	-695.712	-86.815	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-655.258	-70.187	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-7	NonStatic	Max	-655.031	-66.311	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-7	NonStatic	Max	-654.805	-62.436	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-655.258	-70.187	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-7	NonStatic	Min	-655.031	-66.311	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-7	NonStatic	Min	-654.805	-62.436	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1302.731	222.151	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 1	NonStatic	Max	-1302.505	226.027	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 1	NonStatic	Max	-1302.278	229.902	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1302.731	222.151	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 1	NonStatic	Min	-1302.505	226.027	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 1	NonStatic	Min	-1302.278	229.902	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1311.278	222.530	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 2	NonStatic	Max	-1311.051	226.406	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 2	NonStatic	Max	-1310.825	230.281	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1311.278	222.530	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 2	NonStatic	Min	-1311.051	226.406	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 2	NonStatic	Min	-1310.825	230.281	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1311.278	222.530	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 3	NonStatic	Max	-1311.051	226.406	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 3	NonStatic	Max	-1310.825	230.281	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1311.278	222.530	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 3	NonStatic	Min	-1311.051	226.406	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 3	NonStatic	Min	-1310.825	230.281	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1408.752	-196.650	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 4	NonStatic	Max	-1408.526	-192.774	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 4	NonStatic	Max	-1408.299	-188.899	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1408.752	-196.650	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 4	NonStatic	Min	-1408.526	-192.774	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 4	NonStatic	Min	-1408.299	-188.899	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-671.900	68.749	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 5	NonStatic	Max	-671.674	72.625	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 5	NonStatic	Max	-671.448	76.500	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-671.900	68.749	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 5	NonStatic	Min	-671.674	72.625	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 5	NonStatic	Min	-671.448	76.500	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-756.617	-87.643	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 6	NonStatic	Max	-756.390	-83.768	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 6	NonStatic	Max	-756.164	-79.892	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-756.617	-87.643	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 6	NonStatic	Min	-756.390	-83.768	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 6	NonStatic	Min	-756.164	-79.892	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-695.317	57.404	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 7	NonStatic	Max	-695.091	61.279	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 7	NonStatic	Max	-694.865	65.155	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
84	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-695.317	57.404	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 7	NonStatic	Min	-695.091	61.279	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 7	NonStatic	Min	-694.865	65.155	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-782.770	-110.361	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 8	NonStatic	Max	-782.544	-106.486	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 8	NonStatic	Max	-782.318	-102.610	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-782.770	-110.361	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 8	NonStatic	Min	-782.544	-106.486	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 8	NonStatic	Min	-782.318	-102.610	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1302.731	222.151	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 9	NonStatic	Max	-1302.505	226.027	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 9	NonStatic	Max	-1302.278	229.902	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1302.731	222.151	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 9	NonStatic	Min	-1302.505	226.027	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 9	NonStatic	Min	-1302.278	229.902	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1400.077	-187.111	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 10	NonStatic	Max	-1399.851	-183.235	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 10	NonStatic	Max	-1399.625	-179.360	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1400.077	-187.111	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 10	NonStatic	Min	-1399.851	-183.235	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 10	NonStatic	Min	-1399.625	-179.360	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1311.278	222.530	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 11	NonStatic	Max	-1311.051	226.406	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 11	NonStatic	Max	-1310.825	230.281	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1311.278	222.530	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 11	NonStatic	Min	-1311.051	226.406	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 11	NonStatic	Min	-1310.825	230.281	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1408.752	-196.650	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 12	NonStatic	Max	-1408.526	-192.774	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 12	NonStatic	Max	-1408.299	-188.899	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1408.752	-196.650	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 12	NonStatic	Min	-1408.526	-192.774	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 12	NonStatic	Min	-1408.299	-188.899	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-671.900	68.749	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 13	NonStatic	Max	-671.674	72.625	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 13	NonStatic	Max	-671.448	76.500	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-671.900	68.749	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 13	NonStatic	Min	-671.674	72.625	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 13	NonStatic	Min	-671.448	76.500	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-756.617	-87.643	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 14	NonStatic	Max	-756.390	-83.768	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 14	NonStatic	Max	-756.164	-79.892	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-756.617	-87.643	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 14	NonStatic	Min	-756.390	-83.768	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 14	NonStatic	Min	-756.164	-79.892	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-695.317	57.404	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 15	NonStatic	Max	-695.091	61.279	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 15	NonStatic	Max	-694.865	65.155	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-695.317	57.404	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 15	NonStatic	Min	-695.091	61.279	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 15	NonStatic	Min	-694.865	65.155	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-782.770	-110.361	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 16	NonStatic	Max	-782.544	-106.486	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 16	NonStatic	Max	-782.318	-102.610	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-782.770	-110.361	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 16	NonStatic	Min	-782.544	-106.486	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 16	NonStatic	Min	-782.318	-102.610	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-507.232	6.172	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-C	NonStatic	Max	-507.196	8.459	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
85	0.20339	SLE-C	NonStatic	Max	-507.160	10.746	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-507.232	6.172	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-C	NonStatic	Min	-507.196	8.459	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-C	NonStatic	Min	-507.160	10.746	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-480.290	-30.066	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F1	NonStatic	Max	-480.254	-27.779	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F1	NonStatic	Max	-480.218	-25.492	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-480.290	-30.066	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F1	NonStatic	Min	-480.254	-27.779	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F1	NonStatic	Min	-480.218	-25.492	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-437.200	53.589	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F2	NonStatic	Max	-437.164	55.876	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F2	NonStatic	Max	-437.128	58.164	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-437.200	53.589	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F2	NonStatic	Min	-437.164	55.876	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F2	NonStatic	Min	-437.128	58.164	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-507.637	-39.430	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F3	NonStatic	Max	-507.601	-37.143	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F3	NonStatic	Max	-507.565	-34.856	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-507.637	-39.430	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F3	NonStatic	Min	-507.601	-37.143	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F3	NonStatic	Min	-507.565	-34.856	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-412.161	47.246	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-QP	NonStatic	Max	-412.125	49.534	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-QP	NonStatic	Max	-412.089	51.821	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-412.161	47.246	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-QP	NonStatic	Min	-412.125	49.534	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-QP	NonStatic	Min	-412.089	51.821	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-673.958	-45.551	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-1	NonStatic	Max	-673.911	-42.578	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-1	NonStatic	Max	-673.864	-39.605	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-673.958	-45.551	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-1	NonStatic	Min	-673.911	-42.578	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-1	NonStatic	Min	-673.864	-39.605	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-520.057	-37.681	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-2	NonStatic	Max	-520.010	-34.707	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-2	NonStatic	Max	-519.963	-31.734	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-520.057	-37.681	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-2	NonStatic	Min	-520.010	-34.707	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-2	NonStatic	Min	-519.963	-31.734	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-642.794	-36.727	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-3	NonStatic	Max	-642.758	-34.440	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-3	NonStatic	Max	-642.722	-32.152	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-642.794	-36.727	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-3	NonStatic	Min	-642.758	-34.440	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-3	NonStatic	Min	-642.722	-32.152	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-590.507	4.803	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-4	NonStatic	Max	-590.460	7.776	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-4	NonStatic	Max	-590.413	10.750	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-590.507	4.803	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-4	NonStatic	Min	-590.460	7.776	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-4	NonStatic	Min	-590.413	10.750	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-546.327	15.418	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-5	NonStatic	Max	-546.291	17.705	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-5	NonStatic	Max	-546.255	19.992	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-546.327	15.418	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-5	NonStatic	Min	-546.291	17.705	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-5	NonStatic	Min	-546.255	19.992	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-692.984	-82.202	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
85	0.10170	SLU-6	NonStatic	Max	-692.937	-79.228	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-6	NonStatic	Max	-692.890	-76.255	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-692.984	-82.202	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-6	NonStatic	Min	-692.937	-79.228	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-6	NonStatic	Min	-692.890	-76.255	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-652.686	-67.519	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-7	NonStatic	Max	-652.650	-65.232	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-7	NonStatic	Max	-652.614	-62.944	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-652.686	-67.519	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-7	NonStatic	Min	-652.650	-65.232	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-7	NonStatic	Min	-652.614	-62.944	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1312.215	204.292	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 1	NonStatic	Max	-1312.179	206.579	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 1	NonStatic	Max	-1312.143	208.866	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1312.215	204.292	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 1	NonStatic	Min	-1312.179	206.579	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 1	NonStatic	Min	-1312.143	208.866	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1320.863	207.749	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 2	NonStatic	Max	-1320.826	210.037	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 2	NonStatic	Max	-1320.790	212.324	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1320.863	207.749	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 2	NonStatic	Min	-1320.826	210.037	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 2	NonStatic	Min	-1320.790	212.324	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1320.863	207.749	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 3	NonStatic	Max	-1320.826	210.037	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 3	NonStatic	Max	-1320.790	212.324	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1320.863	207.749	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 3	NonStatic	Min	-1320.826	210.037	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 3	NonStatic	Min	-1320.790	212.324	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-1400.284	-219.444	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 4	NonStatic	Max	-1400.248	-217.157	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 4	NonStatic	Max	-1400.212	-214.869	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-1400.284	-219.444	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 4	NonStatic	Min	-1400.248	-217.157	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 4	NonStatic	Min	-1400.212	-214.869	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-675.124	66.656	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 5	NonStatic	Max	-675.088	68.943	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 5	NonStatic	Max	-675.052	71.231	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-675.124	66.656	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 5	NonStatic	Min	-675.088	68.943	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 5	NonStatic	Min	-675.052	71.231	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-753.076	-94.264	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 6	NonStatic	Max	-753.040	-91.977	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 6	NonStatic	Max	-753.004	-89.690	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-753.076	-94.264	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 6	NonStatic	Min	-753.040	-91.977	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 6	NonStatic	Min	-753.004	-89.690	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-698.364	66.547	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 7	NonStatic	Max	-698.328	68.835	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 7	NonStatic	Max	-698.292	71.122	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-698.364	66.547	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 7	NonStatic	Min	-698.328	68.835	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 7	NonStatic	Min	-698.292	71.122	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-778.562	-106.059	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 8	NonStatic	Max	-778.526	-103.771	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 8	NonStatic	Max	-778.490	-101.484	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-778.562	-106.059	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 8	NonStatic	Min	-778.526	-103.771	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 8	NonStatic	Min	-778.490	-101.484	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
85	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1312.215	204.292	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 9	NonStatic	Max	-1312.179	206.579	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 9	NonStatic	Max	-1312.143	208.866	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1312.215	204.292	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 9	NonStatic	Min	-1312.179	206.579	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 9	NonStatic	Min	-1312.143	208.866	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-1391.931	-212.963	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 10	NonStatic	Max	-1391.895	-210.676	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 10	NonStatic	Max	-1391.859	-208.389	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-1391.931	-212.963	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 10	NonStatic	Min	-1391.895	-210.676	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 10	NonStatic	Min	-1391.859	-208.389	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1320.863	207.749	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 11	NonStatic	Max	-1320.826	210.037	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 11	NonStatic	Max	-1320.790	212.324	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1320.863	207.749	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 11	NonStatic	Min	-1320.826	210.037	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 11	NonStatic	Min	-1320.790	212.324	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-1400.284	-219.444	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 12	NonStatic	Max	-1400.248	-217.157	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 12	NonStatic	Max	-1400.212	-214.869	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-1400.284	-219.444	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 12	NonStatic	Min	-1400.248	-217.157	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 12	NonStatic	Min	-1400.212	-214.869	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-675.124	66.656	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 13	NonStatic	Max	-675.088	68.943	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 13	NonStatic	Max	-675.052	71.231	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-675.124	66.656	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 13	NonStatic	Min	-675.088	68.943	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 13	NonStatic	Min	-675.052	71.231	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-753.076	-94.264	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 14	NonStatic	Max	-753.040	-91.977	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 14	NonStatic	Max	-753.004	-89.690	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-753.076	-94.264	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 14	NonStatic	Min	-753.040	-91.977	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 14	NonStatic	Min	-753.004	-89.690	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-698.364	66.547	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 15	NonStatic	Max	-698.328	68.835	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 15	NonStatic	Max	-698.292	71.122	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-698.364	66.547	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 15	NonStatic	Min	-698.328	68.835	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 15	NonStatic	Min	-698.292	71.122	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-778.562	-106.059	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 16	NonStatic	Max	-778.526	-103.771	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 16	NonStatic	Max	-778.490	-101.484	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-778.562	-106.059	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 16	NonStatic	Min	-778.526	-103.771	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 16	NonStatic	Min	-778.490	-101.484	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-757.084	-194.799	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-763.996	-214.141	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-770.908	-233.482	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-757.084	-194.799	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-763.996	-214.141	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-770.908	-233.482	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-718.103	-185.314	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-725.210	-206.946	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-732.317	-228.578	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-718.103	-185.314	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-725.210	-206.946	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
86	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-732.317	-228.578	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-721.889	-164.106	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-727.257	-165.285	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-732.625	-166.463	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-721.889	-164.106	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-727.257	-165.285	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-732.625	-166.463	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-651.264	-222.969	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-658.481	-245.896	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-665.698	-268.823	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-651.264	-222.969	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-658.481	-245.896	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-665.698	-268.823	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-712.105	-147.422	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-717.472	-148.601	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-722.840	-149.779	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-712.105	-147.422	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-717.472	-148.601	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-722.840	-149.779	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-909.351	-278.881	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-918.784	-309.288	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-928.217	-339.695	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-909.351	-278.881	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-918.784	-309.288	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-928.217	-339.695	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-906.588	-170.115	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-915.263	-191.613	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-923.939	-213.111	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-906.588	-170.115	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-915.263	-191.613	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-923.939	-213.111	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-660.410	-314.155	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-668.274	-344.695	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-676.139	-375.235	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-660.410	-314.155	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-668.274	-344.695	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-676.139	-375.235	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-937.050	-202.712	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-945.725	-224.210	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-954.401	-245.708	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-937.050	-202.712	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-945.725	-224.210	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-954.401	-245.708	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-688.991	-231.736	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-696.097	-253.367	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-703.204	-274.999	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-688.991	-231.736	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-696.097	-253.367	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-703.204	-274.999	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-882.985	-311.529	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-892.470	-342.543	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-901.955	-373.558	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-882.985	-311.529	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-892.470	-342.543	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-901.955	-373.558	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-637.538	-337.364	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-645.402	-367.904	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-653.267	-398.445	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-637.538	-337.364	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
86	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-645.402	-367.904	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-653.267	-398.445	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1012.926	-743.024	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1020.060	-764.984	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1027.195	-786.943	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1012.926	-743.024	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1020.060	-764.984	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1027.195	-786.943	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1090.466	-732.468	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1097.600	-754.428	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1104.735	-776.387	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1090.466	-732.468	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1097.600	-754.428	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1104.735	-776.387	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1090.466	-732.468	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1097.600	-754.428	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1104.735	-776.387	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1090.466	-732.468	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1097.600	-754.428	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1104.735	-776.387	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-632.731	-948.894	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-643.259	-1010.765	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-653.787	-1072.636	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-632.731	-948.894	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-643.259	-1010.765	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-653.787	-1072.636	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-618.245	-337.794	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-625.379	-359.753	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-632.514	-381.713	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-618.245	-337.794	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-625.379	-359.753	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-632.514	-381.713	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-492.963	-456.865	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-501.116	-490.798	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-509.268	-524.731	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-492.963	-456.865	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-501.116	-490.798	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-509.268	-524.731	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-899.333	-298.426	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-906.467	-320.385	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-913.602	-342.344	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-899.333	-298.426	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-906.467	-320.385	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-913.602	-342.344	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-770.656	-421.785	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-778.809	-455.717	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-786.962	-489.650	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-770.656	-421.785	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-778.809	-455.717	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-786.962	-489.650	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1012.926	-743.024	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1020.060	-764.984	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1027.195	-786.943	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1012.926	-743.024	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1020.060	-764.984	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1027.195	-786.943	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-554.859	-955.424	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-565.387	-1017.294	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-575.915	-1079.165	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
86	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-554.859	-955.424	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-565.387	-1017.294	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-575.915	-1079.165	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1090.466	-732.468	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1097.600	-754.428	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1104.735	-776.387	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1090.466	-732.468	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1097.600	-754.428	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1104.735	-776.387	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-632.731	-948.894	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-643.259	-1010.765	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-653.787	-1072.636	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-632.731	-948.894	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-643.259	-1010.765	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-653.787	-1072.636	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-618.245	-337.794	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-625.379	-359.753	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-632.514	-381.713	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-618.245	-337.794	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-625.379	-359.753	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-632.514	-381.713	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-492.963	-456.865	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-501.116	-490.798	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-509.268	-524.731	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-492.963	-456.865	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-501.116	-490.798	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-509.268	-524.731	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-899.333	-298.426	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-906.467	-320.385	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-913.602	-342.344	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-899.333	-298.426	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-906.467	-320.385	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-913.602	-342.344	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-770.656	-421.785	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-778.809	-455.717	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-786.962	-489.650	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-770.656	-421.785	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-778.809	-455.717	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-786.962	-489.650	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-747.364	-148.207	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-752.224	-165.539	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-757.084	-182.871	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-747.364	-148.207	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-752.224	-165.539	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-757.084	-182.871	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-708.067	-146.861	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-713.085	-166.054	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-718.103	-185.247	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-708.067	-146.861	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-713.085	-166.054	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-718.103	-185.247	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-714.889	-123.601	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-718.389	-124.938	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-721.889	-126.275	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-714.889	-123.601	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-718.389	-124.938	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-721.889	-126.275	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-641.007	-181.993	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-646.135	-202.482	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
87	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-651.264	-222.971	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-641.007	-181.993	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-646.135	-202.482	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-651.264	-222.971	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-705.105	-109.349	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-708.604	-110.687	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-712.104	-112.024	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-705.105	-109.349	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-708.604	-110.687	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-712.104	-112.024	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-895.912	-222.095	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-902.631	-249.349	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-909.350	-276.603	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-895.912	-222.095	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-902.631	-249.349	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-909.350	-276.603	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-894.534	-125.962	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-900.560	-145.070	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-906.587	-164.178	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-894.534	-125.962	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-900.560	-145.070	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-906.587	-164.178	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-648.988	-259.478	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-654.699	-286.818	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-660.409	-314.157	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-648.988	-259.478	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-654.699	-286.818	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-660.409	-314.157	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-924.996	-146.613	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-931.022	-165.720	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-937.049	-184.828	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-924.996	-146.613	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-931.022	-165.720	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-937.049	-184.828	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-678.954	-180.327	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-683.972	-199.521	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-688.990	-218.714	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-678.954	-180.327	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-683.972	-199.521	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-688.990	-218.714	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-869.454	-255.952	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-876.219	-283.742	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-882.984	-311.532	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-869.454	-255.952	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-876.219	-283.742	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-882.984	-311.532	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-626.116	-282.687	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-631.826	-310.027	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-637.537	-337.366	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-626.116	-282.687	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-631.826	-310.027	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-637.537	-337.366	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-1002.831	-618.770	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-1007.877	-638.291	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1012.923	-657.812	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-1002.831	-618.770	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-1007.877	-638.291	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1012.923	-657.812	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1080.371	-606.930	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
87	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1085.417	-626.451	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1090.463	-645.972	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1080.371	-606.930	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1085.417	-626.451	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1090.463	-645.972	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1080.371	-606.930	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1085.417	-626.451	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1090.463	-645.972	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1080.371	-606.930	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1085.417	-626.451	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1090.463	-645.972	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-615.849	-830.032	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-624.288	-889.464	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-632.727	-948.897	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-615.849	-830.032	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-624.288	-889.464	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-632.727	-948.897	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-608.152	-272.247	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-613.198	-291.768	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-618.244	-311.289	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-608.152	-272.247	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-613.198	-291.768	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-618.244	-311.289	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-480.834	-393.878	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-486.898	-425.372	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-492.962	-456.867	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-480.834	-393.878	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-486.898	-425.372	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-492.962	-456.867	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-889.240	-230.528	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-894.286	-250.049	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-899.332	-269.570	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-889.240	-230.528	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-894.286	-250.049	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-899.332	-269.570	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-758.527	-358.798	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-764.591	-390.293	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-770.655	-421.787	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-758.527	-358.798	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-764.591	-390.293	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-770.655	-421.787	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-1002.831	-618.770	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-1007.877	-638.291	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1012.923	-657.812	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-1002.831	-618.770	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-1007.877	-638.291	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1012.923	-657.812	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-537.977	-836.561	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-546.416	-895.993	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-554.856	-955.425	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-537.977	-836.561	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-546.416	-895.993	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-554.856	-955.425	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1080.371	-606.930	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1085.417	-626.451	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1090.463	-645.972	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1080.371	-606.930	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1085.417	-626.451	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1090.463	-645.972	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
87	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-615.849	-830.032	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-624.288	-889.464	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-632.727	-948.897	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-615.849	-830.032	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-624.288	-889.464	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-632.727	-948.897	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-608.152	-272.247	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-613.198	-291.768	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-618.244	-311.289	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-608.152	-272.247	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-613.198	-291.768	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-618.244	-311.289	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-480.834	-393.878	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-486.898	-425.372	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-492.962	-456.867	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-480.834	-393.878	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-486.898	-425.372	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-492.962	-456.867	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-889.240	-230.528	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-894.286	-250.049	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-899.332	-269.570	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-889.240	-230.528	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-894.286	-250.049	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-899.332	-269.570	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-758.527	-358.798	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-764.591	-390.293	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-770.655	-421.787	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-758.527	-358.798	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-764.591	-390.293	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-770.655	-421.787	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-737.645	-101.468	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-742.505	-118.800	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-747.364	-136.132	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-737.645	-101.468	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-742.505	-118.800	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-747.364	-136.132	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-698.031	-108.472	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-703.049	-127.665	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-708.067	-146.859	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-698.031	-108.472	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-703.049	-127.665	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-708.067	-146.859	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-707.890	-82.359	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-711.389	-83.696	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-714.889	-85.034	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-707.890	-82.359	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-711.389	-83.696	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-714.889	-85.034	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-630.751	-141.013	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-635.879	-161.502	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-641.008	-181.991	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-630.751	-141.013	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-635.879	-161.502	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-641.008	-181.991	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-698.105	-70.622	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-701.605	-71.959	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-705.105	-73.297	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-698.105	-70.622	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-701.605	-71.959	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
88	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-705.105	-73.297	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-882.473	-166.601	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-889.193	-193.855	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-895.912	-221.108	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-882.473	-166.601	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-889.193	-193.855	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-895.912	-221.108	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-882.481	-82.803	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-888.507	-101.910	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-894.534	-121.018	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-882.481	-82.803	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-888.507	-101.910	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-894.534	-121.018	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-637.567	-204.797	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-643.278	-232.137	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-648.989	-259.476	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-637.567	-204.797	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-643.278	-232.137	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-648.989	-259.476	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-912.943	-90.936	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-918.969	-110.044	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-924.996	-129.152	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-912.943	-90.936	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-918.969	-110.044	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-924.996	-129.152	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-668.918	-128.732	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-673.936	-147.925	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-678.954	-167.119	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-668.918	-128.732	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-673.936	-147.925	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-678.954	-167.119	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-855.925	-200.370	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-862.690	-228.160	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-869.455	-255.950	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-855.925	-200.370	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-862.690	-228.160	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-869.455	-255.950	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-614.695	-228.006	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-620.406	-255.346	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-626.117	-282.685	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-614.695	-228.006	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-620.406	-255.346	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-626.117	-282.685	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-992.741	-491.671	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-997.787	-511.192	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-1002.833	-530.713	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-992.741	-491.671	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-997.787	-511.192	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-1002.833	-530.713	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1070.281	-478.464	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1075.327	-497.985	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1080.373	-517.506	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1070.281	-478.464	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1075.327	-497.985	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1080.373	-517.506	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1070.281	-478.464	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1075.327	-497.985	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1080.373	-517.506	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1070.281	-478.464	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
88	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1075.327	-497.985	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1080.373	-517.506	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-598.972	-711.165	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-607.411	-770.597	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-615.851	-830.030	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-598.972	-711.165	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-607.411	-770.597	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-615.851	-830.030	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-598.060	-205.886	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-603.106	-225.407	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-608.152	-244.928	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-598.060	-205.886	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-603.106	-225.407	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-608.152	-244.928	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-468.707	-330.888	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-474.771	-362.382	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-480.835	-393.877	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-468.707	-330.888	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-474.771	-362.382	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-480.835	-393.877	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-879.148	-161.592	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-884.194	-181.113	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-889.240	-200.634	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-879.148	-161.592	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-884.194	-181.113	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-889.240	-200.634	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-746.400	-295.807	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-752.464	-327.302	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-758.528	-358.796	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-746.400	-295.807	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-752.464	-327.302	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-758.528	-358.796	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-992.741	-491.671	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-997.787	-511.192	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-1002.833	-530.713	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-992.741	-491.671	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-997.787	-511.192	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-1002.833	-530.713	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-521.100	-717.694	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-529.540	-777.127	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-537.979	-836.559	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-521.100	-717.694	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-529.540	-777.127	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-537.979	-836.559	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1070.281	-478.464	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1075.327	-497.985	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1080.373	-517.506	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1070.281	-478.464	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1075.327	-497.985	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1080.373	-517.506	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-598.972	-711.165	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-607.411	-770.597	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-615.851	-830.030	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-598.972	-711.165	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-607.411	-770.597	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-615.851	-830.030	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-598.060	-205.886	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-603.106	-225.407	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-608.152	-244.928	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
88	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-598.060	-205.886	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-603.106	-225.407	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-608.152	-244.928	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-468.707	-330.888	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-474.771	-362.382	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-480.835	-393.877	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-468.707	-330.888	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-474.771	-362.382	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-480.835	-393.877	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-879.148	-161.592	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-884.194	-181.113	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-889.240	-200.634	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-879.148	-161.592	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-884.194	-181.113	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-889.240	-200.634	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-746.400	-295.807	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-752.464	-327.302	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-758.528	-358.796	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-746.400	-295.807	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-752.464	-327.302	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-758.528	-358.796	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-727.925	-54.592	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-732.785	-71.924	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-737.644	-89.256	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-727.925	-54.592	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-732.785	-71.924	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-737.644	-89.256	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-687.994	-70.087	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-693.012	-89.281	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-698.030	-108.474	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-687.994	-70.087	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-693.012	-89.281	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-698.030	-108.474	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-700.890	-40.385	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-704.390	-41.722	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-707.889	-43.059	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-700.890	-40.385	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-704.390	-41.722	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-707.889	-43.059	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-620.494	-100.037	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-625.622	-120.526	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-630.750	-141.015	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-620.494	-100.037	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-625.622	-120.526	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-630.750	-141.015	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-691.105	-31.246	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-694.605	-32.584	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-698.105	-33.921	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-691.105	-31.246	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-694.605	-32.584	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-698.105	-33.921	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-869.034	-112.096	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-875.754	-139.350	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-882.473	-166.604	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-869.034	-112.096	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-875.754	-139.350	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-882.473	-166.604	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-870.427	-40.667	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-876.454	-59.774	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
89	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-882.480	-78.882	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-870.427	-40.667	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-876.454	-59.774	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-882.480	-78.882	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-626.145	-150.121	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-631.856	-177.460	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-637.566	-204.799	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-626.145	-150.121	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-631.856	-177.460	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-637.566	-204.799	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-900.889	-35.698	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-906.916	-54.805	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-912.942	-73.913	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-900.889	-35.698	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-906.916	-54.805	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-912.942	-73.913	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-658.881	-76.948	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-663.899	-96.141	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-668.917	-115.335	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-658.881	-76.948	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-663.899	-96.141	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-668.917	-115.335	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-842.395	-144.793	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-849.160	-172.583	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-855.925	-200.372	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-842.395	-144.793	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-849.160	-172.583	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-855.925	-200.372	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-603.273	-173.330	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-608.983	-200.669	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-614.694	-228.008	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-603.273	-173.330	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-608.983	-200.669	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-614.694	-228.008	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-982.648	-361.641	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-987.694	-381.162	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-992.740	-400.683	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-982.648	-361.641	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-987.694	-381.162	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-992.740	-400.683	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1060.188	-346.988	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-1065.234	-366.509	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-1070.280	-386.030	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1060.188	-346.988	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-1065.234	-366.509	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-1070.280	-386.030	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1060.188	-346.988	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-1065.234	-366.509	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-1070.280	-386.030	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1060.188	-346.988	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-1065.234	-366.509	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-1070.280	-386.030	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-582.091	-592.302	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-590.530	-651.734	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-598.970	-711.167	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-582.091	-592.302	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-590.530	-651.734	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-598.970	-711.167	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-587.968	-138.682	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
89	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-593.014	-158.202	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-598.060	-177.723	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-587.968	-138.682	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-593.014	-158.202	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-598.060	-177.723	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-456.578	-267.900	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-462.642	-299.395	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-468.706	-330.889	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-456.578	-267.900	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-462.642	-299.395	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-468.706	-330.889	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-869.056	-91.604	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-874.102	-111.125	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-879.148	-130.646	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-869.056	-91.604	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-874.102	-111.125	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-879.148	-130.646	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-734.271	-232.821	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-740.335	-264.315	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-746.399	-295.810	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-734.271	-232.821	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-740.335	-264.315	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-746.399	-295.810	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-982.648	-361.641	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-987.694	-381.162	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-992.740	-400.683	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-982.648	-361.641	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-987.694	-381.162	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-992.740	-400.683	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-504.219	-598.831	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-512.659	-658.263	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-521.098	-717.696	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-504.219	-598.831	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-512.659	-658.263	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-521.098	-717.696	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1060.188	-346.988	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-1065.234	-366.509	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-1070.280	-386.030	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1060.188	-346.988	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-1065.234	-366.509	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-1070.280	-386.030	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-582.091	-592.302	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-590.530	-651.734	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-598.970	-711.167	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-582.091	-592.302	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-590.530	-651.734	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-598.970	-711.167	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-587.968	-138.682	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-593.014	-158.202	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-598.060	-177.723	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-587.968	-138.682	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-593.014	-158.202	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-598.060	-177.723	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-456.578	-267.900	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-462.642	-299.395	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-468.706	-330.889	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-456.578	-267.900	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-462.642	-299.395	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-468.706	-330.889	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
89	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-869.056	-91.604	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-874.102	-111.125	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-879.148	-130.646	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-869.056	-91.604	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-874.102	-111.125	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-879.148	-130.646	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-734.271	-232.821	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-740.335	-264.315	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-746.399	-295.810	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-734.271	-232.821	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-740.335	-264.315	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-746.399	-295.810	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-719.675	-13.745	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-C	NonStatic	Max	-723.800	-28.455	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-C	NonStatic	Max	-727.925	-43.166	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-719.675	-13.745	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-C	NonStatic	Min	-723.800	-28.455	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-C	NonStatic	Min	-727.925	-43.166	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-679.476	-37.507	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F1	NonStatic	Max	-683.735	-53.797	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F1	NonStatic	Max	-687.994	-70.088	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-679.476	-37.507	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F1	NonStatic	Min	-683.735	-53.797	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F1	NonStatic	Min	-687.994	-70.088	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-694.948	-1.096	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F2	NonStatic	Max	-697.919	-2.231	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F2	NonStatic	Max	-700.890	-3.366	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-694.948	-1.096	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F2	NonStatic	Min	-697.919	-2.231	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F2	NonStatic	Min	-700.890	-3.366	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-611.789	-65.257	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F3	NonStatic	Max	-616.141	-82.647	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F3	NonStatic	Max	-620.494	-100.037	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-611.789	-65.257	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F3	NonStatic	Min	-616.141	-82.647	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F3	NonStatic	Min	-620.494	-100.037	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-685.164	5.558	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-QP	NonStatic	Max	-688.134	4.423	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-QP	NonStatic	Max	-691.105	3.288	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-685.164	5.558	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-QP	NonStatic	Min	-688.134	4.423	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-QP	NonStatic	Min	-691.105	3.288	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-857.628	-65.833	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-1	NonStatic	Max	-863.331	-88.965	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-1	NonStatic	Max	-869.034	-112.097	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-857.628	-65.833	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-1	NonStatic	Min	-863.331	-88.965	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-1	NonStatic	Min	-869.034	-112.097	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-860.197	-5.561	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-2	NonStatic	Max	-865.312	-21.779	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-2	NonStatic	Max	-870.427	-37.996	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-860.197	-5.561	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-2	NonStatic	Min	-865.312	-21.779	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-2	NonStatic	Min	-870.427	-37.996	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-616.451	-103.712	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-3	NonStatic	Max	-621.298	-126.916	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-3	NonStatic	Max	-626.145	-150.121	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-616.451	-103.712	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-3	NonStatic	Min	-621.298	-126.916	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
90	0.25463	SLU-3	NonStatic	Min	-626.145	-150.121	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-890.659	12.076	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-4	NonStatic	Max	-895.774	-4.142	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-4	NonStatic	Max	-900.889	-20.360	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-890.659	12.076	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-4	NonStatic	Min	-895.774	-4.142	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-4	NonStatic	Min	-900.889	-20.360	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-650.363	-31.789	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-5	NonStatic	Max	-654.622	-48.080	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-5	NonStatic	Max	-658.881	-64.370	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-650.363	-31.789	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-5	NonStatic	Min	-654.622	-48.080	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-5	NonStatic	Min	-658.881	-64.370	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-830.911	-97.620	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-6	NonStatic	Max	-836.653	-121.206	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-6	NonStatic	Max	-842.395	-144.793	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-830.911	-97.620	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-6	NonStatic	Min	-836.653	-121.206	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-6	NonStatic	Min	-842.395	-144.793	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-593.579	-126.921	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-7	NonStatic	Max	-598.426	-150.125	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-7	NonStatic	Max	-603.273	-173.330	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-593.579	-126.921	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-7	NonStatic	Min	-598.426	-150.125	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-7	NonStatic	Min	-603.273	-173.330	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-974.082	-241.573	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 1	NonStatic	Max	-978.365	-258.142	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 1	NonStatic	Max	-982.648	-274.710	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-974.082	-241.573	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 1	NonStatic	Min	-978.365	-258.142	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 1	NonStatic	Min	-982.648	-274.710	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-1051.622	-225.512	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 2	NonStatic	Max	-1055.905	-242.081	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 2	NonStatic	Max	-1060.188	-258.650	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-1051.622	-225.512	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 2	NonStatic	Min	-1055.905	-242.081	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 2	NonStatic	Min	-1060.188	-258.650	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-1051.622	-225.512	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 3	NonStatic	Max	-1055.905	-242.081	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 3	NonStatic	Max	-1060.188	-258.650	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-1051.622	-225.512	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 3	NonStatic	Min	-1055.905	-242.081	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 3	NonStatic	Min	-1060.188	-258.650	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-567.764	-491.415	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 4	NonStatic	Max	-574.927	-541.858	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 4	NonStatic	Max	-582.090	-592.302	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-567.764	-491.415	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 4	NonStatic	Min	-574.927	-541.858	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 4	NonStatic	Min	-582.090	-592.302	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-579.402	-78.684	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 5	NonStatic	Max	-583.685	-95.253	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 5	NonStatic	Max	-587.968	-111.821	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-579.402	-78.684	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 5	NonStatic	Min	-583.685	-95.253	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 5	NonStatic	Min	-587.968	-111.821	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-446.284	-214.438	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 6	NonStatic	Max	-451.430	-241.169	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 6	NonStatic	Max	-456.577	-267.901	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-446.284	-214.438	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
90	0.12731	SLV 6	NonStatic	Min	-451.430	-241.169	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 6	NonStatic	Min	-456.577	-267.901	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-860.490	-28.854	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 7	NonStatic	Max	-864.773	-45.423	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 7	NonStatic	Max	-869.056	-61.991	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-860.490	-28.854	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 7	NonStatic	Min	-864.773	-45.423	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 7	NonStatic	Min	-869.056	-61.991	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-723.977	-179.359	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 8	NonStatic	Max	-729.124	-206.090	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 8	NonStatic	Max	-734.271	-232.821	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-723.977	-179.359	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 8	NonStatic	Min	-729.124	-206.090	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 8	NonStatic	Min	-734.271	-232.821	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-974.082	-241.573	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 9	NonStatic	Max	-978.365	-258.142	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 9	NonStatic	Max	-982.648	-274.710	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-974.082	-241.573	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 9	NonStatic	Min	-978.365	-258.142	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 9	NonStatic	Min	-982.648	-274.710	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-489.893	-497.943	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 10	NonStatic	Max	-497.056	-548.387	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 10	NonStatic	Max	-504.219	-598.831	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-489.893	-497.943	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 10	NonStatic	Min	-497.056	-548.387	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 10	NonStatic	Min	-504.219	-598.831	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-1051.622	-225.512	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 11	NonStatic	Max	-1055.905	-242.081	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 11	NonStatic	Max	-1060.188	-258.650	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-1051.622	-225.512	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 11	NonStatic	Min	-1055.905	-242.081	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 11	NonStatic	Min	-1060.188	-258.650	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-567.764	-491.415	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 12	NonStatic	Max	-574.927	-541.858	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 12	NonStatic	Max	-582.090	-592.302	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-567.764	-491.415	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 12	NonStatic	Min	-574.927	-541.858	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 12	NonStatic	Min	-582.090	-592.302	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-579.402	-78.684	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 13	NonStatic	Max	-583.685	-95.253	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 13	NonStatic	Max	-587.968	-111.821	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-579.402	-78.684	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 13	NonStatic	Min	-583.685	-95.253	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 13	NonStatic	Min	-587.968	-111.821	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-446.284	-214.438	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 14	NonStatic	Max	-451.430	-241.169	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 14	NonStatic	Max	-456.577	-267.901	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-446.284	-214.438	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 14	NonStatic	Min	-451.430	-241.169	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 14	NonStatic	Min	-456.577	-267.901	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-860.490	-28.854	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 15	NonStatic	Max	-864.773	-45.423	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 15	NonStatic	Max	-869.056	-61.991	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-860.490	-28.854	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 15	NonStatic	Min	-864.773	-45.423	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 15	NonStatic	Min	-869.056	-61.991	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-723.977	-179.359	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 16	NonStatic	Max	-729.124	-206.090	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 16	NonStatic	Max	-734.271	-232.821	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
90	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-723.977	-179.359	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 16	NonStatic	Min	-729.124	-206.090	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 16	NonStatic	Min	-734.271	-232.821	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
1	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	109.9268	258.87	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	111.1650	267.64	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	108.9744	253.56	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	109.9268	258.87	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	111.1650	267.64	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	108.9744	253.56	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	122.1973	380.24	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	127.8845	418.79	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	130.2334	435.08	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	122.1973	380.24	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	127.8845	418.79	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	130.2334	435.08	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	142.6722	602.84	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	138.4957	575.48	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	131.3402	528.25	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	142.6722	602.84	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	138.4957	575.48	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	131.3402	528.25	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	30.6892	-256.42	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	36.9707	-214.01	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	40.2736	-191.47	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	30.6892	-256.42	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	36.9707	-214.01	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	40.2736	-191.47	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	171.2323	821.58	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	167.9513	800.23	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	161.6915	759.03	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	171.2323	821.58	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	167.9513	800.23	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	161.6915	759.03	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	137.3065	277.36	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	137.7368	281.21	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	132.9462	250.26	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	137.3065	277.36	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	137.7368	281.21	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	132.9462	250.26	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	321.9424	1693.20	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	322.1650	1695.86	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	317.1678	1663.71	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	321.9424	1693.20	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	322.1650	1695.86	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	317.1678	1663.71	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-125.3310	215.72	3	0.500000
1	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-120.0834	181.08	3	0.500000
1	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-117.8155	166.30	3	0.500000
1	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-125.3310	215.72	3	0.500000
1	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-120.0834	181.08	3	0.500000
1	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-117.8155	166.30	3	0.500000
1	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	258.5098	1195.37	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
1	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	253.0950	1160.26	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	242.4595	1090.33	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	258.5098	1195.37	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	253.0950	1160.26	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	242.4595	1090.33	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-2.9211	-490.12	3	0.500000
1	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-3.4502	-486.25	3	0.500000
1	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-6.9590	-462.52	3	0.500000
1	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-2.9211	-490.12	3	0.500000
1	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-3.4502	-486.25	3	0.500000
1	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-6.9590	-462.52	3	0.500000
1	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	124.2863	206.79	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	129.2018	240.72	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	128.8974	239.86	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	124.2863	206.79	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	129.2018	240.72	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	128.8974	239.86	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-129.4265	265.12	3	0.500000
1	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-120.3474	205.12	3	0.500000
1	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-114.2471	164.98	3	0.500000
1	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-129.4265	265.12	3	0.500000
1	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-120.3474	205.12	3	0.500000
1	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-114.2471	164.98	3	0.500000
1	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-921.3228	4709.52	3	0.500000
1	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-946.8330	4878.35	3	0.500000
1	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-975.1956	5066.19	3	0.500000
1	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-921.3228	4709.52	3	0.500000
1	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-946.8330	4878.35	3	0.500000
1	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-975.1956	5066.19	3	0.500000
1	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-847.1320	4214.13	3	0.500000
1	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-872.9968	4385.45	3	0.500000
1	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-902.1643	4578.79	3	0.500000
1	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-847.1320	4214.13	3	0.500000
1	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-872.9968	4385.45	3	0.500000
1	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-902.1643	4578.79	3	0.500000
1	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-847.1320	4214.13	3	0.500000
1	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-872.9968	4385.45	3	0.500000
1	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-902.1643	4578.79	3	0.500000
1	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-847.1320	4214.13	3	0.500000
1	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-872.9968	4385.45	3	0.500000
1	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-902.1643	4578.79	3	0.500000
1	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1021.3316	5282.79	3	0.500000
1	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-999.3078	5136.57	3	0.500000
1	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-980.5778	5012.31	3	0.500000
1	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1021.3316	5282.79	3	0.500000
1	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-999.3078	5136.57	3	0.500000
1	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-980.5778	5012.31	3	0.500000
1	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-274.0151	1157.85	3	0.500000
1	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-282.5291	1214.43	3	0.500000
1	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-293.3640	1286.47	3	0.500000
1	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-274.0151	1157.85	3	0.500000
1	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-282.5291	1214.43	3	0.500000
1	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-293.3640	1286.47	3	0.500000
1	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-396.2967	1897.42	3	0.500000
1	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-385.1883	1823.69	3	0.500000
1	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-376.3981	1765.42	3	0.500000
1	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-396.2967	1897.42	3	0.500000
1	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-385.1883	1823.69	3	0.500000
1	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-376.3981	1765.42	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
1	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-24.5065	-522.59	3	0.500000
1	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-31.3972	-476.41	3	0.500000
1	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-42.1098	-404.75	3	0.500000
1	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-24.5065	-522.59	3	0.500000
1	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-31.3972	-476.41	3	0.500000
1	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-42.1098	-404.75	3	0.500000
1	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-150.1019	242.20	3	0.500000
1	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-135.4714	145.42	3	0.500000
1	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-124.6599	74.10	3	0.500000
1	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-150.1019	242.20	3	0.500000
1	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-135.4714	145.42	3	0.500000
1	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-124.6599	74.10	3	0.500000
1	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-921.3228	4709.52	3	0.500000
1	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-946.8330	4878.35	3	0.500000
1	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-975.1956	5066.19	3	0.500000
1	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-921.3228	4709.52	3	0.500000
1	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-946.8330	4878.35	3	0.500000
1	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-975.1956	5066.19	3	0.500000
1	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1090.3306	5743.29	3	0.500000
1	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-1070.2464	5609.88	3	0.500000
1	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-1053.0058	5495.42	3	0.500000
1	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1090.3306	5743.29	3	0.500000
1	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-1070.2464	5609.88	3	0.500000
1	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-1053.0058	5495.42	3	0.500000
1	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-847.1320	4214.13	3	0.500000
1	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-872.9968	4385.45	3	0.500000
1	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-902.1643	4578.79	3	0.500000
1	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-847.1320	4214.13	3	0.500000
1	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-872.9968	4385.45	3	0.500000
1	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-902.1643	4578.79	3	0.500000
1	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1021.3316	5282.79	3	0.500000
1	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-999.3078	5136.57	3	0.500000
1	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-980.5778	5012.31	3	0.500000
1	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1021.3316	5282.79	3	0.500000
1	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-999.3078	5136.57	3	0.500000
1	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-980.5778	5012.31	3	0.500000
1	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-274.0151	1157.85	3	0.500000
1	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-282.5291	1214.43	3	0.500000
1	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-293.3640	1286.47	3	0.500000
1	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-274.0151	1157.85	3	0.500000
1	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-282.5291	1214.43	3	0.500000
1	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-293.3640	1286.47	3	0.500000
1	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-396.2967	1897.42	3	0.500000
1	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-385.1883	1823.69	3	0.500000
1	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-376.3981	1765.42	3	0.500000
1	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-396.2967	1897.42	3	0.500000
1	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-385.1883	1823.69	3	0.500000
1	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-376.3981	1765.42	3	0.500000
1	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-24.5065	-522.59	3	0.500000
1	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-31.3972	-476.41	3	0.500000
1	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-42.1098	-404.75	3	0.500000
1	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-24.5065	-522.59	3	0.500000
1	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-31.3972	-476.41	3	0.500000
1	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-42.1098	-404.75	3	0.500000
1	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-150.1019	242.20	3	0.500000
1	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-135.4714	145.42	3	0.500000
1	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-124.6599	74.10	3	0.500000
1	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-150.1019	242.20	3	0.500000
1	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-135.4714	145.42	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
1	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-124.6599	74.10	3	0.500000
2	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	107.0555	236.33	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	110.1962	258.82	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	109.9268	258.59	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	107.0555	236.33	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	110.1962	258.82	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	109.9268	258.59	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	109.9136	291.69	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	117.7130	345.56	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	122.1973	377.34	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	109.9136	291.69	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	117.7130	345.56	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	122.1973	377.34	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	149.3349	646.95	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	147.4846	636.05	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	142.6722	605.40	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	149.3349	646.95	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	147.4846	636.05	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	142.6722	605.40	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	18.8412	-341.61	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	26.2451	-290.68	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	30.6892	-259.48	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	18.8412	-341.61	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	26.2451	-290.68	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	30.6892	-259.48	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	175.5256	849.02	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	174.8589	846.15	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	171.2323	823.55	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	175.5256	849.02	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	174.8589	846.15	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	171.2323	823.55	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	134.1158	250.40	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	138.3032	281.24	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	137.3065	277.52	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	134.1158	250.40	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	138.3032	281.24	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	137.3065	277.52	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	315.3460	1642.00	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	321.2319	1684.72	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	321.9424	1692.93	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	315.3460	1642.00	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	321.2319	1684.72	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	321.9424	1692.93	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-131.8396	255.07	3	0.500000
2	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-127.1010	224.50	3	0.500000
2	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-125.3310	213.72	3	0.500000
2	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-131.8396	255.07	3	0.500000
2	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-127.1010	224.50	3	0.500000
2	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-125.3310	213.72	3	0.500000
2	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	264.6919	1233.90	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	264.1929	1233.50	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	258.5098	1198.53	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	264.6919	1233.90	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	264.1929	1233.50	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	258.5098	1198.53	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-0.1981	-509.35	3	0.500000
2	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-0.0754	-509.15	3	0.500000
2	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-2.9211	-489.16	3	0.500000
2	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-0.1981	-509.35	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
2	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-0.0754	-509.15	3	0.500000
2	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-2.9211	-489.16	3	0.500000
2	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	111.8334	114.37	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	120.6476	176.61	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	124.2863	204.34	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	111.8334	114.37	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	120.6476	176.61	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	124.2863	204.34	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-144.0156	354.98	3	0.500000
2	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-135.2411	298.06	3	0.500000
2	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-129.4265	260.87	3	0.500000
2	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-144.0156	354.98	3	0.500000
2	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-135.2411	298.06	3	0.500000
2	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-129.4265	260.87	3	0.500000
2	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-849.3790	4255.21	3	0.500000
2	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-883.8975	4481.65	3	0.500000
2	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-921.3228	4727.47	3	0.500000
2	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-849.3790	4255.21	3	0.500000
2	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-883.8975	4481.65	3	0.500000
2	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-921.3228	4727.47	3	0.500000
2	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-775.8034	3763.24	3	0.500000
2	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-809.7919	3986.52	3	0.500000
2	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-847.1320	4232.16	3	0.500000
2	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-775.8034	3763.24	3	0.500000
2	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-809.7919	3986.52	3	0.500000
2	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-847.1320	4232.16	3	0.500000
2	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-775.8034	3763.24	3	0.500000
2	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-809.7919	3986.52	3	0.500000
2	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-847.1320	4232.16	3	0.500000
2	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-775.8034	3763.24	3	0.500000
2	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-809.7919	3986.52	3	0.500000
2	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-847.1320	4232.16	3	0.500000
2	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1043.4046	5417.36	3	0.500000
2	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-1030.7323	5334.69	3	0.500000
2	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-1021.3316	5273.82	3	0.500000
2	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1043.4046	5417.36	3	0.500000
2	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-1030.7323	5334.69	3	0.500000
2	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-1021.3316	5273.82	3	0.500000
2	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-250.1327	1005.91	3	0.500000
2	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-260.9081	1077.19	3	0.500000
2	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-274.0151	1164.02	3	0.500000
2	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-250.1327	1005.91	3	0.500000
2	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-260.9081	1077.19	3	0.500000
2	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-274.0151	1164.02	3	0.500000
2	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-409.9226	1981.52	3	0.500000
2	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-401.9558	1929.39	3	0.500000
2	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-396.2967	1892.64	3	0.500000
2	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-409.9226	1981.52	3	0.500000
2	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-401.9558	1929.39	3	0.500000
2	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-396.2967	1892.64	3	0.500000
2	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-7.9694	-629.41	3	0.500000
2	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-14.3306	-586.28	3	0.500000
2	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-24.5065	-517.72	3	0.500000
2	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-7.9694	-629.41	3	0.500000
2	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-14.3306	-586.28	3	0.500000
2	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-24.5065	-517.72	3	0.500000
2	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-174.9246	396.00	3	0.500000
2	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-160.6179	302.88	3	0.500000
2	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-150.1019	235.03	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
2	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-174.9246	396.00	3	0.500000
2	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-160.6179	302.88	3	0.500000
2	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-150.1019	235.03	3	0.500000
2	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-849.3790	4255.21	3	0.500000
2	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-883.8975	4481.65	3	0.500000
2	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-921.3228	4727.47	3	0.500000
2	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-849.3790	4255.21	3	0.500000
2	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-883.8975	4481.65	3	0.500000
2	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-921.3228	4727.47	3	0.500000
2	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1107.2079	5845.23	3	0.500000
2	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-1097.3559	5780.97	3	0.500000
2	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-1090.3306	5735.56	3	0.500000
2	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1107.2079	5845.23	3	0.500000
2	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-1097.3559	5780.97	3	0.500000
2	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-1090.3306	5735.56	3	0.500000
2	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-775.8034	3763.24	3	0.500000
2	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-809.7919	3986.52	3	0.500000
2	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-847.1320	4232.16	3	0.500000
2	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-775.8034	3763.24	3	0.500000
2	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-809.7919	3986.52	3	0.500000
2	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-847.1320	4232.16	3	0.500000
2	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1043.4046	5417.36	3	0.500000
2	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-1030.7323	5334.69	3	0.500000
2	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-1021.3316	5273.82	3	0.500000
2	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1043.4046	5417.36	3	0.500000
2	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-1030.7323	5334.69	3	0.500000
2	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-1021.3316	5273.82	3	0.500000
2	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-250.1327	1005.91	3	0.500000
2	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-260.9081	1077.19	3	0.500000
2	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-274.0151	1164.02	3	0.500000
2	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-250.1327	1005.91	3	0.500000
2	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-260.9081	1077.19	3	0.500000
2	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-274.0151	1164.02	3	0.500000
2	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-409.9226	1981.52	3	0.500000
2	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-401.9558	1929.39	3	0.500000
2	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-396.2967	1892.64	3	0.500000
2	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-409.9226	1981.52	3	0.500000
2	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-401.9558	1929.39	3	0.500000
2	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-396.2967	1892.64	3	0.500000
2	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-7.9694	-629.41	3	0.500000
2	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-14.3306	-586.28	3	0.500000
2	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-24.5065	-517.72	3	0.500000
2	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-7.9694	-629.41	3	0.500000
2	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-14.3306	-586.28	3	0.500000
2	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-24.5065	-517.72	3	0.500000
2	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-174.9246	396.00	3	0.500000
2	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-160.6179	302.88	3	0.500000
2	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-150.1019	235.03	3	0.500000
2	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-174.9246	396.00	3	0.500000
2	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-160.6179	302.88	3	0.500000
2	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-150.1019	235.03	3	0.500000
3	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	100.7289	187.80	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-C	Max	0.0000	105.5077	222.16	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-C	Max	0.0000	107.0555	234.98	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	100.7289	187.80	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-C	Min	0.0000	105.5077	222.16	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-C	Min	0.0000	107.0555	234.98	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	94.0569	175.90	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-F1	Max	0.0000	103.5510	242.21	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
3	0.29359	SLE-F1	Max	0.0000	109.9136	287.64	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	94.0569	175.90	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-F1	Min	0.0000	103.5510	242.21	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-F1	Min	0.0000	109.9136	287.64	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	151.4505	657.66	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-F2	Max	0.0000	151.7952	662.26	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-F2	Max	0.0000	149.3349	648.16	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	151.4505	657.66	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-F2	Min	0.0000	151.7952	662.26	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-F2	Min	0.0000	149.3349	648.16	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	5.2929	-440.64	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-F3	Max	0.0000	13.4667	-383.62	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-F3	Max	0.0000	18.8412	-345.27	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	5.2929	-440.64	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-F3	Min	0.0000	13.4667	-383.62	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-F3	Min	0.0000	18.8412	-345.27	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	174.7930	839.56	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-QP	Max	0.0000	176.5590	853.85	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-QP	Max	0.0000	175.5256	849.49	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	174.7930	839.56	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-QP	Min	0.0000	176.5590	853.85	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-QP	Min	0.0000	175.5256	849.49	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	124.0268	171.82	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-1	Max	0.0000	131.5194	226.45	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-1	Max	0.0000	134.1158	248.45	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	124.0268	171.82	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-1	Min	0.0000	131.5194	226.45	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-1	Min	0.0000	134.1158	248.45	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	298.3112	1513.86	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-2	Max	0.0000	309.2654	1592.45	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-2	Max	0.0000	315.3460	1638.56	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	298.3112	1513.86	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-2	Min	0.0000	309.2654	1592.45	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-2	Min	0.0000	315.3460	1638.56	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-137.0928	285.11	3	0.500000
3	0.14679	SLU-3	Max	0.0000	-133.0552	259.83	3	0.500000
3	0.29359	SLU-3	Max	0.0000	-131.8396	253.37	3	0.500000
3	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-137.0928	285.11	3	0.500000
3	0.14679	SLU-3	Min	0.0000	-133.0552	259.83	3	0.500000
3	0.29359	SLU-3	Min	0.0000	-131.8396	253.37	3	0.500000
3	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	261.4785	1203.47	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-4	Max	0.0000	265.5333	1235.18	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-4	Max	0.0000	264.6919	1234.26	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	261.4785	1203.47	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-4	Min	0.0000	265.5333	1235.18	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-4	Min	0.0000	264.6919	1234.26	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	1.2826	-504.83	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-5	Max	0.0000	1.9532	-498.72	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-5	Max	0.0000	-0.1981	-508.78	3	0.500000
3	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	1.2826	-504.83	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-5	Min	0.0000	1.9532	-498.72	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-5	Min	0.0000	-0.1981	-508.78	3	0.500000
3	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	92.5174	-30.14	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-6	Max	0.0000	104.6122	56.06	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-6	Max	0.0000	111.8334	109.77	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	92.5174	-30.14	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-6	Min	0.0000	104.6122	56.06	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-6	Min	0.0000	111.8334	109.77	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-157.4676	435.58	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
3	0.14679	SLU-7	Max	0.0000	-149.3419	383.94	3	0.500000
3	0.29359	SLU-7	Max	0.0000	-144.0156	350.95	3	0.500000
3	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-157.4676	435.58	3	0.500000
3	0.14679	SLU-7	Min	0.0000	-149.3419	383.94	3	0.500000
3	0.29359	SLU-7	Min	0.0000	-144.0156	350.95	3	0.500000
3	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-762.3419	3709.43	3	0.500000
3	0.14679	SLV 1	Max	0.0000	-804.4179	3984.05	3	0.500000
3	0.29359	SLV 1	Max	0.0000	-849.3790	4277.91	3	0.500000
3	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-762.3419	3709.43	3	0.500000
3	0.14679	SLV 1	Min	0.0000	-804.4179	3984.05	3	0.500000
3	0.29359	SLV 1	Min	0.0000	-849.3790	4277.91	3	0.500000
3	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-691.0378	3230.95	3	0.500000
3	0.14679	SLV 2	Max	0.0000	-731.7700	3497.23	3	0.500000
3	0.29359	SLV 2	Max	0.0000	-775.8034	3785.52	3	0.500000
3	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-691.0378	3230.95	3	0.500000
3	0.14679	SLV 2	Min	0.0000	-731.7700	3497.23	3	0.500000
3	0.29359	SLV 2	Min	0.0000	-775.8034	3785.52	3	0.500000
3	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-691.0378	3230.95	3	0.500000
3	0.14679	SLV 3	Max	0.0000	-731.7700	3497.23	3	0.500000
3	0.29359	SLV 3	Max	0.0000	-775.8034	3785.52	3	0.500000
3	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-691.0378	3230.95	3	0.500000
3	0.14679	SLV 3	Min	0.0000	-731.7700	3497.23	3	0.500000
3	0.29359	SLV 3	Min	0.0000	-775.8034	3785.52	3	0.500000
3	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1046.5952	5429.23	3	0.500000
3	0.14679	SLV 4	Max	0.0000	-1043.4540	5411.19	3	0.500000
3	0.29359	SLV 4	Max	0.0000	-1043.4046	5413.76	3	0.500000
3	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1046.5952	5429.23	3	0.500000
3	0.14679	SLV 4	Min	0.0000	-1043.4540	5411.19	3	0.500000
3	0.29359	SLV 4	Min	0.0000	-1043.4046	5413.76	3	0.500000
3	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-222.5902	831.37	3	0.500000
3	0.14679	SLV 5	Max	0.0000	-235.2350	914.80	3	0.500000
3	0.29359	SLV 5	Max	0.0000	-250.1327	1013.24	3	0.500000
3	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-222.5902	831.37	3	0.500000
3	0.14679	SLV 5	Min	0.0000	-235.2350	914.80	3	0.500000
3	0.29359	SLV 5	Min	0.0000	-250.1327	1013.24	3	0.500000
3	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-417.0066	2022.63	3	0.500000
3	0.14679	SLV 6	Max	0.0000	-412.3695	1993.30	3	0.500000
3	0.29359	SLV 6	Max	0.0000	-409.9226	1978.56	3	0.500000
3	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-417.0066	2022.63	3	0.500000
3	0.14679	SLV 6	Min	0.0000	-412.3695	1993.30	3	0.500000
3	0.29359	SLV 6	Min	0.0000	-409.9226	1978.56	3	0.500000
3	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	7.1565	-632.67	1	-0.500000
3	0.14679	SLV 7	Max	0.0000	1.4137	-669.79	1	-0.500000
3	0.29359	SLV 7	Max	0.0000	-7.9694	-624.93	3	0.500000
3	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	7.1565	-632.67	1	-0.500000
3	0.14679	SLV 7	Min	0.0000	1.4137	-669.79	1	-0.500000
3	0.29359	SLV 7	Min	0.0000	-7.9694	-624.93	3	0.500000
3	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-198.2243	537.22	3	0.500000
3	0.14679	SLV 8	Max	0.0000	-184.7857	451.24	3	0.500000
3	0.29359	SLV 8	Max	0.0000	-174.9246	389.11	3	0.500000
3	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-198.2243	537.22	3	0.500000
3	0.14679	SLV 8	Min	0.0000	-184.7857	451.24	3	0.500000
3	0.29359	SLV 8	Min	0.0000	-174.9246	389.11	3	0.500000
3	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-762.3419	3709.43	3	0.500000
3	0.14679	SLV 9	Max	0.0000	-804.4179	3984.05	3	0.500000
3	0.29359	SLV 9	Max	0.0000	-849.3790	4277.91	3	0.500000
3	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-762.3419	3709.43	3	0.500000
3	0.14679	SLV 9	Min	0.0000	-804.4179	3984.05	3	0.500000
3	0.29359	SLV 9	Min	0.0000	-849.3790	4277.91	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
3	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1103.6783	5815.22	3	0.500000
3	0.14679	SLV 10	Max	0.0000	-1104.1052	5820.36	3	0.500000
3	0.29359	SLV 10	Max	0.0000	-1107.2079	5843.33	3	0.500000
3	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1103.6783	5815.22	3	0.500000
3	0.14679	SLV 10	Min	0.0000	-1104.1052	5820.36	3	0.500000
3	0.29359	SLV 10	Min	0.0000	-1107.2079	5843.33	3	0.500000
3	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-691.0378	3230.95	3	0.500000
3	0.14679	SLV 11	Max	0.0000	-731.7700	3497.23	3	0.500000
3	0.29359	SLV 11	Max	0.0000	-775.8034	3785.52	3	0.500000
3	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-691.0378	3230.95	3	0.500000
3	0.14679	SLV 11	Min	0.0000	-731.7700	3497.23	3	0.500000
3	0.29359	SLV 11	Min	0.0000	-775.8034	3785.52	3	0.500000
3	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1046.5952	5429.23	3	0.500000
3	0.14679	SLV 12	Max	0.0000	-1043.4540	5411.19	3	0.500000
3	0.29359	SLV 12	Max	0.0000	-1043.4046	5413.76	3	0.500000
3	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1046.5952	5429.23	3	0.500000
3	0.14679	SLV 12	Min	0.0000	-1043.4540	5411.19	3	0.500000
3	0.29359	SLV 12	Min	0.0000	-1043.4046	5413.76	3	0.500000
3	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-222.5902	831.37	3	0.500000
3	0.14679	SLV 13	Max	0.0000	-235.2350	914.80	3	0.500000
3	0.29359	SLV 13	Max	0.0000	-250.1327	1013.24	3	0.500000
3	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-222.5902	831.37	3	0.500000
3	0.14679	SLV 13	Min	0.0000	-235.2350	914.80	3	0.500000
3	0.29359	SLV 13	Min	0.0000	-250.1327	1013.24	3	0.500000
3	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-417.0066	2022.63	3	0.500000
3	0.14679	SLV 14	Max	0.0000	-412.3695	1993.30	3	0.500000
3	0.29359	SLV 14	Max	0.0000	-409.9226	1978.56	3	0.500000
3	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-417.0066	2022.63	3	0.500000
3	0.14679	SLV 14	Min	0.0000	-412.3695	1993.30	3	0.500000
3	0.29359	SLV 14	Min	0.0000	-409.9226	1978.56	3	0.500000
3	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	7.1565	-632.67	1	-0.500000
3	0.14679	SLV 15	Max	0.0000	1.4137	-669.79	1	-0.500000
3	0.29359	SLV 15	Max	0.0000	-7.9694	-624.93	3	0.500000
3	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	7.1565	-632.67	1	-0.500000
3	0.14679	SLV 15	Min	0.0000	1.4137	-669.79	1	-0.500000
3	0.29359	SLV 15	Min	0.0000	-7.9694	-624.93	3	0.500000
3	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-198.2243	537.22	3	0.500000
3	0.14679	SLV 16	Max	0.0000	-184.7857	451.24	3	0.500000
3	0.29359	SLV 16	Max	0.0000	-174.9246	389.11	3	0.500000
3	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-198.2243	537.22	3	0.500000
3	0.14679	SLV 16	Min	0.0000	-184.7857	451.24	3	0.500000
3	0.29359	SLV 16	Min	0.0000	-174.9246	389.11	3	0.500000
4	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	90.8824	112.78	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-C	Max	0.0000	97.4976	160.43	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-C	Max	0.0000	100.7289	185.52	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	90.8824	112.78	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-C	Min	0.0000	97.4976	160.43	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-C	Min	0.0000	100.7289	185.52	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	74.1704	29.71	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-F1	Max	0.0000	85.7462	111.15	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-F1	Max	0.0000	94.0569	170.82	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	74.1704	29.71	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-F1	Min	0.0000	85.7462	111.15	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-F1	Min	0.0000	94.0569	170.82	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	149.3172	636.93	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-F2	Max	0.0000	151.8517	657.09	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-F2	Max	0.0000	151.4505	657.68	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	149.3172	636.93	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-F2	Min	0.0000	151.8517	657.09	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
4	0.30289	SLE-F2	Min	0.0000	151.4505	657.68	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-10.3368	-418.32	3	0.500000
4	0.15144	SLE-F3	Max	0.0000	-1.0600	-476.58	3	0.500000
4	0.30289	SLE-F3	Max	0.0000	5.2929	-444.78	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-10.3368	-418.32	3	0.500000
4	0.15144	SLE-F3	Min	0.0000	-1.0600	-476.58	3	0.500000
4	0.30289	SLE-F3	Min	0.0000	5.2929	-444.78	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	169.2175	794.35	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-QP	Max	0.0000	173.4672	826.26	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-QP	Max	0.0000	174.7930	838.68	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	169.2175	794.35	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-QP	Min	0.0000	173.4672	826.26	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-QP	Min	0.0000	174.7930	838.68	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	107.0135	41.31	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-1	Max	0.0000	118.0718	121.66	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-1	Max	0.0000	124.0268	167.99	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	107.0135	41.31	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-1	Min	0.0000	118.0718	121.66	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-1	Min	0.0000	124.0268	167.99	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	270.5410	1306.61	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-2	Max	0.0000	286.9544	1423.91	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-2	Max	0.0000	298.3112	1507.50	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	270.5410	1306.61	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-2	Min	0.0000	286.9544	1423.91	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-2	Min	0.0000	298.3112	1507.50	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-141.1446	306.15	3	0.500000
4	0.15144	SLU-3	Max	0.0000	-137.6333	285.07	3	0.500000
4	0.30289	SLU-3	Max	0.0000	-137.0928	283.80	3	0.500000
4	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-141.1446	306.15	3	0.500000
4	0.15144	SLU-3	Min	0.0000	-137.6333	285.07	3	0.500000
4	0.30289	SLU-3	Min	0.0000	-137.0928	283.80	3	0.500000
4	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	249.1360	1105.75	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-4	Max	0.0000	257.8589	1170.53	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-4	Max	0.0000	261.4785	1201.29	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	249.1360	1105.75	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-4	Min	0.0000	257.8589	1170.53	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-4	Min	0.0000	261.4785	1201.29	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	1.7524	-506.05	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-5	Max	0.0000	3.0028	-495.39	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-5	Max	0.0000	1.2826	-504.53	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	1.7524	-506.05	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-5	Min	0.0000	3.0028	-495.39	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-5	Min	0.0000	1.2826	-504.53	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	65.9843	-229.29	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-6	Max	0.0000	81.7791	-116.12	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-6	Max	0.0000	92.5174	-36.65	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	65.9843	-229.29	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-6	Min	0.0000	81.7791	-116.12	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-6	Min	0.0000	92.5174	-36.65	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-170.1180	509.05	3	0.500000
4	0.15144	SLU-7	Max	0.0000	-162.3308	460.71	3	0.500000
4	0.30289	SLU-7	Max	0.0000	-157.4676	431.87	3	0.500000
4	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-170.1180	509.05	3	0.500000
4	0.15144	SLU-7	Min	0.0000	-162.3308	460.71	3	0.500000
4	0.30289	SLU-7	Min	0.0000	-157.4676	431.87	3	0.500000
4	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-656.5750	3048.45	3	0.500000
4	0.15144	SLV 1	Max	0.0000	-707.8517	3381.98	3	0.500000
4	0.30289	SLV 1	Max	0.0000	-762.3419	3736.95	3	0.500000
4	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-656.5750	3048.45	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
4	0.15144	SLV 1	Min	0.0000	-707.8517	3381.98	3	0.500000
4	0.30289	SLV 1	Min	0.0000	-762.3419	3736.95	3	0.500000
4	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-589.3175	2594.21	3	0.500000
4	0.15144	SLV 2	Max	0.0000	-638.3412	2913.65	3	0.500000
4	0.30289	SLV 2	Max	0.0000	-691.0378	3257.58	3	0.500000
4	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-589.3175	2594.21	3	0.500000
4	0.15144	SLV 2	Min	0.0000	-638.3412	2913.65	3	0.500000
4	0.30289	SLV 2	Min	0.0000	-691.0378	3257.58	3	0.500000
4	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-589.3175	2594.21	3	0.500000
4	0.15144	SLV 3	Max	0.0000	-638.3412	2913.65	3	0.500000
4	0.30289	SLV 3	Max	0.0000	-691.0378	3257.58	3	0.500000
4	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-589.3175	2594.21	3	0.500000
4	0.15144	SLV 3	Min	0.0000	-638.3412	2913.65	3	0.500000
4	0.30289	SLV 3	Min	0.0000	-691.0378	3257.58	3	0.500000
4	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1030.4744	5315.30	3	0.500000
4	0.15144	SLV 4	Max	0.0000	-1036.9139	5362.37	3	0.500000
4	0.30289	SLV 4	Max	0.0000	-1046.5952	5431.05	3	0.500000
4	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1030.4744	5315.30	3	0.500000
4	0.15144	SLV 4	Min	0.0000	-1036.9139	5362.37	3	0.500000
4	0.30289	SLV 4	Min	0.0000	-1046.5952	5431.05	3	0.500000
4	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-190.0517	625.67	3	0.500000
4	0.15144	SLV 5	Max	0.0000	-205.1330	724.89	3	0.500000
4	0.30289	SLV 5	Max	0.0000	-222.5902	839.94	3	0.500000
4	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-190.0517	625.67	3	0.500000
4	0.15144	SLV 5	Min	0.0000	-205.1330	724.89	3	0.500000
4	0.30289	SLV 5	Min	0.0000	-222.5902	839.94	3	0.500000
4	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-417.5150	2020.66	3	0.500000
4	0.15144	SLV 6	Max	0.0000	-416.1375	2013.61	3	0.500000
4	0.30289	SLV 6	Max	0.0000	-417.0066	2021.53	3	0.500000
4	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-417.5150	2020.66	3	0.500000
4	0.15144	SLV 6	Min	0.0000	-416.1375	2013.61	3	0.500000
4	0.30289	SLV 6	Min	0.0000	-417.0066	2021.53	3	0.500000
4	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	21.5856	-535.74	1	-0.500000
4	0.15144	SLV 7	Max	0.0000	16.3246	-569.05	1	-0.500000
4	0.30289	SLV 7	Max	0.0000	7.1565	-628.41	1	-0.500000
4	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	21.5856	-535.74	1	-0.500000
4	0.15144	SLV 7	Min	0.0000	16.3246	-569.05	1	-0.500000
4	0.30289	SLV 7	Min	0.0000	7.1565	-628.41	1	-0.500000
4	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-220.7701	670.58	3	0.500000
4	0.15144	SLV 8	Max	0.0000	-207.6083	588.05	3	0.500000
4	0.30289	SLV 8	Max	0.0000	-198.2243	530.70	3	0.500000
4	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-220.7701	670.58	3	0.500000
4	0.15144	SLV 8	Min	0.0000	-207.6083	588.05	3	0.500000
4	0.30289	SLV 8	Min	0.0000	-198.2243	530.70	3	0.500000
4	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-656.5750	3048.45	3	0.500000
4	0.15144	SLV 9	Max	0.0000	-707.8517	3381.98	3	0.500000
4	0.30289	SLV 9	Max	0.0000	-762.3419	3736.95	3	0.500000
4	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-656.5750	3048.45	3	0.500000
4	0.15144	SLV 9	Min	0.0000	-707.8517	3381.98	3	0.500000
4	0.30289	SLV 9	Min	0.0000	-762.3419	3736.95	3	0.500000
4	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1078.9829	5648.15	3	0.500000
4	0.15144	SLV 10	Max	0.0000	-1089.9394	5724.40	3	0.500000
4	0.30289	SLV 10	Max	0.0000	-1103.6783	5819.21	3	0.500000
4	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1078.9829	5648.15	3	0.500000
4	0.15144	SLV 10	Min	0.0000	-1089.9394	5724.40	3	0.500000
4	0.30289	SLV 10	Min	0.0000	-1103.6783	5819.21	3	0.500000
4	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-589.3175	2594.21	3	0.500000
4	0.15144	SLV 11	Max	0.0000	-638.3412	2913.65	3	0.500000
4	0.30289	SLV 11	Max	0.0000	-691.0378	3257.58	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
4	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-589.3175	2594.21	3	0.500000
4	0.15144	SLV 11	Min	0.0000	-638.3412	2913.65	3	0.500000
4	0.30289	SLV 11	Min	0.0000	-691.0378	3257.58	3	0.500000
4	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1030.4744	5315.30	3	0.500000
4	0.15144	SLV 12	Max	0.0000	-1036.9139	5362.37	3	0.500000
4	0.30289	SLV 12	Max	0.0000	-1046.5952	5431.05	3	0.500000
4	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1030.4744	5315.30	3	0.500000
4	0.15144	SLV 12	Min	0.0000	-1036.9139	5362.37	3	0.500000
4	0.30289	SLV 12	Min	0.0000	-1046.5952	5431.05	3	0.500000
4	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-190.0517	625.67	3	0.500000
4	0.15144	SLV 13	Max	0.0000	-205.1330	724.89	3	0.500000
4	0.30289	SLV 13	Max	0.0000	-222.5902	839.94	3	0.500000
4	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-190.0517	625.67	3	0.500000
4	0.15144	SLV 13	Min	0.0000	-205.1330	724.89	3	0.500000
4	0.30289	SLV 13	Min	0.0000	-222.5902	839.94	3	0.500000
4	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-417.5150	2020.66	3	0.500000
4	0.15144	SLV 14	Max	0.0000	-416.1375	2013.61	3	0.500000
4	0.30289	SLV 14	Max	0.0000	-417.0066	2021.53	3	0.500000
4	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-417.5150	2020.66	3	0.500000
4	0.15144	SLV 14	Min	0.0000	-416.1375	2013.61	3	0.500000
4	0.30289	SLV 14	Min	0.0000	-417.0066	2021.53	3	0.500000
4	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	21.5856	-535.74	1	-0.500000
4	0.15144	SLV 15	Max	0.0000	16.3246	-569.05	1	-0.500000
4	0.30289	SLV 15	Max	0.0000	7.1565	-628.41	1	-0.500000
4	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	21.5856	-535.74	1	-0.500000
4	0.15144	SLV 15	Min	0.0000	16.3246	-569.05	1	-0.500000
4	0.30289	SLV 15	Min	0.0000	7.1565	-628.41	1	-0.500000
4	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-220.7701	670.58	3	0.500000
4	0.15144	SLV 16	Max	0.0000	-207.6083	588.05	3	0.500000
4	0.30289	SLV 16	Max	0.0000	-198.2243	530.70	3	0.500000
4	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-220.7701	670.58	3	0.500000
4	0.15144	SLV 16	Min	0.0000	-207.6083	588.05	3	0.500000
4	0.30289	SLV 16	Min	0.0000	-198.2243	530.70	3	0.500000
5	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	78.2614	16.59	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	86.1962	73.90	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	90.8824	109.55	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	78.2614	16.59	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	86.1962	73.90	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	90.8824	109.55	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	51.5449	-137.82	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	64.4153	-46.72	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	74.1704	23.61	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	51.5449	-137.82	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	64.4153	-46.72	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	74.1704	23.61	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	143.2582	587.21	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	147.6955	620.85	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	149.3172	635.73	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	143.2582	587.21	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	147.6955	620.85	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	149.3172	635.73	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-26.9786	-320.90	3	0.500000
5	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-17.2594	-381.25	3	0.500000
5	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-10.3368	-422.95	3	0.500000
5	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-26.9786	-320.90	3	0.500000
5	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-17.2594	-381.25	3	0.500000
5	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-10.3368	-422.95	3	0.500000
5	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	159.3041	717.12	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	165.6591	763.94	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
5	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	169.2175	792.11	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	159.3041	717.12	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	165.6591	763.94	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	169.2175	792.11	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	84.4153	-131.49	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	98.1481	-31.72	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	107.0135	35.61	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	84.4153	-131.49	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	98.1481	-31.72	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	107.0135	35.61	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	233.9108	1033.62	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	254.6220	1181.47	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	270.5410	1297.36	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	233.9108	1033.62	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	254.6220	1181.47	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	270.5410	1297.36	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-143.5180	315.23	3	0.500000
5	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-140.8954	300.65	3	0.500000
5	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-141.1446	305.22	3	0.500000
5	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-143.5180	315.23	3	0.500000
5	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-140.8954	300.65	3	0.500000
5	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-141.1446	305.22	3	0.500000
5	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	228.7112	948.41	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	241.3572	1040.94	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	249.1360	1101.02	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	228.7112	948.41	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	241.3572	1040.94	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	249.1360	1101.02	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	1.4028	-514.20	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	3.0134	-500.56	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	1.7524	-506.06	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	1.4028	-514.20	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	3.0134	-500.56	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	1.7524	-506.06	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	34.1666	-469.33	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	52.4716	-337.53	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	65.9843	-237.68	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	34.1666	-469.33	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	52.4716	-337.53	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	65.9843	-237.68	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-180.9430	568.94	3	0.500000
5	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-174.1321	527.98	3	0.500000
5	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-170.1180	505.67	3	0.500000
5	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-180.9430	568.94	3	0.500000
5	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-174.1321	527.98	3	0.500000
5	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-170.1180	505.67	3	0.500000
5	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-537.4815	2307.07	3	0.500000
5	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-595.3495	2682.62	3	0.500000
5	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-656.5750	3080.56	3	0.500000
5	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-537.4815	2307.07	3	0.500000
5	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-595.3495	2682.62	3	0.500000
5	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-656.5750	3080.56	3	0.500000
5	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-475.8636	1886.75	3	0.500000
5	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-530.6973	2243.22	3	0.500000
5	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-589.3175	2624.94	3	0.500000
5	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-475.8636	1886.75	3	0.500000
5	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-530.6973	2243.22	3	0.500000
5	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-589.3175	2624.94	3	0.500000
5	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-475.8636	1886.75	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
5	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-530.6973	2243.22	3	0.500000
5	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-589.3175	2624.94	3	0.500000
5	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-475.8636	1886.75	3	0.500000
5	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-530.6973	2243.22	3	0.500000
5	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-589.3175	2624.94	3	0.500000
5	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-994.7302	5074.10	3	0.500000
5	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-1011.0545	5188.07	3	0.500000
5	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-1030.4744	5322.68	3	0.500000
5	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-994.7302	5074.10	3	0.500000
5	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-1011.0545	5188.07	3	0.500000
5	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-1030.4744	5322.68	3	0.500000
5	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-153.9834	398.21	3	0.500000
5	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-170.8310	508.93	3	0.500000
5	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-190.0517	635.46	3	0.500000
5	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-153.9834	398.21	3	0.500000
5	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-170.8310	508.93	3	0.500000
5	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-190.0517	635.46	3	0.500000
5	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-410.8786	1971.96	3	0.500000
5	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-413.1139	1989.52	3	0.500000
5	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-417.5150	2021.52	3	0.500000
5	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-410.8786	1971.96	3	0.500000
5	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-413.1139	1989.52	3	0.500000
5	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-417.5150	2021.52	3	0.500000
5	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	34.6842	-448.92	1	-0.500000
5	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	30.0366	-477.70	1	-0.500000
5	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	21.5856	-531.83	1	-0.500000
5	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	34.6842	-448.92	1	-0.500000
5	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	30.0366	-477.70	1	-0.500000
5	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	21.5856	-531.83	1	-0.500000
5	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-240.9788	786.22	3	0.500000
5	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-229.0764	713.34	3	0.500000
5	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-220.7701	664.44	3	0.500000
5	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-240.9788	786.22	3	0.500000
5	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-229.0764	713.34	3	0.500000
5	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-220.7701	664.44	3	0.500000
5	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-537.4815	2307.07	3	0.500000
5	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-595.3495	2682.62	3	0.500000
5	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-656.5750	3080.56	3	0.500000
5	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-537.4815	2307.07	3	0.500000
5	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-595.3495	2682.62	3	0.500000
5	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-656.5750	3080.56	3	0.500000
5	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1033.2031	5344.99	3	0.500000
5	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-1054.7598	5492.70	3	0.500000
5	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-1078.9829	5658.19	3	0.500000
5	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1033.2031	5344.99	3	0.500000
5	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-1054.7598	5492.70	3	0.500000
5	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-1078.9829	5658.19	3	0.500000
5	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-475.8636	1886.75	3	0.500000
5	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-530.6973	2243.22	3	0.500000
5	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-589.3175	2624.94	3	0.500000
5	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-475.8636	1886.75	3	0.500000
5	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-530.6973	2243.22	3	0.500000
5	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-589.3175	2624.94	3	0.500000
5	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-994.7302	5074.10	3	0.500000
5	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-1011.0545	5188.07	3	0.500000
5	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-1030.4744	5322.68	3	0.500000
5	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-994.7302	5074.10	3	0.500000
5	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-1011.0545	5188.07	3	0.500000
5	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-1030.4744	5322.68	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
5	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-153.9834	398.21	3	0.500000
5	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-170.8310	508.93	3	0.500000
5	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-190.0517	635.46	3	0.500000
5	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-153.9834	398.21	3	0.500000
5	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-170.8310	508.93	3	0.500000
5	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-190.0517	635.46	3	0.500000
5	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-410.8786	1971.96	3	0.500000
5	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-413.1139	1989.52	3	0.500000
5	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-417.5150	2021.52	3	0.500000
5	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-410.8786	1971.96	3	0.500000
5	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-413.1139	1989.52	3	0.500000
5	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-417.5150	2021.52	3	0.500000
5	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	34.6842	-448.92	1	-0.500000
5	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	30.0366	-477.70	1	-0.500000
5	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	21.5856	-531.83	1	-0.500000
5	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	34.6842	-448.92	1	-0.500000
5	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	30.0366	-477.70	1	-0.500000
5	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	21.5856	-531.83	1	-0.500000
5	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-240.9788	786.22	3	0.500000
5	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-229.0764	713.34	3	0.500000
5	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-220.7701	664.44	3	0.500000
5	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-240.9788	786.22	3	0.500000
5	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-229.0764	713.34	3	0.500000
5	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-220.7701	664.44	3	0.500000
6	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	63.3569	-97.16	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	72.3906	-31.72	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	78.2614	12.64	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	63.3569	-97.16	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	72.3906	-31.72	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	78.2614	12.64	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	26.7467	-322.47	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	40.6506	-223.51	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	51.5449	-144.61	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	26.7467	-322.47	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	40.6506	-223.51	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	51.5449	-144.61	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	133.7616	512.03	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	139.8787	557.62	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	143.2582	584.97	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	133.7616	512.03	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	139.8787	557.62	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	143.2582	584.97	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-44.1756	-221.65	3	0.500000
6	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-34.2221	-282.73	3	0.500000
6	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-26.9786	-325.75	3	0.500000
6	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-44.1756	-221.65	3	0.500000
6	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-34.2221	-282.73	3	0.500000
6	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-26.9786	-325.75	3	0.500000
6	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	145.5811	611.69	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	153.7976	671.74	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	159.3041	713.72	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	145.5811	611.69	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	153.7976	671.74	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	159.3041	713.72	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	57.1874	-339.59	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	73.1512	-223.45	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	84.4153	-138.64	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	57.1874	-339.59	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	73.1512	-223.45	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
6	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	84.4153	-138.64	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	189.5655	703.33	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	214.0329	877.98	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	233.9108	1022.02	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	189.5655	703.33	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	214.0329	877.98	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	233.9108	1022.02	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-143.9363	310.69	3	0.500000
6	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-142.3171	303.35	3	0.500000
6	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-143.5180	314.82	3	0.500000
6	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-143.9363	310.69	3	0.500000
6	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-142.3171	303.35	3	0.500000
6	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-143.5180	314.82	3	0.500000
6	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	201.2028	738.71	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	217.3068	855.78	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	228.7112	941.53	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	201.2028	738.71	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	217.3068	855.78	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	228.7112	941.53	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	0.5532	-526.97	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	2.3880	-511.28	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	1.4028	-514.39	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	0.5532	-526.97	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	2.3880	-511.28	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	1.4028	-514.39	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-1.8247	-717.72	3	0.500000
6	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	18.4657	-595.26	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	34.1666	-479.06	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-1.8247	-717.72	3	0.500000
6	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	18.4657	-595.26	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	34.1666	-479.06	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-189.5057	612.69	3	0.500000
6	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-183.8693	580.39	3	0.500000
6	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-180.9430	566.15	3	0.500000
6	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-189.5057	612.69	3	0.500000
6	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-183.8693	580.39	3	0.500000
6	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-180.9430	566.15	3	0.500000
6	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-406.1575	1491.26	3	0.500000
6	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-470.0180	1905.04	3	0.500000
6	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-537.4815	2342.83	3	0.500000
6	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-406.1575	1491.26	3	0.500000
6	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-470.0180	1905.04	3	0.500000
6	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-537.4815	2342.83	3	0.500000
6	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-351.6268	1113.69	3	0.500000
6	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-411.7421	1503.84	3	0.500000
6	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-475.8636	1920.70	3	0.500000
6	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-351.6268	1113.69	3	0.500000
6	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-411.7421	1503.84	3	0.500000
6	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-475.8636	1920.70	3	0.500000
6	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-351.6268	1113.69	3	0.500000
6	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-411.7421	1503.84	3	0.500000
6	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-475.8636	1920.70	3	0.500000
6	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-351.6268	1113.69	3	0.500000
6	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-411.7421	1503.84	3	0.500000
6	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-475.8636	1920.70	3	0.500000
6	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-938.9297	4702.96	3	0.500000
6	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-965.3333	4885.06	3	0.500000
6	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-994.7302	5087.12	3	0.500000
6	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-938.9297	4702.96	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
6	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-965.3333	4885.06	3	0.500000
6	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-994.7302	5087.12	3	0.500000
6	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-114.5610	149.85	3	0.500000
6	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-133.0604	271.34	3	0.500000
6	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-153.9834	408.99	3	0.500000
6	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-114.5610	149.85	3	0.500000
6	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-133.0604	271.34	3	0.500000
6	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-153.9834	408.99	3	0.500000
6	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-396.8974	1875.33	3	0.500000
6	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-402.8282	1918.04	3	0.500000
6	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-410.8786	1974.88	3	0.500000
6	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-396.8974	1875.33	3	0.500000
6	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-402.8282	1918.04	3	0.500000
6	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-410.8786	1974.88	3	0.500000
6	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	46.7395	-370.25	1	-0.500000
6	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	42.5957	-395.24	1	-0.500000
6	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	34.6842	-445.34	1	-0.500000
6	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	46.7395	-370.25	1	-0.500000
6	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	42.5957	-395.24	1	-0.500000
6	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	34.6842	-445.34	1	-0.500000
6	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-258.2024	880.38	3	0.500000
6	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-247.8587	819.06	3	0.500000
6	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-240.9788	780.84	3	0.500000
6	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-258.2024	880.38	3	0.500000
6	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-247.8587	819.06	3	0.500000
6	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-240.9788	780.84	3	0.500000
6	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-406.1575	1491.26	3	0.500000
6	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-470.0180	1905.04	3	0.500000
6	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-537.4815	2342.83	3	0.500000
6	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-406.1575	1491.26	3	0.500000
6	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-470.0180	1905.04	3	0.500000
6	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-537.4815	2342.83	3	0.500000
6	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-966.0334	4903.80	3	0.500000
6	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-998.3232	5123.80	3	0.500000
6	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-1033.2031	5361.07	3	0.500000
6	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-966.0334	4903.80	3	0.500000
6	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-998.3232	5123.80	3	0.500000
6	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-1033.2031	5361.07	3	0.500000
6	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-351.6268	1113.69	3	0.500000
6	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-411.7421	1503.84	3	0.500000
6	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-475.8636	1920.70	3	0.500000
6	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-351.6268	1113.69	3	0.500000
6	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-411.7421	1503.84	3	0.500000
6	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-475.8636	1920.70	3	0.500000
6	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-938.9297	4702.96	3	0.500000
6	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-965.3333	4885.06	3	0.500000
6	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-994.7302	5087.12	3	0.500000
6	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-938.9297	4702.96	3	0.500000
6	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-965.3333	4885.06	3	0.500000
6	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-994.7302	5087.12	3	0.500000
6	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-114.5610	149.85	3	0.500000
6	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-133.0604	271.34	3	0.500000
6	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-153.9834	408.99	3	0.500000
6	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-114.5610	149.85	3	0.500000
6	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-133.0604	271.34	3	0.500000
6	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-153.9834	408.99	3	0.500000
6	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-396.8974	1875.33	3	0.500000
6	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-402.8282	1918.04	3	0.500000
6	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-410.8786	1974.88	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
6	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-396.8974	1875.33	3	0.500000
6	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-402.8282	1918.04	3	0.500000
6	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-410.8786	1974.88	3	0.500000
6	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	46.7395	-370.25	1	-0.500000
6	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	42.5957	-395.24	1	-0.500000
6	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	34.6842	-445.34	1	-0.500000
6	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	46.7395	-370.25	1	-0.500000
6	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	42.5957	-395.24	1	-0.500000
6	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	34.6842	-445.34	1	-0.500000
6	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-258.2024	880.38	3	0.500000
6	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-247.8587	819.06	3	0.500000
6	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-240.9788	780.84	3	0.500000
6	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-258.2024	880.38	3	0.500000
6	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-247.8587	819.06	3	0.500000
6	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-240.9788	780.84	3	0.500000
7	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	46.8430	-223.64	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	56.6321	-152.44	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	63.3569	-101.67	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	46.8430	-223.64	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	56.6321	-152.44	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	63.3569	-101.67	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	0.6384	-518.05	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	15.1364	-414.28	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	26.7467	-329.76	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	0.6384	-518.05	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	15.1364	-414.28	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	26.7467	-329.76	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	121.4190	415.64	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	128.9142	471.09	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	133.7616	508.89	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	121.4190	415.64	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	128.9142	471.09	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	133.7616	508.89	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-61.2339	-124.83	3	0.500000
7	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-51.3997	-184.39	3	0.500000
7	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-44.1756	-226.56	3	0.500000
7	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-61.2339	-124.83	3	0.500000
7	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-51.3997	-184.39	3	0.500000
7	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-44.1756	-226.56	3	0.500000
7	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	128.7218	482.92	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	138.4565	553.81	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	145.5811	607.31	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	128.7218	482.92	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	138.4565	553.81	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	145.5811	607.31	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	26.6162	-573.71	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	44.1551	-445.78	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	57.1874	-347.89	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	26.6162	-573.71	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	44.1551	-445.78	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	57.1874	-347.89	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	139.1178	327.34	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	166.5199	523.07	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	189.5655	689.75	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	139.1178	327.34	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	166.5199	523.07	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	189.5655	689.75	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-142.0303	290.26	3	0.500000
7	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-141.6032	291.37	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
7	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-143.9363	310.88	3	0.500000
7	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-142.0303	290.26	3	0.500000
7	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-141.6032	291.37	3	0.500000
7	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-143.9363	310.88	3	0.500000
7	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	167.8989	485.94	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	186.8041	622.98	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	201.2028	729.99	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	167.8989	485.94	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	186.8041	622.98	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	201.2028	729.99	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-0.4244	-536.02	3	0.500000
7	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	1.4445	-525.26	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	0.5532	-527.25	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-0.4244	-536.02	3	0.500000
7	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	1.4445	-525.26	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	0.5532	-527.25	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-40.4263	-497.18	3	0.500000
7	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-18.9473	-627.32	3	0.500000
7	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-1.8247	-728.42	3	0.500000
7	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-40.4263	-497.18	3	0.500000
7	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-18.9473	-627.32	3	0.500000
7	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-1.8247	-728.42	3	0.500000
7	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-195.1633	636.36	3	0.500000
7	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-191.0294	614.80	3	0.500000
7	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-189.5057	610.63	3	0.500000
7	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-195.1633	636.36	3	0.500000
7	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-191.0294	614.80	3	0.500000
7	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-189.5057	610.63	3	0.500000
7	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-264.9041	615.36	3	0.500000
7	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-333.5947	1059.87	3	0.500000
7	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-406.1575	1530.20	3	0.500000
7	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-264.9041	615.36	3	0.500000
7	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-333.5947	1059.87	3	0.500000
7	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-406.1575	1530.20	3	0.500000
7	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-218.7475	288.20	3	0.500000
7	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-283.0524	705.08	3	0.500000
7	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-351.6268	1150.42	3	0.500000
7	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-218.7475	288.20	3	0.500000
7	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-283.0524	705.08	3	0.500000
7	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-351.6268	1150.42	3	0.500000
7	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-218.7475	288.20	3	0.500000
7	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-283.0524	705.08	3	0.500000
7	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-351.6268	1150.42	3	0.500000
7	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-218.7475	288.20	3	0.500000
7	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-283.0524	705.08	3	0.500000
7	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-351.6268	1150.42	3	0.500000
7	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-862.7615	4200.06	3	0.500000
7	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-899.4018	4451.28	3	0.500000
7	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-938.9297	4721.75	3	0.500000
7	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-862.7615	4200.06	3	0.500000
7	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-899.4018	4451.28	3	0.500000
7	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-938.9297	4721.75	3	0.500000
7	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-72.2290	-116.39	3	0.500000
7	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-92.1745	14.43	3	0.500000
7	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-114.5610	161.51	3	0.500000
7	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-72.2290	-116.39	3	0.500000
7	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-92.1745	14.43	3	0.500000
7	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-114.5610	161.51	3	0.500000
7	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-375.2428	1729.07	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
7	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-385.0569	1797.97	3	0.500000
7	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-396.8974	1880.38	3	0.500000
7	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-375.2428	1729.07	3	0.500000
7	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-385.0569	1797.97	3	0.500000
7	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-396.8974	1880.38	3	0.500000
7	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	57.8653	-299.16	1	-0.500000
7	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	54.1854	-320.50	1	-0.500000
7	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	46.7395	-366.94	1	-0.500000
7	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	57.8653	-299.16	1	-0.500000
7	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	54.1854	-320.50	1	-0.500000
7	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	46.7395	-366.94	1	-0.500000
7	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-271.5311	947.20	3	0.500000
7	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-263.1911	900.42	3	0.500000
7	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-258.2024	875.99	3	0.500000
7	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-271.5311	947.20	3	0.500000
7	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-263.1911	900.42	3	0.500000
7	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-258.2024	875.99	3	0.500000
7	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-264.9041	615.36	3	0.500000
7	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-333.5947	1059.87	3	0.500000
7	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-406.1575	1530.20	3	0.500000
7	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-264.9041	615.36	3	0.500000
7	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-333.5947	1059.87	3	0.500000
7	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-406.1575	1530.20	3	0.500000
7	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-877.9169	4327.86	3	0.500000
7	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-920.7301	4618.63	3	0.500000
7	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-966.0334	4925.99	3	0.500000
7	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-877.9169	4327.86	3	0.500000
7	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-920.7301	4618.63	3	0.500000
7	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-966.0334	4925.99	3	0.500000
7	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-218.7475	288.20	3	0.500000
7	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-283.0524	705.08	3	0.500000
7	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-351.6268	1150.42	3	0.500000
7	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-218.7475	288.20	3	0.500000
7	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-283.0524	705.08	3	0.500000
7	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-351.6268	1150.42	3	0.500000
7	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-862.7615	4200.06	3	0.500000
7	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-899.4018	4451.28	3	0.500000
7	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-938.9297	4721.75	3	0.500000
7	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-862.7615	4200.06	3	0.500000
7	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-899.4018	4451.28	3	0.500000
7	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-938.9297	4721.75	3	0.500000
7	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-72.2290	-116.39	3	0.500000
7	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-92.1745	14.43	3	0.500000
7	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-114.5610	161.51	3	0.500000
7	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-72.2290	-116.39	3	0.500000
7	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-92.1745	14.43	3	0.500000
7	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-114.5610	161.51	3	0.500000
7	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-375.2428	1729.07	3	0.500000
7	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-385.0569	1797.97	3	0.500000
7	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-396.8974	1880.38	3	0.500000
7	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-375.2428	1729.07	3	0.500000
7	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-385.0569	1797.97	3	0.500000
7	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-396.8974	1880.38	3	0.500000
7	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	57.8653	-299.16	1	-0.500000
7	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	54.1854	-320.50	1	-0.500000
7	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	46.7395	-366.94	1	-0.500000
7	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	57.8653	-299.16	1	-0.500000
7	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	54.1854	-320.50	1	-0.500000
7	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	46.7395	-366.94	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
7	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-271.5311	947.20	3	0.500000
7	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-263.1911	900.42	3	0.500000
7	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-258.2024	875.99	3	0.500000
7	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-271.5311	947.20	3	0.500000
7	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-263.1911	900.42	3	0.500000
7	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-258.2024	875.99	3	0.500000
8	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	29.4815	-357.34	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	39.6394	-283.07	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	46.8430	-228.50	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	29.4815	-357.34	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	39.6394	-283.07	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	46.8430	-228.50	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-25.8153	-373.39	3	0.500000
8	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-11.2124	-462.91	3	0.500000
8	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	0.6384	-525.58	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-25.8153	-373.39	3	0.500000
8	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-11.2124	-462.91	3	0.500000
8	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	0.6384	-525.58	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	106.9109	302.96	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	115.4388	365.86	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	121.4190	411.78	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	106.9109	302.96	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	115.4388	365.86	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	121.4190	411.78	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-77.3816	-35.16	3	0.500000
8	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-68.0583	-90.70	3	0.500000
8	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-61.2339	-129.59	3	0.500000
8	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-77.3816	-35.16	3	0.500000
8	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-68.0583	-90.70	3	0.500000
8	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-61.2339	-129.59	3	0.500000
8	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	109.4968	336.36	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	120.3588	415.39	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	128.7218	477.75	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	109.4968	336.36	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	120.3588	415.39	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	128.7218	477.75	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-5.8454	-745.40	3	0.500000
8	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	12.5315	-688.74	1	-0.500000
8	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	26.6162	-582.76	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-5.8454	-745.40	3	0.500000
8	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	12.5315	-688.74	1	-0.500000
8	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	26.6162	-582.76	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	84.3918	-81.17	1	-0.500000
8	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	113.8037	129.21	1	-0.500000
8	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	139.1178	312.27	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	84.3918	-81.17	1	-0.500000
8	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	113.8037	129.21	1	-0.500000
8	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	139.1178	312.27	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-137.3935	251.48	3	0.500000
8	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-138.3652	262.35	3	0.500000
8	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-142.0303	291.18	3	0.500000
8	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-137.3935	251.48	3	0.500000
8	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-138.3652	262.35	3	0.500000
8	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-142.0303	291.18	3	0.500000
8	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	130.2684	200.73	1	-0.500000
8	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	151.2297	352.55	1	-0.500000
8	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	167.8989	475.77	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	130.2684	200.73	1	-0.500000
8	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	151.2297	352.55	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
8	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	167.8989	475.77	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-1.1067	-540.51	3	0.500000
8	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	0.5811	-539.62	1	-0.500000
8	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-0.4244	-536.27	3	0.500000
8	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-1.1067	-540.51	3	0.500000
8	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	0.5811	-539.62	1	-0.500000
8	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-0.4244	-536.27	3	0.500000
8	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-79.8843	-273.93	3	0.500000
8	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-58.1064	-404.81	3	0.500000
8	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-40.4263	-508.38	3	0.500000
8	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-79.8843	-273.93	3	0.500000
8	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-58.1064	-404.81	3	0.500000
8	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-40.4263	-508.38	3	0.500000
8	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-197.2113	635.67	3	0.500000
8	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-194.9378	627.12	3	0.500000
8	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-195.1633	635.23	3	0.500000
8	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-197.2113	635.67	3	0.500000
8	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-194.9378	627.12	3	0.500000
8	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-195.1633	635.23	3	0.500000
8	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-116.2745	-305.08	3	0.500000
8	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-188.4979	161.91	3	0.500000
8	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-264.9041	656.78	3	0.500000
8	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-116.2745	-305.08	3	0.500000
8	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-188.4979	161.91	3	0.500000
8	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-264.9041	656.78	3	0.500000
8	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-79.5814	-575.20	3	0.500000
8	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-146.8918	-139.22	3	0.500000
8	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-218.7475	327.06	3	0.500000
8	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-79.5814	-575.20	3	0.500000
8	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-146.8918	-139.22	3	0.500000
8	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-218.7475	327.06	3	0.500000
8	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-79.5814	-575.20	3	0.500000
8	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-146.8918	-139.22	3	0.500000
8	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-218.7475	327.06	3	0.500000
8	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-79.5814	-575.20	3	0.500000
8	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-146.8918	-139.22	3	0.500000
8	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-218.7475	327.06	3	0.500000
8	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-766.9535	3570.67	3	0.500000
8	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-813.4796	3888.49	3	0.500000
8	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-862.7615	4224.69	3	0.500000
8	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-766.9535	3570.67	3	0.500000
8	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-813.4796	3888.49	3	0.500000
8	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-862.7615	4224.69	3	0.500000
8	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-27.4942	-397.67	3	0.500000
8	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-48.6082	-259.17	3	0.500000
8	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-72.2290	-103.95	3	0.500000
8	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-27.4942	-397.67	3	0.500000
8	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-48.6082	-259.17	3	0.500000
8	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-72.2290	-103.95	3	0.500000
8	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-345.5992	1531.02	3	0.500000
8	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-359.4360	1627.13	3	0.500000
8	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-375.2428	1736.37	3	0.500000
8	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-345.5992	1531.02	3	0.500000
8	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-359.4360	1627.13	3	0.500000
8	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-375.2428	1736.37	3	0.500000
8	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	68.2324	-234.12	1	-0.500000
8	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	64.9067	-252.73	1	-0.500000
8	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	57.8653	-296.11	1	-0.500000
8	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	68.2324	-234.12	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
8	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	64.9067	-252.73	1	-0.500000
8	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	57.8653	-296.11	1	-0.500000
8	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-279.9497	980.81	3	0.500000
8	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-274.1511	951.83	3	0.500000
8	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-271.5311	944.05	3	0.500000
8	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-279.9497	980.81	3	0.500000
8	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-274.1511	951.83	3	0.500000
8	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-271.5311	944.05	3	0.500000
8	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-116.2745	-305.08	3	0.500000
8	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-188.4979	161.91	3	0.500000
8	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-264.9041	656.78	3	0.500000
8	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-116.2745	-305.08	3	0.500000
8	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-188.4979	161.91	3	0.500000
8	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-264.9041	656.78	3	0.500000
8	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-769.9356	3624.31	3	0.500000
8	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-822.7297	3982.17	3	0.500000
8	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-877.9169	4355.99	3	0.500000
8	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-769.9356	3624.31	3	0.500000
8	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-822.7297	3982.17	3	0.500000
8	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-877.9169	4355.99	3	0.500000
8	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-79.5814	-575.20	3	0.500000
8	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-146.8918	-139.22	3	0.500000
8	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-218.7475	327.06	3	0.500000
8	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-79.5814	-575.20	3	0.500000
8	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-146.8918	-139.22	3	0.500000
8	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-218.7475	327.06	3	0.500000
8	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-766.9535	3570.67	3	0.500000
8	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-813.4796	3888.49	3	0.500000
8	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-862.7615	4224.69	3	0.500000
8	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-766.9535	3570.67	3	0.500000
8	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-813.4796	3888.49	3	0.500000
8	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-862.7615	4224.69	3	0.500000
8	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-27.4942	-397.67	3	0.500000
8	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-48.6082	-259.17	3	0.500000
8	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-72.2290	-103.95	3	0.500000
8	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-27.4942	-397.67	3	0.500000
8	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-48.6082	-259.17	3	0.500000
8	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-72.2290	-103.95	3	0.500000
8	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-345.5992	1531.02	3	0.500000
8	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-359.4360	1627.13	3	0.500000
8	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-375.2428	1736.37	3	0.500000
8	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-345.5992	1531.02	3	0.500000
8	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-359.4360	1627.13	3	0.500000
8	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-375.2428	1736.37	3	0.500000
8	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	68.2324	-234.12	1	-0.500000
8	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	64.9067	-252.73	1	-0.500000
8	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	57.8653	-296.11	1	-0.500000
8	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	68.2324	-234.12	1	-0.500000
8	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	64.9067	-252.73	1	-0.500000
8	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	57.8653	-296.11	1	-0.500000
8	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-279.9497	980.81	3	0.500000
8	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-274.1511	951.83	3	0.500000
8	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-271.5311	944.05	3	0.500000
8	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-279.9497	980.81	3	0.500000
8	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-274.1511	951.83	3	0.500000
8	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-271.5311	944.05	3	0.500000
9	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	12.1038	-492.25	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	22.2104	-417.83	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	29.4815	-362.32	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
9	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	12.1038	-492.25	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	22.2104	-417.83	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	29.4815	-362.32	1	-0.500000
9	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-51.5700	-225.95	3	0.500000
9	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-37.3896	-312.10	3	0.500000
9	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-25.8153	-380.87	3	0.500000
9	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-51.5700	-225.95	3	0.500000
9	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-37.3896	-312.10	3	0.500000
9	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-25.8153	-380.87	3	0.500000
9	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	90.9904	179.43	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	100.1704	247.14	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	106.9109	298.59	1	-0.500000
9	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	90.9904	179.43	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	100.1704	247.14	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	106.9109	298.59	1	-0.500000
9	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-91.7869	42.29	3	0.500000
9	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-83.3948	-6.56	3	0.500000
9	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-77.3816	-39.55	3	0.500000
9	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-91.7869	42.29	3	0.500000
9	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-83.3948	-6.56	3	0.500000
9	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-77.3816	-39.55	3	0.500000
9	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	88.7564	178.16	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	100.3161	262.33	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	109.4968	330.63	1	-0.500000
9	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	88.7564	178.16	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	100.3161	262.33	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	109.4968	330.63	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-38.6137	-562.16	3	0.500000
9	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-20.1990	-672.00	3	0.500000
9	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-5.8454	-754.77	3	0.500000
9	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-38.6137	-562.16	3	0.500000
9	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-20.1990	-672.00	3	0.500000
9	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-5.8454	-754.77	3	0.500000
9	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	27.3782	-507.80	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	57.7947	-289.76	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	84.3918	-97.18	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	27.3782	-507.80	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	57.7947	-289.76	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	84.3918	-97.18	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-129.5926	191.71	3	0.500000
9	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-132.1827	213.74	3	0.500000
9	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-137.3935	253.24	3	0.500000
9	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-129.5926	191.71	3	0.500000
9	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-132.1827	213.74	3	0.500000
9	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-137.3935	253.24	3	0.500000
9	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	89.9258	-105.25	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	112.1276	55.68	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	130.2684	189.55	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	89.9258	-105.25	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	112.1276	55.68	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	130.2684	189.55	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-1.0287	-550.65	3	0.500000
9	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	0.2426	-551.13	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-1.1067	-540.61	3	0.500000
9	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-1.0287	-550.65	3	0.500000
9	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	0.2426	-551.13	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-1.1067	-540.61	3	0.500000
9	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-118.2982	-59.54	3	0.500000
9	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-97.1816	-185.06	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
9	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-79.8843	-285.11	3	0.500000
9	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-118.2982	-59.54	3	0.500000
9	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-97.1816	-185.06	3	0.500000
9	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-79.8843	-285.11	3	0.500000
9	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-194.9014	606.08	3	0.500000
9	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-194.8669	612.95	3	0.500000
9	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-197.2113	635.67	3	0.500000
9	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-194.9014	606.08	3	0.500000
9	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-194.8669	612.95	3	0.500000
9	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-197.2113	635.67	3	0.500000
9	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	36.9641	-760.29	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-37.3980	-772.60	3	0.500000
9	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-116.2745	-261.95	3	0.500000
9	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	36.9641	-760.29	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-37.3980	-772.60	3	0.500000
9	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-116.2745	-261.95	3	0.500000
9	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	63.3770	-616.21	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-5.6823	-1014.20	3	0.500000
9	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-79.5814	-534.89	3	0.500000
9	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	63.3770	-616.21	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-5.6823	-1014.20	3	0.500000
9	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-79.5814	-534.89	3	0.500000
9	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	63.3770	-616.21	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-5.6823	-1014.20	3	0.500000
9	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-79.5814	-534.89	3	0.500000
9	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	63.3770	-616.21	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-5.6823	-1014.20	3	0.500000
9	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-79.5814	-534.89	3	0.500000
9	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-652.8733	2823.83	3	0.500000
9	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-708.6067	3203.58	3	0.500000
9	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-766.9535	3600.76	3	0.500000
9	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-652.8733	2823.83	3	0.500000
9	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-708.6067	3203.58	3	0.500000
9	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-766.9535	3600.76	3	0.500000
9	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	19.0133	-436.66	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-2.9522	-546.00	3	0.500000
9	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-27.4942	-384.65	3	0.500000
9	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	19.0133	-436.66	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-2.9522	-546.00	3	0.500000
9	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-27.4942	-384.65	3	0.500000
9	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-307.7468	1279.86	3	0.500000
9	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-325.7188	1403.88	3	0.500000
9	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-345.5992	1540.62	3	0.500000
9	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-307.7468	1279.86	3	0.500000
9	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-325.7188	1403.88	3	0.500000
9	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-345.5992	1540.62	3	0.500000
9	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	78.1369	-172.98	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	75.0150	-189.91	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	68.2324	-231.24	1	-0.500000
9	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	78.1369	-172.98	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	75.0150	-189.91	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	68.2324	-231.24	1	-0.500000
9	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-282.2900	974.12	3	0.500000
9	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-279.6235	966.69	3	0.500000
9	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-279.9497	979.22	3	0.500000
9	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-282.2900	974.12	3	0.500000
9	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-279.6235	966.69	3	0.500000
9	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-279.9497	979.22	3	0.500000
9	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	36.9641	-760.29	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
9	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-37.3980	-772.60	3	0.500000
9	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-116.2745	-261.95	3	0.500000
9	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	36.9641	-760.29	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-37.3980	-772.60	3	0.500000
9	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-116.2745	-261.95	3	0.500000
9	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-644.0593	2805.93	3	0.500000
9	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-705.8534	3224.25	3	0.500000
9	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-769.9356	3657.82	3	0.500000
9	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-644.0593	2805.93	3	0.500000
9	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-705.8534	3224.25	3	0.500000
9	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-769.9356	3657.82	3	0.500000
9	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	63.3770	-616.21	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-5.6823	-1014.20	3	0.500000
9	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-79.5814	-534.89	3	0.500000
9	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	63.3770	-616.21	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-5.6823	-1014.20	3	0.500000
9	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-79.5814	-534.89	3	0.500000
9	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-652.8733	2823.83	3	0.500000
9	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-708.6067	3203.58	3	0.500000
9	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-766.9535	3600.76	3	0.500000
9	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-652.8733	2823.83	3	0.500000
9	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-708.6067	3203.58	3	0.500000
9	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-766.9535	3600.76	3	0.500000
9	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	19.0133	-436.66	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-2.9522	-546.00	3	0.500000
9	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-27.4942	-384.65	3	0.500000
9	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	19.0133	-436.66	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-2.9522	-546.00	3	0.500000
9	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-27.4942	-384.65	3	0.500000
9	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-307.7468	1279.86	3	0.500000
9	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-325.7188	1403.88	3	0.500000
9	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-345.5992	1540.62	3	0.500000
9	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-307.7468	1279.86	3	0.500000
9	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-325.7188	1403.88	3	0.500000
9	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-345.5992	1540.62	3	0.500000
9	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	78.1369	-172.98	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	75.0150	-189.91	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	68.2324	-231.24	1	-0.500000
9	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	78.1369	-172.98	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	75.0150	-189.91	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	68.2324	-231.24	1	-0.500000
9	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-282.2900	974.12	3	0.500000
9	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-279.6235	966.69	3	0.500000
9	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-279.9497	979.22	3	0.500000
9	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-282.2900	974.12	3	0.500000
9	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-279.6235	966.69	3	0.500000
9	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-279.9497	979.22	3	0.500000
10	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-4.4061	-563.23	3	0.500000
10	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	5.2040	-550.51	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	12.1038	-497.11	1	-0.500000
10	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-4.4061	-563.23	3	0.500000
10	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	5.2040	-550.51	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	12.1038	-497.11	1	-0.500000
10	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-75.5243	-90.96	3	0.500000
10	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-62.3211	-170.19	3	0.500000
10	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-51.5700	-233.08	3	0.500000
10	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-75.5243	-90.96	3	0.500000
10	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-62.3211	-170.19	3	0.500000
10	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-51.5700	-233.08	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
10	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	74.4678	50.90	1	-0.500000
10	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	83.8917	120.58	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	90.9904	174.77	1	-0.500000
10	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	74.4678	50.90	1	-0.500000
10	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	83.8917	120.58	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	90.9904	174.77	1	-0.500000
10	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-103.5755	102.18	3	0.500000
10	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-96.5551	62.84	3	0.500000
10	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-91.7869	38.52	3	0.500000
10	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-103.5755	102.18	3	0.500000
10	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-96.5551	62.84	3	0.500000
10	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-91.7869	38.52	3	0.500000
10	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	67.4122	14.90	1	-0.500000
10	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	79.2104	101.02	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	88.7564	172.13	1	-0.500000
10	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	67.4122	14.90	1	-0.500000
10	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	79.2104	101.02	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	88.7564	172.13	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-70.0100	-389.08	3	0.500000
10	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-52.4026	-492.96	3	0.500000
10	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-38.6137	-571.38	3	0.500000
10	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-70.0100	-389.08	3	0.500000
10	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-52.4026	-492.96	3	0.500000
10	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-38.6137	-571.38	3	0.500000
10	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-29.8099	-539.78	3	0.500000
10	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	0.5477	-718.95	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	27.3782	-524.16	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-29.8099	-539.78	3	0.500000
10	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	0.5477	-718.95	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	27.3782	-524.16	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-118.1754	108.20	3	0.500000
10	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-122.6123	142.84	3	0.500000
10	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-129.5926	194.43	3	0.500000
10	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-118.1754	108.20	3	0.500000
10	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-122.6123	142.84	3	0.500000
10	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-129.5926	194.43	3	0.500000
10	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	48.5944	-419.52	1	-0.500000
10	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	71.1693	-255.52	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	89.9258	-116.96	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	48.5944	-419.52	1	-0.500000
10	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	71.1693	-255.52	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	89.9258	-116.96	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	0.3073	-565.39	1	-0.500000
10	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	0.9110	-556.31	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-1.0287	-550.47	3	0.500000
10	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	0.3073	-565.39	1	-0.500000
10	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	0.9110	-556.31	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-1.0287	-550.47	3	0.500000
10	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-153.6651	133.80	3	0.500000
10	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-134.2181	20.07	3	0.500000
10	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-118.2982	-70.14	3	0.500000
10	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-153.6651	133.80	3	0.500000
10	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-134.2181	20.07	3	0.500000
10	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-118.2982	-70.14	3	0.500000
10	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-187.4580	542.88	3	0.500000
10	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-190.0536	567.65	3	0.500000
10	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-194.9014	607.43	3	0.500000
10	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-187.4580	542.88	3	0.500000
10	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-190.0536	567.65	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
10	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-194.9014	607.43	3	0.500000
10	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	191.9226	347.80	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	116.8728	-168.03	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	36.9641	-716.25	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	191.9226	347.80	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	116.8728	-168.03	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	36.9641	-716.25	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	207.5290	413.02	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	138.0256	-63.93	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	63.3770	-575.19	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	207.5290	413.02	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	138.0256	-63.93	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	63.3770	-575.19	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	207.5290	413.02	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	138.0256	-63.93	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	63.3770	-575.19	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	207.5290	413.02	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	138.0256	-63.93	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	63.3770	-575.19	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-522.2940	1971.15	3	0.500000
10	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-586.3520	2406.80	3	0.500000
10	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-652.8733	2858.87	3	0.500000
10	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-522.2940	1971.15	3	0.500000
10	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-586.3520	2406.80	3	0.500000
10	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-652.8733	2858.87	3	0.500000
10	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	66.6440	-101.33	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	44.1524	-253.45	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	19.0133	-423.22	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	66.6440	-101.33	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	44.1524	-253.45	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	19.0133	-423.22	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-261.4801	974.42	3	0.500000
10	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-283.6919	1126.99	3	0.500000
10	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-307.7468	1291.83	3	0.500000
10	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-261.4801	974.42	3	0.500000
10	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-283.6919	1126.99	3	0.500000
10	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-307.7468	1291.83	3	0.500000
10	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	87.9097	-113.34	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	84.8243	-129.76	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	78.1369	-170.19	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	87.9097	-113.34	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	84.8243	-129.76	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	78.1369	-170.19	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-277.3450	919.85	3	0.500000
10	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-278.4188	937.82	3	0.500000
10	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-282.2900	974.44	3	0.500000
10	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-277.3450	919.85	3	0.500000
10	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-278.4188	937.82	3	0.500000
10	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-282.2900	974.44	3	0.500000
10	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	191.9226	347.80	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	116.8728	-168.03	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	36.9641	-716.25	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	191.9226	347.80	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	116.8728	-168.03	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	36.9641	-716.25	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-502.2742	1885.63	3	0.500000
10	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-572.0782	2357.69	3	0.500000
10	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-644.0593	2844.26	3	0.500000
10	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-502.2742	1885.63	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
10	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-572.0782	2357.69	3	0.500000
10	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-644.0593	2844.26	3	0.500000
10	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	207.5290	413.02	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	138.0256	-63.93	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	63.3770	-575.19	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	207.5290	413.02	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	138.0256	-63.93	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	63.3770	-575.19	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-522.2940	1971.15	3	0.500000
10	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-586.3520	2406.80	3	0.500000
10	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-652.8733	2858.87	3	0.500000
10	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-522.2940	1971.15	3	0.500000
10	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-586.3520	2406.80	3	0.500000
10	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-652.8733	2858.87	3	0.500000
10	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	66.6440	-101.33	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	44.1524	-253.45	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	19.0133	-423.22	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	66.6440	-101.33	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	44.1524	-253.45	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	19.0133	-423.22	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-261.4801	974.42	3	0.500000
10	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-283.6919	1126.99	3	0.500000
10	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-307.7468	1291.83	3	0.500000
10	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-261.4801	974.42	3	0.500000
10	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-283.6919	1126.99	3	0.500000
10	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-307.7468	1291.83	3	0.500000
10	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	87.9097	-113.34	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	84.8243	-129.76	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	78.1369	-170.19	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	87.9097	-113.34	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	84.8243	-129.76	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	78.1369	-170.19	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-277.3450	919.85	3	0.500000
10	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-278.4188	937.82	3	0.500000
10	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-282.2900	974.44	3	0.500000
10	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-277.3450	919.85	3	0.500000
10	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-278.4188	937.82	3	0.500000
10	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-282.2900	974.44	3	0.500000
11	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-20.2328	-479.90	3	0.500000
11	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-10.7545	-534.24	3	0.500000
11	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-4.4061	-567.72	3	0.500000
11	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-20.2328	-479.90	3	0.500000
11	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-10.7545	-534.24	3	0.500000
11	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-4.4061	-567.72	3	0.500000
11	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-97.5783	28.64	3	0.500000
11	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-85.1468	-43.75	3	0.500000
11	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-75.5243	-97.42	3	0.500000
11	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-97.5783	28.64	3	0.500000
11	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-85.1468	-43.75	3	0.500000
11	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-75.5243	-97.42	3	0.500000
11	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	57.1593	-86.29	1	-0.500000
11	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	67.1748	-10.98	1	-0.500000
11	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	74.4678	46.19	1	-0.500000
11	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	57.1593	-86.29	1	-0.500000
11	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	67.1748	-10.98	1	-0.500000
11	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	74.4678	46.19	1	-0.500000
11	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-112.8839	143.04	3	0.500000
11	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-106.9113	112.37	3	0.500000
11	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-103.5755	99.28	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
11	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-112.8839	143.04	3	0.500000
11	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-106.9113	112.37	3	0.500000
11	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-103.5755	99.28	3	0.500000
11	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	45.3842	-156.32	1	-0.500000
11	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	57.7167	-64.96	1	-0.500000
11	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	67.4122	8.83	1	-0.500000
11	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	45.3842	-156.32	1	-0.500000
11	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	57.7167	-64.96	1	-0.500000
11	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	67.4122	8.83	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-99.6468	-231.50	3	0.500000
11	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-82.7082	-328.72	3	0.500000
11	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-70.0100	-397.66	3	0.500000
11	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-99.6468	-231.50	3	0.500000
11	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-82.7082	-328.72	3	0.500000
11	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-70.0100	-397.66	3	0.500000
11	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-86.2278	-216.78	3	0.500000
11	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-56.0957	-399.15	3	0.500000
11	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-29.8099	-555.89	3	0.500000
11	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-86.2278	-216.78	3	0.500000
11	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-56.0957	-399.15	3	0.500000
11	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-29.8099	-555.89	3	0.500000
11	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-103.8206	3.61	3	0.500000
11	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-109.4825	47.71	3	0.500000
11	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-118.1754	112.02	3	0.500000
11	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-103.8206	3.61	3	0.500000
11	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-109.4825	47.71	3	0.500000
11	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-118.1754	112.02	3	0.500000
11	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	6.7206	-741.84	1	-0.500000
11	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	29.7777	-572.42	1	-0.500000
11	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	48.5944	-431.26	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	6.7206	-741.84	1	-0.500000
11	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	29.7777	-572.42	1	-0.500000
11	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	48.5944	-431.26	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	2.2824	-564.33	1	-0.500000
11	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	2.8103	-554.45	1	-0.500000
11	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	0.3073	-564.78	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	2.2824	-564.33	1	-0.500000
11	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	2.8103	-554.45	1	-0.500000
11	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	0.3073	-564.78	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-185.1693	297.38	3	0.500000
11	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-167.4940	198.05	3	0.500000
11	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-153.6651	124.36	3	0.500000
11	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-185.1693	297.38	3	0.500000
11	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-167.4940	198.05	3	0.500000
11	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-153.6651	124.36	3	0.500000
11	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-175.1317	445.33	3	0.500000
11	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-179.9765	486.78	3	0.500000
11	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-187.4580	545.80	3	0.500000
11	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-175.1317	445.33	3	0.500000
11	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-179.9765	486.78	3	0.500000
11	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-187.4580	545.80	3	0.500000
11	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	344.6383	1437.99	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	271.1383	934.00	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	191.9226	391.91	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	344.6383	1437.99	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	271.1383	934.00	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	191.9226	391.91	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	349.1828	1422.30	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	281.3442	958.07	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
11	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	207.5290	454.00	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	349.1828	1422.30	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	281.3442	958.07	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	207.5290	454.00	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	349.1828	1422.30	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	281.3442	958.07	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	207.5290	454.00	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	349.1828	1422.30	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	281.3442	958.07	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	207.5290	454.00	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-378.0497	1028.32	3	0.500000
11	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-448.7561	1510.04	3	0.500000
11	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-522.2940	2010.63	3	0.500000
11	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-378.0497	1028.32	3	0.500000
11	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-448.7561	1510.04	3	0.500000
11	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-522.2940	2010.63	3	0.500000
11	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	113.7588	227.88	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	91.8063	80.81	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	66.6440	-87.67	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	113.7588	227.88	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	91.8063	80.81	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	66.6440	-87.67	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-207.6024	617.69	3	0.500000
11	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-233.4081	795.70	3	0.500000
11	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-261.4801	988.82	3	0.500000
11	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-207.6024	617.69	3	0.500000
11	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-233.4081	795.70	3	0.500000
11	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-261.4801	988.82	3	0.500000
11	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	96.8274	-63.10	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	94.4083	-73.22	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	87.9097	-110.54	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	96.8274	-63.10	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	94.4083	-73.22	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	87.9097	-110.54	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-264.9818	814.60	3	0.500000
11	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-269.5954	858.05	3	0.500000
11	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-277.3450	922.41	3	0.500000
11	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-264.9818	814.60	3	0.500000
11	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-269.5954	858.05	3	0.500000
11	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-277.3450	922.41	3	0.500000
11	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	344.6383	1437.99	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	271.1383	934.00	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	191.9226	391.91	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	344.6383	1437.99	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	271.1383	934.00	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	191.9226	391.91	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-347.5971	880.37	3	0.500000
11	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-423.6504	1395.72	3	0.500000
11	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-502.2742	1928.20	3	0.500000
11	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-347.5971	880.37	3	0.500000
11	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-423.6504	1395.72	3	0.500000
11	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-502.2742	1928.20	3	0.500000
11	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	349.1828	1422.30	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	281.3442	958.07	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	207.5290	454.00	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	349.1828	1422.30	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	281.3442	958.07	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	207.5290	454.00	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-378.0497	1028.32	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
11	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-448.7561	1510.04	3	0.500000
11	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-522.2940	2010.63	3	0.500000
11	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-378.0497	1028.32	3	0.500000
11	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-448.7561	1510.04	3	0.500000
11	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-522.2940	2010.63	3	0.500000
11	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	113.7588	227.88	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	91.8063	80.81	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	66.6440	-87.67	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	113.7588	227.88	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	91.8063	80.81	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	66.6440	-87.67	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-207.6024	617.69	3	0.500000
11	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-233.4081	795.70	3	0.500000
11	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-261.4801	988.82	3	0.500000
11	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-207.6024	617.69	3	0.500000
11	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-233.4081	795.70	3	0.500000
11	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-261.4801	988.82	3	0.500000
11	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	96.8274	-63.10	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	94.4083	-73.22	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	87.9097	-110.54	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	96.8274	-63.10	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	94.4083	-73.22	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	87.9097	-110.54	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-264.9818	814.60	3	0.500000
11	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-269.5954	858.05	3	0.500000
11	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-277.3450	922.41	3	0.500000
11	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-264.9818	814.60	3	0.500000
11	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-269.5954	858.05	3	0.500000
11	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-277.3450	922.41	3	0.500000
12	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-35.4443	-400.80	3	0.500000
12	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-26.3514	-452.50	3	0.500000
12	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-20.2328	-484.36	3	0.500000
12	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-35.4443	-400.80	3	0.500000
12	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-26.3514	-452.50	3	0.500000
12	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-20.2328	-484.36	3	0.500000
12	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-117.5018	134.37	3	0.500000
12	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-106.2303	69.75	3	0.500000
12	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-97.5783	22.60	3	0.500000
12	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-117.5018	134.37	3	0.500000
12	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-106.2303	69.75	3	0.500000
12	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-97.5783	22.60	3	0.500000
12	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	39.0261	-229.53	1	-0.500000
12	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	49.3792	-151.88	1	-0.500000
12	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	57.1593	-91.38	1	-0.500000
12	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	39.0261	-229.53	1	-0.500000
12	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	49.3792	-151.88	1	-0.500000
12	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	57.1593	-91.38	1	-0.500000
12	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-119.7229	167.84	3	0.500000
12	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-115.0660	146.01	3	0.500000
12	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-112.8839	140.69	3	0.500000
12	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-119.7229	167.84	3	0.500000
12	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-115.0660	146.01	3	0.500000
12	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-112.8839	140.69	3	0.500000
12	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	22.7370	-332.17	1	-0.500000
12	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	35.2981	-239.20	1	-0.500000
12	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	45.3842	-162.74	1	-0.500000
12	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	22.7370	-332.17	1	-0.500000
12	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	35.2981	-239.20	1	-0.500000
12	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	45.3842	-162.74	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
12	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-126.9628	-89.06	3	0.500000
12	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-111.3292	-177.55	3	0.500000
12	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-99.6468	-239.70	3	0.500000
12	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-126.9628	-89.06	3	0.500000
12	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-111.3292	-177.55	3	0.500000
12	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-99.6468	-239.70	3	0.500000
12	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-140.7185	93.63	3	0.500000
12	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-111.7234	-81.19	3	0.500000
12	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-86.2278	-232.69	3	0.500000
12	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-140.7185	93.63	3	0.500000
12	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-111.7234	-81.19	3	0.500000
12	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-86.2278	-232.69	3	0.500000
12	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-87.1160	-116.32	3	0.500000
12	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-94.0050	-63.91	3	0.500000
12	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-103.8206	8.01	3	0.500000
12	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-87.1160	-116.32	3	0.500000
12	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-94.0050	-63.91	3	0.500000
12	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-103.8206	8.01	3	0.500000
12	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-35.0618	-596.37	3	0.500000
12	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-12.1950	-733.08	3	0.500000
12	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	6.7206	-753.85	1	-0.500000
12	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-35.0618	-596.37	3	0.500000
12	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-12.1950	-733.08	3	0.500000
12	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	6.7206	-753.85	1	-0.500000
12	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	4.3819	-562.73	1	-0.500000
12	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	4.7955	-553.50	1	-0.500000
12	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	2.2824	-563.77	1	-0.500000
12	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	4.3819	-562.73	1	-0.500000
12	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	4.7955	-553.50	1	-0.500000
12	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	2.2824	-563.77	1	-0.500000
12	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-211.8013	429.58	3	0.500000
12	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-196.7356	347.62	3	0.500000
12	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-185.1693	288.99	3	0.500000
12	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-211.8013	429.58	3	0.500000
12	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-196.7356	347.62	3	0.500000
12	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-185.1693	288.99	3	0.500000
12	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-158.0612	317.22	3	0.500000
12	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-165.3591	375.10	3	0.500000
12	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-175.1317	449.47	3	0.500000
12	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-158.0612	317.22	3	0.500000
12	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-165.3591	375.10	3	0.500000
12	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-175.1317	449.47	3	0.500000
12	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	491.2827	2485.36	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	420.9759	2003.16	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	344.6383	1480.75	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	491.2827	2485.36	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	420.9759	2003.16	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	344.6383	1480.75	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	484.7935	2388.99	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	420.1133	1946.28	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	349.1828	1461.90	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	484.7935	2388.99	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	420.1133	1946.28	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	349.1828	1461.90	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	484.7935	2388.99	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	420.1133	1946.28	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	349.1828	1461.90	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	484.7935	2388.99	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	420.1133	1946.28	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
12	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	349.1828	1461.90	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-222.8573	15.75	3	0.500000
12	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-299.1311	534.63	3	0.500000
12	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-378.0497	1071.15	3	0.500000
12	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-222.8573	15.75	3	0.500000
12	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-299.1311	534.63	3	0.500000
12	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-378.0497	1071.15	3	0.500000
12	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	158.8413	542.52	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	137.9257	402.62	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	113.7588	241.03	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	158.8413	542.52	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	137.9257	402.62	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	113.7588	241.03	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-147.1487	218.78	3	0.500000
12	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-176.2907	419.16	3	0.500000
12	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-207.6024	634.01	3	0.500000
12	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-147.1487	218.78	3	0.500000
12	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-176.2907	419.16	3	0.500000
12	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-207.6024	634.01	3	0.500000
12	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	104.3253	-23.07	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	102.5676	-28.65	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	96.8274	-60.78	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	104.3253	-23.07	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	102.5676	-28.65	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	96.8274	-60.78	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-244.9538	660.22	3	0.500000
12	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-253.5174	730.01	3	0.500000
12	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-264.9818	819.15	3	0.500000
12	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-244.9538	660.22	3	0.500000
12	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-253.5174	730.01	3	0.500000
12	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-264.9818	819.15	3	0.500000
12	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	491.2827	2485.36	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	420.9759	2003.16	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	344.6383	1480.75	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	491.2827	2485.36	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	420.9759	2003.16	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	344.6383	1480.75	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-182.9285	-188.57	3	0.500000
12	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-264.0500	360.65	3	0.500000
12	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-347.5971	926.05	3	0.500000
12	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-182.9285	-188.57	3	0.500000
12	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-264.0500	360.65	3	0.500000
12	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-347.5971	926.05	3	0.500000
12	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	484.7935	2388.99	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	420.1133	1946.28	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	349.1828	1461.90	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	484.7935	2388.99	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	420.1133	1946.28	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	349.1828	1461.90	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-222.8573	15.75	3	0.500000
12	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-299.1311	534.63	3	0.500000
12	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-378.0497	1071.15	3	0.500000
12	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-222.8573	15.75	3	0.500000
12	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-299.1311	534.63	3	0.500000
12	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-378.0497	1071.15	3	0.500000
12	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	158.8413	542.52	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	137.9257	402.62	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	113.7588	241.03	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	158.8413	542.52	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
12	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	137.9257	402.62	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	113.7588	241.03	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-147.1487	218.78	3	0.500000
12	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-176.2907	419.16	3	0.500000
12	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-207.6024	634.01	3	0.500000
12	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-147.1487	218.78	3	0.500000
12	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-176.2907	419.16	3	0.500000
12	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-207.6024	634.01	3	0.500000
12	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	104.3253	-23.07	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	102.5676	-28.65	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	96.8274	-60.78	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	104.3253	-23.07	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	102.5676	-28.65	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	96.8274	-60.78	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-244.9538	660.22	3	0.500000
12	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-253.5174	730.01	3	0.500000
12	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-264.9818	819.15	3	0.500000
12	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-244.9538	660.22	3	0.500000
12	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-253.5174	730.01	3	0.500000
12	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-264.9818	819.15	3	0.500000
13	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-48.9607	-332.51	3	0.500000
13	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-40.7922	-378.13	3	0.500000
13	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-35.4443	-404.94	3	0.500000
13	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-48.9607	-332.51	3	0.500000
13	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-40.7922	-378.13	3	0.500000
13	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-35.4443	-404.94	3	0.500000
13	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-133.9871	218.26	3	0.500000
13	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-124.5279	165.58	3	0.500000
13	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-117.5018	129.12	3	0.500000
13	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-133.9871	218.26	3	0.500000
13	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-124.5279	165.58	3	0.500000
13	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-117.5018	129.12	3	0.500000
13	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	21.1283	-371.14	1	-0.500000
13	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	31.2898	-294.84	1	-0.500000
13	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	39.0261	-234.70	1	-0.500000
13	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	21.1283	-371.14	1	-0.500000
13	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	31.2898	-294.84	1	-0.500000
13	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	39.0261	-234.70	1	-0.500000
13	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-123.0250	170.10	3	0.500000
13	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-120.2165	160.51	3	0.500000
13	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-119.7229	166.34	3	0.500000
13	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-123.0250	170.10	3	0.500000
13	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-120.2165	160.51	3	0.500000
13	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-119.7229	166.34	3	0.500000
13	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	0.6317	-504.22	1	-0.500000
13	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	12.8418	-413.69	1	-0.500000
13	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	22.7370	-338.59	1	-0.500000
13	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	0.6317	-504.22	1	-0.500000
13	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	12.8418	-413.69	1	-0.500000
13	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	22.7370	-338.59	1	-0.500000
13	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-149.9958	26.33	3	0.500000
13	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-136.6458	-47.22	3	0.500000
13	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-126.9628	-96.32	3	0.500000
13	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-149.9958	26.33	3	0.500000
13	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-136.6458	-47.22	3	0.500000
13	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-126.9628	-96.32	3	0.500000
13	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-190.8180	376.46	3	0.500000
13	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-164.1886	217.01	3	0.500000
13	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-140.7185	78.62	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
13	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-190.8180	376.46	3	0.500000
13	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-164.1886	217.01	3	0.500000
13	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-140.7185	78.62	3	0.500000
13	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-67.4745	-255.11	3	0.500000
13	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-75.8840	-192.55	3	0.500000
13	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-87.1160	-111.16	3	0.500000
13	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-67.4745	-255.11	3	0.500000
13	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-75.8840	-192.55	3	0.500000
13	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-87.1160	-111.16	3	0.500000
13	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-74.7051	-374.68	3	0.500000
13	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-53.0499	-503.59	3	0.500000
13	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-35.0618	-608.06	3	0.500000
13	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-74.7051	-374.68	3	0.500000
13	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-53.0499	-503.59	3	0.500000
13	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-35.0618	-608.06	3	0.500000
13	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	7.2795	-555.74	1	-0.500000
13	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	7.2420	-549.49	1	-0.500000
13	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	4.3819	-562.05	1	-0.500000
13	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	7.2795	-555.74	1	-0.500000
13	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	7.2420	-549.49	1	-0.500000
13	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	4.3819	-562.05	1	-0.500000
13	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-231.2620	516.49	3	0.500000
13	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-219.9520	459.17	3	0.500000
13	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-211.8013	422.91	3	0.500000
13	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-231.2620	516.49	3	0.500000
13	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-219.9520	459.17	3	0.500000
13	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-211.8013	422.91	3	0.500000
13	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-135.3205	152.99	3	0.500000
13	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-145.5334	230.20	3	0.500000
13	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-158.0612	322.85	3	0.500000
13	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-135.3205	152.99	3	0.500000
13	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-145.5334	230.20	3	0.500000
13	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-158.0612	322.85	3	0.500000
13	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	629.1922	3470.64	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	563.4043	3019.44	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	491.2827	2526.01	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	629.1922	3470.64	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	563.4043	3019.44	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	491.2827	2526.01	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	612.0089	3296.08	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	551.6575	2883.01	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	484.7935	2426.53	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	612.0089	3296.08	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	551.6575	2883.01	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	484.7935	2426.53	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	612.0089	3296.08	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	551.6575	2883.01	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	484.7935	2426.53	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	612.0089	3296.08	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	551.6575	2883.01	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	484.7935	2426.53	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-58.3309	-1055.87	3	0.500000
13	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-139.3635	-505.40	3	0.500000
13	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-222.8573	61.47	3	0.500000
13	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-58.3309	-1055.87	3	0.500000
13	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-139.3635	-505.40	3	0.500000
13	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-222.8573	61.47	3	0.500000
13	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	201.4469	839.37	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	181.7885	708.17	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
13	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	158.8413	555.03	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	201.4469	839.37	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	181.7885	708.17	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	158.8413	555.03	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-80.4798	-219.77	3	0.500000
13	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-112.7775	1.69	3	0.500000
13	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-147.1487	236.97	3	0.500000
13	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-80.4798	-219.77	3	0.500000
13	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-112.7775	1.69	3	0.500000
13	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-147.1487	236.97	3	0.500000
13	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	111.0024	11.10	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	109.6065	7.96	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	104.3253	-21.07	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	111.0024	11.10	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	109.6065	7.96	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	104.3253	-21.07	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-215.9197	448.66	3	0.500000
13	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-229.1018	549.00	3	0.500000
13	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-244.9538	667.15	3	0.500000
13	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-215.9197	448.66	3	0.500000
13	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-229.1018	549.00	3	0.500000
13	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-244.9538	667.15	3	0.500000
13	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	629.1922	3470.64	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	563.4043	3019.44	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	491.2827	2526.01	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	629.1922	3470.64	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	563.4043	3019.44	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	491.2827	2526.01	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-10.0857	-1309.30	3	0.500000
13	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-95.3660	-732.41	3	0.500000
13	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-182.9285	-140.31	3	0.500000
13	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-10.0857	-1309.30	3	0.500000
13	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-95.3660	-732.41	3	0.500000
13	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-182.9285	-140.31	3	0.500000
13	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	612.0089	3296.08	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	551.6575	2883.01	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	484.7935	2426.53	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	612.0089	3296.08	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	551.6575	2883.01	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	484.7935	2426.53	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-58.3309	-1055.87	3	0.500000
13	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-139.3635	-505.40	3	0.500000
13	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-222.8573	61.47	3	0.500000
13	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-58.3309	-1055.87	3	0.500000
13	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-139.3635	-505.40	3	0.500000
13	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-222.8573	61.47	3	0.500000
13	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	201.4469	839.37	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	181.7885	708.17	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	158.8413	555.03	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	201.4469	839.37	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	181.7885	708.17	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	158.8413	555.03	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-80.4798	-219.77	3	0.500000
13	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-112.7775	1.69	3	0.500000
13	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-147.1487	236.97	3	0.500000
13	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-80.4798	-219.77	3	0.500000
13	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-112.7775	1.69	3	0.500000
13	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-147.1487	236.97	3	0.500000
13	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	111.0024	11.10	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
13	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	109.6065	7.96	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	104.3253	-21.07	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	111.0024	11.10	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	109.6065	7.96	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	104.3253	-21.07	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-215.9197	448.66	3	0.500000
13	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-229.1018	549.00	3	0.500000
13	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-244.9538	667.15	3	0.500000
13	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-215.9197	448.66	3	0.500000
13	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-229.1018	549.00	3	0.500000
13	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-244.9538	667.15	3	0.500000
14	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-59.7296	-281.43	3	0.500000
14	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-53.0092	-317.63	3	0.500000
14	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-48.9607	-336.02	3	0.500000
14	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-59.7296	-281.43	3	0.500000
14	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-53.0092	-317.63	3	0.500000
14	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-48.9607	-336.02	3	0.500000
14	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-145.7730	272.67	3	0.500000
14	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-138.7534	235.91	3	0.500000
14	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-133.9871	214.18	3	0.500000
14	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-145.7730	272.67	3	0.500000
14	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-138.7534	235.91	3	0.500000
14	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-133.9871	214.18	3	0.500000
14	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	4.5089	-503.58	1	-0.500000
14	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	13.9597	-432.23	1	-0.500000
14	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	21.1283	-376.10	1	-0.500000
14	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	4.5089	-503.58	1	-0.500000
14	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	13.9597	-432.23	1	-0.500000
14	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	21.1283	-376.10	1	-0.500000
14	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-121.7625	143.60	3	0.500000
14	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-121.3135	149.48	3	0.500000
14	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-123.0250	169.77	3	0.500000
14	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-121.7625	143.60	3	0.500000
14	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-121.3135	149.48	3	0.500000
14	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-123.0250	169.77	3	0.500000
14	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-19.7931	-400.33	3	0.500000
14	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-8.5005	-466.74	3	0.500000
14	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	0.6317	-510.33	1	-0.500000
14	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-19.7931	-400.33	3	0.500000
14	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-8.5005	-466.74	3	0.500000
14	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	0.6317	-510.33	1	-0.500000
14	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-166.8533	103.19	3	0.500000
14	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-156.7275	50.57	3	0.500000
14	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-149.9958	20.56	3	0.500000
14	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-166.8533	103.19	3	0.500000
14	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-156.7275	50.57	3	0.500000
14	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-149.9958	20.56	3	0.500000
14	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-234.1472	617.26	3	0.500000
14	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-211.0658	480.71	3	0.500000
14	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-190.8180	363.05	3	0.500000
14	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-234.1472	617.26	3	0.500000
14	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-211.0658	480.71	3	0.500000
14	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-190.8180	363.05	3	0.500000
14	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-44.3306	-416.18	3	0.500000
14	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-54.5421	-341.68	3	0.500000
14	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-67.4745	-249.04	3	0.500000
14	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-44.3306	-416.18	3	0.500000
14	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-54.5421	-341.68	3	0.500000
14	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-67.4745	-249.04	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
14	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-110.2187	-178.46	3	0.500000
14	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-90.7649	-293.28	3	0.500000
14	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-74.7051	-385.47	3	0.500000
14	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-110.2187	-178.46	3	0.500000
14	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-90.7649	-293.28	3	0.500000
14	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-74.7051	-385.47	3	0.500000
14	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	11.6396	-538.51	1	-0.500000
14	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	10.8200	-537.55	1	-0.500000
14	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	7.2795	-554.73	1	-0.500000
14	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	11.6396	-538.51	1	-0.500000
14	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	10.8200	-537.55	1	-0.500000
14	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	7.2795	-554.73	1	-0.500000
14	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-241.3534	544.81	3	0.500000
14	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-234.8909	519.05	3	0.500000
14	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-231.2620	512.19	3	0.500000
14	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-241.3534	544.81	3	0.500000
14	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-234.8909	519.05	3	0.500000
14	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-231.2620	512.19	3	0.500000
14	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-106.0357	-52.62	3	0.500000
14	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-119.5979	46.67	3	0.500000
14	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-135.3205	160.36	3	0.500000
14	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-106.0357	-52.62	3	0.500000
14	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-119.5979	46.67	3	0.500000
14	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-135.3205	160.36	3	0.500000
14	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	755.8565	4375.67	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	695.8326	3964.11	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	629.1922	3508.44	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	755.8565	4375.67	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	695.8326	3964.11	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	629.1922	3508.44	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	728.6177	4127.56	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	673.6920	3751.76	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	612.0089	3330.91	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	728.6177	4127.56	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	673.6920	3751.76	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	612.0089	3330.91	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	728.6177	4127.56	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	673.6920	3751.76	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	612.0089	3330.91	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	728.6177	4127.56	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	673.6920	3751.76	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	612.0089	3330.91	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	113.9039	-657.07	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	28.9286	-1213.65	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-58.3309	-1007.72	3	0.500000
14	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	113.9039	-657.07	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	28.9286	-1213.65	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-58.3309	-1007.72	3	0.500000
14	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	241.1783	1115.55	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	222.9731	994.41	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	201.4469	851.12	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	241.1783	1115.55	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	222.9731	994.41	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	201.4469	851.12	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-8.3584	-692.89	3	0.500000
14	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-43.4296	-453.00	3	0.500000
14	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-80.4798	-199.91	3	0.500000
14	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-8.3584	-692.89	3	0.500000
14	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-43.4296	-453.00	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
14	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-80.4798	-199.91	3	0.500000
14	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	117.4596	43.76	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	116.1261	40.99	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	111.0024	12.94	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	117.4596	43.76	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	116.1261	40.99	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	111.0024	12.94	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-176.9098	174.31	3	0.500000
14	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-195.1906	308.16	3	0.500000
14	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-215.9197	458.34	3	0.500000
14	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-176.9098	174.31	3	0.500000
14	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-195.1906	308.16	3	0.500000
14	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-215.9197	458.34	3	0.500000
14	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	755.8565	4375.67	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	695.8326	3964.11	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	629.1922	3508.44	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	755.8565	4375.67	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	695.8326	3964.11	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	629.1922	3508.44	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	169.1229	-215.02	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	80.5903	-797.08	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-10.0857	-1258.96	3	0.500000
14	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	169.1229	-215.02	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	80.5903	-797.08	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-10.0857	-1258.96	3	0.500000
14	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	728.6177	4127.56	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	673.6920	3751.76	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	612.0089	3330.91	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	728.6177	4127.56	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	673.6920	3751.76	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	612.0089	3330.91	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	113.9039	-657.07	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	28.9286	-1213.65	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-58.3309	-1007.72	3	0.500000
14	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	113.9039	-657.07	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	28.9286	-1213.65	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-58.3309	-1007.72	3	0.500000
14	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	241.1783	1115.55	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	222.9731	994.41	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	201.4469	851.12	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	241.1783	1115.55	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	222.9731	994.41	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	201.4469	851.12	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-8.3584	-692.89	3	0.500000
14	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-43.4296	-453.00	3	0.500000
14	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-80.4798	-199.91	3	0.500000
14	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-8.3584	-692.89	3	0.500000
14	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-43.4296	-453.00	3	0.500000
14	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-80.4798	-199.91	3	0.500000
14	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	117.4596	43.76	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	116.1261	40.99	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	111.0024	12.94	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	117.4596	43.76	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	116.1261	40.99	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	111.0024	12.94	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-176.9098	174.31	3	0.500000
14	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-195.1906	308.16	3	0.500000
14	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-215.9197	458.34	3	0.500000
14	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-176.9098	174.31	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
14	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-195.1906	308.16	3	0.500000
14	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-215.9197	458.34	3	0.500000
15	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-66.7521	-253.64	3	0.500000
15	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-61.9753	-277.26	3	0.500000
15	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-59.7296	-284.01	3	0.500000
15	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-66.7521	-253.64	3	0.500000
15	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-61.9753	-277.26	3	0.500000
15	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-59.7296	-284.01	3	0.500000
15	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-151.6760	290.42	3	0.500000
15	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-147.6825	273.31	3	0.500000
15	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-145.7730	270.10	3	0.500000
15	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-151.6760	290.42	3	0.500000
15	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-147.6825	273.31	3	0.500000
15	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-145.7730	270.10	3	0.500000
15	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-9.8310	-488.52	3	0.500000
15	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-1.5877	-535.49	3	0.500000
15	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	4.5089	-508.03	1	-0.500000
15	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-9.8310	-488.52	3	0.500000
15	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-1.5877	-535.49	3	0.500000
15	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	4.5089	-508.03	1	-0.500000
15	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-114.9740	82.52	3	0.500000
15	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-117.3611	106.90	3	0.500000
15	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-121.7625	144.71	3	0.500000
15	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-114.9740	82.52	3	0.500000
15	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-117.3611	106.90	3	0.500000
15	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-121.7625	144.71	3	0.500000
15	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-37.4473	-305.04	3	0.500000
15	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-27.6130	-362.13	3	0.500000
15	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-19.7931	-405.80	3	0.500000
15	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-37.4473	-305.04	3	0.500000
15	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-27.6130	-362.13	3	0.500000
15	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-19.7931	-405.80	3	0.500000
15	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-175.7613	130.79	3	0.500000
15	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-169.7384	104.66	3	0.500000
15	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-166.8533	99.45	3	0.500000
15	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-175.7613	130.79	3	0.500000
15	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-169.7384	104.66	3	0.500000
15	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-166.8533	99.45	3	0.500000
15	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-268.4709	802.45	3	0.500000
15	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-250.0446	695.85	3	0.500000
15	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-234.1472	606.10	3	0.500000
15	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-268.4709	802.45	3	0.500000
15	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-250.0446	695.85	3	0.500000
15	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-234.1472	606.10	3	0.500000
15	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-17.1570	-602.70	3	0.500000
15	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-29.4322	-514.61	3	0.500000
15	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-44.3306	-409.04	3	0.500000
15	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-17.1570	-602.70	3	0.500000
15	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-29.4322	-514.61	3	0.500000
15	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-44.3306	-409.04	3	0.500000
15	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-139.7178	-19.19	3	0.500000
15	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-123.3993	-113.96	3	0.500000
15	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-110.2187	-187.81	3	0.500000
15	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-139.7178	-19.19	3	0.500000
15	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-123.3993	-113.96	3	0.500000
15	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-110.2187	-187.81	3	0.500000
15	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	18.1009	-506.43	1	-0.500000
15	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	16.1819	-512.97	1	-0.500000
15	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	11.6396	-537.00	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
15	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	18.1009	-506.43	1	-0.500000
15	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	16.1819	-512.97	1	-0.500000
15	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	11.6396	-537.00	1	-0.500000
15	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-240.0371	502.23	3	0.500000
15	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-239.4308	514.42	3	0.500000
15	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-241.3534	543.47	3	0.500000
15	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-240.0371	502.23	3	0.500000
15	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-239.4308	514.42	3	0.500000
15	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-241.3534	543.47	3	0.500000
15	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-69.5560	-303.39	3	0.500000
15	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-86.7887	-180.04	3	0.500000
15	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-106.0357	-43.26	3	0.500000
15	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-69.5560	-303.39	3	0.500000
15	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-86.7887	-180.04	3	0.500000
15	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-106.0357	-43.26	3	0.500000
15	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	868.9814	5183.87	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	815.8535	4819.79	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	755.8565	4409.92	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	868.9814	5183.87	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	815.8535	4819.79	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	755.8565	4409.92	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	832.5930	4868.65	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	784.0958	4537.13	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	728.6177	4159.07	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	832.5930	4868.65	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	784.0958	4537.13	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	728.6177	4159.07	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	832.5930	4868.65	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	784.0958	4537.13	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	728.6177	4159.07	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	832.5930	4868.65	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	784.0958	4537.13	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	728.6177	4159.07	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	287.8272	533.62	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	201.9257	-29.61	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	113.9039	-606.96	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	287.8272	533.62	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	201.9257	-29.61	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	113.9039	-606.96	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	277.7144	1369.00	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	261.1145	1258.84	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	241.1783	1126.43	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	277.7144	1369.00	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	261.1145	1258.84	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	241.1783	1126.43	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	67.4119	-289.50	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	30.4658	-530.01	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-8.3584	-671.60	3	0.500000
15	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	67.4119	-289.50	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	30.4658	-530.01	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-8.3584	-671.60	3	0.500000
15	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	124.2648	78.74	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	122.7166	74.55	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	117.4596	45.63	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	124.2648	78.74	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	122.7166	74.55	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	117.4596	45.63	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-128.1500	-160.95	3	0.500000
15	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-151.4045	5.50	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
15	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-176.9098	186.96	3	0.500000
15	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-128.1500	-160.95	3	0.500000
15	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-151.4045	5.50	3	0.500000
15	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-176.9098	186.96	3	0.500000
15	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	868.9814	5183.87	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	815.8535	4819.79	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	755.8565	4409.92	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	868.9814	5183.87	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	815.8535	4819.79	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	755.8565	4409.92	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	348.4234	1016.67	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	259.7774	433.47	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	169.1229	-163.13	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	348.4234	1016.67	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	259.7774	433.47	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	169.1229	-163.13	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	832.5930	4868.65	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	784.0958	4537.13	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	728.6177	4159.07	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	832.5930	4868.65	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	784.0958	4537.13	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	728.6177	4159.07	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	287.8272	533.62	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	201.9257	-29.61	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	113.9039	-606.96	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	287.8272	533.62	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	201.9257	-29.61	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	113.9039	-606.96	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	277.7144	1369.00	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	261.1145	1258.84	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	241.1783	1126.43	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	277.7144	1369.00	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	261.1145	1258.84	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	241.1783	1126.43	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	67.4119	-289.50	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	30.4658	-530.01	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-8.3584	-671.60	3	0.500000
15	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	67.4119	-289.50	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	30.4658	-530.01	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-8.3584	-671.60	3	0.500000
15	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	124.2648	78.74	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	122.7166	74.55	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	117.4596	45.63	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	124.2648	78.74	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	122.7166	74.55	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	117.4596	45.63	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-128.1500	-160.95	3	0.500000
15	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-151.4045	5.50	3	0.500000
15	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-176.9098	186.96	3	0.500000
15	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-128.1500	-160.95	3	0.500000
15	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-151.4045	5.50	3	0.500000
15	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-176.9098	186.96	3	0.500000
16	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-69.1030	-254.75	3	0.500000
16	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-66.7271	-262.89	3	0.500000
16	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-66.7521	-255.01	3	0.500000
16	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-69.1030	-254.75	3	0.500000
16	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-66.7271	-262.89	3	0.500000
16	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-66.7521	-255.01	3	0.500000
16	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-150.6166	264.95	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
16	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-150.1819	270.89	3	0.500000
16	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-151.6760	289.68	3	0.500000
16	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-150.6166	264.95	3	0.500000
16	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-150.1819	270.89	3	0.500000
16	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-151.6760	289.68	3	0.500000
16	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-20.9528	-433.04	3	0.500000
16	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-14.3813	-469.35	3	0.500000
16	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-9.8310	-492.18	3	0.500000
16	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-20.9528	-433.04	3	0.500000
16	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-14.3813	-469.35	3	0.500000
16	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-9.8310	-492.18	3	0.500000
16	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-101.7862	-18.42	3	0.500000
16	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-107.4403	27.19	3	0.500000
16	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-114.9740	85.33	3	0.500000
16	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-101.7862	-18.42	3	0.500000
16	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-107.4403	27.19	3	0.500000
16	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-114.9740	85.33	3	0.500000
16	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-51.3132	-232.96	3	0.500000
16	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-43.4405	-277.53	3	0.500000
16	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-37.4473	-309.57	3	0.500000
16	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-51.3132	-232.96	3	0.500000
16	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-43.4405	-277.53	3	0.500000
16	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-37.4473	-309.57	3	0.500000
16	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-175.1043	99.33	3	0.500000
16	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-173.9808	104.76	3	0.500000
16	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-175.7613	129.54	3	0.500000
16	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-175.1043	99.33	3	0.500000
16	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-173.9808	104.76	3	0.500000
16	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-175.7613	129.54	3	0.500000
16	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-291.7482	919.66	3	0.500000
16	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-278.9836	849.41	3	0.500000
16	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-268.4709	794.16	3	0.500000
16	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-291.7482	919.66	3	0.500000
16	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-278.9836	849.41	3	0.500000
16	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-268.4709	794.16	3	0.500000
16	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	14.5241	-623.87	1	-0.500000
16	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-0.0507	-714.37	3	0.500000
16	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-17.1570	-594.33	3	0.500000
16	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	14.5241	-623.87	1	-0.500000
16	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-0.0507	-714.37	3	0.500000
16	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-17.1570	-594.33	3	0.500000
16	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-161.4654	92.59	3	0.500000
16	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-149.1396	23.33	3	0.500000
16	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-139.7178	-26.56	3	0.500000
16	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-161.4654	92.59	3	0.500000
16	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-149.1396	23.33	3	0.500000
16	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-139.7178	-26.56	3	0.500000
16	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	27.2635	-455.13	1	-0.500000
16	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	23.9480	-471.24	1	-0.500000
16	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	18.1009	-504.23	1	-0.500000
16	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	27.2635	-455.13	1	-0.500000
16	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	23.9480	-471.24	1	-0.500000
16	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	18.1009	-504.23	1	-0.500000
16	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-225.4830	377.70	3	0.500000
16	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-231.6341	433.55	3	0.500000
16	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-240.0371	504.41	3	0.500000
16	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-225.4830	377.70	3	0.500000
16	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-231.6341	433.55	3	0.500000
16	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-240.0371	504.41	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
16	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-26.0164	-597.98	3	0.500000
16	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-46.8464	-451.20	3	0.500000
16	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-69.5560	-291.88	3	0.500000
16	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-26.0164	-597.98	3	0.500000
16	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-46.8464	-451.20	3	0.500000
16	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-69.5560	-291.88	3	0.500000
16	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	966.5376	5880.44	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	921.3053	5570.84	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	868.9814	5213.97	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	966.5376	5880.44	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	921.3053	5570.84	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	868.9814	5213.97	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	922.1532	5506.52	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	880.9583	5225.31	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	832.5930	4896.29	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	922.1532	5506.52	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	880.9583	5225.31	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	832.5930	4896.29	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	922.1532	5506.52	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	880.9583	5225.31	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	832.5930	4896.29	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	922.1532	5506.52	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	880.9583	5225.31	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	832.5930	4896.29	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	457.2346	1694.63	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	373.5140	1145.27	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	287.8272	582.80	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	457.2346	1694.63	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	373.5140	1145.27	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	287.8272	582.80	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	310.7890	1597.45	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	295.9299	1499.38	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	277.7144	1378.93	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	310.7890	1597.45	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	295.9299	1499.38	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	277.7144	1378.93	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	144.8172	237.30	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	107.0121	-9.14	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	67.4119	-267.54	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	144.8172	237.30	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	107.0121	-9.14	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	67.4119	-267.54	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	131.9737	120.41	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	129.9290	112.66	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	124.2648	80.78	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	131.9737	120.41	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	129.9290	112.66	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	124.2648	80.78	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-70.8384	-548.75	3	0.500000
16	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-98.4650	-354.09	3	0.500000
16	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-128.1500	-145.70	3	0.500000
16	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-70.8384	-548.75	3	0.500000
16	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-98.4650	-354.09	3	0.500000
16	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-128.1500	-145.70	3	0.500000
16	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	966.5376	5880.44	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	921.3053	5570.84	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	868.9814	5213.97	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	966.5376	5880.44	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	921.3053	5570.84	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
16	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	868.9814	5213.97	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	521.4123	2205.77	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	435.8615	1642.74	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	348.4234	1067.13	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	521.4123	2205.77	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	435.8615	1642.74	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	348.4234	1067.13	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	922.1532	5506.52	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	880.9583	5225.31	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	832.5930	4896.29	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	922.1532	5506.52	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	880.9583	5225.31	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	832.5930	4896.29	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	457.2346	1694.63	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	373.5140	1145.27	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	287.8272	582.80	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	457.2346	1694.63	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	373.5140	1145.27	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	287.8272	582.80	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	310.7890	1597.45	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	295.9299	1499.38	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	277.7144	1378.93	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	310.7890	1597.45	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	295.9299	1499.38	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	277.7144	1378.93	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	144.8172	237.30	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	107.0121	-9.14	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	67.4119	-267.54	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	144.8172	237.30	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	107.0121	-9.14	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	67.4119	-267.54	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	131.9737	120.41	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	129.9290	112.66	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	124.2648	80.78	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	131.9737	120.41	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	129.9290	112.66	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	124.2648	80.78	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-70.8384	-548.75	3	0.500000
16	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-98.4650	-354.09	3	0.500000
16	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-128.1500	-145.70	3	0.500000
16	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-70.8384	-548.75	3	0.500000
16	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-98.4650	-354.09	3	0.500000
16	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-128.1500	-145.70	3	0.500000
17	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-66.6701	-283.38	3	0.500000
17	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-66.5657	-277.83	3	0.500000
17	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-69.1030	-254.67	3	0.500000
17	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-66.6701	-283.38	3	0.500000
17	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-66.5657	-277.83	3	0.500000
17	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-69.1030	-254.67	3	0.500000
17	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-142.2442	195.90	3	0.500000
17	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-145.3859	224.16	3	0.500000
17	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-150.6166	266.34	3	0.500000
17	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-142.2442	195.90	3	0.500000
17	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-145.3859	224.16	3	0.500000
17	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-150.6166	266.34	3	0.500000
17	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-28.5999	-397.10	3	0.500000
17	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-23.6729	-423.73	3	0.500000
17	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-20.9528	-435.66	3	0.500000
17	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-28.5999	-397.10	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
17	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-23.6729	-423.73	3	0.500000
17	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-20.9528	-435.66	3	0.500000
17	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-82.0343	-158.47	3	0.500000
17	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-90.8817	-92.93	3	0.500000
17	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-101.7862	-13.68	3	0.500000
17	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-82.0343	-158.47	3	0.500000
17	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-90.8817	-92.93	3	0.500000
17	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-101.7862	-13.68	3	0.500000
17	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-61.0657	-184.37	3	0.500000
17	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-55.1609	-217.18	3	0.500000
17	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-51.3132	-236.28	3	0.500000
17	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-61.0657	-184.37	3	0.500000
17	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-55.1609	-217.18	3	0.500000
17	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-51.3132	-236.28	3	0.500000
17	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-164.2488	7.29	3	0.500000
17	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-168.1329	43.86	3	0.500000
17	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-175.1043	101.02	3	0.500000
17	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-164.2488	7.29	3	0.500000
17	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-168.1329	43.86	3	0.500000
17	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-175.1043	101.02	3	0.500000
17	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-302.7813	963.37	3	0.500000
17	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-296.1114	931.39	3	0.500000
17	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-291.7482	914.79	3	0.500000
17	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-302.7813	963.37	3	0.500000
17	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-296.1114	931.39	3	0.500000
17	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-291.7482	914.79	3	0.500000
17	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	50.3452	-384.86	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	33.8535	-490.05	1	-0.500000
17	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	14.5241	-614.16	1	-0.500000
17	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	50.3452	-384.86	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	33.8535	-490.05	1	-0.500000
17	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	14.5241	-614.16	1	-0.500000
17	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-174.6952	154.48	3	0.500000
17	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-166.5367	110.78	3	0.500000
17	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-161.4654	87.65	3	0.500000
17	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-174.6952	154.48	3	0.500000
17	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-166.5367	110.78	3	0.500000
17	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-161.4654	87.65	3	0.500000
17	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	38.8932	-384.05	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	34.4972	-408.61	1	-0.500000
17	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	27.2635	-452.08	1	-0.500000
17	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	38.8932	-384.05	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	34.4972	-408.61	1	-0.500000
17	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	27.2635	-452.08	1	-0.500000
17	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-197.8566	174.74	3	0.500000
17	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-210.5164	271.63	3	0.500000
17	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-225.4830	383.89	3	0.500000
17	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-197.8566	174.74	3	0.500000
17	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-210.5164	271.63	3	0.500000
17	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-225.4830	383.89	3	0.500000
17	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	22.9239	-618.33	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-0.5177	-761.15	3	0.500000
17	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-26.0164	-584.61	3	0.500000
17	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	22.9239	-618.33	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-0.5177	-761.15	3	0.500000
17	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-26.0164	-584.61	3	0.500000
17	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1046.2064	6450.24	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	1010.1583	6203.29	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	966.5376	5905.84	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
17	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1046.2064	6450.24	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	1010.1583	6203.29	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	966.5376	5905.84	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	995.2095	6027.72	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	962.4931	5804.19	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	922.1532	5529.83	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	995.2095	6027.72	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	962.4931	5804.19	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	922.1532	5529.83	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	995.2095	6027.72	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	962.4931	5804.19	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	922.1532	5529.83	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	995.2095	6027.72	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	962.4931	5804.19	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	922.1532	5529.83	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	619.0307	2806.27	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	539.1964	2281.30	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	457.2346	1742.16	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	619.0307	2806.27	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	539.1964	2281.30	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	457.2346	1742.16	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	339.5883	1796.70	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	327.0215	1713.75	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	310.7890	1606.36	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	339.5883	1796.70	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	327.0215	1713.75	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	310.7890	1606.36	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	221.8619	763.88	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	184.3480	518.43	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	144.8172	259.53	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	221.8619	763.88	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	184.3480	518.43	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	144.8172	259.53	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	140.5308	170.09	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	138.1702	159.23	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	131.9737	122.79	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	140.5308	170.09	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	138.1702	159.23	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	131.9737	122.79	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-6.8252	-975.35	3	0.500000
17	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-37.7383	-760.58	3	0.500000
17	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-70.8384	-531.24	3	0.500000
17	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-6.8252	-975.35	3	0.500000
17	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-37.7383	-760.58	3	0.500000
17	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-70.8384	-531.24	3	0.500000
17	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1046.2064	6450.24	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	1010.1583	6203.29	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	966.5376	5905.84	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1046.2064	6450.24	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	1010.1583	6203.29	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	966.5376	5905.84	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	684.9570	3332.25	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	604.2229	2800.08	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	521.4123	2254.06	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	684.9570	3332.25	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	604.2229	2800.08	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	521.4123	2254.06	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	995.2095	6027.72	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	962.4931	5804.19	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
17	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	922.1532	5529.83	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	995.2095	6027.72	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	962.4931	5804.19	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	922.1532	5529.83	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	619.0307	2806.27	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	539.1964	2281.30	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	457.2346	1742.16	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	619.0307	2806.27	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	539.1964	2281.30	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	457.2346	1742.16	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	339.5883	1796.70	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	327.0215	1713.75	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	310.7890	1606.36	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	339.5883	1796.70	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	327.0215	1713.75	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	310.7890	1606.36	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	221.8619	763.88	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	184.3480	518.43	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	144.8172	259.53	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	221.8619	763.88	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	184.3480	518.43	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	144.8172	259.53	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	140.5308	170.09	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	138.1702	159.23	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	131.9737	122.79	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	140.5308	170.09	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	138.1702	159.23	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	131.9737	122.79	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-6.8252	-975.35	3	0.500000
17	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-37.7383	-760.58	3	0.500000
17	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-70.8384	-531.24	3	0.500000
17	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-6.8252	-975.35	3	0.500000
17	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-37.7383	-760.58	3	0.500000
17	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-70.8384	-531.24	3	0.500000
18	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-59.5169	-341.12	3	0.500000
18	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-61.8159	-320.09	3	0.500000
18	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-66.6701	-282.04	3	0.500000
18	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-59.5169	-341.12	3	0.500000
18	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-61.8159	-320.09	3	0.500000
18	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-66.6701	-282.04	3	0.500000
18	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-126.4131	80.75	3	0.500000
18	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-133.3372	133.43	3	0.500000
18	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-142.2442	199.32	3	0.500000
18	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-126.4131	80.75	3	0.500000
18	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-133.3372	133.43	3	0.500000
18	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-142.2442	199.32	3	0.500000
18	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-32.6686	-383.00	3	0.500000
18	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-29.5738	-397.97	3	0.500000
18	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-28.5999	-398.79	3	0.500000
18	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-32.6686	-383.00	3	0.500000
18	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-29.5738	-397.97	3	0.500000
18	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-28.5999	-398.79	3	0.500000
18	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-55.7339	-339.13	3	0.500000
18	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-67.9017	-252.08	3	0.500000
18	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-82.0343	-151.93	3	0.500000
18	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-55.7339	-339.13	3	0.500000
18	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-67.9017	-252.08	3	0.500000
18	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-82.0343	-151.93	3	0.500000
18	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-66.5459	-161.90	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
18	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-62.8234	-180.79	3	0.500000
18	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-61.0657	-186.57	3	0.500000
18	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-66.5459	-161.90	3	0.500000
18	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-62.8234	-180.79	3	0.500000
18	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-61.0657	-186.57	3	0.500000
18	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-142.8631	-149.48	3	0.500000
18	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-152.0922	-78.58	3	0.500000
18	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-164.2488	11.84	3	0.500000
18	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-142.8631	-149.48	3	0.500000
18	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-152.0922	-78.58	3	0.500000
18	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-164.2488	11.84	3	0.500000
18	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-300.7107	926.73	3	0.500000
18	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-300.6891	937.33	3	0.500000
18	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-302.7813	962.04	3	0.500000
18	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-300.7107	926.73	3	0.500000
18	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-300.6891	937.33	3	0.500000
18	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-302.7813	962.04	3	0.500000
18	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	89.7976	-120.24	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	71.4606	-237.93	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	50.3452	-374.15	1	-0.500000
18	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	89.7976	-120.24	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	71.4606	-237.93	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	50.3452	-374.15	1	-0.500000
18	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-178.9331	161.46	3	0.500000
18	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-175.3504	146.94	3	0.500000
18	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-174.6952	151.95	3	0.500000
18	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-178.9331	161.46	3	0.500000
18	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-175.3504	146.94	3	0.500000
18	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-174.6952	151.95	3	0.500000
18	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	52.6246	-298.02	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	47.1481	-329.97	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	38.8932	-380.45	1	-0.500000
18	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	52.6246	-298.02	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	47.1481	-329.97	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	38.8932	-380.45	1	-0.500000
18	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-158.5861	-98.88	3	0.500000
18	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-177.1644	35.73	3	0.500000
18	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-197.8566	184.43	3	0.500000
18	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-158.5861	-98.88	3	0.500000
18	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-177.1644	35.73	3	0.500000
18	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-197.8566	184.43	3	0.500000
18	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	75.4368	-265.54	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	50.1627	-428.10	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	22.9239	-603.76	1	-0.500000
18	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	75.4368	-265.54	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	50.1627	-428.10	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	22.9239	-603.76	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1105.9782	6876.99	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	1079.9537	6699.32	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	1046.2064	6470.16	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1105.9782	6876.99	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	1079.9537	6699.32	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	1046.2064	6470.16	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	1049.9421	6417.35	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	1026.4515	6257.50	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	995.2095	6045.97	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	1049.9421	6417.35	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	1026.4515	6257.50	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	995.2095	6045.97	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
18	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	1049.9421	6417.35	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	1026.4515	6257.50	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	995.2095	6045.97	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	1049.9421	6417.35	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	1026.4515	6257.50	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	995.2095	6045.97	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	770.1509	3845.61	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	695.6019	3355.10	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	619.0307	2851.10	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	770.1509	3845.61	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	695.6019	3355.10	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	619.0307	2851.10	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	363.3318	1959.39	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	353.2993	1894.05	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	339.5883	1804.19	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	363.3318	1959.39	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	353.2993	1894.05	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	339.5883	1804.19	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	296.5023	1274.31	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	260.1621	1036.50	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	221.8619	785.63	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	296.5023	1274.31	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	260.1621	1036.50	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	221.8619	785.63	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	149.7779	224.97	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	147.0416	211.37	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	140.5308	172.61	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	149.7779	224.97	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	147.0416	211.37	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	140.5308	172.61	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	61.8410	-604.65	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	28.5357	-819.12	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-6.8252	-956.29	3	0.500000
18	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	61.8410	-604.65	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	28.5357	-819.12	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-6.8252	-956.29	3	0.500000
18	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1105.9782	6876.99	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	1079.9537	6699.32	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	1046.2064	6470.16	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1105.9782	6876.99	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	1079.9537	6699.32	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	1046.2064	6470.16	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	835.9981	4373.16	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	761.4743	3881.89	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	684.9570	3377.32	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	835.9981	4373.16	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	761.4743	3881.89	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	684.9570	3377.32	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	1049.9421	6417.35	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	1026.4515	6257.50	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	995.2095	6045.97	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	1049.9421	6417.35	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	1026.4515	6257.50	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	995.2095	6045.97	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	770.1509	3845.61	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	695.6019	3355.10	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	619.0307	2851.10	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	770.1509	3845.61	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	695.6019	3355.10	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
18	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	619.0307	2851.10	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	363.3318	1959.39	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	353.2993	1894.05	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	339.5883	1804.19	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	363.3318	1959.39	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	353.2993	1894.05	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	339.5883	1804.19	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	296.5023	1274.31	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	260.1621	1036.50	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	221.8619	785.63	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	296.5023	1274.31	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	260.1621	1036.50	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	221.8619	785.63	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	149.7779	224.97	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	147.0416	211.37	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	140.5308	172.61	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	149.7779	224.97	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	147.0416	211.37	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	140.5308	172.61	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	61.8410	-604.65	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	28.5357	-819.12	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-6.8252	-956.29	3	0.500000
18	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	61.8410	-604.65	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	28.5357	-819.12	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-6.8252	-956.29	3	0.500000
19	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-47.1082	-430.26	3	0.500000
19	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-52.0768	-392.54	3	0.500000
19	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-59.5169	-338.35	3	0.500000
19	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-47.1082	-430.26	3	0.500000
19	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-52.0768	-392.54	3	0.500000
19	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-59.5169	-338.35	3	0.500000
19	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-102.5415	-83.24	3	0.500000
19	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-113.5338	-4.72	3	0.500000
19	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-126.4131	86.38	3	0.500000
19	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-102.5415	-83.24	3	0.500000
19	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-113.5338	-4.72	3	0.500000
19	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-126.4131	86.38	3	0.500000
19	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-32.5807	-394.30	3	0.500000
19	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-31.6008	-395.77	3	0.500000
19	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-32.6686	-383.59	3	0.500000
19	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-32.5807	-394.30	3	0.500000
19	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-31.6008	-395.77	3	0.500000
19	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-32.6686	-383.59	3	0.500000
19	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-23.1723	-558.21	3	0.500000
19	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-38.5096	-450.72	3	0.500000
19	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-55.7339	-330.66	3	0.500000
19	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-23.1723	-558.21	3	0.500000
19	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-38.5096	-450.72	3	0.500000
19	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-55.7339	-330.66	3	0.500000
19	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-67.1342	-169.34	3	0.500000
19	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-65.8966	-172.36	3	0.500000
19	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-66.5459	-162.79	3	0.500000
19	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-67.1342	-169.34	3	0.500000
19	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-65.8966	-172.36	3	0.500000
19	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-66.5459	-162.79	3	0.500000
19	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-110.3573	-371.42	3	0.500000
19	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-125.2262	-265.84	3	0.500000
19	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-142.8631	-141.80	3	0.500000
19	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-110.3573	-371.42	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
19	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-125.2262	-265.84	3	0.500000
19	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-142.8631	-141.80	3	0.500000
19	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-284.3486	805.45	3	0.500000
19	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-291.5645	860.94	3	0.500000
19	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-300.7107	929.30	3	0.500000
19	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-284.3486	805.45	3	0.500000
19	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-291.5645	860.94	3	0.500000
19	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-300.7107	929.30	3	0.500000
19	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	132.4925	167.55	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	112.5074	38.63	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	89.7976	-108.46	1	-0.500000
19	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	132.4925	167.55	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	112.5074	38.63	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	89.7976	-108.46	1	-0.500000
19	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-173.1253	110.00	3	0.500000
19	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-174.6452	126.59	3	0.500000
19	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-178.9331	161.64	3	0.500000
19	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-173.1253	110.00	3	0.500000
19	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-174.6452	126.59	3	0.500000
19	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-178.9331	161.64	3	0.500000
19	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	68.7921	-194.61	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	62.0706	-235.11	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	52.6246	-293.77	1	-0.500000
19	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	68.7921	-194.61	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	62.0706	-235.11	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	52.6246	-293.77	1	-0.500000
19	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-109.0615	-431.00	3	0.500000
19	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-132.8587	-264.97	3	0.500000
19	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-158.5861	-86.06	3	0.500000
19	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-109.0615	-431.00	3	0.500000
19	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-132.8587	-264.97	3	0.500000
19	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-158.5861	-86.06	3	0.500000
19	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	130.1850	104.38	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	103.7543	-66.59	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	75.4368	-250.13	1	-0.500000
19	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	130.1850	104.38	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	103.7543	-66.59	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	75.4368	-250.13	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1144.8220	7152.70	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	1129.3126	7047.97	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	1105.9782	6891.08	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1144.8220	7152.70	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	1129.3126	7047.97	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	1105.9782	6891.08	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	1085.4907	6669.89	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	1071.6289	6576.15	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	1049.9421	6430.24	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	1085.4907	6669.89	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	1071.6289	6576.15	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	1049.9421	6430.24	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	1085.4907	6669.89	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	1071.6289	6576.15	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	1049.9421	6430.24	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	1085.4907	6669.89	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	1071.6289	6576.15	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	1049.9421	6430.24	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	908.2299	4797.20	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	840.1537	4348.55	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	770.1509	3887.06	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
19	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	908.2299	4797.20	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	840.1537	4348.55	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	770.1509	3887.06	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	381.8830	2082.62	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	374.4554	2036.34	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	363.3318	1965.42	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	381.8830	2082.62	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	374.4554	2036.34	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	363.3318	1965.42	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	367.2595	1756.49	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	332.8442	1532.25	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	296.5023	1295.16	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	367.2595	1756.49	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	332.8442	1532.25	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	296.5023	1295.16	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	160.1333	290.31	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	156.8036	271.34	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	149.7779	227.74	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	160.1333	290.31	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	156.8036	271.34	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	149.7779	227.74	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	133.6029	-116.46	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	98.6852	-344.05	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	61.8410	-584.49	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	133.6029	-116.46	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	98.6852	-344.05	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	61.8410	-584.49	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1144.8220	7152.70	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	1129.3126	7047.97	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	1105.9782	6891.08	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1144.8220	7152.70	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	1129.3126	7047.97	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	1105.9782	6891.08	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	972.1952	5311.92	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	905.0599	4869.54	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	835.9981	4414.32	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	972.1952	5311.92	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	905.0599	4869.54	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	835.9981	4414.32	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	1085.4907	6669.89	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	1071.6289	6576.15	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	1049.9421	6430.24	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	1085.4907	6669.89	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	1071.6289	6576.15	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	1049.9421	6430.24	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	908.2299	4797.20	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	840.1537	4348.55	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	770.1509	3887.06	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	908.2299	4797.20	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	840.1537	4348.55	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	770.1509	3887.06	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	381.8830	2082.62	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	374.4554	2036.34	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	363.3318	1965.42	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	381.8830	2082.62	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	374.4554	2036.34	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	363.3318	1965.42	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	367.2595	1756.49	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	332.8442	1532.25	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
19	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	296.5023	1295.16	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	367.2595	1756.49	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	332.8442	1532.25	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	296.5023	1295.16	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	160.1333	290.31	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	156.8036	271.34	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	149.7779	227.74	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	160.1333	290.31	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	156.8036	271.34	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	149.7779	227.74	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	133.6029	-116.46	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	98.6852	-344.05	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	61.8410	-584.49	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	133.6029	-116.46	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	98.6852	-344.05	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	61.8410	-584.49	1	-0.500000
20	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-29.0155	-551.52	3	0.500000
20	0.15005	SLE-C	Max	0.0000	-36.8596	-496.74	3	0.500000
20	0.30011	SLE-C	Max	0.0000	-47.1082	-425.93	3	0.500000
20	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-29.0155	-551.52	3	0.500000
20	0.15005	SLE-C	Min	0.0000	-36.8596	-496.74	3	0.500000
20	0.30011	SLE-C	Min	0.0000	-47.1082	-425.93	3	0.500000
20	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-70.8883	-291.87	3	0.500000
20	0.15005	SLE-F1	Max	0.0000	-85.8101	-189.59	3	0.500000
20	0.30011	SLE-F1	Max	0.0000	-102.5415	-75.24	3	0.500000
20	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-70.8883	-291.87	3	0.500000
20	0.15005	SLE-F1	Min	0.0000	-85.8101	-189.59	3	0.500000
20	0.30011	SLE-F1	Min	0.0000	-102.5415	-75.24	3	0.500000
20	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-27.8258	-430.76	3	0.500000
20	0.15005	SLE-F2	Max	0.0000	-29.2167	-418.77	3	0.500000
20	0.30011	SLE-F2	Max	0.0000	-32.5807	-393.63	3	0.500000
20	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-27.8258	-430.76	3	0.500000
20	0.15005	SLE-F2	Min	0.0000	-29.2167	-418.77	3	0.500000
20	0.30011	SLE-F2	Min	0.0000	-32.5807	-393.63	3	0.500000
20	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	14.5911	-610.90	1	-0.500000
20	0.15005	SLE-F3	Max	0.0000	-3.3858	-682.80	3	0.500000
20	0.30011	SLE-F3	Max	0.0000	-23.1723	-548.08	3	0.500000
20	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	14.5911	-610.90	1	-0.500000
20	0.15005	SLE-F3	Min	0.0000	-3.3858	-682.80	3	0.500000
20	0.30011	SLE-F3	Min	0.0000	-23.1723	-548.08	3	0.500000
20	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-62.2941	-206.63	3	0.500000
20	0.15005	SLE-QP	Max	0.0000	-63.8094	-193.73	3	0.500000
20	0.30011	SLE-QP	Max	0.0000	-67.1342	-168.76	3	0.500000
20	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-62.2941	-206.63	3	0.500000
20	0.15005	SLE-QP	Min	0.0000	-63.8094	-193.73	3	0.500000
20	0.30011	SLE-QP	Min	0.0000	-67.1342	-168.76	3	0.500000
20	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-67.3777	-653.98	3	0.500000
20	0.15005	SLU-1	Max	0.0000	-87.5309	-516.15	3	0.500000
20	0.30011	SLU-1	Max	0.0000	-110.3573	-360.50	3	0.500000
20	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-67.3777	-653.98	3	0.500000
20	0.15005	SLU-1	Min	0.0000	-87.5309	-516.15	3	0.500000
20	0.30011	SLU-1	Min	0.0000	-110.3573	-360.50	3	0.500000
20	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-253.9100	601.46	3	0.500000
20	0.15005	SLU-2	Max	0.0000	-268.2191	700.78	3	0.500000
20	0.30011	SLU-2	Max	0.0000	-284.3486	812.23	3	0.500000
20	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-253.9100	601.46	3	0.500000
20	0.15005	SLU-2	Min	0.0000	-268.2191	700.78	3	0.500000
20	0.30011	SLU-2	Min	0.0000	-284.3486	812.23	3	0.500000
20	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	177.3622	474.57	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
20	0.15005	SLU-3	Max	0.0000	156.2585	336.23	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-3	Max	0.0000	132.4925	180.14	1	-0.500000
20	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	177.3622	474.57	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-3	Min	0.0000	156.2585	336.23	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-3	Min	0.0000	132.4925	180.14	1	-0.500000
20	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-156.5177	-4.50	3	0.500000
20	0.15005	SLU-4	Max	0.0000	-163.4850	45.42	3	0.500000
20	0.30011	SLU-4	Max	0.0000	-173.1253	113.16	3	0.500000
20	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-156.5177	-4.50	3	0.500000
20	0.15005	SLU-4	Min	0.0000	-163.4850	45.42	3	0.500000
20	0.30011	SLU-4	Min	0.0000	-173.1253	113.16	3	0.500000
20	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	87.7222	-68.12	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-5	Max	0.0000	79.5882	-120.00	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-5	Max	0.0000	68.7921	-189.62	1	-0.500000
20	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	87.7222	-68.12	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-5	Min	0.0000	79.5882	-120.00	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-5	Min	0.0000	68.7921	-189.62	1	-0.500000
20	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-50.9773	-810.57	3	0.500000
20	0.15005	SLU-6	Max	0.0000	-79.1092	-619.10	3	0.500000
20	0.30011	SLU-6	Max	0.0000	-109.0615	-415.49	3	0.500000
20	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-50.9773	-810.57	3	0.500000
20	0.15005	SLU-6	Min	0.0000	-79.1092	-619.10	3	0.500000
20	0.30011	SLU-6	Min	0.0000	-109.0615	-415.49	3	0.500000
20	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	185.8123	485.47	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-7	Max	0.0000	158.9034	308.88	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-7	Max	0.0000	130.1850	120.22	1	-0.500000
20	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	185.8123	485.47	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-7	Min	0.0000	158.9034	308.88	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-7	Min	0.0000	130.1850	120.22	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1162.2040	7277.39	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 1	Max	0.0000	1157.4398	7245.24	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 1	Max	0.0000	1144.8220	7160.73	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1162.2040	7277.39	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 1	Min	0.0000	1157.4398	7245.24	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 1	Min	0.0000	1144.8220	7160.73	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	1101.3980	6784.08	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 2	Max	0.0000	1097.3711	6756.84	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 2	Max	0.0000	1085.4907	6677.24	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	1101.3980	6784.08	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 2	Min	0.0000	1097.3711	6756.84	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 2	Min	0.0000	1085.4907	6677.24	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	1101.3980	6784.08	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 3	Max	0.0000	1097.3711	6756.84	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 3	Max	0.0000	1085.4907	6677.24	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	1101.3980	6784.08	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 3	Min	0.0000	1097.3711	6756.84	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 3	Min	0.0000	1085.4907	6677.24	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1031.0691	5647.97	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 4	Max	0.0000	970.5745	5247.46	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 4	Max	0.0000	908.2299	4834.61	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1031.0691	5647.97	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 4	Min	0.0000	970.5745	5247.46	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 4	Min	0.0000	908.2299	4834.61	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	395.3306	2173.17	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 5	Max	0.0000	390.4323	2142.34	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 5	Max	0.0000	381.8830	2087.17	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	395.3306	2173.17	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 5	Min	0.0000	390.4323	2142.34	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 5	Min	0.0000	381.8830	2087.17	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
20	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	432.8221	2207.55	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 6	Max	0.0000	400.9658	1997.96	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 6	Max	0.0000	367.2595	1776.03	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	432.8221	2207.55	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 6	Min	0.0000	400.9658	1997.96	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 6	Min	0.0000	367.2595	1776.03	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	171.9265	368.41	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 7	Max	0.0000	167.8554	343.10	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 7	Max	0.0000	160.1333	293.45	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	171.9265	368.41	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 7	Min	0.0000	167.8554	343.10	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 7	Min	0.0000	160.1333	293.45	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	206.7603	386.51	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 8	Max	0.0000	171.1066	151.60	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 8	Max	0.0000	133.6029	-95.65	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	206.7603	386.51	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 8	Min	0.0000	171.1066	151.60	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 8	Min	0.0000	133.6029	-95.65	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1162.2040	7277.39	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 9	Max	0.0000	1157.4398	7245.24	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 9	Max	0.0000	1144.8220	7160.73	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1162.2040	7277.39	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 9	Min	0.0000	1157.4398	7245.24	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 9	Min	0.0000	1144.8220	7160.73	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1091.4642	6138.10	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 10	Max	0.0000	1032.7547	5749.48	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 10	Max	0.0000	972.1952	5348.54	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1091.4642	6138.10	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 10	Min	0.0000	1032.7547	5749.48	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 10	Min	0.0000	972.1952	5348.54	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	1101.3980	6784.08	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 11	Max	0.0000	1097.3711	6756.84	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 11	Max	0.0000	1085.4907	6677.24	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	1101.3980	6784.08	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 11	Min	0.0000	1097.3711	6756.84	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 11	Min	0.0000	1085.4907	6677.24	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1031.0691	5647.97	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 12	Max	0.0000	970.5745	5247.46	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 12	Max	0.0000	908.2299	4834.61	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1031.0691	5647.97	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 12	Min	0.0000	970.5745	5247.46	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 12	Min	0.0000	908.2299	4834.61	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	395.3306	2173.17	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 13	Max	0.0000	390.4323	2142.34	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 13	Max	0.0000	381.8830	2087.17	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	395.3306	2173.17	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 13	Min	0.0000	390.4323	2142.34	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 13	Min	0.0000	381.8830	2087.17	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	432.8221	2207.55	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 14	Max	0.0000	400.9658	1997.96	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 14	Max	0.0000	367.2595	1776.03	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	432.8221	2207.55	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 14	Min	0.0000	400.9658	1997.96	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 14	Min	0.0000	367.2595	1776.03	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	171.9265	368.41	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 15	Max	0.0000	167.8554	343.10	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 15	Max	0.0000	160.1333	293.45	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	171.9265	368.41	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 15	Min	0.0000	167.8554	343.10	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
20	0.30011	SLV 15	Min	0.0000	160.1333	293.45	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	206.7603	386.51	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 16	Max	0.0000	171.1066	151.60	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 16	Max	0.0000	133.6029	-95.65	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	206.7603	386.51	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 16	Min	0.0000	171.1066	151.60	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 16	Min	0.0000	133.6029	-95.65	1	-0.500000
21	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-14.7052	-650.76	3	0.500000
21	0.14868	SLE-C	Max	0.0000	-20.4915	-609.24	3	0.500000
21	0.29736	SLE-C	Max	0.0000	-29.0155	-549.47	3	0.500000
21	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-14.7052	-650.76	3	0.500000
21	0.14868	SLE-C	Min	0.0000	-20.4915	-609.24	3	0.500000
21	0.29736	SLE-C	Min	0.0000	-29.0155	-549.47	3	0.500000
21	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-42.1324	-486.03	3	0.500000
21	0.14868	SLE-F1	Max	0.0000	-55.4664	-394.01	3	0.500000
21	0.29736	SLE-F1	Max	0.0000	-70.8883	-288.07	3	0.500000
21	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-42.1324	-486.03	3	0.500000
21	0.14868	SLE-F1	Min	0.0000	-55.4664	-394.01	3	0.500000
21	0.29736	SLE-F1	Min	0.0000	-70.8883	-288.07	3	0.500000
21	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-26.0374	-448.40	3	0.500000
21	0.14868	SLE-F2	Max	0.0000	-25.8071	-446.86	3	0.500000
21	0.29736	SLE-F2	Max	0.0000	-27.8258	-430.32	3	0.500000
21	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-26.0374	-448.40	3	0.500000
21	0.14868	SLE-F2	Min	0.0000	-25.8071	-446.86	3	0.500000
21	0.29736	SLE-F2	Min	0.0000	-27.8258	-430.32	3	0.500000
21	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	47.3840	-394.10	1	-0.500000
21	0.14868	SLE-F3	Max	0.0000	32.0315	-493.33	1	-0.500000
21	0.29736	SLE-F3	Max	0.0000	14.5911	-606.47	1	-0.500000
21	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	47.3840	-394.10	1	-0.500000
21	0.14868	SLE-F3	Min	0.0000	32.0315	-493.33	1	-0.500000
21	0.29736	SLE-F3	Min	0.0000	14.5911	-606.47	1	-0.500000
21	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-59.7248	-229.52	3	0.500000
21	0.14868	SLE-QP	Max	0.0000	-59.9655	-224.79	3	0.500000
21	0.29736	SLE-QP	Max	0.0000	-62.2941	-206.14	3	0.500000
21	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-59.7248	-229.52	3	0.500000
21	0.14868	SLE-QP	Min	0.0000	-59.9655	-224.79	3	0.500000
21	0.29736	SLE-QP	Min	0.0000	-62.2941	-206.14	3	0.500000
21	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-29.3827	-910.13	3	0.500000
21	0.14868	SLU-1	Max	0.0000	-46.8639	-789.62	3	0.500000
21	0.29736	SLU-1	Max	0.0000	-67.3777	-648.89	3	0.500000
21	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-29.3827	-910.13	3	0.500000
21	0.14868	SLU-1	Min	0.0000	-46.8639	-789.62	3	0.500000
21	0.29736	SLU-1	Min	0.0000	-67.3777	-648.89	3	0.500000
21	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-224.0951	398.01	3	0.500000
21	0.14868	SLU-2	Max	0.0000	-237.9558	494.66	3	0.500000
21	0.29736	SLU-2	Max	0.0000	-253.9100	605.26	3	0.500000
21	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-224.0951	398.01	3	0.500000
21	0.14868	SLU-2	Min	0.0000	-237.9558	494.66	3	0.500000
21	0.29736	SLU-2	Min	0.0000	-253.9100	605.26	3	0.500000
21	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	213.9467	717.86	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-3	Max	0.0000	197.1679	608.85	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-3	Max	0.0000	177.3622	479.67	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	213.9467	717.86	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-3	Min	0.0000	197.1679	608.85	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-3	Min	0.0000	177.3622	479.67	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-142.1024	-106.58	3	0.500000
21	0.14868	SLU-4	Max	0.0000	-147.7938	-64.67	3	0.500000
21	0.29736	SLU-4	Max	0.0000	-156.5177	-2.53	3	0.500000
21	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-142.1024	-106.58	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
21	0.14868	SLU-4	Min	0.0000	-147.7938	-64.67	3	0.500000
21	0.29736	SLU-4	Min	0.0000	-156.5177	-2.53	3	0.500000
21	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	100.9541	16.41	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-5	Max	0.0000	95.8515	-14.75	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-5	Max	0.0000	87.7222	-66.09	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	100.9541	16.41	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-5	Min	0.0000	95.8515	-14.75	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-5	Min	0.0000	87.7222	-66.09	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-0.2310	-1150.55	3	0.500000
21	0.14868	SLU-6	Max	0.0000	-24.5574	-984.14	3	0.500000
21	0.29736	SLU-6	Max	0.0000	-50.9773	-803.76	3	0.500000
21	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-0.2310	-1150.55	3	0.500000
21	0.14868	SLU-6	Min	0.0000	-24.5574	-984.14	3	0.500000
21	0.29736	SLU-6	Min	0.0000	-50.9773	-803.76	3	0.500000
21	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	231.4787	789.99	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-7	Max	0.0000	209.6894	647.85	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-7	Max	0.0000	185.8123	491.79	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	231.4787	789.99	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-7	Min	0.0000	209.6894	647.85	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-7	Min	0.0000	185.8123	491.79	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1151.9655	7206.74	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 1	Max	0.0000	1161.1063	7269.11	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 1	Max	0.0000	1162.2040	7277.86	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1151.9655	7206.74	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 1	Min	0.0000	1161.1063	7269.11	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 1	Min	0.0000	1162.2040	7277.86	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	1090.4821	6708.78	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 2	Max	0.0000	1099.9616	6773.40	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 2	Max	0.0000	1101.3980	6784.41	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	1090.4821	6708.78	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 2	Min	0.0000	1099.9616	6773.40	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 2	Min	0.0000	1101.3980	6784.41	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	1090.4821	6708.78	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 3	Max	0.0000	1099.9616	6773.40	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 3	Max	0.0000	1101.3980	6784.41	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	1090.4821	6708.78	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 3	Min	0.0000	1099.9616	6773.40	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 3	Min	0.0000	1101.3980	6784.41	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1121.7251	6259.39	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 4	Max	0.0000	1077.4609	5967.41	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 4	Max	0.0000	1031.0691	5661.24	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1121.7251	6259.39	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 4	Min	0.0000	1077.4609	5967.41	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 4	Min	0.0000	1031.0691	5661.24	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	397.7278	2184.94	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 5	Max	0.0000	398.4804	2192.57	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 5	Max	0.0000	395.3306	2174.18	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	397.7278	2184.94	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 5	Min	0.0000	398.4804	2192.57	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 5	Min	0.0000	395.3306	2174.18	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	483.3947	2545.72	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 6	Max	0.0000	459.1722	2387.35	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 6	Max	0.0000	432.8221	2214.79	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	483.3947	2545.72	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 6	Min	0.0000	459.1722	2387.35	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 6	Min	0.0000	432.8221	2214.79	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	175.4928	387.96	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 7	Max	0.0000	175.6608	391.68	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 7	Max	0.0000	171.9265	369.40	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
21	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	175.4928	387.96	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 7	Min	0.0000	175.6608	391.68	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 7	Min	0.0000	171.9265	369.40	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	267.2991	792.20	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 8	Max	0.0000	238.0935	600.61	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 8	Max	0.0000	206.7603	394.84	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	267.2991	792.20	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 8	Min	0.0000	238.0935	600.61	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 8	Min	0.0000	206.7603	394.84	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1151.9655	7206.74	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 9	Max	0.0000	1161.1063	7269.11	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 9	Max	0.0000	1162.2040	7277.86	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1151.9655	7206.74	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 9	Min	0.0000	1161.1063	7269.11	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 9	Min	0.0000	1162.2040	7277.86	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1178.0543	6721.93	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 10	Max	0.0000	1135.8231	6443.51	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 10	Max	0.0000	1091.4642	6150.89	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1178.0543	6721.93	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 10	Min	0.0000	1135.8231	6443.51	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 10	Min	0.0000	1091.4642	6150.89	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	1090.4821	6708.78	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 11	Max	0.0000	1099.9616	6773.40	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 11	Max	0.0000	1101.3980	6784.41	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	1090.4821	6708.78	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 11	Min	0.0000	1099.9616	6773.40	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 11	Min	0.0000	1101.3980	6784.41	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1121.7251	6259.39	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 12	Max	0.0000	1077.4609	5967.41	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 12	Max	0.0000	1031.0691	5661.24	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1121.7251	6259.39	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 12	Min	0.0000	1077.4609	5967.41	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 12	Min	0.0000	1031.0691	5661.24	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	397.7278	2184.94	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 13	Max	0.0000	398.4804	2192.57	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 13	Max	0.0000	395.3306	2174.18	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	397.7278	2184.94	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 13	Min	0.0000	398.4804	2192.57	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 13	Min	0.0000	395.3306	2174.18	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	483.3947	2545.72	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 14	Max	0.0000	459.1722	2387.35	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 14	Max	0.0000	432.8221	2214.79	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	483.3947	2545.72	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 14	Min	0.0000	459.1722	2387.35	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 14	Min	0.0000	432.8221	2214.79	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	175.4928	387.96	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 15	Max	0.0000	175.6608	391.68	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 15	Max	0.0000	171.9265	369.40	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	175.4928	387.96	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 15	Min	0.0000	175.6608	391.68	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 15	Min	0.0000	171.9265	369.40	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	267.2991	792.20	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 16	Max	0.0000	238.0935	600.61	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 16	Max	0.0000	206.7603	394.84	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	267.2991	792.20	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 16	Min	0.0000	238.0935	600.61	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 16	Min	0.0000	206.7603	394.84	1	-0.500000
22	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-10.3602	-685.66	3	0.500000
22	0.14942	SLE-C	Max	0.0000	-11.1509	-677.34	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
22	0.29884	SLE-C	Max	0.0000	-14.7052	-650.58	3	0.500000
22	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-10.3602	-685.66	3	0.500000
22	0.14942	SLE-C	Min	0.0000	-11.1509	-677.34	3	0.500000
22	0.29884	SLE-C	Min	0.0000	-14.7052	-650.58	3	0.500000
22	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-22.5883	-622.31	3	0.500000
22	0.14942	SLE-F1	Max	0.0000	-31.3069	-560.97	3	0.500000
22	0.29884	SLE-F1	Max	0.0000	-42.1324	-485.58	3	0.500000
22	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-22.5883	-622.31	3	0.500000
22	0.14942	SLE-F1	Min	0.0000	-31.3069	-560.97	3	0.500000
22	0.29884	SLE-F1	Min	0.0000	-42.1324	-485.58	3	0.500000
22	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-32.4752	-411.88	3	0.500000
22	0.14942	SLE-F2	Max	0.0000	-28.1214	-437.73	3	0.500000
22	0.29884	SLE-F2	Max	0.0000	-26.0374	-448.44	3	0.500000
22	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-32.4752	-411.88	3	0.500000
22	0.14942	SLE-F2	Min	0.0000	-28.1214	-437.73	3	0.500000
22	0.29884	SLE-F2	Min	0.0000	-26.0374	-448.44	3	0.500000
22	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	69.4610	-252.85	1	-0.500000
22	0.14942	SLE-F3	Max	0.0000	59.4760	-316.20	1	-0.500000
22	0.29884	SLE-F3	Max	0.0000	47.3840	-393.60	1	-0.500000
22	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	69.4610	-252.85	1	-0.500000
22	0.14942	SLE-F3	Min	0.0000	59.4760	-316.20	1	-0.500000
22	0.29884	SLE-F3	Min	0.0000	47.3840	-393.60	1	-0.500000
22	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-64.7207	-202.67	3	0.500000
22	0.14942	SLE-QP	Max	0.0000	-61.1692	-223.13	3	0.500000
22	0.29884	SLE-QP	Max	0.0000	-59.7248	-229.54	3	0.500000
22	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-64.7207	-202.67	3	0.500000
22	0.14942	SLE-QP	Min	0.0000	-61.1692	-223.13	3	0.500000
22	0.29884	SLE-QP	Min	0.0000	-59.7248	-229.54	3	0.500000
22	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-5.2467	-1078.67	3	0.500000
22	0.14942	SLU-1	Max	0.0000	-15.7844	-1004.31	3	0.500000
22	0.29884	SLU-1	Max	0.0000	-29.3827	-909.56	3	0.500000
22	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-5.2467	-1078.67	3	0.500000
22	0.14942	SLU-1	Min	0.0000	-15.7844	-1004.31	3	0.500000
22	0.29884	SLU-1	Min	0.0000	-29.3827	-909.56	3	0.500000
22	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-203.6724	253.65	3	0.500000
22	0.14942	SLU-2	Max	0.0000	-212.8277	319.02	3	0.500000
22	0.29884	SLU-2	Max	0.0000	-224.0951	398.48	3	0.500000
22	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-203.6724	253.65	3	0.500000
22	0.14942	SLU-2	Min	0.0000	-212.8277	319.02	3	0.500000
22	0.29884	SLU-2	Min	0.0000	-224.0951	398.48	3	0.500000
22	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	236.3724	861.94	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-3	Max	0.0000	226.6874	800.35	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-3	Max	0.0000	213.9467	718.40	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	236.3724	861.94	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-3	Min	0.0000	226.6874	800.35	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-3	Min	0.0000	213.9467	718.40	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-138.4343	-139.07	3	0.500000
22	0.14942	SLU-4	Max	0.0000	-138.7380	-132.95	3	0.500000
22	0.29884	SLU-4	Max	0.0000	-142.1024	-106.41	3	0.500000
22	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-138.4343	-139.07	3	0.500000
22	0.14942	SLU-4	Min	0.0000	-138.7380	-132.95	3	0.500000
22	0.29884	SLU-4	Min	0.0000	-142.1024	-106.41	3	0.500000
22	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	102.9275	23.74	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-5	Max	0.0000	103.4686	30.33	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-5	Max	0.0000	100.9541	16.55	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	102.9275	23.74	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-5	Min	0.0000	103.4686	30.33	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-5	Min	0.0000	100.9541	16.55	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	34.4688	-930.19	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
22	0.14942	SLU-6	Max	0.0000	18.1749	-1034.47	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-6	Max	0.0000	-0.2310	-1149.76	3	0.500000
22	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	34.4688	-930.19	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-6	Min	0.0000	18.1749	-1034.47	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-6	Min	0.0000	-0.2310	-1149.76	3	0.500000
22	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	261.4130	983.81	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-7	Max	0.0000	247.4993	894.27	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-7	Max	0.0000	231.4787	790.68	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	261.4130	983.81	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-7	Min	0.0000	247.4993	894.27	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-7	Min	0.0000	231.4787	790.68	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1109.8887	6922.28	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 1	Max	0.0000	1134.9891	7091.35	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 1	Max	0.0000	1151.9655	7206.26	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1109.8887	6922.28	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 1	Min	0.0000	1134.9891	7091.35	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 1	Min	0.0000	1151.9655	7206.26	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	1047.8413	6420.54	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 2	Max	0.0000	1073.2238	6591.49	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 2	Max	0.0000	1090.4821	6708.29	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	1047.8413	6420.54	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 2	Min	0.0000	1073.2238	6591.49	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 2	Min	0.0000	1090.4821	6708.29	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	1047.8413	6420.54	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 3	Max	0.0000	1073.2238	6591.49	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 3	Max	0.0000	1090.4821	6708.29	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	1047.8413	6420.54	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 3	Min	0.0000	1073.2238	6591.49	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 3	Min	0.0000	1090.4821	6708.29	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1172.3001	6591.44	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 4	Max	0.0000	1148.0862	6433.22	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 4	Max	0.0000	1121.7251	6260.69	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1172.3001	6591.44	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 4	Min	0.0000	1148.0862	6433.22	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 4	Min	0.0000	1121.7251	6260.69	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	385.0319	2094.68	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 5	Max	0.0000	393.3500	2152.90	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 5	Max	0.0000	397.7278	2184.85	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	385.0319	2094.68	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 5	Min	0.0000	393.3500	2152.90	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 5	Min	0.0000	397.7278	2184.85	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	514.0905	2744.69	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 6	Max	0.0000	499.8162	2652.73	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 6	Max	0.0000	483.3947	2546.46	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	514.0905	2744.69	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 6	Min	0.0000	499.8162	2652.73	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 6	Min	0.0000	483.3947	2546.46	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	164.3900	308.34	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 7	Max	0.0000	171.9115	361.25	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 7	Max	0.0000	175.4928	387.89	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	164.3900	308.34	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 7	Min	0.0000	171.9115	361.25	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 7	Min	0.0000	175.4928	387.89	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	307.9586	1057.78	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 8	Max	0.0000	288.7024	932.62	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 8	Max	0.0000	267.2991	793.14	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	307.9586	1057.78	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 8	Min	0.0000	288.7024	932.62	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 8	Min	0.0000	267.2991	793.14	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
22	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1109.8887	6922.28	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 9	Max	0.0000	1134.9891	7091.35	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 9	Max	0.0000	1151.9655	7206.26	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1109.8887	6922.28	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 9	Min	0.0000	1134.9891	7091.35	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 9	Min	0.0000	1151.9655	7206.26	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1224.7059	7027.76	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 10	Max	0.0000	1202.4537	6882.62	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 10	Max	0.0000	1178.0543	6723.16	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1224.7059	7027.76	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 10	Min	0.0000	1202.4537	6882.62	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 10	Min	0.0000	1178.0543	6723.16	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	1047.8413	6420.54	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 11	Max	0.0000	1073.2238	6591.49	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 11	Max	0.0000	1090.4821	6708.29	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	1047.8413	6420.54	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 11	Min	0.0000	1073.2238	6591.49	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 11	Min	0.0000	1090.4821	6708.29	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1172.3001	6591.44	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 12	Max	0.0000	1148.0862	6433.22	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 12	Max	0.0000	1121.7251	6260.69	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1172.3001	6591.44	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 12	Min	0.0000	1148.0862	6433.22	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 12	Min	0.0000	1121.7251	6260.69	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	385.0319	2094.68	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 13	Max	0.0000	393.3500	2152.90	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 13	Max	0.0000	397.7278	2184.85	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	385.0319	2094.68	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 13	Min	0.0000	393.3500	2152.90	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 13	Min	0.0000	397.7278	2184.85	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	514.0905	2744.69	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 14	Max	0.0000	499.8162	2652.73	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 14	Max	0.0000	483.3947	2546.46	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	514.0905	2744.69	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 14	Min	0.0000	499.8162	2652.73	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 14	Min	0.0000	483.3947	2546.46	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	164.3900	308.34	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 15	Max	0.0000	171.9115	361.25	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 15	Max	0.0000	175.4928	387.89	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	164.3900	308.34	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 15	Min	0.0000	171.9115	361.25	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 15	Min	0.0000	175.4928	387.89	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	307.9586	1057.78	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 16	Max	0.0000	288.7024	932.62	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 16	Max	0.0000	267.2991	793.14	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	307.9586	1057.78	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 16	Min	0.0000	288.7024	932.62	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 16	Min	0.0000	267.2991	793.14	1	-0.500000
23	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-3.2555	-739.69	3	0.500000
23	0.14688	SLE-C	Max	0.0000	2.2460	-741.41	1	-0.500000
23	0.29376	SLE-C	Max	0.0000	10.3602	-682.30	1	-0.500000
23	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-3.2555	-739.69	3	0.500000
23	0.14688	SLE-C	Min	0.0000	2.2460	-741.41	1	-0.500000
23	0.29376	SLE-C	Min	0.0000	10.3602	-682.30	1	-0.500000
23	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-5.9591	-733.30	3	0.500000
23	0.14688	SLE-F1	Max	0.0000	7.3244	-719.51	1	-0.500000
23	0.29376	SLE-F1	Max	0.0000	22.5883	-613.06	1	-0.500000
23	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-5.9591	-733.30	3	0.500000
23	0.14688	SLE-F1	Min	0.0000	7.3244	-719.51	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
23	0.29376	SLE-F1	Min	0.0000	22.5883	-613.06	1	-0.500000
23	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	30.8366	-433.27	1	-0.500000
23	0.14688	SLE-F2	Max	0.0000	30.5873	-430.16	1	-0.500000
23	0.29376	SLE-F2	Max	0.0000	32.4752	-412.80	1	-0.500000
23	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	30.8366	-433.27	1	-0.500000
23	0.14688	SLE-F2	Min	0.0000	30.5873	-430.16	1	-0.500000
23	0.29376	SLE-F2	Min	0.0000	32.4752	-412.80	1	-0.500000
23	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-97.6673	-64.54	3	0.500000
23	0.14688	SLE-F3	Max	0.0000	-84.5544	-147.28	3	0.500000
23	0.29376	SLE-F3	Max	0.0000	-69.4610	-243.21	3	0.500000
23	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-97.6673	-64.54	3	0.500000
23	0.14688	SLE-F3	Min	0.0000	-84.5544	-147.28	3	0.500000
23	0.29376	SLE-F3	Min	0.0000	-69.4610	-243.21	3	0.500000
23	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	60.8872	-237.84	1	-0.500000
23	0.14688	SLE-QP	Max	0.0000	61.8137	-226.97	1	-0.500000
23	0.29376	SLE-QP	Max	0.0000	64.7207	-202.91	1	-0.500000
23	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	60.8872	-237.84	1	-0.500000
23	0.14688	SLE-QP	Min	0.0000	61.8137	-226.97	1	-0.500000
23	0.29376	SLE-QP	Min	0.0000	64.7207	-202.91	1	-0.500000
23	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-31.5535	-904.04	3	0.500000
23	0.14688	SLU-1	Max	0.0000	-14.5955	-1010.84	3	0.500000
23	0.29376	SLU-1	Max	0.0000	5.2467	-1066.91	1	-0.500000
23	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-31.5535	-904.04	3	0.500000
23	0.14688	SLU-1	Min	0.0000	-14.5955	-1010.84	3	0.500000
23	0.29376	SLU-1	Min	0.0000	5.2467	-1066.91	1	-0.500000
23	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	166.3806	4.63	1	-0.500000
23	0.14688	SLU-2	Max	0.0000	184.0412	128.16	1	-0.500000
23	0.29376	SLU-2	Max	0.0000	203.6724	264.82	1	-0.500000
23	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	166.3806	4.63	1	-0.500000
23	0.14688	SLU-2	Min	0.0000	184.0412	128.16	1	-0.500000
23	0.29376	SLU-2	Min	0.0000	203.6724	264.82	1	-0.500000
23	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-261.5008	1028.27	3	0.500000
23	0.14688	SLU-3	Max	0.0000	-250.3836	959.31	3	0.500000
23	0.29376	SLU-3	Max	0.0000	-236.3724	871.05	3	0.500000
23	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-261.5008	1028.27	3	0.500000
23	0.14688	SLU-3	Min	0.0000	-250.3836	959.31	3	0.500000
23	0.29376	SLU-3	Min	0.0000	-236.3724	871.05	3	0.500000
23	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	118.7301	-278.51	1	-0.500000
23	0.14688	SLU-4	Max	0.0000	127.1401	-216.19	1	-0.500000
23	0.29376	SLU-4	Max	0.0000	138.4343	-134.64	1	-0.500000
23	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	118.7301	-278.51	1	-0.500000
23	0.14688	SLU-4	Min	0.0000	127.1401	-216.19	1	-0.500000
23	0.29376	SLU-4	Min	0.0000	138.4343	-134.64	1	-0.500000
23	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-110.6443	66.67	3	0.500000
23	0.14688	SLU-5	Max	0.0000	-108.2329	55.75	3	0.500000
23	0.29376	SLU-5	Max	0.0000	-102.9275	25.53	3	0.500000
23	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-110.6443	66.67	3	0.500000
23	0.14688	SLU-5	Min	0.0000	-108.2329	55.75	3	0.500000
23	0.29376	SLU-5	Min	0.0000	-102.9275	25.53	3	0.500000
23	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-80.6381	-618.44	3	0.500000
23	0.14688	SLU-6	Max	0.0000	-58.5387	-759.98	3	0.500000
23	0.29376	SLU-6	Max	0.0000	-34.4688	-914.66	3	0.500000
23	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-80.6381	-618.44	3	0.500000
23	0.14688	SLU-6	Min	0.0000	-58.5387	-759.98	3	0.500000
23	0.29376	SLU-6	Min	0.0000	-34.4688	-914.66	3	0.500000
23	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-293.4927	1200.15	3	0.500000
23	0.14688	SLU-7	Max	0.0000	-278.4430	1104.51	3	0.500000
23	0.29376	SLU-7	Max	0.0000	-261.4130	995.66	3	0.500000
23	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-293.4927	1200.15	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
23	0.14688	SLU-7	Min	0.0000	-278.4430	1104.51	3	0.500000
23	0.29376	SLU-7	Min	0.0000	-261.4130	995.66	3	0.500000
23	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1049.9314	6487.95	3	0.500000
23	0.14688	SLV 1	Max	0.0000	-1083.7975	6721.37	3	0.500000
23	0.29376	SLV 1	Max	0.0000	-1109.8887	6902.95	3	0.500000
23	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1049.9314	6487.95	3	0.500000
23	0.14688	SLV 1	Min	0.0000	-1083.7975	6721.37	3	0.500000
23	0.29376	SLV 1	Min	0.0000	-1109.8887	6902.95	3	0.500000
23	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-989.6665	5998.33	3	0.500000
23	0.14688	SLV 2	Max	0.0000	-1022.6414	6225.80	3	0.500000
23	0.29376	SLV 2	Max	0.0000	-1047.8413	6401.45	3	0.500000
23	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-989.6665	5998.33	3	0.500000
23	0.14688	SLV 2	Min	0.0000	-1022.6414	6225.80	3	0.500000
23	0.29376	SLV 2	Min	0.0000	-1047.8413	6401.45	3	0.500000
23	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-989.6665	5998.33	3	0.500000
23	0.14688	SLV 3	Max	0.0000	-1022.6414	6225.80	3	0.500000
23	0.29376	SLV 3	Max	0.0000	-1047.8413	6401.45	3	0.500000
23	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-989.6665	5998.33	3	0.500000
23	0.14688	SLV 3	Min	0.0000	-1022.6414	6225.80	3	0.500000
23	0.29376	SLV 3	Min	0.0000	-1047.8413	6401.45	3	0.500000
23	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1212.5208	6867.51	3	0.500000
23	0.14688	SLV 4	Max	0.0000	-1193.4199	6744.88	3	0.500000
23	0.29376	SLV 4	Max	0.0000	-1172.3001	6608.79	3	0.500000
23	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1212.5208	6867.51	3	0.500000
23	0.14688	SLV 4	Min	0.0000	-1193.4199	6744.88	3	0.500000
23	0.29376	SLV 4	Min	0.0000	-1172.3001	6608.79	3	0.500000
23	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-369.9269	1977.51	3	0.500000
23	0.14688	SLV 5	Max	0.0000	-379.3523	2045.94	3	0.500000
23	0.29376	SLV 5	Max	0.0000	-385.0319	2089.39	3	0.500000
23	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-369.9269	1977.51	3	0.500000
23	0.14688	SLV 5	Min	0.0000	-379.3523	2045.94	3	0.500000
23	0.29376	SLV 5	Min	0.0000	-385.0319	2089.39	3	0.500000
23	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-541.1540	2926.72	3	0.500000
23	0.14688	SLV 6	Max	0.0000	-528.6318	2847.95	3	0.500000
23	0.29376	SLV 6	Max	0.0000	-514.0905	2755.71	3	0.500000
23	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-541.1540	2926.72	3	0.500000
23	0.14688	SLV 6	Min	0.0000	-528.6318	2847.95	3	0.500000
23	0.29376	SLV 6	Min	0.0000	-514.0905	2755.71	3	0.500000
23	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-159.1998	259.45	3	0.500000
23	0.14688	SLV 7	Max	0.0000	-163.6678	294.83	3	0.500000
23	0.29376	SLV 7	Max	0.0000	-164.3900	305.23	3	0.500000
23	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-159.1998	259.45	3	0.500000
23	0.14688	SLV 7	Min	0.0000	-163.6678	294.83	3	0.500000
23	0.29376	SLV 7	Min	0.0000	-164.3900	305.23	3	0.500000
23	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-352.2465	1359.85	3	0.500000
23	0.14688	SLV 8	Max	0.0000	-331.1120	1223.66	3	0.500000
23	0.29376	SLV 8	Max	0.0000	-307.9586	1074.01	3	0.500000
23	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-352.2465	1359.85	3	0.500000
23	0.14688	SLV 8	Min	0.0000	-331.1120	1223.66	3	0.500000
23	0.29376	SLV 8	Min	0.0000	-307.9586	1074.01	3	0.500000
23	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1049.9314	6487.95	3	0.500000
23	0.14688	SLV 9	Max	0.0000	-1083.7975	6721.37	3	0.500000
23	0.29376	SLV 9	Max	0.0000	-1109.8887	6902.95	3	0.500000
23	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1049.9314	6487.95	3	0.500000
23	0.14688	SLV 9	Min	0.0000	-1083.7975	6721.37	3	0.500000
23	0.29376	SLV 9	Min	0.0000	-1109.8887	6902.95	3	0.500000
23	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1259.1533	7263.49	3	0.500000
23	0.14688	SLV 10	Max	0.0000	-1242.9391	7160.10	3	0.500000
23	0.29376	SLV 10	Max	0.0000	-1224.7059	7043.26	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
23	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1259.1533	7263.49	3	0.500000
23	0.14688	SLV 10	Min	0.0000	-1242.9391	7160.10	3	0.500000
23	0.29376	SLV 10	Min	0.0000	-1224.7059	7043.26	3	0.500000
23	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-989.6665	5998.33	3	0.500000
23	0.14688	SLV 11	Max	0.0000	-1022.6414	6225.80	3	0.500000
23	0.29376	SLV 11	Max	0.0000	-1047.8413	6401.45	3	0.500000
23	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-989.6665	5998.33	3	0.500000
23	0.14688	SLV 11	Min	0.0000	-1022.6414	6225.80	3	0.500000
23	0.29376	SLV 11	Min	0.0000	-1047.8413	6401.45	3	0.500000
23	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1212.5208	6867.51	3	0.500000
23	0.14688	SLV 12	Max	0.0000	-1193.4199	6744.88	3	0.500000
23	0.29376	SLV 12	Max	0.0000	-1172.3001	6608.79	3	0.500000
23	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1212.5208	6867.51	3	0.500000
23	0.14688	SLV 12	Min	0.0000	-1193.4199	6744.88	3	0.500000
23	0.29376	SLV 12	Min	0.0000	-1172.3001	6608.79	3	0.500000
23	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-369.9269	1977.51	3	0.500000
23	0.14688	SLV 13	Max	0.0000	-379.3523	2045.94	3	0.500000
23	0.29376	SLV 13	Max	0.0000	-385.0319	2089.39	3	0.500000
23	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-369.9269	1977.51	3	0.500000
23	0.14688	SLV 13	Min	0.0000	-379.3523	2045.94	3	0.500000
23	0.29376	SLV 13	Min	0.0000	-385.0319	2089.39	3	0.500000
23	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-541.1540	2926.72	3	0.500000
23	0.14688	SLV 14	Max	0.0000	-528.6318	2847.95	3	0.500000
23	0.29376	SLV 14	Max	0.0000	-514.0905	2755.71	3	0.500000
23	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-541.1540	2926.72	3	0.500000
23	0.14688	SLV 14	Min	0.0000	-528.6318	2847.95	3	0.500000
23	0.29376	SLV 14	Min	0.0000	-514.0905	2755.71	3	0.500000
23	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-159.1998	259.45	3	0.500000
23	0.14688	SLV 15	Max	0.0000	-163.6678	294.83	3	0.500000
23	0.29376	SLV 15	Max	0.0000	-164.3900	305.23	3	0.500000
23	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-159.1998	259.45	3	0.500000
23	0.14688	SLV 15	Min	0.0000	-163.6678	294.83	3	0.500000
23	0.29376	SLV 15	Min	0.0000	-164.3900	305.23	3	0.500000
23	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-352.2465	1359.85	3	0.500000
23	0.14688	SLV 16	Max	0.0000	-331.1120	1223.66	3	0.500000
23	0.29376	SLV 16	Max	0.0000	-307.9586	1074.01	3	0.500000
23	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-352.2465	1359.85	3	0.500000
23	0.14688	SLV 16	Min	0.0000	-331.1120	1223.66	3	0.500000
23	0.29376	SLV 16	Min	0.0000	-307.9586	1074.01	3	0.500000
24	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-10.4183	-701.93	3	0.500000
24	0.14651	SLE-C	Max	0.0000	-8.1277	-711.81	3	0.500000
24	0.29301	SLE-C	Max	0.0000	-3.2555	-738.91	3	0.500000
24	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-10.4183	-701.93	3	0.500000
24	0.14651	SLE-C	Min	0.0000	-8.1277	-711.81	3	0.500000
24	0.29301	SLE-C	Min	0.0000	-3.2555	-738.91	3	0.500000
24	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-26.4778	-604.59	3	0.500000
24	0.14651	SLE-F1	Max	0.0000	-17.1957	-661.50	3	0.500000
24	0.29301	SLE-F1	Max	0.0000	-5.9591	-731.44	3	0.500000
24	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-26.4778	-604.59	3	0.500000
24	0.14651	SLE-F1	Min	0.0000	-17.1957	-661.50	3	0.500000
24	0.29301	SLE-F1	Min	0.0000	-5.9591	-731.44	3	0.500000
24	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	34.3272	-420.22	1	-0.500000
24	0.14651	SLE-F2	Max	0.0000	31.5269	-433.81	1	-0.500000
24	0.29301	SLE-F2	Max	0.0000	30.8366	-433.34	1	-0.500000
24	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	34.3272	-420.22	1	-0.500000
24	0.14651	SLE-F2	Min	0.0000	31.5269	-433.81	1	-0.500000
24	0.29301	SLE-F2	Min	0.0000	30.8366	-433.34	1	-0.500000
24	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-116.3564	51.88	3	0.500000
24	0.14651	SLE-F3	Max	0.0000	-107.9891	1.07	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
24	0.29301	SLE-F3	Max	0.0000	-97.6673	-62.77	3	0.500000
24	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-116.3564	51.88	3	0.500000
24	0.14651	SLE-F3	Min	0.0000	-107.9891	1.07	3	0.500000
24	0.29301	SLE-F3	Min	0.0000	-97.6673	-62.77	3	0.500000
24	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	61.5394	-243.32	1	-0.500000
24	0.14651	SLE-QP	Max	0.0000	60.2360	-247.03	1	-0.500000
24	0.29301	SLE-QP	Max	0.0000	60.8872	-237.72	1	-0.500000
24	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	61.5394	-243.32	1	-0.500000
24	0.14651	SLE-QP	Min	0.0000	60.2360	-247.03	1	-0.500000
24	0.29301	SLE-QP	Min	0.0000	60.8872	-237.72	1	-0.500000
24	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-56.5526	-748.37	3	0.500000
24	0.14651	SLU-1	Max	0.0000	-45.4771	-815.54	3	0.500000
24	0.29301	SLU-1	Max	0.0000	-31.5535	-901.69	3	0.500000
24	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-56.5526	-748.37	3	0.500000
24	0.14651	SLU-1	Min	0.0000	-45.4771	-815.54	3	0.500000
24	0.29301	SLU-1	Min	0.0000	-31.5535	-901.69	3	0.500000
24	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	136.6391	-203.24	1	-0.500000
24	0.14651	SLU-2	Max	0.0000	150.5389	-104.51	1	-0.500000
24	0.29301	SLU-2	Max	0.0000	166.3806	7.17	1	-0.500000
24	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	136.6391	-203.24	1	-0.500000
24	0.14651	SLU-2	Min	0.0000	150.5389	-104.51	1	-0.500000
24	0.29301	SLU-2	Min	0.0000	166.3806	7.17	1	-0.500000
24	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-273.7960	1100.51	3	0.500000
24	0.14651	SLU-3	Max	0.0000	-269.0787	1074.63	3	0.500000
24	0.29301	SLU-3	Max	0.0000	-261.5008	1029.68	3	0.500000
24	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-273.7960	1100.51	3	0.500000
24	0.14651	SLU-3	Min	0.0000	-269.0787	1074.63	3	0.500000
24	0.29301	SLU-3	Min	0.0000	-261.5008	1029.68	3	0.500000
24	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	105.5868	-378.21	1	-0.500000
24	0.14651	SLU-4	Max	0.0000	110.7344	-337.23	1	-0.500000
24	0.29301	SLU-4	Max	0.0000	118.7301	-277.26	1	-0.500000
24	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	105.5868	-378.21	1	-0.500000
24	0.14651	SLU-4	Min	0.0000	110.7344	-337.23	1	-0.500000
24	0.29301	SLU-4	Min	0.0000	118.7301	-277.26	1	-0.500000
24	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-110.3732	54.00	3	0.500000
24	0.14651	SLU-5	Max	0.0000	-111.9391	70.01	3	0.500000
24	0.29301	SLU-5	Max	0.0000	-110.6443	66.95	3	0.500000
24	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-110.3732	54.00	3	0.500000
24	0.14651	SLU-5	Min	0.0000	-111.9391	70.01	3	0.500000
24	0.29301	SLU-5	Min	0.0000	-110.6443	66.95	3	0.500000
24	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-113.0742	-411.35	3	0.500000
24	0.14651	SLU-6	Max	0.0000	-97.8271	-506.93	3	0.500000
24	0.29301	SLU-6	Max	0.0000	-80.6381	-615.46	3	0.500000
24	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-113.0742	-411.35	3	0.500000
24	0.14651	SLU-6	Min	0.0000	-97.8271	-506.93	3	0.500000
24	0.29301	SLU-6	Min	0.0000	-80.6381	-615.46	3	0.500000
24	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-311.3984	1311.47	3	0.500000
24	0.14651	SLU-7	Max	0.0000	-303.4228	1263.27	3	0.500000
24	0.29301	SLU-7	Max	0.0000	-293.4927	1202.04	3	0.500000
24	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-311.3984	1311.47	3	0.500000
24	0.14651	SLU-7	Min	0.0000	-303.4228	1263.27	3	0.500000
24	0.29301	SLU-7	Min	0.0000	-293.4927	1202.04	3	0.500000
24	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-961.9179	5878.04	3	0.500000
24	0.14651	SLV 1	Max	0.0000	-1009.7755	6205.87	3	0.500000
24	0.29301	SLV 1	Max	0.0000	-1049.9314	6482.36	3	0.500000
24	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-961.9179	5878.04	3	0.500000
24	0.14651	SLV 1	Min	0.0000	-1009.7755	6205.87	3	0.500000
24	0.29301	SLV 1	Min	0.0000	-1049.9314	6482.36	3	0.500000
24	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-903.8923	5403.50	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
24	0.14651	SLV 2	Max	0.0000	-950.6302	5723.87	3	0.500000
24	0.29301	SLV 2	Max	0.0000	-989.6665	5992.89	3	0.500000
24	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-903.8923	5403.50	3	0.500000
24	0.14651	SLV 2	Min	0.0000	-950.6302	5723.87	3	0.500000
24	0.29301	SLV 2	Min	0.0000	-989.6665	5992.89	3	0.500000
24	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-903.8923	5403.50	3	0.500000
24	0.14651	SLV 3	Max	0.0000	-950.6302	5723.87	3	0.500000
24	0.29301	SLV 3	Max	0.0000	-989.6665	5992.89	3	0.500000
24	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-903.8923	5403.50	3	0.500000
24	0.14651	SLV 3	Min	0.0000	-950.6302	5723.87	3	0.500000
24	0.29301	SLV 3	Min	0.0000	-989.6665	5992.89	3	0.500000
24	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1216.8798	6888.27	3	0.500000
24	0.14651	SLV 4	Max	0.0000	-1215.6967	6885.38	3	0.500000
24	0.29301	SLV 4	Max	0.0000	-1212.5208	6869.20	3	0.500000
24	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1216.8798	6888.27	3	0.500000
24	0.14651	SLV 4	Min	0.0000	-1215.6967	6885.38	3	0.500000
24	0.29301	SLV 4	Min	0.0000	-1212.5208	6869.20	3	0.500000
24	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-342.5499	1781.13	3	0.500000
24	0.14651	SLV 5	Max	0.0000	-358.0912	1890.87	3	0.500000
24	0.29301	SLV 5	Max	0.0000	-369.9269	1975.90	3	0.500000
24	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-342.5499	1781.13	3	0.500000
24	0.14651	SLV 5	Min	0.0000	-358.0912	1890.87	3	0.500000
24	0.29301	SLV 5	Min	0.0000	-369.9269	1975.90	3	0.500000
24	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-550.1823	2978.28	3	0.500000
24	0.14651	SLV 6	Max	0.0000	-546.6646	2959.83	3	0.500000
24	0.29301	SLV 6	Max	0.0000	-541.1540	2928.09	3	0.500000
24	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-550.1823	2978.28	3	0.500000
24	0.14651	SLV 6	Min	0.0000	-546.6646	2959.83	3	0.500000
24	0.29301	SLV 6	Min	0.0000	-541.1540	2928.09	3	0.500000
24	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-143.3569	140.77	3	0.500000
24	0.14651	SLV 7	Max	0.0000	-153.1311	212.06	3	0.500000
24	0.29301	SLV 7	Max	0.0000	-159.1998	258.65	3	0.500000
24	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-143.3569	140.77	3	0.500000
24	0.14651	SLV 7	Min	0.0000	-153.1311	212.06	3	0.500000
24	0.29301	SLV 7	Min	0.0000	-159.1998	258.65	3	0.500000
24	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-378.8711	1530.04	3	0.500000
24	0.14651	SLV 8	Max	0.0000	-366.5552	1452.93	3	0.500000
24	0.29301	SLV 8	Max	0.0000	-352.2465	1362.53	3	0.500000
24	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-378.8711	1530.04	3	0.500000
24	0.14651	SLV 8	Min	0.0000	-366.5552	1452.93	3	0.500000
24	0.29301	SLV 8	Min	0.0000	-352.2465	1362.53	3	0.500000
24	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-961.9179	5878.04	3	0.500000
24	0.14651	SLV 9	Max	0.0000	-1009.7755	6205.87	3	0.500000
24	0.29301	SLV 9	Max	0.0000	-1049.9314	6482.36	3	0.500000
24	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-961.9179	5878.04	3	0.500000
24	0.14651	SLV 9	Min	0.0000	-1009.7755	6205.87	3	0.500000
24	0.29301	SLV 9	Min	0.0000	-1049.9314	6482.36	3	0.500000
24	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1257.7820	7245.61	3	0.500000
24	0.14651	SLV 10	Max	0.0000	-1259.4641	7261.82	3	0.500000
24	0.29301	SLV 10	Max	0.0000	-1259.1533	7264.74	3	0.500000
24	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1257.7820	7245.61	3	0.500000
24	0.14651	SLV 10	Min	0.0000	-1259.4641	7261.82	3	0.500000
24	0.29301	SLV 10	Min	0.0000	-1259.1533	7264.74	3	0.500000
24	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-903.8923	5403.50	3	0.500000
24	0.14651	SLV 11	Max	0.0000	-950.6302	5723.87	3	0.500000
24	0.29301	SLV 11	Max	0.0000	-989.6665	5992.89	3	0.500000
24	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-903.8923	5403.50	3	0.500000
24	0.14651	SLV 11	Min	0.0000	-950.6302	5723.87	3	0.500000
24	0.29301	SLV 11	Min	0.0000	-989.6665	5992.89	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
24	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1216.8798	6888.27	3	0.500000
24	0.14651	SLV 12	Max	0.0000	-1215.6967	6885.38	3	0.500000
24	0.29301	SLV 12	Max	0.0000	-1212.5208	6869.20	3	0.500000
24	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1216.8798	6888.27	3	0.500000
24	0.14651	SLV 12	Min	0.0000	-1215.6967	6885.38	3	0.500000
24	0.29301	SLV 12	Min	0.0000	-1212.5208	6869.20	3	0.500000
24	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-342.5499	1781.13	3	0.500000
24	0.14651	SLV 13	Max	0.0000	-358.0912	1890.87	3	0.500000
24	0.29301	SLV 13	Max	0.0000	-369.9269	1975.90	3	0.500000
24	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-342.5499	1781.13	3	0.500000
24	0.14651	SLV 13	Min	0.0000	-358.0912	1890.87	3	0.500000
24	0.29301	SLV 13	Min	0.0000	-369.9269	1975.90	3	0.500000
24	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-550.1823	2978.28	3	0.500000
24	0.14651	SLV 14	Max	0.0000	-546.6646	2959.83	3	0.500000
24	0.29301	SLV 14	Max	0.0000	-541.1540	2928.09	3	0.500000
24	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-550.1823	2978.28	3	0.500000
24	0.14651	SLV 14	Min	0.0000	-546.6646	2959.83	3	0.500000
24	0.29301	SLV 14	Min	0.0000	-541.1540	2928.09	3	0.500000
24	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-143.3569	140.77	3	0.500000
24	0.14651	SLV 15	Max	0.0000	-153.1311	212.06	3	0.500000
24	0.29301	SLV 15	Max	0.0000	-159.1998	258.65	3	0.500000
24	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-143.3569	140.77	3	0.500000
24	0.14651	SLV 15	Min	0.0000	-153.1311	212.06	3	0.500000
24	0.29301	SLV 15	Min	0.0000	-159.1998	258.65	3	0.500000
24	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-378.8711	1530.04	3	0.500000
24	0.14651	SLV 16	Max	0.0000	-366.5552	1452.93	3	0.500000
24	0.29301	SLV 16	Max	0.0000	-352.2465	1362.53	3	0.500000
24	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-378.8711	1530.04	3	0.500000
24	0.14651	SLV 16	Min	0.0000	-366.5552	1452.93	3	0.500000
24	0.29301	SLV 16	Min	0.0000	-352.2465	1362.53	3	0.500000
25	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	0.9741	-774.34	1	-0.500000
25	0.15229	SLE-C	Max	0.0000	-6.1336	-735.09	3	0.500000
25	0.30458	SLE-C	Max	0.0000	-10.4183	-701.68	3	0.500000
25	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	0.9741	-774.34	1	-0.500000
25	0.15229	SLE-C	Min	0.0000	-6.1336	-735.09	3	0.500000
25	0.30458	SLE-C	Min	0.0000	-10.4183	-701.68	3	0.500000
25	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-27.5203	-608.33	3	0.500000
25	0.15229	SLE-F1	Max	0.0000	-28.0700	-600.07	3	0.500000
25	0.30458	SLE-F1	Max	0.0000	-26.4778	-606.08	3	0.500000
25	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-27.5203	-608.33	3	0.500000
25	0.15229	SLE-F1	Min	0.0000	-28.0700	-600.07	3	0.500000
25	0.30458	SLE-F1	Min	0.0000	-26.4778	-606.08	3	0.500000
25	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	53.4879	-300.29	1	-0.500000
25	0.15229	SLE-F2	Max	0.0000	42.7521	-367.20	1	-0.500000
25	0.30458	SLE-F2	Max	0.0000	34.3272	-418.71	1	-0.500000
25	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	53.4879	-300.29	1	-0.500000
25	0.15229	SLE-F2	Min	0.0000	42.7521	-367.20	1	-0.500000
25	0.30458	SLE-F2	Min	0.0000	34.3272	-418.71	1	-0.500000
25	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-114.8467	31.42	3	0.500000
25	0.15229	SLE-F3	Max	0.0000	-116.6725	48.19	3	0.500000
25	0.30458	SLE-F3	Max	0.0000	-116.3564	50.69	3	0.500000
25	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-114.8467	31.42	3	0.500000
25	0.15229	SLE-F3	Min	0.0000	-116.6725	48.19	3	0.500000
25	0.30458	SLE-F3	Min	0.0000	-116.3564	50.69	3	0.500000
25	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	77.1363	-147.46	1	-0.500000
25	0.15229	SLE-QP	Max	0.0000	68.2669	-201.99	1	-0.500000
25	0.30458	SLE-QP	Max	0.0000	61.5394	-242.24	1	-0.500000
25	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	77.1363	-147.46	1	-0.500000
25	0.15229	SLE-QP	Min	0.0000	68.2669	-201.99	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
25	0.30458	SLE-QP	Min	0.0000	61.5394	-242.24	1	-0.500000
25	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-53.2760	-783.93	3	0.500000
25	0.15229	SLU-1	Max	0.0000	-56.4733	-756.51	3	0.500000
25	0.30458	SLU-1	Max	0.0000	-56.5526	-749.87	3	0.500000
25	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-53.2760	-783.93	3	0.500000
25	0.15229	SLU-1	Min	0.0000	-56.4733	-756.51	3	0.500000
25	0.30458	SLU-1	Min	0.0000	-56.5526	-749.87	3	0.500000
25	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	130.3542	-259.09	1	-0.500000
25	0.15229	SLU-2	Max	0.0000	132.4297	-239.51	1	-0.500000
25	0.30458	SLU-2	Max	0.0000	136.6391	-205.71	1	-0.500000
25	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	130.3542	-259.09	1	-0.500000
25	0.15229	SLU-2	Min	0.0000	132.4297	-239.51	1	-0.500000
25	0.30458	SLU-2	Min	0.0000	136.6391	-205.71	1	-0.500000
25	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-262.0916	1012.48	3	0.500000
25	0.15229	SLU-3	Max	0.0000	-269.5068	1066.88	3	0.500000
25	0.30458	SLU-3	Max	0.0000	-273.7960	1100.44	3	0.500000
25	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-262.0916	1012.48	3	0.500000
25	0.15229	SLU-3	Min	0.0000	-269.5068	1066.88	3	0.500000
25	0.30458	SLU-3	Min	0.0000	-273.7960	1100.44	3	0.500000
25	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	115.4055	-325.21	1	-0.500000
25	0.15229	SLU-4	Max	0.0000	108.9371	-362.23	1	-0.500000
25	0.30458	SLU-4	Max	0.0000	105.5868	-378.46	1	-0.500000
25	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	115.4055	-325.21	1	-0.500000
25	0.15229	SLU-4	Min	0.0000	108.9371	-362.23	1	-0.500000
25	0.30458	SLU-4	Min	0.0000	105.5868	-378.46	1	-0.500000
25	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-91.0373	-83.54	3	0.500000
25	0.15229	SLU-5	Max	0.0000	-102.2682	-3.71	3	0.500000
25	0.30458	SLU-5	Max	0.0000	-110.3732	55.29	3	0.500000
25	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-91.0373	-83.54	3	0.500000
25	0.15229	SLU-5	Min	0.0000	-102.2682	-3.71	3	0.500000
25	0.30458	SLU-5	Min	0.0000	-110.3732	55.29	3	0.500000
25	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-115.0414	-412.10	3	0.500000
25	0.15229	SLU-6	Max	0.0000	-115.1248	-405.80	3	0.500000
25	0.30458	SLU-6	Max	0.0000	-113.0742	-413.73	3	0.500000
25	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-115.0414	-412.10	3	0.500000
25	0.15229	SLU-6	Min	0.0000	-115.1248	-405.80	3	0.500000
25	0.30458	SLU-6	Min	0.0000	-113.0742	-413.73	3	0.500000
25	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-303.6377	1249.80	3	0.500000
25	0.15229	SLU-7	Max	0.0000	-308.5890	1287.41	3	0.500000
25	0.30458	SLU-7	Max	0.0000	-311.3984	1310.74	3	0.500000
25	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-303.6377	1249.80	3	0.500000
25	0.15229	SLU-7	Min	0.0000	-308.5890	1287.41	3	0.500000
25	0.30458	SLU-7	Min	0.0000	-311.3984	1310.74	3	0.500000
25	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-832.3462	5015.18	3	0.500000
25	0.15229	SLV 1	Max	0.0000	-901.3236	5481.93	3	0.500000
25	0.30458	SLV 1	Max	0.0000	-961.9179	5892.79	3	0.500000
25	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-832.3462	5015.18	3	0.500000
25	0.15229	SLV 1	Min	0.0000	-901.3236	5481.93	3	0.500000
25	0.30458	SLV 1	Min	0.0000	-961.9179	5892.79	3	0.500000
25	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-775.7644	4550.01	3	0.500000
25	0.15229	SLV 2	Max	0.0000	-844.0199	5011.95	3	0.500000
25	0.30458	SLV 2	Max	0.0000	-903.8923	5418.00	3	0.500000
25	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-775.7644	4550.01	3	0.500000
25	0.15229	SLV 2	Min	0.0000	-844.0199	5011.95	3	0.500000
25	0.30458	SLV 2	Min	0.0000	-903.8923	5418.00	3	0.500000
25	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-775.7644	4550.01	3	0.500000
25	0.15229	SLV 3	Max	0.0000	-844.0199	5011.95	3	0.500000
25	0.30458	SLV 3	Max	0.0000	-903.8923	5418.00	3	0.500000
25	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-775.7644	4550.01	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
25	0.15229	SLV 3	Min	0.0000	-844.0199	5011.95	3	0.500000
25	0.30458	SLV 3	Min	0.0000	-903.8923	5418.00	3	0.500000
25	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1165.9455	6542.57	3	0.500000
25	0.15229	SLV 4	Max	0.0000	-1192.5044	6724.24	3	0.500000
25	0.30458	SLV 4	Max	0.0000	-1216.8798	6891.36	3	0.500000
25	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1165.9455	6542.57	3	0.500000
25	0.15229	SLV 4	Min	0.0000	-1192.5044	6724.24	3	0.500000
25	0.30458	SLV 4	Min	0.0000	-1216.8798	6891.36	3	0.500000
25	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-293.2710	1447.18	3	0.500000
25	0.15229	SLV 5	Max	0.0000	-319.9322	1630.22	3	0.500000
25	0.30458	SLV 5	Max	0.0000	-342.5499	1786.31	3	0.500000
25	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-293.2710	1447.18	3	0.500000
25	0.15229	SLV 5	Min	0.0000	-319.9322	1630.22	3	0.500000
25	0.30458	SLV 5	Min	0.0000	-342.5499	1786.31	3	0.500000
25	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-530.4361	2838.10	3	0.500000
25	0.15229	SLV 6	Max	0.0000	-541.4010	2915.81	3	0.500000
25	0.30458	SLV 6	Max	0.0000	-550.1823	2978.97	3	0.500000
25	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-530.4361	2838.10	3	0.500000
25	0.15229	SLV 6	Min	0.0000	-541.4010	2915.81	3	0.500000
25	0.30458	SLV 6	Min	0.0000	-550.1823	2978.97	3	0.500000
25	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-102.9163	-135.65	3	0.500000
25	0.15229	SLV 7	Max	0.0000	-125.1583	17.93	3	0.500000
25	0.30458	SLV 7	Max	0.0000	-143.3569	144.56	3	0.500000
25	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-102.9163	-135.65	3	0.500000
25	0.15229	SLV 7	Min	0.0000	-125.1583	17.93	3	0.500000
25	0.30458	SLV 7	Min	0.0000	-143.3569	144.56	3	0.500000
25	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-373.1744	1481.36	3	0.500000
25	0.15229	SLV 8	Max	0.0000	-377.1145	1512.24	3	0.500000
25	0.30458	SLV 8	Max	0.0000	-378.8711	1528.57	3	0.500000
25	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-373.1744	1481.36	3	0.500000
25	0.15229	SLV 8	Min	0.0000	-377.1145	1512.24	3	0.500000
25	0.30458	SLV 8	Min	0.0000	-378.8711	1528.57	3	0.500000
25	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-832.3462	5015.18	3	0.500000
25	0.15229	SLV 9	Max	0.0000	-901.3236	5481.93	3	0.500000
25	0.30458	SLV 9	Max	0.0000	-961.9179	5892.79	3	0.500000
25	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-832.3462	5015.18	3	0.500000
25	0.15229	SLV 9	Min	0.0000	-901.3236	5481.93	3	0.500000
25	0.30458	SLV 9	Min	0.0000	-961.9179	5892.79	3	0.500000
25	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1202.2120	6869.71	3	0.500000
25	0.15229	SLV 10	Max	0.0000	-1231.0888	7066.84	3	0.500000
25	0.30458	SLV 10	Max	0.0000	-1257.7820	7249.41	3	0.500000
25	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1202.2120	6869.71	3	0.500000
25	0.15229	SLV 10	Min	0.0000	-1231.0888	7066.84	3	0.500000
25	0.30458	SLV 10	Min	0.0000	-1257.7820	7249.41	3	0.500000
25	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-775.7644	4550.01	3	0.500000
25	0.15229	SLV 11	Max	0.0000	-844.0199	5011.95	3	0.500000
25	0.30458	SLV 11	Max	0.0000	-903.8923	5418.00	3	0.500000
25	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-775.7644	4550.01	3	0.500000
25	0.15229	SLV 11	Min	0.0000	-844.0199	5011.95	3	0.500000
25	0.30458	SLV 11	Min	0.0000	-903.8923	5418.00	3	0.500000
25	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1165.9455	6542.57	3	0.500000
25	0.15229	SLV 12	Max	0.0000	-1192.5044	6724.24	3	0.500000
25	0.30458	SLV 12	Max	0.0000	-1216.8798	6891.36	3	0.500000
25	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1165.9455	6542.57	3	0.500000
25	0.15229	SLV 12	Min	0.0000	-1192.5044	6724.24	3	0.500000
25	0.30458	SLV 12	Min	0.0000	-1216.8798	6891.36	3	0.500000
25	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-293.2710	1447.18	3	0.500000
25	0.15229	SLV 13	Max	0.0000	-319.9322	1630.22	3	0.500000
25	0.30458	SLV 13	Max	0.0000	-342.5499	1786.31	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
25	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-293.2710	1447.18	3	0.500000
25	0.15229	SLV 13	Min	0.0000	-319.9322	1630.22	3	0.500000
25	0.30458	SLV 13	Min	0.0000	-342.5499	1786.31	3	0.500000
25	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-530.4361	2838.10	3	0.500000
25	0.15229	SLV 14	Max	0.0000	-541.4010	2915.81	3	0.500000
25	0.30458	SLV 14	Max	0.0000	-550.1823	2978.97	3	0.500000
25	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-530.4361	2838.10	3	0.500000
25	0.15229	SLV 14	Min	0.0000	-541.4010	2915.81	3	0.500000
25	0.30458	SLV 14	Min	0.0000	-550.1823	2978.97	3	0.500000
25	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-102.9163	-135.65	3	0.500000
25	0.15229	SLV 15	Max	0.0000	-125.1583	17.93	3	0.500000
25	0.30458	SLV 15	Max	0.0000	-143.3569	144.56	3	0.500000
25	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-102.9163	-135.65	3	0.500000
25	0.15229	SLV 15	Min	0.0000	-125.1583	17.93	3	0.500000
25	0.30458	SLV 15	Min	0.0000	-143.3569	144.56	3	0.500000
25	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-373.1744	1481.36	3	0.500000
25	0.15229	SLV 16	Max	0.0000	-377.1145	1512.24	3	0.500000
25	0.30458	SLV 16	Max	0.0000	-378.8711	1528.57	3	0.500000
25	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-373.1744	1481.36	3	0.500000
25	0.15229	SLV 16	Min	0.0000	-377.1145	1512.24	3	0.500000
25	0.30458	SLV 16	Min	0.0000	-378.8711	1528.57	3	0.500000
26	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	86.4682	208.12	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-C	Max	0.0000	75.1441	153.21	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-C	Max	0.0000	75.9388	164.39	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	86.4682	208.12	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-C	Min	0.0000	75.1441	153.21	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-C	Min	0.0000	75.9388	164.39	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	56.4899	16.61	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F1	Max	0.0000	44.8681	-39.93	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F1	Max	0.0000	42.6801	-45.02	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	56.4899	16.61	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F1	Min	0.0000	44.8681	-39.93	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F1	Min	0.0000	42.6801	-45.02	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	107.1377	384.10	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F2	Max	0.0000	101.0212	357.59	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F2	Max	0.0000	104.8870	385.52	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	107.1377	384.10	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F2	Min	0.0000	101.0212	357.59	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F2	Min	0.0000	104.8870	385.52	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	43.7438	-34.88	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F3	Max	0.0000	25.6258	-126.85	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F3	Max	0.0000	16.9418	-167.37	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	43.7438	-34.88	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F3	Min	0.0000	25.6258	-126.85	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F3	Min	0.0000	16.9418	-167.37	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	102.3056	349.54	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-QP	Max	0.0000	98.5043	335.66	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-QP	Max	0.0000	104.1369	373.23	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	102.3056	349.54	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-QP	Min	0.0000	98.5043	335.66	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-QP	Min	0.0000	104.1369	373.23	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	81.4748	24.53	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-1	Max	0.0000	64.8529	-57.23	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-1	Max	0.0000	61.5968	-66.09	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	81.4748	24.53	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-1	Min	0.0000	64.8529	-57.23	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-1	Min	0.0000	61.5968	-66.09	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	85.7288	42.29	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-2	Max	0.0000	86.2142	53.84	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
26	0.54817	SLU-2	Max	0.0000	96.1335	116.85	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	85.7288	42.29	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-2	Min	0.0000	86.2142	53.84	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-2	Min	0.0000	96.1335	116.85	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	47.0568	-2.86	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-3	Max	0.0000	14.5221	-173.47	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-3	Max	0.0000	-4.6467	-220.49	3	0.500000
26	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	47.0568	-2.86	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-3	Min	0.0000	14.5221	-173.47	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-3	Min	0.0000	-4.6467	-220.49	3	0.500000
26	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	117.8724	260.87	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-4	Max	0.0000	114.0493	248.92	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-4	Max	0.0000	123.5920	309.88	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	117.8724	260.87	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-4	Min	0.0000	114.0493	248.92	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-4	Min	0.0000	123.5920	309.88	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	85.4255	244.09	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-5	Max	0.0000	66.2566	146.38	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-5	Max	0.0000	60.4535	121.58	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	85.4255	244.09	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-5	Min	0.0000	66.2566	146.38	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-5	Min	0.0000	60.4535	121.58	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	57.2663	-137.59	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-6	Max	0.0000	38.7201	-229.85	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-6	Max	0.0000	29.6078	-270.65	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	57.2663	-137.59	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-6	Min	0.0000	38.7201	-229.85	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-6	Min	0.0000	29.6078	-270.65	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	28.2152	-132.58	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-7	Max	0.0000	-4.6518	-254.25	3	0.500000
26	0.54817	SLU-7	Max	0.0000	-28.0848	-119.59	3	0.500000
26	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	28.2152	-132.58	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-7	Min	0.0000	-4.6518	-254.25	3	0.500000
26	0.54817	SLU-7	Min	0.0000	-28.0848	-119.59	3	0.500000
26	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	229.5340	1283.27	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 1	Max	0.0000	138.9337	795.94	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 1	Max	0.0000	78.0354	470.61	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	229.5340	1283.27	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 1	Min	0.0000	138.9337	795.94	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 1	Min	0.0000	78.0354	470.61	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	241.5358	1320.80	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 2	Max	0.0000	154.9185	855.19	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 2	Max	0.0000	98.0031	551.59	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	241.5358	1320.80	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 2	Min	0.0000	154.9185	855.19	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 2	Min	0.0000	98.0031	551.59	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	241.5358	1320.80	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 3	Max	0.0000	154.9185	855.19	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 3	Max	0.0000	98.0031	551.59	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	241.5358	1320.80	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 3	Min	0.0000	154.9185	855.19	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 3	Min	0.0000	98.0031	551.59	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-20.6991	-332.54	3	0.500000
26	0.27409	SLV 4	Max	0.0000	-118.9569	210.26	3	0.500000
26	0.54817	SLV 4	Max	0.0000	-207.6455	700.87	3	0.500000
26	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-20.6991	-332.54	3	0.500000
26	0.27409	SLV 4	Min	0.0000	-118.9569	210.26	3	0.500000
26	0.54817	SLV 4	Min	0.0000	-207.6455	700.87	3	0.500000
26	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	112.7213	505.94	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
26	0.27409	SLV 5	Max	0.0000	76.2345	313.77	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 5	Max	0.0000	55.3567	206.74	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	112.7213	505.94	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 5	Min	0.0000	76.2345	313.77	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 5	Min	0.0000	55.3567	206.74	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	4.1988	-239.96	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 6	Max	0.0000	-45.1459	-9.76	3	0.500000
26	0.54817	SLV 6	Max	0.0000	-84.9215	214.05	3	0.500000
26	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	4.1988	-239.96	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 6	Min	0.0000	-45.1459	-9.76	3	0.500000
26	0.54817	SLV 6	Min	0.0000	-84.9215	214.05	3	0.500000
26	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	143.9385	567.40	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 7	Max	0.0000	121.0903	449.63	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 7	Max	0.0000	113.8511	416.99	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	143.9385	567.40	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 7	Min	0.0000	121.0903	449.63	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 7	Min	0.0000	113.8511	416.99	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	21.6199	-261.46	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 8	Max	0.0000	-16.7357	-281.25	3	0.500000
26	0.54817	SLV 8	Max	0.0000	-45.5222	-117.39	3	0.500000
26	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	21.6199	-261.46	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 8	Min	0.0000	-16.7357	-281.25	3	0.500000
26	0.54817	SLV 8	Min	0.0000	-45.5222	-117.39	3	0.500000
26	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	229.5340	1283.27	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 9	Max	0.0000	138.9337	795.94	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 9	Max	0.0000	78.0354	470.61	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	229.5340	1283.27	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 9	Min	0.0000	138.9337	795.94	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 9	Min	0.0000	78.0354	470.61	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-22.5744	-288.06	3	0.500000
26	0.27409	SLV 10	Max	0.0000	-123.3549	268.50	3	0.500000
26	0.54817	SLV 10	Max	0.0000	-214.5662	772.87	3	0.500000
26	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-22.5744	-288.06	3	0.500000
26	0.27409	SLV 10	Min	0.0000	-123.3549	268.50	3	0.500000
26	0.54817	SLV 10	Min	0.0000	-214.5662	772.87	3	0.500000
26	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	241.5358	1320.80	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 11	Max	0.0000	154.9185	855.19	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 11	Max	0.0000	98.0031	551.59	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	241.5358	1320.80	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 11	Min	0.0000	154.9185	855.19	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 11	Min	0.0000	98.0031	551.59	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-20.6991	-332.54	3	0.500000
26	0.27409	SLV 12	Max	0.0000	-118.9569	210.26	3	0.500000
26	0.54817	SLV 12	Max	0.0000	-207.6455	700.87	3	0.500000
26	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-20.6991	-332.54	3	0.500000
26	0.27409	SLV 12	Min	0.0000	-118.9569	210.26	3	0.500000
26	0.54817	SLV 12	Min	0.0000	-207.6455	700.87	3	0.500000
26	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	112.7213	505.94	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 13	Max	0.0000	76.2345	313.77	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 13	Max	0.0000	55.3567	206.74	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	112.7213	505.94	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 13	Min	0.0000	76.2345	313.77	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 13	Min	0.0000	55.3567	206.74	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	4.1988	-239.96	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 14	Max	0.0000	-45.1459	-9.76	3	0.500000
26	0.54817	SLV 14	Max	0.0000	-84.9215	214.05	3	0.500000
26	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	4.1988	-239.96	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 14	Min	0.0000	-45.1459	-9.76	3	0.500000
26	0.54817	SLV 14	Min	0.0000	-84.9215	214.05	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
26	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	143.9385	567.40	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 15	Max	0.0000	121.0903	449.63	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 15	Max	0.0000	113.8511	416.99	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	143.9385	567.40	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 15	Min	0.0000	121.0903	449.63	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 15	Min	0.0000	113.8511	416.99	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	21.6199	-261.46	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 16	Max	0.0000	-16.7357	-281.25	3	0.500000
26	0.54817	SLV 16	Max	0.0000	-45.5222	-117.39	3	0.500000
26	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	21.6199	-261.46	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 16	Min	0.0000	-16.7357	-281.25	3	0.500000
26	0.54817	SLV 16	Min	0.0000	-45.5222	-117.39	3	0.500000
27	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	45.0193	187.90	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-C	Max	0.0000	86.4682	413.99	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	45.0193	187.90	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-C	Min	0.0000	86.4682	413.99	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	6.3480	-23.75	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-F1	Max	0.0000	56.4899	249.75	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	6.3480	-23.75	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-F1	Min	0.0000	56.4899	249.75	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	81.5155	407.79	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-F2	Max	0.0000	107.1377	547.55	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	81.5155	407.79	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-F2	Min	0.0000	107.1377	547.55	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-2.1920	-70.93	3	0.500000
27	0.47122	SLE-F3	Max	0.0000	43.7438	155.72	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-2.1920	-70.93	3	0.500000
27	0.47122	SLE-F3	Min	0.0000	43.7438	155.72	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	73.9720	375.23	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-QP	Max	0.0000	102.3056	529.78	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	73.9720	375.23	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-QP	Min	0.0000	102.3056	529.78	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	12.6384	-9.36	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-1	Max	0.0000	81.4748	366.11	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	12.6384	-9.36	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-1	Min	0.0000	81.4748	366.11	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	12.2918	53.01	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-2	Max	0.0000	85.7288	453.58	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	12.2918	53.01	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-2	Min	0.0000	85.7288	453.58	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	7.3557	-97.16	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-3	Max	0.0000	47.0568	119.39	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	7.3557	-97.16	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-3	Min	0.0000	47.0568	119.39	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	57.2194	277.26	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-4	Max	0.0000	117.8724	608.09	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	57.2194	277.26	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-4	Min	0.0000	117.8724	608.09	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	54.4861	211.45	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-5	Max	0.0000	85.4255	380.21	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	54.4861	211.45	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-5	Min	0.0000	85.4255	380.21	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-19.8547	17.24	3	0.500000
27	0.47122	SLU-6	Max	0.0000	57.2663	221.31	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-19.8547	17.24	3	0.500000
27	0.47122	SLU-6	Min	0.0000	57.2663	221.31	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-18.8609	-40.69	3	0.500000
27	0.47122	SLU-7	Max	0.0000	28.2152	10.34	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-18.8609	-40.69	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
27	0.47122	SLU-7	Min	0.0000	28.2152	10.34	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	280.7283	1181.48	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 1	Max	0.0000	229.5340	902.24	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	280.7283	1181.48	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 1	Min	0.0000	229.5340	902.24	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	287.0911	1229.40	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 2	Max	0.0000	241.5358	980.92	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	287.0911	1229.40	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 2	Min	0.0000	241.5358	980.92	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	287.0911	1229.40	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 3	Max	0.0000	241.5358	980.92	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	287.0911	1229.40	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 3	Min	0.0000	241.5358	980.92	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-84.8999	55.30	3	0.500000
27	0.47122	SLV 4	Max	0.0000	-20.6991	-294.89	3	0.500000
27	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-84.8999	55.30	3	0.500000
27	0.47122	SLV 4	Min	0.0000	-20.6991	-294.89	3	0.500000
27	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	112.2447	465.34	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 5	Max	0.0000	112.7213	467.94	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	112.2447	465.34	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 5	Min	0.0000	112.7213	467.94	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-34.5584	-16.21	3	0.500000
27	0.47122	SLV 6	Max	0.0000	4.1988	-181.80	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-34.5584	-16.21	3	0.500000
27	0.47122	SLV 6	Min	0.0000	4.1988	-181.80	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	119.5655	550.51	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 7	Max	0.0000	143.9385	683.45	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	119.5655	550.51	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 7	Min	0.0000	143.9385	683.45	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-43.3370	67.91	3	0.500000
27	0.47122	SLV 8	Max	0.0000	21.6199	-50.55	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-43.3370	67.91	3	0.500000
27	0.47122	SLV 8	Min	0.0000	21.6199	-50.55	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	280.7283	1181.48	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 9	Max	0.0000	229.5340	902.24	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	280.7283	1181.48	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 9	Min	0.0000	229.5340	902.24	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-78.8061	14.08	3	0.500000
27	0.47122	SLV 10	Max	0.0000	-22.5744	-292.64	3	0.500000
27	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-78.8061	14.08	3	0.500000
27	0.47122	SLV 10	Min	0.0000	-22.5744	-292.64	3	0.500000
27	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	287.0911	1229.40	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 11	Max	0.0000	241.5358	980.92	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	287.0911	1229.40	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 11	Min	0.0000	241.5358	980.92	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-84.8999	55.30	3	0.500000
27	0.47122	SLV 12	Max	0.0000	-20.6991	-294.89	3	0.500000
27	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-84.8999	55.30	3	0.500000
27	0.47122	SLV 12	Min	0.0000	-20.6991	-294.89	3	0.500000
27	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	112.2447	465.34	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 13	Max	0.0000	112.7213	467.94	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	112.2447	465.34	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 13	Min	0.0000	112.7213	467.94	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-34.5584	-16.21	3	0.500000
27	0.47122	SLV 14	Max	0.0000	4.1988	-181.80	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-34.5584	-16.21	3	0.500000
27	0.47122	SLV 14	Min	0.0000	4.1988	-181.80	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	119.5655	550.51	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 15	Max	0.0000	143.9385	683.45	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
27	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	119.5655	550.51	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 15	Min	0.0000	143.9385	683.45	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-43.3370	67.91	3	0.500000
27	0.47122	SLV 16	Max	0.0000	21.6199	-50.55	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-43.3370	67.91	3	0.500000
27	0.47122	SLV 16	Min	0.0000	21.6199	-50.55	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	121.0172	146.53	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-C	Max	0.0000	102.0939	36.47	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-C	Max	0.0000	80.8296	-86.37	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	121.0172	146.53	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-C	Min	0.0000	102.0939	36.47	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-C	Min	0.0000	80.8296	-86.37	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	79.7065	-40.45	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F1	Max	0.0000	56.4200	-174.32	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F1	Max	0.0000	30.7923	-320.95	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	79.7065	-40.45	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F1	Min	0.0000	56.4200	-174.32	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F1	Min	0.0000	30.7923	-320.95	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	153.6365	364.03	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F2	Max	0.0000	140.0797	283.24	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F2	Max	0.0000	124.1816	189.67	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	153.6365	364.03	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F2	Min	0.0000	140.0797	283.24	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F2	Min	0.0000	124.1816	189.67	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	48.8456	-188.29	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F3	Max	0.0000	34.8902	-271.26	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F3	Max	0.0000	18.5936	-367.00	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	48.8456	-188.29	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F3	Min	0.0000	34.8902	-271.26	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F3	Min	0.0000	18.5936	-367.00	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	151.5284	365.81	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-QP	Max	0.0000	134.0680	263.72	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-QP	Max	0.0000	114.2665	148.86	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	151.5284	365.81	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-QP	Min	0.0000	134.0680	263.72	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-QP	Min	0.0000	114.2665	148.86	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	115.3043	-47.02	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-1	Max	0.0000	82.4823	-234.96	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-1	Max	0.0000	46.6169	-439.49	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	115.3043	-47.02	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-1	Min	0.0000	82.4823	-234.96	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-1	Min	0.0000	46.6169	-439.49	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	151.1424	204.90	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-2	Max	0.0000	99.4578	-85.93	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-2	Max	0.0000	44.7296	-393.35	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	151.1424	204.90	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-2	Min	0.0000	99.4578	-85.93	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-2	Min	0.0000	44.7296	-393.35	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	27.8265	-357.25	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-3	Max	0.0000	31.1586	-345.92	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-3	Max	0.0000	32.1496	-347.37	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	27.8265	-357.25	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-3	Min	0.0000	31.1586	-345.92	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-3	Min	0.0000	32.1496	-347.37	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	186.2825	347.13	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-4	Max	0.0000	146.1832	119.50	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-4	Max	0.0000	103.0404	-124.73	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	186.2825	347.13	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-4	Min	0.0000	146.1832	119.50	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
28	0.72287	SLU-4	Min	0.0000	103.0404	-124.73	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	102.8950	60.61	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-5	Max	0.0000	98.2576	28.47	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-5	Max	0.0000	91.2792	-16.45	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	102.8950	60.61	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-5	Min	0.0000	98.2576	28.47	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-5	Min	0.0000	91.2792	-16.45	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	78.1326	-241.67	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-6	Max	0.0000	43.6870	-438.46	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-6	Max	0.0000	6.1979	-651.85	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	78.1326	-241.67	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-6	Min	0.0000	43.6870	-438.46	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-6	Min	0.0000	6.1979	-651.85	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	0.8064	-498.66	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-7	Max	0.0000	1.4355	-502.08	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-7	Max	0.0000	-0.2766	-515.25	3	0.500000
28	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	0.8064	-498.66	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-7	Min	0.0000	1.4355	-502.08	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-7	Min	0.0000	-0.2766	-515.25	3	0.500000
28	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	160.8752	-23.40	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 1	Max	0.0000	276.1464	598.50	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 1	Max	0.0000	389.0764	1207.63	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	160.8752	-23.40	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 1	Min	0.0000	276.1464	598.50	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 1	Min	0.0000	389.0764	1207.63	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	186.6456	75.51	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 2	Max	0.0000	294.2538	655.61	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 2	Max	0.0000	399.5209	1222.94	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	186.6456	75.51	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 2	Min	0.0000	294.2538	655.61	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 2	Min	0.0000	399.5209	1222.94	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	186.6456	75.51	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 3	Max	0.0000	294.2538	655.61	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 3	Max	0.0000	399.5209	1222.94	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	186.6456	75.51	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 3	Min	0.0000	294.2538	655.61	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 3	Min	0.0000	399.5209	1222.94	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-177.6599	112.94	3	0.500000
28	0.36143	SLV 4	Max	0.0000	-122.6956	-193.72	3	0.500000
28	0.72287	SLV 4	Max	0.0000	-70.0724	-487.60	3	0.500000
28	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-177.6599	112.94	3	0.500000
28	0.36143	SLV 4	Min	0.0000	-122.6956	-193.72	3	0.500000
28	0.72287	SLV 4	Min	0.0000	-70.0724	-487.60	3	0.500000
28	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	102.0690	31.40	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 5	Max	0.0000	133.8300	197.80	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 5	Max	0.0000	163.2499	351.42	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	102.0690	31.40	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 5	Min	0.0000	133.8300	197.80	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 5	Min	0.0000	163.2499	351.42	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-64.4078	-140.06	3	0.500000
28	0.36143	SLV 6	Max	0.0000	-42.1995	-268.05	3	0.500000
28	0.72287	SLV 6	Max	0.0000	-22.3323	-383.26	3	0.500000
28	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-64.4078	-140.06	3	0.500000
28	0.36143	SLV 6	Min	0.0000	-42.1995	-268.05	3	0.500000
28	0.72287	SLV 6	Min	0.0000	-22.3323	-383.26	3	0.500000
28	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	177.6434	309.92	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 7	Max	0.0000	180.4064	318.14	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 7	Max	0.0000	180.8283	313.59	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	177.6434	309.92	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
28	0.36143	SLV 7	Min	0.0000	180.4064	318.14	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 7	Min	0.0000	180.8283	313.59	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-12.1765	-544.26	3	0.500000
28	0.36143	SLV 8	Max	0.0000	-17.8383	-520.23	3	0.500000
28	0.72287	SLV 8	Max	0.0000	-25.8412	-483.42	3	0.500000
28	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-12.1765	-544.26	3	0.500000
28	0.36143	SLV 8	Min	0.0000	-17.8383	-520.23	3	0.500000
28	0.72287	SLV 8	Min	0.0000	-25.8412	-483.42	3	0.500000
28	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	160.8752	-23.40	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 9	Max	0.0000	276.1464	598.50	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 9	Max	0.0000	389.0764	1207.63	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	160.8752	-23.40	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 9	Min	0.0000	276.1464	598.50	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 9	Min	0.0000	389.0764	1207.63	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-187.2329	195.70	3	0.500000
28	0.36143	SLV 10	Max	0.0000	-124.6557	-152.48	3	0.500000
28	0.72287	SLV 10	Max	0.0000	-64.4197	-487.89	3	0.500000
28	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-187.2329	195.70	3	0.500000
28	0.36143	SLV 10	Min	0.0000	-124.6557	-152.48	3	0.500000
28	0.72287	SLV 10	Min	0.0000	-64.4197	-487.89	3	0.500000
28	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	186.6456	75.51	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 11	Max	0.0000	294.2538	655.61	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 11	Max	0.0000	399.5209	1222.94	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	186.6456	75.51	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 11	Min	0.0000	294.2538	655.61	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 11	Min	0.0000	399.5209	1222.94	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-177.6599	112.94	3	0.500000
28	0.36143	SLV 12	Max	0.0000	-122.6956	-193.72	3	0.500000
28	0.72287	SLV 12	Max	0.0000	-70.0724	-487.60	3	0.500000
28	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-177.6599	112.94	3	0.500000
28	0.36143	SLV 12	Min	0.0000	-122.6956	-193.72	3	0.500000
28	0.72287	SLV 12	Min	0.0000	-70.0724	-487.60	3	0.500000
28	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	102.0690	31.40	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 13	Max	0.0000	133.8300	197.80	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 13	Max	0.0000	163.2499	351.42	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	102.0690	31.40	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 13	Min	0.0000	133.8300	197.80	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 13	Min	0.0000	163.2499	351.42	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-64.4078	-140.06	3	0.500000
28	0.36143	SLV 14	Max	0.0000	-42.1995	-268.05	3	0.500000
28	0.72287	SLV 14	Max	0.0000	-22.3323	-383.26	3	0.500000
28	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-64.4078	-140.06	3	0.500000
28	0.36143	SLV 14	Min	0.0000	-42.1995	-268.05	3	0.500000
28	0.72287	SLV 14	Min	0.0000	-22.3323	-383.26	3	0.500000
28	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	177.6434	309.92	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 15	Max	0.0000	180.4064	318.14	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 15	Max	0.0000	180.8283	313.59	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	177.6434	309.92	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 15	Min	0.0000	180.4064	318.14	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 15	Min	0.0000	180.8283	313.59	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-12.1765	-544.26	3	0.500000
28	0.36143	SLV 16	Max	0.0000	-17.8383	-520.23	3	0.500000
28	0.72287	SLV 16	Max	0.0000	-25.8412	-483.42	3	0.500000
28	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-12.1765	-544.26	3	0.500000
28	0.36143	SLV 16	Min	0.0000	-17.8383	-520.23	3	0.500000
28	0.72287	SLV 16	Min	0.0000	-25.8412	-483.42	3	0.500000
29	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	97.6719	66.90	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-C	Max	0.0000	111.9101	163.34	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-C	Max	0.0000	125.8489	257.77	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
29	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	97.6719	66.90	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-C	Min	0.0000	111.9101	163.34	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-C	Min	0.0000	125.8489	257.77	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	8.4865	-484.35	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-F1	Max	0.0000	22.9630	-386.33	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F1	Max	0.0000	37.1403	-290.30	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	8.4865	-484.35	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-F1	Min	0.0000	22.9630	-386.33	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F1	Min	0.0000	37.1403	-290.30	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	180.6077	681.86	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-F2	Max	0.0000	193.3021	768.00	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F2	Max	0.0000	205.6971	852.14	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	180.6077	681.86	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-F2	Min	0.0000	193.3021	768.00	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F2	Min	0.0000	205.6971	852.14	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-1.6964	-543.31	3	0.500000
29	0.12353	SLE-F3	Max	0.0000	7.5023	-503.09	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F3	Max	0.0000	16.4016	-442.25	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-1.6964	-543.31	3	0.500000
29	0.12353	SLE-F3	Min	0.0000	7.5023	-503.09	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F3	Min	0.0000	16.4016	-442.25	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	160.1867	572.56	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-QP	Max	0.0000	174.3623	668.57	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-QP	Max	0.0000	188.2385	762.59	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	160.1867	572.56	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-QP	Min	0.0000	174.3623	668.57	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-QP	Min	0.0000	188.2385	762.59	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	21.3192	-613.66	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-1	Max	0.0000	40.4817	-483.95	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-1	Max	0.0000	59.2552	-356.83	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	21.3192	-613.66	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-1	Min	0.0000	40.4817	-483.95	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-1	Min	0.0000	59.2552	-356.83	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	0.6430	-605.69	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-2	Max	0.0000	29.0268	-414.51	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-2	Max	0.0000	57.0214	-225.91	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	0.6430	-605.69	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-2	Min	0.0000	29.0268	-414.51	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-2	Min	0.0000	57.0214	-225.91	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	37.2166	-438.62	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-3	Max	0.0000	38.5106	-428.48	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-3	Max	0.0000	39.5053	-420.34	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	37.2166	-438.62	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-3	Min	0.0000	38.5106	-428.48	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-3	Min	0.0000	39.5053	-420.34	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	110.9737	43.96	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-4	Max	0.0000	135.8113	211.51	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-4	Max	0.0000	160.2598	376.46	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	110.9737	43.96	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-4	Min	0.0000	135.8113	211.51	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-4	Min	0.0000	160.2598	376.46	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	131.1847	260.05	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-5	Max	0.0000	138.6246	311.16	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-5	Max	0.0000	145.7652	360.28	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	131.1847	260.05	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-5	Min	0.0000	138.6246	311.16	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-5	Min	0.0000	145.7652	360.28	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-50.3964	-424.66	3	0.500000
29	0.12353	SLU-6	Max	0.0000	-31.8320	-546.45	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
29	0.24706	SLU-6	Max	0.0000	-13.6567	-665.66	3	0.500000
29	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-50.3964	-424.66	3	0.500000
29	0.12353	SLU-6	Min	0.0000	-31.8320	-546.45	3	0.500000
29	0.24706	SLU-6	Min	0.0000	-13.6567	-665.66	3	0.500000
29	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-21.9008	-539.61	3	0.500000
29	0.12353	SLU-7	Max	0.0000	-20.3695	-548.31	3	0.500000
29	0.24706	SLU-7	Max	0.0000	-19.1375	-555.01	3	0.500000
29	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-21.9008	-539.61	3	0.500000
29	0.12353	SLU-7	Min	0.0000	-20.3695	-548.31	3	0.500000
29	0.24706	SLU-7	Min	0.0000	-19.1375	-555.01	3	0.500000
29	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	746.0439	3539.95	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 1	Max	0.0000	708.0740	3288.32	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 1	Max	0.0000	669.8047	3034.71	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	746.0439	3539.95	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 1	Min	0.0000	708.0740	3288.32	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 1	Min	0.0000	669.8047	3034.71	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	753.7936	3569.58	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 2	Max	0.0000	720.3525	3348.15	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 2	Max	0.0000	686.6120	3124.73	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	753.7936	3569.58	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 2	Min	0.0000	720.3525	3348.15	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 2	Min	0.0000	686.6120	3124.73	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	753.7936	3569.58	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 3	Max	0.0000	720.3525	3348.15	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 3	Max	0.0000	686.6120	3124.73	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	753.7936	3569.58	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 3	Min	0.0000	720.3525	3348.15	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 3	Min	0.0000	686.6120	3124.73	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-97.0455	-733.45	3	0.500000
29	0.12353	SLV 4	Max	0.0000	-125.8592	-539.84	3	0.500000
29	0.24706	SLV 4	Max	0.0000	-154.9723	-344.25	3	0.500000
29	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-97.0455	-733.45	3	0.500000
29	0.12353	SLV 4	Min	0.0000	-125.8592	-539.84	3	0.500000
29	0.24706	SLV 4	Min	0.0000	-154.9723	-344.25	3	0.500000
29	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	290.8589	1197.96	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 5	Max	0.0000	283.3264	1149.26	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 5	Max	0.0000	275.4946	1098.56	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	290.8589	1197.96	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 5	Min	0.0000	283.3264	1149.26	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 5	Min	0.0000	275.4946	1098.56	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-34.9637	-522.99	3	0.500000
29	0.12353	SLV 6	Max	0.0000	-45.7775	-449.39	3	0.500000
29	0.24706	SLV 6	Max	0.0000	-56.8907	-373.79	3	0.500000
29	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-34.9637	-522.99	3	0.500000
29	0.12353	SLV 6	Min	0.0000	-45.7775	-449.39	3	0.500000
29	0.24706	SLV 6	Min	0.0000	-56.8907	-373.79	3	0.500000
29	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	283.7626	1085.47	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 7	Max	0.0000	292.2278	1143.42	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 7	Max	0.0000	300.3937	1199.37	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	283.7626	1085.47	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 7	Min	0.0000	292.2278	1143.42	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 7	Min	0.0000	300.3937	1199.37	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-76.3823	-307.34	3	0.500000
29	0.12353	SLV 8	Max	0.0000	-72.6306	-330.84	3	0.500000
29	0.24706	SLV 8	Max	0.0000	-69.1782	-352.35	3	0.500000
29	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-76.3823	-307.34	3	0.500000
29	0.12353	SLV 8	Min	0.0000	-72.6306	-330.84	3	0.500000
29	0.24706	SLV 8	Min	0.0000	-69.1782	-352.35	3	0.500000
29	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	746.0439	3539.95	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
29	0.12353	SLV 9	Max	0.0000	708.0740	3288.32	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 9	Max	0.0000	669.8047	3034.71	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	746.0439	3539.95	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 9	Min	0.0000	708.0740	3288.32	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 9	Min	0.0000	669.8047	3034.71	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-77.6368	-846.17	3	0.500000
29	0.12353	SLV 10	Max	0.0000	-110.2816	-627.03	3	0.500000
29	0.24706	SLV 10	Max	0.0000	-143.2258	-405.89	3	0.500000
29	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-77.6368	-846.17	3	0.500000
29	0.12353	SLV 10	Min	0.0000	-110.2816	-627.03	3	0.500000
29	0.24706	SLV 10	Min	0.0000	-143.2258	-405.89	3	0.500000
29	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	753.7936	3569.58	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 11	Max	0.0000	720.3525	3348.15	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 11	Max	0.0000	686.6120	3124.73	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	753.7936	3569.58	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 11	Min	0.0000	720.3525	3348.15	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 11	Min	0.0000	686.6120	3124.73	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-97.0455	-733.45	3	0.500000
29	0.12353	SLV 12	Max	0.0000	-125.8592	-539.84	3	0.500000
29	0.24706	SLV 12	Max	0.0000	-154.9723	-344.25	3	0.500000
29	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-97.0455	-733.45	3	0.500000
29	0.12353	SLV 12	Min	0.0000	-125.8592	-539.84	3	0.500000
29	0.24706	SLV 12	Min	0.0000	-154.9723	-344.25	3	0.500000
29	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	290.8589	1197.96	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 13	Max	0.0000	283.3264	1149.26	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 13	Max	0.0000	275.4946	1098.56	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	290.8589	1197.96	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 13	Min	0.0000	283.3264	1149.26	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 13	Min	0.0000	275.4946	1098.56	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-34.9637	-522.99	3	0.500000
29	0.12353	SLV 14	Max	0.0000	-45.7775	-449.39	3	0.500000
29	0.24706	SLV 14	Max	0.0000	-56.8907	-373.79	3	0.500000
29	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-34.9637	-522.99	3	0.500000
29	0.12353	SLV 14	Min	0.0000	-45.7775	-449.39	3	0.500000
29	0.24706	SLV 14	Min	0.0000	-56.8907	-373.79	3	0.500000
29	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	283.7626	1085.47	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 15	Max	0.0000	292.2278	1143.42	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 15	Max	0.0000	300.3937	1199.37	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	283.7626	1085.47	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 15	Min	0.0000	292.2278	1143.42	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 15	Min	0.0000	300.3937	1199.37	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-76.3823	-307.34	3	0.500000
29	0.12353	SLV 16	Max	0.0000	-72.6306	-330.84	3	0.500000
29	0.24706	SLV 16	Max	0.0000	-69.1782	-352.35	3	0.500000
29	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-76.3823	-307.34	3	0.500000
29	0.12353	SLV 16	Min	0.0000	-72.6306	-330.84	3	0.500000
29	0.24706	SLV 16	Min	0.0000	-69.1782	-352.35	3	0.500000
30	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	71.8855	-103.05	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-C	Max	0.0000	84.9168	-14.83	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-C	Max	0.0000	97.6719	71.54	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	71.8855	-103.05	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-C	Min	0.0000	84.9168	-14.83	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-C	Min	0.0000	97.6719	71.54	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-16.6019	-428.32	3	0.500000
30	0.11747	SLE-F1	Max	0.0000	-3.9196	-511.52	3	0.500000
30	0.23495	SLE-F1	Max	0.0000	8.4865	-479.74	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-16.6019	-428.32	3	0.500000
30	0.11747	SLE-F1	Min	0.0000	-3.9196	-511.52	3	0.500000
30	0.23495	SLE-F1	Min	0.0000	8.4865	-479.74	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
30	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	155.9267	518.93	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-F2	Max	0.0000	168.4053	603.46	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-F2	Max	0.0000	180.6077	686.15	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	155.9267	518.93	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-F2	Min	0.0000	168.4053	603.46	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-F2	Min	0.0000	180.6077	686.15	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-17.0612	-440.69	3	0.500000
30	0.11747	SLE-F3	Max	0.0000	-9.2407	-491.49	3	0.500000
30	0.23495	SLE-F3	Max	0.0000	-1.6964	-540.44	3	0.500000
30	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-17.0612	-440.69	3	0.500000
30	0.11747	SLE-F3	Min	0.0000	-9.2407	-491.49	3	0.500000
30	0.23495	SLE-F3	Min	0.0000	-1.6964	-540.44	3	0.500000
30	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	133.0962	394.02	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-QP	Max	0.0000	146.7796	486.59	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-QP	Max	0.0000	160.1867	577.31	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	133.0962	394.02	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-QP	Min	0.0000	146.7796	486.59	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-QP	Min	0.0000	160.1867	577.31	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-11.5809	-675.99	3	0.500000
30	0.11747	SLU-1	Max	0.0000	5.0487	-717.79	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-1	Max	0.0000	21.3192	-607.58	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-11.5809	-675.99	3	0.500000
30	0.11747	SLU-1	Min	0.0000	5.0487	-717.79	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-1	Min	0.0000	21.3192	-607.58	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-48.8518	-278.69	3	0.500000
30	0.11747	SLU-2	Max	0.0000	-23.9249	-443.12	3	0.500000
30	0.23495	SLU-2	Max	0.0000	0.6430	-596.60	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-48.8518	-278.69	3	0.500000
30	0.11747	SLU-2	Min	0.0000	-23.9249	-443.12	3	0.500000
30	0.23495	SLU-2	Min	0.0000	0.6430	-596.60	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	35.8022	-450.42	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-3	Max	0.0000	36.6475	-443.45	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-3	Max	0.0000	37.2166	-438.31	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	35.8022	-450.42	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-3	Min	0.0000	36.6475	-443.45	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-3	Min	0.0000	37.2166	-438.31	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	66.4923	-248.00	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-4	Max	0.0000	88.9126	-96.79	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-4	Max	0.0000	110.9737	52.02	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	66.4923	-248.00	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-4	Min	0.0000	88.9126	-96.79	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-4	Min	0.0000	110.9737	52.02	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	117.2447	166.89	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-5	Max	0.0000	124.3527	215.62	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-5	Max	0.0000	131.1847	262.50	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	117.2447	166.89	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-5	Min	0.0000	124.3527	215.62	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-5	Min	0.0000	131.1847	262.50	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-80.9912	-218.40	3	0.500000
30	0.11747	SLU-6	Max	0.0000	-65.5143	-319.84	3	0.500000
30	0.23495	SLU-6	Max	0.0000	-50.3964	-418.88	3	0.500000
30	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-80.9912	-218.40	3	0.500000
30	0.11747	SLU-6	Min	0.0000	-65.5143	-319.84	3	0.500000
30	0.23495	SLU-6	Min	0.0000	-50.3964	-418.88	3	0.500000
30	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-22.6616	-536.93	3	0.500000
30	0.11747	SLU-7	Max	0.0000	-22.1431	-539.05	3	0.500000
30	0.23495	SLU-7	Max	0.0000	-21.9008	-539.32	3	0.500000
30	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-22.6616	-536.93	3	0.500000
30	0.11747	SLU-7	Min	0.0000	-22.1431	-539.05	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
30	0.23495	SLU-7	Min	0.0000	-21.9008	-539.32	3	0.500000
30	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	806.1370	3926.18	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 1	Max	0.0000	776.2286	3728.13	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 1	Max	0.0000	746.0439	3528.24	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	806.1370	3926.18	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 1	Min	0.0000	776.2286	3728.13	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 1	Min	0.0000	746.0439	3528.24	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	805.6455	3902.37	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 2	Max	0.0000	779.8576	3731.79	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 2	Max	0.0000	753.7936	3559.37	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	805.6455	3902.37	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 2	Min	0.0000	779.8576	3731.79	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 2	Min	0.0000	753.7936	3559.37	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	805.6455	3902.37	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 3	Max	0.0000	779.8576	3731.79	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 3	Max	0.0000	753.7936	3559.37	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	805.6455	3902.37	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 3	Min	0.0000	779.8576	3731.79	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 3	Min	0.0000	753.7936	3559.37	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-38.6683	-1135.37	3	0.500000
30	0.11747	SLV 4	Max	0.0000	-67.7188	-940.36	3	0.500000
30	0.23495	SLV 4	Max	0.0000	-97.0455	-743.51	3	0.500000
30	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-38.6683	-1135.37	3	0.500000
30	0.11747	SLV 4	Min	0.0000	-67.7188	-940.36	3	0.500000
30	0.23495	SLV 4	Min	0.0000	-97.0455	-743.51	3	0.500000
30	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	301.9560	1266.99	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 5	Max	0.0000	296.5455	1232.26	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 5	Max	0.0000	290.8589	1195.69	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	301.9560	1266.99	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 5	Min	0.0000	296.5455	1232.26	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 5	Min	0.0000	290.8589	1195.69	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-12.8138	-677.15	3	0.500000
30	0.11747	SLV 6	Max	0.0000	-23.7507	-602.90	3	0.500000
30	0.23495	SLV 6	Max	0.0000	-34.9637	-526.81	3	0.500000
30	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-12.8138	-677.15	3	0.500000
30	0.11747	SLV 6	Min	0.0000	-23.7507	-602.90	3	0.500000
30	0.23495	SLV 6	Min	0.0000	-34.9637	-526.81	3	0.500000
30	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	266.2867	969.23	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 7	Max	0.0000	275.1628	1029.74	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 7	Max	0.0000	283.7626	1088.41	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	266.2867	969.23	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 7	Min	0.0000	275.1628	1029.74	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 7	Min	0.0000	283.7626	1088.41	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-80.0173	-284.88	3	0.500000
30	0.11747	SLV 8	Max	0.0000	-78.0617	-296.58	3	0.500000
30	0.23495	SLV 8	Max	0.0000	-76.3823	-306.43	3	0.500000
30	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-80.0173	-284.88	3	0.500000
30	0.11747	SLV 8	Min	0.0000	-78.0617	-296.58	3	0.500000
30	0.23495	SLV 8	Min	0.0000	-76.3823	-306.43	3	0.500000
30	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	806.1370	3926.18	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 9	Max	0.0000	776.2286	3728.13	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 9	Max	0.0000	746.0439	3528.24	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	806.1370	3926.18	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 9	Min	0.0000	776.2286	3728.13	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 9	Min	0.0000	746.0439	3528.24	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-12.5456	-1294.09	3	0.500000
30	0.11747	SLV 10	Max	0.0000	-44.9531	-1076.70	3	0.500000
30	0.23495	SLV 10	Max	0.0000	-77.6368	-857.47	3	0.500000
30	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-12.5456	-1294.09	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
30	0.11747	SLV 10	Min	0.0000	-44.9531	-1076.70	3	0.500000
30	0.23495	SLV 10	Min	0.0000	-77.6368	-857.47	3	0.500000
30	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	805.6455	3902.37	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 11	Max	0.0000	779.8576	3731.79	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 11	Max	0.0000	753.7936	3559.37	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	805.6455	3902.37	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 11	Min	0.0000	779.8576	3731.79	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 11	Min	0.0000	753.7936	3559.37	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-38.6683	-1135.37	3	0.500000
30	0.11747	SLV 12	Max	0.0000	-67.7188	-940.36	3	0.500000
30	0.23495	SLV 12	Max	0.0000	-97.0455	-743.51	3	0.500000
30	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-38.6683	-1135.37	3	0.500000
30	0.11747	SLV 12	Min	0.0000	-67.7188	-940.36	3	0.500000
30	0.23495	SLV 12	Min	0.0000	-97.0455	-743.51	3	0.500000
30	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	301.9560	1266.99	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 13	Max	0.0000	296.5455	1232.26	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 13	Max	0.0000	290.8589	1195.69	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	301.9560	1266.99	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 13	Min	0.0000	296.5455	1232.26	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 13	Min	0.0000	290.8589	1195.69	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-12.8138	-677.15	3	0.500000
30	0.11747	SLV 14	Max	0.0000	-23.7507	-602.90	3	0.500000
30	0.23495	SLV 14	Max	0.0000	-34.9637	-526.81	3	0.500000
30	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-12.8138	-677.15	3	0.500000
30	0.11747	SLV 14	Min	0.0000	-23.7507	-602.90	3	0.500000
30	0.23495	SLV 14	Min	0.0000	-34.9637	-526.81	3	0.500000
30	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	266.2867	969.23	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 15	Max	0.0000	275.1628	1029.74	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 15	Max	0.0000	283.7626	1088.41	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	266.2867	969.23	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 15	Min	0.0000	275.1628	1029.74	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 15	Min	0.0000	283.7626	1088.41	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-80.0173	-284.88	3	0.500000
30	0.11747	SLV 16	Max	0.0000	-78.0617	-296.58	3	0.500000
30	0.23495	SLV 16	Max	0.0000	-76.3823	-306.43	3	0.500000
30	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-80.0173	-284.88	3	0.500000
30	0.11747	SLV 16	Min	0.0000	-78.0617	-296.58	3	0.500000
30	0.23495	SLV 16	Min	0.0000	-76.3823	-306.43	3	0.500000
31	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	38.3733	-324.58	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-C	Max	0.0000	55.3951	-209.42	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-C	Max	0.0000	71.8855	-97.80	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	38.3733	-324.58	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-C	Min	0.0000	55.3951	-209.42	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-C	Min	0.0000	71.8855	-97.80	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-47.4521	-221.02	3	0.500000
31	0.16124	SLE-F1	Max	0.0000	-31.7613	-323.95	3	0.500000
31	0.32249	SLE-F1	Max	0.0000	-16.6019	-423.33	3	0.500000
31	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-47.4521	-221.02	3	0.500000
31	0.16124	SLE-F1	Min	0.0000	-31.7613	-323.95	3	0.500000
31	0.32249	SLE-F1	Min	0.0000	-16.6019	-423.33	3	0.500000
31	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	121.2198	289.37	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-F2	Max	0.0000	138.8389	408.51	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-F2	Max	0.0000	155.9267	524.11	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	121.2198	289.37	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-F2	Min	0.0000	138.8389	408.51	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-F2	Min	0.0000	155.9267	524.11	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-35.1357	-320.52	3	0.500000
31	0.16124	SLE-F3	Max	0.0000	-25.8327	-380.86	3	0.500000
31	0.32249	SLE-F3	Max	0.0000	-17.0612	-437.65	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
31	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-35.1357	-320.52	3	0.500000
31	0.16124	SLE-F3	Min	0.0000	-25.8327	-380.86	3	0.500000
31	0.32249	SLE-F3	Min	0.0000	-17.0612	-437.65	3	0.500000
31	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	95.7060	147.03	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-QP	Max	0.0000	114.6668	275.11	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-QP	Max	0.0000	133.0962	399.66	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	95.7060	147.03	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-QP	Min	0.0000	114.6668	275.11	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-QP	Min	0.0000	133.0962	399.66	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-51.5233	-407.56	3	0.500000
31	0.16124	SLU-1	Max	0.0000	-31.2067	-540.82	3	0.500000
31	0.32249	SLU-1	Max	0.0000	-11.5809	-669.47	3	0.500000
31	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-51.5233	-407.56	3	0.500000
31	0.16124	SLU-1	Min	0.0000	-31.2067	-540.82	3	0.500000
31	0.32249	SLU-1	Min	0.0000	-11.5809	-669.47	3	0.500000
31	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-110.0259	134.56	3	0.500000
31	0.16124	SLU-2	Max	0.0000	-79.0935	-69.47	3	0.500000
31	0.32249	SLU-2	Max	0.0000	-48.8518	-268.90	3	0.500000
31	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-110.0259	134.56	3	0.500000
31	0.16124	SLU-2	Min	0.0000	-79.0935	-69.47	3	0.500000
31	0.32249	SLU-2	Min	0.0000	-48.8518	-268.90	3	0.500000
31	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	35.1404	-457.88	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-3	Max	0.0000	35.7370	-452.22	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-3	Max	0.0000	35.8022	-450.11	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	35.1404	-457.88	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-3	Min	0.0000	35.7370	-452.22	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-3	Min	0.0000	35.8022	-450.11	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	9.5750	-622.88	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-4	Max	0.0000	38.3791	-428.67	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-4	Max	0.0000	66.4923	-239.06	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	9.5750	-622.88	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-4	Min	0.0000	38.3791	-428.67	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-4	Min	0.0000	66.4923	-239.06	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	98.2580	39.88	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-5	Max	0.0000	108.0170	106.63	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-5	Max	0.0000	117.2447	169.83	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	98.2580	39.88	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-5	Min	0.0000	108.0170	106.63	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-5	Min	0.0000	117.2447	169.83	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-116.0714	17.03	3	0.500000
31	0.16124	SLU-6	Max	0.0000	-98.1859	-100.02	3	0.500000
31	0.32249	SLU-6	Max	0.0000	-80.9912	-212.46	3	0.500000
31	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-116.0714	17.03	3	0.500000
31	0.16124	SLU-6	Min	0.0000	-98.1859	-100.02	3	0.500000
31	0.32249	SLU-6	Min	0.0000	-80.9912	-212.46	3	0.500000
31	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-20.8083	-552.58	3	0.500000
31	0.16124	SLU-7	Max	0.0000	-21.4693	-546.49	3	0.500000
31	0.32249	SLU-7	Max	0.0000	-22.6616	-536.85	3	0.500000
31	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-20.8083	-552.58	3	0.500000
31	0.16124	SLU-7	Min	0.0000	-21.4693	-546.49	3	0.500000
31	0.32249	SLU-7	Min	0.0000	-22.6616	-536.85	3	0.500000
31	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	869.7701	4336.17	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 1	Max	0.0000	838.2193	4127.51	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 1	Max	0.0000	806.1370	3915.31	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	869.7701	4336.17	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 1	Min	0.0000	838.2193	4127.51	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 1	Min	0.0000	806.1370	3915.31	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	858.7172	4243.59	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 2	Max	0.0000	832.4470	4070.13	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
31	0.32249	SLV 2	Max	0.0000	805.6455	3893.14	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	858.7172	4243.59	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 2	Min	0.0000	832.4470	4070.13	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 2	Min	0.0000	805.6455	3893.14	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	858.7172	4243.59	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 3	Max	0.0000	832.4470	4070.13	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 3	Max	0.0000	805.6455	3893.14	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	858.7172	4243.59	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 3	Min	0.0000	832.4470	4070.13	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 3	Min	0.0000	805.6455	3893.14	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	45.9102	-1102.47	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 4	Max	0.0000	3.8867	-1380.94	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 4	Max	0.0000	-38.6683	-1147.38	3	0.500000
31	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	45.9102	-1102.47	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 4	Min	0.0000	3.8867	-1380.94	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 4	Min	0.0000	-38.6683	-1147.38	3	0.500000
31	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	311.9745	1328.59	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 5	Max	0.0000	307.2309	1298.65	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 5	Max	0.0000	301.9560	1265.17	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	311.9745	1328.59	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 5	Min	0.0000	307.2309	1298.65	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 5	Min	0.0000	301.9560	1265.17	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	19.4063	-641.10	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 6	Max	0.0000	3.5619	-745.04	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 6	Max	0.0000	-12.8138	-681.68	3	0.500000
31	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	19.4063	-641.10	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 6	Min	0.0000	3.5619	-745.04	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 6	Min	0.0000	-12.8138	-681.68	3	0.500000
31	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	240.1539	795.48	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 7	Max	0.0000	253.4860	886.04	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 7	Max	0.0000	266.2867	973.06	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	240.1539	795.48	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 7	Min	0.0000	253.4860	886.04	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 7	Min	0.0000	266.2867	973.06	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-80.0342	-287.58	3	0.500000
31	0.16124	SLV 8	Max	0.0000	-79.7601	-287.73	3	0.500000
31	0.32249	SLV 8	Max	0.0000	-80.0173	-284.33	3	0.500000
31	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-80.0342	-287.58	3	0.500000
31	0.16124	SLV 8	Min	0.0000	-79.7601	-287.73	3	0.500000
31	0.32249	SLV 8	Min	0.0000	-80.0173	-284.33	3	0.500000
31	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	869.7701	4336.17	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 9	Max	0.0000	838.2193	4127.51	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 9	Max	0.0000	806.1370	3915.31	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	869.7701	4336.17	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 9	Min	0.0000	838.2193	4127.51	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 9	Min	0.0000	806.1370	3915.31	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	80.3132	-859.00	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 10	Max	0.0000	34.1495	-1165.08	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 10	Max	0.0000	-12.5456	-1307.42	3	0.500000
31	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	80.3132	-859.00	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 10	Min	0.0000	34.1495	-1165.08	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 10	Min	0.0000	-12.5456	-1307.42	3	0.500000
31	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	858.7172	4243.59	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 11	Max	0.0000	832.4470	4070.13	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 11	Max	0.0000	805.6455	3893.14	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	858.7172	4243.59	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 11	Min	0.0000	832.4470	4070.13	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 11	Min	0.0000	805.6455	3893.14	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	45.9102	-1102.47	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
31	0.16124	SLV 12	Max	0.0000	3.8867	-1380.94	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 12	Max	0.0000	-38.6683	-1147.38	3	0.500000
31	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	45.9102	-1102.47	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 12	Min	0.0000	3.8867	-1380.94	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 12	Min	0.0000	-38.6683	-1147.38	3	0.500000
31	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	311.9745	1328.59	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 13	Max	0.0000	307.2309	1298.65	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 13	Max	0.0000	301.9560	1265.17	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	311.9745	1328.59	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 13	Min	0.0000	307.2309	1298.65	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 13	Min	0.0000	301.9560	1265.17	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	19.4063	-641.10	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 14	Max	0.0000	3.5619	-745.04	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 14	Max	0.0000	-12.8138	-681.68	3	0.500000
31	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	19.4063	-641.10	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 14	Min	0.0000	3.5619	-745.04	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 14	Min	0.0000	-12.8138	-681.68	3	0.500000
31	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	240.1539	795.48	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 15	Max	0.0000	253.4860	886.04	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 15	Max	0.0000	266.2867	973.06	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	240.1539	795.48	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 15	Min	0.0000	253.4860	886.04	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 15	Min	0.0000	266.2867	973.06	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-80.0342	-287.58	3	0.500000
31	0.16124	SLV 16	Max	0.0000	-79.7601	-287.73	3	0.500000
31	0.32249	SLV 16	Max	0.0000	-80.0173	-284.33	3	0.500000
31	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-80.0342	-287.58	3	0.500000
31	0.16124	SLV 16	Min	0.0000	-79.7601	-287.73	3	0.500000
31	0.32249	SLV 16	Min	0.0000	-80.0173	-284.33	3	0.500000
32	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	11.4643	-501.44	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-C	Max	0.0000	25.1200	-409.10	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-C	Max	0.0000	38.3733	-319.44	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	11.4643	-501.44	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-C	Min	0.0000	25.1200	-409.10	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-C	Min	0.0000	38.3733	-319.44	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-70.6226	-64.59	3	0.500000
32	0.13893	SLE-F1	Max	0.0000	-58.8361	-141.86	3	0.500000
32	0.27785	SLE-F1	Max	0.0000	-47.4521	-216.45	3	0.500000
32	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-70.6226	-64.59	3	0.500000
32	0.13893	SLE-F1	Min	0.0000	-58.8361	-141.86	3	0.500000
32	0.27785	SLE-F1	Min	0.0000	-47.4521	-216.45	3	0.500000
32	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	90.9673	90.65	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-F2	Max	0.0000	106.2947	194.14	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-F2	Max	0.0000	121.2198	294.94	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	90.9673	90.65	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-F2	Min	0.0000	106.2947	194.14	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-F2	Min	0.0000	121.2198	294.94	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-47.8948	-235.49	3	0.500000
32	0.13893	SLE-F3	Max	0.0000	-41.3140	-278.06	3	0.500000
32	0.27785	SLE-F3	Max	0.0000	-35.1357	-317.94	3	0.500000
32	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-47.8948	-235.49	3	0.500000
32	0.13893	SLE-F3	Min	0.0000	-41.3140	-278.06	3	0.500000
32	0.27785	SLE-F3	Min	0.0000	-35.1357	-317.94	3	0.500000
32	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	63.6942	-63.04	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-QP	Max	0.0000	79.9014	46.31	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-QP	Max	0.0000	95.7060	152.98	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	63.6942	-63.04	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-QP	Min	0.0000	79.9014	46.31	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-QP	Min	0.0000	95.7060	152.98	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
32	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-81.0637	-208.14	3	0.500000
32	0.13893	SLU-1	Max	0.0000	-66.0319	-306.66	3	0.500000
32	0.27785	SLU-1	Max	0.0000	-51.5233	-401.69	3	0.500000
32	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-81.0637	-208.14	3	0.500000
32	0.13893	SLU-1	Min	0.0000	-66.0319	-306.66	3	0.500000
32	0.27785	SLU-1	Min	0.0000	-51.5233	-401.69	3	0.500000
32	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-156.3776	449.32	3	0.500000
32	0.13893	SLU-2	Max	0.0000	-132.9401	294.77	3	0.500000
32	0.27785	SLU-2	Max	0.0000	-110.0259	143.70	3	0.500000
32	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-156.3776	449.32	3	0.500000
32	0.13893	SLU-2	Min	0.0000	-132.9401	294.77	3	0.500000
32	0.27785	SLU-2	Min	0.0000	-110.0259	143.70	3	0.500000
32	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	35.7656	-456.38	1	-0.500000
32	0.13893	SLU-3	Max	0.0000	35.6542	-455.82	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-3	Max	0.0000	35.1404	-457.95	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	35.7656	-456.38	1	-0.500000
32	0.13893	SLU-3	Min	0.0000	35.6542	-455.82	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-3	Min	0.0000	35.1404	-457.95	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-35.4003	-445.42	3	0.500000
32	0.13893	SLU-4	Max	0.0000	-12.6510	-595.39	3	0.500000
32	0.27785	SLU-4	Max	0.0000	9.5750	-614.20	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-35.4003	-445.42	3	0.500000
32	0.13893	SLU-4	Min	0.0000	-12.6510	-595.39	3	0.500000
32	0.27785	SLU-4	Min	0.0000	9.5750	-614.20	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	82.2534	-66.45	1	-0.500000
32	0.13893	SLU-5	Max	0.0000	90.4569	-10.46	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-5	Max	0.0000	98.2580	42.85	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	82.2534	-66.45	1	-0.500000
32	0.13893	SLU-5	Min	0.0000	90.4569	-10.46	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-5	Min	0.0000	98.2580	42.85	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-140.0085	178.17	3	0.500000
32	0.13893	SLU-6	Max	0.0000	-127.7783	98.33	3	0.500000
32	0.27785	SLU-6	Max	0.0000	-116.0714	21.97	3	0.500000
32	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-140.0085	178.17	3	0.500000
32	0.13893	SLU-6	Min	0.0000	-127.7783	98.33	3	0.500000
32	0.27785	SLU-6	Min	0.0000	-116.0714	21.97	3	0.500000
32	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-16.6556	-583.47	3	0.500000
32	0.13893	SLU-7	Max	0.0000	-18.5307	-569.67	3	0.500000
32	0.27785	SLU-7	Max	0.0000	-20.8083	-553.18	3	0.500000
32	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-16.6556	-583.47	3	0.500000
32	0.13893	SLU-7	Min	0.0000	-18.5307	-569.67	3	0.500000
32	0.27785	SLU-7	Min	0.0000	-20.8083	-553.18	3	0.500000
32	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	908.1416	4580.72	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 1	Max	0.0000	889.1571	4455.46	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 1	Max	0.0000	869.7701	4327.51	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	908.1416	4580.72	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 1	Min	0.0000	889.1571	4455.46	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 1	Min	0.0000	869.7701	4327.51	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	888.7198	4433.97	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 2	Max	0.0000	873.9197	4336.60	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 2	Max	0.0000	858.7172	4236.55	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	888.7198	4433.97	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 2	Min	0.0000	873.9197	4336.60	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 2	Min	0.0000	858.7172	4236.55	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	888.7198	4433.97	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 3	Max	0.0000	873.9197	4336.60	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 3	Max	0.0000	858.7172	4236.55	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	888.7198	4433.97	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 3	Min	0.0000	873.9197	4336.60	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
32	0.27785	SLV 3	Min	0.0000	858.7172	4236.55	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	121.9974	-611.84	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 4	Max	0.0000	84.1550	-862.82	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 4	Max	0.0000	45.9102	-1116.48	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	121.9974	-611.84	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 4	Min	0.0000	84.1550	-862.82	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 4	Min	0.0000	45.9102	-1116.48	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	316.1303	1352.49	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 5	Max	0.0000	314.2536	1341.28	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 5	Max	0.0000	311.9745	1327.38	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	316.1303	1352.49	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 5	Min	0.0000	314.2536	1341.28	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 5	Min	0.0000	311.9745	1327.38	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	48.5382	-454.86	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 6	Max	0.0000	34.1735	-549.32	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 6	Max	0.0000	19.4063	-646.47	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	48.5382	-454.86	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 6	Min	0.0000	34.1735	-549.32	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 6	Min	0.0000	19.4063	-646.47	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	216.1073	636.86	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 7	Max	0.0000	228.3318	719.66	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 7	Max	0.0000	240.1539	799.77	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	216.1073	636.86	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 7	Min	0.0000	228.3318	719.66	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 7	Min	0.0000	240.1539	799.77	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-75.6720	-319.77	3	0.500000
32	0.13893	SLV 8	Max	0.0000	-77.6519	-305.26	3	0.500000
32	0.27785	SLV 8	Max	0.0000	-80.0342	-288.08	3	0.500000
32	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-75.6720	-319.77	3	0.500000
32	0.13893	SLV 8	Min	0.0000	-77.6519	-305.26	3	0.500000
32	0.27785	SLV 8	Min	0.0000	-80.0342	-288.08	3	0.500000
32	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	908.1416	4580.72	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 9	Max	0.0000	889.1571	4455.46	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 9	Max	0.0000	869.7701	4327.51	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	908.1416	4580.72	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 9	Min	0.0000	889.1571	4455.46	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 9	Min	0.0000	869.7701	4327.51	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	162.6486	-327.96	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 10	Max	0.0000	121.6821	-599.76	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 10	Max	0.0000	80.3132	-874.25	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	162.6486	-327.96	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 10	Min	0.0000	121.6821	-599.76	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 10	Min	0.0000	80.3132	-874.25	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	888.7198	4433.97	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 11	Max	0.0000	873.9197	4336.60	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 11	Max	0.0000	858.7172	4236.55	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	888.7198	4433.97	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 11	Min	0.0000	873.9197	4336.60	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 11	Min	0.0000	858.7172	4236.55	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	121.9974	-611.84	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 12	Max	0.0000	84.1550	-862.82	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 12	Max	0.0000	45.9102	-1116.48	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	121.9974	-611.84	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 12	Min	0.0000	84.1550	-862.82	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 12	Min	0.0000	45.9102	-1116.48	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	316.1303	1352.49	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 13	Max	0.0000	314.2536	1341.28	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 13	Max	0.0000	311.9745	1327.38	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	316.1303	1352.49	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
32	0.13893	SLV 13	Min	0.0000	314.2536	1341.28	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 13	Min	0.0000	311.9745	1327.38	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	48.5382	-454.86	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 14	Max	0.0000	34.1735	-549.32	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 14	Max	0.0000	19.4063	-646.47	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	48.5382	-454.86	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 14	Min	0.0000	34.1735	-549.32	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 14	Min	0.0000	19.4063	-646.47	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	216.1073	636.86	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 15	Max	0.0000	228.3318	719.66	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 15	Max	0.0000	240.1539	799.77	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	216.1073	636.86	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 15	Min	0.0000	228.3318	719.66	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 15	Min	0.0000	240.1539	799.77	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-75.6720	-319.77	3	0.500000
32	0.13893	SLV 16	Max	0.0000	-77.6519	-305.26	3	0.500000
32	0.27785	SLV 16	Max	0.0000	-80.0342	-288.08	3	0.500000
32	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-75.6720	-319.77	3	0.500000
32	0.13893	SLV 16	Min	0.0000	-77.6519	-305.26	3	0.500000
32	0.27785	SLV 16	Min	0.0000	-80.0342	-288.08	3	0.500000
33	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-16.8818	-463.12	3	0.500000
33	0.15940	SLE-C	Max	0.0000	-2.4392	-558.08	3	0.500000
33	0.31881	SLE-C	Max	0.0000	11.4643	-496.60	1	-0.500000
33	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-16.8818	-463.12	3	0.500000
33	0.15940	SLE-C	Min	0.0000	-2.4392	-558.08	3	0.500000
33	0.31881	SLE-C	Min	0.0000	11.4643	-496.60	1	-0.500000
33	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-93.1914	87.26	3	0.500000
33	0.15940	SLE-F1	Max	0.0000	-81.6374	11.55	3	0.500000
33	0.31881	SLE-F1	Max	0.0000	-70.6226	-60.56	3	0.500000
33	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-93.1914	87.26	3	0.500000
33	0.15940	SLE-F1	Min	0.0000	-81.6374	11.55	3	0.500000
33	0.31881	SLE-F1	Min	0.0000	-70.6226	-60.56	3	0.500000
33	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	56.4050	-136.76	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-F2	Max	0.0000	73.9557	-18.44	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-F2	Max	0.0000	90.9673	96.29	1	-0.500000
33	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	56.4050	-136.76	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-F2	Min	0.0000	73.9557	-18.44	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-F2	Min	0.0000	90.9673	96.29	1	-0.500000
33	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-59.2791	-160.07	3	0.500000
33	0.15940	SLE-F3	Max	0.0000	-53.3174	-198.50	3	0.500000
33	0.31881	SLE-F3	Max	0.0000	-47.8948	-233.32	3	0.500000
33	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-59.2791	-160.07	3	0.500000
33	0.15940	SLE-F3	Min	0.0000	-53.3174	-198.50	3	0.500000
33	0.31881	SLE-F3	Min	0.0000	-47.8948	-233.32	3	0.500000
33	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	27.7124	-299.64	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-QP	Max	0.0000	45.9729	-176.58	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-QP	Max	0.0000	63.6942	-57.12	1	-0.500000
33	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	27.7124	-299.64	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-QP	Min	0.0000	45.9729	-176.58	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-QP	Min	0.0000	63.6942	-57.12	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-109.2818	-18.35	3	0.500000
33	0.15940	SLU-1	Max	0.0000	-94.8223	-113.03	3	0.500000
33	0.31881	SLU-1	Max	0.0000	-81.0637	-203.03	3	0.500000
33	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-109.2818	-18.35	3	0.500000
33	0.15940	SLU-1	Min	0.0000	-94.8223	-113.03	3	0.500000
33	0.31881	SLU-1	Min	0.0000	-81.0637	-203.03	3	0.500000
33	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-202.1397	759.04	3	0.500000
33	0.15940	SLU-2	Max	0.0000	-178.9082	605.88	3	0.500000
33	0.31881	SLU-2	Max	0.0000	-156.3776	457.40	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
33	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-202.1397	759.04	3	0.500000
33	0.15940	SLU-2	Min	0.0000	-178.9082	605.88	3	0.500000
33	0.31881	SLU-2	Min	0.0000	-156.3776	457.40	3	0.500000
33	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	37.8806	-445.09	1	-0.500000
33	0.15940	SLU-3	Max	0.0000	37.0927	-449.02	1	-0.500000
33	0.31881	SLU-3	Max	0.0000	35.7656	-456.55	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	37.8806	-445.09	1	-0.500000
33	0.15940	SLU-3	Min	0.0000	37.0927	-449.02	1	-0.500000
33	0.31881	SLU-3	Min	0.0000	35.7656	-456.55	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-82.0307	-129.97	3	0.500000
33	0.15940	SLU-4	Max	0.0000	-58.3650	-286.02	3	0.500000
33	0.31881	SLU-4	Max	0.0000	-35.4003	-437.41	3	0.500000
33	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-82.0307	-129.97	3	0.500000
33	0.15940	SLU-4	Min	0.0000	-58.3650	-286.02	3	0.500000
33	0.31881	SLU-4	Min	0.0000	-35.4003	-437.41	3	0.500000
33	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	64.5770	-183.97	1	-0.500000
33	0.15940	SLU-5	Max	0.0000	73.6848	-121.93	1	-0.500000
33	0.31881	SLU-5	Max	0.0000	82.2534	-63.49	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	64.5770	-183.97	1	-0.500000
33	0.15940	SLU-5	Min	0.0000	73.6848	-121.93	1	-0.500000
33	0.31881	SLU-5	Min	0.0000	82.2534	-63.49	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-160.3856	314.54	3	0.500000
33	0.15940	SLU-6	Max	0.0000	-149.8465	246.00	3	0.500000
33	0.31881	SLU-6	Max	0.0000	-140.0085	182.13	3	0.500000
33	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-160.3856	314.54	3	0.500000
33	0.15940	SLU-6	Min	0.0000	-149.8465	246.00	3	0.500000
33	0.31881	SLU-6	Min	0.0000	-140.0085	182.13	3	0.500000
33	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-9.1176	-637.29	3	0.500000
33	0.15940	SLU-7	Max	0.0000	-12.6170	-612.64	3	0.500000
33	0.31881	SLU-7	Max	0.0000	-16.6556	-584.40	3	0.500000
33	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-9.1176	-637.29	3	0.500000
33	0.15940	SLU-7	Min	0.0000	-12.6170	-612.64	3	0.500000
33	0.31881	SLU-7	Min	0.0000	-16.6556	-584.40	3	0.500000
33	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	934.6377	4749.07	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 1	Max	0.0000	921.6593	4663.87	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 1	Max	0.0000	908.1416	4575.07	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	934.6377	4749.07	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 1	Min	0.0000	921.6593	4663.87	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 1	Min	0.0000	908.1416	4575.07	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	906.4890	4545.62	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 2	Max	0.0000	897.8740	4489.51	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 2	Max	0.0000	888.7198	4429.80	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	906.4890	4545.62	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 2	Min	0.0000	897.8740	4489.51	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 2	Min	0.0000	888.7198	4429.80	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	906.4890	4545.62	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 3	Max	0.0000	897.8740	4489.51	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 3	Max	0.0000	888.7198	4429.80	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	906.4890	4545.62	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 3	Min	0.0000	897.8740	4489.51	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 3	Min	0.0000	888.7198	4429.80	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	211.9081	-29.25	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 4	Max	0.0000	167.2224	-325.84	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 4	Max	0.0000	121.9974	-626.02	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	211.9081	-29.25	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 4	Min	0.0000	167.2224	-325.84	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 4	Min	0.0000	121.9974	-626.02	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	316.2345	1350.19	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 5	Max	0.0000	316.4520	1352.96	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
33	0.31881	SLV 5	Max	0.0000	316.1303	1352.13	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	316.2345	1350.19	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 5	Min	0.0000	316.4520	1352.96	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 5	Min	0.0000	316.1303	1352.13	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	83.1755	-232.01	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 6	Max	0.0000	66.1265	-344.35	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 6	Max	0.0000	48.5382	-460.28	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	83.1755	-232.01	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 6	Min	0.0000	66.1265	-344.35	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 6	Min	0.0000	48.5382	-460.28	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	187.3319	446.99	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 7	Max	0.0000	201.9892	546.03	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 7	Max	0.0000	216.1073	641.47	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	187.3319	446.99	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 7	Min	0.0000	201.9892	546.03	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 7	Min	0.0000	216.1073	641.47	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-65.9252	-388.49	3	0.500000
33	0.15940	SLV 8	Max	0.0000	-70.5290	-356.48	3	0.500000
33	0.31881	SLV 8	Max	0.0000	-75.6720	-320.87	3	0.500000
33	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-65.9252	-388.49	3	0.500000
33	0.15940	SLV 8	Min	0.0000	-70.5290	-356.48	3	0.500000
33	0.31881	SLV 8	Min	0.0000	-75.6720	-320.87	3	0.500000
33	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	934.6377	4749.07	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 9	Max	0.0000	921.6593	4663.87	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 9	Max	0.0000	908.1416	4575.07	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	934.6377	4749.07	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 9	Min	0.0000	921.6593	4663.87	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 9	Min	0.0000	908.1416	4575.07	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	258.6945	294.45	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 10	Max	0.0000	210.9411	-22.59	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 10	Max	0.0000	162.6486	-343.21	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	258.6945	294.45	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 10	Min	0.0000	210.9411	-22.59	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 10	Min	0.0000	162.6486	-343.21	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	906.4890	4545.62	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 11	Max	0.0000	897.8740	4489.51	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 11	Max	0.0000	888.7198	4429.80	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	906.4890	4545.62	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 11	Min	0.0000	897.8740	4489.51	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 11	Min	0.0000	888.7198	4429.80	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	211.9081	-29.25	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 12	Max	0.0000	167.2224	-325.84	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 12	Max	0.0000	121.9974	-626.02	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	211.9081	-29.25	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 12	Min	0.0000	167.2224	-325.84	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 12	Min	0.0000	121.9974	-626.02	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	316.2345	1350.19	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 13	Max	0.0000	316.4520	1352.96	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 13	Max	0.0000	316.1303	1352.13	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	316.2345	1350.19	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 13	Min	0.0000	316.4520	1352.96	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 13	Min	0.0000	316.1303	1352.13	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	83.1755	-232.01	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 14	Max	0.0000	66.1265	-344.35	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 14	Max	0.0000	48.5382	-460.28	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	83.1755	-232.01	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 14	Min	0.0000	66.1265	-344.35	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 14	Min	0.0000	48.5382	-460.28	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	187.3319	446.99	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
33	0.15940	SLV 15	Max	0.0000	201.9892	546.03	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 15	Max	0.0000	216.1073	641.47	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	187.3319	446.99	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 15	Min	0.0000	201.9892	546.03	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 15	Min	0.0000	216.1073	641.47	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-65.9252	-388.49	3	0.500000
33	0.15940	SLV 16	Max	0.0000	-70.5290	-356.48	3	0.500000
33	0.31881	SLV 16	Max	0.0000	-75.6720	-320.87	3	0.500000
33	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-65.9252	-388.49	3	0.500000
33	0.15940	SLV 16	Min	0.0000	-70.5290	-356.48	3	0.500000
33	0.31881	SLV 16	Min	0.0000	-75.6720	-320.87	3	0.500000
34	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-39.5660	-309.58	3	0.500000
34	0.14145	SLE-C	Max	0.0000	-28.0084	-385.62	3	0.500000
34	0.28291	SLE-C	Max	0.0000	-16.8818	-458.78	3	0.500000
34	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-39.5660	-309.58	3	0.500000
34	0.14145	SLE-C	Min	0.0000	-28.0084	-385.62	3	0.500000
34	0.28291	SLE-C	Min	0.0000	-16.8818	-458.78	3	0.500000
34	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-109.5664	197.68	3	0.500000
34	0.14145	SLE-F1	Max	0.0000	-101.1634	142.68	3	0.500000
34	0.28291	SLE-F1	Max	0.0000	-93.1914	90.55	3	0.500000
34	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-109.5664	197.68	3	0.500000
34	0.14145	SLE-F1	Min	0.0000	-101.1634	142.68	3	0.500000
34	0.28291	SLE-F1	Min	0.0000	-93.1914	90.55	3	0.500000
34	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	26.3088	-333.89	1	-0.500000
34	0.14145	SLE-F2	Max	0.0000	41.5725	-231.12	1	-0.500000
34	0.28291	SLE-F2	Max	0.0000	56.4050	-131.22	1	-0.500000
34	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	26.3088	-333.89	1	-0.500000
34	0.14145	SLE-F2	Min	0.0000	41.5725	-231.12	1	-0.500000
34	0.28291	SLE-F2	Min	0.0000	56.4050	-131.22	1	-0.500000
34	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-66.4785	-112.57	3	0.500000
34	0.14145	SLE-F3	Max	0.0000	-62.6633	-136.99	3	0.500000
34	0.28291	SLE-F3	Max	0.0000	-59.2791	-158.53	3	0.500000
34	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-66.4785	-112.57	3	0.500000
34	0.14145	SLE-F3	Min	0.0000	-62.6633	-136.99	3	0.500000
34	0.28291	SLE-F3	Min	0.0000	-59.2791	-158.53	3	0.500000
34	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-3.1371	-459.78	3	0.500000
34	0.14145	SLE-QP	Max	0.0000	12.5032	-396.32	1	-0.500000
34	0.28291	SLE-QP	Max	0.0000	27.7124	-293.91	1	-0.500000
34	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-3.1371	-459.78	3	0.500000
34	0.14145	SLE-QP	Min	0.0000	12.5032	-396.32	1	-0.500000
34	0.28291	SLE-QP	Min	0.0000	27.7124	-293.91	1	-0.500000
34	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-129.2413	116.13	3	0.500000
34	0.14145	SLU-1	Max	0.0000	-118.9814	49.05	3	0.500000
34	0.28291	SLU-1	Max	0.0000	-109.2818	-14.29	3	0.500000
34	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-129.2413	116.13	3	0.500000
34	0.14145	SLU-1	Min	0.0000	-118.9814	49.05	3	0.500000
34	0.28291	SLU-1	Min	0.0000	-109.2818	-14.29	3	0.500000
34	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-236.0581	989.29	3	0.500000
34	0.14145	SLU-2	Max	0.0000	-218.8187	875.68	3	0.500000
34	0.28291	SLU-2	Max	0.0000	-202.1397	765.81	3	0.500000
34	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-236.0581	989.29	3	0.500000
34	0.14145	SLU-2	Min	0.0000	-218.8187	875.68	3	0.500000
34	0.28291	SLU-2	Min	0.0000	-202.1397	765.81	3	0.500000
34	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	40.9917	-426.89	1	-0.500000
34	0.14145	SLU-3	Max	0.0000	39.6517	-434.81	1	-0.500000
34	0.28291	SLU-3	Max	0.0000	37.8806	-445.60	1	-0.500000
34	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	40.9917	-426.89	1	-0.500000
34	0.14145	SLU-3	Min	0.0000	39.6517	-434.81	1	-0.500000
34	0.28291	SLU-3	Min	0.0000	37.8806	-445.60	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
34	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-118.7508	119.29	3	0.500000
34	0.14145	SLU-4	Max	0.0000	-100.1105	-3.66	3	0.500000
34	0.28291	SLU-4	Max	0.0000	-82.0307	-122.87	3	0.500000
34	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-118.7508	119.29	3	0.500000
34	0.14145	SLU-4	Min	0.0000	-100.1105	-3.66	3	0.500000
34	0.28291	SLU-4	Min	0.0000	-82.0307	-122.87	3	0.500000
34	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	49.7180	-282.30	1	-0.500000
34	0.14145	SLU-5	Max	0.0000	57.3631	-230.32	1	-0.500000
34	0.28291	SLU-5	Max	0.0000	64.5770	-181.21	1	-0.500000
34	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	49.7180	-282.30	1	-0.500000
34	0.14145	SLU-5	Min	0.0000	57.3631	-230.32	1	-0.500000
34	0.28291	SLU-5	Min	0.0000	64.5770	-181.21	1	-0.500000
34	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-172.3044	394.03	3	0.500000
34	0.14145	SLU-6	Max	0.0000	-166.0648	353.75	3	0.500000
34	0.28291	SLU-6	Max	0.0000	-160.3856	317.21	3	0.500000
34	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-172.3044	394.03	3	0.500000
34	0.14145	SLU-6	Min	0.0000	-166.0648	353.75	3	0.500000
34	0.28291	SLU-6	Min	0.0000	-160.3856	317.21	3	0.500000
34	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-0.1220	-700.79	3	0.500000
34	0.14145	SLU-7	Max	0.0000	-4.4043	-671.23	3	0.500000
34	0.28291	SLU-7	Max	0.0000	-9.1176	-638.79	3	0.500000
34	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-0.1220	-700.79	3	0.500000
34	0.14145	SLU-7	Min	0.0000	-4.4043	-671.23	3	0.500000
34	0.28291	SLU-7	Min	0.0000	-9.1176	-638.79	3	0.500000
34	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	943.5872	4803.73	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 1	Max	0.0000	939.3280	4776.36	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 1	Max	0.0000	934.6377	4746.10	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	943.5872	4803.73	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 1	Min	0.0000	939.3280	4776.36	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 1	Min	0.0000	934.6377	4746.10	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	908.5092	4555.43	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 2	Max	0.0000	907.7147	4551.15	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 2	Max	0.0000	906.4890	4544.00	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	908.5092	4555.43	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 2	Min	0.0000	907.7147	4551.15	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 2	Min	0.0000	906.4890	4544.00	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	908.5092	4555.43	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 3	Max	0.0000	907.7147	4551.15	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 3	Max	0.0000	906.4890	4544.00	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	908.5092	4555.43	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 3	Min	0.0000	907.7147	4551.15	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 3	Min	0.0000	906.4890	4544.00	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	292.9934	494.43	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 4	Max	0.0000	252.6663	226.60	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 4	Max	0.0000	211.9081	-44.11	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	292.9934	494.43	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 4	Min	0.0000	252.6663	226.60	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 4	Min	0.0000	211.9081	-44.11	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	312.5338	1323.79	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 5	Max	0.0000	314.5997	1338.58	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 5	Max	0.0000	316.2345	1350.50	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	312.5338	1323.79	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 5	Min	0.0000	314.5997	1338.58	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 5	Min	0.0000	316.2345	1350.50	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	114.6337	-30.08	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 6	Max	0.0000	99.1202	-132.48	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 6	Max	0.0000	83.1755	-237.77	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	114.6337	-30.08	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 6	Min	0.0000	99.1202	-132.48	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
34	0.28291	SLV 6	Min	0.0000	83.1755	-237.77	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	161.2032	275.46	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 7	Max	0.0000	174.4831	365.01	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 7	Max	0.0000	187.3319	451.69	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	161.2032	275.46	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 7	Min	0.0000	174.4831	365.01	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 7	Min	0.0000	187.3319	451.69	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-53.3300	-476.51	3	0.500000
34	0.14145	SLV 8	Max	0.0000	-59.4120	-434.95	3	0.500000
34	0.28291	SLV 8	Max	0.0000	-65.9252	-390.51	3	0.500000
34	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-53.3300	-476.51	3	0.500000
34	0.14145	SLV 8	Min	0.0000	-59.4120	-434.95	3	0.500000
34	0.28291	SLV 8	Min	0.0000	-65.9252	-390.51	3	0.500000
34	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	943.5872	4803.73	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 9	Max	0.0000	939.3280	4776.36	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 9	Max	0.0000	934.6377	4746.10	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	943.5872	4803.73	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 9	Min	0.0000	939.3280	4776.36	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 9	Min	0.0000	934.6377	4746.10	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	344.2847	847.26	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 10	Max	0.0000	301.7052	564.41	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 10	Max	0.0000	258.6945	278.69	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	344.2847	847.26	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 10	Min	0.0000	301.7052	564.41	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 10	Min	0.0000	258.6945	278.69	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	908.5092	4555.43	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 11	Max	0.0000	907.7147	4551.15	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 11	Max	0.0000	906.4890	4544.00	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	908.5092	4555.43	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 11	Min	0.0000	907.7147	4551.15	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 11	Min	0.0000	906.4890	4544.00	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	292.9934	494.43	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 12	Max	0.0000	252.6663	226.60	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 12	Max	0.0000	211.9081	-44.11	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	292.9934	494.43	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 12	Min	0.0000	252.6663	226.60	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 12	Min	0.0000	211.9081	-44.11	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	312.5338	1323.79	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 13	Max	0.0000	314.5997	1338.58	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 13	Max	0.0000	316.2345	1350.50	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	312.5338	1323.79	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 13	Min	0.0000	314.5997	1338.58	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 13	Min	0.0000	316.2345	1350.50	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	114.6337	-30.08	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 14	Max	0.0000	99.1202	-132.48	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 14	Max	0.0000	83.1755	-237.77	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	114.6337	-30.08	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 14	Min	0.0000	99.1202	-132.48	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 14	Min	0.0000	83.1755	-237.77	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	161.2032	275.46	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 15	Max	0.0000	174.4831	365.01	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 15	Max	0.0000	187.3319	451.69	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	161.2032	275.46	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 15	Min	0.0000	174.4831	365.01	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 15	Min	0.0000	187.3319	451.69	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-53.3300	-476.51	3	0.500000
34	0.14145	SLV 16	Max	0.0000	-59.4120	-434.95	3	0.500000
34	0.28291	SLV 16	Max	0.0000	-65.9252	-390.51	3	0.500000
34	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-53.3300	-476.51	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
34	0.14145	SLV 16	Min	0.0000	-59.4120	-434.95	3	0.500000
34	0.28291	SLV 16	Min	0.0000	-65.9252	-390.51	3	0.500000
35	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-66.3519	-127.06	3	0.500000
35	0.17015	SLE-C	Max	0.0000	-52.6417	-217.51	3	0.500000
35	0.34030	SLE-C	Max	0.0000	-39.5660	-303.73	3	0.500000
35	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-66.3519	-127.06	3	0.500000
35	0.17015	SLE-C	Min	0.0000	-52.6417	-217.51	3	0.500000
35	0.34030	SLE-C	Min	0.0000	-39.5660	-303.73	3	0.500000
35	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-127.2980	318.08	3	0.500000
35	0.17015	SLE-F1	Max	0.0000	-118.1149	257.81	3	0.500000
35	0.34030	SLE-F1	Max	0.0000	-109.5664	201.78	3	0.500000
35	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-127.2980	318.08	3	0.500000
35	0.17015	SLE-F1	Min	0.0000	-118.1149	257.81	3	0.500000
35	0.34030	SLE-F1	Min	0.0000	-109.5664	201.78	3	0.500000
35	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-11.0626	-429.53	3	0.500000
35	0.17015	SLE-F2	Max	0.0000	7.9404	-449.39	1	-0.500000
35	0.34030	SLE-F2	Max	0.0000	26.3088	-325.98	1	-0.500000
35	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-11.0626	-429.53	3	0.500000
35	0.17015	SLE-F2	Min	0.0000	7.9404	-449.39	1	-0.500000
35	0.34030	SLE-F2	Min	0.0000	26.3088	-325.98	1	-0.500000
35	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-74.3291	-60.27	3	0.500000
35	0.17015	SLE-F3	Max	0.0000	-70.0865	-87.60	3	0.500000
35	0.34030	SLE-F3	Max	0.0000	-66.4785	-110.70	3	0.500000
35	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-74.3291	-60.27	3	0.500000
35	0.17015	SLE-F3	Min	0.0000	-70.0865	-87.60	3	0.500000
35	0.34030	SLE-F3	Min	0.0000	-66.4785	-110.70	3	0.500000
35	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-40.6797	-203.38	3	0.500000
35	0.17015	SLE-QP	Max	0.0000	-21.5911	-329.68	3	0.500000
35	0.34030	SLE-QP	Max	0.0000	-3.1371	-451.76	3	0.500000
35	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-40.6797	-203.38	3	0.500000
35	0.17015	SLE-QP	Min	0.0000	-21.5911	-329.68	3	0.500000
35	0.34030	SLE-QP	Min	0.0000	-3.1371	-451.76	3	0.500000
35	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-150.5964	261.01	3	0.500000
35	0.17015	SLU-1	Max	0.0000	-139.5064	188.32	3	0.500000
35	0.34030	SLU-1	Max	0.0000	-129.2413	121.12	3	0.500000
35	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-150.5964	261.01	3	0.500000
35	0.17015	SLU-1	Min	0.0000	-139.5064	188.32	3	0.500000
35	0.34030	SLU-1	Min	0.0000	-129.2413	121.12	3	0.500000
35	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-271.3046	1230.02	3	0.500000
35	0.17015	SLU-2	Max	0.0000	-253.2689	1111.03	3	0.500000
35	0.34030	SLU-2	Max	0.0000	-236.0581	997.53	3	0.500000
35	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-271.3046	1230.02	3	0.500000
35	0.17015	SLU-2	Min	0.0000	-253.2689	1111.03	3	0.500000
35	0.34030	SLU-2	Min	0.0000	-236.0581	997.53	3	0.500000
35	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	42.7115	-417.79	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-3	Max	0.0000	42.1689	-420.45	1	-0.500000
35	0.34030	SLU-3	Max	0.0000	40.9917	-427.35	1	-0.500000
35	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	42.7115	-417.79	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-3	Min	0.0000	42.1689	-420.45	1	-0.500000
35	0.34030	SLU-3	Min	0.0000	40.9917	-427.35	1	-0.500000
35	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-160.1243	401.87	3	0.500000
35	0.17015	SLU-4	Max	0.0000	-139.0251	262.45	3	0.500000
35	0.34030	SLU-4	Max	0.0000	-118.7508	128.53	3	0.500000
35	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-160.1243	401.87	3	0.500000
35	0.17015	SLU-4	Min	0.0000	-139.0251	262.45	3	0.500000
35	0.34030	SLU-4	Min	0.0000	-118.7508	128.53	3	0.500000
35	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	30.0919	-410.96	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-5	Max	0.0000	40.2222	-342.47	1	-0.500000
35	0.34030	SLU-5	Max	0.0000	49.7180	-278.21	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
35	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	30.0919	-410.96	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-5	Min	0.0000	40.2222	-342.47	1	-0.500000
35	0.34030	SLU-5	Min	0.0000	49.7180	-278.21	1	-0.500000
35	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-182.9609	465.43	3	0.500000
35	0.17015	SLU-6	Max	0.0000	-177.2202	428.40	3	0.500000
35	0.34030	SLU-6	Max	0.0000	-172.3044	396.87	3	0.500000
35	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-182.9609	465.43	3	0.500000
35	0.17015	SLU-6	Min	0.0000	-177.2202	428.40	3	0.500000
35	0.34030	SLU-6	Min	0.0000	-172.3044	396.87	3	0.500000
35	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	9.7630	-640.50	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-7	Max	0.0000	5.1378	-670.38	1	-0.500000
35	0.34030	SLU-7	Max	0.0000	-0.1220	-702.86	3	0.500000
35	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	9.7630	-640.50	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-7	Min	0.0000	5.1378	-670.38	1	-0.500000
35	0.34030	SLU-7	Min	0.0000	-0.1220	-702.86	3	0.500000
35	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	930.2419	4713.23	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 1	Max	0.0000	937.2318	4760.79	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 1	Max	0.0000	943.5872	4804.11	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	930.2419	4713.23	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 1	Min	0.0000	937.2318	4760.79	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 1	Min	0.0000	943.5872	4804.11	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	887.8205	4417.65	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 2	Max	0.0000	898.4821	4489.68	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 2	Max	0.0000	908.5092	4557.48	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	887.8205	4417.65	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 2	Min	0.0000	898.4821	4489.68	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 2	Min	0.0000	908.5092	4557.48	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	887.8205	4417.65	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 3	Max	0.0000	898.4821	4489.68	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 3	Max	0.0000	908.5092	4557.48	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	887.8205	4417.65	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 3	Min	0.0000	898.4821	4489.68	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 3	Min	0.0000	908.5092	4557.48	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	383.2403	1074.45	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 4	Max	0.0000	338.4341	776.70	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 4	Max	0.0000	292.9934	474.71	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	383.2403	1074.45	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 4	Min	0.0000	338.4341	776.70	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 4	Min	0.0000	292.9934	474.71	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	300.0481	1240.53	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 5	Max	0.0000	306.6082	1285.22	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 5	Max	0.0000	312.5338	1325.68	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	300.0481	1240.53	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 5	Min	0.0000	306.6082	1285.22	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 5	Min	0.0000	312.5338	1325.68	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	148.8215	188.41	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 6	Max	0.0000	132.0449	77.52	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 6	Max	0.0000	114.6337	-37.60	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	148.8215	188.41	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 6	Min	0.0000	132.0449	77.52	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 6	Min	0.0000	114.6337	-37.60	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	125.6606	43.83	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 7	Max	0.0000	143.7491	165.38	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 7	Max	0.0000	161.2032	282.70	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	125.6606	43.83	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 7	Min	0.0000	143.7491	165.38	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 7	Min	0.0000	161.2032	282.70	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-37.8916	-584.42	3	0.500000
35	0.17015	SLV 8	Max	0.0000	-45.2935	-534.12	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
35	0.34030	SLV 8	Max	0.0000	-53.3300	-479.59	3	0.500000
35	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-37.8916	-584.42	3	0.500000
35	0.17015	SLV 8	Min	0.0000	-45.2935	-534.12	3	0.500000
35	0.34030	SLV 8	Min	0.0000	-53.3300	-479.59	3	0.500000
35	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	930.2419	4713.23	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 9	Max	0.0000	937.2318	4760.79	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 9	Max	0.0000	943.5872	4804.11	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	930.2419	4713.23	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 9	Min	0.0000	937.2318	4760.79	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 9	Min	0.0000	943.5872	4804.11	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	438.8110	1454.77	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 10	Max	0.0000	391.8651	1142.75	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 10	Max	0.0000	344.2847	826.50	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	438.8110	1454.77	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 10	Min	0.0000	391.8651	1142.75	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 10	Min	0.0000	344.2847	826.50	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	887.8205	4417.65	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 11	Max	0.0000	898.4821	4489.68	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 11	Max	0.0000	908.5092	4557.48	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	887.8205	4417.65	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 11	Min	0.0000	898.4821	4489.68	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 11	Min	0.0000	908.5092	4557.48	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	383.2403	1074.45	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 12	Max	0.0000	338.4341	776.70	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 12	Max	0.0000	292.9934	474.71	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	383.2403	1074.45	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 12	Min	0.0000	338.4341	776.70	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 12	Min	0.0000	292.9934	474.71	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	300.0481	1240.53	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 13	Max	0.0000	306.6082	1285.22	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 13	Max	0.0000	312.5338	1325.68	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	300.0481	1240.53	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 13	Min	0.0000	306.6082	1285.22	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 13	Min	0.0000	312.5338	1325.68	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	148.8215	188.41	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 14	Max	0.0000	132.0449	77.52	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 14	Max	0.0000	114.6337	-37.60	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	148.8215	188.41	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 14	Min	0.0000	132.0449	77.52	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 14	Min	0.0000	114.6337	-37.60	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	125.6606	43.83	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 15	Max	0.0000	143.7491	165.38	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 15	Max	0.0000	161.2032	282.70	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	125.6606	43.83	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 15	Min	0.0000	143.7491	165.38	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 15	Min	0.0000	161.2032	282.70	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-37.8916	-584.42	3	0.500000
35	0.17015	SLV 16	Max	0.0000	-45.2935	-534.12	3	0.500000
35	0.34030	SLV 16	Max	0.0000	-53.3300	-479.59	3	0.500000
35	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-37.8916	-584.42	3	0.500000
35	0.17015	SLV 16	Min	0.0000	-45.2935	-534.12	3	0.500000
35	0.34030	SLV 16	Min	0.0000	-53.3300	-479.59	3	0.500000
36	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-78.8448	-44.65	3	0.500000
36	0.12767	SLE-C	Max	0.0000	-72.4194	-86.79	3	0.500000
36	0.25534	SLE-C	Max	0.0000	-66.3519	-126.55	3	0.500000
36	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-78.8448	-44.65	3	0.500000
36	0.12767	SLE-C	Min	0.0000	-72.4194	-86.79	3	0.500000
36	0.25534	SLE-C	Min	0.0000	-66.3519	-126.55	3	0.500000
36	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-132.5591	352.05	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
36	0.12767	SLE-F1	Max	0.0000	-129.7496	334.01	3	0.500000
36	0.25534	SLE-F1	Max	0.0000	-127.2980	318.36	3	0.500000
36	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-132.5591	352.05	3	0.500000
36	0.12767	SLE-F1	Min	0.0000	-129.7496	334.01	3	0.500000
36	0.25534	SLE-F1	Min	0.0000	-127.2980	318.36	3	0.500000
36	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-33.3314	-281.65	3	0.500000
36	0.12767	SLE-F2	Max	0.0000	-22.0181	-356.38	3	0.500000
36	0.25534	SLE-F2	Max	0.0000	-11.0626	-428.72	3	0.500000
36	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-33.3314	-281.65	3	0.500000
36	0.12767	SLE-F2	Min	0.0000	-22.0181	-356.38	3	0.500000
36	0.25534	SLE-F2	Min	0.0000	-11.0626	-428.72	3	0.500000
36	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-72.7408	-72.20	3	0.500000
36	0.12767	SLE-F3	Max	0.0000	-73.3560	-67.40	3	0.500000
36	0.25534	SLE-F3	Max	0.0000	-74.3291	-60.22	3	0.500000
36	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-72.7408	-72.20	3	0.500000
36	0.12767	SLE-F3	Min	0.0000	-73.3560	-67.40	3	0.500000
36	0.25534	SLE-F3	Min	0.0000	-74.3291	-60.22	3	0.500000
36	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-62.9352	-55.58	3	0.500000
36	0.12767	SLE-QP	Max	0.0000	-51.6285	-130.27	3	0.500000
36	0.25534	SLE-QP	Max	0.0000	-40.6797	-202.57	3	0.500000
36	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-62.9352	-55.58	3	0.500000
36	0.12767	SLE-QP	Min	0.0000	-51.6285	-130.27	3	0.500000
36	0.25534	SLE-QP	Min	0.0000	-40.6797	-202.57	3	0.500000
36	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-155.5186	292.34	3	0.500000
36	0.12767	SLU-1	Max	0.0000	-152.8249	275.28	3	0.500000
36	0.25534	SLU-1	Max	0.0000	-150.5964	261.32	3	0.500000
36	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-155.5186	292.34	3	0.500000
36	0.12767	SLU-1	Min	0.0000	-152.8249	275.28	3	0.500000
36	0.25534	SLU-1	Min	0.0000	-150.5964	261.32	3	0.500000
36	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-286.5887	1330.77	3	0.500000
36	0.12767	SLU-2	Max	0.0000	-278.7140	1279.18	3	0.500000
36	0.25534	SLU-2	Max	0.0000	-271.3046	1230.68	3	0.500000
36	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-286.5887	1330.77	3	0.500000
36	0.12767	SLU-2	Min	0.0000	-278.7140	1279.18	3	0.500000
36	0.25534	SLU-2	Min	0.0000	-271.3046	1230.68	3	0.500000
36	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	51.2857	-362.20	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-3	Max	0.0000	47.1775	-388.89	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-3	Max	0.0000	42.7115	-417.97	1	-0.500000
36	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	51.2857	-362.20	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-3	Min	0.0000	47.1775	-388.89	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-3	Min	0.0000	42.7115	-417.97	1	-0.500000
36	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-180.7540	538.42	3	0.500000
36	0.12767	SLU-4	Max	0.0000	-170.2065	469.01	3	0.500000
36	0.25534	SLU-4	Max	0.0000	-160.1243	402.70	3	0.500000
36	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-180.7540	538.42	3	0.500000
36	0.12767	SLU-4	Min	0.0000	-170.2065	469.01	3	0.500000
36	0.25534	SLU-4	Min	0.0000	-160.1243	402.70	3	0.500000
36	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	21.8964	-466.62	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-5	Max	0.0000	26.1731	-437.42	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-5	Max	0.0000	30.0919	-410.60	1	-0.500000
36	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	21.8964	-466.62	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-5	Min	0.0000	26.1731	-437.42	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-5	Min	0.0000	30.0919	-410.60	1	-0.500000
36	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-179.1257	438.10	3	0.500000
36	0.12767	SLU-6	Max	0.0000	-180.8107	450.23	3	0.500000
36	0.25534	SLU-6	Max	0.0000	-182.9609	465.47	3	0.500000
36	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-179.1257	438.10	3	0.500000
36	0.12767	SLU-6	Min	0.0000	-180.8107	450.23	3	0.500000
36	0.25534	SLU-6	Min	0.0000	-182.9609	465.47	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
36	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	25.1513	-539.69	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-7	Max	0.0000	17.6361	-589.10	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-7	Max	0.0000	9.7630	-640.89	1	-0.500000
36	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	25.1513	-539.69	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-7	Min	0.0000	17.6361	-589.10	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-7	Min	0.0000	9.7630	-640.89	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	922.5058	4660.55	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 1	Max	0.0000	926.5528	4688.23	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 1	Max	0.0000	930.2419	4713.51	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	922.5058	4660.55	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 1	Min	0.0000	926.5528	4688.23	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 1	Min	0.0000	930.2419	4713.51	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	875.4653	4334.34	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 2	Max	0.0000	881.8218	4377.41	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 2	Max	0.0000	887.8205	4418.10	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	875.4653	4334.34	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 2	Min	0.0000	881.8218	4377.41	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 2	Min	0.0000	887.8205	4418.10	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	875.4653	4334.34	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 3	Max	0.0000	881.8218	4377.41	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 3	Max	0.0000	887.8205	4418.10	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	875.4653	4334.34	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 3	Min	0.0000	881.8218	4377.41	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 3	Min	0.0000	887.8205	4418.10	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	463.3235	1604.48	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 4	Max	0.0000	423.4608	1339.43	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 4	Max	0.0000	383.2403	1071.98	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	463.3235	1604.48	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 4	Min	0.0000	423.4608	1339.43	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 4	Min	0.0000	383.2403	1071.98	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	294.7249	1203.88	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 5	Max	0.0000	297.5654	1223.51	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 5	Max	0.0000	300.0481	1240.76	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	294.7249	1203.88	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 5	Min	0.0000	297.5654	1223.51	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 5	Min	0.0000	300.0481	1240.76	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	181.5704	404.37	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 6	Max	0.0000	165.3749	297.09	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 6	Max	0.0000	148.8215	187.43	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	181.5704	404.37	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 6	Min	0.0000	165.3749	297.09	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 6	Min	0.0000	148.8215	187.43	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	106.3261	-85.71	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 7	Max	0.0000	116.1723	-19.38	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 7	Max	0.0000	125.6606	44.57	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	106.3261	-85.71	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 7	Min	0.0000	116.1723	-19.38	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 7	Min	0.0000	125.6606	44.57	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-15.9386	-732.74	3	0.500000
36	0.12767	SLV 8	Max	0.0000	-26.7362	-660.07	3	0.500000
36	0.25534	SLV 8	Max	0.0000	-37.8916	-585.00	3	0.500000
36	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-15.9386	-732.74	3	0.500000
36	0.12767	SLV 8	Min	0.0000	-26.7362	-660.07	3	0.500000
36	0.25534	SLV 8	Min	0.0000	-37.8916	-585.00	3	0.500000
36	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	922.5058	4660.55	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 9	Max	0.0000	926.5528	4688.23	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 9	Max	0.0000	930.2419	4713.51	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	922.5058	4660.55	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 9	Min	0.0000	926.5528	4688.23	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
36	0.25534	SLV 9	Min	0.0000	930.2419	4713.51	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	521.1598	1999.82	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 10	Max	0.0000	480.1643	1727.21	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 10	Max	0.0000	438.8110	1452.21	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	521.1598	1999.82	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 10	Min	0.0000	480.1643	1727.21	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 10	Min	0.0000	438.8110	1452.21	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	875.4653	4334.34	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 11	Max	0.0000	881.8218	4377.41	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 11	Max	0.0000	887.8205	4418.10	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	875.4653	4334.34	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 11	Min	0.0000	881.8218	4377.41	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 11	Min	0.0000	887.8205	4418.10	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	463.3235	1604.48	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 12	Max	0.0000	423.4608	1339.43	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 12	Max	0.0000	383.2403	1071.98	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	463.3235	1604.48	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 12	Min	0.0000	423.4608	1339.43	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 12	Min	0.0000	383.2403	1071.98	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	294.7249	1203.88	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 13	Max	0.0000	297.5654	1223.51	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 13	Max	0.0000	300.0481	1240.76	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	294.7249	1203.88	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 13	Min	0.0000	297.5654	1223.51	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 13	Min	0.0000	300.0481	1240.76	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	181.5704	404.37	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 14	Max	0.0000	165.3749	297.09	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 14	Max	0.0000	148.8215	187.43	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	181.5704	404.37	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 14	Min	0.0000	165.3749	297.09	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 14	Min	0.0000	148.8215	187.43	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	106.3261	-85.71	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 15	Max	0.0000	116.1723	-19.38	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 15	Max	0.0000	125.6606	44.57	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	106.3261	-85.71	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 15	Min	0.0000	116.1723	-19.38	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 15	Min	0.0000	125.6606	44.57	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-15.9386	-732.74	3	0.500000
36	0.12767	SLV 16	Max	0.0000	-26.7362	-660.07	3	0.500000
36	0.25534	SLV 16	Max	0.0000	-37.8916	-585.00	3	0.500000
36	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-15.9386	-732.74	3	0.500000
36	0.12767	SLV 16	Min	0.0000	-26.7362	-660.07	3	0.500000
36	0.25534	SLV 16	Min	0.0000	-37.8916	-585.00	3	0.500000
37	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-95.9557	72.10	3	0.500000
37	0.17217	SLE-C	Max	0.0000	-87.0706	13.51	3	0.500000
37	0.34435	SLE-C	Max	0.0000	-78.8448	-40.68	3	0.500000
37	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-95.9557	72.10	3	0.500000
37	0.17217	SLE-C	Min	0.0000	-87.0706	13.51	3	0.500000
37	0.34435	SLE-C	Min	0.0000	-78.8448	-40.68	3	0.500000
37	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-138.7658	393.82	3	0.500000
37	0.17217	SLE-F1	Max	0.0000	-135.3328	371.57	3	0.500000
37	0.34435	SLE-F1	Max	0.0000	-132.5591	353.73	3	0.500000
37	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-138.7658	393.82	3	0.500000
37	0.17217	SLE-F1	Min	0.0000	-135.3328	371.57	3	0.500000
37	0.34435	SLE-F1	Min	0.0000	-132.5591	353.73	3	0.500000
37	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-64.5637	-67.76	3	0.500000
37	0.17217	SLE-F2	Max	0.0000	-48.6179	-173.42	3	0.500000
37	0.34435	SLE-F2	Max	0.0000	-33.3314	-274.68	3	0.500000
37	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-64.5637	-67.76	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
37	0.17217	SLE-F2	Min	0.0000	-48.6179	-173.42	3	0.500000
37	0.34435	SLE-F2	Min	0.0000	-33.3314	-274.68	3	0.500000
37	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-71.0302	-85.13	3	0.500000
37	0.17217	SLE-F3	Max	0.0000	-71.5559	-80.98	3	0.500000
37	0.34435	SLE-F3	Max	0.0000	-72.7408	-72.43	3	0.500000
37	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-71.0302	-85.13	3	0.500000
37	0.17217	SLE-F3	Min	0.0000	-71.5559	-80.98	3	0.500000
37	0.34435	SLE-F3	Min	0.0000	-72.7408	-72.43	3	0.500000
37	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-93.4491	153.43	3	0.500000
37	0.17217	SLE-QP	Max	0.0000	-77.8625	50.17	3	0.500000
37	0.34435	SLE-QP	Max	0.0000	-62.9352	-48.70	3	0.500000
37	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-93.4491	153.43	3	0.500000
37	0.17217	SLE-QP	Min	0.0000	-77.8625	50.17	3	0.500000
37	0.34435	SLE-QP	Min	0.0000	-62.9352	-48.70	3	0.500000
37	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-161.1998	330.19	3	0.500000
37	0.17217	SLU-1	Max	0.0000	-157.9307	309.23	3	0.500000
37	0.34435	SLU-1	Max	0.0000	-155.5186	293.99	3	0.500000
37	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-161.1998	330.19	3	0.500000
37	0.17217	SLU-1	Min	0.0000	-157.9307	309.23	3	0.500000
37	0.34435	SLU-1	Min	0.0000	-155.5186	293.99	3	0.500000
37	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-302.9956	1442.86	3	0.500000
37	0.17217	SLU-2	Max	0.0000	-294.3636	1386.15	3	0.500000
37	0.34435	SLU-2	Max	0.0000	-286.5887	1335.16	3	0.500000
37	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-302.9956	1442.86	3	0.500000
37	0.17217	SLU-2	Min	0.0000	-294.3636	1386.15	3	0.500000
37	0.34435	SLU-2	Min	0.0000	-286.5887	1335.16	3	0.500000
37	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	59.3680	-311.59	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-3	Max	0.0000	55.6565	-335.69	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-3	Max	0.0000	51.2857	-364.18	1	-0.500000
37	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	59.3680	-311.59	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-3	Min	0.0000	55.6565	-335.69	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-3	Min	0.0000	51.2857	-364.18	1	-0.500000
37	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-206.8405	716.91	3	0.500000
37	0.17217	SLU-4	Max	0.0000	-193.3687	627.93	3	0.500000
37	0.34435	SLU-4	Max	0.0000	-180.7540	544.67	3	0.500000
37	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-206.8405	716.91	3	0.500000
37	0.17217	SLU-4	Min	0.0000	-193.3687	627.93	3	0.500000
37	0.34435	SLU-4	Min	0.0000	-180.7540	544.67	3	0.500000
37	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	8.3381	-555.40	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-5	Max	0.0000	15.4469	-507.36	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-5	Max	0.0000	21.8964	-463.72	1	-0.500000
37	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	8.3381	-555.40	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-5	Min	0.0000	15.4469	-507.36	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-5	Min	0.0000	21.8964	-463.72	1	-0.500000
37	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-172.4431	390.85	3	0.500000
37	0.17217	SLU-6	Max	0.0000	-175.3559	411.11	3	0.500000
37	0.34435	SLU-6	Max	0.0000	-179.1257	437.08	3	0.500000
37	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-172.4431	390.85	3	0.500000
37	0.17217	SLU-6	Min	0.0000	-175.3559	411.11	3	0.500000
37	0.34435	SLU-6	Min	0.0000	-179.1257	437.08	3	0.500000
37	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	43.1029	-425.39	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-7	Max	0.0000	34.4567	-482.39	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-7	Max	0.0000	25.1513	-543.78	1	-0.500000
37	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	43.1029	-425.39	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-7	Min	0.0000	34.4567	-482.39	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-7	Min	0.0000	25.1513	-543.78	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	888.2803	4436.22	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 1	Max	0.0000	905.7227	4553.14	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 1	Max	0.0000	922.5058	4665.68	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
37	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	888.2803	4436.22	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 1	Min	0.0000	905.7227	4553.14	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 1	Min	0.0000	922.5058	4665.68	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	836.0083	4076.42	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 2	Max	0.0000	856.0664	4210.78	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 2	Max	0.0000	875.4653	4340.75	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	836.0083	4076.42	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 2	Min	0.0000	856.0664	4210.78	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 2	Min	0.0000	875.4653	4340.75	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	836.0083	4076.42	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 3	Max	0.0000	856.0664	4210.78	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 3	Max	0.0000	875.4653	4340.75	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	836.0083	4076.42	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 3	Min	0.0000	856.0664	4210.78	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 3	Min	0.0000	875.4653	4340.75	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	558.7906	2217.40	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 4	Max	0.0000	511.3867	1902.02	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 4	Max	0.0000	463.3235	1582.24	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	558.7906	2217.40	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 4	Min	0.0000	511.3867	1902.02	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 4	Min	0.0000	463.3235	1582.24	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	279.0719	1100.91	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 5	Max	0.0000	287.2280	1155.93	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 5	Max	0.0000	294.7249	1206.55	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	279.0719	1100.91	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 5	Min	0.0000	287.2280	1155.93	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 5	Min	0.0000	294.7249	1206.55	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	219.6813	648.22	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 6	Max	0.0000	200.9555	524.02	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 6	Max	0.0000	181.5704	395.43	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	219.6813	648.22	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 6	Min	0.0000	200.9555	524.02	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 6	Min	0.0000	181.5704	395.43	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	75.6700	-284.88	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 7	Max	0.0000	91.3277	-179.85	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 7	Max	0.0000	106.3261	-79.21	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	75.6700	-284.88	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 7	Min	0.0000	91.3277	-179.85	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 7	Min	0.0000	106.3261	-79.21	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	11.4770	-769.84	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 8	Max	0.0000	-1.9012	-833.03	3	0.500000
37	0.34435	SLV 8	Max	0.0000	-15.9386	-738.81	3	0.500000
37	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	11.4770	-769.84	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 8	Min	0.0000	-1.9012	-833.03	3	0.500000
37	0.34435	SLV 8	Min	0.0000	-15.9386	-738.81	3	0.500000
37	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	888.2803	4436.22	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 9	Max	0.0000	905.7227	4553.14	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 9	Max	0.0000	922.5058	4665.68	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	888.2803	4436.22	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 9	Min	0.0000	905.7227	4553.14	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 9	Min	0.0000	922.5058	4665.68	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	618.5766	2625.16	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 10	Max	0.0000	570.1978	2303.28	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 10	Max	0.0000	521.1598	1977.00	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	618.5766	2625.16	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 10	Min	0.0000	570.1978	2303.28	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 10	Min	0.0000	521.1598	1977.00	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	836.0083	4076.42	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 11	Max	0.0000	856.0664	4210.78	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
37	0.34435	SLV 11	Max	0.0000	875.4653	4340.75	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	836.0083	4076.42	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 11	Min	0.0000	856.0664	4210.78	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 11	Min	0.0000	875.4653	4340.75	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	558.7906	2217.40	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 12	Max	0.0000	511.3867	1902.02	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 12	Max	0.0000	463.3235	1582.24	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	558.7906	2217.40	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 12	Min	0.0000	511.3867	1902.02	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 12	Min	0.0000	463.3235	1582.24	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	279.0719	1100.91	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 13	Max	0.0000	287.2280	1155.93	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 13	Max	0.0000	294.7249	1206.55	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	279.0719	1100.91	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 13	Min	0.0000	287.2280	1155.93	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 13	Min	0.0000	294.7249	1206.55	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	219.6813	648.22	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 14	Max	0.0000	200.9555	524.02	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 14	Max	0.0000	181.5704	395.43	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	219.6813	648.22	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 14	Min	0.0000	200.9555	524.02	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 14	Min	0.0000	181.5704	395.43	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	75.6700	-284.88	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 15	Max	0.0000	91.3277	-179.85	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 15	Max	0.0000	106.3261	-79.21	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	75.6700	-284.88	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 15	Min	0.0000	91.3277	-179.85	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 15	Min	0.0000	106.3261	-79.21	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	11.4770	-769.84	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 16	Max	0.0000	-1.9012	-833.03	3	0.500000
37	0.34435	SLV 16	Max	0.0000	-15.9386	-738.81	3	0.500000
37	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	11.4770	-769.84	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 16	Min	0.0000	-1.9012	-833.03	3	0.500000
37	0.34435	SLV 16	Min	0.0000	-15.9386	-738.81	3	0.500000
38	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-105.6124	137.95	3	0.500000
38	0.12463	SLE-C	Max	0.0000	-100.6103	104.93	3	0.500000
38	0.24927	SLE-C	Max	0.0000	-95.9557	74.22	3	0.500000
38	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-105.6124	137.95	3	0.500000
38	0.12463	SLE-C	Min	0.0000	-100.6103	104.93	3	0.500000
38	0.24927	SLE-C	Min	0.0000	-95.9557	74.22	3	0.500000
38	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-140.0380	402.10	3	0.500000
38	0.12463	SLE-F1	Max	0.0000	-139.2281	397.02	3	0.500000
38	0.24927	SLE-F1	Max	0.0000	-138.7658	394.26	3	0.500000
38	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-140.0380	402.10	3	0.500000
38	0.12463	SLE-F1	Min	0.0000	-139.2281	397.02	3	0.500000
38	0.24927	SLE-F1	Min	0.0000	-138.7658	394.26	3	0.500000
38	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-85.1956	73.47	3	0.500000
38	0.12463	SLE-F2	Max	0.0000	-74.7059	3.86	3	0.500000
38	0.24927	SLE-F2	Max	0.0000	-64.5637	-63.43	3	0.500000
38	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-85.1956	73.47	3	0.500000
38	0.12463	SLE-F2	Min	0.0000	-74.7059	3.86	3	0.500000
38	0.24927	SLE-F2	Min	0.0000	-64.5637	-63.43	3	0.500000
38	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-67.4472	-110.29	3	0.500000
38	0.12463	SLE-F3	Max	0.0000	-69.0650	-99.18	3	0.500000
38	0.24927	SLE-F3	Max	0.0000	-71.0302	-85.75	3	0.500000
38	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-67.4472	-110.29	3	0.500000
38	0.12463	SLE-F3	Min	0.0000	-69.0650	-99.18	3	0.500000
38	0.24927	SLE-F3	Min	0.0000	-71.0302	-85.75	3	0.500000
38	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-113.2306	288.85	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
38	0.12463	SLE-QP	Max	0.0000	-103.1661	222.08	3	0.500000
38	0.24927	SLE-QP	Max	0.0000	-93.4491	157.62	3	0.500000
38	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-113.2306	288.85	3	0.500000
38	0.12463	SLE-QP	Min	0.0000	-103.1661	222.08	3	0.500000
38	0.24927	SLE-QP	Min	0.0000	-93.4491	157.62	3	0.500000
38	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-161.0822	328.78	3	0.500000
38	0.12463	SLU-1	Max	0.0000	-160.9151	328.09	3	0.500000
38	0.24927	SLU-1	Max	0.0000	-161.1998	330.41	3	0.500000
38	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-161.0822	328.78	3	0.500000
38	0.12463	SLU-1	Min	0.0000	-160.9151	328.09	3	0.500000
38	0.24927	SLU-1	Min	0.0000	-161.1998	330.41	3	0.500000
38	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-309.0837	1484.26	3	0.500000
38	0.12463	SLU-2	Max	0.0000	-305.8138	1462.88	3	0.500000
38	0.24927	SLU-2	Max	0.0000	-302.9956	1444.51	3	0.500000
38	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-309.0837	1484.26	3	0.500000
38	0.12463	SLU-2	Min	0.0000	-305.8138	1462.88	3	0.500000
38	0.24927	SLU-2	Min	0.0000	-302.9956	1444.51	3	0.500000
38	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	66.1006	-268.78	1	-0.500000
38	0.12463	SLU-3	Max	0.0000	62.9081	-289.74	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-3	Max	0.0000	59.3680	-313.01	1	-0.500000
38	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	66.1006	-268.78	1	-0.500000
38	0.12463	SLU-3	Min	0.0000	62.9081	-289.74	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-3	Min	0.0000	59.3680	-313.01	1	-0.500000
38	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-221.1203	814.48	3	0.500000
38	0.12463	SLU-4	Max	0.0000	-213.7545	765.80	3	0.500000
38	0.24927	SLU-4	Max	0.0000	-206.8405	720.13	3	0.500000
38	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-221.1203	814.48	3	0.500000
38	0.12463	SLU-4	Min	0.0000	-213.7545	765.80	3	0.500000
38	0.24927	SLU-4	Min	0.0000	-206.8405	720.13	3	0.500000
38	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-0.1254	-609.04	3	0.500000
38	0.12463	SLU-5	Max	0.0000	4.2801	-581.02	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-5	Max	0.0000	8.3381	-553.64	1	-0.500000
38	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-0.1254	-609.04	3	0.500000
38	0.12463	SLU-5	Min	0.0000	4.2801	-581.02	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-5	Min	0.0000	8.3381	-553.64	1	-0.500000
38	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-163.1015	326.07	3	0.500000
38	0.12463	SLU-6	Max	0.0000	-167.5464	356.12	3	0.500000
38	0.24927	SLU-6	Max	0.0000	-172.4431	389.19	3	0.500000
38	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-163.1015	326.07	3	0.500000
38	0.12463	SLU-6	Min	0.0000	-167.5464	356.12	3	0.500000
38	0.24927	SLU-6	Min	0.0000	-172.4431	389.19	3	0.500000
38	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	57.3240	-334.17	1	-0.500000
38	0.12463	SLU-7	Max	0.0000	50.3872	-380.09	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-7	Max	0.0000	43.1029	-428.33	1	-0.500000
38	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	57.3240	-334.17	1	-0.500000
38	0.12463	SLU-7	Min	0.0000	50.3872	-380.09	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-7	Min	0.0000	43.1029	-428.33	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	854.8429	4218.54	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 1	Max	0.0000	871.7354	4331.48	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 1	Max	0.0000	888.2803	4442.10	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	854.8429	4218.54	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 1	Min	0.0000	871.7354	4331.48	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 1	Min	0.0000	888.2803	4442.10	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	799.5774	3839.46	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 2	Max	0.0000	817.9666	3962.38	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 2	Max	0.0000	836.0083	4082.98	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	799.5774	3839.46	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 2	Min	0.0000	817.9666	3962.38	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 2	Min	0.0000	836.0083	4082.98	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
38	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	799.5774	3839.46	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 3	Max	0.0000	817.9666	3962.38	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 3	Max	0.0000	836.0083	4082.98	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	799.5774	3839.46	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 3	Min	0.0000	817.9666	3962.38	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 3	Min	0.0000	836.0083	4082.98	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	625.1131	2644.78	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 4	Max	0.0000	592.1256	2425.19	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 4	Max	0.0000	558.7906	2203.28	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	625.1131	2644.78	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 4	Min	0.0000	592.1256	2425.19	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 4	Min	0.0000	558.7906	2203.28	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	265.7376	1013.81	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 5	Max	0.0000	272.5785	1059.74	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 5	Max	0.0000	279.0719	1103.35	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	265.7376	1013.81	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 5	Min	0.0000	272.5785	1059.74	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 5	Min	0.0000	279.0719	1103.35	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	246.4877	820.57	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 6	Max	0.0000	233.2582	732.69	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 6	Max	0.0000	219.6813	642.50	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	246.4877	820.57	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 6	Min	0.0000	233.2582	732.69	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 6	Min	0.0000	219.6813	642.50	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	54.4636	-422.59	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 7	Max	0.0000	65.2406	-350.42	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 7	Max	0.0000	75.6700	-280.57	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	54.4636	-422.59	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 7	Min	0.0000	65.2406	-350.42	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 7	Min	0.0000	75.6700	-280.57	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	33.4898	-628.22	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 8	Max	0.0000	22.6572	-700.11	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 8	Max	0.0000	11.4770	-774.32	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	33.4898	-628.22	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 8	Min	0.0000	22.6572	-700.11	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 8	Min	0.0000	11.4770	-774.32	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	854.8429	4218.54	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 9	Max	0.0000	871.7354	4331.48	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 9	Max	0.0000	888.2803	4442.10	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	854.8429	4218.54	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 9	Min	0.0000	871.7354	4331.48	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 9	Min	0.0000	888.2803	4442.10	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	685.4694	3056.15	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 10	Max	0.0000	652.1968	2834.65	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 10	Max	0.0000	618.5766	2610.84	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	685.4694	3056.15	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 10	Min	0.0000	652.1968	2834.65	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 10	Min	0.0000	618.5766	2610.84	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	799.5774	3839.46	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 11	Max	0.0000	817.9666	3962.38	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 11	Max	0.0000	836.0083	4082.98	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	799.5774	3839.46	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 11	Min	0.0000	817.9666	3962.38	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 11	Min	0.0000	836.0083	4082.98	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	625.1131	2644.78	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 12	Max	0.0000	592.1256	2425.19	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 12	Max	0.0000	558.7906	2203.28	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	625.1131	2644.78	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 12	Min	0.0000	592.1256	2425.19	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
38	0.24927	SLV 12	Min	0.0000	558.7906	2203.28	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	265.7376	1013.81	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 13	Max	0.0000	272.5785	1059.74	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 13	Max	0.0000	279.0719	1103.35	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	265.7376	1013.81	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 13	Min	0.0000	272.5785	1059.74	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 13	Min	0.0000	279.0719	1103.35	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	246.4877	820.57	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 14	Max	0.0000	233.2582	732.69	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 14	Max	0.0000	219.6813	642.50	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	246.4877	820.57	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 14	Min	0.0000	233.2582	732.69	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 14	Min	0.0000	219.6813	642.50	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	54.4636	-422.59	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 15	Max	0.0000	65.2406	-350.42	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 15	Max	0.0000	75.6700	-280.57	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	54.4636	-422.59	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 15	Min	0.0000	65.2406	-350.42	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 15	Min	0.0000	75.6700	-280.57	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	33.4898	-628.22	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 16	Max	0.0000	22.6572	-700.11	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 16	Max	0.0000	11.4770	-774.32	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	33.4898	-628.22	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 16	Min	0.0000	22.6572	-700.11	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 16	Min	0.0000	11.4770	-774.32	1	-0.500000
39	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-115.0512	202.22	3	0.500000
39	0.17259	SLE-C	Max	0.0000	-109.9973	168.77	3	0.500000
39	0.34519	SLE-C	Max	0.0000	-105.6124	139.79	3	0.500000
39	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-115.0512	202.22	3	0.500000
39	0.17259	SLE-C	Min	0.0000	-109.9973	168.77	3	0.500000
39	0.34519	SLE-C	Min	0.0000	-105.6124	139.79	3	0.500000
39	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-137.3708	383.89	3	0.500000
39	0.17259	SLE-F1	Max	0.0000	-138.3700	390.80	3	0.500000
39	0.34519	SLE-F1	Max	0.0000	-140.0380	402.17	3	0.500000
39	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-137.3708	383.89	3	0.500000
39	0.17259	SLE-F1	Min	0.0000	-138.3700	390.80	3	0.500000
39	0.34519	SLE-F1	Min	0.0000	-140.0380	402.17	3	0.500000
39	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-110.5363	246.04	3	0.500000
39	0.17259	SLE-F2	Max	0.0000	-97.5315	159.59	3	0.500000
39	0.34519	SLE-F2	Max	0.0000	-85.1956	77.60	3	0.500000
39	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-110.5363	246.04	3	0.500000
39	0.17259	SLE-F2	Min	0.0000	-97.5315	159.59	3	0.500000
39	0.34519	SLE-F2	Min	0.0000	-85.1956	77.60	3	0.500000
39	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-59.3433	-165.66	3	0.500000
39	0.17259	SLE-F3	Max	0.0000	-63.0608	-140.62	3	0.500000
39	0.34519	SLE-F3	Max	0.0000	-67.4472	-111.13	3	0.500000
39	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-59.3433	-165.66	3	0.500000
39	0.17259	SLE-F3	Min	0.0000	-63.0608	-140.62	3	0.500000
39	0.34519	SLE-F3	Min	0.0000	-67.4472	-111.13	3	0.500000
39	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-136.9739	450.56	3	0.500000
39	0.17259	SLE-QP	Max	0.0000	-124.7678	369.44	3	0.500000
39	0.34519	SLE-QP	Max	0.0000	-113.2306	292.78	3	0.500000
39	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-136.9739	450.56	3	0.500000
39	0.17259	SLE-QP	Min	0.0000	-124.7678	369.44	3	0.500000
39	0.34519	SLE-QP	Min	0.0000	-113.2306	292.78	3	0.500000
39	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-155.1530	288.34	3	0.500000
39	0.17259	SLU-1	Max	0.0000	-157.6828	305.54	3	0.500000
39	0.34519	SLU-1	Max	0.0000	-161.0822	328.53	3	0.500000
39	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-155.1530	288.34	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
39	0.17259	SLU-1	Min	0.0000	-157.6828	305.54	3	0.500000
39	0.34519	SLU-1	Min	0.0000	-161.0822	328.53	3	0.500000
39	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-309.5354	1487.47	3	0.500000
39	0.17259	SLU-2	Max	0.0000	-308.8748	1483.39	3	0.500000
39	0.34519	SLU-2	Max	0.0000	-309.0837	1485.11	3	0.500000
39	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-309.5354	1487.47	3	0.500000
39	0.17259	SLU-2	Min	0.0000	-308.8748	1483.39	3	0.500000
39	0.34519	SLU-2	Min	0.0000	-309.0837	1485.11	3	0.500000
39	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	76.5337	-201.06	1	-0.500000
39	0.17259	SLU-3	Max	0.0000	71.6516	-233.35	1	-0.500000
39	0.34519	SLU-3	Max	0.0000	66.1006	-270.11	1	-0.500000
39	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	76.5337	-201.06	1	-0.500000
39	0.17259	SLU-3	Min	0.0000	71.6516	-233.35	1	-0.500000
39	0.34519	SLU-3	Min	0.0000	66.1006	-270.11	1	-0.500000
39	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-234.3588	904.73	3	0.500000
39	0.17259	SLU-4	Max	0.0000	-227.3048	858.03	3	0.500000
39	0.34519	SLU-4	Max	0.0000	-221.1203	817.13	3	0.500000
39	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-234.3588	904.73	3	0.500000
39	0.17259	SLU-4	Min	0.0000	-227.3048	858.03	3	0.500000
39	0.34519	SLU-4	Min	0.0000	-221.1203	817.13	3	0.500000
39	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-9.7983	-543.34	3	0.500000
39	0.17259	SLU-5	Max	0.0000	-4.6274	-577.56	3	0.500000
39	0.34519	SLU-5	Max	0.0000	-0.1254	-607.32	3	0.500000
39	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-9.7983	-543.34	3	0.500000
39	0.17259	SLU-5	Min	0.0000	-4.6274	-577.56	3	0.500000
39	0.34519	SLU-5	Min	0.0000	-0.1254	-607.32	3	0.500000
39	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-144.2608	197.65	3	0.500000
39	0.17259	SLU-6	Max	0.0000	-153.2464	257.88	3	0.500000
39	0.34519	SLU-6	Max	0.0000	-163.1015	323.91	3	0.500000
39	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-144.2608	197.65	3	0.500000
39	0.17259	SLU-6	Min	0.0000	-153.2464	257.88	3	0.500000
39	0.34519	SLU-6	Min	0.0000	-163.1015	323.91	3	0.500000
39	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	78.3899	-197.12	1	-0.500000
39	0.17259	SLU-7	Max	0.0000	68.1914	-264.86	1	-0.500000
39	0.34519	SLU-7	Max	0.0000	57.3240	-337.06	1	-0.500000
39	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	78.3899	-197.12	1	-0.500000
39	0.17259	SLU-7	Min	0.0000	68.1914	-264.86	1	-0.500000
39	0.34519	SLU-7	Min	0.0000	57.3240	-337.06	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	797.8692	3846.02	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 1	Max	0.0000	826.6905	4038.41	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 1	Max	0.0000	854.8429	4226.34	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	797.8692	3846.02	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 1	Min	0.0000	826.6905	4038.41	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 1	Min	0.0000	854.8429	4226.34	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	739.5789	3447.32	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 2	Max	0.0000	769.9126	3649.80	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 2	Max	0.0000	799.5774	3847.82	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	739.5789	3447.32	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 2	Min	0.0000	769.9126	3649.80	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 2	Min	0.0000	799.5774	3847.82	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	739.5789	3447.32	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 3	Max	0.0000	769.9126	3649.80	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 3	Max	0.0000	799.5774	3847.82	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	739.5789	3447.32	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 3	Min	0.0000	769.9126	3649.80	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 3	Min	0.0000	799.5774	3847.82	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	711.6771	3208.31	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 4	Max	0.0000	668.7296	2922.25	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 4	Max	0.0000	625.1131	2631.72	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
39	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	711.6771	3208.31	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 4	Min	0.0000	668.7296	2922.25	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 4	Min	0.0000	625.1131	2631.72	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	244.9078	877.46	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 5	Max	0.0000	255.6572	949.38	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 5	Max	0.0000	265.7376	1016.83	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	244.9078	877.46	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 5	Min	0.0000	255.6572	949.38	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 5	Min	0.0000	265.7376	1016.83	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	282.0008	1051.54	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 6	Max	0.0000	264.5787	935.65	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 6	Max	0.0000	246.4877	815.29	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	282.0008	1051.54	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 6	Min	0.0000	264.5787	935.65	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 6	Min	0.0000	246.4877	815.29	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	26.9133	-602.38	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 7	Max	0.0000	41.0229	-508.06	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 7	Max	0.0000	54.4636	-418.21	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	26.9133	-602.38	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 7	Min	0.0000	41.0229	-508.06	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 7	Min	0.0000	54.4636	-418.21	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	66.4767	-413.34	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 8	Max	0.0000	50.3177	-520.82	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 8	Max	0.0000	33.4898	-632.75	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	66.4767	-413.34	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 8	Min	0.0000	50.3177	-520.82	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 8	Min	0.0000	33.4898	-632.75	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	797.8692	3846.02	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 9	Max	0.0000	826.6905	4038.41	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 9	Max	0.0000	854.8429	4226.34	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	797.8692	3846.02	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 9	Min	0.0000	826.6905	4038.41	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 9	Min	0.0000	854.8429	4226.34	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	771.6566	3617.12	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 10	Max	0.0000	728.8975	3332.31	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 10	Max	0.0000	685.4694	3043.04	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	771.6566	3617.12	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 10	Min	0.0000	728.8975	3332.31	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 10	Min	0.0000	685.4694	3043.04	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	739.5789	3447.32	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 11	Max	0.0000	769.9126	3649.80	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 11	Max	0.0000	799.5774	3847.82	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	739.5789	3447.32	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 11	Min	0.0000	769.9126	3649.80	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 11	Min	0.0000	799.5774	3847.82	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	711.6771	3208.31	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 12	Max	0.0000	668.7296	2922.25	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 12	Max	0.0000	625.1131	2631.72	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	711.6771	3208.31	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 12	Min	0.0000	668.7296	2922.25	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 12	Min	0.0000	625.1131	2631.72	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	244.9078	877.46	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 13	Max	0.0000	255.6572	949.38	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 13	Max	0.0000	265.7376	1016.83	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	244.9078	877.46	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 13	Min	0.0000	255.6572	949.38	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 13	Min	0.0000	265.7376	1016.83	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	282.0008	1051.54	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 14	Max	0.0000	264.5787	935.65	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
39	0.34519	SLV 14	Max	0.0000	246.4877	815.29	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	282.0008	1051.54	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 14	Min	0.0000	264.5787	935.65	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 14	Min	0.0000	246.4877	815.29	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	26.9133	-602.38	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 15	Max	0.0000	41.0229	-508.06	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 15	Max	0.0000	54.4636	-418.21	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	26.9133	-602.38	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 15	Min	0.0000	41.0229	-508.06	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 15	Min	0.0000	54.4636	-418.21	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	66.4767	-413.34	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 16	Max	0.0000	50.3177	-520.82	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 16	Max	0.0000	33.4898	-632.75	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	66.4767	-413.34	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 16	Min	0.0000	50.3177	-520.82	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 16	Min	0.0000	33.4898	-632.75	1	-0.500000
40	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-118.4243	225.46	3	0.500000
40	0.10170	SLE-C	Max	0.0000	-116.6214	213.49	3	0.500000
40	0.20339	SLE-C	Max	0.0000	-115.0512	203.06	3	0.500000
40	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-118.4243	225.46	3	0.500000
40	0.10170	SLE-C	Min	0.0000	-116.6214	213.49	3	0.500000
40	0.20339	SLE-C	Min	0.0000	-115.0512	203.06	3	0.500000
40	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-133.4397	356.77	3	0.500000
40	0.10170	SLE-F1	Max	0.0000	-135.2890	369.14	3	0.500000
40	0.20339	SLE-F1	Max	0.0000	-137.3708	383.06	3	0.500000
40	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-133.4397	356.77	3	0.500000
40	0.10170	SLE-F1	Min	0.0000	-135.2890	369.14	3	0.500000
40	0.20339	SLE-F1	Min	0.0000	-137.3708	383.06	3	0.500000
40	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-123.5018	335.47	3	0.500000
40	0.10170	SLE-F2	Max	0.0000	-116.9028	291.51	3	0.500000
40	0.20339	SLE-F2	Max	0.0000	-110.5363	249.11	3	0.500000
40	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-123.5018	335.47	3	0.500000
40	0.10170	SLE-F2	Min	0.0000	-116.9028	291.51	3	0.500000
40	0.20339	SLE-F2	Min	0.0000	-110.5363	249.11	3	0.500000
40	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-52.9423	-209.89	3	0.500000
40	0.10170	SLE-F3	Max	0.0000	-56.0265	-189.29	3	0.500000
40	0.20339	SLE-F3	Max	0.0000	-59.3433	-167.14	3	0.500000
40	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-52.9423	-209.89	3	0.500000
40	0.10170	SLE-F3	Min	0.0000	-56.0265	-189.29	3	0.500000
40	0.20339	SLE-F3	Min	0.0000	-59.3433	-167.14	3	0.500000
40	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-148.7905	532.09	3	0.500000
40	0.10170	SLE-QP	Max	0.0000	-142.7659	491.97	3	0.500000
40	0.20339	SLE-QP	Max	0.0000	-136.9739	453.39	3	0.500000
40	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-148.7905	532.09	3	0.500000
40	0.10170	SLE-QP	Min	0.0000	-142.7659	491.97	3	0.500000
40	0.20339	SLE-QP	Min	0.0000	-136.9739	453.39	3	0.500000
40	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-148.6590	243.52	3	0.500000
40	0.10170	SLU-1	Max	0.0000	-151.7548	264.21	3	0.500000
40	0.20339	SLU-1	Max	0.0000	-155.1530	286.92	3	0.500000
40	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-148.6590	243.52	3	0.500000
40	0.10170	SLU-1	Min	0.0000	-151.7548	264.21	3	0.500000
40	0.20339	SLU-1	Min	0.0000	-155.1530	286.92	3	0.500000
40	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-305.5707	1460.25	3	0.500000
40	0.10170	SLU-2	Max	0.0000	-307.4019	1472.51	3	0.500000
40	0.20339	SLU-2	Max	0.0000	-309.5354	1486.78	3	0.500000
40	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-305.5707	1460.25	3	0.500000
40	0.10170	SLU-2	Min	0.0000	-307.4019	1472.51	3	0.500000
40	0.20339	SLU-2	Min	0.0000	-309.5354	1486.78	3	0.500000
40	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	83.2036	-158.35	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
40	0.10170	SLU-3	Max	0.0000	79.9850	-179.76	1	-0.500000
40	0.20339	SLU-3	Max	0.0000	76.5337	-202.73	1	-0.500000
40	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	83.2036	-158.35	1	-0.500000
40	0.10170	SLU-3	Min	0.0000	79.9850	-179.76	1	-0.500000
40	0.20339	SLU-3	Min	0.0000	76.5337	-202.73	1	-0.500000
40	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-238.6018	934.06	3	0.500000
40	0.10170	SLU-4	Max	0.0000	-236.3291	918.96	3	0.500000
40	0.20339	SLU-4	Max	0.0000	-234.3588	905.87	3	0.500000
40	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-238.6018	934.06	3	0.500000
40	0.10170	SLU-4	Min	0.0000	-236.3291	918.96	3	0.500000
40	0.20339	SLU-4	Min	0.0000	-234.3588	905.87	3	0.500000
40	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-14.3164	-512.29	3	0.500000
40	0.10170	SLU-5	Max	0.0000	-11.9411	-528.08	3	0.500000
40	0.20339	SLU-5	Max	0.0000	-9.7983	-542.33	3	0.500000
40	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-14.3164	-512.29	3	0.500000
40	0.10170	SLU-5	Min	0.0000	-11.9411	-528.08	3	0.500000
40	0.20339	SLU-5	Min	0.0000	-9.7983	-542.33	3	0.500000
40	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-130.2018	100.63	3	0.500000
40	0.10170	SLU-6	Max	0.0000	-137.0801	146.54	3	0.500000
40	0.20339	SLU-6	Max	0.0000	-144.2608	194.46	3	0.500000
40	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-130.2018	100.63	3	0.500000
40	0.10170	SLU-6	Min	0.0000	-137.0801	146.54	3	0.500000
40	0.20339	SLU-6	Min	0.0000	-144.2608	194.46	3	0.500000
40	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	91.3639	-113.85	1	-0.500000
40	0.10170	SLU-7	Max	0.0000	84.9932	-156.28	1	-0.500000
40	0.20339	SLU-7	Max	0.0000	78.3899	-200.26	1	-0.500000
40	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	91.3639	-113.85	1	-0.500000
40	0.10170	SLU-7	Min	0.0000	84.9932	-156.28	1	-0.500000
40	0.20339	SLU-7	Min	0.0000	78.3899	-200.26	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	759.2039	3596.39	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 1	Max	0.0000	778.6528	3726.09	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 1	Max	0.0000	797.8692	3854.23	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	759.2039	3596.39	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 1	Min	0.0000	778.6528	3726.09	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 1	Min	0.0000	797.8692	3854.23	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	699.7487	3190.25	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 2	Max	0.0000	719.7801	3323.83	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 2	Max	0.0000	739.5789	3455.86	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	699.7487	3190.25	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 2	Min	0.0000	719.7801	3323.83	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 2	Min	0.0000	739.5789	3455.86	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	699.7487	3190.25	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 3	Max	0.0000	719.7801	3323.83	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 3	Max	0.0000	739.5789	3455.86	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	699.7487	3190.25	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 3	Min	0.0000	719.7801	3323.83	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 3	Min	0.0000	739.5789	3455.86	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	759.0331	3512.24	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 4	Max	0.0000	735.4714	3355.20	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 4	Max	0.0000	711.6771	3196.62	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	759.0331	3512.24	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 4	Min	0.0000	735.4714	3355.20	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 4	Min	0.0000	711.6771	3196.62	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	231.5584	791.23	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 5	Max	0.0000	238.3494	836.54	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 5	Max	0.0000	244.9078	880.30	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	231.5584	791.23	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 5	Min	0.0000	238.3494	836.54	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 5	Min	0.0000	244.9078	880.30	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
40	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	301.7577	1178.28	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 6	Max	0.0000	291.9955	1113.24	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 6	Max	0.0000	282.0008	1046.65	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	301.7577	1178.28	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 6	Min	0.0000	291.9955	1113.24	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 6	Min	0.0000	282.0008	1046.65	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	11.8891	-699.20	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 7	Max	0.0000	19.5175	-648.30	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 7	Max	0.0000	26.9133	-598.96	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	11.8891	-699.20	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 7	Min	0.0000	19.5175	-648.30	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 7	Min	0.0000	26.9133	-598.96	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	86.9782	-281.63	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 8	Max	0.0000	76.8438	-349.15	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 8	Max	0.0000	66.4767	-418.22	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	86.9782	-281.63	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 8	Min	0.0000	76.8438	-349.15	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 8	Min	0.0000	66.4767	-418.22	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	759.2039	3596.39	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 9	Max	0.0000	778.6528	3726.09	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 9	Max	0.0000	797.8692	3854.23	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	759.2039	3596.39	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 9	Min	0.0000	778.6528	3726.09	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 9	Min	0.0000	797.8692	3854.23	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	818.1597	3915.51	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 10	Max	0.0000	795.0245	3761.32	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 10	Max	0.0000	771.6566	3605.57	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	818.1597	3915.51	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 10	Min	0.0000	795.0245	3761.32	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 10	Min	0.0000	771.6566	3605.57	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	699.7487	3190.25	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 11	Max	0.0000	719.7801	3323.83	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 11	Max	0.0000	739.5789	3455.86	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	699.7487	3190.25	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 11	Min	0.0000	719.7801	3323.83	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 11	Min	0.0000	739.5789	3455.86	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	759.0331	3512.24	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 12	Max	0.0000	735.4714	3355.20	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 12	Max	0.0000	711.6771	3196.62	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	759.0331	3512.24	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 12	Min	0.0000	735.4714	3355.20	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 12	Min	0.0000	711.6771	3196.62	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	231.5584	791.23	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 13	Max	0.0000	238.3494	836.54	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 13	Max	0.0000	244.9078	880.30	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	231.5584	791.23	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 13	Min	0.0000	238.3494	836.54	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 13	Min	0.0000	244.9078	880.30	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	301.7577	1178.28	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 14	Max	0.0000	291.9955	1113.24	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 14	Max	0.0000	282.0008	1046.65	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	301.7577	1178.28	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 14	Min	0.0000	291.9955	1113.24	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 14	Min	0.0000	282.0008	1046.65	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	11.8891	-699.20	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 15	Max	0.0000	19.5175	-648.30	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 15	Max	0.0000	26.9133	-598.96	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	11.8891	-699.20	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 15	Min	0.0000	19.5175	-648.30	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
40	0.20339	SLV 15	Min	0.0000	26.9133	-598.96	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	86.9782	-281.63	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 16	Max	0.0000	76.8438	-349.15	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 16	Max	0.0000	66.4767	-418.22	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	86.9782	-281.63	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 16	Min	0.0000	76.8438	-349.15	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 16	Min	0.0000	66.4767	-418.22	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	131.3978	31.74	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	162.4084	159.45	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	196.9559	302.32	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	131.3978	31.74	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	162.4084	159.45	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	196.9559	302.32	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	64.9198	-256.98	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	92.2839	-144.58	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	122.3866	-20.44	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	64.9198	-256.98	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	92.2839	-144.58	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	122.3866	-20.44	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	195.9919	389.42	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	225.8069	512.27	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	258.5236	647.54	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	195.9919	389.42	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	225.8069	512.27	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	258.5236	647.54	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-0.0684	-498.18	3	0.500000
41	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	31.4902	-368.38	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	65.7874	-226.27	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-0.0684	-498.18	3	0.500000
41	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	31.4902	-368.38	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	65.7874	-226.27	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	199.8556	403.71	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	226.3911	512.56	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	255.6653	633.15	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	199.8556	403.71	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	226.3911	512.56	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	255.6653	633.15	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	93.1384	-368.57	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	133.0759	-203.87	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	176.9012	-22.51	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	93.1384	-368.57	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	133.0759	-203.87	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	176.9012	-22.51	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	196.3411	85.03	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	220.4492	182.36	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	247.2759	291.34	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	196.3411	85.03	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	220.4492	182.36	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	247.2759	291.34	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-72.2412	-193.49	3	0.500000
41	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-26.4846	-394.94	3	0.500000
41	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	23.1798	-414.45	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-72.2412	-193.49	3	0.500000
41	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-26.4846	-394.94	3	0.500000
41	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	23.1798	-414.45	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	242.2880	298.91	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	274.1374	428.95	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	309.8745	575.64	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	242.2880	298.91	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
41	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	274.1374	428.95	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	309.8745	575.64	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	83.5821	-116.84	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	121.5114	40.37	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	163.3484	214.33	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	83.5821	-116.84	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	121.5114	40.37	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	163.3484	214.33	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	23.5954	-688.63	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	64.3086	-520.14	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	107.7404	-339.99	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	23.5954	-688.63	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	64.3086	-520.14	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	107.7404	-339.99	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-121.7813	-3.10	3	0.500000
41	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-75.8991	-204.61	3	0.500000
41	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-27.2785	-417.85	3	0.500000
41	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-121.7813	-3.10	3	0.500000
41	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-75.8991	-204.61	3	0.500000
41	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-27.2785	-417.85	3	0.500000
41	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-47.4059	-196.43	3	0.500000
41	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	91.3696	-15.33	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	238.9106	609.68	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-47.4059	-196.43	3	0.500000
41	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	91.3696	-15.33	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	238.9106	609.68	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	0.5686	-453.56	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	138.2259	129.09	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	284.6487	749.30	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	0.5686	-453.56	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	138.2259	129.09	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	284.6487	749.30	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	0.5686	-453.56	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	138.2259	129.09	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	284.6487	749.30	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	0.5686	-453.56	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	138.2259	129.09	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	284.6487	749.30	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-624.6227	1854.44	3	0.500000
41	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-506.3535	1342.68	3	0.500000
41	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-385.3054	819.02	3	0.500000
41	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-624.6227	1854.44	3	0.500000
41	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-506.3535	1342.68	3	0.500000
41	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-385.3054	819.02	3	0.500000
41	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	31.3503	-228.42	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	92.1006	26.32	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	157.4257	300.67	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	31.3503	-228.42	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	92.1006	26.32	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	157.4257	300.67	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-270.9333	683.92	3	0.500000
41	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-211.5207	424.41	3	0.500000
41	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-149.3293	152.99	3	0.500000
41	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-270.9333	683.92	3	0.500000
41	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-211.5207	424.41	3	0.500000
41	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-149.3293	152.99	3	0.500000
41	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	177.0273	195.01	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	231.9736	424.88	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	291.4945	674.35	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
41	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	177.0273	195.01	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	231.9736	424.88	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	291.4945	674.35	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-167.7112	44.54	3	0.500000
41	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-114.0943	-190.14	3	0.500000
41	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-57.6987	-436.72	3	0.500000
41	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-167.7112	44.54	3	0.500000
41	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-114.0943	-190.14	3	0.500000
41	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-57.6987	-436.72	3	0.500000
41	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-47.4059	-196.43	3	0.500000
41	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	91.3696	-15.33	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	238.9106	609.68	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-47.4059	-196.43	3	0.500000
41	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	91.3696	-15.33	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	238.9106	609.68	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-644.3999	1993.69	3	0.500000
41	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-524.4889	1474.89	3	0.500000
41	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-401.7991	944.19	3	0.500000
41	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-644.3999	1993.69	3	0.500000
41	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-524.4889	1474.89	3	0.500000
41	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-401.7991	944.19	3	0.500000
41	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	0.5686	-453.56	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	138.2259	129.09	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	284.6487	749.30	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	0.5686	-453.56	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	138.2259	129.09	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	284.6487	749.30	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-624.6227	1854.44	3	0.500000
41	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-506.3535	1342.68	3	0.500000
41	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-385.3054	819.02	3	0.500000
41	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-624.6227	1854.44	3	0.500000
41	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-506.3535	1342.68	3	0.500000
41	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-385.3054	819.02	3	0.500000
41	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	31.3503	-228.42	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	92.1006	26.32	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	157.4257	300.67	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	31.3503	-228.42	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	92.1006	26.32	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	157.4257	300.67	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-270.9333	683.92	3	0.500000
41	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-211.5207	424.41	3	0.500000
41	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-149.3293	152.99	3	0.500000
41	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-270.9333	683.92	3	0.500000
41	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-211.5207	424.41	3	0.500000
41	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-149.3293	152.99	3	0.500000
41	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	177.0273	195.01	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	231.9736	424.88	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	291.4945	674.35	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	177.0273	195.01	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	231.9736	424.88	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	291.4945	674.35	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-167.7112	44.54	3	0.500000
41	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-114.0943	-190.14	3	0.500000
41	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-57.6987	-436.72	3	0.500000
41	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-167.7112	44.54	3	0.500000
41	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-114.0943	-190.14	3	0.500000
41	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-57.6987	-436.72	3	0.500000
42	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	79.4275	-285.64	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	103.8514	-128.54	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
42	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	131.3978	49.38	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	79.4275	-285.64	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	103.8514	-128.54	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	131.3978	49.38	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	21.5384	-678.41	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	42.0309	-547.07	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	64.9198	-399.75	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	21.5384	-678.41	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	42.0309	-547.07	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	64.9198	-399.75	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	144.3826	272.46	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	168.9075	430.58	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	195.9919	605.77	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	144.3826	272.46	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	168.9075	430.58	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	195.9919	605.77	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-50.7992	-426.19	3	0.500000
42	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-26.6320	-592.58	3	0.500000
42	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-0.0684	-774.94	3	0.500000
42	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-50.7992	-426.19	3	0.500000
42	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-26.6320	-592.58	3	0.500000
42	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-0.0684	-774.94	3	0.500000
42	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	154.3159	334.93	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	175.8875	473.47	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	199.8556	627.99	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	154.3159	334.93	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	175.8875	473.47	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	199.8556	627.99	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	28.3892	-990.87	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	59.0437	-793.57	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	93.1384	-573.33	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	28.3892	-990.87	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	59.0437	-793.57	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	93.1384	-573.33	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	159.3734	-101.39	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	176.6654	7.49	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	196.3411	132.27	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	159.3734	-101.39	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	176.6654	7.49	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	196.3411	132.27	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-148.2143	217.37	3	0.500000
42	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-111.9543	-30.30	3	0.500000
42	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-72.2412	-300.99	3	0.500000
42	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-148.2143	217.37	3	0.500000
42	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-111.9543	-30.30	3	0.500000
42	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-72.2412	-300.99	3	0.500000
42	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	189.3575	126.22	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	214.1027	284.13	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	242.2880	464.98	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	189.3575	126.22	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	214.1027	284.13	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	242.2880	464.98	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	18.5375	-603.50	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	49.3333	-404.13	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	83.5821	-181.74	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	18.5375	-603.50	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	49.3333	-404.13	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	83.5821	-181.74	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-40.8143	-943.63	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
42	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-9.8013	-1156.77	3	0.500000
42	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	23.5954	-1071.21	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-40.8143	-943.63	3	0.500000
42	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-9.8013	-1156.77	3	0.500000
42	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	23.5954	-1071.21	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-196.6098	504.58	3	0.500000
42	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-160.3938	257.87	3	0.500000
42	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-121.7813	-4.82	3	0.500000
42	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-196.6098	504.58	3	0.500000
42	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-160.3938	257.87	3	0.500000
42	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-121.7813	-4.82	3	0.500000
42	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-299.3446	1392.16	3	0.500000
42	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-177.5869	571.38	3	0.500000
42	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-47.4059	-305.56	3	0.500000
42	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-299.3446	1392.16	3	0.500000
42	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-177.5869	571.38	3	0.500000
42	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-47.4059	-305.56	3	0.500000
42	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-249.1338	969.70	3	0.500000
42	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-128.4943	156.37	3	0.500000
42	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	0.5686	-705.54	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-249.1338	969.70	3	0.500000
42	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-128.4943	156.37	3	0.500000
42	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	0.5686	-705.54	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-249.1338	969.70	3	0.500000
42	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-128.4943	156.37	3	0.500000
42	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	0.5686	-705.54	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-249.1338	969.70	3	0.500000
42	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-128.4943	156.37	3	0.500000
42	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	0.5686	-705.54	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-823.7985	4223.11	3	0.500000
42	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-725.4289	3562.02	3	0.500000
42	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-624.6227	2884.68	3	0.500000
42	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-823.7985	4223.11	3	0.500000
42	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-725.4289	3562.02	3	0.500000
42	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-624.6227	2884.68	3	0.500000
42	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-77.1101	-37.40	3	0.500000
42	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-24.9962	-391.26	3	0.500000
42	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	31.3503	-355.33	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-77.1101	-37.40	3	0.500000
42	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-24.9962	-391.26	3	0.500000
42	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	31.3503	-355.33	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-370.1417	1735.86	3	0.500000
42	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-321.7558	1407.99	3	0.500000
42	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-270.9333	1063.88	3	0.500000
42	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-370.1417	1735.86	3	0.500000
42	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-321.7558	1407.99	3	0.500000
42	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-270.9333	1063.88	3	0.500000
42	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	80.1751	-329.48	1	-0.500000
42	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	126.4849	-27.17	1	-0.500000
42	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	177.0273	303.35	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	80.1751	-329.48	1	-0.500000
42	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	126.4849	-27.17	1	-0.500000
42	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	177.0273	303.35	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-254.3865	657.71	3	0.500000
42	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-212.2672	371.62	3	0.500000
42	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-167.7112	69.28	3	0.500000
42	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-254.3865	657.71	3	0.500000
42	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-212.2672	371.62	3	0.500000
42	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-167.7112	69.28	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
42	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-299.3446	1392.16	3	0.500000
42	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-177.5869	571.38	3	0.500000
42	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-47.4059	-305.56	3	0.500000
42	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-299.3446	1392.16	3	0.500000
42	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-177.5869	571.38	3	0.500000
42	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-47.4059	-305.56	3	0.500000
42	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-847.2502	4464.22	3	0.500000
42	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-747.0434	3790.88	3	0.500000
42	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-644.3999	3101.29	3	0.500000
42	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-847.2502	4464.22	3	0.500000
42	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-747.0434	3790.88	3	0.500000
42	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-644.3999	3101.29	3	0.500000
42	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-249.1338	969.70	3	0.500000
42	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-128.4943	156.37	3	0.500000
42	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	0.5686	-705.54	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-249.1338	969.70	3	0.500000
42	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-128.4943	156.37	3	0.500000
42	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	0.5686	-705.54	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-823.7985	4223.11	3	0.500000
42	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-725.4289	3562.02	3	0.500000
42	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-624.6227	2884.68	3	0.500000
42	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-823.7985	4223.11	3	0.500000
42	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-725.4289	3562.02	3	0.500000
42	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-624.6227	2884.68	3	0.500000
42	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-77.1101	-37.40	3	0.500000
42	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-24.9962	-391.26	3	0.500000
42	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	31.3503	-355.33	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-77.1101	-37.40	3	0.500000
42	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-24.9962	-391.26	3	0.500000
42	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	31.3503	-355.33	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-370.1417	1735.86	3	0.500000
42	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-321.7558	1407.99	3	0.500000
42	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-270.9333	1063.88	3	0.500000
42	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-370.1417	1735.86	3	0.500000
42	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-321.7558	1407.99	3	0.500000
42	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-270.9333	1063.88	3	0.500000
42	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	80.1751	-329.48	1	-0.500000
42	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	126.4849	-27.17	1	-0.500000
42	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	177.0273	303.35	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	80.1751	-329.48	1	-0.500000
42	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	126.4849	-27.17	1	-0.500000
42	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	177.0273	303.35	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-254.3865	657.71	3	0.500000
42	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-212.2672	371.62	3	0.500000
42	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-167.7112	69.28	3	0.500000
42	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-254.3865	657.71	3	0.500000
42	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-212.2672	371.62	3	0.500000
42	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-167.7112	69.28	3	0.500000
43	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	40.1781	-535.84	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	58.2416	-421.15	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	79.4275	-285.64	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	40.1781	-535.84	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	58.2416	-421.15	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	79.4275	-285.64	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-8.3227	-755.98	3	0.500000
43	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	5.4096	-780.67	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	21.5384	-678.42	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-8.3227	-755.98	3	0.500000
43	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	5.4096	-780.67	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
43	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	21.5384	-678.42	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	103.0119	7.40	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	122.4175	131.40	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	144.3826	272.46	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	103.0119	7.40	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	122.4175	131.40	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	144.3826	272.46	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-86.9434	-174.69	3	0.500000
43	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-70.0696	-292.45	3	0.500000
43	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-50.7992	-426.19	3	0.500000
43	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-86.9434	-174.69	3	0.500000
43	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-70.0696	-292.45	3	0.500000
43	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-50.7992	-426.19	3	0.500000
43	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	118.3626	105.79	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	135.1410	212.37	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	154.3159	334.93	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	118.3626	105.79	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	135.1410	212.37	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	154.3159	334.93	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-17.8521	-1047.00	3	0.500000
43	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	3.5484	-1149.42	1	-0.500000
43	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	28.3892	-990.87	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-17.8521	-1047.00	3	0.500000
43	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	3.5484	-1149.42	1	-0.500000
43	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	28.3892	-990.87	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	136.0871	-243.85	1	-0.500000
43	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	146.5384	-180.57	1	-0.500000
43	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	159.3734	-101.40	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	136.0871	-243.85	1	-0.500000
43	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	146.5384	-180.57	1	-0.500000
43	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	159.3734	-101.40	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-205.5481	611.47	3	0.500000
43	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-178.6078	425.93	3	0.500000
43	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-148.2143	217.37	3	0.500000
43	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-205.5481	611.47	3	0.500000
43	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-178.6078	425.93	3	0.500000
43	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-148.2143	217.37	3	0.500000
43	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	150.3355	-119.81	1	-0.500000
43	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	168.1264	-8.26	1	-0.500000
43	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	189.3575	126.22	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	150.3355	-119.81	1	-0.500000
43	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	168.1264	-8.26	1	-0.500000
43	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	189.3575	126.22	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-32.6943	-497.25	3	0.500000
43	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-8.8049	-662.45	3	0.500000
43	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	18.5375	-603.50	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-32.6943	-497.25	3	0.500000
43	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-8.8049	-662.45	3	0.500000
43	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	18.5375	-603.50	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-85.6267	-632.09	3	0.500000
43	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-64.4123	-779.92	3	0.500000
43	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-40.8143	-943.63	3	0.500000
43	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-85.6267	-632.09	3	0.500000
43	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-64.4123	-779.92	3	0.500000
43	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-40.8143	-943.63	3	0.500000
43	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-252.2231	885.88	3	0.500000
43	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-225.6147	703.22	3	0.500000
43	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-196.6098	504.58	3	0.500000
43	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-252.2231	885.88	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
43	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-225.6147	703.22	3	0.500000
43	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-196.6098	504.58	3	0.500000
43	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-517.5900	2865.27	3	0.500000
43	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-412.6790	2156.79	3	0.500000
43	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-299.3446	1392.16	3	0.500000
43	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-517.5900	2865.27	3	0.500000
43	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-412.6790	2156.79	3	0.500000
43	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-299.3446	1392.16	3	0.500000
43	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-465.1427	2427.89	3	0.500000
43	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-361.3500	1726.87	3	0.500000
43	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-249.1338	969.70	3	0.500000
43	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-465.1427	2427.89	3	0.500000
43	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-361.3500	1726.87	3	0.500000
43	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-249.1338	969.70	3	0.500000
43	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-465.1427	2427.89	3	0.500000
43	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-361.3500	1726.87	3	0.500000
43	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-249.1338	969.70	3	0.500000
43	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-465.1427	2427.89	3	0.500000
43	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-361.3500	1726.87	3	0.500000
43	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-249.1338	969.70	3	0.500000
43	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-982.5261	5291.89	3	0.500000
43	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-904.3806	4765.62	3	0.500000
43	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-823.7985	4223.11	3	0.500000
43	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-982.5261	5291.89	3	0.500000
43	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-904.3806	4765.62	3	0.500000
43	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-823.7985	4223.11	3	0.500000
43	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-168.6396	585.65	3	0.500000
43	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-124.9912	288.23	3	0.500000
43	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-77.1101	-37.41	3	0.500000
43	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-168.6396	585.65	3	0.500000
43	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-124.9912	288.23	3	0.500000
43	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-77.1101	-37.41	3	0.500000
43	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-447.2743	2260.67	3	0.500000
43	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-409.9263	2006.39	3	0.500000
43	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-370.1417	1735.86	3	0.500000
43	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-447.2743	2260.67	3	0.500000
43	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-409.9263	2006.39	3	0.500000
43	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-370.1417	1735.86	3	0.500000
43	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	0.2541	-849.43	1	-0.500000
43	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	38.0983	-603.56	1	-0.500000
43	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	80.1751	-329.48	1	-0.500000
43	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	0.2541	-849.43	1	-0.500000
43	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	38.0983	-603.56	1	-0.500000
43	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	80.1751	-329.48	1	-0.500000
43	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-317.9705	1092.20	3	0.500000
43	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-287.3969	883.08	3	0.500000
43	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-254.3865	657.71	3	0.500000
43	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-317.9705	1092.20	3	0.500000
43	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-287.3969	883.08	3	0.500000
43	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-254.3865	657.71	3	0.500000
43	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-517.5900	2865.27	3	0.500000
43	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-412.6790	2156.79	3	0.500000
43	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-299.3446	1392.16	3	0.500000
43	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-517.5900	2865.27	3	0.500000
43	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-412.6790	2156.79	3	0.500000
43	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-299.3446	1392.16	3	0.500000
43	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1010.0666	5560.25	3	0.500000
43	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-929.8767	5020.36	3	0.500000
43	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-847.2502	4464.22	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
43	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1010.0666	5560.25	3	0.500000
43	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-929.8767	5020.36	3	0.500000
43	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-847.2502	4464.22	3	0.500000
43	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-465.1427	2427.89	3	0.500000
43	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-361.3500	1726.87	3	0.500000
43	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-249.1338	969.70	3	0.500000
43	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-465.1427	2427.89	3	0.500000
43	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-361.3500	1726.87	3	0.500000
43	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-249.1338	969.70	3	0.500000
43	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-982.5261	5291.89	3	0.500000
43	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-904.3806	4765.62	3	0.500000
43	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-823.7985	4223.11	3	0.500000
43	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-982.5261	5291.89	3	0.500000
43	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-904.3806	4765.62	3	0.500000
43	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-823.7985	4223.11	3	0.500000
43	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-168.6396	585.65	3	0.500000
43	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-124.9912	288.23	3	0.500000
43	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-77.1101	-37.41	3	0.500000
43	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-168.6396	585.65	3	0.500000
43	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-124.9912	288.23	3	0.500000
43	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-77.1101	-37.41	3	0.500000
43	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-447.2743	2260.67	3	0.500000
43	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-409.9263	2006.39	3	0.500000
43	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-370.1417	1735.86	3	0.500000
43	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-447.2743	2260.67	3	0.500000
43	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-409.9263	2006.39	3	0.500000
43	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-370.1417	1735.86	3	0.500000
43	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	0.2541	-849.43	1	-0.500000
43	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	38.0983	-603.56	1	-0.500000
43	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	80.1751	-329.48	1	-0.500000
43	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	0.2541	-849.43	1	-0.500000
43	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	38.0983	-603.56	1	-0.500000
43	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	80.1751	-329.48	1	-0.500000
43	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-317.9705	1092.20	3	0.500000
43	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-287.3969	883.08	3	0.500000
43	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-254.3865	657.71	3	0.500000
43	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-317.9705	1092.20	3	0.500000
43	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-287.3969	883.08	3	0.500000
43	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-254.3865	657.71	3	0.500000
44	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	13.6083	-701.51	1	-0.500000
44	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	25.3320	-629.09	1	-0.500000
44	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	40.1781	-535.84	1	-0.500000
44	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	13.6083	-701.51	1	-0.500000
44	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	25.3320	-629.09	1	-0.500000
44	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	40.1781	-535.84	1	-0.500000
44	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-24.5460	-637.28	3	0.500000
44	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-17.6326	-688.64	3	0.500000
44	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-8.3227	-755.98	3	0.500000
44	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-24.5460	-637.28	3	0.500000
44	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-17.6326	-688.64	3	0.500000
44	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-8.3227	-755.98	3	0.500000
44	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	71.8791	-189.40	1	-0.500000
44	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	86.1657	-99.53	1	-0.500000
44	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	103.0119	7.40	1	-0.500000
44	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	71.8791	-189.40	1	-0.500000
44	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	86.1657	-99.53	1	-0.500000
44	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	103.0119	7.40	1	-0.500000
44	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-108.3541	-21.41	3	0.500000
44	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-98.8470	-90.06	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
44	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-86.9434	-174.69	3	0.500000
44	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-108.3541	-21.41	3	0.500000
44	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-98.8470	-90.06	3	0.500000
44	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-86.9434	-174.69	3	0.500000
44	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	91.9949	-59.45	1	-0.500000
44	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	103.9805	15.18	1	-0.500000
44	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	118.3626	105.79	1	-0.500000
44	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	91.9949	-59.45	1	-0.500000
44	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	103.9805	15.18	1	-0.500000
44	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	118.3626	105.79	1	-0.500000
44	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-45.1984	-850.58	3	0.500000
44	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-33.2454	-937.32	3	0.500000
44	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-17.8521	-1047.00	3	0.500000
44	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-45.1984	-850.58	3	0.500000
44	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-33.2454	-937.32	3	0.500000
44	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-17.8521	-1047.00	3	0.500000
44	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	126.8596	-292.58	1	-0.500000
44	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	130.2815	-276.16	1	-0.500000
44	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	136.0871	-243.85	1	-0.500000
44	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	126.8596	-292.58	1	-0.500000
44	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	130.2815	-276.16	1	-0.500000
44	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	136.0871	-243.85	1	-0.500000
44	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-244.1370	880.60	3	0.500000
44	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-226.5691	757.55	3	0.500000
44	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-205.5481	611.47	3	0.500000
44	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-244.1370	880.60	3	0.500000
44	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-226.5691	757.55	3	0.500000
44	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-205.5481	611.47	3	0.500000
44	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	125.3937	-271.97	1	-0.500000
44	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	136.1445	-207.36	1	-0.500000
44	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	150.3355	-119.81	1	-0.500000
44	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	125.3937	-271.97	1	-0.500000
44	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	136.1445	-207.36	1	-0.500000
44	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	150.3355	-119.81	1	-0.500000
44	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-70.1141	-235.91	3	0.500000
44	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-53.1308	-355.07	3	0.500000
44	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-32.6943	-497.25	3	0.500000
44	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-70.1141	-235.91	3	0.500000
44	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-53.1308	-355.07	3	0.500000
44	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-32.6943	-497.25	3	0.500000
44	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-110.3093	-454.76	3	0.500000
44	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-99.1598	-535.48	3	0.500000
44	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-85.6267	-632.09	3	0.500000
44	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-110.3093	-454.76	3	0.500000
44	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-99.1598	-535.48	3	0.500000
44	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-85.6267	-632.09	3	0.500000
44	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-288.3897	1137.53	3	0.500000
44	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-271.5047	1019.69	3	0.500000
44	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-252.2231	885.88	3	0.500000
44	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-288.3897	1137.53	3	0.500000
44	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-271.5047	1019.69	3	0.500000
44	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-252.2231	885.88	3	0.500000
44	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-702.1415	4113.75	3	0.500000
44	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-614.0774	3517.59	3	0.500000
44	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-517.5900	2865.27	3	0.500000
44	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-702.1415	4113.75	3	0.500000
44	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-614.0774	3517.59	3	0.500000
44	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-517.5900	2865.27	3	0.500000
44	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-647.4579	3661.46	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
44	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-560.5120	3072.76	3	0.500000
44	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-465.1427	2427.89	3	0.500000
44	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-647.4579	3661.46	3	0.500000
44	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-560.5120	3072.76	3	0.500000
44	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-465.1427	2427.89	3	0.500000
44	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-647.4579	3661.46	3	0.500000
44	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-560.5120	3072.76	3	0.500000
44	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-465.1427	2427.89	3	0.500000
44	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-647.4579	3661.46	3	0.500000
44	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-560.5120	3072.76	3	0.500000
44	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-465.1427	2427.89	3	0.500000
44	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1099.7856	6084.21	3	0.500000
44	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-1042.3742	5696.17	3	0.500000
44	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-982.5261	5291.89	3	0.500000
44	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1099.7856	6084.21	3	0.500000
44	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-1042.3742	5696.17	3	0.500000
44	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-982.5261	5291.89	3	0.500000
44	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-243.2383	1095.83	3	0.500000
44	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-208.0553	854.85	3	0.500000
44	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-168.6396	585.65	3	0.500000
44	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-243.2383	1095.83	3	0.500000
44	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-208.0553	854.85	3	0.500000
44	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-168.6396	585.65	3	0.500000
44	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-501.9535	2635.79	3	0.500000
44	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-475.8322	2456.36	3	0.500000
44	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-447.2743	2260.67	3	0.500000
44	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-501.9535	2635.79	3	0.500000
44	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-475.8322	2456.36	3	0.500000
44	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-447.2743	2260.67	3	0.500000
44	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-62.7364	-420.02	3	0.500000
44	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-33.3575	-622.31	3	0.500000
44	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	0.2541	-849.43	1	-0.500000
44	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-62.7364	-420.02	3	0.500000
44	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-33.3575	-622.31	3	0.500000
44	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	0.2541	-849.43	1	-0.500000
44	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-358.0159	1369.76	3	0.500000
44	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-339.2115	1239.10	3	0.500000
44	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-317.9705	1092.20	3	0.500000
44	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-358.0159	1369.76	3	0.500000
44	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-339.2115	1239.10	3	0.500000
44	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-317.9705	1092.20	3	0.500000
44	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-702.1415	4113.75	3	0.500000
44	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-614.0774	3517.59	3	0.500000
44	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-517.5900	2865.27	3	0.500000
44	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-702.1415	4113.75	3	0.500000
44	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-614.0774	3517.59	3	0.500000
44	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-517.5900	2865.27	3	0.500000
44	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1131.8515	6382.75	3	0.500000
44	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-1072.1774	5979.62	3	0.500000
44	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-1010.0666	5560.26	3	0.500000
44	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1131.8515	6382.75	3	0.500000
44	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-1072.1774	5979.62	3	0.500000
44	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-1010.0666	5560.26	3	0.500000
44	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-647.4579	3661.46	3	0.500000
44	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-560.5120	3072.76	3	0.500000
44	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-465.1427	2427.89	3	0.500000
44	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-647.4579	3661.46	3	0.500000
44	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-560.5120	3072.76	3	0.500000
44	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-465.1427	2427.89	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
44	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1099.7856	6084.21	3	0.500000
44	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-1042.3742	5696.17	3	0.500000
44	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-982.5261	5291.89	3	0.500000
44	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1099.7856	6084.21	3	0.500000
44	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-1042.3742	5696.17	3	0.500000
44	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-982.5261	5291.89	3	0.500000
44	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-243.2383	1095.83	3	0.500000
44	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-208.0553	854.85	3	0.500000
44	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-168.6396	585.65	3	0.500000
44	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-243.2383	1095.83	3	0.500000
44	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-208.0553	854.85	3	0.500000
44	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-168.6396	585.65	3	0.500000
44	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-501.9535	2635.79	3	0.500000
44	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-475.8322	2456.36	3	0.500000
44	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-447.2743	2260.67	3	0.500000
44	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-501.9535	2635.79	3	0.500000
44	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-475.8322	2456.36	3	0.500000
44	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-447.2743	2260.67	3	0.500000
44	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-62.7364	-420.02	3	0.500000
44	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-33.3575	-622.31	3	0.500000
44	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	0.2541	-849.43	1	-0.500000
44	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-62.7364	-420.02	3	0.500000
44	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-33.3575	-622.31	3	0.500000
44	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	0.2541	-849.43	1	-0.500000
44	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-358.0159	1369.76	3	0.500000
44	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-339.2115	1239.10	3	0.500000
44	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-317.9705	1092.20	3	0.500000
44	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-358.0159	1369.76	3	0.500000
44	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-339.2115	1239.10	3	0.500000
44	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-317.9705	1092.20	3	0.500000
45	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	0.9741	-776.02	1	-0.500000
45	0.12731	SLE-C	Max	0.0000	6.1664	-746.26	1	-0.500000
45	0.25463	SLE-C	Max	0.0000	13.6083	-701.51	1	-0.500000
45	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	0.9741	-776.02	1	-0.500000
45	0.12731	SLE-C	Min	0.0000	6.1664	-746.26	1	-0.500000
45	0.25463	SLE-C	Min	0.0000	13.6083	-701.51	1	-0.500000
45	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-27.5203	-608.50	3	0.500000
45	0.12731	SLE-F1	Max	0.0000	-26.8964	-617.13	3	0.500000
45	0.25463	SLE-F1	Max	0.0000	-24.5460	-637.28	3	0.500000
45	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-27.5203	-608.50	3	0.500000
45	0.12731	SLE-F1	Min	0.0000	-26.8964	-617.13	3	0.500000
45	0.25463	SLE-F1	Min	0.0000	-24.5460	-637.28	3	0.500000
45	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	53.4879	-302.88	1	-0.500000
45	0.12731	SLE-F2	Max	0.0000	61.7615	-252.29	1	-0.500000
45	0.25463	SLE-F2	Max	0.0000	71.8791	-189.40	1	-0.500000
45	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	53.4879	-302.88	1	-0.500000
45	0.12731	SLE-F2	Min	0.0000	61.7615	-252.29	1	-0.500000
45	0.25463	SLE-F2	Min	0.0000	71.8791	-189.40	1	-0.500000
45	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-114.8467	30.83	3	0.500000
45	0.12731	SLE-F3	Max	0.0000	-112.4636	10.46	3	0.500000
45	0.25463	SLE-F3	Max	0.0000	-108.3541	-21.41	3	0.500000
45	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-114.8467	30.83	3	0.500000
45	0.12731	SLE-F3	Min	0.0000	-112.4636	10.46	3	0.500000
45	0.25463	SLE-F3	Min	0.0000	-108.3541	-21.41	3	0.500000
45	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	77.1363	-149.56	1	-0.500000
45	0.12731	SLE-QP	Max	0.0000	83.7024	-110.26	1	-0.500000
45	0.25463	SLE-QP	Max	0.0000	91.9949	-59.45	1	-0.500000
45	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	77.1363	-149.56	1	-0.500000
45	0.12731	SLE-QP	Min	0.0000	83.7024	-110.26	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
45	0.25463	SLE-QP	Min	0.0000	91.9949	-59.45	1	-0.500000
45	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-53.2760	-784.75	3	0.500000
45	0.12731	SLU-1	Max	0.0000	-50.4764	-809.40	3	0.500000
45	0.25463	SLU-1	Max	0.0000	-45.1984	-850.58	3	0.500000
45	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-53.2760	-784.75	3	0.500000
45	0.12731	SLU-1	Min	0.0000	-50.4764	-809.40	3	0.500000
45	0.25463	SLU-1	Min	0.0000	-45.1984	-850.58	3	0.500000
45	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	130.3542	-258.44	1	-0.500000
45	0.12731	SLU-2	Max	0.0000	127.7483	-281.23	1	-0.500000
45	0.25463	SLU-2	Max	0.0000	126.8596	-292.58	1	-0.500000
45	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	130.3542	-258.44	1	-0.500000
45	0.12731	SLU-2	Min	0.0000	127.7483	-281.23	1	-0.500000
45	0.25463	SLU-2	Min	0.0000	126.8596	-292.58	1	-0.500000
45	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-262.0916	1010.38	3	0.500000
45	0.12731	SLU-3	Max	0.0000	-254.3581	953.78	3	0.500000
45	0.25463	SLU-3	Max	0.0000	-244.1370	880.60	3	0.500000
45	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-262.0916	1010.38	3	0.500000
45	0.12731	SLU-3	Min	0.0000	-254.3581	953.78	3	0.500000
45	0.25463	SLU-3	Min	0.0000	-244.1370	880.60	3	0.500000
45	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	115.4055	-326.58	1	-0.500000
45	0.12731	SLU-4	Max	0.0000	119.1605	-307.54	1	-0.500000
45	0.25463	SLU-4	Max	0.0000	125.3937	-271.97	1	-0.500000
45	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	115.4055	-326.58	1	-0.500000
45	0.12731	SLU-4	Min	0.0000	119.1605	-307.54	1	-0.500000
45	0.25463	SLU-4	Min	0.0000	125.3937	-271.97	1	-0.500000
45	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-91.0373	-86.34	3	0.500000
45	0.12731	SLU-5	Max	0.0000	-81.8195	-152.83	3	0.500000
45	0.25463	SLU-5	Max	0.0000	-70.1141	-235.91	3	0.500000
45	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-91.0373	-86.34	3	0.500000
45	0.12731	SLU-5	Min	0.0000	-81.8195	-152.83	3	0.500000
45	0.25463	SLU-5	Min	0.0000	-70.1141	-235.91	3	0.500000
45	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-115.0414	-412.36	3	0.500000
45	0.12731	SLU-6	Max	0.0000	-113.5339	-427.84	3	0.500000
45	0.25463	SLU-6	Max	0.0000	-110.3093	-454.76	3	0.500000
45	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-115.0414	-412.36	3	0.500000
45	0.12731	SLU-6	Min	0.0000	-113.5339	-427.84	3	0.500000
45	0.25463	SLU-6	Min	0.0000	-110.3093	-454.76	3	0.500000
45	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-303.6377	1248.14	3	0.500000
45	0.12731	SLU-7	Max	0.0000	-296.8769	1198.59	3	0.500000
45	0.25463	SLU-7	Max	0.0000	-288.3897	1137.53	3	0.500000
45	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-303.6377	1248.14	3	0.500000
45	0.12731	SLU-7	Min	0.0000	-296.8769	1198.59	3	0.500000
45	0.25463	SLU-7	Min	0.0000	-288.3897	1137.53	3	0.500000
45	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-832.3462	4997.17	3	0.500000
45	0.12731	SLV 1	Max	0.0000	-770.2779	4575.68	3	0.500000
45	0.25463	SLV 1	Max	0.0000	-702.1415	4113.74	3	0.500000
45	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-832.3462	4997.17	3	0.500000
45	0.12731	SLV 1	Min	0.0000	-770.2779	4575.68	3	0.500000
45	0.25463	SLV 1	Min	0.0000	-702.1415	4113.74	3	0.500000
45	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-775.7644	4532.23	3	0.500000
45	0.12731	SLV 2	Max	0.0000	-714.6452	4117.07	3	0.500000
45	0.25463	SLV 2	Max	0.0000	-647.4579	3661.46	3	0.500000
45	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-775.7644	4532.23	3	0.500000
45	0.12731	SLV 2	Min	0.0000	-714.6452	4117.07	3	0.500000
45	0.25463	SLV 2	Min	0.0000	-647.4579	3661.46	3	0.500000
45	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-775.7644	4532.23	3	0.500000
45	0.12731	SLV 3	Max	0.0000	-714.6452	4117.07	3	0.500000
45	0.25463	SLV 3	Max	0.0000	-647.4579	3661.46	3	0.500000
45	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-775.7644	4532.23	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
45	0.12731	SLV 3	Min	0.0000	-714.6452	4117.07	3	0.500000
45	0.25463	SLV 3	Min	0.0000	-647.4579	3661.46	3	0.500000
45	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1165.9455	6534.27	3	0.500000
45	0.12731	SLV 4	Max	0.0000	-1133.7433	6315.09	3	0.500000
45	0.25463	SLV 4	Max	0.0000	-1099.7856	6084.21	3	0.500000
45	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1165.9455	6534.27	3	0.500000
45	0.12731	SLV 4	Min	0.0000	-1133.7433	6315.09	3	0.500000
45	0.25463	SLV 4	Min	0.0000	-1099.7856	6084.21	3	0.500000
45	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-293.2710	1440.29	3	0.500000
45	0.12731	SLV 5	Max	0.0000	-269.7793	1278.22	3	0.500000
45	0.25463	SLV 5	Max	0.0000	-243.2383	1095.83	3	0.500000
45	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-293.2710	1440.29	3	0.500000
45	0.12731	SLV 5	Min	0.0000	-269.7793	1278.22	3	0.500000
45	0.25463	SLV 5	Min	0.0000	-243.2383	1095.83	3	0.500000
45	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-530.4361	2834.67	3	0.500000
45	0.12731	SLV 6	Max	0.0000	-517.0725	2741.08	3	0.500000
45	0.25463	SLV 6	Max	0.0000	-501.9535	2635.79	3	0.500000
45	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-530.4361	2834.67	3	0.500000
45	0.12731	SLV 6	Min	0.0000	-517.0725	2741.08	3	0.500000
45	0.25463	SLV 6	Min	0.0000	-501.9535	2635.79	3	0.500000
45	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-102.9163	-141.24	3	0.500000
45	0.12731	SLV 7	Max	0.0000	-84.3510	-270.47	3	0.500000
45	0.25463	SLV 7	Max	0.0000	-62.7364	-420.02	3	0.500000
45	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-102.9163	-141.24	3	0.500000
45	0.12731	SLV 7	Min	0.0000	-84.3510	-270.47	3	0.500000
45	0.25463	SLV 7	Min	0.0000	-62.7364	-420.02	3	0.500000
45	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-373.1744	1479.81	3	0.500000
45	0.12731	SLV 8	Max	0.0000	-366.4728	1430.64	3	0.500000
45	0.25463	SLV 8	Max	0.0000	-358.0159	1369.76	3	0.500000
45	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-373.1744	1479.81	3	0.500000
45	0.12731	SLV 8	Min	0.0000	-366.4728	1430.64	3	0.500000
45	0.25463	SLV 8	Min	0.0000	-358.0159	1369.76	3	0.500000
45	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-832.3462	4997.17	3	0.500000
45	0.12731	SLV 9	Max	0.0000	-770.2779	4575.68	3	0.500000
45	0.25463	SLV 9	Max	0.0000	-702.1415	4113.74	3	0.500000
45	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-832.3462	4997.17	3	0.500000
45	0.12731	SLV 9	Min	0.0000	-770.2779	4575.68	3	0.500000
45	0.25463	SLV 9	Min	0.0000	-702.1415	4113.74	3	0.500000
45	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1202.2120	6860.81	3	0.500000
45	0.12731	SLV 10	Max	0.0000	-1167.9095	6627.63	3	0.500000
45	0.25463	SLV 10	Max	0.0000	-1131.8515	6382.75	3	0.500000
45	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1202.2120	6860.81	3	0.500000
45	0.12731	SLV 10	Min	0.0000	-1167.9095	6627.63	3	0.500000
45	0.25463	SLV 10	Min	0.0000	-1131.8515	6382.75	3	0.500000
45	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-775.7644	4532.23	3	0.500000
45	0.12731	SLV 11	Max	0.0000	-714.6452	4117.07	3	0.500000
45	0.25463	SLV 11	Max	0.0000	-647.4579	3661.46	3	0.500000
45	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-775.7644	4532.23	3	0.500000
45	0.12731	SLV 11	Min	0.0000	-714.6452	4117.07	3	0.500000
45	0.25463	SLV 11	Min	0.0000	-647.4579	3661.46	3	0.500000
45	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1165.9455	6534.27	3	0.500000
45	0.12731	SLV 12	Max	0.0000	-1133.7433	6315.09	3	0.500000
45	0.25463	SLV 12	Max	0.0000	-1099.7856	6084.21	3	0.500000
45	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1165.9455	6534.27	3	0.500000
45	0.12731	SLV 12	Min	0.0000	-1133.7433	6315.09	3	0.500000
45	0.25463	SLV 12	Min	0.0000	-1099.7856	6084.21	3	0.500000
45	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-293.2710	1440.29	3	0.500000
45	0.12731	SLV 13	Max	0.0000	-269.7793	1278.22	3	0.500000
45	0.25463	SLV 13	Max	0.0000	-243.2383	1095.83	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
45	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-293.2710	1440.29	3	0.500000
45	0.12731	SLV 13	Min	0.0000	-269.7793	1278.22	3	0.500000
45	0.25463	SLV 13	Min	0.0000	-243.2383	1095.83	3	0.500000
45	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-530.4361	2834.67	3	0.500000
45	0.12731	SLV 14	Max	0.0000	-517.0725	2741.08	3	0.500000
45	0.25463	SLV 14	Max	0.0000	-501.9535	2635.79	3	0.500000
45	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-530.4361	2834.67	3	0.500000
45	0.12731	SLV 14	Min	0.0000	-517.0725	2741.08	3	0.500000
45	0.25463	SLV 14	Min	0.0000	-501.9535	2635.79	3	0.500000
45	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-102.9163	-141.24	3	0.500000
45	0.12731	SLV 15	Max	0.0000	-84.3510	-270.47	3	0.500000
45	0.25463	SLV 15	Max	0.0000	-62.7364	-420.02	3	0.500000
45	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-102.9163	-141.24	3	0.500000
45	0.12731	SLV 15	Min	0.0000	-84.3510	-270.47	3	0.500000
45	0.25463	SLV 15	Min	0.0000	-62.7364	-420.02	3	0.500000
45	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-373.1744	1479.81	3	0.500000
45	0.12731	SLV 16	Max	0.0000	-366.4728	1430.64	3	0.500000
45	0.25463	SLV 16	Max	0.0000	-358.0159	1369.76	3	0.500000
45	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-373.1744	1479.81	3	0.500000
45	0.12731	SLV 16	Min	0.0000	-366.4728	1430.64	3	0.500000
45	0.25463	SLV 16	Min	0.0000	-358.0159	1369.76	3	0.500000
46	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	104.1466	219.36	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	108.2747	247.48	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	108.9744	252.74	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	104.1466	219.36	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	108.2747	247.48	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	108.9744	252.74	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	133.9020	460.07	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	133.7370	459.53	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	130.2334	436.74	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	133.9020	460.07	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	133.7370	459.53	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	130.2334	436.74	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	115.3556	416.24	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	124.8366	480.22	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	131.3402	524.36	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	115.3556	416.24	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	124.8366	480.22	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	131.3402	524.36	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	47.4774	-141.86	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	45.3652	-155.54	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	40.2736	-189.07	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	47.4774	-141.86	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	45.3652	-155.54	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	40.2736	-189.07	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	146.9033	655.42	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	155.7861	715.41	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	161.6915	755.56	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	146.9033	655.42	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	155.7861	715.41	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	161.6915	755.56	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	123.6427	184.89	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	130.2311	229.32	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	132.9462	247.92	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	123.6427	184.89	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	130.2311	229.32	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	132.9462	247.92	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	303.6093	1568.88	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	312.3246	1627.70	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
46	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	317.1678	1660.71	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	303.6093	1568.88	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	312.3246	1627.70	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	317.1678	1660.71	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-109.3744	111.80	3	0.500000
46	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-112.1049	130.26	3	0.500000
46	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-117.8155	168.57	3	0.500000
46	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-109.3744	111.80	3	0.500000
46	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-112.1049	130.26	3	0.500000
46	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-117.8155	168.57	3	0.500000
46	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	219.2200	927.98	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	232.7758	1019.07	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	242.4595	1084.35	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	219.2200	927.98	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	232.7758	1019.07	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	242.4595	1084.35	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-12.3225	-429.03	3	0.500000
46	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-8.1513	-456.38	3	0.500000
46	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-6.9590	-463.86	3	0.500000
46	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-12.3225	-429.03	3	0.500000
46	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-8.1513	-456.38	3	0.500000
46	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-6.9590	-463.86	3	0.500000
46	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	128.1959	234.38	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	130.4833	250.12	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	128.8974	240.04	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	128.1959	234.38	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	130.4833	250.12	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	128.8974	240.04	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-98.6291	64.75	3	0.500000
46	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-104.9480	107.13	3	0.500000
46	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-114.2471	169.37	3	0.500000
46	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-98.6291	64.75	3	0.500000
46	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-104.9480	107.13	3	0.500000
46	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-114.2471	169.37	3	0.500000
46	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1010.4994	5288.01	3	0.500000
46	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-991.4256	5161.27	3	0.500000
46	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-975.1956	5053.48	3	0.500000
46	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1010.4994	5288.01	3	0.500000
46	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-991.4256	5161.27	3	0.500000
46	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-975.1956	5053.48	3	0.500000
46	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-940.4115	4819.39	3	0.500000
46	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-919.6409	4681.46	3	0.500000
46	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-902.1643	4565.49	3	0.500000
46	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-940.4115	4819.39	3	0.500000
46	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-919.6409	4681.46	3	0.500000
46	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-902.1643	4565.49	3	0.500000
46	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-940.4115	4819.39	3	0.500000
46	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-919.6409	4681.46	3	0.500000
46	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-902.1643	4565.49	3	0.500000
46	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-940.4115	4819.39	3	0.500000
46	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-919.6409	4681.46	3	0.500000
46	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-902.1643	4565.49	3	0.500000
46	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-921.4702	4634.85	3	0.500000
46	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-949.3725	4819.69	3	0.500000
46	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-980.5778	5026.55	3	0.500000
46	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-921.4702	4634.85	3	0.500000
46	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-949.3725	4819.69	3	0.500000
46	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-980.5778	5026.55	3	0.500000
46	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-308.0302	1378.87	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
46	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-299.5378	1322.52	3	0.500000
46	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-293.3640	1281.62	3	0.500000
46	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-308.0302	1378.87	3	0.500000
46	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-299.5378	1322.52	3	0.500000
46	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-293.3640	1281.62	3	0.500000
46	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-350.3843	1599.05	3	0.500000
46	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-362.2306	1677.77	3	0.500000
46	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-376.3981	1771.97	3	0.500000
46	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-350.3843	1599.05	3	0.500000
46	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-362.2306	1677.77	3	0.500000
46	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-376.3981	1771.97	3	0.500000
46	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-60.6935	-287.40	3	0.500000
46	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-49.4919	-361.39	3	0.500000
46	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-42.1098	-409.91	3	0.500000
46	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-60.6935	-287.40	3	0.500000
46	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-49.4919	-361.39	3	0.500000
46	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-42.1098	-409.91	3	0.500000
46	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-98.8420	-91.06	3	0.500000
46	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-109.8399	-17.57	3	0.500000
46	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-124.6599	81.41	3	0.500000
46	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-98.8420	-91.06	3	0.500000
46	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-109.8399	-17.57	3	0.500000
46	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-124.6599	81.41	3	0.500000
46	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1010.4994	5288.01	3	0.500000
46	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-991.4256	5161.27	3	0.500000
46	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-975.1956	5053.48	3	0.500000
46	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1010.4994	5288.01	3	0.500000
46	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-991.4256	5161.27	3	0.500000
46	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-975.1956	5053.48	3	0.500000
46	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-995.5241	5128.33	3	0.500000
46	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-1022.8386	5309.13	3	0.500000
46	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-1053.0058	5508.94	3	0.500000
46	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-995.5241	5128.33	3	0.500000
46	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-1022.8386	5309.13	3	0.500000
46	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-1053.0058	5508.94	3	0.500000
46	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-940.4115	4819.39	3	0.500000
46	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-919.6409	4681.46	3	0.500000
46	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-902.1643	4565.49	3	0.500000
46	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-940.4115	4819.39	3	0.500000
46	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-919.6409	4681.46	3	0.500000
46	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-902.1643	4565.49	3	0.500000
46	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-921.4702	4634.85	3	0.500000
46	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-949.3725	4819.69	3	0.500000
46	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-980.5778	5026.55	3	0.500000
46	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-921.4702	4634.85	3	0.500000
46	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-949.3725	4819.69	3	0.500000
46	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-980.5778	5026.55	3	0.500000
46	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-308.0302	1378.87	3	0.500000
46	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-299.5378	1322.52	3	0.500000
46	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-293.3640	1281.62	3	0.500000
46	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-308.0302	1378.87	3	0.500000
46	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-299.5378	1322.52	3	0.500000
46	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-293.3640	1281.62	3	0.500000
46	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-350.3843	1599.05	3	0.500000
46	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-362.2306	1677.77	3	0.500000
46	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-376.3981	1771.97	3	0.500000
46	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-350.3843	1599.05	3	0.500000
46	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-362.2306	1677.77	3	0.500000
46	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-376.3981	1771.97	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
46	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-60.6935	-287.40	3	0.500000
46	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-49.4919	-361.39	3	0.500000
46	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-42.1098	-409.91	3	0.500000
46	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-60.6935	-287.40	3	0.500000
46	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-49.4919	-361.39	3	0.500000
46	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-42.1098	-409.91	3	0.500000
46	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-98.8420	-91.06	3	0.500000
46	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-109.8399	-17.57	3	0.500000
46	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-124.6599	81.41	3	0.500000
46	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-98.8420	-91.06	3	0.500000
46	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-109.8399	-17.57	3	0.500000
46	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-124.6599	81.41	3	0.500000
47	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	95.5402	156.50	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	101.5467	198.32	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	104.1466	217.44	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	95.5402	156.50	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	101.5467	198.32	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	104.1466	217.44	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	133.2445	452.73	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	135.2323	467.67	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	133.9020	460.49	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	133.2445	452.73	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	135.2323	467.67	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	133.9020	460.49	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	94.9066	270.07	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	106.6052	350.38	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	115.3556	411.04	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	94.9066	270.07	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	106.6052	350.38	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	115.3556	411.04	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	52.3009	-110.44	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	51.3719	-115.41	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	47.4774	-140.15	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	52.3009	-110.44	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	51.3719	-115.41	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	47.4774	-140.15	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	127.0481	513.46	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	138.4498	591.79	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	146.9033	650.47	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	127.0481	513.46	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	138.4498	591.79	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	146.9033	650.47	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	112.1998	102.65	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	119.8494	155.15	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	123.6427	181.93	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	112.1998	102.65	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	119.8494	155.15	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	123.6427	181.93	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	284.1235	1429.97	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	295.7895	1509.89	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	303.6093	1564.16	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	284.1235	1429.97	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	295.7895	1509.89	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	303.6093	1564.16	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-100.0346	50.59	3	0.500000
47	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-103.2180	72.55	3	0.500000
47	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-109.3744	114.34	3	0.500000
47	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-100.0346	50.59	3	0.500000
47	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-103.2180	72.55	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
47	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-109.3744	114.34	3	0.500000
47	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	191.7069	733.03	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	207.3866	839.70	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	219.2200	920.74	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	191.7069	733.03	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	207.3866	839.70	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	219.2200	920.74	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-18.9275	-389.48	3	0.500000
47	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-14.1436	-419.99	3	0.500000
47	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-12.3225	-430.74	3	0.500000
47	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-18.9275	-389.48	3	0.500000
47	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-14.1436	-419.99	3	0.500000
47	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-12.3225	-430.74	3	0.500000
47	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	124.9314	209.11	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	128.4921	234.31	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	128.1959	233.81	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	124.9314	209.11	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	128.4921	234.31	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	128.1959	233.81	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-82.6438	-38.79	3	0.500000
47	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-89.1500	5.32	3	0.500000
47	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-98.6291	69.25	3	0.500000
47	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-82.6438	-38.79	3	0.500000
47	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-89.1500	5.32	3	0.500000
47	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-98.6291	69.25	3	0.500000
47	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1026.9650	5387.94	3	0.500000
47	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-1017.3173	5324.85	3	0.500000
47	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-1010.4994	5280.63	3	0.500000
47	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1026.9650	5387.94	3	0.500000
47	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-1017.3173	5324.85	3	0.500000
47	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-1010.4994	5280.63	3	0.500000
47	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-961.5710	4948.76	3	0.500000
47	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-949.3539	4868.92	3	0.500000
47	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-940.4115	4810.92	3	0.500000
47	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-961.5710	4948.76	3	0.500000
47	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-949.3539	4868.92	3	0.500000
47	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-940.4115	4810.92	3	0.500000
47	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-961.5710	4948.76	3	0.500000
47	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-949.3539	4868.92	3	0.500000
47	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-940.4115	4810.92	3	0.500000
47	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-961.5710	4948.76	3	0.500000
47	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-949.3539	4868.92	3	0.500000
47	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-940.4115	4810.92	3	0.500000
47	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-844.5315	4148.33	3	0.500000
47	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-881.3235	4390.11	3	0.500000
47	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-921.4702	4654.26	3	0.500000
47	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-844.5315	4148.33	3	0.500000
47	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-881.3235	4390.11	3	0.500000
47	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-921.4702	4654.26	3	0.500000
47	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-317.8964	1439.58	3	0.500000
47	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-311.8079	1399.78	3	0.500000
47	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-308.0302	1375.37	3	0.500000
47	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-317.8964	1439.58	3	0.500000
47	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-311.8079	1399.78	3	0.500000
47	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-308.0302	1375.37	3	0.500000
47	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-318.4537	1395.94	3	0.500000
47	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-333.2516	1493.84	3	0.500000
47	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-350.3843	1607.31	3	0.500000
47	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-318.4537	1395.94	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
47	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-333.2516	1493.84	3	0.500000
47	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-350.3843	1607.31	3	0.500000
47	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-80.0642	-167.79	3	0.500000
47	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-68.4820	-242.95	3	0.500000
47	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-60.6935	-292.82	3	0.500000
47	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-80.0642	-167.79	3	0.500000
47	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-68.4820	-242.95	3	0.500000
47	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-60.6935	-292.82	3	0.500000
47	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-72.7924	-258.38	3	0.500000
47	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-83.9083	-183.75	3	0.500000
47	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-98.8420	-83.67	3	0.500000
47	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-72.7924	-258.38	3	0.500000
47	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-83.9083	-183.75	3	0.500000
47	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-98.8420	-83.67	3	0.500000
47	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1026.9650	5387.94	3	0.500000
47	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-1017.3173	5324.85	3	0.500000
47	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-1010.4994	5280.63	3	0.500000
47	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1026.9650	5387.94	3	0.500000
47	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-1017.3173	5324.85	3	0.500000
47	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-1010.4994	5280.63	3	0.500000
47	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-918.4145	4641.23	3	0.500000
47	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-955.5144	4884.69	3	0.500000
47	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-995.5241	5147.54	3	0.500000
47	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-918.4145	4641.23	3	0.500000
47	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-955.5144	4884.69	3	0.500000
47	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-995.5241	5147.54	3	0.500000
47	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-961.5710	4948.76	3	0.500000
47	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-949.3539	4868.92	3	0.500000
47	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-940.4115	4810.92	3	0.500000
47	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-961.5710	4948.76	3	0.500000
47	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-949.3539	4868.92	3	0.500000
47	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-940.4115	4810.92	3	0.500000
47	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-844.5315	4148.33	3	0.500000
47	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-881.3235	4390.11	3	0.500000
47	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-921.4702	4654.26	3	0.500000
47	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-844.5315	4148.33	3	0.500000
47	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-881.3235	4390.11	3	0.500000
47	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-921.4702	4654.26	3	0.500000
47	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-317.8964	1439.58	3	0.500000
47	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-311.8079	1399.78	3	0.500000
47	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-308.0302	1375.37	3	0.500000
47	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-317.8964	1439.58	3	0.500000
47	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-311.8079	1399.78	3	0.500000
47	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-308.0302	1375.37	3	0.500000
47	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-318.4537	1395.94	3	0.500000
47	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-333.2516	1493.84	3	0.500000
47	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-350.3843	1607.31	3	0.500000
47	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-318.4537	1395.94	3	0.500000
47	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-333.2516	1493.84	3	0.500000
47	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-350.3843	1607.31	3	0.500000
47	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-80.0642	-167.79	3	0.500000
47	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-68.4820	-242.95	3	0.500000
47	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-60.6935	-292.82	3	0.500000
47	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-80.0642	-167.79	3	0.500000
47	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-68.4820	-242.95	3	0.500000
47	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-60.6935	-292.82	3	0.500000
47	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-72.7924	-258.38	3	0.500000
47	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-83.9083	-183.75	3	0.500000
47	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-98.8420	-83.67	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
47	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-72.7924	-258.38	3	0.500000
47	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-83.9083	-183.75	3	0.500000
47	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-98.8420	-83.67	3	0.500000
48	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	83.7039	68.92	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-C	Max	0.0000	91.2330	121.97	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-C	Max	0.0000	95.5402	153.54	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	83.7039	68.92	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-C	Min	0.0000	91.2330	121.97	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-C	Min	0.0000	95.5402	153.54	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	128.6008	415.55	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-F1	Max	0.0000	132.4923	444.21	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-F1	Max	0.0000	133.2445	451.93	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	128.6008	415.55	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-F1	Min	0.0000	132.4923	444.21	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-F1	Min	0.0000	133.2445	451.93	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	70.9481	96.54	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-F2	Max	0.0000	84.3117	189.35	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-F2	Max	0.0000	94.9066	263.70	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	70.9481	96.54	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-F2	Min	0.0000	84.3117	189.35	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-F2	Min	0.0000	94.9066	263.70	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	54.8178	-96.56	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-F3	Max	0.0000	54.9663	-93.61	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-F3	Max	0.0000	52.3009	-109.42	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	54.8178	-96.56	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-F3	Min	0.0000	54.9663	-93.61	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-F3	Min	0.0000	52.3009	-109.42	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	103.0841	339.97	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-QP	Max	0.0000	116.4505	432.80	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-QP	Max	0.0000	127.0481	507.17	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	103.0841	339.97	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-QP	Min	0.0000	116.4505	432.80	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-QP	Min	0.0000	127.0481	507.17	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	99.1516	7.32	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-1	Max	0.0000	107.5065	65.43	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-1	Max	0.0000	112.1998	99.12	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	99.1516	7.32	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-1	Min	0.0000	107.5065	65.43	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-1	Min	0.0000	112.1998	99.12	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	259.6597	1253.69	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-2	Max	0.0000	273.7092	1350.79	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-2	Max	0.0000	284.1235	1423.66	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	259.6597	1253.69	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-2	Min	0.0000	273.7092	1350.79	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-2	Min	0.0000	284.1235	1423.66	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-90.0062	-15.90	3	0.500000
48	0.14679	SLU-3	Max	0.0000	-93.6036	9.27	3	0.500000
48	0.29359	SLU-3	Max	0.0000	-100.0346	53.33	3	0.500000
48	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-90.0062	-15.90	3	0.500000
48	0.14679	SLU-3	Min	0.0000	-93.6036	9.27	3	0.500000
48	0.29359	SLU-3	Min	0.0000	-100.0346	53.33	3	0.500000
48	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	161.0344	513.33	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-4	Max	0.0000	178.1882	631.12	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-4	Max	0.0000	191.7069	724.69	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	161.0344	513.33	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-4	Min	0.0000	178.1882	631.12	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-4	Min	0.0000	191.7069	724.69	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-26.4076	-346.10	3	0.500000
48	0.14679	SLU-5	Max	0.0000	-21.2640	-378.16	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
48	0.29359	SLU-5	Max	0.0000	-18.9275	-391.52	3	0.500000
48	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-26.4076	-346.10	3	0.500000
48	0.14679	SLU-5	Min	0.0000	-21.2640	-378.16	3	0.500000
48	0.29359	SLU-5	Min	0.0000	-18.9275	-391.52	3	0.500000
48	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	119.4266	166.41	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-6	Max	0.0000	124.0105	199.33	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-6	Max	0.0000	124.9314	207.82	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	119.4266	166.41	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-6	Min	0.0000	124.0105	199.33	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-6	Min	0.0000	124.9314	207.82	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-66.6645	-143.17	3	0.500000
48	0.14679	SLU-7	Max	0.0000	-73.2374	-98.16	3	0.500000
48	0.29359	SLU-7	Max	0.0000	-82.6438	-34.26	3	0.500000
48	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-66.6645	-143.17	3	0.500000
48	0.14679	SLU-7	Min	0.0000	-73.2374	-98.16	3	0.500000
48	0.29359	SLU-7	Min	0.0000	-82.6438	-34.26	3	0.500000
48	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1024.5852	5366.17	3	0.500000
48	0.14679	SLV 1	Max	0.0000	-1024.4410	5367.16	3	0.500000
48	0.29359	SLV 1	Max	0.0000	-1026.9650	5385.93	3	0.500000
48	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1024.5852	5366.17	3	0.500000
48	0.14679	SLV 1	Min	0.0000	-1024.4410	5367.16	3	0.500000
48	0.29359	SLV 1	Min	0.0000	-1026.9650	5385.93	3	0.500000
48	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-965.4696	4965.96	3	0.500000
48	0.14679	SLV 2	Max	0.0000	-961.9626	4945.19	3	0.500000
48	0.29359	SLV 2	Max	0.0000	-961.5710	4945.19	3	0.500000
48	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-965.4696	4965.96	3	0.500000
48	0.14679	SLV 2	Min	0.0000	-961.9626	4945.19	3	0.500000
48	0.29359	SLV 2	Min	0.0000	-961.5710	4945.19	3	0.500000
48	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-965.4696	4965.96	3	0.500000
48	0.14679	SLV 3	Max	0.0000	-961.9626	4945.19	3	0.500000
48	0.29359	SLV 3	Max	0.0000	-961.5710	4945.19	3	0.500000
48	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-965.4696	4965.96	3	0.500000
48	0.14679	SLV 3	Min	0.0000	-961.9626	4945.19	3	0.500000
48	0.29359	SLV 3	Min	0.0000	-961.5710	4945.19	3	0.500000
48	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-752.8760	3572.49	3	0.500000
48	0.14679	SLV 4	Max	0.0000	-797.0413	3861.36	3	0.500000
48	0.29359	SLV 4	Max	0.0000	-844.5315	4172.40	3	0.500000
48	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-752.8760	3572.49	3	0.500000
48	0.14679	SLV 4	Min	0.0000	-797.0413	3861.36	3	0.500000
48	0.29359	SLV 4	Min	0.0000	-844.5315	4172.40	3	0.500000
48	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-322.6681	1466.91	3	0.500000
48	0.14679	SLV 5	Max	0.0000	-319.2091	1445.04	3	0.500000
48	0.29359	SLV 5	Max	0.0000	-317.8964	1437.47	3	0.500000
48	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-322.6681	1466.91	3	0.500000
48	0.14679	SLV 5	Min	0.0000	-319.2091	1445.04	3	0.500000
48	0.29359	SLV 5	Min	0.0000	-317.8964	1437.47	3	0.500000
48	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-281.6612	1162.97	3	0.500000
48	0.14679	SLV 6	Max	0.0000	-298.9529	1276.98	3	0.500000
48	0.29359	SLV 6	Max	0.0000	-318.4537	1405.72	3	0.500000
48	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-281.6612	1162.97	3	0.500000
48	0.14679	SLV 6	Min	0.0000	-298.9529	1276.98	3	0.500000
48	0.29359	SLV 6	Min	0.0000	-318.4537	1405.72	3	0.500000
48	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-99.5483	-50.21	3	0.500000
48	0.14679	SLV 7	Max	0.0000	-87.9875	-123.91	3	0.500000
48	0.29359	SLV 7	Max	0.0000	-80.0642	-173.36	3	0.500000
48	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-99.5483	-50.21	3	0.500000
48	0.14679	SLV 7	Min	0.0000	-87.9875	-123.91	3	0.500000
48	0.29359	SLV 7	Min	0.0000	-80.0642	-173.36	3	0.500000
48	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-47.2819	-422.96	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
48	0.14679	SLV 8	Max	0.0000	-58.1870	-349.33	3	0.500000
48	0.29359	SLV 8	Max	0.0000	-72.7924	-251.04	3	0.500000
48	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-47.2819	-422.96	3	0.500000
48	0.14679	SLV 8	Min	0.0000	-58.1870	-349.33	3	0.500000
48	0.29359	SLV 8	Min	0.0000	-72.7924	-251.04	3	0.500000
48	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1024.5852	5366.17	3	0.500000
48	0.14679	SLV 9	Max	0.0000	-1024.4410	5367.16	3	0.500000
48	0.29359	SLV 9	Max	0.0000	-1026.9650	5385.93	3	0.500000
48	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1024.5852	5366.17	3	0.500000
48	0.14679	SLV 9	Min	0.0000	-1024.4410	5367.16	3	0.500000
48	0.29359	SLV 9	Min	0.0000	-1026.9650	5385.93	3	0.500000
48	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-824.8365	4054.19	3	0.500000
48	0.14679	SLV 10	Max	0.0000	-870.1868	4350.30	3	0.500000
48	0.29359	SLV 10	Max	0.0000	-918.4145	4665.60	3	0.500000
48	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-824.8365	4054.19	3	0.500000
48	0.14679	SLV 10	Min	0.0000	-870.1868	4350.30	3	0.500000
48	0.29359	SLV 10	Min	0.0000	-918.4145	4665.60	3	0.500000
48	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-965.4696	4965.96	3	0.500000
48	0.14679	SLV 11	Max	0.0000	-961.9626	4945.19	3	0.500000
48	0.29359	SLV 11	Max	0.0000	-961.5710	4945.19	3	0.500000
48	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-965.4696	4965.96	3	0.500000
48	0.14679	SLV 11	Min	0.0000	-961.9626	4945.19	3	0.500000
48	0.29359	SLV 11	Min	0.0000	-961.5710	4945.19	3	0.500000
48	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-752.8760	3572.49	3	0.500000
48	0.14679	SLV 12	Max	0.0000	-797.0413	3861.36	3	0.500000
48	0.29359	SLV 12	Max	0.0000	-844.5315	4172.40	3	0.500000
48	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-752.8760	3572.49	3	0.500000
48	0.14679	SLV 12	Min	0.0000	-797.0413	3861.36	3	0.500000
48	0.29359	SLV 12	Min	0.0000	-844.5315	4172.40	3	0.500000
48	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-322.6681	1466.91	3	0.500000
48	0.14679	SLV 13	Max	0.0000	-319.2091	1445.04	3	0.500000
48	0.29359	SLV 13	Max	0.0000	-317.8964	1437.47	3	0.500000
48	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-322.6681	1466.91	3	0.500000
48	0.14679	SLV 13	Min	0.0000	-319.2091	1445.04	3	0.500000
48	0.29359	SLV 13	Min	0.0000	-317.8964	1437.47	3	0.500000
48	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-281.6612	1162.97	3	0.500000
48	0.14679	SLV 14	Max	0.0000	-298.9529	1276.98	3	0.500000
48	0.29359	SLV 14	Max	0.0000	-318.4537	1405.72	3	0.500000
48	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-281.6612	1162.97	3	0.500000
48	0.14679	SLV 14	Min	0.0000	-298.9529	1276.98	3	0.500000
48	0.29359	SLV 14	Min	0.0000	-318.4537	1405.72	3	0.500000
48	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-99.5483	-50.21	3	0.500000
48	0.14679	SLV 15	Max	0.0000	-87.9875	-123.91	3	0.500000
48	0.29359	SLV 15	Max	0.0000	-80.0642	-173.36	3	0.500000
48	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-99.5483	-50.21	3	0.500000
48	0.14679	SLV 15	Min	0.0000	-87.9875	-123.91	3	0.500000
48	0.29359	SLV 15	Min	0.0000	-80.0642	-173.36	3	0.500000
48	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-47.2819	-422.96	3	0.500000
48	0.14679	SLV 16	Max	0.0000	-58.1870	-349.33	3	0.500000
48	0.29359	SLV 16	Max	0.0000	-72.7924	-251.04	3	0.500000
48	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-47.2819	-422.96	3	0.500000
48	0.14679	SLV 16	Min	0.0000	-58.1870	-349.33	3	0.500000
48	0.29359	SLV 16	Min	0.0000	-72.7924	-251.04	3	0.500000
49	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	68.3584	-45.33	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-C	Max	0.0000	77.7137	21.08	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-C	Max	0.0000	83.7039	65.06	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	68.3584	-45.33	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-C	Min	0.0000	77.7137	21.08	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-C	Min	0.0000	83.7039	65.06	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
49	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	120.0060	348.70	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-F1	Max	0.0000	125.9440	392.13	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-F1	Max	0.0000	128.6008	413.68	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	120.0060	348.70	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-F1	Min	0.0000	125.9440	392.13	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-F1	Min	0.0000	128.6008	413.68	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	42.7266	-109.56	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-F2	Max	0.0000	58.2678	-0.69	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-F2	Max	0.0000	70.9481	89.11	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	42.7266	-109.56	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-F2	Min	0.0000	58.2678	-0.69	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-F2	Min	0.0000	70.9481	89.11	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	55.3341	-98.22	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-F3	Max	0.0000	56.5529	-87.32	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-F3	Max	0.0000	54.8178	-96.11	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	55.3341	-98.22	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-F3	Min	0.0000	56.5529	-87.32	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-F3	Min	0.0000	54.8178	-96.11	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	74.2486	129.70	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-QP	Max	0.0000	90.0968	240.61	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-QP	Max	0.0000	103.0841	332.46	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	74.2486	129.70	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-QP	Min	0.0000	90.0968	240.61	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-QP	Min	0.0000	103.0841	332.46	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	84.1184	-103.71	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-1	Max	0.0000	93.5587	-37.36	1	-0.500000
49	0.30289	SLU-1	Max	0.0000	99.1516	3.34	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	84.1184	-103.71	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-1	Min	0.0000	93.5587	-37.36	1	-0.500000
49	0.30289	SLU-1	Min	0.0000	99.1516	3.34	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	229.3746	1034.26	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-2	Max	0.0000	246.4136	1152.73	1	-0.500000
49	0.30289	SLU-2	Max	0.0000	259.6597	1245.91	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	229.3746	1034.26	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-2	Min	0.0000	246.4136	1152.73	1	-0.500000
49	0.30289	SLU-2	Min	0.0000	259.6597	1245.91	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-78.6781	-91.76	3	0.500000
49	0.15144	SLU-3	Max	0.0000	-82.8450	-62.28	3	0.500000
49	0.30289	SLU-3	Max	0.0000	-90.0062	-12.84	3	0.500000
49	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-78.6781	-91.76	3	0.500000
49	0.15144	SLU-3	Min	0.0000	-82.8450	-62.28	3	0.500000
49	0.30289	SLU-3	Min	0.0000	-90.0062	-12.84	3	0.500000
49	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	126.0886	261.28	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-4	Max	0.0000	145.4580	395.28	1	-0.500000
49	0.30289	SLU-4	Max	0.0000	161.0344	503.99	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	126.0886	261.28	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-4	Min	0.0000	145.4580	395.28	1	-0.500000
49	0.30289	SLU-4	Min	0.0000	161.0344	503.99	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-34.8800	-298.18	3	0.500000
49	0.15144	SLU-5	Max	0.0000	-29.1738	-333.07	3	0.500000
49	0.30289	SLU-5	Max	0.0000	-26.4076	-348.36	3	0.500000
49	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-34.8800	-298.18	3	0.500000
49	0.15144	SLU-5	Min	0.0000	-29.1738	-333.07	3	0.500000
49	0.30289	SLU-5	Min	0.0000	-26.4076	-348.36	3	0.500000
49	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	111.6467	105.99	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-6	Max	0.0000	117.4617	148.10	1	-0.500000
49	0.30289	SLU-6	Max	0.0000	119.4266	164.54	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	111.6467	105.99	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-6	Min	0.0000	117.4617	148.10	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
49	0.30289	SLU-6	Min	0.0000	119.4266	164.54	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-49.8052	-254.26	3	0.500000
49	0.15144	SLU-7	Max	0.0000	-56.7376	-206.34	3	0.500000
49	0.30289	SLU-7	Max	0.0000	-66.6645	-138.47	3	0.500000
49	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-49.8052	-254.26	3	0.500000
49	0.15144	SLU-7	Min	0.0000	-56.7376	-206.34	3	0.500000
49	0.30289	SLU-7	Min	0.0000	-66.6645	-138.47	3	0.500000
49	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1002.7198	5218.29	3	0.500000
49	0.15144	SLV 1	Max	0.0000	-1012.2530	5284.61	3	0.500000
49	0.30289	SLV 1	Max	0.0000	-1024.5852	5369.59	3	0.500000
49	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1002.7198	5218.29	3	0.500000
49	0.15144	SLV 1	Min	0.0000	-1012.2530	5284.61	3	0.500000
49	0.30289	SLV 1	Min	0.0000	-1024.5852	5369.59	3	0.500000
49	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-951.7747	4868.65	3	0.500000
49	0.15144	SLV 2	Max	0.0000	-956.9930	4907.13	3	0.500000
49	0.30289	SLV 2	Max	0.0000	-965.4696	4967.33	3	0.500000
49	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-951.7747	4868.65	3	0.500000
49	0.15144	SLV 2	Min	0.0000	-956.9930	4907.13	3	0.500000
49	0.30289	SLV 2	Min	0.0000	-965.4696	4967.33	3	0.500000
49	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-951.7747	4868.65	3	0.500000
49	0.15144	SLV 3	Max	0.0000	-956.9930	4907.13	3	0.500000
49	0.30289	SLV 3	Max	0.0000	-965.4696	4967.33	3	0.500000
49	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-951.7747	4868.65	3	0.500000
49	0.15144	SLV 3	Min	0.0000	-956.9930	4907.13	3	0.500000
49	0.30289	SLV 3	Min	0.0000	-965.4696	4967.33	3	0.500000
49	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-642.6768	2882.28	3	0.500000
49	0.15144	SLV 4	Max	0.0000	-695.9317	3229.49	3	0.500000
49	0.30289	SLV 4	Max	0.0000	-752.8760	3601.30	3	0.500000
49	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-642.6768	2882.28	3	0.500000
49	0.15144	SLV 4	Min	0.0000	-695.9317	3229.49	3	0.500000
49	0.30289	SLV 4	Min	0.0000	-752.8760	3601.30	3	0.500000
49	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-322.2656	1460.23	3	0.500000
49	0.15144	SLV 5	Max	0.0000	-321.3353	1455.72	3	0.500000
49	0.30289	SLV 5	Max	0.0000	-322.6681	1466.29	3	0.500000
49	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-322.2656	1460.23	3	0.500000
49	0.15144	SLV 5	Min	0.0000	-321.3353	1455.72	3	0.500000
49	0.30289	SLV 5	Min	0.0000	-322.6681	1466.29	3	0.500000
49	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-238.2544	888.58	3	0.500000
49	0.15144	SLV 6	Max	0.0000	-258.7616	1023.53	3	0.500000
49	0.30289	SLV 6	Max	0.0000	-281.6612	1174.42	3	0.500000
49	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-238.2544	888.58	3	0.500000
49	0.15144	SLV 6	Min	0.0000	-258.7616	1023.53	3	0.500000
49	0.30289	SLV 6	Min	0.0000	-281.6612	1174.42	3	0.500000
49	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-119.7924	69.56	3	0.500000
49	0.15144	SLV 7	Max	0.0000	-107.7732	-5.80	3	0.500000
49	0.30289	SLV 7	Max	0.0000	-99.5483	-55.86	3	0.500000
49	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-119.7924	69.56	3	0.500000
49	0.15144	SLV 7	Min	0.0000	-107.7732	-5.80	3	0.500000
49	0.30289	SLV 7	Min	0.0000	-99.5483	-55.86	3	0.500000
49	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-21.1233	-592.59	3	0.500000
49	0.15144	SLV 8	Max	0.0000	-32.2407	-517.15	3	0.500000
49	0.30289	SLV 8	Max	0.0000	-47.2819	-415.56	3	0.500000
49	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-21.1233	-592.59	3	0.500000
49	0.15144	SLV 8	Min	0.0000	-32.2407	-517.15	3	0.500000
49	0.30289	SLV 8	Min	0.0000	-47.2819	-415.56	3	0.500000
49	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1002.7198	5218.29	3	0.500000
49	0.15144	SLV 9	Max	0.0000	-1012.2530	5284.61	3	0.500000
49	0.30289	SLV 9	Max	0.0000	-1024.5852	5369.59	3	0.500000
49	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1002.7198	5218.29	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
49	0.15144	SLV 9	Min	0.0000	-1012.2530	5284.61	3	0.500000
49	0.30289	SLV 9	Min	0.0000	-1024.5852	5369.59	3	0.500000
49	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-710.8615	3341.47	3	0.500000
49	0.15144	SLV 10	Max	0.0000	-766.2340	3701.87	3	0.500000
49	0.30289	SLV 10	Max	0.0000	-824.8365	4083.81	3	0.500000
49	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-710.8615	3341.47	3	0.500000
49	0.15144	SLV 10	Min	0.0000	-766.2340	3701.87	3	0.500000
49	0.30289	SLV 10	Min	0.0000	-824.8365	4083.81	3	0.500000
49	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-951.7747	4868.65	3	0.500000
49	0.15144	SLV 11	Max	0.0000	-956.9930	4907.13	3	0.500000
49	0.30289	SLV 11	Max	0.0000	-965.4696	4967.33	3	0.500000
49	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-951.7747	4868.65	3	0.500000
49	0.15144	SLV 11	Min	0.0000	-956.9930	4907.13	3	0.500000
49	0.30289	SLV 11	Min	0.0000	-965.4696	4967.33	3	0.500000
49	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-642.6768	2882.28	3	0.500000
49	0.15144	SLV 12	Max	0.0000	-695.9317	3229.49	3	0.500000
49	0.30289	SLV 12	Max	0.0000	-752.8760	3601.30	3	0.500000
49	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-642.6768	2882.28	3	0.500000
49	0.15144	SLV 12	Min	0.0000	-695.9317	3229.49	3	0.500000
49	0.30289	SLV 12	Min	0.0000	-752.8760	3601.30	3	0.500000
49	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-322.2656	1460.23	3	0.500000
49	0.15144	SLV 13	Max	0.0000	-321.3353	1455.72	3	0.500000
49	0.30289	SLV 13	Max	0.0000	-322.6681	1466.29	3	0.500000
49	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-322.2656	1460.23	3	0.500000
49	0.15144	SLV 13	Min	0.0000	-321.3353	1455.72	3	0.500000
49	0.30289	SLV 13	Min	0.0000	-322.6681	1466.29	3	0.500000
49	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-238.2544	888.58	3	0.500000
49	0.15144	SLV 14	Max	0.0000	-258.7616	1023.53	3	0.500000
49	0.30289	SLV 14	Max	0.0000	-281.6612	1174.42	3	0.500000
49	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-238.2544	888.58	3	0.500000
49	0.15144	SLV 14	Min	0.0000	-258.7616	1023.53	3	0.500000
49	0.30289	SLV 14	Min	0.0000	-281.6612	1174.42	3	0.500000
49	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-119.7924	69.56	3	0.500000
49	0.15144	SLV 15	Max	0.0000	-107.7732	-5.80	3	0.500000
49	0.30289	SLV 15	Max	0.0000	-99.5483	-55.86	3	0.500000
49	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-119.7924	69.56	3	0.500000
49	0.15144	SLV 15	Min	0.0000	-107.7732	-5.80	3	0.500000
49	0.30289	SLV 15	Min	0.0000	-99.5483	-55.86	3	0.500000
49	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-21.1233	-592.59	3	0.500000
49	0.15144	SLV 16	Max	0.0000	-32.2407	-517.15	3	0.500000
49	0.30289	SLV 16	Max	0.0000	-47.2819	-415.56	3	0.500000
49	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-21.1233	-592.59	3	0.500000
49	0.15144	SLV 16	Min	0.0000	-32.2407	-517.15	3	0.500000
49	0.30289	SLV 16	Min	0.0000	-47.2819	-415.56	3	0.500000
50	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	50.5704	-178.74	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	61.0737	-103.69	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	68.3584	-50.09	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	50.5704	-178.74	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	61.0737	-103.69	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	68.3584	-50.09	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	108.1688	257.29	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	115.6579	312.00	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	120.0060	345.76	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	108.1688	257.29	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	115.6579	312.00	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	120.0060	345.76	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	12.0407	-335.63	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	28.7315	-217.83	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	42.7266	-118.00	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
50	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	12.0407	-335.63	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	28.7315	-217.83	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	42.7266	-118.00	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	54.0622	-113.76	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	56.1204	-96.58	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	55.3341	-98.36	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	54.0622	-113.76	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	56.1204	-96.58	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	55.3341	-98.36	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	42.3493	-104.72	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	59.6468	17.12	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	74.2486	121.00	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	42.3493	-104.72	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	59.6468	17.12	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	74.2486	121.00	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	68.1121	-223.39	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	77.9702	-153.41	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	84.1184	-108.16	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	68.1121	-223.39	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	77.9702	-153.41	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	84.1184	-108.16	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	195.0526	784.08	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	214.0248	916.62	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	229.3746	1025.01	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	195.0526	784.08	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	214.0248	916.62	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	229.3746	1025.01	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-66.3727	-174.69	3	0.500000
50	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-71.0706	-141.24	3	0.500000
50	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-78.6781	-88.40	3	0.500000
50	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-66.3727	-174.69	3	0.500000
50	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-71.0706	-141.24	3	0.500000
50	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-78.6781	-88.40	3	0.500000
50	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	88.9245	-8.92	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	109.3178	133.09	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	126.0886	250.96	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	88.9245	-8.92	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	109.3178	133.09	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	126.0886	250.96	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-43.6295	-250.18	3	0.500000
50	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-37.8437	-284.83	3	0.500000
50	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-34.8800	-300.66	3	0.500000
50	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-43.6295	-250.18	3	0.500000
50	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-37.8437	-284.83	3	0.500000
50	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-34.8800	-300.66	3	0.500000
50	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	102.2434	32.48	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	108.8021	80.37	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	111.6467	103.51	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	102.2434	32.48	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	108.8021	80.37	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	111.6467	103.51	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-32.6631	-367.96	3	0.500000
50	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-39.7794	-318.39	3	0.500000
50	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-49.8052	-249.42	3	0.500000
50	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-32.6631	-367.96	3	0.500000
50	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-39.7794	-318.39	3	0.500000
50	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-49.8052	-249.42	3	0.500000
50	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-961.4587	4945.31	3	0.500000
50	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-980.7427	5077.32	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
50	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-1002.7198	5227.28	3	0.500000
50	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-961.4587	4945.31	3	0.500000
50	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-980.7427	5077.32	3	0.500000
50	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-1002.7198	5227.28	3	0.500000
50	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-920.1388	4655.00	3	0.500000
50	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-934.3957	4754.64	3	0.500000
50	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-951.7747	4875.09	3	0.500000
50	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-920.1388	4655.00	3	0.500000
50	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-934.3957	4754.64	3	0.500000
50	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-951.7747	4875.09	3	0.500000
50	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-920.1388	4655.00	3	0.500000
50	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-934.3957	4754.64	3	0.500000
50	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-951.7747	4875.09	3	0.500000
50	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-920.1388	4655.00	3	0.500000
50	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-934.3957	4754.64	3	0.500000
50	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-951.7747	4875.09	3	0.500000
50	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-519.5249	2113.86	3	0.500000
50	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-579.1943	2502.02	3	0.500000
50	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-642.6768	2915.61	3	0.500000
50	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-519.5249	2113.86	3	0.500000
50	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-579.1943	2502.02	3	0.500000
50	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-642.6768	2915.61	3	0.500000
50	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-316.3705	1417.59	3	0.500000
50	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-318.2219	1432.05	3	0.500000
50	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-322.2656	1461.12	3	0.500000
50	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-316.3705	1417.59	3	0.500000
50	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-318.2219	1432.05	3	0.500000
50	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-322.2656	1461.12	3	0.500000
50	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-190.3209	586.36	3	0.500000
50	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-213.0878	735.99	3	0.500000
50	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-238.2544	901.61	3	0.500000
50	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-190.3209	586.36	3	0.500000
50	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-213.0878	735.99	3	0.500000
50	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-238.2544	901.61	3	0.500000
50	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-139.3190	182.17	3	0.500000
50	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-127.7443	110.93	3	0.500000
50	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-119.7924	63.85	3	0.500000
50	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-139.3190	182.17	3	0.500000
50	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-127.7443	110.93	3	0.500000
50	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-119.7924	63.85	3	0.500000
50	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	4.5939	-698.72	1	-0.500000
50	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-6.3497	-685.36	3	0.500000
50	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-21.1233	-585.21	3	0.500000
50	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	4.5939	-698.72	1	-0.500000
50	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-6.3497	-685.36	3	0.500000
50	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-21.1233	-585.21	3	0.500000
50	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-961.4587	4945.31	3	0.500000
50	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-980.7427	5077.32	3	0.500000
50	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-1002.7198	5227.28	3	0.500000
50	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-961.4587	4945.31	3	0.500000
50	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-980.7427	5077.32	3	0.500000
50	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-1002.7198	5227.28	3	0.500000
50	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-582.3119	2540.67	3	0.500000
50	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-644.8947	2947.11	3	0.500000
50	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-710.8615	3376.11	3	0.500000
50	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-582.3119	2540.67	3	0.500000
50	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-644.8947	2947.11	3	0.500000
50	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-710.8615	3376.11	3	0.500000
50	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-920.1388	4655.00	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
50	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-934.3957	4754.64	3	0.500000
50	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-951.7747	4875.09	3	0.500000
50	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-920.1388	4655.00	3	0.500000
50	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-934.3957	4754.64	3	0.500000
50	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-951.7747	4875.09	3	0.500000
50	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-519.5249	2113.86	3	0.500000
50	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-579.1943	2502.02	3	0.500000
50	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-642.6768	2915.61	3	0.500000
50	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-519.5249	2113.86	3	0.500000
50	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-579.1943	2502.02	3	0.500000
50	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-642.6768	2915.61	3	0.500000
50	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-316.3705	1417.59	3	0.500000
50	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-318.2219	1432.05	3	0.500000
50	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-322.2656	1461.12	3	0.500000
50	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-316.3705	1417.59	3	0.500000
50	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-318.2219	1432.05	3	0.500000
50	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-322.2656	1461.12	3	0.500000
50	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-190.3209	586.36	3	0.500000
50	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-213.0878	735.99	3	0.500000
50	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-238.2544	901.61	3	0.500000
50	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-190.3209	586.36	3	0.500000
50	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-213.0878	735.99	3	0.500000
50	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-238.2544	901.61	3	0.500000
50	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-139.3190	182.17	3	0.500000
50	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-127.7443	110.93	3	0.500000
50	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-119.7924	63.85	3	0.500000
50	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-139.3190	182.17	3	0.500000
50	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-127.7443	110.93	3	0.500000
50	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-119.7924	63.85	3	0.500000
50	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	4.5939	-698.72	1	-0.500000
50	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-6.3497	-685.36	3	0.500000
50	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-21.1233	-585.21	3	0.500000
50	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	4.5939	-698.72	1	-0.500000
50	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-6.3497	-685.36	3	0.500000
50	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-21.1233	-585.21	3	0.500000
51	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	30.8855	-327.24	1	-0.500000
51	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	42.2874	-245.28	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	50.5704	-184.11	1	-0.500000
51	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	30.8855	-327.24	1	-0.500000
51	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	42.2874	-245.28	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	50.5704	-184.11	1	-0.500000
51	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	93.6354	145.31	1	-0.500000
51	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	102.4256	209.57	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	108.1688	253.51	1	-0.500000
51	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	93.6354	145.31	1	-0.500000
51	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	102.4256	209.57	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	108.1688	253.51	1	-0.500000
51	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-20.4227	-304.21	3	0.500000
51	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-2.9099	-413.25	3	0.500000
51	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	12.0407	-344.67	1	-0.500000
51	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-20.4227	-304.21	3	0.500000
51	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-2.9099	-413.25	3	0.500000
51	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	12.0407	-344.67	1	-0.500000
51	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	51.4016	-140.30	1	-0.500000
51	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	54.1221	-118.06	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	54.0622	-114.34	1	-0.500000
51	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	51.4016	-140.30	1	-0.500000
51	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	54.1221	-118.06	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	54.0622	-114.34	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
51	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	8.0774	-358.10	1	-0.500000
51	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	26.4944	-227.60	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	42.3493	-114.19	1	-0.500000
51	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	8.0774	-358.10	1	-0.500000
51	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	26.4944	-227.60	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	42.3493	-114.19	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	51.5514	-348.58	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	61.6477	-276.21	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	68.1121	-228.05	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	51.5514	-348.58	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	61.6477	-276.21	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	68.1121	-228.05	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	157.3156	507.85	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	177.9360	652.49	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	195.0526	773.77	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	157.3156	507.85	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	177.9360	652.49	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	195.0526	773.77	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-52.8484	-266.27	3	0.500000
51	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-58.1728	-228.23	3	0.500000
51	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-66.3727	-171.02	3	0.500000
51	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-52.8484	-266.27	3	0.500000
51	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-58.1728	-228.23	3	0.500000
51	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-66.3727	-171.02	3	0.500000
51	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	50.1279	-292.77	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	71.2781	-144.60	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	88.9245	-19.78	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	50.1279	-292.77	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	71.2781	-144.60	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	88.9245	-19.78	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-52.2473	-204.54	3	0.500000
51	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-46.5647	-237.77	3	0.500000
51	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-43.6295	-252.68	3	0.500000
51	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-52.2473	-204.54	3	0.500000
51	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-46.5647	-237.77	3	0.500000
51	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-43.6295	-252.68	3	0.500000
51	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	91.6574	-50.88	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	98.7695	1.49	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	102.2434	29.61	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	91.6574	-50.88	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	98.7695	1.49	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	102.2434	29.61	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-14.9695	-486.04	3	0.500000
51	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-22.3785	-434.11	3	0.500000
51	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-32.6631	-363.00	3	0.500000
51	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-14.9695	-486.04	3	0.500000
51	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-22.3785	-434.11	3	0.500000
51	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-32.6631	-363.00	3	0.500000
51	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-900.5565	4545.64	3	0.500000
51	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-929.6931	4743.98	3	0.500000
51	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-961.4587	4959.85	3	0.500000
51	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-900.5565	4545.64	3	0.500000
51	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-929.6931	4743.98	3	0.500000
51	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-961.4587	4959.85	3	0.500000
51	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-870.1874	4322.72	3	0.500000
51	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-893.6469	4484.55	3	0.500000
51	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-920.1388	4666.60	3	0.500000
51	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-870.1874	4322.72	3	0.500000
51	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-893.6469	4484.55	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
51	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-920.1388	4666.60	3	0.500000
51	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-870.1874	4322.72	3	0.500000
51	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-893.6469	4484.55	3	0.500000
51	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-920.1388	4666.60	3	0.500000
51	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-870.1874	4322.72	3	0.500000
51	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-893.6469	4484.55	3	0.500000
51	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-920.1388	4666.60	3	0.500000
51	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-384.4223	1272.58	3	0.500000
51	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-449.9510	1698.18	3	0.500000
51	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-519.5249	2150.74	3	0.500000
51	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-384.4223	1272.58	3	0.500000
51	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-449.9510	1698.18	3	0.500000
51	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-519.5249	2150.74	3	0.500000
51	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-304.8299	1338.07	3	0.500000
51	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-309.5209	1371.87	3	0.500000
51	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-316.3705	1420.06	3	0.500000
51	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-304.8299	1338.07	3	0.500000
51	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-309.5209	1371.87	3	0.500000
51	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-316.3705	1420.06	3	0.500000
51	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-138.0763	257.32	3	0.500000
51	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-162.9674	420.78	3	0.500000
51	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-190.3209	600.66	3	0.500000
51	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-138.0763	257.32	3	0.500000
51	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-162.9674	420.78	3	0.500000
51	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-190.3209	600.66	3	0.500000
51	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-157.5224	284.11	3	0.500000
51	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-146.6693	218.76	3	0.500000
51	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-139.3190	176.76	3	0.500000
51	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-157.5224	284.11	3	0.500000
51	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-146.6693	218.76	3	0.500000
51	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-139.3190	176.76	3	0.500000
51	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	30.1207	-525.24	1	-0.500000
51	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	19.2606	-595.64	1	-0.500000
51	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	4.5939	-691.43	1	-0.500000
51	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	30.1207	-525.24	1	-0.500000
51	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	19.2606	-595.64	1	-0.500000
51	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	4.5939	-691.43	1	-0.500000
51	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-900.5565	4545.64	3	0.500000
51	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-929.6931	4743.98	3	0.500000
51	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-961.4587	4959.85	3	0.500000
51	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-900.5565	4545.64	3	0.500000
51	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-929.6931	4743.98	3	0.500000
51	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-961.4587	4959.85	3	0.500000
51	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-440.3360	1658.00	3	0.500000
51	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-509.5030	2106.52	3	0.500000
51	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-582.3119	2579.31	3	0.500000
51	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-440.3360	1658.00	3	0.500000
51	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-509.5030	2106.52	3	0.500000
51	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-582.3119	2579.31	3	0.500000
51	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-870.1874	4322.72	3	0.500000
51	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-893.6469	4484.55	3	0.500000
51	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-920.1388	4666.60	3	0.500000
51	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-870.1874	4322.72	3	0.500000
51	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-893.6469	4484.55	3	0.500000
51	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-920.1388	4666.60	3	0.500000
51	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-384.4223	1272.58	3	0.500000
51	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-449.9510	1698.18	3	0.500000
51	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-519.5249	2150.74	3	0.500000
51	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-384.4223	1272.58	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
51	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-449.9510	1698.18	3	0.500000
51	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-519.5249	2150.74	3	0.500000
51	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-304.8299	1338.07	3	0.500000
51	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-309.5209	1371.87	3	0.500000
51	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-316.3705	1420.06	3	0.500000
51	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-304.8299	1338.07	3	0.500000
51	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-309.5209	1371.87	3	0.500000
51	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-316.3705	1420.06	3	0.500000
51	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-138.0763	257.32	3	0.500000
51	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-162.9674	420.78	3	0.500000
51	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-190.3209	600.66	3	0.500000
51	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-138.0763	257.32	3	0.500000
51	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-162.9674	420.78	3	0.500000
51	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-190.3209	600.66	3	0.500000
51	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-157.5224	284.11	3	0.500000
51	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-146.6693	218.76	3	0.500000
51	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-139.3190	176.76	3	0.500000
51	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-157.5224	284.11	3	0.500000
51	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-146.6693	218.76	3	0.500000
51	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-139.3190	176.76	3	0.500000
51	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	30.1207	-525.24	1	-0.500000
51	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	19.2606	-595.64	1	-0.500000
51	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	4.5939	-691.43	1	-0.500000
51	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	30.1207	-525.24	1	-0.500000
51	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	19.2606	-595.64	1	-0.500000
51	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	4.5939	-691.43	1	-0.500000
52	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	10.0965	-485.16	1	-0.500000
52	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	21.9930	-399.09	1	-0.500000
52	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	30.8855	-333.05	1	-0.500000
52	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	10.0965	-485.16	1	-0.500000
52	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	21.9930	-399.09	1	-0.500000
52	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	30.8855	-333.05	1	-0.500000
52	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	77.1311	17.99	1	-0.500000
52	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	86.8526	89.22	1	-0.500000
52	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	93.6354	140.86	1	-0.500000
52	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	77.1311	17.99	1	-0.500000
52	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	86.8526	89.22	1	-0.500000
52	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	93.6354	140.86	1	-0.500000
52	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-53.5763	-110.06	3	0.500000
52	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-35.7953	-219.86	3	0.500000
52	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-20.4227	-313.61	3	0.500000
52	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-53.5763	-110.06	3	0.500000
52	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-35.7953	-219.86	3	0.500000
52	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-20.4227	-313.61	3	0.500000
52	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	47.8164	-174.50	1	-0.500000
52	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	50.9621	-148.84	1	-0.500000
52	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	51.4016	-141.22	1	-0.500000
52	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	47.8164	-174.50	1	-0.500000
52	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	50.9621	-148.84	1	-0.500000
52	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	51.4016	-141.22	1	-0.500000
52	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-27.4692	-256.29	3	0.500000
52	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-8.4918	-374.07	3	0.500000
52	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	8.0774	-368.09	1	-0.500000
52	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-27.4692	-256.29	3	0.500000
52	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-8.4918	-374.07	3	0.500000
52	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	8.0774	-368.09	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	35.0812	-474.67	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	45.0871	-402.18	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	51.5514	-353.31	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
52	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	35.0812	-474.67	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	45.0871	-402.18	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	51.5514	-353.31	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	117.1961	212.95	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	138.9393	366.05	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	157.3156	496.71	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	117.1961	212.95	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	138.9393	366.05	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	157.3156	496.71	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-37.9322	-367.52	3	0.500000
52	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-43.9723	-324.32	3	0.500000
52	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-52.8484	-262.22	3	0.500000
52	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-37.9322	-367.52	3	0.500000
52	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-43.9723	-324.32	3	0.500000
52	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-52.8484	-262.22	3	0.500000
52	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	10.7374	-582.86	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	32.1161	-432.19	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	50.1279	-303.96	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	10.7374	-582.86	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	32.1161	-432.19	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	50.1279	-303.96	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-60.1667	-164.73	3	0.500000
52	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-54.8764	-194.70	3	0.500000
52	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-52.2473	-206.92	3	0.500000
52	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-60.1667	-164.73	3	0.500000
52	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-54.8764	-194.70	3	0.500000
52	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-52.2473	-206.92	3	0.500000
52	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	80.4854	-139.81	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	87.8465	-85.07	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	91.6574	-54.01	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	80.4854	-139.81	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	87.8465	-85.07	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	91.6574	-54.01	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	3.4242	-563.73	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-4.3546	-554.60	3	0.500000
52	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-14.9695	-480.91	3	0.500000
52	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	3.4242	-563.73	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-4.3546	-554.60	3	0.500000
52	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-14.9695	-480.91	3	0.500000
52	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-819.9025	4018.86	3	0.500000
52	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-858.9579	4283.85	3	0.500000
52	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-900.5565	4565.80	3	0.500000
52	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-819.9025	4018.86	3	0.500000
52	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-858.9579	4283.85	3	0.500000
52	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-900.5565	4565.80	3	0.500000
52	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-801.6261	3870.05	3	0.500000
52	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-834.4364	4095.02	3	0.500000
52	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-870.1874	4339.59	3	0.500000
52	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-801.6261	3870.05	3	0.500000
52	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-834.4364	4095.02	3	0.500000
52	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-870.1874	4339.59	3	0.500000
52	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-801.6261	3870.05	3	0.500000
52	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-834.4364	4095.02	3	0.500000
52	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-870.1874	4339.59	3	0.500000
52	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-801.6261	3870.05	3	0.500000
52	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-834.4364	4095.02	3	0.500000
52	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-870.1874	4339.59	3	0.500000
52	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-239.6531	372.52	3	0.500000
52	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-309.8763	828.13	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
52	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-384.4223	1312.56	3	0.500000
52	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-239.6531	372.52	3	0.500000
52	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-309.8763	828.13	3	0.500000
52	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-384.4223	1312.56	3	0.500000
52	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-287.3806	1220.34	3	0.500000
52	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-295.0655	1274.33	3	0.500000
52	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-304.8299	1342.18	3	0.500000
52	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-287.3806	1220.34	3	0.500000
52	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-295.0655	1274.33	3	0.500000
52	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-304.8299	1342.18	3	0.500000
52	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-82.1208	-94.52	3	0.500000
52	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-108.8516	80.81	3	0.500000
52	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-138.0763	272.76	3	0.500000
52	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-82.1208	-94.52	3	0.500000
52	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-108.8516	80.81	3	0.500000
52	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-138.0763	272.76	3	0.500000
52	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-173.5671	369.95	3	0.500000
52	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-163.8426	313.23	3	0.500000
52	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-157.5224	279.20	3	0.500000
52	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-173.5671	369.95	3	0.500000
52	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-163.8426	313.23	3	0.500000
52	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-157.5224	279.20	3	0.500000
52	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	55.4116	-354.32	1	-0.500000
52	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	44.6757	-423.43	1	-0.500000
52	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	30.1207	-517.99	1	-0.500000
52	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	55.4116	-354.32	1	-0.500000
52	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	44.6757	-423.43	1	-0.500000
52	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	30.1207	-517.99	1	-0.500000
52	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-819.9025	4018.86	3	0.500000
52	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-858.9579	4283.85	3	0.500000
52	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-900.5565	4565.80	3	0.500000
52	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-819.9025	4018.86	3	0.500000
52	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-858.9579	4283.85	3	0.500000
52	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-900.5565	4565.80	3	0.500000
52	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-287.3778	708.71	3	0.500000
52	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-361.8943	1191.34	3	0.500000
52	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-440.3360	1700.13	3	0.500000
52	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-287.3778	708.71	3	0.500000
52	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-361.8943	1191.34	3	0.500000
52	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-440.3360	1700.13	3	0.500000
52	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-801.6261	3870.05	3	0.500000
52	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-834.4364	4095.02	3	0.500000
52	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-870.1874	4339.59	3	0.500000
52	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-801.6261	3870.05	3	0.500000
52	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-834.4364	4095.02	3	0.500000
52	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-870.1874	4339.59	3	0.500000
52	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-239.6531	372.52	3	0.500000
52	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-309.8763	828.13	3	0.500000
52	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-384.4223	1312.56	3	0.500000
52	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-239.6531	372.52	3	0.500000
52	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-309.8763	828.13	3	0.500000
52	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-384.4223	1312.56	3	0.500000
52	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-287.3806	1220.34	3	0.500000
52	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-295.0655	1274.33	3	0.500000
52	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-304.8299	1342.18	3	0.500000
52	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-287.3806	1220.34	3	0.500000
52	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-295.0655	1274.33	3	0.500000
52	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-304.8299	1342.18	3	0.500000
52	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-82.1208	-94.52	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
52	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-108.8516	80.81	3	0.500000
52	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-138.0763	272.76	3	0.500000
52	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-82.1208	-94.52	3	0.500000
52	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-108.8516	80.81	3	0.500000
52	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-138.0763	272.76	3	0.500000
52	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-173.5671	369.95	3	0.500000
52	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-163.8426	313.23	3	0.500000
52	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-157.5224	279.20	3	0.500000
52	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-173.5671	369.95	3	0.500000
52	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-163.8426	313.23	3	0.500000
52	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-157.5224	279.20	3	0.500000
52	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	55.4116	-354.32	1	-0.500000
52	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	44.6757	-423.43	1	-0.500000
52	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	30.1207	-517.99	1	-0.500000
52	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	55.4116	-354.32	1	-0.500000
52	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	44.6757	-423.43	1	-0.500000
52	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	30.1207	-517.99	1	-0.500000
53	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-11.1021	-497.10	3	0.500000
53	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	0.9839	-558.23	1	-0.500000
53	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	10.0965	-491.15	1	-0.500000
53	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-11.1021	-497.10	3	0.500000
53	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	0.9839	-558.23	1	-0.500000
53	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	10.0965	-491.15	1	-0.500000
53	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	59.2448	-117.65	1	-0.500000
53	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	69.6553	-42.50	1	-0.500000
53	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	77.1311	13.08	1	-0.500000
53	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	59.2448	-117.65	1	-0.500000
53	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	69.6553	-42.50	1	-0.500000
53	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	77.1311	13.08	1	-0.500000
53	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-86.2122	78.91	3	0.500000
53	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-68.7755	-27.75	3	0.500000
53	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-53.5763	-119.49	3	0.500000
53	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-86.2122	78.91	3	0.500000
53	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-68.7755	-27.75	3	0.500000
53	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-53.5763	-119.49	3	0.500000
53	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	43.6037	-211.41	1	-0.500000
53	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	47.0799	-184.38	1	-0.500000
53	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	47.8164	-175.60	1	-0.500000
53	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	43.6037	-211.41	1	-0.500000
53	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	47.0799	-184.38	1	-0.500000
53	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	47.8164	-175.60	1	-0.500000
53	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-63.0685	-48.33	3	0.500000
53	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-44.1501	-164.86	3	0.500000
53	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-27.4692	-266.48	3	0.500000
53	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-63.0685	-48.33	3	0.500000
53	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-44.1501	-164.86	3	0.500000
53	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-27.4692	-266.48	3	0.500000
53	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	19.1193	-595.05	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	28.8961	-525.19	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	35.0812	-479.28	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	19.1193	-595.05	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	28.8961	-525.19	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	35.0812	-479.28	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	75.6152	-91.22	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	98.0712	66.14	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	117.1961	201.29	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	75.6152	-91.22	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	98.0712	66.14	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	117.1961	201.29	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
53	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-21.7240	-474.21	3	0.500000
53	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-28.3570	-428.44	3	0.500000
53	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-37.9322	-363.05	3	0.500000
53	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-21.7240	-474.21	3	0.500000
53	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-28.3570	-428.44	3	0.500000
53	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-37.9322	-363.05	3	0.500000
53	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-28.3299	-492.08	3	0.500000
53	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-7.1307	-625.75	3	0.500000
53	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	10.7374	-594.06	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-28.3299	-492.08	3	0.500000
53	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-7.1307	-625.75	3	0.500000
53	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	10.7374	-594.06	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-66.9891	-130.39	3	0.500000
53	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-62.2371	-157.55	3	0.500000
53	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-60.1667	-166.82	3	0.500000
53	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-66.9891	-130.39	3	0.500000
53	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-62.2371	-157.55	3	0.500000
53	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-60.1667	-166.82	3	0.500000
53	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	69.0930	-227.99	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	76.5922	-173.48	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	80.4854	-143.01	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	69.0930	-227.99	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	76.5922	-173.48	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	80.4854	-143.01	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	22.3973	-435.00	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	14.3818	-486.88	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	3.4242	-558.37	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	22.3973	-435.00	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	14.3818	-486.88	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	3.4242	-558.37	1	-0.500000
53	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-720.5212	3374.53	3	0.500000
53	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-768.9227	3701.00	3	0.500000
53	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-819.9025	4044.65	3	0.500000
53	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-720.5212	3374.53	3	0.500000
53	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-768.9227	3701.00	3	0.500000
53	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-819.9025	4044.65	3	0.500000
53	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-714.7297	3301.88	3	0.500000
53	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-756.7074	3587.27	3	0.500000
53	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-801.6261	3892.26	3	0.500000
53	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-714.7297	3301.88	3	0.500000
53	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-756.7074	3587.27	3	0.500000
53	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-801.6261	3892.26	3	0.500000
53	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-714.7297	3301.88	3	0.500000
53	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-756.7074	3587.27	3	0.500000
53	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-801.6261	3892.26	3	0.500000
53	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-714.7297	3301.88	3	0.500000
53	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-756.7074	3587.27	3	0.500000
53	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-801.6261	3892.26	3	0.500000
53	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-87.9661	-566.61	3	0.500000
53	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-161.4442	-91.63	3	0.500000
53	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-239.6531	414.89	3	0.500000
53	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-87.9661	-566.61	3	0.500000
53	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-161.4442	-91.63	3	0.500000
53	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-239.6531	414.89	3	0.500000
53	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-264.0048	1066.84	3	0.500000
53	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-274.6151	1139.33	3	0.500000
53	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-287.3806	1226.19	3	0.500000
53	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-264.0048	1066.84	3	0.500000
53	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-274.6151	1139.33	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
53	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-287.3806	1226.19	3	0.500000
53	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-23.3645	-461.08	3	0.500000
53	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-51.3966	-278.57	3	0.500000
53	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-82.1208	-78.11	3	0.500000
53	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-23.3645	-461.08	3	0.500000
53	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-51.3966	-278.57	3	0.500000
53	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-82.1208	-78.11	3	0.500000
53	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-186.7443	438.48	3	0.500000
53	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-178.4737	390.92	3	0.500000
53	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-173.5671	365.78	3	0.500000
53	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-186.7443	438.48	3	0.500000
53	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-178.4737	390.92	3	0.500000
53	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-173.5671	365.78	3	0.500000
53	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	80.2307	-184.59	1	-0.500000
53	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	69.7716	-252.87	1	-0.500000
53	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	55.4116	-347.16	1	-0.500000
53	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	80.2307	-184.59	1	-0.500000
53	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	69.7716	-252.87	1	-0.500000
53	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	55.4116	-347.16	1	-0.500000
53	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-720.5212	3374.53	3	0.500000
53	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-768.9227	3701.00	3	0.500000
53	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-819.9025	4044.65	3	0.500000
53	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-720.5212	3374.53	3	0.500000
53	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-768.9227	3701.00	3	0.500000
53	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-819.9025	4044.65	3	0.500000
53	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-126.3822	-286.48	3	0.500000
53	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-204.6959	219.00	3	0.500000
53	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-287.3778	753.59	3	0.500000
53	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-126.3822	-286.48	3	0.500000
53	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-204.6959	219.00	3	0.500000
53	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-287.3778	753.59	3	0.500000
53	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-714.7297	3301.88	3	0.500000
53	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-756.7074	3587.27	3	0.500000
53	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-801.6261	3892.26	3	0.500000
53	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-714.7297	3301.88	3	0.500000
53	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-756.7074	3587.27	3	0.500000
53	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-801.6261	3892.26	3	0.500000
53	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-87.9661	-566.61	3	0.500000
53	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-161.4442	-91.63	3	0.500000
53	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-239.6531	414.89	3	0.500000
53	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-87.9661	-566.61	3	0.500000
53	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-161.4442	-91.63	3	0.500000
53	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-239.6531	414.89	3	0.500000
53	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-264.0048	1066.84	3	0.500000
53	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-274.6151	1139.33	3	0.500000
53	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-287.3806	1226.19	3	0.500000
53	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-264.0048	1066.84	3	0.500000
53	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-274.6151	1139.33	3	0.500000
53	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-287.3806	1226.19	3	0.500000
53	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-23.3645	-461.08	3	0.500000
53	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-51.3966	-278.57	3	0.500000
53	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-82.1208	-78.11	3	0.500000
53	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-23.3645	-461.08	3	0.500000
53	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-51.3966	-278.57	3	0.500000
53	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-82.1208	-78.11	3	0.500000
53	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-186.7443	438.48	3	0.500000
53	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-178.4737	390.92	3	0.500000
53	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-173.5671	365.78	3	0.500000
53	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-186.7443	438.48	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
53	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-178.4737	390.92	3	0.500000
53	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-173.5671	365.78	3	0.500000
53	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	80.2307	-184.59	1	-0.500000
53	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	69.7716	-252.87	1	-0.500000
53	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	55.4116	-347.16	1	-0.500000
53	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	80.2307	-184.59	1	-0.500000
53	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	69.7716	-252.87	1	-0.500000
53	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	55.4116	-347.16	1	-0.500000
54	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-32.0335	-377.21	3	0.500000
54	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-20.1382	-449.71	3	0.500000
54	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-11.1021	-503.14	3	0.500000
54	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-32.0335	-377.21	3	0.500000
54	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-20.1382	-449.71	3	0.500000
54	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-11.1021	-503.14	3	0.500000
54	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	40.5313	-260.03	1	-0.500000
54	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	51.3046	-182.02	1	-0.500000
54	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	59.2448	-122.89	1	-0.500000
54	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	40.5313	-260.03	1	-0.500000
54	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	51.3046	-182.02	1	-0.500000
54	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	59.2448	-122.89	1	-0.500000
54	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-117.0304	254.77	3	0.500000
54	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-100.5945	155.44	3	0.500000
54	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-86.2122	69.81	3	0.500000
54	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-117.0304	254.77	3	0.500000
54	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-100.5945	155.44	3	0.500000
54	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-86.2122	69.81	3	0.500000
54	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	39.0039	-251.75	1	-0.500000
54	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	42.6430	-223.29	1	-0.500000
54	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	43.6037	-212.69	1	-0.500000
54	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	39.0039	-251.75	1	-0.500000
54	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	42.6430	-223.29	1	-0.500000
54	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	43.6037	-212.69	1	-0.500000
54	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-97.4029	150.05	3	0.500000
54	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-79.2089	39.01	3	0.500000
54	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-63.0685	-58.35	3	0.500000
54	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-97.4029	150.05	3	0.500000
54	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-79.2089	39.01	3	0.500000
54	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-63.0685	-58.35	3	0.500000
54	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	3.9987	-710.50	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	13.3185	-643.27	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	19.1193	-599.50	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	3.9987	-710.50	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	13.3185	-643.27	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	19.1193	-599.50	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	33.4799	-400.57	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	56.1450	-241.23	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	75.6152	-103.19	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	33.4799	-400.57	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	56.1450	-241.23	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	75.6152	-103.19	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-4.4441	-588.17	3	0.500000
54	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-11.6189	-538.57	3	0.500000
54	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-21.7240	-469.44	3	0.500000
54	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-4.4441	-588.17	3	0.500000
54	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-11.6189	-538.57	3	0.500000
54	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-21.7240	-469.44	3	0.500000
54	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-66.1822	-267.21	3	0.500000
54	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-45.6585	-395.79	3	0.500000
54	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-28.3299	-503.08	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
54	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-66.1822	-267.21	3	0.500000
54	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-45.6585	-395.79	3	0.500000
54	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-28.3299	-503.08	3	0.500000
54	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-72.3765	-106.04	3	0.500000
54	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-68.3798	-127.78	3	0.500000
54	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-66.9891	-132.15	3	0.500000
54	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-72.3765	-106.04	3	0.500000
54	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-68.3798	-127.78	3	0.500000
54	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-66.9891	-132.15	3	0.500000
54	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	57.7613	-316.66	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	65.1956	-262.16	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	69.0930	-231.25	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	57.7613	-316.66	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	65.1956	-262.16	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	69.0930	-231.25	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	41.7131	-304.29	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	33.5203	-357.15	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	22.3973	-429.54	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	41.7131	-304.29	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	33.5203	-357.15	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	22.3973	-429.54	1	-0.500000
54	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-604.1362	2621.31	3	0.500000
54	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-661.0695	3004.98	3	0.500000
54	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-720.5212	3405.45	3	0.500000
54	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-604.1362	2621.31	3	0.500000
54	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-661.0695	3004.98	3	0.500000
54	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-720.5212	3405.45	3	0.500000
54	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-610.5195	2622.60	3	0.500000
54	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-661.2027	2966.46	3	0.500000
54	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-714.7297	3329.27	3	0.500000
54	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-610.5195	2622.60	3	0.500000
54	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-661.2027	2966.46	3	0.500000
54	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-714.7297	3329.27	3	0.500000
54	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-610.5195	2622.60	3	0.500000
54	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-661.2027	2966.46	3	0.500000
54	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-714.7297	3329.27	3	0.500000
54	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-610.5195	2622.60	3	0.500000
54	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-661.2027	2966.46	3	0.500000
54	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-714.7297	3329.27	3	0.500000
54	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	67.6278	-627.12	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-7.6340	-1042.67	3	0.500000
54	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-87.9661	-522.71	3	0.500000
54	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	67.6278	-627.12	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-7.6340	-1042.67	3	0.500000
54	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-87.9661	-522.71	3	0.500000
54	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-234.8877	876.26	3	0.500000
54	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-248.3768	968.16	3	0.500000
54	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-264.0048	1074.32	3	0.500000
54	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-234.8877	876.26	3	0.500000
54	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-248.3768	968.16	3	0.500000
54	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-264.0048	1074.32	3	0.500000
54	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	37.0373	-343.92	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	8.2398	-540.40	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-23.3645	-444.06	3	0.500000
54	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	37.0373	-343.92	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	8.2398	-540.40	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-23.3645	-444.06	3	0.500000
54	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-196.2998	482.67	3	0.500000
54	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-189.9105	448.19	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
54	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-186.7443	435.20	3	0.500000
54	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-196.2998	482.67	3	0.500000
54	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-189.9105	448.19	3	0.500000
54	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-186.7443	435.20	3	0.500000
54	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	104.3466	-20.15	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	94.2343	-85.92	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	80.2307	-177.62	1	-0.500000
54	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	104.3466	-20.15	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	94.2343	-85.92	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	80.2307	-177.62	1	-0.500000
54	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-604.1362	2621.31	3	0.500000
54	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-661.0695	3004.98	3	0.500000
54	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-720.5212	3405.45	3	0.500000
54	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-604.1362	2621.31	3	0.500000
54	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-661.0695	3004.98	3	0.500000
54	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-720.5212	3405.45	3	0.500000
54	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	39.3679	-785.03	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-41.1346	-790.68	3	0.500000
54	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-126.3822	-239.80	3	0.500000
54	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	39.3679	-785.03	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-41.1346	-790.68	3	0.500000
54	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-126.3822	-239.80	3	0.500000
54	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-610.5195	2622.60	3	0.500000
54	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-661.2027	2966.46	3	0.500000
54	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-714.7297	3329.27	3	0.500000
54	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-610.5195	2622.60	3	0.500000
54	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-661.2027	2966.46	3	0.500000
54	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-714.7297	3329.27	3	0.500000
54	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	67.6278	-627.12	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-7.6340	-1042.67	3	0.500000
54	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-87.9661	-522.71	3	0.500000
54	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	67.6278	-627.12	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-7.6340	-1042.67	3	0.500000
54	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-87.9661	-522.71	3	0.500000
54	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-234.8877	876.26	3	0.500000
54	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-248.3768	968.16	3	0.500000
54	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-264.0048	1074.32	3	0.500000
54	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-234.8877	876.26	3	0.500000
54	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-248.3768	968.16	3	0.500000
54	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-264.0048	1074.32	3	0.500000
54	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	37.0373	-343.92	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	8.2398	-540.40	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-23.3645	-444.06	3	0.500000
54	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	37.0373	-343.92	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	8.2398	-540.40	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-23.3645	-444.06	3	0.500000
54	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-196.2998	482.67	3	0.500000
54	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-189.9105	448.19	3	0.500000
54	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-186.7443	435.20	3	0.500000
54	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-196.2998	482.67	3	0.500000
54	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-189.9105	448.19	3	0.500000
54	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-186.7443	435.20	3	0.500000
54	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	104.3466	-20.15	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	94.2343	-85.92	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	80.2307	-177.62	1	-0.500000
54	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	104.3466	-20.15	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	94.2343	-85.92	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	80.2307	-177.62	1	-0.500000
55	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-51.8211	-265.46	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
55	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-40.5579	-333.38	3	0.500000
55	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-32.0335	-383.05	3	0.500000
55	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-51.8211	-265.46	3	0.500000
55	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-40.5579	-333.38	3	0.500000
55	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-32.0335	-383.05	3	0.500000
55	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	21.7772	-403.48	1	-0.500000
55	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	32.5171	-325.35	1	-0.500000
55	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	40.5313	-265.40	1	-0.500000
55	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	21.7772	-403.48	1	-0.500000
55	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	32.5171	-325.35	1	-0.500000
55	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	40.5313	-265.40	1	-0.500000
55	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-144.6683	409.21	3	0.500000
55	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-129.9192	321.60	3	0.500000
55	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-117.0304	246.38	3	0.500000
55	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-144.6683	409.21	3	0.500000
55	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-129.9192	321.60	3	0.500000
55	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-117.0304	246.38	3	0.500000
55	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	34.4730	-292.24	1	-0.500000
55	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	38.0449	-263.95	1	-0.500000
55	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	39.0039	-253.08	1	-0.500000
55	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	34.4730	-292.24	1	-0.500000
55	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	38.0449	-263.95	1	-0.500000
55	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	39.0039	-253.08	1	-0.500000
55	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-129.0888	330.41	3	0.500000
55	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-112.3156	229.29	3	0.500000
55	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-97.4029	140.58	3	0.500000
55	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-129.0888	330.41	3	0.500000
55	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-112.3156	229.29	3	0.500000
55	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-97.4029	140.58	3	0.500000
55	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-9.6785	-687.67	3	0.500000
55	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-1.1191	-739.28	3	0.500000
55	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	3.9987	-714.63	1	-0.500000
55	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-9.6785	-687.67	3	0.500000
55	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-1.1191	-739.28	3	0.500000
55	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	3.9987	-714.63	1	-0.500000
55	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-8.0581	-599.39	3	0.500000
55	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	14.2365	-549.51	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	33.4799	-412.54	1	-0.500000
55	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-8.0581	-599.39	3	0.500000
55	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	14.2365	-549.51	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	33.4799	-412.54	1	-0.500000
55	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	13.9310	-523.78	1	-0.500000
55	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	6.2016	-573.34	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-4.4441	-583.09	3	0.500000
55	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	13.9310	-523.78	1	-0.500000
55	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	6.2016	-573.34	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-4.4441	-583.09	3	0.500000
55	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-101.6929	-58.34	3	0.500000
55	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-82.4119	-178.19	3	0.500000
55	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-66.1822	-277.71	3	0.500000
55	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-101.6929	-58.34	3	0.500000
55	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-82.4119	-178.19	3	0.500000
55	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-66.1822	-277.71	3	0.500000
55	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-75.7811	-95.02	3	0.500000
55	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-72.8159	-109.59	3	0.500000
55	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-72.3765	-107.32	3	0.500000
55	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-75.7811	-95.02	3	0.500000
55	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-72.8159	-109.59	3	0.500000
55	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-72.3765	-107.32	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
55	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	47.0484	-401.79	1	-0.500000
55	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	54.1363	-349.26	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	57.7613	-319.82	1	-0.500000
55	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	47.0484	-401.79	1	-0.500000
55	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	54.1363	-349.26	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	57.7613	-319.82	1	-0.500000
55	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	61.3832	-171.54	1	-0.500000
55	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	53.0063	-225.42	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	41.7131	-298.74	1	-0.500000
55	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	61.3832	-171.54	1	-0.500000
55	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	53.0063	-225.42	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	41.7131	-298.74	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-472.7664	1772.19	3	0.500000
55	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-537.2240	2206.31	3	0.500000
55	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-604.1362	2656.79	3	0.500000
55	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-472.7664	1772.19	3	0.500000
55	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-537.2240	2206.31	3	0.500000
55	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-604.1362	2656.79	3	0.500000
55	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-490.7234	1843.45	3	0.500000
55	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-549.2510	2239.94	3	0.500000
55	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-610.5195	2654.69	3	0.500000
55	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-490.7234	1843.45	3	0.500000
55	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-549.2510	2239.94	3	0.500000
55	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-610.5195	2654.69	3	0.500000
55	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-490.7234	1843.45	3	0.500000
55	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-549.2510	2239.94	3	0.500000
55	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-610.5195	2654.69	3	0.500000
55	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-490.7234	1843.45	3	0.500000
55	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-549.2510	2239.94	3	0.500000
55	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-610.5195	2654.69	3	0.500000
55	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	224.1776	492.94	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	148.6141	-26.72	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	67.6278	-582.52	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	224.1776	492.94	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	148.6141	-26.72	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	67.6278	-582.52	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-200.0497	648.74	3	0.500000
55	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-216.4084	759.99	3	0.500000
55	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-234.8877	885.37	3	0.500000
55	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-200.0497	648.74	3	0.500000
55	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-216.4084	759.99	3	0.500000
55	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-234.8877	885.37	3	0.500000
55	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	98.0754	89.29	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	69.0189	-108.89	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	37.0373	-326.58	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	98.0754	89.29	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	69.0189	-108.89	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	37.0373	-326.58	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-201.2614	496.61	3	0.500000
55	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-197.2431	478.33	3	0.500000
55	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-196.2998	480.56	3	0.500000
55	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-201.2614	496.61	3	0.500000
55	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-197.2431	478.33	3	0.500000
55	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-196.2998	480.56	3	0.500000
55	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	127.7286	138.79	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	117.9774	75.63	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	104.3466	-13.38	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	127.7286	138.79	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	117.9774	75.63	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
55	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	104.3466	-13.38	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-472.7664	1772.19	3	0.500000
55	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-537.2240	2206.31	3	0.500000
55	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-604.1362	2656.79	3	0.500000
55	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-472.7664	1772.19	3	0.500000
55	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-537.2240	2206.31	3	0.500000
55	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-604.1362	2656.79	3	0.500000
55	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	206.6323	413.25	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	125.5684	-144.97	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	39.3679	-737.44	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	206.6323	413.25	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	125.5684	-144.97	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	39.3679	-737.44	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-490.7234	1843.45	3	0.500000
55	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-549.2510	2239.94	3	0.500000
55	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-610.5195	2654.69	3	0.500000
55	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-490.7234	1843.45	3	0.500000
55	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-549.2510	2239.94	3	0.500000
55	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-610.5195	2654.69	3	0.500000
55	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	224.1776	492.94	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	148.6141	-26.72	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	67.6278	-582.52	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	224.1776	492.94	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	148.6141	-26.72	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	67.6278	-582.52	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-200.0497	648.74	3	0.500000
55	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-216.4084	759.99	3	0.500000
55	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-234.8877	885.37	3	0.500000
55	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-200.0497	648.74	3	0.500000
55	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-216.4084	759.99	3	0.500000
55	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-234.8877	885.37	3	0.500000
55	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	98.0754	89.29	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	69.0189	-108.89	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	37.0373	-326.58	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	98.0754	89.29	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	69.0189	-108.89	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	37.0373	-326.58	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-201.2614	496.61	3	0.500000
55	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-197.2431	478.33	3	0.500000
55	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-196.2998	480.56	3	0.500000
55	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-201.2614	496.61	3	0.500000
55	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-197.2431	478.33	3	0.500000
55	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-196.2998	480.56	3	0.500000
55	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	127.7286	138.79	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	117.9774	75.63	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	104.3466	-13.38	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	127.7286	138.79	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	117.9774	75.63	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	104.3466	-13.38	1	-0.500000
56	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-70.2504	-168.10	3	0.500000
56	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-59.5563	-229.33	3	0.500000
56	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-51.8211	-270.84	3	0.500000
56	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-70.2504	-168.10	3	0.500000
56	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-59.5563	-229.33	3	0.500000
56	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-51.8211	-270.84	3	0.500000
56	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	3.1120	-552.02	1	-0.500000
56	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	13.9241	-470.52	1	-0.500000
56	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	21.7772	-408.75	1	-0.500000
56	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	3.1120	-552.02	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
56	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	13.9241	-470.52	1	-0.500000
56	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	21.7772	-408.75	1	-0.500000
56	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-168.4239	533.06	3	0.500000
56	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-155.5428	460.80	3	0.500000
56	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-144.6683	401.93	3	0.500000
56	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-168.4239	533.06	3	0.500000
56	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-155.5428	460.80	3	0.500000
56	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-144.6683	401.93	3	0.500000
56	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	29.8022	-339.34	1	-0.500000
56	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	33.5821	-306.78	1	-0.500000
56	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	34.4730	-293.48	1	-0.500000
56	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	29.8022	-339.34	1	-0.500000
56	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	33.5821	-306.78	1	-0.500000
56	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	34.4730	-293.48	1	-0.500000
56	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-157.4005	483.40	3	0.500000
56	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-142.2414	395.96	3	0.500000
56	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-129.0888	321.90	3	0.500000
56	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-157.4005	483.40	3	0.500000
56	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-142.2414	395.96	3	0.500000
56	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-129.0888	321.90	3	0.500000
56	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-22.1840	-626.32	3	0.500000
56	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-14.0271	-671.51	3	0.500000
56	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-9.6785	-691.30	3	0.500000
56	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-22.1840	-626.32	3	0.500000
56	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-14.0271	-671.51	3	0.500000
56	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-9.6785	-691.30	3	0.500000
56	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-48.7038	-364.94	3	0.500000
56	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-26.7057	-499.15	3	0.500000
56	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-8.0581	-611.02	3	0.500000
56	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-48.7038	-364.94	3	0.500000
56	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-26.7057	-499.15	3	0.500000
56	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-8.0581	-611.02	3	0.500000
56	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	32.7448	-402.63	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	24.9603	-449.69	1	-0.500000
56	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	13.9310	-518.38	1	-0.500000
56	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	32.7448	-402.63	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	24.9603	-449.69	1	-0.500000
56	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	13.9310	-518.38	1	-0.500000
56	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-134.6028	126.50	3	0.500000
56	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-116.4726	18.08	3	0.500000
56	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-101.6929	-68.01	3	0.500000
56	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-134.6028	126.50	3	0.500000
56	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-116.4726	18.08	3	0.500000
56	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-101.6929	-68.01	3	0.500000
56	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-77.3289	-101.51	3	0.500000
56	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-75.1616	-107.87	3	0.500000
56	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-75.7811	-95.65	3	0.500000
56	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-77.3289	-101.51	3	0.500000
56	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-75.1616	-107.87	3	0.500000
56	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-75.7811	-95.65	3	0.500000
56	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	36.6433	-492.10	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	43.7625	-435.62	1	-0.500000
56	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	47.0484	-404.70	1	-0.500000
56	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	36.6433	-492.10	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	43.7625	-435.62	1	-0.500000
56	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	47.0484	-404.70	1	-0.500000
56	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	80.7435	-46.49	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	72.6857	-95.37	1	-0.500000
56	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	61.3832	-165.89	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
56	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	80.7435	-46.49	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	72.6857	-95.37	1	-0.500000
56	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	61.3832	-165.89	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-329.1338	839.64	3	0.500000
56	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-399.5875	1316.56	3	0.500000
56	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-472.7664	1811.65	3	0.500000
56	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-329.1338	839.64	3	0.500000
56	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-399.5875	1316.56	3	0.500000
56	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-472.7664	1811.65	3	0.500000
56	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-357.8787	975.60	3	0.500000
56	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-422.8080	1417.71	3	0.500000
56	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-490.7234	1879.72	3	0.500000
56	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-357.8787	975.60	3	0.500000
56	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-422.8080	1417.71	3	0.500000
56	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-490.7234	1879.72	3	0.500000
56	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-357.8787	975.60	3	0.500000
56	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-422.8080	1417.71	3	0.500000
56	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-490.7234	1879.72	3	0.500000
56	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-357.8787	975.60	3	0.500000
56	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-422.8080	1417.71	3	0.500000
56	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-490.7234	1879.72	3	0.500000
56	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	377.9746	1588.83	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	304.1418	1083.54	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	224.1776	537.38	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	377.9746	1588.83	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	304.1418	1083.54	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	224.1776	537.38	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-160.1701	383.87	3	0.500000
56	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-178.8995	513.61	3	0.500000
56	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-200.0497	659.48	3	0.500000
56	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-160.1701	383.87	3	0.500000
56	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-178.8995	513.61	3	0.500000
56	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-200.0497	659.48	3	0.500000
56	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	158.0879	510.40	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	129.7638	319.75	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	98.0754	106.67	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	158.0879	510.40	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	129.7638	319.75	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	98.0754	106.67	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-201.3815	473.54	3	0.500000
56	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-199.6762	473.77	3	0.500000
56	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-201.2614	495.94	3	0.500000
56	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-201.3815	473.54	3	0.500000
56	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-199.6762	473.77	3	0.500000
56	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-201.2614	495.94	3	0.500000
56	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	149.6290	281.53	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	140.7958	227.55	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	127.7286	145.34	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	149.6290	281.53	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	140.7958	227.55	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	127.7286	145.34	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-329.1338	839.64	3	0.500000
56	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-399.5875	1316.56	3	0.500000
56	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-472.7664	1811.65	3	0.500000
56	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-329.1338	839.64	3	0.500000
56	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-399.5875	1316.56	3	0.500000
56	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-472.7664	1811.65	3	0.500000
56	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	371.4314	1589.62	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	291.9670	1044.78	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
56	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	206.6323	460.79	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	371.4314	1589.62	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	291.9670	1044.78	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	206.6323	460.79	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-357.8787	975.60	3	0.500000
56	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-422.8080	1417.71	3	0.500000
56	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-490.7234	1879.72	3	0.500000
56	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-357.8787	975.60	3	0.500000
56	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-422.8080	1417.71	3	0.500000
56	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-490.7234	1879.72	3	0.500000
56	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	377.9746	1588.83	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	304.1418	1083.54	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	224.1776	537.38	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	377.9746	1588.83	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	304.1418	1083.54	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	224.1776	537.38	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-160.1701	383.87	3	0.500000
56	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-178.8995	513.61	3	0.500000
56	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-200.0497	659.48	3	0.500000
56	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-160.1701	383.87	3	0.500000
56	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-178.8995	513.61	3	0.500000
56	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-200.0497	659.48	3	0.500000
56	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	158.0879	510.40	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	129.7638	319.75	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	98.0754	106.67	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	158.0879	510.40	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	129.7638	319.75	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	98.0754	106.67	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-201.3815	473.54	3	0.500000
56	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-199.6762	473.77	3	0.500000
56	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-201.2614	495.94	3	0.500000
56	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-201.3815	473.54	3	0.500000
56	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-199.6762	473.77	3	0.500000
56	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-201.2614	495.94	3	0.500000
56	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	149.6290	281.53	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	140.7958	227.55	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	127.7286	145.34	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	149.6290	281.53	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	140.7958	227.55	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	127.7286	145.34	1	-0.500000
57	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-86.8738	-82.55	3	0.500000
57	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-77.1730	-137.11	3	0.500000
57	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-70.2504	-173.14	3	0.500000
57	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-86.8738	-82.55	3	0.500000
57	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-77.1730	-137.11	3	0.500000
57	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-70.2504	-173.14	3	0.500000
57	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-15.0948	-496.41	3	0.500000
57	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-4.5956	-556.92	3	0.500000
57	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	3.1120	-557.32	1	-0.500000
57	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-15.0948	-496.41	3	0.500000
57	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-4.5956	-556.92	3	0.500000
57	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	3.1120	-557.32	1	-0.500000
57	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-187.3753	626.01	3	0.500000
57	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-177.0234	570.61	3	0.500000
57	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-168.4239	526.90	3	0.500000
57	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-187.3753	626.01	3	0.500000
57	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-177.0234	570.61	3	0.500000
57	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-168.4239	526.90	3	0.500000
57	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	25.0226	-387.52	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
57	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	28.7943	-354.91	1	-0.500000
57	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	29.8022	-340.72	1	-0.500000
57	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	25.0226	-387.52	1	-0.500000
57	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	28.7943	-354.91	1	-0.500000
57	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	29.8022	-340.72	1	-0.500000
57	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-181.3891	608.57	3	0.500000
57	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-168.5187	536.38	3	0.500000
57	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-157.4005	475.87	3	0.500000
57	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-181.3891	608.57	3	0.500000
57	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-168.5187	536.38	3	0.500000
57	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-157.4005	475.87	3	0.500000
57	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-33.4858	-573.10	3	0.500000
57	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-26.0082	-613.61	3	0.500000
57	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-22.1840	-629.76	3	0.500000
57	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-33.4858	-573.10	3	0.500000
57	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-26.0082	-613.61	3	0.500000
57	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-22.1840	-629.76	3	0.500000
57	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-87.8551	-140.43	3	0.500000
57	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-66.7152	-268.83	3	0.500000
57	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-48.7038	-376.38	3	0.500000
57	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-87.8551	-140.43	3	0.500000
57	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-66.7152	-268.83	3	0.500000
57	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-48.7038	-376.38	3	0.500000
57	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	51.5759	-281.73	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	43.7462	-328.94	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	32.7448	-397.29	1	-0.500000
57	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	51.5759	-281.73	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	43.7462	-328.94	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	32.7448	-397.29	1	-0.500000
57	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-164.3555	290.80	3	0.500000
57	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-147.9149	193.72	3	0.500000
57	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-134.6028	117.50	3	0.500000
57	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-164.3555	290.80	3	0.500000
57	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-147.9149	193.72	3	0.500000
57	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-134.6028	117.50	3	0.500000
57	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-76.9173	-120.81	3	0.500000
57	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-75.7997	-120.08	3	0.500000
57	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-77.3289	-101.71	3	0.500000
57	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-76.9173	-120.81	3	0.500000
57	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-75.7997	-120.08	3	0.500000
57	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-77.3289	-101.71	3	0.500000
57	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	26.5435	-580.73	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	33.4344	-525.63	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	36.6433	-495.07	1	-0.500000
57	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	26.5435	-580.73	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	33.4344	-525.63	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	36.6433	-495.07	1	-0.500000
57	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	99.3690	73.09	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	91.6421	26.57	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	80.7435	-41.10	1	-0.500000
57	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	99.3690	73.09	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	91.6421	26.57	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	80.7435	-41.10	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-175.7535	-155.09	3	0.500000
57	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-251.1422	354.84	3	0.500000
57	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-329.1338	882.12	3	0.500000
57	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-175.7535	-155.09	3	0.500000
57	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-251.1422	354.84	3	0.500000
57	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-329.1338	882.12	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
57	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-214.3149	39.41	3	0.500000
57	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-284.6857	517.87	3	0.500000
57	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-357.8787	1015.14	3	0.500000
57	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-214.3149	39.41	3	0.500000
57	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-284.6857	517.87	3	0.500000
57	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-357.8787	1015.14	3	0.500000
57	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-214.3149	39.41	3	0.500000
57	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-284.6857	517.87	3	0.500000
57	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-357.8787	1015.14	3	0.500000
57	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-214.3149	39.41	3	0.500000
57	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-284.6857	517.87	3	0.500000
57	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-357.8787	1015.14	3	0.500000
57	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	525.5570	2640.93	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	454.9796	2157.83	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	377.9746	1631.88	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	525.5570	2640.93	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	454.9796	2157.83	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	377.9746	1631.88	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-115.7361	89.59	3	0.500000
57	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-136.7796	234.91	3	0.500000
57	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-160.1701	395.87	3	0.500000
57	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-115.7361	89.59	3	0.500000
57	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-136.7796	234.91	3	0.500000
57	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-160.1701	395.87	3	0.500000
57	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	215.6368	913.92	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	188.5766	731.98	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	158.0879	527.17	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	215.6368	913.92	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	188.5766	731.98	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	158.0879	527.17	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-196.1843	416.30	3	0.500000
57	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-197.2439	435.00	3	0.500000
57	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-201.3815	474.21	3	0.500000
57	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-196.1843	416.30	3	0.500000
57	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-197.2439	435.00	3	0.500000
57	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-201.3815	474.21	3	0.500000
57	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	169.5614	410.24	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	161.6750	362.72	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	149.6290	287.47	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	169.5614	410.24	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	161.6750	362.72	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	149.6290	287.47	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-175.7535	-155.09	3	0.500000
57	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-251.1422	354.84	3	0.500000
57	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-329.1338	882.12	3	0.500000
57	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-175.7535	-155.09	3	0.500000
57	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-251.1422	354.84	3	0.500000
57	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-329.1338	882.12	3	0.500000
57	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	530.0204	2722.21	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	453.8300	2199.71	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	371.4314	1635.82	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	530.0204	2722.21	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	453.8300	2199.71	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	371.4314	1635.82	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-214.3149	39.41	3	0.500000
57	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-284.6857	517.87	3	0.500000
57	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-357.8787	1015.14	3	0.500000
57	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-214.3149	39.41	3	0.500000
57	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-284.6857	517.87	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
57	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-357.8787	1015.14	3	0.500000
57	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	525.5570	2640.93	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	454.9796	2157.83	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	377.9746	1631.88	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	525.5570	2640.93	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	454.9796	2157.83	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	377.9746	1631.88	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-115.7361	89.59	3	0.500000
57	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-136.7796	234.91	3	0.500000
57	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-160.1701	395.87	3	0.500000
57	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-115.7361	89.59	3	0.500000
57	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-136.7796	234.91	3	0.500000
57	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-160.1701	395.87	3	0.500000
57	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	215.6368	913.92	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	188.5766	731.98	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	158.0879	527.17	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	215.6368	913.92	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	188.5766	731.98	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	158.0879	527.17	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-196.1843	416.30	3	0.500000
57	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-197.2439	435.00	3	0.500000
57	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-201.3815	474.21	3	0.500000
57	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-196.1843	416.30	3	0.500000
57	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-197.2439	435.00	3	0.500000
57	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-201.3815	474.21	3	0.500000
57	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	169.5614	410.24	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	161.6750	362.72	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	149.6290	287.47	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	169.5614	410.24	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	161.6750	362.72	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	149.6290	287.47	1	-0.500000
58	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-100.4547	-16.33	3	0.500000
58	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-92.3642	-60.29	3	0.500000
58	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-86.8738	-86.91	3	0.500000
58	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-100.4547	-16.33	3	0.500000
58	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-92.3642	-60.29	3	0.500000
58	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-86.8738	-86.91	3	0.500000
58	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-31.6754	-409.64	3	0.500000
58	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-22.0720	-464.28	3	0.500000
58	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-15.0948	-501.41	3	0.500000
58	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-31.6754	-409.64	3	0.500000
58	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-22.0720	-464.28	3	0.500000
58	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-15.0948	-501.41	3	0.500000
58	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-199.8373	677.88	3	0.500000
58	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-192.8548	644.66	3	0.500000
58	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-187.3753	621.46	3	0.500000
58	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-199.8373	677.88	3	0.500000
58	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-192.8548	644.66	3	0.500000
58	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-187.3753	621.46	3	0.500000
58	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	20.9717	-430.72	1	-0.500000
58	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	24.3170	-400.97	1	-0.500000
58	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	25.0226	-388.82	1	-0.500000
58	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	20.9717	-430.72	1	-0.500000
58	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	24.3170	-400.97	1	-0.500000
58	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	25.0226	-388.82	1	-0.500000
58	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-199.3396	695.52	3	0.500000
58	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-189.6129	644.01	3	0.500000
58	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-181.3891	602.52	3	0.500000
58	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-199.3396	695.52	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
58	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-189.6129	644.01	3	0.500000
58	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-181.3891	602.52	3	0.500000
58	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-42.5105	-534.54	3	0.500000
58	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-36.2484	-566.95	3	0.500000
58	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-33.4858	-576.04	3	0.500000
58	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-42.5105	-534.54	3	0.500000
58	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-36.2484	-566.95	3	0.500000
58	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-33.4858	-576.04	3	0.500000
58	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-123.8774	64.17	3	0.500000
58	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-104.4115	-53.22	3	0.500000
58	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-87.8551	-151.21	3	0.500000
58	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-123.8774	64.17	3	0.500000
58	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-104.4115	-53.22	3	0.500000
58	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-87.8551	-151.21	3	0.500000
58	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	70.8139	-158.22	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	62.7439	-206.94	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	51.5759	-276.32	1	-0.500000
58	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	70.8139	-158.22	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	62.7439	-206.94	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	51.5759	-276.32	1	-0.500000
58	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-189.3722	424.94	3	0.500000
58	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-175.4091	344.23	3	0.500000
58	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-164.3555	282.93	3	0.500000
58	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-189.3722	424.94	3	0.500000
58	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-175.4091	344.23	3	0.500000
58	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-164.3555	282.93	3	0.500000
58	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-73.6511	-158.36	3	0.500000
58	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-74.0301	-147.70	3	0.500000
58	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-76.9173	-120.32	3	0.500000
58	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-73.6511	-158.36	3	0.500000
58	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-74.0301	-147.70	3	0.500000
58	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-76.9173	-120.32	3	0.500000
58	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	17.7936	-660.12	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	23.9344	-610.02	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	26.5435	-583.46	1	-0.500000
58	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	17.7936	-660.12	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	23.9344	-610.02	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	26.5435	-583.46	1	-0.500000
58	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	117.6510	190.06	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	110.0590	144.52	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	99.3690	78.33	1	-0.500000
58	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	117.6510	190.06	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	110.0590	144.52	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	99.3690	78.33	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-14.3572	-1200.69	3	0.500000
58	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-93.8146	-663.65	3	0.500000
58	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-175.7535	-110.07	3	0.500000
58	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-14.3572	-1200.69	3	0.500000
58	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-93.8146	-663.65	3	0.500000
58	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-175.7535	-110.07	3	0.500000
58	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-61.5589	-955.02	3	0.500000
58	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-136.6067	-445.48	3	0.500000
58	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-214.3149	81.79	3	0.500000
58	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-61.5589	-955.02	3	0.500000
58	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-136.6067	-445.48	3	0.500000
58	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-214.3149	81.79	3	0.500000
58	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-61.5589	-955.02	3	0.500000
58	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-136.6067	-445.48	3	0.500000
58	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-214.3149	81.79	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
58	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-61.5589	-955.02	3	0.500000
58	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-136.6067	-445.48	3	0.500000
58	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-214.3149	81.79	3	0.500000
58	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	664.3683	3630.75	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	598.3186	3178.67	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	525.5570	2681.84	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	664.3683	3630.75	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	598.3186	3178.67	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	525.5570	2681.84	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-66.5049	-235.50	3	0.500000
58	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-89.9841	-73.86	3	0.500000
58	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-115.7361	102.93	3	0.500000
58	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-66.5049	-235.50	3	0.500000
58	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-89.9841	-73.86	3	0.500000
58	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-115.7361	102.93	3	0.500000
58	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	270.0703	1295.16	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	244.5976	1124.16	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	215.6368	929.90	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	270.0703	1295.16	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	244.5976	1124.16	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	215.6368	929.90	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-184.3741	317.07	3	0.500000
58	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-188.8447	358.31	3	0.500000
58	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-196.1843	418.67	3	0.500000
58	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-184.3741	317.07	3	0.500000
58	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-188.8447	358.31	3	0.500000
58	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-196.1843	418.67	3	0.500000
58	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	187.9176	527.78	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	180.7818	485.34	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	169.5614	415.68	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	187.9176	527.78	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	180.7818	485.34	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	169.5614	415.68	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-14.3572	-1200.69	3	0.500000
58	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-93.8146	-663.65	3	0.500000
58	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-175.7535	-110.07	3	0.500000
58	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-14.3572	-1200.69	3	0.500000
58	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-93.8146	-663.65	3	0.500000
58	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-175.7535	-110.07	3	0.500000
58	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	679.5314	3790.27	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	608.0424	3300.03	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	530.0204	2766.23	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	679.5314	3790.27	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	608.0424	3300.03	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	530.0204	2766.23	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-61.5589	-955.02	3	0.500000
58	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-136.6067	-445.48	3	0.500000
58	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-214.3149	81.79	3	0.500000
58	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-61.5589	-955.02	3	0.500000
58	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-136.6067	-445.48	3	0.500000
58	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-214.3149	81.79	3	0.500000
58	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	664.3683	3630.75	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	598.3186	3178.67	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	525.5570	2681.84	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	664.3683	3630.75	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	598.3186	3178.67	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	525.5570	2681.84	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-66.5049	-235.50	3	0.500000
58	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-89.9841	-73.86	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
58	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-115.7361	102.93	3	0.500000
58	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-66.5049	-235.50	3	0.500000
58	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-89.9841	-73.86	3	0.500000
58	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-115.7361	102.93	3	0.500000
58	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	270.0703	1295.16	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	244.5976	1124.16	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	215.6368	929.90	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	270.0703	1295.16	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	244.5976	1124.16	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	215.6368	929.90	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-184.3741	317.07	3	0.500000
58	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-188.8447	358.31	3	0.500000
58	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-196.1843	418.67	3	0.500000
58	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-184.3741	317.07	3	0.500000
58	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-188.8447	358.31	3	0.500000
58	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-196.1843	418.67	3	0.500000
58	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	187.9176	527.78	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	180.7818	485.34	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	169.5614	415.68	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	187.9176	527.78	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	180.7818	485.34	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	169.5614	415.68	1	-0.500000
59	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-109.8002	23.32	3	0.500000
59	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-103.9132	-6.26	3	0.500000
59	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-100.4547	-19.65	3	0.500000
59	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-109.8002	23.32	3	0.500000
59	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-103.9132	-6.26	3	0.500000
59	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-100.4547	-19.65	3	0.500000
59	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-45.4936	-340.11	3	0.500000
59	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-37.3511	-385.29	3	0.500000
59	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-31.6754	-414.02	3	0.500000
59	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-45.4936	-340.11	3	0.500000
59	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-37.3511	-385.29	3	0.500000
59	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-31.6754	-414.02	3	0.500000
59	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-204.2073	678.96	3	0.500000
59	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-201.3903	672.97	3	0.500000
59	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-199.8373	675.41	3	0.500000
59	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-204.2073	678.96	3	0.500000
59	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-201.3903	672.97	3	0.500000
59	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-199.8373	675.41	3	0.500000
59	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	18.4714	-462.97	1	-0.500000
59	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	20.9810	-438.93	1	-0.500000
59	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	20.9717	-431.69	1	-0.500000
59	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	18.4714	-462.97	1	-0.500000
59	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	20.9810	-438.93	1	-0.500000
59	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	20.9717	-431.69	1	-0.500000
59	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-209.6168	734.36	3	0.500000
59	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-203.8462	708.68	3	0.500000
59	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-199.3396	691.43	3	0.500000
59	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-209.6168	734.36	3	0.500000
59	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-203.8462	708.68	3	0.500000
59	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-199.3396	691.43	3	0.500000
59	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-48.2112	-517.02	3	0.500000
59	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-43.6860	-538.01	3	0.500000
59	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-42.5105	-536.68	3	0.500000
59	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-48.2112	-517.02	3	0.500000
59	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-43.6860	-538.01	3	0.500000
59	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-42.5105	-536.68	3	0.500000
59	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-155.1848	239.20	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
59	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-138.1820	137.86	3	0.500000
59	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-123.8774	54.52	3	0.500000
59	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-155.1848	239.20	3	0.500000
59	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-138.1820	137.86	3	0.500000
59	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-123.8774	54.52	3	0.500000
59	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	90.8483	-29.27	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	82.3437	-80.87	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	70.8139	-152.64	1	-0.500000
59	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	90.8483	-29.27	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	82.3437	-80.87	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	70.8139	-152.64	1	-0.500000
59	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-208.1318	519.66	3	0.500000
59	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-197.4028	460.15	3	0.500000
59	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-189.3722	418.63	3	0.500000
59	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-208.1318	519.66	3	0.500000
59	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-197.4028	460.15	3	0.500000
59	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-189.3722	418.63	3	0.500000
59	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-66.6671	-219.38	3	0.500000
59	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-68.9722	-196.07	3	0.500000
59	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-73.6511	-156.93	3	0.500000
59	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-66.6671	-219.38	3	0.500000
59	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-68.9722	-196.07	3	0.500000
59	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-73.6511	-156.93	3	0.500000
59	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	11.4182	-722.86	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	16.2985	-681.31	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	17.7936	-662.32	1	-0.500000
59	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	11.4182	-722.86	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	16.2985	-681.31	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	17.7936	-662.32	1	-0.500000
59	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	135.9844	307.29	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	128.3302	261.36	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	117.6510	195.26	1	-0.500000
59	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	135.9844	307.29	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	128.3302	261.36	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	117.6510	195.26	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	153.3227	-241.59	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	70.6644	-785.45	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-14.3572	-1153.65	3	0.500000
59	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	153.3227	-241.59	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	70.6644	-785.45	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-14.3572	-1153.65	3	0.500000
59	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	98.8410	-679.61	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	19.8931	-1196.98	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-61.5589	-910.25	3	0.500000
59	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	98.8410	-679.61	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	19.8931	-1196.98	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-61.5589	-910.25	3	0.500000
59	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	98.8410	-679.61	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	19.8931	-1196.98	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-61.5589	-910.25	3	0.500000
59	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	98.8410	-679.61	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	19.8931	-1196.98	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-61.5589	-910.25	3	0.500000
59	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	791.9993	4540.87	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	731.6725	4128.10	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	664.3683	3668.81	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	791.9993	4540.87	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	731.6725	4128.10	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	664.3683	3668.81	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
59	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-12.2604	-592.65	3	0.500000
59	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-38.2832	-414.04	3	0.500000
59	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-66.5049	-220.77	3	0.500000
59	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-12.2604	-592.65	3	0.500000
59	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-38.2832	-414.04	3	0.500000
59	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-66.5049	-220.77	3	0.500000
59	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	320.7921	1649.79	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	297.2017	1491.78	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	270.0703	1310.17	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	320.7921	1649.79	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	297.2017	1491.78	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	270.0703	1310.17	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-164.7282	168.49	3	0.500000
59	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-173.2170	236.10	3	0.500000
59	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-184.3741	321.50	3	0.500000
59	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-164.7282	168.49	3	0.500000
59	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-173.2170	236.10	3	0.500000
59	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-184.3741	321.50	3	0.500000
59	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	205.1001	637.06	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	198.5141	598.31	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	187.9176	532.82	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	205.1001	637.06	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	198.5141	598.31	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	187.9176	532.82	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	153.3227	-241.59	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	70.6644	-785.45	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-14.3572	-1153.65	3	0.500000
59	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	153.3227	-241.59	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	70.6644	-785.45	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-14.3572	-1153.65	3	0.500000
59	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	817.2565	4774.19	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	751.8122	4325.53	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	679.5314	3831.30	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	817.2565	4774.19	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	751.8122	4325.53	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	679.5314	3831.30	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	98.8410	-679.61	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	19.8931	-1196.98	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-61.5589	-910.25	3	0.500000
59	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	98.8410	-679.61	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	19.8931	-1196.98	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-61.5589	-910.25	3	0.500000
59	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	791.9993	4540.87	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	731.6725	4128.10	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	664.3683	3668.81	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	791.9993	4540.87	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	731.6725	4128.10	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	664.3683	3668.81	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-12.2604	-592.65	3	0.500000
59	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-38.2832	-414.04	3	0.500000
59	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-66.5049	-220.77	3	0.500000
59	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-12.2604	-592.65	3	0.500000
59	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-38.2832	-414.04	3	0.500000
59	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-66.5049	-220.77	3	0.500000
59	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	320.7921	1649.79	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	297.2017	1491.78	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	270.0703	1310.17	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	320.7921	1649.79	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	297.2017	1491.78	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
59	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	270.0703	1310.17	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-164.7282	168.49	3	0.500000
59	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-173.2170	236.10	3	0.500000
59	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-184.3741	321.50	3	0.500000
59	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-164.7282	168.49	3	0.500000
59	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-173.2170	236.10	3	0.500000
59	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-184.3741	321.50	3	0.500000
59	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	205.1001	637.06	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	198.5141	598.31	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	187.9176	532.82	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	205.1001	637.06	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	198.5141	598.31	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	187.9176	532.82	1	-0.500000
60	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-114.3138	35.01	3	0.500000
60	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-110.7916	19.76	3	0.500000
60	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-109.8002	21.37	3	0.500000
60	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-114.3138	35.01	3	0.500000
60	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-110.7916	19.76	3	0.500000
60	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-109.8002	21.37	3	0.500000
60	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-56.1007	-287.89	3	0.500000
60	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-49.4810	-324.50	3	0.500000
60	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-45.4936	-343.55	3	0.500000
60	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-56.1007	-287.89	3	0.500000
60	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-49.4810	-324.50	3	0.500000
60	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-45.4936	-343.55	3	0.500000
60	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-199.7222	625.11	3	0.500000
60	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-201.4446	648.60	3	0.500000
60	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-204.2073	679.02	3	0.500000
60	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-199.7222	625.11	3	0.500000
60	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-201.4446	648.60	3	0.500000
60	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-204.2073	679.02	3	0.500000
60	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	17.6794	-480.46	1	-0.500000
60	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	19.4355	-462.85	1	-0.500000
60	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	18.4714	-463.38	1	-0.500000
60	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	17.6794	-480.46	1	-0.500000
60	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	19.4355	-462.85	1	-0.500000
60	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	18.4714	-463.38	1	-0.500000
60	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-210.9756	717.73	3	0.500000
60	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-209.7761	721.74	3	0.500000
60	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-209.6168	732.68	3	0.500000
60	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-210.9756	717.73	3	0.500000
60	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-209.7761	721.74	3	0.500000
60	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-209.6168	732.68	3	0.500000
60	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-50.4051	-518.20	3	0.500000
60	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-47.5003	-530.19	3	0.500000
60	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-48.2112	-518.07	3	0.500000
60	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-50.4051	-518.20	3	0.500000
60	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-47.5003	-530.19	3	0.500000
60	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-48.2112	-518.07	3	0.500000
60	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-180.9033	381.97	3	0.500000
60	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-166.6365	297.15	3	0.500000
60	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-155.1848	231.10	3	0.500000
60	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-180.9033	381.97	3	0.500000
60	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-166.6365	297.15	3	0.500000
60	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-155.1848	231.10	3	0.500000
60	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	111.2428	105.42	1	-0.500000
60	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	102.7271	52.22	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	90.8483	-23.41	1	-0.500000
60	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	111.2428	105.42	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
60	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	102.7271	52.22	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	90.8483	-23.41	1	-0.500000
60	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-219.8348	572.79	3	0.500000
60	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-212.5757	534.69	3	0.500000
60	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-208.1318	515.35	3	0.500000
60	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-219.8348	572.79	3	0.500000
60	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-212.5757	534.69	3	0.500000
60	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-208.1318	515.35	3	0.500000
60	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-55.7848	-302.27	3	0.500000
60	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-59.9447	-268.07	3	0.500000
60	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-66.6671	-216.78	3	0.500000
60	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-55.7848	-302.27	3	0.500000
60	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-59.9447	-268.07	3	0.500000
60	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-66.6671	-216.78	3	0.500000
60	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	7.5674	-764.33	1	-0.500000
60	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	11.3243	-732.07	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	11.4182	-724.24	1	-0.500000
60	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	7.5674	-764.33	1	-0.500000
60	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	11.3243	-732.07	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	11.4182	-724.24	1	-0.500000
60	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	153.9429	425.15	1	-0.500000
60	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	146.6451	380.07	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	135.9844	312.56	1	-0.500000
60	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	153.9429	425.15	1	-0.500000
60	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	146.6451	380.07	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	135.9844	312.56	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	321.1998	914.69	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	238.5432	369.39	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	153.3227	-193.00	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	321.1998	914.69	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	238.5432	369.39	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	153.3227	-193.00	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	261.0539	433.66	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	181.2853	-90.70	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	98.8410	-632.89	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	261.0539	433.66	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	181.2853	-90.70	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	98.8410	-632.89	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	261.0539	433.66	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	181.2853	-90.70	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	98.8410	-632.89	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	261.0539	433.66	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	181.2853	-90.70	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	98.8410	-632.89	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	905.6069	5353.25	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	852.5712	4989.45	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	791.9993	4575.42	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	905.6069	5353.25	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	852.5712	4989.45	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	791.9993	4575.42	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	46.0221	-358.94	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	18.0976	-541.33	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-12.2604	-576.46	3	0.500000
60	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	46.0221	-358.94	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	18.0976	-541.33	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-12.2604	-576.46	3	0.500000
60	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	366.6647	1972.51	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	345.6742	1831.06	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	320.7921	1663.66	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
60	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	366.6647	1972.51	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	345.6742	1831.06	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	320.7921	1663.66	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-136.7784	-29.83	3	0.500000
60	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-149.3503	63.39	3	0.500000
60	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-164.7282	175.31	3	0.500000
60	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-136.7784	-29.83	3	0.500000
60	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-149.3503	63.39	3	0.500000
60	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-164.7282	175.31	3	0.500000
60	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	220.8625	738.70	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	215.1134	704.48	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	205.1001	641.83	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	220.8625	738.70	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	215.1134	704.48	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	205.1001	641.83	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	321.1998	914.69	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	238.5432	369.39	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	153.3227	-193.00	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	321.1998	914.69	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	238.5432	369.39	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	153.3227	-193.00	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	940.0849	5654.18	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	882.3829	5257.59	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	817.2565	4811.50	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	940.0849	5654.18	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	882.3829	5257.59	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	817.2565	4811.50	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	261.0539	433.66	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	181.2853	-90.70	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	98.8410	-632.89	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	261.0539	433.66	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	181.2853	-90.70	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	98.8410	-632.89	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	905.6069	5353.25	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	852.5712	4989.45	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	791.9993	4575.42	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	905.6069	5353.25	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	852.5712	4989.45	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	791.9993	4575.42	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	46.0221	-358.94	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	18.0976	-541.33	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-12.2604	-576.46	3	0.500000
60	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	46.0221	-358.94	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	18.0976	-541.33	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-12.2604	-576.46	3	0.500000
60	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	366.6647	1972.51	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	345.6742	1831.06	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	320.7921	1663.66	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	366.6647	1972.51	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	345.6742	1831.06	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	320.7921	1663.66	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-136.7784	-29.83	3	0.500000
60	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-149.3503	63.39	3	0.500000
60	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-164.7282	175.31	3	0.500000
60	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-136.7784	-29.83	3	0.500000
60	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-149.3503	63.39	3	0.500000
60	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-164.7282	175.31	3	0.500000
60	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	220.8625	738.70	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	215.1134	704.48	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
60	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	205.1001	641.83	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	220.8625	738.70	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	215.1134	704.48	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	205.1001	641.83	1	-0.500000
61	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-113.5719	14.08	3	0.500000
61	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-112.7426	16.26	3	0.500000
61	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-114.3138	34.44	3	0.500000
61	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-113.5719	14.08	3	0.500000
61	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-112.7426	16.26	3	0.500000
61	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-114.3138	34.44	3	0.500000
61	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-63.2196	-257.20	3	0.500000
61	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-58.4023	-282.21	3	0.500000
61	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-56.1007	-290.45	3	0.500000
61	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-63.2196	-257.20	3	0.500000
61	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-58.4023	-282.21	3	0.500000
61	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-56.1007	-290.45	3	0.500000
61	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-186.5692	518.03	3	0.500000
61	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-192.7275	570.08	3	0.500000
61	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-199.7222	627.71	3	0.500000
61	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-186.5692	518.03	3	0.500000
61	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-192.7275	570.08	3	0.500000
61	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-199.7222	627.71	3	0.500000
61	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	18.6125	-485.62	1	-0.500000
61	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	19.4636	-474.26	1	-0.500000
61	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	17.6794	-480.47	1	-0.500000
61	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	18.6125	-485.62	1	-0.500000
61	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	19.4636	-474.26	1	-0.500000
61	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	17.6794	-480.47	1	-0.500000
61	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-203.1292	644.43	3	0.500000
61	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-206.6341	678.79	3	0.500000
61	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-210.9756	718.73	3	0.500000
61	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-203.1292	644.43	3	0.500000
61	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-206.6341	678.79	3	0.500000
61	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-210.9756	718.73	3	0.500000
61	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-49.0955	-541.38	3	0.500000
61	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-47.9948	-541.57	3	0.500000
61	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-50.4051	-518.36	3	0.500000
61	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-49.0955	-541.38	3	0.500000
61	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-47.9948	-541.57	3	0.500000
61	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-50.4051	-518.36	3	0.500000
61	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-200.3648	485.89	3	0.500000
61	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-189.3072	421.84	3	0.500000
61	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-180.9033	375.49	3	0.500000
61	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-200.3648	485.89	3	0.500000
61	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-189.3072	421.84	3	0.500000
61	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-180.9033	375.49	3	0.500000
61	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	131.4277	238.45	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	122.9970	185.90	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	111.2428	111.20	1	-0.500000
61	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	131.4277	238.45	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	122.9970	185.90	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	111.2428	111.20	1	-0.500000
61	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-223.8958	578.23	3	0.500000
61	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-220.5384	565.52	3	0.500000
61	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-219.8348	570.50	3	0.500000
61	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-223.8958	578.23	3	0.500000
61	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-220.5384	565.52	3	0.500000
61	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-219.8348	570.50	3	0.500000
61	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-40.9853	-409.67	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
61	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-47.1518	-362.38	3	0.500000
61	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-55.7848	-298.64	3	0.500000
61	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-40.9853	-409.67	3	0.500000
61	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-47.1518	-362.38	3	0.500000
61	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-55.7848	-298.64	3	0.500000
61	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	6.2103	-788.13	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	8.6697	-764.74	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	7.5674	-765.10	1	-0.500000
61	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	6.2103	-788.13	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	8.6697	-764.74	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	7.5674	-765.10	1	-0.500000
61	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	170.9713	536.34	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	164.1188	494.31	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	153.9429	430.13	1	-0.500000
61	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	170.9713	536.34	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	164.1188	494.31	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	153.9429	430.13	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	482.9613	2029.20	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	403.3215	1503.83	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	321.1998	961.90	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	482.9613	2029.20	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	403.3215	1503.83	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	321.1998	961.90	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	418.9674	1518.23	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	341.2911	1007.41	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	261.0539	479.52	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	418.9674	1518.23	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	341.2911	1007.41	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	261.0539	479.52	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	418.9674	1518.23	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	341.2911	1007.41	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	261.0539	479.52	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	418.9674	1518.23	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	341.2911	1007.41	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	261.0539	479.52	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1002.5192	6046.07	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	957.9455	5740.58	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	905.6069	5383.32	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1002.5192	6046.07	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	957.9455	5740.58	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	905.6069	5383.32	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	106.7441	55.26	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	77.5780	-135.34	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	46.0221	-341.87	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	106.7441	55.26	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	77.5780	-135.34	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	46.0221	-341.87	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	406.5337	2252.08	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	388.5747	2131.59	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	366.6647	1984.75	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	406.5337	2252.08	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	388.5747	2131.59	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	366.6647	1984.75	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-100.2699	-281.55	3	0.500000
61	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-117.1977	-159.96	3	0.500000
61	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-136.7784	-20.69	3	0.500000
61	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-100.2699	-281.55	3	0.500000
61	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-117.1977	-159.96	3	0.500000
61	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-136.7784	-20.69	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
61	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	234.8742	828.08	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	229.9755	799.55	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	220.8625	742.93	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	234.8742	828.08	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	229.9755	799.55	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	220.8625	742.93	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	482.9613	2029.20	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	403.3215	1503.83	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	321.1998	961.90	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	482.9613	2029.20	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	403.3215	1503.83	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	321.1998	961.90	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1045.0964	6406.41	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	996.4336	6072.19	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	940.0849	5686.73	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1045.0964	6406.41	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	996.4336	6072.19	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	940.0849	5686.73	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	418.9674	1518.23	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	341.2911	1007.41	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	261.0539	479.52	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	418.9674	1518.23	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	341.2911	1007.41	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	261.0539	479.52	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1002.5192	6046.07	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	957.9455	5740.58	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	905.6069	5383.32	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1002.5192	6046.07	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	957.9455	5740.58	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	905.6069	5383.32	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	106.7441	55.26	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	77.5780	-135.34	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	46.0221	-341.87	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	106.7441	55.26	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	77.5780	-135.34	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	46.0221	-341.87	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	406.5337	2252.08	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	388.5747	2131.59	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	366.6647	1984.75	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	406.5337	2252.08	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	388.5747	2131.59	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	366.6647	1984.75	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-100.2699	-281.55	3	0.500000
61	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-117.1977	-159.96	3	0.500000
61	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-136.7784	-20.69	3	0.500000
61	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-100.2699	-281.55	3	0.500000
61	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-117.1977	-159.96	3	0.500000
61	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-136.7784	-20.69	3	0.500000
61	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	234.8742	828.08	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	229.9755	799.55	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	220.8625	742.93	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	234.8742	828.08	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	229.9755	799.55	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	220.8625	742.93	1	-0.500000
62	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-106.7650	-44.40	3	0.500000
62	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-109.0267	-22.25	3	0.500000
62	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-113.5719	15.12	3	0.500000
62	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-106.7650	-44.40	3	0.500000
62	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-109.0267	-22.25	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
62	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-113.5719	15.12	3	0.500000
62	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-66.0694	-252.79	3	0.500000
62	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-63.4394	-263.75	3	0.500000
62	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-63.2196	-258.65	3	0.500000
62	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-66.0694	-252.79	3	0.500000
62	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-63.4394	-263.75	3	0.500000
62	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-63.2196	-258.65	3	0.500000
62	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-165.3747	362.15	3	0.500000
62	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-175.6434	440.39	3	0.500000
62	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-186.5692	523.02	3	0.500000
62	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-165.3747	362.15	3	0.500000
62	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-175.6434	440.39	3	0.500000
62	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-186.5692	523.02	3	0.500000
62	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	21.8281	-474.41	1	-0.500000
62	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	21.4987	-471.21	1	-0.500000
62	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	18.6125	-485.05	1	-0.500000
62	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	21.8281	-474.41	1	-0.500000
62	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	21.4987	-471.21	1	-0.500000
62	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	18.6125	-485.05	1	-0.500000
62	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-186.6529	518.57	3	0.500000
62	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-194.5625	581.09	3	0.500000
62	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-203.1292	647.99	3	0.500000
62	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-186.6529	518.57	3	0.500000
62	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-194.5625	581.09	3	0.500000
62	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-203.1292	647.99	3	0.500000
62	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-43.5897	-590.76	3	0.500000
62	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-44.6358	-576.98	3	0.500000
62	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-49.0955	-540.43	3	0.500000
62	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-43.5897	-590.76	3	0.500000
62	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-44.6358	-576.98	3	0.500000
62	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-49.0955	-540.43	3	0.500000
62	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-212.4392	544.04	3	0.500000
62	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-205.1478	504.33	3	0.500000
62	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-200.3648	481.35	3	0.500000
62	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-212.4392	544.04	3	0.500000
62	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-205.1478	504.33	3	0.500000
62	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-200.3648	481.35	3	0.500000
62	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	151.5940	371.19	1	-0.500000
62	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	143.1526	318.63	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	131.4277	244.19	1	-0.500000
62	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	151.5940	371.19	1	-0.500000
62	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	143.1526	318.63	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	131.4277	244.19	1	-0.500000
62	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-219.2761	529.66	3	0.500000
62	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-220.3318	545.60	3	0.500000
62	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-223.8958	578.27	3	0.500000
62	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-219.2761	529.66	3	0.500000
62	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-220.3318	545.60	3	0.500000
62	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-223.8958	578.27	3	0.500000
62	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-21.7313	-544.83	3	0.500000
62	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-30.1691	-482.77	3	0.500000
62	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-40.9853	-404.85	3	0.500000
62	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-21.7313	-544.83	3	0.500000
62	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-30.1691	-482.77	3	0.500000
62	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-40.9853	-404.85	3	0.500000
62	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	8.0368	-789.30	1	-0.500000
62	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	8.8571	-777.14	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	6.2103	-788.09	1	-0.500000
62	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	8.0368	-789.30	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
62	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	8.8571	-777.14	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	6.2103	-788.09	1	-0.500000
62	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	187.2792	642.35	1	-0.500000
62	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	180.7670	602.66	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	170.9713	541.08	1	-0.500000
62	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	187.2792	642.35	1	-0.500000
62	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	180.7670	602.66	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	170.9713	541.08	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	636.0695	3084.44	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	560.7183	2587.39	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	482.9613	2074.31	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	636.0695	3084.44	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	560.7183	2587.39	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	482.9613	2074.31	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	570.0818	2556.93	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	495.7530	2067.91	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	418.9674	1562.51	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	570.0818	2556.93	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	495.7530	2067.91	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	418.9674	1562.51	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	570.0818	2556.93	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	495.7530	2067.91	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	418.9674	1562.51	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	570.0818	2556.93	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	495.7530	2067.91	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	418.9674	1562.51	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1080.9829	6606.59	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	1045.7275	6365.37	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	1002.5192	6071.13	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1080.9829	6606.59	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	1045.7275	6365.37	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	1002.5192	6071.13	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	168.5209	476.93	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	138.8056	282.70	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	106.7441	72.84	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	168.5209	476.93	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	138.8056	282.70	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	106.7441	72.84	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	439.9240	2485.00	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	425.2264	2387.08	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	406.5337	2262.53	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	439.9240	2485.00	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	425.2264	2387.08	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	406.5337	2262.53	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-55.4491	-584.50	3	0.500000
62	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-76.6013	-435.57	3	0.500000
62	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-100.2699	-269.86	3	0.500000
62	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-55.4491	-584.50	3	0.500000
62	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-76.6013	-435.57	3	0.500000
62	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-100.2699	-269.86	3	0.500000
62	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	247.4215	907.28	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	243.2305	883.45	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	234.8742	831.85	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	247.4215	907.28	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	243.2305	883.45	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	234.8742	831.85	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	636.0695	3084.44	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	560.7183	2587.39	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	482.9613	2074.31	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
62	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	636.0695	3084.44	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	560.7183	2587.39	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	482.9613	2074.31	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1130.3074	7016.46	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	1091.6528	6751.37	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	1045.0964	6433.59	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1130.3074	7016.46	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	1091.6528	6751.37	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	1045.0964	6433.59	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	570.0818	2556.93	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	495.7530	2067.91	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	418.9674	1562.51	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	570.0818	2556.93	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	495.7530	2067.91	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	418.9674	1562.51	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1080.9829	6606.59	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	1045.7275	6365.37	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	1002.5192	6071.13	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1080.9829	6606.59	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	1045.7275	6365.37	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	1002.5192	6071.13	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	168.5209	476.93	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	138.8056	282.70	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	106.7441	72.84	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	168.5209	476.93	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	138.8056	282.70	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	106.7441	72.84	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	439.9240	2485.00	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	425.2264	2387.08	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	406.5337	2262.53	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	439.9240	2485.00	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	425.2264	2387.08	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	406.5337	2262.53	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-55.4491	-584.50	3	0.500000
62	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-76.6013	-435.57	3	0.500000
62	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-100.2699	-269.86	3	0.500000
62	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-55.4491	-584.50	3	0.500000
62	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-76.6013	-435.57	3	0.500000
62	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-100.2699	-269.86	3	0.500000
62	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	247.4215	907.28	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	243.2305	883.45	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	234.8742	831.85	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	247.4215	907.28	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	243.2305	883.45	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	234.8742	831.85	1	-0.500000
63	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-93.2025	-144.60	3	0.500000
63	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-98.8929	-100.33	3	0.500000
63	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-106.7650	-41.52	3	0.500000
63	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-93.2025	-144.60	3	0.500000
63	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-98.8929	-100.33	3	0.500000
63	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-106.7650	-41.52	3	0.500000
63	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-63.9646	-278.85	3	0.500000
63	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-63.8582	-273.61	3	0.500000
63	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-66.0694	-252.92	3	0.500000
63	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-63.9646	-278.85	3	0.500000
63	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-63.8582	-273.61	3	0.500000
63	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-66.0694	-252.92	3	0.500000
63	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-136.9358	162.90	3	0.500000
63	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-150.9026	264.42	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
63	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-165.3747	369.32	3	0.500000
63	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-136.9358	162.90	3	0.500000
63	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-150.9026	264.42	3	0.500000
63	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-165.3747	369.32	3	0.500000
63	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	27.8306	-443.20	1	-0.500000
63	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	26.0721	-449.88	1	-0.500000
63	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	21.8281	-473.12	1	-0.500000
63	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	27.8306	-443.20	1	-0.500000
63	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	26.0721	-449.88	1	-0.500000
63	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	21.8281	-473.12	1	-0.500000
63	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-162.3008	345.31	3	0.500000
63	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-174.2241	433.21	3	0.500000
63	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-186.6529	524.48	3	0.500000
63	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-162.3008	345.31	3	0.500000
63	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-174.2241	433.21	3	0.500000
63	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-186.6529	524.48	3	0.500000
63	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-33.2656	-670.17	3	0.500000
63	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-36.7652	-640.44	3	0.500000
63	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-43.5897	-588.53	3	0.500000
63	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-33.2656	-670.17	3	0.500000
63	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-36.7652	-640.44	3	0.500000
63	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-43.5897	-588.53	3	0.500000
63	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-216.1407	550.42	3	0.500000
63	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-213.0993	538.15	3	0.500000
63	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-212.4392	541.76	3	0.500000
63	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-216.1407	550.42	3	0.500000
63	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-213.0993	538.15	3	0.500000
63	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-212.4392	541.76	3	0.500000
63	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	171.9371	505.04	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	163.3872	451.81	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	151.5940	376.95	1	-0.500000
63	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	171.9371	505.04	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	163.3872	451.81	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	151.5940	376.95	1	-0.500000
63	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-205.0887	421.71	3	0.500000
63	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-210.9918	469.07	3	0.500000
63	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-219.2761	532.31	3	0.500000
63	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-205.0887	421.71	3	0.500000
63	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-210.9918	469.07	3	0.500000
63	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-219.2761	532.31	3	0.500000
63	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	2.4378	-678.02	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-8.4970	-632.26	3	0.500000
63	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-21.7313	-538.66	3	0.500000
63	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	2.4378	-678.02	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-8.4970	-632.26	3	0.500000
63	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-21.7313	-538.66	3	0.500000
63	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	13.6753	-763.29	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	12.5464	-764.50	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	8.0368	-788.26	1	-0.500000
63	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	13.6753	-763.29	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	12.5464	-764.50	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	8.0368	-788.26	1	-0.500000
63	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	203.0852	744.77	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	196.8038	706.65	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	187.2792	646.92	1	-0.500000
63	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	203.0852	744.77	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	196.8038	706.65	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	187.2792	646.92	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	778.1224	4063.82	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
63	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	708.2643	3603.06	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	636.0695	3126.73	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	778.1224	4063.82	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	708.2643	3603.06	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	636.0695	3126.73	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	711.9906	3533.18	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	642.2189	3073.93	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	570.0818	2598.91	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	711.9906	3533.18	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	642.2189	3073.93	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	570.0818	2598.91	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	711.9906	3533.18	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	642.2189	3073.93	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	570.0818	2598.91	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	711.9906	3533.18	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	642.2189	3073.93	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	570.0818	2598.91	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1139.6174	7024.73	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	1114.3475	6852.43	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	1080.9829	6626.17	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1139.6174	7024.73	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	1114.3475	6852.43	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	1080.9829	6626.17	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	229.9763	896.55	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	200.4002	703.26	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	168.5209	494.61	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	229.9763	896.55	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	200.4002	703.26	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	168.5209	494.61	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	466.4989	2668.79	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	455.2224	2594.58	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	439.9240	2493.55	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	466.4989	2668.79	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	455.2224	2594.58	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	439.9240	2493.55	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-3.4920	-930.91	3	0.500000
63	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-28.2710	-758.74	3	0.500000
63	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-55.4491	-570.57	3	0.500000
63	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-3.4920	-930.91	3	0.500000
63	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-28.2710	-758.74	3	0.500000
63	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-55.4491	-570.57	3	0.500000
63	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	258.7934	978.36	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	255.1664	958.24	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	247.4215	910.67	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	258.7934	978.36	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	255.1664	958.24	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	247.4215	910.67	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	778.1224	4063.82	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	708.2643	3603.06	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	636.0695	3126.73	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	778.1224	4063.82	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	708.2643	3603.06	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	636.0695	3126.73	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1194.1466	7472.86	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	1166.2600	7282.20	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	1130.3074	7037.76	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1194.1466	7472.86	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	1166.2600	7282.20	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	1130.3074	7037.76	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
63	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	711.9906	3533.18	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	642.2189	3073.93	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	570.0818	2598.91	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	711.9906	3533.18	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	642.2189	3073.93	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	570.0818	2598.91	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1139.6174	7024.73	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	1114.3475	6852.43	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	1080.9829	6626.17	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1139.6174	7024.73	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	1114.3475	6852.43	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	1080.9829	6626.17	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	229.9763	896.55	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	200.4002	703.26	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	168.5209	494.61	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	229.9763	896.55	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	200.4002	703.26	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	168.5209	494.61	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	466.4989	2668.79	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	455.2224	2594.58	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	439.9240	2493.55	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	466.4989	2668.79	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	455.2224	2594.58	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	439.9240	2493.55	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-3.4920	-930.91	3	0.500000
63	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-28.2710	-758.74	3	0.500000
63	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-55.4491	-570.57	3	0.500000
63	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-3.4920	-930.91	3	0.500000
63	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-28.2710	-758.74	3	0.500000
63	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-55.4491	-570.57	3	0.500000
63	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	258.7934	978.36	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	255.1664	958.24	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	247.4215	910.67	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	258.7934	978.36	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	255.1664	958.24	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	247.4215	910.67	1	-0.500000
64	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-72.3085	-289.04	3	0.500000
64	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-81.7119	-221.33	3	0.500000
64	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-93.2025	-139.71	3	0.500000
64	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-72.3085	-289.04	3	0.500000
64	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-81.7119	-221.33	3	0.500000
64	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-93.2025	-139.71	3	0.500000
64	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-56.3130	-338.20	3	0.500000
64	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-59.0230	-315.28	3	0.500000
64	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-63.9646	-277.48	3	0.500000
64	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-56.3130	-338.20	3	0.500000
64	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-59.0230	-315.28	3	0.500000
64	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-63.9646	-277.48	3	0.500000
64	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-102.2252	-73.20	3	0.500000
64	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-119.3883	48.12	3	0.500000
64	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-136.9358	172.01	3	0.500000
64	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-102.2252	-73.20	3	0.500000
64	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-119.3883	48.12	3	0.500000
64	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-136.9358	172.01	3	0.500000
64	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	37.0617	-388.80	1	-0.500000
64	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	33.6577	-406.85	1	-0.500000
64	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	27.8306	-441.05	1	-0.500000
64	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	37.0617	-388.80	1	-0.500000
64	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	33.6577	-406.85	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
64	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	27.8306	-441.05	1	-0.500000
64	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-131.0111	130.95	3	0.500000
64	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-146.4637	240.86	3	0.500000
64	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-162.3008	353.34	3	0.500000
64	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-131.0111	130.95	3	0.500000
64	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-146.4637	240.86	3	0.500000
64	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-162.3008	353.34	3	0.500000
64	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-17.5834	-782.90	3	0.500000
64	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-23.8013	-735.51	3	0.500000
64	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-33.2656	-666.49	3	0.500000
64	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-17.5834	-782.90	3	0.500000
64	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-23.8013	-735.51	3	0.500000
64	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-33.2656	-666.49	3	0.500000
64	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-210.6476	500.01	3	0.500000
64	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-212.2567	517.74	3	0.500000
64	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-216.1407	550.64	3	0.500000
64	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-210.6476	500.01	3	0.500000
64	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-212.2567	517.74	3	0.500000
64	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-216.1407	550.64	3	0.500000
64	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	192.6546	641.44	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	183.8974	586.84	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	171.9371	510.88	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	192.6546	641.44	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	183.8974	586.84	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	171.9371	510.88	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-180.6174	250.04	3	0.500000
64	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-191.7156	331.03	3	0.500000
64	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-205.0887	427.19	3	0.500000
64	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-180.6174	250.04	3	0.500000
64	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-191.7156	331.03	3	0.500000
64	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-205.0887	427.19	3	0.500000
64	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	31.8957	-483.72	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	18.2825	-569.62	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	2.4378	-670.39	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	31.8957	-483.72	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	18.2825	-569.62	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	2.4378	-670.39	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	23.6817	-706.11	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	20.3305	-722.58	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	13.6753	-761.08	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	23.6817	-706.11	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	20.3305	-722.58	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	13.6753	-761.08	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	218.6132	845.18	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	212.4507	807.88	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	203.0852	749.22	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	218.6132	845.18	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	212.4507	807.88	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	203.0852	749.22	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	906.8609	4951.27	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	843.6317	4534.55	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	778.1224	4102.62	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	906.8609	4951.27	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	843.6317	4534.55	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	778.1224	4102.62	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	842.4109	4432.07	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	778.3407	4009.74	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	711.9906	3572.21	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	842.4109	4432.07	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
64	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	778.3407	4009.74	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	711.9906	3572.21	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	842.4109	4432.07	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	778.3407	4009.74	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	711.9906	3572.21	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	842.4109	4432.07	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	778.3407	4009.74	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	711.9906	3572.21	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1177.4667	7294.28	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	1162.6313	7193.65	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	1139.6174	7038.50	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1177.4667	7294.28	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	1162.6313	7193.65	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	1139.6174	7038.50	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	289.7170	1302.61	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	260.9867	1115.87	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	229.9763	913.94	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	289.7170	1302.61	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	260.9867	1115.87	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	229.9763	913.94	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	486.0329	2799.91	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	478.2907	2751.14	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	466.4989	2675.37	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	486.0329	2799.91	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	478.2907	2751.14	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	466.4989	2675.37	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	54.1419	-587.10	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	26.4649	-766.81	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-3.4920	-915.16	3	0.500000
64	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	54.1419	-587.10	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	26.4649	-766.81	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-3.4920	-915.16	3	0.500000
64	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	269.3234	1045.97	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	266.0832	1027.21	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	258.7934	981.46	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	269.3234	1045.97	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	266.0832	1027.21	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	258.7934	981.46	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	906.8609	4951.27	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	843.6317	4534.55	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	778.1224	4102.62	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	906.8609	4951.27	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	843.6317	4534.55	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	778.1224	4102.62	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1235.4864	7766.94	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	1218.9057	7654.68	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	1194.1466	7487.89	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1235.4864	7766.94	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	1218.9057	7654.68	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	1194.1466	7487.89	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	842.4109	4432.07	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	778.3407	4009.74	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	711.9906	3572.21	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	842.4109	4432.07	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	778.3407	4009.74	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	711.9906	3572.21	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1177.4667	7294.28	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	1162.6313	7193.65	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	1139.6174	7038.50	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
64	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1177.4667	7294.28	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	1162.6313	7193.65	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	1139.6174	7038.50	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	289.7170	1302.61	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	260.9867	1115.87	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	229.9763	913.94	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	289.7170	1302.61	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	260.9867	1115.87	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	229.9763	913.94	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	486.0329	2799.91	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	478.2907	2751.14	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	466.4989	2675.37	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	486.0329	2799.91	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	478.2907	2751.14	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	466.4989	2675.37	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	54.1419	-587.10	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	26.4649	-766.81	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-3.4920	-915.16	3	0.500000
64	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	54.1419	-587.10	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	26.4649	-766.81	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-3.4920	-915.16	3	0.500000
64	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	269.3234	1045.97	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	266.0832	1027.21	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	258.7934	981.46	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	269.3234	1045.97	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	266.0832	1027.21	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	258.7934	981.46	1	-0.500000
65	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-44.5448	-472.13	3	0.500000
65	0.15005	SLE-C	Max	0.0000	-57.2568	-384.86	3	0.500000
65	0.30011	SLE-C	Max	0.0000	-72.3085	-282.00	3	0.500000
65	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-44.5448	-472.13	3	0.500000
65	0.15005	SLE-C	Min	0.0000	-57.2568	-384.86	3	0.500000
65	0.30011	SLE-C	Min	0.0000	-72.3085	-282.00	3	0.500000
65	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-43.4166	-425.98	3	0.500000
65	0.15005	SLE-F1	Max	0.0000	-48.5892	-389.09	3	0.500000
65	0.30011	SLE-F1	Max	0.0000	-56.3130	-335.18	3	0.500000
65	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-43.4166	-425.98	3	0.500000
65	0.15005	SLE-F1	Min	0.0000	-48.5892	-389.09	3	0.500000
65	0.30011	SLE-F1	Min	0.0000	-56.3130	-335.18	3	0.500000
65	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-62.3469	-335.54	3	0.500000
65	0.15005	SLE-F2	Max	0.0000	-82.1459	-199.94	3	0.500000
65	0.30011	SLE-F2	Max	0.0000	-102.2252	-62.46	3	0.500000
65	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-62.3469	-335.54	3	0.500000
65	0.15005	SLE-F2	Min	0.0000	-82.1459	-199.94	3	0.500000
65	0.30011	SLE-F2	Min	0.0000	-102.2252	-62.46	3	0.500000
65	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	49.1473	-309.71	1	-0.500000
65	0.15005	SLE-F3	Max	0.0000	44.4775	-338.54	1	-0.500000
65	0.30011	SLE-F3	Max	0.0000	37.0617	-385.67	1	-0.500000
65	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	49.1473	-309.71	1	-0.500000
65	0.15005	SLE-F3	Min	0.0000	44.4775	-338.54	1	-0.500000
65	0.30011	SLE-F3	Min	0.0000	37.0617	-385.67	1	-0.500000
65	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-93.8627	-114.08	3	0.500000
65	0.15005	SLE-QP	Max	0.0000	-112.2968	12.43	3	0.500000
65	0.30011	SLE-QP	Max	0.0000	-131.0111	140.80	3	0.500000
65	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-93.8627	-114.08	3	0.500000
65	0.15005	SLE-QP	Min	0.0000	-112.2968	12.43	3	0.500000
65	0.30011	SLE-QP	Min	0.0000	-131.0111	140.80	3	0.500000
65	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	2.9422	-881.12	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-1	Max	0.0000	-5.4879	-861.20	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
65	0.30011	SLU-1	Max	0.0000	-17.5834	-777.62	3	0.500000
65	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	2.9422	-881.12	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-1	Min	0.0000	-5.4879	-861.20	3	0.500000
65	0.30011	SLU-1	Min	0.0000	-17.5834	-777.62	3	0.500000
65	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-196.0525	398.59	3	0.500000
65	0.15005	SLU-2	Max	0.0000	-202.0691	442.23	3	0.500000
65	0.30011	SLU-2	Max	0.0000	-210.6476	502.95	3	0.500000
65	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-196.0525	398.59	3	0.500000
65	0.15005	SLU-2	Min	0.0000	-202.0691	442.23	3	0.500000
65	0.30011	SLU-2	Min	0.0000	-210.6476	502.95	3	0.500000
65	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	212.9698	779.20	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-3	Max	0.0000	204.6395	725.49	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-3	Max	0.0000	192.6546	647.42	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	212.9698	779.20	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-3	Min	0.0000	204.6395	725.49	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-3	Min	0.0000	192.6546	647.42	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-146.0602	21.09	3	0.500000
65	0.15005	SLU-4	Max	0.0000	-162.0578	131.27	3	0.500000
65	0.30011	SLU-4	Max	0.0000	-180.6174	258.53	3	0.500000
65	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-146.0602	21.09	3	0.500000
65	0.15005	SLU-4	Min	0.0000	-162.0578	131.27	3	0.500000
65	0.30011	SLU-4	Min	0.0000	-180.6174	258.53	3	0.500000
65	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	65.5097	-255.27	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-5	Max	0.0000	49.9782	-356.40	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-5	Max	0.0000	31.8957	-474.54	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	65.5097	-255.27	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-5	Min	0.0000	49.9782	-356.40	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-5	Min	0.0000	31.8957	-474.54	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	37.5430	-616.00	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-6	Max	0.0000	32.4797	-646.84	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-6	Max	0.0000	23.6817	-702.58	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	37.5430	-616.00	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-6	Min	0.0000	32.4797	-646.84	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-6	Min	0.0000	23.6817	-702.58	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	233.1153	942.62	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-7	Max	0.0000	227.6916	908.28	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-7	Max	0.0000	218.6132	849.59	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	233.1153	942.62	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-7	Min	0.0000	227.6916	908.28	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-7	Min	0.0000	218.6132	849.59	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1019.4898	5732.07	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 1	Max	0.0000	964.4756	5367.69	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 1	Max	0.0000	906.8609	4985.98	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1019.4898	5732.07	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 1	Min	0.0000	964.4756	5367.69	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 1	Min	0.0000	906.8609	4985.98	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	958.4329	5236.23	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 2	Max	0.0000	901.7221	4860.54	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 2	Max	0.0000	842.4109	4467.51	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	958.4329	5236.23	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 2	Min	0.0000	901.7221	4860.54	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 2	Min	0.0000	842.4109	4467.51	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	958.4329	5236.23	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 3	Max	0.0000	901.7221	4860.54	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 3	Max	0.0000	842.4109	4467.51	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	958.4329	5236.23	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 3	Min	0.0000	901.7221	4860.54	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 3	Min	0.0000	842.4109	4467.51	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1193.2299	7408.71	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
65	0.15005	SLV 4	Max	0.0000	1189.6503	7384.06	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 4	Max	0.0000	1177.4667	7302.04	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1193.2299	7408.71	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 4	Min	0.0000	1189.6503	7384.06	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 4	Min	0.0000	1177.4667	7302.04	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	345.7177	1687.88	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 5	Max	0.0000	319.0176	1512.27	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 5	Max	0.0000	289.7170	1319.32	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	345.7177	1687.88	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 5	Min	0.0000	319.0176	1512.27	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 5	Min	0.0000	289.7170	1319.32	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	497.7781	2879.91	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 6	Max	0.0000	494.1063	2856.86	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 6	Max	0.0000	486.0329	2804.47	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	497.7781	2879.91	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 6	Min	0.0000	494.1063	2856.86	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 6	Min	0.0000	486.0329	2804.47	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	115.0458	-168.69	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 7	Max	0.0000	85.8940	-360.65	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 7	Max	0.0000	54.1419	-569.95	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	115.0458	-168.69	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 7	Min	0.0000	85.8940	-360.65	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 7	Min	0.0000	54.1419	-569.95	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	278.5089	1107.25	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 8	Max	0.0000	276.1169	1092.74	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 8	Max	0.0000	269.3234	1048.88	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	278.5089	1107.25	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 8	Min	0.0000	276.1169	1092.74	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 8	Min	0.0000	269.3234	1048.88	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1019.4898	5732.07	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 9	Max	0.0000	964.4756	5367.69	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 9	Max	0.0000	906.8609	4985.98	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1019.4898	5732.07	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 9	Min	0.0000	964.4756	5367.69	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 9	Min	0.0000	906.8609	4985.98	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1252.9482	7893.44	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 10	Max	0.0000	1248.5193	7863.12	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 10	Max	0.0000	1235.4864	7775.44	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1252.9482	7893.44	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 10	Min	0.0000	1248.5193	7863.12	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 10	Min	0.0000	1235.4864	7775.44	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	958.4329	5236.23	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 11	Max	0.0000	901.7221	4860.54	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 11	Max	0.0000	842.4109	4467.51	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	958.4329	5236.23	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 11	Min	0.0000	901.7221	4860.54	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 11	Min	0.0000	842.4109	4467.51	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1193.2299	7408.71	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 12	Max	0.0000	1189.6503	7384.06	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 12	Max	0.0000	1177.4667	7302.04	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1193.2299	7408.71	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 12	Min	0.0000	1189.6503	7384.06	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 12	Min	0.0000	1177.4667	7302.04	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	345.7177	1687.88	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 13	Max	0.0000	319.0176	1512.27	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 13	Max	0.0000	289.7170	1319.32	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	345.7177	1687.88	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 13	Min	0.0000	319.0176	1512.27	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 13	Min	0.0000	289.7170	1319.32	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
65	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	497.7781	2879.91	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 14	Max	0.0000	494.1063	2856.86	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 14	Max	0.0000	486.0329	2804.47	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	497.7781	2879.91	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 14	Min	0.0000	494.1063	2856.86	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 14	Min	0.0000	486.0329	2804.47	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	115.0458	-168.69	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 15	Max	0.0000	85.8940	-360.65	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 15	Max	0.0000	54.1419	-569.95	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	115.0458	-168.69	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 15	Min	0.0000	85.8940	-360.65	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 15	Min	0.0000	54.1419	-569.95	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	278.5089	1107.25	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 16	Max	0.0000	276.1169	1092.74	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 16	Max	0.0000	269.3234	1048.88	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	278.5089	1107.25	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 16	Min	0.0000	276.1169	1092.74	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 16	Min	0.0000	269.3234	1048.88	1	-0.500000
66	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-20.2246	-637.16	3	0.500000
66	0.14868	SLE-C	Max	0.0000	-31.2403	-560.66	3	0.500000
66	0.29736	SLE-C	Max	0.0000	-44.5448	-468.89	3	0.500000
66	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-20.2246	-637.16	3	0.500000
66	0.14868	SLE-C	Min	0.0000	-31.2403	-560.66	3	0.500000
66	0.29736	SLE-C	Min	0.0000	-44.5448	-468.89	3	0.500000
66	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-34.3240	-491.26	3	0.500000
66	0.14868	SLE-F1	Max	0.0000	-37.6217	-466.27	3	0.500000
66	0.29736	SLE-F1	Max	0.0000	-43.4166	-424.63	3	0.500000
66	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-34.3240	-491.26	3	0.500000
66	0.14868	SLE-F1	Min	0.0000	-37.6217	-466.27	3	0.500000
66	0.29736	SLE-F1	Min	0.0000	-43.4166	-424.63	3	0.500000
66	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-27.2863	-571.91	3	0.500000
66	0.14868	SLE-F2	Max	0.0000	-44.6869	-452.26	3	0.500000
66	0.29736	SLE-F2	Max	0.0000	-62.3469	-330.89	3	0.500000
66	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-27.2863	-571.91	3	0.500000
66	0.14868	SLE-F2	Min	0.0000	-44.6869	-452.26	3	0.500000
66	0.29736	SLE-F2	Min	0.0000	-62.3469	-330.89	3	0.500000
66	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	55.9721	-268.96	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-F3	Max	0.0000	53.9042	-279.79	1	-0.500000
66	0.29736	SLE-F3	Max	0.0000	49.1473	-308.55	1	-0.500000
66	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	55.9721	-268.96	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-F3	Min	0.0000	53.9042	-279.79	1	-0.500000
66	0.29736	SLE-F3	Min	0.0000	49.1473	-308.55	1	-0.500000
66	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-60.6897	-338.15	3	0.500000
66	0.14868	SLE-QP	Max	0.0000	-77.1464	-224.79	3	0.500000
66	0.29736	SLE-QP	Max	0.0000	-93.8627	-109.71	3	0.500000
66	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-60.6897	-338.15	3	0.500000
66	0.14868	SLE-QP	Min	0.0000	-77.1464	-224.79	3	0.500000
66	0.29736	SLE-QP	Min	0.0000	-93.8627	-109.71	3	0.500000
66	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	16.8465	-793.93	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-1	Max	0.0000	11.6894	-824.50	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-1	Max	0.0000	2.9422	-879.00	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	16.8465	-793.93	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-1	Min	0.0000	11.6894	-824.50	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-1	Min	0.0000	2.9422	-879.00	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-183.5925	308.95	3	0.500000
66	0.14868	SLU-2	Max	0.0000	-188.5712	346.26	3	0.500000
66	0.29736	SLU-2	Max	0.0000	-196.0525	400.26	3	0.500000
66	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-183.5925	308.95	3	0.500000
66	0.14868	SLU-2	Min	0.0000	-188.5712	346.26	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
66	0.29736	SLU-2	Min	0.0000	-196.0525	400.26	3	0.500000
66	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	224.3829	851.84	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-3	Max	0.0000	220.4686	828.45	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-3	Max	0.0000	212.9698	781.15	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	224.3829	851.84	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-3	Min	0.0000	220.4686	828.45	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-3	Min	0.0000	212.9698	781.15	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-113.8614	-197.66	3	0.500000
66	0.14868	SLU-4	Max	0.0000	-128.7094	-94.56	3	0.500000
66	0.29736	SLU-4	Max	0.0000	-146.0602	25.24	3	0.500000
66	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-113.8614	-197.66	3	0.500000
66	0.14868	SLU-4	Min	0.0000	-128.7094	-94.56	3	0.500000
66	0.29736	SLU-4	Min	0.0000	-146.0602	25.24	3	0.500000
66	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	93.3274	-72.02	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-5	Max	0.0000	80.6671	-153.41	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-5	Max	0.0000	65.5097	-251.45	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	93.3274	-72.02	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-5	Min	0.0000	80.6671	-153.41	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-5	Min	0.0000	65.5097	-251.45	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	44.2674	-577.49	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-6	Max	0.0000	42.7343	-583.91	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-6	Max	0.0000	37.5430	-614.73	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	44.2674	-577.49	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-6	Min	0.0000	42.7343	-583.91	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-6	Min	0.0000	37.5430	-614.73	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	238.5128	974.42	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-7	Max	0.0000	237.6062	971.08	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-7	Max	0.0000	233.1153	943.84	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	238.5128	974.42	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-7	Min	0.0000	237.6062	971.08	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-7	Min	0.0000	233.1153	943.84	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1101.0315	6281.72	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 1	Max	0.0000	1061.5335	6021.40	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 1	Max	0.0000	1019.4898	5744.10	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1101.0315	6281.72	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 1	Min	0.0000	1061.5335	6021.40	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 1	Min	0.0000	1019.4898	5744.10	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	1043.8739	5812.33	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 2	Max	0.0000	1002.4262	5539.00	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 2	Max	0.0000	958.4329	5248.71	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	1043.8739	5812.33	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 2	Min	0.0000	1002.4262	5539.00	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 2	Min	0.0000	958.4329	5248.71	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	1043.8739	5812.33	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 3	Max	0.0000	1002.4262	5539.00	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 3	Max	0.0000	958.4329	5248.71	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	1043.8739	5812.33	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 3	Min	0.0000	1002.4262	5539.00	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 3	Min	0.0000	958.4329	5248.71	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1179.7384	7316.27	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 4	Max	0.0000	1190.7147	7390.76	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 4	Max	0.0000	1193.2299	7408.84	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1179.7384	7316.27	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 4	Min	0.0000	1190.7147	7390.76	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 4	Min	0.0000	1193.2299	7408.84	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	388.8179	1975.37	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 5	Max	0.0000	368.5406	1843.19	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 5	Max	0.0000	345.7177	1694.03	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	388.8179	1975.37	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
66	0.14868	SLV 5	Min	0.0000	368.5406	1843.19	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 5	Min	0.0000	345.7177	1694.03	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	495.9555	2863.38	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 6	Max	0.0000	499.0270	2886.35	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 6	Max	0.0000	497.7781	2880.51	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	495.9555	2863.38	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 6	Min	0.0000	499.0270	2886.35	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 6	Min	0.0000	497.7781	2880.51	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	165.8038	170.63	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 7	Max	0.0000	141.6976	12.92	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 7	Max	0.0000	115.0458	-161.76	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	165.8038	170.63	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 7	Min	0.0000	141.6976	12.92	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 7	Min	0.0000	115.0458	-161.76	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	276.9185	1092.13	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 8	Max	0.0000	279.8739	1114.33	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 8	Max	0.0000	278.5089	1107.72	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	276.9185	1092.13	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 8	Min	0.0000	279.8739	1114.33	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 8	Min	0.0000	278.5089	1107.72	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1101.0315	6281.72	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 9	Max	0.0000	1061.5335	6021.40	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 9	Max	0.0000	1019.4898	5744.10	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1101.0315	6281.72	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 9	Min	0.0000	1061.5335	6021.40	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 9	Min	0.0000	1019.4898	5744.10	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1240.3678	7807.23	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 10	Max	0.0000	1250.8886	7878.68	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 10	Max	0.0000	1252.9482	7893.72	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1240.3678	7807.23	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 10	Min	0.0000	1250.8886	7878.68	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 10	Min	0.0000	1252.9482	7893.72	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	1043.8739	5812.33	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 11	Max	0.0000	1002.4262	5539.00	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 11	Max	0.0000	958.4329	5248.71	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	1043.8739	5812.33	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 11	Min	0.0000	1002.4262	5539.00	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 11	Min	0.0000	958.4329	5248.71	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1179.7384	7316.27	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 12	Max	0.0000	1190.7147	7390.76	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 12	Max	0.0000	1193.2299	7408.84	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1179.7384	7316.27	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 12	Min	0.0000	1190.7147	7390.76	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 12	Min	0.0000	1193.2299	7408.84	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	388.8179	1975.37	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 13	Max	0.0000	368.5406	1843.19	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 13	Max	0.0000	345.7177	1694.03	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	388.8179	1975.37	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 13	Min	0.0000	368.5406	1843.19	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 13	Min	0.0000	345.7177	1694.03	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	495.9555	2863.38	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 14	Max	0.0000	499.0270	2886.35	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 14	Max	0.0000	497.7781	2880.51	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	495.9555	2863.38	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 14	Min	0.0000	499.0270	2886.35	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 14	Min	0.0000	497.7781	2880.51	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	165.8038	170.63	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 15	Max	0.0000	141.6976	12.92	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 15	Max	0.0000	115.0458	-161.76	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
66	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	165.8038	170.63	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 15	Min	0.0000	141.6976	12.92	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 15	Min	0.0000	115.0458	-161.76	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	276.9185	1092.13	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 16	Max	0.0000	279.8739	1114.33	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 16	Max	0.0000	278.5089	1107.72	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	276.9185	1092.13	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 16	Min	0.0000	279.8739	1114.33	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 16	Min	0.0000	278.5089	1107.72	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-5.1752	-743.46	3	0.500000
67	0.14942	SLE-C	Max	0.0000	-11.5449	-697.83	3	0.500000
67	0.29884	SLE-C	Max	0.0000	-20.2246	-636.80	3	0.500000
67	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-5.1752	-743.46	3	0.500000
67	0.14942	SLE-C	Min	0.0000	-11.5449	-697.83	3	0.500000
67	0.29884	SLE-C	Min	0.0000	-20.2246	-636.80	3	0.500000
67	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-34.2911	-497.63	3	0.500000
67	0.14942	SLE-F1	Max	0.0000	-33.0473	-502.80	3	0.500000
67	0.29884	SLE-F1	Max	0.0000	-34.3240	-491.18	3	0.500000
67	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-34.2911	-497.63	3	0.500000
67	0.14942	SLE-F1	Min	0.0000	-33.0473	-502.80	3	0.500000
67	0.29884	SLE-F1	Min	0.0000	-34.3240	-491.18	3	0.500000
67	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-2.3843	-744.72	3	0.500000
67	0.14942	SLE-F2	Max	0.0000	-14.7055	-658.91	3	0.500000
67	0.29884	SLE-F2	Max	0.0000	-27.2863	-571.36	3	0.500000
67	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-2.3843	-744.72	3	0.500000
67	0.14942	SLE-F2	Min	0.0000	-14.7055	-658.91	3	0.500000
67	0.29884	SLE-F2	Min	0.0000	-27.2863	-571.36	3	0.500000
67	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	52.8484	-295.88	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-F3	Max	0.0000	55.7675	-273.35	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-F3	Max	0.0000	55.9721	-268.92	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	52.8484	-295.88	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-F3	Min	0.0000	55.7675	-273.35	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-F3	Min	0.0000	55.9721	-268.92	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-36.8039	-504.21	3	0.500000
67	0.14942	SLE-QP	Max	0.0000	-48.6169	-421.78	3	0.500000
67	0.29884	SLE-QP	Max	0.0000	-60.6897	-337.63	3	0.500000
67	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-36.8039	-504.21	3	0.500000
67	0.14942	SLE-QP	Min	0.0000	-48.6169	-421.78	3	0.500000
67	0.29884	SLE-QP	Min	0.0000	-60.6897	-337.63	3	0.500000
67	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	17.5579	-796.98	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-1	Max	0.0000	19.0142	-783.31	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-1	Max	0.0000	16.8465	-793.79	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	17.5579	-796.98	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-1	Min	0.0000	19.0142	-783.31	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-1	Min	0.0000	16.8465	-793.79	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-179.9384	276.26	3	0.500000
67	0.14942	SLU-2	Max	0.0000	-180.5027	284.26	3	0.500000
67	0.29884	SLU-2	Max	0.0000	-183.5925	309.10	3	0.500000
67	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-179.9384	276.26	3	0.500000
67	0.14942	SLU-2	Min	0.0000	-180.5027	284.26	3	0.500000
67	0.29884	SLU-2	Min	0.0000	-183.5925	309.10	3	0.500000
67	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	222.2644	832.12	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-3	Max	0.0000	225.1332	854.09	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-3	Max	0.0000	224.3829	851.93	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	222.2644	832.12	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-3	Min	0.0000	225.1332	854.09	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-3	Min	0.0000	224.3829	851.93	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-91.3685	-355.58	3	0.500000
67	0.14942	SLU-4	Max	0.0000	-101.3522	-284.79	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
67	0.29884	SLU-4	Max	0.0000	-113.8614	-197.16	3	0.500000
67	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-91.3685	-355.58	3	0.500000
67	0.14942	SLU-4	Min	0.0000	-101.3522	-284.79	3	0.500000
67	0.29884	SLU-4	Min	0.0000	-113.8614	-197.16	3	0.500000
67	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	110.2424	34.93	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-5	Max	0.0000	103.0451	-9.93	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-5	Max	0.0000	93.3274	-71.60	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	110.2424	34.93	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-5	Min	0.0000	103.0451	-9.93	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-5	Min	0.0000	93.3274	-71.60	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	37.4437	-630.87	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-6	Max	0.0000	42.7020	-591.87	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-6	Max	0.0000	44.2674	-577.49	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	37.4437	-630.87	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-6	Min	0.0000	42.7020	-591.87	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-6	Min	0.0000	44.2674	-577.49	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	230.3109	914.03	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-7	Max	0.0000	236.2214	956.28	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-7	Max	0.0000	238.5128	974.40	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	230.3109	914.03	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-7	Min	0.0000	236.2214	956.28	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-7	Min	0.0000	238.5128	974.40	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	1145.2599	6571.53	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 1	Max	0.0000	1124.4305	6435.77	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 1	Max	0.0000	1101.0315	6282.88	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	1145.2599	6571.53	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 1	Min	0.0000	1124.4305	6435.77	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 1	Min	0.0000	1101.0315	6282.88	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	1091.8574	6127.24	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 2	Max	0.0000	1069.1504	5978.96	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 2	Max	0.0000	1043.8739	5813.56	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	1091.8574	6127.24	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 2	Min	0.0000	1069.1504	5978.96	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 2	Min	0.0000	1043.8739	5813.56	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	1091.8574	6127.24	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 3	Max	0.0000	1069.1504	5978.96	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 3	Max	0.0000	1043.8739	5813.56	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	1091.8574	6127.24	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 3	Min	0.0000	1069.1504	5978.96	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 3	Min	0.0000	1043.8739	5813.56	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	1132.8074	6999.58	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 4	Max	0.0000	1160.5461	7186.14	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 4	Max	0.0000	1179.7384	7315.72	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	1132.8074	6999.58	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 4	Min	0.0000	1160.5461	7186.14	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 4	Min	0.0000	1179.7384	7315.72	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	415.0143	2144.45	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 5	Max	0.0000	403.2008	2068.79	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 5	Max	0.0000	388.8179	1976.01	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	415.0143	2144.45	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 5	Min	0.0000	403.2008	2068.79	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 5	Min	0.0000	388.8179	1976.01	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	477.3024	2733.52	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 6	Max	0.0000	488.8103	2812.90	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 6	Max	0.0000	495.9555	2863.19	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	477.3024	2733.52	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 6	Min	0.0000	488.8103	2812.90	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 6	Min	0.0000	495.9555	2863.19	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	199.9557	392.89	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
67	0.14942	SLV 7	Max	0.0000	184.1645	290.72	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 7	Max	0.0000	165.8038	171.42	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	199.9557	392.89	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 7	Min	0.0000	184.1645	290.72	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 7	Min	0.0000	165.8038	171.42	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	258.9111	966.58	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 8	Max	0.0000	270.0961	1043.81	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 8	Max	0.0000	276.9185	1091.96	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	258.9111	966.58	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 8	Min	0.0000	270.0961	1043.81	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 8	Min	0.0000	276.9185	1091.96	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	1145.2599	6571.53	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 9	Max	0.0000	1124.4305	6435.77	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 9	Max	0.0000	1101.0315	6282.88	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	1145.2599	6571.53	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 9	Min	0.0000	1124.4305	6435.77	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 9	Min	0.0000	1101.0315	6282.88	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1194.2375	7495.89	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 10	Max	0.0000	1221.5759	7679.78	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 10	Max	0.0000	1240.3678	7806.69	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1194.2375	7495.89	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 10	Min	0.0000	1221.5759	7679.78	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 10	Min	0.0000	1240.3678	7806.69	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	1091.8574	6127.24	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 11	Max	0.0000	1069.1504	5978.96	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 11	Max	0.0000	1043.8739	5813.56	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	1091.8574	6127.24	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 11	Min	0.0000	1069.1504	5978.96	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 11	Min	0.0000	1043.8739	5813.56	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	1132.8074	6999.58	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 12	Max	0.0000	1160.5461	7186.14	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 12	Max	0.0000	1179.7384	7315.72	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	1132.8074	6999.58	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 12	Min	0.0000	1160.5461	7186.14	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 12	Min	0.0000	1179.7384	7315.72	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	415.0143	2144.45	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 13	Max	0.0000	403.2008	2068.79	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 13	Max	0.0000	388.8179	1976.01	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	415.0143	2144.45	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 13	Min	0.0000	403.2008	2068.79	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 13	Min	0.0000	388.8179	1976.01	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	477.3024	2733.52	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 14	Max	0.0000	488.8103	2812.90	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 14	Max	0.0000	495.9555	2863.19	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	477.3024	2733.52	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 14	Min	0.0000	488.8103	2812.90	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 14	Min	0.0000	495.9555	2863.19	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	199.9557	392.89	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 15	Max	0.0000	184.1645	290.72	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 15	Max	0.0000	165.8038	171.42	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	199.9557	392.89	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 15	Min	0.0000	184.1645	290.72	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 15	Min	0.0000	165.8038	171.42	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	258.9111	966.58	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 16	Max	0.0000	270.0961	1043.81	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 16	Max	0.0000	276.9185	1091.96	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	258.9111	966.58	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 16	Min	0.0000	270.0961	1043.81	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 16	Min	0.0000	276.9185	1091.96	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
68	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-19.0205	-653.16	3	0.500000
68	0.14688	SLE-C	Max	0.0000	-8.0106	-721.77	3	0.500000
68	0.29376	SLE-C	Max	0.0000	5.1752	-735.88	1	-0.500000
68	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-19.0205	-653.16	3	0.500000
68	0.14688	SLE-C	Min	0.0000	-8.0106	-721.77	3	0.500000
68	0.29376	SLE-C	Min	0.0000	5.1752	-735.88	1	-0.500000
68	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	24.7041	-569.53	1	-0.500000
68	0.14688	SLE-F1	Max	0.0000	28.3083	-540.61	1	-0.500000
68	0.29376	SLE-F1	Max	0.0000	34.2911	-495.84	1	-0.500000
68	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	24.7041	-569.53	1	-0.500000
68	0.14688	SLE-F1	Min	0.0000	28.3083	-540.61	1	-0.500000
68	0.29376	SLE-F1	Min	0.0000	34.2911	-495.84	1	-0.500000
68	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-30.2565	-555.44	3	0.500000
68	0.14688	SLE-F2	Max	0.0000	-14.0368	-659.79	3	0.500000
68	0.29376	SLE-F2	Max	0.0000	2.3843	-733.69	1	-0.500000
68	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-30.2565	-555.44	3	0.500000
68	0.14688	SLE-F2	Min	0.0000	-14.0368	-659.79	3	0.500000
68	0.29376	SLE-F2	Min	0.0000	2.3843	-733.69	1	-0.500000
68	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-56.5272	-281.25	3	0.500000
68	0.14688	SLE-F3	Max	0.0000	-55.9705	-279.98	3	0.500000
68	0.29376	SLE-F3	Max	0.0000	-52.8484	-295.80	3	0.500000
68	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-56.5272	-281.25	3	0.500000
68	0.14688	SLE-F3	Min	0.0000	-55.9705	-279.98	3	0.500000
68	0.29376	SLE-F3	Min	0.0000	-52.8484	-295.80	3	0.500000
68	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	4.5884	-715.79	1	-0.500000
68	0.14688	SLE-QP	Max	0.0000	20.5954	-605.30	1	-0.500000
68	0.29376	SLE-QP	Max	0.0000	36.8039	-493.46	1	-0.500000
68	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	4.5884	-715.79	1	-0.500000
68	0.14688	SLE-QP	Min	0.0000	20.5954	-605.30	1	-0.500000
68	0.29376	SLE-QP	Min	0.0000	36.8039	-493.46	1	-0.500000
68	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-28.5293	-734.73	3	0.500000
68	0.14688	SLU-1	Max	0.0000	-24.7570	-753.35	3	0.500000
68	0.29376	SLU-1	Max	0.0000	-17.5579	-794.81	3	0.500000
68	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-28.5293	-734.73	3	0.500000
68	0.14688	SLU-1	Min	0.0000	-24.7570	-753.35	3	0.500000
68	0.29376	SLU-1	Min	0.0000	-17.5579	-794.81	3	0.500000
68	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	161.5777	146.01	1	-0.500000
68	0.14688	SLU-2	Max	0.0000	169.5736	205.30	1	-0.500000
68	0.29376	SLU-2	Max	0.0000	179.9384	280.39	1	-0.500000
68	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	161.5777	146.01	1	-0.500000
68	0.14688	SLU-2	Min	0.0000	169.5736	205.30	1	-0.500000
68	0.29376	SLU-2	Min	0.0000	179.9384	280.39	1	-0.500000
68	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-223.4530	828.96	3	0.500000
68	0.14688	SLU-3	Max	0.0000	-224.5770	841.89	3	0.500000
68	0.29376	SLU-3	Max	0.0000	-222.2644	831.90	3	0.500000
68	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-223.4530	828.96	3	0.500000
68	0.14688	SLU-3	Min	0.0000	-224.5770	841.89	3	0.500000
68	0.29376	SLU-3	Min	0.0000	-222.2644	831.90	3	0.500000
68	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	56.0215	-592.09	1	-0.500000
68	0.14688	SLU-4	Max	0.0000	72.5106	-476.17	1	-0.500000
68	0.29376	SLU-4	Max	0.0000	91.3685	-344.46	1	-0.500000
68	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	56.0215	-592.09	1	-0.500000
68	0.14688	SLU-4	Min	0.0000	72.5106	-476.17	1	-0.500000
68	0.29376	SLU-4	Min	0.0000	91.3685	-344.46	1	-0.500000
68	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-132.8103	183.20	3	0.500000
68	0.14688	SLU-5	Max	0.0000	-122.7156	120.80	3	0.500000
68	0.29376	SLU-5	Max	0.0000	-110.2424	42.53	3	0.500000
68	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-132.8103	183.20	3	0.500000
68	0.14688	SLU-5	Min	0.0000	-122.7156	120.80	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
68	0.29376	SLU-5	Min	0.0000	-110.2424	42.53	3	0.500000
68	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-39.8892	-628.56	3	0.500000
68	0.14688	SLU-6	Max	0.0000	-40.4130	-618.50	3	0.500000
68	0.29376	SLU-6	Max	0.0000	-37.4437	-631.74	3	0.500000
68	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-39.8892	-628.56	3	0.500000
68	0.14688	SLU-6	Min	0.0000	-40.4130	-618.50	3	0.500000
68	0.29376	SLU-6	Min	0.0000	-37.4437	-631.74	3	0.500000
68	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-224.8005	863.81	3	0.500000
68	0.14688	SLU-7	Max	0.0000	-229.2740	899.06	3	0.500000
68	0.29376	SLU-7	Max	0.0000	-230.3109	911.41	3	0.500000
68	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-224.8005	863.81	3	0.500000
68	0.14688	SLU-7	Min	0.0000	-229.2740	899.06	3	0.500000
68	0.29376	SLU-7	Min	0.0000	-230.3109	911.41	3	0.500000
68	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1178.0493	6795.01	3	0.500000
68	0.14688	SLV 1	Max	0.0000	-1162.8675	6698.71	3	0.500000
68	0.29376	SLV 1	Max	0.0000	-1145.2599	6586.24	3	0.500000
68	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1178.0493	6795.01	3	0.500000
68	0.14688	SLV 1	Min	0.0000	-1162.8675	6698.71	3	0.500000
68	0.29376	SLV 1	Min	0.0000	-1145.2599	6586.24	3	0.500000
68	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-1130.2887	6390.13	3	0.500000
68	0.14688	SLV 2	Max	0.0000	-1112.2860	6275.02	3	0.500000
68	0.29376	SLV 2	Max	0.0000	-1091.8574	6143.75	3	0.500000
68	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-1130.2887	6390.13	3	0.500000
68	0.14688	SLV 2	Min	0.0000	-1112.2860	6275.02	3	0.500000
68	0.29376	SLV 2	Min	0.0000	-1091.8574	6143.75	3	0.500000
68	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-1130.2887	6390.13	3	0.500000
68	0.14688	SLV 3	Max	0.0000	-1112.2860	6275.02	3	0.500000
68	0.29376	SLV 3	Max	0.0000	-1091.8574	6143.75	3	0.500000
68	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-1130.2887	6390.13	3	0.500000
68	0.14688	SLV 3	Min	0.0000	-1112.2860	6275.02	3	0.500000
68	0.29376	SLV 3	Min	0.0000	-1091.8574	6143.75	3	0.500000
68	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-1068.4629	6533.85	3	0.500000
68	0.14688	SLV 4	Max	0.0000	-1104.7260	6783.45	3	0.500000
68	0.29376	SLV 4	Max	0.0000	-1132.8074	6978.51	3	0.500000
68	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-1068.4629	6533.85	3	0.500000
68	0.14688	SLV 4	Min	0.0000	-1104.7260	6783.45	3	0.500000
68	0.29376	SLV 4	Min	0.0000	-1132.8074	6978.51	3	0.500000
68	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-439.0509	2304.46	3	0.500000
68	0.14688	SLV 5	Max	0.0000	-428.2455	2237.34	3	0.500000
68	0.29376	SLV 5	Max	0.0000	-415.0143	2154.05	3	0.500000
68	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-439.0509	2304.46	3	0.500000
68	0.14688	SLV 5	Min	0.0000	-428.2455	2237.34	3	0.500000
68	0.29376	SLV 5	Min	0.0000	-415.0143	2154.05	3	0.500000
68	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-454.1030	2559.32	3	0.500000
68	0.14688	SLV 6	Max	0.0000	-467.7790	2656.29	3	0.500000
68	0.29376	SLV 6	Max	0.0000	-477.3024	2725.57	3	0.500000
68	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-454.1030	2559.32	3	0.500000
68	0.14688	SLV 6	Min	0.0000	-467.7790	2656.29	3	0.500000
68	0.29376	SLV 6	Min	0.0000	-477.3024	2725.57	3	0.500000
68	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-239.6742	661.98	3	0.500000
68	0.14688	SLV 7	Max	0.0000	-221.0279	542.59	3	0.500000
68	0.29376	SLV 7	Max	0.0000	-199.9557	407.02	3	0.500000
68	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-239.6742	661.98	3	0.500000
68	0.14688	SLV 7	Min	0.0000	-221.0279	542.59	3	0.500000
68	0.29376	SLV 7	Min	0.0000	-199.9557	407.02	3	0.500000
68	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-244.5833	853.34	3	0.500000
68	0.14688	SLV 8	Max	0.0000	-253.8235	920.73	3	0.500000
68	0.29376	SLV 8	Max	0.0000	-258.9111	960.45	3	0.500000
68	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-244.5833	853.34	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
68	0.14688	SLV 8	Min	0.0000	-253.8235	920.73	3	0.500000
68	0.29376	SLV 8	Min	0.0000	-258.9111	960.45	3	0.500000
68	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1178.0493	6795.01	3	0.500000
68	0.14688	SLV 9	Max	0.0000	-1162.8675	6698.71	3	0.500000
68	0.29376	SLV 9	Max	0.0000	-1145.2599	6586.24	3	0.500000
68	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1178.0493	6795.01	3	0.500000
68	0.14688	SLV 9	Min	0.0000	-1162.8675	6698.71	3	0.500000
68	0.29376	SLV 9	Min	0.0000	-1145.2599	6586.24	3	0.500000
68	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1128.3768	7019.91	3	0.500000
68	0.14688	SLV 10	Max	0.0000	-1165.3980	7274.57	3	0.500000
68	0.29376	SLV 10	Max	0.0000	-1194.2375	7474.68	3	0.500000
68	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1128.3768	7019.91	3	0.500000
68	0.14688	SLV 10	Min	0.0000	-1165.3980	7274.57	3	0.500000
68	0.29376	SLV 10	Min	0.0000	-1194.2375	7474.68	3	0.500000
68	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-1130.2887	6390.13	3	0.500000
68	0.14688	SLV 11	Max	0.0000	-1112.2860	6275.02	3	0.500000
68	0.29376	SLV 11	Max	0.0000	-1091.8574	6143.75	3	0.500000
68	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-1130.2887	6390.13	3	0.500000
68	0.14688	SLV 11	Min	0.0000	-1112.2860	6275.02	3	0.500000
68	0.29376	SLV 11	Min	0.0000	-1091.8574	6143.75	3	0.500000
68	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-1068.4629	6533.85	3	0.500000
68	0.14688	SLV 12	Max	0.0000	-1104.7260	6783.45	3	0.500000
68	0.29376	SLV 12	Max	0.0000	-1132.8074	6978.51	3	0.500000
68	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-1068.4629	6533.85	3	0.500000
68	0.14688	SLV 12	Min	0.0000	-1104.7260	6783.45	3	0.500000
68	0.29376	SLV 12	Min	0.0000	-1132.8074	6978.51	3	0.500000
68	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-439.0509	2304.46	3	0.500000
68	0.14688	SLV 13	Max	0.0000	-428.2455	2237.34	3	0.500000
68	0.29376	SLV 13	Max	0.0000	-415.0143	2154.05	3	0.500000
68	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-439.0509	2304.46	3	0.500000
68	0.14688	SLV 13	Min	0.0000	-428.2455	2237.34	3	0.500000
68	0.29376	SLV 13	Min	0.0000	-415.0143	2154.05	3	0.500000
68	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-454.1030	2559.32	3	0.500000
68	0.14688	SLV 14	Max	0.0000	-467.7790	2656.29	3	0.500000
68	0.29376	SLV 14	Max	0.0000	-477.3024	2725.57	3	0.500000
68	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-454.1030	2559.32	3	0.500000
68	0.14688	SLV 14	Min	0.0000	-467.7790	2656.29	3	0.500000
68	0.29376	SLV 14	Min	0.0000	-477.3024	2725.57	3	0.500000
68	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-239.6742	661.98	3	0.500000
68	0.14688	SLV 15	Max	0.0000	-221.0279	542.59	3	0.500000
68	0.29376	SLV 15	Max	0.0000	-199.9557	407.02	3	0.500000
68	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-239.6742	661.98	3	0.500000
68	0.14688	SLV 15	Min	0.0000	-221.0279	542.59	3	0.500000
68	0.29376	SLV 15	Min	0.0000	-199.9557	407.02	3	0.500000
68	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-244.5833	853.34	3	0.500000
68	0.14688	SLV 16	Max	0.0000	-253.8235	920.73	3	0.500000
68	0.29376	SLV 16	Max	0.0000	-258.9111	960.45	3	0.500000
68	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-244.5833	853.34	3	0.500000
68	0.14688	SLV 16	Min	0.0000	-253.8235	920.73	3	0.500000
68	0.29376	SLV 16	Min	0.0000	-258.9111	960.45	3	0.500000
69	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-35.1053	-554.60	3	0.500000
69	0.14651	SLE-C	Max	0.0000	-28.1371	-595.95	3	0.500000
69	0.29301	SLE-C	Max	0.0000	-19.0205	-651.63	3	0.500000
69	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-35.1053	-554.60	3	0.500000
69	0.14651	SLE-C	Min	0.0000	-28.1371	-595.95	3	0.500000
69	0.29301	SLE-C	Min	0.0000	-19.0205	-651.63	3	0.500000
69	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	20.7272	-606.00	1	-0.500000
69	0.14651	SLE-F1	Max	0.0000	21.5409	-595.34	1	-0.500000
69	0.29301	SLE-F1	Max	0.0000	24.7041	-569.02	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
69	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	20.7272	-606.00	1	-0.500000
69	0.14651	SLE-F1	Min	0.0000	21.5409	-595.34	1	-0.500000
69	0.29301	SLE-F1	Min	0.0000	24.7041	-569.02	1	-0.500000
69	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-54.0688	-402.16	3	0.500000
69	0.14651	SLE-F2	Max	0.0000	-42.2577	-477.10	3	0.500000
69	0.29301	SLE-F2	Max	0.0000	-30.2565	-553.31	3	0.500000
69	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-54.0688	-402.16	3	0.500000
69	0.14651	SLE-F2	Min	0.0000	-42.2577	-477.10	3	0.500000
69	0.29301	SLE-F2	Min	0.0000	-30.2565	-553.31	3	0.500000
69	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-53.4689	-312.33	3	0.500000
69	0.14651	SLE-F3	Max	0.0000	-56.2655	-288.33	3	0.500000
69	0.29301	SLE-F3	Max	0.0000	-56.5272	-281.23	3	0.500000
69	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-53.4689	-312.33	3	0.500000
69	0.14651	SLE-F3	Min	0.0000	-56.2655	-288.33	3	0.500000
69	0.29301	SLE-F3	Min	0.0000	-56.5272	-281.23	3	0.500000
69	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-19.5884	-621.26	3	0.500000
69	0.14651	SLE-QP	Max	0.0000	-7.5950	-697.41	3	0.500000
69	0.29301	SLE-QP	Max	0.0000	4.5884	-713.66	1	-0.500000
69	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-19.5884	-621.26	3	0.500000
69	0.14651	SLE-QP	Min	0.0000	-7.5950	-697.41	3	0.500000
69	0.29301	SLE-QP	Min	0.0000	4.5884	-713.66	1	-0.500000
69	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-30.7254	-733.64	3	0.500000
69	0.14651	SLU-1	Max	0.0000	-31.3204	-722.65	3	0.500000
69	0.29301	SLU-1	Max	0.0000	-28.5293	-734.24	3	0.500000
69	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-30.7254	-733.64	3	0.500000
69	0.14651	SLU-1	Min	0.0000	-31.3204	-722.65	3	0.500000
69	0.29301	SLU-1	Min	0.0000	-28.5293	-734.24	3	0.500000
69	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	147.7820	42.59	1	-0.500000
69	0.14651	SLU-2	Max	0.0000	153.5114	87.12	1	-0.500000
69	0.29301	SLU-2	Max	0.0000	161.5777	147.22	1	-0.500000
69	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	147.7820	42.59	1	-0.500000
69	0.14651	SLU-2	Min	0.0000	153.5114	87.12	1	-0.500000
69	0.29301	SLU-2	Min	0.0000	161.5777	147.22	1	-0.500000
69	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-214.4596	756.85	3	0.500000
69	0.14651	SLU-3	Max	0.0000	-220.6557	804.09	3	0.500000
69	0.29301	SLU-3	Max	0.0000	-223.4530	828.67	3	0.500000
69	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-214.4596	756.85	3	0.500000
69	0.14651	SLU-3	Min	0.0000	-220.6557	804.09	3	0.500000
69	0.29301	SLU-3	Min	0.0000	-223.4530	828.67	3	0.500000
69	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	29.3023	-780.52	1	-0.500000
69	0.14651	SLU-4	Max	0.0000	41.4935	-692.92	1	-0.500000
69	0.29301	SLU-4	Max	0.0000	56.0215	-589.74	1	-0.500000
69	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	29.3023	-780.52	1	-0.500000
69	0.14651	SLU-4	Min	0.0000	41.4935	-692.92	1	-0.500000
69	0.29301	SLU-4	Min	0.0000	56.0215	-589.74	1	-0.500000
69	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-145.6183	259.46	3	0.500000
69	0.14651	SLU-5	Max	0.0000	-140.3890	229.83	3	0.500000
69	0.29301	SLU-5	Max	0.0000	-132.8103	184.54	3	0.500000
69	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-145.6183	259.46	3	0.500000
69	0.14651	SLU-5	Min	0.0000	-140.3890	229.83	3	0.500000
69	0.29301	SLU-5	Min	0.0000	-132.8103	184.54	3	0.500000
69	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-33.1588	-687.73	3	0.500000
69	0.14651	SLU-6	Max	0.0000	-38.2500	-646.72	3	0.500000
69	0.29301	SLU-6	Max	0.0000	-39.8892	-628.72	3	0.500000
69	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-33.1588	-687.73	3	0.500000
69	0.14651	SLU-6	Min	0.0000	-38.2500	-646.72	3	0.500000
69	0.29301	SLU-6	Min	0.0000	-39.8892	-628.72	3	0.500000
69	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-208.9907	745.74	3	0.500000
69	0.14651	SLU-7	Max	0.0000	-218.5950	815.70	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
69	0.29301	SLU-7	Max	0.0000	-224.8005	863.00	3	0.500000
69	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-208.9907	745.74	3	0.500000
69	0.14651	SLU-7	Min	0.0000	-218.5950	815.70	3	0.500000
69	0.29301	SLU-7	Min	0.0000	-224.8005	863.00	3	0.500000
69	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1177.2757	6780.54	3	0.500000
69	0.14651	SLV 1	Max	0.0000	-1178.8607	6796.37	3	0.500000
69	0.29301	SLV 1	Max	0.0000	-1178.0493	6796.22	3	0.500000
69	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1177.2757	6780.54	3	0.500000
69	0.14651	SLV 1	Min	0.0000	-1178.8607	6796.37	3	0.500000
69	0.29301	SLV 1	Min	0.0000	-1178.0493	6796.22	3	0.500000
69	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-1135.1192	6413.44	3	0.500000
69	0.14651	SLV 2	Max	0.0000	-1133.9021	6410.59	3	0.500000
69	0.29301	SLV 2	Max	0.0000	-1130.2887	6391.77	3	0.500000
69	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-1135.1192	6413.44	3	0.500000
69	0.14651	SLV 2	Min	0.0000	-1133.9021	6410.59	3	0.500000
69	0.29301	SLV 2	Min	0.0000	-1130.2887	6391.77	3	0.500000
69	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-1135.1192	6413.44	3	0.500000
69	0.14651	SLV 3	Max	0.0000	-1133.9021	6410.59	3	0.500000
69	0.29301	SLV 3	Max	0.0000	-1130.2887	6391.77	3	0.500000
69	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-1135.1192	6413.44	3	0.500000
69	0.14651	SLV 3	Min	0.0000	-1133.9021	6410.59	3	0.500000
69	0.29301	SLV 3	Min	0.0000	-1130.2887	6391.77	3	0.500000
69	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-974.8641	5885.79	3	0.500000
69	0.14651	SLV 4	Max	0.0000	-1025.7161	6233.85	3	0.500000
69	0.29301	SLV 4	Max	0.0000	-1068.4629	6527.88	3	0.500000
69	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-974.8641	5885.79	3	0.500000
69	0.14651	SLV 4	Min	0.0000	-1025.7161	6233.85	3	0.500000
69	0.29301	SLV 4	Min	0.0000	-1068.4629	6527.88	3	0.500000
69	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-447.6737	2352.65	3	0.500000
69	0.14651	SLV 5	Max	0.0000	-444.5605	2337.16	3	0.500000
69	0.29301	SLV 5	Max	0.0000	-439.0509	2305.70	3	0.500000
69	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-447.6737	2352.65	3	0.500000
69	0.14651	SLV 5	Min	0.0000	-444.5605	2337.16	3	0.500000
69	0.29301	SLV 5	Min	0.0000	-439.0509	2305.70	3	0.500000
69	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-416.9273	2296.40	3	0.500000
69	0.14651	SLV 6	Max	0.0000	-437.5696	2440.41	3	0.500000
69	0.29301	SLV 6	Max	0.0000	-454.1030	2557.04	3	0.500000
69	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-416.9273	2296.40	3	0.500000
69	0.14651	SLV 6	Min	0.0000	-437.5696	2440.41	3	0.500000
69	0.29301	SLV 6	Min	0.0000	-454.1030	2557.04	3	0.500000
69	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-264.6560	820.45	3	0.500000
69	0.14651	SLV 7	Max	0.0000	-253.3633	750.43	3	0.500000
69	0.29301	SLV 7	Max	0.0000	-239.6742	664.43	3	0.500000
69	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-264.6560	820.45	3	0.500000
69	0.14651	SLV 7	Min	0.0000	-253.3633	750.43	3	0.500000
69	0.29301	SLV 7	Min	0.0000	-239.6742	664.43	3	0.500000
69	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-217.8801	660.96	3	0.500000
69	0.14651	SLV 8	Max	0.0000	-233.2862	770.07	3	0.500000
69	0.29301	SLV 8	Max	0.0000	-244.5833	851.78	3	0.500000
69	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-217.8801	660.96	3	0.500000
69	0.14651	SLV 8	Min	0.0000	-233.2862	770.07	3	0.500000
69	0.29301	SLV 8	Min	0.0000	-244.5833	851.78	3	0.500000
69	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1177.2757	6780.54	3	0.500000
69	0.14651	SLV 9	Max	0.0000	-1178.8607	6796.37	3	0.500000
69	0.29301	SLV 9	Max	0.0000	-1178.0493	6796.22	3	0.500000
69	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1177.2757	6780.54	3	0.500000
69	0.14651	SLV 9	Min	0.0000	-1178.8607	6796.37	3	0.500000
69	0.29301	SLV 9	Min	0.0000	-1178.0493	6796.22	3	0.500000
69	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-1032.8107	6358.61	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
69	0.14651	SLV 10	Max	0.0000	-1084.6463	6713.23	3	0.500000
69	0.29301	SLV 10	Max	0.0000	-1128.3768	7013.81	3	0.500000
69	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-1032.8107	6358.61	3	0.500000
69	0.14651	SLV 10	Min	0.0000	-1084.6463	6713.23	3	0.500000
69	0.29301	SLV 10	Min	0.0000	-1128.3768	7013.81	3	0.500000
69	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-1135.1192	6413.44	3	0.500000
69	0.14651	SLV 11	Max	0.0000	-1133.9021	6410.59	3	0.500000
69	0.29301	SLV 11	Max	0.0000	-1130.2887	6391.77	3	0.500000
69	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-1135.1192	6413.44	3	0.500000
69	0.14651	SLV 11	Min	0.0000	-1133.9021	6410.59	3	0.500000
69	0.29301	SLV 11	Min	0.0000	-1130.2887	6391.77	3	0.500000
69	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-974.8641	5885.79	3	0.500000
69	0.14651	SLV 12	Max	0.0000	-1025.7161	6233.85	3	0.500000
69	0.29301	SLV 12	Max	0.0000	-1068.4629	6527.88	3	0.500000
69	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-974.8641	5885.79	3	0.500000
69	0.14651	SLV 12	Min	0.0000	-1025.7161	6233.85	3	0.500000
69	0.29301	SLV 12	Min	0.0000	-1068.4629	6527.88	3	0.500000
69	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-447.6737	2352.65	3	0.500000
69	0.14651	SLV 13	Max	0.0000	-444.5605	2337.16	3	0.500000
69	0.29301	SLV 13	Max	0.0000	-439.0509	2305.70	3	0.500000
69	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-447.6737	2352.65	3	0.500000
69	0.14651	SLV 13	Min	0.0000	-444.5605	2337.16	3	0.500000
69	0.29301	SLV 13	Min	0.0000	-439.0509	2305.70	3	0.500000
69	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-416.9273	2296.40	3	0.500000
69	0.14651	SLV 14	Max	0.0000	-437.5696	2440.41	3	0.500000
69	0.29301	SLV 14	Max	0.0000	-454.1030	2557.04	3	0.500000
69	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-416.9273	2296.40	3	0.500000
69	0.14651	SLV 14	Min	0.0000	-437.5696	2440.41	3	0.500000
69	0.29301	SLV 14	Min	0.0000	-454.1030	2557.04	3	0.500000
69	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-264.6560	820.45	3	0.500000
69	0.14651	SLV 15	Max	0.0000	-253.3633	750.43	3	0.500000
69	0.29301	SLV 15	Max	0.0000	-239.6742	664.43	3	0.500000
69	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-264.6560	820.45	3	0.500000
69	0.14651	SLV 15	Min	0.0000	-253.3633	750.43	3	0.500000
69	0.29301	SLV 15	Min	0.0000	-239.6742	664.43	3	0.500000
69	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-217.8801	660.96	3	0.500000
69	0.14651	SLV 16	Max	0.0000	-233.2862	770.07	3	0.500000
69	0.29301	SLV 16	Max	0.0000	-244.5833	851.78	3	0.500000
69	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-217.8801	660.96	3	0.500000
69	0.14651	SLV 16	Min	0.0000	-233.2862	770.07	3	0.500000
69	0.29301	SLV 16	Min	0.0000	-244.5833	851.78	3	0.500000
70	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-31.2493	-590.52	3	0.500000
70	0.15229	SLE-C	Max	0.0000	-34.3535	-565.14	3	0.500000
70	0.30458	SLE-C	Max	0.0000	-35.1053	-555.45	3	0.500000
70	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-31.2493	-590.52	3	0.500000
70	0.15229	SLE-C	Min	0.0000	-34.3535	-565.14	3	0.500000
70	0.30458	SLE-C	Min	0.0000	-35.1053	-555.45	3	0.500000
70	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	34.1045	-525.74	1	-0.500000
70	0.15229	SLE-F1	Max	0.0000	26.1304	-574.14	1	-0.500000
70	0.30458	SLE-F1	Max	0.0000	20.7272	-605.40	1	-0.500000
70	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	34.1045	-525.74	1	-0.500000
70	0.15229	SLE-F1	Min	0.0000	26.1304	-574.14	1	-0.500000
70	0.30458	SLE-F1	Min	0.0000	20.7272	-605.40	1	-0.500000
70	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-58.0786	-385.14	3	0.500000
70	0.15229	SLE-F2	Max	0.0000	-56.1866	-393.86	3	0.500000
70	0.30458	SLE-F2	Max	0.0000	-54.0688	-404.08	3	0.500000
70	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-58.0786	-385.14	3	0.500000
70	0.15229	SLE-F2	Min	0.0000	-56.1866	-393.86	3	0.500000
70	0.30458	SLE-F2	Min	0.0000	-54.0688	-404.08	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
70	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-32.7544	-458.51	3	0.500000
70	0.15229	SLE-F3	Max	0.0000	-44.4977	-375.39	3	0.500000
70	0.30458	SLE-F3	Max	0.0000	-53.4689	-310.75	3	0.500000
70	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-32.7544	-458.51	3	0.500000
70	0.15229	SLE-F3	Min	0.0000	-44.4977	-375.39	3	0.500000
70	0.30458	SLE-F3	Min	0.0000	-53.4689	-310.75	3	0.500000
70	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-24.9473	-595.36	3	0.500000
70	0.15229	SLE-QP	Max	0.0000	-22.3807	-608.57	3	0.500000
70	0.30458	SLE-QP	Max	0.0000	-19.5884	-623.29	3	0.500000
70	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-24.9473	-595.36	3	0.500000
70	0.15229	SLE-QP	Min	0.0000	-22.3807	-608.57	3	0.500000
70	0.30458	SLE-QP	Min	0.0000	-19.5884	-623.29	3	0.500000
70	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-9.1267	-889.00	3	0.500000
70	0.15229	SLU-1	Max	0.0000	-21.7772	-798.35	3	0.500000
70	0.30458	SLU-1	Max	0.0000	-30.7254	-732.37	3	0.500000
70	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-9.1267	-889.00	3	0.500000
70	0.15229	SLU-1	Min	0.0000	-21.7772	-798.35	3	0.500000
70	0.30458	SLU-1	Min	0.0000	-30.7254	-732.37	3	0.500000
70	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	153.0813	65.51	1	-0.500000
70	0.15229	SLU-2	Max	0.0000	149.1502	45.20	1	-0.500000
70	0.30458	SLU-2	Max	0.0000	147.7820	41.98	1	-0.500000
70	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	153.0813	65.51	1	-0.500000
70	0.15229	SLU-2	Min	0.0000	149.1502	45.20	1	-0.500000
70	0.30458	SLU-2	Min	0.0000	147.7820	41.98	1	-0.500000
70	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-183.8674	545.20	3	0.500000
70	0.15229	SLU-3	Max	0.0000	-201.0187	664.72	3	0.500000
70	0.30458	SLU-3	Max	0.0000	-214.4596	759.50	3	0.500000
70	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-183.8674	545.20	3	0.500000
70	0.15229	SLU-3	Min	0.0000	-201.0187	664.72	3	0.500000
70	0.30458	SLU-3	Min	0.0000	-214.4596	759.50	3	0.500000
70	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	25.6846	-818.53	1	-0.500000
70	0.15229	SLU-4	Max	0.0000	26.2120	-809.11	1	-0.500000
70	0.30458	SLU-4	Max	0.0000	29.3023	-782.61	1	-0.500000
70	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	25.6846	-818.53	1	-0.500000
70	0.15229	SLU-4	Min	0.0000	26.2120	-809.11	1	-0.500000
70	0.30458	SLU-4	Min	0.0000	29.3023	-782.61	1	-0.500000
70	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-137.8315	197.67	3	0.500000
70	0.15229	SLU-5	Max	0.0000	-143.0103	236.95	3	0.500000
70	0.30458	SLU-5	Max	0.0000	-145.6183	259.10	3	0.500000
70	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-137.8315	197.67	3	0.500000
70	0.15229	SLU-5	Min	0.0000	-143.0103	236.95	3	0.500000
70	0.30458	SLU-5	Min	0.0000	-145.6183	259.10	3	0.500000
70	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-2.3065	-903.59	3	0.500000
70	0.15229	SLU-6	Max	0.0000	-19.6196	-781.83	3	0.500000
70	0.30458	SLU-6	Max	0.0000	-33.1588	-685.22	3	0.500000
70	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-2.3065	-903.59	3	0.500000
70	0.15229	SLU-6	Min	0.0000	-19.6196	-781.83	3	0.500000
70	0.30458	SLU-6	Min	0.0000	-33.1588	-685.22	3	0.500000
70	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-171.5727	489.51	3	0.500000
70	0.15229	SLU-7	Max	0.0000	-192.1368	631.79	3	0.500000
70	0.30458	SLU-7	Max	0.0000	-208.9907	749.33	3	0.500000
70	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-171.5727	489.51	3	0.500000
70	0.15229	SLU-7	Min	0.0000	-192.1368	631.79	3	0.500000
70	0.30458	SLU-7	Min	0.0000	-208.9907	749.33	3	0.500000
70	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1125.6883	6430.56	3	0.500000
70	0.15229	SLV 1	Max	0.0000	-1152.7929	6616.03	3	0.500000
70	0.30458	SLV 1	Max	0.0000	-1177.2757	6784.03	3	0.500000
70	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1125.6883	6430.56	3	0.500000
70	0.15229	SLV 1	Min	0.0000	-1152.7929	6616.03	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
70	0.30458	SLV 1	Min	0.0000	-1177.2757	6784.03	3	0.500000
70	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-1088.0215	6092.70	3	0.500000
70	0.15229	SLV 2	Max	0.0000	-1112.8812	6263.21	3	0.500000
70	0.30458	SLV 2	Max	0.0000	-1135.1192	6416.24	3	0.500000
70	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-1088.0215	6092.70	3	0.500000
70	0.15229	SLV 2	Min	0.0000	-1112.8812	6263.21	3	0.500000
70	0.30458	SLV 2	Min	0.0000	-1135.1192	6416.24	3	0.500000
70	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-1088.0215	6092.70	3	0.500000
70	0.15229	SLV 3	Max	0.0000	-1112.8812	6263.21	3	0.500000
70	0.30458	SLV 3	Max	0.0000	-1135.1192	6416.24	3	0.500000
70	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-1088.0215	6092.70	3	0.500000
70	0.15229	SLV 3	Min	0.0000	-1112.8812	6263.21	3	0.500000
70	0.30458	SLV 3	Min	0.0000	-1135.1192	6416.24	3	0.500000
70	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-836.9863	4968.17	3	0.500000
70	0.15229	SLV 4	Max	0.0000	-910.3359	5464.23	3	0.500000
70	0.30458	SLV 4	Max	0.0000	-974.8641	5901.48	3	0.500000
70	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-836.9863	4968.17	3	0.500000
70	0.15229	SLV 4	Min	0.0000	-910.3359	5464.23	3	0.500000
70	0.30458	SLV 4	Min	0.0000	-974.8641	5901.48	3	0.500000
70	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-431.0271	2232.63	3	0.500000
70	0.15229	SLV 5	Max	0.0000	-440.6613	2301.64	3	0.500000
70	0.30458	SLV 5	Max	0.0000	-447.6737	2353.16	3	0.500000
70	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-431.0271	2232.63	3	0.500000
70	0.15229	SLV 5	Min	0.0000	-440.6613	2301.64	3	0.500000
70	0.30458	SLV 5	Min	0.0000	-447.6737	2353.16	3	0.500000
70	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-355.9511	1885.61	3	0.500000
70	0.15229	SLV 6	Max	0.0000	-388.6800	2109.26	3	0.500000
70	0.30458	SLV 6	Max	0.0000	-416.9273	2303.04	3	0.500000
70	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-355.9511	1885.61	3	0.500000
70	0.15229	SLV 6	Min	0.0000	-388.6800	2109.26	3	0.500000
70	0.30458	SLV 6	Min	0.0000	-416.9273	2303.04	3	0.500000
70	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-260.9920	784.98	3	0.500000
70	0.15229	SLV 7	Max	0.0000	-264.1348	810.71	3	0.500000
70	0.30458	SLV 7	Max	0.0000	-264.6560	818.96	3	0.500000
70	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-260.9920	784.98	3	0.500000
70	0.15229	SLV 7	Min	0.0000	-264.1348	810.71	3	0.500000
70	0.30458	SLV 7	Min	0.0000	-264.6560	818.96	3	0.500000
70	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-164.6796	300.76	3	0.500000
70	0.15229	SLV 8	Max	0.0000	-193.5206	498.49	3	0.500000
70	0.30458	SLV 8	Max	0.0000	-217.8801	666.36	3	0.500000
70	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-164.6796	300.76	3	0.500000
70	0.15229	SLV 8	Min	0.0000	-193.5206	498.49	3	0.500000
70	0.30458	SLV 8	Min	0.0000	-217.8801	666.36	3	0.500000
70	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1125.6883	6430.56	3	0.500000
70	0.15229	SLV 9	Max	0.0000	-1152.7929	6616.03	3	0.500000
70	0.30458	SLV 9	Max	0.0000	-1177.2757	6784.03	3	0.500000
70	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1125.6883	6430.56	3	0.500000
70	0.15229	SLV 9	Min	0.0000	-1152.7929	6616.03	3	0.500000
70	0.30458	SLV 9	Min	0.0000	-1177.2757	6784.03	3	0.500000
70	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-893.7595	5433.38	3	0.500000
70	0.15229	SLV 10	Max	0.0000	-967.6957	5933.35	3	0.500000
70	0.30458	SLV 10	Max	0.0000	-1032.8107	6374.51	3	0.500000
70	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-893.7595	5433.38	3	0.500000
70	0.15229	SLV 10	Min	0.0000	-967.6957	5933.35	3	0.500000
70	0.30458	SLV 10	Min	0.0000	-1032.8107	6374.51	3	0.500000
70	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-1088.0215	6092.70	3	0.500000
70	0.15229	SLV 11	Max	0.0000	-1112.8812	6263.21	3	0.500000
70	0.30458	SLV 11	Max	0.0000	-1135.1192	6416.24	3	0.500000
70	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-1088.0215	6092.70	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
70	0.15229	SLV 11	Min	0.0000	-1112.8812	6263.21	3	0.500000
70	0.30458	SLV 11	Min	0.0000	-1135.1192	6416.24	3	0.500000
70	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-836.9863	4968.17	3	0.500000
70	0.15229	SLV 12	Max	0.0000	-910.3359	5464.23	3	0.500000
70	0.30458	SLV 12	Max	0.0000	-974.8641	5901.48	3	0.500000
70	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-836.9863	4968.17	3	0.500000
70	0.15229	SLV 12	Min	0.0000	-910.3359	5464.23	3	0.500000
70	0.30458	SLV 12	Min	0.0000	-974.8641	5901.48	3	0.500000
70	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-431.0271	2232.63	3	0.500000
70	0.15229	SLV 13	Max	0.0000	-440.6613	2301.64	3	0.500000
70	0.30458	SLV 13	Max	0.0000	-447.6737	2353.16	3	0.500000
70	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-431.0271	2232.63	3	0.500000
70	0.15229	SLV 13	Min	0.0000	-440.6613	2301.64	3	0.500000
70	0.30458	SLV 13	Min	0.0000	-447.6737	2353.16	3	0.500000
70	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-355.9511	1885.61	3	0.500000
70	0.15229	SLV 14	Max	0.0000	-388.6800	2109.26	3	0.500000
70	0.30458	SLV 14	Max	0.0000	-416.9273	2303.04	3	0.500000
70	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-355.9511	1885.61	3	0.500000
70	0.15229	SLV 14	Min	0.0000	-388.6800	2109.26	3	0.500000
70	0.30458	SLV 14	Min	0.0000	-416.9273	2303.04	3	0.500000
70	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-260.9920	784.98	3	0.500000
70	0.15229	SLV 15	Max	0.0000	-264.1348	810.71	3	0.500000
70	0.30458	SLV 15	Max	0.0000	-264.6560	818.96	3	0.500000
70	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-260.9920	784.98	3	0.500000
70	0.15229	SLV 15	Min	0.0000	-264.1348	810.71	3	0.500000
70	0.30458	SLV 15	Min	0.0000	-264.6560	818.96	3	0.500000
70	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-164.6796	300.76	3	0.500000
70	0.15229	SLV 16	Max	0.0000	-193.5206	498.49	3	0.500000
70	0.30458	SLV 16	Max	0.0000	-217.8801	666.36	3	0.500000
70	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-164.6796	300.76	3	0.500000
70	0.15229	SLV 16	Min	0.0000	-193.5206	498.49	3	0.500000
70	0.30458	SLV 16	Min	0.0000	-217.8801	666.36	3	0.500000
71	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-68.2712	89.84	3	0.500000
71	0.27409	SLE-C	Max	0.0000	-55.7370	28.32	3	0.500000
71	0.54817	SLE-C	Max	0.0000	-53.1836	21.24	3	0.500000
71	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-68.2712	89.84	3	0.500000
71	0.27409	SLE-C	Min	0.0000	-55.7370	28.32	3	0.500000
71	0.54817	SLE-C	Min	0.0000	-53.1836	21.24	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-93.9746	265.13	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F1	Max	0.0000	-85.9085	227.98	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F1	Max	0.0000	-88.9786	251.57	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-93.9746	265.13	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F1	Min	0.0000	-85.9085	227.98	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F1	Min	0.0000	-88.9786	251.57	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-32.1614	-122.60	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F2	Max	0.0000	-24.6076	-156.95	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F2	Max	0.0000	-17.8726	-186.84	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-32.1614	-122.60	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F2	Min	0.0000	-24.6076	-156.95	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F2	Min	0.0000	-17.8726	-186.84	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-96.3554	315.36	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F3	Max	0.0000	-82.7019	247.74	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F3	Max	0.0000	-80.8382	244.42	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-96.3554	315.36	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F3	Min	0.0000	-82.7019	247.74	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F3	Min	0.0000	-80.8382	244.42	3	0.500000
71	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-34.8877	-103.66	3	0.500000
71	0.27409	SLE-QP	Max	0.0000	-29.8413	-124.34	3	0.500000
71	0.54817	SLE-QP	Max	0.0000	-25.6137	-140.55	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
71	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-34.8877	-103.66	3	0.500000
71	0.27409	SLE-QP	Min	0.0000	-29.8413	-124.34	3	0.500000
71	0.54817	SLE-QP	Min	0.0000	-25.6137	-140.55	3	0.500000
71	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-126.1330	390.49	3	0.500000
71	0.27409	SLU-1	Max	0.0000	-110.2187	312.59	3	0.500000
71	0.54817	SLU-1	Max	0.0000	-109.9344	319.94	3	0.500000
71	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-126.1330	390.49	3	0.500000
71	0.27409	SLU-1	Min	0.0000	-110.2187	312.59	3	0.500000
71	0.54817	SLU-1	Min	0.0000	-109.9344	319.94	3	0.500000
71	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-114.3361	301.86	3	0.500000
71	0.27409	SLU-2	Max	0.0000	-114.0902	309.42	3	0.500000
71	0.54817	SLU-2	Max	0.0000	-124.9805	377.73	3	0.500000
71	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-114.3361	301.86	3	0.500000
71	0.27409	SLU-2	Min	0.0000	-114.0902	309.42	3	0.500000
71	0.54817	SLU-2	Min	0.0000	-124.9805	377.73	3	0.500000
71	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-98.2597	337.16	3	0.500000
71	0.27409	SLU-3	Max	0.0000	-70.0047	189.89	3	0.500000
71	0.54817	SLU-3	Max	0.0000	-57.3798	127.88	3	0.500000
71	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-98.2597	337.16	3	0.500000
71	0.27409	SLU-3	Min	0.0000	-70.0047	189.89	3	0.500000
71	0.54817	SLU-3	Min	0.0000	-57.3798	127.88	3	0.500000
71	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-81.6375	91.31	3	0.500000
71	0.27409	SLU-4	Max	0.0000	-71.2083	43.33	3	0.500000
71	0.54817	SLU-4	Max	0.0000	-71.9152	56.09	3	0.500000
71	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-81.6375	91.31	3	0.500000
71	0.27409	SLU-4	Min	0.0000	-71.2083	43.33	3	0.500000
71	0.54817	SLU-4	Min	0.0000	-71.9152	56.09	3	0.500000
71	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-55.8671	49.44	3	0.500000
71	0.27409	SLU-5	Max	0.0000	-34.5023	-60.25	3	0.500000
71	0.54817	SLU-5	Max	0.0000	-24.2737	-109.19	3	0.500000
71	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-55.8671	49.44	3	0.500000
71	0.27409	SLU-5	Min	0.0000	-34.5023	-60.25	3	0.500000
71	0.54817	SLU-5	Min	0.0000	-24.2737	-109.19	3	0.500000
71	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-150.5270	557.45	3	0.500000
71	0.27409	SLU-6	Max	0.0000	-134.4796	478.82	3	0.500000
71	0.54817	SLU-6	Max	0.0000	-134.3688	487.12	3	0.500000
71	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-150.5270	557.45	3	0.500000
71	0.27409	SLU-6	Min	0.0000	-134.4796	478.82	3	0.500000
71	0.54817	SLU-6	Min	0.0000	-134.3688	487.12	3	0.500000
71	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-117.8656	471.69	3	0.500000
71	0.27409	SLU-7	Max	0.0000	-89.9630	326.35	3	0.500000
71	0.54817	SLU-7	Max	0.0000	-77.6905	266.26	3	0.500000
71	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-117.8656	471.69	3	0.500000
71	0.27409	SLU-7	Min	0.0000	-89.9630	326.35	3	0.500000
71	0.54817	SLU-7	Min	0.0000	-77.6905	266.26	3	0.500000
71	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	17.7425	-288.86	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 1	Max	0.0000	113.8632	242.28	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 1	Max	0.0000	198.6824	711.78	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	17.7425	-288.86	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 1	Min	0.0000	113.8632	242.28	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 1	Min	0.0000	198.6824	711.78	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	15.1744	-337.17	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 2	Max	0.0000	108.6796	179.71	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 2	Max	0.0000	190.8834	634.94	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	15.1744	-337.17	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 2	Min	0.0000	108.6796	179.71	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 2	Min	0.0000	190.8834	634.94	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	15.1744	-337.17	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 3	Max	0.0000	108.6796	179.71	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
71	0.54817	SLV 3	Max	0.0000	190.8834	634.94	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	15.1744	-337.17	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 3	Min	0.0000	108.6796	179.71	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 3	Min	0.0000	190.8834	634.94	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-257.0006	1428.67	3	0.500000
71	0.27409	SLV 4	Max	0.0000	-163.9634	928.05	3	0.500000
71	0.54817	SLV 4	Max	0.0000	-102.3604	598.88	3	0.500000
71	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-257.0006	1428.67	3	0.500000
71	0.27409	SLV 4	Min	0.0000	-163.9634	928.05	3	0.500000
71	0.54817	SLV 4	Min	0.0000	-102.3604	598.88	3	0.500000
71	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-15.8253	-152.21	3	0.500000
71	0.27409	SLV 5	Max	0.0000	27.2166	-83.22	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 5	Max	0.0000	58.9572	96.76	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-15.8253	-152.21	3	0.500000
71	0.27409	SLV 5	Min	0.0000	27.2166	-83.22	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 5	Min	0.0000	58.9572	96.76	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-132.2579	643.72	3	0.500000
71	0.27409	SLV 6	Max	0.0000	-89.1364	415.36	3	0.500000
71	0.54817	SLV 6	Max	0.0000	-63.3562	281.59	3	0.500000
71	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-132.2579	643.72	3	0.500000
71	0.27409	SLV 6	Min	0.0000	-89.1364	415.36	3	0.500000
71	0.54817	SLV 6	Min	0.0000	-63.3562	281.59	3	0.500000
71	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-37.5511	-149.84	3	0.500000
71	0.27409	SLV 7	Max	0.0000	-6.4754	-312.49	3	0.500000
71	0.54817	SLV 7	Max	0.0000	13.2988	-268.42	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-37.5511	-149.84	3	0.500000
71	0.27409	SLV 7	Min	0.0000	-6.4754	-312.49	3	0.500000
71	0.54817	SLV 7	Min	0.0000	13.2988	-268.42	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-166.1938	724.03	3	0.500000
71	0.27409	SLV 8	Max	0.0000	-136.7084	570.05	3	0.500000
71	0.54817	SLV 8	Max	0.0000	-124.5642	510.66	3	0.500000
71	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-166.1938	724.03	3	0.500000
71	0.27409	SLV 8	Min	0.0000	-136.7084	570.05	3	0.500000
71	0.54817	SLV 8	Min	0.0000	-124.5642	510.66	3	0.500000
71	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	17.7425	-288.86	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 9	Max	0.0000	113.8632	242.28	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 9	Max	0.0000	198.6824	711.78	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	17.7425	-288.86	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 9	Min	0.0000	113.8632	242.28	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 9	Min	0.0000	198.6824	711.78	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-244.3030	1386.54	3	0.500000
71	0.27409	SLV 10	Max	0.0000	-147.2947	864.26	3	0.500000
71	0.54817	SLV 10	Max	0.0000	-81.7207	513.43	3	0.500000
71	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-244.3030	1386.54	3	0.500000
71	0.27409	SLV 10	Min	0.0000	-147.2947	864.26	3	0.500000
71	0.54817	SLV 10	Min	0.0000	-81.7207	513.43	3	0.500000
71	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	15.1744	-337.17	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 11	Max	0.0000	108.6796	179.71	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 11	Max	0.0000	190.8834	634.94	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	15.1744	-337.17	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 11	Min	0.0000	108.6796	179.71	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 11	Min	0.0000	190.8834	634.94	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-257.0006	1428.67	3	0.500000
71	0.27409	SLV 12	Max	0.0000	-163.9634	928.05	3	0.500000
71	0.54817	SLV 12	Max	0.0000	-102.3604	598.88	3	0.500000
71	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-257.0006	1428.67	3	0.500000
71	0.27409	SLV 12	Min	0.0000	-163.9634	928.05	3	0.500000
71	0.54817	SLV 12	Min	0.0000	-102.3604	598.88	3	0.500000
71	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-15.8253	-152.21	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
71	0.27409	SLV 13	Max	0.0000	27.2166	-83.22	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 13	Max	0.0000	58.9572	96.76	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-15.8253	-152.21	3	0.500000
71	0.27409	SLV 13	Min	0.0000	27.2166	-83.22	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 13	Min	0.0000	58.9572	96.76	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-132.2579	643.72	3	0.500000
71	0.27409	SLV 14	Max	0.0000	-89.1364	415.36	3	0.500000
71	0.54817	SLV 14	Max	0.0000	-63.3562	281.59	3	0.500000
71	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-132.2579	643.72	3	0.500000
71	0.27409	SLV 14	Min	0.0000	-89.1364	415.36	3	0.500000
71	0.54817	SLV 14	Min	0.0000	-63.3562	281.59	3	0.500000
71	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-37.5511	-149.84	3	0.500000
71	0.27409	SLV 15	Max	0.0000	-6.4754	-312.49	3	0.500000
71	0.54817	SLV 15	Max	0.0000	13.2988	-268.42	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-37.5511	-149.84	3	0.500000
71	0.27409	SLV 15	Min	0.0000	-6.4754	-312.49	3	0.500000
71	0.54817	SLV 15	Min	0.0000	13.2988	-268.42	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-166.1938	724.03	3	0.500000
71	0.27409	SLV 16	Max	0.0000	-136.7084	570.05	3	0.500000
71	0.54817	SLV 16	Max	0.0000	-124.5642	510.66	3	0.500000
71	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-166.1938	724.03	3	0.500000
71	0.27409	SLV 16	Min	0.0000	-136.7084	570.05	3	0.500000
71	0.54817	SLV 16	Min	0.0000	-124.5642	510.66	3	0.500000
72	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	20.8482	51.38	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-C	Max	0.0000	68.2712	310.05	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	20.8482	51.38	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-C	Min	0.0000	68.2712	310.05	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	55.4873	257.44	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-F1	Max	0.0000	93.9746	467.37	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	55.4873	257.44	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-F1	Min	0.0000	93.9746	467.37	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-23.0691	74.99	3	0.500000
72	0.47122	SLE-F2	Max	0.0000	32.1614	124.58	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-23.0691	74.99	3	0.500000
72	0.47122	SLE-F2	Min	0.0000	32.1614	124.58	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	67.4717	303.19	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-F3	Max	0.0000	96.3554	460.74	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	67.4717	303.19	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-F3	Min	0.0000	96.3554	460.74	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-19.9412	67.99	3	0.500000
72	0.47122	SLE-QP	Max	0.0000	34.8877	149.52	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-19.9412	67.99	3	0.500000
72	0.47122	SLE-QP	Min	0.0000	34.8877	149.52	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	79.0095	352.26	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-1	Max	0.0000	126.1330	609.29	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	79.0095	352.26	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-1	Min	0.0000	126.1330	609.29	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	57.5673	293.50	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-2	Max	0.0000	114.3361	603.15	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	57.5673	293.50	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-2	Min	0.0000	114.3361	603.15	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	75.2275	290.69	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-3	Max	0.0000	98.2597	416.32	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	75.2275	290.69	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-3	Min	0.0000	98.2597	416.32	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	17.2837	31.81	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-4	Max	0.0000	81.6375	382.83	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	17.2837	31.81	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-4	Min	0.0000	81.6375	382.83	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
72	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	15.1871	-11.93	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-5	Max	0.0000	55.8671	209.96	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	15.1871	-11.93	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-5	Min	0.0000	55.8671	209.96	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	113.5665	539.80	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-6	Max	0.0000	150.5270	741.40	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	113.5665	539.80	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-6	Min	0.0000	150.5270	741.40	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	103.0273	443.50	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-7	Max	0.0000	117.8656	524.43	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	103.0273	443.50	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-7	Min	0.0000	117.8656	524.43	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-69.9946	-12.35	3	0.500000
72	0.47122	SLV 1	Max	0.0000	-17.7425	-297.36	3	0.500000
72	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-69.9946	-12.35	3	0.500000
72	0.47122	SLV 1	Min	0.0000	-17.7425	-297.36	3	0.500000
72	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-75.3231	25.04	3	0.500000
72	0.47122	SLV 2	Max	0.0000	-15.1744	-303.04	3	0.500000
72	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-75.3231	25.04	3	0.500000
72	0.47122	SLV 2	Min	0.0000	-15.1744	-303.04	3	0.500000
72	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-75.3231	25.04	3	0.500000
72	0.47122	SLV 3	Max	0.0000	-15.1744	-303.04	3	0.500000
72	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-75.3231	25.04	3	0.500000
72	0.47122	SLV 3	Min	0.0000	-15.1744	-303.04	3	0.500000
72	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	310.1014	1330.74	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 4	Max	0.0000	257.0006	1041.10	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	310.1014	1330.74	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 4	Min	0.0000	257.0006	1041.10	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-18.7200	-74.79	3	0.500000
72	0.47122	SLV 5	Max	0.0000	15.8253	-90.58	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-18.7200	-74.79	3	0.500000
72	0.47122	SLV 5	Min	0.0000	15.8253	-90.58	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	141.8052	601.70	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 6	Max	0.0000	132.2579	549.62	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	141.8052	601.70	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 6	Min	0.0000	132.2579	549.62	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-22.7551	-12.68	3	0.500000
72	0.47122	SLV 7	Max	0.0000	37.5511	68.02	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-22.7551	-12.68	3	0.500000
72	0.47122	SLV 7	Min	0.0000	37.5511	68.02	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	153.0650	708.34	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 8	Max	0.0000	166.1938	779.95	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	153.0650	708.34	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 8	Min	0.0000	166.1938	779.95	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-69.9946	-12.35	3	0.500000
72	0.47122	SLV 9	Max	0.0000	-17.7425	-297.36	3	0.500000
72	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-69.9946	-12.35	3	0.500000
72	0.47122	SLV 9	Min	0.0000	-17.7425	-297.36	3	0.500000
72	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	302.5152	1276.19	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 10	Max	0.0000	244.3030	958.67	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	302.5152	1276.19	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 10	Min	0.0000	244.3030	958.67	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-75.3231	25.04	3	0.500000
72	0.47122	SLV 11	Max	0.0000	-15.1744	-303.04	3	0.500000
72	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-75.3231	25.04	3	0.500000
72	0.47122	SLV 11	Min	0.0000	-15.1744	-303.04	3	0.500000
72	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	310.1014	1330.74	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 12	Max	0.0000	257.0006	1041.10	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	310.1014	1330.74	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
72	0.47122	SLV 12	Min	0.0000	257.0006	1041.10	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-18.7200	-74.79	3	0.500000
72	0.47122	SLV 13	Max	0.0000	15.8253	-90.58	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-18.7200	-74.79	3	0.500000
72	0.47122	SLV 13	Min	0.0000	15.8253	-90.58	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	141.8052	601.70	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 14	Max	0.0000	132.2579	549.62	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	141.8052	601.70	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 14	Min	0.0000	132.2579	549.62	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-22.7551	-12.68	3	0.500000
72	0.47122	SLV 15	Max	0.0000	37.5511	68.02	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-22.7551	-12.68	3	0.500000
72	0.47122	SLV 15	Min	0.0000	37.5511	68.02	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	153.0650	708.34	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 16	Max	0.0000	166.1938	779.95	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	153.0650	708.34	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 16	Min	0.0000	166.1938	779.95	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	93.9337	12.44	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-C	Max	0.0000	73.2975	-106.97	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-C	Max	0.0000	50.3201	-239.15	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	93.9337	12.44	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-C	Min	0.0000	73.2975	-106.97	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-C	Min	0.0000	50.3201	-239.15	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	135.8079	237.83	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F1	Max	0.0000	115.9912	122.89	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F1	Max	0.0000	93.8333	-4.82	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	135.8079	237.83	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F1	Min	0.0000	115.9912	122.89	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F1	Min	0.0000	93.8333	-4.82	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	49.3091	-156.89	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F2	Max	0.0000	22.4494	-310.24	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F2	Max	0.0000	-6.7514	-402.72	3	0.500000
73	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	49.3091	-156.89	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F2	Min	0.0000	22.4494	-310.24	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F2	Min	0.0000	-6.7514	-402.72	3	0.500000
73	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	126.5735	196.98	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F3	Max	0.0000	118.3243	145.13	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F3	Max	0.0000	107.7339	80.51	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	126.5735	196.98	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F3	Min	0.0000	118.3243	145.13	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F3	Min	0.0000	107.7339	80.51	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	57.4620	-102.99	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-QP	Max	0.0000	28.3264	-268.76	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-QP	Max	0.0000	-3.1503	-412.93	3	0.500000
73	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	57.4620	-102.99	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-QP	Min	0.0000	28.3264	-268.76	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-QP	Min	0.0000	-3.1503	-412.93	3	0.500000
73	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	171.1443	263.44	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-1	Max	0.0000	153.3592	157.52	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-1	Max	0.0000	132.5306	35.01	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	171.1443	263.44	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-1	Min	0.0000	153.3592	157.52	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-1	Min	0.0000	132.5306	35.01	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	183.1565	397.68	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-2	Max	0.0000	144.8932	180.07	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-2	Max	0.0000	103.5864	-54.14	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	183.1565	397.68	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-2	Min	0.0000	144.8932	180.07	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-2	Min	0.0000	103.5864	-54.14	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
73	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	103.4021	16.73	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-3	Max	0.0000	112.3297	58.58	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-3	Max	0.0000	118.9161	87.65	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	103.4021	16.73	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-3	Min	0.0000	112.3297	58.58	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-3	Min	0.0000	118.9161	87.65	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	121.2578	57.92	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-4	Max	0.0000	88.5871	-129.19	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-4	Max	0.0000	52.8728	-332.90	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	121.2578	57.92	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-4	Min	0.0000	88.5871	-129.19	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-4	Min	0.0000	52.8728	-332.90	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	59.2236	-155.50	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-5	Max	0.0000	51.4525	-204.74	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-5	Max	0.0000	41.3403	-266.75	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	59.2236	-155.50	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-5	Min	0.0000	51.4525	-204.74	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-5	Min	0.0000	41.3403	-266.75	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	202.2954	409.23	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-6	Max	0.0000	191.0100	338.77	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-6	Max	0.0000	176.6811	251.70	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	202.2954	409.23	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-6	Min	0.0000	191.0100	338.77	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-6	Min	0.0000	176.6811	251.70	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	129.1465	139.98	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-7	Max	0.0000	142.9158	208.23	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-7	Max	0.0000	154.3441	263.72	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	129.1465	139.98	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-7	Min	0.0000	142.9158	208.23	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-7	Min	0.0000	154.3441	263.72	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-172.5873	157.17	3	0.500000
73	0.36143	SLV 1	Max	0.0000	-112.7922	-175.84	3	0.500000
73	0.72287	SLV 1	Max	0.0000	-55.3382	-496.07	3	0.500000
73	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-172.5873	157.17	3	0.500000
73	0.36143	SLV 1	Min	0.0000	-112.7922	-175.84	3	0.500000
73	0.72287	SLV 1	Min	0.0000	-55.3382	-496.07	3	0.500000
73	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-161.8859	66.98	3	0.500000
73	0.36143	SLV 2	Max	0.0000	-109.7610	-224.19	3	0.500000
73	0.72287	SLV 2	Max	0.0000	-59.9773	-502.59	3	0.500000
73	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-161.8859	66.98	3	0.500000
73	0.36143	SLV 2	Min	0.0000	-109.7610	-224.19	3	0.500000
73	0.72287	SLV 2	Min	0.0000	-59.9773	-502.59	3	0.500000
73	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-161.8859	66.98	3	0.500000
73	0.36143	SLV 3	Max	0.0000	-109.7610	-224.19	3	0.500000
73	0.72287	SLV 3	Max	0.0000	-59.9773	-502.59	3	0.500000
73	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-161.8859	66.98	3	0.500000
73	0.36143	SLV 3	Min	0.0000	-109.7610	-224.19	3	0.500000
73	0.72287	SLV 3	Min	0.0000	-59.9773	-502.59	3	0.500000
73	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	195.3937	81.60	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 4	Max	0.0000	313.8722	721.00	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 4	Max	0.0000	430.0097	1347.63	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	195.3937	81.60	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 4	Min	0.0000	313.8722	721.00	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 4	Min	0.0000	430.0097	1347.63	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-37.2768	-256.77	3	0.500000
73	0.36143	SLV 5	Max	0.0000	-19.4324	-360.95	3	0.500000
73	0.72287	SLV 5	Max	0.0000	-3.9292	-452.37	3	0.500000
73	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-37.2768	-256.77	3	0.500000
73	0.36143	SLV 5	Min	0.0000	-19.4324	-360.95	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
73	0.72287	SLV 5	Min	0.0000	-3.9292	-452.37	3	0.500000
73	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	115.4851	60.85	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 6	Max	0.0000	159.8355	295.91	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 6	Max	0.0000	201.8447	518.20	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	115.4851	60.85	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 6	Min	0.0000	159.8355	295.91	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 6	Min	0.0000	201.8447	518.20	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	22.6742	-461.01	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 7	Max	0.0000	11.8832	-526.72	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 7	Max	0.0000	-1.2489	-591.58	3	0.500000
73	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	22.6742	-461.01	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 7	Min	0.0000	11.8832	-526.72	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 7	Min	0.0000	-1.2489	-591.58	3	0.500000
73	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	194.5205	355.91	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 8	Max	0.0000	210.6415	436.99	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 8	Max	0.0000	224.4214	505.30	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	194.5205	355.91	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 8	Min	0.0000	210.6415	436.99	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 8	Min	0.0000	224.4214	505.30	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-172.5873	157.17	3	0.500000
73	0.36143	SLV 9	Max	0.0000	-112.7922	-175.84	3	0.500000
73	0.72287	SLV 9	Max	0.0000	-55.3382	-496.07	3	0.500000
73	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-172.5873	157.17	3	0.500000
73	0.36143	SLV 9	Min	0.0000	-112.7922	-175.84	3	0.500000
73	0.72287	SLV 9	Min	0.0000	-55.3382	-496.07	3	0.500000
73	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	168.7575	-21.75	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 10	Max	0.0000	294.6207	657.93	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 10	Max	0.0000	418.1427	1324.84	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	168.7575	-21.75	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 10	Min	0.0000	294.6207	657.93	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 10	Min	0.0000	418.1427	1324.84	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-161.8859	66.98	3	0.500000
73	0.36143	SLV 11	Max	0.0000	-109.7610	-224.19	3	0.500000
73	0.72287	SLV 11	Max	0.0000	-59.9773	-502.59	3	0.500000
73	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-161.8859	66.98	3	0.500000
73	0.36143	SLV 11	Min	0.0000	-109.7610	-224.19	3	0.500000
73	0.72287	SLV 11	Min	0.0000	-59.9773	-502.59	3	0.500000
73	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	195.3937	81.60	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 12	Max	0.0000	313.8722	721.00	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 12	Max	0.0000	430.0097	1347.63	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	195.3937	81.60	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 12	Min	0.0000	313.8722	721.00	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 12	Min	0.0000	430.0097	1347.63	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-37.2768	-256.77	3	0.500000
73	0.36143	SLV 13	Max	0.0000	-19.4324	-360.95	3	0.500000
73	0.72287	SLV 13	Max	0.0000	-3.9292	-452.37	3	0.500000
73	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-37.2768	-256.77	3	0.500000
73	0.36143	SLV 13	Min	0.0000	-19.4324	-360.95	3	0.500000
73	0.72287	SLV 13	Min	0.0000	-3.9292	-452.37	3	0.500000
73	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	115.4851	60.85	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 14	Max	0.0000	159.8355	295.91	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 14	Max	0.0000	201.8447	518.20	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	115.4851	60.85	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 14	Min	0.0000	159.8355	295.91	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 14	Min	0.0000	201.8447	518.20	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	22.6742	-461.01	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 15	Max	0.0000	11.8832	-526.72	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 15	Max	0.0000	-1.2489	-591.58	3	0.500000
73	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	22.6742	-461.01	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
73	0.36143	SLV 15	Min	0.0000	11.8832	-526.72	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 15	Min	0.0000	-1.2489	-591.58	3	0.500000
73	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	194.5205	355.91	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 16	Max	0.0000	210.6415	436.99	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 16	Max	0.0000	224.4214	505.30	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	194.5205	355.91	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 16	Min	0.0000	210.6415	436.99	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 16	Min	0.0000	224.4214	505.30	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	42.9920	-288.19	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-C	Max	0.0000	57.2298	-191.76	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-C	Max	0.0000	71.1683	-97.33	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	42.9920	-288.19	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-C	Min	0.0000	57.2298	-191.76	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-C	Min	0.0000	71.1683	-97.33	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	118.8329	232.13	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-F1	Max	0.0000	134.2264	336.26	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-F1	Max	0.0000	149.3206	438.40	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	118.8329	232.13	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-F1	Min	0.0000	134.2264	336.26	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-F1	Min	0.0000	149.3206	438.40	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-59.9959	-81.12	3	0.500000
74	0.12353	SLE-F2	Max	0.0000	-44.7585	-181.19	3	0.500000
74	0.24706	SLE-F2	Max	0.0000	-29.8204	-279.27	3	0.500000
74	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-59.9959	-81.12	3	0.500000
74	0.12353	SLE-F2	Min	0.0000	-44.7585	-181.19	3	0.500000
74	0.24706	SLE-F2	Min	0.0000	-29.8204	-279.27	3	0.500000
74	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	155.3439	453.80	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-F3	Max	0.0000	165.4244	522.51	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-F3	Max	0.0000	175.2056	589.23	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	155.3439	453.80	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-F3	Min	0.0000	165.4244	522.51	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-F3	Min	0.0000	175.2056	589.23	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-55.8302	-86.26	3	0.500000
74	0.12353	SLE-QP	Max	0.0000	-39.3112	-194.87	3	0.500000
74	0.24706	SLE-QP	Max	0.0000	-23.0915	-301.49	3	0.500000
74	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-55.8302	-86.26	3	0.500000
74	0.12353	SLE-QP	Min	0.0000	-39.3112	-194.87	3	0.500000
74	0.24706	SLE-QP	Min	0.0000	-23.0915	-301.49	3	0.500000
74	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	175.7605	389.63	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-1	Max	0.0000	193.8449	512.16	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-1	Max	0.0000	211.5402	632.09	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	175.7605	389.63	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-1	Min	0.0000	193.8449	512.16	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-1	Min	0.0000	211.5402	632.09	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	107.6819	89.81	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-2	Max	0.0000	134.6124	271.31	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-2	Max	0.0000	161.1536	450.22	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	107.6819	89.81	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-2	Min	0.0000	134.6124	271.31	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-2	Min	0.0000	161.1536	450.22	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	190.3161	555.53	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-3	Max	0.0000	192.3795	570.80	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-3	Max	0.0000	194.1436	584.07	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	190.3161	555.53	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-3	Min	0.0000	192.3795	570.80	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-3	Min	0.0000	194.1436	584.07	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	26.4048	-504.68	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-4	Max	0.0000	48.4752	-355.58	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-4	Max	0.0000	70.1565	-209.08	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
74	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	26.4048	-504.68	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-4	Min	0.0000	48.4752	-355.58	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-4	Min	0.0000	70.1565	-209.08	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	42.3544	-316.80	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-5	Max	0.0000	49.5906	-267.05	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-5	Max	0.0000	56.5274	-219.29	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	42.3544	-316.80	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-5	Min	0.0000	49.5906	-267.05	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-5	Min	0.0000	56.5274	-219.29	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	257.5764	903.91	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-6	Max	0.0000	274.1065	1016.07	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-6	Max	0.0000	290.2476	1125.64	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	257.5764	903.91	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-6	Min	0.0000	274.1065	1016.07	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-6	Min	0.0000	290.2476	1125.64	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	255.6585	971.01	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-7	Max	0.0000	256.6646	979.23	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-7	Max	0.0000	257.3714	985.45	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	255.6585	971.01	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-7	Min	0.0000	256.6646	979.23	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-7	Min	0.0000	257.3714	985.45	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-63.2421	-873.83	3	0.500000
74	0.12353	SLV 1	Max	0.0000	-94.1378	-666.34	3	0.500000
74	0.24706	SLV 1	Max	0.0000	-125.3328	-456.87	3	0.500000
74	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-63.2421	-873.83	3	0.500000
74	0.12353	SLV 1	Min	0.0000	-94.1378	-666.34	3	0.500000
74	0.24706	SLV 1	Min	0.0000	-125.3328	-456.87	3	0.500000
74	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-80.9985	-772.97	3	0.500000
74	0.12353	SLV 2	Max	0.0000	-107.9998	-591.45	3	0.500000
74	0.24706	SLV 2	Max	0.0000	-135.3005	-407.94	3	0.500000
74	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-80.9985	-772.97	3	0.500000
74	0.12353	SLV 2	Min	0.0000	-107.9998	-591.45	3	0.500000
74	0.24706	SLV 2	Min	0.0000	-135.3005	-407.94	3	0.500000
74	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-80.9985	-772.97	3	0.500000
74	0.12353	SLV 3	Max	0.0000	-107.9998	-591.45	3	0.500000
74	0.24706	SLV 3	Max	0.0000	-135.3005	-407.94	3	0.500000
74	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-80.9985	-772.97	3	0.500000
74	0.12353	SLV 3	Min	0.0000	-107.9998	-591.45	3	0.500000
74	0.24706	SLV 3	Min	0.0000	-135.3005	-407.94	3	0.500000
74	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	815.3756	3899.68	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 4	Max	0.0000	777.8930	3651.31	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 4	Max	0.0000	740.1111	3400.94	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	815.3756	3899.68	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 4	Min	0.0000	777.8930	3651.31	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 4	Min	0.0000	740.1111	3400.94	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-6.4707	-646.66	3	0.500000
74	0.12353	SLV 5	Max	0.0000	-14.4103	-592.22	3	0.500000
74	0.24706	SLV 5	Max	0.0000	-22.6492	-535.78	3	0.500000
74	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-6.4707	-646.66	3	0.500000
74	0.12353	SLV 5	Min	0.0000	-14.4103	-592.22	3	0.500000
74	0.24706	SLV 5	Min	0.0000	-22.6492	-535.78	3	0.500000
74	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	368.0832	1628.56	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 6	Max	0.0000	356.0162	1549.62	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 6	Max	0.0000	343.6499	1468.69	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	368.0832	1628.56	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 6	Min	0.0000	356.0162	1549.62	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 6	Min	0.0000	343.6499	1468.69	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-38.1384	-496.35	3	0.500000
74	0.12353	SLV 7	Max	0.0000	-30.9215	-542.95	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
74	0.24706	SLV 7	Max	0.0000	-24.0040	-587.56	3	0.500000
74	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-38.1384	-496.35	3	0.500000
74	0.12353	SLV 7	Min	0.0000	-30.9215	-542.95	3	0.500000
74	0.24706	SLV 7	Min	0.0000	-24.0040	-587.56	3	0.500000
74	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	370.3389	1575.39	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 8	Max	0.0000	374.0624	1601.73	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 8	Max	0.0000	377.4865	1626.07	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	370.3389	1575.39	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 8	Min	0.0000	374.0624	1601.73	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 8	Min	0.0000	377.4865	1626.07	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-63.2421	-873.83	3	0.500000
74	0.12353	SLV 9	Max	0.0000	-94.1378	-666.34	3	0.500000
74	0.24706	SLV 9	Max	0.0000	-125.3328	-456.87	3	0.500000
74	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-63.2421	-873.83	3	0.500000
74	0.12353	SLV 9	Min	0.0000	-94.1378	-666.34	3	0.500000
74	0.24706	SLV 9	Min	0.0000	-125.3328	-456.87	3	0.500000
74	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	804.5787	3849.67	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 10	Max	0.0000	762.7679	3572.44	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 10	Max	0.0000	720.6579	3293.22	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	804.5787	3849.67	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 10	Min	0.0000	762.7679	3572.44	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 10	Min	0.0000	720.6579	3293.22	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-80.9985	-772.97	3	0.500000
74	0.12353	SLV 11	Max	0.0000	-107.9998	-591.45	3	0.500000
74	0.24706	SLV 11	Max	0.0000	-135.3005	-407.94	3	0.500000
74	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-80.9985	-772.97	3	0.500000
74	0.12353	SLV 11	Min	0.0000	-107.9998	-591.45	3	0.500000
74	0.24706	SLV 11	Min	0.0000	-135.3005	-407.94	3	0.500000
74	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	815.3756	3899.68	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 12	Max	0.0000	777.8930	3651.31	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 12	Max	0.0000	740.1111	3400.94	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	815.3756	3899.68	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 12	Min	0.0000	777.8930	3651.31	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 12	Min	0.0000	740.1111	3400.94	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-6.4707	-646.66	3	0.500000
74	0.12353	SLV 13	Max	0.0000	-14.4103	-592.22	3	0.500000
74	0.24706	SLV 13	Max	0.0000	-22.6492	-535.78	3	0.500000
74	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-6.4707	-646.66	3	0.500000
74	0.12353	SLV 13	Min	0.0000	-14.4103	-592.22	3	0.500000
74	0.24706	SLV 13	Min	0.0000	-22.6492	-535.78	3	0.500000
74	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	368.0832	1628.56	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 14	Max	0.0000	356.0162	1549.62	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 14	Max	0.0000	343.6499	1468.69	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	368.0832	1628.56	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 14	Min	0.0000	356.0162	1549.62	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 14	Min	0.0000	343.6499	1468.69	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-38.1384	-496.35	3	0.500000
74	0.12353	SLV 15	Max	0.0000	-30.9215	-542.95	3	0.500000
74	0.24706	SLV 15	Max	0.0000	-24.0040	-587.56	3	0.500000
74	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-38.1384	-496.35	3	0.500000
74	0.12353	SLV 15	Min	0.0000	-30.9215	-542.95	3	0.500000
74	0.24706	SLV 15	Min	0.0000	-24.0040	-587.56	3	0.500000
74	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	370.3389	1575.39	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 16	Max	0.0000	374.0624	1601.73	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 16	Max	0.0000	377.4865	1626.07	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	370.3389	1575.39	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 16	Min	0.0000	374.0624	1601.73	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 16	Min	0.0000	377.4865	1626.07	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	18.0138	-452.83	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
75	0.11747	SLE-C	Max	0.0000	30.6410	-367.31	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-C	Max	0.0000	42.9920	-283.63	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	18.0138	-452.83	1	-0.500000
75	0.11747	SLE-C	Min	0.0000	30.6410	-367.31	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-C	Min	0.0000	42.9920	-283.63	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	90.7190	47.06	1	-0.500000
75	0.11747	SLE-F1	Max	0.0000	104.9140	143.03	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-F1	Max	0.0000	118.8329	237.17	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	90.7190	47.06	1	-0.500000
75	0.11747	SLE-F1	Min	0.0000	104.9140	143.03	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-F1	Min	0.0000	118.8329	237.17	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-85.0025	87.64	3	0.500000
75	0.11747	SLE-F2	Max	0.0000	-72.3611	4.70	3	0.500000
75	0.23495	SLE-F2	Max	0.0000	-59.9959	-76.39	3	0.500000
75	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-85.0025	87.64	3	0.500000
75	0.11747	SLE-F2	Min	0.0000	-72.3611	4.70	3	0.500000
75	0.23495	SLE-F2	Min	0.0000	-59.9959	-76.39	3	0.500000
75	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	136.3180	327.62	1	-0.500000
75	0.11747	SLE-F3	Max	0.0000	145.9690	393.31	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-F3	Max	0.0000	155.3439	457.14	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	136.3180	327.62	1	-0.500000
75	0.11747	SLE-F3	Min	0.0000	145.9690	393.31	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-F3	Min	0.0000	155.3439	457.14	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-83.3047	99.39	3	0.500000
75	0.11747	SLE-QP	Max	0.0000	-69.4294	8.23	3	0.500000
75	0.23495	SLE-QP	Max	0.0000	-55.8302	-81.09	3	0.500000
75	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-83.3047	99.39	3	0.500000
75	0.11747	SLE-QP	Min	0.0000	-69.4294	8.23	3	0.500000
75	0.23495	SLE-QP	Min	0.0000	-55.8302	-81.09	3	0.500000
75	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	142.2343	168.60	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-1	Max	0.0000	159.1769	283.29	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-1	Max	0.0000	175.7605	395.59	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	142.2343	168.60	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-1	Min	0.0000	159.1769	283.29	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-1	Min	0.0000	175.7605	395.59	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	58.8323	-230.54	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-2	Max	0.0000	83.4366	-64.76	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-2	Max	0.0000	107.6819	98.61	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	58.8323	-230.54	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-2	Min	0.0000	83.4366	-64.76	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-2	Min	0.0000	107.6819	98.61	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	185.4701	521.29	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-3	Max	0.0000	188.0312	539.70	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-3	Max	0.0000	190.3161	556.28	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	185.4701	521.29	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-3	Min	0.0000	188.0312	539.70	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-3	Min	0.0000	190.3161	556.28	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-12.6015	-593.08	3	0.500000
75	0.11747	SLU-4	Max	0.0000	7.0811	-628.14	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-4	Max	0.0000	26.4048	-497.57	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-12.6015	-593.08	3	0.500000
75	0.11747	SLU-4	Min	0.0000	7.0811	-628.14	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-4	Min	0.0000	26.4048	-497.57	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	30.0363	-399.33	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-5	Max	0.0000	36.3334	-356.01	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-5	Max	0.0000	42.3544	-314.53	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	30.0363	-399.33	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-5	Min	0.0000	36.3334	-356.01	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-5	Min	0.0000	42.3544	-314.53	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
75	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	225.5475	692.47	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-6	Max	0.0000	241.7414	802.17	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-6	Max	0.0000	257.5764	909.48	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	225.5475	692.47	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-6	Min	0.0000	241.7414	802.17	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-6	Min	0.0000	257.5764	909.48	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	251.6032	941.80	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-7	Max	0.0000	253.7689	957.57	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-7	Max	0.0000	255.6585	971.51	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	251.6032	941.80	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-7	Min	0.0000	253.7689	957.57	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-7	Min	0.0000	255.6585	971.51	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-2.0624	-1295.03	3	0.500000
75	0.11747	SLV 1	Max	0.0000	-32.5142	-1090.67	3	0.500000
75	0.23495	SLV 1	Max	0.0000	-63.2421	-884.48	3	0.500000
75	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-2.0624	-1295.03	3	0.500000
75	0.11747	SLV 1	Min	0.0000	-32.5142	-1090.67	3	0.500000
75	0.23495	SLV 1	Min	0.0000	-63.2421	-884.48	3	0.500000
75	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-26.6565	-1147.33	3	0.500000
75	0.11747	SLV 2	Max	0.0000	-53.6894	-965.77	3	0.500000
75	0.23495	SLV 2	Max	0.0000	-80.9985	-782.37	3	0.500000
75	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-26.6565	-1147.33	3	0.500000
75	0.11747	SLV 2	Min	0.0000	-53.6894	-965.77	3	0.500000
75	0.23495	SLV 2	Min	0.0000	-80.9985	-782.37	3	0.500000
75	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-26.6565	-1147.33	3	0.500000
75	0.11747	SLV 3	Max	0.0000	-53.6894	-965.77	3	0.500000
75	0.23495	SLV 3	Max	0.0000	-80.9985	-782.37	3	0.500000
75	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-26.6565	-1147.33	3	0.500000
75	0.11747	SLV 3	Min	0.0000	-53.6894	-965.77	3	0.500000
75	0.23495	SLV 3	Min	0.0000	-80.9985	-782.37	3	0.500000
75	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	873.6594	4274.09	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 4	Max	0.0000	844.6556	4082.07	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 4	Max	0.0000	815.3756	3888.21	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	873.6594	4274.09	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 4	Min	0.0000	844.6556	4082.07	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 4	Min	0.0000	815.3756	3888.21	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	9.6329	-631.05	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 5	Max	0.0000	1.7192	-682.47	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 5	Max	0.0000	-6.4707	-649.45	3	0.500000
75	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	9.6329	-631.05	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 5	Min	0.0000	1.7192	-682.47	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 5	Min	0.0000	-6.4707	-649.45	3	0.500000
75	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	386.1994	1743.00	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 6	Max	0.0000	377.2794	1684.88	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 6	Max	0.0000	368.0832	1624.91	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	386.1994	1743.00	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 6	Min	0.0000	377.2794	1684.88	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 6	Min	0.0000	368.0832	1624.91	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-48.9625	-424.74	3	0.500000
75	0.11747	SLV 7	Max	0.0000	-43.4124	-460.40	3	0.500000
75	0.23495	SLV 7	Max	0.0000	-38.1384	-494.22	3	0.500000
75	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-48.9625	-424.74	3	0.500000
75	0.11747	SLV 7	Min	0.0000	-43.4124	-460.40	3	0.500000
75	0.23495	SLV 7	Min	0.0000	-38.1384	-494.22	3	0.500000
75	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	360.1583	1506.34	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 8	Max	0.0000	365.3867	1542.54	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 8	Max	0.0000	370.3389	1576.90	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	360.1583	1506.34	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 8	Min	0.0000	365.3867	1542.54	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
75	0.23495	SLV 8	Min	0.0000	370.3389	1576.90	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-2.0624	-1295.03	3	0.500000
75	0.11747	SLV 9	Max	0.0000	-32.5142	-1090.67	3	0.500000
75	0.23495	SLV 9	Max	0.0000	-63.2421	-884.48	3	0.500000
75	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-2.0624	-1295.03	3	0.500000
75	0.11747	SLV 9	Min	0.0000	-32.5142	-1090.67	3	0.500000
75	0.23495	SLV 9	Min	0.0000	-63.2421	-884.48	3	0.500000
75	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	871.2477	4278.51	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 10	Max	0.0000	838.0513	4058.54	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 10	Max	0.0000	804.5787	3836.73	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	871.2477	4278.51	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 10	Min	0.0000	838.0513	4058.54	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 10	Min	0.0000	804.5787	3836.73	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-26.6565	-1147.33	3	0.500000
75	0.11747	SLV 11	Max	0.0000	-53.6894	-965.77	3	0.500000
75	0.23495	SLV 11	Max	0.0000	-80.9985	-782.37	3	0.500000
75	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-26.6565	-1147.33	3	0.500000
75	0.11747	SLV 11	Min	0.0000	-53.6894	-965.77	3	0.500000
75	0.23495	SLV 11	Min	0.0000	-80.9985	-782.37	3	0.500000
75	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	873.6594	4274.09	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 12	Max	0.0000	844.6556	4082.07	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 12	Max	0.0000	815.3756	3888.21	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	873.6594	4274.09	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 12	Min	0.0000	844.6556	4082.07	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 12	Min	0.0000	815.3756	3888.21	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	9.6329	-631.05	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 13	Max	0.0000	1.7192	-682.47	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 13	Max	0.0000	-6.4707	-649.45	3	0.500000
75	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	9.6329	-631.05	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 13	Min	0.0000	1.7192	-682.47	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 13	Min	0.0000	-6.4707	-649.45	3	0.500000
75	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	386.1994	1743.00	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 14	Max	0.0000	377.2794	1684.88	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 14	Max	0.0000	368.0832	1624.91	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	386.1994	1743.00	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 14	Min	0.0000	377.2794	1684.88	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 14	Min	0.0000	368.0832	1624.91	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-48.9625	-424.74	3	0.500000
75	0.11747	SLV 15	Max	0.0000	-43.4124	-460.40	3	0.500000
75	0.23495	SLV 15	Max	0.0000	-38.1384	-494.22	3	0.500000
75	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-48.9625	-424.74	3	0.500000
75	0.11747	SLV 15	Min	0.0000	-43.4124	-460.40	3	0.500000
75	0.23495	SLV 15	Min	0.0000	-38.1384	-494.22	3	0.500000
75	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	360.1583	1506.34	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 16	Max	0.0000	365.3867	1542.54	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 16	Max	0.0000	370.3389	1576.90	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	360.1583	1506.34	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 16	Min	0.0000	365.3867	1542.54	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 16	Min	0.0000	370.3389	1576.90	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-13.2040	-483.26	3	0.500000
76	0.16124	SLE-C	Max	0.0000	2.6706	-551.80	1	-0.500000
76	0.32249	SLE-C	Max	0.0000	18.0138	-447.83	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-13.2040	-483.26	3	0.500000
76	0.16124	SLE-C	Min	0.0000	2.6706	-551.80	1	-0.500000
76	0.32249	SLE-C	Min	0.0000	18.0138	-447.83	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	53.8252	-196.54	1	-0.500000
76	0.16124	SLE-F1	Max	0.0000	72.5378	-70.10	1	-0.500000
76	0.32249	SLE-F1	Max	0.0000	90.7190	52.79	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	53.8252	-196.54	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
76	0.16124	SLE-F1	Min	0.0000	72.5378	-70.10	1	-0.500000
76	0.32249	SLE-F1	Min	0.0000	90.7190	52.79	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-113.5286	279.26	3	0.500000
76	0.16124	SLE-F2	Max	0.0000	-98.9999	184.09	3	0.500000
76	0.32249	SLE-F2	Max	0.0000	-85.0025	92.45	3	0.500000
76	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-113.5286	279.26	3	0.500000
76	0.16124	SLE-F2	Min	0.0000	-98.9999	184.09	3	0.500000
76	0.32249	SLE-F2	Min	0.0000	-85.0025	92.45	3	0.500000
76	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	110.2942	154.74	1	-0.500000
76	0.16124	SLE-F3	Max	0.0000	123.5718	244.94	1	-0.500000
76	0.32249	SLE-F3	Max	0.0000	136.3180	331.60	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	110.2942	154.74	1	-0.500000
76	0.16124	SLE-F3	Min	0.0000	123.5718	244.94	1	-0.500000
76	0.32249	SLE-F3	Min	0.0000	136.3180	331.60	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-115.2394	314.24	3	0.500000
76	0.16124	SLE-QP	Max	0.0000	-99.0063	207.70	3	0.500000
76	0.32249	SLE-QP	Max	0.0000	-83.3047	104.71	3	0.500000
76	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-115.2394	314.24	3	0.500000
76	0.16124	SLE-QP	Min	0.0000	-99.0063	207.70	3	0.500000
76	0.32249	SLE-QP	Min	0.0000	-83.3047	104.71	3	0.500000
76	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	97.4489	-127.45	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-1	Max	0.0000	120.1870	26.33	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-1	Max	0.0000	142.2343	175.50	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	97.4489	-127.45	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-1	Min	0.0000	120.1870	26.33	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-1	Min	0.0000	142.2343	175.50	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-4.6174	-586.49	3	0.500000
76	0.16124	SLU-2	Max	0.0000	27.4528	-432.06	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-2	Max	0.0000	58.8323	-220.68	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-4.6174	-586.49	3	0.500000
76	0.16124	SLU-2	Min	0.0000	27.4528	-432.06	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-2	Min	0.0000	58.8323	-220.68	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	177.1979	463.98	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-3	Max	0.0000	181.5997	495.01	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-3	Max	0.0000	185.4701	522.49	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	177.1979	463.98	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-3	Min	0.0000	181.5997	495.01	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-3	Min	0.0000	185.4701	522.49	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-61.7296	-262.13	3	0.500000
76	0.16124	SLU-4	Max	0.0000	-36.8202	-426.01	3	0.500000
76	0.32249	SLU-4	Max	0.0000	-12.6015	-585.28	3	0.500000
76	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-61.7296	-262.13	3	0.500000
76	0.16124	SLU-4	Min	0.0000	-36.8202	-426.01	3	0.500000
76	0.32249	SLU-4	Min	0.0000	-12.6015	-585.28	3	0.500000
76	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	15.0907	-499.85	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-5	Max	0.0000	22.8292	-446.57	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-5	Max	0.0000	30.0363	-396.84	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	15.0907	-499.85	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-5	Min	0.0000	22.8292	-446.57	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-5	Min	0.0000	30.0363	-396.84	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	180.6528	395.53	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-6	Max	0.0000	203.4455	549.67	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-6	Max	0.0000	225.5475	699.20	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	180.6528	395.53	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-6	Min	0.0000	203.4455	549.67	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-6	Min	0.0000	225.5475	699.20	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	242.6154	879.67	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-7	Max	0.0000	247.3750	913.09	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-7	Max	0.0000	251.6032	942.96	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
76	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	242.6154	879.67	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-7	Min	0.0000	247.3750	913.09	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-7	Min	0.0000	251.6032	942.96	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	84.6111	-760.56	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 1	Max	0.0000	41.5400	-1046.01	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 1	Max	0.0000	-2.0624	-1307.51	3	0.500000
76	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	84.6111	-760.56	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 1	Min	0.0000	41.5400	-1046.01	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 1	Min	0.0000	-2.0624	-1307.51	3	0.500000
76	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	51.5618	-995.80	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 2	Max	0.0000	12.7183	-1253.08	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 2	Max	0.0000	-26.6565	-1158.47	3	0.500000
76	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	51.5618	-995.80	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 2	Min	0.0000	12.7183	-1253.08	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 2	Min	0.0000	-26.6565	-1158.47	3	0.500000
76	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	51.5618	-995.80	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 3	Max	0.0000	12.7183	-1253.08	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 3	Max	0.0000	-26.6565	-1158.47	3	0.500000
76	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	51.5618	-995.80	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 3	Min	0.0000	12.7183	-1253.08	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 3	Min	0.0000	-26.6565	-1158.47	3	0.500000
76	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	933.4032	4658.62	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 4	Max	0.0000	903.7970	4462.93	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 4	Max	0.0000	873.6594	4263.70	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	933.4032	4658.62	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 4	Min	0.0000	903.7970	4462.93	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 4	Min	0.0000	873.6594	4263.70	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	32.7607	-483.48	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 5	Max	0.0000	21.4625	-557.12	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 5	Max	0.0000	9.6329	-634.30	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	32.7607	-483.48	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 5	Min	0.0000	21.4625	-557.12	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 5	Min	0.0000	9.6329	-634.30	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	403.4262	1851.39	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 6	Max	0.0000	395.0785	1797.43	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 6	Max	0.0000	386.1994	1739.91	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	403.4262	1851.39	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 6	Min	0.0000	395.0785	1797.43	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 6	Min	0.0000	386.1994	1739.91	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-59.6599	-354.72	3	0.500000
76	0.16124	SLV 7	Max	0.0000	-54.0455	-390.47	3	0.500000
76	0.32249	SLV 7	Max	0.0000	-48.9625	-422.67	3	0.500000
76	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-59.6599	-354.72	3	0.500000
76	0.16124	SLV 7	Min	0.0000	-54.0455	-390.47	3	0.500000
76	0.32249	SLV 7	Min	0.0000	-48.9625	-422.67	3	0.500000
76	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	341.4304	1380.65	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 8	Max	0.0000	351.0601	1446.53	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 8	Max	0.0000	360.1583	1508.87	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	341.4304	1380.65	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 8	Min	0.0000	351.0601	1446.53	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 8	Min	0.0000	360.1583	1508.87	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	84.6111	-760.56	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 9	Max	0.0000	41.5400	-1046.01	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 9	Max	0.0000	-2.0624	-1307.51	3	0.500000
76	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	84.6111	-760.56	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 9	Min	0.0000	41.5400	-1046.01	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 9	Min	0.0000	-2.0624	-1307.51	3	0.500000
76	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	941.8734	4733.90	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 10	Max	0.0000	906.8263	4501.93	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
76	0.32249	SLV 10	Max	0.0000	871.2477	4266.43	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	941.8734	4733.90	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 10	Min	0.0000	906.8263	4501.93	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 10	Min	0.0000	871.2477	4266.43	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	51.5618	-995.80	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 11	Max	0.0000	12.7183	-1253.08	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 11	Max	0.0000	-26.6565	-1158.47	3	0.500000
76	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	51.5618	-995.80	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 11	Min	0.0000	12.7183	-1253.08	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 11	Min	0.0000	-26.6565	-1158.47	3	0.500000
76	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	933.4032	4658.62	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 12	Max	0.0000	903.7970	4462.93	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 12	Max	0.0000	873.6594	4263.70	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	933.4032	4658.62	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 12	Min	0.0000	903.7970	4462.93	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 12	Min	0.0000	873.6594	4263.70	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	32.7607	-483.48	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 13	Max	0.0000	21.4625	-557.12	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 13	Max	0.0000	9.6329	-634.30	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	32.7607	-483.48	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 13	Min	0.0000	21.4625	-557.12	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 13	Min	0.0000	9.6329	-634.30	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	403.4262	1851.39	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 14	Max	0.0000	395.0785	1797.43	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 14	Max	0.0000	386.1994	1739.91	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	403.4262	1851.39	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 14	Min	0.0000	395.0785	1797.43	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 14	Min	0.0000	386.1994	1739.91	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-59.6599	-354.72	3	0.500000
76	0.16124	SLV 15	Max	0.0000	-54.0455	-390.47	3	0.500000
76	0.32249	SLV 15	Max	0.0000	-48.9625	-422.67	3	0.500000
76	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-59.6599	-354.72	3	0.500000
76	0.16124	SLV 15	Min	0.0000	-54.0455	-390.47	3	0.500000
76	0.32249	SLV 15	Min	0.0000	-48.9625	-422.67	3	0.500000
76	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	341.4304	1380.65	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 16	Max	0.0000	351.0601	1446.53	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 16	Max	0.0000	360.1583	1508.87	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	341.4304	1380.65	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 16	Min	0.0000	351.0601	1446.53	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 16	Min	0.0000	360.1583	1508.87	1	-0.500000
77	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-37.1340	-321.66	3	0.500000
77	0.13893	SLE-C	Max	0.0000	-24.9678	-401.46	3	0.500000
77	0.27785	SLE-C	Max	0.0000	-13.2040	-478.59	3	0.500000
77	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-37.1340	-321.66	3	0.500000
77	0.13893	SLE-C	Min	0.0000	-24.9678	-401.46	3	0.500000
77	0.27785	SLE-C	Min	0.0000	-13.2040	-478.59	3	0.500000
77	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	23.8612	-393.20	1	-0.500000
77	0.13893	SLE-F1	Max	0.0000	39.0444	-290.68	1	-0.500000
77	0.27785	SLE-F1	Max	0.0000	53.8252	-190.84	1	-0.500000
77	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	23.8612	-393.20	1	-0.500000
77	0.13893	SLE-F1	Min	0.0000	39.0444	-290.68	1	-0.500000
77	0.27785	SLE-F1	Min	0.0000	53.8252	-190.84	1	-0.500000
77	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-132.8461	409.45	3	0.500000
77	0.13893	SLE-F2	Max	0.0000	-122.9861	345.02	3	0.500000
77	0.27785	SLE-F2	Max	0.0000	-113.5286	283.27	3	0.500000
77	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-132.8461	409.45	3	0.500000
77	0.13893	SLE-F2	Min	0.0000	-122.9861	345.02	3	0.500000
77	0.27785	SLE-F2	Min	0.0000	-113.5286	283.27	3	0.500000
77	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	88.2281	9.13	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
77	0.13893	SLE-F3	Max	0.0000	99.4624	85.33	1	-0.500000
77	0.27785	SLE-F3	Max	0.0000	110.2942	158.84	1	-0.500000
77	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	88.2281	9.13	1	-0.500000
77	0.13893	SLE-F3	Min	0.0000	99.4624	85.33	1	-0.500000
77	0.27785	SLE-F3	Min	0.0000	110.2942	158.84	1	-0.500000
77	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-137.4847	464.50	3	0.500000
77	0.13893	SLE-QP	Max	0.0000	-126.1608	390.31	3	0.500000
77	0.27785	SLE-QP	Max	0.0000	-115.2394	318.80	3	0.500000
77	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-137.4847	464.50	3	0.500000
77	0.13893	SLE-QP	Min	0.0000	-126.1608	390.31	3	0.500000
77	0.27785	SLE-QP	Min	0.0000	-115.2394	318.80	3	0.500000
77	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	60.4237	-370.69	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-1	Max	0.0000	79.1979	-243.84	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-1	Max	0.0000	97.4489	-120.47	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	60.4237	-370.69	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-1	Min	0.0000	79.1979	-243.84	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-1	Min	0.0000	97.4489	-120.47	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-55.5515	-240.55	3	0.500000
77	0.13893	SLU-2	Max	0.0000	-29.8228	-410.38	3	0.500000
77	0.27785	SLU-2	Max	0.0000	-4.6174	-576.72	3	0.500000
77	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-55.5515	-240.55	3	0.500000
77	0.13893	SLU-2	Min	0.0000	-29.8228	-410.38	3	0.500000
77	0.27785	SLU-2	Min	0.0000	-4.6174	-576.72	3	0.500000
77	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	168.8268	406.97	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-3	Max	0.0000	173.2136	437.52	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-3	Max	0.0000	177.1979	465.38	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	168.8268	406.97	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-3	Min	0.0000	173.2136	437.52	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-3	Min	0.0000	177.1979	465.38	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-99.7287	-4.79	3	0.500000
77	0.13893	SLU-4	Max	0.0000	-80.4675	-131.51	3	0.500000
77	0.27785	SLU-4	Max	0.0000	-61.7296	-254.73	3	0.500000
77	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-99.7287	-4.79	3	0.500000
77	0.13893	SLU-4	Min	0.0000	-80.4675	-131.51	3	0.500000
77	0.27785	SLU-4	Min	0.0000	-61.7296	-254.73	3	0.500000
77	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	4.0989	-573.56	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-5	Max	0.0000	9.7961	-534.28	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-5	Max	0.0000	15.0907	-497.68	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	4.0989	-573.56	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-5	Min	0.0000	9.7961	-534.28	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-5	Min	0.0000	15.0907	-497.68	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	141.6843	139.53	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-6	Max	0.0000	161.4302	272.86	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-6	Max	0.0000	180.6528	402.71	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	141.6843	139.53	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-6	Min	0.0000	161.4302	272.86	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-6	Min	0.0000	180.6528	402.71	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	232.0979	808.63	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-7	Max	0.0000	237.5579	846.33	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-7	Max	0.0000	242.6154	881.35	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	232.0979	808.63	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-7	Min	0.0000	237.5579	846.33	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-7	Min	0.0000	242.6154	881.35	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	160.9821	-268.21	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 1	Max	0.0000	122.9978	-520.13	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 1	Max	0.0000	84.6111	-774.74	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	160.9821	-268.21	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 1	Min	0.0000	122.9978	-520.13	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 1	Min	0.0000	84.6111	-774.74	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
77	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	121.5287	-544.88	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 2	Max	0.0000	86.7465	-775.46	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 2	Max	0.0000	51.5618	-1008.72	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	121.5287	-544.88	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 2	Min	0.0000	86.7465	-775.46	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 2	Min	0.0000	51.5618	-1008.72	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	121.5287	-544.88	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 3	Max	0.0000	86.7465	-775.46	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 3	Max	0.0000	51.5618	-1008.72	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	121.5287	-544.88	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 3	Min	0.0000	86.7465	-775.46	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 3	Min	0.0000	51.5618	-1008.72	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	967.2817	4873.96	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 4	Max	0.0000	950.5437	4763.67	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 4	Max	0.0000	933.4032	4650.70	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	967.2817	4873.96	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 4	Min	0.0000	950.5437	4763.67	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 4	Min	0.0000	933.4032	4650.70	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	53.4585	-351.94	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 5	Max	0.0000	43.3109	-418.29	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 5	Max	0.0000	32.7607	-487.32	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	53.4585	-351.94	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 5	Min	0.0000	43.3109	-418.29	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 5	Min	0.0000	32.7607	-487.32	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	411.6762	1901.63	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 6	Max	0.0000	407.7524	1876.78	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 6	Max	0.0000	403.4262	1849.24	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	411.6762	1901.63	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 6	Min	0.0000	407.7524	1876.78	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 6	Min	0.0000	403.4262	1849.24	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-65.1076	-319.73	3	0.500000
77	0.13893	SLV 7	Max	0.0000	-62.1825	-337.93	3	0.500000
77	0.27785	SLV 7	Max	0.0000	-59.6599	-353.44	3	0.500000
77	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-65.1076	-319.73	3	0.500000
77	0.13893	SLV 7	Min	0.0000	-62.1825	-337.93	3	0.500000
77	0.27785	SLV 7	Min	0.0000	-59.6599	-353.44	3	0.500000
77	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	321.4855	1248.41	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 8	Max	0.0000	331.6592	1317.54	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 8	Max	0.0000	341.4304	1383.98	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	321.4855	1248.41	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 8	Min	0.0000	331.6592	1317.54	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 8	Min	0.0000	341.4304	1383.98	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	160.9821	-268.21	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 9	Max	0.0000	122.9978	-520.13	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 9	Max	0.0000	84.6111	-774.74	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	160.9821	-268.21	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 9	Min	0.0000	122.9978	-520.13	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 9	Min	0.0000	84.6111	-774.74	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	984.3896	5005.15	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 10	Max	0.0000	963.3328	4866.07	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 10	Max	0.0000	941.8734	4724.31	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	984.3896	5005.15	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 10	Min	0.0000	963.3328	4866.07	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 10	Min	0.0000	941.8734	4724.31	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	121.5287	-544.88	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 11	Max	0.0000	86.7465	-775.46	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 11	Max	0.0000	51.5618	-1008.72	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	121.5287	-544.88	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 11	Min	0.0000	86.7465	-775.46	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
77	0.27785	SLV 11	Min	0.0000	51.5618	-1008.72	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	967.2817	4873.96	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 12	Max	0.0000	950.5437	4763.67	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 12	Max	0.0000	933.4032	4650.70	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	967.2817	4873.96	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 12	Min	0.0000	950.5437	4763.67	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 12	Min	0.0000	933.4032	4650.70	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	53.4585	-351.94	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 13	Max	0.0000	43.3109	-418.29	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 13	Max	0.0000	32.7607	-487.32	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	53.4585	-351.94	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 13	Min	0.0000	43.3109	-418.29	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 13	Min	0.0000	32.7607	-487.32	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	411.6762	1901.63	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 14	Max	0.0000	407.7524	1876.78	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 14	Max	0.0000	403.4262	1849.24	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	411.6762	1901.63	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 14	Min	0.0000	407.7524	1876.78	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 14	Min	0.0000	403.4262	1849.24	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-65.1076	-319.73	3	0.500000
77	0.13893	SLV 15	Max	0.0000	-62.1825	-337.93	3	0.500000
77	0.27785	SLV 15	Max	0.0000	-59.6599	-353.44	3	0.500000
77	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-65.1076	-319.73	3	0.500000
77	0.13893	SLV 15	Min	0.0000	-62.1825	-337.93	3	0.500000
77	0.27785	SLV 15	Min	0.0000	-59.6599	-353.44	3	0.500000
77	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	321.4855	1248.41	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 16	Max	0.0000	331.6592	1317.54	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 16	Max	0.0000	341.4304	1383.98	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	321.4855	1248.41	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 16	Min	0.0000	331.6592	1317.54	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 16	Min	0.0000	341.4304	1383.98	1	-0.500000
78	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-61.0425	-160.70	3	0.500000
78	0.15940	SLE-C	Max	0.0000	-48.8186	-240.87	3	0.500000
78	0.31881	SLE-C	Max	0.0000	-37.1340	-317.45	3	0.500000
78	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-61.0425	-160.70	3	0.500000
78	0.15940	SLE-C	Min	0.0000	-48.8186	-240.87	3	0.500000
78	0.31881	SLE-C	Min	0.0000	-37.1340	-317.45	3	0.500000
78	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-8.1227	-495.35	3	0.500000
78	0.15940	SLE-F1	Max	0.0000	8.1389	-493.92	1	-0.500000
78	0.31881	SLE-F1	Max	0.0000	23.8612	-387.79	1	-0.500000
78	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-8.1227	-495.35	3	0.500000
78	0.15940	SLE-F1	Min	0.0000	8.1389	-493.92	1	-0.500000
78	0.31881	SLE-F1	Min	0.0000	23.8612	-387.79	1	-0.500000
78	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-149.1538	518.70	3	0.500000
78	0.15940	SLE-F2	Max	0.0000	-140.7304	463.86	3	0.500000
78	0.31881	SLE-F2	Max	0.0000	-132.8461	412.62	3	0.500000
78	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-149.1538	518.70	3	0.500000
78	0.15940	SLE-F2	Min	0.0000	-140.7304	463.86	3	0.500000
78	0.31881	SLE-F2	Min	0.0000	-132.8461	412.62	3	0.500000
78	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	63.6566	-153.24	1	-0.500000
78	0.15940	SLE-F3	Max	0.0000	76.2119	-68.22	1	-0.500000
78	0.31881	SLE-F3	Max	0.0000	88.2281	13.21	1	-0.500000
78	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	63.6566	-153.24	1	-0.500000
78	0.15940	SLE-F3	Min	0.0000	76.2119	-68.22	1	-0.500000
78	0.31881	SLE-F3	Min	0.0000	88.2281	13.21	1	-0.500000
78	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-157.1078	596.38	3	0.500000
78	0.15940	SLE-QP	Max	0.0000	-147.0267	530.50	3	0.500000
78	0.31881	SLE-QP	Max	0.0000	-137.4847	468.20	3	0.500000
78	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-157.1078	596.38	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
78	0.15940	SLE-QP	Min	0.0000	-147.0267	530.50	3	0.500000
78	0.31881	SLE-QP	Min	0.0000	-137.4847	468.20	3	0.500000
78	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	20.2049	-635.51	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-1	Max	0.0000	40.6648	-497.39	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-1	Max	0.0000	60.4237	-363.95	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	20.2049	-635.51	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-1	Min	0.0000	40.6648	-497.39	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-1	Min	0.0000	60.4237	-363.95	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-109.2793	123.32	3	0.500000
78	0.15940	SLU-2	Max	0.0000	-82.0649	-56.39	3	0.500000
78	0.31881	SLU-2	Max	0.0000	-55.5515	-231.43	3	0.500000
78	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-109.2793	123.32	3	0.500000
78	0.15940	SLU-2	Min	0.0000	-82.0649	-56.39	3	0.500000
78	0.31881	SLU-2	Min	0.0000	-55.5515	-231.43	3	0.500000
78	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	158.1308	334.72	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-3	Max	0.0000	163.7484	373.49	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-3	Max	0.0000	168.8268	408.66	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	158.1308	334.72	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-3	Min	0.0000	163.7484	373.49	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-3	Min	0.0000	168.8268	408.66	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-138.1161	254.38	3	0.500000
78	0.15940	SLU-4	Max	0.0000	-118.5719	125.81	3	0.500000
78	0.31881	SLU-4	Max	0.0000	-99.7287	1.90	3	0.500000
78	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-138.1161	254.38	3	0.500000
78	0.15940	SLU-4	Min	0.0000	-118.5719	125.81	3	0.500000
78	0.31881	SLU-4	Min	0.0000	-99.7287	1.90	3	0.500000
78	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-6.2663	-559.84	3	0.500000
78	0.15940	SLU-5	Max	0.0000	-0.8141	-594.87	3	0.500000
78	0.31881	SLU-5	Max	0.0000	4.0989	-571.65	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-6.2663	-559.84	3	0.500000
78	0.15940	SLU-5	Min	0.0000	-0.8141	-594.87	3	0.500000
78	0.31881	SLU-5	Min	0.0000	4.0989	-571.65	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	97.3241	-152.38	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-6	Max	0.0000	119.8547	-0.46	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-6	Max	0.0000	141.6843	146.79	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	97.3241	-152.38	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-6	Min	0.0000	119.8547	-0.46	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-6	Min	0.0000	141.6843	146.79	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	217.3711	710.02	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-7	Max	0.0000	225.0041	762.23	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-7	Max	0.0000	232.0979	810.84	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	217.3711	710.02	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-7	Min	0.0000	225.0041	762.23	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-7	Min	0.0000	232.0979	810.84	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	249.6077	305.87	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 1	Max	0.0000	205.5645	13.57	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 1	Max	0.0000	160.9821	-282.32	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	249.6077	305.87	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 1	Min	0.0000	205.5645	13.57	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 1	Min	0.0000	160.9821	-282.32	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	203.8343	-11.82	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 2	Max	0.0000	162.9511	-283.06	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 2	Max	0.0000	121.5287	-557.89	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	203.8343	-11.82	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 2	Min	0.0000	162.9511	-283.06	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 2	Min	0.0000	121.5287	-557.89	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	203.8343	-11.82	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 3	Max	0.0000	162.9511	-283.06	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 3	Max	0.0000	121.5287	-557.89	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
78	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	203.8343	-11.82	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 3	Min	0.0000	162.9511	-283.06	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 3	Min	0.0000	121.5287	-557.89	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	987.5156	5001.48	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 4	Max	0.0000	977.6683	4937.16	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 4	Max	0.0000	967.2817	4869.23	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	987.5156	5001.48	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 4	Min	0.0000	977.6683	4937.16	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 4	Min	0.0000	967.2817	4869.23	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	77.8988	-195.48	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 5	Max	0.0000	65.9483	-273.83	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 5	Max	0.0000	53.4585	-355.77	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	77.8988	-195.48	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 5	Min	0.0000	65.9483	-273.83	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 5	Min	0.0000	53.4585	-355.77	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	414.2269	1915.06	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 6	Max	0.0000	413.2211	1909.68	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 6	Max	0.0000	411.6762	1900.70	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	414.2269	1915.06	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 6	Min	0.0000	413.2211	1909.68	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 6	Min	0.0000	411.6762	1900.70	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-67.1319	-308.12	3	0.500000
78	0.15940	SLV 7	Max	0.0000	-65.8501	-315.35	3	0.500000
78	0.31881	SLV 7	Max	0.0000	-65.1076	-318.98	3	0.500000
78	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-67.1319	-308.12	3	0.500000
78	0.15940	SLV 7	Min	0.0000	-65.8501	-315.35	3	0.500000
78	0.31881	SLV 7	Min	0.0000	-65.1076	-318.98	3	0.500000
78	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	294.9883	1073.16	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 8	Max	0.0000	308.5065	1164.60	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 8	Max	0.0000	321.4855	1252.45	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	294.9883	1073.16	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 8	Min	0.0000	308.5065	1164.60	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 8	Min	0.0000	321.4855	1252.45	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	249.6077	305.87	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 9	Max	0.0000	205.5645	13.57	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 9	Max	0.0000	160.9821	-282.32	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	249.6077	305.87	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 9	Min	0.0000	205.5645	13.57	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 9	Min	0.0000	160.9821	-282.32	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1013.6503	5191.32	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 10	Max	0.0000	999.2896	5096.90	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 10	Max	0.0000	984.3896	4998.89	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1013.6503	5191.32	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 10	Min	0.0000	999.2896	5096.90	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 10	Min	0.0000	984.3896	4998.89	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	203.8343	-11.82	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 11	Max	0.0000	162.9511	-283.06	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 11	Max	0.0000	121.5287	-557.89	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	203.8343	-11.82	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 11	Min	0.0000	162.9511	-283.06	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 11	Min	0.0000	121.5287	-557.89	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	987.5156	5001.48	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 12	Max	0.0000	977.6683	4937.16	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 12	Max	0.0000	967.2817	4869.23	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	987.5156	5001.48	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 12	Min	0.0000	977.6683	4937.16	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 12	Min	0.0000	967.2817	4869.23	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	77.8988	-195.48	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 13	Max	0.0000	65.9483	-273.83	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
78	0.31881	SLV 13	Max	0.0000	53.4585	-355.77	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	77.8988	-195.48	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 13	Min	0.0000	65.9483	-273.83	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 13	Min	0.0000	53.4585	-355.77	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	414.2269	1915.06	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 14	Max	0.0000	413.2211	1909.68	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 14	Max	0.0000	411.6762	1900.70	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	414.2269	1915.06	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 14	Min	0.0000	413.2211	1909.68	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 14	Min	0.0000	411.6762	1900.70	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-67.1319	-308.12	3	0.500000
78	0.15940	SLV 15	Max	0.0000	-65.8501	-315.35	3	0.500000
78	0.31881	SLV 15	Max	0.0000	-65.1076	-318.98	3	0.500000
78	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-67.1319	-308.12	3	0.500000
78	0.15940	SLV 15	Min	0.0000	-65.8501	-315.35	3	0.500000
78	0.31881	SLV 15	Min	0.0000	-65.1076	-318.98	3	0.500000
78	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	294.9883	1073.16	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 16	Max	0.0000	308.5065	1164.60	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 16	Max	0.0000	321.4855	1252.45	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	294.9883	1073.16	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 16	Min	0.0000	308.5065	1164.60	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 16	Min	0.0000	321.4855	1252.45	1	-0.500000
79	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-78.9860	-39.57	3	0.500000
79	0.14145	SLE-C	Max	0.0000	-69.7987	-99.80	3	0.500000
79	0.28291	SLE-C	Max	0.0000	-61.0425	-157.16	3	0.500000
79	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-78.9860	-39.57	3	0.500000
79	0.14145	SLE-C	Min	0.0000	-69.7987	-99.80	3	0.500000
79	0.28291	SLE-C	Min	0.0000	-61.0425	-157.16	3	0.500000
79	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-34.1203	-319.12	3	0.500000
79	0.14145	SLE-F1	Max	0.0000	-20.9059	-406.20	3	0.500000
79	0.28291	SLE-F1	Max	0.0000	-8.1227	-490.41	3	0.500000
79	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-34.1203	-319.12	3	0.500000
79	0.14145	SLE-F1	Min	0.0000	-20.9059	-406.20	3	0.500000
79	0.28291	SLE-F1	Min	0.0000	-8.1227	-490.41	3	0.500000
79	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-158.5545	581.46	3	0.500000
79	0.14145	SLE-F2	Max	0.0000	-153.6386	549.70	3	0.500000
79	0.28291	SLE-F2	Max	0.0000	-149.1538	520.82	3	0.500000
79	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-158.5545	581.46	3	0.500000
79	0.14145	SLE-F2	Min	0.0000	-153.6386	549.70	3	0.500000
79	0.28291	SLE-F2	Min	0.0000	-149.1538	520.82	3	0.500000
79	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	42.7893	-290.51	1	-0.500000
79	0.14145	SLE-F3	Max	0.0000	53.4385	-218.50	1	-0.500000
79	0.28291	SLE-F3	Max	0.0000	63.6566	-149.37	1	-0.500000
79	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	42.7893	-290.51	1	-0.500000
79	0.14145	SLE-F3	Min	0.0000	53.4385	-218.50	1	-0.500000
79	0.28291	SLE-F3	Min	0.0000	63.6566	-149.37	1	-0.500000
79	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-169.3798	678.82	3	0.500000
79	0.14145	SLE-QP	Max	0.0000	-163.0283	637.50	3	0.500000
79	0.28291	SLE-QP	Max	0.0000	-157.1078	599.04	3	0.500000
79	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-169.3798	678.82	3	0.500000
79	0.14145	SLE-QP	Min	0.0000	-163.0283	637.50	3	0.500000
79	0.28291	SLE-QP	Min	0.0000	-157.1078	599.04	3	0.500000
79	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-13.0568	-679.54	3	0.500000
79	0.14145	SLU-1	Max	0.0000	3.8543	-739.57	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-1	Max	0.0000	20.2049	-629.25	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-13.0568	-679.54	3	0.500000
79	0.14145	SLU-1	Min	0.0000	3.8543	-739.57	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-1	Min	0.0000	20.2049	-629.25	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-152.3674	416.20	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
79	0.14145	SLU-2	Max	0.0000	-130.5431	272.02	3	0.500000
79	0.28291	SLU-2	Max	0.0000	-109.2793	131.58	3	0.500000
79	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-152.3674	416.20	3	0.500000
79	0.14145	SLU-2	Min	0.0000	-130.5431	272.02	3	0.500000
79	0.28291	SLU-2	Min	0.0000	-109.2793	131.58	3	0.500000
79	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	147.9224	266.40	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-3	Max	0.0000	153.2422	302.88	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-3	Max	0.0000	158.1308	336.49	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	147.9224	266.40	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-3	Min	0.0000	153.2422	302.88	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-3	Min	0.0000	158.1308	336.49	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-167.3139	452.13	3	0.500000
79	0.14145	SLU-4	Max	0.0000	-152.4348	354.25	3	0.500000
79	0.28291	SLU-4	Max	0.0000	-138.1161	260.11	3	0.500000
79	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-167.3139	452.13	3	0.500000
79	0.14145	SLU-4	Min	0.0000	-152.4348	354.25	3	0.500000
79	0.28291	SLU-4	Min	0.0000	-138.1161	260.11	3	0.500000
79	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-13.4117	-512.78	3	0.500000
79	0.14145	SLU-5	Max	0.0000	-9.6235	-537.02	3	0.500000
79	0.28291	SLU-5	Max	0.0000	-6.2663	-558.39	3	0.500000
79	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-13.4117	-512.78	3	0.500000
79	0.14145	SLU-5	Min	0.0000	-9.6235	-537.02	3	0.500000
79	0.28291	SLU-5	Min	0.0000	-6.2663	-558.39	3	0.500000
79	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	58.8555	-404.39	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-6	Max	0.0000	78.3700	-272.98	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-6	Max	0.0000	97.3241	-145.30	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	58.8555	-404.39	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-6	Min	0.0000	78.3700	-272.98	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-6	Min	0.0000	97.3241	-145.30	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	202.3418	610.34	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-7	Max	0.0000	210.0720	662.89	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-7	Max	0.0000	217.3711	712.57	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	202.3418	610.34	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-7	Min	0.0000	210.0720	662.89	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-7	Min	0.0000	217.3711	712.57	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	328.2340	813.51	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 1	Max	0.0000	289.1364	553.87	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 1	Max	0.0000	249.6077	291.36	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	328.2340	813.51	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 1	Min	0.0000	289.1364	553.87	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 1	Min	0.0000	249.6077	291.36	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	277.7859	465.58	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 2	Max	0.0000	241.0256	221.53	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 2	Max	0.0000	203.8343	-25.40	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	277.7859	465.58	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 2	Min	0.0000	241.0256	221.53	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 2	Min	0.0000	203.8343	-25.40	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	277.7859	465.58	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 3	Max	0.0000	241.0256	221.53	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 3	Max	0.0000	203.8343	-25.40	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	277.7859	465.58	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 3	Min	0.0000	241.0256	221.53	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 3	Min	0.0000	203.8343	-25.40	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	990.0923	5014.76	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 4	Max	0.0000	989.0195	5008.62	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 4	Max	0.0000	987.5156	4999.61	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	990.0923	5014.76	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 4	Min	0.0000	989.0195	5008.62	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 4	Min	0.0000	987.5156	4999.61	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
79	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	99.9941	-54.27	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 5	Max	0.0000	89.1620	-125.47	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 5	Max	0.0000	77.8988	-199.54	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	99.9941	-54.27	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 5	Min	0.0000	89.1620	-125.47	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 5	Min	0.0000	77.8988	-199.54	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	410.8339	1890.51	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 6	Max	0.0000	412.7459	1904.27	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 6	Max	0.0000	414.2269	1915.16	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	410.8339	1890.51	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 6	Min	0.0000	412.7459	1904.27	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 6	Min	0.0000	414.2269	1915.16	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-65.2810	-322.57	3	0.500000
79	0.14145	SLV 7	Max	0.0000	-65.9909	-316.82	3	0.500000
79	0.28291	SLV 7	Max	0.0000	-67.1319	-308.20	3	0.500000
79	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-65.2810	-322.57	3	0.500000
79	0.14145	SLV 7	Min	0.0000	-65.9909	-316.82	3	0.500000
79	0.28291	SLV 7	Min	0.0000	-67.1319	-308.20	3	0.500000
79	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	268.8678	901.51	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 8	Max	0.0000	282.1436	991.03	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 8	Max	0.0000	294.9883	1077.68	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	268.8678	901.51	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 8	Min	0.0000	282.1436	991.03	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 8	Min	0.0000	294.9883	1077.68	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	328.2340	813.51	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 9	Max	0.0000	289.1364	553.87	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 9	Max	0.0000	249.6077	291.36	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	328.2340	813.51	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 9	Min	0.0000	289.1364	553.87	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 9	Min	0.0000	249.6077	291.36	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1023.4147	5251.12	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 10	Max	0.0000	1018.7480	5221.03	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 10	Max	0.0000	1013.6503	5188.06	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1023.4147	5251.12	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 10	Min	0.0000	1018.7480	5221.03	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 10	Min	0.0000	1013.6503	5188.06	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	277.7859	465.58	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 11	Max	0.0000	241.0256	221.53	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 11	Max	0.0000	203.8343	-25.40	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	277.7859	465.58	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 11	Min	0.0000	241.0256	221.53	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 11	Min	0.0000	203.8343	-25.40	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	990.0923	5014.76	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 12	Max	0.0000	989.0195	5008.62	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 12	Max	0.0000	987.5156	4999.61	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	990.0923	5014.76	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 12	Min	0.0000	989.0195	5008.62	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 12	Min	0.0000	987.5156	4999.61	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	99.9941	-54.27	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 13	Max	0.0000	89.1620	-125.47	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 13	Max	0.0000	77.8988	-199.54	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	99.9941	-54.27	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 13	Min	0.0000	89.1620	-125.47	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 13	Min	0.0000	77.8988	-199.54	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	410.8339	1890.51	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 14	Max	0.0000	412.7459	1904.27	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 14	Max	0.0000	414.2269	1915.16	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	410.8339	1890.51	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 14	Min	0.0000	412.7459	1904.27	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
79	0.28291	SLV 14	Min	0.0000	414.2269	1915.16	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-65.2810	-322.57	3	0.500000
79	0.14145	SLV 15	Max	0.0000	-65.9909	-316.82	3	0.500000
79	0.28291	SLV 15	Max	0.0000	-67.1319	-308.20	3	0.500000
79	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-65.2810	-322.57	3	0.500000
79	0.14145	SLV 15	Min	0.0000	-65.9909	-316.82	3	0.500000
79	0.28291	SLV 15	Min	0.0000	-67.1319	-308.20	3	0.500000
79	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	268.8678	901.51	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 16	Max	0.0000	282.1436	991.03	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 16	Max	0.0000	294.9883	1077.68	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	268.8678	901.51	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 16	Min	0.0000	282.1436	991.03	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 16	Min	0.0000	294.9883	1077.68	1	-0.500000
80	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-99.2039	97.86	3	0.500000
80	0.17015	SLE-C	Max	0.0000	-88.7777	29.31	3	0.500000
80	0.34030	SLE-C	Max	0.0000	-78.9860	-35.01	3	0.500000
80	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-99.2039	97.86	3	0.500000
80	0.17015	SLE-C	Min	0.0000	-88.7777	29.31	3	0.500000
80	0.34030	SLE-C	Min	0.0000	-78.9860	-35.01	3	0.500000
80	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-64.8262	-109.64	3	0.500000
80	0.17015	SLE-F1	Max	0.0000	-49.1560	-213.15	3	0.500000
80	0.34030	SLE-F1	Max	0.0000	-34.1203	-312.43	3	0.500000
80	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-64.8262	-109.64	3	0.500000
80	0.17015	SLE-F1	Min	0.0000	-49.1560	-213.15	3	0.500000
80	0.34030	SLE-F1	Min	0.0000	-34.1203	-312.43	3	0.500000
80	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-166.2127	632.73	3	0.500000
80	0.17015	SLE-F2	Max	0.0000	-162.0664	606.05	3	0.500000
80	0.34030	SLE-F2	Max	0.0000	-158.5545	583.59	3	0.500000
80	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-166.2127	632.73	3	0.500000
80	0.17015	SLE-F2	Min	0.0000	-162.0664	606.05	3	0.500000
80	0.34030	SLE-F2	Min	0.0000	-158.5545	583.59	3	0.500000
80	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	16.3413	-463.17	1	-0.500000
80	0.17015	SLE-F3	Max	0.0000	29.8826	-371.94	1	-0.500000
80	0.34030	SLE-F3	Max	0.0000	42.7893	-284.94	1	-0.500000
80	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	16.3413	-463.17	1	-0.500000
80	0.17015	SLE-F3	Min	0.0000	29.8826	-371.94	1	-0.500000
80	0.34030	SLE-F3	Min	0.0000	42.7893	-284.94	1	-0.500000
80	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-180.2294	752.08	3	0.500000
80	0.17015	SLE-QP	Max	0.0000	-174.4873	714.75	3	0.500000
80	0.34030	SLE-QP	Max	0.0000	-169.3798	681.66	3	0.500000
80	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-180.2294	752.08	3	0.500000
80	0.17015	SLE-QP	Min	0.0000	-174.4873	714.75	3	0.500000
80	0.34030	SLE-QP	Min	0.0000	-169.3798	681.66	3	0.500000
80	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-53.3830	-404.52	3	0.500000
80	0.17015	SLU-1	Max	0.0000	-32.8074	-540.44	3	0.500000
80	0.34030	SLU-1	Max	0.0000	-13.0568	-670.87	3	0.500000
80	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-53.3830	-404.52	3	0.500000
80	0.17015	SLU-1	Min	0.0000	-32.8074	-540.44	3	0.500000
80	0.34030	SLU-1	Min	0.0000	-13.0568	-670.87	3	0.500000
80	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-201.0057	748.77	3	0.500000
80	0.17015	SLU-2	Max	0.0000	-176.2741	585.13	3	0.500000
80	0.34030	SLU-2	Max	0.0000	-152.3674	427.00	3	0.500000
80	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-201.0057	748.77	3	0.500000
80	0.17015	SLU-2	Min	0.0000	-176.2741	585.13	3	0.500000
80	0.34030	SLU-2	Min	0.0000	-152.3674	427.00	3	0.500000
80	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	131.4843	158.06	1	-0.500000
80	0.17015	SLU-3	Max	0.0000	140.0207	215.92	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-3	Max	0.0000	147.9224	269.56	1	-0.500000
80	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	131.4843	158.06	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
80	0.17015	SLU-3	Min	0.0000	140.0207	215.92	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-3	Min	0.0000	147.9224	269.56	1	-0.500000
80	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-199.4644	671.27	3	0.500000
80	0.17015	SLU-4	Max	0.0000	-182.9767	562.59	3	0.500000
80	0.34030	SLU-4	Max	0.0000	-167.3139	459.42	3	0.500000
80	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-199.4644	671.27	3	0.500000
80	0.17015	SLU-4	Min	0.0000	-182.9767	562.59	3	0.500000
80	0.34030	SLU-4	Min	0.0000	-167.3139	459.42	3	0.500000
80	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-22.4286	-452.60	3	0.500000
80	0.17015	SLU-5	Max	0.0000	-17.6029	-483.81	3	0.500000
80	0.34030	SLU-5	Max	0.0000	-13.4117	-510.80	3	0.500000
80	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-22.4286	-452.60	3	0.500000
80	0.17015	SLU-5	Min	0.0000	-17.6029	-483.81	3	0.500000
80	0.34030	SLU-5	Min	0.0000	-13.4117	-510.80	3	0.500000
80	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	10.4746	-719.23	1	-0.500000
80	0.17015	SLU-6	Max	0.0000	35.0775	-553.97	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-6	Max	0.0000	58.8555	-394.21	1	-0.500000
80	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	10.4746	-719.23	1	-0.500000
80	0.17015	SLU-6	Min	0.0000	35.0775	-553.97	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-6	Min	0.0000	58.8555	-394.21	1	-0.500000
80	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	178.7008	455.36	1	-0.500000
80	0.17015	SLU-7	Max	0.0000	190.8386	537.23	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-7	Max	0.0000	202.3418	614.87	1	-0.500000
80	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	178.7008	455.36	1	-0.500000
80	0.17015	SLU-7	Min	0.0000	190.8386	537.23	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-7	Min	0.0000	202.3418	614.87	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	414.4854	1367.61	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 1	Max	0.0000	371.6770	1083.17	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 1	Max	0.0000	328.2340	794.51	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	414.4854	1367.61	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 1	Min	0.0000	371.6770	1083.17	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 1	Min	0.0000	328.2340	794.51	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	359.5432	990.81	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 2	Max	0.0000	318.9818	721.35	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 2	Max	0.0000	277.7859	447.67	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	359.5432	990.81	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 2	Min	0.0000	318.9818	721.35	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 2	Min	0.0000	277.7859	447.67	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	359.5432	990.81	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 3	Max	0.0000	318.9818	721.35	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 3	Max	0.0000	277.7859	447.67	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	359.5432	990.81	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 3	Min	0.0000	318.9818	721.35	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 3	Min	0.0000	277.7859	447.67	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	967.8148	4866.48	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 4	Max	0.0000	979.2708	4943.81	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 4	Max	0.0000	990.0923	5016.91	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	967.8148	4866.48	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 4	Min	0.0000	979.2708	4943.81	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 4	Min	0.0000	990.0923	5016.91	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	123.1262	92.87	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 5	Max	0.0000	111.8775	18.84	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 5	Max	0.0000	99.9941	-59.43	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	123.1262	92.87	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 5	Min	0.0000	111.8775	18.84	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 5	Min	0.0000	99.9941	-59.43	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	396.1633	1792.87	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 6	Max	0.0000	403.8159	1844.84	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 6	Max	0.0000	410.8339	1892.58	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
80	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	396.1633	1792.87	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 6	Min	0.0000	403.8159	1844.84	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 6	Min	0.0000	410.8339	1892.58	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-62.5191	-343.26	3	0.500000
80	0.17015	SLV 7	Max	0.0000	-63.5828	-335.22	3	0.500000
80	0.34030	SLV 7	Max	0.0000	-65.2810	-322.94	3	0.500000
80	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-62.5191	-343.26	3	0.500000
80	0.17015	SLV 7	Min	0.0000	-63.5828	-335.22	3	0.500000
80	0.34030	SLV 7	Min	0.0000	-65.2810	-322.94	3	0.500000
80	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	230.5894	651.93	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 8	Max	0.0000	250.0459	782.60	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 8	Max	0.0000	268.8678	909.03	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	230.5894	651.93	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 8	Min	0.0000	250.0459	782.60	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 8	Min	0.0000	268.8678	909.03	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	414.4854	1367.61	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 9	Max	0.0000	371.6770	1083.17	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 9	Max	0.0000	328.2340	794.51	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	414.4854	1367.61	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 9	Min	0.0000	371.6770	1083.17	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 9	Min	0.0000	328.2340	794.51	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	1008.7800	5152.06	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 10	Max	0.0000	1016.4146	5203.91	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 10	Max	0.0000	1023.4147	5251.53	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	1008.7800	5152.06	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 10	Min	0.0000	1016.4146	5203.91	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 10	Min	0.0000	1023.4147	5251.53	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	359.5432	990.81	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 11	Max	0.0000	318.9818	721.35	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 11	Max	0.0000	277.7859	447.67	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	359.5432	990.81	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 11	Min	0.0000	318.9818	721.35	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 11	Min	0.0000	277.7859	447.67	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	967.8148	4866.48	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 12	Max	0.0000	979.2708	4943.81	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 12	Max	0.0000	990.0923	5016.91	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	967.8148	4866.48	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 12	Min	0.0000	979.2708	4943.81	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 12	Min	0.0000	990.0923	5016.91	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	123.1262	92.87	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 13	Max	0.0000	111.8775	18.84	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 13	Max	0.0000	99.9941	-59.43	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	123.1262	92.87	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 13	Min	0.0000	111.8775	18.84	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 13	Min	0.0000	99.9941	-59.43	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	396.1633	1792.87	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 14	Max	0.0000	403.8159	1844.84	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 14	Max	0.0000	410.8339	1892.58	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	396.1633	1792.87	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 14	Min	0.0000	403.8159	1844.84	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 14	Min	0.0000	410.8339	1892.58	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-62.5191	-343.26	3	0.500000
80	0.17015	SLV 15	Max	0.0000	-63.5828	-335.22	3	0.500000
80	0.34030	SLV 15	Max	0.0000	-65.2810	-322.94	3	0.500000
80	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-62.5191	-343.26	3	0.500000
80	0.17015	SLV 15	Min	0.0000	-63.5828	-335.22	3	0.500000
80	0.34030	SLV 15	Min	0.0000	-65.2810	-322.94	3	0.500000
80	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	230.5894	651.93	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 16	Max	0.0000	250.0459	782.60	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
80	0.34030	SLV 16	Max	0.0000	268.8678	909.03	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	230.5894	651.93	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 16	Min	0.0000	250.0459	782.60	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 16	Min	0.0000	268.8678	909.03	1	-0.500000
81	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-106.3107	144.20	3	0.500000
81	0.12767	SLE-C	Max	0.0000	-102.5784	120.01	3	0.500000
81	0.25534	SLE-C	Max	0.0000	-99.2039	98.21	3	0.500000
81	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-106.3107	144.20	3	0.500000
81	0.12767	SLE-C	Min	0.0000	-102.5784	120.01	3	0.500000
81	0.25534	SLE-C	Min	0.0000	-99.2039	98.21	3	0.500000
81	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-80.5248	-5.75	3	0.500000
81	0.12767	SLE-F1	Max	0.0000	-72.4966	-58.58	3	0.500000
81	0.25534	SLE-F1	Max	0.0000	-64.8262	-109.02	3	0.500000
81	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-80.5248	-5.75	3	0.500000
81	0.12767	SLE-F1	Min	0.0000	-72.4966	-58.58	3	0.500000
81	0.25534	SLE-F1	Min	0.0000	-64.8262	-109.02	3	0.500000
81	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-163.5724	613.78	3	0.500000
81	0.12767	SLE-F2	Max	0.0000	-164.7136	622.08	3	0.500000
81	0.25534	SLE-F2	Max	0.0000	-166.2127	632.76	3	0.500000
81	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-163.5724	613.78	3	0.500000
81	0.12767	SLE-F2	Min	0.0000	-164.7136	622.08	3	0.500000
81	0.25534	SLE-F2	Min	0.0000	-166.2127	632.76	3	0.500000
81	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	2.8751	-553.80	1	-0.500000
81	0.12767	SLE-F3	Max	0.0000	9.7872	-507.03	1	-0.500000
81	0.25534	SLE-F3	Max	0.0000	16.3413	-462.64	1	-0.500000
81	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	2.8751	-553.80	1	-0.500000
81	0.12767	SLE-F3	Min	0.0000	9.7872	-507.03	1	-0.500000
81	0.25534	SLE-F3	Min	0.0000	16.3413	-462.64	1	-0.500000
81	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-180.0932	749.89	3	0.500000
81	0.12767	SLE-QP	Max	0.0000	-179.9824	749.85	3	0.500000
81	0.25534	SLE-QP	Max	0.0000	-180.2294	752.19	3	0.500000
81	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-180.0932	749.89	3	0.500000
81	0.12767	SLE-QP	Min	0.0000	-179.9824	749.85	3	0.500000
81	0.25534	SLE-QP	Min	0.0000	-180.2294	752.19	3	0.500000
81	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-74.0490	-267.73	3	0.500000
81	0.12767	SLU-1	Max	0.0000	-63.4834	-337.27	3	0.500000
81	0.25534	SLU-1	Max	0.0000	-53.3830	-403.70	3	0.500000
81	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-74.0490	-267.73	3	0.500000
81	0.12767	SLU-1	Min	0.0000	-63.4834	-337.27	3	0.500000
81	0.25534	SLU-1	Min	0.0000	-53.3830	-403.70	3	0.500000
81	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-227.5412	924.88	3	0.500000
81	0.12767	SLU-2	Max	0.0000	-214.0408	835.78	3	0.500000
81	0.25534	SLU-2	Max	0.0000	-201.0057	749.78	3	0.500000
81	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-227.5412	924.88	3	0.500000
81	0.12767	SLU-2	Min	0.0000	-214.0408	835.78	3	0.500000
81	0.25534	SLU-2	Min	0.0000	-201.0057	749.78	3	0.500000
81	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	125.3392	115.99	1	-0.500000
81	0.12767	SLU-3	Max	0.0000	128.5907	138.36	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-3	Max	0.0000	131.4843	158.34	1	-0.500000
81	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	125.3392	115.99	1	-0.500000
81	0.12767	SLU-3	Min	0.0000	128.5907	138.36	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-3	Min	0.0000	131.4843	158.34	1	-0.500000
81	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-213.0903	760.90	3	0.500000
81	0.12767	SLU-4	Max	0.0000	-206.0447	714.83	3	0.500000
81	0.25534	SLU-4	Max	0.0000	-199.4644	671.86	3	0.500000
81	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-213.0903	760.90	3	0.500000
81	0.12767	SLU-4	Min	0.0000	-206.0447	714.83	3	0.500000
81	0.25534	SLU-4	Min	0.0000	-199.4644	671.86	3	0.500000
81	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-21.9696	-456.96	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
81	0.12767	SLU-5	Max	0.0000	-22.0202	-455.93	3	0.500000
81	0.25534	SLU-5	Max	0.0000	-22.4286	-452.51	3	0.500000
81	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-21.9696	-456.96	3	0.500000
81	0.12767	SLU-5	Min	0.0000	-22.0202	-455.93	3	0.500000
81	0.25534	SLU-5	Min	0.0000	-22.4286	-452.51	3	0.500000
81	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-17.0136	-676.42	3	0.500000
81	0.12767	SLU-6	Max	0.0000	-3.0369	-768.69	3	0.500000
81	0.25534	SLU-6	Max	0.0000	10.4746	-718.21	1	-0.500000
81	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-17.0136	-676.42	3	0.500000
81	0.12767	SLU-6	Min	0.0000	-3.0369	-768.69	3	0.500000
81	0.25534	SLU-6	Min	0.0000	10.4746	-718.21	1	-0.500000
81	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	166.4935	373.06	1	-0.500000
81	0.12767	SLU-7	Max	0.0000	172.7761	415.64	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-7	Max	0.0000	178.7008	455.83	1	-0.500000
81	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	166.4935	373.06	1	-0.500000
81	0.12767	SLU-7	Min	0.0000	172.7761	415.64	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-7	Min	0.0000	178.7008	455.83	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	489.8759	1866.49	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 1	Max	0.0000	452.3596	1617.07	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 1	Max	0.0000	414.4854	1365.27	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	489.8759	1866.49	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 1	Min	0.0000	452.3596	1617.07	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 1	Min	0.0000	414.4854	1365.27	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	432.5074	1473.61	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 2	Max	0.0000	396.2043	1232.28	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 2	Max	0.0000	359.5432	988.56	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	432.5074	1473.61	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 2	Min	0.0000	396.2043	1232.28	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 2	Min	0.0000	359.5432	988.56	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	432.5074	1473.61	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 3	Max	0.0000	396.2043	1232.28	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 3	Max	0.0000	359.5432	988.56	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	432.5074	1473.61	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 3	Min	0.0000	396.2043	1232.28	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 3	Min	0.0000	359.5432	988.56	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	953.8254	4772.33	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 4	Max	0.0000	960.9990	4820.84	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 4	Max	0.0000	967.8148	4866.98	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	953.8254	4772.33	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 4	Min	0.0000	960.9990	4820.84	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 4	Min	0.0000	967.8148	4866.98	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	146.9065	249.33	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 5	Max	0.0000	135.1953	171.95	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 5	Max	0.0000	123.1262	92.18	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	146.9065	249.33	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 5	Min	0.0000	135.1953	171.95	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 5	Min	0.0000	123.1262	92.18	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	388.6032	1741.37	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 6	Max	0.0000	392.5622	1768.46	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 6	Max	0.0000	396.1633	1793.16	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	388.6032	1741.37	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 6	Min	0.0000	392.5622	1768.46	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 6	Min	0.0000	396.1633	1793.16	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-50.7283	-423.51	3	0.500000
81	0.12767	SLV 7	Max	0.0000	-56.4448	-384.70	3	0.500000
81	0.25534	SLV 7	Max	0.0000	-62.5191	-343.52	3	0.500000
81	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-50.7283	-423.51	3	0.500000
81	0.12767	SLV 7	Min	0.0000	-56.4448	-384.70	3	0.500000
81	0.25534	SLV 7	Min	0.0000	-62.5191	-343.52	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
81	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	208.5120	504.18	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 8	Max	0.0000	219.7296	579.66	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 8	Max	0.0000	230.5894	652.75	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	208.5120	504.18	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 8	Min	0.0000	219.7296	579.66	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 8	Min	0.0000	230.5894	652.75	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	489.8759	1866.49	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 9	Max	0.0000	452.3596	1617.07	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 9	Max	0.0000	414.4854	1365.27	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	489.8759	1866.49	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 9	Min	0.0000	452.3596	1617.07	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 9	Min	0.0000	414.4854	1365.27	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	999.6303	5090.00	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 10	Max	0.0000	1004.3841	5122.38	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 10	Max	0.0000	1008.7800	5152.38	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	999.6303	5090.00	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 10	Min	0.0000	1004.3841	5122.38	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 10	Min	0.0000	1008.7800	5152.38	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	432.5074	1473.61	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 11	Max	0.0000	396.2043	1232.28	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 11	Max	0.0000	359.5432	988.56	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	432.5074	1473.61	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 11	Min	0.0000	396.2043	1232.28	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 11	Min	0.0000	359.5432	988.56	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	953.8254	4772.33	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 12	Max	0.0000	960.9990	4820.84	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 12	Max	0.0000	967.8148	4866.98	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	953.8254	4772.33	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 12	Min	0.0000	960.9990	4820.84	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 12	Min	0.0000	967.8148	4866.98	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	146.9065	249.33	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 13	Max	0.0000	135.1953	171.95	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 13	Max	0.0000	123.1262	92.18	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	146.9065	249.33	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 13	Min	0.0000	135.1953	171.95	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 13	Min	0.0000	123.1262	92.18	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	388.6032	1741.37	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 14	Max	0.0000	392.5622	1768.46	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 14	Max	0.0000	396.1633	1793.16	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	388.6032	1741.37	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 14	Min	0.0000	392.5622	1768.46	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 14	Min	0.0000	396.1633	1793.16	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-50.7283	-423.51	3	0.500000
81	0.12767	SLV 15	Max	0.0000	-56.4448	-384.70	3	0.500000
81	0.25534	SLV 15	Max	0.0000	-62.5191	-343.52	3	0.500000
81	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-50.7283	-423.51	3	0.500000
81	0.12767	SLV 15	Min	0.0000	-56.4448	-384.70	3	0.500000
81	0.25534	SLV 15	Min	0.0000	-62.5191	-343.52	3	0.500000
81	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	208.5120	504.18	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 16	Max	0.0000	219.7296	579.66	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 16	Max	0.0000	230.5894	652.75	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	208.5120	504.18	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 16	Min	0.0000	219.7296	579.66	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 16	Min	0.0000	230.5894	652.75	1	-0.500000
82	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-115.5615	206.88	3	0.500000
82	0.17217	SLE-C	Max	0.0000	-110.6065	174.49	3	0.500000
82	0.34435	SLE-C	Max	0.0000	-106.3107	146.49	3	0.500000
82	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-115.5615	206.88	3	0.500000
82	0.17217	SLE-C	Min	0.0000	-110.6065	174.49	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
82	0.34435	SLE-C	Min	0.0000	-106.3107	146.49	3	0.500000
82	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-101.7587	139.41	3	0.500000
82	0.17217	SLE-F1	Max	0.0000	-90.8121	67.08	3	0.500000
82	0.34435	SLE-F1	Max	0.0000	-80.5248	-0.86	3	0.500000
82	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-101.7587	139.41	3	0.500000
82	0.17217	SLE-F1	Min	0.0000	-90.8121	67.08	3	0.500000
82	0.34435	SLE-F1	Min	0.0000	-80.5248	-0.86	3	0.500000
82	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-157.8979	573.82	3	0.500000
82	0.17217	SLE-F2	Max	0.0000	-160.4055	591.19	3	0.500000
82	0.34435	SLE-F2	Max	0.0000	-163.5724	612.94	3	0.500000
82	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-157.8979	573.82	3	0.500000
82	0.17217	SLE-F2	Min	0.0000	-160.4055	591.19	3	0.500000
82	0.34435	SLE-F2	Min	0.0000	-163.5724	612.94	3	0.500000
82	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-17.1861	-455.27	3	0.500000
82	0.17217	SLE-F3	Max	0.0000	-6.8259	-523.69	3	0.500000
82	0.34435	SLE-F3	Max	0.0000	2.8751	-549.39	1	-0.500000
82	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-17.1861	-455.27	3	0.500000
82	0.17217	SLE-F3	Min	0.0000	-6.8259	-523.69	3	0.500000
82	0.34435	SLE-F3	Min	0.0000	2.8751	-549.39	1	-0.500000
82	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-177.4168	730.63	3	0.500000
82	0.17217	SLE-QP	Max	0.0000	-178.4254	738.00	3	0.500000
82	0.34435	SLE-QP	Max	0.0000	-180.0932	749.76	3	0.500000
82	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-177.4168	730.63	3	0.500000
82	0.17217	SLE-QP	Min	0.0000	-178.4254	738.00	3	0.500000
82	0.34435	SLE-QP	Min	0.0000	-180.0932	749.76	3	0.500000
82	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-102.9164	-70.42	3	0.500000
82	0.17217	SLU-1	Max	0.0000	-88.0542	-168.67	3	0.500000
82	0.34435	SLU-1	Max	0.0000	-74.0490	-261.20	3	0.500000
82	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-102.9164	-70.42	3	0.500000
82	0.17217	SLU-1	Min	0.0000	-88.0542	-168.67	3	0.500000
82	0.34435	SLU-1	Min	0.0000	-74.0490	-261.20	3	0.500000
82	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-260.6619	1151.89	3	0.500000
82	0.17217	SLU-2	Max	0.0000	-243.6730	1039.47	3	0.500000
82	0.34435	SLU-2	Max	0.0000	-227.5412	932.77	3	0.500000
82	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-260.6619	1151.89	3	0.500000
82	0.17217	SLU-2	Min	0.0000	-243.6730	1039.47	3	0.500000
82	0.34435	SLU-2	Min	0.0000	-227.5412	932.77	3	0.500000
82	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	112.1138	29.10	1	-0.500000
82	0.17217	SLU-3	Max	0.0000	119.0562	76.02	1	-0.500000
82	0.34435	SLU-3	Max	0.0000	125.3392	118.55	1	-0.500000
82	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	112.1138	29.10	1	-0.500000
82	0.17217	SLU-3	Min	0.0000	119.0562	76.02	1	-0.500000
82	0.34435	SLU-3	Min	0.0000	125.3392	118.55	1	-0.500000
82	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-229.5432	873.03	3	0.500000
82	0.17217	SLU-4	Max	0.0000	-220.8882	816.17	3	0.500000
82	0.34435	SLU-4	Max	0.0000	-213.0903	765.02	3	0.500000
82	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-229.5432	873.03	3	0.500000
82	0.17217	SLU-4	Min	0.0000	-220.8882	816.17	3	0.500000
82	0.34435	SLU-4	Min	0.0000	-213.0903	765.02	3	0.500000
82	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-22.9436	-451.53	3	0.500000
82	0.17217	SLU-5	Max	0.0000	-22.1270	-456.33	3	0.500000
82	0.34435	SLU-5	Max	0.0000	-21.9696	-456.73	3	0.500000
82	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-22.9436	-451.53	3	0.500000
82	0.17217	SLU-5	Min	0.0000	-22.1270	-456.33	3	0.500000
82	0.34435	SLU-5	Min	0.0000	-21.9696	-456.73	3	0.500000
82	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-56.4602	-406.39	3	0.500000
82	0.17217	SLU-6	Max	0.0000	-36.3084	-539.90	3	0.500000
82	0.34435	SLU-6	Max	0.0000	-17.0136	-667.69	3	0.500000
82	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-56.4602	-406.39	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
82	0.17217	SLU-6	Min	0.0000	-36.3084	-539.90	3	0.500000
82	0.34435	SLU-6	Min	0.0000	-17.0136	-667.69	3	0.500000
82	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	144.0651	226.74	1	-0.500000
82	0.17217	SLU-7	Max	0.0000	155.6089	304.34	1	-0.500000
82	0.34435	SLU-7	Max	0.0000	166.4935	377.55	1	-0.500000
82	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	144.0651	226.74	1	-0.500000
82	0.17217	SLU-7	Min	0.0000	155.6089	304.34	1	-0.500000
82	0.34435	SLU-7	Min	0.0000	166.4935	377.55	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	578.4776	2435.06	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 1	Max	0.0000	534.5064	2142.57	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 1	Max	0.0000	489.8759	1845.68	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	578.4776	2435.06	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 1	Min	0.0000	534.5064	2142.57	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 1	Min	0.0000	489.8759	1845.68	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	518.9303	2028.28	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 2	Max	0.0000	476.0485	1743.05	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 2	Max	0.0000	432.5074	1453.42	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	518.9303	2028.28	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 2	Min	0.0000	476.0485	1743.05	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 2	Min	0.0000	432.5074	1453.42	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	518.9303	2028.28	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 3	Max	0.0000	476.0485	1743.05	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 3	Max	0.0000	432.5074	1453.42	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	518.9303	2028.28	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 3	Min	0.0000	476.0485	1743.05	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 3	Min	0.0000	432.5074	1453.42	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	910.1360	4486.90	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 4	Max	0.0000	932.3103	4635.38	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 4	Max	0.0000	953.8254	4779.45	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	910.1360	4486.90	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 4	Min	0.0000	932.3103	4635.38	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 4	Min	0.0000	953.8254	4779.45	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	173.6259	419.82	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 5	Max	0.0000	160.5958	333.60	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 5	Max	0.0000	146.9065	242.98	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	173.6259	419.82	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 5	Min	0.0000	160.5958	333.60	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 5	Min	0.0000	146.9065	242.98	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	367.6303	1603.86	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 6	Max	0.0000	378.4464	1676.61	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 6	Max	0.0000	388.6032	1744.97	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	367.6303	1603.86	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 6	Min	0.0000	378.4464	1676.61	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 6	Min	0.0000	388.6032	1744.97	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-36.2466	-524.46	3	0.500000
82	0.17217	SLV 7	Max	0.0000	-43.1578	-477.74	3	0.500000
82	0.34435	SLV 7	Max	0.0000	-50.7283	-426.63	3	0.500000
82	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-36.2466	-524.46	3	0.500000
82	0.17217	SLV 7	Min	0.0000	-43.1578	-477.74	3	0.500000
82	0.34435	SLV 7	Min	0.0000	-50.7283	-426.63	3	0.500000
82	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	171.6819	264.95	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 8	Max	0.0000	190.4266	390.56	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 8	Max	0.0000	208.5120	511.77	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	171.6819	264.95	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 8	Min	0.0000	190.4266	390.56	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 8	Min	0.0000	208.5120	511.77	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	578.4776	2435.06	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 9	Max	0.0000	534.5064	2142.57	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 9	Max	0.0000	489.8759	1845.68	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
82	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	578.4776	2435.06	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 9	Min	0.0000	534.5064	2142.57	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 9	Min	0.0000	489.8759	1845.68	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	961.4580	4840.00	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 10	Max	0.0000	980.8738	4970.08	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 10	Max	0.0000	999.6303	5095.77	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	961.4580	4840.00	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 10	Min	0.0000	980.8738	4970.08	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 10	Min	0.0000	999.6303	5095.77	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	518.9303	2028.28	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 11	Max	0.0000	476.0485	1743.05	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 11	Max	0.0000	432.5074	1453.42	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	518.9303	2028.28	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 11	Min	0.0000	476.0485	1743.05	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 11	Min	0.0000	432.5074	1453.42	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	910.1360	4486.90	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 12	Max	0.0000	932.3103	4635.38	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 12	Max	0.0000	953.8254	4779.45	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	910.1360	4486.90	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 12	Min	0.0000	932.3103	4635.38	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 12	Min	0.0000	953.8254	4779.45	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	173.6259	419.82	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 13	Max	0.0000	160.5958	333.60	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 13	Max	0.0000	146.9065	242.98	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	173.6259	419.82	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 13	Min	0.0000	160.5958	333.60	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 13	Min	0.0000	146.9065	242.98	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	367.6303	1603.86	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 14	Max	0.0000	378.4464	1676.61	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 14	Max	0.0000	388.6032	1744.97	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	367.6303	1603.86	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 14	Min	0.0000	378.4464	1676.61	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 14	Min	0.0000	388.6032	1744.97	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-36.2466	-524.46	3	0.500000
82	0.17217	SLV 15	Max	0.0000	-43.1578	-477.74	3	0.500000
82	0.34435	SLV 15	Max	0.0000	-50.7283	-426.63	3	0.500000
82	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-36.2466	-524.46	3	0.500000
82	0.17217	SLV 15	Min	0.0000	-43.1578	-477.74	3	0.500000
82	0.34435	SLV 15	Min	0.0000	-50.7283	-426.63	3	0.500000
82	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	171.6819	264.95	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 16	Max	0.0000	190.4266	390.56	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 16	Max	0.0000	208.5120	511.77	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	171.6819	264.95	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 16	Min	0.0000	190.4266	390.56	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 16	Min	0.0000	208.5120	511.77	1	-0.500000
83	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-119.2383	231.66	3	0.500000
83	0.12463	SLE-C	Max	0.0000	-117.2261	218.57	3	0.500000
83	0.24927	SLE-C	Max	0.0000	-115.5615	207.80	3	0.500000
83	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-119.2383	231.66	3	0.500000
83	0.12463	SLE-C	Min	0.0000	-117.2261	218.57	3	0.500000
83	0.24927	SLE-C	Min	0.0000	-115.5615	207.80	3	0.500000
83	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-114.3602	225.51	3	0.500000
83	0.12463	SLE-F1	Max	0.0000	-107.8857	182.67	3	0.500000
83	0.24927	SLE-F1	Max	0.0000	-101.7587	142.15	3	0.500000
83	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-114.3602	225.51	3	0.500000
83	0.12463	SLE-F1	Min	0.0000	-107.8857	182.67	3	0.500000
83	0.24927	SLE-F1	Min	0.0000	-101.7587	142.15	3	0.500000
83	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-150.1860	520.40	3	0.500000
83	0.12463	SLE-F2	Max	0.0000	-153.8682	545.27	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
83	0.24927	SLE-F2	Max	0.0000	-157.8979	572.46	3	0.500000
83	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-150.1860	520.40	3	0.500000
83	0.12463	SLE-F2	Min	0.0000	-153.8682	545.27	3	0.500000
83	0.24927	SLE-F2	Min	0.0000	-157.8979	572.46	3	0.500000
83	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-30.0655	-367.36	3	0.500000
83	0.12463	SLE-F3	Max	0.0000	-23.4521	-411.13	3	0.500000
83	0.24927	SLE-F3	Max	0.0000	-17.1861	-452.58	3	0.500000
83	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-30.0655	-367.36	3	0.500000
83	0.12463	SLE-F3	Min	0.0000	-23.4521	-411.13	3	0.500000
83	0.24927	SLE-F3	Min	0.0000	-17.1861	-452.58	3	0.500000
83	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-171.7011	690.95	3	0.500000
83	0.12463	SLE-QP	Max	0.0000	-174.3852	709.17	3	0.500000
83	0.24927	SLE-QP	Max	0.0000	-177.4168	729.70	3	0.500000
83	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-171.7011	690.95	3	0.500000
83	0.12463	SLE-QP	Min	0.0000	-174.3852	709.17	3	0.500000
83	0.24927	SLE-QP	Min	0.0000	-177.4168	729.70	3	0.500000
83	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-120.5099	49.79	3	0.500000
83	0.12463	SLU-1	Max	0.0000	-111.4873	-9.94	3	0.500000
83	0.24927	SLU-1	Max	0.0000	-102.9164	-66.65	3	0.500000
83	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-120.5099	49.79	3	0.500000
83	0.12463	SLU-1	Min	0.0000	-111.4873	-9.94	3	0.500000
83	0.24927	SLU-1	Min	0.0000	-102.9164	-66.65	3	0.500000
83	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-279.5791	1281.38	3	0.500000
83	0.12463	SLU-2	Max	0.0000	-269.8946	1217.24	3	0.500000
83	0.24927	SLU-2	Max	0.0000	-260.6619	1156.11	3	0.500000
83	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-279.5791	1281.38	3	0.500000
83	0.12463	SLU-2	Min	0.0000	-269.8946	1217.24	3	0.500000
83	0.24927	SLU-2	Min	0.0000	-260.6619	1156.11	3	0.500000
83	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	102.7240	-32.33	1	-0.500000
83	0.12463	SLU-3	Max	0.0000	107.5927	0.46	1	-0.500000
83	0.24927	SLU-3	Max	0.0000	112.1138	30.92	1	-0.500000
83	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	102.7240	-32.33	1	-0.500000
83	0.12463	SLU-3	Min	0.0000	107.5927	0.46	1	-0.500000
83	0.24927	SLU-3	Min	0.0000	112.1138	30.92	1	-0.500000
83	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-236.7557	922.04	3	0.500000
83	0.12463	SLU-4	Max	0.0000	-232.9236	896.91	3	0.500000
83	0.24927	SLU-4	Max	0.0000	-229.5432	874.80	3	0.500000
83	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-236.7557	922.04	3	0.500000
83	0.12463	SLU-4	Min	0.0000	-232.9236	896.91	3	0.500000
83	0.24927	SLU-4	Min	0.0000	-229.5432	874.80	3	0.500000
83	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-21.8571	-459.59	3	0.500000
83	0.12463	SLU-5	Max	0.0000	-22.2266	-456.80	3	0.500000
83	0.24927	SLU-5	Max	0.0000	-22.9436	-451.70	3	0.500000
83	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-21.8571	-459.59	3	0.500000
83	0.12463	SLU-5	Min	0.0000	-22.2266	-456.80	3	0.500000
83	0.24927	SLU-5	Min	0.0000	-22.9436	-451.70	3	0.500000
83	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-82.3806	-229.01	3	0.500000
83	0.12463	SLU-6	Max	0.0000	-69.1945	-316.50	3	0.500000
83	0.24927	SLU-6	Max	0.0000	-56.4602	-400.97	3	0.500000
83	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-82.3806	-229.01	3	0.500000
83	0.12463	SLU-6	Min	0.0000	-69.1945	-316.50	3	0.500000
83	0.24927	SLU-6	Min	0.0000	-56.4602	-400.97	3	0.500000
83	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	127.5214	119.05	1	-0.500000
83	0.12463	SLU-7	Max	0.0000	135.9670	175.68	1	-0.500000
83	0.24927	SLU-7	Max	0.0000	144.0651	229.99	1	-0.500000
83	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	127.5214	119.05	1	-0.500000
83	0.12463	SLU-7	Min	0.0000	135.9670	175.68	1	-0.500000
83	0.24927	SLU-7	Min	0.0000	144.0651	229.99	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	639.1657	2825.99	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
83	0.12463	SLV 1	Max	0.0000	608.9954	2625.18	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 1	Max	0.0000	578.4776	2422.06	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	639.1657	2825.99	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 1	Min	0.0000	608.9954	2625.18	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 1	Min	0.0000	578.4776	2422.06	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	578.8763	2414.49	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 2	Max	0.0000	549.0770	2216.15	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 2	Max	0.0000	518.9303	2015.50	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	578.8763	2414.49	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 2	Min	0.0000	549.0770	2216.15	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 2	Min	0.0000	518.9303	2015.50	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	578.8763	2414.49	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 3	Max	0.0000	549.0770	2216.15	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 3	Max	0.0000	518.9303	2015.50	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	578.8763	2414.49	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 3	Min	0.0000	549.0770	2216.15	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 3	Min	0.0000	518.9303	2015.50	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	869.7447	4224.27	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 4	Max	0.0000	890.1141	4360.39	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 4	Max	0.0000	910.1360	4494.19	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	869.7447	4224.27	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 4	Min	0.0000	890.1141	4360.39	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 4	Min	0.0000	910.1360	4494.19	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	192.4667	540.74	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 5	Max	0.0000	183.2201	479.42	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 5	Max	0.0000	173.6259	415.79	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	192.4667	540.74	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 5	Min	0.0000	183.2201	479.42	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 5	Min	0.0000	173.6259	415.79	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	349.3808	1484.89	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 6	Max	0.0000	358.6793	1547.21	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 6	Max	0.0000	367.6303	1607.20	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	349.3808	1484.89	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 6	Min	0.0000	358.6793	1547.21	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 6	Min	0.0000	367.6303	1607.20	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-23.2643	-614.24	3	0.500000
83	0.12463	SLV 7	Max	0.0000	-29.5817	-571.80	3	0.500000
83	0.24927	SLV 7	Max	0.0000	-36.2466	-527.04	3	0.500000
83	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-23.2643	-614.24	3	0.500000
83	0.12463	SLV 7	Min	0.0000	-29.5817	-571.80	3	0.500000
83	0.24927	SLV 7	Min	0.0000	-36.2466	-527.04	3	0.500000
83	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	144.8421	90.72	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 8	Max	0.0000	158.4358	181.67	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 8	Max	0.0000	171.6819	270.30	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	144.8421	90.72	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 8	Min	0.0000	158.4358	181.67	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 8	Min	0.0000	171.6819	270.30	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	639.1657	2825.99	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 9	Max	0.0000	608.9954	2625.18	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 9	Max	0.0000	578.4776	2422.06	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	639.1657	2825.99	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 9	Min	0.0000	608.9954	2625.18	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 9	Min	0.0000	578.4776	2422.06	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	924.2604	4597.93	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 10	Max	0.0000	943.0330	4723.41	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 10	Max	0.0000	961.4580	4846.57	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	924.2604	4597.93	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 10	Min	0.0000	943.0330	4723.41	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 10	Min	0.0000	961.4580	4846.57	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
83	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	578.8763	2414.49	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 11	Max	0.0000	549.0770	2216.15	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 11	Max	0.0000	518.9303	2015.50	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	578.8763	2414.49	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 11	Min	0.0000	549.0770	2216.15	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 11	Min	0.0000	518.9303	2015.50	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	869.7447	4224.27	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 12	Max	0.0000	890.1141	4360.39	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 12	Max	0.0000	910.1360	4494.19	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	869.7447	4224.27	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 12	Min	0.0000	890.1141	4360.39	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 12	Min	0.0000	910.1360	4494.19	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	192.4667	540.74	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 13	Max	0.0000	183.2201	479.42	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 13	Max	0.0000	173.6259	415.79	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	192.4667	540.74	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 13	Min	0.0000	183.2201	479.42	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 13	Min	0.0000	173.6259	415.79	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	349.3808	1484.89	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 14	Max	0.0000	358.6793	1547.21	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 14	Max	0.0000	367.6303	1607.20	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	349.3808	1484.89	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 14	Min	0.0000	358.6793	1547.21	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 14	Min	0.0000	367.6303	1607.20	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-23.2643	-614.24	3	0.500000
83	0.12463	SLV 15	Max	0.0000	-29.5817	-571.80	3	0.500000
83	0.24927	SLV 15	Max	0.0000	-36.2466	-527.04	3	0.500000
83	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-23.2643	-614.24	3	0.500000
83	0.12463	SLV 15	Min	0.0000	-29.5817	-571.80	3	0.500000
83	0.24927	SLV 15	Min	0.0000	-36.2466	-527.04	3	0.500000
83	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	144.8421	90.72	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 16	Max	0.0000	158.4358	181.67	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 16	Max	0.0000	171.6819	270.30	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	144.8421	90.72	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 16	Min	0.0000	158.4358	181.67	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 16	Min	0.0000	171.6819	270.30	1	-0.500000
84	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-120.1448	237.79	3	0.500000
84	0.17259	SLE-C	Max	0.0000	-119.3571	232.79	3	0.500000
84	0.34519	SLE-C	Max	0.0000	-119.2383	232.25	3	0.500000
84	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-120.1448	237.79	3	0.500000
84	0.17259	SLE-C	Min	0.0000	-119.3571	232.79	3	0.500000
84	0.34519	SLE-C	Min	0.0000	-119.2383	232.25	3	0.500000
84	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-127.7896	316.97	3	0.500000
84	0.17259	SLE-F1	Max	0.0000	-120.7405	270.23	3	0.500000
84	0.34519	SLE-F1	Max	0.0000	-114.3602	227.94	3	0.500000
84	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-127.7896	316.97	3	0.500000
84	0.17259	SLE-F1	Min	0.0000	-120.7405	270.23	3	0.500000
84	0.34519	SLE-F1	Min	0.0000	-114.3602	227.94	3	0.500000
84	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-134.8668	415.97	3	0.500000
84	0.17259	SLE-F2	Max	0.0000	-142.1919	465.06	3	0.500000
84	0.34519	SLE-F2	Max	0.0000	-150.1860	518.60	3	0.500000
84	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-134.8668	415.97	3	0.500000
84	0.17259	SLE-F2	Min	0.0000	-142.1919	465.06	3	0.500000
84	0.34519	SLE-F2	Min	0.0000	-150.1860	518.60	3	0.500000
84	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-45.3876	-263.13	3	0.500000
84	0.17259	SLE-F3	Max	0.0000	-37.3921	-316.18	3	0.500000
84	0.34519	SLE-F3	Max	0.0000	-30.0655	-364.77	3	0.500000
84	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-45.3876	-263.13	3	0.500000
84	0.17259	SLE-F3	Min	0.0000	-37.3921	-316.18	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
84	0.34519	SLE-F3	Min	0.0000	-30.0655	-364.77	3	0.500000
84	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-158.8654	603.46	3	0.500000
84	0.17259	SLE-QP	Max	0.0000	-164.9488	644.27	3	0.500000
84	0.34519	SLE-QP	Max	0.0000	-171.7011	689.54	3	0.500000
84	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-158.8654	603.46	3	0.500000
84	0.17259	SLE-QP	Min	0.0000	-164.9488	644.27	3	0.500000
84	0.34519	SLE-QP	Min	0.0000	-171.7011	689.54	3	0.500000
84	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-139.9989	182.51	3	0.500000
84	0.17259	SLU-1	Max	0.0000	-129.8196	114.97	3	0.500000
84	0.34519	SLU-1	Max	0.0000	-120.5099	53.23	3	0.500000
84	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-139.9989	182.51	3	0.500000
84	0.17259	SLU-1	Min	0.0000	-129.8196	114.97	3	0.500000
84	0.34519	SLU-1	Min	0.0000	-120.5099	53.23	3	0.500000
84	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-298.5115	1410.48	3	0.500000
84	0.17259	SLU-2	Max	0.0000	-288.6105	1344.80	3	0.500000
84	0.34519	SLU-2	Max	0.0000	-279.5791	1284.92	3	0.500000
84	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-298.5115	1410.48	3	0.500000
84	0.17259	SLU-2	Min	0.0000	-288.6105	1344.80	3	0.500000
84	0.34519	SLU-2	Min	0.0000	-279.5791	1284.92	3	0.500000
84	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	90.2084	-114.24	1	-0.500000
84	0.17259	SLU-3	Max	0.0000	96.8007	-70.04	1	-0.500000
84	0.34519	SLU-3	Max	0.0000	102.7240	-30.30	1	-0.500000
84	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	90.2084	-114.24	1	-0.500000
84	0.17259	SLU-3	Min	0.0000	96.8007	-70.04	1	-0.500000
84	0.34519	SLU-3	Min	0.0000	102.7240	-30.30	1	-0.500000
84	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-240.1835	945.42	3	0.500000
84	0.17259	SLU-4	Max	0.0000	-238.0348	931.42	3	0.500000
84	0.34519	SLU-4	Max	0.0000	-236.7557	923.22	3	0.500000
84	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-240.1835	945.42	3	0.500000
84	0.17259	SLU-4	Min	0.0000	-238.0348	931.42	3	0.500000
84	0.34519	SLU-4	Min	0.0000	-236.7557	923.22	3	0.500000
84	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-17.9176	-486.63	3	0.500000
84	0.17259	SLU-5	Max	0.0000	-19.5529	-475.48	3	0.500000
84	0.34519	SLU-5	Max	0.0000	-21.8571	-459.86	3	0.500000
84	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-17.9176	-486.63	3	0.500000
84	0.17259	SLU-5	Min	0.0000	-19.5529	-475.48	3	0.500000
84	0.34519	SLU-5	Min	0.0000	-21.8571	-459.86	3	0.500000
84	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-114.0872	-13.09	3	0.500000
84	0.17259	SLU-6	Max	0.0000	-97.7991	-121.35	3	0.500000
84	0.34519	SLU-6	Max	0.0000	-82.3806	-223.81	3	0.500000
84	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-114.0872	-13.09	3	0.500000
84	0.17259	SLU-6	Min	0.0000	-97.7991	-121.35	3	0.500000
84	0.34519	SLU-6	Min	0.0000	-82.3806	-223.81	3	0.500000
84	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	104.6316	-30.52	1	-0.500000
84	0.17259	SLU-7	Max	0.0000	116.4109	48.26	1	-0.500000
84	0.34519	SLU-7	Max	0.0000	127.5214	122.58	1	-0.500000
84	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	104.6316	-30.52	1	-0.500000
84	0.17259	SLU-7	Min	0.0000	116.4109	48.26	1	-0.500000
84	0.34519	SLU-7	Min	0.0000	127.5214	122.58	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	717.1869	3333.77	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 1	Max	0.0000	678.5107	3076.18	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 1	Max	0.0000	639.1657	2814.13	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	717.1869	3333.77	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 1	Min	0.0000	678.5107	3076.18	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 1	Min	0.0000	639.1657	2814.13	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	657.0285	2923.21	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 2	Max	0.0000	618.2868	2665.19	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 2	Max	0.0000	578.8763	2402.70	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	657.0285	2923.21	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
84	0.17259	SLV 2	Min	0.0000	618.2868	2665.19	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 2	Min	0.0000	578.8763	2402.70	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	657.0285	2923.21	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 3	Max	0.0000	618.2868	2665.19	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 3	Max	0.0000	578.8763	2402.70	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	657.0285	2923.21	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 3	Min	0.0000	618.2868	2665.19	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 3	Min	0.0000	578.8763	2402.70	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	803.2016	3789.40	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 4	Max	0.0000	836.8076	4013.69	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 4	Max	0.0000	869.7447	4233.52	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	803.2016	3789.40	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 4	Min	0.0000	836.8076	4013.69	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 4	Min	0.0000	869.7447	4233.52	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	217.5357	703.68	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 5	Max	0.0000	205.3357	622.60	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 5	Max	0.0000	192.4667	537.06	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	217.5357	703.68	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 5	Min	0.0000	205.3357	622.60	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 5	Min	0.0000	192.4667	537.06	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	320.4653	1295.75	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 6	Max	0.0000	335.2575	1394.62	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 6	Max	0.0000	349.3808	1489.02	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	320.4653	1295.75	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 6	Min	0.0000	335.2575	1394.62	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 6	Min	0.0000	349.3808	1489.02	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-2.1115	-758.50	3	0.500000
84	0.17259	SLV 7	Max	0.0000	-12.3534	-689.97	3	0.500000
84	0.34519	SLV 7	Max	0.0000	-23.2643	-616.98	3	0.500000
84	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-2.1115	-758.50	3	0.500000
84	0.17259	SLV 7	Min	0.0000	-12.3534	-689.97	3	0.500000
84	0.34519	SLV 7	Min	0.0000	-23.2643	-616.98	3	0.500000
84	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	108.0847	-149.18	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 8	Max	0.0000	126.7979	-24.17	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 8	Max	0.0000	144.8421	96.37	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	108.0847	-149.18	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 8	Min	0.0000	126.7979	-24.17	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 8	Min	0.0000	144.8421	96.37	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	717.1869	3333.77	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 9	Max	0.0000	678.5107	3076.18	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 9	Max	0.0000	639.1657	2814.13	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	717.1869	3333.77	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 9	Min	0.0000	678.5107	3076.18	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 9	Min	0.0000	639.1657	2814.13	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	861.0100	4184.43	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 10	Max	0.0000	892.9697	4397.74	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 10	Max	0.0000	924.2604	4606.60	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	861.0100	4184.43	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 10	Min	0.0000	892.9697	4397.74	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 10	Min	0.0000	924.2604	4606.60	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	657.0285	2923.21	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 11	Max	0.0000	618.2868	2665.19	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 11	Max	0.0000	578.8763	2402.70	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	657.0285	2923.21	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 11	Min	0.0000	618.2868	2665.19	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 11	Min	0.0000	578.8763	2402.70	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	803.2016	3789.40	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 12	Max	0.0000	836.8076	4013.69	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 12	Max	0.0000	869.7447	4233.52	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
84	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	803.2016	3789.40	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 12	Min	0.0000	836.8076	4013.69	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 12	Min	0.0000	869.7447	4233.52	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	217.5357	703.68	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 13	Max	0.0000	205.3357	622.60	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 13	Max	0.0000	192.4667	537.06	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	217.5357	703.68	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 13	Min	0.0000	205.3357	622.60	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 13	Min	0.0000	192.4667	537.06	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	320.4653	1295.75	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 14	Max	0.0000	335.2575	1394.62	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 14	Max	0.0000	349.3808	1489.02	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	320.4653	1295.75	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 14	Min	0.0000	335.2575	1394.62	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 14	Min	0.0000	349.3808	1489.02	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-2.1115	-758.50	3	0.500000
84	0.17259	SLV 15	Max	0.0000	-12.3534	-689.97	3	0.500000
84	0.34519	SLV 15	Max	0.0000	-23.2643	-616.98	3	0.500000
84	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-2.1115	-758.50	3	0.500000
84	0.17259	SLV 15	Min	0.0000	-12.3534	-689.97	3	0.500000
84	0.34519	SLV 15	Min	0.0000	-23.2643	-616.98	3	0.500000
84	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	108.0847	-149.18	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 16	Max	0.0000	126.7979	-24.17	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 16	Max	0.0000	144.8421	96.37	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	108.0847	-149.18	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 16	Min	0.0000	126.7979	-24.17	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 16	Min	0.0000	144.8421	96.37	1	-0.500000
85	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-118.4243	225.90	3	0.500000
85	0.10170	SLE-C	Max	0.0000	-119.1682	230.90	3	0.500000
85	0.20339	SLE-C	Max	0.0000	-120.1448	237.45	3	0.500000
85	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-118.4243	225.90	3	0.500000
85	0.10170	SLE-C	Min	0.0000	-119.1682	230.90	3	0.500000
85	0.20339	SLE-C	Min	0.0000	-120.1448	237.45	3	0.500000
85	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-133.4397	355.94	3	0.500000
85	0.10170	SLE-F1	Max	0.0000	-130.4983	336.37	3	0.500000
85	0.20339	SLE-F1	Max	0.0000	-127.7896	318.36	3	0.500000
85	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-133.4397	355.94	3	0.500000
85	0.10170	SLE-F1	Min	0.0000	-130.4983	336.37	3	0.500000
85	0.20339	SLE-F1	Min	0.0000	-127.7896	318.36	3	0.500000
85	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-123.5018	337.57	3	0.500000
85	0.10170	SLE-F2	Max	0.0000	-129.0680	374.72	3	0.500000
85	0.20339	SLE-F2	Max	0.0000	-134.8668	413.41	3	0.500000
85	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-123.5018	337.57	3	0.500000
85	0.10170	SLE-F2	Min	0.0000	-129.0680	374.72	3	0.500000
85	0.20339	SLE-F2	Min	0.0000	-134.8668	413.41	3	0.500000
85	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-52.9423	-211.09	3	0.500000
85	0.10170	SLE-F3	Max	0.0000	-49.0486	-237.01	3	0.500000
85	0.20339	SLE-F3	Max	0.0000	-45.3876	-261.38	3	0.500000
85	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-52.9423	-211.09	3	0.500000
85	0.10170	SLE-F3	Min	0.0000	-49.0486	-237.01	3	0.500000
85	0.20339	SLE-F3	Min	0.0000	-45.3876	-261.38	3	0.500000
85	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-148.7905	533.98	3	0.500000
85	0.10170	SLE-QP	Max	0.0000	-153.7116	566.83	3	0.500000
85	0.20339	SLE-QP	Max	0.0000	-158.8654	601.23	3	0.500000
85	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-148.7905	533.98	3	0.500000
85	0.10170	SLE-QP	Min	0.0000	-153.7116	566.83	3	0.500000
85	0.20339	SLE-QP	Min	0.0000	-158.8654	601.23	3	0.500000
85	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-148.6590	242.22	3	0.500000
85	0.10170	SLU-1	Max	0.0000	-144.1778	212.39	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
85	0.20339	SLU-1	Max	0.0000	-139.9989	184.59	3	0.500000
85	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-148.6590	242.22	3	0.500000
85	0.10170	SLU-1	Min	0.0000	-144.1778	212.39	3	0.500000
85	0.20339	SLU-1	Min	0.0000	-139.9989	184.59	3	0.500000
85	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-305.5707	1459.30	3	0.500000
85	0.10170	SLU-2	Max	0.0000	-301.8899	1434.81	3	0.500000
85	0.20339	SLU-2	Max	0.0000	-298.5115	1412.34	3	0.500000
85	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-305.5707	1459.30	3	0.500000
85	0.10170	SLU-2	Min	0.0000	-301.8899	1434.81	3	0.500000
85	0.20339	SLU-2	Min	0.0000	-298.5115	1412.34	3	0.500000
85	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	83.2036	-159.52	1	-0.500000
85	0.10170	SLU-3	Max	0.0000	86.8223	-135.36	1	-0.500000
85	0.20339	SLU-3	Max	0.0000	90.2084	-112.75	1	-0.500000
85	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	83.2036	-159.52	1	-0.500000
85	0.10170	SLU-3	Min	0.0000	86.8223	-135.36	1	-0.500000
85	0.20339	SLU-3	Min	0.0000	90.2084	-112.75	1	-0.500000
85	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-238.6018	934.56	3	0.500000
85	0.10170	SLU-4	Max	0.0000	-239.2414	938.88	3	0.500000
85	0.20339	SLU-4	Max	0.0000	-240.1835	945.21	3	0.500000
85	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-238.6018	934.56	3	0.500000
85	0.10170	SLU-4	Min	0.0000	-239.2414	938.88	3	0.500000
85	0.20339	SLU-4	Min	0.0000	-240.1835	945.21	3	0.500000
85	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-14.3164	-511.59	3	0.500000
85	0.10170	SLU-5	Max	0.0000	-16.0007	-500.32	3	0.500000
85	0.20339	SLU-5	Max	0.0000	-17.9176	-487.50	3	0.500000
85	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-14.3164	-511.59	3	0.500000
85	0.10170	SLU-5	Min	0.0000	-16.0007	-500.32	3	0.500000
85	0.20339	SLU-5	Min	0.0000	-17.9176	-487.50	3	0.500000
85	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-130.2018	98.03	3	0.500000
85	0.10170	SLU-6	Max	0.0000	-121.9933	43.36	3	0.500000
85	0.20339	SLU-6	Max	0.0000	-114.0872	-9.30	3	0.500000
85	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-130.2018	98.03	3	0.500000
85	0.10170	SLU-6	Min	0.0000	-121.9933	43.36	3	0.500000
85	0.20339	SLU-6	Min	0.0000	-114.0872	-9.30	3	0.500000
85	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	91.3639	-116.11	1	-0.500000
85	0.10170	SLU-7	Max	0.0000	98.1140	-71.07	1	-0.500000
85	0.20339	SLU-7	Max	0.0000	104.6316	-27.58	1	-0.500000
85	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	91.3639	-116.11	1	-0.500000
85	0.10170	SLU-7	Min	0.0000	98.1140	-71.07	1	-0.500000
85	0.20339	SLU-7	Min	0.0000	104.6316	-27.58	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	759.2039	3603.34	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 1	Max	0.0000	738.3117	3464.10	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 1	Max	0.0000	717.1869	3323.31	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	759.2039	3603.34	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 1	Min	0.0000	738.3117	3464.10	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 1	Min	0.0000	717.1869	3323.31	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	699.7487	3197.37	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 2	Max	0.0000	678.5049	3055.78	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 2	Max	0.0000	657.0285	2912.65	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	699.7487	3197.37	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 2	Min	0.0000	678.5049	3055.78	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 2	Min	0.0000	657.0285	2912.65	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	699.7487	3197.37	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 3	Max	0.0000	678.5049	3055.78	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 3	Max	0.0000	657.0285	2912.65	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	699.7487	3197.37	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 3	Min	0.0000	678.5049	3055.78	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 3	Min	0.0000	657.0285	2912.65	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	759.0331	3504.35	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
85	0.10170	SLV 4	Max	0.0000	781.2337	3652.39	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 4	Max	0.0000	803.2016	3798.89	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	759.0331	3504.35	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 4	Min	0.0000	781.2337	3652.39	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 4	Min	0.0000	803.2016	3798.89	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	231.5584	793.59	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 5	Max	0.0000	224.6634	747.66	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 5	Max	0.0000	217.5357	700.18	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	231.5584	793.59	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 5	Min	0.0000	224.6634	747.66	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 5	Min	0.0000	217.5357	700.18	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	301.7577	1174.97	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 6	Max	0.0000	311.2278	1238.14	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 6	Max	0.0000	320.4653	1299.76	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	301.7577	1174.97	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 6	Min	0.0000	311.2278	1238.14	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 6	Min	0.0000	320.4653	1299.76	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	11.8891	-696.70	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 7	Max	0.0000	5.0051	-742.55	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 7	Max	0.0000	-2.1115	-761.80	3	0.500000
85	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	11.8891	-696.70	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 7	Min	0.0000	5.0051	-742.55	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 7	Min	0.0000	-2.1115	-761.80	3	0.500000
85	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	86.9782	-285.21	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 8	Max	0.0000	97.6478	-214.04	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 8	Max	0.0000	108.0847	-144.42	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	86.9782	-285.21	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 8	Min	0.0000	97.6478	-214.04	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 8	Min	0.0000	108.0847	-144.42	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	759.2039	3603.34	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 9	Max	0.0000	738.3117	3464.10	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 9	Max	0.0000	717.1869	3323.31	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	759.2039	3603.34	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 9	Min	0.0000	738.3117	3464.10	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 9	Min	0.0000	717.1869	3323.31	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	818.1597	3907.81	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 10	Max	0.0000	839.7012	4051.46	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 10	Max	0.0000	861.0100	4193.56	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	818.1597	3907.81	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 10	Min	0.0000	839.7012	4051.46	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 10	Min	0.0000	861.0100	4193.56	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	699.7487	3197.37	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 11	Max	0.0000	678.5049	3055.78	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 11	Max	0.0000	657.0285	2912.65	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	699.7487	3197.37	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 11	Min	0.0000	678.5049	3055.78	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 11	Min	0.0000	657.0285	2912.65	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	759.0331	3504.35	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 12	Max	0.0000	781.2337	3652.39	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 12	Max	0.0000	803.2016	3798.89	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	759.0331	3504.35	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 12	Min	0.0000	781.2337	3652.39	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 12	Min	0.0000	803.2016	3798.89	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	231.5584	793.59	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 13	Max	0.0000	224.6634	747.66	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 13	Max	0.0000	217.5357	700.18	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	231.5584	793.59	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 13	Min	0.0000	224.6634	747.66	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 13	Min	0.0000	217.5357	700.18	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
85	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	301.7577	1174.97	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 14	Max	0.0000	311.2278	1238.14	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 14	Max	0.0000	320.4653	1299.76	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	301.7577	1174.97	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 14	Min	0.0000	311.2278	1238.14	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 14	Min	0.0000	320.4653	1299.76	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	11.8891	-696.70	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 15	Max	0.0000	5.0051	-742.55	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 15	Max	0.0000	-2.1115	-761.80	3	0.500000
85	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	11.8891	-696.70	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 15	Min	0.0000	5.0051	-742.55	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 15	Min	0.0000	-2.1115	-761.80	3	0.500000
85	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	86.9782	-285.21	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 16	Max	0.0000	97.6478	-214.04	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 16	Max	0.0000	108.0847	-144.42	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	86.9782	-285.21	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 16	Min	0.0000	97.6478	-214.04	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 16	Min	0.0000	108.0847	-144.42	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	82.8752	-185.60	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	113.5456	-59.09	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	147.1173	79.85	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	82.8752	-185.60	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	113.5456	-59.09	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	147.1173	79.85	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	162.7027	184.37	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	192.1222	305.37	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	224.7865	440.29	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	162.7027	184.37	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	192.1222	305.37	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	224.7865	440.29	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	17.5964	-440.22	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	42.3007	-338.18	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	67.1817	-235.38	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	17.5964	-440.22	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	42.3007	-338.18	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	67.1817	-235.38	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	133.6429	107.57	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	168.8077	253.12	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	207.4116	413.41	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	133.6429	107.57	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	168.8077	253.12	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	207.4116	413.41	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	38.4954	-343.67	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	60.6971	-252.35	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	83.0756	-160.28	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	38.4954	-343.67	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	60.6971	-252.35	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	83.0756	-160.28	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	188.2925	157.43	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	232.4050	339.75	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	281.0787	541.61	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	188.2925	157.43	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	232.4050	339.75	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	281.0787	541.61	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	250.6531	426.67	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	277.7827	536.74	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	308.1370	660.63	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	250.6531	426.67	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	277.7827	536.74	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
86	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	308.1370	660.63	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	57.3734	-225.84	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	106.7871	-19.68	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	160.7818	206.11	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	57.3734	-225.84	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	106.7871	-19.68	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	160.7818	206.11	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	125.9101	-129.71	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	157.9292	1.32	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	193.1731	146.17	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	125.9101	-129.71	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	157.9292	1.32	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	193.1731	146.17	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	7.4872	-460.05	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	43.8699	-309.20	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	83.4973	-144.44	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	7.4872	-460.05	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	43.8699	-309.20	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	83.4973	-144.44	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	233.9013	371.73	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	282.9567	575.19	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	336.6642	798.59	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	233.9013	371.73	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	282.9567	575.19	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	336.6642	798.59	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	96.4659	-41.96	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	149.3609	179.12	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	206.8370	419.83	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	96.4659	-41.96	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	149.3609	179.12	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	206.8370	419.83	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-600.7646	1851.19	3	0.500000
86	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-487.6641	1361.37	3	0.500000
86	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-371.2697	857.45	3	0.500000
86	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-600.7646	1851.19	3	0.500000
86	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-487.6641	1361.37	3	0.500000
86	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-371.2697	857.45	3	0.500000
86	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-579.0973	1702.94	3	0.500000
86	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-467.5802	1219.92	3	0.500000
86	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-352.7693	722.77	3	0.500000
86	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-579.0973	1702.94	3	0.500000
86	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-467.5802	1219.92	3	0.500000
86	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-352.7693	722.77	3	0.500000
86	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-579.0973	1702.94	3	0.500000
86	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-467.5802	1219.92	3	0.500000
86	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-352.7693	722.77	3	0.500000
86	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-579.0973	1702.94	3	0.500000
86	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-467.5802	1219.92	3	0.500000
86	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-352.7693	722.77	3	0.500000
86	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-5.4751	-428.49	3	0.500000
86	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	141.4992	146.95	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	297.7541	809.10	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-5.4751	-428.49	3	0.500000
86	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	141.4992	146.95	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	297.7541	809.10	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-204.1598	433.37	3	0.500000
86	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-151.8439	204.06	3	0.500000
86	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-96.2340	-39.36	3	0.500000
86	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-204.1598	433.37	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
86	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-151.8439	204.06	3	0.500000
86	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-96.2340	-39.36	3	0.500000
86	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	31.6021	-216.68	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	102.6768	82.10	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	178.8413	402.70	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	31.6021	-216.68	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	102.6768	82.10	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	178.8413	402.70	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-86.7400	-270.64	3	0.500000
86	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-40.3292	-474.64	3	0.500000
86	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	9.3754	-612.39	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-86.7400	-270.64	3	0.500000
86	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-40.3292	-474.64	3	0.500000
86	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	9.3754	-612.39	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	182.3697	231.12	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	248.1822	507.35	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	319.0847	805.39	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	182.3697	231.12	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	248.1822	507.35	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	319.0847	805.39	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-600.7646	1851.19	3	0.500000
86	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-487.6641	1361.37	3	0.500000
86	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-371.2697	857.45	3	0.500000
86	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-600.7646	1851.19	3	0.500000
86	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-487.6641	1361.37	3	0.500000
86	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-371.2697	857.45	3	0.500000
86	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-54.7097	-161.86	3	0.500000
86	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	93.2440	-4.23	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	250.4782	662.11	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-54.7097	-161.86	3	0.500000
86	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	93.2440	-4.23	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	250.4782	662.11	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-579.0973	1702.94	3	0.500000
86	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-467.5802	1219.92	3	0.500000
86	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-352.7693	722.77	3	0.500000
86	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-579.0973	1702.94	3	0.500000
86	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-467.5802	1219.92	3	0.500000
86	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-352.7693	722.77	3	0.500000
86	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-5.4751	-428.49	3	0.500000
86	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	141.4992	146.95	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	297.7541	809.10	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-5.4751	-428.49	3	0.500000
86	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	141.4992	146.95	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	297.7541	809.10	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-204.1598	433.37	3	0.500000
86	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-151.8439	204.06	3	0.500000
86	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-96.2340	-39.36	3	0.500000
86	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-204.1598	433.37	3	0.500000
86	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-151.8439	204.06	3	0.500000
86	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-96.2340	-39.36	3	0.500000
86	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	31.6021	-216.68	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	102.6768	82.10	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	178.8413	402.70	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	31.6021	-216.68	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	102.6768	82.10	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	178.8413	402.70	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-86.7400	-270.64	3	0.500000
86	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-40.3292	-474.64	3	0.500000
86	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	9.3754	-612.39	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
86	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-86.7400	-270.64	3	0.500000
86	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-40.3292	-474.64	3	0.500000
86	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	9.3754	-612.39	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	182.3697	231.12	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	248.1822	507.35	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	319.0847	805.39	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	182.3697	231.12	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	248.1822	507.35	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	319.0847	805.39	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	33.2135	-608.98	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	56.7445	-457.51	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	82.8752	-288.70	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	33.2135	-608.98	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	56.7445	-457.51	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	82.8752	-288.70	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	112.8866	-34.16	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	136.3552	116.72	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	162.7027	286.79	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	112.8866	-34.16	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	136.3552	116.72	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	162.7027	286.79	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-19.8850	-661.75	3	0.500000
87	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-1.2446	-789.91	3	0.500000
87	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	17.5964	-684.79	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-19.8850	-661.75	3	0.500000
87	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-1.2446	-789.91	3	0.500000
87	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	17.5964	-684.79	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	72.8984	-226.24	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	101.7340	-39.70	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	133.6429	167.33	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	72.8984	-226.24	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	101.7340	-39.70	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	133.6429	167.33	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	5.2895	-748.19	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	21.7922	-642.06	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	38.4954	-534.59	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	5.2895	-748.19	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	21.7922	-642.06	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	38.4954	-534.59	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	113.4879	-238.87	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	148.8462	-10.62	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	188.2925	244.89	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	113.4879	-238.87	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	148.8462	-10.62	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	188.2925	244.89	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	207.1322	386.96	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	227.4596	515.77	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	250.6531	663.70	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	207.1322	386.96	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	227.4596	515.77	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	250.6531	663.70	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-28.6718	-529.95	3	0.500000
87	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	12.3004	-645.44	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	57.3734	-351.30	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-28.6718	-529.95	3	0.500000
87	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	12.3004	-645.44	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	57.3734	-351.30	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	76.1941	-519.81	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	99.6191	-370.34	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
87	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	125.9101	-201.76	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	76.1941	-519.81	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	99.6191	-370.34	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	125.9101	-201.76	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-52.3690	-405.27	3	0.500000
87	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-23.8804	-600.77	3	0.500000
87	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	7.4872	-715.63	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-52.3690	-405.27	3	0.500000
87	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-23.8804	-600.77	3	0.500000
87	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	7.4872	-715.63	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	148.7789	25.80	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	189.2559	288.13	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	233.9013	578.25	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	148.7789	25.80	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	189.2559	288.13	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	233.9013	578.25	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	3.4580	-672.63	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	47.9115	-382.62	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	96.4659	-65.27	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	3.4580	-672.63	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	47.9115	-382.62	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	96.4659	-65.27	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-792.2516	4167.42	3	0.500000
87	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-697.9721	3533.28	3	0.500000
87	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-600.7646	2879.63	3	0.500000
87	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-792.2516	4167.42	3	0.500000
87	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-697.9721	3533.28	3	0.500000
87	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-600.7646	2879.63	3	0.500000
87	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-767.0323	3913.14	3	0.500000
87	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-674.5289	3290.84	3	0.500000
87	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-579.0973	2649.02	3	0.500000
87	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-767.0323	3913.14	3	0.500000
87	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-674.5289	3290.84	3	0.500000
87	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-579.0973	2649.02	3	0.500000
87	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-767.0323	3913.14	3	0.500000
87	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-674.5289	3290.84	3	0.500000
87	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-579.0973	2649.02	3	0.500000
87	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-767.0323	3913.14	3	0.500000
87	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-674.5289	3290.84	3	0.500000
87	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-579.0973	2649.02	3	0.500000
87	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-272.3140	1131.15	3	0.500000
87	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-143.3520	262.03	3	0.500000
87	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-5.4751	-666.53	3	0.500000
87	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-272.3140	1131.15	3	0.500000
87	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-143.3520	262.03	3	0.500000
87	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-5.4751	-666.53	3	0.500000
87	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-291.6901	1268.88	3	0.500000
87	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-249.3890	981.26	3	0.500000
87	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-204.1598	674.13	3	0.500000
87	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-291.6901	1268.88	3	0.500000
87	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-249.3890	981.26	3	0.500000
87	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-204.1598	674.13	3	0.500000
87	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-96.0094	105.80	3	0.500000
87	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-34.5657	-310.56	3	0.500000
87	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	31.6021	-337.05	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-96.0094	105.80	3	0.500000
87	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-34.5657	-310.56	3	0.500000
87	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	31.6021	-337.05	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-161.7547	90.32	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
87	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-125.7114	-155.57	3	0.500000
87	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-86.7400	-420.99	3	0.500000
87	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-161.7547	90.32	3	0.500000
87	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-125.7114	-155.57	3	0.500000
87	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-86.7400	-420.99	3	0.500000
87	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	65.2820	-407.59	1	-0.500000
87	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	121.4637	-39.79	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	182.3697	359.51	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	65.2820	-407.59	1	-0.500000
87	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	121.4637	-39.79	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	182.3697	359.51	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-792.2516	4167.42	3	0.500000
87	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-697.9721	3533.28	3	0.500000
87	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-600.7646	2879.63	3	0.500000
87	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-792.2516	4167.42	3	0.500000
87	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-697.9721	3533.28	3	0.500000
87	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-600.7646	2879.63	3	0.500000
87	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-323.5073	1558.96	3	0.500000
87	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-193.5659	683.31	3	0.500000
87	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-54.7097	-251.78	3	0.500000
87	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-323.5073	1558.96	3	0.500000
87	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-193.5659	683.31	3	0.500000
87	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-54.7097	-251.78	3	0.500000
87	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-767.0323	3913.14	3	0.500000
87	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-674.5289	3290.84	3	0.500000
87	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-579.0973	2649.02	3	0.500000
87	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-767.0323	3913.14	3	0.500000
87	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-674.5289	3290.84	3	0.500000
87	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-579.0973	2649.02	3	0.500000
87	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-272.3140	1131.15	3	0.500000
87	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-143.3520	262.03	3	0.500000
87	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-5.4751	-666.53	3	0.500000
87	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-272.3140	1131.15	3	0.500000
87	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-143.3520	262.03	3	0.500000
87	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-5.4751	-666.53	3	0.500000
87	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-291.6901	1268.88	3	0.500000
87	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-249.3890	981.26	3	0.500000
87	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-204.1598	674.13	3	0.500000
87	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-291.6901	1268.88	3	0.500000
87	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-249.3890	981.26	3	0.500000
87	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-204.1598	674.13	3	0.500000
87	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-96.0094	105.80	3	0.500000
87	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-34.5657	-310.56	3	0.500000
87	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	31.6021	-337.05	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-96.0094	105.80	3	0.500000
87	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-34.5657	-310.56	3	0.500000
87	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	31.6021	-337.05	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-161.7547	90.32	3	0.500000
87	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-125.7114	-155.57	3	0.500000
87	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-86.7400	-420.99	3	0.500000
87	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-161.7547	90.32	3	0.500000
87	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-125.7114	-155.57	3	0.500000
87	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-86.7400	-420.99	3	0.500000
87	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	65.2820	-407.59	1	-0.500000
87	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	121.4637	-39.79	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	182.3697	359.51	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	65.2820	-407.59	1	-0.500000
87	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	121.4637	-39.79	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	182.3697	359.51	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
88	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-2.4266	-803.43	3	0.500000
88	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	14.0936	-731.05	1	-0.500000
88	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	33.2135	-608.98	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-2.4266	-803.43	3	0.500000
88	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	14.0936	-731.05	1	-0.500000
88	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	33.2135	-608.98	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	74.5870	-278.34	1	-0.500000
88	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	92.2973	-165.85	1	-0.500000
88	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	112.8866	-34.16	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	74.5870	-278.34	1	-0.500000
88	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	92.2973	-165.85	1	-0.500000
88	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	112.8866	-34.16	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-44.9939	-486.58	3	0.500000
88	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-32.5398	-573.50	3	0.500000
88	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-19.8850	-661.76	3	0.500000
88	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-44.9939	-486.58	3	0.500000
88	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-32.5398	-573.50	3	0.500000
88	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-19.8850	-661.76	3	0.500000
88	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	24.4477	-537.85	1	-0.500000
88	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	47.1364	-392.29	1	-0.500000
88	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	72.8984	-226.24	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	24.4477	-537.85	1	-0.500000
88	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	47.1364	-392.29	1	-0.500000
88	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	72.8984	-226.24	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-16.2984	-667.02	3	0.500000
88	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-5.6048	-742.20	3	0.500000
88	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	5.2895	-748.19	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-16.2984	-667.02	3	0.500000
88	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-5.6048	-742.20	3	0.500000
88	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	5.2895	-748.19	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	55.3313	-611.65	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	82.3656	-438.89	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	113.4879	-238.87	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	55.3313	-611.65	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	82.3656	-438.89	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	113.4879	-238.87	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	176.5590	196.53	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	190.4125	282.19	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	207.1322	386.95	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	176.5590	196.53	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	190.4125	282.19	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	207.1322	386.95	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-98.3130	-52.99	3	0.500000
88	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-65.5429	-277.80	3	0.500000
88	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-28.6718	-529.95	3	0.500000
88	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-98.3130	-52.99	3	0.500000
88	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-65.5429	-277.80	3	0.500000
88	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-28.6718	-529.95	3	0.500000
88	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	43.1808	-726.51	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	58.2544	-632.71	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	76.1941	-519.81	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	43.1808	-726.51	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	58.2544	-632.71	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	76.1941	-519.81	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-96.7467	-98.26	3	0.500000
88	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-75.9973	-242.17	3	0.500000
88	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-52.3690	-405.27	3	0.500000
88	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-96.7467	-98.26	3	0.500000
88	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-75.9973	-242.17	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
88	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-52.3690	-405.27	3	0.500000
88	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	80.3308	-415.49	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	112.4706	-208.74	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	148.7789	25.80	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	80.3308	-415.49	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	112.4706	-208.74	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	148.7789	25.80	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-73.1460	-195.35	3	0.500000
88	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-36.8945	-443.38	3	0.500000
88	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	3.4580	-672.63	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-73.1460	-195.35	3	0.500000
88	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-36.8945	-443.38	3	0.500000
88	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	3.4580	-672.63	1	-0.500000
88	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-945.6095	5201.02	3	0.500000
88	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-870.3946	4693.98	3	0.500000
88	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-792.2516	4167.42	3	0.500000
88	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-945.6095	5201.02	3	0.500000
88	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-870.3946	4693.98	3	0.500000
88	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-792.2516	4167.42	3	0.500000
88	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-916.4282	4920.32	3	0.500000
88	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-843.1943	4426.49	3	0.500000
88	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-767.0323	3913.13	3	0.500000
88	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-916.4282	4920.32	3	0.500000
88	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-843.1943	4426.49	3	0.500000
88	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-767.0323	3913.13	3	0.500000
88	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-916.4282	4920.32	3	0.500000
88	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-843.1943	4426.49	3	0.500000
88	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-767.0323	3913.13	3	0.500000
88	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-916.4282	4920.32	3	0.500000
88	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-843.1943	4426.49	3	0.500000
88	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-767.0323	3913.13	3	0.500000
88	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-503.4937	2691.10	3	0.500000
88	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-392.3613	1940.84	3	0.500000
88	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-272.3140	1131.15	3	0.500000
88	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-503.4937	2691.10	3	0.500000
88	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-392.3613	1940.84	3	0.500000
88	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-272.3140	1131.15	3	0.500000
88	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-359.3124	1730.90	3	0.500000
88	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-326.9653	1509.65	3	0.500000
88	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-291.6901	1268.88	3	0.500000
88	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-359.3124	1730.90	3	0.500000
88	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-326.9653	1509.65	3	0.500000
88	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-291.6901	1268.88	3	0.500000
88	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-204.7243	844.04	3	0.500000
88	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-152.7289	490.67	3	0.500000
88	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-96.0094	105.80	3	0.500000
88	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-204.7243	844.04	3	0.500000
88	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-152.7289	490.67	3	0.500000
88	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-96.0094	105.80	3	0.500000
88	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-216.0887	463.76	3	0.500000
88	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-190.3857	286.80	3	0.500000
88	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-161.7547	90.32	3	0.500000
88	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-216.0887	463.76	3	0.500000
88	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-190.3857	286.80	3	0.500000
88	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-161.7547	90.32	3	0.500000
88	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-32.9087	-609.94	3	0.500000
88	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	13.8245	-743.91	1	-0.500000
88	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	65.2820	-407.60	1	-0.500000
88	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-32.9087	-609.94	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
88	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	13.8245	-743.91	1	-0.500000
88	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	65.2820	-407.60	1	-0.500000
88	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-945.6095	5201.02	3	0.500000
88	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-870.3946	4693.98	3	0.500000
88	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-792.2516	4167.42	3	0.500000
88	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-945.6095	5201.02	3	0.500000
88	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-870.3946	4693.98	3	0.500000
88	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-792.2516	4167.42	3	0.500000
88	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-556.6457	3131.97	3	0.500000
88	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-444.5340	2375.18	3	0.500000
88	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-323.5073	1558.96	3	0.500000
88	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-556.6457	3131.97	3	0.500000
88	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-444.5340	2375.18	3	0.500000
88	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-323.5073	1558.96	3	0.500000
88	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-916.4282	4920.32	3	0.500000
88	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-843.1943	4426.49	3	0.500000
88	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-767.0323	3913.13	3	0.500000
88	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-916.4282	4920.32	3	0.500000
88	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-843.1943	4426.49	3	0.500000
88	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-767.0323	3913.13	3	0.500000
88	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-503.4937	2691.10	3	0.500000
88	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-392.3613	1940.84	3	0.500000
88	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-272.3140	1131.15	3	0.500000
88	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-503.4937	2691.10	3	0.500000
88	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-392.3613	1940.84	3	0.500000
88	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-272.3140	1131.15	3	0.500000
88	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-359.3124	1730.90	3	0.500000
88	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-326.9653	1509.65	3	0.500000
88	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-291.6901	1268.88	3	0.500000
88	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-359.3124	1730.90	3	0.500000
88	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-326.9653	1509.65	3	0.500000
88	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-291.6901	1268.88	3	0.500000
88	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-204.7243	844.04	3	0.500000
88	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-152.7289	490.67	3	0.500000
88	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-96.0094	105.80	3	0.500000
88	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-204.7243	844.04	3	0.500000
88	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-152.7289	490.67	3	0.500000
88	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-96.0094	105.80	3	0.500000
88	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-216.0887	463.76	3	0.500000
88	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-190.3857	286.80	3	0.500000
88	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-161.7547	90.32	3	0.500000
88	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-216.0887	463.76	3	0.500000
88	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-190.3857	286.80	3	0.500000
88	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-161.7547	90.32	3	0.500000
88	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-32.9087	-609.94	3	0.500000
88	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	13.8245	-743.91	1	-0.500000
88	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	65.2820	-407.60	1	-0.500000
88	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-32.9087	-609.94	3	0.500000
88	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	13.8245	-743.91	1	-0.500000
88	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	65.2820	-407.60	1	-0.500000
89	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-24.0037	-648.78	3	0.500000
89	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-14.5150	-717.44	3	0.500000
89	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-2.4266	-803.43	3	0.500000
89	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-24.0037	-648.78	3	0.500000
89	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-14.5150	-717.44	3	0.500000
89	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-2.4266	-803.43	3	0.500000
89	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	47.8028	-445.75	1	-0.500000
89	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	59.7554	-371.64	1	-0.500000
89	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	74.5870	-278.34	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
89	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	47.8028	-445.75	1	-0.500000
89	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	59.7554	-371.64	1	-0.500000
89	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	74.5870	-278.34	1	-0.500000
89	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-57.5105	-395.36	3	0.500000
89	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-51.3525	-440.30	3	0.500000
89	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-44.9939	-486.58	3	0.500000
89	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-57.5105	-395.36	3	0.500000
89	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-51.3525	-440.30	3	0.500000
89	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-44.9939	-486.58	3	0.500000
89	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-11.7100	-611.37	3	0.500000
89	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	4.8322	-662.92	1	-0.500000
89	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	24.4477	-537.85	1	-0.500000
89	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-11.7100	-611.37	3	0.500000
89	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	4.8322	-662.92	1	-0.500000
89	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	24.4477	-537.85	1	-0.500000
89	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-26.0735	-594.07	3	0.500000
89	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-21.2863	-629.87	3	0.500000
89	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-16.2984	-667.02	3	0.500000
89	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-26.0735	-594.07	3	0.500000
89	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-21.2863	-629.87	3	0.500000
89	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-16.2984	-667.02	3	0.500000
89	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	13.5264	-875.42	1	-0.500000
89	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	32.3848	-757.16	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	55.3313	-611.65	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	13.5264	-875.42	1	-0.500000
89	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	32.3848	-757.16	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	55.3313	-611.65	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	158.6267	90.37	1	-0.500000
89	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	166.1598	133.89	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	176.5590	196.53	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	158.6267	90.37	1	-0.500000
89	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	166.1598	133.89	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	176.5590	196.53	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-151.5509	314.62	3	0.500000
89	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-126.9824	144.49	3	0.500000
89	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-98.3130	-52.99	3	0.500000
89	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-151.5509	314.62	3	0.500000
89	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-126.9824	144.49	3	0.500000
89	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-98.3130	-52.99	3	0.500000
89	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	26.7392	-822.73	1	-0.500000
89	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	33.5269	-784.17	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	43.1808	-726.51	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	26.7392	-822.73	1	-0.500000
89	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	33.5269	-784.17	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	43.1808	-726.51	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-125.5891	105.17	3	0.500000
89	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-112.6074	13.05	3	0.500000
89	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-96.7467	-98.26	3	0.500000
89	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-125.5891	105.17	3	0.500000
89	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-112.6074	13.05	3	0.500000
89	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-96.7467	-98.26	3	0.500000
89	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	28.5561	-745.62	1	-0.500000
89	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	52.3592	-594.45	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	80.3308	-415.49	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	28.5561	-745.62	1	-0.500000
89	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	52.3592	-594.45	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	80.3308	-415.49	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-133.3465	218.67	3	0.500000
89	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-105.2967	25.33	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
89	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-73.1460	-195.35	3	0.500000
89	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-133.3465	218.67	3	0.500000
89	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-105.2967	25.33	3	0.500000
89	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-73.1460	-195.35	3	0.500000
89	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1059.9581	5974.56	3	0.500000
89	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-1004.2479	5597.55	3	0.500000
89	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-945.6095	5201.02	3	0.500000
89	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1059.9581	5974.56	3	0.500000
89	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-1004.2479	5597.55	3	0.500000
89	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-945.6095	5201.02	3	0.500000
89	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-1026.3808	5664.55	3	0.500000
89	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-972.8686	5302.20	3	0.500000
89	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-916.4282	4920.32	3	0.500000
89	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-1026.3808	5664.55	3	0.500000
89	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-972.8686	5302.20	3	0.500000
89	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-916.4282	4920.32	3	0.500000
89	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-1026.3808	5664.55	3	0.500000
89	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-972.8686	5302.20	3	0.500000
89	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-916.4282	4920.32	3	0.500000
89	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-1026.3808	5664.55	3	0.500000
89	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-972.8686	5302.20	3	0.500000
89	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-916.4282	4920.32	3	0.500000
89	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-699.0138	4013.32	3	0.500000
89	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-605.7112	3381.93	3	0.500000
89	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-503.4937	2691.10	3	0.500000
89	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-699.0138	4013.32	3	0.500000
89	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-605.7112	3381.93	3	0.500000
89	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-503.4937	2691.10	3	0.500000
89	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-406.7731	2058.52	3	0.500000
89	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-384.5068	1904.47	3	0.500000
89	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-359.3124	1730.91	3	0.500000
89	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-406.7731	2058.52	3	0.500000
89	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-384.5068	1904.47	3	0.500000
89	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-359.3124	1730.91	3	0.500000
89	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-294.5425	1456.31	3	0.500000
89	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-251.9955	1165.92	3	0.500000
89	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-204.7243	844.04	3	0.500000
89	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-294.5425	1456.31	3	0.500000
89	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-251.9955	1165.92	3	0.500000
89	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-204.7243	844.04	3	0.500000
89	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-249.4260	697.22	3	0.500000
89	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-234.2214	590.25	3	0.500000
89	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-216.0887	463.76	3	0.500000
89	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-249.4260	697.22	3	0.500000
89	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-234.2214	590.25	3	0.500000
89	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-216.0887	463.76	3	0.500000
89	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-112.2032	-67.84	3	0.500000
89	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-74.9180	-323.14	3	0.500000
89	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-32.9087	-609.94	3	0.500000
89	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-112.2032	-67.84	3	0.500000
89	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-74.9180	-323.14	3	0.500000
89	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-32.9087	-609.94	3	0.500000
89	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1059.9581	5974.56	3	0.500000
89	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-1004.2479	5597.55	3	0.500000
89	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-945.6095	5201.02	3	0.500000
89	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1059.9581	5974.56	3	0.500000
89	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-1004.2479	5597.55	3	0.500000
89	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-945.6095	5201.02	3	0.500000
89	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-754.1245	4467.25	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
89	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-659.8425	3829.33	3	0.500000
89	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-556.6457	3131.97	3	0.500000
89	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-754.1245	4467.25	3	0.500000
89	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-659.8425	3829.33	3	0.500000
89	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-556.6457	3131.97	3	0.500000
89	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-1026.3808	5664.55	3	0.500000
89	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-972.8686	5302.20	3	0.500000
89	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-916.4282	4920.32	3	0.500000
89	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-1026.3808	5664.55	3	0.500000
89	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-972.8686	5302.20	3	0.500000
89	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-916.4282	4920.32	3	0.500000
89	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-699.0138	4013.32	3	0.500000
89	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-605.7112	3381.93	3	0.500000
89	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-503.4937	2691.10	3	0.500000
89	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-699.0138	4013.32	3	0.500000
89	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-605.7112	3381.93	3	0.500000
89	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-503.4937	2691.10	3	0.500000
89	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-406.7731	2058.52	3	0.500000
89	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-384.5068	1904.47	3	0.500000
89	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-359.3124	1730.91	3	0.500000
89	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-406.7731	2058.52	3	0.500000
89	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-384.5068	1904.47	3	0.500000
89	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-359.3124	1730.91	3	0.500000
89	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-294.5425	1456.31	3	0.500000
89	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-251.9955	1165.92	3	0.500000
89	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-204.7243	844.04	3	0.500000
89	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-294.5425	1456.31	3	0.500000
89	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-251.9955	1165.92	3	0.500000
89	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-204.7243	844.04	3	0.500000
89	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-249.4260	697.22	3	0.500000
89	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-234.2214	590.25	3	0.500000
89	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-216.0887	463.76	3	0.500000
89	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-249.4260	697.22	3	0.500000
89	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-234.2214	590.25	3	0.500000
89	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-216.0887	463.76	3	0.500000
89	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-112.2032	-67.84	3	0.500000
89	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-74.9180	-323.14	3	0.500000
89	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-32.9087	-609.94	3	0.500000
89	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-112.2032	-67.84	3	0.500000
89	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-74.9180	-323.14	3	0.500000
89	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-32.9087	-609.94	3	0.500000
90	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-31.2493	-591.31	3	0.500000
90	0.12731	SLE-C	Max	0.0000	-28.5629	-613.80	3	0.500000
90	0.25463	SLE-C	Max	0.0000	-24.0037	-648.78	3	0.500000
90	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-31.2493	-591.31	3	0.500000
90	0.12731	SLE-C	Min	0.0000	-28.5629	-613.80	3	0.500000
90	0.25463	SLE-C	Min	0.0000	-24.0037	-648.78	3	0.500000
90	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	34.1045	-527.61	1	-0.500000
90	0.12731	SLE-F1	Max	0.0000	39.9166	-493.59	1	-0.500000
90	0.25463	SLE-F1	Max	0.0000	47.8028	-445.75	1	-0.500000
90	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	34.1045	-527.61	1	-0.500000
90	0.12731	SLE-F1	Min	0.0000	39.9166	-493.59	1	-0.500000
90	0.25463	SLE-F1	Min	0.0000	47.8028	-445.75	1	-0.500000
90	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-58.0786	-384.97	3	0.500000
90	0.12731	SLE-F2	Max	0.0000	-57.8668	-389.69	3	0.500000
90	0.25463	SLE-F2	Max	0.0000	-57.5105	-395.36	3	0.500000
90	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-58.0786	-384.97	3	0.500000
90	0.12731	SLE-F2	Min	0.0000	-57.8668	-389.69	3	0.500000
90	0.25463	SLE-F2	Min	0.0000	-57.5105	-395.36	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
90	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-32.7544	-461.40	3	0.500000
90	0.12731	SLE-F3	Max	0.0000	-23.3392	-529.01	3	0.500000
90	0.25463	SLE-F3	Max	0.0000	-11.7100	-611.37	3	0.500000
90	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-32.7544	-461.40	3	0.500000
90	0.12731	SLE-F3	Min	0.0000	-23.3392	-529.01	3	0.500000
90	0.25463	SLE-F3	Min	0.0000	-11.7100	-611.37	3	0.500000
90	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-24.9473	-594.98	3	0.500000
90	0.12731	SLE-QP	Max	0.0000	-25.5827	-594.04	3	0.500000
90	0.25463	SLE-QP	Max	0.0000	-26.0735	-594.07	3	0.500000
90	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-24.9473	-594.98	3	0.500000
90	0.12731	SLE-QP	Min	0.0000	-25.5827	-594.04	3	0.500000
90	0.25463	SLE-QP	Min	0.0000	-26.0735	-594.07	3	0.500000
90	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-9.1267	-892.08	3	0.500000
90	0.12731	SLU-1	Max	0.0000	0.7273	-954.41	1	-0.500000
90	0.25463	SLU-1	Max	0.0000	13.5264	-875.42	1	-0.500000
90	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-9.1267	-892.08	3	0.500000
90	0.12731	SLU-1	Min	0.0000	0.7273	-954.41	1	-0.500000
90	0.25463	SLU-1	Min	0.0000	13.5264	-875.42	1	-0.500000
90	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	153.0813	64.77	1	-0.500000
90	0.12731	SLU-2	Max	0.0000	154.8216	70.69	1	-0.500000
90	0.25463	SLU-2	Max	0.0000	158.6267	90.37	1	-0.500000
90	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	153.0813	64.77	1	-0.500000
90	0.12731	SLU-2	Min	0.0000	154.8216	70.69	1	-0.500000
90	0.25463	SLU-2	Min	0.0000	158.6267	90.37	1	-0.500000
90	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-183.8674	540.84	3	0.500000
90	0.12731	SLU-3	Max	0.0000	-169.1863	437.58	3	0.500000
90	0.25463	SLU-3	Max	0.0000	-151.5509	314.62	3	0.500000
90	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-183.8674	540.84	3	0.500000
90	0.12731	SLU-3	Min	0.0000	-169.1863	437.58	3	0.500000
90	0.25463	SLU-3	Min	0.0000	-151.5509	314.62	3	0.500000
90	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	25.6846	-818.39	1	-0.500000
90	0.12731	SLU-4	Max	0.0000	25.1795	-827.44	1	-0.500000
90	0.25463	SLU-4	Max	0.0000	26.7392	-822.73	1	-0.500000
90	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	25.6846	-818.39	1	-0.500000
90	0.12731	SLU-4	Min	0.0000	25.1795	-827.44	1	-0.500000
90	0.25463	SLU-4	Min	0.0000	26.7392	-822.73	1	-0.500000
90	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-137.8315	196.25	3	0.500000
90	0.12731	SLU-5	Max	0.0000	-132.7473	157.62	3	0.500000
90	0.25463	SLU-5	Max	0.0000	-125.5891	105.17	3	0.500000
90	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-137.8315	196.25	3	0.500000
90	0.12731	SLU-5	Min	0.0000	-132.7473	157.62	3	0.500000
90	0.25463	SLU-5	Min	0.0000	-125.5891	105.17	3	0.500000
90	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-2.3065	-907.86	3	0.500000
90	0.12731	SLU-6	Max	0.0000	11.6233	-852.13	1	-0.500000
90	0.25463	SLU-6	Max	0.0000	28.5561	-745.62	1	-0.500000
90	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-2.3065	-907.86	3	0.500000
90	0.12731	SLU-6	Min	0.0000	11.6233	-852.13	1	-0.500000
90	0.25463	SLU-6	Min	0.0000	28.5561	-745.62	1	-0.500000
90	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-171.5727	484.29	3	0.500000
90	0.12731	SLU-7	Max	0.0000	-153.9368	361.33	3	0.500000
90	0.25463	SLU-7	Max	0.0000	-133.3465	218.67	3	0.500000
90	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-171.5727	484.29	3	0.500000
90	0.12731	SLU-7	Min	0.0000	-153.9368	361.33	3	0.500000
90	0.25463	SLU-7	Min	0.0000	-133.3465	218.67	3	0.500000
90	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-1125.6883	6422.28	3	0.500000
90	0.12731	SLV 1	Max	0.0000	-1093.8779	6205.45	3	0.500000
90	0.25463	SLV 1	Max	0.0000	-1059.9581	5974.56	3	0.500000
90	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-1125.6883	6422.28	3	0.500000
90	0.12731	SLV 1	Min	0.0000	-1093.8779	6205.45	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
90	0.25463	SLV 1	Min	0.0000	-1059.9581	5974.56	3	0.500000
90	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-1088.0215	6085.01	3	0.500000
90	0.12731	SLV 2	Max	0.0000	-1058.2559	5881.81	3	0.500000
90	0.25463	SLV 2	Max	0.0000	-1026.3808	5664.55	3	0.500000
90	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-1088.0215	6085.01	3	0.500000
90	0.12731	SLV 2	Min	0.0000	-1058.2559	5881.81	3	0.500000
90	0.25463	SLV 2	Min	0.0000	-1026.3808	5664.55	3	0.500000
90	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-1088.0215	6085.01	3	0.500000
90	0.12731	SLV 3	Max	0.0000	-1058.2559	5881.81	3	0.500000
90	0.25463	SLV 3	Max	0.0000	-1026.3808	5664.55	3	0.500000
90	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-1088.0215	6085.01	3	0.500000
90	0.12731	SLV 3	Min	0.0000	-1058.2559	5881.81	3	0.500000
90	0.25463	SLV 3	Min	0.0000	-1026.3808	5664.55	3	0.500000
90	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-836.9863	4949.06	3	0.500000
90	0.12731	SLV 4	Max	0.0000	-771.2112	4502.60	3	0.500000
90	0.25463	SLV 4	Max	0.0000	-699.0138	4013.32	3	0.500000
90	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-836.9863	4949.06	3	0.500000
90	0.12731	SLV 4	Min	0.0000	-771.2112	4502.60	3	0.500000
90	0.25463	SLV 4	Min	0.0000	-699.0138	4013.32	3	0.500000
90	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-431.0271	2229.73	3	0.500000
90	0.12731	SLV 5	Max	0.0000	-419.9548	2151.16	3	0.500000
90	0.25463	SLV 5	Max	0.0000	-406.7731	2058.52	3	0.500000
90	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-431.0271	2229.73	3	0.500000
90	0.12731	SLV 5	Min	0.0000	-419.9548	2151.16	3	0.500000
90	0.25463	SLV 5	Min	0.0000	-406.7731	2058.52	3	0.500000
90	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-355.9511	1877.14	3	0.500000
90	0.12731	SLV 6	Max	0.0000	-326.9485	1678.07	3	0.500000
90	0.25463	SLV 6	Max	0.0000	-294.5425	1456.31	3	0.500000
90	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-355.9511	1877.14	3	0.500000
90	0.12731	SLV 6	Min	0.0000	-326.9485	1678.07	3	0.500000
90	0.25463	SLV 6	Min	0.0000	-294.5425	1456.31	3	0.500000
90	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-260.9920	783.85	3	0.500000
90	0.12731	SLV 7	Max	0.0000	-256.2637	747.57	3	0.500000
90	0.25463	SLV 7	Max	0.0000	-249.4260	697.22	3	0.500000
90	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-260.9920	783.85	3	0.500000
90	0.12731	SLV 7	Min	0.0000	-256.2637	747.57	3	0.500000
90	0.25463	SLV 7	Min	0.0000	-249.4260	697.22	3	0.500000
90	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-164.6796	293.44	3	0.500000
90	0.12731	SLV 8	Max	0.0000	-140.1430	124.15	3	0.500000
90	0.25463	SLV 8	Max	0.0000	-112.2032	-67.84	3	0.500000
90	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-164.6796	293.44	3	0.500000
90	0.12731	SLV 8	Min	0.0000	-140.1430	124.15	3	0.500000
90	0.25463	SLV 8	Min	0.0000	-112.2032	-67.84	3	0.500000
90	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-1125.6883	6422.28	3	0.500000
90	0.12731	SLV 9	Max	0.0000	-1093.8779	6205.45	3	0.500000
90	0.25463	SLV 9	Max	0.0000	-1059.9581	5974.56	3	0.500000
90	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-1125.6883	6422.28	3	0.500000
90	0.12731	SLV 9	Min	0.0000	-1093.8779	6205.45	3	0.500000
90	0.25463	SLV 9	Min	0.0000	-1059.9581	5974.56	3	0.500000
90	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-893.7595	5414.07	3	0.500000
90	0.12731	SLV 10	Max	0.0000	-827.1531	4962.07	3	0.500000
90	0.25463	SLV 10	Max	0.0000	-754.1245	4467.25	3	0.500000
90	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-893.7595	5414.07	3	0.500000
90	0.12731	SLV 10	Min	0.0000	-827.1531	4962.07	3	0.500000
90	0.25463	SLV 10	Min	0.0000	-754.1245	4467.25	3	0.500000
90	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-1088.0215	6085.01	3	0.500000
90	0.12731	SLV 11	Max	0.0000	-1058.2559	5881.81	3	0.500000
90	0.25463	SLV 11	Max	0.0000	-1026.3808	5664.55	3	0.500000
90	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-1088.0215	6085.01	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
90	0.12731	SLV 11	Min	0.0000	-1058.2559	5881.81	3	0.500000
90	0.25463	SLV 11	Min	0.0000	-1026.3808	5664.55	3	0.500000
90	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-836.9863	4949.06	3	0.500000
90	0.12731	SLV 12	Max	0.0000	-771.2112	4502.60	3	0.500000
90	0.25463	SLV 12	Max	0.0000	-699.0138	4013.32	3	0.500000
90	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-836.9863	4949.06	3	0.500000
90	0.12731	SLV 12	Min	0.0000	-771.2112	4502.60	3	0.500000
90	0.25463	SLV 12	Min	0.0000	-699.0138	4013.32	3	0.500000
90	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-431.0271	2229.73	3	0.500000
90	0.12731	SLV 13	Max	0.0000	-419.9548	2151.16	3	0.500000
90	0.25463	SLV 13	Max	0.0000	-406.7731	2058.52	3	0.500000
90	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-431.0271	2229.73	3	0.500000
90	0.12731	SLV 13	Min	0.0000	-419.9548	2151.16	3	0.500000
90	0.25463	SLV 13	Min	0.0000	-406.7731	2058.52	3	0.500000
90	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-355.9511	1877.14	3	0.500000
90	0.12731	SLV 14	Max	0.0000	-326.9485	1678.07	3	0.500000
90	0.25463	SLV 14	Max	0.0000	-294.5425	1456.31	3	0.500000
90	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-355.9511	1877.14	3	0.500000
90	0.12731	SLV 14	Min	0.0000	-326.9485	1678.07	3	0.500000
90	0.25463	SLV 14	Min	0.0000	-294.5425	1456.31	3	0.500000
90	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-260.9920	783.85	3	0.500000
90	0.12731	SLV 15	Max	0.0000	-256.2637	747.57	3	0.500000
90	0.25463	SLV 15	Max	0.0000	-249.4260	697.22	3	0.500000
90	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-260.9920	783.85	3	0.500000
90	0.12731	SLV 15	Min	0.0000	-256.2637	747.57	3	0.500000
90	0.25463	SLV 15	Min	0.0000	-249.4260	697.22	3	0.500000
90	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-164.6796	293.44	3	0.500000
90	0.12731	SLV 16	Max	0.0000	-140.1430	124.15	3	0.500000
90	0.25463	SLV 16	Max	0.0000	-112.2032	-67.84	3	0.500000
90	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-164.6796	293.44	3	0.500000
90	0.12731	SLV 16	Min	0.0000	-140.1430	124.15	3	0.500000
90	0.25463	SLV 16	Min	0.0000	-112.2032	-67.84	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
1	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1206.82	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1214.56	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1199.43	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1206.82	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1214.56	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1199.43	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1249.06	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1286.34	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1301.37	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1249.06	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1286.34	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1301.37	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1299.46	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1271.13	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1222.95	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1299.46	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1271.13	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1222.95	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-665.61	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-706.96	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
1	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-728.45	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-665.61	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-706.96	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-728.45	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1461.52	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1439.12	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1396.86	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1461.52	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1439.12	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1396.86	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1553.39	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1555.28	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1522.36	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1553.39	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1555.28	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1522.36	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2599.36	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2599.68	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2565.20	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2599.36	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2599.68	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2565.20	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1455.36	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1420.04	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1404.57	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1455.36	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1420.04	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1404.57	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2251.42	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2214.35	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2142.46	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2251.42	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2214.35	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2142.46	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-529.07	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-532.26	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-555.31	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-529.07	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-532.26	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-555.31	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1450.36	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1481.97	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1478.77	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1450.36	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1481.97	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1478.77	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1460.57	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1399.52	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1358.32	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1460.57	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1399.52	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1358.32	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7574.78	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-7746.09	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-7936.41	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7574.78	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-7746.09	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-7936.41	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7080.96	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
1	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-7254.51	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-7450.07	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7080.96	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-7254.51	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-7450.07	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7080.96	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-7254.51	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-7450.07	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7080.96	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-7254.51	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-7450.07	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8334.97	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-8187.54	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-8062.06	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8334.97	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-8187.54	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-8062.06	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2495.68	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2552.63	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2625.05	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2495.68	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2552.63	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2625.05	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3386.53	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3312.15	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3253.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3386.53	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3312.15	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3253.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-849.34	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-895.04	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-966.21	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-849.34	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-895.04	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-966.21	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1759.16	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1660.87	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1588.03	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1759.16	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1660.87	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1588.03	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7574.78	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-7746.09	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-7936.41	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7574.78	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-7746.09	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-7936.41	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8794.45	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-8660.07	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-8544.66	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8794.45	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-8660.07	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-8544.66	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7080.96	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-7254.51	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-7450.07	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7080.96	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-7254.51	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-7450.07	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
1	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8334.97	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-8187.54	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-8062.06	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8334.97	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-8187.54	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-8062.06	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2495.68	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2552.63	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2625.05	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2495.68	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2552.63	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2625.05	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3386.53	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3312.15	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3253.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3386.53	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3312.15	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3253.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-849.34	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-895.04	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-966.21	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-849.34	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-895.04	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-966.21	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1759.16	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1660.87	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1588.03	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1759.16	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1660.87	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1588.03	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1191.08	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1210.46	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1207.10	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1191.08	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1210.46	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1207.10	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1173.83	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1223.94	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1251.96	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1173.83	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1223.94	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1251.96	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1344.19	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1330.42	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1296.90	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1344.19	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1330.42	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1296.90	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-592.83	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-640.61	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-668.67	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-592.83	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-640.61	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-668.67	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1491.32	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1485.30	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1459.55	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1491.32	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1485.30	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
2	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1459.55	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1537.81	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1562.80	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1553.24	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1537.81	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1562.80	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1553.24	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2562.61	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2598.37	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2599.63	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2562.61	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2598.37	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2599.63	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1502.79	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1470.18	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1457.36	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1502.79	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1470.18	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1457.36	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2295.32	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2289.08	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2248.27	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2295.32	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2289.08	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2248.27	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-512.00	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-510.16	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-528.11	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-512.00	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-510.16	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-528.11	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1376.74	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1432.03	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1452.81	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1376.74	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1432.03	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1452.81	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1565.23	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1505.16	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1464.82	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1565.23	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1505.16	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1464.82	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7069.84	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-7303.65	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-7556.83	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7069.84	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-7303.65	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-7556.83	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6580.81	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-6810.70	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-7062.94	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6580.81	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-6810.70	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-7062.94	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6580.81	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-6810.70	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-7062.94	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6580.81	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
2	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-6810.70	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-7062.94	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8494.70	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-8408.41	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-8343.93	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8494.70	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-8408.41	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-8343.93	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2329.19	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2401.58	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2489.52	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2329.19	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2401.58	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2489.52	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3484.11	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3430.02	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3391.32	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3484.11	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3430.02	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3391.32	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-735.67	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-777.36	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-844.48	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-735.67	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-777.36	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-844.48	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1936.32	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1838.69	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1766.33	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1936.32	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1838.69	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1766.33	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7069.84	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-7303.65	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-7556.83	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7069.84	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-7303.65	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-7556.83	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8917.55	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-8850.44	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-8802.18	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8917.55	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-8850.44	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-8802.18	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6580.81	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-6810.70	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-7062.94	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6580.81	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-6810.70	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-7062.94	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8494.70	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-8408.41	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-8343.93	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8494.70	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-8408.41	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-8343.93	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2329.19	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2401.58	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2489.52	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
2	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2329.19	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2401.58	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2489.52	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3484.11	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3430.02	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3391.32	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3484.11	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3430.02	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3391.32	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-735.67	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-777.36	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-844.48	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-735.67	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-777.36	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-844.48	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1936.32	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1838.69	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1766.33	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1936.32	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1838.69	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1766.33	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1155.25	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-C	Max	-0.450000	-1184.61	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-C	Max	-0.450000	-1192.43	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1155.25	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-C	Min	-0.450000	-1184.61	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-C	Min	-0.450000	-1192.43	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1078.19	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F1	Max	-0.450000	-1138.47	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F1	Max	-0.450000	-1177.88	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1078.19	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F1	Min	-0.450000	-1138.47	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F1	Min	-0.450000	-1177.88	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1361.68	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F2	Max	-0.450000	-1361.67	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F2	Max	-0.450000	-1342.97	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1361.68	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F2	Min	-0.450000	-1361.67	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F2	Min	-0.450000	-1342.97	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-511.21	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F3	Max	-0.450000	-563.18	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F3	Max	-0.450000	-596.48	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-511.21	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F3	Min	-0.450000	-563.18	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F3	Min	-0.450000	-596.48	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1491.02	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-QP	Max	-0.450000	-1500.27	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-QP	Max	-0.450000	-1490.85	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1491.02	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-QP	Min	-0.450000	-1500.27	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-QP	Min	-0.450000	-1490.85	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1481.87	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-1	Max	-0.450000	-1527.14	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-1	Max	-0.450000	-1539.76	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1481.87	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-1	Min	-0.450000	-1527.14	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-1	Min	-0.450000	-1539.76	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2463.63	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-2	Max	-0.450000	-2531.09	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
3	0.29359	SLU-2	Max	-0.450000	-2566.05	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2463.63	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-2	Min	-0.450000	-2531.09	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-2	Min	-0.450000	-2566.05	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1542.79	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-3	Max	-0.450000	-1514.24	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-3	Max	-0.450000	-1504.49	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1542.79	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-3	Min	-0.450000	-1514.24	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-3	Min	-0.450000	-1504.49	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2282.91	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-4	Max	-0.450000	-2305.26	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-4	Max	-0.450000	-2294.97	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2282.91	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-4	Min	-0.450000	-2305.26	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-4	Min	-0.450000	-2294.97	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-521.93	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-5	Max	-0.450000	-524.76	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-5	Max	-0.450000	-511.42	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-521.93	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-5	Min	-0.450000	-524.76	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-5	Min	-0.450000	-511.42	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1263.71	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-6	Max	-0.450000	-1338.77	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-6	Max	-0.450000	-1381.34	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1263.71	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-6	Min	-0.450000	-1338.77	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-6	Min	-0.450000	-1381.34	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1663.99	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-7	Max	-0.450000	-1607.29	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-7	Max	-0.450000	-1569.25	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1663.99	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-7	Min	-0.450000	-1607.29	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-7	Min	-0.450000	-1569.25	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6455.13	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 1	Max	-0.450000	-6741.52	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 1	Max	-0.450000	-7047.14	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6455.13	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 1	Min	-0.450000	-6741.52	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 1	Min	-0.450000	-7047.14	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-5982.88	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 2	Max	-0.450000	-6259.70	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 2	Max	-0.450000	-6558.53	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-5982.88	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 2	Min	-0.450000	-6259.70	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 2	Min	-0.450000	-6558.53	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-5982.88	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 3	Max	-0.450000	-6259.70	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 3	Max	-0.450000	-6558.53	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-5982.88	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 3	Min	-0.450000	-6259.70	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 3	Min	-0.450000	-6558.53	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8525.37	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 4	Max	-0.450000	-8501.53	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 4	Max	-0.450000	-8498.30	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8525.37	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 4	Min	-0.450000	-8501.53	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 4	Min	-0.450000	-8498.30	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2136.50	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
3	0.14679	SLV 5	Max	-0.450000	-2221.67	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 5	Max	-0.450000	-2321.86	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2136.50	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 5	Min	-0.450000	-2221.67	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 5	Min	-0.450000	-2321.86	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3537.45	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 6	Max	-0.450000	-3504.96	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 6	Max	-0.450000	-3487.08	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3537.45	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 6	Min	-0.450000	-3504.96	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 6	Min	-0.450000	-3487.08	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-728.09	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 7	Max	-0.450000	-688.64	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 7	Max	-0.450000	-731.19	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-728.09	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 7	Min	-0.450000	-688.64	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 7	Min	-0.450000	-731.19	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2105.77	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 8	Max	-0.450000	-2012.57	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 8	Max	-0.450000	-1943.22	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2105.77	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 8	Min	-0.450000	-2012.57	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 8	Min	-0.450000	-1943.22	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6455.13	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 9	Max	-0.450000	-6741.52	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 9	Max	-0.450000	-7047.14	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6455.13	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 9	Min	-0.450000	-6741.52	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 9	Min	-0.450000	-7047.14	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8900.49	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 10	Max	-0.450000	-8901.05	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 10	Max	-0.450000	-8919.44	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8900.49	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 10	Min	-0.450000	-8901.05	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 10	Min	-0.450000	-8919.44	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-5982.88	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 11	Max	-0.450000	-6259.70	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 11	Max	-0.450000	-6558.53	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-5982.88	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 11	Min	-0.450000	-6259.70	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 11	Min	-0.450000	-6558.53	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8525.37	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 12	Max	-0.450000	-8501.53	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 12	Max	-0.450000	-8498.30	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8525.37	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 12	Min	-0.450000	-8501.53	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 12	Min	-0.450000	-8498.30	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2136.50	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 13	Max	-0.450000	-2221.67	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 13	Max	-0.450000	-2321.86	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2136.50	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 13	Min	-0.450000	-2221.67	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 13	Min	-0.450000	-2321.86	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3537.45	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 14	Max	-0.450000	-3504.96	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 14	Max	-0.450000	-3487.08	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3537.45	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 14	Min	-0.450000	-3504.96	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 14	Min	-0.450000	-3487.08	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
3	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-728.09	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 15	Max	-0.450000	-688.64	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 15	Max	-0.450000	-731.19	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-728.09	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 15	Min	-0.450000	-688.64	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 15	Min	-0.450000	-731.19	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2105.77	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 16	Max	-0.450000	-2012.57	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 16	Max	-0.450000	-1943.22	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2105.77	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 16	Min	-0.450000	-2012.57	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 16	Min	-0.450000	-1943.22	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1098.98	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-C	Max	-0.450000	-1139.54	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-C	Max	-0.450000	-1157.54	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1098.98	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-C	Min	-0.450000	-1139.54	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-C	Min	-0.450000	-1157.54	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-959.23	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F1	Max	-0.450000	-1032.13	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F1	Max	-0.450000	-1083.27	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-959.23	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F1	Min	-0.450000	-1032.13	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F1	Min	-0.450000	-1083.27	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1353.97	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F2	Max	-0.450000	-1367.60	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F2	Max	-0.450000	-1361.66	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1353.97	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F2	Min	-0.450000	-1367.60	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F2	Min	-0.450000	-1361.66	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-556.14	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F3	Max	-0.450000	-490.72	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F3	Max	-0.450000	-515.36	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-556.14	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F3	Min	-0.450000	-490.72	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F3	Min	-0.450000	-515.36	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1461.88	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-QP	Max	-0.450000	-1486.64	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-QP	Max	-0.450000	-1491.90	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1461.88	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-QP	Min	-0.450000	-1486.64	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-QP	Min	-0.450000	-1491.90	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1385.53	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-1	Max	-0.450000	-1452.63	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-1	Max	-0.450000	-1485.70	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1385.53	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-1	Min	-0.450000	-1452.63	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-1	Min	-0.450000	-1485.70	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2300.60	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-2	Max	-0.450000	-2402.15	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-2	Max	-0.450000	-2469.98	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2300.60	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-2	Min	-0.450000	-2402.15	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-2	Min	-0.450000	-2469.98	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1575.77	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-3	Max	-0.450000	-1550.04	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-3	Max	-0.450000	-1544.10	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1575.77	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-3	Min	-0.450000	-1550.04	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
4	0.30289	SLU-3	Min	-0.450000	-1544.10	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2216.06	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-4	Max	-0.450000	-2267.59	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-4	Max	-0.450000	-2285.09	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2216.06	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-4	Min	-0.450000	-2267.59	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-4	Min	-0.450000	-2285.09	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-529.42	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-5	Max	-0.450000	-535.43	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-5	Max	-0.450000	-521.63	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-529.42	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-5	Min	-0.450000	-535.43	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-5	Min	-0.450000	-521.63	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1109.08	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-6	Max	-0.450000	-1206.51	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-6	Max	-0.450000	-1270.22	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1109.08	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-6	Min	-0.450000	-1206.51	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-6	Min	-0.450000	-1270.22	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1759.19	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-7	Max	-0.450000	-1703.70	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-7	Max	-0.450000	-1667.70	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1759.19	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-7	Min	-0.450000	-1703.70	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-7	Min	-0.450000	-1667.70	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-5705.89	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 1	Max	-0.450000	-6056.04	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 1	Max	-0.450000	-6427.61	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-5705.89	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 1	Min	-0.450000	-6056.04	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 1	Min	-0.450000	-6427.61	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-5263.36	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 2	Max	-0.450000	-5597.56	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 2	Max	-0.450000	-5956.25	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-5263.36	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 2	Min	-0.450000	-5597.56	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 2	Min	-0.450000	-5956.25	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-5263.36	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 3	Max	-0.450000	-5597.56	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 3	Max	-0.450000	-5956.25	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-5263.36	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 3	Min	-0.450000	-5597.56	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 3	Min	-0.450000	-5956.25	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8424.36	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 4	Max	-0.450000	-8463.15	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 4	Max	-0.450000	-8523.56	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8424.36	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 4	Min	-0.450000	-8463.15	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 4	Min	-0.450000	-8523.56	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1908.35	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 5	Max	-0.450000	-2010.22	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 5	Max	-0.450000	-2127.93	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1908.35	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 5	Min	-0.450000	-2010.22	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 5	Min	-0.450000	-2127.93	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3546.20	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 6	Max	-0.450000	-3534.89	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 6	Max	-0.450000	-3538.55	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3546.20	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
4	0.15144	SLV 6	Min	-0.450000	-3534.89	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 6	Min	-0.450000	-3538.55	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-823.54	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 7	Max	-0.450000	-786.71	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 7	Max	-0.450000	-723.83	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-823.54	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 7	Min	-0.450000	-786.71	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 7	Min	-0.450000	-723.83	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2273.02	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 8	Max	-0.450000	-2180.06	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 8	Max	-0.450000	-2112.29	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2273.02	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 8	Min	-0.450000	-2180.06	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 8	Min	-0.450000	-2112.29	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-5705.89	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 9	Max	-0.450000	-6056.04	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 9	Max	-0.450000	-6427.61	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-5705.89	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 9	Min	-0.450000	-6056.04	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 9	Min	-0.450000	-6427.61	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8738.29	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 10	Max	-0.450000	-8808.12	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 10	Max	-0.450000	-8896.50	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8738.29	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 10	Min	-0.450000	-8808.12	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 10	Min	-0.450000	-8896.50	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-5263.36	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 11	Max	-0.450000	-5597.56	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 11	Max	-0.450000	-5956.25	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-5263.36	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 11	Min	-0.450000	-5597.56	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 11	Min	-0.450000	-5956.25	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8424.36	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 12	Max	-0.450000	-8463.15	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 12	Max	-0.450000	-8523.56	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8424.36	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 12	Min	-0.450000	-8463.15	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 12	Min	-0.450000	-8523.56	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1908.35	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 13	Max	-0.450000	-2010.22	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 13	Max	-0.450000	-2127.93	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1908.35	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 13	Min	-0.450000	-2010.22	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 13	Min	-0.450000	-2127.93	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3546.20	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 14	Max	-0.450000	-3534.89	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 14	Max	-0.450000	-3538.55	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3546.20	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 14	Min	-0.450000	-3534.89	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 14	Min	-0.450000	-3538.55	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-823.54	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 15	Max	-0.450000	-786.71	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 15	Max	-0.450000	-723.83	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-823.54	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 15	Min	-0.450000	-786.71	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 15	Min	-0.450000	-723.83	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2273.02	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 16	Max	-0.450000	-2180.06	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 16	Max	-0.450000	-2112.29	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
4	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2273.02	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 16	Min	-0.450000	-2180.06	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 16	Min	-0.450000	-2112.29	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1026.89	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1075.38	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1102.22	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1026.89	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1075.38	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1102.22	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-825.09	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-905.59	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-965.32	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-825.09	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-905.59	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-965.32	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1322.90	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1348.42	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1355.17	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1322.90	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1348.42	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1355.17	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-680.62	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-611.37	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-560.77	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-680.62	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-611.37	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-560.77	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1406.94	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1444.85	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1464.12	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1406.94	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1444.85	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1464.12	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1257.03	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1340.36	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1391.24	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1257.03	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1340.36	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1391.24	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2085.19	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2213.49	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2309.85	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2085.19	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2213.49	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2309.85	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1598.34	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1577.95	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1576.71	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1598.34	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1577.95	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1576.71	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2101.07	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2177.16	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2220.79	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2101.07	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2177.16	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2220.79	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-532.91	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-540.74	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
5	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-529.42	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-532.91	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-540.74	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-529.42	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-924.89	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1037.15	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1117.47	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-924.89	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1037.15	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1117.47	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1843.64	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1793.78	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1762.57	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1843.64	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1793.78	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1762.57	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-4859.35	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-5255.37	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-5673.77	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-4859.35	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-5255.37	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-5673.77	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-4458.10	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-4832.74	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-5232.63	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-4458.10	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-4832.74	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-5232.63	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-4458.10	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-4832.74	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-5232.63	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-4458.10	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-4832.74	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-5232.63	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8188.97	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-8292.66	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-8416.98	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8188.97	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-8292.66	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-8416.98	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1654.90	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1768.82	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1898.56	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1654.90	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1768.82	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1898.56	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3506.43	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3518.66	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3545.34	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3506.43	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3518.66	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3545.34	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-911.38	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-878.19	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-819.64	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-911.38	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-878.19	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-819.64	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2426.83	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
5	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2341.01	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2279.16	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2426.83	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2341.01	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2279.16	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-4859.35	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-5255.37	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-5673.77	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-4859.35	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-5255.37	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-5673.77	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8431.05	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-8570.76	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-8728.25	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8431.05	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-8570.76	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-8728.25	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-4458.10	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-4832.74	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-5232.63	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-4458.10	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-4832.74	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-5232.63	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8188.97	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-8292.66	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-8416.98	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8188.97	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-8292.66	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-8416.98	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1654.90	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1768.82	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1898.56	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1654.90	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1768.82	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1898.56	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3506.43	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3518.66	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3545.34	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3506.43	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3518.66	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3545.34	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-911.38	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-878.19	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-819.64	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-911.38	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-878.19	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-819.64	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2426.83	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2341.01	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2279.16	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2426.83	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2341.01	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2279.16	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-941.92	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-996.93	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1030.84	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-941.92	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-996.93	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1030.84	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
6	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-679.10	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-765.52	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-831.88	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-679.10	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-765.52	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-831.88	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1271.46	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1307.43	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1325.14	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1271.46	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1307.43	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1325.14	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-810.66	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-739.03	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-685.47	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-810.66	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-739.03	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-685.47	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1329.39	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1378.89	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1410.33	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1329.39	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1378.89	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1410.33	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1102.09	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1198.80	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1264.18	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1102.09	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1198.80	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1264.18	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1824.21	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1975.80	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2096.79	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1824.21	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1975.80	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2096.79	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1608.46	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1594.21	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1598.76	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1608.46	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1594.21	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1598.76	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1943.99	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2041.64	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2107.96	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1943.99	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2041.64	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2107.96	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-534.35	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-543.12	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-533.09	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-534.35	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-543.12	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-533.09	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-742.05	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-841.47	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-934.61	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-742.05	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-841.47	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
6	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-934.61	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1914.05	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1871.21	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1846.42	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1914.05	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1871.21	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1846.42	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3924.17	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-4361.87	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-4823.59	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3924.17	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-4361.87	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-4823.59	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3574.67	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-3986.06	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-4424.15	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3574.67	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-3986.06	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-4424.15	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3574.67	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-3986.06	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-4424.15	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3574.67	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-3986.06	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-4424.15	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7816.10	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-7986.05	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-8175.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7816.10	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-7986.05	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-8175.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1377.63	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1502.80	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1644.12	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1377.63	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1502.80	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1644.12	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3416.63	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3453.00	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3503.50	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3416.63	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3453.00	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3503.50	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-993.44	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-963.18	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-907.80	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-993.44	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-963.18	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-907.80	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2562.32	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2485.72	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2432.21	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2562.32	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2485.72	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2432.21	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3924.17	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-4361.87	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-4823.59	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3924.17	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
6	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-4361.87	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-4823.59	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7976.64	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-8187.17	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-8414.97	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7976.64	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-8187.17	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-8414.97	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3574.67	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-3986.06	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-4424.15	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3574.67	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-3986.06	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-4424.15	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7816.10	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-7986.05	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-8175.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7816.10	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-7986.05	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-8175.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1377.63	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1502.80	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1644.12	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1377.63	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1502.80	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1644.12	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3416.63	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3453.00	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3503.50	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3416.63	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3453.00	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3503.50	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-993.44	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-963.18	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-907.80	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-993.44	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-963.18	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-907.80	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2562.32	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2485.72	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2432.21	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2562.32	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2485.72	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2432.21	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-848.21	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-907.54	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-946.43	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-848.21	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-907.54	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-946.43	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-526.56	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-616.10	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-686.39	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-526.56	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-616.10	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-686.39	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1203.28	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1247.77	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1274.60	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
7	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1203.28	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1247.77	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1274.60	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-941.28	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-869.72	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-815.57	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-941.28	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-869.72	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-815.57	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1233.37	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1292.27	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1333.78	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1233.37	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1292.27	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1333.78	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-928.60	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1034.51	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1110.39	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-928.60	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1034.51	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1110.39	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1527.56	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1697.20	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1837.79	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1527.56	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1697.20	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1837.79	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1603.47	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1596.67	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1608.27	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1603.47	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1596.67	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1608.27	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1752.71	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1867.74	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1952.72	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1752.71	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1867.74	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1952.72	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-541.68	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-544.52	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-534.62	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-541.68	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-544.52	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-534.62	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1036.19	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-879.95	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-752.75	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1036.19	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-879.95	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-752.75	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1965.81	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1932.26	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1916.11	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1965.81	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1932.26	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1916.11	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2916.69	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-3388.06	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
7	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-3885.24	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2916.69	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-3388.06	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-3885.24	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2628.43	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-3068.96	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-3537.94	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2628.43	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-3068.96	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-3537.94	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2628.43	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-3068.96	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-3537.94	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2628.43	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-3068.96	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-3537.94	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7303.43	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-7540.75	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-7797.32	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7303.43	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-7540.75	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-7797.32	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1079.44	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1214.57	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1365.97	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1079.44	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1214.57	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1365.97	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3274.16	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3336.12	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3411.58	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3274.16	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3336.12	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3411.58	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1070.69	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1042.97	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-990.14	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1070.69	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1042.97	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-990.14	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2673.22	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2608.79	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2566.71	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2673.22	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2608.79	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2566.71	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2916.69	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-3388.06	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-3885.24	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2916.69	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-3388.06	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-3885.24	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7377.70	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-7657.77	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-7954.45	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7377.70	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-7657.77	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-7954.45	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2628.43	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
7	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-3068.96	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-3537.94	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2628.43	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-3068.96	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-3537.94	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7303.43	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-7540.75	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-7797.32	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7303.43	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-7540.75	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-7797.32	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1079.44	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1214.57	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1365.97	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1079.44	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1214.57	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1365.97	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3274.16	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3336.12	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3411.58	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3274.16	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3336.12	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3411.58	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1070.69	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1042.97	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-990.14	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1070.69	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1042.97	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-990.14	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2673.22	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2608.79	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2566.71	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2673.22	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2608.79	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2566.71	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-750.42	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-811.60	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-853.07	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-750.42	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-811.60	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-853.07	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-717.59	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-612.41	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-534.09	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-717.59	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-612.41	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-534.09	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1122.52	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1173.32	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1207.14	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1122.52	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1173.32	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1207.14	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1066.91	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-998.15	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-946.05	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1066.91	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-998.15	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-946.05	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
8	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1123.59	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1189.40	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1238.54	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1123.59	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1189.40	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1238.54	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-823.34	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-855.83	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-937.64	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-823.34	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-855.83	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-937.64	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1206.39	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1388.17	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1542.63	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1206.39	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1388.17	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1542.63	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1580.43	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1582.52	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1602.56	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1580.43	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1582.52	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1602.56	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1536.19	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1663.84	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1762.88	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1536.19	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1663.84	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1762.88	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-555.26	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-547.37	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-541.93	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-555.26	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-547.37	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-541.93	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1339.05	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1179.56	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1047.39	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1339.05	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1179.56	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1047.39	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1993.81	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1972.05	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1966.94	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1993.81	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1972.05	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1966.94	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1855.41	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2351.40	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2875.28	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1855.41	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2351.40	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2875.28	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1636.28	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2097.78	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2589.57	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1636.28	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2097.78	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
8	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2589.57	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1636.28	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2097.78	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2589.57	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1636.28	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2097.78	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2589.57	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6655.37	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-6957.90	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-7278.80	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6655.37	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-6957.90	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-7278.80	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-764.26	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-907.28	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1067.01	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-764.26	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-907.28	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1067.01	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3076.97	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3165.35	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3266.87	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3076.97	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3165.35	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3266.87	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1143.88	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1118.15	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1067.64	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1143.88	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1118.15	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1067.64	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2751.86	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2703.52	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2676.37	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2751.86	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2703.52	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2676.37	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1855.41	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2351.40	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2875.28	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1855.41	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2351.40	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2875.28	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6641.50	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-6987.56	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-7349.57	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6641.50	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-6987.56	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-7349.57	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1636.28	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2097.78	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2589.57	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1636.28	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2097.78	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2589.57	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6655.37	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-6957.90	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-7278.80	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6655.37	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
8	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-6957.90	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-7278.80	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-764.26	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-907.28	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1067.01	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-764.26	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-907.28	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1067.01	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3076.97	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3165.35	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3266.87	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3076.97	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3165.35	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3266.87	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1143.88	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1118.15	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1067.64	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1143.88	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1118.15	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1067.64	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2751.86	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2703.52	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2676.37	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2751.86	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2703.52	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2676.37	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-653.63	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-713.97	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-755.41	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-653.63	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-713.97	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-755.41	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-913.55	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-810.62	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-725.07	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-913.55	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-810.62	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-725.07	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1033.78	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1088.47	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1126.89	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1033.78	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1088.47	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1126.89	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1181.54	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1118.49	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1071.30	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1181.54	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1118.49	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1071.30	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1005.25	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1075.22	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1129.32	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1005.25	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1075.22	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1129.32	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1077.01	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-941.32	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-832.71	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
9	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1077.01	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-941.32	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-832.71	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-872.84	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1060.35	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1222.40	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-872.84	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1060.35	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1222.40	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1536.19	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1548.70	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1578.68	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1536.19	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1548.70	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1578.68	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1304.26	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1439.35	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1547.37	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1304.26	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1439.35	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1547.37	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-564.37	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-554.37	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-555.37	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-564.37	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-554.37	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-555.37	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1636.85	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1480.81	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1350.23	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1636.85	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1480.81	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1350.23	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1992.61	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1985.28	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1993.81	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1992.61	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1985.28	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1993.81	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1253.14	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1271.23	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-1812.28	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1253.14	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1271.23	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-1812.28	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1461.24	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1089.96	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1595.98	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1461.24	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1089.96	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1595.98	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1461.24	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1089.96	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1595.98	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1461.24	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1089.96	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1595.98	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-5881.15	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-6244.51	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
9	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-6625.29	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-5881.15	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-6244.51	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-6625.29	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-690.17	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-585.36	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-751.24	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-690.17	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-585.36	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-751.24	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2823.43	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2939.04	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3067.37	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2823.43	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2939.04	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3067.37	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1214.80	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1190.11	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1141.01	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1214.80	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1190.11	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1141.01	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2789.75	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2761.62	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2753.44	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2789.75	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2761.62	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2753.44	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1253.14	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1271.23	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-1812.28	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1253.14	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1271.23	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-1812.28	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-5781.52	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-6187.13	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-6607.99	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-5781.52	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-6187.13	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-6607.99	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1461.24	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1089.96	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1595.98	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1461.24	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1089.96	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1595.98	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-5881.15	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-6244.51	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-6625.29	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-5881.15	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-6244.51	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-6625.29	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-690.17	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-585.36	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-751.24	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-690.17	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-585.36	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-751.24	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2823.43	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
9	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2939.04	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3067.37	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2823.43	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2939.04	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3067.37	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1214.80	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1190.11	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1141.01	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1214.80	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1190.11	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1141.01	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2789.75	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2761.62	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2753.44	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2789.75	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2761.62	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2753.44	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-621.98	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-619.90	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-658.50	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-621.98	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-619.90	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-658.50	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1097.95	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1001.14	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-920.68	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1097.95	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1001.14	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-920.68	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-942.01	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-997.97	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1038.44	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-942.01	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-997.97	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1038.44	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1278.83	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1224.56	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1185.31	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1278.83	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1224.56	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1185.31	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-883.93	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-955.12	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1011.29	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-883.93	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-955.12	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1011.29	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1322.55	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1191.66	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1086.22	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1322.55	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1191.66	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1086.22	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-937.25	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-726.25	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-889.20	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-937.25	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-726.25	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-889.20	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
10	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1467.47	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1491.99	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1533.47	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1467.47	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1491.99	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1533.47	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1067.45	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1204.44	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1315.97	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1067.45	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1204.44	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1315.97	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-569.49	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-568.46	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-564.19	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-569.49	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-568.46	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-564.19	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1915.07	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1769.50	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1647.45	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1915.07	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1769.50	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1647.45	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1956.56	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1966.40	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1991.26	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1956.56	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1966.40	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1991.26	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2211.17	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1726.33	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-1209.11	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2211.17	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1726.33	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-1209.11	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2354.03	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1904.28	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1420.22	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2354.03	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1904.28	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1420.22	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2354.03	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1904.28	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1420.22	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2354.03	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1904.28	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1420.22	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-4992.77	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-5411.23	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-5846.11	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-4992.77	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-5411.23	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-5846.11	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-989.92	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-842.15	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-676.73	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-989.92	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-842.15	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
10	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-676.73	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2511.98	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2655.57	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2811.46	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2511.98	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2655.57	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2811.46	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1285.47	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1260.75	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1212.01	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1285.47	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1260.75	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1212.01	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2778.09	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2774.43	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2789.43	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2778.09	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2774.43	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2789.43	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2211.17	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1726.33	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-1209.11	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2211.17	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1726.33	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-1209.11	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-4811.36	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-5270.02	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-5743.20	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-4811.36	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-5270.02	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-5743.20	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2354.03	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1904.28	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1420.22	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2354.03	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1904.28	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1420.22	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-4992.77	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-5411.23	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-5846.11	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-4992.77	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-5411.23	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-5846.11	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-989.92	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-842.15	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-676.73	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-989.92	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-842.15	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-676.73	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2511.98	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2655.57	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2811.46	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2511.98	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2655.57	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2811.46	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1285.47	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1260.75	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1212.01	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1285.47	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
10	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1260.75	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1212.01	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2778.09	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2774.43	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2789.43	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2778.09	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2774.43	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2789.43	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-749.67	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-677.63	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-626.47	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-749.67	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-677.63	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-626.47	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1272.40	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1179.04	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1104.41	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1272.40	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1179.04	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1104.41	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-848.41	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-906.64	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-946.72	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-848.41	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-906.64	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-946.72	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1362.08	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1313.11	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1281.73	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1362.08	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1313.11	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1281.73	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-761.45	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-834.51	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-890.00	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-761.45	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-834.51	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-890.00	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1560.13	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1431.49	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1331.13	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1560.13	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1431.49	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1331.13	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1366.48	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1147.10	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-953.35	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1366.48	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1147.10	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-953.35	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1380.67	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1412.06	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1463.66	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1380.67	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1412.06	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1463.66	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-831.45	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-969.45	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1079.19	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
11	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-831.45	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-969.45	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1079.19	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-594.76	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-591.92	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-568.88	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-594.76	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-591.92	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-568.88	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2171.55	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-2035.21	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1924.51	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2171.55	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-2035.21	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1924.51	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1889.76	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1912.91	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1953.64	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1889.76	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1912.91	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1953.64	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3157.19	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2681.18	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2167.06	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3157.19	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2681.18	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2167.06	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3233.47	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2793.18	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2313.05	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3233.47	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2793.18	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2313.05	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3233.47	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2793.18	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2313.05	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3233.47	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2793.18	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2313.05	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-4012.34	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-4473.38	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-4953.29	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-4012.34	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-4473.38	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-4953.29	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1288.91	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1143.28	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-976.25	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1288.91	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1143.28	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-976.25	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2150.34	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2316.41	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2497.58	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2150.34	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2316.41	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2497.58	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1354.13	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1332.00	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
11	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1282.67	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1354.13	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1332.00	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1282.67	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2718.49	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2736.55	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2775.52	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2718.49	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2736.55	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2775.52	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3157.19	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2681.18	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2167.06	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3157.19	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2681.18	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2167.06	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3754.26	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-4252.95	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-4768.79	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3754.26	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-4252.95	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-4768.79	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3233.47	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2793.18	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2313.05	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3233.47	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2793.18	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2313.05	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-4012.34	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-4473.38	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-4953.29	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-4012.34	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-4473.38	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-4953.29	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1288.91	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1143.28	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-976.25	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1288.91	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1143.28	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-976.25	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2150.34	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2316.41	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2497.58	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2150.34	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2316.41	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2497.58	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1354.13	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1332.00	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1282.67	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1354.13	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1332.00	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1282.67	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2718.49	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2736.55	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2775.52	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2718.49	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2736.55	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2775.52	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-873.39	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
12	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-803.85	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-754.14	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-873.39	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-803.85	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-754.14	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1432.33	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1346.65	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1278.44	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1432.33	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1346.65	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1278.44	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-749.87	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-810.27	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-853.51	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-749.87	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-810.27	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-853.51	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1428.47	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1388.20	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1364.43	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1428.47	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1388.20	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1364.43	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-635.33	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-709.84	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-767.86	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-635.33	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-709.84	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-767.86	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1781.90	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1661.94	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1568.33	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1781.90	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1661.94	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1568.33	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1782.62	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1570.84	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1382.39	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1782.62	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1570.84	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1382.39	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1277.86	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1317.31	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1376.27	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1277.86	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1317.31	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1376.27	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1063.86	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-895.69	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-843.46	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1063.86	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-895.69	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-843.46	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-621.16	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-617.44	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-594.21	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-621.16	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-617.44	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-594.21	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
12	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2394.43	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-2275.52	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-2179.93	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2394.43	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-2275.52	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-2179.93	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1790.26	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1829.69	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1885.62	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1790.26	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1829.69	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1885.62	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-4065.08	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-3609.86	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-3114.43	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-4065.08	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-3609.86	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-3114.43	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-4074.92	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-3655.23	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-3193.87	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-4074.92	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-3655.23	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-3193.87	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-4074.92	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-3655.23	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-3193.87	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-4074.92	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-3655.23	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-3193.87	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2955.68	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3453.78	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3969.51	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2955.68	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3453.78	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3969.51	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1575.36	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1436.39	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1275.75	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1575.36	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1436.39	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1275.75	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1743.20	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1931.38	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2134.02	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1743.20	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1931.38	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2134.02	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1414.07	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1396.22	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1351.82	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1414.07	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1396.22	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1351.82	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2605.83	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2650.22	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2713.94	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2605.83	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2650.22	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
12	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2713.94	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-4065.08	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-3609.86	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-3114.43	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-4065.08	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-3609.86	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-3114.43	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2627.62	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3160.01	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-3708.58	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2627.62	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3160.01	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-3708.58	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-4074.92	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-3655.23	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-3193.87	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-4074.92	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-3655.23	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-3193.87	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2955.68	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3453.78	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3969.51	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2955.68	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3453.78	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3969.51	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1575.36	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1436.39	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1275.75	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1575.36	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1436.39	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1275.75	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1743.20	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1931.38	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2134.02	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1743.20	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1931.38	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2134.02	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1414.07	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1396.22	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1351.82	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1414.07	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1396.22	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1351.82	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2605.83	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2650.22	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2713.94	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2605.83	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2650.22	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2713.94	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-985.32	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-922.02	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-877.53	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-985.32	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-922.02	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-877.53	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1568.23	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1494.79	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1437.57	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1568.23	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
13	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1494.79	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1437.57	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-652.85	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-712.03	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-755.05	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-652.85	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-712.03	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-755.05	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1470.23	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1442.38	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1429.96	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1470.23	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1442.38	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1429.96	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-512.64	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-584.91	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-641.75	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-512.64	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-584.91	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-641.75	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1973.62	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1869.16	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1789.16	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1973.62	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1869.16	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1789.16	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2167.78	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1972.17	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1797.62	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2167.78	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1972.17	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1797.62	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1154.77	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1204.33	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1272.71	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1154.77	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1204.33	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1272.71	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1370.74	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1210.93	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1075.55	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1370.74	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1210.93	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1075.55	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-652.80	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-646.05	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-620.48	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-652.80	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-646.05	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-620.48	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2567.00	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-2473.52	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-2401.10	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2567.00	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-2473.52	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-2401.10	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1651.28	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1710.24	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1784.63	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
13	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1651.28	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1710.24	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1784.63	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-4918.59	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-4492.62	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-4024.43	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-4918.59	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-4492.62	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-4024.43	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-4864.04	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-4472.42	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-4037.38	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-4864.04	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-4472.42	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-4037.38	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-4864.04	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-4472.42	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-4037.38	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-4864.04	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-4472.42	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-4037.38	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1833.62	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2363.58	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2909.96	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1833.62	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2363.58	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2909.96	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1846.58	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1715.68	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1562.85	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1846.58	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1715.68	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1562.85	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1292.83	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1502.01	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1725.01	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1292.83	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1502.01	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1725.01	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1468.93	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1453.46	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1412.08	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1468.93	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1453.46	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1412.08	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2430.27	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2505.69	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2598.91	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2430.27	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2505.69	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2598.91	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-4918.59	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-4492.62	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-4024.43	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-4918.59	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-4492.62	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-4024.43	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1443.77	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2003.96	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
13	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2579.35	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1443.77	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2003.96	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2579.35	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-4864.04	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-4472.42	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-4037.38	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-4864.04	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-4472.42	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-4037.38	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1833.62	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2363.58	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2909.96	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1833.62	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2363.58	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2909.96	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1846.58	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1715.68	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1562.85	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1846.58	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1715.68	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1562.85	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1292.83	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1502.01	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1725.01	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1292.83	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1502.01	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1725.01	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1468.93	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1453.46	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1412.08	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1468.93	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1453.46	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1412.08	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2430.27	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2505.69	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2598.91	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2430.27	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2505.69	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2598.91	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1077.83	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1024.42	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-988.82	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1077.83	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1024.42	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-988.82	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1670.97	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1614.13	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1572.31	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1670.97	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1614.13	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1572.31	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-563.70	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-618.36	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-657.81	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-563.70	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-618.36	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-657.81	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1479.90	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
14	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1468.03	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1470.57	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1479.90	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1468.03	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1470.57	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-664.24	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-580.08	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-518.75	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-664.24	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-580.08	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-518.75	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2121.52	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-2039.14	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1979.38	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2121.52	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-2039.14	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1979.38	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2504.71	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2333.50	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2181.19	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2504.71	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2333.50	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2181.19	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1007.26	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1068.91	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1148.70	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1007.26	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1068.91	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1148.70	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1648.05	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1503.48	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1381.54	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1648.05	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1503.48	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1381.54	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-693.71	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-681.82	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-651.79	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-693.71	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-681.82	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-651.79	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2673.23	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-2612.82	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-2571.31	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2673.23	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-2612.82	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-2571.31	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1466.43	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1547.97	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1643.91	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1466.43	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1547.97	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1643.91	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-5702.42	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-5313.66	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-4880.79	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-5702.42	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-5313.66	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-4880.79	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
14	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-5587.34	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-5230.80	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-4829.21	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-5587.34	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-5230.80	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-4829.21	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-5587.34	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-5230.80	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-4829.21	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-5587.34	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-5230.80	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-4829.21	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2175.79	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-1599.37	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-1785.47	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2175.79	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-1599.37	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-1785.47	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2100.16	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1978.57	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1834.84	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2100.16	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1978.57	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1834.84	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-804.34	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1032.06	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1272.97	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-804.34	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1032.06	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1272.97	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1522.37	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1507.36	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1467.09	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1522.37	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1507.36	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1467.09	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2184.49	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2294.38	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2420.59	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2184.49	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2294.38	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2420.59	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-5702.42	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-5313.66	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-4880.79	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-5702.42	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-5313.66	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-4880.79	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2469.99	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-1871.62	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1393.44	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2469.99	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-1871.62	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1393.44	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-5587.34	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-5230.80	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-4829.21	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-5587.34	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-5230.80	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
14	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-4829.21	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2175.79	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-1599.37	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-1785.47	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2175.79	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-1599.37	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-1785.47	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2100.16	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1978.57	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1834.84	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2100.16	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1978.57	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1834.84	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-804.34	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1032.06	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1272.97	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-804.34	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1032.06	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1272.97	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1522.37	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1507.36	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1467.09	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1522.37	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1507.36	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1467.09	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2184.49	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2294.38	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2420.59	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2184.49	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2294.38	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2420.59	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1143.67	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1103.60	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1080.40	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1143.67	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1103.60	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1080.40	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1731.93	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1695.79	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1673.54	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1731.93	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1695.79	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1673.54	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-619.60	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-556.66	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-568.15	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-619.60	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-556.66	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-568.15	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1450.47	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1457.92	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1478.79	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1450.47	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1457.92	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1478.79	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-804.33	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-730.31	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-669.71	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-804.33	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
15	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-730.31	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-669.71	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2212.70	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-2158.52	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-2125.26	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2212.70	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-2158.52	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-2125.26	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2777.16	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2638.08	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2515.86	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2777.16	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2638.08	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2515.86	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-831.46	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-907.04	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1000.11	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-831.46	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-907.04	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1000.11	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1882.10	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1759.28	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1657.39	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1882.10	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1759.28	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1657.39	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-747.77	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-728.73	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-692.19	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-747.77	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-728.73	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-692.19	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2698.27	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-2677.99	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-2674.57	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2698.27	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-2677.99	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-2674.57	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1230.81	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1337.22	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1457.07	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1230.81	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1337.22	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1457.07	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6402.54	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-6058.25	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-5668.17	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6402.54	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-6058.25	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-5668.17	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6232.59	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-5917.48	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-5555.84	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6232.59	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-5917.48	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-5555.84	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6232.59	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-5917.48	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-5555.84	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
15	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6232.59	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-5917.48	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-5555.84	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3304.08	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2721.95	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2125.68	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3304.08	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2721.95	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2125.68	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2333.85	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2222.69	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2089.28	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2333.85	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2222.69	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2089.28	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1188.33	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-936.22	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-783.04	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1188.33	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-936.22	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-783.04	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1578.12	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1561.68	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1520.50	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1578.12	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1561.68	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1520.50	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1869.62	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2013.22	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2171.83	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1869.62	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2013.22	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2171.83	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6402.54	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-6058.25	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-5668.17	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6402.54	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-6058.25	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-5668.17	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3628.97	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3030.23	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2418.10	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3628.97	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3030.23	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2418.10	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6232.59	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-5917.48	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-5555.84	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6232.59	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-5917.48	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-5555.84	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3304.08	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2721.95	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2125.68	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3304.08	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2721.95	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2125.68	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2333.85	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2222.69	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
15	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2089.28	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2333.85	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2222.69	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2089.28	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1188.33	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-936.22	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-783.04	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1188.33	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-936.22	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-783.04	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1578.12	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1561.68	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1520.50	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1578.12	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1561.68	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1520.50	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1869.62	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2013.22	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2171.83	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1869.62	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2013.22	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2171.83	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1176.13	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1152.58	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1145.04	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1176.13	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1152.58	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1145.04	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1743.27	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1731.54	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1732.67	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1743.27	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1731.54	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1732.67	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-712.41	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-661.10	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-623.26	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-712.41	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-661.10	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-623.26	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1375.57	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1405.35	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1447.66	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1375.57	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1405.35	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1447.66	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-917.14	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-856.74	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-808.87	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-917.14	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-856.74	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-808.87	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2235.39	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-2214.99	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-2213.94	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2235.39	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-2214.99	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-2213.94	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2970.32	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
16	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2870.38	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2785.45	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2970.32	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2870.38	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2785.45	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-817.53	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-715.05	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-823.10	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-817.53	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-715.05	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-823.10	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2060.29	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1965.20	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1889.47	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2060.29	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1965.20	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1889.47	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-818.64	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-790.55	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-745.57	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-818.64	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-790.55	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-745.57	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2628.74	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-2654.91	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-2696.08	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2628.74	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-2654.91	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-2696.08	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-944.87	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1075.82	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1219.30	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-944.87	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1075.82	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1219.30	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7006.73	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-6713.23	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-6372.45	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7006.73	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-6713.23	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-6372.45	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6788.86	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-6520.80	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-6204.95	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6788.86	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-6520.80	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-6204.95	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6788.86	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-6520.80	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-6204.95	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6788.86	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-6520.80	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-6204.95	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-4401.84	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3834.92	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3254.90	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-4401.84	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3834.92	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3254.90	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
16	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2546.40	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2446.35	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2323.93	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2546.40	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2446.35	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2323.93	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1693.60	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1435.97	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1166.37	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1693.60	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1435.97	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1166.37	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1639.24	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1619.72	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1576.08	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1639.24	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1619.72	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1576.08	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1493.27	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1666.95	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1854.36	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1493.27	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1666.95	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1854.36	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7006.73	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-6713.23	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-6372.45	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7006.73	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-6713.23	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-6372.45	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-4746.39	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-4168.75	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-3578.52	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-4746.39	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-4168.75	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-3578.52	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6788.86	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-6520.80	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-6204.95	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6788.86	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-6520.80	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-6204.95	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-4401.84	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3834.92	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3254.90	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-4401.84	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3834.92	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3254.90	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2546.40	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2446.35	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2323.93	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2546.40	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2446.35	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2323.93	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1693.60	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1435.97	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1166.37	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1693.60	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1435.97	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
16	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1166.37	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1639.24	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1619.72	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1576.08	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1639.24	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1619.72	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1576.08	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1493.27	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1666.95	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1854.36	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1493.27	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1666.95	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1854.36	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1172.31	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1165.37	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1176.05	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1172.31	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1165.37	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1176.05	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1700.69	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1714.32	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1741.88	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1700.69	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1714.32	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1741.88	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-778.43	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-739.37	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-715.03	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-778.43	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-739.37	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-715.03	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1252.26	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1304.68	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1370.83	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1252.26	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1304.68	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1370.83	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-998.58	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-952.66	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-920.46	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-998.58	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-952.66	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-920.46	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2182.70	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-2197.91	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-2233.70	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2182.70	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-2197.91	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-2233.70	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-3073.72	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-3016.76	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2975.19	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-3073.72	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-3016.76	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2975.19	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1056.13	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-941.43	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-807.82	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1056.13	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
17	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-941.43	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-807.82	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2174.79	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2109.71	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2065.22	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2174.79	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2109.71	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2065.22	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-902.63	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-868.57	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-815.59	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-902.63	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-868.57	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-815.59	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2463.34	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-2535.26	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-2622.55	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2463.34	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-2535.26	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-2622.55	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-923.99	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-768.06	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-931.49	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-923.99	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-768.06	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-931.49	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7499.17	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-7265.49	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-6981.33	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7499.17	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-7265.49	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-6981.33	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7241.74	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-7029.05	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-6765.55	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7241.74	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-7029.05	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-6765.55	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7241.74	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-7029.05	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-6765.55	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7241.74	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-7029.05	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-6765.55	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-5447.48	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-4907.98	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-4354.30	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-5447.48	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-4907.98	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-4354.30	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2731.15	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2646.54	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2537.49	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2731.15	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2646.54	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2537.49	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2194.27	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1939.55	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1671.37	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
17	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2194.27	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1939.55	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1671.37	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1703.65	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1683.04	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1636.86	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1703.65	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1683.04	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1636.86	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1066.35	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1263.76	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1475.75	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1066.35	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1263.76	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1475.75	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7499.17	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-7265.49	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-6981.33	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7499.17	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-7265.49	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-6981.33	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-5800.51	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-5256.23	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-4698.11	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-5800.51	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-5256.23	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-4698.11	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7241.74	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-7029.05	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-6765.55	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7241.74	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-7029.05	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-6765.55	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-5447.48	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-4907.98	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-4354.30	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-5447.48	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-4907.98	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-4354.30	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2731.15	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2646.54	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2537.49	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2731.15	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2646.54	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2537.49	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2194.27	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1939.55	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1671.37	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2194.27	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1939.55	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1671.37	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1703.65	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1683.04	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1636.86	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1703.65	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1683.04	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1636.86	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1066.35	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1263.76	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
17	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1475.75	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1066.35	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1263.76	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1475.75	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1134.67	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1144.31	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1170.97	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1134.67	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1144.31	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1170.97	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1604.76	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1644.40	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1697.27	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1604.76	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1644.40	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1697.27	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-818.58	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-792.28	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-780.12	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-818.58	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-792.28	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-780.12	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1082.25	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1157.43	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1245.72	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1082.25	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1157.43	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1245.72	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1049.18	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1018.43	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1000.78	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1049.18	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1018.43	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1000.78	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-2054.32	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-2106.47	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-2178.15	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-2054.32	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-2106.47	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-2178.15	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-3082.75	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-3071.85	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-3075.05	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-3082.75	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-3071.85	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-3075.05	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1317.54	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1190.74	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1045.42	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1317.54	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1190.74	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1045.42	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2224.32	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2191.06	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2177.32	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2224.32	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2191.06	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2177.32	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-999.68	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
18	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-958.61	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-899.03	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-999.68	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-958.61	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-899.03	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2213.36	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-2326.46	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-2453.66	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2213.36	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-2326.46	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-2453.66	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1271.36	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1096.94	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-909.41	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1271.36	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1096.94	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-909.41	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7869.38	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-7700.06	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-7479.25	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7869.38	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-7700.06	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-7479.25	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7581.88	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-7428.52	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-7223.49	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7581.88	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-7428.52	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-7223.49	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7581.88	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-7428.52	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-7223.49	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7581.88	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-7428.52	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-7223.49	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6423.06	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-5919.59	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-5402.64	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6423.06	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-5919.59	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-5402.64	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2885.04	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2816.61	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2723.65	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2885.04	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2816.61	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2723.65	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2679.06	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2432.33	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2172.53	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2679.06	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2432.33	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2172.53	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1772.07	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1749.18	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1701.13	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1772.07	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1749.18	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1701.13	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
18	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1429.19	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1199.60	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1047.30	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1429.19	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1199.60	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1047.30	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7869.38	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-7700.06	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-7479.25	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7869.38	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-7700.06	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-7479.25	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6773.48	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-6271.11	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-5755.44	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6773.48	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-6271.11	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-5755.44	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7581.88	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-7428.52	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-7223.49	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7581.88	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-7428.52	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-7223.49	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6423.06	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-5919.59	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-5402.64	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6423.06	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-5919.59	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-5402.64	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2885.04	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2816.61	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2723.65	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2885.04	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2816.61	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2723.65	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2679.06	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2432.33	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2172.53	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2679.06	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2432.33	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2172.53	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1772.07	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1749.18	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1701.13	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1772.07	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1749.18	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1701.13	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1429.19	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1199.60	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1047.30	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1429.19	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1199.60	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1047.30	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1058.37	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1086.90	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1131.91	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1058.37	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1086.90	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
19	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1131.91	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1450.46	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1518.50	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1599.12	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1450.46	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1518.50	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1599.12	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-828.71	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-817.11	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-819.17	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-828.71	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-817.11	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-819.17	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-867.18	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-964.19	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1073.78	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-867.18	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-964.19	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1073.78	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1064.47	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1050.98	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1050.07	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1064.47	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1050.98	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1050.07	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1842.85	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1935.52	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-2046.64	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1842.85	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1935.52	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-2046.64	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2985.87	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-3026.59	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-3080.17	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2985.87	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-3026.59	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-3080.17	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1599.02	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1461.47	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1305.76	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1599.02	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1461.47	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1305.76	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2198.34	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2202.01	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2224.14	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2198.34	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2202.01	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2224.14	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1111.83	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1062.71	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-995.43	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1111.83	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1062.71	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-995.43	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1885.16	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-2036.42	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-2200.54	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1885.16	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
19	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-2036.42	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-2200.54	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1631.42	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1449.98	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1255.96	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1631.42	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1449.98	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1255.96	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8111.59	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-8009.53	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-7855.30	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8111.59	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-8009.53	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-7855.30	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7803.31	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-7712.23	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-7568.99	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7803.31	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-7712.23	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-7568.99	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7803.31	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-7712.23	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-7568.99	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7803.31	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-7712.23	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-7568.99	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7312.53	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-6853.50	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-6381.62	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7312.53	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-6853.50	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-6381.62	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3009.15	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2956.40	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2879.00	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3009.15	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2956.40	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2879.00	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3140.31	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2905.68	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2658.20	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3140.31	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2905.68	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2658.20	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1844.81	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1819.37	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1769.30	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1844.81	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1819.37	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1769.30	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1897.83	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1659.85	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1409.03	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1897.83	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1659.85	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1409.03	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8111.59	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-8009.53	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-7855.30	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
19	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8111.59	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-8009.53	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-7855.30	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7650.68	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-7197.92	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-6732.32	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7650.68	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-7197.92	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-6732.32	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7803.31	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-7712.23	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-7568.99	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7803.31	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-7712.23	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-7568.99	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7312.53	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-6853.50	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-6381.62	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7312.53	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-6853.50	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-6381.62	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3009.15	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2956.40	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2879.00	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3009.15	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2956.40	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2879.00	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3140.31	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2905.68	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2658.20	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3140.31	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2905.68	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2658.20	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1844.81	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1819.37	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1769.30	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1844.81	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1819.37	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1769.30	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1897.83	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1659.85	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1409.03	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1897.83	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1659.85	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1409.03	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-938.40	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-C	Max	-0.450000	-988.20	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-C	Max	-0.450000	-1054.04	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-938.40	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-C	Min	-0.450000	-988.20	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-C	Min	-0.450000	-1054.04	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1237.05	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F1	Max	-0.450000	-1333.72	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-F1	Max	-0.450000	-1442.46	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1237.05	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F1	Min	-0.450000	-1333.72	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-F1	Min	-0.450000	-1442.46	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-801.77	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F2	Max	-0.450000	-808.33	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
20	0.30011	SLE-F2	Max	-0.450000	-828.04	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-801.77	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F2	Min	-0.450000	-808.33	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-F2	Min	-0.450000	-828.04	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-805.45	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F3	Max	-0.450000	-727.94	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-F3	Max	-0.450000	-857.05	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-805.45	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F3	Min	-0.450000	-727.94	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-F3	Min	-0.450000	-857.05	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1037.22	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-QP	Max	-0.450000	-1044.52	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-QP	Max	-0.450000	-1063.88	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1037.22	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-QP	Min	-0.450000	-1044.52	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-QP	Min	-0.450000	-1063.88	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1552.35	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-1	Max	-0.450000	-1683.23	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-1	Max	-0.450000	-1831.93	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1552.35	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-1	Min	-0.450000	-1683.23	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-1	Min	-0.450000	-1831.93	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2784.01	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-2	Max	-0.450000	-2875.48	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-2	Max	-0.450000	-2979.08	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2784.01	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-2	Min	-0.450000	-2875.48	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-2	Min	-0.450000	-2979.08	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1890.26	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-3	Max	-0.450000	-1747.22	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-3	Max	-0.450000	-1586.43	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1890.26	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-3	Min	-0.450000	-1747.22	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-3	Min	-0.450000	-1586.43	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2091.40	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-4	Max	-0.450000	-2134.38	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-4	Max	-0.450000	-2195.17	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2091.40	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-4	Min	-0.450000	-2134.38	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-4	Min	-0.450000	-2195.17	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1237.75	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-5	Max	-0.450000	-1181.18	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-5	Max	-0.450000	-1106.85	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1237.75	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-5	Min	-0.450000	-1181.18	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-5	Min	-0.450000	-1106.85	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1490.26	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-6	Max	-0.450000	-1673.89	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-6	Max	-0.450000	-1869.64	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1490.26	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-6	Min	-0.450000	-1673.89	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-6	Min	-0.450000	-1869.64	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1992.03	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-7	Max	-0.450000	-1809.83	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-7	Max	-0.450000	-1615.57	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1992.03	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-7	Min	-0.450000	-1809.83	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-7	Min	-0.450000	-1615.57	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8218.66	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
20	0.15005	SLV 1	Max	-0.450000	-8187.29	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 1	Max	-0.450000	-8103.57	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8218.66	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 1	Min	-0.450000	-8187.29	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 1	Min	-0.450000	-8103.57	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7901.23	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 2	Max	-0.450000	-7874.78	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 2	Max	-0.450000	-7795.97	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7901.23	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 2	Min	-0.450000	-7874.78	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 2	Min	-0.450000	-7795.97	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7901.23	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 3	Max	-0.450000	-7874.78	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 3	Max	-0.450000	-7795.97	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7901.23	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 3	Min	-0.450000	-7874.78	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 3	Min	-0.450000	-7795.97	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8099.61	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 4	Max	-0.450000	-7693.54	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 4	Max	-0.450000	-7275.13	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8099.61	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 4	Min	-0.450000	-7693.54	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 4	Min	-0.450000	-7275.13	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3097.91	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 5	Max	-0.450000	-3063.43	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 5	Max	-0.450000	-3004.60	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3097.91	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 5	Min	-0.450000	-3063.43	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 5	Min	-0.450000	-3004.60	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3563.41	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 6	Max	-0.450000	-3348.25	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 6	Max	-0.450000	-3120.76	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3563.41	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 6	Min	-0.450000	-3348.25	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 6	Min	-0.450000	-3120.76	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1923.94	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 7	Max	-0.450000	-1894.97	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 7	Max	-0.450000	-1841.66	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1923.94	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 7	Min	-0.450000	-1894.97	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 7	Min	-0.450000	-1841.66	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2370.30	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 8	Max	-0.450000	-2129.83	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 8	Max	-0.450000	-1877.02	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2370.30	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 8	Min	-0.450000	-2129.83	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 8	Min	-0.450000	-1877.02	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8218.66	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 9	Max	-0.450000	-8187.29	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 9	Max	-0.450000	-8103.57	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8218.66	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 9	Min	-0.450000	-8187.29	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 9	Min	-0.450000	-8103.57	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8414.76	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 10	Max	-0.450000	-8020.58	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 10	Max	-0.450000	-7614.07	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8414.76	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 10	Min	-0.450000	-8020.58	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 10	Min	-0.450000	-7614.07	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
20	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7901.23	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 11	Max	-0.450000	-7874.78	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 11	Max	-0.450000	-7795.97	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7901.23	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 11	Min	-0.450000	-7874.78	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 11	Min	-0.450000	-7795.97	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8099.61	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 12	Max	-0.450000	-7693.54	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 12	Max	-0.450000	-7275.13	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8099.61	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 12	Min	-0.450000	-7693.54	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 12	Min	-0.450000	-7275.13	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3097.91	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 13	Max	-0.450000	-3063.43	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 13	Max	-0.450000	-3004.60	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3097.91	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 13	Min	-0.450000	-3063.43	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 13	Min	-0.450000	-3004.60	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3563.41	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 14	Max	-0.450000	-3348.25	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 14	Max	-0.450000	-3120.76	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3563.41	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 14	Min	-0.450000	-3348.25	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 14	Min	-0.450000	-3120.76	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1923.94	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 15	Max	-0.450000	-1894.97	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 15	Max	-0.450000	-1841.66	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1923.94	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 15	Min	-0.450000	-1894.97	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 15	Min	-0.450000	-1841.66	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2370.30	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 16	Max	-0.450000	-2129.83	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 16	Max	-0.450000	-1877.02	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2370.30	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 16	Min	-0.450000	-2129.83	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 16	Min	-0.450000	-1877.02	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-846.83	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-C	Max	-0.450000	-882.46	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-C	Max	-0.450000	-936.35	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-846.83	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-C	Min	-0.450000	-882.46	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-C	Min	-0.450000	-936.35	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1047.79	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F1	Max	-0.450000	-1133.56	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-F1	Max	-0.450000	-1233.25	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1047.79	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F1	Min	-0.450000	-1133.56	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-F1	Min	-0.450000	-1233.25	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-795.57	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F2	Max	-0.450000	-790.95	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-F2	Max	-0.450000	-801.33	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-795.57	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F2	Min	-0.450000	-790.95	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-F2	Min	-0.450000	-801.33	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1025.89	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F3	Max	-0.450000	-920.42	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-F3	Max	-0.450000	-801.02	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1025.89	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F3	Min	-0.450000	-920.42	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
21	0.29736	SLE-F3	Min	-0.450000	-801.02	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1025.85	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-QP	Max	-0.450000	-1024.33	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-QP	Max	-0.450000	-1036.73	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1025.85	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-QP	Min	-0.450000	-1024.33	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-QP	Min	-0.450000	-1036.73	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1301.90	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-1	Max	-0.450000	-1414.47	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-1	Max	-0.450000	-1547.25	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1301.90	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-1	Min	-0.450000	-1414.47	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-1	Min	-0.450000	-1547.25	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2589.92	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-2	Max	-0.450000	-2678.09	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-2	Max	-0.450000	-2780.21	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2589.92	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-2	Min	-0.450000	-2678.09	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-2	Min	-0.450000	-2780.21	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2134.77	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-3	Max	-0.450000	-2020.05	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-3	Max	-0.450000	-1885.16	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2134.77	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-3	Min	-0.450000	-2020.05	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-3	Min	-0.450000	-1885.16	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2001.28	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-4	Max	-0.450000	-2035.25	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-4	Max	-0.450000	-2089.44	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2001.28	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-4	Min	-0.450000	-2035.25	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-4	Min	-0.450000	-2089.44	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1329.64	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-5	Max	-0.450000	-1292.77	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-5	Max	-0.450000	-1235.72	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1329.64	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-5	Min	-0.450000	-1292.77	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-5	Min	-0.450000	-1235.72	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1153.63	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-6	Max	-0.450000	-1311.57	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-6	Max	-0.450000	-1483.46	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1153.63	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-6	Min	-0.450000	-1311.57	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-6	Min	-0.450000	-1483.46	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2296.40	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-7	Max	-0.450000	-2148.01	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-7	Max	-0.450000	-1985.71	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2296.40	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-7	Min	-0.450000	-2148.01	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-7	Min	-0.450000	-1985.71	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8152.80	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 1	Max	-0.450000	-8212.30	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 1	Max	-0.450000	-8218.19	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8152.80	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 1	Min	-0.450000	-8212.30	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 1	Min	-0.450000	-8218.19	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7830.99	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 2	Max	-0.450000	-7892.75	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 2	Max	-0.450000	-7900.90	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7830.99	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
21	0.14868	SLV 2	Min	-0.450000	-7892.75	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 2	Min	-0.450000	-7900.90	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7830.99	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 3	Max	-0.450000	-7892.75	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 3	Max	-0.450000	-7900.90	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7830.99	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 3	Min	-0.450000	-7892.75	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 3	Min	-0.450000	-7900.90	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8696.95	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 4	Max	-0.450000	-8398.74	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 4	Max	-0.450000	-8086.35	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8696.95	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 4	Min	-0.450000	-8398.74	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 4	Min	-0.450000	-8086.35	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3118.10	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 5	Max	-0.450000	-3120.50	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 5	Max	-0.450000	-3096.90	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3118.10	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 5	Min	-0.450000	-3120.50	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 5	Min	-0.450000	-3096.90	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3899.55	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 6	Max	-0.450000	-3734.95	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 6	Max	-0.450000	-3556.17	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3899.55	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 6	Min	-0.450000	-3734.95	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 6	Min	-0.450000	-3556.17	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1951.95	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 7	Max	-0.450000	-1950.46	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 7	Max	-0.450000	-1922.96	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1951.95	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 7	Min	-0.450000	-1950.46	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 7	Min	-0.450000	-1922.96	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2771.78	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 8	Max	-0.450000	-2573.97	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 8	Max	-0.450000	-2361.97	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2771.78	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 8	Min	-0.450000	-2573.97	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 8	Min	-0.450000	-2361.97	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8152.80	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 9	Max	-0.450000	-8212.30	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 9	Max	-0.450000	-8218.19	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8152.80	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 9	Min	-0.450000	-8212.30	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 9	Min	-0.450000	-8218.19	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8985.46	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 10	Max	-0.450000	-8700.80	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 10	Max	-0.450000	-8401.96	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8985.46	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 10	Min	-0.450000	-8700.80	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 10	Min	-0.450000	-8401.96	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7830.99	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 11	Max	-0.450000	-7892.75	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 11	Max	-0.450000	-7900.90	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7830.99	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 11	Min	-0.450000	-7892.75	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 11	Min	-0.450000	-7900.90	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8696.95	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 12	Max	-0.450000	-8398.74	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 12	Max	-0.450000	-8086.35	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
21	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8696.95	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 12	Min	-0.450000	-8398.74	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 12	Min	-0.450000	-8086.35	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3118.10	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 13	Max	-0.450000	-3120.50	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 13	Max	-0.450000	-3096.90	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3118.10	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 13	Min	-0.450000	-3120.50	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 13	Min	-0.450000	-3096.90	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3899.55	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 14	Max	-0.450000	-3734.95	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 14	Max	-0.450000	-3556.17	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3899.55	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 14	Min	-0.450000	-3734.95	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 14	Min	-0.450000	-3556.17	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1951.95	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 15	Max	-0.450000	-1950.46	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 15	Max	-0.450000	-1922.96	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1951.95	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 15	Min	-0.450000	-1950.46	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 15	Min	-0.450000	-1922.96	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2771.78	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 16	Max	-0.450000	-2573.97	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 16	Max	-0.450000	-2361.97	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2771.78	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 16	Min	-0.450000	-2573.97	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 16	Min	-0.450000	-2361.97	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-823.80	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-C	Max	-0.450000	-826.01	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-C	Max	-0.450000	-846.65	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-823.80	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-C	Min	-0.450000	-826.01	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-C	Min	-0.450000	-846.65	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-923.49	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F1	Max	-0.450000	-978.40	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F1	Max	-0.450000	-1047.35	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-923.49	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F1	Min	-0.450000	-978.40	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F1	Min	-0.450000	-1047.35	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-844.88	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F2	Max	-0.450000	-812.68	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F2	Max	-0.450000	-795.61	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-844.88	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F2	Min	-0.450000	-812.68	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F2	Min	-0.450000	-795.61	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1179.00	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F3	Max	-0.450000	-1109.22	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F3	Max	-0.450000	-1025.39	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1179.00	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F3	Min	-0.450000	-1109.22	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F3	Min	-0.450000	-1025.39	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1065.61	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-QP	Max	-0.450000	-1038.72	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-QP	Max	-0.450000	-1025.87	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1065.61	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-QP	Min	-0.450000	-1038.72	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-QP	Min	-0.450000	-1025.87	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1148.63	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-1	Max	-0.450000	-1214.77	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
22	0.29884	SLU-1	Max	-0.450000	-1301.33	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1148.63	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-1	Min	-0.450000	-1214.77	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-1	Min	-0.450000	-1301.33	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2461.98	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-2	Max	-0.450000	-2518.68	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-2	Max	-0.450000	-2589.46	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2461.98	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-2	Min	-0.450000	-2518.68	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-2	Min	-0.450000	-2589.46	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2289.70	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-3	Max	-0.450000	-2222.15	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-3	Max	-0.450000	-2134.22	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2289.70	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-3	Min	-0.450000	-2222.15	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-3	Min	-0.450000	-2134.22	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1984.86	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-4	Max	-0.450000	-1982.79	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-4	Max	-0.450000	-2001.11	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1984.86	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-4	Min	-0.450000	-1982.79	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-4	Min	-0.450000	-2001.11	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1348.63	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-5	Max	-0.450000	-1349.25	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-5	Max	-0.450000	-1329.50	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1348.63	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-5	Min	-0.450000	-1349.25	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-5	Min	-0.450000	-1329.50	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1389.77	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-6	Max	-0.450000	-1276.81	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-6	Max	-0.450000	-1152.84	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1389.77	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-6	Min	-0.450000	-1276.81	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-6	Min	-0.450000	-1152.84	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2501.70	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-7	Max	-0.450000	-2405.72	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-7	Max	-0.450000	-2295.70	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2501.70	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-7	Min	-0.450000	-2405.72	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-7	Min	-0.450000	-2295.70	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7876.23	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 1	Max	-0.450000	-8041.83	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 1	Max	-0.450000	-8153.28	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7876.23	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 1	Min	-0.450000	-8041.83	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 1	Min	-0.450000	-8153.28	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7550.67	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 2	Max	-0.450000	-7718.16	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 2	Max	-0.450000	-7831.48	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7550.67	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 2	Min	-0.450000	-7718.16	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 2	Min	-0.450000	-7831.48	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7550.67	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 3	Max	-0.450000	-7718.16	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 3	Max	-0.450000	-7831.48	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7550.67	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 3	Min	-0.450000	-7718.16	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 3	Min	-0.450000	-7831.48	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-9039.23	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
22	0.14942	SLV 4	Max	-0.450000	-8874.59	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 4	Max	-0.450000	-8695.65	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-9039.23	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 4	Min	-0.450000	-8874.59	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 4	Min	-0.450000	-8695.65	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3039.08	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 5	Max	-0.450000	-3091.77	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 5	Max	-0.450000	-3118.19	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3039.08	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 5	Min	-0.450000	-3091.77	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 5	Min	-0.450000	-3118.19	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-4109.85	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 6	Max	-0.450000	-4011.48	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 6	Max	-0.450000	-3898.80	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-4109.85	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 6	Min	-0.450000	-4011.48	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 6	Min	-0.450000	-3898.80	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1883.53	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 7	Max	-0.450000	-1930.91	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 7	Max	-0.450000	-1952.02	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1883.53	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 7	Min	-0.450000	-1930.91	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 7	Min	-0.450000	-1952.02	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3048.33	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 8	Max	-0.450000	-2916.75	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 8	Max	-0.450000	-2770.85	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3048.33	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 8	Min	-0.450000	-2916.75	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 8	Min	-0.450000	-2770.85	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7876.23	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 9	Max	-0.450000	-8041.83	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 9	Max	-0.450000	-8153.28	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7876.23	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 9	Min	-0.450000	-8041.83	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 9	Min	-0.450000	-8153.28	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-9301.65	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 10	Max	-0.450000	-9150.10	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 10	Max	-0.450000	-8984.23	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-9301.65	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 10	Min	-0.450000	-9150.10	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 10	Min	-0.450000	-8984.23	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7550.67	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 11	Max	-0.450000	-7718.16	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 11	Max	-0.450000	-7831.48	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7550.67	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 11	Min	-0.450000	-7718.16	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 11	Min	-0.450000	-7831.48	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-9039.23	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 12	Max	-0.450000	-8874.59	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 12	Max	-0.450000	-8695.65	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-9039.23	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 12	Min	-0.450000	-8874.59	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 12	Min	-0.450000	-8695.65	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3039.08	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 13	Max	-0.450000	-3091.77	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 13	Max	-0.450000	-3118.19	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3039.08	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 13	Min	-0.450000	-3091.77	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 13	Min	-0.450000	-3118.19	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
22	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-4109.85	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 14	Max	-0.450000	-4011.48	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 14	Max	-0.450000	-3898.80	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-4109.85	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 14	Min	-0.450000	-4011.48	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 14	Min	-0.450000	-3898.80	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1883.53	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 15	Max	-0.450000	-1930.91	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 15	Max	-0.450000	-1952.02	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1883.53	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 15	Min	-0.450000	-1930.91	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 15	Min	-0.450000	-1952.02	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3048.33	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 16	Max	-0.450000	-2916.75	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 16	Max	-0.450000	-2770.85	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3048.33	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 16	Min	-0.450000	-2916.75	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 16	Min	-0.450000	-2770.85	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-783.10	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-C	Max	-0.450000	-771.36	3	0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-C	Max	-0.450000	-820.44	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-783.10	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-C	Min	-0.450000	-771.36	3	0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-C	Min	-0.450000	-820.44	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-812.76	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-F1	Max	-0.450000	-817.17	3	0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-F1	Max	-0.450000	-914.24	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-812.76	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-F1	Min	-0.450000	-817.17	3	0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-F1	Min	-0.450000	-914.24	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-844.42	3	0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-F2	Max	-0.450000	-837.99	3	0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-F2	Max	-0.450000	-845.81	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-844.42	3	0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-F2	Min	-0.450000	-837.99	3	0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-F2	Min	-0.450000	-845.81	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1366.78	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-F3	Max	-0.450000	-1274.67	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-F3	Max	-0.450000	-1169.36	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1366.78	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-F3	Min	-0.450000	-1274.67	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-F3	Min	-0.450000	-1169.36	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1049.67	3	0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-QP	Max	-0.450000	-1051.16	3	0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-QP	Max	-0.450000	-1065.85	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1049.67	3	0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-QP	Min	-0.450000	-1051.16	3	0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-QP	Min	-0.450000	-1065.85	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1324.75	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-1	Max	-0.450000	-1205.44	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-1	Max	-0.450000	-1136.86	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1324.75	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-1	Min	-0.450000	-1205.44	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-1	Min	-0.450000	-1136.86	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2213.78	3	0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-2	Max	-0.450000	-2325.73	3	0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-2	Max	-0.450000	-2450.81	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2213.78	3	0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-2	Min	-0.450000	-2325.73	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
23	0.29376	SLU-2	Min	-0.450000	-2450.81	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2458.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-3	Max	-0.450000	-2379.14	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-3	Max	-0.450000	-2280.58	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2458.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-3	Min	-0.450000	-2379.14	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-3	Min	-0.450000	-2280.58	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1861.58	3	0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-4	Max	-0.450000	-1911.39	3	0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-4	Max	-0.450000	-1980.43	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1861.58	3	0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-4	Min	-0.450000	-1911.39	3	0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-4	Min	-0.450000	-1980.43	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1408.59	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-5	Max	-0.450000	-1387.36	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-5	Max	-0.450000	-1346.83	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1408.59	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-5	Min	-0.450000	-1387.36	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-5	Min	-0.450000	-1346.83	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1693.61	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-6	Max	-0.450000	-1540.50	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-6	Max	-0.450000	-1374.24	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1693.61	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-6	Min	-0.450000	-1540.50	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-6	Min	-0.450000	-1374.24	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2713.09	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-7	Max	-0.450000	-2608.07	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-7	Max	-0.450000	-2489.85	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2713.09	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-7	Min	-0.450000	-2608.07	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-7	Min	-0.450000	-2489.85	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7511.13	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 1	Max	-0.450000	-7729.27	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 1	Max	-0.450000	-7895.56	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7511.13	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 1	Min	-0.450000	-7729.27	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 1	Min	-0.450000	-7895.56	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7197.22	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 2	Max	-0.450000	-7409.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 2	Max	-0.450000	-7569.77	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7197.22	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 2	Min	-0.450000	-7409.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 2	Min	-0.450000	-7569.77	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7197.22	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 3	Max	-0.450000	-7409.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 3	Max	-0.450000	-7569.77	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7197.22	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 3	Min	-0.450000	-7409.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 3	Min	-0.450000	-7569.77	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-9299.43	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 4	Max	-0.450000	-9167.39	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 4	Max	-0.450000	-9021.88	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-9299.43	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 4	Min	-0.450000	-9167.39	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 4	Min	-0.450000	-9021.88	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2954.85	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 5	Max	-0.450000	-3012.10	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 5	Max	-0.450000	-3044.37	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2954.85	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
23	0.14688	SLV 5	Min	-0.450000	-3012.10	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 5	Min	-0.450000	-3044.37	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-4288.67	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 6	Max	-0.450000	-4200.48	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 6	Max	-0.450000	-4098.83	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-4288.67	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 6	Min	-0.450000	-4200.48	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 6	Min	-0.450000	-4098.83	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1863.21	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 7	Max	-0.450000	-1887.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 7	Max	-0.450000	-1886.64	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1863.21	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 7	Min	-0.450000	-1887.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 7	Min	-0.450000	-1886.64	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3336.77	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 8	Max	-0.450000	-3191.17	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 8	Max	-0.450000	-3032.10	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3336.77	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 8	Min	-0.450000	-3191.17	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 8	Min	-0.450000	-3032.10	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7511.13	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 9	Max	-0.450000	-7729.27	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 9	Max	-0.450000	-7895.56	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7511.13	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 9	Min	-0.450000	-7729.27	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 9	Min	-0.450000	-7895.56	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-9525.22	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 10	Max	-0.450000	-9412.42	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 10	Max	-0.450000	-9286.16	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-9525.22	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 10	Min	-0.450000	-9412.42	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 10	Min	-0.450000	-9286.16	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7197.22	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 11	Max	-0.450000	-7409.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 11	Max	-0.450000	-7569.77	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7197.22	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 11	Min	-0.450000	-7409.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 11	Min	-0.450000	-7569.77	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-9299.43	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 12	Max	-0.450000	-9167.39	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 12	Max	-0.450000	-9021.88	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-9299.43	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 12	Min	-0.450000	-9167.39	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 12	Min	-0.450000	-9021.88	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2954.85	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 13	Max	-0.450000	-3012.10	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 13	Max	-0.450000	-3044.37	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2954.85	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 13	Min	-0.450000	-3012.10	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 13	Min	-0.450000	-3044.37	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-4288.67	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 14	Max	-0.450000	-4200.48	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 14	Max	-0.450000	-4098.83	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-4288.67	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 14	Min	-0.450000	-4200.48	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 14	Min	-0.450000	-4098.83	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1863.21	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 15	Max	-0.450000	-1887.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 15	Max	-0.450000	-1886.64	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
23	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1863.21	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 15	Min	-0.450000	-1887.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 15	Min	-0.450000	-1886.64	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3336.77	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 16	Max	-0.450000	-3191.17	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 16	Max	-0.450000	-3032.10	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3336.77	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 16	Min	-0.450000	-3191.17	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 16	Min	-0.450000	-3032.10	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-840.84	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-C	Max	-0.450000	-820.18	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-C	Max	-0.450000	-782.31	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-840.84	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-C	Min	-0.450000	-820.18	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-C	Min	-0.450000	-782.31	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-957.63	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-F1	Max	-0.450000	-890.78	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-F1	Max	-0.450000	-810.90	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-957.63	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-F1	Min	-0.450000	-890.78	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-F1	Min	-0.450000	-810.90	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-877.91	3	0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-F2	Max	-0.450000	-854.17	3	0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-F2	Max	-0.450000	-844.49	3	0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-877.91	3	0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-F2	Min	-0.450000	-854.17	3	0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-F2	Min	-0.450000	-844.49	3	0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1499.54	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-F3	Max	-0.450000	-1438.78	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-F3	Max	-0.450000	-1365.00	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1499.54	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-F3	Min	-0.450000	-1438.78	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-F3	Min	-0.450000	-1365.00	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1063.84	3	0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-QP	Max	-0.450000	-1050.18	3	0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-QP	Max	-0.450000	-1049.55	3	0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1063.84	3	0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-QP	Min	-0.450000	-1050.18	3	0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-QP	Min	-0.450000	-1049.55	3	0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1502.40	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-1	Max	-0.450000	-1421.90	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-1	Max	-0.450000	-1322.41	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1502.40	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-1	Min	-0.450000	-1421.90	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-1	Min	-0.450000	-1322.41	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2025.09	3	0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-2	Max	-0.450000	-2111.69	3	0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-2	Max	-0.450000	-2211.24	3	0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2025.09	3	0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-2	Min	-0.450000	-2111.69	3	0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-2	Min	-0.450000	-2211.24	3	0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2550.10	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-3	Max	-0.450000	-2513.08	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-3	Max	-0.450000	-2456.99	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2550.10	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-3	Min	-0.450000	-2513.08	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-3	Min	-0.450000	-2456.99	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1786.04	3	0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-4	Max	-0.450000	-1813.69	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
24	0.29301	SLU-4	Max	-0.450000	-1860.33	3	0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1786.04	3	0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-4	Min	-0.450000	-1813.69	3	0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-4	Min	-0.450000	-1860.33	3	0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1417.65	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-5	Max	-0.450000	-1422.51	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-5	Max	-0.450000	-1408.31	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1417.65	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-5	Min	-0.450000	-1422.51	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-5	Min	-0.450000	-1408.31	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1919.01	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-6	Max	-0.450000	-1811.30	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-6	Max	-0.450000	-1690.64	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1919.01	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-6	Min	-0.450000	-1811.30	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-6	Min	-0.450000	-1690.64	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2840.51	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-7	Max	-0.450000	-2782.37	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-7	Max	-0.450000	-2711.20	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2840.51	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-7	Min	-0.450000	-2782.37	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-7	Min	-0.450000	-2711.20	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6947.53	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 1	Max	-0.450000	-7257.80	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 1	Max	-0.450000	-7516.72	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6947.53	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 1	Min	-0.450000	-7257.80	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 1	Min	-0.450000	-7516.72	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6648.40	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 2	Max	-0.450000	-6951.20	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 2	Max	-0.450000	-7202.66	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6648.40	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 2	Min	-0.450000	-6951.20	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 2	Min	-0.450000	-7202.66	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6648.40	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 3	Max	-0.450000	-6951.20	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 3	Max	-0.450000	-7202.66	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6648.40	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 3	Min	-0.450000	-6951.20	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 3	Min	-0.450000	-7202.66	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-9336.80	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 4	Max	-0.450000	-9323.91	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 4	Max	-0.450000	-9297.74	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-9336.80	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 4	Min	-0.450000	-9323.91	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 4	Min	-0.450000	-9297.74	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2786.21	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 5	Max	-0.450000	-2883.68	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 5	Max	-0.450000	-2956.45	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2786.21	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 5	Min	-0.450000	-2883.68	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 5	Min	-0.450000	-2956.45	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-4357.48	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 6	Max	-0.450000	-4329.03	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 6	Max	-0.450000	-4287.30	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-4357.48	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 6	Min	-0.450000	-4329.03	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 6	Min	-0.450000	-4287.30	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1770.65	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
24	0.14651	SLV 7	Max	-0.450000	-1829.68	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 7	Max	-0.450000	-1864.01	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1770.65	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 7	Min	-0.450000	-1829.68	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 7	Min	-0.450000	-1864.01	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3521.58	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 8	Max	-0.450000	-3434.47	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 8	Max	-0.450000	-3334.09	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3521.58	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 8	Min	-0.450000	-3434.47	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 8	Min	-0.450000	-3334.09	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6947.53	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 9	Max	-0.450000	-7257.80	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 9	Max	-0.450000	-7516.72	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6947.53	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 9	Min	-0.450000	-7257.80	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 9	Min	-0.450000	-7516.72	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-9524.82	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 10	Max	-0.450000	-9531.03	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 10	Max	-0.450000	-9523.97	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-9524.82	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 10	Min	-0.450000	-9531.03	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 10	Min	-0.450000	-9523.97	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6648.40	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 11	Max	-0.450000	-6951.20	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 11	Max	-0.450000	-7202.66	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6648.40	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 11	Min	-0.450000	-6951.20	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 11	Min	-0.450000	-7202.66	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-9336.80	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 12	Max	-0.450000	-9323.91	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 12	Max	-0.450000	-9297.74	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-9336.80	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 12	Min	-0.450000	-9323.91	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 12	Min	-0.450000	-9297.74	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2786.21	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 13	Max	-0.450000	-2883.68	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 13	Max	-0.450000	-2956.45	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2786.21	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 13	Min	-0.450000	-2883.68	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 13	Min	-0.450000	-2956.45	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-4357.48	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 14	Max	-0.450000	-4329.03	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 14	Max	-0.450000	-4287.30	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-4357.48	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 14	Min	-0.450000	-4329.03	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 14	Min	-0.450000	-4287.30	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1770.65	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 15	Max	-0.450000	-1829.68	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 15	Max	-0.450000	-1864.01	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1770.65	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 15	Min	-0.450000	-1829.68	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 15	Min	-0.450000	-1864.01	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3521.58	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 16	Max	-0.450000	-3434.47	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 16	Max	-0.450000	-3334.09	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3521.58	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 16	Min	-0.450000	-3434.47	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 16	Min	-0.450000	-3334.09	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
25	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-787.33	3	0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-C	Max	-0.450000	-816.88	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-C	Max	-0.450000	-840.59	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-787.33	3	0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-C	Min	-0.450000	-816.88	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-C	Min	-0.450000	-840.59	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-975.27	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-F1	Max	-0.450000	-974.34	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-F1	Max	-0.450000	-959.12	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-975.27	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-F1	Min	-0.450000	-974.34	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-F1	Min	-0.450000	-959.12	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1013.47	3	0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-F2	Max	-0.450000	-937.23	3	0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-F2	Max	-0.450000	-876.40	3	0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1013.47	3	0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-F2	Min	-0.450000	-937.23	3	0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-F2	Min	-0.450000	-876.40	3	0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1499.87	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-F3	Max	-0.450000	-1507.44	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-F3	Max	-0.450000	-1500.73	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1499.87	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-F3	Min	-0.450000	-1507.44	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-F3	Min	-0.450000	-1500.73	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1175.95	3	0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-QP	Max	-0.450000	-1112.22	3	0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-QP	Max	-0.450000	-1062.77	3	0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1175.95	3	0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-QP	Min	-0.450000	-1112.22	3	0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-QP	Min	-0.450000	-1062.77	3	0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1494.27	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-1	Max	-0.450000	-1509.48	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-1	Max	-0.450000	-1503.91	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1494.27	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-1	Min	-0.450000	-1509.48	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-1	Min	-0.450000	-1503.91	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1997.15	3	0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-2	Max	-0.450000	-2005.24	3	0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-2	Max	-0.450000	-2027.56	3	0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1997.15	3	0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-2	Min	-0.450000	-2005.24	3	0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-2	Min	-0.450000	-2027.56	3	0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2482.07	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-3	Max	-0.450000	-2526.55	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-3	Max	-0.450000	-2550.18	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2482.07	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-3	Min	-0.450000	-2526.55	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-3	Min	-0.450000	-2550.18	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1863.95	3	0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-4	Max	-0.450000	-1814.73	3	0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-4	Max	-0.450000	-1786.29	3	0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1863.95	3	0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-4	Min	-0.450000	-1814.73	3	0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-4	Min	-0.450000	-1786.29	3	0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1297.37	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-5	Max	-0.450000	-1367.28	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-5	Max	-0.450000	-1416.35	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1297.37	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-5	Min	-0.450000	-1367.28	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
25	0.30458	SLU-5	Min	-0.450000	-1416.35	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1945.98	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-6	Max	-0.450000	-1940.80	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-6	Max	-0.450000	-1921.38	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1945.98	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-6	Min	-0.450000	-1940.80	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-6	Min	-0.450000	-1921.38	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2798.70	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-7	Max	-0.450000	-2827.11	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-7	Max	-0.450000	-2841.24	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2798.70	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-7	Min	-0.450000	-2827.11	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-7	Min	-0.450000	-2841.24	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6082.77	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 1	Max	-0.450000	-6535.72	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 1	Max	-0.450000	-6932.78	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6082.77	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 1	Min	-0.450000	-6535.72	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 1	Min	-0.450000	-6932.78	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-5793.52	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 2	Max	-0.450000	-6241.65	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 2	Max	-0.450000	-6633.90	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-5793.52	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 2	Min	-0.450000	-6241.65	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 2	Min	-0.450000	-6633.90	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-5793.52	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 3	Max	-0.450000	-6241.65	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 3	Max	-0.450000	-6633.90	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-5793.52	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 3	Min	-0.450000	-6241.65	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 3	Min	-0.450000	-6633.90	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-9003.37	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 4	Max	-0.450000	-9175.82	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 4	Max	-0.450000	-9333.70	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-9003.37	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 4	Min	-0.450000	-9175.82	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 4	Min	-0.450000	-9333.70	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2463.10	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 5	Max	-0.450000	-2635.54	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 5	Max	-0.450000	-2781.03	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2463.10	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 5	Min	-0.450000	-2635.54	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 5	Min	-0.450000	-2781.03	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-4234.38	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 6	Max	-0.450000	-4302.87	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 6	Max	-0.450000	-4356.79	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-4234.38	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 6	Min	-0.450000	-4302.87	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 6	Min	-0.450000	-4356.79	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1507.87	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 7	Max	-0.450000	-1650.85	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 7	Max	-0.450000	-1766.87	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1507.87	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 7	Min	-0.450000	-1650.85	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 7	Min	-0.450000	-1766.87	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3494.30	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 8	Max	-0.450000	-3515.95	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 8	Max	-0.450000	-3523.05	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3494.30	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
25	0.15229	SLV 8	Min	-0.450000	-3515.95	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 8	Min	-0.450000	-3523.05	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6082.77	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 9	Max	-0.450000	-6535.72	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 9	Max	-0.450000	-6932.78	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6082.77	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 9	Min	-0.450000	-6535.72	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 9	Min	-0.450000	-6932.78	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-9159.78	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 10	Max	-0.450000	-9347.68	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 10	Max	-0.450000	-9521.02	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-9159.78	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 10	Min	-0.450000	-9347.68	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 10	Min	-0.450000	-9521.02	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-5793.52	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 11	Max	-0.450000	-6241.65	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 11	Max	-0.450000	-6633.90	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-5793.52	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 11	Min	-0.450000	-6241.65	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 11	Min	-0.450000	-6633.90	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-9003.37	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 12	Max	-0.450000	-9175.82	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 12	Max	-0.450000	-9333.70	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-9003.37	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 12	Min	-0.450000	-9175.82	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 12	Min	-0.450000	-9333.70	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2463.10	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 13	Max	-0.450000	-2635.54	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 13	Max	-0.450000	-2781.03	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2463.10	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 13	Min	-0.450000	-2635.54	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 13	Min	-0.450000	-2781.03	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-4234.38	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 14	Max	-0.450000	-4302.87	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 14	Max	-0.450000	-4356.79	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-4234.38	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 14	Min	-0.450000	-4302.87	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 14	Min	-0.450000	-4356.79	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1507.87	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 15	Max	-0.450000	-1650.85	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 15	Max	-0.450000	-1766.87	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1507.87	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 15	Min	-0.450000	-1650.85	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 15	Min	-0.450000	-1766.87	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3494.30	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 16	Max	-0.450000	-3515.95	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 16	Max	-0.450000	-3523.05	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3494.30	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 16	Min	-0.450000	-3515.95	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 16	Min	-0.450000	-3523.05	1	-0.500000	-0.450000
26	0.00000	SLE-C	Max	-0.550000	-735.17	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-C	Max	-0.550000	-666.55	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-C	Max	-0.550000	-664.03	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLE-C	Min	-0.550000	-735.17	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-C	Min	-0.550000	-666.55	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-C	Min	-0.550000	-664.03	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLE-F1	Max	-0.550000	-599.65	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-F1	Max	-0.550000	-529.40	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-F1	Max	-0.550000	-510.62	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
26	0.00000	SLE-F1	Min	-0.550000	-599.65	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-F1	Min	-0.550000	-529.40	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-F1	Min	-0.550000	-510.62	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLE-F2	Max	-0.550000	-784.68	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-F2	Max	-0.550000	-744.46	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-F2	Max	-0.550000	-758.70	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLE-F2	Min	-0.550000	-784.68	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-F2	Min	-0.550000	-744.46	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-F2	Min	-0.550000	-758.70	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLE-F3	Max	-0.550000	-512.08	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-F3	Max	-0.550000	-406.41	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-F3	Max	-0.550000	-352.19	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLE-F3	Min	-0.550000	-512.08	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-F3	Min	-0.550000	-406.41	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-F3	Min	-0.550000	-352.19	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLE-QP	Max	-0.550000	-766.52	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-QP	Max	-0.550000	-738.93	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-QP	Max	-0.550000	-762.81	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLE-QP	Min	-0.550000	-766.52	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-QP	Min	-0.550000	-738.93	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-QP	Min	-0.550000	-762.81	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-1	Max	-0.550000	-864.29	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-1	Max	-0.550000	-764.72	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-1	Max	-0.550000	-738.06	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-1	Min	-0.550000	-864.29	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-1	Min	-0.550000	-764.72	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-1	Min	-0.550000	-738.06	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-2	Max	-0.550000	-892.94	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-2	Max	-0.550000	-886.68	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-2	Max	-0.550000	-931.88	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-2	Min	-0.550000	-892.94	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-2	Min	-0.550000	-886.68	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-2	Min	-0.550000	-931.88	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-3	Max	-0.550000	-516.21	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-3	Max	-0.550000	-331.90	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-3	Max	-0.550000	-271.18	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-3	Min	-0.550000	-516.21	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-3	Min	-0.550000	-331.90	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-3	Min	-0.550000	-271.18	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-4	Max	-0.550000	-1025.01	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-4	Max	-0.550000	-995.25	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-4	Max	-0.550000	-1038.40	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-4	Min	-0.550000	-1025.01	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-4	Min	-0.550000	-995.25	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-4	Min	-0.550000	-1038.40	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-5	Max	-0.550000	-687.83	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-5	Max	-0.550000	-576.42	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-5	Max	-0.550000	-537.92	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-5	Min	-0.550000	-687.83	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-5	Min	-0.550000	-576.42	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-5	Min	-0.550000	-537.92	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-6	Max	-0.550000	-762.32	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-6	Max	-0.550000	-652.25	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-6	Max	-0.550000	-593.64	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-6	Min	-0.550000	-762.32	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-6	Min	-0.550000	-652.25	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-6	Min	-0.550000	-593.64	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-7	Max	-0.550000	-440.38	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-7	Max	-0.550000	-305.00	1	-0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
26	0.54817	SLU-7	Max	-0.550000	-425.97	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-7	Min	-0.550000	-440.38	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-7	Min	-0.550000	-305.00	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-7	Min	-0.550000	-425.97	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 1	Max	-0.550000	-1220.74	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 1	Max	-0.550000	-719.70	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 1	Max	-0.550000	-380.68	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 1	Min	-0.550000	-1220.74	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 1	Min	-0.550000	-719.70	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 1	Min	-0.550000	-380.68	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 2	Max	-0.550000	-1314.14	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 2	Max	-0.550000	-834.83	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 2	Max	-0.550000	-517.53	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 2	Min	-0.550000	-1314.14	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 2	Min	-0.550000	-834.83	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 2	Min	-0.550000	-517.53	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 3	Max	-0.550000	-1314.14	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 3	Max	-0.550000	-834.83	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 3	Max	-0.550000	-517.53	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 3	Min	-0.550000	-1314.14	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 3	Min	-0.550000	-834.83	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 3	Min	-0.550000	-517.53	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 4	Max	-0.550000	-558.35	1	-0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 4	Max	-0.550000	-1087.45	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 4	Max	-0.550000	-1564.35	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 4	Min	-0.550000	-558.35	1	-0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 4	Min	-0.550000	-1087.45	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 4	Min	-0.550000	-1564.35	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 5	Max	-0.550000	-723.75	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 5	Max	-0.550000	-517.88	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 5	Max	-0.550000	-397.15	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 5	Min	-0.550000	-723.75	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 5	Min	-0.550000	-517.88	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 5	Min	-0.550000	-397.15	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 6	Max	-0.550000	-285.76	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 6	Max	-0.550000	-502.26	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 6	Max	-0.550000	-712.37	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 6	Min	-0.550000	-285.76	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 6	Min	-0.550000	-502.26	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 6	Min	-0.550000	-712.37	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 7	Max	-0.550000	-1002.84	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 7	Max	-0.550000	-871.36	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 7	Max	-0.550000	-825.02	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 7	Min	-0.550000	-1002.84	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 7	Min	-0.550000	-871.36	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 7	Min	-0.550000	-825.02	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 8	Max	-0.550000	-497.32	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 8	Max	-0.550000	-463.82	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 8	Max	-0.550000	-613.99	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 8	Min	-0.550000	-497.32	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 8	Min	-0.550000	-463.82	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 8	Min	-0.550000	-613.99	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 9	Max	-0.550000	-1220.74	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 9	Max	-0.550000	-719.70	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 9	Max	-0.550000	-380.68	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 9	Min	-0.550000	-1220.74	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 9	Min	-0.550000	-719.70	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 9	Min	-0.550000	-380.68	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 10	Max	-0.550000	-534.32	1	-0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
26	0.27409	SLV 10	Max	-0.550000	-1077.19	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 10	Max	-0.550000	-1567.85	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 10	Min	-0.550000	-534.32	1	-0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 10	Min	-0.550000	-1077.19	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 10	Min	-0.550000	-1567.85	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 11	Max	-0.550000	-1314.14	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 11	Max	-0.550000	-834.83	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 11	Max	-0.550000	-517.53	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 11	Min	-0.550000	-1314.14	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 11	Min	-0.550000	-834.83	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 11	Min	-0.550000	-517.53	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 12	Max	-0.550000	-558.35	1	-0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 12	Max	-0.550000	-1087.45	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 12	Max	-0.550000	-1564.35	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 12	Min	-0.550000	-558.35	1	-0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 12	Min	-0.550000	-1087.45	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 12	Min	-0.550000	-1564.35	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 13	Max	-0.550000	-723.75	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 13	Max	-0.550000	-517.88	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 13	Max	-0.550000	-397.15	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 13	Min	-0.550000	-723.75	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 13	Min	-0.550000	-517.88	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 13	Min	-0.550000	-397.15	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 14	Max	-0.550000	-285.76	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 14	Max	-0.550000	-502.26	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 14	Max	-0.550000	-712.37	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 14	Min	-0.550000	-285.76	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 14	Min	-0.550000	-502.26	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 14	Min	-0.550000	-712.37	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 15	Max	-0.550000	-1002.84	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 15	Max	-0.550000	-871.36	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 15	Max	-0.550000	-825.02	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 15	Min	-0.550000	-1002.84	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 15	Min	-0.550000	-871.36	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 15	Min	-0.550000	-825.02	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 16	Max	-0.550000	-497.32	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 16	Max	-0.550000	-463.82	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 16	Max	-0.550000	-613.99	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 16	Min	-0.550000	-497.32	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 16	Min	-0.550000	-463.82	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 16	Min	-0.550000	-613.99	1	-0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-C	Max	-0.550000	-303.22	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-C	Max	-0.550000	-529.30	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-C	Min	-0.550000	-303.22	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-C	Min	-0.550000	-529.30	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-F1	Max	-0.550000	-93.00	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-F1	Max	-0.550000	-366.50	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-F1	Min	-0.550000	-93.00	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-F1	Min	-0.550000	-366.50	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-F2	Max	-0.550000	-481.47	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-F2	Max	-0.550000	-621.23	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-F2	Min	-0.550000	-481.47	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-F2	Min	-0.550000	-621.23	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-F3	Max	-0.550000	-94.84	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-F3	Max	-0.550000	-321.49	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-F3	Min	-0.550000	-94.84	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-F3	Min	-0.550000	-321.49	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-QP	Max	-0.550000	-431.74	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-QP	Max	-0.550000	-586.28	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
27	0.00000	SLE-QP	Min	-0.550000	-431.74	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-QP	Min	-0.550000	-586.28	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-1	Max	-0.550000	-147.23	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-1	Max	-0.550000	-522.70	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-1	Min	-0.550000	-147.23	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-1	Min	-0.550000	-522.70	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-2	Max	-0.550000	-81.08	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-2	Max	-0.550000	-481.65	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-2	Min	-0.550000	-81.08	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-2	Min	-0.550000	-481.65	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-3	Max	-0.550000	-177.41	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-3	Max	-0.550000	-393.96	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-3	Min	-0.550000	-177.41	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-3	Min	-0.550000	-393.96	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-4	Max	-0.550000	-346.95	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-4	Max	-0.550000	-677.79	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-4	Min	-0.550000	-346.95	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-4	Min	-0.550000	-677.79	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-5	Max	-0.550000	-382.94	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-5	Max	-0.550000	-551.70	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-5	Min	-0.550000	-382.94	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-5	Min	-0.550000	-551.70	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-6	Max	-0.550000	-199.35	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-6	Max	-0.550000	-403.42	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-6	Min	-0.550000	-199.35	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-6	Min	-0.550000	-403.42	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-7	Max	-0.550000	-246.44	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-7	Max	-0.550000	-297.46	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-7	Min	-0.550000	-246.44	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-7	Min	-0.550000	-297.46	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 1	Max	-0.550000	-1881.01	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 1	Max	-0.550000	-1601.77	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 1	Min	-0.550000	-1881.01	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 1	Min	-0.550000	-1601.77	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 2	Max	-0.550000	-1902.50	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 2	Max	-0.550000	-1654.02	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 2	Min	-0.550000	-1902.50	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 2	Min	-0.550000	-1654.02	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 3	Max	-0.550000	-1902.50	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 3	Max	-0.550000	-1654.02	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 3	Min	-0.550000	-1902.50	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 3	Min	-0.550000	-1654.02	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 4	Max	-0.550000	-870.88	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 4	Max	-0.550000	-520.69	1	-0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 4	Min	-0.550000	-870.88	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 4	Min	-0.550000	-520.69	1	-0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 5	Max	-0.550000	-759.15	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 5	Max	-0.550000	-761.75	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 5	Min	-0.550000	-759.15	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 5	Min	-0.550000	-761.75	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 6	Max	-0.550000	-393.21	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 6	Max	-0.550000	-227.61	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 6	Min	-0.550000	-393.21	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 6	Min	-0.550000	-227.61	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 7	Max	-0.550000	-753.84	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 7	Max	-0.550000	-886.79	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 7	Min	-0.550000	-753.84	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 7	Min	-0.550000	-886.79	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 8	Max	-0.550000	-404.86	1	-0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
27	0.47122	SLV 8	Max	-0.550000	-286.40	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 8	Min	-0.550000	-404.86	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 8	Min	-0.550000	-286.40	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 9	Max	-0.550000	-1881.01	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 9	Max	-0.550000	-1601.77	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 9	Min	-0.550000	-1881.01	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 9	Min	-0.550000	-1601.77	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 10	Max	-0.550000	-845.62	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 10	Max	-0.550000	-538.90	1	-0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 10	Min	-0.550000	-845.62	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 10	Min	-0.550000	-538.90	1	-0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 11	Max	-0.550000	-1902.50	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 11	Max	-0.550000	-1654.02	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 11	Min	-0.550000	-1902.50	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 11	Min	-0.550000	-1654.02	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 12	Max	-0.550000	-870.88	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 12	Max	-0.550000	-520.69	1	-0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 12	Min	-0.550000	-870.88	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 12	Min	-0.550000	-520.69	1	-0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 13	Max	-0.550000	-759.15	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 13	Max	-0.550000	-761.75	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 13	Min	-0.550000	-759.15	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 13	Min	-0.550000	-761.75	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 14	Max	-0.550000	-393.21	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 14	Max	-0.550000	-227.61	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 14	Min	-0.550000	-393.21	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 14	Min	-0.550000	-227.61	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 15	Max	-0.550000	-753.84	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 15	Max	-0.550000	-886.79	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 15	Min	-0.550000	-753.84	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 15	Min	-0.550000	-886.79	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 16	Max	-0.550000	-404.86	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 16	Max	-0.550000	-286.40	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 16	Min	-0.550000	-404.86	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 16	Min	-0.550000	-286.40	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-C	Max	-0.550000	-1173.65	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-C	Max	-0.550000	-1077.29	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-C	Max	-0.550000	-968.15	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-C	Min	-0.550000	-1173.65	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-C	Min	-0.550000	-1077.29	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-C	Min	-0.550000	-968.15	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-F1	Max	-0.550000	-909.98	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-F1	Max	-0.550000	-789.81	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-F1	Max	-0.550000	-656.87	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-F1	Min	-0.550000	-909.98	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-F1	Min	-0.550000	-789.81	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-F1	Min	-0.550000	-656.87	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-F2	Max	-0.550000	-1312.00	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-F2	Max	-0.550000	-1244.91	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-F2	Max	-0.550000	-1165.04	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-F2	Min	-0.550000	-1312.00	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-F2	Min	-0.550000	-1244.91	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-F2	Min	-0.550000	-1165.04	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-F3	Max	-0.550000	-721.15	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-F3	Max	-0.550000	-651.88	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-F3	Max	-0.550000	-569.84	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-F3	Min	-0.550000	-721.15	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-F3	Min	-0.550000	-651.88	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-F3	Min	-0.550000	-569.84	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
28	0.00000	SLE-QP	Max	-0.550000	-1287.23	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-QP	Max	-0.550000	-1198.84	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-QP	Max	-0.550000	-1097.68	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-QP	Min	-0.550000	-1287.23	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-QP	Min	-0.550000	-1198.84	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-QP	Min	-0.550000	-1097.68	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-1	Max	-0.550000	-1304.89	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-1	Max	-0.550000	-1134.76	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-1	Max	-0.550000	-948.04	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-1	Min	-0.550000	-1304.89	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-1	Min	-0.550000	-1134.76	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-1	Min	-0.550000	-948.04	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-2	Max	-0.550000	-1443.93	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-2	Max	-0.550000	-1170.92	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-2	Max	-0.550000	-881.31	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-2	Min	-0.550000	-1443.93	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-2	Min	-0.550000	-1170.92	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-2	Min	-0.550000	-881.31	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-3	Max	-0.550000	-660.81	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-3	Max	-0.550000	-685.84	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-3	Max	-0.550000	-698.09	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-3	Min	-0.550000	-660.81	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-3	Min	-0.550000	-685.84	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-3	Min	-0.550000	-698.09	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-4	Max	-0.550000	-1685.04	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-4	Max	-0.550000	-1475.22	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-4	Max	-0.550000	-1248.81	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-4	Min	-0.550000	-1685.04	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-4	Min	-0.550000	-1475.22	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-4	Min	-0.550000	-1248.81	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-5	Max	-0.550000	-1061.88	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-5	Max	-0.550000	-1043.43	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-5	Max	-0.550000	-1012.22	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-5	Min	-0.550000	-1061.88	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-5	Min	-0.550000	-1043.43	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-5	Min	-0.550000	-1012.22	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-6	Max	-0.550000	-1094.03	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-6	Max	-0.550000	-915.05	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-6	Max	-0.550000	-719.47	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-6	Min	-0.550000	-1094.03	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-6	Min	-0.550000	-915.05	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-6	Min	-0.550000	-719.47	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-7	Max	-0.550000	-507.46	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-7	Max	-0.550000	-517.74	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-7	Max	-0.550000	-518.27	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-7	Min	-0.550000	-507.46	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-7	Min	-0.550000	-517.74	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-7	Min	-0.550000	-518.27	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 1	Max	-0.550000	-1778.41	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 1	Max	-0.550000	-2414.01	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 1	Max	-0.550000	-3036.84	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 1	Min	-0.550000	-1778.41	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 1	Min	-0.550000	-2414.01	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 1	Min	-0.550000	-3036.84	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 2	Max	-0.550000	-1960.63	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 2	Max	-0.550000	-2554.43	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 2	Max	-0.550000	-3135.47	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 2	Min	-0.550000	-1960.63	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 2	Min	-0.550000	-2554.43	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
28	0.72287	SLV 2	Min	-0.550000	-3135.47	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 3	Max	-0.550000	-1960.63	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 3	Max	-0.550000	-2554.43	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 3	Max	-0.550000	-3135.47	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 3	Min	-0.550000	-1960.63	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 3	Min	-0.550000	-2554.43	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 3	Min	-0.550000	-3135.47	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 4	Max	-0.550000	-1825.17	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 4	Max	-0.550000	-1532.22	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 4	Max	-0.550000	-1252.03	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 4	Min	-0.550000	-1825.17	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 4	Min	-0.550000	-1532.22	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 4	Min	-0.550000	-1252.03	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 5	Max	-0.550000	-1082.08	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 5	Max	-0.550000	-1262.17	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 5	Max	-0.550000	-1429.49	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 5	Min	-0.550000	-1082.08	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 5	Min	-0.550000	-1262.17	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 5	Min	-0.550000	-1429.49	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 6	Max	-0.550000	-842.69	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 6	Max	-0.550000	-728.41	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 6	Max	-0.550000	-626.89	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 6	Min	-0.550000	-842.69	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 6	Min	-0.550000	-728.41	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 6	Min	-0.550000	-626.89	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 7	Max	-0.550000	-1628.01	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 7	Max	-0.550000	-1649.93	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 7	Max	-0.550000	-1659.08	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 7	Min	-0.550000	-1628.01	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 7	Min	-0.550000	-1649.93	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 7	Min	-0.550000	-1659.08	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 8	Max	-0.550000	-677.09	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 8	Max	-0.550000	-714.83	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 8	Max	-0.550000	-765.33	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 8	Min	-0.550000	-677.09	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 8	Min	-0.550000	-714.83	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 8	Min	-0.550000	-765.33	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 9	Max	-0.550000	-1778.41	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 9	Max	-0.550000	-2414.01	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 9	Max	-0.550000	-3036.84	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 9	Min	-0.550000	-1778.41	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 9	Min	-0.550000	-2414.01	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 9	Min	-0.550000	-3036.84	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 10	Max	-0.550000	-1846.84	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 10	Max	-0.550000	-1512.36	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 10	Max	-0.550000	-1190.65	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 10	Min	-0.550000	-1846.84	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 10	Min	-0.550000	-1512.36	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 10	Min	-0.550000	-1190.65	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 11	Max	-0.550000	-1960.63	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 11	Max	-0.550000	-2554.43	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 11	Max	-0.550000	-3135.47	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 11	Min	-0.550000	-1960.63	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 11	Min	-0.550000	-2554.43	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 11	Min	-0.550000	-3135.47	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 12	Max	-0.550000	-1825.17	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 12	Max	-0.550000	-1532.22	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 12	Max	-0.550000	-1252.03	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 12	Min	-0.550000	-1825.17	1	-0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
28	0.36143	SLV 12	Min	-0.550000	-1532.22	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 12	Min	-0.550000	-1252.03	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 13	Max	-0.550000	-1082.08	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 13	Max	-0.550000	-1262.17	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 13	Max	-0.550000	-1429.49	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 13	Min	-0.550000	-1082.08	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 13	Min	-0.550000	-1262.17	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 13	Min	-0.550000	-1429.49	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 14	Max	-0.550000	-842.69	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 14	Max	-0.550000	-728.41	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 14	Max	-0.550000	-626.89	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 14	Min	-0.550000	-842.69	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 14	Min	-0.550000	-728.41	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 14	Min	-0.550000	-626.89	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 15	Max	-0.550000	-1628.01	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 15	Max	-0.550000	-1649.93	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 15	Max	-0.550000	-1659.08	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 15	Min	-0.550000	-1628.01	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 15	Min	-0.550000	-1649.93	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 15	Min	-0.550000	-1659.08	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 16	Max	-0.550000	-677.09	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 16	Max	-0.550000	-714.83	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 16	Max	-0.550000	-765.33	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 16	Min	-0.550000	-677.09	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 16	Min	-0.550000	-714.83	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 16	Min	-0.550000	-765.33	1	-0.500000	-0.550000
29	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1235.39	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-C	Max	-0.450000	-1328.80	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-C	Max	-0.450000	-1420.21	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1235.39	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-C	Min	-0.450000	-1328.80	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-C	Min	-0.450000	-1420.21	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-597.51	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F1	Max	-0.450000	-692.50	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F1	Max	-0.450000	-785.51	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-597.51	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F1	Min	-0.450000	-692.50	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F1	Min	-0.450000	-785.51	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1726.25	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F2	Max	-0.450000	-1809.36	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F2	Max	-0.450000	-1890.49	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1726.25	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F2	Min	-0.450000	-1809.36	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F2	Min	-0.450000	-1890.49	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-565.93	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F3	Max	-0.450000	-603.12	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F3	Max	-0.450000	-660.94	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-565.93	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F3	Min	-0.450000	-603.12	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F3	Min	-0.450000	-660.94	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1563.27	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-QP	Max	-0.450000	-1656.26	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-QP	Max	-0.450000	-1747.26	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1563.27	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-QP	Min	-0.450000	-1656.26	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-QP	Min	-0.450000	-1747.26	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-897.92	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-1	Max	-0.450000	-1023.70	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-1	Max	-0.450000	-1146.90	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
29	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-897.92	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-1	Min	-0.450000	-1023.70	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-1	Min	-0.450000	-1146.90	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-614.27	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-2	Max	-0.450000	-801.53	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-2	Max	-0.450000	-986.20	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-614.27	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-2	Min	-0.450000	-801.53	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-2	Min	-0.450000	-986.20	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-934.84	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-3	Max	-0.450000	-941.96	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-3	Max	-0.450000	-947.08	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-934.84	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-3	Min	-0.450000	-941.96	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-3	Min	-0.450000	-947.08	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1435.69	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-4	Max	-0.450000	-1599.31	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-4	Max	-0.450000	-1760.34	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1435.69	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-4	Min	-0.450000	-1599.31	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-4	Min	-0.450000	-1760.34	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1489.08	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-5	Max	-0.450000	-1537.17	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-5	Max	-0.450000	-1583.26	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1489.08	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-5	Min	-0.450000	-1537.17	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-5	Min	-0.450000	-1583.26	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1096.61	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-6	Max	-0.450000	-970.88	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-6	Max	-0.450000	-847.75	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1096.61	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-6	Min	-0.450000	-970.88	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-6	Min	-0.450000	-847.75	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-831.62	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-7	Max	-0.450000	-819.90	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-7	Max	-0.450000	-810.17	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-831.62	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-7	Min	-0.450000	-819.90	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-7	Min	-0.450000	-810.17	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6407.31	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 1	Max	-0.450000	-6152.66	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 1	Max	-0.450000	-5896.02	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6407.31	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 1	Min	-0.450000	-6152.66	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 1	Min	-0.450000	-5896.02	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6481.00	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 2	Max	-0.450000	-6256.55	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 2	Max	-0.450000	-6030.10	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6481.00	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 2	Min	-0.450000	-6256.55	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 2	Min	-0.450000	-6030.10	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6481.00	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 3	Max	-0.450000	-6256.55	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 3	Max	-0.450000	-6030.10	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6481.00	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 3	Min	-0.450000	-6256.55	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 3	Min	-0.450000	-6030.10	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2027.39	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 4	Max	-0.450000	-2217.97	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
29	0.24706	SLV 4	Max	-0.450000	-2410.54	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2027.39	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 4	Min	-0.450000	-2217.97	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 4	Min	-0.450000	-2410.54	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2680.16	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 5	Max	-0.450000	-2628.43	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 5	Max	-0.450000	-2574.70	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2680.16	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 5	Min	-0.450000	-2628.43	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 5	Min	-0.450000	-2574.70	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-989.17	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 6	Max	-0.450000	-1059.75	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 6	Max	-0.450000	-1132.33	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-989.17	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 6	Min	-0.450000	-1059.75	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 6	Min	-0.450000	-1132.33	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2698.03	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 7	Max	-0.450000	-2752.95	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 7	Max	-0.450000	-2805.88	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2698.03	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 7	Min	-0.450000	-2752.95	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 7	Min	-0.450000	-2805.88	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1325.77	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 8	Max	-0.450000	-1299.25	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 8	Max	-0.450000	-1274.72	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1325.77	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 8	Min	-0.450000	-1299.25	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 8	Min	-0.450000	-1274.72	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6407.31	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 9	Max	-0.450000	-6152.66	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 9	Max	-0.450000	-5896.02	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6407.31	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 9	Min	-0.450000	-6152.66	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 9	Min	-0.450000	-5896.02	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1881.33	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 10	Max	-0.450000	-2097.45	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 10	Max	-0.450000	-2315.57	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1881.33	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 10	Min	-0.450000	-2097.45	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 10	Min	-0.450000	-2315.57	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6481.00	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 11	Max	-0.450000	-6256.55	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 11	Max	-0.450000	-6030.10	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6481.00	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 11	Min	-0.450000	-6256.55	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 11	Min	-0.450000	-6030.10	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2027.39	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 12	Max	-0.450000	-2217.97	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 12	Max	-0.450000	-2410.54	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2027.39	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 12	Min	-0.450000	-2217.97	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 12	Min	-0.450000	-2410.54	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2680.16	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 13	Max	-0.450000	-2628.43	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 13	Max	-0.450000	-2574.70	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2680.16	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 13	Min	-0.450000	-2628.43	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 13	Min	-0.450000	-2574.70	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-989.17	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
29	0.12353	SLV 14	Max	-0.450000	-1059.75	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 14	Max	-0.450000	-1132.33	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-989.17	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 14	Min	-0.450000	-1059.75	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 14	Min	-0.450000	-1132.33	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2698.03	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 15	Max	-0.450000	-2752.95	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 15	Max	-0.450000	-2805.88	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2698.03	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 15	Min	-0.450000	-2752.95	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 15	Min	-0.450000	-2805.88	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1325.77	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 16	Max	-0.450000	-1299.25	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 16	Max	-0.450000	-1274.72	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1325.77	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 16	Min	-0.450000	-1299.25	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 16	Min	-0.450000	-1274.72	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1061.52	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-C	Max	-0.450000	-1147.05	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-C	Max	-0.450000	-1230.75	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1061.52	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-C	Min	-0.450000	-1147.05	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-C	Min	-0.450000	-1230.75	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-649.67	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F1	Max	-0.450000	-563.78	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F1	Max	-0.450000	-592.89	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-649.67	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F1	Min	-0.450000	-563.78	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F1	Min	-0.450000	-592.89	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1560.10	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F2	Max	-0.450000	-1641.95	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F2	Max	-0.450000	-1721.96	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1560.10	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F2	Min	-0.450000	-1641.95	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F2	Min	-0.450000	-1721.96	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-668.17	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F3	Max	-0.450000	-614.70	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F3	Max	-0.450000	-563.06	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-668.17	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F3	Min	-0.450000	-614.70	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F3	Min	-0.450000	-563.06	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1380.59	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-QP	Max	-0.450000	-1470.47	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-QP	Max	-0.450000	-1558.51	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1380.59	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-QP	Min	-0.450000	-1470.47	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-QP	Min	-0.450000	-1558.51	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-830.40	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-1	Max	-0.450000	-785.11	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-1	Max	-0.450000	-891.84	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-830.40	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-1	Min	-0.450000	-785.11	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-1	Min	-0.450000	-891.84	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-930.05	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-2	Max	-0.450000	-762.12	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-2	Max	-0.450000	-605.17	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-930.05	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-2	Min	-0.450000	-762.12	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-2	Min	-0.450000	-605.17	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
30	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-927.78	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-3	Max	-0.450000	-932.08	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-3	Max	-0.450000	-934.53	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-927.78	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-3	Min	-0.450000	-932.08	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-3	Min	-0.450000	-934.53	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1134.57	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-4	Max	-0.450000	-1282.29	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-4	Max	-0.450000	-1427.63	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1134.57	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-4	Min	-0.450000	-1282.29	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-4	Min	-0.450000	-1427.63	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1396.37	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-5	Max	-0.450000	-1442.42	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-5	Max	-0.450000	-1486.63	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1396.37	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-5	Min	-0.450000	-1442.42	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-5	Min	-0.450000	-1486.63	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1298.28	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-6	Max	-0.450000	-1193.36	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-6	Max	-0.450000	-1090.83	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1298.28	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-6	Min	-0.450000	-1193.36	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-6	Min	-0.450000	-1090.83	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-839.09	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-7	Max	-0.450000	-834.29	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-7	Max	-0.450000	-831.33	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-839.09	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-7	Min	-0.450000	-834.29	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-7	Min	-0.450000	-831.33	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6822.32	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 1	Max	-0.450000	-6621.59	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 1	Max	-0.450000	-6419.01	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6822.32	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 1	Min	-0.450000	-6621.59	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 1	Min	-0.450000	-6419.01	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6839.57	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 2	Max	-0.450000	-6666.31	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 2	Max	-0.450000	-6491.21	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6839.57	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 2	Min	-0.450000	-6666.31	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 2	Min	-0.450000	-6491.21	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6839.57	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 3	Max	-0.450000	-6666.31	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 3	Max	-0.450000	-6491.21	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6839.57	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 3	Min	-0.450000	-6666.31	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 3	Min	-0.450000	-6491.21	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1650.95	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 4	Max	-0.450000	-1843.28	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 4	Max	-0.450000	-2037.45	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1650.95	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 4	Min	-0.450000	-1843.28	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 4	Min	-0.450000	-2037.45	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2759.09	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 5	Max	-0.450000	-2721.68	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 5	Max	-0.450000	-2682.43	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2759.09	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 5	Min	-0.450000	-2721.68	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
30	0.23495	SLV 5	Min	-0.450000	-2682.43	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-848.00	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 6	Max	-0.450000	-919.57	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 6	Max	-0.450000	-992.99	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-848.00	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 6	Min	-0.450000	-919.57	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 6	Min	-0.450000	-992.99	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2581.26	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 7	Max	-0.450000	-2639.10	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 7	Max	-0.450000	-2695.09	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2581.26	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 7	Min	-0.450000	-2639.10	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 7	Min	-0.450000	-2695.09	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1351.78	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 8	Max	-0.450000	-1337.40	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 8	Max	-0.450000	-1324.87	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1351.78	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 8	Min	-0.450000	-1337.40	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 8	Min	-0.450000	-1324.87	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6822.32	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 9	Max	-0.450000	-6621.59	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 9	Max	-0.450000	-6419.01	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6822.32	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 9	Min	-0.450000	-6621.59	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 9	Min	-0.450000	-6419.01	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1461.37	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 10	Max	-0.450000	-1676.08	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 10	Max	-0.450000	-1892.63	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1461.37	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 10	Min	-0.450000	-1676.08	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 10	Min	-0.450000	-1892.63	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6839.57	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 11	Max	-0.450000	-6666.31	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 11	Max	-0.450000	-6491.21	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6839.57	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 11	Min	-0.450000	-6666.31	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 11	Min	-0.450000	-6491.21	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1650.95	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 12	Max	-0.450000	-1843.28	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 12	Max	-0.450000	-2037.45	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1650.95	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 12	Min	-0.450000	-1843.28	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 12	Min	-0.450000	-2037.45	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2759.09	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 13	Max	-0.450000	-2721.68	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 13	Max	-0.450000	-2682.43	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2759.09	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 13	Min	-0.450000	-2721.68	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 13	Min	-0.450000	-2682.43	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-848.00	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 14	Max	-0.450000	-919.57	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 14	Max	-0.450000	-992.99	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-848.00	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 14	Min	-0.450000	-919.57	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 14	Min	-0.450000	-992.99	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2581.26	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 15	Max	-0.450000	-2639.10	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 15	Max	-0.450000	-2695.09	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2581.26	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
30	0.11747	SLV 15	Min	-0.450000	-2639.10	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 15	Min	-0.450000	-2695.09	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1351.78	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 16	Max	-0.450000	-1337.40	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 16	Max	-0.450000	-1324.87	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1351.78	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 16	Min	-0.450000	-1337.40	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 16	Min	-0.450000	-1324.87	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-836.22	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-C	Max	-0.450000	-948.02	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-C	Max	-0.450000	-1056.27	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-836.22	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-C	Min	-0.450000	-948.02	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-C	Min	-0.450000	-1056.27	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-853.72	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F1	Max	-0.450000	-747.43	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F1	Max	-0.450000	-644.69	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-853.72	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F1	Min	-0.450000	-747.43	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F1	Min	-0.450000	-644.69	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1326.90	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F2	Max	-0.450000	-1442.68	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F2	Max	-0.450000	-1554.91	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1326.90	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F2	Min	-0.450000	-1442.68	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F2	Min	-0.450000	-1554.91	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-789.00	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F3	Max	-0.450000	-725.29	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F3	Max	-0.450000	-665.13	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-789.00	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F3	Min	-0.450000	-725.29	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F3	Min	-0.450000	-665.13	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1129.05	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-QP	Max	-0.450000	-1253.78	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-QP	Max	-0.450000	-1374.96	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1129.05	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-QP	Min	-0.450000	-1253.78	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-QP	Min	-0.450000	-1374.96	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1094.54	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-1	Max	-0.450000	-956.91	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-1	Max	-0.450000	-823.88	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1094.54	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-1	Min	-0.450000	-956.91	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-1	Min	-0.450000	-823.88	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1332.46	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-2	Max	-0.450000	-1124.05	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-2	Max	-0.450000	-920.25	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1332.46	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-2	Min	-0.450000	-1124.05	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-2	Min	-0.450000	-920.25	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-926.42	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-3	Max	-0.450000	-928.72	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-3	Max	-0.450000	-927.47	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-926.42	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-3	Min	-0.450000	-928.72	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-3	Min	-0.450000	-927.47	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-750.55	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-4	Max	-0.450000	-940.39	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-4	Max	-0.450000	-1125.62	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
31	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-750.55	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-4	Min	-0.450000	-940.39	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-4	Min	-0.450000	-1125.62	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1270.22	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-5	Max	-0.450000	-1333.60	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-5	Max	-0.450000	-1393.43	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1270.22	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-5	Min	-0.450000	-1333.60	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-5	Min	-0.450000	-1393.43	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1530.59	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-6	Max	-0.450000	-1409.16	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-6	Max	-0.450000	-1292.35	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1530.59	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-6	Min	-0.450000	-1409.16	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-6	Min	-0.450000	-1292.35	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-830.02	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-7	Max	-0.450000	-832.74	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-7	Max	-0.450000	-839.01	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-830.02	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-7	Min	-0.450000	-832.74	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-7	Min	-0.450000	-839.01	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7260.77	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 1	Max	-0.450000	-7048.75	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 1	Max	-0.450000	-6833.18	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7260.77	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 1	Min	-0.450000	-7048.75	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 1	Min	-0.450000	-6833.18	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7205.98	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 2	Max	-0.450000	-7029.16	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 2	Max	-0.450000	-6848.80	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7205.98	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 2	Min	-0.450000	-7029.16	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 2	Min	-0.450000	-6848.80	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7205.98	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 3	Max	-0.450000	-7029.16	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 3	Max	-0.450000	-6848.80	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7205.98	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 3	Min	-0.450000	-7029.16	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 3	Min	-0.450000	-6848.80	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1714.61	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 4	Max	-0.450000	-1432.77	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 4	Max	-0.450000	-1662.96	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1714.61	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 4	Min	-0.450000	-1432.77	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 4	Min	-0.450000	-1662.96	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2831.07	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 5	Max	-0.450000	-2797.76	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 5	Max	-0.450000	-2760.91	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2831.07	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 5	Min	-0.450000	-2797.76	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 5	Min	-0.450000	-2760.91	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-899.85	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 6	Max	-0.450000	-792.54	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 6	Max	-0.450000	-852.53	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-899.85	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 6	Min	-0.450000	-792.54	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 6	Min	-0.450000	-852.53	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2406.57	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 7	Max	-0.450000	-2493.77	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
31	0.32249	SLV 7	Max	-0.450000	-2577.43	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2406.57	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 7	Min	-0.450000	-2493.77	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 7	Min	-0.450000	-2577.43	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1354.70	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 8	Max	-0.450000	-1351.19	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 8	Max	-0.450000	-1351.23	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1354.70	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 8	Min	-0.450000	-1351.19	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 8	Min	-0.450000	-1351.23	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7260.77	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 9	Max	-0.450000	-7048.75	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 9	Max	-0.450000	-6833.18	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7260.77	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 9	Min	-0.450000	-7048.75	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 9	Min	-0.450000	-6833.18	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1929.85	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 10	Max	-0.450000	-1620.41	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 10	Max	-0.450000	-1474.70	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1929.85	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 10	Min	-0.450000	-1620.41	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 10	Min	-0.450000	-1474.70	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7205.98	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 11	Max	-0.450000	-7029.16	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 11	Max	-0.450000	-6848.80	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7205.98	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 11	Min	-0.450000	-7029.16	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 11	Min	-0.450000	-6848.80	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1714.61	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 12	Max	-0.450000	-1432.77	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 12	Max	-0.450000	-1662.96	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1714.61	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 12	Min	-0.450000	-1432.77	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 12	Min	-0.450000	-1662.96	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2831.07	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 13	Max	-0.450000	-2797.76	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 13	Max	-0.450000	-2760.91	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2831.07	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 13	Min	-0.450000	-2797.76	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 13	Min	-0.450000	-2760.91	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-899.85	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 14	Max	-0.450000	-792.54	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 14	Max	-0.450000	-852.53	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-899.85	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 14	Min	-0.450000	-792.54	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 14	Min	-0.450000	-852.53	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2406.57	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 15	Max	-0.450000	-2493.77	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 15	Max	-0.450000	-2577.43	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2406.57	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 15	Min	-0.450000	-2493.77	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 15	Min	-0.450000	-2577.43	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1354.70	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 16	Max	-0.450000	-1351.19	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 16	Max	-0.450000	-1351.23	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1354.70	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 16	Min	-0.450000	-1351.19	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 16	Min	-0.450000	-1351.23	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-654.29	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
32	0.13893	SLE-C	Max	-0.450000	-744.03	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-C	Max	-0.450000	-831.08	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-654.29	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-C	Min	-0.450000	-744.03	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-C	Min	-0.450000	-831.08	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1006.22	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F1	Max	-0.450000	-926.34	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F1	Max	-0.450000	-849.15	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1006.22	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F1	Min	-0.450000	-926.34	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F1	Min	-0.450000	-849.15	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1122.24	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F2	Max	-0.450000	-1223.12	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F2	Max	-0.450000	-1321.32	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1122.24	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F2	Min	-0.450000	-1223.12	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F2	Min	-0.450000	-1321.32	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-874.08	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F3	Max	-0.450000	-828.91	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F3	Max	-0.450000	-786.42	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-874.08	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F3	Min	-0.450000	-828.91	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F3	Min	-0.450000	-786.42	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-912.29	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-QP	Max	-0.450000	-1019.04	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-QP	Max	-0.450000	-1123.10	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-912.29	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-QP	Min	-0.450000	-1019.04	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-QP	Min	-0.450000	-1123.10	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1288.99	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-1	Max	-0.450000	-1187.08	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-1	Max	-0.450000	-1088.67	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1288.99	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-1	Min	-0.450000	-1187.08	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-1	Min	-0.450000	-1088.67	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1635.71	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-2	Max	-0.450000	-1477.77	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-2	Max	-0.450000	-1323.32	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1635.71	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-2	Min	-0.450000	-1477.77	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-2	Min	-0.450000	-1323.32	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-933.26	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-3	Max	-0.450000	-931.21	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-3	Max	-0.450000	-926.49	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-933.26	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-3	Min	-0.450000	-931.21	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-3	Min	-0.450000	-926.49	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-917.42	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-4	Max	-0.450000	-764.07	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-4	Max	-0.450000	-741.87	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-917.42	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-4	Min	-0.450000	-764.07	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-4	Min	-0.450000	-741.87	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1163.16	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-5	Max	-0.450000	-1216.55	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-5	Max	-0.450000	-1267.25	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1163.16	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-5	Min	-0.450000	-1216.55	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-5	Min	-0.450000	-1267.25	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
32	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1688.61	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-6	Max	-0.450000	-1605.38	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-6	Max	-0.450000	-1525.64	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1688.61	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-6	Min	-0.450000	-1605.38	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-6	Min	-0.450000	-1525.64	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-805.55	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-7	Max	-0.450000	-816.74	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-7	Max	-0.450000	-830.63	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-805.55	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-7	Min	-0.450000	-816.74	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-7	Min	-0.450000	-830.63	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7527.84	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 1	Max	-0.450000	-7399.97	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 1	Max	-0.450000	-7269.42	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7527.84	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 1	Min	-0.450000	-7399.97	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 1	Min	-0.450000	-7269.42	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7415.63	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 2	Max	-0.450000	-7315.66	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 2	Max	-0.450000	-7213.01	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7415.63	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 2	Min	-0.450000	-7315.66	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 2	Min	-0.450000	-7213.01	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7415.63	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 3	Max	-0.450000	-7315.66	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 3	Max	-0.450000	-7213.01	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7415.63	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 3	Min	-0.450000	-7315.66	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 3	Min	-0.450000	-7213.01	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2238.47	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 4	Max	-0.450000	-1984.88	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 4	Max	-0.450000	-1728.62	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2238.47	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 4	Min	-0.450000	-1984.88	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 4	Min	-0.450000	-1728.62	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2862.58	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 5	Max	-0.450000	-2848.77	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 5	Max	-0.450000	-2832.28	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2862.58	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 5	Min	-0.450000	-2848.77	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 5	Min	-0.450000	-2832.28	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1102.03	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 6	Max	-0.450000	-1004.97	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 6	Max	-0.450000	-905.22	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1102.03	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 6	Min	-0.450000	-1004.97	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 6	Min	-0.450000	-905.22	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2244.57	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 7	Max	-0.450000	-2324.77	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 7	Max	-0.450000	-2402.28	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2244.57	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 7	Min	-0.450000	-2324.77	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 7	Min	-0.450000	-2402.28	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1328.73	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 8	Max	-0.450000	-1340.62	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 8	Max	-0.450000	-1355.20	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1328.73	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 8	Min	-0.450000	-1340.62	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
32	0.27785	SLV 8	Min	-0.450000	-1355.20	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7527.84	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 9	Max	-0.450000	-7399.97	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 9	Max	-0.450000	-7269.42	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7527.84	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 9	Min	-0.450000	-7399.97	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 9	Min	-0.450000	-7269.42	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2496.60	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 10	Max	-0.450000	-2222.19	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 10	Max	-0.450000	-1945.10	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2496.60	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 10	Min	-0.450000	-2222.19	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 10	Min	-0.450000	-1945.10	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7415.63	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 11	Max	-0.450000	-7315.66	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 11	Max	-0.450000	-7213.01	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7415.63	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 11	Min	-0.450000	-7315.66	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 11	Min	-0.450000	-7213.01	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2238.47	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 12	Max	-0.450000	-1984.88	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 12	Max	-0.450000	-1728.62	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2238.47	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 12	Min	-0.450000	-1984.88	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 12	Min	-0.450000	-1728.62	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2862.58	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 13	Max	-0.450000	-2848.77	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 13	Max	-0.450000	-2832.28	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2862.58	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 13	Min	-0.450000	-2848.77	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 13	Min	-0.450000	-2832.28	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1102.03	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 14	Max	-0.450000	-1004.97	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 14	Max	-0.450000	-905.22	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1102.03	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 14	Min	-0.450000	-1004.97	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 14	Min	-0.450000	-905.22	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2244.57	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 15	Max	-0.450000	-2324.77	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 15	Max	-0.450000	-2402.28	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2244.57	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 15	Min	-0.450000	-2324.77	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 15	Min	-0.450000	-2402.28	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1328.73	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 16	Max	-0.450000	-1340.62	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 16	Max	-0.450000	-1355.20	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1328.73	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 16	Min	-0.450000	-1340.62	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 16	Min	-0.450000	-1355.20	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-688.21	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-C	Max	-0.450000	-590.61	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-C	Max	-0.450000	-649.45	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-688.21	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-C	Min	-0.450000	-590.61	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-C	Min	-0.450000	-649.45	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1155.29	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-F1	Max	-0.450000	-1076.95	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F1	Max	-0.450000	-1002.19	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1155.29	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
33	0.15940	SLE-F1	Min	-0.450000	-1076.95	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F1	Min	-0.450000	-1002.19	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-888.83	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-F2	Max	-0.450000	-1004.51	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F2	Max	-0.450000	-1116.60	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-888.83	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-F2	Min	-0.450000	-1004.51	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F2	Min	-0.450000	-1116.60	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-950.46	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-F3	Max	-0.450000	-909.39	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F3	Max	-0.450000	-871.92	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-950.46	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-F3	Min	-0.450000	-909.39	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F3	Min	-0.450000	-871.92	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-669.14	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-QP	Max	-0.450000	-789.56	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-QP	Max	-0.450000	-906.38	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-669.14	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-QP	Min	-0.450000	-789.56	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-QP	Min	-0.450000	-906.38	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1475.44	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-1	Max	-0.450000	-1377.32	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-1	Max	-0.450000	-1283.88	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1475.44	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-1	Min	-0.450000	-1377.32	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-1	Min	-0.450000	-1283.88	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1936.15	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-2	Max	-0.450000	-1779.56	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-2	Max	-0.450000	-1627.64	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1936.15	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-2	Min	-0.450000	-1779.56	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-2	Min	-0.450000	-1627.64	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-950.17	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-3	Max	-0.450000	-943.59	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-3	Max	-0.450000	-933.42	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-950.17	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-3	Min	-0.450000	-943.59	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-3	Min	-0.450000	-933.42	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1223.71	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-4	Max	-0.450000	-1064.22	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-4	Max	-0.450000	-909.41	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1223.71	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-4	Min	-0.450000	-1064.22	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-4	Min	-0.450000	-909.41	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1045.00	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-5	Max	-0.450000	-1104.39	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-5	Max	-0.450000	-1160.20	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1045.00	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-5	Min	-0.450000	-1104.39	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-5	Min	-0.450000	-1160.20	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1823.93	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-6	Max	-0.450000	-1751.96	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-6	Max	-0.450000	-1684.65	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1823.93	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-6	Min	-0.450000	-1751.96	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-6	Min	-0.450000	-1684.65	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-758.86	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-7	Max	-0.450000	-780.87	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-7	Max	-0.450000	-806.47	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
33	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-758.86	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-7	Min	-0.450000	-780.87	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-7	Min	-0.450000	-806.47	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7712.77	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 1	Max	-0.450000	-7624.92	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 1	Max	-0.450000	-7533.48	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7712.77	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 1	Min	-0.450000	-7624.92	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 1	Min	-0.450000	-7533.48	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7540.90	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 2	Max	-0.450000	-7482.14	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 2	Max	-0.450000	-7419.79	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7540.90	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 2	Min	-0.450000	-7482.14	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 2	Min	-0.450000	-7419.79	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7540.90	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 3	Max	-0.450000	-7482.14	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 3	Max	-0.450000	-7419.79	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7540.90	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 3	Min	-0.450000	-7482.14	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 3	Min	-0.450000	-7419.79	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2854.70	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 4	Max	-0.450000	-2555.47	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 4	Max	-0.450000	-2252.65	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2854.70	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 4	Min	-0.450000	-2555.47	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 4	Min	-0.450000	-2252.65	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2866.27	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 5	Max	-0.450000	-2866.40	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 5	Max	-0.450000	-2862.94	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2866.27	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 5	Min	-0.450000	-2866.40	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 5	Min	-0.450000	-2862.94	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1341.02	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 6	Max	-0.450000	-1226.03	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 6	Max	-0.450000	-1107.46	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1341.02	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 6	Min	-0.450000	-1226.03	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 6	Min	-0.450000	-1107.46	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2050.77	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 7	Max	-0.450000	-2147.16	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 7	Max	-0.450000	-2239.96	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2050.77	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 7	Min	-0.450000	-2147.16	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 7	Min	-0.450000	-2239.96	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1267.49	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 8	Max	-0.450000	-1296.86	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 8	Max	-0.450000	-1329.83	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1267.49	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 8	Min	-0.450000	-1296.86	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 8	Min	-0.450000	-1329.83	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7712.77	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 9	Max	-0.450000	-7624.92	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 9	Max	-0.450000	-7533.48	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7712.77	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 9	Min	-0.450000	-7624.92	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 9	Min	-0.450000	-7533.48	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3154.81	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 10	Max	-0.450000	-2835.13	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
33	0.31881	SLV 10	Max	-0.450000	-2511.86	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3154.81	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 10	Min	-0.450000	-2835.13	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 10	Min	-0.450000	-2511.86	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7540.90	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 11	Max	-0.450000	-7482.14	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 11	Max	-0.450000	-7419.79	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7540.90	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 11	Min	-0.450000	-7482.14	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 11	Min	-0.450000	-7419.79	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2854.70	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 12	Max	-0.450000	-2555.47	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 12	Max	-0.450000	-2252.65	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2854.70	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 12	Min	-0.450000	-2555.47	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 12	Min	-0.450000	-2252.65	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2866.27	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 13	Max	-0.450000	-2866.40	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 13	Max	-0.450000	-2862.94	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2866.27	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 13	Min	-0.450000	-2866.40	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 13	Min	-0.450000	-2862.94	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1341.02	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 14	Max	-0.450000	-1226.03	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 14	Max	-0.450000	-1107.46	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1341.02	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 14	Min	-0.450000	-1226.03	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 14	Min	-0.450000	-1107.46	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2050.77	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 15	Max	-0.450000	-2147.16	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 15	Max	-0.450000	-2239.96	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2050.77	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 15	Min	-0.450000	-2147.16	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 15	Min	-0.450000	-2239.96	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1267.49	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 16	Max	-0.450000	-1296.86	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 16	Max	-0.450000	-1329.83	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1267.49	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 16	Min	-0.450000	-1296.86	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 16	Min	-0.450000	-1329.83	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-837.13	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-C	Max	-0.450000	-759.06	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-C	Max	-0.450000	-683.87	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-837.13	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-C	Min	-0.450000	-759.06	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-C	Min	-0.450000	-683.87	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1263.20	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-F1	Max	-0.450000	-1206.17	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F1	Max	-0.450000	-1152.01	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1263.20	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-F1	Min	-0.450000	-1206.17	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F1	Min	-0.450000	-1152.01	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-684.67	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-F2	Max	-0.450000	-785.42	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F2	Max	-0.450000	-883.28	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-684.67	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-F2	Min	-0.450000	-785.42	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F2	Min	-0.450000	-883.28	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-998.95	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
34	0.14145	SLE-F3	Max	-0.450000	-972.50	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F3	Max	-0.450000	-948.92	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-998.95	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-F3	Min	-0.450000	-972.50	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F3	Min	-0.450000	-948.92	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-501.61	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-QP	Max	-0.450000	-563.03	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-QP	Max	-0.450000	-663.41	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-501.61	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-QP	Min	-0.450000	-563.03	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-QP	Min	-0.450000	-663.41	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1607.09	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-1	Max	-0.450000	-1537.37	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-1	Max	-0.450000	-1471.38	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1607.09	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-1	Min	-0.450000	-1537.37	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-1	Min	-0.450000	-1471.38	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2158.15	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-2	Max	-0.450000	-2041.90	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-2	Max	-0.450000	-1929.39	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2158.15	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-2	Min	-0.450000	-2041.90	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-2	Min	-0.450000	-1929.39	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-973.44	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-3	Max	-0.450000	-963.49	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-3	Max	-0.450000	-950.67	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-973.44	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-3	Min	-0.450000	-963.49	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-3	Min	-0.450000	-950.67	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1464.06	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-4	Max	-0.450000	-1338.47	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-4	Max	-0.450000	-1216.61	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1464.06	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-4	Min	-0.450000	-1338.47	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-4	Min	-0.450000	-1216.61	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-945.21	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-5	Max	-0.450000	-995.16	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-5	Max	-0.450000	-1042.23	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-945.21	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-5	Min	-0.450000	-995.16	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-5	Min	-0.450000	-1042.23	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1903.36	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-6	Max	-0.450000	-1860.44	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-6	Max	-0.450000	-1821.26	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1903.36	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-6	Min	-0.450000	-1860.44	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-6	Min	-0.450000	-1821.26	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-702.42	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-7	Max	-0.450000	-729.95	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-7	Max	-0.450000	-760.36	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-702.42	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-7	Min	-0.450000	-729.95	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-7	Min	-0.450000	-760.36	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7777.43	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 1	Max	-0.450000	-7748.02	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 1	Max	-0.450000	-7715.73	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7777.43	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 1	Min	-0.450000	-7748.02	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 1	Min	-0.450000	-7715.73	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
34	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7558.02	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 2	Max	-0.450000	-7551.71	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 2	Max	-0.450000	-7542.52	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7558.02	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 2	Min	-0.450000	-7551.71	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 2	Min	-0.450000	-7542.52	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7558.02	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 3	Max	-0.450000	-7551.71	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 3	Max	-0.450000	-7542.52	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7558.02	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 3	Min	-0.450000	-7551.71	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 3	Min	-0.450000	-7542.52	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3412.15	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 4	Max	-0.450000	-3142.29	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 4	Max	-0.450000	-2869.55	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3412.15	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 4	Min	-0.450000	-3142.29	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 4	Min	-0.450000	-2869.55	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2843.32	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 5	Max	-0.450000	-2856.08	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 5	Max	-0.450000	-2865.96	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2843.32	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 5	Min	-0.450000	-2856.08	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 5	Min	-0.450000	-2865.96	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1558.53	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 6	Max	-0.450000	-1454.09	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 6	Max	-0.450000	-1346.77	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1558.53	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 6	Min	-0.450000	-1454.09	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 6	Min	-0.450000	-1346.77	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1873.91	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 7	Max	-0.450000	-1961.43	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 7	Max	-0.450000	-2046.07	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1873.91	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 7	Min	-0.450000	-1961.43	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 7	Min	-0.450000	-2046.07	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1187.58	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 8	Max	-0.450000	-1227.11	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 8	Max	-0.450000	-1269.51	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1187.58	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 8	Min	-0.450000	-1227.11	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 8	Min	-0.450000	-1269.51	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7777.43	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 9	Max	-0.450000	-7748.02	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 9	Max	-0.450000	-7715.73	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7777.43	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 9	Min	-0.450000	-7748.02	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 9	Min	-0.450000	-7715.73	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3743.21	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 10	Max	-0.450000	-3458.33	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 10	Max	-0.450000	-3170.57	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3743.21	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 10	Min	-0.450000	-3458.33	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 10	Min	-0.450000	-3170.57	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7558.02	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 11	Max	-0.450000	-7551.71	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 11	Max	-0.450000	-7542.52	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7558.02	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 11	Min	-0.450000	-7551.71	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
34	0.28291	SLV 11	Min	-0.450000	-7542.52	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3412.15	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 12	Max	-0.450000	-3142.29	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 12	Max	-0.450000	-2869.55	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3412.15	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 12	Min	-0.450000	-3142.29	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 12	Min	-0.450000	-2869.55	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2843.32	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 13	Max	-0.450000	-2856.08	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 13	Max	-0.450000	-2865.96	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2843.32	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 13	Min	-0.450000	-2856.08	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 13	Min	-0.450000	-2865.96	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1558.53	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 14	Max	-0.450000	-1454.09	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 14	Max	-0.450000	-1346.77	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1558.53	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 14	Min	-0.450000	-1454.09	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 14	Min	-0.450000	-1346.77	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1873.91	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 15	Max	-0.450000	-1961.43	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 15	Max	-0.450000	-2046.07	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1873.91	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 15	Min	-0.450000	-1961.43	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 15	Min	-0.450000	-2046.07	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1187.58	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 16	Max	-0.450000	-1227.11	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 16	Max	-0.450000	-1269.51	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1187.58	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 16	Min	-0.450000	-1227.11	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 16	Min	-0.450000	-1269.51	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1011.75	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-C	Max	-0.450000	-919.40	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-C	Max	-0.450000	-831.27	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1011.75	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-C	Min	-0.450000	-919.40	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-C	Min	-0.450000	-831.27	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1379.23	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F1	Max	-0.450000	-1317.05	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F1	Max	-0.450000	-1259.11	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1379.23	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F1	Min	-0.450000	-1317.05	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F1	Min	-0.450000	-1259.11	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-577.03	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F2	Max	-0.450000	-555.26	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F2	Max	-0.450000	-676.76	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-577.03	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F2	Min	-0.450000	-555.26	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F2	Min	-0.450000	-676.76	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1051.33	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F3	Max	-0.450000	-1022.09	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F3	Max	-0.450000	-997.08	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1051.33	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F3	Min	-0.450000	-1022.09	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F3	Min	-0.450000	-997.08	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-745.78	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-QP	Max	-0.450000	-617.57	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-QP	Max	-0.450000	-493.58	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-745.78	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
35	0.17015	SLE-QP	Min	-0.450000	-617.57	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-QP	Min	-0.450000	-493.58	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1746.94	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-1	Max	-0.450000	-1671.77	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-1	Max	-0.450000	-1602.09	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1746.94	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-1	Min	-0.450000	-1671.77	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-1	Min	-0.450000	-1602.09	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2387.37	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-2	Max	-0.450000	-2265.89	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-2	Max	-0.450000	-2149.91	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2387.37	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-2	Min	-0.450000	-2265.89	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-2	Min	-0.450000	-2149.91	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-987.28	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-3	Max	-0.450000	-982.70	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-3	Max	-0.450000	-973.90	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-987.28	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-3	Min	-0.450000	-982.70	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-3	Min	-0.450000	-973.90	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1733.12	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-4	Max	-0.450000	-1591.21	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-4	Max	-0.450000	-1454.81	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1733.12	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-4	Min	-0.450000	-1591.21	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-4	Min	-0.450000	-1454.81	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-812.19	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-5	Max	-0.450000	-878.77	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-5	Max	-0.450000	-941.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-812.19	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-5	Min	-0.450000	-878.77	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-5	Min	-0.450000	-941.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1974.05	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-6	Max	-0.450000	-1934.54	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-6	Max	-0.450000	-1900.52	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1974.05	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-6	Min	-0.450000	-1934.54	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-6	Min	-0.450000	-1900.52	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-770.67	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-7	Max	-0.450000	-738.88	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-7	Max	-0.450000	-704.49	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-770.67	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-7	Min	-0.450000	-738.88	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-7	Min	-0.450000	-704.49	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7689.99	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 1	Max	-0.450000	-7735.64	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 1	Max	-0.450000	-7777.05	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7689.99	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 1	Min	-0.450000	-7735.64	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 1	Min	-0.450000	-7777.05	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7419.96	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 2	Max	-0.450000	-7490.08	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 2	Max	-0.450000	-7555.97	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7419.96	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 2	Min	-0.450000	-7490.08	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 2	Min	-0.450000	-7555.97	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7419.96	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 3	Max	-0.450000	-7490.08	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 3	Max	-0.450000	-7555.97	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
35	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7419.96	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 3	Min	-0.450000	-7490.08	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 3	Min	-0.450000	-7555.97	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-4035.42	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 4	Max	-0.450000	-3735.76	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 4	Max	-0.450000	-3431.87	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-4035.42	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 4	Min	-0.450000	-3735.76	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 4	Min	-0.450000	-3431.87	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2760.11	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 5	Max	-0.450000	-2802.89	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 5	Max	-0.450000	-2841.44	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2760.11	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 5	Min	-0.450000	-2802.89	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 5	Min	-0.450000	-2841.44	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1795.88	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 6	Max	-0.450000	-1683.08	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 6	Max	-0.450000	-1566.05	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1795.88	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 6	Min	-0.450000	-1683.08	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 6	Min	-0.450000	-1566.05	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1631.64	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 7	Max	-0.450000	-1751.28	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 7	Max	-0.450000	-1866.68	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1631.64	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 7	Min	-0.450000	-1751.28	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 7	Min	-0.450000	-1866.68	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1089.65	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 8	Max	-0.450000	-1138.04	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 8	Max	-0.450000	-1190.66	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1089.65	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 8	Min	-0.450000	-1138.04	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 8	Min	-0.450000	-1190.66	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7689.99	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 9	Max	-0.450000	-7735.64	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 9	Max	-0.450000	-7777.05	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7689.99	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 9	Min	-0.450000	-7735.64	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 9	Min	-0.450000	-7777.05	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-4396.05	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 10	Max	-0.450000	-4082.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 10	Max	-0.450000	-3763.96	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-4396.05	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 10	Min	-0.450000	-4082.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 10	Min	-0.450000	-3763.96	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7419.96	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 11	Max	-0.450000	-7490.08	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 11	Max	-0.450000	-7555.97	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7419.96	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 11	Min	-0.450000	-7490.08	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 11	Min	-0.450000	-7555.97	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-4035.42	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 12	Max	-0.450000	-3735.76	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 12	Max	-0.450000	-3431.87	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-4035.42	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 12	Min	-0.450000	-3735.76	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 12	Min	-0.450000	-3431.87	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2760.11	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 13	Max	-0.450000	-2802.89	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
35	0.34030	SLV 13	Max	-0.450000	-2841.44	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2760.11	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 13	Min	-0.450000	-2802.89	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 13	Min	-0.450000	-2841.44	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1795.88	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 14	Max	-0.450000	-1683.08	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 14	Max	-0.450000	-1566.05	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1795.88	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 14	Min	-0.450000	-1683.08	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 14	Min	-0.450000	-1566.05	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1631.64	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 15	Max	-0.450000	-1751.28	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 15	Max	-0.450000	-1866.68	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1631.64	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 15	Min	-0.450000	-1751.28	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 15	Min	-0.450000	-1866.68	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1089.65	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 16	Max	-0.450000	-1138.04	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 16	Max	-0.450000	-1190.66	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1089.65	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 16	Min	-0.450000	-1138.04	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 16	Min	-0.450000	-1190.66	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1095.91	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-C	Max	-0.450000	-1052.38	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-C	Max	-0.450000	-1011.24	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1095.91	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-C	Min	-0.450000	-1052.38	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-C	Min	-0.450000	-1011.24	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1415.41	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F1	Max	-0.450000	-1395.98	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F1	Max	-0.450000	-1378.94	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1415.41	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F1	Min	-0.450000	-1395.98	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F1	Min	-0.450000	-1378.94	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-726.07	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F2	Max	-0.450000	-649.95	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F2	Max	-0.450000	-576.22	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-726.07	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F2	Min	-0.450000	-649.95	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F2	Min	-0.450000	-576.22	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1042.07	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F3	Max	-0.450000	-1045.48	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F3	Max	-0.450000	-1051.28	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1042.07	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F3	Min	-0.450000	-1045.48	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F3	Min	-0.450000	-1051.28	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-894.72	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-QP	Max	-0.450000	-818.65	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-QP	Max	-0.450000	-744.96	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-894.72	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-QP	Min	-0.450000	-818.65	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-QP	Min	-0.450000	-744.96	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1781.24	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-1	Max	-0.450000	-1762.39	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-1	Max	-0.450000	-1746.63	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1781.24	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-1	Min	-0.450000	-1762.39	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-1	Min	-0.450000	-1746.63	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2490.41	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
36	0.12767	SLU-2	Max	-0.450000	-2437.01	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-2	Max	-0.450000	-2386.71	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2490.41	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-2	Min	-0.450000	-2437.01	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-2	Min	-0.450000	-2386.71	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1046.01	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-3	Max	-0.450000	-1017.93	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-3	Max	-0.450000	-987.46	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1046.01	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-3	Min	-0.450000	-1017.93	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-3	Min	-0.450000	-987.46	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1871.63	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-4	Max	-0.450000	-1800.41	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-4	Max	-0.450000	-1732.29	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1871.63	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-4	Min	-0.450000	-1800.41	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-4	Min	-0.450000	-1732.29	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-758.58	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-5	Max	-0.450000	-786.40	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-5	Max	-0.450000	-811.83	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-758.58	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-5	Min	-0.450000	-786.40	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-5	Min	-0.450000	-811.83	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1950.25	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-6	Max	-0.450000	-1960.58	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-6	Max	-0.450000	-1974.01	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1950.25	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-6	Min	-0.450000	-1960.58	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-6	Min	-0.450000	-1974.01	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-875.04	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-7	Max	-0.450000	-824.25	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-7	Max	-0.450000	-771.07	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-875.04	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-7	Min	-0.450000	-824.25	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-7	Min	-0.450000	-771.07	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7639.52	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 1	Max	-0.450000	-7665.81	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 1	Max	-0.450000	-7689.71	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7639.52	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 1	Min	-0.450000	-7665.81	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 1	Min	-0.450000	-7689.71	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7338.53	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 2	Max	-0.450000	-7380.21	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 2	Max	-0.450000	-7419.51	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7338.53	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 2	Min	-0.450000	-7380.21	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 2	Min	-0.450000	-7419.51	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7338.53	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 3	Max	-0.450000	-7380.21	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 3	Max	-0.450000	-7419.51	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7338.53	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 3	Min	-0.450000	-7380.21	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 3	Min	-0.450000	-7419.51	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-4573.16	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 4	Max	-0.450000	-4306.72	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 4	Max	-0.450000	-4037.89	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-4573.16	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 4	Min	-0.450000	-4306.72	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 4	Min	-0.450000	-4037.89	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
36	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2725.78	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 5	Max	-0.450000	-2744.03	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 5	Max	-0.450000	-2759.88	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2725.78	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 5	Min	-0.450000	-2744.03	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 5	Min	-0.450000	-2759.88	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2016.57	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 6	Max	-0.450000	-1907.91	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 6	Max	-0.450000	-1796.86	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2016.57	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 6	Min	-0.450000	-1907.91	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 6	Min	-0.450000	-1796.86	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1503.39	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 7	Max	-0.450000	-1568.34	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 7	Max	-0.450000	-1630.90	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1503.39	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 7	Min	-0.450000	-1568.34	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 7	Min	-0.450000	-1630.90	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-945.26	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 8	Max	-0.450000	-1016.55	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 8	Max	-0.450000	-1090.23	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-945.26	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 8	Min	-0.450000	-1016.55	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 8	Min	-0.450000	-1090.23	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7639.52	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 9	Max	-0.450000	-7665.81	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 9	Max	-0.450000	-7689.71	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7639.52	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 9	Min	-0.450000	-7665.81	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 9	Min	-0.450000	-7689.71	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-4948.98	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 10	Max	-0.450000	-4674.98	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 10	Max	-0.450000	-4398.60	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-4948.98	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 10	Min	-0.450000	-4674.98	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 10	Min	-0.450000	-4398.60	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7338.53	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 11	Max	-0.450000	-7380.21	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 11	Max	-0.450000	-7419.51	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7338.53	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 11	Min	-0.450000	-7380.21	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 11	Min	-0.450000	-7419.51	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-4573.16	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 12	Max	-0.450000	-4306.72	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 12	Max	-0.450000	-4037.89	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-4573.16	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 12	Min	-0.450000	-4306.72	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 12	Min	-0.450000	-4037.89	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2725.78	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 13	Max	-0.450000	-2744.03	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 13	Max	-0.450000	-2759.88	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2725.78	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 13	Min	-0.450000	-2744.03	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 13	Min	-0.450000	-2759.88	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2016.57	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 14	Max	-0.450000	-1907.91	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 14	Max	-0.450000	-1796.86	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2016.57	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 14	Min	-0.450000	-1907.91	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
36	0.25534	SLV 14	Min	-0.450000	-1796.86	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1503.39	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 15	Max	-0.450000	-1568.34	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 15	Max	-0.450000	-1630.90	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1503.39	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 15	Min	-0.450000	-1568.34	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 15	Min	-0.450000	-1630.90	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-945.26	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 16	Max	-0.450000	-1016.55	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 16	Max	-0.450000	-1090.23	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-945.26	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 16	Min	-0.450000	-1016.55	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 16	Min	-0.450000	-1090.23	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1207.31	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-C	Max	-0.450000	-1147.43	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-C	Max	-0.450000	-1091.95	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1207.31	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-C	Min	-0.450000	-1147.43	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-C	Min	-0.450000	-1091.95	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1456.40	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F1	Max	-0.450000	-1432.86	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F1	Max	-0.450000	-1413.73	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1456.40	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F1	Min	-0.450000	-1432.86	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F1	Min	-0.450000	-1413.73	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-928.61	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F2	Max	-0.450000	-821.66	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F2	Max	-0.450000	-719.10	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-928.61	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F2	Min	-0.450000	-821.66	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F2	Min	-0.450000	-719.10	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1032.20	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F3	Max	-0.450000	-1035.06	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F3	Max	-0.450000	-1042.31	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1032.20	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F3	Min	-0.450000	-1035.06	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F3	Min	-0.450000	-1042.31	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1092.55	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-QP	Max	-0.450000	-988.00	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-QP	Max	-0.450000	-887.84	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1092.55	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-QP	Min	-0.450000	-988.00	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-QP	Min	-0.450000	-887.84	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1819.14	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-1	Max	-0.450000	-1796.51	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-1	Max	-0.450000	-1779.59	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1819.14	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-1	Min	-0.450000	-1796.51	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-1	Min	-0.450000	-1779.59	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2597.08	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-2	Max	-0.450000	-2538.70	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-2	Max	-0.450000	-2486.03	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2597.08	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-2	Min	-0.450000	-2538.70	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-2	Min	-0.450000	-2486.03	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1103.16	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-3	Max	-0.450000	-1077.77	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-3	Max	-0.450000	-1047.99	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1103.16	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
37	0.17217	SLU-3	Min	-0.450000	-1077.77	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-3	Min	-0.450000	-1047.99	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2040.97	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-4	Max	-0.450000	-1950.32	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-4	Max	-0.450000	-1865.38	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2040.97	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-4	Min	-0.450000	-1950.32	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-4	Min	-0.450000	-1865.38	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-666.57	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-5	Max	-0.450000	-713.32	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-5	Max	-0.450000	-755.67	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-666.57	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-5	Min	-0.450000	-713.32	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-5	Min	-0.450000	-755.67	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1908.39	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-6	Max	-0.450000	-1926.97	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-6	Max	-0.450000	-1951.27	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1908.39	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-6	Min	-0.450000	-1926.97	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-6	Min	-0.450000	-1951.27	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1000.10	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-7	Max	-0.450000	-941.81	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-7	Max	-0.450000	-879.13	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1000.10	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-7	Min	-0.450000	-941.81	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-7	Min	-0.450000	-879.13	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7407.52	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 1	Max	-0.450000	-7523.16	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 1	Max	-0.450000	-7634.40	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7407.52	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 1	Min	-0.450000	-7523.16	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 1	Min	-0.450000	-7634.40	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7070.36	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 2	Max	-0.450000	-7203.44	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 2	Max	-0.450000	-7332.12	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7070.36	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 2	Min	-0.450000	-7203.44	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 2	Min	-0.450000	-7332.12	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7070.36	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 3	Max	-0.450000	-7203.44	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 3	Max	-0.450000	-7332.12	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7070.36	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 3	Min	-0.450000	-7203.44	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 3	Min	-0.450000	-7332.12	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-5233.14	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 4	Max	-0.450000	-4916.47	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 4	Max	-0.450000	-4595.40	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-5233.14	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 4	Min	-0.450000	-4916.47	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 4	Min	-0.450000	-4595.40	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2620.05	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 5	Max	-0.450000	-2673.78	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 5	Max	-0.450000	-2723.11	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2620.05	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 5	Min	-0.450000	-2673.78	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 5	Min	-0.450000	-2723.11	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2280.87	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 6	Max	-0.450000	-2155.38	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 6	Max	-0.450000	-2025.50	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
37	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2280.87	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 6	Min	-0.450000	-2155.38	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 6	Min	-0.450000	-2025.50	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1293.81	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 7	Max	-0.450000	-1397.55	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 7	Max	-0.450000	-1496.89	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1293.81	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 7	Min	-0.450000	-1397.55	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 7	Min	-0.450000	-1496.89	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-922.87	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 8	Max	-0.450000	-858.38	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 8	Max	-0.450000	-951.32	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-922.87	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 8	Min	-0.450000	-858.38	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 8	Min	-0.450000	-951.32	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7407.52	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 9	Max	-0.450000	-7523.16	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 9	Max	-0.450000	-7634.40	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7407.52	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 9	Min	-0.450000	-7523.16	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 9	Min	-0.450000	-7634.40	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-5622.53	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 10	Max	-0.450000	-5299.36	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 10	Max	-0.450000	-4971.80	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-5622.53	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 10	Min	-0.450000	-5299.36	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 10	Min	-0.450000	-4971.80	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7070.36	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 11	Max	-0.450000	-7203.44	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 11	Max	-0.450000	-7332.12	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7070.36	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 11	Min	-0.450000	-7203.44	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 11	Min	-0.450000	-7332.12	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-5233.14	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 12	Max	-0.450000	-4916.47	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 12	Max	-0.450000	-4595.40	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-5233.14	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 12	Min	-0.450000	-4916.47	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 12	Min	-0.450000	-4595.40	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2620.05	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 13	Max	-0.450000	-2673.78	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 13	Max	-0.450000	-2723.11	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2620.05	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 13	Min	-0.450000	-2673.78	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 13	Min	-0.450000	-2723.11	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2280.87	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 14	Max	-0.450000	-2155.38	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 14	Max	-0.450000	-2025.50	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2280.87	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 14	Min	-0.450000	-2155.38	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 14	Min	-0.450000	-2025.50	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1293.81	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 15	Max	-0.450000	-1397.55	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 15	Max	-0.450000	-1496.89	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1293.81	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 15	Min	-0.450000	-1397.55	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 15	Min	-0.450000	-1496.89	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-922.87	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 16	Max	-0.450000	-858.38	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
37	0.34435	SLV 16	Max	-0.450000	-951.32	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-922.87	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 16	Min	-0.450000	-858.38	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 16	Min	-0.450000	-951.32	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1270.21	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-C	Max	-0.450000	-1236.54	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-C	Max	-0.450000	-1205.19	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1270.21	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-C	Min	-0.450000	-1236.54	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-C	Min	-0.450000	-1205.19	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1465.08	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F1	Max	-0.450000	-1459.35	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F1	Max	-0.450000	-1455.95	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1465.08	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F1	Min	-0.450000	-1459.35	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F1	Min	-0.450000	-1455.95	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1062.47	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F2	Max	-0.450000	-992.22	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F2	Max	-0.450000	-924.28	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1062.47	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F2	Min	-0.450000	-992.22	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F2	Min	-0.450000	-924.28	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1009.59	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F3	Max	-0.450000	-1020.05	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F3	Max	-0.450000	-1032.82	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1009.59	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F3	Min	-0.450000	-1020.05	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F3	Min	-0.450000	-1032.82	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1220.89	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-QP	Max	-0.450000	-1153.47	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-QP	Max	-0.450000	-1088.37	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1220.89	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-QP	Min	-0.450000	-1153.47	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-QP	Min	-0.450000	-1088.37	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1818.98	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-1	Max	-0.450000	-1817.45	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-1	Max	-0.450000	-1818.93	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1818.98	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-1	Min	-0.450000	-1817.45	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-1	Min	-0.450000	-1818.93	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2636.86	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-2	Max	-0.450000	-2614.64	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-2	Max	-0.450000	-2595.43	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2636.86	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-2	Min	-0.450000	-2614.64	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-2	Min	-0.450000	-2595.43	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1150.12	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-3	Max	-0.450000	-1128.51	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-3	Max	-0.450000	-1104.59	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1150.12	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-3	Min	-0.450000	-1128.51	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-3	Min	-0.450000	-1104.59	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2133.79	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-4	Max	-0.450000	-2084.26	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-4	Max	-0.450000	-2037.75	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2133.79	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-4	Min	-0.450000	-2084.26	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-4	Min	-0.450000	-2037.75	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-610.71	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
38	0.12463	SLU-5	Max	-0.450000	-638.09	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-5	Max	-0.450000	-664.82	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-610.71	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-5	Min	-0.450000	-638.09	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-5	Min	-0.450000	-664.82	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1848.62	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-6	Max	-0.450000	-1877.83	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-6	Max	-0.450000	-1910.05	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1848.62	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-6	Min	-0.450000	-1877.83	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-6	Min	-0.450000	-1910.05	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1098.49	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-7	Max	-0.450000	-1051.92	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-7	Max	-0.450000	-1003.04	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1098.49	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-7	Min	-0.450000	-1051.92	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-7	Min	-0.450000	-1003.04	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7179.37	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 1	Max	-0.450000	-7291.66	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 1	Max	-0.450000	-7401.64	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7179.37	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 1	Min	-0.450000	-7291.66	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 1	Min	-0.450000	-7401.64	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6821.57	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 2	Max	-0.450000	-6943.84	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 2	Max	-0.450000	-7063.79	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6821.57	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 2	Min	-0.450000	-6943.84	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 2	Min	-0.450000	-7063.79	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6821.57	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 3	Max	-0.450000	-6943.84	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 3	Max	-0.450000	-7063.79	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6821.57	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 3	Min	-0.450000	-6943.84	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 3	Min	-0.450000	-7063.79	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-5690.06	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 4	Max	-0.450000	-5469.82	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 4	Max	-0.450000	-5247.26	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-5690.06	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 4	Min	-0.450000	-5469.82	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 4	Min	-0.450000	-5247.26	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2529.36	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 5	Max	-0.450000	-2574.64	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 5	Max	-0.450000	-2617.60	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2529.36	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 5	Min	-0.450000	-2574.64	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 5	Min	-0.450000	-2617.60	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2465.94	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 6	Max	-0.450000	-2377.42	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 6	Max	-0.450000	-2286.58	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2465.94	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 6	Min	-0.450000	-2377.42	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 6	Min	-0.450000	-2286.58	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1148.77	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 7	Max	-0.450000	-1220.29	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 7	Max	-0.450000	-1289.50	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1148.77	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 7	Min	-0.450000	-1220.29	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 7	Min	-0.450000	-1289.50	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
38	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1074.75	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 8	Max	-0.450000	-1002.20	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 8	Max	-0.450000	-927.34	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1074.75	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 8	Min	-0.450000	-1002.20	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 8	Min	-0.450000	-927.34	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7179.37	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 9	Max	-0.450000	-7291.66	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 9	Max	-0.450000	-7401.64	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7179.37	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 9	Min	-0.450000	-7291.66	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 9	Min	-0.450000	-7401.64	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6083.45	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 10	Max	-0.450000	-5861.30	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 10	Max	-0.450000	-5636.84	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6083.45	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 10	Min	-0.450000	-5861.30	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 10	Min	-0.450000	-5636.84	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6821.57	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 11	Max	-0.450000	-6943.84	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 11	Max	-0.450000	-7063.79	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6821.57	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 11	Min	-0.450000	-6943.84	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 11	Min	-0.450000	-7063.79	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-5690.06	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 12	Max	-0.450000	-5469.82	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 12	Max	-0.450000	-5247.26	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-5690.06	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 12	Min	-0.450000	-5469.82	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 12	Min	-0.450000	-5247.26	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2529.36	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 13	Max	-0.450000	-2574.64	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 13	Max	-0.450000	-2617.60	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2529.36	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 13	Min	-0.450000	-2574.64	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 13	Min	-0.450000	-2617.60	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2465.94	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 14	Max	-0.450000	-2377.42	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 14	Max	-0.450000	-2286.58	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2465.94	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 14	Min	-0.450000	-2377.42	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 14	Min	-0.450000	-2286.58	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1148.77	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 15	Max	-0.450000	-1220.29	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 15	Max	-0.450000	-1289.50	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1148.77	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 15	Min	-0.450000	-1220.29	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 15	Min	-0.450000	-1289.50	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1074.75	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 16	Max	-0.450000	-1002.20	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 16	Max	-0.450000	-927.34	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1074.75	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 16	Min	-0.450000	-1002.20	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 16	Min	-0.450000	-927.34	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1331.80	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-C	Max	-0.450000	-1297.86	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-C	Max	-0.450000	-1268.37	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1331.80	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-C	Min	-0.450000	-1297.86	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
39	0.34519	SLE-C	Min	-0.450000	-1268.37	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1447.72	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F1	Max	-0.450000	-1454.13	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F1	Max	-0.450000	-1465.00	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1447.72	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F1	Min	-0.450000	-1454.13	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F1	Min	-0.450000	-1465.00	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1227.78	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F2	Max	-0.450000	-1140.83	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F2	Max	-0.450000	-1058.34	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1227.78	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F2	Min	-0.450000	-1140.83	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F2	Min	-0.450000	-1058.34	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-956.90	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F3	Max	-0.450000	-981.43	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F3	Max	-0.450000	-1010.42	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-956.90	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F3	Min	-0.450000	-981.43	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F3	Min	-0.450000	-1010.42	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1375.76	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-QP	Max	-0.450000	-1294.13	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-QP	Max	-0.450000	-1216.96	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1375.76	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-QP	Min	-0.450000	-1294.13	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-QP	Min	-0.450000	-1216.96	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1780.36	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-1	Max	-0.450000	-1796.90	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-1	Max	-0.450000	-1819.24	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1780.36	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-1	Min	-0.450000	-1796.90	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-1	Min	-0.450000	-1819.24	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2639.67	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-2	Max	-0.450000	-2634.94	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-2	Max	-0.450000	-2636.00	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2639.67	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-2	Min	-0.450000	-2634.94	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-2	Min	-0.450000	-2636.00	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1221.51	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-3	Max	-0.450000	-1188.71	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-3	Max	-0.450000	-1151.45	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1221.51	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-3	Min	-0.450000	-1188.71	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-3	Min	-0.450000	-1151.45	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2220.05	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-4	Max	-0.450000	-2172.70	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-4	Max	-0.450000	-2131.14	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2220.05	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-4	Min	-0.450000	-2172.70	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-4	Min	-0.450000	-2131.14	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-673.98	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-5	Max	-0.450000	-639.26	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-5	Max	-0.450000	-608.99	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-673.98	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-5	Min	-0.450000	-639.26	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-5	Min	-0.450000	-608.99	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1725.82	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-6	Max	-0.450000	-1785.40	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-6	Max	-0.450000	-1850.77	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1725.82	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
39	0.17259	SLU-6	Min	-0.450000	-1785.40	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-6	Min	-0.450000	-1850.77	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1242.32	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-7	Max	-0.450000	-1174.08	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-7	Max	-0.450000	-1101.38	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1242.32	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-7	Min	-0.450000	-1174.08	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-7	Min	-0.450000	-1101.38	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6792.24	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 1	Max	-0.450000	-6984.13	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 1	Max	-0.450000	-7171.56	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6792.24	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 1	Min	-0.450000	-6984.13	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 1	Min	-0.450000	-7171.56	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6413.73	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 2	Max	-0.450000	-6615.70	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 2	Max	-0.450000	-6813.22	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6413.73	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 2	Min	-0.450000	-6615.70	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 2	Min	-0.450000	-6813.22	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6413.73	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 3	Max	-0.450000	-6615.70	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 3	Max	-0.450000	-6813.22	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6413.73	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 3	Min	-0.450000	-6615.70	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 3	Min	-0.450000	-6813.22	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6280.72	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 4	Max	-0.450000	-5994.15	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 4	Max	-0.450000	-5703.12	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6280.72	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 4	Min	-0.450000	-5994.15	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 4	Min	-0.450000	-5703.12	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2387.97	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 5	Max	-0.450000	-2459.38	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 5	Max	-0.450000	-2526.34	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2387.97	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 5	Min	-0.450000	-2459.38	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 5	Min	-0.450000	-2526.34	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2708.47	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 6	Max	-0.450000	-2592.07	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 6	Max	-0.450000	-2471.21	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2708.47	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 6	Min	-0.450000	-2592.07	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 6	Min	-0.450000	-2471.21	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-961.22	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 7	Max	-0.450000	-1055.03	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 7	Max	-0.450000	-1144.39	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-961.22	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 7	Min	-0.450000	-1055.03	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 7	Min	-0.450000	-1144.39	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1299.70	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 8	Max	-0.450000	-1191.72	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 8	Max	-0.450000	-1079.29	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1299.70	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 8	Min	-0.450000	-1191.72	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 8	Min	-0.450000	-1079.29	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6792.24	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 9	Max	-0.450000	-6984.13	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 9	Max	-0.450000	-7171.56	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
39	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6792.24	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 9	Min	-0.450000	-6984.13	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 9	Min	-0.450000	-7171.56	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6671.63	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 10	Max	-0.450000	-6386.32	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 10	Max	-0.450000	-6096.55	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6671.63	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 10	Min	-0.450000	-6386.32	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 10	Min	-0.450000	-6096.55	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6413.73	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 11	Max	-0.450000	-6615.70	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 11	Max	-0.450000	-6813.22	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6413.73	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 11	Min	-0.450000	-6615.70	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 11	Min	-0.450000	-6813.22	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6280.72	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 12	Max	-0.450000	-5994.15	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 12	Max	-0.450000	-5703.12	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6280.72	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 12	Min	-0.450000	-5994.15	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 12	Min	-0.450000	-5703.12	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2387.97	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 13	Max	-0.450000	-2459.38	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 13	Max	-0.450000	-2526.34	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2387.97	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 13	Min	-0.450000	-2459.38	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 13	Min	-0.450000	-2526.34	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2708.47	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 14	Max	-0.450000	-2592.07	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 14	Max	-0.450000	-2471.21	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2708.47	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 14	Min	-0.450000	-2592.07	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 14	Min	-0.450000	-2471.21	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-961.22	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 15	Max	-0.450000	-1055.03	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 15	Max	-0.450000	-1144.39	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-961.22	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 15	Min	-0.450000	-1055.03	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 15	Min	-0.450000	-1144.39	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1299.70	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 16	Max	-0.450000	-1191.72	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 16	Max	-0.450000	-1079.29	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1299.70	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 16	Min	-0.450000	-1191.72	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 16	Min	-0.450000	-1079.29	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1353.53	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-C	Max	-0.450000	-1341.47	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-C	Max	-0.450000	-1330.96	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1353.53	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-C	Min	-0.450000	-1341.47	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-C	Min	-0.450000	-1330.96	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1422.43	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F1	Max	-0.450000	-1434.72	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-F1	Max	-0.450000	-1448.56	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1422.43	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F1	Min	-0.450000	-1434.72	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-F1	Min	-0.450000	-1448.56	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1311.22	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F2	Max	-0.450000	-1267.19	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
40	0.20339	SLE-F2	Max	-0.450000	-1224.71	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1311.22	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F2	Min	-0.450000	-1267.19	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-F2	Min	-0.450000	-1224.71	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-915.79	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F3	Max	-0.450000	-936.31	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-F3	Max	-0.450000	-958.38	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-915.79	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F3	Min	-0.450000	-936.31	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-F3	Min	-0.450000	-958.38	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1451.78	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-QP	Max	-0.450000	-1411.58	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-QP	Max	-0.450000	-1372.92	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1451.78	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-QP	Min	-0.450000	-1411.58	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-QP	Min	-0.450000	-1372.92	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1738.60	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-1	Max	-0.450000	-1759.18	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-1	Max	-0.450000	-1781.79	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1738.60	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-1	Min	-0.450000	-1759.18	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-1	Min	-0.450000	-1781.79	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2614.03	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-2	Max	-0.450000	-2626.19	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-2	Max	-0.450000	-2640.36	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2614.03	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-2	Min	-0.450000	-2626.19	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-2	Min	-0.450000	-2640.36	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1267.73	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-3	Max	-0.450000	-1246.23	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-3	Max	-0.450000	-1223.18	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1267.73	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-3	Min	-0.450000	-1246.23	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-3	Min	-0.450000	-1223.18	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2247.30	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-4	Max	-0.450000	-2232.10	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-4	Max	-0.450000	-2218.91	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2247.30	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-4	Min	-0.450000	-2232.10	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-4	Min	-0.450000	-2218.91	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-703.17	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-5	Max	-0.450000	-687.30	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-5	Max	-0.450000	-672.97	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-703.17	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-5	Min	-0.450000	-687.30	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-5	Min	-0.450000	-672.97	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1635.39	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-6	Max	-0.450000	-1681.20	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-6	Max	-0.450000	-1729.02	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1635.39	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-6	Min	-0.450000	-1681.20	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-6	Min	-0.450000	-1729.02	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1332.04	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-7	Max	-0.450000	-1289.52	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-7	Max	-0.450000	-1245.46	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1332.04	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-7	Min	-0.450000	-1289.52	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-7	Min	-0.450000	-1245.46	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6526.33	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
40	0.10170	SLV 1	Max	-0.450000	-6655.95	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 1	Max	-0.450000	-6784.02	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6526.33	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 1	Min	-0.450000	-6655.95	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 1	Min	-0.450000	-6784.02	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6139.73	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 2	Max	-0.450000	-6273.24	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 2	Max	-0.450000	-6405.19	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6139.73	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 2	Min	-0.450000	-6273.24	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 2	Min	-0.450000	-6405.19	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6139.73	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 3	Max	-0.450000	-6273.24	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 3	Max	-0.450000	-6405.19	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6139.73	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 3	Min	-0.450000	-6273.24	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 3	Min	-0.450000	-6405.19	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6608.20	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 4	Max	-0.450000	-6451.08	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 4	Max	-0.450000	-6292.41	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6608.20	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 4	Min	-0.450000	-6451.08	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 4	Min	-0.450000	-6292.41	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2296.22	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 5	Max	-0.450000	-2341.45	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 5	Max	-0.450000	-2385.14	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2296.22	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 5	Min	-0.450000	-2341.45	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 5	Min	-0.450000	-2385.14	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2845.15	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 6	Max	-0.450000	-2780.03	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 6	Max	-0.450000	-2713.36	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2845.15	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 6	Min	-0.450000	-2780.03	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 6	Min	-0.450000	-2713.36	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-857.72	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 7	Max	-0.450000	-908.54	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 7	Max	-0.450000	-957.80	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-857.72	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 7	Min	-0.450000	-908.54	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 7	Min	-0.450000	-957.80	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1441.34	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 8	Max	-0.450000	-1373.73	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 8	Max	-0.450000	-1304.58	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1441.34	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 8	Min	-0.450000	-1373.73	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 8	Min	-0.450000	-1304.58	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6526.33	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 9	Max	-0.450000	-6655.95	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 9	Max	-0.450000	-6784.02	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6526.33	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 9	Min	-0.450000	-6655.95	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 9	Min	-0.450000	-6784.02	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6993.28	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 10	Max	-0.450000	-6839.01	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 10	Max	-0.450000	-6683.18	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6993.28	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 10	Min	-0.450000	-6839.01	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 10	Min	-0.450000	-6683.18	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
40	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6139.73	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 11	Max	-0.450000	-6273.24	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 11	Max	-0.450000	-6405.19	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6139.73	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 11	Min	-0.450000	-6273.24	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 11	Min	-0.450000	-6405.19	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6608.20	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 12	Max	-0.450000	-6451.08	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 12	Max	-0.450000	-6292.41	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6608.20	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 12	Min	-0.450000	-6451.08	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 12	Min	-0.450000	-6292.41	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2296.22	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 13	Max	-0.450000	-2341.45	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 13	Max	-0.450000	-2385.14	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2296.22	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 13	Min	-0.450000	-2341.45	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 13	Min	-0.450000	-2385.14	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2845.15	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 14	Max	-0.450000	-2780.03	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 14	Max	-0.450000	-2713.36	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2845.15	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 14	Min	-0.450000	-2780.03	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 14	Min	-0.450000	-2713.36	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-857.72	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 15	Max	-0.450000	-908.54	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 15	Max	-0.450000	-957.80	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-857.72	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 15	Min	-0.450000	-908.54	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 15	Min	-0.450000	-957.80	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1441.34	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 16	Max	-0.450000	-1373.73	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 16	Max	-0.450000	-1304.58	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1441.34	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 16	Min	-0.450000	-1373.73	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 16	Min	-0.450000	-1304.58	3	0.500000	-0.450000
41	0.00000	SLE-C	Max	-0.700000	-1094.53	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-C	Max	-0.700000	-1232.62	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-C	Max	-0.700000	-1385.88	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-C	Min	-0.700000	-1094.53	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-C	Min	-0.700000	-1232.62	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-C	Min	-0.700000	-1385.88	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F1	Max	-0.700000	-813.44	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F1	Max	-0.700000	-935.58	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-F1	Max	-0.700000	-1069.47	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F1	Min	-0.700000	-813.44	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F1	Min	-0.700000	-935.58	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-F1	Min	-0.700000	-1069.47	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F2	Max	-0.700000	-1290.51	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F2	Max	-0.700000	-1423.22	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-F2	Max	-0.700000	-1568.37	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F2	Min	-0.700000	-1290.51	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F2	Min	-0.700000	-1423.22	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-F2	Min	-0.700000	-1568.37	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F3	Max	-0.700000	-498.76	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F3	Max	-0.700000	-638.30	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-F3	Max	-0.700000	-790.16	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F3	Min	-0.700000	-498.76	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F3	Min	-0.700000	-638.30	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
41	0.30000	SLE-F3	Min	-0.700000	-790.16	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-QP	Max	-0.700000	-1309.34	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-QP	Max	-0.700000	-1427.94	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-QP	Max	-0.700000	-1558.27	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-QP	Min	-0.700000	-1309.34	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-QP	Min	-0.700000	-1427.94	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-QP	Min	-0.700000	-1558.27	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-1	Max	-0.700000	-1166.90	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-1	Max	-0.700000	-1344.52	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-1	Max	-0.700000	-1538.81	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-1	Min	-0.700000	-1166.90	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-1	Min	-0.700000	-1344.52	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-1	Min	-0.700000	-1538.81	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-2	Max	-0.700000	-1597.89	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-2	Max	-0.700000	-1707.20	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-2	Max	-0.700000	-1828.17	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-2	Min	-0.700000	-1597.89	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-2	Min	-0.700000	-1707.20	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-2	Min	-0.700000	-1828.17	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-3	Max	-0.700000	-812.70	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-3	Max	-0.700000	-621.95	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-3	Max	-0.700000	-613.13	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-3	Min	-0.700000	-812.70	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-3	Min	-0.700000	-621.95	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-3	Min	-0.700000	-613.13	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-4	Max	-0.700000	-1777.84	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-4	Max	-0.700000	-1920.80	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-4	Max	-0.700000	-2080.43	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-4	Min	-0.700000	-1777.84	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-4	Min	-0.700000	-1920.80	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-4	Min	-0.700000	-2080.43	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-5	Max	-0.700000	-833.25	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-5	Max	-0.700000	-1001.15	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-5	Max	-0.700000	-1185.80	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-5	Min	-0.700000	-833.25	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-5	Min	-0.700000	-1001.15	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-5	Min	-0.700000	-1185.80	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-6	Max	-0.700000	-890.88	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-6	Max	-0.700000	-1071.36	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-6	Max	-0.700000	-1263.48	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-6	Min	-0.700000	-890.88	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-6	Min	-0.700000	-1071.36	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-6	Min	-0.700000	-1263.48	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-7	Max	-0.700000	-1046.94	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-7	Max	-0.700000	-855.17	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-7	Max	-0.700000	-651.67	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-7	Min	-0.700000	-1046.94	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-7	Min	-0.700000	-855.17	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-7	Min	-0.700000	-651.67	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 1	Max	-0.700000	-602.77	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 1	Max	-0.700000	-798.50	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 1	Max	-0.700000	-1438.13	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 1	Min	-0.700000	-602.77	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 1	Min	-0.700000	-798.50	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 1	Min	-0.700000	-1438.13	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 2	Max	-0.700000	-458.43	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 2	Max	-0.700000	-1055.70	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 2	Max	-0.700000	-1690.54	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 2	Min	-0.700000	-458.43	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
41	0.15000	SLV 2	Min	-0.700000	-1055.70	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 2	Min	-0.700000	-1690.54	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 3	Max	-0.700000	-458.43	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 3	Max	-0.700000	-1055.70	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 3	Max	-0.700000	-1690.54	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 3	Min	-0.700000	-458.43	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 3	Min	-0.700000	-1055.70	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 3	Min	-0.700000	-1690.54	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 4	Max	-0.700000	-3499.47	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 4	Max	-0.700000	-2997.49	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 4	Max	-0.700000	-2483.60	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 4	Min	-0.700000	-3499.47	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 4	Min	-0.700000	-2997.49	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 4	Min	-0.700000	-2483.60	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 5	Max	-0.700000	-497.14	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 5	Max	-0.700000	-763.11	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 5	Max	-0.700000	-1048.69	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 5	Min	-0.700000	-497.14	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 5	Min	-0.700000	-763.11	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 5	Min	-0.700000	-1048.69	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 6	Max	-0.700000	-1638.36	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 6	Max	-0.700000	-1388.63	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 6	Max	-0.700000	-1126.98	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 6	Min	-0.700000	-1638.36	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 6	Min	-0.700000	-1388.63	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 6	Min	-0.700000	-1126.98	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 7	Max	-0.700000	-1322.37	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 7	Max	-0.700000	-1563.47	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 7	Max	-0.700000	-1824.17	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 7	Min	-0.700000	-1322.37	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 7	Min	-0.700000	-1563.47	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 7	Min	-0.700000	-1824.17	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 8	Max	-0.700000	-1392.99	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 8	Max	-0.700000	-1168.09	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 8	Max	-0.700000	-931.28	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 8	Min	-0.700000	-1392.99	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 8	Min	-0.700000	-1168.09	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 8	Min	-0.700000	-931.28	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 9	Max	-0.700000	-602.77	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 9	Max	-0.700000	-798.50	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 9	Max	-0.700000	-1438.13	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 9	Min	-0.700000	-602.77	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 9	Min	-0.700000	-798.50	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 9	Min	-0.700000	-1438.13	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 10	Max	-0.700000	-3529.74	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 10	Max	-0.700000	-3020.72	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 10	Max	-0.700000	-2499.80	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 10	Min	-0.700000	-3529.74	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 10	Min	-0.700000	-3020.72	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 10	Min	-0.700000	-2499.80	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 11	Max	-0.700000	-458.43	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 11	Max	-0.700000	-1055.70	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 11	Max	-0.700000	-1690.54	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 11	Min	-0.700000	-458.43	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 11	Min	-0.700000	-1055.70	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 11	Min	-0.700000	-1690.54	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 12	Max	-0.700000	-3499.47	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 12	Max	-0.700000	-2997.49	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 12	Max	-0.700000	-2483.60	1	-0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
41	0.00000	SLV 12	Min	-0.700000	-3499.47	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 12	Min	-0.700000	-2997.49	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 12	Min	-0.700000	-2483.60	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 13	Max	-0.700000	-497.14	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 13	Max	-0.700000	-763.11	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 13	Max	-0.700000	-1048.69	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 13	Min	-0.700000	-497.14	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 13	Min	-0.700000	-763.11	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 13	Min	-0.700000	-1048.69	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 14	Max	-0.700000	-1638.36	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 14	Max	-0.700000	-1388.63	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 14	Max	-0.700000	-1126.98	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 14	Min	-0.700000	-1638.36	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 14	Min	-0.700000	-1388.63	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 14	Min	-0.700000	-1126.98	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 15	Max	-0.700000	-1322.37	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 15	Max	-0.700000	-1563.47	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 15	Max	-0.700000	-1824.17	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 15	Min	-0.700000	-1322.37	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 15	Min	-0.700000	-1563.47	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 15	Min	-0.700000	-1824.17	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 16	Max	-0.700000	-1392.99	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 16	Max	-0.700000	-1168.09	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 16	Max	-0.700000	-931.28	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 16	Min	-0.700000	-1392.99	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 16	Min	-0.700000	-1168.09	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 16	Min	-0.700000	-931.28	1	-0.500000	-0.700000
42	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1344.67	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1513.22	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1702.59	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1344.67	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1513.22	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1702.59	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-965.59	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1107.48	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1265.35	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-965.59	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1107.48	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1265.35	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1652.64	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1821.52	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2007.45	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1652.64	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1821.52	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2007.45	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1103.52	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-947.67	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-775.85	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1103.52	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-947.67	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-775.85	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1722.61	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1871.70	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2036.75	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1722.61	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1871.70	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2036.75	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1369.40	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1580.82	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
42	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1815.17	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1369.40	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1580.82	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1815.17	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2226.37	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2348.05	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2485.61	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2226.37	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2348.05	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2485.61	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1758.82	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1523.02	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1264.21	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1758.82	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1523.02	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1264.21	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2398.55	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2570.57	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2765.53	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2398.55	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2570.57	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2765.53	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-850.67	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1061.91	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1296.17	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-850.67	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1061.91	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1296.17	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1487.82	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1287.46	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1385.81	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1487.82	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1287.46	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1385.81	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2116.88	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1880.72	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1628.57	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2116.88	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1880.72	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1628.57	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2599.10	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1796.45	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-937.64	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2599.10	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1796.45	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-937.64	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2352.08	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1556.89	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-713.12	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2352.08	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1556.89	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-713.12	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2352.08	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1556.89	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-713.12	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2352.08	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1556.89	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-713.12	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6760.87	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
42	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-6110.37	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-5443.62	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6760.87	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-6110.37	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-5443.62	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1065.54	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-724.54	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-773.33	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1065.54	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-724.54	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-773.33	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3199.36	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2882.09	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2548.57	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3199.36	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2882.09	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2548.57	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1398.48	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1713.64	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2057.02	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1398.48	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1713.64	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2057.02	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2734.11	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2458.61	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2166.87	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2734.11	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2458.61	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2166.87	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2599.10	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1796.45	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-937.64	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2599.10	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1796.45	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-937.64	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6832.45	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-6169.70	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-5490.71	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6832.45	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-6169.70	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-5490.71	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2352.08	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1556.89	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-713.12	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2352.08	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1556.89	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-713.12	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6760.87	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-6110.37	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-5443.62	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6760.87	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-6110.37	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-5443.62	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1065.54	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-724.54	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-773.33	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1065.54	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-724.54	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-773.33	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
42	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3199.36	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2882.09	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2548.57	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3199.36	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2882.09	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2548.57	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1398.48	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1713.64	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2057.02	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1398.48	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1713.64	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2057.02	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2734.11	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2458.61	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2166.87	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2734.11	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2458.61	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2166.87	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1071.55	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1197.70	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1344.67	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1071.55	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1197.70	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1344.67	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-866.95	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-852.80	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-965.59	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-866.95	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-852.80	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-965.59	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1366.09	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1500.83	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1652.64	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1366.09	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1500.83	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1652.64	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1333.93	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1226.71	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1103.52	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1333.93	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1226.71	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1103.52	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1472.38	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1589.51	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1722.61	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1472.38	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1589.51	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1722.61	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1285.03	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1196.73	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1369.40	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1285.03	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1196.73	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1369.40	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2058.35	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2134.41	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2226.37	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2058.35	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2134.41	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
43	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2226.37	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2129.17	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1955.51	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1758.82	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2129.17	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1955.51	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1758.82	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2124.28	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2249.95	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2398.55	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2124.28	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2249.95	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2398.55	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-933.17	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-779.85	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-850.67	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-933.17	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-779.85	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-850.67	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1773.78	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1638.75	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1487.82	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1773.78	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1638.75	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1487.82	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2477.10	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-2304.98	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-2116.88	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2477.10	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-2304.98	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-2116.88	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-4035.93	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-3345.60	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2599.10	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-4035.93	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-3345.60	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2599.10	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3774.01	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-3091.13	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2352.09	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3774.01	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-3091.13	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2352.09	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3774.01	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-3091.13	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2352.09	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3774.01	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-3091.13	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2352.09	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7808.46	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-7292.79	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-6760.87	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7808.46	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-7292.79	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-6760.87	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1662.88	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1378.32	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1065.54	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1662.88	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
43	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1378.32	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1065.54	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3702.99	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3459.30	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3199.36	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3702.99	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3459.30	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3199.36	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-852.82	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1111.54	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1398.48	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-852.82	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1111.54	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1398.48	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3147.41	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2948.88	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2734.11	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3147.41	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2948.88	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2734.11	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-4035.93	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-3345.60	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2599.10	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-4035.93	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-3345.60	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2599.10	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7907.30	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-7378.00	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-6832.45	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7907.30	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-7378.00	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-6832.45	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3774.01	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-3091.13	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2352.09	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3774.01	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-3091.13	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2352.09	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7808.46	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-7292.79	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-6760.87	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7808.46	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-7292.79	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-6760.87	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1662.88	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1378.32	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1065.54	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1662.88	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1378.32	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1065.54	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3702.99	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3459.30	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3199.36	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3702.99	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3459.30	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3199.36	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-852.82	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1111.54	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1398.48	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
43	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-852.82	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1111.54	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1398.48	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3147.41	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2948.88	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2734.11	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3147.41	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2948.88	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2734.11	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-882.96	3	0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-966.84	3	0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1071.55	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-882.96	3	0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-966.84	3	0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1071.55	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-964.56	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-923.74	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-866.95	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-964.56	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-923.74	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-866.95	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1147.79	3	0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1248.41	3	0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1366.09	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1147.79	3	0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1248.41	3	0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1366.09	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1466.13	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1408.02	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1333.93	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1466.13	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1408.02	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1333.93	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1286.05	3	0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1371.23	3	0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1472.38	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1286.05	3	0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1371.23	3	0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1472.38	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1453.23	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1380.60	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1285.03	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1453.23	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1380.60	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1285.03	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1984.05	3	0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2013.25	3	0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2058.35	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1984.05	3	0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2013.25	3	0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2058.35	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2374.56	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-2263.37	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-2129.17	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2374.56	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-2263.37	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-2129.17	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1943.89	3	0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2022.62	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
44	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2124.28	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1943.89	3	0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2022.62	3	0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2124.28	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1170.76	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1063.48	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-933.17	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1170.76	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1063.48	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-933.17	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1925.55	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1857.61	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1773.78	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1925.55	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1857.61	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1773.78	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2707.66	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-2600.37	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-2477.10	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2707.66	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-2600.37	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-2477.10	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-5248.14	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-4670.11	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-4035.93	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-5248.14	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-4670.11	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-4035.93	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-4971.31	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-4400.74	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-3774.01	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-4971.31	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-4400.74	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-3774.01	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-4971.31	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-4400.74	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-3774.01	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-4971.31	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-4400.74	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-3774.01	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8579.59	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-8202.15	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-7808.46	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8579.59	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-8202.15	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-7808.46	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2147.35	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1919.22	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1662.88	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2147.35	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1919.22	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1662.88	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-4056.92	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3888.07	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3702.99	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-4056.92	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3888.07	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3702.99	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1256.51	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
44	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1067.08	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-852.82	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1256.51	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1067.08	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-852.82	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3403.78	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-3283.72	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-3147.41	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3403.78	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-3283.72	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-3147.41	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-5248.14	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-4670.11	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-4035.93	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-5248.14	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-4670.11	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-4035.93	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8708.60	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-8316.07	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-7907.30	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8708.60	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-8316.07	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-7907.30	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-4971.31	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-4400.74	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-3774.01	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-4971.31	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-4400.74	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-3774.01	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8579.59	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-8202.15	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-7808.46	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8579.59	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-8202.15	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-7808.46	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2147.35	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1919.22	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1662.88	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2147.35	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1919.22	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1662.88	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-4056.92	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3888.07	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3702.99	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-4056.92	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3888.07	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3702.99	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1256.51	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1067.08	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-852.82	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1256.51	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1067.08	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-852.82	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3403.78	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-3283.72	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-3147.41	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3403.78	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-3283.72	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-3147.41	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
45	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-789.00	3	0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-C	Max	-0.450000	-828.48	3	0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-C	Max	-0.450000	-882.96	3	0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-789.00	3	0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-C	Min	-0.450000	-828.48	3	0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-C	Min	-0.450000	-882.96	3	0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-975.44	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-F1	Max	-0.450000	-975.75	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-F1	Max	-0.450000	-964.56	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-975.44	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-F1	Min	-0.450000	-975.75	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-F1	Min	-0.450000	-964.56	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1016.06	3	0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-F2	Max	-0.450000	-1075.78	3	0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-F2	Max	-0.450000	-1147.79	3	0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1016.06	3	0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-F2	Min	-0.450000	-1075.78	3	0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-F2	Min	-0.450000	-1147.79	3	0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1500.46	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-F3	Max	-0.450000	-1489.05	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-F3	Max	-0.450000	-1466.13	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1500.46	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-F3	Min	-0.450000	-1489.05	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-F3	Min	-0.450000	-1466.13	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1178.05	3	0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-QP	Max	-0.450000	-1226.30	3	0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-QP	Max	-0.450000	-1286.05	3	0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1178.05	3	0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-QP	Min	-0.450000	-1226.30	3	0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-QP	Min	-0.450000	-1286.05	3	0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1495.09	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-1	Max	-0.450000	-1482.42	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-1	Max	-0.450000	-1453.23	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1495.09	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-1	Min	-0.450000	-1482.42	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-1	Min	-0.450000	-1453.23	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1996.49	3	0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-2	Max	-0.450000	-1984.54	3	0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-2	Max	-0.450000	-1984.05	3	0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1996.49	3	0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-2	Min	-0.450000	-1984.54	3	0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-2	Min	-0.450000	-1984.05	3	0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2484.17	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-3	Max	-0.450000	-2437.66	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-3	Max	-0.450000	-2374.56	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2484.17	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-3	Min	-0.450000	-2437.66	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-3	Min	-0.450000	-2374.56	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1865.32	3	0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-4	Max	-0.450000	-1896.34	3	0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-4	Max	-0.450000	-1943.89	3	0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1865.32	3	0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-4	Min	-0.450000	-1896.34	3	0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-4	Min	-0.450000	-1943.89	3	0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1300.17	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-5	Max	-0.450000	-1243.76	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-5	Max	-0.450000	-1170.76	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1300.17	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-5	Min	-0.450000	-1243.76	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
45	0.25463	SLU-5	Min	-0.450000	-1170.76	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1946.25	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-6	Max	-0.450000	-1941.62	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-6	Max	-0.450000	-1925.55	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1946.25	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-6	Min	-0.450000	-1941.62	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-6	Min	-0.450000	-1925.55	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2800.37	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-7	Max	-0.450000	-2759.77	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-7	Max	-0.450000	-2707.66	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2800.37	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-7	Min	-0.450000	-2759.77	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-7	Min	-0.450000	-2707.66	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6100.78	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 1	Max	-0.450000	-5694.69	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 1	Max	-0.450000	-5248.14	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6100.78	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 1	Min	-0.450000	-5694.69	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 1	Min	-0.450000	-5248.14	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-5811.29	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 2	Max	-0.450000	-5411.53	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 2	Max	-0.450000	-4971.31	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-5811.29	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 2	Min	-0.450000	-5411.53	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 2	Min	-0.450000	-4971.31	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-5811.29	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 3	Max	-0.450000	-5411.53	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 3	Max	-0.450000	-4971.31	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-5811.29	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 3	Min	-0.450000	-5411.53	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 3	Min	-0.450000	-4971.31	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-9011.67	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 4	Max	-0.450000	-8801.48	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 4	Max	-0.450000	-8579.60	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-9011.67	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 4	Min	-0.450000	-8801.48	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 4	Min	-0.450000	-8579.60	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2469.99	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 5	Max	-0.450000	-2318.83	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 5	Max	-0.450000	-2147.35	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2469.99	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 5	Min	-0.450000	-2318.83	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 5	Min	-0.450000	-2147.35	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-4237.81	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 6	Max	-0.450000	-4153.22	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 6	Max	-0.450000	-4056.92	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-4237.81	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 6	Min	-0.450000	-4153.22	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 6	Min	-0.450000	-4056.92	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1513.46	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 7	Max	-0.450000	-1395.15	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 7	Max	-0.450000	-1256.51	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1513.46	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 7	Min	-0.450000	-1395.15	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 7	Min	-0.450000	-1256.51	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3495.85	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 8	Max	-0.450000	-3455.67	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 8	Max	-0.450000	-3403.78	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3495.85	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
45	0.12731	SLV 8	Min	-0.450000	-3455.67	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 8	Min	-0.450000	-3403.78	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6100.78	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 9	Max	-0.450000	-5694.69	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 9	Max	-0.450000	-5248.14	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6100.78	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 9	Min	-0.450000	-5694.69	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 9	Min	-0.450000	-5248.14	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-9168.68	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 10	Max	-0.450000	-8944.50	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 10	Max	-0.450000	-8708.61	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-9168.68	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 10	Min	-0.450000	-8944.50	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 10	Min	-0.450000	-8708.61	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-5811.29	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 11	Max	-0.450000	-5411.53	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 11	Max	-0.450000	-4971.31	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-5811.29	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 11	Min	-0.450000	-5411.53	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 11	Min	-0.450000	-4971.31	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-9011.67	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 12	Max	-0.450000	-8801.48	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 12	Max	-0.450000	-8579.60	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-9011.67	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 12	Min	-0.450000	-8801.48	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 12	Min	-0.450000	-8579.60	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2469.99	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 13	Max	-0.450000	-2318.83	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 13	Max	-0.450000	-2147.35	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2469.99	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 13	Min	-0.450000	-2318.83	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 13	Min	-0.450000	-2147.35	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-4237.81	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 14	Max	-0.450000	-4153.22	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 14	Max	-0.450000	-4056.92	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-4237.81	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 14	Min	-0.450000	-4153.22	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 14	Min	-0.450000	-4056.92	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1513.46	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 15	Max	-0.450000	-1395.15	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 15	Max	-0.450000	-1256.51	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1513.46	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 15	Min	-0.450000	-1395.15	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 15	Min	-0.450000	-1256.51	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3495.85	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 16	Max	-0.450000	-3455.67	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 16	Max	-0.450000	-3403.78	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3495.85	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 16	Min	-0.450000	-3455.67	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 16	Min	-0.450000	-3403.78	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1169.26	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1196.19	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1200.25	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1169.26	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1196.19	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1200.25	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1325.29	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1323.63	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1299.70	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
46	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1325.29	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1323.63	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1299.70	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1121.84	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1184.26	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1226.84	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1121.84	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1184.26	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1226.84	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-774.90	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-760.41	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-726.05	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-774.90	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-760.41	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-726.05	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1303.29	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1361.73	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1400.32	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1303.29	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1361.73	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1400.32	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1463.67	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1507.10	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1524.69	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1463.67	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1507.10	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1524.69	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2479.24	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2536.63	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2568.19	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2479.24	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2536.63	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2568.19	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1346.52	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1364.48	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1402.30	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1346.52	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1364.48	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1402.30	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1994.96	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2084.61	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2148.45	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1994.96	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2084.61	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2148.45	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-593.33	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-565.06	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-556.65	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-593.33	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-565.06	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-556.65	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1474.90	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1489.66	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1478.60	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1474.90	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1489.66	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1478.60	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1250.30	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1292.18	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
46	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1353.93	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1250.30	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1292.18	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1353.93	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8185.31	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-8057.74	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-7949.13	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8185.31	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-8057.74	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-7949.13	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7719.43	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-7580.42	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-7463.37	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7719.43	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-7580.42	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-7463.37	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7719.43	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-7580.42	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-7463.37	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7719.43	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-7580.42	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-7463.37	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7651.42	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-7838.61	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-8047.83	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7651.42	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-7838.61	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-8047.83	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2728.20	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2671.32	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2629.90	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2728.20	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2671.32	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2629.90	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3072.74	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3151.97	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3246.67	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3072.74	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3151.97	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3246.67	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1096.65	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1021.28	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-971.37	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1096.65	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1021.28	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-971.37	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1408.96	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1482.10	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1580.72	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1408.96	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1482.10	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1580.72	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8185.31	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-8057.74	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-7949.13	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8185.31	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-8057.74	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-7949.13	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8145.32	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
46	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-8328.72	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-8531.14	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8145.32	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-8328.72	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-8531.14	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7719.43	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-7580.42	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-7463.37	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7719.43	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-7580.42	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-7463.37	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7651.42	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-7838.61	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-8047.83	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7651.42	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-7838.61	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-8047.83	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2728.20	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2671.32	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2629.90	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2728.20	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2671.32	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2629.90	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3072.74	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3151.97	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3246.67	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3072.74	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3151.97	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3246.67	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1096.65	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1021.28	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-971.37	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1096.65	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1021.28	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-971.37	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1408.96	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1482.10	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1580.72	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1408.96	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1482.10	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1580.72	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1117.37	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1155.63	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1171.18	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1117.37	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1155.63	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1171.18	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1323.87	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1335.43	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1324.87	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1323.87	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1335.43	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1324.87	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-995.35	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1071.02	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1127.04	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-995.35	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1071.02	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1127.04	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
47	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-807.78	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-800.37	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-773.19	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-807.78	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-800.37	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-773.19	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1180.52	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1254.21	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1308.24	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1180.52	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1254.21	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1308.24	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1393.35	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1442.85	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1466.64	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1393.35	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1442.85	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1466.64	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2358.34	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2433.97	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2483.96	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2358.34	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2433.97	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2483.96	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1283.20	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1303.69	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1343.99	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1283.20	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1303.69	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1343.99	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1823.07	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1925.45	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2002.20	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1823.07	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1925.45	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2002.20	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-641.85	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-608.57	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-595.04	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-641.85	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-608.57	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-595.04	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1456.64	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1478.91	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1475.47	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1456.64	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1478.91	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1475.47	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1140.71	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1183.35	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1245.80	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1140.71	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1183.35	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1245.80	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8304.93	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-8239.38	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-8192.70	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8304.93	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-8239.38	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
47	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-8192.70	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7872.19	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-7789.13	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-7727.90	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7872.19	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-7789.13	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-7727.90	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7872.19	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-7789.13	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-7727.90	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7872.19	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-7789.13	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-7727.90	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7112.09	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-7360.87	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-7632.01	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7112.09	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-7360.87	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-7632.01	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2799.04	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2757.66	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2731.70	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2799.04	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2757.66	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2731.70	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2850.11	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2949.51	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3064.48	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2850.11	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2949.51	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3064.48	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1235.32	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1156.04	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1102.06	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1235.32	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1156.04	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1102.06	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1228.95	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1302.53	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1401.56	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1228.95	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1302.53	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1401.56	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8304.93	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-8239.38	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-8192.70	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8304.93	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-8239.38	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-8192.70	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7604.29	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-7855.51	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-8126.12	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7604.29	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-7855.51	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-8126.12	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7872.19	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-7789.13	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-7727.90	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7872.19	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
47	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-7789.13	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-7727.90	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7112.09	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-7360.87	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-7632.01	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7112.09	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-7360.87	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-7632.01	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2799.04	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2757.66	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2731.70	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2799.04	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2757.66	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2731.70	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2850.11	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2949.51	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3064.48	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2850.11	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2949.51	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3064.48	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1235.32	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1156.04	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1102.06	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1235.32	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1156.04	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1102.06	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1228.95	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1302.53	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1401.56	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1228.95	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1302.53	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1401.56	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1047.13	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-C	Max	-0.450000	-1094.47	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-C	Max	-0.450000	-1120.33	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1047.13	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-C	Min	-0.450000	-1094.47	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-C	Min	-0.450000	-1120.33	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1299.13	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F1	Max	-0.450000	-1322.36	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F1	Max	-0.450000	-1324.66	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1299.13	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F1	Min	-0.450000	-1322.36	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F1	Min	-0.450000	-1324.66	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-849.44	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F2	Max	-0.450000	-934.81	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F2	Max	-0.450000	-1001.72	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-849.44	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F2	Min	-0.450000	-934.81	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F2	Min	-0.450000	-1001.72	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-827.46	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F3	Max	-0.450000	-826.49	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F3	Max	-0.450000	-806.77	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-827.46	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F3	Min	-0.450000	-826.49	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F3	Min	-0.450000	-806.77	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1034.48	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-QP	Max	-0.450000	-1119.87	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-QP	Max	-0.450000	-1186.80	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
48	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1034.48	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-QP	Min	-0.450000	-1119.87	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-QP	Min	-0.450000	-1186.80	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1314.70	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-1	Max	-0.450000	-1367.99	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-1	Max	-0.450000	-1396.87	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1314.70	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-1	Min	-0.450000	-1367.99	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-1	Min	-0.450000	-1396.87	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2208.44	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-2	Max	-0.450000	-2298.67	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-2	Max	-0.450000	-2364.66	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2208.44	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-2	Min	-0.450000	-2298.67	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-2	Min	-0.450000	-2364.66	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1215.99	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-3	Max	-0.450000	-1238.78	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-3	Max	-0.450000	-1280.46	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1215.99	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-3	Min	-0.450000	-1238.78	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-3	Min	-0.450000	-1280.46	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1633.80	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-4	Max	-0.450000	-1744.72	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-4	Max	-0.450000	-1831.40	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1633.80	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-4	Min	-0.450000	-1744.72	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-4	Min	-0.450000	-1831.40	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-698.20	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-5	Max	-0.450000	-661.68	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-5	Max	-0.450000	-643.88	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-698.20	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-5	Min	-0.450000	-661.68	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-5	Min	-0.450000	-643.88	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1425.94	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-6	Max	-0.450000	-1454.15	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-6	Max	-0.450000	-1457.93	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1425.94	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-6	Min	-0.450000	-1454.15	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-6	Min	-0.450000	-1457.93	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1032.03	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-7	Max	-0.450000	-1074.66	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-7	Max	-0.450000	-1136.18	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1032.03	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-7	Min	-0.450000	-1074.66	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-7	Min	-0.450000	-1136.18	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8294.97	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 1	Max	-0.450000	-8292.06	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 1	Max	-0.450000	-8306.93	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8294.97	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 1	Min	-0.450000	-8292.06	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 1	Min	-0.450000	-8306.93	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7906.97	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 2	Max	-0.450000	-7880.98	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 2	Max	-0.450000	-7875.76	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7906.97	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 2	Min	-0.450000	-7880.98	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 2	Min	-0.450000	-7875.76	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7906.97	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 3	Max	-0.450000	-7880.98	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
48	0.29359	SLV 3	Max	-0.450000	-7875.76	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7906.97	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 3	Min	-0.450000	-7880.98	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 3	Min	-0.450000	-7875.76	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6465.86	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 4	Max	-0.450000	-6765.86	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 4	Max	-0.450000	-7088.02	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6465.86	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 4	Min	-0.450000	-6765.86	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 4	Min	-0.450000	-7088.02	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2835.33	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 5	Max	-0.450000	-2811.09	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 5	Max	-0.450000	-2801.15	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2835.33	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 5	Min	-0.450000	-2811.09	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 5	Min	-0.450000	-2801.15	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2592.51	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 6	Max	-0.450000	-2709.05	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 6	Max	-0.450000	-2840.33	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2592.51	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 6	Min	-0.450000	-2709.05	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 6	Min	-0.450000	-2840.33	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1377.52	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 7	Max	-0.450000	-1297.07	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 7	Max	-0.450000	-1240.88	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1377.52	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 7	Min	-0.450000	-1297.07	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 7	Min	-0.450000	-1240.88	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1053.38	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 8	Max	-0.450000	-1125.16	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 8	Max	-0.450000	-1221.61	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1053.38	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 8	Min	-0.450000	-1125.16	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 8	Min	-0.450000	-1221.61	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8294.97	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 9	Max	-0.450000	-8292.06	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 9	Max	-0.450000	-8306.93	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8294.97	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 9	Min	-0.450000	-8292.06	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 9	Min	-0.450000	-8306.93	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6943.63	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 10	Max	-0.450000	-7252.19	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 10	Max	-0.450000	-7579.92	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6943.63	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 10	Min	-0.450000	-7252.19	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 10	Min	-0.450000	-7579.92	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7906.97	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 11	Max	-0.450000	-7880.98	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 11	Max	-0.450000	-7875.76	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7906.97	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 11	Min	-0.450000	-7880.98	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 11	Min	-0.450000	-7875.76	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6465.86	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 12	Max	-0.450000	-6765.86	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 12	Max	-0.450000	-7088.02	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6465.86	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 12	Min	-0.450000	-6765.86	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 12	Min	-0.450000	-7088.02	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2835.33	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
48	0.14679	SLV 13	Max	-0.450000	-2811.09	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 13	Max	-0.450000	-2801.15	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2835.33	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 13	Min	-0.450000	-2811.09	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 13	Min	-0.450000	-2801.15	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2592.51	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 14	Max	-0.450000	-2709.05	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 14	Max	-0.450000	-2840.33	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2592.51	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 14	Min	-0.450000	-2709.05	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 14	Min	-0.450000	-2840.33	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1377.52	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 15	Max	-0.450000	-1297.07	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 15	Max	-0.450000	-1240.88	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1377.52	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 15	Min	-0.450000	-1297.07	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 15	Min	-0.450000	-1240.88	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1053.38	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 16	Max	-0.450000	-1125.16	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 16	Max	-0.450000	-1221.61	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1053.38	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 16	Min	-0.450000	-1125.16	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 16	Min	-0.450000	-1221.61	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-956.78	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-C	Max	-0.450000	-1015.10	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-C	Max	-0.450000	-1050.99	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-956.78	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-C	Min	-0.450000	-1015.10	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-C	Min	-0.450000	-1050.99	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1251.38	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F1	Max	-0.450000	-1287.12	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F1	Max	-0.450000	-1300.99	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1251.38	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F1	Min	-0.450000	-1287.12	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F1	Min	-0.450000	-1300.99	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-679.25	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F2	Max	-0.450000	-777.59	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F2	Max	-0.450000	-856.87	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-679.25	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F2	Min	-0.450000	-777.59	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F2	Min	-0.450000	-856.87	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-836.01	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F3	Max	-0.450000	-841.36	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F3	Max	-0.450000	-827.01	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-836.01	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F3	Min	-0.450000	-841.36	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F3	Min	-0.450000	-827.01	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-860.28	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-QP	Max	-0.450000	-960.68	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-QP	Max	-0.450000	-1042.00	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-860.28	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-QP	Min	-0.450000	-960.68	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-QP	Min	-0.450000	-1042.00	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1225.29	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-1	Max	-0.450000	-1284.81	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-1	Max	-0.450000	-1318.68	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1225.29	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-1	Min	-0.450000	-1284.81	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-1	Min	-0.450000	-1318.68	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
49	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2024.07	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-2	Max	-0.450000	-2132.79	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-2	Max	-0.450000	-2216.22	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2024.07	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-2	Min	-0.450000	-2132.79	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-2	Min	-0.450000	-2216.22	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1140.80	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-3	Max	-0.450000	-1166.88	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-3	Max	-0.450000	-1212.93	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1140.80	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-3	Min	-0.450000	-1166.88	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-3	Min	-0.450000	-1212.93	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1419.91	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-4	Max	-0.450000	-1544.16	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-4	Max	-0.450000	-1643.13	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1419.91	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-4	Min	-0.450000	-1544.16	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-4	Min	-0.450000	-1643.13	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-763.25	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-5	Max	-0.450000	-722.05	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-5	Max	-0.450000	-700.46	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-763.25	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-5	Min	-0.450000	-722.05	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-5	Min	-0.450000	-700.46	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1382.63	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-6	Max	-0.450000	-1418.06	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-6	Max	-0.450000	-1427.81	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1382.63	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-6	Min	-0.450000	-1418.06	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-6	Min	-0.450000	-1427.81	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-918.32	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-7	Max	-0.450000	-962.84	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-7	Max	-0.450000	-1027.33	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-918.32	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-7	Min	-0.450000	-962.84	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-7	Min	-0.450000	-1027.33	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8151.31	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 1	Max	-0.450000	-8212.10	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 1	Max	-0.450000	-8291.54	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8151.31	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 1	Min	-0.450000	-8212.10	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 1	Min	-0.450000	-8291.54	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7821.68	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 2	Max	-0.450000	-7852.78	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 2	Max	-0.450000	-7905.60	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7821.68	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 2	Min	-0.450000	-7852.78	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 2	Min	-0.450000	-7905.60	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7821.68	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 3	Max	-0.450000	-7852.78	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 3	Max	-0.450000	-7905.60	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7821.68	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 3	Min	-0.450000	-7852.78	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 3	Min	-0.450000	-7905.60	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-5686.74	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 4	Max	-0.450000	-6049.60	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 4	Max	-0.450000	-6437.05	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-5686.74	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 4	Min	-0.450000	-6049.60	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
49	0.30289	SLV 4	Min	-0.450000	-6437.05	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2836.64	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 5	Max	-0.450000	-2828.75	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 5	Max	-0.450000	-2835.95	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2836.64	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 5	Min	-0.450000	-2828.75	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 5	Min	-0.450000	-2835.95	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2288.15	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 6	Max	-0.450000	-2426.63	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 6	Max	-0.450000	-2581.06	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2288.15	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 6	Min	-0.450000	-2426.63	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 6	Min	-0.450000	-2581.06	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1527.68	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 7	Max	-0.450000	-1442.77	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 7	Max	-0.450000	-1383.17	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1527.68	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 7	Min	-0.450000	-1442.77	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 7	Min	-0.450000	-1383.17	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-874.23	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 8	Max	-0.450000	-947.03	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 8	Max	-0.450000	-1045.99	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-874.23	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 8	Min	-0.450000	-947.03	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 8	Min	-0.450000	-1045.99	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8151.31	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 9	Max	-0.450000	-8212.10	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 9	Max	-0.450000	-8291.54	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8151.31	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 9	Min	-0.450000	-8212.10	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 9	Min	-0.450000	-8291.54	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6136.68	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 10	Max	-0.450000	-6514.58	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 10	Max	-0.450000	-6914.01	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6136.68	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 10	Min	-0.450000	-6514.58	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 10	Min	-0.450000	-6914.01	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7821.68	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 11	Max	-0.450000	-7852.78	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 11	Max	-0.450000	-7905.60	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7821.68	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 11	Min	-0.450000	-7852.78	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 11	Min	-0.450000	-7905.60	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-5686.74	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 12	Max	-0.450000	-6049.60	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 12	Max	-0.450000	-6437.05	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-5686.74	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 12	Min	-0.450000	-6049.60	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 12	Min	-0.450000	-6437.05	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2836.64	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 13	Max	-0.450000	-2828.75	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 13	Max	-0.450000	-2835.95	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2836.64	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 13	Min	-0.450000	-2828.75	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 13	Min	-0.450000	-2835.95	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2288.15	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 14	Max	-0.450000	-2426.63	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 14	Max	-0.450000	-2581.06	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2288.15	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
49	0.15144	SLV 14	Min	-0.450000	-2426.63	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 14	Min	-0.450000	-2581.06	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1527.68	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 15	Max	-0.450000	-1442.77	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 15	Max	-0.450000	-1383.17	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1527.68	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 15	Min	-0.450000	-1442.77	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 15	Min	-0.450000	-1383.17	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-874.23	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 16	Max	-0.450000	-947.03	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 16	Max	-0.450000	-1045.99	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-874.23	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 16	Min	-0.450000	-947.03	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 16	Min	-0.450000	-1045.99	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-853.01	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-918.00	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-961.54	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-853.01	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-918.00	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-961.54	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1184.96	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1230.11	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1254.32	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1184.96	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1230.11	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1254.32	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-496.17	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-600.92	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-687.69	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-496.17	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-600.92	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-687.69	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-834.59	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-844.85	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-836.14	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-834.59	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-844.85	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-836.14	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-669.38	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-778.17	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-868.98	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-669.38	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-778.17	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-868.98	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1131.55	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1193.01	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1229.74	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1131.55	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1193.01	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1229.74	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1816.62	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1937.05	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2033.32	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1816.62	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1937.05	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2033.32	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1059.66	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1088.85	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1137.44	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
50	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1059.66	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1088.85	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1137.44	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1194.58	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1324.48	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1430.23	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1194.58	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1324.48	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1430.23	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-831.91	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-789.41	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-765.73	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-831.91	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-789.41	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-765.73	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1330.77	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1370.32	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1385.11	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1330.77	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1370.32	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1385.11	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-803.47	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-848.78	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-913.49	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-803.47	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-848.78	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-913.49	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7874.14	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-7999.25	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-8142.32	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7874.14	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-7999.25	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-8142.32	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7613.52	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-7703.97	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-7815.24	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7613.52	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-7703.97	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-7815.24	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7613.52	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-7703.97	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-7815.24	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7613.52	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-7703.97	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-7815.24	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-4813.14	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-5220.57	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-5653.42	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-4813.14	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-5220.57	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-5653.42	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2800.69	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2810.91	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2835.76	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2800.69	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2810.91	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2835.76	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1951.25	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2105.18	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
50	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2275.11	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1951.25	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2105.18	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2275.11	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1675.42	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1592.32	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1533.38	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1675.42	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1592.32	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1533.38	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-759.98	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-770.02	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-866.85	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-759.98	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-770.02	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-866.85	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7874.14	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-7999.25	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-8142.32	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7874.14	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-7999.25	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-8142.32	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-5223.49	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-5651.49	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-6102.04	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-5223.49	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-5651.49	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-6102.04	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7613.52	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-7703.97	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-7815.24	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7613.52	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-7703.97	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-7815.24	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-4813.14	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-5220.57	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-5653.42	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-4813.14	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-5220.57	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-5653.42	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2800.69	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2810.91	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2835.76	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2800.69	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2810.91	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2835.76	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1951.25	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2105.18	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2275.11	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1951.25	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2105.18	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2275.11	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1675.42	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1592.32	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1533.38	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1675.42	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1592.32	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1533.38	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-759.98	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
50	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-770.02	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-866.85	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-759.98	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-770.02	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-866.85	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-739.05	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-809.11	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-858.38	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-739.05	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-809.11	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-858.38	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1103.16	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1156.11	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1188.74	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1103.16	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1156.11	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1188.74	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-576.52	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-452.05	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-505.21	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-576.52	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-452.05	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-505.21	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-825.66	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-839.68	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-835.17	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-825.66	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-839.68	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-835.17	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-465.79	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-580.86	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-678.85	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-465.79	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-580.86	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-678.85	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1035.93	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1098.18	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1136.22	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1035.93	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1098.18	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1136.22	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1589.69	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1719.99	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1826.93	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1589.69	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1719.99	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1826.93	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-970.91	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1003.86	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1055.99	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-970.91	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1003.86	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1055.99	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-961.14	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1094.97	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1205.45	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-961.14	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1094.97	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1205.45	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
51	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-901.17	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-858.63	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-834.41	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-901.17	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-858.63	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-834.41	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1272.98	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1315.44	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1333.64	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1272.98	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1315.44	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1333.64	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-685.64	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-732.49	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-798.51	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-685.64	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-732.49	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-798.51	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7461.78	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-7651.92	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-7859.60	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7461.78	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-7651.92	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-7859.60	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7279.78	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-7430.74	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-7601.91	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7279.78	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-7430.74	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-7601.91	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7279.78	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-7430.74	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-7601.91	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7279.78	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-7430.74	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-7601.91	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3853.05	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-4301.17	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-4776.26	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3853.05	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-4301.17	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-4776.26	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2726.33	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2755.08	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2798.21	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2726.33	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2755.08	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2798.21	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1583.70	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1752.12	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1936.95	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1583.70	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1752.12	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1936.95	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1816.19	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1736.84	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1680.83	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1816.19	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1736.84	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
51	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1680.83	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-926.85	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-852.45	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-752.68	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-926.85	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-852.45	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-752.68	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7461.78	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-7651.92	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-7859.60	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7461.78	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-7651.92	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-7859.60	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-4213.14	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-4686.86	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-5184.85	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-4213.14	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-4686.86	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-5184.85	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7279.78	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-7430.74	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-7601.91	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7279.78	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-7430.74	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-7601.91	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3853.05	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-4301.17	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-4776.26	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3853.05	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-4301.17	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-4776.26	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2726.33	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2755.08	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2798.21	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2726.33	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2755.08	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2798.21	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1583.70	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1752.12	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1936.95	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1583.70	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1752.12	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1936.95	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1816.19	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1736.84	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1680.83	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1816.19	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1736.84	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1680.83	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-926.85	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-852.45	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-752.68	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-926.85	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-852.45	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-752.68	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-619.78	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-692.33	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-744.85	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-619.78	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
52	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-692.33	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-744.85	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1010.43	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1068.82	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1107.61	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1010.43	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1068.82	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1107.61	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-824.41	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-697.14	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-585.91	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-824.41	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-697.14	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-585.91	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-812.05	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-828.33	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-826.57	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-812.05	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-828.33	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-826.57	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-622.54	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-487.29	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-475.79	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-622.54	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-487.29	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-475.79	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-942.42	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1003.35	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1040.67	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-942.42	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1003.35	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1040.67	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1349.67	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1486.47	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1600.83	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1349.67	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1486.47	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1600.83	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-873.28	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-910.62	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-966.87	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-873.28	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-910.62	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-966.87	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-726.03	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-860.40	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-972.33	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-726.03	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-860.40	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-972.33	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-966.95	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-926.38	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-903.55	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-966.95	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-926.38	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-903.55	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1212.95	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1256.36	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1276.11	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
52	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1212.95	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1256.36	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1276.11	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-609.39	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-612.66	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-680.50	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-609.39	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-612.66	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-680.50	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6913.18	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-7168.92	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-7441.62	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6913.18	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-7168.92	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-7441.62	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6818.30	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-7030.80	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-7262.91	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6818.30	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-7030.80	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-7262.91	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6818.30	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-7030.80	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-7262.91	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6818.30	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-7030.80	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-7262.91	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2822.86	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3303.56	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3813.08	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2822.86	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3303.56	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3813.08	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2611.40	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2659.88	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2722.22	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2611.40	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2659.88	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2722.22	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1189.46	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1370.55	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1568.26	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1189.46	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1370.55	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1568.26	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1944.27	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1871.34	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1821.10	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1944.27	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1871.34	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1821.10	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1093.14	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1019.10	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-919.60	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1093.14	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1019.10	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-919.60	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6913.18	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-7168.92	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
52	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-7441.62	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6913.18	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-7168.92	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-7441.62	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3123.00	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3633.92	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-4171.02	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3123.00	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3633.92	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-4171.02	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6818.30	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-7030.80	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-7262.91	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6818.30	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-7030.80	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-7262.91	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2822.86	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3303.56	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3813.08	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2822.86	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3303.56	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3813.08	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2611.40	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2659.88	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2722.22	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2611.40	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2659.88	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2722.22	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1189.46	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1370.55	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1568.26	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1189.46	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1370.55	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1568.26	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1944.27	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1871.34	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1821.10	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1944.27	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1871.34	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1821.10	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1093.14	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1019.10	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-919.60	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1093.14	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1019.10	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-919.60	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-645.13	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-571.35	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-625.77	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-645.13	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-571.35	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-625.77	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-907.58	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-971.24	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1015.33	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-907.58	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-971.24	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1015.33	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1070.59	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
53	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-944.76	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-833.84	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1070.59	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-944.76	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-833.84	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-792.80	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-812.11	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-813.15	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-792.80	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-812.11	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-813.15	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-889.24	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-753.53	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-632.73	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-889.24	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-753.53	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-632.73	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-849.97	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-910.47	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-947.03	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-849.97	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-910.47	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-947.03	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1099.42	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1241.48	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1361.33	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1099.42	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1241.48	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1361.33	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-763.87	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-806.53	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-868.81	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-763.87	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-806.53	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-868.81	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-869.81	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-720.83	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-737.22	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-869.81	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-720.83	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-737.22	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1023.58	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-987.37	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-969.05	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1023.58	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-987.37	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-969.05	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1149.23	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1194.71	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1216.15	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1149.23	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1194.71	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1216.15	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-733.63	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-678.64	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-604.03	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-733.63	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-678.64	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-604.03	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
53	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6232.42	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-6551.30	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-6887.38	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6232.42	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-6551.30	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-6887.38	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6227.85	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-6502.17	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-6796.09	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6227.85	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-6502.17	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-6796.09	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6227.85	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-6502.17	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-6796.09	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6227.85	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-6502.17	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-6796.09	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1739.49	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2244.22	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2780.48	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1739.49	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2244.22	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2780.48	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2453.22	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2522.21	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2605.56	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2453.22	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2522.21	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2605.56	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-772.61	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-963.86	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1173.05	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-772.61	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-963.86	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1173.05	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2051.44	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1988.73	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1948.45	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2051.44	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1988.73	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1948.45	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1254.34	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1183.16	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1085.98	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1254.34	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1183.16	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1085.98	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6232.42	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-6551.30	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-6887.38	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6232.42	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-6551.30	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-6887.38	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1971.58	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2510.28	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-3078.11	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1971.58	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2510.28	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
53	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-3078.11	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6227.85	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-6502.17	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-6796.09	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6227.85	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-6502.17	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-6796.09	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1739.49	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2244.22	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2780.48	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1739.49	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2244.22	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2780.48	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2453.22	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2522.21	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2605.56	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2453.22	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2522.21	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2605.56	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-772.61	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-963.86	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1173.05	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-772.61	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-963.86	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1173.05	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2051.44	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1988.73	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1948.45	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2051.44	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1988.73	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1948.45	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1254.34	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1183.16	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1085.98	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1254.34	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1183.16	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1085.98	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-804.32	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-718.22	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-651.17	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-804.32	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-718.22	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-651.17	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-800.44	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-866.08	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-912.82	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-800.44	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-866.08	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-912.82	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1305.64	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1185.82	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1079.69	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1305.64	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1185.82	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1079.69	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-771.81	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-791.87	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-794.07	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-771.81	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
54	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-791.87	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-794.07	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1148.65	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1017.11	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-899.26	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1148.65	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1017.11	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-899.26	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-763.82	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-820.85	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-854.42	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-763.82	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-820.85	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-854.42	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-846.97	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-989.83	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1111.40	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-846.97	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-989.83	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1111.40	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-647.42	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-693.49	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-759.09	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-647.42	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-693.49	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-759.09	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1149.64	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1004.58	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-880.81	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1149.64	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1004.58	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-880.81	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1071.06	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1039.51	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1025.34	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1071.06	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1039.51	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1025.34	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1086.81	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1131.44	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1152.49	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1086.81	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1131.44	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1152.49	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-860.47	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-804.09	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-728.17	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-860.47	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-804.09	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-728.17	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-5433.84	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-5809.27	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-6201.50	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-5433.84	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-5809.27	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-6201.50	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-5517.66	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-5849.58	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-6200.46	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
54	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-5517.66	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-5849.58	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-6200.46	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-5517.66	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-5849.58	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-6200.46	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-5517.66	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-5849.58	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-6200.46	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1528.83	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-1144.46	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-1695.59	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1528.83	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-1144.46	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-1695.59	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2255.58	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2343.53	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2445.75	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2255.58	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2343.53	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2445.75	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-837.75	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-650.26	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-755.59	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-837.75	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-650.26	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-755.59	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2134.66	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-2083.95	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2054.72	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2134.66	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-2083.95	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2054.72	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1411.44	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1342.37	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1247.36	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1411.44	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1342.37	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1247.36	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-5433.84	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-5809.27	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-6201.50	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-5433.84	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-5809.27	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-6201.50	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1309.93	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-1339.14	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1924.89	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1309.93	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-1339.14	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1924.89	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-5517.66	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-5849.58	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-6200.46	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-5517.66	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-5849.58	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-6200.46	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1528.83	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-1144.46	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
54	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-1695.59	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1528.83	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-1144.46	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-1695.59	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2255.58	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2343.53	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2445.75	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2255.58	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2343.53	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2445.75	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-837.75	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-650.26	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-755.59	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-837.75	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-650.26	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-755.59	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2134.66	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-2083.95	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2054.72	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2134.66	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-2083.95	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2054.72	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1411.44	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1342.37	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1247.36	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1411.44	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1342.37	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1247.36	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-956.40	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-874.15	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-810.16	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-956.40	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-874.15	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-810.16	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-693.84	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-758.91	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-805.82	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-693.84	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-758.91	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-805.82	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1519.70	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1410.66	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1314.03	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1519.70	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1410.66	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1314.03	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-751.88	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-771.21	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-773.13	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-751.88	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-771.21	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-773.13	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1390.78	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1268.25	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1158.12	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1390.78	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1268.25	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1158.12	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-816.72	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
55	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-754.20	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-767.95	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-816.72	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-754.20	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-767.95	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-706.83	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-739.33	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-858.94	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-706.83	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-739.33	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-858.94	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-709.53	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-656.03	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-642.34	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-709.53	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-656.03	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-642.34	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1414.24	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1277.02	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1160.14	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1414.24	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1277.02	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1160.14	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1105.43	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1080.47	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1072.34	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1105.43	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1080.47	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1072.34	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1029.10	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1071.08	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1089.97	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1029.10	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1071.08	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1089.97	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-989.99	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-932.17	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-854.92	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-989.99	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-932.17	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-854.92	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-4531.36	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-4956.68	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-5398.36	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-4531.36	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-4956.68	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-5398.36	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-4699.53	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-5083.41	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-5485.57	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-4699.53	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-5083.41	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-5485.57	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-4699.53	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-5083.41	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-5485.57	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-4699.53	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-5083.41	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-5485.57	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
55	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2496.10	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2008.24	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-1484.23	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2496.10	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2008.24	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-1484.23	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2018.59	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2125.46	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2246.47	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2018.59	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2125.46	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2246.47	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1218.38	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1029.15	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-820.41	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1218.38	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1029.15	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-820.41	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2186.88	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-2151.58	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2136.77	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2186.88	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-2151.58	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2136.77	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1564.26	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1497.40	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1404.67	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1564.26	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1497.40	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1404.67	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-4531.36	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-4956.68	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-5398.36	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-4531.36	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-4956.68	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-5398.36	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2341.85	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-1819.22	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1262.35	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2341.85	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-1819.22	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1262.35	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-4699.53	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-5083.41	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-5485.57	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-4699.53	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-5083.41	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-5485.57	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2496.10	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2008.24	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-1484.23	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2496.10	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2008.24	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-1484.23	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2018.59	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2125.46	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2246.47	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2018.59	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2125.46	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
55	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2246.47	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1218.38	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1029.15	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-820.41	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1218.38	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1029.15	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-820.41	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2186.88	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-2151.58	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2136.77	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2186.88	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-2151.58	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2136.77	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1564.26	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1497.40	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1404.67	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1564.26	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1497.40	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1404.67	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1104.77	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1023.42	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-961.79	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1104.77	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1023.42	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-961.79	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-593.51	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-656.17	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-699.11	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-593.51	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-656.17	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-699.11	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1712.60	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1613.10	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1526.98	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1712.60	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1613.10	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1526.98	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-736.70	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-754.54	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-753.12	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-736.70	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-754.54	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-753.12	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1615.28	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1500.59	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1399.29	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1615.28	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1500.59	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1399.29	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-922.11	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-858.53	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-820.35	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-922.11	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-858.53	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-820.35	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1014.32	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-855.22	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-718.46	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1014.32	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
56	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-855.22	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-718.46	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-839.23	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-782.50	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-704.13	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-839.23	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-782.50	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-704.13	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1668.20	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1534.89	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1423.91	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1668.20	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1534.89	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1423.91	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1132.56	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1110.02	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1106.07	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1132.56	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1110.02	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1106.07	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-980.68	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1019.12	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1032.01	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-980.68	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1019.12	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1032.01	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1123.07	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1064.52	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-984.33	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1123.07	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1064.52	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-984.33	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3548.81	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-4011.27	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-4491.91	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3548.81	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-4011.27	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-4491.91	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3796.12	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-4219.73	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-4663.26	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3796.12	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-4219.73	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-4663.26	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3796.12	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-4219.73	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-4663.26	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3796.12	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-4219.73	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-4663.26	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3450.83	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2971.68	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2451.65	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3450.83	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2971.68	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2451.65	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1751.73	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1871.72	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2007.85	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
56	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1751.73	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1871.72	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2007.85	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1597.44	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1410.44	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1201.00	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1597.44	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1410.44	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1201.00	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2211.54	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-2188.57	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2187.54	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2211.54	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-2188.57	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2187.54	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1713.52	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1649.73	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1557.71	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1713.52	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1649.73	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1557.71	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3548.81	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-4011.27	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-4491.91	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3548.81	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-4011.27	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-4491.91	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3362.79	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2848.12	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2294.30	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3362.79	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2848.12	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2294.30	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3796.12	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-4219.73	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-4663.26	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3796.12	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-4219.73	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-4663.26	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3450.83	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2971.68	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2451.65	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3450.83	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2971.68	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2451.65	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1751.73	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1871.72	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2007.85	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1751.73	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1871.72	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2007.85	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1597.44	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1410.44	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1201.00	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1597.44	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1410.44	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1201.00	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2211.54	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-2188.57	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
56	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2187.54	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2211.54	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-2188.57	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2187.54	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1713.52	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1649.73	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1557.71	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1713.52	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1649.73	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1557.71	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1240.87	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1166.08	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1109.82	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1240.87	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1166.08	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1109.82	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-697.67	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-618.19	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-598.82	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-697.67	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-618.19	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-598.82	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1872.32	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1789.70	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1718.76	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1872.32	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1789.70	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1718.76	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-721.16	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-738.83	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-738.08	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-721.16	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-738.83	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-738.08	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1809.95	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1710.54	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1622.81	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1809.95	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1710.54	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1622.81	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1019.57	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-960.38	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-925.55	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1019.57	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-960.38	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-925.55	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1311.83	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1158.37	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1025.76	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1311.83	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1158.37	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1025.76	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-969.41	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-912.22	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-833.89	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-969.41	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-912.22	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-833.89	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1900.61	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
57	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1778.48	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1677.20	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1900.61	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1778.48	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1677.20	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1146.37	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1130.74	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1132.76	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1146.37	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1130.74	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1132.76	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-934.65	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-971.42	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-983.64	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-934.65	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-971.42	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-983.64	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1251.83	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1195.33	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1117.68	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1251.83	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1195.33	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1117.68	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2498.46	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2993.72	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-3506.33	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2498.46	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2993.72	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-3506.33	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2818.12	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-3277.94	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-3756.58	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2818.12	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-3277.94	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-3756.58	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2818.12	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-3277.94	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-3756.58	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2818.12	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-3277.94	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-3756.58	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-4366.50	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3908.57	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3407.79	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-4366.50	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3908.57	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3407.79	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1453.55	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1588.82	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1739.73	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1453.55	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1588.82	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1739.73	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1961.23	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1782.38	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1580.67	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1961.23	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1782.38	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1580.67	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
57	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2199.49	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-2194.92	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2210.88	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2199.49	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-2194.92	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2210.88	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1850.58	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1792.94	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1707.58	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1850.58	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1792.94	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1707.58	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2498.46	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2993.72	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-3506.33	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2498.46	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2993.72	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-3506.33	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-4344.73	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3851.36	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-3316.60	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-4344.73	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3851.36	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-3316.60	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2818.12	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-3277.94	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-3756.58	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2818.12	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-3277.94	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-3756.58	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-4366.50	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3908.57	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3407.79	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-4366.50	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3908.57	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3407.79	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1453.55	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1588.82	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1739.73	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1453.55	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1588.82	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1739.73	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1961.23	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1782.38	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1580.67	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1961.23	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1782.38	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1580.67	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2199.49	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-2194.92	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2210.88	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2199.49	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-2194.92	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2210.88	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1850.58	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1792.94	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1707.58	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1850.58	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1792.94	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
57	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1707.58	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1355.73	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1291.81	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1245.22	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1355.73	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1291.81	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1245.22	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-831.98	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-758.57	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-702.68	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-831.98	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-758.57	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-702.68	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1986.62	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1926.74	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1876.87	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1986.62	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1926.74	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1876.87	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-710.34	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-725.19	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-722.45	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-710.34	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-725.19	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-722.45	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1962.34	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1884.16	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1816.00	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1962.34	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1884.16	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1816.00	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1101.34	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1050.26	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1022.52	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1101.34	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1050.26	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1022.52	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1587.53	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1445.37	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1322.61	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1587.53	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1445.37	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1322.61	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1102.41	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1043.53	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-964.00	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1102.41	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1043.53	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-964.00	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2100.03	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1994.56	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1908.48	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2100.03	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1994.56	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1908.48	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1140.37	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1134.77	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1145.89	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1140.37	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
58	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1134.77	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1145.89	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-897.37	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-929.15	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-937.38	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-897.37	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-929.15	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-937.38	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1378.62	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1322.93	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1246.59	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1378.62	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1322.93	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1246.59	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1392.12	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1914.51	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2453.45	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1392.12	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1914.51	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2453.45	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1775.80	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2266.90	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2775.74	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1775.80	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2266.90	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2775.74	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1775.80	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2266.90	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2775.74	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1775.80	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2266.90	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2775.74	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-5227.49	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-4798.91	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-4325.59	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-5227.49	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-4798.91	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-4325.59	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1122.23	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1273.65	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1440.22	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1122.23	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1273.65	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1440.22	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2305.78	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2137.14	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1945.25	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2305.78	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2137.14	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1945.25	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2141.25	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-2159.62	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2197.12	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2141.25	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-2159.62	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2197.12	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1977.79	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1925.08	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1845.14	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
58	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1977.79	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1925.08	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1845.14	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1392.12	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1914.51	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2453.45	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1392.12	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1914.51	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2453.45	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-5270.15	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-4807.21	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-4300.71	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-5270.15	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-4807.21	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-4300.71	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1775.80	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2266.90	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2775.74	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1775.80	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2266.90	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2775.74	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-5227.49	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-4798.91	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-4325.59	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-5227.49	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-4798.91	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-4325.59	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1122.23	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1273.65	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1440.22	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1122.23	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1273.65	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1440.22	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2305.78	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2137.14	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1945.25	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2305.78	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2137.14	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1945.25	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2141.25	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-2159.62	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2197.12	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2141.25	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-2159.62	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2197.12	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1977.79	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1925.08	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1845.14	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1977.79	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1925.08	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1845.14	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1440.68	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1391.77	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1359.04	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1440.68	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1391.77	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1359.04	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-946.70	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-883.30	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
59	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-836.36	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-946.70	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-883.30	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-836.36	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2043.80	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2012.23	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1989.08	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2043.80	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2012.23	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1989.08	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-709.25	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-718.68	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-711.31	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-709.25	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-718.68	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-711.31	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2060.53	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2009.27	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1966.43	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2060.53	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2009.27	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1966.43	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1159.83	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1120.49	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1103.48	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1159.83	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1120.49	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1103.48	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1829.93	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1704.56	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1597.18	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1829.93	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1704.56	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1597.18	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1240.58	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1178.79	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1096.83	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1240.58	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1178.79	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1096.83	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2255.43	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2171.88	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2106.33	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2255.43	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2171.88	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2106.33	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1108.27	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1115.70	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1138.95	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1108.27	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1115.70	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1138.95	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-875.10	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-898.62	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-899.57	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-875.10	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-898.62	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-899.57	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1505.84	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
59	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1449.71	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1373.42	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1505.84	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1449.71	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1373.42	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2285.89	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1727.65	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-1345.08	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2285.89	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1727.65	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-1345.08	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1997.49	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1462.22	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1731.03	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1997.49	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1462.22	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1731.03	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1997.49	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1462.22	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1731.03	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1997.49	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1462.22	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1731.03	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6019.12	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-5627.54	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-5189.43	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6019.12	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-5627.54	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-5189.43	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-756.12	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-924.48	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1107.50	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-756.12	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-924.48	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1107.50	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2627.44	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2470.91	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2290.77	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2627.44	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2470.91	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2290.77	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2027.89	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-2073.46	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2136.82	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2027.89	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-2073.46	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2136.82	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2097.61	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2048.55	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1972.75	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2097.61	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2048.55	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1972.75	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2285.89	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1727.65	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-1345.08	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2285.89	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1727.65	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-1345.08	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
59	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6122.57	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-5698.63	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-5229.12	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6122.57	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-5698.63	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-5229.12	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1997.49	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1462.22	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1731.03	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1997.49	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1462.22	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1731.03	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6019.12	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-5627.54	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-5189.43	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6019.12	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-5627.54	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-5189.43	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-756.12	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-924.48	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1107.50	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-756.12	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-924.48	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1107.50	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2627.44	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2470.91	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2290.77	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2627.44	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2470.91	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2290.77	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2027.89	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-2073.46	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2136.82	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2027.89	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-2073.46	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2136.82	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2097.61	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2048.55	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1972.75	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2097.61	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2048.55	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1972.75	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1489.17	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1457.46	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1442.63	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1489.17	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1457.46	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1442.63	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1035.90	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-984.24	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-950.13	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1035.90	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-984.24	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-950.13	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2037.85	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2037.33	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2043.74	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2037.85	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2037.33	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
60	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2043.74	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-716.19	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-721.99	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-709.67	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-716.19	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-721.99	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-709.67	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2095.28	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2075.28	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2062.21	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2095.28	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2075.28	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2062.21	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1190.27	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1163.52	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1160.88	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1190.27	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1163.52	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1160.88	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2030.07	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1924.67	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1838.03	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2030.07	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1924.67	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1838.03	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1377.82	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1317.48	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1234.72	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1377.82	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1317.48	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1234.72	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2358.34	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2299.65	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2259.74	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2358.34	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2299.65	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2259.74	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1046.07	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1067.33	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1105.67	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1046.07	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1067.33	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1105.67	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-865.23	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-883.06	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-876.48	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-865.23	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-883.06	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-876.48	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1627.42	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1575.20	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1500.57	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1627.42	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1575.20	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1500.57	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3367.98	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2811.19	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2237.30	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3367.98	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
60	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2811.19	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2237.30	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3047.06	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2507.83	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1950.77	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3047.06	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2507.83	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1950.77	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3047.06	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2507.83	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1950.77	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3047.06	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2507.83	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1950.77	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6721.51	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-6378.16	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-5984.58	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6721.51	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-6378.16	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-5984.58	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-972.57	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-782.63	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-739.94	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-972.57	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-782.63	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-739.94	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2916.35	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2777.93	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2613.57	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2916.35	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2777.93	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2613.57	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1853.55	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1927.95	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2021.06	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1853.55	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1927.95	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2021.06	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2206.14	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2163.70	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2092.84	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2206.14	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2163.70	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2092.84	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3367.98	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2811.19	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2237.30	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3367.98	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2811.19	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2237.30	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6880.29	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-6507.52	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-6085.26	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6880.29	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-6507.52	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-6085.26	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3047.06	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2507.83	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1950.77	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
60	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3047.06	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2507.83	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1950.77	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6721.51	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-6378.16	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-5984.58	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6721.51	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-6378.16	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-5984.58	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-972.57	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-782.63	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-739.94	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-972.57	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-782.63	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-739.94	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2916.35	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2777.93	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2613.57	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2916.35	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2777.93	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2613.57	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1853.55	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1927.95	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2021.06	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1853.55	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1927.95	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2021.06	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2206.14	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2163.70	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2092.84	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2206.14	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2163.70	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2092.84	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1500.21	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1486.98	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1489.75	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1500.21	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1486.98	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1489.75	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1100.13	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1060.91	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1038.46	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1100.13	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1060.91	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1038.46	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1969.56	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1999.62	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-2035.26	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1969.56	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1999.62	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-2035.26	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-733.79	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-733.77	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-716.19	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-733.79	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-733.77	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-716.19	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2063.96	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2076.33	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
61	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2094.28	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2063.96	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2076.33	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2094.28	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1195.98	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1181.50	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1190.43	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1195.98	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1181.50	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1190.43	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2185.64	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2102.25	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2036.56	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2185.64	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2102.25	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2036.56	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1513.92	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1454.06	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1372.04	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1513.92	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1454.06	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1372.04	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2407.05	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2374.99	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2360.63	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2407.05	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2374.99	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2360.63	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-956.15	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-991.07	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1042.44	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-956.15	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-991.07	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1042.44	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-870.94	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-880.34	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-866.00	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-870.94	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-880.34	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-866.00	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1743.28	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1693.94	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1622.44	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1743.28	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1693.94	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1622.44	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-4410.28	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-3873.79	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-3320.76	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-4410.28	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-3873.79	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-3320.76	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-4068.00	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-3543.13	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-3001.20	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-4068.00	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-3543.13	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-3001.20	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-4068.00	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
61	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-3543.13	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-3001.20	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-4068.00	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-3543.13	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-3001.20	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7320.85	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-7032.03	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-6691.44	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7320.85	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-7032.03	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-6691.44	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1367.99	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1169.71	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-955.50	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1367.99	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1169.71	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-955.50	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3168.37	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3049.41	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-2904.11	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3168.37	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3049.41	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-2904.11	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1618.48	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1722.60	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1844.40	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1618.48	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1722.60	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1844.40	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2303.58	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2266.79	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2201.91	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2303.58	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2266.79	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2201.91	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-4410.28	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-3873.79	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-3320.76	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-4410.28	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-3873.79	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-3320.76	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7528.20	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-7213.59	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-6847.73	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7528.20	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-7213.59	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-6847.73	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-4068.00	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-3543.13	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-3001.20	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-4068.00	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-3543.13	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-3001.20	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7320.85	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-7032.03	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-6691.44	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7320.85	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-7032.03	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-6691.44	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
61	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1367.99	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1169.71	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-955.50	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1367.99	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1169.71	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-955.50	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3168.37	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3049.41	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-2904.11	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3168.37	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3049.41	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-2904.11	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1618.48	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1722.60	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1844.40	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1618.48	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1722.60	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1844.40	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2303.58	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2266.79	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2201.91	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2303.58	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2266.79	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2201.91	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1467.93	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1475.94	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1499.17	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1467.93	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1475.94	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1499.17	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1133.72	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1109.61	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1101.58	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1133.72	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1109.61	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1101.58	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1842.85	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1901.52	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1964.57	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1842.85	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1901.52	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1964.57	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-765.46	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-757.86	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-733.22	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-765.46	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-757.86	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-733.22	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1970.13	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2013.08	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-2060.40	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1970.13	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2013.08	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-2060.40	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1171.96	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1172.12	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1195.04	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1171.96	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1172.12	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
62	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1195.04	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2288.48	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2230.97	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2190.18	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2288.48	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2230.97	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2190.18	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1650.07	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1590.07	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1508.18	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1650.07	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1590.07	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1508.18	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2394.02	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2392.15	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2407.01	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2394.02	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2392.15	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2407.01	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-834.58	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-885.02	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-951.32	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-834.58	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-885.02	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-951.32	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-896.45	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-895.23	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-870.90	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-896.45	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-895.23	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-870.90	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1854.70	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1807.56	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1738.54	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1854.70	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1807.56	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1738.54	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-5396.48	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-4888.85	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-4365.18	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-5396.48	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-4888.85	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-4365.18	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-5044.16	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-4542.13	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-4023.73	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-5044.16	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-4542.13	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-4023.73	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-5044.16	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-4542.13	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-4023.73	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-5044.16	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-4542.13	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-4023.73	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7806.52	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-7577.67	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-7295.80	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7806.52	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
62	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-7577.67	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-7295.80	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1770.01	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1568.04	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1350.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1770.01	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1568.04	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1350.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3380.66	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3282.60	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3157.92	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3380.66	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3282.60	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3157.92	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1323.82	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1456.92	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1606.79	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1323.82	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1456.92	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1606.79	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2391.68	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2359.63	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2299.80	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2391.68	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2359.63	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2299.80	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-5396.48	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-4888.85	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-4365.18	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-5396.48	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-4888.85	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-4365.18	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8054.30	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-7804.00	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-7501.03	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8054.30	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-7804.00	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-7501.03	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-5044.16	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-4542.13	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-4023.73	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-5044.16	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-4542.13	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-4023.73	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7806.52	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-7577.67	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-7295.80	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7806.52	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-7577.67	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-7295.80	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1770.01	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1568.04	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1350.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1770.01	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1568.04	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1350.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3380.66	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3282.60	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3157.92	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
62	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3380.66	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3282.60	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3157.92	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1323.82	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1456.92	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1606.79	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1323.82	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1456.92	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1606.79	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2391.68	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2359.63	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2299.80	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2391.68	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2359.63	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2299.80	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1387.30	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1418.91	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1465.06	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1387.30	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1418.91	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1465.06	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1131.71	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1125.05	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1133.85	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1131.71	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1125.05	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1133.85	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1662.91	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1747.61	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1835.68	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1662.91	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1747.61	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1835.68	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-814.28	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-797.51	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-764.16	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-814.28	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-797.51	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-764.16	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1818.70	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1889.77	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1964.22	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1818.70	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1889.77	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1964.22	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1113.71	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1130.64	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1169.73	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1113.71	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1130.64	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1169.73	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2331.46	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2303.18	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2290.77	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2331.46	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2303.18	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2290.77	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1787.45	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1726.69	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
63	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1644.30	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1787.45	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1726.69	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1644.30	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2312.81	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2344.15	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2391.37	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2312.81	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2344.15	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2391.37	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-710.52	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-745.55	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-828.41	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-710.52	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-745.55	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-828.41	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-945.63	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-931.79	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-895.41	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-945.63	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-931.79	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-895.41	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1963.04	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1917.40	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1850.14	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1963.04	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1917.40	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1850.14	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6311.15	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-5840.46	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-5354.20	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6311.15	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-5840.46	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-5354.20	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-5960.03	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-5488.99	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-5002.18	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-5960.03	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-5488.99	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-5002.18	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-5960.03	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-5488.99	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-5002.18	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-5960.03	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-5488.99	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-5002.18	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8170.17	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-8005.54	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-7786.93	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8170.17	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-8005.54	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-7786.93	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2169.80	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1968.75	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1752.34	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2169.80	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1968.75	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1752.34	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3551.20	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
63	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3475.05	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3372.10	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3551.20	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3475.05	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3372.10	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-977.47	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1135.69	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1309.89	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-977.47	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1135.69	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1309.89	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2472.22	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2443.98	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2388.28	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2472.22	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2443.98	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2388.28	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6311.15	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-5840.46	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-5354.20	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6311.15	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-5840.46	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-5354.20	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8449.09	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-8267.94	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-8033.01	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8449.09	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-8267.94	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-8033.01	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-5960.03	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-5488.99	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-5002.18	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-5960.03	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-5488.99	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-5002.18	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8170.17	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-8005.54	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-7786.93	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8170.17	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-8005.54	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-7786.93	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2169.80	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1968.75	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1752.34	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2169.80	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1968.75	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1752.34	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3551.20	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3475.05	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3372.10	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3551.20	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3475.05	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3372.10	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-977.47	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1135.69	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1309.89	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-977.47	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1135.69	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1309.89	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
63	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2472.22	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2443.98	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2388.28	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2472.22	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2443.98	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2388.28	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1253.15	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1310.83	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1382.41	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1253.15	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1310.83	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1382.41	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1089.04	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1102.25	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1130.34	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1089.04	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1102.25	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1130.34	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1436.20	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1543.72	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1653.80	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1436.20	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1543.72	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1653.80	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-882.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-855.62	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-812.12	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-882.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-855.62	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-812.12	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1615.87	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1711.99	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1810.67	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1615.87	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1711.99	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1810.67	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1017.34	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1052.86	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1110.03	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1017.34	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1052.86	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1110.03	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2308.62	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2312.35	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2331.23	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2308.62	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2312.35	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2331.23	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1927.29	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1865.13	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1781.61	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1927.29	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1865.13	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1781.61	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2158.19	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-2225.18	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-2307.32	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2158.19	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-2225.18	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
64	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-2307.32	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-908.99	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-813.38	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-702.90	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-908.99	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-813.38	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-702.90	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1021.86	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-993.65	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-943.42	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1021.86	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-993.65	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-943.42	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2069.66	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-2024.80	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1958.58	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2069.66	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-2024.80	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1958.58	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7140.21	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-6713.88	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-6272.34	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7140.21	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-6713.88	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-6272.34	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6800.07	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-6368.14	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-5921.00	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6800.07	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-6368.14	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-5921.00	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6800.07	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-6368.14	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-5921.00	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6800.07	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-6368.14	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-5921.00	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8405.28	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-8308.10	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-8156.40	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8405.28	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-8308.10	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-8156.40	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2560.29	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2363.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2152.41	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2560.29	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2363.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2152.41	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3680.53	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-3626.07	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-3544.61	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3680.53	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-3626.07	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-3544.61	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1308.99	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1119.68	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-961.72	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1308.99	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
64	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1119.68	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-961.72	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2545.01	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-2520.56	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2469.12	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2545.01	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-2520.56	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2469.12	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7140.21	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-6713.88	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-6272.34	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7140.21	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-6713.88	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-6272.34	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8706.22	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-8597.40	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-8434.06	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8706.22	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-8597.40	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-8434.06	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6800.07	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-6368.14	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-5921.00	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6800.07	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-6368.14	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-5921.00	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8405.28	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-8308.10	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-8156.40	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8405.28	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-8308.10	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-8156.40	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2560.29	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2363.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2152.41	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2560.29	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2363.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2152.41	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3680.53	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-3626.07	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-3544.61	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3680.53	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-3626.07	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-3544.61	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1308.99	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1119.68	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-961.72	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1308.99	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1119.68	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-961.72	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2545.01	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-2520.56	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2469.12	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2545.01	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-2520.56	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2469.12	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1066.06	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-C	Max	-0.450000	-1148.29	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-C	Max	-0.450000	-1246.11	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
65	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1066.06	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-C	Min	-0.450000	-1148.29	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-C	Min	-0.450000	-1246.11	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1004.87	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F1	Max	-0.450000	-1036.94	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F1	Max	-0.450000	-1086.02	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1004.87	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F1	Min	-0.450000	-1036.94	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F1	Min	-0.450000	-1086.02	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1166.83	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F2	Max	-0.450000	-1295.21	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F2	Max	-0.450000	-1425.47	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1166.83	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F2	Min	-0.450000	-1295.21	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F2	Min	-0.450000	-1425.47	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-965.01	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F3	Max	-0.450000	-931.57	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F3	Max	-0.450000	-879.82	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-965.01	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F3	Min	-0.450000	-931.57	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F3	Min	-0.450000	-879.82	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1365.58	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-QP	Max	-0.450000	-1484.86	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-QP	Max	-0.450000	-1606.01	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1365.58	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-QP	Min	-0.450000	-1484.86	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-QP	Min	-0.450000	-1606.01	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-920.35	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-1	Max	-0.450000	-934.37	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-1	Max	-0.450000	-1012.06	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-920.35	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-1	Min	-0.450000	-934.37	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-1	Min	-0.450000	-1012.06	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2215.44	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-2	Max	-0.450000	-2252.02	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-2	Max	-0.450000	-2305.68	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2215.44	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-2	Min	-0.450000	-2252.02	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-2	Min	-0.450000	-2305.68	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2060.40	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-3	Max	-0.450000	-2003.04	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-3	Max	-0.450000	-1921.31	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2060.40	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-3	Min	-0.450000	-2003.04	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-3	Min	-0.450000	-1921.31	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1926.38	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-4	Max	-0.450000	-2029.50	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-4	Max	-0.450000	-2149.70	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1926.38	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-4	Min	-0.450000	-2029.50	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-4	Min	-0.450000	-2149.70	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1128.73	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-5	Max	-0.450000	-1022.78	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-5	Max	-0.450000	-899.82	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1128.73	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-5	Min	-0.450000	-1022.78	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-5	Min	-0.450000	-899.82	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1116.57	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-6	Max	-0.450000	-1079.90	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
65	0.30011	SLU-6	Max	-0.450000	-1018.34	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1116.57	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-6	Min	-0.450000	-1079.90	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-6	Min	-0.450000	-1018.34	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2165.59	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-7	Max	-0.450000	-2127.60	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-7	Max	-0.450000	-2065.26	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2165.59	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-7	Min	-0.450000	-2127.60	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-7	Min	-0.450000	-2065.26	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7861.13	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 1	Max	-0.450000	-7491.98	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 1	Max	-0.450000	-7105.50	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7861.13	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 1	Min	-0.450000	-7491.98	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 1	Min	-0.450000	-7105.50	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7542.88	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 2	Max	-0.450000	-7162.42	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 2	Max	-0.450000	-6764.63	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7542.88	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 2	Min	-0.450000	-7162.42	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 2	Min	-0.450000	-6764.63	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7542.88	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 3	Max	-0.450000	-7162.42	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 3	Max	-0.450000	-6764.63	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7542.88	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 3	Min	-0.450000	-7162.42	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 3	Min	-0.450000	-6764.63	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8501.02	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 4	Max	-0.450000	-8477.95	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 4	Max	-0.450000	-8397.51	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8501.02	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 4	Min	-0.450000	-8477.95	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 4	Min	-0.450000	-8397.51	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2921.68	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 5	Max	-0.450000	-2741.30	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 5	Max	-0.450000	-2543.58	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2921.68	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 5	Min	-0.450000	-2741.30	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 5	Min	-0.450000	-2543.58	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3757.14	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 6	Max	-0.450000	-3731.23	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 6	Max	-0.450000	-3675.97	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3757.14	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 6	Min	-0.450000	-3731.23	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 6	Min	-0.450000	-3675.97	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1702.64	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 7	Max	-0.450000	-1505.91	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 7	Max	-0.450000	-1291.84	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1702.64	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 7	Min	-0.450000	-1505.91	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 7	Min	-0.450000	-1291.84	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2606.20	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 8	Max	-0.450000	-2588.82	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 8	Max	-0.450000	-2542.10	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2606.20	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 8	Min	-0.450000	-2588.82	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 8	Min	-0.450000	-2542.10	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7861.13	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
65	0.15005	SLV 9	Max	-0.450000	-7491.98	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 9	Max	-0.450000	-7105.50	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7861.13	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 9	Min	-0.450000	-7491.98	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 9	Min	-0.450000	-7105.50	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8812.54	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 10	Max	-0.450000	-8783.81	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 10	Max	-0.450000	-8697.71	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8812.54	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 10	Min	-0.450000	-8783.81	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 10	Min	-0.450000	-8697.71	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7542.88	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 11	Max	-0.450000	-7162.42	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 11	Max	-0.450000	-6764.63	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7542.88	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 11	Min	-0.450000	-7162.42	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 11	Min	-0.450000	-6764.63	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8501.02	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 12	Max	-0.450000	-8477.95	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 12	Max	-0.450000	-8397.51	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8501.02	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 12	Min	-0.450000	-8477.95	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 12	Min	-0.450000	-8397.51	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2921.68	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 13	Max	-0.450000	-2741.30	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 13	Max	-0.450000	-2543.58	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2921.68	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 13	Min	-0.450000	-2741.30	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 13	Min	-0.450000	-2543.58	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3757.14	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 14	Max	-0.450000	-3731.23	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 14	Max	-0.450000	-3675.97	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3757.14	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 14	Min	-0.450000	-3731.23	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 14	Min	-0.450000	-3675.97	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1702.64	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 15	Max	-0.450000	-1505.91	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 15	Max	-0.450000	-1291.84	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1702.64	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 15	Min	-0.450000	-1505.91	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 15	Min	-0.450000	-1291.84	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2606.20	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 16	Max	-0.450000	-2588.82	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 16	Max	-0.450000	-2542.10	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2606.20	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 16	Min	-0.450000	-2588.82	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 16	Min	-0.450000	-2542.10	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-906.82	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-C	Max	-0.450000	-977.19	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-C	Max	-0.450000	-1062.82	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-906.82	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-C	Min	-0.450000	-977.19	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-C	Min	-0.450000	-1062.82	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-948.91	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F1	Max	-0.450000	-967.89	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F1	Max	-0.450000	-1003.51	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-948.91	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F1	Min	-0.450000	-967.89	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F1	Min	-0.450000	-1003.51	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
66	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-935.73	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F2	Max	-0.450000	-1048.09	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F2	Max	-0.450000	-1162.18	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-935.73	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F2	Min	-0.450000	-1048.09	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F2	Min	-0.450000	-1162.18	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1015.25	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F3	Max	-0.450000	-998.51	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F3	Max	-0.450000	-963.84	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1015.25	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F3	Min	-0.450000	-998.51	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F3	Min	-0.450000	-963.84	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1147.35	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-QP	Max	-0.450000	-1253.41	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-QP	Max	-0.450000	-1361.21	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1147.35	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-QP	Min	-0.450000	-1253.41	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-QP	Min	-0.450000	-1361.21	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1018.55	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-1	Max	-0.450000	-980.36	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-1	Max	-0.450000	-918.23	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1018.55	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-1	Min	-0.450000	-980.36	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-1	Min	-0.450000	-918.23	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2138.95	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-2	Max	-0.450000	-2168.02	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-2	Max	-0.450000	-2213.78	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2138.95	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-2	Min	-0.450000	-2168.02	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-2	Min	-0.450000	-2213.78	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2139.93	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-3	Max	-0.450000	-2111.13	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-3	Max	-0.450000	-2058.44	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2139.93	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-3	Min	-0.450000	-2111.13	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-3	Min	-0.450000	-2058.44	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1715.82	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-4	Max	-0.450000	-1810.68	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-4	Max	-0.450000	-1922.23	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1715.82	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-4	Min	-0.450000	-1810.68	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-4	Min	-0.450000	-1922.23	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1316.38	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-5	Max	-0.450000	-1228.97	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-5	Max	-0.450000	-1124.91	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1316.38	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-5	Min	-0.450000	-1228.97	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-5	Min	-0.450000	-1124.91	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1167.72	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-6	Max	-0.450000	-1153.71	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-6	Max	-0.450000	-1115.30	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1167.72	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-6	Min	-0.450000	-1153.71	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-6	Min	-0.450000	-1115.30	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2205.75	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-7	Max	-0.450000	-2197.00	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-7	Max	-0.450000	-2164.37	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2205.75	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-7	Min	-0.450000	-2197.00	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
66	0.29736	SLU-7	Min	-0.450000	-2164.37	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8398.70	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 1	Max	-0.450000	-8132.38	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 1	Max	-0.450000	-7849.10	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8398.70	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 1	Min	-0.450000	-8132.38	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 1	Min	-0.450000	-7849.10	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-8105.99	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 2	Max	-0.450000	-7826.68	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 2	Max	-0.450000	-7530.40	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-8105.99	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 2	Min	-0.450000	-7826.68	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 2	Min	-0.450000	-7530.40	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-8105.99	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 3	Max	-0.450000	-7826.68	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 3	Max	-0.450000	-7530.40	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-8105.99	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 3	Min	-0.450000	-7826.68	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 3	Min	-0.450000	-7530.40	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8413.57	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 4	Max	-0.450000	-8485.44	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 4	Max	-0.450000	-8500.89	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8413.57	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 4	Min	-0.450000	-8485.44	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 4	Min	-0.450000	-8500.89	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3208.86	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 5	Max	-0.450000	-3070.69	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 5	Max	-0.450000	-2915.54	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3208.86	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 5	Min	-0.450000	-3070.69	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 5	Min	-0.450000	-2915.54	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3749.36	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 6	Max	-0.450000	-3767.35	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 6	Max	-0.450000	-3756.53	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3749.36	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 6	Min	-0.450000	-3767.35	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 6	Min	-0.450000	-3756.53	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2040.08	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 7	Max	-0.450000	-1876.38	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 7	Max	-0.450000	-1695.71	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2040.08	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 7	Min	-0.450000	-1876.38	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 7	Min	-0.450000	-1695.71	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2600.11	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 8	Max	-0.450000	-2617.32	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 8	Max	-0.450000	-2605.74	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2600.11	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 8	Min	-0.450000	-2617.32	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 8	Min	-0.450000	-2605.74	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8398.70	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 9	Max	-0.450000	-8132.38	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 9	Max	-0.450000	-7849.10	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8398.70	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 9	Min	-0.450000	-8132.38	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 9	Min	-0.450000	-7849.10	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8731.01	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 10	Max	-0.450000	-8799.84	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 10	Max	-0.450000	-8812.25	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8731.01	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
66	0.14868	SLV 10	Min	-0.450000	-8799.84	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 10	Min	-0.450000	-8812.25	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-8105.99	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 11	Max	-0.450000	-7826.68	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 11	Max	-0.450000	-7530.40	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-8105.99	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 11	Min	-0.450000	-7826.68	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 11	Min	-0.450000	-7530.40	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8413.57	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 12	Max	-0.450000	-8485.44	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 12	Max	-0.450000	-8500.89	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8413.57	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 12	Min	-0.450000	-8485.44	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 12	Min	-0.450000	-8500.89	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3208.86	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 13	Max	-0.450000	-3070.69	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 13	Max	-0.450000	-2915.54	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3208.86	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 13	Min	-0.450000	-3070.69	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 13	Min	-0.450000	-2915.54	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3749.36	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 14	Max	-0.450000	-3767.35	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 14	Max	-0.450000	-3756.53	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3749.36	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 14	Min	-0.450000	-3767.35	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 14	Min	-0.450000	-3756.53	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2040.08	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 15	Max	-0.450000	-1876.38	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 15	Max	-0.450000	-1695.71	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2040.08	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 15	Min	-0.450000	-1876.38	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 15	Min	-0.450000	-1695.71	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2600.11	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 16	Max	-0.450000	-2617.32	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 16	Max	-0.450000	-2605.74	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2600.11	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 16	Min	-0.450000	-2617.32	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 16	Min	-0.450000	-2605.74	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-812.47	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-C	Max	-0.450000	-851.76	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-C	Max	-0.450000	-906.46	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-812.47	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-C	Min	-0.450000	-851.76	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-C	Min	-0.450000	-906.46	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-954.84	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F1	Max	-0.450000	-943.43	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F1	Max	-0.450000	-948.83	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-954.84	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F1	Min	-0.450000	-943.43	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F1	Min	-0.450000	-948.83	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-776.51	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F2	Max	-0.450000	-854.98	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F2	Max	-0.450000	-935.18	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-776.51	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F2	Min	-0.450000	-854.98	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F2	Min	-0.450000	-935.18	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1000.53	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F3	Max	-0.450000	-1016.92	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F3	Max	-0.450000	-1015.22	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
67	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1000.53	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F3	Min	-0.450000	-1016.92	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F3	Min	-0.450000	-1015.22	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-994.93	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-QP	Max	-0.450000	-1070.01	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-QP	Max	-0.450000	-1146.82	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-994.93	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-QP	Min	-0.450000	-1070.01	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-QP	Min	-0.450000	-1146.82	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1031.09	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-1	Max	-0.450000	-1036.83	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-1	Max	-0.450000	-1018.41	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1031.09	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-1	Min	-0.450000	-1036.83	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-1	Min	-0.450000	-1018.41	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2122.91	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-2	Max	-0.450000	-2122.44	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-2	Max	-0.450000	-2138.80	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2122.91	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-2	Min	-0.450000	-2122.44	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-2	Min	-0.450000	-2138.80	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2131.41	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-3	Max	-0.450000	-2147.69	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-3	Max	-0.450000	-2139.84	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2131.41	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-3	Min	-0.450000	-2147.69	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-3	Min	-0.450000	-2139.84	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1573.83	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-4	Max	-0.450000	-1636.15	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-4	Max	-0.450000	-1715.31	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1573.83	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-4	Min	-0.450000	-1636.15	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-4	Min	-0.450000	-1715.31	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1434.97	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-5	Max	-0.450000	-1383.87	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-5	Max	-0.450000	-1315.97	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1434.97	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-5	Min	-0.450000	-1383.87	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-5	Min	-0.450000	-1315.97	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1130.12	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-6	Max	-0.450000	-1161.23	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-6	Max	-0.450000	-1167.72	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1130.12	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-6	Min	-0.450000	-1161.23	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-6	Min	-0.450000	-1167.72	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2156.78	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-7	Max	-0.450000	-2193.34	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-7	Max	-0.450000	-2205.77	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2156.78	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-7	Min	-0.450000	-2193.34	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-7	Min	-0.450000	-2205.77	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8698.60	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 1	Max	-0.450000	-8556.64	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 1	Max	-0.450000	-8397.54	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8698.60	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 1	Min	-0.450000	-8556.64	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 1	Min	-0.450000	-8397.54	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-8430.86	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 2	Max	-0.450000	-8276.38	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
67	0.29884	SLV 2	Max	-0.450000	-8104.76	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-8430.86	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 2	Min	-0.450000	-8276.38	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 2	Min	-0.450000	-8104.76	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-8430.86	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 3	Max	-0.450000	-8276.38	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 3	Max	-0.450000	-8104.76	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-8430.86	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 3	Min	-0.450000	-8276.38	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 3	Min	-0.450000	-8104.76	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8104.52	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 4	Max	-0.450000	-8287.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 4	Max	-0.450000	-8414.13	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8104.52	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 4	Min	-0.450000	-8287.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 4	Min	-0.450000	-8414.13	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3389.08	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 5	Max	-0.450000	-3307.22	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 5	Max	-0.450000	-3208.23	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3389.08	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 5	Min	-0.450000	-3307.22	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 5	Min	-0.450000	-3208.23	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3630.52	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 6	Max	-0.450000	-3704.57	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 6	Max	-0.450000	-3749.55	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3630.52	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 6	Min	-0.450000	-3704.57	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 6	Min	-0.450000	-3749.55	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2273.19	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 7	Max	-0.450000	-2164.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 7	Max	-0.450000	-2039.30	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2273.19	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 7	Min	-0.450000	-2164.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 7	Min	-0.450000	-2039.30	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2485.57	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 8	Max	-0.450000	-2557.47	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 8	Max	-0.450000	-2600.29	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2485.57	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 8	Min	-0.450000	-2557.47	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 8	Min	-0.450000	-2600.29	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8698.60	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 9	Max	-0.450000	-8556.64	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 9	Max	-0.450000	-8397.54	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8698.60	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 9	Min	-0.450000	-8556.64	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 9	Min	-0.450000	-8397.54	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8427.27	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 10	Max	-0.450000	-8607.90	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 10	Max	-0.450000	-8731.55	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8427.27	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 10	Min	-0.450000	-8607.90	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 10	Min	-0.450000	-8731.55	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-8430.86	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 11	Max	-0.450000	-8276.38	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 11	Max	-0.450000	-8104.76	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-8430.86	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 11	Min	-0.450000	-8276.38	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 11	Min	-0.450000	-8104.76	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8104.52	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
67	0.14942	SLV 12	Max	-0.450000	-8287.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 12	Max	-0.450000	-8414.13	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8104.52	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 12	Min	-0.450000	-8287.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 12	Min	-0.450000	-8414.13	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3389.08	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 13	Max	-0.450000	-3307.22	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 13	Max	-0.450000	-3208.23	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3389.08	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 13	Min	-0.450000	-3307.22	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 13	Min	-0.450000	-3208.23	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3630.52	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 14	Max	-0.450000	-3704.57	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 14	Max	-0.450000	-3749.55	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3630.52	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 14	Min	-0.450000	-3704.57	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 14	Min	-0.450000	-3749.55	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2273.19	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 15	Max	-0.450000	-2164.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 15	Max	-0.450000	-2039.30	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2273.19	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 15	Min	-0.450000	-2164.81	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 15	Min	-0.450000	-2039.30	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2485.57	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 16	Max	-0.450000	-2557.47	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 16	Max	-0.450000	-2600.29	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2485.57	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 16	Min	-0.450000	-2557.47	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 16	Min	-0.450000	-2600.29	3	0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-906.77	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-C	Max	-0.450000	-828.58	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-C	Max	-0.450000	-804.89	3	0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-906.77	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-C	Min	-0.450000	-828.58	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-C	Min	-0.450000	-804.89	3	0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-898.92	3	0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-F1	Max	-0.450000	-918.06	3	0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-F1	Max	-0.450000	-953.05	3	0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-898.92	3	0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-F1	Min	-0.450000	-918.06	3	0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-F1	Min	-0.450000	-953.05	3	0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-958.86	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-F2	Max	-0.450000	-846.95	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-F2	Max	-0.450000	-765.49	3	0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-958.86	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-F2	Min	-0.450000	-846.95	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-F2	Min	-0.450000	-765.49	3	0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1034.95	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-F3	Max	-0.450000	-1026.25	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-F3	Max	-0.450000	-1000.45	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1034.95	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-F3	Min	-0.450000	-1026.25	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-F3	Min	-0.450000	-1000.45	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-776.97	3	0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-QP	Max	-0.450000	-879.90	3	0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-QP	Max	-0.450000	-984.18	3	0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-776.97	3	0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-QP	Min	-0.450000	-879.90	3	0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-QP	Min	-0.450000	-984.18	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
68	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1115.12	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-1	Max	-0.450000	-1083.44	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-1	Max	-0.450000	-1028.92	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1115.12	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-1	Min	-0.450000	-1083.44	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-1	Min	-0.450000	-1028.92	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2008.36	3	0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-2	Max	-0.450000	-2055.68	3	0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-2	Max	-0.450000	-2118.79	3	0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2008.36	3	0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-2	Min	-0.450000	-2055.68	3	0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-2	Min	-0.450000	-2118.79	3	0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2150.41	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-3	Max	-0.450000	-2152.47	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-3	Max	-0.450000	-2131.63	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2150.41	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-3	Min	-0.450000	-2152.47	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-3	Min	-0.450000	-2131.63	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1339.04	3	0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-4	Max	-0.450000	-1442.98	3	0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-4	Max	-0.450000	-1562.71	3	0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1339.04	3	0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-4	Min	-0.450000	-1442.98	3	0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-4	Min	-0.450000	-1562.71	3	0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1587.60	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-5	Max	-0.450000	-1515.41	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-5	Max	-0.450000	-1427.37	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1587.60	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-5	Min	-0.450000	-1515.41	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-5	Min	-0.450000	-1427.37	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1160.42	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-6	Max	-0.450000	-1157.34	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-6	Max	-0.450000	-1130.99	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1160.42	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-6	Min	-0.450000	-1157.34	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-6	Min	-0.450000	-1130.99	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2133.53	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-7	Max	-0.450000	-2157.92	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-7	Max	-0.450000	-2159.41	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2133.53	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-7	Min	-0.450000	-2157.92	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-7	Min	-0.450000	-2159.41	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8912.31	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 1	Max	-0.450000	-8806.19	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 1	Max	-0.450000	-8683.89	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8912.31	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 1	Min	-0.450000	-8806.19	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 1	Min	-0.450000	-8683.89	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-8680.39	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 2	Max	-0.450000	-8555.46	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 2	Max	-0.450000	-8414.35	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-8680.39	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 2	Min	-0.450000	-8555.46	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 2	Min	-0.450000	-8414.35	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-8680.39	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 3	Max	-0.450000	-8555.46	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 3	Max	-0.450000	-8414.35	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-8680.39	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 3	Min	-0.450000	-8555.46	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
68	0.29376	SLV 3	Min	-0.450000	-8414.35	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7712.32	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 4	Max	-0.450000	-7946.23	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 4	Max	-0.450000	-8125.59	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7712.32	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 4	Min	-0.450000	-7946.23	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 4	Min	-0.450000	-8125.59	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3549.55	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 5	Max	-0.450000	-3472.60	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 5	Max	-0.450000	-3379.48	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3549.55	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 5	Min	-0.450000	-3472.60	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 5	Min	-0.450000	-3379.48	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3495.39	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 6	Max	-0.450000	-3580.77	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 6	Max	-0.450000	-3638.46	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3495.39	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 6	Min	-0.450000	-3580.77	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 6	Min	-0.450000	-3638.46	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2533.67	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 7	Max	-0.450000	-2404.45	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 7	Max	-0.450000	-2259.05	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2533.67	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 7	Min	-0.450000	-2404.45	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 7	Min	-0.450000	-2259.05	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2407.78	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 8	Max	-0.450000	-2463.58	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 8	Max	-0.450000	-2491.70	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2407.78	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 8	Min	-0.450000	-2463.58	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 8	Min	-0.450000	-2491.70	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8912.31	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 9	Max	-0.450000	-8806.19	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 9	Max	-0.450000	-8683.89	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8912.31	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 9	Min	-0.450000	-8806.19	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 9	Min	-0.450000	-8683.89	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8025.11	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 10	Max	-0.450000	-8264.07	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 10	Max	-0.450000	-8448.49	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8025.11	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 10	Min	-0.450000	-8264.07	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 10	Min	-0.450000	-8448.49	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-8680.39	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 11	Max	-0.450000	-8555.46	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 11	Max	-0.450000	-8414.35	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-8680.39	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 11	Min	-0.450000	-8555.46	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 11	Min	-0.450000	-8414.35	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7712.32	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 12	Max	-0.450000	-7946.23	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 12	Max	-0.450000	-8125.59	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7712.32	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 12	Min	-0.450000	-7946.23	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 12	Min	-0.450000	-8125.59	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3549.55	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 13	Max	-0.450000	-3472.60	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 13	Max	-0.450000	-3379.48	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3549.55	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
68	0.14688	SLV 13	Min	-0.450000	-3472.60	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 13	Min	-0.450000	-3379.48	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3495.39	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 14	Max	-0.450000	-3580.77	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 14	Max	-0.450000	-3638.46	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3495.39	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 14	Min	-0.450000	-3580.77	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 14	Min	-0.450000	-3638.46	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2533.67	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 15	Max	-0.450000	-2404.45	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 15	Max	-0.450000	-2259.05	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2533.67	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 15	Min	-0.450000	-2404.45	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 15	Min	-0.450000	-2259.05	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2407.78	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 16	Max	-0.450000	-2463.58	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 16	Max	-0.450000	-2491.70	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2407.78	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 16	Min	-0.450000	-2463.58	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 16	Min	-0.450000	-2491.70	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1022.67	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-C	Max	-0.450000	-971.12	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-C	Max	-0.450000	-905.24	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1022.67	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-C	Min	-0.450000	-971.12	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-C	Min	-0.450000	-905.24	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-882.36	3	0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-F1	Max	-0.450000	-882.55	3	0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-F1	Max	-0.450000	-898.41	3	0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-882.36	3	0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-F1	Min	-0.450000	-882.55	3	0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-F1	Min	-0.450000	-898.41	3	0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1123.08	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-F2	Max	-0.450000	-1040.54	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-F2	Max	-0.450000	-956.73	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1123.08	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-F2	Min	-0.450000	-1040.54	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-F2	Min	-0.450000	-956.73	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1025.25	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-F3	Max	-0.450000	-1038.54	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-F3	Max	-0.450000	-1034.93	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1025.25	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-F3	Min	-0.450000	-1038.54	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-F3	Min	-0.450000	-1034.93	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-882.44	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-QP	Max	-0.450000	-798.68	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-QP	Max	-0.450000	-774.84	3	0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-882.44	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-QP	Min	-0.450000	-798.68	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-QP	Min	-0.450000	-774.84	3	0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1143.31	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-1	Max	-0.450000	-1140.26	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-1	Max	-0.450000	-1114.63	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1143.31	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-1	Min	-0.450000	-1140.26	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-1	Min	-0.450000	-1114.63	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1927.83	3	0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-2	Max	-0.450000	-1959.70	3	0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-2	Max	-0.450000	-2007.15	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
69	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1927.83	3	0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-2	Min	-0.450000	-1959.70	3	0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-2	Min	-0.450000	-2007.15	3	0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-2102.61	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-3	Max	-0.450000	-2137.99	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-3	Max	-0.450000	-2150.71	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-2102.61	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-3	Min	-0.450000	-2137.99	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-3	Min	-0.450000	-2150.71	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1171.22	3	0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-4	Max	-0.450000	-1246.17	3	0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-4	Max	-0.450000	-1336.69	3	0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1171.22	3	0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-4	Min	-0.450000	-1246.17	3	0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-4	Min	-0.450000	-1336.69	3	0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1682.12	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-5	Max	-0.450000	-1642.02	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-5	Max	-0.450000	-1586.26	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1682.12	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-5	Min	-0.450000	-1642.02	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-5	Min	-0.450000	-1586.26	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1129.84	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-6	Max	-0.450000	-1156.72	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-6	Max	-0.450000	-1160.58	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1129.84	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-6	Min	-0.450000	-1156.72	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-6	Min	-0.450000	-1160.58	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2040.80	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-7	Max	-0.450000	-2098.90	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-7	Max	-0.450000	-2134.34	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2040.80	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-7	Min	-0.450000	-2098.90	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-7	Min	-0.450000	-2134.34	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8916.47	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 1	Max	-0.450000	-8921.77	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 1	Max	-0.450000	-8911.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8916.47	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 1	Min	-0.450000	-8921.77	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 1	Min	-0.450000	-8911.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-8721.48	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 2	Max	-0.450000	-8708.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 2	Max	-0.450000	-8678.75	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-8721.48	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 2	Min	-0.450000	-8708.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 2	Min	-0.450000	-8678.75	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-8721.48	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 3	Max	-0.450000	-8708.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 3	Max	-0.450000	-8678.75	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-8721.48	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 3	Min	-0.450000	-8708.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 3	Min	-0.450000	-8678.75	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7112.40	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 4	Max	-0.450000	-7442.36	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 4	Max	-0.450000	-7718.29	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7112.40	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 4	Min	-0.450000	-7442.36	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 4	Min	-0.450000	-7718.29	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3616.33	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 5	Max	-0.450000	-3590.31	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
69	0.29301	SLV 5	Max	-0.450000	-3548.32	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3616.33	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 5	Min	-0.450000	-3590.31	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 5	Min	-0.450000	-3548.32	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3262.63	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 6	Max	-0.450000	-3393.85	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 6	Max	-0.450000	-3497.67	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3262.63	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 6	Min	-0.450000	-3393.85	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 6	Min	-0.450000	-3497.67	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2708.30	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 7	Max	-0.450000	-2627.75	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 7	Max	-0.450000	-2531.22	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2708.30	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 7	Min	-0.450000	-2627.75	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 7	Min	-0.450000	-2531.22	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2244.11	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 8	Max	-0.450000	-2340.41	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 8	Max	-0.450000	-2409.33	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2244.11	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 8	Min	-0.450000	-2340.41	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 8	Min	-0.450000	-2409.33	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8916.47	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 9	Max	-0.450000	-8921.77	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 9	Max	-0.450000	-8911.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8916.47	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 9	Min	-0.450000	-8921.77	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 9	Min	-0.450000	-8911.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7412.20	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 10	Max	-0.450000	-7748.73	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 10	Max	-0.450000	-8031.21	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7412.20	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 10	Min	-0.450000	-7748.73	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 10	Min	-0.450000	-8031.21	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-8721.48	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 11	Max	-0.450000	-8708.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 11	Max	-0.450000	-8678.75	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-8721.48	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 11	Min	-0.450000	-8708.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 11	Min	-0.450000	-8678.75	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7112.40	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 12	Max	-0.450000	-7442.36	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 12	Max	-0.450000	-7718.29	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7112.40	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 12	Min	-0.450000	-7442.36	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 12	Min	-0.450000	-7718.29	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3616.33	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 13	Max	-0.450000	-3590.31	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 13	Max	-0.450000	-3548.32	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3616.33	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 13	Min	-0.450000	-3590.31	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 13	Min	-0.450000	-3548.32	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3262.63	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 14	Max	-0.450000	-3393.85	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 14	Max	-0.450000	-3497.67	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3262.63	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 14	Min	-0.450000	-3393.85	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 14	Min	-0.450000	-3497.67	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2708.30	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
69	0.14651	SLV 15	Max	-0.450000	-2627.75	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 15	Max	-0.450000	-2531.22	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2708.30	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 15	Min	-0.450000	-2627.75	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 15	Min	-0.450000	-2531.22	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2244.11	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 16	Max	-0.450000	-2340.41	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 16	Max	-0.450000	-2409.33	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2244.11	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 16	Min	-0.450000	-2340.41	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 16	Min	-0.450000	-2409.33	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1007.17	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-C	Max	-0.450000	-1023.19	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-C	Max	-0.450000	-1023.52	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1007.17	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-C	Min	-0.450000	-1023.19	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-C	Min	-0.450000	-1023.52	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-980.46	3	0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-F1	Max	-0.450000	-922.54	3	0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-F1	Max	-0.450000	-881.76	3	0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-980.46	3	0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-F1	Min	-0.450000	-922.54	3	0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-F1	Min	-0.450000	-881.76	3	0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1159.52	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-F2	Max	-0.450000	-1143.01	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-F2	Max	-0.450000	-1125.00	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1159.52	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-F2	Min	-0.450000	-1143.01	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-F2	Min	-0.450000	-1125.00	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-895.24	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-F3	Max	-0.450000	-968.69	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-F3	Max	-0.450000	-1023.67	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-895.24	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-F3	Min	-0.450000	-968.69	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-F3	Min	-0.450000	-1023.67	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-927.99	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-QP	Max	-0.450000	-906.98	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-QP	Max	-0.450000	-884.47	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-927.99	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-QP	Min	-0.450000	-906.98	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-QP	Min	-0.450000	-884.47	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1010.69	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-1	Max	-0.450000	-1088.71	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-1	Max	-0.450000	-1142.05	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1010.69	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-1	Min	-0.450000	-1088.71	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-1	Min	-0.450000	-1142.05	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1975.57	3	0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-2	Max	-0.450000	-1943.47	3	0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-2	Max	-0.450000	-1928.45	3	0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1975.57	3	0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-2	Min	-0.450000	-1943.47	3	0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-2	Min	-0.450000	-1928.45	3	0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1906.37	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-3	Max	-0.450000	-2015.53	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-3	Max	-0.450000	-2099.96	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1906.37	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-3	Min	-0.450000	-2015.53	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-3	Min	-0.450000	-2099.96	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
70	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1160.99	3	0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-4	Max	-0.450000	-1158.61	3	0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-4	Max	-0.450000	-1173.31	3	0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1160.99	3	0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-4	Min	-0.450000	-1158.61	3	0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-4	Min	-0.450000	-1173.31	3	0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1640.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-5	Max	-0.450000	-1669.85	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-5	Max	-0.450000	-1682.48	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1640.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-5	Min	-0.450000	-1669.85	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-5	Min	-0.450000	-1682.48	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-934.35	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-6	Max	-0.450000	-1043.42	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-6	Max	-0.450000	-1127.34	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-934.35	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-6	Min	-0.450000	-1043.42	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-6	Min	-0.450000	-1127.34	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1798.12	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-7	Max	-0.450000	-1930.04	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-7	Max	-0.450000	-2037.22	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1798.12	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-7	Min	-0.450000	-1930.04	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-7	Min	-0.450000	-2037.22	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8578.62	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 1	Max	-0.450000	-8754.54	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 1	Max	-0.450000	-8912.98	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8578.62	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 1	Min	-0.450000	-8754.54	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 1	Min	-0.450000	-8912.98	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-8414.25	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 2	Max	-0.450000	-8575.20	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 2	Max	-0.450000	-8718.68	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-8414.25	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 2	Min	-0.450000	-8575.20	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 2	Min	-0.450000	-8718.68	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-8414.25	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 3	Max	-0.450000	-8575.20	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 3	Max	-0.450000	-8718.68	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-8414.25	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 3	Min	-0.450000	-8575.20	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 3	Min	-0.450000	-8718.68	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6191.65	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 4	Max	-0.450000	-6673.58	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 4	Max	-0.450000	-7096.71	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6191.65	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 4	Min	-0.450000	-6673.58	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 4	Min	-0.450000	-7096.71	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3514.40	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 5	Max	-0.450000	-3573.85	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 5	Max	-0.450000	-3615.82	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3514.40	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 5	Min	-0.450000	-3573.85	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 5	Min	-0.450000	-3615.82	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2860.41	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 6	Max	-0.450000	-3073.14	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 6	Max	-0.450000	-3255.99	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2860.41	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 6	Min	-0.450000	-3073.14	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
70	0.30458	SLV 6	Min	-0.450000	-3255.99	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2694.92	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 7	Max	-0.450000	-2711.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 7	Max	-0.450000	-2709.79	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2694.92	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 7	Min	-0.450000	-2711.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 7	Min	-0.450000	-2709.79	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1894.97	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 8	Max	-0.450000	-2081.78	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 8	Max	-0.450000	-2238.71	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1894.97	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 8	Min	-0.450000	-2081.78	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 8	Min	-0.450000	-2238.71	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8578.62	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 9	Max	-0.450000	-8754.54	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 9	Max	-0.450000	-8912.98	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8578.62	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 9	Min	-0.450000	-8754.54	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 9	Min	-0.450000	-8912.98	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6483.41	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 10	Max	-0.450000	-6969.26	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 10	Max	-0.450000	-7396.30	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6483.41	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 10	Min	-0.450000	-6969.26	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 10	Min	-0.450000	-7396.30	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-8414.25	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 11	Max	-0.450000	-8575.20	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 11	Max	-0.450000	-8718.68	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-8414.25	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 11	Min	-0.450000	-8575.20	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 11	Min	-0.450000	-8718.68	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6191.65	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 12	Max	-0.450000	-6673.58	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 12	Max	-0.450000	-7096.71	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6191.65	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 12	Min	-0.450000	-6673.58	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 12	Min	-0.450000	-7096.71	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3514.40	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 13	Max	-0.450000	-3573.85	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 13	Max	-0.450000	-3615.82	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3514.40	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 13	Min	-0.450000	-3573.85	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 13	Min	-0.450000	-3615.82	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2860.41	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 14	Max	-0.450000	-3073.14	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 14	Max	-0.450000	-3255.99	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2860.41	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 14	Min	-0.450000	-3073.14	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 14	Min	-0.450000	-3255.99	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2694.92	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 15	Max	-0.450000	-2711.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 15	Max	-0.450000	-2709.79	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2694.92	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 15	Min	-0.450000	-2711.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 15	Min	-0.450000	-2709.79	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1894.97	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 16	Max	-0.450000	-2081.78	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 16	Max	-0.450000	-2238.71	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1894.97	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
70	0.15229	SLV 16	Min	-0.450000	-2081.78	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 16	Min	-0.450000	-2238.71	1	-0.500000	-0.450000
71	0.00000	SLE-C	Max	-0.550000	-654.94	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-C	Max	-0.550000	-579.72	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-C	Max	-0.550000	-558.94	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-C	Min	-0.550000	-654.94	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-C	Min	-0.550000	-579.72	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-C	Min	-0.550000	-558.94	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-F1	Max	-0.550000	-760.05	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-F1	Max	-0.550000	-709.20	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-F1	Max	-0.550000	-719.10	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-F1	Min	-0.550000	-760.05	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-F1	Min	-0.550000	-709.20	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-F1	Min	-0.550000	-719.10	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-F2	Max	-0.550000	-473.45	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-F2	Max	-0.550000	-425.40	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-F2	Max	-0.550000	-381.81	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-F2	Min	-0.550000	-473.45	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-F2	Min	-0.550000	-425.40	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-F2	Min	-0.550000	-381.81	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-F3	Max	-0.550000	-735.79	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-F3	Max	-0.550000	-654.47	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-F3	Max	-0.550000	-637.45	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-F3	Min	-0.550000	-735.79	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-F3	Min	-0.550000	-654.47	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-F3	Min	-0.550000	-637.45	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-QP	Max	-0.550000	-484.25	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-QP	Max	-0.550000	-449.88	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-QP	Max	-0.550000	-419.97	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-QP	Min	-0.550000	-484.25	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-QP	Min	-0.550000	-449.88	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-QP	Min	-0.550000	-419.97	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-1	Max	-0.550000	-985.51	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-1	Max	-0.550000	-889.80	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-1	Max	-0.550000	-879.34	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-1	Min	-0.550000	-985.51	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-1	Min	-0.550000	-889.80	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-1	Min	-0.550000	-879.34	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-2	Max	-0.550000	-945.44	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-2	Max	-0.550000	-935.20	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-2	Max	-0.550000	-985.69	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-2	Min	-0.550000	-945.44	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-2	Min	-0.550000	-935.20	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-2	Min	-0.550000	-985.69	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-3	Max	-0.550000	-734.76	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-3	Max	-0.550000	-573.79	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-3	Max	-0.550000	-498.08	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-3	Min	-0.550000	-734.76	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-3	Min	-0.550000	-573.79	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-3	Min	-0.550000	-498.08	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-4	Max	-0.550000	-799.28	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-4	Max	-0.550000	-733.49	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-4	Max	-0.550000	-728.44	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-4	Min	-0.550000	-799.28	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-4	Min	-0.550000	-733.49	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-4	Min	-0.550000	-728.44	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-5	Max	-0.550000	-560.02	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-5	Max	-0.550000	-436.64	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-5	Max	-0.550000	-373.99	1	-0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
71	0.00000	SLU-5	Min	-0.550000	-560.02	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-5	Min	-0.550000	-436.64	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-5	Min	-0.550000	-373.99	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-6	Max	-0.550000	-1084.67	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-6	Max	-0.550000	-988.23	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-6	Max	-0.550000	-978.72	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-6	Min	-0.550000	-1084.67	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-6	Min	-0.550000	-988.23	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-6	Min	-0.550000	-978.72	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-7	Max	-0.550000	-814.11	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-7	Max	-0.550000	-655.07	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-7	Max	-0.550000	-581.27	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-7	Min	-0.550000	-814.11	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-7	Min	-0.550000	-655.07	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-7	Min	-0.550000	-581.27	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 1	Max	-0.550000	-482.42	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 1	Max	-0.550000	-999.86	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 1	Max	-0.550000	-1455.66	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 1	Min	-0.550000	-482.42	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 1	Min	-0.550000	-999.86	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 1	Min	-0.550000	-1455.66	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 2	Max	-0.550000	-502.71	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 2	Max	-0.550000	-1005.89	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 2	Max	-0.550000	-1447.42	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 2	Min	-0.550000	-502.71	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 2	Min	-0.550000	-1005.89	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 2	Min	-0.550000	-1447.42	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 3	Max	-0.550000	-502.71	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 3	Max	-0.550000	-1005.89	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 3	Max	-0.550000	-1447.42	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 3	Min	-0.550000	-502.71	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 3	Min	-0.550000	-1005.89	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 3	Min	-0.550000	-1447.42	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 4	Max	-0.550000	-1374.97	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 4	Max	-0.550000	-860.64	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 4	Max	-0.550000	-517.78	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 4	Min	-0.550000	-1374.97	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 4	Min	-0.550000	-860.64	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 4	Min	-0.550000	-517.78	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 5	Max	-0.550000	-324.85	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 5	Max	-0.550000	-380.13	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 5	Max	-0.550000	-546.41	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 5	Min	-0.550000	-324.85	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 5	Min	-0.550000	-380.13	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 5	Min	-0.550000	-546.41	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 6	Max	-0.550000	-799.09	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 6	Max	-0.550000	-557.04	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 6	Max	-0.550000	-409.57	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 6	Min	-0.550000	-799.09	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 6	Min	-0.550000	-557.04	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 6	Min	-0.550000	-409.57	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 7	Max	-0.550000	-559.49	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 7	Max	-0.550000	-383.13	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 7	Max	-0.550000	-413.50	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 7	Min	-0.550000	-559.49	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 7	Min	-0.550000	-383.13	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 7	Min	-0.550000	-413.50	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 8	Max	-0.550000	-1088.99	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 8	Max	-0.550000	-921.31	1	-0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
71	0.54817	SLV 8	Max	-0.550000	-848.22	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 8	Min	-0.550000	-1088.99	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 8	Min	-0.550000	-921.31	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 8	Min	-0.550000	-848.22	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 9	Max	-0.550000	-482.42	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 9	Max	-0.550000	-999.86	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 9	Max	-0.550000	-1455.66	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 9	Min	-0.550000	-482.42	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 9	Min	-0.550000	-999.86	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 9	Min	-0.550000	-1455.66	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 10	Max	-0.550000	-1278.58	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 10	Max	-0.550000	-742.59	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 10	Max	-0.550000	-378.07	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 10	Min	-0.550000	-1278.58	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 10	Min	-0.550000	-742.59	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 10	Min	-0.550000	-378.07	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 11	Max	-0.550000	-502.71	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 11	Max	-0.550000	-1005.89	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 11	Max	-0.550000	-1447.42	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 11	Min	-0.550000	-502.71	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 11	Min	-0.550000	-1005.89	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 11	Min	-0.550000	-1447.42	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 12	Max	-0.550000	-1374.97	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 12	Max	-0.550000	-860.64	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 12	Max	-0.550000	-517.78	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 12	Min	-0.550000	-1374.97	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 12	Min	-0.550000	-860.64	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 12	Min	-0.550000	-517.78	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 13	Max	-0.550000	-324.85	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 13	Max	-0.550000	-380.13	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 13	Max	-0.550000	-546.41	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 13	Min	-0.550000	-324.85	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 13	Min	-0.550000	-380.13	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 13	Min	-0.550000	-546.41	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 14	Max	-0.550000	-799.09	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 14	Max	-0.550000	-557.04	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 14	Max	-0.550000	-409.57	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 14	Min	-0.550000	-799.09	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 14	Min	-0.550000	-557.04	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 14	Min	-0.550000	-409.57	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 15	Max	-0.550000	-559.49	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 15	Max	-0.550000	-383.13	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 15	Max	-0.550000	-413.50	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 15	Min	-0.550000	-559.49	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 15	Min	-0.550000	-383.13	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 15	Min	-0.550000	-413.50	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 16	Max	-0.550000	-1088.99	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 16	Max	-0.550000	-921.31	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 16	Max	-0.550000	-848.22	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 16	Min	-0.550000	-1088.99	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 16	Min	-0.550000	-921.31	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 16	Min	-0.550000	-848.22	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-C	Max	-0.550000	-176.05	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-C	Max	-0.550000	-434.73	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-C	Min	-0.550000	-176.05	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-C	Min	-0.550000	-434.73	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-F1	Max	-0.550000	-347.88	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-F1	Max	-0.550000	-557.81	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-F1	Min	-0.550000	-347.88	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
72	0.47122	SLE-F1	Min	-0.550000	-557.81	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-F2	Max	-0.550000	-176.68	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-F2	Max	-0.550000	-226.27	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-F2	Min	-0.550000	-176.68	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-F2	Min	-0.550000	-226.27	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-F3	Max	-0.550000	-432.87	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-F3	Max	-0.550000	-590.41	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-F3	Min	-0.550000	-432.87	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-F3	Min	-0.550000	-590.41	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-QP	Max	-0.550000	-149.55	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-QP	Max	-0.550000	-231.07	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-QP	Min	-0.550000	-149.55	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-QP	Min	-0.550000	-231.07	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-1	Max	-0.550000	-509.67	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-1	Max	-0.550000	-766.70	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-1	Min	-0.550000	-509.67	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-1	Min	-0.550000	-766.70	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-2	Max	-0.550000	-334.51	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-2	Max	-0.550000	-644.16	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-2	Min	-0.550000	-334.51	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-2	Min	-0.550000	-644.16	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-3	Max	-0.550000	-529.97	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-3	Max	-0.550000	-655.60	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-3	Min	-0.550000	-529.97	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-3	Min	-0.550000	-655.60	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-4	Max	-0.550000	-156.74	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-4	Max	-0.550000	-507.76	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-4	Min	-0.550000	-156.74	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-4	Min	-0.550000	-507.76	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-5	Max	-0.550000	-177.60	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-5	Max	-0.550000	-399.50	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-5	Min	-0.550000	-177.60	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-5	Min	-0.550000	-399.50	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-6	Max	-0.550000	-699.11	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-6	Max	-0.550000	-900.71	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-6	Min	-0.550000	-699.11	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-6	Min	-0.550000	-900.71	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-7	Max	-0.550000	-680.44	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-7	Max	-0.550000	-761.37	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-7	Min	-0.550000	-680.44	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-7	Min	-0.550000	-761.37	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 1	Max	-0.550000	-775.92	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 1	Max	-0.550000	-490.91	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 1	Min	-0.550000	-775.92	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 1	Min	-0.550000	-490.91	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 2	Max	-0.550000	-796.67	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 2	Max	-0.550000	-468.58	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 2	Min	-0.550000	-796.67	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 2	Min	-0.550000	-468.58	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 3	Max	-0.550000	-796.67	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 3	Max	-0.550000	-468.58	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 3	Min	-0.550000	-796.67	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 3	Min	-0.550000	-468.58	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 4	Max	-0.550000	-2052.18	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 4	Max	-0.550000	-1762.54	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 4	Min	-0.550000	-2052.18	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 4	Min	-0.550000	-1762.54	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 5	Max	-0.550000	-279.01	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 5	Max	-0.550000	-263.22	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
72	0.00000	SLV 5	Min	-0.550000	-279.01	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 5	Min	-0.550000	-263.22	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 6	Max	-0.550000	-945.27	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 6	Max	-0.550000	-893.19	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 6	Min	-0.550000	-945.27	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 6	Min	-0.550000	-893.19	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 7	Max	-0.550000	-260.92	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 7	Max	-0.550000	-341.63	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 7	Min	-0.550000	-260.92	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 7	Min	-0.550000	-341.63	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 8	Max	-0.550000	-961.46	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 8	Max	-0.550000	-1033.07	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 8	Min	-0.550000	-961.46	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 8	Min	-0.550000	-1033.07	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 9	Max	-0.550000	-775.92	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 9	Max	-0.550000	-490.91	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 9	Min	-0.550000	-775.92	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 9	Min	-0.550000	-490.91	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 10	Max	-0.550000	-2023.97	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 10	Max	-0.550000	-1706.45	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 10	Min	-0.550000	-2023.97	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 10	Min	-0.550000	-1706.45	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 11	Max	-0.550000	-796.67	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 11	Max	-0.550000	-468.58	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 11	Min	-0.550000	-796.67	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 11	Min	-0.550000	-468.58	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 12	Max	-0.550000	-2052.18	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 12	Max	-0.550000	-1762.54	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 12	Min	-0.550000	-2052.18	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 12	Min	-0.550000	-1762.54	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 13	Max	-0.550000	-279.01	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 13	Max	-0.550000	-263.22	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 13	Min	-0.550000	-279.01	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 13	Min	-0.550000	-263.22	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 14	Max	-0.550000	-945.27	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 14	Max	-0.550000	-893.19	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 14	Min	-0.550000	-945.27	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 14	Min	-0.550000	-893.19	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 15	Max	-0.550000	-260.92	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 15	Max	-0.550000	-341.63	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 15	Min	-0.550000	-260.92	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 15	Min	-0.550000	-341.63	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 16	Max	-0.550000	-961.46	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 16	Max	-0.550000	-1033.07	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 16	Min	-0.550000	-961.46	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 16	Min	-0.550000	-1033.07	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-C	Max	-0.550000	-1012.29	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-C	Max	-0.550000	-906.58	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-C	Max	-0.550000	-788.10	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-C	Min	-0.550000	-1012.29	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-C	Min	-0.550000	-906.58	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-C	Min	-0.550000	-788.10	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-F1	Max	-0.550000	-1243.71	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-F1	Max	-0.550000	-1142.47	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-F1	Max	-0.550000	-1028.46	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-F1	Min	-0.550000	-1243.71	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-F1	Min	-0.550000	-1142.47	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-F1	Min	-0.550000	-1028.46	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-F2	Max	-0.550000	-694.80	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
73	0.36143	SLE-F2	Max	-0.550000	-555.15	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-F2	Max	-0.550000	-476.37	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-F2	Min	-0.550000	-694.80	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-F2	Min	-0.550000	-555.15	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-F2	Min	-0.550000	-476.37	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-F3	Max	-0.550000	-1183.83	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-F3	Max	-0.550000	-1145.68	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-F3	Max	-0.550000	-1094.76	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-F3	Min	-0.550000	-1183.83	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-F3	Min	-0.550000	-1145.68	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-F3	Min	-0.550000	-1094.76	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-QP	Max	-0.550000	-729.85	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-QP	Max	-0.550000	-577.78	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-QP	Max	-0.550000	-447.30	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-QP	Min	-0.550000	-729.85	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-QP	Min	-0.550000	-577.78	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-QP	Min	-0.550000	-447.30	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-1	Max	-0.550000	-1603.59	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-1	Max	-0.550000	-1515.48	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-1	Max	-0.550000	-1410.78	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-1	Min	-0.550000	-1603.59	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-1	Min	-0.550000	-1515.48	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-1	Min	-0.550000	-1410.78	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-2	Max	-0.550000	-1600.39	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-2	Max	-0.550000	-1400.58	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-2	Max	-0.550000	-1184.18	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-2	Min	-0.550000	-1600.39	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-2	Min	-0.550000	-1400.58	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-2	Min	-0.550000	-1184.18	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-3	Max	-0.550000	-1111.29	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-3	Max	-0.550000	-1166.84	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-3	Max	-0.550000	-1209.62	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-3	Min	-0.550000	-1111.29	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-3	Min	-0.550000	-1166.84	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-3	Min	-0.550000	-1209.62	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-4	Max	-0.550000	-1264.90	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-4	Max	-0.550000	-1095.60	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-4	Max	-0.550000	-909.70	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-4	Min	-0.550000	-1264.90	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-4	Min	-0.550000	-1095.60	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-4	Min	-0.550000	-909.70	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-5	Max	-0.550000	-801.58	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-5	Max	-0.550000	-766.04	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-5	Max	-0.550000	-717.73	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-5	Min	-0.550000	-801.58	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-5	Min	-0.550000	-766.04	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-5	Min	-0.550000	-717.73	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-6	Max	-0.550000	-1797.63	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-6	Max	-0.550000	-1744.98	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-6	Max	-0.550000	-1675.73	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-6	Min	-0.550000	-1797.63	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-6	Min	-0.550000	-1744.98	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-6	Min	-0.550000	-1675.73	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-7	Max	-0.550000	-1268.89	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-7	Max	-0.550000	-1350.85	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-7	Max	-0.550000	-1420.03	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-7	Min	-0.550000	-1268.89	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-7	Min	-0.550000	-1350.85	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-7	Min	-0.550000	-1420.03	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
73	0.00000	SLV 1	Max	-0.550000	-1725.60	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 1	Max	-0.550000	-1406.30	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 1	Max	-0.550000	-1099.76	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 1	Min	-0.550000	-1725.60	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 1	Min	-0.550000	-1406.30	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 1	Min	-0.550000	-1099.76	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 2	Max	-0.550000	-1699.05	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 2	Max	-0.550000	-1421.58	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 2	Max	-0.550000	-1156.88	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 2	Min	-0.550000	-1699.05	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 2	Min	-0.550000	-1421.58	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 2	Min	-0.550000	-1156.88	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 3	Max	-0.550000	-1699.05	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 3	Max	-0.550000	-1421.58	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 3	Max	-0.550000	-1156.88	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 3	Min	-0.550000	-1699.05	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 3	Min	-0.550000	-1421.58	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 3	Min	-0.550000	-1156.88	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 4	Max	-0.550000	-2049.97	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 4	Max	-0.550000	-2703.06	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 4	Max	-0.550000	-3343.39	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 4	Min	-0.550000	-2049.97	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 4	Min	-0.550000	-2703.06	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 4	Min	-0.550000	-3343.39	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 5	Max	-0.550000	-663.43	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 5	Max	-0.550000	-572.94	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 5	Max	-0.550000	-495.23	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 5	Min	-0.550000	-663.43	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 5	Min	-0.550000	-572.94	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 5	Min	-0.550000	-495.23	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 6	Max	-0.550000	-1198.99	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 6	Max	-0.550000	-1447.75	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 6	Max	-0.550000	-1683.74	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 6	Min	-0.550000	-1198.99	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 6	Min	-0.550000	-1447.75	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 6	Min	-0.550000	-1683.74	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 7	Max	-0.550000	-708.37	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 7	Max	-0.550000	-656.36	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 7	Max	-0.550000	-605.20	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 7	Min	-0.550000	-708.37	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 7	Min	-0.550000	-656.36	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 7	Min	-0.550000	-605.20	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 8	Max	-0.550000	-1766.14	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 8	Max	-0.550000	-1860.92	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 8	Max	-0.550000	-1942.93	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 8	Min	-0.550000	-1766.14	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 8	Min	-0.550000	-1860.92	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 8	Min	-0.550000	-1942.93	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 9	Max	-0.550000	-1725.60	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 9	Max	-0.550000	-1406.30	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 9	Max	-0.550000	-1099.76	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 9	Min	-0.550000	-1725.60	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 9	Min	-0.550000	-1406.30	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 9	Min	-0.550000	-1099.76	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 10	Max	-0.550000	-1862.74	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 10	Max	-0.550000	-2556.11	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 10	Max	-0.550000	-3236.72	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 10	Min	-0.550000	-1862.74	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 10	Min	-0.550000	-2556.11	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
73	0.72287	SLV 10	Min	-0.550000	-3236.72	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 11	Max	-0.550000	-1699.05	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 11	Max	-0.550000	-1421.58	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 11	Max	-0.550000	-1156.88	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 11	Min	-0.550000	-1699.05	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 11	Min	-0.550000	-1421.58	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 11	Min	-0.550000	-1156.88	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 12	Max	-0.550000	-2049.97	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 12	Max	-0.550000	-2703.06	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 12	Max	-0.550000	-3343.39	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 12	Min	-0.550000	-2049.97	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 12	Min	-0.550000	-2703.06	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 12	Min	-0.550000	-3343.39	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 13	Max	-0.550000	-663.43	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 13	Max	-0.550000	-572.94	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 13	Max	-0.550000	-495.23	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 13	Min	-0.550000	-663.43	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 13	Min	-0.550000	-572.94	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 13	Min	-0.550000	-495.23	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 14	Max	-0.550000	-1198.99	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 14	Max	-0.550000	-1447.75	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 14	Max	-0.550000	-1683.74	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 14	Min	-0.550000	-1198.99	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 14	Min	-0.550000	-1447.75	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 14	Min	-0.550000	-1683.74	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 15	Max	-0.550000	-708.37	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 15	Max	-0.550000	-656.36	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 15	Max	-0.550000	-605.20	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 15	Min	-0.550000	-708.37	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 15	Min	-0.550000	-656.36	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 15	Min	-0.550000	-605.20	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 16	Max	-0.550000	-1766.14	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 16	Max	-0.550000	-1860.92	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 16	Max	-0.550000	-1942.93	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 16	Min	-0.550000	-1766.14	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 16	Min	-0.550000	-1860.92	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 16	Min	-0.550000	-1942.93	3	0.500000	-0.550000
74	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-861.42	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-C	Max	-0.450000	-954.83	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-C	Max	-0.450000	-1046.24	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-861.42	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-C	Min	-0.450000	-954.83	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-C	Min	-0.450000	-1046.24	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1352.31	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-F1	Max	-0.450000	-1453.42	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F1	Max	-0.450000	-1552.54	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1352.31	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-F1	Min	-0.450000	-1453.42	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F1	Min	-0.450000	-1552.54	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-881.07	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-F2	Max	-0.450000	-777.97	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F2	Max	-0.450000	-676.88	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-881.07	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-F2	Min	-0.450000	-777.97	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F2	Min	-0.450000	-676.88	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1617.45	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-F3	Max	-0.450000	-1683.15	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F3	Max	-0.450000	-1746.84	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1617.45	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
74	0.12353	SLE-F3	Min	-0.450000	-1683.15	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F3	Min	-0.450000	-1746.84	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-830.66	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-QP	Max	-0.450000	-719.02	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-QP	Max	-0.450000	-609.38	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-830.66	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-QP	Min	-0.450000	-719.02	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-QP	Min	-0.450000	-609.38	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1953.84	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-1	Max	-0.450000	-2072.44	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-1	Max	-0.450000	-2188.44	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1953.84	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-1	Min	-0.450000	-2072.44	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-1	Min	-0.450000	-2188.44	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1345.95	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-2	Max	-0.450000	-1523.52	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-2	Max	-0.450000	-1698.50	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1345.95	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-2	Min	-0.450000	-1523.52	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-2	Min	-0.450000	-1698.50	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1982.02	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-3	Max	-0.450000	-1994.26	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-3	Max	-0.450000	-2004.51	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1982.02	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-3	Min	-0.450000	-1994.26	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-3	Min	-0.450000	-2004.51	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-856.75	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-4	Max	-0.450000	-1001.92	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-4	Max	-0.450000	-1144.50	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-856.75	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-4	Min	-0.450000	-1001.92	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-4	Min	-0.450000	-1144.50	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-881.52	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-5	Max	-0.450000	-928.25	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-5	Max	-0.450000	-972.99	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-881.52	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-5	Min	-0.450000	-928.25	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-5	Min	-0.450000	-972.99	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2530.45	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-6	Max	-0.450000	-2638.68	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-6	Max	-0.450000	-2744.32	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2530.45	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-6	Min	-0.450000	-2638.68	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-6	Min	-0.450000	-2744.32	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2437.77	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-7	Max	-0.450000	-2442.97	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-7	Max	-0.450000	-2446.17	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2437.77	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-7	Min	-0.450000	-2442.97	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-7	Min	-0.450000	-2446.17	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1717.06	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 1	Max	-0.450000	-1921.52	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 1	Max	-0.450000	-2127.97	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1717.06	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 1	Min	-0.450000	-1921.52	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 1	Min	-0.450000	-2127.97	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1852.95	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 2	Max	-0.450000	-2031.45	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 2	Max	-0.450000	-2211.94	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
74	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1852.95	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 2	Min	-0.450000	-2031.45	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 2	Min	-0.450000	-2211.94	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1852.95	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 3	Max	-0.450000	-2031.45	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 3	Max	-0.450000	-2211.94	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1852.95	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 3	Min	-0.450000	-2031.45	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 3	Min	-0.450000	-2211.94	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6971.99	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 4	Max	-0.450000	-6720.60	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 4	Max	-0.450000	-6467.21	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6971.99	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 4	Min	-0.450000	-6720.60	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 4	Min	-0.450000	-6467.21	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-732.93	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 5	Max	-0.450000	-784.35	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 5	Max	-0.450000	-837.77	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-732.93	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 5	Min	-0.450000	-784.35	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 5	Min	-0.450000	-837.77	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3279.22	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 6	Max	-0.450000	-3197.26	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 6	Max	-0.450000	-3113.30	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3279.22	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 6	Min	-0.450000	-3197.26	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 6	Min	-0.450000	-3113.30	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1004.86	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 7	Max	-0.450000	-955.24	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 7	Max	-0.450000	-907.61	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1004.86	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 7	Min	-0.450000	-955.24	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 7	Min	-0.450000	-907.61	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3362.46	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 8	Max	-0.450000	-3385.77	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 8	Max	-0.450000	-3407.09	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3362.46	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 8	Min	-0.450000	-3385.77	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 8	Min	-0.450000	-3407.09	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1717.06	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 9	Max	-0.450000	-1921.52	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 9	Max	-0.450000	-2127.97	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1717.06	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 9	Min	-0.450000	-1921.52	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 9	Min	-0.450000	-2127.97	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6878.05	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 10	Max	-0.450000	-6597.80	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 10	Max	-0.450000	-6315.55	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6878.05	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 10	Min	-0.450000	-6597.80	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 10	Min	-0.450000	-6315.55	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1852.95	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 11	Max	-0.450000	-2031.45	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 11	Max	-0.450000	-2211.94	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1852.95	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 11	Min	-0.450000	-2031.45	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 11	Min	-0.450000	-2211.94	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6971.99	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 12	Max	-0.450000	-6720.60	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
74	0.24706	SLV 12	Max	-0.450000	-6467.21	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6971.99	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 12	Min	-0.450000	-6720.60	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 12	Min	-0.450000	-6467.21	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-732.93	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 13	Max	-0.450000	-784.35	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 13	Max	-0.450000	-837.77	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-732.93	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 13	Min	-0.450000	-784.35	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 13	Min	-0.450000	-837.77	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3279.22	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 14	Max	-0.450000	-3197.26	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 14	Max	-0.450000	-3113.30	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3279.22	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 14	Min	-0.450000	-3197.26	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 14	Min	-0.450000	-3113.30	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1004.86	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 15	Max	-0.450000	-955.24	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 15	Max	-0.450000	-907.61	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1004.86	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 15	Min	-0.450000	-955.24	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 15	Min	-0.450000	-907.61	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3362.46	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 16	Max	-0.450000	-3385.77	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 16	Max	-0.450000	-3407.09	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3362.46	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 16	Min	-0.450000	-3385.77	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 16	Min	-0.450000	-3407.09	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-693.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-C	Max	-0.450000	-775.86	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-C	Max	-0.450000	-856.86	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-693.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-C	Min	-0.450000	-775.86	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-C	Min	-0.450000	-856.86	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1162.53	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F1	Max	-0.450000	-1255.82	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F1	Max	-0.450000	-1347.27	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1162.53	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F1	Min	-0.450000	-1255.82	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F1	Min	-0.450000	-1347.27	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1045.73	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F2	Max	-0.450000	-960.11	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F2	Max	-0.450000	-876.34	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1045.73	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F2	Min	-0.450000	-960.11	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F2	Min	-0.450000	-876.34	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1489.95	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F3	Max	-0.450000	-1552.95	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F3	Max	-0.450000	-1614.11	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1489.95	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F3	Min	-0.450000	-1552.95	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F3	Min	-0.450000	-1614.11	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1011.34	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-QP	Max	-0.450000	-917.50	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-QP	Max	-0.450000	-825.50	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1011.34	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-QP	Min	-0.450000	-917.50	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-QP	Min	-0.450000	-825.50	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1727.86	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
75	0.11747	SLU-1	Max	-0.450000	-1839.07	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-1	Max	-0.450000	-1947.88	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1727.86	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-1	Min	-0.450000	-1839.07	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-1	Min	-0.450000	-1947.88	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1014.97	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-2	Max	-0.450000	-1177.25	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-2	Max	-0.450000	-1337.15	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1014.97	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-2	Min	-0.450000	-1177.25	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-2	Min	-0.450000	-1337.15	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1951.65	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-3	Max	-0.450000	-1967.38	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-3	Max	-0.450000	-1981.27	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1951.65	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-3	Min	-0.450000	-1967.38	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-3	Min	-0.450000	-1981.27	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-761.10	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-4	Max	-0.450000	-722.55	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-4	Max	-0.450000	-849.64	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-761.10	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-4	Min	-0.450000	-722.55	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-4	Min	-0.450000	-849.64	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-799.81	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-5	Max	-0.450000	-840.45	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-5	Max	-0.450000	-879.25	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-799.81	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-5	Min	-0.450000	-840.45	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-5	Min	-0.450000	-879.25	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2314.83	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-6	Max	-0.450000	-2421.05	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-6	Max	-0.450000	-2524.87	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2314.83	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-6	Min	-0.450000	-2421.05	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-6	Min	-0.450000	-2524.87	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2412.91	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-7	Max	-0.450000	-2426.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-7	Max	-0.450000	-2437.27	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2412.91	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-7	Min	-0.450000	-2426.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-7	Min	-0.450000	-2437.27	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1322.52	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 1	Max	-0.450000	-1524.20	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 1	Max	-0.450000	-1727.71	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1322.52	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 1	Min	-0.450000	-1524.20	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 1	Min	-0.450000	-1727.71	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1502.75	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 2	Max	-0.450000	-1681.63	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 2	Max	-0.450000	-1862.35	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1502.75	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 2	Min	-0.450000	-1681.63	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 2	Min	-0.450000	-1862.35	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1502.75	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 3	Max	-0.450000	-1681.63	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 3	Max	-0.450000	-1862.35	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1502.75	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 3	Min	-0.450000	-1681.63	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 3	Min	-0.450000	-1862.35	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
75	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7374.70	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 4	Max	-0.450000	-7180.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 4	Max	-0.450000	-6983.47	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7374.70	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 4	Min	-0.450000	-7180.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 4	Min	-0.450000	-6983.47	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-759.49	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 5	Max	-0.450000	-705.39	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 5	Max	-0.450000	-735.73	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-759.49	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 5	Min	-0.450000	-705.39	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 5	Min	-0.450000	-735.73	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3406.32	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 6	Max	-0.450000	-3345.51	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 6	Max	-0.450000	-3282.86	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3406.32	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 6	Min	-0.450000	-3345.51	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 6	Min	-0.450000	-3282.86	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1077.57	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 7	Max	-0.450000	-1039.23	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 7	Max	-0.450000	-1002.73	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1077.57	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 7	Min	-0.450000	-1039.23	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 7	Min	-0.450000	-1002.73	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3295.77	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 8	Max	-0.450000	-3329.28	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 8	Max	-0.450000	-3360.96	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3295.77	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 8	Min	-0.450000	-3329.28	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 8	Min	-0.450000	-3360.96	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1322.52	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 9	Max	-0.450000	-1524.20	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 9	Max	-0.450000	-1727.71	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1322.52	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 9	Min	-0.450000	-1524.20	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 9	Min	-0.450000	-1727.71	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7338.13	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 10	Max	-0.450000	-7115.48	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 10	Max	-0.450000	-6890.99	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7338.13	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 10	Min	-0.450000	-7115.48	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 10	Min	-0.450000	-6890.99	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1502.75	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 11	Max	-0.450000	-1681.63	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 11	Max	-0.450000	-1862.35	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1502.75	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 11	Min	-0.450000	-1681.63	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 11	Min	-0.450000	-1862.35	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7374.70	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 12	Max	-0.450000	-7180.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 12	Max	-0.450000	-6983.47	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7374.70	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 12	Min	-0.450000	-7180.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 12	Min	-0.450000	-6983.47	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-759.49	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 13	Max	-0.450000	-705.39	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 13	Max	-0.450000	-735.73	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-759.49	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 13	Min	-0.450000	-705.39	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
75	0.23495	SLV 13	Min	-0.450000	-735.73	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3406.32	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 14	Max	-0.450000	-3345.51	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 14	Max	-0.450000	-3282.86	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3406.32	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 14	Min	-0.450000	-3345.51	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 14	Min	-0.450000	-3282.86	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1077.57	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 15	Max	-0.450000	-1039.23	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 15	Max	-0.450000	-1002.73	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1077.57	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 15	Min	-0.450000	-1039.23	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 15	Min	-0.450000	-1002.73	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3295.77	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 16	Max	-0.450000	-3329.28	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 16	Max	-0.450000	-3360.96	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3295.77	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 16	Min	-0.450000	-3329.28	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 16	Min	-0.450000	-3360.96	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-659.31	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-C	Max	-0.450000	-587.41	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-C	Max	-0.450000	-688.01	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-659.31	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-C	Min	-0.450000	-587.41	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-C	Min	-0.450000	-688.01	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-914.20	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F1	Max	-0.450000	-1037.27	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F1	Max	-0.450000	-1156.80	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-914.20	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F1	Min	-0.450000	-1037.27	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F1	Min	-0.450000	-1156.80	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1234.45	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F2	Max	-0.450000	-1135.91	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F2	Max	-0.450000	-1040.91	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1234.45	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F2	Min	-0.450000	-1135.91	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F2	Min	-0.450000	-1040.91	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1315.85	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F3	Max	-0.450000	-1402.68	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F3	Max	-0.450000	-1485.97	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1315.85	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F3	Min	-0.450000	-1402.68	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F3	Min	-0.450000	-1485.97	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1222.28	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-QP	Max	-0.450000	-1112.38	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-QP	Max	-0.450000	-1006.02	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1222.28	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-QP	Min	-0.450000	-1112.38	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-QP	Min	-0.450000	-1006.02	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1426.77	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-1	Max	-0.450000	-1576.17	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-1	Max	-0.450000	-1720.96	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1426.77	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-1	Min	-0.450000	-1576.17	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-1	Min	-0.450000	-1720.96	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-648.05	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-2	Max	-0.450000	-798.10	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-2	Max	-0.450000	-1005.11	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-648.05	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
76	0.16124	SLU-2	Min	-0.450000	-798.10	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-2	Min	-0.450000	-1005.11	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1898.66	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-3	Max	-0.450000	-1926.32	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-3	Max	-0.450000	-1950.44	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1898.66	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-3	Min	-0.450000	-1926.32	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-3	Min	-0.450000	-1950.44	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1085.19	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-4	Max	-0.450000	-916.94	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-4	Max	-0.450000	-753.30	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1085.19	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-4	Min	-0.450000	-916.94	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-4	Min	-0.450000	-753.30	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-701.06	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-5	Max	-0.450000	-750.96	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-5	Max	-0.450000	-797.33	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-701.06	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-5	Min	-0.450000	-750.96	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-5	Min	-0.450000	-797.33	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-2013.18	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-6	Max	-0.450000	-2162.94	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-6	Max	-0.450000	-2308.10	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-2013.18	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-6	Min	-0.450000	-2162.94	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-6	Min	-0.450000	-2308.10	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2355.20	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-7	Max	-0.450000	-2385.25	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-7	Max	-0.450000	-2411.75	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2355.20	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-7	Min	-0.450000	-2385.25	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-7	Min	-0.450000	-2411.75	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1888.70	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 1	Max	-0.450000	-1599.88	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 1	Max	-0.450000	-1335.01	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1888.70	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 1	Min	-0.450000	-1599.88	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 1	Min	-0.450000	-1335.01	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1683.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 2	Max	-0.450000	-1422.65	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 2	Max	-0.450000	-1513.89	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1683.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 2	Min	-0.450000	-1422.65	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 2	Min	-0.450000	-1513.89	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1683.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 3	Max	-0.450000	-1422.65	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 3	Max	-0.450000	-1513.89	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1683.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 3	Min	-0.450000	-1422.65	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 3	Min	-0.450000	-1513.89	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7786.75	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 4	Max	-0.450000	-7587.70	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 4	Max	-0.450000	-7385.10	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7786.75	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 4	Min	-0.450000	-7587.70	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 4	Min	-0.450000	-7385.10	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-920.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 5	Max	-0.450000	-843.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 5	Max	-0.450000	-762.74	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
76	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-920.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 5	Min	-0.450000	-843.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 5	Min	-0.450000	-762.74	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3527.62	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 6	Max	-0.450000	-3470.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 6	Max	-0.450000	-3409.41	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3527.62	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 6	Min	-0.450000	-3470.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 6	Min	-0.450000	-3409.41	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1150.19	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 7	Max	-0.450000	-1111.08	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 7	Max	-0.450000	-1075.51	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1150.19	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 7	Min	-0.450000	-1111.08	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 7	Min	-0.450000	-1075.51	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3171.76	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 8	Max	-0.450000	-3234.27	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 8	Max	-0.450000	-3293.24	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3171.76	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 8	Min	-0.450000	-3234.27	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 8	Min	-0.450000	-3293.24	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1888.70	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 9	Max	-0.450000	-1599.88	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 9	Max	-0.450000	-1335.01	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1888.70	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 9	Min	-0.450000	-1599.88	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 9	Min	-0.450000	-1335.01	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7824.41	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 10	Max	-0.450000	-7589.08	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 10	Max	-0.450000	-7350.21	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7824.41	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 10	Min	-0.450000	-7589.08	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 10	Min	-0.450000	-7350.21	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1683.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 11	Max	-0.450000	-1422.65	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 11	Max	-0.450000	-1513.89	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1683.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 11	Min	-0.450000	-1422.65	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 11	Min	-0.450000	-1513.89	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7786.75	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 12	Max	-0.450000	-7587.70	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 12	Max	-0.450000	-7385.10	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7786.75	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 12	Min	-0.450000	-7587.70	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 12	Min	-0.450000	-7385.10	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-920.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 13	Max	-0.450000	-843.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 13	Max	-0.450000	-762.74	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-920.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 13	Min	-0.450000	-843.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 13	Min	-0.450000	-762.74	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3527.62	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 14	Max	-0.450000	-3470.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 14	Max	-0.450000	-3409.41	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3527.62	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 14	Min	-0.450000	-3470.29	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 14	Min	-0.450000	-3409.41	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1150.19	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 15	Max	-0.450000	-1111.08	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
76	0.32249	SLV 15	Max	-0.450000	-1075.51	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1150.19	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 15	Min	-0.450000	-1111.08	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 15	Min	-0.450000	-1075.51	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3171.76	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 16	Max	-0.450000	-3234.27	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 16	Max	-0.450000	-3293.24	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3171.76	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 16	Min	-0.450000	-3234.27	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 16	Min	-0.450000	-3293.24	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-816.78	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-C	Max	-0.450000	-734.37	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-C	Max	-0.450000	-654.64	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-816.78	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-C	Min	-0.450000	-734.37	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-C	Min	-0.450000	-654.64	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-711.35	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F1	Max	-0.450000	-811.27	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F1	Max	-0.450000	-908.50	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-711.35	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F1	Min	-0.450000	-811.27	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F1	Min	-0.450000	-908.50	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1361.83	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F2	Max	-0.450000	-1294.79	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F2	Max	-0.450000	-1230.44	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1361.83	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F2	Min	-0.450000	-1294.79	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F2	Min	-0.450000	-1230.44	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1167.24	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F3	Max	-0.450000	-1240.83	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F3	Max	-0.450000	-1311.74	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1167.24	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F3	Min	-0.450000	-1240.83	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F3	Min	-0.450000	-1311.74	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1368.63	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-QP	Max	-0.450000	-1291.84	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-QP	Max	-0.450000	-1217.72	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1368.63	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-QP	Min	-0.450000	-1291.84	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-QP	Min	-0.450000	-1217.72	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1176.34	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-1	Max	-0.450000	-1299.81	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-1	Max	-0.450000	-1419.79	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1176.34	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-1	Min	-0.450000	-1299.81	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-1	Min	-0.450000	-1419.79	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-981.23	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-2	Max	-0.450000	-808.02	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-2	Max	-0.450000	-638.29	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-981.23	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-2	Min	-0.450000	-808.02	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-2	Min	-0.450000	-638.29	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1844.05	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-3	Max	-0.450000	-1872.00	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-3	Max	-0.450000	-1897.26	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1844.05	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-3	Min	-0.450000	-1872.00	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-3	Min	-0.450000	-1897.26	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1334.51	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
77	0.13893	SLU-4	Max	-0.450000	-1204.41	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-4	Max	-0.450000	-1077.80	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1334.51	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-4	Min	-0.450000	-1204.41	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-4	Min	-0.450000	-1077.80	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-628.21	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-5	Max	-0.450000	-664.89	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-5	Max	-0.450000	-698.89	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-628.21	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-5	Min	-0.450000	-664.89	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-5	Min	-0.450000	-698.89	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1749.59	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-6	Max	-0.450000	-1879.54	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-6	Max	-0.450000	-2006.00	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1749.59	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-6	Min	-0.450000	-1879.54	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-6	Min	-0.450000	-2006.00	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2286.01	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-7	Max	-0.450000	-2321.11	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-7	Max	-0.450000	-2353.53	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2286.01	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-7	Min	-0.450000	-2321.11	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-7	Min	-0.450000	-2353.53	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2414.63	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 1	Max	-0.450000	-2160.10	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 1	Max	-0.450000	-1902.89	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2414.63	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 1	Min	-0.450000	-2160.10	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 1	Min	-0.450000	-1902.89	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2165.26	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 2	Max	-0.450000	-1932.08	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 2	Max	-0.450000	-1696.21	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2165.26	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 2	Min	-0.450000	-1932.08	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 2	Min	-0.450000	-1696.21	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2165.26	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 3	Max	-0.450000	-1932.08	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 3	Max	-0.450000	-1696.21	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2165.26	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 3	Min	-0.450000	-1932.08	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 3	Min	-0.450000	-1696.21	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8023.13	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 4	Max	-0.450000	-7910.24	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 4	Max	-0.450000	-7794.67	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8023.13	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 4	Min	-0.450000	-7910.24	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 4	Min	-0.450000	-7794.67	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1064.72	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 5	Max	-0.450000	-995.77	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 5	Max	-0.450000	-924.13	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1064.72	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 5	Min	-0.450000	-995.77	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 5	Min	-0.450000	-924.13	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3587.38	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 6	Max	-0.450000	-3559.92	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 6	Max	-0.450000	-3529.78	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3587.38	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 6	Min	-0.450000	-3559.92	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 6	Min	-0.450000	-3529.78	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
77	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1187.83	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 7	Max	-0.450000	-1167.03	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 7	Max	-0.450000	-1148.91	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1187.83	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 7	Min	-0.450000	-1167.03	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 7	Min	-0.450000	-1148.91	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-3038.06	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 8	Max	-0.450000	-3104.59	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 8	Max	-0.450000	-3168.43	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-3038.06	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 8	Min	-0.450000	-3104.59	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 8	Min	-0.450000	-3168.43	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2414.63	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 9	Max	-0.450000	-2160.10	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 9	Max	-0.450000	-1902.89	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2414.63	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 9	Min	-0.450000	-2160.10	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 9	Min	-0.450000	-1902.89	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8120.05	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 10	Max	-0.450000	-7978.37	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 10	Max	-0.450000	-7834.00	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8120.05	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 10	Min	-0.450000	-7978.37	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 10	Min	-0.450000	-7834.00	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2165.26	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 11	Max	-0.450000	-1932.08	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 11	Max	-0.450000	-1696.21	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2165.26	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 11	Min	-0.450000	-1932.08	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 11	Min	-0.450000	-1696.21	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8023.13	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 12	Max	-0.450000	-7910.24	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 12	Max	-0.450000	-7794.67	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8023.13	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 12	Min	-0.450000	-7910.24	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 12	Min	-0.450000	-7794.67	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1064.72	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 13	Max	-0.450000	-995.77	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 13	Max	-0.450000	-924.13	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1064.72	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 13	Min	-0.450000	-995.77	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 13	Min	-0.450000	-924.13	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3587.38	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 14	Max	-0.450000	-3559.92	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 14	Max	-0.450000	-3529.78	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3587.38	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 14	Min	-0.450000	-3559.92	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 14	Min	-0.450000	-3529.78	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1187.83	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 15	Max	-0.450000	-1167.03	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 15	Max	-0.450000	-1148.91	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1187.83	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 15	Min	-0.450000	-1167.03	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 15	Min	-0.450000	-1148.91	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-3038.06	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 16	Max	-0.450000	-3104.59	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 16	Max	-0.450000	-3168.43	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-3038.06	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 16	Min	-0.450000	-3104.59	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
77	0.27785	SLV 16	Min	-0.450000	-3168.43	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-974.60	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-C	Max	-0.450000	-891.79	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-C	Max	-0.450000	-812.57	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-974.60	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-C	Min	-0.450000	-891.79	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-C	Min	-0.450000	-812.57	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-603.65	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F1	Max	-0.450000	-602.44	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F1	Max	-0.450000	-705.94	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-603.65	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F1	Min	-0.450000	-602.44	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F1	Min	-0.450000	-705.94	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1470.02	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F2	Max	-0.450000	-1412.54	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F2	Max	-0.450000	-1358.66	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1470.02	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F2	Min	-0.450000	-1412.54	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F2	Min	-0.450000	-1358.66	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1002.00	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F3	Max	-0.450000	-1084.38	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F3	Max	-0.450000	-1163.16	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1002.00	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F3	Min	-0.450000	-1084.38	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F3	Min	-0.450000	-1163.16	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1498.39	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-QP	Max	-0.450000	-1429.86	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-QP	Max	-0.450000	-1364.93	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1498.39	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-QP	Min	-0.450000	-1429.86	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-QP	Min	-0.450000	-1364.93	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-904.91	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-1	Max	-0.450000	-1039.59	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-1	Max	-0.450000	-1169.60	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-904.91	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-1	Min	-0.450000	-1039.59	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-1	Min	-0.450000	-1169.60	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1333.73	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-2	Max	-0.450000	-1150.59	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-2	Max	-0.450000	-972.11	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1333.73	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-2	Min	-0.450000	-1150.59	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-2	Min	-0.450000	-972.11	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1773.70	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-3	Max	-0.450000	-1809.82	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-3	Max	-0.450000	-1842.36	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1773.70	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-3	Min	-0.450000	-1809.82	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-3	Min	-0.450000	-1842.36	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1587.17	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-4	Max	-0.450000	-1455.15	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-4	Max	-0.450000	-1327.81	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1587.17	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-4	Min	-0.450000	-1455.15	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-4	Min	-0.450000	-1327.81	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-643.39	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-5	Max	-0.450000	-605.72	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-5	Max	-0.450000	-626.30	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-643.39	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
78	0.15940	SLU-5	Min	-0.450000	-605.72	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-5	Min	-0.450000	-626.30	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1450.04	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-6	Max	-0.450000	-1598.52	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-6	Max	-0.450000	-1742.34	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1450.04	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-6	Min	-0.450000	-1598.52	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-6	Min	-0.450000	-1742.34	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2188.26	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-7	Max	-0.450000	-2237.83	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-7	Max	-0.450000	-2283.80	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2188.26	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-7	Min	-0.450000	-2237.83	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-7	Min	-0.450000	-2283.80	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3022.23	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 1	Max	-0.450000	-2727.29	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 1	Max	-0.450000	-2428.75	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3022.23	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 1	Min	-0.450000	-2727.29	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 1	Min	-0.450000	-2428.75	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2729.61	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 2	Max	-0.450000	-2455.74	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 2	Max	-0.450000	-2178.27	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2729.61	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 2	Min	-0.450000	-2455.74	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 2	Min	-0.450000	-2178.27	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2729.61	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 3	Max	-0.450000	-2455.74	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 3	Max	-0.450000	-2178.27	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2729.61	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 3	Min	-0.450000	-2455.74	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 3	Min	-0.450000	-2178.27	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8165.39	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 4	Max	-0.450000	-8098.42	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 4	Max	-0.450000	-8027.86	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8165.39	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 4	Min	-0.450000	-8098.42	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 4	Min	-0.450000	-8027.86	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1234.13	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 5	Max	-0.450000	-1153.14	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 5	Max	-0.450000	-1068.55	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1234.13	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 5	Min	-0.450000	-1153.14	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 5	Min	-0.450000	-1068.55	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3607.96	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 6	Max	-0.450000	-3599.94	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 6	Max	-0.450000	-3588.31	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3607.96	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 6	Min	-0.450000	-3599.94	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 6	Min	-0.450000	-3588.31	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1203.22	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 7	Max	-0.450000	-1193.35	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 7	Max	-0.450000	-1187.08	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1203.22	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 7	Min	-0.450000	-1193.35	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 7	Min	-0.450000	-1187.08	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2860.02	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 8	Max	-0.450000	-2948.82	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 8	Max	-0.450000	-3034.02	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
78	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2860.02	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 8	Min	-0.450000	-2948.82	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 8	Min	-0.450000	-3034.02	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3022.23	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 9	Max	-0.450000	-2727.29	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 9	Max	-0.450000	-2428.75	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3022.23	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 9	Min	-0.450000	-2727.29	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 9	Min	-0.450000	-2428.75	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8324.02	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 10	Max	-0.450000	-8226.96	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 10	Max	-0.450000	-8126.31	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8324.02	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 10	Min	-0.450000	-8226.96	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 10	Min	-0.450000	-8126.31	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2729.61	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 11	Max	-0.450000	-2455.74	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 11	Max	-0.450000	-2178.27	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2729.61	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 11	Min	-0.450000	-2455.74	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 11	Min	-0.450000	-2178.27	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8165.39	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 12	Max	-0.450000	-8098.42	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 12	Max	-0.450000	-8027.86	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8165.39	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 12	Min	-0.450000	-8098.42	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 12	Min	-0.450000	-8027.86	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1234.13	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 13	Max	-0.450000	-1153.14	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 13	Max	-0.450000	-1068.55	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1234.13	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 13	Min	-0.450000	-1153.14	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 13	Min	-0.450000	-1068.55	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3607.96	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 14	Max	-0.450000	-3599.94	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 14	Max	-0.450000	-3588.31	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3607.96	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 14	Min	-0.450000	-3599.94	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 14	Min	-0.450000	-3588.31	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1203.22	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 15	Max	-0.450000	-1193.35	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 15	Max	-0.450000	-1187.08	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1203.22	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 15	Min	-0.450000	-1193.35	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 15	Min	-0.450000	-1187.08	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2860.02	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 16	Max	-0.450000	-2948.82	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 16	Max	-0.450000	-3034.02	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2860.02	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 16	Min	-0.450000	-2948.82	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 16	Min	-0.450000	-3034.02	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1092.72	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-C	Max	-0.450000	-1030.45	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-C	Max	-0.450000	-971.06	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1092.72	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-C	Min	-0.450000	-1030.45	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-C	Min	-0.450000	-971.06	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-774.06	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F1	Max	-0.450000	-684.95	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
79	0.28291	SLE-F1	Max	-0.450000	-598.71	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-774.06	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F1	Min	-0.450000	-684.95	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-F1	Min	-0.450000	-598.71	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1532.60	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F2	Max	-0.450000	-1498.81	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-F2	Max	-0.450000	-1467.90	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1532.60	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F2	Min	-0.450000	-1498.81	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-F2	Min	-0.450000	-1467.90	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-861.04	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F3	Max	-0.450000	-931.02	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-F3	Max	-0.450000	-998.12	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-861.04	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F3	Min	-0.450000	-931.02	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-F3	Min	-0.450000	-998.12	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1579.57	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-QP	Max	-0.450000	-1536.21	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-QP	Max	-0.450000	-1495.73	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1579.57	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-QP	Min	-0.450000	-1536.21	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-QP	Min	-0.450000	-1495.73	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-853.63	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-1	Max	-0.450000	-790.96	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-1	Max	-0.450000	-898.65	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-853.63	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-1	Min	-0.450000	-790.96	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-1	Min	-0.450000	-898.65	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1615.37	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-2	Max	-0.450000	-1468.55	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-2	Max	-0.450000	-1325.47	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1615.37	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-2	Min	-0.450000	-1468.55	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-2	Min	-0.450000	-1325.47	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1705.90	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-3	Max	-0.450000	-1740.35	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-3	Max	-0.450000	-1771.92	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1705.90	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-3	Min	-0.450000	-1740.35	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-3	Min	-0.450000	-1771.92	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1778.73	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-4	Max	-0.450000	-1678.21	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-4	Max	-0.450000	-1581.43	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1778.73	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-4	Min	-0.450000	-1678.21	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-4	Min	-0.450000	-1581.43	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-691.61	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-5	Max	-0.450000	-665.34	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-5	Max	-0.450000	-641.94	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-691.61	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-5	Min	-0.450000	-665.34	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-5	Min	-0.450000	-641.94	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1189.13	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-6	Max	-0.450000	-1317.91	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-6	Max	-0.450000	-1442.95	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1189.13	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-6	Min	-0.450000	-1317.91	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-6	Min	-0.450000	-1442.95	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2087.55	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
79	0.14145	SLU-7	Max	-0.450000	-2138.07	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-7	Max	-0.450000	-2185.71	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2087.55	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-7	Min	-0.450000	-2138.07	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-7	Min	-0.450000	-2185.71	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3562.94	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 1	Max	-0.450000	-3301.28	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 1	Max	-0.450000	-3036.74	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3562.94	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 1	Min	-0.450000	-3301.28	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 1	Min	-0.450000	-3036.74	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3238.23	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 2	Max	-0.450000	-2992.15	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 2	Max	-0.450000	-2743.19	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3238.23	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 2	Min	-0.450000	-2992.15	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 2	Min	-0.450000	-2743.19	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3238.23	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 3	Max	-0.450000	-2992.15	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 3	Max	-0.450000	-2743.19	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3238.23	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 3	Min	-0.450000	-2992.15	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 3	Min	-0.450000	-2743.19	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8186.47	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 4	Max	-0.450000	-8178.30	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 4	Max	-0.450000	-8167.26	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8186.47	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 4	Min	-0.450000	-8178.30	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 4	Min	-0.450000	-8167.26	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1387.52	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 5	Max	-0.450000	-1314.29	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 5	Max	-0.450000	-1238.19	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1387.52	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 5	Min	-0.450000	-1314.29	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 5	Min	-0.450000	-1238.19	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3587.28	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 6	Max	-0.450000	-3599.01	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 6	Max	-0.450000	-3607.87	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3587.28	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 6	Min	-0.450000	-3599.01	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 6	Min	-0.450000	-3607.87	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1192.98	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 7	Max	-0.450000	-1196.70	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 7	Max	-0.450000	-1203.29	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1192.98	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 7	Min	-0.450000	-1196.70	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 7	Min	-0.450000	-1203.29	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2683.39	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 8	Max	-0.450000	-2770.88	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 8	Max	-0.450000	-2855.50	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2683.39	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 8	Min	-0.450000	-2770.88	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 8	Min	-0.450000	-2855.50	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3562.94	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 9	Max	-0.450000	-3301.28	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 9	Max	-0.450000	-3036.74	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3562.94	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 9	Min	-0.450000	-3301.28	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 9	Min	-0.450000	-3036.74	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
79	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8394.41	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 10	Max	-0.450000	-8362.28	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 10	Max	-0.450000	-8327.28	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8394.41	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 10	Min	-0.450000	-8362.28	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 10	Min	-0.450000	-8327.28	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3238.23	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 11	Max	-0.450000	-2992.15	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 11	Max	-0.450000	-2743.19	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3238.23	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 11	Min	-0.450000	-2992.15	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 11	Min	-0.450000	-2743.19	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8186.47	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 12	Max	-0.450000	-8178.30	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 12	Max	-0.450000	-8167.26	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8186.47	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 12	Min	-0.450000	-8178.30	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 12	Min	-0.450000	-8167.26	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1387.52	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 13	Max	-0.450000	-1314.29	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 13	Max	-0.450000	-1238.19	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1387.52	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 13	Min	-0.450000	-1314.29	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 13	Min	-0.450000	-1238.19	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3587.28	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 14	Max	-0.450000	-3599.01	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 14	Max	-0.450000	-3607.87	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3587.28	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 14	Min	-0.450000	-3599.01	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 14	Min	-0.450000	-3607.87	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1192.98	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 15	Max	-0.450000	-1196.70	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 15	Max	-0.450000	-1203.29	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1192.98	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 15	Min	-0.450000	-1196.70	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 15	Min	-0.450000	-1203.29	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2683.39	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 16	Max	-0.450000	-2770.88	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 16	Max	-0.450000	-2855.50	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2683.39	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 16	Min	-0.450000	-2770.88	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 16	Min	-0.450000	-2855.50	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1224.85	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-C	Max	-0.450000	-1154.39	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-C	Max	-0.450000	-1088.16	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1224.85	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-C	Min	-0.450000	-1154.39	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-C	Min	-0.450000	-1088.16	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-973.99	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F1	Max	-0.450000	-868.56	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-F1	Max	-0.450000	-767.37	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-973.99	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F1	Min	-0.450000	-868.56	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-F1	Min	-0.450000	-767.37	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1583.44	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F2	Max	-0.450000	-1554.84	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-F2	Max	-0.450000	-1530.47	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1583.44	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F2	Min	-0.450000	-1554.84	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
80	0.34030	SLE-F2	Min	-0.450000	-1530.47	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-681.05	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F3	Max	-0.450000	-770.37	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-F3	Max	-0.450000	-855.46	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-681.05	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F3	Min	-0.450000	-770.37	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-F3	Min	-0.450000	-855.46	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1650.98	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-QP	Max	-0.450000	-1611.75	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-QP	Max	-0.450000	-1576.74	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1650.98	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-QP	Min	-0.450000	-1611.75	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-QP	Min	-0.450000	-1576.74	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1116.29	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-1	Max	-0.450000	-977.88	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-1	Max	-0.450000	-844.96	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1116.29	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-1	Min	-0.450000	-977.88	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-1	Min	-0.450000	-844.96	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1931.30	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-2	Max	-0.450000	-1765.19	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-2	Max	-0.450000	-1604.57	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1931.30	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-2	Min	-0.450000	-1765.19	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-2	Min	-0.450000	-1604.57	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1595.07	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-3	Max	-0.450000	-1651.02	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-3	Max	-0.450000	-1702.74	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1595.07	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-3	Min	-0.450000	-1651.02	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-3	Min	-0.450000	-1702.74	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1988.26	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-4	Max	-0.450000	-1877.10	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-4	Max	-0.450000	-1771.44	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1988.26	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-4	Min	-0.450000	-1877.10	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-4	Min	-0.450000	-1771.44	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-751.65	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-5	Max	-0.450000	-718.52	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-5	Max	-0.450000	-689.62	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-751.65	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-5	Min	-0.450000	-718.52	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-5	Min	-0.450000	-689.62	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-858.89	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-6	Max	-0.450000	-1021.67	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-6	Max	-0.450000	-1178.95	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-858.89	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-6	Min	-0.450000	-1021.67	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-6	Min	-0.450000	-1178.95	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1927.32	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-7	Max	-0.450000	-2007.28	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-7	Max	-0.450000	-2083.02	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1927.32	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-7	Min	-0.450000	-2007.28	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-7	Min	-0.450000	-2083.02	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-4158.87	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 1	Max	-0.450000	-3872.52	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 1	Max	-0.450000	-3581.95	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-4158.87	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
80	0.17015	SLV 1	Min	-0.450000	-3872.52	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 1	Min	-0.450000	-3581.95	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3803.10	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 2	Max	-0.450000	-3531.74	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 2	Max	-0.450000	-3256.14	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3803.10	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 2	Min	-0.450000	-3531.74	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 2	Min	-0.450000	-3256.14	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3803.10	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 3	Max	-0.450000	-3531.74	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 3	Max	-0.450000	-3256.14	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3803.10	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 3	Min	-0.450000	-3531.74	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 3	Min	-0.450000	-3256.14	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-8037.71	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 4	Max	-0.450000	-8113.13	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 4	Max	-0.450000	-8184.32	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-8037.71	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 4	Min	-0.450000	-8113.13	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 4	Min	-0.450000	-8184.32	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1548.81	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 5	Max	-0.450000	-1472.86	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 5	Max	-0.450000	-1392.69	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1548.81	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 5	Min	-0.450000	-1472.86	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 5	Min	-0.450000	-1392.69	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3489.31	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 6	Max	-0.450000	-3539.37	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 6	Max	-0.450000	-3585.21	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3489.31	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 6	Min	-0.450000	-3539.37	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 6	Min	-0.450000	-3585.21	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1176.85	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 7	Max	-0.450000	-1182.99	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 7	Max	-0.450000	-1193.35	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1176.85	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 7	Min	-0.450000	-1182.99	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 7	Min	-0.450000	-1193.35	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2422.59	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 8	Max	-0.450000	-2551.35	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 8	Max	-0.450000	-2675.87	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2422.59	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 8	Min	-0.450000	-2551.35	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 8	Min	-0.450000	-2675.87	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-4158.87	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 9	Max	-0.450000	-3872.52	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 9	Max	-0.450000	-3581.95	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-4158.87	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 9	Min	-0.450000	-3872.52	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 9	Min	-0.450000	-3581.95	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8298.34	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 10	Max	-0.450000	-8348.28	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 10	Max	-0.450000	-8393.99	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8298.34	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 10	Min	-0.450000	-8348.28	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 10	Min	-0.450000	-8393.99	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3803.10	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 11	Max	-0.450000	-3531.74	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 11	Max	-0.450000	-3256.14	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
80	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3803.10	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 11	Min	-0.450000	-3531.74	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 11	Min	-0.450000	-3256.14	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-8037.71	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 12	Max	-0.450000	-8113.13	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 12	Max	-0.450000	-8184.32	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-8037.71	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 12	Min	-0.450000	-8113.13	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 12	Min	-0.450000	-8184.32	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1548.81	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 13	Max	-0.450000	-1472.86	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 13	Max	-0.450000	-1392.69	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1548.81	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 13	Min	-0.450000	-1472.86	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 13	Min	-0.450000	-1392.69	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3489.31	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 14	Max	-0.450000	-3539.37	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 14	Max	-0.450000	-3585.21	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3489.31	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 14	Min	-0.450000	-3539.37	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 14	Min	-0.450000	-3585.21	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1176.85	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 15	Max	-0.450000	-1182.99	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 15	Max	-0.450000	-1193.35	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1176.85	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 15	Min	-0.450000	-1182.99	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 15	Min	-0.450000	-1193.35	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2422.59	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 16	Max	-0.450000	-2551.35	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 16	Max	-0.450000	-2675.87	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2422.59	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 16	Min	-0.450000	-2551.35	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 16	Min	-0.450000	-2675.87	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1273.27	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-C	Max	-0.450000	-1247.70	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-C	Max	-0.450000	-1224.51	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1273.27	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-C	Min	-0.450000	-1247.70	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-C	Min	-0.450000	-1224.51	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1079.41	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F1	Max	-0.450000	-1025.20	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F1	Max	-0.450000	-973.37	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1079.41	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F1	Min	-0.450000	-1025.20	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F1	Min	-0.450000	-973.37	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1567.19	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F2	Max	-0.450000	-1574.11	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F2	Max	-0.450000	-1583.41	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1567.19	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F2	Min	-0.450000	-1574.11	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F2	Min	-0.450000	-1583.41	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-592.13	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F3	Max	-0.450000	-637.52	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F3	Max	-0.450000	-680.52	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-592.13	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F3	Min	-0.450000	-637.52	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F3	Min	-0.450000	-680.52	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1651.35	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-QP	Max	-0.450000	-1649.92	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
81	0.25534	SLE-QP	Max	-0.450000	-1650.87	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1651.35	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-QP	Min	-0.450000	-1649.92	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-QP	Min	-0.450000	-1650.87	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1255.05	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-1	Max	-0.450000	-1183.71	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-1	Max	-0.450000	-1115.48	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1255.05	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-1	Min	-0.450000	-1183.71	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-1	Min	-0.450000	-1115.48	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2109.00	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-2	Max	-0.450000	-2018.10	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-2	Max	-0.450000	-1930.29	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2109.00	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-2	Min	-0.450000	-2018.10	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-2	Min	-0.450000	-1930.29	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1555.20	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-3	Max	-0.450000	-1576.18	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-3	Max	-0.450000	-1594.78	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1555.20	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-3	Min	-0.450000	-1576.18	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-3	Min	-0.450000	-1594.78	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2080.30	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-4	Max	-0.450000	-2032.43	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-4	Max	-0.450000	-1987.66	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2080.30	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-4	Min	-0.450000	-2032.43	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-4	Min	-0.450000	-1987.66	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-749.89	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-5	Max	-0.450000	-749.53	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-5	Max	-0.450000	-751.56	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-749.89	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-5	Min	-0.450000	-749.53	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-5	Min	-0.450000	-751.56	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-903.26	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-6	Max	-0.450000	-809.18	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-6	Max	-0.450000	-857.87	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-903.26	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-6	Min	-0.450000	-809.18	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-6	Min	-0.450000	-857.87	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1846.85	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-7	Max	-0.450000	-1888.04	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-7	Max	-0.450000	-1926.84	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1846.85	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-7	Min	-0.450000	-1888.04	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-7	Min	-0.450000	-1926.84	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-4665.19	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 1	Max	-0.450000	-4414.39	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 1	Max	-0.450000	-4161.20	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-4665.19	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 1	Min	-0.450000	-4414.39	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 1	Min	-0.450000	-4161.20	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-4293.16	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 2	Max	-0.450000	-4050.45	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 2	Max	-0.450000	-3805.35	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-4293.16	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 2	Min	-0.450000	-4050.45	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 2	Min	-0.450000	-3805.35	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-4293.16	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
81	0.12767	SLV 3	Max	-0.450000	-4050.45	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 3	Max	-0.450000	-3805.35	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-4293.16	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 3	Min	-0.450000	-4050.45	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 3	Min	-0.450000	-3805.35	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7945.35	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 4	Max	-0.450000	-7992.48	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 4	Max	-0.450000	-8037.22	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7945.35	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 4	Min	-0.450000	-7992.48	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 4	Min	-0.450000	-8037.22	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1709.43	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 5	Max	-0.450000	-1630.66	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 5	Max	-0.450000	-1549.50	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1709.43	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 5	Min	-0.450000	-1630.66	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 5	Min	-0.450000	-1549.50	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3440.00	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 6	Max	-0.450000	-3465.70	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 6	Max	-0.450000	-3489.02	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3440.00	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 6	Min	-0.450000	-3465.70	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 6	Min	-0.450000	-3489.02	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1099.89	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 7	Max	-0.450000	-1137.30	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 7	Max	-0.450000	-1177.10	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1099.89	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 7	Min	-0.450000	-1137.30	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 7	Min	-0.450000	-1177.10	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2275.98	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 8	Max	-0.450000	-2350.07	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 8	Max	-0.450000	-2421.77	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2275.98	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 8	Min	-0.450000	-2350.07	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 8	Min	-0.450000	-2421.77	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-4665.19	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 9	Max	-0.450000	-4414.39	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 9	Max	-0.450000	-4161.20	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-4665.19	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 9	Min	-0.450000	-4414.39	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 9	Min	-0.450000	-4161.20	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-8238.41	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 10	Max	-0.450000	-8269.41	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 10	Max	-0.450000	-8298.02	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-8238.41	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 10	Min	-0.450000	-8269.41	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 10	Min	-0.450000	-8298.02	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-4293.16	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 11	Max	-0.450000	-4050.45	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 11	Max	-0.450000	-3805.35	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-4293.16	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 11	Min	-0.450000	-4050.45	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 11	Min	-0.450000	-3805.35	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7945.35	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 12	Max	-0.450000	-7992.48	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 12	Max	-0.450000	-8037.22	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7945.35	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 12	Min	-0.450000	-7992.48	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 12	Min	-0.450000	-8037.22	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
81	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1709.43	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 13	Max	-0.450000	-1630.66	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 13	Max	-0.450000	-1549.50	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1709.43	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 13	Min	-0.450000	-1630.66	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 13	Min	-0.450000	-1549.50	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3440.00	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 14	Max	-0.450000	-3465.70	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 14	Max	-0.450000	-3489.02	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3440.00	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 14	Min	-0.450000	-3465.70	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 14	Min	-0.450000	-3489.02	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1099.89	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 15	Max	-0.450000	-1137.30	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 15	Max	-0.450000	-1177.10	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1099.89	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 15	Min	-0.450000	-1137.30	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 15	Min	-0.450000	-1177.10	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2275.98	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 16	Max	-0.450000	-2350.07	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 16	Max	-0.450000	-2421.77	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2275.98	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 16	Min	-0.450000	-2350.07	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 16	Min	-0.450000	-2421.77	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1333.94	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-C	Max	-0.450000	-1300.27	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-C	Max	-0.450000	-1270.98	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1333.94	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-C	Min	-0.450000	-1300.27	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-C	Min	-0.450000	-1270.98	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1217.37	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F1	Max	-0.450000	-1143.75	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F1	Max	-0.450000	-1074.52	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1217.37	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F1	Min	-0.450000	-1143.75	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F1	Min	-0.450000	-1074.52	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1531.48	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F2	Max	-0.450000	-1547.56	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F2	Max	-0.450000	-1568.02	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1531.48	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F2	Min	-0.450000	-1547.56	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F2	Min	-0.450000	-1568.02	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-684.42	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F3	Max	-0.450000	-614.71	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F3	Max	-0.450000	-587.72	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-684.42	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F3	Min	-0.450000	-614.71	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F3	Min	-0.450000	-587.72	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1634.93	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-QP	Max	-0.450000	-1641.01	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-QP	Max	-0.450000	-1651.48	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1634.93	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-QP	Min	-0.450000	-1641.01	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-QP	Min	-0.450000	-1651.48	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1442.64	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-1	Max	-0.450000	-1342.72	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-1	Max	-0.450000	-1248.52	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1442.64	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-1	Min	-0.450000	-1342.72	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
82	0.34435	SLU-1	Min	-0.450000	-1248.52	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2323.60	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-2	Max	-0.450000	-2209.50	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-2	Max	-0.450000	-2101.12	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2323.60	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-2	Min	-0.450000	-2209.50	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-2	Min	-0.450000	-2101.12	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1465.75	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-3	Max	-0.450000	-1511.39	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-3	Max	-0.450000	-1552.63	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1465.75	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-3	Min	-0.450000	-1511.39	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-3	Min	-0.450000	-1552.63	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2187.55	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-4	Max	-0.450000	-2129.01	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-4	Max	-0.450000	-2076.19	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2187.55	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-4	Min	-0.450000	-2129.01	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-4	Min	-0.450000	-2076.19	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-757.44	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-5	Max	-0.450000	-751.35	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-5	Max	-0.450000	-749.66	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-757.44	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-5	Min	-0.450000	-751.35	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-5	Min	-0.450000	-749.66	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1159.19	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-6	Max	-0.450000	-1024.01	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-6	Max	-0.450000	-894.54	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1159.19	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-6	Min	-0.450000	-1024.01	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-6	Min	-0.450000	-894.54	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1694.13	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-7	Max	-0.450000	-1770.44	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-7	Max	-0.450000	-1842.36	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1694.13	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-7	Min	-0.450000	-1770.44	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-7	Min	-0.450000	-1842.36	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-5277.97	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 1	Max	-0.450000	-4984.19	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 1	Max	-0.450000	-4686.00	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-5277.97	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 1	Min	-0.450000	-4984.19	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 1	Min	-0.450000	-4686.00	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-4890.79	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 2	Max	-0.450000	-4604.27	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 2	Max	-0.450000	-4313.35	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-4890.79	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 2	Min	-0.450000	-4604.27	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 2	Min	-0.450000	-4313.35	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-4890.79	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 3	Max	-0.450000	-4604.27	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 3	Max	-0.450000	-4313.35	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-4890.79	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 3	Min	-0.450000	-4604.27	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 3	Min	-0.450000	-4313.35	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7648.24	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 4	Max	-0.450000	-7795.43	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 4	Max	-0.450000	-7938.22	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7648.24	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
82	0.17217	SLV 4	Min	-0.450000	-7795.43	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 4	Min	-0.450000	-7938.22	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1895.19	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 5	Max	-0.450000	-1807.68	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 5	Max	-0.450000	-1715.77	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1895.19	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 5	Min	-0.450000	-1807.68	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 5	Min	-0.450000	-1715.77	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3297.88	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 6	Max	-0.450000	-3369.34	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 6	Max	-0.450000	-3436.41	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3297.88	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 6	Min	-0.450000	-3369.34	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 6	Min	-0.450000	-3436.41	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1007.75	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 7	Max	-0.450000	-1053.18	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 7	Max	-0.450000	-1103.01	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1007.75	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 7	Min	-0.450000	-1053.18	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 7	Min	-0.450000	-1103.01	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-2024.14	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 8	Max	-0.450000	-2148.46	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 8	Max	-0.450000	-2268.39	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-2024.14	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 8	Min	-0.450000	-2148.46	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 8	Min	-0.450000	-2268.39	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-5277.97	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 9	Max	-0.450000	-4984.19	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 9	Max	-0.450000	-4686.00	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-5277.97	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 9	Min	-0.450000	-4984.19	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 9	Min	-0.450000	-4686.00	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7979.44	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 10	Max	-0.450000	-8108.24	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 10	Max	-0.450000	-8232.63	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7979.44	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 10	Min	-0.450000	-8108.24	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 10	Min	-0.450000	-8232.63	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-4890.79	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 11	Max	-0.450000	-4604.27	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 11	Max	-0.450000	-4313.35	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-4890.79	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 11	Min	-0.450000	-4604.27	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 11	Min	-0.450000	-4313.35	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7648.24	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 12	Max	-0.450000	-7795.43	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 12	Max	-0.450000	-7938.22	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7648.24	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 12	Min	-0.450000	-7795.43	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 12	Min	-0.450000	-7938.22	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1895.19	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 13	Max	-0.450000	-1807.68	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 13	Max	-0.450000	-1715.77	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1895.19	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 13	Min	-0.450000	-1807.68	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 13	Min	-0.450000	-1715.77	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3297.88	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 14	Max	-0.450000	-3369.34	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 14	Max	-0.450000	-3436.41	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
82	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3297.88	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 14	Min	-0.450000	-3369.34	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 14	Min	-0.450000	-3436.41	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1007.75	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 15	Max	-0.450000	-1053.18	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 15	Max	-0.450000	-1103.01	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1007.75	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 15	Min	-0.450000	-1053.18	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 15	Min	-0.450000	-1103.01	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-2024.14	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 16	Max	-0.450000	-2148.46	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 16	Max	-0.450000	-2268.39	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-2024.14	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 16	Min	-0.450000	-2148.46	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 16	Min	-0.450000	-2268.39	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1358.18	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-C	Max	-0.450000	-1344.45	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-C	Max	-0.450000	-1333.02	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1358.18	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-C	Min	-0.450000	-1344.45	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-C	Min	-0.450000	-1333.02	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1299.29	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F1	Max	-0.450000	-1255.80	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F1	Max	-0.450000	-1214.63	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1299.29	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F1	Min	-0.450000	-1255.80	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F1	Min	-0.450000	-1214.63	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1482.08	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F2	Max	-0.450000	-1506.30	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F2	Max	-0.450000	-1532.84	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1482.08	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F2	Min	-0.450000	-1506.30	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F2	Min	-0.450000	-1532.84	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-768.24	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F3	Max	-0.450000	-723.82	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F3	Max	-0.450000	-681.73	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-768.24	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F3	Min	-0.450000	-723.82	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F3	Min	-0.450000	-681.73	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1598.40	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-QP	Max	-0.450000	-1615.97	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-QP	Max	-0.450000	-1635.86	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1598.40	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-QP	Min	-0.450000	-1615.97	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-QP	Min	-0.450000	-1635.86	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1557.01	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-1	Max	-0.450000	-1496.43	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-1	Max	-0.450000	-1438.87	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1557.01	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-1	Min	-0.450000	-1496.43	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-1	Min	-0.450000	-1438.87	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2446.34	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-2	Max	-0.450000	-2381.35	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-2	Max	-0.450000	-2319.38	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2446.34	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-2	Min	-0.450000	-2381.35	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-2	Min	-0.450000	-2319.38	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1401.98	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-3	Max	-0.450000	-1434.11	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
83	0.24927	SLU-3	Max	-0.450000	-1463.93	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1401.98	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-3	Min	-0.450000	-1434.11	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-3	Min	-0.450000	-1463.93	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2234.70	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-4	Max	-0.450000	-2208.73	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-4	Max	-0.450000	-2185.78	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2234.70	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-4	Min	-0.450000	-2208.73	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-4	Min	-0.450000	-2185.78	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-751.02	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-5	Max	-0.450000	-753.16	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-5	Max	-0.450000	-757.61	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-751.02	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-5	Min	-0.450000	-753.16	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-5	Min	-0.450000	-757.61	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1327.42	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-6	Max	-0.450000	-1239.09	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-6	Max	-0.450000	-1153.77	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1327.42	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-6	Min	-0.450000	-1239.09	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-6	Min	-0.450000	-1153.77	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1581.24	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-7	Max	-0.450000	-1637.21	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-7	Max	-0.450000	-1690.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1581.24	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-7	Min	-0.450000	-1637.21	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-7	Min	-0.450000	-1690.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-5696.21	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 1	Max	-0.450000	-5494.76	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 1	Max	-0.450000	-5290.98	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-5696.21	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 1	Min	-0.450000	-5494.76	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 1	Min	-0.450000	-5290.98	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-5303.86	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 2	Max	-0.450000	-5104.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 2	Max	-0.450000	-4903.57	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-5303.86	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 2	Min	-0.450000	-5104.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 2	Min	-0.450000	-4903.57	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-5303.86	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 3	Max	-0.450000	-5104.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 3	Max	-0.450000	-4903.57	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-5303.86	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 3	Min	-0.450000	-5104.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 3	Min	-0.450000	-4903.57	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-7372.33	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 4	Max	-0.450000	-7507.80	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 4	Max	-0.450000	-7640.95	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-7372.33	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 4	Min	-0.450000	-7507.80	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 4	Min	-0.450000	-7640.95	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2025.48	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 5	Max	-0.450000	-1963.51	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 5	Max	-0.450000	-1899.23	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2025.48	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 5	Min	-0.450000	-1963.51	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 5	Min	-0.450000	-1899.23	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-3173.52	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
83	0.12463	SLV 6	Max	-0.450000	-3235.18	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 6	Max	-0.450000	-3294.53	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-3173.52	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 6	Min	-0.450000	-3235.18	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 6	Min	-0.450000	-3294.53	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-924.43	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 7	Max	-0.450000	-966.22	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 7	Max	-0.450000	-1010.33	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-924.43	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 7	Min	-0.450000	-966.22	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 7	Min	-0.450000	-1010.33	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1840.51	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 8	Max	-0.450000	-1930.81	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 8	Max	-0.450000	-2018.79	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1840.51	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 8	Min	-0.450000	-1930.81	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 8	Min	-0.450000	-2018.79	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-5696.21	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 9	Max	-0.450000	-5494.76	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 9	Max	-0.450000	-5290.98	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-5696.21	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 9	Min	-0.450000	-5494.76	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 9	Min	-0.450000	-5290.98	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7725.54	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 10	Max	-0.450000	-7850.37	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 10	Max	-0.450000	-7972.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7725.54	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 10	Min	-0.450000	-7850.37	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 10	Min	-0.450000	-7972.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-5303.86	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 11	Max	-0.450000	-5104.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 11	Max	-0.450000	-4903.57	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-5303.86	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 11	Min	-0.450000	-5104.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 11	Min	-0.450000	-4903.57	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-7372.33	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 12	Max	-0.450000	-7507.80	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 12	Max	-0.450000	-7640.95	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-7372.33	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 12	Min	-0.450000	-7507.80	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 12	Min	-0.450000	-7640.95	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2025.48	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 13	Max	-0.450000	-1963.51	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 13	Max	-0.450000	-1899.23	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2025.48	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 13	Min	-0.450000	-1963.51	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 13	Min	-0.450000	-1899.23	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-3173.52	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 14	Max	-0.450000	-3235.18	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 14	Max	-0.450000	-3294.53	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-3173.52	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 14	Min	-0.450000	-3235.18	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 14	Min	-0.450000	-3294.53	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-924.43	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 15	Max	-0.450000	-966.22	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 15	Max	-0.450000	-1010.33	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-924.43	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 15	Min	-0.450000	-966.22	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 15	Min	-0.450000	-1010.33	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
83	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1840.51	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 16	Max	-0.450000	-1930.81	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 16	Max	-0.450000	-2018.79	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1840.51	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 16	Min	-0.450000	-1930.81	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 16	Min	-0.450000	-2018.79	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1364.14	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-C	Max	-0.450000	-1358.64	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-C	Max	-0.450000	-1357.59	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1364.14	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-C	Min	-0.450000	-1358.64	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-C	Min	-0.450000	-1357.59	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1386.89	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F1	Max	-0.450000	-1339.65	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F1	Max	-0.450000	-1296.86	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1386.89	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F1	Min	-0.450000	-1339.65	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F1	Min	-0.450000	-1296.86	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1382.25	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F2	Max	-0.450000	-1430.83	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F2	Max	-0.450000	-1483.88	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1382.25	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F2	Min	-0.450000	-1430.83	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F2	Min	-0.450000	-1483.88	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-868.30	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F3	Max	-0.450000	-814.74	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F3	Max	-0.450000	-765.65	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-868.30	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F3	Min	-0.450000	-814.74	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F3	Min	-0.450000	-765.65	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1514.74	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-QP	Max	-0.450000	-1555.05	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-QP	Max	-0.450000	-1599.81	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1514.74	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-QP	Min	-0.450000	-1555.05	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-QP	Min	-0.450000	-1599.81	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1684.14	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-1	Max	-0.450000	-1615.96	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-1	Max	-0.450000	-1553.56	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1684.14	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-1	Min	-0.450000	-1615.96	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-1	Min	-0.450000	-1553.56	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2569.67	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-2	Max	-0.450000	-2503.34	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-2	Max	-0.450000	-2442.80	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2569.67	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-2	Min	-0.450000	-2503.34	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-2	Min	-0.450000	-2442.80	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1317.02	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-3	Max	-0.450000	-1360.72	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-3	Max	-0.450000	-1399.95	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1317.02	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-3	Min	-0.450000	-1360.72	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-3	Min	-0.450000	-1399.95	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2257.02	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-4	Max	-0.450000	-2242.37	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-4	Max	-0.450000	-2233.52	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2257.02	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-4	Min	-0.450000	-2242.37	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
84	0.34519	SLU-4	Min	-0.450000	-2233.52	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-725.53	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-5	Max	-0.450000	-736.18	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-5	Max	-0.450000	-751.29	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-725.53	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-5	Min	-0.450000	-736.18	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-5	Min	-0.450000	-751.29	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1534.25	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-6	Max	-0.450000	-1425.33	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-6	Max	-0.450000	-1322.22	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1534.25	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-6	Min	-0.450000	-1425.33	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-6	Min	-0.450000	-1322.22	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1425.61	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-7	Max	-0.450000	-1503.89	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-7	Max	-0.450000	-1577.70	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1425.61	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-7	Min	-0.450000	-1503.89	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-7	Min	-0.450000	-1577.70	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6228.72	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 1	Max	-0.450000	-5970.63	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 1	Max	-0.450000	-5708.08	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6228.72	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 1	Min	-0.450000	-5970.63	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 1	Min	-0.450000	-5708.08	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-5837.17	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 2	Max	-0.450000	-5578.64	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 2	Max	-0.450000	-5315.65	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-5837.17	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 2	Min	-0.450000	-5578.64	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 2	Min	-0.450000	-5315.65	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-5837.17	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 3	Max	-0.450000	-5578.64	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 3	Max	-0.450000	-5315.65	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-5837.17	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 3	Min	-0.450000	-5578.64	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 3	Min	-0.450000	-5315.65	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6919.96	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 4	Max	-0.450000	-7143.75	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 4	Max	-0.450000	-7363.08	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6919.96	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 4	Min	-0.450000	-7143.75	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 4	Min	-0.450000	-7363.08	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2196.79	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 5	Max	-0.450000	-2115.21	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 5	Max	-0.450000	-2029.16	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2196.79	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 5	Min	-0.450000	-2115.21	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 5	Min	-0.450000	-2029.16	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2977.12	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 6	Max	-0.450000	-3075.48	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 6	Max	-0.450000	-3169.39	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2977.12	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 6	Min	-0.450000	-3075.48	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 6	Min	-0.450000	-3169.39	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-786.65	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 7	Max	-0.450000	-854.68	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 7	Max	-0.450000	-927.17	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-786.65	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
84	0.17259	SLV 7	Min	-0.450000	-854.68	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 7	Min	-0.450000	-927.17	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1590.31	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 8	Max	-0.450000	-1714.81	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 8	Max	-0.450000	-1834.86	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1590.31	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 8	Min	-0.450000	-1714.81	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 8	Min	-0.450000	-1834.86	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6228.72	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 9	Max	-0.450000	-5970.63	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 9	Max	-0.450000	-5708.08	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6228.72	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 9	Min	-0.450000	-5970.63	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 9	Min	-0.450000	-5708.08	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7295.71	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 10	Max	-0.450000	-7508.52	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 10	Max	-0.450000	-7716.87	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7295.71	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 10	Min	-0.450000	-7508.52	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 10	Min	-0.450000	-7716.87	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-5837.17	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 11	Max	-0.450000	-5578.64	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 11	Max	-0.450000	-5315.65	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-5837.17	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 11	Min	-0.450000	-5578.64	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 11	Min	-0.450000	-5315.65	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6919.96	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 12	Max	-0.450000	-7143.75	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 12	Max	-0.450000	-7363.08	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6919.96	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 12	Min	-0.450000	-7143.75	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 12	Min	-0.450000	-7363.08	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2196.79	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 13	Max	-0.450000	-2115.21	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 13	Max	-0.450000	-2029.16	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2196.79	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 13	Min	-0.450000	-2115.21	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 13	Min	-0.450000	-2029.16	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2977.12	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 14	Max	-0.450000	-3075.48	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 14	Max	-0.450000	-3169.39	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2977.12	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 14	Min	-0.450000	-3075.48	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 14	Min	-0.450000	-3169.39	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-786.65	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 15	Max	-0.450000	-854.68	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 15	Max	-0.450000	-927.17	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-786.65	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 15	Min	-0.450000	-854.68	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 15	Min	-0.450000	-927.17	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1590.31	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 16	Max	-0.450000	-1714.81	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 16	Max	-0.450000	-1834.86	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1590.31	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 16	Min	-0.450000	-1714.81	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 16	Min	-0.450000	-1834.86	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1353.09	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-C	Max	-0.450000	-1358.01	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-C	Max	-0.450000	-1364.48	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
85	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1353.09	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-C	Min	-0.450000	-1358.01	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-C	Min	-0.450000	-1364.48	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1423.25	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F1	Max	-0.450000	-1403.60	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F1	Max	-0.450000	-1385.51	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1423.25	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F1	Min	-0.450000	-1403.60	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F1	Min	-0.450000	-1385.51	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1309.12	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F2	Max	-0.450000	-1346.19	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F2	Max	-0.450000	-1384.81	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1309.12	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F2	Min	-0.450000	-1346.19	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F2	Min	-0.450000	-1384.81	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-916.99	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F3	Max	-0.450000	-890.99	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F3	Max	-0.450000	-866.54	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-916.99	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F3	Min	-0.450000	-890.99	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F3	Min	-0.450000	-866.54	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1449.89	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-QP	Max	-0.450000	-1482.66	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-QP	Max	-0.450000	-1516.98	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1449.89	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-QP	Min	-0.450000	-1482.66	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-QP	Min	-0.450000	-1516.98	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1739.90	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-1	Max	-0.450000	-1709.98	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-1	Max	-0.450000	-1682.06	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1739.90	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-1	Min	-0.450000	-1709.98	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-1	Min	-0.450000	-1682.06	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2614.98	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-2	Max	-0.450000	-2590.39	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-2	Max	-0.450000	-2567.81	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2614.98	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-2	Min	-0.450000	-2590.39	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-2	Min	-0.450000	-2567.81	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1268.91	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-3	Max	-0.450000	-1292.99	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-3	Max	-0.450000	-1315.52	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1268.91	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-3	Min	-0.450000	-1292.99	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-3	Min	-0.450000	-1315.52	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-2246.80	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-4	Max	-0.450000	-2251.01	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-4	Max	-0.450000	-2257.24	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-2246.80	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-4	Min	-0.450000	-2251.01	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-4	Min	-0.450000	-2257.24	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-702.47	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-5	Max	-0.450000	-713.66	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-5	Max	-0.450000	-726.40	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-702.47	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-5	Min	-0.450000	-713.66	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-5	Min	-0.450000	-726.40	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1637.99	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-6	Max	-0.450000	-1583.22	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
85	0.20339	SLU-6	Max	-0.450000	-1530.46	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1637.99	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-6	Min	-0.450000	-1583.22	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-6	Min	-0.450000	-1530.46	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1334.30	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-7	Max	-0.450000	-1379.26	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-7	Max	-0.450000	-1422.67	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1334.30	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-7	Min	-0.450000	-1379.26	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-7	Min	-0.450000	-1422.67	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6519.38	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 1	Max	-0.450000	-6380.05	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 1	Max	-0.450000	-6239.18	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6519.38	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 1	Min	-0.450000	-6380.05	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 1	Min	-0.450000	-6239.18	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6132.62	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 2	Max	-0.450000	-5990.95	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 2	Max	-0.450000	-5847.73	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6132.62	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 2	Min	-0.450000	-5990.95	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 2	Min	-0.450000	-5847.73	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6132.62	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 3	Max	-0.450000	-5990.95	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 3	Max	-0.450000	-5847.73	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6132.62	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 3	Min	-0.450000	-5990.95	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 3	Min	-0.450000	-5847.73	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6616.09	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 4	Max	-0.450000	-6764.06	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 4	Max	-0.450000	-6910.47	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6616.09	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 4	Min	-0.450000	-6764.06	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 4	Min	-0.450000	-6910.47	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2293.86	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 5	Max	-0.450000	-2247.85	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 5	Max	-0.450000	-2200.30	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2293.86	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 5	Min	-0.450000	-2247.85	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 5	Min	-0.450000	-2200.30	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2848.47	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 6	Max	-0.450000	-2911.56	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 6	Max	-0.450000	-2973.11	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2848.47	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 6	Min	-0.450000	-2911.56	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 6	Min	-0.450000	-2973.11	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-855.22	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 7	Max	-0.450000	-809.29	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 7	Max	-0.450000	-789.96	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-855.22	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 7	Min	-0.450000	-809.29	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 7	Min	-0.450000	-789.96	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1444.92	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 8	Max	-0.450000	-1516.01	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 8	Max	-0.450000	-1585.55	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1444.92	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 8	Min	-0.450000	-1516.01	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 8	Min	-0.450000	-1585.55	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6519.38	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
85	0.10170	SLV 9	Max	-0.450000	-6380.05	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 9	Max	-0.450000	-6239.18	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6519.38	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 9	Min	-0.450000	-6380.05	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 9	Min	-0.450000	-6239.18	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-7000.99	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 10	Max	-0.450000	-7144.56	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 10	Max	-0.450000	-7286.58	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-7000.99	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 10	Min	-0.450000	-7144.56	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 10	Min	-0.450000	-7286.58	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6132.62	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 11	Max	-0.450000	-5990.95	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 11	Max	-0.450000	-5847.73	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6132.62	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 11	Min	-0.450000	-5990.95	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 11	Min	-0.450000	-5847.73	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6616.09	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 12	Max	-0.450000	-6764.06	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 12	Max	-0.450000	-6910.47	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6616.09	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 12	Min	-0.450000	-6764.06	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 12	Min	-0.450000	-6910.47	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2293.86	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 13	Max	-0.450000	-2247.85	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 13	Max	-0.450000	-2200.30	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2293.86	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 13	Min	-0.450000	-2247.85	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 13	Min	-0.450000	-2200.30	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2848.47	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 14	Max	-0.450000	-2911.56	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 14	Max	-0.450000	-2973.11	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2848.47	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 14	Min	-0.450000	-2911.56	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 14	Min	-0.450000	-2973.11	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-855.22	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 15	Max	-0.450000	-809.29	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 15	Max	-0.450000	-789.96	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-855.22	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 15	Min	-0.450000	-809.29	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 15	Min	-0.450000	-789.96	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1444.92	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 16	Max	-0.450000	-1516.01	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 16	Max	-0.450000	-1585.55	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1444.92	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 16	Min	-0.450000	-1516.01	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 16	Min	-0.450000	-1585.55	3	0.500000	-0.450000
86	0.00000	SLE-C	Max	-0.700000	-895.95	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-C	Max	-0.700000	-1032.34	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-C	Max	-0.700000	-1181.15	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-C	Min	-0.700000	-895.95	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-C	Min	-0.700000	-1032.34	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-C	Min	-0.700000	-1181.15	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-F1	Max	-0.700000	-1210.23	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F1	Max	-0.700000	-1341.39	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F1	Max	-0.700000	-1486.45	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-F1	Min	-0.700000	-1210.23	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F1	Min	-0.700000	-1341.39	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F1	Min	-0.700000	-1486.45	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
86	0.00000	SLE-F2	Max	-0.700000	-591.05	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F2	Max	-0.700000	-700.76	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F2	Max	-0.700000	-811.22	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-F2	Min	-0.700000	-591.05	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F2	Min	-0.700000	-700.76	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F2	Min	-0.700000	-811.22	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-F3	Max	-0.700000	-1037.94	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F3	Max	-0.700000	-1193.81	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F3	Max	-0.700000	-1364.41	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-F3	Min	-0.700000	-1037.94	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F3	Min	-0.700000	-1193.81	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F3	Min	-0.700000	-1364.41	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-QP	Max	-0.700000	-673.63	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-QP	Max	-0.700000	-772.61	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-QP	Max	-0.700000	-872.35	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-QP	Min	-0.700000	-673.63	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-QP	Min	-0.700000	-772.61	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-QP	Min	-0.700000	-872.35	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-1	Max	-0.700000	-1456.50	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-1	Max	-0.700000	-1652.30	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-1	Max	-0.700000	-1867.64	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-1	Min	-0.700000	-1456.50	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-1	Min	-0.700000	-1652.30	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-1	Min	-0.700000	-1867.64	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-2	Max	-0.700000	-1721.79	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-2	Max	-0.700000	-1844.26	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-2	Max	-0.700000	-1980.54	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-2	Min	-0.700000	-1721.79	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-2	Min	-0.700000	-1844.26	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-2	Min	-0.700000	-1980.54	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-3	Max	-0.700000	-717.61	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-3	Max	-0.700000	-935.00	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-3	Max	-0.700000	-1172.02	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-3	Min	-0.700000	-717.61	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-3	Min	-0.700000	-935.00	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-3	Min	-0.700000	-1172.02	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-4	Max	-0.700000	-1208.94	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-4	Max	-0.700000	-1352.36	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-4	Max	-0.700000	-1509.60	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-4	Min	-0.700000	-1208.94	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-4	Min	-0.700000	-1352.36	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-4	Min	-0.700000	-1509.60	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-5	Max	-0.700000	-524.22	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-5	Max	-0.700000	-685.23	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-5	Max	-0.700000	-860.13	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-5	Min	-0.700000	-524.22	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-5	Min	-0.700000	-685.23	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-5	Min	-0.700000	-860.13	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-6	Max	-0.700000	-1633.14	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-6	Max	-0.700000	-1850.15	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-6	Max	-0.700000	-2087.10	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-6	Min	-0.700000	-1633.14	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-6	Min	-0.700000	-1850.15	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-6	Min	-0.700000	-2087.10	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-7	Max	-0.700000	-868.81	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-7	Max	-0.700000	-1101.12	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-7	Max	-0.700000	-1353.06	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-7	Min	-0.700000	-868.81	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-7	Min	-0.700000	-1101.12	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
86	0.30000	SLU-7	Min	-0.700000	-1353.06	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 1	Max	-0.700000	-3298.22	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 1	Max	-0.700000	-2818.60	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 1	Max	-0.700000	-2324.87	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 1	Min	-0.700000	-3298.22	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 1	Min	-0.700000	-2818.60	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 1	Min	-0.700000	-2324.87	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 2	Max	-0.700000	-3260.75	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 2	Max	-0.700000	-2787.92	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 2	Max	-0.700000	-2300.96	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 2	Min	-0.700000	-3260.75	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 2	Min	-0.700000	-2787.92	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 2	Min	-0.700000	-2300.96	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 3	Max	-0.700000	-3260.75	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 3	Max	-0.700000	-2787.92	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 3	Max	-0.700000	-2300.96	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 3	Min	-0.700000	-3260.75	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 3	Min	-0.700000	-2787.92	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 3	Min	-0.700000	-2300.96	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 4	Max	-0.700000	-475.42	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 4	Max	-0.700000	-1065.90	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 4	Max	-0.700000	-1743.08	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 4	Min	-0.700000	-475.42	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 4	Min	-0.700000	-1065.90	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 4	Min	-0.700000	-1743.08	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 5	Max	-0.700000	-1316.57	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 5	Max	-0.700000	-1097.46	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 5	Max	-0.700000	-864.23	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 5	Min	-0.700000	-1316.57	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 5	Min	-0.700000	-1097.46	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 5	Min	-0.700000	-864.23	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 6	Max	-0.700000	-487.55	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 6	Max	-0.700000	-797.98	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 6	Max	-0.700000	-1130.23	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 6	Min	-0.700000	-487.55	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 6	Min	-0.700000	-797.98	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 6	Min	-0.700000	-1130.23	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 7	Max	-0.700000	-1014.12	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 7	Max	-0.700000	-820.32	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 7	Max	-0.700000	-692.75	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 7	Min	-0.700000	-1014.12	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 7	Min	-0.700000	-820.32	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 7	Min	-0.700000	-692.75	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 8	Max	-0.700000	-1332.05	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 8	Max	-0.700000	-1619.93	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 8	Max	-0.700000	-1929.62	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 8	Min	-0.700000	-1332.05	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 8	Min	-0.700000	-1619.93	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 8	Min	-0.700000	-1929.62	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 9	Max	-0.700000	-3298.22	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 9	Max	-0.700000	-2818.60	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 9	Max	-0.700000	-2324.87	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 9	Min	-0.700000	-3298.22	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 9	Min	-0.700000	-2818.60	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 9	Min	-0.700000	-2324.87	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 10	Max	-0.700000	-630.80	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 10	Max	-0.700000	-803.46	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 10	Max	-0.700000	-1484.85	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 10	Min	-0.700000	-630.80	1	-0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
86	0.15000	SLV 10	Min	-0.700000	-803.46	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 10	Min	-0.700000	-1484.85	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 11	Max	-0.700000	-3260.75	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 11	Max	-0.700000	-2787.92	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 11	Max	-0.700000	-2300.96	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 11	Min	-0.700000	-3260.75	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 11	Min	-0.700000	-2787.92	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 11	Min	-0.700000	-2300.96	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 12	Max	-0.700000	-475.42	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 12	Max	-0.700000	-1065.90	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 12	Max	-0.700000	-1743.08	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 12	Min	-0.700000	-475.42	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 12	Min	-0.700000	-1065.90	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 12	Min	-0.700000	-1743.08	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 13	Max	-0.700000	-1316.57	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 13	Max	-0.700000	-1097.46	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 13	Max	-0.700000	-864.23	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 13	Min	-0.700000	-1316.57	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 13	Min	-0.700000	-1097.46	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 13	Min	-0.700000	-864.23	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 14	Max	-0.700000	-487.55	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 14	Max	-0.700000	-797.98	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 14	Max	-0.700000	-1130.23	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 14	Min	-0.700000	-487.55	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 14	Min	-0.700000	-797.98	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 14	Min	-0.700000	-1130.23	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 15	Max	-0.700000	-1014.12	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 15	Max	-0.700000	-820.32	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 15	Max	-0.700000	-692.75	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 15	Min	-0.700000	-1014.12	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 15	Min	-0.700000	-820.32	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 15	Min	-0.700000	-692.75	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 16	Max	-0.700000	-1332.05	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 16	Max	-0.700000	-1619.93	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 16	Max	-0.700000	-1929.62	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 16	Min	-0.700000	-1332.05	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 16	Min	-0.700000	-1619.93	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 16	Min	-0.700000	-1929.62	3	0.500000	-0.700000
87	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1051.83	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1214.10	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1393.71	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1051.83	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1214.10	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1393.71	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1539.32	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1701.35	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1882.58	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1539.32	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1701.35	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1882.58	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-926.89	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-806.51	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-919.41	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-926.89	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-806.51	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-919.41	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1198.22	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1396.15	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1614.58	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
87	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1198.22	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1396.15	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1614.58	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-818.71	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-932.62	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1047.86	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-818.71	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-932.62	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1047.86	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1752.04	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1995.23	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-2265.67	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1752.04	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1995.23	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-2265.67	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2374.81	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2517.02	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2678.34	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2374.81	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2517.02	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2678.34	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-912.24	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-809.45	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1116.28	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-912.24	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-809.45	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1116.28	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1535.73	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1698.60	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1880.57	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1535.73	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1698.60	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1880.57	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1103.52	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-919.17	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-815.46	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1103.52	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-919.17	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-815.46	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1957.92	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-2235.28	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-2540.44	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1957.92	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-2235.28	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-2540.44	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-718.74	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1021.44	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1351.48	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-718.74	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1021.44	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1351.48	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-6395.93	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-5773.01	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-5130.57	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-6395.93	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-5773.01	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-5130.57	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-6313.96	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-5702.88	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
87	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-5072.27	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-6313.96	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-5702.88	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-5072.27	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-6313.96	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-5702.88	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-5072.27	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-6313.96	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-5702.88	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-5072.27	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2499.70	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-1649.33	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-739.53	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2499.70	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-1649.33	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-739.53	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-2620.32	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2343.92	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2048.00	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-2620.32	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2343.92	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2048.00	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1174.32	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-771.44	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-758.42	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1174.32	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-771.44	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-758.42	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2066.41	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1831.73	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1577.52	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2066.41	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1831.73	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1577.52	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1278.02	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1659.30	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-2072.08	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1278.02	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1659.30	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-2072.08	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-6395.93	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-5773.01	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-5130.57	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-6395.93	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-5773.01	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-5130.57	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2754.47	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-1897.57	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-981.24	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2754.47	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-1897.57	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-981.24	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-6313.96	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-5702.88	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-5072.27	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-6313.96	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-5702.88	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-5072.27	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2499.70	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
87	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-1649.33	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-739.53	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2499.70	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-1649.33	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-739.53	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-2620.32	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2343.92	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2048.00	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-2620.32	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2343.92	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2048.00	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1174.32	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-771.44	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-758.42	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1174.32	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-771.44	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-758.42	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2066.41	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1831.73	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1577.52	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2066.41	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1831.73	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1577.52	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1278.02	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1659.30	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-2072.08	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1278.02	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1659.30	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-2072.08	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-835.78	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-918.96	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1051.83	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-835.78	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-918.96	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1051.83	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1272.84	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1396.48	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1539.32	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1272.84	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1396.48	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1539.32	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1086.50	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1007.36	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-926.89	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1086.50	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1007.36	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-926.89	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-863.82	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1020.78	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1198.22	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-863.82	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1020.78	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1198.22	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-884.33	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-816.93	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-818.71	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-884.33	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-816.93	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-818.71	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
88	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1349.40	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1537.10	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1752.04	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1349.40	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1537.10	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1752.04	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2157.59	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2256.65	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2374.81	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2157.59	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2256.65	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2374.81	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1363.83	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1151.71	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-912.24	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1363.83	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1151.71	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-912.24	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1302.25	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1409.44	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1535.73	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1302.25	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1409.44	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1535.73	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1388.22	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1255.47	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1103.52	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1388.22	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1255.47	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1103.52	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1486.57	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1708.35	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1957.92	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1486.57	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1708.35	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1957.92	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1170.63	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-935.30	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-718.74	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1170.63	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-935.30	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-718.74	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-7407.11	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-6911.28	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-6395.94	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-7407.11	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-6911.28	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-6395.94	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-7298.72	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-6816.10	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-6313.96	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-7298.72	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-6816.10	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-6313.96	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-7298.72	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-6816.10	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-6313.96	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-7298.72	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-6816.10	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
88	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-6313.96	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-4022.15	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3290.64	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2499.71	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-4022.15	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3290.64	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2499.71	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3059.93	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-2849.89	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-2620.33	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3059.93	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-2849.89	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-2620.33	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1885.61	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1545.72	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1174.32	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1885.61	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1545.72	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1174.32	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2417.42	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-2251.68	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2066.41	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2417.42	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-2251.68	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2066.41	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1048.72	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-928.23	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1278.02	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1048.72	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-928.23	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1278.02	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-7407.11	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-6911.28	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-6395.94	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-7407.11	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-6911.28	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-6395.94	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-4289.97	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3551.94	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2754.47	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-4289.97	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3551.94	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2754.47	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-7298.72	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-6816.10	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-6313.96	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-7298.72	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-6816.10	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-6313.96	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-4022.15	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3290.64	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2499.71	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-4022.15	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3290.64	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2499.71	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3059.93	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-2849.89	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-2620.33	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3059.93	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
88	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-2849.89	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-2620.33	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1885.61	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1545.72	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1174.32	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1885.61	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1545.72	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1174.32	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2417.42	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-2251.68	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2066.41	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2417.42	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-2251.68	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2066.41	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1048.72	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-928.23	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1278.02	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1048.72	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-928.23	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1278.02	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-968.83	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-910.97	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-835.78	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-968.83	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-910.97	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-835.78	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1083.12	3	0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1168.38	3	0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-1272.84	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1083.12	3	0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1168.38	3	0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-1272.84	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1162.17	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1125.01	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1086.50	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1162.17	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1125.01	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1086.50	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-767.50	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-727.35	3	0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-863.82	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-767.50	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-727.35	3	0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-863.82	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-941.72	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-913.69	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-884.33	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-941.72	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-913.69	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-884.33	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1055.77	3	0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1188.96	3	0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1349.40	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1055.77	3	0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1188.96	3	0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1349.40	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-2024.65	3	0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-2081.57	3	0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-2157.59	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
89	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-2024.65	3	0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-2081.57	3	0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-2157.59	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1706.06	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1548.61	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1363.83	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1706.06	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1548.61	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1363.83	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1179.25	3	0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1231.20	3	0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1302.25	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1179.25	3	0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1231.20	3	0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1302.25	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1569.35	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1488.38	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1388.22	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1569.35	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1488.38	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1388.22	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1126.37	3	0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1292.57	3	0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1486.57	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1126.37	3	0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1292.57	3	0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1486.57	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1559.28	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1378.63	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1170.63	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1559.28	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1378.63	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1170.63	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8158.22	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-7792.42	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-7407.11	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8158.22	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-7792.42	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-7407.11	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-8020.53	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-7669.38	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-7298.72	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-8020.53	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-7669.38	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-7298.72	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-8020.53	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-7669.38	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-7298.72	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-8020.53	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-7669.38	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-7298.72	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-5306.86	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-4694.22	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-4022.15	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-5306.86	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-4694.22	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-4022.15	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3365.12	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-3222.28	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
89	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-3059.93	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3365.12	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-3222.28	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-3059.93	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2470.93	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-2194.02	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1885.61	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2470.93	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-2194.02	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1885.61	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2628.46	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-2532.70	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-2417.42	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2628.46	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-2532.70	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-2417.42	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1563.88	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1322.05	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1048.72	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1563.88	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1322.05	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1048.72	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8158.22	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-7792.42	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-7407.11	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8158.22	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-7792.42	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-7407.11	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-5587.74	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-4968.57	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-4289.97	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-5587.74	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-4968.57	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-4289.97	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-8020.53	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-7669.38	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-7298.72	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-8020.53	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-7669.38	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-7298.72	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-5306.86	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-4694.22	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-4022.15	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-5306.86	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-4694.22	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-4022.15	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3365.12	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-3222.28	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-3059.93	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3365.12	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-3222.28	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-3059.93	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2470.93	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-2194.02	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1885.61	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2470.93	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-2194.02	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1885.61	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2628.46	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
89	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-2532.70	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-2417.42	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2628.46	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-2532.70	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-2417.42	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1563.88	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1322.05	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1048.72	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1563.88	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1322.05	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1048.72	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1007.97	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-C	Max	-0.450000	-994.64	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-C	Max	-0.450000	-968.83	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1007.97	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-C	Min	-0.450000	-994.64	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-C	Min	-0.450000	-968.83	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-982.34	3	0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-F1	Max	-0.450000	-1025.82	3	0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-F1	Max	-0.450000	-1083.12	3	0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-982.34	3	0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-F1	Min	-0.450000	-1025.82	3	0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-F1	Min	-0.450000	-1083.12	3	0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1159.36	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-F2	Max	-0.450000	-1161.24	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-F2	Max	-0.450000	-1162.17	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1159.36	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-F2	Min	-0.450000	-1161.24	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-F2	Min	-0.450000	-1162.17	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-898.13	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-F3	Max	-0.450000	-840.20	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-F3	Max	-0.450000	-767.50	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-898.13	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-F3	Min	-0.450000	-840.20	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-F3	Min	-0.450000	-767.50	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-927.61	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-QP	Max	-0.450000	-935.14	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-QP	Max	-0.450000	-941.72	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-927.61	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-QP	Min	-0.450000	-935.14	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-QP	Min	-0.450000	-941.72	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1013.76	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-1	Max	-0.450000	-964.11	3	0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-1	Max	-0.450000	-1055.77	3	0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1013.76	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-1	Min	-0.450000	-964.11	3	0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-1	Min	-0.450000	-1055.77	3	0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1976.32	3	0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-2	Max	-0.450000	-1993.60	3	0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-2	Max	-0.450000	-2024.65	3	0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1976.32	3	0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-2	Min	-0.450000	-1993.60	3	0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-2	Min	-0.450000	-2024.65	3	0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1910.73	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-3	Max	-0.450000	-1818.24	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-3	Max	-0.450000	-1706.06	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1910.73	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-3	Min	-0.450000	-1818.24	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-3	Min	-0.450000	-1706.06	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
90	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1160.85	3	0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-4	Max	-0.450000	-1163.17	3	0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-4	Max	-0.450000	-1179.25	3	0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1160.85	3	0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-4	Min	-0.450000	-1163.17	3	0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-4	Min	-0.450000	-1179.25	3	0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1641.50	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-5	Max	-0.450000	-1612.34	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-5	Max	-0.450000	-1569.35	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1641.50	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-5	Min	-0.450000	-1612.34	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-5	Min	-0.450000	-1569.35	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-938.61	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-6	Max	-0.450000	-1007.10	3	0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-6	Max	-0.450000	-1126.37	3	0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-938.61	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-6	Min	-0.450000	-1007.10	3	0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-6	Min	-0.450000	-1126.37	3	0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1803.35	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-7	Max	-0.450000	-1691.16	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-7	Max	-0.450000	-1559.28	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1803.35	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-7	Min	-0.450000	-1691.16	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-7	Min	-0.450000	-1559.28	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-8586.90	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 1	Max	-0.450000	-8379.59	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 1	Max	-0.450000	-8158.22	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-8586.90	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 1	Min	-0.450000	-8379.59	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 1	Min	-0.450000	-8158.22	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-8421.95	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 2	Max	-0.450000	-8228.27	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 2	Max	-0.450000	-8020.52	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-8421.95	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 2	Min	-0.450000	-8228.27	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 2	Min	-0.450000	-8020.52	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-8421.95	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 3	Max	-0.450000	-8228.27	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 3	Max	-0.450000	-8020.52	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-8421.95	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 3	Min	-0.450000	-8228.27	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 3	Min	-0.450000	-8020.52	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-6210.76	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 4	Max	-0.450000	-5780.22	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 4	Max	-0.450000	-5306.86	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-6210.76	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 4	Min	-0.450000	-5780.22	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 4	Min	-0.450000	-5306.86	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-3517.29	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 5	Max	-0.450000	-3448.24	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 5	Max	-0.450000	-3365.12	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-3517.29	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 5	Min	-0.450000	-3448.24	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 5	Min	-0.450000	-3365.12	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2868.88	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 6	Max	-0.450000	-2681.25	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 6	Max	-0.450000	-2470.93	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2868.88	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 6	Min	-0.450000	-2681.25	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
90	0.25463	SLV 6	Min	-0.450000	-2470.93	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-2696.05	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 7	Max	-0.450000	-2669.28	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 7	Max	-0.450000	-2628.46	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-2696.05	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 7	Min	-0.450000	-2669.28	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 7	Min	-0.450000	-2628.46	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1902.28	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 8	Max	-0.450000	-1744.42	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 8	Max	-0.450000	-1563.88	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1902.28	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 8	Min	-0.450000	-1744.42	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 8	Min	-0.450000	-1563.88	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-8586.90	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 9	Max	-0.450000	-8379.59	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 9	Max	-0.450000	-8158.22	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-8586.90	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 9	Min	-0.450000	-8379.59	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 9	Min	-0.450000	-8158.22	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-6502.72	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 10	Max	-0.450000	-6066.64	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 10	Max	-0.450000	-5587.74	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-6502.72	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 10	Min	-0.450000	-6066.64	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 10	Min	-0.450000	-5587.74	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-8421.95	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 11	Max	-0.450000	-8228.27	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 11	Max	-0.450000	-8020.52	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-8421.95	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 11	Min	-0.450000	-8228.27	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 11	Min	-0.450000	-8020.52	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-6210.76	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 12	Max	-0.450000	-5780.22	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 12	Max	-0.450000	-5306.86	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-6210.76	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 12	Min	-0.450000	-5780.22	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 12	Min	-0.450000	-5306.86	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-3517.29	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 13	Max	-0.450000	-3448.24	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 13	Max	-0.450000	-3365.12	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-3517.29	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 13	Min	-0.450000	-3448.24	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 13	Min	-0.450000	-3365.12	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2868.88	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 14	Max	-0.450000	-2681.25	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 14	Max	-0.450000	-2470.93	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2868.88	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 14	Min	-0.450000	-2681.25	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 14	Min	-0.450000	-2470.93	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-2696.05	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 15	Max	-0.450000	-2669.28	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 15	Max	-0.450000	-2628.46	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-2696.05	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 15	Min	-0.450000	-2669.28	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 15	Min	-0.450000	-2628.46	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1902.28	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 16	Max	-0.450000	-1744.42	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 16	Max	-0.450000	-1563.88	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1902.28	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
90	0.12731	SLV 16	Min	-0.450000	-1744.42	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 16	Min	-0.450000	-1563.88	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
1	0.00000	SLE-C	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-C	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-C	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-C	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-C	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-C	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F1	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F1	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F1	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F1	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F1	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F1	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F2	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F2	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F2	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F2	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F2	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F2	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F3	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F3	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F3	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F3	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F3	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F3	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-QP	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-QP	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-QP	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-QP	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-QP	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-QP	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-1	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-1	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-1	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-1	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-1	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-1	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-2	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-2	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-2	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-2	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-2	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-2	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-3	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-3	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-3	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-3	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-3	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-3	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-4	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-4	Max	1-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
1	0.30000	SLU-4	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-4	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-4	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-4	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-5	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-5	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-5	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-5	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-5	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-5	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-6	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-6	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-6	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-6	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-6	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-6	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-7	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-7	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-7	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-7	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-7	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-7	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 1	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 1	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 1	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 1	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 1	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 1	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 2	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 2	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 2	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 2	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 2	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 2	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 3	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 3	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 3	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 3	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 3	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 3	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 4	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 4	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 4	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 4	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 4	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 4	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 5	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 5	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 5	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 5	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 5	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 5	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 6	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 6	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 6	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 6	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 6	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 6	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 7	Max	1-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
1	0.15000	SLV 7	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 7	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 7	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 7	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 7	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 8	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 8	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 8	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 8	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 8	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 8	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 9	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 9	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 9	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 9	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 9	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 9	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 10	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 10	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 10	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 10	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 10	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 10	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 11	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 11	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 11	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 11	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 11	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 11	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 12	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 12	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 12	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 12	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 12	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 12	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 13	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 13	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 13	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 13	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 13	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 13	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 14	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 14	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 14	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 14	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 14	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 14	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 15	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 15	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 15	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 15	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 15	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 15	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 16	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 16	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 16	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 16	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 16	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 16	Min	1-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
2	0.00000	SLE-C	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-C	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-C	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-C	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-C	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-C	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F1	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F1	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F1	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F1	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F1	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F1	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F2	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F2	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F2	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F2	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F2	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F2	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F3	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F3	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F3	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F3	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F3	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F3	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-QP	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-QP	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-QP	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-QP	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-QP	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-QP	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-1	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-1	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-1	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-1	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-1	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-1	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-2	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-2	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-2	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-2	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-2	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-2	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-3	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-3	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-3	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-3	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-3	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-3	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-4	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-4	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-4	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-4	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-4	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-4	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-5	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-5	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-5	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-5	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-5	Min	2-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
2	0.30000	SLU-5	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-6	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-6	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-6	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-6	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-6	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-6	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-7	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-7	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-7	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-7	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-7	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-7	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 1	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 1	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 1	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 1	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 1	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 1	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 2	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 2	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 2	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 2	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 2	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 2	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 3	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 3	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 3	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 3	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 3	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 3	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 4	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 4	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 4	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 4	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 4	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 4	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 5	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 5	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 5	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 5	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 5	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 5	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 6	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 6	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 6	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 6	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 6	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 6	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 7	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 7	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 7	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 7	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 7	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 7	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 8	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 8	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 8	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 8	Min	2-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
2	0.15000	SLV 8	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 8	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 9	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 9	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 9	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 9	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 9	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 9	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 10	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 10	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 10	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 10	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 10	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 10	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 11	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 11	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 11	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 11	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 11	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 11	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 12	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 12	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 12	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 12	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 12	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 12	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 13	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 13	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 13	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 13	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 13	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 13	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 14	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 14	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 14	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 14	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 14	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 14	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 15	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 15	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 15	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 15	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 15	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 15	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 16	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 16	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 16	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 16	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 16	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 16	Min	2-1	0.30000
3	0.00000	SLE-C	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-C	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-C	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-C	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-C	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-C	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-F1	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F1	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F1	Max	3-1	0.29359

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
3	0.00000	SLE-F1	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F1	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F1	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-F2	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F2	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F2	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-F2	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F2	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F2	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-F3	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F3	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F3	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-F3	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F3	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F3	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-QP	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-QP	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-QP	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-QP	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-QP	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-QP	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-1	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-1	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-1	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-1	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-1	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-1	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-2	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-2	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-2	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-2	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-2	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-2	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-3	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-3	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-3	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-3	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-3	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-3	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-4	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-4	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-4	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-4	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-4	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-4	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-5	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-5	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-5	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-5	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-5	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-5	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-6	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-6	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-6	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-6	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-6	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-6	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-7	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-7	Max	3-1	0.14679

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
3	0.29359	SLU-7	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-7	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-7	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-7	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 1	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 1	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 1	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 1	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 1	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 1	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 2	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 2	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 2	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 2	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 2	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 2	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 3	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 3	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 3	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 3	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 3	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 3	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 4	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 4	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 4	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 4	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 4	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 4	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 5	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 5	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 5	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 5	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 5	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 5	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 6	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 6	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 6	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 6	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 6	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 6	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 7	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 7	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 7	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 7	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 7	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 7	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 8	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 8	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 8	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 8	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 8	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 8	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 9	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 9	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 9	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 9	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 9	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 9	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 10	Max	3-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
3	0.14679	SLV 10	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 10	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 10	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 10	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 10	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 11	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 11	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 11	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 11	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 11	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 11	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 12	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 12	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 12	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 12	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 12	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 12	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 13	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 13	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 13	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 13	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 13	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 13	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 14	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 14	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 14	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 14	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 14	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 14	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 15	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 15	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 15	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 15	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 15	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 15	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 16	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 16	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 16	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 16	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 16	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 16	Min	3-1	0.29359
4	0.00000	SLE-C	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-C	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-C	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-C	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-C	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-C	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-F1	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F1	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F1	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-F1	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F1	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F1	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-F2	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F2	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F2	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-F2	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F2	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F2	Min	4-1	0.30289

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
4	0.00000	SLE-F3	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F3	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F3	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-F3	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F3	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F3	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-QP	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-QP	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-QP	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-QP	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-QP	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-QP	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-1	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-1	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-1	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-1	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-1	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-1	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-2	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-2	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-2	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-2	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-2	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-2	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-3	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-3	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-3	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-3	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-3	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-3	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-4	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-4	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-4	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-4	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-4	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-4	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-5	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-5	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-5	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-5	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-5	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-5	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-6	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-6	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-6	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-6	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-6	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-6	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-7	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-7	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-7	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-7	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-7	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-7	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 1	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 1	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 1	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 1	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 1	Min	4-1	0.15144

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
4	0.30289	SLV 1	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 2	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 2	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 2	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 2	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 2	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 2	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 3	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 3	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 3	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 3	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 3	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 3	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 4	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 4	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 4	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 4	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 4	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 4	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 5	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 5	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 5	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 5	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 5	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 5	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 6	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 6	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 6	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 6	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 6	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 6	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 7	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 7	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 7	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 7	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 7	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 7	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 8	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 8	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 8	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 8	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 8	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 8	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 9	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 9	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 9	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 9	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 9	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 9	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 10	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 10	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 10	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 10	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 10	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 10	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 11	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 11	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 11	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 11	Min	4-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
4	0.15144	SLV 11	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 11	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 12	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 12	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 12	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 12	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 12	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 12	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 13	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 13	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 13	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 13	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 13	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 13	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 14	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 14	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 14	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 14	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 14	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 14	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 15	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 15	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 15	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 15	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 15	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 15	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 16	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 16	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 16	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 16	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 16	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 16	Min	4-1	0.30289
5	0.00000	SLE-C	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-C	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-C	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-C	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-C	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-C	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F1	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F1	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F1	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F1	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F1	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F1	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F2	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F2	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F2	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F2	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F2	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F2	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F3	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F3	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F3	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F3	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F3	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F3	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-QP	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-QP	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-QP	Max	5-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
5	0.00000	SLE-QP	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-QP	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-QP	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-1	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-1	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-1	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-1	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-1	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-1	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-2	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-2	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-2	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-2	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-2	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-2	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-3	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-3	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-3	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-3	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-3	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-3	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-4	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-4	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-4	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-4	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-4	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-4	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-5	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-5	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-5	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-5	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-5	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-5	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-6	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-6	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-6	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-6	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-6	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-6	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-7	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-7	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-7	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-7	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-7	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-7	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 1	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 1	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 1	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 1	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 1	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 1	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 2	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 2	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 2	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 2	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 2	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 2	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 3	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 3	Max	5-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
5	0.30000	SLV 3	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 3	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 3	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 3	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 4	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 4	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 4	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 4	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 4	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 4	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 5	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 5	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 5	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 5	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 5	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 5	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 6	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 6	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 6	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 6	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 6	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 6	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 7	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 7	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 7	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 7	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 7	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 7	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 8	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 8	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 8	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 8	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 8	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 8	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 9	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 9	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 9	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 9	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 9	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 9	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 10	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 10	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 10	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 10	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 10	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 10	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 11	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 11	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 11	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 11	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 11	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 11	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 12	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 12	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 12	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 12	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 12	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 12	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 13	Max	5-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
5	0.15000	SLV 13	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 13	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 13	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 13	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 13	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 14	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 14	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 14	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 14	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 14	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 14	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 15	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 15	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 15	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 15	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 15	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 15	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 16	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 16	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 16	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 16	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 16	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 16	Min	5-1	0.30000
6	0.00000	SLE-C	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-C	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-C	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-C	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-C	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-C	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F1	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F1	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F1	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F1	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F1	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F1	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F2	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F2	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F2	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F2	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F2	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F2	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F3	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F3	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F3	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F3	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F3	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F3	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-QP	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-QP	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-QP	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-QP	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-QP	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-QP	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-1	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-1	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-1	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-1	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-1	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-1	Min	6-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
6	0.00000	SLU-2	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-2	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-2	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-2	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-2	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-2	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-3	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-3	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-3	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-3	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-3	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-3	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-4	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-4	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-4	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-4	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-4	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-4	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-5	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-5	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-5	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-5	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-5	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-5	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-6	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-6	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-6	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-6	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-6	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-6	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-7	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-7	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-7	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-7	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-7	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-7	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 1	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 1	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 1	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 1	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 1	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 1	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 2	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 2	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 2	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 2	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 2	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 2	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 3	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 3	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 3	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 3	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 3	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 3	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 4	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 4	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 4	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 4	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 4	Min	6-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
6	0.30000	SLV 4	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 5	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 5	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 5	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 5	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 5	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 5	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 6	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 6	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 6	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 6	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 6	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 6	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 7	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 7	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 7	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 7	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 7	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 7	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 8	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 8	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 8	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 8	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 8	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 8	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 9	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 9	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 9	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 9	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 9	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 9	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 10	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 10	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 10	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 10	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 10	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 10	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 11	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 11	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 11	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 11	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 11	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 11	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 12	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 12	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 12	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 12	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 12	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 12	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 13	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 13	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 13	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 13	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 13	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 13	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 14	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 14	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 14	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 14	Min	6-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
6	0.15000	SLV 14	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 14	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 15	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 15	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 15	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 15	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 15	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 15	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 16	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 16	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 16	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 16	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 16	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 16	Min	6-1	0.30000
7	0.00000	SLE-C	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-C	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-C	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-C	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-C	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-C	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F1	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F1	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F1	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F1	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F1	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F1	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F2	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F2	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F2	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F2	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F2	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F2	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F3	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F3	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F3	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F3	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F3	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F3	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-QP	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-QP	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-QP	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-QP	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-QP	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-QP	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-1	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-1	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-1	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-1	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-1	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-1	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-2	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-2	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-2	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-2	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-2	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-2	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-3	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-3	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-3	Max	7-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
7	0.00000	SLU-3	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-3	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-3	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-4	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-4	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-4	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-4	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-4	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-4	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-5	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-5	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-5	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-5	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-5	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-5	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-6	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-6	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-6	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-6	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-6	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-6	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-7	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-7	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-7	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-7	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-7	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-7	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 1	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 1	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 1	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 1	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 1	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 1	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 2	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 2	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 2	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 2	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 2	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 2	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 3	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 3	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 3	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 3	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 3	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 3	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 4	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 4	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 4	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 4	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 4	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 4	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 5	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 5	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 5	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 5	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 5	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 5	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 6	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 6	Max	7-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
7	0.30000	SLV 6	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 6	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 6	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 6	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 7	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 7	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 7	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 7	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 7	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 7	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 8	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 8	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 8	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 8	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 8	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 8	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 9	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 9	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 9	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 9	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 9	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 9	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 10	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 10	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 10	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 10	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 10	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 10	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 11	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 11	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 11	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 11	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 11	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 11	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 12	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 12	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 12	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 12	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 12	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 12	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 13	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 13	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 13	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 13	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 13	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 13	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 14	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 14	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 14	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 14	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 14	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 14	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 15	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 15	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 15	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 15	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 15	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 15	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 16	Max	7-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
7	0.15000	SLV 16	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 16	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 16	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 16	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 16	Min	7-1	0.30000
8	0.00000	SLE-C	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-C	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-C	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-C	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-C	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-C	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F1	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F1	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F1	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F1	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F1	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F1	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F2	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F2	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F2	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F2	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F2	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F2	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F3	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F3	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F3	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F3	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F3	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F3	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-QP	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-QP	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-QP	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-QP	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-QP	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-QP	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-1	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-1	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-1	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-1	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-1	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-1	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-2	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-2	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-2	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-2	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-2	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-2	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-3	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-3	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-3	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-3	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-3	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-3	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-4	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-4	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-4	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-4	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-4	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-4	Min	8-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
8	0.00000	SLU-5	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-5	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-5	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-5	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-5	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-5	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-6	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-6	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-6	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-6	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-6	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-6	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-7	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-7	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-7	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-7	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-7	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-7	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 1	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 1	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 1	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 1	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 1	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 1	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 2	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 2	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 2	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 2	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 2	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 2	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 3	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 3	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 3	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 3	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 3	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 3	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 4	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 4	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 4	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 4	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 4	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 4	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 5	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 5	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 5	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 5	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 5	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 5	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 6	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 6	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 6	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 6	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 6	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 6	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 7	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 7	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 7	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 7	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 7	Min	8-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
8	0.30000	SLV 7	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 8	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 8	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 8	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 8	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 8	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 8	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 9	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 9	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 9	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 9	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 9	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 9	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 10	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 10	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 10	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 10	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 10	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 10	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 11	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 11	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 11	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 11	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 11	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 11	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 12	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 12	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 12	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 12	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 12	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 12	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 13	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 13	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 13	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 13	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 13	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 13	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 14	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 14	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 14	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 14	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 14	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 14	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 15	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 15	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 15	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 15	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 15	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 15	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 16	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 16	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 16	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 16	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 16	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 16	Min	8-1	0.30000
9	0.00000	SLE-C	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-C	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-C	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-C	Min	9-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
9	0.15000	SLE-C	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-C	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F1	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F1	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F1	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F1	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F1	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F1	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F2	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F2	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F2	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F2	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F2	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F2	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F3	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F3	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F3	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F3	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F3	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F3	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-QP	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-QP	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-QP	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-QP	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-QP	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-QP	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-1	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-1	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-1	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-1	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-1	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-1	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-2	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-2	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-2	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-2	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-2	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-2	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-3	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-3	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-3	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-3	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-3	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-3	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-4	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-4	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-4	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-4	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-4	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-4	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-5	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-5	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-5	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-5	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-5	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-5	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-6	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-6	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-6	Max	9-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
9	0.00000	SLU-6	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-6	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-6	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-7	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-7	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-7	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-7	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-7	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-7	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 1	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 1	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 1	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 1	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 1	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 1	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 2	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 2	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 2	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 2	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 2	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 2	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 3	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 3	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 3	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 3	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 3	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 3	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 4	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 4	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 4	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 4	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 4	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 4	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 5	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 5	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 5	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 5	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 5	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 5	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 6	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 6	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 6	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 6	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 6	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 6	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 7	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 7	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 7	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 7	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 7	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 7	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 8	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 8	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 8	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 8	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 8	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 8	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 9	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 9	Max	9-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
9	0.30000	SLV 9	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 9	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 9	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 9	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 10	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 10	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 10	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 10	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 10	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 10	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 11	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 11	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 11	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 11	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 11	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 11	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 12	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 12	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 12	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 12	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 12	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 12	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 13	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 13	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 13	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 13	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 13	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 13	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 14	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 14	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 14	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 14	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 14	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 14	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 15	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 15	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 15	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 15	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 15	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 15	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 16	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 16	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 16	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 16	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 16	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 16	Min	9-1	0.30000
10	0.00000	SLE-C	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-C	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-C	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-C	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-C	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-C	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F1	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-F1	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F1	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F1	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-F1	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F1	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F2	Max	10-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
10	0.15000	SLE-F2	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F2	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F2	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-F2	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F2	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F3	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-F3	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F3	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F3	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-F3	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F3	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-QP	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-QP	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-QP	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-QP	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-QP	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-QP	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-1	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-1	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-1	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-1	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-1	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-1	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-2	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-2	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-2	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-2	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-2	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-2	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-3	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-3	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-3	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-3	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-3	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-3	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-4	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-4	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-4	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-4	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-4	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-4	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-5	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-5	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-5	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-5	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-5	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-5	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-6	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-6	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-6	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-6	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-6	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-6	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-7	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-7	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-7	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-7	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-7	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-7	Min	10-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
10	0.00000	SLV 1	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 1	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 1	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 1	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 1	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 1	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 2	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 2	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 2	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 2	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 2	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 2	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 3	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 3	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 3	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 3	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 3	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 3	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 4	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 4	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 4	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 4	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 4	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 4	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 5	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 5	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 5	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 5	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 5	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 5	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 6	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 6	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 6	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 6	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 6	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 6	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 7	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 7	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 7	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 7	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 7	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 7	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 8	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 8	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 8	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 8	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 8	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 8	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 9	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 9	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 9	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 9	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 9	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 9	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 10	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 10	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 10	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 10	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 10	Min	10-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
10	0.30000	SLV 10	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 11	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 11	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 11	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 11	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 11	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 11	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 12	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 12	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 12	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 12	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 12	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 12	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 13	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 13	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 13	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 13	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 13	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 13	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 14	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 14	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 14	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 14	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 14	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 14	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 15	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 15	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 15	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 15	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 15	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 15	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 16	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 16	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 16	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 16	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 16	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 16	Min	10-1	0.30000
11	0.00000	SLE-C	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-C	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-C	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-C	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-C	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-C	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F1	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-F1	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F1	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F1	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-F1	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F1	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F2	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-F2	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F2	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F2	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-F2	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F2	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F3	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-F3	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F3	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F3	Min	11-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
11	0.15000	SLE-F3	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F3	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-QP	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-QP	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-QP	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-QP	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-QP	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-QP	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-1	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-1	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-1	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-1	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-1	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-1	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-2	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-2	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-2	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-2	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-2	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-2	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-3	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-3	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-3	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-3	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-3	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-3	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-4	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-4	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-4	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-4	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-4	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-4	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-5	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-5	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-5	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-5	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-5	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-5	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-6	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-6	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-6	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-6	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-6	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-6	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-7	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-7	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-7	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-7	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-7	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-7	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 1	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 1	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 1	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 1	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 1	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 1	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 2	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 2	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 2	Max	11-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
11	0.00000	SLV 2	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 2	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 2	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 3	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 3	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 3	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 3	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 3	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 3	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 4	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 4	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 4	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 4	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 4	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 4	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 5	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 5	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 5	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 5	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 5	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 5	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 6	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 6	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 6	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 6	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 6	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 6	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 7	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 7	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 7	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 7	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 7	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 7	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 8	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 8	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 8	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 8	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 8	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 8	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 9	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 9	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 9	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 9	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 9	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 9	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 10	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 10	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 10	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 10	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 10	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 10	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 11	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 11	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 11	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 11	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 11	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 11	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 12	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 12	Max	11-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
11	0.30000	SLV 12	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 12	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 12	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 12	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 13	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 13	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 13	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 13	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 13	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 13	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 14	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 14	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 14	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 14	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 14	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 14	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 15	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 15	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 15	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 15	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 15	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 15	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 16	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 16	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 16	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 16	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 16	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 16	Min	11-1	0.30000
12	0.00000	SLE-C	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-C	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-C	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-C	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-C	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-C	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F1	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F1	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F1	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F1	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F1	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F1	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F2	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F2	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F2	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F2	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F2	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F2	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F3	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F3	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F3	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F3	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F3	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F3	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-QP	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-QP	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-QP	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-QP	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-QP	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-QP	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-1	Max	12-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
12	0.15000	SLU-1	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-1	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-1	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-1	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-1	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-2	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-2	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-2	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-2	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-2	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-2	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-3	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-3	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-3	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-3	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-3	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-3	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-4	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-4	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-4	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-4	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-4	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-4	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-5	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-5	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-5	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-5	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-5	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-5	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-6	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-6	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-6	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-6	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-6	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-6	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-7	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-7	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-7	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-7	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-7	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-7	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 1	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 1	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 1	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 1	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 1	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 1	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 2	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 2	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 2	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 2	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 2	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 2	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 3	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 3	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 3	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 3	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 3	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 3	Min	12-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
12	0.00000	SLV 4	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 4	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 4	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 4	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 4	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 4	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 5	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 5	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 5	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 5	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 5	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 5	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 6	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 6	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 6	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 6	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 6	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 6	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 7	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 7	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 7	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 7	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 7	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 7	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 8	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 8	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 8	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 8	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 8	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 8	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 9	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 9	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 9	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 9	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 9	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 9	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 10	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 10	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 10	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 10	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 10	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 10	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 11	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 11	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 11	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 11	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 11	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 11	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 12	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 12	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 12	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 12	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 12	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 12	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 13	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 13	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 13	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 13	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 13	Min	12-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
12	0.30000	SLV 13	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 14	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 14	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 14	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 14	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 14	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 14	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 15	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 15	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 15	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 15	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 15	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 15	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 16	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 16	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 16	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 16	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 16	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 16	Min	12-1	0.30000
13	0.00000	SLE-C	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-C	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-C	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-C	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-C	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-C	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F1	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F1	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F1	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F1	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F1	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F1	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F2	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F2	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F2	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F2	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F2	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F2	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F3	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F3	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F3	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F3	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F3	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F3	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-QP	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-QP	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-QP	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-QP	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-QP	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-QP	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-1	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-1	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-1	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-1	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-1	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-1	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-2	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-2	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-2	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-2	Min	13-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
13	0.15000	SLU-2	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-2	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-3	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-3	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-3	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-3	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-3	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-3	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-4	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-4	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-4	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-4	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-4	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-4	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-5	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-5	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-5	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-5	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-5	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-5	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-6	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-6	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-6	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-6	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-6	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-6	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-7	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-7	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-7	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-7	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-7	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-7	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 1	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 1	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 1	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 1	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 1	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 1	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 2	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 2	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 2	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 2	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 2	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 2	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 3	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 3	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 3	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 3	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 3	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 3	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 4	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 4	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 4	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 4	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 4	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 4	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 5	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 5	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 5	Max	13-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
13	0.00000	SLV 5	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 5	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 5	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 6	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 6	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 6	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 6	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 6	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 6	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 7	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 7	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 7	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 7	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 7	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 7	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 8	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 8	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 8	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 8	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 8	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 8	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 9	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 9	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 9	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 9	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 9	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 9	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 10	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 10	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 10	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 10	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 10	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 10	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 11	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 11	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 11	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 11	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 11	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 11	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 12	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 12	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 12	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 12	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 12	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 12	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 13	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 13	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 13	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 13	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 13	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 13	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 14	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 14	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 14	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 14	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 14	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 14	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 15	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 15	Max	13-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
13	0.30000	SLV 15	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 15	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 15	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 15	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 16	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 16	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 16	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 16	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 16	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 16	Min	13-1	0.30000
14	0.00000	SLE-C	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-C	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-C	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-C	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-C	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-C	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F1	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F1	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F1	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F1	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F1	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F1	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F2	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F2	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F2	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F2	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F2	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F2	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F3	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F3	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F3	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F3	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F3	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F3	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-QP	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-QP	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-QP	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-QP	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-QP	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-QP	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-1	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-1	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-1	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-1	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-1	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-1	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-2	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-2	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-2	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-2	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-2	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-2	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-3	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-3	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-3	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-3	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-3	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-3	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-4	Max	14-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
14	0.15000	SLU-4	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-4	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-4	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-4	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-4	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-5	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-5	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-5	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-5	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-5	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-5	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-6	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-6	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-6	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-6	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-6	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-6	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-7	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-7	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-7	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-7	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-7	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-7	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 1	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 1	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 1	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 1	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 1	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 1	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 2	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 2	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 2	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 2	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 2	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 2	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 3	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 3	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 3	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 3	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 3	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 3	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 4	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 4	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 4	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 4	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 4	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 4	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 5	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 5	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 5	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 5	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 5	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 5	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 6	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 6	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 6	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 6	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 6	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 6	Min	14-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
14	0.00000	SLV 7	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 7	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 7	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 7	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 7	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 7	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 8	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 8	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 8	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 8	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 8	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 8	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 9	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 9	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 9	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 9	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 9	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 9	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 10	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 10	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 10	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 10	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 10	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 10	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 11	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 11	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 11	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 11	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 11	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 11	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 12	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 12	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 12	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 12	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 12	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 12	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 13	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 13	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 13	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 13	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 13	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 13	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 14	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 14	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 14	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 14	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 14	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 14	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 15	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 15	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 15	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 15	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 15	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 15	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 16	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 16	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 16	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 16	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 16	Min	14-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
14	0.30000	SLV 16	Min	14-1	0.30000
15	0.00000	SLE-C	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-C	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-C	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-C	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-C	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-C	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F1	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F1	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F1	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F1	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F1	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F1	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F2	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F2	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F2	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F2	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F2	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F2	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F3	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F3	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F3	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F3	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F3	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F3	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-QP	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-QP	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-QP	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-QP	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-QP	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-QP	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-1	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-1	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-1	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-1	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-1	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-1	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-2	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-2	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-2	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-2	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-2	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-2	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-3	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-3	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-3	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-3	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-3	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-3	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-4	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-4	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-4	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-4	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-4	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-4	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-5	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-5	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-5	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-5	Min	15-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
15	0.15000	SLU-5	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-5	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-6	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-6	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-6	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-6	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-6	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-6	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-7	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-7	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-7	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-7	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-7	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-7	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 1	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 1	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 1	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 1	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 1	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 1	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 2	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 2	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 2	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 2	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 2	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 2	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 3	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 3	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 3	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 3	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 3	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 3	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 4	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 4	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 4	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 4	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 4	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 4	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 5	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 5	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 5	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 5	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 5	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 5	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 6	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 6	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 6	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 6	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 6	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 6	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 7	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 7	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 7	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 7	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 7	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 7	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 8	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 8	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 8	Max	15-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
15	0.00000	SLV 8	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 8	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 8	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 9	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 9	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 9	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 9	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 9	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 9	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 10	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 10	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 10	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 10	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 10	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 10	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 11	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 11	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 11	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 11	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 11	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 11	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 12	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 12	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 12	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 12	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 12	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 12	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 13	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 13	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 13	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 13	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 13	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 13	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 14	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 14	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 14	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 14	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 14	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 14	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 15	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 15	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 15	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 15	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 15	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 15	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 16	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 16	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 16	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 16	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 16	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 16	Min	15-1	0.30000
16	0.00000	SLE-C	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-C	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-C	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-C	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-C	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-C	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F1	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F1	Max	16-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
16	0.30000	SLE-F1	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F1	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F1	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-F1	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F2	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F2	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-F2	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F2	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F2	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-F2	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F3	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F3	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-F3	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F3	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F3	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-F3	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-QP	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-QP	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-QP	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-QP	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-QP	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-QP	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-1	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-1	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-1	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-1	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-1	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-1	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-2	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-2	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-2	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-2	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-2	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-2	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-3	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-3	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-3	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-3	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-3	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-3	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-4	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-4	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-4	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-4	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-4	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-4	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-5	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-5	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-5	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-5	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-5	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-5	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-6	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-6	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-6	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-6	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-6	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-6	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-7	Max	16-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
16	0.15000	SLU-7	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-7	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-7	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-7	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-7	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 1	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 1	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 1	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 1	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 1	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 1	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 2	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 2	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 2	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 2	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 2	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 2	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 3	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 3	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 3	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 3	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 3	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 3	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 4	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 4	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 4	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 4	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 4	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 4	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 5	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 5	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 5	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 5	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 5	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 5	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 6	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 6	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 6	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 6	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 6	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 6	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 7	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 7	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 7	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 7	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 7	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 7	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 8	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 8	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 8	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 8	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 8	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 8	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 9	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 9	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 9	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 9	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 9	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 9	Min	16-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
16	0.00000	SLV 10	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 10	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 10	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 10	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 10	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 10	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 11	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 11	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 11	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 11	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 11	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 11	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 12	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 12	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 12	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 12	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 12	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 12	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 13	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 13	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 13	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 13	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 13	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 13	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 14	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 14	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 14	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 14	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 14	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 14	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 15	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 15	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 15	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 15	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 15	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 15	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 16	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 16	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 16	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 16	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 16	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 16	Min	16-1	0.30000
17	0.00000	SLE-C	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-C	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-C	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-C	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-C	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-C	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F1	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F1	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-F1	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F1	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F1	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-F1	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F2	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F2	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-F2	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F2	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F2	Min	17-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
17	0.30000	SLE-F2	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F3	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F3	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-F3	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F3	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F3	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-F3	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-QP	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-QP	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-QP	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-QP	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-QP	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-QP	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-1	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-1	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-1	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-1	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-1	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-1	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-2	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-2	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-2	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-2	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-2	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-2	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-3	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-3	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-3	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-3	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-3	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-3	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-4	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-4	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-4	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-4	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-4	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-4	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-5	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-5	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-5	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-5	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-5	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-5	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-6	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-6	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-6	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-6	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-6	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-6	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-7	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-7	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-7	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-7	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-7	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-7	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 1	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 1	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 1	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 1	Min	17-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
17	0.15000	SLV 1	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 1	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 2	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 2	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 2	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 2	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 2	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 2	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 3	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 3	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 3	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 3	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 3	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 3	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 4	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 4	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 4	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 4	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 4	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 4	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 5	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 5	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 5	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 5	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 5	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 5	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 6	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 6	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 6	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 6	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 6	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 6	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 7	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 7	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 7	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 7	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 7	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 7	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 8	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 8	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 8	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 8	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 8	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 8	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 9	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 9	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 9	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 9	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 9	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 9	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 10	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 10	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 10	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 10	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 10	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 10	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 11	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 11	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 11	Max	17-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
17	0.00000	SLV 11	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 11	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 11	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 12	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 12	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 12	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 12	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 12	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 12	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 13	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 13	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 13	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 13	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 13	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 13	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 14	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 14	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 14	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 14	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 14	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 14	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 15	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 15	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 15	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 15	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 15	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 15	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 16	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 16	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 16	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 16	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 16	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 16	Min	17-1	0.30000
18	0.00000	SLE-C	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-C	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-C	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-C	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-C	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-C	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F1	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F1	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F1	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F1	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F1	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F1	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F2	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F2	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F2	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F2	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F2	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F2	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F3	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F3	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F3	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F3	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F3	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F3	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-QP	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-QP	Max	18-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
18	0.30000	SLE-QP	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-QP	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-QP	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-QP	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-1	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-1	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-1	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-1	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-1	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-1	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-2	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-2	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-2	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-2	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-2	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-2	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-3	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-3	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-3	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-3	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-3	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-3	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-4	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-4	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-4	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-4	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-4	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-4	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-5	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-5	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-5	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-5	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-5	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-5	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-6	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-6	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-6	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-6	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-6	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-6	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-7	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-7	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-7	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-7	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-7	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-7	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 1	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 1	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 1	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 1	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 1	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 1	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 2	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 2	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 2	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 2	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 2	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 2	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 3	Max	18-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
18	0.15000	SLV 3	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 3	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 3	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 3	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 3	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 4	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 4	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 4	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 4	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 4	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 4	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 5	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 5	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 5	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 5	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 5	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 5	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 6	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 6	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 6	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 6	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 6	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 6	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 7	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 7	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 7	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 7	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 7	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 7	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 8	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 8	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 8	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 8	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 8	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 8	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 9	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 9	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 9	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 9	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 9	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 9	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 10	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 10	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 10	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 10	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 10	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 10	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 11	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 11	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 11	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 11	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 11	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 11	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 12	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 12	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 12	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 12	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 12	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 12	Min	18-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
18	0.00000	SLV 13	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 13	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 13	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 13	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 13	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 13	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 14	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 14	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 14	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 14	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 14	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 14	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 15	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 15	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 15	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 15	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 15	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 15	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 16	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 16	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 16	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 16	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 16	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 16	Min	18-1	0.30000
19	0.00000	SLE-C	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-C	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-C	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-C	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-C	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-C	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F1	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F1	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F1	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F1	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F1	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F1	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F2	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F2	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F2	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F2	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F2	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F2	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F3	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F3	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F3	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F3	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F3	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F3	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-QP	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-QP	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-QP	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-QP	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-QP	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-QP	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-1	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-1	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-1	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-1	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-1	Min	19-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
19	0.30000	SLU-1	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-2	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-2	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-2	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-2	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-2	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-2	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-3	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-3	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-3	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-3	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-3	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-3	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-4	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-4	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-4	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-4	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-4	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-4	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-5	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-5	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-5	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-5	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-5	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-5	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-6	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-6	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-6	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-6	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-6	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-6	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-7	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-7	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-7	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-7	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-7	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-7	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 1	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 1	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 1	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 1	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 1	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 1	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 2	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 2	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 2	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 2	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 2	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 2	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 3	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 3	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 3	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 3	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 3	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 3	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 4	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 4	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 4	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 4	Min	19-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
19	0.15000	SLV 4	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 4	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 5	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 5	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 5	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 5	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 5	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 5	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 6	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 6	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 6	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 6	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 6	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 6	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 7	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 7	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 7	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 7	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 7	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 7	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 8	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 8	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 8	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 8	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 8	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 8	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 9	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 9	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 9	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 9	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 9	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 9	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 10	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 10	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 10	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 10	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 10	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 10	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 11	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 11	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 11	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 11	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 11	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 11	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 12	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 12	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 12	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 12	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 12	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 12	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 13	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 13	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 13	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 13	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 13	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 13	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 14	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 14	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 14	Max	19-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
19	0.00000	SLV 14	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 14	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 14	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 15	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 15	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 15	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 15	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 15	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 15	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 16	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 16	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 16	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 16	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 16	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 16	Min	19-1	0.30000
20	0.00000	SLE-C	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-C	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-C	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-C	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-C	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-C	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F1	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F1	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F1	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F1	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F1	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F1	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F2	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F2	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F2	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F2	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F2	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F2	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F3	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F3	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F3	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F3	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F3	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F3	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-QP	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-QP	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-QP	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-QP	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-QP	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-QP	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-1	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-1	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-1	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-1	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-1	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-1	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-2	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-2	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-2	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-2	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-2	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-2	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-3	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-3	Max	20-1	0.15005

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
20	0.30011	SLU-3	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-3	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-3	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-3	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-4	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-4	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-4	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-4	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-4	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-4	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-5	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-5	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-5	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-5	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-5	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-5	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-6	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-6	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-6	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-6	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-6	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-6	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-7	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-7	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-7	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-7	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-7	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-7	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 1	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 1	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 1	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 1	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 1	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 1	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 2	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 2	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 2	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 2	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 2	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 2	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 3	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 3	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 3	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 3	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 3	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 3	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 4	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 4	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 4	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 4	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 4	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 4	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 5	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 5	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 5	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 5	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 5	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 5	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 6	Max	20-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
20	0.15005	SLV 6	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 6	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 6	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 6	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 6	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 7	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 7	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 7	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 7	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 7	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 7	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 8	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 8	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 8	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 8	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 8	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 8	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 9	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 9	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 9	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 9	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 9	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 9	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 10	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 10	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 10	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 10	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 10	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 10	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 11	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 11	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 11	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 11	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 11	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 11	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 12	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 12	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 12	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 12	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 12	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 12	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 13	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 13	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 13	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 13	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 13	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 13	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 14	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 14	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 14	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 14	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 14	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 14	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 15	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 15	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 15	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 15	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 15	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 15	Min	20-1	0.30011

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
20	0.00000	SLV 16	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 16	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 16	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 16	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 16	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 16	Min	20-1	0.30011
21	0.00000	SLE-C	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-C	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-C	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-C	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-C	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-C	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F1	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F1	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F1	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F1	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F1	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F1	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F2	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F2	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F2	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F2	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F2	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F2	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F3	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F3	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F3	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F3	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F3	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F3	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-QP	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-QP	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-QP	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-QP	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-QP	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-QP	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-1	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-1	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-1	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-1	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-1	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-1	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-2	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-2	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-2	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-2	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-2	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-2	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-3	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-3	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-3	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-3	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-3	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-3	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-4	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-4	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-4	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-4	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-4	Min	21-1	0.14868

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
21	0.29736	SLU-4	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-5	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-5	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-5	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-5	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-5	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-5	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-6	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-6	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-6	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-6	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-6	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-6	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-7	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-7	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-7	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-7	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-7	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-7	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 1	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 1	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 1	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 1	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 1	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 1	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 2	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 2	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 2	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 2	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 2	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 2	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 3	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 3	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 3	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 3	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 3	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 3	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 4	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 4	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 4	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 4	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 4	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 4	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 5	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 5	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 5	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 5	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 5	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 5	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 6	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 6	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 6	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 6	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 6	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 6	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 7	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 7	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 7	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 7	Min	21-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
21	0.14868	SLV 7	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 7	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 8	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 8	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 8	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 8	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 8	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 8	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 9	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 9	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 9	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 9	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 9	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 9	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 10	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 10	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 10	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 10	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 10	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 10	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 11	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 11	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 11	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 11	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 11	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 11	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 12	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 12	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 12	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 12	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 12	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 12	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 13	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 13	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 13	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 13	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 13	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 13	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 14	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 14	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 14	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 14	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 14	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 14	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 15	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 15	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 15	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 15	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 15	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 15	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 16	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 16	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 16	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 16	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 16	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 16	Min	21-1	0.29736
22	0.00000	SLE-C	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-C	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-C	Max	22-1	0.29884

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
22	0.00000	SLE-C	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-C	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-C	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F1	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F1	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F1	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F1	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F1	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F1	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F2	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F2	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F2	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F2	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F2	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F2	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F3	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F3	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F3	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F3	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F3	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F3	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-QP	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-QP	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-QP	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-QP	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-QP	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-QP	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-1	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-1	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-1	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-1	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-1	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-1	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-2	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-2	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-2	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-2	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-2	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-2	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-3	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-3	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-3	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-3	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-3	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-3	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-4	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-4	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-4	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-4	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-4	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-4	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-5	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-5	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-5	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-5	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-5	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-5	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-6	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-6	Max	22-1	0.14942

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
22	0.29884	SLU-6	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-6	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-6	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-6	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-7	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-7	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-7	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-7	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-7	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-7	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 1	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 1	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 1	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 1	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 1	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 1	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 2	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 2	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 2	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 2	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 2	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 2	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 3	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 3	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 3	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 3	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 3	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 3	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 4	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 4	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 4	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 4	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 4	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 4	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 5	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 5	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 5	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 5	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 5	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 5	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 6	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 6	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 6	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 6	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 6	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 6	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 7	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 7	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 7	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 7	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 7	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 7	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 8	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 8	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 8	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 8	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 8	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 8	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 9	Max	22-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
22	0.14942	SLV 9	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 9	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 9	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 9	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 9	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 10	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 10	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 10	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 10	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 10	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 10	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 11	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 11	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 11	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 11	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 11	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 11	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 12	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 12	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 12	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 12	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 12	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 12	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 13	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 13	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 13	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 13	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 13	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 13	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 14	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 14	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 14	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 14	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 14	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 14	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 15	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 15	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 15	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 15	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 15	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 15	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 16	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 16	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 16	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 16	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 16	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 16	Min	22-1	0.29884
23	0.00000	SLE-C	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-C	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-C	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-C	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-C	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-C	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-F1	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F1	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F1	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-F1	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F1	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F1	Min	23-1	0.29376

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
23	0.00000	SLE-F2	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F2	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F2	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-F2	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F2	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F2	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-F3	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F3	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F3	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-F3	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F3	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F3	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-QP	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-QP	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-QP	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-QP	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-QP	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-QP	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-1	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-1	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-1	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-1	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-1	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-1	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-2	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-2	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-2	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-2	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-2	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-2	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-3	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-3	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-3	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-3	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-3	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-3	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-4	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-4	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-4	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-4	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-4	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-4	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-5	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-5	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-5	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-5	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-5	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-5	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-6	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-6	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-6	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-6	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-6	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-6	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-7	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-7	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-7	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-7	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-7	Min	23-1	0.14688

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
23	0.29376	SLU-7	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 1	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 1	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 1	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 1	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 1	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 1	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 2	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 2	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 2	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 2	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 2	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 2	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 3	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 3	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 3	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 3	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 3	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 3	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 4	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 4	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 4	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 4	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 4	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 4	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 5	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 5	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 5	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 5	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 5	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 5	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 6	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 6	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 6	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 6	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 6	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 6	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 7	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 7	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 7	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 7	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 7	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 7	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 8	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 8	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 8	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 8	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 8	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 8	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 9	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 9	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 9	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 9	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 9	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 9	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 10	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 10	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 10	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 10	Min	23-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
23	0.14688	SLV 10	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 10	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 11	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 11	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 11	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 11	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 11	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 11	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 12	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 12	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 12	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 12	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 12	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 12	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 13	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 13	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 13	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 13	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 13	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 13	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 14	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 14	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 14	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 14	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 14	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 14	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 15	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 15	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 15	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 15	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 15	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 15	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 16	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 16	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 16	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 16	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 16	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 16	Min	23-1	0.29376
24	0.00000	SLE-C	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-C	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-C	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-C	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-C	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-C	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-F1	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F1	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F1	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-F1	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F1	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F1	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-F2	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F2	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F2	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-F2	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F2	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F2	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-F3	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F3	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F3	Max	24-1	0.29301

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
24	0.00000	SLE-F3	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F3	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F3	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-QP	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-QP	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-QP	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-QP	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-QP	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-QP	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-1	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-1	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-1	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-1	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-1	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-1	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-2	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-2	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-2	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-2	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-2	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-2	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-3	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-3	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-3	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-3	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-3	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-3	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-4	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-4	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-4	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-4	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-4	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-4	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-5	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-5	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-5	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-5	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-5	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-5	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-6	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-6	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-6	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-6	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-6	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-6	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-7	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-7	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-7	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-7	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-7	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-7	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 1	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 1	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 1	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 1	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 1	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 1	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 2	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 2	Max	24-1	0.14651

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
24	0.29301	SLV 2	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 2	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 2	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 2	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 3	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 3	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 3	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 3	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 3	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 3	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 4	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 4	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 4	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 4	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 4	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 4	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 5	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 5	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 5	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 5	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 5	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 5	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 6	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 6	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 6	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 6	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 6	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 6	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 7	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 7	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 7	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 7	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 7	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 7	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 8	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 8	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 8	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 8	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 8	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 8	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 9	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 9	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 9	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 9	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 9	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 9	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 10	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 10	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 10	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 10	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 10	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 10	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 11	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 11	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 11	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 11	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 11	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 11	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 12	Max	24-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
24	0.14651	SLV 12	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 12	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 12	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 12	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 12	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 13	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 13	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 13	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 13	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 13	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 13	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 14	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 14	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 14	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 14	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 14	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 14	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 15	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 15	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 15	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 15	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 15	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 15	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 16	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 16	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 16	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 16	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 16	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 16	Min	24-1	0.29301
25	0.00000	SLE-C	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-C	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-C	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-C	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-C	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-C	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F1	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F1	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F1	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F1	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F1	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F1	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F2	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F2	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F2	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F2	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F2	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F2	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F3	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F3	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F3	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F3	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F3	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F3	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-QP	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-QP	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-QP	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-QP	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-QP	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-QP	Min	25-1	0.30458

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
25	0.00000	SLU-1	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-1	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-1	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-1	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-1	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-1	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-2	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-2	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-2	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-2	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-2	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-2	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-3	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-3	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-3	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-3	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-3	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-3	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-4	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-4	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-4	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-4	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-4	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-4	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-5	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-5	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-5	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-5	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-5	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-5	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-6	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-6	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-6	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-6	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-6	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-6	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-7	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-7	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-7	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-7	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-7	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-7	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 1	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 1	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 1	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 1	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 1	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 1	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 2	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 2	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 2	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 2	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 2	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 2	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 3	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 3	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 3	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 3	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 3	Min	25-1	0.15229

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
25	0.30458	SLV 3	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 4	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 4	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 4	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 4	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 4	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 4	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 5	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 5	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 5	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 5	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 5	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 5	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 6	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 6	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 6	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 6	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 6	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 6	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 7	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 7	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 7	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 7	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 7	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 7	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 8	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 8	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 8	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 8	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 8	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 8	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 9	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 9	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 9	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 9	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 9	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 9	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 10	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 10	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 10	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 10	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 10	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 10	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 11	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 11	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 11	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 11	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 11	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 11	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 12	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 12	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 12	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 12	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 12	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 12	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 13	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 13	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 13	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 13	Min	25-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
25	0.15229	SLV 13	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 13	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 14	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 14	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 14	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 14	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 14	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 14	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 15	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 15	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 15	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 15	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 15	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 15	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 16	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 16	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 16	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 16	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 16	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 16	Min	25-1	0.30458
26	0.00000	SLE-C	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-C	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-C	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-C	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-C	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-C	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F1	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F1	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F1	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F1	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F1	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F1	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F2	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F2	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F2	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F2	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F2	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F2	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F3	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F3	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F3	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F3	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F3	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F3	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-QP	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-QP	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-QP	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-QP	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-QP	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-QP	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-1	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-1	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-1	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-1	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-1	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-1	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-2	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-2	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-2	Max	26-1	0.54817

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
26	0.00000	SLU-2	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-2	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-2	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-3	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-3	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-3	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-3	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-3	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-3	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-4	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-4	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-4	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-4	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-4	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-4	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-5	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-5	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-5	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-5	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-5	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-5	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-6	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-6	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-6	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-6	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-6	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-6	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-7	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-7	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-7	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-7	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-7	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-7	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 1	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 1	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 1	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 1	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 1	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 1	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 2	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 2	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 2	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 2	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 2	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 2	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 3	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 3	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 3	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 3	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 3	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 3	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 4	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 4	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 4	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 4	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 4	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 4	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 5	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 5	Max	26-1	0.27409

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
26	0.54817	SLV 5	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 5	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 5	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 5	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 6	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 6	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 6	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 6	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 6	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 6	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 7	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 7	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 7	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 7	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 7	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 7	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 8	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 8	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 8	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 8	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 8	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 8	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 9	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 9	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 9	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 9	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 9	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 9	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 10	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 10	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 10	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 10	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 10	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 10	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 11	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 11	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 11	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 11	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 11	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 11	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 12	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 12	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 12	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 12	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 12	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 12	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 13	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 13	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 13	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 13	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 13	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 13	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 14	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 14	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 14	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 14	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 14	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 14	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 15	Max	26-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
26	0.27409	SLV 15	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 15	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 15	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 15	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 15	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 16	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 16	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 16	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 16	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 16	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 16	Min	26-1	0.54817
27	0.00000	SLE-C	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-C	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-C	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-C	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F1	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F1	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F1	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F1	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F2	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F2	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F2	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F2	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F3	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F3	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F3	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F3	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-QP	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-QP	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-QP	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-QP	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-1	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-1	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-1	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-1	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-2	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-2	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-2	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-2	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-3	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-3	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-3	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-3	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-4	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-4	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-4	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-4	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-5	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-5	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-5	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-5	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-6	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-6	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-6	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-6	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-7	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-7	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-7	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-7	Min	27-1	0.47122

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
27	0.00000	SLV 1	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 1	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 1	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 1	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 2	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 2	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 2	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 2	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 3	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 3	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 3	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 3	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 4	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 4	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 4	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 4	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 5	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 5	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 5	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 5	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 6	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 6	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 6	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 6	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 7	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 7	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 7	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 7	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 8	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 8	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 8	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 8	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 9	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 9	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 9	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 9	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 10	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 10	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 10	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 10	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 11	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 11	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 11	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 11	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 12	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 12	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 12	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 12	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 13	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 13	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 13	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 13	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 14	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 14	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 14	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 14	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 15	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 15	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 15	Min	27-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
27	0.47122	SLV 15	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 16	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 16	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 16	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 16	Min	27-1	0.47122
28	0.00000	SLE-C	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-C	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-C	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-C	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-C	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-C	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F1	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F1	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F1	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F1	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F1	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F1	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F2	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F2	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F2	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F2	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F2	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F2	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F3	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F3	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F3	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F3	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F3	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F3	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-QP	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-QP	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-QP	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-QP	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-QP	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-QP	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-1	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-1	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-1	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-1	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-1	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-1	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-2	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-2	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-2	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-2	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-2	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-2	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-3	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-3	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-3	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-3	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-3	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-3	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-4	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-4	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-4	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-4	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-4	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-4	Min	28-1	0.72287

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
28	0.00000	SLU-5	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-5	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-5	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-5	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-5	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-5	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-6	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-6	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-6	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-6	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-6	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-6	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-7	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-7	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-7	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-7	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-7	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-7	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 1	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 1	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 1	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 1	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 1	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 1	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 2	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 2	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 2	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 2	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 2	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 2	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 3	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 3	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 3	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 3	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 3	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 3	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 4	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 4	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 4	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 4	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 4	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 4	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 5	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 5	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 5	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 5	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 5	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 5	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 6	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 6	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 6	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 6	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 6	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 6	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 7	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 7	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 7	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 7	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 7	Min	28-1	0.36143

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
28	0.72287	SLV 7	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 8	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 8	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 8	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 8	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 8	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 8	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 9	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 9	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 9	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 9	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 9	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 9	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 10	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 10	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 10	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 10	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 10	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 10	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 11	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 11	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 11	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 11	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 11	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 11	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 12	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 12	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 12	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 12	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 12	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 12	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 13	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 13	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 13	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 13	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 13	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 13	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 14	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 14	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 14	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 14	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 14	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 14	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 15	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 15	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 15	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 15	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 15	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 15	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 16	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 16	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 16	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 16	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 16	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 16	Min	28-1	0.72287
29	0.00000	SLE-C	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-C	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-C	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-C	Min	29-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
29	0.12353	SLE-C	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-C	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F1	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F1	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F1	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F1	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F1	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F1	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F2	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F2	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F2	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F2	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F2	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F2	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F3	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F3	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F3	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F3	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F3	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F3	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-QP	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-QP	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-QP	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-QP	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-QP	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-QP	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-1	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-1	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-1	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-1	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-1	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-1	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-2	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-2	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-2	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-2	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-2	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-2	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-3	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-3	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-3	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-3	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-3	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-3	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-4	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-4	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-4	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-4	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-4	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-4	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-5	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-5	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-5	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-5	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-5	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-5	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-6	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-6	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-6	Max	29-1	0.24706

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
29	0.00000	SLU-6	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-6	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-6	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-7	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-7	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-7	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-7	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-7	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-7	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 1	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 1	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 1	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 1	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 1	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 1	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 2	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 2	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 2	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 2	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 2	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 2	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 3	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 3	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 3	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 3	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 3	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 3	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 4	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 4	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 4	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 4	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 4	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 4	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 5	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 5	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 5	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 5	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 5	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 5	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 6	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 6	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 6	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 6	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 6	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 6	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 7	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 7	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 7	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 7	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 7	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 7	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 8	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 8	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 8	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 8	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 8	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 8	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 9	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 9	Max	29-1	0.12353

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
29	0.24706	SLV 9	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 9	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 9	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 9	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 10	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 10	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 10	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 10	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 10	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 10	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 11	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 11	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 11	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 11	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 11	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 11	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 12	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 12	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 12	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 12	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 12	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 12	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 13	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 13	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 13	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 13	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 13	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 13	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 14	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 14	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 14	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 14	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 14	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 14	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 15	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 15	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 15	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 15	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 15	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 15	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 16	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 16	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 16	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 16	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 16	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 16	Min	29-1	0.24706
30	0.00000	SLE-C	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-C	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-C	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-C	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-C	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-C	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F1	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-F1	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F1	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F1	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-F1	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F1	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F2	Max	30-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
30	0.11747	SLE-F2	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F2	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F2	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-F2	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F2	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F3	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-F3	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F3	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F3	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-F3	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F3	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-QP	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-QP	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-QP	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-QP	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-QP	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-QP	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-1	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-1	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-1	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-1	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-1	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-1	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-2	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-2	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-2	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-2	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-2	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-2	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-3	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-3	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-3	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-3	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-3	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-3	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-4	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-4	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-4	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-4	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-4	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-4	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-5	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-5	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-5	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-5	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-5	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-5	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-6	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-6	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-6	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-6	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-6	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-6	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-7	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-7	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-7	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-7	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-7	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-7	Min	30-1	0.23495

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
30	0.00000	SLV 1	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 1	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 1	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 1	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 1	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 1	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 2	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 2	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 2	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 2	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 2	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 2	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 3	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 3	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 3	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 3	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 3	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 3	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 4	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 4	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 4	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 4	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 4	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 4	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 5	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 5	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 5	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 5	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 5	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 5	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 6	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 6	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 6	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 6	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 6	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 6	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 7	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 7	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 7	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 7	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 7	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 7	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 8	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 8	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 8	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 8	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 8	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 8	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 9	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 9	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 9	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 9	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 9	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 9	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 10	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 10	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 10	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 10	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 10	Min	30-1	0.11747

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
30	0.23495	SLV 10	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 11	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 11	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 11	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 11	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 11	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 11	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 12	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 12	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 12	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 12	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 12	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 12	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 13	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 13	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 13	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 13	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 13	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 13	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 14	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 14	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 14	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 14	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 14	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 14	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 15	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 15	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 15	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 15	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 15	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 15	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 16	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 16	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 16	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 16	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 16	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 16	Min	30-1	0.23495
31	0.00000	SLE-C	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-C	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-C	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-C	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-C	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-C	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F1	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-F1	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F1	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F1	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-F1	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F1	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F2	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-F2	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F2	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F2	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-F2	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F2	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F3	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-F3	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F3	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F3	Min	31-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
31	0.16124	SLE-F3	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F3	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-QP	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-QP	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-QP	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-QP	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-QP	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-QP	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-1	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-1	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-1	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-1	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-1	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-1	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-2	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-2	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-2	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-2	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-2	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-2	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-3	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-3	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-3	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-3	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-3	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-3	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-4	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-4	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-4	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-4	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-4	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-4	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-5	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-5	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-5	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-5	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-5	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-5	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-6	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-6	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-6	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-6	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-6	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-6	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-7	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-7	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-7	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-7	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-7	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-7	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 1	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 1	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 1	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 1	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 1	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 1	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 2	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 2	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 2	Max	31-1	0.32249

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
31	0.00000	SLV 2	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 2	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 2	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 3	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 3	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 3	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 3	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 3	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 3	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 4	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 4	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 4	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 4	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 4	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 4	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 5	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 5	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 5	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 5	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 5	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 5	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 6	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 6	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 6	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 6	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 6	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 6	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 7	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 7	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 7	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 7	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 7	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 7	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 8	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 8	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 8	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 8	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 8	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 8	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 9	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 9	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 9	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 9	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 9	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 9	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 10	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 10	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 10	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 10	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 10	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 10	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 11	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 11	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 11	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 11	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 11	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 11	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 12	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 12	Max	31-1	0.16124

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
31	0.32249	SLV 12	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 12	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 12	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 12	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 13	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 13	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 13	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 13	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 13	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 13	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 14	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 14	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 14	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 14	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 14	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 14	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 15	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 15	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 15	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 15	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 15	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 15	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 16	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 16	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 16	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 16	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 16	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 16	Min	31-1	0.32249
32	0.00000	SLE-C	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-C	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-C	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-C	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-C	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-C	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F1	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F1	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F1	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F1	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F1	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F1	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F2	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F2	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F2	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F2	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F2	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F2	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F3	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F3	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F3	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F3	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F3	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F3	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-QP	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-QP	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-QP	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-QP	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-QP	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-QP	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-1	Max	32-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
32	0.13893	SLU-1	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-1	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-1	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-1	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-1	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-2	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-2	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-2	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-2	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-2	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-2	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-3	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-3	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-3	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-3	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-3	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-3	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-4	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-4	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-4	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-4	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-4	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-4	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-5	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-5	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-5	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-5	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-5	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-5	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-6	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-6	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-6	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-6	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-6	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-6	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-7	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-7	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-7	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-7	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-7	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-7	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 1	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 1	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 1	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 1	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 1	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 1	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 2	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 2	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 2	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 2	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 2	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 2	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 3	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 3	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 3	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 3	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 3	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 3	Min	32-1	0.27785

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
32	0.00000	SLV 4	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 4	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 4	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 4	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 4	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 4	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 5	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 5	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 5	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 5	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 5	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 5	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 6	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 6	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 6	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 6	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 6	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 6	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 7	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 7	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 7	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 7	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 7	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 7	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 8	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 8	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 8	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 8	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 8	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 8	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 9	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 9	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 9	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 9	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 9	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 9	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 10	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 10	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 10	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 10	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 10	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 10	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 11	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 11	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 11	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 11	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 11	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 11	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 12	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 12	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 12	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 12	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 12	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 12	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 13	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 13	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 13	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 13	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 13	Min	32-1	0.13893

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
32	0.27785	SLV 13	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 14	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 14	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 14	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 14	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 14	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 14	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 15	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 15	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 15	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 15	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 15	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 15	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 16	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 16	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 16	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 16	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 16	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 16	Min	32-1	0.27785
33	0.00000	SLE-C	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-C	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-C	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-C	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-C	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-C	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F1	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F1	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F1	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F1	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F1	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F1	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F2	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F2	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F2	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F2	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F2	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F2	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F3	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F3	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F3	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F3	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F3	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F3	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-QP	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-QP	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-QP	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-QP	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-QP	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-QP	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-1	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-1	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-1	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-1	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-1	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-1	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-2	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-2	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-2	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-2	Min	33-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
33	0.15940	SLU-2	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-2	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-3	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-3	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-3	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-3	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-3	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-3	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-4	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-4	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-4	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-4	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-4	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-4	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-5	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-5	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-5	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-5	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-5	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-5	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-6	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-6	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-6	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-6	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-6	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-6	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-7	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-7	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-7	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-7	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-7	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-7	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 1	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 1	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 1	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 1	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 1	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 1	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 2	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 2	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 2	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 2	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 2	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 2	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 3	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 3	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 3	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 3	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 3	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 3	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 4	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 4	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 4	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 4	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 4	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 4	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 5	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 5	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 5	Max	33-1	0.31881

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
33	0.00000	SLV 5	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 5	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 5	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 6	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 6	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 6	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 6	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 6	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 6	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 7	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 7	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 7	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 7	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 7	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 7	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 8	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 8	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 8	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 8	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 8	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 8	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 9	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 9	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 9	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 9	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 9	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 9	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 10	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 10	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 10	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 10	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 10	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 10	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 11	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 11	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 11	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 11	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 11	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 11	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 12	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 12	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 12	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 12	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 12	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 12	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 13	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 13	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 13	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 13	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 13	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 13	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 14	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 14	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 14	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 14	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 14	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 14	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 15	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 15	Max	33-1	0.15940

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
33	0.31881	SLV 15	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 15	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 15	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 15	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 16	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 16	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 16	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 16	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 16	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 16	Min	33-1	0.31881
34	0.00000	SLE-C	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-C	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-C	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-C	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-C	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-C	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F1	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F1	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F1	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F1	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F1	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F1	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F2	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F2	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F2	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F2	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F2	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F2	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F3	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F3	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F3	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F3	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F3	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F3	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-QP	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-QP	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-QP	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-QP	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-QP	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-QP	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-1	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-1	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-1	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-1	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-1	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-1	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-2	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-2	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-2	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-2	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-2	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-2	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-3	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-3	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-3	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-3	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-3	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-3	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-4	Max	34-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
34	0.14145	SLU-4	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-4	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-4	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-4	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-4	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-5	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-5	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-5	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-5	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-5	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-5	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-6	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-6	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-6	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-6	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-6	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-6	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-7	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-7	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-7	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-7	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-7	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-7	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 1	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 1	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 1	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 1	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 1	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 1	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 2	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 2	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 2	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 2	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 2	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 2	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 3	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 3	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 3	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 3	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 3	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 3	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 4	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 4	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 4	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 4	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 4	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 4	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 5	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 5	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 5	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 5	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 5	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 5	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 6	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 6	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 6	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 6	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 6	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 6	Min	34-1	0.28291

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
34	0.00000	SLV 7	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 7	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 7	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 7	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 7	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 7	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 8	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 8	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 8	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 8	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 8	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 8	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 9	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 9	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 9	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 9	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 9	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 9	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 10	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 10	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 10	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 10	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 10	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 10	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 11	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 11	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 11	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 11	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 11	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 11	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 12	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 12	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 12	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 12	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 12	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 12	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 13	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 13	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 13	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 13	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 13	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 13	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 14	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 14	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 14	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 14	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 14	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 14	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 15	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 15	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 15	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 15	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 15	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 15	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 16	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 16	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 16	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 16	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 16	Min	34-1	0.14145

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
34	0.28291	SLV 16	Min	34-1	0.28291
35	0.00000	SLE-C	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-C	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-C	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-C	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-C	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-C	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F1	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F1	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F1	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F1	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F1	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F1	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F2	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F2	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F2	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F2	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F2	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F2	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F3	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F3	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F3	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F3	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F3	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F3	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-QP	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-QP	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-QP	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-QP	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-QP	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-QP	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-1	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-1	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-1	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-1	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-1	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-1	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-2	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-2	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-2	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-2	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-2	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-2	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-3	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-3	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-3	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-3	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-3	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-3	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-4	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-4	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-4	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-4	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-4	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-4	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-5	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-5	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-5	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-5	Min	35-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
35	0.17015	SLU-5	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-5	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-6	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-6	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-6	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-6	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-6	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-6	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-7	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-7	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-7	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-7	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-7	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-7	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 1	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 1	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 1	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 1	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 1	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 1	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 2	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 2	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 2	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 2	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 2	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 2	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 3	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 3	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 3	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 3	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 3	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 3	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 4	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 4	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 4	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 4	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 4	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 4	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 5	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 5	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 5	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 5	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 5	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 5	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 6	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 6	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 6	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 6	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 6	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 6	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 7	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 7	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 7	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 7	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 7	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 7	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 8	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 8	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 8	Max	35-1	0.34030

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
35	0.00000	SLV 8	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 8	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 8	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 9	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 9	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 9	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 9	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 9	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 9	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 10	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 10	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 10	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 10	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 10	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 10	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 11	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 11	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 11	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 11	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 11	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 11	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 12	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 12	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 12	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 12	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 12	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 12	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 13	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 13	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 13	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 13	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 13	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 13	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 14	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 14	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 14	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 14	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 14	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 14	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 15	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 15	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 15	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 15	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 15	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 15	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 16	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 16	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 16	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 16	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 16	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 16	Min	35-1	0.34030
36	0.00000	SLE-C	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-C	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-C	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-C	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-C	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-C	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F1	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F1	Max	36-1	0.12767

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
36	0.25534	SLE-F1	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F1	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F1	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-F1	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F2	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F2	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-F2	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F2	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F2	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-F2	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F3	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F3	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-F3	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F3	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F3	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-F3	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-QP	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-QP	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-QP	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-QP	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-QP	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-QP	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-1	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-1	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-1	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-1	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-1	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-1	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-2	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-2	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-2	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-2	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-2	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-2	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-3	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-3	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-3	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-3	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-3	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-3	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-4	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-4	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-4	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-4	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-4	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-4	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-5	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-5	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-5	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-5	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-5	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-5	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-6	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-6	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-6	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-6	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-6	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-6	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-7	Max	36-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
36	0.12767	SLU-7	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-7	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-7	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-7	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-7	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 1	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 1	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 1	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 1	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 1	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 1	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 2	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 2	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 2	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 2	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 2	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 2	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 3	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 3	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 3	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 3	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 3	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 3	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 4	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 4	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 4	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 4	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 4	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 4	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 5	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 5	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 5	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 5	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 5	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 5	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 6	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 6	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 6	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 6	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 6	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 6	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 7	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 7	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 7	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 7	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 7	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 7	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 8	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 8	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 8	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 8	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 8	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 8	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 9	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 9	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 9	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 9	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 9	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 9	Min	36-1	0.25534

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
36	0.00000	SLV 10	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 10	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 10	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 10	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 10	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 10	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 11	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 11	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 11	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 11	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 11	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 11	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 12	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 12	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 12	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 12	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 12	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 12	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 13	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 13	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 13	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 13	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 13	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 13	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 14	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 14	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 14	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 14	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 14	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 14	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 15	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 15	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 15	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 15	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 15	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 15	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 16	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 16	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 16	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 16	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 16	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 16	Min	36-1	0.25534
37	0.00000	SLE-C	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-C	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-C	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-C	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-C	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-C	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F1	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F1	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-F1	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F1	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F1	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-F1	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F2	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F2	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-F2	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F2	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F2	Min	37-1	0.17217

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
37	0.34435	SLE-F2	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F3	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F3	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-F3	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F3	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F3	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-F3	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-QP	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-QP	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-QP	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-QP	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-QP	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-QP	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-1	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-1	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-1	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-1	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-1	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-1	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-2	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-2	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-2	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-2	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-2	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-2	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-3	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-3	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-3	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-3	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-3	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-3	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-4	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-4	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-4	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-4	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-4	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-4	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-5	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-5	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-5	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-5	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-5	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-5	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-6	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-6	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-6	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-6	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-6	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-6	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-7	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-7	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-7	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-7	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-7	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-7	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 1	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 1	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 1	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 1	Min	37-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
37	0.17217	SLV 1	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 1	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 2	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 2	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 2	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 2	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 2	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 2	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 3	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 3	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 3	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 3	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 3	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 3	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 4	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 4	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 4	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 4	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 4	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 4	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 5	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 5	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 5	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 5	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 5	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 5	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 6	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 6	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 6	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 6	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 6	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 6	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 7	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 7	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 7	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 7	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 7	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 7	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 8	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 8	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 8	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 8	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 8	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 8	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 9	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 9	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 9	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 9	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 9	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 9	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 10	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 10	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 10	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 10	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 10	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 10	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 11	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 11	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 11	Max	37-1	0.34435

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
37	0.00000	SLV 11	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 11	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 11	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 12	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 12	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 12	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 12	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 12	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 12	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 13	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 13	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 13	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 13	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 13	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 13	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 14	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 14	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 14	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 14	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 14	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 14	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 15	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 15	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 15	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 15	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 15	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 15	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 16	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 16	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 16	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 16	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 16	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 16	Min	37-1	0.34435
38	0.00000	SLE-C	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-C	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-C	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-C	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-C	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-C	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F1	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F1	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F1	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F1	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F1	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F1	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F2	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F2	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F2	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F2	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F2	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F2	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F3	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F3	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F3	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F3	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F3	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F3	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-QP	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-QP	Max	38-1	0.12463

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
38	0.24927	SLE-QP	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-QP	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-QP	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-QP	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-1	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-1	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-1	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-1	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-1	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-1	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-2	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-2	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-2	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-2	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-2	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-2	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-3	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-3	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-3	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-3	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-3	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-3	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-4	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-4	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-4	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-4	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-4	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-4	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-5	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-5	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-5	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-5	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-5	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-5	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-6	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-6	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-6	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-6	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-6	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-6	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-7	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-7	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-7	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-7	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-7	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-7	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 1	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 1	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 1	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 1	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 1	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 1	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 2	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 2	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 2	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 2	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 2	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 2	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 3	Max	38-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
38	0.12463	SLV 3	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 3	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 3	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 3	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 3	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 4	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 4	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 4	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 4	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 4	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 4	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 5	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 5	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 5	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 5	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 5	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 5	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 6	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 6	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 6	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 6	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 6	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 6	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 7	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 7	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 7	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 7	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 7	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 7	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 8	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 8	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 8	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 8	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 8	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 8	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 9	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 9	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 9	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 9	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 9	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 9	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 10	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 10	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 10	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 10	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 10	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 10	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 11	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 11	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 11	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 11	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 11	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 11	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 12	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 12	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 12	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 12	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 12	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 12	Min	38-1	0.24927

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
38	0.00000	SLV 13	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 13	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 13	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 13	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 13	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 13	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 14	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 14	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 14	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 14	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 14	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 14	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 15	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 15	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 15	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 15	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 15	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 15	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 16	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 16	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 16	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 16	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 16	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 16	Min	38-1	0.24927
39	0.00000	SLE-C	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-C	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-C	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-C	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-C	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-C	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F1	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F1	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F1	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F1	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F1	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F1	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F2	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F2	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F2	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F2	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F2	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F2	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F3	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F3	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F3	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F3	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F3	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F3	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-QP	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-QP	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-QP	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-QP	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-QP	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-QP	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-1	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-1	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-1	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-1	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-1	Min	39-1	0.17259

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
39	0.34519	SLU-1	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-2	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-2	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-2	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-2	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-2	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-2	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-3	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-3	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-3	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-3	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-3	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-3	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-4	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-4	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-4	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-4	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-4	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-4	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-5	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-5	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-5	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-5	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-5	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-5	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-6	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-6	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-6	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-6	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-6	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-6	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-7	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-7	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-7	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-7	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-7	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-7	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 1	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 1	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 1	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 1	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 1	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 1	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 2	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 2	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 2	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 2	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 2	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 2	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 3	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 3	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 3	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 3	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 3	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 3	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 4	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 4	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 4	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 4	Min	39-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
39	0.17259	SLV 4	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 4	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 5	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 5	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 5	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 5	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 5	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 5	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 6	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 6	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 6	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 6	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 6	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 6	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 7	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 7	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 7	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 7	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 7	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 7	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 8	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 8	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 8	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 8	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 8	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 8	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 9	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 9	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 9	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 9	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 9	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 9	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 10	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 10	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 10	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 10	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 10	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 10	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 11	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 11	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 11	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 11	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 11	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 11	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 12	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 12	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 12	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 12	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 12	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 12	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 13	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 13	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 13	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 13	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 13	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 13	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 14	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 14	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 14	Max	39-1	0.34519

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
39	0.00000	SLV 14	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 14	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 14	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 15	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 15	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 15	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 15	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 15	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 15	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 16	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 16	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 16	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 16	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 16	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 16	Min	39-1	0.34519
40	0.00000	SLE-C	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-C	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-C	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-C	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-C	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-C	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F1	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F1	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F1	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F1	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F1	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F1	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F2	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F2	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F2	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F2	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F2	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F2	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F3	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F3	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F3	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F3	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F3	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F3	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-QP	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-QP	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-QP	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-QP	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-QP	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-QP	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-1	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-1	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-1	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-1	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-1	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-1	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-2	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-2	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-2	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-2	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-2	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-2	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-3	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-3	Max	40-1	0.10170

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
40	0.20339	SLU-3	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-3	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-3	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-3	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-4	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-4	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-4	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-4	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-4	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-4	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-5	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-5	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-5	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-5	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-5	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-5	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-6	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-6	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-6	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-6	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-6	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-6	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-7	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-7	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-7	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-7	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-7	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-7	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 1	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 1	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 1	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 1	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 1	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 1	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 2	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 2	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 2	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 2	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 2	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 2	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 3	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 3	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 3	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 3	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 3	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 3	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 4	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 4	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 4	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 4	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 4	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 4	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 5	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 5	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 5	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 5	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 5	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 5	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 6	Max	40-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
40	0.10170	SLV 6	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 6	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 6	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 6	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 6	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 7	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 7	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 7	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 7	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 7	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 7	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 8	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 8	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 8	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 8	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 8	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 8	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 9	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 9	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 9	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 9	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 9	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 9	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 10	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 10	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 10	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 10	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 10	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 10	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 11	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 11	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 11	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 11	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 11	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 11	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 12	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 12	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 12	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 12	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 12	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 12	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 13	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 13	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 13	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 13	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 13	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 13	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 14	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 14	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 14	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 14	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 14	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 14	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 15	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 15	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 15	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 15	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 15	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 15	Min	40-1	0.20339

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
40	0.00000	SLV 16	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 16	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 16	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 16	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 16	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 16	Min	40-1	0.20339
41	0.00000	SLE-C	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-C	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-C	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-C	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-C	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-C	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F1	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F1	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F1	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F1	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F1	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F1	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F2	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F2	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F2	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F2	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F2	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F2	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F3	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F3	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F3	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F3	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F3	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F3	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-QP	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-QP	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-QP	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-QP	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-QP	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-QP	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-1	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-1	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-1	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-1	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-1	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-1	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-2	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-2	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-2	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-2	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-2	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-2	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-3	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-3	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-3	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-3	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-3	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-3	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-4	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-4	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-4	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-4	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-4	Min	41-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
41	0.30000	SLU-4	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-5	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-5	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-5	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-5	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-5	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-5	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-6	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-6	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-6	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-6	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-6	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-6	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-7	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-7	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-7	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-7	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-7	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-7	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 1	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 1	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 1	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 1	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 1	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 1	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 2	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 2	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 2	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 2	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 2	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 2	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 3	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 3	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 3	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 3	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 3	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 3	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 4	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 4	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 4	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 4	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 4	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 4	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 5	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 5	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 5	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 5	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 5	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 5	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 6	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 6	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 6	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 6	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 6	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 6	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 7	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 7	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 7	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 7	Min	41-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
41	0.15000	SLV 7	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 7	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 8	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 8	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 8	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 8	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 8	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 8	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 9	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 9	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 9	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 9	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 9	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 9	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 10	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 10	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 10	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 10	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 10	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 10	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 11	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 11	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 11	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 11	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 11	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 11	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 12	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 12	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 12	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 12	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 12	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 12	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 13	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 13	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 13	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 13	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 13	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 13	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 14	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 14	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 14	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 14	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 14	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 14	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 15	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 15	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 15	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 15	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 15	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 15	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 16	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 16	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 16	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 16	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 16	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 16	Min	41-1	0.30000
42	0.00000	SLE-C	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-C	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-C	Max	42-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
42	0.00000	SLE-C	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-C	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-C	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F1	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F1	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F1	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F1	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F1	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F1	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F2	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F2	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F2	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F2	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F2	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F2	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F3	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F3	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F3	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F3	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F3	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F3	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-QP	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-QP	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-QP	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-QP	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-QP	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-QP	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-1	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-1	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-1	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-1	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-1	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-1	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-2	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-2	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-2	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-2	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-2	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-2	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-3	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-3	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-3	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-3	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-3	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-3	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-4	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-4	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-4	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-4	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-4	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-4	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-5	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-5	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-5	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-5	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-5	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-5	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-6	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-6	Max	42-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
42	0.30000	SLU-6	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-6	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-6	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-6	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-7	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-7	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-7	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-7	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-7	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-7	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 1	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 1	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 1	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 1	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 1	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 1	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 2	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 2	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 2	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 2	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 2	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 2	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 3	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 3	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 3	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 3	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 3	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 3	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 4	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 4	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 4	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 4	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 4	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 4	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 5	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 5	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 5	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 5	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 5	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 5	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 6	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 6	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 6	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 6	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 6	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 6	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 7	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 7	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 7	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 7	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 7	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 7	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 8	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 8	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 8	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 8	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 8	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 8	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 9	Max	42-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
42	0.15000	SLV 9	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 9	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 9	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 9	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 9	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 10	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 10	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 10	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 10	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 10	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 10	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 11	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 11	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 11	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 11	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 11	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 11	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 12	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 12	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 12	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 12	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 12	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 12	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 13	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 13	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 13	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 13	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 13	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 13	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 14	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 14	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 14	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 14	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 14	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 14	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 15	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 15	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 15	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 15	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 15	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 15	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 16	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 16	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 16	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 16	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 16	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 16	Min	42-1	0.30000
43	0.00000	SLE-C	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-C	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-C	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-C	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-C	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-C	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-F1	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F1	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F1	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-F1	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F1	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F1	Min	43-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
43	0.00000	SLE-F2	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F2	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F2	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-F2	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F2	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F2	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-F3	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F3	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F3	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-F3	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F3	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F3	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-QP	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-QP	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-QP	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-QP	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-QP	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-QP	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-1	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-1	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-1	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-1	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-1	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-1	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-2	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-2	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-2	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-2	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-2	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-2	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-3	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-3	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-3	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-3	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-3	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-3	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-4	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-4	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-4	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-4	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-4	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-4	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-5	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-5	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-5	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-5	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-5	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-5	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-6	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-6	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-6	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-6	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-6	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-6	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-7	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-7	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-7	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-7	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-7	Min	43-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
43	0.30000	SLU-7	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 1	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 1	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 1	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 1	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 1	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 1	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 2	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 2	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 2	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 2	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 2	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 2	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 3	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 3	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 3	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 3	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 3	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 3	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 4	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 4	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 4	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 4	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 4	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 4	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 5	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 5	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 5	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 5	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 5	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 5	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 6	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 6	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 6	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 6	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 6	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 6	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 7	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 7	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 7	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 7	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 7	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 7	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 8	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 8	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 8	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 8	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 8	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 8	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 9	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 9	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 9	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 9	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 9	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 9	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 10	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 10	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 10	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 10	Min	43-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
43	0.15000	SLV 10	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 10	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 11	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 11	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 11	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 11	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 11	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 11	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 12	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 12	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 12	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 12	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 12	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 12	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 13	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 13	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 13	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 13	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 13	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 13	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 14	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 14	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 14	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 14	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 14	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 14	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 15	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 15	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 15	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 15	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 15	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 15	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 16	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 16	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 16	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 16	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 16	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 16	Min	43-1	0.30000
44	0.00000	SLE-C	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-C	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-C	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-C	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-C	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-C	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-F1	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F1	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F1	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-F1	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F1	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F1	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-F2	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F2	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F2	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-F2	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F2	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F2	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-F3	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F3	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F3	Max	44-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
44	0.00000	SLE-F3	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F3	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F3	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-QP	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-QP	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-QP	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-QP	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-QP	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-QP	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-1	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-1	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-1	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-1	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-1	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-1	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-2	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-2	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-2	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-2	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-2	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-2	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-3	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-3	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-3	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-3	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-3	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-3	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-4	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-4	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-4	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-4	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-4	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-4	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-5	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-5	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-5	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-5	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-5	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-5	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-6	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-6	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-6	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-6	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-6	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-6	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-7	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-7	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-7	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-7	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-7	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-7	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 1	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 1	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 1	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 1	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 1	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 1	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 2	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 2	Max	44-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
44	0.30000	SLV 2	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 2	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 2	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 2	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 3	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 3	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 3	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 3	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 3	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 3	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 4	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 4	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 4	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 4	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 4	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 4	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 5	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 5	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 5	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 5	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 5	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 5	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 6	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 6	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 6	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 6	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 6	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 6	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 7	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 7	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 7	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 7	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 7	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 7	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 8	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 8	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 8	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 8	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 8	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 8	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 9	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 9	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 9	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 9	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 9	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 9	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 10	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 10	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 10	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 10	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 10	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 10	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 11	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 11	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 11	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 11	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 11	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 11	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 12	Max	44-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
44	0.15000	SLV 12	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 12	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 12	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 12	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 12	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 13	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 13	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 13	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 13	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 13	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 13	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 14	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 14	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 14	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 14	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 14	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 14	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 15	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 15	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 15	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 15	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 15	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 15	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 16	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 16	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 16	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 16	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 16	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 16	Min	44-1	0.30000
45	0.00000	SLE-C	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-C	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-C	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-C	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-C	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-C	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F1	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F1	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F1	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F1	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F1	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F1	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F2	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F2	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F2	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F2	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F2	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F2	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F3	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F3	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F3	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F3	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F3	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F3	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-QP	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-QP	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-QP	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-QP	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-QP	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-QP	Min	45-1	0.25463

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
45	0.00000	SLU-1	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-1	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-1	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-1	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-1	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-1	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-2	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-2	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-2	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-2	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-2	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-2	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-3	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-3	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-3	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-3	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-3	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-3	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-4	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-4	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-4	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-4	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-4	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-4	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-5	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-5	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-5	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-5	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-5	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-5	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-6	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-6	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-6	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-6	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-6	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-6	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-7	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-7	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-7	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-7	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-7	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-7	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 1	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 1	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 1	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 1	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 1	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 1	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 2	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 2	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 2	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 2	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 2	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 2	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 3	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 3	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 3	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 3	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 3	Min	45-1	0.12731

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
45	0.25463	SLV 3	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 4	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 4	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 4	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 4	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 4	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 4	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 5	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 5	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 5	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 5	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 5	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 5	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 6	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 6	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 6	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 6	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 6	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 6	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 7	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 7	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 7	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 7	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 7	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 7	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 8	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 8	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 8	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 8	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 8	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 8	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 9	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 9	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 9	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 9	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 9	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 9	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 10	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 10	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 10	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 10	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 10	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 10	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 11	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 11	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 11	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 11	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 11	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 11	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 12	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 12	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 12	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 12	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 12	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 12	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 13	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 13	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 13	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 13	Min	45-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
45	0.12731	SLV 13	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 13	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 14	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 14	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 14	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 14	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 14	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 14	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 15	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 15	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 15	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 15	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 15	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 15	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 16	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 16	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 16	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 16	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 16	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 16	Min	45-1	0.25463
46	0.00000	SLE-C	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-C	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-C	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-C	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-C	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-C	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F1	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F1	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F1	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F1	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F1	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F1	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F2	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F2	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F2	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F2	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F2	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F2	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F3	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F3	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F3	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F3	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F3	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F3	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-QP	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-QP	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-QP	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-QP	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-QP	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-QP	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-1	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-1	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-1	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-1	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-1	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-1	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-2	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-2	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-2	Max	46-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
46	0.00000	SLU-2	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-2	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-2	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-3	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-3	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-3	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-3	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-3	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-3	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-4	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-4	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-4	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-4	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-4	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-4	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-5	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-5	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-5	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-5	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-5	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-5	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-6	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-6	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-6	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-6	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-6	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-6	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-7	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-7	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-7	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-7	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-7	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-7	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 1	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 1	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 1	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 1	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 1	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 1	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 2	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 2	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 2	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 2	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 2	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 2	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 3	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 3	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 3	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 3	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 3	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 3	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 4	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 4	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 4	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 4	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 4	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 4	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 5	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 5	Max	46-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
46	0.30000	SLV 5	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 5	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 5	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 5	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 6	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 6	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 6	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 6	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 6	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 6	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 7	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 7	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 7	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 7	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 7	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 7	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 8	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 8	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 8	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 8	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 8	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 8	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 9	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 9	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 9	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 9	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 9	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 9	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 10	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 10	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 10	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 10	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 10	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 10	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 11	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 11	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 11	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 11	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 11	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 11	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 12	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 12	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 12	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 12	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 12	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 12	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 13	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 13	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 13	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 13	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 13	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 13	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 14	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 14	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 14	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 14	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 14	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 14	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 15	Max	46-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
46	0.15000	SLV 15	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 15	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 15	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 15	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 15	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 16	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 16	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 16	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 16	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 16	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 16	Min	46-1	0.30000
47	0.00000	SLE-C	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-C	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-C	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-C	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-C	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-C	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F1	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F1	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F1	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F1	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F1	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F1	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F2	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F2	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F2	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F2	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F2	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F2	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F3	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F3	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F3	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F3	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F3	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F3	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-QP	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-QP	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-QP	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-QP	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-QP	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-QP	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-1	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-1	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-1	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-1	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-1	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-1	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-2	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-2	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-2	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-2	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-2	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-2	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-3	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-3	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-3	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-3	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-3	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-3	Min	47-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
47	0.00000	SLU-4	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-4	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-4	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-4	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-4	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-4	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-5	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-5	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-5	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-5	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-5	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-5	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-6	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-6	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-6	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-6	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-6	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-6	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-7	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-7	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-7	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-7	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-7	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-7	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 1	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 1	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 1	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 1	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 1	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 1	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 2	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 2	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 2	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 2	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 2	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 2	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 3	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 3	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 3	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 3	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 3	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 3	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 4	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 4	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 4	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 4	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 4	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 4	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 5	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 5	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 5	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 5	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 5	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 5	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 6	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 6	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 6	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 6	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 6	Min	47-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
47	0.30000	SLV 6	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 7	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 7	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 7	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 7	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 7	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 7	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 8	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 8	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 8	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 8	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 8	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 8	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 9	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 9	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 9	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 9	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 9	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 9	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 10	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 10	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 10	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 10	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 10	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 10	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 11	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 11	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 11	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 11	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 11	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 11	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 12	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 12	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 12	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 12	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 12	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 12	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 13	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 13	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 13	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 13	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 13	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 13	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 14	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 14	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 14	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 14	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 14	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 14	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 15	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 15	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 15	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 15	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 15	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 15	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 16	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 16	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 16	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 16	Min	47-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
47	0.15000	SLV 16	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 16	Min	47-1	0.30000
48	0.00000	SLE-C	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-C	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-C	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-C	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-C	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-C	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F1	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F1	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F1	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F1	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F1	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F1	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F2	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F2	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F2	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F2	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F2	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F2	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F3	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F3	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F3	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F3	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F3	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F3	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-QP	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-QP	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-QP	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-QP	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-QP	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-QP	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-1	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-1	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-1	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-1	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-1	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-1	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-2	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-2	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-2	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-2	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-2	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-2	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-3	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-3	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-3	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-3	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-3	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-3	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-4	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-4	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-4	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-4	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-4	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-4	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-5	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-5	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-5	Max	48-1	0.29359

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
48	0.00000	SLU-5	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-5	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-5	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-6	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-6	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-6	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-6	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-6	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-6	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-7	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-7	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-7	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-7	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-7	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-7	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 1	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 1	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 1	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 1	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 1	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 1	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 2	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 2	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 2	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 2	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 2	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 2	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 3	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 3	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 3	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 3	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 3	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 3	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 4	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 4	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 4	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 4	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 4	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 4	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 5	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 5	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 5	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 5	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 5	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 5	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 6	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 6	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 6	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 6	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 6	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 6	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 7	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 7	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 7	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 7	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 7	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 7	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 8	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 8	Max	48-1	0.14679

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
48	0.29359	SLV 8	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 8	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 8	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 8	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 9	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 9	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 9	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 9	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 9	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 9	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 10	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 10	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 10	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 10	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 10	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 10	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 11	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 11	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 11	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 11	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 11	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 11	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 12	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 12	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 12	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 12	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 12	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 12	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 13	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 13	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 13	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 13	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 13	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 13	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 14	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 14	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 14	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 14	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 14	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 14	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 15	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 15	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 15	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 15	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 15	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 15	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 16	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 16	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 16	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 16	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 16	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 16	Min	48-1	0.29359
49	0.00000	SLE-C	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-C	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-C	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-C	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-C	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-C	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F1	Max	49-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
49	0.15144	SLE-F1	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F1	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F1	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-F1	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F1	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F2	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-F2	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F2	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F2	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-F2	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F2	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F3	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-F3	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F3	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F3	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-F3	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F3	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-QP	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-QP	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-QP	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-QP	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-QP	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-QP	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-1	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-1	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-1	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-1	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-1	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-1	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-2	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-2	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-2	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-2	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-2	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-2	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-3	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-3	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-3	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-3	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-3	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-3	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-4	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-4	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-4	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-4	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-4	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-4	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-5	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-5	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-5	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-5	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-5	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-5	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-6	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-6	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-6	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-6	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-6	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-6	Min	49-1	0.30289

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
49	0.00000	SLU-7	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-7	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-7	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-7	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-7	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-7	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 1	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 1	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 1	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 1	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 1	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 1	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 2	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 2	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 2	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 2	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 2	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 2	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 3	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 3	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 3	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 3	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 3	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 3	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 4	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 4	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 4	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 4	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 4	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 4	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 5	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 5	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 5	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 5	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 5	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 5	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 6	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 6	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 6	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 6	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 6	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 6	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 7	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 7	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 7	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 7	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 7	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 7	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 8	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 8	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 8	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 8	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 8	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 8	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 9	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 9	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 9	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 9	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 9	Min	49-1	0.15144

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
49	0.30289	SLV 9	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 10	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 10	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 10	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 10	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 10	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 10	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 11	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 11	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 11	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 11	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 11	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 11	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 12	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 12	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 12	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 12	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 12	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 12	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 13	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 13	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 13	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 13	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 13	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 13	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 14	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 14	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 14	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 14	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 14	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 14	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 15	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 15	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 15	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 15	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 15	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 15	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 16	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 16	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 16	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 16	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 16	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 16	Min	49-1	0.30289
50	0.00000	SLE-C	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-C	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-C	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-C	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-C	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-C	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F1	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-F1	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F1	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F1	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-F1	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F1	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F2	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-F2	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F2	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F2	Min	50-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
50	0.15000	SLE-F2	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F2	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F3	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-F3	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F3	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F3	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-F3	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F3	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-QP	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-QP	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-QP	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-QP	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-QP	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-QP	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-1	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-1	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-1	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-1	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-1	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-1	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-2	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-2	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-2	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-2	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-2	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-2	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-3	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-3	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-3	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-3	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-3	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-3	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-4	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-4	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-4	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-4	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-4	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-4	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-5	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-5	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-5	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-5	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-5	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-5	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-6	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-6	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-6	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-6	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-6	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-6	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-7	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-7	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-7	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-7	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-7	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-7	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 1	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 1	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 1	Max	50-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
50	0.00000	SLV 1	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 1	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 1	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 2	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 2	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 2	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 2	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 2	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 2	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 3	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 3	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 3	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 3	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 3	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 3	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 4	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 4	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 4	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 4	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 4	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 4	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 5	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 5	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 5	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 5	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 5	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 5	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 6	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 6	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 6	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 6	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 6	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 6	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 7	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 7	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 7	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 7	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 7	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 7	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 8	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 8	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 8	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 8	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 8	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 8	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 9	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 9	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 9	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 9	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 9	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 9	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 10	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 10	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 10	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 10	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 10	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 10	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 11	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 11	Max	50-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
50	0.30000	SLV 11	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 11	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 11	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 11	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 12	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 12	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 12	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 12	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 12	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 12	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 13	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 13	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 13	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 13	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 13	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 13	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 14	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 14	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 14	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 14	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 14	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 14	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 15	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 15	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 15	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 15	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 15	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 15	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 16	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 16	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 16	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 16	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 16	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 16	Min	50-1	0.30000
51	0.00000	SLE-C	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-C	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-C	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-C	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-C	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-C	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F1	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F1	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F1	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F1	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F1	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F1	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F2	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F2	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F2	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F2	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F2	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F2	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F3	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F3	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F3	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F3	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F3	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F3	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-QP	Max	51-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
51	0.15000	SLE-QP	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-QP	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-QP	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-QP	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-QP	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-1	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-1	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-1	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-1	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-1	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-1	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-2	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-2	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-2	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-2	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-2	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-2	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-3	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-3	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-3	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-3	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-3	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-3	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-4	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-4	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-4	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-4	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-4	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-4	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-5	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-5	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-5	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-5	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-5	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-5	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-6	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-6	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-6	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-6	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-6	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-6	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-7	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-7	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-7	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-7	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-7	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-7	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 1	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 1	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 1	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 1	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 1	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 1	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 2	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 2	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 2	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 2	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 2	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 2	Min	51-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
51	0.00000	SLV 3	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 3	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 3	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 3	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 3	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 3	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 4	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 4	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 4	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 4	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 4	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 4	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 5	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 5	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 5	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 5	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 5	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 5	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 6	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 6	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 6	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 6	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 6	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 6	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 7	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 7	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 7	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 7	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 7	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 7	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 8	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 8	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 8	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 8	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 8	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 8	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 9	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 9	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 9	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 9	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 9	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 9	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 10	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 10	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 10	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 10	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 10	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 10	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 11	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 11	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 11	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 11	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 11	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 11	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 12	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 12	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 12	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 12	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 12	Min	51-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
51	0.30000	SLV 12	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 13	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 13	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 13	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 13	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 13	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 13	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 14	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 14	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 14	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 14	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 14	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 14	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 15	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 15	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 15	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 15	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 15	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 15	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 16	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 16	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 16	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 16	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 16	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 16	Min	51-1	0.30000
52	0.00000	SLE-C	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-C	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-C	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-C	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-C	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-C	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F1	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F1	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F1	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F1	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F1	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F1	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F2	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F2	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F2	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F2	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F2	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F2	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F3	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F3	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F3	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F3	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F3	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F3	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-QP	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-QP	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-QP	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-QP	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-QP	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-QP	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-1	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-1	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-1	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-1	Min	52-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
52	0.15000	SLU-1	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-1	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-2	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-2	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-2	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-2	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-2	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-2	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-3	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-3	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-3	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-3	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-3	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-3	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-4	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-4	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-4	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-4	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-4	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-4	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-5	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-5	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-5	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-5	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-5	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-5	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-6	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-6	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-6	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-6	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-6	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-6	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-7	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-7	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-7	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-7	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-7	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-7	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 1	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 1	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 1	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 1	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 1	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 1	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 2	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 2	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 2	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 2	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 2	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 2	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 3	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 3	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 3	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 3	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 3	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 3	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 4	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 4	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 4	Max	52-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
52	0.00000	SLV 4	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 4	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 4	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 5	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 5	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 5	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 5	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 5	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 5	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 6	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 6	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 6	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 6	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 6	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 6	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 7	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 7	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 7	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 7	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 7	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 7	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 8	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 8	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 8	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 8	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 8	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 8	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 9	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 9	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 9	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 9	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 9	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 9	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 10	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 10	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 10	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 10	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 10	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 10	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 11	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 11	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 11	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 11	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 11	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 11	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 12	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 12	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 12	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 12	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 12	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 12	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 13	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 13	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 13	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 13	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 13	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 13	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 14	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 14	Max	52-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
52	0.30000	SLV 14	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 14	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 14	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 14	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 15	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 15	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 15	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 15	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 15	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 15	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 16	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 16	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 16	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 16	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 16	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 16	Min	52-1	0.30000
53	0.00000	SLE-C	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-C	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-C	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-C	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-C	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-C	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F1	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F1	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F1	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F1	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F1	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F1	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F2	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F2	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F2	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F2	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F2	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F2	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F3	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F3	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F3	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F3	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F3	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F3	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-QP	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-QP	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-QP	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-QP	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-QP	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-QP	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-1	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-1	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-1	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-1	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-1	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-1	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-2	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-2	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-2	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-2	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-2	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-2	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-3	Max	53-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
53	0.15000	SLU-3	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-3	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-3	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-3	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-3	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-4	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-4	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-4	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-4	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-4	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-4	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-5	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-5	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-5	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-5	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-5	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-5	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-6	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-6	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-6	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-6	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-6	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-6	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-7	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-7	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-7	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-7	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-7	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-7	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 1	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 1	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 1	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 1	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 1	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 1	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 2	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 2	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 2	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 2	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 2	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 2	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 3	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 3	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 3	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 3	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 3	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 3	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 4	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 4	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 4	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 4	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 4	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 4	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 5	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 5	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 5	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 5	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 5	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 5	Min	53-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
53	0.00000	SLV 6	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 6	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 6	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 6	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 6	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 6	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 7	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 7	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 7	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 7	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 7	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 7	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 8	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 8	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 8	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 8	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 8	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 8	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 9	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 9	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 9	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 9	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 9	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 9	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 10	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 10	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 10	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 10	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 10	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 10	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 11	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 11	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 11	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 11	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 11	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 11	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 12	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 12	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 12	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 12	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 12	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 12	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 13	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 13	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 13	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 13	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 13	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 13	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 14	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 14	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 14	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 14	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 14	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 14	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 15	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 15	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 15	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 15	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 15	Min	53-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
53	0.30000	SLV 15	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 16	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 16	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 16	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 16	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 16	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 16	Min	53-1	0.30000
54	0.00000	SLE-C	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-C	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-C	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-C	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-C	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-C	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F1	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F1	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F1	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F1	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F1	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F1	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F2	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F2	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F2	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F2	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F2	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F2	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F3	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F3	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F3	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F3	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F3	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F3	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-QP	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-QP	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-QP	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-QP	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-QP	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-QP	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-1	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-1	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-1	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-1	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-1	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-1	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-2	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-2	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-2	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-2	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-2	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-2	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-3	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-3	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-3	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-3	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-3	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-3	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-4	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-4	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-4	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-4	Min	54-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
54	0.15000	SLU-4	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-4	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-5	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-5	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-5	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-5	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-5	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-5	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-6	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-6	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-6	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-6	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-6	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-6	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-7	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-7	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-7	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-7	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-7	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-7	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 1	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 1	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 1	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 1	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 1	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 1	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 2	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 2	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 2	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 2	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 2	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 2	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 3	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 3	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 3	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 3	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 3	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 3	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 4	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 4	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 4	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 4	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 4	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 4	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 5	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 5	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 5	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 5	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 5	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 5	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 6	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 6	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 6	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 6	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 6	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 6	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 7	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 7	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 7	Max	54-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
54	0.00000	SLV 7	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 7	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 7	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 8	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 8	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 8	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 8	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 8	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 8	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 9	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 9	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 9	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 9	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 9	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 9	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 10	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 10	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 10	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 10	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 10	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 10	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 11	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 11	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 11	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 11	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 11	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 11	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 12	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 12	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 12	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 12	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 12	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 12	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 13	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 13	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 13	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 13	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 13	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 13	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 14	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 14	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 14	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 14	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 14	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 14	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 15	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 15	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 15	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 15	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 15	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 15	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 16	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 16	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 16	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 16	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 16	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 16	Min	54-1	0.30000
55	0.00000	SLE-C	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-C	Max	55-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
55	0.30000	SLE-C	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-C	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-C	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-C	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F1	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F1	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F1	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F1	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F1	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F1	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F2	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F2	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F2	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F2	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F2	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F2	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F3	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F3	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F3	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F3	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F3	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F3	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-QP	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-QP	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-QP	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-QP	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-QP	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-QP	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-1	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-1	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-1	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-1	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-1	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-1	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-2	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-2	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-2	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-2	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-2	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-2	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-3	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-3	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-3	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-3	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-3	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-3	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-4	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-4	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-4	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-4	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-4	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-4	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-5	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-5	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-5	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-5	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-5	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-5	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-6	Max	55-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
55	0.15000	SLU-6	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-6	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-6	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-6	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-6	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-7	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-7	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-7	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-7	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-7	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-7	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 1	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 1	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 1	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 1	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 1	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 1	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 2	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 2	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 2	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 2	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 2	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 2	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 3	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 3	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 3	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 3	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 3	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 3	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 4	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 4	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 4	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 4	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 4	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 4	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 5	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 5	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 5	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 5	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 5	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 5	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 6	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 6	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 6	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 6	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 6	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 6	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 7	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 7	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 7	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 7	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 7	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 7	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 8	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 8	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 8	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 8	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 8	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 8	Min	55-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
55	0.00000	SLV 9	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 9	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 9	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 9	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 9	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 9	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 10	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 10	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 10	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 10	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 10	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 10	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 11	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 11	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 11	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 11	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 11	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 11	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 12	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 12	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 12	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 12	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 12	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 12	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 13	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 13	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 13	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 13	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 13	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 13	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 14	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 14	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 14	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 14	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 14	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 14	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 15	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 15	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 15	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 15	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 15	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 15	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 16	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 16	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 16	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 16	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 16	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 16	Min	55-1	0.30000
56	0.00000	SLE-C	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-C	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-C	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-C	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-C	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-C	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F1	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F1	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-F1	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F1	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F1	Min	56-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
56	0.30000	SLE-F1	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F2	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F2	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-F2	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F2	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F2	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-F2	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F3	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F3	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-F3	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F3	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F3	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-F3	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-QP	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-QP	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-QP	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-QP	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-QP	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-QP	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-1	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-1	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-1	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-1	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-1	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-1	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-2	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-2	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-2	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-2	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-2	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-2	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-3	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-3	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-3	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-3	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-3	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-3	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-4	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-4	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-4	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-4	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-4	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-4	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-5	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-5	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-5	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-5	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-5	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-5	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-6	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-6	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-6	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-6	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-6	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-6	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-7	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-7	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-7	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-7	Min	56-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
56	0.15000	SLU-7	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-7	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 1	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 1	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 1	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 1	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 1	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 1	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 2	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 2	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 2	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 2	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 2	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 2	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 3	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 3	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 3	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 3	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 3	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 3	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 4	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 4	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 4	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 4	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 4	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 4	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 5	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 5	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 5	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 5	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 5	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 5	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 6	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 6	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 6	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 6	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 6	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 6	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 7	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 7	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 7	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 7	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 7	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 7	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 8	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 8	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 8	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 8	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 8	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 8	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 9	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 9	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 9	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 9	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 9	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 9	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 10	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 10	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 10	Max	56-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
56	0.00000	SLV 10	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 10	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 10	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 11	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 11	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 11	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 11	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 11	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 11	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 12	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 12	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 12	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 12	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 12	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 12	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 13	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 13	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 13	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 13	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 13	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 13	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 14	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 14	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 14	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 14	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 14	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 14	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 15	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 15	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 15	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 15	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 15	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 15	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 16	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 16	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 16	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 16	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 16	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 16	Min	56-1	0.30000
57	0.00000	SLE-C	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-C	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-C	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-C	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-C	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-C	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F1	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F1	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-F1	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F1	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F1	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-F1	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F2	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F2	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-F2	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F2	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F2	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-F2	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F3	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F3	Max	57-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
57	0.30000	SLE-F3	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F3	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F3	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-F3	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-QP	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-QP	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-QP	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-QP	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-QP	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-QP	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-1	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-1	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-1	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-1	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-1	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-1	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-2	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-2	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-2	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-2	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-2	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-2	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-3	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-3	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-3	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-3	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-3	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-3	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-4	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-4	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-4	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-4	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-4	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-4	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-5	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-5	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-5	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-5	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-5	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-5	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-6	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-6	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-6	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-6	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-6	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-6	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-7	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-7	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-7	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-7	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-7	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-7	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 1	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 1	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 1	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 1	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 1	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 1	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 2	Max	57-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
57	0.15000	SLV 2	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 2	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 2	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 2	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 2	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 3	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 3	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 3	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 3	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 3	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 3	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 4	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 4	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 4	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 4	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 4	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 4	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 5	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 5	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 5	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 5	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 5	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 5	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 6	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 6	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 6	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 6	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 6	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 6	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 7	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 7	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 7	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 7	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 7	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 7	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 8	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 8	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 8	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 8	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 8	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 8	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 9	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 9	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 9	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 9	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 9	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 9	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 10	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 10	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 10	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 10	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 10	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 10	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 11	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 11	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 11	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 11	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 11	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 11	Min	57-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
57	0.00000	SLV 12	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 12	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 12	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 12	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 12	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 12	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 13	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 13	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 13	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 13	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 13	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 13	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 14	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 14	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 14	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 14	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 14	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 14	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 15	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 15	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 15	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 15	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 15	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 15	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 16	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 16	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 16	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 16	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 16	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 16	Min	57-1	0.30000
58	0.00000	SLE-C	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-C	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-C	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-C	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-C	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-C	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F1	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F1	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F1	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F1	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F1	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F1	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F2	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F2	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F2	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F2	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F2	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F2	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F3	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F3	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F3	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F3	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F3	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F3	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-QP	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-QP	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-QP	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-QP	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-QP	Min	58-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
58	0.30000	SLE-QP	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-1	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-1	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-1	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-1	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-1	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-1	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-2	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-2	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-2	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-2	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-2	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-2	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-3	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-3	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-3	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-3	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-3	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-3	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-4	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-4	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-4	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-4	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-4	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-4	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-5	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-5	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-5	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-5	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-5	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-5	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-6	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-6	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-6	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-6	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-6	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-6	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-7	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-7	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-7	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-7	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-7	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-7	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 1	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 1	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 1	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 1	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 1	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 1	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 2	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 2	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 2	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 2	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 2	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 2	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 3	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 3	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 3	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 3	Min	58-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
58	0.15000	SLV 3	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 3	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 4	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 4	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 4	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 4	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 4	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 4	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 5	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 5	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 5	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 5	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 5	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 5	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 6	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 6	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 6	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 6	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 6	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 6	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 7	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 7	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 7	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 7	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 7	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 7	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 8	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 8	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 8	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 8	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 8	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 8	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 9	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 9	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 9	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 9	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 9	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 9	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 10	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 10	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 10	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 10	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 10	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 10	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 11	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 11	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 11	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 11	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 11	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 11	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 12	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 12	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 12	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 12	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 12	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 12	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 13	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 13	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 13	Max	58-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
58	0.00000	SLV 13	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 13	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 13	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 14	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 14	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 14	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 14	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 14	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 14	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 15	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 15	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 15	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 15	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 15	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 15	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 16	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 16	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 16	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 16	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 16	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 16	Min	58-1	0.30000
59	0.00000	SLE-C	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-C	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-C	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-C	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-C	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-C	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F1	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F1	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F1	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F1	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F1	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F1	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F2	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F2	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F2	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F2	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F2	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F2	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F3	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F3	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F3	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F3	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F3	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F3	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-QP	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-QP	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-QP	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-QP	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-QP	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-QP	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-1	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-1	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-1	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-1	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-1	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-1	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-2	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-2	Max	59-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
59	0.30000	SLU-2	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-2	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-2	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-2	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-3	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-3	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-3	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-3	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-3	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-3	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-4	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-4	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-4	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-4	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-4	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-4	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-5	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-5	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-5	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-5	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-5	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-5	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-6	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-6	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-6	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-6	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-6	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-6	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-7	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-7	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-7	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-7	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-7	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-7	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 1	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 1	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 1	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 1	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 1	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 1	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 2	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 2	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 2	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 2	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 2	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 2	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 3	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 3	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 3	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 3	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 3	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 3	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 4	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 4	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 4	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 4	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 4	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 4	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 5	Max	59-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
59	0.15000	SLV 5	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 5	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 5	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 5	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 5	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 6	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 6	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 6	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 6	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 6	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 6	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 7	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 7	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 7	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 7	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 7	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 7	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 8	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 8	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 8	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 8	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 8	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 8	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 9	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 9	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 9	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 9	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 9	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 9	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 10	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 10	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 10	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 10	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 10	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 10	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 11	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 11	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 11	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 11	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 11	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 11	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 12	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 12	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 12	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 12	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 12	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 12	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 13	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 13	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 13	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 13	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 13	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 13	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 14	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 14	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 14	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 14	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 14	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 14	Min	59-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
59	0.00000	SLV 15	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 15	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 15	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 15	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 15	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 15	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 16	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 16	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 16	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 16	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 16	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 16	Min	59-1	0.30000
60	0.00000	SLE-C	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-C	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-C	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-C	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-C	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-C	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F1	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F1	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F1	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F1	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F1	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F1	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F2	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F2	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F2	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F2	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F2	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F2	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F3	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F3	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F3	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F3	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F3	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F3	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-QP	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-QP	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-QP	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-QP	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-QP	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-QP	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-1	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-1	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-1	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-1	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-1	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-1	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-2	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-2	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-2	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-2	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-2	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-2	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-3	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-3	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-3	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-3	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-3	Min	60-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
60	0.30000	SLU-3	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-4	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-4	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-4	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-4	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-4	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-4	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-5	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-5	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-5	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-5	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-5	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-5	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-6	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-6	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-6	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-6	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-6	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-6	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-7	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-7	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-7	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-7	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-7	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-7	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 1	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 1	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 1	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 1	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 1	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 1	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 2	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 2	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 2	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 2	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 2	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 2	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 3	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 3	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 3	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 3	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 3	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 3	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 4	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 4	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 4	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 4	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 4	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 4	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 5	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 5	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 5	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 5	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 5	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 5	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 6	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 6	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 6	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 6	Min	60-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
60	0.15000	SLV 6	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 6	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 7	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 7	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 7	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 7	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 7	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 7	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 8	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 8	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 8	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 8	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 8	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 8	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 9	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 9	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 9	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 9	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 9	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 9	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 10	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 10	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 10	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 10	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 10	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 10	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 11	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 11	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 11	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 11	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 11	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 11	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 12	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 12	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 12	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 12	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 12	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 12	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 13	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 13	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 13	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 13	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 13	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 13	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 14	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 14	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 14	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 14	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 14	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 14	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 15	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 15	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 15	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 15	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 15	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 15	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 16	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 16	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 16	Max	60-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
60	0.00000	SLV 16	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 16	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 16	Min	60-1	0.30000
61	0.00000	SLE-C	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-C	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-C	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-C	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-C	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-C	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F1	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F1	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F1	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F1	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F1	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F1	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F2	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F2	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F2	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F2	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F2	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F2	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F3	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F3	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F3	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F3	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F3	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F3	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-QP	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-QP	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-QP	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-QP	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-QP	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-QP	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-1	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-1	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-1	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-1	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-1	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-1	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-2	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-2	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-2	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-2	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-2	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-2	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-3	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-3	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-3	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-3	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-3	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-3	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-4	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-4	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-4	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-4	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-4	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-4	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-5	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-5	Max	61-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
61	0.30000	SLU-5	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-5	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-5	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-5	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-6	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-6	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-6	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-6	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-6	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-6	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-7	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-7	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-7	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-7	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-7	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-7	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 1	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 1	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 1	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 1	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 1	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 1	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 2	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 2	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 2	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 2	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 2	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 2	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 3	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 3	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 3	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 3	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 3	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 3	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 4	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 4	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 4	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 4	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 4	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 4	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 5	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 5	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 5	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 5	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 5	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 5	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 6	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 6	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 6	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 6	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 6	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 6	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 7	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 7	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 7	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 7	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 7	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 7	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 8	Max	61-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
61	0.15000	SLV 8	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 8	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 8	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 8	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 8	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 9	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 9	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 9	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 9	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 9	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 9	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 10	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 10	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 10	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 10	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 10	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 10	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 11	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 11	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 11	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 11	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 11	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 11	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 12	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 12	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 12	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 12	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 12	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 12	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 13	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 13	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 13	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 13	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 13	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 13	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 14	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 14	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 14	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 14	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 14	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 14	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 15	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 15	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 15	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 15	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 15	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 15	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 16	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 16	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 16	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 16	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 16	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 16	Min	61-1	0.30000
62	0.00000	SLE-C	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-C	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-C	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-C	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-C	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-C	Min	62-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
62	0.00000	SLE-F1	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F1	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F1	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-F1	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F1	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F1	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-F2	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F2	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F2	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-F2	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F2	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F2	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-F3	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F3	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F3	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-F3	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F3	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F3	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-QP	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-QP	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-QP	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-QP	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-QP	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-QP	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-1	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-1	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-1	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-1	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-1	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-1	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-2	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-2	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-2	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-2	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-2	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-2	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-3	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-3	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-3	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-3	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-3	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-3	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-4	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-4	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-4	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-4	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-4	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-4	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-5	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-5	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-5	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-5	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-5	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-5	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-6	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-6	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-6	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-6	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-6	Min	62-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
62	0.30000	SLU-6	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-7	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-7	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-7	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-7	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-7	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-7	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 1	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 1	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 1	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 1	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 1	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 1	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 2	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 2	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 2	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 2	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 2	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 2	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 3	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 3	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 3	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 3	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 3	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 3	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 4	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 4	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 4	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 4	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 4	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 4	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 5	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 5	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 5	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 5	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 5	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 5	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 6	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 6	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 6	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 6	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 6	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 6	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 7	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 7	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 7	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 7	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 7	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 7	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 8	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 8	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 8	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 8	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 8	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 8	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 9	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 9	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 9	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 9	Min	62-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
62	0.15000	SLV 9	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 9	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 10	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 10	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 10	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 10	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 10	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 10	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 11	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 11	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 11	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 11	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 11	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 11	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 12	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 12	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 12	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 12	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 12	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 12	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 13	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 13	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 13	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 13	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 13	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 13	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 14	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 14	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 14	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 14	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 14	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 14	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 15	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 15	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 15	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 15	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 15	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 15	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 16	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 16	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 16	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 16	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 16	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 16	Min	62-1	0.30000
63	0.00000	SLE-C	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-C	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-C	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-C	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-C	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-C	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-F1	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F1	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F1	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-F1	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F1	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F1	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-F2	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F2	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F2	Max	63-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
63	0.00000	SLE-F2	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F2	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F2	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-F3	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F3	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F3	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-F3	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F3	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F3	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-QP	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-QP	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-QP	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-QP	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-QP	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-QP	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-1	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-1	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-1	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-1	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-1	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-1	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-2	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-2	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-2	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-2	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-2	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-2	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-3	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-3	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-3	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-3	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-3	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-3	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-4	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-4	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-4	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-4	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-4	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-4	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-5	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-5	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-5	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-5	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-5	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-5	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-6	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-6	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-6	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-6	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-6	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-6	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-7	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-7	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-7	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-7	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-7	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-7	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 1	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 1	Max	63-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
63	0.30000	SLV 1	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 1	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 1	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 1	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 2	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 2	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 2	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 2	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 2	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 2	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 3	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 3	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 3	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 3	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 3	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 3	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 4	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 4	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 4	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 4	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 4	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 4	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 5	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 5	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 5	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 5	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 5	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 5	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 6	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 6	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 6	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 6	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 6	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 6	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 7	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 7	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 7	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 7	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 7	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 7	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 8	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 8	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 8	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 8	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 8	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 8	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 9	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 9	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 9	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 9	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 9	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 9	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 10	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 10	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 10	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 10	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 10	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 10	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 11	Max	63-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
63	0.15000	SLV 11	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 11	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 11	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 11	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 11	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 12	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 12	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 12	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 12	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 12	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 12	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 13	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 13	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 13	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 13	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 13	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 13	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 14	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 14	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 14	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 14	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 14	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 14	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 15	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 15	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 15	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 15	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 15	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 15	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 16	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 16	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 16	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 16	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 16	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 16	Min	63-1	0.30000
64	0.00000	SLE-C	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-C	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-C	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-C	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-C	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-C	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F1	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F1	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F1	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F1	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F1	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F1	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F2	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F2	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F2	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F2	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F2	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F2	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F3	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F3	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F3	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F3	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F3	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F3	Min	64-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
64	0.00000	SLE-QP	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-QP	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-QP	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-QP	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-QP	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-QP	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-1	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-1	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-1	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-1	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-1	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-1	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-2	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-2	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-2	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-2	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-2	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-2	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-3	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-3	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-3	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-3	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-3	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-3	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-4	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-4	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-4	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-4	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-4	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-4	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-5	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-5	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-5	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-5	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-5	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-5	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-6	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-6	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-6	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-6	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-6	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-6	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-7	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-7	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-7	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-7	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-7	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-7	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 1	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 1	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 1	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 1	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 1	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 1	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 2	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 2	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 2	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 2	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 2	Min	64-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
64	0.30000	SLV 2	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 3	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 3	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 3	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 3	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 3	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 3	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 4	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 4	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 4	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 4	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 4	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 4	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 5	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 5	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 5	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 5	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 5	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 5	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 6	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 6	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 6	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 6	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 6	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 6	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 7	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 7	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 7	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 7	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 7	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 7	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 8	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 8	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 8	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 8	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 8	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 8	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 9	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 9	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 9	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 9	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 9	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 9	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 10	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 10	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 10	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 10	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 10	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 10	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 11	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 11	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 11	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 11	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 11	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 11	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 12	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 12	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 12	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 12	Min	64-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
64	0.15000	SLV 12	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 12	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 13	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 13	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 13	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 13	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 13	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 13	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 14	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 14	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 14	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 14	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 14	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 14	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 15	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 15	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 15	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 15	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 15	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 15	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 16	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 16	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 16	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 16	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 16	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 16	Min	64-1	0.30000
65	0.00000	SLE-C	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-C	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-C	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-C	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-C	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-C	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F1	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F1	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F1	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F1	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F1	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F1	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F2	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F2	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F2	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F2	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F2	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F2	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F3	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F3	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F3	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F3	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F3	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F3	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-QP	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-QP	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-QP	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-QP	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-QP	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-QP	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-1	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-1	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-1	Max	65-1	0.30011

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
65	0.00000	SLU-1	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-1	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-1	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-2	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-2	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-2	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-2	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-2	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-2	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-3	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-3	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-3	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-3	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-3	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-3	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-4	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-4	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-4	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-4	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-4	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-4	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-5	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-5	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-5	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-5	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-5	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-5	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-6	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-6	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-6	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-6	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-6	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-6	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-7	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-7	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-7	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-7	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-7	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-7	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 1	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 1	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 1	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 1	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 1	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 1	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 2	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 2	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 2	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 2	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 2	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 2	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 3	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 3	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 3	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 3	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 3	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 3	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 4	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 4	Max	65-1	0.15005

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
65	0.30011	SLV 4	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 4	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 4	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 4	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 5	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 5	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 5	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 5	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 5	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 5	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 6	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 6	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 6	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 6	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 6	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 6	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 7	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 7	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 7	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 7	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 7	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 7	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 8	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 8	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 8	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 8	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 8	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 8	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 9	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 9	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 9	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 9	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 9	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 9	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 10	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 10	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 10	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 10	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 10	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 10	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 11	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 11	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 11	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 11	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 11	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 11	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 12	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 12	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 12	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 12	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 12	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 12	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 13	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 13	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 13	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 13	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 13	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 13	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 14	Max	65-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
65	0.15005	SLV 14	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 14	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 14	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 14	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 14	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 15	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 15	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 15	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 15	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 15	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 15	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 16	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 16	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 16	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 16	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 16	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 16	Min	65-1	0.30011
66	0.00000	SLE-C	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-C	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-C	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-C	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-C	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-C	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F1	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F1	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F1	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F1	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F1	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F1	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F2	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F2	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F2	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F2	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F2	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F2	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F3	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F3	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F3	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F3	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F3	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F3	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-QP	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-QP	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-QP	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-QP	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-QP	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-QP	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-1	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-1	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-1	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-1	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-1	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-1	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-2	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-2	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-2	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-2	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-2	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-2	Min	66-1	0.29736

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
66	0.00000	SLU-3	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-3	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-3	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-3	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-3	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-3	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-4	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-4	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-4	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-4	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-4	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-4	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-5	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-5	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-5	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-5	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-5	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-5	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-6	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-6	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-6	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-6	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-6	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-6	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-7	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-7	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-7	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-7	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-7	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-7	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 1	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 1	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 1	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 1	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 1	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 1	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 2	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 2	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 2	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 2	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 2	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 2	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 3	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 3	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 3	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 3	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 3	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 3	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 4	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 4	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 4	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 4	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 4	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 4	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 5	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 5	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 5	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 5	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 5	Min	66-1	0.14868

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
66	0.29736	SLV 5	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 6	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 6	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 6	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 6	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 6	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 6	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 7	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 7	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 7	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 7	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 7	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 7	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 8	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 8	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 8	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 8	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 8	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 8	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 9	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 9	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 9	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 9	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 9	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 9	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 10	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 10	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 10	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 10	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 10	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 10	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 11	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 11	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 11	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 11	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 11	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 11	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 12	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 12	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 12	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 12	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 12	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 12	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 13	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 13	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 13	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 13	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 13	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 13	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 14	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 14	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 14	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 14	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 14	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 14	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 15	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 15	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 15	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 15	Min	66-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
66	0.14868	SLV 15	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 15	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 16	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 16	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 16	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 16	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 16	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 16	Min	66-1	0.29736
67	0.00000	SLE-C	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-C	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-C	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-C	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-C	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-C	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F1	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F1	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F1	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F1	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F1	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F1	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F2	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F2	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F2	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F2	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F2	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F2	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F3	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F3	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F3	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F3	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F3	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F3	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-QP	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-QP	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-QP	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-QP	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-QP	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-QP	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-1	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-1	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-1	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-1	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-1	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-1	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-2	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-2	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-2	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-2	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-2	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-2	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-3	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-3	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-3	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-3	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-3	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-3	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-4	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-4	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-4	Max	67-1	0.29884

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
67	0.00000	SLU-4	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-4	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-4	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-5	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-5	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-5	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-5	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-5	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-5	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-6	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-6	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-6	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-6	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-6	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-6	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-7	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-7	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-7	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-7	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-7	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-7	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 1	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 1	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 1	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 1	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 1	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 1	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 2	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 2	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 2	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 2	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 2	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 2	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 3	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 3	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 3	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 3	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 3	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 3	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 4	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 4	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 4	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 4	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 4	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 4	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 5	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 5	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 5	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 5	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 5	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 5	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 6	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 6	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 6	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 6	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 6	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 6	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 7	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 7	Max	67-1	0.14942

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
67	0.29884	SLV 7	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 7	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 7	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 7	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 8	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 8	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 8	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 8	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 8	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 8	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 9	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 9	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 9	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 9	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 9	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 9	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 10	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 10	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 10	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 10	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 10	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 10	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 11	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 11	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 11	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 11	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 11	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 11	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 12	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 12	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 12	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 12	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 12	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 12	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 13	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 13	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 13	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 13	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 13	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 13	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 14	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 14	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 14	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 14	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 14	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 14	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 15	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 15	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 15	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 15	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 15	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 15	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 16	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 16	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 16	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 16	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 16	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 16	Min	67-1	0.29884
68	0.00000	SLE-C	Max	68-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
68	0.14688	SLE-C	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-C	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-C	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-C	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-C	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F1	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F1	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F1	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F1	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F1	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F1	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F2	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F2	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F2	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F2	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F2	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F2	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F3	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F3	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F3	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F3	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F3	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F3	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-QP	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-QP	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-QP	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-QP	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-QP	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-QP	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-1	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-1	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-1	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-1	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-1	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-1	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-2	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-2	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-2	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-2	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-2	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-2	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-3	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-3	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-3	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-3	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-3	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-3	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-4	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-4	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-4	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-4	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-4	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-4	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-5	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-5	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-5	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-5	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-5	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-5	Min	68-1	0.29376

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
68	0.00000	SLU-6	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-6	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-6	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-6	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-6	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-6	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-7	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-7	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-7	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-7	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-7	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-7	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 1	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 1	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 1	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 1	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 1	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 1	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 2	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 2	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 2	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 2	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 2	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 2	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 3	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 3	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 3	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 3	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 3	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 3	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 4	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 4	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 4	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 4	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 4	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 4	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 5	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 5	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 5	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 5	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 5	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 5	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 6	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 6	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 6	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 6	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 6	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 6	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 7	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 7	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 7	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 7	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 7	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 7	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 8	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 8	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 8	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 8	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 8	Min	68-1	0.14688

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
68	0.29376	SLV 8	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 9	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 9	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 9	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 9	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 9	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 9	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 10	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 10	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 10	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 10	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 10	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 10	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 11	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 11	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 11	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 11	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 11	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 11	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 12	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 12	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 12	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 12	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 12	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 12	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 13	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 13	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 13	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 13	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 13	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 13	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 14	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 14	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 14	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 14	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 14	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 14	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 15	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 15	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 15	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 15	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 15	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 15	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 16	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 16	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 16	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 16	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 16	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 16	Min	68-1	0.29376
69	0.00000	SLE-C	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-C	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-C	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-C	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-C	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-C	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F1	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-F1	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F1	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F1	Min	69-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
69	0.14651	SLE-F1	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F1	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F2	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-F2	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F2	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F2	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-F2	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F2	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F3	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-F3	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F3	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F3	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-F3	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F3	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-QP	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-QP	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-QP	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-QP	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-QP	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-QP	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-1	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-1	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-1	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-1	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-1	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-1	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-2	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-2	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-2	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-2	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-2	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-2	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-3	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-3	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-3	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-3	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-3	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-3	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-4	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-4	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-4	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-4	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-4	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-4	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-5	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-5	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-5	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-5	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-5	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-5	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-6	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-6	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-6	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-6	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-6	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-6	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-7	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-7	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-7	Max	69-1	0.29301

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
69	0.00000	SLU-7	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-7	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-7	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 1	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 1	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 1	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 1	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 1	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 1	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 2	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 2	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 2	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 2	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 2	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 2	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 3	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 3	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 3	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 3	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 3	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 3	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 4	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 4	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 4	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 4	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 4	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 4	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 5	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 5	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 5	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 5	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 5	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 5	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 6	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 6	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 6	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 6	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 6	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 6	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 7	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 7	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 7	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 7	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 7	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 7	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 8	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 8	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 8	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 8	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 8	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 8	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 9	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 9	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 9	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 9	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 9	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 9	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 10	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 10	Max	69-1	0.14651

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
69	0.29301	SLV 10	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 10	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 10	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 10	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 11	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 11	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 11	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 11	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 11	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 11	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 12	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 12	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 12	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 12	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 12	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 12	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 13	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 13	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 13	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 13	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 13	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 13	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 14	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 14	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 14	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 14	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 14	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 14	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 15	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 15	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 15	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 15	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 15	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 15	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 16	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 16	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 16	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 16	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 16	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 16	Min	69-1	0.29301
70	0.00000	SLE-C	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-C	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-C	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-C	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-C	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-C	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F1	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-F1	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F1	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F1	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-F1	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F1	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F2	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-F2	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F2	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F2	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-F2	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F2	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F3	Max	70-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
70	0.15229	SLE-F3	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F3	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F3	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-F3	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F3	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-QP	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-QP	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-QP	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-QP	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-QP	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-QP	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-1	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-1	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-1	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-1	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-1	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-1	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-2	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-2	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-2	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-2	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-2	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-2	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-3	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-3	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-3	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-3	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-3	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-3	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-4	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-4	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-4	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-4	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-4	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-4	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-5	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-5	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-5	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-5	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-5	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-5	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-6	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-6	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-6	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-6	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-6	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-6	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-7	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-7	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-7	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-7	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-7	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-7	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 1	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 1	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 1	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 1	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 1	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 1	Min	70-1	0.30458

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
70	0.00000	SLV 2	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 2	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 2	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 2	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 2	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 2	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 3	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 3	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 3	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 3	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 3	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 3	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 4	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 4	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 4	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 4	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 4	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 4	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 5	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 5	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 5	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 5	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 5	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 5	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 6	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 6	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 6	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 6	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 6	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 6	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 7	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 7	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 7	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 7	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 7	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 7	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 8	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 8	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 8	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 8	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 8	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 8	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 9	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 9	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 9	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 9	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 9	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 9	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 10	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 10	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 10	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 10	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 10	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 10	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 11	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 11	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 11	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 11	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 11	Min	70-1	0.15229

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
70	0.30458	SLV 11	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 12	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 12	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 12	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 12	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 12	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 12	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 13	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 13	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 13	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 13	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 13	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 13	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 14	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 14	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 14	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 14	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 14	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 14	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 15	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 15	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 15	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 15	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 15	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 15	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 16	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 16	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 16	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 16	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 16	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 16	Min	70-1	0.30458
71	0.00000	SLE-C	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-C	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-C	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-C	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-C	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-C	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F1	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F1	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F1	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F1	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F1	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F1	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F2	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F2	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F2	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F2	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F2	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F2	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F3	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F3	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F3	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F3	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F3	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F3	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-QP	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-QP	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-QP	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-QP	Min	71-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
71	0.27409	SLE-QP	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-QP	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-1	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-1	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-1	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-1	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-1	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-1	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-2	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-2	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-2	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-2	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-2	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-2	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-3	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-3	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-3	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-3	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-3	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-3	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-4	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-4	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-4	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-4	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-4	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-4	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-5	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-5	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-5	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-5	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-5	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-5	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-6	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-6	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-6	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-6	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-6	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-6	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-7	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-7	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-7	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-7	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-7	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-7	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 1	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 1	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 1	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 1	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 1	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 1	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 2	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 2	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 2	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 2	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 2	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 2	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 3	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 3	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 3	Max	71-1	0.54817

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
71	0.00000	SLV 3	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 3	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 3	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 4	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 4	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 4	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 4	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 4	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 4	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 5	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 5	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 5	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 5	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 5	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 5	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 6	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 6	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 6	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 6	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 6	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 6	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 7	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 7	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 7	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 7	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 7	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 7	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 8	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 8	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 8	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 8	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 8	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 8	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 9	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 9	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 9	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 9	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 9	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 9	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 10	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 10	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 10	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 10	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 10	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 10	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 11	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 11	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 11	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 11	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 11	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 11	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 12	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 12	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 12	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 12	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 12	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 12	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 13	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 13	Max	71-1	0.27409

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
71	0.54817	SLV 13	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 13	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 13	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 13	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 14	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 14	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 14	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 14	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 14	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 14	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 15	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 15	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 15	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 15	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 15	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 15	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 16	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 16	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 16	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 16	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 16	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 16	Min	71-1	0.54817
72	0.00000	SLE-C	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-C	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-C	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-C	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F1	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F1	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F1	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F1	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F2	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F2	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F2	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F2	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F3	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F3	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F3	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F3	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-QP	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-QP	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-QP	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-QP	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-1	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-1	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-1	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-1	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-2	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-2	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-2	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-2	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-3	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-3	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-3	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-3	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-4	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-4	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-4	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-4	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-5	Max	72-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
72	0.47122	SLU-5	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-5	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-5	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-6	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-6	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-6	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-6	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-7	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-7	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-7	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-7	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 1	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 1	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 1	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 1	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 2	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 2	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 2	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 2	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 3	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 3	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 3	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 3	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 4	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 4	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 4	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 4	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 5	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 5	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 5	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 5	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 6	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 6	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 6	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 6	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 7	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 7	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 7	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 7	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 8	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 8	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 8	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 8	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 9	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 9	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 9	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 9	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 10	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 10	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 10	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 10	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 11	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 11	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 11	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 11	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 12	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 12	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 12	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 12	Min	72-1	0.47122

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
72	0.00000	SLV 13	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 13	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 13	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 13	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 14	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 14	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 14	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 14	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 15	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 15	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 15	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 15	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 16	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 16	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 16	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 16	Min	72-1	0.47122
73	0.00000	SLE-C	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-C	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-C	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-C	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-C	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-C	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F1	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F1	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F1	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F1	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F1	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F1	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F2	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F2	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F2	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F2	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F2	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F2	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F3	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F3	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F3	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F3	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F3	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F3	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-QP	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-QP	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-QP	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-QP	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-QP	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-QP	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-1	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-1	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-1	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-1	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-1	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-1	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-2	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-2	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-2	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-2	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-2	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-2	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-3	Max	73-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
73	0.36143	SLU-3	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-3	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-3	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-3	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-3	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-4	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-4	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-4	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-4	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-4	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-4	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-5	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-5	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-5	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-5	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-5	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-5	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-6	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-6	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-6	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-6	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-6	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-6	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-7	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-7	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-7	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-7	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-7	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-7	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 1	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 1	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 1	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 1	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 1	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 1	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 2	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 2	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 2	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 2	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 2	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 2	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 3	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 3	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 3	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 3	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 3	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 3	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 4	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 4	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 4	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 4	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 4	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 4	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 5	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 5	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 5	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 5	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 5	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 5	Min	73-1	0.72287

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
73	0.00000	SLV 6	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 6	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 6	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 6	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 6	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 6	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 7	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 7	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 7	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 7	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 7	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 7	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 8	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 8	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 8	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 8	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 8	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 8	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 9	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 9	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 9	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 9	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 9	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 9	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 10	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 10	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 10	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 10	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 10	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 10	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 11	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 11	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 11	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 11	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 11	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 11	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 12	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 12	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 12	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 12	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 12	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 12	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 13	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 13	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 13	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 13	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 13	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 13	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 14	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 14	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 14	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 14	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 14	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 14	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 15	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 15	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 15	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 15	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 15	Min	73-1	0.36143

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
73	0.72287	SLV 15	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 16	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 16	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 16	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 16	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 16	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 16	Min	73-1	0.72287
74	0.00000	SLE-C	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-C	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-C	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-C	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-C	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-C	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F1	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F1	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F1	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F1	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F1	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F1	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F2	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F2	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F2	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F2	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F2	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F2	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F3	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F3	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F3	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F3	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F3	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F3	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-QP	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-QP	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-QP	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-QP	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-QP	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-QP	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-1	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-1	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-1	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-1	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-1	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-1	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-2	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-2	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-2	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-2	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-2	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-2	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-3	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-3	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-3	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-3	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-3	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-3	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-4	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-4	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-4	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-4	Min	74-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
74	0.12353	SLU-4	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-4	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-5	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-5	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-5	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-5	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-5	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-5	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-6	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-6	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-6	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-6	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-6	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-6	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-7	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-7	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-7	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-7	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-7	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-7	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 1	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 1	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 1	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 1	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 1	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 1	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 2	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 2	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 2	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 2	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 2	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 2	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 3	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 3	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 3	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 3	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 3	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 3	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 4	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 4	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 4	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 4	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 4	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 4	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 5	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 5	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 5	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 5	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 5	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 5	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 6	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 6	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 6	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 6	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 6	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 6	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 7	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 7	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 7	Max	74-1	0.24706

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
74	0.00000	SLV 7	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 7	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 7	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 8	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 8	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 8	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 8	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 8	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 8	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 9	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 9	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 9	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 9	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 9	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 9	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 10	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 10	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 10	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 10	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 10	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 10	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 11	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 11	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 11	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 11	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 11	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 11	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 12	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 12	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 12	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 12	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 12	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 12	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 13	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 13	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 13	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 13	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 13	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 13	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 14	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 14	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 14	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 14	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 14	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 14	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 15	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 15	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 15	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 15	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 15	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 15	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 16	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 16	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 16	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 16	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 16	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 16	Min	74-1	0.24706
75	0.00000	SLE-C	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-C	Max	75-1	0.11747

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
75	0.23495	SLE-C	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-C	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-C	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-C	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F1	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F1	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F1	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F1	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F1	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F1	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F2	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F2	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F2	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F2	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F2	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F2	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F3	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F3	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F3	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F3	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F3	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F3	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-QP	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-QP	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-QP	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-QP	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-QP	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-QP	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-1	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-1	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-1	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-1	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-1	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-1	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-2	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-2	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-2	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-2	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-2	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-2	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-3	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-3	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-3	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-3	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-3	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-3	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-4	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-4	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-4	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-4	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-4	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-4	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-5	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-5	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-5	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-5	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-5	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-5	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-6	Max	75-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
75	0.11747	SLU-6	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-6	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-6	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-6	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-6	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-7	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-7	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-7	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-7	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-7	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-7	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 1	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 1	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 1	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 1	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 1	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 1	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 2	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 2	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 2	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 2	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 2	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 2	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 3	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 3	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 3	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 3	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 3	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 3	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 4	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 4	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 4	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 4	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 4	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 4	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 5	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 5	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 5	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 5	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 5	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 5	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 6	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 6	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 6	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 6	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 6	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 6	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 7	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 7	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 7	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 7	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 7	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 7	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 8	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 8	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 8	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 8	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 8	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 8	Min	75-1	0.23495

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
75	0.00000	SLV 9	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 9	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 9	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 9	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 9	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 9	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 10	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 10	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 10	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 10	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 10	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 10	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 11	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 11	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 11	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 11	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 11	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 11	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 12	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 12	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 12	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 12	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 12	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 12	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 13	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 13	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 13	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 13	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 13	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 13	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 14	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 14	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 14	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 14	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 14	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 14	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 15	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 15	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 15	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 15	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 15	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 15	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 16	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 16	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 16	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 16	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 16	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 16	Min	75-1	0.23495
76	0.00000	SLE-C	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-C	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-C	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-C	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-C	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-C	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F1	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F1	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-F1	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F1	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F1	Min	76-1	0.16124

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
76	0.32249	SLE-F1	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F2	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F2	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-F2	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F2	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F2	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-F2	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F3	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F3	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-F3	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F3	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F3	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-F3	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-QP	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-QP	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-QP	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-QP	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-QP	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-QP	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-1	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-1	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-1	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-1	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-1	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-1	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-2	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-2	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-2	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-2	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-2	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-2	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-3	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-3	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-3	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-3	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-3	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-3	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-4	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-4	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-4	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-4	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-4	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-4	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-5	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-5	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-5	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-5	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-5	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-5	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-6	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-6	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-6	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-6	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-6	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-6	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-7	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-7	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-7	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-7	Min	76-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
76	0.16124	SLU-7	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-7	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 1	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 1	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 1	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 1	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 1	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 1	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 2	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 2	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 2	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 2	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 2	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 2	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 3	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 3	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 3	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 3	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 3	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 3	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 4	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 4	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 4	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 4	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 4	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 4	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 5	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 5	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 5	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 5	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 5	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 5	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 6	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 6	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 6	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 6	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 6	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 6	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 7	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 7	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 7	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 7	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 7	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 7	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 8	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 8	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 8	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 8	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 8	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 8	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 9	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 9	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 9	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 9	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 9	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 9	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 10	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 10	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 10	Max	76-1	0.32249

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
76	0.00000	SLV 10	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 10	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 10	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 11	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 11	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 11	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 11	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 11	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 11	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 12	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 12	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 12	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 12	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 12	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 12	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 13	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 13	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 13	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 13	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 13	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 13	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 14	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 14	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 14	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 14	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 14	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 14	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 15	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 15	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 15	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 15	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 15	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 15	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 16	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 16	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 16	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 16	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 16	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 16	Min	76-1	0.32249
77	0.00000	SLE-C	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-C	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-C	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-C	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-C	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-C	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F1	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F1	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-F1	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F1	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F1	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-F1	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F2	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F2	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-F2	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F2	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F2	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-F2	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F3	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F3	Max	77-1	0.13893

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
77	0.27785	SLE-F3	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F3	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F3	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-F3	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-QP	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-QP	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-QP	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-QP	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-QP	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-QP	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-1	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-1	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-1	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-1	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-1	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-1	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-2	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-2	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-2	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-2	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-2	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-2	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-3	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-3	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-3	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-3	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-3	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-3	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-4	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-4	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-4	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-4	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-4	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-4	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-5	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-5	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-5	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-5	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-5	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-5	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-6	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-6	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-6	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-6	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-6	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-6	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-7	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-7	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-7	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-7	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-7	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-7	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 1	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 1	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 1	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 1	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 1	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 1	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 2	Max	77-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
77	0.13893	SLV 2	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 2	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 2	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 2	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 2	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 3	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 3	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 3	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 3	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 3	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 3	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 4	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 4	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 4	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 4	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 4	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 4	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 5	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 5	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 5	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 5	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 5	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 5	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 6	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 6	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 6	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 6	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 6	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 6	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 7	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 7	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 7	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 7	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 7	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 7	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 8	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 8	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 8	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 8	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 8	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 8	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 9	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 9	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 9	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 9	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 9	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 9	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 10	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 10	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 10	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 10	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 10	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 10	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 11	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 11	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 11	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 11	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 11	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 11	Min	77-1	0.27785

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
77	0.00000	SLV 12	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 12	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 12	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 12	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 12	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 12	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 13	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 13	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 13	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 13	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 13	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 13	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 14	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 14	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 14	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 14	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 14	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 14	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 15	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 15	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 15	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 15	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 15	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 15	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 16	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 16	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 16	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 16	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 16	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 16	Min	77-1	0.27785
78	0.00000	SLE-C	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-C	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-C	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-C	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-C	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-C	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F1	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F1	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F1	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F1	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F1	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F1	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F2	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F2	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F2	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F2	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F2	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F2	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F3	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F3	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F3	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F3	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F3	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F3	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-QP	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-QP	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-QP	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-QP	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-QP	Min	78-1	0.15940

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
78	0.31881	SLE-QP	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-1	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-1	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-1	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-1	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-1	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-1	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-2	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-2	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-2	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-2	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-2	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-2	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-3	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-3	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-3	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-3	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-3	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-3	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-4	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-4	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-4	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-4	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-4	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-4	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-5	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-5	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-5	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-5	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-5	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-5	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-6	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-6	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-6	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-6	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-6	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-6	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-7	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-7	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-7	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-7	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-7	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-7	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 1	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 1	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 1	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 1	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 1	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 1	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 2	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 2	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 2	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 2	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 2	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 2	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 3	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 3	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 3	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 3	Min	78-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
78	0.15940	SLV 3	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 3	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 4	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 4	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 4	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 4	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 4	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 4	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 5	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 5	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 5	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 5	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 5	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 5	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 6	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 6	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 6	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 6	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 6	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 6	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 7	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 7	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 7	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 7	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 7	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 7	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 8	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 8	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 8	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 8	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 8	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 8	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 9	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 9	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 9	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 9	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 9	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 9	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 10	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 10	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 10	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 10	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 10	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 10	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 11	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 11	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 11	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 11	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 11	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 11	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 12	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 12	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 12	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 12	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 12	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 12	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 13	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 13	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 13	Max	78-1	0.31881

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
78	0.00000	SLV 13	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 13	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 13	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 14	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 14	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 14	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 14	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 14	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 14	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 15	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 15	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 15	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 15	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 15	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 15	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 16	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 16	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 16	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 16	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 16	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 16	Min	78-1	0.31881
79	0.00000	SLE-C	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-C	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-C	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-C	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-C	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-C	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F1	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F1	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F1	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F1	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F1	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F1	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F2	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F2	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F2	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F2	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F2	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F2	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F3	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F3	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F3	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F3	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F3	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F3	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-QP	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-QP	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-QP	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-QP	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-QP	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-QP	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-1	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-1	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-1	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-1	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-1	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-1	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-2	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-2	Max	79-1	0.14145

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
79	0.28291	SLU-2	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-2	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-2	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-2	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-3	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-3	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-3	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-3	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-3	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-3	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-4	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-4	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-4	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-4	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-4	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-4	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-5	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-5	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-5	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-5	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-5	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-5	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-6	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-6	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-6	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-6	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-6	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-6	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-7	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-7	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-7	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-7	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-7	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-7	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 1	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 1	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 1	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 1	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 1	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 1	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 2	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 2	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 2	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 2	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 2	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 2	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 3	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 3	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 3	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 3	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 3	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 3	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 4	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 4	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 4	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 4	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 4	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 4	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 5	Max	79-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
79	0.14145	SLV 5	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 5	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 5	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 5	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 5	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 6	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 6	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 6	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 6	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 6	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 6	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 7	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 7	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 7	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 7	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 7	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 7	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 8	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 8	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 8	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 8	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 8	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 8	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 9	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 9	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 9	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 9	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 9	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 9	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 10	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 10	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 10	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 10	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 10	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 10	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 11	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 11	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 11	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 11	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 11	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 11	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 12	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 12	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 12	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 12	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 12	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 12	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 13	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 13	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 13	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 13	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 13	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 13	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 14	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 14	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 14	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 14	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 14	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 14	Min	79-1	0.28291

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
79	0.00000	SLV 15	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 15	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 15	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 15	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 15	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 15	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 16	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 16	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 16	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 16	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 16	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 16	Min	79-1	0.28291
80	0.00000	SLE-C	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-C	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-C	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-C	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-C	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-C	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F1	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F1	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F1	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F1	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F1	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F1	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F2	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F2	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F2	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F2	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F2	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F2	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F3	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F3	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F3	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F3	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F3	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F3	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-QP	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-QP	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-QP	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-QP	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-QP	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-QP	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-1	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-1	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-1	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-1	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-1	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-1	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-2	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-2	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-2	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-2	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-2	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-2	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-3	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-3	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-3	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-3	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-3	Min	80-1	0.17015

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
80	0.34030	SLU-3	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-4	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-4	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-4	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-4	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-4	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-4	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-5	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-5	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-5	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-5	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-5	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-5	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-6	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-6	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-6	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-6	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-6	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-6	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-7	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-7	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-7	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-7	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-7	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-7	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 1	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 1	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 1	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 1	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 1	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 1	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 2	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 2	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 2	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 2	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 2	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 2	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 3	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 3	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 3	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 3	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 3	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 3	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 4	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 4	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 4	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 4	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 4	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 4	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 5	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 5	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 5	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 5	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 5	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 5	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 6	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 6	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 6	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 6	Min	80-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
80	0.17015	SLV 6	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 6	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 7	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 7	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 7	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 7	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 7	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 7	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 8	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 8	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 8	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 8	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 8	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 8	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 9	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 9	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 9	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 9	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 9	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 9	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 10	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 10	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 10	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 10	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 10	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 10	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 11	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 11	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 11	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 11	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 11	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 11	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 12	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 12	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 12	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 12	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 12	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 12	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 13	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 13	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 13	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 13	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 13	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 13	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 14	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 14	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 14	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 14	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 14	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 14	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 15	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 15	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 15	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 15	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 15	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 15	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 16	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 16	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 16	Max	80-1	0.34030

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
80	0.00000	SLV 16	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 16	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 16	Min	80-1	0.34030
81	0.00000	SLE-C	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-C	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-C	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-C	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-C	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-C	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F1	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F1	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F1	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F1	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F1	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F1	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F2	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F2	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F2	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F2	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F2	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F2	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F3	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F3	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F3	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F3	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F3	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F3	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-QP	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-QP	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-QP	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-QP	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-QP	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-QP	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-1	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-1	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-1	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-1	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-1	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-1	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-2	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-2	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-2	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-2	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-2	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-2	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-3	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-3	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-3	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-3	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-3	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-3	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-4	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-4	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-4	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-4	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-4	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-4	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-5	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-5	Max	81-1	0.12767

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
81	0.25534	SLU-5	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-5	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-5	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-5	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-6	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-6	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-6	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-6	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-6	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-6	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-7	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-7	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-7	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-7	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-7	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-7	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 1	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 1	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 1	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 1	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 1	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 1	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 2	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 2	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 2	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 2	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 2	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 2	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 3	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 3	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 3	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 3	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 3	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 3	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 4	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 4	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 4	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 4	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 4	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 4	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 5	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 5	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 5	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 5	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 5	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 5	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 6	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 6	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 6	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 6	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 6	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 6	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 7	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 7	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 7	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 7	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 7	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 7	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 8	Max	81-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
81	0.12767	SLV 8	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 8	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 8	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 8	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 8	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 9	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 9	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 9	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 9	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 9	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 9	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 10	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 10	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 10	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 10	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 10	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 10	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 11	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 11	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 11	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 11	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 11	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 11	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 12	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 12	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 12	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 12	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 12	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 12	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 13	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 13	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 13	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 13	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 13	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 13	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 14	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 14	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 14	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 14	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 14	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 14	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 15	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 15	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 15	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 15	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 15	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 15	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 16	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 16	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 16	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 16	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 16	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 16	Min	81-1	0.25534
82	0.00000	SLE-C	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-C	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-C	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-C	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-C	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-C	Min	82-1	0.34435

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
82	0.00000	SLE-F1	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F1	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F1	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-F1	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F1	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F1	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-F2	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F2	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F2	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-F2	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F2	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F2	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-F3	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F3	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F3	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-F3	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F3	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F3	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-QP	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-QP	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-QP	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-QP	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-QP	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-QP	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-1	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-1	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-1	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-1	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-1	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-1	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-2	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-2	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-2	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-2	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-2	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-2	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-3	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-3	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-3	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-3	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-3	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-3	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-4	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-4	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-4	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-4	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-4	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-4	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-5	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-5	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-5	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-5	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-5	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-5	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-6	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-6	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-6	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-6	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-6	Min	82-1	0.17217

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
82	0.34435	SLU-6	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-7	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-7	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-7	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-7	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-7	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-7	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 1	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 1	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 1	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 1	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 1	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 1	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 2	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 2	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 2	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 2	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 2	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 2	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 3	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 3	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 3	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 3	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 3	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 3	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 4	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 4	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 4	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 4	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 4	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 4	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 5	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 5	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 5	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 5	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 5	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 5	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 6	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 6	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 6	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 6	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 6	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 6	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 7	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 7	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 7	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 7	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 7	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 7	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 8	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 8	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 8	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 8	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 8	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 8	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 9	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 9	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 9	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 9	Min	82-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
82	0.17217	SLV 9	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 9	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 10	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 10	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 10	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 10	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 10	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 10	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 11	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 11	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 11	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 11	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 11	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 11	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 12	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 12	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 12	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 12	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 12	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 12	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 13	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 13	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 13	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 13	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 13	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 13	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 14	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 14	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 14	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 14	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 14	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 14	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 15	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 15	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 15	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 15	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 15	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 15	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 16	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 16	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 16	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 16	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 16	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 16	Min	82-1	0.34435
83	0.00000	SLE-C	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-C	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-C	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-C	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-C	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-C	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-F1	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F1	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F1	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-F1	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F1	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F1	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-F2	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F2	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F2	Max	83-1	0.24927

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
83	0.00000	SLE-F2	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F2	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F2	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-F3	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F3	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F3	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-F3	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F3	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F3	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-QP	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-QP	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-QP	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-QP	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-QP	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-QP	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-1	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-1	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-1	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-1	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-1	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-1	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-2	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-2	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-2	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-2	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-2	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-2	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-3	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-3	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-3	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-3	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-3	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-3	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-4	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-4	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-4	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-4	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-4	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-4	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-5	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-5	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-5	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-5	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-5	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-5	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-6	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-6	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-6	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-6	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-6	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-6	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-7	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-7	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-7	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-7	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-7	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-7	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 1	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 1	Max	83-1	0.12463

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
83	0.24927	SLV 1	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 1	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 1	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 1	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 2	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 2	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 2	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 2	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 2	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 2	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 3	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 3	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 3	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 3	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 3	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 3	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 4	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 4	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 4	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 4	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 4	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 4	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 5	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 5	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 5	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 5	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 5	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 5	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 6	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 6	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 6	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 6	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 6	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 6	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 7	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 7	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 7	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 7	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 7	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 7	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 8	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 8	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 8	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 8	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 8	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 8	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 9	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 9	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 9	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 9	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 9	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 9	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 10	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 10	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 10	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 10	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 10	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 10	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 11	Max	83-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
83	0.12463	SLV 11	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 11	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 11	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 11	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 11	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 12	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 12	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 12	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 12	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 12	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 12	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 13	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 13	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 13	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 13	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 13	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 13	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 14	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 14	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 14	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 14	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 14	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 14	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 15	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 15	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 15	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 15	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 15	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 15	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 16	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 16	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 16	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 16	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 16	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 16	Min	83-1	0.24927
84	0.00000	SLE-C	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-C	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-C	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-C	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-C	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-C	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F1	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F1	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F1	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F1	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F1	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F1	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F2	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F2	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F2	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F2	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F2	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F2	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F3	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F3	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F3	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F3	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F3	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F3	Min	84-1	0.34519

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
84	0.00000	SLE-QP	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-QP	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-QP	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-QP	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-QP	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-QP	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-1	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-1	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-1	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-1	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-1	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-1	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-2	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-2	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-2	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-2	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-2	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-2	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-3	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-3	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-3	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-3	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-3	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-3	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-4	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-4	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-4	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-4	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-4	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-4	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-5	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-5	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-5	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-5	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-5	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-5	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-6	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-6	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-6	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-6	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-6	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-6	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-7	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-7	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-7	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-7	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-7	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-7	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 1	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 1	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 1	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 1	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 1	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 1	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 2	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 2	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 2	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 2	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 2	Min	84-1	0.17259

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
84	0.34519	SLV 2	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 3	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 3	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 3	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 3	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 3	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 3	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 4	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 4	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 4	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 4	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 4	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 4	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 5	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 5	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 5	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 5	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 5	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 5	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 6	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 6	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 6	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 6	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 6	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 6	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 7	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 7	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 7	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 7	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 7	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 7	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 8	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 8	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 8	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 8	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 8	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 8	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 9	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 9	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 9	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 9	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 9	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 9	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 10	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 10	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 10	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 10	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 10	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 10	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 11	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 11	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 11	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 11	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 11	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 11	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 12	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 12	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 12	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 12	Min	84-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
84	0.17259	SLV 12	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 12	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 13	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 13	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 13	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 13	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 13	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 13	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 14	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 14	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 14	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 14	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 14	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 14	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 15	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 15	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 15	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 15	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 15	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 15	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 16	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 16	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 16	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 16	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 16	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 16	Min	84-1	0.34519
85	0.00000	SLE-C	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-C	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-C	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-C	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-C	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-C	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F1	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F1	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F1	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F1	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F1	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F1	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F2	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F2	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F2	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F2	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F2	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F2	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F3	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F3	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F3	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F3	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F3	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F3	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-QP	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-QP	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-QP	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-QP	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-QP	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-QP	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-1	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-1	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-1	Max	85-1	0.20339

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
85	0.00000	SLU-1	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-1	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-1	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-2	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-2	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-2	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-2	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-2	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-2	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-3	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-3	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-3	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-3	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-3	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-3	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-4	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-4	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-4	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-4	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-4	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-4	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-5	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-5	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-5	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-5	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-5	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-5	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-6	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-6	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-6	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-6	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-6	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-6	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-7	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-7	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-7	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-7	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-7	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-7	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 1	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 1	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 1	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 1	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 1	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 1	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 2	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 2	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 2	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 2	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 2	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 2	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 3	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 3	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 3	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 3	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 3	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 3	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 4	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 4	Max	85-1	0.10170

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
85	0.20339	SLV 4	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 4	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 4	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 4	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 5	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 5	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 5	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 5	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 5	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 5	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 6	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 6	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 6	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 6	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 6	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 6	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 7	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 7	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 7	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 7	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 7	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 7	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 8	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 8	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 8	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 8	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 8	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 8	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 9	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 9	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 9	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 9	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 9	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 9	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 10	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 10	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 10	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 10	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 10	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 10	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 11	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 11	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 11	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 11	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 11	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 11	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 12	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 12	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 12	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 12	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 12	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 12	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 13	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 13	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 13	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 13	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 13	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 13	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 14	Max	85-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
85	0.10170	SLV 14	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 14	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 14	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 14	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 14	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 15	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 15	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 15	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 15	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 15	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 15	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 16	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 16	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 16	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 16	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 16	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 16	Min	85-1	0.20339
86	0.00000	SLE-C	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-C	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-C	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-C	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-C	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-C	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F1	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F1	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F1	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F1	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F1	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F1	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F2	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F2	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F2	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F2	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F2	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F2	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F3	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F3	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F3	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F3	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F3	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F3	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-QP	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-QP	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-QP	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-QP	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-QP	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-QP	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-1	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-1	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-1	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-1	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-1	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-1	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-2	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-2	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-2	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-2	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-2	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-2	Min	86-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
86	0.00000	SLU-3	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-3	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-3	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-3	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-3	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-3	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-4	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-4	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-4	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-4	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-4	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-4	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-5	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-5	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-5	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-5	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-5	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-5	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-6	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-6	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-6	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-6	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-6	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-6	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-7	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-7	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-7	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-7	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-7	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-7	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 1	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 1	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 1	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 1	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 1	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 1	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 2	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 2	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 2	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 2	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 2	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 2	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 3	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 3	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 3	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 3	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 3	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 3	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 4	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 4	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 4	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 4	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 4	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 4	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 5	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 5	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 5	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 5	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 5	Min	86-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
86	0.30000	SLV 5	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 6	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 6	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 6	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 6	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 6	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 6	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 7	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 7	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 7	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 7	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 7	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 7	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 8	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 8	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 8	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 8	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 8	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 8	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 9	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 9	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 9	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 9	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 9	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 9	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 10	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 10	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 10	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 10	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 10	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 10	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 11	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 11	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 11	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 11	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 11	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 11	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 12	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 12	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 12	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 12	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 12	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 12	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 13	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 13	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 13	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 13	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 13	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 13	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 14	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 14	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 14	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 14	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 14	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 14	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 15	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 15	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 15	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 15	Min	86-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
86	0.15000	SLV 15	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 15	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 16	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 16	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 16	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 16	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 16	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 16	Min	86-1	0.30000
87	0.00000	SLE-C	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-C	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-C	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-C	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-C	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-C	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F1	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F1	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F1	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F1	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F1	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F1	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F2	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F2	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F2	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F2	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F2	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F2	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F3	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F3	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F3	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F3	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F3	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F3	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-QP	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-QP	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-QP	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-QP	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-QP	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-QP	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-1	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-1	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-1	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-1	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-1	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-1	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-2	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-2	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-2	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-2	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-2	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-2	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-3	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-3	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-3	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-3	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-3	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-3	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-4	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-4	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-4	Max	87-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
87	0.00000	SLU-4	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-4	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-4	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-5	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-5	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-5	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-5	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-5	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-5	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-6	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-6	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-6	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-6	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-6	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-6	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-7	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-7	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-7	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-7	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-7	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-7	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 1	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 1	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 1	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 1	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 1	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 1	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 2	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 2	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 2	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 2	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 2	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 2	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 3	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 3	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 3	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 3	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 3	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 3	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 4	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 4	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 4	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 4	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 4	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 4	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 5	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 5	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 5	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 5	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 5	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 5	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 6	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 6	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 6	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 6	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 6	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 6	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 7	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 7	Max	87-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
87	0.30000	SLV 7	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 7	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 7	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 7	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 8	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 8	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 8	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 8	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 8	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 8	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 9	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 9	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 9	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 9	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 9	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 9	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 10	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 10	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 10	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 10	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 10	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 10	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 11	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 11	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 11	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 11	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 11	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 11	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 12	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 12	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 12	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 12	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 12	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 12	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 13	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 13	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 13	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 13	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 13	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 13	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 14	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 14	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 14	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 14	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 14	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 14	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 15	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 15	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 15	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 15	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 15	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 15	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 16	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 16	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 16	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 16	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 16	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 16	Min	87-1	0.30000
88	0.00000	SLE-C	Max	88-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
88	0.15000	SLE-C	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-C	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-C	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-C	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-C	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F1	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F1	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F1	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F1	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F1	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F1	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F2	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F2	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F2	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F2	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F2	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F2	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F3	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F3	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F3	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F3	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F3	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F3	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-QP	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-QP	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-QP	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-QP	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-QP	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-QP	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-1	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-1	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-1	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-1	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-1	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-1	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-2	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-2	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-2	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-2	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-2	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-2	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-3	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-3	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-3	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-3	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-3	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-3	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-4	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-4	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-4	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-4	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-4	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-4	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-5	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-5	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-5	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-5	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-5	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-5	Min	88-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
88	0.00000	SLU-6	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-6	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-6	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-6	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-6	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-6	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-7	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-7	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-7	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-7	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-7	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-7	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 1	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 1	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 1	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 1	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 1	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 1	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 2	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 2	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 2	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 2	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 2	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 2	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 3	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 3	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 3	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 3	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 3	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 3	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 4	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 4	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 4	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 4	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 4	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 4	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 5	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 5	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 5	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 5	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 5	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 5	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 6	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 6	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 6	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 6	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 6	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 6	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 7	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 7	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 7	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 7	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 7	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 7	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 8	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 8	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 8	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 8	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 8	Min	88-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
88	0.30000	SLV 8	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 9	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 9	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 9	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 9	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 9	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 9	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 10	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 10	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 10	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 10	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 10	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 10	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 11	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 11	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 11	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 11	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 11	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 11	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 12	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 12	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 12	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 12	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 12	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 12	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 13	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 13	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 13	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 13	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 13	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 13	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 14	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 14	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 14	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 14	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 14	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 14	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 15	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 15	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 15	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 15	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 15	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 15	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 16	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 16	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 16	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 16	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 16	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 16	Min	88-1	0.30000
89	0.00000	SLE-C	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-C	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-C	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-C	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-C	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-C	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F1	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-F1	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F1	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F1	Min	89-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
89	0.15000	SLE-F1	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F1	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F2	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-F2	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F2	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F2	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-F2	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F2	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F3	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-F3	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F3	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F3	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-F3	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F3	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-QP	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-QP	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-QP	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-QP	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-QP	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-QP	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-1	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-1	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-1	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-1	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-1	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-1	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-2	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-2	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-2	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-2	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-2	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-2	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-3	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-3	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-3	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-3	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-3	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-3	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-4	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-4	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-4	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-4	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-4	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-4	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-5	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-5	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-5	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-5	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-5	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-5	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-6	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-6	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-6	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-6	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-6	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-6	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-7	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-7	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-7	Max	89-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
89	0.00000	SLU-7	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-7	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-7	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 1	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 1	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 1	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 1	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 1	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 1	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 2	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 2	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 2	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 2	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 2	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 2	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 3	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 3	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 3	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 3	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 3	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 3	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 4	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 4	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 4	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 4	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 4	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 4	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 5	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 5	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 5	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 5	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 5	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 5	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 6	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 6	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 6	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 6	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 6	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 6	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 7	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 7	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 7	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 7	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 7	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 7	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 8	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 8	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 8	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 8	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 8	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 8	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 9	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 9	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 9	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 9	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 9	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 9	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 10	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 10	Max	89-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
89	0.30000	SLV 10	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 10	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 10	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 10	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 11	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 11	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 11	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 11	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 11	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 11	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 12	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 12	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 12	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 12	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 12	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 12	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 13	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 13	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 13	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 13	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 13	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 13	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 14	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 14	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 14	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 14	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 14	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 14	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 15	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 15	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 15	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 15	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 15	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 15	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 16	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 16	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 16	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 16	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 16	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 16	Min	89-1	0.30000
90	0.00000	SLE-C	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-C	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-C	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-C	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-C	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-C	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F1	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-F1	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F1	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F1	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-F1	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F1	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F2	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-F2	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F2	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F2	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-F2	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F2	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F3	Max	90-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
90	0.12731	SLE-F3	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F3	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F3	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-F3	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F3	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-QP	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-QP	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-QP	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-QP	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-QP	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-QP	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-1	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-1	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-1	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-1	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-1	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-1	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-2	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-2	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-2	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-2	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-2	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-2	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-3	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-3	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-3	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-3	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-3	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-3	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-4	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-4	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-4	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-4	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-4	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-4	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-5	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-5	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-5	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-5	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-5	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-5	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-6	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-6	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-6	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-6	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-6	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-6	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-7	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-7	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-7	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-7	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-7	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-7	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 1	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 1	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 1	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 1	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 1	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 1	Min	90-1	0.25463

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
90	0.00000	SLV 2	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 2	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 2	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 2	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 2	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 2	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 3	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 3	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 3	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 3	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 3	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 3	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 4	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 4	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 4	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 4	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 4	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 4	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 5	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 5	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 5	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 5	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 5	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 5	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 6	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 6	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 6	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 6	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 6	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 6	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 7	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 7	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 7	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 7	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 7	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 7	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 8	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 8	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 8	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 8	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 8	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 8	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 9	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 9	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 9	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 9	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 9	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 9	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 10	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 10	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 10	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 10	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 10	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 10	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 11	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 11	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 11	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 11	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 11	Min	90-1	0.12731

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
90	0.25463	SLV 11	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 12	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 12	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 12	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 12	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 12	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 12	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 13	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 13	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 13	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 13	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 13	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 13	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 14	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 14	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 14	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 14	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 14	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 14	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 15	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 15	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 15	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 15	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 15	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 15	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 16	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 16	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 16	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 16	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 16	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 16	Min	90-1	0.25463

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
1	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
1	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
1	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
1	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
1	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
1	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
2	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
2	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
2	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
2	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
2	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
2	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
3	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
3	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
3	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
3	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
3	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
3	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
4	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
4	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
4	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
4	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
4	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
4	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
5	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
5	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
5	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
5	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
5	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
5	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
6	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
6	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
6	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
6	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
6	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
6	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
7	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
7	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
7	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
7	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
7	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
7	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
8	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
8	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
8	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
8	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
8	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
8	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
9	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
9	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
9	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
9	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
9	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
9	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
10	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
10	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
10	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
10	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
10	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
10	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
11	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
11	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
11	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
11	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
11	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
11	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
12	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
12	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
12	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
12	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
12	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
12	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
13	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
13	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
13	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
13	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
13	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
13	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
14	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
14	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
14	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
14	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
14	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
14	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
15	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
15	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
15	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
15	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
15	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
15	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
16	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
16	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
16	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
16	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
16	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
16	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
17	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
17	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
17	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
17	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
17	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
17	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
18	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
18	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
18	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
18	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
18	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
18	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
19	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
19	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
19	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
19	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
20	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
20	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
20	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
21	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
21	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
21	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
22	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
22	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
22	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
23	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
23	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
23	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
24	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
24	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
24	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
25	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
25	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
25	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
26	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
26	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
26	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
41	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
41	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
41	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
42	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
42	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
42	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
43	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
43	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
43	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
44	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
44	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
44	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
45	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
45	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
45	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
46	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
46	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
46	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
46	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
46	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
46	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
47	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
47	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
47	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
47	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
47	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
47	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
48	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
48	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
48	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
48	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
48	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
48	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
49	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
49	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
49	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
49	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
49	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
49	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
50	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
50	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
50	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
50	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
50	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
50	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
51	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
51	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
51	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
51	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
51	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
51	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
52	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
52	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
52	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
52	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
52	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
52	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
53	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
53	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
53	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
53	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
53	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
53	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
54	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
54	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
54	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
54	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
54	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
54	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
55	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
55	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
55	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
55	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
55	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
55	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
56	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
56	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
56	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
56	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
56	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
56	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
57	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
57	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
57	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
57	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
57	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
57	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
58	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
58	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
58	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
58	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
58	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
58	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
59	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
59	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
59	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
59	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
59	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
59	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
60	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
60	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
60	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
60	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
60	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
60	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
61	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
61	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
61	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
61	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
61	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
61	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
62	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
62	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
62	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
62	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
62	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
62	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
63	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
63	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
63	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
63	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
63	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
63	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
64	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
64	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
64	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
64	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
65	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
65	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
65	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
66	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
66	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
66	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
67	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
67	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
67	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
68	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
68	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
68	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
69	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
69	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
69	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
70	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
70	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
70	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
71	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
71	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
71	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
86	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
86	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
86	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
87	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
87	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
87	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
88	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
88	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
88	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
89	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
89	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
89	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
90	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
90	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
90	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
1	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
1	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
1	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-33.40	-33.40
1	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
1	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	5.50	5.50
1	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
2	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
2	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
2	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-33.40	-33.40
2	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
2	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	5.50	5.50
2	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
3	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.29359	-1.00	-1.00

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
3	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.29359	1.00	1.00
3	Delta SV	1.0000	0.00000	0.29359	-33.40	-33.40
3	P.copertura	1.0000	0.00000	0.29359	-5.50	-5.50
3	SP.sx	1.0000	0.00000	0.29359	5.50	5.50
3	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.29359	268.00	268.00
4	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30289	-1.00	-1.00
4	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30289	1.00	1.00
4	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30289	-35.90	-35.90
4	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30289	-5.50	-5.50
4	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30289	5.50	5.50
4	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30289	268.00	268.00
5	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
5	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
5	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-35.90	-35.90
5	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
5	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	5.50	5.50
5	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
6	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
6	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
6	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-35.90	-35.90
6	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
6	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	5.50	5.50
6	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
7	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
7	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
7	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-38.20	-38.20
7	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
7	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	5.50	5.50
7	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
8	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
8	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
8	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-38.20	-38.20
8	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
8	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	5.50	5.50
8	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
9	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
9	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
9	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-38.20	-38.20
9	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
9	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	5.50	5.50
9	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
10	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
10	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
10	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-38.20	-38.20
10	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
10	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	5.50	5.50
10	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
11	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
11	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
11	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-40.40	-40.40
11	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
11	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	7.10	7.10
11	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
12	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
12	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
12	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-40.40	-40.40
12	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
12	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	7.10	7.10
12	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
13	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
13	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
13	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-40.40	-40.40
13	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
13	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	7.10	7.10
13	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
14	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
14	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
14	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-40.40	-40.40
14	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
14	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	7.10	7.10
14	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
15	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
15	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
15	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-42.70	-42.70
15	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
15	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	7.10	7.10
15	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
16	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
16	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
16	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-42.70	-42.70
16	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
16	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	7.10	7.10
16	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
17	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
17	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
17	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-42.70	-42.70
17	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
17	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	8.70	8.70
17	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
18	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
18	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
18	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-42.70	-42.70
18	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
18	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	8.70	8.70
18	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
19	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
19	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
19	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	8.70	8.70
19	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
20	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30011	1.00	1.00
20	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30011	8.70	8.70
20	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30011	268.00	268.00
21	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.29736	1.00	1.00
21	SP.sx	1.0000	0.00000	0.29736	10.30	10.30
21	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.29736	268.00	268.00
22	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.29884	1.00	1.00
22	SP.sx	1.0000	0.00000	0.29884	10.30	10.30
22	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.29884	268.00	268.00
23	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.29376	1.00	1.00
23	SP.sx	1.0000	0.00000	0.29376	10.30	10.30
23	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.29376	268.00	268.00
24	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.29301	1.00	1.00
24	SP.sx	1.0000	0.00000	0.29301	10.30	10.30
24	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.29301	268.00	268.00
25	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30458	1.00	1.00
25	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30458	10.30	10.30
25	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30458	268.00	268.00
26	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.54817	1.00	1.00

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
26	SP.sx	1.0000	0.00000	0.54817	13.80	13.80
26	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.54817	268.00	268.00
41	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
41	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	13.80	13.80
41	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
42	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
42	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	12.00	12.00
42	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
43	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
43	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	12.00	12.00
43	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
44	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
44	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	12.00	12.00
44	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	268.00	268.00
45	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.25463	1.00	1.00
45	SP.sx	1.0000	0.00000	0.25463	12.00	12.00
45	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.25463	268.00	268.00
46	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
46	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
46	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-33.40	-33.40
46	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
46	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
46	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
47	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
47	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
47	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-33.40	-33.40
47	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
47	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
47	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
48	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.29359	-1.00	-1.00
48	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.29359	-1.00	-1.00
48	Delta SV	1.0000	0.00000	0.29359	-35.90	-35.90
48	P.copertura	1.0000	0.00000	0.29359	-5.50	-5.50
48	SP.dx	1.0000	0.00000	0.29359	-5.50	-5.50
48	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.29359	-268.00	-268.00
49	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30289	-1.00	-1.00
49	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30289	-1.00	-1.00
49	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30289	-35.90	-35.90
49	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30289	-5.50	-5.50
49	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30289	-5.50	-5.50
49	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30289	-268.00	-268.00
50	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
50	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
50	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-35.90	-35.90
50	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
50	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
50	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
51	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
51	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
51	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-35.90	-35.90
51	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
51	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
51	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
52	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
52	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
52	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-38.20	-38.20
52	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
52	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
52	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
53	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
53	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
53	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-38.20	-38.20
53	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
53	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
53	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
54	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
54	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
54	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-38.20	-38.20
54	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
54	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
54	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
55	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
55	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
55	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-38.20	-38.20
55	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.50	-5.50
55	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
55	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
56	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
56	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
56	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-40.40	-40.40
56	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
56	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
56	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
57	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
57	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
57	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-40.40	-40.40
57	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
57	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
57	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
58	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
58	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
58	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-40.40	-40.40
58	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
58	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
58	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
59	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
59	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
59	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-40.40	-40.40
59	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
59	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
59	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
60	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
60	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
60	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-42.70	-42.70
60	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
60	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-8.70	-8.70
60	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
61	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
61	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
61	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-42.70	-42.70
61	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
61	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-8.70	-8.70
61	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
62	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
62	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
62	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-42.70	-42.70
62	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
62	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-8.70	-8.70

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
62	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
63	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
63	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
63	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-42.70	-42.70
63	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
63	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-8.70	-8.70
63	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
64	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
64	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-7.10	-7.10
64	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-8.70	-8.70
64	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
65	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30011	-1.00	-1.00
65	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30011	-10.30	-10.30
65	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30011	-268.00	-268.00
66	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.29736	-1.00	-1.00
66	SP.dx	1.0000	0.00000	0.29736	-10.30	-10.30
66	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.29736	-268.00	-268.00
67	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.29884	-1.00	-1.00
67	SP.dx	1.0000	0.00000	0.29884	-10.30	-10.30
67	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.29884	-268.00	-268.00
68	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.29376	-1.00	-1.00
68	SP.dx	1.0000	0.00000	0.29376	-10.30	-10.30
68	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.29376	-268.00	-268.00
69	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.29301	-1.00	-1.00
69	SP.dx	1.0000	0.00000	0.29301	-10.30	-10.30
69	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.29301	-268.00	-268.00
70	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30458	-1.00	-1.00
70	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30458	-10.30	-10.30
70	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30458	-268.00	-268.00
71	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.54817	-1.00	-1.00
71	SP.dx	1.0000	0.00000	0.54817	-13.60	-13.60
71	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.54817	-268.00	-268.00
86	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
86	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-13.60	-13.60
86	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
87	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
87	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-12.00	-12.00
87	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
88	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
88	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-12.00	-12.00
88	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
89	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
89	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-12.00	-12.00
89	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-268.00	-268.00
90	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.25463	-1.00	-1.00
90	SP.dx	1.0000	0.00000	0.25463	-12.00	-12.00
90	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.25463	-268.00	-268.00

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
1	Qd_sx	
1	Sq.sx	
1	Delta SV	
1	P.copertura	
1	SP.sx	

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
1	Delta Sh sn	
2	Qd_sx	
2	Sq.sx	
2	Delta SV	
2	P.copertura	
2	SP.sx	
2	Delta Sh sn	
3	Qd_sx	
3	Sq.sx	
3	Delta SV	
3	P.copertura	
3	SP.sx	
3	Delta Sh sn	
4	Qd_sx	
4	Sq.sx	
4	Delta SV	
4	P.copertura	
4	SP.sx	
4	Delta Sh sn	
5	Qd_sx	
5	Sq.sx	
5	Delta SV	
5	P.copertura	
5	SP.sx	
5	Delta Sh sn	
6	Qd_sx	
6	Sq.sx	
6	Delta SV	
6	P.copertura	
6	SP.sx	
6	Delta Sh sn	
7	Qd_sx	
7	Sq.sx	
7	Delta SV	
7	P.copertura	
7	SP.sx	
7	Delta Sh sn	
8	Qd_sx	
8	Sq.sx	
8	Delta SV	
8	P.copertura	
8	SP.sx	
8	Delta Sh sn	
9	Qd_sx	
9	Sq.sx	
9	Delta SV	
9	P.copertura	
9	SP.sx	
9	Delta Sh sn	
10	Qd_sx	
10	Sq.sx	
10	Delta SV	
10	P.copertura	
10	SP.sx	
10	Delta Sh sn	
11	Qd_sx	
11	Sq.sx	
11	Delta SV	
11	P.copertura	

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
11	SP.sx	
11	Delta Sh sn	
12	Qd_sx	
12	Sq.sx	
12	Delta SV	
12	P.copertura	
12	SP.sx	
12	Delta Sh sn	
13	Qd_sx	
13	Sq.sx	
13	Delta SV	
13	P.copertura	
13	SP.sx	
13	Delta Sh sn	
14	Qd_sx	
14	Sq.sx	
14	Delta SV	
14	P.copertura	
14	SP.sx	
14	Delta Sh sn	
15	Qd_sx	
15	Sq.sx	
15	Delta SV	
15	P.copertura	
15	SP.sx	
15	Delta Sh sn	
16	Qd_sx	
16	Sq.sx	
16	Delta SV	
16	P.copertura	
16	SP.sx	
16	Delta Sh sn	
17	Qd_sx	
17	Sq.sx	
17	Delta SV	
17	P.copertura	
17	SP.sx	
17	Delta Sh sn	
18	Qd_sx	
18	Sq.sx	
18	Delta SV	
18	P.copertura	
18	SP.sx	
18	Delta Sh sn	
19	Sq.sx	
19	P.copertura	
19	SP.sx	
19	Delta Sh sn	
20	Sq.sx	
20	SP.sx	
20	Delta Sh sn	
21	Sq.sx	
21	SP.sx	
21	Delta Sh sn	
22	Sq.sx	
22	SP.sx	
22	Delta Sh sn	
23	Sq.sx	
23	SP.sx	

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
23	Delta Sh sn	
24	Sq.sx	
24	SP.sx	
24	Delta Sh sn	
25	Sq.sx	
25	SP.sx	
25	Delta Sh sn	
26	Sq.sx	
26	SP.sx	
26	Delta Sh sn	
41	Sq.sx	
41	SP.sx	
41	Delta Sh sn	
42	Sq.sx	
42	SP.sx	
42	Delta Sh sn	
43	Sq.sx	
43	SP.sx	
43	Delta Sh sn	
44	Sq.sx	
44	SP.sx	
44	Delta Sh sn	
45	Sq.sx	
45	SP.sx	
45	Delta Sh sn	
46	Qd_dx	
46	Sq.dx	
46	Delta SV	
46	P.copertura	
46	SP.dx	
46	Delta Sh dx	
47	Qd_dx	
47	Sq.dx	
47	Delta SV	
47	P.copertura	
47	SP.dx	
47	Delta Sh dx	
48	Qd_dx	
48	Sq.dx	
48	Delta SV	
48	P.copertura	
48	SP.dx	
48	Delta Sh dx	
49	Qd_dx	
49	Sq.dx	
49	Delta SV	
49	P.copertura	
49	SP.dx	
49	Delta Sh dx	
50	Qd_dx	
50	Sq.dx	
50	Delta SV	
50	P.copertura	
50	SP.dx	
50	Delta Sh dx	
51	Qd_dx	
51	Sq.dx	
51	Delta SV	
51	P.copertura	

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
51	SP.dx	
51	Delta Sh dx	
52	Qd_dx	
52	Sq.dx	
52	Delta SV	
52	P.copertura	
52	SP.dx	
52	Delta Sh dx	
53	Qd_dx	
53	Sq.dx	
53	Delta SV	
53	P.copertura	
53	SP.dx	
53	Delta Sh dx	
54	Qd_dx	
54	Sq.dx	
54	Delta SV	
54	P.copertura	
54	SP.dx	
54	Delta Sh dx	
55	Qd_dx	
55	Sq.dx	
55	Delta SV	
55	P.copertura	
55	SP.dx	
55	Delta Sh dx	
56	Qd_dx	
56	Sq.dx	
56	Delta SV	
56	P.copertura	
56	SP.dx	
56	Delta Sh dx	
57	Qd_dx	
57	Sq.dx	
57	Delta SV	
57	P.copertura	
57	SP.dx	
57	Delta Sh dx	
58	Qd_dx	
58	Sq.dx	
58	Delta SV	
58	P.copertura	
58	SP.dx	
58	Delta Sh dx	
59	Qd_dx	
59	Sq.dx	
59	Delta SV	
59	P.copertura	
59	SP.dx	
59	Delta Sh dx	
60	Qd_dx	
60	Sq.dx	
60	Delta SV	
60	P.copertura	
60	SP.dx	
60	Delta Sh dx	
61	Qd_dx	
61	Sq.dx	
61	Delta SV	

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
61	P.copertura	
61	SP.dx	
61	Delta Sh dx	
62	Qd_dx	
62	Sq.dx	
62	Delta SV	
62	P.copertura	
62	SP.dx	
62	Delta Sh dx	
63	Qd_dx	
63	Sq.dx	
63	Delta SV	
63	P.copertura	
63	SP.dx	
63	Delta Sh dx	
64	Sq.dx	
64	P.copertura	
64	SP.dx	
64	Delta Sh dx	
65	Sq.dx	
65	SP.dx	
65	Delta Sh dx	
66	Sq.dx	
66	SP.dx	
66	Delta Sh dx	
67	Sq.dx	
67	SP.dx	
67	Delta Sh dx	
68	Sq.dx	
68	SP.dx	
68	Delta Sh dx	
69	Sq.dx	
69	SP.dx	
69	Delta Sh dx	
70	Sq.dx	
70	SP.dx	
70	Delta Sh dx	
71	Sq.dx	
71	SP.dx	
71	Delta Sh dx	
86	Sq.dx	
86	SP.dx	
86	Delta Sh dx	
87	Sq.dx	
87	SP.dx	
87	Delta Sh dx	
88	Sq.dx	
88	SP.dx	
88	Delta Sh dx	
89	Sq.dx	
89	SP.dx	
89	Delta Sh dx	
90	Sq.dx	
90	SP.dx	
90	Delta Sh dx	

Table: Frame Section Assignments

Table: Frame Section Assignments

Frame	SectionType	AutoSelect	AnalSect	DesignSect	MatProp
1	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
2	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
3	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
4	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
5	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
6	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
7	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
8	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
9	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
10	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
11	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
12	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
13	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
14	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
15	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
16	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
17	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
18	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
19	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
20	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
21	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
22	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
23	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
24	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
25	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
26	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.1	SEZIONE 1.1	Default
27	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.1	SEZIONE 1.1	Default
28	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.1	SEZIONE 1.1	Default
29	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
30	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
31	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
32	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
33	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
34	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
35	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
36	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
37	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
38	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
39	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
40	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
41	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.4	SEZIONE 1.4	Default
42	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
43	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
44	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
45	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
46	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
47	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
48	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
49	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
50	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
51	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
52	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
53	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
54	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
55	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
56	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
57	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default

Table: Frame Section Assignments

Frame	SectionType	AutoSelect	AnalSect	DesignSect	MatProp
58	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
59	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
60	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
61	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
62	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
63	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
64	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
65	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
66	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
67	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
68	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
69	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
70	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
71	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.1	SEZIONE 1.1	Default
72	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.1	SEZIONE 1.1	Default
73	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.1	SEZIONE 1.1	Default
74	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
75	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
76	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
77	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
78	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
79	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
80	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
81	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
82	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
83	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
84	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
85	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
86	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.4	SEZIONE 1.4	Default
87	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
88	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
89	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
90	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 6

SectionName	Material	Shape	t3	t2	Area	TorsConst
			m	m	m2	m4
SEZIONE 0,5	C25/30	Rectangular	1.000000	0.500000	0.500000	0.028610
SEZIONE 0,6	C25/30	Rectangular	1.000000	0.600000	0.600000	0.045078
SEZIONE 0.7	4000Psi	Rectangular	1.000000	0.700000	0.700000	0.064921
SEZIONE 0.75	C25/30	Rectangular	1.000000	0.750000	0.750000	0.075932
SEZIONE 0.8	C25/30	Rectangular	1.000000	0.800000	0.800000	0.087587
SEZIONE 0.9	C25/30	Rectangular	1.000000	0.900000	0.900000	0.112752
SEZIONE 1	C25/30	Rectangular	1.000000	1.000000	1.000000	0.140833
SEZIONE 1.1	C25/30	Rectangular	1.000000	1.100000	1.100000	0.168619
SEZIONE 1.4	C25/30	Rectangular	1.000000	1.400000	1.400000	0.261222
SEZUINE 0.65	C25/30	Rectangular	1.000000	0.650000	0.650000	0.054613

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 6

SectionName	I33	I22	I23	AS2	AS3	S33	S22
	m4	m4	m4	m2	m2	m3	m3
SEZIONE 0,5	0.041667	0.010417	0.000000	0.416667	0.416667	0.083333	0.041667
SEZIONE 0,6	0.050000	0.018000	0.000000	0.500000	0.500000	0.100000	0.060000

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 6

SectionName	I33	I22	I23	AS2	AS3	S33	S22
	m4	m4	m4	m2	m2	m3	m3
SEZIONE 0.7	0.058333	0.028583	0.000000	0.583333	0.583333	0.116667	0.081667
SEZIONE 0.75	0.062500	0.035156	0.000000	0.625000	0.625000	0.125000	0.093750
SEZIONE 0.8	0.066667	0.042667	0.000000	0.666667	0.666667	0.133333	0.106667
SEZIONE 0.9	0.075000	0.060750	0.000000	0.750000	0.750000	0.150000	0.135000
SEZIONE 1	0.083333	0.083333	0.000000	0.833333	0.833333	0.166667	0.166667
SEZIONE 1.1	0.091667	0.110917	0.000000	0.916667	0.916667	0.183333	0.201667
SEZIONE 1.4	0.116667	0.228667	0.000000	1.166667	1.166667	0.233333	0.326667
SEZUINE 0.65	0.054167	0.022885	0.000000	0.541667	0.541667	0.108333	0.070417

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 6

SectionName	Z33	Z22	R33	R22	EccV2	ConcCol	ConcBeam
	m3	m3	m	m	m		
SEZIONE 0,5	0.125000	0.062500	0.288675	0.144338	0.000000	Yes	No
SEZIONE 0,6	0.150000	0.090000	0.288675	0.173205	0.000000	Yes	No
SEZIONE 0.7	0.175000	0.122500	0.288675	0.202073	0.000000	Yes	No
SEZIONE 0.75	0.187500	0.140625	0.288675	0.216506	0.000000	Yes	No
SEZIONE 0.8	0.200000	0.160000	0.288675	0.230940	0.000000	Yes	No
SEZIONE 0.9	0.225000	0.202500	0.288675	0.259808	0.000000	Yes	No
SEZIONE 1	0.250000	0.250000	0.288675	0.288675	0.000000	Yes	No
SEZIONE 1.1	0.275000	0.302500	0.288675	0.317543	0.000000	Yes	No
SEZIONE 1.4	0.350000	0.490000	0.288675	0.404145	0.000000	Yes	No
SEZUINE 0.65	0.162500	0.105625	0.288675	0.187639	0.000000	Yes	No

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 6

SectionName	Color	TotalWt	TotalMass	FromFile	AMod	A2Mod	A3Mod
		KN	KN-s2/m				
SEZIONE 0,5	White	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 0,6	White	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 0.7	White	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 0.75	Cyan	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 0.8	Blue	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 0.9	White	542.569	55.33	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 1	White	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 1.1	Blue	95.796	9.77	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 1.4	White	20.994	2.14	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZUINE 0.65	White	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 5 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 5 of 6

SectionName	JMod	I2Mod	I3Mod	MMod	WMod	GUID
SEZIONE 0,5	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 0,6	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 0.7	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 0.75	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 0.8	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 0.9	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 1.1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 1.4	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZUINE 0.65	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 6 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 6 of 6

SectionName	Notes
SEZIONE 0,5	Added 12/11/2019 15:35:20
SEZIONE 0,6	Added 12/11/2019 15:26:32
SEZIONE 0.7	Added 10/02/2020 14:46:08
SEZIONE 0.75	Added 10/02/2020 14:47:21
SEZIONE 0.8	Added 10/02/2020 14:46:34
SEZIONE 0.9	Added 12/02/2020 09:54:49
SEZIONE 1	Added 10/02/2020 12:28:44
SEZIONE 1.1	Added 12/02/2020 09:55:11
SEZIONE 1.4	Added 12/02/2020 10:23:11
SEZUINE 0.65	Added 10/02/2020 10:47:32

Table: Frame Spring Assignments

Table: Frame Spring Assignments

Frame	Type	Stiffness	SimpleType	Dir1Type	Dir
		KN/m/m			
1	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
2	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
3	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
4	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
5	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
6	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
7	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
8	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
9	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
10	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
11	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
12	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
13	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
14	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
15	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	-2
16	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	-2
17	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	-2
18	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	-2
19	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	-2
20	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	-2
21	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	-2
22	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	-2
23	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	2
24	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	2
25	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	2
26	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	2
27	Simple	35322.00	Compression Only	Object Axes	2
29	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
30	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
31	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
32	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
33	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
34	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
35	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
36	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
37	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
38	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
39	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2

Table: Frame Spring Assignments

Frame	Type	Stiffness	SimpleType	Dir1Type	Dir
		KN/m/m			
40	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
41	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	2
42	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	2
43	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	2
44	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	2
45	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	2
46	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
47	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
48	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
49	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
50	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
51	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
52	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
53	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
54	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
55	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
56	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
57	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
58	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
59	Simple	6181.00	Compression Only	Object Axes	-2
60	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	-2
61	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	-2
62	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	-2
63	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	-2
64	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	-2
65	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	-2
66	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	-2
67	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	-2
68	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	2
69	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	2
70	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	2
71	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	-2
72	Simple	35322.00	Compression Only	Object Axes	2
74	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
75	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
76	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
77	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
78	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
79	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
80	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
81	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
82	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
83	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
84	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
85	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
86	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	2
87	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	2
88	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	2
89	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	2
90	Simple	9696.00	Compression Only	Object Axes	2

Table: Joint Coordinates, Part 1 of 2

Table: Joint Coordinates, Part 1 of 2

Joint	CoordSys	CoordType	XorR	Y	Z	SpecialJt	GlobalX
			m	m	m		m
1	GLOBAL	Cartesian	96.73928	0.00000	134.31090	No	96.73928
2	GLOBAL	Cartesian	96.43950	0.00000	134.29936	No	96.43950

Table: Joint Coordinates, Part 1 of 2

Joint	CoordSys	CoordType	XorR	Y	Z	SpecialJt	GlobalX
			m	m	m		m
3	GLOBAL	Cartesian	96.14150	0.00000	134.26481	No	96.14150
4	GLOBAL	Cartesian	95.85328	0.00000	134.20892	No	95.85328
5	GLOBAL	Cartesian	95.56121	0.00000	134.12871	No	95.56121
6	GLOBAL	Cartesian	95.27892	0.00000	134.02716	No	95.27892
7	GLOBAL	Cartesian	95.00527	0.00000	133.90421	No	95.00527
8	GLOBAL	Cartesian	94.74188	0.00000	133.76059	No	94.74188
9	GLOBAL	Cartesian	94.49032	0.00000	133.59714	No	94.49032
10	GLOBAL	Cartesian	94.25205	0.00000	133.41485	No	94.25205
11	GLOBAL	Cartesian	94.02851	0.00000	133.21478	No	94.02851
12	GLOBAL	Cartesian	93.82101	0.00000	132.99811	No	93.82101
13	GLOBAL	Cartesian	93.63077	0.00000	132.76614	No	93.63077
14	GLOBAL	Cartesian	93.45893	0.00000	132.52024	No	93.45893
15	GLOBAL	Cartesian	93.30650	0.00000	132.26185	No	93.30650
16	GLOBAL	Cartesian	93.17438	0.00000	131.99251	No	93.17438
17	GLOBAL	Cartesian	93.06336	0.00000	131.71381	No	93.06336
18	GLOBAL	Cartesian	92.97408	0.00000	131.42740	No	92.97408
19	GLOBAL	Cartesian	92.90709	0.00000	131.13497	No	92.90709
20	GLOBAL	Cartesian	92.86277	0.00000	130.83826	No	92.86277
21	GLOBAL	Cartesian	92.84138	0.00000	130.53892	No	92.84138
22	GLOBAL	Cartesian	92.83007	0.00000	130.24178	No	92.83007
23	GLOBAL	Cartesian	92.82018	0.00000	129.94310	No	92.82018
24	GLOBAL	Cartesian	92.83992	0.00000	129.65000	No	92.83992
25	GLOBAL	Cartesian	92.86544	0.00000	129.35810	No	92.86544
26	GLOBAL	Cartesian	92.88082	0.00000	129.05391	No	92.88082
27	GLOBAL	Cartesian	93.00405	0.00000	127.60452	No	93.00405
28	GLOBAL	Cartesian	93.00405	0.00000	127.05635	No	93.00405
29	GLOBAL	Cartesian	93.47527	0.00000	127.05635	No	93.47527
30	GLOBAL	Cartesian	93.69072	0.00000	126.93543	No	93.69072
31	GLOBAL	Cartesian	93.89976	0.00000	126.82817	No	93.89976
32	GLOBAL	Cartesian	94.19277	0.00000	126.69348	No	94.19277
33	GLOBAL	Cartesian	94.45036	0.00000	126.58930	No	94.45036
34	GLOBAL	Cartesian	94.75112	0.00000	126.48357	No	94.75112
35	GLOBAL	Cartesian	95.02210	0.00000	126.40229	No	95.02210
36	GLOBAL	Cartesian	95.35370	0.00000	126.32586	No	95.35370
37	GLOBAL	Cartesian	95.60294	0.00000	126.27039	No	95.60294
38	GLOBAL	Cartesian	95.94340	0.00000	126.21880	No	95.94340
39	GLOBAL	Cartesian	96.19131	0.00000	126.19282	No	96.19131
40	GLOBAL	Cartesian	96.53591	0.00000	126.17271	No	96.53591
41	GLOBAL	Cartesian	96.73928	0.00000	126.16951	No	96.73928
42	GLOBAL	Cartesian	92.97864	0.00000	127.90344	No	92.97864
43	GLOBAL	Cartesian	92.95322	0.00000	128.20236	No	92.95322
44	GLOBAL	Cartesian	92.92780	0.00000	128.50128	No	92.92780
45	GLOBAL	Cartesian	92.90239	0.00000	128.80020	No	92.90239
46	GLOBAL	Cartesian	97.03906	0.00000	134.29936	No	97.03906
47	GLOBAL	Cartesian	97.33706	0.00000	134.26481	No	97.33706
48	GLOBAL	Cartesian	97.62528	0.00000	134.20892	No	97.62528
49	GLOBAL	Cartesian	97.91736	0.00000	134.12871	No	97.91736
50	GLOBAL	Cartesian	98.19965	0.00000	134.02716	No	98.19965
51	GLOBAL	Cartesian	98.47329	0.00000	133.90421	No	98.47329
52	GLOBAL	Cartesian	98.73668	0.00000	133.76059	No	98.73668
53	GLOBAL	Cartesian	98.98825	0.00000	133.59714	No	98.98825
54	GLOBAL	Cartesian	99.22651	0.00000	133.41485	No	99.22651
55	GLOBAL	Cartesian	99.45005	0.00000	133.21478	No	99.45005
56	GLOBAL	Cartesian	99.65755	0.00000	132.99811	No	99.65755
57	GLOBAL	Cartesian	99.84779	0.00000	132.76614	No	99.84779
58	GLOBAL	Cartesian	100.01963	0.00000	132.52024	No	100.01963
59	GLOBAL	Cartesian	100.17206	0.00000	132.26185	No	100.17206
60	GLOBAL	Cartesian	100.30418	0.00000	131.99251	No	100.30418
61	GLOBAL	Cartesian	100.41521	0.00000	131.71381	No	100.41521

Table: Joint Coordinates, Part 1 of 2

Joint	CoordSys	CoordType	XorR	Y	Z	SpecialJt	GlobalX
			m	m	m		m
62	GLOBAL	Cartesian	100.50448	0.00000	131.42740	No	100.50448
63	GLOBAL	Cartesian	100.57148	0.00000	131.13497	No	100.57148
64	GLOBAL	Cartesian	100.61580	0.00000	130.83826	No	100.61580
65	GLOBAL	Cartesian	100.63718	0.00000	130.53892	No	100.63718
66	GLOBAL	Cartesian	100.64849	0.00000	130.24178	No	100.64849
67	GLOBAL	Cartesian	100.65839	0.00000	129.94310	No	100.65839
68	GLOBAL	Cartesian	100.63864	0.00000	129.65000	No	100.63864
69	GLOBAL	Cartesian	100.61312	0.00000	129.35810	No	100.61312
70	GLOBAL	Cartesian	100.59775	0.00000	129.05391	No	100.59775
71	GLOBAL	Cartesian	100.47451	0.00000	127.60452	No	100.47451
72	GLOBAL	Cartesian	100.47451	0.00000	127.05635	No	100.47451
73	GLOBAL	Cartesian	100.00329	0.00000	127.05635	No	100.00329
74	GLOBAL	Cartesian	99.78784	0.00000	126.93543	No	99.78784
75	GLOBAL	Cartesian	99.57881	0.00000	126.82817	No	99.57881
76	GLOBAL	Cartesian	99.28579	0.00000	126.69348	No	99.28579
77	GLOBAL	Cartesian	99.02820	0.00000	126.58930	No	99.02820
78	GLOBAL	Cartesian	98.72744	0.00000	126.48357	No	98.72744
79	GLOBAL	Cartesian	98.45646	0.00000	126.40229	No	98.45646
80	GLOBAL	Cartesian	98.12486	0.00000	126.32586	No	98.12486
81	GLOBAL	Cartesian	97.87562	0.00000	126.27039	No	97.87562
82	GLOBAL	Cartesian	97.53516	0.00000	126.21880	No	97.53516
83	GLOBAL	Cartesian	97.28725	0.00000	126.19282	No	97.28725
84	GLOBAL	Cartesian	96.94265	0.00000	126.17271	No	96.94265
85	GLOBAL	Cartesian	100.49993	0.00000	127.90344	No	100.49993
86	GLOBAL	Cartesian	100.52534	0.00000	128.20236	No	100.52534
87	GLOBAL	Cartesian	100.55076	0.00000	128.50128	No	100.55076
88	GLOBAL	Cartesian	100.57617	0.00000	128.80020	No	100.57617

Table: Joint Coordinates, Part 2 of 2

Table: Joint Coordinates, Part 2 of 2

Joint	GlobalY	GlobalZ	GUID
	m	m	
1	0.00000	134.31090	
2	0.00000	134.29936	
3	0.00000	134.26481	
4	0.00000	134.20892	
5	0.00000	134.12871	
6	0.00000	134.02716	
7	0.00000	133.90421	
8	0.00000	133.76059	
9	0.00000	133.59714	
10	0.00000	133.41485	
11	0.00000	133.21478	
12	0.00000	132.99811	
13	0.00000	132.76614	
14	0.00000	132.52024	
15	0.00000	132.26185	
16	0.00000	131.99251	
17	0.00000	131.71381	
18	0.00000	131.42740	
19	0.00000	131.13497	
20	0.00000	130.83826	
21	0.00000	130.53892	
22	0.00000	130.24178	
23	0.00000	129.94310	
24	0.00000	129.65000	
25	0.00000	129.35810	

Table: Joint Coordinates, Part 2 of 2

Joint	GlobalY	GlobalZ	GUID
	m	m	
26	0.00000	129.05391	
27	0.00000	127.60452	
28	0.00000	127.05635	
29	0.00000	127.05635	
30	0.00000	126.93543	
31	0.00000	126.82817	
32	0.00000	126.69348	
33	0.00000	126.58930	
34	0.00000	126.48357	
35	0.00000	126.40229	
36	0.00000	126.32586	
37	0.00000	126.27039	
38	0.00000	126.21880	
39	0.00000	126.19282	
40	0.00000	126.17271	
41	0.00000	126.16951	
42	0.00000	127.90344	
43	0.00000	128.20236	
44	0.00000	128.50128	
45	0.00000	128.80020	
46	0.00000	134.29936	
47	0.00000	134.26481	
48	0.00000	134.20892	
49	0.00000	134.12871	
50	0.00000	134.02716	
51	0.00000	133.90421	
52	0.00000	133.76059	
53	0.00000	133.59714	
54	0.00000	133.41485	
55	0.00000	133.21478	
56	0.00000	132.99811	
57	0.00000	132.76614	
58	0.00000	132.52024	
59	0.00000	132.26185	
60	0.00000	131.99251	
61	0.00000	131.71381	
62	0.00000	131.42740	
63	0.00000	131.13497	
64	0.00000	130.83826	
65	0.00000	130.53892	
66	0.00000	130.24178	
67	0.00000	129.94310	
68	0.00000	129.65000	
69	0.00000	129.35810	
70	0.00000	129.05391	
71	0.00000	127.60452	
72	0.00000	127.05635	
73	0.00000	127.05635	
74	0.00000	126.93543	
75	0.00000	126.82817	
76	0.00000	126.69348	
77	0.00000	126.58930	
78	0.00000	126.48357	
79	0.00000	126.40229	
80	0.00000	126.32586	
81	0.00000	126.27039	
82	0.00000	126.21880	
83	0.00000	126.19282	
84	0.00000	126.17271	

Table: Joint Coordinates, Part 2 of 2

Joint	GlobalY	GlobalZ	GUID
	m	m	
85	0.00000	127.90344	
86	0.00000	128.20236	
87	0.00000	128.50128	
88	0.00000	128.80020	

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
1	SLE-C	NonStatic	Max	0.002856	0.000000	-0.025896	0.000000	0.000123
1	SLE-C	NonStatic	Min	0.002856	0.000000	-0.025896	0.000000	0.000123
1	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004794	0.000000	-0.025505	0.000000	-0.000361
1	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004794	0.000000	-0.025505	0.000000	-0.000361
1	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015983	0.000000	-0.023786	0.000000	0.000673
1	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015983	0.000000	-0.023786	0.000000	0.000673
1	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007341	0.000000	-0.023380	0.000000	-0.000508
1	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007341	0.000000	-0.023380	0.000000	-0.000508
1	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014365	0.000000	-0.023840	0.000000	0.000567
1	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014365	0.000000	-0.023840	0.000000	0.000567
1	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011082	0.000000	-0.034085	0.000000	-0.001429
1	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011082	0.000000	-0.034085	0.000000	-0.001429
1	SLU-2	NonStatic	Max	-0.009010	0.000000	-0.034687	0.000000	-0.001275
1	SLU-2	NonStatic	Min	-0.009010	0.000000	-0.034687	0.000000	-0.001275
1	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007237	0.000000	-0.022856	0.000000	-0.000478
1	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007237	0.000000	-0.022856	0.000000	-0.000478
1	SLU-4	NonStatic	Max	-0.000366	0.000000	-0.034436	0.000000	-0.000672
1	SLU-4	NonStatic	Min	-0.000366	0.000000	-0.034436	0.000000	-0.000672
1	SLU-5	NonStatic	Max	0.004449	0.000000	-0.023244	0.000000	0.000243
1	SLU-5	NonStatic	Min	0.004449	0.000000	-0.023244	0.000000	0.000243
1	SLU-6	NonStatic	Max	-0.020510	0.000000	-0.034041	0.000000	-0.001901
1	SLU-6	NonStatic	Min	-0.020510	0.000000	-0.034041	0.000000	-0.001901
1	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015581	0.000000	-0.022910	0.000000	-0.000887
1	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015581	0.000000	-0.022910	0.000000	-0.000887
1	SLV 1	NonStatic	Max	0.054211	0.000000	-0.021758	0.000000	0.003707
1	SLV 1	NonStatic	Min	0.054211	0.000000	-0.021758	0.000000	0.003707
1	SLV 2	NonStatic	Max	0.054659	0.000000	-0.024330	0.000000	0.003735
1	SLV 2	NonStatic	Min	0.054659	0.000000	-0.024330	0.000000	0.003735
1	SLV 3	NonStatic	Max	0.054659	0.000000	-0.024330	0.000000	0.003735
1	SLV 3	NonStatic	Min	0.054659	0.000000	-0.024330	0.000000	0.003735
1	SLV 4	NonStatic	Max	-0.062081	0.000000	-0.024719	0.000000	-0.004197
1	SLV 4	NonStatic	Min	-0.062081	0.000000	-0.024719	0.000000	-0.004197
1	SLV 5	NonStatic	Max	0.015672	0.000000	-0.018607	0.000000	0.001074
1	SLV 5	NonStatic	Min	0.015672	0.000000	-0.018607	0.000000	0.001074
1	SLV 6	NonStatic	Max	-0.023668	0.000000	-0.018682	0.000000	-0.001552
1	SLV 6	NonStatic	Min	-0.023668	0.000000	-0.018682	0.000000	-0.001552
1	SLV 7	NonStatic	Max	0.015910	0.000000	-0.027800	0.000000	0.001136
1	SLV 7	NonStatic	Min	0.015910	0.000000	-0.027800	0.000000	0.001136
1	SLV 8	NonStatic	Max	-0.024385	0.000000	-0.027731	0.000000	-0.001630
1	SLV 8	NonStatic	Min	-0.024385	0.000000	-0.027731	0.000000	-0.001630
1	SLV 9	NonStatic	Max	0.054211	0.000000	-0.021758	0.000000	0.003707
1	SLV 9	NonStatic	Min	0.054211	0.000000	-0.021758	0.000000	0.003707
1	SLV 10	NonStatic	Max	-0.061658	0.000000	-0.022148	0.000000	-0.004177
1	SLV 10	NonStatic	Min	-0.061658	0.000000	-0.022148	0.000000	-0.004177
1	SLV 11	NonStatic	Max	0.054659	0.000000	-0.024330	0.000000	0.003735
1	SLV 11	NonStatic	Min	0.054659	0.000000	-0.024330	0.000000	0.003735
1	SLV 12	NonStatic	Max	-0.062081	0.000000	-0.024719	0.000000	-0.004197
1	SLV 12	NonStatic	Min	-0.062081	0.000000	-0.024719	0.000000	-0.004197

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
1	SLV 13	NonStatic	Max	0.015672	0.000000	-0.018607	0.000000	0.001074
1	SLV 13	NonStatic	Min	0.015672	0.000000	-0.018607	0.000000	0.001074
1	SLV 14	NonStatic	Max	-0.023668	0.000000	-0.018682	0.000000	-0.001552
1	SLV 14	NonStatic	Min	-0.023668	0.000000	-0.018682	0.000000	-0.001552
1	SLV 15	NonStatic	Max	0.015910	0.000000	-0.027800	0.000000	0.001136
1	SLV 15	NonStatic	Min	0.015910	0.000000	-0.027800	0.000000	0.001136
1	SLV 16	NonStatic	Max	-0.024385	0.000000	-0.027731	0.000000	-0.001630
1	SLV 16	NonStatic	Min	-0.024385	0.000000	-0.027731	0.000000	-0.001630
2	SLE-C	NonStatic	Max	0.002859	0.000000	-0.025857	0.000000	0.000137
2	SLE-C	NonStatic	Min	0.002859	0.000000	-0.025857	0.000000	0.000137
2	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004786	0.000000	-0.025610	0.000000	-0.000345
2	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004786	0.000000	-0.025610	0.000000	-0.000345
2	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015979	0.000000	-0.023583	0.000000	0.000690
2	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015979	0.000000	-0.023583	0.000000	0.000690
2	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007331	0.000000	-0.023531	0.000000	-0.000504
2	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007331	0.000000	-0.023531	0.000000	-0.000504
2	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014362	0.000000	-0.023668	0.000000	0.000588
2	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014362	0.000000	-0.023668	0.000000	0.000588
2	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011059	0.000000	-0.034511	0.000000	-0.001411
2	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011059	0.000000	-0.034511	0.000000	-0.001411
2	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008991	0.000000	-0.035063	0.000000	-0.001235
2	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008991	0.000000	-0.035063	0.000000	-0.001235
2	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007226	0.000000	-0.023001	0.000000	-0.000493
2	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007226	0.000000	-0.023001	0.000000	-0.000493
2	SLU-4	NonStatic	Max	-0.000353	0.000000	-0.034634	0.000000	-0.000640
2	SLU-4	NonStatic	Min	-0.000353	0.000000	-0.034634	0.000000	-0.000640
2	SLU-5	NonStatic	Max	0.004451	0.000000	-0.023171	0.000000	0.000242
2	SLU-5	NonStatic	Min	0.004451	0.000000	-0.023171	0.000000	0.000242
2	SLU-6	NonStatic	Max	-0.020483	0.000000	-0.034608	0.000000	-0.001885
2	SLU-6	NonStatic	Min	-0.020483	0.000000	-0.034608	0.000000	-0.001885
2	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015565	0.000000	-0.023176	0.000000	-0.000902
2	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015565	0.000000	-0.023176	0.000000	-0.000902
2	SLV 1	NonStatic	Max	0.054183	0.000000	-0.020670	0.000000	0.003586
2	SLV 1	NonStatic	Min	0.054183	0.000000	-0.020670	0.000000	0.003586
2	SLV 2	NonStatic	Max	0.054630	0.000000	-0.023232	0.000000	0.003624
2	SLV 2	NonStatic	Min	0.054630	0.000000	-0.023232	0.000000	0.003624
2	SLV 3	NonStatic	Max	0.054630	0.000000	-0.023232	0.000000	0.003624
2	SLV 3	NonStatic	Min	0.054630	0.000000	-0.023232	0.000000	0.003624
2	SLV 4	NonStatic	Max	-0.062018	0.000000	-0.025991	0.000000	-0.004324
2	SLV 4	NonStatic	Min	-0.062018	0.000000	-0.025991	0.000000	-0.004324
2	SLV 5	NonStatic	Max	0.015666	0.000000	-0.018292	0.000000	0.001038
2	SLV 5	NonStatic	Min	0.015666	0.000000	-0.018292	0.000000	0.001038
2	SLV 6	NonStatic	Max	-0.023643	0.000000	-0.019152	0.000000	-0.001601
2	SLV 6	NonStatic	Min	-0.023643	0.000000	-0.019152	0.000000	-0.001601
2	SLV 7	NonStatic	Max	0.015904	0.000000	-0.027462	0.000000	0.001131
2	SLV 7	NonStatic	Min	0.015904	0.000000	-0.027462	0.000000	0.001131
2	SLV 8	NonStatic	Max	-0.024359	0.000000	-0.028219	0.000000	-0.001647
2	SLV 8	NonStatic	Min	-0.024359	0.000000	-0.028219	0.000000	-0.001647
2	SLV 9	NonStatic	Max	0.054183	0.000000	-0.020670	0.000000	0.003586
2	SLV 9	NonStatic	Min	0.054183	0.000000	-0.020670	0.000000	0.003586
2	SLV 10	NonStatic	Max	-0.061594	0.000000	-0.023416	0.000000	-0.004314
2	SLV 10	NonStatic	Min	-0.061594	0.000000	-0.023416	0.000000	-0.004314
2	SLV 11	NonStatic	Max	0.054630	0.000000	-0.023232	0.000000	0.003624
2	SLV 11	NonStatic	Min	0.054630	0.000000	-0.023232	0.000000	0.003624
2	SLV 12	NonStatic	Max	-0.062018	0.000000	-0.025991	0.000000	-0.004324
2	SLV 12	NonStatic	Min	-0.062018	0.000000	-0.025991	0.000000	-0.004324
2	SLV 13	NonStatic	Max	0.015666	0.000000	-0.018292	0.000000	0.001038
2	SLV 13	NonStatic	Min	0.015666	0.000000	-0.018292	0.000000	0.001038
2	SLV 14	NonStatic	Max	-0.023643	0.000000	-0.019152	0.000000	-0.001601

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
2	SLV 14	NonStatic	Min	-0.023643	0.000000	-0.019152	0.000000	-0.001601
2	SLV 15	NonStatic	Max	0.015904	0.000000	-0.027462	0.000000	0.001131
2	SLV 15	NonStatic	Min	0.015904	0.000000	-0.027462	0.000000	0.001131
2	SLV 16	NonStatic	Max	-0.024359	0.000000	-0.028219	0.000000	-0.001647
2	SLV 16	NonStatic	Min	-0.024359	0.000000	-0.028219	0.000000	-0.001647
3	SLE-C	NonStatic	Max	0.002858	0.000000	-0.025813	0.000000	0.000151
3	SLE-C	NonStatic	Min	0.002858	0.000000	-0.025813	0.000000	0.000151
3	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004770	0.000000	-0.025709	0.000000	-0.000330
3	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004770	0.000000	-0.025709	0.000000	-0.000330
3	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015958	0.000000	-0.023375	0.000000	0.000709
3	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015958	0.000000	-0.023375	0.000000	0.000709
3	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007310	0.000000	-0.023679	0.000000	-0.000501
3	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007310	0.000000	-0.023679	0.000000	-0.000501
3	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014344	0.000000	-0.023489	0.000000	0.000610
3	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014344	0.000000	-0.023489	0.000000	0.000610
3	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011005	0.000000	-0.034927	0.000000	-0.001394
3	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011005	0.000000	-0.034927	0.000000	-0.001394
3	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008945	0.000000	-0.035424	0.000000	-0.001194
3	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008945	0.000000	-0.035424	0.000000	-0.001194
3	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007202	0.000000	-0.023149	0.000000	-0.000510
3	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007202	0.000000	-0.023149	0.000000	-0.000510
3	SLU-4	NonStatic	Max	-0.000327	0.000000	-0.034820	0.000000	-0.000606
3	SLU-4	NonStatic	Min	-0.000327	0.000000	-0.034820	0.000000	-0.000606
3	SLU-5	NonStatic	Max	0.004448	0.000000	-0.023099	0.000000	0.000242
3	SLU-5	NonStatic	Min	0.004448	0.000000	-0.023099	0.000000	0.000242
3	SLU-6	NonStatic	Max	-0.020412	0.000000	-0.035165	0.000000	-0.001870
3	SLU-6	NonStatic	Min	-0.020412	0.000000	-0.035165	0.000000	-0.001870
3	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015528	0.000000	-0.023446	0.000000	-0.000920
3	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015528	0.000000	-0.023446	0.000000	-0.000920
3	SLV 1	NonStatic	Max	0.054075	0.000000	-0.019624	0.000000	0.003474
3	SLV 1	NonStatic	Min	0.054075	0.000000	-0.019624	0.000000	0.003474
3	SLV 2	NonStatic	Max	0.054521	0.000000	-0.022174	0.000000	0.003521
3	SLV 2	NonStatic	Min	0.054521	0.000000	-0.022174	0.000000	0.003521
3	SLV 3	NonStatic	Max	0.054521	0.000000	-0.022174	0.000000	0.003521
3	SLV 3	NonStatic	Min	0.054521	0.000000	-0.022174	0.000000	0.003521
3	SLV 4	NonStatic	Max	-0.061852	0.000000	-0.027296	0.000000	-0.004455
3	SLV 4	NonStatic	Min	-0.061852	0.000000	-0.027296	0.000000	-0.004455
3	SLV 5	NonStatic	Max	0.015637	0.000000	-0.017989	0.000000	0.001005
3	SLV 5	NonStatic	Min	0.015637	0.000000	-0.017989	0.000000	0.001005
3	SLV 6	NonStatic	Max	-0.023580	0.000000	-0.019634	0.000000	-0.001652
3	SLV 6	NonStatic	Min	-0.023580	0.000000	-0.019634	0.000000	-0.001652
3	SLV 7	NonStatic	Max	0.015871	0.000000	-0.027126	0.000000	0.001130
3	SLV 7	NonStatic	Min	0.015871	0.000000	-0.027126	0.000000	0.001130
3	SLV 8	NonStatic	Max	-0.024295	0.000000	-0.028709	0.000000	-0.001667
3	SLV 8	NonStatic	Min	-0.024295	0.000000	-0.028709	0.000000	-0.001667
3	SLV 9	NonStatic	Max	0.054075	0.000000	-0.019624	0.000000	0.003474
3	SLV 9	NonStatic	Min	0.054075	0.000000	-0.019624	0.000000	0.003474
3	SLV 10	NonStatic	Max	-0.061429	0.000000	-0.024719	0.000000	-0.004453
3	SLV 10	NonStatic	Min	-0.061429	0.000000	-0.024719	0.000000	-0.004453
3	SLV 11	NonStatic	Max	0.054521	0.000000	-0.022174	0.000000	0.003521
3	SLV 11	NonStatic	Min	0.054521	0.000000	-0.022174	0.000000	0.003521
3	SLV 12	NonStatic	Max	-0.061852	0.000000	-0.027296	0.000000	-0.004455
3	SLV 12	NonStatic	Min	-0.061852	0.000000	-0.027296	0.000000	-0.004455
3	SLV 13	NonStatic	Max	0.015637	0.000000	-0.017989	0.000000	0.001005
3	SLV 13	NonStatic	Min	0.015637	0.000000	-0.017989	0.000000	0.001005
3	SLV 14	NonStatic	Max	-0.023580	0.000000	-0.019634	0.000000	-0.001652
3	SLV 14	NonStatic	Min	-0.023580	0.000000	-0.019634	0.000000	-0.001652
3	SLV 15	NonStatic	Max	0.015871	0.000000	-0.027126	0.000000	0.001130
3	SLV 15	NonStatic	Min	0.015871	0.000000	-0.027126	0.000000	0.001130

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
3	SLV 16	NonStatic	Max	-0.024295	0.000000	-0.028709	0.000000	-0.001667
3	SLV 16	NonStatic	Min	-0.024295	0.000000	-0.028709	0.000000	-0.001667
4	SLE-C	NonStatic	Max	0.002854	0.000000	-0.025767	0.000000	0.000164
4	SLE-C	NonStatic	Min	0.002854	0.000000	-0.025767	0.000000	0.000164
4	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004748	0.000000	-0.025800	0.000000	-0.000318
4	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004748	0.000000	-0.025800	0.000000	-0.000318
4	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015921	0.000000	-0.023167	0.000000	0.000728
4	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015921	0.000000	-0.023167	0.000000	0.000728
4	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007278	0.000000	-0.023821	0.000000	-0.000499
4	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007278	0.000000	-0.023821	0.000000	-0.000499
4	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014312	0.000000	-0.023310	0.000000	0.000632
4	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014312	0.000000	-0.023310	0.000000	0.000632
4	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010922	0.000000	-0.035325	0.000000	-0.001378
4	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010922	0.000000	-0.035325	0.000000	-0.001378
4	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008875	0.000000	-0.035760	0.000000	-0.001156
4	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008875	0.000000	-0.035760	0.000000	-0.001156
4	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007168	0.000000	-0.023297	0.000000	-0.000526
4	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007168	0.000000	-0.023297	0.000000	-0.000526
4	SLU-4	NonStatic	Max	-0.000289	0.000000	-0.034989	0.000000	-0.000573
4	SLU-4	NonStatic	Min	-0.000289	0.000000	-0.034989	0.000000	-0.000573
4	SLU-5	NonStatic	Max	0.004439	0.000000	-0.023028	0.000000	0.000243
4	SLU-5	NonStatic	Min	0.004439	0.000000	-0.023028	0.000000	0.000243
4	SLU-6	NonStatic	Max	-0.020302	0.000000	-0.035699	0.000000	-0.001857
4	SLU-6	NonStatic	Min	-0.020302	0.000000	-0.035699	0.000000	-0.001857
4	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015470	0.000000	-0.023711	0.000000	-0.000938
4	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015470	0.000000	-0.023711	0.000000	-0.000938
4	SLV 1	NonStatic	Max	0.053898	0.000000	-0.018644	0.000000	0.003374
4	SLV 1	NonStatic	Min	0.053898	0.000000	-0.018644	0.000000	0.003374
4	SLV 2	NonStatic	Max	0.054341	0.000000	-0.021178	0.000000	0.003430
4	SLV 2	NonStatic	Min	0.054341	0.000000	-0.021178	0.000000	0.003430
4	SLV 3	NonStatic	Max	0.054341	0.000000	-0.021178	0.000000	0.003430
4	SLV 3	NonStatic	Min	0.054341	0.000000	-0.021178	0.000000	0.003430
4	SLV 4	NonStatic	Max	-0.061585	0.000000	-0.028595	0.000000	-0.004585
4	SLV 4	NonStatic	Min	-0.061585	0.000000	-0.028595	0.000000	-0.004585
4	SLV 5	NonStatic	Max	0.015589	0.000000	-0.017706	0.000000	0.000976
4	SLV 5	NonStatic	Min	0.015589	0.000000	-0.017706	0.000000	0.000976
4	SLV 6	NonStatic	Max	-0.023480	0.000000	-0.020116	0.000000	-0.001704
4	SLV 6	NonStatic	Min	-0.023480	0.000000	-0.020116	0.000000	-0.001704
4	SLV 7	NonStatic	Max	0.015814	0.000000	-0.026801	0.000000	0.001130
4	SLV 7	NonStatic	Min	0.015814	0.000000	-0.026801	0.000000	0.001130
4	SLV 8	NonStatic	Max	-0.024195	0.000000	-0.029190	0.000000	-0.001690
4	SLV 8	NonStatic	Min	-0.024195	0.000000	-0.029190	0.000000	-0.001690
4	SLV 9	NonStatic	Max	0.053898	0.000000	-0.018644	0.000000	0.003374
4	SLV 9	NonStatic	Min	0.053898	0.000000	-0.018644	0.000000	0.003374
4	SLV 10	NonStatic	Max	-0.061162	0.000000	-0.026020	0.000000	-0.004590
4	SLV 10	NonStatic	Min	-0.061162	0.000000	-0.026020	0.000000	-0.004590
4	SLV 11	NonStatic	Max	0.054341	0.000000	-0.021178	0.000000	0.003430
4	SLV 11	NonStatic	Min	0.054341	0.000000	-0.021178	0.000000	0.003430
4	SLV 12	NonStatic	Max	-0.061585	0.000000	-0.028595	0.000000	-0.004585
4	SLV 12	NonStatic	Min	-0.061585	0.000000	-0.028595	0.000000	-0.004585
4	SLV 13	NonStatic	Max	0.015589	0.000000	-0.017706	0.000000	0.000976
4	SLV 13	NonStatic	Min	0.015589	0.000000	-0.017706	0.000000	0.000976
4	SLV 14	NonStatic	Max	-0.023480	0.000000	-0.020116	0.000000	-0.001704
4	SLV 14	NonStatic	Min	-0.023480	0.000000	-0.020116	0.000000	-0.001704
4	SLV 15	NonStatic	Max	0.015814	0.000000	-0.026801	0.000000	0.001130
4	SLV 15	NonStatic	Min	0.015814	0.000000	-0.026801	0.000000	0.001130
4	SLV 16	NonStatic	Max	-0.024195	0.000000	-0.029190	0.000000	-0.001690
4	SLV 16	NonStatic	Min	-0.024195	0.000000	-0.029190	0.000000	-0.001690
5	SLE-C	NonStatic	Max	0.002844	0.000000	-0.025715	0.000000	0.000176

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
5	SLE-C	NonStatic	Min	0.002844	0.000000	-0.025715	0.000000	0.000176
5	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004719	0.000000	-0.025888	0.000000	-0.000307
5	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004719	0.000000	-0.025888	0.000000	-0.000307
5	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015865	0.000000	-0.022951	0.000000	0.000747
5	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015865	0.000000	-0.022951	0.000000	0.000747
5	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007233	0.000000	-0.023963	0.000000	-0.000499
5	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007233	0.000000	-0.023963	0.000000	-0.000499
5	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014264	0.000000	-0.023120	0.000000	0.000654
5	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014264	0.000000	-0.023120	0.000000	0.000654
5	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010806	0.000000	-0.035721	0.000000	-0.001362
5	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010806	0.000000	-0.035721	0.000000	-0.001362
5	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008780	0.000000	-0.036088	0.000000	-0.001119
5	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008780	0.000000	-0.036088	0.000000	-0.001119
5	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007119	0.000000	-0.023451	0.000000	-0.000544
5	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007119	0.000000	-0.023451	0.000000	-0.000544
5	SLU-4	NonStatic	Max	-0.000239	0.000000	-0.035149	0.000000	-0.000540
5	SLU-4	NonStatic	Min	-0.000239	0.000000	-0.035149	0.000000	-0.000540
5	SLU-5	NonStatic	Max	0.004424	0.000000	-0.022956	0.000000	0.000243
5	SLU-5	NonStatic	Min	0.004424	0.000000	-0.022956	0.000000	0.000243
5	SLU-6	NonStatic	Max	-0.020148	0.000000	-0.036236	0.000000	-0.001846
5	SLU-6	NonStatic	Min	-0.020148	0.000000	-0.036236	0.000000	-0.001846
5	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015389	0.000000	-0.023985	0.000000	-0.000959
5	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015389	0.000000	-0.023985	0.000000	-0.000959
5	SLV 1	NonStatic	Max	0.053646	0.000000	-0.017679	0.000000	0.003283
5	SLV 1	NonStatic	Min	0.053646	0.000000	-0.017679	0.000000	0.003283
5	SLV 2	NonStatic	Max	0.054085	0.000000	-0.020196	0.000000	0.003348
5	SLV 2	NonStatic	Min	0.054085	0.000000	-0.020196	0.000000	0.003348
5	SLV 3	NonStatic	Max	0.054085	0.000000	-0.020196	0.000000	0.003348
5	SLV 3	NonStatic	Min	0.054085	0.000000	-0.020196	0.000000	0.003348
5	SLV 4	NonStatic	Max	-0.061197	0.000000	-0.029952	0.000000	-0.004718
5	SLV 4	NonStatic	Min	-0.061197	0.000000	-0.029952	0.000000	-0.004718
5	SLV 5	NonStatic	Max	0.015518	0.000000	-0.017426	0.000000	0.000949
5	SLV 5	NonStatic	Min	0.015518	0.000000	-0.017426	0.000000	0.000949
5	SLV 6	NonStatic	Max	-0.023334	0.000000	-0.020619	0.000000	-0.001757
5	SLV 6	NonStatic	Min	-0.023334	0.000000	-0.020619	0.000000	-0.001757
5	SLV 7	NonStatic	Max	0.015730	0.000000	-0.026470	0.000000	0.001132
5	SLV 7	NonStatic	Min	0.015730	0.000000	-0.026470	0.000000	0.001132
5	SLV 8	NonStatic	Max	-0.024051	0.000000	-0.029683	0.000000	-0.001717
5	SLV 8	NonStatic	Min	-0.024051	0.000000	-0.029683	0.000000	-0.001717
5	SLV 9	NonStatic	Max	0.053646	0.000000	-0.017679	0.000000	0.003283
5	SLV 9	NonStatic	Min	0.053646	0.000000	-0.017679	0.000000	0.003283
5	SLV 10	NonStatic	Max	-0.060773	0.000000	-0.027380	0.000000	-0.004730
5	SLV 10	NonStatic	Min	-0.060773	0.000000	-0.027380	0.000000	-0.004730
5	SLV 11	NonStatic	Max	0.054085	0.000000	-0.020196	0.000000	0.003348
5	SLV 11	NonStatic	Min	0.054085	0.000000	-0.020196	0.000000	0.003348
5	SLV 12	NonStatic	Max	-0.061197	0.000000	-0.029952	0.000000	-0.004718
5	SLV 12	NonStatic	Min	-0.061197	0.000000	-0.029952	0.000000	-0.004718
5	SLV 13	NonStatic	Max	0.015518	0.000000	-0.017426	0.000000	0.000949
5	SLV 13	NonStatic	Min	0.015518	0.000000	-0.017426	0.000000	0.000949
5	SLV 14	NonStatic	Max	-0.023334	0.000000	-0.020619	0.000000	-0.001757
5	SLV 14	NonStatic	Min	-0.023334	0.000000	-0.020619	0.000000	-0.001757
5	SLV 15	NonStatic	Max	0.015730	0.000000	-0.026470	0.000000	0.001132
5	SLV 15	NonStatic	Min	0.015730	0.000000	-0.026470	0.000000	0.001132
5	SLV 16	NonStatic	Max	-0.024051	0.000000	-0.029683	0.000000	-0.001717
5	SLV 16	NonStatic	Min	-0.024051	0.000000	-0.029683	0.000000	-0.001717
6	SLE-C	NonStatic	Max	0.002830	0.000000	-0.025660	0.000000	0.000187
6	SLE-C	NonStatic	Min	0.002830	0.000000	-0.025660	0.000000	0.000187
6	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004685	0.000000	-0.025970	0.000000	-0.000298
6	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004685	0.000000	-0.025970	0.000000	-0.000298

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
6	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015791	0.000000	-0.022735	0.000000	0.000766
6	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015791	0.000000	-0.022735	0.000000	0.000766
6	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007179	0.000000	-0.024101	0.000000	-0.000501
6	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007179	0.000000	-0.024101	0.000000	-0.000501
6	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014199	0.000000	-0.022931	0.000000	0.000675
6	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014199	0.000000	-0.022931	0.000000	0.000675
6	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010663	0.000000	-0.036100	0.000000	-0.001350
6	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010663	0.000000	-0.036100	0.000000	-0.001350
6	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008665	0.000000	-0.036394	0.000000	-0.001087
6	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008665	0.000000	-0.036394	0.000000	-0.001087
6	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007057	0.000000	-0.023605	0.000000	-0.000562
6	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007057	0.000000	-0.023605	0.000000	-0.000562
6	SLU-4	NonStatic	Max	-0.000182	0.000000	-0.035293	0.000000	-0.000510
6	SLU-4	NonStatic	Min	-0.000182	0.000000	-0.035293	0.000000	-0.000510
6	SLU-5	NonStatic	Max	0.004404	0.000000	-0.022885	0.000000	0.000243
6	SLU-5	NonStatic	Min	0.004404	0.000000	-0.022885	0.000000	0.000243
6	SLU-6	NonStatic	Max	-0.019956	0.000000	-0.036751	0.000000	-0.001840
6	SLU-6	NonStatic	Min	-0.019956	0.000000	-0.036751	0.000000	-0.001840
6	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015285	0.000000	-0.024256	0.000000	-0.000981
6	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015285	0.000000	-0.024256	0.000000	-0.000981
6	SLV 1	NonStatic	Max	0.053333	0.000000	-0.016771	0.000000	0.003207
6	SLV 1	NonStatic	Min	0.053333	0.000000	-0.016771	0.000000	0.003207
6	SLV 2	NonStatic	Max	0.053764	0.000000	-0.019267	0.000000	0.003280
6	SLV 2	NonStatic	Min	0.053764	0.000000	-0.019267	0.000000	0.003280
6	SLV 3	NonStatic	Max	0.053764	0.000000	-0.019267	0.000000	0.003280
6	SLV 3	NonStatic	Min	0.053764	0.000000	-0.019267	0.000000	0.003280
6	SLV 4	NonStatic	Max	-0.060696	0.000000	-0.031300	0.000000	-0.004847
6	SLV 4	NonStatic	Min	-0.060696	0.000000	-0.031300	0.000000	-0.004847
6	SLV 5	NonStatic	Max	0.015430	0.000000	-0.017163	0.000000	0.000928
6	SLV 5	NonStatic	Min	0.015430	0.000000	-0.017163	0.000000	0.000928
6	SLV 6	NonStatic	Max	-0.023146	0.000000	-0.021121	0.000000	-0.001810
6	SLV 6	NonStatic	Min	-0.023146	0.000000	-0.021121	0.000000	-0.001810
6	SLV 7	NonStatic	Max	0.015622	0.000000	-0.026149	0.000000	0.001135
6	SLV 7	NonStatic	Min	0.015622	0.000000	-0.026149	0.000000	0.001135
6	SLV 8	NonStatic	Max	-0.023869	0.000000	-0.030167	0.000000	-0.001746
6	SLV 8	NonStatic	Min	-0.023869	0.000000	-0.030167	0.000000	-0.001746
6	SLV 9	NonStatic	Max	0.053333	0.000000	-0.016771	0.000000	0.003207
6	SLV 9	NonStatic	Min	0.053333	0.000000	-0.016771	0.000000	0.003207
6	SLV 10	NonStatic	Max	-0.060270	0.000000	-0.028733	0.000000	-0.004864
6	SLV 10	NonStatic	Min	-0.060270	0.000000	-0.028733	0.000000	-0.004864
6	SLV 11	NonStatic	Max	0.053764	0.000000	-0.019267	0.000000	0.003280
6	SLV 11	NonStatic	Min	0.053764	0.000000	-0.019267	0.000000	0.003280
6	SLV 12	NonStatic	Max	-0.060696	0.000000	-0.031300	0.000000	-0.004847
6	SLV 12	NonStatic	Min	-0.060696	0.000000	-0.031300	0.000000	-0.004847
6	SLV 13	NonStatic	Max	0.015430	0.000000	-0.017163	0.000000	0.000928
6	SLV 13	NonStatic	Min	0.015430	0.000000	-0.017163	0.000000	0.000928
6	SLV 14	NonStatic	Max	-0.023146	0.000000	-0.021121	0.000000	-0.001810
6	SLV 14	NonStatic	Min	-0.023146	0.000000	-0.021121	0.000000	-0.001810
6	SLV 15	NonStatic	Max	0.015622	0.000000	-0.026149	0.000000	0.001135
6	SLV 15	NonStatic	Min	0.015622	0.000000	-0.026149	0.000000	0.001135
6	SLV 16	NonStatic	Max	-0.023869	0.000000	-0.030167	0.000000	-0.001746
6	SLV 16	NonStatic	Min	-0.023869	0.000000	-0.030167	0.000000	-0.001746
7	SLE-C	NonStatic	Max	0.002810	0.000000	-0.025605	0.000000	0.000196
7	SLE-C	NonStatic	Min	0.002810	0.000000	-0.025605	0.000000	0.000196
7	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004645	0.000000	-0.026046	0.000000	-0.000293
7	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004645	0.000000	-0.026046	0.000000	-0.000293
7	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015699	0.000000	-0.022521	0.000000	0.000784
7	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015699	0.000000	-0.022521	0.000000	0.000784
7	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007113	0.000000	-0.024236	0.000000	-0.000506

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
7	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007113	0.000000	-0.024236	0.000000	-0.000506
7	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014117	0.000000	-0.022740	0.000000	0.000695
7	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014117	0.000000	-0.022740	0.000000	0.000695
7	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010492	0.000000	-0.036463	0.000000	-0.001341
7	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010492	0.000000	-0.036463	0.000000	-0.001341
7	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008530	0.000000	-0.036681	0.000000	-0.001059
7	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008530	0.000000	-0.036681	0.000000	-0.001059
7	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006982	0.000000	-0.023759	0.000000	-0.000580
7	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006982	0.000000	-0.023759	0.000000	-0.000580
7	SLU-4	NonStatic	Max	-0.000117	0.000000	-0.035424	0.000000	-0.000482
7	SLU-4	NonStatic	Min	-0.000117	0.000000	-0.035424	0.000000	-0.000482
7	SLU-5	NonStatic	Max	0.004379	0.000000	-0.022817	0.000000	0.000243
7	SLU-5	NonStatic	Min	0.004379	0.000000	-0.022817	0.000000	0.000243
7	SLU-6	NonStatic	Max	-0.019725	0.000000	-0.037248	0.000000	-0.001838
7	SLU-6	NonStatic	Min	-0.019725	0.000000	-0.037248	0.000000	-0.001838
7	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015158	0.000000	-0.024524	0.000000	-0.001005
7	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015158	0.000000	-0.024524	0.000000	-0.001005
7	SLV 1	NonStatic	Max	0.052958	0.000000	-0.015909	0.000000	0.003147
7	SLV 1	NonStatic	Min	0.052958	0.000000	-0.015909	0.000000	0.003147
7	SLV 2	NonStatic	Max	0.053380	0.000000	-0.018384	0.000000	0.003228
7	SLV 2	NonStatic	Min	0.053380	0.000000	-0.018384	0.000000	0.003228
7	SLV 3	NonStatic	Max	0.053380	0.000000	-0.018384	0.000000	0.003228
7	SLV 3	NonStatic	Min	0.053380	0.000000	-0.018384	0.000000	0.003228
7	SLV 4	NonStatic	Max	-0.060077	0.000000	-0.032643	0.000000	-0.004969
7	SLV 4	NonStatic	Min	-0.060077	0.000000	-0.032643	0.000000	-0.004969
7	SLV 5	NonStatic	Max	0.015324	0.000000	-0.016912	0.000000	0.000911
7	SLV 5	NonStatic	Min	0.015324	0.000000	-0.016912	0.000000	0.000911
7	SLV 6	NonStatic	Max	-0.022913	0.000000	-0.021621	0.000000	-0.001861
7	SLV 6	NonStatic	Min	-0.022913	0.000000	-0.021621	0.000000	-0.001861
7	SLV 7	NonStatic	Max	0.015488	0.000000	-0.025836	0.000000	0.001141
7	SLV 7	NonStatic	Min	0.015488	0.000000	-0.025836	0.000000	0.001141
7	SLV 8	NonStatic	Max	-0.023645	0.000000	-0.030644	0.000000	-0.001778
7	SLV 8	NonStatic	Min	-0.023645	0.000000	-0.030644	0.000000	-0.001778
7	SLV 9	NonStatic	Max	0.052958	0.000000	-0.015909	0.000000	0.003147
7	SLV 9	NonStatic	Min	0.052958	0.000000	-0.015909	0.000000	0.003147
7	SLV 10	NonStatic	Max	-0.059648	0.000000	-0.030082	0.000000	-0.004991
7	SLV 10	NonStatic	Min	-0.059648	0.000000	-0.030082	0.000000	-0.004991
7	SLV 11	NonStatic	Max	0.053380	0.000000	-0.018384	0.000000	0.003228
7	SLV 11	NonStatic	Min	0.053380	0.000000	-0.018384	0.000000	0.003228
7	SLV 12	NonStatic	Max	-0.060077	0.000000	-0.032643	0.000000	-0.004969
7	SLV 12	NonStatic	Min	-0.060077	0.000000	-0.032643	0.000000	-0.004969
7	SLV 13	NonStatic	Max	0.015324	0.000000	-0.016912	0.000000	0.000911
7	SLV 13	NonStatic	Min	0.015324	0.000000	-0.016912	0.000000	0.000911
7	SLV 14	NonStatic	Max	-0.022913	0.000000	-0.021621	0.000000	-0.001861
7	SLV 14	NonStatic	Min	-0.022913	0.000000	-0.021621	0.000000	-0.001861
7	SLV 15	NonStatic	Max	0.015488	0.000000	-0.025836	0.000000	0.001141
7	SLV 15	NonStatic	Min	0.015488	0.000000	-0.025836	0.000000	0.001141
7	SLV 16	NonStatic	Max	-0.023645	0.000000	-0.030644	0.000000	-0.001778
7	SLV 16	NonStatic	Min	-0.023645	0.000000	-0.030644	0.000000	-0.001778
8	SLE-C	NonStatic	Max	0.002785	0.000000	-0.025548	0.000000	0.000203
8	SLE-C	NonStatic	Min	0.002785	0.000000	-0.025548	0.000000	0.000203
8	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004600	0.000000	-0.026119	0.000000	-0.000292
8	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004600	0.000000	-0.026119	0.000000	-0.000292
8	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015588	0.000000	-0.022309	0.000000	0.000800
8	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015588	0.000000	-0.022309	0.000000	0.000800
8	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007037	0.000000	-0.024366	0.000000	-0.000512
8	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007037	0.000000	-0.024366	0.000000	-0.000512
8	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014018	0.000000	-0.022552	0.000000	0.000712
8	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014018	0.000000	-0.022552	0.000000	0.000712

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
8	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010296	0.000000	-0.036809	0.000000	-0.001335
8	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010296	0.000000	-0.036809	0.000000	-0.001335
8	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008377	0.000000	-0.036950	0.000000	-0.001038
8	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008377	0.000000	-0.036950	0.000000	-0.001038
8	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006891	0.000000	-0.023911	0.000000	-0.000598
8	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006891	0.000000	-0.023911	0.000000	-0.000598
8	SLU-4	NonStatic	Max	-0.000046	0.000000	-0.035542	0.000000	-0.000459
8	SLU-4	NonStatic	Min	-0.000046	0.000000	-0.035542	0.000000	-0.000459
8	SLU-5	NonStatic	Max	0.004348	0.000000	-0.022750	0.000000	0.000244
8	SLU-5	NonStatic	Min	0.004348	0.000000	-0.022750	0.000000	0.000244
8	SLU-6	NonStatic	Max	-0.019457	0.000000	-0.037725	0.000000	-0.001840
8	SLU-6	NonStatic	Min	-0.019457	0.000000	-0.037725	0.000000	-0.001840
8	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015007	0.000000	-0.024789	0.000000	-0.001029
8	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015007	0.000000	-0.024789	0.000000	-0.001029
8	SLV 1	NonStatic	Max	0.052526	0.000000	-0.015093	0.000000	0.003105
8	SLV 1	NonStatic	Min	0.052526	0.000000	-0.015093	0.000000	0.003105
8	SLV 2	NonStatic	Max	0.052936	0.000000	-0.017545	0.000000	0.003192
8	SLV 2	NonStatic	Min	0.052936	0.000000	-0.017545	0.000000	0.003192
8	SLV 3	NonStatic	Max	0.052936	0.000000	-0.017545	0.000000	0.003192
8	SLV 3	NonStatic	Min	0.052936	0.000000	-0.017545	0.000000	0.003192
8	SLV 4	NonStatic	Max	-0.059338	0.000000	-0.033967	0.000000	-0.005084
8	SLV 4	NonStatic	Min	-0.059338	0.000000	-0.033967	0.000000	-0.005084
8	SLV 5	NonStatic	Max	0.015201	0.000000	-0.016675	0.000000	0.000899
8	SLV 5	NonStatic	Min	0.015201	0.000000	-0.016675	0.000000	0.000899
8	SLV 6	NonStatic	Max	-0.022634	0.000000	-0.022116	0.000000	-0.001910
8	SLV 6	NonStatic	Min	-0.022634	0.000000	-0.022116	0.000000	-0.001910
8	SLV 7	NonStatic	Max	0.015330	0.000000	-0.025533	0.000000	0.001148
8	SLV 7	NonStatic	Min	0.015330	0.000000	-0.025533	0.000000	0.001148
8	SLV 8	NonStatic	Max	-0.023381	0.000000	-0.031112	0.000000	-0.001811
8	SLV 8	NonStatic	Min	-0.023381	0.000000	-0.031112	0.000000	-0.001811
8	SLV 9	NonStatic	Max	0.052526	0.000000	-0.015093	0.000000	0.003105
8	SLV 9	NonStatic	Min	0.052526	0.000000	-0.015093	0.000000	0.003105
8	SLV 10	NonStatic	Max	-0.058906	0.000000	-0.031414	0.000000	-0.005108
8	SLV 10	NonStatic	Min	-0.058906	0.000000	-0.031414	0.000000	-0.005108
8	SLV 11	NonStatic	Max	0.052936	0.000000	-0.017545	0.000000	0.003192
8	SLV 11	NonStatic	Min	0.052936	0.000000	-0.017545	0.000000	0.003192
8	SLV 12	NonStatic	Max	-0.059338	0.000000	-0.033967	0.000000	-0.005084
8	SLV 12	NonStatic	Min	-0.059338	0.000000	-0.033967	0.000000	-0.005084
8	SLV 13	NonStatic	Max	0.015201	0.000000	-0.016675	0.000000	0.000899
8	SLV 13	NonStatic	Min	0.015201	0.000000	-0.016675	0.000000	0.000899
8	SLV 14	NonStatic	Max	-0.022634	0.000000	-0.022116	0.000000	-0.001910
8	SLV 14	NonStatic	Min	-0.022634	0.000000	-0.022116	0.000000	-0.001910
8	SLV 15	NonStatic	Max	0.015330	0.000000	-0.025533	0.000000	0.001148
8	SLV 15	NonStatic	Min	0.015330	0.000000	-0.025533	0.000000	0.001148
8	SLV 16	NonStatic	Max	-0.023381	0.000000	-0.031112	0.000000	-0.001811
8	SLV 16	NonStatic	Min	-0.023381	0.000000	-0.031112	0.000000	-0.001811
9	SLE-C	NonStatic	Max	0.002755	0.000000	-0.025492	0.000000	0.000208
9	SLE-C	NonStatic	Min	0.002755	0.000000	-0.025492	0.000000	0.000208
9	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004550	0.000000	-0.026187	0.000000	-0.000293
9	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004550	0.000000	-0.026187	0.000000	-0.000293
9	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015458	0.000000	-0.022103	0.000000	0.000815
9	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015458	0.000000	-0.022103	0.000000	0.000815
9	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006949	0.000000	-0.024492	0.000000	-0.000521
9	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006949	0.000000	-0.024492	0.000000	-0.000521
9	SLE-QP	NonStatic	Max	0.013902	0.000000	-0.022367	0.000000	0.000728
9	SLE-QP	NonStatic	Min	0.013902	0.000000	-0.022367	0.000000	0.000728
9	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010073	0.000000	-0.037138	0.000000	-0.001334
9	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010073	0.000000	-0.037138	0.000000	-0.001334
9	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008207	0.000000	-0.037201	0.000000	-0.001024

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
9	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008207	0.000000	-0.037201	0.000000	-0.001024
9	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006787	0.000000	-0.024061	0.000000	-0.000616
9	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006787	0.000000	-0.024061	0.000000	-0.000616
9	SLU-4	NonStatic	Max	0.000031	0.000000	-0.035648	0.000000	-0.000440
9	SLU-4	NonStatic	Min	0.000031	0.000000	-0.035648	0.000000	-0.000440
9	SLU-5	NonStatic	Max	0.004313	0.000000	-0.022686	0.000000	0.000244
9	SLU-5	NonStatic	Min	0.004313	0.000000	-0.022686	0.000000	0.000244
9	SLU-6	NonStatic	Max	-0.019151	0.000000	-0.038181	0.000000	-0.001848
9	SLU-6	NonStatic	Min	-0.019151	0.000000	-0.038181	0.000000	-0.001848
9	SLU-7	NonStatic	Max	-0.014831	0.000000	-0.025047	0.000000	-0.001054
9	SLU-7	NonStatic	Min	-0.014831	0.000000	-0.025047	0.000000	-0.001054
9	SLV 1	NonStatic	Max	0.052038	0.000000	-0.014323	0.000000	0.003081
9	SLV 1	NonStatic	Min	0.052038	0.000000	-0.014323	0.000000	0.003081
9	SLV 2	NonStatic	Max	0.052432	0.000000	-0.016751	0.000000	0.003173
9	SLV 2	NonStatic	Min	0.052432	0.000000	-0.016751	0.000000	0.003173
9	SLV 3	NonStatic	Max	0.052432	0.000000	-0.016751	0.000000	0.003173
9	SLV 3	NonStatic	Min	0.052432	0.000000	-0.016751	0.000000	0.003173
9	SLV 4	NonStatic	Max	-0.058481	0.000000	-0.035259	0.000000	-0.005187
9	SLV 4	NonStatic	Min	-0.058481	0.000000	-0.035259	0.000000	-0.005187
9	SLV 5	NonStatic	Max	0.015062	0.000000	-0.016451	0.000000	0.000893
9	SLV 5	NonStatic	Min	0.015062	0.000000	-0.016451	0.000000	0.000893
9	SLV 6	NonStatic	Max	-0.022311	0.000000	-0.022601	0.000000	-0.001955
9	SLV 6	NonStatic	Min	-0.022311	0.000000	-0.022601	0.000000	-0.001955
9	SLV 7	NonStatic	Max	0.015148	0.000000	-0.025241	0.000000	0.001156
9	SLV 7	NonStatic	Min	0.015148	0.000000	-0.025241	0.000000	0.001156
9	SLV 8	NonStatic	Max	-0.023076	0.000000	-0.031567	0.000000	-0.001846
9	SLV 8	NonStatic	Min	-0.023076	0.000000	-0.031567	0.000000	-0.001846
9	SLV 9	NonStatic	Max	0.052038	0.000000	-0.014323	0.000000	0.003081
9	SLV 9	NonStatic	Min	0.052038	0.000000	-0.014323	0.000000	0.003081
9	SLV 10	NonStatic	Max	-0.058044	0.000000	-0.032714	0.000000	-0.005213
9	SLV 10	NonStatic	Min	-0.058044	0.000000	-0.032714	0.000000	-0.005213
9	SLV 11	NonStatic	Max	0.052432	0.000000	-0.016751	0.000000	0.003173
9	SLV 11	NonStatic	Min	0.052432	0.000000	-0.016751	0.000000	0.003173
9	SLV 12	NonStatic	Max	-0.058481	0.000000	-0.035259	0.000000	-0.005187
9	SLV 12	NonStatic	Min	-0.058481	0.000000	-0.035259	0.000000	-0.005187
9	SLV 13	NonStatic	Max	0.015062	0.000000	-0.016451	0.000000	0.000893
9	SLV 13	NonStatic	Min	0.015062	0.000000	-0.016451	0.000000	0.000893
9	SLV 14	NonStatic	Max	-0.022311	0.000000	-0.022601	0.000000	-0.001955
9	SLV 14	NonStatic	Min	-0.022311	0.000000	-0.022601	0.000000	-0.001955
9	SLV 15	NonStatic	Max	0.015148	0.000000	-0.025241	0.000000	0.001156
9	SLV 15	NonStatic	Min	0.015148	0.000000	-0.025241	0.000000	0.001156
9	SLV 16	NonStatic	Max	-0.023076	0.000000	-0.031567	0.000000	-0.001846
9	SLV 16	NonStatic	Min	-0.023076	0.000000	-0.031567	0.000000	-0.001846
10	SLE-C	NonStatic	Max	0.002720	0.000000	-0.025437	0.000000	0.000211
10	SLE-C	NonStatic	Min	0.002720	0.000000	-0.025437	0.000000	0.000211
10	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004493	0.000000	-0.026252	0.000000	-0.000298
10	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004493	0.000000	-0.026252	0.000000	-0.000298
10	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015311	0.000000	-0.021903	0.000000	0.000827
10	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015311	0.000000	-0.021903	0.000000	0.000827
10	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006849	0.000000	-0.024612	0.000000	-0.000532
10	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006849	0.000000	-0.024612	0.000000	-0.000532
10	SLE-QP	NonStatic	Max	0.013770	0.000000	-0.022188	0.000000	0.000740
10	SLE-QP	NonStatic	Min	0.013770	0.000000	-0.022188	0.000000	0.000740
10	SLU-1	NonStatic	Max	-0.009826	0.000000	-0.037449	0.000000	-0.001337
10	SLU-1	NonStatic	Min	-0.009826	0.000000	-0.037449	0.000000	-0.001337
10	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008019	0.000000	-0.037436	0.000000	-0.001017
10	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008019	0.000000	-0.037436	0.000000	-0.001017
10	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006667	0.000000	-0.024206	0.000000	-0.000633
10	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006667	0.000000	-0.024206	0.000000	-0.000633

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
10	SLU-4	NonStatic	Max	0.000112	0.000000	-0.035744	0.000000	-0.000425
10	SLU-4	NonStatic	Min	0.000112	0.000000	-0.035744	0.000000	-0.000425
10	SLU-5	NonStatic	Max	0.004273	0.000000	-0.022625	0.000000	0.000244
10	SLU-5	NonStatic	Min	0.004273	0.000000	-0.022625	0.000000	0.000244
10	SLU-6	NonStatic	Max	-0.018810	0.000000	-0.038615	0.000000	-0.001860
10	SLU-6	NonStatic	Min	-0.018810	0.000000	-0.038615	0.000000	-0.001860
10	SLU-7	NonStatic	Max	-0.014631	0.000000	-0.025297	0.000000	-0.001079
10	SLU-7	NonStatic	Min	-0.014631	0.000000	-0.025297	0.000000	-0.001079
10	SLV 1	NonStatic	Max	0.051494	0.000000	-0.013596	0.000000	0.003076
10	SLV 1	NonStatic	Min	0.051494	0.000000	-0.013596	0.000000	0.003076
10	SLV 2	NonStatic	Max	0.051871	0.000000	-0.016001	0.000000	0.003172
10	SLV 2	NonStatic	Min	0.051871	0.000000	-0.016001	0.000000	0.003172
10	SLV 3	NonStatic	Max	0.051871	0.000000	-0.016001	0.000000	0.003172
10	SLV 3	NonStatic	Min	0.051871	0.000000	-0.016001	0.000000	0.003172
10	SLV 4	NonStatic	Max	-0.057508	0.000000	-0.036506	0.000000	-0.005277
10	SLV 4	NonStatic	Min	-0.057508	0.000000	-0.036506	0.000000	-0.005277
10	SLV 5	NonStatic	Max	0.014907	0.000000	-0.016239	0.000000	0.000892
10	SLV 5	NonStatic	Min	0.014907	0.000000	-0.016239	0.000000	0.000892
10	SLV 6	NonStatic	Max	-0.021942	0.000000	-0.023071	0.000000	-0.001997
10	SLV 6	NonStatic	Min	-0.021942	0.000000	-0.023071	0.000000	-0.001997
10	SLV 7	NonStatic	Max	0.014943	0.000000	-0.024961	0.000000	0.001165
10	SLV 7	NonStatic	Min	0.014943	0.000000	-0.024961	0.000000	0.001165
10	SLV 8	NonStatic	Max	-0.022729	0.000000	-0.032006	0.000000	-0.001882
10	SLV 8	NonStatic	Min	-0.022729	0.000000	-0.032006	0.000000	-0.001882
10	SLV 9	NonStatic	Max	0.051494	0.000000	-0.013596	0.000000	0.003076
10	SLV 9	NonStatic	Min	0.051494	0.000000	-0.013596	0.000000	0.003076
10	SLV 10	NonStatic	Max	-0.057066	0.000000	-0.033968	0.000000	-0.005303
10	SLV 10	NonStatic	Min	-0.057066	0.000000	-0.033968	0.000000	-0.005303
10	SLV 11	NonStatic	Max	0.051871	0.000000	-0.016001	0.000000	0.003172
10	SLV 11	NonStatic	Min	0.051871	0.000000	-0.016001	0.000000	0.003172
10	SLV 12	NonStatic	Max	-0.057508	0.000000	-0.036506	0.000000	-0.005277
10	SLV 12	NonStatic	Min	-0.057508	0.000000	-0.036506	0.000000	-0.005277
10	SLV 13	NonStatic	Max	0.014907	0.000000	-0.016239	0.000000	0.000892
10	SLV 13	NonStatic	Min	0.014907	0.000000	-0.016239	0.000000	0.000892
10	SLV 14	NonStatic	Max	-0.021942	0.000000	-0.023071	0.000000	-0.001997
10	SLV 14	NonStatic	Min	-0.021942	0.000000	-0.023071	0.000000	-0.001997
10	SLV 15	NonStatic	Max	0.014943	0.000000	-0.024961	0.000000	0.001165
10	SLV 15	NonStatic	Min	0.014943	0.000000	-0.024961	0.000000	0.001165
10	SLV 16	NonStatic	Max	-0.022729	0.000000	-0.032006	0.000000	-0.001882
10	SLV 16	NonStatic	Min	-0.022729	0.000000	-0.032006	0.000000	-0.001882
11	SLE-C	NonStatic	Max	0.002680	0.000000	-0.025385	0.000000	0.000212
11	SLE-C	NonStatic	Min	0.002680	0.000000	-0.025385	0.000000	0.000212
11	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004431	0.000000	-0.026314	0.000000	-0.000306
11	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004431	0.000000	-0.026314	0.000000	-0.000306
11	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015146	0.000000	-0.021713	0.000000	0.000838
11	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015146	0.000000	-0.021713	0.000000	0.000838
11	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006738	0.000000	-0.024728	0.000000	-0.000544
11	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006738	0.000000	-0.024728	0.000000	-0.000544
11	SLE-QP	NonStatic	Max	0.013623	0.000000	-0.022017	0.000000	0.000750
11	SLE-QP	NonStatic	Min	0.013623	0.000000	-0.022017	0.000000	0.000750
11	SLU-1	NonStatic	Max	-0.009554	0.000000	-0.037740	0.000000	-0.001343
11	SLU-1	NonStatic	Min	-0.009554	0.000000	-0.037740	0.000000	-0.001343
11	SLU-2	NonStatic	Max	-0.007815	0.000000	-0.037654	0.000000	-0.001017
11	SLU-2	NonStatic	Min	-0.007815	0.000000	-0.037654	0.000000	-0.001017
11	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006534	0.000000	-0.024346	0.000000	-0.000648
11	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006534	0.000000	-0.024346	0.000000	-0.000648
11	SLU-4	NonStatic	Max	0.000199	0.000000	-0.035830	0.000000	-0.000417
11	SLU-4	NonStatic	Min	0.000199	0.000000	-0.035830	0.000000	-0.000417
11	SLU-5	NonStatic	Max	0.004228	0.000000	-0.022567	0.000000	0.000244

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
11	SLU-5	NonStatic	Min	0.004228	0.000000	-0.022567	0.000000	0.000244
11	SLU-6	NonStatic	Max	-0.018432	0.000000	-0.039024	0.000000	-0.001877
11	SLU-6	NonStatic	Min	-0.018432	0.000000	-0.039024	0.000000	-0.001877
11	SLU-7	NonStatic	Max	-0.014408	0.000000	-0.025537	0.000000	-0.001103
11	SLU-7	NonStatic	Min	-0.014408	0.000000	-0.025537	0.000000	-0.001103
11	SLV 1	NonStatic	Max	0.050895	0.000000	-0.012913	0.000000	0.003091
11	SLV 1	NonStatic	Min	0.050895	0.000000	-0.012913	0.000000	0.003091
11	SLV 2	NonStatic	Max	0.051252	0.000000	-0.015295	0.000000	0.003189
11	SLV 2	NonStatic	Min	0.051252	0.000000	-0.015295	0.000000	0.003189
11	SLV 3	NonStatic	Max	0.051252	0.000000	-0.015295	0.000000	0.003189
11	SLV 3	NonStatic	Min	0.051252	0.000000	-0.015295	0.000000	0.003189
11	SLV 4	NonStatic	Max	-0.056425	0.000000	-0.037695	0.000000	-0.005352
11	SLV 4	NonStatic	Min	-0.056425	0.000000	-0.037695	0.000000	-0.005352
11	SLV 5	NonStatic	Max	0.014735	0.000000	-0.016039	0.000000	0.000898
11	SLV 5	NonStatic	Min	0.014735	0.000000	-0.016039	0.000000	0.000898
11	SLV 6	NonStatic	Max	-0.021530	0.000000	-0.023520	0.000000	-0.002033
11	SLV 6	NonStatic	Min	-0.021530	0.000000	-0.023520	0.000000	-0.002033
11	SLV 7	NonStatic	Max	0.014714	0.000000	-0.024696	0.000000	0.001176
11	SLV 7	NonStatic	Min	0.014714	0.000000	-0.024696	0.000000	0.001176
11	SLV 8	NonStatic	Max	-0.022342	0.000000	-0.032425	0.000000	-0.001917
11	SLV 8	NonStatic	Min	-0.022342	0.000000	-0.032425	0.000000	-0.001917
11	SLV 9	NonStatic	Max	0.050895	0.000000	-0.012913	0.000000	0.003091
11	SLV 9	NonStatic	Min	0.050895	0.000000	-0.012913	0.000000	0.003091
11	SLV 10	NonStatic	Max	-0.055978	0.000000	-0.035164	0.000000	-0.005375
11	SLV 10	NonStatic	Min	-0.055978	0.000000	-0.035164	0.000000	-0.005375
11	SLV 11	NonStatic	Max	0.051252	0.000000	-0.015295	0.000000	0.003189
11	SLV 11	NonStatic	Min	0.051252	0.000000	-0.015295	0.000000	0.003189
11	SLV 12	NonStatic	Max	-0.056425	0.000000	-0.037695	0.000000	-0.005352
11	SLV 12	NonStatic	Min	-0.056425	0.000000	-0.037695	0.000000	-0.005352
11	SLV 13	NonStatic	Max	0.014735	0.000000	-0.016039	0.000000	0.000898
11	SLV 13	NonStatic	Min	0.014735	0.000000	-0.016039	0.000000	0.000898
11	SLV 14	NonStatic	Max	-0.021530	0.000000	-0.023520	0.000000	-0.002033
11	SLV 14	NonStatic	Min	-0.021530	0.000000	-0.023520	0.000000	-0.002033
11	SLV 15	NonStatic	Max	0.014714	0.000000	-0.024696	0.000000	0.001176
11	SLV 15	NonStatic	Min	0.014714	0.000000	-0.024696	0.000000	0.001176
11	SLV 16	NonStatic	Max	-0.022342	0.000000	-0.032425	0.000000	-0.001917
11	SLV 16	NonStatic	Min	-0.022342	0.000000	-0.032425	0.000000	-0.001917
12	SLE-C	NonStatic	Max	0.002637	0.000000	-0.025336	0.000000	0.000210
12	SLE-C	NonStatic	Min	0.002637	0.000000	-0.025336	0.000000	0.000210
12	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004361	0.000000	-0.026373	0.000000	-0.000317
12	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004361	0.000000	-0.026373	0.000000	-0.000317
12	SLE-F2	NonStatic	Max	0.014965	0.000000	-0.021534	0.000000	0.000846
12	SLE-F2	NonStatic	Min	0.014965	0.000000	-0.021534	0.000000	0.000846
12	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006616	0.000000	-0.024838	0.000000	-0.000558
12	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006616	0.000000	-0.024838	0.000000	-0.000558
12	SLE-QP	NonStatic	Max	0.013461	0.000000	-0.021856	0.000000	0.000758
12	SLE-QP	NonStatic	Min	0.013461	0.000000	-0.021856	0.000000	0.000758
12	SLU-1	NonStatic	Max	-0.009258	0.000000	-0.038012	0.000000	-0.001354
12	SLU-1	NonStatic	Min	-0.009258	0.000000	-0.038012	0.000000	-0.001354
12	SLU-2	NonStatic	Max	-0.007593	0.000000	-0.037856	0.000000	-0.001024
12	SLU-2	NonStatic	Min	-0.007593	0.000000	-0.037856	0.000000	-0.001024
12	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006386	0.000000	-0.024478	0.000000	-0.000662
12	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006386	0.000000	-0.024478	0.000000	-0.000662
12	SLU-4	NonStatic	Max	0.000291	0.000000	-0.035908	0.000000	-0.000413
12	SLU-4	NonStatic	Min	0.000291	0.000000	-0.035908	0.000000	-0.000413
12	SLU-5	NonStatic	Max	0.004179	0.000000	-0.022512	0.000000	0.000244
12	SLU-5	NonStatic	Min	0.004179	0.000000	-0.022512	0.000000	0.000244
12	SLU-6	NonStatic	Max	-0.018019	0.000000	-0.039408	0.000000	-0.001899
12	SLU-6	NonStatic	Min	-0.018019	0.000000	-0.039408	0.000000	-0.001899

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
12	SLU-7	NonStatic	Max	-0.014160	0.000000	-0.025764	0.000000	-0.001126
12	SLU-7	NonStatic	Min	-0.014160	0.000000	-0.025764	0.000000	-0.001126
12	SLV 1	NonStatic	Max	0.050239	0.000000	-0.012273	0.000000	0.003125
12	SLV 1	NonStatic	Min	0.050239	0.000000	-0.012273	0.000000	0.003125
12	SLV 2	NonStatic	Max	0.050574	0.000000	-0.014634	0.000000	0.003225
12	SLV 2	NonStatic	Min	0.050574	0.000000	-0.014634	0.000000	0.003225
12	SLV 3	NonStatic	Max	0.050574	0.000000	-0.014634	0.000000	0.003225
12	SLV 3	NonStatic	Min	0.050574	0.000000	-0.014634	0.000000	0.003225
12	SLV 4	NonStatic	Max	-0.055239	0.000000	-0.038812	0.000000	-0.005409
12	SLV 4	NonStatic	Min	-0.055239	0.000000	-0.038812	0.000000	-0.005409
12	SLV 5	NonStatic	Max	0.014546	0.000000	-0.015851	0.000000	0.000909
12	SLV 5	NonStatic	Min	0.014546	0.000000	-0.015851	0.000000	0.000909
12	SLV 6	NonStatic	Max	-0.021078	0.000000	-0.023944	0.000000	-0.002063
12	SLV 6	NonStatic	Min	-0.021078	0.000000	-0.023944	0.000000	-0.002063
12	SLV 7	NonStatic	Max	0.014463	0.000000	-0.024446	0.000000	0.001188
12	SLV 7	NonStatic	Min	0.014463	0.000000	-0.024446	0.000000	0.001188
12	SLV 8	NonStatic	Max	-0.021916	0.000000	-0.032821	0.000000	-0.001952
12	SLV 8	NonStatic	Min	-0.021916	0.000000	-0.032821	0.000000	-0.001952
12	SLV 9	NonStatic	Max	0.050239	0.000000	-0.012273	0.000000	0.003125
12	SLV 9	NonStatic	Min	0.050239	0.000000	-0.012273	0.000000	0.003125
12	SLV 10	NonStatic	Max	-0.054786	0.000000	-0.036286	0.000000	-0.005429
12	SLV 10	NonStatic	Min	-0.054786	0.000000	-0.036286	0.000000	-0.005429
12	SLV 11	NonStatic	Max	0.050574	0.000000	-0.014634	0.000000	0.003225
12	SLV 11	NonStatic	Min	0.050574	0.000000	-0.014634	0.000000	0.003225
12	SLV 12	NonStatic	Max	-0.055239	0.000000	-0.038812	0.000000	-0.005409
12	SLV 12	NonStatic	Min	-0.055239	0.000000	-0.038812	0.000000	-0.005409
12	SLV 13	NonStatic	Max	0.014546	0.000000	-0.015851	0.000000	0.000909
12	SLV 13	NonStatic	Min	0.014546	0.000000	-0.015851	0.000000	0.000909
12	SLV 14	NonStatic	Max	-0.021078	0.000000	-0.023944	0.000000	-0.002063
12	SLV 14	NonStatic	Min	-0.021078	0.000000	-0.023944	0.000000	-0.002063
12	SLV 15	NonStatic	Max	0.014463	0.000000	-0.024446	0.000000	0.001188
12	SLV 15	NonStatic	Min	0.014463	0.000000	-0.024446	0.000000	0.001188
12	SLV 16	NonStatic	Max	-0.021916	0.000000	-0.032821	0.000000	-0.001952
12	SLV 16	NonStatic	Min	-0.021916	0.000000	-0.032821	0.000000	-0.001952
13	SLE-C	NonStatic	Max	0.002592	0.000000	-0.025290	0.000000	0.000207
13	SLE-C	NonStatic	Min	0.002592	0.000000	-0.025290	0.000000	0.000207
13	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004283	0.000000	-0.026428	0.000000	-0.000330
13	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004283	0.000000	-0.026428	0.000000	-0.000330
13	SLE-F2	NonStatic	Max	0.014770	0.000000	-0.021368	0.000000	0.000853
13	SLE-F2	NonStatic	Min	0.014770	0.000000	-0.021368	0.000000	0.000853
13	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006481	0.000000	-0.024940	0.000000	-0.000572
13	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006481	0.000000	-0.024940	0.000000	-0.000572
13	SLE-QP	NonStatic	Max	0.013286	0.000000	-0.021706	0.000000	0.000762
13	SLE-QP	NonStatic	Min	0.013286	0.000000	-0.021706	0.000000	0.000762
13	SLU-1	NonStatic	Max	-0.008939	0.000000	-0.038262	0.000000	-0.001368
13	SLU-1	NonStatic	Min	-0.008939	0.000000	-0.038262	0.000000	-0.001368
13	SLU-2	NonStatic	Max	-0.007353	0.000000	-0.038043	0.000000	-0.001038
13	SLU-2	NonStatic	Min	-0.007353	0.000000	-0.038043	0.000000	-0.001038
13	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006225	0.000000	-0.024601	0.000000	-0.000674
13	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006225	0.000000	-0.024601	0.000000	-0.000674
13	SLU-4	NonStatic	Max	0.000388	0.000000	-0.035978	0.000000	-0.000414
13	SLU-4	NonStatic	Min	0.000388	0.000000	-0.035978	0.000000	-0.000414
13	SLU-5	NonStatic	Max	0.004126	0.000000	-0.022462	0.000000	0.000244
13	SLU-5	NonStatic	Min	0.004126	0.000000	-0.022462	0.000000	0.000244
13	SLU-6	NonStatic	Max	-0.017572	0.000000	-0.039762	0.000000	-0.001924
13	SLU-6	NonStatic	Min	-0.017572	0.000000	-0.039762	0.000000	-0.001924
13	SLU-7	NonStatic	Max	-0.013891	0.000000	-0.025976	0.000000	-0.001147
13	SLU-7	NonStatic	Min	-0.013891	0.000000	-0.025976	0.000000	-0.001147
13	SLV 1	NonStatic	Max	0.049524	0.000000	-0.011677	0.000000	0.003178

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
13	SLV 1	NonStatic	Min	0.049524	0.000000	-0.011677	0.000000	0.003178
13	SLV 2	NonStatic	Max	0.049836	0.000000	-0.014018	0.000000	0.003278
13	SLV 2	NonStatic	Min	0.049836	0.000000	-0.014018	0.000000	0.003278
13	SLV 3	NonStatic	Max	0.049836	0.000000	-0.014018	0.000000	0.003278
13	SLV 3	NonStatic	Min	0.049836	0.000000	-0.014018	0.000000	0.003278
13	SLV 4	NonStatic	Max	-0.053958	0.000000	-0.039844	0.000000	-0.005447
13	SLV 4	NonStatic	Min	-0.053958	0.000000	-0.039844	0.000000	-0.005447
13	SLV 5	NonStatic	Max	0.014340	0.000000	-0.015676	0.000000	0.000927
13	SLV 5	NonStatic	Min	0.014340	0.000000	-0.015676	0.000000	0.000927
13	SLV 6	NonStatic	Max	-0.020587	0.000000	-0.024337	0.000000	-0.002085
13	SLV 6	NonStatic	Min	-0.020587	0.000000	-0.024337	0.000000	-0.002085
13	SLV 7	NonStatic	Max	0.014191	0.000000	-0.024214	0.000000	0.001201
13	SLV 7	NonStatic	Min	0.014191	0.000000	-0.024214	0.000000	0.001201
13	SLV 8	NonStatic	Max	-0.021452	0.000000	-0.033189	0.000000	-0.001984
13	SLV 8	NonStatic	Min	-0.021452	0.000000	-0.033189	0.000000	-0.001984
13	SLV 9	NonStatic	Max	0.049524	0.000000	-0.011677	0.000000	0.003178
13	SLV 9	NonStatic	Min	0.049524	0.000000	-0.011677	0.000000	0.003178
13	SLV 10	NonStatic	Max	-0.053501	0.000000	-0.037323	0.000000	-0.005463
13	SLV 10	NonStatic	Min	-0.053501	0.000000	-0.037323	0.000000	-0.005463
13	SLV 11	NonStatic	Max	0.049836	0.000000	-0.014018	0.000000	0.003278
13	SLV 11	NonStatic	Min	0.049836	0.000000	-0.014018	0.000000	0.003278
13	SLV 12	NonStatic	Max	-0.053958	0.000000	-0.039844	0.000000	-0.005447
13	SLV 12	NonStatic	Min	-0.053958	0.000000	-0.039844	0.000000	-0.005447
13	SLV 13	NonStatic	Max	0.014340	0.000000	-0.015676	0.000000	0.000927
13	SLV 13	NonStatic	Min	0.014340	0.000000	-0.015676	0.000000	0.000927
13	SLV 14	NonStatic	Max	-0.020587	0.000000	-0.024337	0.000000	-0.002085
13	SLV 14	NonStatic	Min	-0.020587	0.000000	-0.024337	0.000000	-0.002085
13	SLV 15	NonStatic	Max	0.014191	0.000000	-0.024214	0.000000	0.001201
13	SLV 15	NonStatic	Min	0.014191	0.000000	-0.024214	0.000000	0.001201
13	SLV 16	NonStatic	Max	-0.021452	0.000000	-0.033189	0.000000	-0.001984
13	SLV 16	NonStatic	Min	-0.021452	0.000000	-0.033189	0.000000	-0.001984
14	SLE-C	NonStatic	Max	0.002544	0.000000	-0.025249	0.000000	0.000202
14	SLE-C	NonStatic	Min	0.002544	0.000000	-0.025249	0.000000	0.000202
14	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004198	0.000000	-0.026480	0.000000	-0.000346
14	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004198	0.000000	-0.026480	0.000000	-0.000346
14	SLE-F2	NonStatic	Max	0.014561	0.000000	-0.021216	0.000000	0.000857
14	SLE-F2	NonStatic	Min	0.014561	0.000000	-0.021216	0.000000	0.000857
14	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006336	0.000000	-0.025035	0.000000	-0.000588
14	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006336	0.000000	-0.025035	0.000000	-0.000588
14	SLE-QP	NonStatic	Max	0.013099	0.000000	-0.021570	0.000000	0.000764
14	SLE-QP	NonStatic	Min	0.013099	0.000000	-0.021570	0.000000	0.000764
14	SLU-1	NonStatic	Max	-0.008597	0.000000	-0.038490	0.000000	-0.001386
14	SLU-1	NonStatic	Min	-0.008597	0.000000	-0.038490	0.000000	-0.001386
14	SLU-2	NonStatic	Max	-0.007095	0.000000	-0.038213	0.000000	-0.001059
14	SLU-2	NonStatic	Min	-0.007095	0.000000	-0.038213	0.000000	-0.001059
14	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006053	0.000000	-0.024714	0.000000	-0.000684
14	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006053	0.000000	-0.024714	0.000000	-0.000684
14	SLU-4	NonStatic	Max	0.000492	0.000000	-0.036040	0.000000	-0.000421
14	SLU-4	NonStatic	Min	0.000492	0.000000	-0.036040	0.000000	-0.000421
14	SLU-5	NonStatic	Max	0.004069	0.000000	-0.022415	0.000000	0.000245
14	SLU-5	NonStatic	Min	0.004069	0.000000	-0.022415	0.000000	0.000245
14	SLU-6	NonStatic	Max	-0.017092	0.000000	-0.040086	0.000000	-0.001952
14	SLU-6	NonStatic	Min	-0.017092	0.000000	-0.040086	0.000000	-0.001952
14	SLU-7	NonStatic	Max	-0.013601	0.000000	-0.026171	0.000000	-0.001165
14	SLU-7	NonStatic	Min	-0.013601	0.000000	-0.026171	0.000000	-0.001165
14	SLV 1	NonStatic	Max	0.048750	0.000000	-0.011127	0.000000	0.003250
14	SLV 1	NonStatic	Min	0.048750	0.000000	-0.011127	0.000000	0.003250
14	SLV 2	NonStatic	Max	0.049036	0.000000	-0.013450	0.000000	0.003348
14	SLV 2	NonStatic	Min	0.049036	0.000000	-0.013450	0.000000	0.003348

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
14	SLV 3	NonStatic	Max	0.049036	0.000000	-0.013450	0.000000	0.003348
14	SLV 3	NonStatic	Min	0.049036	0.000000	-0.013450	0.000000	0.003348
14	SLV 4	NonStatic	Max	-0.052595	0.000000	-0.040780	0.000000	-0.005465
14	SLV 4	NonStatic	Min	-0.052595	0.000000	-0.040780	0.000000	-0.005465
14	SLV 5	NonStatic	Max	0.014115	0.000000	-0.015513	0.000000	0.000950
14	SLV 5	NonStatic	Min	0.014115	0.000000	-0.015513	0.000000	0.000950
14	SLV 6	NonStatic	Max	-0.020063	0.000000	-0.024694	0.000000	-0.002100
14	SLV 6	NonStatic	Min	-0.020063	0.000000	-0.024694	0.000000	-0.002100
14	SLV 7	NonStatic	Max	0.013899	0.000000	-0.024001	0.000000	0.001215
14	SLV 7	NonStatic	Min	0.013899	0.000000	-0.024001	0.000000	0.001215
14	SLV 8	NonStatic	Max	-0.020953	0.000000	-0.033527	0.000000	-0.002013
14	SLV 8	NonStatic	Min	-0.020953	0.000000	-0.033527	0.000000	-0.002013
14	SLV 9	NonStatic	Max	0.048750	0.000000	-0.011127	0.000000	0.003250
14	SLV 9	NonStatic	Min	0.048750	0.000000	-0.011127	0.000000	0.003250
14	SLV 10	NonStatic	Max	-0.052134	0.000000	-0.038262	0.000000	-0.005475
14	SLV 10	NonStatic	Min	-0.052134	0.000000	-0.038262	0.000000	-0.005475
14	SLV 11	NonStatic	Max	0.049036	0.000000	-0.013450	0.000000	0.003348
14	SLV 11	NonStatic	Min	0.049036	0.000000	-0.013450	0.000000	0.003348
14	SLV 12	NonStatic	Max	-0.052595	0.000000	-0.040780	0.000000	-0.005465
14	SLV 12	NonStatic	Min	-0.052595	0.000000	-0.040780	0.000000	-0.005465
14	SLV 13	NonStatic	Max	0.014115	0.000000	-0.015513	0.000000	0.000950
14	SLV 13	NonStatic	Min	0.014115	0.000000	-0.015513	0.000000	0.000950
14	SLV 14	NonStatic	Max	-0.020063	0.000000	-0.024694	0.000000	-0.002100
14	SLV 14	NonStatic	Min	-0.020063	0.000000	-0.024694	0.000000	-0.002100
14	SLV 15	NonStatic	Max	0.013899	0.000000	-0.024001	0.000000	0.001215
14	SLV 15	NonStatic	Min	0.013899	0.000000	-0.024001	0.000000	0.001215
14	SLV 16	NonStatic	Max	-0.020953	0.000000	-0.033527	0.000000	-0.002013
14	SLV 16	NonStatic	Min	-0.020953	0.000000	-0.033527	0.000000	-0.002013
15	SLE-C	NonStatic	Max	0.002495	0.000000	-0.025213	0.000000	0.000195
15	SLE-C	NonStatic	Min	0.002495	0.000000	-0.025213	0.000000	0.000195
15	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004104	0.000000	-0.026528	0.000000	-0.000364
15	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004104	0.000000	-0.026528	0.000000	-0.000364
15	SLE-F2	NonStatic	Max	0.014340	0.000000	-0.021080	0.000000	0.000858
15	SLE-F2	NonStatic	Min	0.014340	0.000000	-0.021080	0.000000	0.000858
15	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006178	0.000000	-0.025120	0.000000	-0.000603
15	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006178	0.000000	-0.025120	0.000000	-0.000603
15	SLE-QP	NonStatic	Max	0.012902	0.000000	-0.021448	0.000000	0.000763
15	SLE-QP	NonStatic	Min	0.012902	0.000000	-0.021448	0.000000	0.000763
15	SLU-1	NonStatic	Max	-0.008233	0.000000	-0.038694	0.000000	-0.001406
15	SLU-1	NonStatic	Min	-0.008233	0.000000	-0.038694	0.000000	-0.001406
15	SLU-2	NonStatic	Max	-0.006817	0.000000	-0.038367	0.000000	-0.001086
15	SLU-2	NonStatic	Min	-0.006817	0.000000	-0.038367	0.000000	-0.001086
15	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005870	0.000000	-0.024814	0.000000	-0.000691
15	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005870	0.000000	-0.024814	0.000000	-0.000691
15	SLU-4	NonStatic	Max	0.000604	0.000000	-0.036096	0.000000	-0.000433
15	SLU-4	NonStatic	Min	0.000604	0.000000	-0.036096	0.000000	-0.000433
15	SLU-5	NonStatic	Max	0.004009	0.000000	-0.022373	0.000000	0.000247
15	SLU-5	NonStatic	Min	0.004009	0.000000	-0.022373	0.000000	0.000247
15	SLU-6	NonStatic	Max	-0.016580	0.000000	-0.040377	0.000000	-0.001982
15	SLU-6	NonStatic	Min	-0.016580	0.000000	-0.040377	0.000000	-0.001982
15	SLU-7	NonStatic	Max	-0.013291	0.000000	-0.026345	0.000000	-0.001181
15	SLU-7	NonStatic	Min	-0.013291	0.000000	-0.026345	0.000000	-0.001181
15	SLV 1	NonStatic	Max	0.047913	0.000000	-0.010626	0.000000	0.003338
15	SLV 1	NonStatic	Min	0.047913	0.000000	-0.010626	0.000000	0.003338
15	SLV 2	NonStatic	Max	0.048174	0.000000	-0.012933	0.000000	0.003434
15	SLV 2	NonStatic	Min	0.048174	0.000000	-0.012933	0.000000	0.003434
15	SLV 3	NonStatic	Max	0.048174	0.000000	-0.012933	0.000000	0.003434
15	SLV 3	NonStatic	Min	0.048174	0.000000	-0.012933	0.000000	0.003434
15	SLV 4	NonStatic	Max	-0.051161	0.000000	-0.041611	0.000000	-0.005461

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
15	SLV 4	NonStatic	Min	-0.051161	0.000000	-0.041611	0.000000	-0.005461
15	SLV 5	NonStatic	Max	0.013872	0.000000	-0.015364	0.000000	0.000978
15	SLV 5	NonStatic	Min	0.013872	0.000000	-0.015364	0.000000	0.000978
15	SLV 6	NonStatic	Max	-0.019509	0.000000	-0.025012	0.000000	-0.002105
15	SLV 6	NonStatic	Min	-0.019509	0.000000	-0.025012	0.000000	-0.002105
15	SLV 7	NonStatic	Max	0.013587	0.000000	-0.023810	0.000000	0.001229
15	SLV 7	NonStatic	Min	0.013587	0.000000	-0.023810	0.000000	0.001229
15	SLV 8	NonStatic	Max	-0.020421	0.000000	-0.033830	0.000000	-0.002038
15	SLV 8	NonStatic	Min	-0.020421	0.000000	-0.033830	0.000000	-0.002038
15	SLV 9	NonStatic	Max	0.047913	0.000000	-0.010626	0.000000	0.003338
15	SLV 9	NonStatic	Min	0.047913	0.000000	-0.010626	0.000000	0.003338
15	SLV 10	NonStatic	Max	-0.050698	0.000000	-0.039095	0.000000	-0.005465
15	SLV 10	NonStatic	Min	-0.050698	0.000000	-0.039095	0.000000	-0.005465
15	SLV 11	NonStatic	Max	0.048174	0.000000	-0.012933	0.000000	0.003434
15	SLV 11	NonStatic	Min	0.048174	0.000000	-0.012933	0.000000	0.003434
15	SLV 12	NonStatic	Max	-0.051161	0.000000	-0.041611	0.000000	-0.005461
15	SLV 12	NonStatic	Min	-0.051161	0.000000	-0.041611	0.000000	-0.005461
15	SLV 13	NonStatic	Max	0.013872	0.000000	-0.015364	0.000000	0.000978
15	SLV 13	NonStatic	Min	0.013872	0.000000	-0.015364	0.000000	0.000978
15	SLV 14	NonStatic	Max	-0.019509	0.000000	-0.025012	0.000000	-0.002105
15	SLV 14	NonStatic	Min	-0.019509	0.000000	-0.025012	0.000000	-0.002105
15	SLV 15	NonStatic	Max	0.013587	0.000000	-0.023810	0.000000	0.001229
15	SLV 15	NonStatic	Min	0.013587	0.000000	-0.023810	0.000000	0.001229
15	SLV 16	NonStatic	Max	-0.020421	0.000000	-0.033830	0.000000	-0.002038
15	SLV 16	NonStatic	Min	-0.020421	0.000000	-0.033830	0.000000	-0.002038
16	SLE-C	NonStatic	Max	0.002446	0.000000	-0.025181	0.000000	0.000187
16	SLE-C	NonStatic	Min	0.002446	0.000000	-0.025181	0.000000	0.000187
16	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004001	0.000000	-0.026571	0.000000	-0.000383
16	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004001	0.000000	-0.026571	0.000000	-0.000383
16	SLE-F2	NonStatic	Max	0.014110	0.000000	-0.020961	0.000000	0.000858
16	SLE-F2	NonStatic	Min	0.014110	0.000000	-0.020961	0.000000	0.000858
16	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006011	0.000000	-0.025195	0.000000	-0.000618
16	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006011	0.000000	-0.025195	0.000000	-0.000618
16	SLE-QP	NonStatic	Max	0.012698	0.000000	-0.021342	0.000000	0.000759
16	SLE-QP	NonStatic	Min	0.012698	0.000000	-0.021342	0.000000	0.000759
16	SLU-1	NonStatic	Max	-0.007848	0.000000	-0.038872	0.000000	-0.001427
16	SLU-1	NonStatic	Min	-0.007848	0.000000	-0.038872	0.000000	-0.001427
16	SLU-2	NonStatic	Max	-0.006519	0.000000	-0.038503	0.000000	-0.001118
16	SLU-2	NonStatic	Min	-0.006519	0.000000	-0.038503	0.000000	-0.001118
16	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005678	0.000000	-0.024901	0.000000	-0.000695
16	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005678	0.000000	-0.024901	0.000000	-0.000695
16	SLU-4	NonStatic	Max	0.000724	0.000000	-0.036145	0.000000	-0.000449
16	SLU-4	NonStatic	Min	0.000724	0.000000	-0.036145	0.000000	-0.000449
16	SLU-5	NonStatic	Max	0.003946	0.000000	-0.022335	0.000000	0.000249
16	SLU-5	NonStatic	Min	0.003946	0.000000	-0.022335	0.000000	0.000249
16	SLU-6	NonStatic	Max	-0.016037	0.000000	-0.040631	0.000000	-0.002012
16	SLU-6	NonStatic	Min	-0.016037	0.000000	-0.040631	0.000000	-0.002012
16	SLU-7	NonStatic	Max	-0.012965	0.000000	-0.026497	0.000000	-0.001192
16	SLU-7	NonStatic	Min	-0.012965	0.000000	-0.026497	0.000000	-0.001192
16	SLV 1	NonStatic	Max	0.047014	0.000000	-0.010178	0.000000	0.003442
16	SLV 1	NonStatic	Min	0.047014	0.000000	-0.010178	0.000000	0.003442
16	SLV 2	NonStatic	Max	0.047248	0.000000	-0.012472	0.000000	0.003533
16	SLV 2	NonStatic	Min	0.047248	0.000000	-0.012472	0.000000	0.003533
16	SLV 3	NonStatic	Max	0.047248	0.000000	-0.012472	0.000000	0.003533
16	SLV 3	NonStatic	Min	0.047248	0.000000	-0.012472	0.000000	0.003533
16	SLV 4	NonStatic	Max	-0.049671	0.000000	-0.042327	0.000000	-0.005436
16	SLV 4	NonStatic	Min	-0.049671	0.000000	-0.042327	0.000000	-0.005436
16	SLV 5	NonStatic	Max	0.013610	0.000000	-0.015230	0.000000	0.001011
16	SLV 5	NonStatic	Min	0.013610	0.000000	-0.015230	0.000000	0.001011

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
16	SLV 6	NonStatic	Max	-0.018933	0.000000	-0.025287	0.000000	-0.002101
16	SLV 6	NonStatic	Min	-0.018933	0.000000	-0.025287	0.000000	-0.002101
16	SLV 7	NonStatic	Max	0.013258	0.000000	-0.023640	0.000000	0.001245
16	SLV 7	NonStatic	Min	0.013258	0.000000	-0.023640	0.000000	0.001245
16	SLV 8	NonStatic	Max	-0.019861	0.000000	-0.034094	0.000000	-0.002057
16	SLV 8	NonStatic	Min	-0.019861	0.000000	-0.034094	0.000000	-0.002057
16	SLV 9	NonStatic	Max	0.047014	0.000000	-0.010178	0.000000	0.003442
16	SLV 9	NonStatic	Min	0.047014	0.000000	-0.010178	0.000000	0.003442
16	SLV 10	NonStatic	Max	-0.049208	0.000000	-0.039812	0.000000	-0.005432
16	SLV 10	NonStatic	Min	-0.049208	0.000000	-0.039812	0.000000	-0.005432
16	SLV 11	NonStatic	Max	0.047248	0.000000	-0.012472	0.000000	0.003533
16	SLV 11	NonStatic	Min	0.047248	0.000000	-0.012472	0.000000	0.003533
16	SLV 12	NonStatic	Max	-0.049671	0.000000	-0.042327	0.000000	-0.005436
16	SLV 12	NonStatic	Min	-0.049671	0.000000	-0.042327	0.000000	-0.005436
16	SLV 13	NonStatic	Max	0.013610	0.000000	-0.015230	0.000000	0.001011
16	SLV 13	NonStatic	Min	0.013610	0.000000	-0.015230	0.000000	0.001011
16	SLV 14	NonStatic	Max	-0.018933	0.000000	-0.025287	0.000000	-0.002101
16	SLV 14	NonStatic	Min	-0.018933	0.000000	-0.025287	0.000000	-0.002101
16	SLV 15	NonStatic	Max	0.013258	0.000000	-0.023640	0.000000	0.001245
16	SLV 15	NonStatic	Min	0.013258	0.000000	-0.023640	0.000000	0.001245
16	SLV 16	NonStatic	Max	-0.019861	0.000000	-0.034094	0.000000	-0.002057
16	SLV 16	NonStatic	Min	-0.019861	0.000000	-0.034094	0.000000	-0.002057
17	SLE-C	NonStatic	Max	0.002397	0.000000	-0.025155	0.000000	0.000178
17	SLE-C	NonStatic	Min	0.002397	0.000000	-0.025155	0.000000	0.000178
17	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003889	0.000000	-0.026608	0.000000	-0.000402
17	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003889	0.000000	-0.026608	0.000000	-0.000402
17	SLE-F2	NonStatic	Max	0.013872	0.000000	-0.020861	0.000000	0.000856
17	SLE-F2	NonStatic	Min	0.013872	0.000000	-0.020861	0.000000	0.000856
17	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005833	0.000000	-0.025259	0.000000	-0.000632
17	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005833	0.000000	-0.025259	0.000000	-0.000632
17	SLE-QP	NonStatic	Max	0.012488	0.000000	-0.021253	0.000000	0.000753
17	SLE-QP	NonStatic	Min	0.012488	0.000000	-0.021253	0.000000	0.000753
17	SLU-1	NonStatic	Max	-0.007444	0.000000	-0.039022	0.000000	-0.001449
17	SLU-1	NonStatic	Min	-0.007444	0.000000	-0.039022	0.000000	-0.001449
17	SLU-2	NonStatic	Max	-0.006201	0.000000	-0.038619	0.000000	-0.001153
17	SLU-2	NonStatic	Min	-0.006201	0.000000	-0.038619	0.000000	-0.001153
17	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005478	0.000000	-0.024973	0.000000	-0.000695
17	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005478	0.000000	-0.024973	0.000000	-0.000695
17	SLU-4	NonStatic	Max	0.000853	0.000000	-0.036187	0.000000	-0.000468
17	SLU-4	NonStatic	Min	0.000853	0.000000	-0.036187	0.000000	-0.000468
17	SLU-5	NonStatic	Max	0.003879	0.000000	-0.022302	0.000000	0.000252
17	SLU-5	NonStatic	Min	0.003879	0.000000	-0.022302	0.000000	0.000252
17	SLU-6	NonStatic	Max	-0.015467	0.000000	-0.040847	0.000000	-0.002042
17	SLU-6	NonStatic	Min	-0.015467	0.000000	-0.040847	0.000000	-0.002042
17	SLU-7	NonStatic	Max	-0.012625	0.000000	-0.026624	0.000000	-0.001198
17	SLU-7	NonStatic	Min	-0.012625	0.000000	-0.026624	0.000000	-0.001198
17	SLV 1	NonStatic	Max	0.046050	0.000000	-0.009789	0.000000	0.003559
17	SLV 1	NonStatic	Min	0.046050	0.000000	-0.009789	0.000000	0.003559
17	SLV 2	NonStatic	Max	0.046259	0.000000	-0.012071	0.000000	0.003645
17	SLV 2	NonStatic	Min	0.046259	0.000000	-0.012071	0.000000	0.003645
17	SLV 3	NonStatic	Max	0.046259	0.000000	-0.012071	0.000000	0.003645
17	SLV 3	NonStatic	Min	0.046259	0.000000	-0.012071	0.000000	0.003645
17	SLV 4	NonStatic	Max	-0.048141	0.000000	-0.042922	0.000000	-0.005388
17	SLV 4	NonStatic	Min	-0.048141	0.000000	-0.042922	0.000000	-0.005388
17	SLV 5	NonStatic	Max	0.013328	0.000000	-0.015113	0.000000	0.001049
17	SLV 5	NonStatic	Min	0.013328	0.000000	-0.015113	0.000000	0.001049
17	SLV 6	NonStatic	Max	-0.018339	0.000000	-0.025517	0.000000	-0.002088
17	SLV 6	NonStatic	Min	-0.018339	0.000000	-0.025517	0.000000	-0.002088
17	SLV 7	NonStatic	Max	0.012912	0.000000	-0.023495	0.000000	0.001261

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
17	SLV 7	NonStatic	Min	0.012912	0.000000	-0.023495	0.000000	0.001261
17	SLV 8	NonStatic	Max	-0.019276	0.000000	-0.034316	0.000000	-0.002070
17	SLV 8	NonStatic	Min	-0.019276	0.000000	-0.034316	0.000000	-0.002070
17	SLV 9	NonStatic	Max	0.046050	0.000000	-0.009789	0.000000	0.003559
17	SLV 9	NonStatic	Min	0.046050	0.000000	-0.009789	0.000000	0.003559
17	SLV 10	NonStatic	Max	-0.047681	0.000000	-0.040407	0.000000	-0.005377
17	SLV 10	NonStatic	Min	-0.047681	0.000000	-0.040407	0.000000	-0.005377
17	SLV 11	NonStatic	Max	0.046259	0.000000	-0.012071	0.000000	0.003645
17	SLV 11	NonStatic	Min	0.046259	0.000000	-0.012071	0.000000	0.003645
17	SLV 12	NonStatic	Max	-0.048141	0.000000	-0.042922	0.000000	-0.005388
17	SLV 12	NonStatic	Min	-0.048141	0.000000	-0.042922	0.000000	-0.005388
17	SLV 13	NonStatic	Max	0.013328	0.000000	-0.015113	0.000000	0.001049
17	SLV 13	NonStatic	Min	0.013328	0.000000	-0.015113	0.000000	0.001049
17	SLV 14	NonStatic	Max	-0.018339	0.000000	-0.025517	0.000000	-0.002088
17	SLV 14	NonStatic	Min	-0.018339	0.000000	-0.025517	0.000000	-0.002088
17	SLV 15	NonStatic	Max	0.012912	0.000000	-0.023495	0.000000	0.001261
17	SLV 15	NonStatic	Min	0.012912	0.000000	-0.023495	0.000000	0.001261
17	SLV 16	NonStatic	Max	-0.019276	0.000000	-0.034316	0.000000	-0.002070
17	SLV 16	NonStatic	Min	-0.019276	0.000000	-0.034316	0.000000	-0.002070
18	SLE-C	NonStatic	Max	0.002349	0.000000	-0.025133	0.000000	0.000170
18	SLE-C	NonStatic	Min	0.002349	0.000000	-0.025133	0.000000	0.000170
18	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003769	0.000000	-0.026638	0.000000	-0.000420
18	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003769	0.000000	-0.026638	0.000000	-0.000420
18	SLE-F2	NonStatic	Max	0.013628	0.000000	-0.020779	0.000000	0.000853
18	SLE-F2	NonStatic	Min	0.013628	0.000000	-0.020779	0.000000	0.000853
18	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005646	0.000000	-0.025310	0.000000	-0.000643
18	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005646	0.000000	-0.025310	0.000000	-0.000643
18	SLE-QP	NonStatic	Max	0.012274	0.000000	-0.021180	0.000000	0.000746
18	SLE-QP	NonStatic	Min	0.012274	0.000000	-0.021180	0.000000	0.000746
18	SLU-1	NonStatic	Max	-0.007021	0.000000	-0.039143	0.000000	-0.001471
18	SLU-1	NonStatic	Min	-0.007021	0.000000	-0.039143	0.000000	-0.001471
18	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005864	0.000000	-0.038714	0.000000	-0.001191
18	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005864	0.000000	-0.038714	0.000000	-0.001191
18	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005274	0.000000	-0.025029	0.000000	-0.000691
18	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005274	0.000000	-0.025029	0.000000	-0.000691
18	SLU-4	NonStatic	Max	0.000991	0.000000	-0.036220	0.000000	-0.000489
18	SLU-4	NonStatic	Min	0.000991	0.000000	-0.036220	0.000000	-0.000489
18	SLU-5	NonStatic	Max	0.003810	0.000000	-0.022274	0.000000	0.000256
18	SLU-5	NonStatic	Min	0.003810	0.000000	-0.022274	0.000000	0.000256
18	SLU-6	NonStatic	Max	-0.014873	0.000000	-0.041021	0.000000	-0.002068
18	SLU-6	NonStatic	Min	-0.014873	0.000000	-0.041021	0.000000	-0.002068
18	SLU-7	NonStatic	Max	-0.012275	0.000000	-0.026726	0.000000	-0.001198
18	SLU-7	NonStatic	Min	-0.012275	0.000000	-0.026726	0.000000	-0.001198
18	SLV 1	NonStatic	Max	0.045022	0.000000	-0.009463	0.000000	0.003687
18	SLV 1	NonStatic	Min	0.045022	0.000000	-0.009463	0.000000	0.003687
18	SLV 2	NonStatic	Max	0.045207	0.000000	-0.011737	0.000000	0.003767
18	SLV 2	NonStatic	Min	0.045207	0.000000	-0.011737	0.000000	0.003767
18	SLV 3	NonStatic	Max	0.045207	0.000000	-0.011737	0.000000	0.003767
18	SLV 3	NonStatic	Min	0.045207	0.000000	-0.011737	0.000000	0.003767
18	SLV 4	NonStatic	Max	-0.046588	0.000000	-0.043393	0.000000	-0.005320
18	SLV 4	NonStatic	Min	-0.046588	0.000000	-0.043393	0.000000	-0.005320
18	SLV 5	NonStatic	Max	0.013026	0.000000	-0.015014	0.000000	0.001090
18	SLV 5	NonStatic	Min	0.013026	0.000000	-0.015014	0.000000	0.001090
18	SLV 6	NonStatic	Max	-0.017735	0.000000	-0.025698	0.000000	-0.002064
18	SLV 6	NonStatic	Min	-0.017735	0.000000	-0.025698	0.000000	-0.002064
18	SLV 7	NonStatic	Max	0.012551	0.000000	-0.023375	0.000000	0.001279
18	SLV 7	NonStatic	Min	0.012551	0.000000	-0.023375	0.000000	0.001279
18	SLV 8	NonStatic	Max	-0.018674	0.000000	-0.034494	0.000000	-0.002075
18	SLV 8	NonStatic	Min	-0.018674	0.000000	-0.034494	0.000000	-0.002075

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
18	SLV 9	NonStatic	Max	0.045022	0.000000	-0.009463	0.000000	0.003687
18	SLV 9	NonStatic	Min	0.045022	0.000000	-0.009463	0.000000	0.003687
18	SLV 10	NonStatic	Max	-0.046132	0.000000	-0.040878	0.000000	-0.005300
18	SLV 10	NonStatic	Min	-0.046132	0.000000	-0.040878	0.000000	-0.005300
18	SLV 11	NonStatic	Max	0.045207	0.000000	-0.011737	0.000000	0.003767
18	SLV 11	NonStatic	Min	0.045207	0.000000	-0.011737	0.000000	0.003767
18	SLV 12	NonStatic	Max	-0.046588	0.000000	-0.043393	0.000000	-0.005320
18	SLV 12	NonStatic	Min	-0.046588	0.000000	-0.043393	0.000000	-0.005320
18	SLV 13	NonStatic	Max	0.013026	0.000000	-0.015014	0.000000	0.001090
18	SLV 13	NonStatic	Min	0.013026	0.000000	-0.015014	0.000000	0.001090
18	SLV 14	NonStatic	Max	-0.017735	0.000000	-0.025698	0.000000	-0.002064
18	SLV 14	NonStatic	Min	-0.017735	0.000000	-0.025698	0.000000	-0.002064
18	SLV 15	NonStatic	Max	0.012551	0.000000	-0.023375	0.000000	0.001279
18	SLV 15	NonStatic	Min	0.012551	0.000000	-0.023375	0.000000	0.001279
18	SLV 16	NonStatic	Max	-0.018674	0.000000	-0.034494	0.000000	-0.002075
18	SLV 16	NonStatic	Min	-0.018674	0.000000	-0.034494	0.000000	-0.002075
19	SLE-C	NonStatic	Max	0.002303	0.000000	-0.025115	0.000000	0.000162
19	SLE-C	NonStatic	Min	0.002303	0.000000	-0.025115	0.000000	0.000162
19	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003640	0.000000	-0.026660	0.000000	-0.000437
19	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003640	0.000000	-0.026660	0.000000	-0.000437
19	SLE-F2	NonStatic	Max	0.013380	0.000000	-0.020716	0.000000	0.000849
19	SLE-F2	NonStatic	Min	0.013380	0.000000	-0.020716	0.000000	0.000849
19	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005452	0.000000	-0.025348	0.000000	-0.000652
19	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005452	0.000000	-0.025348	0.000000	-0.000652
19	SLE-QP	NonStatic	Max	0.012058	0.000000	-0.021125	0.000000	0.000738
19	SLE-QP	NonStatic	Min	0.012058	0.000000	-0.021125	0.000000	0.000738
19	SLU-1	NonStatic	Max	-0.006584	0.000000	-0.039232	0.000000	-0.001490
19	SLU-1	NonStatic	Min	-0.006584	0.000000	-0.039232	0.000000	-0.001490
19	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005507	0.000000	-0.038785	0.000000	-0.001229
19	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005507	0.000000	-0.038785	0.000000	-0.001229
19	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005068	0.000000	-0.025070	0.000000	-0.000682
19	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005068	0.000000	-0.025070	0.000000	-0.000682
19	SLU-4	NonStatic	Max	0.001139	0.000000	-0.036244	0.000000	-0.000511
19	SLU-4	NonStatic	Min	0.001139	0.000000	-0.036244	0.000000	-0.000511
19	SLU-5	NonStatic	Max	0.003737	0.000000	-0.022251	0.000000	0.000262
19	SLU-5	NonStatic	Min	0.003737	0.000000	-0.022251	0.000000	0.000262
19	SLU-6	NonStatic	Max	-0.014258	0.000000	-0.041151	0.000000	-0.002091
19	SLU-6	NonStatic	Min	-0.014258	0.000000	-0.041151	0.000000	-0.002091
19	SLU-7	NonStatic	Max	-0.011919	0.000000	-0.026800	0.000000	-0.001192
19	SLU-7	NonStatic	Min	-0.011919	0.000000	-0.026800	0.000000	-0.001192
19	SLV 1	NonStatic	Max	0.043931	0.000000	-0.009208	0.000000	0.003824
19	SLV 1	NonStatic	Min	0.043931	0.000000	-0.009208	0.000000	0.003824
19	SLV 2	NonStatic	Max	0.044093	0.000000	-0.011476	0.000000	0.003897
19	SLV 2	NonStatic	Min	0.044093	0.000000	-0.011476	0.000000	0.003897
19	SLV 3	NonStatic	Max	0.044093	0.000000	-0.011476	0.000000	0.003897
19	SLV 3	NonStatic	Min	0.044093	0.000000	-0.011476	0.000000	0.003897
19	SLV 4	NonStatic	Max	-0.045027	0.000000	-0.043738	0.000000	-0.005231
19	SLV 4	NonStatic	Min	-0.045027	0.000000	-0.043738	0.000000	-0.005231
19	SLV 5	NonStatic	Max	0.012704	0.000000	-0.014936	0.000000	0.001135
19	SLV 5	NonStatic	Min	0.012704	0.000000	-0.014936	0.000000	0.001135
19	SLV 6	NonStatic	Max	-0.017127	0.000000	-0.025830	0.000000	-0.002031
19	SLV 6	NonStatic	Min	-0.017127	0.000000	-0.025830	0.000000	-0.002031
19	SLV 7	NonStatic	Max	0.012177	0.000000	-0.023281	0.000000	0.001297
19	SLV 7	NonStatic	Min	0.012177	0.000000	-0.023281	0.000000	0.001297
19	SLV 8	NonStatic	Max	-0.018058	0.000000	-0.034625	0.000000	-0.002071
19	SLV 8	NonStatic	Min	-0.018058	0.000000	-0.034625	0.000000	-0.002071
19	SLV 9	NonStatic	Max	0.043931	0.000000	-0.009208	0.000000	0.003824
19	SLV 9	NonStatic	Min	0.043931	0.000000	-0.009208	0.000000	0.003824
19	SLV 10	NonStatic	Max	-0.044578	0.000000	-0.041222	0.000000	-0.005203

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
19	SLV 10	NonStatic	Min	-0.044578	0.000000	-0.041222	0.000000	-0.005203
19	SLV 11	NonStatic	Max	0.044093	0.000000	-0.011476	0.000000	0.003897
19	SLV 11	NonStatic	Min	0.044093	0.000000	-0.011476	0.000000	0.003897
19	SLV 12	NonStatic	Max	-0.045027	0.000000	-0.043738	0.000000	-0.005231
19	SLV 12	NonStatic	Min	-0.045027	0.000000	-0.043738	0.000000	-0.005231
19	SLV 13	NonStatic	Max	0.012704	0.000000	-0.014936	0.000000	0.001135
19	SLV 13	NonStatic	Min	0.012704	0.000000	-0.014936	0.000000	0.001135
19	SLV 14	NonStatic	Max	-0.017127	0.000000	-0.025830	0.000000	-0.002031
19	SLV 14	NonStatic	Min	-0.017127	0.000000	-0.025830	0.000000	-0.002031
19	SLV 15	NonStatic	Max	0.012177	0.000000	-0.023281	0.000000	0.001297
19	SLV 15	NonStatic	Min	0.012177	0.000000	-0.023281	0.000000	0.001297
19	SLV 16	NonStatic	Max	-0.018058	0.000000	-0.034625	0.000000	-0.002071
19	SLV 16	NonStatic	Min	-0.018058	0.000000	-0.034625	0.000000	-0.002071
20	SLE-C	NonStatic	Max	0.002258	0.000000	-0.025101	0.000000	0.000155
20	SLE-C	NonStatic	Min	0.002258	0.000000	-0.025101	0.000000	0.000155
20	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003505	0.000000	-0.026673	0.000000	-0.000452
20	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003505	0.000000	-0.026673	0.000000	-0.000452
20	SLE-F2	NonStatic	Max	0.013129	0.000000	-0.020673	0.000000	0.000845
20	SLE-F2	NonStatic	Min	0.013129	0.000000	-0.020673	0.000000	0.000845
20	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005254	0.000000	-0.025370	0.000000	-0.000657
20	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005254	0.000000	-0.025370	0.000000	-0.000657
20	SLE-QP	NonStatic	Max	0.011841	0.000000	-0.021087	0.000000	0.000730
20	SLE-QP	NonStatic	Min	0.011841	0.000000	-0.021087	0.000000	0.000730
20	SLU-1	NonStatic	Max	-0.006134	0.000000	-0.039289	0.000000	-0.001506
20	SLU-1	NonStatic	Min	-0.006134	0.000000	-0.039289	0.000000	-0.001506
20	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005134	0.000000	-0.038830	0.000000	-0.001266
20	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005134	0.000000	-0.038830	0.000000	-0.001266
20	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004863	0.000000	-0.025093	0.000000	-0.000667
20	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004863	0.000000	-0.025093	0.000000	-0.000667
20	SLU-4	NonStatic	Max	0.001296	0.000000	-0.036257	0.000000	-0.000533
20	SLU-4	NonStatic	Min	0.001296	0.000000	-0.036257	0.000000	-0.000533
20	SLU-5	NonStatic	Max	0.003660	0.000000	-0.022233	0.000000	0.000270
20	SLU-5	NonStatic	Min	0.003660	0.000000	-0.022233	0.000000	0.000270
20	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013628	0.000000	-0.041234	0.000000	-0.002108
20	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013628	0.000000	-0.041234	0.000000	-0.002108
20	SLU-7	NonStatic	Max	-0.011561	0.000000	-0.026846	0.000000	-0.001178
20	SLU-7	NonStatic	Min	-0.011561	0.000000	-0.026846	0.000000	-0.001178
20	SLV 1	NonStatic	Max	0.042779	0.000000	-0.009031	0.000000	0.003967
20	SLV 1	NonStatic	Min	0.042779	0.000000	-0.009031	0.000000	0.003967
20	SLV 2	NonStatic	Max	0.042921	0.000000	-0.011295	0.000000	0.004033
20	SLV 2	NonStatic	Min	0.042921	0.000000	-0.011295	0.000000	0.004033
20	SLV 3	NonStatic	Max	0.042921	0.000000	-0.011295	0.000000	0.004033
20	SLV 3	NonStatic	Min	0.042921	0.000000	-0.011295	0.000000	0.004033
20	SLV 4	NonStatic	Max	-0.043475	0.000000	-0.043958	0.000000	-0.005125
20	SLV 4	NonStatic	Min	-0.043475	0.000000	-0.043958	0.000000	-0.005125
20	SLV 5	NonStatic	Max	0.012362	0.000000	-0.014881	0.000000	0.001183
20	SLV 5	NonStatic	Min	0.012362	0.000000	-0.014881	0.000000	0.001183
20	SLV 6	NonStatic	Max	-0.016522	0.000000	-0.025914	0.000000	-0.001989
20	SLV 6	NonStatic	Min	-0.016522	0.000000	-0.025914	0.000000	-0.001989
20	SLV 7	NonStatic	Max	0.011791	0.000000	-0.023216	0.000000	0.001317
20	SLV 7	NonStatic	Min	0.011791	0.000000	-0.023216	0.000000	0.001317
20	SLV 8	NonStatic	Max	-0.017437	0.000000	-0.034708	0.000000	-0.002059
20	SLV 8	NonStatic	Min	-0.017437	0.000000	-0.034708	0.000000	-0.002059
20	SLV 9	NonStatic	Max	0.042779	0.000000	-0.009031	0.000000	0.003967
20	SLV 9	NonStatic	Min	0.042779	0.000000	-0.009031	0.000000	0.003967
20	SLV 10	NonStatic	Max	-0.043036	0.000000	-0.041441	0.000000	-0.005088
20	SLV 10	NonStatic	Min	-0.043036	0.000000	-0.041441	0.000000	-0.005088
20	SLV 11	NonStatic	Max	0.042921	0.000000	-0.011295	0.000000	0.004033
20	SLV 11	NonStatic	Min	0.042921	0.000000	-0.011295	0.000000	0.004033

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
20	SLV 12	NonStatic	Max	-0.043475	0.000000	-0.043958	0.000000	-0.005125
20	SLV 12	NonStatic	Min	-0.043475	0.000000	-0.043958	0.000000	-0.005125
20	SLV 13	NonStatic	Max	0.012362	0.000000	-0.014881	0.000000	0.001183
20	SLV 13	NonStatic	Min	0.012362	0.000000	-0.014881	0.000000	0.001183
20	SLV 14	NonStatic	Max	-0.016522	0.000000	-0.025914	0.000000	-0.001989
20	SLV 14	NonStatic	Min	-0.016522	0.000000	-0.025914	0.000000	-0.001989
20	SLV 15	NonStatic	Max	0.011791	0.000000	-0.023216	0.000000	0.001317
20	SLV 15	NonStatic	Min	0.011791	0.000000	-0.023216	0.000000	0.001317
20	SLV 16	NonStatic	Max	-0.017437	0.000000	-0.034708	0.000000	-0.002059
20	SLV 16	NonStatic	Min	-0.017437	0.000000	-0.034708	0.000000	-0.002059
21	SLE-C	NonStatic	Max	0.002215	0.000000	-0.025091	0.000000	0.000151
21	SLE-C	NonStatic	Min	0.002215	0.000000	-0.025091	0.000000	0.000151
21	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003364	0.000000	-0.026676	0.000000	-0.000463
21	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003364	0.000000	-0.026676	0.000000	-0.000463
21	SLE-F2	NonStatic	Max	0.012878	0.000000	-0.020649	0.000000	0.000842
21	SLE-F2	NonStatic	Min	0.012878	0.000000	-0.020649	0.000000	0.000842
21	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005053	0.000000	-0.025378	0.000000	-0.000658
21	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005053	0.000000	-0.025378	0.000000	-0.000658
21	SLE-QP	NonStatic	Max	0.011624	0.000000	-0.021065	0.000000	0.000722
21	SLE-QP	NonStatic	Min	0.011624	0.000000	-0.021065	0.000000	0.000722
21	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005677	0.000000	-0.039311	0.000000	-0.001517
21	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005677	0.000000	-0.039311	0.000000	-0.001517
21	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004746	0.000000	-0.038848	0.000000	-0.001301
21	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004746	0.000000	-0.038848	0.000000	-0.001301
21	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004661	0.000000	-0.025101	0.000000	-0.000648
21	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004661	0.000000	-0.025101	0.000000	-0.000648
21	SLU-4	NonStatic	Max	0.001461	0.000000	-0.036259	0.000000	-0.000554
21	SLU-4	NonStatic	Min	0.001461	0.000000	-0.036259	0.000000	-0.000554
21	SLU-5	NonStatic	Max	0.003580	0.000000	-0.022222	0.000000	0.000280
21	SLU-5	NonStatic	Min	0.003580	0.000000	-0.022222	0.000000	0.000280
21	SLU-6	NonStatic	Max	-0.012989	0.000000	-0.041268	0.000000	-0.002118
21	SLU-6	NonStatic	Min	-0.012989	0.000000	-0.041268	0.000000	-0.002118
21	SLU-7	NonStatic	Max	-0.011204	0.000000	-0.026864	0.000000	-0.001158
21	SLU-7	NonStatic	Min	-0.011204	0.000000	-0.026864	0.000000	-0.001158
21	SLV 1	NonStatic	Max	0.041572	0.000000	-0.008941	0.000000	0.004114
21	SLV 1	NonStatic	Min	0.041572	0.000000	-0.008941	0.000000	0.004114
21	SLV 2	NonStatic	Max	0.041695	0.000000	-0.011202	0.000000	0.004173
21	SLV 2	NonStatic	Min	0.041695	0.000000	-0.011202	0.000000	0.004173
21	SLV 3	NonStatic	Max	0.041695	0.000000	-0.011202	0.000000	0.004173
21	SLV 3	NonStatic	Min	0.041695	0.000000	-0.011202	0.000000	0.004173
21	SLV 4	NonStatic	Max	-0.041946	0.000000	-0.044056	0.000000	-0.005001
21	SLV 4	NonStatic	Min	-0.041946	0.000000	-0.044056	0.000000	-0.005001
21	SLV 5	NonStatic	Max	0.012003	0.000000	-0.014851	0.000000	0.001232
21	SLV 5	NonStatic	Min	0.012003	0.000000	-0.014851	0.000000	0.001232
21	SLV 6	NonStatic	Max	-0.015927	0.000000	-0.025950	0.000000	-0.001938
21	SLV 6	NonStatic	Min	-0.015927	0.000000	-0.025950	0.000000	-0.001938
21	SLV 7	NonStatic	Max	0.011396	0.000000	-0.023181	0.000000	0.001338
21	SLV 7	NonStatic	Min	0.011396	0.000000	-0.023181	0.000000	0.001338
21	SLV 8	NonStatic	Max	-0.016815	0.000000	-0.034743	0.000000	-0.002037
21	SLV 8	NonStatic	Min	-0.016815	0.000000	-0.034743	0.000000	-0.002037
21	SLV 9	NonStatic	Max	0.041572	0.000000	-0.008941	0.000000	0.004114
21	SLV 9	NonStatic	Min	0.041572	0.000000	-0.008941	0.000000	0.004114
21	SLV 10	NonStatic	Max	-0.041519	0.000000	-0.041539	0.000000	-0.004957
21	SLV 10	NonStatic	Min	-0.041519	0.000000	-0.041539	0.000000	-0.004957
21	SLV 11	NonStatic	Max	0.041695	0.000000	-0.011202	0.000000	0.004173
21	SLV 11	NonStatic	Min	0.041695	0.000000	-0.011202	0.000000	0.004173
21	SLV 12	NonStatic	Max	-0.041946	0.000000	-0.044056	0.000000	-0.005001
21	SLV 12	NonStatic	Min	-0.041946	0.000000	-0.044056	0.000000	-0.005001
21	SLV 13	NonStatic	Max	0.012003	0.000000	-0.014851	0.000000	0.001232

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
21	SLV 13	NonStatic	Min	0.012003	0.000000	-0.014851	0.000000	0.001232
21	SLV 14	NonStatic	Max	-0.015927	0.000000	-0.025950	0.000000	-0.001938
21	SLV 14	NonStatic	Min	-0.015927	0.000000	-0.025950	0.000000	-0.001938
21	SLV 15	NonStatic	Max	0.011396	0.000000	-0.023181	0.000000	0.001338
21	SLV 15	NonStatic	Min	0.011396	0.000000	-0.023181	0.000000	0.001338
21	SLV 16	NonStatic	Max	-0.016815	0.000000	-0.034743	0.000000	-0.002037
21	SLV 16	NonStatic	Min	-0.016815	0.000000	-0.034743	0.000000	-0.002037
22	SLE-C	NonStatic	Max	0.002172	0.000000	-0.025082	0.000000	0.000148
22	SLE-C	NonStatic	Min	0.002172	0.000000	-0.025082	0.000000	0.000148
22	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003222	0.000000	-0.026674	0.000000	-0.000470
22	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003222	0.000000	-0.026674	0.000000	-0.000470
22	SLE-F2	NonStatic	Max	0.012629	0.000000	-0.020634	0.000000	0.000838
22	SLE-F2	NonStatic	Min	0.012629	0.000000	-0.020634	0.000000	0.000838
22	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004854	0.000000	-0.025379	0.000000	-0.000654
22	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004854	0.000000	-0.025379	0.000000	-0.000654
22	SLE-QP	NonStatic	Max	0.011411	0.000000	-0.021051	0.000000	0.000714
22	SLE-QP	NonStatic	Min	0.011411	0.000000	-0.021051	0.000000	0.000714
22	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005221	0.000000	-0.039318	0.000000	-0.001523
22	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005221	0.000000	-0.039318	0.000000	-0.001523
22	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004351	0.000000	-0.038852	0.000000	-0.001331
22	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004351	0.000000	-0.038852	0.000000	-0.001331
22	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004468	0.000000	-0.025102	0.000000	-0.000623
22	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004468	0.000000	-0.025102	0.000000	-0.000623
22	SLU-4	NonStatic	Max	0.001631	0.000000	-0.036255	0.000000	-0.000573
22	SLU-4	NonStatic	Min	0.001631	0.000000	-0.036255	0.000000	-0.000573
22	SLU-5	NonStatic	Max	0.003497	0.000000	-0.022212	0.000000	0.000292
22	SLU-5	NonStatic	Min	0.003497	0.000000	-0.022212	0.000000	0.000292
22	SLU-6	NonStatic	Max	-0.012354	0.000000	-0.041282	0.000000	-0.002121
22	SLU-6	NonStatic	Min	-0.012354	0.000000	-0.041282	0.000000	-0.002121
22	SLU-7	NonStatic	Max	-0.010859	0.000000	-0.026871	0.000000	-0.001132
22	SLU-7	NonStatic	Min	-0.010859	0.000000	-0.026871	0.000000	-0.001132
22	SLV 1	NonStatic	Max	0.040327	0.000000	-0.008889	0.000000	0.004260
22	SLV 1	NonStatic	Min	0.040327	0.000000	-0.008889	0.000000	0.004260
22	SLV 2	NonStatic	Max	0.040433	0.000000	-0.011149	0.000000	0.004311
22	SLV 2	NonStatic	Min	0.040433	0.000000	-0.011149	0.000000	0.004311
22	SLV 3	NonStatic	Max	0.040433	0.000000	-0.011149	0.000000	0.004311
22	SLV 3	NonStatic	Min	0.040433	0.000000	-0.011149	0.000000	0.004311
22	SLV 4	NonStatic	Max	-0.040470	0.000000	-0.044100	0.000000	-0.004866
22	SLV 4	NonStatic	Min	-0.040470	0.000000	-0.044100	0.000000	-0.004866
22	SLV 5	NonStatic	Max	0.011630	0.000000	-0.014832	0.000000	0.001282
22	SLV 5	NonStatic	Min	0.011630	0.000000	-0.014832	0.000000	0.001282
22	SLV 6	NonStatic	Max	-0.015354	0.000000	-0.025966	0.000000	-0.001880
22	SLV 6	NonStatic	Min	-0.015354	0.000000	-0.025966	0.000000	-0.001880
22	SLV 7	NonStatic	Max	0.010995	0.000000	-0.023158	0.000000	0.001360
22	SLV 7	NonStatic	Min	0.010995	0.000000	-0.023158	0.000000	0.001360
22	SLV 8	NonStatic	Max	-0.016208	0.000000	-0.034757	0.000000	-0.002007
22	SLV 8	NonStatic	Min	-0.016208	0.000000	-0.034757	0.000000	-0.002007
22	SLV 9	NonStatic	Max	0.040327	0.000000	-0.008889	0.000000	0.004260
22	SLV 9	NonStatic	Min	0.040327	0.000000	-0.008889	0.000000	0.004260
22	SLV 10	NonStatic	Max	-0.040058	0.000000	-0.041584	0.000000	-0.004814
22	SLV 10	NonStatic	Min	-0.040058	0.000000	-0.041584	0.000000	-0.004814
22	SLV 11	NonStatic	Max	0.040433	0.000000	-0.011149	0.000000	0.004311
22	SLV 11	NonStatic	Min	0.040433	0.000000	-0.011149	0.000000	0.004311
22	SLV 12	NonStatic	Max	-0.040470	0.000000	-0.044100	0.000000	-0.004866
22	SLV 12	NonStatic	Min	-0.040470	0.000000	-0.044100	0.000000	-0.004866
22	SLV 13	NonStatic	Max	0.011630	0.000000	-0.014832	0.000000	0.001282
22	SLV 13	NonStatic	Min	0.011630	0.000000	-0.014832	0.000000	0.001282
22	SLV 14	NonStatic	Max	-0.015354	0.000000	-0.025966	0.000000	-0.001880
22	SLV 14	NonStatic	Min	-0.015354	0.000000	-0.025966	0.000000	-0.001880

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
22	SLV 15	NonStatic	Max	0.010995	0.000000	-0.023158	0.000000	0.001360
22	SLV 15	NonStatic	Min	0.010995	0.000000	-0.023158	0.000000	0.001360
22	SLV 16	NonStatic	Max	-0.016208	0.000000	-0.034757	0.000000	-0.002007
22	SLV 16	NonStatic	Min	-0.016208	0.000000	-0.034757	0.000000	-0.002007
23	SLE-C	NonStatic	Max	0.002129	0.000000	-0.025074	0.000000	0.000147
23	SLE-C	NonStatic	Min	0.002129	0.000000	-0.025074	0.000000	0.000147
23	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003079	0.000000	-0.026672	0.000000	-0.000474
23	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003079	0.000000	-0.026672	0.000000	-0.000474
23	SLE-F2	NonStatic	Max	0.012378	0.000000	-0.020619	0.000000	0.000835
23	SLE-F2	NonStatic	Min	0.012378	0.000000	-0.020619	0.000000	0.000835
23	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004658	0.000000	-0.025379	0.000000	-0.000646
23	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004658	0.000000	-0.025379	0.000000	-0.000646
23	SLE-QP	NonStatic	Max	0.011199	0.000000	-0.021038	0.000000	0.000706
23	SLE-QP	NonStatic	Min	0.011199	0.000000	-0.021038	0.000000	0.000706
23	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004762	0.000000	-0.039323	0.000000	-0.001525
23	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004762	0.000000	-0.039323	0.000000	-0.001525
23	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003947	0.000000	-0.038855	0.000000	-0.001358
23	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003947	0.000000	-0.038855	0.000000	-0.001358
23	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004284	0.000000	-0.025101	0.000000	-0.000594
23	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004284	0.000000	-0.025101	0.000000	-0.000594
23	SLU-4	NonStatic	Max	0.001805	0.000000	-0.036251	0.000000	-0.000591
23	SLU-4	NonStatic	Min	0.001805	0.000000	-0.036251	0.000000	-0.000591
23	SLU-5	NonStatic	Max	0.003409	0.000000	-0.022203	0.000000	0.000305
23	SLU-5	NonStatic	Min	0.003409	0.000000	-0.022203	0.000000	0.000305
23	SLU-6	NonStatic	Max	-0.011716	0.000000	-0.041292	0.000000	-0.002119
23	SLU-6	NonStatic	Min	-0.011716	0.000000	-0.041292	0.000000	-0.002119
23	SLU-7	NonStatic	Max	-0.010522	0.000000	-0.026874	0.000000	-0.001101
23	SLU-7	NonStatic	Min	-0.010522	0.000000	-0.026874	0.000000	-0.001101
23	SLV 1	NonStatic	Max	0.039029	0.000000	-0.008841	0.000000	0.004404
23	SLV 1	NonStatic	Min	0.039029	0.000000	-0.008841	0.000000	0.004404
23	SLV 2	NonStatic	Max	0.039121	0.000000	-0.011100	0.000000	0.004447
23	SLV 2	NonStatic	Min	0.039121	0.000000	-0.011100	0.000000	0.004447
23	SLV 3	NonStatic	Max	0.039121	0.000000	-0.011100	0.000000	0.004447
23	SLV 3	NonStatic	Min	0.039121	0.000000	-0.011100	0.000000	0.004447
23	SLV 4	NonStatic	Max	-0.039032	0.000000	-0.044136	0.000000	-0.004720
23	SLV 4	NonStatic	Min	-0.039032	0.000000	-0.044136	0.000000	-0.004720
23	SLV 5	NonStatic	Max	0.011238	0.000000	-0.014815	0.000000	0.001332
23	SLV 5	NonStatic	Min	0.011238	0.000000	-0.014815	0.000000	0.001332
23	SLV 6	NonStatic	Max	-0.014798	0.000000	-0.025978	0.000000	-0.001817
23	SLV 6	NonStatic	Min	-0.014798	0.000000	-0.025978	0.000000	-0.001817
23	SLV 7	NonStatic	Max	0.010585	0.000000	-0.023137	0.000000	0.001382
23	SLV 7	NonStatic	Min	0.010585	0.000000	-0.023137	0.000000	0.001382
23	SLV 8	NonStatic	Max	-0.015609	0.000000	-0.034767	0.000000	-0.001971
23	SLV 8	NonStatic	Min	-0.015609	0.000000	-0.034767	0.000000	-0.001971
23	SLV 9	NonStatic	Max	0.039029	0.000000	-0.008841	0.000000	0.004404
23	SLV 9	NonStatic	Min	0.039029	0.000000	-0.008841	0.000000	0.004404
23	SLV 10	NonStatic	Max	-0.038637	0.000000	-0.041620	0.000000	-0.004662
23	SLV 10	NonStatic	Min	-0.038637	0.000000	-0.041620	0.000000	-0.004662
23	SLV 11	NonStatic	Max	0.039121	0.000000	-0.011100	0.000000	0.004447
23	SLV 11	NonStatic	Min	0.039121	0.000000	-0.011100	0.000000	0.004447
23	SLV 12	NonStatic	Max	-0.039032	0.000000	-0.044136	0.000000	-0.004720
23	SLV 12	NonStatic	Min	-0.039032	0.000000	-0.044136	0.000000	-0.004720
23	SLV 13	NonStatic	Max	0.011238	0.000000	-0.014815	0.000000	0.001332
23	SLV 13	NonStatic	Min	0.011238	0.000000	-0.014815	0.000000	0.001332
23	SLV 14	NonStatic	Max	-0.014798	0.000000	-0.025978	0.000000	-0.001817
23	SLV 14	NonStatic	Min	-0.014798	0.000000	-0.025978	0.000000	-0.001817
23	SLV 15	NonStatic	Max	0.010585	0.000000	-0.023137	0.000000	0.001382
23	SLV 15	NonStatic	Min	0.010585	0.000000	-0.023137	0.000000	0.001382
23	SLV 16	NonStatic	Max	-0.015609	0.000000	-0.034767	0.000000	-0.001971

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
23	SLV 16	NonStatic	Min	-0.015609	0.000000	-0.034767	0.000000	-0.001971
24	SLE-C	NonStatic	Max	0.002087	0.000000	-0.025070	0.000000	0.000146
24	SLE-C	NonStatic	Min	0.002087	0.000000	-0.025070	0.000000	0.000146
24	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002937	0.000000	-0.026655	0.000000	-0.000475
24	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002937	0.000000	-0.026655	0.000000	-0.000475
24	SLE-F2	NonStatic	Max	0.012134	0.000000	-0.020630	0.000000	0.000831
24	SLE-F2	NonStatic	Min	0.012134	0.000000	-0.020630	0.000000	0.000831
24	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004467	0.000000	-0.025359	0.000000	-0.000636
24	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004467	0.000000	-0.025359	0.000000	-0.000636
24	SLE-QP	NonStatic	Max	0.010993	0.000000	-0.021046	0.000000	0.000699
24	SLE-QP	NonStatic	Min	0.010993	0.000000	-0.021046	0.000000	0.000699
24	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004312	0.000000	-0.039282	0.000000	-0.001524
24	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004312	0.000000	-0.039282	0.000000	-0.001524
24	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003543	0.000000	-0.038818	0.000000	-0.001381
24	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003543	0.000000	-0.038818	0.000000	-0.001381
24	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004112	0.000000	-0.025083	0.000000	-0.000563
24	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004112	0.000000	-0.025083	0.000000	-0.000563
24	SLU-4	NonStatic	Max	0.001982	0.000000	-0.036229	0.000000	-0.000606
24	SLU-4	NonStatic	Min	0.001982	0.000000	-0.036229	0.000000	-0.000606
24	SLU-5	NonStatic	Max	0.003318	0.000000	-0.022203	0.000000	0.000318
24	SLU-5	NonStatic	Min	0.003318	0.000000	-0.022203	0.000000	0.000318
24	SLU-6	NonStatic	Max	-0.011092	0.000000	-0.041239	0.000000	-0.002112
24	SLU-6	NonStatic	Min	-0.011092	0.000000	-0.041239	0.000000	-0.002112
24	SLU-7	NonStatic	Max	-0.010202	0.000000	-0.026846	0.000000	-0.001066
24	SLU-7	NonStatic	Min	-0.010202	0.000000	-0.026846	0.000000	-0.001066
24	SLV 1	NonStatic	Max	0.037712	0.000000	-0.008925	0.000000	0.004539
24	SLV 1	NonStatic	Min	0.037712	0.000000	-0.008925	0.000000	0.004539
24	SLV 2	NonStatic	Max	0.037792	0.000000	-0.011184	0.000000	0.004574
24	SLV 2	NonStatic	Min	0.037792	0.000000	-0.011184	0.000000	0.004574
24	SLV 3	NonStatic	Max	0.037792	0.000000	-0.011184	0.000000	0.004574
24	SLV 3	NonStatic	Min	0.037792	0.000000	-0.011184	0.000000	0.004574
24	SLV 4	NonStatic	Max	-0.037667	0.000000	-0.044033	0.000000	-0.004572
24	SLV 4	NonStatic	Min	-0.037667	0.000000	-0.044033	0.000000	-0.004572
24	SLV 5	NonStatic	Max	0.010839	0.000000	-0.014837	0.000000	0.001379
24	SLV 5	NonStatic	Min	0.010839	0.000000	-0.014837	0.000000	0.001379
24	SLV 6	NonStatic	Max	-0.014273	0.000000	-0.025936	0.000000	-0.001751
24	SLV 6	NonStatic	Min	-0.014273	0.000000	-0.025936	0.000000	-0.001751
24	SLV 7	NonStatic	Max	0.010176	0.000000	-0.023157	0.000000	0.001402
24	SLV 7	NonStatic	Min	0.010176	0.000000	-0.023157	0.000000	0.001402
24	SLV 8	NonStatic	Max	-0.015034	0.000000	-0.034719	0.000000	-0.001929
24	SLV 8	NonStatic	Min	-0.015034	0.000000	-0.034719	0.000000	-0.001929
24	SLV 9	NonStatic	Max	0.037712	0.000000	-0.008925	0.000000	0.004539
24	SLV 9	NonStatic	Min	0.037712	0.000000	-0.008925	0.000000	0.004539
24	SLV 10	NonStatic	Max	-0.037291	0.000000	-0.041519	0.000000	-0.004507
24	SLV 10	NonStatic	Min	-0.037291	0.000000	-0.041519	0.000000	-0.004507
24	SLV 11	NonStatic	Max	0.037792	0.000000	-0.011184	0.000000	0.004574
24	SLV 11	NonStatic	Min	0.037792	0.000000	-0.011184	0.000000	0.004574
24	SLV 12	NonStatic	Max	-0.037667	0.000000	-0.044033	0.000000	-0.004572
24	SLV 12	NonStatic	Min	-0.037667	0.000000	-0.044033	0.000000	-0.004572
24	SLV 13	NonStatic	Max	0.010839	0.000000	-0.014837	0.000000	0.001379
24	SLV 13	NonStatic	Min	0.010839	0.000000	-0.014837	0.000000	0.001379
24	SLV 14	NonStatic	Max	-0.014273	0.000000	-0.025936	0.000000	-0.001751
24	SLV 14	NonStatic	Min	-0.014273	0.000000	-0.025936	0.000000	-0.001751
24	SLV 15	NonStatic	Max	0.010176	0.000000	-0.023157	0.000000	0.001402
24	SLV 15	NonStatic	Min	0.010176	0.000000	-0.023157	0.000000	0.001402
24	SLV 16	NonStatic	Max	-0.015034	0.000000	-0.034719	0.000000	-0.001929
24	SLV 16	NonStatic	Min	-0.015034	0.000000	-0.034719	0.000000	-0.001929
25	SLE-C	NonStatic	Max	0.002044	0.000000	-0.025066	0.000000	0.000147
25	SLE-C	NonStatic	Min	0.002044	0.000000	-0.025066	0.000000	0.000147

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
25	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002798	0.000000	-0.026635	0.000000	-0.000473
25	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002798	0.000000	-0.026635	0.000000	-0.000473
25	SLE-F2	NonStatic	Max	0.011891	0.000000	-0.020645	0.000000	0.000827
25	SLE-F2	NonStatic	Min	0.011891	0.000000	-0.020645	0.000000	0.000827
25	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004282	0.000000	-0.025336	0.000000	-0.000622
25	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004282	0.000000	-0.025336	0.000000	-0.000622
25	SLE-QP	NonStatic	Max	0.010790	0.000000	-0.021058	0.000000	0.000691
25	SLE-QP	NonStatic	Min	0.010790	0.000000	-0.021058	0.000000	0.000691
25	SLU-1	NonStatic	Max	-0.003867	0.000000	-0.039233	0.000000	-0.001518
25	SLU-1	NonStatic	Min	-0.003867	0.000000	-0.039233	0.000000	-0.001518
25	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003135	0.000000	-0.038772	0.000000	-0.001399
25	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003135	0.000000	-0.038772	0.000000	-0.001399
25	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003952	0.000000	-0.025062	0.000000	-0.000530
25	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003952	0.000000	-0.025062	0.000000	-0.000530
25	SLU-4	NonStatic	Max	0.002162	0.000000	-0.036204	0.000000	-0.000620
25	SLU-4	NonStatic	Min	0.002162	0.000000	-0.036204	0.000000	-0.000620
25	SLU-5	NonStatic	Max	0.003222	0.000000	-0.022205	0.000000	0.000332
25	SLU-5	NonStatic	Min	0.003222	0.000000	-0.022205	0.000000	0.000332
25	SLU-6	NonStatic	Max	-0.010475	0.000000	-0.041174	0.000000	-0.002099
25	SLU-6	NonStatic	Min	-0.010475	0.000000	-0.041174	0.000000	-0.002099
25	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009895	0.000000	-0.026812	0.000000	-0.001028
25	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009895	0.000000	-0.026812	0.000000	-0.001028
25	SLV 1	NonStatic	Max	0.036359	0.000000	-0.009039	0.000000	0.004664
25	SLV 1	NonStatic	Min	0.036359	0.000000	-0.009039	0.000000	0.004664
25	SLV 2	NonStatic	Max	0.036431	0.000000	-0.011298	0.000000	0.004692
25	SLV 2	NonStatic	Min	0.036431	0.000000	-0.011298	0.000000	0.004692
25	SLV 3	NonStatic	Max	0.036431	0.000000	-0.011298	0.000000	0.004692
25	SLV 3	NonStatic	Min	0.036431	0.000000	-0.011298	0.000000	0.004692
25	SLV 4	NonStatic	Max	-0.036355	0.000000	-0.043907	0.000000	-0.004421
25	SLV 4	NonStatic	Min	-0.036355	0.000000	-0.043907	0.000000	-0.004421
25	SLV 5	NonStatic	Max	0.010426	0.000000	-0.014868	0.000000	0.001423
25	SLV 5	NonStatic	Min	0.010426	0.000000	-0.014868	0.000000	0.001423
25	SLV 6	NonStatic	Max	-0.013771	0.000000	-0.025886	0.000000	-0.001684
25	SLV 6	NonStatic	Min	-0.013771	0.000000	-0.025886	0.000000	-0.001684
25	SLV 7	NonStatic	Max	0.009761	0.000000	-0.023186	0.000000	0.001421
25	SLV 7	NonStatic	Min	0.009761	0.000000	-0.023186	0.000000	0.001421
25	SLV 8	NonStatic	Max	-0.014475	0.000000	-0.034661	0.000000	-0.001884
25	SLV 8	NonStatic	Min	-0.014475	0.000000	-0.034661	0.000000	-0.001884
25	SLV 9	NonStatic	Max	0.036359	0.000000	-0.009039	0.000000	0.004664
25	SLV 9	NonStatic	Min	0.036359	0.000000	-0.009039	0.000000	0.004664
25	SLV 10	NonStatic	Max	-0.035999	0.000000	-0.041395	0.000000	-0.004351
25	SLV 10	NonStatic	Min	-0.035999	0.000000	-0.041395	0.000000	-0.004351
25	SLV 11	NonStatic	Max	0.036431	0.000000	-0.011298	0.000000	0.004692
25	SLV 11	NonStatic	Min	0.036431	0.000000	-0.011298	0.000000	0.004692
25	SLV 12	NonStatic	Max	-0.036355	0.000000	-0.043907	0.000000	-0.004421
25	SLV 12	NonStatic	Min	-0.036355	0.000000	-0.043907	0.000000	-0.004421
25	SLV 13	NonStatic	Max	0.010426	0.000000	-0.014868	0.000000	0.001423
25	SLV 13	NonStatic	Min	0.010426	0.000000	-0.014868	0.000000	0.001423
25	SLV 14	NonStatic	Max	-0.013771	0.000000	-0.025886	0.000000	-0.001684
25	SLV 14	NonStatic	Min	-0.013771	0.000000	-0.025886	0.000000	-0.001684
25	SLV 15	NonStatic	Max	0.009761	0.000000	-0.023186	0.000000	0.001421
25	SLV 15	NonStatic	Min	0.009761	0.000000	-0.023186	0.000000	0.001421
25	SLV 16	NonStatic	Max	-0.014475	0.000000	-0.034661	0.000000	-0.001884
25	SLV 16	NonStatic	Min	-0.014475	0.000000	-0.034661	0.000000	-0.001884
26	SLE-C	NonStatic	Max	0.001998	0.000000	-0.025061	0.000000	0.000148
26	SLE-C	NonStatic	Min	0.001998	0.000000	-0.025061	0.000000	0.000148
26	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002655	0.000000	-0.026620	0.000000	-0.000469
26	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002655	0.000000	-0.026620	0.000000	-0.000469
26	SLE-F2	NonStatic	Max	0.011638	0.000000	-0.020652	0.000000	0.000821

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
26	SLE-F2	NonStatic	Min	0.011638	0.000000	-0.020652	0.000000	0.000821
26	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004096	0.000000	-0.025320	0.000000	-0.000607
26	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004096	0.000000	-0.025320	0.000000	-0.000607
26	SLE-QP	NonStatic	Max	0.010579	0.000000	-0.021062	0.000000	0.000682
26	SLE-QP	NonStatic	Min	0.010579	0.000000	-0.021062	0.000000	0.000682
26	SLU-1	NonStatic	Max	-0.003407	0.000000	-0.039198	0.000000	-0.001511
26	SLU-1	NonStatic	Min	-0.003407	0.000000	-0.039198	0.000000	-0.001511
26	SLU-2	NonStatic	Max	-0.002707	0.000000	-0.038739	0.000000	-0.001416
26	SLU-2	NonStatic	Min	-0.002707	0.000000	-0.038739	0.000000	-0.001416
26	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003797	0.000000	-0.025047	0.000000	-0.000495
26	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003797	0.000000	-0.025047	0.000000	-0.000495
26	SLU-4	NonStatic	Max	0.002351	0.000000	-0.036183	0.000000	-0.000634
26	SLU-4	NonStatic	Min	0.002351	0.000000	-0.036183	0.000000	-0.000634
26	SLU-5	NonStatic	Max	0.003117	0.000000	-0.022204	0.000000	0.000345
26	SLU-5	NonStatic	Min	0.003117	0.000000	-0.022204	0.000000	0.000345
26	SLU-6	NonStatic	Max	-0.009839	0.000000	-0.041131	0.000000	-0.002085
26	SLU-6	NonStatic	Min	-0.009839	0.000000	-0.041131	0.000000	-0.002085
26	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009589	0.000000	-0.026789	0.000000	-0.000989
26	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009589	0.000000	-0.026789	0.000000	-0.000989
26	SLV 1	NonStatic	Max	0.034909	0.000000	-0.009107	0.000000	0.004780
26	SLV 1	NonStatic	Min	0.034909	0.000000	-0.009107	0.000000	0.004780
26	SLV 2	NonStatic	Max	0.034973	0.000000	-0.011365	0.000000	0.004801
26	SLV 2	NonStatic	Min	0.034973	0.000000	-0.011365	0.000000	0.004801
26	SLV 3	NonStatic	Max	0.034973	0.000000	-0.011365	0.000000	0.004801
26	SLV 3	NonStatic	Min	0.034973	0.000000	-0.011365	0.000000	0.004801
26	SLV 4	NonStatic	Max	-0.035040	0.000000	-0.043829	0.000000	-0.004267
26	SLV 4	NonStatic	Min	-0.035040	0.000000	-0.043829	0.000000	-0.004267
26	SLV 5	NonStatic	Max	0.009982	0.000000	-0.014886	0.000000	0.001465
26	SLV 5	NonStatic	Min	0.009982	0.000000	-0.014886	0.000000	0.001465
26	SLV 6	NonStatic	Max	-0.013272	0.000000	-0.025854	0.000000	-0.001614
26	SLV 6	NonStatic	Min	-0.013272	0.000000	-0.025854	0.000000	-0.001614
26	SLV 7	NonStatic	Max	0.009322	0.000000	-0.023200	0.000000	0.001437
26	SLV 7	NonStatic	Min	0.009322	0.000000	-0.023200	0.000000	0.001437
26	SLV 8	NonStatic	Max	-0.013911	0.000000	-0.034623	0.000000	-0.001835
26	SLV 8	NonStatic	Min	-0.013911	0.000000	-0.034623	0.000000	-0.001835
26	SLV 9	NonStatic	Max	0.034909	0.000000	-0.009107	0.000000	0.004780
26	SLV 9	NonStatic	Min	0.034909	0.000000	-0.009107	0.000000	0.004780
26	SLV 10	NonStatic	Max	-0.034706	0.000000	-0.041319	0.000000	-0.004192
26	SLV 10	NonStatic	Min	-0.034706	0.000000	-0.041319	0.000000	-0.004192
26	SLV 11	NonStatic	Max	0.034973	0.000000	-0.011365	0.000000	0.004801
26	SLV 11	NonStatic	Min	0.034973	0.000000	-0.011365	0.000000	0.004801
26	SLV 12	NonStatic	Max	-0.035040	0.000000	-0.043829	0.000000	-0.004267
26	SLV 12	NonStatic	Min	-0.035040	0.000000	-0.043829	0.000000	-0.004267
26	SLV 13	NonStatic	Max	0.009982	0.000000	-0.014886	0.000000	0.001465
26	SLV 13	NonStatic	Min	0.009982	0.000000	-0.014886	0.000000	0.001465
26	SLV 14	NonStatic	Max	-0.013272	0.000000	-0.025854	0.000000	-0.001614
26	SLV 14	NonStatic	Min	-0.013272	0.000000	-0.025854	0.000000	-0.001614
26	SLV 15	NonStatic	Max	0.009322	0.000000	-0.023200	0.000000	0.001437
26	SLV 15	NonStatic	Min	0.009322	0.000000	-0.023200	0.000000	0.001437
26	SLV 16	NonStatic	Max	-0.013911	0.000000	-0.034623	0.000000	-0.001835
26	SLV 16	NonStatic	Min	-0.013911	0.000000	-0.034623	0.000000	-0.001835
27	SLE-C	NonStatic	Max	0.001780	0.000000	-0.025045	0.000000	0.000110
27	SLE-C	NonStatic	Min	0.001780	0.000000	-0.025045	0.000000	0.000110
27	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001993	0.000000	-0.026529	0.000000	-0.000478
27	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001993	0.000000	-0.026529	0.000000	-0.000478
27	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010471	0.000000	-0.020722	0.000000	0.000748
27	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010471	0.000000	-0.020722	0.000000	0.000748
27	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003272	0.000000	-0.025217	0.000000	-0.000573
27	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003272	0.000000	-0.025217	0.000000	-0.000573

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
27	SLE-QP	NonStatic	Max	0.009622	0.000000	-0.021114	0.000000	0.000602
27	SLE-QP	NonStatic	Min	0.009622	0.000000	-0.021114	0.000000	0.000602
27	SLU-1	NonStatic	Max	-0.001248	0.000000	-0.038964	0.000000	-0.001520
27	SLU-1	NonStatic	Min	-0.001248	0.000000	-0.038964	0.000000	-0.001520
27	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000606	0.000000	-0.038511	0.000000	-0.001506
27	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000606	0.000000	-0.038511	0.000000	-0.001506
27	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003199	0.000000	-0.024964	0.000000	-0.000400
27	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003199	0.000000	-0.024964	0.000000	-0.000400
27	SLU-4	NonStatic	Max	0.003315	0.000000	-0.036053	0.000000	-0.000736
27	SLU-4	NonStatic	Min	0.003315	0.000000	-0.036053	0.000000	-0.000736
27	SLU-5	NonStatic	Max	0.002575	0.000000	-0.022219	0.000000	0.000345
27	SLU-5	NonStatic	Min	0.002575	0.000000	-0.022219	0.000000	0.000345
27	SLU-6	NonStatic	Max	-0.006878	0.000000	-0.040827	0.000000	-0.002056
27	SLU-6	NonStatic	Min	-0.006878	0.000000	-0.040827	0.000000	-0.002056
27	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008295	0.000000	-0.026645	0.000000	-0.000867
27	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008295	0.000000	-0.026645	0.000000	-0.000867
27	SLV 1	NonStatic	Max	0.027638	0.000000	-0.009699	0.000000	0.005008
27	SLV 1	NonStatic	Min	0.027638	0.000000	-0.009699	0.000000	0.005008
27	SLV 2	NonStatic	Max	0.027697	0.000000	-0.011955	0.000000	0.004999
27	SLV 2	NonStatic	Min	0.027697	0.000000	-0.011955	0.000000	0.004999
27	SLV 3	NonStatic	Max	0.027697	0.000000	-0.011955	0.000000	0.004999
27	SLV 3	NonStatic	Min	0.027697	0.000000	-0.011955	0.000000	0.004999
27	SLV 4	NonStatic	Max	-0.029366	0.000000	-0.043292	0.000000	-0.003764
27	SLV 4	NonStatic	Min	-0.029366	0.000000	-0.043292	0.000000	-0.003764
27	SLV 5	NonStatic	Max	0.007737	0.000000	-0.015053	0.000000	0.001531
27	SLV 5	NonStatic	Min	0.007737	0.000000	-0.015053	0.000000	0.001531
27	SLV 6	NonStatic	Max	-0.011168	0.000000	-0.025643	0.000000	-0.001387
27	SLV 6	NonStatic	Min	-0.011168	0.000000	-0.025643	0.000000	-0.001387
27	SLV 7	NonStatic	Max	0.007196	0.000000	-0.023344	0.000000	0.001411
27	SLV 7	NonStatic	Min	0.007196	0.000000	-0.023344	0.000000	0.001411
27	SLV 8	NonStatic	Max	-0.011421	0.000000	-0.034367	0.000000	-0.001680
27	SLV 8	NonStatic	Min	-0.011421	0.000000	-0.034367	0.000000	-0.001680
27	SLV 9	NonStatic	Max	0.027638	0.000000	-0.009699	0.000000	0.005008
27	SLV 9	NonStatic	Min	0.027638	0.000000	-0.009699	0.000000	0.005008
27	SLV 10	NonStatic	Max	-0.029155	0.000000	-0.040796	0.000000	-0.003674
27	SLV 10	NonStatic	Min	-0.029155	0.000000	-0.040796	0.000000	-0.003674
27	SLV 11	NonStatic	Max	0.027697	0.000000	-0.011955	0.000000	0.004999
27	SLV 11	NonStatic	Min	0.027697	0.000000	-0.011955	0.000000	0.004999
27	SLV 12	NonStatic	Max	-0.029366	0.000000	-0.043292	0.000000	-0.003764
27	SLV 12	NonStatic	Min	-0.029366	0.000000	-0.043292	0.000000	-0.003764
27	SLV 13	NonStatic	Max	0.007737	0.000000	-0.015053	0.000000	0.001531
27	SLV 13	NonStatic	Min	0.007737	0.000000	-0.015053	0.000000	0.001531
27	SLV 14	NonStatic	Max	-0.011168	0.000000	-0.025643	0.000000	-0.001387
27	SLV 14	NonStatic	Min	-0.011168	0.000000	-0.025643	0.000000	-0.001387
27	SLV 15	NonStatic	Max	0.007196	0.000000	-0.023344	0.000000	0.001411
27	SLV 15	NonStatic	Min	0.007196	0.000000	-0.023344	0.000000	0.001411
27	SLV 16	NonStatic	Max	-0.011421	0.000000	-0.034367	0.000000	-0.001680
27	SLV 16	NonStatic	Min	-0.011421	0.000000	-0.034367	0.000000	-0.001680
28	SLE-C	NonStatic	Max	0.001723	0.000000	-0.025040	0.000000	0.000095
28	SLE-C	NonStatic	Min	0.001723	0.000000	-0.025040	0.000000	0.000095
28	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001731	0.000000	-0.026524	0.000000	-0.000486
28	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001731	0.000000	-0.026524	0.000000	-0.000486
28	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010066	0.000000	-0.020718	0.000000	0.000728
28	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010066	0.000000	-0.020718	0.000000	0.000728
28	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002959	0.000000	-0.025213	0.000000	-0.000578
28	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002959	0.000000	-0.025213	0.000000	-0.000578
28	SLE-QP	NonStatic	Max	0.009298	0.000000	-0.021110	0.000000	0.000583
28	SLE-QP	NonStatic	Min	0.009298	0.000000	-0.021110	0.000000	0.000583
28	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000413	0.000000	-0.038957	0.000000	-0.001533

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
28	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000413	0.000000	-0.038957	0.000000	-0.001533
28	SLU-2	NonStatic	Max	0.000225	0.000000	-0.038504	0.000000	-0.001523
28	SLU-2	NonStatic	Min	0.000225	0.000000	-0.038504	0.000000	-0.001523
28	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002983	0.000000	-0.024959	0.000000	-0.000403
28	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002983	0.000000	-0.024959	0.000000	-0.000403
28	SLU-4	NonStatic	Max	0.003725	0.000000	-0.036046	0.000000	-0.000758
28	SLU-4	NonStatic	Min	0.003725	0.000000	-0.036046	0.000000	-0.000758
28	SLU-5	NonStatic	Max	0.002387	0.000000	-0.022215	0.000000	0.000332
28	SLU-5	NonStatic	Min	0.002387	0.000000	-0.022215	0.000000	0.000332
28	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005751	0.000000	-0.040819	0.000000	-0.002063
28	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005751	0.000000	-0.040819	0.000000	-0.002063
28	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007825	0.000000	-0.026640	0.000000	-0.000866
28	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007825	0.000000	-0.026640	0.000000	-0.000866
28	SLV 1	NonStatic	Max	0.024887	0.000000	-0.009700	0.000000	0.004980
28	SLV 1	NonStatic	Min	0.024887	0.000000	-0.009700	0.000000	0.004980
28	SLV 2	NonStatic	Max	0.024952	0.000000	-0.011955	0.000000	0.004969
28	SLV 2	NonStatic	Min	0.024952	0.000000	-0.011955	0.000000	0.004969
28	SLV 3	NonStatic	Max	0.024952	0.000000	-0.011955	0.000000	0.004969
28	SLV 3	NonStatic	Min	0.024952	0.000000	-0.011955	0.000000	0.004969
28	SLV 4	NonStatic	Max	-0.027325	0.000000	-0.043284	0.000000	-0.003742
28	SLV 4	NonStatic	Min	-0.027325	0.000000	-0.043284	0.000000	-0.003742
28	SLV 5	NonStatic	Max	0.006896	0.000000	-0.015052	0.000000	0.001516
28	SLV 5	NonStatic	Min	0.006896	0.000000	-0.015052	0.000000	0.001516
28	SLV 6	NonStatic	Max	-0.010418	0.000000	-0.025639	0.000000	-0.001379
28	SLV 6	NonStatic	Min	-0.010418	0.000000	-0.025639	0.000000	-0.001379
28	SLV 7	NonStatic	Max	0.006426	0.000000	-0.023340	0.000000	0.001387
28	SLV 7	NonStatic	Min	0.006426	0.000000	-0.023340	0.000000	0.001387
28	SLV 8	NonStatic	Max	-0.010507	0.000000	-0.034361	0.000000	-0.001677
28	SLV 8	NonStatic	Min	-0.010507	0.000000	-0.034361	0.000000	-0.001677
28	SLV 9	NonStatic	Max	0.024887	0.000000	-0.009700	0.000000	0.004980
28	SLV 9	NonStatic	Min	0.024887	0.000000	-0.009700	0.000000	0.004980
28	SLV 10	NonStatic	Max	-0.027165	0.000000	-0.040789	0.000000	-0.003651
28	SLV 10	NonStatic	Min	-0.027165	0.000000	-0.040789	0.000000	-0.003651
28	SLV 11	NonStatic	Max	0.024952	0.000000	-0.011955	0.000000	0.004969
28	SLV 11	NonStatic	Min	0.024952	0.000000	-0.011955	0.000000	0.004969
28	SLV 12	NonStatic	Max	-0.027325	0.000000	-0.043284	0.000000	-0.003742
28	SLV 12	NonStatic	Min	-0.027325	0.000000	-0.043284	0.000000	-0.003742
28	SLV 13	NonStatic	Max	0.006896	0.000000	-0.015052	0.000000	0.001516
28	SLV 13	NonStatic	Min	0.006896	0.000000	-0.015052	0.000000	0.001516
28	SLV 14	NonStatic	Max	-0.010418	0.000000	-0.025639	0.000000	-0.001379
28	SLV 14	NonStatic	Min	-0.010418	0.000000	-0.025639	0.000000	-0.001379
28	SLV 15	NonStatic	Max	0.006426	0.000000	-0.023340	0.000000	0.001387
28	SLV 15	NonStatic	Min	0.006426	0.000000	-0.023340	0.000000	0.001387
28	SLV 16	NonStatic	Max	-0.010507	0.000000	-0.034361	0.000000	-0.001677
28	SLV 16	NonStatic	Min	-0.010507	0.000000	-0.034361	0.000000	-0.001677
29	SLE-C	NonStatic	Max	0.001722	0.000000	-0.025079	0.000000	0.000084
29	SLE-C	NonStatic	Min	0.001722	0.000000	-0.025079	0.000000	0.000084
29	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001731	0.000000	-0.026289	0.000000	-0.000492
29	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001731	0.000000	-0.026289	0.000000	-0.000492
29	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010065	0.000000	-0.021055	0.000000	0.000713
29	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010065	0.000000	-0.021055	0.000000	0.000713
29	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002960	0.000000	-0.024935	0.000000	-0.000582
29	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002960	0.000000	-0.024935	0.000000	-0.000582
29	SLE-QP	NonStatic	Max	0.009297	0.000000	-0.021379	0.000000	0.000568
29	SLE-QP	NonStatic	Min	0.009297	0.000000	-0.021379	0.000000	0.000568
29	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000415	0.000000	-0.038227	0.000000	-0.001541
29	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000415	0.000000	-0.038227	0.000000	-0.001541
29	SLU-2	NonStatic	Max	0.000225	0.000000	-0.037778	0.000000	-0.001531
29	SLU-2	NonStatic	Min	0.000225	0.000000	-0.037778	0.000000	-0.001531

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
29	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002985	0.000000	-0.024765	0.000000	-0.000408
29	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002985	0.000000	-0.024765	0.000000	-0.000408
29	SLU-4	NonStatic	Max	0.003725	0.000000	-0.035680	0.000000	-0.000772
29	SLU-4	NonStatic	Min	0.003725	0.000000	-0.035680	0.000000	-0.000772
29	SLU-5	NonStatic	Max	0.002386	0.000000	-0.022366	0.000000	0.000321
29	SLU-5	NonStatic	Min	0.002386	0.000000	-0.022366	0.000000	0.000321
29	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005752	0.000000	-0.039839	0.000000	-0.002067
29	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005752	0.000000	-0.039839	0.000000	-0.002067
29	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007827	0.000000	-0.026227	0.000000	-0.000867
29	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007827	0.000000	-0.026227	0.000000	-0.000867
29	SLV 1	NonStatic	Max	0.024882	0.000000	-0.012042	0.000000	0.004939
29	SLV 1	NonStatic	Min	0.024882	0.000000	-0.012042	0.000000	0.004939
29	SLV 2	NonStatic	Max	0.024947	0.000000	-0.014290	0.000000	0.004925
29	SLV 2	NonStatic	Min	0.024947	0.000000	-0.014290	0.000000	0.004925
29	SLV 3	NonStatic	Max	0.024947	0.000000	-0.014290	0.000000	0.004925
29	SLV 3	NonStatic	Min	0.024947	0.000000	-0.014290	0.000000	0.004925
29	SLV 4	NonStatic	Max	-0.027331	0.000000	-0.041517	0.000000	-0.003733
29	SLV 4	NonStatic	Min	-0.027331	0.000000	-0.041517	0.000000	-0.003733
29	SLV 5	NonStatic	Max	0.006894	0.000000	-0.015762	0.000000	0.001498
29	SLV 5	NonStatic	Min	0.006894	0.000000	-0.015762	0.000000	0.001498
29	SLV 6	NonStatic	Max	-0.010421	0.000000	-0.024986	0.000000	-0.001377
29	SLV 6	NonStatic	Min	-0.010421	0.000000	-0.024986	0.000000	-0.001377
29	SLV 7	NonStatic	Max	0.006425	0.000000	-0.023987	0.000000	0.001365
29	SLV 7	NonStatic	Min	0.006425	0.000000	-0.023987	0.000000	0.001365
29	SLV 8	NonStatic	Max	-0.010510	0.000000	-0.033565	0.000000	-0.001675
29	SLV 8	NonStatic	Min	-0.010510	0.000000	-0.033565	0.000000	-0.001675
29	SLV 9	NonStatic	Max	0.024882	0.000000	-0.012042	0.000000	0.004939
29	SLV 9	NonStatic	Min	0.024882	0.000000	-0.012042	0.000000	0.004939
29	SLV 10	NonStatic	Max	-0.027171	0.000000	-0.039066	0.000000	-0.003643
29	SLV 10	NonStatic	Min	-0.027171	0.000000	-0.039066	0.000000	-0.003643
29	SLV 11	NonStatic	Max	0.024947	0.000000	-0.014290	0.000000	0.004925
29	SLV 11	NonStatic	Min	0.024947	0.000000	-0.014290	0.000000	0.004925
29	SLV 12	NonStatic	Max	-0.027331	0.000000	-0.041517	0.000000	-0.003733
29	SLV 12	NonStatic	Min	-0.027331	0.000000	-0.041517	0.000000	-0.003733
29	SLV 13	NonStatic	Max	0.006894	0.000000	-0.015762	0.000000	0.001498
29	SLV 13	NonStatic	Min	0.006894	0.000000	-0.015762	0.000000	0.001498
29	SLV 14	NonStatic	Max	-0.010421	0.000000	-0.024986	0.000000	-0.001377
29	SLV 14	NonStatic	Min	-0.010421	0.000000	-0.024986	0.000000	-0.001377
29	SLV 15	NonStatic	Max	0.006425	0.000000	-0.023987	0.000000	0.001365
29	SLV 15	NonStatic	Min	0.006425	0.000000	-0.023987	0.000000	0.001365
29	SLV 16	NonStatic	Max	-0.010510	0.000000	-0.033565	0.000000	-0.001675
29	SLV 16	NonStatic	Min	-0.010510	0.000000	-0.033565	0.000000	-0.001675
30	SLE-C	NonStatic	Max	0.001710	0.000000	-0.025091	0.000000	0.000073
30	SLE-C	NonStatic	Min	0.001710	0.000000	-0.025091	0.000000	0.000073
30	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001674	0.000000	-0.026178	0.000000	-0.000494
30	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001674	0.000000	-0.026178	0.000000	-0.000494
30	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009978	0.000000	-0.021203	0.000000	0.000693
30	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009978	0.000000	-0.021203	0.000000	0.000693
30	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002892	0.000000	-0.024806	0.000000	-0.000582
30	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002892	0.000000	-0.024806	0.000000	-0.000582
30	SLE-QP	NonStatic	Max	0.009228	0.000000	-0.021495	0.000000	0.000550
30	SLE-QP	NonStatic	Min	0.009228	0.000000	-0.021495	0.000000	0.000550
30	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000231	0.000000	-0.037888	0.000000	-0.001545
30	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000231	0.000000	-0.037888	0.000000	-0.001545
30	SLU-2	NonStatic	Max	0.000409	0.000000	-0.037440	0.000000	-0.001534
30	SLU-2	NonStatic	Min	0.000409	0.000000	-0.037440	0.000000	-0.001534
30	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002940	0.000000	-0.024673	0.000000	-0.000412
30	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002940	0.000000	-0.024673	0.000000	-0.000412
30	SLU-4	NonStatic	Max	0.003817	0.000000	-0.035505	0.000000	-0.000787

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
30	SLU-4	NonStatic	Min	0.003817	0.000000	-0.035505	0.000000	-0.000787
30	SLU-5	NonStatic	Max	0.002345	0.000000	-0.022430	0.000000	0.000306
30	SLU-5	NonStatic	Min	0.002345	0.000000	-0.022430	0.000000	0.000306
30	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005506	0.000000	-0.039388	0.000000	-0.002063
30	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005506	0.000000	-0.039388	0.000000	-0.002063
30	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007727	0.000000	-0.026037	0.000000	-0.000865
30	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007727	0.000000	-0.026037	0.000000	-0.000865
30	SLV 1	NonStatic	Max	0.024275	0.000000	-0.013099	0.000000	0.004865
30	SLV 1	NonStatic	Min	0.024275	0.000000	-0.013099	0.000000	0.004865
30	SLV 2	NonStatic	Max	0.024342	0.000000	-0.015344	0.000000	0.004850
30	SLV 2	NonStatic	Min	0.024342	0.000000	-0.015344	0.000000	0.004850
30	SLV 3	NonStatic	Max	0.024342	0.000000	-0.015344	0.000000	0.004850
30	SLV 3	NonStatic	Min	0.024342	0.000000	-0.015344	0.000000	0.004850
30	SLV 4	NonStatic	Max	-0.026893	0.000000	-0.040714	0.000000	-0.003720
30	SLV 4	NonStatic	Min	-0.026893	0.000000	-0.040714	0.000000	-0.003720
30	SLV 5	NonStatic	Max	0.006709	0.000000	-0.016080	0.000000	0.001468
30	SLV 5	NonStatic	Min	0.006709	0.000000	-0.016080	0.000000	0.001468
30	SLV 6	NonStatic	Max	-0.010261	0.000000	-0.024689	0.000000	-0.001372
30	SLV 6	NonStatic	Min	-0.010261	0.000000	-0.024689	0.000000	-0.001372
30	SLV 7	NonStatic	Max	0.006257	0.000000	-0.024273	0.000000	0.001335
30	SLV 7	NonStatic	Min	0.006257	0.000000	-0.024273	0.000000	0.001335
30	SLV 8	NonStatic	Max	-0.010313	0.000000	-0.033201	0.000000	-0.001668
30	SLV 8	NonStatic	Min	-0.010313	0.000000	-0.033201	0.000000	-0.001668
30	SLV 9	NonStatic	Max	0.024275	0.000000	-0.013099	0.000000	0.004865
30	SLV 9	NonStatic	Min	0.024275	0.000000	-0.013099	0.000000	0.004865
30	SLV 10	NonStatic	Max	-0.026744	0.000000	-0.038283	0.000000	-0.003631
30	SLV 10	NonStatic	Min	-0.026744	0.000000	-0.038283	0.000000	-0.003631
30	SLV 11	NonStatic	Max	0.024342	0.000000	-0.015344	0.000000	0.004850
30	SLV 11	NonStatic	Min	0.024342	0.000000	-0.015344	0.000000	0.004850
30	SLV 12	NonStatic	Max	-0.026893	0.000000	-0.040714	0.000000	-0.003720
30	SLV 12	NonStatic	Min	-0.026893	0.000000	-0.040714	0.000000	-0.003720
30	SLV 13	NonStatic	Max	0.006709	0.000000	-0.016080	0.000000	0.001468
30	SLV 13	NonStatic	Min	0.006709	0.000000	-0.016080	0.000000	0.001468
30	SLV 14	NonStatic	Max	-0.010261	0.000000	-0.024689	0.000000	-0.001372
30	SLV 14	NonStatic	Min	-0.010261	0.000000	-0.024689	0.000000	-0.001372
30	SLV 15	NonStatic	Max	0.006257	0.000000	-0.024273	0.000000	0.001335
30	SLV 15	NonStatic	Min	0.006257	0.000000	-0.024273	0.000000	0.001335
30	SLV 16	NonStatic	Max	-0.010313	0.000000	-0.033201	0.000000	-0.001668
30	SLV 16	NonStatic	Min	-0.010313	0.000000	-0.033201	0.000000	-0.001668
31	SLE-C	NonStatic	Max	0.001700	0.000000	-0.025101	0.000000	0.000064
31	SLE-C	NonStatic	Min	0.001700	0.000000	-0.025101	0.000000	0.000064
31	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001623	0.000000	-0.026071	0.000000	-0.000494
31	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001623	0.000000	-0.026071	0.000000	-0.000494
31	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009902	0.000000	-0.021342	0.000000	0.000676
31	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009902	0.000000	-0.021342	0.000000	0.000676
31	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002833	0.000000	-0.024681	0.000000	-0.000581
31	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002833	0.000000	-0.024681	0.000000	-0.000581
31	SLE-QP	NonStatic	Max	0.009168	0.000000	-0.021604	0.000000	0.000535
31	SLE-QP	NonStatic	Min	0.009168	0.000000	-0.021604	0.000000	0.000535
31	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000069	0.000000	-0.037559	0.000000	-0.001546
31	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000069	0.000000	-0.037559	0.000000	-0.001546
31	SLU-2	NonStatic	Max	0.000572	0.000000	-0.037113	0.000000	-0.001531
31	SLU-2	NonStatic	Min	0.000572	0.000000	-0.037113	0.000000	-0.001531
31	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002901	0.000000	-0.024584	0.000000	-0.000415
31	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002901	0.000000	-0.024584	0.000000	-0.000415
31	SLU-4	NonStatic	Max	0.003899	0.000000	-0.035334	0.000000	-0.000795
31	SLU-4	NonStatic	Min	0.003899	0.000000	-0.035334	0.000000	-0.000795
31	SLU-5	NonStatic	Max	0.002309	0.000000	-0.022489	0.000000	0.000294
31	SLU-5	NonStatic	Min	0.002309	0.000000	-0.022489	0.000000	0.000294

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
31	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005289	0.000000	-0.038952	0.000000	-0.002057
31	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005289	0.000000	-0.038952	0.000000	-0.002057
31	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007638	0.000000	-0.025854	0.000000	-0.000863
31	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007638	0.000000	-0.025854	0.000000	-0.000863
31	SLV 1	NonStatic	Max	0.023745	0.000000	-0.014109	0.000000	0.004787
31	SLV 1	NonStatic	Min	0.023745	0.000000	-0.014109	0.000000	0.004787
31	SLV 2	NonStatic	Max	0.023814	0.000000	-0.016349	0.000000	0.004772
31	SLV 2	NonStatic	Min	0.023814	0.000000	-0.016349	0.000000	0.004772
31	SLV 3	NonStatic	Max	0.023814	0.000000	-0.016349	0.000000	0.004772
31	SLV 3	NonStatic	Min	0.023814	0.000000	-0.016349	0.000000	0.004772
31	SLV 4	NonStatic	Max	-0.026507	0.000000	-0.039938	0.000000	-0.003713
31	SLV 4	NonStatic	Min	-0.026507	0.000000	-0.039938	0.000000	-0.003713
31	SLV 5	NonStatic	Max	0.006547	0.000000	-0.016382	0.000000	0.001439
31	SLV 5	NonStatic	Min	0.006547	0.000000	-0.016382	0.000000	0.001439
31	SLV 6	NonStatic	Max	-0.010120	0.000000	-0.024402	0.000000	-0.001370
31	SLV 6	NonStatic	Min	-0.010120	0.000000	-0.024402	0.000000	-0.001370
31	SLV 7	NonStatic	Max	0.006111	0.000000	-0.024545	0.000000	0.001307
31	SLV 7	NonStatic	Min	0.006111	0.000000	-0.024545	0.000000	0.001307
31	SLV 8	NonStatic	Max	-0.010140	0.000000	-0.032850	0.000000	-0.001660
31	SLV 8	NonStatic	Min	-0.010140	0.000000	-0.032850	0.000000	-0.001660
31	SLV 9	NonStatic	Max	0.023745	0.000000	-0.014109	0.000000	0.004787
31	SLV 9	NonStatic	Min	0.023745	0.000000	-0.014109	0.000000	0.004787
31	SLV 10	NonStatic	Max	-0.026367	0.000000	-0.037525	0.000000	-0.003627
31	SLV 10	NonStatic	Min	-0.026367	0.000000	-0.037525	0.000000	-0.003627
31	SLV 11	NonStatic	Max	0.023814	0.000000	-0.016349	0.000000	0.004772
31	SLV 11	NonStatic	Min	0.023814	0.000000	-0.016349	0.000000	0.004772
31	SLV 12	NonStatic	Max	-0.026507	0.000000	-0.039938	0.000000	-0.003713
31	SLV 12	NonStatic	Min	-0.026507	0.000000	-0.039938	0.000000	-0.003713
31	SLV 13	NonStatic	Max	0.006547	0.000000	-0.016382	0.000000	0.001439
31	SLV 13	NonStatic	Min	0.006547	0.000000	-0.016382	0.000000	0.001439
31	SLV 14	NonStatic	Max	-0.010120	0.000000	-0.024402	0.000000	-0.001370
31	SLV 14	NonStatic	Min	-0.010120	0.000000	-0.024402	0.000000	-0.001370
31	SLV 15	NonStatic	Max	0.006111	0.000000	-0.024545	0.000000	0.001307
31	SLV 15	NonStatic	Min	0.006111	0.000000	-0.024545	0.000000	0.001307
31	SLV 16	NonStatic	Max	-0.010140	0.000000	-0.032850	0.000000	-0.001660
31	SLV 16	NonStatic	Min	-0.010140	0.000000	-0.032850	0.000000	-0.001660
32	SLE-C	NonStatic	Max	0.001688	0.000000	-0.025113	0.000000	0.000057
32	SLE-C	NonStatic	Min	0.001688	0.000000	-0.025113	0.000000	0.000057
32	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001561	0.000000	-0.025922	0.000000	-0.000489
32	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001561	0.000000	-0.025922	0.000000	-0.000489
32	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009809	0.000000	-0.021531	0.000000	0.000657
32	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009809	0.000000	-0.021531	0.000000	0.000657
32	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002759	0.000000	-0.024507	0.000000	-0.000578
32	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002759	0.000000	-0.024507	0.000000	-0.000578
32	SLE-QP	NonStatic	Max	0.009094	0.000000	-0.021753	0.000000	0.000520
32	SLE-QP	NonStatic	Min	0.009094	0.000000	-0.021753	0.000000	0.000520
32	SLU-1	NonStatic	Max	0.000134	0.000000	-0.037100	0.000000	-0.001541
32	SLU-1	NonStatic	Min	0.000134	0.000000	-0.037100	0.000000	-0.001541
32	SLU-2	NonStatic	Max	0.000774	0.000000	-0.036657	0.000000	-0.001521
32	SLU-2	NonStatic	Min	0.000774	0.000000	-0.036657	0.000000	-0.001521
32	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002851	0.000000	-0.024459	0.000000	-0.000420
32	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002851	0.000000	-0.024459	0.000000	-0.000420
32	SLU-4	NonStatic	Max	0.004003	0.000000	-0.035091	0.000000	-0.000801
32	SLU-4	NonStatic	Min	0.004003	0.000000	-0.035091	0.000000	-0.000801
32	SLU-5	NonStatic	Max	0.002266	0.000000	-0.022569	0.000000	0.000279
32	SLU-5	NonStatic	Min	0.002266	0.000000	-0.022569	0.000000	0.000279
32	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005018	0.000000	-0.038345	0.000000	-0.002043
32	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005018	0.000000	-0.038345	0.000000	-0.002043
32	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007529	0.000000	-0.025599	0.000000	-0.000860

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
32	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007529	0.000000	-0.025599	0.000000	-0.000860
32	SLV 1	NonStatic	Max	0.023092	0.000000	-0.015494	0.000000	0.004673
32	SLV 1	NonStatic	Min	0.023092	0.000000	-0.015494	0.000000	0.004673
32	SLV 2	NonStatic	Max	0.023163	0.000000	-0.017730	0.000000	0.004659
32	SLV 2	NonStatic	Min	0.023163	0.000000	-0.017730	0.000000	0.004659
32	SLV 3	NonStatic	Max	0.023163	0.000000	-0.017730	0.000000	0.004659
32	SLV 3	NonStatic	Min	0.023163	0.000000	-0.017730	0.000000	0.004659
32	SLV 4	NonStatic	Max	-0.026023	0.000000	-0.038852	0.000000	-0.003714
32	SLV 4	NonStatic	Min	-0.026023	0.000000	-0.038852	0.000000	-0.003714
32	SLV 5	NonStatic	Max	0.006349	0.000000	-0.016795	0.000000	0.001397
32	SLV 5	NonStatic	Min	0.006349	0.000000	-0.016795	0.000000	0.001397
32	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009944	0.000000	-0.024001	0.000000	-0.001370
32	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009944	0.000000	-0.024001	0.000000	-0.001370
32	SLV 7	NonStatic	Max	0.005931	0.000000	-0.024917	0.000000	0.001273
32	SLV 7	NonStatic	Min	0.005931	0.000000	-0.024917	0.000000	0.001273
32	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009924	0.000000	-0.032362	0.000000	-0.001649
32	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009924	0.000000	-0.032362	0.000000	-0.001649
32	SLV 9	NonStatic	Max	0.023092	0.000000	-0.015494	0.000000	0.004673
32	SLV 9	NonStatic	Min	0.023092	0.000000	-0.015494	0.000000	0.004673
32	SLV 10	NonStatic	Max	-0.025895	0.000000	-0.036465	0.000000	-0.003631
32	SLV 10	NonStatic	Min	-0.025895	0.000000	-0.036465	0.000000	-0.003631
32	SLV 11	NonStatic	Max	0.023163	0.000000	-0.017730	0.000000	0.004659
32	SLV 11	NonStatic	Min	0.023163	0.000000	-0.017730	0.000000	0.004659
32	SLV 12	NonStatic	Max	-0.026023	0.000000	-0.038852	0.000000	-0.003714
32	SLV 12	NonStatic	Min	-0.026023	0.000000	-0.038852	0.000000	-0.003714
32	SLV 13	NonStatic	Max	0.006349	0.000000	-0.016795	0.000000	0.001397
32	SLV 13	NonStatic	Min	0.006349	0.000000	-0.016795	0.000000	0.001397
32	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009944	0.000000	-0.024001	0.000000	-0.001370
32	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009944	0.000000	-0.024001	0.000000	-0.001370
32	SLV 15	NonStatic	Max	0.005931	0.000000	-0.024917	0.000000	0.001273
32	SLV 15	NonStatic	Min	0.005931	0.000000	-0.024917	0.000000	0.001273
32	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009924	0.000000	-0.032362	0.000000	-0.001649
32	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009924	0.000000	-0.032362	0.000000	-0.001649
33	SLE-C	NonStatic	Max	0.001679	0.000000	-0.025123	0.000000	0.000054
33	SLE-C	NonStatic	Min	0.001679	0.000000	-0.025123	0.000000	0.000054
33	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001514	0.000000	-0.025793	0.000000	-0.000482
33	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001514	0.000000	-0.025793	0.000000	-0.000482
33	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009739	0.000000	-0.021694	0.000000	0.000645
33	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009739	0.000000	-0.021694	0.000000	0.000645
33	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002703	0.000000	-0.024356	0.000000	-0.000573
33	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002703	0.000000	-0.024356	0.000000	-0.000573
33	SLE-QP	NonStatic	Max	0.009037	0.000000	-0.021881	0.000000	0.000510
33	SLE-QP	NonStatic	Min	0.009037	0.000000	-0.021881	0.000000	0.000510
33	SLU-1	NonStatic	Max	0.000289	0.000000	-0.036699	0.000000	-0.001534
33	SLU-1	NonStatic	Min	0.000289	0.000000	-0.036699	0.000000	-0.001534
33	SLU-2	NonStatic	Max	0.000929	0.000000	-0.036261	0.000000	-0.001505
33	SLU-2	NonStatic	Min	0.000929	0.000000	-0.036261	0.000000	-0.001505
33	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002812	0.000000	-0.024348	0.000000	-0.000424
33	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002812	0.000000	-0.024348	0.000000	-0.000424
33	SLU-4	NonStatic	Max	0.004082	0.000000	-0.034879	0.000000	-0.000799
33	SLU-4	NonStatic	Min	0.004082	0.000000	-0.034879	0.000000	-0.000799
33	SLU-5	NonStatic	Max	0.002233	0.000000	-0.022636	0.000000	0.000269
33	SLU-5	NonStatic	Min	0.002233	0.000000	-0.022636	0.000000	0.000269
33	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004811	0.000000	-0.037816	0.000000	-0.002028
33	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004811	0.000000	-0.037816	0.000000	-0.002028
33	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007445	0.000000	-0.025376	0.000000	-0.000858
33	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007445	0.000000	-0.025376	0.000000	-0.000858
33	SLV 1	NonStatic	Max	0.022597	0.000000	-0.016683	0.000000	0.004568
33	SLV 1	NonStatic	Min	0.022597	0.000000	-0.016683	0.000000	0.004568

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
33	SLV 2	NonStatic	Max	0.022669	0.000000	-0.018914	0.000000	0.004556
33	SLV 2	NonStatic	Min	0.022669	0.000000	-0.018914	0.000000	0.004556
33	SLV 3	NonStatic	Max	0.022669	0.000000	-0.018914	0.000000	0.004556
33	SLV 3	NonStatic	Min	0.022669	0.000000	-0.018914	0.000000	0.004556
33	SLV 4	NonStatic	Max	-0.025650	0.000000	-0.037897	0.000000	-0.003724
33	SLV 4	NonStatic	Min	-0.025650	0.000000	-0.037897	0.000000	-0.003724
33	SLV 5	NonStatic	Max	0.006199	0.000000	-0.017148	0.000000	0.001360
33	SLV 5	NonStatic	Min	0.006199	0.000000	-0.017148	0.000000	0.001360
33	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009809	0.000000	-0.023647	0.000000	-0.001374
33	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009809	0.000000	-0.023647	0.000000	-0.001374
33	SLV 7	NonStatic	Max	0.005794	0.000000	-0.025236	0.000000	0.001246
33	SLV 7	NonStatic	Min	0.005794	0.000000	-0.025236	0.000000	0.001246
33	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009760	0.000000	-0.031936	0.000000	-0.001640
33	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009760	0.000000	-0.031936	0.000000	-0.001640
33	SLV 9	NonStatic	Max	0.022597	0.000000	-0.016683	0.000000	0.004568
33	SLV 9	NonStatic	Min	0.022597	0.000000	-0.016683	0.000000	0.004568
33	SLV 10	NonStatic	Max	-0.025531	0.000000	-0.035531	0.000000	-0.003646
33	SLV 10	NonStatic	Min	-0.025531	0.000000	-0.035531	0.000000	-0.003646
33	SLV 11	NonStatic	Max	0.022669	0.000000	-0.018914	0.000000	0.004556
33	SLV 11	NonStatic	Min	0.022669	0.000000	-0.018914	0.000000	0.004556
33	SLV 12	NonStatic	Max	-0.025650	0.000000	-0.037897	0.000000	-0.003724
33	SLV 12	NonStatic	Min	-0.025650	0.000000	-0.037897	0.000000	-0.003724
33	SLV 13	NonStatic	Max	0.006199	0.000000	-0.017148	0.000000	0.001360
33	SLV 13	NonStatic	Min	0.006199	0.000000	-0.017148	0.000000	0.001360
33	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009809	0.000000	-0.023647	0.000000	-0.001374
33	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009809	0.000000	-0.023647	0.000000	-0.001374
33	SLV 15	NonStatic	Max	0.005794	0.000000	-0.025236	0.000000	0.001246
33	SLV 15	NonStatic	Min	0.005794	0.000000	-0.025236	0.000000	0.001246
33	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009760	0.000000	-0.031936	0.000000	-0.001640
33	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009760	0.000000	-0.031936	0.000000	-0.001640
34	SLE-C	NonStatic	Max	0.001669	0.000000	-0.025134	0.000000	0.000054
34	SLE-C	NonStatic	Min	0.001669	0.000000	-0.025134	0.000000	0.000054
34	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001468	0.000000	-0.025645	0.000000	-0.000471
34	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001468	0.000000	-0.025645	0.000000	-0.000471
34	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009667	0.000000	-0.021882	0.000000	0.000635
34	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009667	0.000000	-0.021882	0.000000	0.000635
34	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002648	0.000000	-0.024182	0.000000	-0.000566
34	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002648	0.000000	-0.024182	0.000000	-0.000566
34	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008980	0.000000	-0.022029	0.000000	0.000504
34	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008980	0.000000	-0.022029	0.000000	0.000504
34	SLU-1	NonStatic	Max	0.000444	0.000000	-0.036234	0.000000	-0.001521
34	SLU-1	NonStatic	Min	0.000444	0.000000	-0.036234	0.000000	-0.001521
34	SLU-2	NonStatic	Max	0.001083	0.000000	-0.035806	0.000000	-0.001481
34	SLU-2	NonStatic	Min	0.001083	0.000000	-0.035806	0.000000	-0.001481
34	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002774	0.000000	-0.024217	0.000000	-0.000429
34	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002774	0.000000	-0.024217	0.000000	-0.000429
34	SLU-4	NonStatic	Max	0.004162	0.000000	-0.034633	0.000000	-0.000791
34	SLU-4	NonStatic	Min	0.004162	0.000000	-0.034633	0.000000	-0.000791
34	SLU-5	NonStatic	Max	0.002199	0.000000	-0.022711	0.000000	0.000259
34	SLU-5	NonStatic	Min	0.002199	0.000000	-0.022711	0.000000	0.000259
34	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004604	0.000000	-0.037204	0.000000	-0.002008
34	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004604	0.000000	-0.037204	0.000000	-0.002008
34	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007362	0.000000	-0.025117	0.000000	-0.000856
34	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007362	0.000000	-0.025117	0.000000	-0.000856
34	SLV 1	NonStatic	Max	0.022105	0.000000	-0.018036	0.000000	0.004444
34	SLV 1	NonStatic	Min	0.022105	0.000000	-0.018036	0.000000	0.004444
34	SLV 2	NonStatic	Max	0.022179	0.000000	-0.020263	0.000000	0.004435
34	SLV 2	NonStatic	Min	0.022179	0.000000	-0.020263	0.000000	0.004435
34	SLV 3	NonStatic	Max	0.022179	0.000000	-0.020263	0.000000	0.004435

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
34	SLV 3	NonStatic	Min	0.022179	0.000000	-0.020263	0.000000	0.004435
34	SLV 4	NonStatic	Max	-0.025272	0.000000	-0.036777	0.000000	-0.003746
34	SLV 4	NonStatic	Min	-0.025272	0.000000	-0.036777	0.000000	-0.003746
34	SLV 5	NonStatic	Max	0.006050	0.000000	-0.017548	0.000000	0.001317
34	SLV 5	NonStatic	Min	0.006050	0.000000	-0.017548	0.000000	0.001317
34	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009672	0.000000	-0.023234	0.000000	-0.001383
34	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009672	0.000000	-0.023234	0.000000	-0.001383
34	SLV 7	NonStatic	Max	0.005657	0.000000	-0.025601	0.000000	0.001219
34	SLV 7	NonStatic	Min	0.005657	0.000000	-0.025601	0.000000	0.001219
34	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009595	0.000000	-0.031442	0.000000	-0.001631
34	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009595	0.000000	-0.031442	0.000000	-0.001631
34	SLV 9	NonStatic	Max	0.022105	0.000000	-0.018036	0.000000	0.004444
34	SLV 9	NonStatic	Min	0.022105	0.000000	-0.018036	0.000000	0.004444
34	SLV 10	NonStatic	Max	-0.025161	0.000000	-0.034435	0.000000	-0.003674
34	SLV 10	NonStatic	Min	-0.025161	0.000000	-0.034435	0.000000	-0.003674
34	SLV 11	NonStatic	Max	0.022179	0.000000	-0.020263	0.000000	0.004435
34	SLV 11	NonStatic	Min	0.022179	0.000000	-0.020263	0.000000	0.004435
34	SLV 12	NonStatic	Max	-0.025272	0.000000	-0.036777	0.000000	-0.003746
34	SLV 12	NonStatic	Min	-0.025272	0.000000	-0.036777	0.000000	-0.003746
34	SLV 13	NonStatic	Max	0.006050	0.000000	-0.017548	0.000000	0.001317
34	SLV 13	NonStatic	Min	0.006050	0.000000	-0.017548	0.000000	0.001317
34	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009672	0.000000	-0.023234	0.000000	-0.001383
34	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009672	0.000000	-0.023234	0.000000	-0.001383
34	SLV 15	NonStatic	Max	0.005657	0.000000	-0.025601	0.000000	0.001219
34	SLV 15	NonStatic	Min	0.005657	0.000000	-0.025601	0.000000	0.001219
34	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009595	0.000000	-0.031442	0.000000	-0.001631
34	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009595	0.000000	-0.031442	0.000000	-0.001631
35	SLE-C	NonStatic	Max	0.001660	0.000000	-0.025145	0.000000	0.000057
35	SLE-C	NonStatic	Min	0.001660	0.000000	-0.025145	0.000000	0.000057
35	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001434	0.000000	-0.025516	0.000000	-0.000459
35	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001434	0.000000	-0.025516	0.000000	-0.000459
35	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009612	0.000000	-0.022049	0.000000	0.000630
35	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009612	0.000000	-0.022049	0.000000	0.000630
35	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002607	0.000000	-0.024027	0.000000	-0.000558
35	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002607	0.000000	-0.024027	0.000000	-0.000558
35	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008936	0.000000	-0.022161	0.000000	0.000503
35	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008936	0.000000	-0.022161	0.000000	0.000503
35	SLU-1	NonStatic	Max	0.000562	0.000000	-0.035820	0.000000	-0.001506
35	SLU-1	NonStatic	Min	0.000562	0.000000	-0.035820	0.000000	-0.001506
35	SLU-2	NonStatic	Max	0.001198	0.000000	-0.035403	0.000000	-0.001455
35	SLU-2	NonStatic	Min	0.001198	0.000000	-0.035403	0.000000	-0.001455
35	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002745	0.000000	-0.024099	0.000000	-0.000434
35	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002745	0.000000	-0.024099	0.000000	-0.000434
35	SLU-4	NonStatic	Max	0.004221	0.000000	-0.034415	0.000000	-0.000779
35	SLU-4	NonStatic	Min	0.004221	0.000000	-0.034415	0.000000	-0.000779
35	SLU-5	NonStatic	Max	0.002174	0.000000	-0.022777	0.000000	0.000252
35	SLU-5	NonStatic	Min	0.002174	0.000000	-0.022777	0.000000	0.000252
35	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004448	0.000000	-0.036660	0.000000	-0.001988
35	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004448	0.000000	-0.036660	0.000000	-0.001988
35	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007298	0.000000	-0.024884	0.000000	-0.000856
35	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007298	0.000000	-0.024884	0.000000	-0.000856
35	SLV 1	NonStatic	Max	0.021736	0.000000	-0.019222	0.000000	0.004331
35	SLV 1	NonStatic	Min	0.021736	0.000000	-0.019222	0.000000	0.004331
35	SLV 2	NonStatic	Max	0.021810	0.000000	-0.021446	0.000000	0.004326
35	SLV 2	NonStatic	Min	0.021810	0.000000	-0.021446	0.000000	0.004326
35	SLV 3	NonStatic	Max	0.021810	0.000000	-0.021446	0.000000	0.004326
35	SLV 3	NonStatic	Min	0.021810	0.000000	-0.021446	0.000000	0.004326
35	SLV 4	NonStatic	Max	-0.024982	0.000000	-0.035762	0.000000	-0.003777
35	SLV 4	NonStatic	Min	-0.024982	0.000000	-0.035762	0.000000	-0.003777

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
35	SLV 5	NonStatic	Max	0.005938	0.000000	-0.017898	0.000000	0.001279
35	SLV 5	NonStatic	Min	0.005938	0.000000	-0.017898	0.000000	0.001279
35	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009567	0.000000	-0.022858	0.000000	-0.001395
35	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009567	0.000000	-0.022858	0.000000	-0.001395
35	SLV 7	NonStatic	Max	0.005553	0.000000	-0.025924	0.000000	0.001198
35	SLV 7	NonStatic	Min	0.005553	0.000000	-0.025924	0.000000	0.001198
35	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009471	0.000000	-0.031000	0.000000	-0.001623
35	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009471	0.000000	-0.031000	0.000000	-0.001623
35	SLV 9	NonStatic	Max	0.021736	0.000000	-0.019222	0.000000	0.004331
35	SLV 9	NonStatic	Min	0.021736	0.000000	-0.019222	0.000000	0.004331
35	SLV 10	NonStatic	Max	-0.024876	0.000000	-0.033439	0.000000	-0.003710
35	SLV 10	NonStatic	Min	-0.024876	0.000000	-0.033439	0.000000	-0.003710
35	SLV 11	NonStatic	Max	0.021810	0.000000	-0.021446	0.000000	0.004326
35	SLV 11	NonStatic	Min	0.021810	0.000000	-0.021446	0.000000	0.004326
35	SLV 12	NonStatic	Max	-0.024982	0.000000	-0.035762	0.000000	-0.003777
35	SLV 12	NonStatic	Min	-0.024982	0.000000	-0.035762	0.000000	-0.003777
35	SLV 13	NonStatic	Max	0.005938	0.000000	-0.017898	0.000000	0.001279
35	SLV 13	NonStatic	Min	0.005938	0.000000	-0.017898	0.000000	0.001279
35	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009567	0.000000	-0.022858	0.000000	-0.001395
35	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009567	0.000000	-0.022858	0.000000	-0.001395
35	SLV 15	NonStatic	Max	0.005553	0.000000	-0.025924	0.000000	0.001198
35	SLV 15	NonStatic	Min	0.005553	0.000000	-0.025924	0.000000	0.001198
35	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009471	0.000000	-0.031000	0.000000	-0.001623
35	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009471	0.000000	-0.031000	0.000000	-0.001623
36	SLE-C	NonStatic	Max	0.001650	0.000000	-0.025162	0.000000	0.000065
36	SLE-C	NonStatic	Min	0.001650	0.000000	-0.025162	0.000000	0.000065
36	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001405	0.000000	-0.025364	0.000000	-0.000442
36	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001405	0.000000	-0.025364	0.000000	-0.000442
36	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009560	0.000000	-0.022252	0.000000	0.000628
36	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009560	0.000000	-0.022252	0.000000	0.000628
36	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002570	0.000000	-0.023841	0.000000	-0.000548
36	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002570	0.000000	-0.023841	0.000000	-0.000548
36	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008893	0.000000	-0.022323	0.000000	0.000506
36	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008893	0.000000	-0.022323	0.000000	0.000506
36	SLU-1	NonStatic	Max	0.000669	0.000000	-0.035320	0.000000	-0.001486
36	SLU-1	NonStatic	Min	0.000669	0.000000	-0.035320	0.000000	-0.001486
36	SLU-2	NonStatic	Max	0.001303	0.000000	-0.034922	0.000000	-0.001418
36	SLU-2	NonStatic	Min	0.001303	0.000000	-0.034922	0.000000	-0.001418
36	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002719	0.000000	-0.023952	0.000000	-0.000440
36	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002719	0.000000	-0.023952	0.000000	-0.000440
36	SLU-4	NonStatic	Max	0.004273	0.000000	-0.034154	0.000000	-0.000759
36	SLU-4	NonStatic	Min	0.004273	0.000000	-0.034154	0.000000	-0.000759
36	SLU-5	NonStatic	Max	0.002149	0.000000	-0.022856	0.000000	0.000246
36	SLU-5	NonStatic	Min	0.002149	0.000000	-0.022856	0.000000	0.000246
36	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004305	0.000000	-0.036002	0.000000	-0.001963
36	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004305	0.000000	-0.036002	0.000000	-0.001963
36	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007241	0.000000	-0.024599	0.000000	-0.000856
36	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007241	0.000000	-0.024599	0.000000	-0.000856
36	SLV 1	NonStatic	Max	0.021394	0.000000	-0.020631	0.000000	0.004196
36	SLV 1	NonStatic	Min	0.021394	0.000000	-0.020631	0.000000	0.004196
36	SLV 2	NonStatic	Max	0.021469	0.000000	-0.022854	0.000000	0.004196
36	SLV 2	NonStatic	Min	0.021469	0.000000	-0.022854	0.000000	0.004196
36	SLV 3	NonStatic	Max	0.021469	0.000000	-0.022854	0.000000	0.004196
36	SLV 3	NonStatic	Min	0.021469	0.000000	-0.022854	0.000000	0.004196
36	SLV 4	NonStatic	Max	-0.024709	0.000000	-0.034508	0.000000	-0.003825
36	SLV 4	NonStatic	Min	-0.024709	0.000000	-0.034508	0.000000	-0.003825
36	SLV 5	NonStatic	Max	0.005834	0.000000	-0.018312	0.000000	0.001235
36	SLV 5	NonStatic	Min	0.005834	0.000000	-0.018312	0.000000	0.001235
36	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009468	0.000000	-0.022394	0.000000	-0.001414

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
36	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009468	0.000000	-0.022394	0.000000	-0.001414
36	SLV 7	NonStatic	Max	0.005454	0.000000	-0.026312	0.000000	0.001177
36	SLV 7	NonStatic	Min	0.005454	0.000000	-0.026312	0.000000	0.001177
36	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009356	0.000000	-0.030463	0.000000	-0.001617
36	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009356	0.000000	-0.030463	0.000000	-0.001617
36	SLV 9	NonStatic	Max	0.021394	0.000000	-0.020631	0.000000	0.004196
36	SLV 9	NonStatic	Min	0.021394	0.000000	-0.020631	0.000000	0.004196
36	SLV 10	NonStatic	Max	-0.024608	0.000000	-0.032206	0.000000	-0.003767
36	SLV 10	NonStatic	Min	-0.024608	0.000000	-0.032206	0.000000	-0.003767
36	SLV 11	NonStatic	Max	0.021469	0.000000	-0.022854	0.000000	0.004196
36	SLV 11	NonStatic	Min	0.021469	0.000000	-0.022854	0.000000	0.004196
36	SLV 12	NonStatic	Max	-0.024709	0.000000	-0.034508	0.000000	-0.003825
36	SLV 12	NonStatic	Min	-0.024709	0.000000	-0.034508	0.000000	-0.003825
36	SLV 13	NonStatic	Max	0.005834	0.000000	-0.018312	0.000000	0.001235
36	SLV 13	NonStatic	Min	0.005834	0.000000	-0.018312	0.000000	0.001235
36	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009468	0.000000	-0.022394	0.000000	-0.001414
36	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009468	0.000000	-0.022394	0.000000	-0.001414
36	SLV 15	NonStatic	Max	0.005454	0.000000	-0.026312	0.000000	0.001177
36	SLV 15	NonStatic	Min	0.005454	0.000000	-0.026312	0.000000	0.001177
36	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009356	0.000000	-0.030463	0.000000	-0.001617
36	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009356	0.000000	-0.030463	0.000000	-0.001617
37	SLE-C	NonStatic	Max	0.001642	0.000000	-0.025176	0.000000	0.000073
37	SLE-C	NonStatic	Min	0.001642	0.000000	-0.025176	0.000000	0.000073
37	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001385	0.000000	-0.025254	0.000000	-0.000428
37	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001385	0.000000	-0.025254	0.000000	-0.000428
37	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009522	0.000000	-0.022406	0.000000	0.000631
37	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009522	0.000000	-0.022406	0.000000	0.000631
37	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002545	0.000000	-0.023705	0.000000	-0.000540
37	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002545	0.000000	-0.023705	0.000000	-0.000540
37	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008862	0.000000	-0.022446	0.000000	0.000511
37	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008862	0.000000	-0.022446	0.000000	0.000511
37	SLU-1	NonStatic	Max	0.000745	0.000000	-0.034950	0.000000	-0.001470
37	SLU-1	NonStatic	Min	0.000745	0.000000	-0.034950	0.000000	-0.001470
37	SLU-2	NonStatic	Max	0.001376	0.000000	-0.034570	0.000000	-0.001388
37	SLU-2	NonStatic	Min	0.001376	0.000000	-0.034570	0.000000	-0.001388
37	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002700	0.000000	-0.023842	0.000000	-0.000445
37	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002700	0.000000	-0.023842	0.000000	-0.000445
37	SLU-4	NonStatic	Max	0.004310	0.000000	-0.033963	0.000000	-0.000741
37	SLU-4	NonStatic	Min	0.004310	0.000000	-0.033963	0.000000	-0.000741
37	SLU-5	NonStatic	Max	0.002131	0.000000	-0.022915	0.000000	0.000243
37	SLU-5	NonStatic	Min	0.002131	0.000000	-0.022915	0.000000	0.000243
37	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004202	0.000000	-0.035514	0.000000	-0.001943
37	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004202	0.000000	-0.035514	0.000000	-0.001943
37	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007199	0.000000	-0.024386	0.000000	-0.000858
37	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007199	0.000000	-0.024386	0.000000	-0.000858
37	SLV 1	NonStatic	Max	0.021153	0.000000	-0.021661	0.000000	0.004096
37	SLV 1	NonStatic	Min	0.021153	0.000000	-0.021661	0.000000	0.004096
37	SLV 2	NonStatic	Max	0.021228	0.000000	-0.023884	0.000000	0.004101
37	SLV 2	NonStatic	Min	0.021228	0.000000	-0.023884	0.000000	0.004101
37	SLV 3	NonStatic	Max	0.021228	0.000000	-0.023884	0.000000	0.004101
37	SLV 3	NonStatic	Min	0.021228	0.000000	-0.023884	0.000000	0.004101
37	SLV 4	NonStatic	Max	-0.024509	0.000000	-0.033554	0.000000	-0.003871
37	SLV 4	NonStatic	Min	-0.024509	0.000000	-0.033554	0.000000	-0.003871
37	SLV 5	NonStatic	Max	0.005761	0.000000	-0.018614	0.000000	0.001203
37	SLV 5	NonStatic	Min	0.005761	0.000000	-0.018614	0.000000	0.001203
37	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009397	0.000000	-0.022041	0.000000	-0.001432
37	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009397	0.000000	-0.022041	0.000000	-0.001432
37	SLV 7	NonStatic	Max	0.005383	0.000000	-0.026601	0.000000	0.001165
37	SLV 7	NonStatic	Min	0.005383	0.000000	-0.026601	0.000000	0.001165

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
37	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009274	0.000000	-0.030061	0.000000	-0.001614
37	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009274	0.000000	-0.030061	0.000000	-0.001614
37	SLV 9	NonStatic	Max	0.021153	0.000000	-0.021661	0.000000	0.004096
37	SLV 9	NonStatic	Min	0.021153	0.000000	-0.021661	0.000000	0.004096
37	SLV 10	NonStatic	Max	-0.024411	0.000000	-0.031266	0.000000	-0.003819
37	SLV 10	NonStatic	Min	-0.024411	0.000000	-0.031266	0.000000	-0.003819
37	SLV 11	NonStatic	Max	0.021228	0.000000	-0.023884	0.000000	0.004101
37	SLV 11	NonStatic	Min	0.021228	0.000000	-0.023884	0.000000	0.004101
37	SLV 12	NonStatic	Max	-0.024509	0.000000	-0.033554	0.000000	-0.003871
37	SLV 12	NonStatic	Min	-0.024509	0.000000	-0.033554	0.000000	-0.003871
37	SLV 13	NonStatic	Max	0.005761	0.000000	-0.018614	0.000000	0.001203
37	SLV 13	NonStatic	Min	0.005761	0.000000	-0.018614	0.000000	0.001203
37	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009397	0.000000	-0.022041	0.000000	-0.001432
37	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009397	0.000000	-0.022041	0.000000	-0.001432
37	SLV 15	NonStatic	Max	0.005383	0.000000	-0.026601	0.000000	0.001165
37	SLV 15	NonStatic	Min	0.005383	0.000000	-0.026601	0.000000	0.001165
37	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009274	0.000000	-0.030061	0.000000	-0.001614
37	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009274	0.000000	-0.030061	0.000000	-0.001614
38	SLE-C	NonStatic	Max	0.001632	0.000000	-0.025201	0.000000	0.000086
38	SLE-C	NonStatic	Min	0.001632	0.000000	-0.025201	0.000000	0.000086
38	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001369	0.000000	-0.025110	0.000000	-0.000408
38	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001369	0.000000	-0.025110	0.000000	-0.000408
38	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009484	0.000000	-0.022618	0.000000	0.000638
38	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009484	0.000000	-0.022618	0.000000	0.000638
38	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002523	0.000000	-0.023522	0.000000	-0.000530
38	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002523	0.000000	-0.023522	0.000000	-0.000530
38	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008831	0.000000	-0.022619	0.000000	0.000523
38	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008831	0.000000	-0.022619	0.000000	0.000523
38	SLU-1	NonStatic	Max	0.000812	0.000000	-0.034452	0.000000	-0.001447
38	SLU-1	NonStatic	Min	0.000812	0.000000	-0.034452	0.000000	-0.001447
38	SLU-2	NonStatic	Max	0.001441	0.000000	-0.034102	0.000000	-0.001345
38	SLU-2	NonStatic	Min	0.001441	0.000000	-0.034102	0.000000	-0.001345
38	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002685	0.000000	-0.023688	0.000000	-0.000453
38	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002685	0.000000	-0.023688	0.000000	-0.000453
38	SLU-4	NonStatic	Max	0.004341	0.000000	-0.033712	0.000000	-0.000713
38	SLU-4	NonStatic	Min	0.004341	0.000000	-0.033712	0.000000	-0.000713
38	SLU-5	NonStatic	Max	0.002112	0.000000	-0.022995	0.000000	0.000241
38	SLU-5	NonStatic	Min	0.002112	0.000000	-0.022995	0.000000	0.000241
38	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004111	0.000000	-0.034856	0.000000	-0.001917
38	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004111	0.000000	-0.034856	0.000000	-0.001917
38	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007163	0.000000	-0.024094	0.000000	-0.000863
38	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007163	0.000000	-0.024094	0.000000	-0.000863
38	SLV 1	NonStatic	Max	0.020929	0.000000	-0.023027	0.000000	0.003964
38	SLV 1	NonStatic	Min	0.020929	0.000000	-0.023027	0.000000	0.003964
38	SLV 2	NonStatic	Max	0.021004	0.000000	-0.025252	0.000000	0.003976
38	SLV 2	NonStatic	Min	0.021004	0.000000	-0.025252	0.000000	0.003976
38	SLV 3	NonStatic	Max	0.021004	0.000000	-0.025252	0.000000	0.003976
38	SLV 3	NonStatic	Min	0.021004	0.000000	-0.025252	0.000000	0.003976
38	SLV 4	NonStatic	Max	-0.024325	0.000000	-0.032231	0.000000	-0.003946
38	SLV 4	NonStatic	Min	-0.024325	0.000000	-0.032231	0.000000	-0.003946
38	SLV 5	NonStatic	Max	0.005692	0.000000	-0.019013	0.000000	0.001161
38	SLV 5	NonStatic	Min	0.005692	0.000000	-0.019013	0.000000	0.001161
38	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009331	0.000000	-0.021552	0.000000	-0.001461
38	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009331	0.000000	-0.021552	0.000000	-0.001461
38	SLV 7	NonStatic	Max	0.005316	0.000000	-0.026990	0.000000	0.001151
38	SLV 7	NonStatic	Min	0.005316	0.000000	-0.026990	0.000000	0.001151
38	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009200	0.000000	-0.029513	0.000000	-0.001614
38	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009200	0.000000	-0.029513	0.000000	-0.001614
38	SLV 9	NonStatic	Max	0.020929	0.000000	-0.023027	0.000000	0.003964

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
38	SLV 9	NonStatic	Min	0.020929	0.000000	-0.023027	0.000000	0.003964
38	SLV 10	NonStatic	Max	-0.024230	0.000000	-0.029960	0.000000	-0.003902
38	SLV 10	NonStatic	Min	-0.024230	0.000000	-0.029960	0.000000	-0.003902
38	SLV 11	NonStatic	Max	0.021004	0.000000	-0.025252	0.000000	0.003976
38	SLV 11	NonStatic	Min	0.021004	0.000000	-0.025252	0.000000	0.003976
38	SLV 12	NonStatic	Max	-0.024325	0.000000	-0.032231	0.000000	-0.003946
38	SLV 12	NonStatic	Min	-0.024325	0.000000	-0.032231	0.000000	-0.003946
38	SLV 13	NonStatic	Max	0.005692	0.000000	-0.019013	0.000000	0.001161
38	SLV 13	NonStatic	Min	0.005692	0.000000	-0.019013	0.000000	0.001161
38	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009331	0.000000	-0.021552	0.000000	-0.001461
38	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009331	0.000000	-0.021552	0.000000	-0.001461
38	SLV 15	NonStatic	Max	0.005316	0.000000	-0.026990	0.000000	0.001151
38	SLV 15	NonStatic	Min	0.005316	0.000000	-0.026990	0.000000	0.001151
38	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009200	0.000000	-0.029513	0.000000	-0.001614
38	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009200	0.000000	-0.029513	0.000000	-0.001614
39	SLE-C	NonStatic	Max	0.001625	0.000000	-0.025222	0.000000	0.000096
39	SLE-C	NonStatic	Min	0.001625	0.000000	-0.025222	0.000000	0.000096
39	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001362	0.000000	-0.025010	0.000000	-0.000394
39	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001362	0.000000	-0.025010	0.000000	-0.000394
39	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009464	0.000000	-0.022774	0.000000	0.000646
39	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009464	0.000000	-0.022774	0.000000	0.000646
39	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002514	0.000000	-0.023392	0.000000	-0.000523
39	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002514	0.000000	-0.023392	0.000000	-0.000523
39	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008814	0.000000	-0.022747	0.000000	0.000534
39	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008814	0.000000	-0.022747	0.000000	0.000534
39	SLU-1	NonStatic	Max	0.000844	0.000000	-0.034094	0.000000	-0.001430
39	SLU-1	NonStatic	Min	0.000844	0.000000	-0.034094	0.000000	-0.001430
39	SLU-2	NonStatic	Max	0.001471	0.000000	-0.033771	0.000000	-0.001313
39	SLU-2	NonStatic	Min	0.001471	0.000000	-0.033771	0.000000	-0.001313
39	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002679	0.000000	-0.023575	0.000000	-0.000460
39	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002679	0.000000	-0.023575	0.000000	-0.000460
39	SLU-4	NonStatic	Max	0.004354	0.000000	-0.033536	0.000000	-0.000690
39	SLU-4	NonStatic	Min	0.004354	0.000000	-0.033536	0.000000	-0.000690
39	SLU-5	NonStatic	Max	0.002101	0.000000	-0.023054	0.000000	0.000240
39	SLU-5	NonStatic	Min	0.002101	0.000000	-0.023054	0.000000	0.000240
39	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004068	0.000000	-0.034384	0.000000	-0.001900
39	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004068	0.000000	-0.034384	0.000000	-0.001900
39	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007146	0.000000	-0.023880	0.000000	-0.000869
39	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007146	0.000000	-0.023880	0.000000	-0.000869
39	SLV 1	NonStatic	Max	0.020816	0.000000	-0.023994	0.000000	0.003872
39	SLV 1	NonStatic	Min	0.020816	0.000000	-0.023994	0.000000	0.003872
39	SLV 2	NonStatic	Max	0.020890	0.000000	-0.026222	0.000000	0.003890
39	SLV 2	NonStatic	Min	0.020890	0.000000	-0.026222	0.000000	0.003890
39	SLV 3	NonStatic	Max	0.020890	0.000000	-0.026222	0.000000	0.003890
39	SLV 3	NonStatic	Min	0.020890	0.000000	-0.026222	0.000000	0.003890
39	SLV 4	NonStatic	Max	-0.024234	0.000000	-0.031250	0.000000	-0.004008
39	SLV 4	NonStatic	Min	-0.024234	0.000000	-0.031250	0.000000	-0.004008
39	SLV 5	NonStatic	Max	0.005656	0.000000	-0.019296	0.000000	0.001132
39	SLV 5	NonStatic	Min	0.005656	0.000000	-0.019296	0.000000	0.001132
39	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009300	0.000000	-0.021188	0.000000	-0.001486
39	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009300	0.000000	-0.021188	0.000000	-0.001486
39	SLV 7	NonStatic	Max	0.005280	0.000000	-0.027272	0.000000	0.001144
39	SLV 7	NonStatic	Min	0.005280	0.000000	-0.027272	0.000000	0.001144
39	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009165	0.000000	-0.029114	0.000000	-0.001616
39	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009165	0.000000	-0.029114	0.000000	-0.001616
39	SLV 9	NonStatic	Max	0.020816	0.000000	-0.023994	0.000000	0.003872
39	SLV 9	NonStatic	Min	0.020816	0.000000	-0.023994	0.000000	0.003872
39	SLV 10	NonStatic	Max	-0.024140	0.000000	-0.028989	0.000000	-0.003971
39	SLV 10	NonStatic	Min	-0.024140	0.000000	-0.028989	0.000000	-0.003971

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
39	SLV 11	NonStatic	Max	0.020890	0.000000	-0.026222	0.000000	0.003890
39	SLV 11	NonStatic	Min	0.020890	0.000000	-0.026222	0.000000	0.003890
39	SLV 12	NonStatic	Max	-0.024234	0.000000	-0.031250	0.000000	-0.004008
39	SLV 12	NonStatic	Min	-0.024234	0.000000	-0.031250	0.000000	-0.004008
39	SLV 13	NonStatic	Max	0.005656	0.000000	-0.019296	0.000000	0.001132
39	SLV 13	NonStatic	Min	0.005656	0.000000	-0.019296	0.000000	0.001132
39	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009300	0.000000	-0.021188	0.000000	-0.001486
39	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009300	0.000000	-0.021188	0.000000	-0.001486
39	SLV 15	NonStatic	Max	0.005280	0.000000	-0.027272	0.000000	0.001144
39	SLV 15	NonStatic	Min	0.005280	0.000000	-0.027272	0.000000	0.001144
39	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009165	0.000000	-0.029114	0.000000	-0.001616
39	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009165	0.000000	-0.029114	0.000000	-0.001616
40	SLE-C	NonStatic	Max	0.001617	0.000000	-0.025256	0.000000	0.000112
40	SLE-C	NonStatic	Min	0.001617	0.000000	-0.025256	0.000000	0.000112
40	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001361	0.000000	-0.024878	0.000000	-0.000373
40	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001361	0.000000	-0.024878	0.000000	-0.000373
40	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009445	0.000000	-0.022996	0.000000	0.000660
40	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009445	0.000000	-0.022996	0.000000	0.000660
40	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002510	0.000000	-0.023214	0.000000	-0.000513
40	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002510	0.000000	-0.023214	0.000000	-0.000513
40	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008798	0.000000	-0.022931	0.000000	0.000552
40	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008798	0.000000	-0.022931	0.000000	0.000552
40	SLU-1	NonStatic	Max	0.000864	0.000000	-0.033606	0.000000	-0.001407
40	SLU-1	NonStatic	Min	0.000864	0.000000	-0.033606	0.000000	-0.001407
40	SLU-2	NonStatic	Max	0.001490	0.000000	-0.033326	0.000000	-0.001267
40	SLU-2	NonStatic	Min	0.001490	0.000000	-0.033326	0.000000	-0.001267
40	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002677	0.000000	-0.023416	0.000000	-0.000471
40	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002677	0.000000	-0.023416	0.000000	-0.000471
40	SLU-4	NonStatic	Max	0.004361	0.000000	-0.033302	0.000000	-0.000657
40	SLU-4	NonStatic	Min	0.004361	0.000000	-0.033302	0.000000	-0.000657
40	SLU-5	NonStatic	Max	0.002089	0.000000	-0.023135	0.000000	0.000241
40	SLU-5	NonStatic	Min	0.002089	0.000000	-0.023135	0.000000	0.000241
40	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004038	0.000000	-0.033734	0.000000	-0.001877
40	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004038	0.000000	-0.033734	0.000000	-0.001877
40	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007136	0.000000	-0.023581	0.000000	-0.000878
40	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007136	0.000000	-0.023581	0.000000	-0.000878
40	SLV 1	NonStatic	Max	0.020724	0.000000	-0.025300	0.000000	0.003751
40	SLV 1	NonStatic	Min	0.020724	0.000000	-0.025300	0.000000	0.003751
40	SLV 2	NonStatic	Max	0.020797	0.000000	-0.027536	0.000000	0.003777
40	SLV 2	NonStatic	Min	0.020797	0.000000	-0.027536	0.000000	0.003777
40	SLV 3	NonStatic	Max	0.020797	0.000000	-0.027536	0.000000	0.003777
40	SLV 3	NonStatic	Min	0.020797	0.000000	-0.027536	0.000000	0.003777
40	SLV 4	NonStatic	Max	-0.024170	0.000000	-0.029860	0.000000	-0.004106
40	SLV 4	NonStatic	Min	-0.024170	0.000000	-0.029860	0.000000	-0.004106
40	SLV 5	NonStatic	Max	0.005626	0.000000	-0.019677	0.000000	0.001095
40	SLV 5	NonStatic	Min	0.005626	0.000000	-0.019677	0.000000	0.001095
40	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009279	0.000000	-0.020673	0.000000	-0.001524
40	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009279	0.000000	-0.020673	0.000000	-0.001524
40	SLV 7	NonStatic	Max	0.005249	0.000000	-0.027662	0.000000	0.001138
40	SLV 7	NonStatic	Min	0.005249	0.000000	-0.027662	0.000000	0.001138
40	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009142	0.000000	-0.028559	0.000000	-0.001623
40	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009142	0.000000	-0.028559	0.000000	-0.001623
40	SLV 9	NonStatic	Max	0.020724	0.000000	-0.025300	0.000000	0.003751
40	SLV 9	NonStatic	Min	0.020724	0.000000	-0.025300	0.000000	0.003751
40	SLV 10	NonStatic	Max	-0.024077	0.000000	-0.027611	0.000000	-0.004077
40	SLV 10	NonStatic	Min	-0.024077	0.000000	-0.027611	0.000000	-0.004077
40	SLV 11	NonStatic	Max	0.020797	0.000000	-0.027536	0.000000	0.003777
40	SLV 11	NonStatic	Min	0.020797	0.000000	-0.027536	0.000000	0.003777
40	SLV 12	NonStatic	Max	-0.024170	0.000000	-0.029860	0.000000	-0.004106

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
40	SLV 12	NonStatic	Min	-0.024170	0.000000	-0.029860	0.000000	-0.004106
40	SLV 13	NonStatic	Max	0.005626	0.000000	-0.019677	0.000000	0.001095
40	SLV 13	NonStatic	Min	0.005626	0.000000	-0.019677	0.000000	0.001095
40	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009279	0.000000	-0.020673	0.000000	-0.001524
40	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009279	0.000000	-0.020673	0.000000	-0.001524
40	SLV 15	NonStatic	Max	0.005249	0.000000	-0.027662	0.000000	0.001138
40	SLV 15	NonStatic	Min	0.005249	0.000000	-0.027662	0.000000	0.001138
40	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009142	0.000000	-0.028559	0.000000	-0.001623
40	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009142	0.000000	-0.028559	0.000000	-0.001623
41	SLE-C	NonStatic	Max	0.001613	0.000000	-0.025280	0.000000	0.000122
41	SLE-C	NonStatic	Min	0.001613	0.000000	-0.025280	0.000000	0.000122
41	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001363	0.000000	-0.024803	0.000000	-0.000362
41	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001363	0.000000	-0.024803	0.000000	-0.000362
41	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009440	0.000000	-0.023130	0.000000	0.000670
41	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009440	0.000000	-0.023130	0.000000	0.000670
41	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002512	0.000000	-0.023110	0.000000	-0.000508
41	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002512	0.000000	-0.023110	0.000000	-0.000508
41	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008793	0.000000	-0.023044	0.000000	0.000564
41	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008793	0.000000	-0.023044	0.000000	0.000564
41	SLU-1	NonStatic	Max	0.000864	0.000000	-0.033322	0.000000	-0.001394
41	SLU-1	NonStatic	Min	0.000864	0.000000	-0.033322	0.000000	-0.001394
41	SLU-2	NonStatic	Max	0.001491	0.000000	-0.033071	0.000000	-0.001241
41	SLU-2	NonStatic	Min	0.001491	0.000000	-0.033071	0.000000	-0.001241
41	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002680	0.000000	-0.023320	0.000000	-0.000477
41	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002680	0.000000	-0.023320	0.000000	-0.000477
41	SLU-4	NonStatic	Max	0.004358	0.000000	-0.033171	0.000000	-0.000636
41	SLU-4	NonStatic	Min	0.004358	0.000000	-0.033171	0.000000	-0.000636
41	SLU-5	NonStatic	Max	0.002085	0.000000	-0.023184	0.000000	0.000242
41	SLU-5	NonStatic	Min	0.002085	0.000000	-0.023184	0.000000	0.000242
41	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004037	0.000000	-0.033355	0.000000	-0.001865
41	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004037	0.000000	-0.033355	0.000000	-0.001865
41	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007138	0.000000	-0.023403	0.000000	-0.000886
41	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007138	0.000000	-0.023403	0.000000	-0.000886
41	SLV 1	NonStatic	Max	0.020702	0.000000	-0.026052	0.000000	0.003684
41	SLV 1	NonStatic	Min	0.020702	0.000000	-0.026052	0.000000	0.003684
41	SLV 2	NonStatic	Max	0.020776	0.000000	-0.028293	0.000000	0.003715
41	SLV 2	NonStatic	Min	0.020776	0.000000	-0.028293	0.000000	0.003715
41	SLV 3	NonStatic	Max	0.020776	0.000000	-0.028293	0.000000	0.003715
41	SLV 3	NonStatic	Min	0.020776	0.000000	-0.028293	0.000000	0.003715
41	SLV 4	NonStatic	Max	-0.024167	0.000000	-0.029024	0.000000	-0.004169
41	SLV 4	NonStatic	Min	-0.024167	0.000000	-0.029024	0.000000	-0.004169
41	SLV 5	NonStatic	Max	0.005617	0.000000	-0.019896	0.000000	0.001074
41	SLV 5	NonStatic	Min	0.005617	0.000000	-0.019896	0.000000	0.001074
41	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009279	0.000000	-0.020362	0.000000	-0.001550
41	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009279	0.000000	-0.020362	0.000000	-0.001550
41	SLV 7	NonStatic	Max	0.005240	0.000000	-0.027892	0.000000	0.001137
41	SLV 7	NonStatic	Min	0.005240	0.000000	-0.027892	0.000000	0.001137
41	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009142	0.000000	-0.028230	0.000000	-0.001630
41	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009142	0.000000	-0.028230	0.000000	-0.001630
41	SLV 9	NonStatic	Max	0.020702	0.000000	-0.026052	0.000000	0.003684
41	SLV 9	NonStatic	Min	0.020702	0.000000	-0.026052	0.000000	0.003684
41	SLV 10	NonStatic	Max	-0.024073	0.000000	-0.026779	0.000000	-0.004146
41	SLV 10	NonStatic	Min	-0.024073	0.000000	-0.026779	0.000000	-0.004146
41	SLV 11	NonStatic	Max	0.020776	0.000000	-0.028293	0.000000	0.003715
41	SLV 11	NonStatic	Min	0.020776	0.000000	-0.028293	0.000000	0.003715
41	SLV 12	NonStatic	Max	-0.024167	0.000000	-0.029024	0.000000	-0.004169
41	SLV 12	NonStatic	Min	-0.024167	0.000000	-0.029024	0.000000	-0.004169
41	SLV 13	NonStatic	Max	0.005617	0.000000	-0.019896	0.000000	0.001074
41	SLV 13	NonStatic	Min	0.005617	0.000000	-0.019896	0.000000	0.001074

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
41	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009279	0.000000	-0.020362	0.000000	-0.001550
41	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009279	0.000000	-0.020362	0.000000	-0.001550
41	SLV 15	NonStatic	Max	0.005240	0.000000	-0.027892	0.000000	0.001137
41	SLV 15	NonStatic	Min	0.005240	0.000000	-0.027892	0.000000	0.001137
41	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009142	0.000000	-0.028230	0.000000	-0.001630
41	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009142	0.000000	-0.028230	0.000000	-0.001630
42	SLE-C	NonStatic	Max	0.001820	0.000000	-0.025046	0.000000	0.000123
42	SLE-C	NonStatic	Min	0.001820	0.000000	-0.025046	0.000000	0.000123
42	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002131	0.000000	-0.026546	0.000000	-0.000470
42	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002131	0.000000	-0.026546	0.000000	-0.000470
42	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010702	0.000000	-0.020706	0.000000	0.000766
42	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010702	0.000000	-0.020706	0.000000	0.000766
42	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003438	0.000000	-0.025236	0.000000	-0.000570
42	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003438	0.000000	-0.025236	0.000000	-0.000570
42	SLE-QP	NonStatic	Max	0.009809	0.000000	-0.021102	0.000000	0.000620
42	SLE-QP	NonStatic	Min	0.009809	0.000000	-0.021102	0.000000	0.000620
42	SLU-1	NonStatic	Max	-0.001695	0.000000	-0.039010	0.000000	-0.001509
42	SLU-1	NonStatic	Min	-0.001695	0.000000	-0.039010	0.000000	-0.001509
42	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001049	0.000000	-0.038556	0.000000	-0.001488
42	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001049	0.000000	-0.038556	0.000000	-0.001488
42	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003312	0.000000	-0.024978	0.000000	-0.000402
42	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003312	0.000000	-0.024978	0.000000	-0.000402
42	SLU-4	NonStatic	Max	0.003104	0.000000	-0.036078	0.000000	-0.000713
42	SLU-4	NonStatic	Min	0.003104	0.000000	-0.036078	0.000000	-0.000713
42	SLU-5	NonStatic	Max	0.002686	0.000000	-0.022214	0.000000	0.000355
42	SLU-5	NonStatic	Min	0.002686	0.000000	-0.022214	0.000000	0.000355
42	SLU-6	NonStatic	Max	-0.007485	0.000000	-0.040886	0.000000	-0.002051
42	SLU-6	NonStatic	Min	-0.007485	0.000000	-0.040886	0.000000	-0.002051
42	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008548	0.000000	-0.026671	0.000000	-0.000873
42	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008548	0.000000	-0.026671	0.000000	-0.000873
42	SLV 1	NonStatic	Max	0.029156	0.000000	-0.009574	0.000000	0.005015
42	SLV 1	NonStatic	Min	0.029156	0.000000	-0.009574	0.000000	0.005015
42	SLV 2	NonStatic	Max	0.029212	0.000000	-0.011830	0.000000	0.005010
42	SLV 2	NonStatic	Min	0.029212	0.000000	-0.011830	0.000000	0.005010
42	SLV 3	NonStatic	Max	0.029212	0.000000	-0.011830	0.000000	0.005010
42	SLV 3	NonStatic	Min	0.029212	0.000000	-0.011830	0.000000	0.005010
42	SLV 4	NonStatic	Max	-0.030480	0.000000	-0.043395	0.000000	-0.003806
42	SLV 4	NonStatic	Min	-0.030480	0.000000	-0.043395	0.000000	-0.003806
42	SLV 5	NonStatic	Max	0.008204	0.000000	-0.015017	0.000000	0.001539
42	SLV 5	NonStatic	Min	0.008204	0.000000	-0.015017	0.000000	0.001539
42	SLV 6	NonStatic	Max	-0.011577	0.000000	-0.025683	0.000000	-0.001405
42	SLV 6	NonStatic	Min	-0.011577	0.000000	-0.025683	0.000000	-0.001405
42	SLV 7	NonStatic	Max	0.007628	0.000000	-0.023313	0.000000	0.001430
42	SLV 7	NonStatic	Min	0.007628	0.000000	-0.023313	0.000000	0.001430
42	SLV 8	NonStatic	Max	-0.011917	0.000000	-0.034416	0.000000	-0.001689
42	SLV 8	NonStatic	Min	-0.011917	0.000000	-0.034416	0.000000	-0.001689
42	SLV 9	NonStatic	Max	0.029156	0.000000	-0.009574	0.000000	0.005015
42	SLV 9	NonStatic	Min	0.029156	0.000000	-0.009574	0.000000	0.005015
42	SLV 10	NonStatic	Max	-0.030243	0.000000	-0.040896	0.000000	-0.003717
42	SLV 10	NonStatic	Min	-0.030243	0.000000	-0.040896	0.000000	-0.003717
42	SLV 11	NonStatic	Max	0.029212	0.000000	-0.011830	0.000000	0.005010
42	SLV 11	NonStatic	Min	0.029212	0.000000	-0.011830	0.000000	0.005010
42	SLV 12	NonStatic	Max	-0.030480	0.000000	-0.043395	0.000000	-0.003806
42	SLV 12	NonStatic	Min	-0.030480	0.000000	-0.043395	0.000000	-0.003806
42	SLV 13	NonStatic	Max	0.008204	0.000000	-0.015017	0.000000	0.001539
42	SLV 13	NonStatic	Min	0.008204	0.000000	-0.015017	0.000000	0.001539
42	SLV 14	NonStatic	Max	-0.011577	0.000000	-0.025683	0.000000	-0.001405
42	SLV 14	NonStatic	Min	-0.011577	0.000000	-0.025683	0.000000	-0.001405
42	SLV 15	NonStatic	Max	0.007628	0.000000	-0.023313	0.000000	0.001430

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
42	SLV 15	NonStatic	Min	0.007628	0.000000	-0.023313	0.000000	0.001430
42	SLV 16	NonStatic	Max	-0.011917	0.000000	-0.034416	0.000000	-0.001689
42	SLV 16	NonStatic	Min	-0.011917	0.000000	-0.034416	0.000000	-0.001689
43	SLE-C	NonStatic	Max	0.001865	0.000000	-0.025050	0.000000	0.000136
43	SLE-C	NonStatic	Min	0.001865	0.000000	-0.025050	0.000000	0.000136
43	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002265	0.000000	-0.026565	0.000000	-0.000465
43	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002265	0.000000	-0.026565	0.000000	-0.000465
43	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010940	0.000000	-0.020693	0.000000	0.000788
43	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010940	0.000000	-0.020693	0.000000	0.000788
43	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003603	0.000000	-0.025258	0.000000	-0.000574
43	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003603	0.000000	-0.025258	0.000000	-0.000574
43	SLE-QP	NonStatic	Max	0.010003	0.000000	-0.021092	0.000000	0.000643
43	SLE-QP	NonStatic	Min	0.010003	0.000000	-0.021092	0.000000	0.000643
43	SLU-1	NonStatic	Max	-0.002137	0.000000	-0.039059	0.000000	-0.001502
43	SLU-1	NonStatic	Min	-0.002137	0.000000	-0.039059	0.000000	-0.001502
43	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001486	0.000000	-0.038604	0.000000	-0.001465
43	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001486	0.000000	-0.038604	0.000000	-0.001465
43	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003425	0.000000	-0.024995	0.000000	-0.000416
43	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003425	0.000000	-0.024995	0.000000	-0.000416
43	SLU-4	NonStatic	Max	0.002901	0.000000	-0.036106	0.000000	-0.000686
43	SLU-4	NonStatic	Min	0.002901	0.000000	-0.036106	0.000000	-0.000686
43	SLU-5	NonStatic	Max	0.002800	0.000000	-0.022211	0.000000	0.000362
43	SLU-5	NonStatic	Min	0.002800	0.000000	-0.022211	0.000000	0.000362
43	SLU-6	NonStatic	Max	-0.008090	0.000000	-0.040949	0.000000	-0.002052
43	SLU-6	NonStatic	Min	-0.008090	0.000000	-0.040949	0.000000	-0.002052
43	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008804	0.000000	-0.026701	0.000000	-0.000894
43	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008804	0.000000	-0.026701	0.000000	-0.000894
43	SLV 1	NonStatic	Max	0.030679	0.000000	-0.009451	0.000000	0.004993
43	SLV 1	NonStatic	Min	0.030679	0.000000	-0.009451	0.000000	0.004993
43	SLV 2	NonStatic	Max	0.030734	0.000000	-0.011708	0.000000	0.004994
43	SLV 2	NonStatic	Min	0.030734	0.000000	-0.011708	0.000000	0.004994
43	SLV 3	NonStatic	Max	0.030734	0.000000	-0.011708	0.000000	0.004994
43	SLV 3	NonStatic	Min	0.030734	0.000000	-0.011708	0.000000	0.004994
43	SLV 4	NonStatic	Max	-0.031610	0.000000	-0.043503	0.000000	-0.003898
43	SLV 4	NonStatic	Min	-0.031610	0.000000	-0.043503	0.000000	-0.003898
43	SLV 5	NonStatic	Max	0.008676	0.000000	-0.014983	0.000000	0.001536
43	SLV 5	NonStatic	Min	0.008676	0.000000	-0.014983	0.000000	0.001536
43	SLV 6	NonStatic	Max	-0.011992	0.000000	-0.025725	0.000000	-0.001446
43	SLV 6	NonStatic	Min	-0.011992	0.000000	-0.025725	0.000000	-0.001446
43	SLV 7	NonStatic	Max	0.008069	0.000000	-0.023283	0.000000	0.001446
43	SLV 7	NonStatic	Min	0.008069	0.000000	-0.023283	0.000000	0.001446
43	SLV 8	NonStatic	Max	-0.012416	0.000000	-0.034468	0.000000	-0.001716
43	SLV 8	NonStatic	Min	-0.012416	0.000000	-0.034468	0.000000	-0.001716
43	SLV 9	NonStatic	Max	0.030679	0.000000	-0.009451	0.000000	0.004993
43	SLV 9	NonStatic	Min	0.030679	0.000000	-0.009451	0.000000	0.004993
43	SLV 10	NonStatic	Max	-0.031346	0.000000	-0.041001	0.000000	-0.003812
43	SLV 10	NonStatic	Min	-0.031346	0.000000	-0.041001	0.000000	-0.003812
43	SLV 11	NonStatic	Max	0.030734	0.000000	-0.011708	0.000000	0.004994
43	SLV 11	NonStatic	Min	0.030734	0.000000	-0.011708	0.000000	0.004994
43	SLV 12	NonStatic	Max	-0.031610	0.000000	-0.043503	0.000000	-0.003898
43	SLV 12	NonStatic	Min	-0.031610	0.000000	-0.043503	0.000000	-0.003898
43	SLV 13	NonStatic	Max	0.008676	0.000000	-0.014983	0.000000	0.001536
43	SLV 13	NonStatic	Min	0.008676	0.000000	-0.014983	0.000000	0.001536
43	SLV 14	NonStatic	Max	-0.011992	0.000000	-0.025725	0.000000	-0.001446
43	SLV 14	NonStatic	Min	-0.011992	0.000000	-0.025725	0.000000	-0.001446
43	SLV 15	NonStatic	Max	0.008069	0.000000	-0.023283	0.000000	0.001446
43	SLV 15	NonStatic	Min	0.008069	0.000000	-0.023283	0.000000	0.001446
43	SLV 16	NonStatic	Max	-0.012416	0.000000	-0.034468	0.000000	-0.001716
43	SLV 16	NonStatic	Min	-0.012416	0.000000	-0.034468	0.000000	-0.001716

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
44	SLE-C	NonStatic	Max	0.001912	0.000000	-0.025054	0.000000	0.000144
44	SLE-C	NonStatic	Min	0.001912	0.000000	-0.025054	0.000000	0.000144
44	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002400	0.000000	-0.026585	0.000000	-0.000464
44	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002400	0.000000	-0.026585	0.000000	-0.000464
44	SLE-F2	NonStatic	Max	0.011183	0.000000	-0.020679	0.000000	0.000804
44	SLE-F2	NonStatic	Min	0.011183	0.000000	-0.020679	0.000000	0.000804
44	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003771	0.000000	-0.025279	0.000000	-0.000583
44	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003771	0.000000	-0.025279	0.000000	-0.000583
44	SLE-QP	NonStatic	Max	0.010202	0.000000	-0.021082	0.000000	0.000660
44	SLE-QP	NonStatic	Min	0.010202	0.000000	-0.021082	0.000000	0.000660
44	SLU-1	NonStatic	Max	-0.002580	0.000000	-0.039108	0.000000	-0.001501
44	SLU-1	NonStatic	Min	-0.002580	0.000000	-0.039108	0.000000	-0.001501
44	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001918	0.000000	-0.038652	0.000000	-0.001447
44	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001918	0.000000	-0.038652	0.000000	-0.001447
44	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003547	0.000000	-0.025013	0.000000	-0.000439
44	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003547	0.000000	-0.025013	0.000000	-0.000439
44	SLU-4	NonStatic	Max	0.002704	0.000000	-0.036134	0.000000	-0.000665
44	SLU-4	NonStatic	Min	0.002704	0.000000	-0.036134	0.000000	-0.000665
44	SLU-5	NonStatic	Max	0.002914	0.000000	-0.022208	0.000000	0.000361
44	SLU-5	NonStatic	Min	0.002914	0.000000	-0.022208	0.000000	0.000361
44	SLU-6	NonStatic	Max	-0.008699	0.000000	-0.041013	0.000000	-0.002060
44	SLU-6	NonStatic	Min	-0.008699	0.000000	-0.041013	0.000000	-0.002060
44	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009068	0.000000	-0.026731	0.000000	-0.000922
44	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009068	0.000000	-0.026731	0.000000	-0.000922
44	SLV 1	NonStatic	Max	0.032187	0.000000	-0.009328	0.000000	0.004941
44	SLV 1	NonStatic	Min	0.032187	0.000000	-0.009328	0.000000	0.004941
44	SLV 2	NonStatic	Max	0.032244	0.000000	-0.011586	0.000000	0.004949
44	SLV 2	NonStatic	Min	0.032244	0.000000	-0.011586	0.000000	0.004949
44	SLV 3	NonStatic	Max	0.032244	0.000000	-0.011586	0.000000	0.004949
44	SLV 3	NonStatic	Min	0.032244	0.000000	-0.011586	0.000000	0.004949
44	SLV 4	NonStatic	Max	-0.032774	0.000000	-0.043614	0.000000	-0.004013
44	SLV 4	NonStatic	Min	-0.032774	0.000000	-0.043614	0.000000	-0.004013
44	SLV 5	NonStatic	Max	0.009142	0.000000	-0.014948	0.000000	0.001520
44	SLV 5	NonStatic	Min	0.009142	0.000000	-0.014948	0.000000	0.001520
44	SLV 6	NonStatic	Max	-0.012423	0.000000	-0.025769	0.000000	-0.001498
44	SLV 6	NonStatic	Min	-0.012423	0.000000	-0.025769	0.000000	-0.001498
44	SLV 7	NonStatic	Max	0.008511	0.000000	-0.023254	0.000000	0.001451
44	SLV 7	NonStatic	Min	0.008511	0.000000	-0.023254	0.000000	0.001451
44	SLV 8	NonStatic	Max	-0.012927	0.000000	-0.034521	0.000000	-0.001753
44	SLV 8	NonStatic	Min	-0.012927	0.000000	-0.034521	0.000000	-0.001753
44	SLV 9	NonStatic	Max	0.032187	0.000000	-0.009328	0.000000	0.004941
44	SLV 9	NonStatic	Min	0.032187	0.000000	-0.009328	0.000000	0.004941
44	SLV 10	NonStatic	Max	-0.032485	0.000000	-0.041109	0.000000	-0.003930
44	SLV 10	NonStatic	Min	-0.032485	0.000000	-0.041109	0.000000	-0.003930
44	SLV 11	NonStatic	Max	0.032244	0.000000	-0.011586	0.000000	0.004949
44	SLV 11	NonStatic	Min	0.032244	0.000000	-0.011586	0.000000	0.004949
44	SLV 12	NonStatic	Max	-0.032774	0.000000	-0.043614	0.000000	-0.004013
44	SLV 12	NonStatic	Min	-0.032774	0.000000	-0.043614	0.000000	-0.004013
44	SLV 13	NonStatic	Max	0.009142	0.000000	-0.014948	0.000000	0.001520
44	SLV 13	NonStatic	Min	0.009142	0.000000	-0.014948	0.000000	0.001520
44	SLV 14	NonStatic	Max	-0.012423	0.000000	-0.025769	0.000000	-0.001498
44	SLV 14	NonStatic	Min	-0.012423	0.000000	-0.025769	0.000000	-0.001498
44	SLV 15	NonStatic	Max	0.008511	0.000000	-0.023254	0.000000	0.001451
44	SLV 15	NonStatic	Min	0.008511	0.000000	-0.023254	0.000000	0.001451
44	SLV 16	NonStatic	Max	-0.012927	0.000000	-0.034521	0.000000	-0.001753
44	SLV 16	NonStatic	Min	-0.012927	0.000000	-0.034521	0.000000	-0.001753
45	SLE-C	NonStatic	Max	0.001959	0.000000	-0.025058	0.000000	0.000147
45	SLE-C	NonStatic	Min	0.001959	0.000000	-0.025058	0.000000	0.000147
45	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002537	0.000000	-0.026604	0.000000	-0.000466

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
45	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002537	0.000000	-0.026604	0.000000	-0.000466
45	SLE-F2	NonStatic	Max	0.011428	0.000000	-0.020664	0.000000	0.000815
45	SLE-F2	NonStatic	Min	0.011428	0.000000	-0.020664	0.000000	0.000815
45	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003945	0.000000	-0.025301	0.000000	-0.000595
45	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003945	0.000000	-0.025301	0.000000	-0.000595
45	SLE-QP	NonStatic	Max	0.010405	0.000000	-0.021071	0.000000	0.000673
45	SLE-QP	NonStatic	Min	0.010405	0.000000	-0.021071	0.000000	0.000673
45	SLU-1	NonStatic	Max	-0.003026	0.000000	-0.039157	0.000000	-0.001505
45	SLU-1	NonStatic	Min	-0.003026	0.000000	-0.039157	0.000000	-0.001505
45	SLU-2	NonStatic	Max	-0.002346	0.000000	-0.038699	0.000000	-0.001430
45	SLU-2	NonStatic	Min	-0.002346	0.000000	-0.038699	0.000000	-0.001430
45	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003678	0.000000	-0.025031	0.000000	-0.000468
45	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003678	0.000000	-0.025031	0.000000	-0.000468
45	SLU-4	NonStatic	Max	0.002512	0.000000	-0.036161	0.000000	-0.000647
45	SLU-4	NonStatic	Min	0.002512	0.000000	-0.036161	0.000000	-0.000647
45	SLU-5	NonStatic	Max	0.003025	0.000000	-0.022206	0.000000	0.000354
45	SLU-5	NonStatic	Min	0.003025	0.000000	-0.022206	0.000000	0.000354
45	SLU-6	NonStatic	Max	-0.009313	0.000000	-0.041076	0.000000	-0.002072
45	SLU-6	NonStatic	Min	-0.009313	0.000000	-0.041076	0.000000	-0.002072
45	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009345	0.000000	-0.026762	0.000000	-0.000957
45	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009345	0.000000	-0.026762	0.000000	-0.000957
45	SLV 1	NonStatic	Max	0.033672	0.000000	-0.009207	0.000000	0.004863
45	SLV 1	NonStatic	Min	0.033672	0.000000	-0.009207	0.000000	0.004863
45	SLV 2	NonStatic	Max	0.033732	0.000000	-0.011466	0.000000	0.004878
45	SLV 2	NonStatic	Min	0.033732	0.000000	-0.011466	0.000000	0.004878
45	SLV 3	NonStatic	Max	0.033732	0.000000	-0.011466	0.000000	0.004878
45	SLV 3	NonStatic	Min	0.033732	0.000000	-0.011466	0.000000	0.004878
45	SLV 4	NonStatic	Max	-0.033980	0.000000	-0.043728	0.000000	-0.004145
45	SLV 4	NonStatic	Min	-0.033980	0.000000	-0.043728	0.000000	-0.004145
45	SLV 5	NonStatic	Max	0.009601	0.000000	-0.014914	0.000000	0.001494
45	SLV 5	NonStatic	Min	0.009601	0.000000	-0.014914	0.000000	0.001494
45	SLV 6	NonStatic	Max	-0.012873	0.000000	-0.025814	0.000000	-0.001558
45	SLV 6	NonStatic	Min	-0.012873	0.000000	-0.025814	0.000000	-0.001558
45	SLV 7	NonStatic	Max	0.008951	0.000000	-0.023225	0.000000	0.001446
45	SLV 7	NonStatic	Min	0.008951	0.000000	-0.023225	0.000000	0.001446
45	SLV 8	NonStatic	Max	-0.013452	0.000000	-0.034576	0.000000	-0.001796
45	SLV 8	NonStatic	Min	-0.013452	0.000000	-0.034576	0.000000	-0.001796
45	SLV 9	NonStatic	Max	0.033672	0.000000	-0.009207	0.000000	0.004863
45	SLV 9	NonStatic	Min	0.033672	0.000000	-0.009207	0.000000	0.004863
45	SLV 10	NonStatic	Max	-0.033667	0.000000	-0.041221	0.000000	-0.004066
45	SLV 10	NonStatic	Min	-0.033667	0.000000	-0.041221	0.000000	-0.004066
45	SLV 11	NonStatic	Max	0.033732	0.000000	-0.011466	0.000000	0.004878
45	SLV 11	NonStatic	Min	0.033732	0.000000	-0.011466	0.000000	0.004878
45	SLV 12	NonStatic	Max	-0.033980	0.000000	-0.043728	0.000000	-0.004145
45	SLV 12	NonStatic	Min	-0.033980	0.000000	-0.043728	0.000000	-0.004145
45	SLV 13	NonStatic	Max	0.009601	0.000000	-0.014914	0.000000	0.001494
45	SLV 13	NonStatic	Min	0.009601	0.000000	-0.014914	0.000000	0.001494
45	SLV 14	NonStatic	Max	-0.012873	0.000000	-0.025814	0.000000	-0.001558
45	SLV 14	NonStatic	Min	-0.012873	0.000000	-0.025814	0.000000	-0.001558
45	SLV 15	NonStatic	Max	0.008951	0.000000	-0.023225	0.000000	0.001446
45	SLV 15	NonStatic	Min	0.008951	0.000000	-0.023225	0.000000	0.001446
45	SLV 16	NonStatic	Max	-0.013452	0.000000	-0.034576	0.000000	-0.001796
45	SLV 16	NonStatic	Min	-0.013452	0.000000	-0.034576	0.000000	-0.001796
46	SLE-C	NonStatic	Max	0.002850	0.000000	-0.025930	0.000000	0.000109
46	SLE-C	NonStatic	Min	0.002850	0.000000	-0.025930	0.000000	0.000109
46	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004794	0.000000	-0.025395	0.000000	-0.000378
46	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004794	0.000000	-0.025395	0.000000	-0.000378
46	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015972	0.000000	-0.023984	0.000000	0.000657
46	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015972	0.000000	-0.023984	0.000000	0.000657

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
46	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007340	0.000000	-0.023228	0.000000	-0.000514
46	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007340	0.000000	-0.023228	0.000000	-0.000514
46	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014356	0.000000	-0.024005	0.000000	0.000547
46	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014356	0.000000	-0.024005	0.000000	0.000547
46	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011071	0.000000	-0.033653	0.000000	-0.001445
46	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011071	0.000000	-0.033653	0.000000	-0.001445
46	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008999	0.000000	-0.034297	0.000000	-0.001315
46	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008999	0.000000	-0.034297	0.000000	-0.001315
46	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007238	0.000000	-0.022716	0.000000	-0.000464
46	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007238	0.000000	-0.022716	0.000000	-0.000464
46	SLU-4	NonStatic	Max	-0.000363	0.000000	-0.034227	0.000000	-0.000701
46	SLU-4	NonStatic	Min	-0.000363	0.000000	-0.034227	0.000000	-0.000701
46	SLU-5	NonStatic	Max	0.004442	0.000000	-0.023316	0.000000	0.000244
46	SLU-5	NonStatic	Min	0.004442	0.000000	-0.023316	0.000000	0.000244
46	SLU-6	NonStatic	Max	-0.020494	0.000000	-0.033468	0.000000	-0.001918
46	SLU-6	NonStatic	Min	-0.020494	0.000000	-0.033468	0.000000	-0.001918
46	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015576	0.000000	-0.022647	0.000000	-0.000874
46	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015576	0.000000	-0.022647	0.000000	-0.000874
46	SLV 1	NonStatic	Max	0.054154	0.000000	-0.022884	0.000000	0.003833
46	SLV 1	NonStatic	Min	0.054154	0.000000	-0.022884	0.000000	0.003833
46	SLV 2	NonStatic	Max	0.054602	0.000000	-0.025463	0.000000	0.003852
46	SLV 2	NonStatic	Min	0.054602	0.000000	-0.025463	0.000000	0.003852
46	SLV 3	NonStatic	Max	0.054602	0.000000	-0.025463	0.000000	0.003852
46	SLV 3	NonStatic	Min	0.054602	0.000000	-0.025463	0.000000	0.003852
46	SLV 4	NonStatic	Max	-0.062048	0.000000	-0.023485	0.000000	-0.004076
46	SLV 4	NonStatic	Min	-0.062048	0.000000	-0.023485	0.000000	-0.004076
46	SLV 5	NonStatic	Max	0.015653	0.000000	-0.018933	0.000000	0.001112
46	SLV 5	NonStatic	Min	0.015653	0.000000	-0.018933	0.000000	0.001112
46	SLV 6	NonStatic	Max	-0.023658	0.000000	-0.018226	0.000000	-0.001506
46	SLV 6	NonStatic	Min	-0.023658	0.000000	-0.018226	0.000000	-0.001506
46	SLV 7	NonStatic	Max	0.015890	0.000000	-0.028139	0.000000	0.001142
46	SLV 7	NonStatic	Min	0.015890	0.000000	-0.028139	0.000000	0.001142
46	SLV 8	NonStatic	Max	-0.024374	0.000000	-0.027247	0.000000	-0.001616
46	SLV 8	NonStatic	Min	-0.024374	0.000000	-0.027247	0.000000	-0.001616
46	SLV 9	NonStatic	Max	0.054154	0.000000	-0.022884	0.000000	0.003833
46	SLV 9	NonStatic	Min	0.054154	0.000000	-0.022884	0.000000	0.003833
46	SLV 10	NonStatic	Max	-0.061625	0.000000	-0.020921	0.000000	-0.004047
46	SLV 10	NonStatic	Min	-0.061625	0.000000	-0.020921	0.000000	-0.004047
46	SLV 11	NonStatic	Max	0.054602	0.000000	-0.025463	0.000000	0.003852
46	SLV 11	NonStatic	Min	0.054602	0.000000	-0.025463	0.000000	0.003852
46	SLV 12	NonStatic	Max	-0.062048	0.000000	-0.023485	0.000000	-0.004076
46	SLV 12	NonStatic	Min	-0.062048	0.000000	-0.023485	0.000000	-0.004076
46	SLV 13	NonStatic	Max	0.015653	0.000000	-0.018933	0.000000	0.001112
46	SLV 13	NonStatic	Min	0.015653	0.000000	-0.018933	0.000000	0.001112
46	SLV 14	NonStatic	Max	-0.023658	0.000000	-0.018226	0.000000	-0.001506
46	SLV 14	NonStatic	Min	-0.023658	0.000000	-0.018226	0.000000	-0.001506
46	SLV 15	NonStatic	Max	0.015890	0.000000	-0.028139	0.000000	0.001142
46	SLV 15	NonStatic	Min	0.015890	0.000000	-0.028139	0.000000	0.001142
46	SLV 16	NonStatic	Max	-0.024374	0.000000	-0.027247	0.000000	-0.001616
46	SLV 16	NonStatic	Min	-0.024374	0.000000	-0.027247	0.000000	-0.001616
47	SLE-C	NonStatic	Max	0.002842	0.000000	-0.025959	0.000000	0.000096
47	SLE-C	NonStatic	Min	0.002842	0.000000	-0.025959	0.000000	0.000096
47	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004784	0.000000	-0.025279	0.000000	-0.000395
47	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004784	0.000000	-0.025279	0.000000	-0.000395
47	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015947	0.000000	-0.024175	0.000000	0.000644
47	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015947	0.000000	-0.024175	0.000000	0.000644
47	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007326	0.000000	-0.023073	0.000000	-0.000521
47	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007326	0.000000	-0.023073	0.000000	-0.000521
47	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014334	0.000000	-0.024163	0.000000	0.000530

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
47	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014334	0.000000	-0.024163	0.000000	0.000530
47	SLU-1	NonStatic	Max	-0.011027	0.000000	-0.033218	0.000000	-0.001460
47	SLU-1	NonStatic	Min	-0.011027	0.000000	-0.033218	0.000000	-0.001460
47	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008957	0.000000	-0.033897	0.000000	-0.001353
47	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008957	0.000000	-0.033897	0.000000	-0.001353
47	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007228	0.000000	-0.022580	0.000000	-0.000451
47	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007228	0.000000	-0.022580	0.000000	-0.000451
47	SLU-4	NonStatic	Max	-0.000343	0.000000	-0.034011	0.000000	-0.000728
47	SLU-4	NonStatic	Min	-0.000343	0.000000	-0.034011	0.000000	-0.000728
47	SLU-5	NonStatic	Max	0.004428	0.000000	-0.023388	0.000000	0.000246
47	SLU-5	NonStatic	Min	0.004428	0.000000	-0.023388	0.000000	0.000246
47	SLU-6	NonStatic	Max	-0.020433	0.000000	-0.032894	0.000000	-0.001934
47	SLU-6	NonStatic	Min	-0.020433	0.000000	-0.032894	0.000000	-0.001934
47	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015552	0.000000	-0.022390	0.000000	-0.000862
47	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015552	0.000000	-0.022390	0.000000	-0.000862
47	SLV 1	NonStatic	Max	0.054006	0.000000	-0.024042	0.000000	0.003962
47	SLV 1	NonStatic	Min	0.054006	0.000000	-0.024042	0.000000	0.003962
47	SLV 2	NonStatic	Max	0.054453	0.000000	-0.026625	0.000000	0.003972
47	SLV 2	NonStatic	Min	0.054453	0.000000	-0.026625	0.000000	0.003972
47	SLV 3	NonStatic	Max	0.054453	0.000000	-0.026625	0.000000	0.003972
47	SLV 3	NonStatic	Min	0.054453	0.000000	-0.026625	0.000000	0.003972
47	SLV 4	NonStatic	Max	-0.061924	0.000000	-0.022293	0.000000	-0.003964
47	SLV 4	NonStatic	Min	-0.061924	0.000000	-0.022293	0.000000	-0.003964
47	SLV 5	NonStatic	Max	0.015608	0.000000	-0.019268	0.000000	0.001152
47	SLV 5	NonStatic	Min	0.015608	0.000000	-0.019268	0.000000	0.001152
47	SLV 6	NonStatic	Max	-0.023614	0.000000	-0.017786	0.000000	-0.001464
47	SLV 6	NonStatic	Min	-0.023614	0.000000	-0.017786	0.000000	-0.001464
47	SLV 7	NonStatic	Max	0.015844	0.000000	-0.028478	0.000000	0.001151
47	SLV 7	NonStatic	Min	0.015844	0.000000	-0.028478	0.000000	0.001151
47	SLV 8	NonStatic	Max	-0.024326	0.000000	-0.026769	0.000000	-0.001605
47	SLV 8	NonStatic	Min	-0.024326	0.000000	-0.026769	0.000000	-0.001605
47	SLV 9	NonStatic	Max	0.054006	0.000000	-0.024042	0.000000	0.003962
47	SLV 9	NonStatic	Min	0.054006	0.000000	-0.024042	0.000000	0.003962
47	SLV 10	NonStatic	Max	-0.061502	0.000000	-0.019739	0.000000	-0.003926
47	SLV 10	NonStatic	Min	-0.061502	0.000000	-0.019739	0.000000	-0.003926
47	SLV 11	NonStatic	Max	0.054453	0.000000	-0.026625	0.000000	0.003972
47	SLV 11	NonStatic	Min	0.054453	0.000000	-0.026625	0.000000	0.003972
47	SLV 12	NonStatic	Max	-0.061924	0.000000	-0.022293	0.000000	-0.003964
47	SLV 12	NonStatic	Min	-0.061924	0.000000	-0.022293	0.000000	-0.003964
47	SLV 13	NonStatic	Max	0.015608	0.000000	-0.019268	0.000000	0.001152
47	SLV 13	NonStatic	Min	0.015608	0.000000	-0.019268	0.000000	0.001152
47	SLV 14	NonStatic	Max	-0.023614	0.000000	-0.017786	0.000000	-0.001464
47	SLV 14	NonStatic	Min	-0.023614	0.000000	-0.017786	0.000000	-0.001464
47	SLV 15	NonStatic	Max	0.015844	0.000000	-0.028478	0.000000	0.001151
47	SLV 15	NonStatic	Min	0.015844	0.000000	-0.028478	0.000000	0.001151
47	SLV 16	NonStatic	Max	-0.024326	0.000000	-0.026769	0.000000	-0.001605
47	SLV 16	NonStatic	Min	-0.024326	0.000000	-0.026769	0.000000	-0.001605
48	SLE-C	NonStatic	Max	0.002833	0.000000	-0.025983	0.000000	0.000085
48	SLE-C	NonStatic	Min	0.002833	0.000000	-0.025983	0.000000	0.000085
48	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004766	0.000000	-0.025161	0.000000	-0.000412
48	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004766	0.000000	-0.025161	0.000000	-0.000412
48	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015908	0.000000	-0.024356	0.000000	0.000633
48	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015908	0.000000	-0.024356	0.000000	0.000633
48	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007301	0.000000	-0.022922	0.000000	-0.000527
48	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007301	0.000000	-0.022922	0.000000	-0.000527
48	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014302	0.000000	-0.024311	0.000000	0.000515
48	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014302	0.000000	-0.024311	0.000000	0.000515
48	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010951	0.000000	-0.032793	0.000000	-0.001474
48	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010951	0.000000	-0.032793	0.000000	-0.001474

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
48	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008885	0.000000	-0.033499	0.000000	-0.001387
48	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008885	0.000000	-0.033499	0.000000	-0.001387
48	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007209	0.000000	-0.022452	0.000000	-0.000439
48	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007209	0.000000	-0.022452	0.000000	-0.000439
48	SLU-4	NonStatic	Max	-0.000306	0.000000	-0.033794	0.000000	-0.000750
48	SLU-4	NonStatic	Min	-0.000306	0.000000	-0.033794	0.000000	-0.000750
48	SLU-5	NonStatic	Max	0.004410	0.000000	-0.023457	0.000000	0.000249
48	SLU-5	NonStatic	Min	0.004410	0.000000	-0.023457	0.000000	0.000249
48	SLU-6	NonStatic	Max	-0.020331	0.000000	-0.032332	0.000000	-0.001949
48	SLU-6	NonStatic	Min	-0.020331	0.000000	-0.032332	0.000000	-0.001949
48	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015510	0.000000	-0.022143	0.000000	-0.000853
48	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015510	0.000000	-0.022143	0.000000	-0.000853
48	SLV 1	NonStatic	Max	0.053767	0.000000	-0.025200	0.000000	0.004090
48	SLV 1	NonStatic	Min	0.053767	0.000000	-0.025200	0.000000	0.004090
48	SLV 2	NonStatic	Max	0.054214	0.000000	-0.027784	0.000000	0.004092
48	SLV 2	NonStatic	Min	0.054214	0.000000	-0.027784	0.000000	0.004092
48	SLV 3	NonStatic	Max	0.054214	0.000000	-0.027784	0.000000	0.004092
48	SLV 3	NonStatic	Min	0.054214	0.000000	-0.027784	0.000000	0.004092
48	SLV 4	NonStatic	Max	-0.061720	0.000000	-0.021171	0.000000	-0.003865
48	SLV 4	NonStatic	Min	-0.061720	0.000000	-0.021171	0.000000	-0.003865
48	SLV 5	NonStatic	Max	0.015536	0.000000	-0.019604	0.000000	0.001192
48	SLV 5	NonStatic	Min	0.015536	0.000000	-0.019604	0.000000	0.001192
48	SLV 6	NonStatic	Max	-0.023540	0.000000	-0.017372	0.000000	-0.001426
48	SLV 6	NonStatic	Min	-0.023540	0.000000	-0.017372	0.000000	-0.001426
48	SLV 7	NonStatic	Max	0.015774	0.000000	-0.028808	0.000000	0.001162
48	SLV 7	NonStatic	Min	0.015774	0.000000	-0.028808	0.000000	0.001162
48	SLV 8	NonStatic	Max	-0.024243	0.000000	-0.026309	0.000000	-0.001598
48	SLV 8	NonStatic	Min	-0.024243	0.000000	-0.026309	0.000000	-0.001598
48	SLV 9	NonStatic	Max	0.053767	0.000000	-0.025200	0.000000	0.004090
48	SLV 9	NonStatic	Min	0.053767	0.000000	-0.025200	0.000000	0.004090
48	SLV 10	NonStatic	Max	-0.061301	0.000000	-0.018630	0.000000	-0.003818
48	SLV 10	NonStatic	Min	-0.061301	0.000000	-0.018630	0.000000	-0.003818
48	SLV 11	NonStatic	Max	0.054214	0.000000	-0.027784	0.000000	0.004092
48	SLV 11	NonStatic	Min	0.054214	0.000000	-0.027784	0.000000	0.004092
48	SLV 12	NonStatic	Max	-0.061720	0.000000	-0.021171	0.000000	-0.003865
48	SLV 12	NonStatic	Min	-0.061720	0.000000	-0.021171	0.000000	-0.003865
48	SLV 13	NonStatic	Max	0.015536	0.000000	-0.019604	0.000000	0.001192
48	SLV 13	NonStatic	Min	0.015536	0.000000	-0.019604	0.000000	0.001192
48	SLV 14	NonStatic	Max	-0.023540	0.000000	-0.017372	0.000000	-0.001426
48	SLV 14	NonStatic	Min	-0.023540	0.000000	-0.017372	0.000000	-0.001426
48	SLV 15	NonStatic	Max	0.015774	0.000000	-0.028808	0.000000	0.001162
48	SLV 15	NonStatic	Min	0.015774	0.000000	-0.028808	0.000000	0.001162
48	SLV 16	NonStatic	Max	-0.024243	0.000000	-0.026309	0.000000	-0.001598
48	SLV 16	NonStatic	Min	-0.024243	0.000000	-0.026309	0.000000	-0.001598
49	SLE-C	NonStatic	Max	0.002822	0.000000	-0.026004	0.000000	0.000075
49	SLE-C	NonStatic	Min	0.002822	0.000000	-0.026004	0.000000	0.000075
49	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004736	0.000000	-0.025037	0.000000	-0.000428
49	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004736	0.000000	-0.025037	0.000000	-0.000428
49	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015855	0.000000	-0.024536	0.000000	0.000626
49	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015855	0.000000	-0.024536	0.000000	0.000626
49	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007263	0.000000	-0.022765	0.000000	-0.000535
49	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007263	0.000000	-0.022765	0.000000	-0.000535
49	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014259	0.000000	-0.024456	0.000000	0.000504
49	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014259	0.000000	-0.024456	0.000000	0.000504
49	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010838	0.000000	-0.032357	0.000000	-0.001485
49	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010838	0.000000	-0.032357	0.000000	-0.001485
49	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008776	0.000000	-0.033085	0.000000	-0.001418
49	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008776	0.000000	-0.033085	0.000000	-0.001418
49	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007180	0.000000	-0.022325	0.000000	-0.000428

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
49	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007180	0.000000	-0.022325	0.000000	-0.000428
49	SLU-4	NonStatic	Max	-0.000250	0.000000	-0.033567	0.000000	-0.000768
49	SLU-4	NonStatic	Min	-0.000250	0.000000	-0.033567	0.000000	-0.000768
49	SLU-5	NonStatic	Max	0.004385	0.000000	-0.023528	0.000000	0.000252
49	SLU-5	NonStatic	Min	0.004385	0.000000	-0.023528	0.000000	0.000252
49	SLU-6	NonStatic	Max	-0.020179	0.000000	-0.031758	0.000000	-0.001964
49	SLU-6	NonStatic	Min	-0.020179	0.000000	-0.031758	0.000000	-0.001964
49	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015448	0.000000	-0.021895	0.000000	-0.000846
49	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015448	0.000000	-0.021895	0.000000	-0.000846
49	SLV 1	NonStatic	Max	0.053420	0.000000	-0.026412	0.000000	0.004219
49	SLV 1	NonStatic	Min	0.053420	0.000000	-0.026412	0.000000	0.004219
49	SLV 2	NonStatic	Max	0.053867	0.000000	-0.028994	0.000000	0.004215
49	SLV 2	NonStatic	Min	0.053867	0.000000	-0.028994	0.000000	0.004215
49	SLV 3	NonStatic	Max	0.053867	0.000000	-0.028994	0.000000	0.004215
49	SLV 3	NonStatic	Min	0.053867	0.000000	-0.028994	0.000000	0.004215
49	SLV 4	NonStatic	Max	-0.061430	0.000000	-0.020063	0.000000	-0.003776
49	SLV 4	NonStatic	Min	-0.061430	0.000000	-0.020063	0.000000	-0.003776
49	SLV 5	NonStatic	Max	0.015432	0.000000	-0.019957	0.000000	0.001233
49	SLV 5	NonStatic	Min	0.015432	0.000000	-0.019957	0.000000	0.001233
49	SLV 6	NonStatic	Max	-0.023435	0.000000	-0.016963	0.000000	-0.001393
49	SLV 6	NonStatic	Min	-0.023435	0.000000	-0.016963	0.000000	-0.001393
49	SLV 7	NonStatic	Max	0.015674	0.000000	-0.029146	0.000000	0.001176
49	SLV 7	NonStatic	Min	0.015674	0.000000	-0.029146	0.000000	0.001176
49	SLV 8	NonStatic	Max	-0.024123	0.000000	-0.025844	0.000000	-0.001593
49	SLV 8	NonStatic	Min	-0.024123	0.000000	-0.025844	0.000000	-0.001593
49	SLV 9	NonStatic	Max	0.053420	0.000000	-0.026412	0.000000	0.004219
49	SLV 9	NonStatic	Min	0.053420	0.000000	-0.026412	0.000000	0.004219
49	SLV 10	NonStatic	Max	-0.061015	0.000000	-0.017537	0.000000	-0.003719
49	SLV 10	NonStatic	Min	-0.061015	0.000000	-0.017537	0.000000	-0.003719
49	SLV 11	NonStatic	Max	0.053867	0.000000	-0.028994	0.000000	0.004215
49	SLV 11	NonStatic	Min	0.053867	0.000000	-0.028994	0.000000	0.004215
49	SLV 12	NonStatic	Max	-0.061430	0.000000	-0.020063	0.000000	-0.003776
49	SLV 12	NonStatic	Min	-0.061430	0.000000	-0.020063	0.000000	-0.003776
49	SLV 13	NonStatic	Max	0.015432	0.000000	-0.019957	0.000000	0.001233
49	SLV 13	NonStatic	Min	0.015432	0.000000	-0.019957	0.000000	0.001233
49	SLV 14	NonStatic	Max	-0.023435	0.000000	-0.016963	0.000000	-0.001393
49	SLV 14	NonStatic	Min	-0.023435	0.000000	-0.016963	0.000000	-0.001393
49	SLV 15	NonStatic	Max	0.015674	0.000000	-0.029146	0.000000	0.001176
49	SLV 15	NonStatic	Min	0.015674	0.000000	-0.029146	0.000000	0.001176
49	SLV 16	NonStatic	Max	-0.024123	0.000000	-0.025844	0.000000	-0.001593
49	SLV 16	NonStatic	Min	-0.024123	0.000000	-0.025844	0.000000	-0.001593
50	SLE-C	NonStatic	Max	0.002811	0.000000	-0.026021	0.000000	0.000067
50	SLE-C	NonStatic	Min	0.002811	0.000000	-0.026021	0.000000	0.000067
50	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004695	0.000000	-0.024911	0.000000	-0.000443
50	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004695	0.000000	-0.024911	0.000000	-0.000443
50	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015789	0.000000	-0.024708	0.000000	0.000622
50	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015789	0.000000	-0.024708	0.000000	0.000622
50	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007213	0.000000	-0.022612	0.000000	-0.000542
50	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007213	0.000000	-0.022612	0.000000	-0.000542
50	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014206	0.000000	-0.024592	0.000000	0.000496
50	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014206	0.000000	-0.024592	0.000000	0.000496
50	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010692	0.000000	-0.031933	0.000000	-0.001495
50	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010692	0.000000	-0.031933	0.000000	-0.001495
50	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008634	0.000000	-0.032675	0.000000	-0.001445
50	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008634	0.000000	-0.032675	0.000000	-0.001445
50	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007143	0.000000	-0.022204	0.000000	-0.000419
50	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007143	0.000000	-0.022204	0.000000	-0.000419
50	SLU-4	NonStatic	Max	-0.000175	0.000000	-0.033343	0.000000	-0.000782
50	SLU-4	NonStatic	Min	-0.000175	0.000000	-0.033343	0.000000	-0.000782

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
50	SLU-5	NonStatic	Max	0.004355	0.000000	-0.023597	0.000000	0.000257
50	SLU-5	NonStatic	Min	0.004355	0.000000	-0.023597	0.000000	0.000257
50	SLU-6	NonStatic	Max	-0.019985	0.000000	-0.031199	0.000000	-0.001978
50	SLU-6	NonStatic	Min	-0.019985	0.000000	-0.031199	0.000000	-0.001978
50	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015368	0.000000	-0.021657	0.000000	-0.000841
50	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015368	0.000000	-0.021657	0.000000	-0.000841
50	SLV 1	NonStatic	Max	0.052970	0.000000	-0.027620	0.000000	0.004344
50	SLV 1	NonStatic	Min	0.052970	0.000000	-0.027620	0.000000	0.004344
50	SLV 2	NonStatic	Max	0.053419	0.000000	-0.030199	0.000000	0.004334
50	SLV 2	NonStatic	Min	0.053419	0.000000	-0.030199	0.000000	0.004334
50	SLV 3	NonStatic	Max	0.053419	0.000000	-0.030199	0.000000	0.004334
50	SLV 3	NonStatic	Min	0.053419	0.000000	-0.030199	0.000000	0.004334
50	SLV 4	NonStatic	Max	-0.061067	0.000000	-0.019015	0.000000	-0.003702
50	SLV 4	NonStatic	Min	-0.061067	0.000000	-0.019015	0.000000	-0.003702
50	SLV 5	NonStatic	Max	0.015299	0.000000	-0.020309	0.000000	0.001273
50	SLV 5	NonStatic	Min	0.015299	0.000000	-0.020309	0.000000	0.001273
50	SLV 6	NonStatic	Max	-0.023303	0.000000	-0.016576	0.000000	-0.001366
50	SLV 6	NonStatic	Min	-0.023303	0.000000	-0.016576	0.000000	-0.001366
50	SLV 7	NonStatic	Max	0.015548	0.000000	-0.029475	0.000000	0.001192
50	SLV 7	NonStatic	Min	0.015548	0.000000	-0.029475	0.000000	0.001192
50	SLV 8	NonStatic	Max	-0.023969	0.000000	-0.025394	0.000000	-0.001592
50	SLV 8	NonStatic	Min	-0.023969	0.000000	-0.025394	0.000000	-0.001592
50	SLV 9	NonStatic	Max	0.052970	0.000000	-0.027620	0.000000	0.004344
50	SLV 9	NonStatic	Min	0.052970	0.000000	-0.027620	0.000000	0.004344
50	SLV 10	NonStatic	Max	-0.060658	0.000000	-0.016507	0.000000	-0.003637
50	SLV 10	NonStatic	Min	-0.060658	0.000000	-0.016507	0.000000	-0.003637
50	SLV 11	NonStatic	Max	0.053419	0.000000	-0.030199	0.000000	0.004334
50	SLV 11	NonStatic	Min	0.053419	0.000000	-0.030199	0.000000	0.004334
50	SLV 12	NonStatic	Max	-0.061067	0.000000	-0.019015	0.000000	-0.003702
50	SLV 12	NonStatic	Min	-0.061067	0.000000	-0.019015	0.000000	-0.003702
50	SLV 13	NonStatic	Max	0.015299	0.000000	-0.020309	0.000000	0.001273
50	SLV 13	NonStatic	Min	0.015299	0.000000	-0.020309	0.000000	0.001273
50	SLV 14	NonStatic	Max	-0.023303	0.000000	-0.016576	0.000000	-0.001366
50	SLV 14	NonStatic	Min	-0.023303	0.000000	-0.016576	0.000000	-0.001366
50	SLV 15	NonStatic	Max	0.015548	0.000000	-0.029475	0.000000	0.001192
50	SLV 15	NonStatic	Min	0.015548	0.000000	-0.029475	0.000000	0.001192
50	SLV 16	NonStatic	Max	-0.023969	0.000000	-0.025394	0.000000	-0.001592
50	SLV 16	NonStatic	Min	-0.023969	0.000000	-0.025394	0.000000	-0.001592
51	SLE-C	NonStatic	Max	0.002799	0.000000	-0.026035	0.000000	0.000062
51	SLE-C	NonStatic	Min	0.002799	0.000000	-0.026035	0.000000	0.000062
51	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004644	0.000000	-0.024785	0.000000	-0.000456
51	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004644	0.000000	-0.024785	0.000000	-0.000456
51	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015710	0.000000	-0.024873	0.000000	0.000623
51	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015710	0.000000	-0.024873	0.000000	0.000623
51	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007150	0.000000	-0.022461	0.000000	-0.000549
51	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007150	0.000000	-0.022461	0.000000	-0.000549
51	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014143	0.000000	-0.024723	0.000000	0.000493
51	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014143	0.000000	-0.024723	0.000000	0.000493
51	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010513	0.000000	-0.031518	0.000000	-0.001503
51	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010513	0.000000	-0.031518	0.000000	-0.001503
51	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008458	0.000000	-0.032271	0.000000	-0.001468
51	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008458	0.000000	-0.032271	0.000000	-0.001468
51	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007098	0.000000	-0.022089	0.000000	-0.000412
51	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007098	0.000000	-0.022089	0.000000	-0.000412
51	SLU-4	NonStatic	Max	-0.000082	0.000000	-0.033122	0.000000	-0.000791
51	SLU-4	NonStatic	Min	-0.000082	0.000000	-0.033122	0.000000	-0.000791
51	SLU-5	NonStatic	Max	0.004318	0.000000	-0.023666	0.000000	0.000263
51	SLU-5	NonStatic	Min	0.004318	0.000000	-0.023666	0.000000	0.000263
51	SLU-6	NonStatic	Max	-0.019746	0.000000	-0.030652	0.000000	-0.001991

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
51	SLU-6	NonStatic	Min	-0.019746	0.000000	-0.030652	0.000000	-0.001991
51	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015270	0.000000	-0.021427	0.000000	-0.000838
51	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015270	0.000000	-0.021427	0.000000	-0.000838
51	SLV 1	NonStatic	Max	0.052414	0.000000	-0.028825	0.000000	0.004462
51	SLV 1	NonStatic	Min	0.052414	0.000000	-0.028825	0.000000	0.004462
51	SLV 2	NonStatic	Max	0.052864	0.000000	-0.031400	0.000000	0.004447
51	SLV 2	NonStatic	Min	0.052864	0.000000	-0.031400	0.000000	0.004447
51	SLV 3	NonStatic	Max	0.052864	0.000000	-0.031400	0.000000	0.004447
51	SLV 3	NonStatic	Min	0.052864	0.000000	-0.031400	0.000000	0.004447
51	SLV 4	NonStatic	Max	-0.060632	0.000000	-0.018018	0.000000	-0.003645
51	SLV 4	NonStatic	Min	-0.060632	0.000000	-0.018018	0.000000	-0.003645
51	SLV 5	NonStatic	Max	0.015133	0.000000	-0.020661	0.000000	0.001313
51	SLV 5	NonStatic	Min	0.015133	0.000000	-0.020661	0.000000	0.001313
51	SLV 6	NonStatic	Max	-0.023144	0.000000	-0.016207	0.000000	-0.001345
51	SLV 6	NonStatic	Min	-0.023144	0.000000	-0.016207	0.000000	-0.001345
51	SLV 7	NonStatic	Max	0.015394	0.000000	-0.029799	0.000000	0.001211
51	SLV 7	NonStatic	Min	0.015394	0.000000	-0.029799	0.000000	0.001211
51	SLV 8	NonStatic	Max	-0.023780	0.000000	-0.024958	0.000000	-0.001595
51	SLV 8	NonStatic	Min	-0.023780	0.000000	-0.024958	0.000000	-0.001595
51	SLV 9	NonStatic	Max	0.052414	0.000000	-0.028825	0.000000	0.004462
51	SLV 9	NonStatic	Min	0.052414	0.000000	-0.028825	0.000000	0.004462
51	SLV 10	NonStatic	Max	-0.060232	0.000000	-0.015529	0.000000	-0.003572
51	SLV 10	NonStatic	Min	-0.060232	0.000000	-0.015529	0.000000	-0.003572
51	SLV 11	NonStatic	Max	0.052864	0.000000	-0.031400	0.000000	0.004447
51	SLV 11	NonStatic	Min	0.052864	0.000000	-0.031400	0.000000	0.004447
51	SLV 12	NonStatic	Max	-0.060632	0.000000	-0.018018	0.000000	-0.003645
51	SLV 12	NonStatic	Min	-0.060632	0.000000	-0.018018	0.000000	-0.003645
51	SLV 13	NonStatic	Max	0.015133	0.000000	-0.020661	0.000000	0.001313
51	SLV 13	NonStatic	Min	0.015133	0.000000	-0.020661	0.000000	0.001313
51	SLV 14	NonStatic	Max	-0.023144	0.000000	-0.016207	0.000000	-0.001345
51	SLV 14	NonStatic	Min	-0.023144	0.000000	-0.016207	0.000000	-0.001345
51	SLV 15	NonStatic	Max	0.015394	0.000000	-0.029799	0.000000	0.001211
51	SLV 15	NonStatic	Min	0.015394	0.000000	-0.029799	0.000000	0.001211
51	SLV 16	NonStatic	Max	-0.023780	0.000000	-0.024958	0.000000	-0.001595
51	SLV 16	NonStatic	Min	-0.023780	0.000000	-0.024958	0.000000	-0.001595
52	SLE-C	NonStatic	Max	0.002787	0.000000	-0.026046	0.000000	0.000059
52	SLE-C	NonStatic	Min	0.002787	0.000000	-0.026046	0.000000	0.000059
52	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004581	0.000000	-0.024660	0.000000	-0.000467
52	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004581	0.000000	-0.024660	0.000000	-0.000467
52	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015618	0.000000	-0.025033	0.000000	0.000627
52	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015618	0.000000	-0.025033	0.000000	0.000627
52	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.007074	0.000000	-0.022313	0.000000	-0.000555
52	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.007074	0.000000	-0.022313	0.000000	-0.000555
52	SLE-QP	NonStatic	Max	0.014070	0.000000	-0.024848	0.000000	0.000494
52	SLE-QP	NonStatic	Min	0.014070	0.000000	-0.024848	0.000000	0.000494
52	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010301	0.000000	-0.031117	0.000000	-0.001509
52	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010301	0.000000	-0.031117	0.000000	-0.001509
52	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008248	0.000000	-0.031876	0.000000	-0.001485
52	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008248	0.000000	-0.031876	0.000000	-0.001485
52	SLU-3	NonStatic	Max	-0.007045	0.000000	-0.021980	0.000000	-0.000406
52	SLU-3	NonStatic	Min	-0.007045	0.000000	-0.021980	0.000000	-0.000406
52	SLU-4	NonStatic	Max	0.000028	0.000000	-0.032906	0.000000	-0.000795
52	SLU-4	NonStatic	Min	0.000028	0.000000	-0.032906	0.000000	-0.000795
52	SLU-5	NonStatic	Max	0.004276	0.000000	-0.023733	0.000000	0.000270
52	SLU-5	NonStatic	Min	0.004276	0.000000	-0.023733	0.000000	0.000270
52	SLU-6	NonStatic	Max	-0.019464	0.000000	-0.030122	0.000000	-0.002002
52	SLU-6	NonStatic	Min	-0.019464	0.000000	-0.030122	0.000000	-0.002002
52	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015156	0.000000	-0.021205	0.000000	-0.000837
52	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015156	0.000000	-0.021205	0.000000	-0.000837

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
52	SLV 1	NonStatic	Max	0.051749	0.000000	-0.030016	0.000000	0.004572
52	SLV 1	NonStatic	Min	0.051749	0.000000	-0.030016	0.000000	0.004572
52	SLV 2	NonStatic	Max	0.052202	0.000000	-0.032585	0.000000	0.004553
52	SLV 2	NonStatic	Min	0.052202	0.000000	-0.032585	0.000000	0.004553
52	SLV 3	NonStatic	Max	0.052202	0.000000	-0.032585	0.000000	0.004553
52	SLV 3	NonStatic	Min	0.052202	0.000000	-0.032585	0.000000	0.004553
52	SLV 4	NonStatic	Max	-0.060129	0.000000	-0.017071	0.000000	-0.003605
52	SLV 4	NonStatic	Min	-0.060129	0.000000	-0.017071	0.000000	-0.003605
52	SLV 5	NonStatic	Max	0.014935	0.000000	-0.021010	0.000000	0.001350
52	SLV 5	NonStatic	Min	0.014935	0.000000	-0.021010	0.000000	0.001350
52	SLV 6	NonStatic	Max	-0.022960	0.000000	-0.015857	0.000000	-0.001331
52	SLV 6	NonStatic	Min	-0.022960	0.000000	-0.015857	0.000000	-0.001331
52	SLV 7	NonStatic	Max	0.015213	0.000000	-0.030116	0.000000	0.001232
52	SLV 7	NonStatic	Min	0.015213	0.000000	-0.030116	0.000000	0.001232
52	SLV 8	NonStatic	Max	-0.023558	0.000000	-0.024536	0.000000	-0.001600
52	SLV 8	NonStatic	Min	-0.023558	0.000000	-0.024536	0.000000	-0.001600
52	SLV 9	NonStatic	Max	0.051749	0.000000	-0.030016	0.000000	0.004572
52	SLV 9	NonStatic	Min	0.051749	0.000000	-0.030016	0.000000	0.004572
52	SLV 10	NonStatic	Max	-0.059740	0.000000	-0.014603	0.000000	-0.003526
52	SLV 10	NonStatic	Min	-0.059740	0.000000	-0.014603	0.000000	-0.003526
52	SLV 11	NonStatic	Max	0.052202	0.000000	-0.032585	0.000000	0.004553
52	SLV 11	NonStatic	Min	0.052202	0.000000	-0.032585	0.000000	0.004553
52	SLV 12	NonStatic	Max	-0.060129	0.000000	-0.017071	0.000000	-0.003605
52	SLV 12	NonStatic	Min	-0.060129	0.000000	-0.017071	0.000000	-0.003605
52	SLV 13	NonStatic	Max	0.014935	0.000000	-0.021010	0.000000	0.001350
52	SLV 13	NonStatic	Min	0.014935	0.000000	-0.021010	0.000000	0.001350
52	SLV 14	NonStatic	Max	-0.022960	0.000000	-0.015857	0.000000	-0.001331
52	SLV 14	NonStatic	Min	-0.022960	0.000000	-0.015857	0.000000	-0.001331
52	SLV 15	NonStatic	Max	0.015213	0.000000	-0.030116	0.000000	0.001232
52	SLV 15	NonStatic	Min	0.015213	0.000000	-0.030116	0.000000	0.001232
52	SLV 16	NonStatic	Max	-0.023558	0.000000	-0.024536	0.000000	-0.001600
52	SLV 16	NonStatic	Min	-0.023558	0.000000	-0.024536	0.000000	-0.001600
53	SLE-C	NonStatic	Max	0.002774	0.000000	-0.026056	0.000000	0.000059
53	SLE-C	NonStatic	Min	0.002774	0.000000	-0.026056	0.000000	0.000059
53	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004507	0.000000	-0.024537	0.000000	-0.000475
53	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004507	0.000000	-0.024537	0.000000	-0.000475
53	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015513	0.000000	-0.025186	0.000000	0.000636
53	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015513	0.000000	-0.025186	0.000000	0.000636
53	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006987	0.000000	-0.022169	0.000000	-0.000561
53	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006987	0.000000	-0.022169	0.000000	-0.000561
53	SLE-QP	NonStatic	Max	0.013988	0.000000	-0.024967	0.000000	0.000500
53	SLE-QP	NonStatic	Min	0.013988	0.000000	-0.024967	0.000000	0.000500
53	SLU-1	NonStatic	Max	-0.010059	0.000000	-0.030732	0.000000	-0.001512
53	SLU-1	NonStatic	Min	-0.010059	0.000000	-0.030732	0.000000	-0.001512
53	SLU-2	NonStatic	Max	-0.008007	0.000000	-0.031494	0.000000	-0.001498
53	SLU-2	NonStatic	Min	-0.008007	0.000000	-0.031494	0.000000	-0.001498
53	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006985	0.000000	-0.021877	0.000000	-0.000402
53	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006985	0.000000	-0.021877	0.000000	-0.000402
53	SLU-4	NonStatic	Max	0.000155	0.000000	-0.032699	0.000000	-0.000794
53	SLU-4	NonStatic	Min	0.000155	0.000000	-0.032699	0.000000	-0.000794
53	SLU-5	NonStatic	Max	0.004227	0.000000	-0.023798	0.000000	0.000278
53	SLU-5	NonStatic	Min	0.004227	0.000000	-0.023798	0.000000	0.000278
53	SLU-6	NonStatic	Max	-0.019141	0.000000	-0.029613	0.000000	-0.002011
53	SLU-6	NonStatic	Min	-0.019141	0.000000	-0.029613	0.000000	-0.002011
53	SLU-7	NonStatic	Max	-0.015025	0.000000	-0.020993	0.000000	-0.000839
53	SLU-7	NonStatic	Min	-0.015025	0.000000	-0.020993	0.000000	-0.000839
53	SLV 1	NonStatic	Max	0.050977	0.000000	-0.031179	0.000000	0.004669
53	SLV 1	NonStatic	Min	0.050977	0.000000	-0.031179	0.000000	0.004669
53	SLV 2	NonStatic	Max	0.051433	0.000000	-0.033742	0.000000	0.004650

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
53	SLV 2	NonStatic	Min	0.051433	0.000000	-0.033742	0.000000	0.004650
53	SLV 3	NonStatic	Max	0.051433	0.000000	-0.033742	0.000000	0.004650
53	SLV 3	NonStatic	Min	0.051433	0.000000	-0.033742	0.000000	0.004650
53	SLV 4	NonStatic	Max	-0.059560	0.000000	-0.016174	0.000000	-0.003585
53	SLV 4	NonStatic	Min	-0.059560	0.000000	-0.016174	0.000000	-0.003585
53	SLV 5	NonStatic	Max	0.014705	0.000000	-0.021353	0.000000	0.001385
53	SLV 5	NonStatic	Min	0.014705	0.000000	-0.021353	0.000000	0.001385
53	SLV 6	NonStatic	Max	-0.022751	0.000000	-0.015525	0.000000	-0.001325
53	SLV 6	NonStatic	Min	-0.022751	0.000000	-0.015525	0.000000	-0.001325
53	SLV 7	NonStatic	Max	0.015004	0.000000	-0.030423	0.000000	0.001254
53	SLV 7	NonStatic	Min	0.015004	0.000000	-0.030423	0.000000	0.001254
53	SLV 8	NonStatic	Max	-0.023303	0.000000	-0.024131	0.000000	-0.001609
53	SLV 8	NonStatic	Min	-0.023303	0.000000	-0.024131	0.000000	-0.001609
53	SLV 9	NonStatic	Max	0.050977	0.000000	-0.031179	0.000000	0.004669
53	SLV 9	NonStatic	Min	0.050977	0.000000	-0.031179	0.000000	0.004669
53	SLV 10	NonStatic	Max	-0.059184	0.000000	-0.013728	0.000000	-0.003500
53	SLV 10	NonStatic	Min	-0.059184	0.000000	-0.013728	0.000000	-0.003500
53	SLV 11	NonStatic	Max	0.051433	0.000000	-0.033742	0.000000	0.004650
53	SLV 11	NonStatic	Min	0.051433	0.000000	-0.033742	0.000000	0.004650
53	SLV 12	NonStatic	Max	-0.059560	0.000000	-0.016174	0.000000	-0.003585
53	SLV 12	NonStatic	Min	-0.059560	0.000000	-0.016174	0.000000	-0.003585
53	SLV 13	NonStatic	Max	0.014705	0.000000	-0.021353	0.000000	0.001385
53	SLV 13	NonStatic	Min	0.014705	0.000000	-0.021353	0.000000	0.001385
53	SLV 14	NonStatic	Max	-0.022751	0.000000	-0.015525	0.000000	-0.001325
53	SLV 14	NonStatic	Min	-0.022751	0.000000	-0.015525	0.000000	-0.001325
53	SLV 15	NonStatic	Max	0.015004	0.000000	-0.030423	0.000000	0.001254
53	SLV 15	NonStatic	Min	0.015004	0.000000	-0.030423	0.000000	0.001254
53	SLV 16	NonStatic	Max	-0.023303	0.000000	-0.024131	0.000000	-0.001609
53	SLV 16	NonStatic	Min	-0.023303	0.000000	-0.024131	0.000000	-0.001609
54	SLE-C	NonStatic	Max	0.002760	0.000000	-0.026066	0.000000	0.000062
54	SLE-C	NonStatic	Min	0.002760	0.000000	-0.026066	0.000000	0.000062
54	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004422	0.000000	-0.024418	0.000000	-0.000482
54	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004422	0.000000	-0.024418	0.000000	-0.000482
54	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015394	0.000000	-0.025334	0.000000	0.000649
54	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015394	0.000000	-0.025334	0.000000	0.000649
54	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006888	0.000000	-0.022032	0.000000	-0.000566
54	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006888	0.000000	-0.022032	0.000000	-0.000566
54	SLE-QP	NonStatic	Max	0.013894	0.000000	-0.025082	0.000000	0.000510
54	SLE-QP	NonStatic	Min	0.013894	0.000000	-0.025082	0.000000	0.000510
54	SLU-1	NonStatic	Max	-0.009788	0.000000	-0.030366	0.000000	-0.001514
54	SLU-1	NonStatic	Min	-0.009788	0.000000	-0.030366	0.000000	-0.001514
54	SLU-2	NonStatic	Max	-0.007735	0.000000	-0.031129	0.000000	-0.001505
54	SLU-2	NonStatic	Min	-0.007735	0.000000	-0.031129	0.000000	-0.001505
54	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006917	0.000000	-0.021779	0.000000	-0.000401
54	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006917	0.000000	-0.021779	0.000000	-0.000401
54	SLU-4	NonStatic	Max	0.000297	0.000000	-0.032503	0.000000	-0.000788
54	SLU-4	NonStatic	Min	0.000297	0.000000	-0.032503	0.000000	-0.000788
54	SLU-5	NonStatic	Max	0.004171	0.000000	-0.023861	0.000000	0.000287
54	SLU-5	NonStatic	Min	0.004171	0.000000	-0.023861	0.000000	0.000287
54	SLU-6	NonStatic	Max	-0.018778	0.000000	-0.029128	0.000000	-0.002020
54	SLU-6	NonStatic	Min	-0.018778	0.000000	-0.029128	0.000000	-0.002020
54	SLU-7	NonStatic	Max	-0.014877	0.000000	-0.020791	0.000000	-0.000843
54	SLU-7	NonStatic	Min	-0.014877	0.000000	-0.020791	0.000000	-0.000843
54	SLV 1	NonStatic	Max	0.050100	0.000000	-0.032304	0.000000	0.004753
54	SLV 1	NonStatic	Min	0.050100	0.000000	-0.032304	0.000000	0.004753
54	SLV 2	NonStatic	Max	0.050560	0.000000	-0.034861	0.000000	0.004734
54	SLV 2	NonStatic	Min	0.050560	0.000000	-0.034861	0.000000	0.004734
54	SLV 3	NonStatic	Max	0.050560	0.000000	-0.034861	0.000000	0.004734
54	SLV 3	NonStatic	Min	0.050560	0.000000	-0.034861	0.000000	0.004734

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
54	SLV 4	NonStatic	Max	-0.058925	0.000000	-0.015326	0.000000	-0.003584
54	SLV 4	NonStatic	Min	-0.058925	0.000000	-0.015326	0.000000	-0.003584
54	SLV 5	NonStatic	Max	0.014442	0.000000	-0.021685	0.000000	0.001417
54	SLV 5	NonStatic	Min	0.014442	0.000000	-0.021685	0.000000	0.001417
54	SLV 6	NonStatic	Max	-0.022518	0.000000	-0.015210	0.000000	-0.001326
54	SLV 6	NonStatic	Min	-0.022518	0.000000	-0.015210	0.000000	-0.001326
54	SLV 7	NonStatic	Max	0.014768	0.000000	-0.030720	0.000000	0.001278
54	SLV 7	NonStatic	Min	0.014768	0.000000	-0.030720	0.000000	0.001278
54	SLV 8	NonStatic	Max	-0.023015	0.000000	-0.023744	0.000000	-0.001621
54	SLV 8	NonStatic	Min	-0.023015	0.000000	-0.023744	0.000000	-0.001621
54	SLV 9	NonStatic	Max	0.050100	0.000000	-0.032304	0.000000	0.004753
54	SLV 9	NonStatic	Min	0.050100	0.000000	-0.032304	0.000000	0.004753
54	SLV 10	NonStatic	Max	-0.058565	0.000000	-0.012902	0.000000	-0.003495
54	SLV 10	NonStatic	Min	-0.058565	0.000000	-0.012902	0.000000	-0.003495
54	SLV 11	NonStatic	Max	0.050560	0.000000	-0.034861	0.000000	0.004734
54	SLV 11	NonStatic	Min	0.050560	0.000000	-0.034861	0.000000	0.004734
54	SLV 12	NonStatic	Max	-0.058925	0.000000	-0.015326	0.000000	-0.003584
54	SLV 12	NonStatic	Min	-0.058925	0.000000	-0.015326	0.000000	-0.003584
54	SLV 13	NonStatic	Max	0.014442	0.000000	-0.021685	0.000000	0.001417
54	SLV 13	NonStatic	Min	0.014442	0.000000	-0.021685	0.000000	0.001417
54	SLV 14	NonStatic	Max	-0.022518	0.000000	-0.015210	0.000000	-0.001326
54	SLV 14	NonStatic	Min	-0.022518	0.000000	-0.015210	0.000000	-0.001326
54	SLV 15	NonStatic	Max	0.014768	0.000000	-0.030720	0.000000	0.001278
54	SLV 15	NonStatic	Min	0.014768	0.000000	-0.030720	0.000000	0.001278
54	SLV 16	NonStatic	Max	-0.023015	0.000000	-0.023744	0.000000	-0.001621
54	SLV 16	NonStatic	Min	-0.023015	0.000000	-0.023744	0.000000	-0.001621
55	SLE-C	NonStatic	Max	0.002744	0.000000	-0.026075	0.000000	0.000067
55	SLE-C	NonStatic	Min	0.002744	0.000000	-0.026075	0.000000	0.000067
55	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004328	0.000000	-0.024305	0.000000	-0.000486
55	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004328	0.000000	-0.024305	0.000000	-0.000486
55	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015260	0.000000	-0.025475	0.000000	0.000665
55	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015260	0.000000	-0.025475	0.000000	0.000665
55	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006777	0.000000	-0.021901	0.000000	-0.000571
55	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006777	0.000000	-0.021901	0.000000	-0.000571
55	SLE-QP	NonStatic	Max	0.013789	0.000000	-0.025191	0.000000	0.000524
55	SLE-QP	NonStatic	Min	0.013789	0.000000	-0.025191	0.000000	0.000524
55	SLU-1	NonStatic	Max	-0.009490	0.000000	-0.030022	0.000000	-0.001514
55	SLU-1	NonStatic	Min	-0.009490	0.000000	-0.030022	0.000000	-0.001514
55	SLU-2	NonStatic	Max	-0.007436	0.000000	-0.030785	0.000000	-0.001507
55	SLU-2	NonStatic	Min	-0.007436	0.000000	-0.030785	0.000000	-0.001507
55	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006843	0.000000	-0.021687	0.000000	-0.000402
55	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006843	0.000000	-0.021687	0.000000	-0.000402
55	SLU-4	NonStatic	Max	0.000451	0.000000	-0.032321	0.000000	-0.000778
55	SLU-4	NonStatic	Min	0.000451	0.000000	-0.032321	0.000000	-0.000778
55	SLU-5	NonStatic	Max	0.004109	0.000000	-0.023923	0.000000	0.000296
55	SLU-5	NonStatic	Min	0.004109	0.000000	-0.023923	0.000000	0.000296
55	SLU-6	NonStatic	Max	-0.018378	0.000000	-0.028670	0.000000	-0.002026
55	SLU-6	NonStatic	Min	-0.018378	0.000000	-0.028670	0.000000	-0.002026
55	SLU-7	NonStatic	Max	-0.014713	0.000000	-0.020600	0.000000	-0.000850
55	SLU-7	NonStatic	Min	-0.014713	0.000000	-0.020600	0.000000	-0.000850
55	SLV 1	NonStatic	Max	0.049123	0.000000	-0.033375	0.000000	0.004822
55	SLV 1	NonStatic	Min	0.049123	0.000000	-0.033375	0.000000	0.004822
55	SLV 2	NonStatic	Max	0.049588	0.000000	-0.035927	0.000000	0.004804
55	SLV 2	NonStatic	Min	0.049588	0.000000	-0.035927	0.000000	0.004804
55	SLV 3	NonStatic	Max	0.049588	0.000000	-0.035927	0.000000	0.004804
55	SLV 3	NonStatic	Min	0.049588	0.000000	-0.035927	0.000000	0.004804
55	SLV 4	NonStatic	Max	-0.058224	0.000000	-0.014529	0.000000	-0.003602
55	SLV 4	NonStatic	Min	-0.058224	0.000000	-0.014529	0.000000	-0.003602
55	SLV 5	NonStatic	Max	0.014149	0.000000	-0.022004	0.000000	0.001445

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
55	SLV 5	NonStatic	Min	0.014149	0.000000	-0.022004	0.000000	0.001445
55	SLV 6	NonStatic	Max	-0.022260	0.000000	-0.014914	0.000000	-0.001334
55	SLV 6	NonStatic	Min	-0.022260	0.000000	-0.014914	0.000000	-0.001334
55	SLV 7	NonStatic	Max	0.014504	0.000000	-0.031002	0.000000	0.001304
55	SLV 7	NonStatic	Min	0.014504	0.000000	-0.031002	0.000000	0.001304
55	SLV 8	NonStatic	Max	-0.022696	0.000000	-0.023377	0.000000	-0.001636
55	SLV 8	NonStatic	Min	-0.022696	0.000000	-0.023377	0.000000	-0.001636
55	SLV 9	NonStatic	Max	0.049123	0.000000	-0.033375	0.000000	0.004822
55	SLV 9	NonStatic	Min	0.049123	0.000000	-0.033375	0.000000	0.004822
55	SLV 10	NonStatic	Max	-0.057883	0.000000	-0.012126	0.000000	-0.003511
55	SLV 10	NonStatic	Min	-0.057883	0.000000	-0.012126	0.000000	-0.003511
55	SLV 11	NonStatic	Max	0.049588	0.000000	-0.035927	0.000000	0.004804
55	SLV 11	NonStatic	Min	0.049588	0.000000	-0.035927	0.000000	0.004804
55	SLV 12	NonStatic	Max	-0.058224	0.000000	-0.014529	0.000000	-0.003602
55	SLV 12	NonStatic	Min	-0.058224	0.000000	-0.014529	0.000000	-0.003602
55	SLV 13	NonStatic	Max	0.014149	0.000000	-0.022004	0.000000	0.001445
55	SLV 13	NonStatic	Min	0.014149	0.000000	-0.022004	0.000000	0.001445
55	SLV 14	NonStatic	Max	-0.022260	0.000000	-0.014914	0.000000	-0.001334
55	SLV 14	NonStatic	Min	-0.022260	0.000000	-0.014914	0.000000	-0.001334
55	SLV 15	NonStatic	Max	0.014504	0.000000	-0.031002	0.000000	0.001304
55	SLV 15	NonStatic	Min	0.014504	0.000000	-0.031002	0.000000	0.001304
55	SLV 16	NonStatic	Max	-0.022696	0.000000	-0.023377	0.000000	-0.001636
55	SLV 16	NonStatic	Min	-0.022696	0.000000	-0.023377	0.000000	-0.001636
56	SLE-C	NonStatic	Max	0.002726	0.000000	-0.026084	0.000000	0.000075
56	SLE-C	NonStatic	Min	0.002726	0.000000	-0.026084	0.000000	0.000075
56	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004225	0.000000	-0.024199	0.000000	-0.000488
56	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004225	0.000000	-0.024199	0.000000	-0.000488
56	SLE-F2	NonStatic	Max	0.015112	0.000000	-0.025609	0.000000	0.000685
56	SLE-F2	NonStatic	Min	0.015112	0.000000	-0.025609	0.000000	0.000685
56	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006656	0.000000	-0.021778	0.000000	-0.000575
56	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006656	0.000000	-0.021778	0.000000	-0.000575
56	SLE-QP	NonStatic	Max	0.013672	0.000000	-0.025296	0.000000	0.000542
56	SLE-QP	NonStatic	Min	0.013672	0.000000	-0.025296	0.000000	0.000542
56	SLU-1	NonStatic	Max	-0.009166	0.000000	-0.029701	0.000000	-0.001512
56	SLU-1	NonStatic	Min	-0.009166	0.000000	-0.029701	0.000000	-0.001512
56	SLU-2	NonStatic	Max	-0.007111	0.000000	-0.030466	0.000000	-0.001503
56	SLU-2	NonStatic	Min	-0.007111	0.000000	-0.030466	0.000000	-0.001503
56	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006761	0.000000	-0.021600	0.000000	-0.000405
56	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006761	0.000000	-0.021600	0.000000	-0.000405
56	SLU-4	NonStatic	Max	0.000615	0.000000	-0.032154	0.000000	-0.000763
56	SLU-4	NonStatic	Min	0.000615	0.000000	-0.032154	0.000000	-0.000763
56	SLU-5	NonStatic	Max	0.004040	0.000000	-0.023981	0.000000	0.000306
56	SLU-5	NonStatic	Min	0.004040	0.000000	-0.023981	0.000000	0.000306
56	SLU-6	NonStatic	Max	-0.017942	0.000000	-0.028244	0.000000	-0.002032
56	SLU-6	NonStatic	Min	-0.017942	0.000000	-0.028244	0.000000	-0.002032
56	SLU-7	NonStatic	Max	-0.014533	0.000000	-0.020420	0.000000	-0.000859
56	SLU-7	NonStatic	Min	-0.014533	0.000000	-0.020420	0.000000	-0.000859
56	SLV 1	NonStatic	Max	0.048053	0.000000	-0.034382	0.000000	0.004873
56	SLV 1	NonStatic	Min	0.048053	0.000000	-0.034382	0.000000	0.004873
56	SLV 2	NonStatic	Max	0.048522	0.000000	-0.036929	0.000000	0.004857
56	SLV 2	NonStatic	Min	0.048522	0.000000	-0.036929	0.000000	0.004857
56	SLV 3	NonStatic	Max	0.048522	0.000000	-0.036929	0.000000	0.004857
56	SLV 3	NonStatic	Min	0.048522	0.000000	-0.036929	0.000000	0.004857
56	SLV 4	NonStatic	Max	-0.057457	0.000000	-0.013782	0.000000	-0.003641
56	SLV 4	NonStatic	Min	-0.057457	0.000000	-0.013782	0.000000	-0.003641
56	SLV 5	NonStatic	Max	0.013826	0.000000	-0.022304	0.000000	0.001467
56	SLV 5	NonStatic	Min	0.013826	0.000000	-0.022304	0.000000	0.001467
56	SLV 6	NonStatic	Max	-0.021978	0.000000	-0.014636	0.000000	-0.001351
56	SLV 6	NonStatic	Min	-0.021978	0.000000	-0.014636	0.000000	-0.001351

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
56	SLV 7	NonStatic	Max	0.014213	0.000000	-0.031270	0.000000	0.001329
56	SLV 7	NonStatic	Min	0.014213	0.000000	-0.031270	0.000000	0.001329
56	SLV 8	NonStatic	Max	-0.022346	0.000000	-0.023032	0.000000	-0.001654
56	SLV 8	NonStatic	Min	-0.022346	0.000000	-0.023032	0.000000	-0.001654
56	SLV 9	NonStatic	Max	0.048053	0.000000	-0.034382	0.000000	0.004873
56	SLV 9	NonStatic	Min	0.048053	0.000000	-0.034382	0.000000	0.004873
56	SLV 10	NonStatic	Max	-0.057137	0.000000	-0.011399	0.000000	-0.003548
56	SLV 10	NonStatic	Min	-0.057137	0.000000	-0.011399	0.000000	-0.003548
56	SLV 11	NonStatic	Max	0.048522	0.000000	-0.036929	0.000000	0.004857
56	SLV 11	NonStatic	Min	0.048522	0.000000	-0.036929	0.000000	0.004857
56	SLV 12	NonStatic	Max	-0.057457	0.000000	-0.013782	0.000000	-0.003641
56	SLV 12	NonStatic	Min	-0.057457	0.000000	-0.013782	0.000000	-0.003641
56	SLV 13	NonStatic	Max	0.013826	0.000000	-0.022304	0.000000	0.001467
56	SLV 13	NonStatic	Min	0.013826	0.000000	-0.022304	0.000000	0.001467
56	SLV 14	NonStatic	Max	-0.021978	0.000000	-0.014636	0.000000	-0.001351
56	SLV 14	NonStatic	Min	-0.021978	0.000000	-0.014636	0.000000	-0.001351
56	SLV 15	NonStatic	Max	0.014213	0.000000	-0.031270	0.000000	0.001329
56	SLV 15	NonStatic	Min	0.014213	0.000000	-0.031270	0.000000	0.001329
56	SLV 16	NonStatic	Max	-0.022346	0.000000	-0.023032	0.000000	-0.001654
56	SLV 16	NonStatic	Min	-0.022346	0.000000	-0.023032	0.000000	-0.001654
57	SLE-C	NonStatic	Max	0.002705	0.000000	-0.026093	0.000000	0.000085
57	SLE-C	NonStatic	Min	0.002705	0.000000	-0.026093	0.000000	0.000085
57	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.004114	0.000000	-0.024101	0.000000	-0.000487
57	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.004114	0.000000	-0.024101	0.000000	-0.000487
57	SLE-F2	NonStatic	Max	0.014948	0.000000	-0.025736	0.000000	0.000708
57	SLE-F2	NonStatic	Min	0.014948	0.000000	-0.025736	0.000000	0.000708
57	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006525	0.000000	-0.021664	0.000000	-0.000579
57	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006525	0.000000	-0.021664	0.000000	-0.000579
57	SLE-QP	NonStatic	Max	0.013542	0.000000	-0.025395	0.000000	0.000564
57	SLE-QP	NonStatic	Min	0.013542	0.000000	-0.025395	0.000000	0.000564
57	SLU-1	NonStatic	Max	-0.008819	0.000000	-0.029408	0.000000	-0.001508
57	SLU-1	NonStatic	Min	-0.008819	0.000000	-0.029408	0.000000	-0.001508
57	SLU-2	NonStatic	Max	-0.006764	0.000000	-0.030173	0.000000	-0.001495
57	SLU-2	NonStatic	Min	-0.006764	0.000000	-0.030173	0.000000	-0.001495
57	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006671	0.000000	-0.021519	0.000000	-0.000410
57	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006671	0.000000	-0.021519	0.000000	-0.000410
57	SLU-4	NonStatic	Max	0.000787	0.000000	-0.032002	0.000000	-0.000744
57	SLU-4	NonStatic	Min	0.000787	0.000000	-0.032002	0.000000	-0.000744
57	SLU-5	NonStatic	Max	0.003964	0.000000	-0.024035	0.000000	0.000316
57	SLU-5	NonStatic	Min	0.003964	0.000000	-0.024035	0.000000	0.000316
57	SLU-6	NonStatic	Max	-0.017474	0.000000	-0.027850	0.000000	-0.002036
57	SLU-6	NonStatic	Min	-0.017474	0.000000	-0.027850	0.000000	-0.002036
57	SLU-7	NonStatic	Max	-0.014338	0.000000	-0.020252	0.000000	-0.000870
57	SLU-7	NonStatic	Min	-0.014338	0.000000	-0.020252	0.000000	-0.000870
57	SLV 1	NonStatic	Max	0.046898	0.000000	-0.035313	0.000000	0.004905
57	SLV 1	NonStatic	Min	0.046898	0.000000	-0.035313	0.000000	0.004905
57	SLV 2	NonStatic	Max	0.047371	0.000000	-0.037856	0.000000	0.004894
57	SLV 2	NonStatic	Min	0.047371	0.000000	-0.037856	0.000000	0.004894
57	SLV 3	NonStatic	Max	0.047371	0.000000	-0.037856	0.000000	0.004894
57	SLV 3	NonStatic	Min	0.047371	0.000000	-0.037856	0.000000	0.004894
57	SLV 4	NonStatic	Max	-0.056623	0.000000	-0.013087	0.000000	-0.003699
57	SLV 4	NonStatic	Min	-0.056623	0.000000	-0.013087	0.000000	-0.003699
57	SLV 5	NonStatic	Max	0.013476	0.000000	-0.022583	0.000000	0.001485
57	SLV 5	NonStatic	Min	0.013476	0.000000	-0.022583	0.000000	0.001485
57	SLV 6	NonStatic	Max	-0.021669	0.000000	-0.014377	0.000000	-0.001375
57	SLV 6	NonStatic	Min	-0.021669	0.000000	-0.014377	0.000000	-0.001375
57	SLV 7	NonStatic	Max	0.013896	0.000000	-0.031519	0.000000	0.001354
57	SLV 7	NonStatic	Min	0.013896	0.000000	-0.031519	0.000000	0.001354
57	SLV 8	NonStatic	Max	-0.021966	0.000000	-0.022712	0.000000	-0.001674

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
57	SLV 8	NonStatic	Min	-0.021966	0.000000	-0.022712	0.000000	-0.001674
57	SLV 9	NonStatic	Max	0.046898	0.000000	-0.035313	0.000000	0.004905
57	SLV 9	NonStatic	Min	0.046898	0.000000	-0.035313	0.000000	0.004905
57	SLV 10	NonStatic	Max	-0.056325	0.000000	-0.010723	0.000000	-0.003605
57	SLV 10	NonStatic	Min	-0.056325	0.000000	-0.010723	0.000000	-0.003605
57	SLV 11	NonStatic	Max	0.047371	0.000000	-0.037856	0.000000	0.004894
57	SLV 11	NonStatic	Min	0.047371	0.000000	-0.037856	0.000000	0.004894
57	SLV 12	NonStatic	Max	-0.056623	0.000000	-0.013087	0.000000	-0.003699
57	SLV 12	NonStatic	Min	-0.056623	0.000000	-0.013087	0.000000	-0.003699
57	SLV 13	NonStatic	Max	0.013476	0.000000	-0.022583	0.000000	0.001485
57	SLV 13	NonStatic	Min	0.013476	0.000000	-0.022583	0.000000	0.001485
57	SLV 14	NonStatic	Max	-0.021669	0.000000	-0.014377	0.000000	-0.001375
57	SLV 14	NonStatic	Min	-0.021669	0.000000	-0.014377	0.000000	-0.001375
57	SLV 15	NonStatic	Max	0.013896	0.000000	-0.031519	0.000000	0.001354
57	SLV 15	NonStatic	Min	0.013896	0.000000	-0.031519	0.000000	0.001354
57	SLV 16	NonStatic	Max	-0.021966	0.000000	-0.022712	0.000000	-0.001674
57	SLV 16	NonStatic	Min	-0.021966	0.000000	-0.022712	0.000000	-0.001674
58	SLE-C	NonStatic	Max	0.002680	0.000000	-0.026103	0.000000	0.000096
58	SLE-C	NonStatic	Min	0.002680	0.000000	-0.026103	0.000000	0.000096
58	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003997	0.000000	-0.024012	0.000000	-0.000484
58	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003997	0.000000	-0.024012	0.000000	-0.000484
58	SLE-F2	NonStatic	Max	0.014769	0.000000	-0.025854	0.000000	0.000732
58	SLE-F2	NonStatic	Min	0.014769	0.000000	-0.025854	0.000000	0.000732
58	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006385	0.000000	-0.021560	0.000000	-0.000582
58	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006385	0.000000	-0.021560	0.000000	-0.000582
58	SLE-QP	NonStatic	Max	0.013399	0.000000	-0.025488	0.000000	0.000588
58	SLE-QP	NonStatic	Min	0.013399	0.000000	-0.025488	0.000000	0.000588
58	SLU-1	NonStatic	Max	-0.008453	0.000000	-0.029142	0.000000	-0.001504
58	SLU-1	NonStatic	Min	-0.008453	0.000000	-0.029142	0.000000	-0.001504
58	SLU-2	NonStatic	Max	-0.006400	0.000000	-0.029909	0.000000	-0.001481
58	SLU-2	NonStatic	Min	-0.006400	0.000000	-0.029909	0.000000	-0.001481
58	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006575	0.000000	-0.021444	0.000000	-0.000418
58	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006575	0.000000	-0.021444	0.000000	-0.000418
58	SLU-4	NonStatic	Max	0.000965	0.000000	-0.031869	0.000000	-0.000722
58	SLU-4	NonStatic	Min	0.000965	0.000000	-0.031869	0.000000	-0.000722
58	SLU-5	NonStatic	Max	0.003881	0.000000	-0.024086	0.000000	0.000325
58	SLU-5	NonStatic	Min	0.003881	0.000000	-0.024086	0.000000	0.000325
58	SLU-6	NonStatic	Max	-0.016977	0.000000	-0.027494	0.000000	-0.002039
58	SLU-6	NonStatic	Min	-0.016977	0.000000	-0.027494	0.000000	-0.002039
58	SLU-7	NonStatic	Max	-0.014127	0.000000	-0.020098	0.000000	-0.000884
58	SLU-7	NonStatic	Min	-0.014127	0.000000	-0.020098	0.000000	-0.000884
58	SLV 1	NonStatic	Max	0.045670	0.000000	-0.036156	0.000000	0.004916
58	SLV 1	NonStatic	Min	0.045670	0.000000	-0.036156	0.000000	0.004916
58	SLV 2	NonStatic	Max	0.046145	0.000000	-0.038697	0.000000	0.004911
58	SLV 2	NonStatic	Min	0.046145	0.000000	-0.038697	0.000000	0.004911
58	SLV 3	NonStatic	Max	0.046145	0.000000	-0.038697	0.000000	0.004911
58	SLV 3	NonStatic	Min	0.046145	0.000000	-0.038697	0.000000	0.004911
58	SLV 4	NonStatic	Max	-0.055721	0.000000	-0.012447	0.000000	-0.003775
58	SLV 4	NonStatic	Min	-0.055721	0.000000	-0.012447	0.000000	-0.003775
58	SLV 5	NonStatic	Max	0.013101	0.000000	-0.022836	0.000000	0.001496
58	SLV 5	NonStatic	Min	0.013101	0.000000	-0.022836	0.000000	0.001496
58	SLV 6	NonStatic	Max	-0.021335	0.000000	-0.014137	0.000000	-0.001406
58	SLV 6	NonStatic	Min	-0.021335	0.000000	-0.014137	0.000000	-0.001406
58	SLV 7	NonStatic	Max	0.013554	0.000000	-0.031747	0.000000	0.001378
58	SLV 7	NonStatic	Min	0.013554	0.000000	-0.031747	0.000000	0.001378
58	SLV 8	NonStatic	Max	-0.021557	0.000000	-0.022418	0.000000	-0.001697
58	SLV 8	NonStatic	Min	-0.021557	0.000000	-0.022418	0.000000	-0.001697
58	SLV 9	NonStatic	Max	0.045670	0.000000	-0.036156	0.000000	0.004916
58	SLV 9	NonStatic	Min	0.045670	0.000000	-0.036156	0.000000	0.004916

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
58	SLV 10	NonStatic	Max	-0.055446	0.000000	-0.010100	0.000000	-0.003682
58	SLV 10	NonStatic	Min	-0.055446	0.000000	-0.010100	0.000000	-0.003682
58	SLV 11	NonStatic	Max	0.046145	0.000000	-0.038697	0.000000	0.004911
58	SLV 11	NonStatic	Min	0.046145	0.000000	-0.038697	0.000000	0.004911
58	SLV 12	NonStatic	Max	-0.055721	0.000000	-0.012447	0.000000	-0.003775
58	SLV 12	NonStatic	Min	-0.055721	0.000000	-0.012447	0.000000	-0.003775
58	SLV 13	NonStatic	Max	0.013101	0.000000	-0.022836	0.000000	0.001496
58	SLV 13	NonStatic	Min	0.013101	0.000000	-0.022836	0.000000	0.001496
58	SLV 14	NonStatic	Max	-0.021335	0.000000	-0.014137	0.000000	-0.001406
58	SLV 14	NonStatic	Min	-0.021335	0.000000	-0.014137	0.000000	-0.001406
58	SLV 15	NonStatic	Max	0.013554	0.000000	-0.031747	0.000000	0.001378
58	SLV 15	NonStatic	Min	0.013554	0.000000	-0.031747	0.000000	0.001378
58	SLV 16	NonStatic	Max	-0.021557	0.000000	-0.022418	0.000000	-0.001697
58	SLV 16	NonStatic	Min	-0.021557	0.000000	-0.022418	0.000000	-0.001697
59	SLE-C	NonStatic	Max	0.002651	0.000000	-0.026112	0.000000	0.000110
59	SLE-C	NonStatic	Min	0.002651	0.000000	-0.026112	0.000000	0.000110
59	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003874	0.000000	-0.023932	0.000000	-0.000479
59	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003874	0.000000	-0.023932	0.000000	-0.000479
59	SLE-F2	NonStatic	Max	0.014573	0.000000	-0.025962	0.000000	0.000758
59	SLE-F2	NonStatic	Min	0.014573	0.000000	-0.025962	0.000000	0.000758
59	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006237	0.000000	-0.021466	0.000000	-0.000584
59	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006237	0.000000	-0.021466	0.000000	-0.000584
59	SLE-QP	NonStatic	Max	0.013242	0.000000	-0.025574	0.000000	0.000614
59	SLE-QP	NonStatic	Min	0.013242	0.000000	-0.025574	0.000000	0.000614
59	SLU-1	NonStatic	Max	-0.008068	0.000000	-0.028906	0.000000	-0.001498
59	SLU-1	NonStatic	Min	-0.008068	0.000000	-0.028906	0.000000	-0.001498
59	SLU-2	NonStatic	Max	-0.006020	0.000000	-0.029676	0.000000	-0.001464
59	SLU-2	NonStatic	Min	-0.006020	0.000000	-0.029676	0.000000	-0.001464
59	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006470	0.000000	-0.021376	0.000000	-0.000429
59	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006470	0.000000	-0.021376	0.000000	-0.000429
59	SLU-4	NonStatic	Max	0.001146	0.000000	-0.031752	0.000000	-0.000697
59	SLU-4	NonStatic	Min	0.001146	0.000000	-0.031752	0.000000	-0.000697
59	SLU-5	NonStatic	Max	0.003792	0.000000	-0.024131	0.000000	0.000334
59	SLU-5	NonStatic	Min	0.003792	0.000000	-0.024131	0.000000	0.000334
59	SLU-6	NonStatic	Max	-0.016453	0.000000	-0.027176	0.000000	-0.002041
59	SLU-6	NonStatic	Min	-0.016453	0.000000	-0.027176	0.000000	-0.002041
59	SLU-7	NonStatic	Max	-0.013901	0.000000	-0.019958	0.000000	-0.000901
59	SLU-7	NonStatic	Min	-0.013901	0.000000	-0.019958	0.000000	-0.000901
59	SLV 1	NonStatic	Max	0.044380	0.000000	-0.036903	0.000000	0.004908
59	SLV 1	NonStatic	Min	0.044380	0.000000	-0.036903	0.000000	0.004908
59	SLV 2	NonStatic	Max	0.044855	0.000000	-0.039443	0.000000	0.004909
59	SLV 2	NonStatic	Min	0.044855	0.000000	-0.039443	0.000000	0.004909
59	SLV 3	NonStatic	Max	0.044855	0.000000	-0.039443	0.000000	0.004909
59	SLV 3	NonStatic	Min	0.044855	0.000000	-0.039443	0.000000	0.004909
59	SLV 4	NonStatic	Max	-0.054748	0.000000	-0.011865	0.000000	-0.003867
59	SLV 4	NonStatic	Min	-0.054748	0.000000	-0.011865	0.000000	-0.003867
59	SLV 5	NonStatic	Max	0.012706	0.000000	-0.023062	0.000000	0.001501
59	SLV 5	NonStatic	Min	0.012706	0.000000	-0.023062	0.000000	0.001501
59	SLV 6	NonStatic	Max	-0.020974	0.000000	-0.013919	0.000000	-0.001443
59	SLV 6	NonStatic	Min	-0.020974	0.000000	-0.013919	0.000000	-0.001443
59	SLV 7	NonStatic	Max	0.013189	0.000000	-0.031952	0.000000	0.001400
59	SLV 7	NonStatic	Min	0.013189	0.000000	-0.031952	0.000000	0.001400
59	SLV 8	NonStatic	Max	-0.021120	0.000000	-0.022152	0.000000	-0.001722
59	SLV 8	NonStatic	Min	-0.021120	0.000000	-0.022152	0.000000	-0.001722
59	SLV 9	NonStatic	Max	0.044380	0.000000	-0.036903	0.000000	0.004908
59	SLV 9	NonStatic	Min	0.044380	0.000000	-0.036903	0.000000	0.004908
59	SLV 10	NonStatic	Max	-0.054498	0.000000	-0.009533	0.000000	-0.003778
59	SLV 10	NonStatic	Min	-0.054498	0.000000	-0.009533	0.000000	-0.003778
59	SLV 11	NonStatic	Max	0.044855	0.000000	-0.039443	0.000000	0.004909

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
59	SLV 11	NonStatic	Min	0.044855	0.000000	-0.039443	0.000000	0.004909
59	SLV 12	NonStatic	Max	-0.054748	0.000000	-0.011865	0.000000	-0.003867
59	SLV 12	NonStatic	Min	-0.054748	0.000000	-0.011865	0.000000	-0.003867
59	SLV 13	NonStatic	Max	0.012706	0.000000	-0.023062	0.000000	0.001501
59	SLV 13	NonStatic	Min	0.012706	0.000000	-0.023062	0.000000	0.001501
59	SLV 14	NonStatic	Max	-0.020974	0.000000	-0.013919	0.000000	-0.001443
59	SLV 14	NonStatic	Min	-0.020974	0.000000	-0.013919	0.000000	-0.001443
59	SLV 15	NonStatic	Max	0.013189	0.000000	-0.031952	0.000000	0.001400
59	SLV 15	NonStatic	Min	0.013189	0.000000	-0.031952	0.000000	0.001400
59	SLV 16	NonStatic	Max	-0.021120	0.000000	-0.022152	0.000000	-0.001722
59	SLV 16	NonStatic	Min	-0.021120	0.000000	-0.022152	0.000000	-0.001722
60	SLE-C	NonStatic	Max	0.002617	0.000000	-0.026121	0.000000	0.000124
60	SLE-C	NonStatic	Min	0.002617	0.000000	-0.026121	0.000000	0.000124
60	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003747	0.000000	-0.023863	0.000000	-0.000473
60	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003747	0.000000	-0.023863	0.000000	-0.000473
60	SLE-F2	NonStatic	Max	0.014363	0.000000	-0.026058	0.000000	0.000783
60	SLE-F2	NonStatic	Min	0.014363	0.000000	-0.026058	0.000000	0.000783
60	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.006082	0.000000	-0.021383	0.000000	-0.000587
60	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.006082	0.000000	-0.021383	0.000000	-0.000587
60	SLE-QP	NonStatic	Max	0.013070	0.000000	-0.025651	0.000000	0.000640
60	SLE-QP	NonStatic	Min	0.013070	0.000000	-0.025651	0.000000	0.000640
60	SLU-1	NonStatic	Max	-0.007669	0.000000	-0.028701	0.000000	-0.001492
60	SLU-1	NonStatic	Min	-0.007669	0.000000	-0.028701	0.000000	-0.001492
60	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005630	0.000000	-0.029476	0.000000	-0.001442
60	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005630	0.000000	-0.029476	0.000000	-0.001442
60	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006358	0.000000	-0.021314	0.000000	-0.000441
60	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006358	0.000000	-0.021314	0.000000	-0.000441
60	SLU-4	NonStatic	Max	0.001327	0.000000	-0.031654	0.000000	-0.000669
60	SLU-4	NonStatic	Min	0.001327	0.000000	-0.031654	0.000000	-0.000669
60	SLU-5	NonStatic	Max	0.003698	0.000000	-0.024170	0.000000	0.000342
60	SLU-5	NonStatic	Min	0.003698	0.000000	-0.024170	0.000000	0.000342
60	SLU-6	NonStatic	Max	-0.015906	0.000000	-0.026899	0.000000	-0.002042
60	SLU-6	NonStatic	Min	-0.015906	0.000000	-0.026899	0.000000	-0.002042
60	SLU-7	NonStatic	Max	-0.013660	0.000000	-0.019834	0.000000	-0.000919
60	SLU-7	NonStatic	Min	-0.013660	0.000000	-0.019834	0.000000	-0.000919
60	SLV 1	NonStatic	Max	0.043041	0.000000	-0.037547	0.000000	0.004877
60	SLV 1	NonStatic	Min	0.043041	0.000000	-0.037547	0.000000	0.004877
60	SLV 2	NonStatic	Max	0.043516	0.000000	-0.040087	0.000000	0.004886
60	SLV 2	NonStatic	Min	0.043516	0.000000	-0.040087	0.000000	0.004886
60	SLV 3	NonStatic	Max	0.043516	0.000000	-0.040087	0.000000	0.004886
60	SLV 3	NonStatic	Min	0.043516	0.000000	-0.040087	0.000000	0.004886
60	SLV 4	NonStatic	Max	-0.053706	0.000000	-0.011347	0.000000	-0.003976
60	SLV 4	NonStatic	Min	-0.053706	0.000000	-0.011347	0.000000	-0.003976
60	SLV 5	NonStatic	Max	0.012294	0.000000	-0.023257	0.000000	0.001499
60	SLV 5	NonStatic	Min	0.012294	0.000000	-0.023257	0.000000	0.001499
60	SLV 6	NonStatic	Max	-0.020585	0.000000	-0.013723	0.000000	-0.001487
60	SLV 6	NonStatic	Min	-0.020585	0.000000	-0.013723	0.000000	-0.001487
60	SLV 7	NonStatic	Max	0.012803	0.000000	-0.032132	0.000000	0.001419
60	SLV 7	NonStatic	Min	0.012803	0.000000	-0.032132	0.000000	0.001419
60	SLV 8	NonStatic	Max	-0.020657	0.000000	-0.021917	0.000000	-0.001750
60	SLV 8	NonStatic	Min	-0.020657	0.000000	-0.021917	0.000000	-0.001750
60	SLV 9	NonStatic	Max	0.043041	0.000000	-0.037547	0.000000	0.004877
60	SLV 9	NonStatic	Min	0.043041	0.000000	-0.037547	0.000000	0.004877
60	SLV 10	NonStatic	Max	-0.053480	0.000000	-0.009027	0.000000	-0.003890
60	SLV 10	NonStatic	Min	-0.053480	0.000000	-0.009027	0.000000	-0.003890
60	SLV 11	NonStatic	Max	0.043516	0.000000	-0.040087	0.000000	0.004886
60	SLV 11	NonStatic	Min	0.043516	0.000000	-0.040087	0.000000	0.004886
60	SLV 12	NonStatic	Max	-0.053706	0.000000	-0.011347	0.000000	-0.003976
60	SLV 12	NonStatic	Min	-0.053706	0.000000	-0.011347	0.000000	-0.003976

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
60	SLV 13	NonStatic	Max	0.012294	0.000000	-0.023257	0.000000	0.001499
60	SLV 13	NonStatic	Min	0.012294	0.000000	-0.023257	0.000000	0.001499
60	SLV 14	NonStatic	Max	-0.020585	0.000000	-0.013723	0.000000	-0.001487
60	SLV 14	NonStatic	Min	-0.020585	0.000000	-0.013723	0.000000	-0.001487
60	SLV 15	NonStatic	Max	0.012803	0.000000	-0.032132	0.000000	0.001419
60	SLV 15	NonStatic	Min	0.012803	0.000000	-0.032132	0.000000	0.001419
60	SLV 16	NonStatic	Max	-0.020657	0.000000	-0.021917	0.000000	-0.001750
60	SLV 16	NonStatic	Min	-0.020657	0.000000	-0.021917	0.000000	-0.001750
61	SLE-C	NonStatic	Max	0.002577	0.000000	-0.026129	0.000000	0.000138
61	SLE-C	NonStatic	Min	0.002577	0.000000	-0.026129	0.000000	0.000138
61	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003618	0.000000	-0.023805	0.000000	-0.000465
61	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003618	0.000000	-0.023805	0.000000	-0.000465
61	SLE-F2	NonStatic	Max	0.014137	0.000000	-0.026140	0.000000	0.000808
61	SLE-F2	NonStatic	Min	0.014137	0.000000	-0.026140	0.000000	0.000808
61	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005920	0.000000	-0.021313	0.000000	-0.000589
61	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005920	0.000000	-0.021313	0.000000	-0.000589
61	SLE-QP	NonStatic	Max	0.012885	0.000000	-0.025718	0.000000	0.000667
61	SLE-QP	NonStatic	Min	0.012885	0.000000	-0.025718	0.000000	0.000667
61	SLU-1	NonStatic	Max	-0.007257	0.000000	-0.028528	0.000000	-0.001486
61	SLU-1	NonStatic	Min	-0.007257	0.000000	-0.028528	0.000000	-0.001486
61	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005232	0.000000	-0.029309	0.000000	-0.001418
61	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005232	0.000000	-0.029309	0.000000	-0.001418
61	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006237	0.000000	-0.021259	0.000000	-0.000457
61	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006237	0.000000	-0.021259	0.000000	-0.000457
61	SLU-4	NonStatic	Max	0.001507	0.000000	-0.031573	0.000000	-0.000641
61	SLU-4	NonStatic	Min	0.001507	0.000000	-0.031573	0.000000	-0.000641
61	SLU-5	NonStatic	Max	0.003598	0.000000	-0.024203	0.000000	0.000348
61	SLU-5	NonStatic	Min	0.003598	0.000000	-0.024203	0.000000	0.000348
61	SLU-6	NonStatic	Max	-0.015339	0.000000	-0.026665	0.000000	-0.002043
61	SLU-6	NonStatic	Min	-0.015339	0.000000	-0.026665	0.000000	-0.002043
61	SLU-7	NonStatic	Max	-0.013405	0.000000	-0.019726	0.000000	-0.000940
61	SLU-7	NonStatic	Min	-0.013405	0.000000	-0.019726	0.000000	-0.000940
61	SLV 1	NonStatic	Max	0.041669	0.000000	-0.038082	0.000000	0.004826
61	SLV 1	NonStatic	Min	0.041669	0.000000	-0.038082	0.000000	0.004826
61	SLV 2	NonStatic	Max	0.042140	0.000000	-0.040621	0.000000	0.004842
61	SLV 2	NonStatic	Min	0.042140	0.000000	-0.040621	0.000000	0.004842
61	SLV 3	NonStatic	Max	0.042140	0.000000	-0.040621	0.000000	0.004842
61	SLV 3	NonStatic	Min	0.042140	0.000000	-0.040621	0.000000	0.004842
61	SLV 4	NonStatic	Max	-0.052593	0.000000	-0.010896	0.000000	-0.004097
61	SLV 4	NonStatic	Min	-0.052593	0.000000	-0.010896	0.000000	-0.004097
61	SLV 5	NonStatic	Max	0.011869	0.000000	-0.023420	0.000000	0.001489
61	SLV 5	NonStatic	Min	0.011869	0.000000	-0.023420	0.000000	0.001489
61	SLV 6	NonStatic	Max	-0.020169	0.000000	-0.013553	0.000000	-0.001537
61	SLV 6	NonStatic	Min	-0.020169	0.000000	-0.013553	0.000000	-0.001537
61	SLV 7	NonStatic	Max	0.012398	0.000000	-0.032284	0.000000	0.001434
61	SLV 7	NonStatic	Min	0.012398	0.000000	-0.032284	0.000000	0.001434
61	SLV 8	NonStatic	Max	-0.020170	0.000000	-0.021715	0.000000	-0.001779
61	SLV 8	NonStatic	Min	-0.020170	0.000000	-0.021715	0.000000	-0.001779
61	SLV 9	NonStatic	Max	0.041669	0.000000	-0.038082	0.000000	0.004826
61	SLV 9	NonStatic	Min	0.041669	0.000000	-0.038082	0.000000	0.004826
61	SLV 10	NonStatic	Max	-0.052390	0.000000	-0.008587	0.000000	-0.004016
61	SLV 10	NonStatic	Min	-0.052390	0.000000	-0.008587	0.000000	-0.004016
61	SLV 11	NonStatic	Max	0.042140	0.000000	-0.040621	0.000000	0.004842
61	SLV 11	NonStatic	Min	0.042140	0.000000	-0.040621	0.000000	0.004842
61	SLV 12	NonStatic	Max	-0.052593	0.000000	-0.010896	0.000000	-0.004097
61	SLV 12	NonStatic	Min	-0.052593	0.000000	-0.010896	0.000000	-0.004097
61	SLV 13	NonStatic	Max	0.011869	0.000000	-0.023420	0.000000	0.001489
61	SLV 13	NonStatic	Min	0.011869	0.000000	-0.023420	0.000000	0.001489
61	SLV 14	NonStatic	Max	-0.020169	0.000000	-0.013553	0.000000	-0.001537

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
61	SLV 14	NonStatic	Min	-0.020169	0.000000	-0.013553	0.000000	-0.001537
61	SLV 15	NonStatic	Max	0.012398	0.000000	-0.032284	0.000000	0.001434
61	SLV 15	NonStatic	Min	0.012398	0.000000	-0.032284	0.000000	0.001434
61	SLV 16	NonStatic	Max	-0.020170	0.000000	-0.021715	0.000000	-0.001779
61	SLV 16	NonStatic	Min	-0.020170	0.000000	-0.021715	0.000000	-0.001779
62	SLE-C	NonStatic	Max	0.002533	0.000000	-0.026135	0.000000	0.000152
62	SLE-C	NonStatic	Min	0.002533	0.000000	-0.026135	0.000000	0.000152
62	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003488	0.000000	-0.023758	0.000000	-0.000457
62	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003488	0.000000	-0.023758	0.000000	-0.000457
62	SLE-F2	NonStatic	Max	0.013898	0.000000	-0.026207	0.000000	0.000830
62	SLE-F2	NonStatic	Min	0.013898	0.000000	-0.026207	0.000000	0.000830
62	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005753	0.000000	-0.021255	0.000000	-0.000592
62	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005753	0.000000	-0.021255	0.000000	-0.000592
62	SLE-QP	NonStatic	Max	0.012686	0.000000	-0.025772	0.000000	0.000691
62	SLE-QP	NonStatic	Min	0.012686	0.000000	-0.025772	0.000000	0.000691
62	SLU-1	NonStatic	Max	-0.006836	0.000000	-0.028388	0.000000	-0.001480
62	SLU-1	NonStatic	Min	-0.006836	0.000000	-0.028388	0.000000	-0.001480
62	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004831	0.000000	-0.029176	0.000000	-0.001392
62	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004831	0.000000	-0.029176	0.000000	-0.001392
62	SLU-3	NonStatic	Max	-0.006107	0.000000	-0.021212	0.000000	-0.000475
62	SLU-3	NonStatic	Min	-0.006107	0.000000	-0.021212	0.000000	-0.000475
62	SLU-4	NonStatic	Max	0.001684	0.000000	-0.031509	0.000000	-0.000613
62	SLU-4	NonStatic	Min	0.001684	0.000000	-0.031509	0.000000	-0.000613
62	SLU-5	NonStatic	Max	0.003494	0.000000	-0.024229	0.000000	0.000351
62	SLU-5	NonStatic	Min	0.003494	0.000000	-0.024229	0.000000	0.000351
62	SLU-6	NonStatic	Max	-0.014756	0.000000	-0.026475	0.000000	-0.002044
62	SLU-6	NonStatic	Min	-0.014756	0.000000	-0.026475	0.000000	-0.002044
62	SLU-7	NonStatic	Max	-0.013135	0.000000	-0.019636	0.000000	-0.000963
62	SLU-7	NonStatic	Min	-0.013135	0.000000	-0.019636	0.000000	-0.000963
62	SLV 1	NonStatic	Max	0.040278	0.000000	-0.038504	0.000000	0.004755
62	SLV 1	NonStatic	Min	0.040278	0.000000	-0.038504	0.000000	0.004755
62	SLV 2	NonStatic	Max	0.040744	0.000000	-0.041044	0.000000	0.004779
62	SLV 2	NonStatic	Min	0.040744	0.000000	-0.041044	0.000000	0.004779
62	SLV 3	NonStatic	Max	0.040744	0.000000	-0.041044	0.000000	0.004779
62	SLV 3	NonStatic	Min	0.040744	0.000000	-0.041044	0.000000	0.004779
62	SLV 4	NonStatic	Max	-0.051410	0.000000	-0.010522	0.000000	-0.004230
62	SLV 4	NonStatic	Min	-0.051410	0.000000	-0.010522	0.000000	-0.004230
62	SLV 5	NonStatic	Max	0.011437	0.000000	-0.023548	0.000000	0.001471
62	SLV 5	NonStatic	Min	0.011437	0.000000	-0.023548	0.000000	0.001471
62	SLV 6	NonStatic	Max	-0.019726	0.000000	-0.013410	0.000000	-0.001591
62	SLV 6	NonStatic	Min	-0.019726	0.000000	-0.013410	0.000000	-0.001591
62	SLV 7	NonStatic	Max	0.011979	0.000000	-0.032405	0.000000	0.001444
62	SLV 7	NonStatic	Min	0.011979	0.000000	-0.032405	0.000000	0.001444
62	SLV 8	NonStatic	Max	-0.019659	0.000000	-0.021549	0.000000	-0.001809
62	SLV 8	NonStatic	Min	-0.019659	0.000000	-0.021549	0.000000	-0.001809
62	SLV 9	NonStatic	Max	0.040278	0.000000	-0.038504	0.000000	0.004755
62	SLV 9	NonStatic	Min	0.040278	0.000000	-0.038504	0.000000	0.004755
62	SLV 10	NonStatic	Max	-0.051230	0.000000	-0.008220	0.000000	-0.004155
62	SLV 10	NonStatic	Min	-0.051230	0.000000	-0.008220	0.000000	-0.004155
62	SLV 11	NonStatic	Max	0.040744	0.000000	-0.041044	0.000000	0.004779
62	SLV 11	NonStatic	Min	0.040744	0.000000	-0.041044	0.000000	0.004779
62	SLV 12	NonStatic	Max	-0.051410	0.000000	-0.010522	0.000000	-0.004230
62	SLV 12	NonStatic	Min	-0.051410	0.000000	-0.010522	0.000000	-0.004230
62	SLV 13	NonStatic	Max	0.011437	0.000000	-0.023548	0.000000	0.001471
62	SLV 13	NonStatic	Min	0.011437	0.000000	-0.023548	0.000000	0.001471
62	SLV 14	NonStatic	Max	-0.019726	0.000000	-0.013410	0.000000	-0.001591
62	SLV 14	NonStatic	Min	-0.019726	0.000000	-0.013410	0.000000	-0.001591
62	SLV 15	NonStatic	Max	0.011979	0.000000	-0.032405	0.000000	0.001444
62	SLV 15	NonStatic	Min	0.011979	0.000000	-0.032405	0.000000	0.001444

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
62	SLV 16	NonStatic	Max	-0.019659	0.000000	-0.021549	0.000000	-0.001809
62	SLV 16	NonStatic	Min	-0.019659	0.000000	-0.021549	0.000000	-0.001809
63	SLE-C	NonStatic	Max	0.002484	0.000000	-0.026139	0.000000	0.000165
63	SLE-C	NonStatic	Min	0.002484	0.000000	-0.026139	0.000000	0.000165
63	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003357	0.000000	-0.023721	0.000000	-0.000449
63	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003357	0.000000	-0.023721	0.000000	-0.000449
63	SLE-F2	NonStatic	Max	0.013648	0.000000	-0.026258	0.000000	0.000849
63	SLE-F2	NonStatic	Min	0.013648	0.000000	-0.026258	0.000000	0.000849
63	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005581	0.000000	-0.021209	0.000000	-0.000595
63	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005581	0.000000	-0.021209	0.000000	-0.000595
63	SLE-QP	NonStatic	Max	0.012477	0.000000	-0.025813	0.000000	0.000713
63	SLE-QP	NonStatic	Min	0.012477	0.000000	-0.025813	0.000000	0.000713
63	SLU-1	NonStatic	Max	-0.006406	0.000000	-0.028281	0.000000	-0.001475
63	SLU-1	NonStatic	Min	-0.006406	0.000000	-0.028281	0.000000	-0.001475
63	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004429	0.000000	-0.029075	0.000000	-0.001365
63	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004429	0.000000	-0.029075	0.000000	-0.001365
63	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005968	0.000000	-0.021174	0.000000	-0.000496
63	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005968	0.000000	-0.021174	0.000000	-0.000496
63	SLU-4	NonStatic	Max	0.001856	0.000000	-0.031460	0.000000	-0.000586
63	SLU-4	NonStatic	Min	0.001856	0.000000	-0.031460	0.000000	-0.000586
63	SLU-5	NonStatic	Max	0.003387	0.000000	-0.024246	0.000000	0.000353
63	SLU-5	NonStatic	Min	0.003387	0.000000	-0.024246	0.000000	0.000353
63	SLU-6	NonStatic	Max	-0.014161	0.000000	-0.026330	0.000000	-0.002046
63	SLU-6	NonStatic	Min	-0.014161	0.000000	-0.026330	0.000000	-0.002046
63	SLU-7	NonStatic	Max	-0.012853	0.000000	-0.019565	0.000000	-0.000988
63	SLU-7	NonStatic	Min	-0.012853	0.000000	-0.019565	0.000000	-0.000988
63	SLV 1	NonStatic	Max	0.038884	0.000000	-0.038812	0.000000	0.004665
63	SLV 1	NonStatic	Min	0.038884	0.000000	-0.038812	0.000000	0.004665
63	SLV 2	NonStatic	Max	0.039341	0.000000	-0.041354	0.000000	0.004698
63	SLV 2	NonStatic	Min	0.039341	0.000000	-0.041354	0.000000	0.004698
63	SLV 3	NonStatic	Max	0.039341	0.000000	-0.041354	0.000000	0.004698
63	SLV 3	NonStatic	Min	0.039341	0.000000	-0.041354	0.000000	0.004698
63	SLV 4	NonStatic	Max	-0.050159	0.000000	-0.010230	0.000000	-0.004371
63	SLV 4	NonStatic	Min	-0.050159	0.000000	-0.010230	0.000000	-0.004371
63	SLV 5	NonStatic	Max	0.011003	0.000000	-0.023641	0.000000	0.001446
63	SLV 5	NonStatic	Min	0.011003	0.000000	-0.023641	0.000000	0.001446
63	SLV 6	NonStatic	Max	-0.019256	0.000000	-0.013298	0.000000	-0.001648
63	SLV 6	NonStatic	Min	-0.019256	0.000000	-0.013298	0.000000	-0.001648
63	SLV 7	NonStatic	Max	0.011549	0.000000	-0.032494	0.000000	0.001448
63	SLV 7	NonStatic	Min	0.011549	0.000000	-0.032494	0.000000	0.001448
63	SLV 8	NonStatic	Max	-0.019128	0.000000	-0.021420	0.000000	-0.001842
63	SLV 8	NonStatic	Min	-0.019128	0.000000	-0.021420	0.000000	-0.001842
63	SLV 9	NonStatic	Max	0.038884	0.000000	-0.038812	0.000000	0.004665
63	SLV 9	NonStatic	Min	0.038884	0.000000	-0.038812	0.000000	0.004665
63	SLV 10	NonStatic	Max	-0.050001	0.000000	-0.007934	0.000000	-0.004303
63	SLV 10	NonStatic	Min	-0.050001	0.000000	-0.007934	0.000000	-0.004303
63	SLV 11	NonStatic	Max	0.039341	0.000000	-0.041354	0.000000	0.004698
63	SLV 11	NonStatic	Min	0.039341	0.000000	-0.041354	0.000000	0.004698
63	SLV 12	NonStatic	Max	-0.050159	0.000000	-0.010230	0.000000	-0.004371
63	SLV 12	NonStatic	Min	-0.050159	0.000000	-0.010230	0.000000	-0.004371
63	SLV 13	NonStatic	Max	0.011003	0.000000	-0.023641	0.000000	0.001446
63	SLV 13	NonStatic	Min	0.011003	0.000000	-0.023641	0.000000	0.001446
63	SLV 14	NonStatic	Max	-0.019256	0.000000	-0.013298	0.000000	-0.001648
63	SLV 14	NonStatic	Min	-0.019256	0.000000	-0.013298	0.000000	-0.001648
63	SLV 15	NonStatic	Max	0.011549	0.000000	-0.032494	0.000000	0.001448
63	SLV 15	NonStatic	Min	0.011549	0.000000	-0.032494	0.000000	0.001448
63	SLV 16	NonStatic	Max	-0.019128	0.000000	-0.021420	0.000000	-0.001842
63	SLV 16	NonStatic	Min	-0.019128	0.000000	-0.021420	0.000000	-0.001842
64	SLE-C	NonStatic	Max	0.002430	0.000000	-0.026140	0.000000	0.000175

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
64	SLE-C	NonStatic	Min	0.002430	0.000000	-0.026140	0.000000	0.000175
64	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003227	0.000000	-0.023694	0.000000	-0.000442
64	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003227	0.000000	-0.023694	0.000000	-0.000442
64	SLE-F2	NonStatic	Max	0.013389	0.000000	-0.026289	0.000000	0.000865
64	SLE-F2	NonStatic	Min	0.013389	0.000000	-0.026289	0.000000	0.000865
64	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005406	0.000000	-0.021177	0.000000	-0.000599
64	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005406	0.000000	-0.021177	0.000000	-0.000599
64	SLE-QP	NonStatic	Max	0.012258	0.000000	-0.025839	0.000000	0.000732
64	SLE-QP	NonStatic	Min	0.012258	0.000000	-0.025839	0.000000	0.000732
64	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005972	0.000000	-0.028208	0.000000	-0.001472
64	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005972	0.000000	-0.028208	0.000000	-0.001472
64	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004030	0.000000	-0.029007	0.000000	-0.001338
64	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004030	0.000000	-0.029007	0.000000	-0.001338
64	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005821	0.000000	-0.021146	0.000000	-0.000519
64	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005821	0.000000	-0.021146	0.000000	-0.000519
64	SLU-4	NonStatic	Max	0.002022	0.000000	-0.031426	0.000000	-0.000562
64	SLU-4	NonStatic	Min	0.002022	0.000000	-0.031426	0.000000	-0.000562
64	SLU-5	NonStatic	Max	0.003279	0.000000	-0.024256	0.000000	0.000350
64	SLU-5	NonStatic	Min	0.003279	0.000000	-0.024256	0.000000	0.000350
64	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013556	0.000000	-0.026232	0.000000	-0.002048
64	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013556	0.000000	-0.026232	0.000000	-0.002048
64	SLU-7	NonStatic	Max	-0.012559	0.000000	-0.019515	0.000000	-0.001015
64	SLU-7	NonStatic	Min	-0.012559	0.000000	-0.019515	0.000000	-0.001015
64	SLV 1	NonStatic	Max	0.037501	0.000000	-0.039008	0.000000	0.004558
64	SLV 1	NonStatic	Min	0.037501	0.000000	-0.039008	0.000000	0.004558
64	SLV 2	NonStatic	Max	0.037947	0.000000	-0.041551	0.000000	0.004599
64	SLV 2	NonStatic	Min	0.037947	0.000000	-0.041551	0.000000	0.004599
64	SLV 3	NonStatic	Max	0.037947	0.000000	-0.041551	0.000000	0.004599
64	SLV 3	NonStatic	Min	0.037947	0.000000	-0.041551	0.000000	0.004599
64	SLV 4	NonStatic	Max	-0.048845	0.000000	-0.010028	0.000000	-0.004519
64	SLV 4	NonStatic	Min	-0.048845	0.000000	-0.010028	0.000000	-0.004519
64	SLV 5	NonStatic	Max	0.010572	0.000000	-0.023700	0.000000	0.001413
64	SLV 5	NonStatic	Min	0.010572	0.000000	-0.023700	0.000000	0.001413
64	SLV 6	NonStatic	Max	-0.018761	0.000000	-0.013220	0.000000	-0.001709
64	SLV 6	NonStatic	Min	-0.018761	0.000000	-0.013220	0.000000	-0.001709
64	SLV 7	NonStatic	Max	0.011112	0.000000	-0.032550	0.000000	0.001444
64	SLV 7	NonStatic	Min	0.011112	0.000000	-0.032550	0.000000	0.001444
64	SLV 8	NonStatic	Max	-0.018579	0.000000	-0.021331	0.000000	-0.001876
64	SLV 8	NonStatic	Min	-0.018579	0.000000	-0.021331	0.000000	-0.001876
64	SLV 9	NonStatic	Max	0.037501	0.000000	-0.039008	0.000000	0.004558
64	SLV 9	NonStatic	Min	0.037501	0.000000	-0.039008	0.000000	0.004558
64	SLV 10	NonStatic	Max	-0.048706	0.000000	-0.007736	0.000000	-0.004458
64	SLV 10	NonStatic	Min	-0.048706	0.000000	-0.007736	0.000000	-0.004458
64	SLV 11	NonStatic	Max	0.037947	0.000000	-0.041551	0.000000	0.004599
64	SLV 11	NonStatic	Min	0.037947	0.000000	-0.041551	0.000000	0.004599
64	SLV 12	NonStatic	Max	-0.048845	0.000000	-0.010028	0.000000	-0.004519
64	SLV 12	NonStatic	Min	-0.048845	0.000000	-0.010028	0.000000	-0.004519
64	SLV 13	NonStatic	Max	0.010572	0.000000	-0.023700	0.000000	0.001413
64	SLV 13	NonStatic	Min	0.010572	0.000000	-0.023700	0.000000	0.001413
64	SLV 14	NonStatic	Max	-0.018761	0.000000	-0.013220	0.000000	-0.001709
64	SLV 14	NonStatic	Min	-0.018761	0.000000	-0.013220	0.000000	-0.001709
64	SLV 15	NonStatic	Max	0.011112	0.000000	-0.032550	0.000000	0.001444
64	SLV 15	NonStatic	Min	0.011112	0.000000	-0.032550	0.000000	0.001444
64	SLV 16	NonStatic	Max	-0.018579	0.000000	-0.021331	0.000000	-0.001876
64	SLV 16	NonStatic	Min	-0.018579	0.000000	-0.021331	0.000000	-0.001876
65	SLE-C	NonStatic	Max	0.002373	0.000000	-0.026137	0.000000	0.000183
65	SLE-C	NonStatic	Min	0.002373	0.000000	-0.026137	0.000000	0.000183
65	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.003097	0.000000	-0.023678	0.000000	-0.000435
65	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.003097	0.000000	-0.023678	0.000000	-0.000435

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
65	SLE-F2	NonStatic	Max	0.013124	0.000000	-0.026301	0.000000	0.000875
65	SLE-F2	NonStatic	Min	0.013124	0.000000	-0.026301	0.000000	0.000875
65	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005227	0.000000	-0.021158	0.000000	-0.000605
65	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005227	0.000000	-0.021158	0.000000	-0.000605
65	SLE-QP	NonStatic	Max	0.012033	0.000000	-0.025848	0.000000	0.000746
65	SLE-QP	NonStatic	Min	0.012033	0.000000	-0.025848	0.000000	0.000746
65	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005534	0.000000	-0.028168	0.000000	-0.001472
65	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005534	0.000000	-0.028168	0.000000	-0.001472
65	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003636	0.000000	-0.028970	0.000000	-0.001312
65	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003636	0.000000	-0.028970	0.000000	-0.001312
65	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005664	0.000000	-0.021129	0.000000	-0.000545
65	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005664	0.000000	-0.021129	0.000000	-0.000545
65	SLU-4	NonStatic	Max	0.002183	0.000000	-0.031406	0.000000	-0.000541
65	SLU-4	NonStatic	Min	0.002183	0.000000	-0.031406	0.000000	-0.000541
65	SLU-5	NonStatic	Max	0.003171	0.000000	-0.024257	0.000000	0.000344
65	SLU-5	NonStatic	Min	0.003171	0.000000	-0.024257	0.000000	0.000344
65	SLU-6	NonStatic	Max	-0.012944	0.000000	-0.026180	0.000000	-0.002052
65	SLU-6	NonStatic	Min	-0.012944	0.000000	-0.026180	0.000000	-0.002052
65	SLU-7	NonStatic	Max	-0.012252	0.000000	-0.019488	0.000000	-0.001044
65	SLU-7	NonStatic	Min	-0.012252	0.000000	-0.019488	0.000000	-0.001044
65	SLV 1	NonStatic	Max	0.036142	0.000000	-0.039095	0.000000	0.004435
65	SLV 1	NonStatic	Min	0.036142	0.000000	-0.039095	0.000000	0.004435
65	SLV 2	NonStatic	Max	0.036574	0.000000	-0.041638	0.000000	0.004484
65	SLV 2	NonStatic	Min	0.036574	0.000000	-0.041638	0.000000	0.004484
65	SLV 3	NonStatic	Max	0.036574	0.000000	-0.041638	0.000000	0.004484
65	SLV 3	NonStatic	Min	0.036574	0.000000	-0.041638	0.000000	0.004484
65	SLV 4	NonStatic	Max	-0.047472	0.000000	-0.009925	0.000000	-0.004670
65	SLV 4	NonStatic	Min	-0.047472	0.000000	-0.009925	0.000000	-0.004670
65	SLV 5	NonStatic	Max	0.010148	0.000000	-0.023724	0.000000	0.001372
65	SLV 5	NonStatic	Min	0.010148	0.000000	-0.023724	0.000000	0.001372
65	SLV 6	NonStatic	Max	-0.018241	0.000000	-0.013179	0.000000	-0.001772
65	SLV 6	NonStatic	Min	-0.018241	0.000000	-0.013179	0.000000	-0.001772
65	SLV 7	NonStatic	Max	0.010674	0.000000	-0.032573	0.000000	0.001434
65	SLV 7	NonStatic	Min	0.010674	0.000000	-0.032573	0.000000	0.001434
65	SLV 8	NonStatic	Max	-0.018013	0.000000	-0.021283	0.000000	-0.001911
65	SLV 8	NonStatic	Min	-0.018013	0.000000	-0.021283	0.000000	-0.001911
65	SLV 9	NonStatic	Max	0.036142	0.000000	-0.039095	0.000000	0.004435
65	SLV 9	NonStatic	Min	0.036142	0.000000	-0.039095	0.000000	0.004435
65	SLV 10	NonStatic	Max	-0.047350	0.000000	-0.007635	0.000000	-0.004616
65	SLV 10	NonStatic	Min	-0.047350	0.000000	-0.007635	0.000000	-0.004616
65	SLV 11	NonStatic	Max	0.036574	0.000000	-0.041638	0.000000	0.004484
65	SLV 11	NonStatic	Min	0.036574	0.000000	-0.041638	0.000000	0.004484
65	SLV 12	NonStatic	Max	-0.047472	0.000000	-0.009925	0.000000	-0.004670
65	SLV 12	NonStatic	Min	-0.047472	0.000000	-0.009925	0.000000	-0.004670
65	SLV 13	NonStatic	Max	0.010148	0.000000	-0.023724	0.000000	0.001372
65	SLV 13	NonStatic	Min	0.010148	0.000000	-0.023724	0.000000	0.001372
65	SLV 14	NonStatic	Max	-0.018241	0.000000	-0.013179	0.000000	-0.001772
65	SLV 14	NonStatic	Min	-0.018241	0.000000	-0.013179	0.000000	-0.001772
65	SLV 15	NonStatic	Max	0.010674	0.000000	-0.032573	0.000000	0.001434
65	SLV 15	NonStatic	Min	0.010674	0.000000	-0.032573	0.000000	0.001434
65	SLV 16	NonStatic	Max	-0.018013	0.000000	-0.021283	0.000000	-0.001911
65	SLV 16	NonStatic	Min	-0.018013	0.000000	-0.021283	0.000000	-0.001911
66	SLE-C	NonStatic	Max	0.002315	0.000000	-0.026132	0.000000	0.000187
66	SLE-C	NonStatic	Min	0.002315	0.000000	-0.026132	0.000000	0.000187
66	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002970	0.000000	-0.023667	0.000000	-0.000431
66	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002970	0.000000	-0.023667	0.000000	-0.000431
66	SLE-F2	NonStatic	Max	0.012859	0.000000	-0.026304	0.000000	0.000881
66	SLE-F2	NonStatic	Min	0.012859	0.000000	-0.026304	0.000000	0.000881
66	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.005048	0.000000	-0.021145	0.000000	-0.000612

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
66	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.005048	0.000000	-0.021145	0.000000	-0.000612
66	SLE-QP	NonStatic	Max	0.011806	0.000000	-0.025850	0.000000	0.000756
66	SLE-QP	NonStatic	Min	0.011806	0.000000	-0.025850	0.000000	0.000756
66	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005098	0.000000	-0.028143	0.000000	-0.001473
66	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005098	0.000000	-0.028143	0.000000	-0.001473
66	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003251	0.000000	-0.028947	0.000000	-0.001288
66	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003251	0.000000	-0.028947	0.000000	-0.001288
66	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005499	0.000000	-0.021117	0.000000	-0.000573
66	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005499	0.000000	-0.021117	0.000000	-0.000573
66	SLU-4	NonStatic	Max	0.002338	0.000000	-0.031391	0.000000	-0.000525
66	SLU-4	NonStatic	Min	0.002338	0.000000	-0.031391	0.000000	-0.000525
66	SLU-5	NonStatic	Max	0.003067	0.000000	-0.024254	0.000000	0.000334
66	SLU-5	NonStatic	Min	0.003067	0.000000	-0.024254	0.000000	0.000334
66	SLU-6	NonStatic	Max	-0.012334	0.000000	-0.026148	0.000000	-0.002058
66	SLU-6	NonStatic	Min	-0.012334	0.000000	-0.026148	0.000000	-0.002058
66	SLU-7	NonStatic	Max	-0.011939	0.000000	-0.019470	0.000000	-0.001073
66	SLU-7	NonStatic	Min	-0.011939	0.000000	-0.019470	0.000000	-0.001073
66	SLV 1	NonStatic	Max	0.034835	0.000000	-0.039135	0.000000	0.004302
66	SLV 1	NonStatic	Min	0.034835	0.000000	-0.039135	0.000000	0.004302
66	SLV 2	NonStatic	Max	0.035251	0.000000	-0.041677	0.000000	0.004358
66	SLV 2	NonStatic	Min	0.035251	0.000000	-0.041677	0.000000	0.004358
66	SLV 3	NonStatic	Max	0.035251	0.000000	-0.041677	0.000000	0.004358
66	SLV 3	NonStatic	Min	0.035251	0.000000	-0.041677	0.000000	0.004358
66	SLV 4	NonStatic	Max	-0.046061	0.000000	-0.009866	0.000000	-0.004820
66	SLV 4	NonStatic	Min	-0.046061	0.000000	-0.009866	0.000000	-0.004820
66	SLV 5	NonStatic	Max	0.009743	0.000000	-0.023734	0.000000	0.001326
66	SLV 5	NonStatic	Min	0.009743	0.000000	-0.023734	0.000000	0.001326
66	SLV 6	NonStatic	Max	-0.017706	0.000000	-0.013154	0.000000	-0.001835
66	SLV 6	NonStatic	Min	-0.017706	0.000000	-0.013154	0.000000	-0.001835
66	SLV 7	NonStatic	Max	0.010245	0.000000	-0.032580	0.000000	0.001416
66	SLV 7	NonStatic	Min	0.010245	0.000000	-0.032580	0.000000	0.001416
66	SLV 8	NonStatic	Max	-0.017441	0.000000	-0.021254	0.000000	-0.001946
66	SLV 8	NonStatic	Min	-0.017441	0.000000	-0.021254	0.000000	-0.001946
66	SLV 9	NonStatic	Max	0.034835	0.000000	-0.039135	0.000000	0.004302
66	SLV 9	NonStatic	Min	0.034835	0.000000	-0.039135	0.000000	0.004302
66	SLV 10	NonStatic	Max	-0.045954	0.000000	-0.007577	0.000000	-0.004774
66	SLV 10	NonStatic	Min	-0.045954	0.000000	-0.007577	0.000000	-0.004774
66	SLV 11	NonStatic	Max	0.035251	0.000000	-0.041677	0.000000	0.004358
66	SLV 11	NonStatic	Min	0.035251	0.000000	-0.041677	0.000000	0.004358
66	SLV 12	NonStatic	Max	-0.046061	0.000000	-0.009866	0.000000	-0.004820
66	SLV 12	NonStatic	Min	-0.046061	0.000000	-0.009866	0.000000	-0.004820
66	SLV 13	NonStatic	Max	0.009743	0.000000	-0.023734	0.000000	0.001326
66	SLV 13	NonStatic	Min	0.009743	0.000000	-0.023734	0.000000	0.001326
66	SLV 14	NonStatic	Max	-0.017706	0.000000	-0.013154	0.000000	-0.001835
66	SLV 14	NonStatic	Min	-0.017706	0.000000	-0.013154	0.000000	-0.001835
66	SLV 15	NonStatic	Max	0.010245	0.000000	-0.032580	0.000000	0.001416
66	SLV 15	NonStatic	Min	0.010245	0.000000	-0.032580	0.000000	0.001416
66	SLV 16	NonStatic	Max	-0.017441	0.000000	-0.021254	0.000000	-0.001946
66	SLV 16	NonStatic	Min	-0.017441	0.000000	-0.021254	0.000000	-0.001946
67	SLE-C	NonStatic	Max	0.002258	0.000000	-0.026126	0.000000	0.000188
67	SLE-C	NonStatic	Min	0.002258	0.000000	-0.026126	0.000000	0.000188
67	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002842	0.000000	-0.023656	0.000000	-0.000426
67	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002842	0.000000	-0.023656	0.000000	-0.000426
67	SLE-F2	NonStatic	Max	0.012593	0.000000	-0.026305	0.000000	0.000883
67	SLE-F2	NonStatic	Min	0.012593	0.000000	-0.026305	0.000000	0.000883
67	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004864	0.000000	-0.021133	0.000000	-0.000619
67	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004864	0.000000	-0.021133	0.000000	-0.000619
67	SLE-QP	NonStatic	Max	0.011576	0.000000	-0.025850	0.000000	0.000762
67	SLE-QP	NonStatic	Min	0.011576	0.000000	-0.025850	0.000000	0.000762

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
67	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004658	0.000000	-0.028119	0.000000	-0.001475
67	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004658	0.000000	-0.028119	0.000000	-0.001475
67	SLU-2	NonStatic	Max	-0.002870	0.000000	-0.028925	0.000000	-0.001266
67	SLU-2	NonStatic	Min	-0.002870	0.000000	-0.028925	0.000000	-0.001266
67	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005324	0.000000	-0.021105	0.000000	-0.000601
67	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005324	0.000000	-0.021105	0.000000	-0.000601
67	SLU-4	NonStatic	Max	0.002490	0.000000	-0.031377	0.000000	-0.000512
67	SLU-4	NonStatic	Min	0.002490	0.000000	-0.031377	0.000000	-0.000512
67	SLU-5	NonStatic	Max	0.002967	0.000000	-0.024251	0.000000	0.000321
67	SLU-5	NonStatic	Min	0.002967	0.000000	-0.024251	0.000000	0.000321
67	SLU-6	NonStatic	Max	-0.011718	0.000000	-0.026119	0.000000	-0.002063
67	SLU-6	NonStatic	Min	-0.011718	0.000000	-0.026119	0.000000	-0.002063
67	SLU-7	NonStatic	Max	-0.011613	0.000000	-0.019453	0.000000	-0.001103
67	SLU-7	NonStatic	Min	-0.011613	0.000000	-0.019453	0.000000	-0.001103
67	SLV 1	NonStatic	Max	0.033567	0.000000	-0.039167	0.000000	0.004159
67	SLV 1	NonStatic	Min	0.033567	0.000000	-0.039167	0.000000	0.004159
67	SLV 2	NonStatic	Max	0.033964	0.000000	-0.041709	0.000000	0.004223
67	SLV 2	NonStatic	Min	0.033964	0.000000	-0.041709	0.000000	0.004223
67	SLV 3	NonStatic	Max	0.033964	0.000000	-0.041709	0.000000	0.004223
67	SLV 3	NonStatic	Min	0.033964	0.000000	-0.041709	0.000000	0.004223
67	SLV 4	NonStatic	Max	-0.044595	0.000000	-0.009812	0.000000	-0.004966
67	SLV 4	NonStatic	Min	-0.044595	0.000000	-0.009812	0.000000	-0.004966
67	SLV 5	NonStatic	Max	0.009351	0.000000	-0.023741	0.000000	0.001275
67	SLV 5	NonStatic	Min	0.009351	0.000000	-0.023741	0.000000	0.001275
67	SLV 6	NonStatic	Max	-0.017147	0.000000	-0.013132	0.000000	-0.001896
67	SLV 6	NonStatic	Min	-0.017147	0.000000	-0.013132	0.000000	-0.001896
67	SLV 7	NonStatic	Max	0.009822	0.000000	-0.032585	0.000000	0.001393
67	SLV 7	NonStatic	Min	0.009822	0.000000	-0.032585	0.000000	0.001393
67	SLV 8	NonStatic	Max	-0.016853	0.000000	-0.021227	0.000000	-0.001980
67	SLV 8	NonStatic	Min	-0.016853	0.000000	-0.021227	0.000000	-0.001980
67	SLV 9	NonStatic	Max	0.033567	0.000000	-0.039167	0.000000	0.004159
67	SLV 9	NonStatic	Min	0.033567	0.000000	-0.039167	0.000000	0.004159
67	SLV 10	NonStatic	Max	-0.044501	0.000000	-0.007525	0.000000	-0.004928
67	SLV 10	NonStatic	Min	-0.044501	0.000000	-0.007525	0.000000	-0.004928
67	SLV 11	NonStatic	Max	0.033964	0.000000	-0.041709	0.000000	0.004223
67	SLV 11	NonStatic	Min	0.033964	0.000000	-0.041709	0.000000	0.004223
67	SLV 12	NonStatic	Max	-0.044595	0.000000	-0.009812	0.000000	-0.004966
67	SLV 12	NonStatic	Min	-0.044595	0.000000	-0.009812	0.000000	-0.004966
67	SLV 13	NonStatic	Max	0.009351	0.000000	-0.023741	0.000000	0.001275
67	SLV 13	NonStatic	Min	0.009351	0.000000	-0.023741	0.000000	0.001275
67	SLV 14	NonStatic	Max	-0.017147	0.000000	-0.013132	0.000000	-0.001896
67	SLV 14	NonStatic	Min	-0.017147	0.000000	-0.013132	0.000000	-0.001896
67	SLV 15	NonStatic	Max	0.009822	0.000000	-0.032585	0.000000	0.001393
67	SLV 15	NonStatic	Min	0.009822	0.000000	-0.032585	0.000000	0.001393
67	SLV 16	NonStatic	Max	-0.016853	0.000000	-0.021227	0.000000	-0.001980
67	SLV 16	NonStatic	Min	-0.016853	0.000000	-0.021227	0.000000	-0.001980
68	SLE-C	NonStatic	Max	0.002201	0.000000	-0.026115	0.000000	0.000187
68	SLE-C	NonStatic	Min	0.002201	0.000000	-0.026115	0.000000	0.000187
68	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002718	0.000000	-0.023657	0.000000	-0.000423
68	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002718	0.000000	-0.023657	0.000000	-0.000423
68	SLE-F2	NonStatic	Max	0.012332	0.000000	-0.026281	0.000000	0.000881
68	SLE-F2	NonStatic	Min	0.012332	0.000000	-0.026281	0.000000	0.000881
68	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004681	0.000000	-0.021139	0.000000	-0.000626
68	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004681	0.000000	-0.021139	0.000000	-0.000626
68	SLE-QP	NonStatic	Max	0.011349	0.000000	-0.025828	0.000000	0.000765
68	SLE-QP	NonStatic	Min	0.011349	0.000000	-0.025828	0.000000	0.000765
68	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004226	0.000000	-0.028140	0.000000	-0.001478
68	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004226	0.000000	-0.028140	0.000000	-0.001478
68	SLU-2	NonStatic	Max	-0.002504	0.000000	-0.028941	0.000000	-0.001244

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
68	SLU-2	NonStatic	Min	-0.002504	0.000000	-0.028941	0.000000	-0.001244
68	SLU-3	NonStatic	Max	-0.005143	0.000000	-0.021111	0.000000	-0.000629
68	SLU-3	NonStatic	Min	-0.005143	0.000000	-0.021111	0.000000	-0.000629
68	SLU-4	NonStatic	Max	0.002636	0.000000	-0.031378	0.000000	-0.000503
68	SLU-4	NonStatic	Min	0.002636	0.000000	-0.031378	0.000000	-0.000503
68	SLU-5	NonStatic	Max	0.002873	0.000000	-0.024238	0.000000	0.000306
68	SLU-5	NonStatic	Min	0.002873	0.000000	-0.024238	0.000000	0.000306
68	SLU-6	NonStatic	Max	-0.011113	0.000000	-0.026152	0.000000	-0.002068
68	SLU-6	NonStatic	Min	-0.011113	0.000000	-0.026152	0.000000	-0.002068
68	SLU-7	NonStatic	Max	-0.011284	0.000000	-0.019469	0.000000	-0.001132
68	SLU-7	NonStatic	Min	-0.011284	0.000000	-0.019469	0.000000	-0.001132
68	SLV 1	NonStatic	Max	0.032366	0.000000	-0.039076	0.000000	0.004015
68	SLV 1	NonStatic	Min	0.032366	0.000000	-0.039076	0.000000	0.004015
68	SLV 2	NonStatic	Max	0.032744	0.000000	-0.041616	0.000000	0.004084
68	SLV 2	NonStatic	Min	0.032744	0.000000	-0.041616	0.000000	0.004084
68	SLV 3	NonStatic	Max	0.032744	0.000000	-0.041616	0.000000	0.004084
68	SLV 3	NonStatic	Min	0.032744	0.000000	-0.041616	0.000000	0.004084
68	SLV 4	NonStatic	Max	-0.043112	0.000000	-0.009906	0.000000	-0.005104
68	SLV 4	NonStatic	Min	-0.043112	0.000000	-0.009906	0.000000	-0.005104
68	SLV 5	NonStatic	Max	0.008983	0.000000	-0.023710	0.000000	0.001222
68	SLV 5	NonStatic	Min	0.008983	0.000000	-0.023710	0.000000	0.001222
68	SLV 6	NonStatic	Max	-0.016580	0.000000	-0.013165	0.000000	-0.001954
68	SLV 6	NonStatic	Min	-0.016580	0.000000	-0.013165	0.000000	-0.001954
68	SLV 7	NonStatic	Max	0.009415	0.000000	-0.032549	0.000000	0.001365
68	SLV 7	NonStatic	Min	0.009415	0.000000	-0.032549	0.000000	0.001365
68	SLV 8	NonStatic	Max	-0.016266	0.000000	-0.021260	0.000000	-0.002011
68	SLV 8	NonStatic	Min	-0.016266	0.000000	-0.021260	0.000000	-0.002011
68	SLV 9	NonStatic	Max	0.032366	0.000000	-0.039076	0.000000	0.004015
68	SLV 9	NonStatic	Min	0.032366	0.000000	-0.039076	0.000000	0.004015
68	SLV 10	NonStatic	Max	-0.043028	0.000000	-0.007619	0.000000	-0.005073
68	SLV 10	NonStatic	Min	-0.043028	0.000000	-0.007619	0.000000	-0.005073
68	SLV 11	NonStatic	Max	0.032744	0.000000	-0.041616	0.000000	0.004084
68	SLV 11	NonStatic	Min	0.032744	0.000000	-0.041616	0.000000	0.004084
68	SLV 12	NonStatic	Max	-0.043112	0.000000	-0.009906	0.000000	-0.005104
68	SLV 12	NonStatic	Min	-0.043112	0.000000	-0.009906	0.000000	-0.005104
68	SLV 13	NonStatic	Max	0.008983	0.000000	-0.023710	0.000000	0.001222
68	SLV 13	NonStatic	Min	0.008983	0.000000	-0.023710	0.000000	0.001222
68	SLV 14	NonStatic	Max	-0.016580	0.000000	-0.013165	0.000000	-0.001954
68	SLV 14	NonStatic	Min	-0.016580	0.000000	-0.013165	0.000000	-0.001954
68	SLV 15	NonStatic	Max	0.009415	0.000000	-0.032549	0.000000	0.001365
68	SLV 15	NonStatic	Min	0.009415	0.000000	-0.032549	0.000000	0.001365
68	SLV 16	NonStatic	Max	-0.016266	0.000000	-0.021260	0.000000	-0.002011
68	SLV 16	NonStatic	Min	-0.016266	0.000000	-0.021260	0.000000	-0.002011
69	SLE-C	NonStatic	Max	0.002145	0.000000	-0.026103	0.000000	0.000184
69	SLE-C	NonStatic	Min	0.002145	0.000000	-0.026103	0.000000	0.000184
69	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002595	0.000000	-0.023661	0.000000	-0.000420
69	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002595	0.000000	-0.023661	0.000000	-0.000420
69	SLE-F2	NonStatic	Max	0.012073	0.000000	-0.026251	0.000000	0.000876
69	SLE-F2	NonStatic	Min	0.012073	0.000000	-0.026251	0.000000	0.000876
69	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004497	0.000000	-0.021149	0.000000	-0.000633
69	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004497	0.000000	-0.021149	0.000000	-0.000633
69	SLE-QP	NonStatic	Max	0.011124	0.000000	-0.025801	0.000000	0.000764
69	SLE-QP	NonStatic	Min	0.011124	0.000000	-0.025801	0.000000	0.000764
69	SLU-1	NonStatic	Max	-0.003794	0.000000	-0.028169	0.000000	-0.001482
69	SLU-1	NonStatic	Min	-0.003794	0.000000	-0.028169	0.000000	-0.001482
69	SLU-2	NonStatic	Max	-0.002144	0.000000	-0.028964	0.000000	-0.001225
69	SLU-2	NonStatic	Min	-0.002144	0.000000	-0.028964	0.000000	-0.001225
69	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004954	0.000000	-0.021121	0.000000	-0.000656
69	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004954	0.000000	-0.021121	0.000000	-0.000656

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
69	SLU-4	NonStatic	Max	0.002780	0.000000	-0.031381	0.000000	-0.000498
69	SLU-4	NonStatic	Min	0.002780	0.000000	-0.031381	0.000000	-0.000498
69	SLU-5	NonStatic	Max	0.002786	0.000000	-0.024224	0.000000	0.000288
69	SLU-5	NonStatic	Min	0.002786	0.000000	-0.024224	0.000000	0.000288
69	SLU-6	NonStatic	Max	-0.010507	0.000000	-0.026196	0.000000	-0.002073
69	SLU-6	NonStatic	Min	-0.010507	0.000000	-0.026196	0.000000	-0.002073
69	SLU-7	NonStatic	Max	-0.010948	0.000000	-0.019493	0.000000	-0.001159
69	SLU-7	NonStatic	Min	-0.010948	0.000000	-0.019493	0.000000	-0.001159
69	SLV 1	NonStatic	Max	0.031217	0.000000	-0.038966	0.000000	0.003868
69	SLV 1	NonStatic	Min	0.031217	0.000000	-0.038966	0.000000	0.003868
69	SLV 2	NonStatic	Max	0.031572	0.000000	-0.041503	0.000000	0.003944
69	SLV 2	NonStatic	Min	0.031572	0.000000	-0.041503	0.000000	0.003944
69	SLV 3	NonStatic	Max	0.031572	0.000000	-0.041503	0.000000	0.003944
69	SLV 3	NonStatic	Min	0.031572	0.000000	-0.041503	0.000000	0.003944
69	SLV 4	NonStatic	Max	-0.041593	0.000000	-0.010033	0.000000	-0.005231
69	SLV 4	NonStatic	Min	-0.041593	0.000000	-0.010033	0.000000	-0.005231
69	SLV 5	NonStatic	Max	0.008634	0.000000	-0.023674	0.000000	0.001167
69	SLV 5	NonStatic	Min	0.008634	0.000000	-0.023674	0.000000	0.001167
69	SLV 6	NonStatic	Max	-0.015997	0.000000	-0.013212	0.000000	-0.002009
69	SLV 6	NonStatic	Min	-0.015997	0.000000	-0.013212	0.000000	-0.002009
69	SLV 7	NonStatic	Max	0.009019	0.000000	-0.032506	0.000000	0.001334
69	SLV 7	NonStatic	Min	0.009019	0.000000	-0.032506	0.000000	0.001334
69	SLV 8	NonStatic	Max	-0.015671	0.000000	-0.021304	0.000000	-0.002040
69	SLV 8	NonStatic	Min	-0.015671	0.000000	-0.021304	0.000000	-0.002040
69	SLV 9	NonStatic	Max	0.031217	0.000000	-0.038966	0.000000	0.003868
69	SLV 9	NonStatic	Min	0.031217	0.000000	-0.038966	0.000000	0.003868
69	SLV 10	NonStatic	Max	-0.041517	0.000000	-0.007746	0.000000	-0.005207
69	SLV 10	NonStatic	Min	-0.041517	0.000000	-0.007746	0.000000	-0.005207
69	SLV 11	NonStatic	Max	0.031572	0.000000	-0.041503	0.000000	0.003944
69	SLV 11	NonStatic	Min	0.031572	0.000000	-0.041503	0.000000	0.003944
69	SLV 12	NonStatic	Max	-0.041593	0.000000	-0.010033	0.000000	-0.005231
69	SLV 12	NonStatic	Min	-0.041593	0.000000	-0.010033	0.000000	-0.005231
69	SLV 13	NonStatic	Max	0.008634	0.000000	-0.023674	0.000000	0.001167
69	SLV 13	NonStatic	Min	0.008634	0.000000	-0.023674	0.000000	0.001167
69	SLV 14	NonStatic	Max	-0.015997	0.000000	-0.013212	0.000000	-0.002009
69	SLV 14	NonStatic	Min	-0.015997	0.000000	-0.013212	0.000000	-0.002009
69	SLV 15	NonStatic	Max	0.009019	0.000000	-0.032506	0.000000	0.001334
69	SLV 15	NonStatic	Min	0.009019	0.000000	-0.032506	0.000000	0.001334
69	SLV 16	NonStatic	Max	-0.015671	0.000000	-0.021304	0.000000	-0.002040
69	SLV 16	NonStatic	Min	-0.015671	0.000000	-0.021304	0.000000	-0.002040
70	SLE-C	NonStatic	Max	0.002091	0.000000	-0.026093	0.000000	0.000179
70	SLE-C	NonStatic	Min	0.002091	0.000000	-0.026093	0.000000	0.000179
70	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002466	0.000000	-0.023660	0.000000	-0.000417
70	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002466	0.000000	-0.023660	0.000000	-0.000417
70	SLE-F2	NonStatic	Max	0.011808	0.000000	-0.026230	0.000000	0.000868
70	SLE-F2	NonStatic	Min	0.011808	0.000000	-0.026230	0.000000	0.000868
70	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004301	0.000000	-0.021152	0.000000	-0.000638
70	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004301	0.000000	-0.021152	0.000000	-0.000638
70	SLE-QP	NonStatic	Max	0.010892	0.000000	-0.025782	0.000000	0.000761
70	SLE-QP	NonStatic	Min	0.010892	0.000000	-0.025782	0.000000	0.000761
70	SLU-1	NonStatic	Max	-0.003340	0.000000	-0.028183	0.000000	-0.001485
70	SLU-1	NonStatic	Min	-0.003340	0.000000	-0.028183	0.000000	-0.001485
70	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001773	0.000000	-0.028974	0.000000	-0.001206
70	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001773	0.000000	-0.028974	0.000000	-0.001206
70	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004747	0.000000	-0.021125	0.000000	-0.000682
70	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004747	0.000000	-0.021125	0.000000	-0.000682
70	SLU-4	NonStatic	Max	0.002931	0.000000	-0.031379	0.000000	-0.000495
70	SLU-4	NonStatic	Min	0.002931	0.000000	-0.031379	0.000000	-0.000495
70	SLU-5	NonStatic	Max	0.002702	0.000000	-0.024213	0.000000	0.000270

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
70	SLU-5	NonStatic	Min	0.002702	0.000000	-0.024213	0.000000	0.000270
70	SLU-6	NonStatic	Max	-0.009872	0.000000	-0.026220	0.000000	-0.002075
70	SLU-6	NonStatic	Min	-0.009872	0.000000	-0.026220	0.000000	-0.002075
70	SLU-7	NonStatic	Max	-0.010587	0.000000	-0.019505	0.000000	-0.001184
70	SLU-7	NonStatic	Min	-0.010587	0.000000	-0.019505	0.000000	-0.001184
70	SLV 1	NonStatic	Max	0.030069	0.000000	-0.038897	0.000000	0.003720
70	SLV 1	NonStatic	Min	0.030069	0.000000	-0.038897	0.000000	0.003720
70	SLV 2	NonStatic	Max	0.030400	0.000000	-0.041433	0.000000	0.003800
70	SLV 2	NonStatic	Min	0.030400	0.000000	-0.041433	0.000000	0.003800
70	SLV 3	NonStatic	Max	0.030400	0.000000	-0.041433	0.000000	0.003800
70	SLV 3	NonStatic	Min	0.030400	0.000000	-0.041433	0.000000	0.003800
70	SLV 4	NonStatic	Max	-0.039969	0.000000	-0.010110	0.000000	-0.005348
70	SLV 4	NonStatic	Min	-0.039969	0.000000	-0.010110	0.000000	-0.005348
70	SLV 5	NonStatic	Max	0.008290	0.000000	-0.023650	0.000000	0.001110
70	SLV 5	NonStatic	Min	0.008290	0.000000	-0.023650	0.000000	0.001110
70	SLV 6	NonStatic	Max	-0.015372	0.000000	-0.013239	0.000000	-0.002059
70	SLV 6	NonStatic	Min	-0.015372	0.000000	-0.013239	0.000000	-0.002059
70	SLV 7	NonStatic	Max	0.008619	0.000000	-0.032476	0.000000	0.001300
70	SLV 7	NonStatic	Min	0.008619	0.000000	-0.032476	0.000000	0.001300
70	SLV 8	NonStatic	Max	-0.015041	0.000000	-0.021329	0.000000	-0.002065
70	SLV 8	NonStatic	Min	-0.015041	0.000000	-0.021329	0.000000	-0.002065
70	SLV 9	NonStatic	Max	0.030069	0.000000	-0.038897	0.000000	0.003720
70	SLV 9	NonStatic	Min	0.030069	0.000000	-0.038897	0.000000	0.003720
70	SLV 10	NonStatic	Max	-0.039899	0.000000	-0.007823	0.000000	-0.005332
70	SLV 10	NonStatic	Min	-0.039899	0.000000	-0.007823	0.000000	-0.005332
70	SLV 11	NonStatic	Max	0.030400	0.000000	-0.041433	0.000000	0.003800
70	SLV 11	NonStatic	Min	0.030400	0.000000	-0.041433	0.000000	0.003800
70	SLV 12	NonStatic	Max	-0.039969	0.000000	-0.010110	0.000000	-0.005348
70	SLV 12	NonStatic	Min	-0.039969	0.000000	-0.010110	0.000000	-0.005348
70	SLV 13	NonStatic	Max	0.008290	0.000000	-0.023650	0.000000	0.001110
70	SLV 13	NonStatic	Min	0.008290	0.000000	-0.023650	0.000000	0.001110
70	SLV 14	NonStatic	Max	-0.015372	0.000000	-0.013239	0.000000	-0.002059
70	SLV 14	NonStatic	Min	-0.015372	0.000000	-0.013239	0.000000	-0.002059
70	SLV 15	NonStatic	Max	0.008619	0.000000	-0.032476	0.000000	0.001300
70	SLV 15	NonStatic	Min	0.008619	0.000000	-0.032476	0.000000	0.001300
70	SLV 16	NonStatic	Max	-0.015041	0.000000	-0.021329	0.000000	-0.002065
70	SLV 16	NonStatic	Min	-0.015041	0.000000	-0.021329	0.000000	-0.002065
71	SLE-C	NonStatic	Max	0.001850	0.000000	-0.026037	0.000000	0.000193
71	SLE-C	NonStatic	Min	0.001850	0.000000	-0.026037	0.000000	0.000193
71	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001874	0.000000	-0.023677	0.000000	-0.000360
71	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001874	0.000000	-0.023677	0.000000	-0.000360
71	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010581	0.000000	-0.026092	0.000000	0.000855
71	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010581	0.000000	-0.026092	0.000000	0.000855
71	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003361	0.000000	-0.021202	0.000000	-0.000607
71	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003361	0.000000	-0.021202	0.000000	-0.000607
71	SLE-QP	NonStatic	Max	0.009807	0.000000	-0.025656	0.000000	0.000763
71	SLE-QP	NonStatic	Min	0.009807	0.000000	-0.025656	0.000000	0.000763
71	SLU-1	NonStatic	Max	-0.001181	0.000000	-0.028324	0.000000	-0.001432
71	SLU-1	NonStatic	Min	-0.001181	0.000000	-0.028324	0.000000	-0.001432
71	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000086	0.000000	-0.029075	0.000000	-0.001092
71	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000086	0.000000	-0.029075	0.000000	-0.001092
71	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003679	0.000000	-0.021185	0.000000	-0.000714
71	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003679	0.000000	-0.021185	0.000000	-0.000714
71	SLU-4	NonStatic	Max	0.003645	0.000000	-0.031396	0.000000	-0.000454
71	SLU-4	NonStatic	Min	0.003645	0.000000	-0.031396	0.000000	-0.000454
71	SLU-5	NonStatic	Max	0.002376	0.000000	-0.024153	0.000000	0.000232
71	SLU-5	NonStatic	Min	0.002376	0.000000	-0.024153	0.000000	0.000232
71	SLU-6	NonStatic	Max	-0.006863	0.000000	-0.026434	0.000000	-0.002005
71	SLU-6	NonStatic	Min	-0.006863	0.000000	-0.026434	0.000000	-0.002005

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
71	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008799	0.000000	-0.019627	0.000000	-0.001200
71	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008799	0.000000	-0.019627	0.000000	-0.001200
71	SLV 1	NonStatic	Max	0.025169	0.000000	-0.038433	0.000000	0.003235
71	SLV 1	NonStatic	Min	0.025169	0.000000	-0.038433	0.000000	0.003235
71	SLV 2	NonStatic	Max	0.025369	0.000000	-0.040954	0.000000	0.003332
71	SLV 2	NonStatic	Min	0.025369	0.000000	-0.040954	0.000000	0.003332
71	SLV 3	NonStatic	Max	0.025369	0.000000	-0.040954	0.000000	0.003332
71	SLV 3	NonStatic	Min	0.025369	0.000000	-0.040954	0.000000	0.003332
71	SLV 4	NonStatic	Max	-0.031874	0.000000	-0.010769	0.000000	-0.005564
71	SLV 4	NonStatic	Min	-0.031874	0.000000	-0.010769	0.000000	-0.005564
71	SLV 5	NonStatic	Max	0.006873	0.000000	-0.023501	0.000000	0.000930
71	SLV 5	NonStatic	Min	0.006873	0.000000	-0.023501	0.000000	0.000930
71	SLV 6	NonStatic	Max	-0.012241	0.000000	-0.013482	0.000000	-0.002141
71	SLV 6	NonStatic	Min	-0.012241	0.000000	-0.013482	0.000000	-0.002141
71	SLV 7	NonStatic	Max	0.006857	0.000000	-0.032284	0.000000	0.001199
71	SLV 7	NonStatic	Min	0.006857	0.000000	-0.032284	0.000000	0.001199
71	SLV 8	NonStatic	Max	-0.011981	0.000000	-0.021553	0.000000	-0.002052
71	SLV 8	NonStatic	Min	-0.011981	0.000000	-0.021553	0.000000	-0.002052
71	SLV 9	NonStatic	Max	0.025169	0.000000	-0.038433	0.000000	0.003235
71	SLV 9	NonStatic	Min	0.025169	0.000000	-0.038433	0.000000	0.003235
71	SLV 10	NonStatic	Max	-0.031804	0.000000	-0.008486	0.000000	-0.005578
71	SLV 10	NonStatic	Min	-0.031804	0.000000	-0.008486	0.000000	-0.005578
71	SLV 11	NonStatic	Max	0.025369	0.000000	-0.040954	0.000000	0.003332
71	SLV 11	NonStatic	Min	0.025369	0.000000	-0.040954	0.000000	0.003332
71	SLV 12	NonStatic	Max	-0.031874	0.000000	-0.010769	0.000000	-0.005564
71	SLV 12	NonStatic	Min	-0.031874	0.000000	-0.010769	0.000000	-0.005564
71	SLV 13	NonStatic	Max	0.006873	0.000000	-0.023501	0.000000	0.000930
71	SLV 13	NonStatic	Min	0.006873	0.000000	-0.023501	0.000000	0.000930
71	SLV 14	NonStatic	Max	-0.012241	0.000000	-0.013482	0.000000	-0.002141
71	SLV 14	NonStatic	Min	-0.012241	0.000000	-0.013482	0.000000	-0.002141
71	SLV 15	NonStatic	Max	0.006857	0.000000	-0.032284	0.000000	0.001199
71	SLV 15	NonStatic	Min	0.006857	0.000000	-0.032284	0.000000	0.001199
71	SLV 16	NonStatic	Max	-0.011981	0.000000	-0.021553	0.000000	-0.002052
71	SLV 16	NonStatic	Min	-0.011981	0.000000	-0.021553	0.000000	-0.002052
72	SLE-C	NonStatic	Max	0.001743	0.000000	-0.026032	0.000000	0.000204
72	SLE-C	NonStatic	Min	0.001743	0.000000	-0.026032	0.000000	0.000204
72	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001681	0.000000	-0.023673	0.000000	-0.000343
72	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001681	0.000000	-0.023673	0.000000	-0.000343
72	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010113	0.000000	-0.026087	0.000000	0.000859
72	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010113	0.000000	-0.026087	0.000000	0.000859
72	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003031	0.000000	-0.021199	0.000000	-0.000591
72	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003031	0.000000	-0.021199	0.000000	-0.000591
72	SLE-QP	NonStatic	Max	0.009388	0.000000	-0.025651	0.000000	0.000768
72	SLE-QP	NonStatic	Min	0.009388	0.000000	-0.025651	0.000000	0.000768
72	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000400	0.000000	-0.028319	0.000000	-0.001410
72	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000400	0.000000	-0.028319	0.000000	-0.001410
72	SLU-2	NonStatic	Max	0.000505	0.000000	-0.029069	0.000000	-0.001070
72	SLU-2	NonStatic	Min	0.000505	0.000000	-0.029069	0.000000	-0.001070
72	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003287	0.000000	-0.021182	0.000000	-0.000701
72	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003287	0.000000	-0.021182	0.000000	-0.000701
72	SLU-4	NonStatic	Max	0.003891	0.000000	-0.031390	0.000000	-0.000440
72	SLU-4	NonStatic	Min	0.003891	0.000000	-0.031390	0.000000	-0.000440
72	SLU-5	NonStatic	Max	0.002249	0.000000	-0.024149	0.000000	0.000239
72	SLU-5	NonStatic	Min	0.002249	0.000000	-0.024149	0.000000	0.000239
72	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005770	0.000000	-0.026430	0.000000	-0.001979
72	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005770	0.000000	-0.026430	0.000000	-0.001979
72	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008143	0.000000	-0.019624	0.000000	-0.001182
72	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008143	0.000000	-0.019624	0.000000	-0.001182
72	SLV 1	NonStatic	Max	0.023418	0.000000	-0.038426	0.000000	0.003214

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
72	SLV 1	NonStatic	Min	0.023418	0.000000	-0.038426	0.000000	0.003214
72	SLV 2	NonStatic	Max	0.023564	0.000000	-0.040946	0.000000	0.003311
72	SLV 2	NonStatic	Min	0.023564	0.000000	-0.040946	0.000000	0.003311
72	SLV 3	NonStatic	Max	0.023564	0.000000	-0.040946	0.000000	0.003311
72	SLV 3	NonStatic	Min	0.023564	0.000000	-0.040946	0.000000	0.003311
72	SLV 4	NonStatic	Max	-0.028819	0.000000	-0.010770	0.000000	-0.005532
72	SLV 4	NonStatic	Min	-0.028819	0.000000	-0.010770	0.000000	-0.005532
72	SLV 5	NonStatic	Max	0.006371	0.000000	-0.023497	0.000000	0.000926
72	SLV 5	NonStatic	Min	0.006371	0.000000	-0.023497	0.000000	0.000926
72	SLV 6	NonStatic	Max	-0.011065	0.000000	-0.013481	0.000000	-0.002123
72	SLV 6	NonStatic	Min	-0.011065	0.000000	-0.013481	0.000000	-0.002123
72	SLV 7	NonStatic	Max	0.006204	0.000000	-0.032278	0.000000	0.001201
72	SLV 7	NonStatic	Min	0.006204	0.000000	-0.032278	0.000000	0.001201
72	SLV 8	NonStatic	Max	-0.010859	0.000000	-0.021550	0.000000	-0.002025
72	SLV 8	NonStatic	Min	-0.010859	0.000000	-0.021550	0.000000	-0.002025
72	SLV 9	NonStatic	Max	0.023418	0.000000	-0.038426	0.000000	0.003214
72	SLV 9	NonStatic	Min	0.023418	0.000000	-0.038426	0.000000	0.003214
72	SLV 10	NonStatic	Max	-0.028739	0.000000	-0.008487	0.000000	-0.005549
72	SLV 10	NonStatic	Min	-0.028739	0.000000	-0.008487	0.000000	-0.005549
72	SLV 11	NonStatic	Max	0.023564	0.000000	-0.040946	0.000000	0.003311
72	SLV 11	NonStatic	Min	0.023564	0.000000	-0.040946	0.000000	0.003311
72	SLV 12	NonStatic	Max	-0.028819	0.000000	-0.010770	0.000000	-0.005532
72	SLV 12	NonStatic	Min	-0.028819	0.000000	-0.010770	0.000000	-0.005532
72	SLV 13	NonStatic	Max	0.006371	0.000000	-0.023497	0.000000	0.000926
72	SLV 13	NonStatic	Min	0.006371	0.000000	-0.023497	0.000000	0.000926
72	SLV 14	NonStatic	Max	-0.011065	0.000000	-0.013481	0.000000	-0.002123
72	SLV 14	NonStatic	Min	-0.011065	0.000000	-0.013481	0.000000	-0.002123
72	SLV 15	NonStatic	Max	0.006204	0.000000	-0.032278	0.000000	0.001201
72	SLV 15	NonStatic	Min	0.006204	0.000000	-0.032278	0.000000	0.001201
72	SLV 16	NonStatic	Max	-0.010859	0.000000	-0.021550	0.000000	-0.002025
72	SLV 16	NonStatic	Min	-0.010859	0.000000	-0.021550	0.000000	-0.002025
73	SLE-C	NonStatic	Max	0.001744	0.000000	-0.025930	0.000000	0.000211
73	SLE-C	NonStatic	Min	0.001744	0.000000	-0.025930	0.000000	0.000211
73	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001681	0.000000	-0.023828	0.000000	-0.000331
73	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001681	0.000000	-0.023828	0.000000	-0.000331
73	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010114	0.000000	-0.025677	0.000000	0.000860
73	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010114	0.000000	-0.025677	0.000000	0.000860
73	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003030	0.000000	-0.021471	0.000000	-0.000578
73	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003030	0.000000	-0.021471	0.000000	-0.000578
73	SLE-QP	NonStatic	Max	0.009389	0.000000	-0.025284	0.000000	0.000770
73	SLE-QP	NonStatic	Min	0.009389	0.000000	-0.025284	0.000000	0.000770
73	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000399	0.000000	-0.028975	0.000000	-0.001394
73	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000399	0.000000	-0.028975	0.000000	-0.001394
73	SLU-2	NonStatic	Max	0.000505	0.000000	-0.029565	0.000000	-0.001056
73	SLU-2	NonStatic	Min	0.000505	0.000000	-0.029565	0.000000	-0.001056
73	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003285	0.000000	-0.021506	0.000000	-0.000686
73	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003285	0.000000	-0.021506	0.000000	-0.000686
73	SLU-4	NonStatic	Max	0.003892	0.000000	-0.031590	0.000000	-0.000432
73	SLU-4	NonStatic	Min	0.003892	0.000000	-0.031590	0.000000	-0.000432
73	SLU-5	NonStatic	Max	0.002251	0.000000	-0.024031	0.000000	0.000245
73	SLU-5	NonStatic	Min	0.002251	0.000000	-0.024031	0.000000	0.000245
73	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005768	0.000000	-0.027354	0.000000	-0.001958
73	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005768	0.000000	-0.027354	0.000000	-0.001958
73	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008141	0.000000	-0.020176	0.000000	-0.001164
73	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008141	0.000000	-0.020176	0.000000	-0.001164
73	SLV 1	NonStatic	Max	0.023424	0.000000	-0.036909	0.000000	0.003207
73	SLV 1	NonStatic	Min	0.023424	0.000000	-0.036909	0.000000	0.003207
73	SLV 2	NonStatic	Max	0.023570	0.000000	-0.039382	0.000000	0.003304
73	SLV 2	NonStatic	Min	0.023570	0.000000	-0.039382	0.000000	0.003304

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
73	SLV 3	NonStatic	Max	0.023570	0.000000	-0.039382	0.000000	0.003304
73	SLV 3	NonStatic	Min	0.023570	0.000000	-0.039382	0.000000	0.003304
73	SLV 4	NonStatic	Max	-0.028814	0.000000	-0.013370	0.000000	-0.005486
73	SLV 4	NonStatic	Min	-0.028814	0.000000	-0.013370	0.000000	-0.005486
73	SLV 5	NonStatic	Max	0.006374	0.000000	-0.023058	0.000000	0.000925
73	SLV 5	NonStatic	Min	0.006374	0.000000	-0.023058	0.000000	0.000925
73	SLV 6	NonStatic	Max	-0.011063	0.000000	-0.014477	0.000000	-0.002101
73	SLV 6	NonStatic	Min	-0.011063	0.000000	-0.014477	0.000000	-0.002101
73	SLV 7	NonStatic	Max	0.006206	0.000000	-0.031707	0.000000	0.001202
73	SLV 7	NonStatic	Min	0.006206	0.000000	-0.031707	0.000000	0.001202
73	SLV 8	NonStatic	Max	-0.010858	0.000000	-0.022497	0.000000	-0.001999
73	SLV 8	NonStatic	Min	-0.010858	0.000000	-0.022497	0.000000	-0.001999
73	SLV 9	NonStatic	Max	0.023424	0.000000	-0.036909	0.000000	0.003207
73	SLV 9	NonStatic	Min	0.023424	0.000000	-0.036909	0.000000	0.003207
73	SLV 10	NonStatic	Max	-0.028734	0.000000	-0.011097	0.000000	-0.005504
73	SLV 10	NonStatic	Min	-0.028734	0.000000	-0.011097	0.000000	-0.005504
73	SLV 11	NonStatic	Max	0.023570	0.000000	-0.039382	0.000000	0.003304
73	SLV 11	NonStatic	Min	0.023570	0.000000	-0.039382	0.000000	0.003304
73	SLV 12	NonStatic	Max	-0.028814	0.000000	-0.013370	0.000000	-0.005486
73	SLV 12	NonStatic	Min	-0.028814	0.000000	-0.013370	0.000000	-0.005486
73	SLV 13	NonStatic	Max	0.006374	0.000000	-0.023058	0.000000	0.000925
73	SLV 13	NonStatic	Min	0.006374	0.000000	-0.023058	0.000000	0.000925
73	SLV 14	NonStatic	Max	-0.011063	0.000000	-0.014477	0.000000	-0.002101
73	SLV 14	NonStatic	Min	-0.011063	0.000000	-0.014477	0.000000	-0.002101
73	SLV 15	NonStatic	Max	0.006206	0.000000	-0.031707	0.000000	0.001202
73	SLV 15	NonStatic	Min	0.006206	0.000000	-0.031707	0.000000	0.001202
73	SLV 16	NonStatic	Max	-0.010858	0.000000	-0.022497	0.000000	-0.001999
73	SLV 16	NonStatic	Min	-0.010858	0.000000	-0.022497	0.000000	-0.001999
74	SLE-C	NonStatic	Max	0.001721	0.000000	-0.025879	0.000000	0.000217
74	SLE-C	NonStatic	Min	0.001721	0.000000	-0.025879	0.000000	0.000217
74	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001639	0.000000	-0.023893	0.000000	-0.000317
74	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001639	0.000000	-0.023893	0.000000	-0.000317
74	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010012	0.000000	-0.025487	0.000000	0.000856
74	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010012	0.000000	-0.025487	0.000000	0.000856
74	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002958	0.000000	-0.021590	0.000000	-0.000560
74	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002958	0.000000	-0.021590	0.000000	-0.000560
74	SLE-QP	NonStatic	Max	0.009297	0.000000	-0.025114	0.000000	0.000765
74	SLE-QP	NonStatic	Min	0.009297	0.000000	-0.025114	0.000000	0.000765
74	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000228	0.000000	-0.029267	0.000000	-0.001373
74	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000228	0.000000	-0.029267	0.000000	-0.001373
74	SLU-2	NonStatic	Max	0.000634	0.000000	-0.029784	0.000000	-0.001042
74	SLU-2	NonStatic	Min	0.000634	0.000000	-0.029784	0.000000	-0.001042
74	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003199	0.000000	-0.021649	0.000000	-0.000666
74	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003199	0.000000	-0.021649	0.000000	-0.000666
74	SLU-4	NonStatic	Max	0.003947	0.000000	-0.031676	0.000000	-0.000427
74	SLU-4	NonStatic	Min	0.003947	0.000000	-0.031676	0.000000	-0.000427
74	SLU-5	NonStatic	Max	0.002224	0.000000	-0.023974	0.000000	0.000250
74	SLU-5	NonStatic	Min	0.002224	0.000000	-0.023974	0.000000	0.000250
74	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005529	0.000000	-0.027767	0.000000	-0.001929
74	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005529	0.000000	-0.027767	0.000000	-0.001929
74	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007997	0.000000	-0.020421	0.000000	-0.001137
74	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007997	0.000000	-0.020421	0.000000	-0.001137
74	SLV 1	NonStatic	Max	0.023049	0.000000	-0.036220	0.000000	0.003197
74	SLV 1	NonStatic	Min	0.023049	0.000000	-0.036220	0.000000	0.003197
74	SLV 2	NonStatic	Max	0.023183	0.000000	-0.038672	0.000000	0.003293
74	SLV 2	NonStatic	Min	0.023183	0.000000	-0.038672	0.000000	0.003293
74	SLV 3	NonStatic	Max	0.023183	0.000000	-0.038672	0.000000	0.003293
74	SLV 3	NonStatic	Min	0.023183	0.000000	-0.038672	0.000000	0.003293
74	SLV 4	NonStatic	Max	-0.028141	0.000000	-0.014544	0.000000	-0.005404

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
74	SLV 4	NonStatic	Min	-0.028141	0.000000	-0.014544	0.000000	-0.005404
74	SLV 5	NonStatic	Max	0.006267	0.000000	-0.022857	0.000000	0.000924
74	SLV 5	NonStatic	Min	0.006267	0.000000	-0.022857	0.000000	0.000924
74	SLV 6	NonStatic	Max	-0.010804	0.000000	-0.014925	0.000000	-0.002064
74	SLV 6	NonStatic	Min	-0.010804	0.000000	-0.014925	0.000000	-0.002064
74	SLV 7	NonStatic	Max	0.006065	0.000000	-0.031444	0.000000	0.001199
74	SLV 7	NonStatic	Min	0.006065	0.000000	-0.031444	0.000000	0.001199
74	SLV 8	NonStatic	Max	-0.010612	0.000000	-0.022919	0.000000	-0.001960
74	SLV 8	NonStatic	Min	-0.010612	0.000000	-0.022919	0.000000	-0.001960
74	SLV 9	NonStatic	Max	0.023049	0.000000	-0.036220	0.000000	0.003197
74	SLV 9	NonStatic	Min	0.023049	0.000000	-0.036220	0.000000	0.003197
74	SLV 10	NonStatic	Max	-0.028058	0.000000	-0.012276	0.000000	-0.005424
74	SLV 10	NonStatic	Min	-0.028058	0.000000	-0.012276	0.000000	-0.005424
74	SLV 11	NonStatic	Max	0.023183	0.000000	-0.038672	0.000000	0.003293
74	SLV 11	NonStatic	Min	0.023183	0.000000	-0.038672	0.000000	0.003293
74	SLV 12	NonStatic	Max	-0.028141	0.000000	-0.014544	0.000000	-0.005404
74	SLV 12	NonStatic	Min	-0.028141	0.000000	-0.014544	0.000000	-0.005404
74	SLV 13	NonStatic	Max	0.006267	0.000000	-0.022857	0.000000	0.000924
74	SLV 13	NonStatic	Min	0.006267	0.000000	-0.022857	0.000000	0.000924
74	SLV 14	NonStatic	Max	-0.010804	0.000000	-0.014925	0.000000	-0.002064
74	SLV 14	NonStatic	Min	-0.010804	0.000000	-0.014925	0.000000	-0.002064
74	SLV 15	NonStatic	Max	0.006065	0.000000	-0.031444	0.000000	0.001199
74	SLV 15	NonStatic	Min	0.006065	0.000000	-0.031444	0.000000	0.001199
74	SLV 16	NonStatic	Max	-0.010612	0.000000	-0.022919	0.000000	-0.001960
74	SLV 16	NonStatic	Min	-0.010612	0.000000	-0.022919	0.000000	-0.001960
75	SLE-C	NonStatic	Max	0.001700	0.000000	-0.025829	0.000000	0.000220
75	SLE-C	NonStatic	Min	0.001700	0.000000	-0.025829	0.000000	0.000220
75	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001603	0.000000	-0.023954	0.000000	-0.000306
75	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001603	0.000000	-0.023954	0.000000	-0.000306
75	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009922	0.000000	-0.025305	0.000000	0.000848
75	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009922	0.000000	-0.025305	0.000000	0.000848
75	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002896	0.000000	-0.021702	0.000000	-0.000546
75	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002896	0.000000	-0.021702	0.000000	-0.000546
75	SLE-QP	NonStatic	Max	0.009217	0.000000	-0.024951	0.000000	0.000759
75	SLE-QP	NonStatic	Min	0.009217	0.000000	-0.024951	0.000000	0.000759
75	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000078	0.000000	-0.029547	0.000000	-0.001357
75	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000078	0.000000	-0.029547	0.000000	-0.001357
75	SLU-2	NonStatic	Max	0.000747	0.000000	-0.029994	0.000000	-0.001034
75	SLU-2	NonStatic	Min	0.000747	0.000000	-0.029994	0.000000	-0.001034
75	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003124	0.000000	-0.021783	0.000000	-0.000647
75	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003124	0.000000	-0.021783	0.000000	-0.000647
75	SLU-4	NonStatic	Max	0.003995	0.000000	-0.031759	0.000000	-0.000427
75	SLU-4	NonStatic	Min	0.003995	0.000000	-0.031759	0.000000	-0.000427
75	SLU-5	NonStatic	Max	0.002200	0.000000	-0.023918	0.000000	0.000254
75	SLU-5	NonStatic	Min	0.002200	0.000000	-0.023918	0.000000	0.000254
75	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005320	0.000000	-0.028162	0.000000	-0.001905
75	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005320	0.000000	-0.028162	0.000000	-0.001905
75	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007872	0.000000	-0.020653	0.000000	-0.001112
75	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007872	0.000000	-0.020653	0.000000	-0.001112
75	SLV 1	NonStatic	Max	0.022718	0.000000	-0.035553	0.000000	0.003194
75	SLV 1	NonStatic	Min	0.022718	0.000000	-0.035553	0.000000	0.003194
75	SLV 2	NonStatic	Max	0.022842	0.000000	-0.037984	0.000000	0.003287
75	SLV 2	NonStatic	Min	0.022842	0.000000	-0.037984	0.000000	0.003287
75	SLV 3	NonStatic	Max	0.022842	0.000000	-0.037984	0.000000	0.003287
75	SLV 3	NonStatic	Min	0.022842	0.000000	-0.037984	0.000000	0.003287
75	SLV 4	NonStatic	Max	-0.027553	0.000000	-0.015665	0.000000	-0.005320
75	SLV 4	NonStatic	Min	-0.027553	0.000000	-0.015665	0.000000	-0.005320
75	SLV 5	NonStatic	Max	0.006174	0.000000	-0.022663	0.000000	0.000924
75	SLV 5	NonStatic	Min	0.006174	0.000000	-0.022663	0.000000	0.000924

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
75	SLV 6	NonStatic	Max	-0.010578	0.000000	-0.015351	0.000000	-0.002026
75	SLV 6	NonStatic	Min	-0.010578	0.000000	-0.015351	0.000000	-0.002026
75	SLV 7	NonStatic	Max	0.005941	0.000000	-0.031190	0.000000	0.001194
75	SLV 7	NonStatic	Min	0.005941	0.000000	-0.031190	0.000000	0.001194
75	SLV 8	NonStatic	Max	-0.010399	0.000000	-0.023321	0.000000	-0.001924
75	SLV 8	NonStatic	Min	-0.010399	0.000000	-0.023321	0.000000	-0.001924
75	SLV 9	NonStatic	Max	0.022718	0.000000	-0.035553	0.000000	0.003194
75	SLV 9	NonStatic	Min	0.022718	0.000000	-0.035553	0.000000	0.003194
75	SLV 10	NonStatic	Max	-0.027468	0.000000	-0.013402	0.000000	-0.005341
75	SLV 10	NonStatic	Min	-0.027468	0.000000	-0.013402	0.000000	-0.005341
75	SLV 11	NonStatic	Max	0.022842	0.000000	-0.037984	0.000000	0.003287
75	SLV 11	NonStatic	Min	0.022842	0.000000	-0.037984	0.000000	0.003287
75	SLV 12	NonStatic	Max	-0.027553	0.000000	-0.015665	0.000000	-0.005320
75	SLV 12	NonStatic	Min	-0.027553	0.000000	-0.015665	0.000000	-0.005320
75	SLV 13	NonStatic	Max	0.006174	0.000000	-0.022663	0.000000	0.000924
75	SLV 13	NonStatic	Min	0.006174	0.000000	-0.022663	0.000000	0.000924
75	SLV 14	NonStatic	Max	-0.010578	0.000000	-0.015351	0.000000	-0.002026
75	SLV 14	NonStatic	Min	-0.010578	0.000000	-0.015351	0.000000	-0.002026
75	SLV 15	NonStatic	Max	0.005941	0.000000	-0.031190	0.000000	0.001194
75	SLV 15	NonStatic	Min	0.005941	0.000000	-0.031190	0.000000	0.001194
75	SLV 16	NonStatic	Max	-0.010399	0.000000	-0.023321	0.000000	-0.001924
75	SLV 16	NonStatic	Min	-0.010399	0.000000	-0.023321	0.000000	-0.001924
76	SLE-C	NonStatic	Max	0.001674	0.000000	-0.025759	0.000000	0.000220
76	SLE-C	NonStatic	Min	0.001674	0.000000	-0.025759	0.000000	0.000220
76	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001559	0.000000	-0.024036	0.000000	-0.000296
76	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001559	0.000000	-0.024036	0.000000	-0.000296
76	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009812	0.000000	-0.025054	0.000000	0.000835
76	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009812	0.000000	-0.025054	0.000000	0.000835
76	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002819	0.000000	-0.021854	0.000000	-0.000529
76	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002819	0.000000	-0.021854	0.000000	-0.000529
76	SLE-QP	NonStatic	Max	0.009119	0.000000	-0.024725	0.000000	0.000745
76	SLE-QP	NonStatic	Min	0.009119	0.000000	-0.024725	0.000000	0.000745
76	SLU-1	NonStatic	Max	0.000109	0.000000	-0.029935	0.000000	-0.001341
76	SLU-1	NonStatic	Min	0.000109	0.000000	-0.029935	0.000000	-0.001341
76	SLU-2	NonStatic	Max	0.000889	0.000000	-0.030288	0.000000	-0.001030
76	SLU-2	NonStatic	Min	0.000889	0.000000	-0.030288	0.000000	-0.001030
76	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003032	0.000000	-0.021966	0.000000	-0.000623
76	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003032	0.000000	-0.021966	0.000000	-0.000623
76	SLU-4	NonStatic	Max	0.004057	0.000000	-0.031877	0.000000	-0.000432
76	SLU-4	NonStatic	Min	0.004057	0.000000	-0.031877	0.000000	-0.000432
76	SLU-5	NonStatic	Max	0.002171	0.000000	-0.023839	0.000000	0.000257
76	SLU-5	NonStatic	Min	0.002171	0.000000	-0.023839	0.000000	0.000257
76	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005060	0.000000	-0.028708	0.000000	-0.001877
76	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005060	0.000000	-0.028708	0.000000	-0.001877
76	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007718	0.000000	-0.020970	0.000000	-0.001078
76	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007718	0.000000	-0.020970	0.000000	-0.001078
76	SLV 1	NonStatic	Max	0.022303	0.000000	-0.034619	0.000000	0.003199
76	SLV 1	NonStatic	Min	0.022303	0.000000	-0.034619	0.000000	0.003199
76	SLV 2	NonStatic	Max	0.022415	0.000000	-0.037023	0.000000	0.003289
76	SLV 2	NonStatic	Min	0.022415	0.000000	-0.037023	0.000000	0.003289
76	SLV 3	NonStatic	Max	0.022415	0.000000	-0.037023	0.000000	0.003289
76	SLV 3	NonStatic	Min	0.022415	0.000000	-0.037023	0.000000	0.003289
76	SLV 4	NonStatic	Max	-0.026827	0.000000	-0.017205	0.000000	-0.005197
76	SLV 4	NonStatic	Min	-0.026827	0.000000	-0.017205	0.000000	-0.005197
76	SLV 5	NonStatic	Max	0.006056	0.000000	-0.022391	0.000000	0.000927
76	SLV 5	NonStatic	Min	0.006056	0.000000	-0.022391	0.000000	0.000927
76	SLV 6	NonStatic	Max	-0.010301	0.000000	-0.015935	0.000000	-0.001972
76	SLV 6	NonStatic	Min	-0.010301	0.000000	-0.015935	0.000000	-0.001972
76	SLV 7	NonStatic	Max	0.005787	0.000000	-0.030837	0.000000	0.001187

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
76	SLV 7	NonStatic	Min	0.005787	0.000000	-0.030837	0.000000	0.001187
76	SLV 8	NonStatic	Max	-0.010135	0.000000	-0.023872	0.000000	-0.001876
76	SLV 8	NonStatic	Min	-0.010135	0.000000	-0.023872	0.000000	-0.001876
76	SLV 9	NonStatic	Max	0.022303	0.000000	-0.034619	0.000000	0.003199
76	SLV 9	NonStatic	Min	0.022303	0.000000	-0.034619	0.000000	0.003199
76	SLV 10	NonStatic	Max	-0.026739	0.000000	-0.014949	0.000000	-0.005217
76	SLV 10	NonStatic	Min	-0.026739	0.000000	-0.014949	0.000000	-0.005217
76	SLV 11	NonStatic	Max	0.022415	0.000000	-0.037023	0.000000	0.003289
76	SLV 11	NonStatic	Min	0.022415	0.000000	-0.037023	0.000000	0.003289
76	SLV 12	NonStatic	Max	-0.026827	0.000000	-0.017205	0.000000	-0.005197
76	SLV 12	NonStatic	Min	-0.026827	0.000000	-0.017205	0.000000	-0.005197
76	SLV 13	NonStatic	Max	0.006056	0.000000	-0.022391	0.000000	0.000927
76	SLV 13	NonStatic	Min	0.006056	0.000000	-0.022391	0.000000	0.000927
76	SLV 14	NonStatic	Max	-0.010301	0.000000	-0.015935	0.000000	-0.001972
76	SLV 14	NonStatic	Min	-0.010301	0.000000	-0.015935	0.000000	-0.001972
76	SLV 15	NonStatic	Max	0.005787	0.000000	-0.030837	0.000000	0.001187
76	SLV 15	NonStatic	Min	0.005787	0.000000	-0.030837	0.000000	0.001187
76	SLV 16	NonStatic	Max	-0.010135	0.000000	-0.023872	0.000000	-0.001876
76	SLV 16	NonStatic	Min	-0.010135	0.000000	-0.023872	0.000000	-0.001876
77	SLE-C	NonStatic	Max	0.001655	0.000000	-0.025698	0.000000	0.000218
77	SLE-C	NonStatic	Min	0.001655	0.000000	-0.025698	0.000000	0.000218
77	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001525	0.000000	-0.024107	0.000000	-0.000292
77	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001525	0.000000	-0.024107	0.000000	-0.000292
77	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009729	0.000000	-0.024837	0.000000	0.000820
77	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009729	0.000000	-0.024837	0.000000	0.000820
77	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002761	0.000000	-0.021985	0.000000	-0.000517
77	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002761	0.000000	-0.021985	0.000000	-0.000517
77	SLE-QP	NonStatic	Max	0.009045	0.000000	-0.024532	0.000000	0.000730
77	SLE-QP	NonStatic	Min	0.009045	0.000000	-0.024532	0.000000	0.000730
77	SLU-1	NonStatic	Max	0.000253	0.000000	-0.030273	0.000000	-0.001332
77	SLU-1	NonStatic	Min	0.000253	0.000000	-0.030273	0.000000	-0.001332
77	SLU-2	NonStatic	Max	0.000999	0.000000	-0.030546	0.000000	-0.001033
77	SLU-2	NonStatic	Min	0.000999	0.000000	-0.030546	0.000000	-0.001033
77	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002963	0.000000	-0.022120	0.000000	-0.000602
77	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002963	0.000000	-0.022120	0.000000	-0.000602
77	SLU-4	NonStatic	Max	0.004106	0.000000	-0.031984	0.000000	-0.000441
77	SLU-4	NonStatic	Min	0.004106	0.000000	-0.031984	0.000000	-0.000441
77	SLU-5	NonStatic	Max	0.002148	0.000000	-0.023770	0.000000	0.000258
77	SLU-5	NonStatic	Min	0.002148	0.000000	-0.023770	0.000000	0.000258
77	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004860	0.000000	-0.029183	0.000000	-0.001858
77	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004860	0.000000	-0.029183	0.000000	-0.001858
77	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007602	0.000000	-0.021240	0.000000	-0.001050
77	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007602	0.000000	-0.021240	0.000000	-0.001050
77	SLV 1	NonStatic	Max	0.021983	0.000000	-0.033796	0.000000	0.003214
77	SLV 1	NonStatic	Min	0.021983	0.000000	-0.033796	0.000000	0.003214
77	SLV 2	NonStatic	Max	0.022085	0.000000	-0.036176	0.000000	0.003299
77	SLV 2	NonStatic	Min	0.022085	0.000000	-0.036176	0.000000	0.003299
77	SLV 3	NonStatic	Max	0.022085	0.000000	-0.036176	0.000000	0.003299
77	SLV 3	NonStatic	Min	0.022085	0.000000	-0.036176	0.000000	0.003299
77	SLV 4	NonStatic	Max	-0.026278	0.000000	-0.018527	0.000000	-0.005085
77	SLV 4	NonStatic	Min	-0.026278	0.000000	-0.018527	0.000000	-0.005085
77	SLV 5	NonStatic	Max	0.005966	0.000000	-0.022152	0.000000	0.000932
77	SLV 5	NonStatic	Min	0.005966	0.000000	-0.022152	0.000000	0.000932
77	SLV 6	NonStatic	Max	-0.010090	0.000000	-0.016435	0.000000	-0.001924
77	SLV 6	NonStatic	Min	-0.010090	0.000000	-0.016435	0.000000	-0.001924
77	SLV 7	NonStatic	Max	0.005670	0.000000	-0.030529	0.000000	0.001180
77	SLV 7	NonStatic	Min	0.005670	0.000000	-0.030529	0.000000	0.001180
77	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009935	0.000000	-0.024345	0.000000	-0.001837
77	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009935	0.000000	-0.024345	0.000000	-0.001837

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
77	SLV 9	NonStatic	Max	0.021983	0.000000	-0.033796	0.000000	0.003214
77	SLV 9	NonStatic	Min	0.021983	0.000000	-0.033796	0.000000	0.003214
77	SLV 10	NonStatic	Max	-0.026187	0.000000	-0.016277	0.000000	-0.005103
77	SLV 10	NonStatic	Min	-0.026187	0.000000	-0.016277	0.000000	-0.005103
77	SLV 11	NonStatic	Max	0.022085	0.000000	-0.036176	0.000000	0.003299
77	SLV 11	NonStatic	Min	0.022085	0.000000	-0.036176	0.000000	0.003299
77	SLV 12	NonStatic	Max	-0.026278	0.000000	-0.018527	0.000000	-0.005085
77	SLV 12	NonStatic	Min	-0.026278	0.000000	-0.018527	0.000000	-0.005085
77	SLV 13	NonStatic	Max	0.005966	0.000000	-0.022152	0.000000	0.000932
77	SLV 13	NonStatic	Min	0.005966	0.000000	-0.022152	0.000000	0.000932
77	SLV 14	NonStatic	Max	-0.010090	0.000000	-0.016435	0.000000	-0.001924
77	SLV 14	NonStatic	Min	-0.010090	0.000000	-0.016435	0.000000	-0.001924
77	SLV 15	NonStatic	Max	0.005670	0.000000	-0.030529	0.000000	0.001180
77	SLV 15	NonStatic	Min	0.005670	0.000000	-0.030529	0.000000	0.001180
77	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009935	0.000000	-0.024345	0.000000	-0.001837
77	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009935	0.000000	-0.024345	0.000000	-0.001837
78	SLE-C	NonStatic	Max	0.001637	0.000000	-0.025630	0.000000	0.000211
78	SLE-C	NonStatic	Min	0.001637	0.000000	-0.025630	0.000000	0.000211
78	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001490	0.000000	-0.024190	0.000000	-0.000291
78	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001490	0.000000	-0.024190	0.000000	-0.000291
78	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009647	0.000000	-0.024590	0.000000	0.000801
78	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009647	0.000000	-0.024590	0.000000	0.000801
78	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002702	0.000000	-0.022135	0.000000	-0.000507
78	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002702	0.000000	-0.022135	0.000000	-0.000507
78	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008972	0.000000	-0.024312	0.000000	0.000710
78	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008972	0.000000	-0.024312	0.000000	0.000710
78	SLU-1	NonStatic	Max	0.000399	0.000000	-0.030666	0.000000	-0.001326
78	SLU-1	NonStatic	Min	0.000399	0.000000	-0.030666	0.000000	-0.001326
78	SLU-2	NonStatic	Max	0.001113	0.000000	-0.030851	0.000000	-0.001044
78	SLU-2	NonStatic	Min	0.001113	0.000000	-0.030851	0.000000	-0.001044
78	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002894	0.000000	-0.022295	0.000000	-0.000580
78	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002894	0.000000	-0.022295	0.000000	-0.000580
78	SLU-4	NonStatic	Max	0.004159	0.000000	-0.032113	0.000000	-0.000457
78	SLU-4	NonStatic	Min	0.004159	0.000000	-0.032113	0.000000	-0.000457
78	SLU-5	NonStatic	Max	0.002127	0.000000	-0.023689	0.000000	0.000258
78	SLU-5	NonStatic	Min	0.002127	0.000000	-0.023689	0.000000	0.000258
78	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004658	0.000000	-0.029732	0.000000	-0.001842
78	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004658	0.000000	-0.029732	0.000000	-0.001842
78	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007486	0.000000	-0.021547	0.000000	-0.001020
78	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007486	0.000000	-0.021547	0.000000	-0.001020
78	SLV 1	NonStatic	Max	0.021658	0.000000	-0.032829	0.000000	0.003242
78	SLV 1	NonStatic	Min	0.021658	0.000000	-0.032829	0.000000	0.003242
78	SLV 2	NonStatic	Max	0.021751	0.000000	-0.035184	0.000000	0.003321
78	SLV 2	NonStatic	Min	0.021751	0.000000	-0.035184	0.000000	0.003321
78	SLV 3	NonStatic	Max	0.021751	0.000000	-0.035184	0.000000	0.003321
78	SLV 3	NonStatic	Min	0.021751	0.000000	-0.035184	0.000000	0.003321
78	SLV 4	NonStatic	Max	-0.025731	0.000000	-0.020033	0.000000	-0.004953
78	SLV 4	NonStatic	Min	-0.025731	0.000000	-0.020033	0.000000	-0.004953
78	SLV 5	NonStatic	Max	0.005875	0.000000	-0.021870	0.000000	0.000941
78	SLV 5	NonStatic	Min	0.005875	0.000000	-0.021870	0.000000	0.000941
78	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009882	0.000000	-0.017003	0.000000	-0.001868
78	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009882	0.000000	-0.017003	0.000000	-0.001868
78	SLV 7	NonStatic	Max	0.005553	0.000000	-0.030173	0.000000	0.001171
78	SLV 7	NonStatic	Min	0.005553	0.000000	-0.030173	0.000000	0.001171
78	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009736	0.000000	-0.024886	0.000000	-0.001795
78	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009736	0.000000	-0.024886	0.000000	-0.001795
78	SLV 9	NonStatic	Max	0.021658	0.000000	-0.032829	0.000000	0.003242
78	SLV 9	NonStatic	Min	0.021658	0.000000	-0.032829	0.000000	0.003242
78	SLV 10	NonStatic	Max	-0.025639	0.000000	-0.017789	0.000000	-0.004969

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
78	SLV 10	NonStatic	Min	-0.025639	0.000000	-0.017789	0.000000	-0.004969
78	SLV 11	NonStatic	Max	0.021751	0.000000	-0.035184	0.000000	0.003321
78	SLV 11	NonStatic	Min	0.021751	0.000000	-0.035184	0.000000	0.003321
78	SLV 12	NonStatic	Max	-0.025731	0.000000	-0.020033	0.000000	-0.004953
78	SLV 12	NonStatic	Min	-0.025731	0.000000	-0.020033	0.000000	-0.004953
78	SLV 13	NonStatic	Max	0.005875	0.000000	-0.021870	0.000000	0.000941
78	SLV 13	NonStatic	Min	0.005875	0.000000	-0.021870	0.000000	0.000941
78	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009882	0.000000	-0.017003	0.000000	-0.001868
78	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009882	0.000000	-0.017003	0.000000	-0.001868
78	SLV 15	NonStatic	Max	0.005553	0.000000	-0.030173	0.000000	0.001171
78	SLV 15	NonStatic	Min	0.005553	0.000000	-0.030173	0.000000	0.001171
78	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009736	0.000000	-0.024886	0.000000	-0.001795
78	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009736	0.000000	-0.024886	0.000000	-0.001795
79	SLE-C	NonStatic	Max	0.001624	0.000000	-0.025570	0.000000	0.000203
79	SLE-C	NonStatic	Min	0.001624	0.000000	-0.025570	0.000000	0.000203
79	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001463	0.000000	-0.024265	0.000000	-0.000293
79	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001463	0.000000	-0.024265	0.000000	-0.000293
79	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009586	0.000000	-0.024373	0.000000	0.000783
79	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009586	0.000000	-0.024373	0.000000	0.000783
79	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002657	0.000000	-0.022268	0.000000	-0.000501
79	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002657	0.000000	-0.022268	0.000000	-0.000501
79	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008919	0.000000	-0.024119	0.000000	0.000691
79	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008919	0.000000	-0.024119	0.000000	0.000691
79	SLU-1	NonStatic	Max	0.000512	0.000000	-0.031020	0.000000	-0.001326
79	SLU-1	NonStatic	Min	0.000512	0.000000	-0.031020	0.000000	-0.001326
79	SLU-2	NonStatic	Max	0.001202	0.000000	-0.031131	0.000000	-0.001060
79	SLU-2	NonStatic	Min	0.001202	0.000000	-0.031131	0.000000	-0.001060
79	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002841	0.000000	-0.022446	0.000000	-0.000562
79	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002841	0.000000	-0.022446	0.000000	-0.000562
79	SLU-4	NonStatic	Max	0.004202	0.000000	-0.032235	0.000000	-0.000475
79	SLU-4	NonStatic	Min	0.004202	0.000000	-0.032235	0.000000	-0.000475
79	SLU-5	NonStatic	Max	0.002111	0.000000	-0.023617	0.000000	0.000257
79	SLU-5	NonStatic	Min	0.002111	0.000000	-0.023617	0.000000	0.000257
79	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004503	0.000000	-0.030224	0.000000	-0.001833
79	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004503	0.000000	-0.030224	0.000000	-0.001833
79	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007398	0.000000	-0.021817	0.000000	-0.000994
79	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007398	0.000000	-0.021817	0.000000	-0.000994
79	SLV 1	NonStatic	Max	0.021407	0.000000	-0.031951	0.000000	0.003276
79	SLV 1	NonStatic	Min	0.021407	0.000000	-0.031951	0.000000	0.003276
79	SLV 2	NonStatic	Max	0.021494	0.000000	-0.034284	0.000000	0.003350
79	SLV 2	NonStatic	Min	0.021494	0.000000	-0.034284	0.000000	0.003350
79	SLV 3	NonStatic	Max	0.021494	0.000000	-0.034284	0.000000	0.003350
79	SLV 3	NonStatic	Min	0.021494	0.000000	-0.034284	0.000000	0.003350
79	SLV 4	NonStatic	Max	-0.025320	0.000000	-0.021356	0.000000	-0.004834
79	SLV 4	NonStatic	Min	-0.025320	0.000000	-0.021356	0.000000	-0.004834
79	SLV 5	NonStatic	Max	0.005805	0.000000	-0.021614	0.000000	0.000952
79	SLV 5	NonStatic	Min	0.005805	0.000000	-0.021614	0.000000	0.000952
79	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009725	0.000000	-0.017500	0.000000	-0.001819
79	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009725	0.000000	-0.017500	0.000000	-0.001819
79	SLV 7	NonStatic	Max	0.005465	0.000000	-0.029855	0.000000	0.001163
79	SLV 7	NonStatic	Min	0.005465	0.000000	-0.029855	0.000000	0.001163
79	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009584	0.000000	-0.025363	0.000000	-0.001761
79	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009584	0.000000	-0.025363	0.000000	-0.001761
79	SLV 9	NonStatic	Max	0.021407	0.000000	-0.031951	0.000000	0.003276
79	SLV 9	NonStatic	Min	0.021407	0.000000	-0.031951	0.000000	0.003276
79	SLV 10	NonStatic	Max	-0.025226	0.000000	-0.019116	0.000000	-0.004846
79	SLV 10	NonStatic	Min	-0.025226	0.000000	-0.019116	0.000000	-0.004846
79	SLV 11	NonStatic	Max	0.021494	0.000000	-0.034284	0.000000	0.003350
79	SLV 11	NonStatic	Min	0.021494	0.000000	-0.034284	0.000000	0.003350

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
79	SLV 12	NonStatic	Max	-0.025320	0.000000	-0.021356	0.000000	-0.004834
79	SLV 12	NonStatic	Min	-0.025320	0.000000	-0.021356	0.000000	-0.004834
79	SLV 13	NonStatic	Max	0.005805	0.000000	-0.021614	0.000000	0.000952
79	SLV 13	NonStatic	Min	0.005805	0.000000	-0.021614	0.000000	0.000952
79	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009725	0.000000	-0.017500	0.000000	-0.001819
79	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009725	0.000000	-0.017500	0.000000	-0.001819
79	SLV 15	NonStatic	Max	0.005465	0.000000	-0.029855	0.000000	0.001163
79	SLV 15	NonStatic	Min	0.005465	0.000000	-0.029855	0.000000	0.001163
79	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009584	0.000000	-0.025363	0.000000	-0.001761
79	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009584	0.000000	-0.025363	0.000000	-0.001761
80	SLE-C	NonStatic	Max	0.001615	0.000000	-0.025502	0.000000	0.000190
80	SLE-C	NonStatic	Min	0.001615	0.000000	-0.025502	0.000000	0.000190
80	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001435	0.000000	-0.024359	0.000000	-0.000300
80	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001435	0.000000	-0.024359	0.000000	-0.000300
80	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009532	0.000000	-0.024116	0.000000	0.000760
80	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009532	0.000000	-0.024116	0.000000	0.000760
80	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002613	0.000000	-0.022429	0.000000	-0.000496
80	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002613	0.000000	-0.022429	0.000000	-0.000496
80	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008871	0.000000	-0.023892	0.000000	0.000666
80	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008871	0.000000	-0.023892	0.000000	0.000666
80	SLU-1	NonStatic	Max	0.000621	0.000000	-0.031454	0.000000	-0.001331
80	SLU-1	NonStatic	Min	0.000621	0.000000	-0.031454	0.000000	-0.001331
80	SLU-2	NonStatic	Max	0.001290	0.000000	-0.031480	0.000000	-0.001085
80	SLU-2	NonStatic	Min	0.001290	0.000000	-0.031480	0.000000	-0.001085
80	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002792	0.000000	-0.022626	0.000000	-0.000542
80	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002792	0.000000	-0.022626	0.000000	-0.000542
80	SLU-4	NonStatic	Max	0.004245	0.000000	-0.032392	0.000000	-0.000502
80	SLU-4	NonStatic	Min	0.004245	0.000000	-0.032392	0.000000	-0.000502
80	SLU-5	NonStatic	Max	0.002097	0.000000	-0.023530	0.000000	0.000254
80	SLU-5	NonStatic	Min	0.002097	0.000000	-0.023530	0.000000	0.000254
80	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004356	0.000000	-0.030824	0.000000	-0.001828
80	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004356	0.000000	-0.030824	0.000000	-0.001828
80	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007316	0.000000	-0.022138	0.000000	-0.000967
80	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007316	0.000000	-0.022138	0.000000	-0.000967
80	SLV 1	NonStatic	Max	0.021172	0.000000	-0.030861	0.000000	0.003330
80	SLV 1	NonStatic	Min	0.021172	0.000000	-0.030861	0.000000	0.003330
80	SLV 2	NonStatic	Max	0.021253	0.000000	-0.033171	0.000000	0.003396
80	SLV 2	NonStatic	Min	0.021253	0.000000	-0.033171	0.000000	0.003396
80	SLV 3	NonStatic	Max	0.021253	0.000000	-0.033171	0.000000	0.003396
80	SLV 3	NonStatic	Min	0.021253	0.000000	-0.033171	0.000000	0.003396
80	SLV 4	NonStatic	Max	-0.024939	0.000000	-0.022929	0.000000	-0.004693
80	SLV 4	NonStatic	Min	-0.024939	0.000000	-0.022929	0.000000	-0.004693
80	SLV 5	NonStatic	Max	0.005740	0.000000	-0.021296	0.000000	0.000968
80	SLV 5	NonStatic	Min	0.005740	0.000000	-0.021296	0.000000	0.000968
80	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009579	0.000000	-0.018090	0.000000	-0.001761
80	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009579	0.000000	-0.018090	0.000000	-0.001761
80	SLV 7	NonStatic	Max	0.005384	0.000000	-0.029470	0.000000	0.001154
80	SLV 7	NonStatic	Min	0.005384	0.000000	-0.029470	0.000000	0.001154
80	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009443	0.000000	-0.025935	0.000000	-0.001725
80	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009443	0.000000	-0.025935	0.000000	-0.001725
80	SLV 9	NonStatic	Max	0.021172	0.000000	-0.030861	0.000000	0.003330
80	SLV 9	NonStatic	Min	0.021172	0.000000	-0.030861	0.000000	0.003330
80	SLV 10	NonStatic	Max	-0.024845	0.000000	-0.020693	0.000000	-0.004700
80	SLV 10	NonStatic	Min	-0.024845	0.000000	-0.020693	0.000000	-0.004700
80	SLV 11	NonStatic	Max	0.021253	0.000000	-0.033171	0.000000	0.003396
80	SLV 11	NonStatic	Min	0.021253	0.000000	-0.033171	0.000000	0.003396
80	SLV 12	NonStatic	Max	-0.024939	0.000000	-0.022929	0.000000	-0.004693
80	SLV 12	NonStatic	Min	-0.024939	0.000000	-0.022929	0.000000	-0.004693
80	SLV 13	NonStatic	Max	0.005740	0.000000	-0.021296	0.000000	0.000968

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
80	SLV 13	NonStatic	Min	0.005740	0.000000	-0.021296	0.000000	0.000968
80	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009579	0.000000	-0.018090	0.000000	-0.001761
80	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009579	0.000000	-0.018090	0.000000	-0.001761
80	SLV 15	NonStatic	Max	0.005384	0.000000	-0.029470	0.000000	0.001154
80	SLV 15	NonStatic	Min	0.005384	0.000000	-0.029470	0.000000	0.001154
80	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009443	0.000000	-0.025935	0.000000	-0.001725
80	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009443	0.000000	-0.025935	0.000000	-0.001725
81	SLE-C	NonStatic	Max	0.001609	0.000000	-0.025454	0.000000	0.000179
81	SLE-C	NonStatic	Min	0.001609	0.000000	-0.025454	0.000000	0.000179
81	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001414	0.000000	-0.024432	0.000000	-0.000308
81	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001414	0.000000	-0.024432	0.000000	-0.000308
81	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009495	0.000000	-0.023928	0.000000	0.000742
81	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009495	0.000000	-0.023928	0.000000	0.000742
81	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002582	0.000000	-0.022550	0.000000	-0.000495
81	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002582	0.000000	-0.022550	0.000000	-0.000495
81	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008839	0.000000	-0.023728	0.000000	0.000646
81	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008839	0.000000	-0.023728	0.000000	0.000646
81	SLU-1	NonStatic	Max	0.000701	0.000000	-0.031783	0.000000	-0.001337
81	SLU-1	NonStatic	Min	0.000701	0.000000	-0.031783	0.000000	-0.001337
81	SLU-2	NonStatic	Max	0.001354	0.000000	-0.031750	0.000000	-0.001109
81	SLU-2	NonStatic	Min	0.001354	0.000000	-0.031750	0.000000	-0.001109
81	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002757	0.000000	-0.022757	0.000000	-0.000528
81	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002757	0.000000	-0.022757	0.000000	-0.000528
81	SLU-4	NonStatic	Max	0.004278	0.000000	-0.032517	0.000000	-0.000524
81	SLU-4	NonStatic	Min	0.004278	0.000000	-0.032517	0.000000	-0.000524
81	SLU-5	NonStatic	Max	0.002088	0.000000	-0.023466	0.000000	0.000252
81	SLU-5	NonStatic	Min	0.002088	0.000000	-0.023466	0.000000	0.000252
81	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004249	0.000000	-0.031276	0.000000	-0.001828
81	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004249	0.000000	-0.031276	0.000000	-0.001828
81	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007257	0.000000	-0.022374	0.000000	-0.000948
81	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007257	0.000000	-0.022374	0.000000	-0.000948
81	SLV 1	NonStatic	Max	0.020998	0.000000	-0.030030	0.000000	0.003379
81	SLV 1	NonStatic	Min	0.020998	0.000000	-0.030030	0.000000	0.003379
81	SLV 2	NonStatic	Max	0.021076	0.000000	-0.032324	0.000000	0.003439
81	SLV 2	NonStatic	Min	0.021076	0.000000	-0.032324	0.000000	0.003439
81	SLV 3	NonStatic	Max	0.021076	0.000000	-0.032324	0.000000	0.003439
81	SLV 3	NonStatic	Min	0.021076	0.000000	-0.032324	0.000000	0.003439
81	SLV 4	NonStatic	Max	-0.024670	0.000000	-0.024082	0.000000	-0.004589
81	SLV 4	NonStatic	Min	-0.024670	0.000000	-0.024082	0.000000	-0.004589
81	SLV 5	NonStatic	Max	0.005692	0.000000	-0.021054	0.000000	0.000982
81	SLV 5	NonStatic	Min	0.005692	0.000000	-0.021054	0.000000	0.000982
81	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009476	0.000000	-0.018521	0.000000	-0.001718
81	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009476	0.000000	-0.018521	0.000000	-0.001718
81	SLV 7	NonStatic	Max	0.005327	0.000000	-0.029183	0.000000	0.001148
81	SLV 7	NonStatic	Min	0.005327	0.000000	-0.029183	0.000000	0.001148
81	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009341	0.000000	-0.026358	0.000000	-0.001701
81	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009341	0.000000	-0.026358	0.000000	-0.001701
81	SLV 9	NonStatic	Max	0.020998	0.000000	-0.030030	0.000000	0.003379
81	SLV 9	NonStatic	Min	0.020998	0.000000	-0.030030	0.000000	0.003379
81	SLV 10	NonStatic	Max	-0.024575	0.000000	-0.021847	0.000000	-0.004591
81	SLV 10	NonStatic	Min	-0.024575	0.000000	-0.021847	0.000000	-0.004591
81	SLV 11	NonStatic	Max	0.021076	0.000000	-0.032324	0.000000	0.003439
81	SLV 11	NonStatic	Min	0.021076	0.000000	-0.032324	0.000000	0.003439
81	SLV 12	NonStatic	Max	-0.024670	0.000000	-0.024082	0.000000	-0.004589
81	SLV 12	NonStatic	Min	-0.024670	0.000000	-0.024082	0.000000	-0.004589
81	SLV 13	NonStatic	Max	0.005692	0.000000	-0.021054	0.000000	0.000982
81	SLV 13	NonStatic	Min	0.005692	0.000000	-0.021054	0.000000	0.000982
81	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009476	0.000000	-0.018521	0.000000	-0.001718
81	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009476	0.000000	-0.018521	0.000000	-0.001718

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
81	SLV 15	NonStatic	Max	0.005327	0.000000	-0.029183	0.000000	0.001148
81	SLV 15	NonStatic	Min	0.005327	0.000000	-0.029183	0.000000	0.001148
81	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009341	0.000000	-0.026358	0.000000	-0.001701
81	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009341	0.000000	-0.026358	0.000000	-0.001701
82	SLE-C	NonStatic	Max	0.001606	0.000000	-0.025394	0.000000	0.000162
82	SLE-C	NonStatic	Min	0.001606	0.000000	-0.025394	0.000000	0.000162
82	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001393	0.000000	-0.024536	0.000000	-0.000321
82	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001393	0.000000	-0.024536	0.000000	-0.000321
82	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009462	0.000000	-0.023679	0.000000	0.000718
82	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009462	0.000000	-0.023679	0.000000	0.000718
82	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002550	0.000000	-0.022716	0.000000	-0.000496
82	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002550	0.000000	-0.022716	0.000000	-0.000496
82	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008811	0.000000	-0.023512	0.000000	0.000620
82	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008811	0.000000	-0.023512	0.000000	0.000620
82	SLU-1	NonStatic	Max	0.000778	0.000000	-0.032237	0.000000	-0.001350
82	SLU-1	NonStatic	Min	0.000778	0.000000	-0.032237	0.000000	-0.001350
82	SLU-2	NonStatic	Max	0.001418	0.000000	-0.032129	0.000000	-0.001144
82	SLU-2	NonStatic	Min	0.001418	0.000000	-0.032129	0.000000	-0.001144
82	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002723	0.000000	-0.022931	0.000000	-0.000510
82	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002723	0.000000	-0.022931	0.000000	-0.000510
82	SLU-4	NonStatic	Max	0.004313	0.000000	-0.032698	0.000000	-0.000556
82	SLU-4	NonStatic	Min	0.004313	0.000000	-0.032698	0.000000	-0.000556
82	SLU-5	NonStatic	Max	0.002081	0.000000	-0.023379	0.000000	0.000249
82	SLU-5	NonStatic	Min	0.002081	0.000000	-0.023379	0.000000	0.000249
82	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004147	0.000000	-0.031894	0.000000	-0.001833
82	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004147	0.000000	-0.031894	0.000000	-0.001833
82	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007201	0.000000	-0.022689	0.000000	-0.000926
82	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007201	0.000000	-0.022689	0.000000	-0.000926
82	SLV 1	NonStatic	Max	0.020839	0.000000	-0.028873	0.000000	0.003457
82	SLV 1	NonStatic	Min	0.020839	0.000000	-0.028873	0.000000	0.003457
82	SLV 2	NonStatic	Max	0.020914	0.000000	-0.031148	0.000000	0.003508
82	SLV 2	NonStatic	Min	0.020914	0.000000	-0.031148	0.000000	0.003508
82	SLV 3	NonStatic	Max	0.020914	0.000000	-0.031148	0.000000	0.003508
82	SLV 3	NonStatic	Min	0.020914	0.000000	-0.031148	0.000000	0.003508
82	SLV 4	NonStatic	Max	-0.024420	0.000000	-0.025614	0.000000	-0.004453
82	SLV 4	NonStatic	Min	-0.024420	0.000000	-0.025614	0.000000	-0.004453
82	SLV 5	NonStatic	Max	0.005649	0.000000	-0.020718	0.000000	0.001006
82	SLV 5	NonStatic	Min	0.005649	0.000000	-0.020718	0.000000	0.001006
82	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009380	0.000000	-0.019093	0.000000	-0.001663
82	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009380	0.000000	-0.019093	0.000000	-0.001663
82	SLV 7	NonStatic	Max	0.005276	0.000000	-0.028793	0.000000	0.001141
82	SLV 7	NonStatic	Min	0.005276	0.000000	-0.028793	0.000000	0.001141
82	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009245	0.000000	-0.026927	0.000000	-0.001674
82	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009245	0.000000	-0.026927	0.000000	-0.001674
82	SLV 9	NonStatic	Max	0.020839	0.000000	-0.028873	0.000000	0.003457
82	SLV 9	NonStatic	Min	0.020839	0.000000	-0.028873	0.000000	0.003457
82	SLV 10	NonStatic	Max	-0.024326	0.000000	-0.023380	0.000000	-0.004448
82	SLV 10	NonStatic	Min	-0.024326	0.000000	-0.023380	0.000000	-0.004448
82	SLV 11	NonStatic	Max	0.020914	0.000000	-0.031148	0.000000	0.003508
82	SLV 11	NonStatic	Min	0.020914	0.000000	-0.031148	0.000000	0.003508
82	SLV 12	NonStatic	Max	-0.024420	0.000000	-0.025614	0.000000	-0.004453
82	SLV 12	NonStatic	Min	-0.024420	0.000000	-0.025614	0.000000	-0.004453
82	SLV 13	NonStatic	Max	0.005649	0.000000	-0.020718	0.000000	0.001006
82	SLV 13	NonStatic	Min	0.005649	0.000000	-0.020718	0.000000	0.001006
82	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009380	0.000000	-0.019093	0.000000	-0.001663
82	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009380	0.000000	-0.019093	0.000000	-0.001663
82	SLV 15	NonStatic	Max	0.005276	0.000000	-0.028793	0.000000	0.001141
82	SLV 15	NonStatic	Min	0.005276	0.000000	-0.028793	0.000000	0.001141
82	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009245	0.000000	-0.026927	0.000000	-0.001674

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
82	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009245	0.000000	-0.026927	0.000000	-0.001674
83	SLE-C	NonStatic	Max	0.001606	0.000000	-0.025355	0.000000	0.000150
83	SLE-C	NonStatic	Min	0.001606	0.000000	-0.025355	0.000000	0.000150
83	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001380	0.000000	-0.024615	0.000000	-0.000333
83	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001380	0.000000	-0.024615	0.000000	-0.000333
83	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009448	0.000000	-0.023504	0.000000	0.000702
83	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009448	0.000000	-0.023504	0.000000	0.000702
83	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002533	0.000000	-0.022837	0.000000	-0.000499
83	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002533	0.000000	-0.022837	0.000000	-0.000499
83	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008799	0.000000	-0.023361	0.000000	0.000602
83	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008799	0.000000	-0.023361	0.000000	0.000602
83	SLU-1	NonStatic	Max	0.000819	0.000000	-0.032570	0.000000	-0.001362
83	SLU-1	NonStatic	Min	0.000819	0.000000	-0.032570	0.000000	-0.001362
83	SLU-2	NonStatic	Max	0.001453	0.000000	-0.032413	0.000000	-0.001173
83	SLU-2	NonStatic	Min	0.001453	0.000000	-0.032413	0.000000	-0.001173
83	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002704	0.000000	-0.023055	0.000000	-0.000499
83	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002704	0.000000	-0.023055	0.000000	-0.000499
83	SLU-4	NonStatic	Max	0.004333	0.000000	-0.032838	0.000000	-0.000581
83	SLU-4	NonStatic	Min	0.004333	0.000000	-0.032838	0.000000	-0.000581
83	SLU-5	NonStatic	Max	0.002080	0.000000	-0.023317	0.000000	0.000246
83	SLU-5	NonStatic	Min	0.002080	0.000000	-0.023317	0.000000	0.000246
83	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004094	0.000000	-0.032346	0.000000	-0.001841
83	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004094	0.000000	-0.032346	0.000000	-0.001841
83	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007172	0.000000	-0.022915	0.000000	-0.000911
83	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007172	0.000000	-0.022915	0.000000	-0.000911
83	SLV 1	NonStatic	Max	0.020760	0.000000	-0.028014	0.000000	0.003521
83	SLV 1	NonStatic	Min	0.020760	0.000000	-0.028014	0.000000	0.003521
83	SLV 2	NonStatic	Max	0.020834	0.000000	-0.030276	0.000000	0.003566
83	SLV 2	NonStatic	Min	0.020834	0.000000	-0.030276	0.000000	0.003566
83	SLV 3	NonStatic	Max	0.020834	0.000000	-0.030276	0.000000	0.003566
83	SLV 3	NonStatic	Min	0.020834	0.000000	-0.030276	0.000000	0.003566
83	SLV 4	NonStatic	Max	-0.024294	0.000000	-0.026700	0.000000	-0.004359
83	SLV 4	NonStatic	Min	-0.024294	0.000000	-0.026700	0.000000	-0.004359
83	SLV 5	NonStatic	Max	0.005629	0.000000	-0.020467	0.000000	0.001025
83	SLV 5	NonStatic	Min	0.005629	0.000000	-0.020467	0.000000	0.001025
83	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009331	0.000000	-0.019499	0.000000	-0.001625
83	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009331	0.000000	-0.019499	0.000000	-0.001625
83	SLV 7	NonStatic	Max	0.005253	0.000000	-0.028512	0.000000	0.001138
83	SLV 7	NonStatic	Min	0.005253	0.000000	-0.028512	0.000000	0.001138
83	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009195	0.000000	-0.027337	0.000000	-0.001657
83	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009195	0.000000	-0.027337	0.000000	-0.001657
83	SLV 9	NonStatic	Max	0.020760	0.000000	-0.028014	0.000000	0.003521
83	SLV 9	NonStatic	Min	0.020760	0.000000	-0.028014	0.000000	0.003521
83	SLV 10	NonStatic	Max	-0.024199	0.000000	-0.024465	0.000000	-0.004349
83	SLV 10	NonStatic	Min	-0.024199	0.000000	-0.024465	0.000000	-0.004349
83	SLV 11	NonStatic	Max	0.020834	0.000000	-0.030276	0.000000	0.003566
83	SLV 11	NonStatic	Min	0.020834	0.000000	-0.030276	0.000000	0.003566
83	SLV 12	NonStatic	Max	-0.024294	0.000000	-0.026700	0.000000	-0.004359
83	SLV 12	NonStatic	Min	-0.024294	0.000000	-0.026700	0.000000	-0.004359
83	SLV 13	NonStatic	Max	0.005629	0.000000	-0.020467	0.000000	0.001025
83	SLV 13	NonStatic	Min	0.005629	0.000000	-0.020467	0.000000	0.001025
83	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009331	0.000000	-0.019499	0.000000	-0.001625
83	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009331	0.000000	-0.019499	0.000000	-0.001625
83	SLV 15	NonStatic	Max	0.005253	0.000000	-0.028512	0.000000	0.001138
83	SLV 15	NonStatic	Min	0.005253	0.000000	-0.028512	0.000000	0.001138
83	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009195	0.000000	-0.027337	0.000000	-0.001657
83	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009195	0.000000	-0.027337	0.000000	-0.001657
84	SLE-C	NonStatic	Max	0.001610	0.000000	-0.025306	0.000000	0.000133
84	SLE-C	NonStatic	Min	0.001610	0.000000	-0.025306	0.000000	0.000133

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
84	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001367	0.000000	-0.024731	0.000000	-0.000350
84	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001367	0.000000	-0.024731	0.000000	-0.000350
84	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009439	0.000000	-0.023266	0.000000	0.000681
84	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009439	0.000000	-0.023266	0.000000	0.000681
84	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002517	0.000000	-0.023008	0.000000	-0.000504
84	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002517	0.000000	-0.023008	0.000000	-0.000504
84	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008792	0.000000	-0.023159	0.000000	0.000578
84	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008792	0.000000	-0.023159	0.000000	0.000578
84	SLU-1	NonStatic	Max	0.000854	0.000000	-0.033041	0.000000	-0.001381
84	SLU-1	NonStatic	Min	0.000854	0.000000	-0.033041	0.000000	-0.001381
84	SLU-2	NonStatic	Max	0.001483	0.000000	-0.032823	0.000000	-0.001215
84	SLU-2	NonStatic	Min	0.001483	0.000000	-0.032823	0.000000	-0.001215
84	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002686	0.000000	-0.023223	0.000000	-0.000485
84	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002686	0.000000	-0.023223	0.000000	-0.000485
84	SLU-4	NonStatic	Max	0.004352	0.000000	-0.033043	0.000000	-0.000616
84	SLU-4	NonStatic	Min	0.004352	0.000000	-0.033043	0.000000	-0.000616
84	SLU-5	NonStatic	Max	0.002082	0.000000	-0.023233	0.000000	0.000244
84	SLU-5	NonStatic	Min	0.002082	0.000000	-0.023233	0.000000	0.000244
84	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004048	0.000000	-0.032978	0.000000	-0.001855
84	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004048	0.000000	-0.032978	0.000000	-0.001855
84	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007146	0.000000	-0.023223	0.000000	-0.000894
84	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007146	0.000000	-0.023223	0.000000	-0.000894
84	SLV 1	NonStatic	Max	0.020705	0.000000	-0.026790	0.000000	0.003620
84	SLV 1	NonStatic	Min	0.020705	0.000000	-0.026790	0.000000	0.003620
84	SLV 2	NonStatic	Max	0.020778	0.000000	-0.029039	0.000000	0.003657
84	SLV 2	NonStatic	Min	0.020778	0.000000	-0.029039	0.000000	0.003657
84	SLV 3	NonStatic	Max	0.020778	0.000000	-0.029039	0.000000	0.003657
84	SLV 3	NonStatic	Min	0.020778	0.000000	-0.029039	0.000000	0.003657
84	SLV 4	NonStatic	Max	-0.024191	0.000000	-0.028174	0.000000	-0.004237
84	SLV 4	NonStatic	Min	-0.024191	0.000000	-0.028174	0.000000	-0.004237
84	SLV 5	NonStatic	Max	0.005616	0.000000	-0.020111	0.000000	0.001055
84	SLV 5	NonStatic	Min	0.005616	0.000000	-0.020111	0.000000	0.001055
84	SLV 6	NonStatic	Max	-0.009290	0.000000	-0.020047	0.000000	-0.001576
84	SLV 6	NonStatic	Min	-0.009290	0.000000	-0.020047	0.000000	-0.001576
84	SLV 7	NonStatic	Max	0.005239	0.000000	-0.028121	0.000000	0.001136
84	SLV 7	NonStatic	Min	0.005239	0.000000	-0.028121	0.000000	0.001136
84	SLV 8	NonStatic	Max	-0.009153	0.000000	-0.027900	0.000000	-0.001638
84	SLV 8	NonStatic	Min	-0.009153	0.000000	-0.027900	0.000000	-0.001638
84	SLV 9	NonStatic	Max	0.020705	0.000000	-0.026790	0.000000	0.003620
84	SLV 9	NonStatic	Min	0.020705	0.000000	-0.026790	0.000000	0.003620
84	SLV 10	NonStatic	Max	-0.024097	0.000000	-0.025933	0.000000	-0.004218
84	SLV 10	NonStatic	Min	-0.024097	0.000000	-0.025933	0.000000	-0.004218
84	SLV 11	NonStatic	Max	0.020778	0.000000	-0.029039	0.000000	0.003657
84	SLV 11	NonStatic	Min	0.020778	0.000000	-0.029039	0.000000	0.003657
84	SLV 12	NonStatic	Max	-0.024191	0.000000	-0.028174	0.000000	-0.004237
84	SLV 12	NonStatic	Min	-0.024191	0.000000	-0.028174	0.000000	-0.004237
84	SLV 13	NonStatic	Max	0.005616	0.000000	-0.020111	0.000000	0.001055
84	SLV 13	NonStatic	Min	0.005616	0.000000	-0.020111	0.000000	0.001055
84	SLV 14	NonStatic	Max	-0.009290	0.000000	-0.020047	0.000000	-0.001576
84	SLV 14	NonStatic	Min	-0.009290	0.000000	-0.020047	0.000000	-0.001576
84	SLV 15	NonStatic	Max	0.005239	0.000000	-0.028121	0.000000	0.001136
84	SLV 15	NonStatic	Min	0.005239	0.000000	-0.028121	0.000000	0.001136
84	SLV 16	NonStatic	Max	-0.009153	0.000000	-0.027900	0.000000	-0.001638
84	SLV 16	NonStatic	Min	-0.009153	0.000000	-0.027900	0.000000	-0.001638
85	SLE-C	NonStatic	Max	0.001902	0.000000	-0.026046	0.000000	0.000184
85	SLE-C	NonStatic	Min	0.001902	0.000000	-0.026046	0.000000	0.000184
85	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001989	0.000000	-0.023672	0.000000	-0.000375
85	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001989	0.000000	-0.023672	0.000000	-0.000375
85	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010833	0.000000	-0.026118	0.000000	0.000851

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
85	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010833	0.000000	-0.026118	0.000000	0.000851
85	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003550	0.000000	-0.021191	0.000000	-0.000621
85	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003550	0.000000	-0.021191	0.000000	-0.000621
85	SLE-QP	NonStatic	Max	0.010031	0.000000	-0.025680	0.000000	0.000758
85	SLE-QP	NonStatic	Min	0.010031	0.000000	-0.025680	0.000000	0.000758
85	SLU-1	NonStatic	Max	-0.001619	0.000000	-0.028293	0.000000	-0.001451
85	SLU-1	NonStatic	Min	-0.001619	0.000000	-0.028293	0.000000	-0.001451
85	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000421	0.000000	-0.029052	0.000000	-0.001115
85	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000421	0.000000	-0.029052	0.000000	-0.001115
85	SLU-3	NonStatic	Max	-0.003901	0.000000	-0.021171	0.000000	-0.000723
85	SLU-3	NonStatic	Min	-0.003901	0.000000	-0.021171	0.000000	-0.000723
85	SLU-4	NonStatic	Max	0.003502	0.000000	-0.031390	0.000000	-0.000467
85	SLU-4	NonStatic	Min	0.003502	0.000000	-0.031390	0.000000	-0.000467
85	SLU-5	NonStatic	Max	0.002439	0.000000	-0.024163	0.000000	0.000229
85	SLU-5	NonStatic	Min	0.002439	0.000000	-0.024163	0.000000	0.000229
85	SLU-6	NonStatic	Max	-0.007474	0.000000	-0.026389	0.000000	-0.002029
85	SLU-6	NonStatic	Min	-0.007474	0.000000	-0.026389	0.000000	-0.002029
85	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009168	0.000000	-0.019600	0.000000	-0.001212
85	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009168	0.000000	-0.019600	0.000000	-0.001212
85	SLV 1	NonStatic	Max	0.026126	0.000000	-0.038521	0.000000	0.003275
85	SLV 1	NonStatic	Min	0.026126	0.000000	-0.038521	0.000000	0.003275
85	SLV 2	NonStatic	Max	0.026355	0.000000	-0.041045	0.000000	0.003370
85	SLV 2	NonStatic	Min	0.026355	0.000000	-0.041045	0.000000	0.003370
85	SLV 3	NonStatic	Max	0.026355	0.000000	-0.041045	0.000000	0.003370
85	SLV 3	NonStatic	Min	0.026355	0.000000	-0.041045	0.000000	0.003370
85	SLV 4	NonStatic	Max	-0.033560	0.000000	-0.010630	0.000000	-0.005576
85	SLV 4	NonStatic	Min	-0.033560	0.000000	-0.010630	0.000000	-0.005576
85	SLV 5	NonStatic	Max	0.007145	0.000000	-0.023529	0.000000	0.000943
85	SLV 5	NonStatic	Min	0.007145	0.000000	-0.023529	0.000000	0.000943
85	SLV 6	NonStatic	Max	-0.012892	0.000000	-0.013431	0.000000	-0.002149
85	SLV 6	NonStatic	Min	-0.012892	0.000000	-0.013431	0.000000	-0.002149
85	SLV 7	NonStatic	Max	0.007209	0.000000	-0.032320	0.000000	0.001202
85	SLV 7	NonStatic	Min	0.007209	0.000000	-0.032320	0.000000	0.001202
85	SLV 8	NonStatic	Max	-0.012607	0.000000	-0.021505	0.000000	-0.002072
85	SLV 8	NonStatic	Min	-0.012607	0.000000	-0.021505	0.000000	-0.002072
85	SLV 9	NonStatic	Max	0.026126	0.000000	-0.038521	0.000000	0.003275
85	SLV 9	NonStatic	Min	0.026126	0.000000	-0.038521	0.000000	0.003275
85	SLV 10	NonStatic	Max	-0.033493	0.000000	-0.008346	0.000000	-0.005585
85	SLV 10	NonStatic	Min	-0.033493	0.000000	-0.008346	0.000000	-0.005585
85	SLV 11	NonStatic	Max	0.026355	0.000000	-0.041045	0.000000	0.003370
85	SLV 11	NonStatic	Min	0.026355	0.000000	-0.041045	0.000000	0.003370
85	SLV 12	NonStatic	Max	-0.033560	0.000000	-0.010630	0.000000	-0.005576
85	SLV 12	NonStatic	Min	-0.033560	0.000000	-0.010630	0.000000	-0.005576
85	SLV 13	NonStatic	Max	0.007145	0.000000	-0.023529	0.000000	0.000943
85	SLV 13	NonStatic	Min	0.007145	0.000000	-0.023529	0.000000	0.000943
85	SLV 14	NonStatic	Max	-0.012892	0.000000	-0.013431	0.000000	-0.002149
85	SLV 14	NonStatic	Min	-0.012892	0.000000	-0.013431	0.000000	-0.002149
85	SLV 15	NonStatic	Max	0.007209	0.000000	-0.032320	0.000000	0.001202
85	SLV 15	NonStatic	Min	0.007209	0.000000	-0.032320	0.000000	0.001202
85	SLV 16	NonStatic	Max	-0.012607	0.000000	-0.021505	0.000000	-0.002072
85	SLV 16	NonStatic	Min	-0.012607	0.000000	-0.021505	0.000000	-0.002072
86	SLE-C	NonStatic	Max	0.001950	0.000000	-0.026058	0.000000	0.000176
86	SLE-C	NonStatic	Min	0.001950	0.000000	-0.026058	0.000000	0.000176
86	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002110	0.000000	-0.023670	0.000000	-0.000393
86	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002110	0.000000	-0.023670	0.000000	-0.000393
86	SLE-F2	NonStatic	Max	0.011083	0.000000	-0.026147	0.000000	0.000851
86	SLE-F2	NonStatic	Min	0.011083	0.000000	-0.026147	0.000000	0.000851
86	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003744	0.000000	-0.021181	0.000000	-0.000634
86	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003744	0.000000	-0.021181	0.000000	-0.000634

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
86	SLE-QP	NonStatic	Max	0.010252	0.000000	-0.025707	0.000000	0.000755
86	SLE-QP	NonStatic	Min	0.010252	0.000000	-0.025707	0.000000	0.000755
86	SLU-1	NonStatic	Max	-0.002064	0.000000	-0.028265	0.000000	-0.001470
86	SLU-1	NonStatic	Min	-0.002064	0.000000	-0.028265	0.000000	-0.001470
86	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000764	0.000000	-0.029033	0.000000	-0.001144
86	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000764	0.000000	-0.029033	0.000000	-0.001144
86	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004127	0.000000	-0.021158	0.000000	-0.000725
86	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004127	0.000000	-0.021158	0.000000	-0.000725
86	SLU-4	NonStatic	Max	0.003355	0.000000	-0.031388	0.000000	-0.000480
86	SLU-4	NonStatic	Min	0.003355	0.000000	-0.031388	0.000000	-0.000480
86	SLU-5	NonStatic	Max	0.002501	0.000000	-0.024176	0.000000	0.000232
86	SLU-5	NonStatic	Min	0.002501	0.000000	-0.024176	0.000000	0.000232
86	SLU-6	NonStatic	Max	-0.008093	0.000000	-0.026345	0.000000	-0.002053
86	SLU-6	NonStatic	Min	-0.008093	0.000000	-0.026345	0.000000	-0.002053
86	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009541	0.000000	-0.019575	0.000000	-0.001218
86	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009541	0.000000	-0.019575	0.000000	-0.001218
86	SLV 1	NonStatic	Max	0.027098	0.000000	-0.038615	0.000000	0.003364
86	SLV 1	NonStatic	Min	0.027098	0.000000	-0.038615	0.000000	0.003364
86	SLV 2	NonStatic	Max	0.027354	0.000000	-0.041141	0.000000	0.003455
86	SLV 2	NonStatic	Min	0.027354	0.000000	-0.041141	0.000000	0.003455
86	SLV 3	NonStatic	Max	0.027354	0.000000	-0.041141	0.000000	0.003455
86	SLV 3	NonStatic	Min	0.027354	0.000000	-0.041141	0.000000	0.003455
86	SLV 4	NonStatic	Max	-0.035253	0.000000	-0.010493	0.000000	-0.005558
86	SLV 4	NonStatic	Min	-0.035253	0.000000	-0.010493	0.000000	-0.005558
86	SLV 5	NonStatic	Max	0.007422	0.000000	-0.023559	0.000000	0.000974
86	SLV 5	NonStatic	Min	0.007422	0.000000	-0.023559	0.000000	0.000974
86	SLV 6	NonStatic	Max	-0.013548	0.000000	-0.013380	0.000000	-0.002145
86	SLV 6	NonStatic	Min	-0.013548	0.000000	-0.013380	0.000000	-0.002145
86	SLV 7	NonStatic	Max	0.007562	0.000000	-0.032360	0.000000	0.001218
86	SLV 7	NonStatic	Min	0.007562	0.000000	-0.032360	0.000000	0.001218
86	SLV 8	NonStatic	Max	-0.013241	0.000000	-0.021459	0.000000	-0.002088
86	SLV 8	NonStatic	Min	-0.013241	0.000000	-0.021459	0.000000	-0.002088
86	SLV 9	NonStatic	Max	0.027098	0.000000	-0.038615	0.000000	0.003364
86	SLV 9	NonStatic	Min	0.027098	0.000000	-0.038615	0.000000	0.003364
86	SLV 10	NonStatic	Max	-0.035188	0.000000	-0.008208	0.000000	-0.005561
86	SLV 10	NonStatic	Min	-0.035188	0.000000	-0.008208	0.000000	-0.005561
86	SLV 11	NonStatic	Max	0.027354	0.000000	-0.041141	0.000000	0.003455
86	SLV 11	NonStatic	Min	0.027354	0.000000	-0.041141	0.000000	0.003455
86	SLV 12	NonStatic	Max	-0.035253	0.000000	-0.010493	0.000000	-0.005558
86	SLV 12	NonStatic	Min	-0.035253	0.000000	-0.010493	0.000000	-0.005558
86	SLV 13	NonStatic	Max	0.007422	0.000000	-0.023559	0.000000	0.000974
86	SLV 13	NonStatic	Min	0.007422	0.000000	-0.023559	0.000000	0.000974
86	SLV 14	NonStatic	Max	-0.013548	0.000000	-0.013380	0.000000	-0.002145
86	SLV 14	NonStatic	Min	-0.013548	0.000000	-0.013380	0.000000	-0.002145
86	SLV 15	NonStatic	Max	0.007562	0.000000	-0.032360	0.000000	0.001218
86	SLV 15	NonStatic	Min	0.007562	0.000000	-0.032360	0.000000	0.001218
86	SLV 16	NonStatic	Max	-0.013241	0.000000	-0.021459	0.000000	-0.002088
86	SLV 16	NonStatic	Min	-0.013241	0.000000	-0.021459	0.000000	-0.002088
87	SLE-C	NonStatic	Max	0.001998	0.000000	-0.026070	0.000000	0.000174
87	SLE-C	NonStatic	Min	0.001998	0.000000	-0.026070	0.000000	0.000174
87	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002233	0.000000	-0.023667	0.000000	-0.000405
87	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002233	0.000000	-0.023667	0.000000	-0.000405
87	SLE-F2	NonStatic	Max	0.011334	0.000000	-0.026176	0.000000	0.000856
87	SLE-F2	NonStatic	Min	0.011334	0.000000	-0.026176	0.000000	0.000856
87	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003940	0.000000	-0.021171	0.000000	-0.000640
87	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003940	0.000000	-0.021171	0.000000	-0.000640
87	SLE-QP	NonStatic	Max	0.010475	0.000000	-0.025733	0.000000	0.000756
87	SLE-QP	NonStatic	Min	0.010475	0.000000	-0.025733	0.000000	0.000756
87	SLU-1	NonStatic	Max	-0.002512	0.000000	-0.028236	0.000000	-0.001480

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
87	SLU-1	NonStatic	Min	-0.002512	0.000000	-0.028236	0.000000	-0.001480
87	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001113	0.000000	-0.029013	0.000000	-0.001168
87	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001113	0.000000	-0.029013	0.000000	-0.001168
87	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004350	0.000000	-0.021146	0.000000	-0.000717
87	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004350	0.000000	-0.021146	0.000000	-0.000717
87	SLU-4	NonStatic	Max	0.003206	0.000000	-0.031385	0.000000	-0.000487
87	SLU-4	NonStatic	Min	0.003206	0.000000	-0.031385	0.000000	-0.000487
87	SLU-5	NonStatic	Max	0.002566	0.000000	-0.024188	0.000000	0.000241
87	SLU-5	NonStatic	Min	0.002566	0.000000	-0.024188	0.000000	0.000241
87	SLU-6	NonStatic	Max	-0.008717	0.000000	-0.026301	0.000000	-0.002067
87	SLU-6	NonStatic	Min	-0.008717	0.000000	-0.026301	0.000000	-0.002067
87	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009913	0.000000	-0.019550	0.000000	-0.001213
87	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009913	0.000000	-0.019550	0.000000	-0.001213
87	SLV 1	NonStatic	Max	0.028103	0.000000	-0.038711	0.000000	0.003474
87	SLV 1	NonStatic	Min	0.028103	0.000000	-0.038711	0.000000	0.003474
87	SLV 2	NonStatic	Max	0.028387	0.000000	-0.041241	0.000000	0.003563
87	SLV 2	NonStatic	Min	0.028387	0.000000	-0.041241	0.000000	0.003563
87	SLV 3	NonStatic	Max	0.028387	0.000000	-0.041241	0.000000	0.003563
87	SLV 3	NonStatic	Min	0.028387	0.000000	-0.041241	0.000000	0.003563
87	SLV 4	NonStatic	Max	-0.036931	0.000000	-0.010357	0.000000	-0.005508
87	SLV 4	NonStatic	Min	-0.036931	0.000000	-0.010357	0.000000	-0.005508
87	SLV 5	NonStatic	Max	0.007712	0.000000	-0.023590	0.000000	0.001016
87	SLV 5	NonStatic	Min	0.007712	0.000000	-0.023590	0.000000	0.001016
87	SLV 6	NonStatic	Max	-0.014198	0.000000	-0.013330	0.000000	-0.002126
87	SLV 6	NonStatic	Min	-0.014198	0.000000	-0.013330	0.000000	-0.002126
87	SLV 7	NonStatic	Max	0.007923	0.000000	-0.032400	0.000000	0.001242
87	SLV 7	NonStatic	Min	0.007923	0.000000	-0.032400	0.000000	0.001242
87	SLV 8	NonStatic	Max	-0.013877	0.000000	-0.021413	0.000000	-0.002090
87	SLV 8	NonStatic	Min	-0.013877	0.000000	-0.021413	0.000000	-0.002090
87	SLV 9	NonStatic	Max	0.028103	0.000000	-0.038711	0.000000	0.003474
87	SLV 9	NonStatic	Min	0.028103	0.000000	-0.038711	0.000000	0.003474
87	SLV 10	NonStatic	Max	-0.036866	0.000000	-0.008071	0.000000	-0.005505
87	SLV 10	NonStatic	Min	-0.036866	0.000000	-0.008071	0.000000	-0.005505
87	SLV 11	NonStatic	Max	0.028387	0.000000	-0.041241	0.000000	0.003563
87	SLV 11	NonStatic	Min	0.028387	0.000000	-0.041241	0.000000	0.003563
87	SLV 12	NonStatic	Max	-0.036931	0.000000	-0.010357	0.000000	-0.005508
87	SLV 12	NonStatic	Min	-0.036931	0.000000	-0.010357	0.000000	-0.005508
87	SLV 13	NonStatic	Max	0.007712	0.000000	-0.023590	0.000000	0.001016
87	SLV 13	NonStatic	Min	0.007712	0.000000	-0.023590	0.000000	0.001016
87	SLV 14	NonStatic	Max	-0.014198	0.000000	-0.013330	0.000000	-0.002126
87	SLV 14	NonStatic	Min	-0.014198	0.000000	-0.013330	0.000000	-0.002126
87	SLV 15	NonStatic	Max	0.007923	0.000000	-0.032400	0.000000	0.001242
87	SLV 15	NonStatic	Min	0.007923	0.000000	-0.032400	0.000000	0.001242
87	SLV 16	NonStatic	Max	-0.013877	0.000000	-0.021413	0.000000	-0.002090
87	SLV 16	NonStatic	Min	-0.013877	0.000000	-0.021413	0.000000	-0.002090
88	SLE-C	NonStatic	Max	0.002047	0.000000	-0.026082	0.000000	0.000176
88	SLE-C	NonStatic	Min	0.002047	0.000000	-0.026082	0.000000	0.000176
88	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.002359	0.000000	-0.023663	0.000000	-0.000412
88	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.002359	0.000000	-0.023663	0.000000	-0.000412
88	SLE-F2	NonStatic	Max	0.011589	0.000000	-0.026205	0.000000	0.000862
88	SLE-F2	NonStatic	Min	0.011589	0.000000	-0.026205	0.000000	0.000862
88	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.004136	0.000000	-0.021161	0.000000	-0.000641
88	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.004136	0.000000	-0.021161	0.000000	-0.000641
88	SLE-QP	NonStatic	Max	0.010700	0.000000	-0.025760	0.000000	0.000758
88	SLE-QP	NonStatic	Min	0.010700	0.000000	-0.025760	0.000000	0.000758
88	SLU-1	NonStatic	Max	-0.002960	0.000000	-0.028207	0.000000	-0.001485
88	SLU-1	NonStatic	Min	-0.002960	0.000000	-0.028207	0.000000	-0.001485
88	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001468	0.000000	-0.028992	0.000000	-0.001189
88	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001468	0.000000	-0.028992	0.000000	-0.001189

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
88	SLU-3	NonStatic	Max	-0.004568	0.000000	-0.021135	0.000000	-0.000700
88	SLU-3	NonStatic	Min	-0.004568	0.000000	-0.021135	0.000000	-0.000700
88	SLU-4	NonStatic	Max	0.003057	0.000000	-0.031382	0.000000	-0.000492
88	SLU-4	NonStatic	Min	0.003057	0.000000	-0.031382	0.000000	-0.000492
88	SLU-5	NonStatic	Max	0.002637	0.000000	-0.024201	0.000000	0.000256
88	SLU-5	NonStatic	Min	0.002637	0.000000	-0.024201	0.000000	0.000256
88	SLU-6	NonStatic	Max	-0.009342	0.000000	-0.026257	0.000000	-0.002074
88	SLU-6	NonStatic	Min	-0.009342	0.000000	-0.026257	0.000000	-0.002074
88	SLU-7	NonStatic	Max	-0.010281	0.000000	-0.019525	0.000000	-0.001200
88	SLU-7	NonStatic	Min	-0.010281	0.000000	-0.019525	0.000000	-0.001200
88	SLV 1	NonStatic	Max	0.029147	0.000000	-0.038810	0.000000	0.003602
88	SLV 1	NonStatic	Min	0.029147	0.000000	-0.038810	0.000000	0.003602
88	SLV 2	NonStatic	Max	0.029457	0.000000	-0.041343	0.000000	0.003686
88	SLV 2	NonStatic	Min	0.029457	0.000000	-0.041343	0.000000	0.003686
88	SLV 3	NonStatic	Max	0.029457	0.000000	-0.041343	0.000000	0.003686
88	SLV 3	NonStatic	Min	0.029457	0.000000	-0.041343	0.000000	0.003686
88	SLV 4	NonStatic	Max	-0.038587	0.000000	-0.010222	0.000000	-0.005431
88	SLV 4	NonStatic	Min	-0.038587	0.000000	-0.010222	0.000000	-0.005431
88	SLV 5	NonStatic	Max	0.008017	0.000000	-0.023622	0.000000	0.001065
88	SLV 5	NonStatic	Min	0.008017	0.000000	-0.023622	0.000000	0.001065
88	SLV 6	NonStatic	Max	-0.014838	0.000000	-0.013280	0.000000	-0.002094
88	SLV 6	NonStatic	Min	-0.014838	0.000000	-0.013280	0.000000	-0.002094
88	SLV 7	NonStatic	Max	0.008295	0.000000	-0.032441	0.000000	0.001272
88	SLV 7	NonStatic	Min	0.008295	0.000000	-0.032441	0.000000	0.001272
88	SLV 8	NonStatic	Max	-0.014509	0.000000	-0.021367	0.000000	-0.002080
88	SLV 8	NonStatic	Min	-0.014509	0.000000	-0.021367	0.000000	-0.002080
88	SLV 9	NonStatic	Max	0.029147	0.000000	-0.038810	0.000000	0.003602
88	SLV 9	NonStatic	Min	0.029147	0.000000	-0.038810	0.000000	0.003602
88	SLV 10	NonStatic	Max	-0.038520	0.000000	-0.007936	0.000000	-0.005421
88	SLV 10	NonStatic	Min	-0.038520	0.000000	-0.007936	0.000000	-0.005421
88	SLV 11	NonStatic	Max	0.029457	0.000000	-0.041343	0.000000	0.003686
88	SLV 11	NonStatic	Min	0.029457	0.000000	-0.041343	0.000000	0.003686
88	SLV 12	NonStatic	Max	-0.038587	0.000000	-0.010222	0.000000	-0.005431
88	SLV 12	NonStatic	Min	-0.038587	0.000000	-0.010222	0.000000	-0.005431
88	SLV 13	NonStatic	Max	0.008017	0.000000	-0.023622	0.000000	0.001065
88	SLV 13	NonStatic	Min	0.008017	0.000000	-0.023622	0.000000	0.001065
88	SLV 14	NonStatic	Max	-0.014838	0.000000	-0.013280	0.000000	-0.002094
88	SLV 14	NonStatic	Min	-0.014838	0.000000	-0.013280	0.000000	-0.002094
88	SLV 15	NonStatic	Max	0.008295	0.000000	-0.032441	0.000000	0.001272
88	SLV 15	NonStatic	Min	0.008295	0.000000	-0.032441	0.000000	0.001272
88	SLV 16	NonStatic	Max	-0.014509	0.000000	-0.021367	0.000000	-0.002080
88	SLV 16	NonStatic	Min	-0.014509	0.000000	-0.021367	0.000000	-0.002080

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
1	SLE-C	Max	0.000000
1	SLE-C	Min	0.000000
1	SLE-F1	Max	0.000000
1	SLE-F1	Min	0.000000
1	SLE-F2	Max	0.000000
1	SLE-F2	Min	0.000000
1	SLE-F3	Max	0.000000
1	SLE-F3	Min	0.000000
1	SLE-QP	Max	0.000000
1	SLE-QP	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
1	SLU-1	Max	0.000000
1	SLU-1	Min	0.000000
1	SLU-2	Max	0.000000
1	SLU-2	Min	0.000000
1	SLU-3	Max	0.000000
1	SLU-3	Min	0.000000
1	SLU-4	Max	0.000000
1	SLU-4	Min	0.000000
1	SLU-5	Max	0.000000
1	SLU-5	Min	0.000000
1	SLU-6	Max	0.000000
1	SLU-6	Min	0.000000
1	SLU-7	Max	0.000000
1	SLU-7	Min	0.000000
1	SLV 1	Max	0.000000
1	SLV 1	Min	0.000000
1	SLV 2	Max	0.000000
1	SLV 2	Min	0.000000
1	SLV 3	Max	0.000000
1	SLV 3	Min	0.000000
1	SLV 4	Max	0.000000
1	SLV 4	Min	0.000000
1	SLV 5	Max	0.000000
1	SLV 5	Min	0.000000
1	SLV 6	Max	0.000000
1	SLV 6	Min	0.000000
1	SLV 7	Max	0.000000
1	SLV 7	Min	0.000000
1	SLV 8	Max	0.000000
1	SLV 8	Min	0.000000
1	SLV 9	Max	0.000000
1	SLV 9	Min	0.000000
1	SLV 10	Max	0.000000
1	SLV 10	Min	0.000000
1	SLV 11	Max	0.000000
1	SLV 11	Min	0.000000
1	SLV 12	Max	0.000000
1	SLV 12	Min	0.000000
1	SLV 13	Max	0.000000
1	SLV 13	Min	0.000000
1	SLV 14	Max	0.000000
1	SLV 14	Min	0.000000
1	SLV 15	Max	0.000000
1	SLV 15	Min	0.000000
1	SLV 16	Max	0.000000
1	SLV 16	Min	0.000000
2	SLE-C	Max	0.000000
2	SLE-C	Min	0.000000
2	SLE-F1	Max	0.000000
2	SLE-F1	Min	0.000000
2	SLE-F2	Max	0.000000
2	SLE-F2	Min	0.000000
2	SLE-F3	Max	0.000000
2	SLE-F3	Min	0.000000
2	SLE-QP	Max	0.000000
2	SLE-QP	Min	0.000000
2	SLU-1	Max	0.000000
2	SLU-1	Min	0.000000
2	SLU-2	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
2	SLU-2	Min	0.000000
2	SLU-3	Max	0.000000
2	SLU-3	Min	0.000000
2	SLU-4	Max	0.000000
2	SLU-4	Min	0.000000
2	SLU-5	Max	0.000000
2	SLU-5	Min	0.000000
2	SLU-6	Max	0.000000
2	SLU-6	Min	0.000000
2	SLU-7	Max	0.000000
2	SLU-7	Min	0.000000
2	SLV 1	Max	0.000000
2	SLV 1	Min	0.000000
2	SLV 2	Max	0.000000
2	SLV 2	Min	0.000000
2	SLV 3	Max	0.000000
2	SLV 3	Min	0.000000
2	SLV 4	Max	0.000000
2	SLV 4	Min	0.000000
2	SLV 5	Max	0.000000
2	SLV 5	Min	0.000000
2	SLV 6	Max	0.000000
2	SLV 6	Min	0.000000
2	SLV 7	Max	0.000000
2	SLV 7	Min	0.000000
2	SLV 8	Max	0.000000
2	SLV 8	Min	0.000000
2	SLV 9	Max	0.000000
2	SLV 9	Min	0.000000
2	SLV 10	Max	0.000000
2	SLV 10	Min	0.000000
2	SLV 11	Max	0.000000
2	SLV 11	Min	0.000000
2	SLV 12	Max	0.000000
2	SLV 12	Min	0.000000
2	SLV 13	Max	0.000000
2	SLV 13	Min	0.000000
2	SLV 14	Max	0.000000
2	SLV 14	Min	0.000000
2	SLV 15	Max	0.000000
2	SLV 15	Min	0.000000
2	SLV 16	Max	0.000000
2	SLV 16	Min	0.000000
3	SLE-C	Max	0.000000
3	SLE-C	Min	0.000000
3	SLE-F1	Max	0.000000
3	SLE-F1	Min	0.000000
3	SLE-F2	Max	0.000000
3	SLE-F2	Min	0.000000
3	SLE-F3	Max	0.000000
3	SLE-F3	Min	0.000000
3	SLE-QP	Max	0.000000
3	SLE-QP	Min	0.000000
3	SLU-1	Max	0.000000
3	SLU-1	Min	0.000000
3	SLU-2	Max	0.000000
3	SLU-2	Min	0.000000
3	SLU-3	Max	0.000000
3	SLU-3	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
3	SLU-4	Max	0.000000
3	SLU-4	Min	0.000000
3	SLU-5	Max	0.000000
3	SLU-5	Min	0.000000
3	SLU-6	Max	0.000000
3	SLU-6	Min	0.000000
3	SLU-7	Max	0.000000
3	SLU-7	Min	0.000000
3	SLV 1	Max	0.000000
3	SLV 1	Min	0.000000
3	SLV 2	Max	0.000000
3	SLV 2	Min	0.000000
3	SLV 3	Max	0.000000
3	SLV 3	Min	0.000000
3	SLV 4	Max	0.000000
3	SLV 4	Min	0.000000
3	SLV 5	Max	0.000000
3	SLV 5	Min	0.000000
3	SLV 6	Max	0.000000
3	SLV 6	Min	0.000000
3	SLV 7	Max	0.000000
3	SLV 7	Min	0.000000
3	SLV 8	Max	0.000000
3	SLV 8	Min	0.000000
3	SLV 9	Max	0.000000
3	SLV 9	Min	0.000000
3	SLV 10	Max	0.000000
3	SLV 10	Min	0.000000
3	SLV 11	Max	0.000000
3	SLV 11	Min	0.000000
3	SLV 12	Max	0.000000
3	SLV 12	Min	0.000000
3	SLV 13	Max	0.000000
3	SLV 13	Min	0.000000
3	SLV 14	Max	0.000000
3	SLV 14	Min	0.000000
3	SLV 15	Max	0.000000
3	SLV 15	Min	0.000000
3	SLV 16	Max	0.000000
3	SLV 16	Min	0.000000
4	SLE-C	Max	0.000000
4	SLE-C	Min	0.000000
4	SLE-F1	Max	0.000000
4	SLE-F1	Min	0.000000
4	SLE-F2	Max	0.000000
4	SLE-F2	Min	0.000000
4	SLE-F3	Max	0.000000
4	SLE-F3	Min	0.000000
4	SLE-QP	Max	0.000000
4	SLE-QP	Min	0.000000
4	SLU-1	Max	0.000000
4	SLU-1	Min	0.000000
4	SLU-2	Max	0.000000
4	SLU-2	Min	0.000000
4	SLU-3	Max	0.000000
4	SLU-3	Min	0.000000
4	SLU-4	Max	0.000000
4	SLU-4	Min	0.000000
4	SLU-5	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
4	SLU-5	Min	0.000000
4	SLU-6	Max	0.000000
4	SLU-6	Min	0.000000
4	SLU-7	Max	0.000000
4	SLU-7	Min	0.000000
4	SLV 1	Max	0.000000
4	SLV 1	Min	0.000000
4	SLV 2	Max	0.000000
4	SLV 2	Min	0.000000
4	SLV 3	Max	0.000000
4	SLV 3	Min	0.000000
4	SLV 4	Max	0.000000
4	SLV 4	Min	0.000000
4	SLV 5	Max	0.000000
4	SLV 5	Min	0.000000
4	SLV 6	Max	0.000000
4	SLV 6	Min	0.000000
4	SLV 7	Max	0.000000
4	SLV 7	Min	0.000000
4	SLV 8	Max	0.000000
4	SLV 8	Min	0.000000
4	SLV 9	Max	0.000000
4	SLV 9	Min	0.000000
4	SLV 10	Max	0.000000
4	SLV 10	Min	0.000000
4	SLV 11	Max	0.000000
4	SLV 11	Min	0.000000
4	SLV 12	Max	0.000000
4	SLV 12	Min	0.000000
4	SLV 13	Max	0.000000
4	SLV 13	Min	0.000000
4	SLV 14	Max	0.000000
4	SLV 14	Min	0.000000
4	SLV 15	Max	0.000000
4	SLV 15	Min	0.000000
4	SLV 16	Max	0.000000
4	SLV 16	Min	0.000000
5	SLE-C	Max	0.000000
5	SLE-C	Min	0.000000
5	SLE-F1	Max	0.000000
5	SLE-F1	Min	0.000000
5	SLE-F2	Max	0.000000
5	SLE-F2	Min	0.000000
5	SLE-F3	Max	0.000000
5	SLE-F3	Min	0.000000
5	SLE-QP	Max	0.000000
5	SLE-QP	Min	0.000000
5	SLU-1	Max	0.000000
5	SLU-1	Min	0.000000
5	SLU-2	Max	0.000000
5	SLU-2	Min	0.000000
5	SLU-3	Max	0.000000
5	SLU-3	Min	0.000000
5	SLU-4	Max	0.000000
5	SLU-4	Min	0.000000
5	SLU-5	Max	0.000000
5	SLU-5	Min	0.000000
5	SLU-6	Max	0.000000
5	SLU-6	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
5	SLU-7	Max	0.000000
5	SLU-7	Min	0.000000
5	SLV 1	Max	0.000000
5	SLV 1	Min	0.000000
5	SLV 2	Max	0.000000
5	SLV 2	Min	0.000000
5	SLV 3	Max	0.000000
5	SLV 3	Min	0.000000
5	SLV 4	Max	0.000000
5	SLV 4	Min	0.000000
5	SLV 5	Max	0.000000
5	SLV 5	Min	0.000000
5	SLV 6	Max	0.000000
5	SLV 6	Min	0.000000
5	SLV 7	Max	0.000000
5	SLV 7	Min	0.000000
5	SLV 8	Max	0.000000
5	SLV 8	Min	0.000000
5	SLV 9	Max	0.000000
5	SLV 9	Min	0.000000
5	SLV 10	Max	0.000000
5	SLV 10	Min	0.000000
5	SLV 11	Max	0.000000
5	SLV 11	Min	0.000000
5	SLV 12	Max	0.000000
5	SLV 12	Min	0.000000
5	SLV 13	Max	0.000000
5	SLV 13	Min	0.000000
5	SLV 14	Max	0.000000
5	SLV 14	Min	0.000000
5	SLV 15	Max	0.000000
5	SLV 15	Min	0.000000
5	SLV 16	Max	0.000000
5	SLV 16	Min	0.000000
6	SLE-C	Max	0.000000
6	SLE-C	Min	0.000000
6	SLE-F1	Max	0.000000
6	SLE-F1	Min	0.000000
6	SLE-F2	Max	0.000000
6	SLE-F2	Min	0.000000
6	SLE-F3	Max	0.000000
6	SLE-F3	Min	0.000000
6	SLE-QP	Max	0.000000
6	SLE-QP	Min	0.000000
6	SLU-1	Max	0.000000
6	SLU-1	Min	0.000000
6	SLU-2	Max	0.000000
6	SLU-2	Min	0.000000
6	SLU-3	Max	0.000000
6	SLU-3	Min	0.000000
6	SLU-4	Max	0.000000
6	SLU-4	Min	0.000000
6	SLU-5	Max	0.000000
6	SLU-5	Min	0.000000
6	SLU-6	Max	0.000000
6	SLU-6	Min	0.000000
6	SLU-7	Max	0.000000
6	SLU-7	Min	0.000000
6	SLV 1	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
6	SLV 1	Min	0.000000
6	SLV 2	Max	0.000000
6	SLV 2	Min	0.000000
6	SLV 3	Max	0.000000
6	SLV 3	Min	0.000000
6	SLV 4	Max	0.000000
6	SLV 4	Min	0.000000
6	SLV 5	Max	0.000000
6	SLV 5	Min	0.000000
6	SLV 6	Max	0.000000
6	SLV 6	Min	0.000000
6	SLV 7	Max	0.000000
6	SLV 7	Min	0.000000
6	SLV 8	Max	0.000000
6	SLV 8	Min	0.000000
6	SLV 9	Max	0.000000
6	SLV 9	Min	0.000000
6	SLV 10	Max	0.000000
6	SLV 10	Min	0.000000
6	SLV 11	Max	0.000000
6	SLV 11	Min	0.000000
6	SLV 12	Max	0.000000
6	SLV 12	Min	0.000000
6	SLV 13	Max	0.000000
6	SLV 13	Min	0.000000
6	SLV 14	Max	0.000000
6	SLV 14	Min	0.000000
6	SLV 15	Max	0.000000
6	SLV 15	Min	0.000000
6	SLV 16	Max	0.000000
6	SLV 16	Min	0.000000
7	SLE-C	Max	0.000000
7	SLE-C	Min	0.000000
7	SLE-F1	Max	0.000000
7	SLE-F1	Min	0.000000
7	SLE-F2	Max	0.000000
7	SLE-F2	Min	0.000000
7	SLE-F3	Max	0.000000
7	SLE-F3	Min	0.000000
7	SLE-QP	Max	0.000000
7	SLE-QP	Min	0.000000
7	SLU-1	Max	0.000000
7	SLU-1	Min	0.000000
7	SLU-2	Max	0.000000
7	SLU-2	Min	0.000000
7	SLU-3	Max	0.000000
7	SLU-3	Min	0.000000
7	SLU-4	Max	0.000000
7	SLU-4	Min	0.000000
7	SLU-5	Max	0.000000
7	SLU-5	Min	0.000000
7	SLU-6	Max	0.000000
7	SLU-6	Min	0.000000
7	SLU-7	Max	0.000000
7	SLU-7	Min	0.000000
7	SLV 1	Max	0.000000
7	SLV 1	Min	0.000000
7	SLV 2	Max	0.000000
7	SLV 2	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
7	SLV 3	Max	0.000000
7	SLV 3	Min	0.000000
7	SLV 4	Max	0.000000
7	SLV 4	Min	0.000000
7	SLV 5	Max	0.000000
7	SLV 5	Min	0.000000
7	SLV 6	Max	0.000000
7	SLV 6	Min	0.000000
7	SLV 7	Max	0.000000
7	SLV 7	Min	0.000000
7	SLV 8	Max	0.000000
7	SLV 8	Min	0.000000
7	SLV 9	Max	0.000000
7	SLV 9	Min	0.000000
7	SLV 10	Max	0.000000
7	SLV 10	Min	0.000000
7	SLV 11	Max	0.000000
7	SLV 11	Min	0.000000
7	SLV 12	Max	0.000000
7	SLV 12	Min	0.000000
7	SLV 13	Max	0.000000
7	SLV 13	Min	0.000000
7	SLV 14	Max	0.000000
7	SLV 14	Min	0.000000
7	SLV 15	Max	0.000000
7	SLV 15	Min	0.000000
7	SLV 16	Max	0.000000
7	SLV 16	Min	0.000000
8	SLE-C	Max	0.000000
8	SLE-C	Min	0.000000
8	SLE-F1	Max	0.000000
8	SLE-F1	Min	0.000000
8	SLE-F2	Max	0.000000
8	SLE-F2	Min	0.000000
8	SLE-F3	Max	0.000000
8	SLE-F3	Min	0.000000
8	SLE-QP	Max	0.000000
8	SLE-QP	Min	0.000000
8	SLU-1	Max	0.000000
8	SLU-1	Min	0.000000
8	SLU-2	Max	0.000000
8	SLU-2	Min	0.000000
8	SLU-3	Max	0.000000
8	SLU-3	Min	0.000000
8	SLU-4	Max	0.000000
8	SLU-4	Min	0.000000
8	SLU-5	Max	0.000000
8	SLU-5	Min	0.000000
8	SLU-6	Max	0.000000
8	SLU-6	Min	0.000000
8	SLU-7	Max	0.000000
8	SLU-7	Min	0.000000
8	SLV 1	Max	0.000000
8	SLV 1	Min	0.000000
8	SLV 2	Max	0.000000
8	SLV 2	Min	0.000000
8	SLV 3	Max	0.000000
8	SLV 3	Min	0.000000
8	SLV 4	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
8	SLV 4	Min	0.000000
8	SLV 5	Max	0.000000
8	SLV 5	Min	0.000000
8	SLV 6	Max	0.000000
8	SLV 6	Min	0.000000
8	SLV 7	Max	0.000000
8	SLV 7	Min	0.000000
8	SLV 8	Max	0.000000
8	SLV 8	Min	0.000000
8	SLV 9	Max	0.000000
8	SLV 9	Min	0.000000
8	SLV 10	Max	0.000000
8	SLV 10	Min	0.000000
8	SLV 11	Max	0.000000
8	SLV 11	Min	0.000000
8	SLV 12	Max	0.000000
8	SLV 12	Min	0.000000
8	SLV 13	Max	0.000000
8	SLV 13	Min	0.000000
8	SLV 14	Max	0.000000
8	SLV 14	Min	0.000000
8	SLV 15	Max	0.000000
8	SLV 15	Min	0.000000
8	SLV 16	Max	0.000000
8	SLV 16	Min	0.000000
9	SLE-C	Max	0.000000
9	SLE-C	Min	0.000000
9	SLE-F1	Max	0.000000
9	SLE-F1	Min	0.000000
9	SLE-F2	Max	0.000000
9	SLE-F2	Min	0.000000
9	SLE-F3	Max	0.000000
9	SLE-F3	Min	0.000000
9	SLE-QP	Max	0.000000
9	SLE-QP	Min	0.000000
9	SLU-1	Max	0.000000
9	SLU-1	Min	0.000000
9	SLU-2	Max	0.000000
9	SLU-2	Min	0.000000
9	SLU-3	Max	0.000000
9	SLU-3	Min	0.000000
9	SLU-4	Max	0.000000
9	SLU-4	Min	0.000000
9	SLU-5	Max	0.000000
9	SLU-5	Min	0.000000
9	SLU-6	Max	0.000000
9	SLU-6	Min	0.000000
9	SLU-7	Max	0.000000
9	SLU-7	Min	0.000000
9	SLV 1	Max	0.000000
9	SLV 1	Min	0.000000
9	SLV 2	Max	0.000000
9	SLV 2	Min	0.000000
9	SLV 3	Max	0.000000
9	SLV 3	Min	0.000000
9	SLV 4	Max	0.000000
9	SLV 4	Min	0.000000
9	SLV 5	Max	0.000000
9	SLV 5	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
9	SLV 6	Max	0.000000
9	SLV 6	Min	0.000000
9	SLV 7	Max	0.000000
9	SLV 7	Min	0.000000
9	SLV 8	Max	0.000000
9	SLV 8	Min	0.000000
9	SLV 9	Max	0.000000
9	SLV 9	Min	0.000000
9	SLV 10	Max	0.000000
9	SLV 10	Min	0.000000
9	SLV 11	Max	0.000000
9	SLV 11	Min	0.000000
9	SLV 12	Max	0.000000
9	SLV 12	Min	0.000000
9	SLV 13	Max	0.000000
9	SLV 13	Min	0.000000
9	SLV 14	Max	0.000000
9	SLV 14	Min	0.000000
9	SLV 15	Max	0.000000
9	SLV 15	Min	0.000000
9	SLV 16	Max	0.000000
9	SLV 16	Min	0.000000
10	SLE-C	Max	0.000000
10	SLE-C	Min	0.000000
10	SLE-F1	Max	0.000000
10	SLE-F1	Min	0.000000
10	SLE-F2	Max	0.000000
10	SLE-F2	Min	0.000000
10	SLE-F3	Max	0.000000
10	SLE-F3	Min	0.000000
10	SLE-QP	Max	0.000000
10	SLE-QP	Min	0.000000
10	SLU-1	Max	0.000000
10	SLU-1	Min	0.000000
10	SLU-2	Max	0.000000
10	SLU-2	Min	0.000000
10	SLU-3	Max	0.000000
10	SLU-3	Min	0.000000
10	SLU-4	Max	0.000000
10	SLU-4	Min	0.000000
10	SLU-5	Max	0.000000
10	SLU-5	Min	0.000000
10	SLU-6	Max	0.000000
10	SLU-6	Min	0.000000
10	SLU-7	Max	0.000000
10	SLU-7	Min	0.000000
10	SLV 1	Max	0.000000
10	SLV 1	Min	0.000000
10	SLV 2	Max	0.000000
10	SLV 2	Min	0.000000
10	SLV 3	Max	0.000000
10	SLV 3	Min	0.000000
10	SLV 4	Max	0.000000
10	SLV 4	Min	0.000000
10	SLV 5	Max	0.000000
10	SLV 5	Min	0.000000
10	SLV 6	Max	0.000000
10	SLV 6	Min	0.000000
10	SLV 7	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
10	SLV 7	Min	0.000000
10	SLV 8	Max	0.000000
10	SLV 8	Min	0.000000
10	SLV 9	Max	0.000000
10	SLV 9	Min	0.000000
10	SLV 10	Max	0.000000
10	SLV 10	Min	0.000000
10	SLV 11	Max	0.000000
10	SLV 11	Min	0.000000
10	SLV 12	Max	0.000000
10	SLV 12	Min	0.000000
10	SLV 13	Max	0.000000
10	SLV 13	Min	0.000000
10	SLV 14	Max	0.000000
10	SLV 14	Min	0.000000
10	SLV 15	Max	0.000000
10	SLV 15	Min	0.000000
10	SLV 16	Max	0.000000
10	SLV 16	Min	0.000000
11	SLE-C	Max	0.000000
11	SLE-C	Min	0.000000
11	SLE-F1	Max	0.000000
11	SLE-F1	Min	0.000000
11	SLE-F2	Max	0.000000
11	SLE-F2	Min	0.000000
11	SLE-F3	Max	0.000000
11	SLE-F3	Min	0.000000
11	SLE-QP	Max	0.000000
11	SLE-QP	Min	0.000000
11	SLU-1	Max	0.000000
11	SLU-1	Min	0.000000
11	SLU-2	Max	0.000000
11	SLU-2	Min	0.000000
11	SLU-3	Max	0.000000
11	SLU-3	Min	0.000000
11	SLU-4	Max	0.000000
11	SLU-4	Min	0.000000
11	SLU-5	Max	0.000000
11	SLU-5	Min	0.000000
11	SLU-6	Max	0.000000
11	SLU-6	Min	0.000000
11	SLU-7	Max	0.000000
11	SLU-7	Min	0.000000
11	SLV 1	Max	0.000000
11	SLV 1	Min	0.000000
11	SLV 2	Max	0.000000
11	SLV 2	Min	0.000000
11	SLV 3	Max	0.000000
11	SLV 3	Min	0.000000
11	SLV 4	Max	0.000000
11	SLV 4	Min	0.000000
11	SLV 5	Max	0.000000
11	SLV 5	Min	0.000000
11	SLV 6	Max	0.000000
11	SLV 6	Min	0.000000
11	SLV 7	Max	0.000000
11	SLV 7	Min	0.000000
11	SLV 8	Max	0.000000
11	SLV 8	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
11	SLV 9	Max	0.000000
11	SLV 9	Min	0.000000
11	SLV 10	Max	0.000000
11	SLV 10	Min	0.000000
11	SLV 11	Max	0.000000
11	SLV 11	Min	0.000000
11	SLV 12	Max	0.000000
11	SLV 12	Min	0.000000
11	SLV 13	Max	0.000000
11	SLV 13	Min	0.000000
11	SLV 14	Max	0.000000
11	SLV 14	Min	0.000000
11	SLV 15	Max	0.000000
11	SLV 15	Min	0.000000
11	SLV 16	Max	0.000000
11	SLV 16	Min	0.000000
12	SLE-C	Max	0.000000
12	SLE-C	Min	0.000000
12	SLE-F1	Max	0.000000
12	SLE-F1	Min	0.000000
12	SLE-F2	Max	0.000000
12	SLE-F2	Min	0.000000
12	SLE-F3	Max	0.000000
12	SLE-F3	Min	0.000000
12	SLE-QP	Max	0.000000
12	SLE-QP	Min	0.000000
12	SLU-1	Max	0.000000
12	SLU-1	Min	0.000000
12	SLU-2	Max	0.000000
12	SLU-2	Min	0.000000
12	SLU-3	Max	0.000000
12	SLU-3	Min	0.000000
12	SLU-4	Max	0.000000
12	SLU-4	Min	0.000000
12	SLU-5	Max	0.000000
12	SLU-5	Min	0.000000
12	SLU-6	Max	0.000000
12	SLU-6	Min	0.000000
12	SLU-7	Max	0.000000
12	SLU-7	Min	0.000000
12	SLV 1	Max	0.000000
12	SLV 1	Min	0.000000
12	SLV 2	Max	0.000000
12	SLV 2	Min	0.000000
12	SLV 3	Max	0.000000
12	SLV 3	Min	0.000000
12	SLV 4	Max	0.000000
12	SLV 4	Min	0.000000
12	SLV 5	Max	0.000000
12	SLV 5	Min	0.000000
12	SLV 6	Max	0.000000
12	SLV 6	Min	0.000000
12	SLV 7	Max	0.000000
12	SLV 7	Min	0.000000
12	SLV 8	Max	0.000000
12	SLV 8	Min	0.000000
12	SLV 9	Max	0.000000
12	SLV 9	Min	0.000000
12	SLV 10	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
12	SLV 10	Min	0.000000
12	SLV 11	Max	0.000000
12	SLV 11	Min	0.000000
12	SLV 12	Max	0.000000
12	SLV 12	Min	0.000000
12	SLV 13	Max	0.000000
12	SLV 13	Min	0.000000
12	SLV 14	Max	0.000000
12	SLV 14	Min	0.000000
12	SLV 15	Max	0.000000
12	SLV 15	Min	0.000000
12	SLV 16	Max	0.000000
12	SLV 16	Min	0.000000
13	SLE-C	Max	0.000000
13	SLE-C	Min	0.000000
13	SLE-F1	Max	0.000000
13	SLE-F1	Min	0.000000
13	SLE-F2	Max	0.000000
13	SLE-F2	Min	0.000000
13	SLE-F3	Max	0.000000
13	SLE-F3	Min	0.000000
13	SLE-QP	Max	0.000000
13	SLE-QP	Min	0.000000
13	SLU-1	Max	0.000000
13	SLU-1	Min	0.000000
13	SLU-2	Max	0.000000
13	SLU-2	Min	0.000000
13	SLU-3	Max	0.000000
13	SLU-3	Min	0.000000
13	SLU-4	Max	0.000000
13	SLU-4	Min	0.000000
13	SLU-5	Max	0.000000
13	SLU-5	Min	0.000000
13	SLU-6	Max	0.000000
13	SLU-6	Min	0.000000
13	SLU-7	Max	0.000000
13	SLU-7	Min	0.000000
13	SLV 1	Max	0.000000
13	SLV 1	Min	0.000000
13	SLV 2	Max	0.000000
13	SLV 2	Min	0.000000
13	SLV 3	Max	0.000000
13	SLV 3	Min	0.000000
13	SLV 4	Max	0.000000
13	SLV 4	Min	0.000000
13	SLV 5	Max	0.000000
13	SLV 5	Min	0.000000
13	SLV 6	Max	0.000000
13	SLV 6	Min	0.000000
13	SLV 7	Max	0.000000
13	SLV 7	Min	0.000000
13	SLV 8	Max	0.000000
13	SLV 8	Min	0.000000
13	SLV 9	Max	0.000000
13	SLV 9	Min	0.000000
13	SLV 10	Max	0.000000
13	SLV 10	Min	0.000000
13	SLV 11	Max	0.000000
13	SLV 11	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
13	SLV 12	Max	0.000000
13	SLV 12	Min	0.000000
13	SLV 13	Max	0.000000
13	SLV 13	Min	0.000000
13	SLV 14	Max	0.000000
13	SLV 14	Min	0.000000
13	SLV 15	Max	0.000000
13	SLV 15	Min	0.000000
13	SLV 16	Max	0.000000
13	SLV 16	Min	0.000000
14	SLE-C	Max	0.000000
14	SLE-C	Min	0.000000
14	SLE-F1	Max	0.000000
14	SLE-F1	Min	0.000000
14	SLE-F2	Max	0.000000
14	SLE-F2	Min	0.000000
14	SLE-F3	Max	0.000000
14	SLE-F3	Min	0.000000
14	SLE-QP	Max	0.000000
14	SLE-QP	Min	0.000000
14	SLU-1	Max	0.000000
14	SLU-1	Min	0.000000
14	SLU-2	Max	0.000000
14	SLU-2	Min	0.000000
14	SLU-3	Max	0.000000
14	SLU-3	Min	0.000000
14	SLU-4	Max	0.000000
14	SLU-4	Min	0.000000
14	SLU-5	Max	0.000000
14	SLU-5	Min	0.000000
14	SLU-6	Max	0.000000
14	SLU-6	Min	0.000000
14	SLU-7	Max	0.000000
14	SLU-7	Min	0.000000
14	SLV 1	Max	0.000000
14	SLV 1	Min	0.000000
14	SLV 2	Max	0.000000
14	SLV 2	Min	0.000000
14	SLV 3	Max	0.000000
14	SLV 3	Min	0.000000
14	SLV 4	Max	0.000000
14	SLV 4	Min	0.000000
14	SLV 5	Max	0.000000
14	SLV 5	Min	0.000000
14	SLV 6	Max	0.000000
14	SLV 6	Min	0.000000
14	SLV 7	Max	0.000000
14	SLV 7	Min	0.000000
14	SLV 8	Max	0.000000
14	SLV 8	Min	0.000000
14	SLV 9	Max	0.000000
14	SLV 9	Min	0.000000
14	SLV 10	Max	0.000000
14	SLV 10	Min	0.000000
14	SLV 11	Max	0.000000
14	SLV 11	Min	0.000000
14	SLV 12	Max	0.000000
14	SLV 12	Min	0.000000
14	SLV 13	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
14	SLV 13	Min	0.000000
14	SLV 14	Max	0.000000
14	SLV 14	Min	0.000000
14	SLV 15	Max	0.000000
14	SLV 15	Min	0.000000
14	SLV 16	Max	0.000000
14	SLV 16	Min	0.000000
15	SLE-C	Max	0.000000
15	SLE-C	Min	0.000000
15	SLE-F1	Max	0.000000
15	SLE-F1	Min	0.000000
15	SLE-F2	Max	0.000000
15	SLE-F2	Min	0.000000
15	SLE-F3	Max	0.000000
15	SLE-F3	Min	0.000000
15	SLE-QP	Max	0.000000
15	SLE-QP	Min	0.000000
15	SLU-1	Max	0.000000
15	SLU-1	Min	0.000000
15	SLU-2	Max	0.000000
15	SLU-2	Min	0.000000
15	SLU-3	Max	0.000000
15	SLU-3	Min	0.000000
15	SLU-4	Max	0.000000
15	SLU-4	Min	0.000000
15	SLU-5	Max	0.000000
15	SLU-5	Min	0.000000
15	SLU-6	Max	0.000000
15	SLU-6	Min	0.000000
15	SLU-7	Max	0.000000
15	SLU-7	Min	0.000000
15	SLV 1	Max	0.000000
15	SLV 1	Min	0.000000
15	SLV 2	Max	0.000000
15	SLV 2	Min	0.000000
15	SLV 3	Max	0.000000
15	SLV 3	Min	0.000000
15	SLV 4	Max	0.000000
15	SLV 4	Min	0.000000
15	SLV 5	Max	0.000000
15	SLV 5	Min	0.000000
15	SLV 6	Max	0.000000
15	SLV 6	Min	0.000000
15	SLV 7	Max	0.000000
15	SLV 7	Min	0.000000
15	SLV 8	Max	0.000000
15	SLV 8	Min	0.000000
15	SLV 9	Max	0.000000
15	SLV 9	Min	0.000000
15	SLV 10	Max	0.000000
15	SLV 10	Min	0.000000
15	SLV 11	Max	0.000000
15	SLV 11	Min	0.000000
15	SLV 12	Max	0.000000
15	SLV 12	Min	0.000000
15	SLV 13	Max	0.000000
15	SLV 13	Min	0.000000
15	SLV 14	Max	0.000000
15	SLV 14	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
15	SLV 15	Max	0.000000
15	SLV 15	Min	0.000000
15	SLV 16	Max	0.000000
15	SLV 16	Min	0.000000
16	SLE-C	Max	0.000000
16	SLE-C	Min	0.000000
16	SLE-F1	Max	0.000000
16	SLE-F1	Min	0.000000
16	SLE-F2	Max	0.000000
16	SLE-F2	Min	0.000000
16	SLE-F3	Max	0.000000
16	SLE-F3	Min	0.000000
16	SLE-QP	Max	0.000000
16	SLE-QP	Min	0.000000
16	SLU-1	Max	0.000000
16	SLU-1	Min	0.000000
16	SLU-2	Max	0.000000
16	SLU-2	Min	0.000000
16	SLU-3	Max	0.000000
16	SLU-3	Min	0.000000
16	SLU-4	Max	0.000000
16	SLU-4	Min	0.000000
16	SLU-5	Max	0.000000
16	SLU-5	Min	0.000000
16	SLU-6	Max	0.000000
16	SLU-6	Min	0.000000
16	SLU-7	Max	0.000000
16	SLU-7	Min	0.000000
16	SLV 1	Max	0.000000
16	SLV 1	Min	0.000000
16	SLV 2	Max	0.000000
16	SLV 2	Min	0.000000
16	SLV 3	Max	0.000000
16	SLV 3	Min	0.000000
16	SLV 4	Max	0.000000
16	SLV 4	Min	0.000000
16	SLV 5	Max	0.000000
16	SLV 5	Min	0.000000
16	SLV 6	Max	0.000000
16	SLV 6	Min	0.000000
16	SLV 7	Max	0.000000
16	SLV 7	Min	0.000000
16	SLV 8	Max	0.000000
16	SLV 8	Min	0.000000
16	SLV 9	Max	0.000000
16	SLV 9	Min	0.000000
16	SLV 10	Max	0.000000
16	SLV 10	Min	0.000000
16	SLV 11	Max	0.000000
16	SLV 11	Min	0.000000
16	SLV 12	Max	0.000000
16	SLV 12	Min	0.000000
16	SLV 13	Max	0.000000
16	SLV 13	Min	0.000000
16	SLV 14	Max	0.000000
16	SLV 14	Min	0.000000
16	SLV 15	Max	0.000000
16	SLV 15	Min	0.000000
16	SLV 16	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
16	SLV 16	Min	0.000000
17	SLE-C	Max	0.000000
17	SLE-C	Min	0.000000
17	SLE-F1	Max	0.000000
17	SLE-F1	Min	0.000000
17	SLE-F2	Max	0.000000
17	SLE-F2	Min	0.000000
17	SLE-F3	Max	0.000000
17	SLE-F3	Min	0.000000
17	SLE-QP	Max	0.000000
17	SLE-QP	Min	0.000000
17	SLU-1	Max	0.000000
17	SLU-1	Min	0.000000
17	SLU-2	Max	0.000000
17	SLU-2	Min	0.000000
17	SLU-3	Max	0.000000
17	SLU-3	Min	0.000000
17	SLU-4	Max	0.000000
17	SLU-4	Min	0.000000
17	SLU-5	Max	0.000000
17	SLU-5	Min	0.000000
17	SLU-6	Max	0.000000
17	SLU-6	Min	0.000000
17	SLU-7	Max	0.000000
17	SLU-7	Min	0.000000
17	SLV 1	Max	0.000000
17	SLV 1	Min	0.000000
17	SLV 2	Max	0.000000
17	SLV 2	Min	0.000000
17	SLV 3	Max	0.000000
17	SLV 3	Min	0.000000
17	SLV 4	Max	0.000000
17	SLV 4	Min	0.000000
17	SLV 5	Max	0.000000
17	SLV 5	Min	0.000000
17	SLV 6	Max	0.000000
17	SLV 6	Min	0.000000
17	SLV 7	Max	0.000000
17	SLV 7	Min	0.000000
17	SLV 8	Max	0.000000
17	SLV 8	Min	0.000000
17	SLV 9	Max	0.000000
17	SLV 9	Min	0.000000
17	SLV 10	Max	0.000000
17	SLV 10	Min	0.000000
17	SLV 11	Max	0.000000
17	SLV 11	Min	0.000000
17	SLV 12	Max	0.000000
17	SLV 12	Min	0.000000
17	SLV 13	Max	0.000000
17	SLV 13	Min	0.000000
17	SLV 14	Max	0.000000
17	SLV 14	Min	0.000000
17	SLV 15	Max	0.000000
17	SLV 15	Min	0.000000
17	SLV 16	Max	0.000000
17	SLV 16	Min	0.000000
18	SLE-C	Max	0.000000
18	SLE-C	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
18	SLE-F1	Max	0.000000
18	SLE-F1	Min	0.000000
18	SLE-F2	Max	0.000000
18	SLE-F2	Min	0.000000
18	SLE-F3	Max	0.000000
18	SLE-F3	Min	0.000000
18	SLE-QP	Max	0.000000
18	SLE-QP	Min	0.000000
18	SLU-1	Max	0.000000
18	SLU-1	Min	0.000000
18	SLU-2	Max	0.000000
18	SLU-2	Min	0.000000
18	SLU-3	Max	0.000000
18	SLU-3	Min	0.000000
18	SLU-4	Max	0.000000
18	SLU-4	Min	0.000000
18	SLU-5	Max	0.000000
18	SLU-5	Min	0.000000
18	SLU-6	Max	0.000000
18	SLU-6	Min	0.000000
18	SLU-7	Max	0.000000
18	SLU-7	Min	0.000000
18	SLV 1	Max	0.000000
18	SLV 1	Min	0.000000
18	SLV 2	Max	0.000000
18	SLV 2	Min	0.000000
18	SLV 3	Max	0.000000
18	SLV 3	Min	0.000000
18	SLV 4	Max	0.000000
18	SLV 4	Min	0.000000
18	SLV 5	Max	0.000000
18	SLV 5	Min	0.000000
18	SLV 6	Max	0.000000
18	SLV 6	Min	0.000000
18	SLV 7	Max	0.000000
18	SLV 7	Min	0.000000
18	SLV 8	Max	0.000000
18	SLV 8	Min	0.000000
18	SLV 9	Max	0.000000
18	SLV 9	Min	0.000000
18	SLV 10	Max	0.000000
18	SLV 10	Min	0.000000
18	SLV 11	Max	0.000000
18	SLV 11	Min	0.000000
18	SLV 12	Max	0.000000
18	SLV 12	Min	0.000000
18	SLV 13	Max	0.000000
18	SLV 13	Min	0.000000
18	SLV 14	Max	0.000000
18	SLV 14	Min	0.000000
18	SLV 15	Max	0.000000
18	SLV 15	Min	0.000000
18	SLV 16	Max	0.000000
18	SLV 16	Min	0.000000
19	SLE-C	Max	0.000000
19	SLE-C	Min	0.000000
19	SLE-F1	Max	0.000000
19	SLE-F1	Min	0.000000
19	SLE-F2	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
19	SLE-F2	Min	0.000000
19	SLE-F3	Max	0.000000
19	SLE-F3	Min	0.000000
19	SLE-QP	Max	0.000000
19	SLE-QP	Min	0.000000
19	SLU-1	Max	0.000000
19	SLU-1	Min	0.000000
19	SLU-2	Max	0.000000
19	SLU-2	Min	0.000000
19	SLU-3	Max	0.000000
19	SLU-3	Min	0.000000
19	SLU-4	Max	0.000000
19	SLU-4	Min	0.000000
19	SLU-5	Max	0.000000
19	SLU-5	Min	0.000000
19	SLU-6	Max	0.000000
19	SLU-6	Min	0.000000
19	SLU-7	Max	0.000000
19	SLU-7	Min	0.000000
19	SLV 1	Max	0.000000
19	SLV 1	Min	0.000000
19	SLV 2	Max	0.000000
19	SLV 2	Min	0.000000
19	SLV 3	Max	0.000000
19	SLV 3	Min	0.000000
19	SLV 4	Max	0.000000
19	SLV 4	Min	0.000000
19	SLV 5	Max	0.000000
19	SLV 5	Min	0.000000
19	SLV 6	Max	0.000000
19	SLV 6	Min	0.000000
19	SLV 7	Max	0.000000
19	SLV 7	Min	0.000000
19	SLV 8	Max	0.000000
19	SLV 8	Min	0.000000
19	SLV 9	Max	0.000000
19	SLV 9	Min	0.000000
19	SLV 10	Max	0.000000
19	SLV 10	Min	0.000000
19	SLV 11	Max	0.000000
19	SLV 11	Min	0.000000
19	SLV 12	Max	0.000000
19	SLV 12	Min	0.000000
19	SLV 13	Max	0.000000
19	SLV 13	Min	0.000000
19	SLV 14	Max	0.000000
19	SLV 14	Min	0.000000
19	SLV 15	Max	0.000000
19	SLV 15	Min	0.000000
19	SLV 16	Max	0.000000
19	SLV 16	Min	0.000000
20	SLE-C	Max	0.000000
20	SLE-C	Min	0.000000
20	SLE-F1	Max	0.000000
20	SLE-F1	Min	0.000000
20	SLE-F2	Max	0.000000
20	SLE-F2	Min	0.000000
20	SLE-F3	Max	0.000000
20	SLE-F3	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
20	SLE-QP	Max	0.000000
20	SLE-QP	Min	0.000000
20	SLU-1	Max	0.000000
20	SLU-1	Min	0.000000
20	SLU-2	Max	0.000000
20	SLU-2	Min	0.000000
20	SLU-3	Max	0.000000
20	SLU-3	Min	0.000000
20	SLU-4	Max	0.000000
20	SLU-4	Min	0.000000
20	SLU-5	Max	0.000000
20	SLU-5	Min	0.000000
20	SLU-6	Max	0.000000
20	SLU-6	Min	0.000000
20	SLU-7	Max	0.000000
20	SLU-7	Min	0.000000
20	SLV 1	Max	0.000000
20	SLV 1	Min	0.000000
20	SLV 2	Max	0.000000
20	SLV 2	Min	0.000000
20	SLV 3	Max	0.000000
20	SLV 3	Min	0.000000
20	SLV 4	Max	0.000000
20	SLV 4	Min	0.000000
20	SLV 5	Max	0.000000
20	SLV 5	Min	0.000000
20	SLV 6	Max	0.000000
20	SLV 6	Min	0.000000
20	SLV 7	Max	0.000000
20	SLV 7	Min	0.000000
20	SLV 8	Max	0.000000
20	SLV 8	Min	0.000000
20	SLV 9	Max	0.000000
20	SLV 9	Min	0.000000
20	SLV 10	Max	0.000000
20	SLV 10	Min	0.000000
20	SLV 11	Max	0.000000
20	SLV 11	Min	0.000000
20	SLV 12	Max	0.000000
20	SLV 12	Min	0.000000
20	SLV 13	Max	0.000000
20	SLV 13	Min	0.000000
20	SLV 14	Max	0.000000
20	SLV 14	Min	0.000000
20	SLV 15	Max	0.000000
20	SLV 15	Min	0.000000
20	SLV 16	Max	0.000000
20	SLV 16	Min	0.000000
21	SLE-C	Max	0.000000
21	SLE-C	Min	0.000000
21	SLE-F1	Max	0.000000
21	SLE-F1	Min	0.000000
21	SLE-F2	Max	0.000000
21	SLE-F2	Min	0.000000
21	SLE-F3	Max	0.000000
21	SLE-F3	Min	0.000000
21	SLE-QP	Max	0.000000
21	SLE-QP	Min	0.000000
21	SLU-1	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
21	SLU-1	Min	0.000000
21	SLU-2	Max	0.000000
21	SLU-2	Min	0.000000
21	SLU-3	Max	0.000000
21	SLU-3	Min	0.000000
21	SLU-4	Max	0.000000
21	SLU-4	Min	0.000000
21	SLU-5	Max	0.000000
21	SLU-5	Min	0.000000
21	SLU-6	Max	0.000000
21	SLU-6	Min	0.000000
21	SLU-7	Max	0.000000
21	SLU-7	Min	0.000000
21	SLV 1	Max	0.000000
21	SLV 1	Min	0.000000
21	SLV 2	Max	0.000000
21	SLV 2	Min	0.000000
21	SLV 3	Max	0.000000
21	SLV 3	Min	0.000000
21	SLV 4	Max	0.000000
21	SLV 4	Min	0.000000
21	SLV 5	Max	0.000000
21	SLV 5	Min	0.000000
21	SLV 6	Max	0.000000
21	SLV 6	Min	0.000000
21	SLV 7	Max	0.000000
21	SLV 7	Min	0.000000
21	SLV 8	Max	0.000000
21	SLV 8	Min	0.000000
21	SLV 9	Max	0.000000
21	SLV 9	Min	0.000000
21	SLV 10	Max	0.000000
21	SLV 10	Min	0.000000
21	SLV 11	Max	0.000000
21	SLV 11	Min	0.000000
21	SLV 12	Max	0.000000
21	SLV 12	Min	0.000000
21	SLV 13	Max	0.000000
21	SLV 13	Min	0.000000
21	SLV 14	Max	0.000000
21	SLV 14	Min	0.000000
21	SLV 15	Max	0.000000
21	SLV 15	Min	0.000000
21	SLV 16	Max	0.000000
21	SLV 16	Min	0.000000
22	SLE-C	Max	0.000000
22	SLE-C	Min	0.000000
22	SLE-F1	Max	0.000000
22	SLE-F1	Min	0.000000
22	SLE-F2	Max	0.000000
22	SLE-F2	Min	0.000000
22	SLE-F3	Max	0.000000
22	SLE-F3	Min	0.000000
22	SLE-QP	Max	0.000000
22	SLE-QP	Min	0.000000
22	SLU-1	Max	0.000000
22	SLU-1	Min	0.000000
22	SLU-2	Max	0.000000
22	SLU-2	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
22	SLU-3	Max	0.000000
22	SLU-3	Min	0.000000
22	SLU-4	Max	0.000000
22	SLU-4	Min	0.000000
22	SLU-5	Max	0.000000
22	SLU-5	Min	0.000000
22	SLU-6	Max	0.000000
22	SLU-6	Min	0.000000
22	SLU-7	Max	0.000000
22	SLU-7	Min	0.000000
22	SLV 1	Max	0.000000
22	SLV 1	Min	0.000000
22	SLV 2	Max	0.000000
22	SLV 2	Min	0.000000
22	SLV 3	Max	0.000000
22	SLV 3	Min	0.000000
22	SLV 4	Max	0.000000
22	SLV 4	Min	0.000000
22	SLV 5	Max	0.000000
22	SLV 5	Min	0.000000
22	SLV 6	Max	0.000000
22	SLV 6	Min	0.000000
22	SLV 7	Max	0.000000
22	SLV 7	Min	0.000000
22	SLV 8	Max	0.000000
22	SLV 8	Min	0.000000
22	SLV 9	Max	0.000000
22	SLV 9	Min	0.000000
22	SLV 10	Max	0.000000
22	SLV 10	Min	0.000000
22	SLV 11	Max	0.000000
22	SLV 11	Min	0.000000
22	SLV 12	Max	0.000000
22	SLV 12	Min	0.000000
22	SLV 13	Max	0.000000
22	SLV 13	Min	0.000000
22	SLV 14	Max	0.000000
22	SLV 14	Min	0.000000
22	SLV 15	Max	0.000000
22	SLV 15	Min	0.000000
22	SLV 16	Max	0.000000
22	SLV 16	Min	0.000000
23	SLE-C	Max	0.000000
23	SLE-C	Min	0.000000
23	SLE-F1	Max	0.000000
23	SLE-F1	Min	0.000000
23	SLE-F2	Max	0.000000
23	SLE-F2	Min	0.000000
23	SLE-F3	Max	0.000000
23	SLE-F3	Min	0.000000
23	SLE-QP	Max	0.000000
23	SLE-QP	Min	0.000000
23	SLU-1	Max	0.000000
23	SLU-1	Min	0.000000
23	SLU-2	Max	0.000000
23	SLU-2	Min	0.000000
23	SLU-3	Max	0.000000
23	SLU-3	Min	0.000000
23	SLU-4	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
23	SLU-4	Min	0.000000
23	SLU-5	Max	0.000000
23	SLU-5	Min	0.000000
23	SLU-6	Max	0.000000
23	SLU-6	Min	0.000000
23	SLU-7	Max	0.000000
23	SLU-7	Min	0.000000
23	SLV 1	Max	0.000000
23	SLV 1	Min	0.000000
23	SLV 2	Max	0.000000
23	SLV 2	Min	0.000000
23	SLV 3	Max	0.000000
23	SLV 3	Min	0.000000
23	SLV 4	Max	0.000000
23	SLV 4	Min	0.000000
23	SLV 5	Max	0.000000
23	SLV 5	Min	0.000000
23	SLV 6	Max	0.000000
23	SLV 6	Min	0.000000
23	SLV 7	Max	0.000000
23	SLV 7	Min	0.000000
23	SLV 8	Max	0.000000
23	SLV 8	Min	0.000000
23	SLV 9	Max	0.000000
23	SLV 9	Min	0.000000
23	SLV 10	Max	0.000000
23	SLV 10	Min	0.000000
23	SLV 11	Max	0.000000
23	SLV 11	Min	0.000000
23	SLV 12	Max	0.000000
23	SLV 12	Min	0.000000
23	SLV 13	Max	0.000000
23	SLV 13	Min	0.000000
23	SLV 14	Max	0.000000
23	SLV 14	Min	0.000000
23	SLV 15	Max	0.000000
23	SLV 15	Min	0.000000
23	SLV 16	Max	0.000000
23	SLV 16	Min	0.000000
24	SLE-C	Max	0.000000
24	SLE-C	Min	0.000000
24	SLE-F1	Max	0.000000
24	SLE-F1	Min	0.000000
24	SLE-F2	Max	0.000000
24	SLE-F2	Min	0.000000
24	SLE-F3	Max	0.000000
24	SLE-F3	Min	0.000000
24	SLE-QP	Max	0.000000
24	SLE-QP	Min	0.000000
24	SLU-1	Max	0.000000
24	SLU-1	Min	0.000000
24	SLU-2	Max	0.000000
24	SLU-2	Min	0.000000
24	SLU-3	Max	0.000000
24	SLU-3	Min	0.000000
24	SLU-4	Max	0.000000
24	SLU-4	Min	0.000000
24	SLU-5	Max	0.000000
24	SLU-5	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
24	SLU-6	Max	0.000000
24	SLU-6	Min	0.000000
24	SLU-7	Max	0.000000
24	SLU-7	Min	0.000000
24	SLV 1	Max	0.000000
24	SLV 1	Min	0.000000
24	SLV 2	Max	0.000000
24	SLV 2	Min	0.000000
24	SLV 3	Max	0.000000
24	SLV 3	Min	0.000000
24	SLV 4	Max	0.000000
24	SLV 4	Min	0.000000
24	SLV 5	Max	0.000000
24	SLV 5	Min	0.000000
24	SLV 6	Max	0.000000
24	SLV 6	Min	0.000000
24	SLV 7	Max	0.000000
24	SLV 7	Min	0.000000
24	SLV 8	Max	0.000000
24	SLV 8	Min	0.000000
24	SLV 9	Max	0.000000
24	SLV 9	Min	0.000000
24	SLV 10	Max	0.000000
24	SLV 10	Min	0.000000
24	SLV 11	Max	0.000000
24	SLV 11	Min	0.000000
24	SLV 12	Max	0.000000
24	SLV 12	Min	0.000000
24	SLV 13	Max	0.000000
24	SLV 13	Min	0.000000
24	SLV 14	Max	0.000000
24	SLV 14	Min	0.000000
24	SLV 15	Max	0.000000
24	SLV 15	Min	0.000000
24	SLV 16	Max	0.000000
24	SLV 16	Min	0.000000
25	SLE-C	Max	0.000000
25	SLE-C	Min	0.000000
25	SLE-F1	Max	0.000000
25	SLE-F1	Min	0.000000
25	SLE-F2	Max	0.000000
25	SLE-F2	Min	0.000000
25	SLE-F3	Max	0.000000
25	SLE-F3	Min	0.000000
25	SLE-QP	Max	0.000000
25	SLE-QP	Min	0.000000
25	SLU-1	Max	0.000000
25	SLU-1	Min	0.000000
25	SLU-2	Max	0.000000
25	SLU-2	Min	0.000000
25	SLU-3	Max	0.000000
25	SLU-3	Min	0.000000
25	SLU-4	Max	0.000000
25	SLU-4	Min	0.000000
25	SLU-5	Max	0.000000
25	SLU-5	Min	0.000000
25	SLU-6	Max	0.000000
25	SLU-6	Min	0.000000
25	SLU-7	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
25	SLU-7	Min	0.000000
25	SLV 1	Max	0.000000
25	SLV 1	Min	0.000000
25	SLV 2	Max	0.000000
25	SLV 2	Min	0.000000
25	SLV 3	Max	0.000000
25	SLV 3	Min	0.000000
25	SLV 4	Max	0.000000
25	SLV 4	Min	0.000000
25	SLV 5	Max	0.000000
25	SLV 5	Min	0.000000
25	SLV 6	Max	0.000000
25	SLV 6	Min	0.000000
25	SLV 7	Max	0.000000
25	SLV 7	Min	0.000000
25	SLV 8	Max	0.000000
25	SLV 8	Min	0.000000
25	SLV 9	Max	0.000000
25	SLV 9	Min	0.000000
25	SLV 10	Max	0.000000
25	SLV 10	Min	0.000000
25	SLV 11	Max	0.000000
25	SLV 11	Min	0.000000
25	SLV 12	Max	0.000000
25	SLV 12	Min	0.000000
25	SLV 13	Max	0.000000
25	SLV 13	Min	0.000000
25	SLV 14	Max	0.000000
25	SLV 14	Min	0.000000
25	SLV 15	Max	0.000000
25	SLV 15	Min	0.000000
25	SLV 16	Max	0.000000
25	SLV 16	Min	0.000000
26	SLE-C	Max	0.000000
26	SLE-C	Min	0.000000
26	SLE-F1	Max	0.000000
26	SLE-F1	Min	0.000000
26	SLE-F2	Max	0.000000
26	SLE-F2	Min	0.000000
26	SLE-F3	Max	0.000000
26	SLE-F3	Min	0.000000
26	SLE-QP	Max	0.000000
26	SLE-QP	Min	0.000000
26	SLU-1	Max	0.000000
26	SLU-1	Min	0.000000
26	SLU-2	Max	0.000000
26	SLU-2	Min	0.000000
26	SLU-3	Max	0.000000
26	SLU-3	Min	0.000000
26	SLU-4	Max	0.000000
26	SLU-4	Min	0.000000
26	SLU-5	Max	0.000000
26	SLU-5	Min	0.000000
26	SLU-6	Max	0.000000
26	SLU-6	Min	0.000000
26	SLU-7	Max	0.000000
26	SLU-7	Min	0.000000
26	SLV 1	Max	0.000000
26	SLV 1	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
26	SLV 2	Max	0.000000
26	SLV 2	Min	0.000000
26	SLV 3	Max	0.000000
26	SLV 3	Min	0.000000
26	SLV 4	Max	0.000000
26	SLV 4	Min	0.000000
26	SLV 5	Max	0.000000
26	SLV 5	Min	0.000000
26	SLV 6	Max	0.000000
26	SLV 6	Min	0.000000
26	SLV 7	Max	0.000000
26	SLV 7	Min	0.000000
26	SLV 8	Max	0.000000
26	SLV 8	Min	0.000000
26	SLV 9	Max	0.000000
26	SLV 9	Min	0.000000
26	SLV 10	Max	0.000000
26	SLV 10	Min	0.000000
26	SLV 11	Max	0.000000
26	SLV 11	Min	0.000000
26	SLV 12	Max	0.000000
26	SLV 12	Min	0.000000
26	SLV 13	Max	0.000000
26	SLV 13	Min	0.000000
26	SLV 14	Max	0.000000
26	SLV 14	Min	0.000000
26	SLV 15	Max	0.000000
26	SLV 15	Min	0.000000
26	SLV 16	Max	0.000000
26	SLV 16	Min	0.000000
27	SLE-C	Max	0.000000
27	SLE-C	Min	0.000000
27	SLE-F1	Max	0.000000
27	SLE-F1	Min	0.000000
27	SLE-F2	Max	0.000000
27	SLE-F2	Min	0.000000
27	SLE-F3	Max	0.000000
27	SLE-F3	Min	0.000000
27	SLE-QP	Max	0.000000
27	SLE-QP	Min	0.000000
27	SLU-1	Max	0.000000
27	SLU-1	Min	0.000000
27	SLU-2	Max	0.000000
27	SLU-2	Min	0.000000
27	SLU-3	Max	0.000000
27	SLU-3	Min	0.000000
27	SLU-4	Max	0.000000
27	SLU-4	Min	0.000000
27	SLU-5	Max	0.000000
27	SLU-5	Min	0.000000
27	SLU-6	Max	0.000000
27	SLU-6	Min	0.000000
27	SLU-7	Max	0.000000
27	SLU-7	Min	0.000000
27	SLV 1	Max	0.000000
27	SLV 1	Min	0.000000
27	SLV 2	Max	0.000000
27	SLV 2	Min	0.000000
27	SLV 3	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
27	SLV 3	Min	0.000000
27	SLV 4	Max	0.000000
27	SLV 4	Min	0.000000
27	SLV 5	Max	0.000000
27	SLV 5	Min	0.000000
27	SLV 6	Max	0.000000
27	SLV 6	Min	0.000000
27	SLV 7	Max	0.000000
27	SLV 7	Min	0.000000
27	SLV 8	Max	0.000000
27	SLV 8	Min	0.000000
27	SLV 9	Max	0.000000
27	SLV 9	Min	0.000000
27	SLV 10	Max	0.000000
27	SLV 10	Min	0.000000
27	SLV 11	Max	0.000000
27	SLV 11	Min	0.000000
27	SLV 12	Max	0.000000
27	SLV 12	Min	0.000000
27	SLV 13	Max	0.000000
27	SLV 13	Min	0.000000
27	SLV 14	Max	0.000000
27	SLV 14	Min	0.000000
27	SLV 15	Max	0.000000
27	SLV 15	Min	0.000000
27	SLV 16	Max	0.000000
27	SLV 16	Min	0.000000
28	SLE-C	Max	0.000000
28	SLE-C	Min	0.000000
28	SLE-F1	Max	0.000000
28	SLE-F1	Min	0.000000
28	SLE-F2	Max	0.000000
28	SLE-F2	Min	0.000000
28	SLE-F3	Max	0.000000
28	SLE-F3	Min	0.000000
28	SLE-QP	Max	0.000000
28	SLE-QP	Min	0.000000
28	SLU-1	Max	0.000000
28	SLU-1	Min	0.000000
28	SLU-2	Max	0.000000
28	SLU-2	Min	0.000000
28	SLU-3	Max	0.000000
28	SLU-3	Min	0.000000
28	SLU-4	Max	0.000000
28	SLU-4	Min	0.000000
28	SLU-5	Max	0.000000
28	SLU-5	Min	0.000000
28	SLU-6	Max	0.000000
28	SLU-6	Min	0.000000
28	SLU-7	Max	0.000000
28	SLU-7	Min	0.000000
28	SLV 1	Max	0.000000
28	SLV 1	Min	0.000000
28	SLV 2	Max	0.000000
28	SLV 2	Min	0.000000
28	SLV 3	Max	0.000000
28	SLV 3	Min	0.000000
28	SLV 4	Max	0.000000
28	SLV 4	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
28	SLV 5	Max	0.000000
28	SLV 5	Min	0.000000
28	SLV 6	Max	0.000000
28	SLV 6	Min	0.000000
28	SLV 7	Max	0.000000
28	SLV 7	Min	0.000000
28	SLV 8	Max	0.000000
28	SLV 8	Min	0.000000
28	SLV 9	Max	0.000000
28	SLV 9	Min	0.000000
28	SLV 10	Max	0.000000
28	SLV 10	Min	0.000000
28	SLV 11	Max	0.000000
28	SLV 11	Min	0.000000
28	SLV 12	Max	0.000000
28	SLV 12	Min	0.000000
28	SLV 13	Max	0.000000
28	SLV 13	Min	0.000000
28	SLV 14	Max	0.000000
28	SLV 14	Min	0.000000
28	SLV 15	Max	0.000000
28	SLV 15	Min	0.000000
28	SLV 16	Max	0.000000
28	SLV 16	Min	0.000000
29	SLE-C	Max	0.000000
29	SLE-C	Min	0.000000
29	SLE-F1	Max	0.000000
29	SLE-F1	Min	0.000000
29	SLE-F2	Max	0.000000
29	SLE-F2	Min	0.000000
29	SLE-F3	Max	0.000000
29	SLE-F3	Min	0.000000
29	SLE-QP	Max	0.000000
29	SLE-QP	Min	0.000000
29	SLU-1	Max	0.000000
29	SLU-1	Min	0.000000
29	SLU-2	Max	0.000000
29	SLU-2	Min	0.000000
29	SLU-3	Max	0.000000
29	SLU-3	Min	0.000000
29	SLU-4	Max	0.000000
29	SLU-4	Min	0.000000
29	SLU-5	Max	0.000000
29	SLU-5	Min	0.000000
29	SLU-6	Max	0.000000
29	SLU-6	Min	0.000000
29	SLU-7	Max	0.000000
29	SLU-7	Min	0.000000
29	SLV 1	Max	0.000000
29	SLV 1	Min	0.000000
29	SLV 2	Max	0.000000
29	SLV 2	Min	0.000000
29	SLV 3	Max	0.000000
29	SLV 3	Min	0.000000
29	SLV 4	Max	0.000000
29	SLV 4	Min	0.000000
29	SLV 5	Max	0.000000
29	SLV 5	Min	0.000000
29	SLV 6	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
29	SLV 6	Min	0.000000
29	SLV 7	Max	0.000000
29	SLV 7	Min	0.000000
29	SLV 8	Max	0.000000
29	SLV 8	Min	0.000000
29	SLV 9	Max	0.000000
29	SLV 9	Min	0.000000
29	SLV 10	Max	0.000000
29	SLV 10	Min	0.000000
29	SLV 11	Max	0.000000
29	SLV 11	Min	0.000000
29	SLV 12	Max	0.000000
29	SLV 12	Min	0.000000
29	SLV 13	Max	0.000000
29	SLV 13	Min	0.000000
29	SLV 14	Max	0.000000
29	SLV 14	Min	0.000000
29	SLV 15	Max	0.000000
29	SLV 15	Min	0.000000
29	SLV 16	Max	0.000000
29	SLV 16	Min	0.000000
30	SLE-C	Max	0.000000
30	SLE-C	Min	0.000000
30	SLE-F1	Max	0.000000
30	SLE-F1	Min	0.000000
30	SLE-F2	Max	0.000000
30	SLE-F2	Min	0.000000
30	SLE-F3	Max	0.000000
30	SLE-F3	Min	0.000000
30	SLE-QP	Max	0.000000
30	SLE-QP	Min	0.000000
30	SLU-1	Max	0.000000
30	SLU-1	Min	0.000000
30	SLU-2	Max	0.000000
30	SLU-2	Min	0.000000
30	SLU-3	Max	0.000000
30	SLU-3	Min	0.000000
30	SLU-4	Max	0.000000
30	SLU-4	Min	0.000000
30	SLU-5	Max	0.000000
30	SLU-5	Min	0.000000
30	SLU-6	Max	0.000000
30	SLU-6	Min	0.000000
30	SLU-7	Max	0.000000
30	SLU-7	Min	0.000000
30	SLV 1	Max	0.000000
30	SLV 1	Min	0.000000
30	SLV 2	Max	0.000000
30	SLV 2	Min	0.000000
30	SLV 3	Max	0.000000
30	SLV 3	Min	0.000000
30	SLV 4	Max	0.000000
30	SLV 4	Min	0.000000
30	SLV 5	Max	0.000000
30	SLV 5	Min	0.000000
30	SLV 6	Max	0.000000
30	SLV 6	Min	0.000000
30	SLV 7	Max	0.000000
30	SLV 7	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
30	SLV 8	Max	0.000000
30	SLV 8	Min	0.000000
30	SLV 9	Max	0.000000
30	SLV 9	Min	0.000000
30	SLV 10	Max	0.000000
30	SLV 10	Min	0.000000
30	SLV 11	Max	0.000000
30	SLV 11	Min	0.000000
30	SLV 12	Max	0.000000
30	SLV 12	Min	0.000000
30	SLV 13	Max	0.000000
30	SLV 13	Min	0.000000
30	SLV 14	Max	0.000000
30	SLV 14	Min	0.000000
30	SLV 15	Max	0.000000
30	SLV 15	Min	0.000000
30	SLV 16	Max	0.000000
30	SLV 16	Min	0.000000
31	SLE-C	Max	0.000000
31	SLE-C	Min	0.000000
31	SLE-F1	Max	0.000000
31	SLE-F1	Min	0.000000
31	SLE-F2	Max	0.000000
31	SLE-F2	Min	0.000000
31	SLE-F3	Max	0.000000
31	SLE-F3	Min	0.000000
31	SLE-QP	Max	0.000000
31	SLE-QP	Min	0.000000
31	SLU-1	Max	0.000000
31	SLU-1	Min	0.000000
31	SLU-2	Max	0.000000
31	SLU-2	Min	0.000000
31	SLU-3	Max	0.000000
31	SLU-3	Min	0.000000
31	SLU-4	Max	0.000000
31	SLU-4	Min	0.000000
31	SLU-5	Max	0.000000
31	SLU-5	Min	0.000000
31	SLU-6	Max	0.000000
31	SLU-6	Min	0.000000
31	SLU-7	Max	0.000000
31	SLU-7	Min	0.000000
31	SLV 1	Max	0.000000
31	SLV 1	Min	0.000000
31	SLV 2	Max	0.000000
31	SLV 2	Min	0.000000
31	SLV 3	Max	0.000000
31	SLV 3	Min	0.000000
31	SLV 4	Max	0.000000
31	SLV 4	Min	0.000000
31	SLV 5	Max	0.000000
31	SLV 5	Min	0.000000
31	SLV 6	Max	0.000000
31	SLV 6	Min	0.000000
31	SLV 7	Max	0.000000
31	SLV 7	Min	0.000000
31	SLV 8	Max	0.000000
31	SLV 8	Min	0.000000
31	SLV 9	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
31	SLV 9	Min	0.000000
31	SLV 10	Max	0.000000
31	SLV 10	Min	0.000000
31	SLV 11	Max	0.000000
31	SLV 11	Min	0.000000
31	SLV 12	Max	0.000000
31	SLV 12	Min	0.000000
31	SLV 13	Max	0.000000
31	SLV 13	Min	0.000000
31	SLV 14	Max	0.000000
31	SLV 14	Min	0.000000
31	SLV 15	Max	0.000000
31	SLV 15	Min	0.000000
31	SLV 16	Max	0.000000
31	SLV 16	Min	0.000000
32	SLE-C	Max	0.000000
32	SLE-C	Min	0.000000
32	SLE-F1	Max	0.000000
32	SLE-F1	Min	0.000000
32	SLE-F2	Max	0.000000
32	SLE-F2	Min	0.000000
32	SLE-F3	Max	0.000000
32	SLE-F3	Min	0.000000
32	SLE-QP	Max	0.000000
32	SLE-QP	Min	0.000000
32	SLU-1	Max	0.000000
32	SLU-1	Min	0.000000
32	SLU-2	Max	0.000000
32	SLU-2	Min	0.000000
32	SLU-3	Max	0.000000
32	SLU-3	Min	0.000000
32	SLU-4	Max	0.000000
32	SLU-4	Min	0.000000
32	SLU-5	Max	0.000000
32	SLU-5	Min	0.000000
32	SLU-6	Max	0.000000
32	SLU-6	Min	0.000000
32	SLU-7	Max	0.000000
32	SLU-7	Min	0.000000
32	SLV 1	Max	0.000000
32	SLV 1	Min	0.000000
32	SLV 2	Max	0.000000
32	SLV 2	Min	0.000000
32	SLV 3	Max	0.000000
32	SLV 3	Min	0.000000
32	SLV 4	Max	0.000000
32	SLV 4	Min	0.000000
32	SLV 5	Max	0.000000
32	SLV 5	Min	0.000000
32	SLV 6	Max	0.000000
32	SLV 6	Min	0.000000
32	SLV 7	Max	0.000000
32	SLV 7	Min	0.000000
32	SLV 8	Max	0.000000
32	SLV 8	Min	0.000000
32	SLV 9	Max	0.000000
32	SLV 9	Min	0.000000
32	SLV 10	Max	0.000000
32	SLV 10	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
32	SLV 11	Max	0.000000
32	SLV 11	Min	0.000000
32	SLV 12	Max	0.000000
32	SLV 12	Min	0.000000
32	SLV 13	Max	0.000000
32	SLV 13	Min	0.000000
32	SLV 14	Max	0.000000
32	SLV 14	Min	0.000000
32	SLV 15	Max	0.000000
32	SLV 15	Min	0.000000
32	SLV 16	Max	0.000000
32	SLV 16	Min	0.000000
33	SLE-C	Max	0.000000
33	SLE-C	Min	0.000000
33	SLE-F1	Max	0.000000
33	SLE-F1	Min	0.000000
33	SLE-F2	Max	0.000000
33	SLE-F2	Min	0.000000
33	SLE-F3	Max	0.000000
33	SLE-F3	Min	0.000000
33	SLE-QP	Max	0.000000
33	SLE-QP	Min	0.000000
33	SLU-1	Max	0.000000
33	SLU-1	Min	0.000000
33	SLU-2	Max	0.000000
33	SLU-2	Min	0.000000
33	SLU-3	Max	0.000000
33	SLU-3	Min	0.000000
33	SLU-4	Max	0.000000
33	SLU-4	Min	0.000000
33	SLU-5	Max	0.000000
33	SLU-5	Min	0.000000
33	SLU-6	Max	0.000000
33	SLU-6	Min	0.000000
33	SLU-7	Max	0.000000
33	SLU-7	Min	0.000000
33	SLV 1	Max	0.000000
33	SLV 1	Min	0.000000
33	SLV 2	Max	0.000000
33	SLV 2	Min	0.000000
33	SLV 3	Max	0.000000
33	SLV 3	Min	0.000000
33	SLV 4	Max	0.000000
33	SLV 4	Min	0.000000
33	SLV 5	Max	0.000000
33	SLV 5	Min	0.000000
33	SLV 6	Max	0.000000
33	SLV 6	Min	0.000000
33	SLV 7	Max	0.000000
33	SLV 7	Min	0.000000
33	SLV 8	Max	0.000000
33	SLV 8	Min	0.000000
33	SLV 9	Max	0.000000
33	SLV 9	Min	0.000000
33	SLV 10	Max	0.000000
33	SLV 10	Min	0.000000
33	SLV 11	Max	0.000000
33	SLV 11	Min	0.000000
33	SLV 12	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
33	SLV 12	Min	0.000000
33	SLV 13	Max	0.000000
33	SLV 13	Min	0.000000
33	SLV 14	Max	0.000000
33	SLV 14	Min	0.000000
33	SLV 15	Max	0.000000
33	SLV 15	Min	0.000000
33	SLV 16	Max	0.000000
33	SLV 16	Min	0.000000
34	SLE-C	Max	0.000000
34	SLE-C	Min	0.000000
34	SLE-F1	Max	0.000000
34	SLE-F1	Min	0.000000
34	SLE-F2	Max	0.000000
34	SLE-F2	Min	0.000000
34	SLE-F3	Max	0.000000
34	SLE-F3	Min	0.000000
34	SLE-QP	Max	0.000000
34	SLE-QP	Min	0.000000
34	SLU-1	Max	0.000000
34	SLU-1	Min	0.000000
34	SLU-2	Max	0.000000
34	SLU-2	Min	0.000000
34	SLU-3	Max	0.000000
34	SLU-3	Min	0.000000
34	SLU-4	Max	0.000000
34	SLU-4	Min	0.000000
34	SLU-5	Max	0.000000
34	SLU-5	Min	0.000000
34	SLU-6	Max	0.000000
34	SLU-6	Min	0.000000
34	SLU-7	Max	0.000000
34	SLU-7	Min	0.000000
34	SLV 1	Max	0.000000
34	SLV 1	Min	0.000000
34	SLV 2	Max	0.000000
34	SLV 2	Min	0.000000
34	SLV 3	Max	0.000000
34	SLV 3	Min	0.000000
34	SLV 4	Max	0.000000
34	SLV 4	Min	0.000000
34	SLV 5	Max	0.000000
34	SLV 5	Min	0.000000
34	SLV 6	Max	0.000000
34	SLV 6	Min	0.000000
34	SLV 7	Max	0.000000
34	SLV 7	Min	0.000000
34	SLV 8	Max	0.000000
34	SLV 8	Min	0.000000
34	SLV 9	Max	0.000000
34	SLV 9	Min	0.000000
34	SLV 10	Max	0.000000
34	SLV 10	Min	0.000000
34	SLV 11	Max	0.000000
34	SLV 11	Min	0.000000
34	SLV 12	Max	0.000000
34	SLV 12	Min	0.000000
34	SLV 13	Max	0.000000
34	SLV 13	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
34	SLV 14	Max	0.000000
34	SLV 14	Min	0.000000
34	SLV 15	Max	0.000000
34	SLV 15	Min	0.000000
34	SLV 16	Max	0.000000
34	SLV 16	Min	0.000000
35	SLE-C	Max	0.000000
35	SLE-C	Min	0.000000
35	SLE-F1	Max	0.000000
35	SLE-F1	Min	0.000000
35	SLE-F2	Max	0.000000
35	SLE-F2	Min	0.000000
35	SLE-F3	Max	0.000000
35	SLE-F3	Min	0.000000
35	SLE-QP	Max	0.000000
35	SLE-QP	Min	0.000000
35	SLU-1	Max	0.000000
35	SLU-1	Min	0.000000
35	SLU-2	Max	0.000000
35	SLU-2	Min	0.000000
35	SLU-3	Max	0.000000
35	SLU-3	Min	0.000000
35	SLU-4	Max	0.000000
35	SLU-4	Min	0.000000
35	SLU-5	Max	0.000000
35	SLU-5	Min	0.000000
35	SLU-6	Max	0.000000
35	SLU-6	Min	0.000000
35	SLU-7	Max	0.000000
35	SLU-7	Min	0.000000
35	SLV 1	Max	0.000000
35	SLV 1	Min	0.000000
35	SLV 2	Max	0.000000
35	SLV 2	Min	0.000000
35	SLV 3	Max	0.000000
35	SLV 3	Min	0.000000
35	SLV 4	Max	0.000000
35	SLV 4	Min	0.000000
35	SLV 5	Max	0.000000
35	SLV 5	Min	0.000000
35	SLV 6	Max	0.000000
35	SLV 6	Min	0.000000
35	SLV 7	Max	0.000000
35	SLV 7	Min	0.000000
35	SLV 8	Max	0.000000
35	SLV 8	Min	0.000000
35	SLV 9	Max	0.000000
35	SLV 9	Min	0.000000
35	SLV 10	Max	0.000000
35	SLV 10	Min	0.000000
35	SLV 11	Max	0.000000
35	SLV 11	Min	0.000000
35	SLV 12	Max	0.000000
35	SLV 12	Min	0.000000
35	SLV 13	Max	0.000000
35	SLV 13	Min	0.000000
35	SLV 14	Max	0.000000
35	SLV 14	Min	0.000000
35	SLV 15	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
35	SLV 15	Min	0.000000
35	SLV 16	Max	0.000000
35	SLV 16	Min	0.000000
36	SLE-C	Max	0.000000
36	SLE-C	Min	0.000000
36	SLE-F1	Max	0.000000
36	SLE-F1	Min	0.000000
36	SLE-F2	Max	0.000000
36	SLE-F2	Min	0.000000
36	SLE-F3	Max	0.000000
36	SLE-F3	Min	0.000000
36	SLE-QP	Max	0.000000
36	SLE-QP	Min	0.000000
36	SLU-1	Max	0.000000
36	SLU-1	Min	0.000000
36	SLU-2	Max	0.000000
36	SLU-2	Min	0.000000
36	SLU-3	Max	0.000000
36	SLU-3	Min	0.000000
36	SLU-4	Max	0.000000
36	SLU-4	Min	0.000000
36	SLU-5	Max	0.000000
36	SLU-5	Min	0.000000
36	SLU-6	Max	0.000000
36	SLU-6	Min	0.000000
36	SLU-7	Max	0.000000
36	SLU-7	Min	0.000000
36	SLV 1	Max	0.000000
36	SLV 1	Min	0.000000
36	SLV 2	Max	0.000000
36	SLV 2	Min	0.000000
36	SLV 3	Max	0.000000
36	SLV 3	Min	0.000000
36	SLV 4	Max	0.000000
36	SLV 4	Min	0.000000
36	SLV 5	Max	0.000000
36	SLV 5	Min	0.000000
36	SLV 6	Max	0.000000
36	SLV 6	Min	0.000000
36	SLV 7	Max	0.000000
36	SLV 7	Min	0.000000
36	SLV 8	Max	0.000000
36	SLV 8	Min	0.000000
36	SLV 9	Max	0.000000
36	SLV 9	Min	0.000000
36	SLV 10	Max	0.000000
36	SLV 10	Min	0.000000
36	SLV 11	Max	0.000000
36	SLV 11	Min	0.000000
36	SLV 12	Max	0.000000
36	SLV 12	Min	0.000000
36	SLV 13	Max	0.000000
36	SLV 13	Min	0.000000
36	SLV 14	Max	0.000000
36	SLV 14	Min	0.000000
36	SLV 15	Max	0.000000
36	SLV 15	Min	0.000000
36	SLV 16	Max	0.000000
36	SLV 16	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
37	SLE-C	Max	0.000000
37	SLE-C	Min	0.000000
37	SLE-F1	Max	0.000000
37	SLE-F1	Min	0.000000
37	SLE-F2	Max	0.000000
37	SLE-F2	Min	0.000000
37	SLE-F3	Max	0.000000
37	SLE-F3	Min	0.000000
37	SLE-QP	Max	0.000000
37	SLE-QP	Min	0.000000
37	SLU-1	Max	0.000000
37	SLU-1	Min	0.000000
37	SLU-2	Max	0.000000
37	SLU-2	Min	0.000000
37	SLU-3	Max	0.000000
37	SLU-3	Min	0.000000
37	SLU-4	Max	0.000000
37	SLU-4	Min	0.000000
37	SLU-5	Max	0.000000
37	SLU-5	Min	0.000000
37	SLU-6	Max	0.000000
37	SLU-6	Min	0.000000
37	SLU-7	Max	0.000000
37	SLU-7	Min	0.000000
37	SLV 1	Max	0.000000
37	SLV 1	Min	0.000000
37	SLV 2	Max	0.000000
37	SLV 2	Min	0.000000
37	SLV 3	Max	0.000000
37	SLV 3	Min	0.000000
37	SLV 4	Max	0.000000
37	SLV 4	Min	0.000000
37	SLV 5	Max	0.000000
37	SLV 5	Min	0.000000
37	SLV 6	Max	0.000000
37	SLV 6	Min	0.000000
37	SLV 7	Max	0.000000
37	SLV 7	Min	0.000000
37	SLV 8	Max	0.000000
37	SLV 8	Min	0.000000
37	SLV 9	Max	0.000000
37	SLV 9	Min	0.000000
37	SLV 10	Max	0.000000
37	SLV 10	Min	0.000000
37	SLV 11	Max	0.000000
37	SLV 11	Min	0.000000
37	SLV 12	Max	0.000000
37	SLV 12	Min	0.000000
37	SLV 13	Max	0.000000
37	SLV 13	Min	0.000000
37	SLV 14	Max	0.000000
37	SLV 14	Min	0.000000
37	SLV 15	Max	0.000000
37	SLV 15	Min	0.000000
37	SLV 16	Max	0.000000
37	SLV 16	Min	0.000000
38	SLE-C	Max	0.000000
38	SLE-C	Min	0.000000
38	SLE-F1	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
38	SLE-F1	Min	0.000000
38	SLE-F2	Max	0.000000
38	SLE-F2	Min	0.000000
38	SLE-F3	Max	0.000000
38	SLE-F3	Min	0.000000
38	SLE-QP	Max	0.000000
38	SLE-QP	Min	0.000000
38	SLU-1	Max	0.000000
38	SLU-1	Min	0.000000
38	SLU-2	Max	0.000000
38	SLU-2	Min	0.000000
38	SLU-3	Max	0.000000
38	SLU-3	Min	0.000000
38	SLU-4	Max	0.000000
38	SLU-4	Min	0.000000
38	SLU-5	Max	0.000000
38	SLU-5	Min	0.000000
38	SLU-6	Max	0.000000
38	SLU-6	Min	0.000000
38	SLU-7	Max	0.000000
38	SLU-7	Min	0.000000
38	SLV 1	Max	0.000000
38	SLV 1	Min	0.000000
38	SLV 2	Max	0.000000
38	SLV 2	Min	0.000000
38	SLV 3	Max	0.000000
38	SLV 3	Min	0.000000
38	SLV 4	Max	0.000000
38	SLV 4	Min	0.000000
38	SLV 5	Max	0.000000
38	SLV 5	Min	0.000000
38	SLV 6	Max	0.000000
38	SLV 6	Min	0.000000
38	SLV 7	Max	0.000000
38	SLV 7	Min	0.000000
38	SLV 8	Max	0.000000
38	SLV 8	Min	0.000000
38	SLV 9	Max	0.000000
38	SLV 9	Min	0.000000
38	SLV 10	Max	0.000000
38	SLV 10	Min	0.000000
38	SLV 11	Max	0.000000
38	SLV 11	Min	0.000000
38	SLV 12	Max	0.000000
38	SLV 12	Min	0.000000
38	SLV 13	Max	0.000000
38	SLV 13	Min	0.000000
38	SLV 14	Max	0.000000
38	SLV 14	Min	0.000000
38	SLV 15	Max	0.000000
38	SLV 15	Min	0.000000
38	SLV 16	Max	0.000000
38	SLV 16	Min	0.000000
39	SLE-C	Max	0.000000
39	SLE-C	Min	0.000000
39	SLE-F1	Max	0.000000
39	SLE-F1	Min	0.000000
39	SLE-F2	Max	0.000000
39	SLE-F2	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
39	SLE-F3	Max	0.000000
39	SLE-F3	Min	0.000000
39	SLE-QP	Max	0.000000
39	SLE-QP	Min	0.000000
39	SLU-1	Max	0.000000
39	SLU-1	Min	0.000000
39	SLU-2	Max	0.000000
39	SLU-2	Min	0.000000
39	SLU-3	Max	0.000000
39	SLU-3	Min	0.000000
39	SLU-4	Max	0.000000
39	SLU-4	Min	0.000000
39	SLU-5	Max	0.000000
39	SLU-5	Min	0.000000
39	SLU-6	Max	0.000000
39	SLU-6	Min	0.000000
39	SLU-7	Max	0.000000
39	SLU-7	Min	0.000000
39	SLV 1	Max	0.000000
39	SLV 1	Min	0.000000
39	SLV 2	Max	0.000000
39	SLV 2	Min	0.000000
39	SLV 3	Max	0.000000
39	SLV 3	Min	0.000000
39	SLV 4	Max	0.000000
39	SLV 4	Min	0.000000
39	SLV 5	Max	0.000000
39	SLV 5	Min	0.000000
39	SLV 6	Max	0.000000
39	SLV 6	Min	0.000000
39	SLV 7	Max	0.000000
39	SLV 7	Min	0.000000
39	SLV 8	Max	0.000000
39	SLV 8	Min	0.000000
39	SLV 9	Max	0.000000
39	SLV 9	Min	0.000000
39	SLV 10	Max	0.000000
39	SLV 10	Min	0.000000
39	SLV 11	Max	0.000000
39	SLV 11	Min	0.000000
39	SLV 12	Max	0.000000
39	SLV 12	Min	0.000000
39	SLV 13	Max	0.000000
39	SLV 13	Min	0.000000
39	SLV 14	Max	0.000000
39	SLV 14	Min	0.000000
39	SLV 15	Max	0.000000
39	SLV 15	Min	0.000000
39	SLV 16	Max	0.000000
39	SLV 16	Min	0.000000
40	SLE-C	Max	0.000000
40	SLE-C	Min	0.000000
40	SLE-F1	Max	0.000000
40	SLE-F1	Min	0.000000
40	SLE-F2	Max	0.000000
40	SLE-F2	Min	0.000000
40	SLE-F3	Max	0.000000
40	SLE-F3	Min	0.000000
40	SLE-QP	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
40	SLE-QP	Min	0.000000
40	SLU-1	Max	0.000000
40	SLU-1	Min	0.000000
40	SLU-2	Max	0.000000
40	SLU-2	Min	0.000000
40	SLU-3	Max	0.000000
40	SLU-3	Min	0.000000
40	SLU-4	Max	0.000000
40	SLU-4	Min	0.000000
40	SLU-5	Max	0.000000
40	SLU-5	Min	0.000000
40	SLU-6	Max	0.000000
40	SLU-6	Min	0.000000
40	SLU-7	Max	0.000000
40	SLU-7	Min	0.000000
40	SLV 1	Max	0.000000
40	SLV 1	Min	0.000000
40	SLV 2	Max	0.000000
40	SLV 2	Min	0.000000
40	SLV 3	Max	0.000000
40	SLV 3	Min	0.000000
40	SLV 4	Max	0.000000
40	SLV 4	Min	0.000000
40	SLV 5	Max	0.000000
40	SLV 5	Min	0.000000
40	SLV 6	Max	0.000000
40	SLV 6	Min	0.000000
40	SLV 7	Max	0.000000
40	SLV 7	Min	0.000000
40	SLV 8	Max	0.000000
40	SLV 8	Min	0.000000
40	SLV 9	Max	0.000000
40	SLV 9	Min	0.000000
40	SLV 10	Max	0.000000
40	SLV 10	Min	0.000000
40	SLV 11	Max	0.000000
40	SLV 11	Min	0.000000
40	SLV 12	Max	0.000000
40	SLV 12	Min	0.000000
40	SLV 13	Max	0.000000
40	SLV 13	Min	0.000000
40	SLV 14	Max	0.000000
40	SLV 14	Min	0.000000
40	SLV 15	Max	0.000000
40	SLV 15	Min	0.000000
40	SLV 16	Max	0.000000
40	SLV 16	Min	0.000000
41	SLE-C	Max	0.000000
41	SLE-C	Min	0.000000
41	SLE-F1	Max	0.000000
41	SLE-F1	Min	0.000000
41	SLE-F2	Max	0.000000
41	SLE-F2	Min	0.000000
41	SLE-F3	Max	0.000000
41	SLE-F3	Min	0.000000
41	SLE-QP	Max	0.000000
41	SLE-QP	Min	0.000000
41	SLU-1	Max	0.000000
41	SLU-1	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
41	SLU-2	Max	0.000000
41	SLU-2	Min	0.000000
41	SLU-3	Max	0.000000
41	SLU-3	Min	0.000000
41	SLU-4	Max	0.000000
41	SLU-4	Min	0.000000
41	SLU-5	Max	0.000000
41	SLU-5	Min	0.000000
41	SLU-6	Max	0.000000
41	SLU-6	Min	0.000000
41	SLU-7	Max	0.000000
41	SLU-7	Min	0.000000
41	SLV 1	Max	0.000000
41	SLV 1	Min	0.000000
41	SLV 2	Max	0.000000
41	SLV 2	Min	0.000000
41	SLV 3	Max	0.000000
41	SLV 3	Min	0.000000
41	SLV 4	Max	0.000000
41	SLV 4	Min	0.000000
41	SLV 5	Max	0.000000
41	SLV 5	Min	0.000000
41	SLV 6	Max	0.000000
41	SLV 6	Min	0.000000
41	SLV 7	Max	0.000000
41	SLV 7	Min	0.000000
41	SLV 8	Max	0.000000
41	SLV 8	Min	0.000000
41	SLV 9	Max	0.000000
41	SLV 9	Min	0.000000
41	SLV 10	Max	0.000000
41	SLV 10	Min	0.000000
41	SLV 11	Max	0.000000
41	SLV 11	Min	0.000000
41	SLV 12	Max	0.000000
41	SLV 12	Min	0.000000
41	SLV 13	Max	0.000000
41	SLV 13	Min	0.000000
41	SLV 14	Max	0.000000
41	SLV 14	Min	0.000000
41	SLV 15	Max	0.000000
41	SLV 15	Min	0.000000
41	SLV 16	Max	0.000000
41	SLV 16	Min	0.000000
42	SLE-C	Max	0.000000
42	SLE-C	Min	0.000000
42	SLE-F1	Max	0.000000
42	SLE-F1	Min	0.000000
42	SLE-F2	Max	0.000000
42	SLE-F2	Min	0.000000
42	SLE-F3	Max	0.000000
42	SLE-F3	Min	0.000000
42	SLE-QP	Max	0.000000
42	SLE-QP	Min	0.000000
42	SLU-1	Max	0.000000
42	SLU-1	Min	0.000000
42	SLU-2	Max	0.000000
42	SLU-2	Min	0.000000
42	SLU-3	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
42	SLU-3	Min	0.000000
42	SLU-4	Max	0.000000
42	SLU-4	Min	0.000000
42	SLU-5	Max	0.000000
42	SLU-5	Min	0.000000
42	SLU-6	Max	0.000000
42	SLU-6	Min	0.000000
42	SLU-7	Max	0.000000
42	SLU-7	Min	0.000000
42	SLV 1	Max	0.000000
42	SLV 1	Min	0.000000
42	SLV 2	Max	0.000000
42	SLV 2	Min	0.000000
42	SLV 3	Max	0.000000
42	SLV 3	Min	0.000000
42	SLV 4	Max	0.000000
42	SLV 4	Min	0.000000
42	SLV 5	Max	0.000000
42	SLV 5	Min	0.000000
42	SLV 6	Max	0.000000
42	SLV 6	Min	0.000000
42	SLV 7	Max	0.000000
42	SLV 7	Min	0.000000
42	SLV 8	Max	0.000000
42	SLV 8	Min	0.000000
42	SLV 9	Max	0.000000
42	SLV 9	Min	0.000000
42	SLV 10	Max	0.000000
42	SLV 10	Min	0.000000
42	SLV 11	Max	0.000000
42	SLV 11	Min	0.000000
42	SLV 12	Max	0.000000
42	SLV 12	Min	0.000000
42	SLV 13	Max	0.000000
42	SLV 13	Min	0.000000
42	SLV 14	Max	0.000000
42	SLV 14	Min	0.000000
42	SLV 15	Max	0.000000
42	SLV 15	Min	0.000000
42	SLV 16	Max	0.000000
42	SLV 16	Min	0.000000
43	SLE-C	Max	0.000000
43	SLE-C	Min	0.000000
43	SLE-F1	Max	0.000000
43	SLE-F1	Min	0.000000
43	SLE-F2	Max	0.000000
43	SLE-F2	Min	0.000000
43	SLE-F3	Max	0.000000
43	SLE-F3	Min	0.000000
43	SLE-QP	Max	0.000000
43	SLE-QP	Min	0.000000
43	SLU-1	Max	0.000000
43	SLU-1	Min	0.000000
43	SLU-2	Max	0.000000
43	SLU-2	Min	0.000000
43	SLU-3	Max	0.000000
43	SLU-3	Min	0.000000
43	SLU-4	Max	0.000000
43	SLU-4	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
43	SLU-5	Max	0.000000
43	SLU-5	Min	0.000000
43	SLU-6	Max	0.000000
43	SLU-6	Min	0.000000
43	SLU-7	Max	0.000000
43	SLU-7	Min	0.000000
43	SLV 1	Max	0.000000
43	SLV 1	Min	0.000000
43	SLV 2	Max	0.000000
43	SLV 2	Min	0.000000
43	SLV 3	Max	0.000000
43	SLV 3	Min	0.000000
43	SLV 4	Max	0.000000
43	SLV 4	Min	0.000000
43	SLV 5	Max	0.000000
43	SLV 5	Min	0.000000
43	SLV 6	Max	0.000000
43	SLV 6	Min	0.000000
43	SLV 7	Max	0.000000
43	SLV 7	Min	0.000000
43	SLV 8	Max	0.000000
43	SLV 8	Min	0.000000
43	SLV 9	Max	0.000000
43	SLV 9	Min	0.000000
43	SLV 10	Max	0.000000
43	SLV 10	Min	0.000000
43	SLV 11	Max	0.000000
43	SLV 11	Min	0.000000
43	SLV 12	Max	0.000000
43	SLV 12	Min	0.000000
43	SLV 13	Max	0.000000
43	SLV 13	Min	0.000000
43	SLV 14	Max	0.000000
43	SLV 14	Min	0.000000
43	SLV 15	Max	0.000000
43	SLV 15	Min	0.000000
43	SLV 16	Max	0.000000
43	SLV 16	Min	0.000000
44	SLE-C	Max	0.000000
44	SLE-C	Min	0.000000
44	SLE-F1	Max	0.000000
44	SLE-F1	Min	0.000000
44	SLE-F2	Max	0.000000
44	SLE-F2	Min	0.000000
44	SLE-F3	Max	0.000000
44	SLE-F3	Min	0.000000
44	SLE-QP	Max	0.000000
44	SLE-QP	Min	0.000000
44	SLU-1	Max	0.000000
44	SLU-1	Min	0.000000
44	SLU-2	Max	0.000000
44	SLU-2	Min	0.000000
44	SLU-3	Max	0.000000
44	SLU-3	Min	0.000000
44	SLU-4	Max	0.000000
44	SLU-4	Min	0.000000
44	SLU-5	Max	0.000000
44	SLU-5	Min	0.000000
44	SLU-6	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
44	SLU-6	Min	0.000000
44	SLU-7	Max	0.000000
44	SLU-7	Min	0.000000
44	SLV 1	Max	0.000000
44	SLV 1	Min	0.000000
44	SLV 2	Max	0.000000
44	SLV 2	Min	0.000000
44	SLV 3	Max	0.000000
44	SLV 3	Min	0.000000
44	SLV 4	Max	0.000000
44	SLV 4	Min	0.000000
44	SLV 5	Max	0.000000
44	SLV 5	Min	0.000000
44	SLV 6	Max	0.000000
44	SLV 6	Min	0.000000
44	SLV 7	Max	0.000000
44	SLV 7	Min	0.000000
44	SLV 8	Max	0.000000
44	SLV 8	Min	0.000000
44	SLV 9	Max	0.000000
44	SLV 9	Min	0.000000
44	SLV 10	Max	0.000000
44	SLV 10	Min	0.000000
44	SLV 11	Max	0.000000
44	SLV 11	Min	0.000000
44	SLV 12	Max	0.000000
44	SLV 12	Min	0.000000
44	SLV 13	Max	0.000000
44	SLV 13	Min	0.000000
44	SLV 14	Max	0.000000
44	SLV 14	Min	0.000000
44	SLV 15	Max	0.000000
44	SLV 15	Min	0.000000
44	SLV 16	Max	0.000000
44	SLV 16	Min	0.000000
45	SLE-C	Max	0.000000
45	SLE-C	Min	0.000000
45	SLE-F1	Max	0.000000
45	SLE-F1	Min	0.000000
45	SLE-F2	Max	0.000000
45	SLE-F2	Min	0.000000
45	SLE-F3	Max	0.000000
45	SLE-F3	Min	0.000000
45	SLE-QP	Max	0.000000
45	SLE-QP	Min	0.000000
45	SLU-1	Max	0.000000
45	SLU-1	Min	0.000000
45	SLU-2	Max	0.000000
45	SLU-2	Min	0.000000
45	SLU-3	Max	0.000000
45	SLU-3	Min	0.000000
45	SLU-4	Max	0.000000
45	SLU-4	Min	0.000000
45	SLU-5	Max	0.000000
45	SLU-5	Min	0.000000
45	SLU-6	Max	0.000000
45	SLU-6	Min	0.000000
45	SLU-7	Max	0.000000
45	SLU-7	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
45	SLV 1	Max	0.000000
45	SLV 1	Min	0.000000
45	SLV 2	Max	0.000000
45	SLV 2	Min	0.000000
45	SLV 3	Max	0.000000
45	SLV 3	Min	0.000000
45	SLV 4	Max	0.000000
45	SLV 4	Min	0.000000
45	SLV 5	Max	0.000000
45	SLV 5	Min	0.000000
45	SLV 6	Max	0.000000
45	SLV 6	Min	0.000000
45	SLV 7	Max	0.000000
45	SLV 7	Min	0.000000
45	SLV 8	Max	0.000000
45	SLV 8	Min	0.000000
45	SLV 9	Max	0.000000
45	SLV 9	Min	0.000000
45	SLV 10	Max	0.000000
45	SLV 10	Min	0.000000
45	SLV 11	Max	0.000000
45	SLV 11	Min	0.000000
45	SLV 12	Max	0.000000
45	SLV 12	Min	0.000000
45	SLV 13	Max	0.000000
45	SLV 13	Min	0.000000
45	SLV 14	Max	0.000000
45	SLV 14	Min	0.000000
45	SLV 15	Max	0.000000
45	SLV 15	Min	0.000000
45	SLV 16	Max	0.000000
45	SLV 16	Min	0.000000
46	SLE-C	Max	0.000000
46	SLE-C	Min	0.000000
46	SLE-F1	Max	0.000000
46	SLE-F1	Min	0.000000
46	SLE-F2	Max	0.000000
46	SLE-F2	Min	0.000000
46	SLE-F3	Max	0.000000
46	SLE-F3	Min	0.000000
46	SLE-QP	Max	0.000000
46	SLE-QP	Min	0.000000
46	SLU-1	Max	0.000000
46	SLU-1	Min	0.000000
46	SLU-2	Max	0.000000
46	SLU-2	Min	0.000000
46	SLU-3	Max	0.000000
46	SLU-3	Min	0.000000
46	SLU-4	Max	0.000000
46	SLU-4	Min	0.000000
46	SLU-5	Max	0.000000
46	SLU-5	Min	0.000000
46	SLU-6	Max	0.000000
46	SLU-6	Min	0.000000
46	SLU-7	Max	0.000000
46	SLU-7	Min	0.000000
46	SLV 1	Max	0.000000
46	SLV 1	Min	0.000000
46	SLV 2	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
46	SLV 2	Min	0.000000
46	SLV 3	Max	0.000000
46	SLV 3	Min	0.000000
46	SLV 4	Max	0.000000
46	SLV 4	Min	0.000000
46	SLV 5	Max	0.000000
46	SLV 5	Min	0.000000
46	SLV 6	Max	0.000000
46	SLV 6	Min	0.000000
46	SLV 7	Max	0.000000
46	SLV 7	Min	0.000000
46	SLV 8	Max	0.000000
46	SLV 8	Min	0.000000
46	SLV 9	Max	0.000000
46	SLV 9	Min	0.000000
46	SLV 10	Max	0.000000
46	SLV 10	Min	0.000000
46	SLV 11	Max	0.000000
46	SLV 11	Min	0.000000
46	SLV 12	Max	0.000000
46	SLV 12	Min	0.000000
46	SLV 13	Max	0.000000
46	SLV 13	Min	0.000000
46	SLV 14	Max	0.000000
46	SLV 14	Min	0.000000
46	SLV 15	Max	0.000000
46	SLV 15	Min	0.000000
46	SLV 16	Max	0.000000
46	SLV 16	Min	0.000000
47	SLE-C	Max	0.000000
47	SLE-C	Min	0.000000
47	SLE-F1	Max	0.000000
47	SLE-F1	Min	0.000000
47	SLE-F2	Max	0.000000
47	SLE-F2	Min	0.000000
47	SLE-F3	Max	0.000000
47	SLE-F3	Min	0.000000
47	SLE-QP	Max	0.000000
47	SLE-QP	Min	0.000000
47	SLU-1	Max	0.000000
47	SLU-1	Min	0.000000
47	SLU-2	Max	0.000000
47	SLU-2	Min	0.000000
47	SLU-3	Max	0.000000
47	SLU-3	Min	0.000000
47	SLU-4	Max	0.000000
47	SLU-4	Min	0.000000
47	SLU-5	Max	0.000000
47	SLU-5	Min	0.000000
47	SLU-6	Max	0.000000
47	SLU-6	Min	0.000000
47	SLU-7	Max	0.000000
47	SLU-7	Min	0.000000
47	SLV 1	Max	0.000000
47	SLV 1	Min	0.000000
47	SLV 2	Max	0.000000
47	SLV 2	Min	0.000000
47	SLV 3	Max	0.000000
47	SLV 3	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
47	SLV 4	Max	0.000000
47	SLV 4	Min	0.000000
47	SLV 5	Max	0.000000
47	SLV 5	Min	0.000000
47	SLV 6	Max	0.000000
47	SLV 6	Min	0.000000
47	SLV 7	Max	0.000000
47	SLV 7	Min	0.000000
47	SLV 8	Max	0.000000
47	SLV 8	Min	0.000000
47	SLV 9	Max	0.000000
47	SLV 9	Min	0.000000
47	SLV 10	Max	0.000000
47	SLV 10	Min	0.000000
47	SLV 11	Max	0.000000
47	SLV 11	Min	0.000000
47	SLV 12	Max	0.000000
47	SLV 12	Min	0.000000
47	SLV 13	Max	0.000000
47	SLV 13	Min	0.000000
47	SLV 14	Max	0.000000
47	SLV 14	Min	0.000000
47	SLV 15	Max	0.000000
47	SLV 15	Min	0.000000
47	SLV 16	Max	0.000000
47	SLV 16	Min	0.000000
48	SLE-C	Max	0.000000
48	SLE-C	Min	0.000000
48	SLE-F1	Max	0.000000
48	SLE-F1	Min	0.000000
48	SLE-F2	Max	0.000000
48	SLE-F2	Min	0.000000
48	SLE-F3	Max	0.000000
48	SLE-F3	Min	0.000000
48	SLE-QP	Max	0.000000
48	SLE-QP	Min	0.000000
48	SLU-1	Max	0.000000
48	SLU-1	Min	0.000000
48	SLU-2	Max	0.000000
48	SLU-2	Min	0.000000
48	SLU-3	Max	0.000000
48	SLU-3	Min	0.000000
48	SLU-4	Max	0.000000
48	SLU-4	Min	0.000000
48	SLU-5	Max	0.000000
48	SLU-5	Min	0.000000
48	SLU-6	Max	0.000000
48	SLU-6	Min	0.000000
48	SLU-7	Max	0.000000
48	SLU-7	Min	0.000000
48	SLV 1	Max	0.000000
48	SLV 1	Min	0.000000
48	SLV 2	Max	0.000000
48	SLV 2	Min	0.000000
48	SLV 3	Max	0.000000
48	SLV 3	Min	0.000000
48	SLV 4	Max	0.000000
48	SLV 4	Min	0.000000
48	SLV 5	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
48	SLV 5	Min	0.000000
48	SLV 6	Max	0.000000
48	SLV 6	Min	0.000000
48	SLV 7	Max	0.000000
48	SLV 7	Min	0.000000
48	SLV 8	Max	0.000000
48	SLV 8	Min	0.000000
48	SLV 9	Max	0.000000
48	SLV 9	Min	0.000000
48	SLV 10	Max	0.000000
48	SLV 10	Min	0.000000
48	SLV 11	Max	0.000000
48	SLV 11	Min	0.000000
48	SLV 12	Max	0.000000
48	SLV 12	Min	0.000000
48	SLV 13	Max	0.000000
48	SLV 13	Min	0.000000
48	SLV 14	Max	0.000000
48	SLV 14	Min	0.000000
48	SLV 15	Max	0.000000
48	SLV 15	Min	0.000000
48	SLV 16	Max	0.000000
48	SLV 16	Min	0.000000
49	SLE-C	Max	0.000000
49	SLE-C	Min	0.000000
49	SLE-F1	Max	0.000000
49	SLE-F1	Min	0.000000
49	SLE-F2	Max	0.000000
49	SLE-F2	Min	0.000000
49	SLE-F3	Max	0.000000
49	SLE-F3	Min	0.000000
49	SLE-QP	Max	0.000000
49	SLE-QP	Min	0.000000
49	SLU-1	Max	0.000000
49	SLU-1	Min	0.000000
49	SLU-2	Max	0.000000
49	SLU-2	Min	0.000000
49	SLU-3	Max	0.000000
49	SLU-3	Min	0.000000
49	SLU-4	Max	0.000000
49	SLU-4	Min	0.000000
49	SLU-5	Max	0.000000
49	SLU-5	Min	0.000000
49	SLU-6	Max	0.000000
49	SLU-6	Min	0.000000
49	SLU-7	Max	0.000000
49	SLU-7	Min	0.000000
49	SLV 1	Max	0.000000
49	SLV 1	Min	0.000000
49	SLV 2	Max	0.000000
49	SLV 2	Min	0.000000
49	SLV 3	Max	0.000000
49	SLV 3	Min	0.000000
49	SLV 4	Max	0.000000
49	SLV 4	Min	0.000000
49	SLV 5	Max	0.000000
49	SLV 5	Min	0.000000
49	SLV 6	Max	0.000000
49	SLV 6	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
49	SLV 7	Max	0.000000
49	SLV 7	Min	0.000000
49	SLV 8	Max	0.000000
49	SLV 8	Min	0.000000
49	SLV 9	Max	0.000000
49	SLV 9	Min	0.000000
49	SLV 10	Max	0.000000
49	SLV 10	Min	0.000000
49	SLV 11	Max	0.000000
49	SLV 11	Min	0.000000
49	SLV 12	Max	0.000000
49	SLV 12	Min	0.000000
49	SLV 13	Max	0.000000
49	SLV 13	Min	0.000000
49	SLV 14	Max	0.000000
49	SLV 14	Min	0.000000
49	SLV 15	Max	0.000000
49	SLV 15	Min	0.000000
49	SLV 16	Max	0.000000
49	SLV 16	Min	0.000000
50	SLE-C	Max	0.000000
50	SLE-C	Min	0.000000
50	SLE-F1	Max	0.000000
50	SLE-F1	Min	0.000000
50	SLE-F2	Max	0.000000
50	SLE-F2	Min	0.000000
50	SLE-F3	Max	0.000000
50	SLE-F3	Min	0.000000
50	SLE-QP	Max	0.000000
50	SLE-QP	Min	0.000000
50	SLU-1	Max	0.000000
50	SLU-1	Min	0.000000
50	SLU-2	Max	0.000000
50	SLU-2	Min	0.000000
50	SLU-3	Max	0.000000
50	SLU-3	Min	0.000000
50	SLU-4	Max	0.000000
50	SLU-4	Min	0.000000
50	SLU-5	Max	0.000000
50	SLU-5	Min	0.000000
50	SLU-6	Max	0.000000
50	SLU-6	Min	0.000000
50	SLU-7	Max	0.000000
50	SLU-7	Min	0.000000
50	SLV 1	Max	0.000000
50	SLV 1	Min	0.000000
50	SLV 2	Max	0.000000
50	SLV 2	Min	0.000000
50	SLV 3	Max	0.000000
50	SLV 3	Min	0.000000
50	SLV 4	Max	0.000000
50	SLV 4	Min	0.000000
50	SLV 5	Max	0.000000
50	SLV 5	Min	0.000000
50	SLV 6	Max	0.000000
50	SLV 6	Min	0.000000
50	SLV 7	Max	0.000000
50	SLV 7	Min	0.000000
50	SLV 8	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
50	SLV 8	Min	0.000000
50	SLV 9	Max	0.000000
50	SLV 9	Min	0.000000
50	SLV 10	Max	0.000000
50	SLV 10	Min	0.000000
50	SLV 11	Max	0.000000
50	SLV 11	Min	0.000000
50	SLV 12	Max	0.000000
50	SLV 12	Min	0.000000
50	SLV 13	Max	0.000000
50	SLV 13	Min	0.000000
50	SLV 14	Max	0.000000
50	SLV 14	Min	0.000000
50	SLV 15	Max	0.000000
50	SLV 15	Min	0.000000
50	SLV 16	Max	0.000000
50	SLV 16	Min	0.000000
51	SLE-C	Max	0.000000
51	SLE-C	Min	0.000000
51	SLE-F1	Max	0.000000
51	SLE-F1	Min	0.000000
51	SLE-F2	Max	0.000000
51	SLE-F2	Min	0.000000
51	SLE-F3	Max	0.000000
51	SLE-F3	Min	0.000000
51	SLE-QP	Max	0.000000
51	SLE-QP	Min	0.000000
51	SLU-1	Max	0.000000
51	SLU-1	Min	0.000000
51	SLU-2	Max	0.000000
51	SLU-2	Min	0.000000
51	SLU-3	Max	0.000000
51	SLU-3	Min	0.000000
51	SLU-4	Max	0.000000
51	SLU-4	Min	0.000000
51	SLU-5	Max	0.000000
51	SLU-5	Min	0.000000
51	SLU-6	Max	0.000000
51	SLU-6	Min	0.000000
51	SLU-7	Max	0.000000
51	SLU-7	Min	0.000000
51	SLV 1	Max	0.000000
51	SLV 1	Min	0.000000
51	SLV 2	Max	0.000000
51	SLV 2	Min	0.000000
51	SLV 3	Max	0.000000
51	SLV 3	Min	0.000000
51	SLV 4	Max	0.000000
51	SLV 4	Min	0.000000
51	SLV 5	Max	0.000000
51	SLV 5	Min	0.000000
51	SLV 6	Max	0.000000
51	SLV 6	Min	0.000000
51	SLV 7	Max	0.000000
51	SLV 7	Min	0.000000
51	SLV 8	Max	0.000000
51	SLV 8	Min	0.000000
51	SLV 9	Max	0.000000
51	SLV 9	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
51	SLV 10	Max	0.000000
51	SLV 10	Min	0.000000
51	SLV 11	Max	0.000000
51	SLV 11	Min	0.000000
51	SLV 12	Max	0.000000
51	SLV 12	Min	0.000000
51	SLV 13	Max	0.000000
51	SLV 13	Min	0.000000
51	SLV 14	Max	0.000000
51	SLV 14	Min	0.000000
51	SLV 15	Max	0.000000
51	SLV 15	Min	0.000000
51	SLV 16	Max	0.000000
51	SLV 16	Min	0.000000
52	SLE-C	Max	0.000000
52	SLE-C	Min	0.000000
52	SLE-F1	Max	0.000000
52	SLE-F1	Min	0.000000
52	SLE-F2	Max	0.000000
52	SLE-F2	Min	0.000000
52	SLE-F3	Max	0.000000
52	SLE-F3	Min	0.000000
52	SLE-QP	Max	0.000000
52	SLE-QP	Min	0.000000
52	SLU-1	Max	0.000000
52	SLU-1	Min	0.000000
52	SLU-2	Max	0.000000
52	SLU-2	Min	0.000000
52	SLU-3	Max	0.000000
52	SLU-3	Min	0.000000
52	SLU-4	Max	0.000000
52	SLU-4	Min	0.000000
52	SLU-5	Max	0.000000
52	SLU-5	Min	0.000000
52	SLU-6	Max	0.000000
52	SLU-6	Min	0.000000
52	SLU-7	Max	0.000000
52	SLU-7	Min	0.000000
52	SLV 1	Max	0.000000
52	SLV 1	Min	0.000000
52	SLV 2	Max	0.000000
52	SLV 2	Min	0.000000
52	SLV 3	Max	0.000000
52	SLV 3	Min	0.000000
52	SLV 4	Max	0.000000
52	SLV 4	Min	0.000000
52	SLV 5	Max	0.000000
52	SLV 5	Min	0.000000
52	SLV 6	Max	0.000000
52	SLV 6	Min	0.000000
52	SLV 7	Max	0.000000
52	SLV 7	Min	0.000000
52	SLV 8	Max	0.000000
52	SLV 8	Min	0.000000
52	SLV 9	Max	0.000000
52	SLV 9	Min	0.000000
52	SLV 10	Max	0.000000
52	SLV 10	Min	0.000000
52	SLV 11	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
52	SLV 11	Min	0.000000
52	SLV 12	Max	0.000000
52	SLV 12	Min	0.000000
52	SLV 13	Max	0.000000
52	SLV 13	Min	0.000000
52	SLV 14	Max	0.000000
52	SLV 14	Min	0.000000
52	SLV 15	Max	0.000000
52	SLV 15	Min	0.000000
52	SLV 16	Max	0.000000
52	SLV 16	Min	0.000000
53	SLE-C	Max	0.000000
53	SLE-C	Min	0.000000
53	SLE-F1	Max	0.000000
53	SLE-F1	Min	0.000000
53	SLE-F2	Max	0.000000
53	SLE-F2	Min	0.000000
53	SLE-F3	Max	0.000000
53	SLE-F3	Min	0.000000
53	SLE-QP	Max	0.000000
53	SLE-QP	Min	0.000000
53	SLU-1	Max	0.000000
53	SLU-1	Min	0.000000
53	SLU-2	Max	0.000000
53	SLU-2	Min	0.000000
53	SLU-3	Max	0.000000
53	SLU-3	Min	0.000000
53	SLU-4	Max	0.000000
53	SLU-4	Min	0.000000
53	SLU-5	Max	0.000000
53	SLU-5	Min	0.000000
53	SLU-6	Max	0.000000
53	SLU-6	Min	0.000000
53	SLU-7	Max	0.000000
53	SLU-7	Min	0.000000
53	SLV 1	Max	0.000000
53	SLV 1	Min	0.000000
53	SLV 2	Max	0.000000
53	SLV 2	Min	0.000000
53	SLV 3	Max	0.000000
53	SLV 3	Min	0.000000
53	SLV 4	Max	0.000000
53	SLV 4	Min	0.000000
53	SLV 5	Max	0.000000
53	SLV 5	Min	0.000000
53	SLV 6	Max	0.000000
53	SLV 6	Min	0.000000
53	SLV 7	Max	0.000000
53	SLV 7	Min	0.000000
53	SLV 8	Max	0.000000
53	SLV 8	Min	0.000000
53	SLV 9	Max	0.000000
53	SLV 9	Min	0.000000
53	SLV 10	Max	0.000000
53	SLV 10	Min	0.000000
53	SLV 11	Max	0.000000
53	SLV 11	Min	0.000000
53	SLV 12	Max	0.000000
53	SLV 12	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
53	SLV 13	Max	0.000000
53	SLV 13	Min	0.000000
53	SLV 14	Max	0.000000
53	SLV 14	Min	0.000000
53	SLV 15	Max	0.000000
53	SLV 15	Min	0.000000
53	SLV 16	Max	0.000000
53	SLV 16	Min	0.000000
54	SLE-C	Max	0.000000
54	SLE-C	Min	0.000000
54	SLE-F1	Max	0.000000
54	SLE-F1	Min	0.000000
54	SLE-F2	Max	0.000000
54	SLE-F2	Min	0.000000
54	SLE-F3	Max	0.000000
54	SLE-F3	Min	0.000000
54	SLE-QP	Max	0.000000
54	SLE-QP	Min	0.000000
54	SLU-1	Max	0.000000
54	SLU-1	Min	0.000000
54	SLU-2	Max	0.000000
54	SLU-2	Min	0.000000
54	SLU-3	Max	0.000000
54	SLU-3	Min	0.000000
54	SLU-4	Max	0.000000
54	SLU-4	Min	0.000000
54	SLU-5	Max	0.000000
54	SLU-5	Min	0.000000
54	SLU-6	Max	0.000000
54	SLU-6	Min	0.000000
54	SLU-7	Max	0.000000
54	SLU-7	Min	0.000000
54	SLV 1	Max	0.000000
54	SLV 1	Min	0.000000
54	SLV 2	Max	0.000000
54	SLV 2	Min	0.000000
54	SLV 3	Max	0.000000
54	SLV 3	Min	0.000000
54	SLV 4	Max	0.000000
54	SLV 4	Min	0.000000
54	SLV 5	Max	0.000000
54	SLV 5	Min	0.000000
54	SLV 6	Max	0.000000
54	SLV 6	Min	0.000000
54	SLV 7	Max	0.000000
54	SLV 7	Min	0.000000
54	SLV 8	Max	0.000000
54	SLV 8	Min	0.000000
54	SLV 9	Max	0.000000
54	SLV 9	Min	0.000000
54	SLV 10	Max	0.000000
54	SLV 10	Min	0.000000
54	SLV 11	Max	0.000000
54	SLV 11	Min	0.000000
54	SLV 12	Max	0.000000
54	SLV 12	Min	0.000000
54	SLV 13	Max	0.000000
54	SLV 13	Min	0.000000
54	SLV 14	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
54	SLV 14	Min	0.000000
54	SLV 15	Max	0.000000
54	SLV 15	Min	0.000000
54	SLV 16	Max	0.000000
54	SLV 16	Min	0.000000
55	SLE-C	Max	0.000000
55	SLE-C	Min	0.000000
55	SLE-F1	Max	0.000000
55	SLE-F1	Min	0.000000
55	SLE-F2	Max	0.000000
55	SLE-F2	Min	0.000000
55	SLE-F3	Max	0.000000
55	SLE-F3	Min	0.000000
55	SLE-QP	Max	0.000000
55	SLE-QP	Min	0.000000
55	SLU-1	Max	0.000000
55	SLU-1	Min	0.000000
55	SLU-2	Max	0.000000
55	SLU-2	Min	0.000000
55	SLU-3	Max	0.000000
55	SLU-3	Min	0.000000
55	SLU-4	Max	0.000000
55	SLU-4	Min	0.000000
55	SLU-5	Max	0.000000
55	SLU-5	Min	0.000000
55	SLU-6	Max	0.000000
55	SLU-6	Min	0.000000
55	SLU-7	Max	0.000000
55	SLU-7	Min	0.000000
55	SLV 1	Max	0.000000
55	SLV 1	Min	0.000000
55	SLV 2	Max	0.000000
55	SLV 2	Min	0.000000
55	SLV 3	Max	0.000000
55	SLV 3	Min	0.000000
55	SLV 4	Max	0.000000
55	SLV 4	Min	0.000000
55	SLV 5	Max	0.000000
55	SLV 5	Min	0.000000
55	SLV 6	Max	0.000000
55	SLV 6	Min	0.000000
55	SLV 7	Max	0.000000
55	SLV 7	Min	0.000000
55	SLV 8	Max	0.000000
55	SLV 8	Min	0.000000
55	SLV 9	Max	0.000000
55	SLV 9	Min	0.000000
55	SLV 10	Max	0.000000
55	SLV 10	Min	0.000000
55	SLV 11	Max	0.000000
55	SLV 11	Min	0.000000
55	SLV 12	Max	0.000000
55	SLV 12	Min	0.000000
55	SLV 13	Max	0.000000
55	SLV 13	Min	0.000000
55	SLV 14	Max	0.000000
55	SLV 14	Min	0.000000
55	SLV 15	Max	0.000000
55	SLV 15	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
55	SLV 16	Max	0.000000
55	SLV 16	Min	0.000000
56	SLE-C	Max	0.000000
56	SLE-C	Min	0.000000
56	SLE-F1	Max	0.000000
56	SLE-F1	Min	0.000000
56	SLE-F2	Max	0.000000
56	SLE-F2	Min	0.000000
56	SLE-F3	Max	0.000000
56	SLE-F3	Min	0.000000
56	SLE-QP	Max	0.000000
56	SLE-QP	Min	0.000000
56	SLU-1	Max	0.000000
56	SLU-1	Min	0.000000
56	SLU-2	Max	0.000000
56	SLU-2	Min	0.000000
56	SLU-3	Max	0.000000
56	SLU-3	Min	0.000000
56	SLU-4	Max	0.000000
56	SLU-4	Min	0.000000
56	SLU-5	Max	0.000000
56	SLU-5	Min	0.000000
56	SLU-6	Max	0.000000
56	SLU-6	Min	0.000000
56	SLU-7	Max	0.000000
56	SLU-7	Min	0.000000
56	SLV 1	Max	0.000000
56	SLV 1	Min	0.000000
56	SLV 2	Max	0.000000
56	SLV 2	Min	0.000000
56	SLV 3	Max	0.000000
56	SLV 3	Min	0.000000
56	SLV 4	Max	0.000000
56	SLV 4	Min	0.000000
56	SLV 5	Max	0.000000
56	SLV 5	Min	0.000000
56	SLV 6	Max	0.000000
56	SLV 6	Min	0.000000
56	SLV 7	Max	0.000000
56	SLV 7	Min	0.000000
56	SLV 8	Max	0.000000
56	SLV 8	Min	0.000000
56	SLV 9	Max	0.000000
56	SLV 9	Min	0.000000
56	SLV 10	Max	0.000000
56	SLV 10	Min	0.000000
56	SLV 11	Max	0.000000
56	SLV 11	Min	0.000000
56	SLV 12	Max	0.000000
56	SLV 12	Min	0.000000
56	SLV 13	Max	0.000000
56	SLV 13	Min	0.000000
56	SLV 14	Max	0.000000
56	SLV 14	Min	0.000000
56	SLV 15	Max	0.000000
56	SLV 15	Min	0.000000
56	SLV 16	Max	0.000000
56	SLV 16	Min	0.000000
57	SLE-C	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
57	SLE-C	Min	0.000000
57	SLE-F1	Max	0.000000
57	SLE-F1	Min	0.000000
57	SLE-F2	Max	0.000000
57	SLE-F2	Min	0.000000
57	SLE-F3	Max	0.000000
57	SLE-F3	Min	0.000000
57	SLE-QP	Max	0.000000
57	SLE-QP	Min	0.000000
57	SLU-1	Max	0.000000
57	SLU-1	Min	0.000000
57	SLU-2	Max	0.000000
57	SLU-2	Min	0.000000
57	SLU-3	Max	0.000000
57	SLU-3	Min	0.000000
57	SLU-4	Max	0.000000
57	SLU-4	Min	0.000000
57	SLU-5	Max	0.000000
57	SLU-5	Min	0.000000
57	SLU-6	Max	0.000000
57	SLU-6	Min	0.000000
57	SLU-7	Max	0.000000
57	SLU-7	Min	0.000000
57	SLV 1	Max	0.000000
57	SLV 1	Min	0.000000
57	SLV 2	Max	0.000000
57	SLV 2	Min	0.000000
57	SLV 3	Max	0.000000
57	SLV 3	Min	0.000000
57	SLV 4	Max	0.000000
57	SLV 4	Min	0.000000
57	SLV 5	Max	0.000000
57	SLV 5	Min	0.000000
57	SLV 6	Max	0.000000
57	SLV 6	Min	0.000000
57	SLV 7	Max	0.000000
57	SLV 7	Min	0.000000
57	SLV 8	Max	0.000000
57	SLV 8	Min	0.000000
57	SLV 9	Max	0.000000
57	SLV 9	Min	0.000000
57	SLV 10	Max	0.000000
57	SLV 10	Min	0.000000
57	SLV 11	Max	0.000000
57	SLV 11	Min	0.000000
57	SLV 12	Max	0.000000
57	SLV 12	Min	0.000000
57	SLV 13	Max	0.000000
57	SLV 13	Min	0.000000
57	SLV 14	Max	0.000000
57	SLV 14	Min	0.000000
57	SLV 15	Max	0.000000
57	SLV 15	Min	0.000000
57	SLV 16	Max	0.000000
57	SLV 16	Min	0.000000
58	SLE-C	Max	0.000000
58	SLE-C	Min	0.000000
58	SLE-F1	Max	0.000000
58	SLE-F1	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
58	SLE-F2	Max	0.000000
58	SLE-F2	Min	0.000000
58	SLE-F3	Max	0.000000
58	SLE-F3	Min	0.000000
58	SLE-QP	Max	0.000000
58	SLE-QP	Min	0.000000
58	SLU-1	Max	0.000000
58	SLU-1	Min	0.000000
58	SLU-2	Max	0.000000
58	SLU-2	Min	0.000000
58	SLU-3	Max	0.000000
58	SLU-3	Min	0.000000
58	SLU-4	Max	0.000000
58	SLU-4	Min	0.000000
58	SLU-5	Max	0.000000
58	SLU-5	Min	0.000000
58	SLU-6	Max	0.000000
58	SLU-6	Min	0.000000
58	SLU-7	Max	0.000000
58	SLU-7	Min	0.000000
58	SLV 1	Max	0.000000
58	SLV 1	Min	0.000000
58	SLV 2	Max	0.000000
58	SLV 2	Min	0.000000
58	SLV 3	Max	0.000000
58	SLV 3	Min	0.000000
58	SLV 4	Max	0.000000
58	SLV 4	Min	0.000000
58	SLV 5	Max	0.000000
58	SLV 5	Min	0.000000
58	SLV 6	Max	0.000000
58	SLV 6	Min	0.000000
58	SLV 7	Max	0.000000
58	SLV 7	Min	0.000000
58	SLV 8	Max	0.000000
58	SLV 8	Min	0.000000
58	SLV 9	Max	0.000000
58	SLV 9	Min	0.000000
58	SLV 10	Max	0.000000
58	SLV 10	Min	0.000000
58	SLV 11	Max	0.000000
58	SLV 11	Min	0.000000
58	SLV 12	Max	0.000000
58	SLV 12	Min	0.000000
58	SLV 13	Max	0.000000
58	SLV 13	Min	0.000000
58	SLV 14	Max	0.000000
58	SLV 14	Min	0.000000
58	SLV 15	Max	0.000000
58	SLV 15	Min	0.000000
58	SLV 16	Max	0.000000
58	SLV 16	Min	0.000000
59	SLE-C	Max	0.000000
59	SLE-C	Min	0.000000
59	SLE-F1	Max	0.000000
59	SLE-F1	Min	0.000000
59	SLE-F2	Max	0.000000
59	SLE-F2	Min	0.000000
59	SLE-F3	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
59	SLE-F3	Min	0.000000
59	SLE-QP	Max	0.000000
59	SLE-QP	Min	0.000000
59	SLU-1	Max	0.000000
59	SLU-1	Min	0.000000
59	SLU-2	Max	0.000000
59	SLU-2	Min	0.000000
59	SLU-3	Max	0.000000
59	SLU-3	Min	0.000000
59	SLU-4	Max	0.000000
59	SLU-4	Min	0.000000
59	SLU-5	Max	0.000000
59	SLU-5	Min	0.000000
59	SLU-6	Max	0.000000
59	SLU-6	Min	0.000000
59	SLU-7	Max	0.000000
59	SLU-7	Min	0.000000
59	SLV 1	Max	0.000000
59	SLV 1	Min	0.000000
59	SLV 2	Max	0.000000
59	SLV 2	Min	0.000000
59	SLV 3	Max	0.000000
59	SLV 3	Min	0.000000
59	SLV 4	Max	0.000000
59	SLV 4	Min	0.000000
59	SLV 5	Max	0.000000
59	SLV 5	Min	0.000000
59	SLV 6	Max	0.000000
59	SLV 6	Min	0.000000
59	SLV 7	Max	0.000000
59	SLV 7	Min	0.000000
59	SLV 8	Max	0.000000
59	SLV 8	Min	0.000000
59	SLV 9	Max	0.000000
59	SLV 9	Min	0.000000
59	SLV 10	Max	0.000000
59	SLV 10	Min	0.000000
59	SLV 11	Max	0.000000
59	SLV 11	Min	0.000000
59	SLV 12	Max	0.000000
59	SLV 12	Min	0.000000
59	SLV 13	Max	0.000000
59	SLV 13	Min	0.000000
59	SLV 14	Max	0.000000
59	SLV 14	Min	0.000000
59	SLV 15	Max	0.000000
59	SLV 15	Min	0.000000
59	SLV 16	Max	0.000000
59	SLV 16	Min	0.000000
60	SLE-C	Max	0.000000
60	SLE-C	Min	0.000000
60	SLE-F1	Max	0.000000
60	SLE-F1	Min	0.000000
60	SLE-F2	Max	0.000000
60	SLE-F2	Min	0.000000
60	SLE-F3	Max	0.000000
60	SLE-F3	Min	0.000000
60	SLE-QP	Max	0.000000
60	SLE-QP	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
60	SLU-1	Max	0.000000
60	SLU-1	Min	0.000000
60	SLU-2	Max	0.000000
60	SLU-2	Min	0.000000
60	SLU-3	Max	0.000000
60	SLU-3	Min	0.000000
60	SLU-4	Max	0.000000
60	SLU-4	Min	0.000000
60	SLU-5	Max	0.000000
60	SLU-5	Min	0.000000
60	SLU-6	Max	0.000000
60	SLU-6	Min	0.000000
60	SLU-7	Max	0.000000
60	SLU-7	Min	0.000000
60	SLV 1	Max	0.000000
60	SLV 1	Min	0.000000
60	SLV 2	Max	0.000000
60	SLV 2	Min	0.000000
60	SLV 3	Max	0.000000
60	SLV 3	Min	0.000000
60	SLV 4	Max	0.000000
60	SLV 4	Min	0.000000
60	SLV 5	Max	0.000000
60	SLV 5	Min	0.000000
60	SLV 6	Max	0.000000
60	SLV 6	Min	0.000000
60	SLV 7	Max	0.000000
60	SLV 7	Min	0.000000
60	SLV 8	Max	0.000000
60	SLV 8	Min	0.000000
60	SLV 9	Max	0.000000
60	SLV 9	Min	0.000000
60	SLV 10	Max	0.000000
60	SLV 10	Min	0.000000
60	SLV 11	Max	0.000000
60	SLV 11	Min	0.000000
60	SLV 12	Max	0.000000
60	SLV 12	Min	0.000000
60	SLV 13	Max	0.000000
60	SLV 13	Min	0.000000
60	SLV 14	Max	0.000000
60	SLV 14	Min	0.000000
60	SLV 15	Max	0.000000
60	SLV 15	Min	0.000000
60	SLV 16	Max	0.000000
60	SLV 16	Min	0.000000
61	SLE-C	Max	0.000000
61	SLE-C	Min	0.000000
61	SLE-F1	Max	0.000000
61	SLE-F1	Min	0.000000
61	SLE-F2	Max	0.000000
61	SLE-F2	Min	0.000000
61	SLE-F3	Max	0.000000
61	SLE-F3	Min	0.000000
61	SLE-QP	Max	0.000000
61	SLE-QP	Min	0.000000
61	SLU-1	Max	0.000000
61	SLU-1	Min	0.000000
61	SLU-2	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
61	SLU-2	Min	0.000000
61	SLU-3	Max	0.000000
61	SLU-3	Min	0.000000
61	SLU-4	Max	0.000000
61	SLU-4	Min	0.000000
61	SLU-5	Max	0.000000
61	SLU-5	Min	0.000000
61	SLU-6	Max	0.000000
61	SLU-6	Min	0.000000
61	SLU-7	Max	0.000000
61	SLU-7	Min	0.000000
61	SLV 1	Max	0.000000
61	SLV 1	Min	0.000000
61	SLV 2	Max	0.000000
61	SLV 2	Min	0.000000
61	SLV 3	Max	0.000000
61	SLV 3	Min	0.000000
61	SLV 4	Max	0.000000
61	SLV 4	Min	0.000000
61	SLV 5	Max	0.000000
61	SLV 5	Min	0.000000
61	SLV 6	Max	0.000000
61	SLV 6	Min	0.000000
61	SLV 7	Max	0.000000
61	SLV 7	Min	0.000000
61	SLV 8	Max	0.000000
61	SLV 8	Min	0.000000
61	SLV 9	Max	0.000000
61	SLV 9	Min	0.000000
61	SLV 10	Max	0.000000
61	SLV 10	Min	0.000000
61	SLV 11	Max	0.000000
61	SLV 11	Min	0.000000
61	SLV 12	Max	0.000000
61	SLV 12	Min	0.000000
61	SLV 13	Max	0.000000
61	SLV 13	Min	0.000000
61	SLV 14	Max	0.000000
61	SLV 14	Min	0.000000
61	SLV 15	Max	0.000000
61	SLV 15	Min	0.000000
61	SLV 16	Max	0.000000
61	SLV 16	Min	0.000000
62	SLE-C	Max	0.000000
62	SLE-C	Min	0.000000
62	SLE-F1	Max	0.000000
62	SLE-F1	Min	0.000000
62	SLE-F2	Max	0.000000
62	SLE-F2	Min	0.000000
62	SLE-F3	Max	0.000000
62	SLE-F3	Min	0.000000
62	SLE-QP	Max	0.000000
62	SLE-QP	Min	0.000000
62	SLU-1	Max	0.000000
62	SLU-1	Min	0.000000
62	SLU-2	Max	0.000000
62	SLU-2	Min	0.000000
62	SLU-3	Max	0.000000
62	SLU-3	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
62	SLU-4	Max	0.000000
62	SLU-4	Min	0.000000
62	SLU-5	Max	0.000000
62	SLU-5	Min	0.000000
62	SLU-6	Max	0.000000
62	SLU-6	Min	0.000000
62	SLU-7	Max	0.000000
62	SLU-7	Min	0.000000
62	SLV 1	Max	0.000000
62	SLV 1	Min	0.000000
62	SLV 2	Max	0.000000
62	SLV 2	Min	0.000000
62	SLV 3	Max	0.000000
62	SLV 3	Min	0.000000
62	SLV 4	Max	0.000000
62	SLV 4	Min	0.000000
62	SLV 5	Max	0.000000
62	SLV 5	Min	0.000000
62	SLV 6	Max	0.000000
62	SLV 6	Min	0.000000
62	SLV 7	Max	0.000000
62	SLV 7	Min	0.000000
62	SLV 8	Max	0.000000
62	SLV 8	Min	0.000000
62	SLV 9	Max	0.000000
62	SLV 9	Min	0.000000
62	SLV 10	Max	0.000000
62	SLV 10	Min	0.000000
62	SLV 11	Max	0.000000
62	SLV 11	Min	0.000000
62	SLV 12	Max	0.000000
62	SLV 12	Min	0.000000
62	SLV 13	Max	0.000000
62	SLV 13	Min	0.000000
62	SLV 14	Max	0.000000
62	SLV 14	Min	0.000000
62	SLV 15	Max	0.000000
62	SLV 15	Min	0.000000
62	SLV 16	Max	0.000000
62	SLV 16	Min	0.000000
63	SLE-C	Max	0.000000
63	SLE-C	Min	0.000000
63	SLE-F1	Max	0.000000
63	SLE-F1	Min	0.000000
63	SLE-F2	Max	0.000000
63	SLE-F2	Min	0.000000
63	SLE-F3	Max	0.000000
63	SLE-F3	Min	0.000000
63	SLE-QP	Max	0.000000
63	SLE-QP	Min	0.000000
63	SLU-1	Max	0.000000
63	SLU-1	Min	0.000000
63	SLU-2	Max	0.000000
63	SLU-2	Min	0.000000
63	SLU-3	Max	0.000000
63	SLU-3	Min	0.000000
63	SLU-4	Max	0.000000
63	SLU-4	Min	0.000000
63	SLU-5	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
63	SLU-5	Min	0.000000
63	SLU-6	Max	0.000000
63	SLU-6	Min	0.000000
63	SLU-7	Max	0.000000
63	SLU-7	Min	0.000000
63	SLV 1	Max	0.000000
63	SLV 1	Min	0.000000
63	SLV 2	Max	0.000000
63	SLV 2	Min	0.000000
63	SLV 3	Max	0.000000
63	SLV 3	Min	0.000000
63	SLV 4	Max	0.000000
63	SLV 4	Min	0.000000
63	SLV 5	Max	0.000000
63	SLV 5	Min	0.000000
63	SLV 6	Max	0.000000
63	SLV 6	Min	0.000000
63	SLV 7	Max	0.000000
63	SLV 7	Min	0.000000
63	SLV 8	Max	0.000000
63	SLV 8	Min	0.000000
63	SLV 9	Max	0.000000
63	SLV 9	Min	0.000000
63	SLV 10	Max	0.000000
63	SLV 10	Min	0.000000
63	SLV 11	Max	0.000000
63	SLV 11	Min	0.000000
63	SLV 12	Max	0.000000
63	SLV 12	Min	0.000000
63	SLV 13	Max	0.000000
63	SLV 13	Min	0.000000
63	SLV 14	Max	0.000000
63	SLV 14	Min	0.000000
63	SLV 15	Max	0.000000
63	SLV 15	Min	0.000000
63	SLV 16	Max	0.000000
63	SLV 16	Min	0.000000
64	SLE-C	Max	0.000000
64	SLE-C	Min	0.000000
64	SLE-F1	Max	0.000000
64	SLE-F1	Min	0.000000
64	SLE-F2	Max	0.000000
64	SLE-F2	Min	0.000000
64	SLE-F3	Max	0.000000
64	SLE-F3	Min	0.000000
64	SLE-QP	Max	0.000000
64	SLE-QP	Min	0.000000
64	SLU-1	Max	0.000000
64	SLU-1	Min	0.000000
64	SLU-2	Max	0.000000
64	SLU-2	Min	0.000000
64	SLU-3	Max	0.000000
64	SLU-3	Min	0.000000
64	SLU-4	Max	0.000000
64	SLU-4	Min	0.000000
64	SLU-5	Max	0.000000
64	SLU-5	Min	0.000000
64	SLU-6	Max	0.000000
64	SLU-6	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
64	SLU-7	Max	0.000000
64	SLU-7	Min	0.000000
64	SLV 1	Max	0.000000
64	SLV 1	Min	0.000000
64	SLV 2	Max	0.000000
64	SLV 2	Min	0.000000
64	SLV 3	Max	0.000000
64	SLV 3	Min	0.000000
64	SLV 4	Max	0.000000
64	SLV 4	Min	0.000000
64	SLV 5	Max	0.000000
64	SLV 5	Min	0.000000
64	SLV 6	Max	0.000000
64	SLV 6	Min	0.000000
64	SLV 7	Max	0.000000
64	SLV 7	Min	0.000000
64	SLV 8	Max	0.000000
64	SLV 8	Min	0.000000
64	SLV 9	Max	0.000000
64	SLV 9	Min	0.000000
64	SLV 10	Max	0.000000
64	SLV 10	Min	0.000000
64	SLV 11	Max	0.000000
64	SLV 11	Min	0.000000
64	SLV 12	Max	0.000000
64	SLV 12	Min	0.000000
64	SLV 13	Max	0.000000
64	SLV 13	Min	0.000000
64	SLV 14	Max	0.000000
64	SLV 14	Min	0.000000
64	SLV 15	Max	0.000000
64	SLV 15	Min	0.000000
64	SLV 16	Max	0.000000
64	SLV 16	Min	0.000000
65	SLE-C	Max	0.000000
65	SLE-C	Min	0.000000
65	SLE-F1	Max	0.000000
65	SLE-F1	Min	0.000000
65	SLE-F2	Max	0.000000
65	SLE-F2	Min	0.000000
65	SLE-F3	Max	0.000000
65	SLE-F3	Min	0.000000
65	SLE-QP	Max	0.000000
65	SLE-QP	Min	0.000000
65	SLU-1	Max	0.000000
65	SLU-1	Min	0.000000
65	SLU-2	Max	0.000000
65	SLU-2	Min	0.000000
65	SLU-3	Max	0.000000
65	SLU-3	Min	0.000000
65	SLU-4	Max	0.000000
65	SLU-4	Min	0.000000
65	SLU-5	Max	0.000000
65	SLU-5	Min	0.000000
65	SLU-6	Max	0.000000
65	SLU-6	Min	0.000000
65	SLU-7	Max	0.000000
65	SLU-7	Min	0.000000
65	SLV 1	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
65	SLV 1	Min	0.000000
65	SLV 2	Max	0.000000
65	SLV 2	Min	0.000000
65	SLV 3	Max	0.000000
65	SLV 3	Min	0.000000
65	SLV 4	Max	0.000000
65	SLV 4	Min	0.000000
65	SLV 5	Max	0.000000
65	SLV 5	Min	0.000000
65	SLV 6	Max	0.000000
65	SLV 6	Min	0.000000
65	SLV 7	Max	0.000000
65	SLV 7	Min	0.000000
65	SLV 8	Max	0.000000
65	SLV 8	Min	0.000000
65	SLV 9	Max	0.000000
65	SLV 9	Min	0.000000
65	SLV 10	Max	0.000000
65	SLV 10	Min	0.000000
65	SLV 11	Max	0.000000
65	SLV 11	Min	0.000000
65	SLV 12	Max	0.000000
65	SLV 12	Min	0.000000
65	SLV 13	Max	0.000000
65	SLV 13	Min	0.000000
65	SLV 14	Max	0.000000
65	SLV 14	Min	0.000000
65	SLV 15	Max	0.000000
65	SLV 15	Min	0.000000
65	SLV 16	Max	0.000000
65	SLV 16	Min	0.000000
66	SLE-C	Max	0.000000
66	SLE-C	Min	0.000000
66	SLE-F1	Max	0.000000
66	SLE-F1	Min	0.000000
66	SLE-F2	Max	0.000000
66	SLE-F2	Min	0.000000
66	SLE-F3	Max	0.000000
66	SLE-F3	Min	0.000000
66	SLE-QP	Max	0.000000
66	SLE-QP	Min	0.000000
66	SLU-1	Max	0.000000
66	SLU-1	Min	0.000000
66	SLU-2	Max	0.000000
66	SLU-2	Min	0.000000
66	SLU-3	Max	0.000000
66	SLU-3	Min	0.000000
66	SLU-4	Max	0.000000
66	SLU-4	Min	0.000000
66	SLU-5	Max	0.000000
66	SLU-5	Min	0.000000
66	SLU-6	Max	0.000000
66	SLU-6	Min	0.000000
66	SLU-7	Max	0.000000
66	SLU-7	Min	0.000000
66	SLV 1	Max	0.000000
66	SLV 1	Min	0.000000
66	SLV 2	Max	0.000000
66	SLV 2	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
66	SLV 3	Max	0.000000
66	SLV 3	Min	0.000000
66	SLV 4	Max	0.000000
66	SLV 4	Min	0.000000
66	SLV 5	Max	0.000000
66	SLV 5	Min	0.000000
66	SLV 6	Max	0.000000
66	SLV 6	Min	0.000000
66	SLV 7	Max	0.000000
66	SLV 7	Min	0.000000
66	SLV 8	Max	0.000000
66	SLV 8	Min	0.000000
66	SLV 9	Max	0.000000
66	SLV 9	Min	0.000000
66	SLV 10	Max	0.000000
66	SLV 10	Min	0.000000
66	SLV 11	Max	0.000000
66	SLV 11	Min	0.000000
66	SLV 12	Max	0.000000
66	SLV 12	Min	0.000000
66	SLV 13	Max	0.000000
66	SLV 13	Min	0.000000
66	SLV 14	Max	0.000000
66	SLV 14	Min	0.000000
66	SLV 15	Max	0.000000
66	SLV 15	Min	0.000000
66	SLV 16	Max	0.000000
66	SLV 16	Min	0.000000
67	SLE-C	Max	0.000000
67	SLE-C	Min	0.000000
67	SLE-F1	Max	0.000000
67	SLE-F1	Min	0.000000
67	SLE-F2	Max	0.000000
67	SLE-F2	Min	0.000000
67	SLE-F3	Max	0.000000
67	SLE-F3	Min	0.000000
67	SLE-QP	Max	0.000000
67	SLE-QP	Min	0.000000
67	SLU-1	Max	0.000000
67	SLU-1	Min	0.000000
67	SLU-2	Max	0.000000
67	SLU-2	Min	0.000000
67	SLU-3	Max	0.000000
67	SLU-3	Min	0.000000
67	SLU-4	Max	0.000000
67	SLU-4	Min	0.000000
67	SLU-5	Max	0.000000
67	SLU-5	Min	0.000000
67	SLU-6	Max	0.000000
67	SLU-6	Min	0.000000
67	SLU-7	Max	0.000000
67	SLU-7	Min	0.000000
67	SLV 1	Max	0.000000
67	SLV 1	Min	0.000000
67	SLV 2	Max	0.000000
67	SLV 2	Min	0.000000
67	SLV 3	Max	0.000000
67	SLV 3	Min	0.000000
67	SLV 4	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
67	SLV 4	Min	0.000000
67	SLV 5	Max	0.000000
67	SLV 5	Min	0.000000
67	SLV 6	Max	0.000000
67	SLV 6	Min	0.000000
67	SLV 7	Max	0.000000
67	SLV 7	Min	0.000000
67	SLV 8	Max	0.000000
67	SLV 8	Min	0.000000
67	SLV 9	Max	0.000000
67	SLV 9	Min	0.000000
67	SLV 10	Max	0.000000
67	SLV 10	Min	0.000000
67	SLV 11	Max	0.000000
67	SLV 11	Min	0.000000
67	SLV 12	Max	0.000000
67	SLV 12	Min	0.000000
67	SLV 13	Max	0.000000
67	SLV 13	Min	0.000000
67	SLV 14	Max	0.000000
67	SLV 14	Min	0.000000
67	SLV 15	Max	0.000000
67	SLV 15	Min	0.000000
67	SLV 16	Max	0.000000
67	SLV 16	Min	0.000000
68	SLE-C	Max	0.000000
68	SLE-C	Min	0.000000
68	SLE-F1	Max	0.000000
68	SLE-F1	Min	0.000000
68	SLE-F2	Max	0.000000
68	SLE-F2	Min	0.000000
68	SLE-F3	Max	0.000000
68	SLE-F3	Min	0.000000
68	SLE-QP	Max	0.000000
68	SLE-QP	Min	0.000000
68	SLU-1	Max	0.000000
68	SLU-1	Min	0.000000
68	SLU-2	Max	0.000000
68	SLU-2	Min	0.000000
68	SLU-3	Max	0.000000
68	SLU-3	Min	0.000000
68	SLU-4	Max	0.000000
68	SLU-4	Min	0.000000
68	SLU-5	Max	0.000000
68	SLU-5	Min	0.000000
68	SLU-6	Max	0.000000
68	SLU-6	Min	0.000000
68	SLU-7	Max	0.000000
68	SLU-7	Min	0.000000
68	SLV 1	Max	0.000000
68	SLV 1	Min	0.000000
68	SLV 2	Max	0.000000
68	SLV 2	Min	0.000000
68	SLV 3	Max	0.000000
68	SLV 3	Min	0.000000
68	SLV 4	Max	0.000000
68	SLV 4	Min	0.000000
68	SLV 5	Max	0.000000
68	SLV 5	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
68	SLV 6	Max	0.000000
68	SLV 6	Min	0.000000
68	SLV 7	Max	0.000000
68	SLV 7	Min	0.000000
68	SLV 8	Max	0.000000
68	SLV 8	Min	0.000000
68	SLV 9	Max	0.000000
68	SLV 9	Min	0.000000
68	SLV 10	Max	0.000000
68	SLV 10	Min	0.000000
68	SLV 11	Max	0.000000
68	SLV 11	Min	0.000000
68	SLV 12	Max	0.000000
68	SLV 12	Min	0.000000
68	SLV 13	Max	0.000000
68	SLV 13	Min	0.000000
68	SLV 14	Max	0.000000
68	SLV 14	Min	0.000000
68	SLV 15	Max	0.000000
68	SLV 15	Min	0.000000
68	SLV 16	Max	0.000000
68	SLV 16	Min	0.000000
69	SLE-C	Max	0.000000
69	SLE-C	Min	0.000000
69	SLE-F1	Max	0.000000
69	SLE-F1	Min	0.000000
69	SLE-F2	Max	0.000000
69	SLE-F2	Min	0.000000
69	SLE-F3	Max	0.000000
69	SLE-F3	Min	0.000000
69	SLE-QP	Max	0.000000
69	SLE-QP	Min	0.000000
69	SLU-1	Max	0.000000
69	SLU-1	Min	0.000000
69	SLU-2	Max	0.000000
69	SLU-2	Min	0.000000
69	SLU-3	Max	0.000000
69	SLU-3	Min	0.000000
69	SLU-4	Max	0.000000
69	SLU-4	Min	0.000000
69	SLU-5	Max	0.000000
69	SLU-5	Min	0.000000
69	SLU-6	Max	0.000000
69	SLU-6	Min	0.000000
69	SLU-7	Max	0.000000
69	SLU-7	Min	0.000000
69	SLV 1	Max	0.000000
69	SLV 1	Min	0.000000
69	SLV 2	Max	0.000000
69	SLV 2	Min	0.000000
69	SLV 3	Max	0.000000
69	SLV 3	Min	0.000000
69	SLV 4	Max	0.000000
69	SLV 4	Min	0.000000
69	SLV 5	Max	0.000000
69	SLV 5	Min	0.000000
69	SLV 6	Max	0.000000
69	SLV 6	Min	0.000000
69	SLV 7	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
69	SLV 7	Min	0.000000
69	SLV 8	Max	0.000000
69	SLV 8	Min	0.000000
69	SLV 9	Max	0.000000
69	SLV 9	Min	0.000000
69	SLV 10	Max	0.000000
69	SLV 10	Min	0.000000
69	SLV 11	Max	0.000000
69	SLV 11	Min	0.000000
69	SLV 12	Max	0.000000
69	SLV 12	Min	0.000000
69	SLV 13	Max	0.000000
69	SLV 13	Min	0.000000
69	SLV 14	Max	0.000000
69	SLV 14	Min	0.000000
69	SLV 15	Max	0.000000
69	SLV 15	Min	0.000000
69	SLV 16	Max	0.000000
69	SLV 16	Min	0.000000
70	SLE-C	Max	0.000000
70	SLE-C	Min	0.000000
70	SLE-F1	Max	0.000000
70	SLE-F1	Min	0.000000
70	SLE-F2	Max	0.000000
70	SLE-F2	Min	0.000000
70	SLE-F3	Max	0.000000
70	SLE-F3	Min	0.000000
70	SLE-QP	Max	0.000000
70	SLE-QP	Min	0.000000
70	SLU-1	Max	0.000000
70	SLU-1	Min	0.000000
70	SLU-2	Max	0.000000
70	SLU-2	Min	0.000000
70	SLU-3	Max	0.000000
70	SLU-3	Min	0.000000
70	SLU-4	Max	0.000000
70	SLU-4	Min	0.000000
70	SLU-5	Max	0.000000
70	SLU-5	Min	0.000000
70	SLU-6	Max	0.000000
70	SLU-6	Min	0.000000
70	SLU-7	Max	0.000000
70	SLU-7	Min	0.000000
70	SLV 1	Max	0.000000
70	SLV 1	Min	0.000000
70	SLV 2	Max	0.000000
70	SLV 2	Min	0.000000
70	SLV 3	Max	0.000000
70	SLV 3	Min	0.000000
70	SLV 4	Max	0.000000
70	SLV 4	Min	0.000000
70	SLV 5	Max	0.000000
70	SLV 5	Min	0.000000
70	SLV 6	Max	0.000000
70	SLV 6	Min	0.000000
70	SLV 7	Max	0.000000
70	SLV 7	Min	0.000000
70	SLV 8	Max	0.000000
70	SLV 8	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
70	SLV 9	Max	0.000000
70	SLV 9	Min	0.000000
70	SLV 10	Max	0.000000
70	SLV 10	Min	0.000000
70	SLV 11	Max	0.000000
70	SLV 11	Min	0.000000
70	SLV 12	Max	0.000000
70	SLV 12	Min	0.000000
70	SLV 13	Max	0.000000
70	SLV 13	Min	0.000000
70	SLV 14	Max	0.000000
70	SLV 14	Min	0.000000
70	SLV 15	Max	0.000000
70	SLV 15	Min	0.000000
70	SLV 16	Max	0.000000
70	SLV 16	Min	0.000000
71	SLE-C	Max	0.000000
71	SLE-C	Min	0.000000
71	SLE-F1	Max	0.000000
71	SLE-F1	Min	0.000000
71	SLE-F2	Max	0.000000
71	SLE-F2	Min	0.000000
71	SLE-F3	Max	0.000000
71	SLE-F3	Min	0.000000
71	SLE-QP	Max	0.000000
71	SLE-QP	Min	0.000000
71	SLU-1	Max	0.000000
71	SLU-1	Min	0.000000
71	SLU-2	Max	0.000000
71	SLU-2	Min	0.000000
71	SLU-3	Max	0.000000
71	SLU-3	Min	0.000000
71	SLU-4	Max	0.000000
71	SLU-4	Min	0.000000
71	SLU-5	Max	0.000000
71	SLU-5	Min	0.000000
71	SLU-6	Max	0.000000
71	SLU-6	Min	0.000000
71	SLU-7	Max	0.000000
71	SLU-7	Min	0.000000
71	SLV 1	Max	0.000000
71	SLV 1	Min	0.000000
71	SLV 2	Max	0.000000
71	SLV 2	Min	0.000000
71	SLV 3	Max	0.000000
71	SLV 3	Min	0.000000
71	SLV 4	Max	0.000000
71	SLV 4	Min	0.000000
71	SLV 5	Max	0.000000
71	SLV 5	Min	0.000000
71	SLV 6	Max	0.000000
71	SLV 6	Min	0.000000
71	SLV 7	Max	0.000000
71	SLV 7	Min	0.000000
71	SLV 8	Max	0.000000
71	SLV 8	Min	0.000000
71	SLV 9	Max	0.000000
71	SLV 9	Min	0.000000
71	SLV 10	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
71	SLV 10	Min	0.000000
71	SLV 11	Max	0.000000
71	SLV 11	Min	0.000000
71	SLV 12	Max	0.000000
71	SLV 12	Min	0.000000
71	SLV 13	Max	0.000000
71	SLV 13	Min	0.000000
71	SLV 14	Max	0.000000
71	SLV 14	Min	0.000000
71	SLV 15	Max	0.000000
71	SLV 15	Min	0.000000
71	SLV 16	Max	0.000000
71	SLV 16	Min	0.000000
72	SLE-C	Max	0.000000
72	SLE-C	Min	0.000000
72	SLE-F1	Max	0.000000
72	SLE-F1	Min	0.000000
72	SLE-F2	Max	0.000000
72	SLE-F2	Min	0.000000
72	SLE-F3	Max	0.000000
72	SLE-F3	Min	0.000000
72	SLE-QP	Max	0.000000
72	SLE-QP	Min	0.000000
72	SLU-1	Max	0.000000
72	SLU-1	Min	0.000000
72	SLU-2	Max	0.000000
72	SLU-2	Min	0.000000
72	SLU-3	Max	0.000000
72	SLU-3	Min	0.000000
72	SLU-4	Max	0.000000
72	SLU-4	Min	0.000000
72	SLU-5	Max	0.000000
72	SLU-5	Min	0.000000
72	SLU-6	Max	0.000000
72	SLU-6	Min	0.000000
72	SLU-7	Max	0.000000
72	SLU-7	Min	0.000000
72	SLV 1	Max	0.000000
72	SLV 1	Min	0.000000
72	SLV 2	Max	0.000000
72	SLV 2	Min	0.000000
72	SLV 3	Max	0.000000
72	SLV 3	Min	0.000000
72	SLV 4	Max	0.000000
72	SLV 4	Min	0.000000
72	SLV 5	Max	0.000000
72	SLV 5	Min	0.000000
72	SLV 6	Max	0.000000
72	SLV 6	Min	0.000000
72	SLV 7	Max	0.000000
72	SLV 7	Min	0.000000
72	SLV 8	Max	0.000000
72	SLV 8	Min	0.000000
72	SLV 9	Max	0.000000
72	SLV 9	Min	0.000000
72	SLV 10	Max	0.000000
72	SLV 10	Min	0.000000
72	SLV 11	Max	0.000000
72	SLV 11	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
72	SLV 12	Max	0.000000
72	SLV 12	Min	0.000000
72	SLV 13	Max	0.000000
72	SLV 13	Min	0.000000
72	SLV 14	Max	0.000000
72	SLV 14	Min	0.000000
72	SLV 15	Max	0.000000
72	SLV 15	Min	0.000000
72	SLV 16	Max	0.000000
72	SLV 16	Min	0.000000
73	SLE-C	Max	0.000000
73	SLE-C	Min	0.000000
73	SLE-F1	Max	0.000000
73	SLE-F1	Min	0.000000
73	SLE-F2	Max	0.000000
73	SLE-F2	Min	0.000000
73	SLE-F3	Max	0.000000
73	SLE-F3	Min	0.000000
73	SLE-QP	Max	0.000000
73	SLE-QP	Min	0.000000
73	SLU-1	Max	0.000000
73	SLU-1	Min	0.000000
73	SLU-2	Max	0.000000
73	SLU-2	Min	0.000000
73	SLU-3	Max	0.000000
73	SLU-3	Min	0.000000
73	SLU-4	Max	0.000000
73	SLU-4	Min	0.000000
73	SLU-5	Max	0.000000
73	SLU-5	Min	0.000000
73	SLU-6	Max	0.000000
73	SLU-6	Min	0.000000
73	SLU-7	Max	0.000000
73	SLU-7	Min	0.000000
73	SLV 1	Max	0.000000
73	SLV 1	Min	0.000000
73	SLV 2	Max	0.000000
73	SLV 2	Min	0.000000
73	SLV 3	Max	0.000000
73	SLV 3	Min	0.000000
73	SLV 4	Max	0.000000
73	SLV 4	Min	0.000000
73	SLV 5	Max	0.000000
73	SLV 5	Min	0.000000
73	SLV 6	Max	0.000000
73	SLV 6	Min	0.000000
73	SLV 7	Max	0.000000
73	SLV 7	Min	0.000000
73	SLV 8	Max	0.000000
73	SLV 8	Min	0.000000
73	SLV 9	Max	0.000000
73	SLV 9	Min	0.000000
73	SLV 10	Max	0.000000
73	SLV 10	Min	0.000000
73	SLV 11	Max	0.000000
73	SLV 11	Min	0.000000
73	SLV 12	Max	0.000000
73	SLV 12	Min	0.000000
73	SLV 13	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
73	SLV 13	Min	0.000000
73	SLV 14	Max	0.000000
73	SLV 14	Min	0.000000
73	SLV 15	Max	0.000000
73	SLV 15	Min	0.000000
73	SLV 16	Max	0.000000
73	SLV 16	Min	0.000000
74	SLE-C	Max	0.000000
74	SLE-C	Min	0.000000
74	SLE-F1	Max	0.000000
74	SLE-F1	Min	0.000000
74	SLE-F2	Max	0.000000
74	SLE-F2	Min	0.000000
74	SLE-F3	Max	0.000000
74	SLE-F3	Min	0.000000
74	SLE-QP	Max	0.000000
74	SLE-QP	Min	0.000000
74	SLU-1	Max	0.000000
74	SLU-1	Min	0.000000
74	SLU-2	Max	0.000000
74	SLU-2	Min	0.000000
74	SLU-3	Max	0.000000
74	SLU-3	Min	0.000000
74	SLU-4	Max	0.000000
74	SLU-4	Min	0.000000
74	SLU-5	Max	0.000000
74	SLU-5	Min	0.000000
74	SLU-6	Max	0.000000
74	SLU-6	Min	0.000000
74	SLU-7	Max	0.000000
74	SLU-7	Min	0.000000
74	SLV 1	Max	0.000000
74	SLV 1	Min	0.000000
74	SLV 2	Max	0.000000
74	SLV 2	Min	0.000000
74	SLV 3	Max	0.000000
74	SLV 3	Min	0.000000
74	SLV 4	Max	0.000000
74	SLV 4	Min	0.000000
74	SLV 5	Max	0.000000
74	SLV 5	Min	0.000000
74	SLV 6	Max	0.000000
74	SLV 6	Min	0.000000
74	SLV 7	Max	0.000000
74	SLV 7	Min	0.000000
74	SLV 8	Max	0.000000
74	SLV 8	Min	0.000000
74	SLV 9	Max	0.000000
74	SLV 9	Min	0.000000
74	SLV 10	Max	0.000000
74	SLV 10	Min	0.000000
74	SLV 11	Max	0.000000
74	SLV 11	Min	0.000000
74	SLV 12	Max	0.000000
74	SLV 12	Min	0.000000
74	SLV 13	Max	0.000000
74	SLV 13	Min	0.000000
74	SLV 14	Max	0.000000
74	SLV 14	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
74	SLV 15	Max	0.000000
74	SLV 15	Min	0.000000
74	SLV 16	Max	0.000000
74	SLV 16	Min	0.000000
75	SLE-C	Max	0.000000
75	SLE-C	Min	0.000000
75	SLE-F1	Max	0.000000
75	SLE-F1	Min	0.000000
75	SLE-F2	Max	0.000000
75	SLE-F2	Min	0.000000
75	SLE-F3	Max	0.000000
75	SLE-F3	Min	0.000000
75	SLE-QP	Max	0.000000
75	SLE-QP	Min	0.000000
75	SLU-1	Max	0.000000
75	SLU-1	Min	0.000000
75	SLU-2	Max	0.000000
75	SLU-2	Min	0.000000
75	SLU-3	Max	0.000000
75	SLU-3	Min	0.000000
75	SLU-4	Max	0.000000
75	SLU-4	Min	0.000000
75	SLU-5	Max	0.000000
75	SLU-5	Min	0.000000
75	SLU-6	Max	0.000000
75	SLU-6	Min	0.000000
75	SLU-7	Max	0.000000
75	SLU-7	Min	0.000000
75	SLV 1	Max	0.000000
75	SLV 1	Min	0.000000
75	SLV 2	Max	0.000000
75	SLV 2	Min	0.000000
75	SLV 3	Max	0.000000
75	SLV 3	Min	0.000000
75	SLV 4	Max	0.000000
75	SLV 4	Min	0.000000
75	SLV 5	Max	0.000000
75	SLV 5	Min	0.000000
75	SLV 6	Max	0.000000
75	SLV 6	Min	0.000000
75	SLV 7	Max	0.000000
75	SLV 7	Min	0.000000
75	SLV 8	Max	0.000000
75	SLV 8	Min	0.000000
75	SLV 9	Max	0.000000
75	SLV 9	Min	0.000000
75	SLV 10	Max	0.000000
75	SLV 10	Min	0.000000
75	SLV 11	Max	0.000000
75	SLV 11	Min	0.000000
75	SLV 12	Max	0.000000
75	SLV 12	Min	0.000000
75	SLV 13	Max	0.000000
75	SLV 13	Min	0.000000
75	SLV 14	Max	0.000000
75	SLV 14	Min	0.000000
75	SLV 15	Max	0.000000
75	SLV 15	Min	0.000000
75	SLV 16	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
75	SLV 16	Min	0.000000
76	SLE-C	Max	0.000000
76	SLE-C	Min	0.000000
76	SLE-F1	Max	0.000000
76	SLE-F1	Min	0.000000
76	SLE-F2	Max	0.000000
76	SLE-F2	Min	0.000000
76	SLE-F3	Max	0.000000
76	SLE-F3	Min	0.000000
76	SLE-QP	Max	0.000000
76	SLE-QP	Min	0.000000
76	SLU-1	Max	0.000000
76	SLU-1	Min	0.000000
76	SLU-2	Max	0.000000
76	SLU-2	Min	0.000000
76	SLU-3	Max	0.000000
76	SLU-3	Min	0.000000
76	SLU-4	Max	0.000000
76	SLU-4	Min	0.000000
76	SLU-5	Max	0.000000
76	SLU-5	Min	0.000000
76	SLU-6	Max	0.000000
76	SLU-6	Min	0.000000
76	SLU-7	Max	0.000000
76	SLU-7	Min	0.000000
76	SLV 1	Max	0.000000
76	SLV 1	Min	0.000000
76	SLV 2	Max	0.000000
76	SLV 2	Min	0.000000
76	SLV 3	Max	0.000000
76	SLV 3	Min	0.000000
76	SLV 4	Max	0.000000
76	SLV 4	Min	0.000000
76	SLV 5	Max	0.000000
76	SLV 5	Min	0.000000
76	SLV 6	Max	0.000000
76	SLV 6	Min	0.000000
76	SLV 7	Max	0.000000
76	SLV 7	Min	0.000000
76	SLV 8	Max	0.000000
76	SLV 8	Min	0.000000
76	SLV 9	Max	0.000000
76	SLV 9	Min	0.000000
76	SLV 10	Max	0.000000
76	SLV 10	Min	0.000000
76	SLV 11	Max	0.000000
76	SLV 11	Min	0.000000
76	SLV 12	Max	0.000000
76	SLV 12	Min	0.000000
76	SLV 13	Max	0.000000
76	SLV 13	Min	0.000000
76	SLV 14	Max	0.000000
76	SLV 14	Min	0.000000
76	SLV 15	Max	0.000000
76	SLV 15	Min	0.000000
76	SLV 16	Max	0.000000
76	SLV 16	Min	0.000000
77	SLE-C	Max	0.000000
77	SLE-C	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
77	SLE-F1	Max	0.000000
77	SLE-F1	Min	0.000000
77	SLE-F2	Max	0.000000
77	SLE-F2	Min	0.000000
77	SLE-F3	Max	0.000000
77	SLE-F3	Min	0.000000
77	SLE-QP	Max	0.000000
77	SLE-QP	Min	0.000000
77	SLU-1	Max	0.000000
77	SLU-1	Min	0.000000
77	SLU-2	Max	0.000000
77	SLU-2	Min	0.000000
77	SLU-3	Max	0.000000
77	SLU-3	Min	0.000000
77	SLU-4	Max	0.000000
77	SLU-4	Min	0.000000
77	SLU-5	Max	0.000000
77	SLU-5	Min	0.000000
77	SLU-6	Max	0.000000
77	SLU-6	Min	0.000000
77	SLU-7	Max	0.000000
77	SLU-7	Min	0.000000
77	SLV 1	Max	0.000000
77	SLV 1	Min	0.000000
77	SLV 2	Max	0.000000
77	SLV 2	Min	0.000000
77	SLV 3	Max	0.000000
77	SLV 3	Min	0.000000
77	SLV 4	Max	0.000000
77	SLV 4	Min	0.000000
77	SLV 5	Max	0.000000
77	SLV 5	Min	0.000000
77	SLV 6	Max	0.000000
77	SLV 6	Min	0.000000
77	SLV 7	Max	0.000000
77	SLV 7	Min	0.000000
77	SLV 8	Max	0.000000
77	SLV 8	Min	0.000000
77	SLV 9	Max	0.000000
77	SLV 9	Min	0.000000
77	SLV 10	Max	0.000000
77	SLV 10	Min	0.000000
77	SLV 11	Max	0.000000
77	SLV 11	Min	0.000000
77	SLV 12	Max	0.000000
77	SLV 12	Min	0.000000
77	SLV 13	Max	0.000000
77	SLV 13	Min	0.000000
77	SLV 14	Max	0.000000
77	SLV 14	Min	0.000000
77	SLV 15	Max	0.000000
77	SLV 15	Min	0.000000
77	SLV 16	Max	0.000000
77	SLV 16	Min	0.000000
78	SLE-C	Max	0.000000
78	SLE-C	Min	0.000000
78	SLE-F1	Max	0.000000
78	SLE-F1	Min	0.000000
78	SLE-F2	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
78	SLE-F2	Min	0.000000
78	SLE-F3	Max	0.000000
78	SLE-F3	Min	0.000000
78	SLE-QP	Max	0.000000
78	SLE-QP	Min	0.000000
78	SLU-1	Max	0.000000
78	SLU-1	Min	0.000000
78	SLU-2	Max	0.000000
78	SLU-2	Min	0.000000
78	SLU-3	Max	0.000000
78	SLU-3	Min	0.000000
78	SLU-4	Max	0.000000
78	SLU-4	Min	0.000000
78	SLU-5	Max	0.000000
78	SLU-5	Min	0.000000
78	SLU-6	Max	0.000000
78	SLU-6	Min	0.000000
78	SLU-7	Max	0.000000
78	SLU-7	Min	0.000000
78	SLV 1	Max	0.000000
78	SLV 1	Min	0.000000
78	SLV 2	Max	0.000000
78	SLV 2	Min	0.000000
78	SLV 3	Max	0.000000
78	SLV 3	Min	0.000000
78	SLV 4	Max	0.000000
78	SLV 4	Min	0.000000
78	SLV 5	Max	0.000000
78	SLV 5	Min	0.000000
78	SLV 6	Max	0.000000
78	SLV 6	Min	0.000000
78	SLV 7	Max	0.000000
78	SLV 7	Min	0.000000
78	SLV 8	Max	0.000000
78	SLV 8	Min	0.000000
78	SLV 9	Max	0.000000
78	SLV 9	Min	0.000000
78	SLV 10	Max	0.000000
78	SLV 10	Min	0.000000
78	SLV 11	Max	0.000000
78	SLV 11	Min	0.000000
78	SLV 12	Max	0.000000
78	SLV 12	Min	0.000000
78	SLV 13	Max	0.000000
78	SLV 13	Min	0.000000
78	SLV 14	Max	0.000000
78	SLV 14	Min	0.000000
78	SLV 15	Max	0.000000
78	SLV 15	Min	0.000000
78	SLV 16	Max	0.000000
78	SLV 16	Min	0.000000
79	SLE-C	Max	0.000000
79	SLE-C	Min	0.000000
79	SLE-F1	Max	0.000000
79	SLE-F1	Min	0.000000
79	SLE-F2	Max	0.000000
79	SLE-F2	Min	0.000000
79	SLE-F3	Max	0.000000
79	SLE-F3	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
79	SLE-QP	Max	0.000000
79	SLE-QP	Min	0.000000
79	SLU-1	Max	0.000000
79	SLU-1	Min	0.000000
79	SLU-2	Max	0.000000
79	SLU-2	Min	0.000000
79	SLU-3	Max	0.000000
79	SLU-3	Min	0.000000
79	SLU-4	Max	0.000000
79	SLU-4	Min	0.000000
79	SLU-5	Max	0.000000
79	SLU-5	Min	0.000000
79	SLU-6	Max	0.000000
79	SLU-6	Min	0.000000
79	SLU-7	Max	0.000000
79	SLU-7	Min	0.000000
79	SLV 1	Max	0.000000
79	SLV 1	Min	0.000000
79	SLV 2	Max	0.000000
79	SLV 2	Min	0.000000
79	SLV 3	Max	0.000000
79	SLV 3	Min	0.000000
79	SLV 4	Max	0.000000
79	SLV 4	Min	0.000000
79	SLV 5	Max	0.000000
79	SLV 5	Min	0.000000
79	SLV 6	Max	0.000000
79	SLV 6	Min	0.000000
79	SLV 7	Max	0.000000
79	SLV 7	Min	0.000000
79	SLV 8	Max	0.000000
79	SLV 8	Min	0.000000
79	SLV 9	Max	0.000000
79	SLV 9	Min	0.000000
79	SLV 10	Max	0.000000
79	SLV 10	Min	0.000000
79	SLV 11	Max	0.000000
79	SLV 11	Min	0.000000
79	SLV 12	Max	0.000000
79	SLV 12	Min	0.000000
79	SLV 13	Max	0.000000
79	SLV 13	Min	0.000000
79	SLV 14	Max	0.000000
79	SLV 14	Min	0.000000
79	SLV 15	Max	0.000000
79	SLV 15	Min	0.000000
79	SLV 16	Max	0.000000
79	SLV 16	Min	0.000000
80	SLE-C	Max	0.000000
80	SLE-C	Min	0.000000
80	SLE-F1	Max	0.000000
80	SLE-F1	Min	0.000000
80	SLE-F2	Max	0.000000
80	SLE-F2	Min	0.000000
80	SLE-F3	Max	0.000000
80	SLE-F3	Min	0.000000
80	SLE-QP	Max	0.000000
80	SLE-QP	Min	0.000000
80	SLU-1	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
80	SLU-1	Min	0.000000
80	SLU-2	Max	0.000000
80	SLU-2	Min	0.000000
80	SLU-3	Max	0.000000
80	SLU-3	Min	0.000000
80	SLU-4	Max	0.000000
80	SLU-4	Min	0.000000
80	SLU-5	Max	0.000000
80	SLU-5	Min	0.000000
80	SLU-6	Max	0.000000
80	SLU-6	Min	0.000000
80	SLU-7	Max	0.000000
80	SLU-7	Min	0.000000
80	SLV 1	Max	0.000000
80	SLV 1	Min	0.000000
80	SLV 2	Max	0.000000
80	SLV 2	Min	0.000000
80	SLV 3	Max	0.000000
80	SLV 3	Min	0.000000
80	SLV 4	Max	0.000000
80	SLV 4	Min	0.000000
80	SLV 5	Max	0.000000
80	SLV 5	Min	0.000000
80	SLV 6	Max	0.000000
80	SLV 6	Min	0.000000
80	SLV 7	Max	0.000000
80	SLV 7	Min	0.000000
80	SLV 8	Max	0.000000
80	SLV 8	Min	0.000000
80	SLV 9	Max	0.000000
80	SLV 9	Min	0.000000
80	SLV 10	Max	0.000000
80	SLV 10	Min	0.000000
80	SLV 11	Max	0.000000
80	SLV 11	Min	0.000000
80	SLV 12	Max	0.000000
80	SLV 12	Min	0.000000
80	SLV 13	Max	0.000000
80	SLV 13	Min	0.000000
80	SLV 14	Max	0.000000
80	SLV 14	Min	0.000000
80	SLV 15	Max	0.000000
80	SLV 15	Min	0.000000
80	SLV 16	Max	0.000000
80	SLV 16	Min	0.000000
81	SLE-C	Max	0.000000
81	SLE-C	Min	0.000000
81	SLE-F1	Max	0.000000
81	SLE-F1	Min	0.000000
81	SLE-F2	Max	0.000000
81	SLE-F2	Min	0.000000
81	SLE-F3	Max	0.000000
81	SLE-F3	Min	0.000000
81	SLE-QP	Max	0.000000
81	SLE-QP	Min	0.000000
81	SLU-1	Max	0.000000
81	SLU-1	Min	0.000000
81	SLU-2	Max	0.000000
81	SLU-2	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
81	SLU-3	Max	0.000000
81	SLU-3	Min	0.000000
81	SLU-4	Max	0.000000
81	SLU-4	Min	0.000000
81	SLU-5	Max	0.000000
81	SLU-5	Min	0.000000
81	SLU-6	Max	0.000000
81	SLU-6	Min	0.000000
81	SLU-7	Max	0.000000
81	SLU-7	Min	0.000000
81	SLV 1	Max	0.000000
81	SLV 1	Min	0.000000
81	SLV 2	Max	0.000000
81	SLV 2	Min	0.000000
81	SLV 3	Max	0.000000
81	SLV 3	Min	0.000000
81	SLV 4	Max	0.000000
81	SLV 4	Min	0.000000
81	SLV 5	Max	0.000000
81	SLV 5	Min	0.000000
81	SLV 6	Max	0.000000
81	SLV 6	Min	0.000000
81	SLV 7	Max	0.000000
81	SLV 7	Min	0.000000
81	SLV 8	Max	0.000000
81	SLV 8	Min	0.000000
81	SLV 9	Max	0.000000
81	SLV 9	Min	0.000000
81	SLV 10	Max	0.000000
81	SLV 10	Min	0.000000
81	SLV 11	Max	0.000000
81	SLV 11	Min	0.000000
81	SLV 12	Max	0.000000
81	SLV 12	Min	0.000000
81	SLV 13	Max	0.000000
81	SLV 13	Min	0.000000
81	SLV 14	Max	0.000000
81	SLV 14	Min	0.000000
81	SLV 15	Max	0.000000
81	SLV 15	Min	0.000000
81	SLV 16	Max	0.000000
81	SLV 16	Min	0.000000
82	SLE-C	Max	0.000000
82	SLE-C	Min	0.000000
82	SLE-F1	Max	0.000000
82	SLE-F1	Min	0.000000
82	SLE-F2	Max	0.000000
82	SLE-F2	Min	0.000000
82	SLE-F3	Max	0.000000
82	SLE-F3	Min	0.000000
82	SLE-QP	Max	0.000000
82	SLE-QP	Min	0.000000
82	SLU-1	Max	0.000000
82	SLU-1	Min	0.000000
82	SLU-2	Max	0.000000
82	SLU-2	Min	0.000000
82	SLU-3	Max	0.000000
82	SLU-3	Min	0.000000
82	SLU-4	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
82	SLU-4	Min	0.000000
82	SLU-5	Max	0.000000
82	SLU-5	Min	0.000000
82	SLU-6	Max	0.000000
82	SLU-6	Min	0.000000
82	SLU-7	Max	0.000000
82	SLU-7	Min	0.000000
82	SLV 1	Max	0.000000
82	SLV 1	Min	0.000000
82	SLV 2	Max	0.000000
82	SLV 2	Min	0.000000
82	SLV 3	Max	0.000000
82	SLV 3	Min	0.000000
82	SLV 4	Max	0.000000
82	SLV 4	Min	0.000000
82	SLV 5	Max	0.000000
82	SLV 5	Min	0.000000
82	SLV 6	Max	0.000000
82	SLV 6	Min	0.000000
82	SLV 7	Max	0.000000
82	SLV 7	Min	0.000000
82	SLV 8	Max	0.000000
82	SLV 8	Min	0.000000
82	SLV 9	Max	0.000000
82	SLV 9	Min	0.000000
82	SLV 10	Max	0.000000
82	SLV 10	Min	0.000000
82	SLV 11	Max	0.000000
82	SLV 11	Min	0.000000
82	SLV 12	Max	0.000000
82	SLV 12	Min	0.000000
82	SLV 13	Max	0.000000
82	SLV 13	Min	0.000000
82	SLV 14	Max	0.000000
82	SLV 14	Min	0.000000
82	SLV 15	Max	0.000000
82	SLV 15	Min	0.000000
82	SLV 16	Max	0.000000
82	SLV 16	Min	0.000000
83	SLE-C	Max	0.000000
83	SLE-C	Min	0.000000
83	SLE-F1	Max	0.000000
83	SLE-F1	Min	0.000000
83	SLE-F2	Max	0.000000
83	SLE-F2	Min	0.000000
83	SLE-F3	Max	0.000000
83	SLE-F3	Min	0.000000
83	SLE-QP	Max	0.000000
83	SLE-QP	Min	0.000000
83	SLU-1	Max	0.000000
83	SLU-1	Min	0.000000
83	SLU-2	Max	0.000000
83	SLU-2	Min	0.000000
83	SLU-3	Max	0.000000
83	SLU-3	Min	0.000000
83	SLU-4	Max	0.000000
83	SLU-4	Min	0.000000
83	SLU-5	Max	0.000000
83	SLU-5	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
83	SLU-6	Max	0.000000
83	SLU-6	Min	0.000000
83	SLU-7	Max	0.000000
83	SLU-7	Min	0.000000
83	SLV 1	Max	0.000000
83	SLV 1	Min	0.000000
83	SLV 2	Max	0.000000
83	SLV 2	Min	0.000000
83	SLV 3	Max	0.000000
83	SLV 3	Min	0.000000
83	SLV 4	Max	0.000000
83	SLV 4	Min	0.000000
83	SLV 5	Max	0.000000
83	SLV 5	Min	0.000000
83	SLV 6	Max	0.000000
83	SLV 6	Min	0.000000
83	SLV 7	Max	0.000000
83	SLV 7	Min	0.000000
83	SLV 8	Max	0.000000
83	SLV 8	Min	0.000000
83	SLV 9	Max	0.000000
83	SLV 9	Min	0.000000
83	SLV 10	Max	0.000000
83	SLV 10	Min	0.000000
83	SLV 11	Max	0.000000
83	SLV 11	Min	0.000000
83	SLV 12	Max	0.000000
83	SLV 12	Min	0.000000
83	SLV 13	Max	0.000000
83	SLV 13	Min	0.000000
83	SLV 14	Max	0.000000
83	SLV 14	Min	0.000000
83	SLV 15	Max	0.000000
83	SLV 15	Min	0.000000
83	SLV 16	Max	0.000000
83	SLV 16	Min	0.000000
84	SLE-C	Max	0.000000
84	SLE-C	Min	0.000000
84	SLE-F1	Max	0.000000
84	SLE-F1	Min	0.000000
84	SLE-F2	Max	0.000000
84	SLE-F2	Min	0.000000
84	SLE-F3	Max	0.000000
84	SLE-F3	Min	0.000000
84	SLE-QP	Max	0.000000
84	SLE-QP	Min	0.000000
84	SLU-1	Max	0.000000
84	SLU-1	Min	0.000000
84	SLU-2	Max	0.000000
84	SLU-2	Min	0.000000
84	SLU-3	Max	0.000000
84	SLU-3	Min	0.000000
84	SLU-4	Max	0.000000
84	SLU-4	Min	0.000000
84	SLU-5	Max	0.000000
84	SLU-5	Min	0.000000
84	SLU-6	Max	0.000000
84	SLU-6	Min	0.000000
84	SLU-7	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
84	SLU-7	Min	0.000000
84	SLV 1	Max	0.000000
84	SLV 1	Min	0.000000
84	SLV 2	Max	0.000000
84	SLV 2	Min	0.000000
84	SLV 3	Max	0.000000
84	SLV 3	Min	0.000000
84	SLV 4	Max	0.000000
84	SLV 4	Min	0.000000
84	SLV 5	Max	0.000000
84	SLV 5	Min	0.000000
84	SLV 6	Max	0.000000
84	SLV 6	Min	0.000000
84	SLV 7	Max	0.000000
84	SLV 7	Min	0.000000
84	SLV 8	Max	0.000000
84	SLV 8	Min	0.000000
84	SLV 9	Max	0.000000
84	SLV 9	Min	0.000000
84	SLV 10	Max	0.000000
84	SLV 10	Min	0.000000
84	SLV 11	Max	0.000000
84	SLV 11	Min	0.000000
84	SLV 12	Max	0.000000
84	SLV 12	Min	0.000000
84	SLV 13	Max	0.000000
84	SLV 13	Min	0.000000
84	SLV 14	Max	0.000000
84	SLV 14	Min	0.000000
84	SLV 15	Max	0.000000
84	SLV 15	Min	0.000000
84	SLV 16	Max	0.000000
84	SLV 16	Min	0.000000
85	SLE-C	Max	0.000000
85	SLE-C	Min	0.000000
85	SLE-F1	Max	0.000000
85	SLE-F1	Min	0.000000
85	SLE-F2	Max	0.000000
85	SLE-F2	Min	0.000000
85	SLE-F3	Max	0.000000
85	SLE-F3	Min	0.000000
85	SLE-QP	Max	0.000000
85	SLE-QP	Min	0.000000
85	SLU-1	Max	0.000000
85	SLU-1	Min	0.000000
85	SLU-2	Max	0.000000
85	SLU-2	Min	0.000000
85	SLU-3	Max	0.000000
85	SLU-3	Min	0.000000
85	SLU-4	Max	0.000000
85	SLU-4	Min	0.000000
85	SLU-5	Max	0.000000
85	SLU-5	Min	0.000000
85	SLU-6	Max	0.000000
85	SLU-6	Min	0.000000
85	SLU-7	Max	0.000000
85	SLU-7	Min	0.000000
85	SLV 1	Max	0.000000
85	SLV 1	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
85	SLV 2	Max	0.000000
85	SLV 2	Min	0.000000
85	SLV 3	Max	0.000000
85	SLV 3	Min	0.000000
85	SLV 4	Max	0.000000
85	SLV 4	Min	0.000000
85	SLV 5	Max	0.000000
85	SLV 5	Min	0.000000
85	SLV 6	Max	0.000000
85	SLV 6	Min	0.000000
85	SLV 7	Max	0.000000
85	SLV 7	Min	0.000000
85	SLV 8	Max	0.000000
85	SLV 8	Min	0.000000
85	SLV 9	Max	0.000000
85	SLV 9	Min	0.000000
85	SLV 10	Max	0.000000
85	SLV 10	Min	0.000000
85	SLV 11	Max	0.000000
85	SLV 11	Min	0.000000
85	SLV 12	Max	0.000000
85	SLV 12	Min	0.000000
85	SLV 13	Max	0.000000
85	SLV 13	Min	0.000000
85	SLV 14	Max	0.000000
85	SLV 14	Min	0.000000
85	SLV 15	Max	0.000000
85	SLV 15	Min	0.000000
85	SLV 16	Max	0.000000
85	SLV 16	Min	0.000000
86	SLE-C	Max	0.000000
86	SLE-C	Min	0.000000
86	SLE-F1	Max	0.000000
86	SLE-F1	Min	0.000000
86	SLE-F2	Max	0.000000
86	SLE-F2	Min	0.000000
86	SLE-F3	Max	0.000000
86	SLE-F3	Min	0.000000
86	SLE-QP	Max	0.000000
86	SLE-QP	Min	0.000000
86	SLU-1	Max	0.000000
86	SLU-1	Min	0.000000
86	SLU-2	Max	0.000000
86	SLU-2	Min	0.000000
86	SLU-3	Max	0.000000
86	SLU-3	Min	0.000000
86	SLU-4	Max	0.000000
86	SLU-4	Min	0.000000
86	SLU-5	Max	0.000000
86	SLU-5	Min	0.000000
86	SLU-6	Max	0.000000
86	SLU-6	Min	0.000000
86	SLU-7	Max	0.000000
86	SLU-7	Min	0.000000
86	SLV 1	Max	0.000000
86	SLV 1	Min	0.000000
86	SLV 2	Max	0.000000
86	SLV 2	Min	0.000000
86	SLV 3	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
86	SLV 3	Min	0.000000
86	SLV 4	Max	0.000000
86	SLV 4	Min	0.000000
86	SLV 5	Max	0.000000
86	SLV 5	Min	0.000000
86	SLV 6	Max	0.000000
86	SLV 6	Min	0.000000
86	SLV 7	Max	0.000000
86	SLV 7	Min	0.000000
86	SLV 8	Max	0.000000
86	SLV 8	Min	0.000000
86	SLV 9	Max	0.000000
86	SLV 9	Min	0.000000
86	SLV 10	Max	0.000000
86	SLV 10	Min	0.000000
86	SLV 11	Max	0.000000
86	SLV 11	Min	0.000000
86	SLV 12	Max	0.000000
86	SLV 12	Min	0.000000
86	SLV 13	Max	0.000000
86	SLV 13	Min	0.000000
86	SLV 14	Max	0.000000
86	SLV 14	Min	0.000000
86	SLV 15	Max	0.000000
86	SLV 15	Min	0.000000
86	SLV 16	Max	0.000000
86	SLV 16	Min	0.000000
87	SLE-C	Max	0.000000
87	SLE-C	Min	0.000000
87	SLE-F1	Max	0.000000
87	SLE-F1	Min	0.000000
87	SLE-F2	Max	0.000000
87	SLE-F2	Min	0.000000
87	SLE-F3	Max	0.000000
87	SLE-F3	Min	0.000000
87	SLE-QP	Max	0.000000
87	SLE-QP	Min	0.000000
87	SLU-1	Max	0.000000
87	SLU-1	Min	0.000000
87	SLU-2	Max	0.000000
87	SLU-2	Min	0.000000
87	SLU-3	Max	0.000000
87	SLU-3	Min	0.000000
87	SLU-4	Max	0.000000
87	SLU-4	Min	0.000000
87	SLU-5	Max	0.000000
87	SLU-5	Min	0.000000
87	SLU-6	Max	0.000000
87	SLU-6	Min	0.000000
87	SLU-7	Max	0.000000
87	SLU-7	Min	0.000000
87	SLV 1	Max	0.000000
87	SLV 1	Min	0.000000
87	SLV 2	Max	0.000000
87	SLV 2	Min	0.000000
87	SLV 3	Max	0.000000
87	SLV 3	Min	0.000000
87	SLV 4	Max	0.000000
87	SLV 4	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
87	SLV 5	Max	0.000000
87	SLV 5	Min	0.000000
87	SLV 6	Max	0.000000
87	SLV 6	Min	0.000000
87	SLV 7	Max	0.000000
87	SLV 7	Min	0.000000
87	SLV 8	Max	0.000000
87	SLV 8	Min	0.000000
87	SLV 9	Max	0.000000
87	SLV 9	Min	0.000000
87	SLV 10	Max	0.000000
87	SLV 10	Min	0.000000
87	SLV 11	Max	0.000000
87	SLV 11	Min	0.000000
87	SLV 12	Max	0.000000
87	SLV 12	Min	0.000000
87	SLV 13	Max	0.000000
87	SLV 13	Min	0.000000
87	SLV 14	Max	0.000000
87	SLV 14	Min	0.000000
87	SLV 15	Max	0.000000
87	SLV 15	Min	0.000000
87	SLV 16	Max	0.000000
87	SLV 16	Min	0.000000
88	SLE-C	Max	0.000000
88	SLE-C	Min	0.000000
88	SLE-F1	Max	0.000000
88	SLE-F1	Min	0.000000
88	SLE-F2	Max	0.000000
88	SLE-F2	Min	0.000000
88	SLE-F3	Max	0.000000
88	SLE-F3	Min	0.000000
88	SLE-QP	Max	0.000000
88	SLE-QP	Min	0.000000
88	SLU-1	Max	0.000000
88	SLU-1	Min	0.000000
88	SLU-2	Max	0.000000
88	SLU-2	Min	0.000000
88	SLU-3	Max	0.000000
88	SLU-3	Min	0.000000
88	SLU-4	Max	0.000000
88	SLU-4	Min	0.000000
88	SLU-5	Max	0.000000
88	SLU-5	Min	0.000000
88	SLU-6	Max	0.000000
88	SLU-6	Min	0.000000
88	SLU-7	Max	0.000000
88	SLU-7	Min	0.000000
88	SLV 1	Max	0.000000
88	SLV 1	Min	0.000000
88	SLV 2	Max	0.000000
88	SLV 2	Min	0.000000
88	SLV 3	Max	0.000000
88	SLV 3	Min	0.000000
88	SLV 4	Max	0.000000
88	SLV 4	Min	0.000000
88	SLV 5	Max	0.000000
88	SLV 5	Min	0.000000
88	SLV 6	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
88	SLV 6	Min	0.000000
88	SLV 7	Max	0.000000
88	SLV 7	Min	0.000000
88	SLV 8	Max	0.000000
88	SLV 8	Min	0.000000
88	SLV 9	Max	0.000000
88	SLV 9	Min	0.000000
88	SLV 10	Max	0.000000
88	SLV 10	Min	0.000000
88	SLV 11	Max	0.000000
88	SLV 11	Min	0.000000
88	SLV 12	Max	0.000000
88	SLV 12	Min	0.000000
88	SLV 13	Max	0.000000
88	SLV 13	Min	0.000000
88	SLV 14	Max	0.000000
88	SLV 14	Min	0.000000
88	SLV 15	Max	0.000000
88	SLV 15	Min	0.000000
88	SLV 16	Max	0.000000
88	SLV 16	Min	0.000000

Table: Load Case Definitions, Part 1 of 3

Table: Load Case Definitions, Part 1 of 3

Case	Type	InitialCond	ModalCase	BaseCase	DesTypeOpt	DesignType	DesActOpt
DEAD	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
P.P.	NonStatic	Zero			Prog Det	OTHER	Prog Det
P.copertura	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SP.sx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SP.dx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Qd_sx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Qd_dx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Sq.sx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Sq.dx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLE-C	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLE-F1	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLE-F2	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLE-F3	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLE-QP	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-1	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-2	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-3	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-4	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-5	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-6	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-7	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Delta Sh sn	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Delta Sh dx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Delta SV	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
I.h	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
I.v	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 1	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 2	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 3	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 4	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 5	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det

Table: Load Case Definitions, Part 1 of 3

Case	Type	InitialCond	ModalCase	BaseCase	DesTypeOpt	DesignType	DesActOpt
SLV 6	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 7	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 8	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 9	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 10	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 11	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 12	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 13	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 14	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 15	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 16	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det

Table: Load Case Definitions, Part 2 of 3

Table: Load Case Definitions, Part 2 of 3

Case	DesignAct	AutoType	RunCase	CaseStatus	GUID
DEAD	Non-Composite	None	Yes	Finished	
P.P.	Other	None	Yes	Finished	
P.copertura	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SP.sx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SP.dx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Qd_sx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Qd_dx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Sq.sx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Sq.dx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLE-C	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLE-F1	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLE-F2	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLE-F3	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLE-QP	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-1	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-2	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-3	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-4	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-5	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-6	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-7	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Delta Sh sn	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Delta Sh dx	Non-Composite	None	Yes	Finished	

Table: Load Case Definitions, Part 2 of 3

Case	DesignAct	AutoType	RunCase	CaseStatus	GUID
Delta SV	Non-Composite	None	Yes	Finished	
I.h	Non-Composite	None	Yes	Finished	
I.v	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 1	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 2	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 3	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 4	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 5	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 6	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 7	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 8	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 9	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 10	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 11	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 12	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 13	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 14	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 15	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 16	Non-Composite	None	Yes	Finished	

Table: Load Case Definitions, Part 3 of 3

Table: Load Case Definitions, Part 3 of 3

Case	Notes
DEAD	
P.P.	
P.copertura	
SP.sx	
SP.dx	
Qd_sx	
Qd_dx	
Sq.sx	
Sq.dx	
SLE-C	
SLE-F1	
SLE-F2	
SLE-F3	
SLE-QP	
SLU-1	
SLU-2	
SLU-3	

Table: Load Case Definitions, Part 3 of 3

Case	Notes
SLU-4	
SLU-5	
SLU-6	
SLU-7	
Delta Sh sn	
Delta Sh dx	
Delta SV	
I.h	
I.v	
SLV 1	
SLV 2	
SLV 3	
SLV 4	
SLV 5	
SLV 6	
SLV 7	
SLV 8	
SLV 9	
SLV 10	
SLV 11	
SLV 12	
SLV 13	
SLV 14	
SLV 15	
SLV 16	

Table: Load Pattern Definitions

Table: Load Pattern Definitions

LoadPat	DesignType	SelfWtMult	AutoLoad	GUID	Notes
P.copertura	DEAD	0.000000			
SP.sx	DEAD	0.000000			
SP.dx	DEAD	0.000000			
Qd_sx	DEAD	0.000000			
Qd_dx	DEAD	0.000000			
Sq.sx	DEAD	0.000000			
Sq.dx	DEAD	0.000000			
Delta Sh sn	DEAD	0.000000			
Delta Sh dx	DEAD	0.000000			
Delta SV	DEAD	0.000000			

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
DEAD	Load pattern	DEAD	1.000000
P.copertura	Load pattern	P.copertura	1.000000
SP.sx	Load pattern	SP.sx	1.000000
SP.dx	Load pattern	SP.dx	1.000000
Qd_sx	Load pattern	Qd_sx	1.000000
Qd_dx	Load pattern	Qd_dx	1.000000
Sq.sx	Load pattern	Sq.sx	1.000000
Sq.dx	Load pattern	Sq.dx	1.000000
SLE-C	Load pattern	DEAD	1.000000
SLE-C	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLE-C	Load pattern	SP.dx	9.100000
SLE-C	Load pattern	SP.sx	10.900000
SLE-C	Load pattern	Qd_dx	20.000000
SLE-C	Load pattern	Qd_sx	20.000000
SLE-C	Load pattern	Sq.dx	9.100000
SLE-C	Load pattern	Sq.sx	10.900000
SLE-F1	Load pattern	DEAD	1.000000
SLE-F1	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLE-F1	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLE-F1	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLE-F1	Load pattern	Qd_sx	16.000000
SLE-F1	Load pattern	Qd_dx	16.000000
SLE-F1	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLE-F1	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLE-F2	Load pattern	DEAD	1.000000
SLE-F2	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLE-F2	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLE-F2	Load pattern	Sq.dx	10.900000
SLE-F2	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLE-F2	Load pattern	Qd_dx	0.000000
SLE-F2	Load pattern	Sq.sx	7.300000
SLE-F2	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLE-F3	Load pattern	DEAD	1.000000
SLE-F3	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLE-F3	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLE-F3	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLE-F3	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLE-F3	Load pattern	SP.dx	0.000000
SLE-F3	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLE-F3	Load pattern	Sq.dx	8.700000
SLE-QP	Load pattern	DEAD	1.000000
SLE-QP	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLE-QP	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLE-QP	Load pattern	Sq.dx	10.900000
SLE-QP	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLE-QP	Load pattern	Qd_dx	0.000000
SLE-QP	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLE-QP	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLU-1	Load pattern	DEAD	1.300000
SLU-1	Load pattern	P.copertura	26.000000
SLU-1	Load pattern	SP.sx	11.900000
SLU-1	Load pattern	SP.dx	14.100000
SLU-1	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-1	Load pattern	Qd_sx	30.000000

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
SLU-1	Load pattern	Sq.sx	13.700000
SLU-1	Load pattern	Sq.dx	16.300000
SLU-2	Load pattern	DEAD	1.300000
SLU-2	Load pattern	P.copertura	26.000000
SLU-2	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLU-2	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLU-2	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-2	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-2	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLU-2	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLU-3	Load pattern	DEAD	1.000000
SLU-3	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLU-3	Load pattern	SP.sx	11.900000
SLU-3	Load pattern	SP.dx	14.100000
SLU-3	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-3	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-3	Load pattern	Sq.sx	13.700000
SLU-3	Load pattern	Sq.dx	16.300000
SLU-4	Load pattern	DEAD	1.300000
SLU-4	Load pattern	P.copertura	26.000000
SLU-4	Load pattern	SP.sx	11.900000
SLU-4	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLU-4	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-4	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-4	Load pattern	Sq.sx	13.700000
SLU-4	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLU-5	Load pattern	DEAD	1.000000
SLU-5	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLU-5	Load pattern	SP.sx	11.900000
SLU-5	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLU-5	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-5	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-5	Load pattern	Sq.sx	13.700000
SLU-5	Load pattern	Sq.dx	0.000000
SLU-6	Load pattern	DEAD	1.300000
SLU-6	Load pattern	P.copertura	26.000000
SLU-6	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLU-6	Load pattern	SP.dx	14.400000
SLU-6	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-6	Load pattern	Qd_sx	30.000000
SLU-6	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLU-6	Load pattern	Sq.dx	16.300000
SLU-7	Load pattern	DEAD	1.000000
SLU-7	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLU-7	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLU-7	Load pattern	SP.dx	14.100000
SLU-7	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-7	Load pattern	Qd_sx	0.000000
SLU-7	Load pattern	Sq.sx	0.000000
SLU-7	Load pattern	Sq.dx	16.300000
Delta Sh sn	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
Delta Sh dx	Load pattern	Delta Sh dx	1.000000
Delta SV	Load pattern	Delta SV	1.000000
I.h	Load pattern	I.h	1.000000
I.v	Load pattern	I.v	1.000000
SLV 1	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 1	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 1	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 1	Load pattern	SP.dx	10.900000

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
SLV 1	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 1	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 1	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 1	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 1	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
SLV 1	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 1	Load pattern	Delta SV	-0.300000
SLV 1	Load pattern	I.h	1.000000
SLV 1	Load pattern	I.v	-0.300000
SLV 2	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 2	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 2	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 2	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 2	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 2	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 2	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 2	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 2	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
SLV 2	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 2	Load pattern	Delta SV	0.300000
SLV 2	Load pattern	I.h	-1.000000
SLV 2	Load pattern	I.v	-0.300000
SLV 3	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 3	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 3	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 3	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 3	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 3	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 3	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 3	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 3	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
SLV 3	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 3	Load pattern	Delta SV	0.300000
SLV 3	Load pattern	I.h	1.000000
SLV 3	Load pattern	I.v	0.300000
SLV 4	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 4	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 4	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 4	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 4	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 4	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 4	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 4	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 4	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 4	Load pattern	Delta Sh dx	1.000000
SLV 4	Load pattern	Delta SV	0.300000
SLV 4	Load pattern	I.h	-1.000000
SLV 4	Load pattern	I.v	-0.300000
SLV 5	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 5	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 5	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 5	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 5	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 5	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 5	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 5	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 5	Load pattern	Delta Sh sn	0.300000
SLV 5	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 5	Load pattern	Delta SV	-1.000000

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
SLV 5	Load pattern	I.h	0.300000
SLV 5	Load pattern	I.v	-1.000000
SLV 6	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 6	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 6	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 6	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 6	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 6	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 6	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 6	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 6	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 6	Load pattern	Delta Sh dx	0.300000
SLV 6	Load pattern	Delta SV	-1.000000
SLV 6	Load pattern	I.h	-0.300000
SLV 6	Load pattern	I.v	-1.000000
SLV 7	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 7	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 7	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 7	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 7	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 7	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 7	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 7	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 7	Load pattern	Delta Sh sn	0.300000
SLV 7	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 7	Load pattern	Delta SV	1.000000
SLV 7	Load pattern	I.h	0.300000
SLV 7	Load pattern	I.v	1.000000
SLV 8	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 8	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 8	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 8	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 8	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 8	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 8	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 8	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 8	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 8	Load pattern	Delta Sh dx	0.300000
SLV 8	Load pattern	Delta SV	1.000000
SLV 8	Load pattern	I.h	-0.300000
SLV 8	Load pattern	I.v	1.000000
SLV 9	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 9	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 9	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 9	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 9	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 9	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 9	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 9	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 9	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
SLV 9	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 9	Load pattern	Delta SV	-0.300000
SLV 9	Load pattern	I.h	1.000000
SLV 9	Load pattern	I.v	0.300000
SLV 10	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 10	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 10	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 10	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 10	Load pattern	Qd_sx	4.000000

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
SLV 10	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 10	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 10	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 10	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 10	Load pattern	Delta Sh dx	1.000000
SLV 10	Load pattern	Delta SV	-0.300000
SLV 10	Load pattern	I.h	1.000000
SLV 10	Load pattern	I.v	0.300000
SLV 11	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 11	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 11	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 11	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 11	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 11	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 11	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 11	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 11	Load pattern	Delta Sh sn	1.000000
SLV 11	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 11	Load pattern	Delta SV	0.300000
SLV 11	Load pattern	I.h	-1.000000
SLV 11	Load pattern	I.v	-0.300000
SLV 12	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 12	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 12	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 12	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 12	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 12	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 12	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 12	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 12	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 12	Load pattern	Delta Sh dx	1.000000
SLV 12	Load pattern	Delta SV	0.300000
SLV 12	Load pattern	I.h	1.000000
SLV 12	Load pattern	I.v	-0.300000
SLV 13	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 13	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 13	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 13	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 13	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 13	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 13	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 13	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 13	Load pattern	Delta Sh sn	0.300000
SLV 13	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 13	Load pattern	Delta SV	-1.000000
SLV 13	Load pattern	I.h	-0.300000
SLV 13	Load pattern	I.v	1.000000
SLV 14	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 14	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 14	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 14	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 14	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 14	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 14	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 14	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 14	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 14	Load pattern	Delta Sh dx	0.300000
SLV 14	Load pattern	Delta SV	-1.000000
SLV 14	Load pattern	I.h	0.300000

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
SLV 14	Load pattern	I.v	1.000000
SLV 15	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 15	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 15	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 15	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 15	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 15	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 15	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 15	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 15	Load pattern	Delta Sh sn	0.300000
SLV 15	Load pattern	Delta Sh dx	0.000000
SLV 15	Load pattern	Delta SV	1.000000
SLV 15	Load pattern	I.h	-0.300000
SLV 15	Load pattern	I.v	-1.000000
SLV 16	Load pattern	DEAD	1.000000
SLV 16	Load pattern	P.copertura	20.000000
SLV 16	Load pattern	SP.sx	9.100000
SLV 16	Load pattern	SP.dx	10.900000
SLV 16	Load pattern	Qd_sx	4.000000
SLV 16	Load pattern	Qd_dx	4.000000
SLV 16	Load pattern	Sq.sx	1.800000
SLV 16	Load pattern	Sq.dx	2.200000
SLV 16	Load pattern	Delta Sh sn	0.000000
SLV 16	Load pattern	Delta Sh dx	0.300000
SLV 16	Load pattern	Delta SV	1.000000
SLV 16	Load pattern	I.h	0.300000
SLV 16	Load pattern	I.v	-1.000000

Table: Case - Static 2 - Nonlinear Load Application

Table: Case - Static 2 - Nonlinear Load Application

Case	LoadApp	MonitorDOF	MonitorJt
DEAD	Full Load	U1	1
P.P.	Full Load	U1	1
P.copertura	Full Load	U1	1
SP.sx	Full Load	U1	1
SP.dx	Full Load	U1	1
Qd_sx	Full Load	U1	1
Qd_dx	Full Load	U1	1
Sq.sx	Full Load	U1	1
Sq.dx	Full Load	U1	1
SLE-C	Full Load	U1	1
SLE-F1	Full Load	U1	1
SLE-F2	Full Load	U1	1
SLE-F3	Full Load	U1	1
SLE-QP	Full Load	U1	1
SLU-1	Full Load	U1	1
SLU-2	Full Load	U1	1
SLU-3	Full Load	U1	1
SLU-4	Full Load	U1	1
SLU-5	Full Load	U1	1
SLU-6	Full Load	U1	1
SLU-7	Full Load	U1	1
Delta Sh sn	Full Load	U1	1
Delta Sh dx	Full Load	U1	1
Delta SV	Full Load	U1	1
I.h	Full Load	U1	1

Table: Case - Static 2 - Nonlinear Load Application

Case	LoadApp	MonitorDOF	MonitorJt
I.v	Full Load	U1	1
SLV 1	Full Load	U1	1
SLV 2	Full Load	U1	1
SLV 3	Full Load	U1	1
SLV 4	Full Load	U1	1
SLV 5	Full Load	U1	1
SLV 6	Full Load	U1	1
SLV 7	Full Load	U1	1
SLV 8	Full Load	U1	1
SLV 9	Full Load	U1	1
SLV 10	Full Load	U1	1
SLV 11	Full Load	U1	1
SLV 12	Full Load	U1	1
SLV 13	Full Load	U1	1
SLV 14	Full Load	U1	1
SLV 15	Full Load	U1	1
SLV 16	Full Load	U1	1

Table: Connectivity - Frame, Part 1 of 2

Table: Connectivity - Frame, Part 1 of 2

Frame	JointI	JointJ	IsCurved	Length	CentroidX	CentroidY	CentroidZ
				m	m	m	m
1	2	1	No	0.30000	96.58939	0.00000	134.30513
2	3	2	No	0.30000	96.29050	0.00000	134.28209
3	4	3	No	0.29359	95.99739	0.00000	134.23687
4	5	4	No	0.30289	95.70724	0.00000	134.16882
5	6	5	No	0.30000	95.42006	0.00000	134.07794
6	7	6	No	0.30000	95.14209	0.00000	133.96568
7	8	7	No	0.30000	94.87358	0.00000	133.83240
8	9	8	No	0.30000	94.61610	0.00000	133.67886
9	10	9	No	0.30000	94.37118	0.00000	133.50599
10	11	10	No	0.30000	94.14028	0.00000	133.31481
11	12	11	No	0.30000	93.92476	0.00000	133.10644
12	13	12	No	0.30000	93.72589	0.00000	132.88213
13	14	13	No	0.30000	93.54485	0.00000	132.64319
14	15	14	No	0.30000	93.38271	0.00000	132.39104
15	16	15	No	0.30000	93.24044	0.00000	132.12718
16	17	16	No	0.30000	93.11887	0.00000	131.85316
17	18	17	No	0.30000	93.01872	0.00000	131.57060
18	19	18	No	0.30000	92.94058	0.00000	131.28118
19	20	19	No	0.30000	92.88493	0.00000	130.98662
20	21	20	No	0.30011	92.85208	0.00000	130.68859
21	22	21	No	0.29736	92.83573	0.00000	130.39035
22	23	22	No	0.29884	92.82512	0.00000	130.09244
23	24	23	No	0.29376	92.83005	0.00000	129.79655
24	25	24	No	0.29301	92.85268	0.00000	129.50405
25	26	25	No	0.30458	92.87313	0.00000	129.20601
26	28	27	No	0.54817	93.00405	0.00000	127.33043
27	29	28	No	0.47122	93.23966	0.00000	127.05635
28	27	29	No	0.72287	93.23966	0.00000	127.33043
29	30	29	No	0.24706	93.58300	0.00000	126.99589
30	31	30	No	0.23495	93.79524	0.00000	126.88180
31	32	31	No	0.32249	94.04626	0.00000	126.76082
32	33	32	No	0.27785	94.32157	0.00000	126.64139
33	34	33	No	0.31881	94.60074	0.00000	126.53644
34	35	34	No	0.28291	94.88661	0.00000	126.44293
35	36	35	No	0.34030	95.18790	0.00000	126.36407

Table: Connectivity - Frame, Part 1 of 2

Frame	JointI	JointJ	IsCurved	Length	CentroidX	CentroidY	CentroidZ
				m	m	m	m
36	37	36	No	0.25534	95.47832	0.00000	126.29813
37	38	37	No	0.34435	95.77317	0.00000	126.24459
38	39	38	No	0.24927	96.06736	0.00000	126.20581
39	40	39	No	0.34519	96.36361	0.00000	126.18277
40	41	40	No	0.20339	96.63760	0.00000	126.17111
41	42	27	No	0.30000	92.99135	0.00000	127.75398
42	43	42	No	0.30000	92.96593	0.00000	128.05290
43	44	43	No	0.30000	92.94051	0.00000	128.35182
44	45	44	No	0.30000	92.91510	0.00000	128.65074
45	26	45	No	0.25463	92.89160	0.00000	128.92706
46	46	1	No	0.30000	96.88917	0.00000	134.30513
47	47	46	No	0.30000	97.18806	0.00000	134.28209
48	48	47	No	0.29359	97.48117	0.00000	134.23687
49	49	48	No	0.30289	97.77132	0.00000	134.16882
50	50	49	No	0.30000	98.05850	0.00000	134.07794
51	51	50	No	0.30000	98.33647	0.00000	133.96568
52	52	51	No	0.30000	98.60499	0.00000	133.83240
53	53	52	No	0.30000	98.86246	0.00000	133.67886
54	54	53	No	0.30000	99.10738	0.00000	133.50599
55	55	54	No	0.30000	99.33828	0.00000	133.31481
56	56	55	No	0.30000	99.55380	0.00000	133.10644
57	57	56	No	0.30000	99.75267	0.00000	132.88213
58	58	57	No	0.30000	99.93371	0.00000	132.64319
59	59	58	No	0.30000	100.09585	0.00000	132.39104
60	60	59	No	0.30000	100.23812	0.00000	132.12718
61	61	60	No	0.30000	100.35969	0.00000	131.85316
62	62	61	No	0.30000	100.45984	0.00000	131.57060
63	63	62	No	0.30000	100.53798	0.00000	131.28118
64	64	63	No	0.30000	100.59364	0.00000	130.98662
65	65	64	No	0.30011	100.62649	0.00000	130.68859
66	66	65	No	0.29736	100.64283	0.00000	130.39035
67	67	66	No	0.29884	100.65344	0.00000	130.09244
68	68	67	No	0.29376	100.64851	0.00000	129.79655
69	69	68	No	0.29301	100.62588	0.00000	129.50405
70	70	69	No	0.30458	100.60543	0.00000	129.20601
71	72	71	No	0.54817	100.47451	0.00000	127.33043
72	73	72	No	0.47122	100.23890	0.00000	127.05635
73	71	73	No	0.72287	100.23890	0.00000	127.33043
74	74	73	No	0.24706	99.89557	0.00000	126.99589
75	75	74	No	0.23495	99.68332	0.00000	126.88180
76	76	75	No	0.32249	99.43230	0.00000	126.76082
77	77	76	No	0.27785	99.15700	0.00000	126.64139
78	78	77	No	0.31881	98.87782	0.00000	126.53644
79	79	78	No	0.28291	98.59195	0.00000	126.44293
80	80	79	No	0.34030	98.29066	0.00000	126.36407
81	81	80	No	0.25534	98.00024	0.00000	126.29813
82	82	81	No	0.34435	97.70539	0.00000	126.24459
83	83	82	No	0.24927	97.41120	0.00000	126.20581
84	84	83	No	0.34519	97.11495	0.00000	126.18277
85	41	84	No	0.20339	96.84097	0.00000	126.17111
86	85	71	No	0.30000	100.48722	0.00000	127.75398
87	86	85	No	0.30000	100.51263	0.00000	128.05290
88	87	86	No	0.30000	100.53805	0.00000	128.35182
89	88	87	No	0.30000	100.56347	0.00000	128.65074
90	70	88	No	0.25463	100.58696	0.00000	128.92706

Table: Connectivity - Frame, Part 2 of 2

Table: Connectivity - Frame, Part 2 of 2

Frame	GUID
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	

Table: Connectivity - Frame, Part 2 of 2

Frame	GUID
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
1	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-274.368	3.937	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-274.108	14.803	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-273.847	25.670	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-274.368	3.937	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-274.108	14.803	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-273.847	25.670	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-222.011	-13.275	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-221.695	-3.010	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-221.379	7.254	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-222.011	-13.275	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-221.695	-3.010	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-221.379	7.254	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-206.562	16.902	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-206.380	24.771	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-206.198	32.641	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-206.562	16.902	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-206.380	24.771	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-206.198	32.641	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-242.425	-16.882	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
1	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-242.201	-9.014	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-241.977	-1.146	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-242.425	-16.882	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-242.201	-9.014	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-241.977	-1.146	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-181.149	10.867	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-180.925	18.735	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-180.701	26.603	0.000	0.0000
1	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-181.149	10.867	0.000	0.0000
1	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-180.925	18.735	0.000	0.0000
1	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-180.701	26.603	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-353.494	25.376	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-352.936	44.594	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-352.379	63.812	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-353.494	25.376	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-352.936	44.594	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-352.379	63.812	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-231.766	23.488	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-231.105	42.702	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-230.445	61.916	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-231.766	23.488	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-231.105	42.702	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-230.445	61.916	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-340.833	-6.688	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-340.712	1.184	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-340.591	9.056	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-340.833	-6.688	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-340.712	1.184	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-340.591	9.056	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-299.407	52.730	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-298.849	71.948	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-298.292	91.166	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-299.407	52.730	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-298.849	71.948	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-298.292	91.166	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-293.094	19.929	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-292.974	27.800	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-292.853	35.672	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-293.094	19.929	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-292.974	27.800	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-292.853	35.672	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-336.093	1.275	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-335.432	20.489	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-334.771	39.703	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-336.093	1.275	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-335.432	20.489	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-334.771	39.703	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-323.444	-28.040	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-323.220	-20.172	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-322.996	-12.304	0.000	0.0000
1	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-323.444	-28.040	0.000	0.0000
1	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-323.220	-20.172	0.000	0.0000
1	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-322.996	-12.304	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-524.802	74.013	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-525.117	82.097	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-525.432	90.181	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-524.802	74.013	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-525.117	82.097	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-525.432	90.181	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
1	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-525.255	73.699	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-525.539	82.591	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-525.823	91.484	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-525.255	73.699	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-525.539	82.591	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-525.823	91.484	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-525.255	73.699	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-525.539	82.591	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-525.823	91.484	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-525.255	73.699	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-525.539	82.591	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-525.823	91.484	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-552.992	-62.991	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-552.740	-54.119	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-552.487	-45.247	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-552.992	-62.991	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-552.740	-54.119	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-552.487	-45.247	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-294.373	24.983	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-294.350	32.109	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-294.326	39.234	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-294.373	24.983	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-294.350	32.109	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-294.326	39.234	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-314.724	-29.703	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-314.539	-22.584	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-314.355	-15.465	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-314.724	-29.703	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-314.539	-22.584	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-314.355	-15.465	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-299.087	20.163	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-298.959	29.984	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-298.831	39.806	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-299.087	20.163	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-298.959	29.984	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-298.831	39.806	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-318.955	-35.885	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-318.666	-26.069	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-318.378	-16.254	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-318.955	-35.885	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-318.666	-26.069	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-318.378	-16.254	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-524.802	74.013	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-525.117	82.097	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-525.432	90.181	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-524.802	74.013	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-525.117	82.097	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-525.432	90.181	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-552.517	-59.971	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-552.296	-51.908	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-552.074	-43.845	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-552.517	-59.971	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-552.296	-51.908	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-552.074	-43.845	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-525.255	73.699	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-525.539	82.591	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-525.823	91.484	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-525.255	73.699	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-525.539	82.591	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
1	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-525.823	91.484	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-552.992	-62.991	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-552.740	-54.119	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-552.487	-45.247	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-552.992	-62.991	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-552.740	-54.119	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-552.487	-45.247	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-294.373	24.983	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-294.350	32.109	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-294.326	39.234	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-294.373	24.983	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-294.350	32.109	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-294.326	39.234	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-314.724	-29.703	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-314.539	-22.584	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-314.355	-15.465	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-314.724	-29.703	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-314.539	-22.584	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-314.355	-15.465	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-299.087	20.163	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-298.959	29.984	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-298.831	39.806	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-299.087	20.163	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-298.959	29.984	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-298.831	39.806	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-318.955	-35.885	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-318.666	-26.069	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-318.378	-16.254	0.000	0.0000
1	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-318.955	-35.885	0.000	0.0000
1	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-318.666	-26.069	0.000	0.0000
1	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-318.378	-16.254	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-274.812	3.402	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-274.033	14.208	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-273.254	25.014	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-274.812	3.402	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-274.033	14.208	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-273.254	25.014	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-224.262	-16.545	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-223.318	-6.358	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-222.375	3.829	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-224.262	-16.545	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-223.318	-6.358	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-222.375	3.829	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-205.740	17.062	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-205.196	24.895	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-204.652	32.729	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-205.740	17.062	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-205.196	24.895	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-204.652	32.729	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-244.344	-13.836	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-243.675	-6.017	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-243.006	1.802	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-244.344	-13.836	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-243.675	-6.017	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-243.006	1.802	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-181.116	9.121	0.000	0.0000
2	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-180.447	16.940	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-179.777	24.759	0.000	0.0000
2	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-181.116	9.121	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
2	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-180.447	16.940	0.000	0.0000
2	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-179.777	24.759	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-353.822	14.327	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-352.160	33.399	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-350.497	52.472	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-353.822	14.327	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-352.160	33.399	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-350.497	52.472	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-233.214	3.158	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-231.245	22.196	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-229.275	41.233	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-233.214	3.158	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-231.245	22.196	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-229.275	41.233	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-341.063	3.820	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-340.701	11.675	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-340.339	19.530	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-341.063	3.820	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-340.701	11.675	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-340.339	19.530	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-297.793	37.442	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-296.131	56.514	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-294.468	75.587	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-297.793	37.442	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-296.131	56.514	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-294.468	75.587	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-291.419	26.689	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-291.058	34.543	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-290.696	42.398	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-291.419	26.689	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-291.058	34.543	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-290.696	42.398	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-338.940	-10.970	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-336.970	8.067	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-335.001	27.105	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-338.940	-10.970	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-336.970	8.067	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-335.001	27.105	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-325.981	-18.734	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-325.312	-10.915	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-324.643	-3.096	0.000	0.0000
2	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-325.981	-18.734	0.000	0.0000
2	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-325.312	-10.915	0.000	0.0000
2	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-324.643	-3.096	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-515.690	97.733	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-516.625	105.933	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-517.560	114.133	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-515.690	97.733	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-516.625	105.933	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-517.560	114.133	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-516.351	95.856	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-517.194	104.855	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-518.037	113.854	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-516.351	95.856	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-517.194	104.855	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-518.037	113.854	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-516.351	95.856	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-517.194	104.855	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-518.037	113.854	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
2	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-516.351	95.856	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-517.194	104.855	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-518.037	113.854	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-557.704	-37.928	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-556.951	-29.114	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-556.198	-20.299	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-557.704	-37.928	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-556.951	-29.114	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-556.198	-20.299	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-291.730	33.260	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-291.656	40.398	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-291.582	47.536	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-291.730	33.260	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-291.656	40.398	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-291.582	47.536	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-317.181	-19.590	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-316.629	-12.507	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-316.076	-5.424	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-317.181	-19.590	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-316.629	-12.507	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-316.076	-5.424	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-297.417	23.488	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-297.035	33.290	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-296.652	43.092	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-297.417	23.488	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-297.035	33.290	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-296.652	43.092	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-322.492	-30.756	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-321.631	-21.009	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-320.770	-11.262	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-322.492	-30.756	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-321.631	-21.009	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-320.770	-11.262	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-515.690	97.733	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-516.625	105.933	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-517.560	114.133	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-515.690	97.733	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-516.625	105.933	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-517.560	114.133	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-556.813	-33.354	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-556.152	-25.339	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-555.492	-17.324	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-556.813	-33.354	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-556.152	-25.339	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-555.492	-17.324	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-516.351	95.856	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-517.194	104.855	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-518.037	113.854	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-516.351	95.856	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-517.194	104.855	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-518.037	113.854	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-557.704	-37.928	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-556.951	-29.114	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-556.198	-20.299	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-557.704	-37.928	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-556.951	-29.114	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-556.198	-20.299	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-291.730	33.260	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-291.656	40.398	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
2	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-291.582	47.536	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-291.730	33.260	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-291.656	40.398	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-291.582	47.536	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-317.181	-19.590	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-316.629	-12.507	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-316.076	-5.424	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-317.181	-19.590	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-316.629	-12.507	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-316.076	-5.424	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-297.417	23.488	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-297.035	33.290	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-296.652	43.092	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-297.417	23.488	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-297.035	33.290	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-296.652	43.092	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-322.492	-30.756	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-321.631	-21.009	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-320.770	-11.262	0.000	0.0000
2	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-322.492	-30.756	0.000	0.0000
2	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-321.631	-21.009	0.000	0.0000
2	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-320.770	-11.262	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-276.263	3.369	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-C	NonStatic	Max	-275.010	13.830	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-C	NonStatic	Max	-273.758	24.290	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-276.263	3.369	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-C	NonStatic	Min	-275.010	13.830	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-C	NonStatic	Min	-273.758	24.290	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-227.903	-19.087	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F1	NonStatic	Max	-226.387	-9.265	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F1	NonStatic	Max	-224.871	0.557	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-227.903	-19.087	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F1	NonStatic	Min	-226.387	-9.265	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F1	NonStatic	Min	-224.871	0.557	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-205.600	17.463	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F2	NonStatic	Max	-204.723	25.061	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F2	NonStatic	Max	-203.847	32.658	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-205.600	17.463	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F2	NonStatic	Min	-204.723	25.061	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F2	NonStatic	Min	-203.847	32.658	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-246.843	-10.332	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F3	NonStatic	Max	-245.765	-2.773	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F3	NonStatic	Max	-244.688	4.785	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-246.843	-10.332	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-F3	NonStatic	Min	-245.765	-2.773	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-F3	NonStatic	Min	-244.688	4.785	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-182.052	7.750	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-QP	NonStatic	Max	-180.975	15.309	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-QP	NonStatic	Max	-179.898	22.867	0.000	0.0000
3	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-182.052	7.750	0.000	0.0000
3	0.14679	SLE-QP	NonStatic	Min	-180.975	15.309	0.000	0.0000
3	0.29359	SLE-QP	NonStatic	Min	-179.898	22.867	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-357.043	4.416	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-1	NonStatic	Max	-354.376	22.804	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-1	NonStatic	Max	-351.708	41.191	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-357.043	4.416	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-1	NonStatic	Min	-354.376	22.804	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-1	NonStatic	Min	-351.708	41.191	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-238.616	-15.701	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
3	0.14679	SLU-2	NonStatic	Max	-235.457	2.592	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-2	NonStatic	Max	-232.299	20.884	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-238.616	-15.701	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-2	NonStatic	Min	-235.457	2.592	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-2	NonStatic	Min	-232.299	20.884	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-340.957	14.438	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-3	NonStatic	Max	-340.371	22.092	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-3	NonStatic	Max	-339.785	29.745	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-340.957	14.438	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-3	NonStatic	Min	-340.371	22.092	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-3	NonStatic	Min	-339.785	29.745	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-299.419	23.203	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-4	NonStatic	Max	-296.751	41.591	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-4	NonStatic	Max	-294.084	59.979	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-299.419	23.203	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-4	NonStatic	Min	-296.751	41.591	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-4	NonStatic	Min	-294.084	59.979	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-289.718	33.465	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-5	NonStatic	Max	-289.132	41.119	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-5	NonStatic	Max	-288.546	48.772	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-289.718	33.465	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-5	NonStatic	Min	-289.132	41.119	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-5	NonStatic	Min	-288.546	48.772	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-345.110	-21.749	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-6	NonStatic	Max	-341.951	-3.456	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-6	NonStatic	Max	-338.792	14.836	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-345.110	-21.749	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-6	NonStatic	Min	-341.951	-3.456	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-6	NonStatic	Min	-338.792	14.836	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-328.616	-9.007	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-7	NonStatic	Max	-327.539	-1.449	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-7	NonStatic	Max	-326.462	6.109	0.000	0.0000
3	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-328.616	-9.007	0.000	0.0000
3	0.14679	SLU-7	NonStatic	Min	-327.539	-1.449	0.000	0.0000
3	0.29359	SLU-7	NonStatic	Min	-326.462	6.109	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-503.789	120.172	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 1	NonStatic	Max	-505.276	128.419	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 1	NonStatic	Max	-506.764	136.665	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-503.789	120.172	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 1	NonStatic	Min	-505.276	128.419	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 1	NonStatic	Min	-506.764	136.665	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-504.887	116.823	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 2	NonStatic	Max	-506.227	125.833	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 2	NonStatic	Max	-507.567	134.844	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-504.887	116.823	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 2	NonStatic	Min	-506.227	125.833	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 2	NonStatic	Min	-507.567	134.844	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-504.887	116.823	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 3	NonStatic	Max	-506.227	125.833	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 3	NonStatic	Max	-507.567	134.844	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-504.887	116.823	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 3	NonStatic	Min	-506.227	125.833	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 3	NonStatic	Min	-507.567	134.844	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-561.396	-12.439	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 4	NonStatic	Max	-560.185	-3.923	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 4	NonStatic	Max	-558.973	4.593	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-561.396	-12.439	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 4	NonStatic	Min	-560.185	-3.923	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 4	NonStatic	Min	-558.973	4.593	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
3	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-288.606	41.330	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 5	NonStatic	Max	-288.481	48.339	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 5	NonStatic	Max	-288.356	55.348	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-288.606	41.330	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 5	NonStatic	Min	-288.481	48.339	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 5	NonStatic	Min	-288.356	55.348	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-319.533	-9.134	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 6	NonStatic	Max	-318.643	-2.273	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 6	NonStatic	Max	-317.752	4.587	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-319.533	-9.134	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 6	NonStatic	Min	-318.643	-2.273	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 6	NonStatic	Min	-317.752	4.587	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-296.008	26.926	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 7	NonStatic	Max	-295.389	36.481	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 7	NonStatic	Max	-294.770	46.037	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-296.008	26.926	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 7	NonStatic	Min	-295.389	36.481	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 7	NonStatic	Min	-294.770	46.037	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-326.666	-24.957	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 8	NonStatic	Max	-325.282	-15.550	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 8	NonStatic	Max	-323.897	-6.143	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-326.666	-24.957	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 8	NonStatic	Min	-325.282	-15.550	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 8	NonStatic	Min	-323.897	-6.143	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-503.789	120.172	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 9	NonStatic	Max	-505.276	128.419	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 9	NonStatic	Max	-506.764	136.665	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-503.789	120.172	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 9	NonStatic	Min	-505.276	128.419	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 9	NonStatic	Min	-506.764	136.665	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-559.864	-6.419	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 10	NonStatic	Max	-558.800	1.333	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 10	NonStatic	Max	-557.737	9.085	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-559.864	-6.419	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 10	NonStatic	Min	-558.800	1.333	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 10	NonStatic	Min	-557.737	9.085	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-504.887	116.823	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 11	NonStatic	Max	-506.227	125.833	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 11	NonStatic	Max	-507.567	134.844	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-504.887	116.823	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 11	NonStatic	Min	-506.227	125.833	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 11	NonStatic	Min	-507.567	134.844	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-561.396	-12.439	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 12	NonStatic	Max	-560.185	-3.923	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 12	NonStatic	Max	-558.973	4.593	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-561.396	-12.439	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 12	NonStatic	Min	-560.185	-3.923	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 12	NonStatic	Min	-558.973	4.593	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-288.606	41.330	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 13	NonStatic	Max	-288.481	48.339	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 13	NonStatic	Max	-288.356	55.348	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-288.606	41.330	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 13	NonStatic	Min	-288.481	48.339	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 13	NonStatic	Min	-288.356	55.348	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-319.533	-9.134	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 14	NonStatic	Max	-318.643	-2.273	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 14	NonStatic	Max	-317.752	4.587	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-319.533	-9.134	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 14	NonStatic	Min	-318.643	-2.273	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
3	0.29359	SLV 14	NonStatic	Min	-317.752	4.587	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-296.008	26.926	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 15	NonStatic	Max	-295.389	36.481	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 15	NonStatic	Max	-294.770	46.037	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-296.008	26.926	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 15	NonStatic	Min	-295.389	36.481	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 15	NonStatic	Min	-294.770	46.037	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-326.666	-24.957	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 16	NonStatic	Max	-325.282	-15.550	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 16	NonStatic	Max	-323.897	-6.143	0.000	0.0000
3	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-326.666	-24.957	0.000	0.0000
3	0.14679	SLV 16	NonStatic	Min	-325.282	-15.550	0.000	0.0000
3	0.29359	SLV 16	NonStatic	Min	-323.897	-6.143	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-278.761	3.240	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-C	NonStatic	Max	-276.980	13.855	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-C	NonStatic	Max	-275.198	24.470	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-278.761	3.240	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-C	NonStatic	Min	-276.980	13.855	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-C	NonStatic	Min	-275.198	24.470	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-233.002	-21.431	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F1	NonStatic	Max	-230.848	-11.523	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F1	NonStatic	Max	-228.695	-1.616	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-233.002	-21.431	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F1	NonStatic	Min	-230.848	-11.523	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F1	NonStatic	Min	-228.695	-1.616	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-206.169	17.659	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F2	NonStatic	Max	-204.917	25.391	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F2	NonStatic	Max	-203.665	33.123	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-206.169	17.659	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F2	NonStatic	Min	-204.917	25.391	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F2	NonStatic	Min	-203.665	33.123	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-249.979	-6.748	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F3	NonStatic	Max	-248.445	0.907	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F3	NonStatic	Max	-246.910	8.561	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-249.979	-6.748	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-F3	NonStatic	Min	-248.445	0.907	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-F3	NonStatic	Min	-246.910	8.561	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-183.996	6.330	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-QP	NonStatic	Max	-182.462	13.985	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-QP	NonStatic	Max	-180.927	21.639	0.000	0.0000
4	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-183.996	6.330	0.000	0.0000
4	0.15144	SLE-QP	NonStatic	Min	-182.462	13.985	0.000	0.0000
4	0.30289	SLE-QP	NonStatic	Min	-180.927	21.639	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-363.225	-5.407	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-1	NonStatic	Max	-359.443	13.140	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-1	NonStatic	Max	-355.662	31.687	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-363.225	-5.407	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-1	NonStatic	Min	-359.443	13.140	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-1	NonStatic	Min	-355.662	31.687	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-248.065	-34.135	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-2	NonStatic	Max	-243.591	-15.778	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-2	NonStatic	Max	-239.118	2.579	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-248.065	-34.135	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-2	NonStatic	Min	-243.591	-15.778	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-2	NonStatic	Min	-239.118	2.579	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-340.541	24.761	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-3	NonStatic	Max	-339.699	32.606	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-3	NonStatic	Max	-338.856	40.451	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-340.541	24.761	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
4	0.15144	SLU-3	NonStatic	Min	-339.699	32.606	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-3	NonStatic	Min	-338.856	40.451	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-304.333	8.922	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-4	NonStatic	Max	-300.551	27.469	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-4	NonStatic	Max	-296.770	46.016	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-304.333	8.922	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-4	NonStatic	Min	-300.551	27.469	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-4	NonStatic	Min	-296.770	46.016	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-287.998	39.817	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-5	NonStatic	Max	-287.156	47.662	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-5	NonStatic	Max	-286.314	55.506	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-287.998	39.817	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-5	NonStatic	Min	-287.156	47.662	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-5	NonStatic	Min	-286.314	55.506	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-354.710	-32.027	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-6	NonStatic	Max	-350.236	-13.670	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-6	NonStatic	Max	-345.762	4.687	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-354.710	-32.027	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-6	NonStatic	Min	-350.236	-13.670	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-6	NonStatic	Min	-345.762	4.687	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-331.412	0.821	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-7	NonStatic	Max	-329.878	8.476	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-7	NonStatic	Max	-328.343	16.130	0.000	0.0000
4	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-331.412	0.821	0.000	0.0000
4	0.15144	SLU-7	NonStatic	Min	-329.878	8.476	0.000	0.0000
4	0.30289	SLU-7	NonStatic	Min	-328.343	16.130	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-488.969	140.629	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 1	NonStatic	Max	-491.051	149.474	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 1	NonStatic	Max	-493.132	158.318	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-488.969	140.629	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 1	NonStatic	Min	-491.051	149.474	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 1	NonStatic	Min	-493.132	158.318	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-490.739	135.853	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 2	NonStatic	Max	-492.611	145.458	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 2	NonStatic	Max	-494.484	155.063	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-490.739	135.853	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 2	NonStatic	Min	-492.611	145.458	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 2	NonStatic	Min	-494.484	155.063	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-490.739	135.853	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 3	NonStatic	Max	-492.611	145.458	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 3	NonStatic	Max	-494.484	155.063	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-490.739	135.853	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 3	NonStatic	Min	-492.611	145.458	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 3	NonStatic	Min	-494.484	155.063	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-564.153	13.262	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 4	NonStatic	Max	-562.429	21.880	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 4	NonStatic	Max	-560.705	30.497	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-564.153	13.262	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 4	NonStatic	Min	-562.429	21.880	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 4	NonStatic	Min	-560.705	30.497	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-284.989	48.732	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 5	NonStatic	Max	-284.796	55.998	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 5	NonStatic	Max	-284.604	63.263	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-284.989	48.732	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 5	NonStatic	Min	-284.796	55.998	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 5	NonStatic	Min	-284.604	63.263	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-321.840	1.371	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 6	NonStatic	Max	-320.569	8.341	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 6	NonStatic	Max	-319.297	15.310	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
4	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-321.840	1.371	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 6	NonStatic	Min	-320.569	8.341	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 6	NonStatic	Min	-319.297	15.310	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-294.862	29.865	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 7	NonStatic	Max	-293.973	39.666	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 7	NonStatic	Max	-293.085	49.467	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-294.862	29.865	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 7	NonStatic	Min	-293.973	39.666	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 7	NonStatic	Min	-293.085	49.467	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-331.553	-18.931	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 8	NonStatic	Max	-329.585	-9.426	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 8	NonStatic	Max	-327.618	0.078	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-331.553	-18.931	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 8	NonStatic	Min	-329.585	-9.426	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 8	NonStatic	Min	-327.618	0.078	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-488.969	140.629	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 9	NonStatic	Max	-491.051	149.474	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 9	NonStatic	Max	-493.132	158.318	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-488.969	140.629	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 9	NonStatic	Min	-491.051	149.474	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 9	NonStatic	Min	-493.132	158.318	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-561.747	20.669	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 10	NonStatic	Max	-560.232	28.526	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 10	NonStatic	Max	-558.717	36.382	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-561.747	20.669	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 10	NonStatic	Min	-560.232	28.526	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 10	NonStatic	Min	-558.717	36.382	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-490.739	135.853	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 11	NonStatic	Max	-492.611	145.458	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 11	NonStatic	Max	-494.484	155.063	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-490.739	135.853	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 11	NonStatic	Min	-492.611	145.458	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 11	NonStatic	Min	-494.484	155.063	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-564.153	13.262	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 12	NonStatic	Max	-562.429	21.880	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 12	NonStatic	Max	-560.705	30.497	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-564.153	13.262	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 12	NonStatic	Min	-562.429	21.880	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 12	NonStatic	Min	-560.705	30.497	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-284.989	48.732	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 13	NonStatic	Max	-284.796	55.998	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 13	NonStatic	Max	-284.604	63.263	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-284.989	48.732	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 13	NonStatic	Min	-284.796	55.998	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 13	NonStatic	Min	-284.604	63.263	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-321.840	1.371	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 14	NonStatic	Max	-320.569	8.341	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 14	NonStatic	Max	-319.297	15.310	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-321.840	1.371	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 14	NonStatic	Min	-320.569	8.341	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 14	NonStatic	Min	-319.297	15.310	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-294.862	29.865	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 15	NonStatic	Max	-293.973	39.666	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 15	NonStatic	Max	-293.085	49.467	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-294.862	29.865	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 15	NonStatic	Min	-293.973	39.666	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 15	NonStatic	Min	-293.085	49.467	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-331.553	-18.931	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 16	NonStatic	Max	-329.585	-9.426	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
4	0.30289	SLV 16	NonStatic	Max	-327.618	0.078	0.000	0.0000
4	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-331.553	-18.931	0.000	0.0000
4	0.15144	SLV 16	NonStatic	Min	-329.585	-9.426	0.000	0.0000
4	0.30289	SLV 16	NonStatic	Min	-327.618	0.078	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-282.137	4.193	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-279.908	14.477	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-277.679	24.761	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-282.137	4.193	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-279.908	14.477	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-277.679	24.761	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-239.336	-22.408	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-236.649	-12.889	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-233.961	-3.371	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-239.336	-22.408	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-236.649	-12.889	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-233.961	-3.371	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-207.338	18.492	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-205.763	26.011	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-204.189	33.531	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-207.338	18.492	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-205.763	26.011	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-204.189	33.531	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-253.600	-2.208	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-251.677	5.186	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-249.754	12.580	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-253.600	-2.208	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-251.677	5.186	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-249.754	12.580	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-186.804	5.735	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-184.881	13.129	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-182.957	20.523	0.000	0.0000
5	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-186.804	5.735	0.000	0.0000
5	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-184.881	13.129	0.000	0.0000
5	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-182.957	20.523	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-371.972	-12.972	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-367.265	4.846	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-362.557	22.664	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-371.972	-12.972	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-367.265	4.846	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-362.557	22.664	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-261.086	-49.893	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-255.523	-32.383	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-249.961	-14.873	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-261.086	-49.893	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-255.523	-32.383	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-249.961	-14.873	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-339.747	35.587	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-338.679	43.288	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-337.611	50.990	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-339.747	35.587	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-338.679	43.288	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-337.611	50.990	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-312.149	-3.235	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-307.442	14.583	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-302.734	32.401	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-312.149	-3.235	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-307.442	14.583	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-302.734	32.401	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-286.199	46.540	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
5	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-285.130	54.241	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-284.062	61.942	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-286.199	46.540	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-285.130	54.241	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-284.062	61.942	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-367.249	-39.555	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-361.686	-22.044	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-356.124	-4.534	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-367.249	-39.555	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-361.686	-22.044	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-356.124	-4.534	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-334.205	11.629	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-332.282	19.023	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-330.359	26.416	0.000	0.0000
5	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-334.205	11.629	0.000	0.0000
5	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-332.282	19.023	0.000	0.0000
5	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-330.359	26.416	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-471.501	159.743	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-474.074	168.860	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-476.647	177.976	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-471.501	159.743	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-474.074	168.860	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-476.647	177.976	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-474.265	153.365	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-476.522	163.358	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-478.780	173.350	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-474.265	153.365	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-476.522	163.358	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-478.780	173.350	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-474.265	153.365	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-476.522	163.358	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-478.780	173.350	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-474.265	153.365	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-476.522	163.358	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-478.780	173.350	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-565.816	40.008	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-563.630	48.402	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-561.444	56.797	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-565.816	40.008	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-563.630	48.402	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-561.444	56.797	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-280.713	56.649	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-280.543	63.623	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-280.373	70.598	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-280.713	56.649	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-280.543	63.623	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-280.373	70.598	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-323.778	13.235	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-322.276	19.730	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-320.773	26.225	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-323.778	13.235	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-322.276	19.730	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-320.773	26.225	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-294.116	32.758	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-292.895	42.654	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-291.674	52.550	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-294.116	32.758	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-292.895	42.654	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-291.674	52.550	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
5	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-337.133	-12.099	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-334.579	-2.682	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-332.025	6.734	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-337.133	-12.099	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-334.579	-2.682	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-332.025	6.734	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-471.501	159.743	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-474.074	168.860	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-476.647	177.976	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-471.501	159.743	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-474.074	168.860	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-476.647	177.976	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-562.214	48.960	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-560.344	56.477	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-558.473	63.995	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-562.214	48.960	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-560.344	56.477	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-558.473	63.995	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-474.265	153.365	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-476.522	163.358	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-478.780	173.350	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-474.265	153.365	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-476.522	163.358	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-478.780	173.350	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-565.816	40.008	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-563.630	48.402	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-561.444	56.797	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-565.816	40.008	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-563.630	48.402	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-561.444	56.797	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-280.713	56.649	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-280.543	63.623	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-280.373	70.598	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-280.713	56.649	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-280.543	63.623	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-280.373	70.598	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-323.778	13.235	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-322.276	19.730	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-320.773	26.225	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-323.778	13.235	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-322.276	19.730	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-320.773	26.225	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-294.116	32.758	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-292.895	42.654	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-291.674	52.550	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-294.116	32.758	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-292.895	42.654	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-291.674	52.550	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-337.133	-12.099	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-334.579	-2.682	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-332.025	6.734	0.000	0.0000
5	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-337.133	-12.099	0.000	0.0000
5	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-334.579	-2.682	0.000	0.0000
5	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-332.025	6.734	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-284.096	4.869	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-282.538	15.368	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-280.980	25.867	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-284.096	4.869	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-282.538	15.368	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
6	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-280.980	25.867	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-244.907	-23.096	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-242.629	-13.521	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-240.351	-3.946	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-244.907	-23.096	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-242.629	-13.521	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-240.351	-3.946	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-207.247	18.850	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-206.275	26.612	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-205.303	34.374	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-207.247	18.850	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-206.275	26.612	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-205.303	34.374	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-255.782	2.135	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-254.401	9.713	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-253.020	17.292	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-255.782	2.135	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-254.401	9.713	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-253.020	17.292	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-188.573	4.920	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-187.192	12.498	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-185.811	20.077	0.000	0.0000
6	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-188.573	4.920	0.000	0.0000
6	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-187.192	12.498	0.000	0.0000
6	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-185.811	20.077	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-380.626	-19.725	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-376.248	-2.034	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-371.869	15.658	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-380.626	-19.725	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-376.248	-2.034	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-371.869	15.658	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-275.479	-63.904	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-269.814	-46.791	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-264.149	-29.677	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-275.479	-63.904	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-269.814	-46.791	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-264.149	-29.677	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-336.196	45.283	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-336.101	53.440	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-336.007	61.596	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-336.196	45.283	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-336.101	53.440	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-336.007	61.596	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-320.232	-14.614	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-315.853	3.077	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-311.475	20.768	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-320.232	-14.614	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-315.853	3.077	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-311.475	20.768	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-281.964	52.088	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-281.869	60.244	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-281.775	68.400	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-281.964	52.088	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-281.869	60.244	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-281.775	68.400	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-380.533	-45.436	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-374.868	-28.323	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-369.203	-11.209	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-380.533	-45.436	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
6	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-374.868	-28.323	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-369.203	-11.209	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-335.085	22.126	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-333.704	29.705	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-332.323	37.283	0.000	0.0000
6	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-335.085	22.126	0.000	0.0000
6	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-333.704	29.705	0.000	0.0000
6	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-332.323	37.283	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-450.037	175.404	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-453.932	185.458	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-457.828	195.512	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-450.037	175.404	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-453.932	185.458	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-457.828	195.512	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-454.023	167.609	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-457.548	178.487	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-461.074	189.365	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-454.023	167.609	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-457.548	178.487	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-461.074	189.365	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-454.023	167.609	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-457.548	178.487	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-461.074	189.365	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-454.023	167.609	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-457.548	178.487	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-461.074	189.365	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-564.446	66.311	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-562.756	74.846	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-561.067	83.381	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-564.446	66.311	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-562.756	74.846	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-561.067	83.381	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-274.175	63.152	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-274.852	70.605	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-275.528	78.058	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-274.175	63.152	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-274.852	70.605	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-275.528	78.058	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-323.579	24.583	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-322.691	31.333	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-321.803	38.083	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-323.579	24.583	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-322.691	31.333	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-321.803	38.083	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-291.842	34.870	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-291.285	45.069	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-290.728	55.268	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-291.842	34.870	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-291.285	45.069	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-290.728	55.268	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-341.308	-5.142	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-339.187	4.354	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-337.065	13.850	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-341.308	-5.142	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-339.187	4.354	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-337.065	13.850	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-450.037	175.404	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-453.932	185.458	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-457.828	195.512	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
6	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-450.037	175.404	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-453.932	185.458	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-457.828	195.512	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-559.427	76.607	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-558.107	84.318	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-556.788	92.029	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-559.427	76.607	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-558.107	84.318	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-556.788	92.029	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-454.023	167.609	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-457.548	178.487	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-461.074	189.365	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-454.023	167.609	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-457.548	178.487	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-461.074	189.365	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-564.446	66.311	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-562.756	74.846	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-561.067	83.381	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-564.446	66.311	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-562.756	74.846	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-561.067	83.381	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-274.175	63.152	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-274.852	70.605	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-275.528	78.058	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-274.175	63.152	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-274.852	70.605	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-275.528	78.058	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-323.579	24.583	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-322.691	31.333	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-321.803	38.083	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-323.579	24.583	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-322.691	31.333	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-321.803	38.083	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-291.842	34.870	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-291.285	45.069	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-290.728	55.268	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-291.842	34.870	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-291.285	45.069	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-290.728	55.268	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-341.308	-5.142	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-339.187	4.354	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-337.065	13.850	0.000	0.0000
6	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-341.308	-5.142	0.000	0.0000
6	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-339.187	4.354	0.000	0.0000
6	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-337.065	13.850	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-291.046	-2.341	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-286.964	12.176	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-282.882	26.693	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-291.046	-2.341	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-286.964	12.176	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-282.882	26.693	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-255.742	-31.153	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-250.850	-17.678	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-245.958	-4.202	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-255.742	-31.153	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-250.850	-17.678	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-245.958	-4.202	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-212.030	10.971	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-208.607	22.848	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
7	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-205.185	34.724	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-212.030	10.971	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-208.607	22.848	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-205.185	34.724	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-262.627	-1.461	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-258.744	10.164	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-254.861	21.790	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-262.627	-1.461	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-258.744	10.164	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-254.861	21.790	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-195.403	-3.851	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-191.520	7.775	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-187.637	19.401	0.000	0.0000
7	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-195.403	-3.851	0.000	0.0000
7	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-191.520	7.775	0.000	0.0000
7	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-187.637	19.401	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-396.921	-35.468	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-388.969	-12.938	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-381.016	9.591	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-396.921	-35.468	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-388.969	-12.938	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-381.016	9.591	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-298.374	-86.021	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-288.975	-64.280	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-279.576	-42.539	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-298.374	-86.021	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-288.975	-64.280	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-279.576	-42.539	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-336.594	46.163	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-334.157	58.578	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-331.721	70.992	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-336.594	46.163	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-334.157	58.578	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-331.721	70.992	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-336.313	-35.015	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-328.360	-12.485	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-320.408	10.044	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-336.313	-35.015	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-328.360	-12.485	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-320.408	10.044	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-282.000	48.779	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-279.563	61.193	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-277.126	73.607	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-282.000	48.779	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-279.563	61.193	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-277.126	73.607	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-401.697	-59.532	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-392.299	-37.792	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-382.900	-16.051	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-401.697	-59.532	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-392.299	-37.792	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-382.900	-16.051	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-340.159	24.567	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-336.276	36.192	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-332.393	47.818	0.000	0.0000
7	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-340.159	24.567	0.000	0.0000
7	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-336.276	36.192	0.000	0.0000
7	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-332.393	47.818	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-431.123	179.547	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
7	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-433.173	194.512	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-435.222	209.478	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-431.123	179.547	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-433.173	194.512	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-435.222	209.478	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-436.529	170.555	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-438.162	186.284	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-439.796	202.013	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-436.529	170.555	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-438.162	186.284	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-439.796	202.013	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-436.529	170.555	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-438.162	186.284	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-439.796	202.013	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-436.529	170.555	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-438.162	186.284	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-439.796	202.013	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-566.138	84.439	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-561.909	96.971	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-557.679	109.502	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-566.138	84.439	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-561.909	96.971	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-557.679	109.502	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-271.648	60.365	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-270.078	72.203	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-268.509	84.040	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-271.648	60.365	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-270.078	72.203	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-268.509	84.040	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-327.388	27.626	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-324.060	38.504	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-320.732	49.383	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-327.388	27.626	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-324.060	38.504	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-320.732	49.383	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-294.211	28.438	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-291.254	42.819	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-288.298	57.200	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-294.211	28.438	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-291.254	42.819	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-288.298	57.200	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-350.124	-5.735	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-345.409	7.687	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-340.693	21.109	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-350.124	-5.735	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-345.409	7.687	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-340.693	21.109	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-431.123	179.547	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-433.173	194.512	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-435.222	209.478	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-431.123	179.547	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-433.173	194.512	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-435.222	209.478	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-559.510	95.845	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-555.697	107.613	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-551.883	119.382	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-559.510	95.845	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-555.697	107.613	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-551.883	119.382	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
7	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-436.529	170.555	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-438.162	186.284	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-439.796	202.013	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-436.529	170.555	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-438.162	186.284	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-439.796	202.013	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-566.138	84.439	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-561.909	96.971	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-557.679	109.502	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-566.138	84.439	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-561.909	96.971	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-557.679	109.502	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-271.648	60.365	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-270.078	72.203	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-268.509	84.040	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-271.648	60.365	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-270.078	72.203	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-268.509	84.040	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-327.388	27.626	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-324.060	38.504	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-320.732	49.383	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-327.388	27.626	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-324.060	38.504	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-320.732	49.383	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-294.211	28.438	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-291.254	42.819	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-288.298	57.200	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-294.211	28.438	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-291.254	42.819	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-288.298	57.200	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-350.124	-5.735	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-345.409	7.687	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-340.693	21.109	0.000	0.0000
7	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-350.124	-5.735	0.000	0.0000
7	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-345.409	7.687	0.000	0.0000
7	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-340.693	21.109	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-299.404	-7.937	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-294.885	6.050	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-290.365	20.038	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-299.404	-7.937	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-294.885	6.050	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-290.365	20.038	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-268.179	-37.034	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-262.779	-24.219	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-257.380	-11.403	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-268.179	-37.034	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-262.779	-24.219	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-257.380	-11.403	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-218.165	4.331	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-214.363	15.784	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-210.560	27.237	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-218.165	4.331	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-214.363	15.784	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-210.560	27.237	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-270.569	-3.525	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-266.266	7.603	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-261.962	18.730	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-270.569	-3.525	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-266.266	7.603	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
8	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-261.962	18.730	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-203.727	-11.075	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-199.424	0.053	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-195.121	11.181	0.000	0.0000
8	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-203.727	-11.075	0.000	0.0000
8	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-199.424	0.053	0.000	0.0000
8	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-195.121	11.181	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-415.976	-47.683	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-407.224	-26.268	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-398.473	-4.853	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-415.976	-47.683	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-407.224	-26.268	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-398.473	-4.853	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-324.749	-103.619	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-314.426	-83.225	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-304.103	-62.831	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-324.749	-103.619	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-314.426	-83.225	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-304.103	-62.831	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-337.512	47.601	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-334.781	59.751	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-332.050	71.900	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-337.512	47.601	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-334.781	59.751	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-332.050	71.900	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-355.512	-51.890	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-346.761	-30.475	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-338.009	-9.060	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-355.512	-51.890	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-346.761	-30.475	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-338.009	-9.060	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-282.878	46.013	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-280.147	58.162	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-277.416	70.311	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-282.878	46.013	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-280.147	58.162	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-277.416	70.311	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-425.731	-69.266	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-415.408	-48.873	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-405.085	-28.479	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-425.731	-69.266	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-415.408	-48.873	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-405.085	-28.479	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-345.871	28.385	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-341.567	39.513	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-337.264	50.641	0.000	0.0000
8	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-345.871	28.385	0.000	0.0000
8	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-341.567	39.513	0.000	0.0000
8	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-337.264	50.641	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-411.756	181.310	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-413.901	196.732	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-416.046	212.155	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-411.756	181.310	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-413.901	196.732	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-416.046	212.155	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-418.741	171.368	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-420.434	187.487	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-422.127	203.605	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-418.741	171.368	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
8	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-420.434	187.487	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-422.127	203.605	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-418.741	171.368	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-420.434	187.487	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-422.127	203.605	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-418.741	171.368	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-420.434	187.487	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-422.127	203.605	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-567.333	103.751	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-562.653	115.729	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-557.973	127.707	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-567.333	103.751	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-562.653	115.729	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-557.973	127.707	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-269.780	57.644	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-267.992	69.356	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-266.204	81.068	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-269.780	57.644	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-267.992	69.356	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-266.204	81.068	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-331.696	31.771	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-327.996	42.240	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-324.296	52.710	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-331.696	31.771	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-327.996	42.240	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-324.296	52.710	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-297.746	22.905	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-294.450	36.937	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-291.154	50.969	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-297.746	22.905	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-294.450	36.937	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-291.154	50.969	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-359.944	-4.385	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-354.737	8.405	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-349.529	21.195	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-359.944	-4.385	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-354.737	8.405	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-349.529	21.195	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-411.756	181.310	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-413.901	196.732	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-416.046	212.155	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-411.756	181.310	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-413.901	196.732	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-416.046	212.155	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-558.943	116.006	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-554.715	127.288	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-550.488	138.569	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-558.943	116.006	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-554.715	127.288	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-550.488	138.569	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-418.741	171.368	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-420.434	187.487	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-422.127	203.605	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-418.741	171.368	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-420.434	187.487	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-422.127	203.605	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-567.333	103.751	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-562.653	115.729	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-557.973	127.707	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
8	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-567.333	103.751	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-562.653	115.729	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-557.973	127.707	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-269.780	57.644	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-267.992	69.356	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-266.204	81.068	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-269.780	57.644	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-267.992	69.356	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-266.204	81.068	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-331.696	31.771	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-327.996	42.240	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-324.296	52.710	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-331.696	31.771	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-327.996	42.240	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-324.296	52.710	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-297.746	22.905	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-294.450	36.937	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-291.154	50.969	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-297.746	22.905	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-294.450	36.937	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-291.154	50.969	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-359.944	-4.385	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-354.737	8.405	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-349.529	21.195	0.000	0.0000
8	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-359.944	-4.385	0.000	0.0000
8	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-354.737	8.405	0.000	0.0000
8	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-349.529	21.195	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-308.894	-11.725	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-304.012	1.688	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-299.129	15.100	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-308.894	-11.725	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-304.012	1.688	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-299.129	15.100	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-281.857	-40.514	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-276.045	-28.412	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-270.232	-16.311	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-281.857	-40.514	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-276.045	-28.412	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-270.232	-16.311	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-225.438	-0.896	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-221.313	10.096	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-217.187	21.087	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-225.438	-0.896	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-221.313	10.096	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-217.187	21.087	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-279.347	-3.893	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-274.693	6.695	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-270.039	17.282	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-279.347	-3.893	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-274.693	6.695	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-270.039	17.282	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-213.284	-16.558	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-208.630	-5.970	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-203.976	4.617	0.000	0.0000
9	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-213.284	-16.558	0.000	0.0000
9	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-208.630	-5.970	0.000	0.0000
9	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-203.976	4.617	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-437.181	-55.992	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-427.795	-35.780	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
9	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-418.410	-15.568	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-437.181	-55.992	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-427.795	-35.780	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-418.410	-15.568	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-353.845	-116.234	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-342.799	-97.292	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-331.753	-78.351	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-353.845	-116.234	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-342.799	-97.292	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-331.753	-78.351	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-338.842	49.687	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-335.848	61.545	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-332.855	73.403	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-338.842	49.687	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-335.848	61.545	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-332.855	73.403	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-377.219	-64.834	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-367.834	-44.622	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-358.448	-24.410	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-377.219	-64.834	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-367.834	-44.622	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-358.448	-24.410	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-284.491	43.904	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-281.498	55.762	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-278.504	67.620	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-284.491	43.904	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-281.498	55.762	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-278.504	67.620	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-451.888	-74.221	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-440.842	-55.280	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-429.796	-36.338	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-451.888	-74.221	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-440.842	-55.280	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-429.796	-36.338	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-351.974	33.711	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-347.320	44.299	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-342.666	54.886	0.000	0.0000
9	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-351.974	33.711	0.000	0.0000
9	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-347.320	44.299	0.000	0.0000
9	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-342.666	54.886	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-392.155	180.784	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-394.378	196.603	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-396.601	212.423	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-392.155	180.784	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-394.378	196.603	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-396.601	212.423	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-401.100	169.820	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-402.715	186.433	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-404.330	203.047	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-401.100	169.820	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-402.715	186.433	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-404.330	203.047	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-401.100	169.820	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-402.715	186.433	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-404.330	203.047	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-401.100	169.820	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-402.715	186.433	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-404.330	203.047	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-567.915	124.126	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
9	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-562.797	135.589	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-557.680	147.051	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-567.915	124.126	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-562.797	135.589	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-557.680	147.051	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-268.112	55.637	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-266.332	66.924	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-264.551	78.210	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-268.112	55.637	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-266.332	66.924	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-264.551	78.210	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-335.873	37.690	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-332.073	47.431	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-328.273	57.172	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-335.873	37.690	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-332.073	47.431	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-328.273	57.172	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-302.719	17.852	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-298.912	31.787	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-295.104	45.723	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-302.719	17.852	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-298.912	31.787	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-295.104	45.723	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-370.870	-1.486	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-365.043	10.905	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-359.217	23.295	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-370.870	-1.486	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-365.043	10.905	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-359.217	23.295	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-392.155	180.784	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-394.378	196.603	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-396.601	212.423	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-392.155	180.784	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-394.378	196.603	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-396.601	212.423	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-557.392	137.289	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-552.882	147.957	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-548.373	158.625	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-557.392	137.289	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-552.882	147.957	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-548.373	158.625	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-401.100	169.820	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-402.715	186.433	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-404.330	203.047	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-401.100	169.820	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-402.715	186.433	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-404.330	203.047	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-567.915	124.126	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-562.797	135.589	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-557.680	147.051	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-567.915	124.126	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-562.797	135.589	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-557.680	147.051	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-268.112	55.637	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-266.332	66.924	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-264.551	78.210	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-268.112	55.637	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-266.332	66.924	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-264.551	78.210	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
9	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-335.873	37.690	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-332.073	47.431	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-328.273	57.172	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-335.873	37.690	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-332.073	47.431	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-328.273	57.172	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-302.719	17.852	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-298.912	31.787	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-295.104	45.723	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-302.719	17.852	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-298.912	31.787	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-295.104	45.723	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-370.870	-1.486	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-365.043	10.905	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-359.217	23.295	0.000	0.0000
9	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-370.870	-1.486	0.000	0.0000
9	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-365.043	10.905	0.000	0.0000
9	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-359.217	23.295	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-319.216	-13.553	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-314.049	-0.749	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-308.882	12.054	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-319.216	-13.553	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-314.049	-0.749	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-308.882	12.054	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-296.385	-41.422	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-290.261	-30.075	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-284.137	-18.728	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-296.385	-41.422	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-290.261	-30.075	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-284.137	-18.728	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-233.615	-4.567	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-229.228	5.934	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-224.840	16.436	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-233.615	-4.567	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-229.228	5.934	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-224.840	16.436	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-288.683	-2.437	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-283.752	7.577	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-278.820	17.592	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-288.683	-2.437	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-283.752	7.577	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-278.820	17.592	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-223.788	-20.143	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-218.857	-10.128	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-213.926	-0.114	0.000	0.0000
10	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-223.788	-20.143	0.000	0.0000
10	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-218.857	-10.128	0.000	0.0000
10	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-213.926	-0.114	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-459.881	-60.112	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-450.036	-41.167	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-440.191	-22.221	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-459.881	-60.112	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-450.036	-41.167	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-440.191	-22.221	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-384.842	-123.520	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-373.287	-106.105	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-361.733	-88.691	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-384.842	-123.520	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-373.287	-106.105	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
10	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-361.733	-88.691	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-340.463	52.497	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-337.241	64.041	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-334.020	75.586	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-340.463	52.497	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-337.241	64.041	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-334.020	75.586	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-400.776	-73.537	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-390.931	-54.592	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-381.086	-35.646	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-400.776	-73.537	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-390.931	-54.592	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-381.086	-35.646	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-286.718	42.552	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-283.496	54.097	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-280.275	65.642	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-286.718	42.552	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-283.496	54.097	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-280.275	65.642	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-479.366	-74.095	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-467.811	-56.681	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-456.256	-39.266	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-479.366	-74.095	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-467.811	-56.681	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-456.256	-39.266	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-358.204	40.638	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-353.272	50.653	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-348.341	60.667	0.000	0.0000
10	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-358.204	40.638	0.000	0.0000
10	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-353.272	50.653	0.000	0.0000
10	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-348.341	60.667	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-372.799	177.749	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-374.949	194.071	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-377.099	210.394	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-372.799	177.749	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-374.949	194.071	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-377.099	210.394	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-383.812	166.105	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-385.336	183.127	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-386.860	200.149	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-383.812	166.105	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-385.336	183.127	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-386.860	200.149	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-383.812	166.105	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-385.336	183.127	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-386.860	200.149	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-383.812	166.105	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-385.336	183.127	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-386.860	200.149	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-567.510	145.778	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-562.101	156.595	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-556.693	167.413	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-567.510	145.778	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-562.101	156.595	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-556.693	167.413	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-266.986	53.756	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-265.014	64.919	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-263.042	76.082	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-266.986	53.756	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
10	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-265.014	64.919	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-263.042	76.082	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-340.085	44.793	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-336.033	54.095	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-331.982	63.396	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-340.085	44.793	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-336.033	54.095	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-331.982	63.396	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-308.569	14.078	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-304.510	27.573	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-300.451	41.068	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-308.569	14.078	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-304.510	27.573	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-300.451	41.068	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-382.165	3.760	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-376.026	15.393	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-369.887	27.027	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-382.165	3.760	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-376.026	15.393	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-369.887	27.027	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-372.799	177.749	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-374.949	194.071	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-377.099	210.394	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-372.799	177.749	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-374.949	194.071	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-377.099	210.394	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-554.754	159.492	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-549.972	169.610	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-545.189	179.728	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-554.754	159.492	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-549.972	169.610	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-545.189	179.728	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-383.812	166.105	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-385.336	183.127	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-386.860	200.149	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-383.812	166.105	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-385.336	183.127	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-386.860	200.149	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-567.510	145.778	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-562.101	156.595	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-556.693	167.413	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-567.510	145.778	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-562.101	156.595	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-556.693	167.413	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-266.986	53.756	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-265.014	64.919	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-263.042	76.082	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-266.986	53.756	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-265.014	64.919	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-263.042	76.082	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-340.085	44.793	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-336.033	54.095	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-331.982	63.396	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-340.085	44.793	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-336.033	54.095	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-331.982	63.396	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-308.569	14.078	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-304.510	27.573	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-300.451	41.068	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
10	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-308.569	14.078	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-304.510	27.573	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-300.451	41.068	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-382.165	3.760	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-376.026	15.393	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-369.887	27.027	0.000	0.0000
10	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-382.165	3.760	0.000	0.0000
10	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-376.026	15.393	0.000	0.0000
10	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-369.887	27.027	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-330.050	-13.321	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-324.682	-1.148	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-319.313	11.024	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-330.050	-13.321	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-324.682	-1.148	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-319.313	11.024	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-311.354	-39.653	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-305.023	-29.085	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-298.692	-18.517	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-311.354	-39.653	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-305.023	-29.085	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-298.692	-18.517	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-242.445	-6.578	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-237.860	3.413	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-233.275	13.403	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-242.445	-6.578	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-237.860	3.413	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-233.275	13.403	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-298.280	0.921	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-293.148	10.341	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-288.016	19.760	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-298.280	0.921	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-293.148	10.341	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-288.016	19.760	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-234.938	-21.721	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-229.806	-12.301	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-224.675	-2.881	0.000	0.0000
11	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-234.938	-21.721	0.000	0.0000
11	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-229.806	-12.301	0.000	0.0000
11	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-224.675	-2.881	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-483.388	-59.867	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-473.264	-42.226	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-463.141	-24.585	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-483.388	-59.867	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-473.264	-42.226	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-463.141	-24.585	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-416.883	-125.266	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-405.040	-109.420	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-393.198	-93.574	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-416.883	-125.266	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-405.040	-109.420	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-393.198	-93.574	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-342.246	56.083	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-338.833	67.297	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-335.420	78.511	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-342.246	56.083	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-338.833	67.297	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-335.420	78.511	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-425.490	-77.795	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-415.366	-60.154	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
11	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-405.243	-42.513	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-425.490	-77.795	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-415.366	-60.154	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-405.243	-42.513	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-289.425	42.037	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-286.012	53.251	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-282.599	64.465	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-289.425	42.037	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-286.012	53.251	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-282.599	64.465	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-507.328	-68.722	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-495.485	-52.876	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-483.643	-37.029	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-507.328	-68.722	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-495.485	-52.876	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-483.643	-37.029	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-364.284	49.213	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-359.152	58.632	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-354.020	68.052	0.000	0.0000
11	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-364.284	49.213	0.000	0.0000
11	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-359.152	58.632	0.000	0.0000
11	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-354.020	68.052	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-354.060	172.235	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-356.046	189.057	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-358.033	205.879	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-354.060	172.235	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-356.046	189.057	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-358.033	205.879	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-367.195	160.266	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-368.552	177.691	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-369.909	195.116	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-367.195	160.266	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-368.552	177.691	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-369.909	195.116	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-367.195	160.266	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-368.552	177.691	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-369.909	195.116	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-367.195	160.266	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-368.552	177.691	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-369.909	195.116	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-565.848	167.543	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-560.237	177.691	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-554.625	187.840	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-565.848	167.543	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-560.237	177.691	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-554.625	187.840	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-266.379	52.068	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-264.221	63.094	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-262.064	74.119	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-266.379	52.068	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-264.221	63.094	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-262.064	74.119	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-344.132	53.116	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-339.884	61.959	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-335.636	70.802	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-344.132	53.116	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-339.884	61.959	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-335.636	70.802	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-315.085	11.685	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
11	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-310.830	24.720	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-306.574	37.755	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-315.085	11.685	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-310.830	24.720	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-306.574	37.755	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-393.437	11.420	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-387.091	22.272	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-380.745	33.124	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-393.437	11.420	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-387.091	22.272	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-380.745	33.124	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-354.060	172.235	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-356.046	189.057	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-358.033	205.879	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-354.060	172.235	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-356.046	189.057	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-358.033	205.879	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-550.817	180.936	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-545.835	190.482	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-540.853	200.028	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-550.817	180.936	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-545.835	190.482	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-540.853	200.028	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-367.195	160.266	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-368.552	177.691	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-369.909	195.116	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-367.195	160.266	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-368.552	177.691	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-369.909	195.116	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-565.848	167.543	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-560.237	177.691	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-554.625	187.840	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-565.848	167.543	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-560.237	177.691	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-554.625	187.840	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-266.379	52.068	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-264.221	63.094	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-262.064	74.119	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-266.379	52.068	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-264.221	63.094	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-262.064	74.119	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-344.132	53.116	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-339.884	61.959	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-335.636	70.802	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-344.132	53.116	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-339.884	61.959	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-335.636	70.802	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-315.085	11.685	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-310.830	24.720	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-306.574	37.755	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-315.085	11.685	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-310.830	24.720	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-306.574	37.755	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-393.437	11.420	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-387.091	22.272	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-380.745	33.124	0.000	0.0000
11	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-393.437	11.420	0.000	0.0000
11	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-387.091	22.272	0.000	0.0000
11	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-380.745	33.124	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
12	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-341.072	-10.973	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-335.585	0.558	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-330.098	12.088	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-341.072	-10.973	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-335.585	0.558	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-330.098	12.088	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-326.343	-35.161	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-319.912	-25.382	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-313.481	-15.604	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-326.343	-35.161	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-319.912	-25.382	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-313.481	-15.604	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-251.668	-6.860	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-246.950	2.608	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-242.233	12.077	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-251.668	-6.860	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-246.950	2.608	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-242.233	12.077	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-307.836	6.218	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-302.581	15.032	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-297.327	23.845	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-307.836	6.218	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-302.581	15.032	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-297.327	23.845	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-246.422	-21.225	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-241.167	-12.412	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-235.913	-3.598	0.000	0.0000
12	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-246.422	-21.225	0.000	0.0000
12	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-241.167	-12.412	0.000	0.0000
12	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-235.913	-3.598	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-506.997	-55.187	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-496.778	-38.861	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-486.559	-22.535	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-506.997	-55.187	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-496.778	-38.861	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-486.559	-22.535	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-449.091	-121.390	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-437.184	-107.121	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-425.278	-92.852	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-449.091	-121.390	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-437.184	-107.121	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-425.278	-92.852	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-344.058	60.481	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-340.490	71.352	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-336.923	82.223	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-344.058	60.481	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-340.490	71.352	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-336.923	82.223	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-450.649	-77.512	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-440.430	-61.186	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-430.211	-44.860	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-450.649	-77.512	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-440.430	-61.186	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-430.211	-44.860	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-292.472	42.417	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-288.905	53.288	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-285.337	64.159	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-292.472	42.417	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-288.905	53.288	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
12	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-285.337	64.159	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-534.921	-58.061	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-523.015	-43.792	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-511.109	-29.523	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-534.921	-58.061	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-523.015	-43.792	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-511.109	-29.523	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-369.933	59.440	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-364.678	68.254	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-359.424	77.068	0.000	0.0000
12	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-369.933	59.440	0.000	0.0000
12	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-364.678	68.254	0.000	0.0000
12	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-359.424	77.068	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-336.176	164.441	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-337.975	181.690	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-339.774	198.940	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-336.176	164.441	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-337.975	181.690	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-339.774	198.940	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-351.692	152.287	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-352.741	170.152	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-353.790	188.016	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-351.692	152.287	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-352.741	170.152	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-353.790	188.016	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-351.692	152.287	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-352.741	170.152	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-353.790	188.016	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-351.692	152.287	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-352.741	170.152	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-353.790	188.016	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-562.923	188.071	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-557.131	197.595	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-551.340	207.119	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-562.923	188.071	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-557.131	197.595	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-551.340	207.119	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-265.816	51.003	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-263.702	61.696	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-261.588	72.389	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-265.816	51.003	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-263.702	61.696	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-261.588	72.389	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-347.363	63.029	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-343.197	71.220	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-339.031	79.410	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-347.363	63.029	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-343.197	71.220	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-339.031	79.410	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-322.484	10.382	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-317.869	23.126	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-313.254	35.870	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-322.484	10.382	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-317.869	23.126	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-313.254	35.870	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-404.728	21.144	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-398.062	31.385	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-391.395	41.627	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-404.728	21.144	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
12	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-398.062	31.385	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-391.395	41.627	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-336.176	164.441	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-337.975	181.690	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-339.774	198.940	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-336.176	164.441	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-337.975	181.690	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-339.774	198.940	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-545.445	200.551	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-540.404	209.460	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-535.362	218.369	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-545.445	200.551	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-540.404	209.460	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-535.362	218.369	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-351.692	152.287	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-352.741	170.152	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-353.790	188.016	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-351.692	152.287	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-352.741	170.152	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-353.790	188.016	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-562.923	188.071	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-557.131	197.595	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-551.340	207.119	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-562.923	188.071	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-557.131	197.595	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-551.340	207.119	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-265.816	51.003	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-263.702	61.696	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-261.588	72.389	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-265.816	51.003	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-263.702	61.696	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-261.588	72.389	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-347.363	63.029	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-343.197	71.220	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-339.031	79.410	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-347.363	63.029	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-343.197	71.220	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-339.031	79.410	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-322.484	10.382	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-317.869	23.126	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-313.254	35.870	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-322.484	10.382	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-317.869	23.126	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-313.254	35.870	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-404.728	21.144	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-398.062	31.385	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-391.395	41.627	0.000	0.0000
12	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-404.728	21.144	0.000	0.0000
12	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-398.062	31.385	0.000	0.0000
12	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-391.395	41.627	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-354.256	-13.999	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-347.581	0.639	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-340.906	15.277	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-354.256	-13.999	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-347.581	0.639	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-340.906	15.277	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-343.696	-34.807	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-335.888	-22.390	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-328.080	-9.972	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
13	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-343.696	-34.807	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-335.888	-22.390	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-328.080	-9.972	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-263.784	-12.226	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-257.617	0.140	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-251.451	12.505	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-263.784	-12.226	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-257.617	0.140	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-251.451	12.505	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-319.809	6.602	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-313.128	18.232	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-306.447	29.862	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-319.809	6.602	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-313.128	18.232	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-306.447	29.862	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-260.686	-25.481	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-254.005	-13.851	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-247.324	-2.221	0.000	0.0000
13	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-260.686	-25.481	0.000	0.0000
13	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-254.005	-13.851	0.000	0.0000
13	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-247.324	-2.221	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-533.581	-55.030	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-521.660	-35.541	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-509.739	-16.052	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-533.581	-55.030	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-521.660	-35.541	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-509.739	-16.052	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-484.875	-119.848	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-470.984	-103.179	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-457.093	-86.510	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-484.875	-119.848	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-470.984	-103.179	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-457.093	-86.510	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-347.811	57.849	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-343.101	72.299	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-338.391	86.749	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-347.811	57.849	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-343.101	72.299	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-338.391	86.749	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-479.115	-81.621	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-467.194	-62.132	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-455.274	-42.643	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-479.115	-81.621	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-467.194	-62.132	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-455.274	-42.643	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-297.766	35.873	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-293.056	50.323	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-288.346	64.773	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-297.766	35.873	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-293.056	50.323	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-288.346	64.773	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-565.584	-50.109	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-551.693	-33.440	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-537.802	-16.771	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-565.584	-50.109	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-551.693	-33.440	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-537.802	-16.771	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-377.631	64.440	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-370.950	76.070	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
13	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-364.269	87.700	0.000	0.0000
13	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-377.631	64.440	0.000	0.0000
13	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-370.950	76.070	0.000	0.0000
13	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-364.269	87.700	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-322.395	147.535	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-322.468	168.665	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-322.541	189.795	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-322.395	147.535	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-322.468	168.665	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-322.541	189.795	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-340.236	135.605	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-339.591	157.238	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-338.946	178.870	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-340.236	135.605	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-339.591	157.238	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-338.946	178.870	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-340.236	135.605	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-339.591	157.238	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-338.946	178.870	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-340.236	135.605	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-339.591	157.238	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-338.946	178.870	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-561.366	197.967	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-554.171	210.226	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-546.977	222.485	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-561.366	197.967	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-554.171	210.226	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-546.977	222.485	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-268.456	43.317	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-264.783	57.301	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-261.109	71.284	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-268.456	43.317	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-264.783	57.301	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-261.109	71.284	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-352.767	67.199	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-347.129	78.371	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-341.490	89.543	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-352.767	67.199	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-347.129	78.371	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-341.490	89.543	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-332.868	3.826	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-326.800	19.483	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-320.731	35.139	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-332.868	3.826	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-326.800	19.483	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-320.731	35.139	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-417.972	26.501	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-409.939	39.346	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-401.906	52.191	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-417.972	26.501	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-409.939	39.346	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-401.906	52.191	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-322.395	147.535	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-322.468	168.665	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-322.541	189.795	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-322.395	147.535	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-322.468	168.665	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-322.541	189.795	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-541.578	209.121	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
13	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-535.102	220.878	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-528.625	232.635	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-541.578	209.121	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-535.102	220.878	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-528.625	232.635	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-340.236	135.605	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-339.591	157.238	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-338.946	178.870	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-340.236	135.605	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-339.591	157.238	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-338.946	178.870	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-561.366	197.967	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-554.171	210.226	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-546.977	222.485	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-561.366	197.967	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-554.171	210.226	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-546.977	222.485	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-268.456	43.317	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-264.783	57.301	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-261.109	71.284	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-268.456	43.317	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-264.783	57.301	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-261.109	71.284	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-352.767	67.199	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-347.129	78.371	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-341.490	89.543	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-352.767	67.199	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-347.129	78.371	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-341.490	89.543	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-332.868	3.826	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-326.800	19.483	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-320.731	35.139	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-332.868	3.826	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-326.800	19.483	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-320.731	35.139	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-417.972	26.501	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-409.939	39.346	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-401.906	52.191	0.000	0.0000
13	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-417.972	26.501	0.000	0.0000
13	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-409.939	39.346	0.000	0.0000
13	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-401.906	52.191	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-367.384	-14.402	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-360.834	-0.564	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-354.284	13.273	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-367.384	-14.402	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-360.834	-0.564	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-354.284	13.273	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-360.565	-31.181	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-352.960	-19.733	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-345.354	-8.285	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-360.565	-31.181	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-352.960	-19.733	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-345.354	-8.285	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-276.095	-15.195	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-270.019	-3.554	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-263.943	8.087	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-276.095	-15.195	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-270.019	-3.554	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-263.943	8.087	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
14	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-331.465	9.509	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-324.910	20.337	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-318.355	31.166	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-331.465	9.509	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-324.910	20.337	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-318.355	31.166	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-274.983	-27.024	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-268.428	-16.195	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-261.873	-5.367	0.000	0.0000
14	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-274.983	-27.024	0.000	0.0000
14	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-268.428	-16.195	0.000	0.0000
14	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-261.873	-5.367	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-559.307	-49.781	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-547.770	-31.816	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-536.232	-13.851	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-559.307	-49.781	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-547.770	-31.816	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-536.232	-13.851	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-519.402	-111.924	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-506.028	-97.073	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-492.653	-82.221	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-519.402	-111.924	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-506.028	-97.073	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-492.653	-82.221	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-351.772	56.530	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-347.054	70.472	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-342.335	84.414	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-351.772	56.530	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-347.054	70.472	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-342.335	84.414	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-507.047	-80.480	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-495.509	-62.515	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-483.972	-44.550	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-507.047	-80.480	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-495.509	-62.515	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-483.972	-44.550	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-303.565	30.771	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-298.846	44.713	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-294.128	58.656	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-303.565	30.771	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-298.846	44.713	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-294.128	58.656	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-594.511	-36.187	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-581.137	-21.336	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-567.763	-6.485	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-594.511	-36.187	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-581.137	-21.336	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-567.763	-6.485	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-384.670	71.620	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-378.115	82.449	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-371.560	93.277	0.000	0.0000
14	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-384.670	71.620	0.000	0.0000
14	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-378.115	82.449	0.000	0.0000
14	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-371.560	93.277	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-310.620	129.211	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-310.360	150.546	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-310.100	171.880	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-310.620	129.211	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-310.360	150.546	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
14	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-310.100	171.880	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-330.664	117.898	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-329.735	139.628	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-328.805	161.358	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-330.664	117.898	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-329.735	139.628	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-328.805	161.358	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-330.664	117.898	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-329.735	139.628	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-328.805	161.358	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-330.664	117.898	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-329.735	139.628	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-328.805	161.358	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-558.961	204.254	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-551.927	215.635	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-544.892	227.016	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-558.961	204.254	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-551.927	215.635	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-544.892	227.016	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-271.836	36.565	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-268.084	50.195	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-264.332	63.825	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-271.836	36.565	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-268.084	50.195	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-264.332	63.825	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-357.725	73.067	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-352.141	83.592	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-346.558	94.118	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-357.725	73.067	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-352.141	83.592	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-346.558	94.118	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-343.557	-0.492	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-337.573	14.455	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-331.589	29.402	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-343.557	-0.492	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-337.573	14.455	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-331.589	29.402	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-430.329	34.868	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-422.513	46.710	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-414.698	58.552	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-430.329	34.868	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-422.513	46.710	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-414.698	58.552	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-310.620	129.211	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-310.360	150.546	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-310.100	171.880	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-310.620	129.211	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-310.360	150.546	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-310.100	171.880	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-537.074	213.715	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-530.709	224.702	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-524.344	235.688	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-537.074	213.715	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-530.709	224.702	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-524.344	235.688	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-330.664	117.898	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-329.735	139.628	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-328.805	161.358	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-330.664	117.898	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
14	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-329.735	139.628	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-328.805	161.358	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-558.961	204.254	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-551.927	215.635	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-544.892	227.016	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-558.961	204.254	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-551.927	215.635	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-544.892	227.016	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-271.836	36.565	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-268.084	50.195	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-264.332	63.825	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-271.836	36.565	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-268.084	50.195	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-264.332	63.825	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-357.725	73.067	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-352.141	83.592	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-346.558	94.118	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-357.725	73.067	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-352.141	83.592	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-346.558	94.118	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-343.557	-0.492	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-337.573	14.455	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-331.589	29.402	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-343.557	-0.492	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-337.573	14.455	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-331.589	29.402	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-430.329	34.868	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-422.513	46.710	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-414.698	58.552	0.000	0.0000
14	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-430.329	34.868	0.000	0.0000
14	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-422.513	46.710	0.000	0.0000
14	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-414.698	58.552	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-380.047	-12.269	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-373.725	0.806	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-367.404	13.880	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-380.047	-12.269	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-373.725	0.806	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-367.404	13.880	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-376.445	-24.434	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-369.170	-13.904	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-361.895	-3.374	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-376.445	-24.434	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-369.170	-13.904	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-361.895	-3.374	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-288.233	-15.823	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-282.340	-4.875	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-276.446	6.072	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-288.233	-15.823	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-282.340	-4.875	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-276.446	6.072	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-342.406	14.829	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-336.080	24.894	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-329.754	34.958	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-342.406	14.829	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-336.080	24.894	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-329.754	34.958	0.000	0.0000
15	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-288.899	-25.937	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-282.573	-15.872	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-276.247	-5.808	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
15	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-288.899	-25.937	0.000	0.0000
15	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-282.573	-15.872	0.000	0.0000
15	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-276.247	-5.808	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-583.377	-39.701	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-572.428	-23.172	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-561.479	-6.643	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-583.377	-39.701	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-572.428	-23.172	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-561.479	-6.643	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-551.685	-97.962	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-539.077	-84.816	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-526.468	-71.670	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-551.685	-97.962	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-539.077	-84.816	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-526.468	-71.670	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-355.720	56.506	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-351.053	69.954	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-346.386	83.401	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-355.720	56.506	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-351.053	69.954	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-346.386	83.401	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-533.630	-74.326	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-522.682	-57.797	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-511.733	-41.268	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-533.630	-74.326	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-522.682	-57.797	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-511.733	-41.268	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-309.635	27.119	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-304.968	40.566	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-300.301	54.014	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-309.635	27.119	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-304.968	40.566	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-300.301	54.014	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-620.751	-16.676	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-608.142	-3.530	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-595.534	9.616	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-620.751	-16.676	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-608.142	-3.530	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-595.534	9.616	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-390.680	80.847	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-384.353	90.911	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-378.027	100.976	0.000	0.0000
15	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-390.680	80.847	0.000	0.0000
15	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-384.353	90.911	0.000	0.0000
15	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-378.027	100.976	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-300.939	109.767	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-300.354	131.236	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-299.769	152.704	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-300.939	109.767	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-300.354	131.236	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-299.769	152.704	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-323.218	99.331	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-321.921	121.148	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-320.624	142.966	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-323.218	99.331	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-321.921	121.148	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-320.624	142.966	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-323.218	99.331	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-321.921	121.148	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
15	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-320.624	142.966	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-323.218	99.331	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-321.921	121.148	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-320.624	142.966	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-555.809	207.537	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-548.997	218.110	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-542.185	228.683	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-555.809	207.537	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-548.997	218.110	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-542.185	228.683	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-275.453	30.971	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-271.837	44.161	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-268.222	57.351	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-275.453	30.971	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-271.837	44.161	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-268.222	57.351	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-361.591	80.713	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-356.321	90.530	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-351.050	100.347	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-361.591	80.713	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-356.321	90.530	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-351.050	100.347	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-354.554	-2.791	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-348.566	11.563	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-342.578	25.917	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-354.554	-2.791	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-348.566	11.563	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-342.578	25.917	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-441.661	45.881	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-434.019	56.861	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-426.376	67.842	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-441.661	45.881	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-434.019	56.861	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-426.376	67.842	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-300.939	109.767	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-300.354	131.236	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-299.769	152.704	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-300.939	109.767	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-300.354	131.236	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-299.769	152.704	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-531.869	215.225	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-525.768	225.449	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-519.667	235.673	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-531.869	215.225	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-525.768	225.449	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-519.667	235.673	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-323.218	99.331	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-321.921	121.148	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-320.624	142.966	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-323.218	99.331	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-321.921	121.148	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-320.624	142.966	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-555.809	207.537	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-548.997	218.110	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-542.185	228.683	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-555.809	207.537	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-548.997	218.110	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-542.185	228.683	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-275.453	30.971	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
15	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-271.837	44.161	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-268.222	57.351	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-275.453	30.971	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-271.837	44.161	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-268.222	57.351	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-361.591	80.713	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-356.321	90.530	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-351.050	100.347	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-361.591	80.713	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-356.321	90.530	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-351.050	100.347	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-354.554	-2.791	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-348.566	11.563	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-342.578	25.917	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-354.554	-2.791	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-348.566	11.563	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-342.578	25.917	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-441.661	45.881	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-434.019	56.861	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-426.376	67.842	0.000	0.0000
15	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-441.661	45.881	0.000	0.0000
15	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-434.019	56.861	0.000	0.0000
15	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-426.376	67.842	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-391.860	-7.745	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-385.863	4.618	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-379.865	16.980	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-391.860	-7.745	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-385.863	4.618	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-379.865	16.980	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-390.863	-14.788	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-384.036	-5.107	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-377.210	4.574	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-390.863	-14.788	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-384.036	-5.107	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-377.210	4.574	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-299.846	-14.215	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-294.221	-3.918	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-288.596	6.380	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-299.846	-14.215	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-294.221	-3.918	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-288.596	6.380	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-352.256	22.400	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-346.254	31.753	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-340.253	41.105	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-352.256	22.400	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-346.254	31.753	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-340.253	41.105	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-302.041	-22.358	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-296.040	-13.006	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-290.038	-3.653	0.000	0.0000
16	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-302.041	-22.358	0.000	0.0000
16	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-296.040	-13.006	0.000	0.0000
16	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-290.038	-3.653	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-605.044	-25.162	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-594.873	-9.952	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-584.702	5.259	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-605.044	-25.162	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-594.873	-9.952	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-584.702	5.259	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
16	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-580.811	-78.442	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-569.197	-66.854	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-557.583	-55.266	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-580.811	-78.442	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-569.197	-66.854	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-557.583	-55.266	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-359.440	57.733	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-354.882	70.707	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-350.324	83.682	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-359.440	57.733	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-354.882	70.707	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-350.324	83.682	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-558.107	-63.509	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-547.936	-48.298	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-537.765	-33.088	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-558.107	-63.509	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-547.936	-48.298	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-537.765	-33.088	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-315.751	24.890	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-311.193	37.864	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-306.634	50.839	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-315.751	24.890	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-311.193	37.864	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-306.634	50.839	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-643.424	7.912	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-631.810	19.500	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-620.196	31.088	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-643.424	7.912	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-631.810	19.500	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-620.196	31.088	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-395.312	90.418	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-389.311	99.770	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-383.309	109.122	0.000	0.0000
16	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-395.312	90.418	0.000	0.0000
16	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-389.311	99.770	0.000	0.0000
16	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-383.309	109.122	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-293.630	89.407	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-292.621	110.991	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-291.611	132.575	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-293.630	89.407	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-292.621	110.991	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-291.611	132.575	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-317.882	80.221	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-316.254	102.051	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-314.626	123.881	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-317.882	80.221	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-316.254	102.051	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-314.626	123.881	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-317.882	80.221	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-316.254	102.051	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-314.626	123.881	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-317.882	80.221	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-316.254	102.051	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-314.626	123.881	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-551.805	207.851	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-545.381	217.642	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-538.957	227.432	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-551.805	207.851	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-545.381	217.642	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
16	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-538.957	227.432	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-279.547	26.316	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-275.902	39.184	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-272.258	52.053	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-279.547	26.316	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-275.902	39.184	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-272.258	52.053	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-364.484	88.969	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-359.401	98.225	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-354.317	107.482	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-364.484	88.969	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-359.401	98.225	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-354.317	107.482	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-365.134	-2.909	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-359.427	10.781	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-353.720	24.471	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-365.134	-2.909	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-359.427	10.781	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-353.720	24.471	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-451.120	59.537	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-443.974	69.616	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-436.828	79.694	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-451.120	59.537	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-443.974	69.616	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-436.828	79.694	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-293.630	89.407	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-292.621	110.991	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-291.611	132.575	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-293.630	89.407	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-292.621	110.991	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-291.611	132.575	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-526.133	213.580	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-520.327	223.124	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-514.522	232.669	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-526.133	213.580	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-520.327	223.124	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-514.522	232.669	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-317.882	80.221	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-316.254	102.051	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-314.626	123.881	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-317.882	80.221	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-316.254	102.051	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-314.626	123.881	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-551.805	207.851	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-545.381	217.642	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-538.957	227.432	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-551.805	207.851	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-545.381	217.642	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-538.957	227.432	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-279.547	26.316	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-275.902	39.184	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-272.258	52.053	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-279.547	26.316	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-275.902	39.184	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-272.258	52.053	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-364.484	88.969	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-359.401	98.225	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-354.317	107.482	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-364.484	88.969	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
16	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-359.401	98.225	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-354.317	107.482	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-365.134	-2.909	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-359.427	10.781	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-353.720	24.471	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-365.134	-2.909	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-359.427	10.781	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-353.720	24.471	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-451.120	59.537	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-443.974	69.616	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-436.828	79.694	0.000	0.0000
16	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-451.120	59.537	0.000	0.0000
16	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-443.974	69.616	0.000	0.0000
16	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-436.828	79.694	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-402.469	-1.031	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-396.882	10.684	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-391.296	22.399	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-402.469	-1.031	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-396.882	10.684	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-391.296	22.399	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-403.387	-2.533	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-397.115	6.383	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-390.843	15.300	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-403.387	-2.533	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-397.115	6.383	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-390.843	15.300	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-310.609	-10.529	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-305.330	-0.827	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-300.051	8.875	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-310.609	-10.529	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-305.330	-0.827	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-300.051	8.875	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-360.672	32.002	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-355.082	40.706	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-349.492	49.410	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-360.672	32.002	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-355.082	40.706	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-349.492	49.410	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-314.046	-16.483	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-308.456	-7.779	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-302.866	0.925	0.000	0.0000
17	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-314.046	-16.483	0.000	0.0000
17	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-308.456	-7.779	0.000	0.0000
17	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-302.866	0.925	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-623.638	-6.649	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-614.413	7.385	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-605.188	21.419	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-623.638	-6.649	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-614.413	7.385	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-605.188	21.419	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-605.956	-53.983	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-595.539	-43.775	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-585.122	-33.566	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-605.956	-53.983	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-595.539	-43.775	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-585.122	-33.566	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-362.735	60.132	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-358.337	72.661	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-353.939	85.190	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
17	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-362.735	60.132	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-358.337	72.661	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-353.939	85.190	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-579.787	-48.489	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-570.562	-34.456	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-561.337	-20.422	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-579.787	-48.489	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-570.562	-34.456	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-561.337	-20.422	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-321.699	24.028	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-317.301	36.557	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-312.904	49.087	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-321.699	24.028	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-317.301	36.557	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-312.904	49.087	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-661.747	35.257	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-651.329	45.465	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-640.912	55.674	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-661.747	35.257	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-651.329	45.465	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-640.912	55.674	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-398.472	98.615	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-392.882	107.319	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-387.292	116.023	0.000	0.0000
17	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-398.472	98.615	0.000	0.0000
17	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-392.882	107.319	0.000	0.0000
17	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-387.292	116.023	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-288.819	68.437	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-287.354	90.075	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-285.889	111.713	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-288.819	68.437	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-287.354	90.075	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-285.889	111.713	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-314.728	60.823	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-312.752	82.620	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-310.776	104.418	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-314.728	60.823	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-312.752	82.620	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-310.776	104.418	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-314.728	60.823	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-312.752	82.620	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-310.776	104.418	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-314.728	60.823	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-312.752	82.620	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-310.776	104.418	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-546.982	205.112	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-541.043	214.195	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-535.103	223.277	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-546.982	205.112	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-541.043	214.195	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-535.103	223.277	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-283.982	22.622	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-280.339	35.174	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-276.697	47.726	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-283.982	22.622	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-280.339	35.174	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-276.697	47.726	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-366.270	96.365	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-361.438	105.102	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
17	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-356.607	113.840	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-366.270	96.365	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-361.438	105.102	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-356.607	113.840	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-374.972	-1.001	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-369.625	12.082	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-364.278	25.166	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-374.972	-1.001	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-369.625	12.082	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-364.278	25.166	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-458.282	74.143	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-451.745	83.412	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-445.209	92.681	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-458.282	74.143	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-451.745	83.412	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-445.209	92.681	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-288.819	68.437	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-287.354	90.075	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-285.889	111.713	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-288.819	68.437	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-287.354	90.075	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-285.889	111.713	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-519.942	208.754	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-514.514	217.677	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-509.086	226.601	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-519.942	208.754	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-514.514	217.677	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-509.086	226.601	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-314.728	60.823	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-312.752	82.620	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-310.776	104.418	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-314.728	60.823	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-312.752	82.620	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-310.776	104.418	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-546.982	205.112	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-541.043	214.195	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-535.103	223.277	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-546.982	205.112	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-541.043	214.195	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-535.103	223.277	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-283.982	22.622	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-280.339	35.174	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-276.697	47.726	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-283.982	22.622	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-280.339	35.174	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-276.697	47.726	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-366.270	96.365	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-361.438	105.102	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-356.607	113.840	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-366.270	96.365	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-361.438	105.102	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-356.607	113.840	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-374.972	-1.001	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-369.625	12.082	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-364.278	25.166	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-374.972	-1.001	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-369.625	12.082	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-364.278	25.166	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-458.282	74.143	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
17	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-451.745	83.412	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-445.209	92.681	0.000	0.0000
17	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-458.282	74.143	0.000	0.0000
17	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-451.745	83.412	0.000	0.0000
17	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-445.209	92.681	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-404.899	9.149	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-403.129	19.528	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-401.358	29.908	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-404.899	9.149	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-403.129	19.528	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-401.358	29.908	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-406.980	13.506	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-404.684	20.993	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-402.388	28.480	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-406.980	13.506	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-404.684	20.993	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-402.388	28.480	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-313.570	-3.439	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-312.035	4.969	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-310.500	13.377	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-313.570	-3.439	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-312.035	4.969	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-310.500	13.377	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-360.692	44.895	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-358.918	52.263	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-357.145	59.631	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-360.692	44.895	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-358.918	52.263	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-357.145	59.631	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-317.931	-7.031	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-316.157	0.337	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-314.384	7.705	0.000	0.0000
18	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-317.931	-7.031	0.000	0.0000
18	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-316.157	0.337	0.000	0.0000
18	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-314.384	7.705	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-629.916	17.246	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-626.110	29.277	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-622.304	41.307	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-629.916	17.246	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-626.110	29.277	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-622.304	41.307	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-617.751	-23.332	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-613.032	-15.290	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-608.313	-7.247	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-617.751	-23.332	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-613.032	-15.290	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-608.313	-7.247	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-358.759	65.125	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-357.899	76.480	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-357.040	87.836	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-358.759	65.125	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-357.899	76.480	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-357.040	87.836	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-589.410	-27.842	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-585.605	-15.811	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-581.799	-3.781	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-589.410	-27.842	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-585.605	-15.811	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-581.799	-3.781	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
18	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-320.620	25.973	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-319.760	37.329	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-318.900	48.684	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-320.620	25.973	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-319.760	37.329	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-318.900	48.684	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-666.603	64.547	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-661.884	72.590	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-657.165	80.633	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-666.603	64.547	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-661.884	72.590	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-657.165	80.633	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-393.491	106.307	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-391.717	113.675	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-389.944	121.043	0.000	0.0000
18	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-393.491	106.307	0.000	0.0000
18	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-391.717	113.675	0.000	0.0000
18	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-389.944	121.043	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-280.321	48.617	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-281.513	69.526	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-282.704	90.434	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-280.321	48.617	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-281.513	69.526	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-282.704	90.434	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-306.739	43.017	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-307.931	63.926	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-309.122	84.834	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-306.739	43.017	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-307.931	63.926	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-309.122	84.834	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-306.739	43.017	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-307.931	63.926	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-309.122	84.834	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-306.739	43.017	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-307.931	63.926	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-309.122	84.834	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-534.354	200.847	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-532.509	208.502	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-530.663	216.156	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-534.354	200.847	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-532.509	208.502	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-530.663	216.156	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-283.272	21.122	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-282.337	32.752	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-281.403	44.383	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-283.272	21.122	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-282.337	32.752	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-281.403	44.383	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-361.631	102.894	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-359.786	110.548	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-357.941	118.202	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-361.631	102.894	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-359.786	110.548	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-357.941	118.202	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-375.808	4.563	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-374.874	16.194	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-373.940	27.824	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-375.808	4.563	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-374.874	16.194	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
18	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-373.940	27.824	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-455.002	89.520	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-453.156	97.174	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-451.311	104.829	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-455.002	89.520	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-453.156	97.174	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-451.311	104.829	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-280.321	48.617	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-281.513	69.526	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-282.704	90.434	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-280.321	48.617	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-281.513	69.526	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-282.704	90.434	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-507.126	202.159	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-505.281	209.813	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-503.436	217.467	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-507.126	202.159	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-505.281	209.813	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-503.436	217.467	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-306.739	43.017	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-307.931	63.926	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-309.122	84.834	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-306.739	43.017	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-307.931	63.926	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-309.122	84.834	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-534.354	200.847	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-532.509	208.502	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-530.663	216.156	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-534.354	200.847	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-532.509	208.502	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-530.663	216.156	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-283.272	21.122	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-282.337	32.752	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-281.403	44.383	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-283.272	21.122	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-282.337	32.752	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-281.403	44.383	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-361.631	102.894	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-359.786	110.548	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-357.941	118.202	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-361.631	102.894	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-359.786	110.548	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-357.941	118.202	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-375.808	4.563	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-374.874	16.194	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-373.940	27.824	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-375.808	4.563	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-374.874	16.194	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-373.940	27.824	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-455.002	89.520	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-453.156	97.174	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-451.311	104.829	0.000	0.0000
18	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-455.002	89.520	0.000	0.0000
18	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-453.156	97.174	0.000	0.0000
18	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-451.311	104.829	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-405.850	13.660	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-404.424	26.953	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-402.998	40.246	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-405.850	13.660	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
19	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-404.424	26.953	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-402.998	40.246	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-408.619	25.059	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-406.678	34.904	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-404.738	44.749	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-408.619	25.059	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-406.678	34.904	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-404.738	44.749	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-316.468	-1.158	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-314.688	9.758	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-312.907	20.674	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-316.468	-1.158	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-314.688	9.758	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-312.907	20.674	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-360.055	52.406	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-358.115	62.251	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-356.174	72.096	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-360.055	52.406	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-358.115	62.251	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-356.174	72.096	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-321.412	-2.261	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-319.472	7.584	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-317.531	17.429	0.000	0.0000
19	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-321.412	-2.261	0.000	0.0000
19	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-319.472	7.584	0.000	0.0000
19	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-317.531	17.429	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-631.150	35.855	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-628.938	50.735	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-626.726	65.616	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-631.150	35.855	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-628.938	50.735	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-626.726	65.616	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-623.601	4.233	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-620.659	14.228	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-617.717	24.222	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-623.601	4.233	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-620.659	14.228	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-617.717	24.222	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-355.114	63.047	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-353.903	77.778	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-352.692	92.509	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-355.114	63.047	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-353.903	77.778	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-352.692	92.509	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-594.231	-12.213	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-592.019	2.667	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-589.806	17.548	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-594.231	-12.213	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-592.019	2.667	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-589.806	17.548	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-320.097	21.080	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-318.886	35.811	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-317.675	50.542	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-320.097	21.080	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-318.886	35.811	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-317.675	50.542	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-665.838	85.059	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-662.896	95.053	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-659.954	105.048	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
19	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-665.838	85.059	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-662.896	95.053	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-659.954	105.048	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-388.398	105.284	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-386.457	115.129	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-384.516	124.974	0.000	0.0000
19	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-388.398	105.284	0.000	0.0000
19	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-386.457	115.129	0.000	0.0000
19	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-384.516	124.974	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-275.481	22.512	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-275.618	46.266	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-275.755	70.021	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-275.481	22.512	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-275.618	46.266	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-275.755	70.021	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-302.252	18.959	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-302.388	42.714	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-302.525	66.469	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-302.252	18.959	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-302.388	42.714	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-302.525	66.469	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-302.252	18.959	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-302.388	42.714	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-302.525	66.469	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-302.252	18.959	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-302.388	42.714	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-302.525	66.469	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-522.355	186.855	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-520.453	196.964	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-518.552	207.073	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-522.355	186.855	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-520.453	196.964	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-518.552	207.073	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-283.390	14.429	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-282.100	28.631	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-280.810	42.834	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-283.390	14.429	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-282.100	28.631	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-280.810	42.834	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-356.737	101.018	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-354.836	111.128	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-352.934	121.237	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-356.737	101.018	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-354.836	111.128	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-352.934	121.237	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-376.926	5.032	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-375.636	19.235	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-374.346	33.437	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-376.926	5.032	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-375.636	19.235	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-374.346	33.437	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-450.805	95.973	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-448.904	106.082	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-447.002	116.191	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-450.805	95.973	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-448.904	106.082	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-447.002	116.191	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-275.481	22.512	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-275.618	46.266	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
19	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-275.755	70.021	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-275.481	22.512	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-275.618	46.266	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-275.755	70.021	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-495.113	186.000	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-493.212	196.109	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-491.310	206.218	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-495.113	186.000	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-493.212	196.109	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-491.310	206.218	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-302.252	18.959	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-302.388	42.714	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-302.525	66.469	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-302.252	18.959	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-302.388	42.714	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-302.525	66.469	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-522.355	186.855	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-520.453	196.964	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-518.552	207.073	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-522.355	186.855	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-520.453	196.964	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-518.552	207.073	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-283.390	14.429	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-282.100	28.631	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-280.810	42.834	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-283.390	14.429	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-282.100	28.631	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-280.810	42.834	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-356.737	101.018	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-354.836	111.128	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-352.934	121.237	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-356.737	101.018	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-354.836	111.128	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-352.934	121.237	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-376.926	5.032	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-375.636	19.235	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-374.346	33.437	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-376.926	5.032	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-375.636	19.235	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-374.346	33.437	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-450.805	95.973	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-448.904	106.082	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-447.002	116.191	0.000	0.0000
19	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-450.805	95.973	0.000	0.0000
19	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-448.904	106.082	0.000	0.0000
19	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-447.002	116.191	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-408.472	18.304	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-C	NonStatic	Max	-406.035	31.563	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-C	NonStatic	Max	-403.598	44.822	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-408.472	18.304	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-C	NonStatic	Min	-406.035	31.563	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-C	NonStatic	Min	-403.598	44.822	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-410.858	36.900	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-F1	NonStatic	Max	-408.171	46.650	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F1	NonStatic	Max	-405.483	56.400	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-410.858	36.900	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-F1	NonStatic	Min	-408.171	46.650	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F1	NonStatic	Min	-405.483	56.400	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-320.840	1.496	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
20	0.15005	SLE-F2	NonStatic	Max	-318.230	12.336	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F2	NonStatic	Max	-315.621	23.176	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-320.840	1.496	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-F2	NonStatic	Min	-318.230	12.336	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F2	NonStatic	Min	-315.621	23.176	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-360.359	58.109	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-F3	NonStatic	Max	-357.671	67.859	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F3	NonStatic	Max	-354.984	77.609	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-360.359	58.109	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-F3	NonStatic	Min	-357.671	67.859	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-F3	NonStatic	Min	-354.984	77.609	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-326.010	2.955	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-QP	NonStatic	Max	-323.322	12.706	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-QP	NonStatic	Max	-320.635	22.456	0.000	0.0000
20	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-326.010	2.955	0.000	0.0000
20	0.15005	SLE-QP	NonStatic	Min	-323.322	12.706	0.000	0.0000
20	0.30011	SLE-QP	NonStatic	Min	-320.635	22.456	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-633.210	53.483	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-1	NonStatic	Max	-629.868	68.277	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-1	NonStatic	Max	-626.526	83.071	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-633.210	53.483	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-1	NonStatic	Min	-629.868	68.277	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-1	NonStatic	Min	-626.526	83.071	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-628.825	31.719	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-2	NonStatic	Max	-625.127	41.541	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-2	NonStatic	Max	-621.430	51.364	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-628.825	31.719	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-2	NonStatic	Min	-625.127	41.541	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-2	NonStatic	Min	-621.430	51.364	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-353.880	60.328	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-3	NonStatic	Max	-351.548	75.050	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-3	NonStatic	Max	-349.216	89.772	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-353.880	60.328	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-3	NonStatic	Min	-351.548	75.050	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-3	NonStatic	Min	-349.216	89.772	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-600.095	3.920	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-4	NonStatic	Max	-596.753	18.714	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-4	NonStatic	Max	-593.411	33.508	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-600.095	3.920	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-4	NonStatic	Min	-596.753	18.714	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-4	NonStatic	Min	-593.411	33.508	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-322.193	16.184	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-5	NonStatic	Max	-319.861	30.905	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-5	NonStatic	Max	-317.529	45.627	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-322.193	16.184	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-5	NonStatic	Min	-319.861	30.905	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-5	NonStatic	Min	-317.529	45.627	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-665.205	100.706	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-6	NonStatic	Max	-661.508	110.528	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-6	NonStatic	Max	-657.811	120.351	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-665.205	100.706	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-6	NonStatic	Min	-661.508	110.528	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-6	NonStatic	Min	-657.811	120.351	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-385.018	100.763	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-7	NonStatic	Max	-382.331	110.513	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-7	NonStatic	Max	-379.644	120.263	0.000	0.0000
20	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-385.018	100.763	0.000	0.0000
20	0.15005	SLU-7	NonStatic	Min	-382.331	110.513	0.000	0.0000
20	0.30011	SLU-7	NonStatic	Min	-379.644	120.263	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
20	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-276.288	-4.182	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 1	NonStatic	Max	-274.611	19.721	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 1	NonStatic	Max	-272.935	43.624	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-276.288	-4.182	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 1	NonStatic	Min	-274.611	19.721	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 1	NonStatic	Min	-272.935	43.624	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-303.252	-5.666	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 2	NonStatic	Max	-301.576	18.237	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 2	NonStatic	Max	-299.899	42.141	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-303.252	-5.666	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 2	NonStatic	Min	-301.576	18.237	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 2	NonStatic	Min	-299.899	42.141	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-303.252	-5.666	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 3	NonStatic	Max	-301.576	18.237	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 3	NonStatic	Max	-299.899	42.141	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-303.252	-5.666	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 3	NonStatic	Min	-301.576	18.237	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 3	NonStatic	Min	-299.899	42.141	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-513.143	168.472	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 4	NonStatic	Max	-510.475	178.491	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 4	NonStatic	Max	-507.807	188.510	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-513.143	168.472	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 4	NonStatic	Min	-510.475	178.491	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 4	NonStatic	Min	-507.807	188.510	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-286.183	7.805	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 5	NonStatic	Max	-283.812	21.989	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 5	NonStatic	Max	-281.442	36.173	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-286.183	7.805	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 5	NonStatic	Min	-283.812	21.989	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 5	NonStatic	Min	-281.442	36.173	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-353.653	95.878	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 6	NonStatic	Max	-350.985	105.897	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 6	NonStatic	Max	-348.317	115.916	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-353.653	95.878	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 6	NonStatic	Min	-350.985	105.897	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 6	NonStatic	Min	-348.317	115.916	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-380.164	5.627	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 7	NonStatic	Max	-377.794	19.811	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 7	NonStatic	Max	-375.423	33.995	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-380.164	5.627	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 7	NonStatic	Min	-377.794	19.811	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 7	NonStatic	Min	-375.423	33.995	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-447.799	98.592	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 8	NonStatic	Max	-445.131	108.611	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 8	NonStatic	Max	-442.463	118.630	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-447.799	98.592	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 8	NonStatic	Min	-445.131	108.611	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 8	NonStatic	Min	-442.463	118.630	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-276.288	-4.182	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 9	NonStatic	Max	-274.611	19.721	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 9	NonStatic	Max	-272.935	43.624	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-276.288	-4.182	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 9	NonStatic	Min	-274.611	19.721	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 9	NonStatic	Min	-272.935	43.624	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-486.047	165.627	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 10	NonStatic	Max	-483.379	175.646	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 10	NonStatic	Max	-480.711	185.665	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-486.047	165.627	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 10	NonStatic	Min	-483.379	175.646	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
20	0.30011	SLV 10	NonStatic	Min	-480.711	185.665	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-303.252	-5.666	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 11	NonStatic	Max	-301.576	18.237	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 11	NonStatic	Max	-299.899	42.141	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-303.252	-5.666	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 11	NonStatic	Min	-301.576	18.237	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 11	NonStatic	Min	-299.899	42.141	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-513.143	168.472	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 12	NonStatic	Max	-510.475	178.491	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 12	NonStatic	Max	-507.807	188.510	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-513.143	168.472	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 12	NonStatic	Min	-510.475	178.491	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 12	NonStatic	Min	-507.807	188.510	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-286.183	7.805	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 13	NonStatic	Max	-283.812	21.989	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 13	NonStatic	Max	-281.442	36.173	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-286.183	7.805	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 13	NonStatic	Min	-283.812	21.989	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 13	NonStatic	Min	-281.442	36.173	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-353.653	95.878	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 14	NonStatic	Max	-350.985	105.897	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 14	NonStatic	Max	-348.317	115.916	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-353.653	95.878	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 14	NonStatic	Min	-350.985	105.897	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 14	NonStatic	Min	-348.317	115.916	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-380.164	5.627	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 15	NonStatic	Max	-377.794	19.811	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 15	NonStatic	Max	-375.423	33.995	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-380.164	5.627	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 15	NonStatic	Min	-377.794	19.811	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 15	NonStatic	Min	-375.423	33.995	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-447.799	98.592	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 16	NonStatic	Max	-445.131	108.611	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 16	NonStatic	Max	-442.463	118.630	0.000	0.0000
20	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-447.799	98.592	0.000	0.0000
20	0.15005	SLV 16	NonStatic	Min	-445.131	108.611	0.000	0.0000
20	0.30011	SLV 16	NonStatic	Min	-442.463	118.630	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-413.335	5.734	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-C	NonStatic	Max	-410.486	18.807	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-C	NonStatic	Max	-407.637	31.880	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-413.335	5.734	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-C	NonStatic	Min	-410.486	18.807	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-C	NonStatic	Min	-407.637	31.880	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-415.367	31.045	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-F1	NonStatic	Max	-412.385	40.629	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F1	NonStatic	Max	-409.403	50.213	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-415.367	31.045	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-F1	NonStatic	Min	-412.385	40.629	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F1	NonStatic	Min	-409.403	50.213	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-326.494	-9.170	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-F2	NonStatic	Max	-323.553	1.498	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F2	NonStatic	Max	-320.612	12.167	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-326.494	-9.170	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-F2	NonStatic	Min	-323.553	1.498	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F2	NonStatic	Min	-320.612	12.167	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-364.254	46.312	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-F3	NonStatic	Max	-361.273	55.896	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F3	NonStatic	Max	-358.291	65.481	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-364.254	46.312	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
21	0.14868	SLE-F3	NonStatic	Min	-361.273	55.896	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-F3	NonStatic	Min	-358.291	65.481	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-331.695	-5.371	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-QP	NonStatic	Max	-328.713	4.213	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-QP	NonStatic	Max	-325.731	13.797	0.000	0.0000
21	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-331.695	-5.371	0.000	0.0000
21	0.14868	SLE-QP	NonStatic	Min	-328.713	4.213	0.000	0.0000
21	0.29736	SLE-QP	NonStatic	Min	-325.731	13.797	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-638.701	42.513	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-1	NonStatic	Max	-634.904	57.080	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-1	NonStatic	Max	-631.108	71.646	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-638.701	42.513	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-1	NonStatic	Min	-634.904	57.080	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-1	NonStatic	Min	-631.108	71.646	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-635.406	31.231	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-2	NonStatic	Max	-631.421	40.854	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-2	NonStatic	Max	-627.437	50.476	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-635.406	31.231	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-2	NonStatic	Min	-631.421	40.854	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-2	NonStatic	Min	-627.437	50.476	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-357.277	41.598	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-3	NonStatic	Max	-354.483	56.126	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-3	NonStatic	Max	-351.690	70.654	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-357.277	41.598	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-3	NonStatic	Min	-354.483	56.126	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-3	NonStatic	Min	-351.690	70.654	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-607.225	-5.254	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-4	NonStatic	Max	-603.429	9.312	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-4	NonStatic	Max	-599.633	23.878	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-607.225	-5.254	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-4	NonStatic	Min	-603.429	9.312	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-4	NonStatic	Min	-599.633	23.878	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-327.064	-2.165	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-5	NonStatic	Max	-324.270	12.363	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-5	NonStatic	Max	-321.477	26.891	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-327.064	-2.165	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-5	NonStatic	Min	-324.270	12.363	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-5	NonStatic	Min	-321.477	26.891	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-669.750	84.678	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-6	NonStatic	Max	-665.765	94.300	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-6	NonStatic	Max	-661.781	103.923	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-669.750	84.678	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-6	NonStatic	Min	-665.765	94.300	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-6	NonStatic	Min	-661.781	103.923	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-387.684	77.616	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-7	NonStatic	Max	-384.702	87.201	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-7	NonStatic	Max	-381.720	96.785	0.000	0.0000
21	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-387.684	77.616	0.000	0.0000
21	0.14868	SLU-7	NonStatic	Min	-384.702	87.201	0.000	0.0000
21	0.29736	SLU-7	NonStatic	Min	-381.720	96.785	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-281.166	-42.307	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 1	NonStatic	Max	-278.720	-18.648	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 1	NonStatic	Max	-276.274	5.010	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-281.166	-42.307	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 1	NonStatic	Min	-278.720	-18.648	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 1	NonStatic	Min	-276.274	5.010	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-308.165	-42.893	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 2	NonStatic	Max	-305.719	-19.234	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 2	NonStatic	Max	-303.273	4.424	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
21	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-308.165	-42.893	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 2	NonStatic	Min	-305.719	-19.234	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 2	NonStatic	Min	-303.273	4.424	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-308.165	-42.893	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 3	NonStatic	Max	-305.719	-19.234	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 3	NonStatic	Max	-303.273	4.424	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-308.165	-42.893	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 3	NonStatic	Min	-305.719	-19.234	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 3	NonStatic	Min	-303.273	4.424	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-513.849	125.773	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 4	NonStatic	Max	-510.878	135.624	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 4	NonStatic	Max	-507.906	145.476	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-513.849	125.773	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 4	NonStatic	Min	-510.878	135.624	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 4	NonStatic	Min	-507.906	145.476	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-291.393	-10.668	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 5	NonStatic	Max	-288.579	3.325	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 5	NonStatic	Max	-285.765	17.319	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-291.393	-10.668	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 5	NonStatic	Min	-288.579	3.325	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 5	NonStatic	Min	-285.765	17.319	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-356.437	73.669	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 6	NonStatic	Max	-353.465	83.520	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 6	NonStatic	Max	-350.493	93.372	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-356.437	73.669	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 6	NonStatic	Min	-353.465	83.520	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 6	NonStatic	Min	-350.493	93.372	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-385.395	-9.719	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 7	NonStatic	Max	-382.581	4.275	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 7	NonStatic	Max	-379.767	18.268	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-385.395	-9.719	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 7	NonStatic	Min	-382.581	4.275	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 7	NonStatic	Min	-379.767	18.268	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-450.437	79.605	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 8	NonStatic	Max	-447.465	89.456	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 8	NonStatic	Max	-444.494	99.308	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-450.437	79.605	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 8	NonStatic	Min	-447.465	89.456	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 8	NonStatic	Min	-444.494	99.308	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-281.166	-42.307	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 9	NonStatic	Max	-278.720	-18.648	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 9	NonStatic	Max	-276.274	5.010	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-281.166	-42.307	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 9	NonStatic	Min	-278.720	-18.648	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 9	NonStatic	Min	-276.274	5.010	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-486.860	122.246	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 10	NonStatic	Max	-483.889	132.098	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 10	NonStatic	Max	-480.917	141.949	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-486.860	122.246	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 10	NonStatic	Min	-483.889	132.098	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 10	NonStatic	Min	-480.917	141.949	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-308.165	-42.893	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 11	NonStatic	Max	-305.719	-19.234	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 11	NonStatic	Max	-303.273	4.424	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-308.165	-42.893	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 11	NonStatic	Min	-305.719	-19.234	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 11	NonStatic	Min	-303.273	4.424	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-513.849	125.773	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 12	NonStatic	Max	-510.878	135.624	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
21	0.29736	SLV 12	NonStatic	Max	-507.906	145.476	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-513.849	125.773	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 12	NonStatic	Min	-510.878	135.624	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 12	NonStatic	Min	-507.906	145.476	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-291.393	-10.668	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 13	NonStatic	Max	-288.579	3.325	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 13	NonStatic	Max	-285.765	17.319	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-291.393	-10.668	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 13	NonStatic	Min	-288.579	3.325	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 13	NonStatic	Min	-285.765	17.319	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-356.437	73.669	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 14	NonStatic	Max	-353.465	83.520	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 14	NonStatic	Max	-350.493	93.372	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-356.437	73.669	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 14	NonStatic	Min	-353.465	83.520	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 14	NonStatic	Min	-350.493	93.372	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-385.395	-9.719	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 15	NonStatic	Max	-382.581	4.275	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 15	NonStatic	Max	-379.767	18.268	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-385.395	-9.719	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 15	NonStatic	Min	-382.581	4.275	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 15	NonStatic	Min	-379.767	18.268	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-450.437	79.605	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 16	NonStatic	Max	-447.465	89.456	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 16	NonStatic	Max	-444.494	99.308	0.000	0.0000
21	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-450.437	79.605	0.000	0.0000
21	0.14868	SLV 16	NonStatic	Min	-447.465	89.456	0.000	0.0000
21	0.29736	SLV 16	NonStatic	Min	-444.494	99.308	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-419.158	-18.481	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-C	NonStatic	Max	-416.230	-5.354	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-C	NonStatic	Max	-413.302	7.772	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-419.158	-18.481	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-C	NonStatic	Min	-416.230	-5.354	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-C	NonStatic	Min	-413.302	7.772	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-421.299	13.069	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F1	NonStatic	Max	-418.255	22.688	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F1	NonStatic	Max	-415.210	32.307	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-421.299	13.069	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F1	NonStatic	Min	-418.255	22.688	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F1	NonStatic	Min	-415.210	32.307	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-332.551	-28.977	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F2	NonStatic	Max	-329.543	-18.268	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F2	NonStatic	Max	-326.535	-7.560	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-332.551	-28.977	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F2	NonStatic	Min	-329.543	-18.268	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F2	NonStatic	Min	-326.535	-7.560	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-370.123	23.614	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F3	NonStatic	Max	-367.079	33.233	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F3	NonStatic	Max	-364.034	42.851	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-370.123	23.614	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-F3	NonStatic	Min	-367.079	33.233	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-F3	NonStatic	Min	-364.034	42.851	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-337.805	-22.974	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-QP	NonStatic	Max	-334.761	-13.355	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-QP	NonStatic	Max	-331.717	-3.736	0.000	0.0000
22	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-337.805	-22.974	0.000	0.0000
22	0.14942	SLE-QP	NonStatic	Min	-334.761	-13.355	0.000	0.0000
22	0.29884	SLE-QP	NonStatic	Min	-331.717	-3.736	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-646.266	12.873	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
22	0.14942	SLU-1	NonStatic	Max	-642.379	27.495	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-1	NonStatic	Max	-638.492	42.118	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-646.266	12.873	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-1	NonStatic	Min	-642.379	27.495	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-1	NonStatic	Min	-638.492	42.118	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-643.354	12.190	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-2	NonStatic	Max	-639.302	21.842	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-2	NonStatic	Max	-635.251	31.495	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-643.354	12.190	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-2	NonStatic	Min	-639.302	21.842	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-2	NonStatic	Min	-635.251	31.495	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-362.831	12.007	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-3	NonStatic	Max	-359.952	26.596	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-3	NonStatic	Max	-357.073	41.185	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-362.831	12.007	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-3	NonStatic	Min	-359.952	26.596	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-3	NonStatic	Min	-357.073	41.185	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-615.018	-31.506	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-4	NonStatic	Max	-611.131	-16.883	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-4	NonStatic	Max	-607.244	-2.260	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-615.018	-31.506	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-4	NonStatic	Min	-611.131	-16.883	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-4	NonStatic	Min	-607.244	-2.260	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-332.830	-29.731	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-5	NonStatic	Max	-329.950	-15.141	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-5	NonStatic	Max	-327.071	-0.552	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-332.830	-29.731	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-5	NonStatic	Min	-329.950	-15.141	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-5	NonStatic	Min	-327.071	-0.552	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-677.475	49.464	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-6	NonStatic	Max	-673.423	59.116	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-6	NonStatic	Max	-669.371	68.769	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-677.475	49.464	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-6	NonStatic	Min	-673.423	59.116	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-6	NonStatic	Min	-669.371	68.769	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-393.427	43.074	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-7	NonStatic	Max	-390.383	52.693	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-7	NonStatic	Max	-387.339	62.312	0.000	0.0000
22	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-393.427	43.074	0.000	0.0000
22	0.14942	SLU-7	NonStatic	Min	-390.383	52.693	0.000	0.0000
22	0.29884	SLU-7	NonStatic	Min	-387.339	62.312	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-286.522	-88.457	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 1	NonStatic	Max	-283.947	-64.688	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 1	NonStatic	Max	-281.371	-40.920	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-286.522	-88.457	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 1	NonStatic	Min	-283.947	-64.688	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 1	NonStatic	Min	-281.371	-40.920	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-313.523	-88.910	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 2	NonStatic	Max	-310.948	-65.142	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 2	NonStatic	Max	-308.373	-41.373	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-313.523	-88.910	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 2	NonStatic	Min	-310.948	-65.142	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 2	NonStatic	Min	-308.373	-41.373	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-313.523	-88.910	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 3	NonStatic	Max	-310.948	-65.142	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 3	NonStatic	Max	-308.373	-41.373	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-313.523	-88.910	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 3	NonStatic	Min	-310.948	-65.142	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 3	NonStatic	Min	-308.373	-41.373	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
22	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-519.391	68.771	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 4	NonStatic	Max	-516.356	78.659	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 4	NonStatic	Max	-513.320	88.547	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-519.391	68.771	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 4	NonStatic	Min	-516.356	78.659	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 4	NonStatic	Min	-513.320	88.547	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-297.237	-37.335	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 5	NonStatic	Max	-294.339	-23.283	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 5	NonStatic	Max	-291.442	-9.231	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-297.237	-37.335	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 5	NonStatic	Min	-294.339	-23.283	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 5	NonStatic	Min	-291.442	-9.231	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-362.175	41.067	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 6	NonStatic	Max	-359.140	50.955	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 6	NonStatic	Max	-356.105	60.842	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-362.175	41.067	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 6	NonStatic	Min	-359.140	50.955	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 6	NonStatic	Min	-356.105	60.842	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-391.233	-35.922	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 7	NonStatic	Max	-388.335	-21.870	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 7	NonStatic	Max	-385.438	-7.818	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-391.233	-35.922	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 7	NonStatic	Min	-388.335	-21.870	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 7	NonStatic	Min	-385.438	-7.818	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-456.145	47.423	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 8	NonStatic	Max	-453.110	57.310	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 8	NonStatic	Max	-450.075	67.198	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-456.145	47.423	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 8	NonStatic	Min	-453.110	57.310	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 8	NonStatic	Min	-450.075	67.198	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-286.522	-88.457	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 9	NonStatic	Max	-283.947	-64.688	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 9	NonStatic	Max	-281.371	-40.920	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-286.522	-88.457	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 9	NonStatic	Min	-283.947	-64.688	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 9	NonStatic	Min	-281.371	-40.920	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-492.419	65.362	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 10	NonStatic	Max	-489.384	75.249	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 10	NonStatic	Max	-486.348	85.137	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-492.419	65.362	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 10	NonStatic	Min	-489.384	75.249	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 10	NonStatic	Min	-486.348	85.137	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-313.523	-88.910	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 11	NonStatic	Max	-310.948	-65.142	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 11	NonStatic	Max	-308.373	-41.373	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-313.523	-88.910	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 11	NonStatic	Min	-310.948	-65.142	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 11	NonStatic	Min	-308.373	-41.373	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-519.391	68.771	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 12	NonStatic	Max	-516.356	78.659	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 12	NonStatic	Max	-513.320	88.547	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-519.391	68.771	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 12	NonStatic	Min	-516.356	78.659	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 12	NonStatic	Min	-513.320	88.547	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-297.237	-37.335	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 13	NonStatic	Max	-294.339	-23.283	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 13	NonStatic	Max	-291.442	-9.231	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-297.237	-37.335	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 13	NonStatic	Min	-294.339	-23.283	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
22	0.29884	SLV 13	NonStatic	Min	-291.442	-9.231	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-362.175	41.067	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 14	NonStatic	Max	-359.140	50.955	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 14	NonStatic	Max	-356.105	60.842	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-362.175	41.067	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 14	NonStatic	Min	-359.140	50.955	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 14	NonStatic	Min	-356.105	60.842	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-391.233	-35.922	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 15	NonStatic	Max	-388.335	-21.870	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 15	NonStatic	Max	-385.438	-7.818	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-391.233	-35.922	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 15	NonStatic	Min	-388.335	-21.870	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 15	NonStatic	Min	-385.438	-7.818	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-456.145	47.423	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 16	NonStatic	Max	-453.110	57.310	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 16	NonStatic	Max	-450.075	67.198	0.000	0.0000
22	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-456.145	47.423	0.000	0.0000
22	0.14942	SLV 16	NonStatic	Min	-453.110	57.310	0.000	0.0000
22	0.29884	SLV 16	NonStatic	Min	-450.075	67.198	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-427.210	1.438	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-C	NonStatic	Max	-423.055	-11.091	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-C	NonStatic	Max	-418.899	-23.619	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-427.210	1.438	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-C	NonStatic	Min	-423.055	-11.091	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-C	NonStatic	Min	-418.899	-23.619	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-425.761	-33.817	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F1	NonStatic	Max	-421.837	-42.909	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F1	NonStatic	Max	-417.914	-52.001	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-425.761	-33.817	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F1	NonStatic	Min	-421.837	-42.909	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F1	NonStatic	Min	-417.914	-52.001	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-341.772	15.823	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F2	NonStatic	Max	-337.776	5.663	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F2	NonStatic	Max	-333.781	-4.496	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-341.772	15.823	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F2	NonStatic	Min	-337.776	5.663	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F2	NonStatic	Min	-333.781	-4.496	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-374.002	-35.077	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F3	NonStatic	Max	-370.078	-44.169	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F3	NonStatic	Max	-366.155	-53.261	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-374.002	-35.077	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-F3	NonStatic	Min	-370.078	-44.169	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-F3	NonStatic	Min	-366.155	-53.261	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-346.255	7.188	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-QP	NonStatic	Max	-342.331	-1.904	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-QP	NonStatic	Max	-338.407	-10.996	0.000	0.0000
23	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-346.255	7.188	0.000	0.0000
23	0.14688	SLE-QP	NonStatic	Min	-342.331	-1.904	0.000	0.0000
23	0.29376	SLE-QP	NonStatic	Min	-338.407	-10.996	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-652.354	-43.178	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-1	NonStatic	Max	-647.113	-57.073	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-1	NonStatic	Max	-641.872	-70.967	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-652.354	-43.178	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-1	NonStatic	Min	-647.113	-57.073	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-1	NonStatic	Min	-641.872	-70.967	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-648.838	-52.583	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-2	NonStatic	Max	-643.925	-61.608	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-2	NonStatic	Max	-639.012	-70.634	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-648.838	-52.583	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
23	0.14688	SLU-2	NonStatic	Min	-643.925	-61.608	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-2	NonStatic	Min	-639.012	-70.634	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-368.419	-16.073	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-3	NonStatic	Max	-364.167	-30.035	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-3	NonStatic	Max	-359.915	-43.996	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-368.419	-16.073	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-3	NonStatic	Min	-364.167	-30.035	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-3	NonStatic	Min	-359.915	-43.996	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-625.561	-2.499	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-4	NonStatic	Max	-620.320	-16.394	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-4	NonStatic	Max	-615.079	-30.288	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-625.561	-2.499	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-4	NonStatic	Min	-620.320	-16.394	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-4	NonStatic	Min	-615.079	-30.288	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-342.637	24.148	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-5	NonStatic	Max	-338.386	10.187	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-5	NonStatic	Max	-334.134	-3.774	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-342.637	24.148	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-5	NonStatic	Min	-338.386	10.187	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-5	NonStatic	Min	-334.134	-3.774	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-679.851	-77.096	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-6	NonStatic	Max	-674.938	-86.121	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-6	NonStatic	Max	-670.025	-95.146	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-679.851	-77.096	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-6	NonStatic	Min	-674.938	-86.121	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-6	NonStatic	Min	-670.025	-95.146	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-395.830	-45.027	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-7	NonStatic	Max	-391.906	-54.119	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-7	NonStatic	Max	-387.982	-63.211	0.000	0.0000
23	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-395.830	-45.027	0.000	0.0000
23	0.14688	SLU-7	NonStatic	Min	-391.906	-54.119	0.000	0.0000
23	0.29376	SLU-7	NonStatic	Min	-387.982	-63.211	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-303.660	105.204	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 1	NonStatic	Max	-298.802	82.251	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 1	NonStatic	Max	-293.944	59.297	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-303.660	105.204	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 1	NonStatic	Min	-298.802	82.251	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 1	NonStatic	Min	-293.944	59.297	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-330.571	102.949	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 2	NonStatic	Max	-325.713	79.996	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 2	NonStatic	Max	-320.855	57.042	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-330.571	102.949	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 2	NonStatic	Min	-325.713	79.996	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 2	NonStatic	Min	-320.855	57.042	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-330.571	102.949	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 3	NonStatic	Max	-325.713	79.996	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 3	NonStatic	Max	-320.855	57.042	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-330.571	102.949	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 3	NonStatic	Min	-325.713	79.996	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 3	NonStatic	Min	-320.855	57.042	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-519.707	-60.523	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 4	NonStatic	Max	-515.765	-69.879	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 4	NonStatic	Max	-511.824	-79.234	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-519.707	-60.523	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 4	NonStatic	Min	-515.765	-69.879	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 4	NonStatic	Min	-511.824	-79.234	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-307.915	34.228	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 5	NonStatic	Max	-303.698	20.794	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 5	NonStatic	Max	-299.482	7.359	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
23	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-307.915	34.228	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 5	NonStatic	Min	-303.698	20.794	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 5	NonStatic	Min	-299.482	7.359	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-364.835	-42.141	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 6	NonStatic	Max	-360.893	-51.497	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 6	NonStatic	Max	-356.952	-60.852	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-364.835	-42.141	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 6	NonStatic	Min	-360.893	-51.497	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 6	NonStatic	Min	-356.952	-60.852	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-401.296	23.403	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 7	NonStatic	Max	-397.079	9.968	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 7	NonStatic	Max	-392.863	-3.467	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-401.296	23.403	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 7	NonStatic	Min	-397.079	9.968	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 7	NonStatic	Min	-392.863	-3.467	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-457.697	-57.459	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 8	NonStatic	Max	-453.755	-66.814	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 8	NonStatic	Max	-449.813	-76.169	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-457.697	-57.459	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 8	NonStatic	Min	-453.755	-66.814	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 8	NonStatic	Min	-449.813	-76.169	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-303.660	105.204	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 9	NonStatic	Max	-298.802	82.251	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 9	NonStatic	Max	-293.944	59.297	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-303.660	105.204	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 9	NonStatic	Min	-298.802	82.251	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 9	NonStatic	Min	-293.944	59.297	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-493.200	-54.780	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 10	NonStatic	Max	-489.259	-64.135	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 10	NonStatic	Max	-485.317	-73.490	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-493.200	-54.780	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 10	NonStatic	Min	-489.259	-64.135	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 10	NonStatic	Min	-485.317	-73.490	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-330.571	102.949	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 11	NonStatic	Max	-325.713	79.996	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 11	NonStatic	Max	-320.855	57.042	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-330.571	102.949	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 11	NonStatic	Min	-325.713	79.996	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 11	NonStatic	Min	-320.855	57.042	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-519.707	-60.523	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 12	NonStatic	Max	-515.765	-69.879	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 12	NonStatic	Max	-511.824	-79.234	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-519.707	-60.523	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 12	NonStatic	Min	-515.765	-69.879	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 12	NonStatic	Min	-511.824	-79.234	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-307.915	34.228	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 13	NonStatic	Max	-303.698	20.794	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 13	NonStatic	Max	-299.482	7.359	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-307.915	34.228	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 13	NonStatic	Min	-303.698	20.794	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 13	NonStatic	Min	-299.482	7.359	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-364.835	-42.141	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 14	NonStatic	Max	-360.893	-51.497	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 14	NonStatic	Max	-356.952	-60.852	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-364.835	-42.141	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 14	NonStatic	Min	-360.893	-51.497	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 14	NonStatic	Min	-356.952	-60.852	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-401.296	23.403	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 15	NonStatic	Max	-397.079	9.968	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
23	0.29376	SLV 15	NonStatic	Max	-392.863	-3.467	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-401.296	23.403	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 15	NonStatic	Min	-397.079	9.968	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 15	NonStatic	Min	-392.863	-3.467	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-457.697	-57.459	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 16	NonStatic	Max	-453.755	-66.814	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 16	NonStatic	Max	-449.813	-76.169	0.000	0.0000
23	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-457.697	-57.459	0.000	0.0000
23	0.14688	SLV 16	NonStatic	Min	-453.755	-66.814	0.000	0.0000
23	0.29376	SLV 16	NonStatic	Min	-449.813	-76.169	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-435.937	17.705	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-C	NonStatic	Max	-431.545	5.313	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-C	NonStatic	Max	-427.154	-7.078	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-435.937	17.705	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-C	NonStatic	Min	-431.545	5.313	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-C	NonStatic	Min	-427.154	-7.078	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-433.243	-18.349	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F1	NonStatic	Max	-429.151	-27.324	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F1	NonStatic	Max	-425.058	-36.299	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-433.243	-18.349	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F1	NonStatic	Min	-429.151	-27.324	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F1	NonStatic	Min	-425.058	-36.299	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-350.391	29.079	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F2	NonStatic	Max	-346.205	19.043	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F2	NonStatic	Max	-342.020	9.007	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-350.391	29.079	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F2	NonStatic	Min	-346.205	19.043	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F2	NonStatic	Min	-342.020	9.007	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-381.507	-14.852	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F3	NonStatic	Max	-377.414	-23.826	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F3	NonStatic	Max	-373.322	-32.801	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-381.507	-14.852	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-F3	NonStatic	Min	-377.414	-23.826	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-F3	NonStatic	Min	-373.322	-32.801	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-354.514	18.235	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-QP	NonStatic	Max	-350.422	9.260	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-QP	NonStatic	Max	-346.329	0.285	0.000	0.0000
24	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-354.514	18.235	0.000	0.0000
24	0.14651	SLE-QP	NonStatic	Min	-350.422	9.260	0.000	0.0000
24	0.29301	SLE-QP	NonStatic	Min	-346.329	0.285	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-662.460	-18.489	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-1	NonStatic	Max	-656.959	-32.219	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-1	NonStatic	Max	-651.459	-45.950	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-662.460	-18.489	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-1	NonStatic	Min	-656.959	-32.219	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-1	NonStatic	Min	-651.459	-45.950	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-657.904	-38.121	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-2	NonStatic	Max	-652.827	-47.010	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-2	NonStatic	Max	-647.749	-55.899	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-657.904	-38.121	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-2	NonStatic	Min	-652.827	-47.010	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-2	NonStatic	Min	-647.749	-55.899	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-377.120	10.993	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-3	NonStatic	Max	-372.604	-2.823	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-3	NonStatic	Max	-368.088	-16.639	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-377.120	10.993	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-3	NonStatic	Min	-372.604	-2.823	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-3	NonStatic	Min	-368.088	-16.639	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-636.388	12.493	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
24	0.14651	SLU-4	NonStatic	Max	-630.888	-1.237	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-4	NonStatic	Max	-625.387	-14.968	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-636.388	12.493	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-4	NonStatic	Min	-630.888	-1.237	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-4	NonStatic	Min	-625.387	-14.968	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-352.083	44.946	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-5	NonStatic	Max	-347.567	31.130	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-5	NonStatic	Max	-343.051	17.314	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-352.083	44.946	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-5	NonStatic	Min	-347.567	31.130	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-5	NonStatic	Min	-343.051	17.314	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-688.579	-47.536	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-6	NonStatic	Max	-683.502	-56.425	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-6	NonStatic	Max	-678.424	-65.313	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-688.579	-47.536	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-6	NonStatic	Min	-683.502	-56.425	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-6	NonStatic	Min	-678.424	-65.313	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-403.247	-13.657	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-7	NonStatic	Max	-399.155	-22.632	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-7	NonStatic	Max	-395.062	-31.607	0.000	0.0000
24	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-403.247	-13.657	0.000	0.0000
24	0.14651	SLU-7	NonStatic	Min	-399.155	-22.632	0.000	0.0000
24	0.29301	SLU-7	NonStatic	Min	-395.062	-31.607	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-316.292	144.647	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 1	NonStatic	Max	-310.994	121.889	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 1	NonStatic	Max	-305.697	99.131	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-316.292	144.647	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 1	NonStatic	Min	-310.994	121.889	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 1	NonStatic	Min	-305.697	99.131	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-343.152	141.856	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 2	NonStatic	Max	-337.855	119.098	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 2	NonStatic	Max	-332.557	96.340	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-343.152	141.856	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 2	NonStatic	Min	-337.855	119.098	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 2	NonStatic	Min	-332.557	96.340	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-343.152	141.856	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 3	NonStatic	Max	-337.855	119.098	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 3	NonStatic	Max	-332.557	96.340	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-343.152	141.856	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 3	NonStatic	Min	-337.855	119.098	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 3	NonStatic	Min	-332.557	96.340	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-527.054	-9.135	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 4	NonStatic	Max	-522.939	-18.371	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 4	NonStatic	Max	-518.823	-27.608	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-527.054	-9.135	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 4	NonStatic	Min	-522.939	-18.371	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 4	NonStatic	Min	-518.823	-27.608	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-317.476	54.670	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 5	NonStatic	Max	-313.006	41.377	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 5	NonStatic	Max	-308.536	28.084	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-317.476	54.670	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 5	NonStatic	Min	-313.006	41.377	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 5	NonStatic	Min	-308.536	28.084	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-372.333	-12.547	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 6	NonStatic	Max	-368.217	-21.784	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 6	NonStatic	Max	-364.102	-31.020	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-372.333	-12.547	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 6	NonStatic	Min	-368.217	-21.784	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 6	NonStatic	Min	-364.102	-31.020	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
24	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-410.623	41.985	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 7	NonStatic	Max	-406.153	28.692	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 7	NonStatic	Max	-401.683	15.399	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-410.623	41.985	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 7	NonStatic	Min	-406.153	28.692	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 7	NonStatic	Min	-401.683	15.399	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-464.878	-28.860	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 8	NonStatic	Max	-460.763	-38.097	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 8	NonStatic	Max	-456.648	-47.333	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-464.878	-28.860	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 8	NonStatic	Min	-460.763	-38.097	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 8	NonStatic	Min	-456.648	-47.333	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-316.292	144.647	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 9	NonStatic	Max	-310.994	121.889	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 9	NonStatic	Max	-305.697	99.131	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-316.292	144.647	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 9	NonStatic	Min	-310.994	121.889	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 9	NonStatic	Min	-305.697	99.131	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-500.663	-3.333	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 10	NonStatic	Max	-496.548	-12.569	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 10	NonStatic	Max	-492.432	-21.806	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-500.663	-3.333	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 10	NonStatic	Min	-496.548	-12.569	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 10	NonStatic	Min	-492.432	-21.806	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-343.152	141.856	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 11	NonStatic	Max	-337.855	119.098	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 11	NonStatic	Max	-332.557	96.340	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-343.152	141.856	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 11	NonStatic	Min	-337.855	119.098	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 11	NonStatic	Min	-332.557	96.340	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-527.054	-9.135	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 12	NonStatic	Max	-522.939	-18.371	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 12	NonStatic	Max	-518.823	-27.608	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-527.054	-9.135	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 12	NonStatic	Min	-522.939	-18.371	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 12	NonStatic	Min	-518.823	-27.608	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-317.476	54.670	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 13	NonStatic	Max	-313.006	41.377	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 13	NonStatic	Max	-308.536	28.084	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-317.476	54.670	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 13	NonStatic	Min	-313.006	41.377	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 13	NonStatic	Min	-308.536	28.084	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-372.333	-12.547	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 14	NonStatic	Max	-368.217	-21.784	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 14	NonStatic	Max	-364.102	-31.020	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-372.333	-12.547	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 14	NonStatic	Min	-368.217	-21.784	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 14	NonStatic	Min	-364.102	-31.020	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-410.623	41.985	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 15	NonStatic	Max	-406.153	28.692	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 15	NonStatic	Max	-401.683	15.399	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-410.623	41.985	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 15	NonStatic	Min	-406.153	28.692	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 15	NonStatic	Min	-401.683	15.399	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-464.878	-28.860	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 16	NonStatic	Max	-460.763	-38.097	0.000	0.0000
24	0.29301	SLV 16	NonStatic	Max	-456.648	-47.333	0.000	0.0000
24	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-464.878	-28.860	0.000	0.0000
24	0.14651	SLV 16	NonStatic	Min	-460.763	-38.097	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
24	0.29301	SLV 16	NonStatic	Min	-456.648	-47.333	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-443.459	65.467	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-C	NonStatic	Max	-439.226	49.579	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-C	NonStatic	Max	-434.993	33.691	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-443.459	65.467	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-C	NonStatic	Min	-439.226	49.579	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-C	NonStatic	Min	-434.993	33.691	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-441.564	26.973	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F1	NonStatic	Max	-437.535	15.120	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F1	NonStatic	Max	-433.506	3.267	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-441.564	26.973	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F1	NonStatic	Min	-437.535	15.120	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F1	NonStatic	Min	-433.506	3.267	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-357.257	67.843	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F2	NonStatic	Max	-353.172	54.881	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F2	NonStatic	Max	-349.087	41.919	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-357.257	67.843	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F2	NonStatic	Min	-353.172	54.881	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F2	NonStatic	Min	-349.087	41.919	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-389.669	32.255	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F3	NonStatic	Max	-385.640	20.402	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F3	NonStatic	Max	-381.611	8.549	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-389.669	32.255	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-F3	NonStatic	Min	-385.640	20.402	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-F3	NonStatic	Min	-381.611	8.549	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-361.664	54.939	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-QP	NonStatic	Max	-357.635	43.086	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-QP	NonStatic	Max	-353.606	31.233	0.000	0.0000
25	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-361.664	54.939	0.000	0.0000
25	0.15229	SLE-QP	NonStatic	Min	-357.635	43.086	0.000	0.0000
25	0.30458	SLE-QP	NonStatic	Min	-353.606	31.233	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-673.200	50.048	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-1	NonStatic	Max	-667.852	32.466	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-1	NonStatic	Max	-662.505	14.883	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-673.200	50.048	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-1	NonStatic	Min	-667.852	32.466	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-1	NonStatic	Min	-662.505	14.883	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-668.794	18.082	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-2	NonStatic	Max	-663.739	6.281	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-2	NonStatic	Max	-658.684	-5.520	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-668.794	18.082	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-2	NonStatic	Min	-663.739	6.281	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-2	NonStatic	Min	-658.684	-5.520	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-384.973	66.646	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-3	NonStatic	Max	-380.652	49.011	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-3	NonStatic	Max	-376.331	31.377	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-384.973	66.646	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-3	NonStatic	Min	-380.652	49.011	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-3	NonStatic	Min	-376.331	31.377	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-646.196	71.005	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-4	NonStatic	Max	-640.849	53.422	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-4	NonStatic	Max	-635.501	35.839	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-646.196	71.005	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-4	NonStatic	Min	-640.849	53.422	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-4	NonStatic	Min	-635.501	35.839	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-358.838	93.106	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-5	NonStatic	Max	-354.517	75.472	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-5	NonStatic	Max	-350.196	57.837	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-358.838	93.106	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
25	0.15229	SLU-5	NonStatic	Min	-354.517	75.472	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-5	NonStatic	Min	-350.196	57.837	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-699.512	25.387	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-6	NonStatic	Max	-694.457	13.586	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-6	NonStatic	Max	-689.402	1.785	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-699.512	25.387	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-6	NonStatic	Min	-694.457	13.586	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-6	NonStatic	Min	-689.402	1.785	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-411.142	45.853	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-7	NonStatic	Max	-407.113	33.999	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-7	NonStatic	Max	-403.084	22.146	0.000	0.0000
25	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-411.142	45.853	0.000	0.0000
25	0.15229	SLU-7	NonStatic	Min	-407.113	33.999	0.000	0.0000
25	0.30458	SLU-7	NonStatic	Min	-403.084	22.146	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-320.284	208.664	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 1	NonStatic	Max	-315.527	182.411	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 1	NonStatic	Max	-310.770	156.157	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-320.284	208.664	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 1	NonStatic	Min	-315.527	182.411	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 1	NonStatic	Min	-310.770	156.157	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-347.228	206.861	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 2	NonStatic	Max	-342.472	180.607	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 2	NonStatic	Max	-337.715	154.354	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-347.228	206.861	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 2	NonStatic	Min	-342.472	180.607	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 2	NonStatic	Min	-337.715	154.354	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-347.228	206.861	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 3	NonStatic	Max	-342.472	180.607	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 3	NonStatic	Max	-337.715	154.354	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-347.228	206.861	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 3	NonStatic	Min	-342.472	180.607	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 3	NonStatic	Min	-337.715	154.354	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-534.338	76.830	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 4	NonStatic	Max	-530.295	64.704	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 4	NonStatic	Max	-526.253	52.577	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-534.338	76.830	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 4	NonStatic	Min	-530.295	64.704	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 4	NonStatic	Min	-526.253	52.577	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-323.770	99.013	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 5	NonStatic	Max	-319.513	82.649	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 5	NonStatic	Max	-315.256	66.284	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-323.770	99.013	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 5	NonStatic	Min	-319.513	82.649	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 5	NonStatic	Min	-315.256	66.284	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-380.290	43.318	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 6	NonStatic	Max	-376.247	31.192	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 6	NonStatic	Max	-372.205	19.065	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-380.290	43.318	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 6	NonStatic	Min	-376.247	31.192	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 6	NonStatic	Min	-372.205	19.065	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-417.319	89.755	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 7	NonStatic	Max	-413.062	73.391	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 7	NonStatic	Max	-408.805	57.026	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-417.319	89.755	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 7	NonStatic	Min	-413.062	73.391	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 7	NonStatic	Min	-408.805	57.026	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-473.356	31.178	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 8	NonStatic	Max	-469.313	19.051	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 8	NonStatic	Max	-465.271	6.925	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
25	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-473.356	31.178	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 8	NonStatic	Min	-469.313	19.051	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 8	NonStatic	Min	-465.271	6.925	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-320.284	208.664	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 9	NonStatic	Max	-315.527	182.411	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 9	NonStatic	Max	-310.770	156.157	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-320.284	208.664	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 9	NonStatic	Min	-315.527	182.411	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 9	NonStatic	Min	-310.770	156.157	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-507.760	81.220	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 10	NonStatic	Max	-503.717	69.093	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 10	NonStatic	Max	-499.675	56.967	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-507.760	81.220	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 10	NonStatic	Min	-503.717	69.093	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 10	NonStatic	Min	-499.675	56.967	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-347.228	206.861	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 11	NonStatic	Max	-342.472	180.607	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 11	NonStatic	Max	-337.715	154.354	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-347.228	206.861	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 11	NonStatic	Min	-342.472	180.607	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 11	NonStatic	Min	-337.715	154.354	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-534.338	76.830	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 12	NonStatic	Max	-530.295	64.704	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 12	NonStatic	Max	-526.253	52.577	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-534.338	76.830	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 12	NonStatic	Min	-530.295	64.704	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 12	NonStatic	Min	-526.253	52.577	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-323.770	99.013	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 13	NonStatic	Max	-319.513	82.649	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 13	NonStatic	Max	-315.256	66.284	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-323.770	99.013	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 13	NonStatic	Min	-319.513	82.649	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 13	NonStatic	Min	-315.256	66.284	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-380.290	43.318	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 14	NonStatic	Max	-376.247	31.192	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 14	NonStatic	Max	-372.205	19.065	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-380.290	43.318	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 14	NonStatic	Min	-376.247	31.192	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 14	NonStatic	Min	-372.205	19.065	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-417.319	89.755	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 15	NonStatic	Max	-413.062	73.391	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 15	NonStatic	Max	-408.805	57.026	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-417.319	89.755	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 15	NonStatic	Min	-413.062	73.391	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 15	NonStatic	Min	-408.805	57.026	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-473.356	31.178	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 16	NonStatic	Max	-469.313	19.051	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 16	NonStatic	Max	-465.271	6.925	0.000	0.0000
25	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-473.356	31.178	0.000	0.0000
25	0.15229	SLV 16	NonStatic	Min	-469.313	19.051	0.000	0.0000
25	0.30458	SLV 16	NonStatic	Min	-465.271	6.925	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-181.012	54.739	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-C	NonStatic	Max	-173.477	24.266	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-C	NonStatic	Max	-165.942	-6.207	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-181.012	54.739	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-C	NonStatic	Min	-173.477	24.266	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-C	NonStatic	Min	-165.942	-6.207	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-199.626	40.226	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F1	NonStatic	Max	-192.090	17.279	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
26	0.54817	SLE-F1	NonStatic	Max	-184.555	-5.667	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-199.626	40.226	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F1	NonStatic	Min	-192.090	17.279	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-F1	NonStatic	Min	-184.555	-5.667	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-143.067	43.114	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F2	NonStatic	Max	-135.532	18.166	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-F2	NonStatic	Max	-127.997	-6.781	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-143.067	43.114	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F2	NonStatic	Min	-135.532	18.166	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-F2	NonStatic	Min	-127.997	-6.781	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-181.428	62.395	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F3	NonStatic	Max	-173.893	39.448	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-F3	NonStatic	Max	-166.358	16.502	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-181.428	62.395	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-F3	NonStatic	Min	-173.893	39.448	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-F3	NonStatic	Min	-166.358	16.502	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-152.179	33.681	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-QP	NonStatic	Max	-144.644	10.734	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-QP	NonStatic	Max	-137.109	-12.212	0.000	0.0000
26	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-152.179	33.681	0.000	0.0000
26	0.27409	SLE-QP	NonStatic	Min	-144.644	10.734	0.000	0.0000
26	0.54817	SLE-QP	NonStatic	Min	-137.109	-12.212	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-305.874	59.719	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-1	NonStatic	Max	-296.078	25.957	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-1	NonStatic	Max	-286.282	-7.805	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-305.874	59.719	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-1	NonStatic	Min	-296.078	25.957	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-1	NonStatic	Min	-286.282	-7.805	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-314.641	8.582	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-2	NonStatic	Max	-304.846	-14.364	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-2	NonStatic	Max	-295.050	-37.311	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-314.641	8.582	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-2	NonStatic	Min	-304.846	-14.364	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-2	NonStatic	Min	-295.050	-37.311	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-163.688	103.331	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-3	NonStatic	Max	-156.153	69.569	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-3	NonStatic	Max	-148.618	35.807	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-163.688	103.331	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-3	NonStatic	Min	-156.153	69.569	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-3	NonStatic	Min	-148.618	35.807	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-274.449	37.167	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-4	NonStatic	Max	-264.653	3.405	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-4	NonStatic	Max	-254.857	-30.357	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-274.449	37.167	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-4	NonStatic	Min	-264.653	3.405	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-4	NonStatic	Min	-254.857	-30.357	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-131.937	82.100	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-5	NonStatic	Max	-124.402	48.338	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-5	NonStatic	Max	-116.867	14.577	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-131.937	82.100	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-5	NonStatic	Min	-124.402	48.338	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-5	NonStatic	Min	-116.867	14.577	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-333.608	58.187	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-6	NonStatic	Max	-323.812	35.240	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-6	NonStatic	Max	-314.016	12.294	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-333.608	58.187	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-6	NonStatic	Min	-323.812	35.240	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-6	NonStatic	Min	-314.016	12.294	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-188.375	100.427	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
26	0.27409	SLU-7	NonStatic	Max	-180.840	77.481	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-7	NonStatic	Max	-173.305	54.535	0.000	0.0000
26	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-188.375	100.427	0.000	0.0000
26	0.27409	SLU-7	NonStatic	Min	-180.840	77.481	0.000	0.0000
26	0.54817	SLU-7	NonStatic	Min	-173.305	54.535	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-50.013	156.232	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 1	NonStatic	Max	-42.478	107.303	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 1	NonStatic	Max	-34.943	58.373	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-50.013	156.232	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 1	NonStatic	Min	-42.478	107.303	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 1	NonStatic	Min	-34.943	58.373	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-60.786	151.465	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 2	NonStatic	Max	-53.251	102.535	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 2	NonStatic	Max	-45.716	53.606	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-60.786	151.465	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 2	NonStatic	Min	-53.251	102.535	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 2	NonStatic	Min	-45.716	53.606	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-60.786	151.465	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 3	NonStatic	Max	-53.251	102.535	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 3	NonStatic	Max	-45.716	53.606	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-60.786	151.465	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 3	NonStatic	Min	-53.251	102.535	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 3	NonStatic	Min	-45.716	53.606	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-248.497	164.918	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 4	NonStatic	Max	-240.962	141.479	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 4	NonStatic	Max	-233.427	118.039	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-248.497	164.918	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 4	NonStatic	Min	-240.962	141.479	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 4	NonStatic	Min	-233.427	118.039	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-114.323	77.943	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 5	NonStatic	Max	-106.788	46.856	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 5	NonStatic	Max	-99.253	15.769	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-114.323	77.943	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 5	NonStatic	Min	-106.788	46.856	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 5	NonStatic	Min	-99.253	15.769	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-181.053	97.897	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 6	NonStatic	Max	-173.518	74.457	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 6	NonStatic	Max	-165.982	51.017	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-181.053	97.897	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 6	NonStatic	Min	-173.518	74.457	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 6	NonStatic	Min	-165.982	51.017	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-154.487	62.002	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 7	NonStatic	Max	-146.952	30.915	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 7	NonStatic	Max	-139.417	-0.171	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-154.487	62.002	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 7	NonStatic	Min	-146.952	30.915	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 7	NonStatic	Min	-139.417	-0.171	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-222.387	83.463	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 8	NonStatic	Max	-214.852	60.023	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 8	NonStatic	Max	-207.316	36.584	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-222.387	83.463	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 8	NonStatic	Min	-214.852	60.023	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 8	NonStatic	Min	-207.316	36.584	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-50.013	156.232	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 9	NonStatic	Max	-42.478	107.303	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 9	NonStatic	Max	-34.943	58.373	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-50.013	156.232	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 9	NonStatic	Min	-42.478	107.303	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 9	NonStatic	Min	-34.943	58.373	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
26	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-236.036	168.365	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 10	NonStatic	Max	-228.500	144.925	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 10	NonStatic	Max	-220.965	121.485	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-236.036	168.365	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 10	NonStatic	Min	-228.500	144.925	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 10	NonStatic	Min	-220.965	121.485	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-60.786	151.465	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 11	NonStatic	Max	-53.251	102.535	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 11	NonStatic	Max	-45.716	53.606	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-60.786	151.465	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 11	NonStatic	Min	-53.251	102.535	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 11	NonStatic	Min	-45.716	53.606	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-248.497	164.918	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 12	NonStatic	Max	-240.962	141.479	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 12	NonStatic	Max	-233.427	118.039	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-248.497	164.918	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 12	NonStatic	Min	-240.962	141.479	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 12	NonStatic	Min	-233.427	118.039	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-114.323	77.943	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 13	NonStatic	Max	-106.788	46.856	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 13	NonStatic	Max	-99.253	15.769	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-114.323	77.943	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 13	NonStatic	Min	-106.788	46.856	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 13	NonStatic	Min	-99.253	15.769	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-181.053	97.897	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 14	NonStatic	Max	-173.518	74.457	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 14	NonStatic	Max	-165.982	51.017	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-181.053	97.897	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 14	NonStatic	Min	-173.518	74.457	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 14	NonStatic	Min	-165.982	51.017	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-154.487	62.002	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 15	NonStatic	Max	-146.952	30.915	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 15	NonStatic	Max	-139.417	-0.171	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-154.487	62.002	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 15	NonStatic	Min	-146.952	30.915	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 15	NonStatic	Min	-139.417	-0.171	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-222.387	83.463	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 16	NonStatic	Max	-214.852	60.023	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 16	NonStatic	Max	-207.316	36.584	0.000	0.0000
26	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-222.387	83.463	0.000	0.0000
26	0.27409	SLV 16	NonStatic	Min	-214.852	60.023	0.000	0.0000
26	0.54817	SLV 16	NonStatic	Min	-207.316	36.584	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-54.739	-52.724	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-C	NonStatic	Max	-54.739	-39.769	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-54.739	-52.724	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-C	NonStatic	Min	-54.739	-39.769	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-42.611	-66.693	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F1	NonStatic	Max	-42.611	-53.739	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-42.611	-66.693	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F1	NonStatic	Min	-42.611	-53.739	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-43.114	-34.332	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F2	NonStatic	Max	-43.114	-21.377	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-43.114	-34.332	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F2	NonStatic	Min	-43.114	-21.377	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-67.609	-58.809	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F3	NonStatic	Max	-67.609	-45.854	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-67.609	-58.809	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-F3	NonStatic	Min	-67.609	-45.854	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-33.681	-40.194	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
27	0.47122	SLE-QP	NonStatic	Max	-33.681	-27.240	0.000	0.0000
27	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-33.681	-40.194	0.000	0.0000
27	0.47122	SLE-QP	NonStatic	Min	-33.681	-27.240	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-59.719	-95.272	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-1	NonStatic	Max	-59.719	-78.431	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-59.719	-95.272	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-1	NonStatic	Min	-59.719	-78.431	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-8.582	-104.593	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-2	NonStatic	Max	-8.582	-87.752	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-8.582	-104.593	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-2	NonStatic	Min	-8.582	-87.752	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-107.378	-46.002	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-3	NonStatic	Max	-107.378	-33.047	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-107.378	-46.002	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-3	NonStatic	Min	-107.378	-33.047	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-37.167	-79.569	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-4	NonStatic	Max	-37.167	-62.728	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-37.167	-79.569	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-4	NonStatic	Min	-37.167	-62.728	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-82.100	-29.006	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-5	NonStatic	Max	-82.100	-16.051	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-82.100	-29.006	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-5	NonStatic	Min	-82.100	-16.051	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-67.764	-110.855	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-6	NonStatic	Max	-67.764	-94.014	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-67.764	-110.855	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-6	NonStatic	Min	-67.764	-94.014	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-115.338	-59.971	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-7	NonStatic	Max	-115.338	-47.016	0.000	0.0000
27	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-115.338	-59.971	0.000	0.0000
27	0.47122	SLU-7	NonStatic	Min	-115.338	-47.016	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-156.232	21.770	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 1	NonStatic	Max	-156.232	34.724	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-156.232	21.770	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 1	NonStatic	Min	-156.232	34.724	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-151.465	17.396	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 2	NonStatic	Max	-151.465	30.350	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-151.465	17.396	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 2	NonStatic	Min	-151.465	30.350	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-151.465	17.396	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 3	NonStatic	Max	-151.465	30.350	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-151.465	17.396	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 3	NonStatic	Min	-151.465	30.350	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-192.906	-75.763	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 4	NonStatic	Max	-192.906	-62.809	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-192.906	-75.763	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 4	NonStatic	Min	-192.906	-62.809	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-77.943	-22.917	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 5	NonStatic	Max	-77.943	-9.962	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-77.943	-22.917	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 5	NonStatic	Min	-77.943	-9.962	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-109.364	-56.765	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 6	NonStatic	Max	-109.364	-43.810	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-109.364	-56.765	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 6	NonStatic	Min	-109.364	-43.810	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-62.002	-39.932	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 7	NonStatic	Max	-62.002	-26.977	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-62.002	-39.932	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 7	NonStatic	Min	-62.002	-26.977	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
27	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-94.748	-74.212	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 8	NonStatic	Max	-94.748	-61.257	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-94.748	-74.212	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 8	NonStatic	Min	-94.748	-61.257	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-156.232	21.770	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 9	NonStatic	Max	-156.232	34.724	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-156.232	21.770	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 9	NonStatic	Min	-156.232	34.724	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-196.252	-70.334	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 10	NonStatic	Max	-196.252	-57.379	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-196.252	-70.334	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 10	NonStatic	Min	-196.252	-57.379	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-151.465	17.396	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 11	NonStatic	Max	-151.465	30.350	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-151.465	17.396	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 11	NonStatic	Min	-151.465	30.350	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-192.906	-75.763	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 12	NonStatic	Max	-192.906	-62.809	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-192.906	-75.763	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 12	NonStatic	Min	-192.906	-62.809	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-77.943	-22.917	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 13	NonStatic	Max	-77.943	-9.962	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-77.943	-22.917	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 13	NonStatic	Min	-77.943	-9.962	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-109.364	-56.765	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 14	NonStatic	Max	-109.364	-43.810	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-109.364	-56.765	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 14	NonStatic	Min	-109.364	-43.810	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-62.002	-39.932	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 15	NonStatic	Max	-62.002	-26.977	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-62.002	-39.932	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 15	NonStatic	Min	-62.002	-26.977	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-94.748	-74.212	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 16	NonStatic	Max	-94.748	-61.257	0.000	0.0000
27	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-94.748	-74.212	0.000	0.0000
27	0.47122	SLV 16	NonStatic	Min	-94.748	-61.257	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-398.448	12.214	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-C	NonStatic	Max	-405.983	18.691	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-C	NonStatic	Max	-413.518	25.169	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-398.448	12.214	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-C	NonStatic	Min	-405.983	18.691	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-C	NonStatic	Min	-413.518	25.169	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-355.137	29.796	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F1	NonStatic	Max	-362.672	36.274	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-F1	NonStatic	Max	-370.207	42.751	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-355.137	29.796	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F1	NonStatic	Min	-362.672	36.274	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-F1	NonStatic	Min	-370.207	42.751	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-342.383	3.392	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F2	NonStatic	Max	-349.918	9.869	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-F2	NonStatic	Max	-357.453	16.346	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-342.383	3.392	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F2	NonStatic	Min	-349.918	9.869	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-F2	NonStatic	Min	-357.453	16.346	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-328.940	6.094	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F3	NonStatic	Max	-336.476	12.572	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-F3	NonStatic	Max	-344.011	19.049	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-328.940	6.094	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-F3	NonStatic	Min	-336.476	12.572	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
28	0.72287	SLE-F3	NonStatic	Min	-344.011	19.049	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-327.692	14.254	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-QP	NonStatic	Max	-335.227	20.732	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-QP	NonStatic	Max	-342.762	27.209	0.000	0.0000
28	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-327.692	14.254	0.000	0.0000
28	0.36143	SLE-QP	NonStatic	Min	-335.227	20.732	0.000	0.0000
28	0.72287	SLE-QP	NonStatic	Min	-342.762	27.209	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-524.045	46.261	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-1	NonStatic	Max	-533.841	54.681	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-1	NonStatic	Max	-543.636	63.102	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-524.045	46.261	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-1	NonStatic	Min	-533.841	54.681	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-1	NonStatic	Min	-543.636	63.102	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-474.846	86.242	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-2	NonStatic	Max	-484.641	94.663	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-2	NonStatic	Max	-494.437	103.083	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-474.846	86.242	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-2	NonStatic	Min	-484.641	94.663	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-2	NonStatic	Min	-494.437	103.083	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-375.477	-29.160	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-3	NonStatic	Max	-383.012	-22.683	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-3	NonStatic	Max	-390.547	-16.206	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-375.477	-29.160	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-3	NonStatic	Min	-383.012	-22.683	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-3	NonStatic	Min	-390.547	-16.206	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-529.730	50.059	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-4	NonStatic	Max	-539.525	58.479	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-4	NonStatic	Max	-549.321	66.900	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-529.730	50.059	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-4	NonStatic	Min	-539.525	58.479	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-4	NonStatic	Min	-549.321	66.900	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-383.239	-26.597	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-5	NonStatic	Max	-390.774	-20.120	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-5	NonStatic	Max	-398.309	-13.642	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-383.239	-26.597	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-5	NonStatic	Min	-390.774	-20.120	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-5	NonStatic	Min	-398.309	-13.642	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-510.255	52.703	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-6	NonStatic	Max	-520.050	61.124	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-6	NonStatic	Max	-529.846	69.544	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-510.255	52.703	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-6	NonStatic	Min	-520.050	61.124	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-6	NonStatic	Min	-529.846	69.544	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-365.950	-23.276	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-7	NonStatic	Max	-373.485	-16.799	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-7	NonStatic	Max	-381.020	-10.321	0.000	0.0000
28	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-365.950	-23.276	0.000	0.0000
28	0.36143	SLU-7	NonStatic	Min	-373.485	-16.799	0.000	0.0000
28	0.72287	SLU-7	NonStatic	Min	-381.020	-10.321	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-510.220	-116.656	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 1	NonStatic	Max	-517.755	-110.179	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 1	NonStatic	Max	-525.290	-103.701	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-510.220	-116.656	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 1	NonStatic	Min	-517.755	-110.179	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 1	NonStatic	Min	-525.290	-103.701	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-525.347	-109.357	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 2	NonStatic	Max	-532.882	-102.880	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 2	NonStatic	Max	-540.417	-96.403	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-525.347	-109.357	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
28	0.36143	SLV 2	NonStatic	Min	-532.882	-102.880	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 2	NonStatic	Min	-540.417	-96.403	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-525.347	-109.357	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 3	NonStatic	Max	-532.882	-102.880	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 3	NonStatic	Max	-540.417	-96.403	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-525.347	-109.357	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 3	NonStatic	Min	-532.882	-102.880	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 3	NonStatic	Min	-540.417	-96.403	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-466.042	-58.241	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 4	NonStatic	Max	-473.577	-51.764	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 4	NonStatic	Max	-481.112	-45.287	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-466.042	-58.241	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 4	NonStatic	Min	-473.577	-51.764	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 4	NonStatic	Min	-481.112	-45.287	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-363.281	-30.544	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 5	NonStatic	Max	-370.816	-24.067	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 5	NonStatic	Max	-378.351	-17.590	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-363.281	-30.544	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 5	NonStatic	Min	-370.816	-24.067	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 5	NonStatic	Min	-378.351	-17.590	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-336.694	-22.791	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 6	NonStatic	Max	-344.229	-16.314	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 6	NonStatic	Max	-351.764	-9.836	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-336.694	-22.791	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 6	NonStatic	Min	-344.229	-16.314	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 6	NonStatic	Min	-351.764	-9.836	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-411.470	-4.173	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 7	NonStatic	Max	-419.006	2.304	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 7	NonStatic	Max	-426.541	8.781	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-411.470	-4.173	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 7	NonStatic	Min	-419.006	2.304	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 7	NonStatic	Min	-426.541	8.781	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-383.058	2.911	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 8	NonStatic	Max	-390.593	9.388	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 8	NonStatic	Max	-398.128	15.866	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-383.058	2.911	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 8	NonStatic	Min	-390.593	9.388	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 8	NonStatic	Min	-398.128	15.866	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-510.220	-116.656	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 9	NonStatic	Max	-517.755	-110.179	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 9	NonStatic	Max	-525.290	-103.701	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-510.220	-116.656	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 9	NonStatic	Min	-517.755	-110.179	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 9	NonStatic	Min	-525.290	-103.701	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-453.568	-65.403	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 10	NonStatic	Max	-461.103	-58.925	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 10	NonStatic	Max	-468.639	-52.448	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-453.568	-65.403	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 10	NonStatic	Min	-461.103	-58.925	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 10	NonStatic	Min	-468.639	-52.448	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-525.347	-109.357	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 11	NonStatic	Max	-532.882	-102.880	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 11	NonStatic	Max	-540.417	-96.403	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-525.347	-109.357	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 11	NonStatic	Min	-532.882	-102.880	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 11	NonStatic	Min	-540.417	-96.403	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-466.042	-58.241	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 12	NonStatic	Max	-473.577	-51.764	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 12	NonStatic	Max	-481.112	-45.287	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
28	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-466.042	-58.241	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 12	NonStatic	Min	-473.577	-51.764	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 12	NonStatic	Min	-481.112	-45.287	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-363.281	-30.544	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 13	NonStatic	Max	-370.816	-24.067	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 13	NonStatic	Max	-378.351	-17.590	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-363.281	-30.544	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 13	NonStatic	Min	-370.816	-24.067	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 13	NonStatic	Min	-378.351	-17.590	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-336.694	-22.791	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 14	NonStatic	Max	-344.229	-16.314	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 14	NonStatic	Max	-351.764	-9.836	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-336.694	-22.791	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 14	NonStatic	Min	-344.229	-16.314	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 14	NonStatic	Min	-351.764	-9.836	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-411.470	-4.173	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 15	NonStatic	Max	-419.006	2.304	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 15	NonStatic	Max	-426.541	8.781	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-411.470	-4.173	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 15	NonStatic	Min	-419.006	2.304	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 15	NonStatic	Min	-426.541	8.781	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-383.058	2.911	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 16	NonStatic	Max	-390.593	9.388	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 16	NonStatic	Max	-398.128	15.866	0.000	0.0000
28	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-383.058	2.911	0.000	0.0000
28	0.36143	SLV 16	NonStatic	Min	-390.593	9.388	0.000	0.0000
28	0.72287	SLV 16	NonStatic	Min	-398.128	15.866	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-386.456	-55.366	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-C	NonStatic	Max	-385.096	-52.943	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-C	NonStatic	Max	-383.736	-50.520	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-386.456	-55.366	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-C	NonStatic	Min	-385.096	-52.943	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-C	NonStatic	Min	-383.736	-50.520	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.359	-70.970	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F1	NonStatic	Max	-332.999	-68.546	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F1	NonStatic	Max	-331.639	-66.123	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.359	-70.970	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F1	NonStatic	Min	-332.999	-68.546	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F1	NonStatic	Min	-331.639	-66.123	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-327.096	-37.682	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F2	NonStatic	Max	-325.736	-35.259	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F2	NonStatic	Max	-324.376	-32.836	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-327.096	-37.682	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F2	NonStatic	Min	-325.736	-35.259	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F2	NonStatic	Min	-324.376	-32.836	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-341.062	-30.397	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F3	NonStatic	Max	-339.702	-27.974	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F3	NonStatic	Max	-338.342	-25.551	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-341.062	-30.397	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-F3	NonStatic	Min	-339.702	-27.974	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-F3	NonStatic	Min	-338.342	-25.551	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-302.906	-49.776	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-QP	NonStatic	Max	-301.546	-47.353	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-QP	NonStatic	Max	-300.186	-44.929	0.000	0.0000
29	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-302.906	-49.776	0.000	0.0000
29	0.12353	SLE-QP	NonStatic	Min	-301.546	-47.353	0.000	0.0000
29	0.24706	SLE-QP	NonStatic	Min	-300.186	-44.929	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-481.932	-94.380	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-1	NonStatic	Max	-480.164	-91.230	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
29	0.24706	SLU-1	NonStatic	Max	-478.396	-88.080	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-481.932	-94.380	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-1	NonStatic	Min	-480.164	-91.230	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-1	NonStatic	Min	-478.396	-88.080	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-382.398	-149.173	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-2	NonStatic	Max	-380.630	-146.023	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-2	NonStatic	Max	-378.862	-142.873	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-382.398	-149.173	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-2	NonStatic	Min	-380.630	-146.023	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-2	NonStatic	Min	-378.862	-142.873	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-427.208	13.529	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-3	NonStatic	Max	-425.848	15.952	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-3	NonStatic	Max	-424.488	18.375	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-427.208	13.529	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-3	NonStatic	Min	-425.848	15.952	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-3	NonStatic	Min	-424.488	18.375	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-465.331	-111.617	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-4	NonStatic	Max	-463.563	-108.468	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-4	NonStatic	Max	-461.795	-105.318	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-465.331	-111.617	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-4	NonStatic	Min	-463.563	-108.468	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-4	NonStatic	Min	-461.795	-105.318	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-409.536	-2.840	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-5	NonStatic	Max	-408.176	-0.417	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-5	NonStatic	Max	-406.816	2.006	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-409.536	-2.840	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-5	NonStatic	Min	-408.176	-0.417	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-5	NonStatic	Min	-406.816	2.006	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-476.288	-93.978	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-6	NonStatic	Max	-474.521	-90.828	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-6	NonStatic	Max	-472.753	-87.678	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-476.288	-93.978	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-6	NonStatic	Min	-474.521	-90.828	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-6	NonStatic	Min	-472.753	-87.678	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-425.489	13.207	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-7	NonStatic	Max	-424.129	15.630	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-7	NonStatic	Max	-422.769	18.053	0.000	0.0000
29	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-425.489	13.207	0.000	0.0000
29	0.12353	SLU-7	NonStatic	Min	-424.129	15.630	0.000	0.0000
29	0.24706	SLU-7	NonStatic	Min	-422.769	18.053	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-612.038	92.484	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 1	NonStatic	Max	-610.678	94.907	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 1	NonStatic	Max	-609.318	97.330	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-612.038	92.484	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 1	NonStatic	Min	-610.678	94.907	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 1	NonStatic	Min	-609.318	97.330	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-618.617	80.318	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 2	NonStatic	Max	-617.257	82.741	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 2	NonStatic	Max	-615.897	85.164	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-618.617	80.318	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 2	NonStatic	Min	-617.257	82.741	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 2	NonStatic	Min	-615.897	85.164	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-618.617	80.318	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 3	NonStatic	Max	-617.257	82.741	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 3	NonStatic	Max	-615.897	85.164	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-618.617	80.318	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 3	NonStatic	Min	-617.257	82.741	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 3	NonStatic	Min	-615.897	85.164	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-587.007	76.122	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
29	0.12353	SLV 4	NonStatic	Max	-585.647	78.545	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 4	NonStatic	Max	-584.287	80.968	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-587.007	76.122	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 4	NonStatic	Min	-585.647	78.545	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 4	NonStatic	Min	-584.287	80.968	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-390.911	0.910	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 5	NonStatic	Max	-389.551	3.333	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 5	NonStatic	Max	-388.191	5.756	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-390.911	0.910	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 5	NonStatic	Min	-389.551	3.333	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 5	NonStatic	Min	-388.191	5.756	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-393.306	17.821	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 6	NonStatic	Max	-391.946	20.244	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 6	NonStatic	Max	-390.587	22.667	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-393.306	17.821	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 6	NonStatic	Min	-391.946	20.244	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 6	NonStatic	Min	-390.587	22.667	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-410.367	-41.266	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 7	NonStatic	Max	-409.007	-38.843	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 7	NonStatic	Max	-407.648	-36.420	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-410.367	-41.266	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 7	NonStatic	Min	-409.007	-38.843	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 7	NonStatic	Min	-407.648	-36.420	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-412.338	-22.345	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 8	NonStatic	Max	-410.978	-19.922	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 8	NonStatic	Max	-409.618	-17.499	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-412.338	-22.345	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 8	NonStatic	Min	-410.978	-19.922	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 8	NonStatic	Min	-409.618	-17.499	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-612.038	92.484	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 9	NonStatic	Max	-610.678	94.907	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 9	NonStatic	Max	-609.318	97.330	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-612.038	92.484	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 9	NonStatic	Min	-610.678	94.907	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 9	NonStatic	Min	-609.318	97.330	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-581.379	86.954	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 10	NonStatic	Max	-580.019	89.377	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 10	NonStatic	Max	-578.659	91.800	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-581.379	86.954	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 10	NonStatic	Min	-580.019	89.377	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 10	NonStatic	Min	-578.659	91.800	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-618.617	80.318	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 11	NonStatic	Max	-617.257	82.741	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 11	NonStatic	Max	-615.897	85.164	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-618.617	80.318	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 11	NonStatic	Min	-617.257	82.741	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 11	NonStatic	Min	-615.897	85.164	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-587.007	76.122	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 12	NonStatic	Max	-585.647	78.545	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 12	NonStatic	Max	-584.287	80.968	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-587.007	76.122	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 12	NonStatic	Min	-585.647	78.545	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 12	NonStatic	Min	-584.287	80.968	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-390.911	0.910	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 13	NonStatic	Max	-389.551	3.333	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 13	NonStatic	Max	-388.191	5.756	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-390.911	0.910	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 13	NonStatic	Min	-389.551	3.333	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 13	NonStatic	Min	-388.191	5.756	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
29	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-393.306	17.821	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 14	NonStatic	Max	-391.946	20.244	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 14	NonStatic	Max	-390.587	22.667	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-393.306	17.821	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 14	NonStatic	Min	-391.946	20.244	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 14	NonStatic	Min	-390.587	22.667	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-410.367	-41.266	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 15	NonStatic	Max	-409.007	-38.843	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 15	NonStatic	Max	-407.648	-36.420	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-410.367	-41.266	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 15	NonStatic	Min	-409.007	-38.843	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 15	NonStatic	Min	-407.648	-36.420	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-412.338	-22.345	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 16	NonStatic	Max	-410.978	-19.922	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 16	NonStatic	Max	-409.618	-17.499	0.000	0.0000
29	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-412.338	-22.345	0.000	0.0000
29	0.12353	SLV 16	NonStatic	Min	-410.978	-19.922	0.000	0.0000
29	0.24706	SLV 16	NonStatic	Min	-409.618	-17.499	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-386.890	-55.423	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-C	NonStatic	Max	-385.684	-53.072	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-C	NonStatic	Max	-384.478	-50.721	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-386.890	-55.423	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-C	NonStatic	Min	-385.684	-53.072	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-C	NonStatic	Min	-384.478	-50.721	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.292	-66.743	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.086	-64.392	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F1	NonStatic	Max	-331.880	-62.041	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.292	-66.743	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.086	-64.392	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F1	NonStatic	Min	-331.880	-62.041	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-328.109	-41.897	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F2	NonStatic	Max	-326.902	-39.546	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F2	NonStatic	Max	-325.696	-37.195	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-328.109	-41.897	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F2	NonStatic	Min	-326.902	-39.546	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F2	NonStatic	Min	-325.696	-37.195	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-342.492	-27.286	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F3	NonStatic	Max	-341.286	-24.935	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F3	NonStatic	Max	-340.079	-22.584	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-342.492	-27.286	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-F3	NonStatic	Min	-341.286	-24.935	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-F3	NonStatic	Min	-340.079	-22.584	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-303.501	-52.210	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-QP	NonStatic	Max	-302.295	-49.859	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-QP	NonStatic	Max	-301.088	-47.508	0.000	0.0000
30	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-303.501	-52.210	0.000	0.0000
30	0.11747	SLE-QP	NonStatic	Min	-302.295	-49.859	0.000	0.0000
30	0.23495	SLE-QP	NonStatic	Min	-301.088	-47.508	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-481.797	-87.255	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-1	NonStatic	Max	-480.229	-84.199	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-1	NonStatic	Max	-478.660	-81.142	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-481.797	-87.255	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-1	NonStatic	Min	-480.229	-84.199	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-1	NonStatic	Min	-478.660	-81.142	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-380.279	-138.656	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-2	NonStatic	Max	-378.711	-135.600	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-2	NonStatic	Max	-377.142	-132.543	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-380.279	-138.656	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-2	NonStatic	Min	-378.711	-135.600	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
30	0.23495	SLU-2	NonStatic	Min	-377.142	-132.543	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-430.203	12.608	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-3	NonStatic	Max	-428.997	14.959	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-3	NonStatic	Max	-427.790	17.310	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-430.203	12.608	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-3	NonStatic	Min	-428.997	14.959	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-3	NonStatic	Min	-427.790	17.310	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-464.476	-108.349	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-4	NonStatic	Max	-462.908	-105.293	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-4	NonStatic	Max	-461.340	-102.236	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-464.476	-108.349	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-4	NonStatic	Min	-462.908	-105.293	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-4	NonStatic	Min	-461.340	-102.236	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-411.839	-7.864	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-5	NonStatic	Max	-410.632	-5.513	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-5	NonStatic	Max	-409.426	-3.162	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-411.839	-7.864	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-5	NonStatic	Min	-410.632	-5.513	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-5	NonStatic	Min	-409.426	-3.162	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-476.254	-82.457	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-6	NonStatic	Max	-474.686	-79.401	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-6	NonStatic	Max	-473.118	-76.344	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-476.254	-82.457	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-6	NonStatic	Min	-474.686	-79.401	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-6	NonStatic	Min	-473.118	-76.344	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-428.551	16.354	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-7	NonStatic	Max	-427.345	18.705	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-7	NonStatic	Max	-426.139	21.056	0.000	0.0000
30	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-428.551	16.354	0.000	0.0000
30	0.11747	SLU-7	NonStatic	Min	-427.345	18.705	0.000	0.0000
30	0.23495	SLU-7	NonStatic	Min	-426.139	21.056	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-617.620	72.590	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 1	NonStatic	Max	-616.413	74.941	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 1	NonStatic	Max	-615.207	77.292	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-617.620	72.590	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 1	NonStatic	Min	-616.413	74.941	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 1	NonStatic	Min	-615.207	77.292	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-623.757	61.085	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 2	NonStatic	Max	-622.551	63.436	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 2	NonStatic	Max	-621.344	65.787	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-623.757	61.085	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 2	NonStatic	Min	-622.551	63.436	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 2	NonStatic	Min	-621.344	65.787	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-623.757	61.085	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 3	NonStatic	Max	-622.551	63.436	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 3	NonStatic	Max	-621.344	65.787	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-623.757	61.085	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 3	NonStatic	Min	-622.551	63.436	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 3	NonStatic	Min	-621.344	65.787	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-592.478	82.036	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 4	NonStatic	Max	-591.272	84.387	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 4	NonStatic	Max	-590.065	86.738	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-592.478	82.036	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 4	NonStatic	Min	-591.272	84.387	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 4	NonStatic	Min	-590.065	86.738	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-393.350	-4.336	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 5	NonStatic	Max	-392.144	-1.985	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 5	NonStatic	Max	-390.937	0.366	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-393.350	-4.336	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
30	0.11747	SLV 5	NonStatic	Min	-392.144	-1.985	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 5	NonStatic	Min	-390.937	0.366	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-396.533	20.581	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 6	NonStatic	Max	-395.327	22.932	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 6	NonStatic	Max	-394.121	25.283	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-396.533	20.581	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 6	NonStatic	Min	-395.327	22.932	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 6	NonStatic	Min	-394.121	25.283	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-411.282	-43.820	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 7	NonStatic	Max	-410.076	-41.469	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 7	NonStatic	Max	-408.869	-39.118	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-411.282	-43.820	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 7	NonStatic	Min	-410.076	-41.469	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 7	NonStatic	Min	-408.869	-39.118	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-414.113	-16.991	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 8	NonStatic	Max	-412.907	-14.640	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 8	NonStatic	Max	-411.701	-12.289	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-414.113	-16.991	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 8	NonStatic	Min	-412.907	-14.640	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 8	NonStatic	Min	-411.701	-12.289	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-617.620	72.590	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 9	NonStatic	Max	-616.413	74.941	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 9	NonStatic	Max	-615.207	77.292	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-617.620	72.590	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 9	NonStatic	Min	-616.413	74.941	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 9	NonStatic	Min	-615.207	77.292	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-587.240	92.071	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 10	NonStatic	Max	-586.033	94.422	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 10	NonStatic	Max	-584.827	96.773	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-587.240	92.071	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 10	NonStatic	Min	-586.033	94.422	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 10	NonStatic	Min	-584.827	96.773	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-623.757	61.085	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 11	NonStatic	Max	-622.551	63.436	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 11	NonStatic	Max	-621.344	65.787	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-623.757	61.085	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 11	NonStatic	Min	-622.551	63.436	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 11	NonStatic	Min	-621.344	65.787	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-592.478	82.036	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 12	NonStatic	Max	-591.272	84.387	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 12	NonStatic	Max	-590.065	86.738	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-592.478	82.036	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 12	NonStatic	Min	-591.272	84.387	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 12	NonStatic	Min	-590.065	86.738	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-393.350	-4.336	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 13	NonStatic	Max	-392.144	-1.985	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 13	NonStatic	Max	-390.937	0.366	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-393.350	-4.336	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 13	NonStatic	Min	-392.144	-1.985	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 13	NonStatic	Min	-390.937	0.366	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-396.533	20.581	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 14	NonStatic	Max	-395.327	22.932	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 14	NonStatic	Max	-394.121	25.283	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-396.533	20.581	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 14	NonStatic	Min	-395.327	22.932	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 14	NonStatic	Min	-394.121	25.283	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-411.282	-43.820	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 15	NonStatic	Max	-410.076	-41.469	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 15	NonStatic	Max	-408.869	-39.118	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
30	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-411.282	-43.820	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 15	NonStatic	Min	-410.076	-41.469	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 15	NonStatic	Min	-408.869	-39.118	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-414.113	-16.991	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 16	NonStatic	Max	-412.907	-14.640	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 16	NonStatic	Max	-411.701	-12.289	0.000	0.0000
30	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-414.113	-16.991	0.000	0.0000
30	0.11747	SLV 16	NonStatic	Min	-412.907	-14.640	0.000	0.0000
30	0.23495	SLV 16	NonStatic	Min	-411.701	-12.289	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-387.573	-55.886	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-C	NonStatic	Max	-386.058	-52.591	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-C	NonStatic	Max	-384.543	-49.295	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-387.573	-55.886	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-C	NonStatic	Min	-386.058	-52.591	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-C	NonStatic	Min	-384.543	-49.295	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.581	-62.523	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.066	-59.228	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F1	NonStatic	Max	-331.551	-55.932	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.581	-62.523	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.066	-59.228	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F1	NonStatic	Min	-331.551	-55.932	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-329.299	-46.890	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F2	NonStatic	Max	-327.784	-43.595	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F2	NonStatic	Max	-326.269	-40.299	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-329.299	-46.890	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F2	NonStatic	Min	-327.784	-43.595	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F2	NonStatic	Min	-326.269	-40.299	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-344.458	-24.575	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F3	NonStatic	Max	-342.943	-21.279	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F3	NonStatic	Max	-341.428	-17.984	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-344.458	-24.575	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-F3	NonStatic	Min	-342.943	-21.279	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-F3	NonStatic	Min	-341.428	-17.984	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-304.286	-55.220	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-QP	NonStatic	Max	-302.771	-51.924	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-QP	NonStatic	Max	-301.256	-48.629	0.000	0.0000
31	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-304.286	-55.220	0.000	0.0000
31	0.16124	SLE-QP	NonStatic	Min	-302.771	-51.924	0.000	0.0000
31	0.32249	SLE-QP	NonStatic	Min	-301.256	-48.629	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-482.173	-79.980	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-1	NonStatic	Max	-480.204	-75.696	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-1	NonStatic	Max	-478.235	-71.412	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-482.173	-79.980	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-1	NonStatic	Min	-480.204	-75.696	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-1	NonStatic	Min	-478.235	-71.412	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-378.522	-127.377	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-2	NonStatic	Max	-376.552	-123.093	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-2	NonStatic	Max	-374.583	-118.809	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-378.522	-127.377	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-2	NonStatic	Min	-376.552	-123.093	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-2	NonStatic	Min	-374.583	-118.809	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-433.795	10.689	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-3	NonStatic	Max	-432.281	13.985	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-3	NonStatic	Max	-430.766	17.280	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-433.795	10.689	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-3	NonStatic	Min	-432.281	13.985	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-3	NonStatic	Min	-430.766	17.280	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-463.868	-105.107	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-4	NonStatic	Max	-461.899	-100.823	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
31	0.32249	SLU-4	NonStatic	Max	-459.930	-96.539	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-463.868	-105.107	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-4	NonStatic	Min	-461.899	-100.823	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-4	NonStatic	Min	-459.930	-96.539	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-414.469	-14.066	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-5	NonStatic	Max	-412.954	-10.771	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-5	NonStatic	Max	-411.439	-7.475	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-414.469	-14.066	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-5	NonStatic	Min	-412.954	-10.771	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-5	NonStatic	Min	-411.439	-7.475	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-476.927	-70.492	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-6	NonStatic	Max	-474.958	-66.207	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-6	NonStatic	Max	-472.989	-61.923	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-476.927	-70.492	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-6	NonStatic	Min	-474.958	-66.207	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-6	NonStatic	Min	-472.989	-61.923	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-432.388	18.766	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-7	NonStatic	Max	-430.873	22.061	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-7	NonStatic	Max	-429.358	25.356	0.000	0.0000
31	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-432.388	18.766	0.000	0.0000
31	0.16124	SLU-7	NonStatic	Min	-430.873	22.061	0.000	0.0000
31	0.32249	SLU-7	NonStatic	Min	-429.358	25.356	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-623.392	49.840	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 1	NonStatic	Max	-621.877	53.135	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 1	NonStatic	Max	-620.362	56.431	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-623.392	49.840	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 1	NonStatic	Min	-621.877	53.135	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 1	NonStatic	Min	-620.362	56.431	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-629.046	39.142	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 2	NonStatic	Max	-627.531	42.438	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 2	NonStatic	Max	-626.016	45.733	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-629.046	39.142	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 2	NonStatic	Min	-627.531	42.438	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 2	NonStatic	Min	-626.016	45.733	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-629.046	39.142	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 3	NonStatic	Max	-627.531	42.438	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 3	NonStatic	Max	-626.016	45.733	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-629.046	39.142	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 3	NonStatic	Min	-627.531	42.438	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 3	NonStatic	Min	-626.016	45.733	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-599.177	87.019	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 4	NonStatic	Max	-597.663	90.314	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 4	NonStatic	Max	-596.148	93.609	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-599.177	87.019	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 4	NonStatic	Min	-597.663	90.314	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 4	NonStatic	Min	-596.148	93.609	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-396.130	-10.853	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 5	NonStatic	Max	-394.615	-7.557	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 5	NonStatic	Max	-393.101	-4.262	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-396.130	-10.853	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 5	NonStatic	Min	-394.615	-7.557	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 5	NonStatic	Min	-393.101	-4.262	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-400.548	22.563	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 6	NonStatic	Max	-399.033	25.859	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 6	NonStatic	Max	-397.519	29.154	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-400.548	22.563	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 6	NonStatic	Min	-399.033	25.859	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 6	NonStatic	Min	-397.519	29.154	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-412.411	-47.104	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
31	0.16124	SLV 7	NonStatic	Max	-410.897	-43.808	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 7	NonStatic	Max	-409.382	-40.513	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-412.411	-47.104	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 7	NonStatic	Min	-410.897	-43.808	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 7	NonStatic	Min	-409.382	-40.513	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-416.558	-11.883	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 8	NonStatic	Max	-415.043	-8.588	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 8	NonStatic	Max	-413.528	-5.292	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-416.558	-11.883	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 8	NonStatic	Min	-415.043	-8.588	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 8	NonStatic	Min	-413.528	-5.292	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-623.392	49.840	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 9	NonStatic	Max	-621.877	53.135	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 9	NonStatic	Max	-620.362	56.431	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-623.392	49.840	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 9	NonStatic	Min	-621.877	53.135	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 9	NonStatic	Min	-620.362	56.431	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-594.357	96.104	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 10	NonStatic	Max	-592.842	99.400	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 10	NonStatic	Max	-591.327	102.695	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-594.357	96.104	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 10	NonStatic	Min	-592.842	99.400	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 10	NonStatic	Min	-591.327	102.695	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-629.046	39.142	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 11	NonStatic	Max	-627.531	42.438	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 11	NonStatic	Max	-626.016	45.733	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-629.046	39.142	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 11	NonStatic	Min	-627.531	42.438	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 11	NonStatic	Min	-626.016	45.733	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-599.177	87.019	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 12	NonStatic	Max	-597.663	90.314	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 12	NonStatic	Max	-596.148	93.609	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-599.177	87.019	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 12	NonStatic	Min	-597.663	90.314	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 12	NonStatic	Min	-596.148	93.609	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-396.130	-10.853	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 13	NonStatic	Max	-394.615	-7.557	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 13	NonStatic	Max	-393.101	-4.262	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-396.130	-10.853	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 13	NonStatic	Min	-394.615	-7.557	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 13	NonStatic	Min	-393.101	-4.262	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-400.548	22.563	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 14	NonStatic	Max	-399.033	25.859	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 14	NonStatic	Max	-397.519	29.154	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-400.548	22.563	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 14	NonStatic	Min	-399.033	25.859	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 14	NonStatic	Min	-397.519	29.154	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-412.411	-47.104	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 15	NonStatic	Max	-410.897	-43.808	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 15	NonStatic	Max	-409.382	-40.513	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-412.411	-47.104	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 15	NonStatic	Min	-410.897	-43.808	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 15	NonStatic	Min	-409.382	-40.513	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-416.558	-11.883	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 16	NonStatic	Max	-415.043	-8.588	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 16	NonStatic	Max	-413.528	-5.292	0.000	0.0000
31	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-416.558	-11.883	0.000	0.0000
31	0.16124	SLV 16	NonStatic	Min	-415.043	-8.588	0.000	0.0000
31	0.32249	SLV 16	NonStatic	Min	-413.528	-5.292	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
32	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-387.521	-54.361	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-C	NonStatic	Max	-386.349	-51.464	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-C	NonStatic	Max	-385.177	-48.567	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-387.521	-54.361	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-C	NonStatic	Min	-386.349	-51.464	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-C	NonStatic	Min	-385.177	-48.567	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.336	-56.280	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.164	-53.383	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F1	NonStatic	Max	-331.993	-50.486	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.336	-56.280	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.164	-53.383	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F1	NonStatic	Min	-331.993	-50.486	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-329.543	-49.946	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F2	NonStatic	Max	-328.371	-47.049	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F2	NonStatic	Max	-327.199	-44.152	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-329.543	-49.946	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F2	NonStatic	Min	-328.371	-47.049	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F2	NonStatic	Min	-327.199	-44.152	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-345.935	-20.198	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F3	NonStatic	Max	-344.763	-17.301	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F3	NonStatic	Max	-343.592	-14.404	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-345.935	-20.198	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-F3	NonStatic	Min	-344.763	-17.301	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-F3	NonStatic	Min	-343.592	-14.404	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-304.191	-56.239	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-QP	NonStatic	Max	-303.020	-53.342	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-QP	NonStatic	Max	-301.848	-50.445	0.000	0.0000
32	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-304.191	-56.239	0.000	0.0000
32	0.13893	SLE-QP	NonStatic	Min	-303.020	-53.342	0.000	0.0000
32	0.27785	SLE-QP	NonStatic	Min	-301.848	-50.445	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-481.958	-70.212	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-1	NonStatic	Max	-480.435	-66.446	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-1	NonStatic	Max	-478.911	-62.679	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-481.958	-70.212	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-1	NonStatic	Min	-480.435	-66.446	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-1	NonStatic	Min	-478.911	-62.679	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-376.201	-113.217	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-2	NonStatic	Max	-374.678	-109.451	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-2	NonStatic	Max	-373.155	-105.685	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-376.201	-113.217	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-2	NonStatic	Min	-374.678	-109.451	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-2	NonStatic	Min	-373.155	-105.685	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-436.798	10.148	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-3	NonStatic	Max	-435.627	13.045	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-3	NonStatic	Max	-434.455	15.942	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-436.798	10.148	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-3	NonStatic	Min	-435.627	13.045	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-3	NonStatic	Min	-434.455	15.942	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-462.383	-99.156	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-4	NonStatic	Max	-460.860	-95.390	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-4	NonStatic	Max	-459.337	-91.623	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-462.383	-99.156	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-4	NonStatic	Min	-460.860	-95.390	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-4	NonStatic	Min	-459.337	-91.623	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-416.213	-18.664	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-5	NonStatic	Max	-415.041	-15.767	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-5	NonStatic	Max	-413.869	-12.870	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-416.213	-18.664	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-5	NonStatic	Min	-415.041	-15.767	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
32	0.27785	SLU-5	NonStatic	Min	-413.869	-12.870	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-477.270	-56.147	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-6	NonStatic	Max	-475.747	-52.380	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-6	NonStatic	Max	-474.224	-48.614	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-477.270	-56.147	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-6	NonStatic	Min	-475.747	-52.380	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-6	NonStatic	Min	-474.224	-48.614	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-435.875	22.445	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-7	NonStatic	Max	-434.704	25.342	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-7	NonStatic	Max	-433.532	28.239	0.000	0.0000
32	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-435.875	22.445	0.000	0.0000
32	0.13893	SLU-7	NonStatic	Min	-434.704	25.342	0.000	0.0000
32	0.27785	SLU-7	NonStatic	Min	-433.532	28.239	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-627.700	28.306	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 1	NonStatic	Max	-626.529	31.203	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 1	NonStatic	Max	-625.357	34.100	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-627.700	28.306	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 1	NonStatic	Min	-626.529	31.203	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 1	NonStatic	Min	-625.357	34.100	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-632.879	18.518	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 2	NonStatic	Max	-631.707	21.415	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 2	NonStatic	Max	-630.536	24.312	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-632.879	18.518	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 2	NonStatic	Min	-631.707	21.415	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 2	NonStatic	Min	-630.536	24.312	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-632.879	18.518	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 3	NonStatic	Max	-631.707	21.415	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 3	NonStatic	Max	-630.536	24.312	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-632.879	18.518	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 3	NonStatic	Min	-631.707	21.415	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 3	NonStatic	Min	-630.536	24.312	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-605.907	92.636	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 4	NonStatic	Max	-604.735	95.533	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 4	NonStatic	Max	-603.564	98.429	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-605.907	92.636	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 4	NonStatic	Min	-604.735	95.533	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 4	NonStatic	Min	-603.564	98.429	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-398.014	-15.819	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 5	NonStatic	Max	-396.843	-12.922	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 5	NonStatic	Max	-395.671	-10.025	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-398.014	-15.819	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 5	NonStatic	Min	-396.843	-12.922	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 5	NonStatic	Min	-395.671	-10.025	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-404.197	25.777	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 6	NonStatic	Max	-403.026	28.674	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 6	NonStatic	Max	-401.854	31.571	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-404.197	25.777	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 6	NonStatic	Min	-403.026	28.674	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 6	NonStatic	Min	-401.854	31.571	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-412.698	-48.480	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 7	NonStatic	Max	-411.527	-45.583	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 7	NonStatic	Max	-410.355	-42.686	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-412.698	-48.480	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 7	NonStatic	Min	-411.527	-45.583	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 7	NonStatic	Min	-410.355	-42.686	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-418.691	-5.193	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 8	NonStatic	Max	-417.519	-2.296	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 8	NonStatic	Max	-416.347	0.600	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-418.691	-5.193	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
32	0.13893	SLV 8	NonStatic	Min	-417.519	-2.296	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 8	NonStatic	Min	-416.347	0.600	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-627.700	28.306	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 9	NonStatic	Max	-626.529	31.203	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 9	NonStatic	Max	-625.357	34.100	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-627.700	28.306	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 9	NonStatic	Min	-626.529	31.203	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 9	NonStatic	Min	-625.357	34.100	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-601.483	100.675	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 10	NonStatic	Max	-600.311	103.572	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 10	NonStatic	Max	-599.139	106.469	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-601.483	100.675	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 10	NonStatic	Min	-600.311	103.572	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 10	NonStatic	Min	-599.139	106.469	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-632.879	18.518	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 11	NonStatic	Max	-631.707	21.415	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 11	NonStatic	Max	-630.536	24.312	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-632.879	18.518	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 11	NonStatic	Min	-631.707	21.415	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 11	NonStatic	Min	-630.536	24.312	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-605.907	92.636	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 12	NonStatic	Max	-604.735	95.533	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 12	NonStatic	Max	-603.564	98.429	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-605.907	92.636	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 12	NonStatic	Min	-604.735	95.533	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 12	NonStatic	Min	-603.564	98.429	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-398.014	-15.819	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 13	NonStatic	Max	-396.843	-12.922	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 13	NonStatic	Max	-395.671	-10.025	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-398.014	-15.819	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 13	NonStatic	Min	-396.843	-12.922	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 13	NonStatic	Min	-395.671	-10.025	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-404.197	25.777	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 14	NonStatic	Max	-403.026	28.674	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 14	NonStatic	Max	-401.854	31.571	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-404.197	25.777	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 14	NonStatic	Min	-403.026	28.674	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 14	NonStatic	Min	-401.854	31.571	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-412.698	-48.480	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 15	NonStatic	Max	-411.527	-45.583	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 15	NonStatic	Max	-410.355	-42.686	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-412.698	-48.480	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 15	NonStatic	Min	-411.527	-45.583	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 15	NonStatic	Min	-410.355	-42.686	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-418.691	-5.193	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 16	NonStatic	Max	-417.519	-2.296	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 16	NonStatic	Max	-416.347	0.600	0.000	0.0000
32	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-418.691	-5.193	0.000	0.0000
32	0.13893	SLV 16	NonStatic	Min	-417.519	-2.296	0.000	0.0000
32	0.27785	SLV 16	NonStatic	Min	-416.347	0.600	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-387.523	-53.032	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-C	NonStatic	Max	-386.334	-49.649	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-C	NonStatic	Max	-385.145	-46.267	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-387.523	-53.032	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-C	NonStatic	Min	-386.334	-49.649	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-C	NonStatic	Min	-385.145	-46.267	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.349	-50.617	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.160	-47.235	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F1	NonStatic	Max	-331.971	-43.852	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
33	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.349	-50.617	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.160	-47.235	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F1	NonStatic	Min	-331.971	-43.852	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-329.660	-52.788	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F2	NonStatic	Max	-328.470	-49.406	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F2	NonStatic	Max	-327.281	-46.023	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-329.660	-52.788	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F2	NonStatic	Min	-328.470	-49.406	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F2	NonStatic	Min	-327.281	-46.023	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-347.572	-16.646	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F3	NonStatic	Max	-346.383	-13.263	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F3	NonStatic	Max	-345.194	-9.880	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-347.572	-16.646	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-F3	NonStatic	Min	-346.383	-13.263	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-F3	NonStatic	Min	-345.194	-9.880	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-304.061	-57.159	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-QP	NonStatic	Max	-302.872	-53.777	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-QP	NonStatic	Max	-301.682	-50.394	0.000	0.0000
33	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-304.061	-57.159	0.000	0.0000
33	0.15940	SLE-QP	NonStatic	Min	-302.872	-53.777	0.000	0.0000
33	0.31881	SLE-QP	NonStatic	Min	-301.682	-50.394	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-482.137	-61.369	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-1	NonStatic	Max	-480.591	-56.972	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-1	NonStatic	Max	-479.045	-52.575	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-482.137	-61.369	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-1	NonStatic	Min	-480.591	-56.972	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-1	NonStatic	Min	-479.045	-52.575	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-374.494	-99.921	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-2	NonStatic	Max	-372.948	-95.524	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-2	NonStatic	Max	-371.402	-91.127	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-374.494	-99.921	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-2	NonStatic	Min	-372.948	-95.524	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-2	NonStatic	Min	-371.402	-91.127	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-439.729	8.873	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-3	NonStatic	Max	-438.540	12.256	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-3	NonStatic	Max	-437.351	15.638	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-439.729	8.873	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-3	NonStatic	Min	-438.540	12.256	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-3	NonStatic	Min	-437.351	15.638	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-461.152	-93.550	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-4	NonStatic	Max	-459.606	-89.153	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-4	NonStatic	Max	-458.060	-84.756	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-461.152	-93.550	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-4	NonStatic	Min	-459.606	-89.153	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-4	NonStatic	Min	-458.060	-84.756	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-417.734	-23.373	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-5	NonStatic	Max	-416.545	-19.991	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-5	NonStatic	Max	-415.356	-16.608	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-417.734	-23.373	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-5	NonStatic	Min	-416.545	-19.991	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-5	NonStatic	Min	-415.356	-16.608	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-478.191	-43.271	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-6	NonStatic	Max	-476.645	-38.873	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-6	NonStatic	Max	-475.099	-34.476	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-478.191	-43.271	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-6	NonStatic	Min	-476.645	-38.873	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-6	NonStatic	Min	-475.099	-34.476	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-439.458	24.876	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-7	NonStatic	Max	-438.269	28.259	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
33	0.31881	SLU-7	NonStatic	Max	-437.079	31.641	0.000	0.0000
33	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-439.458	24.876	0.000	0.0000
33	0.15940	SLU-7	NonStatic	Min	-438.269	28.259	0.000	0.0000
33	0.31881	SLU-7	NonStatic	Min	-437.079	31.641	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-631.031	7.653	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 1	NonStatic	Max	-629.842	11.035	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 1	NonStatic	Max	-628.653	14.418	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-631.031	7.653	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 1	NonStatic	Min	-629.842	11.035	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 1	NonStatic	Min	-628.653	14.418	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-635.777	-1.190	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 2	NonStatic	Max	-634.588	2.193	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 2	NonStatic	Max	-633.399	5.575	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-635.777	-1.190	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 2	NonStatic	Min	-634.588	2.193	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 2	NonStatic	Min	-633.399	5.575	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-635.777	-1.190	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 3	NonStatic	Max	-634.588	2.193	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 3	NonStatic	Max	-633.399	5.575	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-635.777	-1.190	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 3	NonStatic	Min	-634.588	2.193	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 3	NonStatic	Min	-633.399	5.575	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-612.750	96.160	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 4	NonStatic	Max	-611.561	99.543	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 4	NonStatic	Max	-610.372	102.925	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-612.750	96.160	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 4	NonStatic	Min	-611.561	99.543	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 4	NonStatic	Min	-610.372	102.925	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-399.661	-20.954	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 5	NonStatic	Max	-398.472	-17.572	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 5	NonStatic	Max	-397.283	-14.189	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-399.661	-20.954	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 5	NonStatic	Min	-398.472	-17.572	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 5	NonStatic	Min	-397.283	-14.189	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-407.926	27.773	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 6	NonStatic	Max	-406.737	31.156	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 6	NonStatic	Max	-405.548	34.538	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-407.926	27.773	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 6	NonStatic	Min	-406.737	31.156	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 6	NonStatic	Min	-405.548	34.538	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-412.911	-49.932	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 7	NonStatic	Max	-411.722	-46.550	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 7	NonStatic	Max	-410.533	-43.167	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-412.911	-49.932	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 7	NonStatic	Min	-411.722	-46.550	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 7	NonStatic	Min	-410.533	-43.167	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-421.062	0.381	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 8	NonStatic	Max	-419.872	3.764	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 8	NonStatic	Max	-418.683	7.146	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-421.062	0.381	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 8	NonStatic	Min	-419.872	3.764	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 8	NonStatic	Min	-418.683	7.146	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-631.031	7.653	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 9	NonStatic	Max	-629.842	11.035	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 9	NonStatic	Max	-628.653	14.418	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-631.031	7.653	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 9	NonStatic	Min	-629.842	11.035	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 9	NonStatic	Min	-628.653	14.418	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-608.676	103.133	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
33	0.15940	SLV 10	NonStatic	Max	-607.487	106.516	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 10	NonStatic	Max	-606.297	109.898	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-608.676	103.133	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 10	NonStatic	Min	-607.487	106.516	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 10	NonStatic	Min	-606.297	109.898	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-635.777	-1.190	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 11	NonStatic	Max	-634.588	2.193	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 11	NonStatic	Max	-633.399	5.575	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-635.777	-1.190	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 11	NonStatic	Min	-634.588	2.193	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 11	NonStatic	Min	-633.399	5.575	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-612.750	96.160	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 12	NonStatic	Max	-611.561	99.543	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 12	NonStatic	Max	-610.372	102.925	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-612.750	96.160	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 12	NonStatic	Min	-611.561	99.543	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 12	NonStatic	Min	-610.372	102.925	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-399.661	-20.954	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 13	NonStatic	Max	-398.472	-17.572	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 13	NonStatic	Max	-397.283	-14.189	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-399.661	-20.954	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 13	NonStatic	Min	-398.472	-17.572	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 13	NonStatic	Min	-397.283	-14.189	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-407.926	27.773	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 14	NonStatic	Max	-406.737	31.156	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 14	NonStatic	Max	-405.548	34.538	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-407.926	27.773	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 14	NonStatic	Min	-406.737	31.156	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 14	NonStatic	Min	-405.548	34.538	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-412.911	-49.932	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 15	NonStatic	Max	-411.722	-46.550	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 15	NonStatic	Max	-410.533	-43.167	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-412.911	-49.932	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 15	NonStatic	Min	-411.722	-46.550	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 15	NonStatic	Min	-410.533	-43.167	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-421.062	0.381	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 16	NonStatic	Max	-419.872	3.764	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 16	NonStatic	Max	-418.683	7.146	0.000	0.0000
33	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-421.062	0.381	0.000	0.0000
33	0.15940	SLV 16	NonStatic	Min	-419.872	3.764	0.000	0.0000
33	0.31881	SLV 16	NonStatic	Min	-418.683	7.146	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-387.114	-50.272	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-C	NonStatic	Max	-386.200	-47.225	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-C	NonStatic	Max	-385.286	-44.177	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-387.114	-50.272	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-C	NonStatic	Min	-386.200	-47.225	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-C	NonStatic	Min	-385.286	-44.177	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.151	-43.846	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.237	-40.798	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F1	NonStatic	Max	-332.323	-37.751	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.151	-43.846	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.237	-40.798	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F1	NonStatic	Min	-332.323	-37.751	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-329.159	-53.869	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F2	NonStatic	Max	-328.245	-50.821	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F2	NonStatic	Max	-327.331	-47.774	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-329.159	-53.869	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F2	NonStatic	Min	-328.245	-50.821	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F2	NonStatic	Min	-327.331	-47.774	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
34	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-348.903	-12.244	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F3	NonStatic	Max	-347.989	-9.197	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F3	NonStatic	Max	-347.075	-6.149	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-348.903	-12.244	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-F3	NonStatic	Min	-347.989	-9.197	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-F3	NonStatic	Min	-347.075	-6.149	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-303.401	-56.412	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-QP	NonStatic	Max	-302.486	-53.364	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-QP	NonStatic	Max	-301.572	-50.317	0.000	0.0000
34	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-303.401	-56.412	0.000	0.0000
34	0.14145	SLE-QP	NonStatic	Min	-302.486	-53.364	0.000	0.0000
34	0.28291	SLE-QP	NonStatic	Min	-301.572	-50.317	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-482.117	-51.344	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-1	NonStatic	Max	-480.929	-47.383	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-1	NonStatic	Max	-479.740	-43.421	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-482.117	-51.344	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-1	NonStatic	Min	-480.929	-47.383	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-1	NonStatic	Min	-479.740	-43.421	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-372.781	-85.328	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-2	NonStatic	Max	-371.592	-81.366	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-2	NonStatic	Max	-370.404	-77.404	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-372.781	-85.328	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-2	NonStatic	Min	-371.592	-81.366	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-2	NonStatic	Min	-370.404	-77.404	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-442.138	8.486	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-3	NonStatic	Max	-441.224	11.533	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-3	NonStatic	Max	-440.310	14.581	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-442.138	8.486	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-3	NonStatic	Min	-441.224	11.533	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-3	NonStatic	Min	-440.310	14.581	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-459.559	-86.218	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-4	NonStatic	Max	-458.371	-82.256	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-4	NonStatic	Max	-457.182	-78.294	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-459.559	-86.218	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-4	NonStatic	Min	-458.371	-82.256	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-4	NonStatic	Min	-457.182	-78.294	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-418.563	-26.617	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-5	NonStatic	Max	-417.649	-23.570	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-5	NonStatic	Max	-416.734	-20.522	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-418.563	-26.617	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-5	NonStatic	Min	-417.649	-23.570	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-5	NonStatic	Min	-416.734	-20.522	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-479.106	-29.700	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-6	NonStatic	Max	-477.918	-25.738	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-6	NonStatic	Max	-476.729	-21.776	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-479.106	-29.700	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-6	NonStatic	Min	-477.918	-25.738	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-6	NonStatic	Min	-476.729	-21.776	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-442.697	27.736	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-7	NonStatic	Max	-441.783	30.784	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-7	NonStatic	Max	-440.869	33.831	0.000	0.0000
34	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-442.697	27.736	0.000	0.0000
34	0.14145	SLU-7	NonStatic	Min	-441.783	30.784	0.000	0.0000
34	0.28291	SLU-7	NonStatic	Min	-440.869	33.831	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-632.943	-10.705	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 1	NonStatic	Max	-632.029	-7.658	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 1	NonStatic	Max	-631.115	-4.610	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-632.943	-10.705	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 1	NonStatic	Min	-632.029	-7.658	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
34	0.28291	SLV 1	NonStatic	Min	-631.115	-4.610	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-637.301	-18.559	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 2	NonStatic	Max	-636.387	-15.511	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 2	NonStatic	Max	-635.473	-12.464	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-637.301	-18.559	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 2	NonStatic	Min	-636.387	-15.511	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 2	NonStatic	Min	-635.473	-12.464	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-637.301	-18.559	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 3	NonStatic	Max	-636.387	-15.511	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 3	NonStatic	Max	-635.473	-12.464	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-637.301	-18.559	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 3	NonStatic	Min	-636.387	-15.511	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 3	NonStatic	Min	-635.473	-12.464	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-619.336	99.228	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 4	NonStatic	Max	-618.421	102.276	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 4	NonStatic	Max	-617.507	105.323	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-619.336	99.228	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 4	NonStatic	Min	-618.421	102.276	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 4	NonStatic	Min	-617.507	105.323	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-400.591	-24.662	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 5	NonStatic	Max	-399.677	-21.615	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 5	NonStatic	Max	-398.763	-18.567	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-400.591	-24.662	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 5	NonStatic	Min	-399.677	-21.615	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 5	NonStatic	Min	-398.763	-18.567	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-411.287	30.209	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 6	NonStatic	Max	-410.373	33.256	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 6	NonStatic	Max	-409.459	36.304	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-411.287	30.209	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 6	NonStatic	Min	-410.373	33.256	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 6	NonStatic	Min	-409.459	36.304	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-412.584	-49.837	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 7	NonStatic	Max	-411.669	-46.790	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 7	NonStatic	Max	-410.755	-43.742	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-412.584	-49.837	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 7	NonStatic	Min	-411.669	-46.790	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 7	NonStatic	Min	-410.755	-43.742	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-423.236	6.519	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 8	NonStatic	Max	-422.322	9.566	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 8	NonStatic	Max	-421.408	12.614	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-423.236	6.519	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 8	NonStatic	Min	-422.322	9.566	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 8	NonStatic	Min	-421.408	12.614	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-632.943	-10.705	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 9	NonStatic	Max	-632.029	-7.658	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 9	NonStatic	Max	-631.115	-4.610	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-632.943	-10.705	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 9	NonStatic	Min	-632.029	-7.658	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 9	NonStatic	Min	-631.115	-4.610	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-615.559	105.107	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 10	NonStatic	Max	-614.645	108.155	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 10	NonStatic	Max	-613.731	111.203	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-615.559	105.107	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 10	NonStatic	Min	-614.645	108.155	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 10	NonStatic	Min	-613.731	111.203	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-637.301	-18.559	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 11	NonStatic	Max	-636.387	-15.511	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 11	NonStatic	Max	-635.473	-12.464	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-637.301	-18.559	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
34	0.14145	SLV 11	NonStatic	Min	-636.387	-15.511	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 11	NonStatic	Min	-635.473	-12.464	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-619.336	99.228	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 12	NonStatic	Max	-618.421	102.276	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 12	NonStatic	Max	-617.507	105.323	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-619.336	99.228	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 12	NonStatic	Min	-618.421	102.276	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 12	NonStatic	Min	-617.507	105.323	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-400.591	-24.662	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 13	NonStatic	Max	-399.677	-21.615	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 13	NonStatic	Max	-398.763	-18.567	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-400.591	-24.662	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 13	NonStatic	Min	-399.677	-21.615	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 13	NonStatic	Min	-398.763	-18.567	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-411.287	30.209	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 14	NonStatic	Max	-410.373	33.256	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 14	NonStatic	Max	-409.459	36.304	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-411.287	30.209	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 14	NonStatic	Min	-410.373	33.256	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 14	NonStatic	Min	-409.459	36.304	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-412.584	-49.837	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 15	NonStatic	Max	-411.669	-46.790	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 15	NonStatic	Max	-410.755	-43.742	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-412.584	-49.837	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 15	NonStatic	Min	-411.669	-46.790	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 15	NonStatic	Min	-410.755	-43.742	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-423.236	6.519	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 16	NonStatic	Max	-422.322	9.566	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 16	NonStatic	Max	-421.408	12.614	0.000	0.0000
34	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-423.236	6.519	0.000	0.0000
34	0.14145	SLV 16	NonStatic	Min	-422.322	9.566	0.000	0.0000
34	0.28291	SLV 16	NonStatic	Min	-421.408	12.614	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-385.592	-54.077	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-C	NonStatic	Max	-384.732	-50.348	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-C	NonStatic	Max	-383.873	-46.619	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-385.592	-54.077	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-C	NonStatic	Min	-384.732	-50.348	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-C	NonStatic	Min	-383.873	-46.619	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.196	-43.068	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F1	NonStatic	Max	-332.337	-39.339	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F1	NonStatic	Max	-331.477	-35.610	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.196	-43.068	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F1	NonStatic	Min	-332.337	-39.339	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F1	NonStatic	Min	-331.477	-35.610	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-327.333	-60.148	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F2	NonStatic	Max	-326.473	-56.419	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F2	NonStatic	Max	-325.614	-52.690	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-327.333	-60.148	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F2	NonStatic	Min	-326.473	-56.419	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F2	NonStatic	Min	-325.614	-52.690	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-349.910	-14.474	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F3	NonStatic	Max	-349.051	-10.744	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F3	NonStatic	Max	-348.191	-7.015	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-349.910	-14.474	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-F3	NonStatic	Min	-349.051	-10.744	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-F3	NonStatic	Min	-348.191	-7.015	0.000	0.0000
35	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-301.480	-60.499	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-QP	NonStatic	Max	-300.621	-56.770	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-QP	NonStatic	Max	-299.761	-53.041	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
35	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-301.480	-60.499	0.000	0.0000
35	0.17015	SLE-QP	NonStatic	Min	-300.621	-56.770	0.000	0.0000
35	0.34030	SLE-QP	NonStatic	Min	-299.761	-53.041	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-481.237	-50.011	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-1	NonStatic	Max	-480.120	-45.163	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-1	NonStatic	Max	-479.003	-40.314	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-481.237	-50.011	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-1	NonStatic	Min	-480.120	-45.163	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-1	NonStatic	Min	-479.003	-40.314	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-369.913	-77.332	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-2	NonStatic	Max	-368.795	-72.484	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-2	NonStatic	Max	-367.678	-67.635	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-369.913	-77.332	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-2	NonStatic	Min	-368.795	-72.484	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-2	NonStatic	Min	-367.678	-67.635	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-444.282	-0.182	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-3	NonStatic	Max	-443.422	3.547	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-3	NonStatic	Max	-442.563	7.277	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-444.282	-0.182	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-3	NonStatic	Min	-443.422	3.547	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-3	NonStatic	Min	-442.563	7.277	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-456.364	-86.587	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-4	NonStatic	Max	-455.247	-81.739	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-4	NonStatic	Max	-454.129	-76.891	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-456.364	-86.587	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-4	NonStatic	Min	-455.247	-81.739	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-4	NonStatic	Min	-454.129	-76.891	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-418.373	-37.083	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-5	NonStatic	Max	-417.513	-33.354	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-5	NonStatic	Max	-416.654	-29.624	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-418.373	-37.083	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-5	NonStatic	Min	-417.513	-33.354	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-5	NonStatic	Min	-416.654	-29.624	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-479.729	-25.307	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-6	NonStatic	Max	-478.612	-20.459	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-6	NonStatic	Max	-477.494	-15.611	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-479.729	-25.307	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-6	NonStatic	Min	-478.612	-20.459	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-6	NonStatic	Min	-477.494	-15.611	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-446.178	21.792	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-7	NonStatic	Max	-445.318	25.521	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-7	NonStatic	Max	-444.459	29.251	0.000	0.0000
35	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-446.178	21.792	0.000	0.0000
35	0.17015	SLU-7	NonStatic	Min	-445.318	25.521	0.000	0.0000
35	0.34030	SLU-7	NonStatic	Min	-444.459	29.251	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-633.202	-39.289	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 1	NonStatic	Max	-632.342	-35.559	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 1	NonStatic	Max	-631.483	-31.830	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-633.202	-39.289	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 1	NonStatic	Min	-632.342	-35.559	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 1	NonStatic	Min	-631.483	-31.830	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-637.078	-46.144	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 2	NonStatic	Max	-636.218	-42.415	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 2	NonStatic	Max	-635.359	-38.685	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-637.078	-46.144	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 2	NonStatic	Min	-636.218	-42.415	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 2	NonStatic	Min	-635.359	-38.685	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-637.078	-46.144	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 3	NonStatic	Max	-636.218	-42.415	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
35	0.34030	SLV 3	NonStatic	Max	-635.359	-38.685	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-637.078	-46.144	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 3	NonStatic	Min	-636.218	-42.415	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 3	NonStatic	Min	-635.359	-38.685	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-627.317	89.510	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 4	NonStatic	Max	-626.457	93.239	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 4	NonStatic	Max	-625.598	96.969	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-627.317	89.510	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 4	NonStatic	Min	-626.457	93.239	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 4	NonStatic	Min	-625.598	96.969	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-400.526	-35.391	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 5	NonStatic	Max	-399.666	-31.662	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 5	NonStatic	Max	-398.807	-27.932	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-400.526	-35.391	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 5	NonStatic	Min	-399.666	-31.662	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 5	NonStatic	Min	-398.807	-27.932	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-414.936	24.405	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 6	NonStatic	Max	-414.076	28.135	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 6	NonStatic	Max	-413.217	31.864	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-414.936	24.405	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 6	NonStatic	Min	-414.076	28.135	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 6	NonStatic	Min	-413.217	31.864	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-410.995	-56.708	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 7	NonStatic	Max	-410.136	-52.979	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 7	NonStatic	Max	-409.276	-49.249	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-410.995	-56.708	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 7	NonStatic	Min	-410.136	-52.979	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 7	NonStatic	Min	-409.276	-49.249	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-425.455	4.485	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 8	NonStatic	Max	-424.595	8.214	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 8	NonStatic	Max	-423.736	11.943	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-425.455	4.485	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 8	NonStatic	Min	-424.595	8.214	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 8	NonStatic	Min	-423.736	11.943	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-633.202	-39.289	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 9	NonStatic	Max	-632.342	-35.559	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 9	NonStatic	Max	-631.483	-31.830	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-633.202	-39.289	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 9	NonStatic	Min	-632.342	-35.559	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 9	NonStatic	Min	-631.483	-31.830	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-623.891	94.292	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 10	NonStatic	Max	-623.031	98.022	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 10	NonStatic	Max	-622.172	101.751	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-623.891	94.292	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 10	NonStatic	Min	-623.031	98.022	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 10	NonStatic	Min	-622.172	101.751	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-637.078	-46.144	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 11	NonStatic	Max	-636.218	-42.415	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 11	NonStatic	Max	-635.359	-38.685	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-637.078	-46.144	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 11	NonStatic	Min	-636.218	-42.415	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 11	NonStatic	Min	-635.359	-38.685	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-627.317	89.510	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 12	NonStatic	Max	-626.457	93.239	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 12	NonStatic	Max	-625.598	96.969	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-627.317	89.510	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 12	NonStatic	Min	-626.457	93.239	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 12	NonStatic	Min	-625.598	96.969	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-400.526	-35.391	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
35	0.17015	SLV 13	NonStatic	Max	-399.666	-31.662	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 13	NonStatic	Max	-398.807	-27.932	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-400.526	-35.391	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 13	NonStatic	Min	-399.666	-31.662	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 13	NonStatic	Min	-398.807	-27.932	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-414.936	24.405	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 14	NonStatic	Max	-414.076	28.135	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 14	NonStatic	Max	-413.217	31.864	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-414.936	24.405	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 14	NonStatic	Min	-414.076	28.135	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 14	NonStatic	Min	-413.217	31.864	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-410.995	-56.708	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 15	NonStatic	Max	-410.136	-52.979	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 15	NonStatic	Max	-409.276	-49.249	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-410.995	-56.708	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 15	NonStatic	Min	-410.136	-52.979	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 15	NonStatic	Min	-409.276	-49.249	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-425.455	4.485	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 16	NonStatic	Max	-424.595	8.214	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 16	NonStatic	Max	-423.736	11.943	0.000	0.0000
35	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-425.455	4.485	0.000	0.0000
35	0.17015	SLV 16	NonStatic	Min	-424.595	8.214	0.000	0.0000
35	0.34030	SLV 16	NonStatic	Min	-423.736	11.943	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-386.540	-34.707	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-C	NonStatic	Max	-385.916	-31.904	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-C	NonStatic	Max	-385.293	-29.101	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-386.540	-34.707	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-C	NonStatic	Min	-385.916	-31.904	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-C	NonStatic	Min	-385.293	-29.101	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.233	-22.495	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.609	-19.692	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F1	NonStatic	Max	-332.985	-16.889	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.233	-22.495	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.609	-19.692	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F1	NonStatic	Min	-332.985	-16.889	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-328.212	-46.013	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F2	NonStatic	Max	-327.589	-43.210	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F2	NonStatic	Max	-326.965	-40.407	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-328.212	-46.013	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F2	NonStatic	Min	-327.589	-43.210	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F2	NonStatic	Min	-326.965	-40.407	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-351.154	3.930	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F3	NonStatic	Max	-350.530	6.733	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F3	NonStatic	Max	-349.906	9.536	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-351.154	3.930	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-F3	NonStatic	Min	-350.530	6.733	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-F3	NonStatic	Min	-349.906	9.536	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-302.359	-45.782	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-QP	NonStatic	Max	-301.735	-42.979	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-QP	NonStatic	Max	-301.112	-40.176	0.000	0.0000
36	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-302.359	-45.782	0.000	0.0000
36	0.12767	SLE-QP	NonStatic	Min	-301.735	-42.979	0.000	0.0000
36	0.25534	SLE-QP	NonStatic	Min	-301.112	-40.176	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-482.641	-20.710	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-1	NonStatic	Max	-481.830	-17.065	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-1	NonStatic	Max	-481.019	-13.421	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-482.641	-20.710	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-1	NonStatic	Min	-481.830	-17.065	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-1	NonStatic	Min	-481.019	-13.421	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
36	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-371.111	-47.664	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-2	NonStatic	Max	-370.300	-44.020	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-2	NonStatic	Max	-369.489	-40.376	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-371.111	-47.664	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-2	NonStatic	Min	-370.300	-44.020	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-2	NonStatic	Min	-369.489	-40.376	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-445.630	17.299	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-3	NonStatic	Max	-445.006	20.102	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-3	NonStatic	Max	-444.382	22.905	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-445.630	17.299	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-3	NonStatic	Min	-445.006	20.102	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-3	NonStatic	Min	-444.382	22.905	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-457.481	-59.738	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-4	NonStatic	Max	-456.670	-56.094	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-4	NonStatic	Max	-455.859	-52.450	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-457.481	-59.738	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-4	NonStatic	Min	-456.670	-56.094	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-4	NonStatic	Min	-455.859	-52.450	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-419.430	-22.179	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-5	NonStatic	Max	-418.806	-19.376	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-5	NonStatic	Max	-418.183	-16.573	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-419.430	-22.179	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-5	NonStatic	Min	-418.806	-19.376	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-5	NonStatic	Min	-418.183	-16.573	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-481.330	6.362	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-6	NonStatic	Max	-480.519	10.006	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-6	NonStatic	Max	-479.708	13.650	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-481.330	6.362	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-6	NonStatic	Min	-480.519	10.006	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-6	NonStatic	Min	-479.708	13.650	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-447.701	41.539	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-7	NonStatic	Max	-447.078	44.342	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-7	NonStatic	Max	-446.454	47.145	0.000	0.0000
36	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-447.701	41.539	0.000	0.0000
36	0.12767	SLU-7	NonStatic	Min	-447.078	44.342	0.000	0.0000
36	0.25534	SLU-7	NonStatic	Min	-446.454	47.145	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-634.223	-29.056	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 1	NonStatic	Max	-633.599	-26.253	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 1	NonStatic	Max	-632.975	-23.450	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-634.223	-29.056	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 1	NonStatic	Min	-633.599	-26.253	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 1	NonStatic	Min	-632.975	-23.450	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-638.052	-34.722	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 2	NonStatic	Max	-637.429	-31.918	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 2	NonStatic	Max	-636.805	-29.115	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-638.052	-34.722	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 2	NonStatic	Min	-637.429	-31.918	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 2	NonStatic	Min	-636.805	-29.115	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-638.052	-34.722	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 3	NonStatic	Max	-637.429	-31.918	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 3	NonStatic	Max	-636.805	-29.115	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-638.052	-34.722	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 3	NonStatic	Min	-637.429	-31.918	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 3	NonStatic	Min	-636.805	-29.115	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-629.376	114.639	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 4	NonStatic	Max	-628.753	117.442	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 4	NonStatic	Max	-628.129	120.245	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-629.376	114.639	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 4	NonStatic	Min	-628.753	117.442	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
36	0.25534	SLV 4	NonStatic	Min	-628.129	120.245	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-401.591	-21.713	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 5	NonStatic	Max	-400.967	-18.910	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 5	NonStatic	Max	-400.343	-16.107	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-401.591	-21.713	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 5	NonStatic	Min	-400.967	-18.910	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 5	NonStatic	Min	-400.343	-16.107	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-416.472	42.580	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 6	NonStatic	Max	-415.849	45.384	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 6	NonStatic	Max	-415.225	48.187	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-416.472	42.580	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 6	NonStatic	Min	-415.849	45.384	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 6	NonStatic	Min	-415.225	48.187	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-411.918	-38.718	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 7	NonStatic	Max	-411.294	-35.915	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 7	NonStatic	Max	-410.670	-33.112	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-411.918	-38.718	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 7	NonStatic	Min	-411.294	-35.915	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 7	NonStatic	Min	-410.670	-33.112	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-426.859	26.889	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 8	NonStatic	Max	-426.235	29.692	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 8	NonStatic	Max	-425.611	32.495	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-426.859	26.889	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 8	NonStatic	Min	-426.235	29.692	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 8	NonStatic	Min	-425.611	32.495	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-634.223	-29.056	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 9	NonStatic	Max	-633.599	-26.253	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 9	NonStatic	Max	-632.975	-23.450	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-634.223	-29.056	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 9	NonStatic	Min	-633.599	-26.253	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 9	NonStatic	Min	-632.975	-23.450	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-625.981	118.179	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 10	NonStatic	Max	-625.357	120.982	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 10	NonStatic	Max	-624.733	123.785	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-625.981	118.179	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 10	NonStatic	Min	-625.357	120.982	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 10	NonStatic	Min	-624.733	123.785	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-638.052	-34.722	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 11	NonStatic	Max	-637.429	-31.918	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 11	NonStatic	Max	-636.805	-29.115	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-638.052	-34.722	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 11	NonStatic	Min	-637.429	-31.918	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 11	NonStatic	Min	-636.805	-29.115	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-629.376	114.639	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 12	NonStatic	Max	-628.753	117.442	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 12	NonStatic	Max	-628.129	120.245	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-629.376	114.639	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 12	NonStatic	Min	-628.753	117.442	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 12	NonStatic	Min	-628.129	120.245	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-401.591	-21.713	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 13	NonStatic	Max	-400.967	-18.910	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 13	NonStatic	Max	-400.343	-16.107	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-401.591	-21.713	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 13	NonStatic	Min	-400.967	-18.910	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 13	NonStatic	Min	-400.343	-16.107	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-416.472	42.580	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 14	NonStatic	Max	-415.849	45.384	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 14	NonStatic	Max	-415.225	48.187	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-416.472	42.580	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
36	0.12767	SLV 14	NonStatic	Min	-415.849	45.384	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 14	NonStatic	Min	-415.225	48.187	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-411.918	-38.718	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 15	NonStatic	Max	-411.294	-35.915	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 15	NonStatic	Max	-410.670	-33.112	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-411.918	-38.718	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 15	NonStatic	Min	-411.294	-35.915	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 15	NonStatic	Min	-410.670	-33.112	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-426.859	26.889	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 16	NonStatic	Max	-426.235	29.692	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 16	NonStatic	Max	-425.611	32.495	0.000	0.0000
36	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-426.859	26.889	0.000	0.0000
36	0.12767	SLV 16	NonStatic	Min	-426.235	29.692	0.000	0.0000
36	0.25534	SLV 16	NonStatic	Min	-425.611	32.495	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-385.238	-40.233	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-C	NonStatic	Max	-384.658	-36.404	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-C	NonStatic	Max	-384.077	-32.575	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-385.238	-40.233	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-C	NonStatic	Min	-384.658	-36.404	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-C	NonStatic	Min	-384.077	-32.575	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.910	-23.972	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.330	-20.143	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F1	NonStatic	Max	-332.749	-16.314	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.910	-23.972	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.330	-20.143	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F1	NonStatic	Min	-332.749	-16.314	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-326.107	-52.828	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F2	NonStatic	Max	-325.527	-48.999	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F2	NonStatic	Max	-324.947	-45.170	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-326.107	-52.828	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F2	NonStatic	Min	-325.527	-48.999	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F2	NonStatic	Min	-324.947	-45.170	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-352.540	-0.973	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F3	NonStatic	Max	-351.960	2.856	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F3	NonStatic	Max	-351.379	6.685	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-352.540	-0.973	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-F3	NonStatic	Min	-351.960	2.856	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-F3	NonStatic	Min	-351.379	6.685	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-300.341	-50.541	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-QP	NonStatic	Max	-299.760	-46.712	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-QP	NonStatic	Max	-299.180	-42.883	0.000	0.0000
37	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-300.341	-50.541	0.000	0.0000
37	0.17217	SLE-QP	NonStatic	Min	-299.760	-46.712	0.000	0.0000
37	0.34435	SLE-QP	NonStatic	Min	-299.180	-42.883	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-482.768	-23.195	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-1	NonStatic	Max	-482.014	-18.217	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-1	NonStatic	Max	-481.259	-13.239	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-482.768	-23.195	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-1	NonStatic	Min	-482.014	-18.217	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-1	NonStatic	Min	-481.259	-13.239	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-369.639	-42.905	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-2	NonStatic	Max	-368.885	-37.927	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-2	NonStatic	Max	-368.130	-32.950	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-369.639	-42.905	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-2	NonStatic	Min	-368.885	-37.927	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-2	NonStatic	Min	-368.130	-32.950	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-447.706	5.780	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-3	NonStatic	Max	-447.126	9.609	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-3	NonStatic	Max	-446.545	13.438	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
37	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-447.706	5.780	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-3	NonStatic	Min	-447.126	9.609	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-3	NonStatic	Min	-446.545	13.438	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-454.921	-62.597	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-4	NonStatic	Max	-454.167	-57.619	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-4	NonStatic	Max	-453.413	-52.642	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-454.921	-62.597	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-4	NonStatic	Min	-454.167	-57.619	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-4	NonStatic	Min	-453.413	-52.642	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-418.788	-34.096	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-5	NonStatic	Max	-418.208	-30.267	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-5	NonStatic	Max	-417.628	-26.438	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-418.788	-34.096	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-5	NonStatic	Min	-418.208	-30.267	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-5	NonStatic	Min	-417.628	-26.438	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-483.378	5.823	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-6	NonStatic	Max	-482.624	10.800	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-6	NonStatic	Max	-481.870	15.778	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-483.378	5.823	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-6	NonStatic	Min	-482.624	10.800	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-6	NonStatic	Min	-481.870	15.778	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-451.496	31.684	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-7	NonStatic	Max	-450.916	35.513	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-7	NonStatic	Max	-450.335	39.343	0.000	0.0000
37	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-451.496	31.684	0.000	0.0000
37	0.17217	SLU-7	NonStatic	Min	-450.916	35.513	0.000	0.0000
37	0.34435	SLU-7	NonStatic	Min	-450.335	39.343	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-632.531	-57.860	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 1	NonStatic	Max	-631.951	-54.031	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 1	NonStatic	Max	-631.371	-50.202	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-632.531	-57.860	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 1	NonStatic	Min	-631.951	-54.031	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 1	NonStatic	Min	-631.371	-50.202	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-635.999	-62.538	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 2	NonStatic	Max	-635.419	-58.708	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 2	NonStatic	Max	-634.839	-54.879	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-635.999	-62.538	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 2	NonStatic	Min	-635.419	-58.708	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 2	NonStatic	Min	-634.839	-54.879	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-635.999	-62.538	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 3	NonStatic	Max	-635.419	-58.708	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 3	NonStatic	Max	-634.839	-54.879	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-635.999	-62.538	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 3	NonStatic	Min	-635.419	-58.708	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 3	NonStatic	Min	-634.839	-54.879	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-637.938	98.260	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 4	NonStatic	Max	-637.358	102.089	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 4	NonStatic	Max	-636.778	105.918	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-637.938	98.260	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 4	NonStatic	Min	-637.358	102.089	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 4	NonStatic	Min	-636.778	105.918	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-400.984	-33.813	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 5	NonStatic	Max	-400.404	-29.984	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 5	NonStatic	Max	-399.823	-26.155	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-400.984	-33.813	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 5	NonStatic	Min	-400.404	-29.984	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 5	NonStatic	Min	-399.823	-26.155	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-420.357	33.091	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 6	NonStatic	Max	-419.777	36.920	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
37	0.34435	SLV 6	NonStatic	Max	-419.197	40.749	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-420.357	33.091	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 6	NonStatic	Min	-419.777	36.920	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 6	NonStatic	Min	-419.197	40.749	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-410.250	-47.058	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 7	NonStatic	Max	-409.670	-43.229	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 7	NonStatic	Max	-409.090	-39.400	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-410.250	-47.058	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 7	NonStatic	Min	-409.670	-43.229	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 7	NonStatic	Min	-409.090	-39.400	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-429.770	21.081	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 8	NonStatic	Max	-429.190	24.910	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 8	NonStatic	Max	-428.610	28.739	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-429.770	21.081	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 8	NonStatic	Min	-429.190	24.910	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 8	NonStatic	Min	-428.610	28.739	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-632.531	-57.860	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 9	NonStatic	Max	-631.951	-54.031	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 9	NonStatic	Max	-631.371	-50.202	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-632.531	-57.860	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 9	NonStatic	Min	-631.951	-54.031	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 9	NonStatic	Min	-631.371	-50.202	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-634.756	100.749	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 10	NonStatic	Max	-634.176	104.578	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 10	NonStatic	Max	-633.596	108.407	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-634.756	100.749	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 10	NonStatic	Min	-634.176	104.578	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 10	NonStatic	Min	-633.596	108.407	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-635.999	-62.538	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 11	NonStatic	Max	-635.419	-58.708	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 11	NonStatic	Max	-634.839	-54.879	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-635.999	-62.538	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 11	NonStatic	Min	-635.419	-58.708	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 11	NonStatic	Min	-634.839	-54.879	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-637.938	98.260	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 12	NonStatic	Max	-637.358	102.089	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 12	NonStatic	Max	-636.778	105.918	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-637.938	98.260	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 12	NonStatic	Min	-637.358	102.089	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 12	NonStatic	Min	-636.778	105.918	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-400.984	-33.813	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 13	NonStatic	Max	-400.404	-29.984	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 13	NonStatic	Max	-399.823	-26.155	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-400.984	-33.813	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 13	NonStatic	Min	-400.404	-29.984	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 13	NonStatic	Min	-399.823	-26.155	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-420.357	33.091	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 14	NonStatic	Max	-419.777	36.920	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 14	NonStatic	Max	-419.197	40.749	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-420.357	33.091	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 14	NonStatic	Min	-419.777	36.920	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 14	NonStatic	Min	-419.197	40.749	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-410.250	-47.058	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 15	NonStatic	Max	-409.670	-43.229	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 15	NonStatic	Max	-409.090	-39.400	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-410.250	-47.058	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 15	NonStatic	Min	-409.670	-43.229	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 15	NonStatic	Min	-409.090	-39.400	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-429.770	21.081	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
37	0.17217	SLV 16	NonStatic	Max	-429.190	24.910	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 16	NonStatic	Max	-428.610	28.739	0.000	0.0000
37	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-429.770	21.081	0.000	0.0000
37	0.17217	SLV 16	NonStatic	Min	-429.190	24.910	0.000	0.0000
37	0.34435	SLV 16	NonStatic	Min	-428.610	28.739	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-384.328	-34.711	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-C	NonStatic	Max	-384.036	-31.923	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-C	NonStatic	Max	-383.744	-29.135	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-384.328	-34.711	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-C	NonStatic	Min	-384.036	-31.923	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-C	NonStatic	Min	-383.744	-29.135	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.808	-15.990	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.516	-13.201	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.224	-10.413	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.808	-15.990	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.516	-13.201	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.224	-10.413	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-324.548	-49.390	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F2	NonStatic	Max	-324.256	-46.602	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F2	NonStatic	Max	-323.964	-43.814	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-324.548	-49.390	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F2	NonStatic	Min	-324.256	-46.602	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F2	NonStatic	Min	-323.964	-43.814	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-353.415	3.765	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F3	NonStatic	Max	-353.122	6.553	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F3	NonStatic	Max	-352.830	9.341	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-353.415	3.765	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-F3	NonStatic	Min	-353.122	6.553	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-F3	NonStatic	Min	-352.830	9.341	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-298.918	-45.761	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-QP	NonStatic	Max	-298.626	-42.973	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-QP	NonStatic	Max	-298.334	-40.185	0.000	0.0000
38	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-298.918	-45.761	0.000	0.0000
38	0.12463	SLE-QP	NonStatic	Min	-298.626	-42.973	0.000	0.0000
38	0.24927	SLE-QP	NonStatic	Min	-298.334	-40.185	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-483.013	-12.641	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-1	NonStatic	Max	-482.634	-9.017	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-1	NonStatic	Max	-482.254	-5.392	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-483.013	-12.641	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-1	NonStatic	Min	-482.634	-9.017	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-1	NonStatic	Min	-482.254	-5.392	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-369.086	-27.557	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-2	NonStatic	Max	-368.706	-23.932	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-2	NonStatic	Max	-368.326	-20.308	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-369.086	-27.557	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-2	NonStatic	Min	-368.706	-23.932	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-2	NonStatic	Min	-368.326	-20.308	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-448.791	6.142	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-3	NonStatic	Max	-448.498	8.930	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-3	NonStatic	Max	-448.206	11.718	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-448.791	6.142	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-3	NonStatic	Min	-448.498	8.930	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-3	NonStatic	Min	-448.206	11.718	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-453.337	-52.328	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-4	NonStatic	Max	-452.958	-48.704	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-4	NonStatic	Max	-452.578	-45.079	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-453.337	-52.328	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-4	NonStatic	Min	-452.958	-48.704	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-4	NonStatic	Min	-452.578	-45.079	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
38	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-418.021	-34.025	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-5	NonStatic	Max	-417.728	-31.237	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-5	NonStatic	Max	-417.436	-28.449	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-418.021	-34.025	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-5	NonStatic	Min	-417.728	-31.237	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-5	NonStatic	Min	-417.436	-28.449	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-484.998	17.684	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-6	NonStatic	Max	-484.618	21.309	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-6	NonStatic	Max	-484.238	24.933	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-484.998	17.684	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-6	NonStatic	Min	-484.618	21.309	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-6	NonStatic	Min	-484.238	24.933	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-453.807	33.184	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-7	NonStatic	Max	-453.515	35.973	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-7	NonStatic	Max	-453.223	38.761	0.000	0.0000
38	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-453.807	33.184	0.000	0.0000
38	0.12463	SLU-7	NonStatic	Min	-453.515	35.973	0.000	0.0000
38	0.24927	SLU-7	NonStatic	Min	-453.223	38.761	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-630.411	-68.695	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 1	NonStatic	Max	-630.118	-65.907	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 1	NonStatic	Max	-629.826	-63.118	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-630.411	-68.695	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 1	NonStatic	Min	-630.118	-65.907	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 1	NonStatic	Min	-629.826	-63.118	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-633.693	-72.290	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 2	NonStatic	Max	-633.401	-69.502	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 2	NonStatic	Max	-633.108	-66.714	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-633.693	-72.290	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 2	NonStatic	Min	-633.401	-69.502	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 2	NonStatic	Min	-633.108	-66.714	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-633.693	-72.290	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 3	NonStatic	Max	-633.401	-69.502	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 3	NonStatic	Max	-633.108	-66.714	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-633.693	-72.290	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 3	NonStatic	Min	-633.401	-69.502	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 3	NonStatic	Min	-633.108	-66.714	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-643.256	96.269	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 4	NonStatic	Max	-642.964	99.057	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 4	NonStatic	Max	-642.672	101.845	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-643.256	96.269	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 4	NonStatic	Min	-642.964	99.057	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 4	NonStatic	Min	-642.672	101.845	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-400.212	-34.340	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 5	NonStatic	Max	-399.919	-31.552	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 5	NonStatic	Max	-399.627	-28.764	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-400.212	-34.340	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 5	NonStatic	Min	-399.919	-31.552	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 5	NonStatic	Min	-399.627	-28.764	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-422.720	34.308	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 6	NonStatic	Max	-422.427	37.096	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 6	NonStatic	Max	-422.135	39.885	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-422.720	34.308	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 6	NonStatic	Min	-422.427	37.096	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 6	NonStatic	Min	-422.135	39.885	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-408.976	-43.604	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 7	NonStatic	Max	-408.684	-40.816	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 7	NonStatic	Max	-408.392	-38.028	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-408.976	-43.604	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 7	NonStatic	Min	-408.684	-40.816	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
38	0.24927	SLV 7	NonStatic	Min	-408.392	-38.028	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-431.685	26.211	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 8	NonStatic	Max	-431.393	28.999	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 8	NonStatic	Max	-431.101	31.787	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-431.685	26.211	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 8	NonStatic	Min	-431.393	28.999	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 8	NonStatic	Min	-431.101	31.787	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-630.411	-68.695	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 9	NonStatic	Max	-630.118	-65.907	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 9	NonStatic	Max	-629.826	-63.118	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-630.411	-68.695	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 9	NonStatic	Min	-630.118	-65.907	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 9	NonStatic	Min	-629.826	-63.118	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-640.159	97.640	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 10	NonStatic	Max	-639.866	100.428	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 10	NonStatic	Max	-639.574	103.216	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-640.159	97.640	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 10	NonStatic	Min	-639.866	100.428	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 10	NonStatic	Min	-639.574	103.216	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-633.693	-72.290	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 11	NonStatic	Max	-633.401	-69.502	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 11	NonStatic	Max	-633.108	-66.714	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-633.693	-72.290	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 11	NonStatic	Min	-633.401	-69.502	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 11	NonStatic	Min	-633.108	-66.714	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-643.256	96.269	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 12	NonStatic	Max	-642.964	99.057	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 12	NonStatic	Max	-642.672	101.845	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-643.256	96.269	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 12	NonStatic	Min	-642.964	99.057	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 12	NonStatic	Min	-642.672	101.845	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-400.212	-34.340	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 13	NonStatic	Max	-399.919	-31.552	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 13	NonStatic	Max	-399.627	-28.764	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-400.212	-34.340	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 13	NonStatic	Min	-399.919	-31.552	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 13	NonStatic	Min	-399.627	-28.764	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-422.720	34.308	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 14	NonStatic	Max	-422.427	37.096	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 14	NonStatic	Max	-422.135	39.885	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-422.720	34.308	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 14	NonStatic	Min	-422.427	37.096	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 14	NonStatic	Min	-422.135	39.885	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-408.976	-43.604	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 15	NonStatic	Max	-408.684	-40.816	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 15	NonStatic	Max	-408.392	-38.028	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-408.976	-43.604	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 15	NonStatic	Min	-408.684	-40.816	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 15	NonStatic	Min	-408.392	-38.028	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-431.685	26.211	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 16	NonStatic	Max	-431.393	28.999	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 16	NonStatic	Max	-431.101	31.787	0.000	0.0000
38	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-431.685	26.211	0.000	0.0000
38	0.12463	SLV 16	NonStatic	Min	-431.393	28.999	0.000	0.0000
38	0.24927	SLV 16	NonStatic	Min	-431.101	31.787	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-383.336	-30.878	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-C	NonStatic	Max	-383.110	-27.002	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-C	NonStatic	Max	-382.884	-23.126	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-383.336	-30.878	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
39	0.17259	SLE-C	NonStatic	Min	-383.110	-27.002	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-C	NonStatic	Min	-382.884	-23.126	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.730	-10.085	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.504	-6.209	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.278	-2.334	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.730	-10.085	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.504	-6.209	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.278	-2.334	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-322.854	-47.116	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F2	NonStatic	Max	-322.628	-43.240	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F2	NonStatic	Max	-322.402	-39.365	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-322.854	-47.116	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F2	NonStatic	Min	-322.628	-43.240	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F2	NonStatic	Min	-322.402	-39.365	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-354.178	6.213	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F3	NonStatic	Max	-353.951	10.089	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F3	NonStatic	Max	-353.725	13.964	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-354.178	6.213	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-F3	NonStatic	Min	-353.951	10.089	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-F3	NonStatic	Min	-353.725	13.964	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-297.421	-42.261	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-QP	NonStatic	Max	-297.195	-38.386	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-QP	NonStatic	Max	-296.969	-34.510	0.000	0.0000
39	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-297.421	-42.261	0.000	0.0000
39	0.17259	SLE-QP	NonStatic	Min	-297.195	-38.386	0.000	0.0000
39	0.34519	SLE-QP	NonStatic	Min	-296.969	-34.510	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-483.277	-4.945	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-1	NonStatic	Max	-482.983	0.093	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-1	NonStatic	Max	-482.688	5.131	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-483.277	-4.945	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-1	NonStatic	Min	-482.983	0.093	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-1	NonStatic	Min	-482.688	5.131	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-368.775	-14.990	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-2	NonStatic	Max	-368.481	-9.952	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-2	NonStatic	Max	-368.187	-4.913	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-368.775	-14.990	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-2	NonStatic	Min	-368.481	-9.952	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-2	NonStatic	Min	-368.187	-4.913	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-449.564	4.294	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-3	NonStatic	Max	-449.337	8.169	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-3	NonStatic	Max	-449.111	12.045	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-449.564	4.294	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-3	NonStatic	Min	-449.337	8.169	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-3	NonStatic	Min	-449.111	12.045	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-451.780	-44.307	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-4	NonStatic	Max	-451.486	-39.269	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-4	NonStatic	Max	-451.192	-34.230	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-451.780	-44.307	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-4	NonStatic	Min	-451.486	-39.269	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-4	NonStatic	Min	-451.192	-34.230	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-416.951	-35.506	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-5	NonStatic	Max	-416.725	-31.630	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-5	NonStatic	Max	-416.498	-27.755	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-416.951	-35.506	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-5	NonStatic	Min	-416.725	-31.630	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-5	NonStatic	Min	-416.498	-27.755	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-486.676	26.113	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-6	NonStatic	Max	-486.382	31.151	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-6	NonStatic	Max	-486.088	36.190	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
39	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-486.676	26.113	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-6	NonStatic	Min	-486.382	31.151	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-6	NonStatic	Min	-486.088	36.190	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-455.841	31.925	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-7	NonStatic	Max	-455.615	35.801	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-7	NonStatic	Max	-455.388	39.677	0.000	0.0000
39	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-455.841	31.925	0.000	0.0000
39	0.17259	SLU-7	NonStatic	Min	-455.615	35.801	0.000	0.0000
39	0.34519	SLU-7	NonStatic	Min	-455.388	39.677	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-627.510	-80.101	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 1	NonStatic	Max	-627.284	-76.225	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 1	NonStatic	Max	-627.058	-72.350	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-627.510	-80.101	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 1	NonStatic	Min	-627.284	-76.225	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 1	NonStatic	Min	-627.058	-72.350	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-630.647	-82.596	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 2	NonStatic	Max	-630.421	-78.720	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 2	NonStatic	Max	-630.195	-74.844	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-630.647	-82.596	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 2	NonStatic	Min	-630.421	-78.720	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 2	NonStatic	Min	-630.195	-74.844	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-630.647	-82.596	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 3	NonStatic	Max	-630.421	-78.720	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 3	NonStatic	Max	-630.195	-74.844	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-630.647	-82.596	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 3	NonStatic	Min	-630.421	-78.720	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 3	NonStatic	Min	-630.195	-74.844	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-648.083	90.596	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 4	NonStatic	Max	-647.857	94.472	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 4	NonStatic	Max	-647.631	98.348	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-648.083	90.596	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 4	NonStatic	Min	-647.857	94.472	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 4	NonStatic	Min	-647.631	98.348	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-399.119	-36.471	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 5	NonStatic	Max	-398.893	-32.595	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 5	NonStatic	Max	-398.666	-28.720	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-399.119	-36.471	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 5	NonStatic	Min	-398.893	-32.595	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 5	NonStatic	Min	-398.666	-28.720	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-424.805	32.840	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 6	NonStatic	Max	-424.579	36.715	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 6	NonStatic	Max	-424.352	40.591	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-424.805	32.840	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 6	NonStatic	Min	-424.579	36.715	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 6	NonStatic	Min	-424.352	40.591	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-407.532	-41.725	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 7	NonStatic	Max	-407.306	-37.849	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 7	NonStatic	Max	-407.080	-33.974	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-407.532	-41.725	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 7	NonStatic	Min	-407.306	-37.849	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 7	NonStatic	Min	-407.080	-33.974	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-433.472	28.699	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 8	NonStatic	Max	-433.246	32.575	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 8	NonStatic	Max	-433.020	36.451	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-433.472	28.699	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 8	NonStatic	Min	-433.246	32.575	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 8	NonStatic	Min	-433.020	36.451	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-627.510	-80.101	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 9	NonStatic	Max	-627.284	-76.225	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
39	0.34519	SLV 9	NonStatic	Max	-627.058	-72.350	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-627.510	-80.101	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 9	NonStatic	Min	-627.284	-76.225	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 9	NonStatic	Min	-627.058	-72.350	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-645.028	90.846	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 10	NonStatic	Max	-644.801	94.721	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 10	NonStatic	Max	-644.575	98.597	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-645.028	90.846	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 10	NonStatic	Min	-644.801	94.721	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 10	NonStatic	Min	-644.575	98.597	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-630.647	-82.596	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 11	NonStatic	Max	-630.421	-78.720	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 11	NonStatic	Max	-630.195	-74.844	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-630.647	-82.596	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 11	NonStatic	Min	-630.421	-78.720	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 11	NonStatic	Min	-630.195	-74.844	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-648.083	90.596	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 12	NonStatic	Max	-647.857	94.472	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 12	NonStatic	Max	-647.631	98.348	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-648.083	90.596	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 12	NonStatic	Min	-647.857	94.472	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 12	NonStatic	Min	-647.631	98.348	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-399.119	-36.471	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 13	NonStatic	Max	-398.893	-32.595	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 13	NonStatic	Max	-398.666	-28.720	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-399.119	-36.471	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 13	NonStatic	Min	-398.893	-32.595	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 13	NonStatic	Min	-398.666	-28.720	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-424.805	32.840	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 14	NonStatic	Max	-424.579	36.715	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 14	NonStatic	Max	-424.352	40.591	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-424.805	32.840	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 14	NonStatic	Min	-424.579	36.715	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 14	NonStatic	Min	-424.352	40.591	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-407.532	-41.725	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 15	NonStatic	Max	-407.306	-37.849	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 15	NonStatic	Max	-407.080	-33.974	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-407.532	-41.725	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 15	NonStatic	Min	-407.306	-37.849	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 15	NonStatic	Min	-407.080	-33.974	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-433.472	28.699	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 16	NonStatic	Max	-433.246	32.575	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 16	NonStatic	Max	-433.020	36.451	0.000	0.0000
39	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-433.472	28.699	0.000	0.0000
39	0.17259	SLV 16	NonStatic	Min	-433.246	32.575	0.000	0.0000
39	0.34519	SLV 16	NonStatic	Min	-433.020	36.451	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-382.478	-24.437	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-C	NonStatic	Max	-382.442	-22.150	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-C	NonStatic	Max	-382.405	-19.863	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-382.478	-24.437	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-C	NonStatic	Min	-382.442	-22.150	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-C	NonStatic	Min	-382.405	-19.863	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.789	-2.051	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.753	0.236	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.717	2.523	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.789	-2.051	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.753	0.236	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.717	2.523	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-321.258	-41.768	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
40	0.10170	SLE-F2	NonStatic	Max	-321.222	-39.481	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F2	NonStatic	Max	-321.186	-37.194	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-321.258	-41.768	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-F2	NonStatic	Min	-321.222	-39.481	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F2	NonStatic	Min	-321.186	-37.194	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-354.845	10.885	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-F3	NonStatic	Max	-354.809	13.173	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F3	NonStatic	Max	-354.773	15.460	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-354.845	10.885	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-F3	NonStatic	Min	-354.809	13.173	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-F3	NonStatic	Min	-354.773	15.460	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-296.053	-35.888	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-QP	NonStatic	Max	-296.017	-33.601	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-QP	NonStatic	Max	-295.981	-31.313	0.000	0.0000
40	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-296.053	-35.888	0.000	0.0000
40	0.10170	SLE-QP	NonStatic	Min	-296.017	-33.601	0.000	0.0000
40	0.20339	SLE-QP	NonStatic	Min	-295.981	-31.313	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-483.701	5.153	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-1	NonStatic	Max	-483.654	8.126	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-1	NonStatic	Max	-483.607	11.100	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-483.701	5.153	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-1	NonStatic	Min	-483.654	8.126	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-1	NonStatic	Min	-483.607	11.100	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-368.867	-0.344	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-2	NonStatic	Max	-368.820	2.629	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-2	NonStatic	Max	-368.773	5.602	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-368.867	-0.344	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-2	NonStatic	Min	-368.820	2.629	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-2	NonStatic	Min	-368.773	5.602	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-450.068	5.097	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-3	NonStatic	Max	-450.032	7.384	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-3	NonStatic	Max	-449.996	9.671	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-450.068	5.097	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-3	NonStatic	Min	-450.032	7.384	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-3	NonStatic	Min	-449.996	9.671	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-450.542	-33.385	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-4	NonStatic	Max	-450.495	-30.411	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-4	NonStatic	Max	-450.448	-27.438	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-450.542	-33.385	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-4	NonStatic	Min	-450.495	-30.411	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-4	NonStatic	Min	-450.448	-27.438	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-415.776	-33.817	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-5	NonStatic	Max	-415.740	-31.530	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-5	NonStatic	Max	-415.703	-29.243	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-415.776	-33.817	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-5	NonStatic	Min	-415.740	-31.530	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-5	NonStatic	Min	-415.703	-29.243	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-488.431	36.416	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-6	NonStatic	Max	-488.384	39.389	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-6	NonStatic	Max	-488.337	42.363	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-488.431	36.416	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-6	NonStatic	Min	-488.384	39.389	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-6	NonStatic	Min	-488.337	42.363	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-457.528	32.832	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-7	NonStatic	Max	-457.492	35.119	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-7	NonStatic	Max	-457.456	37.407	0.000	0.0000
40	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-457.528	32.832	0.000	0.0000
40	0.10170	SLU-7	NonStatic	Min	-457.492	35.119	0.000	0.0000
40	0.20339	SLU-7	NonStatic	Min	-457.456	37.407	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
40	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-624.264	-86.637	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 1	NonStatic	Max	-624.227	-84.349	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 1	NonStatic	Max	-624.191	-82.062	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-624.264	-86.637	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 1	NonStatic	Min	-624.227	-84.349	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 1	NonStatic	Min	-624.191	-82.062	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-627.323	-88.104	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 2	NonStatic	Max	-627.287	-85.817	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 2	NonStatic	Max	-627.251	-83.530	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-627.323	-88.104	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 2	NonStatic	Min	-627.287	-85.817	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 2	NonStatic	Min	-627.251	-83.530	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-627.323	-88.104	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 3	NonStatic	Max	-627.287	-85.817	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 3	NonStatic	Max	-627.251	-83.530	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-627.323	-88.104	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 3	NonStatic	Min	-627.287	-85.817	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 3	NonStatic	Min	-627.251	-83.530	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-652.181	86.555	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 4	NonStatic	Max	-652.145	88.842	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 4	NonStatic	Max	-652.109	91.129	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-652.181	86.555	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 4	NonStatic	Min	-652.145	88.842	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 4	NonStatic	Min	-652.109	91.129	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-397.883	-35.377	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 5	NonStatic	Max	-397.847	-33.090	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 5	NonStatic	Max	-397.811	-30.802	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-397.883	-35.377	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 5	NonStatic	Min	-397.847	-33.090	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 5	NonStatic	Min	-397.811	-30.802	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-426.518	33.567	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 6	NonStatic	Max	-426.482	35.854	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 6	NonStatic	Max	-426.446	38.141	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-426.518	33.567	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 6	NonStatic	Min	-426.482	35.854	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 6	NonStatic	Min	-426.446	38.141	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-406.174	-36.922	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 7	NonStatic	Max	-406.138	-34.635	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 7	NonStatic	Max	-406.102	-32.348	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-406.174	-36.922	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 7	NonStatic	Min	-406.138	-34.635	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 7	NonStatic	Min	-406.102	-32.348	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-435.109	33.087	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 8	NonStatic	Max	-435.073	35.375	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 8	NonStatic	Max	-435.037	37.662	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-435.109	33.087	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 8	NonStatic	Min	-435.073	35.375	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 8	NonStatic	Min	-435.037	37.662	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-624.264	-86.637	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 9	NonStatic	Max	-624.227	-84.349	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 9	NonStatic	Max	-624.191	-82.062	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-624.264	-86.637	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 9	NonStatic	Min	-624.227	-84.349	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 9	NonStatic	Min	-624.191	-82.062	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-649.108	85.774	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 10	NonStatic	Max	-649.072	88.062	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 10	NonStatic	Max	-649.036	90.349	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-649.108	85.774	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 10	NonStatic	Min	-649.072	88.062	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
40	0.20339	SLV 10	NonStatic	Min	-649.036	90.349	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-627.323	-88.104	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 11	NonStatic	Max	-627.287	-85.817	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 11	NonStatic	Max	-627.251	-83.530	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-627.323	-88.104	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 11	NonStatic	Min	-627.287	-85.817	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 11	NonStatic	Min	-627.251	-83.530	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-652.181	86.555	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 12	NonStatic	Max	-652.145	88.842	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 12	NonStatic	Max	-652.109	91.129	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-652.181	86.555	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 12	NonStatic	Min	-652.145	88.842	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 12	NonStatic	Min	-652.109	91.129	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-397.883	-35.377	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 13	NonStatic	Max	-397.847	-33.090	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 13	NonStatic	Max	-397.811	-30.802	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-397.883	-35.377	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 13	NonStatic	Min	-397.847	-33.090	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 13	NonStatic	Min	-397.811	-30.802	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-426.518	33.567	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 14	NonStatic	Max	-426.482	35.854	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 14	NonStatic	Max	-426.446	38.141	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-426.518	33.567	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 14	NonStatic	Min	-426.482	35.854	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 14	NonStatic	Min	-426.446	38.141	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-406.174	-36.922	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 15	NonStatic	Max	-406.138	-34.635	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 15	NonStatic	Max	-406.102	-32.348	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-406.174	-36.922	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 15	NonStatic	Min	-406.138	-34.635	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 15	NonStatic	Min	-406.102	-32.348	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-435.109	33.087	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 16	NonStatic	Max	-435.073	35.375	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 16	NonStatic	Max	-435.037	37.662	0.000	0.0000
40	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-435.109	33.087	0.000	0.0000
40	0.10170	SLV 16	NonStatic	Min	-435.073	35.375	0.000	0.0000
40	0.20339	SLV 16	NonStatic	Min	-435.037	37.662	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-481.766	-170.834	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-488.403	-186.947	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-495.041	-203.059	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-481.766	-170.834	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-488.403	-186.947	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-495.041	-203.059	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-476.025	-132.693	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-482.314	-144.716	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-488.604	-156.740	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-476.025	-132.693	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-482.314	-144.716	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-488.604	-156.740	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-393.797	-153.820	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-400.179	-166.931	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-406.561	-180.041	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-393.797	-153.820	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-400.179	-166.931	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-406.561	-180.041	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-424.405	-155.750	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-430.695	-167.774	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-436.984	-179.797	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-424.405	-155.750	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
41	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-430.695	-167.774	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-436.984	-179.797	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-397.047	-132.405	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-403.336	-144.428	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-409.626	-156.451	0.000	0.0000
41	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-397.047	-132.405	0.000	0.0000
41	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-403.336	-144.428	0.000	0.0000
41	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-409.626	-156.451	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-719.861	-198.608	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-728.220	-216.374	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-736.578	-234.141	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-719.861	-198.608	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-728.220	-216.374	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-736.578	-234.141	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-710.605	-119.421	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-718.464	-131.311	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-726.322	-143.200	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-710.605	-119.421	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-718.464	-131.311	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-726.322	-143.200	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-424.591	-222.943	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-431.380	-240.843	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-438.169	-258.743	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-424.591	-222.943	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-431.380	-240.843	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-438.169	-258.743	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-693.471	-182.082	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-701.829	-199.849	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-710.187	-217.615	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-693.471	-182.082	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-701.829	-199.849	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-710.187	-217.615	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-399.277	-214.693	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-406.066	-232.593	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-412.856	-250.493	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-399.277	-214.693	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-406.066	-232.593	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-412.856	-250.493	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-741.821	-196.917	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-749.680	-208.807	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-757.538	-220.696	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-741.821	-196.917	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-749.680	-208.807	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-757.538	-220.696	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-446.531	-223.244	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-452.821	-235.268	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-459.111	-247.291	0.000	0.0000
41	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-446.531	-223.244	0.000	0.0000
41	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-452.821	-235.268	0.000	0.0000
41	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-459.111	-247.291	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-370.206	-396.133	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-377.696	-422.274	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-385.186	-448.415	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-370.206	-396.133	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-377.696	-422.274	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-385.186	-448.415	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-397.073	-393.406	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-404.563	-419.547	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-412.053	-445.688	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
41	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-397.073	-393.406	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-404.563	-419.547	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-412.053	-445.688	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-397.073	-393.406	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-404.563	-419.547	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-412.053	-445.688	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-397.073	-393.406	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-404.563	-419.547	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-412.053	-445.688	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-571.248	-345.074	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-577.560	-357.365	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-583.873	-369.656	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-571.248	-345.074	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-577.560	-357.365	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-583.873	-369.656	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-363.582	-211.800	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-370.247	-228.246	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-376.913	-244.693	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-363.582	-211.800	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-370.247	-228.246	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-376.913	-244.693	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-415.732	-207.413	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-422.044	-219.704	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-428.356	-231.996	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-415.732	-207.413	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-422.044	-219.704	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-428.356	-231.996	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-456.759	-199.337	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-463.424	-215.783	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-470.090	-232.229	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-456.759	-199.337	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-463.424	-215.783	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-470.090	-232.229	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-508.336	-195.607	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-514.649	-207.898	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-520.961	-220.189	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-508.336	-195.607	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-514.649	-207.898	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-520.961	-220.189	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-370.206	-396.133	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-377.696	-422.274	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-385.186	-448.415	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-370.206	-396.133	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-377.696	-422.274	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-385.186	-448.415	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-544.830	-348.386	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-551.142	-360.677	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-557.455	-372.968	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-544.830	-348.386	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-551.142	-360.677	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-557.455	-372.968	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-397.073	-393.406	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-404.563	-419.547	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-412.053	-445.688	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-397.073	-393.406	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-404.563	-419.547	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-412.053	-445.688	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-571.248	-345.074	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-577.560	-357.365	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
41	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-583.873	-369.656	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-571.248	-345.074	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-577.560	-357.365	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-583.873	-369.656	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-363.582	-211.800	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-370.247	-228.246	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-376.913	-244.693	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-363.582	-211.800	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-370.247	-228.246	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-376.913	-244.693	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-415.732	-207.413	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-422.044	-219.704	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-428.356	-231.996	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-415.732	-207.413	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-422.044	-219.704	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-428.356	-231.996	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-456.759	-199.337	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-463.424	-215.783	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-470.090	-232.229	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-456.759	-199.337	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-463.424	-215.783	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-470.090	-232.229	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-508.336	-195.607	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-514.649	-207.898	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-520.961	-220.189	0.000	0.0000
41	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-508.336	-195.607	0.000	0.0000
41	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-514.649	-207.898	0.000	0.0000
41	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-520.961	-220.189	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-472.227	-138.291	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-476.996	-154.563	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-481.766	-170.834	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-472.227	-138.291	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-476.996	-154.563	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-481.766	-170.834	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-467.181	-101.740	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-471.603	-113.922	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-476.025	-126.104	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-467.181	-101.740	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-471.603	-113.922	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-476.025	-126.104	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-384.768	-127.282	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-389.282	-140.551	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-393.797	-153.820	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-384.768	-127.282	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-389.282	-140.551	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-393.797	-153.820	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-415.561	-121.728	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-419.983	-133.910	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-424.405	-146.092	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-415.561	-121.728	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-419.983	-133.910	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-424.405	-146.092	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-388.203	-108.041	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-392.625	-120.223	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-397.047	-132.405	0.000	0.0000
42	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-388.203	-108.041	0.000	0.0000
42	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-392.625	-120.223	0.000	0.0000
42	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-397.047	-132.405	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-708.001	-155.869	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
42	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-713.931	-173.842	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-719.861	-191.815	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-708.001	-155.869	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-713.931	-173.842	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-719.861	-191.815	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-699.744	-89.208	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-705.175	-101.305	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-710.605	-113.401	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-699.744	-89.208	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-705.175	-101.305	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-710.605	-113.401	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-414.747	-179.145	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-419.669	-197.204	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-424.591	-215.262	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-414.747	-179.145	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-419.669	-197.204	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-424.591	-215.262	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-681.610	-146.137	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-687.541	-164.110	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-693.471	-182.082	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-681.610	-146.137	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-687.541	-164.110	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-693.471	-182.082	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-389.434	-178.576	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-394.355	-196.635	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-399.277	-214.693	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-389.434	-178.576	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-394.355	-196.635	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-399.277	-214.693	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-730.960	-152.637	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-736.391	-164.734	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-741.821	-176.830	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-730.960	-152.637	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-736.391	-164.734	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-741.821	-176.830	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-437.688	-178.200	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-442.109	-190.382	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-446.531	-202.564	0.000	0.0000
42	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-437.688	-178.200	0.000	0.0000
42	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-442.109	-190.382	0.000	0.0000
42	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-446.531	-202.564	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-358.962	-343.533	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-364.584	-369.833	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-370.206	-396.133	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-358.962	-343.533	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-364.584	-369.833	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-370.206	-396.133	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-385.829	-340.806	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-391.451	-367.106	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-397.073	-393.406	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-385.829	-340.806	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-391.451	-367.106	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-397.073	-393.406	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-385.829	-340.806	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-391.451	-367.106	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-397.073	-393.406	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-385.829	-340.806	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-391.451	-367.106	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-397.073	-393.406	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
42	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-562.358	-281.838	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-566.803	-294.289	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-571.248	-306.739	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-562.358	-281.838	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-566.803	-294.289	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-571.248	-306.739	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-353.986	-178.590	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-358.784	-195.195	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-363.582	-211.800	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-353.986	-178.590	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-358.784	-195.195	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-363.582	-211.800	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-406.842	-165.415	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-411.287	-177.866	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-415.732	-190.316	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-406.842	-165.415	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-411.287	-177.866	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-415.732	-190.316	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-447.163	-166.127	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-451.961	-182.732	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-456.759	-199.337	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-447.163	-166.127	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-451.961	-182.732	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-456.759	-199.337	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-499.447	-152.966	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-503.891	-165.416	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-508.336	-177.866	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-499.447	-152.966	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-503.891	-165.416	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-508.336	-177.866	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-358.962	-343.533	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-364.584	-369.833	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-370.206	-396.133	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-358.962	-343.533	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-364.584	-369.833	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-370.206	-396.133	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-535.940	-285.523	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-540.385	-297.974	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-544.830	-310.424	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-535.940	-285.523	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-540.385	-297.974	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-544.830	-310.424	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-385.829	-340.806	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-391.451	-367.106	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-397.073	-393.406	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-385.829	-340.806	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-391.451	-367.106	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-397.073	-393.406	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-562.358	-281.838	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-566.803	-294.289	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-571.248	-306.739	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-562.358	-281.838	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-566.803	-294.289	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-571.248	-306.739	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-353.986	-178.590	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-358.784	-195.195	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-363.582	-211.800	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-353.986	-178.590	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-358.784	-195.195	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
42	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-363.582	-211.800	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-406.842	-165.415	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-411.287	-177.866	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-415.732	-190.316	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-406.842	-165.415	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-411.287	-177.866	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-415.732	-190.316	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-447.163	-166.127	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-451.961	-182.732	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-456.759	-199.337	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-447.163	-166.127	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-451.961	-182.732	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-456.759	-199.337	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-499.447	-152.966	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-503.891	-165.416	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-508.336	-177.866	0.000	0.0000
42	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-499.447	-152.966	0.000	0.0000
42	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-503.891	-165.416	0.000	0.0000
42	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-508.336	-177.866	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-462.825	-107.370	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-467.526	-122.830	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-472.227	-138.290	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-462.825	-107.370	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-467.526	-122.830	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-472.227	-138.290	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-458.452	-72.163	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-462.817	-83.667	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-467.181	-95.172	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-458.452	-72.163	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-462.817	-83.667	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-467.181	-95.172	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-375.854	-102.098	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-380.311	-114.689	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-384.768	-127.281	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-375.854	-102.098	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-380.311	-114.689	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-384.768	-127.281	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-406.833	-88.979	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-411.197	-100.483	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-415.561	-111.988	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-406.833	-88.979	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-411.197	-100.483	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-415.561	-111.988	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-379.474	-85.031	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-383.839	-96.535	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-388.203	-108.040	0.000	0.0000
43	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-379.474	-85.031	0.000	0.0000
43	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-383.839	-96.535	0.000	0.0000
43	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-388.203	-108.040	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-696.292	-114.187	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-702.147	-131.274	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-708.002	-148.360	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-696.292	-114.187	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-702.147	-131.274	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-708.002	-148.360	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-688.999	-59.581	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-694.372	-71.000	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-699.745	-82.419	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-688.999	-59.581	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
43	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-694.372	-71.000	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-699.745	-82.419	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-405.055	-137.237	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-409.902	-154.410	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-414.748	-171.582	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-405.055	-137.237	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-409.902	-154.410	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-414.748	-171.582	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-669.901	-111.961	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-675.756	-129.048	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-681.611	-146.135	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-669.901	-111.961	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-675.756	-129.048	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-681.611	-146.135	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-379.742	-144.230	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-384.588	-161.403	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-389.434	-178.575	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-379.742	-144.230	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-384.588	-161.403	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-389.434	-178.575	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-720.215	-108.639	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-725.588	-120.058	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-730.961	-131.476	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-720.215	-108.639	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-725.588	-120.058	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-730.961	-131.476	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-428.959	-134.318	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-433.324	-145.823	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-437.688	-157.327	0.000	0.0000
43	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-428.959	-134.318	0.000	0.0000
43	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-433.324	-145.823	0.000	0.0000
43	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-437.688	-157.327	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-347.833	-292.287	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-353.398	-317.909	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-358.963	-343.532	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-347.833	-292.287	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-353.398	-317.909	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-358.963	-343.532	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-374.700	-289.560	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-380.265	-315.182	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-385.830	-340.805	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-374.700	-289.560	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-380.265	-315.182	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-385.830	-340.805	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-374.700	-289.560	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-380.265	-315.182	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-385.830	-340.805	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-374.700	-289.560	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-380.265	-315.182	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-385.830	-340.805	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-553.585	-218.980	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-557.972	-230.753	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-562.359	-242.525	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-553.585	-218.980	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-557.972	-230.753	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-562.359	-242.525	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-344.505	-146.734	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-349.246	-162.662	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-353.986	-178.589	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
43	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-344.505	-146.734	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-349.246	-162.662	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-353.986	-178.589	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-398.068	-124.478	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-402.455	-136.250	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-406.842	-148.023	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-398.068	-124.478	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-402.455	-136.250	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-406.842	-148.023	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-437.682	-134.271	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-442.423	-150.198	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-447.163	-166.126	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-437.682	-134.271	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-442.423	-150.198	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-447.163	-166.126	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-490.673	-111.323	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-495.060	-123.096	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-499.447	-134.868	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-490.673	-111.323	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-495.060	-123.096	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-499.447	-134.868	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-347.833	-292.287	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-353.398	-317.909	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-358.963	-343.532	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-347.833	-292.287	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-353.398	-317.909	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-358.963	-343.532	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-527.167	-223.062	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-531.554	-234.835	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-535.941	-246.607	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-527.167	-223.062	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-531.554	-234.835	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-535.941	-246.607	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-374.700	-289.560	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-380.265	-315.182	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-385.830	-340.805	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-374.700	-289.560	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-380.265	-315.182	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-385.830	-340.805	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-553.585	-218.980	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-557.972	-230.753	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-562.359	-242.525	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-553.585	-218.980	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-557.972	-230.753	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-562.359	-242.525	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-344.505	-146.734	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-349.246	-162.662	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-353.986	-178.589	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-344.505	-146.734	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-349.246	-162.662	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-353.986	-178.589	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-398.068	-124.478	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-402.455	-136.250	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-406.842	-148.023	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-398.068	-124.478	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-402.455	-136.250	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-406.842	-148.023	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-437.682	-134.271	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-442.423	-150.198	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
43	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-447.163	-166.126	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-437.682	-134.271	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-442.423	-150.198	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-447.163	-166.126	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-490.673	-111.323	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-495.060	-123.096	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-499.447	-134.868	0.000	0.0000
43	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-490.673	-111.323	0.000	0.0000
43	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-495.060	-123.096	0.000	0.0000
43	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-499.447	-134.868	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-453.424	-76.452	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-458.125	-91.912	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-462.825	-107.371	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-453.424	-76.452	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-458.125	-91.912	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-462.825	-107.371	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-449.723	-42.610	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-454.088	-54.115	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-458.452	-65.619	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-449.723	-42.610	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-454.088	-54.115	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-458.452	-65.619	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-366.941	-76.916	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-371.397	-89.507	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-375.854	-102.099	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-366.941	-76.916	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-371.397	-89.507	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-375.854	-102.099	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-398.104	-56.144	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-402.468	-67.648	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-406.832	-79.152	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-398.104	-56.144	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-402.468	-67.648	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-406.832	-79.152	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-370.745	-62.023	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-375.110	-73.527	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-379.474	-85.032	0.000	0.0000
44	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-370.745	-62.023	0.000	0.0000
44	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-375.110	-73.527	0.000	0.0000
44	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-379.474	-85.032	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-684.582	-71.796	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-690.437	-88.882	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-696.291	-105.969	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-684.582	-71.796	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-690.437	-88.882	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-696.291	-105.969	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-678.253	-29.201	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-683.626	-40.620	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-688.999	-52.039	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-678.253	-29.201	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-683.626	-40.620	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-688.999	-52.039	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-395.362	-95.437	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-400.209	-112.610	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-405.055	-129.782	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-395.362	-95.437	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-400.209	-112.610	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-405.055	-129.782	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-658.191	-77.790	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
44	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-664.046	-94.877	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-669.901	-111.963	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-658.191	-77.790	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-664.046	-94.877	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-669.901	-111.963	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-370.049	-109.886	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-374.895	-127.059	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-379.741	-144.231	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-370.049	-109.886	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-374.895	-127.059	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-379.741	-144.231	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-709.469	-63.567	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-714.841	-74.986	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-720.214	-86.405	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-709.469	-63.567	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-714.841	-74.986	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-720.214	-86.405	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-420.230	-90.230	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-424.595	-101.734	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-428.959	-113.238	0.000	0.0000
44	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-420.230	-90.230	0.000	0.0000
44	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-424.595	-101.734	0.000	0.0000
44	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-428.959	-113.238	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-336.703	-241.043	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-342.267	-266.666	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-347.832	-292.288	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-336.703	-241.043	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-342.267	-266.666	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-347.832	-292.288	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-363.570	-238.316	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-369.134	-263.939	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-374.699	-289.561	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-363.570	-238.316	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-369.134	-263.939	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-374.699	-289.561	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-363.570	-238.316	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-369.134	-263.939	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-374.699	-289.561	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-363.570	-238.316	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-369.134	-263.939	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-374.699	-289.561	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-544.810	-155.111	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-549.197	-166.883	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-553.584	-178.656	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-544.810	-155.111	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-549.197	-166.883	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-553.584	-178.656	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-335.024	-114.880	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-339.764	-130.808	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-344.505	-146.735	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-335.024	-114.880	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-339.764	-130.808	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-344.505	-146.735	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-389.293	-83.230	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-393.681	-95.003	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-398.068	-106.775	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-389.293	-83.230	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-393.681	-95.003	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-398.068	-106.775	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
44	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-428.201	-102.417	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-432.941	-118.345	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-437.682	-134.272	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-428.201	-102.417	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-432.941	-118.345	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-437.682	-134.272	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-481.898	-69.315	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-486.285	-81.087	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-490.672	-92.860	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-481.898	-69.315	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-486.285	-81.087	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-490.672	-92.860	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-336.703	-241.043	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-342.267	-266.666	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-347.832	-292.288	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-336.703	-241.043	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-342.267	-266.666	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-347.832	-292.288	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-518.392	-159.613	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-522.779	-171.385	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-527.166	-183.158	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-518.392	-159.613	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-522.779	-171.385	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-527.166	-183.158	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-363.570	-238.316	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-369.134	-263.939	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-374.699	-289.561	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-363.570	-238.316	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-369.134	-263.939	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-374.699	-289.561	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-544.810	-155.111	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-549.197	-166.883	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-553.584	-178.656	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-544.810	-155.111	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-549.197	-166.883	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-553.584	-178.656	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-335.024	-114.880	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-339.764	-130.808	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-344.505	-146.735	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-335.024	-114.880	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-339.764	-130.808	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-344.505	-146.735	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-389.293	-83.230	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-393.681	-95.003	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-398.068	-106.775	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-389.293	-83.230	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-393.681	-95.003	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-398.068	-106.775	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-428.201	-102.417	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-432.941	-118.345	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-437.682	-134.272	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-428.201	-102.417	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-432.941	-118.345	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-437.682	-134.272	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-481.898	-69.315	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-486.285	-81.087	0.000	0.0000
44	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-490.672	-92.860	0.000	0.0000
44	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-481.898	-69.315	0.000	0.0000
44	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-486.285	-81.087	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
44	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-490.672	-92.860	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-445.445	-50.207	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-C	NonStatic	Max	-449.434	-63.329	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-C	NonStatic	Max	-453.424	-76.450	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-445.445	-50.207	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-C	NonStatic	Min	-449.434	-63.329	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-C	NonStatic	Min	-453.424	-76.450	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-442.315	-17.048	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F1	NonStatic	Max	-446.019	-26.813	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F1	NonStatic	Max	-449.724	-36.577	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-442.315	-17.048	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F1	NonStatic	Min	-446.019	-26.813	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F1	NonStatic	Min	-449.724	-36.577	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-359.375	-55.540	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F2	NonStatic	Max	-363.158	-66.227	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F2	NonStatic	Max	-366.941	-76.915	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-359.375	-55.540	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F2	NonStatic	Min	-363.158	-66.227	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F2	NonStatic	Min	-366.941	-76.915	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-390.695	-27.438	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F3	NonStatic	Max	-394.399	-37.203	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F3	NonStatic	Max	-398.104	-46.967	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-390.695	-27.438	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-F3	NonStatic	Min	-394.399	-37.203	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-F3	NonStatic	Min	-398.104	-46.967	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-363.337	-42.493	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-QP	NonStatic	Max	-367.041	-52.257	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-QP	NonStatic	Max	-370.746	-62.022	0.000	0.0000
45	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-363.337	-42.493	0.000	0.0000
45	0.12731	SLE-QP	NonStatic	Min	-367.041	-52.257	0.000	0.0000
45	0.25463	SLE-QP	NonStatic	Min	-370.746	-62.022	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-674.643	-34.527	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-1	NonStatic	Max	-679.613	-49.030	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-1	NonStatic	Max	-684.582	-63.532	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-674.643	-34.527	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-1	NonStatic	Min	-679.613	-49.030	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-1	NonStatic	Min	-684.582	-63.532	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-669.132	-2.149	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-2	NonStatic	Max	-673.692	-11.841	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-2	NonStatic	Max	-678.253	-21.532	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-669.132	-2.149	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-2	NonStatic	Min	-673.692	-11.841	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-2	NonStatic	Min	-678.253	-21.532	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-387.136	-59.474	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-3	NonStatic	Max	-391.249	-74.049	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-3	NonStatic	Max	-395.363	-88.624	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-387.136	-59.474	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-3	NonStatic	Min	-391.249	-74.049	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-3	NonStatic	Min	-395.363	-88.624	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-648.253	-48.783	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-4	NonStatic	Max	-653.222	-63.285	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-4	NonStatic	Max	-658.191	-77.788	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-648.253	-48.783	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-4	NonStatic	Min	-653.222	-63.285	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-4	NonStatic	Min	-658.191	-77.788	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-361.822	-80.735	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-5	NonStatic	Max	-365.936	-95.310	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-5	NonStatic	Max	-370.049	-109.885	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-361.822	-80.735	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
45	0.12731	SLU-5	NonStatic	Min	-365.936	-95.310	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-5	NonStatic	Min	-370.049	-109.885	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-700.348	-22.622	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-6	NonStatic	Max	-704.908	-32.314	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-6	NonStatic	Max	-709.469	-42.006	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-700.348	-22.622	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-6	NonStatic	Min	-704.908	-32.314	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-6	NonStatic	Min	-709.469	-42.006	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-412.822	-50.997	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-7	NonStatic	Max	-416.526	-60.762	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-7	NonStatic	Max	-420.230	-70.526	0.000	0.0000
45	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-412.822	-50.997	0.000	0.0000
45	0.12731	SLU-7	NonStatic	Min	-416.526	-60.762	0.000	0.0000
45	0.25463	SLU-7	NonStatic	Min	-420.230	-70.526	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-327.257	-197.548	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 1	NonStatic	Max	-331.980	-219.295	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 1	NonStatic	Max	-336.703	-241.042	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-327.257	-197.548	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 1	NonStatic	Min	-331.980	-219.295	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 1	NonStatic	Min	-336.703	-241.042	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-354.124	-194.821	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 2	NonStatic	Max	-358.847	-216.568	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 2	NonStatic	Max	-363.570	-238.315	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-354.124	-194.821	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 2	NonStatic	Min	-358.847	-216.568	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 2	NonStatic	Min	-363.570	-238.315	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-354.124	-194.821	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 3	NonStatic	Max	-358.847	-216.568	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 3	NonStatic	Max	-363.570	-238.315	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-354.124	-194.821	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 3	NonStatic	Min	-358.847	-216.568	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 3	NonStatic	Min	-363.570	-238.315	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-537.363	-96.869	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 4	NonStatic	Max	-541.087	-106.861	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 4	NonStatic	Max	-544.810	-116.853	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-537.363	-96.869	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 4	NonStatic	Min	-541.087	-106.861	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 4	NonStatic	Min	-544.810	-116.853	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-326.977	-87.842	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 5	NonStatic	Max	-331.001	-101.361	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 5	NonStatic	Max	-335.024	-114.879	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-326.977	-87.842	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 5	NonStatic	Min	-331.001	-101.361	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 5	NonStatic	Min	-335.024	-114.879	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-381.846	-46.571	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 6	NonStatic	Max	-385.570	-56.563	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 6	NonStatic	Max	-389.294	-66.555	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-381.846	-46.571	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 6	NonStatic	Min	-385.570	-56.563	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 6	NonStatic	Min	-389.294	-66.555	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-420.154	-75.379	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 7	NonStatic	Max	-424.178	-88.897	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 7	NonStatic	Max	-428.201	-102.416	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-420.154	-75.379	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 7	NonStatic	Min	-424.178	-88.897	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 7	NonStatic	Min	-428.201	-102.416	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-474.451	-31.903	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 8	NonStatic	Max	-478.175	-41.895	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 8	NonStatic	Max	-481.898	-51.887	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
45	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-474.451	-31.903	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 8	NonStatic	Min	-478.175	-41.895	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 8	NonStatic	Min	-481.898	-51.887	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-327.257	-197.548	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 9	NonStatic	Max	-331.980	-219.295	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 9	NonStatic	Max	-336.703	-241.042	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-327.257	-197.548	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 9	NonStatic	Min	-331.980	-219.295	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 9	NonStatic	Min	-336.703	-241.042	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-510.945	-101.779	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 10	NonStatic	Max	-514.669	-111.771	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 10	NonStatic	Max	-518.392	-121.764	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-510.945	-101.779	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 10	NonStatic	Min	-514.669	-111.771	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 10	NonStatic	Min	-518.392	-121.764	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-354.124	-194.821	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 11	NonStatic	Max	-358.847	-216.568	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 11	NonStatic	Max	-363.570	-238.315	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-354.124	-194.821	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 11	NonStatic	Min	-358.847	-216.568	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 11	NonStatic	Min	-363.570	-238.315	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-537.363	-96.869	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 12	NonStatic	Max	-541.087	-106.861	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 12	NonStatic	Max	-544.810	-116.853	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-537.363	-96.869	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 12	NonStatic	Min	-541.087	-106.861	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 12	NonStatic	Min	-544.810	-116.853	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-326.977	-87.842	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 13	NonStatic	Max	-331.001	-101.361	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 13	NonStatic	Max	-335.024	-114.879	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-326.977	-87.842	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 13	NonStatic	Min	-331.001	-101.361	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 13	NonStatic	Min	-335.024	-114.879	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-381.846	-46.571	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 14	NonStatic	Max	-385.570	-56.563	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 14	NonStatic	Max	-389.294	-66.555	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-381.846	-46.571	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 14	NonStatic	Min	-385.570	-56.563	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 14	NonStatic	Min	-389.294	-66.555	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-420.154	-75.379	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 15	NonStatic	Max	-424.178	-88.897	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 15	NonStatic	Max	-428.201	-102.416	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-420.154	-75.379	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 15	NonStatic	Min	-424.178	-88.897	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 15	NonStatic	Min	-428.201	-102.416	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-474.451	-31.903	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 16	NonStatic	Max	-478.175	-41.895	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 16	NonStatic	Max	-481.898	-51.887	0.000	0.0000
45	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-474.451	-31.903	0.000	0.0000
45	0.12731	SLV 16	NonStatic	Min	-478.175	-41.895	0.000	0.0000
45	0.25463	SLV 16	NonStatic	Min	-481.898	-51.887	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-275.583	-26.274	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-275.296	-15.409	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-275.010	-4.543	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-275.583	-26.274	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-275.296	-15.409	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-275.010	-4.543	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-221.883	-10.745	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-221.582	-0.480	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
46	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-221.281	9.785	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-221.883	-10.745	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-221.582	-0.480	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-221.281	9.785	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-208.577	-32.428	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-208.337	-24.561	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-208.097	-16.694	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-208.577	-32.428	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-208.337	-24.561	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-208.097	-16.694	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-241.490	4.003	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-241.331	11.873	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-241.173	19.743	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-241.490	4.003	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-241.331	11.873	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-241.173	19.743	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-182.691	-28.368	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-182.451	-20.501	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-182.211	-12.634	0.000	0.0000
46	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-182.691	-28.368	0.000	0.0000
46	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-182.451	-20.501	0.000	0.0000
46	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-182.211	-12.634	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-356.597	-57.001	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-356.419	-46.769	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-356.241	-36.536	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-356.597	-57.001	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-356.419	-46.769	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-356.241	-36.536	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-235.121	-64.474	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-234.821	-54.247	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-234.522	-44.019	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-235.121	-64.474	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-234.821	-54.247	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-234.522	-44.019	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-340.453	1.406	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-340.367	9.279	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-340.280	17.152	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-340.453	1.406	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-340.367	9.279	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-340.280	17.152	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-305.016	-88.422	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-304.716	-78.194	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-304.417	-67.966	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-305.016	-88.422	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-304.716	-78.194	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-304.417	-67.966	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-295.145	-28.792	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-294.937	-20.924	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-294.728	-13.055	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-295.145	-28.792	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-294.937	-20.924	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-294.728	-13.055	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-337.183	-34.317	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-337.008	-24.084	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-336.833	-13.852	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-337.183	-34.317	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-337.008	-24.084	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-336.833	-13.852	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-321.269	21.350	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
46	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-321.182	29.223	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-321.095	37.097	0.000	0.0000
46	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-321.269	21.350	0.000	0.0000
46	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-321.182	29.223	0.000	0.0000
46	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-321.095	37.097	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-531.216	-65.651	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-531.012	-57.588	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-530.809	-49.524	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-531.216	-65.651	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-531.012	-57.588	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-530.809	-49.524	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-531.768	-68.538	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-531.534	-59.666	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-531.300	-50.793	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-531.768	-68.538	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-531.534	-59.666	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-531.300	-50.793	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-531.768	-68.538	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-531.534	-59.666	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-531.300	-50.793	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-531.768	-68.538	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-531.534	-59.666	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-531.300	-50.793	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-546.771	69.797	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-547.073	78.690	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-547.375	87.583	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-546.771	69.797	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-547.073	78.690	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-547.375	87.583	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-296.805	-30.734	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-296.638	-23.614	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-296.471	-16.494	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-296.805	-30.734	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-296.638	-23.614	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-296.471	-16.494	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-312.248	25.331	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-312.242	32.457	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-312.236	39.583	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-312.248	25.331	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-312.242	32.457	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-312.236	39.583	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-301.548	-36.349	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-301.278	-26.533	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-301.007	-16.717	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-301.548	-36.349	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-301.278	-26.533	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-301.007	-16.717	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-316.406	21.035	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-316.296	30.857	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-316.186	40.680	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-316.406	21.035	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-316.296	30.857	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-316.186	40.680	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-531.216	-65.651	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-531.012	-57.588	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-530.809	-49.524	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-531.216	-65.651	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-531.012	-57.588	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-530.809	-49.524	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
46	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-546.405	69.984	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-546.738	78.068	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-547.071	86.153	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-546.405	69.984	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-546.738	78.068	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-547.071	86.153	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-531.768	-68.538	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-531.534	-59.666	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-531.300	-50.793	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-531.768	-68.538	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-531.534	-59.666	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-531.300	-50.793	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-546.771	69.797	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-547.073	78.690	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-547.375	87.583	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-546.771	69.797	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-547.073	78.690	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-547.375	87.583	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-296.805	-30.734	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-296.638	-23.614	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-296.471	-16.494	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-296.805	-30.734	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-296.638	-23.614	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-296.471	-16.494	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-312.248	25.331	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-312.242	32.457	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-312.236	39.583	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-312.248	25.331	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-312.242	32.457	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-312.236	39.583	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-301.548	-36.349	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-301.278	-26.533	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-301.007	-16.717	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-301.548	-36.349	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-301.278	-26.533	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-301.007	-16.717	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-316.406	21.035	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-316.296	30.857	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-316.186	40.680	0.000	0.0000
46	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-316.406	21.035	0.000	0.0000
46	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-316.296	30.857	0.000	0.0000
46	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-316.186	40.680	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-278.500	-26.609	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-277.644	-15.811	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-276.788	-5.014	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-278.500	-26.609	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-277.644	-15.811	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-276.788	-5.014	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-223.847	-14.044	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-222.950	-3.851	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-222.052	6.341	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-223.847	-14.044	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-222.950	-3.851	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-222.052	6.341	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-211.885	-31.927	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-211.169	-24.114	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-210.453	-16.300	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-211.885	-31.927	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-211.169	-24.114	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
47	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-210.453	-16.300	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-241.414	6.869	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-240.941	14.711	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-240.468	22.553	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-241.414	6.869	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-240.941	14.711	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-240.468	22.553	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-185.763	-29.869	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-185.047	-22.055	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-184.331	-14.242	0.000	0.0000
47	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-185.763	-29.869	0.000	0.0000
47	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-185.047	-22.055	0.000	0.0000
47	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-184.331	-14.242	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-360.986	-49.831	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-360.455	-39.627	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-359.923	-29.423	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-360.986	-49.831	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-360.455	-39.627	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-359.923	-29.423	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-241.168	-66.535	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-240.275	-56.373	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-239.381	-46.211	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-241.168	-66.535	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-240.275	-56.373	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-239.381	-46.211	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-339.860	11.838	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-339.599	19.704	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-339.338	27.570	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-339.860	11.838	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-339.599	19.704	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-339.338	27.570	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-312.697	-85.040	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-311.804	-74.878	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-310.910	-64.716	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-312.697	-85.040	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-311.804	-74.878	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-310.910	-64.716	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-297.731	-21.670	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-297.108	-13.845	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-296.485	-6.021	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-297.731	-21.670	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-297.108	-13.845	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-296.485	-6.021	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-339.871	-28.708	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-339.347	-18.503	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-338.823	-8.298	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-339.871	-28.708	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-339.347	-18.503	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-338.823	-8.298	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-319.198	30.248	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-318.938	38.115	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-318.677	45.981	0.000	0.0000
47	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-319.198	30.248	0.000	0.0000
47	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-318.938	38.115	0.000	0.0000
47	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-318.677	45.981	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-535.905	-40.668	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-535.298	-32.647	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-534.690	-24.626	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-535.905	-40.668	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
47	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-535.298	-32.647	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-534.690	-24.626	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-536.863	-45.102	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-536.163	-36.282	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-535.463	-27.462	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-536.863	-45.102	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-536.163	-36.282	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-535.463	-27.462	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-536.863	-45.102	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-536.163	-36.282	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-535.463	-27.462	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-536.863	-45.102	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-536.163	-36.282	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-535.463	-27.462	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-537.997	93.606	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-538.893	102.612	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-539.789	111.617	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-537.997	93.606	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-538.893	102.612	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-539.789	111.617	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-299.287	-22.007	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-298.788	-14.918	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-298.289	-7.829	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-299.287	-22.007	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-298.788	-14.918	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-298.289	-7.829	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-309.418	34.968	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-309.398	42.112	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-309.377	49.256	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-309.418	34.968	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-309.398	42.112	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-309.377	49.256	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-305.066	-32.569	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-304.258	-22.816	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-303.450	-13.063	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-305.066	-32.569	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-304.258	-22.816	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-303.450	-13.063	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-314.512	25.676	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-314.183	35.485	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-313.853	45.293	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-314.512	25.676	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-314.183	35.485	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-313.853	45.293	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-535.905	-40.668	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-535.298	-32.647	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-534.690	-24.626	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-535.905	-40.668	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-535.298	-32.647	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-534.690	-24.626	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-537.432	95.363	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-538.421	103.570	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-539.409	111.776	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-537.432	95.363	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-538.421	103.570	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-539.409	111.776	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-536.863	-45.102	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-536.163	-36.282	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-535.463	-27.462	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
47	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-536.863	-45.102	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-536.163	-36.282	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-535.463	-27.462	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-537.997	93.606	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-538.893	102.612	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-539.789	111.617	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-537.997	93.606	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-538.893	102.612	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-539.789	111.617	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-299.287	-22.007	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-298.788	-14.918	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-298.289	-7.829	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-299.287	-22.007	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-298.788	-14.918	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-298.289	-7.829	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-309.418	34.968	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-309.398	42.112	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-309.377	49.256	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-309.418	34.968	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-309.398	42.112	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-309.377	49.256	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-305.066	-32.569	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-304.258	-22.816	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-303.450	-13.063	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-305.066	-32.569	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-304.258	-22.816	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-303.450	-13.063	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-314.512	25.676	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-314.183	35.485	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-313.853	45.293	0.000	0.0000
47	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-314.512	25.676	0.000	0.0000
47	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-314.183	35.485	0.000	0.0000
47	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-313.853	45.293	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-282.469	-26.226	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-C	NonStatic	Max	-281.093	-15.789	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-C	NonStatic	Max	-279.717	-5.353	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-282.469	-26.226	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-C	NonStatic	Min	-281.093	-15.789	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-C	NonStatic	Min	-279.717	-5.353	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-227.151	-16.653	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F1	NonStatic	Max	-225.709	-6.817	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F1	NonStatic	Max	-224.267	3.019	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-227.151	-16.653	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F1	NonStatic	Min	-225.709	-6.817	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F1	NonStatic	Min	-224.267	3.019	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-216.005	-30.809	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F2	NonStatic	Max	-214.852	-23.266	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F2	NonStatic	Max	-213.700	-15.722	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-216.005	-30.809	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F2	NonStatic	Min	-214.852	-23.266	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F2	NonStatic	Min	-213.700	-15.722	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-241.722	9.970	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F3	NonStatic	Max	-240.957	17.589	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F3	NonStatic	Max	-240.193	25.208	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-241.722	9.970	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-F3	NonStatic	Min	-240.957	17.589	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-F3	NonStatic	Min	-240.193	25.208	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-189.802	-30.744	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-QP	NonStatic	Max	-188.649	-23.200	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
48	0.29359	SLE-QP	NonStatic	Max	-187.497	-15.656	0.000	0.0000
48	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-189.802	-30.744	0.000	0.0000
48	0.14679	SLE-QP	NonStatic	Min	-188.649	-23.200	0.000	0.0000
48	0.29359	SLE-QP	NonStatic	Min	-187.497	-15.656	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-365.450	-42.097	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-1	NonStatic	Max	-364.590	-32.166	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-1	NonStatic	Max	-363.730	-22.236	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-365.450	-42.097	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-1	NonStatic	Min	-364.590	-32.166	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-1	NonStatic	Min	-363.730	-22.236	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-248.407	-67.640	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-2	NonStatic	Max	-246.968	-57.821	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-2	NonStatic	Max	-245.530	-48.003	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-248.407	-67.640	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-2	NonStatic	Min	-246.968	-57.821	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-2	NonStatic	Min	-245.530	-48.003	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-338.824	22.278	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-3	NonStatic	Max	-338.399	29.963	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-3	NonStatic	Max	-337.975	37.648	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-338.824	22.278	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-3	NonStatic	Min	-338.399	29.963	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-3	NonStatic	Min	-337.975	37.648	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-321.136	-80.651	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-4	NonStatic	Max	-319.697	-70.833	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-4	NonStatic	Max	-318.259	-61.014	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-321.136	-80.651	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-4	NonStatic	Min	-319.697	-70.833	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-4	NonStatic	Min	-318.259	-61.014	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-300.523	-14.111	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-5	NonStatic	Max	-299.520	-6.539	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-5	NonStatic	Max	-298.516	1.034	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-300.523	-14.111	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-5	NonStatic	Min	-299.520	-6.539	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-5	NonStatic	Min	-298.516	1.034	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-342.765	-22.646	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-6	NonStatic	Max	-341.917	-12.712	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-6	NonStatic	Max	-341.070	-2.779	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-342.765	-22.646	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-6	NonStatic	Min	-341.917	-12.712	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-6	NonStatic	Min	-341.070	-2.779	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-316.822	39.064	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-7	NonStatic	Max	-316.398	46.749	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-7	NonStatic	Max	-315.974	54.434	0.000	0.0000
48	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-316.822	39.064	0.000	0.0000
48	0.14679	SLU-7	NonStatic	Min	-316.398	46.749	0.000	0.0000
48	0.29359	SLU-7	NonStatic	Min	-315.974	54.434	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-539.402	-15.334	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 1	NonStatic	Max	-538.424	-7.566	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 1	NonStatic	Max	-537.446	0.203	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-539.402	-15.334	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 1	NonStatic	Min	-538.424	-7.566	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 1	NonStatic	Min	-537.446	0.203	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-540.991	-21.211	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 2	NonStatic	Max	-539.865	-12.678	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 2	NonStatic	Max	-538.739	-4.146	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-540.991	-21.211	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 2	NonStatic	Min	-539.865	-12.678	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 2	NonStatic	Min	-538.739	-4.146	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-540.991	-21.211	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
48	0.14679	SLV 3	NonStatic	Max	-539.865	-12.678	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 3	NonStatic	Max	-538.739	-4.146	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-540.991	-21.211	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 3	NonStatic	Min	-539.865	-12.678	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 3	NonStatic	Min	-538.739	-4.146	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-526.471	116.193	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 4	NonStatic	Max	-527.896	125.220	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 4	NonStatic	Max	-529.321	134.247	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-526.471	116.193	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 4	NonStatic	Min	-527.896	125.220	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 4	NonStatic	Min	-529.321	134.247	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-301.705	-12.938	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 5	NonStatic	Max	-300.900	-6.061	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 5	NonStatic	Max	-300.094	0.816	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-301.705	-12.938	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 5	NonStatic	Min	-300.900	-6.061	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 5	NonStatic	Min	-300.094	0.816	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-305.943	44.345	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 6	NonStatic	Max	-305.903	51.371	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 6	NonStatic	Max	-305.863	58.396	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-305.943	44.345	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 6	NonStatic	Min	-305.903	51.371	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 6	NonStatic	Min	-305.863	58.396	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-309.258	-28.123	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 7	NonStatic	Max	-307.959	-18.700	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 7	NonStatic	Max	-306.660	-9.276	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-309.258	-28.123	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 7	NonStatic	Min	-307.959	-18.700	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 7	NonStatic	Min	-306.660	-9.276	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-312.716	30.375	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 8	NonStatic	Max	-312.183	39.947	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 8	NonStatic	Max	-311.649	49.519	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-312.716	30.375	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 8	NonStatic	Min	-312.183	39.947	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 8	NonStatic	Min	-311.649	49.519	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-539.402	-15.334	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 9	NonStatic	Max	-538.424	-7.566	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 9	NonStatic	Max	-537.446	0.203	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-539.402	-15.334	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 9	NonStatic	Min	-538.424	-7.566	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 9	NonStatic	Min	-537.446	0.203	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-525.478	119.430	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 10	NonStatic	Max	-527.051	127.693	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 10	NonStatic	Max	-528.624	135.956	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-525.478	119.430	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 10	NonStatic	Min	-527.051	127.693	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 10	NonStatic	Min	-528.624	135.956	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-540.991	-21.211	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 11	NonStatic	Max	-539.865	-12.678	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 11	NonStatic	Max	-538.739	-4.146	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-540.991	-21.211	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 11	NonStatic	Min	-539.865	-12.678	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 11	NonStatic	Min	-538.739	-4.146	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-526.471	116.193	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 12	NonStatic	Max	-527.896	125.220	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 12	NonStatic	Max	-529.321	134.247	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-526.471	116.193	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 12	NonStatic	Min	-527.896	125.220	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 12	NonStatic	Min	-529.321	134.247	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
48	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-301.705	-12.938	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 13	NonStatic	Max	-300.900	-6.061	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 13	NonStatic	Max	-300.094	0.816	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-301.705	-12.938	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 13	NonStatic	Min	-300.900	-6.061	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 13	NonStatic	Min	-300.094	0.816	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-305.943	44.345	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 14	NonStatic	Max	-305.903	51.371	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 14	NonStatic	Max	-305.863	58.396	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-305.943	44.345	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 14	NonStatic	Min	-305.903	51.371	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 14	NonStatic	Min	-305.863	58.396	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-309.258	-28.123	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 15	NonStatic	Max	-307.959	-18.700	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 15	NonStatic	Max	-306.660	-9.276	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-309.258	-28.123	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 15	NonStatic	Min	-307.959	-18.700	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 15	NonStatic	Min	-306.660	-9.276	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-312.716	30.375	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 16	NonStatic	Max	-312.183	39.947	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 16	NonStatic	Max	-311.649	49.519	0.000	0.0000
48	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-312.716	30.375	0.000	0.0000
48	0.14679	SLV 16	NonStatic	Min	-312.183	39.947	0.000	0.0000
48	0.29359	SLV 16	NonStatic	Min	-311.649	49.519	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-287.559	-25.699	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-C	NonStatic	Max	-285.603	-15.132	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-C	NonStatic	Max	-283.647	-4.564	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-287.559	-25.699	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-C	NonStatic	Min	-285.603	-15.132	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-C	NonStatic	Min	-283.647	-4.564	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-231.857	-19.119	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F1	NonStatic	Max	-229.808	-9.183	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F1	NonStatic	Max	-227.759	0.753	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-231.857	-19.119	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F1	NonStatic	Min	-229.808	-9.183	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F1	NonStatic	Min	-227.759	0.753	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-221.009	-29.464	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F2	NonStatic	Max	-219.368	-21.839	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F2	NonStatic	Max	-217.727	-14.213	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-221.009	-29.464	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F2	NonStatic	Min	-219.368	-21.839	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F2	NonStatic	Min	-217.727	-14.213	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-242.440	12.861	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F3	NonStatic	Max	-241.347	20.636	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F3	NonStatic	Max	-240.253	28.412	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-242.440	12.861	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-F3	NonStatic	Min	-241.347	20.636	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-F3	NonStatic	Min	-240.253	28.412	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-194.878	-31.401	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-QP	NonStatic	Max	-193.237	-23.775	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-QP	NonStatic	Max	-191.596	-16.150	0.000	0.0000
49	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-194.878	-31.401	0.000	0.0000
49	0.15144	SLE-QP	NonStatic	Min	-193.237	-23.775	0.000	0.0000
49	0.30289	SLE-QP	NonStatic	Min	-191.596	-16.150	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-370.063	-34.368	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-1	NonStatic	Max	-368.831	-24.208	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-1	NonStatic	Max	-367.598	-14.048	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-370.063	-34.368	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-1	NonStatic	Min	-368.831	-24.208	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
49	0.30289	SLU-1	NonStatic	Min	-367.598	-14.048	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-256.947	-68.332	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-2	NonStatic	Max	-254.898	-58.396	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-2	NonStatic	Max	-252.849	-48.460	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-256.947	-68.332	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-2	NonStatic	Min	-254.898	-58.396	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-2	NonStatic	Min	-252.849	-48.460	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-337.359	32.290	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-3	NonStatic	Max	-336.745	40.197	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-3	NonStatic	Max	-336.131	48.104	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-337.359	32.290	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-3	NonStatic	Min	-336.745	40.197	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-3	NonStatic	Min	-336.131	48.104	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-330.457	-75.748	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-4	NonStatic	Max	-328.408	-65.812	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-4	NonStatic	Max	-326.360	-55.876	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-330.457	-75.748	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-4	NonStatic	Min	-328.408	-65.812	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-4	NonStatic	Min	-326.360	-55.876	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-303.582	-6.472	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-5	NonStatic	Max	-302.152	1.211	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-5	NonStatic	Max	-300.722	8.894	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-303.582	-6.472	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-5	NonStatic	Min	-302.152	1.211	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-5	NonStatic	Min	-300.722	8.894	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-345.923	-16.717	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-6	NonStatic	Max	-344.708	-6.552	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-6	NonStatic	Max	-343.493	3.613	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-345.923	-16.717	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-6	NonStatic	Min	-344.708	-6.552	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-6	NonStatic	Min	-343.493	3.613	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-314.139	47.346	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-7	NonStatic	Max	-313.525	55.253	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-7	NonStatic	Max	-312.911	63.160	0.000	0.0000
49	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-314.139	47.346	0.000	0.0000
49	0.15144	SLU-7	NonStatic	Min	-313.525	55.253	0.000	0.0000
49	0.30289	SLU-7	NonStatic	Min	-312.911	63.160	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-541.787	10.150	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 1	NonStatic	Max	-540.392	18.040	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 1	NonStatic	Max	-538.997	25.929	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-541.787	10.150	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 1	NonStatic	Min	-540.392	18.040	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 1	NonStatic	Min	-538.997	25.929	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-544.239	2.891	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 2	NonStatic	Max	-542.635	11.541	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 2	NonStatic	Max	-541.030	20.191	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-544.239	2.891	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 2	NonStatic	Min	-542.635	11.541	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 2	NonStatic	Min	-541.030	20.191	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-544.239	2.891	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 3	NonStatic	Max	-542.635	11.541	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 3	NonStatic	Max	-541.030	20.191	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-544.239	2.891	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 3	NonStatic	Min	-542.635	11.541	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 3	NonStatic	Min	-541.030	20.191	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-512.068	136.808	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 4	NonStatic	Max	-514.060	146.446	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 4	NonStatic	Max	-516.053	156.084	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-512.068	136.808	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
49	0.15144	SLV 4	NonStatic	Min	-514.060	146.446	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 4	NonStatic	Min	-516.053	156.084	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-304.115	-3.850	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 5	NonStatic	Max	-302.963	3.153	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 5	NonStatic	Max	-301.812	10.155	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-304.115	-3.850	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 5	NonStatic	Min	-302.963	3.153	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 5	NonStatic	Min	-301.812	10.155	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-301.805	52.997	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 6	NonStatic	Max	-301.733	60.296	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 6	NonStatic	Max	-301.660	67.595	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-301.805	52.997	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 6	NonStatic	Min	-301.733	60.296	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 6	NonStatic	Min	-301.660	67.595	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-314.199	-23.484	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 7	NonStatic	Max	-312.351	-13.946	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 7	NonStatic	Max	-310.503	-4.409	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-314.199	-23.484	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 7	NonStatic	Min	-312.351	-13.946	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 7	NonStatic	Min	-310.503	-4.409	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-311.018	34.515	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 8	NonStatic	Max	-310.250	44.349	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 8	NonStatic	Max	-309.481	54.182	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-311.018	34.515	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 8	NonStatic	Min	-310.250	44.349	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 8	NonStatic	Min	-309.481	54.182	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-541.787	10.150	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 9	NonStatic	Max	-540.392	18.040	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 9	NonStatic	Max	-538.997	25.929	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-541.787	10.150	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 9	NonStatic	Min	-540.392	18.040	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 9	NonStatic	Min	-538.997	25.929	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-510.412	141.481	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 10	NonStatic	Max	-512.614	150.358	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 10	NonStatic	Max	-514.815	159.236	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-510.412	141.481	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 10	NonStatic	Min	-512.614	150.358	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 10	NonStatic	Min	-514.815	159.236	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-544.239	2.891	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 11	NonStatic	Max	-542.635	11.541	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 11	NonStatic	Max	-541.030	20.191	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-544.239	2.891	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 11	NonStatic	Min	-542.635	11.541	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 11	NonStatic	Min	-541.030	20.191	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-512.068	136.808	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 12	NonStatic	Max	-514.060	146.446	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 12	NonStatic	Max	-516.053	156.084	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-512.068	136.808	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 12	NonStatic	Min	-514.060	146.446	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 12	NonStatic	Min	-516.053	156.084	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-304.115	-3.850	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 13	NonStatic	Max	-302.963	3.153	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 13	NonStatic	Max	-301.812	10.155	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-304.115	-3.850	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 13	NonStatic	Min	-302.963	3.153	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 13	NonStatic	Min	-301.812	10.155	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-301.805	52.997	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 14	NonStatic	Max	-301.733	60.296	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 14	NonStatic	Max	-301.660	67.595	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
49	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-301.805	52.997	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 14	NonStatic	Min	-301.733	60.296	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 14	NonStatic	Min	-301.660	67.595	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-314.199	-23.484	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 15	NonStatic	Max	-312.351	-13.946	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 15	NonStatic	Max	-310.503	-4.409	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-314.199	-23.484	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 15	NonStatic	Min	-312.351	-13.946	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 15	NonStatic	Min	-310.503	-4.409	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-311.018	34.515	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 16	NonStatic	Max	-310.250	44.349	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 16	NonStatic	Max	-309.481	54.182	0.000	0.0000
49	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-311.018	34.515	0.000	0.0000
49	0.15144	SLV 16	NonStatic	Min	-310.250	44.349	0.000	0.0000
49	0.30289	SLV 16	NonStatic	Min	-309.481	54.182	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-293.573	-23.825	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-291.129	-13.618	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-288.685	-3.412	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-293.573	-23.825	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-291.129	-13.618	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-288.685	-3.412	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-237.758	-20.285	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-235.199	-10.719	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-232.641	-1.154	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-237.758	-20.285	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-235.199	-10.719	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-232.641	-1.154	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-226.734	-26.999	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-224.679	-19.652	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-222.624	-12.306	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-226.734	-26.999	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-224.679	-19.652	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-222.624	-12.306	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-243.480	16.368	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-242.101	23.958	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-240.723	31.548	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-243.480	16.368	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-242.101	23.958	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-240.723	31.548	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-200.830	-30.948	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-198.775	-23.601	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-196.721	-16.255	0.000	0.0000
50	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-200.830	-30.948	0.000	0.0000
50	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-198.775	-23.601	0.000	0.0000
50	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-196.721	-16.255	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-374.730	-25.584	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-373.171	-15.633	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-371.613	-5.683	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-374.730	-25.584	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-373.171	-15.633	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-371.613	-5.683	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-266.591	-67.458	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-264.024	-57.870	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-261.457	-48.282	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-266.591	-67.458	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-264.024	-57.870	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-261.457	-48.282	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-335.429	42.644	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-334.643	50.447	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
50	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-333.857	58.250	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-335.429	42.644	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-334.643	50.447	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-333.857	58.250	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-340.455	-69.174	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-337.888	-59.586	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-335.321	-49.998	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-340.455	-69.174	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-337.888	-59.586	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-335.321	-49.998	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-306.764	2.115	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-304.970	9.555	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-303.175	16.995	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-306.764	2.115	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-304.970	9.555	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-303.175	16.995	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-349.256	-9.865	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-347.719	0.093	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-346.181	10.052	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-349.256	-9.865	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-347.719	0.093	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-346.181	10.052	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-311.116	55.862	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-310.330	63.665	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-309.543	71.468	0.000	0.0000
50	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-311.116	55.862	0.000	0.0000
50	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-310.330	63.665	0.000	0.0000
50	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-309.543	71.468	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-542.830	36.824	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-541.108	44.395	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-539.385	51.966	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-542.830	36.824	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-541.108	44.395	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-539.385	51.966	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-546.465	28.023	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-544.427	36.471	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-542.389	44.918	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-546.465	28.023	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-544.427	36.471	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-542.389	44.918	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-546.465	28.023	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-544.427	36.471	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-542.389	44.918	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-546.465	28.023	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-544.427	36.471	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-542.389	44.918	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-495.160	155.859	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-497.566	165.905	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-499.971	175.951	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-495.160	155.859	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-497.566	165.905	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-499.971	175.951	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-306.213	6.554	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-304.858	13.102	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-303.504	19.651	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-306.213	6.554	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-304.858	13.102	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-303.504	19.651	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-296.854	62.094	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
50	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-296.832	69.121	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-296.810	76.149	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-296.854	62.094	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-296.832	69.121	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-296.810	76.149	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-319.886	-18.086	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-317.480	-8.616	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-315.074	0.855	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-319.886	-18.086	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-317.480	-8.616	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-315.074	0.855	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-309.569	38.535	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-308.496	48.485	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-307.423	58.434	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-309.569	38.535	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-308.496	48.485	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-307.423	58.434	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-542.830	36.824	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-541.108	44.395	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-539.385	51.966	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-542.830	36.824	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-541.108	44.395	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-539.385	51.966	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-492.518	162.142	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-495.239	171.312	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-497.960	180.481	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-492.518	162.142	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-495.239	171.312	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-497.960	180.481	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-546.465	28.023	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-544.427	36.471	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-542.389	44.918	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-546.465	28.023	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-544.427	36.471	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-542.389	44.918	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-495.160	155.859	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-497.566	165.905	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-499.971	175.951	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-495.160	155.859	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-497.566	165.905	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-499.971	175.951	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-306.213	6.554	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-304.858	13.102	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-303.504	19.651	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-306.213	6.554	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-304.858	13.102	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-303.504	19.651	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-296.854	62.094	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-296.832	69.121	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-296.810	76.149	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-296.854	62.094	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-296.832	69.121	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-296.810	76.149	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-319.886	-18.086	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-317.480	-8.616	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-315.074	0.855	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-319.886	-18.086	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-317.480	-8.616	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-315.074	0.855	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
50	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-309.569	38.535	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-308.496	48.485	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-307.423	58.434	0.000	0.0000
50	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-309.569	38.535	0.000	0.0000
50	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-308.496	48.485	0.000	0.0000
50	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-307.423	58.434	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-300.358	-20.971	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-297.447	-11.080	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-294.536	-1.189	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-300.358	-20.971	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-297.447	-11.080	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-294.536	-1.189	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-244.705	-20.411	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-241.659	-11.180	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-238.614	-1.950	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-244.705	-20.411	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-241.659	-11.180	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-238.614	-1.950	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-233.046	-23.684	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-230.592	-16.588	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-228.138	-9.491	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-233.046	-23.684	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-230.592	-16.588	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-228.138	-9.491	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-244.822	20.129	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-243.162	27.582	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-241.502	35.035	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-244.822	20.129	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-243.162	27.582	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-241.502	35.035	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-207.522	-29.612	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-205.069	-22.516	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-202.615	-15.420	0.000	0.0000
51	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-207.522	-29.612	0.000	0.0000
51	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-205.069	-22.516	0.000	0.0000
51	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-202.615	-15.420	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-379.357	-16.329	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-377.473	-6.517	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-375.588	3.295	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-379.357	-16.329	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-377.473	-6.517	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-375.588	3.295	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-277.123	-65.328	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-274.055	-56.047	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-270.987	-46.767	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-277.123	-65.328	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-274.055	-56.047	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-270.987	-46.767	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-333.089	52.770	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-332.124	60.535	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-331.159	68.300	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-333.089	52.770	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-332.124	60.535	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-331.159	68.300	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-350.900	-61.361	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-347.832	-52.081	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-344.764	-42.800	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-350.900	-61.361	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-347.832	-52.081	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
51	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-344.764	-42.800	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-309.990	11.220	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-307.842	18.454	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-305.694	25.688	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-309.990	11.220	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-307.842	18.454	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-305.694	25.688	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-352.700	-2.637	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-350.840	7.186	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-348.981	17.009	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-352.700	-2.637	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-350.840	7.186	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-348.981	17.009	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-307.832	64.080	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-306.867	71.845	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-305.902	79.610	0.000	0.0000
51	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-307.832	64.080	0.000	0.0000
51	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-306.867	71.845	0.000	0.0000
51	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-305.902	79.610	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-542.522	63.687	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-540.458	71.063	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-538.394	78.440	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-542.522	63.687	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-540.458	71.063	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-538.394	78.440	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-547.563	53.544	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-545.129	61.744	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-542.695	69.944	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-547.563	53.544	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-545.129	61.744	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-542.695	69.944	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-547.563	53.544	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-545.129	61.744	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-542.695	69.944	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-547.563	53.544	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-545.129	61.744	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-542.695	69.944	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-476.154	172.371	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-478.935	182.914	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-481.715	193.457	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-476.154	172.371	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-478.935	182.914	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-481.715	193.457	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-308.068	17.241	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-306.436	23.656	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-304.803	30.071	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-308.068	17.241	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-306.436	23.656	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-304.803	30.071	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-291.338	70.490	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-291.271	77.609	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-291.203	84.727	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-291.338	70.490	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-291.271	77.609	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-291.203	84.727	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-326.061	-11.767	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-323.195	-2.606	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-320.329	6.555	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-326.061	-11.767	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
51	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-323.195	-2.606	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-320.329	6.555	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-308.294	42.487	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-306.993	52.352	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-305.691	62.216	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-308.294	42.487	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-306.993	52.352	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-305.691	62.216	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-542.522	63.687	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-540.458	71.063	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-538.394	78.440	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-542.522	63.687	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-540.458	71.063	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-538.394	78.440	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-472.297	180.080	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-475.448	189.800	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-478.598	199.520	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-472.297	180.080	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-475.448	189.800	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-478.598	199.520	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-547.563	53.544	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-545.129	61.744	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-542.695	69.944	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-547.563	53.544	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-545.129	61.744	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-542.695	69.944	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-476.154	172.371	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-478.935	182.914	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-481.715	193.457	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-476.154	172.371	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-478.935	182.914	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-481.715	193.457	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-308.068	17.241	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-306.436	23.656	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-304.803	30.071	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-308.068	17.241	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-306.436	23.656	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-304.803	30.071	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-291.338	70.490	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-291.271	77.609	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-291.203	84.727	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-291.338	70.490	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-291.271	77.609	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-291.203	84.727	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-326.061	-11.767	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-323.195	-2.606	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-320.329	6.555	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-326.061	-11.767	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-323.195	-2.606	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-320.329	6.555	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-308.294	42.487	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-306.993	52.352	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-305.691	62.216	0.000	0.0000
51	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-308.294	42.487	0.000	0.0000
51	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-306.993	52.352	0.000	0.0000
51	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-305.691	62.216	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-312.287	-25.197	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-306.684	-11.509	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-301.081	2.178	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
52	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-312.287	-25.197	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-306.684	-11.509	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-301.081	2.178	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-257.058	-27.551	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-251.304	-14.546	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-245.550	-1.541	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-257.058	-27.551	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-251.304	-14.546	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-245.550	-1.541	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-244.355	-27.636	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-239.266	-16.668	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-234.177	-5.700	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-244.355	-27.636	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-239.266	-16.668	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-234.177	-5.700	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-250.945	15.979	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-246.748	27.434	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-242.551	38.888	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-250.945	15.979	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-246.748	27.434	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-242.551	38.888	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-219.363	-35.509	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-214.274	-24.541	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-209.185	-13.573	0.000	0.0000
52	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-219.363	-35.509	0.000	0.0000
52	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-214.274	-24.541	0.000	0.0000
52	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-209.185	-13.573	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-389.786	-17.238	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-384.638	-2.179	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-379.490	12.880	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-389.786	-17.238	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-384.638	-2.179	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-379.490	12.880	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-294.281	-72.499	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-287.803	-58.166	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-281.324	-43.833	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-294.281	-72.499	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-287.803	-58.166	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-281.324	-43.833	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-334.878	54.456	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-331.463	66.337	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-328.047	78.217	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-334.878	54.456	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-331.463	66.337	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-328.047	78.217	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-367.535	-62.873	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-361.057	-48.540	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-354.578	-34.207	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-367.535	-62.873	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-361.057	-48.540	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-354.578	-34.207	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-317.702	12.705	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-312.956	23.860	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-308.211	35.015	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-317.702	12.705	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-312.956	23.860	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-308.211	35.015	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-362.098	-5.667	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-356.978	9.408	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
52	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-351.859	24.482	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-362.098	-5.667	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-356.978	9.408	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-351.859	24.482	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-308.826	63.791	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-305.411	75.671	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-301.995	87.552	0.000	0.0000
52	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-308.826	63.791	0.000	0.0000
52	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-305.411	75.671	0.000	0.0000
52	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-301.995	87.552	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-545.324	82.577	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-540.673	93.888	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-536.022	105.200	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-545.324	82.577	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-540.673	93.888	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-536.022	105.200	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-551.962	71.325	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-546.895	83.400	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-541.827	95.475	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-551.962	71.325	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-546.895	83.400	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-541.827	95.475	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-551.962	71.325	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-546.895	83.400	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-541.827	95.475	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-551.962	71.325	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-546.895	83.400	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-541.827	95.475	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-459.903	177.917	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-460.699	193.189	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-461.495	208.461	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-459.903	177.917	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-460.699	193.189	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-461.495	208.461	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-314.162	20.027	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-309.997	30.448	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-305.831	40.870	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-314.162	20.027	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-309.997	30.448	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-305.831	40.870	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-289.871	69.915	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-287.464	81.295	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-285.058	92.676	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-289.871	69.915	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-287.464	81.295	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-285.058	92.676	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-337.106	-12.599	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-331.554	0.366	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-326.001	13.331	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-337.106	-12.599	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-331.554	0.366	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-326.001	13.331	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-311.703	38.211	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-307.910	52.135	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-304.116	66.059	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-311.703	38.211	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-307.910	52.135	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-304.116	66.059	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-545.324	82.577	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
52	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-540.673	93.888	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-536.022	105.200	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-545.324	82.577	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-540.673	93.888	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-536.022	105.200	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-454.632	186.833	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-455.845	201.343	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-457.057	215.852	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-454.632	186.833	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-455.845	201.343	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-457.057	215.852	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-551.962	71.325	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-546.895	83.400	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-541.827	95.475	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-551.962	71.325	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-546.895	83.400	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-541.827	95.475	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-459.903	177.917	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-460.699	193.189	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-461.495	208.461	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-459.903	177.917	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-460.699	193.189	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-461.495	208.461	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-314.162	20.027	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-309.997	30.448	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-305.831	40.870	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-314.162	20.027	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-309.997	30.448	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-305.831	40.870	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-289.871	69.915	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-287.464	81.295	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-285.058	92.676	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-289.871	69.915	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-287.464	81.295	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-285.058	92.676	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-337.106	-12.599	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-331.554	0.366	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-326.001	13.331	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-337.106	-12.599	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-331.554	0.366	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-326.001	13.331	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-311.703	38.211	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-307.910	52.135	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-304.116	66.059	0.000	0.0000
52	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-311.703	38.211	0.000	0.0000
52	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-307.910	52.135	0.000	0.0000
52	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-304.116	66.059	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-323.400	-28.403	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-318.350	-14.760	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-313.300	-1.118	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-323.400	-28.403	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-318.350	-14.760	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-313.300	-1.118	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-268.401	-33.870	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-263.408	-20.790	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-258.416	-7.710	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-268.401	-33.870	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-263.408	-20.790	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-258.416	-7.710	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
53	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-256.985	-29.324	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-251.371	-19.048	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-245.757	-8.771	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-256.985	-29.324	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-251.371	-19.048	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-245.757	-8.771	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-255.574	11.662	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-252.274	23.442	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-248.974	35.222	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-255.574	11.662	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-252.274	23.442	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-248.974	35.222	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-232.672	-39.094	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-227.058	-28.818	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-221.444	-18.542	0.000	0.0000
53	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-232.672	-39.094	0.000	0.0000
53	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-227.058	-28.818	0.000	0.0000
53	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-221.444	-18.542	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-397.886	-18.276	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-393.922	-2.750	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-389.958	12.775	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-397.886	-18.276	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-393.922	-2.750	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-389.958	12.775	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-310.592	-78.323	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-304.788	-63.994	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-298.983	-49.664	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-310.592	-78.323	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-304.788	-63.994	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-298.983	-49.664	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-333.812	54.860	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-331.757	67.448	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-329.701	80.036	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-333.812	54.860	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-331.757	67.448	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-329.701	80.036	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-382.889	-63.095	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-377.085	-48.765	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-371.281	-34.436	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-382.889	-63.095	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-377.085	-48.765	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-371.281	-34.436	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-323.577	14.303	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-319.681	25.696	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-315.785	37.088	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-323.577	14.303	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-319.681	25.696	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-315.785	37.088	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-369.254	-8.955	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-365.358	6.614	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-361.463	22.184	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-369.254	-8.955	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-365.358	6.614	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-361.463	22.184	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-307.120	62.164	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-305.064	74.752	0.000	0.0000
53	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-303.009	87.341	0.000	0.0000
53	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-307.120	62.164	0.000	0.0000
53	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-305.064	74.752	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
53	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-303.009	87.341	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-544.949	101.122	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-541.156	112.686	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-537.363	124.250	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-544.949	101.122	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-541.156	112.686	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-537.363	124.250	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-553.337	89.021	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-549.092	101.281	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-544.846	113.542	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-553.337	89.021	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-549.092	101.281	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-544.846	113.542	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-553.337	89.021	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-549.092	101.281	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-544.846	113.542	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-553.337	89.021	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-549.092	101.281	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-544.846	113.542	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-440.611	179.940	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-442.739	196.341	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-444.866	212.742	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-440.611	179.940	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-442.739	196.341	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-444.866	212.742	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-318.225	22.612	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-314.959	33.364	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-311.693	44.116	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-318.225	22.612	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-314.959	33.364	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-311.693	44.116	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-286.347	68.001	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-284.993	79.995	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-283.639	91.989	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-286.347	68.001	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-284.993	79.995	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-283.639	91.989	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-346.624	-12.794	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-341.851	0.278	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-337.077	13.350	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-346.624	-12.794	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-341.851	0.278	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-337.077	13.350	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-313.567	33.428	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-310.705	47.743	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-307.844	62.057	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-313.567	33.428	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-310.705	47.743	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-307.844	62.057	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-544.949	101.122	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-541.156	112.686	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-537.363	124.250	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-544.949	101.122	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-541.156	112.686	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-537.363	124.250	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-433.766	189.818	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-436.346	205.522	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-438.926	221.227	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-433.766	189.818	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
53	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-436.346	205.522	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-438.926	221.227	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-553.337	89.021	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-549.092	101.281	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-544.846	113.542	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-553.337	89.021	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-549.092	101.281	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-544.846	113.542	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-440.611	179.940	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-442.739	196.341	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-444.866	212.742	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-440.611	179.940	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-442.739	196.341	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-444.866	212.742	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-318.225	22.612	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-314.959	33.364	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-311.693	44.116	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-318.225	22.612	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-314.959	33.364	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-311.693	44.116	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-286.347	68.001	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-284.993	79.995	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-283.639	91.989	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-286.347	68.001	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-284.993	79.995	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-283.639	91.989	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-346.624	-12.794	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-341.851	0.278	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-337.077	13.350	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-346.624	-12.794	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-341.851	0.278	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-337.077	13.350	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-313.567	33.428	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-310.705	47.743	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-307.844	62.057	0.000	0.0000
53	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-313.567	33.428	0.000	0.0000
53	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-310.705	47.743	0.000	0.0000
53	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-307.844	62.057	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-335.513	-29.429	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-330.070	-16.445	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-324.627	-3.461	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-335.513	-29.429	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-330.070	-16.445	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-324.627	-3.461	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-280.975	-38.000	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-275.592	-25.570	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-270.210	-13.140	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-280.975	-38.000	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-275.592	-25.570	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-270.210	-13.140	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-270.556	-28.540	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-264.517	-19.012	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-258.479	-9.484	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-270.556	-28.540	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-264.517	-19.012	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-258.479	-9.484	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-261.110	8.476	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-257.516	19.874	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-253.921	31.272	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
54	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-261.110	8.476	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-257.516	19.874	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-253.921	31.272	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-247.066	-40.150	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-241.027	-30.623	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-234.988	-21.095	0.000	0.0000
54	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-247.066	-40.150	0.000	0.0000
54	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-241.027	-30.623	0.000	0.0000
54	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-234.988	-21.095	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-406.769	-17.801	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-402.441	-2.720	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-398.113	12.361	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-406.769	-17.801	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-402.441	-2.720	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-398.113	12.361	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-328.239	-81.405	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-321.966	-67.812	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-315.694	-54.218	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-328.239	-81.405	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-321.966	-67.812	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-315.694	-54.218	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-333.167	55.547	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-330.887	67.951	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-328.608	80.355	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-333.167	55.547	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-330.887	67.951	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-328.608	80.355	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-399.151	-60.665	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-392.879	-47.071	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-386.606	-33.478	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-399.151	-60.665	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-392.879	-47.071	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-386.606	-33.478	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-329.969	17.300	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-325.745	28.216	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-321.521	39.132	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-329.969	17.300	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-325.745	28.216	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-321.521	39.132	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-377.363	-10.819	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-373.107	4.317	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-368.850	19.454	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-377.363	-10.819	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-373.107	4.317	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-368.850	19.454	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-305.992	60.779	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-303.713	73.183	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-301.433	85.587	0.000	0.0000
54	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-305.992	60.779	0.000	0.0000
54	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-303.713	73.183	0.000	0.0000
54	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-301.433	85.587	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-543.665	120.671	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-539.615	131.690	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-535.565	142.709	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-543.665	120.671	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-539.615	131.690	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-535.565	142.709	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-554.175	107.661	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-549.516	119.475	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
54	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-544.858	131.289	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-554.175	107.661	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-549.516	119.475	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-544.858	131.289	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-554.175	107.661	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-549.516	119.475	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-544.858	131.289	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-554.175	107.661	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-549.516	119.475	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-544.858	131.289	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-421.329	179.345	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-423.403	196.310	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-425.477	213.275	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-421.329	179.345	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-423.403	196.310	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-425.477	213.275	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-322.227	26.821	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-318.886	36.913	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-315.545	47.005	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-322.227	26.821	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-318.886	36.913	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-315.545	47.005	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-282.915	66.535	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-281.594	78.172	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-280.273	89.810	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-282.915	66.535	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-281.594	78.172	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-280.273	89.810	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-357.318	-11.596	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-351.950	1.145	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-346.582	13.886	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-357.318	-11.596	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-351.950	1.145	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-346.582	13.886	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-316.766	28.858	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-313.418	43.145	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-310.070	57.431	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-316.766	28.858	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-313.418	43.145	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-310.070	57.431	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-543.665	120.671	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-539.615	131.690	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-535.565	142.709	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-543.665	120.671	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-539.615	131.690	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-535.565	142.709	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-412.529	190.256	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-415.211	206.427	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-417.893	222.597	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-412.529	190.256	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-415.211	206.427	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-417.893	222.597	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-554.175	107.661	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-549.516	119.475	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-544.858	131.289	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-554.175	107.661	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-549.516	119.475	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-544.858	131.289	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-421.329	179.345	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
54	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-423.403	196.310	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-425.477	213.275	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-421.329	179.345	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-423.403	196.310	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-425.477	213.275	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-322.227	26.821	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-318.886	36.913	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-315.545	47.005	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-322.227	26.821	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-318.886	36.913	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-315.545	47.005	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-282.915	66.535	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-281.594	78.172	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-280.273	89.810	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-282.915	66.535	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-281.594	78.172	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-280.273	89.810	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-357.318	-11.596	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-351.950	1.145	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-346.582	13.886	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-357.318	-11.596	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-351.950	1.145	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-346.582	13.886	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-316.766	28.858	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-313.418	43.145	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-310.070	57.431	0.000	0.0000
54	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-316.766	28.858	0.000	0.0000
54	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-313.418	43.145	0.000	0.0000
54	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-310.070	57.431	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-348.270	-28.126	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-342.526	-15.838	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-336.782	-3.551	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-348.270	-28.126	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-342.526	-15.838	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-336.782	-3.551	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-294.427	-39.776	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-288.746	-28.033	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-283.064	-16.290	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-294.427	-39.776	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-288.746	-28.033	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-283.064	-16.290	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-284.664	-25.135	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-278.307	-16.396	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-271.950	-7.658	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-284.664	-25.135	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-278.307	-16.396	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-271.950	-7.658	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-267.366	6.539	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-263.526	17.530	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-259.686	28.521	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-267.366	6.539	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-263.526	17.530	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-259.686	28.521	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-262.136	-38.516	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-255.779	-29.778	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-249.421	-21.040	0.000	0.0000
55	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-262.136	-38.516	0.000	0.0000
55	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-255.779	-29.778	0.000	0.0000
55	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-249.421	-21.040	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
55	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-416.209	-15.693	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-411.572	-1.087	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-406.934	13.519	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-416.209	-15.693	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-411.572	-1.087	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-406.934	13.519	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-346.804	-81.562	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-340.164	-68.748	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-333.525	-55.934	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-346.804	-81.562	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-340.164	-68.748	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-333.525	-55.934	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-332.884	56.588	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-330.398	68.790	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-327.912	80.993	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-332.884	56.588	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-330.398	68.790	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-327.912	80.993	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-415.913	-55.432	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-409.273	-42.618	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-402.634	-29.804	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-415.913	-55.432	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-409.273	-42.618	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-402.634	-29.804	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-336.640	21.791	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-332.151	32.202	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-327.663	42.612	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-336.640	21.791	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-332.151	32.202	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-327.663	42.612	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-386.205	-11.124	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-381.642	3.548	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-377.078	18.220	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-386.205	-11.124	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-381.642	3.548	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-377.078	18.220	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-305.388	59.714	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-302.901	71.917	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-300.415	84.120	0.000	0.0000
55	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-305.388	59.714	0.000	0.0000
55	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-302.901	71.917	0.000	0.0000
55	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-300.415	84.120	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-541.400	141.023	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-537.091	151.563	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-532.781	162.104	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-541.400	141.023	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-537.091	151.563	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-532.781	162.104	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-554.131	127.460	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-549.195	138.701	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-544.259	149.941	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-554.131	127.460	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-549.195	138.701	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-544.259	149.941	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-554.131	127.460	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-549.195	138.701	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-544.259	149.941	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-554.131	127.460	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-549.195	138.701	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
55	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-544.259	149.941	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-402.304	176.312	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-404.300	193.756	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-406.297	211.201	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-402.304	176.312	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-404.300	193.756	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-406.297	211.201	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-326.370	32.062	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-322.791	41.786	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-319.212	51.511	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-326.370	32.062	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-322.791	41.786	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-319.212	51.511	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-279.963	64.913	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-278.463	76.499	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-276.964	88.085	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-279.963	64.913	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-278.463	76.499	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-276.964	88.085	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-368.484	-8.209	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-362.818	3.848	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-357.152	15.904	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-368.484	-8.209	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-362.818	3.848	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-357.152	15.904	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-320.784	25.286	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-317.197	39.204	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-313.610	53.122	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-320.784	25.286	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-317.197	39.204	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-313.610	53.122	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-541.400	141.023	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-537.091	151.563	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-532.781	162.104	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-541.400	141.023	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-537.091	151.563	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-532.781	162.104	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-391.438	187.913	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-394.061	204.659	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-396.684	221.404	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-391.438	187.913	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-394.061	204.659	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-396.684	221.404	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-554.131	127.460	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-549.195	138.701	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-544.259	149.941	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-554.131	127.460	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-549.195	138.701	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-544.259	149.941	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-402.304	176.312	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-404.300	193.756	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-406.297	211.201	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-402.304	176.312	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-404.300	193.756	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-406.297	211.201	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-326.370	32.062	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-322.791	41.786	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-319.212	51.511	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-326.370	32.062	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
55	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-322.791	41.786	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-319.212	51.511	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-279.963	64.913	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-278.463	76.499	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-276.964	88.085	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-279.963	64.913	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-278.463	76.499	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-276.964	88.085	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-368.484	-8.209	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-362.818	3.848	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-357.152	15.904	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-368.484	-8.209	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-362.818	3.848	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-357.152	15.904	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-320.784	25.286	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-317.197	39.204	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-313.610	53.122	0.000	0.0000
55	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-320.784	25.286	0.000	0.0000
55	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-317.197	39.204	0.000	0.0000
55	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-313.610	53.122	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-361.299	-24.406	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-355.350	-12.839	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-349.402	-1.272	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-361.299	-24.406	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-355.350	-12.839	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-349.402	-1.272	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-308.385	-39.092	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-302.499	-28.059	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-296.613	-17.027	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-308.385	-39.092	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-302.499	-28.059	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-296.613	-17.027	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-298.885	-19.025	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-292.320	-11.102	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-285.754	-3.179	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-298.885	-19.025	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-292.320	-11.102	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-285.754	-3.179	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-274.142	5.942	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-270.107	16.506	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-266.072	27.071	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-274.142	5.942	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-270.107	16.506	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-266.072	27.071	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-277.452	-34.099	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-270.887	-26.176	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-264.321	-18.253	0.000	0.0000
56	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-277.452	-34.099	0.000	0.0000
56	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-270.887	-26.176	0.000	0.0000
56	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-264.321	-18.253	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-425.962	-11.868	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-421.073	2.239	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-416.184	16.346	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-425.962	-11.868	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-421.073	2.239	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-416.184	16.346	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-365.850	-78.673	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-358.949	-66.668	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-352.047	-54.663	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
56	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-365.850	-78.673	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-358.949	-66.668	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-352.047	-54.663	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-332.898	58.036	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-330.224	70.022	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-327.550	82.008	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-332.898	58.036	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-330.224	70.022	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-327.550	82.008	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-432.746	-47.309	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-425.845	-35.303	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-418.943	-23.298	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-432.746	-47.309	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-425.845	-35.303	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-418.943	-23.298	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-343.343	27.834	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-338.656	37.719	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-333.969	47.603	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-343.343	27.834	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-338.656	37.719	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-333.969	47.603	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-395.547	-9.773	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-390.733	4.411	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-385.918	18.595	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-395.547	-9.773	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-390.733	4.411	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-385.918	18.595	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-305.243	59.040	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-302.569	71.026	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-299.894	83.012	0.000	0.0000
56	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-305.243	59.040	0.000	0.0000
56	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-302.569	71.026	0.000	0.0000
56	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-299.894	83.012	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-537.973	161.675	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-533.466	171.717	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-528.959	181.759	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-537.973	161.675	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-533.466	171.717	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-528.959	181.759	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-552.967	148.387	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-547.831	159.032	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-542.694	169.677	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-552.967	148.387	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-547.831	159.032	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-542.694	169.677	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-552.967	148.387	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-547.831	159.032	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-542.694	169.677	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-552.967	148.387	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-547.831	159.032	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-542.694	169.677	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-383.897	170.872	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-385.729	188.793	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-387.561	206.713	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-383.897	170.872	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-385.729	188.793	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-387.561	206.713	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-330.486	38.376	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-326.713	47.715	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
56	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-322.940	57.054	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-330.486	38.376	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-326.713	47.715	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-322.940	57.054	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-277.509	63.198	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-275.827	74.719	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-274.145	86.241	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-277.509	63.198	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-275.827	74.719	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-274.145	86.241	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-379.767	-2.557	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-373.896	8.791	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-368.025	20.139	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-379.767	-2.557	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-373.896	8.791	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-368.025	20.139	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-325.451	22.807	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-321.671	36.338	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-317.891	49.869	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-325.451	22.807	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-321.671	36.338	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-317.891	49.869	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-537.973	161.675	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-533.466	171.717	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-528.959	181.759	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-537.973	161.675	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-533.466	171.717	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-528.959	181.759	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-370.913	182.810	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-373.375	200.128	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-375.836	217.446	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-370.913	182.810	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-373.375	200.128	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-375.836	217.446	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-552.967	148.387	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-547.831	159.032	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-542.694	169.677	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-552.967	148.387	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-547.831	159.032	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-542.694	169.677	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-383.897	170.872	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-385.729	188.793	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-387.561	206.713	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-383.897	170.872	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-385.729	188.793	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-387.561	206.713	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-330.486	38.376	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-326.713	47.715	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-322.940	57.054	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-330.486	38.376	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-326.713	47.715	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-322.940	57.054	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-277.509	63.198	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-275.827	74.719	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-274.145	86.241	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-277.509	63.198	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-275.827	74.719	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-274.145	86.241	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-379.767	-2.557	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
56	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-373.896	8.791	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-368.025	20.139	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-379.767	-2.557	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-373.896	8.791	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-368.025	20.139	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-325.451	22.807	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-321.671	36.338	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-317.891	49.869	0.000	0.0000
56	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-325.451	22.807	0.000	0.0000
56	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-321.671	36.338	0.000	0.0000
56	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-317.891	49.869	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-374.218	-18.235	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-368.162	-7.399	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-362.106	3.437	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-374.218	-18.235	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-368.162	-7.399	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-362.106	3.437	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-322.466	-35.895	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-316.472	-25.584	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-310.477	-15.273	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-322.466	-35.895	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-316.472	-25.584	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-310.477	-15.273	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-312.786	-10.191	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-306.124	-3.093	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-299.463	4.005	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-312.786	-10.191	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-306.124	-3.093	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-299.463	4.005	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-281.230	6.742	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-277.052	16.869	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-272.875	26.996	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-281.230	6.742	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-277.052	16.869	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-272.875	26.996	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-292.575	-26.868	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-285.913	-19.770	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-279.252	-12.672	0.000	0.0000
57	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-292.575	-26.868	0.000	0.0000
57	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-285.913	-19.770	0.000	0.0000
57	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-279.252	-12.672	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-435.776	-6.274	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-430.695	7.317	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-425.614	20.909	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-435.776	-6.274	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-430.695	7.317	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-425.614	20.909	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-384.928	-72.685	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-377.872	-61.502	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-370.815	-50.320	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-384.928	-72.685	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-377.872	-61.502	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-370.815	-50.320	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-333.137	59.942	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-330.295	71.697	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-327.453	83.452	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-333.137	59.942	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-330.295	71.697	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-327.453	83.452	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
57	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-449.215	-36.271	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-442.159	-25.088	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-435.102	-13.906	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-449.215	-36.271	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-442.159	-25.088	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-435.102	-13.906	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-349.823	35.450	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-345.005	44.796	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-340.187	54.143	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-349.823	35.450	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-345.005	44.796	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-340.187	54.143	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-405.145	-6.701	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-400.136	6.979	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-395.128	20.659	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-405.145	-6.701	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-400.136	6.979	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-395.128	20.659	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-305.486	58.817	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-302.644	70.573	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-299.802	82.328	0.000	0.0000
57	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-305.486	58.817	0.000	0.0000
57	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-302.644	70.573	0.000	0.0000
57	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-299.802	82.328	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-533.104	181.551	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-528.529	191.028	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-523.954	200.506	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-533.104	181.551	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-528.529	191.028	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-523.954	200.506	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-550.576	168.681	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-545.251	178.773	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-539.925	188.866	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-550.576	168.681	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-545.251	178.773	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-539.925	188.866	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-550.576	168.681	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-545.251	178.773	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-539.925	188.866	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-550.576	168.681	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-545.251	178.773	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-539.925	188.866	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-366.597	163.008	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-368.112	181.441	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-369.627	199.874	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-366.597	163.008	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-368.112	181.441	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-369.627	199.874	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-333.958	46.146	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-330.258	54.906	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-326.558	63.665	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-333.958	46.146	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-330.258	54.906	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-326.558	63.665	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-275.126	61.818	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-273.478	73.080	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-271.830	84.341	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-275.126	61.818	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-273.478	73.080	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
57	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-271.830	84.341	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-391.240	5.021	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-385.040	15.831	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-378.840	26.641	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-391.240	5.021	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-385.040	15.831	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-378.840	26.641	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-331.032	21.130	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-326.884	34.442	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-322.736	47.755	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-331.032	21.130	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-326.884	34.442	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-322.736	47.755	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-533.104	181.551	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-528.529	191.028	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-523.954	200.506	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-533.104	181.551	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-528.529	191.028	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-523.954	200.506	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-351.234	175.143	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-353.499	192.961	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-355.765	210.779	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-351.234	175.143	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-353.499	192.961	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-355.765	210.779	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-550.576	168.681	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-545.251	178.773	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-539.925	188.866	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-550.576	168.681	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-545.251	178.773	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-539.925	188.866	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-366.597	163.008	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-368.112	181.441	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-369.627	199.874	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-366.597	163.008	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-368.112	181.441	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-369.627	199.874	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-333.958	46.146	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-330.258	54.906	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-326.558	63.665	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-333.958	46.146	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-330.258	54.906	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-326.558	63.665	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-275.126	61.818	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-273.478	73.080	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-271.830	84.341	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-275.126	61.818	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-273.478	73.080	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-271.830	84.341	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-391.240	5.021	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-385.040	15.831	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-378.840	26.641	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-391.240	5.021	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-385.040	15.831	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-378.840	26.641	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-331.032	21.130	0.000	0.0000
57	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-326.884	34.442	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-322.736	47.755	0.000	0.0000
57	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-331.032	21.130	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
57	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-326.884	34.442	0.000	0.0000
57	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-322.736	47.755	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-391.717	-13.176	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-383.115	-1.296	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-374.513	10.585	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-391.717	-13.176	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-383.115	-1.296	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-374.513	10.585	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-341.357	-33.732	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-332.814	-22.367	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-324.271	-11.001	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-341.357	-33.732	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-332.814	-22.367	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-324.271	-11.001	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-331.007	-2.220	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-321.825	5.832	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-312.644	13.883	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-331.007	-2.220	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-321.825	5.832	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-312.644	13.883	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-293.486	5.431	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-286.683	16.886	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-279.880	28.340	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-293.486	5.431	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-286.683	16.886	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-279.880	28.340	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-312.138	-20.401	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-302.956	-12.349	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-293.775	-4.298	0.000	0.0000
58	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-312.138	-20.401	0.000	0.0000
58	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-302.956	-12.349	0.000	0.0000
58	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-293.775	-4.298	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-451.987	-3.499	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-443.478	11.872	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-434.968	27.242	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-451.987	-3.499	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-443.478	11.872	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-434.968	27.242	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-410.178	-68.208	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-399.777	-55.544	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-389.376	-42.880	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-410.178	-68.208	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-399.777	-55.544	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-389.376	-42.880	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-338.592	58.803	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-333.068	72.088	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-327.543	85.373	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-338.592	58.803	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-333.068	72.088	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-327.543	85.373	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-471.476	-26.960	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-461.075	-14.296	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-450.674	-1.633	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-471.476	-26.960	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-461.075	-14.296	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-450.674	-1.633	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-360.895	41.080	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-353.479	51.658	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-346.063	62.236	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
58	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-360.895	41.080	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-353.479	51.658	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-346.063	62.236	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-421.340	-6.479	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-412.900	8.992	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-404.461	24.462	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-421.340	-6.479	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-412.900	8.992	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-404.461	24.462	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-311.109	55.556	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-305.585	68.841	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-300.061	82.126	0.000	0.0000
58	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-311.109	55.556	0.000	0.0000
58	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-305.585	68.841	0.000	0.0000
58	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-300.061	82.126	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-532.048	194.325	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-524.865	205.070	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-517.681	215.815	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-532.048	194.325	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-524.865	205.070	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-517.681	215.815	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-551.859	182.803	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-543.957	194.051	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-536.055	205.298	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-551.859	182.803	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-543.957	194.051	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-536.055	205.298	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-551.859	182.803	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-543.957	194.051	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-536.055	205.298	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-551.859	182.803	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-543.957	194.051	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-536.055	205.298	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-355.687	149.465	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-354.334	170.085	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-352.982	190.706	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-355.687	149.465	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-354.334	170.085	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-352.982	190.706	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-342.113	51.361	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-335.768	61.521	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-329.422	71.681	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-342.113	51.361	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-335.768	61.521	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-329.422	71.681	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-278.321	56.840	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-273.940	69.812	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-269.560	82.784	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-278.321	56.840	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-273.940	69.812	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-269.560	82.784	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-407.177	11.414	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-398.437	23.247	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-389.697	35.080	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-407.177	11.414	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-398.437	23.247	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-389.697	35.080	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-341.979	17.224	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-335.204	31.869	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
58	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-328.428	46.514	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-341.979	17.224	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-335.204	31.869	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-328.428	46.514	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-532.048	194.325	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-524.865	205.070	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-517.681	215.815	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-532.048	194.325	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-524.865	205.070	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-517.681	215.815	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-337.999	161.387	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-337.366	181.505	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-336.732	201.624	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-337.999	161.387	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-337.366	181.505	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-336.732	201.624	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-551.859	182.803	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-543.957	194.051	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-536.055	205.298	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-551.859	182.803	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-543.957	194.051	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-536.055	205.298	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-355.687	149.465	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-354.334	170.085	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-352.982	190.706	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-355.687	149.465	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-354.334	170.085	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-352.982	190.706	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-342.113	51.361	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-335.768	61.521	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-329.422	71.681	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-342.113	51.361	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-335.768	61.521	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-329.422	71.681	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-278.321	56.840	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-273.940	69.812	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-269.560	82.784	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-278.321	56.840	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-273.940	69.812	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-269.560	82.784	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-407.177	11.414	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-398.437	23.247	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-389.697	35.080	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-407.177	11.414	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-398.437	23.247	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-389.697	35.080	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-341.979	17.224	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-335.204	31.869	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-328.428	46.514	0.000	0.0000
58	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-341.979	17.224	0.000	0.0000
58	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-335.204	31.869	0.000	0.0000
58	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-328.428	46.514	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-408.263	-4.615	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-399.917	6.179	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-391.571	16.972	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-408.263	-4.615	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-399.917	6.179	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-391.571	16.972	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-359.521	-27.967	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
59	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-351.230	-17.681	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-342.940	-7.394	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-359.521	-27.967	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-351.230	-17.681	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-342.940	-7.394	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-347.971	9.475	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-339.085	16.352	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-330.198	23.229	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-347.971	9.475	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-339.085	16.352	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-330.198	23.229	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-305.539	6.703	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-298.870	17.338	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-292.201	27.974	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-305.539	6.703	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-298.870	17.338	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-292.201	27.974	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-330.555	-10.103	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-321.669	-3.225	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-312.783	3.652	0.000	0.0000
59	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-330.555	-10.103	0.000	0.0000
59	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-321.669	-3.225	0.000	0.0000
59	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-312.783	3.652	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-467.634	2.542	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-459.276	16.898	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-450.919	31.253	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-467.634	2.542	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-459.276	16.898	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-450.919	31.253	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-434.449	-59.211	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-424.328	-47.844	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-414.207	-36.478	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-434.449	-59.211	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-424.328	-47.844	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-414.207	-36.478	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-344.025	59.343	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-338.548	71.999	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-333.071	84.654	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-344.025	59.343	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-338.548	71.999	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-333.071	84.654	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-492.395	-13.373	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-482.274	-2.007	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-472.153	9.359	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-492.395	-13.373	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-482.274	-2.007	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-472.153	9.359	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-371.150	49.364	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-363.910	59.031	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-356.669	68.698	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-371.150	49.364	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-363.910	59.031	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-356.669	68.698	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-437.177	-3.004	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-428.884	11.461	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-420.591	25.926	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-437.177	-3.004	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-428.884	11.461	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-420.591	25.926	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
59	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-316.873	53.993	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-311.396	66.649	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-305.919	79.305	0.000	0.0000
59	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-316.873	53.993	0.000	0.0000
59	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-311.396	66.649	0.000	0.0000
59	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-305.919	79.305	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-529.888	204.165	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-522.865	214.034	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-515.841	223.904	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-529.888	204.165	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-522.865	214.034	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-515.841	223.904	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-551.826	194.364	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-544.132	204.628	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-536.439	214.892	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-551.826	194.364	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-544.132	204.628	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-536.439	214.892	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-551.826	194.364	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-544.132	204.628	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-536.439	214.892	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-551.826	194.364	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-544.132	204.628	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-536.439	214.892	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-346.323	135.137	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-344.734	155.749	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-343.146	176.362	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-346.323	135.137	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-344.734	155.749	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-343.146	176.362	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-349.639	58.689	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-343.396	68.097	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-337.153	77.505	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-349.639	58.689	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-343.396	68.097	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-337.153	77.505	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-281.951	53.039	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-277.540	65.552	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-273.129	78.065	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-281.951	53.039	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-277.540	65.552	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-273.129	78.065	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-422.044	21.227	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-413.570	31.952	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-405.095	42.677	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-422.044	21.227	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-413.570	31.952	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-405.095	42.677	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-352.929	15.799	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-346.286	29.629	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-339.643	43.458	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-352.929	15.799	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-346.286	29.629	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-339.643	43.458	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-529.888	204.165	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-522.865	214.034	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-515.841	223.904	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-529.888	204.165	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-522.865	214.034	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
59	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-515.841	223.904	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-326.433	146.454	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-325.514	166.672	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-324.595	186.890	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-326.433	146.454	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-325.514	166.672	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-324.595	186.890	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-551.826	194.364	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-544.132	204.628	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-536.439	214.892	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-551.826	194.364	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-544.132	204.628	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-536.439	214.892	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-346.323	135.137	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-344.734	155.749	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-343.146	176.362	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-346.323	135.137	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-344.734	155.749	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-343.146	176.362	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-349.639	58.689	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-343.396	68.097	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-337.153	77.505	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-349.639	58.689	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-343.396	68.097	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-337.153	77.505	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-281.951	53.039	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-277.540	65.552	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-273.129	78.065	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-281.951	53.039	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-277.540	65.552	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-273.129	78.065	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-422.044	21.227	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-413.570	31.952	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-405.095	42.677	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-422.044	21.227	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-413.570	31.952	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-405.095	42.677	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-352.929	15.799	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-346.286	29.629	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-339.643	43.458	0.000	0.0000
59	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-352.929	15.799	0.000	0.0000
59	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-346.286	29.629	0.000	0.0000
59	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-339.643	43.458	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-421.355	3.288	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-414.382	15.034	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-407.409	26.781	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-421.355	3.288	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-414.382	15.034	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-407.409	26.781	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-374.069	-23.529	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-367.338	-11.889	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-360.607	-0.249	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-374.069	-23.529	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-367.338	-11.889	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-360.607	-0.249	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-363.077	22.878	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-354.645	28.649	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-346.213	34.421	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-363.077	22.878	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
60	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-354.645	28.649	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-346.213	34.421	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-314.652	5.717	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-309.386	17.943	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-304.120	30.170	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-314.652	5.717	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-309.386	17.943	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-304.120	30.170	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-347.218	3.489	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-338.786	9.260	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-330.354	15.032	0.000	0.0000
60	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-347.218	3.489	0.000	0.0000
60	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-338.786	9.260	0.000	0.0000
60	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-330.354	15.032	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-479.196	5.572	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-472.626	22.026	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-466.055	38.481	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-479.196	5.572	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-472.626	22.026	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-466.055	38.481	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-454.726	-50.662	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-446.221	-38.151	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-437.715	-25.640	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-454.726	-50.662	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-446.221	-38.151	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-437.715	-25.640	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-346.140	55.374	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-342.293	70.493	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-338.446	85.612	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-346.140	55.374	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-342.293	70.493	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-338.446	85.612	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-508.977	-0.506	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-500.472	12.005	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-491.966	24.515	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-508.977	-0.506	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-500.472	12.005	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-491.966	24.515	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-377.821	55.399	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-372.039	66.573	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-366.258	77.748	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-377.821	55.399	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-372.039	66.573	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-366.258	77.748	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-449.074	-2.670	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-442.594	13.970	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-436.114	30.609	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-449.074	-2.670	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-442.594	13.970	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-436.114	30.609	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-319.480	47.954	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-315.632	63.072	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-311.785	78.191	0.000	0.0000
60	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-319.480	47.954	0.000	0.0000
60	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-315.632	63.072	0.000	0.0000
60	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-311.785	78.191	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-524.153	206.741	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-518.620	218.123	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-513.088	229.506	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
60	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-524.153	206.741	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-518.620	218.123	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-513.088	229.506	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-548.169	198.743	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-541.924	210.474	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-535.680	222.206	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-548.169	198.743	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-541.924	210.474	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-535.680	222.206	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-548.169	198.743	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-541.924	210.474	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-535.680	222.206	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-548.169	198.743	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-541.924	210.474	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-535.680	222.206	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-336.368	115.406	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-335.639	138.382	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-334.911	161.358	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-336.368	115.406	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-335.639	138.382	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-334.911	161.358	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-353.498	63.441	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-348.795	74.416	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-344.093	85.391	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-353.498	63.441	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-348.795	74.416	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-344.093	85.391	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-283.135	45.858	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-280.087	60.207	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-277.040	74.555	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-283.135	45.858	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-280.087	60.207	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-277.040	74.555	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-433.313	29.328	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-426.239	41.467	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-419.164	53.606	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-433.313	29.328	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-426.239	41.467	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-419.164	53.606	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-361.511	11.857	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-356.091	27.369	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-350.671	42.881	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-361.511	11.857	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-356.091	27.369	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-350.671	42.881	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-524.153	206.741	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-518.620	218.123	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-513.088	229.506	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-524.153	206.741	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-518.620	218.123	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-513.088	229.506	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-314.243	125.859	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-314.226	148.486	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-314.209	171.113	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-314.243	125.859	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-314.226	148.486	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-314.209	171.113	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-548.169	198.743	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-541.924	210.474	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
60	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-535.680	222.206	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-548.169	198.743	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-541.924	210.474	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-535.680	222.206	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-336.368	115.406	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-335.639	138.382	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-334.911	161.358	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-336.368	115.406	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-335.639	138.382	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-334.911	161.358	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-353.498	63.441	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-348.795	74.416	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-344.093	85.391	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-353.498	63.441	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-348.795	74.416	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-344.093	85.391	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-283.135	45.858	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-280.087	60.207	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-277.040	74.555	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-283.135	45.858	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-280.087	60.207	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-277.040	74.555	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-433.313	29.328	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-426.239	41.467	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-419.164	53.606	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-433.313	29.328	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-426.239	41.467	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-419.164	53.606	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-361.511	11.857	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-356.091	27.369	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-350.671	42.881	0.000	0.0000
60	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-361.511	11.857	0.000	0.0000
60	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-356.091	27.369	0.000	0.0000
60	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-350.671	42.881	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-432.982	13.784	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-426.419	24.725	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-419.855	35.666	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-432.982	13.784	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-426.419	24.725	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-419.855	35.666	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-387.477	-16.445	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-381.124	-5.576	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-374.771	5.294	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-387.477	-16.445	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-381.124	-5.576	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-374.771	5.294	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-376.033	35.970	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-368.201	40.725	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-360.368	45.480	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-376.033	35.970	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-368.201	40.725	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-360.368	45.480	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-323.440	6.552	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-318.360	18.219	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-313.281	29.886	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-323.440	6.552	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-318.360	18.219	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-313.281	29.886	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-361.603	18.331	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
61	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-353.770	23.087	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-345.938	27.842	0.000	0.0000
61	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-361.603	18.331	0.000	0.0000
61	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-353.770	23.087	0.000	0.0000
61	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-345.938	27.842	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-490.078	10.856	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-483.714	26.623	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-477.350	42.389	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-490.078	10.856	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-483.714	26.623	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-477.350	42.389	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-473.367	-38.646	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-465.321	-27.102	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-457.275	-15.559	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-473.367	-38.646	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-465.321	-27.102	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-457.275	-15.559	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-348.551	52.290	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-344.705	67.054	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-340.859	81.817	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-348.551	52.290	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-344.705	67.054	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-340.859	81.817	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-523.603	15.531	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-515.556	27.075	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-507.510	38.619	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-523.603	15.531	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-515.556	27.075	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-507.510	38.619	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-383.501	63.195	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-377.973	73.736	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-372.445	84.276	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-383.501	63.195	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-377.973	73.736	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-372.445	84.276	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-460.521	-0.073	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-454.236	15.892	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-447.951	31.857	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-460.521	-0.073	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-454.236	15.892	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-447.951	31.857	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-322.540	42.842	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-318.694	57.605	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-314.848	72.369	0.000	0.0000
61	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-322.540	42.842	0.000	0.0000
61	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-318.694	57.605	0.000	0.0000
61	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-314.848	72.369	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-517.948	206.125	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-512.637	216.909	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-507.325	227.694	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-517.948	206.125	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-512.637	216.909	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-507.325	227.694	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-543.718	200.117	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-537.788	211.148	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-531.858	222.178	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-543.718	200.117	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-537.788	211.148	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-531.858	222.178	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
61	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-543.718	200.117	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-537.788	211.148	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-531.858	222.178	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-543.718	200.117	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-537.788	211.148	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-531.858	222.178	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-328.770	94.779	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-327.636	117.850	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-326.502	140.920	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-328.770	94.779	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-327.636	117.850	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-326.502	140.920	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-356.754	69.432	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-352.165	79.928	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-347.575	90.425	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-356.754	69.432	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-352.165	79.928	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-347.575	90.425	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-285.073	39.269	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-281.923	53.378	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-278.772	67.486	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-285.073	39.269	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-281.923	53.378	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-278.772	67.486	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-443.081	39.912	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-436.429	51.230	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-429.777	62.549	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-443.081	39.912	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-436.429	51.230	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-429.777	62.549	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-369.956	9.749	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-364.743	24.680	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-359.530	39.610	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-369.956	9.749	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-364.743	24.680	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-359.530	39.610	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-517.948	206.125	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-512.637	216.909	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-507.325	227.694	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-517.948	206.125	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-512.637	216.909	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-507.325	227.694	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-304.669	103.994	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-304.154	126.818	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-303.639	149.642	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-304.669	103.994	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-304.154	126.818	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-303.639	149.642	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-543.718	200.117	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-537.788	211.148	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-531.858	222.178	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-543.718	200.117	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-537.788	211.148	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-531.858	222.178	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-328.770	94.779	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-327.636	117.850	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-326.502	140.920	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-328.770	94.779	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-327.636	117.850	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
61	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-326.502	140.920	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-356.754	69.432	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-352.165	79.928	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-347.575	90.425	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-356.754	69.432	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-352.165	79.928	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-347.575	90.425	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-285.073	39.269	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-281.923	53.378	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-278.772	67.486	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-285.073	39.269	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-281.923	53.378	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-278.772	67.486	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-443.081	39.912	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-436.429	51.230	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-429.777	62.549	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-443.081	39.912	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-436.429	51.230	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-429.777	62.549	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-369.956	9.749	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-364.743	24.680	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-359.530	39.610	0.000	0.0000
61	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-369.956	9.749	0.000	0.0000
61	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-364.743	24.680	0.000	0.0000
61	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-359.530	39.610	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-442.751	26.597	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-436.696	36.811	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-430.642	47.024	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-442.751	26.597	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-436.696	36.811	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-430.642	47.024	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-399.356	-6.956	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-393.475	3.216	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-387.594	13.387	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-399.356	-6.956	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-393.475	3.216	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-387.594	13.387	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-386.629	48.142	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-379.526	51.991	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-372.423	55.840	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-386.629	48.142	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-379.526	51.991	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-372.423	55.840	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-331.635	9.097	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-326.807	20.246	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-321.979	31.394	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-331.635	9.097	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-326.807	20.246	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-321.979	31.394	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-373.486	32.426	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-366.382	36.275	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-359.279	40.124	0.000	0.0000
62	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-373.486	32.426	0.000	0.0000
62	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-366.382	36.275	0.000	0.0000
62	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-359.279	40.124	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-499.952	18.241	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-493.873	33.367	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-487.794	48.494	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-499.952	18.241	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
62	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-493.873	33.367	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-487.794	48.494	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-489.876	-23.480	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-482.407	-12.813	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-474.937	-2.146	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-489.876	-23.480	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-482.407	-12.813	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-474.937	-2.146	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-351.118	50.089	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-347.309	64.508	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-343.500	78.927	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-351.118	50.089	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-347.309	64.508	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-343.500	78.927	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-535.798	34.399	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-528.329	45.066	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-520.860	55.732	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-535.798	34.399	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-528.329	45.066	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-520.860	55.732	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-387.906	72.568	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-382.708	82.527	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-377.509	92.486	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-387.906	72.568	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-382.708	82.527	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-377.509	92.486	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-471.192	4.654	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-465.178	19.990	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-459.164	35.325	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-471.192	4.654	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-465.178	19.990	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-459.164	35.325	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-325.910	38.670	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-322.101	53.089	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-318.292	67.507	0.000	0.0000
62	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-325.910	38.670	0.000	0.0000
62	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-322.101	53.089	0.000	0.0000
62	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-318.292	67.507	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-511.376	202.301	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-506.356	212.534	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-501.336	222.767	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-511.376	202.301	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-506.356	212.534	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-501.336	222.767	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-538.534	198.411	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-533.003	208.804	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-527.471	219.197	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-538.534	198.411	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-533.003	208.804	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-527.471	219.197	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-538.534	198.411	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-533.003	208.804	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-527.471	219.197	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-538.534	198.411	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-533.003	208.804	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-527.471	219.197	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-323.648	73.556	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-322.080	96.663	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-320.512	119.770	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
62	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-323.648	73.556	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-322.080	96.663	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-320.512	119.770	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-359.208	76.554	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-354.785	86.601	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-350.362	96.648	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-359.208	76.554	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-354.785	86.601	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-350.362	96.648	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-287.680	33.342	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-284.446	47.204	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-281.211	61.065	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-287.680	33.342	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-284.446	47.204	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-281.211	61.065	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-450.958	52.694	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-444.830	63.273	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-438.702	73.851	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-450.958	52.694	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-444.830	63.273	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-438.702	73.851	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-377.990	9.372	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-373.051	23.764	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-368.112	38.157	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-377.990	9.372	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-373.051	23.764	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-368.112	38.157	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-511.376	202.301	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-506.356	212.534	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-501.336	222.767	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-511.376	202.301	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-506.356	212.534	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-501.336	222.767	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-297.888	81.209	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-296.831	104.157	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-295.774	127.105	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-297.888	81.209	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-296.831	104.157	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-295.774	127.105	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-538.534	198.411	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-533.003	208.804	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-527.471	219.197	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-538.534	198.411	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-533.003	208.804	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-527.471	219.197	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-323.648	73.556	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-322.080	96.663	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-320.512	119.770	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-323.648	73.556	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-322.080	96.663	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-320.512	119.770	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-359.208	76.554	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-354.785	86.601	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-350.362	96.648	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-359.208	76.554	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-354.785	86.601	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-350.362	96.648	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-287.680	33.342	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-284.446	47.204	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
62	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-281.211	61.065	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-287.680	33.342	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-284.446	47.204	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-281.211	61.065	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-450.958	52.694	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-444.830	63.273	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-438.702	73.851	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-450.958	52.694	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-444.830	63.273	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-438.702	73.851	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-377.990	9.372	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-373.051	23.764	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-368.112	38.157	0.000	0.0000
62	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-377.990	9.372	0.000	0.0000
62	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-373.051	23.764	0.000	0.0000
62	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-368.112	38.157	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-443.655	42.921	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-441.526	51.736	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-439.397	60.550	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-443.655	42.921	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-441.526	51.736	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-439.397	60.550	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-402.701	6.170	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-400.705	14.965	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-398.709	23.761	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-402.701	6.170	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-400.705	14.965	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-398.709	23.761	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-388.058	60.549	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-385.125	62.856	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-382.192	65.163	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-388.058	60.549	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-385.125	62.856	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-382.192	65.163	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-332.334	14.729	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-331.145	24.645	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-329.955	34.561	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-332.334	14.729	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-331.145	24.645	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-329.955	34.561	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-376.048	46.899	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-373.115	49.206	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-370.182	51.513	0.000	0.0000
63	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-376.048	46.899	0.000	0.0000
63	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-373.115	49.206	0.000	0.0000
63	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-370.182	51.513	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-499.862	29.513	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-498.467	43.065	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-497.071	56.616	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-499.862	29.513	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-498.467	43.065	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-497.071	56.616	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-495.152	-3.560	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-492.692	5.342	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-490.231	14.244	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-495.152	-3.560	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-492.692	5.342	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-490.231	14.244	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-347.046	50.280	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
63	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-346.637	63.605	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-346.229	76.930	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-347.046	50.280	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-346.637	63.605	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-346.229	76.930	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-536.490	57.677	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-534.029	66.579	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-531.569	75.481	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-536.490	57.677	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-534.029	66.579	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-531.569	75.481	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-384.128	83.273	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-382.655	91.949	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-381.181	100.625	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-384.128	83.273	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-382.655	91.949	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-381.181	100.625	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-472.131	13.320	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-470.786	27.089	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-469.440	40.858	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-472.131	13.320	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-470.786	27.089	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-469.440	40.858	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-322.791	36.956	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-322.382	50.281	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-321.973	63.606	0.000	0.0000
63	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-322.791	36.956	0.000	0.0000
63	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-322.382	50.281	0.000	0.0000
63	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-321.973	63.606	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-498.288	196.694	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-496.756	205.713	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-495.223	214.733	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-498.288	196.694	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-496.756	205.713	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-495.223	214.733	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-525.651	195.168	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-524.119	204.187	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-522.587	213.207	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-525.651	195.168	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-524.119	204.187	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-522.587	213.207	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-525.651	195.168	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-524.119	204.187	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-522.587	213.207	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-525.651	195.168	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-524.119	204.187	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-522.587	213.207	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-314.029	53.667	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-315.533	75.941	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-317.037	98.215	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-314.029	53.667	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-315.533	75.941	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-317.037	98.215	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-355.326	84.767	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-353.794	93.787	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-352.261	102.806	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-355.326	84.767	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-353.794	93.787	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-352.261	102.806	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
63	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-285.509	29.364	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-284.888	42.360	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-284.266	55.356	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-285.509	29.364	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-284.888	42.360	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-284.266	55.356	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-448.639	68.858	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-447.106	77.878	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-445.574	86.897	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-448.639	68.858	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-447.106	77.878	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-445.574	86.897	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-377.395	12.406	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-376.773	25.402	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-376.152	38.398	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-377.395	12.406	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-376.773	25.402	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-376.152	38.398	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-498.288	196.694	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-496.756	205.713	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-495.223	214.733	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-498.288	196.694	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-496.756	205.713	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-495.223	214.733	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-287.756	59.318	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-289.260	81.592	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-290.764	103.866	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-287.756	59.318	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-289.260	81.592	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-290.764	103.866	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-525.651	195.168	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-524.119	204.187	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-522.587	213.207	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-525.651	195.168	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-524.119	204.187	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-522.587	213.207	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-314.029	53.667	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-315.533	75.941	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-317.037	98.215	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-314.029	53.667	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-315.533	75.941	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-317.037	98.215	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-355.326	84.767	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-353.794	93.787	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-352.261	102.806	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-355.326	84.767	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-353.794	93.787	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-352.261	102.806	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-285.509	29.364	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-284.888	42.360	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-284.266	55.356	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-285.509	29.364	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-284.888	42.360	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-284.266	55.356	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-448.639	68.858	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-447.106	77.878	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-445.574	86.897	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-448.639	68.858	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-447.106	77.878	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
63	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-445.574	86.897	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-377.395	12.406	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-376.773	25.402	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-376.152	38.398	0.000	0.0000
63	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-377.395	12.406	0.000	0.0000
63	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-376.773	25.402	0.000	0.0000
63	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-376.152	38.398	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-443.284	59.017	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-441.164	67.660	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-439.043	76.303	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-443.284	59.017	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-441.164	67.660	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-439.043	76.303	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-405.273	19.796	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-403.154	28.451	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-401.035	37.106	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-405.273	19.796	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-403.154	28.451	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-401.035	37.106	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-388.997	69.901	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-385.899	71.999	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-382.801	74.097	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-388.997	69.901	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-385.899	71.999	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-382.801	74.097	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-334.075	20.369	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-332.147	30.300	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-330.219	40.232	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-334.075	20.369	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-332.147	30.300	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-330.219	40.232	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-377.957	58.432	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-374.859	60.529	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-371.761	62.627	0.000	0.0000
64	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-377.957	58.432	0.000	0.0000
64	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-374.859	60.529	0.000	0.0000
64	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-371.761	62.627	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-500.924	40.668	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-498.519	54.259	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-496.114	67.850	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-500.924	40.668	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-498.519	54.259	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-496.114	67.850	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-500.200	16.902	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-497.080	25.707	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-493.961	34.511	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-500.200	16.902	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-497.080	25.707	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-493.961	34.511	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-344.962	49.925	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-343.558	63.366	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-342.154	76.808	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-344.962	49.925	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-343.558	63.366	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-342.154	76.808	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-536.708	80.854	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-533.589	89.658	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-530.469	98.463	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-536.708	80.854	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
64	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-533.589	89.658	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-530.469	98.463	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-380.927	90.781	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-378.809	99.436	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-376.690	108.091	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-380.927	90.781	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-378.809	99.436	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-376.690	108.091	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-474.453	21.942	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-472.081	35.757	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-469.710	49.573	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-474.453	21.942	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-472.081	35.757	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-469.710	49.573	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-321.802	34.777	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-320.398	48.218	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-318.995	61.659	0.000	0.0000
64	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-321.802	34.777	0.000	0.0000
64	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-320.398	48.218	0.000	0.0000
64	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-318.995	61.659	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-486.887	186.601	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-484.816	195.579	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-482.746	204.556	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-486.887	186.601	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-484.816	195.579	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-482.746	204.556	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-514.279	187.273	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-512.209	196.251	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-510.138	205.229	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-514.279	187.273	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-512.209	196.251	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-510.138	205.229	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-514.279	187.273	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-512.209	196.251	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-510.138	205.229	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-514.279	187.273	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-512.209	196.251	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-510.138	205.229	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-309.039	32.401	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-309.006	55.024	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-308.974	77.647	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-309.039	32.401	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-309.006	55.024	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-308.974	77.647	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-351.963	90.401	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-349.893	99.378	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-347.823	108.356	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-351.963	90.401	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-349.893	99.378	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-347.823	108.356	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-285.325	25.081	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-283.866	38.152	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-282.407	51.224	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-285.325	25.081	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-283.866	38.152	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-282.407	51.224	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-446.160	83.052	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-444.089	92.030	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-442.019	101.008	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
64	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-446.160	83.052	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-444.089	92.030	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-442.019	101.008	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-378.242	15.236	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-376.783	28.308	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-375.324	41.379	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-378.242	15.236	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-376.783	28.308	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-375.324	41.379	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-486.887	186.601	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-484.816	195.579	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-482.746	204.556	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-486.887	186.601	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-484.816	195.579	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-482.746	204.556	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-282.409	36.015	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-282.377	58.639	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-282.345	81.262	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-282.409	36.015	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-282.377	58.639	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-282.345	81.262	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-514.279	187.273	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-512.209	196.251	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-510.138	205.229	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-514.279	187.273	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-512.209	196.251	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-510.138	205.229	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-309.039	32.401	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-309.006	55.024	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-308.974	77.647	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-309.039	32.401	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-309.006	55.024	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-308.974	77.647	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-351.963	90.401	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-349.893	99.378	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-347.823	108.356	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-351.963	90.401	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-349.893	99.378	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-347.823	108.356	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-285.325	25.081	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-283.866	38.152	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-282.407	51.224	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-285.325	25.081	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-283.866	38.152	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-282.407	51.224	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-446.160	83.052	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-444.089	92.030	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-442.019	101.008	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-446.160	83.052	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-444.089	92.030	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-442.019	101.008	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-378.242	15.236	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-376.783	28.308	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-375.324	41.379	0.000	0.0000
64	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-378.242	15.236	0.000	0.0000
64	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-376.783	28.308	0.000	0.0000
64	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-375.324	41.379	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-443.019	72.958	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-C	NonStatic	Max	-440.244	81.486	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
65	0.30011	SLE-C	NonStatic	Max	-437.469	90.014	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-443.019	72.958	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-C	NonStatic	Min	-440.244	81.486	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-C	NonStatic	Min	-437.469	90.014	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-408.099	33.816	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F1	NonStatic	Max	-405.325	42.356	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F1	NonStatic	Max	-402.551	50.895	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-408.099	33.816	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F1	NonStatic	Min	-405.325	42.356	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F1	NonStatic	Min	-402.551	50.895	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-389.653	76.308	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F2	NonStatic	Max	-386.403	78.176	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F2	NonStatic	Max	-383.153	80.044	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-389.653	76.308	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F2	NonStatic	Min	-386.403	78.176	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F2	NonStatic	Min	-383.153	80.044	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-336.882	26.315	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F3	NonStatic	Max	-334.201	36.154	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F3	NonStatic	Max	-331.520	45.992	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-336.882	26.315	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-F3	NonStatic	Min	-334.201	36.154	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-F3	NonStatic	Min	-331.520	45.992	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-379.411	67.107	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-QP	NonStatic	Max	-376.160	68.975	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-QP	NonStatic	Max	-372.910	70.843	0.000	0.0000
65	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-379.411	67.107	0.000	0.0000
65	0.15005	SLE-QP	NonStatic	Min	-376.160	68.975	0.000	0.0000
65	0.30011	SLE-QP	NonStatic	Min	-372.910	70.843	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-503.186	52.096	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-1	NonStatic	Max	-499.751	65.578	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-1	NonStatic	Max	-496.315	79.059	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-503.186	52.096	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-1	NonStatic	Min	-499.751	65.578	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-1	NonStatic	Min	-496.315	79.059	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-504.988	38.085	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-2	NonStatic	Max	-501.204	46.697	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-2	NonStatic	Max	-497.420	55.308	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-504.988	38.085	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-2	NonStatic	Min	-501.204	46.697	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-2	NonStatic	Min	-497.420	55.308	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-344.954	49.480	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-3	NonStatic	Max	-342.528	62.889	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-3	NonStatic	Max	-340.103	76.299	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-344.954	49.480	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-3	NonStatic	Min	-342.528	62.889	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-3	NonStatic	Min	-340.103	76.299	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-536.502	101.503	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-4	NonStatic	Max	-532.718	110.114	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-4	NonStatic	Max	-528.934	118.726	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-536.502	101.503	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-4	NonStatic	Min	-532.718	110.114	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-4	NonStatic	Min	-528.934	118.726	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-378.593	95.012	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-5	NonStatic	Max	-375.819	103.552	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-5	NonStatic	Max	-373.046	112.092	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-378.593	95.012	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-5	NonStatic	Min	-375.819	103.552	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-5	NonStatic	Min	-373.046	112.092	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-478.201	30.934	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
65	0.15005	SLU-6	NonStatic	Max	-474.781	44.644	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-6	NonStatic	Max	-471.362	58.354	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-478.201	30.934	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-6	NonStatic	Min	-474.781	44.644	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-6	NonStatic	Min	-471.362	58.354	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-323.028	32.595	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-7	NonStatic	Max	-320.602	46.005	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-7	NonStatic	Max	-318.176	59.414	0.000	0.0000
65	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-323.028	32.595	0.000	0.0000
65	0.15005	SLU-7	NonStatic	Min	-320.602	46.005	0.000	0.0000
65	0.30011	SLU-7	NonStatic	Min	-318.176	59.414	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-477.787	172.447	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 1	NonStatic	Max	-475.037	181.315	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 1	NonStatic	Max	-472.287	190.183	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-477.787	172.447	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 1	NonStatic	Min	-475.037	181.315	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 1	NonStatic	Min	-472.287	190.183	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-505.047	175.142	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 2	NonStatic	Max	-502.297	184.010	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 2	NonStatic	Max	-499.546	192.878	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-505.047	175.142	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 2	NonStatic	Min	-502.297	184.010	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 2	NonStatic	Min	-499.546	192.878	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-505.047	175.142	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 3	NonStatic	Max	-502.297	184.010	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 3	NonStatic	Max	-499.546	192.878	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-505.047	175.142	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 3	NonStatic	Min	-502.297	184.010	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 3	NonStatic	Min	-499.546	192.878	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-309.150	10.560	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 4	NonStatic	Max	-307.392	33.312	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 4	NonStatic	Max	-305.633	56.064	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-309.150	10.560	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 4	NonStatic	Min	-307.392	33.312	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 4	NonStatic	Min	-305.633	56.064	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-349.653	92.956	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 5	NonStatic	Max	-346.902	101.824	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 5	NonStatic	Max	-344.152	110.692	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-349.653	92.956	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 5	NonStatic	Min	-346.902	101.824	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 5	NonStatic	Min	-344.152	110.692	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-287.458	20.876	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 6	NonStatic	Max	-285.005	33.910	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 6	NonStatic	Max	-282.552	46.943	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-287.458	20.876	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 6	NonStatic	Min	-285.005	33.910	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 6	NonStatic	Min	-282.552	46.943	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-444.095	93.612	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 7	NonStatic	Max	-441.345	102.480	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 7	NonStatic	Max	-438.595	111.348	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-444.095	93.612	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 7	NonStatic	Min	-441.345	102.480	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 7	NonStatic	Min	-438.595	111.348	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-380.857	18.204	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 8	NonStatic	Max	-378.404	31.237	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 8	NonStatic	Max	-375.951	44.271	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-380.857	18.204	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 8	NonStatic	Min	-378.404	31.237	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 8	NonStatic	Min	-375.951	44.271	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
65	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-477.787	172.447	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 9	NonStatic	Max	-475.037	181.315	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 9	NonStatic	Max	-472.287	190.183	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-477.787	172.447	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 9	NonStatic	Min	-475.037	181.315	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 9	NonStatic	Min	-472.287	190.183	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-282.322	12.117	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 10	NonStatic	Max	-280.563	34.869	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 10	NonStatic	Max	-278.805	57.621	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-282.322	12.117	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 10	NonStatic	Min	-280.563	34.869	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 10	NonStatic	Min	-278.805	57.621	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-505.047	175.142	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 11	NonStatic	Max	-502.297	184.010	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 11	NonStatic	Max	-499.546	192.878	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-505.047	175.142	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 11	NonStatic	Min	-502.297	184.010	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 11	NonStatic	Min	-499.546	192.878	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-309.150	10.560	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 12	NonStatic	Max	-307.392	33.312	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 12	NonStatic	Max	-305.633	56.064	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-309.150	10.560	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 12	NonStatic	Min	-307.392	33.312	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 12	NonStatic	Min	-305.633	56.064	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-349.653	92.956	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 13	NonStatic	Max	-346.902	101.824	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 13	NonStatic	Max	-344.152	110.692	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-349.653	92.956	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 13	NonStatic	Min	-346.902	101.824	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 13	NonStatic	Min	-344.152	110.692	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-287.458	20.876	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 14	NonStatic	Max	-285.005	33.910	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 14	NonStatic	Max	-282.552	46.943	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-287.458	20.876	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 14	NonStatic	Min	-285.005	33.910	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 14	NonStatic	Min	-282.552	46.943	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-444.095	93.612	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 15	NonStatic	Max	-441.345	102.480	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 15	NonStatic	Max	-438.595	111.348	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-444.095	93.612	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 15	NonStatic	Min	-441.345	102.480	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 15	NonStatic	Min	-438.595	111.348	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-380.857	18.204	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 16	NonStatic	Max	-378.404	31.237	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 16	NonStatic	Max	-375.951	44.271	0.000	0.0000
65	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-380.857	18.204	0.000	0.0000
65	0.15005	SLV 16	NonStatic	Min	-378.404	31.237	0.000	0.0000
65	0.30011	SLV 16	NonStatic	Min	-375.951	44.271	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-446.285	60.316	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-C	NonStatic	Max	-443.354	71.251	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-C	NonStatic	Max	-440.424	82.186	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-446.285	60.316	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-C	NonStatic	Min	-443.354	71.251	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-C	NonStatic	Min	-440.424	82.186	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-412.569	24.462	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F1	NonStatic	Max	-409.659	35.917	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-F1	NonStatic	Max	-406.748	47.371	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-412.569	24.462	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F1	NonStatic	Min	-409.659	35.917	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
66	0.29736	SLE-F1	NonStatic	Min	-406.748	47.371	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-393.811	63.940	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F2	NonStatic	Max	-390.531	65.685	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-F2	NonStatic	Max	-387.251	67.431	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-393.811	63.940	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F2	NonStatic	Min	-390.531	65.685	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-F2	NonStatic	Min	-387.251	67.431	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-341.543	12.013	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F3	NonStatic	Max	-338.682	24.760	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-F3	NonStatic	Max	-335.820	37.506	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-341.543	12.013	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-F3	NonStatic	Min	-338.682	24.760	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-F3	NonStatic	Min	-335.820	37.506	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-383.830	57.454	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-QP	NonStatic	Max	-380.549	59.199	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-QP	NonStatic	Max	-377.269	60.945	0.000	0.0000
66	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-383.830	57.454	0.000	0.0000
66	0.14868	SLE-QP	NonStatic	Min	-380.549	59.199	0.000	0.0000
66	0.29736	SLE-QP	NonStatic	Min	-377.269	60.945	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-508.564	34.327	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-1	NonStatic	Max	-504.870	51.565	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-1	NonStatic	Max	-501.175	68.804	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-508.564	34.327	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-1	NonStatic	Min	-504.870	51.565	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-1	NonStatic	Min	-501.175	68.804	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-511.268	31.874	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-2	NonStatic	Max	-507.355	43.367	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-2	NonStatic	Max	-503.442	54.860	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-511.268	31.874	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-2	NonStatic	Min	-507.355	43.367	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-2	NonStatic	Min	-503.442	54.860	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-348.501	26.525	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-3	NonStatic	Max	-345.810	43.725	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-3	NonStatic	Max	-343.118	60.926	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-348.501	26.525	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-3	NonStatic	Min	-345.810	43.725	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-3	NonStatic	Min	-343.118	60.926	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-540.751	89.598	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-4	NonStatic	Max	-536.837	101.091	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-4	NonStatic	Max	-532.924	112.584	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-540.751	89.598	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-4	NonStatic	Min	-536.837	101.091	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-4	NonStatic	Min	-532.924	112.584	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-381.196	74.805	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-5	NonStatic	Max	-378.285	86.259	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-5	NonStatic	Max	-375.375	97.714	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-381.196	74.805	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-5	NonStatic	Min	-378.285	86.259	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-5	NonStatic	Min	-375.375	97.714	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-484.272	11.721	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-6	NonStatic	Max	-480.590	29.272	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-6	NonStatic	Max	-476.907	46.822	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-484.272	11.721	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-6	NonStatic	Min	-480.590	29.272	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-6	NonStatic	Min	-476.907	46.822	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-327.149	8.921	0.000	0.0000
66	0.14868	SLU-7	NonStatic	Max	-324.457	26.121	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-7	NonStatic	Max	-321.765	43.322	0.000	0.0000
66	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-327.149	8.921	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
66	0.14868	SLU-7	NonStatic	Min	-324.457	26.121	0.000	0.0000
66	0.29736	SLU-7	NonStatic	Min	-321.765	43.322	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-478.154	129.550	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 1	NonStatic	Max	-475.255	141.331	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 1	NonStatic	Max	-472.357	153.113	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-478.154	129.550	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 1	NonStatic	Min	-475.255	141.331	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 1	NonStatic	Min	-472.357	153.113	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-505.311	132.952	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 2	NonStatic	Max	-502.413	144.733	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 2	NonStatic	Max	-499.515	156.515	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-505.311	132.952	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 2	NonStatic	Min	-502.413	144.733	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 2	NonStatic	Min	-499.515	156.515	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-505.311	132.952	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 3	NonStatic	Max	-502.413	144.733	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 3	NonStatic	Max	-499.515	156.515	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-505.311	132.952	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 3	NonStatic	Min	-502.413	144.733	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 3	NonStatic	Min	-499.515	156.515	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-313.373	-30.340	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 4	NonStatic	Max	-311.000	-4.752	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 4	NonStatic	Max	-308.628	20.837	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-313.373	-30.340	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 4	NonStatic	Min	-311.000	-4.752	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 4	NonStatic	Min	-308.628	20.837	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-352.292	72.516	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 5	NonStatic	Max	-349.394	84.297	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 5	NonStatic	Max	-346.496	96.079	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-352.292	72.516	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 5	NonStatic	Min	-349.394	84.297	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 5	NonStatic	Min	-346.496	96.079	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-292.086	-1.421	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 6	NonStatic	Max	-289.345	14.502	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 6	NonStatic	Max	-286.605	30.426	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-292.086	-1.421	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 6	NonStatic	Min	-289.345	14.502	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 6	NonStatic	Min	-286.605	30.426	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-446.653	76.625	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 7	NonStatic	Max	-443.755	88.406	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 7	NonStatic	Max	-440.857	100.188	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-446.653	76.625	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 7	NonStatic	Min	-443.755	88.406	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 7	NonStatic	Min	-440.857	100.188	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-385.522	-0.985	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 8	NonStatic	Max	-382.781	14.938	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 8	NonStatic	Max	-380.041	30.862	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-385.522	-0.985	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 8	NonStatic	Min	-382.781	14.938	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 8	NonStatic	Min	-380.041	30.862	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-478.154	129.550	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 9	NonStatic	Max	-475.255	141.331	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 9	NonStatic	Max	-472.357	153.113	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-478.154	129.550	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 9	NonStatic	Min	-475.255	141.331	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 9	NonStatic	Min	-472.357	153.113	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-286.508	-29.677	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 10	NonStatic	Max	-284.135	-4.088	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 10	NonStatic	Max	-281.762	21.500	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
66	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-286.508	-29.677	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 10	NonStatic	Min	-284.135	-4.088	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 10	NonStatic	Min	-281.762	21.500	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-505.311	132.952	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 11	NonStatic	Max	-502.413	144.733	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 11	NonStatic	Max	-499.515	156.515	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-505.311	132.952	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 11	NonStatic	Min	-502.413	144.733	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 11	NonStatic	Min	-499.515	156.515	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-313.373	-30.340	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 12	NonStatic	Max	-311.000	-4.752	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 12	NonStatic	Max	-308.628	20.837	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-313.373	-30.340	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 12	NonStatic	Min	-311.000	-4.752	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 12	NonStatic	Min	-308.628	20.837	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-352.292	72.516	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 13	NonStatic	Max	-349.394	84.297	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 13	NonStatic	Max	-346.496	96.079	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-352.292	72.516	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 13	NonStatic	Min	-349.394	84.297	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 13	NonStatic	Min	-346.496	96.079	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-292.086	-1.421	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 14	NonStatic	Max	-289.345	14.502	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 14	NonStatic	Max	-286.605	30.426	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-292.086	-1.421	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 14	NonStatic	Min	-289.345	14.502	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 14	NonStatic	Min	-286.605	30.426	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-446.653	76.625	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 15	NonStatic	Max	-443.755	88.406	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 15	NonStatic	Max	-440.857	100.188	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-446.653	76.625	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 15	NonStatic	Min	-443.755	88.406	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 15	NonStatic	Min	-440.857	100.188	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-385.522	-0.985	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 16	NonStatic	Max	-382.781	14.938	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 16	NonStatic	Max	-380.041	30.862	0.000	0.0000
66	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-385.522	-0.985	0.000	0.0000
66	0.14868	SLV 16	NonStatic	Min	-382.781	14.938	0.000	0.0000
66	0.29736	SLV 16	NonStatic	Min	-380.041	30.862	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-451.995	34.396	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-C	NonStatic	Max	-448.996	45.373	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-C	NonStatic	Max	-445.997	56.350	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-451.995	34.396	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-C	NonStatic	Min	-448.996	45.373	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-C	NonStatic	Min	-445.997	56.350	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-418.407	3.496	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F1	NonStatic	Max	-415.426	14.996	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-F1	NonStatic	Max	-412.444	26.496	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-418.407	3.496	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F1	NonStatic	Min	-415.426	14.996	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-F1	NonStatic	Min	-412.444	26.496	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-400.156	40.083	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F2	NonStatic	Max	-396.851	41.822	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-F2	NonStatic	Max	-393.546	43.560	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-400.156	40.083	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F2	NonStatic	Min	-396.851	41.822	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-F2	NonStatic	Min	-393.546	43.560	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-347.357	-11.899	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F3	NonStatic	Max	-344.419	0.899	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
67	0.29884	SLE-F3	NonStatic	Max	-341.480	13.697	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-347.357	-11.899	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-F3	NonStatic	Min	-344.419	0.899	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-F3	NonStatic	Min	-341.480	13.697	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-390.200	36.518	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-QP	NonStatic	Max	-386.894	38.256	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-QP	NonStatic	Max	-383.589	39.994	0.000	0.0000
67	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-390.200	36.518	0.000	0.0000
67	0.14942	SLE-QP	NonStatic	Min	-386.894	38.256	0.000	0.0000
67	0.29884	SLE-QP	NonStatic	Min	-383.589	39.994	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-515.985	2.215	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-1	NonStatic	Max	-512.187	19.525	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-1	NonStatic	Max	-508.389	36.834	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-515.985	2.215	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-1	NonStatic	Min	-512.187	19.525	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-1	NonStatic	Min	-508.389	36.834	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-519.084	11.329	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-2	NonStatic	Max	-515.094	22.862	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-2	NonStatic	Max	-511.105	34.395	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-519.084	11.329	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-2	NonStatic	Min	-515.094	22.862	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-2	NonStatic	Min	-511.105	34.395	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-353.947	-6.309	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-3	NonStatic	Max	-351.157	10.967	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-3	NonStatic	Max	-348.366	28.243	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-353.947	-6.309	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-3	NonStatic	Min	-351.157	10.967	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-3	NonStatic	Min	-348.366	28.243	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-548.301	61.123	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-4	NonStatic	Max	-544.311	72.656	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-4	NonStatic	Max	-540.322	84.189	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-548.301	61.123	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-4	NonStatic	Min	-544.311	72.656	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-4	NonStatic	Min	-540.322	84.189	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-386.811	43.416	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-5	NonStatic	Max	-383.829	54.916	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-5	NonStatic	Max	-380.847	66.416	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-386.811	43.416	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-5	NonStatic	Min	-383.829	54.916	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-5	NonStatic	Min	-380.847	66.416	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-491.784	-21.136	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-6	NonStatic	Max	-487.996	-3.514	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-6	NonStatic	Max	-484.209	14.109	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-491.784	-21.136	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-6	NonStatic	Min	-487.996	-3.514	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-6	NonStatic	Min	-484.209	14.109	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-332.682	-24.018	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-7	NonStatic	Max	-329.891	-6.742	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-7	NonStatic	Max	-327.101	10.534	0.000	0.0000
67	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-332.682	-24.018	0.000	0.0000
67	0.14942	SLU-7	NonStatic	Min	-329.891	-6.742	0.000	0.0000
67	0.29884	SLU-7	NonStatic	Min	-327.101	10.534	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-483.536	73.465	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 1	NonStatic	Max	-480.565	85.293	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 1	NonStatic	Max	-477.594	97.121	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-483.536	73.465	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 1	NonStatic	Min	-480.565	85.293	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 1	NonStatic	Min	-477.594	97.121	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-510.677	76.769	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
67	0.14942	SLV 2	NonStatic	Max	-507.706	88.597	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 2	NonStatic	Max	-504.735	100.425	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-510.677	76.769	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 2	NonStatic	Min	-507.706	88.597	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 2	NonStatic	Min	-504.735	100.425	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-510.677	76.769	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 3	NonStatic	Max	-507.706	88.597	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 3	NonStatic	Max	-504.735	100.425	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-510.677	76.769	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 3	NonStatic	Min	-507.706	88.597	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 3	NonStatic	Min	-504.735	100.425	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-318.541	-80.213	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 4	NonStatic	Max	-316.030	-54.504	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 4	NonStatic	Max	-313.519	-28.795	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-318.541	-80.213	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 4	NonStatic	Min	-316.030	-54.504	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 4	NonStatic	Min	-313.519	-28.795	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-357.894	41.834	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 5	NonStatic	Max	-354.923	53.662	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 5	NonStatic	Max	-351.952	65.490	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-357.894	41.834	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 5	NonStatic	Min	-354.923	53.662	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 5	NonStatic	Min	-351.952	65.490	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-297.755	-31.966	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 6	NonStatic	Max	-294.922	-15.973	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 6	NonStatic	Max	-292.089	0.019	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-297.755	-31.966	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 6	NonStatic	Min	-294.922	-15.973	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 6	NonStatic	Min	-292.089	0.019	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-452.233	46.580	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 7	NonStatic	Max	-449.262	58.408	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 7	NonStatic	Max	-446.291	70.236	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-452.233	46.580	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 7	NonStatic	Min	-449.262	58.408	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 7	NonStatic	Min	-446.291	70.236	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-391.188	-31.069	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 8	NonStatic	Max	-388.355	-15.077	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 8	NonStatic	Max	-385.522	0.916	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-391.188	-31.069	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 8	NonStatic	Min	-388.355	-15.077	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 8	NonStatic	Min	-385.522	0.916	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-483.536	73.465	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 9	NonStatic	Max	-480.565	85.293	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 9	NonStatic	Max	-477.594	97.121	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-483.536	73.465	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 9	NonStatic	Min	-480.565	85.293	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 9	NonStatic	Min	-477.594	97.121	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-291.673	-79.681	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 10	NonStatic	Max	-289.162	-53.973	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 10	NonStatic	Max	-286.651	-28.264	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-291.673	-79.681	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 10	NonStatic	Min	-289.162	-53.973	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 10	NonStatic	Min	-286.651	-28.264	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-510.677	76.769	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 11	NonStatic	Max	-507.706	88.597	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 11	NonStatic	Max	-504.735	100.425	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-510.677	76.769	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 11	NonStatic	Min	-507.706	88.597	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 11	NonStatic	Min	-504.735	100.425	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
67	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-318.541	-80.213	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 12	NonStatic	Max	-316.030	-54.504	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 12	NonStatic	Max	-313.519	-28.795	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-318.541	-80.213	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 12	NonStatic	Min	-316.030	-54.504	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 12	NonStatic	Min	-313.519	-28.795	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-357.894	41.834	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 13	NonStatic	Max	-354.923	53.662	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 13	NonStatic	Max	-351.952	65.490	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-357.894	41.834	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 13	NonStatic	Min	-354.923	53.662	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 13	NonStatic	Min	-351.952	65.490	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-297.755	-31.966	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 14	NonStatic	Max	-294.922	-15.973	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 14	NonStatic	Max	-292.089	0.019	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-297.755	-31.966	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 14	NonStatic	Min	-294.922	-15.973	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 14	NonStatic	Min	-292.089	0.019	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-452.233	46.580	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 15	NonStatic	Max	-449.262	58.408	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 15	NonStatic	Max	-446.291	70.236	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-452.233	46.580	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 15	NonStatic	Min	-449.262	58.408	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 15	NonStatic	Min	-446.291	70.236	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-391.188	-31.069	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 16	NonStatic	Max	-388.355	-15.077	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 16	NonStatic	Max	-385.522	0.916	0.000	0.0000
67	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-391.188	-31.069	0.000	0.0000
67	0.14942	SLV 16	NonStatic	Min	-388.355	-15.077	0.000	0.0000
67	0.29884	SLV 16	NonStatic	Min	-385.522	0.916	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-454.602	-50.181	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-C	NonStatic	Max	-450.588	-60.604	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-C	NonStatic	Max	-446.575	-71.026	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-454.602	-50.181	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-C	NonStatic	Min	-450.588	-60.604	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-C	NonStatic	Min	-446.575	-71.026	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-424.047	-23.159	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F1	NonStatic	Max	-419.999	-34.094	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F1	NonStatic	Max	-415.951	-45.028	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-424.047	-23.159	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F1	NonStatic	Min	-419.999	-34.094	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F1	NonStatic	Min	-415.951	-45.028	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-402.042	-53.072	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F2	NonStatic	Max	-398.639	-54.444	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F2	NonStatic	Max	-395.235	-55.816	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-402.042	-53.072	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F2	NonStatic	Min	-398.639	-54.444	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F2	NonStatic	Min	-395.235	-55.816	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-355.069	1.441	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F3	NonStatic	Max	-350.935	-10.765	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F3	NonStatic	Max	-346.801	-22.972	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-355.069	1.441	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-F3	NonStatic	Min	-350.935	-10.765	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-F3	NonStatic	Min	-346.801	-22.972	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-392.349	-51.434	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-QP	NonStatic	Max	-388.945	-52.806	0.000	0.0000
68	0.29376	SLE-QP	NonStatic	Max	-385.541	-54.178	0.000	0.0000
68	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-392.349	-51.434	0.000	0.0000
68	0.14688	SLE-QP	NonStatic	Min	-388.945	-52.806	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
68	0.29376	SLE-QP	NonStatic	Min	-385.541	-54.178	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-524.002	-20.862	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-1	NonStatic	Max	-518.584	-37.388	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-1	NonStatic	Max	-513.165	-53.915	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-524.002	-20.862	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-1	NonStatic	Min	-518.584	-37.388	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-1	NonStatic	Min	-513.165	-53.915	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-525.409	-41.355	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-2	NonStatic	Max	-520.372	-52.223	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-2	NonStatic	Max	-515.335	-63.091	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-525.409	-41.355	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-2	NonStatic	Min	-520.372	-52.223	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-2	NonStatic	Min	-515.335	-63.091	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-361.656	3.991	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-3	NonStatic	Max	-357.227	-12.602	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-3	NonStatic	Max	-352.798	-29.195	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-361.656	3.991	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-3	NonStatic	Min	-357.227	-12.602	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-3	NonStatic	Min	-352.798	-29.195	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-549.913	-82.698	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-4	NonStatic	Max	-544.876	-93.565	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-4	NonStatic	Max	-539.839	-104.433	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-549.913	-82.698	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-4	NonStatic	Min	-544.876	-93.565	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-4	NonStatic	Min	-539.839	-104.433	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-389.108	-47.929	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-5	NonStatic	Max	-385.060	-58.864	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-5	NonStatic	Max	-381.012	-69.798	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-389.108	-47.929	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-5	NonStatic	Min	-385.060	-58.864	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-5	NonStatic	Min	-381.012	-69.798	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-502.304	5.412	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-6	NonStatic	Max	-496.866	-11.422	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-6	NonStatic	Max	-491.427	-28.255	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-502.304	5.412	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-6	NonStatic	Min	-496.866	-11.422	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-6	NonStatic	Min	-491.427	-28.255	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-342.272	23.743	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-7	NonStatic	Max	-337.843	7.150	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-7	NonStatic	Max	-333.414	-9.443	0.000	0.0000
68	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-342.272	23.743	0.000	0.0000
68	0.14688	SLU-7	NonStatic	Min	-337.843	7.150	0.000	0.0000
68	0.29376	SLU-7	NonStatic	Min	-333.414	-9.443	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-483.563	-62.899	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 1	NonStatic	Max	-479.493	-74.155	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 1	NonStatic	Max	-475.423	-85.411	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-483.563	-62.899	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 1	NonStatic	Min	-479.493	-74.155	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 1	NonStatic	Min	-475.423	-85.411	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-510.247	-68.573	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 2	NonStatic	Max	-506.177	-79.829	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 2	NonStatic	Max	-502.108	-91.085	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-510.247	-68.573	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 2	NonStatic	Min	-506.177	-79.829	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 2	NonStatic	Min	-502.108	-91.085	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-510.247	-68.573	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 3	NonStatic	Max	-506.177	-79.829	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 3	NonStatic	Max	-502.108	-91.085	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-510.247	-68.573	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
68	0.14688	SLV 3	NonStatic	Min	-506.177	-79.829	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 3	NonStatic	Min	-502.108	-91.085	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-334.947	97.594	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 4	NonStatic	Max	-329.962	72.740	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 4	NonStatic	Max	-324.976	47.886	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-334.947	97.594	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 4	NonStatic	Min	-329.962	72.740	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 4	NonStatic	Min	-324.976	47.886	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-360.457	-44.470	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 5	NonStatic	Max	-356.387	-55.727	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 5	NonStatic	Max	-352.318	-66.983	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-360.457	-44.470	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 5	NonStatic	Min	-356.387	-55.727	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 5	NonStatic	Min	-352.318	-66.983	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-308.149	32.636	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 6	NonStatic	Max	-303.804	17.300	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 6	NonStatic	Max	-299.459	1.965	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-308.149	32.636	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 6	NonStatic	Min	-303.804	17.300	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 6	NonStatic	Min	-299.459	1.965	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-453.837	-58.430	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 7	NonStatic	Max	-449.767	-69.686	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 7	NonStatic	Max	-445.698	-80.942	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-453.837	-58.430	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 7	NonStatic	Min	-449.767	-69.686	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 7	NonStatic	Min	-445.698	-80.942	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-401.021	22.380	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 8	NonStatic	Max	-396.677	7.044	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 8	NonStatic	Max	-392.332	-8.291	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-401.021	22.380	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 8	NonStatic	Min	-396.677	7.044	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 8	NonStatic	Min	-392.332	-8.291	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-483.563	-62.899	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 9	NonStatic	Max	-479.493	-74.155	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 9	NonStatic	Max	-475.423	-85.411	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-483.563	-62.899	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 9	NonStatic	Min	-479.493	-74.155	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 9	NonStatic	Min	-475.423	-85.411	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-308.161	99.759	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 10	NonStatic	Max	-303.175	74.904	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 10	NonStatic	Max	-298.190	50.050	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-308.161	99.759	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 10	NonStatic	Min	-303.175	74.904	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 10	NonStatic	Min	-298.190	50.050	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-510.247	-68.573	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 11	NonStatic	Max	-506.177	-79.829	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 11	NonStatic	Max	-502.108	-91.085	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-510.247	-68.573	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 11	NonStatic	Min	-506.177	-79.829	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 11	NonStatic	Min	-502.108	-91.085	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-334.947	97.594	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 12	NonStatic	Max	-329.962	72.740	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 12	NonStatic	Max	-324.976	47.886	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-334.947	97.594	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 12	NonStatic	Min	-329.962	72.740	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 12	NonStatic	Min	-324.976	47.886	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-360.457	-44.470	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 13	NonStatic	Max	-356.387	-55.727	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 13	NonStatic	Max	-352.318	-66.983	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
68	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-360.457	-44.470	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 13	NonStatic	Min	-356.387	-55.727	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 13	NonStatic	Min	-352.318	-66.983	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-308.149	32.636	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 14	NonStatic	Max	-303.804	17.300	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 14	NonStatic	Max	-299.459	1.965	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-308.149	32.636	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 14	NonStatic	Min	-303.804	17.300	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 14	NonStatic	Min	-299.459	1.965	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-453.837	-58.430	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 15	NonStatic	Max	-449.767	-69.686	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 15	NonStatic	Max	-445.698	-80.942	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-453.837	-58.430	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 15	NonStatic	Min	-449.767	-69.686	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 15	NonStatic	Min	-445.698	-80.942	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-401.021	22.380	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 16	NonStatic	Max	-396.677	7.044	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 16	NonStatic	Max	-392.332	-8.291	0.000	0.0000
68	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-401.021	22.380	0.000	0.0000
68	0.14688	SLV 16	NonStatic	Min	-396.677	7.044	0.000	0.0000
68	0.29376	SLV 16	NonStatic	Min	-392.332	-8.291	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-462.034	-27.431	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-C	NonStatic	Max	-457.826	-37.729	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-C	NonStatic	Max	-453.618	-48.027	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-462.034	-27.431	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-C	NonStatic	Min	-457.826	-37.729	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-C	NonStatic	Min	-453.618	-48.027	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-432.014	-8.788	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F1	NonStatic	Max	-427.761	-19.595	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F1	NonStatic	Max	-423.508	-30.402	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-432.014	-8.788	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F1	NonStatic	Min	-427.761	-19.595	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F1	NonStatic	Min	-423.508	-30.402	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-408.006	-32.111	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F2	NonStatic	Max	-404.585	-33.409	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F2	NonStatic	Max	-401.163	-34.707	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-408.006	-32.111	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F2	NonStatic	Min	-404.585	-33.409	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F2	NonStatic	Min	-401.163	-34.707	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-363.753	18.507	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F3	NonStatic	Max	-359.390	6.435	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F3	NonStatic	Max	-355.027	-5.636	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-363.753	18.507	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-F3	NonStatic	Min	-359.390	6.435	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-F3	NonStatic	Min	-355.027	-5.636	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-398.319	-33.142	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-QP	NonStatic	Max	-394.897	-34.440	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-QP	NonStatic	Max	-391.476	-35.738	0.000	0.0000
69	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-398.319	-33.142	0.000	0.0000
69	0.14651	SLE-QP	NonStatic	Min	-394.897	-34.440	0.000	0.0000
69	0.29301	SLE-QP	NonStatic	Min	-391.476	-35.738	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-534.941	1.393	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-1	NonStatic	Max	-529.211	-14.955	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-1	NonStatic	Max	-523.482	-31.302	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-534.941	1.393	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-1	NonStatic	Min	-529.211	-14.955	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-1	NonStatic	Min	-523.482	-31.302	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-534.966	-28.794	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-2	NonStatic	Max	-529.728	-39.515	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
69	0.29301	SLU-2	NonStatic	Max	-524.491	-50.235	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-534.966	-28.794	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-2	NonStatic	Min	-529.728	-39.515	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-2	NonStatic	Min	-524.491	-50.235	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-371.153	29.649	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-3	NonStatic	Max	-366.409	13.215	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-3	NonStatic	Max	-361.664	-3.218	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-371.153	29.649	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-3	NonStatic	Min	-366.409	13.215	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-3	NonStatic	Min	-361.664	-3.218	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-558.775	-57.190	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-4	NonStatic	Max	-553.537	-67.910	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-4	NonStatic	Max	-548.300	-78.631	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-558.775	-57.190	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-4	NonStatic	Min	-553.537	-67.910	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-4	NonStatic	Min	-548.300	-78.631	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-396.720	-19.631	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-5	NonStatic	Max	-392.467	-30.438	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-5	NonStatic	Max	-388.215	-41.244	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-396.720	-19.631	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-5	NonStatic	Min	-392.467	-30.438	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-5	NonStatic	Min	-388.215	-41.244	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-513.825	28.704	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-6	NonStatic	Max	-508.069	12.051	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-6	NonStatic	Max	-502.312	-4.601	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-513.825	28.704	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-6	NonStatic	Min	-508.069	12.051	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-6	NonStatic	Min	-502.312	-4.601	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-352.167	49.783	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-7	NonStatic	Max	-347.422	33.349	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-7	NonStatic	Max	-342.678	16.916	0.000	0.0000
69	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-352.167	49.783	0.000	0.0000
69	0.14651	SLU-7	NonStatic	Min	-347.422	33.349	0.000	0.0000
69	0.29301	SLU-7	NonStatic	Min	-342.678	16.916	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-491.148	-12.245	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 1	NonStatic	Max	-486.868	-23.372	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 1	NonStatic	Max	-482.587	-34.499	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-491.148	-12.245	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 1	NonStatic	Min	-486.868	-23.372	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 1	NonStatic	Min	-482.587	-34.499	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-517.719	-17.998	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 2	NonStatic	Max	-513.438	-29.124	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 2	NonStatic	Max	-509.157	-40.251	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-517.719	-17.998	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 2	NonStatic	Min	-513.438	-29.124	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 2	NonStatic	Min	-509.157	-40.251	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-517.719	-17.998	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 3	NonStatic	Max	-513.438	-29.124	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 3	NonStatic	Max	-509.157	-40.251	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-517.719	-17.998	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 3	NonStatic	Min	-513.438	-29.124	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 3	NonStatic	Min	-509.157	-40.251	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-347.752	140.195	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 4	NonStatic	Max	-342.289	115.547	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 4	NonStatic	Max	-336.826	90.899	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-347.752	140.195	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 4	NonStatic	Min	-342.289	115.547	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 4	NonStatic	Min	-336.826	90.899	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-368.182	-16.773	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
69	0.14651	SLV 5	NonStatic	Max	-363.901	-27.900	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 5	NonStatic	Max	-359.621	-39.026	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-368.182	-16.773	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 5	NonStatic	Min	-363.901	-27.900	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 5	NonStatic	Min	-359.621	-39.026	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-318.009	56.853	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 6	NonStatic	Max	-313.373	41.670	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 6	NonStatic	Max	-308.738	26.487	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-318.009	56.853	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 6	NonStatic	Min	-313.373	41.670	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 6	NonStatic	Min	-308.738	26.487	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-461.271	-31.939	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 7	NonStatic	Max	-456.990	-43.065	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 7	NonStatic	Max	-452.710	-54.192	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-461.271	-31.939	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 7	NonStatic	Min	-456.990	-43.065	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 7	NonStatic	Min	-452.710	-54.192	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-410.658	44.748	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 8	NonStatic	Max	-406.023	29.565	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 8	NonStatic	Max	-401.388	14.382	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-410.658	44.748	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 8	NonStatic	Min	-406.023	29.565	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 8	NonStatic	Min	-401.388	14.382	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-491.148	-12.245	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 9	NonStatic	Max	-486.868	-23.372	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 9	NonStatic	Max	-482.587	-34.499	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-491.148	-12.245	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 9	NonStatic	Min	-486.868	-23.372	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 9	NonStatic	Min	-482.587	-34.499	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-321.014	142.893	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 10	NonStatic	Max	-315.551	118.245	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 10	NonStatic	Max	-310.089	93.596	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-321.014	142.893	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 10	NonStatic	Min	-315.551	118.245	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 10	NonStatic	Min	-310.089	93.596	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-517.719	-17.998	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 11	NonStatic	Max	-513.438	-29.124	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 11	NonStatic	Max	-509.157	-40.251	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-517.719	-17.998	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 11	NonStatic	Min	-513.438	-29.124	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 11	NonStatic	Min	-509.157	-40.251	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-347.752	140.195	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 12	NonStatic	Max	-342.289	115.547	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 12	NonStatic	Max	-336.826	90.899	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-347.752	140.195	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 12	NonStatic	Min	-342.289	115.547	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 12	NonStatic	Min	-336.826	90.899	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-368.182	-16.773	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 13	NonStatic	Max	-363.901	-27.900	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 13	NonStatic	Max	-359.621	-39.026	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-368.182	-16.773	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 13	NonStatic	Min	-363.901	-27.900	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 13	NonStatic	Min	-359.621	-39.026	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-318.009	56.853	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 14	NonStatic	Max	-313.373	41.670	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 14	NonStatic	Max	-308.738	26.487	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-318.009	56.853	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 14	NonStatic	Min	-313.373	41.670	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 14	NonStatic	Min	-308.738	26.487	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
69	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-461.271	-31.939	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 15	NonStatic	Max	-456.990	-43.065	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 15	NonStatic	Max	-452.710	-54.192	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-461.271	-31.939	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 15	NonStatic	Min	-456.990	-43.065	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 15	NonStatic	Min	-452.710	-54.192	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-410.658	44.748	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 16	NonStatic	Max	-406.023	29.565	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 16	NonStatic	Max	-401.388	14.382	0.000	0.0000
69	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-410.658	44.748	0.000	0.0000
69	0.14651	SLV 16	NonStatic	Min	-406.023	29.565	0.000	0.0000
69	0.29301	SLV 16	NonStatic	Min	-401.388	14.382	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-470.480	22.020	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-C	NonStatic	Max	-466.500	11.135	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-C	NonStatic	Max	-462.520	0.249	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-470.480	22.020	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-C	NonStatic	Min	-466.500	11.135	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-C	NonStatic	Min	-462.520	0.249	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-440.029	30.729	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F1	NonStatic	Max	-436.022	19.312	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F1	NonStatic	Max	-432.015	7.895	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-440.029	30.729	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F1	NonStatic	Min	-436.022	19.312	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F1	NonStatic	Min	-432.015	7.895	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-415.434	11.991	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F2	NonStatic	Max	-411.929	10.509	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F2	NonStatic	Max	-408.424	9.026	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-415.434	11.991	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F2	NonStatic	Min	-411.929	10.509	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F2	NonStatic	Min	-408.424	9.026	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-370.977	57.320	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F3	NonStatic	Max	-366.903	44.581	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F3	NonStatic	Max	-362.829	31.843	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-370.977	57.320	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-F3	NonStatic	Min	-366.903	44.581	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-F3	NonStatic	Min	-362.829	31.843	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-405.842	7.790	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-QP	NonStatic	Max	-402.337	6.307	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-QP	NonStatic	Max	-398.832	4.824	0.000	0.0000
70	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-405.842	7.790	0.000	0.0000
70	0.15229	SLE-QP	NonStatic	Min	-402.337	6.307	0.000	0.0000
70	0.30458	SLE-QP	NonStatic	Min	-398.832	4.824	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-545.185	55.659	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-1	NonStatic	Max	-539.854	38.415	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-1	NonStatic	Max	-534.524	21.171	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-545.185	55.659	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-1	NonStatic	Min	-539.854	38.415	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-1	NonStatic	Min	-534.524	21.171	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-545.678	15.357	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-2	NonStatic	Max	-540.645	3.992	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-2	NonStatic	Max	-535.612	-7.374	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-545.678	15.357	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-2	NonStatic	Min	-540.645	3.992	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-2	NonStatic	Min	-535.612	-7.374	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-378.423	77.840	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-3	NonStatic	Max	-374.119	60.544	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-3	NonStatic	Max	-369.815	43.249	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-378.423	77.840	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-3	NonStatic	Min	-374.119	60.544	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
70	0.30458	SLU-3	NonStatic	Min	-369.815	43.249	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-570.274	1.078	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-4	NonStatic	Max	-565.241	-10.287	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-4	NonStatic	Max	-560.207	-21.653	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-570.274	1.078	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-4	NonStatic	Min	-565.241	-10.287	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-4	NonStatic	Min	-560.207	-21.653	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-404.922	31.661	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-5	NonStatic	Max	-400.915	20.244	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-5	NonStatic	Max	-396.908	8.826	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-404.922	31.661	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-5	NonStatic	Min	-400.915	20.244	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-5	NonStatic	Min	-396.908	8.826	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-523.119	82.666	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-6	NonStatic	Max	-517.772	65.103	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-6	NonStatic	Max	-512.426	47.540	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-523.119	82.666	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-6	NonStatic	Min	-517.772	65.103	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-6	NonStatic	Min	-512.426	47.540	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-358.711	97.264	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-7	NonStatic	Max	-354.407	79.968	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-7	NonStatic	Max	-350.103	62.672	0.000	0.0000
70	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-358.711	97.264	0.000	0.0000
70	0.15229	SLU-7	NonStatic	Min	-354.407	79.968	0.000	0.0000
70	0.30458	SLU-7	NonStatic	Min	-350.103	62.672	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-498.631	66.212	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 1	NonStatic	Max	-494.607	54.461	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 1	NonStatic	Max	-490.583	42.710	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-498.631	66.212	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 1	NonStatic	Min	-494.607	54.461	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 1	NonStatic	Min	-490.583	42.710	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-525.386	61.863	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 2	NonStatic	Max	-521.362	50.112	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 2	NonStatic	Max	-517.338	38.360	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-525.386	61.863	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 2	NonStatic	Min	-521.362	50.112	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 2	NonStatic	Min	-517.338	38.360	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-525.386	61.863	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 3	NonStatic	Max	-521.362	50.112	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 3	NonStatic	Max	-517.338	38.360	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-525.386	61.863	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 3	NonStatic	Min	-521.362	50.112	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 3	NonStatic	Min	-517.338	38.360	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-351.849	204.618	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 4	NonStatic	Max	-347.111	178.740	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 4	NonStatic	Max	-342.373	152.862	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-351.849	204.618	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 4	NonStatic	Min	-347.111	178.740	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 4	NonStatic	Min	-342.373	152.862	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-376.367	32.206	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 5	NonStatic	Max	-372.343	20.455	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 5	NonStatic	Max	-368.319	8.704	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-376.367	32.206	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 5	NonStatic	Min	-372.343	20.455	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 5	NonStatic	Min	-368.319	8.704	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-324.184	100.463	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 6	NonStatic	Max	-319.946	84.474	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 6	NonStatic	Max	-315.708	68.485	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-324.184	100.463	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
70	0.15229	SLV 6	NonStatic	Min	-319.946	84.474	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 6	NonStatic	Min	-315.708	68.485	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-469.937	21.036	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 7	NonStatic	Max	-465.913	9.284	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 7	NonStatic	Max	-461.889	-2.467	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-469.937	21.036	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 7	NonStatic	Min	-465.913	9.284	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 7	NonStatic	Min	-461.889	-2.467	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-417.216	91.766	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 8	NonStatic	Max	-412.978	75.777	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 8	NonStatic	Max	-408.740	59.788	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-417.216	91.766	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 8	NonStatic	Min	-412.978	75.777	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 8	NonStatic	Min	-408.740	59.788	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-498.631	66.212	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 9	NonStatic	Max	-494.607	54.461	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 9	NonStatic	Max	-490.583	42.710	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-498.631	66.212	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 9	NonStatic	Min	-494.607	54.461	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 9	NonStatic	Min	-490.583	42.710	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-325.030	206.333	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 10	NonStatic	Max	-320.292	180.455	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 10	NonStatic	Max	-315.554	154.577	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-325.030	206.333	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 10	NonStatic	Min	-320.292	180.455	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 10	NonStatic	Min	-315.554	154.577	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-525.386	61.863	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 11	NonStatic	Max	-521.362	50.112	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 11	NonStatic	Max	-517.338	38.360	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-525.386	61.863	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 11	NonStatic	Min	-521.362	50.112	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 11	NonStatic	Min	-517.338	38.360	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-351.849	204.618	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 12	NonStatic	Max	-347.111	178.740	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 12	NonStatic	Max	-342.373	152.862	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-351.849	204.618	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 12	NonStatic	Min	-347.111	178.740	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 12	NonStatic	Min	-342.373	152.862	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-376.367	32.206	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 13	NonStatic	Max	-372.343	20.455	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 13	NonStatic	Max	-368.319	8.704	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-376.367	32.206	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 13	NonStatic	Min	-372.343	20.455	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 13	NonStatic	Min	-368.319	8.704	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-324.184	100.463	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 14	NonStatic	Max	-319.946	84.474	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 14	NonStatic	Max	-315.708	68.485	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-324.184	100.463	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 14	NonStatic	Min	-319.946	84.474	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 14	NonStatic	Min	-315.708	68.485	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-469.937	21.036	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 15	NonStatic	Max	-465.913	9.284	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 15	NonStatic	Max	-461.889	-2.467	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-469.937	21.036	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 15	NonStatic	Min	-465.913	9.284	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 15	NonStatic	Min	-461.889	-2.467	0.000	0.0000
70	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-417.216	91.766	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 16	NonStatic	Max	-412.978	75.777	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 16	NonStatic	Max	-408.740	59.788	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
70	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-417.216	91.766	0.000	0.0000
70	0.15229	SLV 16	NonStatic	Min	-412.978	75.777	0.000	0.0000
70	0.30458	SLV 16	NonStatic	Min	-408.740	59.788	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-219.549	-61.601	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-C	NonStatic	Max	-212.014	-36.161	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-C	NonStatic	Max	-204.479	-10.720	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-219.549	-61.601	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-C	NonStatic	Min	-212.014	-36.161	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-C	NonStatic	Min	-204.479	-10.720	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-198.826	-43.310	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F1	NonStatic	Max	-191.291	-15.824	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F1	NonStatic	Max	-183.756	11.661	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-198.826	-43.310	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F1	NonStatic	Min	-191.291	-15.824	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F1	NonStatic	Min	-183.756	11.661	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-202.771	-32.023	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F2	NonStatic	Max	-195.236	-29.036	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F2	NonStatic	Max	-187.701	-26.048	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-202.771	-32.023	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F2	NonStatic	Min	-195.236	-29.036	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F2	NonStatic	Min	-187.701	-26.048	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-157.616	-61.839	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F3	NonStatic	Max	-150.081	-31.969	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F3	NonStatic	Max	-142.546	-2.100	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-157.616	-61.839	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-F3	NonStatic	Min	-150.081	-31.969	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-F3	NonStatic	Min	-142.546	-2.100	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-198.197	-22.873	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-QP	NonStatic	Max	-190.662	-19.885	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-QP	NonStatic	Max	-183.127	-16.898	0.000	0.0000
71	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-198.197	-22.873	0.000	0.0000
71	0.27409	SLE-QP	NonStatic	Min	-190.662	-19.885	0.000	0.0000
71	0.54817	SLE-QP	NonStatic	Min	-183.127	-16.898	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-231.085	-77.522	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-1	NonStatic	Max	-221.289	-37.500	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-1	NonStatic	Max	-211.494	2.522	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-231.085	-77.522	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-1	NonStatic	Min	-221.289	-37.500	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-1	NonStatic	Min	-211.494	2.522	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-246.626	-27.044	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-2	NonStatic	Max	-236.831	0.441	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-2	NonStatic	Max	-227.035	27.926	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-246.626	-27.044	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-2	NonStatic	Min	-236.831	0.441	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-2	NonStatic	Min	-227.035	27.926	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-156.139	-106.340	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-3	NonStatic	Max	-148.604	-66.318	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-3	NonStatic	Max	-141.069	-26.296	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-156.139	-106.340	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-3	NonStatic	Min	-148.604	-66.318	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-3	NonStatic	Min	-141.069	-26.296	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-270.652	-64.542	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-4	NonStatic	Max	-260.856	-37.057	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-4	NonStatic	Max	-251.061	-9.572	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-270.652	-64.542	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-4	NonStatic	Min	-260.856	-37.057	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-4	NonStatic	Min	-251.061	-9.572	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-194.190	-92.469	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-5	NonStatic	Max	-186.655	-64.983	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
71	0.54817	SLU-5	NonStatic	Max	-179.120	-37.498	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-194.190	-92.469	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-5	NonStatic	Min	-186.655	-64.983	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-5	NonStatic	Min	-179.120	-37.498	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-201.445	-74.222	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-6	NonStatic	Max	-191.649	-33.444	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-6	NonStatic	Max	-181.853	7.335	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-201.445	-74.222	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-6	NonStatic	Min	-191.649	-33.444	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-6	NonStatic	Min	-181.853	7.335	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-130.188	-105.017	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-7	NonStatic	Max	-122.653	-64.995	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-7	NonStatic	Max	-115.118	-24.973	0.000	0.0000
71	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-130.188	-105.017	0.000	0.0000
71	0.27409	SLU-7	NonStatic	Min	-122.653	-64.995	0.000	0.0000
71	0.54817	SLU-7	NonStatic	Min	-115.118	-24.973	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-242.098	-168.464	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 1	NonStatic	Max	-234.563	-140.376	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 1	NonStatic	Max	-227.028	-112.288	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-242.098	-168.464	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 1	NonStatic	Min	-234.563	-140.376	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 1	NonStatic	Min	-227.028	-112.288	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-254.585	-164.929	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 2	NonStatic	Max	-247.050	-136.840	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 2	NonStatic	Max	-239.515	-108.752	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-254.585	-164.929	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 2	NonStatic	Min	-247.050	-136.840	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 2	NonStatic	Min	-239.515	-108.752	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-254.585	-164.929	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 3	NonStatic	Max	-247.050	-136.840	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 3	NonStatic	Max	-239.515	-108.752	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-254.585	-164.929	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 3	NonStatic	Min	-247.050	-136.840	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 3	NonStatic	Min	-239.515	-108.752	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-65.615	-168.151	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 4	NonStatic	Max	-58.080	-114.573	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 4	NonStatic	Max	-50.545	-60.995	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-65.615	-168.151	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 4	NonStatic	Min	-58.080	-114.573	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 4	NonStatic	Min	-50.545	-60.995	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-186.442	-94.250	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 5	NonStatic	Max	-178.907	-66.162	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 5	NonStatic	Max	-171.372	-38.074	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-186.442	-94.250	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 5	NonStatic	Min	-178.907	-66.162	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 5	NonStatic	Min	-171.372	-38.074	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-114.323	-94.672	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 6	NonStatic	Max	-106.788	-58.937	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 6	NonStatic	Max	-99.253	-23.202	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-114.323	-94.672	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 6	NonStatic	Min	-106.788	-58.937	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 6	NonStatic	Min	-99.253	-23.202	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-227.456	-79.267	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 7	NonStatic	Max	-219.921	-51.179	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 7	NonStatic	Max	-212.386	-23.091	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-227.456	-79.267	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 7	NonStatic	Min	-219.921	-51.179	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 7	NonStatic	Min	-212.386	-23.091	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-153.757	-78.691	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
71	0.27409	SLV 8	NonStatic	Max	-146.222	-42.955	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 8	NonStatic	Max	-138.687	-7.220	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-153.757	-78.691	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 8	NonStatic	Min	-146.222	-42.955	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 8	NonStatic	Min	-138.687	-7.220	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-242.098	-168.464	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 9	NonStatic	Max	-234.563	-140.376	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 9	NonStatic	Max	-227.028	-112.288	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-242.098	-168.464	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 9	NonStatic	Min	-234.563	-140.376	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 9	NonStatic	Min	-227.028	-112.288	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-54.960	-172.908	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 10	NonStatic	Max	-47.425	-119.330	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 10	NonStatic	Max	-39.890	-65.752	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-54.960	-172.908	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 10	NonStatic	Min	-47.425	-119.330	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 10	NonStatic	Min	-39.890	-65.752	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-254.585	-164.929	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 11	NonStatic	Max	-247.050	-136.840	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 11	NonStatic	Max	-239.515	-108.752	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-254.585	-164.929	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 11	NonStatic	Min	-247.050	-136.840	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 11	NonStatic	Min	-239.515	-108.752	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-65.615	-168.151	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 12	NonStatic	Max	-58.080	-114.573	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 12	NonStatic	Max	-50.545	-60.995	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-65.615	-168.151	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 12	NonStatic	Min	-58.080	-114.573	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 12	NonStatic	Min	-50.545	-60.995	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-186.442	-94.250	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 13	NonStatic	Max	-178.907	-66.162	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 13	NonStatic	Max	-171.372	-38.074	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-186.442	-94.250	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 13	NonStatic	Min	-178.907	-66.162	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 13	NonStatic	Min	-171.372	-38.074	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-114.323	-94.672	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 14	NonStatic	Max	-106.788	-58.937	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 14	NonStatic	Max	-99.253	-23.202	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-114.323	-94.672	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 14	NonStatic	Min	-106.788	-58.937	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 14	NonStatic	Min	-99.253	-23.202	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-227.456	-79.267	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 15	NonStatic	Max	-219.921	-51.179	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 15	NonStatic	Max	-212.386	-23.091	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-227.456	-79.267	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 15	NonStatic	Min	-219.921	-51.179	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 15	NonStatic	Min	-212.386	-23.091	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-153.757	-78.691	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 16	NonStatic	Max	-146.222	-42.955	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 16	NonStatic	Max	-138.687	-7.220	0.000	0.0000
71	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-153.757	-78.691	0.000	0.0000
71	0.27409	SLV 16	NonStatic	Min	-146.222	-42.955	0.000	0.0000
71	0.54817	SLV 16	NonStatic	Min	-138.687	-7.220	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-66.603	-73.885	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-C	NonStatic	Max	-66.603	-60.931	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-66.603	-73.885	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-C	NonStatic	Min	-66.603	-60.931	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-43.310	-64.381	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F1	NonStatic	Max	-43.310	-51.426	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
72	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-43.310	-64.381	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F1	NonStatic	Min	-43.310	-51.426	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-51.139	-73.598	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F2	NonStatic	Max	-51.139	-60.643	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-51.139	-73.598	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F2	NonStatic	Min	-51.139	-60.643	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-61.839	-44.182	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F3	NonStatic	Max	-61.839	-31.228	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-61.839	-44.182	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-F3	NonStatic	Min	-61.839	-31.228	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-40.025	-72.622	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-QP	NonStatic	Max	-40.025	-59.667	0.000	0.0000
72	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-40.025	-72.622	0.000	0.0000
72	0.47122	SLE-QP	NonStatic	Min	-40.025	-59.667	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-78.782	-77.286	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-1	NonStatic	Max	-78.782	-60.445	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-78.782	-77.286	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-1	NonStatic	Min	-78.782	-60.445	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-29.645	-90.505	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-2	NonStatic	Max	-29.645	-73.664	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-29.645	-90.505	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-2	NonStatic	Min	-29.645	-73.664	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-106.340	-39.139	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-3	NonStatic	Max	-106.340	-26.184	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-106.340	-39.139	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-3	NonStatic	Min	-106.340	-26.184	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-76.429	-101.201	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-4	NonStatic	Max	-76.429	-84.359	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-76.429	-101.201	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-4	NonStatic	Min	-76.429	-84.359	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-99.915	-62.167	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-5	NonStatic	Max	-99.915	-49.213	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-99.915	-62.167	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-5	NonStatic	Min	-99.915	-49.213	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-74.222	-60.083	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-6	NonStatic	Max	-74.222	-43.242	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-74.222	-60.083	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-6	NonStatic	Min	-74.222	-43.242	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-105.017	-23.861	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-7	NonStatic	Max	-105.017	-10.907	0.000	0.0000
72	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-105.017	-23.861	0.000	0.0000
72	0.47122	SLU-7	NonStatic	Min	-105.017	-10.907	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-190.682	-73.075	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 1	NonStatic	Max	-190.682	-60.120	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-190.682	-73.075	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 1	NonStatic	Min	-190.682	-60.120	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-187.233	-78.500	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 2	NonStatic	Max	-187.233	-65.545	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-187.233	-78.500	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 2	NonStatic	Min	-187.233	-65.545	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-187.233	-78.500	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 3	NonStatic	Max	-187.233	-65.545	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-187.233	-78.500	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 3	NonStatic	Min	-187.233	-65.545	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-168.151	18.089	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 4	NonStatic	Max	-168.151	31.044	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-168.151	18.089	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 4	NonStatic	Min	-168.151	31.044	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-99.327	-58.440	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
72	0.47122	SLV 5	NonStatic	Max	-99.327	-45.485	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-99.327	-58.440	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 5	NonStatic	Min	-99.327	-45.485	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-94.672	-19.451	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 6	NonStatic	Max	-94.672	-6.496	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-94.672	-19.451	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 6	NonStatic	Min	-94.672	-6.496	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-84.022	-75.606	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 7	NonStatic	Max	-84.022	-62.651	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-84.022	-75.606	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 7	NonStatic	Min	-84.022	-62.651	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-78.691	-36.046	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 8	NonStatic	Max	-78.691	-23.091	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-78.691	-36.046	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 8	NonStatic	Min	-78.691	-23.091	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-190.682	-73.075	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 9	NonStatic	Max	-190.682	-60.120	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-190.682	-73.075	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 9	NonStatic	Min	-190.682	-60.120	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-172.908	22.395	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 10	NonStatic	Max	-172.908	35.350	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-172.908	22.395	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 10	NonStatic	Min	-172.908	35.350	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-187.233	-78.500	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 11	NonStatic	Max	-187.233	-65.545	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-187.233	-78.500	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 11	NonStatic	Min	-187.233	-65.545	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-168.151	18.089	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 12	NonStatic	Max	-168.151	31.044	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-168.151	18.089	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 12	NonStatic	Min	-168.151	31.044	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-99.327	-58.440	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 13	NonStatic	Max	-99.327	-45.485	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-99.327	-58.440	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 13	NonStatic	Min	-99.327	-45.485	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-94.672	-19.451	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 14	NonStatic	Max	-94.672	-6.496	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-94.672	-19.451	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 14	NonStatic	Min	-94.672	-6.496	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-84.022	-75.606	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 15	NonStatic	Max	-84.022	-62.651	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-84.022	-75.606	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 15	NonStatic	Min	-84.022	-62.651	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-78.691	-36.046	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 16	NonStatic	Max	-78.691	-23.091	0.000	0.0000
72	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-78.691	-36.046	0.000	0.0000
72	0.47122	SLV 16	NonStatic	Min	-78.691	-23.091	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-372.236	21.190	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-C	NonStatic	Max	-379.771	27.667	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-C	NonStatic	Max	-387.306	34.144	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-372.236	21.190	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-C	NonStatic	Min	-379.771	27.667	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-C	NonStatic	Min	-387.306	34.144	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-357.469	29.030	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F1	NonStatic	Max	-365.004	35.507	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F1	NonStatic	Max	-372.539	41.985	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-357.469	29.030	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F1	NonStatic	Min	-365.004	35.507	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F1	NonStatic	Min	-372.539	41.985	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
73	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-308.549	27.271	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F2	NonStatic	Max	-316.084	33.748	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F2	NonStatic	Max	-323.619	40.226	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-308.549	27.271	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F2	NonStatic	Min	-316.084	33.748	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F2	NonStatic	Min	-323.619	40.226	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-345.363	-0.560	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F3	NonStatic	Max	-352.898	5.917	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F3	NonStatic	Max	-360.433	12.394	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-345.363	-0.560	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-F3	NonStatic	Min	-352.898	5.917	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-F3	NonStatic	Min	-360.433	12.394	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-298.360	33.490	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-QP	NonStatic	Max	-305.895	39.967	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-QP	NonStatic	Max	-313.430	46.445	0.000	0.0000
73	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-298.360	33.490	0.000	0.0000
73	0.36143	SLE-QP	NonStatic	Min	-305.895	39.967	0.000	0.0000
73	0.72287	SLE-QP	NonStatic	Min	-313.430	46.445	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-482.810	15.821	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-1	NonStatic	Max	-492.606	24.242	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-1	NonStatic	Max	-502.401	32.662	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-482.810	15.821	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-1	NonStatic	Min	-492.606	24.242	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-1	NonStatic	Min	-502.401	32.662	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-428.757	57.345	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-2	NonStatic	Max	-438.553	65.765	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-2	NonStatic	Max	-448.348	74.186	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-428.757	57.345	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-2	NonStatic	Min	-438.553	65.765	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-2	NonStatic	Min	-448.348	74.186	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-382.965	-32.217	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-3	NonStatic	Max	-390.500	-25.740	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-3	NonStatic	Max	-398.035	-19.262	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-382.965	-32.217	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-3	NonStatic	Min	-390.500	-25.740	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-3	NonStatic	Min	-398.035	-19.262	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-441.232	36.702	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-4	NonStatic	Max	-451.028	45.122	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-4	NonStatic	Max	-460.824	53.543	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-441.232	36.702	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-4	NonStatic	Min	-451.028	45.122	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-4	NonStatic	Min	-460.824	53.543	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-344.804	-11.008	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-5	NonStatic	Max	-352.339	-4.531	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-5	NonStatic	Max	-359.875	1.946	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-344.804	-11.008	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-5	NonStatic	Min	-352.339	-4.531	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-5	NonStatic	Min	-359.875	1.946	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-502.057	4.773	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-6	NonStatic	Max	-511.852	13.194	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-6	NonStatic	Max	-521.648	21.614	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-502.057	4.773	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-6	NonStatic	Min	-511.852	13.194	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-6	NonStatic	Min	-521.648	21.614	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-399.831	-43.732	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-7	NonStatic	Max	-407.366	-37.255	0.000	0.0000
73	0.72287	SLU-7	NonStatic	Max	-414.901	-30.778	0.000	0.0000
73	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-399.831	-43.732	0.000	0.0000
73	0.36143	SLU-7	NonStatic	Min	-407.366	-37.255	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
73	0.72287	SLU-7	NonStatic	Min	-414.901	-30.778	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-432.293	-59.118	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 1	NonStatic	Max	-439.828	-52.641	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 1	NonStatic	Max	-447.363	-46.163	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-432.293	-59.118	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 1	NonStatic	Min	-439.828	-52.641	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 1	NonStatic	Min	-447.363	-46.163	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-444.915	-51.888	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 2	NonStatic	Max	-452.450	-45.411	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 2	NonStatic	Max	-459.985	-38.934	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-444.915	-51.888	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 2	NonStatic	Min	-452.450	-45.411	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 2	NonStatic	Min	-459.985	-38.934	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-444.915	-51.888	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 3	NonStatic	Max	-452.450	-45.411	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 3	NonStatic	Max	-459.985	-38.934	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-444.915	-51.888	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 3	NonStatic	Min	-452.450	-45.411	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 3	NonStatic	Min	-459.985	-38.934	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-533.608	-119.124	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 4	NonStatic	Max	-541.143	-112.647	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 4	NonStatic	Max	-548.678	-106.170	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-533.608	-119.124	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 4	NonStatic	Min	-541.143	-112.647	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 4	NonStatic	Min	-548.678	-106.170	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-321.572	-14.362	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 5	NonStatic	Max	-329.107	-7.885	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 5	NonStatic	Max	-336.642	-1.408	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-321.572	-14.362	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 5	NonStatic	Min	-329.107	-7.885	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 5	NonStatic	Min	-336.642	-1.408	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-374.115	-42.625	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 6	NonStatic	Max	-381.650	-36.148	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 6	NonStatic	Max	-389.185	-29.670	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-374.115	-42.625	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 6	NonStatic	Min	-381.650	-36.148	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 6	NonStatic	Min	-389.185	-29.670	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-368.872	11.557	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 7	NonStatic	Max	-376.407	18.035	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 7	NonStatic	Max	-383.942	24.512	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-368.872	11.557	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 7	NonStatic	Min	-376.407	18.035	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 7	NonStatic	Min	-383.942	24.512	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-422.819	-16.571	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 8	NonStatic	Max	-430.355	-10.093	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 8	NonStatic	Max	-437.890	-3.616	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-422.819	-16.571	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 8	NonStatic	Min	-430.355	-10.093	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 8	NonStatic	Min	-437.890	-3.616	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-432.293	-59.118	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 9	NonStatic	Max	-439.828	-52.641	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 9	NonStatic	Max	-447.363	-46.163	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-432.293	-59.118	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 9	NonStatic	Min	-439.828	-52.641	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 9	NonStatic	Min	-447.363	-46.163	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-518.444	-126.360	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 10	NonStatic	Max	-525.979	-119.883	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 10	NonStatic	Max	-533.514	-113.405	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-518.444	-126.360	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
73	0.36143	SLV 10	NonStatic	Min	-525.979	-119.883	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 10	NonStatic	Min	-533.514	-113.405	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-444.915	-51.888	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 11	NonStatic	Max	-452.450	-45.411	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 11	NonStatic	Max	-459.985	-38.934	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-444.915	-51.888	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 11	NonStatic	Min	-452.450	-45.411	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 11	NonStatic	Min	-459.985	-38.934	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-533.608	-119.124	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 12	NonStatic	Max	-541.143	-112.647	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 12	NonStatic	Max	-548.678	-106.170	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-533.608	-119.124	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 12	NonStatic	Min	-541.143	-112.647	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 12	NonStatic	Min	-548.678	-106.170	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-321.572	-14.362	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 13	NonStatic	Max	-329.107	-7.885	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 13	NonStatic	Max	-336.642	-1.408	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-321.572	-14.362	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 13	NonStatic	Min	-329.107	-7.885	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 13	NonStatic	Min	-336.642	-1.408	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-374.115	-42.625	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 14	NonStatic	Max	-381.650	-36.148	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 14	NonStatic	Max	-389.185	-29.670	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-374.115	-42.625	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 14	NonStatic	Min	-381.650	-36.148	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 14	NonStatic	Min	-389.185	-29.670	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-368.872	11.557	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 15	NonStatic	Max	-376.407	18.035	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 15	NonStatic	Max	-383.942	24.512	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-368.872	11.557	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 15	NonStatic	Min	-376.407	18.035	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 15	NonStatic	Min	-383.942	24.512	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-422.819	-16.571	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 16	NonStatic	Max	-430.355	-10.093	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 16	NonStatic	Max	-437.890	-3.616	0.000	0.0000
73	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-422.819	-16.571	0.000	0.0000
73	0.36143	SLV 16	NonStatic	Min	-430.355	-10.093	0.000	0.0000
73	0.72287	SLV 16	NonStatic	Min	-437.890	-3.616	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-372.131	-51.944	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-C	NonStatic	Max	-370.771	-49.521	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-C	NonStatic	Max	-369.411	-47.098	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-372.131	-51.944	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-C	NonStatic	Min	-370.771	-49.521	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-C	NonStatic	Min	-369.411	-47.098	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-335.632	-68.076	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.272	-65.653	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F1	NonStatic	Max	-332.912	-63.230	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-335.632	-68.076	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.272	-65.653	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F1	NonStatic	Min	-332.912	-63.230	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-304.784	-57.070	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F2	NonStatic	Max	-303.424	-54.647	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F2	NonStatic	Max	-302.064	-52.224	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-304.784	-57.070	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F2	NonStatic	Min	-303.424	-54.647	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F2	NonStatic	Min	-302.064	-52.224	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-350.439	-28.745	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F3	NonStatic	Max	-349.079	-26.322	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F3	NonStatic	Max	-347.719	-23.899	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
74	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-350.439	-28.745	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-F3	NonStatic	Min	-349.079	-26.322	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-F3	NonStatic	Min	-347.719	-23.899	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-284.500	-67.345	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-QP	NonStatic	Max	-283.140	-64.922	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-QP	NonStatic	Max	-281.780	-62.499	0.000	0.0000
74	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-284.500	-67.345	0.000	0.0000
74	0.12353	SLE-QP	NonStatic	Min	-283.140	-64.922	0.000	0.0000
74	0.24706	SLE-QP	NonStatic	Min	-281.780	-62.499	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-485.678	-73.081	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-1	NonStatic	Max	-483.910	-69.931	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-1	NonStatic	Max	-482.142	-66.781	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-485.678	-73.081	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-1	NonStatic	Min	-483.910	-69.931	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-1	NonStatic	Min	-482.142	-66.781	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-383.499	-127.447	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-2	NonStatic	Max	-381.731	-124.297	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-2	NonStatic	Max	-379.963	-121.147	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-383.499	-127.447	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-2	NonStatic	Min	-381.731	-124.297	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-2	NonStatic	Min	-379.963	-121.147	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-431.287	17.609	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-3	NonStatic	Max	-429.927	20.032	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-3	NonStatic	Max	-428.567	22.455	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-431.287	17.609	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-3	NonStatic	Min	-429.927	20.032	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-3	NonStatic	Min	-428.567	22.455	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-442.604	-86.454	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-4	NonStatic	Max	-440.837	-83.304	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-4	NonStatic	Max	-439.069	-80.154	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-442.604	-86.454	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-4	NonStatic	Min	-440.837	-83.304	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-4	NonStatic	Min	-439.069	-80.154	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-387.572	1.277	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-5	NonStatic	Max	-386.212	3.700	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-5	NonStatic	Max	-384.852	6.123	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-387.572	1.277	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-5	NonStatic	Min	-386.212	3.700	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-5	NonStatic	Min	-384.852	6.123	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-500.387	-68.133	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-6	NonStatic	Max	-498.619	-64.983	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-6	NonStatic	Max	-496.851	-61.833	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-500.387	-68.133	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-6	NonStatic	Min	-498.619	-64.983	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-6	NonStatic	Min	-496.851	-61.833	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-446.928	25.189	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-7	NonStatic	Max	-445.568	27.612	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-7	NonStatic	Max	-444.208	30.035	0.000	0.0000
74	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-446.928	25.189	0.000	0.0000
74	0.12353	SLU-7	NonStatic	Min	-445.568	27.612	0.000	0.0000
74	0.24706	SLU-7	NonStatic	Min	-444.208	30.035	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-554.430	84.930	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 1	NonStatic	Max	-553.070	87.353	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 1	NonStatic	Max	-551.710	89.776	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-554.430	84.930	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 1	NonStatic	Min	-553.070	87.353	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 1	NonStatic	Min	-551.710	89.776	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-560.067	73.964	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 2	NonStatic	Max	-558.707	76.387	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
74	0.24706	SLV 2	NonStatic	Max	-557.347	78.810	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-560.067	73.964	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 2	NonStatic	Min	-558.707	76.387	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 2	NonStatic	Min	-557.347	78.810	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-560.067	73.964	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 3	NonStatic	Max	-558.707	76.387	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 3	NonStatic	Max	-557.347	78.810	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-560.067	73.964	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 3	NonStatic	Min	-558.707	76.387	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 3	NonStatic	Min	-557.347	78.810	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-641.467	99.406	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 4	NonStatic	Max	-640.107	101.829	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 4	NonStatic	Max	-638.747	104.252	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-641.467	99.406	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 4	NonStatic	Min	-640.107	101.829	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 4	NonStatic	Min	-638.747	104.252	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-366.740	10.800	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 5	NonStatic	Max	-365.380	13.223	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 5	NonStatic	Max	-364.020	15.646	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-366.740	10.800	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 5	NonStatic	Min	-365.380	13.223	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 5	NonStatic	Min	-364.020	15.646	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-416.586	21.827	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 6	NonStatic	Max	-415.226	24.250	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 6	NonStatic	Max	-413.866	26.673	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-416.586	21.827	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 6	NonStatic	Min	-415.226	24.250	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 6	NonStatic	Min	-413.866	26.673	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-385.846	-30.017	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 7	NonStatic	Max	-384.486	-27.594	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 7	NonStatic	Max	-383.126	-25.171	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-385.846	-30.017	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 7	NonStatic	Min	-384.486	-27.594	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 7	NonStatic	Min	-383.126	-25.171	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-436.532	-20.168	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 8	NonStatic	Max	-435.172	-17.745	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 8	NonStatic	Max	-433.812	-15.322	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-436.532	-20.168	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 8	NonStatic	Min	-435.172	-17.745	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 8	NonStatic	Min	-433.812	-15.322	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-554.430	84.930	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 9	NonStatic	Max	-553.070	87.353	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 9	NonStatic	Max	-551.710	89.776	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-554.430	84.930	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 9	NonStatic	Min	-553.070	87.353	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 9	NonStatic	Min	-551.710	89.776	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-634.832	111.508	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 10	NonStatic	Max	-633.472	113.931	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 10	NonStatic	Max	-632.112	116.354	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-634.832	111.508	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 10	NonStatic	Min	-633.472	113.931	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 10	NonStatic	Min	-632.112	116.354	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-560.067	73.964	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 11	NonStatic	Max	-558.707	76.387	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 11	NonStatic	Max	-557.347	78.810	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-560.067	73.964	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 11	NonStatic	Min	-558.707	76.387	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 11	NonStatic	Min	-557.347	78.810	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-641.467	99.406	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
74	0.12353	SLV 12	NonStatic	Max	-640.107	101.829	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 12	NonStatic	Max	-638.747	104.252	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-641.467	99.406	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 12	NonStatic	Min	-640.107	101.829	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 12	NonStatic	Min	-638.747	104.252	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-366.740	10.800	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 13	NonStatic	Max	-365.380	13.223	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 13	NonStatic	Max	-364.020	15.646	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-366.740	10.800	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 13	NonStatic	Min	-365.380	13.223	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 13	NonStatic	Min	-364.020	15.646	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-416.586	21.827	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 14	NonStatic	Max	-415.226	24.250	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 14	NonStatic	Max	-413.866	26.673	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-416.586	21.827	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 14	NonStatic	Min	-415.226	24.250	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 14	NonStatic	Min	-413.866	26.673	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-385.846	-30.017	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 15	NonStatic	Max	-384.486	-27.594	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 15	NonStatic	Max	-383.126	-25.171	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-385.846	-30.017	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 15	NonStatic	Min	-384.486	-27.594	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 15	NonStatic	Min	-383.126	-25.171	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-436.532	-20.168	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 16	NonStatic	Max	-435.172	-17.745	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 16	NonStatic	Max	-433.812	-15.322	0.000	0.0000
74	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-436.532	-20.168	0.000	0.0000
74	0.12353	SLV 16	NonStatic	Min	-435.172	-17.745	0.000	0.0000
74	0.24706	SLV 16	NonStatic	Min	-433.812	-15.322	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-372.792	-46.906	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-C	NonStatic	Max	-371.586	-44.555	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-C	NonStatic	Max	-370.380	-42.204	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-372.792	-46.906	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-C	NonStatic	Min	-371.586	-44.555	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-C	NonStatic	Min	-370.380	-42.204	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-335.652	-64.958	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.445	-62.607	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.239	-60.256	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-335.652	-64.958	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.445	-62.607	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.239	-60.256	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-305.327	-48.273	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F2	NonStatic	Max	-304.121	-45.922	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F2	NonStatic	Max	-302.915	-43.571	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-305.327	-48.273	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F2	NonStatic	Min	-304.121	-45.922	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F2	NonStatic	Min	-302.915	-43.571	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-351.850	-29.767	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F3	NonStatic	Max	-350.643	-27.416	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F3	NonStatic	Max	-349.437	-25.065	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-351.850	-29.767	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-F3	NonStatic	Min	-350.643	-27.416	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-F3	NonStatic	Min	-349.437	-25.065	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-284.655	-58.723	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-QP	NonStatic	Max	-283.449	-56.372	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-QP	NonStatic	Max	-282.242	-54.021	0.000	0.0000
75	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-284.655	-58.723	0.000	0.0000
75	0.11747	SLE-QP	NonStatic	Min	-283.449	-56.372	0.000	0.0000
75	0.23495	SLE-QP	NonStatic	Min	-282.242	-54.021	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
75	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-486.228	-71.862	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-1	NonStatic	Max	-484.660	-68.806	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-1	NonStatic	Max	-483.092	-65.749	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-486.228	-71.862	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-1	NonStatic	Min	-484.660	-68.806	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-1	NonStatic	Min	-483.092	-65.749	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-382.099	-121.853	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-2	NonStatic	Max	-380.531	-118.797	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-2	NonStatic	Max	-378.963	-115.740	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-382.099	-121.853	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-2	NonStatic	Min	-380.531	-118.797	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-2	NonStatic	Min	-378.963	-115.740	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-434.386	14.201	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-3	NonStatic	Max	-433.179	16.552	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-3	NonStatic	Max	-431.973	18.903	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-434.386	14.201	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-3	NonStatic	Min	-433.179	16.552	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-3	NonStatic	Min	-431.973	18.903	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-442.772	-79.172	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-4	NonStatic	Max	-441.203	-76.115	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-4	NonStatic	Max	-439.635	-73.059	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-442.772	-79.172	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-4	NonStatic	Min	-441.203	-76.115	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-4	NonStatic	Min	-439.635	-73.059	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-390.185	4.298	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-5	NonStatic	Max	-388.978	6.649	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-5	NonStatic	Max	-387.772	9.000	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-390.185	4.298	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-5	NonStatic	Min	-388.978	6.649	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-5	NonStatic	Min	-387.772	9.000	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-501.029	-71.689	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-6	NonStatic	Max	-499.461	-68.632	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-6	NonStatic	Max	-497.893	-65.576	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-501.029	-71.689	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-6	NonStatic	Min	-499.461	-68.632	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-6	NonStatic	Min	-497.893	-65.576	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-450.221	17.199	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-7	NonStatic	Max	-449.014	19.550	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-7	NonStatic	Max	-447.808	21.901	0.000	0.0000
75	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-450.221	17.199	0.000	0.0000
75	0.11747	SLU-7	NonStatic	Min	-449.014	19.550	0.000	0.0000
75	0.23495	SLU-7	NonStatic	Min	-447.808	21.901	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-560.211	89.910	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 1	NonStatic	Max	-559.005	92.261	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 1	NonStatic	Max	-557.798	94.612	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-560.211	89.910	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 1	NonStatic	Min	-559.005	92.261	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 1	NonStatic	Min	-557.798	94.612	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-565.453	79.741	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 2	NonStatic	Max	-564.246	82.092	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 2	NonStatic	Max	-563.040	84.443	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-565.453	79.741	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 2	NonStatic	Min	-564.246	82.092	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 2	NonStatic	Min	-563.040	84.443	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-565.453	79.741	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 3	NonStatic	Max	-564.246	82.092	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 3	NonStatic	Max	-563.040	84.443	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-565.453	79.741	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 3	NonStatic	Min	-564.246	82.092	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
75	0.23495	SLV 3	NonStatic	Min	-563.040	84.443	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-647.287	78.490	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 4	NonStatic	Max	-646.081	80.841	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 4	NonStatic	Max	-644.875	83.192	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-647.287	78.490	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 4	NonStatic	Min	-646.081	80.841	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 4	NonStatic	Min	-644.875	83.192	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-369.698	13.307	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 5	NonStatic	Max	-368.491	15.658	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 5	NonStatic	Max	-367.285	18.009	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-369.698	13.307	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 5	NonStatic	Min	-368.491	15.658	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 5	NonStatic	Min	-367.285	18.009	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-419.764	14.343	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 6	NonStatic	Max	-418.557	16.694	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 6	NonStatic	Max	-417.351	19.045	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-419.764	14.343	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 6	NonStatic	Min	-418.557	16.694	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 6	NonStatic	Min	-417.351	19.045	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-387.327	-24.955	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 7	NonStatic	Max	-386.121	-22.604	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 7	NonStatic	Max	-384.914	-20.253	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-387.327	-24.955	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 7	NonStatic	Min	-386.121	-22.604	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 7	NonStatic	Min	-384.914	-20.253	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-438.189	-25.052	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 8	NonStatic	Max	-436.983	-22.701	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 8	NonStatic	Max	-435.777	-20.350	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-438.189	-25.052	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 8	NonStatic	Min	-436.983	-22.701	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 8	NonStatic	Min	-435.777	-20.350	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-560.211	89.910	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 9	NonStatic	Max	-559.005	92.261	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 9	NonStatic	Max	-557.798	94.612	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-560.211	89.910	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 9	NonStatic	Min	-559.005	92.261	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 9	NonStatic	Min	-557.798	94.612	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-641.092	89.943	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 10	NonStatic	Max	-639.886	92.294	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 10	NonStatic	Max	-638.680	94.645	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-641.092	89.943	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 10	NonStatic	Min	-639.886	92.294	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 10	NonStatic	Min	-638.680	94.645	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-565.453	79.741	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 11	NonStatic	Max	-564.246	82.092	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 11	NonStatic	Max	-563.040	84.443	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-565.453	79.741	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 11	NonStatic	Min	-564.246	82.092	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 11	NonStatic	Min	-563.040	84.443	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-647.287	78.490	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 12	NonStatic	Max	-646.081	80.841	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 12	NonStatic	Max	-644.875	83.192	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-647.287	78.490	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 12	NonStatic	Min	-646.081	80.841	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 12	NonStatic	Min	-644.875	83.192	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-369.698	13.307	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 13	NonStatic	Max	-368.491	15.658	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 13	NonStatic	Max	-367.285	18.009	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-369.698	13.307	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
75	0.11747	SLV 13	NonStatic	Min	-368.491	15.658	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 13	NonStatic	Min	-367.285	18.009	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-419.764	14.343	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 14	NonStatic	Max	-418.557	16.694	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 14	NonStatic	Max	-417.351	19.045	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-419.764	14.343	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 14	NonStatic	Min	-418.557	16.694	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 14	NonStatic	Min	-417.351	19.045	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-387.327	-24.955	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 15	NonStatic	Max	-386.121	-22.604	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 15	NonStatic	Max	-384.914	-20.253	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-387.327	-24.955	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 15	NonStatic	Min	-386.121	-22.604	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 15	NonStatic	Min	-384.914	-20.253	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-438.189	-25.052	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 16	NonStatic	Max	-436.983	-22.701	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 16	NonStatic	Max	-435.777	-20.350	0.000	0.0000
75	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-438.189	-25.052	0.000	0.0000
75	0.11747	SLV 16	NonStatic	Min	-436.983	-22.701	0.000	0.0000
75	0.23495	SLV 16	NonStatic	Min	-435.777	-20.350	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-373.947	-41.908	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-C	NonStatic	Max	-372.432	-38.612	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-C	NonStatic	Max	-370.917	-35.317	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-373.947	-41.908	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-C	NonStatic	Min	-372.432	-38.612	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-C	NonStatic	Min	-370.917	-35.317	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-335.994	-61.916	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.479	-58.621	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F1	NonStatic	Max	-332.964	-55.325	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-335.994	-61.916	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.479	-58.621	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F1	NonStatic	Min	-332.964	-55.325	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-306.508	-39.361	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F2	NonStatic	Max	-304.993	-36.065	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F2	NonStatic	Max	-303.478	-32.770	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-306.508	-39.361	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F2	NonStatic	Min	-304.993	-36.065	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F2	NonStatic	Min	-303.478	-32.770	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-353.624	-31.479	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F3	NonStatic	Max	-352.109	-28.183	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F3	NonStatic	Max	-350.594	-24.888	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-353.624	-31.479	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-F3	NonStatic	Min	-352.109	-28.183	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-F3	NonStatic	Min	-350.594	-24.888	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-285.384	-49.925	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-QP	NonStatic	Max	-283.870	-46.629	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-QP	NonStatic	Max	-282.355	-43.334	0.000	0.0000
76	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-285.384	-49.925	0.000	0.0000
76	0.16124	SLE-QP	NonStatic	Min	-283.870	-46.629	0.000	0.0000
76	0.32249	SLE-QP	NonStatic	Min	-282.355	-43.334	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-487.155	-71.025	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-1	NonStatic	Max	-485.185	-66.741	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-1	NonStatic	Max	-483.216	-62.457	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-487.155	-71.025	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-1	NonStatic	Min	-485.185	-66.741	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-1	NonStatic	Min	-483.216	-62.457	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-380.973	-115.959	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-2	NonStatic	Max	-379.004	-111.675	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-2	NonStatic	Max	-377.034	-107.391	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
76	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-380.973	-115.959	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-2	NonStatic	Min	-379.004	-111.675	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-2	NonStatic	Min	-377.034	-107.391	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-437.996	9.630	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-3	NonStatic	Max	-436.481	12.925	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-3	NonStatic	Max	-434.966	16.221	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-437.996	9.630	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-3	NonStatic	Min	-436.481	12.925	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-3	NonStatic	Min	-434.966	16.221	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-443.511	-71.735	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-4	NonStatic	Max	-441.542	-67.451	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-4	NonStatic	Max	-439.572	-63.167	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-443.511	-71.735	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-4	NonStatic	Min	-441.542	-67.451	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-4	NonStatic	Min	-439.572	-63.167	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-393.503	6.725	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-5	NonStatic	Max	-391.989	10.020	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-5	NonStatic	Max	-390.474	13.316	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-393.503	6.725	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-5	NonStatic	Min	-391.989	10.020	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-5	NonStatic	Min	-390.474	13.316	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-501.865	-75.984	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-6	NonStatic	Max	-499.896	-71.699	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-6	NonStatic	Max	-497.926	-67.415	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-501.865	-75.984	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-6	NonStatic	Min	-499.896	-71.699	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-6	NonStatic	Min	-497.926	-67.415	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-453.866	7.698	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-7	NonStatic	Max	-452.351	10.993	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-7	NonStatic	Max	-450.836	14.288	0.000	0.0000
76	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-453.866	7.698	0.000	0.0000
76	0.16124	SLU-7	NonStatic	Min	-452.351	10.993	0.000	0.0000
76	0.32249	SLU-7	NonStatic	Min	-450.836	14.288	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-567.236	93.875	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 1	NonStatic	Max	-565.721	97.170	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 1	NonStatic	Max	-564.206	100.466	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-567.236	93.875	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 1	NonStatic	Min	-565.721	97.170	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 1	NonStatic	Min	-564.206	100.466	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-572.054	84.657	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 2	NonStatic	Max	-570.540	87.952	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 2	NonStatic	Max	-569.025	91.248	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-572.054	84.657	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 2	NonStatic	Min	-570.540	87.952	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 2	NonStatic	Min	-569.025	91.248	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-572.054	84.657	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 3	NonStatic	Max	-570.540	87.952	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 3	NonStatic	Max	-569.025	91.248	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-572.054	84.657	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 3	NonStatic	Min	-570.540	87.952	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 3	NonStatic	Min	-569.025	91.248	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-653.289	54.687	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 4	NonStatic	Max	-651.775	57.982	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 4	NonStatic	Max	-650.260	61.278	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-653.289	54.687	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 4	NonStatic	Min	-651.775	57.982	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 4	NonStatic	Min	-650.260	61.278	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-373.397	15.125	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 5	NonStatic	Max	-371.883	18.421	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
76	0.32249	SLV 5	NonStatic	Max	-370.368	21.716	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-373.397	15.125	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 5	NonStatic	Min	-371.883	18.421	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 5	NonStatic	Min	-370.368	21.716	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-423.300	5.347	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 6	NonStatic	Max	-421.786	8.642	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 6	NonStatic	Max	-420.271	11.938	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-423.300	5.347	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 6	NonStatic	Min	-421.786	8.642	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 6	NonStatic	Min	-420.271	11.938	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-389.426	-20.048	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 7	NonStatic	Max	-387.911	-16.753	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 7	NonStatic	Max	-386.396	-13.457	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-389.426	-20.048	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 7	NonStatic	Min	-387.911	-16.753	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 7	NonStatic	Min	-386.396	-13.457	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-440.077	-30.917	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 8	NonStatic	Max	-438.562	-27.622	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 8	NonStatic	Max	-437.047	-24.326	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-440.077	-30.917	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 8	NonStatic	Min	-438.562	-27.622	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 8	NonStatic	Min	-437.047	-24.326	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-567.236	93.875	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 9	NonStatic	Max	-565.721	97.170	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 9	NonStatic	Max	-564.206	100.466	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-567.236	93.875	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 9	NonStatic	Min	-565.721	97.170	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 9	NonStatic	Min	-564.206	100.466	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-647.576	65.346	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 10	NonStatic	Max	-646.061	68.642	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 10	NonStatic	Max	-644.546	71.937	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-647.576	65.346	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 10	NonStatic	Min	-646.061	68.642	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 10	NonStatic	Min	-644.546	71.937	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-572.054	84.657	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 11	NonStatic	Max	-570.540	87.952	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 11	NonStatic	Max	-569.025	91.248	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-572.054	84.657	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 11	NonStatic	Min	-570.540	87.952	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 11	NonStatic	Min	-569.025	91.248	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-653.289	54.687	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 12	NonStatic	Max	-651.775	57.982	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 12	NonStatic	Max	-650.260	61.278	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-653.289	54.687	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 12	NonStatic	Min	-651.775	57.982	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 12	NonStatic	Min	-650.260	61.278	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-373.397	15.125	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 13	NonStatic	Max	-371.883	18.421	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 13	NonStatic	Max	-370.368	21.716	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-373.397	15.125	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 13	NonStatic	Min	-371.883	18.421	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 13	NonStatic	Min	-370.368	21.716	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-423.300	5.347	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 14	NonStatic	Max	-421.786	8.642	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 14	NonStatic	Max	-420.271	11.938	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-423.300	5.347	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 14	NonStatic	Min	-421.786	8.642	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 14	NonStatic	Min	-420.271	11.938	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-389.426	-20.048	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
76	0.16124	SLV 15	NonStatic	Max	-387.911	-16.753	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 15	NonStatic	Max	-386.396	-13.457	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-389.426	-20.048	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 15	NonStatic	Min	-387.911	-16.753	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 15	NonStatic	Min	-386.396	-13.457	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-440.077	-30.917	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 16	NonStatic	Max	-438.562	-27.622	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 16	NonStatic	Max	-437.047	-24.326	0.000	0.0000
76	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-440.077	-30.917	0.000	0.0000
76	0.16124	SLV 16	NonStatic	Min	-438.562	-27.622	0.000	0.0000
76	0.32249	SLV 16	NonStatic	Min	-437.047	-24.326	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-374.680	-35.042	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-C	NonStatic	Max	-373.509	-32.145	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-C	NonStatic	Max	-372.337	-29.248	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-374.680	-35.042	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-C	NonStatic	Min	-373.509	-32.145	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-C	NonStatic	Min	-372.337	-29.248	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-335.747	-56.845	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.575	-53.948	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.403	-51.051	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-335.747	-56.845	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.575	-53.948	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.403	-51.051	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-307.455	-28.719	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F2	NonStatic	Max	-306.283	-25.822	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F2	NonStatic	Max	-305.112	-22.925	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-307.455	-28.719	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F2	NonStatic	Min	-306.283	-25.822	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F2	NonStatic	Min	-305.112	-22.925	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-354.669	-31.446	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F3	NonStatic	Max	-353.497	-28.549	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F3	NonStatic	Max	-352.325	-25.652	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-354.669	-31.446	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-F3	NonStatic	Min	-353.497	-28.549	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-F3	NonStatic	Min	-352.325	-25.652	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-285.837	-39.299	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-QP	NonStatic	Max	-284.665	-36.402	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-QP	NonStatic	Max	-283.494	-33.505	0.000	0.0000
77	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-285.837	-39.299	0.000	0.0000
77	0.13893	SLE-QP	NonStatic	Min	-284.665	-36.402	0.000	0.0000
77	0.27785	SLE-QP	NonStatic	Min	-283.494	-33.505	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-487.205	-67.448	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-1	NonStatic	Max	-485.681	-63.682	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-1	NonStatic	Max	-484.158	-59.916	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-487.205	-67.448	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-1	NonStatic	Min	-485.681	-63.682	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-1	NonStatic	Min	-484.158	-59.916	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-379.058	-106.959	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-2	NonStatic	Max	-377.535	-103.193	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-2	NonStatic	Max	-376.012	-99.427	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-379.058	-106.959	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-2	NonStatic	Min	-377.535	-103.193	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-2	NonStatic	Min	-376.012	-99.427	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-440.881	6.466	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-3	NonStatic	Max	-439.710	9.363	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-3	NonStatic	Max	-438.538	12.260	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-440.881	6.466	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-3	NonStatic	Min	-439.710	9.363	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-3	NonStatic	Min	-438.538	12.260	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
77	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-443.692	-61.571	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-4	NonStatic	Max	-442.169	-57.805	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-4	NonStatic	Max	-440.646	-54.039	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-443.692	-61.571	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-4	NonStatic	Min	-442.169	-57.805	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-4	NonStatic	Min	-440.646	-54.039	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-396.429	10.559	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-5	NonStatic	Max	-395.257	13.456	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-5	NonStatic	Max	-394.085	16.353	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-396.429	10.559	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-5	NonStatic	Min	-395.257	13.456	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-5	NonStatic	Min	-394.085	16.353	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-501.555	-77.463	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-6	NonStatic	Max	-500.032	-73.697	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-6	NonStatic	Max	-498.509	-69.931	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-501.555	-77.463	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-6	NonStatic	Min	-500.032	-73.697	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-6	NonStatic	Min	-498.509	-69.931	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-456.538	-0.338	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-7	NonStatic	Max	-455.366	2.559	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-7	NonStatic	Max	-454.194	5.456	0.000	0.0000
77	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-456.538	-0.338	0.000	0.0000
77	0.13893	SLU-7	NonStatic	Min	-455.366	2.559	0.000	0.0000
77	0.27785	SLU-7	NonStatic	Min	-454.194	5.456	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-574.253	98.436	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 1	NonStatic	Max	-573.082	101.333	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 1	NonStatic	Max	-571.910	104.230	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-574.253	98.436	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 1	NonStatic	Min	-573.082	101.333	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 1	NonStatic	Min	-571.910	104.230	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-578.669	90.267	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 2	NonStatic	Max	-577.498	93.164	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 2	NonStatic	Max	-576.326	96.061	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-578.669	90.267	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 2	NonStatic	Min	-577.498	93.164	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 2	NonStatic	Min	-576.326	96.061	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-578.669	90.267	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 3	NonStatic	Max	-577.498	93.164	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 3	NonStatic	Max	-576.326	96.061	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-578.669	90.267	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 3	NonStatic	Min	-577.498	93.164	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 3	NonStatic	Min	-576.326	96.061	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-657.797	32.122	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 4	NonStatic	Max	-656.626	35.019	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 4	NonStatic	Max	-655.454	37.916	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-657.797	32.122	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 4	NonStatic	Min	-656.626	35.019	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 4	NonStatic	Min	-655.454	37.916	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-376.694	18.270	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 5	NonStatic	Max	-375.522	21.167	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 5	NonStatic	Max	-374.351	24.064	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-376.694	18.270	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 5	NonStatic	Min	-375.522	21.167	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 5	NonStatic	Min	-374.351	24.064	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-425.874	-2.198	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 6	NonStatic	Max	-424.702	0.699	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 6	NonStatic	Max	-423.531	3.596	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-425.874	-2.198	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 6	NonStatic	Min	-424.702	0.699	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
77	0.27785	SLV 6	NonStatic	Min	-423.531	3.596	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-391.171	-13.460	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 7	NonStatic	Max	-390.000	-10.564	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 7	NonStatic	Max	-388.828	-7.667	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-391.171	-13.460	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 7	NonStatic	Min	-390.000	-10.564	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 7	NonStatic	Min	-388.828	-7.667	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-441.050	-34.977	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 8	NonStatic	Max	-439.878	-32.080	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 8	NonStatic	Max	-438.707	-29.183	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-441.050	-34.977	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 8	NonStatic	Min	-439.878	-32.080	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 8	NonStatic	Min	-438.707	-29.183	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-574.253	98.436	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 9	NonStatic	Max	-573.082	101.333	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 9	NonStatic	Max	-571.910	104.230	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-574.253	98.436	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 9	NonStatic	Min	-573.082	101.333	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 9	NonStatic	Min	-571.910	104.230	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-652.558	41.887	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 10	NonStatic	Max	-651.386	44.784	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 10	NonStatic	Max	-650.214	47.681	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-652.558	41.887	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 10	NonStatic	Min	-651.386	44.784	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 10	NonStatic	Min	-650.214	47.681	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-578.669	90.267	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 11	NonStatic	Max	-577.498	93.164	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 11	NonStatic	Max	-576.326	96.061	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-578.669	90.267	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 11	NonStatic	Min	-577.498	93.164	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 11	NonStatic	Min	-576.326	96.061	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-657.797	32.122	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 12	NonStatic	Max	-656.626	35.019	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 12	NonStatic	Max	-655.454	37.916	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-657.797	32.122	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 12	NonStatic	Min	-656.626	35.019	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 12	NonStatic	Min	-655.454	37.916	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-376.694	18.270	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 13	NonStatic	Max	-375.522	21.167	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 13	NonStatic	Max	-374.351	24.064	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-376.694	18.270	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 13	NonStatic	Min	-375.522	21.167	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 13	NonStatic	Min	-374.351	24.064	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-425.874	-2.198	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 14	NonStatic	Max	-424.702	0.699	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 14	NonStatic	Max	-423.531	3.596	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-425.874	-2.198	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 14	NonStatic	Min	-424.702	0.699	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 14	NonStatic	Min	-423.531	3.596	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-391.171	-13.460	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 15	NonStatic	Max	-390.000	-10.564	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 15	NonStatic	Max	-388.828	-7.667	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-391.171	-13.460	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 15	NonStatic	Min	-390.000	-10.564	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 15	NonStatic	Min	-388.828	-7.667	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-441.050	-34.977	0.000	0.0000
77	0.13893	SLV 16	NonStatic	Max	-439.878	-32.080	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 16	NonStatic	Max	-438.707	-29.183	0.000	0.0000
77	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-441.050	-34.977	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
77	0.13893	SLV 16	NonStatic	Min	-439.878	-32.080	0.000	0.0000
77	0.27785	SLV 16	NonStatic	Min	-438.707	-29.183	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-375.682	-28.970	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-C	NonStatic	Max	-374.493	-25.587	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-C	NonStatic	Max	-373.304	-22.205	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-375.682	-28.970	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-C	NonStatic	Min	-374.493	-25.587	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-C	NonStatic	Min	-373.304	-22.205	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-335.710	-52.214	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.520	-48.831	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.331	-45.449	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-335.710	-52.214	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.520	-48.831	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.331	-45.449	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-308.829	-19.433	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F2	NonStatic	Max	-307.640	-16.050	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F2	NonStatic	Max	-306.451	-12.667	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-308.829	-19.433	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F2	NonStatic	Min	-307.640	-16.050	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F2	NonStatic	Min	-306.451	-12.667	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-355.699	-31.743	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F3	NonStatic	Max	-354.510	-28.360	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F3	NonStatic	Max	-353.320	-24.978	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-355.699	-31.743	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-F3	NonStatic	Min	-354.510	-28.360	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-F3	NonStatic	Min	-353.320	-24.978	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-286.725	-29.916	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-QP	NonStatic	Max	-285.536	-26.534	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-QP	NonStatic	Max	-284.346	-23.151	0.000	0.0000
78	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-286.725	-29.916	0.000	0.0000
78	0.15940	SLE-QP	NonStatic	Min	-285.536	-26.534	0.000	0.0000
78	0.31881	SLE-QP	NonStatic	Min	-284.346	-23.151	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-487.394	-64.196	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-1	NonStatic	Max	-485.848	-59.798	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-1	NonStatic	Max	-484.302	-55.401	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-487.394	-64.196	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-1	NonStatic	Min	-485.848	-59.798	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-1	NonStatic	Min	-484.302	-55.401	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-377.544	-98.338	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-2	NonStatic	Max	-375.998	-93.940	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-2	NonStatic	Max	-374.452	-89.543	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-377.544	-98.338	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-2	NonStatic	Min	-375.998	-93.940	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-2	NonStatic	Min	-374.452	-89.543	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-443.588	2.875	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-3	NonStatic	Max	-442.399	6.258	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-3	NonStatic	Max	-441.210	9.640	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-443.588	2.875	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-3	NonStatic	Min	-442.399	6.258	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-3	NonStatic	Min	-441.210	9.640	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-444.288	-52.317	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-4	NonStatic	Max	-442.742	-47.920	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-4	NonStatic	Max	-441.197	-43.523	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-444.288	-52.317	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-4	NonStatic	Min	-442.742	-47.920	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-4	NonStatic	Min	-441.197	-43.523	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-399.469	13.344	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-5	NonStatic	Max	-398.280	16.726	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-5	NonStatic	Max	-397.091	20.109	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
78	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-399.469	13.344	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-5	NonStatic	Min	-398.280	16.726	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-5	NonStatic	Min	-397.091	20.109	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-501.180	-78.725	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-6	NonStatic	Max	-499.634	-74.327	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-6	NonStatic	Max	-498.088	-69.930	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-501.180	-78.725	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-6	NonStatic	Min	-499.634	-74.327	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-6	NonStatic	Min	-498.088	-69.930	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-458.832	-8.287	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-7	NonStatic	Max	-457.642	-4.905	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-7	NonStatic	Max	-456.453	-1.522	0.000	0.0000
78	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-458.832	-8.287	0.000	0.0000
78	0.15940	SLU-7	NonStatic	Min	-457.642	-4.905	0.000	0.0000
78	0.31881	SLU-7	NonStatic	Min	-456.453	-1.522	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-581.345	100.999	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 1	NonStatic	Max	-580.156	104.382	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 1	NonStatic	Max	-578.967	107.765	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-581.345	100.999	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 1	NonStatic	Min	-580.156	104.382	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 1	NonStatic	Min	-578.967	107.765	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-585.406	93.900	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 2	NonStatic	Max	-584.217	97.283	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 2	NonStatic	Max	-583.028	100.666	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-585.406	93.900	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 2	NonStatic	Min	-584.217	97.283	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 2	NonStatic	Min	-583.028	100.666	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-585.406	93.900	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 3	NonStatic	Max	-584.217	97.283	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 3	NonStatic	Max	-583.028	100.666	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-585.406	93.900	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 3	NonStatic	Min	-584.217	97.283	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 3	NonStatic	Min	-583.028	100.666	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-661.282	10.599	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 4	NonStatic	Max	-660.093	13.982	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 4	NonStatic	Max	-658.904	17.365	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-661.282	10.599	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 4	NonStatic	Min	-660.093	13.982	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 4	NonStatic	Min	-658.904	17.365	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-380.077	20.360	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 5	NonStatic	Max	-378.888	23.742	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 5	NonStatic	Max	-377.699	27.125	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-380.077	20.360	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 5	NonStatic	Min	-378.888	23.742	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 5	NonStatic	Min	-377.699	27.125	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-428.094	-9.752	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 6	NonStatic	Max	-426.905	-6.370	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 6	NonStatic	Max	-425.716	-2.987	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-428.094	-9.752	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 6	NonStatic	Min	-426.905	-6.370	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 6	NonStatic	Min	-425.716	-2.987	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-393.161	-7.816	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 7	NonStatic	Max	-391.972	-4.434	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 7	NonStatic	Max	-390.783	-1.051	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-393.161	-7.816	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 7	NonStatic	Min	-391.972	-4.434	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 7	NonStatic	Min	-390.783	-1.051	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-441.829	-38.945	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 8	NonStatic	Max	-440.640	-35.563	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
78	0.31881	SLV 8	NonStatic	Max	-439.451	-32.180	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-441.829	-38.945	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 8	NonStatic	Min	-440.640	-35.563	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 8	NonStatic	Min	-439.451	-32.180	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-581.345	100.999	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 9	NonStatic	Max	-580.156	104.382	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 9	NonStatic	Max	-578.967	107.765	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-581.345	100.999	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 9	NonStatic	Min	-580.156	104.382	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 9	NonStatic	Min	-578.967	107.765	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-656.474	19.432	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 10	NonStatic	Max	-655.285	22.815	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 10	NonStatic	Max	-654.096	26.198	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-656.474	19.432	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 10	NonStatic	Min	-655.285	22.815	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 10	NonStatic	Min	-654.096	26.198	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-585.406	93.900	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 11	NonStatic	Max	-584.217	97.283	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 11	NonStatic	Max	-583.028	100.666	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-585.406	93.900	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 11	NonStatic	Min	-584.217	97.283	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 11	NonStatic	Min	-583.028	100.666	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-661.282	10.599	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 12	NonStatic	Max	-660.093	13.982	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 12	NonStatic	Max	-658.904	17.365	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-661.282	10.599	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 12	NonStatic	Min	-660.093	13.982	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 12	NonStatic	Min	-658.904	17.365	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-380.077	20.360	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 13	NonStatic	Max	-378.888	23.742	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 13	NonStatic	Max	-377.699	27.125	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-380.077	20.360	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 13	NonStatic	Min	-378.888	23.742	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 13	NonStatic	Min	-377.699	27.125	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-428.094	-9.752	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 14	NonStatic	Max	-426.905	-6.370	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 14	NonStatic	Max	-425.716	-2.987	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-428.094	-9.752	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 14	NonStatic	Min	-426.905	-6.370	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 14	NonStatic	Min	-425.716	-2.987	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-393.161	-7.816	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 15	NonStatic	Max	-391.972	-4.434	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 15	NonStatic	Max	-390.783	-1.051	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-393.161	-7.816	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 15	NonStatic	Min	-391.972	-4.434	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 15	NonStatic	Min	-390.783	-1.051	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-441.829	-38.945	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 16	NonStatic	Max	-440.640	-35.563	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 16	NonStatic	Max	-439.451	-32.180	0.000	0.0000
78	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-441.829	-38.945	0.000	0.0000
78	0.15940	SLV 16	NonStatic	Min	-440.640	-35.563	0.000	0.0000
78	0.31881	SLV 16	NonStatic	Min	-439.451	-32.180	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-376.502	-22.013	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-C	NonStatic	Max	-375.588	-18.966	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-C	NonStatic	Max	-374.674	-15.918	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-376.502	-22.013	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-C	NonStatic	Min	-375.588	-18.966	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-C	NonStatic	Min	-374.674	-15.918	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-335.413	-46.366	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
79	0.14145	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.499	-43.318	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.585	-40.271	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-335.413	-46.366	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.499	-43.318	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.585	-40.271	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-310.163	-9.724	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-F2	NonStatic	Max	-309.249	-6.677	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F2	NonStatic	Max	-308.335	-3.629	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-310.163	-9.724	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-F2	NonStatic	Min	-309.249	-6.677	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F2	NonStatic	Min	-308.335	-3.629	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-356.238	-30.758	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-F3	NonStatic	Max	-355.324	-27.710	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F3	NonStatic	Max	-354.410	-24.663	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-356.238	-30.758	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-F3	NonStatic	Min	-355.324	-27.710	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-F3	NonStatic	Min	-354.410	-24.663	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-287.573	-19.996	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-QP	NonStatic	Max	-286.659	-16.948	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-QP	NonStatic	Max	-285.745	-13.901	0.000	0.0000
79	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-287.573	-19.996	0.000	0.0000
79	0.14145	SLE-QP	NonStatic	Min	-286.659	-16.948	0.000	0.0000
79	0.28291	SLE-QP	NonStatic	Min	-285.745	-13.901	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-487.124	-59.056	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-1	NonStatic	Max	-485.936	-55.094	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-1	NonStatic	Max	-484.748	-51.132	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-487.124	-59.056	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-1	NonStatic	Min	-485.936	-55.094	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-1	NonStatic	Min	-484.748	-51.132	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-375.807	-87.819	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-2	NonStatic	Max	-374.619	-83.857	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-2	NonStatic	Max	-373.431	-79.895	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-375.807	-87.819	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-2	NonStatic	Min	-374.619	-83.857	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-2	NonStatic	Min	-373.431	-79.895	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-445.664	0.422	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-3	NonStatic	Max	-444.749	3.470	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-3	NonStatic	Max	-443.835	6.518	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-445.664	0.422	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-3	NonStatic	Min	-444.749	3.470	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-3	NonStatic	Min	-443.835	6.518	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-444.709	-41.692	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-4	NonStatic	Max	-443.521	-37.731	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-4	NonStatic	Max	-442.333	-33.769	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-444.709	-41.692	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-4	NonStatic	Min	-443.521	-37.731	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-4	NonStatic	Min	-442.333	-33.769	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-402.178	16.728	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-5	NonStatic	Max	-401.264	19.775	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-5	NonStatic	Max	-400.350	22.823	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-402.178	16.728	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-5	NonStatic	Min	-401.264	19.775	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-5	NonStatic	Min	-400.350	22.823	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-500.130	-77.618	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-6	NonStatic	Max	-498.942	-73.656	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-6	NonStatic	Max	-497.753	-69.694	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-500.130	-77.618	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-6	NonStatic	Min	-498.942	-73.656	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-6	NonStatic	Min	-497.753	-69.694	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
79	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-460.287	-14.649	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-7	NonStatic	Max	-459.373	-11.601	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-7	NonStatic	Max	-458.459	-8.553	0.000	0.0000
79	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-460.287	-14.649	0.000	0.0000
79	0.14145	SLU-7	NonStatic	Min	-459.373	-11.601	0.000	0.0000
79	0.28291	SLU-7	NonStatic	Min	-458.459	-8.553	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-588.130	103.168	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 1	NonStatic	Max	-587.216	106.215	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 1	NonStatic	Max	-586.302	109.263	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-588.130	103.168	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 1	NonStatic	Min	-587.216	106.215	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 1	NonStatic	Min	-586.302	109.263	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-591.886	97.167	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 2	NonStatic	Max	-590.972	100.214	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 2	NonStatic	Max	-590.058	103.262	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-591.886	97.167	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 2	NonStatic	Min	-590.972	100.214	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 2	NonStatic	Min	-590.058	103.262	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-591.886	97.167	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 3	NonStatic	Max	-590.972	100.214	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 3	NonStatic	Max	-590.058	103.262	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-591.886	97.167	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 3	NonStatic	Min	-590.972	100.214	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 3	NonStatic	Min	-590.058	103.262	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-663.312	-8.512	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 4	NonStatic	Max	-662.398	-5.464	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 4	NonStatic	Max	-661.484	-2.416	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-663.312	-8.512	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 4	NonStatic	Min	-662.398	-5.464	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 4	NonStatic	Min	-661.484	-2.416	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-383.094	23.022	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 5	NonStatic	Max	-382.179	26.069	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 5	NonStatic	Max	-381.265	29.117	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-383.094	23.022	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 5	NonStatic	Min	-382.179	26.069	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 5	NonStatic	Min	-381.265	29.117	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-429.489	-15.779	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 6	NonStatic	Max	-428.575	-12.732	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 6	NonStatic	Max	-427.661	-9.684	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-429.489	-15.779	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 6	NonStatic	Min	-428.575	-12.732	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 6	NonStatic	Min	-427.661	-9.684	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-394.954	-1.468	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 7	NonStatic	Max	-394.040	1.579	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 7	NonStatic	Max	-393.126	4.627	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-394.954	-1.468	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 7	NonStatic	Min	-394.040	1.579	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 7	NonStatic	Min	-393.126	4.627	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-441.954	-41.261	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 8	NonStatic	Max	-441.040	-38.213	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 8	NonStatic	Max	-440.126	-35.166	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-441.954	-41.261	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 8	NonStatic	Min	-441.040	-38.213	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 8	NonStatic	Min	-440.126	-35.166	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-588.130	103.168	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 9	NonStatic	Max	-587.216	106.215	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 9	NonStatic	Max	-586.302	109.263	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-588.130	103.168	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 9	NonStatic	Min	-587.216	106.215	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
79	0.28291	SLV 9	NonStatic	Min	-586.302	109.263	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-658.893	-0.654	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 10	NonStatic	Max	-657.979	2.394	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 10	NonStatic	Max	-657.065	5.441	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-658.893	-0.654	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 10	NonStatic	Min	-657.979	2.394	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 10	NonStatic	Min	-657.065	5.441	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-591.886	97.167	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 11	NonStatic	Max	-590.972	100.214	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 11	NonStatic	Max	-590.058	103.262	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-591.886	97.167	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 11	NonStatic	Min	-590.972	100.214	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 11	NonStatic	Min	-590.058	103.262	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-663.312	-8.512	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 12	NonStatic	Max	-662.398	-5.464	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 12	NonStatic	Max	-661.484	-2.416	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-663.312	-8.512	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 12	NonStatic	Min	-662.398	-5.464	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 12	NonStatic	Min	-661.484	-2.416	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-383.094	23.022	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 13	NonStatic	Max	-382.179	26.069	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 13	NonStatic	Max	-381.265	29.117	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-383.094	23.022	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 13	NonStatic	Min	-382.179	26.069	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 13	NonStatic	Min	-381.265	29.117	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-429.489	-15.779	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 14	NonStatic	Max	-428.575	-12.732	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 14	NonStatic	Max	-427.661	-9.684	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-429.489	-15.779	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 14	NonStatic	Min	-428.575	-12.732	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 14	NonStatic	Min	-427.661	-9.684	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-394.954	-1.468	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 15	NonStatic	Max	-394.040	1.579	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 15	NonStatic	Max	-393.126	4.627	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-394.954	-1.468	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 15	NonStatic	Min	-394.040	1.579	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 15	NonStatic	Min	-393.126	4.627	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-441.954	-41.261	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 16	NonStatic	Max	-441.040	-38.213	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 16	NonStatic	Max	-440.126	-35.166	0.000	0.0000
79	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-441.954	-41.261	0.000	0.0000
79	0.14145	SLV 16	NonStatic	Min	-441.040	-38.213	0.000	0.0000
79	0.28291	SLV 16	NonStatic	Min	-440.126	-35.166	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-376.934	-22.012	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-C	NonStatic	Max	-376.075	-18.282	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-C	NonStatic	Max	-375.215	-14.553	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-376.934	-22.012	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-C	NonStatic	Min	-376.075	-18.282	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-C	NonStatic	Min	-375.215	-14.553	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.267	-46.382	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.408	-42.653	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F1	NonStatic	Max	-332.548	-38.923	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.267	-46.382	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.408	-42.653	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F1	NonStatic	Min	-332.548	-38.923	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-311.512	-6.469	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-F2	NonStatic	Max	-310.653	-2.739	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F2	NonStatic	Max	-309.793	0.990	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-311.512	-6.469	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
80	0.17015	SLE-F2	NonStatic	Min	-310.653	-2.739	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F2	NonStatic	Min	-309.793	0.990	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-355.945	-36.041	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-F3	NonStatic	Max	-355.085	-32.312	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F3	NonStatic	Max	-354.226	-28.583	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-355.945	-36.041	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-F3	NonStatic	Min	-355.085	-32.312	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-F3	NonStatic	Min	-354.226	-28.583	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-288.281	-16.003	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-QP	NonStatic	Max	-287.421	-12.273	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-QP	NonStatic	Max	-286.561	-8.544	0.000	0.0000
80	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-288.281	-16.003	0.000	0.0000
80	0.17015	SLE-QP	NonStatic	Min	-287.421	-12.273	0.000	0.0000
80	0.34030	SLE-QP	NonStatic	Min	-286.561	-8.544	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-485.615	-62.262	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-1	NonStatic	Max	-484.498	-57.413	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-1	NonStatic	Max	-483.380	-52.565	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-485.615	-62.262	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-1	NonStatic	Min	-484.498	-57.413	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-1	NonStatic	Min	-483.380	-52.565	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-372.672	-83.630	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-2	NonStatic	Max	-371.554	-78.782	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-2	NonStatic	Max	-370.437	-73.934	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-372.672	-83.630	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-2	NonStatic	Min	-371.554	-78.782	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-2	NonStatic	Min	-370.437	-73.934	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-447.224	-10.052	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-3	NonStatic	Max	-446.365	-6.323	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-3	NonStatic	Max	-445.505	-2.593	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-447.224	-10.052	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-3	NonStatic	Min	-446.365	-6.323	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-3	NonStatic	Min	-445.505	-2.593	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-444.509	-39.207	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-4	NonStatic	Max	-443.392	-34.358	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-4	NonStatic	Max	-442.274	-29.510	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-444.509	-39.207	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-4	NonStatic	Min	-443.392	-34.358	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-4	NonStatic	Min	-442.274	-29.510	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-404.991	12.278	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-5	NonStatic	Max	-404.131	16.007	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-5	NonStatic	Max	-403.271	19.737	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-404.991	12.278	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-5	NonStatic	Min	-404.131	16.007	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-5	NonStatic	Min	-403.271	19.737	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-497.297	-84.559	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-6	NonStatic	Max	-496.179	-79.710	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-6	NonStatic	Max	-495.062	-74.862	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-497.297	-84.559	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-6	NonStatic	Min	-496.179	-79.710	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-6	NonStatic	Min	-495.062	-74.862	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-460.752	-28.790	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-7	NonStatic	Max	-459.892	-25.060	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-7	NonStatic	Max	-459.032	-21.331	0.000	0.0000
80	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-460.752	-28.790	0.000	0.0000
80	0.17015	SLU-7	NonStatic	Min	-459.892	-25.060	0.000	0.0000
80	0.34030	SLU-7	NonStatic	Min	-459.032	-21.331	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-596.361	93.177	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 1	NonStatic	Max	-595.502	96.907	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 1	NonStatic	Max	-594.642	100.636	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
80	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-596.361	93.177	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 1	NonStatic	Min	-595.502	96.907	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 1	NonStatic	Min	-594.642	100.636	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-599.760	88.279	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 2	NonStatic	Max	-598.900	92.008	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 2	NonStatic	Max	-598.040	95.738	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-599.760	88.279	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 2	NonStatic	Min	-598.900	92.008	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 2	NonStatic	Min	-598.040	95.738	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-599.760	88.279	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 3	NonStatic	Max	-598.900	92.008	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 3	NonStatic	Max	-598.040	95.738	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-599.760	88.279	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 3	NonStatic	Min	-598.900	92.008	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 3	NonStatic	Min	-598.040	95.738	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-663.670	-38.171	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 4	NonStatic	Max	-662.811	-34.441	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 4	NonStatic	Max	-661.951	-30.712	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-663.670	-38.171	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 4	NonStatic	Min	-662.811	-34.441	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 4	NonStatic	Min	-661.951	-30.712	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-386.304	18.149	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 5	NonStatic	Max	-385.445	21.878	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 5	NonStatic	Max	-384.585	25.608	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-386.304	18.149	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 5	NonStatic	Min	-385.445	21.878	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 5	NonStatic	Min	-384.585	25.608	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-429.911	-29.186	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 6	NonStatic	Max	-429.052	-25.456	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 6	NonStatic	Max	-428.192	-21.727	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-429.911	-29.186	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 6	NonStatic	Min	-429.052	-25.456	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 6	NonStatic	Min	-428.192	-21.727	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-396.682	-2.577	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 7	NonStatic	Max	-395.823	1.153	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 7	NonStatic	Max	-394.963	4.882	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-396.682	-2.577	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 7	NonStatic	Min	-395.823	1.153	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 7	NonStatic	Min	-394.963	4.882	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-440.830	-50.904	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 8	NonStatic	Max	-439.970	-47.174	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 8	NonStatic	Max	-439.111	-43.445	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-440.830	-50.904	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 8	NonStatic	Min	-439.970	-47.174	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 8	NonStatic	Min	-439.111	-43.445	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-596.361	93.177	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 9	NonStatic	Max	-595.502	96.907	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 9	NonStatic	Max	-594.642	100.636	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-596.361	93.177	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 9	NonStatic	Min	-595.502	96.907	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 9	NonStatic	Min	-594.642	100.636	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-659.733	-31.297	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 10	NonStatic	Max	-658.874	-27.567	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 10	NonStatic	Max	-658.014	-23.838	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-659.733	-31.297	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 10	NonStatic	Min	-658.874	-27.567	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 10	NonStatic	Min	-658.014	-23.838	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-599.760	88.279	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 11	NonStatic	Max	-598.900	92.008	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
80	0.34030	SLV 11	NonStatic	Max	-598.040	95.738	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-599.760	88.279	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 11	NonStatic	Min	-598.900	92.008	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 11	NonStatic	Min	-598.040	95.738	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-663.670	-38.171	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 12	NonStatic	Max	-662.811	-34.441	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 12	NonStatic	Max	-661.951	-30.712	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-663.670	-38.171	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 12	NonStatic	Min	-662.811	-34.441	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 12	NonStatic	Min	-661.951	-30.712	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-386.304	18.149	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 13	NonStatic	Max	-385.445	21.878	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 13	NonStatic	Max	-384.585	25.608	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-386.304	18.149	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 13	NonStatic	Min	-385.445	21.878	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 13	NonStatic	Min	-384.585	25.608	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-429.911	-29.186	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 14	NonStatic	Max	-429.052	-25.456	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 14	NonStatic	Max	-428.192	-21.727	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-429.911	-29.186	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 14	NonStatic	Min	-429.052	-25.456	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 14	NonStatic	Min	-428.192	-21.727	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-396.682	-2.577	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 15	NonStatic	Max	-395.823	1.153	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 15	NonStatic	Max	-394.963	4.882	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-396.682	-2.577	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 15	NonStatic	Min	-395.823	1.153	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 15	NonStatic	Min	-394.963	4.882	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-440.830	-50.904	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 16	NonStatic	Max	-439.970	-47.174	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 16	NonStatic	Max	-439.111	-43.445	0.000	0.0000
80	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-440.830	-50.904	0.000	0.0000
80	0.17015	SLV 16	NonStatic	Min	-439.970	-47.174	0.000	0.0000
80	0.34030	SLV 16	NonStatic	Min	-439.111	-43.445	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-378.136	-0.028	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-C	NonStatic	Max	-377.513	2.775	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-C	NonStatic	Max	-376.889	5.578	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-378.136	-0.028	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-C	NonStatic	Min	-377.513	2.775	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-C	NonStatic	Min	-376.889	5.578	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-335.276	-26.427	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.652	-23.623	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.028	-20.820	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-335.276	-26.427	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.652	-23.623	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.028	-20.820	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-312.828	14.682	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F2	NonStatic	Max	-312.204	17.485	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F2	NonStatic	Max	-311.580	20.288	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-312.828	14.682	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F2	NonStatic	Min	-312.204	17.485	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F2	NonStatic	Min	-311.580	20.288	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-357.016	-19.815	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F3	NonStatic	Max	-356.392	-17.012	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F3	NonStatic	Max	-355.768	-14.209	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-357.016	-19.815	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-F3	NonStatic	Min	-356.392	-17.012	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-F3	NonStatic	Min	-355.768	-14.209	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-289.522	4.695	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
81	0.12767	SLE-QP	NonStatic	Max	-288.898	7.498	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-QP	NonStatic	Max	-288.275	10.301	0.000	0.0000
81	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-289.522	4.695	0.000	0.0000
81	0.12767	SLE-QP	NonStatic	Min	-288.898	7.498	0.000	0.0000
81	0.25534	SLE-QP	NonStatic	Min	-288.275	10.301	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-486.912	-36.173	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-1	NonStatic	Max	-486.101	-32.529	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-1	NonStatic	Max	-485.291	-28.885	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-486.912	-36.173	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-1	NonStatic	Min	-486.101	-32.529	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-1	NonStatic	Min	-485.291	-28.885	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-373.811	-56.667	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-2	NonStatic	Max	-373.000	-53.023	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-2	NonStatic	Max	-372.189	-49.379	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-373.811	-56.667	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-2	NonStatic	Min	-373.000	-53.023	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-2	NonStatic	Min	-372.189	-49.379	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-448.492	6.076	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-3	NonStatic	Max	-447.868	8.879	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-3	NonStatic	Max	-447.244	11.683	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-448.492	6.076	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-3	NonStatic	Min	-447.868	8.879	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-3	NonStatic	Min	-447.244	11.683	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-445.992	-10.446	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-4	NonStatic	Max	-445.181	-6.802	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-4	NonStatic	Max	-444.371	-3.158	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-445.992	-10.446	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-4	NonStatic	Min	-445.181	-6.802	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-4	NonStatic	Min	-444.371	-3.158	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-406.439	31.318	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-5	NonStatic	Max	-405.815	34.121	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-5	NonStatic	Max	-405.191	36.925	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-406.439	31.318	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-5	NonStatic	Min	-405.815	34.121	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-5	NonStatic	Min	-405.191	36.925	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-498.415	-60.931	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-6	NonStatic	Max	-497.604	-57.287	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-6	NonStatic	Max	-496.793	-53.643	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-498.415	-60.931	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-6	NonStatic	Min	-497.604	-57.287	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-6	NonStatic	Min	-496.793	-53.643	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-461.867	-14.991	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-7	NonStatic	Max	-461.243	-12.188	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-7	NonStatic	Max	-460.619	-9.385	0.000	0.0000
81	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-461.867	-14.991	0.000	0.0000
81	0.12767	SLU-7	NonStatic	Min	-461.243	-12.188	0.000	0.0000
81	0.25534	SLU-7	NonStatic	Min	-460.619	-9.385	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-598.440	116.395	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 1	NonStatic	Max	-597.816	119.198	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 1	NonStatic	Max	-597.192	122.001	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-598.440	116.395	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 1	NonStatic	Min	-597.816	119.198	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 1	NonStatic	Min	-597.192	122.001	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-601.807	112.744	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 2	NonStatic	Max	-601.183	115.547	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 2	NonStatic	Max	-600.559	118.350	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-601.807	112.744	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 2	NonStatic	Min	-601.183	115.547	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 2	NonStatic	Min	-600.559	118.350	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
81	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-601.807	112.744	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 3	NonStatic	Max	-601.183	115.547	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 3	NonStatic	Max	-600.559	118.350	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-601.807	112.744	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 3	NonStatic	Min	-601.183	115.547	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 3	NonStatic	Min	-600.559	118.350	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-664.703	-27.237	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 4	NonStatic	Max	-664.080	-24.434	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 4	NonStatic	Max	-663.456	-21.631	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-664.703	-27.237	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 4	NonStatic	Min	-664.080	-24.434	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 4	NonStatic	Min	-663.456	-21.631	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-387.791	35.735	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 5	NonStatic	Max	-387.167	38.538	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 5	NonStatic	Max	-386.543	41.342	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-387.791	35.735	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 5	NonStatic	Min	-387.167	38.538	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 5	NonStatic	Min	-386.543	41.342	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-431.019	-16.391	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 6	NonStatic	Max	-430.395	-13.588	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 6	NonStatic	Max	-429.772	-10.785	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-431.019	-16.391	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 6	NonStatic	Min	-430.395	-13.588	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 6	NonStatic	Min	-429.772	-10.785	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-398.030	19.234	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 7	NonStatic	Max	-397.407	22.037	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 7	NonStatic	Max	-396.783	24.840	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-398.030	19.234	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 7	NonStatic	Min	-397.407	22.037	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 7	NonStatic	Min	-396.783	24.840	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-441.792	-33.856	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 8	NonStatic	Max	-441.168	-31.052	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 8	NonStatic	Max	-440.545	-28.249	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-441.792	-33.856	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 8	NonStatic	Min	-441.168	-31.052	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 8	NonStatic	Min	-440.545	-28.249	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-598.440	116.395	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 9	NonStatic	Max	-597.816	119.198	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 9	NonStatic	Max	-597.192	122.001	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-598.440	116.395	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 9	NonStatic	Min	-597.816	119.198	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 9	NonStatic	Min	-597.192	122.001	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-660.813	-21.543	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 10	NonStatic	Max	-660.189	-18.740	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 10	NonStatic	Max	-659.565	-15.937	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-660.813	-21.543	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 10	NonStatic	Min	-660.189	-18.740	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 10	NonStatic	Min	-659.565	-15.937	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-601.807	112.744	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 11	NonStatic	Max	-601.183	115.547	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 11	NonStatic	Max	-600.559	118.350	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-601.807	112.744	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 11	NonStatic	Min	-601.183	115.547	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 11	NonStatic	Min	-600.559	118.350	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-664.703	-27.237	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 12	NonStatic	Max	-664.080	-24.434	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 12	NonStatic	Max	-663.456	-21.631	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-664.703	-27.237	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 12	NonStatic	Min	-664.080	-24.434	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
81	0.25534	SLV 12	NonStatic	Min	-663.456	-21.631	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-387.791	35.735	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 13	NonStatic	Max	-387.167	38.538	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 13	NonStatic	Max	-386.543	41.342	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-387.791	35.735	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 13	NonStatic	Min	-387.167	38.538	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 13	NonStatic	Min	-386.543	41.342	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-431.019	-16.391	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 14	NonStatic	Max	-430.395	-13.588	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 14	NonStatic	Max	-429.772	-10.785	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-431.019	-16.391	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 14	NonStatic	Min	-430.395	-13.588	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 14	NonStatic	Min	-429.772	-10.785	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-398.030	19.234	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 15	NonStatic	Max	-397.407	22.037	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 15	NonStatic	Max	-396.783	24.840	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-398.030	19.234	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 15	NonStatic	Min	-397.407	22.037	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 15	NonStatic	Min	-396.783	24.840	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-441.792	-33.856	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 16	NonStatic	Max	-441.168	-31.052	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 16	NonStatic	Max	-440.545	-28.249	0.000	0.0000
81	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-441.792	-33.856	0.000	0.0000
81	0.12767	SLV 16	NonStatic	Min	-441.168	-31.052	0.000	0.0000
81	0.25534	SLV 16	NonStatic	Min	-440.545	-28.249	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-379.297	-2.979	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-C	NonStatic	Max	-378.717	0.850	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-C	NonStatic	Max	-378.137	4.679	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-379.297	-2.979	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-C	NonStatic	Min	-378.717	0.850	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-C	NonStatic	Min	-378.137	4.679	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.663	-28.457	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.083	-24.628	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.503	-20.799	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.663	-28.457	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.083	-24.628	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.503	-20.799	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-315.110	14.382	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F2	NonStatic	Max	-314.529	18.211	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F2	NonStatic	Max	-313.949	22.040	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-315.110	14.382	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F2	NonStatic	Min	-314.529	18.211	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F2	NonStatic	Min	-313.949	22.040	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-356.703	-26.797	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F3	NonStatic	Max	-356.123	-22.968	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F3	NonStatic	Max	-355.542	-19.139	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-356.703	-26.797	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-F3	NonStatic	Min	-356.123	-22.968	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-F3	NonStatic	Min	-355.542	-19.139	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-291.157	5.472	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-QP	NonStatic	Max	-290.577	9.301	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-QP	NonStatic	Max	-289.997	13.130	0.000	0.0000
82	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-291.157	5.472	0.000	0.0000
82	0.17217	SLE-QP	NonStatic	Min	-290.577	9.301	0.000	0.0000
82	0.34435	SLE-QP	NonStatic	Min	-289.997	13.130	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-485.898	-41.546	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-1	NonStatic	Max	-485.144	-36.568	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-1	NonStatic	Max	-484.390	-31.590	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-485.898	-41.546	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
82	0.17217	SLU-1	NonStatic	Min	-485.144	-36.568	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-1	NonStatic	Min	-484.390	-31.590	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-371.658	-54.300	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-2	NonStatic	Max	-370.903	-49.322	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-2	NonStatic	Max	-370.149	-44.344	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-371.658	-54.300	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-2	NonStatic	Min	-370.903	-49.322	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-2	NonStatic	Min	-370.149	-44.344	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-449.754	-6.689	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-3	NonStatic	Max	-449.174	-2.860	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-3	NonStatic	Max	-448.594	0.969	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-449.754	-6.689	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-3	NonStatic	Min	-449.174	-2.860	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-3	NonStatic	Min	-448.594	0.969	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-446.900	-11.187	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-4	NonStatic	Max	-446.145	-6.209	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-4	NonStatic	Max	-445.391	-1.232	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-446.900	-11.187	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-4	NonStatic	Min	-446.145	-6.209	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-4	NonStatic	Min	-445.391	-1.232	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-409.599	23.461	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-5	NonStatic	Max	-409.019	27.290	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-5	NonStatic	Max	-408.439	31.119	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-409.599	23.461	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-5	NonStatic	Min	-409.019	27.290	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-5	NonStatic	Min	-408.439	31.119	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-495.613	-68.967	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-6	NonStatic	Max	-494.859	-63.989	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-6	NonStatic	Max	-494.105	-59.012	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-495.613	-68.967	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-6	NonStatic	Min	-494.859	-63.989	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-6	NonStatic	Min	-494.105	-59.012	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-461.594	-30.430	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-7	NonStatic	Max	-461.014	-26.601	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-7	NonStatic	Max	-460.434	-22.772	0.000	0.0000
82	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-461.594	-30.430	0.000	0.0000
82	0.17217	SLU-7	NonStatic	Min	-461.014	-26.601	0.000	0.0000
82	0.34435	SLU-7	NonStatic	Min	-460.434	-22.772	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-607.130	100.083	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 1	NonStatic	Max	-606.550	103.912	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 1	NonStatic	Max	-605.970	107.741	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-607.130	100.083	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 1	NonStatic	Min	-606.550	103.912	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 1	NonStatic	Min	-605.970	107.741	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-610.276	97.491	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 2	NonStatic	Max	-609.696	101.320	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 2	NonStatic	Max	-609.116	105.149	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-610.276	97.491	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 2	NonStatic	Min	-609.696	101.320	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 2	NonStatic	Min	-609.116	105.149	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-610.276	97.491	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 3	NonStatic	Max	-609.696	101.320	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 3	NonStatic	Max	-609.116	105.149	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-610.276	97.491	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 3	NonStatic	Min	-609.696	101.320	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 3	NonStatic	Min	-609.116	105.149	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-663.091	-57.060	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 4	NonStatic	Max	-662.511	-53.231	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 4	NonStatic	Max	-661.930	-49.402	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
82	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-663.091	-57.060	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 4	NonStatic	Min	-662.511	-53.231	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 4	NonStatic	Min	-661.930	-49.402	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-391.249	27.558	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 5	NonStatic	Max	-390.669	31.387	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 5	NonStatic	Max	-390.089	35.216	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-391.249	27.558	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 5	NonStatic	Min	-390.669	31.387	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 5	NonStatic	Min	-390.089	35.216	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-430.688	-31.030	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 6	NonStatic	Max	-430.108	-27.201	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 6	NonStatic	Max	-429.527	-23.372	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-430.688	-31.030	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 6	NonStatic	Min	-430.108	-27.201	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 6	NonStatic	Min	-429.527	-23.372	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-400.460	14.750	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 7	NonStatic	Max	-399.880	18.579	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 7	NonStatic	Max	-399.300	22.408	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-400.460	14.750	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 7	NonStatic	Min	-399.880	18.579	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 7	NonStatic	Min	-399.300	22.408	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-440.366	-44.814	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 8	NonStatic	Max	-439.786	-40.985	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 8	NonStatic	Max	-439.205	-37.156	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-440.366	-44.814	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 8	NonStatic	Min	-439.786	-40.985	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 8	NonStatic	Min	-439.205	-37.156	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-607.130	100.083	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 9	NonStatic	Max	-606.550	103.912	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 9	NonStatic	Max	-605.970	107.741	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-607.130	100.083	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 9	NonStatic	Min	-606.550	103.912	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 9	NonStatic	Min	-605.970	107.741	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-659.564	-52.341	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 10	NonStatic	Max	-658.984	-48.512	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 10	NonStatic	Max	-658.404	-44.683	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-659.564	-52.341	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 10	NonStatic	Min	-658.984	-48.512	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 10	NonStatic	Min	-658.404	-44.683	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-610.276	97.491	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 11	NonStatic	Max	-609.696	101.320	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 11	NonStatic	Max	-609.116	105.149	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-610.276	97.491	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 11	NonStatic	Min	-609.696	101.320	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 11	NonStatic	Min	-609.116	105.149	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-663.091	-57.060	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 12	NonStatic	Max	-662.511	-53.231	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 12	NonStatic	Max	-661.930	-49.402	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-663.091	-57.060	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 12	NonStatic	Min	-662.511	-53.231	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 12	NonStatic	Min	-661.930	-49.402	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-391.249	27.558	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 13	NonStatic	Max	-390.669	31.387	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 13	NonStatic	Max	-390.089	35.216	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-391.249	27.558	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 13	NonStatic	Min	-390.669	31.387	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 13	NonStatic	Min	-390.089	35.216	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-430.688	-31.030	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 14	NonStatic	Max	-430.108	-27.201	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
82	0.34435	SLV 14	NonStatic	Max	-429.527	-23.372	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-430.688	-31.030	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 14	NonStatic	Min	-430.108	-27.201	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 14	NonStatic	Min	-429.527	-23.372	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-400.460	14.750	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 15	NonStatic	Max	-399.880	18.579	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 15	NonStatic	Max	-399.300	22.408	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-400.460	14.750	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 15	NonStatic	Min	-399.880	18.579	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 15	NonStatic	Min	-399.300	22.408	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-440.366	-44.814	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 16	NonStatic	Max	-439.786	-40.985	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 16	NonStatic	Max	-439.205	-37.156	0.000	0.0000
82	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-440.366	-44.814	0.000	0.0000
82	0.17217	SLV 16	NonStatic	Min	-439.786	-40.985	0.000	0.0000
82	0.34435	SLV 16	NonStatic	Min	-439.205	-37.156	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-380.150	4.250	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-C	NonStatic	Max	-379.858	7.038	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-C	NonStatic	Max	-379.566	9.826	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-380.150	4.250	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-C	NonStatic	Min	-379.858	7.038	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-C	NonStatic	Min	-379.566	9.826	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.343	-20.864	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.051	-18.076	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.759	-15.288	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.343	-20.864	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.051	-18.076	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.759	-15.288	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-316.774	22.276	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F2	NonStatic	Max	-316.482	25.064	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F2	NonStatic	Max	-316.189	27.852	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-316.774	22.276	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F2	NonStatic	Min	-316.482	25.064	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F2	NonStatic	Min	-316.189	27.852	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-356.349	-23.463	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F3	NonStatic	Max	-356.057	-20.675	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F3	NonStatic	Max	-355.765	-17.886	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-356.349	-23.463	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-F3	NonStatic	Min	-356.057	-20.675	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-F3	NonStatic	Min	-355.765	-17.886	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-292.425	14.049	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-QP	NonStatic	Max	-292.132	16.838	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-QP	NonStatic	Max	-291.840	19.626	0.000	0.0000
83	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-292.425	14.049	0.000	0.0000
83	0.12463	SLE-QP	NonStatic	Min	-292.132	16.838	0.000	0.0000
83	0.24927	SLE-QP	NonStatic	Min	-291.840	19.626	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-485.250	-32.916	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-1	NonStatic	Max	-484.871	-29.291	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-1	NonStatic	Max	-484.491	-25.666	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-485.250	-32.916	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-1	NonStatic	Min	-484.871	-29.291	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-1	NonStatic	Min	-484.491	-25.666	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-370.540	-40.543	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-2	NonStatic	Max	-370.161	-36.919	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-2	NonStatic	Max	-369.781	-33.294	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-370.540	-40.543	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-2	NonStatic	Min	-370.161	-36.919	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-2	NonStatic	Min	-369.781	-33.294	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-450.239	-7.188	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
83	0.12463	SLU-3	NonStatic	Max	-449.947	-4.399	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-3	NonStatic	Max	-449.655	-1.611	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-450.239	-7.188	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-3	NonStatic	Min	-449.947	-4.399	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-3	NonStatic	Min	-449.655	-1.611	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-447.727	0.493	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-4	NonStatic	Max	-447.347	4.118	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-4	NonStatic	Max	-446.968	7.742	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-447.727	0.493	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-4	NonStatic	Min	-447.347	4.118	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-4	NonStatic	Min	-446.968	7.742	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-411.556	26.226	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-5	NonStatic	Max	-411.264	29.014	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-5	NonStatic	Max	-410.972	31.802	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-411.556	26.226	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-5	NonStatic	Min	-411.264	29.014	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-5	NonStatic	Min	-410.972	31.802	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-493.653	-62.133	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-6	NonStatic	Max	-493.274	-58.508	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-6	NonStatic	Max	-492.894	-54.883	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-493.653	-62.133	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-6	NonStatic	Min	-493.274	-58.508	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-6	NonStatic	Min	-492.894	-54.883	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-460.937	-32.727	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-7	NonStatic	Max	-460.645	-29.939	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-7	NonStatic	Max	-460.353	-27.151	0.000	0.0000
83	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-460.937	-32.727	0.000	0.0000
83	0.12463	SLU-7	NonStatic	Min	-460.645	-29.939	0.000	0.0000
83	0.24927	SLU-7	NonStatic	Min	-460.353	-27.151	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-612.512	97.587	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 1	NonStatic	Max	-612.220	100.375	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 1	NonStatic	Max	-611.928	103.164	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-612.512	97.587	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 1	NonStatic	Min	-612.220	100.375	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 1	NonStatic	Min	-611.928	103.164	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-615.569	96.121	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 2	NonStatic	Max	-615.277	98.909	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 2	NonStatic	Max	-614.985	101.697	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-615.569	96.121	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 2	NonStatic	Min	-615.277	98.909	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 2	NonStatic	Min	-614.985	101.697	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-615.569	96.121	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 3	NonStatic	Max	-615.277	98.909	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 3	NonStatic	Max	-614.985	101.697	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-615.569	96.121	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 3	NonStatic	Min	-615.277	98.909	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 3	NonStatic	Min	-614.985	101.697	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-661.004	-68.104	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 4	NonStatic	Max	-660.712	-65.316	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 4	NonStatic	Max	-660.420	-62.528	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-661.004	-68.104	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 4	NonStatic	Min	-660.712	-65.316	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 4	NonStatic	Min	-660.420	-62.528	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-393.372	29.598	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 5	NonStatic	Max	-393.080	32.386	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 5	NonStatic	Max	-392.787	35.175	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-393.372	29.598	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 5	NonStatic	Min	-393.080	32.386	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 5	NonStatic	Min	-392.787	35.175	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
83	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-430.000	-33.275	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 6	NonStatic	Max	-429.708	-30.486	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 6	NonStatic	Max	-429.416	-27.698	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-430.000	-33.275	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 6	NonStatic	Min	-429.708	-30.486	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 6	NonStatic	Min	-429.416	-27.698	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-402.099	20.721	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 7	NonStatic	Max	-401.807	23.509	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 7	NonStatic	Max	-401.515	26.297	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-402.099	20.721	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 7	NonStatic	Min	-401.807	23.509	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 7	NonStatic	Min	-401.515	26.297	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-439.150	-43.139	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 8	NonStatic	Max	-438.858	-40.351	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 8	NonStatic	Max	-438.566	-37.563	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-439.150	-43.139	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 8	NonStatic	Min	-438.858	-40.351	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 8	NonStatic	Min	-438.566	-37.563	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-612.512	97.587	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 9	NonStatic	Max	-612.220	100.375	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 9	NonStatic	Max	-611.928	103.164	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-612.512	97.587	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 9	NonStatic	Min	-612.220	100.375	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 9	NonStatic	Min	-611.928	103.164	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-657.666	-64.455	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 10	NonStatic	Max	-657.374	-61.667	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 10	NonStatic	Max	-657.082	-58.879	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-657.666	-64.455	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 10	NonStatic	Min	-657.374	-61.667	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 10	NonStatic	Min	-657.082	-58.879	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-615.569	96.121	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 11	NonStatic	Max	-615.277	98.909	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 11	NonStatic	Max	-614.985	101.697	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-615.569	96.121	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 11	NonStatic	Min	-615.277	98.909	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 11	NonStatic	Min	-614.985	101.697	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-661.004	-68.104	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 12	NonStatic	Max	-660.712	-65.316	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 12	NonStatic	Max	-660.420	-62.528	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-661.004	-68.104	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 12	NonStatic	Min	-660.712	-65.316	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 12	NonStatic	Min	-660.420	-62.528	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-393.372	29.598	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 13	NonStatic	Max	-393.080	32.386	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 13	NonStatic	Max	-392.787	35.175	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-393.372	29.598	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 13	NonStatic	Min	-393.080	32.386	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 13	NonStatic	Min	-392.787	35.175	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-430.000	-33.275	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 14	NonStatic	Max	-429.708	-30.486	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 14	NonStatic	Max	-429.416	-27.698	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-430.000	-33.275	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 14	NonStatic	Min	-429.708	-30.486	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 14	NonStatic	Min	-429.416	-27.698	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-402.099	20.721	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 15	NonStatic	Max	-401.807	23.509	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 15	NonStatic	Max	-401.515	26.297	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-402.099	20.721	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 15	NonStatic	Min	-401.807	23.509	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
83	0.24927	SLV 15	NonStatic	Min	-401.515	26.297	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-439.150	-43.139	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 16	NonStatic	Max	-438.858	-40.351	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 16	NonStatic	Max	-438.566	-37.563	0.000	0.0000
83	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-439.150	-43.139	0.000	0.0000
83	0.12463	SLV 16	NonStatic	Min	-438.858	-40.351	0.000	0.0000
83	0.24927	SLV 16	NonStatic	Min	-438.566	-37.563	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-380.979	9.175	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-C	NonStatic	Max	-380.753	13.051	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-C	NonStatic	Max	-380.526	16.926	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-380.979	9.175	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-C	NonStatic	Min	-380.753	13.051	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-C	NonStatic	Min	-380.526	16.926	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-334.034	-15.186	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.808	-11.310	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.582	-7.434	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-334.034	-15.186	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.808	-11.310	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.582	-7.434	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-318.450	27.295	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F2	NonStatic	Max	-318.224	31.170	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F2	NonStatic	Max	-317.998	35.046	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-318.450	27.295	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F2	NonStatic	Min	-318.224	31.170	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F2	NonStatic	Min	-317.998	35.046	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-355.836	-21.891	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F3	NonStatic	Max	-355.610	-18.015	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F3	NonStatic	Max	-355.384	-14.139	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-355.836	-21.891	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-F3	NonStatic	Min	-355.610	-18.015	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-F3	NonStatic	Min	-355.384	-14.139	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-293.741	19.872	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-QP	NonStatic	Max	-293.515	23.748	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-QP	NonStatic	Max	-293.289	27.623	0.000	0.0000
84	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-293.741	19.872	0.000	0.0000
84	0.17259	SLE-QP	NonStatic	Min	-293.515	23.748	0.000	0.0000
84	0.34519	SLE-QP	NonStatic	Min	-293.289	27.623	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-484.555	-26.598	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-1	NonStatic	Max	-484.261	-21.560	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-1	NonStatic	Max	-483.967	-16.522	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-484.555	-26.598	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-1	NonStatic	Min	-484.261	-21.560	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-1	NonStatic	Min	-483.967	-16.522	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-369.611	-29.145	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-2	NonStatic	Max	-369.317	-24.107	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-2	NonStatic	Max	-369.023	-19.069	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-369.611	-29.145	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-2	NonStatic	Min	-369.317	-24.107	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-2	NonStatic	Min	-369.023	-19.069	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-450.384	-9.552	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-3	NonStatic	Max	-450.158	-5.677	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-3	NonStatic	Max	-449.932	-1.801	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-450.384	-9.552	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-3	NonStatic	Min	-450.158	-5.677	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-3	NonStatic	Min	-449.932	-1.801	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-448.628	9.258	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-4	NonStatic	Max	-448.334	14.296	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-4	NonStatic	Max	-448.040	19.334	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-448.628	9.258	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
84	0.17259	SLU-4	NonStatic	Min	-448.334	14.296	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-4	NonStatic	Min	-448.040	19.334	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-413.303	26.475	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-5	NonStatic	Max	-413.076	30.350	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-5	NonStatic	Max	-412.850	34.226	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-413.303	26.475	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-5	NonStatic	Min	-413.076	30.350	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-5	NonStatic	Min	-412.850	34.226	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-491.582	-57.037	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-6	NonStatic	Max	-491.288	-51.999	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-6	NonStatic	Max	-490.994	-46.961	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-491.582	-57.037	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-6	NonStatic	Min	-491.288	-51.999	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-6	NonStatic	Min	-490.994	-46.961	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-459.876	-36.345	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-7	NonStatic	Max	-459.649	-32.469	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-7	NonStatic	Max	-459.423	-28.594	0.000	0.0000
84	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-459.876	-36.345	0.000	0.0000
84	0.17259	SLU-7	NonStatic	Min	-459.649	-32.469	0.000	0.0000
84	0.34519	SLU-7	NonStatic	Min	-459.423	-28.594	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-617.396	91.561	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 1	NonStatic	Max	-617.170	95.436	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 1	NonStatic	Max	-616.943	99.312	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-617.396	91.561	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 1	NonStatic	Min	-617.170	95.436	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 1	NonStatic	Min	-616.943	99.312	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-620.407	91.223	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 2	NonStatic	Max	-620.180	95.099	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 2	NonStatic	Max	-619.954	98.975	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-620.407	91.223	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 2	NonStatic	Min	-620.180	95.099	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 2	NonStatic	Min	-619.954	98.975	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-620.407	91.223	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 3	NonStatic	Max	-620.180	95.099	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 3	NonStatic	Max	-619.954	98.975	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-620.407	91.223	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 3	NonStatic	Min	-620.180	95.099	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 3	NonStatic	Min	-619.954	98.975	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-658.123	-79.548	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 4	NonStatic	Max	-657.897	-75.673	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 4	NonStatic	Max	-657.671	-71.797	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-658.123	-79.548	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 4	NonStatic	Min	-657.897	-75.673	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 4	NonStatic	Min	-657.671	-71.797	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-395.262	29.152	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 5	NonStatic	Max	-395.036	33.028	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 5	NonStatic	Max	-394.810	36.904	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-395.262	29.152	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 5	NonStatic	Min	-395.036	33.028	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 5	NonStatic	Min	-394.810	36.904	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-428.920	-36.932	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 6	NonStatic	Max	-428.694	-33.056	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 6	NonStatic	Max	-428.467	-29.181	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-428.920	-36.932	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 6	NonStatic	Min	-428.694	-33.056	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 6	NonStatic	Min	-428.467	-29.181	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-403.656	24.258	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 7	NonStatic	Max	-403.429	28.133	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 7	NonStatic	Max	-403.203	32.009	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
84	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-403.656	24.258	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 7	NonStatic	Min	-403.429	28.133	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 7	NonStatic	Min	-403.203	32.009	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-437.690	-42.840	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 8	NonStatic	Max	-437.463	-38.964	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 8	NonStatic	Max	-437.237	-35.089	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-437.690	-42.840	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 8	NonStatic	Min	-437.463	-38.964	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 8	NonStatic	Min	-437.237	-35.089	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-617.396	91.561	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 9	NonStatic	Max	-617.170	95.436	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 9	NonStatic	Max	-616.943	99.312	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-617.396	91.561	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 9	NonStatic	Min	-617.170	95.436	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 9	NonStatic	Min	-616.943	99.312	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-654.932	-76.990	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 10	NonStatic	Max	-654.706	-73.114	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 10	NonStatic	Max	-654.480	-69.238	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-654.932	-76.990	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 10	NonStatic	Min	-654.706	-73.114	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 10	NonStatic	Min	-654.480	-69.238	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-620.407	91.223	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 11	NonStatic	Max	-620.180	95.099	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 11	NonStatic	Max	-619.954	98.975	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-620.407	91.223	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 11	NonStatic	Min	-620.180	95.099	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 11	NonStatic	Min	-619.954	98.975	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-658.123	-79.548	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 12	NonStatic	Max	-657.897	-75.673	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 12	NonStatic	Max	-657.671	-71.797	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-658.123	-79.548	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 12	NonStatic	Min	-657.897	-75.673	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 12	NonStatic	Min	-657.671	-71.797	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-395.262	29.152	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 13	NonStatic	Max	-395.036	33.028	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 13	NonStatic	Max	-394.810	36.904	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-395.262	29.152	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 13	NonStatic	Min	-395.036	33.028	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 13	NonStatic	Min	-394.810	36.904	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-428.920	-36.932	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 14	NonStatic	Max	-428.694	-33.056	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 14	NonStatic	Max	-428.467	-29.181	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-428.920	-36.932	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 14	NonStatic	Min	-428.694	-33.056	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 14	NonStatic	Min	-428.467	-29.181	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-403.656	24.258	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 15	NonStatic	Max	-403.429	28.133	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 15	NonStatic	Max	-403.203	32.009	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-403.656	24.258	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 15	NonStatic	Min	-403.429	28.133	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 15	NonStatic	Min	-403.203	32.009	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-437.690	-42.840	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 16	NonStatic	Max	-437.463	-38.964	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 16	NonStatic	Max	-437.237	-35.089	0.000	0.0000
84	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-437.690	-42.840	0.000	0.0000
84	0.17259	SLV 16	NonStatic	Min	-437.463	-38.964	0.000	0.0000
84	0.34519	SLV 16	NonStatic	Min	-437.237	-35.089	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-381.838	16.078	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-C	NonStatic	Max	-381.802	18.365	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
85	0.20339	SLE-C	NonStatic	Max	-381.766	20.652	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-381.838	16.078	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-C	NonStatic	Min	-381.802	18.365	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-C	NonStatic	Min	-381.766	20.652	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.872	-7.273	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.835	-4.986	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F1	NonStatic	Max	-333.799	-2.698	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.872	-7.273	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.835	-4.986	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F1	NonStatic	Min	-333.799	-2.698	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-320.062	33.920	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F2	NonStatic	Max	-320.026	36.207	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F2	NonStatic	Max	-319.990	38.494	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-320.062	33.920	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F2	NonStatic	Min	-320.026	36.207	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F2	NonStatic	Min	-319.990	38.494	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-355.295	-17.613	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F3	NonStatic	Max	-355.259	-15.325	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F3	NonStatic	Max	-355.223	-13.038	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-355.295	-17.613	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-F3	NonStatic	Min	-355.259	-15.325	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-F3	NonStatic	Min	-355.223	-13.038	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-295.054	27.345	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-QP	NonStatic	Max	-295.018	29.632	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-QP	NonStatic	Max	-294.982	31.919	0.000	0.0000
85	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-295.054	27.345	0.000	0.0000
85	0.10170	SLE-QP	NonStatic	Min	-295.018	29.632	0.000	0.0000
85	0.20339	SLE-QP	NonStatic	Min	-294.982	31.919	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-484.049	-16.921	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-1	NonStatic	Max	-484.002	-13.948	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-1	NonStatic	Max	-483.955	-10.975	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-484.049	-16.921	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-1	NonStatic	Min	-484.002	-13.948	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-1	NonStatic	Min	-483.955	-10.975	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-369.095	-14.831	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-2	NonStatic	Max	-369.048	-11.857	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-2	NonStatic	Max	-369.001	-8.884	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-369.095	-14.831	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-2	NonStatic	Min	-369.048	-11.857	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-2	NonStatic	Min	-369.001	-8.884	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-450.291	-9.005	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-3	NonStatic	Max	-450.255	-6.718	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-3	NonStatic	Max	-450.219	-4.431	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-450.291	-9.005	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-3	NonStatic	Min	-450.255	-6.718	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-3	NonStatic	Min	-450.219	-4.431	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-449.688	20.668	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-4	NonStatic	Max	-449.641	23.641	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-4	NonStatic	Max	-449.594	26.615	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-449.688	20.668	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-4	NonStatic	Min	-449.641	23.641	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-4	NonStatic	Min	-449.594	26.615	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-414.786	28.888	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-5	NonStatic	Max	-414.750	31.175	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-5	NonStatic	Max	-414.714	33.462	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-414.786	28.888	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-5	NonStatic	Min	-414.750	31.175	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-5	NonStatic	Min	-414.714	33.462	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-489.763	-48.017	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
85	0.10170	SLU-6	NonStatic	Max	-489.716	-45.043	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-6	NonStatic	Max	-489.669	-42.070	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-489.763	-48.017	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-6	NonStatic	Min	-489.716	-45.043	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-6	NonStatic	Min	-489.669	-42.070	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-458.623	-36.514	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-7	NonStatic	Max	-458.587	-34.226	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-7	NonStatic	Max	-458.551	-31.939	0.000	0.0000
85	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-458.623	-36.514	0.000	0.0000
85	0.10170	SLU-7	NonStatic	Min	-458.587	-34.226	0.000	0.0000
85	0.20339	SLU-7	NonStatic	Min	-458.551	-31.939	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-621.519	87.250	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 1	NonStatic	Max	-621.483	89.538	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 1	NonStatic	Max	-621.447	91.825	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-621.519	87.250	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 1	NonStatic	Min	-621.483	89.538	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 1	NonStatic	Min	-621.447	91.825	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-624.544	87.951	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 2	NonStatic	Max	-624.508	90.239	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 2	NonStatic	Max	-624.472	92.526	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-624.544	87.951	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 2	NonStatic	Min	-624.508	90.239	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 2	NonStatic	Min	-624.472	92.526	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-624.544	87.951	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 3	NonStatic	Max	-624.508	90.239	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 3	NonStatic	Max	-624.472	92.526	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-624.544	87.951	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 3	NonStatic	Min	-624.508	90.239	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 3	NonStatic	Min	-624.472	92.526	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-654.906	-86.053	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 4	NonStatic	Max	-654.870	-83.766	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 4	NonStatic	Max	-654.834	-81.479	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-654.906	-86.053	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 4	NonStatic	Min	-654.870	-83.766	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 4	NonStatic	Min	-654.834	-81.479	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-396.837	30.912	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 5	NonStatic	Max	-396.801	33.199	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 5	NonStatic	Max	-396.765	35.486	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-396.837	30.912	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 5	NonStatic	Min	-396.801	33.199	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 5	NonStatic	Min	-396.765	35.486	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-427.634	-37.159	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 6	NonStatic	Max	-427.598	-34.872	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 6	NonStatic	Max	-427.562	-32.584	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-427.634	-37.159	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 6	NonStatic	Min	-427.598	-34.872	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 6	NonStatic	Min	-427.562	-32.584	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-405.123	29.709	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 7	NonStatic	Max	-405.087	31.996	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 7	NonStatic	Max	-405.051	34.284	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-405.123	29.709	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 7	NonStatic	Min	-405.087	31.996	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 7	NonStatic	Min	-405.051	34.284	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-436.253	-39.400	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 8	NonStatic	Max	-436.217	-37.113	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 8	NonStatic	Max	-436.181	-34.826	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-436.253	-39.400	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 8	NonStatic	Min	-436.217	-37.113	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 8	NonStatic	Min	-436.181	-34.826	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
85	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-621.519	87.250	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 9	NonStatic	Max	-621.483	89.538	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 9	NonStatic	Max	-621.447	91.825	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-621.519	87.250	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 9	NonStatic	Min	-621.483	89.538	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 9	NonStatic	Min	-621.447	91.825	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-651.796	-84.512	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 10	NonStatic	Max	-651.760	-82.225	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 10	NonStatic	Max	-651.724	-79.938	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-651.796	-84.512	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 10	NonStatic	Min	-651.760	-82.225	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 10	NonStatic	Min	-651.724	-79.938	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-624.544	87.951	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 11	NonStatic	Max	-624.508	90.239	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 11	NonStatic	Max	-624.472	92.526	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-624.544	87.951	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 11	NonStatic	Min	-624.508	90.239	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 11	NonStatic	Min	-624.472	92.526	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-654.906	-86.053	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 12	NonStatic	Max	-654.870	-83.766	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 12	NonStatic	Max	-654.834	-81.479	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-654.906	-86.053	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 12	NonStatic	Min	-654.870	-83.766	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 12	NonStatic	Min	-654.834	-81.479	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-396.837	30.912	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 13	NonStatic	Max	-396.801	33.199	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 13	NonStatic	Max	-396.765	35.486	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-396.837	30.912	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 13	NonStatic	Min	-396.801	33.199	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 13	NonStatic	Min	-396.765	35.486	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-427.634	-37.159	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 14	NonStatic	Max	-427.598	-34.872	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 14	NonStatic	Max	-427.562	-32.584	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-427.634	-37.159	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 14	NonStatic	Min	-427.598	-34.872	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 14	NonStatic	Min	-427.562	-32.584	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-405.123	29.709	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 15	NonStatic	Max	-405.087	31.996	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 15	NonStatic	Max	-405.051	34.284	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-405.123	29.709	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 15	NonStatic	Min	-405.087	31.996	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 15	NonStatic	Min	-405.051	34.284	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-436.253	-39.400	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 16	NonStatic	Max	-436.217	-37.113	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 16	NonStatic	Max	-436.181	-34.826	0.000	0.0000
85	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-436.253	-39.400	0.000	0.0000
85	0.10170	SLV 16	NonStatic	Min	-436.217	-37.113	0.000	0.0000
85	0.20339	SLV 16	NonStatic	Min	-436.181	-34.826	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-505.608	-156.803	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-512.013	-170.182	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-518.418	-183.560	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-505.608	-156.803	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-512.013	-170.182	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-518.418	-183.560	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-475.946	-128.770	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-482.445	-143.260	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-488.944	-157.749	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-475.946	-128.770	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-482.445	-143.260	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
86	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-488.944	-157.749	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-442.980	-134.010	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-448.347	-135.189	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-453.715	-136.367	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-442.980	-134.010	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-448.347	-135.189	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-453.715	-136.367	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-408.695	-161.034	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-415.304	-176.819	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-421.914	-192.604	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-408.695	-161.034	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-415.304	-176.819	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-421.914	-192.604	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-433.202	-117.539	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-438.569	-118.717	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-443.937	-119.896	0.000	0.0000
86	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-433.202	-117.539	0.000	0.0000
86	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-438.569	-118.717	0.000	0.0000
86	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-443.937	-119.896	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-593.961	-204.641	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-602.609	-225.809	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-611.256	-246.977	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-593.961	-204.641	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-602.609	-225.809	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-611.256	-246.977	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-588.794	-123.860	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-596.862	-138.216	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-604.930	-152.572	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-588.794	-123.860	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-596.862	-138.216	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-604.930	-152.572	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-420.296	-221.913	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-427.374	-243.214	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-434.453	-264.515	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-420.296	-221.913	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-427.374	-243.214	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-434.453	-264.515	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-613.108	-167.846	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-621.176	-182.201	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-629.244	-196.557	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-613.108	-167.846	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-621.176	-182.201	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-629.244	-196.557	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-441.113	-189.654	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-447.612	-204.143	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-454.112	-218.633	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-441.113	-189.654	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-447.612	-204.143	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-454.112	-218.633	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-573.089	-224.102	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-581.772	-245.680	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-590.454	-267.259	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-573.089	-224.102	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-581.772	-245.680	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-590.454	-267.259	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-401.262	-242.002	0.000	0.0000
86	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-408.340	-263.303	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-415.419	-284.604	0.000	0.0000
86	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-401.262	-242.002	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
86	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-408.340	-263.303	0.000	0.0000
86	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-415.419	-284.604	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-536.551	-324.437	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-543.078	-339.254	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-549.606	-354.071	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-536.551	-324.437	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-543.078	-339.254	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-549.606	-354.071	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-563.148	-321.086	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-569.675	-335.903	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-576.202	-350.720	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-563.148	-321.086	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-569.675	-335.903	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-576.202	-350.720	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-563.148	-321.086	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-569.675	-335.903	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-576.202	-350.720	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-563.148	-321.086	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-569.675	-335.903	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-576.202	-350.720	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-403.065	-408.061	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-410.770	-436.728	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-418.475	-465.394	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-403.065	-408.061	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-410.770	-436.728	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-418.475	-465.394	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-412.773	-182.819	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-419.300	-197.636	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-425.827	-212.453	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-412.773	-182.819	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-419.300	-197.636	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-425.827	-212.453	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-365.496	-230.290	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-372.377	-249.262	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-379.257	-268.234	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-365.496	-230.290	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-372.377	-249.262	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-379.257	-268.234	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-505.911	-171.093	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-512.438	-185.910	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-518.966	-200.727	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-505.911	-171.093	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-512.438	-185.910	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-518.966	-200.727	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-458.175	-218.405	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-465.055	-237.377	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-471.936	-256.349	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-458.175	-218.405	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-465.055	-237.377	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-471.936	-256.349	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-536.551	-324.437	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-543.078	-339.254	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-549.606	-354.071	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-536.551	-324.437	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-543.078	-339.254	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-549.606	-354.071	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-376.321	-410.695	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-384.026	-439.362	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-391.731	-468.029	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
86	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-376.321	-410.695	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-384.026	-439.362	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-391.731	-468.029	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-563.148	-321.086	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-569.675	-335.903	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-576.202	-350.720	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-563.148	-321.086	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-569.675	-335.903	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-576.202	-350.720	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-403.065	-408.061	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-410.770	-436.728	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-418.475	-465.394	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-403.065	-408.061	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-410.770	-436.728	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-418.475	-465.394	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-412.773	-182.819	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-419.300	-197.636	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-425.827	-212.453	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-412.773	-182.819	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-419.300	-197.636	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-425.827	-212.453	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-365.496	-230.290	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-372.377	-249.262	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-379.257	-268.234	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-365.496	-230.290	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-372.377	-249.262	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-379.257	-268.234	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-505.911	-171.093	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-512.438	-185.910	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-518.966	-200.727	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-505.911	-171.093	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-512.438	-185.910	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-518.966	-200.727	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-458.175	-218.405	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-465.055	-237.377	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-471.936	-256.349	0.000	0.0000
86	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-458.175	-218.405	0.000	0.0000
86	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-465.055	-237.377	0.000	0.0000
86	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-471.936	-256.349	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-496.648	-120.637	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-501.128	-133.496	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-505.607	-146.356	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-496.648	-120.637	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-501.128	-133.496	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-505.607	-146.356	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-466.820	-99.589	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-471.383	-113.425	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-475.945	-127.262	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-466.820	-99.589	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-471.383	-113.425	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-475.945	-127.262	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-435.979	-105.783	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-439.479	-107.121	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-442.979	-108.458	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-435.979	-105.783	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-439.479	-107.121	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-442.979	-108.458	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-399.349	-130.771	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-404.021	-145.904	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
87	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-408.694	-161.036	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-399.349	-130.771	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-404.021	-145.904	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-408.694	-161.036	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-426.201	-91.760	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-429.701	-93.097	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-433.201	-94.434	0.000	0.0000
87	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-426.201	-91.760	0.000	0.0000
87	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-429.701	-93.097	0.000	0.0000
87	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-433.201	-94.434	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-581.700	-160.078	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-587.830	-180.403	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-593.960	-200.727	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-581.700	-160.078	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-587.830	-180.403	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-593.960	-200.727	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-577.651	-90.512	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-583.222	-104.263	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-588.793	-118.014	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-577.651	-90.512	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-583.222	-104.263	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-588.793	-118.014	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-410.052	-181.095	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-415.173	-201.505	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-420.295	-221.915	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-410.052	-181.095	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-415.173	-201.505	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-420.295	-221.915	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-601.965	-123.031	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-607.536	-136.781	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-613.107	-150.532	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-601.965	-123.031	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-607.536	-136.781	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-613.107	-150.532	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-431.987	-148.989	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-436.550	-162.825	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-441.112	-176.662	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-431.987	-148.989	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-436.550	-162.825	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-441.112	-176.662	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-560.762	-182.678	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-566.925	-203.391	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-573.088	-224.104	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-560.762	-182.678	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-566.925	-203.391	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-573.088	-224.104	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-391.018	-201.183	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-396.139	-221.593	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-401.261	-242.003	0.000	0.0000
87	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-391.018	-201.183	0.000	0.0000
87	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-396.139	-221.593	0.000	0.0000
87	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-401.261	-242.003	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-527.369	-263.840	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-531.960	-278.004	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-536.550	-292.168	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-527.369	-263.840	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-531.960	-278.004	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-536.550	-292.168	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-553.966	-260.130	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
87	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-558.556	-274.294	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-563.147	-288.458	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-553.966	-260.130	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-558.556	-274.294	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-563.147	-288.458	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-553.966	-260.130	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-558.556	-274.294	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-563.147	-288.458	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-553.966	-260.130	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-558.556	-274.294	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-563.147	-288.458	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-391.527	-352.034	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-397.295	-380.048	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-403.063	-408.062	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-391.527	-352.034	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-397.295	-380.048	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-403.063	-408.062	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-403.591	-143.929	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-408.182	-158.093	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-412.772	-172.257	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-403.591	-143.929	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-408.182	-158.093	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-412.772	-172.257	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-355.608	-193.653	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-360.552	-211.972	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-365.496	-230.291	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-355.608	-193.653	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-360.552	-211.972	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-365.496	-230.291	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-496.730	-131.728	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-501.320	-145.892	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-505.911	-160.057	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-496.730	-131.728	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-501.320	-145.892	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-505.911	-160.057	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-448.286	-181.768	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-453.230	-200.088	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-458.174	-218.407	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-448.286	-181.768	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-453.230	-200.088	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-458.174	-218.407	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-527.369	-263.840	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-531.960	-278.004	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-536.550	-292.168	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-527.369	-263.840	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-531.960	-278.004	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-536.550	-292.168	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-364.783	-354.668	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-370.551	-382.682	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-376.319	-410.696	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-364.783	-354.668	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-370.551	-382.682	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-376.319	-410.696	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-553.966	-260.130	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-558.556	-274.294	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-563.147	-288.458	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-553.966	-260.130	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-558.556	-274.294	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-563.147	-288.458	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
87	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-391.527	-352.034	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-397.295	-380.048	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-403.063	-408.062	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-391.527	-352.034	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-397.295	-380.048	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-403.063	-408.062	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-403.591	-143.929	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-408.182	-158.093	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-412.772	-172.257	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-403.591	-143.929	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-408.182	-158.093	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-412.772	-172.257	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-355.608	-193.653	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-360.552	-211.972	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-365.496	-230.291	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-355.608	-193.653	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-360.552	-211.972	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-365.496	-230.291	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-496.730	-131.728	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-501.320	-145.892	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-505.911	-160.057	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-496.730	-131.728	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-501.320	-145.892	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-505.911	-160.057	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-448.286	-181.768	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-453.230	-200.088	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-458.174	-218.407	0.000	0.0000
87	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-448.286	-181.768	0.000	0.0000
87	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-453.230	-200.088	0.000	0.0000
87	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-458.174	-218.407	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-487.689	-84.249	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-492.169	-97.109	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-496.648	-109.969	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-487.689	-84.249	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-492.169	-97.109	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-496.648	-109.969	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-457.695	-70.392	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-462.258	-84.228	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-466.820	-98.065	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-457.695	-70.392	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-462.258	-84.228	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-466.820	-98.065	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-428.980	-77.275	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-432.480	-78.612	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-435.980	-79.949	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-428.980	-77.275	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-432.480	-78.612	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-435.980	-79.949	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-390.003	-100.506	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-394.676	-115.638	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-399.349	-130.770	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-390.003	-100.506	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-394.676	-115.638	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-399.349	-130.770	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-419.202	-65.774	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-422.702	-67.112	0.000	0.0000
88	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-426.202	-68.449	0.000	0.0000
88	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-419.202	-65.774	0.000	0.0000
88	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-422.702	-67.112	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
88	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-426.202	-68.449	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-569.440	-116.291	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-575.570	-136.615	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-581.701	-156.940	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-569.440	-116.291	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-575.570	-136.615	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-581.701	-156.940	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-566.509	-57.800	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-572.080	-71.551	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-577.651	-85.302	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-566.509	-57.800	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-572.080	-71.551	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-577.651	-85.302	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-399.809	-140.273	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-404.931	-160.683	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-410.052	-181.093	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-399.809	-140.273	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-404.931	-160.683	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-410.052	-181.093	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-590.823	-78.492	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-596.394	-92.243	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-601.965	-105.994	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-590.823	-78.492	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-596.394	-92.243	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-601.965	-105.994	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-422.862	-108.004	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-427.425	-121.841	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-431.987	-135.677	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-422.862	-108.004	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-427.425	-121.841	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-431.987	-135.677	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-548.436	-141.250	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-554.599	-161.963	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-560.763	-182.676	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-548.436	-141.250	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-554.599	-161.963	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-560.763	-182.676	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-380.775	-160.362	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-385.897	-180.772	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-391.018	-201.182	0.000	0.0000
88	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-380.775	-160.362	0.000	0.0000
88	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-385.897	-180.772	0.000	0.0000
88	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-391.018	-201.182	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-518.189	-202.142	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-522.779	-216.306	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-527.370	-230.470	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-518.189	-202.142	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-522.779	-216.306	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-527.370	-230.470	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-544.785	-198.050	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-549.376	-212.214	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-553.966	-226.378	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-544.785	-198.050	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-549.376	-212.214	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-553.966	-226.378	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-544.785	-198.050	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-549.376	-212.214	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-553.966	-226.378	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-544.785	-198.050	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
88	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-549.376	-212.214	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-553.966	-226.378	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-379.992	-296.005	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-385.760	-324.019	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-391.528	-352.033	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-379.992	-296.005	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-385.760	-324.019	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-391.528	-352.033	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-394.410	-104.625	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-399.001	-118.789	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-403.592	-132.953	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-394.410	-104.625	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-399.001	-118.789	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-403.592	-132.953	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-345.721	-157.013	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-350.665	-175.333	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-355.609	-193.652	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-345.721	-157.013	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-350.665	-175.333	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-355.609	-193.652	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-487.549	-91.893	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-492.139	-106.057	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-496.730	-120.221	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-487.549	-91.893	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-492.139	-106.057	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-496.730	-120.221	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-438.399	-145.129	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-443.343	-163.448	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-448.287	-181.767	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-438.399	-145.129	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-443.343	-163.448	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-448.287	-181.767	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-518.189	-202.142	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-522.779	-216.306	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-527.370	-230.470	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-518.189	-202.142	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-522.779	-216.306	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-527.370	-230.470	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-353.248	-298.639	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-359.016	-326.653	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-364.784	-354.667	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-353.248	-298.639	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-359.016	-326.653	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-364.784	-354.667	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-544.785	-198.050	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-549.376	-212.214	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-553.966	-226.378	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-544.785	-198.050	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-549.376	-212.214	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-553.966	-226.378	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-379.992	-296.005	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-385.760	-324.019	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-391.528	-352.033	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-379.992	-296.005	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-385.760	-324.019	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-391.528	-352.033	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-394.410	-104.625	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-399.001	-118.789	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-403.592	-132.953	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
88	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-394.410	-104.625	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-399.001	-118.789	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-403.592	-132.953	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-345.721	-157.013	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-350.665	-175.333	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-355.609	-193.652	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-345.721	-157.013	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-350.665	-175.333	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-355.609	-193.652	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-487.549	-91.893	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-492.139	-106.057	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-496.730	-120.221	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-487.549	-91.893	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-492.139	-106.057	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-496.730	-120.221	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-438.399	-145.129	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-443.343	-163.448	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-448.287	-181.767	0.000	0.0000
88	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-438.399	-145.129	0.000	0.0000
88	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-443.343	-163.448	0.000	0.0000
88	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-448.287	-181.767	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-478.730	-47.642	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-C	NonStatic	Max	-483.209	-60.501	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-C	NonStatic	Max	-487.689	-73.361	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-478.730	-47.642	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-C	NonStatic	Min	-483.209	-60.501	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-C	NonStatic	Min	-487.689	-73.361	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-448.569	-41.187	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Max	-453.132	-55.024	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Max	-457.695	-68.860	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-448.569	-41.187	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F1	NonStatic	Min	-453.132	-55.024	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F1	NonStatic	Min	-457.695	-68.860	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-421.980	-48.483	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Max	-425.480	-49.821	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Max	-428.980	-51.158	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-421.980	-48.483	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F2	NonStatic	Min	-425.480	-49.821	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F2	NonStatic	Min	-428.980	-51.158	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-380.657	-70.243	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Max	-385.330	-85.375	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Max	-390.003	-100.507	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-380.657	-70.243	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-F3	NonStatic	Min	-385.330	-85.375	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-F3	NonStatic	Min	-390.003	-100.507	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-412.202	-39.584	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Max	-415.702	-40.922	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Max	-419.202	-42.259	0.000	0.0000
89	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-412.202	-39.584	0.000	0.0000
89	0.15000	SLE-QP	NonStatic	Min	-415.702	-40.922	0.000	0.0000
89	0.30000	SLE-QP	NonStatic	Min	-419.202	-42.259	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-557.180	-73.285	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-1	NonStatic	Max	-563.310	-93.609	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-1	NonStatic	Max	-569.440	-113.933	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-557.180	-73.285	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-1	NonStatic	Min	-563.310	-93.609	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-1	NonStatic	Min	-569.440	-113.933	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-555.366	-25.737	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-2	NonStatic	Max	-560.937	-39.488	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
89	0.30000	SLU-2	NonStatic	Max	-566.508	-53.239	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-555.366	-25.737	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-2	NonStatic	Min	-560.937	-39.488	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-2	NonStatic	Min	-566.508	-53.239	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-389.566	-99.454	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-3	NonStatic	Max	-394.687	-119.864	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-3	NonStatic	Max	-399.809	-140.274	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-389.566	-99.454	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-3	NonStatic	Min	-394.687	-119.864	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-3	NonStatic	Min	-399.809	-140.274	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-579.680	-34.232	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-4	NonStatic	Max	-585.251	-47.982	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-4	NonStatic	Max	-590.823	-61.733	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-579.680	-34.232	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-4	NonStatic	Min	-585.251	-47.982	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-4	NonStatic	Min	-590.823	-61.733	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-413.736	-66.691	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-5	NonStatic	Max	-418.299	-80.528	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-5	NonStatic	Max	-422.862	-94.364	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-413.736	-66.691	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-5	NonStatic	Min	-418.299	-80.528	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-5	NonStatic	Min	-422.862	-94.364	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-536.109	-99.826	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-6	NonStatic	Max	-542.273	-120.539	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-6	NonStatic	Max	-548.436	-141.252	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-536.109	-99.826	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-6	NonStatic	Min	-542.273	-120.539	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-6	NonStatic	Min	-548.436	-141.252	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-370.531	-119.543	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-7	NonStatic	Max	-375.653	-139.953	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-7	NonStatic	Max	-380.775	-160.363	0.000	0.0000
89	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-370.531	-119.543	0.000	0.0000
89	0.15000	SLU-7	NonStatic	Min	-375.653	-139.953	0.000	0.0000
89	0.30000	SLU-7	NonStatic	Min	-380.775	-160.363	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-509.007	-139.312	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 1	NonStatic	Max	-513.598	-153.476	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 1	NonStatic	Max	-518.188	-167.641	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-509.007	-139.312	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 1	NonStatic	Min	-513.598	-153.476	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 1	NonStatic	Min	-518.188	-167.641	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-535.604	-134.815	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 2	NonStatic	Max	-540.194	-148.979	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 2	NonStatic	Max	-544.785	-163.144	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-535.604	-134.815	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 2	NonStatic	Min	-540.194	-148.979	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 2	NonStatic	Min	-544.785	-163.144	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-535.604	-134.815	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 3	NonStatic	Max	-540.194	-148.979	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 3	NonStatic	Max	-544.785	-163.144	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-535.604	-134.815	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 3	NonStatic	Min	-540.194	-148.979	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 3	NonStatic	Min	-544.785	-163.144	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-368.455	-239.978	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 4	NonStatic	Max	-374.223	-267.992	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 4	NonStatic	Max	-379.991	-296.006	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-368.455	-239.978	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 4	NonStatic	Min	-374.223	-267.992	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 4	NonStatic	Min	-379.991	-296.006	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-385.229	-64.895	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
89	0.15000	SLV 5	NonStatic	Max	-389.820	-79.059	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 5	NonStatic	Max	-394.410	-93.223	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-385.229	-64.895	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 5	NonStatic	Min	-389.820	-79.059	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 5	NonStatic	Min	-394.410	-93.223	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-335.833	-120.376	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 6	NonStatic	Max	-340.777	-138.695	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 6	NonStatic	Max	-345.720	-157.014	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-335.833	-120.376	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 6	NonStatic	Min	-340.777	-138.695	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 6	NonStatic	Min	-345.720	-157.014	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-478.368	-51.582	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 7	NonStatic	Max	-482.958	-65.746	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 7	NonStatic	Max	-487.549	-79.910	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-478.368	-51.582	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 7	NonStatic	Min	-482.958	-65.746	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 7	NonStatic	Min	-487.549	-79.910	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-428.511	-108.492	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 8	NonStatic	Max	-433.455	-126.811	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 8	NonStatic	Max	-438.399	-145.130	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-428.511	-108.492	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 8	NonStatic	Min	-433.455	-126.811	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 8	NonStatic	Min	-438.399	-145.130	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-509.007	-139.312	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 9	NonStatic	Max	-513.598	-153.476	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 9	NonStatic	Max	-518.188	-167.641	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-509.007	-139.312	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 9	NonStatic	Min	-513.598	-153.476	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 9	NonStatic	Min	-518.188	-167.641	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-341.711	-242.612	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 10	NonStatic	Max	-347.479	-270.626	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 10	NonStatic	Max	-353.247	-298.640	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-341.711	-242.612	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 10	NonStatic	Min	-347.479	-270.626	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 10	NonStatic	Min	-353.247	-298.640	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-535.604	-134.815	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 11	NonStatic	Max	-540.194	-148.979	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 11	NonStatic	Max	-544.785	-163.144	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-535.604	-134.815	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 11	NonStatic	Min	-540.194	-148.979	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 11	NonStatic	Min	-544.785	-163.144	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-368.455	-239.978	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 12	NonStatic	Max	-374.223	-267.992	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 12	NonStatic	Max	-379.991	-296.006	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-368.455	-239.978	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 12	NonStatic	Min	-374.223	-267.992	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 12	NonStatic	Min	-379.991	-296.006	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-385.229	-64.895	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 13	NonStatic	Max	-389.820	-79.059	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 13	NonStatic	Max	-394.410	-93.223	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-385.229	-64.895	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 13	NonStatic	Min	-389.820	-79.059	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 13	NonStatic	Min	-394.410	-93.223	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-335.833	-120.376	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 14	NonStatic	Max	-340.777	-138.695	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 14	NonStatic	Max	-345.720	-157.014	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-335.833	-120.376	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 14	NonStatic	Min	-340.777	-138.695	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 14	NonStatic	Min	-345.720	-157.014	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
89	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-478.368	-51.582	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 15	NonStatic	Max	-482.958	-65.746	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 15	NonStatic	Max	-487.549	-79.910	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-478.368	-51.582	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 15	NonStatic	Min	-482.958	-65.746	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 15	NonStatic	Min	-487.549	-79.910	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-428.511	-108.492	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 16	NonStatic	Max	-433.455	-126.811	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 16	NonStatic	Max	-438.399	-145.130	0.000	0.0000
89	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-428.511	-108.492	0.000	0.0000
89	0.15000	SLV 16	NonStatic	Min	-433.455	-126.811	0.000	0.0000
89	0.30000	SLV 16	NonStatic	Min	-438.399	-145.130	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-C	NonStatic	Max	-471.126	-15.530	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-C	NonStatic	Max	-474.928	-26.445	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-C	NonStatic	Max	-478.730	-37.360	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-C	NonStatic	Min	-471.126	-15.530	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-C	NonStatic	Min	-474.928	-26.445	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-C	NonStatic	Min	-478.730	-37.360	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Max	-440.824	-16.272	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F1	NonStatic	Max	-444.697	-28.016	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F1	NonStatic	Max	-448.569	-39.760	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F1	NonStatic	Min	-440.824	-16.272	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F1	NonStatic	Min	-444.697	-28.016	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F1	NonStatic	Min	-448.569	-39.760	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Max	-416.039	-21.799	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F2	NonStatic	Max	-419.009	-22.934	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F2	NonStatic	Max	-421.980	-24.070	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F2	NonStatic	Min	-416.039	-21.799	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F2	NonStatic	Min	-419.009	-22.934	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F2	NonStatic	Min	-421.980	-24.070	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Max	-372.725	-44.556	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F3	NonStatic	Max	-376.691	-57.399	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F3	NonStatic	Max	-380.657	-70.243	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-F3	NonStatic	Min	-372.725	-44.556	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-F3	NonStatic	Min	-376.691	-57.399	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-F3	NonStatic	Min	-380.657	-70.243	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Max	-406.261	-15.380	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-QP	NonStatic	Max	-409.231	-16.515	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-QP	NonStatic	Max	-412.202	-17.651	0.000	0.0000
90	0.00000	SLE-QP	NonStatic	Min	-406.261	-15.380	0.000	0.0000
90	0.12731	SLE-QP	NonStatic	Min	-409.231	-16.515	0.000	0.0000
90	0.25463	SLE-QP	NonStatic	Min	-412.202	-17.651	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-1	NonStatic	Max	-546.774	-37.316	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-1	NonStatic	Max	-551.977	-54.567	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-1	NonStatic	Max	-557.180	-71.817	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-1	NonStatic	Min	-546.774	-37.316	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-1	NonStatic	Min	-551.977	-54.567	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-1	NonStatic	Min	-557.180	-71.817	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-2	NonStatic	Max	-545.909	1.222	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-2	NonStatic	Max	-550.637	-10.449	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-2	NonStatic	Max	-555.366	-22.121	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-2	NonStatic	Min	-545.909	1.222	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-2	NonStatic	Min	-550.637	-10.449	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-2	NonStatic	Min	-555.366	-22.121	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-3	NonStatic	Max	-380.872	-64.808	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-3	NonStatic	Max	-385.219	-82.131	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-3	NonStatic	Max	-389.566	-99.455	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-3	NonStatic	Min	-380.872	-64.808	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-3	NonStatic	Min	-385.219	-82.131	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
90	0.25463	SLU-3	NonStatic	Min	-389.566	-99.455	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-4	NonStatic	Max	-570.223	4.359	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-4	NonStatic	Max	-574.952	-7.312	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-4	NonStatic	Max	-579.680	-18.983	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-4	NonStatic	Min	-570.223	4.359	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-4	NonStatic	Min	-574.952	-7.312	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-4	NonStatic	Min	-579.680	-18.983	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-5	NonStatic	Max	-405.991	-30.269	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-5	NonStatic	Max	-409.864	-42.013	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-5	NonStatic	Max	-413.736	-53.757	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-5	NonStatic	Min	-405.991	-30.269	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-5	NonStatic	Min	-409.864	-42.013	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-5	NonStatic	Min	-413.736	-53.757	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-6	NonStatic	Max	-525.647	-64.665	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-6	NonStatic	Max	-530.878	-82.246	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-6	NonStatic	Max	-536.109	-99.826	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-6	NonStatic	Min	-525.647	-64.665	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-6	NonStatic	Min	-530.878	-82.246	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-6	NonStatic	Min	-536.109	-99.826	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-7	NonStatic	Max	-361.837	-84.897	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-7	NonStatic	Max	-366.184	-102.220	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-7	NonStatic	Max	-370.531	-119.543	0.000	0.0000
90	0.00000	SLU-7	NonStatic	Min	-361.837	-84.897	0.000	0.0000
90	0.12731	SLU-7	NonStatic	Min	-366.184	-102.220	0.000	0.0000
90	0.25463	SLU-7	NonStatic	Min	-370.531	-119.543	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 1	NonStatic	Max	-501.215	-82.283	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 1	NonStatic	Max	-505.111	-94.305	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 1	NonStatic	Max	-509.007	-106.327	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 1	NonStatic	Min	-501.215	-82.283	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 1	NonStatic	Min	-505.111	-94.305	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 1	NonStatic	Min	-509.007	-106.327	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 2	NonStatic	Max	-527.811	-77.392	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 2	NonStatic	Max	-531.707	-89.414	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 2	NonStatic	Max	-535.604	-101.436	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 2	NonStatic	Min	-527.811	-77.392	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 2	NonStatic	Min	-531.707	-89.414	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 2	NonStatic	Min	-535.604	-101.436	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 3	NonStatic	Max	-527.811	-77.392	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 3	NonStatic	Max	-531.707	-89.414	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 3	NonStatic	Max	-535.604	-101.436	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 3	NonStatic	Min	-527.811	-77.392	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 3	NonStatic	Min	-531.707	-89.414	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 3	NonStatic	Min	-535.604	-101.436	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 4	NonStatic	Max	-358.663	-192.424	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 4	NonStatic	Max	-363.559	-216.201	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 4	NonStatic	Max	-368.455	-239.978	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 4	NonStatic	Min	-358.663	-192.424	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 4	NonStatic	Min	-363.559	-216.201	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 4	NonStatic	Min	-368.455	-239.978	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 5	NonStatic	Max	-377.437	-29.896	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 5	NonStatic	Max	-381.333	-41.918	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 5	NonStatic	Max	-385.229	-53.940	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 5	NonStatic	Min	-377.437	-29.896	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 5	NonStatic	Min	-381.333	-41.918	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 5	NonStatic	Min	-385.229	-53.940	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 6	NonStatic	Max	-327.441	-89.279	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 6	NonStatic	Max	-331.637	-104.828	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 6	NonStatic	Max	-335.833	-120.376	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 6	NonStatic	Min	-327.441	-89.279	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
90	0.12731	SLV 6	NonStatic	Min	-331.637	-104.828	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 6	NonStatic	Min	-335.833	-120.376	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 7	NonStatic	Max	-470.575	-16.003	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 7	NonStatic	Max	-474.471	-28.025	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 7	NonStatic	Max	-478.368	-40.047	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 7	NonStatic	Min	-470.575	-16.003	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 7	NonStatic	Min	-474.471	-28.025	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 7	NonStatic	Min	-478.368	-40.047	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 8	NonStatic	Max	-420.119	-77.395	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 8	NonStatic	Max	-424.315	-92.944	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 8	NonStatic	Max	-428.511	-108.492	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 8	NonStatic	Min	-420.119	-77.395	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 8	NonStatic	Min	-424.315	-92.944	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 8	NonStatic	Min	-428.511	-108.492	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 9	NonStatic	Max	-501.215	-82.283	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 9	NonStatic	Max	-505.111	-94.305	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 9	NonStatic	Max	-509.007	-106.327	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 9	NonStatic	Min	-501.215	-82.283	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 9	NonStatic	Min	-505.111	-94.305	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 9	NonStatic	Min	-509.007	-106.327	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 10	NonStatic	Max	-331.919	-195.058	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 10	NonStatic	Max	-336.815	-218.835	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 10	NonStatic	Max	-341.711	-242.612	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 10	NonStatic	Min	-331.919	-195.058	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 10	NonStatic	Min	-336.815	-218.835	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 10	NonStatic	Min	-341.711	-242.612	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 11	NonStatic	Max	-527.811	-77.392	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 11	NonStatic	Max	-531.707	-89.414	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 11	NonStatic	Max	-535.604	-101.436	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 11	NonStatic	Min	-527.811	-77.392	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 11	NonStatic	Min	-531.707	-89.414	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 11	NonStatic	Min	-535.604	-101.436	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 12	NonStatic	Max	-358.663	-192.424	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 12	NonStatic	Max	-363.559	-216.201	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 12	NonStatic	Max	-368.455	-239.978	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 12	NonStatic	Min	-358.663	-192.424	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 12	NonStatic	Min	-363.559	-216.201	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 12	NonStatic	Min	-368.455	-239.978	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 13	NonStatic	Max	-377.437	-29.896	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 13	NonStatic	Max	-381.333	-41.918	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 13	NonStatic	Max	-385.229	-53.940	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 13	NonStatic	Min	-377.437	-29.896	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 13	NonStatic	Min	-381.333	-41.918	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 13	NonStatic	Min	-385.229	-53.940	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 14	NonStatic	Max	-327.441	-89.279	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 14	NonStatic	Max	-331.637	-104.828	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 14	NonStatic	Max	-335.833	-120.376	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 14	NonStatic	Min	-327.441	-89.279	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 14	NonStatic	Min	-331.637	-104.828	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 14	NonStatic	Min	-335.833	-120.376	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 15	NonStatic	Max	-470.575	-16.003	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 15	NonStatic	Max	-474.471	-28.025	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 15	NonStatic	Max	-478.368	-40.047	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 15	NonStatic	Min	-470.575	-16.003	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 15	NonStatic	Min	-474.471	-28.025	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 15	NonStatic	Min	-478.368	-40.047	0.000	0.0000
90	0.00000	SLV 16	NonStatic	Max	-420.119	-77.395	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 16	NonStatic	Max	-424.315	-92.944	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 16	NonStatic	Max	-428.511	-108.492	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 4

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T
	m				KN	KN	KN	KN-m
90	0.00000	SLV 16	NonStatic	Min	-420.119	-77.395	0.000	0.0000
90	0.12731	SLV 16	NonStatic	Min	-424.315	-92.944	0.000	0.0000
90	0.25463	SLV 16	NonStatic	Min	-428.511	-108.492	0.000	0.0000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
1	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-4.0782	-277.67	3	0.500000
1	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-5.4837	-268.01	3	0.500000
1	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-8.5191	-247.48	3	0.500000
1	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-4.0782	-277.67	3	0.500000
1	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-5.4837	-268.01	3	0.500000
1	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-8.5191	-247.48	3	0.500000
1	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	34.8318	-14.47	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	36.0531	-5.97	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	35.7348	-7.74	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	34.8318	-14.47	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	36.0531	-5.97	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	35.7348	-7.74	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-6.2956	-187.54	3	0.500000
1	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-9.4211	-166.50	3	0.500000
1	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-13.7270	-137.60	3	0.500000
1	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-6.2956	-187.54	3	0.500000
1	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-9.4211	-166.50	3	0.500000
1	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-13.7270	-137.60	3	0.500000
1	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-51.4628	73.72	3	0.500000
1	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-49.5206	61.02	3	0.500000
1	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-48.7586	56.19	3	0.500000
1	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-51.4628	73.72	3	0.500000
1	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-49.5206	61.02	3	0.500000
1	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-48.7586	56.19	3	0.500000
1	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	22.1333	-53.72	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	19.9132	-68.27	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	16.5129	-90.69	1	-0.500000
1	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	22.1333	-53.72	1	-0.500000
1	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	19.9132	-68.27	1	-0.500000
1	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	16.5129	-90.69	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	25.0985	-225.45	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	19.8507	-259.81	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	11.7202	-313.40	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	25.0985	-225.45	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	19.8507	-259.81	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	11.7202	-313.40	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	161.1783	817.00	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	156.2140	784.64	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	148.3677	733.07	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	161.1783	817.00	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	156.2140	784.64	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	148.3677	733.07	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-158.9907	681.23	3	0.500000
1	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-158.5779	678.62	3	0.500000
1	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-159.3459	683.87	3	0.500000
1	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-158.9907	681.23	3	0.500000
1	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-158.5779	678.62	3	0.500000
1	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-159.3459	683.87	3	0.500000
1	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	87.2109	248.73	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
1	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	77.8601	187.01	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	65.6266	106.08	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	87.2109	248.73	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	77.8601	187.01	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	65.6266	106.08	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-105.6403	378.61	3	0.500000
1	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-109.2200	402.61	3	0.500000
1	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-113.9804	434.48	3	0.500000
1	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-105.6403	378.61	3	0.500000
1	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-109.2200	402.61	3	0.500000
1	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-113.9804	434.48	3	0.500000
1	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	23.6571	-215.72	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	22.0248	-225.87	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	17.5104	-255.23	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	23.6571	-215.72	1	-0.500000
1	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	22.0248	-225.87	1	-0.500000
1	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	17.5104	-255.23	1	-0.500000
1	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-160.0007	707.29	3	0.500000
1	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-156.3847	683.43	3	0.500000
1	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-153.9490	667.44	3	0.500000
1	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-160.0007	707.29	3	0.500000
1	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-156.3847	683.43	3	0.500000
1	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-153.9490	667.44	3	0.500000
1	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-349.6709	1748.03	3	0.500000
1	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-361.3792	1825.73	3	0.500000
1	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-374.3000	1911.52	3	0.500000
1	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-349.6709	1748.03	3	0.500000
1	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-361.3792	1825.73	3	0.500000
1	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-374.3000	1911.52	3	0.500000
1	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-327.4190	1599.18	3	0.500000
1	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-339.1408	1677.01	3	0.500000
1	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-352.1964	1763.73	3	0.500000
1	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-327.4190	1599.18	3	0.500000
1	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-339.1408	1677.01	3	0.500000
1	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-352.1964	1763.73	3	0.500000
1	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-327.4190	1599.18	3	0.500000
1	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-339.1408	1677.01	3	0.500000
1	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-352.1964	1763.73	3	0.500000
1	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-327.4190	1599.18	3	0.500000
1	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-339.1408	1677.01	3	0.500000
1	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-352.1964	1763.73	3	0.500000
1	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-395.7261	2023.74	3	0.500000
1	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-386.9428	1965.46	3	0.500000
1	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-379.4903	1916.06	3	0.500000
1	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-395.7261	2023.74	3	0.500000
1	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-386.9428	1965.46	3	0.500000
1	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-379.4903	1916.06	3	0.500000
1	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-121.8054	484.95	3	0.500000
1	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-126.0873	513.53	3	0.500000
1	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-131.4380	549.23	3	0.500000
1	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-121.8054	484.95	3	0.500000
1	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-126.0873	513.53	3	0.500000
1	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-131.4380	549.23	3	0.500000
1	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-165.0154	750.41	3	0.500000
1	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-161.0939	724.47	3	0.500000
1	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-158.2402	705.65	3	0.500000
1	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-165.0154	750.41	3	0.500000
1	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-161.0939	724.47	3	0.500000
1	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-158.2402	705.65	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
1	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-49.0952	-5.02	3	0.500000
1	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-52.8562	20.20	3	0.500000
1	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-58.0905	55.24	3	0.500000
1	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-49.0952	-5.02	3	0.500000
1	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-52.8562	20.20	3	0.500000
1	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-58.0905	55.24	3	0.500000
1	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-92.3476	261.26	3	0.500000
1	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-87.7010	230.60	3	0.500000
1	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-84.5267	209.76	3	0.500000
1	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-92.3476	261.26	3	0.500000
1	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-87.7010	230.60	3	0.500000
1	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-84.5267	209.76	3	0.500000
1	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-349.6709	1748.03	3	0.500000
1	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-361.3792	1825.73	3	0.500000
1	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-374.3000	1911.52	3	0.500000
1	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-349.6709	1748.03	3	0.500000
1	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-361.3792	1825.73	3	0.500000
1	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-374.3000	1911.52	3	0.500000
1	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-417.1168	2166.87	3	0.500000
1	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-408.7259	2111.18	3	0.500000
1	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-401.5445	2063.55	3	0.500000
1	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-417.1168	2166.87	3	0.500000
1	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-408.7259	2111.18	3	0.500000
1	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-401.5445	2063.55	3	0.500000
1	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-327.4190	1599.18	3	0.500000
1	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-339.1408	1677.01	3	0.500000
1	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-352.1964	1763.73	3	0.500000
1	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-327.4190	1599.18	3	0.500000
1	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-339.1408	1677.01	3	0.500000
1	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-352.1964	1763.73	3	0.500000
1	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-395.7261	2023.74	3	0.500000
1	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-386.9428	1965.46	3	0.500000
1	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-379.4903	1916.06	3	0.500000
1	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-395.7261	2023.74	3	0.500000
1	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-386.9428	1965.46	3	0.500000
1	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-379.4903	1916.06	3	0.500000
1	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-121.8054	484.95	3	0.500000
1	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-126.0873	513.53	3	0.500000
1	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-131.4380	549.23	3	0.500000
1	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-121.8054	484.95	3	0.500000
1	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-126.0873	513.53	3	0.500000
1	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-131.4380	549.23	3	0.500000
1	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-165.0154	750.41	3	0.500000
1	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-161.0939	724.47	3	0.500000
1	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-158.2402	705.65	3	0.500000
1	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-165.0154	750.41	3	0.500000
1	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-161.0939	724.47	3	0.500000
1	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-158.2402	705.65	3	0.500000
1	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-49.0952	-5.02	3	0.500000
1	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-52.8562	20.20	3	0.500000
1	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-58.0905	55.24	3	0.500000
1	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-49.0952	-5.02	3	0.500000
1	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-52.8562	20.20	3	0.500000
1	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-58.0905	55.24	3	0.500000
1	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-92.3476	261.26	3	0.500000
1	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-87.7010	230.60	3	0.500000
1	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-84.5267	209.76	3	0.500000
1	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-92.3476	261.26	3	0.500000
1	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-87.7010	230.60	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
1	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-84.5267	209.76	3	0.500000
2	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	0.1842	-304.12	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-1.1365	-296.90	3	0.500000
2	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-4.0782	-276.43	3	0.500000
2	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	0.1842	-304.12	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-1.1365	-296.90	3	0.500000
2	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-4.0782	-276.43	3	0.500000
2	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	32.9245	-29.68	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	34.6422	-17.18	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	34.8318	-14.87	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	32.9245	-29.68	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	34.6422	-17.18	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	34.8318	-14.87	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	1.1729	-220.78	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-1.9738	-214.84	3	0.500000
2	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-6.2956	-185.42	3	0.500000
2	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	1.1729	-220.78	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-1.9738	-214.84	3	0.500000
2	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-6.2956	-185.42	3	0.500000
2	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-53.2679	83.63	3	0.500000
2	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-51.7789	74.44	3	0.500000
2	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-51.4628	73.08	3	0.500000
2	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-53.2679	83.63	3	0.500000
2	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-51.7789	74.44	3	0.500000
2	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-51.4628	73.08	3	0.500000
2	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	27.2152	-19.80	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	25.2607	-32.09	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	22.1333	-52.20	1	-0.500000
2	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	27.2152	-19.80	1	-0.500000
2	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	25.2607	-32.09	1	-0.500000
2	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	22.1333	-52.20	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	35.1183	-159.01	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	31.5388	-181.03	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	25.0985	-222.12	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	35.1183	-159.01	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	31.5388	-181.03	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	25.0985	-222.12	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	167.8370	859.79	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	165.9354	849.30	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	161.1783	819.77	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	167.8370	859.79	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	165.9354	849.30	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	161.1783	819.77	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-155.4882	657.63	3	0.500000
2	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-156.6503	665.78	3	0.500000
2	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-158.9907	681.78	3	0.500000
2	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-155.4882	657.63	3	0.500000
2	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-156.6503	665.78	3	0.500000
2	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-158.9907	681.78	3	0.500000
2	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	104.1652	363.55	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	97.1185	318.42	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	87.2109	254.22	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	104.1652	363.55	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	97.1185	318.42	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	87.2109	254.22	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-95.2773	311.38	3	0.500000
2	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-99.8697	342.40	3	0.500000
2	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-105.6403	381.27	3	0.500000
2	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-95.2773	311.38	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
2	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-99.8697	342.40	3	0.500000
2	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-105.6403	381.27	3	0.500000
2	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	26.0773	-202.75	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	26.2949	-199.11	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	23.6571	-214.51	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	26.0773	-202.75	1	-0.500000
2	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	26.2949	-199.11	1	-0.500000
2	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	23.6571	-214.51	1	-0.500000
2	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-163.2752	726.30	3	0.500000
2	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-161.0515	712.22	3	0.500000
2	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-160.0007	705.96	3	0.500000
2	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-163.2752	726.30	3	0.500000
2	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-161.0515	712.22	3	0.500000
2	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-160.0007	705.96	3	0.500000
2	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-317.8911	1546.29	3	0.500000
2	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-333.1660	1647.08	3	0.500000
2	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-349.6709	1756.07	3	0.500000
2	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-317.8911	1546.29	3	0.500000
2	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-333.1660	1647.08	3	0.500000
2	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-349.6709	1756.07	3	0.500000
2	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-295.9625	1399.36	3	0.500000
2	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-311.0158	1498.78	3	0.500000
2	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-327.4190	1607.20	3	0.500000
2	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-295.9625	1399.36	3	0.500000
2	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-311.0158	1498.78	3	0.500000
2	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-327.4190	1607.20	3	0.500000
2	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-295.9625	1399.36	3	0.500000
2	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-311.0158	1498.78	3	0.500000
2	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-327.4190	1607.20	3	0.500000
2	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-295.9625	1399.36	3	0.500000
2	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-311.0158	1498.78	3	0.500000
2	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-327.4190	1607.20	3	0.500000
2	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-404.4601	2076.73	3	0.500000
2	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-399.4320	2044.05	3	0.500000
2	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-395.7261	2020.18	3	0.500000
2	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-404.4601	2076.73	3	0.500000
2	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-399.4320	2044.05	3	0.500000
2	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-395.7261	2020.18	3	0.500000
2	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-109.6860	407.10	3	0.500000
2	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-115.2103	444.01	3	0.500000
2	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-121.8054	488.06	3	0.500000
2	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-109.6860	407.10	3	0.500000
2	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-115.2103	444.01	3	0.500000
2	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-121.8054	488.06	3	0.500000
2	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-168.7675	772.69	3	0.500000
2	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-166.3603	757.26	3	0.500000
2	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-165.0154	748.91	3	0.500000
2	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-168.7675	772.69	3	0.500000
2	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-166.3603	757.26	3	0.500000
2	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-165.0154	748.91	3	0.500000
2	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-39.1082	-69.74	3	0.500000
2	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-43.3665	-40.93	3	0.500000
2	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-49.0952	-2.31	3	0.500000
2	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-39.1082	-69.74	3	0.500000
2	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-43.3665	-40.93	3	0.500000
2	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-49.0952	-2.31	3	0.500000
2	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-98.6503	299.34	3	0.500000
2	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-94.7679	274.42	3	0.500000
2	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-92.3476	259.24	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
2	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-98.6503	299.34	3	0.500000
2	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-94.7679	274.42	3	0.500000
2	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-92.3476	259.24	3	0.500000
2	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-317.8911	1546.29	3	0.500000
2	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-333.1660	1647.08	3	0.500000
2	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-349.6709	1756.07	3	0.500000
2	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-317.8911	1546.29	3	0.500000
2	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-333.1660	1647.08	3	0.500000
2	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-349.6709	1756.07	3	0.500000
2	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-424.7186	2212.78	3	0.500000
2	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-420.3166	2184.16	3	0.500000
2	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-417.1168	2163.57	3	0.500000
2	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-424.7186	2212.78	3	0.500000
2	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-420.3166	2184.16	3	0.500000
2	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-417.1168	2163.57	3	0.500000
2	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-295.9625	1399.36	3	0.500000
2	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-311.0158	1498.78	3	0.500000
2	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-327.4190	1607.20	3	0.500000
2	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-295.9625	1399.36	3	0.500000
2	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-311.0158	1498.78	3	0.500000
2	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-327.4190	1607.20	3	0.500000
2	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-404.4601	2076.73	3	0.500000
2	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-399.4320	2044.05	3	0.500000
2	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-395.7261	2020.18	3	0.500000
2	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-404.4601	2076.73	3	0.500000
2	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-399.4320	2044.05	3	0.500000
2	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-395.7261	2020.18	3	0.500000
2	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-109.6860	407.10	3	0.500000
2	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-115.2103	444.01	3	0.500000
2	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-121.8054	488.06	3	0.500000
2	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-109.6860	407.10	3	0.500000
2	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-115.2103	444.01	3	0.500000
2	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-121.8054	488.06	3	0.500000
2	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-168.7675	772.69	3	0.500000
2	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-166.3603	757.26	3	0.500000
2	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-165.0154	748.91	3	0.500000
2	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-168.7675	772.69	3	0.500000
2	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-166.3603	757.26	3	0.500000
2	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-165.0154	748.91	3	0.500000
2	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-39.1082	-69.74	3	0.500000
2	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-43.3665	-40.93	3	0.500000
2	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-49.0952	-2.31	3	0.500000
2	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-39.1082	-69.74	3	0.500000
2	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-43.3665	-40.93	3	0.500000
2	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-49.0952	-2.31	3	0.500000
2	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-98.6503	299.34	3	0.500000
2	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-94.7679	274.42	3	0.500000
2	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-92.3476	259.24	3	0.500000
2	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-98.6503	299.34	3	0.500000
2	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-94.7679	274.42	3	0.500000
2	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-92.3476	259.24	3	0.500000
3	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	4.2444	-278.66	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-C	Max	0.0000	2.9821	-285.69	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-C	Max	0.0000	0.1842	-302.95	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	4.2444	-278.66	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-C	Min	0.0000	2.9821	-285.69	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-C	Min	0.0000	0.1842	-302.95	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	30.2044	-51.86	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-F1	Max	0.0000	32.2853	-36.31	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
3	0.29359	SLE-F1	Max	0.0000	32.9245	-30.36	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	30.2044	-51.86	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-F1	Min	0.0000	32.2853	-36.31	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-F1	Min	0.0000	32.9245	-30.36	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	8.5304	-171.58	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-F2	Max	0.0000	5.4093	-191.41	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-F2	Max	0.0000	1.1729	-218.68	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	8.5304	-171.58	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-F2	Min	0.0000	5.4093	-191.41	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-F2	Min	0.0000	1.1729	-218.68	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-54.0821	86.28	3	0.500000
3	0.14679	SLE-F3	Max	0.0000	-53.1203	81.06	3	0.500000
3	0.29359	SLE-F3	Max	0.0000	-53.2679	83.24	3	0.500000
3	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-54.0821	86.28	3	0.500000
3	0.14679	SLE-F3	Min	0.0000	-53.1203	81.06	3	0.500000
3	0.29359	SLE-F3	Min	0.0000	-53.2679	83.24	3	0.500000
3	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	31.7096	9.12	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-QP	Max	0.0000	30.0172	-0.97	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-QP	Max	0.0000	27.2152	-18.45	1	-0.500000
3	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	31.7096	9.12	1	-0.500000
3	0.14679	SLE-QP	Min	0.0000	30.0172	-0.97	1	-0.500000
3	0.29359	SLE-QP	Min	0.0000	27.2152	-18.45	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	41.8132	-117.96	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-1	Max	0.0000	39.8153	-128.32	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-1	Max	0.0000	35.1183	-156.67	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	41.8132	-117.96	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-1	Min	0.0000	39.8153	-128.32	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-1	Min	0.0000	35.1183	-156.67	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	168.5978	858.86	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-2	Max	0.0000	169.5600	868.78	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-2	Max	0.0000	167.8370	860.80	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	168.5978	858.86	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-2	Min	0.0000	169.5600	868.78	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-2	Min	0.0000	167.8370	860.80	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-149.0022	614.51	3	0.500000
3	0.14679	SLU-3	Max	0.0000	-151.6835	633.03	3	0.500000
3	0.29359	SLU-3	Max	0.0000	-155.4882	659.05	3	0.500000
3	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-149.0022	614.51	3	0.500000
3	0.14679	SLU-3	Min	0.0000	-151.6835	633.03	3	0.500000
3	0.29359	SLU-3	Min	0.0000	-155.4882	659.05	3	0.500000
3	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	116.3759	443.15	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-4	Max	0.0000	111.6202	414.41	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-4	Max	0.0000	104.1652	367.68	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	116.3759	443.15	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-4	Min	0.0000	111.6202	414.41	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-4	Min	0.0000	104.1652	367.68	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-83.2054	232.79	3	0.500000
3	0.14679	SLU-5	Max	0.0000	-88.6796	269.94	3	0.500000
3	0.29359	SLU-5	Max	0.0000	-95.2773	314.58	3	0.500000
3	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-83.2054	232.79	3	0.500000
3	0.14679	SLU-5	Min	0.0000	-88.6796	269.94	3	0.500000
3	0.29359	SLU-5	Min	0.0000	-95.2773	314.58	3	0.500000
3	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	25.0626	-216.37	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-6	Max	0.0000	26.9125	-200.53	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-6	Max	0.0000	26.0773	-202.59	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	25.0626	-216.37	1	-0.500000
3	0.14679	SLU-6	Min	0.0000	26.9125	-200.53	1	-0.500000
3	0.29359	SLU-6	Min	0.0000	26.0773	-202.59	1	-0.500000
3	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-163.7005	726.21	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
3	0.14679	SLU-7	Max	0.0000	-162.9331	722.29	3	0.500000
3	0.29359	SLU-7	Max	0.0000	-163.2752	725.77	3	0.500000
3	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-163.7005	726.21	3	0.500000
3	0.14679	SLU-7	Min	0.0000	-162.9331	722.29	3	0.500000
3	0.29359	SLU-7	Min	0.0000	-163.2752	725.77	3	0.500000
3	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-280.1890	1308.16	3	0.500000
3	0.14679	SLV 1	Max	0.0000	-298.4348	1428.15	3	0.500000
3	0.29359	SLV 1	Max	0.0000	-317.8911	1556.20	3	0.500000
3	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-280.1890	1308.16	3	0.500000
3	0.14679	SLV 1	Min	0.0000	-298.4348	1428.15	3	0.500000
3	0.29359	SLV 1	Min	0.0000	-317.8911	1556.20	3	0.500000
3	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-259.0194	1165.81	3	0.500000
3	0.14679	SLV 2	Max	0.0000	-276.8296	1283.06	3	0.500000
3	0.29359	SLV 2	Max	0.0000	-295.9625	1409.12	3	0.500000
3	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-259.0194	1165.81	3	0.500000
3	0.14679	SLV 2	Min	0.0000	-276.8296	1283.06	3	0.500000
3	0.29359	SLV 2	Min	0.0000	-295.9625	1409.12	3	0.500000
3	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-259.0194	1165.81	3	0.500000
3	0.14679	SLV 3	Max	0.0000	-276.8296	1283.06	3	0.500000
3	0.29359	SLV 3	Max	0.0000	-295.9625	1409.12	3	0.500000
3	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-259.0194	1165.81	3	0.500000
3	0.14679	SLV 3	Min	0.0000	-276.8296	1283.06	3	0.500000
3	0.29359	SLV 3	Min	0.0000	-295.9625	1409.12	3	0.500000
3	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-405.6120	2080.31	3	0.500000
3	0.14679	SLV 4	Max	0.0000	-404.4110	2073.65	3	0.500000
3	0.29359	SLV 4	Max	0.0000	-404.4601	2075.32	3	0.500000
3	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-405.6120	2080.31	3	0.500000
3	0.14679	SLV 4	Min	0.0000	-404.4110	2073.65	3	0.500000
3	0.29359	SLV 4	Min	0.0000	-404.4601	2075.32	3	0.500000
3	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-95.4942	315.95	3	0.500000
3	0.14679	SLV 5	Max	0.0000	-102.0756	359.97	3	0.500000
3	0.29359	SLV 5	Max	0.0000	-109.6860	410.84	3	0.500000
3	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-95.4942	315.95	3	0.500000
3	0.14679	SLV 5	Min	0.0000	-102.0756	359.97	3	0.500000
3	0.29359	SLV 5	Min	0.0000	-109.6860	410.84	3	0.500000
3	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-169.4349	774.53	3	0.500000
3	0.14679	SLV 6	Max	0.0000	-168.5977	769.94	3	0.500000
3	0.29359	SLV 6	Max	0.0000	-168.7675	772.06	3	0.500000
3	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-169.4349	774.53	3	0.500000
3	0.14679	SLV 6	Min	0.0000	-168.5977	769.94	3	0.500000
3	0.29359	SLV 6	Min	0.0000	-168.7675	772.06	3	0.500000
3	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-28.3978	-139.58	3	0.500000
3	0.14679	SLV 7	Max	0.0000	-33.0516	-107.87	3	0.500000
3	0.29359	SLV 7	Max	0.0000	-39.1082	-66.80	3	0.500000
3	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-28.3978	-139.58	3	0.500000
3	0.14679	SLV 7	Min	0.0000	-33.0516	-107.87	3	0.500000
3	0.29359	SLV 7	Min	0.0000	-39.1082	-66.80	3	0.500000
3	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-103.2156	325.14	3	0.500000
3	0.14679	SLV 8	Max	0.0000	-100.2425	306.86	3	0.500000
3	0.29359	SLV 8	Max	0.0000	-98.6503	297.78	3	0.500000
3	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-103.2156	325.14	3	0.500000
3	0.14679	SLV 8	Min	0.0000	-100.2425	306.86	3	0.500000
3	0.29359	SLV 8	Min	0.0000	-98.6503	297.78	3	0.500000
3	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-280.1890	1308.16	3	0.500000
3	0.14679	SLV 9	Max	0.0000	-298.4348	1428.15	3	0.500000
3	0.29359	SLV 9	Max	0.0000	-317.8911	1556.20	3	0.500000
3	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-280.1890	1308.16	3	0.500000
3	0.14679	SLV 9	Min	0.0000	-298.4348	1428.15	3	0.500000
3	0.29359	SLV 9	Min	0.0000	-317.8911	1556.20	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
3	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-424.3273	2206.78	3	0.500000
3	0.14679	SLV 10	Max	0.0000	-423.9540	2205.47	3	0.500000
3	0.29359	SLV 10	Max	0.0000	-424.7186	2211.75	3	0.500000
3	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-424.3273	2206.78	3	0.500000
3	0.14679	SLV 10	Min	0.0000	-423.9540	2205.47	3	0.500000
3	0.29359	SLV 10	Min	0.0000	-424.7186	2211.75	3	0.500000
3	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-259.0194	1165.81	3	0.500000
3	0.14679	SLV 11	Max	0.0000	-276.8296	1283.06	3	0.500000
3	0.29359	SLV 11	Max	0.0000	-295.9625	1409.12	3	0.500000
3	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-259.0194	1165.81	3	0.500000
3	0.14679	SLV 11	Min	0.0000	-276.8296	1283.06	3	0.500000
3	0.29359	SLV 11	Min	0.0000	-295.9625	1409.12	3	0.500000
3	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-405.6120	2080.31	3	0.500000
3	0.14679	SLV 12	Max	0.0000	-404.4110	2073.65	3	0.500000
3	0.29359	SLV 12	Max	0.0000	-404.4601	2075.32	3	0.500000
3	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-405.6120	2080.31	3	0.500000
3	0.14679	SLV 12	Min	0.0000	-404.4110	2073.65	3	0.500000
3	0.29359	SLV 12	Min	0.0000	-404.4601	2075.32	3	0.500000
3	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-95.4942	315.95	3	0.500000
3	0.14679	SLV 13	Max	0.0000	-102.0756	359.97	3	0.500000
3	0.29359	SLV 13	Max	0.0000	-109.6860	410.84	3	0.500000
3	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-95.4942	315.95	3	0.500000
3	0.14679	SLV 13	Min	0.0000	-102.0756	359.97	3	0.500000
3	0.29359	SLV 13	Min	0.0000	-109.6860	410.84	3	0.500000
3	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-169.4349	774.53	3	0.500000
3	0.14679	SLV 14	Max	0.0000	-168.5977	769.94	3	0.500000
3	0.29359	SLV 14	Max	0.0000	-168.7675	772.06	3	0.500000
3	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-169.4349	774.53	3	0.500000
3	0.14679	SLV 14	Min	0.0000	-168.5977	769.94	3	0.500000
3	0.29359	SLV 14	Min	0.0000	-168.7675	772.06	3	0.500000
3	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-28.3978	-139.58	3	0.500000
3	0.14679	SLV 15	Max	0.0000	-33.0516	-107.87	3	0.500000
3	0.29359	SLV 15	Max	0.0000	-39.1082	-66.80	3	0.500000
3	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-28.3978	-139.58	3	0.500000
3	0.14679	SLV 15	Min	0.0000	-33.0516	-107.87	3	0.500000
3	0.29359	SLV 15	Min	0.0000	-39.1082	-66.80	3	0.500000
3	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-103.2156	325.14	3	0.500000
3	0.14679	SLV 16	Max	0.0000	-100.2425	306.86	3	0.500000
3	0.29359	SLV 16	Max	0.0000	-98.6503	297.78	3	0.500000
3	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-103.2156	325.14	3	0.500000
3	0.14679	SLV 16	Min	0.0000	-100.2425	306.86	3	0.500000
3	0.29359	SLV 16	Min	0.0000	-98.6503	297.78	3	0.500000
4	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	8.4409	-253.46	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-C	Max	0.0000	7.1465	-260.11	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-C	Max	0.0000	4.2444	-277.48	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	8.4409	-253.46	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-C	Min	0.0000	7.1465	-260.11	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-C	Min	0.0000	4.2444	-277.48	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	26.7140	-80.80	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-F1	Max	0.0000	29.2094	-61.77	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-F1	Max	0.0000	30.2044	-52.74	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	26.7140	-80.80	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-F1	Min	0.0000	29.2094	-61.77	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-F1	Min	0.0000	30.2044	-52.74	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	16.2212	-120.94	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-F2	Max	0.0000	12.9613	-141.28	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-F2	Max	0.0000	8.5304	-169.42	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	16.2212	-120.94	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-F2	Min	0.0000	12.9613	-141.28	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
4	0.30289	SLE-F2	Min	0.0000	8.5304	-169.42	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-53.8076	80.96	3	0.500000
4	0.15144	SLE-F3	Max	0.0000	-53.3652	79.72	3	0.500000
4	0.30289	SLE-F3	Max	0.0000	-54.0821	86.20	3	0.500000
4	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-53.8076	80.96	3	0.500000
4	0.15144	SLE-F3	Min	0.0000	-53.3652	79.72	3	0.500000
4	0.30289	SLE-F3	Min	0.0000	-54.0821	86.20	3	0.500000
4	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	35.9455	35.20	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-QP	Max	0.0000	34.4072	26.65	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-QP	Max	0.0000	31.7096	10.37	1	-0.500000
4	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	35.9455	35.20	1	-0.500000
4	0.15144	SLE-QP	Min	0.0000	34.4072	26.65	1	-0.500000
4	0.30289	SLE-QP	Min	0.0000	31.7096	10.37	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	45.7931	-98.30	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-1	Max	0.0000	45.2075	-98.00	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-1	Max	0.0000	41.8132	-116.43	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	45.7931	-98.30	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-1	Min	0.0000	45.2075	-98.00	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-1	Min	0.0000	41.8132	-116.43	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	163.8189	816.50	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-2	Max	0.0000	167.5984	846.67	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-2	Max	0.0000	168.5978	858.30	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	163.8189	816.50	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-2	Min	0.0000	167.5984	846.67	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-2	Min	0.0000	168.5978	858.30	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-139.1263	549.13	3	0.500000
4	0.15144	SLU-3	Max	0.0000	-143.4703	579.03	3	0.500000
4	0.30289	SLU-3	Max	0.0000	-149.0022	616.84	3	0.500000
4	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-139.1263	549.13	3	0.500000
4	0.15144	SLU-3	Min	0.0000	-143.4703	579.03	3	0.500000
4	0.30289	SLU-3	Min	0.0000	-149.0022	616.84	3	0.500000
4	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	124.6959	493.16	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-4	Max	0.0000	121.9403	478.99	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-4	Max	0.0000	116.3759	446.09	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	124.6959	493.16	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-4	Min	0.0000	121.9403	478.99	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-4	Min	0.0000	116.3759	446.09	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-68.7692	138.46	3	0.500000
4	0.15144	SLU-5	Max	0.0000	-75.3933	183.56	3	0.500000
4	0.30289	SLU-5	Max	0.0000	-83.2054	236.58	3	0.500000
4	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-68.7692	138.46	3	0.500000
4	0.15144	SLU-5	Min	0.0000	-75.3933	183.56	3	0.500000
4	0.30289	SLU-5	Min	0.0000	-83.2054	236.58	3	0.500000
4	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	20.9221	-254.64	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-6	Max	0.0000	24.3824	-226.60	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-6	Max	0.0000	25.0626	-217.10	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	20.9221	-254.64	1	-0.500000
4	0.15144	SLU-6	Min	0.0000	24.3824	-226.60	1	-0.500000
4	0.30289	SLU-6	Min	0.0000	25.0626	-217.10	1	-0.500000
4	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-161.1333	705.99	3	0.500000
4	0.15144	SLU-7	Max	0.0000	-161.8373	712.38	3	0.500000
4	0.30289	SLU-7	Max	0.0000	-163.7005	726.51	3	0.500000
4	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-161.1333	705.99	3	0.500000
4	0.15144	SLU-7	Min	0.0000	-161.8373	712.38	3	0.500000
4	0.30289	SLU-7	Min	0.0000	-163.7005	726.51	3	0.500000
4	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-234.9152	1022.80	3	0.500000
4	0.15144	SLV 1	Max	0.0000	-256.8824	1166.94	3	0.500000
4	0.30289	SLV 1	Max	0.0000	-280.1890	1320.00	3	0.500000
4	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-234.9152	1022.80	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
4	0.15144	SLV 1	Min	0.0000	-256.8824	1166.94	3	0.500000
4	0.30289	SLV 1	Min	0.0000	-280.1890	1320.00	3	0.500000
4	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-214.9620	887.81	3	0.500000
4	0.15144	SLV 2	Max	0.0000	-236.2634	1027.74	3	0.500000
4	0.30289	SLV 2	Max	0.0000	-259.0194	1177.37	3	0.500000
4	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-214.9620	887.81	3	0.500000
4	0.15144	SLV 2	Min	0.0000	-236.2634	1027.74	3	0.500000
4	0.30289	SLV 2	Min	0.0000	-259.0194	1177.37	3	0.500000
4	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-214.9620	887.81	3	0.500000
4	0.15144	SLV 3	Max	0.0000	-236.2634	1027.74	3	0.500000
4	0.30289	SLV 3	Max	0.0000	-259.0194	1177.37	3	0.500000
4	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-214.9620	887.81	3	0.500000
4	0.15144	SLV 3	Min	0.0000	-236.2634	1027.74	3	0.500000
4	0.30289	SLV 3	Min	0.0000	-259.0194	1177.37	3	0.500000
4	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-398.9849	2033.06	3	0.500000
4	0.15144	SLV 4	Max	0.0000	-401.6459	2052.72	3	0.500000
4	0.30289	SLV 4	Max	0.0000	-405.6120	2081.07	3	0.500000
4	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-398.9849	2033.06	3	0.500000
4	0.15144	SLV 4	Min	0.0000	-401.6459	2052.72	3	0.500000
4	0.30289	SLV 4	Min	0.0000	-405.6120	2081.07	3	0.500000
4	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-78.5332	206.90	3	0.500000
4	0.15144	SLV 5	Max	0.0000	-86.4635	259.98	3	0.500000
4	0.30289	SLV 5	Max	0.0000	-95.4942	320.40	3	0.500000
4	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-78.5332	206.90	3	0.500000
4	0.15144	SLV 5	Min	0.0000	-86.4635	259.98	3	0.500000
4	0.30289	SLV 5	Min	0.0000	-95.4942	320.40	3	0.500000
4	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-166.9086	755.12	3	0.500000
4	0.15144	SLV 6	Max	0.0000	-167.6440	761.44	3	0.500000
4	0.30289	SLV 6	Max	0.0000	-169.4349	774.79	3	0.500000
4	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-166.9086	755.12	3	0.500000
4	0.15144	SLV 6	Min	0.0000	-167.6440	761.44	3	0.500000
4	0.30289	SLV 6	Min	0.0000	-169.4349	774.79	3	0.500000
4	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-16.3834	-218.40	3	0.500000
4	0.15144	SLV 7	Max	0.0000	-21.6485	-182.31	3	0.500000
4	0.30289	SLV 7	Max	0.0000	-28.3978	-136.33	3	0.500000
4	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-16.3834	-218.40	3	0.500000
4	0.15144	SLV 7	Min	0.0000	-21.6485	-182.31	3	0.500000
4	0.30289	SLV 7	Min	0.0000	-28.3978	-136.33	3	0.500000
4	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-106.0707	338.75	3	0.500000
4	0.15144	SLV 8	Max	0.0000	-103.9235	326.62	3	0.500000
4	0.30289	SLV 8	Max	0.0000	-103.2156	324.08	3	0.500000
4	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-106.0707	338.75	3	0.500000
4	0.15144	SLV 8	Min	0.0000	-103.9235	326.62	3	0.500000
4	0.30289	SLV 8	Min	0.0000	-103.2156	324.08	3	0.500000
4	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-234.9152	1022.80	3	0.500000
4	0.15144	SLV 9	Max	0.0000	-256.8824	1166.94	3	0.500000
4	0.30289	SLV 9	Max	0.0000	-280.1890	1320.00	3	0.500000
4	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-234.9152	1022.80	3	0.500000
4	0.15144	SLV 9	Min	0.0000	-256.8824	1166.94	3	0.500000
4	0.30289	SLV 9	Min	0.0000	-280.1890	1320.00	3	0.500000
4	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-415.6872	2147.08	3	0.500000
4	0.15144	SLV 10	Max	0.0000	-419.4123	2173.60	3	0.500000
4	0.30289	SLV 10	Max	0.0000	-424.3273	2208.05	3	0.500000
4	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-415.6872	2147.08	3	0.500000
4	0.15144	SLV 10	Min	0.0000	-419.4123	2173.60	3	0.500000
4	0.30289	SLV 10	Min	0.0000	-424.3273	2208.05	3	0.500000
4	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-214.9620	887.81	3	0.500000
4	0.15144	SLV 11	Max	0.0000	-236.2634	1027.74	3	0.500000
4	0.30289	SLV 11	Max	0.0000	-259.0194	1177.37	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
4	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-214.9620	887.81	3	0.500000
4	0.15144	SLV 11	Min	0.0000	-236.2634	1027.74	3	0.500000
4	0.30289	SLV 11	Min	0.0000	-259.0194	1177.37	3	0.500000
4	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-398.9849	2033.06	3	0.500000
4	0.15144	SLV 12	Max	0.0000	-401.6459	2052.72	3	0.500000
4	0.30289	SLV 12	Max	0.0000	-405.6120	2081.07	3	0.500000
4	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-398.9849	2033.06	3	0.500000
4	0.15144	SLV 12	Min	0.0000	-401.6459	2052.72	3	0.500000
4	0.30289	SLV 12	Min	0.0000	-405.6120	2081.07	3	0.500000
4	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-78.5332	206.90	3	0.500000
4	0.15144	SLV 13	Max	0.0000	-86.4635	259.98	3	0.500000
4	0.30289	SLV 13	Max	0.0000	-95.4942	320.40	3	0.500000
4	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-78.5332	206.90	3	0.500000
4	0.15144	SLV 13	Min	0.0000	-86.4635	259.98	3	0.500000
4	0.30289	SLV 13	Min	0.0000	-95.4942	320.40	3	0.500000
4	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-166.9086	755.12	3	0.500000
4	0.15144	SLV 14	Max	0.0000	-167.6440	761.44	3	0.500000
4	0.30289	SLV 14	Max	0.0000	-169.4349	774.79	3	0.500000
4	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-166.9086	755.12	3	0.500000
4	0.15144	SLV 14	Min	0.0000	-167.6440	761.44	3	0.500000
4	0.30289	SLV 14	Min	0.0000	-169.4349	774.79	3	0.500000
4	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-16.3834	-218.40	3	0.500000
4	0.15144	SLV 15	Max	0.0000	-21.6485	-182.31	3	0.500000
4	0.30289	SLV 15	Max	0.0000	-28.3978	-136.33	3	0.500000
4	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-16.3834	-218.40	3	0.500000
4	0.15144	SLV 15	Min	0.0000	-21.6485	-182.31	3	0.500000
4	0.30289	SLV 15	Min	0.0000	-28.3978	-136.33	3	0.500000
4	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-106.0707	338.75	3	0.500000
4	0.15144	SLV 16	Max	0.0000	-103.9235	326.62	3	0.500000
4	0.30289	SLV 16	Max	0.0000	-103.2156	324.08	3	0.500000
4	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-106.0707	338.75	3	0.500000
4	0.15144	SLV 16	Min	0.0000	-103.9235	326.62	3	0.500000
4	0.30289	SLV 16	Min	0.0000	-103.2156	324.08	3	0.500000
5	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	12.7840	-228.26	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	11.3837	-235.12	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	8.4409	-252.26	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	12.7840	-228.26	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	11.3837	-235.12	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	8.4409	-252.26	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	22.8472	-113.61	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	25.4945	-92.98	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	26.7140	-81.86	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	22.8472	-113.61	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	25.4945	-92.98	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	26.7140	-81.86	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	24.0246	-70.21	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	20.6868	-90.71	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	16.2212	-118.74	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	24.0246	-70.21	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	20.6868	-90.71	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	16.2212	-118.74	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-52.2517	66.57	3	0.500000
5	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-52.4751	70.19	3	0.500000
5	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-53.8076	81.21	3	0.500000
5	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-52.2517	66.57	3	0.500000
5	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-52.4751	70.19	3	0.500000
5	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-53.8076	81.21	3	0.500000
5	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	39.8841	58.33	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	38.4693	51.04	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
5	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	35.9455	36.35	1	-0.500000
5	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	39.8841	58.33	1	-0.500000
5	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	38.4693	51.04	1	-0.500000
5	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	35.9455	36.35	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	47.2468	-98.32	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	47.8563	-89.03	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	45.7931	-97.55	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	47.2468	-98.32	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	47.8563	-89.03	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	45.7931	-97.55	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	154.1040	737.26	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	160.2747	784.58	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	163.8189	814.39	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	154.1040	737.26	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	160.2747	784.58	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	163.8189	814.39	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-126.1398	463.44	3	0.500000
5	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-132.0554	504.06	3	0.500000
5	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-139.1263	552.39	3	0.500000
5	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-126.1398	463.44	3	0.500000
5	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-132.0554	504.06	3	0.500000
5	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-139.1263	552.39	3	0.500000
5	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	129.0709	513.64	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	128.2197	513.20	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	124.6959	494.93	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	129.0709	513.64	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	128.2197	513.20	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	124.6959	494.93	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-52.4969	31.98	3	0.500000
5	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-60.0554	83.56	3	0.500000
5	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-68.7692	142.84	3	0.500000
5	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-52.4969	31.98	3	0.500000
5	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-60.0554	83.56	3	0.500000
5	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-68.7692	142.84	3	0.500000
5	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	14.3088	-312.66	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	18.9287	-275.68	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	20.9221	-256.21	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	14.3088	-312.66	1	-0.500000
5	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	18.9287	-275.68	1	-0.500000
5	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	20.9221	-256.21	1	-0.500000
5	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-155.4264	664.84	3	0.500000
5	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-157.7253	682.30	3	0.500000
5	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-161.1333	707.16	3	0.500000
5	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-155.4264	664.84	3	0.500000
5	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-157.7253	682.30	3	0.500000
5	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-161.1333	707.16	3	0.500000
5	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-184.2572	704.49	3	0.500000
5	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-208.9025	865.93	3	0.500000
5	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-234.9152	1036.49	3	0.500000
5	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-184.2572	704.49	3	0.500000
5	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-208.9025	865.93	3	0.500000
5	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-234.9152	1036.49	3	0.500000
5	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-165.9546	579.40	3	0.500000
5	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-189.7088	735.26	3	0.500000
5	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-214.9620	901.10	3	0.500000
5	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-165.9546	579.40	3	0.500000
5	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-189.7088	735.26	3	0.500000
5	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-214.9620	901.10	3	0.500000
5	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-165.9546	579.40	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
5	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-189.7088	735.26	3	0.500000
5	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-214.9620	901.10	3	0.500000
5	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-165.9546	579.40	3	0.500000
5	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-189.7088	735.26	3	0.500000
5	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-214.9620	901.10	3	0.500000
5	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-384.4642	1934.41	3	0.500000
5	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-391.0950	1981.04	3	0.500000
5	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-398.9849	2036.07	3	0.500000
5	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-384.4642	1934.41	3	0.500000
5	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-391.0950	1981.04	3	0.500000
5	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-398.9849	2036.07	3	0.500000
5	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-59.4462	84.40	3	0.500000
5	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-68.4666	144.73	3	0.500000
5	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-78.5332	212.03	3	0.500000
5	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-59.4462	84.40	3	0.500000
5	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-68.4666	144.73	3	0.500000
5	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-78.5332	212.03	3	0.500000
5	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-160.9896	713.51	3	0.500000
5	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-163.4620	731.66	3	0.500000
5	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-166.9086	756.31	3	0.500000
5	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-160.9896	713.51	3	0.500000
5	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-163.4620	731.66	3	0.500000
5	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-166.9086	756.31	3	0.500000
5	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-3.5872	-302.88	3	0.500000
5	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-9.2431	-263.82	3	0.500000
5	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-16.3834	-214.86	3	0.500000
5	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-3.5872	-302.88	3	0.500000
5	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-9.2431	-263.82	3	0.500000
5	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-16.3834	-214.86	3	0.500000
5	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-106.8754	337.91	3	0.500000
5	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-105.7668	333.36	3	0.500000
5	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-106.0707	338.22	3	0.500000
5	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-106.8754	337.91	3	0.500000
5	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-105.7668	333.36	3	0.500000
5	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-106.0707	338.22	3	0.500000
5	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-184.2572	704.49	3	0.500000
5	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-208.9025	865.93	3	0.500000
5	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-234.9152	1036.49	3	0.500000
5	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-184.2572	704.49	3	0.500000
5	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-208.9025	865.93	3	0.500000
5	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-234.9152	1036.49	3	0.500000
5	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-398.7440	2033.61	3	0.500000
5	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-406.6518	2088.41	3	0.500000
5	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-415.6872	2150.72	3	0.500000
5	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-398.7440	2033.61	3	0.500000
5	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-406.6518	2088.41	3	0.500000
5	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-415.6872	2150.72	3	0.500000
5	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-165.9546	579.40	3	0.500000
5	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-189.7088	735.26	3	0.500000
5	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-214.9620	901.10	3	0.500000
5	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-165.9546	579.40	3	0.500000
5	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-189.7088	735.26	3	0.500000
5	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-214.9620	901.10	3	0.500000
5	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-384.4642	1934.41	3	0.500000
5	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-391.0950	1981.04	3	0.500000
5	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-398.9849	2036.07	3	0.500000
5	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-384.4642	1934.41	3	0.500000
5	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-391.0950	1981.04	3	0.500000
5	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-398.9849	2036.07	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
5	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-59.4462	84.40	3	0.500000
5	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-68.4666	144.73	3	0.500000
5	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-78.5332	212.03	3	0.500000
5	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-59.4462	84.40	3	0.500000
5	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-68.4666	144.73	3	0.500000
5	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-78.5332	212.03	3	0.500000
5	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-160.9896	713.51	3	0.500000
5	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-163.4620	731.66	3	0.500000
5	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-166.9086	756.31	3	0.500000
5	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-160.9896	713.51	3	0.500000
5	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-163.4620	731.66	3	0.500000
5	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-166.9086	756.31	3	0.500000
5	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-3.5872	-302.88	3	0.500000
5	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-9.2431	-263.82	3	0.500000
5	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-16.3834	-214.86	3	0.500000
5	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-3.5872	-302.88	3	0.500000
5	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-9.2431	-263.82	3	0.500000
5	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-16.3834	-214.86	3	0.500000
5	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-106.8754	337.91	3	0.500000
5	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-105.7668	333.36	3	0.500000
5	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-106.0707	338.22	3	0.500000
5	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-106.8754	337.91	3	0.500000
5	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-105.7668	333.36	3	0.500000
5	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-106.0707	338.22	3	0.500000
6	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	17.3945	-199.70	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	15.8766	-208.09	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	12.7840	-226.97	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	17.3945	-199.70	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	15.8766	-208.09	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	12.7840	-226.97	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	18.7910	-146.85	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	21.5372	-126.01	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	22.8472	-114.74	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	18.7910	-146.85	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	21.5372	-126.01	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	22.8472	-114.74	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	32.0081	-16.89	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	28.5985	-38.54	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	24.0246	-67.95	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	32.0081	-16.89	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	28.5985	-38.54	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	24.0246	-67.95	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-49.3377	44.72	3	0.500000
6	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-50.2263	52.17	3	0.500000
6	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-52.2517	67.21	3	0.500000
6	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-49.3377	44.72	3	0.500000
6	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-50.2263	52.17	3	0.500000
6	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-52.2517	67.21	3	0.500000
6	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	43.6336	81.37	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	42.3273	74.19	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	39.8841	59.44	1	-0.500000
6	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	43.6336	81.37	1	-0.500000
6	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	42.3273	74.19	1	-0.500000
6	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	39.8841	59.44	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	46.6367	-112.01	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	48.2686	-96.26	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	47.2468	-98.21	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	46.6367	-112.01	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	48.2686	-96.26	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
6	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	47.2468	-98.21	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	140.0669	627.69	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	148.3689	689.33	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	154.1040	733.86	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	140.0669	627.69	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	148.3689	689.33	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	154.1040	733.86	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-110.1079	360.50	3	0.500000
6	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-117.5121	409.97	3	0.500000
6	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-126.1398	467.59	3	0.500000
6	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-110.1079	360.50	3	0.500000
6	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-117.5121	409.97	3	0.500000
6	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-126.1398	467.59	3	0.500000
6	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	129.9940	510.81	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	130.8593	521.45	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	129.0709	514.39	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	129.9940	510.81	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	130.8593	521.45	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	129.0709	514.39	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-34.4237	-83.80	3	0.500000
6	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-42.8486	-27.53	3	0.500000
6	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-52.4969	36.90	3	0.500000
6	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-34.4237	-83.80	3	0.500000
6	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-42.8486	-27.53	3	0.500000
6	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-52.4969	36.90	3	0.500000
6	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	5.8121	-384.07	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	11.3439	-340.89	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	14.3088	-314.83	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	5.8121	-384.07	1	-0.500000
6	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	11.3439	-340.89	1	-0.500000
6	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	14.3088	-314.83	1	-0.500000
6	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-146.5151	604.45	3	0.500000
6	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-150.4024	631.90	3	0.500000
6	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-155.4264	666.93	3	0.500000
6	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-146.5151	604.45	3	0.500000
6	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-150.4024	631.90	3	0.500000
6	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-155.4264	666.93	3	0.500000
6	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-128.6199	357.43	3	0.500000
6	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-155.6845	533.53	3	0.500000
6	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-184.2572	719.68	3	0.500000
6	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-128.6199	357.43	3	0.500000
6	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-155.6845	533.53	3	0.500000
6	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-184.2572	719.68	3	0.500000
6	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-112.4086	244.92	3	0.500000
6	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-138.3657	414.05	3	0.500000
6	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-165.9546	594.06	3	0.500000
6	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-112.4086	244.92	3	0.500000
6	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-138.3657	414.05	3	0.500000
6	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-165.9546	594.06	3	0.500000
6	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-112.4086	244.92	3	0.500000
6	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-138.3657	414.05	3	0.500000
6	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-165.9546	594.06	3	0.500000
6	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-112.4086	244.92	3	0.500000
6	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-138.3657	414.05	3	0.500000
6	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-165.9546	594.06	3	0.500000
6	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-362.0105	1786.24	3	0.500000
6	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-372.5972	1858.70	3	0.500000
6	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-384.4642	1939.69	3	0.500000
6	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-362.0105	1786.24	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
6	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-372.5972	1858.70	3	0.500000
6	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-384.4642	1939.69	3	0.500000
6	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-38.2647	-49.54	3	0.500000
6	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-48.2965	16.59	3	0.500000
6	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-59.4462	90.17	3	0.500000
6	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-38.2647	-49.54	3	0.500000
6	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-48.2965	16.59	3	0.500000
6	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-59.4462	90.17	3	0.500000
6	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-151.5898	651.07	3	0.500000
6	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-155.7835	680.01	3	0.500000
6	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-160.9896	715.70	3	0.500000
6	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-151.5898	651.07	3	0.500000
6	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-155.7835	680.01	3	0.500000
6	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-160.9896	715.70	3	0.500000
6	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	9.9334	-258.05	1	-0.500000
6	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	3.9380	-297.40	1	-0.500000
6	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-3.5872	-299.12	3	0.500000
6	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	9.9334	-258.05	1	-0.500000
6	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	3.9380	-297.40	1	-0.500000
6	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-3.5872	-299.12	3	0.500000
6	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-105.5692	324.56	3	0.500000
6	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-105.5102	326.53	3	0.500000
6	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-106.8754	337.99	3	0.500000
6	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-105.5692	324.56	3	0.500000
6	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-105.5102	326.53	3	0.500000
6	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-106.8754	337.99	3	0.500000
6	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-128.6199	357.43	3	0.500000
6	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-155.6845	533.53	3	0.500000
6	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-184.2572	719.68	3	0.500000
6	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-128.6199	357.43	3	0.500000
6	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-155.6845	533.53	3	0.500000
6	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-184.2572	719.68	3	0.500000
6	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-373.4486	1868.07	3	0.500000
6	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-385.5180	1950.00	3	0.500000
6	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-398.7440	2039.64	3	0.500000
6	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-373.4486	1868.07	3	0.500000
6	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-385.5180	1950.00	3	0.500000
6	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-398.7440	2039.64	3	0.500000
6	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-112.4086	244.92	3	0.500000
6	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-138.3657	414.05	3	0.500000
6	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-165.9546	594.06	3	0.500000
6	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-112.4086	244.92	3	0.500000
6	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-138.3657	414.05	3	0.500000
6	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-165.9546	594.06	3	0.500000
6	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-362.0105	1786.24	3	0.500000
6	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-372.5972	1858.70	3	0.500000
6	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-384.4642	1939.69	3	0.500000
6	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-362.0105	1786.24	3	0.500000
6	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-372.5972	1858.70	3	0.500000
6	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-384.4642	1939.69	3	0.500000
6	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-38.2647	-49.54	3	0.500000
6	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-48.2965	16.59	3	0.500000
6	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-59.4462	90.17	3	0.500000
6	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-38.2647	-49.54	3	0.500000
6	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-48.2965	16.59	3	0.500000
6	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-59.4462	90.17	3	0.500000
6	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-151.5898	651.07	3	0.500000
6	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-155.7835	680.01	3	0.500000
6	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-160.9896	715.70	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
6	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-151.5898	651.07	3	0.500000
6	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-155.7835	680.01	3	0.500000
6	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-160.9896	715.70	3	0.500000
6	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	9.9334	-258.05	1	-0.500000
6	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	3.9380	-297.40	1	-0.500000
6	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-3.5872	-299.12	3	0.500000
6	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	9.9334	-258.05	1	-0.500000
6	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	3.9380	-297.40	1	-0.500000
6	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-3.5872	-299.12	3	0.500000
6	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-105.5692	324.56	3	0.500000
6	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-105.5102	326.53	3	0.500000
6	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-106.8754	337.99	3	0.500000
6	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-105.5692	324.56	3	0.500000
6	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-105.5102	326.53	3	0.500000
6	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-106.8754	337.99	3	0.500000
7	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	21.0472	-183.07	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	20.3096	-183.45	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	17.3945	-198.35	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	21.0472	-183.07	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	20.3096	-183.45	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	17.3945	-198.35	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	13.4876	-194.24	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	17.1500	-164.39	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	18.7910	-148.01	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	13.4876	-194.24	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	17.1500	-164.39	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	18.7910	-148.01	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	38.8624	23.49	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	36.3260	10.39	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	32.0081	-14.60	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	38.8624	23.49	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	36.3260	10.39	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	32.0081	-14.60	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-46.2884	16.78	3	0.500000
7	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-46.9411	25.45	3	0.500000
7	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-49.3377	45.74	3	0.500000
7	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-46.2884	16.78	3	0.500000
7	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-46.9411	25.45	3	0.500000
7	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-49.3377	45.74	3	0.500000
7	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	45.9661	89.33	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	45.6718	91.68	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	43.6336	82.41	1	-0.500000
7	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	45.9661	89.33	1	-0.500000
7	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	45.6718	91.68	1	-0.500000
7	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	43.6336	82.41	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	42.7552	-155.99	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	46.3857	-122.95	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	46.6367	-112.44	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	42.7552	-155.99	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	46.3857	-122.95	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	46.6367	-112.44	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	120.7828	473.69	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	132.0554	559.29	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	140.0669	623.14	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	120.7828	473.69	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	132.0554	559.29	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	140.0669	623.14	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-92.5347	242.90	3	0.500000
7	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-100.3902	297.98	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
7	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-110.1079	365.47	3	0.500000
7	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-92.5347	242.90	3	0.500000
7	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-100.3902	297.98	3	0.500000
7	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-110.1079	365.47	3	0.500000
7	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	126.2484	467.98	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	129.8109	500.56	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	129.9940	510.62	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	126.2484	467.98	1	-0.500000
7	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	129.8109	500.56	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	129.9940	510.62	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-16.0658	-206.23	3	0.500000
7	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-24.3137	-148.53	3	0.500000
7	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-34.4237	-78.43	3	0.500000
7	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-16.0658	-206.23	3	0.500000
7	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-24.3137	-148.53	3	0.500000
7	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-34.4237	-78.43	3	0.500000
7	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-5.5254	-409.49	3	0.500000
7	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	1.7739	-424.06	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	5.8121	-386.70	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-5.5254	-409.49	3	0.500000
7	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	1.7739	-424.06	1	-0.500000
7	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	5.8121	-386.70	1	-0.500000
7	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-135.6575	526.43	3	0.500000
7	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-140.2144	561.12	3	0.500000
7	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-146.5151	607.44	3	0.500000
7	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-135.6575	526.43	3	0.500000
7	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-140.2144	561.12	3	0.500000
7	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-146.5151	607.44	3	0.500000
7	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-70.2662	-10.58	3	0.500000
7	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-98.3206	174.17	3	0.500000
7	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-128.6199	373.89	3	0.500000
7	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-70.2662	-10.58	3	0.500000
7	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-98.3206	174.17	3	0.500000
7	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-128.6199	373.89	3	0.500000
7	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-56.5234	-108.21	3	0.500000
7	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-83.2863	68.40	3	0.500000
7	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-112.4086	260.73	3	0.500000
7	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-56.5234	-108.21	3	0.500000
7	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-83.2863	68.40	3	0.500000
7	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-112.4086	260.73	3	0.500000
7	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-56.5234	-108.21	3	0.500000
7	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-83.2863	68.40	3	0.500000
7	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-112.4086	260.73	3	0.500000
7	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-56.5234	-108.21	3	0.500000
7	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-83.2863	68.40	3	0.500000
7	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-112.4086	260.73	3	0.500000
7	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-332.9192	1590.42	3	0.500000
7	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-346.5250	1685.82	3	0.500000
7	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-362.0105	1793.76	3	0.500000
7	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-332.9192	1590.42	3	0.500000
7	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-346.5250	1685.82	3	0.500000
7	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-362.0105	1793.76	3	0.500000
7	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-16.6039	-191.14	3	0.500000
7	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-26.5465	-123.11	3	0.500000
7	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-38.2647	-43.25	3	0.500000
7	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-16.6039	-191.14	3	0.500000
7	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-26.5465	-123.11	3	0.500000
7	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-38.2647	-43.25	3	0.500000
7	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-140.0385	569.83	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
7	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-144.9983	606.59	3	0.500000
7	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-151.5898	654.23	3	0.500000
7	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-140.0385	569.83	3	0.500000
7	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-144.9983	606.59	3	0.500000
7	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-151.5898	654.23	3	0.500000
7	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	22.7791	-175.04	1	-0.500000
7	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	17.4348	-207.38	1	-0.500000
7	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	9.9334	-254.11	1	-0.500000
7	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	22.7791	-175.04	1	-0.500000
7	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	17.4348	-207.38	1	-0.500000
7	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	9.9334	-254.11	1	-0.500000
7	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-103.2631	299.39	3	0.500000
7	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-103.4095	305.61	3	0.500000
7	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-105.5692	325.25	3	0.500000
7	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-103.2631	299.39	3	0.500000
7	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-103.4095	305.61	3	0.500000
7	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-105.5692	325.25	3	0.500000
7	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-70.2662	-10.58	3	0.500000
7	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-98.3206	174.17	3	0.500000
7	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-128.6199	373.89	3	0.500000
7	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-70.2662	-10.58	3	0.500000
7	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-98.3206	174.17	3	0.500000
7	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-128.6199	373.89	3	0.500000
7	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-341.1647	1652.75	3	0.500000
7	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-356.4240	1758.72	3	0.500000
7	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-373.4486	1876.45	3	0.500000
7	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-341.1647	1652.75	3	0.500000
7	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-356.4240	1758.72	3	0.500000
7	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-373.4486	1876.45	3	0.500000
7	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-56.5234	-108.21	3	0.500000
7	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-83.2863	68.40	3	0.500000
7	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-112.4086	260.73	3	0.500000
7	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-56.5234	-108.21	3	0.500000
7	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-83.2863	68.40	3	0.500000
7	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-112.4086	260.73	3	0.500000
7	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-332.9192	1590.42	3	0.500000
7	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-346.5250	1685.82	3	0.500000
7	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-362.0105	1793.76	3	0.500000
7	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-332.9192	1590.42	3	0.500000
7	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-346.5250	1685.82	3	0.500000
7	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-362.0105	1793.76	3	0.500000
7	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-16.6039	-191.14	3	0.500000
7	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-26.5465	-123.11	3	0.500000
7	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-38.2647	-43.25	3	0.500000
7	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-16.6039	-191.14	3	0.500000
7	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-26.5465	-123.11	3	0.500000
7	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-38.2647	-43.25	3	0.500000
7	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-140.0385	569.83	3	0.500000
7	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-144.9983	606.59	3	0.500000
7	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-151.5898	654.23	3	0.500000
7	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-140.0385	569.83	3	0.500000
7	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-144.9983	606.59	3	0.500000
7	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-151.5898	654.23	3	0.500000
7	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	22.7791	-175.04	1	-0.500000
7	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	17.4348	-207.38	1	-0.500000
7	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	9.9334	-254.11	1	-0.500000
7	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	22.7791	-175.04	1	-0.500000
7	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	17.4348	-207.38	1	-0.500000
7	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	9.9334	-254.11	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
7	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-103.2631	299.39	3	0.500000
7	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-103.4095	305.61	3	0.500000
7	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-105.5692	325.25	3	0.500000
7	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-103.2631	299.39	3	0.500000
7	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-103.4095	305.61	3	0.500000
7	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-105.5692	325.25	3	0.500000
8	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	22.8623	-180.26	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	23.0038	-174.29	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	21.0472	-182.31	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	22.8623	-180.26	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	23.0038	-174.29	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	21.0472	-182.31	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	6.2220	-256.50	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	10.8160	-219.87	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	13.4876	-196.06	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	6.2220	-256.50	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	10.8160	-219.87	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	13.4876	-196.06	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	43.5976	48.24	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	42.0890	42.41	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	38.8624	25.13	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	43.5976	48.24	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	42.0890	42.41	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	38.8624	25.13	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-44.0076	-7.25	3	0.500000
8	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-44.3134	-0.43	3	0.500000
8	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-46.2884	17.52	3	0.500000
8	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-44.0076	-7.25	3	0.500000
8	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-44.3134	-0.43	3	0.500000
8	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-46.2884	17.52	3	0.500000
8	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	45.9820	80.18	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	46.8086	90.48	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	45.9661	89.64	1	-0.500000
8	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	45.9820	80.18	1	-0.500000
8	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	46.8086	90.48	1	-0.500000
8	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	45.9661	89.64	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	34.8750	-229.70	1	-0.500000
8	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	40.4212	-183.00	1	-0.500000
8	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	42.7552	-157.71	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	34.8750	-229.70	1	-0.500000
8	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	40.4212	-183.00	1	-0.500000
8	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	42.7552	-157.71	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	95.8152	277.94	1	-0.500000
8	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	109.8285	382.83	1	-0.500000
8	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	120.7828	467.33	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	95.8152	277.94	1	-0.500000
8	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	109.8285	382.83	1	-0.500000
8	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	120.7828	467.33	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-74.6095	122.38	3	0.500000
8	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-82.6609	179.09	3	0.500000
8	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-92.5347	247.95	3	0.500000
8	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-74.6095	122.38	3	0.500000
8	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-82.6609	179.09	3	0.500000
8	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-92.5347	247.95	3	0.500000
8	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	117.1060	385.69	1	-0.500000
8	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	123.2834	436.60	1	-0.500000
8	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	126.2484	466.09	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	117.1060	385.69	1	-0.500000
8	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	123.2834	436.60	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
8	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	126.2484	466.09	1	-0.500000
8	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	1.3827	-305.09	1	-0.500000
8	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-6.4304	-268.41	3	0.500000
8	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-16.0658	-201.13	3	0.500000
8	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	1.3827	-305.09	1	-0.500000
8	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-6.4304	-268.41	3	0.500000
8	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-16.0658	-201.13	3	0.500000
8	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-20.1872	-338.45	3	0.500000
8	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-11.3268	-386.05	3	0.500000
8	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-5.5254	-413.26	3	0.500000
8	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-20.1872	-338.45	3	0.500000
8	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-11.3268	-386.05	3	0.500000
8	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-5.5254	-413.26	3	0.500000
8	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-123.8035	441.06	3	0.500000
8	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-128.8959	479.79	3	0.500000
8	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-135.6575	529.65	3	0.500000
8	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-123.8035	441.06	3	0.500000
8	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-128.8959	479.79	3	0.500000
8	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-135.6575	529.65	3	0.500000
8	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-11.2465	-382.53	3	0.500000
8	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-39.5997	-195.89	3	0.500000
8	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-70.2662	6.17	3	0.500000
8	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-11.2465	-382.53	3	0.500000
8	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-39.5997	-195.89	3	0.500000
8	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-70.2662	6.17	3	0.500000
8	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-0.2773	-463.42	3	0.500000
8	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-27.1914	-285.87	3	0.500000
8	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-56.5234	-92.21	3	0.500000
8	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-0.2773	-463.42	3	0.500000
8	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-27.1914	-285.87	3	0.500000
8	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-56.5234	-92.21	3	0.500000
8	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-0.2773	-463.42	3	0.500000
8	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-27.1914	-285.87	3	0.500000
8	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-56.5234	-92.21	3	0.500000
8	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-0.2773	-463.42	3	0.500000
8	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-27.1914	-285.87	3	0.500000
8	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-56.5234	-92.21	3	0.500000
8	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-298.2005	1357.63	3	0.500000
8	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-314.6615	1472.57	3	0.500000
8	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-332.9192	1599.49	3	0.500000
8	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-298.2005	1357.63	3	0.500000
8	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-314.6615	1472.57	3	0.500000
8	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-332.9192	1599.49	3	0.500000
8	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	4.2029	-271.74	1	-0.500000
8	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-5.3221	-262.29	3	0.500000
8	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-16.6039	-185.09	3	0.500000
8	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	4.2029	-271.74	1	-0.500000
8	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-5.3221	-262.29	3	0.500000
8	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-16.6039	-185.09	3	0.500000
8	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-127.3664	480.56	3	0.500000
8	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-132.9172	521.67	3	0.500000
8	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-140.0385	573.26	3	0.500000
8	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-127.3664	480.56	3	0.500000
8	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-132.9172	521.67	3	0.500000
8	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-140.0385	573.26	3	0.500000
8	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	33.8602	-105.09	1	-0.500000
8	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	29.3721	-131.35	1	-0.500000
8	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	22.7791	-171.64	1	-0.500000
8	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	33.8602	-105.09	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
8	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	29.3721	-131.35	1	-0.500000
8	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	22.7791	-171.64	1	-0.500000
8	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-100.7416	271.67	3	0.500000
8	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-101.0431	279.47	3	0.500000
8	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-103.2631	300.06	3	0.500000
8	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-100.7416	271.67	3	0.500000
8	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-101.0431	279.47	3	0.500000
8	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-103.2631	300.06	3	0.500000
8	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-11.2465	-382.53	3	0.500000
8	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-39.5997	-195.89	3	0.500000
8	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-70.2662	6.17	3	0.500000
8	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-11.2465	-382.53	3	0.500000
8	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-39.5997	-195.89	3	0.500000
8	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-70.2662	6.17	3	0.500000
8	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-302.9784	1398.81	3	0.500000
8	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-321.2254	1525.15	3	0.500000
8	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-341.1647	1662.78	3	0.500000
8	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-302.9784	1398.81	3	0.500000
8	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-321.2254	1525.15	3	0.500000
8	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-341.1647	1662.78	3	0.500000
8	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-0.2773	-463.42	3	0.500000
8	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-27.1914	-285.87	3	0.500000
8	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-56.5234	-92.21	3	0.500000
8	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-0.2773	-463.42	3	0.500000
8	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-27.1914	-285.87	3	0.500000
8	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-56.5234	-92.21	3	0.500000
8	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-298.2005	1357.63	3	0.500000
8	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-314.6615	1472.57	3	0.500000
8	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-332.9192	1599.49	3	0.500000
8	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-298.2005	1357.63	3	0.500000
8	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-314.6615	1472.57	3	0.500000
8	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-332.9192	1599.49	3	0.500000
8	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	4.2029	-271.74	1	-0.500000
8	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-5.3221	-262.29	3	0.500000
8	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-16.6039	-185.09	3	0.500000
8	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	4.2029	-271.74	1	-0.500000
8	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-5.3221	-262.29	3	0.500000
8	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-16.6039	-185.09	3	0.500000
8	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-127.3664	480.56	3	0.500000
8	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-132.9172	521.67	3	0.500000
8	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-140.0385	573.26	3	0.500000
8	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-127.3664	480.56	3	0.500000
8	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-132.9172	521.67	3	0.500000
8	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-140.0385	573.26	3	0.500000
8	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	33.8602	-105.09	1	-0.500000
8	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	29.3721	-131.35	1	-0.500000
8	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	22.7791	-171.64	1	-0.500000
8	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	33.8602	-105.09	1	-0.500000
8	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	29.3721	-131.35	1	-0.500000
8	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	22.7791	-171.64	1	-0.500000
8	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-100.7416	271.67	3	0.500000
8	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-101.0431	279.47	3	0.500000
8	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-103.2631	300.06	3	0.500000
8	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-100.7416	271.67	3	0.500000
8	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-101.0431	279.47	3	0.500000
8	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-103.2631	300.06	3	0.500000
9	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	23.3687	-187.42	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	24.1214	-176.98	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	22.8623	-179.95	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
9	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	23.3687	-187.42	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	24.1214	-176.98	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	22.8623	-179.95	1	-0.500000
9	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-2.3017	-297.83	3	0.500000
9	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	2.8677	-287.60	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	6.2220	-258.78	1	-0.500000
9	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-2.3017	-297.83	3	0.500000
9	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	2.8677	-287.60	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	6.2220	-258.78	1	-0.500000
9	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	46.6263	60.35	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	45.9364	60.34	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	43.5976	49.33	1	-0.500000
9	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	46.6263	60.35	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	45.9364	60.34	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	43.5976	49.33	1	-0.500000
9	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-41.9992	-30.39	3	0.500000
9	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-42.2093	-23.82	3	0.500000
9	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-44.0076	-6.66	3	0.500000
9	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-41.9992	-30.39	3	0.500000
9	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-42.2093	-23.82	3	0.500000
9	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-44.0076	-6.66	3	0.500000
9	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	44.1909	57.62	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	45.8805	74.06	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	45.9820	79.91	1	-0.500000
9	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	44.1909	57.62	1	-0.500000
9	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	45.8805	74.06	1	-0.500000
9	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	45.9820	79.91	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	24.1409	-324.82	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	31.0239	-268.50	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	34.8750	-232.40	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	24.1409	-324.82	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	31.0239	-268.50	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	34.8750	-232.40	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	66.6275	51.02	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	82.6420	170.06	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	95.8152	270.15	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	66.6275	51.02	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	82.6420	170.06	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	95.8152	270.15	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-56.1459	-2.18	3	0.500000
9	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-64.4884	56.76	3	0.500000
9	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-74.6095	127.56	3	0.500000
9	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-56.1459	-2.18	3	0.500000
9	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-64.4884	56.76	3	0.500000
9	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-74.6095	127.56	3	0.500000
9	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	103.7194	272.33	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	111.9286	337.49	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	117.1060	382.43	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	103.7194	272.33	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	111.9286	337.49	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	117.1060	382.43	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	18.1112	-195.36	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	10.6363	-241.87	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	1.3827	-300.23	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	18.1112	-195.36	1	-0.500000
9	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	10.6363	-241.87	1	-0.500000
9	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	1.3827	-300.23	1	-0.500000
9	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-36.7711	-256.96	3	0.500000
9	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-27.0585	-309.43	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
9	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-20.1872	-342.97	3	0.500000
9	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-36.7711	-256.96	3	0.500000
9	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-27.0585	-309.43	3	0.500000
9	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-20.1872	-342.97	3	0.500000
9	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-110.5139	345.68	3	0.500000
9	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-116.3646	389.85	3	0.500000
9	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-123.8035	444.62	3	0.500000
9	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-110.5139	345.68	3	0.500000
9	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-116.3646	389.85	3	0.500000
9	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-123.8035	444.62	3	0.500000
9	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	47.7346	-117.50	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	19.4305	-308.66	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-11.2465	-365.69	3	0.500000
9	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	47.7346	-117.50	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	19.4305	-308.66	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-11.2465	-365.69	3	0.500000
9	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	55.6528	-74.65	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	28.9338	-254.57	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-0.2773	-447.41	3	0.500000
9	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	55.6528	-74.65	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	28.9338	-254.57	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-0.2773	-447.41	3	0.500000
9	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	55.6528	-74.65	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	28.9338	-254.57	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-0.2773	-447.41	3	0.500000
9	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	55.6528	-74.65	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	28.9338	-254.57	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-0.2773	-447.41	3	0.500000
9	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-257.5239	1085.81	3	0.500000
9	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-277.0025	1221.35	3	0.500000
9	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-298.2005	1368.36	3	0.500000
9	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-257.5239	1085.81	3	0.500000
9	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-277.0025	1221.35	3	0.500000
9	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-298.2005	1368.36	3	0.500000
9	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	24.2800	-136.04	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	15.0879	-195.34	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	4.2029	-265.93	1	-0.500000
9	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	24.2800	-136.04	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	15.0879	-195.34	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	4.2029	-265.93	1	-0.500000
9	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-113.1371	381.06	3	0.500000
9	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-119.5212	427.84	3	0.500000
9	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-127.3664	484.36	3	0.500000
9	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-113.1371	381.06	3	0.500000
9	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-119.5212	427.84	3	0.500000
9	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-127.3664	484.36	3	0.500000
9	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	43.3963	-47.05	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	39.6734	-67.63	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	33.8602	-102.16	1	-0.500000
9	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	43.3963	-47.05	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	39.6734	-67.63	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	33.8602	-102.16	1	-0.500000
9	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-97.4702	237.72	3	0.500000
9	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-98.1766	248.91	3	0.500000
9	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-100.7416	272.48	3	0.500000
9	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-97.4702	237.72	3	0.500000
9	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-98.1766	248.91	3	0.500000
9	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-100.7416	272.48	3	0.500000
9	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	47.7346	-117.50	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
9	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	19.4305	-308.66	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-11.2465	-365.69	3	0.500000
9	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	47.7346	-117.50	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	19.4305	-308.66	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-11.2465	-365.69	3	0.500000
9	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-258.5913	1104.62	3	0.500000
9	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-279.9847	1252.25	3	0.500000
9	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-302.9784	1410.55	3	0.500000
9	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-258.5913	1104.62	3	0.500000
9	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-279.9847	1252.25	3	0.500000
9	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-302.9784	1410.55	3	0.500000
9	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	55.6528	-74.65	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	28.9338	-254.57	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-0.2773	-447.41	3	0.500000
9	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	55.6528	-74.65	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	28.9338	-254.57	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-0.2773	-447.41	3	0.500000
9	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-257.5239	1085.81	3	0.500000
9	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-277.0025	1221.35	3	0.500000
9	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-298.2005	1368.36	3	0.500000
9	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-257.5239	1085.81	3	0.500000
9	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-277.0025	1221.35	3	0.500000
9	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-298.2005	1368.36	3	0.500000
9	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	24.2800	-136.04	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	15.0879	-195.34	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	4.2029	-265.93	1	-0.500000
9	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	24.2800	-136.04	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	15.0879	-195.34	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	4.2029	-265.93	1	-0.500000
9	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-113.1371	381.06	3	0.500000
9	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-119.5212	427.84	3	0.500000
9	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-127.3664	484.36	3	0.500000
9	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-113.1371	381.06	3	0.500000
9	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-119.5212	427.84	3	0.500000
9	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-127.3664	484.36	3	0.500000
9	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	43.3963	-47.05	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	39.6734	-67.63	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	33.8602	-102.16	1	-0.500000
9	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	43.3963	-47.05	1	-0.500000
9	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	39.6734	-67.63	1	-0.500000
9	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	33.8602	-102.16	1	-0.500000
9	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-97.4702	237.72	3	0.500000
9	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-98.1766	248.91	3	0.500000
9	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-100.7416	272.48	3	0.500000
9	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-97.4702	237.72	3	0.500000
9	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-98.1766	248.91	3	0.500000
9	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-100.7416	272.48	3	0.500000
10	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	23.1438	-200.39	1	-0.500000
10	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	24.2165	-187.50	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	23.3687	-187.41	1	-0.500000
10	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	23.1438	-200.39	1	-0.500000
10	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	24.2165	-187.50	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	23.3687	-187.41	1	-0.500000
10	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-11.3242	-253.82	3	0.500000
10	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-5.9620	-282.77	3	0.500000
10	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-2.3017	-300.36	3	0.500000
10	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-11.3242	-253.82	3	0.500000
10	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-5.9620	-282.77	3	0.500000
10	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-2.3017	-300.36	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
10	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	48.4066	63.14	1	-0.500000
10	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	48.3040	67.33	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	46.6263	61.02	1	-0.500000
10	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	48.4066	63.14	1	-0.500000
10	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	48.3040	67.33	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	46.6263	61.02	1	-0.500000
10	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-39.7260	-55.92	3	0.500000
10	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-40.1115	-47.87	3	0.500000
10	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-41.9992	-29.81	3	0.500000
10	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-39.7260	-55.92	3	0.500000
10	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-40.1115	-47.87	3	0.500000
10	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-41.9992	-29.81	3	0.500000
10	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	41.1524	25.70	1	-0.500000
10	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	43.4227	46.31	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	44.1909	56.91	1	-0.500000
10	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	41.1524	25.70	1	-0.500000
10	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	43.4227	46.31	1	-0.500000
10	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	44.1909	56.91	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	11.7910	-432.37	1	-0.500000
10	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	19.3868	-370.79	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	24.1409	-328.16	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	11.7910	-432.37	1	-0.500000
10	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	19.3868	-370.79	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	24.1409	-328.16	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	34.7959	-195.63	1	-0.500000
10	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	52.0178	-67.98	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	66.6275	42.26	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	34.7959	-195.63	1	-0.500000
10	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	52.0178	-67.98	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	66.6275	42.26	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-36.9335	-132.07	3	0.500000
10	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-45.6739	-70.22	3	0.500000
10	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-56.1459	3.17	3	0.500000
10	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-36.9335	-132.07	3	0.500000
10	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-45.6739	-70.22	3	0.500000
10	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-56.1459	3.17	3	0.500000
10	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	87.3419	136.97	1	-0.500000
10	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	96.9515	211.98	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	103.7194	268.03	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	87.3419	136.97	1	-0.500000
10	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	96.9515	211.98	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	103.7194	268.03	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	34.3403	-89.64	1	-0.500000
10	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	27.0916	-134.39	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	18.1112	-190.68	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	34.3403	-89.64	1	-0.500000
10	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	27.0916	-134.39	1	-0.500000
10	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	18.1112	-190.68	1	-0.500000
10	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-53.7753	-174.13	3	0.500000
10	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-43.9671	-226.68	3	0.500000
10	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-36.7711	-261.81	3	0.500000
10	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-53.7753	-174.13	3	0.500000
10	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-43.9671	-226.68	3	0.500000
10	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-36.7711	-261.81	3	0.500000
10	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-95.3181	237.45	3	0.500000
10	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-102.1649	288.57	3	0.500000
10	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-110.5139	349.71	3	0.500000
10	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-95.3181	237.45	3	0.500000
10	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-102.1649	288.57	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
10	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-110.5139	349.71	3	0.500000
10	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	105.9560	292.15	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	78.0695	103.85	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	47.7346	-100.77	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	105.9560	292.15	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	78.0695	103.85	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	47.7346	-100.77	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	110.5909	310.81	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	84.3985	134.51	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	55.6528	-58.83	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	110.5909	310.81	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	84.3985	134.51	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	55.6528	-58.83	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	110.5909	310.81	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	84.3985	134.51	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	55.6528	-58.83	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	110.5909	310.81	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	84.3985	134.51	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	55.6528	-58.83	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-210.5454	773.07	3	0.500000
10	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-233.2233	930.27	3	0.500000
10	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-257.5239	1098.28	3	0.500000
10	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-210.5454	773.07	3	0.500000
10	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-233.2233	930.27	3	0.500000
10	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-257.5239	1098.28	3	0.500000
10	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	43.7556	-4.95	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	34.8550	-62.09	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	24.2800	-130.40	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	43.7556	-4.95	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	34.8550	-62.09	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	24.2800	-130.40	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-96.9086	268.18	3	0.500000
10	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-104.3252	322.13	3	0.500000
10	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-113.1371	385.38	3	0.500000
10	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-96.9086	268.18	3	0.500000
10	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-104.3252	322.13	3	0.500000
10	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-113.1371	385.38	3	0.500000
10	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	51.6684	1.60	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	48.5445	-14.71	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	43.3963	-44.53	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	51.6684	1.60	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	48.5445	-14.71	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	43.3963	-44.53	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-92.8523	194.39	3	0.500000
10	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-94.2887	210.78	3	0.500000
10	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-97.4702	238.82	3	0.500000
10	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-92.8523	194.39	3	0.500000
10	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-94.2887	210.78	3	0.500000
10	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-97.4702	238.82	3	0.500000
10	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	105.9560	292.15	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	78.0695	103.85	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	47.7346	-100.77	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	105.9560	292.15	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	78.0695	103.85	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	47.7346	-100.77	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-207.7082	768.33	3	0.500000
10	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-232.3909	938.19	3	0.500000
10	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-258.5913	1118.18	3	0.500000
10	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-207.7082	768.33	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
10	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-232.3909	938.19	3	0.500000
10	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-258.5913	1118.18	3	0.500000
10	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	110.5909	310.81	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	84.3985	134.51	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	55.6528	-58.83	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	110.5909	310.81	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	84.3985	134.51	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	55.6528	-58.83	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-210.5454	773.07	3	0.500000
10	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-233.2233	930.27	3	0.500000
10	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-257.5239	1098.28	3	0.500000
10	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-210.5454	773.07	3	0.500000
10	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-233.2233	930.27	3	0.500000
10	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-257.5239	1098.28	3	0.500000
10	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	43.7556	-4.95	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	34.8550	-62.09	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	24.2800	-130.40	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	43.7556	-4.95	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	34.8550	-62.09	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	24.2800	-130.40	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-96.9086	268.18	3	0.500000
10	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-104.3252	322.13	3	0.500000
10	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-113.1371	385.38	3	0.500000
10	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-96.9086	268.18	3	0.500000
10	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-104.3252	322.13	3	0.500000
10	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-113.1371	385.38	3	0.500000
10	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	51.6684	1.60	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	48.5445	-14.71	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	43.3963	-44.53	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	51.6684	1.60	1	-0.500000
10	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	48.5445	-14.71	1	-0.500000
10	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	43.3963	-44.53	1	-0.500000
10	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-92.8523	194.39	3	0.500000
10	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-94.2887	210.78	3	0.500000
10	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-97.4702	238.82	3	0.500000
10	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-92.8523	194.39	3	0.500000
10	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-94.2887	210.78	3	0.500000
10	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-97.4702	238.82	3	0.500000
11	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	22.7994	-214.73	1	-0.500000
11	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	23.8845	-201.53	1	-0.500000
11	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	23.1438	-200.50	1	-0.500000
11	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	22.7994	-214.73	1	-0.500000
11	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	23.8845	-201.53	1	-0.500000
11	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	23.1438	-200.50	1	-0.500000
11	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-20.0498	-212.28	3	0.500000
11	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-14.8944	-239.62	3	0.500000
11	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-11.3242	-256.39	3	0.500000
11	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-20.0498	-212.28	3	0.500000
11	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-14.8944	-239.62	3	0.500000
11	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-11.3242	-256.39	3	0.500000
11	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	49.4304	60.15	1	-0.500000
11	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	49.6678	66.83	1	-0.500000
11	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	48.4066	63.52	1	-0.500000
11	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	49.4304	60.15	1	-0.500000
11	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	49.6678	66.83	1	-0.500000
11	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	48.4066	63.52	1	-0.500000
11	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-36.6238	-87.26	3	0.500000
11	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-37.4684	-75.93	3	0.500000
11	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-39.7260	-55.18	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
11	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-36.6238	-87.26	3	0.500000
11	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-37.4684	-75.93	3	0.500000
11	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-39.7260	-55.18	3	0.500000
11	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	37.4621	-11.30	1	-0.500000
11	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	40.0137	11.42	1	-0.500000
11	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	41.1524	24.71	1	-0.500000
11	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	37.4621	-11.30	1	-0.500000
11	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	40.0137	11.42	1	-0.500000
11	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	41.1524	24.71	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-0.8768	-531.25	3	0.500000
11	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	6.7802	-480.65	1	-0.500000
11	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	11.7910	-435.99	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-0.8768	-531.25	3	0.500000
11	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	6.7802	-480.65	1	-0.500000
11	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	11.7910	-435.99	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	1.9700	-450.07	1	-0.500000
11	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	19.5714	-319.57	1	-0.500000
11	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	34.7959	-204.91	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	1.9700	-450.07	1	-0.500000
11	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	19.5714	-319.57	1	-0.500000
11	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	34.7959	-204.91	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-16.7445	-268.64	3	0.500000
11	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-25.9979	-203.16	3	0.500000
11	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-36.9335	-126.47	3	0.500000
11	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-16.7445	-268.64	3	0.500000
11	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-25.9979	-203.16	3	0.500000
11	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-36.9335	-126.47	3	0.500000
11	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	69.2956	-10.80	1	-0.500000
11	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	79.6418	69.43	1	-0.500000
11	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	87.3419	132.01	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	69.2956	-10.80	1	-0.500000
11	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	79.6418	69.43	1	-0.500000
11	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	87.3419	132.01	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	50.3156	13.85	1	-0.500000
11	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	43.1690	-30.00	1	-0.500000
11	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	34.3403	-85.06	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	50.3156	13.85	1	-0.500000
11	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	43.1690	-30.00	1	-0.500000
11	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	34.3403	-85.06	1	-0.500000
11	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-69.6379	-99.44	3	0.500000
11	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-60.5181	-147.08	3	0.500000
11	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-53.7753	-178.88	3	0.500000
11	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-69.6379	-99.44	3	0.500000
11	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-60.5181	-147.08	3	0.500000
11	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-53.7753	-178.88	3	0.500000
11	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-77.7284	113.43	3	0.500000
11	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-85.8167	173.05	3	0.500000
11	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-95.3181	242.10	3	0.500000
11	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-77.7284	113.43	3	0.500000
11	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-85.8167	173.05	3	0.500000
11	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-95.3181	242.10	3	0.500000
11	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	162.6730	691.09	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	135.5762	508.23	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	105.9560	308.56	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	162.6730	691.09	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	135.5762	508.23	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	105.9560	308.56	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	163.8982	684.66	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	138.5514	514.17	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
11	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	110.5909	326.26	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	163.8982	684.66	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	138.5514	514.17	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	110.5909	326.26	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	163.8982	684.66	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	138.5514	514.17	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	110.5909	326.26	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	163.8982	684.66	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	138.5514	514.17	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	110.5909	326.26	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-157.2379	419.53	3	0.500000
11	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-183.1305	598.38	3	0.500000
11	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-210.5454	787.39	3	0.500000
11	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-157.2379	419.53	3	0.500000
11	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-183.1305	598.38	3	0.500000
11	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-210.5454	787.39	3	0.500000
11	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	62.6837	121.92	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	54.0466	66.73	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	43.7556	0.52	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	62.6837	121.92	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	54.0466	66.73	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	43.7556	0.52	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-78.3209	139.77	3	0.500000
11	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-86.9516	202.03	3	0.500000
11	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-96.9086	273.13	3	0.500000
11	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-78.3209	139.77	3	0.500000
11	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-86.9516	202.03	3	0.500000
11	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-96.9086	273.13	3	0.500000
11	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	59.0845	43.80	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	56.3540	30.33	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	51.6684	3.82	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	59.0845	43.80	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	56.3540	30.33	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	51.6684	3.82	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-86.1707	137.32	3	0.500000
11	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-88.6976	161.22	3	0.500000
11	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-92.8523	195.96	3	0.500000
11	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-86.1707	137.32	3	0.500000
11	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-88.6976	161.22	3	0.500000
11	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-92.8523	195.96	3	0.500000
11	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	162.6730	691.09	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	135.5762	508.23	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	105.9560	308.56	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	162.6730	691.09	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	135.5762	508.23	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	105.9560	308.56	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-150.5637	391.74	3	0.500000
11	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-178.4200	582.98	3	0.500000
11	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-207.7082	783.77	3	0.500000
11	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-150.5637	391.74	3	0.500000
11	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-178.4200	582.98	3	0.500000
11	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-207.7082	783.77	3	0.500000
11	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	163.8982	684.66	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	138.5514	514.17	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	110.5909	326.26	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	163.8982	684.66	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	138.5514	514.17	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	110.5909	326.26	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-157.2379	419.53	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
11	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-183.1305	598.38	3	0.500000
11	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-210.5454	787.39	3	0.500000
11	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-157.2379	419.53	3	0.500000
11	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-183.1305	598.38	3	0.500000
11	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-210.5454	787.39	3	0.500000
11	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	62.6837	121.92	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	54.0466	66.73	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	43.7556	0.52	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	62.6837	121.92	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	54.0466	66.73	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	43.7556	0.52	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-78.3209	139.77	3	0.500000
11	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-86.9516	202.03	3	0.500000
11	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-96.9086	273.13	3	0.500000
11	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-78.3209	139.77	3	0.500000
11	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-86.9516	202.03	3	0.500000
11	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-96.9086	273.13	3	0.500000
11	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	59.0845	43.80	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	56.3540	30.33	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	51.6684	3.82	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	59.0845	43.80	1	-0.500000
11	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	56.3540	30.33	1	-0.500000
11	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	51.6684	3.82	1	-0.500000
11	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-86.1707	137.32	3	0.500000
11	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-88.6976	161.22	3	0.500000
11	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-92.8523	195.96	3	0.500000
11	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-86.1707	137.32	3	0.500000
11	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-88.6976	161.22	3	0.500000
11	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-92.8523	195.96	3	0.500000
12	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	22.9666	-225.86	1	-0.500000
12	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	23.7478	-214.55	1	-0.500000
12	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	22.7994	-214.78	1	-0.500000
12	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	22.9666	-225.86	1	-0.500000
12	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	23.7478	-214.55	1	-0.500000
12	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	22.7994	-214.78	1	-0.500000
12	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-27.6645	-178.17	3	0.500000
12	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-23.1238	-201.30	3	0.500000
12	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-20.0498	-214.65	3	0.500000
12	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-27.6645	-178.17	3	0.500000
12	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-23.1238	-201.30	3	0.500000
12	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-20.0498	-214.65	3	0.500000
12	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	50.2129	55.12	1	-0.500000
12	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	50.5317	62.49	1	-0.500000
12	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	49.4304	60.39	1	-0.500000
12	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	50.2129	55.12	1	-0.500000
12	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	50.5317	62.49	1	-0.500000
12	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	49.4304	60.39	1	-0.500000
12	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-32.1143	-127.94	3	0.500000
12	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-33.7080	-111.48	3	0.500000
12	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-36.6238	-86.20	3	0.500000
12	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-32.1143	-127.94	3	0.500000
12	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-33.7080	-111.48	3	0.500000
12	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-36.6238	-86.20	3	0.500000
12	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	33.7386	-48.88	1	-0.500000
12	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	36.2614	-26.22	1	-0.500000
12	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	37.4621	-12.38	1	-0.500000
12	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	33.7386	-48.88	1	-0.500000
12	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	36.2614	-26.22	1	-0.500000
12	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	37.4621	-12.38	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
12	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-12.5350	-479.76	3	0.500000
12	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-5.4815	-515.43	3	0.500000
12	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-0.8768	-534.78	3	0.500000
12	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-12.5350	-479.76	3	0.500000
12	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-5.4815	-515.43	3	0.500000
12	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-0.8768	-534.78	3	0.500000
12	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-30.1664	-297.88	3	0.500000
12	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-13.0280	-398.91	3	0.500000
12	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	1.9700	-459.40	1	-0.500000
12	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-30.1664	-297.88	3	0.500000
12	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-13.0280	-398.91	3	0.500000
12	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	1.9700	-459.40	1	-0.500000
12	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	4.6612	-351.21	1	-0.500000
12	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-5.2263	-343.48	3	0.500000
12	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-16.7445	-262.73	3	0.500000
12	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	4.6612	-351.21	1	-0.500000
12	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-5.2263	-343.48	3	0.500000
12	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-16.7445	-262.73	3	0.500000
12	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	50.9396	-161.12	1	-0.500000
12	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	61.3421	-80.42	1	-0.500000
12	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	69.2956	-16.04	1	-0.500000
12	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	50.9396	-161.12	1	-0.500000
12	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	61.3421	-80.42	1	-0.500000
12	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	69.2956	-16.04	1	-0.500000
12	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	66.3019	117.04	1	-0.500000
12	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	59.1241	73.16	1	-0.500000
12	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	50.3156	18.40	1	-0.500000
12	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	66.3019	117.04	1	-0.500000
12	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	59.1241	73.16	1	-0.500000
12	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	50.3156	18.40	1	-0.500000
12	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-82.7755	-42.52	3	0.500000
12	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-75.1366	-80.22	3	0.500000
12	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-69.6379	-103.65	3	0.500000
12	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-82.7755	-42.52	3	0.500000
12	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-75.1366	-80.22	3	0.500000
12	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-69.6379	-103.65	3	0.500000
12	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-57.2521	-29.36	3	0.500000
12	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-66.8292	40.33	3	0.500000
12	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-77.7284	118.83	3	0.500000
12	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-57.2521	-29.36	3	0.500000
12	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-66.8292	40.33	3	0.500000
12	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-77.7284	118.83	3	0.500000
12	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	217.1802	1074.34	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	191.2203	899.27	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	162.6730	706.96	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	217.1802	1074.34	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	191.2203	899.27	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	162.6730	706.96	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	214.9438	1042.19	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	190.7608	879.80	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	163.8982	699.56	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	214.9438	1042.19	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	190.7608	879.80	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	163.8982	699.56	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	214.9438	1042.19	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	190.7608	879.80	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	163.8982	699.56	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	214.9438	1042.19	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	190.7608	879.80	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
12	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	163.8982	699.56	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-97.9594	27.59	3	0.500000
12	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-126.8844	226.86	3	0.500000
12	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-157.2379	435.65	3	0.500000
12	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-97.9594	27.59	3	0.500000
12	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-126.8844	226.86	3	0.500000
12	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-157.2379	435.65	3	0.500000
12	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	81.1925	245.93	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	72.7401	191.93	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	62.6837	127.24	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	81.1925	245.93	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	72.7401	191.93	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	62.6837	127.24	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-56.9550	-6.26	3	0.500000
12	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-67.0237	65.49	3	0.500000
12	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-78.3209	145.44	3	0.500000
12	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-56.9550	-6.26	3	0.500000
12	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-67.0237	65.49	3	0.500000
12	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-78.3209	145.44	3	0.500000
12	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	66.0222	81.83	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	63.5091	70.21	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	59.0845	45.84	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	66.0222	81.83	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	63.5091	70.21	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	59.0845	45.84	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-76.7551	62.00	3	0.500000
12	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-80.6948	95.67	3	0.500000
12	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-86.1707	139.59	3	0.500000
12	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-76.7551	62.00	3	0.500000
12	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-80.6948	95.67	3	0.500000
12	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-86.1707	139.59	3	0.500000
12	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	217.1802	1074.34	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	191.2203	899.27	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	162.6730	706.96	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	217.1802	1074.34	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	191.2203	899.27	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	162.6730	706.96	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-87.7257	-21.21	3	0.500000
12	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-118.4766	189.40	3	0.500000
12	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-150.5637	408.91	3	0.500000
12	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-87.7257	-21.21	3	0.500000
12	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-118.4766	189.40	3	0.500000
12	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-150.5637	408.91	3	0.500000
12	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	214.9438	1042.19	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	190.7608	879.80	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	163.8982	699.56	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	214.9438	1042.19	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	190.7608	879.80	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	163.8982	699.56	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-97.9594	27.59	3	0.500000
12	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-126.8844	226.86	3	0.500000
12	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-157.2379	435.65	3	0.500000
12	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-97.9594	27.59	3	0.500000
12	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-126.8844	226.86	3	0.500000
12	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-157.2379	435.65	3	0.500000
12	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	81.1925	245.93	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	72.7401	191.93	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	62.6837	127.24	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	81.1925	245.93	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
12	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	72.7401	191.93	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	62.6837	127.24	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-56.9550	-6.26	3	0.500000
12	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-67.0237	65.49	3	0.500000
12	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-78.3209	145.44	3	0.500000
12	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-56.9550	-6.26	3	0.500000
12	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-67.0237	65.49	3	0.500000
12	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-78.3209	145.44	3	0.500000
12	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	66.0222	81.83	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	63.5091	70.21	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	59.0845	45.84	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	66.0222	81.83	1	-0.500000
12	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	63.5091	70.21	1	-0.500000
12	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	59.0845	45.84	1	-0.500000
12	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-76.7551	62.00	3	0.500000
12	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-80.6948	95.67	3	0.500000
12	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-86.1707	139.59	3	0.500000
12	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-76.7551	62.00	3	0.500000
12	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-80.6948	95.67	3	0.500000
12	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-86.1707	139.59	3	0.500000
13	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	23.1583	-239.23	1	-0.500000
13	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	24.1603	-225.13	1	-0.500000
13	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	22.9666	-225.67	1	-0.500000
13	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	23.1583	-239.23	1	-0.500000
13	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	24.1603	-225.13	1	-0.500000
13	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	22.9666	-225.67	1	-0.500000
13	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-34.3814	-152.67	3	0.500000
13	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-30.0916	-172.60	3	0.500000
13	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-27.6645	-180.10	3	0.500000
13	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-34.3814	-152.67	3	0.500000
13	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-30.0916	-172.60	3	0.500000
13	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-27.6645	-180.10	3	0.500000
13	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	50.2547	41.94	1	-0.500000
13	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	51.1613	54.83	1	-0.500000
13	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	50.2129	55.36	1	-0.500000
13	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	50.2547	41.94	1	-0.500000
13	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	51.1613	54.83	1	-0.500000
13	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	50.2129	55.36	1	-0.500000
13	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-26.6447	-177.71	3	0.500000
13	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-28.5072	-157.87	3	0.500000
13	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-32.1143	-126.40	3	0.500000
13	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-26.6447	-177.71	3	0.500000
13	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-28.5072	-157.87	3	0.500000
13	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-32.1143	-126.40	3	0.500000
13	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	29.5833	-92.43	1	-0.500000
13	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	32.5332	-65.34	1	-0.500000
13	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	33.7386	-49.88	1	-0.500000
13	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	29.5833	-92.43	1	-0.500000
13	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	32.5332	-65.34	1	-0.500000
13	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	33.7386	-49.88	1	-0.500000
13	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-23.1973	-438.22	3	0.500000
13	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-16.4045	-470.26	3	0.500000
13	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-12.5350	-482.81	3	0.500000
13	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-23.1973	-438.22	3	0.500000
13	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-16.4045	-470.26	3	0.500000
13	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-12.5350	-482.81	3	0.500000
13	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-61.1201	-131.28	3	0.500000
13	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-44.3931	-227.36	3	0.500000
13	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-30.1664	-306.77	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
13	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-61.1201	-131.28	3	0.500000
13	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-44.3931	-227.36	3	0.500000
13	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-30.1664	-306.77	3	0.500000
13	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	26.3509	-210.78	1	-0.500000
13	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	16.5898	-270.62	1	-0.500000
13	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	4.6612	-344.91	1	-0.500000
13	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	26.3509	-210.78	1	-0.500000
13	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	16.5898	-270.62	1	-0.500000
13	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	4.6612	-344.91	1	-0.500000
13	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	32.3000	-317.02	1	-0.500000
13	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	43.0815	-231.90	1	-0.500000
13	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	50.9396	-166.26	1	-0.500000
13	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	32.3000	-317.02	1	-0.500000
13	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	43.0815	-231.90	1	-0.500000
13	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	50.9396	-166.26	1	-0.500000
13	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	81.3987	211.81	1	-0.500000
13	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	74.9341	173.94	1	-0.500000
13	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	66.3019	121.63	1	-0.500000
13	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	81.3987	211.81	1	-0.500000
13	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	74.9341	173.94	1	-0.500000
13	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	66.3019	121.63	1	-0.500000
13	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-92.8076	-9.71	3	0.500000
13	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-86.5414	-36.05	3	0.500000
13	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-82.7755	-45.72	3	0.500000
13	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-92.8076	-9.71	3	0.500000
13	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-86.5414	-36.05	3	0.500000
13	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-82.7755	-45.72	3	0.500000
13	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-34.4312	-190.05	3	0.500000
13	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-44.9694	-112.37	3	0.500000
13	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-57.2521	-23.06	3	0.500000
13	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-34.4312	-190.05	3	0.500000
13	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-44.9694	-112.37	3	0.500000
13	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-57.2521	-23.06	3	0.500000
13	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	267.7797	1426.98	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	244.0647	1268.80	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	217.1802	1089.49	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	267.7797	1426.98	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	244.0647	1268.80	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	217.1802	1089.49	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	262.1150	1369.39	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	240.1518	1223.69	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	214.9438	1056.35	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	262.1150	1369.39	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	240.1518	1223.69	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	214.9438	1056.35	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	262.1150	1369.39	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	240.1518	1223.69	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	214.9438	1056.35	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	262.1150	1369.39	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	240.1518	1223.69	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	214.9438	1056.35	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-34.8917	-391.13	3	0.500000
13	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-65.5061	-179.04	3	0.500000
13	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-97.9594	45.31	3	0.500000
13	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-34.8917	-391.13	3	0.500000
13	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-65.5061	-179.04	3	0.500000
13	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-97.9594	45.31	3	0.500000
13	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	98.3827	357.60	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	90.8364	311.37	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
13	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	81.1925	251.16	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	98.3827	357.60	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	90.8364	311.37	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	81.1925	251.16	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-33.4437	-169.01	3	0.500000
13	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-44.3615	-89.96	3	0.500000
13	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-56.9550	0.27	3	0.500000
13	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-33.4437	-169.01	3	0.500000
13	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-44.3615	-89.96	3	0.500000
13	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-56.9550	0.27	3	0.500000
13	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	71.8669	109.26	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	70.1188	104.35	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	66.0222	83.78	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	71.8669	109.26	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	70.1188	104.35	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	66.0222	83.78	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-64.9512	-31.41	3	0.500000
13	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-69.8897	10.44	3	0.500000
13	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-76.7551	65.14	3	0.500000
13	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-64.9512	-31.41	3	0.500000
13	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-69.8897	10.44	3	0.500000
13	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-76.7551	65.14	3	0.500000
13	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	267.7797	1426.98	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	244.0647	1268.80	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	217.1802	1089.49	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	267.7797	1426.98	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	244.0647	1268.80	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	217.1802	1089.49	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-21.4623	-458.67	3	0.500000
13	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-53.7122	-236.48	3	0.500000
13	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-87.7257	-2.52	3	0.500000
13	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-21.4623	-458.67	3	0.500000
13	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-53.7122	-236.48	3	0.500000
13	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-87.7257	-2.52	3	0.500000
13	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	262.1150	1369.39	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	240.1518	1223.69	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	214.9438	1056.35	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	262.1150	1369.39	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	240.1518	1223.69	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	214.9438	1056.35	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-34.8917	-391.13	3	0.500000
13	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-65.5061	-179.04	3	0.500000
13	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-97.9594	45.31	3	0.500000
13	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-34.8917	-391.13	3	0.500000
13	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-65.5061	-179.04	3	0.500000
13	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-97.9594	45.31	3	0.500000
13	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	98.3827	357.60	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	90.8364	311.37	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	81.1925	251.16	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	98.3827	357.60	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	90.8364	311.37	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	81.1925	251.16	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-33.4437	-169.01	3	0.500000
13	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-44.3615	-89.96	3	0.500000
13	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-56.9550	0.27	3	0.500000
13	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-33.4437	-169.01	3	0.500000
13	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-44.3615	-89.96	3	0.500000
13	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-56.9550	0.27	3	0.500000
13	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	71.8669	109.26	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
13	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	70.1188	104.35	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	66.0222	83.78	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	71.8669	109.26	1	-0.500000
13	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	70.1188	104.35	1	-0.500000
13	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	66.0222	83.78	1	-0.500000
13	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-64.9512	-31.41	3	0.500000
13	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-69.8897	10.44	3	0.500000
13	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-76.7551	65.14	3	0.500000
13	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-64.9512	-31.41	3	0.500000
13	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-69.8897	10.44	3	0.500000
13	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-76.7551	65.14	3	0.500000
14	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	22.9890	-254.94	1	-0.500000
14	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	24.1115	-240.18	1	-0.500000
14	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	23.1583	-239.26	1	-0.500000
14	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	22.9890	-254.94	1	-0.500000
14	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	24.1115	-240.18	1	-0.500000
14	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	23.1583	-239.26	1	-0.500000
14	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-40.3012	-131.95	3	0.500000
14	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-36.4827	-148.96	3	0.500000
14	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-34.3814	-154.52	3	0.500000
14	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-40.3012	-131.95	3	0.500000
14	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-36.4827	-148.96	3	0.500000
14	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-34.3814	-154.52	3	0.500000
14	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	49.1885	21.15	1	-0.500000
14	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	50.5947	37.28	1	-0.500000
14	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	50.2547	41.76	1	-0.500000
14	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	49.1885	21.15	1	-0.500000
14	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	50.5947	37.28	1	-0.500000
14	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	50.2547	41.76	1	-0.500000
14	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-20.5435	-231.34	3	0.500000
14	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-22.7820	-209.13	3	0.500000
14	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-26.6447	-176.10	3	0.500000
14	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-20.5435	-231.34	3	0.500000
14	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-22.7820	-209.13	3	0.500000
14	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-26.6447	-176.10	3	0.500000
14	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	24.7247	-140.71	1	-0.500000
14	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	27.9662	-111.81	1	-0.500000
14	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	29.5833	-93.75	1	-0.500000
14	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	24.7247	-140.71	1	-0.500000
14	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	27.9662	-111.81	1	-0.500000
14	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	29.5833	-93.75	1	-0.500000
14	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-32.7421	-403.17	3	0.500000
14	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-26.6224	-431.15	3	0.500000
14	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-23.1973	-441.16	3	0.500000
14	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-32.7421	-403.17	3	0.500000
14	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-26.6224	-431.15	3	0.500000
14	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-23.1973	-441.16	3	0.500000
14	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-90.2420	24.50	3	0.500000
14	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-74.5672	-65.14	3	0.500000
14	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-61.1201	-139.93	3	0.500000
14	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-90.2420	24.50	3	0.500000
14	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-74.5672	-65.14	3	0.500000
14	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-61.1201	-139.93	3	0.500000
14	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	47.4924	-74.24	1	-0.500000
14	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	37.9673	-132.50	1	-0.500000
14	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	26.3509	-204.70	1	-0.500000
14	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	47.4924	-74.24	1	-0.500000
14	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	37.9673	-132.50	1	-0.500000
14	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	26.3509	-204.70	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
14	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	13.5455	-473.08	1	-0.500000
14	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	24.2701	-388.76	1	-0.500000
14	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	32.3000	-322.41	1	-0.500000
14	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	13.5455	-473.08	1	-0.500000
14	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	24.2701	-388.76	1	-0.500000
14	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	32.3000	-322.41	1	-0.500000
14	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	94.8128	294.79	1	-0.500000
14	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	89.1514	262.29	1	-0.500000
14	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	81.3987	215.85	1	-0.500000
14	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	94.8128	294.79	1	-0.500000
14	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	89.1514	262.29	1	-0.500000
14	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	81.3987	215.85	1	-0.500000
14	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-99.2084	0.82	3	0.500000
14	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-94.8941	-13.08	3	0.500000
14	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-92.8076	-12.13	3	0.500000
14	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-99.2084	0.82	3	0.500000
14	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-94.8941	-13.08	3	0.500000
14	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-92.8076	-12.13	3	0.500000
14	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-9.6965	-362.77	3	0.500000
14	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-21.2517	-278.45	3	0.500000
14	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-34.4312	-183.30	3	0.500000
14	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-9.6965	-362.77	3	0.500000
14	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-21.2517	-278.45	3	0.500000
14	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-34.4312	-183.30	3	0.500000
14	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	312.9434	1741.16	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	291.9617	1601.57	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	267.7797	1440.64	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	312.9434	1741.16	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	291.9617	1601.57	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	267.7797	1440.64	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	304.0035	1659.28	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	284.6890	1531.55	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	262.1150	1382.09	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	304.0035	1659.28	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	284.6890	1531.55	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	262.1150	1382.09	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	304.0035	1659.28	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	284.6890	1531.55	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	262.1150	1382.09	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	304.0035	1659.28	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	284.6890	1531.55	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	262.1150	1382.09	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	29.7988	-422.41	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-1.6928	-601.97	3	0.500000
14	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-34.8917	-372.82	3	0.500000
14	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	29.7988	-422.41	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-1.6928	-601.97	3	0.500000
14	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-34.8917	-372.82	3	0.500000
14	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	113.4412	454.23	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	106.9342	415.02	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	98.3827	362.18	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	113.4412	454.23	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	106.9342	415.02	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	98.3827	362.18	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-8.3661	-341.70	3	0.500000
14	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-20.1155	-257.16	3	0.500000
14	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-33.4437	-162.11	3	0.500000
14	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-8.3661	-341.70	3	0.500000
14	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-20.1155	-257.16	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
14	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-33.4437	-162.11	3	0.500000
14	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	76.2034	126.29	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	75.1562	125.96	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	71.8669	110.68	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	76.2034	126.29	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	75.1562	125.96	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	71.8669	110.68	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-50.9382	-138.56	3	0.500000
14	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-57.0565	-89.08	3	0.500000
14	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-64.9512	-27.77	3	0.500000
14	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-50.9382	-138.56	3	0.500000
14	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-57.0565	-89.08	3	0.500000
14	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-64.9512	-27.77	3	0.500000
14	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	312.9434	1741.16	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	291.9617	1601.57	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	267.7797	1440.64	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	312.9434	1741.16	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	291.9617	1601.57	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	267.7797	1440.64	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	45.9482	-290.43	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	13.0669	-502.56	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-21.4623	-439.52	3	0.500000
14	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	45.9482	-290.43	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	13.0669	-502.56	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-21.4623	-439.52	3	0.500000
14	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	304.0035	1659.28	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	284.6890	1531.55	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	262.1150	1382.09	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	304.0035	1659.28	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	284.6890	1531.55	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	262.1150	1382.09	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	29.7988	-422.41	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-1.6928	-601.97	3	0.500000
14	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-34.8917	-372.82	3	0.500000
14	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	29.7988	-422.41	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-1.6928	-601.97	3	0.500000
14	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-34.8917	-372.82	3	0.500000
14	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	113.4412	454.23	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	106.9342	415.02	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	98.3827	362.18	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	113.4412	454.23	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	106.9342	415.02	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	98.3827	362.18	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-8.3661	-341.70	3	0.500000
14	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-20.1155	-257.16	3	0.500000
14	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-33.4437	-162.11	3	0.500000
14	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-8.3661	-341.70	3	0.500000
14	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-20.1155	-257.16	3	0.500000
14	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-33.4437	-162.11	3	0.500000
14	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	76.2034	126.29	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	75.1562	125.96	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	71.8669	110.68	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	76.2034	126.29	1	-0.500000
14	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	75.1562	125.96	1	-0.500000
14	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	71.8669	110.68	1	-0.500000
14	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-50.9382	-138.56	3	0.500000
14	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-57.0565	-89.08	3	0.500000
14	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-64.9512	-27.77	3	0.500000
14	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-50.9382	-138.56	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
14	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-57.0565	-89.08	3	0.500000
14	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-64.9512	-27.77	3	0.500000
15	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	23.2307	-267.40	1	-0.500000
15	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	24.0905	-254.65	1	-0.500000
15	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	22.9890	-254.97	1	-0.500000
15	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	23.2307	-267.40	1	-0.500000
15	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	24.0905	-254.65	1	-0.500000
15	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	22.9890	-254.97	1	-0.500000
15	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-44.4725	-121.79	3	0.500000
15	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-41.5971	-132.88	3	0.500000
15	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-40.3012	-133.43	3	0.500000
15	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-44.4725	-121.79	3	0.500000
15	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-41.5971	-132.88	3	0.500000
15	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-40.3012	-133.43	3	0.500000
15	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	47.7259	-2.09	1	-0.500000
15	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	49.2782	14.81	1	-0.500000
15	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	49.1885	20.76	1	-0.500000
15	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	47.7259	-2.09	1	-0.500000
15	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	49.2782	14.81	1	-0.500000
15	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	49.1885	20.76	1	-0.500000
15	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-13.0754	-293.28	3	0.500000
15	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-16.0546	-266.39	3	0.500000
15	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-20.5435	-229.44	3	0.500000
15	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-13.0754	-293.28	3	0.500000
15	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-16.0546	-266.39	3	0.500000
15	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-20.5435	-229.44	3	0.500000
15	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	19.9631	-187.91	1	-0.500000
15	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	23.0988	-159.98	1	-0.500000
15	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	24.7247	-142.11	1	-0.500000
15	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	19.9631	-187.91	1	-0.500000
15	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	23.0988	-159.98	1	-0.500000
15	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	24.7247	-142.11	1	-0.500000
15	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-39.6937	-383.57	3	0.500000
15	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-34.9782	-402.84	3	0.500000
15	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-32.7421	-405.58	3	0.500000
15	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-39.6937	-383.57	3	0.500000
15	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-34.9782	-402.84	3	0.500000
15	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-32.7421	-405.58	3	0.500000
15	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-115.6867	158.26	3	0.500000
15	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-101.9784	80.88	3	0.500000
15	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-90.2420	16.65	3	0.500000
15	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-115.6867	158.26	3	0.500000
15	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-101.9784	80.88	3	0.500000
15	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-90.2420	16.65	3	0.500000
15	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	68.4785	61.28	1	-0.500000
15	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	58.9940	3.23	1	-0.500000
15	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	47.4924	-68.26	1	-0.500000
15	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	68.4785	61.28	1	-0.500000
15	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	58.9940	3.23	1	-0.500000
15	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	47.4924	-68.26	1	-0.500000
15	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-3.7936	-567.63	3	0.500000
15	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	6.1157	-539.99	1	-0.500000
15	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	13.5455	-478.29	1	-0.500000
15	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-3.7936	-567.63	3	0.500000
15	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	6.1157	-539.99	1	-0.500000
15	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	13.5455	-478.29	1	-0.500000
15	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	106.9826	369.18	1	-0.500000
15	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	101.9063	340.52	1	-0.500000
15	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	94.8128	298.42	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
15	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	106.9826	369.18	1	-0.500000
15	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	101.9063	340.52	1	-0.500000
15	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	94.8128	298.42	1	-0.500000
15	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-100.2673	-21.27	3	0.500000
15	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-98.7519	-17.37	3	0.500000
15	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-99.2084	-0.32	3	0.500000
15	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-100.2673	-21.27	3	0.500000
15	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-98.7519	-17.37	3	0.500000
15	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-99.2084	-0.32	3	0.500000
15	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	17.5769	-316.91	1	-0.500000
15	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	4.6950	-395.76	1	-0.500000
15	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-9.6965	-355.39	3	0.500000
15	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	17.5769	-316.91	1	-0.500000
15	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	4.6950	-395.76	1	-0.500000
15	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-9.6965	-355.39	3	0.500000
15	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	352.3141	2014.38	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	334.2389	1894.53	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	312.9434	1753.21	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	352.3141	2014.38	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	334.2389	1894.53	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	312.9434	1753.21	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	340.3479	1909.86	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	323.8120	1801.06	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	304.0035	1670.44	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	340.3479	1909.86	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	323.8120	1801.06	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	304.0035	1670.44	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	340.3479	1909.86	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	323.8120	1801.06	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	304.0035	1670.44	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	340.3479	1909.86	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	323.8120	1801.06	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	304.0035	1670.44	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	95.2318	17.31	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	63.3083	-187.94	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	29.7988	-403.77	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	95.2318	17.31	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	63.3083	-187.94	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	29.7988	-403.77	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	126.6896	538.54	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	121.0547	504.99	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	113.4412	458.25	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	126.6896	538.54	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	121.0547	504.99	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	113.4412	458.25	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	18.7929	-276.48	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	5.9497	-356.25	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-8.3661	-334.28	3	0.500000
15	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	18.7929	-276.48	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	5.9497	-356.25	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-8.3661	-334.28	3	0.500000
15	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	79.6724	137.20	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	79.0144	139.47	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	76.2034	127.38	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	79.6724	137.20	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	79.0144	139.47	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	76.2034	127.38	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-33.8798	-264.87	3	0.500000
15	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-41.5854	-205.01	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
15	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-50.9382	-134.16	3	0.500000
15	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-33.8798	-264.87	3	0.500000
15	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-41.5854	-205.01	3	0.500000
15	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-50.9382	-134.16	3	0.500000
15	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	352.3141	2014.38	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	334.2389	1894.53	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	312.9434	1753.21	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	352.3141	2014.38	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	334.2389	1894.53	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	312.9434	1753.21	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	113.5830	166.25	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	80.5324	-47.30	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	45.9482	-271.09	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	113.5830	166.25	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	80.5324	-47.30	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	45.9482	-271.09	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	340.3479	1909.86	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	323.8120	1801.06	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	304.0035	1670.44	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	340.3479	1909.86	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	323.8120	1801.06	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	304.0035	1670.44	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	95.2318	17.31	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	63.3083	-187.94	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	29.7988	-403.77	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	95.2318	17.31	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	63.3083	-187.94	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	29.7988	-403.77	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	126.6896	538.54	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	121.0547	504.99	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	113.4412	458.25	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	126.6896	538.54	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	121.0547	504.99	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	113.4412	458.25	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	18.7929	-276.48	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	5.9497	-356.25	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-8.3661	-334.28	3	0.500000
15	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	18.7929	-276.48	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	5.9497	-356.25	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-8.3661	-334.28	3	0.500000
15	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	79.6724	137.20	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	79.0144	139.47	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	76.2034	127.38	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	79.6724	137.20	1	-0.500000
15	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	79.0144	139.47	1	-0.500000
15	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	76.2034	127.38	1	-0.500000
15	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-33.8798	-264.87	3	0.500000
15	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-41.5854	-205.01	3	0.500000
15	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-50.9382	-134.16	3	0.500000
15	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-33.8798	-264.87	3	0.500000
15	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-41.5854	-205.01	3	0.500000
15	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-50.9382	-134.16	3	0.500000
16	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	24.6161	-271.29	1	-0.500000
16	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	24.8506	-263.07	1	-0.500000
16	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	23.2307	-267.20	1	-0.500000
16	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	24.6161	-271.29	1	-0.500000
16	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	24.8506	-263.07	1	-0.500000
16	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	23.2307	-267.20	1	-0.500000
16	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-46.0045	-127.59	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
16	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-44.5124	-129.96	3	0.500000
16	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-44.4725	-122.64	3	0.500000
16	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-46.0045	-127.59	3	0.500000
16	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-44.5124	-129.96	3	0.500000
16	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-44.4725	-122.64	3	0.500000
16	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	46.5506	-22.82	1	-0.500000
16	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	47.9105	-7.51	1	-0.500000
16	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	47.7259	-2.49	1	-0.500000
16	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	46.5506	-22.82	1	-0.500000
16	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	47.9105	-7.51	1	-0.500000
16	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	47.7259	-2.49	1	-0.500000
16	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-3.5496	-367.73	3	0.500000
16	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-7.6111	-333.99	3	0.500000
16	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-13.0754	-290.89	3	0.500000
16	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-3.5496	-367.73	3	0.500000
16	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-7.6111	-333.99	3	0.500000
16	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-13.0754	-290.89	3	0.500000
16	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	16.0614	-228.53	1	-0.500000
16	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	18.7137	-204.18	1	-0.500000
16	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	19.9631	-189.18	1	-0.500000
16	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	16.0614	-228.53	1	-0.500000
16	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	18.7137	-204.18	1	-0.500000
16	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	19.9631	-189.18	1	-0.500000
16	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-42.6792	-387.74	3	0.500000
16	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-40.0457	-394.00	3	0.500000
16	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-39.6937	-385.04	3	0.500000
16	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-42.6792	-387.74	3	0.500000
16	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-40.0457	-394.00	3	0.500000
16	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-39.6937	-385.04	3	0.500000
16	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-135.7430	259.61	3	0.500000
16	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-124.8457	199.86	3	0.500000
16	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-115.6867	151.71	3	0.500000
16	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-135.7430	259.61	3	0.500000
16	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-124.8457	199.86	3	0.500000
16	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-115.6867	151.71	3	0.500000
16	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	89.6906	198.56	1	-0.500000
16	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	80.0576	139.40	1	-0.500000
16	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	68.4785	67.27	1	-0.500000
16	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	89.6906	198.56	1	-0.500000
16	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	80.0576	139.40	1	-0.500000
16	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	68.4785	67.27	1	-0.500000
16	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-18.2831	-498.23	3	0.500000
16	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-9.8975	-542.83	3	0.500000
16	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-3.7936	-572.23	3	0.500000
16	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-18.2831	-498.23	3	0.500000
16	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-9.8975	-542.83	3	0.500000
16	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-3.7936	-572.23	3	0.500000
16	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	118.3420	438.11	1	-0.500000
16	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	113.6354	411.80	1	-0.500000
16	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	106.9826	372.51	1	-0.500000
16	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	118.3420	438.11	1	-0.500000
16	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	113.6354	411.80	1	-0.500000
16	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	106.9826	372.51	1	-0.500000
16	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-94.4173	-85.47	3	0.500000
16	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-96.4732	-58.86	3	0.500000
16	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-100.2673	-20.66	3	0.500000
16	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-94.4173	-85.47	3	0.500000
16	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-96.4732	-58.86	3	0.500000
16	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-100.2673	-20.66	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
16	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	47.5079	-122.52	1	-0.500000
16	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	33.2438	-210.94	1	-0.500000
16	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	17.5769	-308.72	1	-0.500000
16	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	47.5079	-122.52	1	-0.500000
16	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	33.2438	-210.94	1	-0.500000
16	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	17.5769	-308.72	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	385.6115	2244.49	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	370.5816	2145.41	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	352.3141	2024.75	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	385.6115	2244.49	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	370.5816	2145.41	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	352.3141	2024.75	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	370.9633	2119.89	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	357.2929	2030.56	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	340.3479	1919.40	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	370.9633	2119.89	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	357.2929	2030.56	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	340.3479	1919.40	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	370.9633	2119.89	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	357.2929	2030.56	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	340.3479	1919.40	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	370.9633	2119.89	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	357.2929	2030.56	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	340.3479	1919.40	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	160.5243	457.05	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	128.6124	251.44	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	95.2318	36.04	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	160.5243	457.05	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	128.6124	251.44	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	95.2318	36.04	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	138.4449	612.36	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	133.5324	583.66	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	126.6896	542.09	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	138.4449	612.36	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	133.5324	583.66	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	126.6896	542.09	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	48.2606	-83.24	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	34.2210	-171.19	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	18.7929	-268.40	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	48.2606	-83.24	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	34.2210	-171.19	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	18.7929	-268.40	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	82.9066	147.01	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	82.3163	149.41	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	79.6724	138.13	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	82.9066	147.01	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	82.3163	149.41	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	79.6724	138.13	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-12.9951	-414.61	3	0.500000
16	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-22.6816	-342.09	3	0.500000
16	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-33.8798	-259.50	3	0.500000
16	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-12.9951	-414.61	3	0.500000
16	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-22.6816	-342.09	3	0.500000
16	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-33.8798	-259.50	3	0.500000
16	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	385.6115	2244.49	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	370.5816	2145.41	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	352.3141	2024.75	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	385.6115	2244.49	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	370.5816	2145.41	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
16	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	352.3141	2024.75	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	180.5204	618.88	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	147.7675	406.98	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	113.5830	185.53	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	180.5204	618.88	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	147.7675	406.98	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	113.5830	185.53	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	370.9633	2119.89	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	357.2929	2030.56	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	340.3479	1919.40	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	370.9633	2119.89	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	357.2929	2030.56	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	340.3479	1919.40	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	160.5243	457.05	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	128.6124	251.44	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	95.2318	36.04	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	160.5243	457.05	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	128.6124	251.44	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	95.2318	36.04	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	138.4449	612.36	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	133.5324	583.66	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	126.6896	542.09	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	138.4449	612.36	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	133.5324	583.66	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	126.6896	542.09	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	48.2606	-83.24	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	34.2210	-171.19	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	18.7929	-268.40	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	48.2606	-83.24	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	34.2210	-171.19	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	18.7929	-268.40	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	82.9066	147.01	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	82.3163	149.41	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	79.6724	138.13	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	82.9066	147.01	1	-0.500000
16	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	82.3163	149.41	1	-0.500000
16	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	79.6724	138.13	1	-0.500000
16	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-12.9951	-414.61	3	0.500000
16	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-22.6816	-342.09	3	0.500000
16	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-33.8798	-259.50	3	0.500000
16	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-12.9951	-414.61	3	0.500000
16	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-22.6816	-342.09	3	0.500000
16	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-33.8798	-259.50	3	0.500000
17	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	27.8212	-261.71	1	-0.500000
17	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	27.0972	-260.33	1	-0.500000
17	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	24.6161	-270.67	1	-0.500000
17	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	27.8212	-261.71	1	-0.500000
17	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	27.0972	-260.33	1	-0.500000
17	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	24.6161	-270.67	1	-0.500000
17	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-44.0896	-154.28	3	0.500000
17	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-44.3783	-145.38	3	0.500000
17	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-46.0045	-127.57	3	0.500000
17	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-44.0896	-154.28	3	0.500000
17	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-44.3783	-145.38	3	0.500000
17	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-46.0045	-127.57	3	0.500000
17	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	46.3025	-36.44	1	-0.500000
17	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	47.1542	-24.89	1	-0.500000
17	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	46.5506	-23.05	1	-0.500000
17	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	46.3025	-36.44	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
17	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	47.1542	-24.89	1	-0.500000
17	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	46.5506	-23.05	1	-0.500000
17	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	8.6623	-343.00	1	-0.500000
17	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	3.2091	-373.14	1	-0.500000
17	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-3.5496	-364.66	3	0.500000
17	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	8.6623	-343.00	1	-0.500000
17	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	3.2091	-373.14	1	-0.500000
17	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-3.5496	-364.66	3	0.500000
17	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	13.7276	-257.42	1	-0.500000
17	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	15.5473	-239.08	1	-0.500000
17	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	16.0614	-229.44	1	-0.500000
17	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	13.7276	-257.42	1	-0.500000
17	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	15.5473	-239.08	1	-0.500000
17	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	16.0614	-229.44	1	-0.500000
17	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-40.4636	-423.17	3	0.500000
17	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-40.5189	-412.56	3	0.500000
17	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-42.6792	-387.90	3	0.500000
17	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-40.4636	-423.17	3	0.500000
17	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-40.5189	-412.56	3	0.500000
17	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-42.6792	-387.90	3	0.500000
17	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-148.8753	319.22	3	0.500000
17	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-141.5435	281.91	3	0.500000
17	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-135.7430	254.82	3	0.500000
17	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-148.8753	319.22	3	0.500000
17	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-141.5435	281.91	3	0.500000
17	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-135.7430	254.82	3	0.500000
17	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	111.4890	340.22	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	101.5295	278.71	1	-0.500000
17	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	89.6906	204.67	1	-0.500000
17	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	111.4890	340.22	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	101.5295	278.71	1	-0.500000
17	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	89.6906	204.67	1	-0.500000
17	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-28.6197	-453.41	3	0.500000
17	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-22.3989	-484.63	3	0.500000
17	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-18.2831	-501.82	3	0.500000
17	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-28.6197	-453.41	3	0.500000
17	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-22.3989	-484.63	3	0.500000
17	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-18.2831	-501.82	3	0.500000
17	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	129.3092	504.62	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	124.7653	479.21	1	-0.500000
17	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	118.3420	441.28	1	-0.500000
17	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	129.3092	504.62	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	124.7653	479.21	1	-0.500000
17	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	118.3420	441.28	1	-0.500000
17	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-80.7777	-196.76	3	0.500000
17	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-86.8319	-144.82	3	0.500000
17	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-94.4173	-82.68	3	0.500000
17	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-80.7777	-196.76	3	0.500000
17	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-86.8319	-144.82	3	0.500000
17	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-94.4173	-82.68	3	0.500000
17	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	79.7036	88.61	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	64.2586	-8.14	1	-0.500000
17	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	47.5079	-113.60	1	-0.500000
17	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	79.7036	88.61	1	-0.500000
17	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	64.2586	-8.14	1	-0.500000
17	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	47.5079	-113.60	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	412.6339	2429.98	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	400.7455	2352.35	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	385.6115	2253.09	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
17	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	412.6339	2429.98	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	400.7455	2352.35	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	385.6115	2253.09	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	395.7494	2288.63	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	384.9912	2219.11	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	370.9633	2127.78	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	395.7494	2288.63	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	384.9912	2219.11	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	370.9633	2127.78	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	395.7494	2288.63	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	384.9912	2219.11	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	370.9633	2127.78	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	395.7494	2288.63	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	384.9912	2219.11	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	370.9633	2127.78	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	224.7827	890.79	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	193.3347	687.74	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	160.5243	475.60	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	224.7827	890.79	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	193.3347	687.74	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	160.5243	475.60	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	148.9970	677.78	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	144.6623	652.93	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	138.4449	615.53	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	148.9970	677.78	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	144.6623	652.93	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	138.4449	615.53	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	79.7913	124.98	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	64.6813	29.61	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	48.2606	-74.49	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	79.7913	124.98	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	64.6813	29.61	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	48.2606	-74.49	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	86.5313	160.24	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	85.7002	160.64	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	82.9066	147.96	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	86.5313	160.24	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	85.7002	160.64	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	82.9066	147.96	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	12.0285	-429.01	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	0.2118	-500.53	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-12.9951	-408.04	3	0.500000
17	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	12.0285	-429.01	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	0.2118	-500.53	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-12.9951	-408.04	3	0.500000
17	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	412.6339	2429.98	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	400.7455	2352.35	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	385.6115	2253.09	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	412.6339	2429.98	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	400.7455	2352.35	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	385.6115	2253.09	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	245.8236	1061.11	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	213.8413	853.93	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	180.5204	637.82	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	245.8236	1061.11	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	213.8413	853.93	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	180.5204	637.82	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	395.7494	2288.63	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	384.9912	2219.11	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
17	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	370.9633	2127.78	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	395.7494	2288.63	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	384.9912	2219.11	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	370.9633	2127.78	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	224.7827	890.79	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	193.3347	687.74	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	160.5243	475.60	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	224.7827	890.79	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	193.3347	687.74	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	160.5243	475.60	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	148.9970	677.78	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	144.6623	652.93	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	138.4449	615.53	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	148.9970	677.78	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	144.6623	652.93	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	138.4449	615.53	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	79.7913	124.98	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	64.6813	29.61	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	48.2606	-74.49	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	79.7913	124.98	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	64.6813	29.61	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	48.2606	-74.49	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	86.5313	160.24	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	85.7002	160.64	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	82.9066	147.96	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	86.5313	160.24	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	85.7002	160.64	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	82.9066	147.96	1	-0.500000
17	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	12.0285	-429.01	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	0.2118	-500.53	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-12.9951	-408.04	3	0.500000
17	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	12.0285	-429.01	1	-0.500000
17	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	0.2118	-500.53	1	-0.500000
17	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-12.9951	-408.04	3	0.500000
18	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	33.6796	-225.36	1	-0.500000
18	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	31.5288	-237.73	1	-0.500000
18	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	27.8212	-260.48	1	-0.500000
18	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	33.6796	-225.36	1	-0.500000
18	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	31.5288	-237.73	1	-0.500000
18	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	27.8212	-260.48	1	-0.500000
18	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-37.7917	-200.26	3	0.500000
18	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-40.3791	-180.46	3	0.500000
18	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-44.0896	-153.17	3	0.500000
18	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-37.7917	-200.26	3	0.500000
18	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-40.3791	-180.46	3	0.500000
18	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-44.0896	-153.17	3	0.500000
18	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	47.7931	-29.79	1	-0.500000
18	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	47.6784	-28.85	1	-0.500000
18	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	46.3025	-36.32	1	-0.500000
18	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	47.7931	-29.79	1	-0.500000
18	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	47.6784	-28.85	1	-0.500000
18	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	46.3025	-36.32	1	-0.500000
18	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	24.3411	-238.49	1	-0.500000
18	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	17.0543	-285.10	1	-0.500000
18	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	8.6623	-339.08	1	-0.500000
18	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	24.3411	-238.49	1	-0.500000
18	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	17.0543	-285.10	1	-0.500000
18	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	8.6623	-339.08	1	-0.500000
18	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	13.8287	-261.07	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
18	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	14.3308	-255.75	1	-0.500000
18	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	13.7276	-257.80	1	-0.500000
18	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	13.8287	-261.07	1	-0.500000
18	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	14.3308	-255.75	1	-0.500000
18	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	13.7276	-257.80	1	-0.500000
18	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-31.6806	-488.70	3	0.500000
18	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-35.1698	-461.21	3	0.500000
18	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-40.4636	-421.69	3	0.500000
18	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-31.6806	-488.70	3	0.500000
18	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-35.1698	-461.21	3	0.500000
18	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-40.4636	-421.69	3	0.500000
18	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-153.4622	336.69	3	0.500000
18	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-150.5656	322.62	3	0.500000
18	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-148.8753	316.60	3	0.500000
18	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-153.4622	336.69	3	0.500000
18	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-150.5656	322.62	3	0.500000
18	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-148.8753	316.60	3	0.500000
18	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	134.4329	497.60	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	123.8126	427.75	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	111.4890	346.55	1	-0.500000
18	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	134.4329	497.60	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	123.8126	427.75	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	111.4890	346.55	1	-0.500000
18	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-33.3631	-432.48	3	0.500000
18	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-30.0891	-450.08	3	0.500000
18	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-28.6197	-455.65	3	0.500000
18	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-33.3631	-432.48	3	0.500000
18	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-30.0891	-450.08	3	0.500000
18	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-28.6197	-455.65	3	0.500000
18	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	140.5078	580.47	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	135.7602	549.78	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	129.3092	507.73	1	-0.500000
18	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	140.5078	580.47	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	135.7602	549.78	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	129.3092	507.73	1	-0.500000
18	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-59.0008	-347.33	3	0.500000
18	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-69.2860	-273.52	3	0.500000
18	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-80.7777	-191.66	3	0.500000
18	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-59.0008	-347.33	3	0.500000
18	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-69.2860	-273.52	3	0.500000
18	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-80.7777	-191.66	3	0.500000
18	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	113.8060	321.50	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	97.3074	213.47	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	79.7036	98.09	1	-0.500000
18	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	113.8060	321.50	1	-0.500000
18	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	97.3074	213.47	1	-0.500000
18	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	79.7036	98.09	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	433.4915	2578.48	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	424.6308	2518.08	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	412.6339	2436.78	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	433.4915	2578.48	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	424.6308	2518.08	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	412.6339	2436.78	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	414.9271	2425.36	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	406.9064	2370.56	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	395.7494	2294.86	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	414.9271	2425.36	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	406.9064	2370.56	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	395.7494	2294.86	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
18	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	414.9271	2425.36	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	406.9064	2370.56	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	395.7494	2294.86	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	414.9271	2425.36	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	406.9064	2370.56	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	395.7494	2294.86	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	287.3330	1321.83	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	256.6319	1119.20	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	224.7827	908.93	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	287.3330	1321.83	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	256.6319	1119.20	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	224.7827	908.93	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	158.8227	744.07	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	154.7821	718.17	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	148.9970	680.64	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	158.8227	744.07	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	154.7821	718.17	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	148.9970	680.64	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	112.9556	351.22	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	96.9475	246.55	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	79.7913	134.23	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	112.9556	351.22	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	96.9475	246.55	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	79.7913	134.23	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	91.3894	191.70	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	89.8326	182.36	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	86.5313	161.39	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	91.3894	191.70	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	89.8326	182.36	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	86.5313	161.39	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	41.1807	-231.02	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	27.1787	-322.32	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	12.0285	-421.27	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	41.1807	-231.02	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	27.1787	-322.32	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	12.0285	-421.27	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	433.4915	2578.48	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	424.6308	2518.08	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	412.6339	2436.78	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	433.4915	2578.48	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	424.6308	2518.08	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	412.6339	2436.78	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	308.7673	1494.97	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	277.8695	1291.04	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	245.8236	1079.45	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	308.7673	1494.97	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	277.8695	1291.04	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	245.8236	1079.45	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	414.9271	2425.36	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	406.9064	2370.56	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	395.7494	2294.86	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	414.9271	2425.36	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	406.9064	2370.56	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	395.7494	2294.86	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	287.3330	1321.83	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	256.6319	1119.20	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	224.7827	908.93	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	287.3330	1321.83	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	256.6319	1119.20	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
18	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	224.7827	908.93	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	158.8227	744.07	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	154.7821	718.17	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	148.9970	680.64	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	158.8227	744.07	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	154.7821	718.17	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	148.9970	680.64	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	112.9556	351.22	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	96.9475	246.55	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	79.7913	134.23	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	112.9556	351.22	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	96.9475	246.55	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	79.7913	134.23	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	91.3894	191.70	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	89.8326	182.36	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	86.5313	161.39	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	91.3894	191.70	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	89.8326	182.36	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	86.5313	161.39	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	41.1807	-231.02	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	27.1787	-322.32	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	12.0285	-421.27	1	-0.500000
18	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	41.1807	-231.02	1	-0.500000
18	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	27.1787	-322.32	1	-0.500000
18	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	12.0285	-421.27	1	-0.500000
19	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	41.7655	-172.51	1	-0.500000
19	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	38.7196	-191.23	1	-0.500000
19	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	33.6796	-223.24	1	-0.500000
19	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	41.7655	-172.51	1	-0.500000
19	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	38.7196	-191.23	1	-0.500000
19	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	33.6796	-223.24	1	-0.500000
19	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-27.3203	-271.89	3	0.500000
19	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-31.8176	-239.75	3	0.500000
19	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-37.7917	-197.76	3	0.500000
19	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-27.3203	-271.89	3	0.500000
19	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-31.8176	-239.75	3	0.500000
19	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-37.7917	-197.76	3	0.500000
19	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	50.7206	-13.49	1	-0.500000
19	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	50.0756	-15.82	1	-0.500000
19	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	47.7931	-29.05	1	-0.500000
19	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	50.7206	-13.49	1	-0.500000
19	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	50.0756	-15.82	1	-0.500000
19	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	47.7931	-29.05	1	-0.500000
19	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	43.0164	-113.29	1	-0.500000
19	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	34.4171	-168.46	1	-0.500000
19	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	24.3411	-233.47	1	-0.500000
19	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	43.0164	-113.29	1	-0.500000
19	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	34.4171	-168.46	1	-0.500000
19	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	24.3411	-233.47	1	-0.500000
19	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	16.1038	-249.77	1	-0.500000
19	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	15.7047	-250.27	1	-0.500000
19	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	13.8287	-260.62	1	-0.500000
19	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	16.1038	-249.77	1	-0.500000
19	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	15.7047	-250.27	1	-0.500000
19	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	13.8287	-260.62	1	-0.500000
19	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-16.4601	-591.54	3	0.500000
19	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-22.9543	-545.79	3	0.500000
19	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-31.6806	-485.16	3	0.500000
19	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-16.4601	-591.54	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
19	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-22.9543	-545.79	3	0.500000
19	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-31.6806	-485.16	3	0.500000
19	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-149.1939	301.74	3	0.500000
19	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-150.5784	314.23	3	0.500000
19	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-153.4622	336.73	3	0.500000
19	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-149.1939	301.74	3	0.500000
19	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-150.5784	314.23	3	0.500000
19	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-153.4622	336.73	3	0.500000
19	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	157.7664	657.21	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	147.2045	588.14	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	134.4329	504.34	1	-0.500000
19	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	157.7664	657.21	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	147.2045	588.14	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	134.4329	504.34	1	-0.500000
19	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-32.5629	-443.17	3	0.500000
19	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-31.8470	-445.49	3	0.500000
19	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-33.3631	-432.92	3	0.500000
19	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-32.5629	-443.17	3	0.500000
19	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-31.8470	-445.49	3	0.500000
19	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-33.3631	-432.92	3	0.500000
19	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	151.2512	652.68	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	146.9843	625.58	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	140.5078	583.75	1	-0.500000
19	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	151.2512	652.68	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	146.9843	625.58	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	140.5078	583.75	1	-0.500000
19	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-30.4848	-536.59	3	0.500000
19	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-43.9932	-443.26	3	0.500000
19	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-59.0008	-339.94	3	0.500000
19	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-30.4848	-536.59	3	0.500000
19	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-43.9932	-443.26	3	0.500000
19	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-59.0008	-339.94	3	0.500000
19	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	148.3448	557.41	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	131.8138	449.36	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	113.8060	331.47	1	-0.500000
19	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	148.3448	557.41	1	-0.500000
19	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	131.8138	449.36	1	-0.500000
19	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	113.8060	331.47	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	447.3715	2676.39	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	442.2131	2641.85	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	433.4915	2583.55	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	447.3715	2676.39	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	442.2131	2641.85	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	433.4915	2583.55	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	427.7413	2515.77	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	423.1158	2484.78	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	414.9271	2430.04	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	427.7413	2515.77	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	423.1158	2484.78	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	414.9271	2430.04	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	427.7413	2515.77	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	423.1158	2484.78	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	414.9271	2430.04	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	427.7413	2515.77	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	423.1158	2484.78	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	414.9271	2430.04	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	346.4224	1729.09	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	317.6359	1539.29	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	287.3330	1339.38	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
19	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	346.4224	1729.09	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	317.6359	1539.29	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	287.3330	1339.38	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	167.4121	801.20	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	164.1826	781.11	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	158.8227	746.81	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	167.4121	801.20	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	164.1826	781.11	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	158.8227	746.81	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	146.2939	578.92	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	130.3829	474.96	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	112.9556	360.89	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	146.2939	578.92	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	130.3829	474.96	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	112.9556	360.89	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	97.1598	228.93	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	95.3398	218.23	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	91.3894	193.32	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	97.1598	228.93	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	95.3398	218.23	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	91.3894	193.32	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	73.0053	-14.19	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	57.8512	-113.11	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	41.1807	-222.13	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	73.0053	-14.19	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	57.8512	-113.11	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	41.1807	-222.13	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	447.3715	2676.39	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	442.2131	2641.85	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	433.4915	2583.55	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	447.3715	2676.39	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	442.2131	2641.85	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	433.4915	2583.55	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	367.6002	1900.54	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	338.9419	1711.60	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	308.7673	1512.55	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	367.6002	1900.54	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	338.9419	1711.60	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	308.7673	1512.55	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	427.7413	2515.77	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	423.1158	2484.78	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	414.9271	2430.04	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	427.7413	2515.77	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	423.1158	2484.78	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	414.9271	2430.04	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	346.4224	1729.09	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	317.6359	1539.29	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	287.3330	1339.38	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	346.4224	1729.09	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	317.6359	1539.29	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	287.3330	1339.38	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	167.4121	801.20	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	164.1826	781.11	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	158.8227	746.81	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	167.4121	801.20	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	164.1826	781.11	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	158.8227	746.81	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	146.2939	578.92	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	130.3829	474.96	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
19	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	112.9556	360.89	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	146.2939	578.92	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	130.3829	474.96	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	112.9556	360.89	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	97.1598	228.93	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	95.3398	218.23	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	91.3894	193.32	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	97.1598	228.93	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	95.3398	218.23	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	91.3894	193.32	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	73.0053	-14.19	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	57.8512	-113.11	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	41.1807	-222.13	1	-0.500000
19	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	73.0053	-14.19	1	-0.500000
19	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	57.8512	-113.11	1	-0.500000
19	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	41.1807	-222.13	1	-0.500000
20	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	51.2378	-112.27	1	-0.500000
20	0.15005	SLE-C	Max	0.0000	47.4964	-134.51	1	-0.500000
20	0.30011	SLE-C	Max	0.0000	41.7655	-170.01	1	-0.500000
20	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	51.2378	-112.27	1	-0.500000
20	0.15005	SLE-C	Min	0.0000	47.4964	-134.51	1	-0.500000
20	0.30011	SLE-C	Min	0.0000	41.7655	-170.01	1	-0.500000
20	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-13.3204	-367.71	3	0.500000
20	0.15005	SLE-F1	Max	0.0000	-19.5888	-322.93	3	0.500000
20	0.30011	SLE-F1	Max	0.0000	-27.3203	-268.40	3	0.500000
20	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-13.3204	-367.71	3	0.500000
20	0.15005	SLE-F1	Min	0.0000	-19.5888	-322.93	3	0.500000
20	0.30011	SLE-F1	Min	0.0000	-27.3203	-268.40	3	0.500000
20	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	54.4227	6.33	1	-0.500000
20	0.15005	SLE-F2	Max	0.0000	53.3849	2.31	1	-0.500000
20	0.30011	SLE-F2	Max	0.0000	50.7206	-12.55	1	-0.500000
20	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	54.4227	6.33	1	-0.500000
20	0.15005	SLE-F2	Min	0.0000	53.3849	2.31	1	-0.500000
20	0.30011	SLE-F2	Min	0.0000	50.7206	-12.55	1	-0.500000
20	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	63.3813	22.14	1	-0.500000
20	0.15005	SLE-F3	Max	0.0000	53.9304	-37.88	1	-0.500000
20	0.30011	SLE-F3	Max	0.0000	43.0164	-107.65	1	-0.500000
20	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	63.3813	22.14	1	-0.500000
20	0.15005	SLE-F3	Min	0.0000	53.9304	-37.88	1	-0.500000
20	0.30011	SLE-F3	Min	0.0000	43.0164	-107.65	1	-0.500000
20	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	19.9169	-229.45	1	-0.500000
20	0.15005	SLE-QP	Max	0.0000	18.7419	-234.30	1	-0.500000
20	0.30011	SLE-QP	Max	0.0000	16.1038	-248.90	1	-0.500000
20	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	19.9169	-229.45	1	-0.500000
20	0.15005	SLE-QP	Min	0.0000	18.7419	-234.30	1	-0.500000
20	0.30011	SLE-QP	Min	0.0000	16.1038	-248.90	1	-0.500000
20	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	4.0303	-676.70	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-1	Max	0.0000	-5.1049	-665.82	3	0.500000
20	0.30011	SLU-1	Max	0.0000	-16.4601	-586.41	3	0.500000
20	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	4.0303	-676.70	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-1	Min	0.0000	-5.1049	-665.82	3	0.500000
20	0.30011	SLU-1	Min	0.0000	-16.4601	-586.41	3	0.500000
20	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-136.7271	212.82	3	0.500000
20	0.15005	SLU-2	Max	0.0000	-142.2235	253.57	3	0.500000
20	0.30011	SLU-2	Max	0.0000	-149.1939	304.15	3	0.500000
20	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-136.7271	212.82	3	0.500000
20	0.15005	SLU-2	Min	0.0000	-142.2235	253.57	3	0.500000
20	0.30011	SLU-2	Min	0.0000	-149.1939	304.15	3	0.500000
20	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	180.2894	808.73	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
20	0.15005	SLU-3	Max	0.0000	170.1324	743.61	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-3	Max	0.0000	157.7664	663.76	1	-0.500000
20	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	180.2894	808.73	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-3	Min	0.0000	170.1324	743.61	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-3	Min	0.0000	157.7664	663.76	1	-0.500000
20	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-26.9467	-487.13	3	0.500000
20	0.15005	SLU-4	Max	0.0000	-28.6449	-472.09	3	0.500000
20	0.30011	SLU-4	Max	0.0000	-32.5629	-442.26	3	0.500000
20	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-26.9467	-487.13	3	0.500000
20	0.15005	SLU-4	Min	0.0000	-28.6449	-472.09	3	0.500000
20	0.30011	SLU-4	Min	0.0000	-32.5629	-442.26	3	0.500000
20	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	160.5261	712.18	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-5	Max	0.0000	156.9931	691.22	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-5	Max	0.0000	151.2512	655.53	1	-0.500000
20	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	160.5261	712.18	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-5	Min	0.0000	156.9931	691.22	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-5	Min	0.0000	151.2512	655.53	1	-0.500000
20	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	2.6854	-721.21	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-6	Max	0.0000	-13.1627	-647.26	3	0.500000
20	0.30011	SLU-6	Max	0.0000	-30.4848	-527.67	3	0.500000
20	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	2.6854	-721.21	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-6	Min	0.0000	-13.1627	-647.26	3	0.500000
20	0.30011	SLU-6	Min	0.0000	-30.4848	-527.67	3	0.500000
20	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	181.5103	782.27	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-7	Max	0.0000	165.6591	679.58	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-7	Max	0.0000	148.3448	567.14	1	-0.500000
20	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	181.5103	782.27	1	-0.500000
20	0.15005	SLU-7	Min	0.0000	165.6591	679.58	1	-0.500000
20	0.30011	SLU-7	Min	0.0000	148.3448	567.14	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	453.2900	2714.95	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 1	Max	0.0000	452.1241	2709.04	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 1	Max	0.0000	447.3715	2679.22	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	453.2900	2714.95	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 1	Min	0.0000	452.1241	2709.04	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 1	Min	0.0000	447.3715	2679.22	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	433.2145	2551.15	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 2	Max	0.0000	432.2713	2546.72	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 2	Max	0.0000	427.7413	2518.39	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	433.2145	2551.15	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 2	Min	0.0000	432.2713	2546.72	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 2	Min	0.0000	427.7413	2518.39	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	433.2145	2551.15	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 3	Max	0.0000	432.2713	2546.72	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 3	Max	0.0000	427.7413	2518.39	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	433.2145	2551.15	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 3	Min	0.0000	432.2713	2546.72	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 3	Min	0.0000	427.7413	2518.39	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	399.9886	2096.43	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 4	Max	0.0000	373.9572	1925.85	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 4	Max	0.0000	346.4224	1745.25	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	399.9886	2096.43	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 4	Min	0.0000	373.9572	1925.85	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 4	Min	0.0000	346.4224	1745.25	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	174.0111	842.09	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 5	Max	0.0000	171.7758	829.82	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 5	Max	0.0000	167.4121	803.37	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	174.0111	842.09	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 5	Min	0.0000	171.7758	829.82	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 5	Min	0.0000	167.4121	803.37	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
20	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	178.0741	794.21	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 6	Max	0.0000	162.9357	696.25	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 6	Max	0.0000	146.2939	588.27	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	178.0741	794.21	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 6	Min	0.0000	162.9357	696.25	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 6	Min	0.0000	146.2939	588.27	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	103.1052	264.96	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 7	Max	0.0000	101.1967	254.87	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 7	Max	0.0000	97.1598	230.59	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	103.1052	264.96	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 7	Min	0.0000	101.1967	254.87	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 7	Min	0.0000	97.1598	230.59	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	105.6000	206.45	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 8	Max	0.0000	90.0543	105.77	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 8	Max	0.0000	73.0053	-4.92	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	105.6000	206.45	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 8	Min	0.0000	90.0543	105.77	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 8	Min	0.0000	73.0053	-4.92	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	453.2900	2714.95	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 9	Max	0.0000	452.1241	2709.04	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 9	Max	0.0000	447.3715	2679.22	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	453.2900	2714.95	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 9	Min	0.0000	452.1241	2709.04	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 9	Min	0.0000	447.3715	2679.22	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	420.3126	2262.03	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 10	Max	0.0000	394.7081	2094.30	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 10	Max	0.0000	367.6002	1916.54	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	420.3126	2262.03	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 10	Min	0.0000	394.7081	2094.30	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 10	Min	0.0000	367.6002	1916.54	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	433.2145	2551.15	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 11	Max	0.0000	432.2713	2546.72	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 11	Max	0.0000	427.7413	2518.39	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	433.2145	2551.15	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 11	Min	0.0000	432.2713	2546.72	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 11	Min	0.0000	427.7413	2518.39	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	399.9886	2096.43	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 12	Max	0.0000	373.9572	1925.85	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 12	Max	0.0000	346.4224	1745.25	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	399.9886	2096.43	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 12	Min	0.0000	373.9572	1925.85	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 12	Min	0.0000	346.4224	1745.25	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	174.0111	842.09	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 13	Max	0.0000	171.7758	829.82	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 13	Max	0.0000	167.4121	803.37	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	174.0111	842.09	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 13	Min	0.0000	171.7758	829.82	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 13	Min	0.0000	167.4121	803.37	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	178.0741	794.21	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 14	Max	0.0000	162.9357	696.25	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 14	Max	0.0000	146.2939	588.27	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	178.0741	794.21	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 14	Min	0.0000	162.9357	696.25	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 14	Min	0.0000	146.2939	588.27	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	103.1052	264.96	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 15	Max	0.0000	101.1967	254.87	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 15	Max	0.0000	97.1598	230.59	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	103.1052	264.96	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 15	Min	0.0000	101.1967	254.87	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
20	0.30011	SLV 15	Min	0.0000	97.1598	230.59	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	105.6000	206.45	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 16	Max	0.0000	90.0543	105.77	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 16	Max	0.0000	73.0053	-4.92	1	-0.500000
20	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	105.6000	206.45	1	-0.500000
20	0.15005	SLV 16	Min	0.0000	90.0543	105.77	1	-0.500000
20	0.30011	SLV 16	Min	0.0000	73.0053	-4.92	1	-0.500000
21	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	56.8302	-80.39	1	-0.500000
21	0.14868	SLE-C	Max	0.0000	55.0059	-89.39	1	-0.500000
21	0.29736	SLE-C	Max	0.0000	51.2378	-111.34	1	-0.500000
21	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	56.8302	-80.39	1	-0.500000
21	0.14868	SLE-C	Min	0.0000	55.0059	-89.39	1	-0.500000
21	0.29736	SLE-C	Min	0.0000	51.2378	-111.34	1	-0.500000
21	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-1.2391	-453.26	3	0.500000
21	0.14868	SLE-F1	Max	0.0000	-6.5673	-414.42	3	0.500000
21	0.29736	SLE-F1	Max	0.0000	-13.3204	-366.09	3	0.500000
21	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-1.2391	-453.26	3	0.500000
21	0.14868	SLE-F1	Min	0.0000	-6.5673	-414.42	3	0.500000
21	0.29736	SLE-F1	Min	0.0000	-13.3204	-366.09	3	0.500000
21	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	54.8683	3.02	1	-0.500000
21	0.14868	SLE-F2	Max	0.0000	55.4385	10.09	1	-0.500000
21	0.29736	SLE-F2	Max	0.0000	54.4227	6.58	1	-0.500000
21	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	54.8683	3.02	1	-0.500000
21	0.14868	SLE-F2	Min	0.0000	55.4385	10.09	1	-0.500000
21	0.29736	SLE-F2	Min	0.0000	54.4227	6.58	1	-0.500000
21	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	80.0024	128.62	1	-0.500000
21	0.14868	SLE-F3	Max	0.0000	72.4043	81.28	1	-0.500000
21	0.29736	SLE-F3	Max	0.0000	63.3813	24.44	1	-0.500000
21	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	80.0024	128.62	1	-0.500000
21	0.14868	SLE-F3	Min	0.0000	72.4043	81.28	1	-0.500000
21	0.29736	SLE-F3	Min	0.0000	63.3813	24.44	1	-0.500000
21	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	21.1697	-227.42	1	-0.500000
21	0.14868	SLE-QP	Max	0.0000	21.2558	-223.53	1	-0.500000
21	0.29736	SLE-QP	Max	0.0000	19.9169	-229.14	1	-0.500000
21	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	21.1697	-227.42	1	-0.500000
21	0.14868	SLE-QP	Min	0.0000	21.2558	-223.53	1	-0.500000
21	0.29736	SLE-QP	Min	0.0000	19.9169	-229.14	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	21.0033	-569.65	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-1	Max	0.0000	13.5996	-614.79	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-1	Max	0.0000	4.0303	-674.36	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	21.0033	-569.65	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-1	Min	0.0000	13.5996	-614.79	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-1	Min	0.0000	4.0303	-674.36	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-124.5790	124.52	3	0.500000
21	0.14868	SLU-2	Max	0.0000	-129.9377	164.67	3	0.500000
21	0.29736	SLU-2	Max	0.0000	-136.7271	214.36	3	0.500000
21	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-124.5790	124.52	3	0.500000
21	0.14868	SLU-2	Min	0.0000	-129.9377	164.67	3	0.500000
21	0.29736	SLU-2	Min	0.0000	-136.7271	214.36	3	0.500000
21	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	196.9787	916.22	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-3	Max	0.0000	189.7140	870.89	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-3	Max	0.0000	180.2894	811.16	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	196.9787	916.22	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-3	Min	0.0000	189.7140	870.89	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-3	Min	0.0000	180.2894	811.16	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-24.1778	-513.51	3	0.500000
21	0.14868	SLU-4	Max	0.0000	-24.4794	-507.28	3	0.500000
21	0.29736	SLU-4	Max	0.0000	-26.9467	-486.61	3	0.500000
21	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-24.1778	-513.51	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
21	0.14868	SLU-4	Min	0.0000	-24.4794	-507.28	3	0.500000
21	0.29736	SLU-4	Min	0.0000	-26.9467	-486.61	3	0.500000
21	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	164.2023	731.28	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-5	Max	0.0000	163.4442	729.33	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-5	Max	0.0000	160.5261	712.98	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	164.2023	731.28	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-5	Min	0.0000	163.4442	729.33	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-5	Min	0.0000	160.5261	712.98	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	30.7261	-539.33	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-6	Max	0.0000	17.4211	-623.60	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-6	Max	0.0000	2.6854	-717.41	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	30.7261	-539.33	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-6	Min	0.0000	17.4211	-623.60	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-6	Min	0.0000	2.6854	-717.41	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	207.4399	952.17	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-7	Max	0.0000	195.1876	873.80	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-7	Max	0.0000	181.5103	785.94	1	-0.500000
21	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	207.4399	952.17	1	-0.500000
21	0.14868	SLU-7	Min	0.0000	195.1876	873.80	1	-0.500000
21	0.29736	SLU-7	Min	0.0000	181.5103	785.94	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	447.7448	2672.56	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 1	Max	0.0000	452.2761	2705.49	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 1	Max	0.0000	453.2900	2714.96	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	447.7448	2672.56	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 1	Min	0.0000	452.2761	2705.49	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 1	Min	0.0000	453.2900	2714.96	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	427.4950	2507.56	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 2	Max	0.0000	432.1135	2541.07	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 2	Max	0.0000	433.2145	2551.13	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	427.4950	2507.56	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 2	Min	0.0000	432.1135	2541.07	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 2	Min	0.0000	433.2145	2551.13	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	427.4950	2507.56	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 3	Max	0.0000	432.1135	2541.07	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 3	Max	0.0000	433.2145	2551.13	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	427.4950	2507.56	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 3	Min	0.0000	432.1135	2541.07	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 3	Min	0.0000	433.2145	2551.13	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	440.3173	2364.50	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 4	Max	0.0000	420.8853	2238.26	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 4	Max	0.0000	399.9886	2102.25	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	440.3173	2364.50	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 4	Min	0.0000	420.8853	2238.26	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 4	Min	0.0000	399.9886	2102.25	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	174.9999	842.90	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 5	Max	0.0000	175.5458	849.66	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 5	Max	0.0000	174.0111	842.56	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	174.9999	842.90	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 5	Min	0.0000	175.5458	849.66	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 5	Min	0.0000	174.0111	842.56	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	202.9094	956.69	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 6	Max	0.0000	191.2241	882.09	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 6	Max	0.0000	178.0741	797.72	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	202.9094	956.69	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 6	Min	0.0000	191.2241	882.09	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 6	Min	0.0000	178.0741	797.72	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	104.3763	267.63	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 7	Max	0.0000	104.7810	273.45	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 7	Max	0.0000	103.1052	265.40	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
21	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	104.3763	267.63	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 7	Min	0.0000	104.7810	273.45	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 7	Min	0.0000	103.1052	265.40	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	132.2002	380.85	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 8	Max	0.0000	119.6325	300.37	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 8	Max	0.0000	105.6000	210.12	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	132.2002	380.85	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 8	Min	0.0000	119.6325	300.37	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 8	Min	0.0000	105.6000	210.12	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	447.7448	2672.56	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 9	Max	0.0000	452.2761	2705.49	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 9	Max	0.0000	453.2900	2714.96	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	447.7448	2672.56	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 9	Min	0.0000	452.2761	2705.49	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 9	Min	0.0000	453.2900	2714.96	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	459.5927	2523.00	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 10	Max	0.0000	440.6850	2400.25	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 10	Max	0.0000	420.3126	2267.73	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	459.5927	2523.00	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 10	Min	0.0000	440.6850	2400.25	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 10	Min	0.0000	420.3126	2267.73	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	427.4950	2507.56	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 11	Max	0.0000	432.1135	2541.07	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 11	Max	0.0000	433.2145	2551.13	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	427.4950	2507.56	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 11	Min	0.0000	432.1135	2541.07	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 11	Min	0.0000	433.2145	2551.13	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	440.3173	2364.50	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 12	Max	0.0000	420.8853	2238.26	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 12	Max	0.0000	399.9886	2102.25	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	440.3173	2364.50	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 12	Min	0.0000	420.8853	2238.26	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 12	Min	0.0000	399.9886	2102.25	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	174.9999	842.90	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 13	Max	0.0000	175.5458	849.66	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 13	Max	0.0000	174.0111	842.56	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	174.9999	842.90	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 13	Min	0.0000	175.5458	849.66	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 13	Min	0.0000	174.0111	842.56	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	202.9094	956.69	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 14	Max	0.0000	191.2241	882.09	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 14	Max	0.0000	178.0741	797.72	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	202.9094	956.69	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 14	Min	0.0000	191.2241	882.09	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 14	Min	0.0000	178.0741	797.72	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	104.3763	267.63	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 15	Max	0.0000	104.7810	273.45	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 15	Max	0.0000	103.1052	265.40	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	104.3763	267.63	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 15	Min	0.0000	104.7810	273.45	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 15	Min	0.0000	103.1052	265.40	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	132.2002	380.85	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 16	Max	0.0000	119.6325	300.37	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 16	Max	0.0000	105.6000	210.12	1	-0.500000
21	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	132.2002	380.85	1	-0.500000
21	0.14868	SLV 16	Min	0.0000	119.6325	300.37	1	-0.500000
21	0.29736	SLV 16	Min	0.0000	105.6000	210.12	1	-0.500000
22	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	55.2301	-97.53	1	-0.500000
22	0.14942	SLE-C	Max	0.0000	57.0109	-82.40	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
22	0.29884	SLE-C	Max	0.0000	56.8302	-80.36	1	-0.500000
22	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	55.2301	-97.53	1	-0.500000
22	0.14942	SLE-C	Min	0.0000	57.0109	-82.40	1	-0.500000
22	0.29884	SLE-C	Min	0.0000	56.8302	-80.36	1	-0.500000
22	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	5.5410	-431.17	1	-0.500000
22	0.14942	SLE-F1	Max	0.0000	2.8696	-445.60	1	-0.500000
22	0.29884	SLE-F1	Max	0.0000	-1.2391	-453.08	3	0.500000
22	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	5.5410	-431.17	1	-0.500000
22	0.14942	SLE-F1	Min	0.0000	2.8696	-445.60	1	-0.500000
22	0.29884	SLE-F1	Min	0.0000	-1.2391	-453.08	3	0.500000
22	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	49.4090	-40.11	1	-0.500000
22	0.14942	SLE-F2	Max	0.0000	52.9387	-13.23	1	-0.500000
22	0.29884	SLE-F2	Max	0.0000	54.8683	2.97	1	-0.500000
22	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	49.4090	-40.11	1	-0.500000
22	0.14942	SLE-F2	Min	0.0000	52.9387	-13.23	1	-0.500000
22	0.29884	SLE-F2	Min	0.0000	54.8683	2.97	1	-0.500000
22	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	89.9336	188.31	1	-0.500000
22	0.14942	SLE-F3	Max	0.0000	85.6866	163.38	1	-0.500000
22	0.29884	SLE-F3	Max	0.0000	80.0024	128.87	1	-0.500000
22	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	89.9336	188.31	1	-0.500000
22	0.14942	SLE-F3	Min	0.0000	85.6866	163.38	1	-0.500000
22	0.29884	SLE-F3	Min	0.0000	80.0024	128.87	1	-0.500000
22	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	17.1787	-260.81	1	-0.500000
22	0.14942	SLE-QP	Max	0.0000	19.8928	-239.34	1	-0.500000
22	0.29884	SLE-QP	Max	0.0000	21.1697	-227.44	1	-0.500000
22	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	17.1787	-260.81	1	-0.500000
22	0.14942	SLE-QP	Min	0.0000	19.8928	-239.34	1	-0.500000
22	0.29884	SLE-QP	Min	0.0000	21.1697	-227.44	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	29.2200	-523.27	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-1	Max	0.0000	26.2041	-539.06	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-1	Max	0.0000	21.0033	-569.41	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	29.2200	-523.27	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-1	Min	0.0000	26.2041	-539.06	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-1	Min	0.0000	21.0033	-569.41	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-118.0516	72.17	3	0.500000
22	0.14942	SLU-2	Max	0.0000	-120.5942	93.63	3	0.500000
22	0.29884	SLU-2	Max	0.0000	-124.5790	124.69	3	0.500000
22	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-118.0516	72.17	3	0.500000
22	0.14942	SLU-2	Min	0.0000	-120.5942	93.63	3	0.500000
22	0.29884	SLU-2	Min	0.0000	-124.5790	124.69	3	0.500000
22	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	204.9267	963.03	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-3	Max	0.0000	202.0426	947.00	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-3	Max	0.0000	196.9787	916.44	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	204.9267	963.03	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-3	Min	0.0000	202.0426	947.00	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-3	Min	0.0000	196.9787	916.44	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-29.2232	-488.53	3	0.500000
22	0.14942	SLU-4	Max	0.0000	-25.6080	-508.31	3	0.500000
22	0.29884	SLU-4	Max	0.0000	-24.1778	-513.53	3	0.500000
22	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-29.2232	-488.53	3	0.500000
22	0.14942	SLU-4	Min	0.0000	-25.6080	-508.31	3	0.500000
22	0.29884	SLU-4	Min	0.0000	-24.1778	-513.53	3	0.500000
22	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	159.6775	694.71	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-5	Max	0.0000	163.0299	720.25	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-5	Max	0.0000	164.2023	731.27	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	159.6775	694.71	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-5	Min	0.0000	163.0299	720.25	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-5	Min	0.0000	164.2023	731.27	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	48.3925	-430.13	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
22	0.14942	SLU-6	Max	0.0000	40.2804	-479.71	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-6	Max	0.0000	30.7261	-538.90	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	48.3925	-430.13	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-6	Min	0.0000	40.2804	-479.71	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-6	Min	0.0000	30.7261	-538.90	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	223.1867	1050.77	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-7	Max	0.0000	216.0319	1006.45	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-7	Max	0.0000	207.4399	952.56	1	-0.500000
22	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	223.1867	1050.77	1	-0.500000
22	0.14942	SLU-7	Min	0.0000	216.0319	1006.45	1	-0.500000
22	0.29884	SLU-7	Min	0.0000	207.4399	952.56	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	428.4132	2537.73	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 1	Max	0.0000	439.8548	2616.87	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 1	Max	0.0000	447.7448	2672.33	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	428.4132	2537.73	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 1	Min	0.0000	439.8548	2616.87	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 1	Min	0.0000	447.7448	2672.33	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	408.0281	2371.83	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 2	Max	0.0000	419.5373	2451.42	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 2	Max	0.0000	427.4950	2507.33	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	408.0281	2371.83	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 2	Min	0.0000	419.5373	2451.42	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 2	Min	0.0000	427.4950	2507.33	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	408.0281	2371.83	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 3	Max	0.0000	419.5373	2451.42	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 3	Max	0.0000	427.4950	2507.33	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	408.0281	2371.83	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 3	Min	0.0000	419.5373	2451.42	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 3	Min	0.0000	427.4950	2507.33	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	463.8238	2515.06	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 4	Max	0.0000	452.8092	2445.00	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 4	Max	0.0000	440.3173	2365.09	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	463.8238	2515.06	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 4	Min	0.0000	452.8092	2445.00	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 4	Min	0.0000	440.3173	2365.09	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	168.0420	790.02	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 5	Max	0.0000	172.5708	823.43	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 5	Max	0.0000	174.9999	842.84	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	168.0420	790.02	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 5	Min	0.0000	172.5708	823.43	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 5	Min	0.0000	174.9999	842.84	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	218.1368	1051.83	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 6	Max	0.0000	211.2618	1009.37	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 6	Max	0.0000	202.9094	957.06	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	218.1368	1051.83	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 6	Min	0.0000	211.2618	1009.37	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 6	Min	0.0000	202.9094	957.06	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	97.8406	217.57	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 7	Max	0.0000	102.1583	249.57	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 7	Max	0.0000	104.3763	267.58	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	97.8406	217.57	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 7	Min	0.0000	102.1583	249.57	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 7	Min	0.0000	104.3763	267.58	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	149.3269	488.69	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 8	Max	0.0000	141.5023	439.89	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 8	Max	0.0000	132.2002	381.25	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	149.3269	488.69	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 8	Min	0.0000	141.5023	439.89	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 8	Min	0.0000	132.2002	381.25	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
22	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	428.4132	2537.73	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 9	Max	0.0000	439.8548	2616.87	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 9	Max	0.0000	447.7448	2672.33	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	428.4132	2537.73	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 9	Min	0.0000	439.8548	2616.87	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 9	Min	0.0000	447.7448	2672.33	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	482.0803	2666.74	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 10	Max	0.0000	471.5752	2600.07	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 10	Max	0.0000	459.5927	2523.56	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	482.0803	2666.74	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 10	Min	0.0000	471.5752	2600.07	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 10	Min	0.0000	459.5927	2523.56	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	408.0281	2371.83	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 11	Max	0.0000	419.5373	2451.42	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 11	Max	0.0000	427.4950	2507.33	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	408.0281	2371.83	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 11	Min	0.0000	419.5373	2451.42	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 11	Min	0.0000	427.4950	2507.33	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	463.8238	2515.06	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 12	Max	0.0000	452.8092	2445.00	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 12	Max	0.0000	440.3173	2365.09	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	463.8238	2515.06	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 12	Min	0.0000	452.8092	2445.00	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 12	Min	0.0000	440.3173	2365.09	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	168.0420	790.02	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 13	Max	0.0000	172.5708	823.43	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 13	Max	0.0000	174.9999	842.84	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	168.0420	790.02	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 13	Min	0.0000	172.5708	823.43	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 13	Min	0.0000	174.9999	842.84	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	218.1368	1051.83	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 14	Max	0.0000	211.2618	1009.37	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 14	Max	0.0000	202.9094	957.06	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	218.1368	1051.83	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 14	Min	0.0000	211.2618	1009.37	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 14	Min	0.0000	202.9094	957.06	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	97.8406	217.57	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 15	Max	0.0000	102.1583	249.57	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 15	Max	0.0000	104.3763	267.58	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	97.8406	217.57	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 15	Min	0.0000	102.1583	249.57	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 15	Min	0.0000	104.3763	267.58	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	149.3269	488.69	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 16	Max	0.0000	141.5023	439.89	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 16	Max	0.0000	132.2002	381.25	1	-0.500000
22	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	149.3269	488.69	1	-0.500000
22	0.14942	SLV 16	Min	0.0000	141.5023	439.89	1	-0.500000
22	0.29884	SLV 16	Min	0.0000	132.2002	381.25	1	-0.500000
23	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-58.4882	-84.76	3	0.500000
23	0.14688	SLE-C	Max	0.0000	-57.7792	-84.87	3	0.500000
23	0.29376	SLE-C	Max	0.0000	-55.2301	-97.24	3	0.500000
23	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-58.4882	-84.76	3	0.500000
23	0.14688	SLE-C	Min	0.0000	-57.7792	-84.87	3	0.500000
23	0.29376	SLE-C	Min	0.0000	-55.2301	-97.24	3	0.500000
23	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-18.1461	-352.09	3	0.500000
23	0.14688	SLE-F1	Max	0.0000	-12.5113	-385.30	3	0.500000
23	0.29376	SLE-F1	Max	0.0000	-5.5410	-427.41	3	0.500000
23	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-18.1461	-352.09	3	0.500000
23	0.14688	SLE-F1	Min	0.0000	-12.5113	-385.30	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
23	0.29376	SLE-F1	Min	0.0000	-5.5410	-427.41	3	0.500000
23	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-47.7454	-61.44	3	0.500000
23	0.14688	SLE-F2	Max	0.0000	-49.3233	-46.49	3	0.500000
23	0.29376	SLE-F2	Max	0.0000	-49.4090	-41.47	3	0.500000
23	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-47.7454	-61.44	3	0.500000
23	0.14688	SLE-F2	Min	0.0000	-49.3233	-46.49	3	0.500000
23	0.29376	SLE-F2	Min	0.0000	-49.4090	-41.47	3	0.500000
23	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-102.9089	270.50	3	0.500000
23	0.14688	SLE-F3	Max	0.0000	-97.0890	236.06	3	0.500000
23	0.29376	SLE-F3	Max	0.0000	-89.9336	192.72	3	0.500000
23	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-102.9089	270.50	3	0.500000
23	0.14688	SLE-F3	Min	0.0000	-97.0890	236.06	3	0.500000
23	0.29376	SLE-F3	Min	0.0000	-89.9336	192.72	3	0.500000
23	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-17.7379	-266.47	3	0.500000
23	0.14688	SLE-QP	Max	0.0000	-18.1261	-259.53	3	0.500000
23	0.29376	SLE-QP	Max	0.0000	-17.1787	-261.48	3	0.500000
23	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-17.7379	-266.47	3	0.500000
23	0.14688	SLE-QP	Min	0.0000	-18.1261	-259.53	3	0.500000
23	0.29376	SLE-QP	Min	0.0000	-17.1787	-261.48	3	0.500000
23	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-45.9860	-418.26	3	0.500000
23	0.14688	SLU-1	Max	0.0000	-38.6234	-461.53	3	0.500000
23	0.29376	SLU-1	Max	0.0000	-29.2200	-518.39	3	0.500000
23	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-45.9860	-418.26	3	0.500000
23	0.14688	SLU-1	Min	0.0000	-38.6234	-461.53	3	0.500000
23	0.29376	SLU-1	Min	0.0000	-29.2200	-518.39	3	0.500000
23	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	99.9533	-54.57	1	-0.500000
23	0.14688	SLU-2	Max	0.0000	108.3396	6.79	1	-0.500000
23	0.29376	SLU-2	Max	0.0000	118.0516	77.00	1	-0.500000
23	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	99.9533	-54.57	1	-0.500000
23	0.14688	SLU-2	Min	0.0000	108.3396	6.79	1	-0.500000
23	0.29376	SLU-2	Min	0.0000	118.0516	77.00	1	-0.500000
23	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-213.7498	1015.64	3	0.500000
23	0.14688	SLU-3	Max	0.0000	-210.3636	997.79	3	0.500000
23	0.29376	SLU-3	Max	0.0000	-204.9267	966.27	3	0.500000
23	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-213.7498	1015.64	3	0.500000
23	0.14688	SLU-3	Min	0.0000	-210.3636	997.79	3	0.500000
23	0.29376	SLU-3	Min	0.0000	-204.9267	966.27	3	0.500000
23	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	24.4073	-532.35	1	-0.500000
23	0.14688	SLU-4	Max	0.0000	25.7948	-517.28	1	-0.500000
23	0.29376	SLU-4	Max	0.0000	29.2232	-488.60	1	-0.500000
23	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	24.4073	-532.35	1	-0.500000
23	0.14688	SLU-4	Min	0.0000	25.7948	-517.28	1	-0.500000
23	0.29376	SLU-4	Min	0.0000	29.2232	-488.60	1	-0.500000
23	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-156.6849	663.86	3	0.500000
23	0.14688	SLU-5	Max	0.0000	-159.2065	685.39	3	0.500000
23	0.29376	SLU-5	Max	0.0000	-159.6775	693.26	3	0.500000
23	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-156.6849	663.86	3	0.500000
23	0.14688	SLU-5	Min	0.0000	-159.2065	685.39	3	0.500000
23	0.29376	SLU-5	Min	0.0000	-159.6775	693.26	3	0.500000
23	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-73.6918	-264.11	3	0.500000
23	0.14688	SLU-6	Max	0.0000	-61.7050	-338.56	3	0.500000
23	0.29376	SLU-6	Max	0.0000	-48.3925	-421.86	3	0.500000
23	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-73.6918	-264.11	3	0.500000
23	0.14688	SLU-6	Min	0.0000	-61.7050	-338.56	3	0.500000
23	0.29376	SLU-6	Min	0.0000	-48.3925	-421.86	3	0.500000
23	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-239.0849	1154.09	3	0.500000
23	0.14688	SLU-7	Max	0.0000	-231.8035	1109.91	3	0.500000
23	0.29376	SLU-7	Max	0.0000	-223.1867	1056.82	3	0.500000
23	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-239.0849	1154.09	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
23	0.14688	SLU-7	Min	0.0000	-231.8035	1109.91	3	0.500000
23	0.29376	SLU-7	Min	0.0000	-223.1867	1056.82	3	0.500000
23	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-404.2509	2357.61	3	0.500000
23	0.14688	SLV 1	Max	0.0000	-418.0178	2454.78	3	0.500000
23	0.29376	SLV 1	Max	0.0000	-428.4132	2529.48	3	0.500000
23	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-404.2509	2357.61	3	0.500000
23	0.14688	SLV 1	Min	0.0000	-418.0178	2454.78	3	0.500000
23	0.29376	SLV 1	Min	0.0000	-428.4132	2529.48	3	0.500000
23	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-384.5282	2196.22	3	0.500000
23	0.14688	SLV 2	Max	0.0000	-397.9638	2291.19	3	0.500000
23	0.29376	SLV 2	Max	0.0000	-408.0281	2363.68	3	0.500000
23	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-384.5282	2196.22	3	0.500000
23	0.14688	SLV 2	Min	0.0000	-397.9638	2291.19	3	0.500000
23	0.29376	SLV 2	Min	0.0000	-408.0281	2363.68	3	0.500000
23	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-384.5282	2196.22	3	0.500000
23	0.14688	SLV 3	Max	0.0000	-397.9638	2291.19	3	0.500000
23	0.29376	SLV 3	Max	0.0000	-408.0281	2363.68	3	0.500000
23	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-384.5282	2196.22	3	0.500000
23	0.14688	SLV 3	Min	0.0000	-397.9638	2291.19	3	0.500000
23	0.29376	SLV 3	Min	0.0000	-408.0281	2363.68	3	0.500000
23	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-484.3516	2651.56	3	0.500000
23	0.14688	SLV 4	Max	0.0000	-474.7748	2592.09	3	0.500000
23	0.29376	SLV 4	Max	0.0000	-463.8238	2523.47	3	0.500000
23	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-484.3516	2651.56	3	0.500000
23	0.14688	SLV 4	Min	0.0000	-474.7748	2592.09	3	0.500000
23	0.29376	SLV 4	Min	0.0000	-463.8238	2523.47	3	0.500000
23	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-161.9335	737.43	3	0.500000
23	0.14688	SLV 5	Max	0.0000	-165.9744	769.05	3	0.500000
23	0.29376	SLV 5	Max	0.0000	-168.0420	787.52	3	0.500000
23	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-161.9335	737.43	3	0.500000
23	0.14688	SLV 5	Min	0.0000	-165.9744	769.05	3	0.500000
23	0.29376	SLV 5	Min	0.0000	-168.0420	787.52	3	0.500000
23	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-233.2646	1149.73	3	0.500000
23	0.14688	SLV 6	Max	0.0000	-226.3878	1108.26	3	0.500000
23	0.29376	SLV 6	Max	0.0000	-218.1368	1057.63	3	0.500000
23	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-233.2646	1149.73	3	0.500000
23	0.14688	SLV 6	Min	0.0000	-226.3878	1108.26	3	0.500000
23	0.29376	SLV 6	Min	0.0000	-218.1368	1057.63	3	0.500000
23	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-94.9124	186.86	3	0.500000
23	0.14688	SLV 7	Max	0.0000	-97.3632	207.89	3	0.500000
23	0.29376	SLV 7	Max	0.0000	-97.8406	215.76	3	0.500000
23	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-94.9124	186.86	3	0.500000
23	0.14688	SLV 7	Min	0.0000	-97.3632	207.89	3	0.500000
23	0.29376	SLV 7	Min	0.0000	-97.8406	215.76	3	0.500000
23	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-168.9546	617.81	3	0.500000
23	0.14688	SLV 8	Max	0.0000	-159.8278	561.35	3	0.500000
23	0.29376	SLV 8	Max	0.0000	-149.3269	495.72	3	0.500000
23	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-168.9546	617.81	3	0.500000
23	0.14688	SLV 8	Min	0.0000	-159.8278	561.35	3	0.500000
23	0.29376	SLV 8	Min	0.0000	-149.3269	495.72	3	0.500000
23	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-404.2509	2357.61	3	0.500000
23	0.14688	SLV 9	Max	0.0000	-418.0178	2454.78	3	0.500000
23	0.29376	SLV 9	Max	0.0000	-428.4132	2529.48	3	0.500000
23	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-404.2509	2357.61	3	0.500000
23	0.14688	SLV 9	Min	0.0000	-418.0178	2454.78	3	0.500000
23	0.29376	SLV 9	Min	0.0000	-428.4132	2529.48	3	0.500000
23	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-500.9208	2791.47	3	0.500000
23	0.14688	SLV 10	Max	0.0000	-492.1876	2737.63	3	0.500000
23	0.29376	SLV 10	Max	0.0000	-482.0803	2674.63	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
23	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-500.9208	2791.47	3	0.500000
23	0.14688	SLV 10	Min	0.0000	-492.1876	2737.63	3	0.500000
23	0.29376	SLV 10	Min	0.0000	-482.0803	2674.63	3	0.500000
23	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-384.5282	2196.22	3	0.500000
23	0.14688	SLV 11	Max	0.0000	-397.9638	2291.19	3	0.500000
23	0.29376	SLV 11	Max	0.0000	-408.0281	2363.68	3	0.500000
23	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-384.5282	2196.22	3	0.500000
23	0.14688	SLV 11	Min	0.0000	-397.9638	2291.19	3	0.500000
23	0.29376	SLV 11	Min	0.0000	-408.0281	2363.68	3	0.500000
23	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-484.3516	2651.56	3	0.500000
23	0.14688	SLV 12	Max	0.0000	-474.7748	2592.09	3	0.500000
23	0.29376	SLV 12	Max	0.0000	-463.8238	2523.47	3	0.500000
23	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-484.3516	2651.56	3	0.500000
23	0.14688	SLV 12	Min	0.0000	-474.7748	2592.09	3	0.500000
23	0.29376	SLV 12	Min	0.0000	-463.8238	2523.47	3	0.500000
23	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-161.9335	737.43	3	0.500000
23	0.14688	SLV 13	Max	0.0000	-165.9744	769.05	3	0.500000
23	0.29376	SLV 13	Max	0.0000	-168.0420	787.52	3	0.500000
23	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-161.9335	737.43	3	0.500000
23	0.14688	SLV 13	Min	0.0000	-165.9744	769.05	3	0.500000
23	0.29376	SLV 13	Min	0.0000	-168.0420	787.52	3	0.500000
23	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-233.2646	1149.73	3	0.500000
23	0.14688	SLV 14	Max	0.0000	-226.3878	1108.26	3	0.500000
23	0.29376	SLV 14	Max	0.0000	-218.1368	1057.63	3	0.500000
23	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-233.2646	1149.73	3	0.500000
23	0.14688	SLV 14	Min	0.0000	-226.3878	1108.26	3	0.500000
23	0.29376	SLV 14	Min	0.0000	-218.1368	1057.63	3	0.500000
23	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-94.9124	186.86	3	0.500000
23	0.14688	SLV 15	Max	0.0000	-97.3632	207.89	3	0.500000
23	0.29376	SLV 15	Max	0.0000	-97.8406	215.76	3	0.500000
23	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-94.9124	186.86	3	0.500000
23	0.14688	SLV 15	Min	0.0000	-97.3632	207.89	3	0.500000
23	0.29376	SLV 15	Min	0.0000	-97.8406	215.76	3	0.500000
23	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-168.9546	617.81	3	0.500000
23	0.14688	SLV 16	Max	0.0000	-159.8278	561.35	3	0.500000
23	0.29376	SLV 16	Max	0.0000	-149.3269	495.72	3	0.500000
23	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-168.9546	617.81	3	0.500000
23	0.14688	SLV 16	Min	0.0000	-159.8278	561.35	3	0.500000
23	0.29376	SLV 16	Min	0.0000	-149.3269	495.72	3	0.500000
24	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-56.9313	-104.83	3	0.500000
24	0.14651	SLE-C	Max	0.0000	-58.6174	-88.71	3	0.500000
24	0.29301	SLE-C	Max	0.0000	-58.4882	-84.69	3	0.500000
24	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-56.9313	-104.83	3	0.500000
24	0.14651	SLE-C	Min	0.0000	-58.6174	-88.71	3	0.500000
24	0.29301	SLE-C	Min	0.0000	-58.4882	-84.69	3	0.500000
24	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-26.1524	-307.03	3	0.500000
24	0.14651	SLE-F1	Max	0.0000	-22.8067	-324.79	3	0.500000
24	0.29301	SLE-F1	Max	0.0000	-18.1461	-351.31	3	0.500000
24	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-26.1524	-307.03	3	0.500000
24	0.14651	SLE-F1	Min	0.0000	-22.8067	-324.79	3	0.500000
24	0.29301	SLE-F1	Min	0.0000	-18.1461	-351.31	3	0.500000
24	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-42.1655	-108.22	3	0.500000
24	0.14651	SLE-F2	Max	0.0000	-45.6906	-80.07	3	0.500000
24	0.29301	SLE-F2	Max	0.0000	-47.7454	-61.72	3	0.500000
24	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-42.1655	-108.22	3	0.500000
24	0.14651	SLE-F2	Min	0.0000	-45.6906	-80.07	3	0.500000
24	0.29301	SLE-F2	Min	0.0000	-47.7454	-61.72	3	0.500000
24	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-109.8904	308.71	3	0.500000
24	0.14651	SLE-F3	Max	0.0000	-107.0571	294.36	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
24	0.29301	SLE-F3	Max	0.0000	-102.9089	271.26	3	0.500000
24	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-109.8904	308.71	3	0.500000
24	0.14651	SLE-F3	Min	0.0000	-107.0571	294.36	3	0.500000
24	0.29301	SLE-F3	Min	0.0000	-102.9089	271.26	3	0.500000
24	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-15.0247	-293.74	3	0.500000
24	0.14651	SLE-QP	Max	0.0000	-17.0387	-275.77	3	0.500000
24	0.29301	SLE-QP	Max	0.0000	-17.7379	-266.56	3	0.500000
24	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-15.0247	-293.74	3	0.500000
24	0.14651	SLE-QP	Min	0.0000	-17.0387	-275.77	3	0.500000
24	0.29301	SLE-QP	Min	0.0000	-17.7379	-266.56	3	0.500000
24	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-55.4267	-366.56	3	0.500000
24	0.14651	SLU-1	Max	0.0000	-51.7121	-385.21	3	0.500000
24	0.29301	SLU-1	Max	0.0000	-45.9860	-417.27	3	0.500000
24	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-55.4267	-366.56	3	0.500000
24	0.14651	SLU-1	Min	0.0000	-51.7121	-385.21	3	0.500000
24	0.29301	SLU-1	Min	0.0000	-45.9860	-417.27	3	0.500000
24	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	86.1788	-156.48	1	-0.500000
24	0.14651	SLU-2	Max	0.0000	92.4149	-109.26	1	-0.500000
24	0.29301	SLU-2	Max	0.0000	99.9533	-53.37	1	-0.500000
24	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	86.1788	-156.48	1	-0.500000
24	0.14651	SLU-2	Min	0.0000	92.4149	-109.26	1	-0.500000
24	0.29301	SLU-2	Min	0.0000	99.9533	-53.37	1	-0.500000
24	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-214.5770	1011.49	3	0.500000
24	0.14651	SLU-3	Max	0.0000	-215.1755	1020.50	3	0.500000
24	0.29301	SLU-3	Max	0.0000	-213.7498	1016.01	3	0.500000
24	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-214.5770	1011.49	3	0.500000
24	0.14651	SLU-3	Min	0.0000	-215.1755	1020.50	3	0.500000
24	0.29301	SLU-3	Min	0.0000	-213.7498	1016.01	3	0.500000
24	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	24.0447	-546.80	1	-0.500000
24	0.14651	SLU-4	Max	0.0000	23.2202	-546.18	1	-0.500000
24	0.29301	SLU-4	Max	0.0000	24.4073	-532.16	1	-0.500000
24	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	24.0447	-546.80	1	-0.500000
24	0.14651	SLU-4	Min	0.0000	23.2202	-546.18	1	-0.500000
24	0.29301	SLU-4	Min	0.0000	24.4073	-532.16	1	-0.500000
24	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-147.5634	592.55	3	0.500000
24	0.14651	SLU-5	Max	0.0000	-153.1362	634.72	3	0.500000
24	0.29301	SLU-5	Max	0.0000	-156.6849	663.40	3	0.500000
24	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-147.5634	592.55	3	0.500000
24	0.14651	SLU-5	Min	0.0000	-153.1362	634.72	3	0.500000
24	0.29301	SLU-5	Min	0.0000	-156.6849	663.40	3	0.500000
24	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-90.2250	-163.59	3	0.500000
24	0.14651	SLU-6	Max	0.0000	-82.6095	-208.72	3	0.500000
24	0.29301	SLU-6	Max	0.0000	-73.6918	-262.53	3	0.500000
24	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-90.2250	-163.59	3	0.500000
24	0.14651	SLU-6	Min	0.0000	-82.6095	-208.72	3	0.500000
24	0.29301	SLU-6	Min	0.0000	-73.6918	-262.53	3	0.500000
24	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-245.7164	1190.06	3	0.500000
24	0.14651	SLU-7	Max	0.0000	-243.0581	1176.88	3	0.500000
24	0.29301	SLU-7	Max	0.0000	-239.0849	1154.94	3	0.500000
24	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-245.7164	1190.06	3	0.500000
24	0.14651	SLU-7	Min	0.0000	-243.0581	1176.88	3	0.500000
24	0.29301	SLU-7	Min	0.0000	-239.0849	1154.94	3	0.500000
24	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-368.5356	2105.47	3	0.500000
24	0.14651	SLV 1	Max	0.0000	-388.0603	2241.52	3	0.500000
24	0.29301	SLV 1	Max	0.0000	-404.2509	2355.34	3	0.500000
24	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-368.5356	2105.47	3	0.500000
24	0.14651	SLV 1	Min	0.0000	-388.0603	2241.52	3	0.500000
24	0.29301	SLV 1	Min	0.0000	-404.2509	2355.34	3	0.500000
24	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-349.6308	1949.59	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
24	0.14651	SLV 2	Max	0.0000	-368.7466	2082.92	3	0.500000
24	0.29301	SLV 2	Max	0.0000	-384.5282	2194.01	3	0.500000
24	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-349.6308	1949.59	3	0.500000
24	0.14651	SLV 2	Min	0.0000	-368.7466	2082.92	3	0.500000
24	0.29301	SLV 2	Min	0.0000	-384.5282	2194.01	3	0.500000
24	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-349.6308	1949.59	3	0.500000
24	0.14651	SLV 3	Max	0.0000	-368.7466	2082.92	3	0.500000
24	0.29301	SLV 3	Max	0.0000	-384.5282	2194.01	3	0.500000
24	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-349.6308	1949.59	3	0.500000
24	0.14651	SLV 3	Min	0.0000	-368.7466	2082.92	3	0.500000
24	0.29301	SLV 3	Min	0.0000	-384.5282	2194.01	3	0.500000
24	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-489.7347	2679.28	3	0.500000
24	0.14651	SLV 4	Max	0.0000	-487.7198	2670.42	3	0.500000
24	0.29301	SLV 4	Max	0.0000	-484.3516	2652.54	3	0.500000
24	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-489.7347	2679.28	3	0.500000
24	0.14651	SLV 4	Min	0.0000	-487.7198	2670.42	3	0.500000
24	0.29301	SLV 4	Min	0.0000	-484.3516	2652.54	3	0.500000
24	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-149.8094	645.98	3	0.500000
24	0.14651	SLV 5	Max	0.0000	-156.8452	697.85	3	0.500000
24	0.29301	SLV 5	Max	0.0000	-161.9335	736.74	3	0.500000
24	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-149.8094	645.98	3	0.500000
24	0.14651	SLV 5	Min	0.0000	-156.8452	697.85	3	0.500000
24	0.29301	SLV 5	Min	0.0000	-161.9335	736.74	3	0.500000
24	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-239.6475	1183.95	3	0.500000
24	0.14651	SLV 6	Max	0.0000	-237.1327	1171.75	3	0.500000
24	0.29301	SLV 6	Max	0.0000	-233.2646	1150.54	3	0.500000
24	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-239.6475	1183.95	3	0.500000
24	0.14651	SLV 6	Min	0.0000	-237.1327	1171.75	3	0.500000
24	0.29301	SLV 6	Min	0.0000	-233.2646	1150.54	3	0.500000
24	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-86.5052	120.45	3	0.500000
24	0.14651	SLV 7	Max	0.0000	-91.6825	159.94	3	0.500000
24	0.29301	SLV 7	Max	0.0000	-94.9124	186.44	3	0.500000
24	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-86.5052	120.45	3	0.500000
24	0.14651	SLV 7	Min	0.0000	-91.6825	159.94	3	0.500000
24	0.29301	SLV 7	Min	0.0000	-94.9124	186.44	3	0.500000
24	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-180.1175	684.25	3	0.500000
24	0.14651	SLV 8	Max	0.0000	-175.2126	656.13	3	0.500000
24	0.29301	SLV 8	Max	0.0000	-168.9546	618.98	3	0.500000
24	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-180.1175	684.25	3	0.500000
24	0.14651	SLV 8	Min	0.0000	-175.2126	656.13	3	0.500000
24	0.29301	SLV 8	Min	0.0000	-168.9546	618.98	3	0.500000
24	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-368.5356	2105.47	3	0.500000
24	0.14651	SLV 9	Max	0.0000	-388.0603	2241.52	3	0.500000
24	0.29301	SLV 9	Max	0.0000	-404.2509	2355.34	3	0.500000
24	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-368.5356	2105.47	3	0.500000
24	0.14651	SLV 9	Min	0.0000	-388.0603	2241.52	3	0.500000
24	0.29301	SLV 9	Min	0.0000	-404.2509	2355.34	3	0.500000
24	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-504.6038	2807.73	3	0.500000
24	0.14651	SLV 10	Max	0.0000	-503.4389	2804.54	3	0.500000
24	0.29301	SLV 10	Max	0.0000	-500.9208	2792.33	3	0.500000
24	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-504.6038	2807.73	3	0.500000
24	0.14651	SLV 10	Min	0.0000	-503.4389	2804.54	3	0.500000
24	0.29301	SLV 10	Min	0.0000	-500.9208	2792.33	3	0.500000
24	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-349.6308	1949.59	3	0.500000
24	0.14651	SLV 11	Max	0.0000	-368.7466	2082.92	3	0.500000
24	0.29301	SLV 11	Max	0.0000	-384.5282	2194.01	3	0.500000
24	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-349.6308	1949.59	3	0.500000
24	0.14651	SLV 11	Min	0.0000	-368.7466	2082.92	3	0.500000
24	0.29301	SLV 11	Min	0.0000	-384.5282	2194.01	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
24	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-489.7347	2679.28	3	0.500000
24	0.14651	SLV 12	Max	0.0000	-487.7198	2670.42	3	0.500000
24	0.29301	SLV 12	Max	0.0000	-484.3516	2652.54	3	0.500000
24	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-489.7347	2679.28	3	0.500000
24	0.14651	SLV 12	Min	0.0000	-487.7198	2670.42	3	0.500000
24	0.29301	SLV 12	Min	0.0000	-484.3516	2652.54	3	0.500000
24	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-149.8094	645.98	3	0.500000
24	0.14651	SLV 13	Max	0.0000	-156.8452	697.85	3	0.500000
24	0.29301	SLV 13	Max	0.0000	-161.9335	736.74	3	0.500000
24	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-149.8094	645.98	3	0.500000
24	0.14651	SLV 13	Min	0.0000	-156.8452	697.85	3	0.500000
24	0.29301	SLV 13	Min	0.0000	-161.9335	736.74	3	0.500000
24	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-239.6475	1183.95	3	0.500000
24	0.14651	SLV 14	Max	0.0000	-237.1327	1171.75	3	0.500000
24	0.29301	SLV 14	Max	0.0000	-233.2646	1150.54	3	0.500000
24	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-239.6475	1183.95	3	0.500000
24	0.14651	SLV 14	Min	0.0000	-237.1327	1171.75	3	0.500000
24	0.29301	SLV 14	Min	0.0000	-233.2646	1150.54	3	0.500000
24	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-86.5052	120.45	3	0.500000
24	0.14651	SLV 15	Max	0.0000	-91.6825	159.94	3	0.500000
24	0.29301	SLV 15	Max	0.0000	-94.9124	186.44	3	0.500000
24	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-86.5052	120.45	3	0.500000
24	0.14651	SLV 15	Min	0.0000	-91.6825	159.94	3	0.500000
24	0.29301	SLV 15	Min	0.0000	-94.9124	186.44	3	0.500000
24	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-180.1175	684.25	3	0.500000
24	0.14651	SLV 16	Max	0.0000	-175.2126	656.13	3	0.500000
24	0.29301	SLV 16	Max	0.0000	-168.9546	618.98	3	0.500000
24	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-180.1175	684.25	3	0.500000
24	0.14651	SLV 16	Min	0.0000	-175.2126	656.13	3	0.500000
24	0.29301	SLV 16	Min	0.0000	-168.9546	618.98	3	0.500000
25	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-41.8306	-213.86	3	0.500000
25	0.15229	SLE-C	Max	0.0000	-50.5907	-150.76	3	0.500000
25	0.30458	SLE-C	Max	0.0000	-56.9313	-103.78	3	0.500000
25	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-41.8306	-213.86	3	0.500000
25	0.15229	SLE-C	Min	0.0000	-50.5907	-150.76	3	0.500000
25	0.30458	SLE-C	Min	0.0000	-56.9313	-103.78	3	0.500000
25	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-21.5472	-346.98	3	0.500000
25	0.15229	SLE-F1	Max	0.0000	-24.7524	-321.13	3	0.500000
25	0.30458	SLE-F1	Max	0.0000	-26.1524	-307.32	3	0.500000
25	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-21.5472	-346.98	3	0.500000
25	0.15229	SLE-F1	Min	0.0000	-24.7524	-321.13	3	0.500000
25	0.30458	SLE-F1	Min	0.0000	-26.1524	-307.32	3	0.500000
25	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-25.4501	-227.29	3	0.500000
25	0.15229	SLE-F2	Max	0.0000	-34.7948	-160.45	3	0.500000
25	0.30458	SLE-F2	Max	0.0000	-42.1655	-106.77	3	0.500000
25	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-25.4501	-227.29	3	0.500000
25	0.15229	SLE-F2	Min	0.0000	-34.7948	-160.45	3	0.500000
25	0.30458	SLE-F2	Min	0.0000	-42.1655	-106.77	3	0.500000
25	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-103.6763	258.21	3	0.500000
25	0.15229	SLE-F3	Max	0.0000	-107.6859	289.42	3	0.500000
25	0.30458	SLE-F3	Max	0.0000	-109.8904	308.59	3	0.500000
25	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-103.6763	258.21	3	0.500000
25	0.15229	SLE-F3	Min	0.0000	-107.6859	289.42	3	0.500000
25	0.30458	SLE-F3	Min	0.0000	-109.8904	308.59	3	0.500000
25	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-1.9017	-389.17	3	0.500000
25	0.15229	SLE-QP	Max	0.0000	-9.3657	-334.93	3	0.500000
25	0.30458	SLE-QP	Max	0.0000	-15.0247	-292.73	3	0.500000
25	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-1.9017	-389.17	3	0.500000
25	0.15229	SLE-QP	Min	0.0000	-9.3657	-334.93	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
25	0.30458	SLE-QP	Min	0.0000	-15.0247	-292.73	3	0.500000
25	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-45.5384	-444.41	3	0.500000
25	0.15229	SLU-1	Max	0.0000	-51.8214	-396.58	3	0.500000
25	0.30458	SLU-1	Max	0.0000	-55.4267	-366.61	3	0.500000
25	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-45.5384	-444.41	3	0.500000
25	0.15229	SLU-1	Min	0.0000	-51.8214	-396.58	3	0.500000
25	0.30458	SLU-1	Min	0.0000	-55.4267	-366.61	3	0.500000
25	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	88.0918	-155.83	1	-0.500000
25	0.15229	SLU-2	Max	0.0000	86.2367	-162.58	1	-0.500000
25	0.30458	SLU-2	Max	0.0000	86.1788	-157.35	1	-0.500000
25	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	88.0918	-155.83	1	-0.500000
25	0.15229	SLU-2	Min	0.0000	86.2367	-162.58	1	-0.500000
25	0.30458	SLU-2	Min	0.0000	86.1788	-157.35	1	-0.500000
25	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-199.6492	903.25	3	0.500000
25	0.15229	SLU-3	Max	0.0000	-208.4559	966.76	3	0.500000
25	0.30458	SLU-3	Max	0.0000	-214.5770	1012.37	3	0.500000
25	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-199.6492	903.25	3	0.500000
25	0.15229	SLU-3	Min	0.0000	-208.4559	966.76	3	0.500000
25	0.30458	SLU-3	Min	0.0000	-214.5770	1012.37	3	0.500000
25	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	40.3159	-449.22	1	-0.500000
25	0.15229	SLU-4	Max	0.0000	30.8415	-506.44	1	-0.500000
25	0.30458	SLU-4	Max	0.0000	24.0447	-545.81	1	-0.500000
25	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	40.3159	-449.22	1	-0.500000
25	0.15229	SLU-4	Min	0.0000	30.8415	-506.44	1	-0.500000
25	0.30458	SLU-4	Min	0.0000	24.0447	-545.81	1	-0.500000
25	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-124.5763	431.80	3	0.500000
25	0.15229	SLU-5	Max	0.0000	-137.4126	522.18	3	0.500000
25	0.30458	SLU-5	Max	0.0000	-147.5634	594.65	3	0.500000
25	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-124.5763	431.80	3	0.500000
25	0.15229	SLU-5	Min	0.0000	-137.4126	522.18	3	0.500000
25	0.30458	SLU-5	Min	0.0000	-147.5634	594.65	3	0.500000
25	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-86.0870	-203.32	3	0.500000
25	0.15229	SLU-6	Max	0.0000	-89.0546	-177.92	3	0.500000
25	0.30458	SLU-6	Max	0.0000	-90.2250	-164.50	3	0.500000
25	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-86.0870	-203.32	3	0.500000
25	0.15229	SLU-6	Min	0.0000	-89.0546	-177.92	3	0.500000
25	0.30458	SLU-6	Min	0.0000	-90.2250	-164.50	3	0.500000
25	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-235.3609	1112.25	3	0.500000
25	0.15229	SLU-7	Max	0.0000	-241.4412	1157.26	3	0.500000
25	0.30458	SLU-7	Max	0.0000	-245.7164	1190.24	3	0.500000
25	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-235.3609	1112.25	3	0.500000
25	0.15229	SLU-7	Min	0.0000	-241.4412	1157.26	3	0.500000
25	0.30458	SLU-7	Min	0.0000	-245.7164	1190.24	3	0.500000
25	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-312.9772	1730.64	3	0.500000
25	0.15229	SLV 1	Max	0.0000	-342.7555	1934.45	3	0.500000
25	0.30458	SLV 1	Max	0.0000	-368.5356	2111.60	3	0.500000
25	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-312.9772	1730.64	3	0.500000
25	0.15229	SLV 1	Min	0.0000	-342.7555	1934.45	3	0.500000
25	0.30458	SLV 1	Min	0.0000	-368.5356	2111.60	3	0.500000
25	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-294.6217	1578.34	3	0.500000
25	0.15229	SLV 2	Max	0.0000	-324.1253	1780.31	3	0.500000
25	0.30458	SLV 2	Max	0.0000	-349.6308	1955.63	3	0.500000
25	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-294.6217	1578.34	3	0.500000
25	0.15229	SLV 2	Min	0.0000	-324.1253	1780.31	3	0.500000
25	0.30458	SLV 2	Min	0.0000	-349.6308	1955.63	3	0.500000
25	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-294.6217	1578.34	3	0.500000
25	0.15229	SLV 3	Max	0.0000	-324.1253	1780.31	3	0.500000
25	0.30458	SLV 3	Max	0.0000	-349.6308	1955.63	3	0.500000
25	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-294.6217	1578.34	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
25	0.15229	SLV 3	Min	0.0000	-324.1253	1780.31	3	0.500000
25	0.30458	SLV 3	Min	0.0000	-349.6308	1955.63	3	0.500000
25	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-470.0273	2539.81	3	0.500000
25	0.15229	SLV 4	Max	0.0000	-480.8044	2616.15	3	0.500000
25	0.30458	SLV 4	Max	0.0000	-489.7347	2680.17	3	0.500000
25	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-470.0273	2539.81	3	0.500000
25	0.15229	SLV 4	Min	0.0000	-480.8044	2616.15	3	0.500000
25	0.30458	SLV 4	Min	0.0000	-489.7347	2680.17	3	0.500000
25	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-124.6364	471.17	3	0.500000
25	0.15229	SLV 5	Max	0.0000	-138.4690	568.11	3	0.500000
25	0.30458	SLV 5	Max	0.0000	-149.8094	648.45	3	0.500000
25	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-124.6364	471.17	3	0.500000
25	0.15229	SLV 5	Min	0.0000	-138.4690	568.11	3	0.500000
25	0.30458	SLV 5	Min	0.0000	-149.8094	648.45	3	0.500000
25	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-230.1471	1111.77	3	0.500000
25	0.15229	SLV 6	Max	0.0000	-235.8207	1154.09	3	0.500000
25	0.30458	SLV 6	Max	0.0000	-239.6475	1184.09	3	0.500000
25	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-230.1471	1111.77	3	0.500000
25	0.15229	SLV 6	Min	0.0000	-235.8207	1154.09	3	0.500000
25	0.30458	SLV 6	Min	0.0000	-239.6475	1184.09	3	0.500000
25	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-64.1519	-36.01	3	0.500000
25	0.15229	SLV 7	Max	0.0000	-76.5746	51.54	3	0.500000
25	0.30458	SLV 7	Max	0.0000	-86.5052	122.47	3	0.500000
25	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-64.1519	-36.01	3	0.500000
25	0.15229	SLV 7	Min	0.0000	-76.5746	51.54	3	0.500000
25	0.30458	SLV 7	Min	0.0000	-86.5052	122.47	3	0.500000
25	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-174.3148	636.15	3	0.500000
25	0.15229	SLV 8	Max	0.0000	-178.1395	666.14	3	0.500000
25	0.30458	SLV 8	Max	0.0000	-180.1175	683.82	3	0.500000
25	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-174.3148	636.15	3	0.500000
25	0.15229	SLV 8	Min	0.0000	-178.1395	666.14	3	0.500000
25	0.30458	SLV 8	Min	0.0000	-180.1175	683.82	3	0.500000
25	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-312.9772	1730.64	3	0.500000
25	0.15229	SLV 9	Max	0.0000	-342.7555	1934.45	3	0.500000
25	0.30458	SLV 9	Max	0.0000	-368.5356	2111.60	3	0.500000
25	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-312.9772	1730.64	3	0.500000
25	0.15229	SLV 9	Min	0.0000	-342.7555	1934.45	3	0.500000
25	0.30458	SLV 9	Min	0.0000	-368.5356	2111.60	3	0.500000
25	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-483.5595	2659.55	3	0.500000
25	0.15229	SLV 10	Max	0.0000	-495.0050	2740.35	3	0.500000
25	0.30458	SLV 10	Max	0.0000	-504.6038	2808.83	3	0.500000
25	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-483.5595	2659.55	3	0.500000
25	0.15229	SLV 10	Min	0.0000	-495.0050	2740.35	3	0.500000
25	0.30458	SLV 10	Min	0.0000	-504.6038	2808.83	3	0.500000
25	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-294.6217	1578.34	3	0.500000
25	0.15229	SLV 11	Max	0.0000	-324.1253	1780.31	3	0.500000
25	0.30458	SLV 11	Max	0.0000	-349.6308	1955.63	3	0.500000
25	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-294.6217	1578.34	3	0.500000
25	0.15229	SLV 11	Min	0.0000	-324.1253	1780.31	3	0.500000
25	0.30458	SLV 11	Min	0.0000	-349.6308	1955.63	3	0.500000
25	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-470.0273	2539.81	3	0.500000
25	0.15229	SLV 12	Max	0.0000	-480.8044	2616.15	3	0.500000
25	0.30458	SLV 12	Max	0.0000	-489.7347	2680.17	3	0.500000
25	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-470.0273	2539.81	3	0.500000
25	0.15229	SLV 12	Min	0.0000	-480.8044	2616.15	3	0.500000
25	0.30458	SLV 12	Min	0.0000	-489.7347	2680.17	3	0.500000
25	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-124.6364	471.17	3	0.500000
25	0.15229	SLV 13	Max	0.0000	-138.4690	568.11	3	0.500000
25	0.30458	SLV 13	Max	0.0000	-149.8094	648.45	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
25	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-124.6364	471.17	3	0.500000
25	0.15229	SLV 13	Min	0.0000	-138.4690	568.11	3	0.500000
25	0.30458	SLV 13	Min	0.0000	-149.8094	648.45	3	0.500000
25	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-230.1471	1111.77	3	0.500000
25	0.15229	SLV 14	Max	0.0000	-235.8207	1154.09	3	0.500000
25	0.30458	SLV 14	Max	0.0000	-239.6475	1184.09	3	0.500000
25	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-230.1471	1111.77	3	0.500000
25	0.15229	SLV 14	Min	0.0000	-235.8207	1154.09	3	0.500000
25	0.30458	SLV 14	Min	0.0000	-239.6475	1184.09	3	0.500000
25	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-64.1519	-36.01	3	0.500000
25	0.15229	SLV 15	Max	0.0000	-76.5746	51.54	3	0.500000
25	0.30458	SLV 15	Max	0.0000	-86.5052	122.47	3	0.500000
25	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-64.1519	-36.01	3	0.500000
25	0.15229	SLV 15	Min	0.0000	-76.5746	51.54	3	0.500000
25	0.30458	SLV 15	Min	0.0000	-86.5052	122.47	3	0.500000
25	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-174.3148	636.15	3	0.500000
25	0.15229	SLV 16	Max	0.0000	-178.1395	666.14	3	0.500000
25	0.30458	SLV 16	Max	0.0000	-180.1175	683.82	3	0.500000
25	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-174.3148	636.15	3	0.500000
25	0.15229	SLV 16	Min	0.0000	-178.1395	666.14	3	0.500000
25	0.30458	SLV 16	Min	0.0000	-180.1175	683.82	3	0.500000
26	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	67.3895	203.02	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-C	Max	0.0000	56.5626	150.82	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-C	Max	0.0000	54.0877	144.17	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	67.3895	203.02	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-C	Min	0.0000	56.5626	150.82	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-C	Min	0.0000	54.0877	144.17	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	47.8989	79.79	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F1	Max	0.0000	40.0183	43.65	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F1	Max	0.0000	38.4269	41.82	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	47.8989	79.79	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F1	Min	0.0000	40.0183	43.65	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F1	Min	0.0000	38.4269	41.82	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	67.0231	235.52	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F2	Max	0.0000	58.6252	196.56	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F2	Max	0.0000	57.0649	194.90	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	67.0231	235.52	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F2	Min	0.0000	58.6252	196.56	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F2	Min	0.0000	57.0649	194.90	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	34.0622	20.86	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F3	Max	0.0000	20.1053	-48.42	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F3	Max	0.0000	12.4377	-83.39	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	34.0622	20.86	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-F3	Min	0.0000	20.1053	-48.42	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-F3	Min	0.0000	12.4377	-83.39	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	62.0934	200.35	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-QP	Max	0.0000	56.0067	174.00	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-QP	Max	0.0000	56.2092	181.95	1	-0.500000
26	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	62.0934	200.35	1	-0.500000
26	0.27409	SLE-QP	Min	0.0000	56.0067	174.00	1	-0.500000
26	0.54817	SLE-QP	Min	0.0000	56.2092	181.95	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	68.9485	98.02	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-1	Max	0.0000	57.2072	42.88	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-1	Max	0.0000	54.7195	38.21	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	68.9485	98.02	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-1	Min	0.0000	57.2072	42.88	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-1	Min	0.0000	54.7195	38.21	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	68.9765	90.20	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-2	Max	0.0000	69.7690	103.43	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
26	0.54817	SLU-2	Max	0.0000	76.8507	150.96	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	68.9765	90.20	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-2	Min	0.0000	69.7690	103.43	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-2	Min	0.0000	76.8507	150.96	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	41.6469	78.36	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-3	Max	0.0000	17.9524	-44.03	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-3	Max	0.0000	3.5114	-115.95	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	41.6469	78.36	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-3	Min	0.0000	17.9524	-44.03	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-3	Min	0.0000	3.5114	-115.95	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	94.6322	266.68	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-4	Max	0.0000	89.0721	245.25	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-4	Max	0.0000	92.7656	274.31	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	94.6322	266.68	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-4	Min	0.0000	89.0721	245.25	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-4	Min	0.0000	92.7656	274.31	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	68.4852	253.61	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-5	Max	0.0000	50.6096	162.96	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-5	Max	0.0000	41.9876	122.78	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	68.4852	253.61	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-5	Min	0.0000	50.6096	162.96	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-5	Min	0.0000	41.9876	122.78	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	47.7853	-42.63	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-6	Max	0.0000	34.9818	-103.56	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-6	Max	0.0000	28.4675	-130.19	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	47.7853	-42.63	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-6	Min	0.0000	34.9818	-103.56	1	-0.500000
26	0.54817	SLU-6	Min	0.0000	28.4675	-130.19	1	-0.500000
26	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	23.6393	-42.31	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-7	Max	0.0000	-0.7417	-160.35	3	0.500000
26	0.54817	SLU-7	Max	0.0000	-18.8335	-54.82	3	0.500000
26	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	23.6393	-42.31	1	-0.500000
26	0.27409	SLU-7	Min	0.0000	-0.7417	-160.35	3	0.500000
26	0.54817	SLU-7	Min	0.0000	-18.8335	-54.82	3	0.500000
26	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	114.6423	579.85	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 1	Max	0.0000	78.5268	389.71	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 1	Max	0.0000	55.8222	272.72	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	114.6423	579.85	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 1	Min	0.0000	78.5268	389.71	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 1	Min	0.0000	55.8222	272.72	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	118.3009	590.02	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 2	Max	0.0000	83.4921	407.00	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 2	Max	0.0000	62.0941	297.14	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	118.3009	590.02	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 2	Min	0.0000	83.4921	407.00	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 2	Min	0.0000	62.0941	297.14	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	118.3009	590.02	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 3	Max	0.0000	83.4921	407.00	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 3	Max	0.0000	62.0941	297.14	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	118.3009	590.02	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 3	Min	0.0000	83.4921	407.00	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 3	Min	0.0000	62.0941	297.14	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	4.2953	-202.48	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 4	Max	0.0000	-37.6940	-13.45	3	0.500000
26	0.54817	SLV 4	Max	0.0000	-73.2590	187.39	3	0.500000
26	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	4.2953	-202.48	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 4	Min	0.0000	-37.6940	-13.45	3	0.500000
26	0.54817	SLV 4	Min	0.0000	-73.2590	187.39	3	0.500000
26	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	68.6647	270.60	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
26	0.27409	SLV 5	Max	0.0000	51.5621	184.17	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 5	Max	0.0000	42.9798	144.20	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	68.6647	270.60	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 5	Min	0.0000	51.5621	184.17	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 5	Min	0.0000	42.9798	144.20	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	18.6231	-63.01	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 6	Max	0.0000	-4.9967	-130.49	3	0.500000
26	0.54817	SLV 6	Max	0.0000	-22.1920	-29.85	3	0.500000
26	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	18.6231	-63.01	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 6	Min	0.0000	-4.9967	-130.49	3	0.500000
26	0.54817	SLV 6	Min	0.0000	-22.1920	-29.85	3	0.500000
26	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	78.3676	287.02	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 7	Max	0.0000	65.6339	224.41	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 7	Max	0.0000	61.4207	208.28	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	78.3676	287.02	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 7	Min	0.0000	65.6339	224.41	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 7	Min	0.0000	61.4207	208.28	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	26.5799	-57.19	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 8	Max	0.0000	6.9162	-157.60	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 8	Max	0.0000	-6.3231	-153.98	3	0.500000
26	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	26.5799	-57.19	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 8	Min	0.0000	6.9162	-157.60	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 8	Min	0.0000	-6.3231	-153.98	3	0.500000
26	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	114.6423	579.85	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 9	Max	0.0000	78.5268	389.71	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 9	Max	0.0000	55.8222	272.72	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	114.6423	579.85	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 9	Min	0.0000	78.5268	389.71	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 9	Min	0.0000	55.8222	272.72	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	2.9479	-198.50	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 10	Max	0.0000	-39.9860	10.38	3	0.500000
26	0.54817	SLV 10	Max	0.0000	-76.4955	216.37	3	0.500000
26	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	2.9479	-198.50	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 10	Min	0.0000	-39.9860	10.38	3	0.500000
26	0.54817	SLV 10	Min	0.0000	-76.4955	216.37	3	0.500000
26	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	118.3009	590.02	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 11	Max	0.0000	83.4921	407.00	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 11	Max	0.0000	62.0941	297.14	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	118.3009	590.02	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 11	Min	0.0000	83.4921	407.00	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 11	Min	0.0000	62.0941	297.14	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	4.2953	-202.48	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 12	Max	0.0000	-37.6940	-13.45	3	0.500000
26	0.54817	SLV 12	Max	0.0000	-73.2590	187.39	3	0.500000
26	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	4.2953	-202.48	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 12	Min	0.0000	-37.6940	-13.45	3	0.500000
26	0.54817	SLV 12	Min	0.0000	-73.2590	187.39	3	0.500000
26	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	68.6647	270.60	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 13	Max	0.0000	51.5621	184.17	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 13	Max	0.0000	42.9798	144.20	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	68.6647	270.60	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 13	Min	0.0000	51.5621	184.17	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 13	Min	0.0000	42.9798	144.20	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	18.6231	-63.01	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 14	Max	0.0000	-4.9967	-130.49	3	0.500000
26	0.54817	SLV 14	Max	0.0000	-22.1920	-29.85	3	0.500000
26	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	18.6231	-63.01	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 14	Min	0.0000	-4.9967	-130.49	3	0.500000
26	0.54817	SLV 14	Min	0.0000	-22.1920	-29.85	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
26	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	78.3676	287.02	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 15	Max	0.0000	65.6339	224.41	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 15	Max	0.0000	61.4207	208.28	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	78.3676	287.02	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 15	Min	0.0000	65.6339	224.41	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 15	Min	0.0000	61.4207	208.28	1	-0.500000
26	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	26.5799	-57.19	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 16	Max	0.0000	6.9162	-157.60	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 16	Max	0.0000	-6.3231	-153.98	3	0.500000
26	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	26.5799	-57.19	1	-0.500000
26	0.27409	SLV 16	Min	0.0000	6.9162	-157.60	1	-0.500000
26	0.54817	SLV 16	Min	0.0000	-6.3231	-153.98	3	0.500000
27	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	45.5973	198.95	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-C	Max	0.0000	67.3895	317.82	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	45.5973	198.95	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-C	Min	0.0000	67.3895	317.82	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	19.5241	67.76	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-F1	Max	0.0000	47.8989	222.53	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	19.5241	67.76	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-F1	Min	0.0000	47.8989	222.53	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	53.8974	254.79	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-F2	Max	0.0000	67.0231	326.39	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	53.8974	254.79	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-F2	Min	0.0000	67.0231	326.39	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	9.4027	-10.18	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-F3	Max	0.0000	34.0622	124.33	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	9.4027	-10.18	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-F3	Min	0.0000	34.0622	124.33	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	46.2053	221.41	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-QP	Max	0.0000	62.0934	308.07	1	-0.500000
27	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	46.2053	221.41	1	-0.500000
27	0.47122	SLE-QP	Min	0.0000	62.0934	308.07	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	28.0225	98.56	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-1	Max	0.0000	68.9485	321.79	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	28.0225	98.56	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-1	Min	0.0000	68.9485	321.79	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	23.6583	121.24	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-2	Max	0.0000	68.9765	368.43	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	23.6583	121.24	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-2	Min	0.0000	68.9765	368.43	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	23.0221	27.96	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-3	Max	0.0000	41.6469	129.55	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	23.0221	27.96	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-3	Min	0.0000	41.6469	129.55	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	61.1059	299.52	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-4	Max	0.0000	94.6322	482.39	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	61.1059	299.52	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-4	Min	0.0000	94.6322	482.39	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	57.8694	241.01	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-5	Max	0.0000	68.4852	298.92	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	57.8694	241.01	1	-0.500000
27	0.47122	SLU-5	Min	0.0000	68.4852	298.92	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-0.4838	-58.96	3	0.500000
27	0.47122	SLU-6	Max	0.0000	47.7853	199.04	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-0.4838	-58.96	3	0.500000
27	0.47122	SLU-6	Min	0.0000	47.7853	199.04	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-1.5678	-96.30	3	0.500000
27	0.47122	SLU-7	Max	0.0000	23.6393	24.09	1	-0.500000
27	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-1.5678	-96.30	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
27	0.47122	SLU-7	Min	0.0000	23.6393	24.09	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	127.9528	555.90	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 1	Max	0.0000	114.6423	483.29	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	127.9528	555.90	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 1	Min	0.0000	114.6423	483.29	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	129.5504	568.94	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 2	Max	0.0000	118.3009	507.58	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	129.5504	568.94	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 2	Min	0.0000	118.3009	507.58	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	129.5504	568.94	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 3	Max	0.0000	118.3009	507.58	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	129.5504	568.94	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 3	Min	0.0000	118.3009	507.58	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-28.3535	-20.71	3	0.500000
27	0.47122	SLV 4	Max	0.0000	4.2953	-151.94	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-28.3535	-20.71	3	0.500000
27	0.47122	SLV 4	Min	0.0000	4.2953	-151.94	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	60.9182	261.42	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 5	Max	0.0000	68.6647	303.68	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	60.9182	261.42	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 5	Min	0.0000	68.6647	303.68	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-5.0732	-71.75	3	0.500000
27	0.47122	SLV 6	Max	0.0000	18.6231	2.16	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-5.0732	-71.75	3	0.500000
27	0.47122	SLV 6	Min	0.0000	18.6231	2.16	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	62.6031	285.11	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 7	Max	0.0000	78.3676	371.09	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	62.6031	285.11	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 7	Min	0.0000	78.3676	371.09	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-5.3378	-57.02	3	0.500000
27	0.47122	SLV 8	Max	0.0000	26.5799	58.85	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-5.3378	-57.02	3	0.500000
27	0.47122	SLV 8	Min	0.0000	26.5799	58.85	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	127.9528	555.90	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 9	Max	0.0000	114.6423	483.29	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	127.9528	555.90	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 9	Min	0.0000	114.6423	483.29	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-27.1424	-30.36	3	0.500000
27	0.47122	SLV 10	Max	0.0000	2.9479	-162.33	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-27.1424	-30.36	3	0.500000
27	0.47122	SLV 10	Min	0.0000	2.9479	-162.33	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	129.5504	568.94	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 11	Max	0.0000	118.3009	507.58	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	129.5504	568.94	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 11	Min	0.0000	118.3009	507.58	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-28.3535	-20.71	3	0.500000
27	0.47122	SLV 12	Max	0.0000	4.2953	-151.94	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-28.3535	-20.71	3	0.500000
27	0.47122	SLV 12	Min	0.0000	4.2953	-151.94	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	60.9182	261.42	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 13	Max	0.0000	68.6647	303.68	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	60.9182	261.42	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 13	Min	0.0000	68.6647	303.68	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-5.0732	-71.75	3	0.500000
27	0.47122	SLV 14	Max	0.0000	18.6231	2.16	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-5.0732	-71.75	3	0.500000
27	0.47122	SLV 14	Min	0.0000	18.6231	2.16	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	62.6031	285.11	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 15	Max	0.0000	78.3676	371.09	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
27	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	62.6031	285.11	1	-0.500000
27	0.47122	SLV 15	Min	0.0000	78.3676	371.09	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-5.3378	-57.02	3	0.500000
27	0.47122	SLV 16	Max	0.0000	26.5799	58.85	1	-0.500000
27	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-5.3378	-57.02	3	0.500000
27	0.47122	SLV 16	Min	0.0000	26.5799	58.85	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	87.0820	112.77	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-C	Max	0.0000	81.4969	75.45	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-C	Max	0.0000	73.5707	25.37	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	87.0820	112.77	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-C	Min	0.0000	81.4969	75.45	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-C	Min	0.0000	73.5707	25.37	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	65.7793	35.94	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F1	Max	0.0000	53.8393	-36.03	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F1	Max	0.0000	39.5581	-120.78	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	65.7793	35.94	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F1	Min	0.0000	53.8393	-36.03	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F1	Min	0.0000	39.5581	-120.78	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	87.8519	167.94	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F2	Max	0.0000	85.4555	148.01	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F2	Max	0.0000	80.7180	115.32	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	87.8519	167.94	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F2	Min	0.0000	85.4555	148.01	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F2	Min	0.0000	80.7180	115.32	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	34.3032	-111.93	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F3	Max	0.0000	30.9299	-137.18	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F3	Max	0.0000	25.2155	-175.20	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	34.3032	-111.93	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-F3	Min	0.0000	30.9299	-137.18	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-F3	Min	0.0000	25.2155	-175.20	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	85.6092	169.06	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-QP	Max	0.0000	79.2866	127.72	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-QP	Max	0.0000	70.6229	73.61	1	-0.500000
28	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	85.6092	169.06	1	-0.500000
28	0.36143	SLE-QP	Min	0.0000	79.2866	127.72	1	-0.500000
28	0.72287	SLE-QP	Min	0.0000	70.6229	73.61	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	95.3381	43.62	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-1	Max	0.0000	77.0961	-64.79	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-1	Max	0.0000	55.8107	-189.79	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	95.3381	43.62	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-1	Min	0.0000	77.0961	-64.79	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-1	Min	0.0000	55.8107	-189.79	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	117.5267	209.38	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-2	Max	0.0000	84.8340	22.15	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-2	Max	0.0000	49.0980	-181.68	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	117.5267	209.38	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-2	Min	0.0000	84.8340	22.15	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-2	Min	0.0000	49.0980	-181.68	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	27.2142	-192.90	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-3	Max	0.0000	36.5832	-148.65	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-3	Max	0.0000	43.6110	-117.16	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	27.2142	-192.90	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-3	Min	0.0000	36.5832	-148.65	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-3	Min	0.0000	43.6110	-117.16	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	140.0292	282.22	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-4	Max	0.0000	120.4145	166.33	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-4	Max	0.0000	97.7564	33.83	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	140.0292	282.22	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-4	Min	0.0000	120.4145	166.33	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
28	0.72287	SLU-4	Min	0.0000	97.7564	33.83	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	73.0112	49.84	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-5	Max	0.0000	81.4537	89.04	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-5	Max	0.0000	87.5550	115.47	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	73.0112	49.84	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-5	Min	0.0000	81.4537	89.04	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-5	Min	0.0000	87.5550	115.47	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	64.2486	-113.42	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-6	Max	0.0000	43.6782	-234.53	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-6	Max	0.0000	20.0642	-372.24	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	64.2486	-113.42	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-6	Min	0.0000	43.6782	-234.53	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-6	Min	0.0000	20.0642	-372.24	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	0.9060	-327.74	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-7	Max	0.0000	8.1481	-295.09	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-7	Max	0.0000	13.0492	-275.20	1	-0.500000
28	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	0.9060	-327.74	1	-0.500000
28	0.36143	SLU-7	Min	0.0000	8.1481	-295.09	1	-0.500000
28	0.72287	SLU-7	Min	0.0000	13.0492	-275.20	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	100.0437	81.86	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 1	Max	0.0000	141.0365	298.60	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 1	Max	0.0000	179.6882	502.58	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	100.0437	81.86	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 1	Min	0.0000	141.0365	298.60	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 1	Min	0.0000	179.6882	502.58	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	108.1601	112.38	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 2	Max	0.0000	146.5150	314.73	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 2	Max	0.0000	182.5288	504.32	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	108.1601	112.38	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 2	Min	0.0000	146.5150	314.73	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 2	Min	0.0000	182.5288	504.32	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	108.1601	112.38	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 3	Max	0.0000	146.5150	314.73	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 3	Max	0.0000	182.5288	504.32	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	108.1601	112.38	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 3	Min	0.0000	146.5150	314.73	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 3	Min	0.0000	182.5288	504.32	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-54.7718	-124.92	3	0.500000
28	0.36143	SLV 4	Max	0.0000	-34.8921	-240.20	3	0.500000
28	0.72287	SLV 4	Max	0.0000	-17.3534	-342.72	3	0.500000
28	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-54.7718	-124.92	3	0.500000
28	0.36143	SLV 4	Min	0.0000	-34.8921	-240.20	3	0.500000
28	0.72287	SLV 4	Min	0.0000	-17.3534	-342.72	3	0.500000
28	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	73.2663	69.38	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 5	Max	0.0000	83.1355	116.36	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 5	Max	0.0000	90.6635	150.57	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	73.2663	69.38	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 5	Min	0.0000	83.1355	116.36	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 5	Min	0.0000	90.6635	150.57	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-4.9059	-279.33	3	0.500000
28	0.36143	SLV 6	Max	0.0000	2.1610	-301.15	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 6	Max	0.0000	6.8868	-282.22	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-4.9059	-279.33	3	0.500000
28	0.36143	SLV 6	Min	0.0000	2.1610	-301.15	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 6	Min	0.0000	6.8868	-282.22	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	97.1804	156.01	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 7	Max	0.0000	97.5183	151.00	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 7	Max	0.0000	95.5150	133.23	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	97.1804	156.01	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
28	0.36143	SLV 7	Min	0.0000	97.5183	151.00	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 7	Min	0.0000	95.5150	133.23	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	15.9247	-261.37	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 8	Max	0.0000	13.7021	-280.35	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 8	Max	0.0000	9.1383	-312.09	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	15.9247	-261.37	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 8	Min	0.0000	13.7021	-280.35	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 8	Min	0.0000	9.1383	-312.09	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	100.0437	81.86	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 9	Max	0.0000	141.0365	298.60	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 9	Max	0.0000	179.6882	502.58	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	100.0437	81.86	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 9	Min	0.0000	141.0365	298.60	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 9	Min	0.0000	179.6882	502.58	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-59.1427	-89.74	3	0.500000
28	0.36143	SLV 10	Max	0.0000	-36.6746	-219.14	3	0.500000
28	0.72287	SLV 10	Max	0.0000	-16.5476	-335.78	3	0.500000
28	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-59.1427	-89.74	3	0.500000
28	0.36143	SLV 10	Min	0.0000	-36.6746	-219.14	3	0.500000
28	0.72287	SLV 10	Min	0.0000	-16.5476	-335.78	3	0.500000
28	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	108.1601	112.38	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 11	Max	0.0000	146.5150	314.73	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 11	Max	0.0000	182.5288	504.32	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	108.1601	112.38	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 11	Min	0.0000	146.5150	314.73	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 11	Min	0.0000	182.5288	504.32	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-54.7718	-124.92	3	0.500000
28	0.36143	SLV 12	Max	0.0000	-34.8921	-240.20	3	0.500000
28	0.72287	SLV 12	Max	0.0000	-17.3534	-342.72	3	0.500000
28	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-54.7718	-124.92	3	0.500000
28	0.36143	SLV 12	Min	0.0000	-34.8921	-240.20	3	0.500000
28	0.72287	SLV 12	Min	0.0000	-17.3534	-342.72	3	0.500000
28	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	73.2663	69.38	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 13	Max	0.0000	83.1355	116.36	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 13	Max	0.0000	90.6635	150.57	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	73.2663	69.38	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 13	Min	0.0000	83.1355	116.36	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 13	Min	0.0000	90.6635	150.57	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-4.9059	-279.33	3	0.500000
28	0.36143	SLV 14	Max	0.0000	2.1610	-301.15	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 14	Max	0.0000	6.8868	-282.22	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-4.9059	-279.33	3	0.500000
28	0.36143	SLV 14	Min	0.0000	2.1610	-301.15	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 14	Min	0.0000	6.8868	-282.22	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	97.1804	156.01	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 15	Max	0.0000	97.5183	151.00	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 15	Max	0.0000	95.5150	133.23	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	97.1804	156.01	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 15	Min	0.0000	97.5183	151.00	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 15	Min	0.0000	95.5150	133.23	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	15.9247	-261.37	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 16	Max	0.0000	13.7021	-280.35	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 16	Max	0.0000	9.1383	-312.09	1	-0.500000
28	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	15.9247	-261.37	1	-0.500000
28	0.36143	SLV 16	Min	0.0000	13.7021	-280.35	1	-0.500000
28	0.72287	SLV 16	Min	0.0000	9.1383	-312.09	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	106.0879	277.86	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-C	Max	0.0000	112.7776	323.97	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-C	Max	0.0000	119.1679	368.08	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
29	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	106.0879	277.86	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-C	Min	0.0000	112.7776	323.97	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-C	Min	0.0000	119.1679	368.08	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	42.1471	-90.53	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-F1	Max	0.0000	50.7643	-31.57	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F1	Max	0.0000	59.0822	25.39	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	42.1471	-90.53	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-F1	Min	0.0000	50.7643	-31.57	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F1	Min	0.0000	59.0822	25.39	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	125.9043	475.92	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-F2	Max	0.0000	130.4095	507.47	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F2	Max	0.0000	134.6154	537.02	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	125.9043	475.92	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-F2	Min	0.0000	130.4095	507.47	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F2	Min	0.0000	134.6154	537.02	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	27.7069	-194.25	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-F3	Max	0.0000	31.3122	-168.70	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F3	Max	0.0000	34.6182	-145.15	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	27.7069	-194.25	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-F3	Min	0.0000	31.3122	-168.70	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-F3	Min	0.0000	34.6182	-145.15	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	105.1292	364.30	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-QP	Max	0.0000	111.1284	405.80	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-QP	Max	0.0000	116.8282	445.31	1	-0.500000
29	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	105.1292	364.30	1	-0.500000
29	0.12353	SLE-QP	Min	0.0000	111.1284	405.80	1	-0.500000
29	0.24706	SLE-QP	Min	0.0000	116.8282	445.31	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	61.2937	-126.85	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-1	Max	0.0000	72.7580	-48.46	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-1	Max	0.0000	83.8331	27.34	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	61.2937	-126.85	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-1	Min	0.0000	72.7580	-48.46	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-1	Min	0.0000	83.8331	27.34	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	36.6797	-180.36	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-2	Max	0.0000	54.9125	-56.84	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-2	Max	0.0000	72.7562	64.08	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	36.6797	-180.36	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-2	Min	0.0000	54.9125	-56.84	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-2	Min	0.0000	72.7562	64.08	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	70.5743	-4.18	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-3	Max	0.0000	68.7534	-14.81	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-3	Max	0.0000	66.6331	-27.43	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	70.5743	-4.18	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-3	Min	0.0000	68.7534	-14.81	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-3	Min	0.0000	66.6331	-27.43	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	132.0642	363.39	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-4	Max	0.0000	145.6578	455.98	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-4	Max	0.0000	158.8623	545.98	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	132.0642	363.39	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-4	Min	0.0000	145.6578	455.98	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-4	Min	0.0000	158.8623	545.98	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	145.3214	513.77	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-5	Max	0.0000	145.5225	516.62	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-5	Max	0.0000	145.4244	517.48	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	145.3214	513.77	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-5	Min	0.0000	145.5225	516.62	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-5	Min	0.0000	145.4244	517.48	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-2.8596	-510.15	3	0.500000
29	0.12353	SLU-6	Max	0.0000	8.5550	-470.21	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
29	0.24706	SLU-6	Max	0.0000	19.5804	-394.74	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-2.8596	-510.15	3	0.500000
29	0.12353	SLU-6	Min	0.0000	8.5550	-470.21	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-6	Min	0.0000	19.5804	-394.74	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	15.3430	-370.48	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-7	Max	0.0000	13.5619	-380.84	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-7	Max	0.0000	11.4814	-393.20	1	-0.500000
29	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	15.3430	-370.48	1	-0.500000
29	0.12353	SLU-7	Min	0.0000	13.5619	-380.84	1	-0.500000
29	0.24706	SLU-7	Min	0.0000	11.4814	-393.20	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	331.0890	1527.22	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 1	Max	0.0000	319.5147	1451.57	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 1	Max	0.0000	307.6411	1373.92	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	331.0890	1527.22	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 1	Min	0.0000	319.5147	1451.57	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 1	Min	0.0000	307.6411	1373.92	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	332.5211	1529.46	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 2	Max	0.0000	322.4498	1463.82	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 2	Max	0.0000	312.0792	1396.20	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	332.5211	1529.46	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 2	Min	0.0000	322.4498	1463.82	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 2	Min	0.0000	312.0792	1396.20	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	332.5211	1529.46	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 3	Max	0.0000	322.4498	1463.82	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 3	Max	0.0000	312.0792	1396.20	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	332.5211	1529.46	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 3	Min	0.0000	322.4498	1463.82	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 3	Min	0.0000	312.0792	1396.20	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-26.3014	-476.89	3	0.500000
29	0.12353	SLV 4	Max	0.0000	-35.8545	-411.69	3	0.500000
29	0.24706	SLV 4	Max	0.0000	-45.7069	-344.50	3	0.500000
29	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-26.3014	-476.89	3	0.500000
29	0.12353	SLV 4	Min	0.0000	-35.8545	-411.69	3	0.500000
29	0.24706	SLV 4	Min	0.0000	-45.7069	-344.50	3	0.500000
29	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	152.4052	581.69	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 5	Max	0.0000	152.1431	581.45	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 5	Max	0.0000	151.5816	579.22	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	152.4052	581.69	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 5	Min	0.0000	152.1431	581.45	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 5	Min	0.0000	151.5816	579.22	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	6.8151	-391.57	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 6	Max	0.0000	4.4640	-405.74	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 6	Max	0.0000	1.8136	-421.89	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	6.8151	-391.57	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 6	Min	0.0000	4.4640	-405.74	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 6	Min	0.0000	1.8136	-421.89	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	148.5215	534.18	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 7	Max	0.0000	153.4695	568.68	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 7	Max	0.0000	158.1181	601.18	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	148.5215	534.18	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 7	Min	0.0000	153.4695	568.68	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 7	Min	0.0000	158.1181	601.18	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-1.1215	-450.68	3	0.500000
29	0.12353	SLV 8	Max	0.0000	1.4892	-446.71	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 8	Max	0.0000	3.8006	-429.79	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-1.1215	-450.68	3	0.500000
29	0.12353	SLV 8	Min	0.0000	1.4892	-446.71	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 8	Min	0.0000	3.8006	-429.79	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	331.0890	1527.22	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
29	0.12353	SLV 9	Max	0.0000	319.5147	1451.57	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 9	Max	0.0000	307.6411	1373.92	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	331.0890	1527.22	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 9	Min	0.0000	319.5147	1451.57	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 9	Min	0.0000	307.6411	1373.92	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-21.6084	-501.92	3	0.500000
29	0.12353	SLV 10	Max	0.0000	-32.4995	-427.80	3	0.500000
29	0.24706	SLV 10	Max	0.0000	-43.6900	-351.69	3	0.500000
29	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-21.6084	-501.92	3	0.500000
29	0.12353	SLV 10	Min	0.0000	-32.4995	-427.80	3	0.500000
29	0.24706	SLV 10	Min	0.0000	-43.6900	-351.69	3	0.500000
29	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	332.5211	1529.46	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 11	Max	0.0000	322.4498	1463.82	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 11	Max	0.0000	312.0792	1396.20	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	332.5211	1529.46	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 11	Min	0.0000	322.4498	1463.82	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 11	Min	0.0000	312.0792	1396.20	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-26.3014	-476.89	3	0.500000
29	0.12353	SLV 12	Max	0.0000	-35.8545	-411.69	3	0.500000
29	0.24706	SLV 12	Max	0.0000	-45.7069	-344.50	3	0.500000
29	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-26.3014	-476.89	3	0.500000
29	0.12353	SLV 12	Min	0.0000	-35.8545	-411.69	3	0.500000
29	0.24706	SLV 12	Min	0.0000	-45.7069	-344.50	3	0.500000
29	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	152.4052	581.69	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 13	Max	0.0000	152.1431	581.45	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 13	Max	0.0000	151.5816	579.22	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	152.4052	581.69	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 13	Min	0.0000	152.1431	581.45	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 13	Min	0.0000	151.5816	579.22	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	6.8151	-391.57	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 14	Max	0.0000	4.4640	-405.74	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 14	Max	0.0000	1.8136	-421.89	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	6.8151	-391.57	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 14	Min	0.0000	4.4640	-405.74	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 14	Min	0.0000	1.8136	-421.89	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	148.5215	534.18	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 15	Max	0.0000	153.4695	568.68	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 15	Max	0.0000	158.1181	601.18	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	148.5215	534.18	1	-0.500000
29	0.12353	SLV 15	Min	0.0000	153.4695	568.68	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 15	Min	0.0000	158.1181	601.18	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-1.1215	-450.68	3	0.500000
29	0.12353	SLV 16	Max	0.0000	1.4892	-446.71	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 16	Max	0.0000	3.8006	-429.79	1	-0.500000
29	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-1.1215	-450.68	3	0.500000
29	0.12353	SLV 16	Min	0.0000	1.4892	-446.71	1	-0.500000
29	0.24706	SLV 16	Min	0.0000	3.8006	-429.79	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	93.6187	194.25	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-C	Max	0.0000	99.9914	238.07	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-C	Max	0.0000	106.0879	280.06	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	93.6187	194.25	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-C	Min	0.0000	99.9914	238.07	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-C	Min	0.0000	106.0879	280.06	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	27.0182	-191.31	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-F1	Max	0.0000	34.7207	-138.62	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-F1	Max	0.0000	42.1471	-87.78	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	27.0182	-191.31	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-F1	Min	0.0000	34.7207	-138.62	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-F1	Min	0.0000	42.1471	-87.78	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
30	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	116.6131	412.86	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-F2	Max	0.0000	121.3968	446.09	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-F2	Max	0.0000	125.9043	477.48	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	116.6131	412.86	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-F2	Min	0.0000	121.3968	446.09	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-F2	Min	0.0000	125.9043	477.48	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	21.8485	-234.89	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-F3	Max	0.0000	24.9158	-213.10	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-F3	Max	0.0000	27.7069	-193.15	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	21.8485	-234.89	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-F3	Min	0.0000	24.9158	-213.10	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-F3	Min	0.0000	27.7069	-193.15	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	93.4149	285.54	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-QP	Max	0.0000	99.4102	326.85	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-QP	Max	0.0000	105.1292	366.32	1	-0.500000
30	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	93.4149	285.54	1	-0.500000
30	0.11747	SLE-QP	Min	0.0000	99.4102	326.85	1	-0.500000
30	0.23495	SLE-QP	Min	0.0000	105.1292	366.32	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	41.5113	-258.59	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-1	Max	0.0000	51.5821	-189.71	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-1	Max	0.0000	61.2937	-123.22	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	41.5113	-258.59	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-1	Min	0.0000	51.5821	-189.71	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-1	Min	0.0000	61.2937	-123.22	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	4.8207	-390.39	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-2	Max	0.0000	20.9297	-281.26	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-2	Max	0.0000	36.6797	-174.52	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	4.8207	-390.39	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-2	Min	0.0000	20.9297	-281.26	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-2	Min	0.0000	36.6797	-174.52	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	74.0890	15.92	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-3	Max	0.0000	72.4697	6.47	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-3	Max	0.0000	70.5743	-4.83	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	74.0890	15.92	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-3	Min	0.0000	72.4697	6.47	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-3	Min	0.0000	70.5743	-4.83	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	107.3258	199.42	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-4	Max	0.0000	119.8745	284.82	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-4	Max	0.0000	132.0642	367.83	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	107.3258	199.42	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-4	Min	0.0000	119.8745	284.82	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-4	Min	0.0000	132.0642	367.83	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	144.0262	502.58	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-5	Max	0.0000	144.8119	509.15	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-5	Max	0.0000	145.3214	513.89	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	144.0262	502.58	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-5	Min	0.0000	144.8119	509.15	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-5	Min	0.0000	145.3214	513.89	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-21.5147	-385.74	3	0.500000
30	0.11747	SLU-6	Max	0.0000	-12.0076	-447.38	3	0.500000
30	0.23495	SLU-6	Max	0.0000	-2.8596	-506.62	3	0.500000
30	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-21.5147	-385.74	3	0.500000
30	0.11747	SLU-6	Min	0.0000	-12.0076	-447.38	3	0.500000
30	0.23495	SLU-6	Min	0.0000	-2.8596	-506.62	3	0.500000
30	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	19.7376	-344.58	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-7	Max	0.0000	17.6784	-356.97	1	-0.500000
30	0.23495	SLU-7	Max	0.0000	15.3430	-371.20	1	-0.500000
30	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	19.7376	-344.58	1	-0.500000
30	0.11747	SLU-7	Min	0.0000	17.6784	-356.97	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
30	0.23495	SLU-7	Min	0.0000	15.3430	-371.20	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	348.6962	1638.40	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 1	Max	0.0000	340.0307	1581.97	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 1	Max	0.0000	331.0890	1523.70	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	348.6962	1638.40	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 1	Min	0.0000	340.0307	1581.97	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 1	Min	0.0000	331.0890	1523.70	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	347.4254	1623.11	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 2	Max	0.0000	340.1113	1575.69	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 2	Max	0.0000	332.5211	1526.42	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	347.4254	1623.11	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 2	Min	0.0000	340.1113	1575.69	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 2	Min	0.0000	332.5211	1526.42	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	347.4254	1623.11	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 3	Max	0.0000	340.1113	1575.69	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 3	Max	0.0000	332.5211	1526.42	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	347.4254	1623.11	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 3	Min	0.0000	340.1113	1575.69	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 3	Min	0.0000	332.5211	1526.42	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-6.4749	-615.14	3	0.500000
30	0.11747	SLV 4	Max	0.0000	-16.2501	-548.63	3	0.500000
30	0.23495	SLV 4	Max	0.0000	-26.3014	-480.29	3	0.500000
30	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-6.4749	-615.14	3	0.500000
30	0.11747	SLV 4	Min	0.0000	-16.2501	-548.63	3	0.500000
30	0.23495	SLV 4	Min	0.0000	-26.3014	-480.29	3	0.500000
30	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	151.9388	575.87	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 5	Max	0.0000	152.3101	579.69	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 5	Max	0.0000	152.4052	581.66	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	151.9388	575.87	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 5	Min	0.0000	152.3101	579.69	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 5	Min	0.0000	152.4052	581.66	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	12.2029	-359.24	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 6	Max	0.0000	9.6471	-374.94	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 6	Max	0.0000	6.8151	-392.48	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	12.2029	-359.24	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 6	Min	0.0000	9.6471	-374.94	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 6	Min	0.0000	6.8151	-392.48	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	138.7783	468.21	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 7	Max	0.0000	143.7880	502.95	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 7	Max	0.0000	148.5215	535.84	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	138.7783	468.21	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 7	Min	0.0000	143.7880	502.95	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 7	Min	0.0000	148.5215	535.84	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-4.5612	-429.72	3	0.500000
30	0.11747	SLV 8	Max	0.0000	-2.7032	-440.76	3	0.500000
30	0.23495	SLV 8	Max	0.0000	-1.1215	-449.97	3	0.500000
30	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-4.5612	-429.72	3	0.500000
30	0.11747	SLV 8	Min	0.0000	-2.7032	-440.76	3	0.500000
30	0.23495	SLV 8	Min	0.0000	-1.1215	-449.97	3	0.500000
30	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	348.6962	1638.40	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 9	Max	0.0000	340.0307	1581.97	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 9	Max	0.0000	331.0890	1523.70	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	348.6962	1638.40	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 9	Min	0.0000	340.0307	1581.97	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 9	Min	0.0000	331.0890	1523.70	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	0.5761	-648.65	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 10	Max	0.0000	-10.3780	-581.96	3	0.500000
30	0.23495	SLV 10	Max	0.0000	-21.6084	-505.75	3	0.500000
30	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	0.5761	-648.65	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
30	0.11747	SLV 10	Min	0.0000	-10.3780	-581.96	3	0.500000
30	0.23495	SLV 10	Min	0.0000	-21.6084	-505.75	3	0.500000
30	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	347.4254	1623.11	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 11	Max	0.0000	340.1113	1575.69	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 11	Max	0.0000	332.5211	1526.42	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	347.4254	1623.11	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 11	Min	0.0000	340.1113	1575.69	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 11	Min	0.0000	332.5211	1526.42	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-6.4749	-615.14	3	0.500000
30	0.11747	SLV 12	Max	0.0000	-16.2501	-548.63	3	0.500000
30	0.23495	SLV 12	Max	0.0000	-26.3014	-480.29	3	0.500000
30	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-6.4749	-615.14	3	0.500000
30	0.11747	SLV 12	Min	0.0000	-16.2501	-548.63	3	0.500000
30	0.23495	SLV 12	Min	0.0000	-26.3014	-480.29	3	0.500000
30	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	151.9388	575.87	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 13	Max	0.0000	152.3101	579.69	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 13	Max	0.0000	152.4052	581.66	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	151.9388	575.87	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 13	Min	0.0000	152.3101	579.69	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 13	Min	0.0000	152.4052	581.66	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	12.2029	-359.24	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 14	Max	0.0000	9.6471	-374.94	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 14	Max	0.0000	6.8151	-392.48	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	12.2029	-359.24	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 14	Min	0.0000	9.6471	-374.94	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 14	Min	0.0000	6.8151	-392.48	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	138.7783	468.21	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 15	Max	0.0000	143.7880	502.95	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 15	Max	0.0000	148.5215	535.84	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	138.7783	468.21	1	-0.500000
30	0.11747	SLV 15	Min	0.0000	143.7880	502.95	1	-0.500000
30	0.23495	SLV 15	Min	0.0000	148.5215	535.84	1	-0.500000
30	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-4.5612	-429.72	3	0.500000
30	0.11747	SLV 16	Max	0.0000	-2.7032	-440.76	3	0.500000
30	0.23495	SLV 16	Max	0.0000	-1.1215	-449.97	3	0.500000
30	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-4.5612	-429.72	3	0.500000
30	0.11747	SLV 16	Min	0.0000	-2.7032	-440.76	3	0.500000
30	0.23495	SLV 16	Min	0.0000	-1.1215	-449.97	3	0.500000
31	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	76.6588	80.42	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-C	Max	0.0000	85.4044	140.41	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-C	Max	0.0000	93.6187	196.85	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	76.6588	80.42	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-C	Min	0.0000	85.4044	140.41	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-C	Min	0.0000	93.6187	196.85	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	7.9179	-318.97	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-F1	Max	0.0000	17.7337	-251.85	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-F1	Max	0.0000	27.0182	-188.27	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	7.9179	-318.97	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-F1	Min	0.0000	17.7337	-251.85	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-F1	Min	0.0000	27.0182	-188.27	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	102.5543	317.81	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-F2	Max	0.0000	109.8494	368.12	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-F2	Max	0.0000	116.6131	414.90	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	102.5543	317.81	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-F2	Min	0.0000	109.8494	368.12	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-F2	Min	0.0000	116.6131	414.90	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	14.9862	-282.82	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-F3	Max	0.0000	18.6830	-256.49	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-F3	Max	0.0000	21.8485	-233.71	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
31	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	14.9862	-282.82	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-F3	Min	0.0000	18.6830	-256.49	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-F3	Min	0.0000	21.8485	-233.71	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	76.6699	173.04	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-QP	Max	0.0000	85.3081	232.31	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-QP	Max	0.0000	93.4149	288.04	1	-0.500000
31	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	76.6699	173.04	1	-0.500000
31	0.16124	SLE-QP	Min	0.0000	85.3081	232.31	1	-0.500000
31	0.32249	SLE-QP	Min	0.0000	93.4149	288.04	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	17.1003	-421.75	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-1	Max	0.0000	29.6512	-335.89	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-1	Max	0.0000	41.5113	-254.63	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	17.1003	-421.75	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-1	Min	0.0000	29.6512	-335.89	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-1	Min	0.0000	41.5113	-254.63	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-34.8754	-188.08	3	0.500000
31	0.16124	SLU-2	Max	0.0000	-14.6820	-320.51	3	0.500000
31	0.32249	SLU-2	Max	0.0000	4.8207	-384.07	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-34.8754	-188.08	3	0.500000
31	0.16124	SLU-2	Min	0.0000	-14.6820	-320.51	3	0.500000
31	0.32249	SLU-2	Min	0.0000	4.8207	-384.07	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	78.5989	42.00	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-3	Max	0.0000	76.6096	30.42	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-3	Max	0.0000	74.0890	15.30	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	78.5989	42.00	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-3	Min	0.0000	76.6096	30.42	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-3	Min	0.0000	74.0890	15.30	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	74.8116	-16.67	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-4	Max	0.0000	91.4141	96.21	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-4	Max	0.0000	107.3258	204.47	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	74.8116	-16.67	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-4	Min	0.0000	91.4141	96.21	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-4	Min	0.0000	107.3258	204.47	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	140.5528	476.50	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-5	Max	0.0000	142.5552	491.53	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-5	Max	0.0000	144.0262	503.02	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	140.5528	476.50	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-5	Min	0.0000	142.5552	491.53	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-5	Min	0.0000	144.0262	503.02	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-42.8658	-244.15	3	0.500000
31	0.16124	SLU-6	Max	0.0000	-31.8449	-315.43	3	0.500000
31	0.32249	SLU-6	Max	0.0000	-21.5147	-382.11	3	0.500000
31	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-42.8658	-244.15	3	0.500000
31	0.16124	SLU-6	Min	0.0000	-31.8449	-315.43	3	0.500000
31	0.32249	SLU-6	Min	0.0000	-21.5147	-382.11	3	0.500000
31	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	26.8520	-301.42	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-7	Max	0.0000	23.5605	-321.68	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-7	Max	0.0000	19.7376	-345.48	1	-0.500000
31	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	26.8520	-301.42	1	-0.500000
31	0.16124	SLU-7	Min	0.0000	23.5605	-321.68	1	-0.500000
31	0.32249	SLU-7	Min	0.0000	19.7376	-345.48	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	365.8317	1746.22	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 1	Max	0.0000	357.5296	1692.56	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 1	Max	0.0000	348.6962	1635.35	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	365.8317	1746.22	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 1	Min	0.0000	357.5296	1692.56	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 1	Min	0.0000	348.6962	1635.35	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	361.1110	1708.47	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 2	Max	0.0000	354.5338	1666.30	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
31	0.32249	SLV 2	Max	0.0000	347.4254	1620.60	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	361.1110	1708.47	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 2	Min	0.0000	354.5338	1666.30	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 2	Min	0.0000	347.4254	1620.60	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	361.1110	1708.47	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 3	Max	0.0000	354.5338	1666.30	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 3	Max	0.0000	347.4254	1620.60	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	361.1110	1708.47	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 3	Min	0.0000	354.5338	1666.30	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 3	Min	0.0000	347.4254	1620.60	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	22.6503	-514.75	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 4	Max	0.0000	8.3534	-608.38	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 4	Max	0.0000	-6.4749	-619.22	3	0.500000
31	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	22.6503	-514.75	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 4	Min	0.0000	8.3534	-608.38	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 4	Min	0.0000	-6.4749	-619.22	3	0.500000
31	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	149.5016	556.53	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 5	Max	0.0000	150.9859	568.11	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 5	Max	0.0000	151.9388	576.15	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	149.5016	556.53	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 5	Min	0.0000	150.9859	568.11	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 5	Min	0.0000	151.9388	576.15	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	20.5421	-308.11	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 6	Max	0.0000	16.6382	-332.45	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 6	Max	0.0000	12.2029	-360.33	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	20.5421	-308.11	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 6	Min	0.0000	16.6382	-332.45	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 6	Min	0.0000	12.2029	-360.33	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	124.6506	372.77	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 7	Max	0.0000	131.9801	423.32	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 7	Max	0.0000	138.7783	470.32	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	124.6506	372.77	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 7	Min	0.0000	131.9801	423.32	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 7	Min	0.0000	138.7783	470.32	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-7.3306	-413.97	3	0.500000
31	0.16124	SLV 8	Max	0.0000	-5.6802	-423.29	3	0.500000
31	0.32249	SLV 8	Max	0.0000	-4.5612	-429.07	3	0.500000
31	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-7.3306	-413.97	3	0.500000
31	0.16124	SLV 8	Min	0.0000	-5.6802	-423.29	3	0.500000
31	0.32249	SLV 8	Min	0.0000	-4.5612	-429.07	3	0.500000
31	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	365.8317	1746.22	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 9	Max	0.0000	357.5296	1692.56	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 9	Max	0.0000	348.6962	1635.35	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	365.8317	1746.22	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 9	Min	0.0000	357.5296	1692.56	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 9	Min	0.0000	348.6962	1635.35	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	32.6314	-442.85	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 10	Max	0.0000	16.8694	-546.25	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 10	Max	0.0000	0.5761	-653.19	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	32.6314	-442.85	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 10	Min	0.0000	16.8694	-546.25	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 10	Min	0.0000	0.5761	-653.19	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	361.1110	1708.47	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 11	Max	0.0000	354.5338	1666.30	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 11	Max	0.0000	347.4254	1620.60	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	361.1110	1708.47	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 11	Min	0.0000	354.5338	1666.30	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 11	Min	0.0000	347.4254	1620.60	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	22.6503	-514.75	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
31	0.16124	SLV 12	Max	0.0000	8.3534	-608.38	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 12	Max	0.0000	-6.4749	-619.22	3	0.500000
31	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	22.6503	-514.75	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 12	Min	0.0000	8.3534	-608.38	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 12	Min	0.0000	-6.4749	-619.22	3	0.500000
31	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	149.5016	556.53	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 13	Max	0.0000	150.9859	568.11	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 13	Max	0.0000	151.9388	576.15	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	149.5016	556.53	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 13	Min	0.0000	150.9859	568.11	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 13	Min	0.0000	151.9388	576.15	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	20.5421	-308.11	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 14	Max	0.0000	16.6382	-332.45	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 14	Max	0.0000	12.2029	-360.33	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	20.5421	-308.11	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 14	Min	0.0000	16.6382	-332.45	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 14	Min	0.0000	12.2029	-360.33	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	124.6506	372.77	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 15	Max	0.0000	131.9801	423.32	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 15	Max	0.0000	138.7783	470.32	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	124.6506	372.77	1	-0.500000
31	0.16124	SLV 15	Min	0.0000	131.9801	423.32	1	-0.500000
31	0.32249	SLV 15	Min	0.0000	138.7783	470.32	1	-0.500000
31	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-7.3306	-413.97	3	0.500000
31	0.16124	SLV 16	Max	0.0000	-5.6802	-423.29	3	0.500000
31	0.32249	SLV 16	Max	0.0000	-4.5612	-429.07	3	0.500000
31	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-7.3306	-413.97	3	0.500000
31	0.16124	SLV 16	Min	0.0000	-5.6802	-423.29	3	0.500000
31	0.32249	SLV 16	Min	0.0000	-4.5612	-429.07	3	0.500000
32	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	62.3594	-14.85	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-C	Max	0.0000	69.7103	35.46	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-C	Max	0.0000	76.6588	83.08	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	62.3594	-14.85	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-C	Min	0.0000	69.7103	35.46	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-C	Min	0.0000	76.6588	83.08	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-6.9148	-325.39	3	0.500000
32	0.13893	SLE-F1	Max	0.0000	0.7028	-365.50	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-F1	Max	0.0000	7.9179	-316.09	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-6.9148	-325.39	3	0.500000
32	0.13893	SLE-F1	Min	0.0000	0.7028	-365.50	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-F1	Min	0.0000	7.9179	-316.09	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	89.4814	230.38	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-F2	Max	0.0000	96.2191	276.60	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-F2	Max	0.0000	102.5543	320.14	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	89.4814	230.38	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-F2	Min	0.0000	96.2191	276.60	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-F2	Min	0.0000	102.5543	320.14	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	10.1790	-316.51	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-F3	Max	0.0000	12.7838	-297.84	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-F3	Max	0.0000	14.9862	-281.86	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	10.1790	-316.51	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-F3	Min	0.0000	12.7838	-297.84	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-F3	Min	0.0000	14.9862	-281.86	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	61.8486	74.33	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-QP	Max	0.0000	69.4605	126.38	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-QP	Max	0.0000	76.6699	175.75	1	-0.500000
32	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	61.8486	74.33	1	-0.500000
32	0.13893	SLE-QP	Min	0.0000	69.4605	126.38	1	-0.500000
32	0.27785	SLE-QP	Min	0.0000	76.6699	175.75	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
32	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-1.3618	-526.43	3	0.500000
32	0.13893	SLU-1	Max	0.0000	8.1309	-479.61	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-1	Max	0.0000	17.1003	-418.12	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-1.3618	-526.43	3	0.500000
32	0.13893	SLU-1	Min	0.0000	8.1309	-479.61	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-1	Min	0.0000	17.1003	-418.12	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-65.2867	17.24	3	0.500000
32	0.13893	SLU-2	Max	0.0000	-49.8195	-84.18	3	0.500000
32	0.27785	SLU-2	Max	0.0000	-34.8754	-182.11	3	0.500000
32	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-65.2867	17.24	3	0.500000
32	0.13893	SLU-2	Min	0.0000	-49.8195	-84.18	3	0.500000
32	0.27785	SLU-2	Min	0.0000	-34.8754	-182.11	3	0.500000
32	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	82.2236	62.83	1	-0.500000
32	0.13893	SLU-3	Max	0.0000	80.6125	53.39	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-3	Max	0.0000	78.5989	41.26	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	82.2236	62.83	1	-0.500000
32	0.13893	SLU-3	Min	0.0000	80.6125	53.39	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-3	Min	0.0000	78.5989	41.26	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	48.3072	-191.71	1	-0.500000
32	0.13893	SLU-4	Max	0.0000	61.8210	-99.93	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-4	Max	0.0000	74.8116	-11.63	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	48.3072	-191.71	1	-0.500000
32	0.13893	SLU-4	Min	0.0000	61.8210	-99.93	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-4	Min	0.0000	74.8116	-11.63	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	136.1719	445.35	1	-0.500000
32	0.13893	SLU-5	Max	0.0000	138.5636	462.60	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-5	Max	0.0000	140.5528	477.16	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	136.1719	445.35	1	-0.500000
32	0.13893	SLU-5	Min	0.0000	138.5636	462.60	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-5	Min	0.0000	140.5528	477.16	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-57.4200	-147.50	3	0.500000
32	0.13893	SLU-6	Max	0.0000	-49.8813	-196.07	3	0.500000
32	0.27785	SLU-6	Max	0.0000	-42.8658	-241.14	3	0.500000
32	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-57.4200	-147.50	3	0.500000
32	0.13893	SLU-6	Min	0.0000	-49.8813	-196.07	3	0.500000
32	0.27785	SLU-6	Min	0.0000	-42.8658	-241.14	3	0.500000
32	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	33.8934	-258.35	1	-0.500000
32	0.13893	SLU-7	Max	0.0000	30.5740	-279.18	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-7	Max	0.0000	26.8520	-302.69	1	-0.500000
32	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	33.8934	-258.35	1	-0.500000
32	0.13893	SLU-7	Min	0.0000	30.5740	-279.18	1	-0.500000
32	0.27785	SLU-7	Min	0.0000	26.8520	-302.69	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	374.5016	1799.23	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 1	Max	0.0000	370.3679	1772.98	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 1	Max	0.0000	365.8317	1744.04	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	374.5016	1799.23	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 1	Min	0.0000	370.3679	1772.98	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 1	Min	0.0000	365.8317	1744.04	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	367.0611	1743.88	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 2	Max	0.0000	364.2873	1726.68	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 2	Max	0.0000	361.1110	1706.81	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	367.0611	1743.88	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 2	Min	0.0000	364.2873	1726.68	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 2	Min	0.0000	361.1110	1706.81	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	367.0611	1743.88	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 3	Max	0.0000	364.2873	1726.68	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 3	Max	0.0000	361.1110	1706.81	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	367.0611	1743.88	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 3	Min	0.0000	364.2873	1726.68	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
32	0.27785	SLV 3	Min	0.0000	361.1110	1706.81	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	49.1944	-345.27	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 4	Max	0.0000	36.1236	-431.10	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 4	Max	0.0000	22.6503	-519.62	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	49.1944	-345.27	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 4	Min	0.0000	36.1236	-431.10	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 4	Min	0.0000	22.6503	-519.62	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	145.9112	530.50	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 5	Max	0.0000	147.9076	545.11	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 5	Max	0.0000	149.5016	557.04	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	145.9112	530.50	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 5	Min	0.0000	147.9076	545.11	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 5	Min	0.0000	149.5016	557.04	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	28.5093	-259.05	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 6	Max	0.0000	24.7270	-282.96	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 6	Max	0.0000	20.5421	-309.56	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	28.5093	-259.05	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 6	Min	0.0000	24.7270	-282.96	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 6	Min	0.0000	20.5421	-309.56	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	111.9853	288.01	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 7	Max	0.0000	118.5192	332.88	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 7	Max	0.0000	124.6506	375.05	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	111.9853	288.01	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 7	Min	0.0000	118.5192	332.88	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 7	Min	0.0000	124.6506	375.05	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-7.9687	-412.09	3	0.500000
32	0.13893	SLV 8	Max	0.0000	-7.4484	-414.25	3	0.500000
32	0.27785	SLV 8	Max	0.0000	-7.3306	-413.74	3	0.500000
32	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-7.9687	-412.09	3	0.500000
32	0.13893	SLV 8	Min	0.0000	-7.4484	-414.25	3	0.500000
32	0.27785	SLV 8	Min	0.0000	-7.3306	-413.74	3	0.500000
32	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	374.5016	1799.23	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 9	Max	0.0000	370.3679	1772.98	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 9	Max	0.0000	365.8317	1744.04	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	374.5016	1799.23	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 9	Min	0.0000	370.3679	1772.98	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 9	Min	0.0000	365.8317	1744.04	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	61.4093	-258.92	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 10	Max	0.0000	47.2216	-352.20	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 10	Max	0.0000	32.6314	-448.17	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	61.4093	-258.92	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 10	Min	0.0000	47.2216	-352.20	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 10	Min	0.0000	32.6314	-448.17	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	367.0611	1743.88	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 11	Max	0.0000	364.2873	1726.68	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 11	Max	0.0000	361.1110	1706.81	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	367.0611	1743.88	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 11	Min	0.0000	364.2873	1726.68	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 11	Min	0.0000	361.1110	1706.81	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	49.1944	-345.27	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 12	Max	0.0000	36.1236	-431.10	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 12	Max	0.0000	22.6503	-519.62	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	49.1944	-345.27	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 12	Min	0.0000	36.1236	-431.10	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 12	Min	0.0000	22.6503	-519.62	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	145.9112	530.50	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 13	Max	0.0000	147.9076	545.11	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 13	Max	0.0000	149.5016	557.04	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	145.9112	530.50	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
32	0.13893	SLV 13	Min	0.0000	147.9076	545.11	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 13	Min	0.0000	149.5016	557.04	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	28.5093	-259.05	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 14	Max	0.0000	24.7270	-282.96	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 14	Max	0.0000	20.5421	-309.56	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	28.5093	-259.05	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 14	Min	0.0000	24.7270	-282.96	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 14	Min	0.0000	20.5421	-309.56	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	111.9853	288.01	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 15	Max	0.0000	118.5192	332.88	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 15	Max	0.0000	124.6506	375.05	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	111.9853	288.01	1	-0.500000
32	0.13893	SLV 15	Min	0.0000	118.5192	332.88	1	-0.500000
32	0.27785	SLV 15	Min	0.0000	124.6506	375.05	1	-0.500000
32	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-7.9687	-412.09	3	0.500000
32	0.13893	SLV 16	Max	0.0000	-7.4484	-414.25	3	0.500000
32	0.27785	SLV 16	Max	0.0000	-7.3306	-413.74	3	0.500000
32	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-7.9687	-412.09	3	0.500000
32	0.13893	SLV 16	Min	0.0000	-7.4484	-414.25	3	0.500000
32	0.27785	SLV 16	Min	0.0000	-7.3306	-413.74	3	0.500000
33	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	46.5308	-120.38	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-C	Max	0.0000	54.7147	-64.50	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-C	Max	0.0000	62.3594	-12.21	1	-0.500000
33	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	46.5308	-120.38	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-C	Min	0.0000	54.7147	-64.50	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-C	Min	0.0000	62.3594	-12.21	1	-0.500000
33	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-21.9736	-225.01	3	0.500000
33	0.15940	SLE-F1	Max	0.0000	-14.1746	-275.68	3	0.500000
33	0.31881	SLE-F1	Max	0.0000	-6.9148	-322.76	3	0.500000
33	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-21.9736	-225.01	3	0.500000
33	0.15940	SLE-F1	Min	0.0000	-14.1746	-275.68	3	0.500000
33	0.31881	SLE-F1	Min	0.0000	-6.9148	-322.76	3	0.500000
33	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	73.7305	125.25	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-F2	Max	0.0000	81.8756	180.87	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-F2	Max	0.0000	89.4814	232.90	1	-0.500000
33	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	73.7305	125.25	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-F2	Min	0.0000	81.8756	180.87	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-F2	Min	0.0000	89.4814	232.90	1	-0.500000
33	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	5.9507	-346.52	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-F3	Max	0.0000	8.3344	-329.31	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-F3	Max	0.0000	10.1790	-315.69	1	-0.500000
33	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	5.9507	-346.52	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-F3	Min	0.0000	8.3344	-329.31	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-F3	Min	0.0000	10.1790	-315.69	1	-0.500000
33	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	44.7041	-39.82	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-QP	Max	0.0000	53.5460	20.45	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-QP	Max	0.0000	61.8486	77.12	1	-0.500000
33	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	44.7041	-39.82	1	-0.500000
33	0.15940	SLE-QP	Min	0.0000	53.5460	20.45	1	-0.500000
33	0.31881	SLE-QP	Min	0.0000	61.8486	77.12	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-19.5250	-405.54	3	0.500000
33	0.15940	SLU-1	Max	0.0000	-10.0929	-466.70	3	0.500000
33	0.31881	SLU-1	Max	0.0000	-1.3618	-523.19	3	0.500000
33	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-19.5250	-405.54	3	0.500000
33	0.15940	SLU-1	Min	0.0000	-10.0929	-466.70	3	0.500000
33	0.31881	SLU-1	Min	0.0000	-1.3618	-523.19	3	0.500000
33	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-95.7407	222.17	3	0.500000
33	0.15940	SLU-2	Max	0.0000	-80.1632	120.03	3	0.500000
33	0.31881	SLU-2	Max	0.0000	-65.2867	22.58	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
33	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-95.7407	222.17	3	0.500000
33	0.15940	SLU-2	Min	0.0000	-80.1632	120.03	3	0.500000
33	0.31881	SLU-2	Min	0.0000	-65.2867	22.58	3	0.500000
33	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	86.1309	85.62	1	-0.500000
33	0.15940	SLU-3	Max	0.0000	84.4469	75.71	1	-0.500000
33	0.31881	SLU-3	Max	0.0000	82.2236	62.21	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	86.1309	85.62	1	-0.500000
33	0.15940	SLU-3	Min	0.0000	84.4469	75.71	1	-0.500000
33	0.31881	SLU-3	Min	0.0000	82.2236	62.21	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	19.8844	-379.83	1	-0.500000
33	0.15940	SLU-4	Max	0.0000	34.4463	-281.03	1	-0.500000
33	0.31881	SLU-4	Max	0.0000	48.3072	-186.91	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	19.8844	-379.83	1	-0.500000
33	0.15940	SLU-4	Min	0.0000	34.4463	-281.03	1	-0.500000
33	0.31881	SLU-4	Min	0.0000	48.3072	-186.91	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	129.7986	401.18	1	-0.500000
33	0.15940	SLU-5	Max	0.0000	133.2549	425.54	1	-0.500000
33	0.31881	SLU-5	Max	0.0000	136.1719	446.31	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	129.7986	401.18	1	-0.500000
33	0.15940	SLU-5	Min	0.0000	133.2549	425.54	1	-0.500000
33	0.31881	SLU-5	Min	0.0000	136.1719	446.31	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-69.8132	-65.90	3	0.500000
33	0.15940	SLU-6	Max	0.0000	-63.2661	-107.83	3	0.500000
33	0.31881	SLU-6	Max	0.0000	-57.4200	-145.09	3	0.500000
33	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-69.8132	-65.90	3	0.500000
33	0.15940	SLU-6	Min	0.0000	-63.2661	-107.83	3	0.500000
33	0.31881	SLU-6	Min	0.0000	-57.4200	-145.09	3	0.500000
33	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	42.9026	-202.27	1	-0.500000
33	0.15940	SLU-7	Max	0.0000	38.6676	-229.18	1	-0.500000
33	0.31881	SLU-7	Max	0.0000	33.8934	-259.69	1	-0.500000
33	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	42.9026	-202.27	1	-0.500000
33	0.15940	SLU-7	Min	0.0000	38.6676	-229.18	1	-0.500000
33	0.31881	SLU-7	Min	0.0000	33.8934	-259.69	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	378.0198	1818.99	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 1	Max	0.0000	376.5303	1810.38	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 1	Max	0.0000	374.5016	1798.17	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	378.0198	1818.99	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 1	Min	0.0000	376.5303	1810.38	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 1	Min	0.0000	374.5016	1798.17	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	367.7602	1745.32	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 2	Max	0.0000	367.6803	1746.10	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 2	Max	0.0000	367.0611	1743.30	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	367.7602	1745.32	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 2	Min	0.0000	367.6803	1746.10	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 2	Min	0.0000	367.0611	1743.30	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	367.7602	1745.32	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 3	Max	0.0000	367.6803	1746.10	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 3	Max	0.0000	367.0611	1743.30	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	367.7602	1745.32	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 3	Min	0.0000	367.6803	1746.10	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 3	Min	0.0000	367.0611	1743.30	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	80.9295	-141.30	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 4	Max	0.0000	65.3316	-243.97	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 4	Max	0.0000	49.1944	-350.23	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	80.9295	-141.30	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 4	Min	0.0000	65.3316	-243.97	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 4	Min	0.0000	49.1944	-350.23	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	140.3091	491.33	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 5	Max	0.0000	143.3797	513.12	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
33	0.31881	SLV 5	Max	0.0000	145.9112	531.32	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	140.3091	491.33	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 5	Min	0.0000	143.3797	513.12	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 5	Min	0.0000	145.9112	531.32	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	38.4420	-196.97	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 6	Max	0.0000	33.7453	-226.96	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 6	Max	0.0000	28.5093	-260.55	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	38.4420	-196.97	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 6	Min	0.0000	33.7453	-226.96	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 6	Min	0.0000	28.5093	-260.55	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	97.1448	188.84	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 7	Max	0.0000	104.8347	241.43	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 7	Max	0.0000	111.9853	290.42	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	97.1448	188.84	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 7	Min	0.0000	104.8347	241.43	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 7	Min	0.0000	111.9853	290.42	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-6.7688	-422.72	3	0.500000
33	0.15940	SLV 8	Max	0.0000	-7.0992	-419.20	3	0.500000
33	0.31881	SLV 8	Max	0.0000	-7.9687	-412.08	3	0.500000
33	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-6.7688	-422.72	3	0.500000
33	0.15940	SLV 8	Min	0.0000	-7.0992	-419.20	3	0.500000
33	0.31881	SLV 8	Min	0.0000	-7.9687	-412.08	3	0.500000
33	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	378.0198	1818.99	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 9	Max	0.0000	376.5303	1810.38	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 9	Max	0.0000	374.5016	1798.17	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	378.0198	1818.99	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 9	Min	0.0000	376.5303	1810.38	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 9	Min	0.0000	374.5016	1798.17	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	95.3674	-40.52	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 10	Max	0.0000	78.6580	-150.60	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 10	Max	0.0000	61.4093	-264.27	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	95.3674	-40.52	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 10	Min	0.0000	78.6580	-150.60	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 10	Min	0.0000	61.4093	-264.27	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	367.7602	1745.32	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 11	Max	0.0000	367.6803	1746.10	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 11	Max	0.0000	367.0611	1743.30	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	367.7602	1745.32	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 11	Min	0.0000	367.6803	1746.10	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 11	Min	0.0000	367.0611	1743.30	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	80.9295	-141.30	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 12	Max	0.0000	65.3316	-243.97	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 12	Max	0.0000	49.1944	-350.23	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	80.9295	-141.30	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 12	Min	0.0000	65.3316	-243.97	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 12	Min	0.0000	49.1944	-350.23	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	140.3091	491.33	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 13	Max	0.0000	143.3797	513.12	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 13	Max	0.0000	145.9112	531.32	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	140.3091	491.33	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 13	Min	0.0000	143.3797	513.12	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 13	Min	0.0000	145.9112	531.32	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	38.4420	-196.97	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 14	Max	0.0000	33.7453	-226.96	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 14	Max	0.0000	28.5093	-260.55	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	38.4420	-196.97	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 14	Min	0.0000	33.7453	-226.96	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 14	Min	0.0000	28.5093	-260.55	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	97.1448	188.84	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
33	0.15940	SLV 15	Max	0.0000	104.8347	241.43	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 15	Max	0.0000	111.9853	290.42	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	97.1448	188.84	1	-0.500000
33	0.15940	SLV 15	Min	0.0000	104.8347	241.43	1	-0.500000
33	0.31881	SLV 15	Min	0.0000	111.9853	290.42	1	-0.500000
33	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-6.7688	-422.72	3	0.500000
33	0.15940	SLV 16	Max	0.0000	-7.0992	-419.20	3	0.500000
33	0.31881	SLV 16	Max	0.0000	-7.9687	-412.08	3	0.500000
33	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-6.7688	-422.72	3	0.500000
33	0.15940	SLV 16	Min	0.0000	-7.0992	-419.20	3	0.500000
33	0.31881	SLV 16	Min	0.0000	-7.9687	-412.08	3	0.500000
34	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	33.1706	-208.99	1	-0.500000
34	0.14145	SLE-C	Max	0.0000	40.0662	-162.00	1	-0.500000
34	0.28291	SLE-C	Max	0.0000	46.5308	-117.89	1	-0.500000
34	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	33.1706	-208.99	1	-0.500000
34	0.14145	SLE-C	Min	0.0000	40.0662	-162.00	1	-0.500000
34	0.28291	SLE-C	Min	0.0000	46.5308	-117.89	1	-0.500000
34	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-33.5157	-147.84	3	0.500000
34	0.14145	SLE-F1	Max	0.0000	-27.5291	-186.74	3	0.500000
34	0.28291	SLE-F1	Max	0.0000	-21.9736	-222.76	3	0.500000
34	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-33.5157	-147.84	3	0.500000
34	0.14145	SLE-F1	Min	0.0000	-27.5291	-186.74	3	0.500000
34	0.28291	SLE-F1	Min	0.0000	-21.9736	-222.76	3	0.500000
34	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	59.3528	29.95	1	-0.500000
34	0.14145	SLE-F2	Max	0.0000	66.7572	80.33	1	-0.500000
34	0.28291	SLE-F2	Max	0.0000	73.7305	127.84	1	-0.500000
34	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	59.3528	29.95	1	-0.500000
34	0.14145	SLE-F2	Min	0.0000	66.7572	80.33	1	-0.500000
34	0.28291	SLE-F2	Min	0.0000	73.7305	127.84	1	-0.500000
34	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	3.3489	-365.34	1	-0.500000
34	0.14145	SLE-F3	Max	0.0000	4.8653	-354.22	1	-0.500000
34	0.28291	SLE-F3	Max	0.0000	5.9507	-345.97	1	-0.500000
34	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	3.3489	-365.34	1	-0.500000
34	0.14145	SLE-F3	Min	0.0000	4.8653	-354.22	1	-0.500000
34	0.28291	SLE-F3	Min	0.0000	5.9507	-345.97	1	-0.500000
34	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	29.6070	-139.73	1	-0.500000
34	0.14145	SLE-QP	Max	0.0000	37.3711	-86.96	1	-0.500000
34	0.28291	SLE-QP	Max	0.0000	44.7041	-37.05	1	-0.500000
34	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	29.6070	-139.73	1	-0.500000
34	0.14145	SLE-QP	Min	0.0000	37.3711	-86.96	1	-0.500000
34	0.28291	SLE-QP	Min	0.0000	44.7041	-37.05	1	-0.500000
34	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-32.9298	-316.15	3	0.500000
34	0.14145	SLU-1	Max	0.0000	-25.9472	-361.38	3	0.500000
34	0.28291	SLU-1	Max	0.0000	-19.5250	-402.88	3	0.500000
34	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-32.9298	-316.15	3	0.500000
34	0.14145	SLU-1	Min	0.0000	-25.9472	-361.38	3	0.500000
34	0.28291	SLU-1	Min	0.0000	-19.5250	-402.88	3	0.500000
34	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-118.7596	377.53	3	0.500000
34	0.14145	SLU-2	Max	0.0000	-106.9699	300.25	3	0.500000
34	0.28291	SLU-2	Max	0.0000	-95.7407	226.71	3	0.500000
34	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-118.7596	377.53	3	0.500000
34	0.14145	SLU-2	Min	0.0000	-106.9699	300.25	3	0.500000
34	0.28291	SLU-2	Min	0.0000	-95.7407	226.71	3	0.500000
34	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	89.3938	104.69	1	-0.500000
34	0.14145	SLU-3	Max	0.0000	87.9779	96.27	1	-0.500000
34	0.28291	SLU-3	Max	0.0000	86.1309	84.97	1	-0.500000
34	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	89.3938	104.69	1	-0.500000
34	0.14145	SLU-3	Min	0.0000	87.9779	96.27	1	-0.500000
34	0.28291	SLU-3	Min	0.0000	86.1309	84.97	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
34	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-3.3865	-488.04	3	0.500000
34	0.14145	SLU-4	Max	0.0000	8.5292	-452.44	1	-0.500000
34	0.28291	SLU-4	Max	0.0000	19.8844	-375.42	1	-0.500000
34	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-3.3865	-488.04	3	0.500000
34	0.14145	SLU-4	Min	0.0000	8.5292	-452.44	1	-0.500000
34	0.28291	SLU-4	Min	0.0000	19.8844	-375.42	1	-0.500000
34	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	123.1307	355.80	1	-0.500000
34	0.14145	SLU-5	Max	0.0000	126.6802	380.48	1	-0.500000
34	0.28291	SLU-5	Max	0.0000	129.7986	402.29	1	-0.500000
34	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	123.1307	355.80	1	-0.500000
34	0.14145	SLU-5	Min	0.0000	126.6802	380.48	1	-0.500000
34	0.28291	SLU-5	Min	0.0000	129.7986	402.29	1	-0.500000
34	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-77.0947	-18.38	3	0.500000
34	0.14145	SLU-6	Max	0.0000	-73.1737	-43.19	3	0.500000
34	0.28291	SLU-6	Max	0.0000	-69.8132	-64.28	3	0.500000
34	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-77.0947	-18.38	3	0.500000
34	0.14145	SLU-6	Min	0.0000	-73.1737	-43.19	3	0.500000
34	0.28291	SLU-6	Min	0.0000	-69.8132	-64.28	3	0.500000
34	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	51.6115	-147.81	1	-0.500000
34	0.14145	SLU-7	Max	0.0000	47.4726	-174.39	1	-0.500000
34	0.28291	SLU-7	Max	0.0000	42.9026	-203.84	1	-0.500000
34	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	51.6115	-147.81	1	-0.500000
34	0.14145	SLU-7	Min	0.0000	47.4726	-174.39	1	-0.500000
34	0.28291	SLU-7	Min	0.0000	42.9026	-203.84	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	375.8534	1802.42	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 1	Max	0.0000	377.1522	1812.09	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 1	Max	0.0000	378.0198	1818.89	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	375.8534	1802.42	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 1	Min	0.0000	377.1522	1812.09	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 1	Min	0.0000	378.0198	1818.89	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	363.3720	1714.37	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 2	Max	0.0000	365.7816	1731.45	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 2	Max	0.0000	367.7602	1745.65	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	363.3720	1714.37	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 2	Min	0.0000	365.7816	1731.45	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 2	Min	0.0000	367.7602	1745.65	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	363.3720	1714.37	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 3	Max	0.0000	365.7816	1731.45	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 3	Max	0.0000	367.7602	1745.65	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	363.3720	1714.37	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 3	Min	0.0000	365.7816	1731.45	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 3	Min	0.0000	367.7602	1745.65	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	109.8640	44.28	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 4	Max	0.0000	95.6123	-49.72	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 4	Max	0.0000	80.9295	-146.59	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	109.8640	44.28	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 4	Min	0.0000	95.6123	-49.72	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 4	Min	0.0000	80.9295	-146.59	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	134.1941	449.53	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 5	Max	0.0000	137.4672	472.36	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 5	Max	0.0000	140.3091	492.32	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	134.1941	449.53	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 5	Min	0.0000	137.4672	472.36	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 5	Min	0.0000	140.3091	492.32	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	47.8504	-137.98	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 6	Max	0.0000	43.3618	-166.89	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 6	Max	0.0000	38.4420	-198.67	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	47.8504	-137.98	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 6	Min	0.0000	43.3618	-166.89	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
34	0.28291	SLV 6	Min	0.0000	38.4420	-198.67	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	83.9077	100.96	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 7	Max	0.0000	90.7418	147.54	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 7	Max	0.0000	97.1448	191.24	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	83.9077	100.96	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 7	Min	0.0000	90.7418	147.54	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 7	Min	0.0000	97.1448	191.24	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-4.0624	-443.18	3	0.500000
34	0.14145	SLV 8	Max	0.0000	-5.2000	-434.58	3	0.500000
34	0.28291	SLV 8	Max	0.0000	-6.7688	-423.11	3	0.500000
34	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-4.0624	-443.18	3	0.500000
34	0.14145	SLV 8	Min	0.0000	-5.2000	-434.58	3	0.500000
34	0.28291	SLV 8	Min	0.0000	-6.7688	-423.11	3	0.500000
34	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	375.8534	1802.42	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 9	Max	0.0000	377.1522	1812.09	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 9	Max	0.0000	378.0198	1818.89	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	375.8534	1802.42	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 9	Min	0.0000	377.1522	1812.09	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 9	Min	0.0000	378.0198	1818.89	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	125.9652	155.81	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 10	Max	0.0000	110.8818	56.27	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 10	Max	0.0000	95.3674	-46.14	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	125.9652	155.81	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 10	Min	0.0000	110.8818	56.27	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 10	Min	0.0000	95.3674	-46.14	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	363.3720	1714.37	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 11	Max	0.0000	365.7816	1731.45	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 11	Max	0.0000	367.7602	1745.65	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	363.3720	1714.37	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 11	Min	0.0000	365.7816	1731.45	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 11	Min	0.0000	367.7602	1745.65	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	109.8640	44.28	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 12	Max	0.0000	95.6123	-49.72	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 12	Max	0.0000	80.9295	-146.59	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	109.8640	44.28	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 12	Min	0.0000	95.6123	-49.72	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 12	Min	0.0000	80.9295	-146.59	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	134.1941	449.53	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 13	Max	0.0000	137.4672	472.36	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 13	Max	0.0000	140.3091	492.32	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	134.1941	449.53	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 13	Min	0.0000	137.4672	472.36	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 13	Min	0.0000	140.3091	492.32	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	47.8504	-137.98	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 14	Max	0.0000	43.3618	-166.89	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 14	Max	0.0000	38.4420	-198.67	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	47.8504	-137.98	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 14	Min	0.0000	43.3618	-166.89	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 14	Min	0.0000	38.4420	-198.67	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	83.9077	100.96	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 15	Max	0.0000	90.7418	147.54	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 15	Max	0.0000	97.1448	191.24	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	83.9077	100.96	1	-0.500000
34	0.14145	SLV 15	Min	0.0000	90.7418	147.54	1	-0.500000
34	0.28291	SLV 15	Min	0.0000	97.1448	191.24	1	-0.500000
34	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-4.0624	-443.18	3	0.500000
34	0.14145	SLV 16	Max	0.0000	-5.2000	-434.58	3	0.500000
34	0.28291	SLV 16	Max	0.0000	-6.7688	-423.11	3	0.500000
34	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-4.0624	-443.18	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
34	0.14145	SLV 16	Min	0.0000	-5.2000	-434.58	3	0.500000
34	0.28291	SLV 16	Min	0.0000	-6.7688	-423.11	3	0.500000
35	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	16.0374	-321.52	1	-0.500000
35	0.17015	SLE-C	Max	0.0000	24.9212	-261.34	1	-0.500000
35	0.34030	SLE-C	Max	0.0000	33.1706	-205.39	1	-0.500000
35	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	16.0374	-321.52	1	-0.500000
35	0.17015	SLE-C	Min	0.0000	24.9212	-261.34	1	-0.500000
35	0.34030	SLE-C	Min	0.0000	33.1706	-205.39	1	-0.500000
35	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-46.9026	-57.53	3	0.500000
35	0.17015	SLE-F1	Max	0.0000	-39.8919	-103.32	3	0.500000
35	0.34030	SLE-F1	Max	0.0000	-33.5157	-144.87	3	0.500000
35	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-46.9026	-57.53	3	0.500000
35	0.17015	SLE-F1	Min	0.0000	-39.8919	-103.32	3	0.500000
35	0.34030	SLE-F1	Min	0.0000	-33.5157	-144.87	3	0.500000
35	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	40.1537	-96.01	1	-0.500000
35	0.17015	SLE-F2	Max	0.0000	50.0705	-28.94	1	-0.500000
35	0.34030	SLE-F2	Max	0.0000	59.3528	33.89	1	-0.500000
35	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	40.1537	-96.01	1	-0.500000
35	0.17015	SLE-F2	Min	0.0000	50.0705	-28.94	1	-0.500000
35	0.34030	SLE-F2	Min	0.0000	59.3528	33.89	1	-0.500000
35	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-0.3074	-386.74	3	0.500000
35	0.17015	SLE-F3	Max	0.0000	1.8380	-375.58	1	-0.500000
35	0.34030	SLE-F3	Max	0.0000	3.3489	-364.55	1	-0.500000
35	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-0.3074	-386.74	3	0.500000
35	0.17015	SLE-F3	Min	0.0000	1.8380	-375.58	1	-0.500000
35	0.34030	SLE-F3	Min	0.0000	3.3489	-364.55	1	-0.500000
35	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	10.2883	-266.39	1	-0.500000
35	0.17015	SLE-QP	Max	0.0000	20.2649	-198.92	1	-0.500000
35	0.34030	SLE-QP	Max	0.0000	29.6070	-135.69	1	-0.500000
35	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	10.2883	-266.39	1	-0.500000
35	0.17015	SLE-QP	Min	0.0000	20.2649	-198.92	1	-0.500000
35	0.34030	SLE-QP	Min	0.0000	29.6070	-135.69	1	-0.500000
35	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-48.2985	-212.72	3	0.500000
35	0.17015	SLU-1	Max	0.0000	-40.2017	-265.46	3	0.500000
35	0.34030	SLU-1	Max	0.0000	-32.9298	-312.69	3	0.500000
35	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-48.2985	-212.72	3	0.500000
35	0.17015	SLU-1	Min	0.0000	-40.2017	-265.46	3	0.500000
35	0.34030	SLU-1	Min	0.0000	-32.9298	-312.69	3	0.500000
35	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-143.4255	545.16	3	0.500000
35	0.17015	SLU-2	Max	0.0000	-130.6801	461.43	3	0.500000
35	0.34030	SLU-2	Max	0.0000	-118.7596	383.20	3	0.500000
35	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-143.4255	545.16	3	0.500000
35	0.17015	SLU-2	Min	0.0000	-130.6801	461.43	3	0.500000
35	0.34030	SLU-2	Min	0.0000	-118.7596	383.20	3	0.500000
35	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	90.6009	110.36	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-3	Max	0.0000	90.3146	109.41	1	-0.500000
35	0.34030	SLU-3	Max	0.0000	89.3938	104.22	1	-0.500000
35	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	90.6009	110.36	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-3	Min	0.0000	90.3146	109.41	1	-0.500000
35	0.34030	SLU-3	Min	0.0000	89.3938	104.22	1	-0.500000
35	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-31.2019	-299.06	3	0.500000
35	0.17015	SLU-4	Max	0.0000	-16.8817	-393.28	3	0.500000
35	0.34030	SLU-4	Max	0.0000	-3.3865	-482.01	3	0.500000
35	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-31.2019	-299.06	3	0.500000
35	0.17015	SLU-4	Min	0.0000	-16.8817	-393.28	3	0.500000
35	0.34030	SLU-4	Min	0.0000	-3.3865	-482.01	3	0.500000
35	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	111.7806	280.35	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-5	Max	0.0000	117.7729	321.25	1	-0.500000
35	0.34030	SLU-5	Max	0.0000	123.1307	357.92	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
35	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	111.7806	280.35	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-5	Min	0.0000	117.7729	321.25	1	-0.500000
35	0.34030	SLU-5	Min	0.0000	123.1307	357.92	1	-0.500000
35	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-84.0569	27.35	3	0.500000
35	0.17015	SLU-6	Max	0.0000	-80.1634	2.63	3	0.500000
35	0.34030	SLU-6	Max	0.0000	-77.0947	-16.58	3	0.500000
35	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-84.0569	27.35	3	0.500000
35	0.17015	SLU-6	Min	0.0000	-80.1634	2.63	3	0.500000
35	0.34030	SLU-6	Min	0.0000	-77.0947	-16.58	3	0.500000
35	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	60.2963	-93.78	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-7	Max	0.0000	56.2712	-119.66	1	-0.500000
35	0.34030	SLU-7	Max	0.0000	51.6115	-149.77	1	-0.500000
35	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	60.2963	-93.78	1	-0.500000
35	0.17015	SLU-7	Min	0.0000	56.2712	-119.66	1	-0.500000
35	0.34030	SLU-7	Min	0.0000	51.6115	-149.77	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	363.7527	1721.46	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 1	Max	0.0000	370.1203	1764.87	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 1	Max	0.0000	375.8534	1804.04	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	363.7527	1721.46	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 1	Min	0.0000	370.1203	1764.87	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 1	Min	0.0000	375.8534	1804.04	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	348.9384	1618.39	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 2	Max	0.0000	356.4725	1669.57	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 2	Max	0.0000	363.3720	1716.53	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	348.9384	1618.39	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 2	Min	0.0000	356.4725	1669.57	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 2	Min	0.0000	363.3720	1716.53	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	348.9384	1618.39	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 3	Max	0.0000	356.4725	1669.57	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 3	Max	0.0000	363.3720	1716.53	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	348.9384	1618.39	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 3	Min	0.0000	356.4725	1669.57	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 3	Min	0.0000	363.3720	1716.53	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	141.5929	246.93	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 4	Max	0.0000	126.0457	144.24	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 4	Max	0.0000	109.8640	37.32	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	141.5929	246.93	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 4	Min	0.0000	126.0457	144.24	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 4	Min	0.0000	109.8640	37.32	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	123.4198	377.77	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 5	Max	0.0000	129.1242	416.75	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 5	Max	0.0000	134.1941	451.51	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	123.4198	377.77	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 5	Min	0.0000	129.1242	416.75	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 5	Min	0.0000	134.1941	451.51	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	57.4246	-78.21	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 6	Max	0.0000	52.9548	-107.05	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 6	Max	0.0000	47.8504	-140.13	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	57.4246	-78.21	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 6	Min	0.0000	52.9548	-107.05	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 6	Min	0.0000	47.8504	-140.13	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	65.8792	-17.47	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 7	Max	0.0000	75.2108	45.70	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 7	Max	0.0000	83.9077	104.63	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	65.8792	-17.47	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 7	Min	0.0000	75.2108	45.70	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 7	Min	0.0000	83.9077	104.63	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-1.2672	-464.28	3	0.500000
35	0.17015	SLV 8	Max	0.0000	-2.3475	-456.12	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
35	0.34030	SLV 8	Max	0.0000	-4.0624	-443.73	3	0.500000
35	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-1.2672	-464.28	3	0.500000
35	0.17015	SLV 8	Min	0.0000	-2.3475	-456.12	3	0.500000
35	0.34030	SLV 8	Min	0.0000	-4.0624	-443.73	3	0.500000
35	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	363.7527	1721.46	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 9	Max	0.0000	370.1203	1764.87	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 9	Max	0.0000	375.8534	1804.04	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	363.7527	1721.46	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 9	Min	0.0000	370.1203	1764.87	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 9	Min	0.0000	375.8534	1804.04	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	159.3215	368.93	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 10	Max	0.0000	142.9606	260.81	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 10	Max	0.0000	125.9652	148.47	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	159.3215	368.93	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 10	Min	0.0000	142.9606	260.81	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 10	Min	0.0000	125.9652	148.47	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	348.9384	1618.39	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 11	Max	0.0000	356.4725	1669.57	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 11	Max	0.0000	363.3720	1716.53	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	348.9384	1618.39	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 11	Min	0.0000	356.4725	1669.57	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 11	Min	0.0000	363.3720	1716.53	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	141.5929	246.93	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 12	Max	0.0000	126.0457	144.24	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 12	Max	0.0000	109.8640	37.32	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	141.5929	246.93	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 12	Min	0.0000	126.0457	144.24	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 12	Min	0.0000	109.8640	37.32	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	123.4198	377.77	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 13	Max	0.0000	129.1242	416.75	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 13	Max	0.0000	134.1941	451.51	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	123.4198	377.77	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 13	Min	0.0000	129.1242	416.75	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 13	Min	0.0000	134.1941	451.51	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	57.4246	-78.21	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 14	Max	0.0000	52.9548	-107.05	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 14	Max	0.0000	47.8504	-140.13	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	57.4246	-78.21	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 14	Min	0.0000	52.9548	-107.05	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 14	Min	0.0000	47.8504	-140.13	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	65.8792	-17.47	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 15	Max	0.0000	75.2108	45.70	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 15	Max	0.0000	83.9077	104.63	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	65.8792	-17.47	1	-0.500000
35	0.17015	SLV 15	Min	0.0000	75.2108	45.70	1	-0.500000
35	0.34030	SLV 15	Min	0.0000	83.9077	104.63	1	-0.500000
35	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-1.2672	-464.28	3	0.500000
35	0.17015	SLV 16	Max	0.0000	-2.3475	-456.12	3	0.500000
35	0.34030	SLV 16	Max	0.0000	-4.0624	-443.73	3	0.500000
35	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-1.2672	-464.28	3	0.500000
35	0.17015	SLV 16	Min	0.0000	-2.3475	-456.12	3	0.500000
35	0.34030	SLV 16	Min	0.0000	-4.0624	-443.73	3	0.500000
36	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	7.8910	-376.88	1	-0.500000
36	0.12767	SLE-C	Max	0.0000	12.1431	-347.84	1	-0.500000
36	0.25534	SLE-C	Max	0.0000	16.0374	-321.19	1	-0.500000
36	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	7.8910	-376.88	1	-0.500000
36	0.12767	SLE-C	Min	0.0000	12.1431	-347.84	1	-0.500000
36	0.25534	SLE-C	Min	0.0000	16.0374	-321.19	1	-0.500000
36	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-51.9307	-25.16	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
36	0.12767	SLE-F1	Max	0.0000	-49.2377	-42.43	3	0.500000
36	0.25534	SLE-F1	Max	0.0000	-46.9026	-57.30	3	0.500000
36	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-51.9307	-25.16	3	0.500000
36	0.12767	SLE-F1	Min	0.0000	-49.2377	-42.43	3	0.500000
36	0.25534	SLE-F1	Min	0.0000	-46.9026	-57.30	3	0.500000
36	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	29.1206	-170.54	1	-0.500000
36	0.12767	SLE-F2	Max	0.0000	34.8161	-131.88	1	-0.500000
36	0.25534	SLE-F2	Max	0.0000	40.1537	-95.60	1	-0.500000
36	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	29.1206	-170.54	1	-0.500000
36	0.12767	SLE-F2	Min	0.0000	34.8161	-131.88	1	-0.500000
36	0.25534	SLE-F2	Min	0.0000	40.1537	-95.60	1	-0.500000
36	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	1.4118	-380.76	1	-0.500000
36	0.12767	SLE-F3	Max	0.0000	0.7312	-384.60	1	-0.500000
36	0.25534	SLE-F3	Max	0.0000	-0.3074	-386.74	3	0.500000
36	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	1.4118	-380.76	1	-0.500000
36	0.12767	SLE-F3	Min	0.0000	0.7312	-384.60	1	-0.500000
36	0.25534	SLE-F3	Min	0.0000	-0.3074	-386.74	3	0.500000
36	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-0.6857	-331.38	3	0.500000
36	0.12767	SLE-QP	Max	0.0000	4.9802	-302.06	1	-0.500000
36	0.25534	SLE-QP	Max	0.0000	10.2883	-265.98	1	-0.500000
36	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-0.6857	-331.38	3	0.500000
36	0.12767	SLE-QP	Min	0.0000	4.9802	-302.06	1	-0.500000
36	0.25534	SLE-QP	Min	0.0000	10.2883	-265.98	1	-0.500000
36	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-52.6559	-185.23	3	0.500000
36	0.12767	SLU-1	Max	0.0000	-50.2446	-200.40	3	0.500000
36	0.25534	SLU-1	Max	0.0000	-48.2985	-212.48	3	0.500000
36	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-52.6559	-185.23	3	0.500000
36	0.12767	SLU-1	Min	0.0000	-50.2446	-200.40	3	0.500000
36	0.25534	SLU-1	Min	0.0000	-48.2985	-212.48	3	0.500000
36	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-154.6655	618.76	3	0.500000
36	0.12767	SLU-2	Max	0.0000	-148.8129	580.64	3	0.500000
36	0.25534	SLU-2	Max	0.0000	-143.4255	545.63	3	0.500000
36	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-154.6655	618.76	3	0.500000
36	0.12767	SLU-2	Min	0.0000	-148.8129	580.64	3	0.500000
36	0.25534	SLU-2	Min	0.0000	-143.4255	545.63	3	0.500000
36	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	95.7336	143.08	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-3	Max	0.0000	93.3462	127.86	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-3	Max	0.0000	90.6009	110.25	1	-0.500000
36	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	95.7336	143.08	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-3	Min	0.0000	93.3462	127.86	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-3	Min	0.0000	90.6009	110.25	1	-0.500000
36	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-45.5247	-204.81	3	0.500000
36	0.12767	SLU-4	Max	0.0000	-38.1307	-253.21	3	0.500000
36	0.25534	SLU-4	Max	0.0000	-31.2019	-298.50	3	0.500000
36	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-45.5247	-204.81	3	0.500000
36	0.12767	SLU-4	Min	0.0000	-38.1307	-253.21	3	0.500000
36	0.25534	SLU-4	Min	0.0000	-31.2019	-298.50	3	0.500000
36	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	106.8331	246.19	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-5	Max	0.0000	109.4858	264.56	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-5	Max	0.0000	111.7806	280.56	1	-0.500000
36	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	106.8331	246.19	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-5	Min	0.0000	109.4858	264.56	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-5	Min	0.0000	111.7806	280.56	1	-0.500000
36	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-81.5020	8.54	3	0.500000
36	0.12767	SLU-6	Max	0.0000	-82.5469	16.40	3	0.500000
36	0.25534	SLU-6	Max	0.0000	-84.0569	27.37	3	0.500000
36	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-81.5020	8.54	3	0.500000
36	0.12767	SLU-6	Min	0.0000	-82.5469	16.40	3	0.500000
36	0.25534	SLU-6	Min	0.0000	-84.0569	27.37	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
36	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	71.6183	-19.99	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-7	Max	0.0000	66.1363	-55.84	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-7	Max	0.0000	60.2963	-94.08	1	-0.500000
36	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	71.6183	-19.99	1	-0.500000
36	0.12767	SLU-7	Min	0.0000	66.1363	-55.84	1	-0.500000
36	0.25534	SLU-7	Min	0.0000	60.2963	-94.08	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	357.0494	1675.64	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 1	Max	0.0000	360.5800	1699.87	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 1	Max	0.0000	363.7527	1721.71	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	357.0494	1675.64	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 1	Min	0.0000	360.5800	1699.87	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 1	Min	0.0000	363.7527	1721.71	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	340.7885	1562.98	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 2	Max	0.0000	345.0424	1592.03	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 2	Max	0.0000	348.9384	1618.70	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	340.7885	1562.98	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 2	Min	0.0000	345.0424	1592.03	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 2	Min	0.0000	348.9384	1618.70	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	340.7885	1562.98	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 3	Max	0.0000	345.0424	1592.03	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 3	Max	0.0000	348.9384	1618.70	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	340.7885	1562.98	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 3	Min	0.0000	345.0424	1592.03	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 3	Min	0.0000	348.9384	1618.70	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	171.5801	444.56	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 4	Max	0.0000	156.7655	346.49	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 4	Max	0.0000	141.5929	246.03	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	171.5801	444.56	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 4	Min	0.0000	156.7655	346.49	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 4	Min	0.0000	141.5929	246.03	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	118.5915	344.40	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 5	Max	0.0000	121.1846	362.38	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 5	Max	0.0000	123.4198	377.97	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	118.5915	344.40	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 5	Min	0.0000	121.1846	362.38	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 5	Min	0.0000	123.4198	377.97	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	69.0126	-2.66	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 6	Max	0.0000	63.3975	-39.40	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 6	Max	0.0000	57.4246	-78.53	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	69.0126	-2.66	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 6	Min	0.0000	63.3975	-39.40	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 6	Min	0.0000	57.4246	-78.53	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	56.7089	-79.63	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 7	Max	0.0000	61.4730	-47.17	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 7	Max	0.0000	65.8792	-17.11	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	56.7089	-79.63	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 7	Min	0.0000	61.4730	-47.17	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 7	Min	0.0000	65.8792	-17.11	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	6.3142	-432.19	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 8	Max	0.0000	2.7024	-455.58	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 8	Max	0.0000	-1.2672	-464.45	3	0.500000
36	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	6.3142	-432.19	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 8	Min	0.0000	2.7024	-455.58	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 8	Min	0.0000	-1.2672	-464.45	3	0.500000
36	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	357.0494	1675.64	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 9	Max	0.0000	360.5800	1699.87	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 9	Max	0.0000	363.7527	1721.71	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	357.0494	1675.64	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 9	Min	0.0000	360.5800	1699.87	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
36	0.25534	SLV 9	Min	0.0000	363.7527	1721.71	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	190.2126	572.55	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 10	Max	0.0000	174.9460	471.47	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 10	Max	0.0000	159.3215	368.00	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	190.2126	572.55	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 10	Min	0.0000	174.9460	471.47	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 10	Min	0.0000	159.3215	368.00	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	340.7885	1562.98	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 11	Max	0.0000	345.0424	1592.03	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 11	Max	0.0000	348.9384	1618.70	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	340.7885	1562.98	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 11	Min	0.0000	345.0424	1592.03	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 11	Min	0.0000	348.9384	1618.70	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	171.5801	444.56	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 12	Max	0.0000	156.7655	346.49	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 12	Max	0.0000	141.5929	246.03	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	171.5801	444.56	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 12	Min	0.0000	156.7655	346.49	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 12	Min	0.0000	141.5929	246.03	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	118.5915	344.40	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 13	Max	0.0000	121.1846	362.38	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 13	Max	0.0000	123.4198	377.97	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	118.5915	344.40	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 13	Min	0.0000	121.1846	362.38	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 13	Min	0.0000	123.4198	377.97	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	69.0126	-2.66	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 14	Max	0.0000	63.3975	-39.40	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 14	Max	0.0000	57.4246	-78.53	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	69.0126	-2.66	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 14	Min	0.0000	63.3975	-39.40	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 14	Min	0.0000	57.4246	-78.53	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	56.7089	-79.63	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 15	Max	0.0000	61.4730	-47.17	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 15	Max	0.0000	65.8792	-17.11	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	56.7089	-79.63	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 15	Min	0.0000	61.4730	-47.17	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 15	Min	0.0000	65.8792	-17.11	1	-0.500000
36	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	6.3142	-432.19	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 16	Max	0.0000	2.7024	-455.58	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 16	Max	0.0000	-1.2672	-464.45	3	0.500000
36	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	6.3142	-432.19	1	-0.500000
36	0.12767	SLV 16	Min	0.0000	2.7024	-455.58	1	-0.500000
36	0.25534	SLV 16	Min	0.0000	-1.2672	-464.45	3	0.500000
37	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-4.6444	-397.08	3	0.500000
37	0.17217	SLE-C	Max	0.0000	1.9529	-414.38	1	-0.500000
37	0.34435	SLE-C	Max	0.0000	7.8910	-374.15	1	-0.500000
37	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-4.6444	-397.08	3	0.500000
37	0.17217	SLE-C	Min	0.0000	1.9529	-414.38	1	-0.500000
37	0.34435	SLE-C	Min	0.0000	7.8910	-374.15	1	-0.500000
37	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-58.8668	21.43	3	0.500000
37	0.17217	SLE-F1	Max	0.0000	-55.0691	-3.24	3	0.500000
37	0.34435	SLE-F1	Max	0.0000	-51.9307	-23.52	3	0.500000
37	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-58.8668	21.43	3	0.500000
37	0.17217	SLE-F1	Min	0.0000	-55.0691	-3.24	3	0.500000
37	0.34435	SLE-F1	Min	0.0000	-51.9307	-23.52	3	0.500000
37	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	12.2480	-280.69	1	-0.500000
37	0.17217	SLE-F2	Max	0.0000	21.0139	-221.60	1	-0.500000
37	0.34435	SLE-F2	Max	0.0000	29.1206	-166.91	1	-0.500000
37	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	12.2480	-280.69	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
37	0.17217	SLE-F2	Min	0.0000	21.0139	-221.60	1	-0.500000
37	0.34435	SLE-F2	Min	0.0000	29.1206	-166.91	1	-0.500000
37	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	2.3954	-375.74	1	-0.500000
37	0.17217	SLE-F3	Max	0.0000	2.2332	-376.18	1	-0.500000
37	0.34435	SLE-F3	Max	0.0000	1.4118	-381.01	1	-0.500000
37	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	2.3954	-375.74	1	-0.500000
37	0.17217	SLE-F3	Min	0.0000	2.2332	-376.18	1	-0.500000
37	0.34435	SLE-F3	Min	0.0000	1.4118	-381.01	1	-0.500000
37	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-16.7708	-221.91	3	0.500000
37	0.17217	SLE-QP	Max	0.0000	-8.3987	-277.08	3	0.500000
37	0.34435	SLE-QP	Max	0.0000	-0.6857	-327.85	3	0.500000
37	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-16.7708	-221.91	3	0.500000
37	0.17217	SLE-QP	Min	0.0000	-8.3987	-277.08	3	0.500000
37	0.34435	SLE-QP	Min	0.0000	-0.6857	-327.85	3	0.500000
37	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-58.9289	-143.55	3	0.500000
37	0.17217	SLU-1	Max	0.0000	-55.3639	-166.48	3	0.500000
37	0.34435	SLU-1	Max	0.0000	-52.6559	-183.69	3	0.500000
37	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-58.9289	-143.55	3	0.500000
37	0.17217	SLU-1	Min	0.0000	-55.3639	-166.48	3	0.500000
37	0.34435	SLU-1	Min	0.0000	-52.6559	-183.69	3	0.500000
37	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-167.7256	707.46	3	0.500000
37	0.17217	SLU-2	Max	0.0000	-160.7670	661.91	3	0.500000
37	0.34435	SLU-2	Max	0.0000	-154.6655	622.07	3	0.500000
37	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-167.7256	707.46	3	0.500000
37	0.17217	SLU-2	Min	0.0000	-160.7670	661.91	3	0.500000
37	0.34435	SLU-2	Min	0.0000	-154.6655	622.07	3	0.500000
37	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	99.0423	162.83	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-3	Max	0.0000	97.7176	154.64	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-3	Max	0.0000	95.7336	142.06	1	-0.500000
37	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	99.0423	162.83	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-3	Min	0.0000	97.7176	154.64	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-3	Min	0.0000	95.7336	142.06	1	-0.500000
37	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-65.3658	-69.70	3	0.500000
37	0.17217	SLU-4	Max	0.0000	-55.0167	-137.85	3	0.500000
37	0.34435	SLU-4	Max	0.0000	-45.5247	-200.29	3	0.500000
37	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-65.3658	-69.70	3	0.500000
37	0.17217	SLU-4	Min	0.0000	-55.0167	-137.85	3	0.500000
37	0.34435	SLU-4	Min	0.0000	-45.5247	-200.29	3	0.500000
37	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	96.4106	177.42	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-5	Max	0.0000	101.9515	215.00	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-5	Max	0.0000	106.8331	248.19	1	-0.500000
37	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	96.4106	177.42	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-5	Min	0.0000	101.9515	215.00	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-5	Min	0.0000	106.8331	248.19	1	-0.500000
37	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-77.7830	-18.53	3	0.500000
37	0.17217	SLU-6	Max	0.0000	-79.2140	-8.16	3	0.500000
37	0.34435	SLU-6	Max	0.0000	-81.5020	7.94	3	0.500000
37	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-77.7830	-18.53	3	0.500000
37	0.17217	SLU-6	Min	0.0000	-79.2140	-8.16	3	0.500000
37	0.34435	SLU-6	Min	0.0000	-81.5020	7.94	3	0.500000
37	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	83.8473	57.32	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-7	Max	0.0000	78.0625	19.40	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-7	Max	0.0000	71.6183	-22.92	1	-0.500000
37	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	83.8473	57.32	1	-0.500000
37	0.17217	SLU-7	Min	0.0000	78.0625	19.40	1	-0.500000
37	0.34435	SLU-7	Min	0.0000	71.6183	-22.92	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	338.4440	1553.48	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 1	Max	0.0000	348.0763	1618.34	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 1	Max	0.0000	357.0494	1678.81	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
37	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	338.4440	1553.48	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 1	Min	0.0000	348.0763	1618.34	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 1	Min	0.0000	357.0494	1678.81	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	320.5724	1430.48	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 2	Max	0.0000	331.0101	1500.71	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 2	Max	0.0000	340.7885	1566.55	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	320.5724	1430.48	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 2	Min	0.0000	331.0101	1500.71	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 2	Min	0.0000	340.7885	1566.55	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	320.5724	1430.48	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 3	Max	0.0000	331.0101	1500.71	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 3	Max	0.0000	340.7885	1566.55	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	320.5724	1430.48	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 3	Min	0.0000	331.0101	1500.71	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 3	Min	0.0000	340.7885	1566.55	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	206.7343	669.41	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 4	Max	0.0000	189.4868	555.07	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 4	Max	0.0000	171.5801	436.34	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	206.7343	669.41	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 4	Min	0.0000	189.4868	555.07	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 4	Min	0.0000	171.5801	436.34	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	108.2666	276.24	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 5	Max	0.0000	113.7587	313.50	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 5	Max	0.0000	118.5915	346.36	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	108.2666	276.24	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 5	Min	0.0000	113.7587	313.50	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 5	Min	0.0000	118.5915	346.36	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	81.7261	77.78	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 6	Max	0.0000	75.6990	38.24	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 6	Max	0.0000	69.0126	-5.69	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	81.7261	77.78	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 6	Min	0.0000	75.6990	38.24	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 6	Min	0.0000	69.0126	-5.69	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	41.8232	-177.01	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 7	Max	0.0000	49.5957	-124.55	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 7	Max	0.0000	56.7089	-76.48	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	41.8232	-177.01	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 7	Min	0.0000	49.5957	-124.55	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 7	Min	0.0000	56.7089	-76.48	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	14.8920	-378.24	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 8	Max	0.0000	10.9327	-403.99	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 8	Max	0.0000	6.3142	-434.14	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	14.8920	-378.24	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 8	Min	0.0000	10.9327	-403.99	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 8	Min	0.0000	6.3142	-434.14	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	338.4440	1553.48	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 9	Max	0.0000	348.0763	1618.34	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 9	Max	0.0000	357.0494	1678.81	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	338.4440	1553.48	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 9	Min	0.0000	348.0763	1618.34	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 9	Min	0.0000	357.0494	1678.81	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	226.2237	802.87	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 10	Max	0.0000	208.5478	685.68	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 10	Max	0.0000	190.2126	564.09	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	226.2237	802.87	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 10	Min	0.0000	208.5478	685.68	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 10	Min	0.0000	190.2126	564.09	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	320.5724	1430.48	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 11	Max	0.0000	331.0101	1500.71	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
37	0.34435	SLV 11	Max	0.0000	340.7885	1566.55	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	320.5724	1430.48	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 11	Min	0.0000	331.0101	1500.71	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 11	Min	0.0000	340.7885	1566.55	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	206.7343	669.41	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 12	Max	0.0000	189.4868	555.07	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 12	Max	0.0000	171.5801	436.34	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	206.7343	669.41	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 12	Min	0.0000	189.4868	555.07	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 12	Min	0.0000	171.5801	436.34	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	108.2666	276.24	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 13	Max	0.0000	113.7587	313.50	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 13	Max	0.0000	118.5915	346.36	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	108.2666	276.24	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 13	Min	0.0000	113.7587	313.50	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 13	Min	0.0000	118.5915	346.36	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	81.7261	77.78	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 14	Max	0.0000	75.6990	38.24	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 14	Max	0.0000	69.0126	-5.69	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	81.7261	77.78	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 14	Min	0.0000	75.6990	38.24	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 14	Min	0.0000	69.0126	-5.69	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	41.8232	-177.01	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 15	Max	0.0000	49.5957	-124.55	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 15	Max	0.0000	56.7089	-76.48	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	41.8232	-177.01	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 15	Min	0.0000	49.5957	-124.55	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 15	Min	0.0000	56.7089	-76.48	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	14.8920	-378.24	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 16	Max	0.0000	10.9327	-403.99	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 16	Max	0.0000	6.3142	-434.14	1	-0.500000
37	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	14.8920	-378.24	1	-0.500000
37	0.17217	SLV 16	Min	0.0000	10.9327	-403.99	1	-0.500000
37	0.34435	SLV 16	Min	0.0000	6.3142	-434.14	1	-0.500000
38	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-12.6018	-343.02	3	0.500000
38	0.12463	SLE-C	Max	0.0000	-8.4494	-370.38	3	0.500000
38	0.24927	SLE-C	Max	0.0000	-4.6444	-395.42	3	0.500000
38	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-12.6018	-343.02	3	0.500000
38	0.12463	SLE-C	Min	0.0000	-8.4494	-370.38	3	0.500000
38	0.24927	SLE-C	Min	0.0000	-4.6444	-395.42	3	0.500000
38	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-62.1575	43.49	3	0.500000
38	0.12463	SLE-F1	Max	0.0000	-60.3384	31.68	3	0.500000
38	0.24927	SLE-F1	Max	0.0000	-58.8668	22.20	3	0.500000
38	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-62.1575	43.49	3	0.500000
38	0.12463	SLE-F1	Min	0.0000	-60.3384	31.68	3	0.500000
38	0.24927	SLE-F1	Min	0.0000	-58.8668	22.20	3	0.500000
38	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	0.6317	-356.40	1	-0.500000
38	0.12463	SLE-F2	Max	0.0000	6.6136	-316.19	1	-0.500000
38	0.24927	SLE-F2	Max	0.0000	12.2480	-278.31	1	-0.500000
38	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	0.6317	-356.40	1	-0.500000
38	0.12463	SLE-F2	Min	0.0000	6.6136	-316.19	1	-0.500000
38	0.24927	SLE-F2	Min	0.0000	12.2480	-278.31	1	-0.500000
38	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	4.0288	-365.82	1	-0.500000
38	0.12463	SLE-F3	Max	0.0000	3.3858	-369.79	1	-0.500000
38	0.24927	SLE-F3	Max	0.0000	2.3954	-376.06	1	-0.500000
38	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	4.0288	-365.82	1	-0.500000
38	0.12463	SLE-F3	Min	0.0000	3.3858	-369.79	1	-0.500000
38	0.24927	SLE-F3	Min	0.0000	2.3954	-376.06	1	-0.500000
38	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-27.4826	-148.91	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
38	0.12463	SLE-QP	Max	0.0000	-21.9530	-185.45	3	0.500000
38	0.24927	SLE-QP	Max	0.0000	-16.7708	-219.68	3	0.500000
38	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-27.4826	-148.91	3	0.500000
38	0.12463	SLE-QP	Min	0.0000	-21.9530	-185.45	3	0.500000
38	0.24927	SLE-QP	Min	0.0000	-16.7708	-219.68	3	0.500000
38	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-61.1765	-128.84	3	0.500000
38	0.12463	SLU-1	Max	0.0000	-59.8268	-137.41	3	0.500000
38	0.24927	SLU-1	Max	0.0000	-58.9289	-142.98	3	0.500000
38	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-61.1765	-128.84	3	0.500000
38	0.12463	SLU-1	Min	0.0000	-59.8268	-137.41	3	0.500000
38	0.24927	SLU-1	Min	0.0000	-58.9289	-142.98	3	0.500000
38	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-173.6911	747.85	3	0.500000
38	0.12463	SLU-2	Max	0.0000	-170.4825	726.88	3	0.500000
38	0.24927	SLU-2	Max	0.0000	-167.7256	708.92	3	0.500000
38	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-173.6911	747.85	3	0.500000
38	0.12463	SLU-2	Min	0.0000	-170.4825	726.88	3	0.500000
38	0.24927	SLU-2	Min	0.0000	-167.7256	708.92	3	0.500000
38	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	101.2683	176.47	1	-0.500000
38	0.12463	SLU-3	Max	0.0000	100.3290	170.53	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-3	Max	0.0000	99.0423	162.28	1	-0.500000
38	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	101.2683	176.47	1	-0.500000
38	0.12463	SLU-3	Min	0.0000	100.3290	170.53	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-3	Min	0.0000	99.0423	162.28	1	-0.500000
38	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-77.5060	13.00	3	0.500000
38	0.12463	SLU-4	Max	0.0000	-71.2100	-28.55	3	0.500000
38	0.24927	SLU-4	Max	0.0000	-65.3658	-67.09	3	0.500000
38	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-77.5060	13.00	3	0.500000
38	0.12463	SLU-4	Min	0.0000	-71.2100	-28.55	3	0.500000
38	0.24927	SLU-4	Min	0.0000	-65.3658	-67.09	3	0.500000
38	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	88.6242	126.36	1	-0.500000
38	0.12463	SLU-5	Max	0.0000	92.6911	153.80	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-5	Max	0.0000	96.4106	178.92	1	-0.500000
38	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	88.6242	126.36	1	-0.500000
38	0.12463	SLU-5	Min	0.0000	92.6911	153.80	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-5	Min	0.0000	96.4106	178.92	1	-0.500000
38	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-72.4714	-55.74	3	0.500000
38	0.12463	SLU-6	Max	0.0000	-74.9013	-39.12	3	0.500000
38	0.24927	SLU-6	Max	0.0000	-77.7830	-19.49	3	0.500000
38	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-72.4714	-55.74	3	0.500000
38	0.12463	SLU-6	Min	0.0000	-74.9013	-39.12	3	0.500000
38	0.24927	SLU-6	Min	0.0000	-77.7830	-19.49	3	0.500000
38	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	92.8141	114.53	1	-0.500000
38	0.12463	SLU-7	Max	0.0000	88.5044	86.12	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-7	Max	0.0000	83.8473	55.40	1	-0.500000
38	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	92.8141	114.53	1	-0.500000
38	0.12463	SLU-7	Min	0.0000	88.5044	86.12	1	-0.500000
38	0.24927	SLU-7	Min	0.0000	83.8473	55.40	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	322.0157	1446.32	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 1	Max	0.0000	330.4036	1502.56	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 1	Max	0.0000	338.4440	1556.49	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	322.0157	1446.32	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 1	Min	0.0000	330.4036	1502.56	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 1	Min	0.0000	338.4440	1556.49	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	303.2478	1317.55	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 2	Max	0.0000	312.0838	1376.78	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 2	Max	0.0000	320.5724	1433.70	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	303.2478	1317.55	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 2	Min	0.0000	312.0838	1376.78	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 2	Min	0.0000	320.5724	1433.70	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
38	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	303.2478	1317.55	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 3	Max	0.0000	312.0838	1376.78	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 3	Max	0.0000	320.5724	1433.70	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	303.2478	1317.55	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 3	Min	0.0000	312.0838	1376.78	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 3	Min	0.0000	320.5724	1433.70	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	231.4259	828.11	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 4	Max	0.0000	219.2538	747.29	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 4	Max	0.0000	206.7343	664.15	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	231.4259	828.11	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 4	Min	0.0000	219.2538	747.29	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 4	Min	0.0000	206.7343	664.15	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	100.4018	224.67	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 5	Max	0.0000	104.5080	252.36	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 5	Max	0.0000	108.2666	277.75	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	100.4018	224.67	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 5	Min	0.0000	104.5080	252.36	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 5	Min	0.0000	108.2666	277.75	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	90.9730	136.80	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 6	Max	0.0000	86.5233	107.46	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 6	Max	0.0000	81.7261	75.80	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	90.9730	136.80	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 6	Min	0.0000	86.5233	107.46	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 6	Min	0.0000	81.7261	75.80	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	31.6492	-243.42	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 7	Max	0.0000	36.9099	-208.03	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 7	Max	0.0000	41.8232	-174.95	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	31.6492	-243.42	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 7	Min	0.0000	36.9099	-208.03	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 7	Min	0.0000	41.8232	-174.95	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	22.1205	-332.18	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 8	Max	0.0000	18.6800	-354.79	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 8	Max	0.0000	14.8920	-379.72	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	22.1205	-332.18	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 8	Min	0.0000	18.6800	-354.79	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 8	Min	0.0000	14.8920	-379.72	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	322.0157	1446.32	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 9	Max	0.0000	330.4036	1502.56	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 9	Max	0.0000	338.4440	1556.49	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	322.0157	1446.32	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 9	Min	0.0000	330.4036	1502.56	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 9	Min	0.0000	338.4440	1556.49	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	251.2570	963.76	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 10	Max	0.0000	238.9141	881.80	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 10	Max	0.0000	226.2237	797.52	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	251.2570	963.76	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 10	Min	0.0000	238.9141	881.80	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 10	Min	0.0000	226.2237	797.52	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	303.2478	1317.55	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 11	Max	0.0000	312.0838	1376.78	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 11	Max	0.0000	320.5724	1433.70	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	303.2478	1317.55	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 11	Min	0.0000	312.0838	1376.78	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 11	Min	0.0000	320.5724	1433.70	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	231.4259	828.11	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 12	Max	0.0000	219.2538	747.29	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 12	Max	0.0000	206.7343	664.15	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	231.4259	828.11	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 12	Min	0.0000	219.2538	747.29	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
38	0.24927	SLV 12	Min	0.0000	206.7343	664.15	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	100.4018	224.67	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 13	Max	0.0000	104.5080	252.36	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 13	Max	0.0000	108.2666	277.75	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	100.4018	224.67	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 13	Min	0.0000	104.5080	252.36	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 13	Min	0.0000	108.2666	277.75	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	90.9730	136.80	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 14	Max	0.0000	86.5233	107.46	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 14	Max	0.0000	81.7261	75.80	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	90.9730	136.80	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 14	Min	0.0000	86.5233	107.46	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 14	Min	0.0000	81.7261	75.80	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	31.6492	-243.42	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 15	Max	0.0000	36.9099	-208.03	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 15	Max	0.0000	41.8232	-174.95	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	31.6492	-243.42	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 15	Min	0.0000	36.9099	-208.03	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 15	Min	0.0000	41.8232	-174.95	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	22.1205	-332.18	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 16	Max	0.0000	18.6800	-354.79	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 16	Max	0.0000	14.8920	-379.72	1	-0.500000
38	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	22.1205	-332.18	1	-0.500000
38	0.12463	SLV 16	Min	0.0000	18.6800	-354.79	1	-0.500000
38	0.24927	SLV 16	Min	0.0000	14.8920	-379.72	1	-0.500000
39	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-21.9226	-279.78	3	0.500000
39	0.17259	SLE-C	Max	0.0000	-16.9278	-312.83	3	0.500000
39	0.34519	SLE-C	Max	0.0000	-12.6018	-341.41	3	0.500000
39	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-21.9226	-279.78	3	0.500000
39	0.17259	SLE-C	Min	0.0000	-16.9278	-312.83	3	0.500000
39	0.34519	SLE-C	Min	0.0000	-12.6018	-341.41	3	0.500000
39	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-64.3008	57.86	3	0.500000
39	0.17259	SLE-F1	Max	0.0000	-62.8947	48.74	3	0.500000
39	0.34519	SLE-F1	Max	0.0000	-62.1575	44.07	3	0.500000
39	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-64.3008	57.86	3	0.500000
39	0.17259	SLE-F1	Min	0.0000	-62.8947	48.74	3	0.500000
39	0.34519	SLE-F1	Min	0.0000	-62.1575	44.07	3	0.500000
39	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-14.2943	-263.43	3	0.500000
39	0.17259	SLE-F2	Max	0.0000	-6.4968	-315.16	3	0.500000
39	0.34519	SLE-F2	Max	0.0000	0.6317	-354.01	1	-0.500000
39	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-14.2943	-263.43	3	0.500000
39	0.17259	SLE-F2	Min	0.0000	-6.4968	-315.16	3	0.500000
39	0.34519	SLE-F2	Min	0.0000	0.6317	-354.01	1	-0.500000
39	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	7.5112	-343.46	1	-0.500000
39	0.17259	SLE-F3	Max	0.0000	6.1045	-352.58	1	-0.500000
39	0.34519	SLE-F3	Max	0.0000	4.0288	-366.17	1	-0.500000
39	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	7.5112	-343.46	1	-0.500000
39	0.17259	SLE-F3	Min	0.0000	6.1045	-352.58	1	-0.500000
39	0.34519	SLE-F3	Min	0.0000	4.0288	-366.17	1	-0.500000
39	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-40.7328	-58.92	3	0.500000
39	0.17259	SLE-QP	Max	0.0000	-33.7732	-105.06	3	0.500000
39	0.34519	SLE-QP	Max	0.0000	-27.4826	-146.75	3	0.500000
39	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-40.7328	-58.92	3	0.500000
39	0.17259	SLE-QP	Min	0.0000	-33.7732	-105.06	3	0.500000
39	0.34519	SLE-QP	Min	0.0000	-27.4826	-146.75	3	0.500000
39	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-61.1444	-129.34	3	0.500000
39	0.17259	SLU-1	Max	0.0000	-60.7256	-131.81	3	0.500000
39	0.34519	SLU-1	Max	0.0000	-61.1765	-128.48	3	0.500000
39	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-61.1444	-129.34	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
39	0.17259	SLU-1	Min	0.0000	-60.7256	-131.81	3	0.500000
39	0.34519	SLU-1	Min	0.0000	-61.1765	-128.48	3	0.500000
39	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-177.1263	771.09	3	0.500000
39	0.17259	SLU-2	Max	0.0000	-174.9739	757.07	3	0.500000
39	0.34519	SLU-2	Max	0.0000	-173.6911	748.84	3	0.500000
39	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-177.1263	771.09	3	0.500000
39	0.17259	SLU-2	Min	0.0000	-174.9739	757.07	3	0.500000
39	0.34519	SLU-2	Min	0.0000	-173.6911	748.84	3	0.500000
39	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	104.0882	194.41	1	-0.500000
39	0.17259	SLU-3	Max	0.0000	103.0127	187.49	1	-0.500000
39	0.34519	SLU-3	Max	0.0000	101.2683	176.11	1	-0.500000
39	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	104.0882	194.41	1	-0.500000
39	0.17259	SLU-3	Min	0.0000	103.0127	187.49	1	-0.500000
39	0.34519	SLU-3	Min	0.0000	101.2683	176.11	1	-0.500000
39	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-91.0610	105.10	3	0.500000
39	0.17259	SLU-4	Max	0.0000	-83.8487	57.34	3	0.500000
39	0.34519	SLU-4	Max	0.0000	-77.5060	15.38	3	0.500000
39	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-91.0610	105.10	3	0.500000
39	0.17259	SLU-4	Min	0.0000	-83.8487	57.34	3	0.500000
39	0.34519	SLU-4	Min	0.0000	-77.5060	15.38	3	0.500000
39	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	77.7059	54.76	1	-0.500000
39	0.17259	SLU-5	Max	0.0000	83.4995	93.64	1	-0.500000
39	0.34519	SLU-5	Max	0.0000	88.6242	128.05	1	-0.500000
39	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	77.7059	54.76	1	-0.500000
39	0.17259	SLU-5	Min	0.0000	83.4995	93.64	1	-0.500000
39	0.34519	SLU-5	Min	0.0000	88.6242	128.05	1	-0.500000
39	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-61.7184	-129.30	3	0.500000
39	0.17259	SLU-6	Max	0.0000	-66.6601	-96.02	3	0.500000
39	0.34519	SLU-6	Max	0.0000	-72.4714	-56.95	3	0.500000
39	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-61.7184	-129.30	3	0.500000
39	0.17259	SLU-6	Min	0.0000	-66.6601	-96.02	3	0.500000
39	0.34519	SLU-6	Min	0.0000	-72.4714	-56.95	3	0.500000
39	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	105.1721	194.66	1	-0.500000
39	0.17259	SLU-7	Max	0.0000	99.3275	155.95	1	-0.500000
39	0.34519	SLU-7	Max	0.0000	92.8141	112.77	1	-0.500000
39	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	105.1721	194.66	1	-0.500000
39	0.17259	SLU-7	Min	0.0000	99.3275	155.95	1	-0.500000
39	0.34519	SLU-7	Min	0.0000	92.8141	112.77	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	295.7038	1274.12	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 1	Max	0.0000	309.1942	1364.31	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 1	Max	0.0000	322.0157	1450.04	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	295.7038	1274.12	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 1	Min	0.0000	309.1942	1364.31	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 1	Min	0.0000	322.0157	1450.04	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	276.0747	1139.78	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 2	Max	0.0000	289.9957	1232.84	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 2	Max	0.0000	303.2478	1321.44	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	276.0747	1139.78	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 2	Min	0.0000	289.9957	1232.84	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 2	Min	0.0000	303.2478	1321.44	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	276.0747	1139.78	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 3	Max	0.0000	289.9957	1232.84	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 3	Max	0.0000	303.2478	1321.44	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	276.0747	1139.78	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 3	Min	0.0000	289.9957	1232.84	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 3	Min	0.0000	303.2478	1321.44	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	264.0364	1040.15	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 4	Max	0.0000	248.0656	933.93	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 4	Max	0.0000	231.4259	823.25	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
39	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	264.0364	1040.15	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 4	Min	0.0000	248.0656	933.93	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 4	Min	0.0000	231.4259	823.25	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	89.1504	150.87	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 5	Max	0.0000	95.1106	190.86	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 5	Max	0.0000	100.4018	226.38	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	89.1504	150.87	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 5	Min	0.0000	95.1106	190.86	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 5	Min	0.0000	100.4018	226.38	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	103.6466	218.97	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 6	Max	0.0000	97.6442	179.21	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 6	Max	0.0000	90.9730	134.98	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	103.6466	218.97	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 6	Min	0.0000	97.6442	179.21	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 6	Min	0.0000	90.9730	134.98	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	18.5841	-328.92	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 7	Max	0.0000	25.4511	-282.89	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 7	Max	0.0000	31.6492	-241.32	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	18.5841	-328.92	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 7	Min	0.0000	25.4511	-282.89	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 7	Min	0.0000	31.6492	-241.32	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	33.3650	-259.20	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 8	Max	0.0000	28.0772	-294.20	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 8	Max	0.0000	22.1205	-333.66	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	33.3650	-259.20	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 8	Min	0.0000	28.0772	-294.20	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 8	Min	0.0000	22.1205	-333.66	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	295.7038	1274.12	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 9	Max	0.0000	309.1942	1364.31	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 9	Max	0.0000	322.0157	1450.04	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	295.7038	1274.12	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 9	Min	0.0000	309.1942	1364.31	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 9	Min	0.0000	322.0157	1450.04	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	283.9535	1176.33	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 10	Max	0.0000	267.9397	1069.82	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 10	Max	0.0000	251.2570	958.85	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	283.9535	1176.33	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 10	Min	0.0000	267.9397	1069.82	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 10	Min	0.0000	251.2570	958.85	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	276.0747	1139.78	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 11	Max	0.0000	289.9957	1232.84	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 11	Max	0.0000	303.2478	1321.44	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	276.0747	1139.78	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 11	Min	0.0000	289.9957	1232.84	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 11	Min	0.0000	303.2478	1321.44	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	264.0364	1040.15	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 12	Max	0.0000	248.0656	933.93	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 12	Max	0.0000	231.4259	823.25	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	264.0364	1040.15	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 12	Min	0.0000	248.0656	933.93	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 12	Min	0.0000	231.4259	823.25	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	89.1504	150.87	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 13	Max	0.0000	95.1106	190.86	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 13	Max	0.0000	100.4018	226.38	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	89.1504	150.87	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 13	Min	0.0000	95.1106	190.86	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 13	Min	0.0000	100.4018	226.38	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	103.6466	218.97	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 14	Max	0.0000	97.6442	179.21	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
39	0.34519	SLV 14	Max	0.0000	90.9730	134.98	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	103.6466	218.97	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 14	Min	0.0000	97.6442	179.21	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 14	Min	0.0000	90.9730	134.98	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	18.5841	-328.92	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 15	Max	0.0000	25.4511	-282.89	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 15	Max	0.0000	31.6492	-241.32	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	18.5841	-328.92	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 15	Min	0.0000	25.4511	-282.89	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 15	Min	0.0000	31.6492	-241.32	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	33.3650	-259.20	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 16	Max	0.0000	28.0772	-294.20	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 16	Max	0.0000	22.1205	-333.66	1	-0.500000
39	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	33.3650	-259.20	1	-0.500000
39	0.17259	SLV 16	Min	0.0000	28.0772	-294.20	1	-0.500000
39	0.34519	SLV 16	Min	0.0000	22.1205	-333.66	1	-0.500000
40	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-26.4277	-248.79	3	0.500000
40	0.10170	SLE-C	Max	0.0000	-24.0588	-264.54	3	0.500000
40	0.20339	SLE-C	Max	0.0000	-21.9226	-278.74	3	0.500000
40	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-26.4277	-248.79	3	0.500000
40	0.10170	SLE-C	Min	0.0000	-24.0588	-264.54	3	0.500000
40	0.20339	SLE-C	Min	0.0000	-21.9226	-278.74	3	0.500000
40	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-64.2528	57.48	3	0.500000
40	0.10170	SLE-F1	Max	0.0000	-64.1605	56.90	3	0.500000
40	0.20339	SLE-F1	Max	0.0000	-64.3008	57.88	3	0.500000
40	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-64.2528	57.48	3	0.500000
40	0.10170	SLE-F1	Min	0.0000	-64.1605	56.90	3	0.500000
40	0.20339	SLE-F1	Min	0.0000	-64.3008	57.88	3	0.500000
40	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-22.3245	-208.12	3	0.500000
40	0.10170	SLE-F2	Max	0.0000	-18.1931	-235.63	3	0.500000
40	0.20339	SLE-F2	Max	0.0000	-14.2943	-261.58	3	0.500000
40	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-22.3245	-208.12	3	0.500000
40	0.10170	SLE-F2	Min	0.0000	-18.1931	-235.63	3	0.500000
40	0.20339	SLE-F2	Min	0.0000	-14.2943	-261.58	3	0.500000
40	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	10.1905	-326.34	1	-0.500000
40	0.10170	SLE-F3	Max	0.0000	8.9672	-334.45	1	-0.500000
40	0.20339	SLE-F3	Max	0.0000	7.5112	-344.12	1	-0.500000
40	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	10.1905	-326.34	1	-0.500000
40	0.10170	SLE-F3	Min	0.0000	8.9672	-334.45	1	-0.500000
40	0.20339	SLE-F3	Min	0.0000	7.5112	-344.12	1	-0.500000
40	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-47.5670	-11.83	3	0.500000
40	0.10170	SLE-QP	Max	0.0000	-44.0336	-35.35	3	0.500000
40	0.20339	SLE-QP	Max	0.0000	-40.7328	-57.32	3	0.500000
40	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-47.5670	-11.83	3	0.500000
40	0.10170	SLE-QP	Min	0.0000	-44.0336	-35.35	3	0.500000
40	0.20339	SLE-QP	Min	0.0000	-40.7328	-57.32	3	0.500000
40	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-59.4915	-140.84	3	0.500000
40	0.10170	SLU-1	Max	0.0000	-60.1667	-136.28	3	0.500000
40	0.20339	SLU-1	Max	0.0000	-61.1444	-129.71	3	0.500000
40	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-59.4915	-140.84	3	0.500000
40	0.10170	SLU-1	Min	0.0000	-60.1667	-136.28	3	0.500000
40	0.20339	SLU-1	Min	0.0000	-61.1444	-129.71	3	0.500000
40	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-176.5916	767.43	3	0.500000
40	0.10170	SLU-2	Max	0.0000	-176.7077	768.25	3	0.500000
40	0.20339	SLU-2	Max	0.0000	-177.1263	771.09	3	0.500000
40	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-176.5916	767.43	3	0.500000
40	0.10170	SLU-2	Min	0.0000	-176.7077	768.25	3	0.500000
40	0.20339	SLU-2	Min	0.0000	-177.1263	771.09	3	0.500000
40	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	105.5900	203.86	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
40	0.10170	SLU-3	Max	0.0000	104.9554	199.67	1	-0.500000
40	0.20339	SLU-3	Max	0.0000	104.0882	193.93	1	-0.500000
40	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	105.5900	203.86	1	-0.500000
40	0.10170	SLU-3	Min	0.0000	104.9554	199.67	1	-0.500000
40	0.20339	SLU-3	Min	0.0000	104.0882	193.93	1	-0.500000
40	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-97.2465	147.71	3	0.500000
40	0.10170	SLU-4	Max	0.0000	-94.0026	126.13	3	0.500000
40	0.20339	SLU-4	Max	0.0000	-91.0610	106.58	3	0.500000
40	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-97.2465	147.71	3	0.500000
40	0.10170	SLU-4	Min	0.0000	-94.0026	126.13	3	0.500000
40	0.20339	SLU-4	Min	0.0000	-91.0610	106.58	3	0.500000
40	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	71.2929	13.31	1	-0.500000
40	0.10170	SLU-5	Max	0.0000	74.6157	35.50	1	-0.500000
40	0.20339	SLU-5	Max	0.0000	77.7059	56.15	1	-0.500000
40	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	71.2929	13.31	1	-0.500000
40	0.10170	SLU-5	Min	0.0000	74.6157	35.50	1	-0.500000
40	0.20339	SLU-5	Min	0.0000	77.7059	56.15	1	-0.500000
40	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-53.7068	-184.66	3	0.500000
40	0.10170	SLU-6	Max	0.0000	-57.5614	-158.91	3	0.500000
40	0.20339	SLU-6	Max	0.0000	-61.7184	-131.14	3	0.500000
40	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-53.7068	-184.66	3	0.500000
40	0.10170	SLU-6	Min	0.0000	-57.5614	-158.91	3	0.500000
40	0.20339	SLU-6	Min	0.0000	-61.7184	-131.14	3	0.500000
40	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	112.3152	240.40	1	-0.500000
40	0.10170	SLU-7	Max	0.0000	108.8599	217.41	1	-0.500000
40	0.20339	SLU-7	Max	0.0000	105.1721	192.86	1	-0.500000
40	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	112.3152	240.40	1	-0.500000
40	0.10170	SLU-7	Min	0.0000	108.8599	217.41	1	-0.500000
40	0.20339	SLU-7	Min	0.0000	105.1721	192.86	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	278.5476	1163.36	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 1	Max	0.0000	287.2420	1221.36	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 1	Max	0.0000	295.7038	1277.81	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	278.5476	1163.36	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 1	Min	0.0000	287.2420	1221.36	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 1	Min	0.0000	295.7038	1277.81	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	258.6200	1027.11	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 2	Max	0.0000	267.4637	1086.11	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 2	Max	0.0000	276.0747	1143.55	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	258.6200	1027.11	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 2	Min	0.0000	267.4637	1086.11	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 2	Min	0.0000	276.0747	1143.55	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	258.6200	1027.11	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 3	Max	0.0000	267.4637	1086.11	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 3	Max	0.0000	276.0747	1143.55	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	258.6200	1027.11	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 3	Min	0.0000	267.4637	1086.11	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 3	Min	0.0000	276.0747	1143.55	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	282.1064	1156.06	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 4	Max	0.0000	273.1877	1096.65	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 4	Max	0.0000	264.0364	1035.68	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	282.1064	1156.06	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 4	Min	0.0000	273.1877	1096.65	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 4	Min	0.0000	264.0364	1035.68	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	82.4201	107.38	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 5	Max	0.0000	85.9016	130.62	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 5	Max	0.0000	89.1504	152.32	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	82.4201	107.38	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 5	Min	0.0000	85.9016	130.62	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 5	Min	0.0000	89.1504	152.32	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
40	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	110.9390	265.68	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 6	Max	0.0000	107.4091	242.19	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 6	Max	0.0000	103.6466	217.15	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	110.9390	265.68	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 6	Min	0.0000	107.4091	242.19	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 6	Min	0.0000	103.6466	217.15	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	11.5396	-374.37	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 7	Max	0.0000	15.1782	-350.08	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 7	Max	0.0000	18.5841	-327.33	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	11.5396	-374.37	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 7	Min	0.0000	15.1782	-350.08	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 7	Min	0.0000	18.5841	-327.33	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	40.5600	-213.05	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 8	Max	0.0000	37.0788	-236.22	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 8	Max	0.0000	33.3650	-260.94	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	40.5600	-213.05	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 8	Min	0.0000	37.0788	-236.22	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 8	Min	0.0000	33.3650	-260.94	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	278.5476	1163.36	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 9	Max	0.0000	287.2420	1221.36	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 9	Max	0.0000	295.7038	1277.81	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	278.5476	1163.36	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 9	Min	0.0000	287.2420	1221.36	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 9	Min	0.0000	295.7038	1277.81	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	301.8647	1291.20	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 10	Max	0.0000	293.0254	1232.31	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 10	Max	0.0000	283.9535	1171.87	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	301.8647	1291.20	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 10	Min	0.0000	293.0254	1232.31	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 10	Min	0.0000	283.9535	1171.87	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	258.6200	1027.11	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 11	Max	0.0000	267.4637	1086.11	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 11	Max	0.0000	276.0747	1143.55	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	258.6200	1027.11	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 11	Min	0.0000	267.4637	1086.11	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 11	Min	0.0000	276.0747	1143.55	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	282.1064	1156.06	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 12	Max	0.0000	273.1877	1096.65	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 12	Max	0.0000	264.0364	1035.68	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	282.1064	1156.06	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 12	Min	0.0000	273.1877	1096.65	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 12	Min	0.0000	264.0364	1035.68	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	82.4201	107.38	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 13	Max	0.0000	85.9016	130.62	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 13	Max	0.0000	89.1504	152.32	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	82.4201	107.38	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 13	Min	0.0000	85.9016	130.62	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 13	Min	0.0000	89.1504	152.32	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	110.9390	265.68	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 14	Max	0.0000	107.4091	242.19	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 14	Max	0.0000	103.6466	217.15	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	110.9390	265.68	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 14	Min	0.0000	107.4091	242.19	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 14	Min	0.0000	103.6466	217.15	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	11.5396	-374.37	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 15	Max	0.0000	15.1782	-350.08	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 15	Max	0.0000	18.5841	-327.33	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	11.5396	-374.37	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 15	Min	0.0000	15.1782	-350.08	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
40	0.20339	SLV 15	Min	0.0000	18.5841	-327.33	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	40.5600	-213.05	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 16	Max	0.0000	37.0788	-236.22	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 16	Max	0.0000	33.3650	-260.94	1	-0.500000
40	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	40.5600	-213.05	1	-0.500000
40	0.10170	SLV 16	Min	0.0000	37.0788	-236.22	1	-0.500000
40	0.20339	SLV 16	Min	0.0000	33.3650	-260.94	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	85.0858	20.54	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	111.9193	130.79	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	141.1697	251.41	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	85.0858	20.54	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	111.9193	130.79	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	141.1697	251.41	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	60.7914	-79.48	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	81.5970	5.19	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	104.2062	97.60	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	60.7914	-79.48	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	81.5970	5.19	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	104.2062	97.60	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	94.8377	125.16	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	118.8940	223.70	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	144.9168	330.67	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	94.8377	125.16	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	118.8940	223.70	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	144.9168	330.67	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-3.5911	-287.76	3	0.500000
41	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	20.6731	-219.04	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	46.7409	-111.81	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-3.5911	-287.76	3	0.500000
41	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	20.6731	-219.04	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	46.7409	-111.81	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	98.4901	138.50	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	119.2525	222.98	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	141.8184	315.20	1	-0.500000
41	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	98.4901	138.50	1	-0.500000
41	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	119.2525	222.98	1	-0.500000
41	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	141.8184	315.20	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	85.1454	-149.28	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	116.2690	-21.86	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	150.0576	116.98	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	85.1454	-149.28	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	116.2690	-21.86	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	150.0576	116.98	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	154.9843	156.64	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	173.7891	231.62	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	194.3774	314.24	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	154.9843	156.64	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	173.7891	231.62	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	194.3774	314.24	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-41.5272	-125.31	3	0.500000
41	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-6.7433	-279.23	3	0.500000
41	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	30.7256	-181.30	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-41.5272	-125.31	3	0.500000
41	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-6.7433	-279.23	3	0.500000
41	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	30.7256	-181.30	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	172.8404	245.41	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	201.4851	362.20	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	232.7948	490.42	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	172.8404	245.41	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
41	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	201.4851	362.20	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	232.7948	490.42	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	45.2210	-91.39	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	78.7674	47.53	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	114.9988	197.96	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	45.2210	-91.39	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	78.7674	47.53	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	114.9988	197.96	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	30.0743	-400.98	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	60.5035	-276.18	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	92.7162	-143.74	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	30.0743	-400.98	1	-0.500000
41	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	60.5035	-276.18	1	-0.500000
41	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	92.7162	-143.74	1	-0.500000
41	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-88.5077	60.37	3	0.500000
41	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-54.1193	-91.50	3	0.500000
41	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-17.9275	-251.10	3	0.500000
41	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-88.5077	60.37	3	0.500000
41	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-54.1193	-91.50	3	0.500000
41	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-17.9275	-251.10	3	0.500000
41	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	29.1839	-139.36	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	90.5643	118.35	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	155.8659	392.86	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	29.1839	-139.36	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	90.5643	118.35	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	155.8659	392.86	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	44.3904	-93.38	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	105.3618	162.58	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	170.2543	435.34	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	44.3904	-93.38	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	105.3618	162.58	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	170.2543	435.34	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	44.3904	-93.38	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	105.3618	162.58	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	170.2543	435.34	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	44.3904	-93.38	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	105.3618	162.58	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	170.2543	435.34	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-235.2401	600.14	3	0.500000
41	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-182.5573	369.85	3	0.500000
41	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-128.0308	131.65	3	0.500000
41	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-235.2401	600.14	3	0.500000
41	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-182.5573	369.85	3	0.500000
41	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-128.0308	131.65	3	0.500000
41	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	47.7723	-54.96	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	80.7757	81.72	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	116.2461	228.97	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	47.7723	-54.96	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	80.7757	81.72	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	116.2461	228.97	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-93.0092	101.66	3	0.500000
41	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-60.9754	-40.14	3	0.500000
41	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-27.0979	-189.83	3	0.500000
41	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-93.0092	101.66	3	0.500000
41	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-60.9754	-40.14	3	0.500000
41	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-27.0979	-189.83	3	0.500000
41	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	93.8663	76.03	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	125.0002	204.70	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	158.6011	343.94	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
41	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	93.8663	76.03	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	125.0002	204.70	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	158.6011	343.94	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-52.7677	-136.95	3	0.500000
41	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-22.5049	-271.16	3	0.500000
41	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	9.6016	-330.97	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-52.7677	-136.95	3	0.500000
41	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-22.5049	-271.16	3	0.500000
41	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	9.6016	-330.97	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	29.1839	-139.36	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	90.5643	118.35	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	155.8659	392.86	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	29.1839	-139.36	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	90.5643	118.35	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	155.8659	392.86	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-243.8411	655.87	3	0.500000
41	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-190.6615	423.45	3	0.500000
41	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-135.6382	183.12	3	0.500000
41	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-243.8411	655.87	3	0.500000
41	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-190.6615	423.45	3	0.500000
41	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-135.6382	183.12	3	0.500000
41	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	44.3904	-93.38	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	105.3618	162.58	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	170.2543	435.34	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	44.3904	-93.38	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	105.3618	162.58	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	170.2543	435.34	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-235.2401	600.14	3	0.500000
41	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-182.5573	369.85	3	0.500000
41	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-128.0308	131.65	3	0.500000
41	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-235.2401	600.14	3	0.500000
41	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-182.5573	369.85	3	0.500000
41	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-128.0308	131.65	3	0.500000
41	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	47.7723	-54.96	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	80.7757	81.72	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	116.2461	228.97	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	47.7723	-54.96	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	80.7757	81.72	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	116.2461	228.97	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-93.0092	101.66	3	0.500000
41	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-60.9754	-40.14	3	0.500000
41	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-27.0979	-189.83	3	0.500000
41	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-93.0092	101.66	3	0.500000
41	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-60.9754	-40.14	3	0.500000
41	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-27.0979	-189.83	3	0.500000
41	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	93.8663	76.03	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	125.0002	204.70	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	158.6011	343.94	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	93.8663	76.03	1	-0.500000
41	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	125.0002	204.70	1	-0.500000
41	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	158.6011	343.94	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-52.7677	-136.95	3	0.500000
41	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-22.5049	-271.16	3	0.500000
41	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	9.6016	-330.97	1	-0.500000
41	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-52.7677	-136.95	3	0.500000
41	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-22.5049	-271.16	3	0.500000
41	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	9.6016	-330.97	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	38.7172	-266.58	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	60.6811	-125.45	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
42	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	85.0858	31.94	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	38.7172	-266.58	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	60.6811	-125.45	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	85.0858	31.94	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	26.6147	-341.66	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	42.7894	-238.74	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	60.7914	-123.64	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	26.6147	-341.66	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	42.7894	-238.74	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	60.7914	-123.64	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	52.6724	-76.37	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	72.7598	52.53	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	94.8377	194.70	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	52.6724	-76.37	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	72.7598	52.53	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	94.8377	194.70	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-43.7641	-169.97	3	0.500000
42	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-24.5912	-302.71	3	0.500000
42	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-3.5911	-447.62	3	0.500000
42	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-43.7641	-169.97	3	0.500000
42	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-24.5912	-302.71	3	0.500000
42	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-3.5911	-447.62	3	0.500000
42	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	62.4234	-15.18	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	79.5431	94.04	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	98.4901	215.44	1	-0.500000
42	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	62.4234	-15.18	1	-0.500000
42	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	79.5431	94.04	1	-0.500000
42	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	98.4901	215.44	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	32.9928	-566.72	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	57.7211	-408.45	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	85.1454	-232.21	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	32.9928	-566.72	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	57.7211	-408.45	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	85.1454	-232.21	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	124.5929	53.13	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	138.8813	142.35	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	154.9843	243.67	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	124.5929	53.13	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	138.8813	142.35	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	154.9843	243.67	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-100.6883	210.42	3	0.500000
42	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-72.4621	16.78	3	0.500000
42	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-41.5272	-194.92	3	0.500000
42	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-100.6883	210.42	3	0.500000
42	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-72.4621	16.78	3	0.500000
42	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-41.5272	-194.92	3	0.500000
42	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	123.6076	66.71	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	146.8760	215.24	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	172.8404	381.75	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	123.6076	66.71	1	-0.500000
42	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	146.8760	215.24	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	172.8404	381.75	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-13.7693	-340.91	3	0.500000
42	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	14.3715	-342.36	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	45.2210	-142.17	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-13.7693	-340.91	3	0.500000
42	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	14.3715	-342.36	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	45.2210	-142.17	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-19.3458	-683.21	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
42	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	4.4570	-788.50	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	30.0743	-623.75	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-19.3458	-683.21	3	0.500000
42	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	4.4570	-788.50	1	-0.500000
42	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	30.0743	-623.75	1	-0.500000
42	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-145.6222	484.50	3	0.500000
42	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-117.9786	295.29	3	0.500000
42	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-88.5077	93.91	3	0.500000
42	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-145.6222	484.50	3	0.500000
42	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-117.9786	295.29	3	0.500000
42	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-88.5077	93.91	3	0.500000
42	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-81.7658	146.26	3	0.500000
42	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-28.2634	-216.67	3	0.500000
42	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	29.1839	-216.78	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-81.7658	146.26	3	0.500000
42	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-28.2634	-216.67	3	0.500000
42	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	29.1839	-216.78	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-65.7411	9.58	3	0.500000
42	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-12.6478	-350.63	3	0.500000
42	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	44.3904	-145.26	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-65.7411	9.58	3	0.500000
42	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-12.6478	-350.63	3	0.500000
42	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	44.3904	-145.26	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-65.7411	9.58	3	0.500000
42	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-12.6478	-350.63	3	0.500000
42	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	44.3904	-145.26	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-65.7411	9.58	3	0.500000
42	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-12.6478	-350.63	3	0.500000
42	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	44.3904	-145.26	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-323.5266	1532.00	3	0.500000
42	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-280.3171	1239.00	3	0.500000
42	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-235.2401	933.55	3	0.500000
42	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-323.5266	1532.00	3	0.500000
42	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-280.3171	1239.00	3	0.500000
42	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-235.2401	933.55	3	0.500000
42	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-10.7862	-321.41	3	0.500000
42	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	17.2477	-283.66	1	-0.500000
42	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	47.7723	-85.50	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-10.7862	-321.41	3	0.500000
42	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	17.2477	-283.66	1	-0.500000
42	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	47.7723	-85.50	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-146.3687	523.74	3	0.500000
42	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-120.6227	347.17	3	0.500000
42	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-93.0092	158.14	3	0.500000
42	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-146.3687	523.74	3	0.500000
42	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-120.6227	347.17	3	0.500000
42	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-93.0092	158.14	3	0.500000
42	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	39.0467	-236.54	1	-0.500000
42	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	65.2111	-67.44	1	-0.500000
42	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	93.8663	118.27	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	39.0467	-236.54	1	-0.500000
42	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	65.2111	-67.44	1	-0.500000
42	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	93.8663	118.27	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-102.3923	127.67	3	0.500000
42	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-78.5138	-36.45	3	0.500000
42	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-52.7677	-213.03	3	0.500000
42	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-102.3923	127.67	3	0.500000
42	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-78.5138	-36.45	3	0.500000
42	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-52.7677	-213.03	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
42	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-81.7658	146.26	3	0.500000
42	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-28.2634	-216.67	3	0.500000
42	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	29.1839	-216.78	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-81.7658	146.26	3	0.500000
42	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-28.2634	-216.67	3	0.500000
42	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	29.1839	-216.78	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-333.2331	1626.06	3	0.500000
42	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-289.4709	1329.38	3	0.500000
42	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-243.8411	1020.24	3	0.500000
42	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-333.2331	1626.06	3	0.500000
42	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-289.4709	1329.38	3	0.500000
42	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-243.8411	1020.24	3	0.500000
42	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-65.7411	9.58	3	0.500000
42	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-12.6478	-350.63	3	0.500000
42	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	44.3904	-145.26	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-65.7411	9.58	3	0.500000
42	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-12.6478	-350.63	3	0.500000
42	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	44.3904	-145.26	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-323.5266	1532.00	3	0.500000
42	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-280.3171	1239.00	3	0.500000
42	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-235.2401	933.55	3	0.500000
42	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-323.5266	1532.00	3	0.500000
42	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-280.3171	1239.00	3	0.500000
42	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-235.2401	933.55	3	0.500000
42	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-10.7862	-321.41	3	0.500000
42	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	17.2477	-283.66	1	-0.500000
42	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	47.7723	-85.50	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-10.7862	-321.41	3	0.500000
42	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	17.2477	-283.66	1	-0.500000
42	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	47.7723	-85.50	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-146.3687	523.74	3	0.500000
42	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-120.6227	347.17	3	0.500000
42	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-93.0092	158.14	3	0.500000
42	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-146.3687	523.74	3	0.500000
42	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-120.6227	347.17	3	0.500000
42	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-93.0092	158.14	3	0.500000
42	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	39.0467	-236.54	1	-0.500000
42	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	65.2111	-67.44	1	-0.500000
42	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	93.8663	118.27	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	39.0467	-236.54	1	-0.500000
42	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	65.2111	-67.44	1	-0.500000
42	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	93.8663	118.27	1	-0.500000
42	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-102.3923	127.67	3	0.500000
42	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-78.5138	-36.45	3	0.500000
42	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-52.7677	-213.03	3	0.500000
42	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-102.3923	127.67	3	0.500000
42	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-78.5138	-36.45	3	0.500000
42	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-52.7677	-213.03	3	0.500000
43	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	1.8681	-501.80	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	19.1332	-391.92	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	38.7172	-266.58	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	1.8681	-501.80	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	19.1332	-391.92	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	38.7172	-266.58	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	1.5144	-499.30	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	13.2017	-426.23	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	26.6147	-341.66	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	1.5144	-499.30	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	13.2017	-426.23	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
43	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	26.6147	-341.66	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	18.2655	-295.85	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	34.5246	-192.40	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	52.6724	-76.37	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	18.2655	-295.85	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	34.5246	-192.40	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	52.6724	-76.37	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-73.9091	40.69	3	0.500000
43	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-59.6994	-58.89	3	0.500000
43	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-43.7641	-169.97	3	0.500000
43	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-73.9091	40.69	3	0.500000
43	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-59.6994	-58.89	3	0.500000
43	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-43.7641	-169.97	3	0.500000
43	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	33.4628	-198.55	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	47.0802	-112.62	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	62.4234	-15.18	1	-0.500000
43	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	33.4628	-198.55	1	-0.500000
43	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	47.0802	-112.62	1	-0.500000
43	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	62.4234	-15.18	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-6.3894	-731.06	3	0.500000
43	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	12.0202	-700.03	1	-0.500000
43	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	32.9928	-566.72	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-6.3894	-731.06	3	0.500000
43	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	12.0202	-700.03	1	-0.500000
43	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	32.9928	-566.72	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	103.2928	-76.94	1	-0.500000
43	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	113.0864	-17.61	1	-0.500000
43	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	124.5929	53.13	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	103.2928	-76.94	1	-0.500000
43	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	113.0864	-17.61	1	-0.500000
43	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	124.5929	53.13	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-147.0113	530.01	3	0.500000
43	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-125.1377	378.81	3	0.500000
43	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-100.6883	210.42	3	0.500000
43	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-147.0113	530.01	3	0.500000
43	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-125.1377	378.81	3	0.500000
43	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-100.6883	210.42	3	0.500000
43	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	84.8931	-178.38	1	-0.500000
43	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	102.9688	-64.38	1	-0.500000
43	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	123.6076	66.71	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	84.8931	-178.38	1	-0.500000
43	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	102.9688	-64.38	1	-0.500000
43	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	123.6076	66.71	1	-0.500000
43	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-62.1901	-7.33	3	0.500000
43	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-39.2677	-165.54	3	0.500000
43	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-13.7693	-340.91	3	0.500000
43	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-62.1901	-7.33	3	0.500000
43	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-39.2677	-165.54	3	0.500000
43	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-13.7693	-340.91	3	0.500000
43	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-55.3631	-431.15	3	0.500000
43	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-38.2109	-551.47	3	0.500000
43	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-19.3458	-683.21	3	0.500000
43	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-55.3631	-431.15	3	0.500000
43	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-38.2109	-551.47	3	0.500000
43	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-19.3458	-683.21	3	0.500000
43	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-189.3691	785.84	3	0.500000
43	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-168.3585	640.92	3	0.500000
43	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-145.6222	484.49	3	0.500000
43	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-189.3691	785.84	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
43	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-168.3585	640.92	3	0.500000
43	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-145.6222	484.49	3	0.500000
43	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-177.1388	794.44	3	0.500000
43	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-131.3740	483.16	3	0.500000
43	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-81.7658	146.26	3	0.500000
43	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-177.1388	794.44	3	0.500000
43	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-131.3740	483.16	3	0.500000
43	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-81.7658	146.26	3	0.500000
43	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-160.2959	652.31	3	0.500000
43	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-114.9402	343.75	3	0.500000
43	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-65.7411	9.57	3	0.500000
43	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-160.2959	652.31	3	0.500000
43	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-114.9402	343.75	3	0.500000
43	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-65.7411	9.57	3	0.500000
43	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-160.2959	652.31	3	0.500000
43	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-114.9402	343.75	3	0.500000
43	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-65.7411	9.57	3	0.500000
43	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-160.2959	652.31	3	0.500000
43	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-114.9402	343.75	3	0.500000
43	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-65.7411	9.57	3	0.500000
43	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-392.7525	2003.26	3	0.500000
43	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-359.0225	1773.51	3	0.500000
43	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-323.5266	1532.00	3	0.500000
43	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-392.7525	2003.26	3	0.500000
43	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-359.0225	1773.51	3	0.500000
43	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-323.5266	1532.00	3	0.500000
43	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-59.5848	14.45	3	0.500000
43	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-36.3801	-145.52	3	0.500000
43	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-10.7862	-321.41	3	0.500000
43	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-59.5848	14.45	3	0.500000
43	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-36.3801	-145.52	3	0.500000
43	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-10.7862	-321.41	3	0.500000
43	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-187.2439	805.99	3	0.500000
43	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-167.6892	670.76	3	0.500000
43	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-146.3687	523.74	3	0.500000
43	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-187.2439	805.99	3	0.500000
43	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-167.6892	670.76	3	0.500000
43	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-146.3687	523.74	3	0.500000
43	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-6.0128	-446.23	3	0.500000
43	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	15.3224	-389.43	1	-0.500000
43	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	39.0467	-236.54	1	-0.500000
43	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-6.0128	-446.23	3	0.500000
43	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	15.3224	-389.43	1	-0.500000
43	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	39.0467	-236.54	1	-0.500000
43	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-139.3211	383.62	3	0.500000
43	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-121.7397	261.53	3	0.500000
43	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-102.3923	127.67	3	0.500000
43	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-139.3211	383.62	3	0.500000
43	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-121.7397	261.53	3	0.500000
43	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-102.3923	127.67	3	0.500000
43	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-177.1388	794.44	3	0.500000
43	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-131.3740	483.16	3	0.500000
43	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-81.7658	146.26	3	0.500000
43	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-177.1388	794.44	3	0.500000
43	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-131.3740	483.16	3	0.500000
43	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-81.7658	146.26	3	0.500000
43	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-403.6837	2105.48	3	0.500000
43	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-369.3413	1871.66	3	0.500000
43	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-333.2331	1626.06	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
43	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-403.6837	2105.48	3	0.500000
43	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-369.3413	1871.66	3	0.500000
43	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-333.2331	1626.06	3	0.500000
43	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-160.2959	652.31	3	0.500000
43	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-114.9402	343.75	3	0.500000
43	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-65.7411	9.57	3	0.500000
43	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-160.2959	652.31	3	0.500000
43	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-114.9402	343.75	3	0.500000
43	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-65.7411	9.57	3	0.500000
43	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-392.7525	2003.26	3	0.500000
43	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-359.0225	1773.51	3	0.500000
43	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-323.5266	1532.00	3	0.500000
43	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-392.7525	2003.26	3	0.500000
43	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-359.0225	1773.51	3	0.500000
43	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-323.5266	1532.00	3	0.500000
43	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-59.5848	14.45	3	0.500000
43	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-36.3801	-145.52	3	0.500000
43	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-10.7862	-321.41	3	0.500000
43	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-59.5848	14.45	3	0.500000
43	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-36.3801	-145.52	3	0.500000
43	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-10.7862	-321.41	3	0.500000
43	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-187.2439	805.99	3	0.500000
43	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-167.6892	670.76	3	0.500000
43	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-146.3687	523.74	3	0.500000
43	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-187.2439	805.99	3	0.500000
43	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-167.6892	670.76	3	0.500000
43	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-146.3687	523.74	3	0.500000
43	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-6.0128	-446.23	3	0.500000
43	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	15.3224	-389.43	1	-0.500000
43	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	39.0467	-236.54	1	-0.500000
43	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-6.0128	-446.23	3	0.500000
43	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	15.3224	-389.43	1	-0.500000
43	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	39.0467	-236.54	1	-0.500000
43	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-139.3211	383.62	3	0.500000
43	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-121.7397	261.53	3	0.500000
43	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-102.3923	127.67	3	0.500000
43	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-139.3211	383.62	3	0.500000
43	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-121.7397	261.53	3	0.500000
43	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-102.3923	127.67	3	0.500000
44	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-25.7053	-332.44	3	0.500000
44	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-13.0781	-421.84	3	0.500000
44	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	1.8681	-501.80	1	-0.500000
44	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-25.7053	-332.44	3	0.500000
44	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-13.0781	-421.84	3	0.500000
44	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	1.8681	-501.80	1	-0.500000
44	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-14.7200	-401.56	3	0.500000
44	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-7.4656	-454.77	3	0.500000
44	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	1.5144	-499.29	1	-0.500000
44	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-14.7200	-401.56	3	0.500000
44	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-7.4656	-454.77	3	0.500000
44	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	1.5144	-499.29	1	-0.500000
44	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-8.5867	-350.47	3	0.500000
44	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	3.8950	-386.70	1	-0.500000
44	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	18.2655	-295.85	1	-0.500000
44	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-8.5867	-350.47	3	0.500000
44	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	3.8950	-386.70	1	-0.500000
44	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	18.2655	-295.85	1	-0.500000
44	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-94.2035	185.69	3	0.500000
44	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-84.9191	118.94	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
44	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-73.9091	40.69	3	0.500000
44	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-94.2035	185.69	3	0.500000
44	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-84.9191	118.94	3	0.500000
44	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-73.9091	40.69	3	0.500000
44	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	11.4045	-335.91	1	-0.500000
44	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	21.5708	-272.98	1	-0.500000
44	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	33.4628	-198.55	1	-0.500000
44	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	11.4045	-335.91	1	-0.500000
44	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	21.5708	-272.98	1	-0.500000
44	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	33.4628	-198.55	1	-0.500000
44	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-33.0541	-540.29	3	0.500000
44	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-21.0032	-627.13	3	0.500000
44	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-6.3894	-731.06	3	0.500000
44	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-33.0541	-540.29	3	0.500000
44	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-21.0032	-627.13	3	0.500000
44	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-6.3894	-731.06	3	0.500000
44	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	91.1068	-146.24	1	-0.500000
44	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	96.3434	-117.29	1	-0.500000
44	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	103.2928	-76.94	1	-0.500000
44	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	91.1068	-146.24	1	-0.500000
44	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	96.3434	-117.29	1	-0.500000
44	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	103.2928	-76.94	1	-0.500000
44	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-180.7942	766.00	3	0.500000
44	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-165.1907	656.60	3	0.500000
44	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-147.0113	530.01	3	0.500000
44	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-180.7942	766.00	3	0.500000
44	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-165.1907	656.60	3	0.500000
44	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-147.0113	530.01	3	0.500000
44	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	56.4301	-355.12	1	-0.500000
44	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	69.3801	-275.29	1	-0.500000
44	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	84.8931	-178.38	1	-0.500000
44	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	56.4301	-355.12	1	-0.500000
44	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	69.3801	-275.29	1	-0.500000
44	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	84.8931	-178.38	1	-0.500000
44	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-100.3077	257.55	3	0.500000
44	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-82.5369	133.70	3	0.500000
44	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-62.1901	-7.33	3	0.500000
44	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-100.3077	257.55	3	0.500000
44	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-82.5369	133.70	3	0.500000
44	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-62.1901	-7.33	3	0.500000
44	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-77.8589	-269.24	3	0.500000
44	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-67.4674	-344.49	3	0.500000
44	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-55.3631	-431.15	3	0.500000
44	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-77.8589	-269.24	3	0.500000
44	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-67.4674	-344.49	3	0.500000
44	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-55.3631	-431.15	3	0.500000
44	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-219.8893	999.01	3	0.500000
44	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-205.4920	898.18	3	0.500000
44	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-189.3691	785.84	3	0.500000
44	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-219.8893	999.01	3	0.500000
44	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-205.4920	898.18	3	0.500000
44	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-189.3691	785.84	3	0.500000
44	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-257.1384	1340.14	3	0.500000
44	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-219.0603	1080.10	3	0.500000
44	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-177.1388	794.45	3	0.500000
44	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-257.1384	1340.14	3	0.500000
44	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-219.0603	1080.10	3	0.500000
44	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-177.1388	794.45	3	0.500000
44	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-239.4774	1192.55	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
44	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-201.8083	935.24	3	0.500000
44	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-160.2959	652.31	3	0.500000
44	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-239.4774	1192.55	3	0.500000
44	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-201.8083	935.24	3	0.500000
44	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-160.2959	652.31	3	0.500000
44	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-239.4774	1192.55	3	0.500000
44	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-201.8083	935.24	3	0.500000
44	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-160.2959	652.31	3	0.500000
44	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-239.4774	1192.55	3	0.500000
44	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-201.8083	935.24	3	0.500000
44	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-160.2959	652.31	3	0.500000
44	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-442.8175	2346.77	3	0.500000
44	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-418.6679	2180.90	3	0.500000
44	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-392.7525	2003.26	3	0.500000
44	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-442.8175	2346.77	3	0.500000
44	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-418.6679	2180.90	3	0.500000
44	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-392.7525	2003.26	3	0.500000
44	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-98.8271	286.60	3	0.500000
44	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-80.4005	158.49	3	0.500000
44	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-59.5848	14.45	3	0.500000
44	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-98.8271	286.60	3	0.500000
44	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-80.4005	158.49	3	0.500000
44	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-59.5848	14.45	3	0.500000
44	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-215.7447	1005.75	3	0.500000
44	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-202.3772	911.76	3	0.500000
44	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-187.2439	806.00	3	0.500000
44	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-215.7447	1005.75	3	0.500000
44	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-202.3772	911.76	3	0.500000
44	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-187.2439	806.00	3	0.500000
44	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-41.5161	-199.00	3	0.500000
44	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-24.9590	-314.65	3	0.500000
44	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-6.0128	-446.23	3	0.500000
44	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-41.5161	-199.00	3	0.500000
44	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-24.9590	-314.65	3	0.500000
44	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-6.0128	-446.23	3	0.500000
44	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-163.6472	555.54	3	0.500000
44	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-152.3671	475.46	3	0.500000
44	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-139.3211	383.62	3	0.500000
44	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-163.6472	555.54	3	0.500000
44	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-152.3671	475.46	3	0.500000
44	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-139.3211	383.62	3	0.500000
44	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-257.1384	1340.14	3	0.500000
44	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-219.0603	1080.10	3	0.500000
44	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-177.1388	794.45	3	0.500000
44	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-257.1384	1340.14	3	0.500000
44	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-219.0603	1080.10	3	0.500000
44	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-177.1388	794.45	3	0.500000
44	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-455.0992	2458.00	3	0.500000
44	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-430.2744	2287.63	3	0.500000
44	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-403.6837	2105.48	3	0.500000
44	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-455.0992	2458.00	3	0.500000
44	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-430.2744	2287.63	3	0.500000
44	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-403.6837	2105.48	3	0.500000
44	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-239.4774	1192.55	3	0.500000
44	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-201.8083	935.24	3	0.500000
44	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-160.2959	652.31	3	0.500000
44	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-239.4774	1192.55	3	0.500000
44	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-201.8083	935.24	3	0.500000
44	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-160.2959	652.31	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
44	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-442.8175	2346.77	3	0.500000
44	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-418.6679	2180.90	3	0.500000
44	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-392.7525	2003.26	3	0.500000
44	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-442.8175	2346.77	3	0.500000
44	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-418.6679	2180.90	3	0.500000
44	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-392.7525	2003.26	3	0.500000
44	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-98.8271	286.60	3	0.500000
44	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-80.4005	158.49	3	0.500000
44	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-59.5848	14.45	3	0.500000
44	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-98.8271	286.60	3	0.500000
44	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-80.4005	158.49	3	0.500000
44	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-59.5848	14.45	3	0.500000
44	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-215.7447	1005.75	3	0.500000
44	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-202.3772	911.76	3	0.500000
44	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-187.2439	806.00	3	0.500000
44	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-215.7447	1005.75	3	0.500000
44	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-202.3772	911.76	3	0.500000
44	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-187.2439	806.00	3	0.500000
44	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-41.5161	-199.00	3	0.500000
44	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-24.9590	-314.65	3	0.500000
44	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-6.0128	-446.23	3	0.500000
44	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-41.5161	-199.00	3	0.500000
44	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-24.9590	-314.65	3	0.500000
44	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-6.0128	-446.23	3	0.500000
44	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-163.6472	555.54	3	0.500000
44	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-152.3671	475.46	3	0.500000
44	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-139.3211	383.62	3	0.500000
44	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-163.6472	555.54	3	0.500000
44	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-152.3671	475.46	3	0.500000
44	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-139.3211	383.62	3	0.500000
45	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-41.8306	-216.07	3	0.500000
45	0.12731	SLE-C	Max	0.0000	-34.6032	-268.68	3	0.500000
45	0.25463	SLE-C	Max	0.0000	-25.7053	-332.44	3	0.500000
45	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-41.8306	-216.07	3	0.500000
45	0.12731	SLE-C	Min	0.0000	-34.6032	-268.68	3	0.500000
45	0.25463	SLE-C	Min	0.0000	-25.7053	-332.44	3	0.500000
45	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-21.5472	-347.81	3	0.500000
45	0.12731	SLE-F1	Max	0.0000	-18.7552	-370.54	3	0.500000
45	0.25463	SLE-F1	Max	0.0000	-14.7200	-401.56	3	0.500000
45	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-21.5472	-347.81	3	0.500000
45	0.12731	SLE-F1	Min	0.0000	-18.7552	-370.54	3	0.500000
45	0.25463	SLE-F1	Min	0.0000	-14.7200	-401.56	3	0.500000
45	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-25.4501	-229.64	3	0.500000
45	0.12731	SLE-F2	Max	0.0000	-17.6987	-285.52	3	0.500000
45	0.25463	SLE-F2	Max	0.0000	-8.5867	-350.47	3	0.500000
45	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-25.4501	-229.64	3	0.500000
45	0.12731	SLE-F2	Min	0.0000	-17.6987	-285.52	3	0.500000
45	0.25463	SLE-F2	Min	0.0000	-8.5867	-350.47	3	0.500000
45	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-103.6763	257.07	3	0.500000
45	0.12731	SLE-F3	Max	0.0000	-99.5615	225.52	3	0.500000
45	0.25463	SLE-F3	Max	0.0000	-94.2035	185.69	3	0.500000
45	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-103.6763	257.07	3	0.500000
45	0.12731	SLE-F3	Min	0.0000	-99.5615	225.52	3	0.500000
45	0.25463	SLE-F3	Min	0.0000	-94.2035	185.69	3	0.500000
45	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-1.9017	-391.03	3	0.500000
45	0.12731	SLE-QP	Max	0.0000	4.1299	-380.29	1	-0.500000
45	0.25463	SLE-QP	Max	0.0000	11.4045	-335.91	1	-0.500000
45	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-1.9017	-391.03	3	0.500000
45	0.12731	SLE-QP	Min	0.0000	4.1299	-380.29	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
45	0.25463	SLE-QP	Min	0.0000	11.4045	-335.91	1	-0.500000
45	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-45.5384	-446.01	3	0.500000
45	0.12731	SLU-1	Max	0.0000	-40.2194	-487.00	3	0.500000
45	0.25463	SLU-1	Max	0.0000	-33.0541	-540.29	3	0.500000
45	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-45.5384	-446.01	3	0.500000
45	0.12731	SLU-1	Min	0.0000	-40.2194	-487.00	3	0.500000
45	0.25463	SLU-1	Min	0.0000	-33.0541	-540.29	3	0.500000
45	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	88.0918	-156.20	1	-0.500000
45	0.12731	SLU-2	Max	0.0000	88.9824	-155.33	1	-0.500000
45	0.25463	SLU-2	Max	0.0000	91.1068	-146.24	1	-0.500000
45	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	88.0918	-156.20	1	-0.500000
45	0.12731	SLU-2	Min	0.0000	88.9824	-155.33	1	-0.500000
45	0.25463	SLU-2	Min	0.0000	91.1068	-146.24	1	-0.500000
45	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-199.6492	900.84	3	0.500000
45	0.12731	SLU-3	Max	0.0000	-191.1496	839.61	3	0.500000
45	0.25463	SLU-3	Max	0.0000	-180.7942	766.00	3	0.500000
45	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-199.6492	900.84	3	0.500000
45	0.12731	SLU-3	Min	0.0000	-191.1496	839.61	3	0.500000
45	0.25463	SLU-3	Min	0.0000	-180.7942	766.00	3	0.500000
45	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	40.3159	-451.51	1	-0.500000
45	0.12731	SLU-4	Max	0.0000	47.4498	-409.47	1	-0.500000
45	0.25463	SLU-4	Max	0.0000	56.4301	-355.12	1	-0.500000
45	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	40.3159	-451.51	1	-0.500000
45	0.12731	SLU-4	Min	0.0000	47.4498	-409.47	1	-0.500000
45	0.25463	SLU-4	Min	0.0000	56.4301	-355.12	1	-0.500000
45	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-124.5763	428.48	3	0.500000
45	0.12731	SLU-5	Max	0.0000	-113.3699	349.20	3	0.500000
45	0.25463	SLU-5	Max	0.0000	-100.3077	257.55	3	0.500000
45	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-124.5763	428.48	3	0.500000
45	0.12731	SLU-5	Min	0.0000	-113.3699	349.20	3	0.500000
45	0.25463	SLU-5	Min	0.0000	-100.3077	257.55	3	0.500000
45	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-86.0870	-204.25	3	0.500000
45	0.12731	SLU-6	Max	0.0000	-82.5899	-232.63	3	0.500000
45	0.25463	SLU-6	Max	0.0000	-77.8589	-269.24	3	0.500000
45	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-86.0870	-204.25	3	0.500000
45	0.12731	SLU-6	Min	0.0000	-82.5899	-232.63	3	0.500000
45	0.25463	SLU-6	Min	0.0000	-77.8589	-269.24	3	0.500000
45	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-235.3609	1110.38	3	0.500000
45	0.12731	SLU-7	Max	0.0000	-228.2467	1058.84	3	0.500000
45	0.25463	SLU-7	Max	0.0000	-219.8893	999.01	3	0.500000
45	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-235.3609	1110.38	3	0.500000
45	0.12731	SLU-7	Min	0.0000	-228.2467	1058.84	3	0.500000
45	0.25463	SLU-7	Min	0.0000	-219.8893	999.01	3	0.500000
45	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-312.9772	1722.90	3	0.500000
45	0.12731	SLV 1	Max	0.0000	-286.4422	1540.75	3	0.500000
45	0.25463	SLV 1	Max	0.0000	-257.1384	1340.14	3	0.500000
45	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-312.9772	1722.90	3	0.500000
45	0.12731	SLV 1	Min	0.0000	-286.4422	1540.75	3	0.500000
45	0.25463	SLV 1	Min	0.0000	-257.1384	1340.14	3	0.500000
45	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-294.6217	1570.67	3	0.500000
45	0.12731	SLV 2	Max	0.0000	-268.4339	1390.84	3	0.500000
45	0.25463	SLV 2	Max	0.0000	-239.4774	1192.55	3	0.500000
45	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-294.6217	1570.67	3	0.500000
45	0.12731	SLV 2	Min	0.0000	-268.4339	1390.84	3	0.500000
45	0.25463	SLV 2	Min	0.0000	-239.4774	1192.55	3	0.500000
45	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-294.6217	1570.67	3	0.500000
45	0.12731	SLV 3	Max	0.0000	-268.4339	1390.84	3	0.500000
45	0.25463	SLV 3	Max	0.0000	-239.4774	1192.55	3	0.500000
45	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-294.6217	1570.67	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
45	0.12731	SLV 3	Min	0.0000	-268.4339	1390.84	3	0.500000
45	0.25463	SLV 3	Min	0.0000	-239.4774	1192.55	3	0.500000
45	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-470.0273	2536.45	3	0.500000
45	0.12731	SLV 4	Max	0.0000	-457.0585	2445.85	3	0.500000
45	0.25463	SLV 4	Max	0.0000	-442.8175	2346.77	3	0.500000
45	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-470.0273	2536.45	3	0.500000
45	0.12731	SLV 4	Min	0.0000	-457.0585	2445.85	3	0.500000
45	0.25463	SLV 4	Min	0.0000	-442.8175	2346.77	3	0.500000
45	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-124.6364	467.60	3	0.500000
45	0.12731	SLV 5	Max	0.0000	-112.5923	382.84	3	0.500000
45	0.25463	SLV 5	Max	0.0000	-98.8271	286.60	3	0.500000
45	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-124.6364	467.60	3	0.500000
45	0.12731	SLV 5	Min	0.0000	-112.5923	382.84	3	0.500000
45	0.25463	SLV 5	Min	0.0000	-98.8271	286.60	3	0.500000
45	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-230.1471	1110.04	3	0.500000
45	0.12731	SLV 6	Max	0.0000	-223.5820	1062.14	3	0.500000
45	0.25463	SLV 6	Max	0.0000	-215.7447	1005.75	3	0.500000
45	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-230.1471	1110.04	3	0.500000
45	0.12731	SLV 6	Min	0.0000	-223.5820	1062.14	3	0.500000
45	0.25463	SLV 6	Min	0.0000	-215.7447	1005.75	3	0.500000
45	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-64.1519	-39.16	3	0.500000
45	0.12731	SLV 7	Max	0.0000	-53.6946	-113.34	3	0.500000
45	0.25463	SLV 7	Max	0.0000	-41.5161	-199.00	3	0.500000
45	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-64.1519	-39.16	3	0.500000
45	0.12731	SLV 7	Min	0.0000	-53.6946	-113.34	3	0.500000
45	0.25463	SLV 7	Min	0.0000	-41.5161	-199.00	3	0.500000
45	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-174.3148	634.93	3	0.500000
45	0.12731	SLV 8	Max	0.0000	-169.6171	599.48	3	0.500000
45	0.25463	SLV 8	Max	0.0000	-163.6472	555.54	3	0.500000
45	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-174.3148	634.93	3	0.500000
45	0.12731	SLV 8	Min	0.0000	-169.6171	599.48	3	0.500000
45	0.25463	SLV 8	Min	0.0000	-163.6472	555.54	3	0.500000
45	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-312.9772	1722.90	3	0.500000
45	0.12731	SLV 9	Max	0.0000	-286.4422	1540.75	3	0.500000
45	0.25463	SLV 9	Max	0.0000	-257.1384	1340.14	3	0.500000
45	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-312.9772	1722.90	3	0.500000
45	0.12731	SLV 9	Min	0.0000	-286.4422	1540.75	3	0.500000
45	0.25463	SLV 9	Min	0.0000	-257.1384	1340.14	3	0.500000
45	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-483.5595	2656.01	3	0.500000
45	0.12731	SLV 10	Max	0.0000	-469.9654	2561.25	3	0.500000
45	0.25463	SLV 10	Max	0.0000	-455.0992	2458.00	3	0.500000
45	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-483.5595	2656.01	3	0.500000
45	0.12731	SLV 10	Min	0.0000	-469.9654	2561.25	3	0.500000
45	0.25463	SLV 10	Min	0.0000	-455.0992	2458.00	3	0.500000
45	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-294.6217	1570.67	3	0.500000
45	0.12731	SLV 11	Max	0.0000	-268.4339	1390.84	3	0.500000
45	0.25463	SLV 11	Max	0.0000	-239.4774	1192.55	3	0.500000
45	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-294.6217	1570.67	3	0.500000
45	0.12731	SLV 11	Min	0.0000	-268.4339	1390.84	3	0.500000
45	0.25463	SLV 11	Min	0.0000	-239.4774	1192.55	3	0.500000
45	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-470.0273	2536.45	3	0.500000
45	0.12731	SLV 12	Max	0.0000	-457.0585	2445.85	3	0.500000
45	0.25463	SLV 12	Max	0.0000	-442.8175	2346.77	3	0.500000
45	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-470.0273	2536.45	3	0.500000
45	0.12731	SLV 12	Min	0.0000	-457.0585	2445.85	3	0.500000
45	0.25463	SLV 12	Min	0.0000	-442.8175	2346.77	3	0.500000
45	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-124.6364	467.60	3	0.500000
45	0.12731	SLV 13	Max	0.0000	-112.5923	382.84	3	0.500000
45	0.25463	SLV 13	Max	0.0000	-98.8271	286.60	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
45	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-124.6364	467.60	3	0.500000
45	0.12731	SLV 13	Min	0.0000	-112.5923	382.84	3	0.500000
45	0.25463	SLV 13	Min	0.0000	-98.8271	286.60	3	0.500000
45	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-230.1471	1110.04	3	0.500000
45	0.12731	SLV 14	Max	0.0000	-223.5820	1062.14	3	0.500000
45	0.25463	SLV 14	Max	0.0000	-215.7447	1005.75	3	0.500000
45	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-230.1471	1110.04	3	0.500000
45	0.12731	SLV 14	Min	0.0000	-223.5820	1062.14	3	0.500000
45	0.25463	SLV 14	Min	0.0000	-215.7447	1005.75	3	0.500000
45	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-64.1519	-39.16	3	0.500000
45	0.12731	SLV 15	Max	0.0000	-53.6946	-113.34	3	0.500000
45	0.25463	SLV 15	Max	0.0000	-41.5161	-199.00	3	0.500000
45	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-64.1519	-39.16	3	0.500000
45	0.12731	SLV 15	Min	0.0000	-53.6946	-113.34	3	0.500000
45	0.25463	SLV 15	Min	0.0000	-41.5161	-199.00	3	0.500000
45	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-174.3148	634.93	3	0.500000
45	0.12731	SLV 16	Max	0.0000	-169.6171	599.48	3	0.500000
45	0.25463	SLV 16	Max	0.0000	-163.6472	555.54	3	0.500000
45	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-174.3148	634.93	3	0.500000
45	0.12731	SLV 16	Min	0.0000	-169.6171	599.48	3	0.500000
45	0.25463	SLV 16	Min	0.0000	-163.6472	555.54	3	0.500000
46	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-13.1417	-218.59	3	0.500000
46	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-10.0155	-239.11	3	0.500000
46	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-8.5191	-248.77	3	0.500000
46	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-13.1417	-218.59	3	0.500000
46	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-10.0155	-239.11	3	0.500000
46	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-8.5191	-248.77	3	0.500000
46	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	35.5908	-9.26	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	36.4327	-3.32	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	35.7348	-7.64	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	35.5908	-9.26	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	36.4327	-3.32	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	35.7348	-7.64	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-21.0952	-91.12	3	0.500000
46	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-16.8211	-119.35	3	0.500000
46	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-13.7270	-139.71	3	0.500000
46	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-21.0952	-91.12	3	0.500000
46	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-16.8211	-119.35	3	0.500000
46	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-13.7270	-139.71	3	0.500000
46	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-45.1967	32.99	3	0.500000
46	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-46.3874	41.10	3	0.500000
46	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-48.7586	57.09	3	0.500000
46	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-45.1967	32.99	3	0.500000
46	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-46.3874	41.10	3	0.500000
46	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-48.7586	57.09	3	0.500000
46	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	10.3626	-133.91	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	14.0278	-109.20	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	16.5129	-92.37	1	-0.500000
46	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	10.3626	-133.91	1	-0.500000
46	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	14.0278	-109.20	1	-0.500000
46	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	16.5129	-92.37	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-2.3105	-380.82	3	0.500000
46	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	5.4723	-359.54	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	11.7202	-317.69	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-2.3105	-380.82	3	0.500000
46	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	5.4723	-359.54	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	11.7202	-317.69	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	132.0937	619.38	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	140.9978	679.07	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
46	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	148.3677	728.54	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	132.0937	619.38	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	140.9978	679.07	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	148.3677	728.54	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-156.5622	665.47	3	0.500000
46	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-157.3635	670.91	3	0.500000
46	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-159.3459	684.22	3	0.500000
46	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-156.5622	665.47	3	0.500000
46	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-157.3635	670.91	3	0.500000
46	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-159.3459	684.22	3	0.500000
46	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	42.1683	-57.78	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	54.6646	25.86	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	65.6266	99.27	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	42.1683	-57.78	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	54.6646	25.86	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	65.6266	99.27	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-120.2575	473.78	3	0.500000
46	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-116.5288	449.15	3	0.500000
46	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-113.9804	432.39	3	0.500000
46	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-120.2575	473.78	3	0.500000
46	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-116.5288	449.15	3	0.500000
46	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-113.9804	432.39	3	0.500000
46	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	10.2851	-306.08	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	14.6652	-276.69	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	17.5104	-257.52	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	10.2851	-306.08	1	-0.500000
46	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	14.6652	-276.69	1	-0.500000
46	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	17.5104	-257.52	1	-0.500000
46	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-145.1820	610.91	3	0.500000
46	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-148.9750	636.30	3	0.500000
46	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-153.9490	669.55	3	0.500000
46	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-145.1820	610.91	3	0.500000
46	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-148.9750	636.30	3	0.500000
46	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-153.9490	669.55	3	0.500000
46	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-391.5763	2020.27	3	0.500000
46	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-382.3333	1958.88	3	0.500000
46	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-374.3000	1905.55	3	0.500000
46	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-391.5763	2020.27	3	0.500000
46	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-382.3333	1958.88	3	0.500000
46	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-374.3000	1905.55	3	0.500000
46	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-370.0961	1876.45	3	0.500000
46	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-360.4808	1812.61	3	0.500000
46	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-352.1964	1757.64	3	0.500000
46	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-370.0961	1876.45	3	0.500000
46	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-360.4808	1812.61	3	0.500000
46	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-352.1964	1757.64	3	0.500000
46	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-370.0961	1876.45	3	0.500000
46	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-360.4808	1812.61	3	0.500000
46	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-352.1964	1757.64	3	0.500000
46	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-370.0961	1876.45	3	0.500000
46	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-360.4808	1812.61	3	0.500000
46	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-352.1964	1757.64	3	0.500000
46	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-355.8834	1765.03	3	0.500000
46	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-367.0199	1838.94	3	0.500000
46	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-379.4903	1921.74	3	0.500000
46	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-355.8834	1765.03	3	0.500000
46	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-367.0199	1838.94	3	0.500000
46	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-379.4903	1921.74	3	0.500000
46	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-138.5221	593.70	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
46	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-134.4460	566.71	3	0.500000
46	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-131.4380	546.84	3	0.500000
46	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-138.5221	593.70	3	0.500000
46	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-134.4460	566.71	3	0.500000
46	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-131.4380	546.84	3	0.500000
46	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-148.5032	643.08	3	0.500000
46	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-152.8372	671.98	3	0.500000
46	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-158.2402	708.01	3	0.500000
46	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-148.5032	643.08	3	0.500000
46	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-152.8372	671.98	3	0.500000
46	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-158.2402	708.01	3	0.500000
46	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-66.0504	105.28	3	0.500000
46	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-61.3342	74.14	3	0.500000
46	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-58.0905	52.82	3	0.500000
46	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-66.0504	105.28	3	0.500000
46	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-61.3342	74.14	3	0.500000
46	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-58.0905	52.82	3	0.500000
46	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-75.2696	150.23	3	0.500000
46	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-79.1615	176.30	3	0.500000
46	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-84.5267	212.19	3	0.500000
46	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-75.2696	150.23	3	0.500000
46	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-79.1615	176.30	3	0.500000
46	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-84.5267	212.19	3	0.500000
46	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-391.5763	2020.27	3	0.500000
46	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-382.3333	1958.88	3	0.500000
46	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-374.3000	1905.55	3	0.500000
46	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-391.5763	2020.27	3	0.500000
46	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-382.3333	1958.88	3	0.500000
46	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-374.3000	1905.55	3	0.500000
46	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-378.1241	1913.71	3	0.500000
46	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-389.2280	1987.37	3	0.500000
46	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-401.5445	2069.11	3	0.500000
46	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-378.1241	1913.71	3	0.500000
46	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-389.2280	1987.37	3	0.500000
46	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-401.5445	2069.11	3	0.500000
46	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-370.0961	1876.45	3	0.500000
46	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-360.4808	1812.61	3	0.500000
46	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-352.1964	1757.64	3	0.500000
46	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-370.0961	1876.45	3	0.500000
46	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-360.4808	1812.61	3	0.500000
46	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-352.1964	1757.64	3	0.500000
46	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-355.8834	1765.03	3	0.500000
46	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-367.0199	1838.94	3	0.500000
46	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-379.4903	1921.74	3	0.500000
46	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-355.8834	1765.03	3	0.500000
46	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-367.0199	1838.94	3	0.500000
46	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-379.4903	1921.74	3	0.500000
46	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-138.5221	593.70	3	0.500000
46	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-134.4460	566.71	3	0.500000
46	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-131.4380	546.84	3	0.500000
46	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-138.5221	593.70	3	0.500000
46	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-134.4460	566.71	3	0.500000
46	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-131.4380	546.84	3	0.500000
46	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-148.5032	643.08	3	0.500000
46	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-152.8372	671.98	3	0.500000
46	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-158.2402	708.01	3	0.500000
46	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-148.5032	643.08	3	0.500000
46	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-152.8372	671.98	3	0.500000
46	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-158.2402	708.01	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
46	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-66.0504	105.28	3	0.500000
46	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-61.3342	74.14	3	0.500000
46	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-58.0905	52.82	3	0.500000
46	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-66.0504	105.28	3	0.500000
46	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-61.3342	74.14	3	0.500000
46	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-58.0905	52.82	3	0.500000
46	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-75.2696	150.23	3	0.500000
46	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-79.1615	176.30	3	0.500000
46	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-84.5267	212.19	3	0.500000
46	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-75.2696	150.23	3	0.500000
46	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-79.1615	176.30	3	0.500000
46	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-84.5267	212.19	3	0.500000
47	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-17.8851	-190.21	3	0.500000
47	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-14.7036	-210.47	3	0.500000
47	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-13.1417	-219.93	3	0.500000
47	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-17.8851	-190.21	3	0.500000
47	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-14.7036	-210.47	3	0.500000
47	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-13.1417	-219.93	3	0.500000
47	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	34.4354	-19.15	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	35.7775	-9.20	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	35.5908	-9.45	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	34.4354	-19.15	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	35.7775	-9.20	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	35.5908	-9.45	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-28.3294	-46.57	3	0.500000
47	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-24.1263	-73.79	3	0.500000
47	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-21.0952	-93.20	3	0.500000
47	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-28.3294	-46.57	3	0.500000
47	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-24.1263	-73.79	3	0.500000
47	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-21.0952	-93.20	3	0.500000
47	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-40.7834	3.65	3	0.500000
47	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-42.4019	14.97	3	0.500000
47	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-45.1967	34.13	3	0.500000
47	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-40.7834	3.65	3	0.500000
47	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-42.4019	14.97	3	0.500000
47	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-45.1967	34.13	3	0.500000
47	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	3.7460	-181.43	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	7.6403	-154.67	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	10.3626	-135.73	1	-0.500000
47	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	3.7460	-181.43	1	-0.500000
47	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	7.6403	-154.67	1	-0.500000
47	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	10.3626	-135.73	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-14.1987	-306.44	3	0.500000
47	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-7.4893	-350.58	3	0.500000
47	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-2.3105	-384.51	3	0.500000
47	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-14.1987	-306.44	3	0.500000
47	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-7.4893	-350.58	3	0.500000
47	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-2.3105	-384.51	3	0.500000
47	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	115.1817	499.91	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	124.3999	562.36	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	132.0937	614.65	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	115.1817	499.91	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	124.3999	562.36	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	132.0937	614.65	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-150.6510	626.72	3	0.500000
47	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-153.0166	642.78	3	0.500000
47	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-156.5622	666.71	3	0.500000
47	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-150.6510	626.72	3	0.500000
47	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-153.0166	642.78	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
47	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-156.5622	666.71	3	0.500000
47	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	19.7050	-216.07	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	31.6988	-135.12	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	42.1683	-64.33	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	19.7050	-216.07	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	31.6988	-135.12	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	42.1683	-64.33	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-124.4111	498.60	3	0.500000
47	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-121.7475	481.53	3	0.500000
47	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-120.2575	472.29	3	0.500000
47	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-124.4111	498.60	3	0.500000
47	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-121.7475	481.53	3	0.500000
47	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-120.2575	472.29	3	0.500000
47	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	4.7341	-346.07	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	8.2750	-321.89	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	10.2851	-307.90	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	4.7341	-346.07	1	-0.500000
47	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	8.2750	-321.89	1	-0.500000
47	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	10.2851	-307.90	1	-0.500000
47	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-133.7475	536.99	3	0.500000
47	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-138.8748	571.46	3	0.500000
47	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-145.1820	613.79	3	0.500000
47	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-133.7475	536.99	3	0.500000
47	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-138.8748	571.46	3	0.500000
47	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-145.1820	613.79	3	0.500000
47	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-401.3703	2080.35	3	0.500000
47	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-395.8717	2044.37	3	0.500000
47	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-391.5763	2016.41	3	0.500000
47	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-401.3703	2080.35	3	0.500000
47	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-395.8717	2044.37	3	0.500000
47	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-391.5763	2016.41	3	0.500000
47	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-380.9807	1943.36	3	0.500000
47	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-374.8769	1903.44	3	0.500000
47	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-370.0961	1872.35	3	0.500000
47	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-380.9807	1943.36	3	0.500000
47	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-374.8769	1903.44	3	0.500000
47	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-370.0961	1872.35	3	0.500000
47	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-380.9807	1943.36	3	0.500000
47	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-374.8769	1903.44	3	0.500000
47	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-370.0961	1872.35	3	0.500000
47	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-380.9807	1943.36	3	0.500000
47	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-374.8769	1903.44	3	0.500000
47	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-370.0961	1872.35	3	0.500000
47	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-325.0998	1569.56	3	0.500000
47	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-339.8162	1666.67	3	0.500000
47	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-355.8834	1772.79	3	0.500000
47	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-325.0998	1569.56	3	0.500000
47	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-339.8162	1666.67	3	0.500000
47	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-355.8834	1772.79	3	0.500000
47	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-142.9975	620.78	3	0.500000
47	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-140.2281	602.87	3	0.500000
47	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-138.5221	592.05	3	0.500000
47	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-142.9975	620.78	3	0.500000
47	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-140.2281	602.87	3	0.500000
47	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-138.5221	592.05	3	0.500000
47	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-135.8696	562.00	3	0.500000
47	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-141.6506	600.56	3	0.500000
47	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-148.5032	646.27	3	0.500000
47	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-135.8696	562.00	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
47	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-141.6506	600.56	3	0.500000
47	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-148.5032	646.27	3	0.500000
47	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-72.8953	147.01	3	0.500000
47	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-68.7414	120.21	3	0.500000
47	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-66.0504	103.17	3	0.500000
47	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-72.8953	147.01	3	0.500000
47	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-68.7414	120.21	3	0.500000
47	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-66.0504	103.17	3	0.500000
47	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-64.6242	81.37	3	0.500000
47	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-69.2113	112.32	3	0.500000
47	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-75.2696	153.07	3	0.500000
47	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-64.6242	81.37	3	0.500000
47	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-69.2113	112.32	3	0.500000
47	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-75.2696	153.07	3	0.500000
47	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-401.3703	2080.35	3	0.500000
47	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-395.8717	2044.37	3	0.500000
47	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-391.5763	2016.41	3	0.500000
47	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-401.3703	2080.35	3	0.500000
47	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-395.8717	2044.37	3	0.500000
47	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-391.5763	2016.41	3	0.500000
47	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-347.0532	1716.54	3	0.500000
47	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-361.9731	1814.91	3	0.500000
47	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-378.1241	1921.48	3	0.500000
47	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-347.0532	1716.54	3	0.500000
47	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-361.9731	1814.91	3	0.500000
47	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-378.1241	1921.48	3	0.500000
47	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-380.9807	1943.36	3	0.500000
47	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-374.8769	1903.44	3	0.500000
47	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-370.0961	1872.35	3	0.500000
47	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-380.9807	1943.36	3	0.500000
47	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-374.8769	1903.44	3	0.500000
47	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-370.0961	1872.35	3	0.500000
47	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-325.0998	1569.56	3	0.500000
47	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-339.8162	1666.67	3	0.500000
47	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-355.8834	1772.79	3	0.500000
47	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-325.0998	1569.56	3	0.500000
47	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-339.8162	1666.67	3	0.500000
47	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-355.8834	1772.79	3	0.500000
47	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-142.9975	620.78	3	0.500000
47	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-140.2281	602.87	3	0.500000
47	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-138.5221	592.05	3	0.500000
47	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-142.9975	620.78	3	0.500000
47	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-140.2281	602.87	3	0.500000
47	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-138.5221	592.05	3	0.500000
47	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-135.8696	562.00	3	0.500000
47	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-141.6506	600.56	3	0.500000
47	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-148.5032	646.27	3	0.500000
47	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-135.8696	562.00	3	0.500000
47	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-141.6506	600.56	3	0.500000
47	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-148.5032	646.27	3	0.500000
47	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-72.8953	147.01	3	0.500000
47	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-68.7414	120.21	3	0.500000
47	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-66.0504	103.17	3	0.500000
47	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-72.8953	147.01	3	0.500000
47	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-68.7414	120.21	3	0.500000
47	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-66.0504	103.17	3	0.500000
47	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-64.6242	81.37	3	0.500000
47	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-69.2113	112.32	3	0.500000
47	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-75.2696	153.07	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
47	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-64.6242	81.37	3	0.500000
47	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-69.2113	112.32	3	0.500000
47	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-75.2696	153.07	3	0.500000
48	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-22.5207	-163.72	3	0.500000
48	0.14679	SLE-C	Max	0.0000	-19.4369	-182.75	3	0.500000
48	0.29359	SLE-C	Max	0.0000	-17.8851	-191.56	3	0.500000
48	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-22.5207	-163.72	3	0.500000
48	0.14679	SLE-C	Min	0.0000	-19.4369	-182.75	3	0.500000
48	0.29359	SLE-C	Min	0.0000	-17.8851	-191.56	3	0.500000
48	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	32.4341	-36.16	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-F1	Max	0.0000	34.1567	-23.08	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-F1	Max	0.0000	34.4354	-19.62	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	32.4341	-36.16	1	-0.500000
48	0.14679	SLE-F1	Min	0.0000	34.1567	-23.08	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-F1	Min	0.0000	34.4354	-19.62	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-35.1599	-5.61	3	0.500000
48	0.14679	SLE-F2	Max	0.0000	-31.1909	-30.78	3	0.500000
48	0.29359	SLE-F2	Max	0.0000	-28.3294	-48.58	3	0.500000
48	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-35.1599	-5.61	3	0.500000
48	0.14679	SLE-F2	Min	0.0000	-31.1909	-30.78	3	0.500000
48	0.29359	SLE-F2	Min	0.0000	-28.3294	-48.58	3	0.500000
48	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-35.6196	-31.12	3	0.500000
48	0.14679	SLE-F3	Max	0.0000	-37.6423	-16.78	3	0.500000
48	0.29359	SLE-F3	Max	0.0000	-40.7834	5.01	3	0.500000
48	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-35.6196	-31.12	3	0.500000
48	0.14679	SLE-F3	Min	0.0000	-37.6423	-16.78	3	0.500000
48	0.29359	SLE-F3	Min	0.0000	-40.7834	5.01	3	0.500000
48	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-3.0652	-190.46	3	0.500000
48	0.14679	SLE-QP	Max	0.0000	0.8941	-203.65	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-QP	Max	0.0000	3.7460	-183.36	1	-0.500000
48	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-3.0652	-190.46	3	0.500000
48	0.14679	SLE-QP	Min	0.0000	0.8941	-203.65	1	-0.500000
48	0.29359	SLE-QP	Min	0.0000	3.7460	-183.36	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-23.6423	-248.44	3	0.500000
48	0.14679	SLU-1	Max	0.0000	-18.1916	-283.82	3	0.500000
48	0.29359	SLU-1	Max	0.0000	-14.1987	-309.49	3	0.500000
48	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-23.6423	-248.44	3	0.500000
48	0.14679	SLU-1	Min	0.0000	-18.1916	-283.82	3	0.500000
48	0.29359	SLU-1	Min	0.0000	-14.1987	-309.49	3	0.500000
48	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	98.2061	378.70	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-2	Max	0.0000	107.4145	441.69	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-2	Max	0.0000	115.1817	495.07	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	98.2061	378.70	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-2	Min	0.0000	107.4145	441.69	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-2	Min	0.0000	115.1817	495.07	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-141.8543	569.22	3	0.500000
48	0.14679	SLU-3	Max	0.0000	-145.6886	595.26	3	0.500000
48	0.29359	SLU-3	Max	0.0000	-150.6510	628.81	3	0.500000
48	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-141.8543	569.22	3	0.500000
48	0.14679	SLU-3	Min	0.0000	-145.6886	595.26	3	0.500000
48	0.29359	SLU-3	Min	0.0000	-150.6510	628.81	3	0.500000
48	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-1.0907	-349.55	3	0.500000
48	0.14679	SLU-4	Max	0.0000	10.0278	-288.37	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-4	Max	0.0000	19.7050	-222.25	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-1.0907	-349.55	3	0.500000
48	0.14679	SLU-4	Min	0.0000	10.0278	-288.37	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-4	Min	0.0000	19.7050	-222.25	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-126.3308	508.29	3	0.500000
48	0.14679	SLU-5	Max	0.0000	-124.8151	499.30	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
48	0.29359	SLU-5	Max	0.0000	-124.4111	497.72	3	0.500000
48	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-126.3308	508.29	3	0.500000
48	0.14679	SLU-5	Min	0.0000	-124.8151	499.30	3	0.500000
48	0.29359	SLU-5	Min	0.0000	-124.4111	497.72	3	0.500000
48	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	1.0019	-374.17	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-6	Max	0.0000	3.5971	-355.93	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-6	Max	0.0000	4.7341	-347.41	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	1.0019	-374.17	1	-0.500000
48	0.14679	SLU-6	Min	0.0000	3.5971	-355.93	1	-0.500000
48	0.29359	SLU-6	Min	0.0000	4.7341	-347.41	1	-0.500000
48	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-120.0225	448.13	3	0.500000
48	0.14679	SLU-7	Max	0.0000	-126.3210	490.59	3	0.500000
48	0.29359	SLU-7	Max	0.0000	-133.7475	540.57	3	0.500000
48	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-120.0225	448.13	3	0.500000
48	0.14679	SLU-7	Min	0.0000	-126.3210	490.59	3	0.500000
48	0.29359	SLU-7	Min	0.0000	-133.7475	540.57	3	0.500000
48	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-403.5915	2091.27	3	0.500000
48	0.14679	SLV 1	Max	0.0000	-401.9107	2081.16	3	0.500000
48	0.29359	SLV 1	Max	0.0000	-401.3703	2078.64	3	0.500000
48	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-403.5915	2091.27	3	0.500000
48	0.14679	SLV 1	Min	0.0000	-401.9107	2081.16	3	0.500000
48	0.29359	SLV 1	Min	0.0000	-401.3703	2078.64	3	0.500000
48	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-384.7029	1963.58	3	0.500000
48	0.14679	SLV 2	Max	0.0000	-382.2156	1948.25	3	0.500000
48	0.29359	SLV 2	Max	0.0000	-380.9807	1941.27	3	0.500000
48	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-384.7029	1963.58	3	0.500000
48	0.14679	SLV 2	Min	0.0000	-382.2156	1948.25	3	0.500000
48	0.29359	SLV 2	Min	0.0000	-380.9807	1941.27	3	0.500000
48	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-384.7029	1963.58	3	0.500000
48	0.14679	SLV 3	Max	0.0000	-382.2156	1948.25	3	0.500000
48	0.29359	SLV 3	Max	0.0000	-380.9807	1941.27	3	0.500000
48	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-384.7029	1963.58	3	0.500000
48	0.14679	SLV 3	Min	0.0000	-382.2156	1948.25	3	0.500000
48	0.29359	SLV 3	Min	0.0000	-380.9807	1941.27	3	0.500000
48	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-288.3367	1337.28	3	0.500000
48	0.14679	SLV 4	Max	0.0000	-306.0557	1453.82	3	0.500000
48	0.29359	SLV 4	Max	0.0000	-325.0998	1579.20	3	0.500000
48	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-288.3367	1337.28	3	0.500000
48	0.14679	SLV 4	Min	0.0000	-306.0557	1453.82	3	0.500000
48	0.29359	SLV 4	Min	0.0000	-325.0998	1579.20	3	0.500000
48	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-144.7768	629.95	3	0.500000
48	0.14679	SLV 5	Max	0.0000	-143.3824	621.55	3	0.500000
48	0.29359	SLV 5	Max	0.0000	-142.9975	619.88	3	0.500000
48	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-144.7768	629.95	3	0.500000
48	0.14679	SLV 5	Min	0.0000	-143.3824	621.55	3	0.500000
48	0.29359	SLV 5	Min	0.0000	-142.9975	619.88	3	0.500000
48	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-120.7877	465.31	3	0.500000
48	0.14679	SLV 6	Max	0.0000	-127.8130	512.19	3	0.500000
48	0.29359	SLV 6	Max	0.0000	-135.8696	565.95	3	0.500000
48	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-120.7877	465.31	3	0.500000
48	0.14679	SLV 6	Min	0.0000	-127.8130	512.19	3	0.500000
48	0.29359	SLV 6	Min	0.0000	-135.8696	565.95	3	0.500000
48	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-78.3853	178.95	3	0.500000
48	0.14679	SLV 7	Max	0.0000	-74.9487	157.48	3	0.500000
48	0.29359	SLV 7	Max	0.0000	-72.8953	145.24	3	0.500000
48	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-78.3853	178.95	3	0.500000
48	0.14679	SLV 7	Min	0.0000	-74.9487	157.48	3	0.500000
48	0.29359	SLV 7	Min	0.0000	-72.8953	145.24	3	0.500000
48	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-52.8963	5.18	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
48	0.14679	SLV 8	Max	0.0000	-58.0577	40.18	3	0.500000
48	0.29359	SLV 8	Max	0.0000	-64.6242	84.55	3	0.500000
48	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-52.8963	5.18	3	0.500000
48	0.14679	SLV 8	Min	0.0000	-58.0577	40.18	3	0.500000
48	0.29359	SLV 8	Min	0.0000	-64.6242	84.55	3	0.500000
48	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-403.5915	2091.27	3	0.500000
48	0.14679	SLV 9	Max	0.0000	-401.9107	2081.16	3	0.500000
48	0.29359	SLV 9	Max	0.0000	-401.3703	2078.64	3	0.500000
48	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-403.5915	2091.27	3	0.500000
48	0.14679	SLV 9	Min	0.0000	-401.9107	2081.16	3	0.500000
48	0.29359	SLV 9	Min	0.0000	-401.3703	2078.64	3	0.500000
48	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-309.5640	1479.90	3	0.500000
48	0.14679	SLV 10	Max	0.0000	-327.7021	1599.07	3	0.500000
48	0.29359	SLV 10	Max	0.0000	-347.0532	1726.33	3	0.500000
48	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-309.5640	1479.90	3	0.500000
48	0.14679	SLV 10	Min	0.0000	-327.7021	1599.07	3	0.500000
48	0.29359	SLV 10	Min	0.0000	-347.0532	1726.33	3	0.500000
48	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-384.7029	1963.58	3	0.500000
48	0.14679	SLV 11	Max	0.0000	-382.2156	1948.25	3	0.500000
48	0.29359	SLV 11	Max	0.0000	-380.9807	1941.27	3	0.500000
48	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-384.7029	1963.58	3	0.500000
48	0.14679	SLV 11	Min	0.0000	-382.2156	1948.25	3	0.500000
48	0.29359	SLV 11	Min	0.0000	-380.9807	1941.27	3	0.500000
48	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-288.3367	1337.28	3	0.500000
48	0.14679	SLV 12	Max	0.0000	-306.0557	1453.82	3	0.500000
48	0.29359	SLV 12	Max	0.0000	-325.0998	1579.20	3	0.500000
48	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-288.3367	1337.28	3	0.500000
48	0.14679	SLV 12	Min	0.0000	-306.0557	1453.82	3	0.500000
48	0.29359	SLV 12	Min	0.0000	-325.0998	1579.20	3	0.500000
48	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-144.7768	629.95	3	0.500000
48	0.14679	SLV 13	Max	0.0000	-143.3824	621.55	3	0.500000
48	0.29359	SLV 13	Max	0.0000	-142.9975	619.88	3	0.500000
48	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-144.7768	629.95	3	0.500000
48	0.14679	SLV 13	Min	0.0000	-143.3824	621.55	3	0.500000
48	0.29359	SLV 13	Min	0.0000	-142.9975	619.88	3	0.500000
48	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-120.7877	465.31	3	0.500000
48	0.14679	SLV 14	Max	0.0000	-127.8130	512.19	3	0.500000
48	0.29359	SLV 14	Max	0.0000	-135.8696	565.95	3	0.500000
48	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-120.7877	465.31	3	0.500000
48	0.14679	SLV 14	Min	0.0000	-127.8130	512.19	3	0.500000
48	0.29359	SLV 14	Min	0.0000	-135.8696	565.95	3	0.500000
48	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-78.3853	178.95	3	0.500000
48	0.14679	SLV 15	Max	0.0000	-74.9487	157.48	3	0.500000
48	0.29359	SLV 15	Max	0.0000	-72.8953	145.24	3	0.500000
48	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-78.3853	178.95	3	0.500000
48	0.14679	SLV 15	Min	0.0000	-74.9487	157.48	3	0.500000
48	0.29359	SLV 15	Min	0.0000	-72.8953	145.24	3	0.500000
48	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-52.8963	5.18	3	0.500000
48	0.14679	SLV 16	Max	0.0000	-58.0577	40.18	3	0.500000
48	0.29359	SLV 16	Max	0.0000	-64.6242	84.55	3	0.500000
48	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-52.8963	5.18	3	0.500000
48	0.14679	SLV 16	Min	0.0000	-58.0577	40.18	3	0.500000
48	0.29359	SLV 16	Min	0.0000	-64.6242	84.55	3	0.500000
49	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-27.1038	-138.82	3	0.500000
49	0.15144	SLE-C	Max	0.0000	-24.0120	-157.26	3	0.500000
49	0.30289	SLE-C	Max	0.0000	-22.5207	-165.03	3	0.500000
49	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-27.1038	-138.82	3	0.500000
49	0.15144	SLE-C	Min	0.0000	-24.0120	-157.26	3	0.500000
49	0.30289	SLE-C	Min	0.0000	-22.5207	-165.03	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
49	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	29.6526	-59.93	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-F1	Max	0.0000	31.7957	-43.37	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-F1	Max	0.0000	32.4341	-36.84	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	29.6526	-59.93	1	-0.500000
49	0.15144	SLE-F1	Min	0.0000	31.7957	-43.37	1	-0.500000
49	0.30289	SLE-F1	Min	0.0000	32.4341	-36.84	1	-0.500000
49	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-41.7745	32.93	3	0.500000
49	0.15144	SLE-F2	Max	0.0000	-37.8898	8.86	3	0.500000
49	0.30289	SLE-F2	Max	0.0000	-35.1599	-7.52	3	0.500000
49	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-41.7745	32.93	3	0.500000
49	0.15144	SLE-F2	Min	0.0000	-37.8898	8.86	3	0.500000
49	0.30289	SLE-F2	Min	0.0000	-35.1599	-7.52	3	0.500000
49	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-29.3691	-73.58	3	0.500000
49	0.15144	SLE-F3	Max	0.0000	-31.9056	-55.46	3	0.500000
49	0.30289	SLE-F3	Max	0.0000	-35.6196	-29.48	3	0.500000
49	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-29.3691	-73.58	3	0.500000
49	0.15144	SLE-F3	Min	0.0000	-31.9056	-55.46	3	0.500000
49	0.30289	SLE-F3	Min	0.0000	-35.6196	-29.48	3	0.500000
49	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-10.2664	-148.09	3	0.500000
49	0.15144	SLE-QP	Max	0.0000	-6.0884	-174.12	3	0.500000
49	0.30289	SLE-QP	Max	0.0000	-3.0652	-192.45	3	0.500000
49	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-10.2664	-148.09	3	0.500000
49	0.15144	SLE-QP	Min	0.0000	-6.0884	-174.12	3	0.500000
49	0.30289	SLE-QP	Min	0.0000	-3.0652	-192.45	3	0.500000
49	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-30.9747	-204.68	3	0.500000
49	0.15144	SLU-1	Max	0.0000	-26.5392	-232.88	3	0.500000
49	0.30289	SLU-1	Max	0.0000	-23.6423	-250.83	3	0.500000
49	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-30.9747	-204.68	3	0.500000
49	0.15144	SLU-1	Min	0.0000	-26.5392	-232.88	3	0.500000
49	0.30289	SLU-1	Min	0.0000	-23.6423	-250.83	3	0.500000
49	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	80.5186	251.29	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-2	Max	0.0000	90.1147	317.54	1	-0.500000
49	0.30289	SLU-2	Max	0.0000	98.2061	373.76	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	80.5186	251.29	1	-0.500000
49	0.15144	SLU-2	Min	0.0000	90.1147	317.54	1	-0.500000
49	0.30289	SLU-2	Min	0.0000	98.2061	373.76	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-129.6791	489.68	3	0.500000
49	0.15144	SLU-3	Max	0.0000	-135.1679	526.96	3	0.500000
49	0.30289	SLU-3	Max	0.0000	-141.8543	572.22	3	0.500000
49	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-129.6791	489.68	3	0.500000
49	0.15144	SLU-3	Min	0.0000	-135.1679	526.96	3	0.500000
49	0.30289	SLU-3	Min	0.0000	-141.8543	572.22	3	0.500000
49	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-21.0243	-227.01	3	0.500000
49	0.15144	SLU-4	Max	0.0000	-10.3051	-296.20	3	0.500000
49	0.30289	SLU-4	Max	0.0000	-1.0907	-355.35	3	0.500000
49	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-21.0243	-227.01	3	0.500000
49	0.15144	SLU-4	Min	0.0000	-10.3051	-296.20	3	0.500000
49	0.30289	SLU-4	Min	0.0000	-1.0907	-355.35	3	0.500000
49	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-125.9639	502.45	3	0.500000
49	0.15144	SLU-5	Max	0.0000	-125.5656	501.38	3	0.500000
49	0.30289	SLU-5	Max	0.0000	-126.3308	508.07	3	0.500000
49	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-125.9639	502.45	3	0.500000
49	0.15144	SLU-5	Min	0.0000	-125.5656	501.38	3	0.500000
49	0.30289	SLU-5	Min	0.0000	-126.3308	508.07	3	0.500000
49	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-0.9825	-377.81	3	0.500000
49	0.15144	SLU-6	Max	0.0000	0.7794	-377.81	1	-0.500000
49	0.30289	SLU-6	Max	0.0000	1.0019	-374.98	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-0.9825	-377.81	3	0.500000
49	0.15144	SLU-6	Min	0.0000	0.7794	-377.81	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
49	0.30289	SLU-6	Min	0.0000	1.0019	-374.98	1	-0.500000
49	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-103.2871	339.54	3	0.500000
49	0.15144	SLU-7	Max	0.0000	-111.0561	392.01	3	0.500000
49	0.30289	SLU-7	Max	0.0000	-120.0225	452.47	3	0.500000
49	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-103.2871	339.54	3	0.500000
49	0.15144	SLU-7	Min	0.0000	-111.0561	392.01	3	0.500000
49	0.30289	SLU-7	Min	0.0000	-120.0225	452.47	3	0.500000
49	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-398.1275	2052.20	3	0.500000
49	0.15144	SLV 1	Max	0.0000	-400.2621	2067.98	3	0.500000
49	0.30289	SLV 1	Max	0.0000	-403.5915	2091.72	3	0.500000
49	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-398.1275	2052.20	3	0.500000
49	0.15144	SLV 1	Min	0.0000	-400.2621	2067.98	3	0.500000
49	0.30289	SLV 1	Min	0.0000	-403.5915	2091.72	3	0.500000
49	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-381.2072	1936.67	3	0.500000
49	0.15144	SLV 2	Max	0.0000	-382.3001	1945.74	3	0.500000
49	0.30289	SLV 2	Max	0.0000	-384.7029	1963.54	3	0.500000
49	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-381.2072	1936.67	3	0.500000
49	0.15144	SLV 2	Min	0.0000	-382.3001	1945.74	3	0.500000
49	0.30289	SLV 2	Min	0.0000	-384.7029	1963.54	3	0.500000
49	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-381.2072	1936.67	3	0.500000
49	0.15144	SLV 3	Max	0.0000	-382.3001	1945.74	3	0.500000
49	0.30289	SLV 3	Max	0.0000	-384.7029	1963.54	3	0.500000
49	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-381.2072	1936.67	3	0.500000
49	0.15144	SLV 3	Min	0.0000	-382.3001	1945.74	3	0.500000
49	0.30289	SLV 3	Min	0.0000	-384.7029	1963.54	3	0.500000
49	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-243.9799	1057.57	3	0.500000
49	0.15144	SLV 4	Max	0.0000	-265.4285	1198.35	3	0.500000
49	0.30289	SLV 4	Max	0.0000	-288.3367	1348.85	3	0.500000
49	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-243.9799	1057.57	3	0.500000
49	0.15144	SLV 4	Min	0.0000	-265.4285	1198.35	3	0.500000
49	0.30289	SLV 4	Min	0.0000	-288.3367	1348.85	3	0.500000
49	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-143.8219	620.91	3	0.500000
49	0.15144	SLV 5	Max	0.0000	-143.7691	621.84	3	0.500000
49	0.30289	SLV 5	Max	0.0000	-144.7768	629.83	3	0.500000
49	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-143.8219	620.91	3	0.500000
49	0.15144	SLV 5	Min	0.0000	-143.7691	621.84	3	0.500000
49	0.30289	SLV 5	Min	0.0000	-144.7768	629.83	3	0.500000
49	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-102.5249	348.16	3	0.500000
49	0.15144	SLV 6	Max	0.0000	-111.1036	405.43	3	0.500000
49	0.30289	SLV 6	Max	0.0000	-120.7877	470.07	3	0.500000
49	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-102.5249	348.16	3	0.500000
49	0.15144	SLV 6	Min	0.0000	-111.1036	405.43	3	0.500000
49	0.30289	SLV 6	Min	0.0000	-120.7877	470.07	3	0.500000
49	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-82.6095	201.62	3	0.500000
49	0.15144	SLV 7	Max	0.0000	-79.7752	184.78	3	0.500000
49	0.30289	SLV 7	Max	0.0000	-78.3853	177.57	3	0.500000
49	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-82.6095	201.62	3	0.500000
49	0.15144	SLV 7	Min	0.0000	-79.7752	184.78	3	0.500000
49	0.30289	SLV 7	Min	0.0000	-78.3853	177.57	3	0.500000
49	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-39.4636	-82.49	3	0.500000
49	0.15144	SLV 8	Max	0.0000	-45.4353	-41.82	3	0.500000
49	0.30289	SLV 8	Max	0.0000	-52.8963	8.77	3	0.500000
49	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-39.4636	-82.49	3	0.500000
49	0.15144	SLV 8	Min	0.0000	-45.4353	-41.82	3	0.500000
49	0.30289	SLV 8	Min	0.0000	-52.8963	8.77	3	0.500000
49	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-398.1275	2052.20	3	0.500000
49	0.15144	SLV 9	Max	0.0000	-400.2621	2067.98	3	0.500000
49	0.30289	SLV 9	Max	0.0000	-403.5915	2091.72	3	0.500000
49	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-398.1275	2052.20	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
49	0.15144	SLV 9	Min	0.0000	-400.2621	2067.98	3	0.500000
49	0.30289	SLV 9	Min	0.0000	-403.5915	2091.72	3	0.500000
49	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-264.0223	1193.02	3	0.500000
49	0.15144	SLV 10	Max	0.0000	-286.1209	1337.90	3	0.500000
49	0.30289	SLV 10	Max	0.0000	-309.5640	1491.74	3	0.500000
49	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-264.0223	1193.02	3	0.500000
49	0.15144	SLV 10	Min	0.0000	-286.1209	1337.90	3	0.500000
49	0.30289	SLV 10	Min	0.0000	-309.5640	1491.74	3	0.500000
49	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-381.2072	1936.67	3	0.500000
49	0.15144	SLV 11	Max	0.0000	-382.3001	1945.74	3	0.500000
49	0.30289	SLV 11	Max	0.0000	-384.7029	1963.54	3	0.500000
49	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-381.2072	1936.67	3	0.500000
49	0.15144	SLV 11	Min	0.0000	-382.3001	1945.74	3	0.500000
49	0.30289	SLV 11	Min	0.0000	-384.7029	1963.54	3	0.500000
49	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-243.9799	1057.57	3	0.500000
49	0.15144	SLV 12	Max	0.0000	-265.4285	1198.35	3	0.500000
49	0.30289	SLV 12	Max	0.0000	-288.3367	1348.85	3	0.500000
49	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-243.9799	1057.57	3	0.500000
49	0.15144	SLV 12	Min	0.0000	-265.4285	1198.35	3	0.500000
49	0.30289	SLV 12	Min	0.0000	-288.3367	1348.85	3	0.500000
49	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-143.8219	620.91	3	0.500000
49	0.15144	SLV 13	Max	0.0000	-143.7691	621.84	3	0.500000
49	0.30289	SLV 13	Max	0.0000	-144.7768	629.83	3	0.500000
49	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-143.8219	620.91	3	0.500000
49	0.15144	SLV 13	Min	0.0000	-143.7691	621.84	3	0.500000
49	0.30289	SLV 13	Min	0.0000	-144.7768	629.83	3	0.500000
49	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-102.5249	348.16	3	0.500000
49	0.15144	SLV 14	Max	0.0000	-111.1036	405.43	3	0.500000
49	0.30289	SLV 14	Max	0.0000	-120.7877	470.07	3	0.500000
49	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-102.5249	348.16	3	0.500000
49	0.15144	SLV 14	Min	0.0000	-111.1036	405.43	3	0.500000
49	0.30289	SLV 14	Min	0.0000	-120.7877	470.07	3	0.500000
49	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-82.6095	201.62	3	0.500000
49	0.15144	SLV 15	Max	0.0000	-79.7752	184.78	3	0.500000
49	0.30289	SLV 15	Max	0.0000	-78.3853	177.57	3	0.500000
49	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-82.6095	201.62	3	0.500000
49	0.15144	SLV 15	Min	0.0000	-79.7752	184.78	3	0.500000
49	0.30289	SLV 15	Min	0.0000	-78.3853	177.57	3	0.500000
49	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-39.4636	-82.49	3	0.500000
49	0.15144	SLV 16	Max	0.0000	-45.4353	-41.82	3	0.500000
49	0.30289	SLV 16	Max	0.0000	-52.8963	8.77	3	0.500000
49	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-39.4636	-82.49	3	0.500000
49	0.15144	SLV 16	Min	0.0000	-45.4353	-41.82	3	0.500000
49	0.30289	SLV 16	Min	0.0000	-52.8963	8.77	3	0.500000
50	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-31.1894	-118.26	3	0.500000
50	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-28.3811	-134.27	3	0.500000
50	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-27.1038	-140.07	3	0.500000
50	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-31.1894	-118.26	3	0.500000
50	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-28.3811	-134.27	3	0.500000
50	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-27.1038	-140.07	3	0.500000
50	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	26.4368	-87.93	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	28.7621	-69.59	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	29.6526	-60.81	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	26.4368	-87.93	1	-0.500000
50	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	28.7621	-69.59	1	-0.500000
50	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	29.6526	-60.81	1	-0.500000
50	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-47.6702	65.87	3	0.500000
50	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-44.1714	44.83	3	0.500000
50	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-41.7745	31.14	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
50	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-47.6702	65.87	3	0.500000
50	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-44.1714	44.83	3	0.500000
50	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-41.7745	31.14	3	0.500000
50	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-22.1817	-122.66	3	0.500000
50	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-25.2062	-100.96	3	0.500000
50	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-29.3691	-71.68	3	0.500000
50	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-22.1817	-122.66	3	0.500000
50	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-25.2062	-100.96	3	0.500000
50	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-29.3691	-71.68	3	0.500000
50	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-17.3468	-107.50	3	0.500000
50	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-13.2556	-132.49	3	0.500000
50	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-10.2664	-150.14	3	0.500000
50	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-17.3468	-107.50	3	0.500000
50	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-13.2556	-132.49	3	0.500000
50	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-10.2664	-150.14	3	0.500000
50	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-35.6648	-178.60	3	0.500000
50	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-32.5734	-197.48	3	0.500000
50	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-30.9747	-206.40	3	0.500000
50	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-35.6648	-178.60	3	0.500000
50	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-32.5734	-197.48	3	0.500000
50	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-30.9747	-206.40	3	0.500000
50	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	63.1576	124.84	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	72.5572	190.35	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	80.5186	246.28	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	63.1576	124.84	1	-0.500000
50	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	72.5572	190.35	1	-0.500000
50	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	80.5186	246.28	1	-0.500000
50	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-114.5449	390.93	3	0.500000
50	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-121.5268	438.35	3	0.500000
50	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-129.6791	493.58	3	0.500000
50	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-114.5449	390.93	3	0.500000
50	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-121.5268	438.35	3	0.500000
50	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-129.6791	493.58	3	0.500000
50	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-38.9000	-118.95	3	0.500000
50	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-29.2431	-180.48	3	0.500000
50	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-21.0243	-232.42	3	0.500000
50	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-38.9000	-118.95	3	0.500000
50	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-29.2431	-180.48	3	0.500000
50	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-21.0243	-232.42	3	0.500000
50	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-123.0974	479.80	3	0.500000
50	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-123.9726	487.63	3	0.500000
50	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-125.9639	502.90	3	0.500000
50	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-123.0974	479.80	3	0.500000
50	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-123.9726	487.63	3	0.500000
50	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-125.9639	502.90	3	0.500000
50	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-0.9546	-381.70	3	0.500000
50	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-0.2217	-384.88	3	0.500000
50	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-0.9825	-378.10	3	0.500000
50	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-0.9546	-381.70	3	0.500000
50	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-0.2217	-384.88	3	0.500000
50	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-0.9825	-378.10	3	0.500000
50	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-84.1877	215.57	3	0.500000
50	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-93.1522	276.20	3	0.500000
50	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-103.2871	344.64	3	0.500000
50	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-84.1877	215.57	3	0.500000
50	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-93.1522	276.20	3	0.500000
50	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-103.2871	344.64	3	0.500000
50	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-384.8088	1962.25	3	0.500000
50	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-390.9003	2004.77	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
50	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-398.1275	2054.87	3	0.500000
50	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-384.8088	1962.25	3	0.500000
50	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-390.9003	2004.77	3	0.500000
50	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-398.1275	2054.87	3	0.500000
50	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-370.2659	1861.26	3	0.500000
50	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-375.1030	1895.77	3	0.500000
50	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-381.2072	1938.73	3	0.500000
50	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-370.2659	1861.26	3	0.500000
50	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-375.1030	1895.77	3	0.500000
50	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-381.2072	1938.73	3	0.500000
50	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-370.2659	1861.26	3	0.500000
50	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-375.1030	1895.77	3	0.500000
50	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-381.2072	1938.73	3	0.500000
50	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-370.2659	1861.26	3	0.500000
50	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-375.1030	1895.77	3	0.500000
50	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-381.2072	1938.73	3	0.500000
50	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-194.2084	744.54	3	0.500000
50	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-218.3407	902.75	3	0.500000
50	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-243.9799	1071.01	3	0.500000
50	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-194.2084	744.54	3	0.500000
50	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-218.3407	902.75	3	0.500000
50	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-243.9799	1071.01	3	0.500000
50	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-139.8912	592.37	3	0.500000
50	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-141.3654	603.70	3	0.500000
50	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-143.8219	621.59	3	0.500000
50	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-139.8912	592.37	3	0.500000
50	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-141.3654	603.70	3	0.500000
50	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-143.8219	621.59	3	0.500000
50	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-81.7884	215.42	3	0.500000
50	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-91.6295	281.05	3	0.500000
50	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-102.5249	353.71	3	0.500000
50	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-81.7884	215.42	3	0.500000
50	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-91.6295	281.05	3	0.500000
50	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-102.5249	353.71	3	0.500000
50	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-85.1942	212.53	3	0.500000
50	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-83.1916	201.86	3	0.500000
50	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-82.6095	200.65	3	0.500000
50	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-85.1942	212.53	3	0.500000
50	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-83.1916	201.86	3	0.500000
50	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-82.6095	200.65	3	0.500000
50	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-24.9181	-177.84	3	0.500000
50	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-31.4446	-133.14	3	0.500000
50	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-39.4636	-78.49	3	0.500000
50	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-24.9181	-177.84	3	0.500000
50	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-31.4446	-133.14	3	0.500000
50	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-39.4636	-78.49	3	0.500000
50	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-384.8088	1962.25	3	0.500000
50	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-390.9003	2004.77	3	0.500000
50	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-398.1275	2054.87	3	0.500000
50	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-384.8088	1962.25	3	0.500000
50	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-390.9003	2004.77	3	0.500000
50	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-398.1275	2054.87	3	0.500000
50	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-212.6286	870.28	3	0.500000
50	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-237.6377	1033.99	3	0.500000
50	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-264.0223	1206.86	3	0.500000
50	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-212.6286	870.28	3	0.500000
50	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-237.6377	1033.99	3	0.500000
50	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-264.0223	1206.86	3	0.500000
50	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-370.2659	1861.26	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
50	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-375.1030	1895.77	3	0.500000
50	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-381.2072	1938.73	3	0.500000
50	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-370.2659	1861.26	3	0.500000
50	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-375.1030	1895.77	3	0.500000
50	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-381.2072	1938.73	3	0.500000
50	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-194.2084	744.54	3	0.500000
50	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-218.3407	902.75	3	0.500000
50	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-243.9799	1071.01	3	0.500000
50	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-194.2084	744.54	3	0.500000
50	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-218.3407	902.75	3	0.500000
50	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-243.9799	1071.01	3	0.500000
50	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-139.8912	592.37	3	0.500000
50	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-141.3654	603.70	3	0.500000
50	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-143.8219	621.59	3	0.500000
50	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-139.8912	592.37	3	0.500000
50	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-141.3654	603.70	3	0.500000
50	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-143.8219	621.59	3	0.500000
50	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-81.7884	215.42	3	0.500000
50	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-91.6295	281.05	3	0.500000
50	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-102.5249	353.71	3	0.500000
50	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-81.7884	215.42	3	0.500000
50	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-91.6295	281.05	3	0.500000
50	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-102.5249	353.71	3	0.500000
50	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-85.1942	212.53	3	0.500000
50	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-83.1916	201.86	3	0.500000
50	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-82.6095	200.65	3	0.500000
50	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-85.1942	212.53	3	0.500000
50	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-83.1916	201.86	3	0.500000
50	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-82.6095	200.65	3	0.500000
50	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-24.9181	-177.84	3	0.500000
50	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-31.4446	-133.14	3	0.500000
50	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-39.4636	-78.49	3	0.500000
50	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-24.9181	-177.84	3	0.500000
50	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-31.4446	-133.14	3	0.500000
50	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-39.4636	-78.49	3	0.500000
51	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-34.5134	-103.64	3	0.500000
51	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-32.1096	-116.43	3	0.500000
51	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-31.1894	-119.33	3	0.500000
51	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-34.5134	-103.64	3	0.500000
51	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-32.1096	-116.43	3	0.500000
51	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-31.1894	-119.33	3	0.500000
51	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	23.0827	-118.01	1	-0.500000
51	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	25.4520	-98.83	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	26.4368	-88.88	1	-0.500000
51	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	23.0827	-118.01	1	-0.500000
51	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	25.4520	-98.83	1	-0.500000
51	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	26.4368	-88.88	1	-0.500000
51	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-52.6465	92.04	3	0.500000
51	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-49.6261	74.63	3	0.500000
51	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-47.6702	64.31	3	0.500000
51	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-52.6465	92.04	3	0.500000
51	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-49.6261	74.63	3	0.500000
51	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-47.6702	64.31	3	0.500000
51	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-13.9072	-179.31	3	0.500000
51	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-17.4855	-153.61	3	0.500000
51	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-22.1817	-120.46	3	0.500000
51	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-13.9072	-179.31	3	0.500000
51	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-17.4855	-153.61	3	0.500000
51	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-22.1817	-120.46	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
51	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-24.1016	-69.90	3	0.500000
51	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-20.1920	-93.24	3	0.500000
51	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-17.3468	-109.48	3	0.500000
51	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-24.1016	-69.90	3	0.500000
51	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-20.1920	-93.24	3	0.500000
51	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-17.3468	-109.48	3	0.500000
51	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-37.6198	-170.71	3	0.500000
51	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-35.9064	-180.04	3	0.500000
51	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-35.6648	-179.56	3	0.500000
51	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-37.6198	-170.71	3	0.500000
51	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-35.9064	-180.04	3	0.500000
51	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-35.6648	-179.56	3	0.500000
51	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	46.3434	1.04	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	55.4465	65.14	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	63.1576	119.95	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	46.3434	1.04	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	55.4465	65.14	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	63.1576	119.95	1	-0.500000
51	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-96.3844	272.46	3	0.500000
51	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-104.8823	330.19	3	0.500000
51	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-114.5449	395.68	3	0.500000
51	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-96.3844	272.46	3	0.500000
51	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-104.8823	330.19	3	0.500000
51	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-114.5449	395.68	3	0.500000
51	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-54.5242	-26.39	3	0.500000
51	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-46.0161	-79.71	3	0.500000
51	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-38.9000	-123.74	3	0.500000
51	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-54.5242	-26.39	3	0.500000
51	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-46.0161	-79.71	3	0.500000
51	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-38.9000	-123.74	3	0.500000
51	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-117.5611	439.31	3	0.500000
51	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-119.7867	456.53	3	0.500000
51	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-123.0974	480.99	3	0.500000
51	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-117.5611	439.31	3	0.500000
51	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-119.7867	456.53	3	0.500000
51	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-123.0974	480.99	3	0.500000
51	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	1.2013	-383.88	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	0.8601	-384.09	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	-0.9546	-381.39	3	0.500000
51	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	1.2013	-383.88	1	-0.500000
51	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	0.8601	-384.09	1	-0.500000
51	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	-0.9546	-381.39	3	0.500000
51	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-62.6343	75.53	3	0.500000
51	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-72.8286	144.56	3	0.500000
51	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-84.1877	221.36	3	0.500000
51	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-62.6343	75.53	3	0.500000
51	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-72.8286	144.56	3	0.500000
51	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-84.1877	221.36	3	0.500000
51	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-363.4900	1820.46	3	0.500000
51	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-373.5962	1890.13	3	0.500000
51	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-384.8088	1967.18	3	0.500000
51	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-363.4900	1820.46	3	0.500000
51	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-373.5962	1890.13	3	0.500000
51	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-384.8088	1967.18	3	0.500000
51	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-351.7429	1736.55	3	0.500000
51	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-360.3894	1796.90	3	0.500000
51	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-370.2659	1865.45	3	0.500000
51	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-351.7429	1736.55	3	0.500000
51	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-360.3894	1796.90	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
51	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-370.2659	1865.45	3	0.500000
51	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-351.7429	1736.55	3	0.500000
51	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-360.3894	1796.90	3	0.500000
51	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-370.2659	1865.45	3	0.500000
51	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-351.7429	1736.55	3	0.500000
51	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-360.3894	1796.90	3	0.500000
51	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-370.2659	1865.45	3	0.500000
51	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-139.3343	399.84	3	0.500000
51	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-165.9806	574.39	3	0.500000
51	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-194.2084	759.48	3	0.500000
51	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-139.3343	399.84	3	0.500000
51	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-165.9806	574.39	3	0.500000
51	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-194.2084	759.48	3	0.500000
51	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-132.7944	543.00	3	0.500000
51	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-135.8616	565.26	3	0.500000
51	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-139.8912	593.94	3	0.500000
51	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-132.7944	543.00	3	0.500000
51	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-135.8616	565.26	3	0.500000
51	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-139.8912	593.94	3	0.500000
51	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-58.5058	66.33	3	0.500000
51	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-69.6132	140.45	3	0.500000
51	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-81.7884	221.70	3	0.500000
51	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-58.5058	66.33	3	0.500000
51	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-69.6132	140.45	3	0.500000
51	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-81.7884	221.70	3	0.500000
51	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-85.9759	210.88	3	0.500000
51	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-84.8980	206.88	3	0.500000
51	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-85.1942	212.04	3	0.500000
51	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-85.9759	210.88	3	0.500000
51	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-84.8980	206.88	3	0.500000
51	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-85.1942	212.04	3	0.500000
51	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-9.2127	-281.13	3	0.500000
51	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-16.3256	-232.27	3	0.500000
51	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-24.9181	-173.54	3	0.500000
51	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-9.2127	-281.13	3	0.500000
51	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-16.3256	-232.27	3	0.500000
51	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-24.9181	-173.54	3	0.500000
51	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-363.4900	1820.46	3	0.500000
51	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-373.5962	1890.13	3	0.500000
51	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-384.8088	1967.18	3	0.500000
51	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-363.4900	1820.46	3	0.500000
51	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-373.5962	1890.13	3	0.500000
51	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-384.8088	1967.18	3	0.500000
51	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-155.6888	513.15	3	0.500000
51	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-183.4297	694.59	3	0.500000
51	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-212.6286	885.75	3	0.500000
51	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-155.6888	513.15	3	0.500000
51	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-183.4297	694.59	3	0.500000
51	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-212.6286	885.75	3	0.500000
51	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-351.7429	1736.55	3	0.500000
51	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-360.3894	1796.90	3	0.500000
51	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-370.2659	1865.45	3	0.500000
51	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-351.7429	1736.55	3	0.500000
51	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-360.3894	1796.90	3	0.500000
51	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-370.2659	1865.45	3	0.500000
51	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-139.3343	399.84	3	0.500000
51	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-165.9806	574.39	3	0.500000
51	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-194.2084	759.48	3	0.500000
51	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-139.3343	399.84	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
51	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-165.9806	574.39	3	0.500000
51	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-194.2084	759.48	3	0.500000
51	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-132.7944	543.00	3	0.500000
51	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-135.8616	565.26	3	0.500000
51	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-139.8912	593.94	3	0.500000
51	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-132.7944	543.00	3	0.500000
51	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-135.8616	565.26	3	0.500000
51	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-139.8912	593.94	3	0.500000
51	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-58.5058	66.33	3	0.500000
51	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-69.6132	140.45	3	0.500000
51	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-81.7884	221.70	3	0.500000
51	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-58.5058	66.33	3	0.500000
51	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-69.6132	140.45	3	0.500000
51	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-81.7884	221.70	3	0.500000
51	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-85.9759	210.88	3	0.500000
51	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-84.8980	206.88	3	0.500000
51	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-85.1942	212.04	3	0.500000
51	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-85.9759	210.88	3	0.500000
51	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-84.8980	206.88	3	0.500000
51	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-85.1942	212.04	3	0.500000
51	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-9.2127	-281.13	3	0.500000
51	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-16.3256	-232.27	3	0.500000
51	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-24.9181	-173.54	3	0.500000
51	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-9.2127	-281.13	3	0.500000
51	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-16.3256	-232.27	3	0.500000
51	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-24.9181	-173.54	3	0.500000
52	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-37.9662	-93.88	3	0.500000
52	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-35.2132	-106.01	3	0.500000
52	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-34.5134	-104.45	3	0.500000
52	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-37.9662	-93.88	3	0.500000
52	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-35.2132	-106.01	3	0.500000
52	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-34.5134	-104.45	3	0.500000
52	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	18.7190	-160.83	1	-0.500000
52	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	21.8762	-133.39	1	-0.500000
52	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	23.0827	-118.95	1	-0.500000
52	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	18.7190	-160.83	1	-0.500000
52	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	21.8762	-133.39	1	-0.500000
52	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	23.0827	-118.95	1	-0.500000
52	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-57.6469	112.81	3	0.500000
52	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-54.3241	96.31	3	0.500000
52	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-52.6465	90.78	3	0.500000
52	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-57.6469	112.81	3	0.500000
52	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-54.3241	96.31	3	0.500000
52	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-52.6465	90.78	3	0.500000
52	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-5.6771	-240.98	3	0.500000
52	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-8.9330	-214.61	3	0.500000
52	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-13.9072	-176.79	3	0.500000
52	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-5.6771	-240.98	3	0.500000
52	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-8.9330	-214.61	3	0.500000
52	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-13.9072	-176.79	3	0.500000
52	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-31.4639	-33.98	3	0.500000
52	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-26.9602	-58.35	3	0.500000
52	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-24.1016	-71.75	3	0.500000
52	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-31.4639	-33.98	3	0.500000
52	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-26.9602	-58.35	3	0.500000
52	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-24.1016	-71.75	3	0.500000
52	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-38.2735	-177.94	3	0.500000
52	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-36.8173	-181.93	3	0.500000
52	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-37.6198	-170.86	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
52	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-38.2735	-177.94	3	0.500000
52	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-36.8173	-181.93	3	0.500000
52	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-37.6198	-170.86	3	0.500000
52	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	28.8936	-134.35	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	38.6935	-61.82	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	46.3434	-3.63	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	28.8936	-134.35	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	38.6935	-61.82	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	46.3434	-3.63	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-76.4834	137.80	3	0.500000
52	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-85.5429	201.99	3	0.500000
52	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-96.3844	278.07	3	0.500000
52	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-76.4834	137.80	3	0.500000
52	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-85.5429	201.99	3	0.500000
52	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-96.3844	278.07	3	0.500000
52	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-69.0862	52.20	3	0.500000
52	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-60.7302	3.69	3	0.500000
52	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-54.5242	-30.48	3	0.500000
52	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-69.0862	52.20	3	0.500000
52	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-60.7302	3.69	3	0.500000
52	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-54.5242	-30.48	3	0.500000
52	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-110.4032	383.02	3	0.500000
52	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-113.1455	406.57	3	0.500000
52	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-117.5611	441.28	3	0.500000
52	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-110.4032	383.02	3	0.500000
52	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-113.1455	406.57	3	0.500000
52	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-117.5611	441.28	3	0.500000
52	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	4.0235	-375.51	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	3.7430	-371.69	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	1.2013	-382.95	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	4.0235	-375.51	1	-0.500000
52	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	3.7430	-371.69	1	-0.500000
52	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	1.2013	-382.95	1	-0.500000
52	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-39.9328	-76.92	3	0.500000
52	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-50.3925	-3.40	3	0.500000
52	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-62.6343	82.01	3	0.500000
52	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-39.9328	-76.92	3	0.500000
52	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-50.3925	-3.40	3	0.500000
52	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-62.6343	82.01	3	0.500000
52	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-335.3235	1629.57	3	0.500000
52	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-348.5583	1722.97	3	0.500000
52	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-363.4900	1827.69	3	0.500000
52	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-335.3235	1629.57	3	0.500000
52	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-348.5583	1722.97	3	0.500000
52	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-363.4900	1827.69	3	0.500000
52	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-326.7229	1564.86	3	0.500000
52	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-338.3273	1647.85	3	0.500000
52	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-351.7429	1742.92	3	0.500000
52	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-326.7229	1564.86	3	0.500000
52	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-338.3273	1647.85	3	0.500000
52	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-351.7429	1742.92	3	0.500000
52	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-326.7229	1564.86	3	0.500000
52	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-338.3273	1647.85	3	0.500000
52	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-351.7429	1742.92	3	0.500000
52	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-326.7229	1564.86	3	0.500000
52	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-338.3273	1647.85	3	0.500000
52	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-351.7429	1742.92	3	0.500000
52	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-81.3775	31.51	3	0.500000
52	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-109.2105	216.18	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
52	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-139.3343	416.12	3	0.500000
52	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-81.3775	31.51	3	0.500000
52	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-109.2105	216.18	3	0.500000
52	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-139.3343	416.12	3	0.500000
52	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-123.6599	475.33	3	0.500000
52	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-127.4455	505.20	3	0.500000
52	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-132.7944	545.48	3	0.500000
52	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-123.6599	475.33	3	0.500000
52	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-127.4455	505.20	3	0.500000
52	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-132.7944	545.48	3	0.500000
52	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-34.1172	-94.63	3	0.500000
52	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-45.4579	-16.35	3	0.500000
52	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-58.5058	73.31	3	0.500000
52	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-34.1172	-94.63	3	0.500000
52	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-45.4579	-16.35	3	0.500000
52	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-58.5058	73.31	3	0.500000
52	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-85.8661	197.88	3	0.500000
52	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-84.9486	197.93	3	0.500000
52	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-85.9759	210.95	3	0.500000
52	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-85.8661	197.88	3	0.500000
52	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-84.9486	197.93	3	0.500000
52	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-85.9759	210.95	3	0.500000
52	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	6.4278	-303.48	1	-0.500000
52	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-0.3481	-339.80	3	0.500000
52	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-9.2127	-276.49	3	0.500000
52	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	6.4278	-303.48	1	-0.500000
52	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-0.3481	-339.80	3	0.500000
52	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-9.2127	-276.49	3	0.500000
52	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-335.3235	1629.57	3	0.500000
52	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-348.5583	1722.97	3	0.500000
52	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-363.4900	1827.69	3	0.500000
52	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-335.3235	1629.57	3	0.500000
52	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-348.5583	1722.97	3	0.500000
52	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-363.4900	1827.69	3	0.500000
52	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-95.2860	130.09	3	0.500000
52	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-124.3992	322.83	3	0.500000
52	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-155.6888	530.08	3	0.500000
52	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-95.2860	130.09	3	0.500000
52	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-124.3992	322.83	3	0.500000
52	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-155.6888	530.08	3	0.500000
52	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-326.7229	1564.86	3	0.500000
52	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-338.3273	1647.85	3	0.500000
52	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-351.7429	1742.92	3	0.500000
52	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-326.7229	1564.86	3	0.500000
52	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-338.3273	1647.85	3	0.500000
52	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-351.7429	1742.92	3	0.500000
52	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-81.3775	31.51	3	0.500000
52	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-109.2105	216.18	3	0.500000
52	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-139.3343	416.12	3	0.500000
52	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-81.3775	31.51	3	0.500000
52	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-109.2105	216.18	3	0.500000
52	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-139.3343	416.12	3	0.500000
52	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-123.6599	475.33	3	0.500000
52	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-127.4455	505.20	3	0.500000
52	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-132.7944	545.48	3	0.500000
52	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-123.6599	475.33	3	0.500000
52	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-127.4455	505.20	3	0.500000
52	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-132.7944	545.48	3	0.500000
52	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-34.1172	-94.63	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
52	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-45.4579	-16.35	3	0.500000
52	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-58.5058	73.31	3	0.500000
52	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-34.1172	-94.63	3	0.500000
52	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-45.4579	-16.35	3	0.500000
52	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-58.5058	73.31	3	0.500000
52	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-85.8661	197.88	3	0.500000
52	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-84.9486	197.93	3	0.500000
52	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-85.9759	210.95	3	0.500000
52	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-85.8661	197.88	3	0.500000
52	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-84.9486	197.93	3	0.500000
52	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-85.9759	210.95	3	0.500000
52	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	6.4278	-303.48	1	-0.500000
52	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-0.3481	-339.80	3	0.500000
52	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-9.2127	-276.49	3	0.500000
52	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	6.4278	-303.48	1	-0.500000
52	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-0.3481	-339.80	3	0.500000
52	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-9.2127	-276.49	3	0.500000
53	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-42.3943	-76.70	3	0.500000
53	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-39.1571	-92.68	3	0.500000
53	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-37.9662	-95.00	3	0.500000
53	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-42.3943	-76.70	3	0.500000
53	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-39.1571	-92.68	3	0.500000
53	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-37.9662	-95.00	3	0.500000
53	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	12.4819	-215.01	1	-0.500000
53	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	16.5815	-182.13	1	-0.500000
53	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	18.7190	-162.34	1	-0.500000
53	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	12.4819	-215.01	1	-0.500000
53	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	16.5815	-182.13	1	-0.500000
53	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	18.7190	-162.34	1	-0.500000
53	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-63.3612	136.87	3	0.500000
53	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-59.7334	118.92	3	0.500000
53	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-57.6469	111.25	3	0.500000
53	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-63.3612	136.87	3	0.500000
53	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-59.7334	118.92	3	0.500000
53	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-57.6469	111.25	3	0.500000
53	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	1.3555	-274.93	1	-0.500000
53	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-1.2773	-271.79	3	0.500000
53	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-5.6771	-238.79	3	0.500000
53	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	1.3555	-274.93	1	-0.500000
53	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-1.2773	-271.79	3	0.500000
53	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-5.6771	-238.79	3	0.500000
53	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-40.1094	8.87	3	0.500000
53	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-35.0160	-18.85	3	0.500000
53	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-31.4639	-36.29	3	0.500000
53	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-40.1094	8.87	3	0.500000
53	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-35.0160	-18.85	3	0.500000
53	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-31.4639	-36.29	3	0.500000
53	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-39.0986	-181.44	3	0.500000
53	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-37.5217	-187.55	3	0.500000
53	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-38.2735	-178.13	3	0.500000
53	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-39.0986	-181.44	3	0.500000
53	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-37.5217	-187.55	3	0.500000
53	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-38.2735	-178.13	3	0.500000
53	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	9.6956	-280.47	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	20.3693	-202.86	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	28.8936	-139.58	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	9.6956	-280.47	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	20.3693	-202.86	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	28.8936	-139.58	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
53	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-56.2491	4.09	3	0.500000
53	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-65.4221	67.53	3	0.500000
53	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-76.4834	143.55	3	0.500000
53	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-56.2491	4.09	3	0.500000
53	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-65.4221	67.53	3	0.500000
53	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-76.4834	143.55	3	0.500000
53	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-83.7157	132.67	3	0.500000
53	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-75.3262	83.19	3	0.500000
53	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-69.0862	48.04	3	0.500000
53	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-83.7157	132.67	3	0.500000
53	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-75.3262	83.19	3	0.500000
53	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-69.0862	48.04	3	0.500000
53	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-102.6945	325.10	3	0.500000
53	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-105.6944	349.43	3	0.500000
53	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-110.4032	385.15	3	0.500000
53	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-102.6945	325.10	3	0.500000
53	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-105.6944	349.43	3	0.500000
53	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-110.4032	385.15	3	0.500000
53	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	6.0078	-370.23	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	6.1834	-364.73	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	4.0235	-374.80	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	6.0078	-370.23	1	-0.500000
53	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	6.1834	-364.73	1	-0.500000
53	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	4.0235	-374.80	1	-0.500000
53	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-17.5071	-224.53	3	0.500000
53	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-27.7759	-153.79	3	0.500000
53	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-39.9328	-70.46	3	0.500000
53	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-17.5071	-224.53	3	0.500000
53	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-27.7759	-153.79	3	0.500000
53	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-39.9328	-70.46	3	0.500000
53	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-301.5177	1404.62	3	0.500000
53	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-317.5533	1515.74	3	0.500000
53	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-335.3235	1638.42	3	0.500000
53	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-301.5177	1404.62	3	0.500000
53	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-317.5533	1515.74	3	0.500000
53	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-335.3235	1638.42	3	0.500000
53	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-296.3385	1360.77	3	0.500000
53	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-310.6112	1460.64	3	0.500000
53	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-326.7229	1572.77	3	0.500000
53	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-296.3385	1360.77	3	0.500000
53	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-310.6112	1460.64	3	0.500000
53	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-326.7229	1572.77	3	0.500000
53	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-296.3385	1360.77	3	0.500000
53	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-310.6112	1460.64	3	0.500000
53	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-326.7229	1572.77	3	0.500000
53	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-296.3385	1360.77	3	0.500000
53	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-310.6112	1460.64	3	0.500000
53	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-326.7229	1572.77	3	0.500000
53	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-22.4751	-339.73	3	0.500000
53	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-50.6962	-153.96	3	0.500000
53	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-81.3775	48.22	3	0.500000
53	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-22.4751	-339.73	3	0.500000
53	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-50.6962	-153.96	3	0.500000
53	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-81.3775	48.22	3	0.500000
53	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-113.6506	404.09	3	0.500000
53	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-117.8489	435.70	3	0.500000
53	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-123.6599	478.07	3	0.500000
53	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-113.6506	404.09	3	0.500000
53	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-117.8489	435.70	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
53	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-123.6599	478.07	3	0.500000
53	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-10.1186	-250.71	3	0.500000
53	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-21.2183	-175.20	3	0.500000
53	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-34.1172	-87.71	3	0.500000
53	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-10.1186	-250.71	3	0.500000
53	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-21.2183	-175.20	3	0.500000
53	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-34.1172	-87.71	3	0.500000
53	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-85.7827	186.75	3	0.500000
53	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-84.8440	185.79	3	0.500000
53	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-85.8661	197.91	3	0.500000
53	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-85.7827	186.75	3	0.500000
53	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-84.8440	185.79	3	0.500000
53	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-85.8661	197.91	3	0.500000
53	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	20.7507	-210.07	1	-0.500000
53	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	14.6628	-247.48	1	-0.500000
53	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	6.4278	-299.20	1	-0.500000
53	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	20.7507	-210.07	1	-0.500000
53	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	14.6628	-247.48	1	-0.500000
53	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	6.4278	-299.20	1	-0.500000
53	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-301.5177	1404.62	3	0.500000
53	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-317.5533	1515.74	3	0.500000
53	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-335.3235	1638.42	3	0.500000
53	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-301.5177	1404.62	3	0.500000
53	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-317.5533	1515.74	3	0.500000
53	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-335.3235	1638.42	3	0.500000
53	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-33.6293	-257.77	3	0.500000
53	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-63.2798	-62.96	3	0.500000
53	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-95.2860	147.54	3	0.500000
53	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-33.6293	-257.77	3	0.500000
53	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-63.2798	-62.96	3	0.500000
53	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-95.2860	147.54	3	0.500000
53	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-296.3385	1360.77	3	0.500000
53	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-310.6112	1460.64	3	0.500000
53	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-326.7229	1572.77	3	0.500000
53	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-296.3385	1360.77	3	0.500000
53	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-310.6112	1460.64	3	0.500000
53	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-326.7229	1572.77	3	0.500000
53	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-22.4751	-339.73	3	0.500000
53	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-50.6962	-153.96	3	0.500000
53	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-81.3775	48.22	3	0.500000
53	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-22.4751	-339.73	3	0.500000
53	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-50.6962	-153.96	3	0.500000
53	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-81.3775	48.22	3	0.500000
53	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-113.6506	404.09	3	0.500000
53	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-117.8489	435.70	3	0.500000
53	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-123.6599	478.07	3	0.500000
53	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-113.6506	404.09	3	0.500000
53	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-117.8489	435.70	3	0.500000
53	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-123.6599	478.07	3	0.500000
53	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-10.1186	-250.71	3	0.500000
53	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-21.2183	-175.20	3	0.500000
53	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-34.1172	-87.71	3	0.500000
53	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-10.1186	-250.71	3	0.500000
53	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-21.2183	-175.20	3	0.500000
53	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-34.1172	-87.71	3	0.500000
53	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-85.7827	186.75	3	0.500000
53	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-84.8440	185.79	3	0.500000
53	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-85.8661	197.91	3	0.500000
53	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-85.7827	186.75	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
53	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-84.8440	185.79	3	0.500000
53	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-85.8661	197.91	3	0.500000
53	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	20.7507	-210.07	1	-0.500000
53	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	14.6628	-247.48	1	-0.500000
53	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	6.4278	-299.20	1	-0.500000
53	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	20.7507	-210.07	1	-0.500000
53	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	14.6628	-247.48	1	-0.500000
53	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	6.4278	-299.20	1	-0.500000
54	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-47.3278	-57.27	3	0.500000
54	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-43.8873	-74.16	3	0.500000
54	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-42.3943	-78.07	3	0.500000
54	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-47.3278	-57.27	3	0.500000
54	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-43.8873	-74.16	3	0.500000
54	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-42.3943	-78.07	3	0.500000
54	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	4.8110	-280.12	1	-0.500000
54	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	9.5787	-242.36	1	-0.500000
54	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	12.4819	-217.02	1	-0.500000
54	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	4.8110	-280.12	1	-0.500000
54	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	9.5787	-242.36	1	-0.500000
54	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	12.4819	-217.02	1	-0.500000
54	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-69.0648	159.81	3	0.500000
54	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-65.4984	142.75	3	0.500000
54	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-63.3612	135.21	3	0.500000
54	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-69.0648	159.81	3	0.500000
54	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-65.4984	142.75	3	0.500000
54	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-63.3612	135.21	3	0.500000
54	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	7.3176	-241.34	1	-0.500000
54	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	5.1914	-251.52	1	-0.500000
54	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	1.3555	-273.10	1	-0.500000
54	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	7.3176	-241.34	1	-0.500000
54	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	5.1914	-251.52	1	-0.500000
54	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	1.3555	-273.10	1	-0.500000
54	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-49.2962	54.12	3	0.500000
54	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-43.9882	25.45	3	0.500000
54	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-40.1094	6.30	3	0.500000
54	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-49.2962	54.12	3	0.500000
54	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-43.9882	25.45	3	0.500000
54	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-40.1094	6.30	3	0.500000
54	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-39.9146	-185.87	3	0.500000
54	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-38.3755	-191.32	3	0.500000
54	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-39.0986	-181.69	3	0.500000
54	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-39.9146	-185.87	3	0.500000
54	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-38.3755	-191.32	3	0.500000
54	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-39.0986	-181.69	3	0.500000
54	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-10.6480	-293.72	3	0.500000
54	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	0.5433	-354.12	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	9.6956	-286.13	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-10.6480	-293.72	3	0.500000
54	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	0.5433	-354.12	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	9.6956	-286.13	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-35.8637	-131.09	3	0.500000
54	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-45.1261	-66.81	3	0.500000
54	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-56.2491	9.87	3	0.500000
54	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-35.8637	-131.09	3	0.500000
54	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-45.1261	-66.81	3	0.500000
54	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-56.2491	9.87	3	0.500000
54	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-97.8372	208.75	3	0.500000
54	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-89.7569	161.85	3	0.500000
54	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-83.7157	128.54	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
54	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-97.8372	208.75	3	0.500000
54	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-89.7569	161.85	3	0.500000
54	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-83.7157	128.54	3	0.500000
54	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-94.2296	261.57	3	0.500000
54	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-97.6433	289.02	3	0.500000
54	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-102.6945	327.38	3	0.500000
54	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-94.2296	261.57	3	0.500000
54	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-97.6433	289.02	3	0.500000
54	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-102.6945	327.38	3	0.500000
54	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	7.3030	-370.61	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	7.7906	-362.63	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	6.0078	-369.78	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	7.3030	-370.61	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	7.7906	-362.63	1	-0.500000
54	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	6.0078	-369.78	1	-0.500000
54	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	4.4477	-310.34	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-5.5994	-300.13	3	0.500000
54	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-17.5071	-218.21	3	0.500000
54	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	4.4477	-310.34	1	-0.500000
54	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-5.5994	-300.13	3	0.500000
54	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-17.5071	-218.21	3	0.500000
54	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-262.0107	1142.67	3	0.500000
54	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-280.9378	1273.35	3	0.500000
54	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-301.5177	1415.05	3	0.500000
54	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-262.0107	1142.67	3	0.500000
54	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-280.9378	1273.35	3	0.500000
54	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-301.5177	1415.05	3	0.500000
54	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-260.4959	1120.89	3	0.500000
54	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-277.5311	1239.63	3	0.500000
54	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-296.3385	1370.19	3	0.500000
54	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-260.4959	1120.89	3	0.500000
54	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-277.5311	1239.63	3	0.500000
54	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-296.3385	1370.19	3	0.500000
54	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-260.4959	1120.89	3	0.500000
54	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-277.5311	1239.63	3	0.500000
54	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-296.3385	1370.19	3	0.500000
54	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-260.4959	1120.89	3	0.500000
54	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-277.5311	1239.63	3	0.500000
54	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-296.3385	1370.19	3	0.500000
54	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	36.4180	-225.36	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	8.2438	-415.49	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-22.4751	-322.92	3	0.500000
54	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	36.4180	-225.36	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	8.2438	-415.49	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-22.4751	-322.92	3	0.500000
54	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-102.5766	325.81	3	0.500000
54	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-107.3567	361.39	3	0.500000
54	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-113.6506	407.07	3	0.500000
54	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-102.5766	325.81	3	0.500000
54	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-107.3567	361.39	3	0.500000
54	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-113.6506	407.07	3	0.500000
54	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	13.3331	-225.46	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	2.4801	-296.35	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-10.1186	-243.96	3	0.500000
54	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	13.3331	-225.46	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	2.4801	-296.35	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-10.1186	-243.96	3	0.500000
54	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-85.4392	172.58	3	0.500000
54	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-84.6554	173.31	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
54	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-85.7827	186.79	3	0.500000
54	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-85.4392	172.58	3	0.500000
54	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-84.6554	173.31	3	0.500000
54	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-85.7827	186.79	3	0.500000
54	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	33.6940	-127.34	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	28.2938	-159.62	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	20.7507	-206.18	1	-0.500000
54	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	33.6940	-127.34	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	28.2938	-159.62	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	20.7507	-206.18	1	-0.500000
54	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-262.0107	1142.67	3	0.500000
54	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-280.9378	1273.35	3	0.500000
54	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-301.5177	1415.05	3	0.500000
54	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-262.0107	1142.67	3	0.500000
54	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-280.9378	1273.35	3	0.500000
54	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-301.5177	1415.05	3	0.500000
54	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	28.2988	-269.71	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-1.4524	-451.66	3	0.500000
54	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-33.6293	-240.13	3	0.500000
54	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	28.2988	-269.71	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-1.4524	-451.66	3	0.500000
54	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-33.6293	-240.13	3	0.500000
54	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-260.4959	1120.89	3	0.500000
54	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-277.5311	1239.63	3	0.500000
54	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-296.3385	1370.19	3	0.500000
54	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-260.4959	1120.89	3	0.500000
54	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-277.5311	1239.63	3	0.500000
54	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-296.3385	1370.19	3	0.500000
54	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	36.4180	-225.36	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	8.2438	-415.49	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-22.4751	-322.92	3	0.500000
54	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	36.4180	-225.36	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	8.2438	-415.49	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-22.4751	-322.92	3	0.500000
54	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-102.5766	325.81	3	0.500000
54	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-107.3567	361.39	3	0.500000
54	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-113.6506	407.07	3	0.500000
54	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-102.5766	325.81	3	0.500000
54	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-107.3567	361.39	3	0.500000
54	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-113.6506	407.07	3	0.500000
54	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	13.3331	-225.46	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	2.4801	-296.35	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-10.1186	-243.96	3	0.500000
54	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	13.3331	-225.46	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	2.4801	-296.35	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-10.1186	-243.96	3	0.500000
54	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-85.4392	172.58	3	0.500000
54	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-84.6554	173.31	3	0.500000
54	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-85.7827	186.79	3	0.500000
54	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-85.4392	172.58	3	0.500000
54	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-84.6554	173.31	3	0.500000
54	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-85.7827	186.79	3	0.500000
54	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	33.6940	-127.34	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	28.2938	-159.62	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	20.7507	-206.18	1	-0.500000
54	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	33.6940	-127.34	1	-0.500000
54	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	28.2938	-159.62	1	-0.500000
54	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	20.7507	-206.18	1	-0.500000
55	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-52.0793	-39.77	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
55	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-48.7820	-55.37	3	0.500000
55	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-47.3278	-58.68	3	0.500000
55	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-52.0793	-39.77	3	0.500000
55	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-48.7820	-55.37	3	0.500000
55	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-47.3278	-58.68	3	0.500000
55	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-3.5988	-303.15	3	0.500000
55	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	1.4868	-310.92	1	-0.500000
55	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	4.8110	-282.44	1	-0.500000
55	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-3.5988	-303.15	3	0.500000
55	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	1.4868	-310.92	1	-0.500000
55	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	4.8110	-282.44	1	-0.500000
55	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-73.9837	176.93	3	0.500000
55	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-70.8689	163.23	3	0.500000
55	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-69.0648	158.27	3	0.500000
55	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-73.9837	176.93	3	0.500000
55	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-70.8689	163.23	3	0.500000
55	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-69.0648	158.27	3	0.500000
55	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	12.5768	-213.23	1	-0.500000
55	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	10.7715	-221.00	1	-0.500000
55	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	7.3176	-239.76	1	-0.500000
55	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	12.5768	-213.23	1	-0.500000
55	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	10.7715	-221.00	1	-0.500000
55	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	7.3176	-239.76	1	-0.500000
55	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-58.2297	96.94	3	0.500000
55	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-53.1076	69.85	3	0.500000
55	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-49.2962	51.51	3	0.500000
55	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-58.2297	96.94	3	0.500000
55	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-53.1076	69.85	3	0.500000
55	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-49.2962	51.51	3	0.500000
55	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-40.2407	-194.18	3	0.500000
55	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-38.9822	-197.42	3	0.500000
55	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-39.9146	-186.05	3	0.500000
55	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-40.2407	-194.18	3	0.500000
55	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-38.9822	-197.42	3	0.500000
55	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-39.9146	-186.05	3	0.500000
55	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-31.2722	-176.86	3	0.500000
55	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-19.9991	-244.63	3	0.500000
55	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-10.6480	-299.60	3	0.500000
55	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-31.2722	-176.86	3	0.500000
55	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-19.9991	-244.63	3	0.500000
55	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-10.6480	-299.60	3	0.500000
55	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-15.2266	-268.36	3	0.500000
55	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-24.6300	-202.91	3	0.500000
55	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-35.8637	-125.26	3	0.500000
55	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-15.2266	-268.36	3	0.500000
55	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-24.6300	-202.91	3	0.500000
55	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-35.8637	-125.26	3	0.500000
55	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-110.6224	275.36	3	0.500000
55	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-103.2688	233.71	3	0.500000
55	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-97.8372	204.88	3	0.500000
55	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-110.6224	275.36	3	0.500000
55	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-103.2688	233.71	3	0.500000
55	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-97.8372	204.88	3	0.500000
55	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-84.5691	189.75	3	0.500000
55	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-88.6186	221.73	3	0.500000
55	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-94.2296	264.13	3	0.500000
55	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-84.5691	189.75	3	0.500000
55	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-88.6186	221.73	3	0.500000
55	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-94.2296	264.13	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
55	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	8.3676	-373.33	1	-0.500000
55	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	8.9357	-364.48	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	7.3030	-370.29	1	-0.500000
55	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	8.3676	-373.33	1	-0.500000
55	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	8.9357	-364.48	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	7.3030	-370.29	1	-0.500000
55	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	26.0228	-165.83	1	-0.500000
55	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	16.1504	-228.89	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	4.4477	-304.14	1	-0.500000
55	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	26.0228	-165.83	1	-0.500000
55	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	16.1504	-228.89	1	-0.500000
55	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	4.4477	-304.14	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-216.5417	842.06	3	0.500000
55	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-238.4857	993.14	3	0.500000
55	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-262.0107	1154.76	3	0.500000
55	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-216.5417	842.06	3	0.500000
55	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-238.4857	993.14	3	0.500000
55	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-262.0107	1154.76	3	0.500000
55	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-218.8857	843.54	3	0.500000
55	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-238.8478	982.10	3	0.500000
55	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-260.4959	1131.91	3	0.500000
55	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-218.8857	843.54	3	0.500000
55	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-238.8478	982.10	3	0.500000
55	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-260.4959	1131.91	3	0.500000
55	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-218.8857	843.54	3	0.500000
55	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-238.8478	982.10	3	0.500000
55	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-260.4959	1131.91	3	0.500000
55	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-218.8857	843.54	3	0.500000
55	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-238.8478	982.10	3	0.500000
55	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-260.4959	1131.91	3	0.500000
55	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	94.5449	183.30	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	66.7898	-3.96	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	36.4180	-208.65	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	94.5449	183.30	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	66.7898	-3.96	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	36.4180	-208.65	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-90.0408	237.64	3	0.500000
55	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-95.5794	278.54	3	0.500000
55	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-102.5766	329.16	3	0.500000
55	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-90.0408	237.64	3	0.500000
55	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-95.5794	278.54	3	0.500000
55	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-102.5766	329.16	3	0.500000
55	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	36.2829	-69.18	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	25.6770	-138.22	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	13.3331	-218.85	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	36.2829	-69.18	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	25.6770	-138.22	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	13.3331	-218.85	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-84.2849	152.47	3	0.500000
55	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-83.9578	156.59	3	0.500000
55	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-85.4392	172.76	3	0.500000
55	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-84.2849	152.47	3	0.500000
55	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-83.9578	156.59	3	0.500000
55	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-85.4392	172.76	3	0.500000
55	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	45.4552	-53.39	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	40.6185	-81.65	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	33.6940	-123.83	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	45.4552	-53.39	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	40.6185	-81.65	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
55	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	33.6940	-123.83	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-216.5417	842.06	3	0.500000
55	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-238.4857	993.14	3	0.500000
55	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-262.0107	1154.76	3	0.500000
55	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-216.5417	842.06	3	0.500000
55	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-238.4857	993.14	3	0.500000
55	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-262.0107	1154.76	3	0.500000
55	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	89.6964	163.04	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	60.2535	-36.16	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	28.2988	-252.10	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	89.6964	163.04	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	60.2535	-36.16	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	28.2988	-252.10	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-218.8857	843.54	3	0.500000
55	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-238.8478	982.10	3	0.500000
55	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-260.4959	1131.91	3	0.500000
55	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-218.8857	843.54	3	0.500000
55	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-238.8478	982.10	3	0.500000
55	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-260.4959	1131.91	3	0.500000
55	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	94.5449	183.30	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	66.7898	-3.96	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	36.4180	-208.65	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	94.5449	183.30	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	66.7898	-3.96	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	36.4180	-208.65	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-90.0408	237.64	3	0.500000
55	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-95.5794	278.54	3	0.500000
55	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-102.5766	329.16	3	0.500000
55	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-90.0408	237.64	3	0.500000
55	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-95.5794	278.54	3	0.500000
55	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-102.5766	329.16	3	0.500000
55	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	36.2829	-69.18	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	25.6770	-138.22	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	13.3331	-218.85	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	36.2829	-69.18	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	25.6770	-138.22	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	13.3331	-218.85	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-84.2849	152.47	3	0.500000
55	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-83.9578	156.59	3	0.500000
55	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-85.4392	172.76	3	0.500000
55	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-84.2849	152.47	3	0.500000
55	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-83.9578	156.59	3	0.500000
55	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-85.4392	172.76	3	0.500000
55	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	45.4552	-53.39	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	40.6185	-81.65	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	33.6940	-123.83	1	-0.500000
55	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	45.4552	-53.39	1	-0.500000
55	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	40.6185	-81.65	1	-0.500000
55	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	33.6940	-123.83	1	-0.500000
56	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-55.9310	-28.57	3	0.500000
56	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-53.1377	-40.58	3	0.500000
56	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-52.0793	-41.03	3	0.500000
56	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-55.9310	-28.57	3	0.500000
56	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-53.1377	-40.58	3	0.500000
56	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-52.0793	-41.03	3	0.500000
56	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-12.0166	-262.54	3	0.500000
56	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-6.9803	-289.57	3	0.500000
56	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-3.5988	-305.58	3	0.500000
56	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-12.0166	-262.54	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
56	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-6.9803	-289.57	3	0.500000
56	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-3.5988	-305.58	3	0.500000
56	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-77.3143	183.33	3	0.500000
56	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-75.0548	175.57	3	0.500000
56	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-73.9837	175.72	3	0.500000
56	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-77.3143	183.33	3	0.500000
56	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-75.0548	175.57	3	0.500000
56	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-73.9837	175.72	3	0.500000
56	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	17.5287	-187.74	1	-0.500000
56	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	15.8451	-194.49	1	-0.500000
56	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	12.5768	-211.79	1	-0.500000
56	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	17.5287	-187.74	1	-0.500000
56	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	15.8451	-194.49	1	-0.500000
56	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	12.5768	-211.79	1	-0.500000
56	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-66.0825	132.27	3	0.500000
56	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-61.5619	109.43	3	0.500000
56	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-58.2297	94.51	3	0.500000
56	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-66.0825	132.27	3	0.500000
56	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-61.5619	109.43	3	0.500000
56	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-58.2297	94.51	3	0.500000
56	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-39.5690	-209.50	3	0.500000
56	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-38.8468	-208.88	3	0.500000
56	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-40.2407	-194.16	3	0.500000
56	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-39.5690	-209.50	3	0.500000
56	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-38.8468	-208.88	3	0.500000
56	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-40.2407	-194.16	3	0.500000
56	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-51.2726	-64.68	3	0.500000
56	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-40.3720	-129.68	3	0.500000
56	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-31.2722	-182.68	3	0.500000
56	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-51.2726	-64.68	3	0.500000
56	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-40.3720	-129.68	3	0.500000
56	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-31.2722	-182.68	3	0.500000
56	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	5.7799	-331.35	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-3.8244	-341.42	3	0.500000
56	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-15.2266	-262.43	3	0.500000
56	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	5.7799	-331.35	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-3.8244	-341.42	3	0.500000
56	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-15.2266	-262.43	3	0.500000
56	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-121.2134	327.26	3	0.500000
56	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-115.0175	293.62	3	0.500000
56	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-110.6224	271.99	3	0.500000
56	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-121.2134	327.26	3	0.500000
56	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-115.0175	293.62	3	0.500000
56	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-110.6224	271.99	3	0.500000
56	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-73.2536	106.87	3	0.500000
56	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-78.1700	144.85	3	0.500000
56	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-84.5691	192.72	3	0.500000
56	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-73.2536	106.87	3	0.500000
56	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-78.1700	144.85	3	0.500000
56	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-84.5691	192.72	3	0.500000
56	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	9.6909	-374.89	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	10.0931	-366.86	1	-0.500000
56	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	8.3676	-373.01	1	-0.500000
56	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	9.6909	-374.89	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	10.0931	-366.86	1	-0.500000
56	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	8.3676	-373.01	1	-0.500000
56	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	47.3306	-23.62	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	37.5756	-85.68	1	-0.500000
56	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	26.0228	-159.73	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
56	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	47.3306	-23.62	1	-0.500000
56	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	37.5756	-85.68	1	-0.500000
56	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	26.0228	-159.73	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-165.0266	502.43	3	0.500000
56	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-190.0310	674.13	3	0.500000
56	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-216.5417	855.88	3	0.500000
56	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-165.0266	502.43	3	0.500000
56	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-190.0310	674.13	3	0.500000
56	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-216.5417	855.88	3	0.500000
56	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-171.1761	526.77	3	0.500000
56	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-194.2326	686.18	3	0.500000
56	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-218.8857	856.24	3	0.500000
56	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-171.1761	526.77	3	0.500000
56	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-194.2326	686.18	3	0.500000
56	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-218.8857	856.24	3	0.500000
56	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-171.1761	526.77	3	0.500000
56	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-194.2326	686.18	3	0.500000
56	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-218.8857	856.24	3	0.500000
56	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-171.1761	526.77	3	0.500000
56	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-194.2326	686.18	3	0.500000
56	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-218.8857	856.24	3	0.500000
56	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	151.1826	581.33	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	124.2078	399.46	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	94.5449	199.68	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	151.1826	581.33	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	124.2078	399.46	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	94.5449	199.68	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-75.7263	137.64	3	0.500000
56	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-82.1831	184.87	3	0.500000
56	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-90.0408	241.45	3	0.500000
56	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-75.7263	137.64	3	0.500000
56	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-82.1831	184.87	3	0.500000
56	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-90.0408	241.45	3	0.500000
56	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	58.6987	82.98	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	48.3549	15.89	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	36.2829	-62.72	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	58.6987	82.98	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	48.3549	15.89	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	36.2829	-62.72	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-81.6475	122.35	3	0.500000
56	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-82.1151	131.99	3	0.500000
56	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-84.2849	152.98	3	0.500000
56	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-81.6475	122.35	3	0.500000
56	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-82.1151	131.99	3	0.500000
56	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-84.2849	152.98	3	0.500000
56	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	56.3565	14.10	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	51.9207	-11.27	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	45.4552	-50.18	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	56.3565	14.10	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	51.9207	-11.27	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	45.4552	-50.18	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-165.0266	502.43	3	0.500000
56	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-190.0310	674.13	3	0.500000
56	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-216.5417	855.88	3	0.500000
56	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-165.0266	502.43	3	0.500000
56	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-190.0310	674.13	3	0.500000
56	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-216.5417	855.88	3	0.500000
56	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	149.7347	586.11	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	121.0144	391.90	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
56	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	89.6964	180.38	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	149.7347	586.11	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	121.0144	391.90	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	89.6964	180.38	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-171.1761	526.77	3	0.500000
56	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-194.2326	686.18	3	0.500000
56	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-218.8857	856.24	3	0.500000
56	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-171.1761	526.77	3	0.500000
56	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-194.2326	686.18	3	0.500000
56	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-218.8857	856.24	3	0.500000
56	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	151.1826	581.33	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	124.2078	399.46	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	94.5449	199.68	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	151.1826	581.33	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	124.2078	399.46	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	94.5449	199.68	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-75.7263	137.64	3	0.500000
56	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-82.1831	184.87	3	0.500000
56	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-90.0408	241.45	3	0.500000
56	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-75.7263	137.64	3	0.500000
56	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-82.1831	184.87	3	0.500000
56	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-90.0408	241.45	3	0.500000
56	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	58.6987	82.98	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	48.3549	15.89	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	36.2829	-62.72	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	58.6987	82.98	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	48.3549	15.89	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	36.2829	-62.72	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-81.6475	122.35	3	0.500000
56	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-82.1151	131.99	3	0.500000
56	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-84.2849	152.98	3	0.500000
56	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-81.6475	122.35	3	0.500000
56	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-82.1151	131.99	3	0.500000
56	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-84.2849	152.98	3	0.500000
56	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	56.3565	14.10	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	51.9207	-11.27	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	45.4552	-50.18	1	-0.500000
56	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	56.3565	14.10	1	-0.500000
56	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	51.9207	-11.27	1	-0.500000
56	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	45.4552	-50.18	1	-0.500000
57	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-58.1507	-28.13	3	0.500000
57	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-56.2281	-34.21	3	0.500000
57	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-55.9310	-29.47	3	0.500000
57	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-58.1507	-28.13	3	0.500000
57	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-56.2281	-34.21	3	0.500000
57	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-55.9310	-29.47	3	0.500000
57	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-19.6918	-227.02	3	0.500000
57	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-15.0809	-251.10	3	0.500000
57	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-12.0166	-264.86	3	0.500000
57	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-19.6918	-227.02	3	0.500000
57	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-15.0809	-251.10	3	0.500000
57	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-12.0166	-264.86	3	0.500000
57	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-78.2422	174.08	3	0.500000
57	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-77.2459	174.83	3	0.500000
57	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-77.3143	182.69	3	0.500000
57	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-78.2422	174.08	3	0.500000
57	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-77.2459	174.83	3	0.500000
57	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-77.3143	182.69	3	0.500000
57	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	22.5894	-161.88	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
57	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	20.8185	-169.05	1	-0.500000
57	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	17.5287	-186.34	1	-0.500000
57	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	22.5894	-161.88	1	-0.500000
57	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	20.8185	-169.05	1	-0.500000
57	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	17.5287	-186.34	1	-0.500000
57	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-72.0134	155.01	3	0.500000
57	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-68.5156	139.09	3	0.500000
57	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-66.0825	130.27	3	0.500000
57	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-72.0134	155.01	3	0.500000
57	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-68.5156	139.09	3	0.500000
57	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-66.0825	130.27	3	0.500000
57	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-37.3738	-235.04	3	0.500000
57	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-37.4520	-228.87	3	0.500000
57	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-39.5690	-209.11	3	0.500000
57	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-37.3738	-235.04	3	0.500000
57	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-37.4520	-228.87	3	0.500000
57	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-39.5690	-209.11	3	0.500000
57	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-69.7233	37.12	3	0.500000
57	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-59.6593	-22.13	3	0.500000
57	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-51.2726	-70.20	3	0.500000
57	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-69.7233	37.12	3	0.500000
57	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-59.6593	-22.13	3	0.500000
57	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-51.2726	-70.20	3	0.500000
57	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	27.2891	-188.22	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	17.4162	-250.89	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	5.7799	-325.30	1	-0.500000
57	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	27.2891	-188.22	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	17.4162	-250.89	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	5.7799	-325.30	1	-0.500000
57	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-128.7399	359.14	3	0.500000
57	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-124.1380	336.30	3	0.500000
57	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-121.2134	324.64	3	0.500000
57	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-128.7399	359.14	3	0.500000
57	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-124.1380	336.30	3	0.500000
57	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-121.2134	324.64	3	0.500000
57	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-59.8146	10.07	3	0.500000
57	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-65.8331	55.55	3	0.500000
57	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-73.2536	110.37	3	0.500000
57	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-59.8146	10.07	3	0.500000
57	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-65.8331	55.55	3	0.500000
57	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-73.2536	110.37	3	0.500000
57	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	11.7847	-371.60	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	11.7638	-366.17	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	9.6909	-374.43	1	-0.500000
57	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	11.7847	-371.60	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	11.7638	-366.17	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	9.6909	-374.43	1	-0.500000
57	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	68.5024	117.25	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	58.7981	55.72	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	47.3306	-17.58	1	-0.500000
57	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	68.5024	117.25	1	-0.500000
57	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	58.7981	55.72	1	-0.500000
57	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	47.3306	-17.58	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-107.7180	125.78	3	0.500000
57	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-135.6615	317.16	3	0.500000
57	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-165.0266	518.01	3	0.500000
57	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-107.7180	125.78	3	0.500000
57	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-135.6615	317.16	3	0.500000
57	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-165.0266	518.01	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
57	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-117.5440	171.88	3	0.500000
57	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-143.6031	351.52	3	0.500000
57	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-171.1761	541.26	3	0.500000
57	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-117.5440	171.88	3	0.500000
57	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-143.6031	351.52	3	0.500000
57	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-171.1761	541.26	3	0.500000
57	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-117.5440	171.88	3	0.500000
57	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-143.6031	351.52	3	0.500000
57	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-171.1761	541.26	3	0.500000
57	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-117.5440	171.88	3	0.500000
57	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-143.6031	351.52	3	0.500000
57	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-171.1761	541.26	3	0.500000
57	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	205.6150	963.44	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	179.7813	789.53	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	151.1826	597.19	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	205.6150	963.44	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	179.7813	789.53	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	151.1826	597.19	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-59.2546	23.97	3	0.500000
57	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-66.8335	78.60	3	0.500000
57	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-75.7263	142.00	3	0.500000
57	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-59.2546	23.97	3	0.500000
57	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-66.8335	78.60	3	0.500000
57	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-75.7263	142.00	3	0.500000
57	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	80.6227	231.79	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	70.5053	166.17	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	58.6987	89.29	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	80.6227	231.79	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	70.5053	166.17	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	58.6987	89.29	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-76.8982	77.94	3	0.500000
57	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-78.4621	95.26	3	0.500000
57	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-81.6475	123.38	3	0.500000
57	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-76.8982	77.94	3	0.500000
57	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-78.4621	95.26	3	0.500000
57	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-81.6475	123.38	3	0.500000
57	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	66.6892	76.78	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	62.5213	53.60	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	56.3565	17.11	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	66.6892	76.78	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	62.5213	53.60	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	56.3565	17.11	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-107.7180	125.78	3	0.500000
57	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-135.6615	317.16	3	0.500000
57	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-165.0266	518.01	3	0.500000
57	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-107.7180	125.78	3	0.500000
57	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-135.6615	317.16	3	0.500000
57	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-165.0266	518.01	3	0.500000
57	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	207.6230	993.89	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	180.0152	807.32	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	149.7347	602.94	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	207.6230	993.89	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	180.0152	807.32	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	149.7347	602.94	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-117.5440	171.88	3	0.500000
57	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-143.6031	351.52	3	0.500000
57	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-171.1761	541.26	3	0.500000
57	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-117.5440	171.88	3	0.500000
57	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-143.6031	351.52	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
57	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-171.1761	541.26	3	0.500000
57	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	205.6150	963.44	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	179.7813	789.53	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	151.1826	597.19	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	205.6150	963.44	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	179.7813	789.53	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	151.1826	597.19	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-59.2546	23.97	3	0.500000
57	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-66.8335	78.60	3	0.500000
57	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-75.7263	142.00	3	0.500000
57	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-59.2546	23.97	3	0.500000
57	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-66.8335	78.60	3	0.500000
57	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-75.7263	142.00	3	0.500000
57	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	80.6227	231.79	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	70.5053	166.17	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	58.6987	89.29	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	80.6227	231.79	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	70.5053	166.17	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	58.6987	89.29	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-76.8982	77.94	3	0.500000
57	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-78.4621	95.26	3	0.500000
57	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-81.6475	123.38	3	0.500000
57	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-76.8982	77.94	3	0.500000
57	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-78.4621	95.26	3	0.500000
57	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-81.6475	123.38	3	0.500000
57	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	66.6892	76.78	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	62.5213	53.60	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	56.3565	17.11	1	-0.500000
57	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	66.6892	76.78	1	-0.500000
57	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	62.5213	53.60	1	-0.500000
57	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	56.3565	17.11	1	-0.500000
58	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-58.5393	-44.98	3	0.500000
58	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-57.4539	-42.66	3	0.500000
58	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-58.1507	-28.45	3	0.500000
58	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-58.5393	-44.98	3	0.500000
58	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-57.4539	-42.66	3	0.500000
58	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-58.1507	-28.45	3	0.500000
58	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-26.4018	-203.27	3	0.500000
58	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-22.1944	-221.83	3	0.500000
58	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-19.6918	-229.02	3	0.500000
58	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-26.4018	-203.27	3	0.500000
58	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-22.1944	-221.83	3	0.500000
58	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-19.6918	-229.02	3	0.500000
58	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-76.4928	142.17	3	0.500000
58	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-76.7637	154.17	3	0.500000
58	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-78.2422	174.23	3	0.500000
58	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-76.4928	142.17	3	0.500000
58	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-76.7637	154.17	3	0.500000
58	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-78.2422	174.23	3	0.500000
58	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	27.6551	-141.73	1	-0.500000
58	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	25.9814	-145.33	1	-0.500000
58	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	22.5894	-160.38	1	-0.500000
58	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	27.6551	-141.73	1	-0.500000
58	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	25.9814	-145.33	1	-0.500000
58	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	22.5894	-160.38	1	-0.500000
58	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-75.7182	157.97	3	0.500000
58	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-73.2620	151.80	3	0.500000
58	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-72.0134	153.67	3	0.500000
58	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-75.7182	157.97	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
58	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-73.2620	151.80	3	0.500000
58	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-72.0134	153.67	3	0.500000
58	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-33.8123	-276.79	3	0.500000
58	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-34.4402	-263.15	3	0.500000
58	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-37.3738	-234.14	3	0.500000
58	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-33.8123	-276.79	3	0.500000
58	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-34.4402	-263.15	3	0.500000
58	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-37.3738	-234.14	3	0.500000
58	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-86.3865	120.16	3	0.500000
58	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-77.1052	69.84	3	0.500000
58	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-69.7233	32.18	3	0.500000
58	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-86.3865	120.16	3	0.500000
58	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-77.1052	69.84	3	0.500000
58	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-69.7233	32.18	3	0.500000
58	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	48.9154	-50.11	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	39.0986	-109.42	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	27.2891	-182.01	1	-0.500000
58	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	48.9154	-50.11	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	39.0986	-109.42	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	27.2891	-182.01	1	-0.500000
58	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-133.0288	363.00	3	0.500000
58	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-129.9346	353.93	3	0.500000
58	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-128.7399	357.52	3	0.500000
58	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-133.0288	363.00	3	0.500000
58	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-129.9346	353.93	3	0.500000
58	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-128.7399	357.52	3	0.500000
58	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-44.3173	-105.55	3	0.500000
58	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-51.2726	-50.94	3	0.500000
58	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-59.8146	14.25	3	0.500000
58	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-44.3173	-105.55	3	0.500000
58	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-51.2726	-50.94	3	0.500000
58	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-59.8146	14.25	3	0.500000
58	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	14.4822	-371.61	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	14.2937	-363.49	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	11.7847	-370.84	1	-0.500000
58	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	14.4822	-371.61	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	14.2937	-363.49	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	11.7847	-370.84	1	-0.500000
58	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	89.1547	248.69	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	79.8249	192.63	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	68.5024	123.28	1	-0.500000
58	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	89.1547	248.69	1	-0.500000
58	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	79.8249	192.63	1	-0.500000
58	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	68.5024	123.28	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-46.1971	-283.18	3	0.500000
58	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-76.1517	-75.51	3	0.500000
58	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-107.7180	142.92	3	0.500000
58	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-46.1971	-283.18	3	0.500000
58	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-76.1517	-75.51	3	0.500000
58	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-107.7180	142.92	3	0.500000
58	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-59.3290	-217.65	3	0.500000
58	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-87.5929	-20.44	3	0.500000
58	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-117.5440	188.01	3	0.500000
58	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-59.3290	-217.65	3	0.500000
58	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-87.5929	-20.44	3	0.500000
58	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-117.5440	188.01	3	0.500000
58	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-59.3290	-217.65	3	0.500000
58	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-87.5929	-20.44	3	0.500000
58	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-117.5440	188.01	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
58	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-59.3290	-217.65	3	0.500000
58	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-87.5929	-20.44	3	0.500000
58	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-117.5440	188.01	3	0.500000
58	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	256.6404	1315.73	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	232.6742	1157.46	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	205.6150	978.56	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	256.6404	1315.73	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	232.6742	1157.46	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	205.6150	978.56	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-40.7984	-108.14	3	0.500000
58	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-49.2646	-44.64	3	0.500000
58	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-59.2546	29.01	3	0.500000
58	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-40.7984	-108.14	3	0.500000
58	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-49.2646	-44.64	3	0.500000
58	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-59.2546	29.01	3	0.500000
58	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	101.5662	367.86	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	92.0673	309.40	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	80.6227	237.97	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	101.5662	367.86	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	92.0673	309.40	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	80.6227	237.97	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-69.9241	13.74	3	0.500000
58	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-72.5237	40.78	3	0.500000
58	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-76.8982	79.66	3	0.500000
58	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-69.9241	13.74	3	0.500000
58	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-72.5237	40.78	3	0.500000
58	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-76.8982	79.66	3	0.500000
58	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	76.2497	128.36	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	72.5678	111.34	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	66.6892	79.67	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	76.2497	128.36	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	72.5678	111.34	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	66.6892	79.67	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-46.1971	-283.18	3	0.500000
58	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-76.1517	-75.51	3	0.500000
58	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-107.7180	142.92	3	0.500000
58	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-46.1971	-283.18	3	0.500000
58	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-76.1517	-75.51	3	0.500000
58	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-107.7180	142.92	3	0.500000
58	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	262.0745	1371.61	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	236.3576	1200.87	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	207.6230	1010.01	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	262.0745	1371.61	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	236.3576	1200.87	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	207.6230	1010.01	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-59.3290	-217.65	3	0.500000
58	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-87.5929	-20.44	3	0.500000
58	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-117.5440	188.01	3	0.500000
58	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-59.3290	-217.65	3	0.500000
58	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-87.5929	-20.44	3	0.500000
58	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-117.5440	188.01	3	0.500000
58	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	256.6404	1315.73	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	232.6742	1157.46	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	205.6150	978.56	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	256.6404	1315.73	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	232.6742	1157.46	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	205.6150	978.56	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-40.7984	-108.14	3	0.500000
58	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-49.2646	-44.64	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
58	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-59.2546	29.01	3	0.500000
58	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-40.7984	-108.14	3	0.500000
58	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-49.2646	-44.64	3	0.500000
58	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-59.2546	29.01	3	0.500000
58	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	101.5662	367.86	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	92.0673	309.40	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	80.6227	237.97	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	101.5662	367.86	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	92.0673	309.40	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	80.6227	237.97	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-69.9241	13.74	3	0.500000
58	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-72.5237	40.78	3	0.500000
58	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-76.8982	79.66	3	0.500000
58	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-69.9241	13.74	3	0.500000
58	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-72.5237	40.78	3	0.500000
58	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-76.8982	79.66	3	0.500000
58	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	76.2497	128.36	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	72.5678	111.34	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	66.6892	79.67	1	-0.500000
58	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	76.2497	128.36	1	-0.500000
58	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	72.5678	111.34	1	-0.500000
58	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	66.6892	79.67	1	-0.500000
59	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-56.6858	-75.72	3	0.500000
59	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-56.8031	-65.66	3	0.500000
59	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-58.5393	-44.82	3	0.500000
59	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-56.6858	-75.72	3	0.500000
59	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-56.8031	-65.66	3	0.500000
59	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-58.5393	-44.82	3	0.500000
59	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-31.7060	-188.09	3	0.500000
59	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-28.2824	-201.71	3	0.500000
59	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-26.4018	-205.03	3	0.500000
59	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-31.7060	-188.09	3	0.500000
59	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-28.2824	-201.71	3	0.500000
59	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-26.4018	-205.03	3	0.500000
59	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-71.5871	90.61	3	0.500000
59	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-73.5241	113.40	3	0.500000
59	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-76.4928	143.06	3	0.500000
59	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-71.5871	90.61	3	0.500000
59	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-73.5241	113.40	3	0.500000
59	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-76.4928	143.06	3	0.500000
59	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	32.8567	-120.44	1	-0.500000
59	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	31.0535	-125.05	1	-0.500000
59	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	27.6551	-140.30	1	-0.500000
59	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	32.8567	-120.44	1	-0.500000
59	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	31.0535	-125.05	1	-0.500000
59	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	27.6551	-140.30	1	-0.500000
59	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-76.6859	143.96	3	0.500000
59	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-75.6862	147.17	3	0.500000
59	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-75.7182	157.25	3	0.500000
59	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-76.6859	143.96	3	0.500000
59	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-75.6862	147.17	3	0.500000
59	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-75.7182	157.25	3	0.500000
59	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-28.7430	-327.97	3	0.500000
59	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-30.2010	-308.97	3	0.500000
59	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-33.8123	-275.61	3	0.500000
59	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-28.7430	-327.97	3	0.500000
59	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-30.2010	-308.97	3	0.500000
59	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-33.8123	-275.61	3	0.500000
59	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-100.7399	188.88	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
59	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-92.7107	146.60	3	0.500000
59	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-86.3865	115.68	3	0.500000
59	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-100.7399	188.88	3	0.500000
59	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-92.7107	146.60	3	0.500000
59	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-86.3865	115.68	3	0.500000
59	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	70.5150	87.85	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	60.6644	28.27	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	48.9154	-43.98	1	-0.500000
59	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	70.5150	87.85	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	60.6644	28.27	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	48.9154	-43.98	1	-0.500000
59	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-133.6309	343.77	3	0.500000
59	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-132.4774	347.32	3	0.500000
59	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-133.0288	362.24	3	0.500000
59	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-133.6309	343.77	3	0.500000
59	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-132.4774	347.32	3	0.500000
59	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-133.0288	362.24	3	0.500000
59	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-26.6078	-235.00	3	0.500000
59	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-34.7375	-172.76	3	0.500000
59	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-44.3173	-100.85	3	0.500000
59	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-26.6078	-235.00	3	0.500000
59	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-34.7375	-172.76	3	0.500000
59	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-44.3173	-100.85	3	0.500000
59	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	17.9204	-366.28	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	17.2862	-361.30	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	14.4822	-370.78	1	-0.500000
59	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	17.9204	-366.28	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	17.2862	-361.30	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	14.4822	-370.78	1	-0.500000
59	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	109.1494	375.58	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	100.1012	321.35	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	89.1547	254.45	1	-0.500000
59	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	109.1494	375.58	1	-0.500000
59	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	100.1012	321.35	1	-0.500000
59	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	89.1547	254.45	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	18.0133	-468.68	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-13.3517	-491.95	3	0.500000
59	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-46.1971	-265.18	3	0.500000
59	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	18.0133	-468.68	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-13.3517	-491.95	3	0.500000
59	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-46.1971	-265.18	3	0.500000
59	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	2.0596	-599.41	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-27.8649	-418.83	3	0.500000
59	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-59.3290	-200.52	3	0.500000
59	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	2.0596	-599.41	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-27.8649	-418.83	3	0.500000
59	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-59.3290	-200.52	3	0.500000
59	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	2.0596	-599.41	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-27.8649	-418.83	3	0.500000
59	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-59.3290	-200.52	3	0.500000
59	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	2.0596	-599.41	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-27.8649	-418.83	3	0.500000
59	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-59.3290	-200.52	3	0.500000
59	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	303.3653	1637.63	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	281.5488	1493.95	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	256.6404	1329.66	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	303.3653	1637.63	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	281.5488	1493.95	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	256.6404	1329.66	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
59	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-20.3693	-252.69	3	0.500000
59	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-29.8783	-182.36	3	0.500000
59	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-40.7984	-102.63	3	0.500000
59	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-20.3693	-252.69	3	0.500000
59	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-29.8783	-182.36	3	0.500000
59	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-40.7984	-102.63	3	0.500000
59	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	121.2320	494.93	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	112.3376	440.54	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	101.5662	373.63	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	121.2320	494.93	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	112.3376	440.54	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	101.5662	373.63	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-60.3384	-66.68	3	0.500000
59	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-64.3269	-30.68	3	0.500000
59	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-69.9241	16.06	3	0.500000
59	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-60.3384	-66.68	3	0.500000
59	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-64.3269	-30.68	3	0.500000
59	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-69.9241	16.06	3	0.500000
59	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	85.1384	175.45	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	81.7313	160.11	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	76.2497	130.95	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	85.1384	175.45	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	81.7313	160.11	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	76.2497	130.95	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	18.0133	-468.68	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-13.3517	-491.95	3	0.500000
59	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-46.1971	-265.18	3	0.500000
59	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	18.0133	-468.68	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-13.3517	-491.95	3	0.500000
59	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-46.1971	-265.18	3	0.500000
59	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	312.0762	1717.80	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	288.5917	1562.26	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	262.0745	1386.50	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	312.0762	1717.80	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	288.5917	1562.26	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	262.0745	1386.50	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	2.0596	-599.41	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-27.8649	-418.83	3	0.500000
59	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-59.3290	-200.52	3	0.500000
59	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	2.0596	-599.41	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-27.8649	-418.83	3	0.500000
59	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-59.3290	-200.52	3	0.500000
59	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	303.3653	1637.63	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	281.5488	1493.95	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	256.6404	1329.66	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	303.3653	1637.63	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	281.5488	1493.95	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	256.6404	1329.66	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-20.3693	-252.69	3	0.500000
59	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-29.8783	-182.36	3	0.500000
59	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-40.7984	-102.63	3	0.500000
59	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-20.3693	-252.69	3	0.500000
59	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-29.8783	-182.36	3	0.500000
59	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-40.7984	-102.63	3	0.500000
59	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	121.2320	494.93	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	112.3376	440.54	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	101.5662	373.63	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	121.2320	494.93	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	112.3376	440.54	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
59	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	101.5662	373.63	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-60.3384	-66.68	3	0.500000
59	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-64.3269	-30.68	3	0.500000
59	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-69.9241	16.06	3	0.500000
59	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-60.3384	-66.68	3	0.500000
59	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-64.3269	-30.68	3	0.500000
59	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-69.9241	16.06	3	0.500000
59	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	85.1384	175.45	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	81.7313	160.11	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	76.2497	130.95	1	-0.500000
59	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	85.1384	175.45	1	-0.500000
59	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	81.7313	160.11	1	-0.500000
59	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	76.2497	130.95	1	-0.500000
60	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-52.1754	-120.34	3	0.500000
60	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-53.5496	-103.43	3	0.500000
60	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-56.6858	-74.77	3	0.500000
60	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-52.1754	-120.34	3	0.500000
60	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-53.5496	-103.43	3	0.500000
60	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-56.6858	-74.77	3	0.500000
60	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-35.2727	-180.48	3	0.500000
60	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-32.6164	-190.71	3	0.500000
60	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-31.7060	-189.30	3	0.500000
60	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-35.2727	-180.48	3	0.500000
60	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-32.6164	-190.71	3	0.500000
60	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-31.7060	-189.30	3	0.500000
60	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-62.9923	16.53	3	0.500000
60	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-66.8568	51.66	3	0.500000
60	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-71.5871	92.57	3	0.500000
60	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-62.9923	16.53	3	0.500000
60	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-66.8568	51.66	3	0.500000
60	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-71.5871	92.57	3	0.500000
60	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	38.2397	-94.68	1	-0.500000
60	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	36.4652	-100.66	1	-0.500000
60	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	32.8567	-118.87	1	-0.500000
60	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	38.2397	-94.68	1	-0.500000
60	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	36.4652	-100.66	1	-0.500000
60	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	32.8567	-118.87	1	-0.500000
60	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-73.9077	106.92	3	0.500000
60	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-74.8640	122.66	3	0.500000
60	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-76.6859	144.18	3	0.500000
60	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-73.9077	106.92	3	0.500000
60	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-74.8640	122.66	3	0.500000
60	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-76.6859	144.18	3	0.500000
60	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-22.1352	-384.87	3	0.500000
60	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-24.2050	-363.77	3	0.500000
60	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-28.7430	-326.22	3	0.500000
60	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-22.1352	-384.87	3	0.500000
60	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-24.2050	-363.77	3	0.500000
60	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-28.7430	-326.22	3	0.500000
60	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-112.1852	242.65	3	0.500000
60	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-105.5242	207.69	3	0.500000
60	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-100.7399	185.25	3	0.500000
60	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-112.1852	242.65	3	0.500000
60	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-105.5242	207.69	3	0.500000
60	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-100.7399	185.25	3	0.500000
60	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	91.6629	226.49	1	-0.500000
60	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	82.2229	167.83	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	70.5150	94.05	1	-0.500000
60	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	91.6629	226.49	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
60	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	82.2229	167.83	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	70.5150	94.05	1	-0.500000
60	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-130.0295	301.33	3	0.500000
60	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-130.8919	316.53	3	0.500000
60	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-133.6309	344.24	3	0.500000
60	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-130.0295	301.33	3	0.500000
60	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-130.8919	316.53	3	0.500000
60	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-133.6309	344.24	3	0.500000
60	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-6.6359	-375.56	3	0.500000
60	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-15.7838	-308.15	3	0.500000
60	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-26.6078	-229.57	3	0.500000
60	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-6.6359	-375.56	3	0.500000
60	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-15.7838	-308.15	3	0.500000
60	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-26.6078	-229.57	3	0.500000
60	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	22.1113	-351.56	1	-0.500000
60	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	21.2638	-350.01	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	17.9204	-365.10	1	-0.500000
60	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	22.1113	-351.56	1	-0.500000
60	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	21.2638	-350.01	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	17.9204	-365.10	1	-0.500000
60	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	128.0710	498.83	1	-0.500000
60	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	119.7441	447.59	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	109.1494	381.23	1	-0.500000
60	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	128.0710	498.83	1	-0.500000
60	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	119.7441	447.59	1	-0.500000
60	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	109.1494	381.23	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	83.4503	-26.06	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	51.5855	-232.34	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	18.0133	-450.01	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	83.4503	-26.06	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	51.5855	-232.34	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	18.0133	-450.01	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	65.2018	-174.40	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	34.5106	-372.07	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	2.0596	-581.47	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	65.2018	-174.40	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	34.5106	-372.07	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	2.0596	-581.47	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	65.2018	-174.40	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	34.5106	-372.07	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	2.0596	-581.47	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	65.2018	-174.40	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	34.5106	-372.07	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	2.0596	-581.47	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	344.8799	1925.46	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	325.8458	1799.37	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	303.3653	1650.31	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	344.8799	1925.46	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	325.8458	1799.37	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	303.3653	1650.31	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	1.9554	-379.74	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-8.3838	-331.66	3	0.500000
60	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-20.3693	-246.53	3	0.500000
60	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	1.9554	-379.74	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-8.3838	-331.66	3	0.500000
60	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-20.3693	-246.53	3	0.500000
60	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	139.2940	614.03	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	131.3391	564.39	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	121.2320	500.39	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
60	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	139.2940	614.03	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	131.3391	564.39	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	121.2320	500.39	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-47.8983	-162.14	3	0.500000
60	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-53.2079	-118.88	3	0.500000
60	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-60.3384	-63.48	3	0.500000
60	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-47.8983	-162.14	3	0.500000
60	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-53.2079	-118.88	3	0.500000
60	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-60.3384	-63.48	3	0.500000
60	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	93.3492	220.65	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	90.4072	207.06	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	85.1384	177.96	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	93.3492	220.65	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	90.4072	207.06	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	85.1384	177.96	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	83.4503	-26.06	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	51.5855	-232.34	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	18.0133	-450.01	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	83.4503	-26.06	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	51.5855	-232.34	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	18.0133	-450.01	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	356.6220	2028.32	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	336.0461	1891.17	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	312.0762	1731.39	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	356.6220	2028.32	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	336.0461	1891.17	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	312.0762	1731.39	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	65.2018	-174.40	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	34.5106	-372.07	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	2.0596	-581.47	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	65.2018	-174.40	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	34.5106	-372.07	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	2.0596	-581.47	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	344.8799	1925.46	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	325.8458	1799.37	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	303.3653	1650.31	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	344.8799	1925.46	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	325.8458	1799.37	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	303.3653	1650.31	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	1.9554	-379.74	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-8.3838	-331.66	3	0.500000
60	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-20.3693	-246.53	3	0.500000
60	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	1.9554	-379.74	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-8.3838	-331.66	3	0.500000
60	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-20.3693	-246.53	3	0.500000
60	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	139.2940	614.03	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	131.3391	564.39	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	121.2320	500.39	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	139.2940	614.03	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	131.3391	564.39	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	121.2320	500.39	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-47.8983	-162.14	3	0.500000
60	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-53.2079	-118.88	3	0.500000
60	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-60.3384	-63.48	3	0.500000
60	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-47.8983	-162.14	3	0.500000
60	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-53.2079	-118.88	3	0.500000
60	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-60.3384	-63.48	3	0.500000
60	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	93.3492	220.65	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	90.4072	207.06	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
60	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	85.1384	177.96	1	-0.500000
60	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	93.3492	220.65	1	-0.500000
60	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	90.4072	207.06	1	-0.500000
60	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	85.1384	177.96	1	-0.500000
61	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-44.7580	-182.70	3	0.500000
61	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-47.6461	-156.16	3	0.500000
61	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-52.1754	-118.67	3	0.500000
61	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-44.7580	-182.70	3	0.500000
61	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-47.6461	-156.16	3	0.500000
61	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-52.1754	-118.67	3	0.500000
61	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-36.9454	-184.23	3	0.500000
61	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-35.2939	-188.18	3	0.500000
61	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-35.2727	-181.26	3	0.500000
61	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-36.9454	-184.23	3	0.500000
61	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-35.2939	-188.18	3	0.500000
61	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-35.2727	-181.26	3	0.500000
61	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-50.7748	-79.32	3	0.500000
61	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-56.5269	-32.27	3	0.500000
61	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-62.9923	19.54	3	0.500000
61	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-50.7748	-79.32	3	0.500000
61	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-56.5269	-32.27	3	0.500000
61	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-62.9923	19.54	3	0.500000
61	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	43.7054	-68.01	1	-0.500000
61	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	41.8475	-74.75	1	-0.500000
61	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	38.2397	-93.16	1	-0.500000
61	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	43.7054	-68.01	1	-0.500000
61	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	41.8475	-74.75	1	-0.500000
61	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	38.2397	-93.16	1	-0.500000
61	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-66.9817	44.76	3	0.500000
61	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-70.0881	74.18	3	0.500000
61	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-73.9077	108.34	3	0.500000
61	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-66.9817	44.76	3	0.500000
61	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-70.0881	74.18	3	0.500000
61	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-73.9077	108.34	3	0.500000
61	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-14.1484	-450.21	3	0.500000
61	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-16.9593	-424.40	3	0.500000
61	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-22.1352	-382.82	3	0.500000
61	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-14.1484	-450.21	3	0.500000
61	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-16.9593	-424.40	3	0.500000
61	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-22.1352	-382.82	3	0.500000
61	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-120.3159	276.14	3	0.500000
61	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-115.3848	252.21	3	0.500000
61	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-112.1852	239.82	3	0.500000
61	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-120.3159	276.14	3	0.500000
61	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-115.3848	252.21	3	0.500000
61	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-112.1852	239.82	3	0.500000
61	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	111.7790	357.91	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	102.8282	302.52	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	91.6629	232.35	1	-0.500000
61	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	111.7790	357.91	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	102.8282	302.52	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	91.6629	232.35	1	-0.500000
61	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-121.9069	230.93	3	0.500000
61	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-125.1024	261.18	3	0.500000
61	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-130.0295	302.96	3	0.500000
61	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-121.9069	230.93	3	0.500000
61	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-125.1024	261.18	3	0.500000
61	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-130.0295	302.96	3	0.500000
61	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	15.4849	-322.88	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
61	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	5.2150	-385.20	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-6.6359	-369.59	3	0.500000
61	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	15.4849	-322.88	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	5.2150	-385.20	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-6.6359	-369.59	3	0.500000
61	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	26.8788	-332.50	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	25.6924	-333.42	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	22.1113	-350.31	1	-0.500000
61	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	26.8788	-332.50	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	25.6924	-333.42	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	22.1113	-350.31	1	-0.500000
61	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	145.3526	610.64	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	137.8191	564.69	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	128.0710	503.98	1	-0.500000
61	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	145.3526	610.64	1	-0.500000
61	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	137.8191	564.69	1	-0.500000
61	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	128.0710	503.98	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	148.5232	414.66	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	116.7956	209.04	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	83.4503	-7.36	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	148.5232	414.66	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	116.7956	209.04	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	83.4503	-7.36	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	128.5462	252.84	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	97.7013	53.80	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	65.2018	-156.27	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	128.5462	252.84	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	97.7013	53.80	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	65.2018	-156.27	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	128.5462	252.84	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	97.7013	53.80	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	65.2018	-156.27	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	128.5462	252.84	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	97.7013	53.80	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	65.2018	-156.27	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	380.2349	2169.60	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	364.2877	2064.54	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	344.8799	1936.42	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	380.2349	2169.60	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	364.2877	2064.54	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	344.8799	1936.42	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	25.9339	-223.50	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	14.7319	-293.08	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	1.9554	-373.16	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	25.9339	-223.50	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	14.7319	-293.08	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	1.9554	-373.16	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	155.3074	718.63	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	148.3588	675.81	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	139.2940	618.88	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	155.3074	718.63	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	148.3588	675.81	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	139.2940	618.88	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-32.5291	-275.45	3	0.500000
61	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-39.3648	-222.49	3	0.500000
61	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-47.8983	-158.21	3	0.500000
61	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-32.5291	-275.45	3	0.500000
61	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-39.3648	-222.49	3	0.500000
61	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-47.8983	-158.21	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
61	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	100.7531	260.63	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	98.1710	249.20	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	93.3492	222.85	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	100.7531	260.63	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	98.1710	249.20	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	93.3492	222.85	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	148.5232	414.66	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	116.7956	209.04	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	83.4503	-7.36	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	148.5232	414.66	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	116.7956	209.04	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	83.4503	-7.36	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	394.6675	2292.60	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	377.3565	2177.76	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	356.6220	2040.10	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	394.6675	2292.60	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	377.3565	2177.76	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	356.6220	2040.10	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	128.5462	252.84	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	97.7013	53.80	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	65.2018	-156.27	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	128.5462	252.84	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	97.7013	53.80	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	65.2018	-156.27	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	380.2349	2169.60	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	364.2877	2064.54	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	344.8799	1936.42	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	380.2349	2169.60	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	364.2877	2064.54	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	344.8799	1936.42	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	25.9339	-223.50	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	14.7319	-293.08	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	1.9554	-373.16	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	25.9339	-223.50	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	14.7319	-293.08	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	1.9554	-373.16	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	155.3074	718.63	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	148.3588	675.81	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	139.2940	618.88	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	155.3074	718.63	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	148.3588	675.81	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	139.2940	618.88	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-32.5291	-275.45	3	0.500000
61	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-39.3648	-222.49	3	0.500000
61	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-47.8983	-158.21	3	0.500000
61	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-32.5291	-275.45	3	0.500000
61	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-39.3648	-222.49	3	0.500000
61	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-47.8983	-158.21	3	0.500000
61	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	100.7531	260.63	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	98.1710	249.20	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	93.3492	222.85	1	-0.500000
61	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	100.7531	260.63	1	-0.500000
61	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	98.1710	249.20	1	-0.500000
61	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	93.3492	222.85	1	-0.500000
62	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-33.7148	-267.18	3	0.500000
62	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-38.4704	-228.75	3	0.500000
62	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-44.7580	-180.10	3	0.500000
62	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-33.7148	-267.18	3	0.500000
62	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-38.4704	-228.75	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
62	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-44.7580	-180.10	3	0.500000
62	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-35.9807	-203.86	3	0.500000
62	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-35.7002	-199.19	3	0.500000
62	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-36.9454	-184.36	3	0.500000
62	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-35.9807	-203.86	3	0.500000
62	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-35.7002	-199.19	3	0.500000
62	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-36.9454	-184.36	3	0.500000
62	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-35.1774	-195.07	3	0.500000
62	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-42.6874	-137.11	3	0.500000
62	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-50.7748	-75.30	3	0.500000
62	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-35.1774	-195.07	3	0.500000
62	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-42.6874	-137.11	3	0.500000
62	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-50.7748	-75.30	3	0.500000
62	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	49.7791	-36.62	1	-0.500000
62	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	47.5784	-45.93	1	-0.500000
62	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	43.7054	-66.39	1	-0.500000
62	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	49.7791	-36.62	1	-0.500000
62	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	47.5784	-45.93	1	-0.500000
62	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	43.7054	-66.39	1	-0.500000
62	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-56.0992	-40.99	3	0.500000
62	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-61.2517	1.25	3	0.500000
62	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-66.9817	47.35	3	0.500000
62	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-56.0992	-40.99	3	0.500000
62	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-61.2517	1.25	3	0.500000
62	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-66.9817	47.35	3	0.500000
62	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-4.1382	-527.91	3	0.500000
62	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-8.0088	-495.36	3	0.500000
62	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-14.1484	-447.67	3	0.500000
62	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-4.1382	-527.91	3	0.500000
62	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-8.0088	-495.36	3	0.500000
62	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-14.1484	-447.67	3	0.500000
62	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-124.1599	283.43	3	0.500000
62	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-121.4379	273.58	3	0.500000
62	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-120.3159	274.40	3	0.500000
62	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-124.1599	283.43	3	0.500000
62	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-121.4379	273.58	3	0.500000
62	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-120.3159	274.40	3	0.500000
62	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	131.1315	484.08	1	-0.500000
62	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	122.5366	431.01	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	111.7790	363.53	1	-0.500000
62	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	131.1315	484.08	1	-0.500000
62	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	122.5366	431.01	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	111.7790	363.53	1	-0.500000
62	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-108.3872	127.25	3	0.500000
62	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-114.3471	175.28	3	0.500000
62	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-121.9069	233.98	3	0.500000
62	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-108.3872	127.25	3	0.500000
62	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-114.3471	175.28	3	0.500000
62	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-121.9069	233.98	3	0.500000
62	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	40.2430	-162.72	1	-0.500000
62	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	28.6109	-234.49	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	15.4849	-316.22	1	-0.500000
62	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	40.2430	-162.72	1	-0.500000
62	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	28.6109	-234.49	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	15.4849	-316.22	1	-0.500000
62	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	32.8758	-304.37	1	-0.500000
62	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	31.0275	-310.01	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	26.8788	-330.99	1	-0.500000
62	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	32.8758	-304.37	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
62	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	31.0275	-310.01	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	26.8788	-330.99	1	-0.500000
62	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	161.2792	713.07	1	-0.500000
62	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	154.3973	671.43	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	145.3526	615.36	1	-0.500000
62	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	161.2792	713.07	1	-0.500000
62	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	154.3973	671.43	1	-0.500000
62	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	145.3526	615.36	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	212.2834	847.03	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	181.1708	645.19	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	148.5232	433.11	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	212.2834	847.03	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	181.1708	645.19	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	148.5232	433.11	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	191.1873	676.21	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	160.6462	478.75	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	128.5462	270.89	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	191.1873	676.21	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	160.6462	478.75	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	128.5462	270.89	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	191.1873	676.21	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	160.6462	478.75	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	128.5462	270.89	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	191.1873	676.21	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	160.6462	478.75	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	128.5462	270.89	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	409.2337	2368.62	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	396.4674	2285.25	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	380.2349	2178.77	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	409.2337	2368.62	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	396.4674	2285.25	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	380.2349	2178.77	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	51.9142	-53.03	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	39.6776	-129.69	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	25.9339	-216.40	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	51.9142	-53.03	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	39.6776	-129.69	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	25.9339	-216.40	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	169.4685	810.15	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	163.4276	773.47	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	155.3074	722.93	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	169.4685	810.15	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	163.4276	773.47	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	155.3074	722.93	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-13.5473	-410.75	3	0.500000
62	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-22.2448	-345.96	3	0.500000
62	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-32.5291	-270.59	3	0.500000
62	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-13.5473	-410.75	3	0.500000
62	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-22.2448	-345.96	3	0.500000
62	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-32.5291	-270.59	3	0.500000
62	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	107.8825	299.23	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	105.3973	288.15	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	100.7531	262.67	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	107.8825	299.23	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	105.3973	288.15	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	100.7531	262.67	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	212.2834	847.03	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	181.1708	645.19	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	148.5232	433.11	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
62	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	212.2834	847.03	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	181.1708	645.19	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	148.5232	433.11	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	425.9146	2508.44	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	412.0121	2416.94	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	394.6675	2302.48	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	425.9146	2508.44	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	412.0121	2416.94	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	394.6675	2302.48	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	191.1873	676.21	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	160.6462	478.75	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	128.5462	270.89	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	191.1873	676.21	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	160.6462	478.75	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	128.5462	270.89	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	409.2337	2368.62	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	396.4674	2285.25	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	380.2349	2178.77	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	409.2337	2368.62	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	396.4674	2285.25	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	380.2349	2178.77	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	51.9142	-53.03	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	39.6776	-129.69	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	25.9339	-216.40	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	51.9142	-53.03	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	39.6776	-129.69	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	25.9339	-216.40	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	169.4685	810.15	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	163.4276	773.47	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	155.3074	722.93	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	169.4685	810.15	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	163.4276	773.47	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	155.3074	722.93	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-13.5473	-410.75	3	0.500000
62	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-22.2448	-345.96	3	0.500000
62	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-32.5291	-270.59	3	0.500000
62	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-13.5473	-410.75	3	0.500000
62	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-22.2448	-345.96	3	0.500000
62	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-32.5291	-270.59	3	0.500000
62	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	107.8825	299.23	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	105.3973	288.15	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	100.7531	262.67	1	-0.500000
62	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	107.8825	299.23	1	-0.500000
62	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	105.3973	288.15	1	-0.500000
62	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	100.7531	262.67	1	-0.500000
63	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-18.1942	-371.66	3	0.500000
63	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-25.2934	-321.96	3	0.500000
63	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-33.7148	-263.45	3	0.500000
63	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-18.1942	-371.66	3	0.500000
63	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-25.2934	-321.96	3	0.500000
63	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-33.7148	-263.45	3	0.500000
63	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-31.4911	-237.51	3	0.500000
63	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-33.0762	-224.72	3	0.500000
63	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-35.9807	-203.14	3	0.500000
63	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-31.4911	-237.51	3	0.500000
63	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-33.0762	-224.72	3	0.500000
63	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-35.9807	-203.14	3	0.500000
63	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-16.3206	-322.37	3	0.500000
63	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-25.5760	-257.41	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
63	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-35.1774	-190.14	3	0.500000
63	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-16.3206	-322.37	3	0.500000
63	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-25.5760	-257.41	3	0.500000
63	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-35.1774	-190.14	3	0.500000
63	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	57.1727	11.89	1	-0.500000
63	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	54.2196	-6.47	1	-0.500000
63	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	49.7791	-34.76	1	-0.500000
63	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	57.1727	11.89	1	-0.500000
63	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	54.2196	-6.47	1	-0.500000
63	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	49.7791	-34.76	1	-0.500000
63	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-41.3375	-142.25	3	0.500000
63	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-48.5453	-90.94	3	0.500000
63	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-56.0992	-37.32	3	0.500000
63	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-41.3375	-142.25	3	0.500000
63	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-48.5453	-90.94	3	0.500000
63	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-56.0992	-37.32	3	0.500000
63	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	8.7812	-496.86	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	3.3378	-531.60	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-4.1382	-524.71	3	0.500000
63	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	8.7812	-496.86	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	3.3378	-531.60	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-4.1382	-524.71	3	0.500000
63	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-122.5574	266.88	3	0.500000
63	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-122.6910	270.50	3	0.500000
63	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-124.1599	283.03	3	0.500000
63	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-122.5574	266.88	3	0.500000
63	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-122.6910	270.50	3	0.500000
63	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-124.1599	283.03	3	0.500000
63	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	150.2128	615.81	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	141.6715	559.32	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	131.1315	489.51	1	-0.500000
63	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	150.2128	615.81	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	141.6715	559.32	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	131.1315	489.51	1	-0.500000
63	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-88.4136	-6.68	3	0.500000
63	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-97.7328	58.19	3	0.500000
63	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-108.3872	131.95	3	0.500000
63	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-88.4136	-6.68	3	0.500000
63	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-97.7328	58.19	3	0.500000
63	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-108.3872	131.95	3	0.500000
63	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	67.8276	25.38	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	54.6860	-60.60	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	40.2430	-155.25	1	-0.500000
63	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	67.8276	25.38	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	54.6860	-60.60	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	40.2430	-155.25	1	-0.500000
63	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	41.0026	-251.24	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	37.9719	-269.95	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	32.8758	-302.43	1	-0.500000
63	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	41.0026	-251.24	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	37.9719	-269.95	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	32.8758	-302.43	1	-0.500000
63	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	176.3636	817.10	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	169.8208	773.94	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	161.2792	717.45	1	-0.500000
63	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	176.3636	817.10	1	-0.500000
63	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	169.8208	773.94	1	-0.500000
63	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	161.2792	717.45	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	273.9973	1273.00	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
63	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	243.8168	1073.49	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	212.2834	864.97	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	273.9973	1273.00	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	243.8168	1073.49	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	212.2834	864.97	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	252.4434	1098.90	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	222.4919	900.92	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	191.1873	693.93	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	252.4434	1098.90	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	222.4919	900.92	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	191.1873	693.93	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	252.4434	1098.90	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	222.4919	900.92	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	191.1873	693.93	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	252.4434	1098.90	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	222.4919	900.92	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	191.1873	693.93	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	432.0160	2531.19	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	422.2954	2464.71	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	409.2337	2375.96	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	432.0160	2531.19	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	422.2954	2464.71	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	409.2337	2375.96	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	80.0501	138.86	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	66.6586	51.29	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	51.9142	-45.31	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	80.0501	138.86	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	66.6586	51.29	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	51.9142	-45.31	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	182.1765	897.28	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	176.7972	862.11	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	169.4685	813.94	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	182.1765	897.28	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	176.7972	862.11	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	169.4685	813.94	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	9.8160	-433.05	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-1.1892	-488.86	3	0.500000
63	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-13.5473	-404.77	3	0.500000
63	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	9.8160	-433.05	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-1.1892	-488.86	3	0.500000
63	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-13.5473	-404.77	3	0.500000
63	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	115.5031	350.69	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	112.6675	332.48	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	107.8825	301.27	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	115.5031	350.69	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	112.6675	332.48	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	107.8825	301.27	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	273.9973	1273.00	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	243.8168	1073.49	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	212.2834	864.97	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	273.9973	1273.00	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	243.8168	1073.49	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	212.2834	864.97	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	450.3922	2682.89	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	439.8239	2610.76	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	425.9146	2516.36	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	450.3922	2682.89	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	439.8239	2610.76	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	425.9146	2516.36	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
63	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	252.4434	1098.90	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	222.4919	900.92	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	191.1873	693.93	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	252.4434	1098.90	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	222.4919	900.92	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	191.1873	693.93	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	432.0160	2531.19	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	422.2954	2464.71	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	409.2337	2375.96	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	432.0160	2531.19	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	422.2954	2464.71	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	409.2337	2375.96	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	80.0501	138.86	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	66.6586	51.29	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	51.9142	-45.31	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	80.0501	138.86	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	66.6586	51.29	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	51.9142	-45.31	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	182.1765	897.28	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	176.7972	862.11	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	169.4685	813.94	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	182.1765	897.28	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	176.7972	862.11	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	169.4685	813.94	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	9.8160	-433.05	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-1.1892	-488.86	3	0.500000
63	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-13.5473	-404.77	3	0.500000
63	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	9.8160	-433.05	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-1.1892	-488.86	3	0.500000
63	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-13.5473	-404.77	3	0.500000
63	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	115.5031	350.69	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	112.6675	332.48	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	107.8825	301.27	1	-0.500000
63	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	115.5031	350.69	1	-0.500000
63	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	112.6675	332.48	1	-0.500000
63	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	107.8825	301.27	1	-0.500000
64	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	2.1039	-478.51	1	-0.500000
64	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-7.3969	-440.87	3	0.500000
64	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-18.1942	-366.53	3	0.500000
64	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	2.1039	-478.51	1	-0.500000
64	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-7.3969	-440.87	3	0.500000
64	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-18.1942	-366.53	3	0.500000
64	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-22.9557	-297.26	3	0.500000
64	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-26.5743	-270.79	3	0.500000
64	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	-31.4911	-235.65	3	0.500000
64	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-22.9557	-297.26	3	0.500000
64	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-26.5743	-270.79	3	0.500000
64	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	-31.4911	-235.65	3	0.500000
64	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	5.2792	-397.02	1	-0.500000
64	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-5.3634	-393.02	3	0.500000
64	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-16.3206	-316.53	3	0.500000
64	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	5.2792	-397.02	1	-0.500000
64	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-5.3634	-393.02	3	0.500000
64	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-16.3206	-316.53	3	0.500000
64	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	66.2627	70.56	1	-0.500000
64	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	62.4625	47.37	1	-0.500000
64	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	57.1727	14.24	1	-0.500000
64	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	66.2627	70.56	1	-0.500000
64	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	62.4625	47.37	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
64	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	57.1727	14.24	1	-0.500000
64	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-23.1787	-265.43	3	0.500000
64	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-32.1007	-202.50	3	0.500000
64	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-41.3375	-137.48	3	0.500000
64	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-23.1787	-265.43	3	0.500000
64	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-32.1007	-202.50	3	0.500000
64	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-41.3375	-137.48	3	0.500000
64	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	25.0588	-389.52	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	17.9393	-434.31	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	8.7812	-492.70	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	25.0588	-389.52	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	17.9393	-434.31	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	8.7812	-492.70	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-114.8453	209.86	3	0.500000
64	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	-118.0410	234.63	3	0.500000
64	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	-122.5574	268.20	3	0.500000
64	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-114.8453	209.86	3	0.500000
64	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	-118.0410	234.63	3	0.500000
64	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	-122.5574	268.20	3	0.500000
64	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	169.2228	744.86	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	160.7259	689.77	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	150.2128	621.25	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	169.2228	744.86	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	160.7259	689.77	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	150.2128	621.25	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-61.5161	-186.23	3	0.500000
64	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-74.3045	-97.51	3	0.500000
64	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-88.4136	1.432E-02	3	0.500000
64	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-61.5161	-186.23	3	0.500000
64	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-74.3045	-97.51	3	0.500000
64	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-88.4136	1.432E-02	3	0.500000
64	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	97.6584	227.80	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	83.3922	135.05	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	67.8276	33.64	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	97.6584	227.80	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	83.3922	135.05	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	67.8276	33.64	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	51.7298	-182.30	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	47.4023	-208.52	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	41.0026	-248.55	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	51.7298	-182.30	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	47.4023	-208.52	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	41.0026	-248.55	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	190.8290	914.64	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	184.6044	874.70	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	176.3636	821.32	1	-0.500000
64	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	190.8290	914.64	1	-0.500000
64	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	184.6044	874.70	1	-0.500000
64	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	176.3636	821.32	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	332.6710	1676.82	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	304.0075	1488.03	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	273.9973	1290.26	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	332.6710	1676.82	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	304.0075	1488.03	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	273.9973	1290.26	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	311.3189	1504.04	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	282.5545	1314.58	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	252.4434	1116.14	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	311.3189	1504.04	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
64	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	282.5545	1314.58	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	252.4434	1116.14	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	311.3189	1504.04	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	282.5545	1314.58	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	252.4434	1116.14	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	311.3189	1504.04	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	282.5545	1314.58	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	252.4434	1116.14	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	448.5233	2646.78	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	441.9664	2603.10	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	432.0160	2536.80	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	448.5233	2646.78	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	441.9664	2603.10	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	432.0160	2536.80	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	109.8637	341.35	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	95.6303	248.77	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	80.0501	147.20	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	109.8637	341.35	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	95.6303	248.77	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	80.0501	147.20	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	193.6222	973.79	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	188.8797	943.79	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	182.1765	900.72	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	193.6222	973.79	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	188.8797	943.79	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	182.1765	900.72	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	37.4250	-246.23	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	24.2938	-331.47	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	9.8160	-425.69	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	37.4250	-246.23	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	24.2938	-331.47	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	9.8160	-425.69	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	123.9954	406.37	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	120.7296	386.22	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	115.5031	352.99	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	123.9954	406.37	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	120.7296	386.22	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	115.5031	352.99	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	332.6710	1676.82	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	304.0075	1488.03	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	273.9973	1290.26	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	332.6710	1676.82	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	304.0075	1488.03	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	273.9973	1290.26	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	467.9839	2806.10	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	460.8848	2758.81	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	450.3922	2688.90	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	467.9839	2806.10	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	460.8848	2758.81	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	450.3922	2688.90	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	311.3189	1504.04	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	282.5545	1314.58	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	252.4434	1116.14	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	311.3189	1504.04	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	282.5545	1314.58	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	252.4434	1116.14	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	448.5233	2646.78	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	441.9664	2603.10	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	432.0160	2536.80	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
64	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	448.5233	2646.78	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	441.9664	2603.10	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	432.0160	2536.80	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	109.8637	341.35	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	95.6303	248.77	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	80.0501	147.20	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	109.8637	341.35	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	95.6303	248.77	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	80.0501	147.20	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	193.6222	973.79	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	188.8797	943.79	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	182.1765	900.72	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	193.6222	973.79	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	188.8797	943.79	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	182.1765	900.72	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	37.4250	-246.23	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	24.2938	-331.47	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	9.8160	-425.69	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	37.4250	-246.23	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	24.2938	-331.47	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	9.8160	-425.69	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	123.9954	406.37	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	120.7296	386.22	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	115.5031	352.99	1	-0.500000
64	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	123.9954	406.37	1	-0.500000
64	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	120.7296	386.22	1	-0.500000
64	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	115.5031	352.99	1	-0.500000
65	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	26.5583	-315.19	1	-0.500000
65	0.15005	SLE-C	Max	0.0000	14.9709	-389.35	1	-0.500000
65	0.30011	SLE-C	Max	0.0000	2.1039	-472.05	1	-0.500000
65	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	26.5583	-315.19	1	-0.500000
65	0.15005	SLE-C	Min	0.0000	14.9709	-389.35	1	-0.500000
65	0.30011	SLE-C	Min	0.0000	2.1039	-472.05	1	-0.500000
65	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-10.2445	-385.15	3	0.500000
65	0.15005	SLE-F1	Max	0.0000	-15.9594	-343.97	3	0.500000
65	0.30011	SLE-F1	Max	0.0000	-22.9557	-294.24	3	0.500000
65	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-10.2445	-385.15	3	0.500000
65	0.15005	SLE-F1	Min	0.0000	-15.9594	-343.97	3	0.500000
65	0.30011	SLE-F1	Min	0.0000	-22.9557	-294.24	3	0.500000
65	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	28.7402	-241.35	1	-0.500000
65	0.15005	SLE-F2	Max	0.0000	17.1498	-315.00	1	-0.500000
65	0.30011	SLE-F2	Max	0.0000	5.2792	-390.53	1	-0.500000
65	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	28.7402	-241.35	1	-0.500000
65	0.15005	SLE-F2	Min	0.0000	17.1498	-315.00	1	-0.500000
65	0.30011	SLE-F2	Min	0.0000	5.2792	-390.53	1	-0.500000
65	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	77.1127	139.77	1	-0.500000
65	0.15005	SLE-F3	Max	0.0000	72.4258	111.50	1	-0.500000
65	0.30011	SLE-F3	Max	0.0000	66.2627	73.40	1	-0.500000
65	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	77.1127	139.77	1	-0.500000
65	0.15005	SLE-F3	Min	0.0000	72.4258	111.50	1	-0.500000
65	0.30011	SLE-F3	Min	0.0000	66.2627	73.40	1	-0.500000
65	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-2.4788	-405.04	3	0.500000
65	0.15005	SLE-QP	Max	0.0000	-12.6886	-333.37	3	0.500000
65	0.30011	SLE-QP	Max	0.0000	-23.1787	-259.82	3	0.500000
65	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-2.4788	-405.04	3	0.500000
65	0.15005	SLE-QP	Min	0.0000	-12.6886	-333.37	3	0.500000
65	0.30011	SLE-QP	Min	0.0000	-23.1787	-259.82	3	0.500000
65	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	44.7391	-260.84	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-1	Max	0.0000	35.9104	-315.88	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
65	0.30011	SLU-1	Max	0.0000	25.0588	-384.40	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	44.7391	-260.84	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-1	Min	0.0000	35.9104	-315.88	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-1	Min	0.0000	25.0588	-384.40	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-100.8314	111.11	3	0.500000
65	0.15005	SLU-2	Max	0.0000	-107.1922	157.72	3	0.500000
65	0.30011	SLU-2	Max	0.0000	-114.8453	212.95	3	0.500000
65	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-100.8314	111.11	3	0.500000
65	0.15005	SLU-2	Min	0.0000	-107.1922	157.72	3	0.500000
65	0.30011	SLU-2	Min	0.0000	-114.8453	212.95	3	0.500000
65	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	188.0962	870.69	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-3	Max	0.0000	179.6656	817.18	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-3	Max	0.0000	169.2228	750.26	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	188.0962	870.69	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-3	Min	0.0000	179.6656	817.18	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-3	Min	0.0000	169.2228	750.26	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-28.4702	-406.31	3	0.500000
65	0.15005	SLU-4	Max	0.0000	-44.3471	-296.26	3	0.500000
65	0.30011	SLU-4	Max	0.0000	-61.5161	-177.60	3	0.500000
65	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-28.4702	-406.31	3	0.500000
65	0.15005	SLU-4	Min	0.0000	-44.3471	-296.26	3	0.500000
65	0.30011	SLU-4	Min	0.0000	-61.5161	-177.60	3	0.500000
65	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	128.7350	437.57	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-5	Max	0.0000	113.8374	341.34	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-5	Max	0.0000	97.6584	236.56	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	128.7350	437.57	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-5	Min	0.0000	113.8374	341.34	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-5	Min	0.0000	97.6584	236.56	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	65.1275	-97.15	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-6	Max	0.0000	59.4573	-131.15	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-6	Max	0.0000	51.7298	-178.87	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	65.1275	-97.15	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-6	Min	0.0000	59.4573	-131.15	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-6	Min	0.0000	51.7298	-178.87	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	204.6354	1005.32	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-7	Max	0.0000	198.7383	968.70	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-7	Max	0.0000	190.8290	918.66	1	-0.500000
65	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	204.6354	1005.32	1	-0.500000
65	0.15005	SLU-7	Min	0.0000	198.7383	968.70	1	-0.500000
65	0.30011	SLU-7	Min	0.0000	190.8290	918.66	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	387.0846	2049.69	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 1	Max	0.0000	360.5431	1875.80	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 1	Max	0.0000	332.6710	1693.04	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	387.0846	2049.69	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 1	Min	0.0000	360.5431	1875.80	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 1	Min	0.0000	332.6710	1693.04	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	366.5415	1882.45	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 2	Max	0.0000	339.5955	1705.86	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 2	Max	0.0000	311.3189	1520.41	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	366.5415	1882.45	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 2	Min	0.0000	339.5955	1705.86	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 2	Min	0.0000	311.3189	1520.41	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	366.5415	1882.45	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 3	Max	0.0000	339.5955	1705.86	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 3	Max	0.0000	311.3189	1520.41	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	366.5415	1882.45	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 3	Min	0.0000	339.5955	1705.86	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 3	Min	0.0000	311.3189	1520.41	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	458.5204	2713.30	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
65	0.15005	SLV 4	Max	0.0000	455.2288	2693.31	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 4	Max	0.0000	448.5233	2650.56	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	458.5204	2713.30	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 4	Min	0.0000	455.2288	2693.31	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 4	Min	0.0000	448.5233	2650.56	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	140.4217	547.64	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 5	Max	0.0000	125.8081	453.27	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 5	Max	0.0000	109.8637	350.03	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	140.4217	547.64	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 5	Min	0.0000	125.8081	453.27	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 5	Min	0.0000	109.8637	350.03	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	203.7986	1039.26	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 6	Max	0.0000	199.6882	1014.58	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 6	Max	0.0000	193.6222	976.87	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	203.7986	1039.26	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 6	Min	0.0000	199.6882	1014.58	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 6	Min	0.0000	193.6222	976.87	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	68.1797	-38.91	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 7	Max	0.0000	53.4676	-133.93	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 7	Max	0.0000	37.4250	-237.83	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	68.1797	-38.91	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 7	Min	0.0000	53.4676	-133.93	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 7	Min	0.0000	37.4250	-237.83	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	133.3699	465.96	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 8	Max	0.0000	129.6605	443.95	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 8	Max	0.0000	123.9954	408.91	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	133.3699	465.96	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 8	Min	0.0000	129.6605	443.95	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 8	Min	0.0000	123.9954	408.91	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	387.0846	2049.69	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 9	Max	0.0000	360.5431	1875.80	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 9	Max	0.0000	332.6710	1693.04	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	387.0846	2049.69	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 9	Min	0.0000	360.5431	1875.80	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 9	Min	0.0000	332.6710	1693.04	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	478.4482	2875.96	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 10	Max	0.0000	474.9231	2854.42	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 10	Max	0.0000	467.9839	2810.11	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	478.4482	2875.96	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 10	Min	0.0000	474.9231	2854.42	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 10	Min	0.0000	467.9839	2810.11	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	366.5415	1882.45	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 11	Max	0.0000	339.5955	1705.86	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 11	Max	0.0000	311.3189	1520.41	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	366.5415	1882.45	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 11	Min	0.0000	339.5955	1705.86	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 11	Min	0.0000	311.3189	1520.41	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	458.5204	2713.30	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 12	Max	0.0000	455.2288	2693.31	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 12	Max	0.0000	448.5233	2650.56	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	458.5204	2713.30	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 12	Min	0.0000	455.2288	2693.31	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 12	Min	0.0000	448.5233	2650.56	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	140.4217	547.64	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 13	Max	0.0000	125.8081	453.27	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 13	Max	0.0000	109.8637	350.03	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	140.4217	547.64	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 13	Min	0.0000	125.8081	453.27	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 13	Min	0.0000	109.8637	350.03	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
65	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	203.7986	1039.26	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 14	Max	0.0000	199.6882	1014.58	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 14	Max	0.0000	193.6222	976.87	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	203.7986	1039.26	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 14	Min	0.0000	199.6882	1014.58	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 14	Min	0.0000	193.6222	976.87	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	68.1797	-38.91	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 15	Max	0.0000	53.4676	-133.93	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 15	Max	0.0000	37.4250	-237.83	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	68.1797	-38.91	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 15	Min	0.0000	53.4676	-133.93	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 15	Min	0.0000	37.4250	-237.83	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	133.3699	465.96	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 16	Max	0.0000	129.6605	443.95	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 16	Max	0.0000	123.9954	408.91	1	-0.500000
65	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	133.3699	465.96	1	-0.500000
65	0.15005	SLV 16	Min	0.0000	129.6605	443.95	1	-0.500000
65	0.30011	SLV 16	Min	0.0000	123.9954	408.91	1	-0.500000
66	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	47.7451	-177.57	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-C	Max	0.0000	37.9646	-239.52	1	-0.500000
66	0.29736	SLE-C	Max	0.0000	26.5583	-312.30	1	-0.500000
66	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	47.7451	-177.57	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-C	Min	0.0000	37.9646	-239.52	1	-0.500000
66	0.29736	SLE-C	Min	0.0000	26.5583	-312.30	1	-0.500000
66	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	0.4355	-455.51	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-F1	Max	0.0000	-4.0529	-428.16	3	0.500000
66	0.29736	SLE-F1	Max	0.0000	-10.2445	-383.65	3	0.500000
66	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	0.4355	-455.51	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-F1	Min	0.0000	-4.0529	-428.16	3	0.500000
66	0.29736	SLE-F1	Min	0.0000	-10.2445	-383.65	3	0.500000
66	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	48.2720	-115.75	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-F2	Max	0.0000	38.6359	-176.35	1	-0.500000
66	0.29736	SLE-F2	Max	0.0000	28.7402	-238.68	1	-0.500000
66	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	48.2720	-115.75	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-F2	Min	0.0000	38.6359	-176.35	1	-0.500000
66	0.29736	SLE-F2	Min	0.0000	28.7402	-238.68	1	-0.500000
66	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	84.4751	183.67	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-F3	Max	0.0000	81.7415	168.63	1	-0.500000
66	0.29736	SLE-F3	Max	0.0000	77.1127	140.95	1	-0.500000
66	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	84.4751	183.67	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-F3	Min	0.0000	81.7415	168.63	1	-0.500000
66	0.29736	SLE-F3	Min	0.0000	77.1127	140.95	1	-0.500000
66	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	15.1244	-325.65	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-QP	Max	0.0000	6.4526	-379.82	1	-0.500000
66	0.29736	SLE-QP	Max	0.0000	-2.4788	-402.66	3	0.500000
66	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	15.1244	-325.65	1	-0.500000
66	0.14868	SLE-QP	Min	0.0000	6.4526	-379.82	1	-0.500000
66	0.29736	SLE-QP	Min	0.0000	-2.4788	-402.66	3	0.500000
66	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	60.0723	-164.59	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-1	Max	0.0000	53.6872	-203.05	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-1	Max	0.0000	44.7391	-258.60	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	60.0723	-164.59	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-1	Min	0.0000	53.6872	-203.05	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-1	Min	0.0000	44.7391	-258.60	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-87.9359	18.16	3	0.500000
66	0.14868	SLU-2	Max	0.0000	-93.5293	59.80	3	0.500000
66	0.29736	SLU-2	Max	0.0000	-100.8314	112.83	3	0.500000
66	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-87.9359	18.16	3	0.500000
66	0.14868	SLU-2	Min	0.0000	-93.5293	59.80	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
66	0.29736	SLU-2	Min	0.0000	-100.8314	112.83	3	0.500000
66	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	201.0982	953.43	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-3	Max	0.0000	195.8759	921.61	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-3	Max	0.0000	188.0962	872.73	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	201.0982	953.43	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-3	Min	0.0000	195.8759	921.61	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-3	Min	0.0000	188.0962	872.73	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	1.5897	-590.24	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-4	Max	0.0000	-12.5859	-512.58	3	0.500000
66	0.29736	SLU-4	Max	0.0000	-28.4702	-402.34	3	0.500000
66	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	1.5897	-590.24	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-4	Min	0.0000	-12.5859	-512.58	3	0.500000
66	0.29736	SLU-4	Min	0.0000	-28.4702	-402.34	3	0.500000
66	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	154.3847	605.68	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-5	Max	0.0000	142.4114	529.09	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-5	Max	0.0000	128.7350	441.15	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	154.3847	605.68	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-5	Min	0.0000	142.4114	529.09	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-5	Min	0.0000	128.7350	441.15	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	73.8316	-45.87	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-6	Max	0.0000	70.7843	-62.09	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-6	Max	0.0000	65.1275	-95.71	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	73.8316	-45.87	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-6	Min	0.0000	70.7843	-62.09	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-6	Min	0.0000	65.1275	-95.71	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	212.4027	1052.52	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-7	Max	0.0000	209.7977	1038.14	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-7	Max	0.0000	204.6354	1006.72	1	-0.500000
66	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	212.4027	1052.52	1	-0.500000
66	0.14868	SLU-7	Min	0.0000	209.7977	1038.14	1	-0.500000
66	0.29736	SLU-7	Min	0.0000	204.6354	1006.72	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	429.1102	2329.45	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 1	Max	0.0000	408.9733	2198.43	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 1	Max	0.0000	387.0846	2055.72	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	429.1102	2329.45	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 1	Min	0.0000	408.9733	2198.43	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 1	Min	0.0000	387.0846	2055.72	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	409.5787	2169.07	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 2	Max	0.0000	388.9359	2034.67	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 2	Max	0.0000	366.5415	1888.59	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	409.5787	2169.07	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 2	Min	0.0000	388.9359	2034.67	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 2	Min	0.0000	366.5415	1888.59	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	409.5787	2169.07	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 3	Max	0.0000	388.9359	2034.67	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 3	Max	0.0000	366.5415	1888.59	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	409.5787	2169.07	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 3	Min	0.0000	388.9359	2034.67	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 3	Min	0.0000	366.5415	1888.59	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	457.1074	2699.19	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 4	Max	0.0000	459.7161	2719.22	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 4	Max	0.0000	458.5204	2713.88	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	457.1074	2699.19	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 4	Min	0.0000	459.7161	2719.22	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 4	Min	0.0000	458.5204	2713.88	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	165.4879	711.82	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 5	Max	0.0000	153.8307	637.32	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 5	Max	0.0000	140.4217	551.15	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	165.4879	711.82	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
66	0.14868	SLV 5	Min	0.0000	153.8307	637.32	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 5	Min	0.0000	140.4217	551.15	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	208.1110	1062.87	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 6	Max	0.0000	207.1385	1059.43	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 6	Max	0.0000	203.7986	1040.21	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	208.1110	1062.87	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 6	Min	0.0000	207.1385	1059.43	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 6	Min	0.0000	203.7986	1040.21	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	94.4678	133.50	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 7	Max	0.0000	82.1995	54.94	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 7	Max	0.0000	68.1797	-35.31	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	94.4678	133.50	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 7	Min	0.0000	82.1995	54.94	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 7	Min	0.0000	68.1797	-35.31	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	137.8119	490.39	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 8	Max	0.0000	136.7747	486.52	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 8	Max	0.0000	133.3699	466.87	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	137.8119	490.39	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 8	Min	0.0000	136.7747	486.52	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 8	Min	0.0000	133.3699	466.87	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	429.1102	2329.45	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 9	Max	0.0000	408.9733	2198.43	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 9	Max	0.0000	387.0846	2055.72	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	429.1102	2329.45	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 9	Min	0.0000	408.9733	2198.43	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 9	Min	0.0000	387.0846	2055.72	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	477.2325	2863.21	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 10	Max	0.0000	479.7426	2882.58	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 10	Max	0.0000	478.4482	2876.59	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	477.2325	2863.21	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 10	Min	0.0000	479.7426	2882.58	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 10	Min	0.0000	478.4482	2876.59	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	409.5787	2169.07	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 11	Max	0.0000	388.9359	2034.67	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 11	Max	0.0000	366.5415	1888.59	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	409.5787	2169.07	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 11	Min	0.0000	388.9359	2034.67	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 11	Min	0.0000	366.5415	1888.59	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	457.1074	2699.19	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 12	Max	0.0000	459.7161	2719.22	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 12	Max	0.0000	458.5204	2713.88	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	457.1074	2699.19	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 12	Min	0.0000	459.7161	2719.22	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 12	Min	0.0000	458.5204	2713.88	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	165.4879	711.82	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 13	Max	0.0000	153.8307	637.32	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 13	Max	0.0000	140.4217	551.15	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	165.4879	711.82	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 13	Min	0.0000	153.8307	637.32	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 13	Min	0.0000	140.4217	551.15	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	208.1110	1062.87	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 14	Max	0.0000	207.1385	1059.43	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 14	Max	0.0000	203.7986	1040.21	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	208.1110	1062.87	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 14	Min	0.0000	207.1385	1059.43	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 14	Min	0.0000	203.7986	1040.21	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	94.4678	133.50	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 15	Max	0.0000	82.1995	54.94	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 15	Max	0.0000	68.1797	-35.31	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
66	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	94.4678	133.50	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 15	Min	0.0000	82.1995	54.94	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 15	Min	0.0000	68.1797	-35.31	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	137.8119	490.39	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 16	Max	0.0000	136.7747	486.52	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 16	Max	0.0000	133.3699	466.87	1	-0.500000
66	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	137.8119	490.39	1	-0.500000
66	0.14868	SLV 16	Min	0.0000	136.7747	486.52	1	-0.500000
66	0.29736	SLV 16	Min	0.0000	133.3699	466.87	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	61.3045	-93.52	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-C	Max	0.0000	55.3449	-129.92	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-C	Max	0.0000	47.7451	-177.25	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	61.3045	-93.52	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-C	Min	0.0000	55.3449	-129.92	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-C	Min	0.0000	47.7451	-177.25	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	4.9169	-432.12	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-F1	Max	0.0000	3.5353	-438.02	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-F1	Max	0.0000	0.4355	-455.37	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	4.9169	-432.12	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-F1	Min	0.0000	3.5353	-438.02	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-F1	Min	0.0000	0.4355	-455.37	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	60.7700	-39.48	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-F2	Max	0.0000	54.6509	-76.61	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-F2	Max	0.0000	48.2720	-115.46	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	60.7700	-39.48	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-F2	Min	0.0000	54.6509	-76.61	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-F2	Min	0.0000	48.2720	-115.46	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	84.7437	179.01	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-F3	Max	0.0000	85.5655	187.75	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-F3	Max	0.0000	84.4751	183.75	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	84.7437	179.01	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-F3	Min	0.0000	85.5655	187.75	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-F3	Min	0.0000	84.4751	183.75	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	26.5569	-256.51	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-QP	Max	0.0000	20.9705	-290.08	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-QP	Max	0.0000	15.1244	-325.38	1	-0.500000
67	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	26.5569	-256.51	1	-0.500000
67	0.14942	SLE-QP	Min	0.0000	20.9705	-290.08	1	-0.500000
67	0.29884	SLE-QP	Min	0.0000	15.1244	-325.38	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	65.9071	-133.94	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-1	Max	0.0000	64.2829	-140.54	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-1	Max	0.0000	60.0723	-164.39	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	65.9071	-133.94	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-1	Min	0.0000	64.2829	-140.54	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-1	Min	0.0000	60.0723	-164.39	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-81.1039	-36.07	3	0.500000
67	0.14942	SLU-2	Max	0.0000	-83.6583	-14.60	3	0.500000
67	0.29884	SLU-2	Max	0.0000	-87.9359	18.35	3	0.500000
67	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-81.1039	-36.07	3	0.500000
67	0.14942	SLU-2	Min	0.0000	-83.6583	-14.60	3	0.500000
67	0.29884	SLU-2	Min	0.0000	-87.9359	18.35	3	0.500000
67	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	204.3757	969.23	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-3	Max	0.0000	204.0276	970.01	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-3	Max	0.0000	201.0982	953.58	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	204.3757	969.23	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-3	Min	0.0000	204.0276	970.01	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-3	Min	0.0000	201.0982	953.58	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	23.3022	-453.88	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-4	Max	0.0000	13.3076	-516.07	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
67	0.29884	SLU-4	Max	0.0000	1.5897	-589.76	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	23.3022	-453.88	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-4	Min	0.0000	13.3076	-516.07	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-4	Min	0.0000	1.5897	-589.76	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	170.7958	708.85	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-5	Max	0.0000	163.4494	663.19	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-5	Max	0.0000	154.3847	606.07	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	170.7958	708.85	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-5	Min	0.0000	163.4494	663.19	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-5	Min	0.0000	154.3847	606.07	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	72.7816	-61.22	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-6	Max	0.0000	74.6232	-44.73	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-6	Max	0.0000	73.8316	-45.80	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	72.7816	-61.22	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-6	Min	0.0000	74.6232	-44.73	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-6	Min	0.0000	73.8316	-45.80	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	210.3879	1032.94	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-7	Max	0.0000	212.6860	1051.36	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-7	Max	0.0000	212.4027	1052.57	1	-0.500000
67	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	210.3879	1032.94	1	-0.500000
67	0.14942	SLU-7	Min	0.0000	212.6860	1051.36	1	-0.500000
67	0.29884	SLU-7	Min	0.0000	212.4027	1052.57	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	454.5992	2493.40	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 1	Max	0.0000	442.7384	2417.63	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 1	Max	0.0000	429.1102	2330.07	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	454.5992	2493.40	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 1	Min	0.0000	442.7384	2417.63	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 1	Min	0.0000	429.1102	2330.07	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	436.0552	2339.62	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 2	Max	0.0000	423.7006	2260.55	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 2	Max	0.0000	409.5787	2169.71	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	436.0552	2339.62	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 2	Min	0.0000	423.7006	2260.55	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 2	Min	0.0000	409.5787	2169.71	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	436.0552	2339.62	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 3	Max	0.0000	423.7006	2260.55	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 3	Max	0.0000	409.5787	2169.71	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	436.0552	2339.62	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 3	Min	0.0000	423.7006	2260.55	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 3	Min	0.0000	409.5787	2169.71	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	440.8194	2584.86	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 4	Max	0.0000	450.8841	2654.75	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 4	Max	0.0000	457.1074	2699.03	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	440.8194	2584.86	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 4	Min	0.0000	450.8841	2654.75	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 4	Min	0.0000	457.1074	2699.03	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	181.5244	812.50	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 5	Max	0.0000	174.3898	768.24	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 5	Max	0.0000	165.4879	712.20	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	181.5244	812.50	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 5	Min	0.0000	174.3898	768.24	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 5	Min	0.0000	165.4879	712.20	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	203.3375	1024.74	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 6	Max	0.0000	206.9190	1051.77	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 6	Max	0.0000	208.1110	1062.86	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	203.3375	1024.74	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 6	Min	0.0000	206.9190	1051.77	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 6	Min	0.0000	208.1110	1062.86	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	111.9225	243.67	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
67	0.14942	SLV 7	Max	0.0000	104.0788	194.68	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 7	Max	0.0000	94.4678	133.91	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	111.9225	243.67	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 7	Min	0.0000	104.0788	194.68	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 7	Min	0.0000	94.4678	133.91	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	133.3064	454.06	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 8	Max	0.0000	136.7539	480.19	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 8	Max	0.0000	137.8119	490.39	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	133.3064	454.06	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 8	Min	0.0000	136.7539	480.19	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 8	Min	0.0000	137.8119	490.39	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	454.5992	2493.40	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 9	Max	0.0000	442.7384	2417.63	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 9	Max	0.0000	429.1102	2330.07	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	454.5992	2493.40	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 9	Min	0.0000	442.7384	2417.63	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 9	Min	0.0000	429.1102	2330.07	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	461.1033	2749.94	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 10	Max	0.0000	471.0886	2819.30	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 10	Max	0.0000	477.2325	2863.05	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	461.1033	2749.94	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 10	Min	0.0000	471.0886	2819.30	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 10	Min	0.0000	477.2325	2863.05	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	436.0552	2339.62	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 11	Max	0.0000	423.7006	2260.55	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 11	Max	0.0000	409.5787	2169.71	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	436.0552	2339.62	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 11	Min	0.0000	423.7006	2260.55	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 11	Min	0.0000	409.5787	2169.71	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	440.8194	2584.86	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 12	Max	0.0000	450.8841	2654.75	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 12	Max	0.0000	457.1074	2699.03	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	440.8194	2584.86	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 12	Min	0.0000	450.8841	2654.75	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 12	Min	0.0000	457.1074	2699.03	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	181.5244	812.50	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 13	Max	0.0000	174.3898	768.24	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 13	Max	0.0000	165.4879	712.20	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	181.5244	812.50	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 13	Min	0.0000	174.3898	768.24	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 13	Min	0.0000	165.4879	712.20	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	203.3375	1024.74	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 14	Max	0.0000	206.9190	1051.77	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 14	Max	0.0000	208.1110	1062.86	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	203.3375	1024.74	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 14	Min	0.0000	206.9190	1051.77	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 14	Min	0.0000	208.1110	1062.86	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	111.9225	243.67	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 15	Max	0.0000	104.0788	194.68	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 15	Max	0.0000	94.4678	133.91	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	111.9225	243.67	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 15	Min	0.0000	104.0788	194.68	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 15	Min	0.0000	94.4678	133.91	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	133.3064	454.06	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 16	Max	0.0000	136.7539	480.19	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 16	Max	0.0000	137.8119	490.39	1	-0.500000
67	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	133.3064	454.06	1	-0.500000
67	0.14942	SLV 16	Min	0.0000	136.7539	480.19	1	-0.500000
67	0.29884	SLV 16	Min	0.0000	137.8119	490.39	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
68	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-79.1077	22.27	3	0.500000
68	0.14688	SLE-C	Max	0.0000	-70.9716	-27.51	3	0.500000
68	0.29376	SLE-C	Max	0.0000	-61.3045	-87.50	3	0.500000
68	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-79.1077	22.27	3	0.500000
68	0.14688	SLE-C	Min	0.0000	-70.9716	-27.51	3	0.500000
68	0.29376	SLE-C	Min	0.0000	-61.3045	-87.50	3	0.500000
68	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-14.9325	-371.61	3	0.500000
68	0.14688	SLE-F1	Max	0.0000	-10.7277	-395.15	3	0.500000
68	0.29376	SLE-F1	Max	0.0000	-4.9169	-429.39	3	0.500000
68	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-14.9325	-371.61	3	0.500000
68	0.14688	SLE-F1	Min	0.0000	-10.7277	-395.15	3	0.500000
68	0.29376	SLE-F1	Min	0.0000	-4.9169	-429.39	3	0.500000
68	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-76.7637	65.04	3	0.500000
68	0.14688	SLE-F2	Max	0.0000	-68.8676	16.19	3	0.500000
68	0.29376	SLE-F2	Max	0.0000	-60.7700	-34.02	3	0.500000
68	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-76.7637	65.04	3	0.500000
68	0.14688	SLE-F2	Min	0.0000	-68.8676	16.19	3	0.500000
68	0.29376	SLE-F2	Min	0.0000	-60.7700	-34.02	3	0.500000
68	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-87.9061	191.52	3	0.500000
68	0.14688	SLE-F3	Max	0.0000	-87.2213	191.55	3	0.500000
68	0.29376	SLE-F3	Max	0.0000	-84.7437	179.62	3	0.500000
68	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-87.9061	191.52	3	0.500000
68	0.14688	SLE-F3	Min	0.0000	-87.2213	191.55	3	0.500000
68	0.29376	SLE-F3	Min	0.0000	-84.7437	179.62	3	0.500000
68	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-42.0694	-155.48	3	0.500000
68	0.14688	SLE-QP	Max	0.0000	-34.4139	-202.73	3	0.500000
68	0.29376	SLE-QP	Max	0.0000	-26.5569	-251.33	3	0.500000
68	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-42.0694	-155.48	3	0.500000
68	0.14688	SLE-QP	Min	0.0000	-34.4139	-202.73	3	0.500000
68	0.29376	SLE-QP	Min	0.0000	-26.5569	-251.33	3	0.500000
68	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-76.8904	-69.62	3	0.500000
68	0.14688	SLU-1	Max	0.0000	-72.6124	-92.12	3	0.500000
68	0.29376	SLU-1	Max	0.0000	-65.9071	-130.80	3	0.500000
68	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-76.8904	-69.62	3	0.500000
68	0.14688	SLU-1	Min	0.0000	-72.6124	-92.12	3	0.500000
68	0.29376	SLU-1	Min	0.0000	-65.9071	-130.80	3	0.500000
68	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	65.7627	-145.37	1	-0.500000
68	0.14688	SLU-2	Max	0.0000	72.6351	-93.96	1	-0.500000
68	0.29376	SLU-2	Max	0.0000	81.1039	-31.90	1	-0.500000
68	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	65.7627	-145.37	1	-0.500000
68	0.14688	SLU-2	Min	0.0000	72.6351	-93.96	1	-0.500000
68	0.29376	SLU-2	Min	0.0000	81.1039	-31.90	1	-0.500000
68	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-208.0776	985.34	3	0.500000
68	0.14688	SLU-3	Max	0.0000	-207.4452	986.05	3	0.500000
68	0.29376	SLU-3	Max	0.0000	-204.3757	970.51	3	0.500000
68	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-208.0776	985.34	3	0.500000
68	0.14688	SLU-3	Min	0.0000	-207.4452	986.05	3	0.500000
68	0.29376	SLU-3	Min	0.0000	-204.3757	970.51	3	0.500000
68	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-50.7884	-272.43	3	0.500000
68	0.14688	SLU-4	Max	0.0000	-37.8434	-353.13	3	0.500000
68	0.29376	SLU-4	Max	0.0000	-23.3022	-444.47	3	0.500000
68	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-50.7884	-272.43	3	0.500000
68	0.14688	SLU-4	Min	0.0000	-37.8434	-353.13	3	0.500000
68	0.29376	SLU-4	Min	0.0000	-23.3022	-444.47	3	0.500000
68	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-188.0879	821.58	3	0.500000
68	0.14688	SLU-5	Max	0.0000	-180.2449	773.79	3	0.500000
68	0.29376	SLU-5	Max	0.0000	-170.7958	715.29	3	0.500000
68	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-188.0879	821.58	3	0.500000
68	0.14688	SLU-5	Min	0.0000	-180.2449	773.79	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
68	0.29376	SLU-5	Min	0.0000	-170.7958	715.29	3	0.500000
68	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-76.1368	-50.54	3	0.500000
68	0.14688	SLU-6	Max	0.0000	-75.6955	-47.44	3	0.500000
68	0.29376	SLU-6	Max	0.0000	-72.7816	-60.82	3	0.500000
68	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-76.1368	-50.54	3	0.500000
68	0.14688	SLU-6	Min	0.0000	-75.6955	-47.44	3	0.500000
68	0.29376	SLU-6	Min	0.0000	-72.7816	-60.82	3	0.500000
68	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-208.2876	1008.28	3	0.500000
68	0.14688	SLU-7	Max	0.0000	-210.5564	1028.33	3	0.500000
68	0.29376	SLU-7	Max	0.0000	-210.3879	1032.13	3	0.500000
68	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-208.2876	1008.28	3	0.500000
68	0.14688	SLU-7	Min	0.0000	-210.5564	1028.33	3	0.500000
68	0.29376	SLU-7	Min	0.0000	-210.3879	1032.13	3	0.500000
68	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-476.3833	2638.60	3	0.500000
68	0.14688	SLV 1	Max	0.0000	-466.3179	2576.02	3	0.500000
68	0.29376	SLV 1	Max	0.0000	-454.5992	2502.41	3	0.500000
68	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-476.3833	2638.60	3	0.500000
68	0.14688	SLV 1	Min	0.0000	-466.3179	2576.02	3	0.500000
68	0.29376	SLV 1	Min	0.0000	-454.5992	2502.41	3	0.500000
68	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-459.5061	2496.43	3	0.500000
68	0.14688	SLV 2	Max	0.0000	-448.6073	2428.30	3	0.500000
68	0.29376	SLV 2	Max	0.0000	-436.0552	2349.14	3	0.500000
68	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-459.5061	2496.43	3	0.500000
68	0.14688	SLV 2	Min	0.0000	-448.6073	2428.30	3	0.500000
68	0.29376	SLV 2	Min	0.0000	-436.0552	2349.14	3	0.500000
68	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-459.5061	2496.43	3	0.500000
68	0.14688	SLV 3	Max	0.0000	-448.6073	2428.30	3	0.500000
68	0.29376	SLV 3	Max	0.0000	-436.0552	2349.14	3	0.500000
68	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-459.5061	2496.43	3	0.500000
68	0.14688	SLV 3	Min	0.0000	-448.6073	2428.30	3	0.500000
68	0.29376	SLV 3	Min	0.0000	-436.0552	2349.14	3	0.500000
68	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-419.4510	2424.18	3	0.500000
68	0.14688	SLV 4	Max	0.0000	-431.9605	2513.11	3	0.500000
68	0.29376	SLV 4	Max	0.0000	-440.8194	2577.71	3	0.500000
68	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-419.4510	2424.18	3	0.500000
68	0.14688	SLV 4	Min	0.0000	-431.9605	2513.11	3	0.500000
68	0.29376	SLV 4	Min	0.0000	-440.8194	2577.71	3	0.500000
68	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-197.8949	918.79	3	0.500000
68	0.14688	SLV 5	Max	0.0000	-190.5363	874.26	3	0.500000
68	0.29376	SLV 5	Max	0.0000	-181.5244	818.70	3	0.500000
68	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-197.8949	918.79	3	0.500000
68	0.14688	SLV 5	Min	0.0000	-190.5363	874.26	3	0.500000
68	0.29376	SLV 5	Min	0.0000	-181.5244	818.70	3	0.500000
68	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-198.2553	979.31	3	0.500000
68	0.14688	SLV 6	Max	0.0000	-201.9227	1008.59	3	0.500000
68	0.29376	SLV 6	Max	0.0000	-203.3375	1022.85	3	0.500000
68	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-198.2553	979.31	3	0.500000
68	0.14688	SLV 6	Min	0.0000	-201.9227	1008.59	3	0.500000
68	0.29376	SLV 6	Min	0.0000	-203.3375	1022.85	3	0.500000
68	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-132.3939	378.36	3	0.500000
68	0.14688	SLV 7	Max	0.0000	-122.9849	320.16	3	0.500000
68	0.29376	SLV 7	Max	0.0000	-111.9225	250.93	3	0.500000
68	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-132.3939	378.36	3	0.500000
68	0.14688	SLV 7	Min	0.0000	-122.9849	320.16	3	0.500000
68	0.29376	SLV 7	Min	0.0000	-111.9225	250.93	3	0.500000
68	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-131.2370	429.33	3	0.500000
68	0.14688	SLV 8	Max	0.0000	-133.3980	448.57	3	0.500000
68	0.29376	SLV 8	Max	0.0000	-133.3064	452.78	3	0.500000
68	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-131.2370	429.33	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
68	0.14688	SLV 8	Min	0.0000	-133.3980	448.57	3	0.500000
68	0.29376	SLV 8	Min	0.0000	-133.3064	452.78	3	0.500000
68	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-476.3833	2638.60	3	0.500000
68	0.14688	SLV 9	Max	0.0000	-466.3179	2576.02	3	0.500000
68	0.29376	SLV 9	Max	0.0000	-454.5992	2502.41	3	0.500000
68	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-476.3833	2638.60	3	0.500000
68	0.14688	SLV 9	Min	0.0000	-466.3179	2576.02	3	0.500000
68	0.29376	SLV 9	Min	0.0000	-454.5992	2502.41	3	0.500000
68	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-439.0991	2584.93	3	0.500000
68	0.14688	SLV 10	Max	0.0000	-451.9266	2675.98	3	0.500000
68	0.29376	SLV 10	Max	0.0000	-461.1033	2742.70	3	0.500000
68	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-439.0991	2584.93	3	0.500000
68	0.14688	SLV 10	Min	0.0000	-451.9266	2675.98	3	0.500000
68	0.29376	SLV 10	Min	0.0000	-461.1033	2742.70	3	0.500000
68	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-459.5061	2496.43	3	0.500000
68	0.14688	SLV 11	Max	0.0000	-448.6073	2428.30	3	0.500000
68	0.29376	SLV 11	Max	0.0000	-436.0552	2349.14	3	0.500000
68	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-459.5061	2496.43	3	0.500000
68	0.14688	SLV 11	Min	0.0000	-448.6073	2428.30	3	0.500000
68	0.29376	SLV 11	Min	0.0000	-436.0552	2349.14	3	0.500000
68	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-419.4510	2424.18	3	0.500000
68	0.14688	SLV 12	Max	0.0000	-431.9605	2513.11	3	0.500000
68	0.29376	SLV 12	Max	0.0000	-440.8194	2577.71	3	0.500000
68	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-419.4510	2424.18	3	0.500000
68	0.14688	SLV 12	Min	0.0000	-431.9605	2513.11	3	0.500000
68	0.29376	SLV 12	Min	0.0000	-440.8194	2577.71	3	0.500000
68	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-197.8949	918.79	3	0.500000
68	0.14688	SLV 13	Max	0.0000	-190.5363	874.26	3	0.500000
68	0.29376	SLV 13	Max	0.0000	-181.5244	818.70	3	0.500000
68	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-197.8949	918.79	3	0.500000
68	0.14688	SLV 13	Min	0.0000	-190.5363	874.26	3	0.500000
68	0.29376	SLV 13	Min	0.0000	-181.5244	818.70	3	0.500000
68	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-198.2553	979.31	3	0.500000
68	0.14688	SLV 14	Max	0.0000	-201.9227	1008.59	3	0.500000
68	0.29376	SLV 14	Max	0.0000	-203.3375	1022.85	3	0.500000
68	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-198.2553	979.31	3	0.500000
68	0.14688	SLV 14	Min	0.0000	-201.9227	1008.59	3	0.500000
68	0.29376	SLV 14	Min	0.0000	-203.3375	1022.85	3	0.500000
68	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-132.3939	378.36	3	0.500000
68	0.14688	SLV 15	Max	0.0000	-122.9849	320.16	3	0.500000
68	0.29376	SLV 15	Max	0.0000	-111.9225	250.93	3	0.500000
68	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-132.3939	378.36	3	0.500000
68	0.14688	SLV 15	Min	0.0000	-122.9849	320.16	3	0.500000
68	0.29376	SLV 15	Min	0.0000	-111.9225	250.93	3	0.500000
68	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-131.2370	429.33	3	0.500000
68	0.14688	SLV 16	Max	0.0000	-133.3980	448.57	3	0.500000
68	0.29376	SLV 16	Max	0.0000	-133.3064	452.78	3	0.500000
68	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-131.2370	429.33	3	0.500000
68	0.14688	SLV 16	Min	0.0000	-133.3980	448.57	3	0.500000
68	0.29376	SLV 16	Min	0.0000	-133.3064	452.78	3	0.500000
69	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-90.1628	87.71	3	0.500000
69	0.14651	SLE-C	Max	0.0000	-85.3896	60.57	3	0.500000
69	0.29301	SLE-C	Max	0.0000	-79.1077	23.36	3	0.500000
69	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-90.1628	87.71	3	0.500000
69	0.14651	SLE-C	Min	0.0000	-85.3896	60.57	3	0.500000
69	0.29301	SLE-C	Min	0.0000	-79.1077	23.36	3	0.500000
69	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-20.6741	-342.19	3	0.500000
69	0.14651	SLE-F1	Max	0.0000	-18.5949	-351.32	3	0.500000
69	0.29301	SLE-F1	Max	0.0000	-14.9325	-371.01	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
69	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-20.6741	-342.19	3	0.500000
69	0.14651	SLE-F1	Min	0.0000	-18.5949	-351.32	3	0.500000
69	0.29301	SLE-F1	Min	0.0000	-14.9325	-371.01	3	0.500000
69	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-86.5530	123.68	3	0.500000
69	0.14651	SLE-F2	Max	0.0000	-81.7534	95.48	3	0.500000
69	0.29301	SLE-F2	Max	0.0000	-76.7637	66.02	3	0.500000
69	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-86.5530	123.68	3	0.500000
69	0.14651	SLE-F2	Min	0.0000	-81.7534	95.48	3	0.500000
69	0.29301	SLE-F2	Min	0.0000	-76.7637	66.02	3	0.500000
69	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-86.0204	169.30	3	0.500000
69	0.14651	SLE-F3	Max	0.0000	-87.8475	186.33	3	0.500000
69	0.29301	SLE-F3	Max	0.0000	-87.9061	191.57	3	0.500000
69	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-86.0204	169.30	3	0.500000
69	0.14651	SLE-F3	Min	0.0000	-87.8475	186.33	3	0.500000
69	0.29301	SLE-F3	Min	0.0000	-87.9061	191.57	3	0.500000
69	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-52.1608	-94.84	3	0.500000
69	0.14651	SLE-QP	Max	0.0000	-47.2102	-124.04	3	0.500000
69	0.29301	SLE-QP	Max	0.0000	-42.0694	-154.51	3	0.500000
69	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-52.1608	-94.84	3	0.500000
69	0.14651	SLE-QP	Min	0.0000	-47.2102	-124.04	3	0.500000
69	0.29301	SLE-QP	Min	0.0000	-42.0694	-154.51	3	0.500000
69	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-81.2724	-52.56	3	0.500000
69	0.14651	SLU-1	Max	0.0000	-80.2789	-52.82	3	0.500000
69	0.29301	SLU-1	Max	0.0000	-76.8904	-69.04	3	0.500000
69	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-81.2724	-52.56	3	0.500000
69	0.14651	SLU-1	Min	0.0000	-80.2789	-52.82	3	0.500000
69	0.29301	SLU-1	Min	0.0000	-76.8904	-69.04	3	0.500000
69	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	54.1843	-233.18	1	-0.500000
69	0.14651	SLU-2	Max	0.0000	59.1882	-194.00	1	-0.500000
69	0.29301	SLU-2	Max	0.0000	65.7627	-144.35	1	-0.500000
69	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	54.1843	-233.18	1	-0.500000
69	0.14651	SLU-2	Min	0.0000	59.1882	-194.00	1	-0.500000
69	0.29301	SLU-2	Min	0.0000	65.7627	-144.35	1	-0.500000
69	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-204.2052	948.98	3	0.500000
69	0.14651	SLU-3	Max	0.0000	-207.3452	975.18	3	0.500000
69	0.29301	SLU-3	Max	0.0000	-208.0776	985.33	3	0.500000
69	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-204.2052	948.98	3	0.500000
69	0.14651	SLU-3	Min	0.0000	-207.3452	975.18	3	0.500000
69	0.29301	SLU-3	Min	0.0000	-208.0776	985.33	3	0.500000
69	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-70.6871	-149.61	3	0.500000
69	0.14651	SLU-4	Max	0.0000	-61.5231	-204.89	3	0.500000
69	0.29301	SLU-4	Max	0.0000	-50.7884	-270.63	3	0.500000
69	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-70.6871	-149.61	3	0.500000
69	0.14651	SLU-4	Min	0.0000	-61.5231	-204.89	3	0.500000
69	0.29301	SLU-4	Min	0.0000	-50.7884	-270.63	3	0.500000
69	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-197.0066	872.58	3	0.500000
69	0.14651	SLU-5	Max	0.0000	-193.3389	852.85	3	0.500000
69	0.29301	SLU-5	Max	0.0000	-188.0879	822.57	3	0.500000
69	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-197.0066	872.58	3	0.500000
69	0.14651	SLU-5	Min	0.0000	-193.3389	852.85	3	0.500000
69	0.29301	SLU-5	Min	0.0000	-188.0879	822.57	3	0.500000
69	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-72.6056	-86.88	3	0.500000
69	0.14651	SLU-6	Max	0.0000	-75.5911	-60.58	3	0.500000
69	0.29301	SLU-6	Max	0.0000	-76.1368	-50.55	3	0.500000
69	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-72.6056	-86.88	3	0.500000
69	0.14651	SLU-6	Min	0.0000	-75.5911	-60.58	3	0.500000
69	0.29301	SLU-6	Min	0.0000	-76.1368	-50.55	3	0.500000
69	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-198.5158	932.14	3	0.500000
69	0.14651	SLU-7	Max	0.0000	-204.6055	978.01	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
69	0.29301	SLU-7	Max	0.0000	-208.2876	1007.83	3	0.500000
69	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-198.5158	932.14	3	0.500000
69	0.14651	SLU-7	Min	0.0000	-204.6055	978.01	3	0.500000
69	0.29301	SLU-7	Min	0.0000	-208.2876	1007.83	3	0.500000
69	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-483.2317	2675.82	3	0.500000
69	0.14651	SLV 1	Max	0.0000	-480.6226	2663.19	3	0.500000
69	0.29301	SLV 1	Max	0.0000	-476.3833	2639.68	3	0.500000
69	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-483.2317	2675.82	3	0.500000
69	0.14651	SLV 1	Min	0.0000	-480.6226	2663.19	3	0.500000
69	0.29301	SLV 1	Min	0.0000	-476.3833	2639.68	3	0.500000
69	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-468.0399	2545.02	3	0.500000
69	0.14651	SLV 2	Max	0.0000	-464.5881	2526.77	3	0.500000
69	0.29301	SLV 2	Max	0.0000	-459.5061	2497.64	3	0.500000
69	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-468.0399	2545.02	3	0.500000
69	0.14651	SLV 2	Min	0.0000	-464.5881	2526.77	3	0.500000
69	0.29301	SLV 2	Min	0.0000	-459.5061	2497.64	3	0.500000
69	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-468.0399	2545.02	3	0.500000
69	0.14651	SLV 3	Max	0.0000	-464.5881	2526.77	3	0.500000
69	0.29301	SLV 3	Max	0.0000	-459.5061	2497.64	3	0.500000
69	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-468.0399	2545.02	3	0.500000
69	0.14651	SLV 3	Min	0.0000	-464.5881	2526.77	3	0.500000
69	0.29301	SLV 3	Min	0.0000	-459.5061	2497.64	3	0.500000
69	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-385.5940	2184.24	3	0.500000
69	0.14651	SLV 4	Max	0.0000	-404.3281	2315.20	3	0.500000
69	0.29301	SLV 4	Max	0.0000	-419.4510	2422.09	3	0.500000
69	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-385.5940	2184.24	3	0.500000
69	0.14651	SLV 4	Min	0.0000	-404.3281	2315.20	3	0.500000
69	0.29301	SLV 4	Min	0.0000	-419.4510	2422.09	3	0.500000
69	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-206.0699	964.71	3	0.500000
69	0.14651	SLV 5	Max	0.0000	-202.7975	947.65	3	0.500000
69	0.29301	SLV 5	Max	0.0000	-197.8949	919.72	3	0.500000
69	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-206.0699	964.71	3	0.500000
69	0.14651	SLV 5	Min	0.0000	-202.7975	947.65	3	0.500000
69	0.29301	SLV 5	Min	0.0000	-197.8949	919.72	3	0.500000
69	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-186.0454	886.96	3	0.500000
69	0.14651	SLV 6	Max	0.0000	-193.2626	940.22	3	0.500000
69	0.29301	SLV 6	Max	0.0000	-198.2553	978.66	3	0.500000
69	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-186.0454	886.96	3	0.500000
69	0.14651	SLV 6	Min	0.0000	-193.2626	940.22	3	0.500000
69	0.29301	SLV 6	Min	0.0000	-198.2553	978.66	3	0.500000
69	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-145.0127	454.23	3	0.500000
69	0.14651	SLV 7	Max	0.0000	-139.5183	422.36	3	0.500000
69	0.29301	SLV 7	Max	0.0000	-132.3939	379.62	3	0.500000
69	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-145.0127	454.23	3	0.500000
69	0.14651	SLV 7	Min	0.0000	-139.5183	422.36	3	0.500000
69	0.29301	SLV 7	Min	0.0000	-132.3939	379.62	3	0.500000
69	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-122.5739	360.87	3	0.500000
69	0.14651	SLV 8	Max	0.0000	-128.0177	402.31	3	0.500000
69	0.29301	SLV 8	Max	0.0000	-131.2370	428.93	3	0.500000
69	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-122.5739	360.87	3	0.500000
69	0.14651	SLV 8	Min	0.0000	-128.0177	402.31	3	0.500000
69	0.29301	SLV 8	Min	0.0000	-131.2370	428.93	3	0.500000
69	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-483.2317	2675.82	3	0.500000
69	0.14651	SLV 9	Max	0.0000	-480.6226	2663.19	3	0.500000
69	0.29301	SLV 9	Max	0.0000	-476.3833	2639.68	3	0.500000
69	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-483.2317	2675.82	3	0.500000
69	0.14651	SLV 9	Min	0.0000	-480.6226	2663.19	3	0.500000
69	0.29301	SLV 9	Min	0.0000	-476.3833	2639.68	3	0.500000
69	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-404.4517	2339.66	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
69	0.14651	SLV 10	Max	0.0000	-423.5810	2473.26	3	0.500000
69	0.29301	SLV 10	Max	0.0000	-439.0991	2582.78	3	0.500000
69	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-404.4517	2339.66	3	0.500000
69	0.14651	SLV 10	Min	0.0000	-423.5810	2473.26	3	0.500000
69	0.29301	SLV 10	Min	0.0000	-439.0991	2582.78	3	0.500000
69	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-468.0399	2545.02	3	0.500000
69	0.14651	SLV 11	Max	0.0000	-464.5881	2526.77	3	0.500000
69	0.29301	SLV 11	Max	0.0000	-459.5061	2497.64	3	0.500000
69	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-468.0399	2545.02	3	0.500000
69	0.14651	SLV 11	Min	0.0000	-464.5881	2526.77	3	0.500000
69	0.29301	SLV 11	Min	0.0000	-459.5061	2497.64	3	0.500000
69	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-385.5940	2184.24	3	0.500000
69	0.14651	SLV 12	Max	0.0000	-404.3281	2315.20	3	0.500000
69	0.29301	SLV 12	Max	0.0000	-419.4510	2422.09	3	0.500000
69	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-385.5940	2184.24	3	0.500000
69	0.14651	SLV 12	Min	0.0000	-404.3281	2315.20	3	0.500000
69	0.29301	SLV 12	Min	0.0000	-419.4510	2422.09	3	0.500000
69	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-206.0699	964.71	3	0.500000
69	0.14651	SLV 13	Max	0.0000	-202.7975	947.65	3	0.500000
69	0.29301	SLV 13	Max	0.0000	-197.8949	919.72	3	0.500000
69	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-206.0699	964.71	3	0.500000
69	0.14651	SLV 13	Min	0.0000	-202.7975	947.65	3	0.500000
69	0.29301	SLV 13	Min	0.0000	-197.8949	919.72	3	0.500000
69	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-186.0454	886.96	3	0.500000
69	0.14651	SLV 14	Max	0.0000	-193.2626	940.22	3	0.500000
69	0.29301	SLV 14	Max	0.0000	-198.2553	978.66	3	0.500000
69	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-186.0454	886.96	3	0.500000
69	0.14651	SLV 14	Min	0.0000	-193.2626	940.22	3	0.500000
69	0.29301	SLV 14	Min	0.0000	-198.2553	978.66	3	0.500000
69	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-145.0127	454.23	3	0.500000
69	0.14651	SLV 15	Max	0.0000	-139.5183	422.36	3	0.500000
69	0.29301	SLV 15	Max	0.0000	-132.3939	379.62	3	0.500000
69	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-145.0127	454.23	3	0.500000
69	0.14651	SLV 15	Min	0.0000	-139.5183	422.36	3	0.500000
69	0.29301	SLV 15	Min	0.0000	-132.3939	379.62	3	0.500000
69	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-122.5739	360.87	3	0.500000
69	0.14651	SLV 16	Max	0.0000	-128.0177	402.31	3	0.500000
69	0.29301	SLV 16	Max	0.0000	-131.2370	428.93	3	0.500000
69	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-122.5739	360.87	3	0.500000
69	0.14651	SLV 16	Min	0.0000	-128.0177	402.31	3	0.500000
69	0.29301	SLV 16	Min	0.0000	-131.2370	428.93	3	0.500000
70	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-86.7714	55.72	3	0.500000
70	0.15229	SLE-C	Max	0.0000	-89.2960	76.97	3	0.500000
70	0.30458	SLE-C	Max	0.0000	-90.1628	87.17	3	0.500000
70	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-86.7714	55.72	3	0.500000
70	0.15229	SLE-C	Min	0.0000	-89.2960	76.97	3	0.500000
70	0.30458	SLE-C	Min	0.0000	-90.1628	87.17	3	0.500000
70	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-14.7920	-390.31	3	0.500000
70	0.15229	SLE-F1	Max	0.0000	-18.6024	-360.45	3	0.500000
70	0.30458	SLE-F1	Max	0.0000	-20.6741	-342.19	3	0.500000
70	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-14.7920	-390.31	3	0.500000
70	0.15229	SLE-F1	Min	0.0000	-18.6024	-360.45	3	0.500000
70	0.30458	SLE-F1	Min	0.0000	-20.6741	-342.19	3	0.500000
70	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-83.3523	94.09	3	0.500000
70	0.15229	SLE-F2	Max	0.0000	-85.0655	109.40	3	0.500000
70	0.30458	SLE-F2	Max	0.0000	-86.5530	123.21	3	0.500000
70	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-83.3523	94.09	3	0.500000
70	0.15229	SLE-F2	Min	0.0000	-85.0655	109.40	3	0.500000
70	0.30458	SLE-F2	Min	0.0000	-86.5530	123.21	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
70	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-72.4419	70.75	3	0.500000
70	0.15229	SLE-F3	Max	0.0000	-80.2011	127.00	3	0.500000
70	0.30458	SLE-F3	Max	0.0000	-86.0204	170.33	3	0.500000
70	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-72.4419	70.75	3	0.500000
70	0.15229	SLE-F3	Min	0.0000	-80.2011	127.00	3	0.500000
70	0.30458	SLE-F3	Min	0.0000	-86.0204	170.33	3	0.500000
70	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-50.2398	-116.00	3	0.500000
70	0.15229	SLE-QP	Max	0.0000	-51.3132	-104.95	3	0.500000
70	0.30458	SLE-QP	Max	0.0000	-52.1608	-95.41	3	0.500000
70	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-50.2398	-116.00	3	0.500000
70	0.15229	SLE-QP	Min	0.0000	-51.3132	-104.95	3	0.500000
70	0.30458	SLE-QP	Min	0.0000	-52.1608	-95.41	3	0.500000
70	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-69.5720	-141.95	3	0.500000
70	0.15229	SLU-1	Max	0.0000	-76.7352	-88.27	3	0.500000
70	0.30458	SLU-1	Max	0.0000	-81.2724	-52.10	3	0.500000
70	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-69.5720	-141.95	3	0.500000
70	0.15229	SLU-1	Min	0.0000	-76.7352	-88.27	3	0.500000
70	0.30458	SLU-1	Min	0.0000	-81.2724	-52.10	3	0.500000
70	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	55.4001	-236.97	1	-0.500000
70	0.15229	SLU-2	Max	0.0000	53.9268	-241.20	1	-0.500000
70	0.30458	SLU-2	Max	0.0000	54.1843	-233.90	1	-0.500000
70	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	55.4001	-236.97	1	-0.500000
70	0.15229	SLU-2	Min	0.0000	53.9268	-241.20	1	-0.500000
70	0.30458	SLU-2	Min	0.0000	54.1843	-233.90	1	-0.500000
70	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-185.7647	817.96	3	0.500000
70	0.15229	SLU-3	Max	0.0000	-196.3020	892.99	3	0.500000
70	0.30458	SLU-3	Max	0.0000	-204.2052	950.46	3	0.500000
70	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-185.7647	817.96	3	0.500000
70	0.15229	SLU-3	Min	0.0000	-196.3020	892.99	3	0.500000
70	0.30458	SLU-3	Min	0.0000	-204.2052	950.46	3	0.500000
70	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-73.8204	-141.50	3	0.500000
70	0.15229	SLU-4	Max	0.0000	-73.1192	-140.58	3	0.500000
70	0.30458	SLU-4	Max	0.0000	-70.6871	-151.21	3	0.500000
70	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-73.8204	-141.50	3	0.500000
70	0.15229	SLU-4	Min	0.0000	-73.1192	-140.58	3	0.500000
70	0.30458	SLU-4	Min	0.0000	-70.6871	-151.21	3	0.500000
70	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-190.8408	822.36	3	0.500000
70	0.15229	SLU-5	Max	0.0000	-194.7930	853.16	3	0.500000
70	0.30458	SLU-5	Max	0.0000	-197.0066	872.37	3	0.500000
70	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-190.8408	822.36	3	0.500000
70	0.15229	SLU-5	Min	0.0000	-194.7930	853.16	3	0.500000
70	0.30458	SLU-5	Min	0.0000	-197.0066	872.37	3	0.500000
70	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-52.7767	-229.40	3	0.500000
70	0.15229	SLU-6	Max	0.0000	-64.0284	-148.45	3	0.500000
70	0.30458	SLU-6	Max	0.0000	-72.6056	-85.32	3	0.500000
70	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-52.7767	-229.40	3	0.500000
70	0.15229	SLU-6	Min	0.0000	-64.0284	-148.45	3	0.500000
70	0.30458	SLU-6	Min	0.0000	-72.6056	-85.32	3	0.500000
70	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-174.1594	762.49	3	0.500000
70	0.15229	SLU-7	Max	0.0000	-187.6546	857.25	3	0.500000
70	0.30458	SLU-7	Max	0.0000	-198.5158	934.44	3	0.500000
70	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-174.1594	762.49	3	0.500000
70	0.15229	SLU-7	Min	0.0000	-187.6546	857.25	3	0.500000
70	0.30458	SLU-7	Min	0.0000	-198.5158	934.44	3	0.500000
70	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-466.6440	2556.93	3	0.500000
70	0.15229	SLV 1	Max	0.0000	-475.8326	2622.65	3	0.500000
70	0.30458	SLV 1	Max	0.0000	-483.2317	2676.45	3	0.500000
70	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-466.6440	2556.93	3	0.500000
70	0.15229	SLV 1	Min	0.0000	-475.8326	2622.65	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
70	0.30458	SLV 1	Min	0.0000	-483.2317	2676.45	3	0.500000
70	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-452.7770	2434.75	3	0.500000
70	0.15229	SLV 2	Max	0.0000	-461.3032	2496.06	3	0.500000
70	0.30458	SLV 2	Max	0.0000	-468.0399	2545.45	3	0.500000
70	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-452.7770	2434.75	3	0.500000
70	0.15229	SLV 2	Min	0.0000	-461.3032	2496.06	3	0.500000
70	0.30458	SLV 2	Min	0.0000	-468.0399	2545.45	3	0.500000
70	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-452.7770	2434.75	3	0.500000
70	0.15229	SLV 3	Max	0.0000	-461.3032	2496.06	3	0.500000
70	0.30458	SLV 3	Max	0.0000	-468.0399	2545.45	3	0.500000
70	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-452.7770	2434.75	3	0.500000
70	0.15229	SLV 3	Min	0.0000	-461.3032	2496.06	3	0.500000
70	0.30458	SLV 3	Min	0.0000	-468.0399	2545.45	3	0.500000
70	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-331.1537	1816.75	3	0.500000
70	0.15229	SLV 4	Max	0.0000	-360.3443	2016.62	3	0.500000
70	0.30458	SLV 4	Max	0.0000	-385.5940	2190.21	3	0.500000
70	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-331.1537	1816.75	3	0.500000
70	0.15229	SLV 4	Min	0.0000	-360.3443	2016.62	3	0.500000
70	0.30458	SLV 4	Min	0.0000	-385.5940	2190.21	3	0.500000
70	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-199.8397	914.08	3	0.500000
70	0.15229	SLV 5	Max	0.0000	-203.8496	945.28	3	0.500000
70	0.30458	SLV 5	Max	0.0000	-206.0699	964.56	3	0.500000
70	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-199.8397	914.08	3	0.500000
70	0.15229	SLV 5	Min	0.0000	-203.8496	945.28	3	0.500000
70	0.30458	SLV 5	Min	0.0000	-206.0699	964.56	3	0.500000
70	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-160.3165	708.57	3	0.500000
70	0.15229	SLV 6	Max	0.0000	-174.3984	807.16	3	0.500000
70	0.30458	SLV 6	Max	0.0000	-186.0454	889.52	3	0.500000
70	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-160.3165	708.57	3	0.500000
70	0.15229	SLV 6	Min	0.0000	-174.3984	807.16	3	0.500000
70	0.30458	SLV 6	Min	0.0000	-186.0454	889.52	3	0.500000
70	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-142.1849	425.75	3	0.500000
70	0.15229	SLV 7	Max	0.0000	-144.4936	445.61	3	0.500000
70	0.30458	SLV 7	Max	0.0000	-145.0127	453.54	3	0.500000
70	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-142.1849	425.75	3	0.500000
70	0.15229	SLV 7	Min	0.0000	-144.4936	445.61	3	0.500000
70	0.30458	SLV 7	Min	0.0000	-145.0127	453.54	3	0.500000
70	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-99.4939	199.72	3	0.500000
70	0.15229	SLV 8	Max	0.0000	-112.2514	289.48	3	0.500000
70	0.30458	SLV 8	Max	0.0000	-122.5739	363.00	3	0.500000
70	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-99.4939	199.72	3	0.500000
70	0.15229	SLV 8	Min	0.0000	-112.2514	289.48	3	0.500000
70	0.30458	SLV 8	Min	0.0000	-122.5739	363.00	3	0.500000
70	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-466.6440	2556.93	3	0.500000
70	0.15229	SLV 9	Max	0.0000	-475.8326	2622.65	3	0.500000
70	0.30458	SLV 9	Max	0.0000	-483.2317	2676.45	3	0.500000
70	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-466.6440	2556.93	3	0.500000
70	0.15229	SLV 9	Min	0.0000	-475.8326	2622.65	3	0.500000
70	0.30458	SLV 9	Min	0.0000	-483.2317	2676.45	3	0.500000
70	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-349.4891	1968.78	3	0.500000
70	0.15229	SLV 10	Max	0.0000	-378.9409	2170.39	3	0.500000
70	0.30458	SLV 10	Max	0.0000	-404.4517	2345.73	3	0.500000
70	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-349.4891	1968.78	3	0.500000
70	0.15229	SLV 10	Min	0.0000	-378.9409	2170.39	3	0.500000
70	0.30458	SLV 10	Min	0.0000	-404.4517	2345.73	3	0.500000
70	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-452.7770	2434.75	3	0.500000
70	0.15229	SLV 11	Max	0.0000	-461.3032	2496.06	3	0.500000
70	0.30458	SLV 11	Max	0.0000	-468.0399	2545.45	3	0.500000
70	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-452.7770	2434.75	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
70	0.15229	SLV 11	Min	0.0000	-461.3032	2496.06	3	0.500000
70	0.30458	SLV 11	Min	0.0000	-468.0399	2545.45	3	0.500000
70	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-331.1537	1816.75	3	0.500000
70	0.15229	SLV 12	Max	0.0000	-360.3443	2016.62	3	0.500000
70	0.30458	SLV 12	Max	0.0000	-385.5940	2190.21	3	0.500000
70	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-331.1537	1816.75	3	0.500000
70	0.15229	SLV 12	Min	0.0000	-360.3443	2016.62	3	0.500000
70	0.30458	SLV 12	Min	0.0000	-385.5940	2190.21	3	0.500000
70	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-199.8397	914.08	3	0.500000
70	0.15229	SLV 13	Max	0.0000	-203.8496	945.28	3	0.500000
70	0.30458	SLV 13	Max	0.0000	-206.0699	964.56	3	0.500000
70	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-199.8397	914.08	3	0.500000
70	0.15229	SLV 13	Min	0.0000	-203.8496	945.28	3	0.500000
70	0.30458	SLV 13	Min	0.0000	-206.0699	964.56	3	0.500000
70	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-160.3165	708.57	3	0.500000
70	0.15229	SLV 14	Max	0.0000	-174.3984	807.16	3	0.500000
70	0.30458	SLV 14	Max	0.0000	-186.0454	889.52	3	0.500000
70	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-160.3165	708.57	3	0.500000
70	0.15229	SLV 14	Min	0.0000	-174.3984	807.16	3	0.500000
70	0.30458	SLV 14	Min	0.0000	-186.0454	889.52	3	0.500000
70	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-142.1849	425.75	3	0.500000
70	0.15229	SLV 15	Max	0.0000	-144.4936	445.61	3	0.500000
70	0.30458	SLV 15	Max	0.0000	-145.0127	453.54	3	0.500000
70	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-142.1849	425.75	3	0.500000
70	0.15229	SLV 15	Min	0.0000	-144.4936	445.61	3	0.500000
70	0.30458	SLV 15	Min	0.0000	-145.0127	453.54	3	0.500000
70	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-99.4939	199.72	3	0.500000
70	0.15229	SLV 16	Max	0.0000	-112.2514	289.48	3	0.500000
70	0.30458	SLV 16	Max	0.0000	-122.5739	363.00	3	0.500000
70	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-99.4939	199.72	3	0.500000
70	0.15229	SLV 16	Min	0.0000	-112.2514	289.48	3	0.500000
70	0.30458	SLV 16	Min	0.0000	-122.5739	363.00	3	0.500000
71	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-36.6158	0.13	3	0.500000
71	0.27409	SLE-C	Max	0.0000	-23.2182	-66.10	3	0.500000
71	0.54817	SLE-C	Max	0.0000	-16.7935	-94.29	3	0.500000
71	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-36.6158	0.13	3	0.500000
71	0.27409	SLE-C	Min	0.0000	-23.2182	-66.10	3	0.500000
71	0.54817	SLE-C	Min	0.0000	-16.7935	-94.29	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-50.4103	94.21	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F1	Max	0.0000	-42.3064	56.86	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F1	Max	0.0000	-41.7359	60.60	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-50.4103	94.21	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F1	Min	0.0000	-42.3064	56.86	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F1	Min	0.0000	-41.7359	60.60	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-22.5825	-61.16	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F2	Max	0.0000	-14.2148	-99.95	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F2	Max	0.0000	-6.6660	-134.28	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-22.5825	-61.16	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F2	Min	0.0000	-14.2148	-99.95	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F2	Min	0.0000	-6.6660	-134.28	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-53.7857	150.09	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F3	Max	0.0000	-40.9299	86.82	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F3	Max	0.0000	-36.2611	68.20	3	0.500000
71	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-53.7857	150.09	3	0.500000
71	0.27409	SLE-F3	Min	0.0000	-40.9299	86.82	3	0.500000
71	0.54817	SLE-F3	Min	0.0000	-36.2611	68.20	3	0.500000
71	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-25.4429	-41.40	3	0.500000
71	0.27409	SLE-QP	Max	0.0000	-19.5832	-66.51	3	0.500000
71	0.54817	SLE-QP	Max	0.0000	-14.5424	-87.16	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
71	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-25.4429	-41.40	3	0.500000
71	0.27409	SLE-QP	Min	0.0000	-19.5832	-66.51	3	0.500000
71	0.54817	SLE-QP	Min	0.0000	-14.5424	-87.16	3	0.500000
71	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-70.0253	171.88	3	0.500000
71	0.27409	SLU-1	Max	0.0000	-54.2624	94.80	3	0.500000
71	0.54817	SLU-1	Max	0.0000	-49.4689	77.56	3	0.500000
71	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-70.0253	171.88	3	0.500000
71	0.27409	SLU-1	Min	0.0000	-54.2624	94.80	3	0.500000
71	0.54817	SLU-1	Min	0.0000	-49.4689	77.56	3	0.500000
71	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-64.3546	126.82	3	0.500000
71	0.27409	SLU-2	Max	0.0000	-60.7089	115.84	3	0.500000
71	0.54817	SLU-2	Max	0.0000	-64.5965	145.95	3	0.500000
71	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-64.3546	126.82	3	0.500000
71	0.27409	SLU-2	Min	0.0000	-60.7089	115.84	3	0.500000
71	0.54817	SLU-2	Min	0.0000	-64.5965	145.95	3	0.500000
71	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-49.9572	130.55	3	0.500000
71	0.27409	SLU-3	Max	0.0000	-26.2957	8.34	3	0.500000
71	0.54817	SLU-3	Max	0.0000	-13.6035	-54.04	3	0.500000
71	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-49.9572	130.55	3	0.500000
71	0.27409	SLU-3	Min	0.0000	-26.2957	8.34	3	0.500000
71	0.54817	SLU-3	Min	0.0000	-13.6035	-54.04	3	0.500000
71	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-39.1039	-32.75	3	0.500000
71	0.27409	SLU-4	Max	0.0000	-25.1805	-99.79	3	0.500000
71	0.54817	SLU-4	Max	0.0000	-18.7904	-125.74	3	0.500000
71	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-39.1039	-32.75	3	0.500000
71	0.27409	SLU-4	Min	0.0000	-25.1805	-99.79	3	0.500000
71	0.54817	SLU-4	Min	0.0000	-18.7904	-125.74	3	0.500000
71	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-21.7120	-58.11	3	0.500000
71	0.27409	SLU-5	Max	0.0000	-0.1344	-168.95	3	0.500000
71	0.54817	SLU-5	Max	0.0000	13.9099	-86.96	1	-0.500000
71	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-21.7120	-58.11	3	0.500000
71	0.27409	SLU-5	Min	0.0000	-0.1344	-168.95	3	0.500000
71	0.54817	SLU-5	Min	0.0000	13.9099	-86.96	1	-0.500000
71	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-91.0694	313.61	3	0.500000
71	0.27409	SLU-6	Max	0.0000	-76.3146	242.04	3	0.500000
71	0.54817	SLU-6	Max	0.0000	-72.7366	231.42	3	0.500000
71	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-91.0694	313.61	3	0.500000
71	0.27409	SLU-6	Min	0.0000	-76.3146	242.04	3	0.500000
71	0.54817	SLU-6	Min	0.0000	-72.7366	231.42	3	0.500000
71	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-67.2346	248.38	3	0.500000
71	0.27409	SLU-7	Max	0.0000	-43.9357	128.15	3	0.500000
71	0.54817	SLU-7	Max	0.0000	-31.6062	67.74	3	0.500000
71	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-67.2346	248.38	3	0.500000
71	0.27409	SLU-7	Min	0.0000	-43.9357	128.15	3	0.500000
71	0.54817	SLU-7	Min	0.0000	-31.6062	67.74	3	0.500000
71	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	3.6275	-200.30	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 1	Max	0.0000	45.9518	37.41	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 1	Max	0.0000	80.5775	233.12	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	3.6275	-200.30	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 1	Min	0.0000	45.9518	37.41	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 1	Min	0.0000	80.5775	233.12	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	2.1864	-219.52	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 2	Max	0.0000	43.5415	12.91	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 2	Max	0.0000	77.1981	203.34	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	2.1864	-219.52	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 2	Min	0.0000	43.5415	12.91	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 2	Min	0.0000	77.1981	203.34	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	2.1864	-219.52	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 3	Max	0.0000	43.5415	12.91	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
71	0.54817	SLV 3	Max	0.0000	77.1981	203.34	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	2.1864	-219.52	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 3	Min	0.0000	43.5415	12.91	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 3	Min	0.0000	77.1981	203.34	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-113.7888	561.02	3	0.500000
71	0.27409	SLV 4	Max	0.0000	-75.0436	356.53	3	0.500000
71	0.54817	SLV 4	Max	0.0000	-50.9833	232.14	3	0.500000
71	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-113.7888	561.02	3	0.500000
71	0.27409	SLV 4	Min	0.0000	-75.0436	356.53	3	0.500000
71	0.54817	SLV 4	Min	0.0000	-50.9833	232.14	3	0.500000
71	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-16.6592	-78.62	3	0.500000
71	0.27409	SLV 5	Max	0.0000	5.3241	-133.60	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 5	Max	0.0000	19.6089	-48.84	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-16.6592	-78.62	3	0.500000
71	0.27409	SLV 5	Min	0.0000	5.3241	-133.60	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 5	Min	0.0000	19.6089	-48.84	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-67.0041	261.55	3	0.500000
71	0.27409	SLV 6	Max	0.0000	-45.9531	153.57	3	0.500000
71	0.54817	SLV 6	Max	0.0000	-34.6967	99.02	3	0.500000
71	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-67.0041	261.55	3	0.500000
71	0.27409	SLV 6	Min	0.0000	-45.9531	153.57	3	0.500000
71	0.54817	SLV 6	Min	0.0000	-34.6967	99.02	3	0.500000
71	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-25.3998	-68.23	3	0.500000
71	0.27409	SLV 7	Max	0.0000	-7.5231	-158.89	3	0.500000
71	0.54817	SLV 7	Max	0.0000	2.6550	-178.60	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-25.3998	-68.23	3	0.500000
71	0.27409	SLV 7	Min	0.0000	-7.5231	-158.89	3	0.500000
71	0.54817	SLV 7	Min	0.0000	2.6550	-178.60	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-77.2044	281.34	3	0.500000
71	0.27409	SLV 8	Max	0.0000	-60.5337	197.25	3	0.500000
71	0.54817	SLV 8	Max	0.0000	-53.6576	166.60	3	0.500000
71	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-77.2044	281.34	3	0.500000
71	0.27409	SLV 8	Min	0.0000	-60.5337	197.25	3	0.500000
71	0.54817	SLV 8	Min	0.0000	-53.6576	166.60	3	0.500000
71	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	3.6275	-200.30	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 9	Max	0.0000	45.9518	37.41	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 9	Max	0.0000	80.5775	233.12	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	3.6275	-200.30	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 9	Min	0.0000	45.9518	37.41	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 9	Min	0.0000	80.5775	233.12	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-110.0739	550.44	3	0.500000
71	0.27409	SLV 10	Max	0.0000	-70.0248	338.84	3	0.500000
71	0.54817	SLV 10	Max	0.0000	-44.6608	207.34	3	0.500000
71	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-110.0739	550.44	3	0.500000
71	0.27409	SLV 10	Min	0.0000	-70.0248	338.84	3	0.500000
71	0.54817	SLV 10	Min	0.0000	-44.6608	207.34	3	0.500000
71	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	2.1864	-219.52	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 11	Max	0.0000	43.5415	12.91	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 11	Max	0.0000	77.1981	203.34	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	2.1864	-219.52	1	-0.500000
71	0.27409	SLV 11	Min	0.0000	43.5415	12.91	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 11	Min	0.0000	77.1981	203.34	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-113.7888	561.02	3	0.500000
71	0.27409	SLV 12	Max	0.0000	-75.0436	356.53	3	0.500000
71	0.54817	SLV 12	Max	0.0000	-50.9833	232.14	3	0.500000
71	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-113.7888	561.02	3	0.500000
71	0.27409	SLV 12	Min	0.0000	-75.0436	356.53	3	0.500000
71	0.54817	SLV 12	Min	0.0000	-50.9833	232.14	3	0.500000
71	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-16.6592	-78.62	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
71	0.27409	SLV 13	Max	0.0000	5.3241	-133.60	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 13	Max	0.0000	19.6089	-48.84	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-16.6592	-78.62	3	0.500000
71	0.27409	SLV 13	Min	0.0000	5.3241	-133.60	1	-0.500000
71	0.54817	SLV 13	Min	0.0000	19.6089	-48.84	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-67.0041	261.55	3	0.500000
71	0.27409	SLV 14	Max	0.0000	-45.9531	153.57	3	0.500000
71	0.54817	SLV 14	Max	0.0000	-34.6967	99.02	3	0.500000
71	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-67.0041	261.55	3	0.500000
71	0.27409	SLV 14	Min	0.0000	-45.9531	153.57	3	0.500000
71	0.54817	SLV 14	Min	0.0000	-34.6967	99.02	3	0.500000
71	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-25.3998	-68.23	3	0.500000
71	0.27409	SLV 15	Max	0.0000	-7.5231	-158.89	3	0.500000
71	0.54817	SLV 15	Max	0.0000	2.6550	-178.60	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-25.3998	-68.23	3	0.500000
71	0.27409	SLV 15	Min	0.0000	-7.5231	-158.89	3	0.500000
71	0.54817	SLV 15	Min	0.0000	2.6550	-178.60	1	-0.500000
71	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-77.2044	281.34	3	0.500000
71	0.27409	SLV 16	Max	0.0000	-60.5337	197.25	3	0.500000
71	0.54817	SLV 16	Max	0.0000	-53.6576	166.60	3	0.500000
71	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-77.2044	281.34	3	0.500000
71	0.27409	SLV 16	Min	0.0000	-60.5337	197.25	3	0.500000
71	0.54817	SLV 16	Min	0.0000	-53.6576	166.60	3	0.500000
72	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	4.8519	-34.08	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-C	Max	0.0000	36.6158	139.17	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	4.8519	-34.08	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-C	Min	0.0000	36.6158	139.17	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	23.1249	86.76	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-F1	Max	0.0000	50.4103	235.59	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	23.1249	86.76	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-F1	Min	0.0000	50.4103	235.59	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-9.0460	2.85	3	0.500000
72	0.47122	SLE-F2	Max	0.0000	22.5825	76.69	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-9.0460	2.85	3	0.500000
72	0.47122	SLE-F2	Min	0.0000	22.5825	76.69	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	36.0184	140.25	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-F3	Max	0.0000	53.7857	237.16	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	36.0184	140.25	1	-0.500000
72	0.47122	SLE-F3	Min	0.0000	53.7857	237.16	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-5.7256	-5.16	3	0.500000
72	0.47122	SLE-QP	Max	0.0000	25.4429	102.39	1	-0.500000
72	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-5.7256	-5.16	3	0.500000
72	0.47122	SLE-QP	Min	0.0000	25.4429	102.39	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	37.5747	133.33	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-1	Max	0.0000	70.0253	310.34	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	37.5747	133.33	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-1	Min	0.0000	70.0253	310.34	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	25.6749	113.09	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-2	Max	0.0000	64.3546	324.08	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	25.6749	113.09	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-2	Min	0.0000	64.3546	324.08	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	34.5664	91.87	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-3	Max	0.0000	49.9572	175.82	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	34.5664	91.87	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-3	Min	0.0000	49.9572	175.82	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-4.6158	-44.30	3	0.500000
72	0.47122	SLU-4	Max	0.0000	39.1039	143.81	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-4.6158	-44.30	3	0.500000
72	0.47122	SLU-4	Min	0.0000	39.1039	143.81	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
72	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-4.5302	-66.12	3	0.500000
72	0.47122	SLU-5	Max	0.0000	21.7120	27.60	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-4.5302	-66.12	3	0.500000
72	0.47122	SLU-5	Min	0.0000	21.7120	27.60	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	66.7252	296.48	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-6	Max	0.0000	91.0694	429.27	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	66.7252	296.48	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-6	Min	0.0000	91.0694	429.27	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	59.0428	226.58	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-7	Max	0.0000	67.2346	271.26	1	-0.500000
72	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	59.0428	226.58	1	-0.500000
72	0.47122	SLU-7	Min	0.0000	67.2346	271.26	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-35.0096	17.61	3	0.500000
72	0.47122	SLV 1	Max	0.0000	-3.6275	-153.56	3	0.500000
72	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-35.0096	17.61	3	0.500000
72	0.47122	SLV 1	Min	0.0000	-3.6275	-153.56	3	0.500000
72	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-36.1249	26.83	3	0.500000
72	0.47122	SLV 2	Max	0.0000	-2.1864	-158.29	3	0.500000
72	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-36.1249	26.83	3	0.500000
72	0.47122	SLV 2	Min	0.0000	-2.1864	-158.29	3	0.500000
72	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-36.1249	26.83	3	0.500000
72	0.47122	SLV 3	Max	0.0000	-2.1864	-158.29	3	0.500000
72	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-36.1249	26.83	3	0.500000
72	0.47122	SLV 3	Min	0.0000	-2.1864	-158.29	3	0.500000
72	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	125.3651	530.95	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 4	Max	0.0000	113.7888	467.80	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	125.3651	530.95	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 4	Min	0.0000	113.7888	467.80	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-7.8264	-47.61	3	0.500000
72	0.47122	SLV 5	Max	0.0000	16.6592	0.57	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-7.8264	-47.61	3	0.500000
72	0.47122	SLV 5	Min	0.0000	16.6592	0.57	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	60.8908	246.07	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 6	Max	0.0000	67.0041	279.41	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	60.8908	246.07	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 6	Min	0.0000	67.0041	279.41	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-7.1749	-37.25	3	0.500000
72	0.47122	SLV 7	Max	0.0000	25.3998	62.16	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-7.1749	-37.25	3	0.500000
72	0.47122	SLV 7	Min	0.0000	25.3998	62.16	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	63.2712	273.58	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 8	Max	0.0000	77.2044	349.58	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	63.2712	273.58	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 8	Min	0.0000	77.2044	349.58	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-35.0096	17.61	3	0.500000
72	0.47122	SLV 9	Max	0.0000	-3.6275	-153.56	3	0.500000
72	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-35.0096	17.61	3	0.500000
72	0.47122	SLV 9	Min	0.0000	-3.6275	-153.56	3	0.500000
72	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	123.6792	517.42	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 10	Max	0.0000	110.0739	443.21	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	123.6792	517.42	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 10	Min	0.0000	110.0739	443.21	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-36.1249	26.83	3	0.500000
72	0.47122	SLV 11	Max	0.0000	-2.1864	-158.29	3	0.500000
72	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-36.1249	26.83	3	0.500000
72	0.47122	SLV 11	Min	0.0000	-2.1864	-158.29	3	0.500000
72	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	125.3651	530.95	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 12	Max	0.0000	113.7888	467.80	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	125.3651	530.95	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
72	0.47122	SLV 12	Min	0.0000	113.7888	467.80	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-7.8264	-47.61	3	0.500000
72	0.47122	SLV 13	Max	0.0000	16.6592	0.57	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-7.8264	-47.61	3	0.500000
72	0.47122	SLV 13	Min	0.0000	16.6592	0.57	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	60.8908	246.07	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 14	Max	0.0000	67.0041	279.41	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	60.8908	246.07	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 14	Min	0.0000	67.0041	279.41	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-7.1749	-37.25	3	0.500000
72	0.47122	SLV 15	Max	0.0000	25.3998	62.16	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-7.1749	-37.25	3	0.500000
72	0.47122	SLV 15	Min	0.0000	25.3998	62.16	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	63.2712	273.58	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 16	Max	0.0000	77.2044	349.58	1	-0.500000
72	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	63.2712	273.58	1	-0.500000
72	0.47122	SLV 16	Min	0.0000	77.2044	349.58	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	41.5551	-111.73	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-C	Max	0.0000	32.7259	-166.74	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-C	Max	0.0000	21.5556	-234.52	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	41.5551	-111.73	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-C	Min	0.0000	32.7259	-166.74	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-C	Min	0.0000	21.5556	-234.52	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	69.3869	53.50	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F1	Max	0.0000	57.7238	-16.96	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F1	Max	0.0000	43.7197	-100.20	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	69.3869	53.50	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F1	Min	0.0000	57.7238	-16.96	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F1	Min	0.0000	43.7197	-100.20	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	27.0441	-132.99	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F2	Max	0.0000	16.0168	-199.98	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F2	Max	0.0000	2.6484	-279.75	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	27.0441	-132.99	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F2	Min	0.0000	16.0168	-199.98	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F2	Min	0.0000	2.6484	-279.75	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	63.0333	29.85	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F3	Max	0.0000	62.0653	17.72	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F3	Max	0.0000	58.7562	-7.18	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	63.0333	29.85	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-F3	Min	0.0000	62.0653	17.72	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-F3	Min	0.0000	58.7562	-7.18	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	35.3774	-78.27	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-QP	Max	0.0000	22.1024	-157.53	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-QP	Max	0.0000	6.4863	-249.56	1	-0.500000
73	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	35.3774	-78.27	1	-0.500000
73	0.36143	SLE-QP	Min	0.0000	22.1024	-157.53	1	-0.500000
73	0.72287	SLE-QP	Min	0.0000	6.4863	-249.56	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	85.7843	29.00	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-1	Max	0.0000	78.5442	-19.40	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-1	Max	0.0000	68.2607	-84.40	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	85.7843	29.00	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-1	Min	0.0000	78.5442	-19.40	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-1	Min	0.0000	68.2607	-84.40	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	99.5196	153.06	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-2	Max	0.0000	77.2716	22.80	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-2	Max	0.0000	51.9801	-124.06	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	99.5196	153.06	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-2	Min	0.0000	77.2716	22.80	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-2	Min	0.0000	51.9801	-124.06	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
73	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	39.1246	-134.74	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-3	Max	0.0000	49.5983	-84.46	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-3	Max	0.0000	57.7309	-46.95	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	39.1246	-134.74	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-3	Min	0.0000	49.5983	-84.46	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-3	Min	0.0000	57.7309	-46.95	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	47.0134	-144.68	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-4	Max	0.0000	32.2265	-234.24	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-4	Max	0.0000	14.3961	-340.41	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	47.0134	-144.68	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-4	Min	0.0000	32.2265	-234.24	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-4	Min	0.0000	14.3961	-340.41	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	4.5678	-288.54	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-5	Max	0.0000	7.3760	-280.08	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-5	Max	0.0000	7.8431	-284.38	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	4.5678	-288.54	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-5	Min	0.0000	7.3760	-280.08	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-5	Min	0.0000	7.8431	-284.38	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	114.9005	170.31	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-6	Max	0.0000	111.6535	143.70	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-6	Max	0.0000	105.3631	100.48	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	114.9005	170.31	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-6	Min	0.0000	111.6535	143.70	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-6	Min	0.0000	105.3631	100.48	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	61.9485	-25.58	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-7	Max	0.0000	76.5843	47.40	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-7	Max	0.0000	88.8790	107.61	1	-0.500000
73	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	61.9485	-25.58	1	-0.500000
73	0.36143	SLU-7	Min	0.0000	76.5843	47.40	1	-0.500000
73	0.72287	SLU-7	Min	0.0000	88.8790	107.61	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-65.9416	-33.31	3	0.500000
73	0.36143	SLV 1	Max	0.0000	-45.7449	-150.33	3	0.500000
73	0.72287	SLV 1	Max	0.0000	-27.8894	-254.57	3	0.500000
73	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-65.9416	-33.31	3	0.500000
73	0.36143	SLV 1	Min	0.0000	-45.7449	-150.33	3	0.500000
73	0.72287	SLV 1	Min	0.0000	-27.8894	-254.57	3	0.500000
73	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-61.3946	-69.59	3	0.500000
73	0.36143	SLV 2	Max	0.0000	-43.8110	-172.35	3	0.500000
73	0.72287	SLV 2	Max	0.0000	-28.5685	-262.34	3	0.500000
73	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-61.3946	-69.59	3	0.500000
73	0.36143	SLV 2	Min	0.0000	-43.8110	-172.35	3	0.500000
73	0.72287	SLV 2	Min	0.0000	-28.5685	-262.34	3	0.500000
73	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-61.3946	-69.59	3	0.500000
73	0.36143	SLV 3	Max	0.0000	-43.8110	-172.35	3	0.500000
73	0.72287	SLV 3	Max	0.0000	-28.5685	-262.34	3	0.500000
73	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-61.3946	-69.59	3	0.500000
73	0.36143	SLV 3	Min	0.0000	-43.8110	-172.35	3	0.500000
73	0.72287	SLV 3	Min	0.0000	-28.5685	-262.34	3	0.500000
73	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	95.5495	36.08	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 4	Max	0.0000	137.4346	257.69	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 4	Max	0.0000	176.9785	466.54	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	95.5495	36.08	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 4	Min	0.0000	137.4346	257.69	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 4	Min	0.0000	176.9785	466.54	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-3.4842	-273.33	3	0.500000
73	0.36143	SLV 5	Max	0.0000	0.5363	-296.26	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 5	Max	0.0000	2.2156	-293.95	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-3.4842	-273.33	3	0.500000
73	0.36143	SLV 5	Min	0.0000	0.5363	-296.26	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
73	0.72287	SLV 5	Min	0.0000	2.2156	-293.95	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	64.2574	10.39	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 6	Max	0.0000	78.4929	81.19	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 6	Max	0.0000	90.3873	139.22	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	64.2574	10.39	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 6	Min	0.0000	78.4929	81.19	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 6	Min	0.0000	90.3873	139.22	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	18.6877	-233.41	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 7	Max	0.0000	13.3399	-269.42	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 7	Max	0.0000	5.6510	-318.21	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	18.6877	-233.41	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 7	Min	0.0000	13.3399	-269.42	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 7	Min	0.0000	5.6510	-318.21	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	88.8316	100.15	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 8	Max	0.0000	93.6503	119.59	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 8	Max	0.0000	96.1279	126.25	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	88.8316	100.15	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 8	Min	0.0000	93.6503	119.59	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 8	Min	0.0000	96.1279	126.25	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-65.9416	-33.31	3	0.500000
73	0.36143	SLV 9	Max	0.0000	-45.7449	-150.33	3	0.500000
73	0.72287	SLV 9	Max	0.0000	-27.8894	-254.57	3	0.500000
73	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-65.9416	-33.31	3	0.500000
73	0.36143	SLV 9	Min	0.0000	-45.7449	-150.33	3	0.500000
73	0.72287	SLV 9	Min	0.0000	-27.8894	-254.57	3	0.500000
73	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	87.3682	5.24	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 10	Max	0.0000	131.8684	241.12	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 10	Max	0.0000	174.0274	464.23	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	87.3682	5.24	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 10	Min	0.0000	131.8684	241.12	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 10	Min	0.0000	174.0274	464.23	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-61.3946	-69.59	3	0.500000
73	0.36143	SLV 11	Max	0.0000	-43.8110	-172.35	3	0.500000
73	0.72287	SLV 11	Max	0.0000	-28.5685	-262.34	3	0.500000
73	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-61.3946	-69.59	3	0.500000
73	0.36143	SLV 11	Min	0.0000	-43.8110	-172.35	3	0.500000
73	0.72287	SLV 11	Min	0.0000	-28.5685	-262.34	3	0.500000
73	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	95.5495	36.08	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 12	Max	0.0000	137.4346	257.69	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 12	Max	0.0000	176.9785	466.54	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	95.5495	36.08	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 12	Min	0.0000	137.4346	257.69	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 12	Min	0.0000	176.9785	466.54	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-3.4842	-273.33	3	0.500000
73	0.36143	SLV 13	Max	0.0000	0.5363	-296.26	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 13	Max	0.0000	2.2156	-293.95	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-3.4842	-273.33	3	0.500000
73	0.36143	SLV 13	Min	0.0000	0.5363	-296.26	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 13	Min	0.0000	2.2156	-293.95	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	64.2574	10.39	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 14	Max	0.0000	78.4929	81.19	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 14	Max	0.0000	90.3873	139.22	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	64.2574	10.39	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 14	Min	0.0000	78.4929	81.19	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 14	Min	0.0000	90.3873	139.22	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	18.6877	-233.41	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 15	Max	0.0000	13.3399	-269.42	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 15	Max	0.0000	5.6510	-318.21	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	18.6877	-233.41	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
73	0.36143	SLV 15	Min	0.0000	13.3399	-269.42	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 15	Min	0.0000	5.6510	-318.21	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	88.8316	100.15	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 16	Max	0.0000	93.6503	119.59	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 16	Max	0.0000	96.1279	126.25	1	-0.500000
73	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	88.8316	100.15	1	-0.500000
73	0.36143	SLV 16	Min	0.0000	93.6503	119.59	1	-0.500000
73	0.72287	SLV 16	Min	0.0000	96.1279	126.25	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	14.1728	-318.99	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-C	Max	0.0000	20.4398	-275.70	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-C	Max	0.0000	26.4075	-234.41	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	14.1728	-318.99	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-C	Min	0.0000	20.4398	-275.70	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-C	Min	0.0000	26.4075	-234.41	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	50.6244	-35.43	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-F1	Max	0.0000	58.8841	21.15	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-F1	Max	0.0000	66.8446	75.73	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	50.6244	-35.43	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-F1	Min	0.0000	58.8841	21.15	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-F1	Min	0.0000	66.8446	75.73	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-19.8987	-205.99	3	0.500000
74	0.12353	SLE-F2	Max	0.0000	-12.9985	-250.48	3	0.500000
74	0.24706	SLE-F2	Max	0.0000	-6.3975	-292.98	3	0.500000
74	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-19.8987	-205.99	3	0.500000
74	0.12353	SLE-F2	Min	0.0000	-12.9985	-250.48	3	0.500000
74	0.24706	SLE-F2	Min	0.0000	-6.3975	-292.98	3	0.500000
74	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	88.2714	199.10	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-F3	Max	0.0000	91.6726	223.29	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-F3	Max	0.0000	94.7745	245.48	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	88.2714	199.10	1	-0.500000
74	0.12353	SLE-F3	Min	0.0000	91.6726	223.29	1	-0.500000
74	0.24706	SLE-F3	Min	0.0000	94.7745	245.48	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-15.2791	-214.25	3	0.500000
74	0.12353	SLE-QP	Max	0.0000	-7.1095	-267.20	3	0.500000
74	0.24706	SLE-QP	Max	0.0000	0.7607	-308.02	1	-0.500000
74	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-15.2791	-214.25	3	0.500000
74	0.12353	SLE-QP	Min	0.0000	-7.1095	-267.20	3	0.500000
74	0.24706	SLE-QP	Min	0.0000	0.7607	-308.02	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	88.5582	50.75	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-1	Max	0.0000	97.3914	111.60	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-1	Max	0.0000	105.8354	169.86	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	88.5582	50.75	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-1	Min	0.0000	97.3914	111.60	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-1	Min	0.0000	105.8354	169.86	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	46.9462	-113.14	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-2	Max	0.0000	62.4952	-7.51	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-2	Max	0.0000	77.6550	95.52	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	46.9462	-113.14	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-2	Min	0.0000	62.4952	-7.51	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-2	Min	0.0000	77.6550	95.52	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	97.2465	169.10	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-3	Max	0.0000	94.9216	155.11	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-3	Max	0.0000	92.2973	139.13	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	97.2465	169.10	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-3	Min	0.0000	94.9216	155.11	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-3	Min	0.0000	92.2973	139.13	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-10.8007	-419.78	3	0.500000
74	0.12353	SLU-4	Max	0.0000	-0.3156	-487.71	3	0.500000
74	0.24706	SLU-4	Max	0.0000	9.7803	-422.65	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
74	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-10.8007	-419.78	3	0.500000
74	0.12353	SLU-4	Min	0.0000	-0.3156	-487.71	3	0.500000
74	0.24706	SLU-4	Min	0.0000	9.7803	-422.65	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	4.2271	-402.46	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-5	Max	0.0000	3.9197	-402.99	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-5	Max	0.0000	3.3130	-405.53	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	4.2271	-402.46	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-5	Min	0.0000	3.9197	-402.99	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-5	Min	0.0000	3.3130	-405.53	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	156.0336	484.24	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-6	Max	0.0000	164.2556	541.02	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-6	Max	0.0000	172.0884	595.20	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	156.0336	484.24	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-6	Min	0.0000	164.2556	541.02	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-6	Min	0.0000	172.0884	595.20	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	154.7437	535.04	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-7	Max	0.0000	151.4824	514.81	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-7	Max	0.0000	147.9218	492.58	1	-0.500000
74	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	154.7437	535.04	1	-0.500000
74	0.12353	SLU-7	Min	0.0000	151.4824	514.81	1	-0.500000
74	0.24706	SLU-7	Min	0.0000	147.9218	492.58	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-41.3174	-340.58	3	0.500000
74	0.12353	SLV 1	Max	0.0000	-51.9585	-268.13	3	0.500000
74	0.24706	SLV 1	Max	0.0000	-62.8990	-193.69	3	0.500000
74	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-41.3174	-340.58	3	0.500000
74	0.12353	SLV 1	Min	0.0000	-51.9585	-268.13	3	0.500000
74	0.24706	SLV 1	Min	0.0000	-62.8990	-193.69	3	0.500000
74	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-45.8211	-316.82	3	0.500000
74	0.12353	SLV 2	Max	0.0000	-55.1076	-253.40	3	0.500000
74	0.24706	SLV 2	Max	0.0000	-64.6934	-187.99	3	0.500000
74	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-45.8211	-316.82	3	0.500000
74	0.12353	SLV 2	Min	0.0000	-55.1076	-253.40	3	0.500000
74	0.24706	SLV 2	Min	0.0000	-64.6934	-187.99	3	0.500000
74	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-45.8211	-316.82	3	0.500000
74	0.12353	SLV 3	Max	0.0000	-55.1076	-253.40	3	0.500000
74	0.24706	SLV 3	Max	0.0000	-64.6934	-187.99	3	0.500000
74	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-45.8211	-316.82	3	0.500000
74	0.12353	SLV 3	Min	0.0000	-55.1076	-253.40	3	0.500000
74	0.24706	SLV 3	Min	0.0000	-64.6934	-187.99	3	0.500000
74	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	327.5015	1470.60	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 4	Max	0.0000	315.0722	1389.25	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 4	Max	0.0000	302.3436	1305.90	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	327.5015	1470.60	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 4	Min	0.0000	315.0722	1389.25	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 4	Min	0.0000	302.3436	1305.90	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-2.3440	-391.86	3	0.500000
74	0.12353	SLV 5	Max	0.0000	-3.8277	-380.46	3	0.500000
74	0.24706	SLV 5	Max	0.0000	-5.6108	-367.06	3	0.500000
74	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-2.3440	-391.86	3	0.500000
74	0.12353	SLV 5	Min	0.0000	-3.8277	-380.46	3	0.500000
74	0.24706	SLV 5	Min	0.0000	-5.6108	-367.06	3	0.500000
74	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	157.2693	585.59	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 6	Max	0.0000	154.4233	568.13	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 6	Max	0.0000	151.2780	548.67	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	157.2693	585.59	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 6	Min	0.0000	154.4233	568.13	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 6	Min	0.0000	151.2780	548.67	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-8.3413	-373.11	3	0.500000
74	0.12353	SLV 7	Max	0.0000	-4.7829	-395.32	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
74	0.24706	SLV 7	Max	0.0000	-1.5239	-415.54	3	0.500000
74	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-8.3413	-373.11	3	0.500000
74	0.12353	SLV 7	Min	0.0000	-4.7829	-395.32	3	0.500000
74	0.24706	SLV 7	Min	0.0000	-1.5239	-415.54	3	0.500000
74	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	155.0150	548.40	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 8	Max	0.0000	157.3567	565.52	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 8	Max	0.0000	159.3990	580.65	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	155.0150	548.40	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 8	Min	0.0000	157.3567	565.52	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 8	Min	0.0000	159.3990	580.65	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-41.3174	-340.58	3	0.500000
74	0.12353	SLV 9	Max	0.0000	-51.9585	-268.13	3	0.500000
74	0.24706	SLV 9	Max	0.0000	-62.8990	-193.69	3	0.500000
74	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-41.3174	-340.58	3	0.500000
74	0.12353	SLV 9	Min	0.0000	-51.9585	-268.13	3	0.500000
74	0.24706	SLV 9	Min	0.0000	-62.8990	-193.69	3	0.500000
74	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	325.8546	1466.99	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 10	Max	0.0000	311.9303	1375.68	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 10	Max	0.0000	297.7067	1282.36	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	325.8546	1466.99	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 10	Min	0.0000	311.9303	1375.68	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 10	Min	0.0000	297.7067	1282.36	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-45.8211	-316.82	3	0.500000
74	0.12353	SLV 11	Max	0.0000	-55.1076	-253.40	3	0.500000
74	0.24706	SLV 11	Max	0.0000	-64.6934	-187.99	3	0.500000
74	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-45.8211	-316.82	3	0.500000
74	0.12353	SLV 11	Min	0.0000	-55.1076	-253.40	3	0.500000
74	0.24706	SLV 11	Min	0.0000	-64.6934	-187.99	3	0.500000
74	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	327.5015	1470.60	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 12	Max	0.0000	315.0722	1389.25	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 12	Max	0.0000	302.3436	1305.90	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	327.5015	1470.60	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 12	Min	0.0000	315.0722	1389.25	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 12	Min	0.0000	302.3436	1305.90	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-2.3440	-391.86	3	0.500000
74	0.12353	SLV 13	Max	0.0000	-3.8277	-380.46	3	0.500000
74	0.24706	SLV 13	Max	0.0000	-5.6108	-367.06	3	0.500000
74	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-2.3440	-391.86	3	0.500000
74	0.12353	SLV 13	Min	0.0000	-3.8277	-380.46	3	0.500000
74	0.24706	SLV 13	Min	0.0000	-5.6108	-367.06	3	0.500000
74	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	157.2693	585.59	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 14	Max	0.0000	154.4233	568.13	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 14	Max	0.0000	151.2780	548.67	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	157.2693	585.59	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 14	Min	0.0000	154.4233	568.13	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 14	Min	0.0000	151.2780	548.67	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-8.3413	-373.11	3	0.500000
74	0.12353	SLV 15	Max	0.0000	-4.7829	-395.32	3	0.500000
74	0.24706	SLV 15	Max	0.0000	-1.5239	-415.54	3	0.500000
74	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-8.3413	-373.11	3	0.500000
74	0.12353	SLV 15	Min	0.0000	-4.7829	-395.32	3	0.500000
74	0.24706	SLV 15	Min	0.0000	-1.5239	-415.54	3	0.500000
74	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	155.0150	548.40	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 16	Max	0.0000	157.3567	565.52	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 16	Max	0.0000	159.3990	580.65	1	-0.500000
74	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	155.0150	548.40	1	-0.500000
74	0.12353	SLV 16	Min	0.0000	157.3567	565.52	1	-0.500000
74	0.24706	SLV 16	Min	0.0000	159.3990	580.65	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	3.7046	-389.52	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
75	0.11747	SLE-C	Max	0.0000	9.0768	-352.36	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-C	Max	0.0000	14.1728	-317.05	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	3.7046	-389.52	1	-0.500000
75	0.11747	SLE-C	Min	0.0000	9.0768	-352.36	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-C	Min	0.0000	14.1728	-317.05	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	35.9151	-133.51	1	-0.500000
75	0.11747	SLE-F1	Max	0.0000	43.4078	-82.22	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-F1	Max	0.0000	50.6244	-32.77	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	35.9151	-133.51	1	-0.500000
75	0.11747	SLE-F1	Min	0.0000	43.4078	-82.22	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-F1	Min	0.0000	50.6244	-32.77	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-30.6881	-134.67	3	0.500000
75	0.11747	SLE-F2	Max	0.0000	-25.1553	-170.21	3	0.500000
75	0.23495	SLE-F2	Max	0.0000	-19.8987	-203.91	3	0.500000
75	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-30.6881	-134.67	3	0.500000
75	0.11747	SLE-F2	Min	0.0000	-25.1553	-170.21	3	0.500000
75	0.23495	SLE-F2	Min	0.0000	-19.8987	-203.91	3	0.500000
75	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	81.8301	154.59	1	-0.500000
75	0.11747	SLE-F3	Max	0.0000	85.1888	178.32	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-F3	Max	0.0000	88.2714	200.21	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	81.8301	154.59	1	-0.500000
75	0.11747	SLE-F3	Min	0.0000	85.1888	178.32	1	-0.500000
75	0.23495	SLE-F3	Min	0.0000	88.2714	200.21	1	-0.500000
75	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-28.5236	-126.13	3	0.500000
75	0.11747	SLE-QP	Max	0.0000	-21.7632	-169.85	3	0.500000
75	0.23495	SLE-QP	Max	0.0000	-15.2791	-211.74	3	0.500000
75	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-28.5236	-126.13	3	0.500000
75	0.11747	SLE-QP	Min	0.0000	-21.7632	-169.85	3	0.500000
75	0.23495	SLE-QP	Min	0.0000	-15.2791	-211.74	3	0.500000
75	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	72.3924	-57.64	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-1	Max	0.0000	80.6549	-0.81	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-1	Max	0.0000	88.5582	53.62	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	72.3924	-57.64	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-1	Min	0.0000	80.6549	-0.81	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-1	Min	0.0000	88.5582	53.62	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	19.0351	-297.65	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-2	Max	0.0000	33.1701	-201.68	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-2	Max	0.0000	46.9462	-108.10	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	19.0351	-297.65	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-2	Min	0.0000	33.1701	-201.68	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-2	Min	0.0000	46.9462	-108.10	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	101.1353	191.58	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-3	Max	0.0000	99.3290	180.88	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-3	Max	0.0000	97.2465	168.34	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	101.1353	191.58	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-3	Min	0.0000	99.3290	180.88	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-3	Min	0.0000	97.2465	168.34	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-28.6839	-300.74	3	0.500000
75	0.11747	SLU-4	Max	0.0000	-19.5628	-359.81	3	0.500000
75	0.23495	SLU-4	Max	0.0000	-10.8007	-416.48	3	0.500000
75	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-28.6839	-300.74	3	0.500000
75	0.11747	SLU-4	Min	0.0000	-19.5628	-359.81	3	0.500000
75	0.23495	SLU-4	Min	0.0000	-10.8007	-416.48	3	0.500000
75	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	5.7892	-394.94	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-5	Max	0.0000	5.1462	-397.89	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-5	Max	0.0000	4.2271	-402.68	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	5.7892	-394.94	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-5	Min	0.0000	5.1462	-397.89	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-5	Min	0.0000	4.2271	-402.68	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
75	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	139.9086	376.02	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-6	Max	0.0000	148.1506	432.71	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-6	Max	0.0000	156.0336	487.01	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	139.9086	376.02	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-6	Min	0.0000	148.1506	432.71	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-6	Min	0.0000	156.0336	487.01	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	159.3370	562.00	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-7	Max	0.0000	157.1784	548.95	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-7	Max	0.0000	154.7437	534.06	1	-0.500000
75	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	159.3370	562.00	1	-0.500000
75	0.11747	SLU-7	Min	0.0000	157.1784	548.95	1	-0.500000
75	0.23495	SLU-7	Min	0.0000	154.7437	534.06	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-19.6407	-491.52	3	0.500000
75	0.11747	SLV 1	Max	0.0000	-30.3410	-418.84	3	0.500000
75	0.23495	SLV 1	Max	0.0000	-41.3174	-344.33	3	0.500000
75	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-19.6407	-491.52	3	0.500000
75	0.11747	SLV 1	Min	0.0000	-30.3410	-418.84	3	0.500000
75	0.23495	SLV 1	Min	0.0000	-41.3174	-344.33	3	0.500000
75	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-26.5338	-451.39	3	0.500000
75	0.11747	SLV 2	Max	0.0000	-36.0394	-386.68	3	0.500000
75	0.23495	SLV 2	Max	0.0000	-45.8211	-320.13	3	0.500000
75	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-26.5338	-451.39	3	0.500000
75	0.11747	SLV 2	Min	0.0000	-36.0394	-386.68	3	0.500000
75	0.23495	SLV 2	Min	0.0000	-45.8211	-320.13	3	0.500000
75	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-26.5338	-451.39	3	0.500000
75	0.11747	SLV 3	Max	0.0000	-36.0394	-386.68	3	0.500000
75	0.23495	SLV 3	Max	0.0000	-45.8211	-320.13	3	0.500000
75	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-26.5338	-451.39	3	0.500000
75	0.11747	SLV 3	Min	0.0000	-36.0394	-386.68	3	0.500000
75	0.23495	SLV 3	Min	0.0000	-45.8211	-320.13	3	0.500000
75	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	346.4949	1590.76	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 4	Max	0.0000	337.1363	1529.71	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 4	Max	0.0000	327.5015	1466.82	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	346.4949	1590.76	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 4	Min	0.0000	337.1363	1529.71	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 4	Min	0.0000	327.5015	1466.82	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	1.3347	-401.88	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 5	Max	0.0000	-0.3665	-406.99	3	0.500000
75	0.23495	SLV 5	Max	0.0000	-2.3440	-392.47	3	0.500000
75	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	1.3347	-401.88	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 5	Min	0.0000	-0.3665	-406.99	3	0.500000
75	0.23495	SLV 5	Min	0.0000	-2.3440	-392.47	3	0.500000
75	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	161.1915	608.21	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 6	Max	0.0000	159.3685	597.39	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 6	Max	0.0000	157.2693	584.74	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	161.1915	608.21	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 6	Min	0.0000	159.3685	597.39	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 6	Min	0.0000	157.2693	584.74	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-13.6521	-339.35	3	0.500000
75	0.11747	SLV 7	Max	0.0000	-10.8586	-356.63	3	0.500000
75	0.23495	SLV 7	Max	0.0000	-8.3413	-372.07	3	0.500000
75	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-13.6521	-339.35	3	0.500000
75	0.11747	SLV 7	Min	0.0000	-10.8586	-356.63	3	0.500000
75	0.23495	SLV 7	Min	0.0000	-8.3413	-372.07	3	0.500000
75	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	149.6815	511.00	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 8	Max	0.0000	152.4863	531.04	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 8	Max	0.0000	155.0150	549.24	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	149.6815	511.00	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 8	Min	0.0000	152.4863	531.04	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
75	0.23495	SLV 8	Min	0.0000	155.0150	549.24	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-19.6407	-491.52	3	0.500000
75	0.11747	SLV 9	Max	0.0000	-30.3410	-418.84	3	0.500000
75	0.23495	SLV 9	Max	0.0000	-41.3174	-344.33	3	0.500000
75	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-19.6407	-491.52	3	0.500000
75	0.11747	SLV 9	Min	0.0000	-30.3410	-418.84	3	0.500000
75	0.23495	SLV 9	Min	0.0000	-41.3174	-344.33	3	0.500000
75	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	347.5388	1604.60	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 10	Max	0.0000	336.8348	1534.58	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 10	Max	0.0000	325.8546	1462.72	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	347.5388	1604.60	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 10	Min	0.0000	336.8348	1534.58	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 10	Min	0.0000	325.8546	1462.72	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-26.5338	-451.39	3	0.500000
75	0.11747	SLV 11	Max	0.0000	-36.0394	-386.68	3	0.500000
75	0.23495	SLV 11	Max	0.0000	-45.8211	-320.13	3	0.500000
75	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-26.5338	-451.39	3	0.500000
75	0.11747	SLV 11	Min	0.0000	-36.0394	-386.68	3	0.500000
75	0.23495	SLV 11	Min	0.0000	-45.8211	-320.13	3	0.500000
75	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	346.4949	1590.76	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 12	Max	0.0000	337.1363	1529.71	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 12	Max	0.0000	327.5015	1466.82	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	346.4949	1590.76	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 12	Min	0.0000	337.1363	1529.71	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 12	Min	0.0000	327.5015	1466.82	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	1.3347	-401.88	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 13	Max	0.0000	-0.3665	-406.99	3	0.500000
75	0.23495	SLV 13	Max	0.0000	-2.3440	-392.47	3	0.500000
75	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	1.3347	-401.88	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 13	Min	0.0000	-0.3665	-406.99	3	0.500000
75	0.23495	SLV 13	Min	0.0000	-2.3440	-392.47	3	0.500000
75	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	161.1915	608.21	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 14	Max	0.0000	159.3685	597.39	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 14	Max	0.0000	157.2693	584.74	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	161.1915	608.21	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 14	Min	0.0000	159.3685	597.39	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 14	Min	0.0000	157.2693	584.74	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-13.6521	-339.35	3	0.500000
75	0.11747	SLV 15	Max	0.0000	-10.8586	-356.63	3	0.500000
75	0.23495	SLV 15	Max	0.0000	-8.3413	-372.07	3	0.500000
75	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-13.6521	-339.35	3	0.500000
75	0.11747	SLV 15	Min	0.0000	-10.8586	-356.63	3	0.500000
75	0.23495	SLV 15	Min	0.0000	-8.3413	-372.07	3	0.500000
75	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	149.6815	511.00	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 16	Max	0.0000	152.4863	531.04	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 16	Max	0.0000	155.0150	549.24	1	-0.500000
75	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	149.6815	511.00	1	-0.500000
75	0.11747	SLV 16	Min	0.0000	152.4863	531.04	1	-0.500000
75	0.23495	SLV 16	Min	0.0000	155.0150	549.24	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-8.7475	-357.18	3	0.500000
76	0.16124	SLE-C	Max	0.0000	-2.2558	-398.77	3	0.500000
76	0.32249	SLE-C	Max	0.0000	3.7046	-387.43	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-8.7475	-357.18	3	0.500000
76	0.16124	SLE-C	Min	0.0000	-2.2558	-398.77	3	0.500000
76	0.32249	SLE-C	Min	0.0000	3.7046	-387.43	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	17.0105	-259.92	1	-0.500000
76	0.16124	SLE-F1	Max	0.0000	26.7285	-193.45	1	-0.500000
76	0.32249	SLE-F1	Max	0.0000	35.9151	-130.53	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	17.0105	-259.92	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
76	0.16124	SLE-F1	Min	0.0000	26.7285	-193.45	1	-0.500000
76	0.32249	SLE-F1	Min	0.0000	35.9151	-130.53	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-42.3187	-58.44	3	0.500000
76	0.16124	SLE-F2	Max	0.0000	-36.2377	-97.30	3	0.500000
76	0.32249	SLE-F2	Max	0.0000	-30.6881	-132.61	3	0.500000
76	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-42.3187	-58.44	3	0.500000
76	0.16124	SLE-F2	Min	0.0000	-36.2377	-97.30	3	0.500000
76	0.32249	SLE-F2	Min	0.0000	-30.6881	-132.61	3	0.500000
76	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	72.7413	92.03	1	-0.500000
76	0.16124	SLE-F3	Max	0.0000	77.5514	125.78	1	-0.500000
76	0.32249	SLE-F3	Max	0.0000	81.8301	155.98	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	72.7413	92.03	1	-0.500000
76	0.16124	SLE-F3	Min	0.0000	77.5514	125.78	1	-0.500000
76	0.32249	SLE-F3	Min	0.0000	81.8301	155.98	1	-0.500000
76	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-43.5609	-26.69	3	0.500000
76	0.16124	SLE-QP	Max	0.0000	-35.7766	-76.90	3	0.500000
76	0.32249	SLE-QP	Max	0.0000	-28.5236	-123.57	3	0.500000
76	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-43.5609	-26.69	3	0.500000
76	0.16124	SLE-QP	Min	0.0000	-35.7766	-76.90	3	0.500000
76	0.32249	SLE-QP	Min	0.0000	-28.5236	-123.57	3	0.500000
76	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	50.8693	-202.15	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-1	Max	0.0000	61.9763	-125.92	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-1	Max	0.0000	72.3924	-54.29	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	50.8693	-202.15	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-1	Min	0.0000	61.9763	-125.92	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-1	Min	0.0000	72.3924	-54.29	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-16.9787	-310.11	3	0.500000
76	0.16124	SLU-2	Max	0.0000	1.3736	-411.96	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-2	Max	0.0000	19.0351	-292.03	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-16.9787	-310.11	3	0.500000
76	0.16124	SLU-2	Min	0.0000	1.3736	-411.96	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-2	Min	0.0000	19.0351	-292.03	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	105.3036	215.36	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-3	Max	0.0000	103.4851	204.92	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-3	Max	0.0000	101.1353	190.94	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	105.3036	215.36	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-3	Min	0.0000	103.4851	204.92	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-3	Min	0.0000	101.1353	190.94	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-50.4362	-156.55	3	0.500000
76	0.16124	SLU-4	Max	0.0000	-39.2147	-229.17	3	0.500000
76	0.32249	SLU-4	Max	0.0000	-28.6839	-297.19	3	0.500000
76	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-50.4362	-156.55	3	0.500000
76	0.16124	SLU-4	Min	0.0000	-39.2147	-229.17	3	0.500000
76	0.32249	SLU-4	Min	0.0000	-28.6839	-297.19	3	0.500000
76	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	9.0206	-377.09	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-5	Max	0.0000	7.6706	-384.41	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-5	Max	0.0000	5.7892	-395.27	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	9.0206	-377.09	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-5	Min	0.0000	7.6706	-384.41	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-5	Min	0.0000	5.7892	-395.27	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	116.7863	220.95	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-6	Max	0.0000	128.6929	302.51	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-6	Max	0.0000	139.9086	379.47	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	116.7863	220.95	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-6	Min	0.0000	128.6929	302.51	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-6	Min	0.0000	139.9086	379.47	1	-0.500000
76	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	162.8821	581.58	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-7	Max	0.0000	161.3752	573.22	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-7	Max	0.0000	159.3370	561.32	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
76	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	162.8821	581.58	1	-0.500000
76	0.16124	SLU-7	Min	0.0000	161.3752	573.22	1	-0.500000
76	0.32249	SLU-7	Min	0.0000	159.3370	561.32	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	11.6955	-552.29	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 1	Max	0.0000	-3.7069	-603.87	3	0.500000
76	0.32249	SLV 1	Max	0.0000	-19.6407	-495.96	3	0.500000
76	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	11.6955	-552.29	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 1	Min	0.0000	-3.7069	-603.87	3	0.500000
76	0.32249	SLV 1	Min	0.0000	-19.6407	-495.96	3	0.500000
76	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	1.8298	-623.42	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 2	Max	0.0000	-12.0863	-553.36	3	0.500000
76	0.32249	SLV 2	Max	0.0000	-26.5338	-455.36	3	0.500000
76	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	1.8298	-623.42	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 2	Min	0.0000	-12.0863	-553.36	3	0.500000
76	0.32249	SLV 2	Min	0.0000	-26.5338	-455.36	3	0.500000
76	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	1.8298	-623.42	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 3	Max	0.0000	-12.0863	-553.36	3	0.500000
76	0.32249	SLV 3	Max	0.0000	-26.5338	-455.36	3	0.500000
76	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	1.8298	-623.42	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 3	Min	0.0000	-12.0863	-553.36	3	0.500000
76	0.32249	SLV 3	Min	0.0000	-26.5338	-455.36	3	0.500000
76	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	365.1935	1708.75	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 4	Max	0.0000	356.1099	1649.87	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 4	Max	0.0000	346.4949	1587.46	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	365.1935	1708.75	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 4	Min	0.0000	356.1099	1649.87	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 4	Min	0.0000	346.4949	1587.46	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	7.2752	-366.38	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 5	Max	0.0000	4.5706	-382.73	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 5	Max	0.0000	1.3347	-402.62	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	7.2752	-366.38	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 5	Min	0.0000	4.5706	-382.73	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 5	Min	0.0000	1.3347	-402.62	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	163.9786	622.86	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 6	Max	0.0000	162.8507	617.02	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 6	Max	0.0000	161.1915	607.64	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	163.9786	622.86	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 6	Min	0.0000	162.8507	617.02	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 6	Min	0.0000	161.1915	607.64	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-19.0547	-305.66	3	0.500000
76	0.16124	SLV 7	Max	0.0000	-16.0877	-323.76	3	0.500000
76	0.32249	SLV 7	Max	0.0000	-13.6521	-338.32	3	0.500000
76	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-19.0547	-305.66	3	0.500000
76	0.16124	SLV 7	Min	0.0000	-16.0877	-323.76	3	0.500000
76	0.32249	SLV 7	Min	0.0000	-13.6521	-338.32	3	0.500000
76	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	140.7737	449.52	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 8	Max	0.0000	145.4933	482.66	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 8	Max	0.0000	149.6815	512.27	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	140.7737	449.52	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 8	Min	0.0000	145.4933	482.66	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 8	Min	0.0000	149.6815	512.27	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	11.6955	-552.29	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 9	Max	0.0000	-3.7069	-603.87	3	0.500000
76	0.32249	SLV 9	Max	0.0000	-19.6407	-495.96	3	0.500000
76	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	11.6955	-552.29	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 9	Min	0.0000	-3.7069	-603.87	3	0.500000
76	0.32249	SLV 9	Min	0.0000	-19.6407	-495.96	3	0.500000
76	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	369.6749	1744.97	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 10	Max	0.0000	358.8725	1674.64	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
76	0.32249	SLV 10	Max	0.0000	347.5388	1600.76	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	369.6749	1744.97	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 10	Min	0.0000	358.8725	1674.64	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 10	Min	0.0000	347.5388	1600.76	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	1.8298	-623.42	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 11	Max	0.0000	-12.0863	-553.36	3	0.500000
76	0.32249	SLV 11	Max	0.0000	-26.5338	-455.36	3	0.500000
76	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	1.8298	-623.42	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 11	Min	0.0000	-12.0863	-553.36	3	0.500000
76	0.32249	SLV 11	Min	0.0000	-26.5338	-455.36	3	0.500000
76	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	365.1935	1708.75	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 12	Max	0.0000	356.1099	1649.87	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 12	Max	0.0000	346.4949	1587.46	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	365.1935	1708.75	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 12	Min	0.0000	356.1099	1649.87	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 12	Min	0.0000	346.4949	1587.46	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	7.2752	-366.38	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 13	Max	0.0000	4.5706	-382.73	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 13	Max	0.0000	1.3347	-402.62	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	7.2752	-366.38	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 13	Min	0.0000	4.5706	-382.73	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 13	Min	0.0000	1.3347	-402.62	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	163.9786	622.86	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 14	Max	0.0000	162.8507	617.02	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 14	Max	0.0000	161.1915	607.64	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	163.9786	622.86	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 14	Min	0.0000	162.8507	617.02	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 14	Min	0.0000	161.1915	607.64	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-19.0547	-305.66	3	0.500000
76	0.16124	SLV 15	Max	0.0000	-16.0877	-323.76	3	0.500000
76	0.32249	SLV 15	Max	0.0000	-13.6521	-338.32	3	0.500000
76	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-19.0547	-305.66	3	0.500000
76	0.16124	SLV 15	Min	0.0000	-16.0877	-323.76	3	0.500000
76	0.32249	SLV 15	Min	0.0000	-13.6521	-338.32	3	0.500000
76	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	140.7737	449.52	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 16	Max	0.0000	145.4933	482.66	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 16	Max	0.0000	149.6815	512.27	1	-0.500000
76	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	140.7737	449.52	1	-0.500000
76	0.16124	SLV 16	Min	0.0000	145.4933	482.66	1	-0.500000
76	0.32249	SLV 16	Min	0.0000	149.6815	512.27	1	-0.500000
77	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-17.6791	-298.45	3	0.500000
77	0.13893	SLE-C	Max	0.0000	-13.0121	-328.26	3	0.500000
77	0.27785	SLE-C	Max	0.0000	-8.7475	-355.39	3	0.500000
77	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-17.6791	-298.45	3	0.500000
77	0.13893	SLE-C	Min	0.0000	-13.0121	-328.26	3	0.500000
77	0.27785	SLE-C	Min	0.0000	-8.7475	-355.39	3	0.500000
77	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	2.0209	-359.58	1	-0.500000
77	0.13893	SLE-F1	Max	0.0000	9.7169	-306.97	1	-0.500000
77	0.27785	SLE-F1	Max	0.0000	17.0105	-257.04	1	-0.500000
77	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	2.0209	-359.58	1	-0.500000
77	0.13893	SLE-F1	Min	0.0000	9.7169	-306.97	1	-0.500000
77	0.27785	SLE-F1	Min	0.0000	17.0105	-257.04	1	-0.500000
77	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-49.4934	-11.66	3	0.500000
77	0.13893	SLE-F2	Max	0.0000	-45.7048	-35.62	3	0.500000
77	0.27785	SLE-F2	Max	0.0000	-42.3187	-56.89	3	0.500000
77	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-49.4934	-11.66	3	0.500000
77	0.13893	SLE-F2	Min	0.0000	-45.7048	-35.62	3	0.500000
77	0.27785	SLE-F2	Min	0.0000	-42.3187	-56.89	3	0.500000
77	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	64.8089	37.98	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
77	0.13893	SLE-F3	Max	0.0000	68.9763	67.07	1	-0.500000
77	0.27785	SLE-F3	Max	0.0000	72.7413	93.47	1	-0.500000
77	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	64.8089	37.98	1	-0.500000
77	0.13893	SLE-F3	Min	0.0000	68.9763	67.07	1	-0.500000
77	0.27785	SLE-F3	Min	0.0000	72.7413	93.47	1	-0.500000
77	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-53.6753	40.24	3	0.500000
77	0.13893	SLE-QP	Max	0.0000	-48.4169	6.48	3	0.500000
77	0.27785	SLE-QP	Max	0.0000	-43.5609	-24.59	3	0.500000
77	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-53.6753	40.24	3	0.500000
77	0.13893	SLE-QP	Min	0.0000	-48.4169	6.48	3	0.500000
77	0.27785	SLE-QP	Min	0.0000	-43.5609	-24.59	3	0.500000
77	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	33.1750	-320.17	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-1	Max	0.0000	42.2838	-257.75	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-1	Max	0.0000	50.8693	-198.82	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	33.1750	-320.17	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-1	Min	0.0000	42.2838	-257.75	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-1	Min	0.0000	50.8693	-198.82	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-45.6512	-116.83	3	0.500000
77	0.13893	SLU-2	Max	0.0000	-31.0533	-212.46	3	0.500000
77	0.27785	SLU-2	Max	0.0000	-16.9787	-304.60	3	0.500000
77	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-45.6512	-116.83	3	0.500000
77	0.13893	SLU-2	Min	0.0000	-31.0533	-212.46	3	0.500000
77	0.27785	SLU-2	Min	0.0000	-16.9787	-304.60	3	0.500000
77	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	107.9052	229.50	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-3	Max	0.0000	106.8056	223.47	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-3	Max	0.0000	105.3036	214.76	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	107.9052	229.50	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-3	Min	0.0000	106.8056	223.47	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-3	Min	0.0000	105.3036	214.76	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-66.4976	-49.67	3	0.500000
77	0.13893	SLU-4	Max	0.0000	-58.2053	-103.26	3	0.500000
77	0.27785	SLU-4	Max	0.0000	-50.4362	-153.37	3	0.500000
77	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-66.4976	-49.67	3	0.500000
77	0.13893	SLU-4	Min	0.0000	-58.2053	-103.26	3	0.500000
77	0.27785	SLU-4	Min	0.0000	-50.4362	-153.37	3	0.500000
77	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	12.7593	-355.41	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-5	Max	0.0000	11.0911	-365.23	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-5	Max	0.0000	9.0206	-377.74	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	12.7593	-355.41	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-5	Min	0.0000	11.0911	-365.23	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-5	Min	0.0000	9.0206	-377.74	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	96.3093	84.78	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-6	Max	0.0000	106.8094	156.47	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-6	Max	0.0000	116.7863	224.68	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	96.3093	84.78	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-6	Min	0.0000	106.8094	156.47	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-6	Min	0.0000	116.7863	224.68	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	163.5932	583.36	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-7	Max	0.0000	163.4389	583.63	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-7	Max	0.0000	162.8821	581.22	1	-0.500000
77	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	163.5932	583.36	1	-0.500000
77	0.13893	SLU-7	Min	0.0000	163.4389	583.63	1	-0.500000
77	0.27785	SLU-7	Min	0.0000	162.8821	581.22	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	39.8512	-372.38	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 1	Max	0.0000	25.9746	-463.59	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 1	Max	0.0000	11.6955	-557.49	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	39.8512	-372.38	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 1	Min	0.0000	25.9746	-463.59	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 1	Min	0.0000	11.6955	-557.49	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
77	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	27.7158	-458.19	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 2	Max	0.0000	14.9740	-541.84	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 2	Max	0.0000	1.8298	-628.16	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	27.7158	-458.19	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 2	Min	0.0000	14.9740	-541.84	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 2	Min	0.0000	1.8298	-628.16	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	27.7158	-458.19	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 3	Max	0.0000	14.9740	-541.84	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 3	Max	0.0000	1.8298	-628.16	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	27.7158	-458.19	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 3	Min	0.0000	14.9740	-541.84	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 3	Min	0.0000	1.8298	-628.16	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	374.9236	1768.60	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 4	Max	0.0000	370.2598	1738.81	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 4	Max	0.0000	365.1935	1706.34	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	374.9236	1768.60	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 4	Min	0.0000	370.2598	1738.81	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 4	Min	0.0000	365.1935	1706.34	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	13.1564	-330.84	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 5	Max	0.0000	10.4170	-347.80	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 5	Max	0.0000	7.2752	-367.44	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	13.1564	-330.84	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 5	Min	0.0000	10.4170	-347.80	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 5	Min	0.0000	7.2752	-367.44	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	164.1728	621.29	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 6	Max	0.0000	164.2769	623.29	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 6	Max	0.0000	163.9786	622.60	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	164.1728	621.29	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 6	Min	0.0000	164.2769	623.29	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 6	Min	0.0000	163.9786	622.60	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-21.9898	-288.04	3	0.500000
77	0.13893	SLV 7	Max	0.0000	-20.3210	-297.86	3	0.500000
77	0.27785	SLV 7	Max	0.0000	-19.0547	-305.00	3	0.500000
77	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-21.9898	-288.04	3	0.500000
77	0.13893	SLV 7	Min	0.0000	-20.3210	-297.86	3	0.500000
77	0.27785	SLV 7	Min	0.0000	-19.0547	-305.00	3	0.500000
77	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	131.8603	389.01	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 8	Max	0.0000	136.5182	421.37	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 8	Max	0.0000	140.7737	451.04	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	131.8603	389.01	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 8	Min	0.0000	136.5182	421.37	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 8	Min	0.0000	140.7737	451.04	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	39.8512	-372.38	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 9	Max	0.0000	25.9746	-463.59	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 9	Max	0.0000	11.6955	-557.49	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	39.8512	-372.38	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 9	Min	0.0000	25.9746	-463.59	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 9	Min	0.0000	11.6955	-557.49	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	382.1182	1822.39	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 10	Max	0.0000	376.0978	1783.56	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 10	Max	0.0000	369.6749	1742.04	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	382.1182	1822.39	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 10	Min	0.0000	376.0978	1783.56	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 10	Min	0.0000	369.6749	1742.04	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	27.7158	-458.19	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 11	Max	0.0000	14.9740	-541.84	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 11	Max	0.0000	1.8298	-628.16	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	27.7158	-458.19	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 11	Min	0.0000	14.9740	-541.84	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
77	0.27785	SLV 11	Min	0.0000	1.8298	-628.16	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	374.9236	1768.60	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 12	Max	0.0000	370.2598	1738.81	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 12	Max	0.0000	365.1935	1706.34	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	374.9236	1768.60	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 12	Min	0.0000	370.2598	1738.81	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 12	Min	0.0000	365.1935	1706.34	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	13.1564	-330.84	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 13	Max	0.0000	10.4170	-347.80	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 13	Max	0.0000	7.2752	-367.44	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	13.1564	-330.84	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 13	Min	0.0000	10.4170	-347.80	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 13	Min	0.0000	7.2752	-367.44	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	164.1728	621.29	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 14	Max	0.0000	164.2769	623.29	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 14	Max	0.0000	163.9786	622.60	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	164.1728	621.29	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 14	Min	0.0000	164.2769	623.29	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 14	Min	0.0000	163.9786	622.60	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-21.9898	-288.04	3	0.500000
77	0.13893	SLV 15	Max	0.0000	-20.3210	-297.86	3	0.500000
77	0.27785	SLV 15	Max	0.0000	-19.0547	-305.00	3	0.500000
77	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-21.9898	-288.04	3	0.500000
77	0.13893	SLV 15	Min	0.0000	-20.3210	-297.86	3	0.500000
77	0.27785	SLV 15	Min	0.0000	-19.0547	-305.00	3	0.500000
77	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	131.8603	389.01	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 16	Max	0.0000	136.5182	421.37	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 16	Max	0.0000	140.7737	451.04	1	-0.500000
77	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	131.8603	389.01	1	-0.500000
77	0.13893	SLV 16	Min	0.0000	136.5182	421.37	1	-0.500000
77	0.27785	SLV 16	Min	0.0000	140.7737	451.04	1	-0.500000
78	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-25.8366	-245.18	3	0.500000
78	0.15940	SLE-C	Max	0.0000	-21.4882	-272.85	3	0.500000
78	0.31881	SLE-C	Max	0.0000	-17.6791	-296.92	3	0.500000
78	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-25.8366	-245.18	3	0.500000
78	0.15940	SLE-C	Min	0.0000	-21.4882	-272.85	3	0.500000
78	0.31881	SLE-C	Min	0.0000	-17.6791	-296.92	3	0.500000
78	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-13.5470	-282.70	3	0.500000
78	0.15940	SLE-F1	Max	0.0000	-5.4935	-335.07	3	0.500000
78	0.31881	SLE-F1	Max	0.0000	2.0209	-356.90	1	-0.500000
78	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-13.5470	-282.70	3	0.500000
78	0.15940	SLE-F1	Min	0.0000	-5.4935	-335.07	3	0.500000
78	0.31881	SLE-F1	Min	0.0000	2.0209	-356.90	1	-0.500000
78	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-54.6103	20.93	3	0.500000
78	0.15940	SLE-F2	Max	0.0000	-51.7822	3.39	3	0.500000
78	0.31881	SLE-F2	Max	0.0000	-49.4934	-10.54	3	0.500000
78	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-54.6103	20.93	3	0.500000
78	0.15940	SLE-F2	Min	0.0000	-51.7822	3.39	3	0.500000
78	0.31881	SLE-F2	Min	0.0000	-49.4934	-10.54	3	0.500000
78	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	55.7673	-23.44	1	-0.500000
78	0.15940	SLE-F3	Max	0.0000	60.5577	9.82	1	-0.500000
78	0.31881	SLE-F3	Max	0.0000	64.8089	39.48	1	-0.500000
78	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	55.7673	-23.44	1	-0.500000
78	0.15940	SLE-F3	Min	0.0000	60.5577	9.82	1	-0.500000
78	0.31881	SLE-F3	Min	0.0000	64.8089	39.48	1	-0.500000
78	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-62.1346	95.65	3	0.500000
78	0.15940	SLE-QP	Max	0.0000	-57.6353	66.97	3	0.500000
78	0.31881	SLE-QP	Max	0.0000	-53.6753	41.89	3	0.500000
78	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-62.1346	95.65	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
78	0.15940	SLE-QP	Min	0.0000	-57.6353	66.97	3	0.500000
78	0.31881	SLE-QP	Min	0.0000	-53.6753	41.89	3	0.500000
78	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	14.1107	-447.48	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-1	Max	0.0000	23.9933	-379.88	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-1	Max	0.0000	33.1750	-316.95	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	14.1107	-447.48	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-1	Min	0.0000	23.9933	-379.88	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-1	Min	0.0000	33.1750	-316.95	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-75.6003	84.51	3	0.500000
78	0.15940	SLU-2	Max	0.0000	-60.2753	-15.94	3	0.500000
78	0.31881	SLU-2	Max	0.0000	-45.6512	-111.72	3	0.500000
78	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-75.6003	84.51	3	0.500000
78	0.15940	SLU-2	Min	0.0000	-60.2753	-15.94	3	0.500000
78	0.31881	SLU-2	Min	0.0000	-45.6512	-111.72	3	0.500000
78	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	109.9002	239.79	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-3	Max	0.0000	109.1723	236.26	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-3	Max	0.0000	107.9052	229.13	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	109.9002	239.79	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-3	Min	0.0000	109.1723	236.26	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-3	Min	0.0000	107.9052	229.13	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-81.7750	51.51	3	0.500000
78	0.15940	SLU-4	Max	0.0000	-73.7858	-3.077E-02	3	0.500000
78	0.31881	SLU-4	Max	0.0000	-66.4976	-46.90	3	0.500000
78	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-81.7750	51.51	3	0.500000
78	0.15940	SLU-4	Min	0.0000	-73.7858	-3.077E-02	3	0.500000
78	0.31881	SLU-4	Min	0.0000	-66.4976	-46.90	3	0.500000
78	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	18.0918	-323.24	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-5	Max	0.0000	15.6951	-337.90	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-5	Max	0.0000	12.7593	-356.15	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	18.0918	-323.24	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-5	Min	0.0000	15.6951	-337.90	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-5	Min	0.0000	12.7593	-356.15	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	72.6130	-72.78	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-6	Max	0.0000	84.8116	10.26	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-6	Max	0.0000	96.3093	88.63	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	72.6130	-72.78	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-6	Min	0.0000	84.8116	10.26	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-6	Min	0.0000	96.3093	88.63	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	162.0295	570.38	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-7	Max	0.0000	163.0809	578.71	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-7	Max	0.0000	163.5932	583.45	1	-0.500000
78	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	162.0295	570.38	1	-0.500000
78	0.15940	SLU-7	Min	0.0000	163.0809	578.71	1	-0.500000
78	0.31881	SLU-7	Min	0.0000	163.5932	583.45	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	73.1292	-158.41	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 1	Max	0.0000	56.7598	-266.22	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 1	Max	0.0000	39.8512	-377.62	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	73.1292	-158.41	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 1	Min	0.0000	56.7598	-266.22	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 1	Min	0.0000	39.8512	-377.62	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	58.7306	-258.91	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 2	Max	0.0000	43.4928	-359.18	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 2	Max	0.0000	27.7158	-463.04	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	58.7306	-258.91	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 2	Min	0.0000	43.4928	-359.18	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 2	Min	0.0000	27.7158	-463.04	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	58.7306	-258.91	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 3	Max	0.0000	43.4928	-359.18	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 3	Max	0.0000	27.7158	-463.04	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
78	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	58.7306	-258.91	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 3	Min	0.0000	43.4928	-359.18	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 3	Min	0.0000	27.7158	-463.04	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	379.3812	1794.45	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 4	Max	0.0000	377.4220	1782.71	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 4	Max	0.0000	374.9236	1767.38	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	379.3812	1794.45	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 4	Min	0.0000	377.4220	1782.71	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 4	Min	0.0000	374.9236	1767.38	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	20.7256	-284.14	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 5	Max	0.0000	17.2106	-306.25	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 5	Max	0.0000	13.1564	-331.96	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	20.7256	-284.14	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 5	Min	0.0000	17.2106	-306.25	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 5	Min	0.0000	13.1564	-331.96	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	162.1421	605.29	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 6	Max	0.0000	163.4270	615.17	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 6	Max	0.0000	164.1728	621.47	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	162.1421	605.29	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 6	Min	0.0000	163.4270	615.17	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 6	Min	0.0000	164.1728	621.47	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-23.4034	-280.82	3	0.500000
78	0.15940	SLV 7	Max	0.0000	-22.4270	-286.01	3	0.500000
78	0.31881	SLV 7	Max	0.0000	-21.9898	-287.60	3	0.500000
78	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-23.4034	-280.82	3	0.500000
78	0.15940	SLV 7	Min	0.0000	-22.4270	-286.01	3	0.500000
78	0.31881	SLV 7	Min	0.0000	-21.9898	-287.60	3	0.500000
78	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	120.5225	312.56	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 8	Max	0.0000	126.4610	353.47	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 8	Max	0.0000	131.8603	390.79	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	120.5225	312.56	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 8	Min	0.0000	126.4610	353.47	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 8	Min	0.0000	131.8603	390.79	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	73.1292	-158.41	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 9	Max	0.0000	56.7598	-266.22	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 9	Max	0.0000	39.8512	-377.62	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	73.1292	-158.41	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 9	Min	0.0000	56.7598	-266.22	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 9	Min	0.0000	39.8512	-377.62	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	389.3919	1866.53	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 10	Max	0.0000	386.0246	1845.40	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 10	Max	0.0000	382.1182	1820.68	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	389.3919	1866.53	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 10	Min	0.0000	386.0246	1845.40	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 10	Min	0.0000	382.1182	1820.68	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	58.7306	-258.91	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 11	Max	0.0000	43.4928	-359.18	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 11	Max	0.0000	27.7158	-463.04	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	58.7306	-258.91	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 11	Min	0.0000	43.4928	-359.18	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 11	Min	0.0000	27.7158	-463.04	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	379.3812	1794.45	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 12	Max	0.0000	377.4220	1782.71	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 12	Max	0.0000	374.9236	1767.38	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	379.3812	1794.45	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 12	Min	0.0000	377.4220	1782.71	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 12	Min	0.0000	374.9236	1767.38	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	20.7256	-284.14	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 13	Max	0.0000	17.2106	-306.25	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
78	0.31881	SLV 13	Max	0.0000	13.1564	-331.96	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	20.7256	-284.14	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 13	Min	0.0000	17.2106	-306.25	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 13	Min	0.0000	13.1564	-331.96	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	162.1421	605.29	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 14	Max	0.0000	163.4270	615.17	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 14	Max	0.0000	164.1728	621.47	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	162.1421	605.29	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 14	Min	0.0000	163.4270	615.17	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 14	Min	0.0000	164.1728	621.47	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-23.4034	-280.82	3	0.500000
78	0.15940	SLV 15	Max	0.0000	-22.4270	-286.01	3	0.500000
78	0.31881	SLV 15	Max	0.0000	-21.9898	-287.60	3	0.500000
78	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-23.4034	-280.82	3	0.500000
78	0.15940	SLV 15	Min	0.0000	-22.4270	-286.01	3	0.500000
78	0.31881	SLV 15	Min	0.0000	-21.9898	-287.60	3	0.500000
78	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	120.5225	312.56	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 16	Max	0.0000	126.4610	353.47	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 16	Max	0.0000	131.8603	390.79	1	-0.500000
78	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	120.5225	312.56	1	-0.500000
78	0.15940	SLV 16	Min	0.0000	126.4610	353.47	1	-0.500000
78	0.31881	SLV 16	Min	0.0000	131.8603	390.79	1	-0.500000
79	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-31.2021	-210.32	3	0.500000
79	0.14145	SLE-C	Max	0.0000	-28.3038	-228.63	3	0.500000
79	0.28291	SLE-C	Max	0.0000	-25.8366	-244.06	3	0.500000
79	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-31.2021	-210.32	3	0.500000
79	0.14145	SLE-C	Min	0.0000	-28.3038	-228.63	3	0.500000
79	0.28291	SLE-C	Min	0.0000	-25.8366	-244.06	3	0.500000
79	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-25.8020	-200.67	3	0.500000
79	0.14145	SLE-F1	Max	0.0000	-19.4590	-241.94	3	0.500000
79	0.28291	SLE-F1	Max	0.0000	-13.5470	-280.34	3	0.500000
79	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-25.8020	-200.67	3	0.500000
79	0.14145	SLE-F1	Min	0.0000	-19.4590	-241.94	3	0.500000
79	0.28291	SLE-F1	Min	0.0000	-13.5470	-280.34	3	0.500000
79	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-56.4991	32.03	3	0.500000
79	0.14145	SLE-F2	Max	0.0000	-55.3391	25.32	3	0.500000
79	0.28291	SLE-F2	Max	0.0000	-54.6103	21.47	3	0.500000
79	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-56.4991	32.03	3	0.500000
79	0.14145	SLE-F2	Min	0.0000	-55.3391	25.32	3	0.500000
79	0.28291	SLE-F2	Min	0.0000	-54.6103	21.47	3	0.500000
79	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	47.9280	-76.30	1	-0.500000
79	0.14145	SLE-F3	Max	0.0000	52.0632	-47.72	1	-0.500000
79	0.28291	SLE-F3	Max	0.0000	55.7673	-22.01	1	-0.500000
79	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	47.9280	-76.30	1	-0.500000
79	0.14145	SLE-F3	Min	0.0000	52.0632	-47.72	1	-0.500000
79	0.28291	SLE-F3	Min	0.0000	55.7673	-22.01	1	-0.500000
79	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-66.9294	126.67	3	0.500000
79	0.14145	SLE-QP	Max	0.0000	-64.3164	110.27	3	0.500000
79	0.28291	SLE-QP	Max	0.0000	-62.1346	96.74	3	0.500000
79	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-66.9294	126.67	3	0.500000
79	0.14145	SLE-QP	Min	0.0000	-64.3164	110.27	3	0.500000
79	0.28291	SLE-QP	Min	0.0000	-62.1346	96.74	3	0.500000
79	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-1.4757	-531.41	3	0.500000
79	0.14145	SLU-1	Max	0.0000	6.5977	-495.94	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-1	Max	0.0000	14.1107	-444.54	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-1.4757	-531.41	3	0.500000
79	0.14145	SLU-1	Min	0.0000	6.5977	-495.94	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-1	Min	0.0000	14.1107	-444.54	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-99.3239	244.60	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
79	0.14145	SLU-2	Max	0.0000	-87.1819	164.97	3	0.500000
79	0.28291	SLU-2	Max	0.0000	-75.6003	89.08	3	0.500000
79	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-99.3239	244.60	3	0.500000
79	0.14145	SLU-2	Min	0.0000	-87.1819	164.97	3	0.500000
79	0.28291	SLU-2	Min	0.0000	-75.6003	89.08	3	0.500000
79	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	110.8819	244.03	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-3	Max	0.0000	110.6066	243.21	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-3	Max	0.0000	109.9002	239.52	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	110.8819	244.03	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-3	Min	0.0000	110.6066	243.21	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-3	Min	0.0000	109.9002	239.52	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-92.4491	122.21	3	0.500000
79	0.14145	SLU-4	Max	0.0000	-86.8319	86.08	3	0.500000
79	0.28291	SLU-4	Max	0.0000	-81.7750	53.69	3	0.500000
79	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-92.4491	122.21	3	0.500000
79	0.14145	SLU-4	Min	0.0000	-86.8319	86.08	3	0.500000
79	0.28291	SLU-4	Min	0.0000	-81.7750	53.69	3	0.500000
79	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	23.6863	-288.96	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-5	Max	0.0000	21.1046	-305.15	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-5	Max	0.0000	18.0918	-324.22	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	23.6863	-288.96	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-5	Min	0.0000	21.1046	-305.15	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-5	Min	0.0000	18.0918	-324.22	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	51.7753	-210.53	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-6	Max	0.0000	62.4744	-137.88	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-6	Max	0.0000	72.6130	-68.97	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	51.7753	-210.53	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-6	Min	0.0000	62.4744	-137.88	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-6	Min	0.0000	72.6130	-68.97	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	158.7475	546.89	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-7	Max	0.0000	160.6040	560.28	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-7	Max	0.0000	162.0295	570.80	1	-0.500000
79	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	158.7475	546.89	1	-0.500000
79	0.14145	SLU-7	Min	0.0000	160.6040	560.28	1	-0.500000
79	0.28291	SLU-7	Min	0.0000	162.0295	570.80	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	103.1781	34.38	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 1	Max	0.0000	88.3692	-63.33	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 1	Max	0.0000	73.1292	-163.92	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	103.1781	34.38	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 1	Min	0.0000	88.3692	-63.33	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 1	Min	0.0000	73.1292	-163.92	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	87.0817	-77.11	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 2	Max	0.0000	73.1217	-169.16	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 2	Max	0.0000	58.7306	-264.08	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	87.0817	-77.11	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 2	Min	0.0000	73.1217	-169.16	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 2	Min	0.0000	58.7306	-264.08	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	87.0817	-77.11	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 3	Max	0.0000	73.1217	-169.16	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 3	Max	0.0000	58.7306	-264.08	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	87.0817	-77.11	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 3	Min	0.0000	73.1217	-169.16	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 3	Min	0.0000	58.7306	-264.08	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	377.8354	1781.89	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 4	Max	0.0000	378.8239	1789.49	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 4	Max	0.0000	379.3812	1794.23	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	377.8354	1781.89	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 4	Min	0.0000	378.8239	1789.49	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 4	Min	0.0000	379.3812	1794.23	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
79	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	28.1007	-238.32	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 5	Max	0.0000	24.6287	-260.45	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 5	Max	0.0000	20.7256	-285.46	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	28.1007	-238.32	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 5	Min	0.0000	24.6287	-260.45	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 5	Min	0.0000	20.7256	-285.46	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	158.5402	579.72	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 6	Max	0.0000	160.5567	594.18	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 6	Max	0.0000	162.1421	605.77	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	158.5402	579.72	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 6	Min	0.0000	160.5567	594.18	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 6	Min	0.0000	162.1421	605.77	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-22.9566	-285.79	3	0.500000
79	0.14145	SLV 7	Max	0.0000	-22.9644	-284.73	3	0.500000
79	0.28291	SLV 7	Max	0.0000	-23.4034	-280.78	3	0.500000
79	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-22.9566	-285.79	3	0.500000
79	0.14145	SLV 7	Min	0.0000	-22.9644	-284.73	3	0.500000
79	0.28291	SLV 7	Min	0.0000	-23.4034	-280.78	3	0.500000
79	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	109.7118	240.35	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 8	Max	0.0000	115.3327	278.84	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 8	Max	0.0000	120.5225	314.45	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	109.7118	240.35	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 8	Min	0.0000	115.3327	278.84	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 8	Min	0.0000	120.5225	314.45	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	103.1781	34.38	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 9	Max	0.0000	88.3692	-63.33	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 9	Max	0.0000	73.1292	-163.92	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	103.1781	34.38	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 9	Min	0.0000	88.3692	-63.33	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 9	Min	0.0000	73.1292	-163.92	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	390.0691	1868.36	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 10	Max	0.0000	389.9460	1868.55	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 10	Max	0.0000	389.3919	1865.87	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	390.0691	1868.36	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 10	Min	0.0000	389.9460	1868.55	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 10	Min	0.0000	389.3919	1865.87	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	87.0817	-77.11	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 11	Max	0.0000	73.1217	-169.16	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 11	Max	0.0000	58.7306	-264.08	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	87.0817	-77.11	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 11	Min	0.0000	73.1217	-169.16	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 11	Min	0.0000	58.7306	-264.08	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	377.8354	1781.89	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 12	Max	0.0000	378.8239	1789.49	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 12	Max	0.0000	379.3812	1794.23	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	377.8354	1781.89	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 12	Min	0.0000	378.8239	1789.49	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 12	Min	0.0000	379.3812	1794.23	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	28.1007	-238.32	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 13	Max	0.0000	24.6287	-260.45	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 13	Max	0.0000	20.7256	-285.46	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	28.1007	-238.32	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 13	Min	0.0000	24.6287	-260.45	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 13	Min	0.0000	20.7256	-285.46	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	158.5402	579.72	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 14	Max	0.0000	160.5567	594.18	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 14	Max	0.0000	162.1421	605.77	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	158.5402	579.72	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 14	Min	0.0000	160.5567	594.18	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
79	0.28291	SLV 14	Min	0.0000	162.1421	605.77	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-22.9566	-285.79	3	0.500000
79	0.14145	SLV 15	Max	0.0000	-22.9644	-284.73	3	0.500000
79	0.28291	SLV 15	Max	0.0000	-23.4034	-280.78	3	0.500000
79	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-22.9566	-285.79	3	0.500000
79	0.14145	SLV 15	Min	0.0000	-22.9644	-284.73	3	0.500000
79	0.28291	SLV 15	Min	0.0000	-23.4034	-280.78	3	0.500000
79	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	109.7118	240.35	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 16	Max	0.0000	115.3327	278.84	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 16	Max	0.0000	120.5225	314.45	1	-0.500000
79	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	109.7118	240.35	1	-0.500000
79	0.14145	SLV 16	Min	0.0000	115.3327	278.84	1	-0.500000
79	0.28291	SLV 16	Min	0.0000	120.5225	314.45	1	-0.500000
80	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-37.4236	-169.33	3	0.500000
80	0.17015	SLE-C	Max	0.0000	-33.9956	-191.22	3	0.500000
80	0.34030	SLE-C	Max	0.0000	-31.2021	-208.89	3	0.500000
80	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-37.4236	-169.33	3	0.500000
80	0.17015	SLE-C	Min	0.0000	-33.9956	-191.22	3	0.500000
80	0.34030	SLE-C	Min	0.0000	-31.2021	-208.89	3	0.500000
80	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-40.3165	-102.63	3	0.500000
80	0.17015	SLE-F1	Max	0.0000	-32.7420	-152.17	3	0.500000
80	0.34030	SLE-F1	Max	0.0000	-25.8020	-197.48	3	0.500000
80	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-40.3165	-102.63	3	0.500000
80	0.17015	SLE-F1	Min	0.0000	-32.7420	-152.17	3	0.500000
80	0.34030	SLE-F1	Min	0.0000	-25.8020	-197.48	3	0.500000
80	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-57.4312	36.75	3	0.500000
80	0.17015	SLE-F2	Max	0.0000	-56.6479	32.48	3	0.500000
80	0.34030	SLE-F2	Max	0.0000	-56.4991	32.45	3	0.500000
80	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-57.4312	36.75	3	0.500000
80	0.17015	SLE-F2	Min	0.0000	-56.6479	32.48	3	0.500000
80	0.34030	SLE-F2	Min	0.0000	-56.4991	32.45	3	0.500000
80	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	36.9323	-149.28	1	-0.500000
80	0.17015	SLE-F3	Max	0.0000	42.7474	-109.56	1	-0.500000
80	0.34030	SLE-F3	Max	0.0000	47.9280	-74.06	1	-0.500000
80	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	36.9323	-149.28	1	-0.500000
80	0.17015	SLE-F3	Min	0.0000	42.7474	-109.56	1	-0.500000
80	0.34030	SLE-F3	Min	0.0000	47.9280	-74.06	1	-0.500000
80	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-71.1058	153.73	3	0.500000
80	0.17015	SLE-QP	Max	0.0000	-68.7003	138.65	3	0.500000
80	0.34030	SLE-QP	Max	0.0000	-66.9294	127.79	3	0.500000
80	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-71.1058	153.73	3	0.500000
80	0.17015	SLE-QP	Min	0.0000	-68.7003	138.65	3	0.500000
80	0.34030	SLE-QP	Min	0.0000	-66.9294	127.79	3	0.500000
80	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-21.0132	-399.48	3	0.500000
80	0.17015	SLU-1	Max	0.0000	-10.8320	-466.12	3	0.500000
80	0.34030	SLU-1	Max	0.0000	-1.4757	-527.25	3	0.500000
80	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-21.0132	-399.48	3	0.500000
80	0.17015	SLU-1	Min	0.0000	-10.8320	-466.12	3	0.500000
80	0.34030	SLU-1	Min	0.0000	-1.4757	-527.25	3	0.500000
80	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-126.1332	426.81	3	0.500000
80	0.17015	SLU-2	Max	0.0000	-112.3161	335.94	3	0.500000
80	0.34030	SLU-2	Max	0.0000	-99.3239	250.56	3	0.500000
80	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-126.1332	426.81	3	0.500000
80	0.17015	SLU-2	Min	0.0000	-112.3161	335.94	3	0.500000
80	0.34030	SLU-2	Min	0.0000	-99.3239	250.56	3	0.500000
80	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	108.7303	227.95	1	-0.500000
80	0.17015	SLU-3	Max	0.0000	110.1234	238.19	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-3	Max	0.0000	110.8819	244.21	1	-0.500000
80	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	108.7303	227.95	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
80	0.17015	SLU-3	Min	0.0000	110.1234	238.19	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-3	Min	0.0000	110.8819	244.21	1	-0.500000
80	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-104.1411	200.37	3	0.500000
80	0.17015	SLU-4	Max	0.0000	-97.8827	159.89	3	0.500000
80	0.34030	SLU-4	Max	0.0000	-92.4491	124.91	3	0.500000
80	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-104.1411	200.37	3	0.500000
80	0.17015	SLU-4	Min	0.0000	-97.8827	159.89	3	0.500000
80	0.34030	SLU-4	Min	0.0000	-92.4491	124.91	3	0.500000
80	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	29.1336	-255.77	1	-0.500000
80	0.17015	SLU-5	Max	0.0000	26.7272	-270.85	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-5	Max	0.0000	23.6863	-290.17	1	-0.500000
80	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	29.1336	-255.77	1	-0.500000
80	0.17015	SLU-5	Min	0.0000	26.7272	-270.85	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-5	Min	0.0000	23.6863	-290.17	1	-0.500000
80	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	24.6502	-388.22	1	-0.500000
80	0.17015	SLU-6	Max	0.0000	38.6252	-293.81	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-6	Max	0.0000	51.7753	-204.90	1	-0.500000
80	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	24.6502	-388.22	1	-0.500000
80	0.17015	SLU-6	Min	0.0000	38.6252	-293.81	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-6	Min	0.0000	51.7753	-204.90	1	-0.500000
80	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	150.2195	489.52	1	-0.500000
80	0.17015	SLU-7	Max	0.0000	154.8008	521.01	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-7	Max	0.0000	158.7475	548.28	1	-0.500000
80	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	150.2195	489.52	1	-0.500000
80	0.17015	SLU-7	Min	0.0000	154.8008	521.01	1	-0.500000
80	0.34030	SLU-7	Min	0.0000	158.7475	548.28	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	136.1550	245.08	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 1	Max	0.0000	119.9838	138.22	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 1	Max	0.0000	103.1781	27.14	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	136.1550	245.08	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 1	Min	0.0000	119.9838	138.22	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 1	Min	0.0000	103.1781	27.14	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	118.3918	122.88	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 2	Max	0.0000	103.0540	21.58	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 2	Max	0.0000	87.0817	-83.94	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	118.3918	122.88	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 2	Min	0.0000	103.0540	21.58	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 2	Min	0.0000	87.0817	-83.94	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	118.3918	122.88	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 3	Max	0.0000	103.0540	21.58	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 3	Max	0.0000	87.0817	-83.94	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	118.3918	122.88	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 3	Min	0.0000	103.0540	21.58	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 3	Min	0.0000	87.0817	-83.94	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	366.1152	1703.36	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 4	Max	0.0000	372.2926	1745.49	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 4	Max	0.0000	377.8354	1783.40	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	366.1152	1703.36	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 4	Min	0.0000	372.2926	1745.49	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 4	Min	0.0000	377.8354	1783.40	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	35.5458	-192.26	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 5	Max	0.0000	32.1405	-214.00	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 5	Max	0.0000	28.1007	-239.98	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	35.5458	-192.26	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 5	Min	0.0000	32.1405	-214.00	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 5	Min	0.0000	28.1007	-239.98	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	149.8776	521.50	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 6	Max	0.0000	154.5262	553.45	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 6	Max	0.0000	158.5402	581.17	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
80	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	149.8776	521.50	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 6	Min	0.0000	154.5262	553.45	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 6	Min	0.0000	158.5402	581.17	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-22.5643	-290.33	3	0.500000
80	0.17015	SLV 7	Max	0.0000	-22.4432	-290.18	3	0.500000
80	0.34030	SLV 7	Max	0.0000	-22.9566	-285.80	3	0.500000
80	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-22.5643	-290.33	3	0.500000
80	0.17015	SLV 7	Min	0.0000	-22.4432	-290.18	3	0.500000
80	0.34030	SLV 7	Min	0.0000	-22.9566	-285.80	3	0.500000
80	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	93.6586	134.58	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 8	Max	0.0000	102.0025	191.16	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 8	Max	0.0000	109.7118	243.51	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	93.6586	134.58	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 8	Min	0.0000	102.0025	191.16	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 8	Min	0.0000	109.7118	243.51	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	136.1550	245.08	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 9	Max	0.0000	119.9838	138.22	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 9	Max	0.0000	103.1781	27.14	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	136.1550	245.08	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 9	Min	0.0000	119.9838	138.22	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 9	Min	0.0000	103.1781	27.14	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	380.6881	1804.88	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 10	Max	0.0000	385.6959	1839.22	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 10	Max	0.0000	390.0691	1869.33	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	380.6881	1804.88	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 10	Min	0.0000	385.6959	1839.22	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 10	Min	0.0000	390.0691	1869.33	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	118.3918	122.88	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 11	Max	0.0000	103.0540	21.58	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 11	Max	0.0000	87.0817	-83.94	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	118.3918	122.88	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 11	Min	0.0000	103.0540	21.58	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 11	Min	0.0000	87.0817	-83.94	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	366.1152	1703.36	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 12	Max	0.0000	372.2926	1745.49	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 12	Max	0.0000	377.8354	1783.40	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	366.1152	1703.36	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 12	Min	0.0000	372.2926	1745.49	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 12	Min	0.0000	377.8354	1783.40	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	35.5458	-192.26	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 13	Max	0.0000	32.1405	-214.00	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 13	Max	0.0000	28.1007	-239.98	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	35.5458	-192.26	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 13	Min	0.0000	32.1405	-214.00	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 13	Min	0.0000	28.1007	-239.98	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	149.8776	521.50	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 14	Max	0.0000	154.5262	553.45	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 14	Max	0.0000	158.5402	581.17	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	149.8776	521.50	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 14	Min	0.0000	154.5262	553.45	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 14	Min	0.0000	158.5402	581.17	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-22.5643	-290.33	3	0.500000
80	0.17015	SLV 15	Max	0.0000	-22.4432	-290.18	3	0.500000
80	0.34030	SLV 15	Max	0.0000	-22.9566	-285.80	3	0.500000
80	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-22.5643	-290.33	3	0.500000
80	0.17015	SLV 15	Min	0.0000	-22.4432	-290.18	3	0.500000
80	0.34030	SLV 15	Min	0.0000	-22.9566	-285.80	3	0.500000
80	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	93.6586	134.58	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 16	Max	0.0000	102.0025	191.16	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
80	0.34030	SLV 16	Max	0.0000	109.7118	243.51	1	-0.500000
80	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	93.6586	134.58	1	-0.500000
80	0.17015	SLV 16	Min	0.0000	102.0025	191.16	1	-0.500000
80	0.34030	SLV 16	Min	0.0000	109.7118	243.51	1	-0.500000
81	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-36.7150	-175.38	3	0.500000
81	0.12767	SLE-C	Max	0.0000	-36.8903	-173.52	3	0.500000
81	0.25534	SLE-C	Max	0.0000	-37.4236	-169.27	3	0.500000
81	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-36.7150	-175.38	3	0.500000
81	0.12767	SLE-C	Min	0.0000	-36.8903	-173.52	3	0.500000
81	0.25534	SLE-C	Min	0.0000	-37.4236	-169.27	3	0.500000
81	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-46.3484	-63.54	3	0.500000
81	0.12767	SLE-F1	Max	0.0000	-43.1535	-84.15	3	0.500000
81	0.25534	SLE-F1	Max	0.0000	-40.3165	-102.37	3	0.500000
81	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-46.3484	-63.54	3	0.500000
81	0.12767	SLE-F1	Min	0.0000	-43.1535	-84.15	3	0.500000
81	0.25534	SLE-F1	Min	0.0000	-40.3165	-102.37	3	0.500000
81	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-52.9667	5.52	3	0.500000
81	0.12767	SLE-F2	Max	0.0000	-55.0200	19.91	3	0.500000
81	0.25534	SLE-F2	Max	0.0000	-57.4312	36.67	3	0.500000
81	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-52.9667	5.52	3	0.500000
81	0.12767	SLE-F2	Min	0.0000	-55.0200	19.91	3	0.500000
81	0.25534	SLE-F2	Min	0.0000	-57.4312	36.67	3	0.500000
81	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	32.5886	-179.43	1	-0.500000
81	0.12767	SLE-F3	Max	0.0000	34.9394	-163.06	1	-0.500000
81	0.25534	SLE-F3	Max	0.0000	36.9323	-149.08	1	-0.500000
81	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	32.5886	-179.43	1	-0.500000
81	0.12767	SLE-F3	Min	0.0000	34.9394	-163.06	1	-0.500000
81	0.25534	SLE-F3	Min	0.0000	36.9323	-149.08	1	-0.500000
81	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-69.1913	139.58	3	0.500000
81	0.12767	SLE-QP	Max	0.0000	-69.9697	145.47	3	0.500000
81	0.25534	SLE-QP	Max	0.0000	-71.1058	153.73	3	0.500000
81	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-69.1913	139.58	3	0.500000
81	0.12767	SLE-QP	Min	0.0000	-69.9697	145.47	3	0.500000
81	0.25534	SLE-QP	Min	0.0000	-71.1058	153.73	3	0.500000
81	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-29.3191	-345.55	3	0.500000
81	0.12767	SLU-1	Max	0.0000	-24.9335	-373.89	3	0.500000
81	0.25534	SLU-1	Max	0.0000	-21.0132	-399.12	3	0.500000
81	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-29.3191	-345.55	3	0.500000
81	0.12767	SLU-1	Min	0.0000	-24.9335	-373.89	3	0.500000
81	0.25534	SLU-1	Min	0.0000	-21.0132	-399.12	3	0.500000
81	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-139.6720	515.80	3	0.500000
81	0.12767	SLU-2	Max	0.0000	-132.6700	470.02	3	0.500000
81	0.25534	SLU-2	Max	0.0000	-126.1332	427.34	3	0.500000
81	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-139.6720	515.80	3	0.500000
81	0.12767	SLU-2	Min	0.0000	-132.6700	470.02	3	0.500000
81	0.25534	SLU-2	Min	0.0000	-126.1332	427.34	3	0.500000
81	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	110.9975	241.66	1	-0.500000
81	0.12767	SLU-3	Max	0.0000	110.0429	235.99	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-3	Max	0.0000	108.7303	227.93	1	-0.500000
81	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	110.9975	241.66	1	-0.500000
81	0.12767	SLU-3	Min	0.0000	110.0429	235.99	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-3	Min	0.0000	108.7303	227.93	1	-0.500000
81	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-105.8780	210.31	3	0.500000
81	0.12767	SLU-4	Max	0.0000	-104.7769	203.87	3	0.500000
81	0.25534	SLU-4	Max	0.0000	-104.1411	200.53	3	0.500000
81	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-105.8780	210.31	3	0.500000
81	0.12767	SLU-4	Min	0.0000	-104.7769	203.87	3	0.500000
81	0.25534	SLU-4	Min	0.0000	-104.1411	200.53	3	0.500000
81	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	37.8460	-199.29	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
81	0.12767	SLU-5	Max	0.0000	33.6687	-226.45	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-5	Max	0.0000	29.1336	-255.99	1	-0.500000
81	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	37.8460	-199.29	1	-0.500000
81	0.12767	SLU-5	Min	0.0000	33.6687	-226.45	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-5	Min	0.0000	29.1336	-255.99	1	-0.500000
81	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	10.0227	-486.98	1	-0.500000
81	0.12767	SLU-6	Max	0.0000	17.5691	-435.77	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-6	Max	0.0000	24.6502	-387.66	1	-0.500000
81	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	10.0227	-486.98	1	-0.500000
81	0.12767	SLU-6	Min	0.0000	17.5691	-435.77	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-6	Min	0.0000	24.6502	-387.66	1	-0.500000
81	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	147.1075	467.53	1	-0.500000
81	0.12767	SLU-7	Max	0.0000	148.8424	479.79	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-7	Max	0.0000	150.2195	489.66	1	-0.500000
81	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	147.1075	467.53	1	-0.500000
81	0.12767	SLU-7	Min	0.0000	148.8424	479.79	1	-0.500000
81	0.25534	SLU-7	Min	0.0000	150.2195	489.66	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	166.5907	445.67	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 1	Max	0.0000	151.5518	346.11	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 1	Max	0.0000	136.1550	244.15	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	166.5907	445.67	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 1	Min	0.0000	151.5518	346.11	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 1	Min	0.0000	136.1550	244.15	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	147.8952	317.29	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 2	Max	0.0000	133.3224	220.83	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 2	Max	0.0000	118.3918	121.99	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	147.8952	317.29	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 2	Min	0.0000	133.3224	220.83	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 2	Min	0.0000	118.3918	121.99	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	147.8952	317.29	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 3	Max	0.0000	133.3224	220.83	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 3	Max	0.0000	118.3918	121.99	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	147.8952	317.29	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 3	Min	0.0000	133.3224	220.83	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 3	Min	0.0000	118.3918	121.99	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	359.8763	1660.62	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 4	Max	0.0000	363.1747	1683.30	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 4	Max	0.0000	366.1152	1703.60	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	359.8763	1660.62	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 4	Min	0.0000	363.1747	1683.30	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 4	Min	0.0000	366.1152	1703.60	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	45.3861	-128.30	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 5	Max	0.0000	40.6449	-159.22	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 5	Max	0.0000	35.5458	-192.52	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	45.3861	-128.30	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 5	Min	0.0000	40.6449	-159.22	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 5	Min	0.0000	35.5458	-192.52	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	146.4081	497.14	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 6	Max	0.0000	148.3218	510.59	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 6	Max	0.0000	149.8776	521.66	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	146.4081	497.14	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 6	Min	0.0000	148.3218	510.59	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 6	Min	0.0000	149.8776	521.66	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-16.9374	-329.34	3	0.500000
81	0.12767	SLV 7	Max	0.0000	-19.5719	-311.08	3	0.500000
81	0.25534	SLV 7	Max	0.0000	-22.5643	-290.44	3	0.500000
81	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-16.9374	-329.34	3	0.500000
81	0.12767	SLV 7	Min	0.0000	-19.5719	-311.08	3	0.500000
81	0.25534	SLV 7	Min	0.0000	-22.5643	-290.44	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
81	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	85.7298	80.65	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 8	Max	0.0000	89.8731	108.97	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 8	Max	0.0000	93.6586	134.90	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	85.7298	80.65	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 8	Min	0.0000	89.8731	108.97	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 8	Min	0.0000	93.6586	134.90	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	166.5907	445.67	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 9	Max	0.0000	151.5518	346.11	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 9	Max	0.0000	136.1550	244.15	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	166.5907	445.67	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 9	Min	0.0000	151.5518	346.11	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 9	Min	0.0000	136.1550	244.15	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	375.9031	1771.78	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 10	Max	0.0000	378.4745	1789.62	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 10	Max	0.0000	380.6881	1805.07	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	375.9031	1771.78	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 10	Min	0.0000	378.4745	1789.62	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 10	Min	0.0000	380.6881	1805.07	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	147.8952	317.29	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 11	Max	0.0000	133.3224	220.83	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 11	Max	0.0000	118.3918	121.99	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	147.8952	317.29	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 11	Min	0.0000	133.3224	220.83	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 11	Min	0.0000	118.3918	121.99	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	359.8763	1660.62	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 12	Max	0.0000	363.1747	1683.30	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 12	Max	0.0000	366.1152	1703.60	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	359.8763	1660.62	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 12	Min	0.0000	363.1747	1683.30	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 12	Min	0.0000	366.1152	1703.60	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	45.3861	-128.30	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 13	Max	0.0000	40.6449	-159.22	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 13	Max	0.0000	35.5458	-192.52	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	45.3861	-128.30	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 13	Min	0.0000	40.6449	-159.22	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 13	Min	0.0000	35.5458	-192.52	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	146.4081	497.14	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 14	Max	0.0000	148.3218	510.59	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 14	Max	0.0000	149.8776	521.66	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	146.4081	497.14	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 14	Min	0.0000	148.3218	510.59	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 14	Min	0.0000	149.8776	521.66	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-16.9374	-329.34	3	0.500000
81	0.12767	SLV 15	Max	0.0000	-19.5719	-311.08	3	0.500000
81	0.25534	SLV 15	Max	0.0000	-22.5643	-290.44	3	0.500000
81	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-16.9374	-329.34	3	0.500000
81	0.12767	SLV 15	Min	0.0000	-19.5719	-311.08	3	0.500000
81	0.25534	SLV 15	Min	0.0000	-22.5643	-290.44	3	0.500000
81	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	85.7298	80.65	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 16	Max	0.0000	89.8731	108.97	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 16	Max	0.0000	93.6586	134.90	1	-0.500000
81	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	85.7298	80.65	1	-0.500000
81	0.12767	SLV 16	Min	0.0000	89.8731	108.97	1	-0.500000
81	0.25534	SLV 16	Min	0.0000	93.6586	134.90	1	-0.500000
82	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-36.4223	-178.63	3	0.500000
82	0.17217	SLE-C	Max	0.0000	-36.2390	-179.20	3	0.500000
82	0.34435	SLE-C	Max	0.0000	-36.7150	-175.39	3	0.500000
82	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-36.4223	-178.63	3	0.500000
82	0.17217	SLE-C	Min	0.0000	-36.2390	-179.20	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
82	0.34435	SLE-C	Min	0.0000	-36.7150	-175.39	3	0.500000
82	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-54.8290	-6.32	3	0.500000
82	0.17217	SLE-F1	Max	0.0000	-50.2591	-36.14	3	0.500000
82	0.34435	SLE-F1	Max	0.0000	-46.3484	-61.57	3	0.500000
82	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-54.8290	-6.32	3	0.500000
82	0.17217	SLE-F1	Min	0.0000	-50.2591	-36.14	3	0.500000
82	0.34435	SLE-F1	Min	0.0000	-46.3484	-61.57	3	0.500000
82	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-46.6959	-38.82	3	0.500000
82	0.17217	SLE-F2	Max	0.0000	-49.5017	-19.47	3	0.500000
82	0.34435	SLE-F2	Max	0.0000	-52.9667	4.28	3	0.500000
82	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-46.6959	-38.82	3	0.500000
82	0.17217	SLE-F2	Min	0.0000	-49.5017	-19.47	3	0.500000
82	0.34435	SLE-F2	Min	0.0000	-52.9667	4.28	3	0.500000
82	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	24.6796	-231.81	1	-0.500000
82	0.17217	SLE-F3	Max	0.0000	28.9637	-202.60	1	-0.500000
82	0.34435	SLE-F3	Max	0.0000	32.5886	-177.79	1	-0.500000
82	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	24.6796	-231.81	1	-0.500000
82	0.17217	SLE-F3	Min	0.0000	28.9637	-202.60	1	-0.500000
82	0.34435	SLE-F3	Min	0.0000	32.5886	-177.79	1	-0.500000
82	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-65.9885	116.42	3	0.500000
82	0.17217	SLE-QP	Max	0.0000	-67.2603	125.54	3	0.500000
82	0.34435	SLE-QP	Max	0.0000	-69.1913	139.06	3	0.500000
82	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-65.9885	116.42	3	0.500000
82	0.17217	SLE-QP	Min	0.0000	-67.2603	125.54	3	0.500000
82	0.34435	SLE-QP	Min	0.0000	-69.1913	139.06	3	0.500000
82	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-41.9112	-260.48	3	0.500000
82	0.17217	SLU-1	Max	0.0000	-35.1866	-304.47	3	0.500000
82	0.34435	SLU-1	Max	0.0000	-29.3191	-342.75	3	0.500000
82	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-41.9112	-260.48	3	0.500000
82	0.17217	SLU-1	Min	0.0000	-35.1866	-304.47	3	0.500000
82	0.34435	SLU-1	Min	0.0000	-29.3191	-342.75	3	0.500000
82	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-156.6558	631.42	3	0.500000
82	0.17217	SLU-2	Max	0.0000	-147.7354	572.79	3	0.500000
82	0.34435	SLU-2	Max	0.0000	-139.6720	519.87	3	0.500000
82	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-156.6558	631.42	3	0.500000
82	0.17217	SLU-2	Min	0.0000	-147.7354	572.79	3	0.500000
82	0.34435	SLU-2	Min	0.0000	-139.6720	519.87	3	0.500000
82	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	110.0126	233.69	1	-0.500000
82	0.17217	SLU-3	Max	0.0000	110.8347	239.82	1	-0.500000
82	0.34435	SLU-3	Max	0.0000	110.9975	241.55	1	-0.500000
82	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	110.0126	233.69	1	-0.500000
82	0.17217	SLU-3	Min	0.0000	110.8347	239.82	1	-0.500000
82	0.34435	SLU-3	Min	0.0000	110.9975	241.55	1	-0.500000
82	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-108.0162	223.55	3	0.500000
82	0.17217	SLU-4	Max	0.0000	-106.5186	214.41	3	0.500000
82	0.34435	SLU-4	Max	0.0000	-105.8780	210.97	3	0.500000
82	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-108.0162	223.55	3	0.500000
82	0.17217	SLU-4	Min	0.0000	-106.5186	214.41	3	0.500000
82	0.34435	SLU-4	Min	0.0000	-105.8780	210.97	3	0.500000
82	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	47.2433	-140.15	1	-0.500000
82	0.17217	SLU-5	Max	0.0000	42.8743	-168.64	1	-0.500000
82	0.34435	SLU-5	Max	0.0000	37.8460	-201.51	1	-0.500000
82	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	47.2433	-140.15	1	-0.500000
82	0.17217	SLU-5	Min	0.0000	42.8743	-168.64	1	-0.500000
82	0.34435	SLU-5	Min	0.0000	37.8460	-201.51	1	-0.500000
82	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-12.0119	-470.60	3	0.500000
82	0.17217	SLU-6	Max	0.0000	-0.5661	-546.07	3	0.500000
82	0.34435	SLU-6	Max	0.0000	10.0227	-482.19	1	-0.500000
82	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-12.0119	-470.60	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
82	0.17217	SLU-6	Min	0.0000	-0.5661	-546.07	3	0.500000
82	0.34435	SLU-6	Min	0.0000	10.0227	-482.19	1	-0.500000
82	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	137.9474	406.77	1	-0.500000
82	0.17217	SLU-7	Max	0.0000	142.8571	440.14	1	-0.500000
82	0.34435	SLU-7	Max	0.0000	147.1075	469.12	1	-0.500000
82	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	137.9474	406.77	1	-0.500000
82	0.17217	SLU-7	Min	0.0000	142.8571	440.14	1	-0.500000
82	0.34435	SLU-7	Min	0.0000	147.1075	469.12	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	202.3727	674.56	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 1	Max	0.0000	184.8113	558.13	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 1	Max	0.0000	166.5907	437.30	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	202.3727	674.56	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 1	Min	0.0000	184.8113	558.13	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 1	Min	0.0000	166.5907	437.30	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	182.7846	540.48	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 2	Max	0.0000	165.6695	427.02	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 2	Max	0.0000	147.8952	309.17	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	182.7846	540.48	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 2	Min	0.0000	165.6695	427.02	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 2	Min	0.0000	147.8952	309.17	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	182.7846	540.48	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 3	Max	0.0000	165.6695	427.02	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 3	Max	0.0000	147.8952	309.17	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	182.7846	540.48	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 3	Min	0.0000	165.6695	427.02	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 3	Min	0.0000	147.8952	309.17	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	341.5462	1540.21	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 4	Max	0.0000	351.0409	1604.15	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 4	Max	0.0000	359.8763	1663.70	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	341.5462	1540.21	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 4	Min	0.0000	351.0409	1604.15	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 4	Min	0.0000	359.8763	1663.70	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	56.1940	-60.09	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 5	Max	0.0000	51.1197	-93.28	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 5	Max	0.0000	45.3861	-130.86	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	56.1940	-60.09	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 5	Min	0.0000	51.1197	-93.28	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 5	Min	0.0000	45.3861	-130.86	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	137.0416	435.07	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 6	Max	0.0000	142.0545	469.13	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 6	Max	0.0000	146.4081	498.80	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	137.0416	435.07	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 6	Min	0.0000	142.0545	469.13	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 6	Min	0.0000	146.4081	498.80	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-10.5396	-374.69	3	0.500000
82	0.17217	SLV 7	Max	0.0000	-13.4088	-354.92	3	0.500000
82	0.34435	SLV 7	Max	0.0000	-16.9374	-330.75	3	0.500000
82	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-10.5396	-374.69	3	0.500000
82	0.17217	SLV 7	Min	0.0000	-13.4088	-354.92	3	0.500000
82	0.34435	SLV 7	Min	0.0000	-16.9374	-330.75	3	0.500000
82	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	71.6166	-11.85	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 8	Max	0.0000	79.0028	38.03	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 8	Max	0.0000	85.7298	83.53	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	71.6166	-11.85	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 8	Min	0.0000	79.0028	38.03	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 8	Min	0.0000	85.7298	83.53	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	202.3727	674.56	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 9	Max	0.0000	184.8113	558.13	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 9	Max	0.0000	166.5907	437.30	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
82	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	202.3727	674.56	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 9	Min	0.0000	184.8113	558.13	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 9	Min	0.0000	166.5907	437.30	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	359.1983	1661.81	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 10	Max	0.0000	367.8803	1720.33	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 10	Max	0.0000	375.9031	1774.46	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	359.1983	1661.81	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 10	Min	0.0000	367.8803	1720.33	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 10	Min	0.0000	375.9031	1774.46	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	182.7846	540.48	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 11	Max	0.0000	165.6695	427.02	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 11	Max	0.0000	147.8952	309.17	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	182.7846	540.48	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 11	Min	0.0000	165.6695	427.02	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 11	Min	0.0000	147.8952	309.17	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	341.5462	1540.21	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 12	Max	0.0000	351.0409	1604.15	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 12	Max	0.0000	359.8763	1663.70	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	341.5462	1540.21	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 12	Min	0.0000	351.0409	1604.15	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 12	Min	0.0000	359.8763	1663.70	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	56.1940	-60.09	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 13	Max	0.0000	51.1197	-93.28	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 13	Max	0.0000	45.3861	-130.86	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	56.1940	-60.09	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 13	Min	0.0000	51.1197	-93.28	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 13	Min	0.0000	45.3861	-130.86	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	137.0416	435.07	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 14	Max	0.0000	142.0545	469.13	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 14	Max	0.0000	146.4081	498.80	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	137.0416	435.07	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 14	Min	0.0000	142.0545	469.13	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 14	Min	0.0000	146.4081	498.80	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-10.5396	-374.69	3	0.500000
82	0.17217	SLV 15	Max	0.0000	-13.4088	-354.92	3	0.500000
82	0.34435	SLV 15	Max	0.0000	-16.9374	-330.75	3	0.500000
82	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-10.5396	-374.69	3	0.500000
82	0.17217	SLV 15	Min	0.0000	-13.4088	-354.92	3	0.500000
82	0.34435	SLV 15	Min	0.0000	-16.9374	-330.75	3	0.500000
82	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	71.6166	-11.85	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 16	Max	0.0000	79.0028	38.03	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 16	Max	0.0000	85.7298	83.53	1	-0.500000
82	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	71.6166	-11.85	1	-0.500000
82	0.17217	SLV 16	Min	0.0000	79.0028	38.03	1	-0.500000
82	0.34435	SLV 16	Min	0.0000	85.7298	83.53	1	-0.500000
83	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-34.6680	-191.27	3	0.500000
83	0.12463	SLE-C	Max	0.0000	-35.3714	-186.26	3	0.500000
83	0.24927	SLE-C	Max	0.0000	-36.4223	-178.92	3	0.500000
83	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-34.6680	-191.27	3	0.500000
83	0.12463	SLE-C	Min	0.0000	-35.3714	-186.26	3	0.500000
83	0.24927	SLE-C	Min	0.0000	-36.4223	-178.92	3	0.500000
83	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-59.3347	24.07	3	0.500000
83	0.12463	SLE-F1	Max	0.0000	-56.9081	8.22	3	0.500000
83	0.24927	SLE-F1	Max	0.0000	-54.8290	-5.32	3	0.500000
83	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-59.3347	24.07	3	0.500000
83	0.12463	SLE-F1	Min	0.0000	-56.9081	8.22	3	0.500000
83	0.24927	SLE-F1	Min	0.0000	-54.8290	-5.32	3	0.500000
83	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-40.4483	-82.32	3	0.500000
83	0.12463	SLE-F2	Max	0.0000	-43.3983	-62.32	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
83	0.24927	SLE-F2	Max	0.0000	-46.6959	-40.02	3	0.500000
83	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-40.4483	-82.32	3	0.500000
83	0.12463	SLE-F2	Min	0.0000	-43.3983	-62.32	3	0.500000
83	0.24927	SLE-F2	Min	0.0000	-46.6959	-40.02	3	0.500000
83	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	19.5261	-265.77	1	-0.500000
83	0.12463	SLE-F3	Max	0.0000	22.2766	-247.11	1	-0.500000
83	0.24927	SLE-F3	Max	0.0000	24.6796	-230.76	1	-0.500000
83	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	19.5261	-265.77	1	-0.500000
83	0.12463	SLE-F3	Min	0.0000	22.2766	-247.11	1	-0.500000
83	0.24927	SLE-F3	Min	0.0000	24.6796	-230.76	1	-0.500000
83	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-61.7914	87.03	3	0.500000
83	0.12463	SLE-QP	Max	0.0000	-63.7162	100.18	3	0.500000
83	0.24927	SLE-QP	Max	0.0000	-65.9885	115.66	3	0.500000
83	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-61.7914	87.03	3	0.500000
83	0.12463	SLE-QP	Min	0.0000	-63.7162	100.18	3	0.500000
83	0.24927	SLE-QP	Min	0.0000	-65.9885	115.66	3	0.500000
83	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-49.2124	-211.08	3	0.500000
83	0.12463	SLU-1	Max	0.0000	-45.3359	-236.51	3	0.500000
83	0.24927	SLU-1	Max	0.0000	-41.9112	-258.92	3	0.500000
83	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-49.2124	-211.08	3	0.500000
83	0.12463	SLU-1	Min	0.0000	-45.3359	-236.51	3	0.500000
83	0.24927	SLU-1	Min	0.0000	-41.9112	-258.92	3	0.500000
83	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-165.8584	694.01	3	0.500000
83	0.12463	SLU-2	Max	0.0000	-161.0312	662.25	3	0.500000
83	0.24927	SLU-2	Max	0.0000	-156.6558	633.50	3	0.500000
83	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-165.8584	694.01	3	0.500000
83	0.12463	SLU-2	Min	0.0000	-161.0312	662.25	3	0.500000
83	0.24927	SLU-2	Min	0.0000	-156.6558	633.50	3	0.500000
83	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	108.9160	225.84	1	-0.500000
83	0.12463	SLU-3	Max	0.0000	109.6380	230.98	1	-0.500000
83	0.24927	SLU-3	Max	0.0000	110.0126	233.80	1	-0.500000
83	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	108.9160	225.84	1	-0.500000
83	0.12463	SLU-3	Min	0.0000	109.6380	230.98	1	-0.500000
83	0.24927	SLU-3	Min	0.0000	110.0126	233.80	1	-0.500000
83	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-106.9897	215.79	3	0.500000
83	0.12463	SLU-4	Max	0.0000	-107.2771	218.13	3	0.500000
83	0.24927	SLU-4	Max	0.0000	-108.0162	223.48	3	0.500000
83	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-106.9897	215.79	3	0.500000
83	0.12463	SLU-4	Min	0.0000	-107.2771	218.13	3	0.500000
83	0.24927	SLU-4	Min	0.0000	-108.0162	223.48	3	0.500000
83	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	54.4755	-94.11	1	-0.500000
83	0.12463	SLU-5	Max	0.0000	51.0332	-116.74	1	-0.500000
83	0.24927	SLU-5	Max	0.0000	47.2433	-141.68	1	-0.500000
83	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	54.4755	-94.11	1	-0.500000
83	0.12463	SLU-5	Min	0.0000	51.0332	-116.74	1	-0.500000
83	0.24927	SLU-5	Min	0.0000	47.2433	-141.68	1	-0.500000
83	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-26.5959	-371.20	3	0.500000
83	0.12463	SLU-6	Max	0.0000	-19.0780	-420.89	3	0.500000
83	0.24927	SLU-6	Max	0.0000	-12.0119	-467.58	3	0.500000
83	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-26.5959	-371.20	3	0.500000
83	0.12463	SLU-6	Min	0.0000	-19.0780	-420.89	3	0.500000
83	0.24927	SLU-6	Min	0.0000	-12.0119	-467.58	3	0.500000
83	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	130.4845	357.74	1	-0.500000
83	0.12463	SLU-7	Max	0.0000	134.3897	384.10	1	-0.500000
83	0.24927	SLU-7	Max	0.0000	137.9474	408.15	1	-0.500000
83	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	130.4845	357.74	1	-0.500000
83	0.12463	SLU-7	Min	0.0000	134.3897	384.10	1	-0.500000
83	0.24927	SLU-7	Min	0.0000	137.9474	408.15	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	227.3928	835.38	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
83	0.12463	SLV 1	Max	0.0000	215.0565	753.47	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 1	Max	0.0000	202.3727	669.23	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	227.3928	835.38	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 1	Min	0.0000	215.0565	753.47	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 1	Min	0.0000	202.3727	669.23	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	207.4392	698.96	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 2	Max	0.0000	195.2856	618.26	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 2	Max	0.0000	182.7846	535.25	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	207.4392	698.96	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 2	Min	0.0000	195.2856	618.26	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 2	Min	0.0000	182.7846	535.25	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	207.4392	698.96	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 3	Max	0.0000	195.2856	618.26	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 3	Max	0.0000	182.7846	535.25	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	207.4392	698.96	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 3	Min	0.0000	195.2856	618.26	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 3	Min	0.0000	182.7846	535.25	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	325.2652	1433.99	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 4	Max	0.0000	333.5794	1489.74	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 4	Max	0.0000	341.5462	1543.17	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	325.2652	1433.99	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 4	Min	0.0000	333.5794	1489.74	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 4	Min	0.0000	341.5462	1543.17	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	64.2668	-8.63	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 5	Max	0.0000	60.4042	-34.06	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 5	Max	0.0000	56.1940	-61.80	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	64.2668	-8.63	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 5	Min	0.0000	60.4042	-34.06	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 5	Min	0.0000	56.1940	-61.80	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	129.4424	385.17	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 6	Max	0.0000	133.4157	411.98	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 6	Max	0.0000	137.0416	436.48	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	129.4424	385.17	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 6	Min	0.0000	133.4157	411.98	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 6	Min	0.0000	137.0416	436.48	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-4.6795	-415.58	3	0.500000
83	0.12463	SLV 7	Max	0.0000	-7.4358	-396.88	3	0.500000
83	0.24927	SLV 7	Max	0.0000	-10.5396	-375.86	3	0.500000
83	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-4.6795	-415.58	3	0.500000
83	0.12463	SLV 7	Min	0.0000	-7.4358	-396.88	3	0.500000
83	0.24927	SLV 7	Min	0.0000	-10.5396	-375.86	3	0.500000
83	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	61.5585	-77.55	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 8	Max	0.0000	66.7613	-42.54	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 8	Max	0.0000	71.6166	-9.85	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	61.5585	-77.55	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 8	Min	0.0000	66.7613	-42.54	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 8	Min	0.0000	71.6166	-9.85	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	227.3928	835.38	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 9	Max	0.0000	215.0565	753.47	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 9	Max	0.0000	202.3727	669.23	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	227.3928	835.38	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 9	Min	0.0000	215.0565	753.47	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 9	Min	0.0000	202.3727	669.23	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	343.8268	1561.44	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 10	Max	0.0000	351.6863	1614.16	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 10	Max	0.0000	359.1983	1664.56	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	343.8268	1561.44	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 10	Min	0.0000	351.6863	1614.16	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 10	Min	0.0000	359.1983	1664.56	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
83	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	207.4392	698.96	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 11	Max	0.0000	195.2856	618.26	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 11	Max	0.0000	182.7846	535.25	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	207.4392	698.96	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 11	Min	0.0000	195.2856	618.26	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 11	Min	0.0000	182.7846	535.25	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	325.2652	1433.99	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 12	Max	0.0000	333.5794	1489.74	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 12	Max	0.0000	341.5462	1543.17	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	325.2652	1433.99	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 12	Min	0.0000	333.5794	1489.74	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 12	Min	0.0000	341.5462	1543.17	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	64.2668	-8.63	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 13	Max	0.0000	60.4042	-34.06	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 13	Max	0.0000	56.1940	-61.80	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	64.2668	-8.63	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 13	Min	0.0000	60.4042	-34.06	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 13	Min	0.0000	56.1940	-61.80	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	129.4424	385.17	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 14	Max	0.0000	133.4157	411.98	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 14	Max	0.0000	137.0416	436.48	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	129.4424	385.17	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 14	Min	0.0000	133.4157	411.98	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 14	Min	0.0000	137.0416	436.48	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-4.6795	-415.58	3	0.500000
83	0.12463	SLV 15	Max	0.0000	-7.4358	-396.88	3	0.500000
83	0.24927	SLV 15	Max	0.0000	-10.5396	-375.86	3	0.500000
83	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-4.6795	-415.58	3	0.500000
83	0.12463	SLV 15	Min	0.0000	-7.4358	-396.88	3	0.500000
83	0.24927	SLV 15	Min	0.0000	-10.5396	-375.86	3	0.500000
83	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	61.5585	-77.55	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 16	Max	0.0000	66.7613	-42.54	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 16	Max	0.0000	71.6166	-9.85	1	-0.500000
83	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	61.5585	-77.55	1	-0.500000
83	0.12463	SLV 16	Min	0.0000	66.7613	-42.54	1	-0.500000
83	0.24927	SLV 16	Min	0.0000	71.6166	-9.85	1	-0.500000
84	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-30.1631	-222.22	3	0.500000
84	0.17259	SLE-C	Max	0.0000	-32.0811	-209.18	3	0.500000
84	0.34519	SLE-C	Max	0.0000	-34.6680	-191.69	3	0.500000
84	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-30.1631	-222.22	3	0.500000
84	0.17259	SLE-C	Min	0.0000	-32.0811	-209.18	3	0.500000
84	0.34519	SLE-C	Min	0.0000	-34.6680	-191.69	3	0.500000
84	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-63.2388	50.44	3	0.500000
84	0.17259	SLE-F1	Max	0.0000	-60.9523	35.45	3	0.500000
84	0.34519	SLE-F1	Max	0.0000	-59.3347	24.92	3	0.500000
84	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-63.2388	50.44	3	0.500000
84	0.17259	SLE-F1	Min	0.0000	-60.9523	35.45	3	0.500000
84	0.34519	SLE-F1	Min	0.0000	-59.3347	24.92	3	0.500000
84	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-29.6888	-155.91	3	0.500000
84	0.17259	SLE-F2	Max	0.0000	-34.7341	-122.02	3	0.500000
84	0.34519	SLE-F2	Max	0.0000	-40.4483	-83.68	3	0.500000
84	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-29.6888	-155.91	3	0.500000
84	0.17259	SLE-F2	Min	0.0000	-34.7341	-122.02	3	0.500000
84	0.34519	SLE-F2	Min	0.0000	-40.4483	-83.68	3	0.500000
84	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	13.3076	-306.66	1	-0.500000
84	0.17259	SLE-F3	Max	0.0000	16.7513	-283.45	1	-0.500000
84	0.34519	SLE-F3	Max	0.0000	19.5261	-264.70	1	-0.500000
84	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	13.3076	-306.66	1	-0.500000
84	0.17259	SLE-F3	Min	0.0000	16.7513	-283.45	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
84	0.34519	SLE-F3	Min	0.0000	19.5261	-264.70	1	-0.500000
84	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-53.5940	30.91	3	0.500000
84	0.17259	SLE-QP	Max	0.0000	-57.3583	56.26	3	0.500000
84	0.34519	SLE-QP	Max	0.0000	-61.7914	86.07	3	0.500000
84	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-53.5940	30.91	3	0.500000
84	0.17259	SLE-QP	Min	0.0000	-57.3583	56.26	3	0.500000
84	0.34519	SLE-QP	Min	0.0000	-61.7914	86.07	3	0.500000
84	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-56.6545	-160.70	3	0.500000
84	0.17259	SLU-1	Max	0.0000	-52.4987	-188.08	3	0.500000
84	0.34519	SLU-1	Max	0.0000	-49.2124	-209.66	3	0.500000
84	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-56.6545	-160.70	3	0.500000
84	0.17259	SLU-1	Min	0.0000	-52.4987	-188.08	3	0.500000
84	0.34519	SLU-1	Min	0.0000	-49.2124	-209.66	3	0.500000
84	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-174.1799	750.52	3	0.500000
84	0.17259	SLU-2	Max	0.0000	-169.5843	720.21	3	0.500000
84	0.34519	SLU-2	Max	0.0000	-165.8584	695.70	3	0.500000
84	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-174.1799	750.52	3	0.500000
84	0.17259	SLU-2	Min	0.0000	-169.5843	720.21	3	0.500000
84	0.34519	SLU-2	Min	0.0000	-165.8584	695.70	3	0.500000
84	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	106.9564	212.62	1	-0.500000
84	0.17259	SLU-3	Max	0.0000	108.2707	221.63	1	-0.500000
84	0.34519	SLU-3	Max	0.0000	108.9160	226.18	1	-0.500000
84	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	106.9564	212.62	1	-0.500000
84	0.17259	SLU-3	Min	0.0000	108.2707	221.63	1	-0.500000
84	0.34519	SLU-3	Min	0.0000	108.9160	226.18	1	-0.500000
84	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-102.0550	181.89	3	0.500000
84	0.17259	SLU-4	Max	0.0000	-104.0876	195.77	3	0.500000
84	0.34519	SLU-4	Max	0.0000	-106.9897	215.44	3	0.500000
84	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-102.0550	181.89	3	0.500000
84	0.17259	SLU-4	Min	0.0000	-104.0876	195.77	3	0.500000
84	0.34519	SLU-4	Min	0.0000	-106.9897	215.44	3	0.500000
84	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	64.9520	-26.21	1	-0.500000
84	0.17259	SLU-5	Max	0.0000	60.0482	-58.65	1	-0.500000
84	0.34519	SLU-5	Max	0.0000	54.4755	-95.55	1	-0.500000
84	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	64.9520	-26.21	1	-0.500000
84	0.17259	SLU-5	Min	0.0000	60.0482	-58.65	1	-0.500000
84	0.34519	SLU-5	Min	0.0000	54.4755	-95.55	1	-0.500000
84	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-44.5453	-249.23	3	0.500000
84	0.17259	SLU-6	Max	0.0000	-35.1358	-311.64	3	0.500000
84	0.34519	SLU-6	Max	0.0000	-26.5959	-368.24	3	0.500000
84	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-44.5453	-249.23	3	0.500000
84	0.17259	SLU-6	Min	0.0000	-35.1358	-311.64	3	0.500000
84	0.34519	SLU-6	Min	0.0000	-26.5959	-368.24	3	0.500000
84	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	119.2766	284.20	1	-0.500000
84	0.17259	SLU-7	Max	0.0000	125.2150	324.05	1	-0.500000
84	0.34519	SLU-7	Max	0.0000	130.4845	359.43	1	-0.500000
84	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	119.2766	284.20	1	-0.500000
84	0.17259	SLU-7	Min	0.0000	125.2150	324.05	1	-0.500000
84	0.34519	SLU-7	Min	0.0000	130.4845	359.43	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	260.3361	1049.58	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 1	Max	0.0000	244.1989	942.25	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 1	Max	0.0000	227.3928	830.46	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	260.3361	1049.58	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 1	Min	0.0000	244.1989	942.25	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 1	Min	0.0000	227.3928	830.46	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	240.2660	912.43	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 2	Max	0.0000	224.1870	805.49	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 2	Max	0.0000	207.4392	694.09	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	240.2660	912.43	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
84	0.17259	SLV 2	Min	0.0000	224.1870	805.49	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 2	Min	0.0000	207.4392	694.09	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	240.2660	912.43	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 3	Max	0.0000	224.1870	805.49	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 3	Max	0.0000	207.4392	694.09	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	240.2660	912.43	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 3	Min	0.0000	224.1870	805.49	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 3	Min	0.0000	207.4392	694.09	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	299.1440	1263.05	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 4	Max	0.0000	312.5390	1352.60	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 4	Max	0.0000	325.2652	1437.69	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	299.1440	1263.05	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 4	Min	0.0000	312.5390	1352.60	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 4	Min	0.0000	325.2652	1437.69	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	75.6676	65.27	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 5	Max	0.0000	70.3017	29.75	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 5	Max	0.0000	64.2668	-10.23	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	75.6676	65.27	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 5	Min	0.0000	70.3017	29.75	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 5	Min	0.0000	64.2668	-10.23	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	118.0317	310.30	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 6	Max	0.0000	124.0715	350.82	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 6	Max	0.0000	129.4424	386.87	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	118.0317	310.30	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 6	Min	0.0000	124.0715	350.82	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 6	Min	0.0000	129.4424	386.87	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	5.0318	-414.96	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 7	Max	0.0000	0.5106	-444.85	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 7	Max	0.0000	-4.6795	-416.81	3	0.500000
84	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	5.0318	-414.96	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 7	Min	0.0000	0.5106	-444.85	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 7	Min	0.0000	-4.6795	-416.81	3	0.500000
84	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	48.1086	-165.60	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 8	Max	0.0000	55.1680	-118.28	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 8	Max	0.0000	61.5585	-75.43	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	48.1086	-165.60	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 8	Min	0.0000	55.1680	-118.28	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 8	Min	0.0000	61.5585	-75.43	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	260.3361	1049.58	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 9	Max	0.0000	244.1989	942.25	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 9	Max	0.0000	227.3928	830.46	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	260.3361	1049.58	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 9	Min	0.0000	244.1989	942.25	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 9	Min	0.0000	227.3928	830.46	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	318.5888	1396.22	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 10	Max	0.0000	331.5423	1482.83	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 10	Max	0.0000	343.8268	1564.98	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	318.5888	1396.22	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 10	Min	0.0000	331.5423	1482.83	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 10	Min	0.0000	343.8268	1564.98	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	240.2660	912.43	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 11	Max	0.0000	224.1870	805.49	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 11	Max	0.0000	207.4392	694.09	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	240.2660	912.43	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 11	Min	0.0000	224.1870	805.49	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 11	Min	0.0000	207.4392	694.09	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	299.1440	1263.05	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 12	Max	0.0000	312.5390	1352.60	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 12	Max	0.0000	325.2652	1437.69	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
84	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	299.1440	1263.05	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 12	Min	0.0000	312.5390	1352.60	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 12	Min	0.0000	325.2652	1437.69	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	75.6676	65.27	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 13	Max	0.0000	70.3017	29.75	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 13	Max	0.0000	64.2668	-10.23	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	75.6676	65.27	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 13	Min	0.0000	70.3017	29.75	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 13	Min	0.0000	64.2668	-10.23	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	118.0317	310.30	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 14	Max	0.0000	124.0715	350.82	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 14	Max	0.0000	129.4424	386.87	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	118.0317	310.30	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 14	Min	0.0000	124.0715	350.82	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 14	Min	0.0000	129.4424	386.87	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	5.0318	-414.96	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 15	Max	0.0000	0.5106	-444.85	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 15	Max	0.0000	-4.6795	-416.81	3	0.500000
84	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	5.0318	-414.96	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 15	Min	0.0000	0.5106	-444.85	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 15	Min	0.0000	-4.6795	-416.81	3	0.500000
84	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	48.1086	-165.60	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 16	Max	0.0000	55.1680	-118.28	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 16	Max	0.0000	61.5585	-75.43	1	-0.500000
84	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	48.1086	-165.60	1	-0.500000
84	0.17259	SLV 16	Min	0.0000	55.1680	-118.28	1	-0.500000
84	0.34519	SLV 16	Min	0.0000	61.5585	-75.43	1	-0.500000
85	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-26.4277	-248.08	3	0.500000
85	0.10170	SLE-C	Max	0.0000	-28.1791	-236.36	3	0.500000
85	0.20339	SLE-C	Max	0.0000	-30.1631	-223.10	3	0.500000
85	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-26.4277	-248.08	3	0.500000
85	0.10170	SLE-C	Min	0.0000	-28.1791	-236.36	3	0.500000
85	0.20339	SLE-C	Min	0.0000	-30.1631	-223.10	3	0.500000
85	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-64.2528	57.38	3	0.500000
85	0.10170	SLE-F1	Max	0.0000	-63.6295	53.27	3	0.500000
85	0.20339	SLE-F1	Max	0.0000	-63.2388	50.70	3	0.500000
85	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-64.2528	57.38	3	0.500000
85	0.10170	SLE-F1	Min	0.0000	-63.6295	53.27	3	0.500000
85	0.20339	SLE-F1	Min	0.0000	-63.2388	50.70	3	0.500000
85	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-22.3245	-206.80	3	0.500000
85	0.10170	SLE-F2	Max	0.0000	-25.8903	-182.98	3	0.500000
85	0.20339	SLE-F2	Max	0.0000	-29.6888	-157.62	3	0.500000
85	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-22.3245	-206.80	3	0.500000
85	0.10170	SLE-F2	Min	0.0000	-25.8903	-182.98	3	0.500000
85	0.20339	SLE-F2	Min	0.0000	-29.6888	-157.62	3	0.500000
85	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	10.1905	-326.84	1	-0.500000
85	0.10170	SLE-F3	Max	0.0000	11.8653	-315.63	1	-0.500000
85	0.20339	SLE-F3	Max	0.0000	13.3076	-305.98	1	-0.500000
85	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	10.1905	-326.84	1	-0.500000
85	0.10170	SLE-F3	Min	0.0000	11.8653	-315.63	1	-0.500000
85	0.20339	SLE-F3	Min	0.0000	13.3076	-305.98	1	-0.500000
85	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-47.5670	-10.72	3	0.500000
85	0.10170	SLE-QP	Max	0.0000	-50.4642	8.63	3	0.500000
85	0.20339	SLE-QP	Max	0.0000	-53.5940	29.54	3	0.500000
85	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-47.5670	-10.72	3	0.500000
85	0.10170	SLE-QP	Min	0.0000	-50.4642	8.63	3	0.500000
85	0.20339	SLE-QP	Min	0.0000	-53.5940	29.54	3	0.500000
85	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-59.4915	-141.22	3	0.500000
85	0.10170	SLU-1	Max	0.0000	-57.9218	-151.63	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
85	0.20339	SLU-1	Max	0.0000	-56.6545	-160.03	3	0.500000
85	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-59.4915	-141.22	3	0.500000
85	0.10170	SLU-1	Min	0.0000	-57.9218	-151.63	3	0.500000
85	0.20339	SLU-1	Min	0.0000	-56.6545	-160.03	3	0.500000
85	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	-176.5916	767.17	3	0.500000
85	0.10170	SLU-2	Max	0.0000	-175.2345	758.18	3	0.500000
85	0.20339	SLU-2	Max	0.0000	-174.1799	751.20	3	0.500000
85	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	-176.5916	767.17	3	0.500000
85	0.10170	SLU-2	Min	0.0000	-175.2345	758.18	3	0.500000
85	0.20339	SLU-2	Min	0.0000	-174.1799	751.20	3	0.500000
85	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	105.5900	203.61	1	-0.500000
85	0.10170	SLU-3	Max	0.0000	106.3895	208.98	1	-0.500000
85	0.20339	SLU-3	Max	0.0000	106.9564	212.80	1	-0.500000
85	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	105.5900	203.61	1	-0.500000
85	0.10170	SLU-3	Min	0.0000	106.3895	208.98	1	-0.500000
85	0.20339	SLU-3	Min	0.0000	106.9564	212.80	1	-0.500000
85	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-97.2465	148.66	3	0.500000
85	0.10170	SLU-4	Max	0.0000	-99.4996	163.73	3	0.500000
85	0.20339	SLU-4	Max	0.0000	-102.0550	180.82	3	0.500000
85	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-97.2465	148.66	3	0.500000
85	0.10170	SLU-4	Min	0.0000	-99.4996	163.73	3	0.500000
85	0.20339	SLU-4	Min	0.0000	-102.0550	180.82	3	0.500000
85	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	71.2929	14.41	1	-0.500000
85	0.10170	SLU-5	Max	0.0000	68.2387	-5.91	1	-0.500000
85	0.20339	SLU-5	Max	0.0000	64.9520	-27.78	1	-0.500000
85	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	71.2929	14.41	1	-0.500000
85	0.10170	SLU-5	Min	0.0000	68.2387	-5.91	1	-0.500000
85	0.20339	SLU-5	Min	0.0000	64.9520	-27.78	1	-0.500000
85	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-53.7068	-186.14	3	0.500000
85	0.10170	SLU-6	Max	0.0000	-48.9749	-217.63	3	0.500000
85	0.20339	SLU-6	Max	0.0000	-44.5453	-247.11	3	0.500000
85	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-53.7068	-186.14	3	0.500000
85	0.10170	SLU-6	Min	0.0000	-48.9749	-217.63	3	0.500000
85	0.20339	SLU-6	Min	0.0000	-44.5453	-247.11	3	0.500000
85	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	112.3152	239.19	1	-0.500000
85	0.10170	SLU-7	Max	0.0000	115.9122	263.21	1	-0.500000
85	0.20339	SLU-7	Max	0.0000	119.2766	285.68	1	-0.500000
85	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	112.3152	239.19	1	-0.500000
85	0.10170	SLU-7	Min	0.0000	115.9122	263.21	1	-0.500000
85	0.20339	SLU-7	Min	0.0000	119.2766	285.68	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	278.5476	1166.41	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 1	Max	0.0000	269.5581	1106.52	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 1	Max	0.0000	260.3361	1045.08	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	278.5476	1166.41	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 1	Min	0.0000	269.5581	1106.52	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 1	Min	0.0000	260.3361	1045.08	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	258.6200	1030.20	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 2	Max	0.0000	249.5593	969.83	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 2	Max	0.0000	240.2660	907.92	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	258.6200	1030.20	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 2	Min	0.0000	249.5593	969.83	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 2	Min	0.0000	240.2660	907.92	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	258.6200	1030.20	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 3	Max	0.0000	249.5593	969.83	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 3	Max	0.0000	240.2660	907.92	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	258.6200	1030.20	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 3	Min	0.0000	249.5593	969.83	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 3	Min	0.0000	240.2660	907.92	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	282.1064	1153.04	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
85	0.10170	SLV 4	Max	0.0000	290.7415	1210.64	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 4	Max	0.0000	299.1440	1266.70	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	282.1064	1153.04	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 4	Min	0.0000	290.7415	1210.64	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 4	Min	0.0000	299.1440	1266.70	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	82.4201	108.54	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 5	Max	0.0000	79.1602	86.84	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 5	Max	0.0000	75.6676	63.60	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	82.4201	108.54	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 5	Min	0.0000	79.1602	86.84	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 5	Min	0.0000	75.6676	63.60	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	110.9390	264.44	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 6	Max	0.0000	114.6017	288.90	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 6	Max	0.0000	118.0317	311.81	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	110.9390	264.44	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 6	Min	0.0000	114.6017	288.90	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 6	Min	0.0000	118.0317	311.81	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	11.5396	-373.21	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 7	Max	0.0000	8.4020	-394.08	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 7	Max	0.0000	5.0318	-416.51	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	11.5396	-373.21	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 7	Min	0.0000	8.4020	-394.08	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 7	Min	0.0000	5.0318	-416.51	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	40.5600	-214.33	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 8	Max	0.0000	44.4506	-188.35	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 8	Max	0.0000	48.1086	-163.92	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	40.5600	-214.33	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 8	Min	0.0000	44.4506	-188.35	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 8	Min	0.0000	48.1086	-163.92	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	278.5476	1166.41	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 9	Max	0.0000	269.5581	1106.52	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 9	Max	0.0000	260.3361	1045.08	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	278.5476	1166.41	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 9	Min	0.0000	269.5581	1106.52	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 9	Min	0.0000	260.3361	1045.08	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	301.8647	1288.21	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 10	Max	0.0000	310.3431	1344.78	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 10	Max	0.0000	318.5888	1399.79	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	301.8647	1288.21	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 10	Min	0.0000	310.3431	1344.78	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 10	Min	0.0000	318.5888	1399.79	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	258.6200	1030.20	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 11	Max	0.0000	249.5593	969.83	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 11	Max	0.0000	240.2660	907.92	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	258.6200	1030.20	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 11	Min	0.0000	249.5593	969.83	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 11	Min	0.0000	240.2660	907.92	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	282.1064	1153.04	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 12	Max	0.0000	290.7415	1210.64	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 12	Max	0.0000	299.1440	1266.70	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	282.1064	1153.04	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 12	Min	0.0000	290.7415	1210.64	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 12	Min	0.0000	299.1440	1266.70	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	82.4201	108.54	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 13	Max	0.0000	79.1602	86.84	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 13	Max	0.0000	75.6676	63.60	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	82.4201	108.54	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 13	Min	0.0000	79.1602	86.84	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 13	Min	0.0000	75.6676	63.60	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
85	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	110.9390	264.44	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 14	Max	0.0000	114.6017	288.90	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 14	Max	0.0000	118.0317	311.81	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	110.9390	264.44	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 14	Min	0.0000	114.6017	288.90	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 14	Min	0.0000	118.0317	311.81	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	11.5396	-373.21	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 15	Max	0.0000	8.4020	-394.08	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 15	Max	0.0000	5.0318	-416.51	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	11.5396	-373.21	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 15	Min	0.0000	8.4020	-394.08	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 15	Min	0.0000	5.0318	-416.51	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	40.5600	-214.33	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 16	Max	0.0000	44.4506	-188.35	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 16	Max	0.0000	48.1086	-163.92	1	-0.500000
85	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	40.5600	-214.33	1	-0.500000
85	0.10170	SLV 16	Min	0.0000	44.4506	-188.35	1	-0.500000
85	0.20339	SLV 16	Min	0.0000	48.1086	-163.92	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	7.2942	-329.89	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	31.8180	-229.36	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	58.3486	-120.23	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	7.2942	-329.89	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	31.8180	-229.36	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	58.3486	-120.23	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	68.1449	-47.91	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	88.5471	34.88	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	111.1227	126.99	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	68.1449	-47.91	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	88.5471	34.88	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	111.1227	126.99	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-6.8465	-287.07	3	0.500000
86	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	13.3434	-263.06	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	33.7101	-179.61	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-6.8465	-287.07	3	0.500000
86	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	13.3434	-263.06	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	33.7101	-179.61	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	46.2486	-93.72	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	71.5876	10.16	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	99.2943	124.18	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	46.2486	-93.72	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	71.5876	10.16	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	99.2943	124.18	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	14.3046	-248.12	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	32.0238	-176.02	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	49.9198	-103.16	1	-0.500000
86	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	14.3046	-248.12	1	-0.500000
86	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	32.0238	-176.02	1	-0.500000
86	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	49.9198	-103.16	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	67.5105	-134.93	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	99.7942	-2.75	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	135.2531	143.04	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	67.5105	-134.93	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	99.7942	-2.75	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	135.2531	143.04	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	122.6513	105.08	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	142.3070	183.56	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	164.1161	271.26	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	122.6513	105.08	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	142.3070	183.56	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
86	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	164.1161	271.26	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-20.2361	-213.49	3	0.500000
86	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	14.6484	-242.49	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	52.7281	-84.35	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-20.2361	-213.49	3	0.500000
86	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	14.6484	-242.49	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	52.7281	-84.35	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	11.1435	-390.18	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	37.3969	-283.42	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	65.8038	-167.44	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	11.1435	-390.18	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	37.3969	-283.42	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	65.8038	-167.44	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-70.5850	-12.57	3	0.500000
86	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-41.0503	-143.79	3	0.500000
86	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-9.3421	-284.33	3	0.500000
86	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-70.5850	-12.57	3	0.500000
86	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-41.0503	-143.79	3	0.500000
86	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-9.3421	-284.33	3	0.500000
86	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	113.9331	78.94	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	149.1667	223.73	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	187.6371	382.41	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	113.9331	78.94	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	149.1667	223.73	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	187.6371	382.41	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	14.5639	-224.20	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	52.4617	-66.84	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	93.5546	104.22	1	-0.500000
86	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	14.5639	-224.20	1	-0.500000
86	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	52.4617	-66.84	1	-0.500000
86	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	93.5546	104.22	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-248.2953	680.87	3	0.500000
86	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-198.5185	462.88	3	0.500000
86	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-146.5191	235.36	3	0.500000
86	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-248.2953	680.87	3	0.500000
86	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-198.5185	462.88	3	0.500000
86	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-146.5191	235.36	3	0.500000
86	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-239.3635	623.60	3	0.500000
86	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-190.0894	407.76	3	0.500000
86	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-138.5928	182.40	3	0.500000
86	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-239.3635	623.60	3	0.500000
86	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-190.0894	407.76	3	0.500000
86	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-138.5928	182.40	3	0.500000
86	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-239.3635	623.60	3	0.500000
86	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-190.0894	407.76	3	0.500000
86	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-138.5928	182.40	3	0.500000
86	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-239.3635	623.60	3	0.500000
86	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-190.0894	407.76	3	0.500000
86	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-138.5928	182.40	3	0.500000
86	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	15.5147	-221.41	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	78.8738	44.62	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	146.5329	329.09	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	15.5147	-221.41	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	78.8738	44.62	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	146.5329	329.09	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-82.3838	58.24	3	0.500000
86	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-53.8497	-68.72	3	0.500000
86	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-23.0930	-205.19	3	0.500000
86	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-82.3838	58.24	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
86	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-53.8497	-68.72	3	0.500000
86	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-23.0930	-205.19	3	0.500000
86	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	24.1756	-157.46	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	60.1419	-8.23	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	98.9540	153.19	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	24.1756	-157.46	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	60.1419	-8.23	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	98.9540	153.19	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-39.7403	-191.05	3	0.500000
86	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-12.9651	-310.46	3	0.500000
86	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	16.0327	-301.98	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-39.7403	-191.05	3	0.500000
86	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-12.9651	-310.46	3	0.500000
86	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	16.0327	-301.98	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	71.2761	-21.80	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	105.4598	119.79	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	142.4892	273.57	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	71.2761	-21.80	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	105.4598	119.79	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	142.4892	273.57	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-248.2953	680.87	3	0.500000
86	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-198.5185	462.88	3	0.500000
86	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-146.5191	235.36	3	0.500000
86	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-248.2953	680.87	3	0.500000
86	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-198.5185	462.88	3	0.500000
86	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-146.5191	235.36	3	0.500000
86	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	0.2206	-267.86	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	63.9748	-0.13	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	132.0290	286.03	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	0.2206	-267.86	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	63.9748	-0.13	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	132.0290	286.03	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-239.3635	623.60	3	0.500000
86	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-190.0894	407.76	3	0.500000
86	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-138.5928	182.40	3	0.500000
86	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-239.3635	623.60	3	0.500000
86	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-190.0894	407.76	3	0.500000
86	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-138.5928	182.40	3	0.500000
86	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	15.5147	-221.41	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	78.8738	44.62	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	146.5329	329.09	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	15.5147	-221.41	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	78.8738	44.62	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	146.5329	329.09	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-82.3838	58.24	3	0.500000
86	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-53.8497	-68.72	3	0.500000
86	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-23.0930	-205.19	3	0.500000
86	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-82.3838	58.24	3	0.500000
86	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-53.8497	-68.72	3	0.500000
86	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-23.0930	-205.19	3	0.500000
86	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	24.1756	-157.46	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	60.1419	-8.23	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	98.9540	153.19	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	24.1756	-157.46	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	60.1419	-8.23	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	98.9540	153.19	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-39.7403	-191.05	3	0.500000
86	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-12.9651	-310.46	3	0.500000
86	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	16.0327	-301.98	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
86	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-39.7403	-191.05	3	0.500000
86	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-12.9651	-310.46	3	0.500000
86	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	16.0327	-301.98	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	71.2761	-21.80	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	105.4598	119.79	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	142.4892	273.57	1	-0.500000
86	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	71.2761	-21.80	1	-0.500000
86	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	105.4598	119.79	1	-0.500000
86	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	142.4892	273.57	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-32.7546	-333.47	3	0.500000
87	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-13.6947	-465.51	3	0.500000
87	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	7.2942	-513.16	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-32.7546	-333.47	3	0.500000
87	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-13.6947	-465.51	3	0.500000
87	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	7.2942	-513.16	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	34.1174	-291.24	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	50.0934	-189.80	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	68.1449	-74.53	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	34.1174	-291.24	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	50.0934	-189.80	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	68.1449	-74.53	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-38.9826	-224.54	3	0.500000
87	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-23.0149	-334.88	3	0.500000
87	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-6.8465	-446.56	3	0.500000
87	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-38.9826	-224.54	3	0.500000
87	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-23.0149	-334.88	3	0.500000
87	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-6.8465	-446.56	3	0.500000
87	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	2.4775	-427.20	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	23.2281	-294.06	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	46.2486	-145.78	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	2.4775	-427.20	1	-0.500000
87	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	23.2281	-294.06	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	46.2486	-145.78	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-13.6245	-382.73	3	0.500000
87	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	0.2397	-475.85	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	14.3046	-385.97	1	-0.500000
87	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-13.6245	-382.73	3	0.500000
87	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	0.2397	-475.85	1	-0.500000
87	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	14.3046	-385.97	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	13.3897	-557.07	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	38.9258	-393.64	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	67.5105	-209.89	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	13.3897	-557.07	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	38.9258	-393.64	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	67.5105	-209.89	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	91.3724	-32.68	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	105.9806	58.51	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	122.6513	163.46	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	91.3724	-32.68	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	105.9806	58.51	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	122.6513	163.46	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-80.6874	82.30	3	0.500000
87	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-51.9925	-114.69	3	0.500000
87	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-20.2361	-332.09	3	0.500000
87	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-80.6874	82.30	3	0.500000
87	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-51.9925	-114.69	3	0.500000
87	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-20.2361	-332.09	3	0.500000
87	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-29.8909	-469.58	3	0.500000
87	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-10.4050	-605.67	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
87	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	11.1435	-606.94	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-29.8909	-469.58	3	0.500000
87	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-10.4050	-605.67	3	0.500000
87	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	11.1435	-606.94	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-119.4325	316.23	3	0.500000
87	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-96.0465	155.26	3	0.500000
87	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-70.5850	-19.56	3	0.500000
87	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-119.4325	316.23	3	0.500000
87	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-96.0465	155.26	3	0.500000
87	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-70.5850	-19.56	3	0.500000
87	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	52.9160	-270.30	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	81.8711	-84.11	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	113.9331	122.79	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	52.9160	-270.30	1	-0.500000
87	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	81.8711	-84.11	1	-0.500000
87	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	113.9331	122.79	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-51.9139	-88.37	3	0.500000
87	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-20.2057	-305.45	3	0.500000
87	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	14.5639	-348.75	1	-0.500000
87	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-51.9139	-88.37	3	0.500000
87	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-20.2057	-305.45	3	0.500000
87	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	14.5639	-348.75	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-331.6963	1625.34	3	0.500000
87	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-291.0581	1349.32	3	0.500000
87	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-248.2953	1059.14	3	0.500000
87	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-331.6963	1625.34	3	0.500000
87	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-291.0581	1349.32	3	0.500000
87	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-248.2953	1059.14	3	0.500000
87	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-321.6516	1528.83	3	0.500000
87	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-281.5699	1256.51	3	0.500000
87	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-239.3635	970.04	3	0.500000
87	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-321.6516	1528.83	3	0.500000
87	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-281.5699	1256.51	3	0.500000
87	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-239.3635	970.04	3	0.500000
87	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-321.6516	1528.83	3	0.500000
87	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-281.5699	1256.51	3	0.500000
87	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-239.3635	970.04	3	0.500000
87	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-321.6516	1528.83	3	0.500000
87	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-281.5699	1256.51	3	0.500000
87	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-239.3635	970.04	3	0.500000
87	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-98.4995	221.63	3	0.500000
87	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-43.5934	-150.82	3	0.500000
87	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	15.5147	-344.42	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-98.4995	221.63	3	0.500000
87	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-43.5934	-150.82	3	0.500000
87	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	15.5147	-344.42	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-129.8117	416.98	3	0.500000
87	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-107.1601	260.87	3	0.500000
87	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-82.3838	90.59	3	0.500000
87	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-129.8117	416.98	3	0.500000
87	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-107.1601	260.87	3	0.500000
87	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-82.3838	90.59	3	0.500000
87	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-39.4159	-132.35	3	0.500000
87	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-8.9941	-340.65	3	0.500000
87	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	24.1756	-244.94	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-39.4159	-132.35	3	0.500000
87	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-8.9941	-340.65	3	0.500000
87	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	24.1756	-244.94	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-83.5079	4.80	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
87	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-62.6864	-139.11	3	0.500000
87	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-39.7403	-297.19	3	0.500000
87	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-83.5079	4.80	3	0.500000
87	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-62.6864	-139.11	3	0.500000
87	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-39.7403	-297.19	3	0.500000
87	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	11.2499	-423.10	1	-0.500000
87	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	39.8891	-237.66	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	71.2761	-33.91	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	11.2499	-423.10	1	-0.500000
87	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	39.8891	-237.66	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	71.2761	-33.91	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-331.6963	1625.34	3	0.500000
87	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-291.0581	1349.32	3	0.500000
87	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-248.2953	1059.14	3	0.500000
87	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-331.6963	1625.34	3	0.500000
87	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-291.0581	1349.32	3	0.500000
87	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-248.2953	1059.14	3	0.500000
87	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-114.5839	358.58	3	0.500000
87	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-59.2827	-16.51	3	0.500000
87	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	0.2206	-416.66	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-114.5839	358.58	3	0.500000
87	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-59.2827	-16.51	3	0.500000
87	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	0.2206	-416.66	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-321.6516	1528.83	3	0.500000
87	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-281.5699	1256.51	3	0.500000
87	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-239.3635	970.04	3	0.500000
87	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-321.6516	1528.83	3	0.500000
87	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-281.5699	1256.51	3	0.500000
87	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-239.3635	970.04	3	0.500000
87	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-98.4995	221.63	3	0.500000
87	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-43.5934	-150.82	3	0.500000
87	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	15.5147	-344.42	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-98.4995	221.63	3	0.500000
87	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-43.5934	-150.82	3	0.500000
87	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	15.5147	-344.42	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-129.8117	416.98	3	0.500000
87	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-107.1601	260.87	3	0.500000
87	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-82.3838	90.59	3	0.500000
87	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-129.8117	416.98	3	0.500000
87	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-107.1601	260.87	3	0.500000
87	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-82.3838	90.59	3	0.500000
87	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-39.4159	-132.35	3	0.500000
87	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-8.9941	-340.65	3	0.500000
87	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	24.1756	-244.94	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-39.4159	-132.35	3	0.500000
87	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-8.9941	-340.65	3	0.500000
87	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	24.1756	-244.94	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-83.5079	4.80	3	0.500000
87	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-62.6864	-139.11	3	0.500000
87	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-39.7403	-297.19	3	0.500000
87	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-83.5079	4.80	3	0.500000
87	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-62.6864	-139.11	3	0.500000
87	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-39.7403	-297.19	3	0.500000
87	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	11.2499	-423.10	1	-0.500000
87	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	39.8891	-237.66	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	71.2761	-33.91	1	-0.500000
87	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	11.2499	-423.10	1	-0.500000
87	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	39.8891	-237.66	1	-0.500000
87	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	71.2761	-33.91	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
88	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-61.8874	-129.29	3	0.500000
88	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-48.2855	-224.95	3	0.500000
88	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-32.7546	-333.47	3	0.500000
88	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-61.8874	-129.29	3	0.500000
88	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-48.2855	-224.95	3	0.500000
88	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-32.7546	-333.47	3	0.500000
88	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	8.8488	-449.56	1	-0.500000
88	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	20.4453	-377.32	1	-0.500000
88	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	34.1174	-291.24	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	8.8488	-449.56	1	-0.500000
88	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	20.4453	-377.32	1	-0.500000
88	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	34.1174	-291.24	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-62.5663	-59.54	3	0.500000
88	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-50.8748	-141.37	3	0.500000
88	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-38.9826	-224.54	3	0.500000
88	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-62.5663	-59.54	3	0.500000
88	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-50.8748	-141.37	3	0.500000
88	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-38.9826	-224.54	3	0.500000
88	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-32.2139	-218.58	3	0.500000
88	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-16.0031	-331.84	3	0.500000
88	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	2.4775	-427.20	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-32.2139	-218.58	3	0.500000
88	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-16.0031	-331.84	3	0.500000
88	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	2.4775	-427.20	1	-0.500000
88	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-33.7580	-240.73	3	0.500000
88	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-23.7915	-311.06	3	0.500000
88	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-13.6245	-382.73	3	0.500000
88	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-33.7580	-240.73	3	0.500000
88	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-23.7915	-311.06	3	0.500000
88	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-13.6245	-382.73	3	0.500000
88	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-27.5950	-448.74	3	0.500000
88	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-8.6269	-582.01	3	0.500000
88	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	13.3897	-557.07	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-27.5950	-448.74	3	0.500000
88	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-8.6269	-582.01	3	0.500000
88	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	13.3897	-557.07	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	69.9071	-163.41	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	79.6085	-104.92	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	91.3724	-32.69	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	69.9071	-163.41	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	79.6085	-104.92	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	91.3724	-32.69	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-128.8925	415.05	3	0.500000
88	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-106.3207	258.88	3	0.500000
88	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-80.6874	82.30	3	0.500000
88	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-128.8925	415.05	3	0.500000
88	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-106.3207	258.88	3	0.500000
88	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-80.6874	82.30	3	0.500000
88	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-57.5639	-272.71	3	0.500000
88	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-44.7587	-364.27	3	0.500000
88	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-29.8909	-469.58	3	0.500000
88	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-57.5639	-272.71	3	0.500000
88	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-44.7587	-364.27	3	0.500000
88	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-29.8909	-469.58	3	0.500000
88	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-155.9849	570.05	3	0.500000
88	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-138.7464	450.06	3	0.500000
88	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-119.4325	316.23	3	0.500000
88	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-155.9849	570.05	3	0.500000
88	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-138.7464	450.06	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
88	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-119.4325	316.23	3	0.500000
88	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	4.3270	-580.53	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	27.0680	-435.77	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	52.9160	-270.30	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	4.3270	-580.53	1	-0.500000
88	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	27.0680	-435.77	1	-0.500000
88	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	52.9160	-270.30	1	-0.500000
88	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-106.1455	284.55	3	0.500000
88	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-80.5605	108.30	3	0.500000
88	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-51.9139	-88.37	3	0.500000
88	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-106.1455	284.55	3	0.500000
88	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-80.5605	108.30	3	0.500000
88	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-51.9139	-88.37	3	0.500000
88	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-396.5883	2068.16	3	0.500000
88	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-365.2046	1853.83	3	0.500000
88	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-331.6963	1625.34	3	0.500000
88	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-396.5883	2068.16	3	0.500000
88	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-365.2046	1853.83	3	0.500000
88	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-331.6963	1625.34	3	0.500000
88	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-385.3159	1963.46	3	0.500000
88	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-354.5460	1753.22	3	0.500000
88	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-321.6516	1528.83	3	0.500000
88	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-385.3159	1963.46	3	0.500000
88	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-354.5460	1753.22	3	0.500000
88	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-321.6516	1528.83	3	0.500000
88	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-385.3159	1963.46	3	0.500000
88	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-354.5460	1753.22	3	0.500000
88	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-321.6516	1528.83	3	0.500000
88	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-385.3159	1963.46	3	0.500000
88	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-354.5460	1753.22	3	0.500000
88	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-321.6516	1528.83	3	0.500000
88	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-195.7054	882.49	3	0.500000
88	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-149.2035	566.07	3	0.500000
88	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-98.4995	221.63	3	0.500000
88	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-195.7054	882.49	3	0.500000
88	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-149.2035	566.07	3	0.500000
88	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-98.4995	221.63	3	0.500000
88	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-165.4485	664.76	3	0.500000
88	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-148.6924	547.95	3	0.500000
88	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-129.8117	416.98	3	0.500000
88	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-165.4485	664.76	3	0.500000
88	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-148.6924	547.95	3	0.500000
88	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-129.8117	416.98	3	0.500000
88	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-92.0158	229.30	3	0.500000
88	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-67.0898	57.64	3	0.500000
88	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-39.4159	-132.35	3	0.500000
88	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-92.0158	229.30	3	0.500000
88	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-67.0898	57.64	3	0.500000
88	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-39.4159	-132.35	3	0.500000
88	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-115.3251	227.11	3	0.500000
88	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-100.4788	123.04	3	0.500000
88	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-83.5079	4.80	3	0.500000
88	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-115.3251	227.11	3	0.500000
88	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-100.4788	123.04	3	0.500000
88	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-83.5079	4.80	3	0.500000
88	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-37.7846	-235.21	3	0.500000
88	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-14.6413	-394.99	3	0.500000
88	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	11.2499	-423.10	1	-0.500000
88	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-37.7846	-235.21	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
88	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-14.6413	-394.99	3	0.500000
88	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	11.2499	-423.10	1	-0.500000
88	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-396.5883	2068.16	3	0.500000
88	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-365.2046	1853.83	3	0.500000
88	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-331.6963	1625.34	3	0.500000
88	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-396.5883	2068.16	3	0.500000
88	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-365.2046	1853.83	3	0.500000
88	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-331.6963	1625.34	3	0.500000
88	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-212.5799	1024.70	3	0.500000
88	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-165.6830	705.65	3	0.500000
88	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-114.5839	358.58	3	0.500000
88	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-212.5799	1024.70	3	0.500000
88	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-165.6830	705.65	3	0.500000
88	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-114.5839	358.58	3	0.500000
88	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-385.3159	1963.46	3	0.500000
88	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-354.5460	1753.22	3	0.500000
88	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-321.6516	1528.83	3	0.500000
88	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-385.3159	1963.46	3	0.500000
88	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-354.5460	1753.22	3	0.500000
88	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-321.6516	1528.83	3	0.500000
88	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-195.7054	882.49	3	0.500000
88	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-149.2035	566.07	3	0.500000
88	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-98.4995	221.63	3	0.500000
88	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-195.7054	882.49	3	0.500000
88	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-149.2035	566.07	3	0.500000
88	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-98.4995	221.63	3	0.500000
88	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-165.4485	664.76	3	0.500000
88	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-148.6924	547.95	3	0.500000
88	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-129.8117	416.98	3	0.500000
88	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-165.4485	664.76	3	0.500000
88	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-148.6924	547.95	3	0.500000
88	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-129.8117	416.98	3	0.500000
88	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-92.0158	229.30	3	0.500000
88	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-67.0898	57.64	3	0.500000
88	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-39.4159	-132.35	3	0.500000
88	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-92.0158	229.30	3	0.500000
88	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-67.0898	57.64	3	0.500000
88	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-39.4159	-132.35	3	0.500000
88	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-115.3251	227.11	3	0.500000
88	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-100.4788	123.04	3	0.500000
88	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-83.5079	4.80	3	0.500000
88	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-115.3251	227.11	3	0.500000
88	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-100.4788	123.04	3	0.500000
88	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-83.5079	4.80	3	0.500000
88	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-37.7846	-235.21	3	0.500000
88	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-14.6413	-394.99	3	0.500000
88	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	11.2499	-423.10	1	-0.500000
88	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-37.7846	-235.21	3	0.500000
88	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-14.6413	-394.99	3	0.500000
88	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	11.2499	-423.10	1	-0.500000
89	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-80.0377	1.66	3	0.500000
89	0.15000	SLE-C	Max	0.0000	-71.9271	-57.39	3	0.500000
89	0.30000	SLE-C	Max	0.0000	-61.8874	-129.29	3	0.500000
89	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-80.0377	1.66	3	0.500000
89	0.15000	SLE-C	Min	0.0000	-71.9271	-57.39	3	0.500000
89	0.30000	SLE-C	Min	0.0000	-61.8874	-129.29	3	0.500000
89	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-7.6584	-447.35	3	0.500000
89	0.15000	SLE-F1	Max	0.0000	-0.4425	-500.53	3	0.500000
89	0.30000	SLE-F1	Max	0.0000	8.8488	-449.56	1	-0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
89	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-7.6584	-447.35	3	0.500000
89	0.15000	SLE-F1	Min	0.0000	-0.4425	-500.53	3	0.500000
89	0.30000	SLE-F1	Min	0.0000	8.8488	-449.56	1	-0.500000
89	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-77.5126	47.88	3	0.500000
89	0.15000	SLE-F2	Max	0.0000	-70.1397	-5.16	3	0.500000
89	0.30000	SLE-F2	Max	0.0000	-62.5663	-59.54	3	0.500000
89	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-77.5126	47.88	3	0.500000
89	0.15000	SLE-F2	Min	0.0000	-70.1397	-5.16	3	0.500000
89	0.30000	SLE-F2	Min	0.0000	-62.5663	-59.54	3	0.500000
89	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-57.8264	-37.44	3	0.500000
89	0.15000	SLE-F3	Max	0.0000	-46.1551	-120.44	3	0.500000
89	0.30000	SLE-F3	Max	0.0000	-32.2139	-218.58	3	0.500000
89	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-57.8264	-37.44	3	0.500000
89	0.15000	SLE-F3	Min	0.0000	-46.1551	-120.44	3	0.500000
89	0.30000	SLE-F3	Min	0.0000	-32.2139	-218.58	3	0.500000
89	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-46.0345	-151.11	3	0.500000
89	0.15000	SLE-QP	Max	0.0000	-39.9966	-195.25	3	0.500000
89	0.30000	SLE-QP	Max	0.0000	-33.7580	-240.73	3	0.500000
89	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-46.0345	-151.11	3	0.500000
89	0.15000	SLE-QP	Min	0.0000	-39.9966	-195.25	3	0.500000
89	0.30000	SLE-QP	Min	0.0000	-33.7580	-240.73	3	0.500000
89	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-55.6777	-247.90	3	0.500000
89	0.15000	SLU-1	Max	0.0000	-43.1607	-338.16	3	0.500000
89	0.30000	SLU-1	Max	0.0000	-27.5950	-448.74	3	0.500000
89	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-55.6777	-247.90	3	0.500000
89	0.15000	SLU-1	Min	0.0000	-43.1607	-338.16	3	0.500000
89	0.30000	SLU-1	Min	0.0000	-27.5950	-448.74	3	0.500000
89	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	58.0608	-230.00	1	-0.500000
89	0.15000	SLU-2	Max	0.0000	62.9527	-203.58	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-2	Max	0.0000	69.9071	-163.41	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	58.0608	-230.00	1	-0.500000
89	0.15000	SLU-2	Min	0.0000	62.9527	-203.58	1	-0.500000
89	0.30000	SLU-2	Min	0.0000	69.9071	-163.41	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-164.8517	666.16	3	0.500000
89	0.15000	SLU-3	Max	0.0000	-148.4028	550.81	3	0.500000
89	0.30000	SLU-3	Max	0.0000	-128.8925	415.05	3	0.500000
89	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-164.8517	666.16	3	0.500000
89	0.15000	SLU-3	Min	0.0000	-148.4028	550.81	3	0.500000
89	0.30000	SLU-3	Min	0.0000	-128.8925	415.05	3	0.500000
89	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-71.9586	-164.37	3	0.500000
89	0.15000	SLU-4	Max	0.0000	-65.7926	-211.66	3	0.500000
89	0.30000	SLU-4	Max	0.0000	-57.5639	-272.71	3	0.500000
89	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-71.9586	-164.37	3	0.500000
89	0.15000	SLU-4	Min	0.0000	-65.7926	-211.66	3	0.500000
89	0.30000	SLU-4	Min	0.0000	-57.5639	-272.71	3	0.500000
89	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-180.1431	741.25	3	0.500000
89	0.15000	SLU-5	Max	0.0000	-169.1017	662.57	3	0.500000
89	0.30000	SLU-5	Max	0.0000	-155.9849	570.05	3	0.500000
89	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-180.1431	741.25	3	0.500000
89	0.15000	SLU-5	Min	0.0000	-169.1017	662.57	3	0.500000
89	0.30000	SLU-5	Min	0.0000	-155.9849	570.05	3	0.500000
89	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-31.8346	-383.45	3	0.500000
89	0.15000	SLU-6	Max	0.0000	-15.3073	-500.48	3	0.500000
89	0.30000	SLU-6	Max	0.0000	4.3270	-580.53	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-31.8346	-383.45	3	0.500000
89	0.15000	SLU-6	Min	0.0000	-15.3073	-500.48	3	0.500000
89	0.30000	SLU-6	Min	0.0000	4.3270	-580.53	1	-0.500000
89	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-148.1313	575.84	3	0.500000
89	0.15000	SLU-7	Max	0.0000	-128.6692	440.40	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
89	0.30000	SLU-7	Max	0.0000	-106.1455	284.55	3	0.500000
89	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-148.1313	575.84	3	0.500000
89	0.15000	SLU-7	Min	0.0000	-128.6692	440.40	3	0.500000
89	0.30000	SLU-7	Min	0.0000	-106.1455	284.55	3	0.500000
89	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-442.6312	2385.31	3	0.500000
89	0.15000	SLV 1	Max	0.0000	-420.6721	2233.82	3	0.500000
89	0.30000	SLV 1	Max	0.0000	-396.5883	2068.16	3	0.500000
89	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-442.6312	2385.31	3	0.500000
89	0.15000	SLV 1	Min	0.0000	-420.6721	2233.82	3	0.500000
89	0.30000	SLV 1	Min	0.0000	-396.5883	2068.16	3	0.500000
89	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-430.0096	2271.62	3	0.500000
89	0.15000	SLV 2	Max	0.0000	-408.7251	2124.62	3	0.500000
89	0.30000	SLV 2	Max	0.0000	-385.3159	1963.46	3	0.500000
89	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-430.0096	2271.62	3	0.500000
89	0.15000	SLV 2	Min	0.0000	-408.7251	2124.62	3	0.500000
89	0.30000	SLV 2	Min	0.0000	-385.3159	1963.46	3	0.500000
89	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-430.0096	2271.62	3	0.500000
89	0.15000	SLV 3	Max	0.0000	-408.7251	2124.62	3	0.500000
89	0.30000	SLV 3	Max	0.0000	-385.3159	1963.46	3	0.500000
89	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-430.0096	2271.62	3	0.500000
89	0.15000	SLV 3	Min	0.0000	-408.7251	2124.62	3	0.500000
89	0.30000	SLV 3	Min	0.0000	-385.3159	1963.46	3	0.500000
89	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-276.1028	1431.29	3	0.500000
89	0.15000	SLV 4	Max	0.0000	-238.0051	1170.90	3	0.500000
89	0.30000	SLV 4	Max	0.0000	-195.7054	882.49	3	0.500000
89	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-276.1028	1431.29	3	0.500000
89	0.15000	SLV 4	Min	0.0000	-238.0051	1170.90	3	0.500000
89	0.30000	SLV 4	Min	0.0000	-195.7054	882.49	3	0.500000
89	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-189.1661	833.08	3	0.500000
89	0.15000	SLV 5	Max	0.0000	-178.3696	756.00	3	0.500000
89	0.30000	SLV 5	Max	0.0000	-165.4485	664.76	3	0.500000
89	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-189.1661	833.08	3	0.500000
89	0.15000	SLV 5	Min	0.0000	-178.3696	756.00	3	0.500000
89	0.30000	SLV 5	Min	0.0000	-165.4485	664.76	3	0.500000
89	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-133.6243	517.68	3	0.500000
89	0.15000	SLV 6	Max	0.0000	-114.1940	382.65	3	0.500000
89	0.30000	SLV 6	Max	0.0000	-92.0158	229.30	3	0.500000
89	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-133.6243	517.68	3	0.500000
89	0.15000	SLV 6	Min	0.0000	-114.1940	382.65	3	0.500000
89	0.30000	SLV 6	Min	0.0000	-92.0158	229.30	3	0.500000
89	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-135.0489	368.81	3	0.500000
89	0.15000	SLV 7	Max	0.0000	-126.2493	305.04	3	0.500000
89	0.30000	SLV 7	Max	0.0000	-115.3251	227.11	3	0.500000
89	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-135.0489	368.81	3	0.500000
89	0.15000	SLV 7	Min	0.0000	-126.2493	305.04	3	0.500000
89	0.30000	SLV 7	Min	0.0000	-115.3251	227.11	3	0.500000
89	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-75.8278	29.40	3	0.500000
89	0.15000	SLV 8	Max	0.0000	-58.1801	-93.75	3	0.500000
89	0.30000	SLV 8	Max	0.0000	-37.7846	-235.21	3	0.500000
89	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-75.8278	29.40	3	0.500000
89	0.15000	SLV 8	Min	0.0000	-58.1801	-93.75	3	0.500000
89	0.30000	SLV 8	Min	0.0000	-37.7846	-235.21	3	0.500000
89	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-442.6312	2385.31	3	0.500000
89	0.15000	SLV 9	Max	0.0000	-420.6721	2233.82	3	0.500000
89	0.30000	SLV 9	Max	0.0000	-396.5883	2068.16	3	0.500000
89	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-442.6312	2385.31	3	0.500000
89	0.15000	SLV 9	Min	0.0000	-420.6721	2233.82	3	0.500000
89	0.30000	SLV 9	Min	0.0000	-396.5883	2068.16	3	0.500000
89	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-293.7676	1578.77	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
89	0.15000	SLV 10	Max	0.0000	-255.2748	1315.74	3	0.500000
89	0.30000	SLV 10	Max	0.0000	-212.5799	1024.70	3	0.500000
89	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-293.7676	1578.77	3	0.500000
89	0.15000	SLV 10	Min	0.0000	-255.2748	1315.74	3	0.500000
89	0.30000	SLV 10	Min	0.0000	-212.5799	1024.70	3	0.500000
89	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-430.0096	2271.62	3	0.500000
89	0.15000	SLV 11	Max	0.0000	-408.7251	2124.62	3	0.500000
89	0.30000	SLV 11	Max	0.0000	-385.3159	1963.46	3	0.500000
89	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-430.0096	2271.62	3	0.500000
89	0.15000	SLV 11	Min	0.0000	-408.7251	2124.62	3	0.500000
89	0.30000	SLV 11	Min	0.0000	-385.3159	1963.46	3	0.500000
89	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-276.1028	1431.29	3	0.500000
89	0.15000	SLV 12	Max	0.0000	-238.0051	1170.90	3	0.500000
89	0.30000	SLV 12	Max	0.0000	-195.7054	882.49	3	0.500000
89	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-276.1028	1431.29	3	0.500000
89	0.15000	SLV 12	Min	0.0000	-238.0051	1170.90	3	0.500000
89	0.30000	SLV 12	Min	0.0000	-195.7054	882.49	3	0.500000
89	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-189.1661	833.08	3	0.500000
89	0.15000	SLV 13	Max	0.0000	-178.3696	756.00	3	0.500000
89	0.30000	SLV 13	Max	0.0000	-165.4485	664.76	3	0.500000
89	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-189.1661	833.08	3	0.500000
89	0.15000	SLV 13	Min	0.0000	-178.3696	756.00	3	0.500000
89	0.30000	SLV 13	Min	0.0000	-165.4485	664.76	3	0.500000
89	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-133.6243	517.68	3	0.500000
89	0.15000	SLV 14	Max	0.0000	-114.1940	382.65	3	0.500000
89	0.30000	SLV 14	Max	0.0000	-92.0158	229.30	3	0.500000
89	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-133.6243	517.68	3	0.500000
89	0.15000	SLV 14	Min	0.0000	-114.1940	382.65	3	0.500000
89	0.30000	SLV 14	Min	0.0000	-92.0158	229.30	3	0.500000
89	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-135.0489	368.81	3	0.500000
89	0.15000	SLV 15	Max	0.0000	-126.2493	305.04	3	0.500000
89	0.30000	SLV 15	Max	0.0000	-115.3251	227.11	3	0.500000
89	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-135.0489	368.81	3	0.500000
89	0.15000	SLV 15	Min	0.0000	-126.2493	305.04	3	0.500000
89	0.30000	SLV 15	Min	0.0000	-115.3251	227.11	3	0.500000
89	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-75.8278	29.40	3	0.500000
89	0.15000	SLV 16	Max	0.0000	-58.1801	-93.75	3	0.500000
89	0.30000	SLV 16	Max	0.0000	-37.7846	-235.21	3	0.500000
89	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-75.8278	29.40	3	0.500000
89	0.15000	SLV 16	Min	0.0000	-58.1801	-93.75	3	0.500000
89	0.30000	SLV 16	Min	0.0000	-37.7846	-235.21	3	0.500000
90	0.00000	SLE-C	Max	0.0000	-86.7714	55.00	3	0.500000
90	0.12731	SLE-C	Max	0.0000	-84.0994	32.97	3	0.500000
90	0.25463	SLE-C	Max	0.0000	-80.0377	1.66	3	0.500000
90	0.00000	SLE-C	Min	0.0000	-86.7714	55.00	3	0.500000
90	0.12731	SLE-C	Min	0.0000	-84.0994	32.97	3	0.500000
90	0.25463	SLE-C	Min	0.0000	-80.0377	1.66	3	0.500000
90	0.00000	SLE-F1	Max	0.0000	-14.7920	-391.19	3	0.500000
90	0.12731	SLE-F1	Max	0.0000	-11.9728	-414.29	3	0.500000
90	0.25463	SLE-F1	Max	0.0000	-7.6584	-447.35	3	0.500000
90	0.00000	SLE-F1	Min	0.0000	-14.7920	-391.19	3	0.500000
90	0.12731	SLE-F1	Min	0.0000	-11.9728	-414.29	3	0.500000
90	0.25463	SLE-F1	Min	0.0000	-7.6584	-447.35	3	0.500000
90	0.00000	SLE-F2	Max	0.0000	-83.3523	93.42	3	0.500000
90	0.12731	SLE-F2	Max	0.0000	-80.5047	71.13	3	0.500000
90	0.25463	SLE-F2	Max	0.0000	-77.5126	47.88	3	0.500000
90	0.00000	SLE-F2	Min	0.0000	-83.3523	93.42	3	0.500000
90	0.12731	SLE-F2	Min	0.0000	-80.5047	71.13	3	0.500000
90	0.25463	SLE-F2	Min	0.0000	-77.5126	47.88	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
90	0.00000	SLE-F3	Max	0.0000	-72.4419	68.81	3	0.500000
90	0.12731	SLE-F3	Max	0.0000	-65.9517	21.13	3	0.500000
90	0.25463	SLE-F3	Max	0.0000	-57.8264	-37.44	3	0.500000
90	0.00000	SLE-F3	Min	0.0000	-72.4419	68.81	3	0.500000
90	0.12731	SLE-F3	Min	0.0000	-65.9517	21.13	3	0.500000
90	0.25463	SLE-F3	Min	0.0000	-57.8264	-37.44	3	0.500000
90	0.00000	SLE-QP	Max	0.0000	-50.2398	-116.47	3	0.500000
90	0.12731	SLE-QP	Max	0.0000	-48.2094	-133.31	3	0.500000
90	0.25463	SLE-QP	Max	0.0000	-46.0345	-151.11	3	0.500000
90	0.00000	SLE-QP	Min	0.0000	-50.2398	-116.47	3	0.500000
90	0.12731	SLE-QP	Min	0.0000	-48.2094	-133.31	3	0.500000
90	0.25463	SLE-QP	Min	0.0000	-46.0345	-151.11	3	0.500000
90	0.00000	SLU-1	Max	0.0000	-69.5720	-143.71	3	0.500000
90	0.12731	SLU-1	Max	0.0000	-63.7230	-188.49	3	0.500000
90	0.25463	SLU-1	Max	0.0000	-55.6777	-247.90	3	0.500000
90	0.00000	SLU-1	Min	0.0000	-69.5720	-143.71	3	0.500000
90	0.12731	SLU-1	Min	0.0000	-63.7230	-188.49	3	0.500000
90	0.25463	SLU-1	Min	0.0000	-55.6777	-247.90	3	0.500000
90	0.00000	SLU-2	Max	0.0000	55.4001	-237.23	1	-0.500000
90	0.12731	SLU-2	Max	0.0000	55.9875	-238.57	1	-0.500000
90	0.25463	SLU-2	Max	0.0000	58.0608	-230.00	1	-0.500000
90	0.00000	SLU-2	Min	0.0000	55.4001	-237.23	1	-0.500000
90	0.12731	SLU-2	Min	0.0000	55.9875	-238.57	1	-0.500000
90	0.25463	SLU-2	Min	0.0000	58.0608	-230.00	1	-0.500000
90	0.00000	SLU-3	Max	0.0000	-185.7647	815.24	3	0.500000
90	0.12731	SLU-3	Max	0.0000	-176.4110	748.05	3	0.500000
90	0.25463	SLU-3	Max	0.0000	-164.8517	666.16	3	0.500000
90	0.00000	SLU-3	Min	0.0000	-185.7647	815.24	3	0.500000
90	0.12731	SLU-3	Min	0.0000	-176.4110	748.05	3	0.500000
90	0.25463	SLU-3	Min	0.0000	-164.8517	666.16	3	0.500000
90	0.00000	SLU-4	Max	0.0000	-73.8204	-141.45	3	0.500000
90	0.12731	SLU-4	Max	0.0000	-73.6325	-147.95	3	0.500000
90	0.25463	SLU-4	Max	0.0000	-71.9586	-164.37	3	0.500000
90	0.00000	SLU-4	Min	0.0000	-73.8204	-141.45	3	0.500000
90	0.12731	SLU-4	Min	0.0000	-73.6325	-147.95	3	0.500000
90	0.25463	SLU-4	Min	0.0000	-71.9586	-164.37	3	0.500000
90	0.00000	SLU-5	Max	0.0000	-190.8408	821.17	3	0.500000
90	0.12731	SLU-5	Max	0.0000	-186.2395	786.19	3	0.500000
90	0.25463	SLU-5	Max	0.0000	-180.1431	741.25	3	0.500000
90	0.00000	SLU-5	Min	0.0000	-190.8408	821.17	3	0.500000
90	0.12731	SLU-5	Min	0.0000	-186.2395	786.19	3	0.500000
90	0.25463	SLU-5	Min	0.0000	-180.1431	741.25	3	0.500000
90	0.00000	SLU-6	Max	0.0000	-52.7767	-232.21	3	0.500000
90	0.12731	SLU-6	Max	0.0000	-43.4247	-300.37	3	0.500000
90	0.25463	SLU-6	Max	0.0000	-31.8346	-383.45	3	0.500000
90	0.00000	SLU-6	Min	0.0000	-52.7767	-232.21	3	0.500000
90	0.12731	SLU-6	Min	0.0000	-43.4247	-300.37	3	0.500000
90	0.25463	SLU-6	Min	0.0000	-31.8346	-383.45	3	0.500000
90	0.00000	SLU-7	Max	0.0000	-174.1594	759.02	3	0.500000
90	0.12731	SLU-7	Max	0.0000	-162.2481	674.78	3	0.500000
90	0.25463	SLU-7	Max	0.0000	-148.1313	575.84	3	0.500000
90	0.00000	SLU-7	Min	0.0000	-174.1594	759.02	3	0.500000
90	0.12731	SLU-7	Min	0.0000	-162.2481	674.78	3	0.500000
90	0.25463	SLU-7	Min	0.0000	-148.1313	575.84	3	0.500000
90	0.00000	SLV 1	Max	0.0000	-466.6440	2554.05	3	0.500000
90	0.12731	SLV 1	Max	0.0000	-455.4029	2474.78	3	0.500000
90	0.25463	SLV 1	Max	0.0000	-442.6312	2385.31	3	0.500000
90	0.00000	SLV 1	Min	0.0000	-466.6440	2554.05	3	0.500000
90	0.12731	SLV 1	Min	0.0000	-455.4029	2474.78	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
90	0.25463	SLV 1	Min	0.0000	-442.6312	2385.31	3	0.500000
90	0.00000	SLV 2	Max	0.0000	-452.7770	2432.06	3	0.500000
90	0.12731	SLV 2	Max	0.0000	-442.1586	2356.94	3	0.500000
90	0.25463	SLV 2	Max	0.0000	-430.0096	2271.62	3	0.500000
90	0.00000	SLV 2	Min	0.0000	-452.7770	2432.06	3	0.500000
90	0.12731	SLV 2	Min	0.0000	-442.1586	2356.94	3	0.500000
90	0.25463	SLV 2	Min	0.0000	-430.0096	2271.62	3	0.500000
90	0.00000	SLV 3	Max	0.0000	-452.7770	2432.06	3	0.500000
90	0.12731	SLV 3	Max	0.0000	-442.1586	2356.94	3	0.500000
90	0.25463	SLV 3	Max	0.0000	-430.0096	2271.62	3	0.500000
90	0.00000	SLV 3	Min	0.0000	-452.7770	2432.06	3	0.500000
90	0.12731	SLV 3	Min	0.0000	-442.1586	2356.94	3	0.500000
90	0.25463	SLV 3	Min	0.0000	-430.0096	2271.62	3	0.500000
90	0.00000	SLV 4	Max	0.0000	-331.1537	1809.18	3	0.500000
90	0.12731	SLV 4	Max	0.0000	-305.1418	1630.32	3	0.500000
90	0.25463	SLV 4	Max	0.0000	-276.1028	1431.29	3	0.500000
90	0.00000	SLV 4	Min	0.0000	-331.1537	1809.18	3	0.500000
90	0.12731	SLV 4	Min	0.0000	-305.1418	1630.32	3	0.500000
90	0.25463	SLV 4	Min	0.0000	-276.1028	1431.29	3	0.500000
90	0.00000	SLV 5	Max	0.0000	-199.8397	912.89	3	0.500000
90	0.12731	SLV 5	Max	0.0000	-195.2682	878.08	3	0.500000
90	0.25463	SLV 5	Max	0.0000	-189.1661	833.08	3	0.500000
90	0.00000	SLV 5	Min	0.0000	-199.8397	912.89	3	0.500000
90	0.12731	SLV 5	Min	0.0000	-195.2682	878.08	3	0.500000
90	0.25463	SLV 5	Min	0.0000	-189.1661	833.08	3	0.500000
90	0.00000	SLV 6	Max	0.0000	-160.3165	704.95	3	0.500000
90	0.12731	SLV 6	Max	0.0000	-147.9602	617.92	3	0.500000
90	0.25463	SLV 6	Max	0.0000	-133.6243	517.68	3	0.500000
90	0.00000	SLV 6	Min	0.0000	-160.3165	704.95	3	0.500000
90	0.12731	SLV 6	Min	0.0000	-147.9602	617.92	3	0.500000
90	0.25463	SLV 6	Min	0.0000	-133.6243	517.68	3	0.500000
90	0.00000	SLV 7	Max	0.0000	-142.1849	425.04	3	0.500000
90	0.12731	SLV 7	Max	0.0000	-139.3821	402.02	3	0.500000
90	0.25463	SLV 7	Max	0.0000	-135.0489	368.81	3	0.500000
90	0.00000	SLV 7	Min	0.0000	-142.1849	425.04	3	0.500000
90	0.12731	SLV 7	Min	0.0000	-139.3821	402.02	3	0.500000
90	0.25463	SLV 7	Min	0.0000	-135.0489	368.81	3	0.500000
90	0.00000	SLV 8	Max	0.0000	-99.4939	196.49	3	0.500000
90	0.12731	SLV 8	Max	0.0000	-88.6506	119.54	3	0.500000
90	0.25463	SLV 8	Max	0.0000	-75.8278	29.40	3	0.500000
90	0.00000	SLV 8	Min	0.0000	-99.4939	196.49	3	0.500000
90	0.12731	SLV 8	Min	0.0000	-88.6506	119.54	3	0.500000
90	0.25463	SLV 8	Min	0.0000	-75.8278	29.40	3	0.500000
90	0.00000	SLV 9	Max	0.0000	-466.6440	2554.05	3	0.500000
90	0.12731	SLV 9	Max	0.0000	-455.4029	2474.78	3	0.500000
90	0.25463	SLV 9	Max	0.0000	-442.6312	2385.31	3	0.500000
90	0.00000	SLV 9	Min	0.0000	-466.6440	2554.05	3	0.500000
90	0.12731	SLV 9	Min	0.0000	-455.4029	2474.78	3	0.500000
90	0.25463	SLV 9	Min	0.0000	-442.6312	2385.31	3	0.500000
90	0.00000	SLV 10	Max	0.0000	-349.4891	1961.13	3	0.500000
90	0.12731	SLV 10	Max	0.0000	-323.1419	1780.04	3	0.500000
90	0.25463	SLV 10	Max	0.0000	-293.7676	1578.77	3	0.500000
90	0.00000	SLV 10	Min	0.0000	-349.4891	1961.13	3	0.500000
90	0.12731	SLV 10	Min	0.0000	-323.1419	1780.04	3	0.500000
90	0.25463	SLV 10	Min	0.0000	-293.7676	1578.77	3	0.500000
90	0.00000	SLV 11	Max	0.0000	-452.7770	2432.06	3	0.500000
90	0.12731	SLV 11	Max	0.0000	-442.1586	2356.94	3	0.500000
90	0.25463	SLV 11	Max	0.0000	-430.0096	2271.62	3	0.500000
90	0.00000	SLV 11	Min	0.0000	-452.7770	2432.06	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	S11Max	PtS11Max	x2S11Max
	m			KN-m	KN-m	KN/m2		m
90	0.12731	SLV 11	Min	0.0000	-442.1586	2356.94	3	0.500000
90	0.25463	SLV 11	Min	0.0000	-430.0096	2271.62	3	0.500000
90	0.00000	SLV 12	Max	0.0000	-331.1537	1809.18	3	0.500000
90	0.12731	SLV 12	Max	0.0000	-305.1418	1630.32	3	0.500000
90	0.25463	SLV 12	Max	0.0000	-276.1028	1431.29	3	0.500000
90	0.00000	SLV 12	Min	0.0000	-331.1537	1809.18	3	0.500000
90	0.12731	SLV 12	Min	0.0000	-305.1418	1630.32	3	0.500000
90	0.25463	SLV 12	Min	0.0000	-276.1028	1431.29	3	0.500000
90	0.00000	SLV 13	Max	0.0000	-199.8397	912.89	3	0.500000
90	0.12731	SLV 13	Max	0.0000	-195.2682	878.08	3	0.500000
90	0.25463	SLV 13	Max	0.0000	-189.1661	833.08	3	0.500000
90	0.00000	SLV 13	Min	0.0000	-199.8397	912.89	3	0.500000
90	0.12731	SLV 13	Min	0.0000	-195.2682	878.08	3	0.500000
90	0.25463	SLV 13	Min	0.0000	-189.1661	833.08	3	0.500000
90	0.00000	SLV 14	Max	0.0000	-160.3165	704.95	3	0.500000
90	0.12731	SLV 14	Max	0.0000	-147.9602	617.92	3	0.500000
90	0.25463	SLV 14	Max	0.0000	-133.6243	517.68	3	0.500000
90	0.00000	SLV 14	Min	0.0000	-160.3165	704.95	3	0.500000
90	0.12731	SLV 14	Min	0.0000	-147.9602	617.92	3	0.500000
90	0.25463	SLV 14	Min	0.0000	-133.6243	517.68	3	0.500000
90	0.00000	SLV 15	Max	0.0000	-142.1849	425.04	3	0.500000
90	0.12731	SLV 15	Max	0.0000	-139.3821	402.02	3	0.500000
90	0.25463	SLV 15	Max	0.0000	-135.0489	368.81	3	0.500000
90	0.00000	SLV 15	Min	0.0000	-142.1849	425.04	3	0.500000
90	0.12731	SLV 15	Min	0.0000	-139.3821	402.02	3	0.500000
90	0.25463	SLV 15	Min	0.0000	-135.0489	368.81	3	0.500000
90	0.00000	SLV 16	Max	0.0000	-99.4939	196.49	3	0.500000
90	0.12731	SLV 16	Max	0.0000	-88.6506	119.54	3	0.500000
90	0.25463	SLV 16	Max	0.0000	-75.8278	29.40	3	0.500000
90	0.00000	SLV 16	Min	0.0000	-99.4939	196.49	3	0.500000
90	0.12731	SLV 16	Min	0.0000	-88.6506	119.54	3	0.500000
90	0.25463	SLV 16	Min	0.0000	-75.8278	29.40	3	0.500000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
1	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-332.04	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-341.12	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-361.07	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-332.04	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-341.12	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-361.07	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-478.89	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-486.68	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-484.21	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-478.89	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-486.68	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-484.21	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-271.48	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-292.12	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-320.62	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-271.48	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-292.12	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-320.62	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-612.45	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-599.25	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
1	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-593.92	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-612.45	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-599.25	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-593.92	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-348.83	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-333.78	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-310.86	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-348.83	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-333.78	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-310.86	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-560.09	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-524.49	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-469.67	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-560.09	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-524.49	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-469.67	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1332.04	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1298.21	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1245.17	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1332.04	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1298.21	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1245.17	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1438.64	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1435.76	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1440.74	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1438.64	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1435.76	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1440.74	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-914.08	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-851.12	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-768.95	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-914.08	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-851.12	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-768.95	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1029.93	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1053.66	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1085.26	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1029.93	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1053.66	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1085.26	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-531.15	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-519.53	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-488.70	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-531.15	3	0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-519.53	3	0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-488.70	3	0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1426.05	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1401.70	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1385.21	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1426.05	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1401.70	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1385.21	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2914.25	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2992.66	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-3079.15	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2914.25	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2992.66	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-3079.15	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2766.41	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
1	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2844.87	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2932.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2766.41	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2844.87	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2932.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2766.41	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2844.87	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2932.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2766.41	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2844.87	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2932.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3252.61	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3193.77	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3143.81	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3252.61	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3193.77	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3143.81	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1139.12	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1167.64	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1203.28	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1139.12	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1167.64	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1203.28	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1449.80	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1423.45	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1404.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1449.80	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1423.45	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1404.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-659.62	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-684.55	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-719.30	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-659.62	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-684.55	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-719.30	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-970.04	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-938.75	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-917.26	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-970.04	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-938.75	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-917.26	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2914.25	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2992.66	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-3079.15	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2914.25	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2992.66	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-3079.15	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3394.69	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3338.50	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-3290.38	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3394.69	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3338.50	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-3290.38	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2766.41	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2844.87	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2932.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2766.41	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2844.87	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2932.22	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
1	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3252.61	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3193.77	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3143.81	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3252.61	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3193.77	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3143.81	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1139.12	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1167.64	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1203.28	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1139.12	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1167.64	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1203.28	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1449.80	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1423.45	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1404.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1449.80	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1423.45	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1404.22	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-659.62	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-684.55	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-719.30	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-659.62	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-684.55	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-719.30	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-970.04	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-938.75	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-917.26	1	-0.500000	-0.450000
1	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-970.04	1	-0.500000	-0.450000
1	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-938.75	1	-0.500000	-0.450000
1	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-917.26	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-306.57	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-312.06	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-330.80	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-306.57	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-312.06	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-330.80	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-468.68	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-479.08	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-479.30	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-468.68	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-479.08	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-479.30	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-236.42	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-241.15	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-269.36	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-236.42	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-241.15	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-269.36	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-626.61	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-615.94	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-613.09	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-626.61	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-615.94	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-613.09	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-382.67	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-368.90	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-347.31	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-382.67	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-368.90	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
2	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-347.31	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-627.26	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-601.55	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-556.76	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-627.26	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-601.55	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-556.76	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1378.04	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1363.17	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1329.27	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1378.04	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1363.17	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1329.27	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1415.55	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1422.89	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1438.09	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1415.55	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1422.89	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1438.09	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1025.32	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-976.49	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-908.59	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1025.32	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-976.49	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-908.59	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-958.98	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-989.20	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1027.26	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-958.98	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-989.20	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1027.26	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-550.45	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-549.71	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-529.94	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-550.45	3	0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-549.71	3	0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-529.94	3	0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1450.70	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1435.13	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1427.39	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1450.70	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1435.13	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1427.39	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2692.26	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2795.13	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2906.21	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2692.26	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2795.13	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2906.21	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2546.81	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2648.10	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2758.39	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2546.81	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2648.10	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2758.39	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2546.81	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2648.10	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2758.39	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2546.81	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
2	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2648.10	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2758.39	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3316.07	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3281.71	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3256.17	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3316.07	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3281.71	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3256.17	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1055.38	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1092.13	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1136.02	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1055.38	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1092.13	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1136.02	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1477.54	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1460.88	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1451.30	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1477.54	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1460.88	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1451.30	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-591.18	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-619.15	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-656.91	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-591.18	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-619.15	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-656.91	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1015.99	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-989.15	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-972.06	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1015.99	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-989.15	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-972.06	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2692.26	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2795.13	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2906.21	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2692.26	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2795.13	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2906.21	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3450.14	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3420.06	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-3397.99	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3450.14	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3420.06	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-3397.99	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2546.81	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2648.10	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2758.39	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2546.81	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2648.10	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2758.39	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3316.07	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3281.71	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3256.17	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3316.07	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3281.71	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3256.17	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1055.38	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1092.13	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1136.02	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
2	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1055.38	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1092.13	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1136.02	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1477.54	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1460.88	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1451.30	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1477.54	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1460.88	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1451.30	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-591.18	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-619.15	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-656.91	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-591.18	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-619.15	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-656.91	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1015.99	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-989.15	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-972.06	1	-0.500000	-0.450000
2	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1015.99	1	-0.500000	-0.450000
2	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-989.15	1	-0.500000	-0.450000
2	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-972.06	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-335.25	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-C	Max	-0.450000	-325.45	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-C	Max	-0.450000	-305.40	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-335.25	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-C	Min	-0.450000	-325.45	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-C	Min	-0.450000	-305.40	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-454.59	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F1	Max	-0.450000	-466.78	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F1	Max	-0.450000	-469.35	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-454.59	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F1	Min	-0.450000	-466.78	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F1	Min	-0.450000	-469.35	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-285.31	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F2	Max	-0.450000	-263.53	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F2	Max	-0.450000	-234.32	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-285.31	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F2	Min	-0.450000	-263.53	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F2	Min	-0.450000	-234.32	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-634.82	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F3	Max	-0.450000	-627.21	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F3	Max	-0.450000	-627.00	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-634.82	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-F3	Min	-0.450000	-627.21	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-F3	Min	-0.450000	-627.00	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-413.68	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-QP	Max	-0.450000	-401.20	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-QP	Max	-0.450000	-381.32	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-413.68	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLE-QP	Min	-0.450000	-401.20	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLE-QP	Min	-0.450000	-381.32	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-675.47	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-1	Max	-0.450000	-659.19	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-1	Max	-0.450000	-624.91	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-675.47	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-1	Min	-0.450000	-659.19	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-1	Min	-0.450000	-624.91	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1389.11	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-2	Max	-0.450000	-1392.02	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
3	0.29359	SLU-2	Max	-0.450000	-1377.02	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1389.11	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-2	Min	-0.450000	-1392.02	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-2	Min	-0.450000	-1377.02	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1372.19	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-3	Max	-0.450000	-1389.41	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-3	Max	-0.450000	-1414.13	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1372.19	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-3	Min	-0.450000	-1389.41	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-3	Min	-0.450000	-1414.13	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1108.53	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-4	Max	-0.450000	-1073.86	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-4	Max	-0.450000	-1021.19	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1108.53	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-4	Min	-0.450000	-1073.86	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-4	Min	-0.450000	-1021.19	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-876.61	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-5	Max	-0.450000	-912.46	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-5	Max	-0.450000	-955.79	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-876.61	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-5	Min	-0.450000	-912.46	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-5	Min	-0.450000	-955.79	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-550.54	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-6	Max	-0.450000	-559.36	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-6	Max	-0.450000	-550.28	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-550.54	3	0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-6	Min	-0.450000	-559.36	3	0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-6	Min	-0.450000	-550.28	3	0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1456.47	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-7	Max	-0.450000	-1450.15	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-7	Max	-0.450000	-1451.24	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1456.47	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLU-7	Min	-0.450000	-1450.15	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLU-7	Min	-0.450000	-1451.24	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2427.69	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 1	Max	-0.450000	-2550.98	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 1	Max	-0.450000	-2682.35	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2427.69	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 1	Min	-0.450000	-2550.98	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 1	Min	-0.450000	-2682.35	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2287.78	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 2	Max	-0.450000	-2408.01	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 2	Max	-0.450000	-2537.05	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2287.78	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 2	Min	-0.450000	-2408.01	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 2	Min	-0.450000	-2537.05	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2287.78	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 3	Max	-0.450000	-2408.01	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 3	Max	-0.450000	-2537.05	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2287.78	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 3	Min	-0.450000	-2408.01	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 3	Min	-0.450000	-2537.05	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3327.85	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 4	Max	-0.450000	-3318.50	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 4	Max	-0.450000	-3317.48	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3327.85	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 4	Min	-0.450000	-3318.50	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 4	Min	-0.450000	-3317.48	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-957.30	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
3	0.14679	SLV 5	Max	-0.450000	-1001.04	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 5	Max	-0.450000	-1051.64	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-957.30	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 5	Min	-0.450000	-1001.04	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 5	Min	-0.450000	-1051.64	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1484.60	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 6	Max	-0.450000	-1478.03	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 6	Max	-0.450000	-1478.17	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1484.60	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 6	Min	-0.450000	-1478.03	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 6	Min	-0.450000	-1478.17	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-518.22	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 7	Max	-0.450000	-548.55	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 7	Max	-0.450000	-588.24	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-518.22	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 7	Min	-0.450000	-548.55	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 7	Min	-0.450000	-588.24	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1051.07	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 8	Max	-0.450000	-1029.71	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 8	Max	-0.450000	-1017.55	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1051.07	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 8	Min	-0.450000	-1029.71	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 8	Min	-0.450000	-1017.55	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2427.69	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 9	Max	-0.450000	-2550.98	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 9	Max	-0.450000	-2682.35	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2427.69	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 9	Min	-0.450000	-2550.98	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 9	Min	-0.450000	-2682.35	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3450.92	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 10	Max	-0.450000	-3447.25	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 10	Max	-0.450000	-3451.17	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3450.92	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 10	Min	-0.450000	-3447.25	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 10	Min	-0.450000	-3451.17	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2287.78	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 11	Max	-0.450000	-2408.01	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 11	Max	-0.450000	-2537.05	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2287.78	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 11	Min	-0.450000	-2408.01	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 11	Min	-0.450000	-2537.05	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3327.85	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 12	Max	-0.450000	-3318.50	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 12	Max	-0.450000	-3317.48	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3327.85	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 12	Min	-0.450000	-3318.50	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 12	Min	-0.450000	-3317.48	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-957.30	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 13	Max	-0.450000	-1001.04	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 13	Max	-0.450000	-1051.64	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-957.30	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 13	Min	-0.450000	-1001.04	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 13	Min	-0.450000	-1051.64	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1484.60	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 14	Max	-0.450000	-1478.03	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 14	Max	-0.450000	-1478.17	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1484.60	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 14	Min	-0.450000	-1478.03	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 14	Min	-0.450000	-1478.17	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
3	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-518.22	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 15	Max	-0.450000	-548.55	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 15	Max	-0.450000	-588.24	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-518.22	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 15	Min	-0.450000	-548.55	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 15	Min	-0.450000	-588.24	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1051.07	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 16	Max	-0.450000	-1029.71	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 16	Max	-0.450000	-1017.55	1	-0.500000	-0.450000
3	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1051.07	1	-0.500000	-0.450000
3	0.14679	SLV 16	Min	-0.450000	-1029.71	1	-0.500000	-0.450000
3	0.29359	SLV 16	Min	-0.450000	-1017.55	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-366.01	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-C	Max	-0.450000	-355.40	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-C	Max	-0.450000	-334.07	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-366.01	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-C	Min	-0.450000	-355.40	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-C	Min	-0.450000	-334.07	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-436.98	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F1	Max	-0.450000	-451.23	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F1	Max	-0.450000	-455.47	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-436.98	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F1	Min	-0.450000	-451.23	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F1	Min	-0.450000	-455.47	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-337.22	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F2	Max	-0.450000	-314.09	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F2	Max	-0.450000	-283.16	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-337.22	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F2	Min	-0.450000	-314.09	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F2	Min	-0.450000	-283.16	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-636.47	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F3	Max	-0.450000	-631.82	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F3	Max	-0.450000	-634.89	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-636.47	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-F3	Min	-0.450000	-631.82	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-F3	Min	-0.450000	-634.89	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-444.08	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-QP	Max	-0.450000	-432.12	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-QP	Max	-0.450000	-412.43	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-444.08	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLE-QP	Min	-0.450000	-432.12	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLE-QP	Min	-0.450000	-412.43	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-708.87	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-1	Max	-0.450000	-700.76	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-1	Max	-0.450000	-673.93	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-708.87	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-1	Min	-0.450000	-700.76	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-1	Min	-0.450000	-673.93	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1367.75	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-2	Max	-0.450000	-1387.98	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-2	Max	-0.450000	-1389.67	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1367.75	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-2	Min	-0.450000	-1387.98	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-2	Min	-0.450000	-1389.67	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1305.89	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-3	Max	-0.450000	-1333.91	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-3	Max	-0.450000	-1369.86	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1305.89	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-3	Min	-0.450000	-1333.91	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
4	0.30289	SLU-3	Min	-0.450000	-1369.86	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1169.45	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-4	Max	-0.450000	-1146.88	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-4	Max	-0.450000	-1105.58	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1169.45	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-4	Min	-0.450000	-1146.88	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-4	Min	-0.450000	-1105.58	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-778.46	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-5	Max	-0.450000	-821.68	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-5	Max	-0.450000	-872.83	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-778.46	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-5	Min	-0.450000	-821.68	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-5	Min	-0.450000	-872.83	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-533.60	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-6	Max	-0.450000	-551.70	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-6	Max	-0.450000	-551.26	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-533.60	3	0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-6	Min	-0.450000	-551.70	3	0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-6	Min	-0.450000	-551.26	3	0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1442.46	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-7	Max	-0.450000	-1445.45	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-7	Max	-0.450000	-1456.16	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1442.46	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLU-7	Min	-0.450000	-1445.45	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLU-7	Min	-0.450000	-1456.16	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2109.40	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 1	Max	-0.450000	-2258.16	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 1	Max	-0.450000	-2415.85	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2109.40	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 1	Min	-0.450000	-2258.16	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 1	Min	-0.450000	-2415.85	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1978.34	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 2	Max	-0.450000	-2122.44	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 2	Max	-0.450000	-2276.22	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1978.34	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 2	Min	-0.450000	-2122.44	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 2	Min	-0.450000	-2276.22	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1978.34	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 3	Max	-0.450000	-2122.44	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 3	Max	-0.450000	-2276.22	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1978.34	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 3	Min	-0.450000	-2122.44	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 3	Min	-0.450000	-2276.22	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3286.74	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 4	Max	-0.450000	-3302.56	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 4	Max	-0.450000	-3327.09	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3286.74	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 4	Min	-0.450000	-3302.56	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 4	Min	-0.450000	-3327.09	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-840.21	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 5	Max	-0.450000	-892.86	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 5	Max	-0.450000	-952.85	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-840.21	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 5	Min	-0.450000	-892.86	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 5	Min	-0.450000	-952.85	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1470.32	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 6	Max	-0.450000	-1473.81	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 6	Max	-0.450000	-1484.34	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1470.32	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
4	0.15144	SLV 6	Min	-0.450000	-1473.81	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 6	Min	-0.450000	-1484.34	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-436.85	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 7	Max	-0.450000	-470.96	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 7	Max	-0.450000	-514.97	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-436.85	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 7	Min	-0.450000	-470.96	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 7	Min	-0.450000	-514.97	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1075.53	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 8	Max	-0.450000	-1059.03	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 8	Max	-0.450000	-1052.12	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1075.53	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 8	Min	-0.450000	-1059.03	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 8	Min	-0.450000	-1052.12	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2109.40	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 9	Max	-0.450000	-2258.16	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 9	Max	-0.450000	-2415.85	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2109.40	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 9	Min	-0.450000	-2258.16	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 9	Min	-0.450000	-2415.85	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3395.41	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 10	Max	-0.450000	-3418.56	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 10	Max	-0.450000	-3449.65	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3395.41	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 10	Min	-0.450000	-3418.56	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 10	Min	-0.450000	-3449.65	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1978.34	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 11	Max	-0.450000	-2122.44	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 11	Max	-0.450000	-2276.22	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1978.34	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 11	Min	-0.450000	-2122.44	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 11	Min	-0.450000	-2276.22	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3286.74	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 12	Max	-0.450000	-3302.56	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 12	Max	-0.450000	-3327.09	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3286.74	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 12	Min	-0.450000	-3302.56	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 12	Min	-0.450000	-3327.09	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-840.21	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 13	Max	-0.450000	-892.86	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 13	Max	-0.450000	-952.85	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-840.21	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 13	Min	-0.450000	-892.86	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 13	Min	-0.450000	-952.85	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1470.32	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 14	Max	-0.450000	-1473.81	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 14	Max	-0.450000	-1484.34	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1470.32	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 14	Min	-0.450000	-1473.81	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 14	Min	-0.450000	-1484.34	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-436.85	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 15	Max	-0.450000	-470.96	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 15	Max	-0.450000	-514.97	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-436.85	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 15	Min	-0.450000	-470.96	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 15	Min	-0.450000	-514.97	1	-0.500000	-0.450000
4	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1075.53	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 16	Max	-0.450000	-1059.03	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 16	Max	-0.450000	-1052.12	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
4	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1075.53	1	-0.500000	-0.450000
4	0.15144	SLV 16	Min	-0.450000	-1059.03	1	-0.500000	-0.450000
4	0.30289	SLV 16	Min	-0.450000	-1052.12	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-398.71	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-386.90	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-364.80	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-398.71	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-386.90	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-364.80	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-418.24	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-432.91	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-438.05	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-418.24	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-432.91	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-438.05	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-390.54	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-366.54	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-335.02	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-390.54	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-366.54	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-335.02	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-630.12	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-629.47	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-636.22	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-630.12	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-629.47	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-636.22	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-473.45	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-461.89	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-442.92	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-473.45	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-461.89	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-442.92	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-728.28	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-727.11	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-708.13	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-728.28	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-727.11	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-708.13	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1317.46	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1352.41	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1369.86	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1317.46	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1352.41	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1369.86	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1218.43	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1256.68	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1302.63	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1218.43	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1256.68	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1302.63	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1207.31	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1196.40	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1167.68	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1207.31	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1196.40	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1167.68	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-667.98	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-717.18	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
5	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-774.09	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-667.98	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-717.18	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-774.09	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-503.45	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-528.07	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-535.17	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-503.45	3	0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-528.07	3	0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-535.17	3	0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1407.52	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1420.70	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1441.29	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1407.52	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1420.70	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1441.29	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1752.27	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1919.43	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2095.71	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1752.27	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1919.43	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2095.71	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1633.33	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1794.19	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1965.06	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1633.33	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1794.19	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1965.06	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1633.33	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1794.19	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1965.06	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1633.33	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1794.19	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1965.06	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3191.78	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3233.56	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3283.73	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3191.78	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3233.56	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3283.73	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-708.21	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-768.16	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-835.08	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-708.21	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-768.16	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-835.08	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1433.02	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1447.83	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1469.14	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1433.02	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1447.83	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1469.14	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-350.71	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-387.06	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-433.31	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-350.71	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-387.06	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-433.31	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1087.09	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
5	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1076.87	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1076.05	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1087.09	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1076.87	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1076.05	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1752.27	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1919.43	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2095.71	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1752.27	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1919.43	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2095.71	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3282.98	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3333.62	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-3391.77	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3282.98	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3333.62	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-3391.77	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1633.33	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1794.19	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1965.06	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1633.33	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1794.19	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1965.06	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3191.78	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3233.56	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3283.73	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3191.78	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3233.56	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3283.73	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-708.21	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-768.16	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-835.08	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-708.21	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-768.16	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-835.08	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1433.02	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1447.83	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1469.14	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1433.02	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1447.83	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1469.14	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-350.71	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-387.06	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-433.31	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-350.71	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-387.06	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-433.31	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1087.09	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1076.87	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1076.05	1	-0.500000	-0.450000
5	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1087.09	1	-0.500000	-0.450000
5	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1076.87	1	-0.500000	-0.450000
5	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1076.05	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-431.63	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-419.78	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-397.43	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-431.63	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-419.78	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-397.43	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
6	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-397.39	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-413.17	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-419.37	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-397.39	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-413.17	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-419.37	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-443.66	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-419.85	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-388.28	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-443.66	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-419.85	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-388.28	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-613.12	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-617.51	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-629.48	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-613.12	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-617.51	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-629.48	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-500.42	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-490.17	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-472.35	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-500.42	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-490.17	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-472.35	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-733.83	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-739.84	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-728.17	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-733.83	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-739.84	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-728.17	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1239.87	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1288.92	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1320.86	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1239.87	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1288.92	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1320.86	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1107.60	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1156.86	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1214.27	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1107.60	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1156.86	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1214.27	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1222.44	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1223.34	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1206.56	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1222.44	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1223.34	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1206.56	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-542.79	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-598.85	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-663.06	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-542.79	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-598.85	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-663.06	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-461.56	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-492.15	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-505.62	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-461.56	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-492.15	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
6	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-505.62	3	0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1349.08	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1373.46	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1405.42	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1349.08	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1373.46	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1405.42	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1357.51	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1542.27	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-1737.08	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1357.51	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1542.27	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-1737.08	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1253.86	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1430.83	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1618.67	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1253.86	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1430.83	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1618.67	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1253.86	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1430.83	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1618.67	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1253.86	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1430.83	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1618.67	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3040.57	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3109.27	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3186.50	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3040.57	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3109.27	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3186.50	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-559.74	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-627.37	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-702.45	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-559.74	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-627.37	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-702.45	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1370.13	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1397.10	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1430.82	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1370.13	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1397.10	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1430.82	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-390.49	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-349.90	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-346.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-390.49	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-349.90	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-346.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1083.03	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1080.28	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1087.02	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1083.03	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1080.28	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1087.02	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1357.51	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1542.27	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-1737.08	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1357.51	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
6	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1542.27	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-1737.08	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3111.24	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3190.24	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-3276.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3111.24	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3190.24	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-3276.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1253.86	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1430.83	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1618.67	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1253.86	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1430.83	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1618.67	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3040.57	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3109.27	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3186.50	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3040.57	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3109.27	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3186.50	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-559.74	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-627.37	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-702.45	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-559.74	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-627.37	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-702.45	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1370.13	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1397.10	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1430.82	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1370.13	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1397.10	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1430.82	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-390.49	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-349.90	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-346.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-390.49	3	0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-349.90	3	0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-346.95	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1083.03	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1080.28	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1087.02	1	-0.500000	-0.450000
6	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1083.03	1	-0.500000	-0.450000
6	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1080.28	1	-0.500000	-0.450000
6	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1087.02	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-463.70	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-454.25	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-430.28	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-463.70	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-454.25	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-430.28	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-374.07	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-393.06	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-398.56	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-374.07	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-393.06	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-398.56	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-494.67	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-473.96	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-441.37	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
7	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-494.67	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-473.96	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-441.37	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-600.40	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-600.43	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-612.10	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-600.40	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-600.43	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-612.10	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-523.56	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-517.28	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-499.38	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-523.56	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-517.28	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-499.38	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-726.06	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-741.43	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-734.26	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-726.06	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-741.43	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-734.26	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1136.74	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1201.45	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1244.42	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1136.74	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1201.45	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1244.42	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-990.89	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1040.55	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1102.63	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-990.89	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1040.55	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1102.63	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1215.34	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1230.25	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1222.64	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1215.34	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1230.25	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1222.64	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-420.44	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-472.72	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-537.41	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-420.44	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-472.72	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-537.41	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-483.17	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-447.71	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-464.19	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-483.17	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-447.71	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-464.19	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1282.34	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1308.40	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1346.09	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1282.34	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1308.40	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1346.09	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-947.47	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1136.77	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
7	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-1341.05	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-947.47	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1136.77	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-1341.05	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-861.85	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1042.09	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1238.05	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-861.85	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1042.09	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1238.05	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-861.85	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1042.09	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1238.05	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-861.85	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1042.09	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1238.05	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2848.50	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2934.51	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3033.05	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2848.50	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2934.51	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3033.05	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-412.52	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-477.06	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-553.44	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-412.52	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-477.06	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-553.44	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1297.35	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1326.72	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1366.97	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1297.35	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1326.72	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1366.97	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-478.76	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-439.85	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-386.55	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-478.76	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-439.85	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-386.55	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1077.45	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1073.18	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1082.34	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1077.45	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1073.18	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1082.34	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-947.47	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1136.77	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-1341.05	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-947.47	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1136.77	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-1341.05	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2896.11	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2993.60	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-3102.86	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2896.11	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2993.60	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-3102.86	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-861.85	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
7	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1042.09	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1238.05	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-861.85	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1042.09	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1238.05	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2848.50	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2934.51	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3033.05	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2848.50	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2934.51	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3033.05	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-412.52	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-477.06	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-553.44	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-412.52	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-477.06	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-553.44	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1297.35	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1326.72	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1366.97	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1297.35	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1326.72	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1366.97	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-478.76	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-439.85	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-386.55	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-478.76	3	0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-439.85	3	0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-386.55	3	0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1077.45	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1073.18	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1082.34	1	-0.500000	-0.450000
7	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1077.45	1	-0.500000	-0.450000
7	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1073.18	1	-0.500000	-0.450000
7	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1082.34	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-485.09	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-481.01	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-462.94	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-485.09	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-481.01	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-462.94	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-339.46	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-364.08	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-375.89	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-339.46	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-364.08	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-375.89	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-533.06	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-518.77	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-493.04	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-533.06	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-518.77	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-493.04	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-594.02	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-591.27	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-599.66	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-594.02	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-591.27	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-599.66	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
8	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-532.91	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-533.64	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-523.24	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-532.91	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-533.64	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-523.24	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-694.69	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-721.95	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-727.78	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-694.69	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-721.95	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-727.78	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-999.60	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1081.55	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1143.11	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-999.60	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1081.55	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1143.11	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-872.41	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-923.05	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-985.84	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-872.41	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-923.05	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-985.84	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1175.72	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1207.18	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1217.22	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1175.72	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1207.18	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1217.22	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-323.53	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-354.14	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-415.35	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-323.53	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-354.14	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-415.35	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-607.62	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-537.08	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-486.93	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-607.62	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-537.08	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-486.93	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1209.66	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1238.83	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1279.12	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1209.66	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1238.83	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1279.12	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-532.48	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-723.89	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-930.72	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-532.48	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-723.89	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-930.72	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-467.12	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-648.42	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-845.85	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-467.12	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-648.42	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
8	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-845.85	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-467.12	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-648.42	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-845.85	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-467.12	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-648.42	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-845.85	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2618.37	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2722.91	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2839.43	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2618.37	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2722.91	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2839.43	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-327.77	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-333.25	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-406.47	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-327.77	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-333.25	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-406.47	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1217.66	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1250.55	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1293.92	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1217.66	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1250.55	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1293.92	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-556.56	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-522.98	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-475.37	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-556.56	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-522.98	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-475.37	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1071.55	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1067.77	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1076.79	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1071.55	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1067.77	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1076.79	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-532.48	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-723.89	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-930.72	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-532.48	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-723.89	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-930.72	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2640.90	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2757.85	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2886.08	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2640.90	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2757.85	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2886.08	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-467.12	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-648.42	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-845.85	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-467.12	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-648.42	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-845.85	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2618.37	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2722.91	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2839.43	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2618.37	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
8	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2722.91	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2839.43	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-327.77	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-333.25	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-406.47	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-327.77	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-333.25	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-406.47	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1217.66	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1250.55	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1293.92	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1217.66	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1250.55	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1293.92	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-556.56	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-522.98	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-475.37	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-556.56	3	0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-522.98	3	0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-475.37	3	0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1071.55	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1067.77	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1076.79	1	-0.500000	-0.450000
8	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1071.55	1	-0.500000	-0.450000
8	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1067.77	1	-0.500000	-0.450000
8	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1076.79	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-499.01	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-498.60	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-484.78	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-499.01	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-498.60	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-484.78	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-328.52	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-325.83	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-341.74	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-328.52	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-325.83	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-341.74	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-561.33	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-552.15	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-531.97	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-561.33	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-552.15	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-531.97	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-590.38	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-586.61	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-593.43	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-590.38	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-586.61	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-593.43	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-531.59	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-537.68	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-533.19	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-531.59	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-537.68	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-533.19	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-646.70	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-682.15	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-697.40	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
9	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-646.70	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-682.15	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-697.40	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-837.34	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-931.83	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1007.38	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-837.34	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-931.83	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1007.38	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-750.80	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-803.09	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-867.24	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-750.80	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-803.09	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-867.24	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1110.59	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1154.89	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1178.98	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1110.59	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1154.89	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1178.98	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-436.84	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-383.68	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-318.67	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-436.84	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-383.68	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-318.67	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-747.24	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-670.21	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-612.13	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-747.24	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-670.21	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-612.13	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1127.84	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1161.68	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1206.10	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1127.84	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1161.68	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1206.10	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-753.96	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-567.73	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-515.64	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-753.96	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-567.73	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-515.64	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-816.69	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-640.35	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-451.10	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-816.69	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-640.35	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-451.10	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-816.69	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-640.35	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-451.10	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-816.69	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-640.35	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-451.10	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2347.84	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2472.01	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
9	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2607.65	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2347.84	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2472.01	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2607.65	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-459.77	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-396.51	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-321.96	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-459.77	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-396.51	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-321.96	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1127.44	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1165.78	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1213.86	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1127.44	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1165.78	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1213.86	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-625.66	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-596.61	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-553.63	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-625.66	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-596.61	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-553.63	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1061.88	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1060.11	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1070.74	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1061.88	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1060.11	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1070.74	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-753.96	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-567.73	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-515.64	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-753.96	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-567.73	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-515.64	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2343.27	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2480.88	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2629.16	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2343.27	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2480.88	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2629.16	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-816.69	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-640.35	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-451.10	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-816.69	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-640.35	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-451.10	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2347.84	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2472.01	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2607.65	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2347.84	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2472.01	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2607.65	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-459.77	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-396.51	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-321.96	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-459.77	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-396.51	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-321.96	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1127.44	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
9	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1165.78	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1213.86	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1127.44	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1165.78	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1213.86	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-625.66	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-596.61	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-553.63	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-625.66	3	0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-596.61	3	0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-553.63	3	0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1061.88	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1060.11	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1070.74	1	-0.500000	-0.450000
9	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1061.88	1	-0.500000	-0.450000
9	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1060.11	1	-0.500000	-0.450000
9	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1070.74	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-508.98	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-510.39	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-498.99	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-508.98	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-510.39	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-498.99	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-404.81	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-362.26	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-331.05	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-404.81	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-362.26	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-331.05	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-582.28	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-576.72	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-560.66	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-582.28	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-576.72	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-560.66	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-585.60	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-582.69	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-589.79	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-585.60	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-582.69	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-589.79	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-523.00	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-532.66	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-532.30	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-523.00	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-532.66	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-532.30	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-589.58	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-629.29	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-650.04	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-589.58	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-629.29	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-650.04	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-659.57	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-761.55	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-846.11	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-659.57	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-761.55	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-846.11	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
10	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-624.52	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-679.21	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-745.44	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-624.52	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-679.21	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-745.44	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1027.59	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1080.71	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1114.89	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1027.59	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1080.71	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1114.89	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-547.51	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-495.61	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-432.16	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-547.51	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-495.61	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-432.16	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-891.13	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-812.90	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-752.09	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-891.13	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-812.90	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-752.09	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1033.46	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1073.62	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1123.80	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1033.46	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1073.62	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1123.80	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1120.59	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-937.07	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-737.23	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1120.59	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-937.07	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-737.23	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1163.73	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-990.81	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-800.86	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1163.73	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-990.81	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-800.86	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1163.73	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-990.81	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-800.86	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1163.73	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-990.81	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-800.86	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2034.20	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2179.38	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2335.37	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2034.20	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2179.38	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2335.37	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-588.36	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-526.83	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-454.13	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-588.36	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-526.83	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
10	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-454.13	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1023.93	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1068.87	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1123.12	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1023.93	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1068.87	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1123.12	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-687.31	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-661.97	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-623.14	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-687.31	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-661.97	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-623.14	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1043.64	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1046.40	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1060.79	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1043.64	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1046.40	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1060.79	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1120.59	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-937.07	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-737.23	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1120.59	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-937.07	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-737.23	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2001.11	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2160.35	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2329.71	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2001.11	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2160.35	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2329.71	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1163.73	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-990.81	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-800.86	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1163.73	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-990.81	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-800.86	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2034.20	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2179.38	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2335.37	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2034.20	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2179.38	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2335.37	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-588.36	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-526.83	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-454.13	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-588.36	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-526.83	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-454.13	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1023.93	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1068.87	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1123.12	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1023.93	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1068.87	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1123.12	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-687.31	3	0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-661.97	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-623.14	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-687.31	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
10	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-661.97	3	0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-623.14	3	0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1043.64	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1046.40	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1060.79	1	-0.500000	-0.450000
10	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1043.64	1	-0.500000	-0.450000
10	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1046.40	1	-0.500000	-0.450000
10	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1060.79	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-518.72	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-519.99	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-509.08	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-518.72	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-519.99	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-509.08	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-479.61	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-438.21	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-407.38	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-479.61	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-438.21	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-407.38	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-598.92	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-595.41	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-581.90	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-598.92	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-595.41	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-581.90	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-575.58	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-575.51	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-584.86	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-575.58	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-575.51	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-584.86	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-510.79	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-522.10	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-523.99	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-510.79	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-522.10	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-523.99	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-542.94	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-571.05	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-593.21	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-542.94	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-571.05	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-593.21	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-476.34	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-580.52	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-668.86	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-476.34	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-580.52	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-668.86	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-491.90	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-549.80	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-618.91	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-491.90	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-549.80	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-618.91	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-934.74	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-992.46	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1032.55	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
11	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-934.74	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-992.46	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1032.55	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-657.02	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-605.58	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-542.93	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-657.02	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-605.58	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-542.93	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1027.95	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-953.99	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-895.88	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1027.95	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-953.99	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-895.88	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-922.95	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-971.17	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1028.81	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-922.95	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-971.17	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1028.81	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1477.89	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1299.45	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-1104.19	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1477.89	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1299.45	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-1104.19	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1500.65	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1333.18	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1148.28	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1500.65	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1333.18	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1148.28	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1500.65	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1333.18	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1148.28	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1500.65	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1333.18	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1148.28	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1676.97	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-1843.36	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2019.89	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1676.97	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-1843.36	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2019.89	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-713.87	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-653.89	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-582.89	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-713.87	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-653.89	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-582.89	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-904.51	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-957.33	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1018.99	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-904.51	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-957.33	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1018.99	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-743.99	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-721.06	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
11	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-685.09	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-743.99	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-721.06	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-685.09	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1011.62	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1021.42	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1042.07	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1011.62	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1021.42	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1042.07	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1477.89	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1299.45	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-1104.19	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1477.89	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1299.45	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-1104.19	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1615.78	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-1795.95	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1985.67	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1615.78	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-1795.95	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1985.67	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1500.65	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1333.18	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1148.28	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1500.65	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1333.18	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1148.28	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1676.97	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-1843.36	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2019.89	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1676.97	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-1843.36	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2019.89	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-713.87	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-653.89	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-582.89	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-713.87	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-653.89	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-582.89	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-904.51	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-957.33	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1018.99	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-904.51	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-957.33	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1018.99	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-743.99	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-721.06	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-685.09	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-743.99	3	0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-721.06	3	0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-685.09	3	0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1011.62	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1021.42	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1042.07	1	-0.500000	-0.450000
11	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1011.62	1	-0.500000	-0.450000
11	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1021.42	1	-0.500000	-0.450000
11	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1042.07	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-532.08	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
12	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-531.19	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-518.77	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-532.08	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-531.19	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-518.77	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-547.03	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-509.62	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-481.98	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-547.03	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-509.62	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-481.98	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-614.38	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-611.27	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-598.68	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-614.38	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-611.27	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-598.68	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-556.13	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-560.92	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-574.52	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-556.13	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-560.92	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-574.52	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-498.73	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-509.71	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-511.87	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-498.73	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-509.71	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-511.87	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-646.90	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-588.52	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-546.47	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-646.90	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-588.52	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-546.47	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-700.10	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-572.61	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-485.66	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-700.10	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-572.61	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-485.66	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-413.36	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-413.16	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-485.99	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-413.36	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-413.16	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-485.99	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-840.32	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-898.31	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-939.98	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-840.32	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-898.31	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-939.98	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-766.98	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-715.17	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-652.48	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-766.98	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-715.17	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-652.48	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
12	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1146.19	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1082.04	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1032.15	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1146.19	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1082.04	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1032.15	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-792.72	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-850.73	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-917.55	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-792.72	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-850.73	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-917.55	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1821.40	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1650.33	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-1462.01	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1821.40	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1650.33	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-1462.01	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1823.73	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1663.67	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1485.75	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1823.73	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1663.67	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1485.75	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1823.73	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1663.67	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1485.75	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1823.73	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1663.67	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1485.75	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1278.53	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-1464.93	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-1660.85	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1278.53	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-1464.93	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-1660.85	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-836.63	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-777.94	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-708.55	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-836.63	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-777.94	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-708.55	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-765.66	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-828.15	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-898.84	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-765.66	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-828.15	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-898.84	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-798.46	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-776.58	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-741.96	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-798.46	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-776.58	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-741.96	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-961.40	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-980.26	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1009.36	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-961.40	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-980.26	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
12	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1009.36	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1821.40	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1650.33	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-1462.01	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1821.40	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1650.33	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-1462.01	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1190.89	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-1390.29	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1598.61	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1190.89	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-1390.29	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1598.61	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1823.73	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1663.67	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1485.75	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1823.73	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1663.67	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1485.75	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1278.53	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-1464.93	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-1660.85	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1278.53	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-1464.93	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-1660.85	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-836.63	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-777.94	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-708.55	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-836.63	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-777.94	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-708.55	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-765.66	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-828.15	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-898.84	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-765.66	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-828.15	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-898.84	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-798.46	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-776.58	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-741.96	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-798.46	3	0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-776.58	3	0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-741.96	3	0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-961.40	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-980.26	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1009.36	1	-0.500000	-0.450000
12	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-961.40	1	-0.500000	-0.450000
12	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-980.26	1	-0.500000	-0.450000
12	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1009.36	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-548.01	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-547.27	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-531.90	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-548.01	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-547.27	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-531.90	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-611.09	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-573.82	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-548.96	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-611.09	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
13	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-573.82	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-548.96	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-628.12	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-627.32	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-614.14	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-628.12	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-627.32	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-614.14	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-532.97	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-537.97	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-554.59	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-532.97	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-537.97	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-554.59	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-486.87	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-499.12	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-499.73	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-486.87	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-499.12	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-499.73	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-747.52	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-688.99	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-649.94	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-747.52	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-688.99	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-649.94	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-946.22	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-819.27	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-708.99	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-946.22	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-819.27	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-708.99	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-562.13	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-491.82	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-407.06	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-562.13	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-491.82	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-407.06	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-747.68	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-806.31	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-845.46	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-747.68	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-806.31	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-845.46	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-873.51	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-825.18	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-762.40	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-873.51	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-825.18	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-762.40	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1247.14	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1189.93	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1149.39	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1247.14	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1189.93	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1149.39	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-649.13	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-711.96	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-786.42	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
13	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-649.13	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-711.96	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-786.42	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2143.41	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1985.40	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-1806.25	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2143.41	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1985.40	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-1806.25	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2125.47	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1978.34	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1809.57	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2125.47	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1978.34	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1809.57	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2125.47	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1978.34	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1809.57	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2125.47	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1978.34	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1809.57	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-856.35	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-1052.45	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-1260.81	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-856.35	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-1052.45	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-1260.81	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-954.17	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-899.78	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-831.40	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-954.17	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-899.78	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-831.40	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-614.92	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-681.44	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-759.13	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-614.92	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-681.44	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-759.13	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-848.97	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-830.57	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-796.52	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-848.97	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-830.57	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-796.52	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-897.42	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-921.42	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-958.26	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-897.42	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-921.42	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-958.26	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2143.41	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1985.40	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-1806.25	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2143.41	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1985.40	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-1806.25	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-744.84	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-952.64	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
13	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1172.20	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-744.84	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-952.64	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1172.20	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2125.47	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1978.34	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1809.57	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2125.47	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1978.34	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1809.57	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-856.35	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-1052.45	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-1260.81	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-856.35	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-1052.45	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-1260.81	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-954.17	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-899.78	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-831.40	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-954.17	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-899.78	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-831.40	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-614.92	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-681.44	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-759.13	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-614.92	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-681.44	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-759.13	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-848.97	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-830.57	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-796.52	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-848.97	3	0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-830.57	3	0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-796.52	3	0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-897.42	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-921.42	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-958.26	1	-0.500000	-0.450000
13	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-897.42	1	-0.500000	-0.450000
13	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-921.42	1	-0.500000	-0.450000
13	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-958.26	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-561.46	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-561.67	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-548.04	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-561.46	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-561.67	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-548.04	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-669.30	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-635.40	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-612.94	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-669.30	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-635.40	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-612.94	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-634.70	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-637.32	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-628.30	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-634.70	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-637.32	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-628.30	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-505.25	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
14	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-512.89	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-531.36	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-505.25	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-512.89	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-531.36	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-470.37	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-484.69	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-488.19	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-470.37	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-484.69	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-488.19	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-839.73	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-786.12	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-750.46	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-839.73	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-786.12	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-750.46	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1178.73	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1059.37	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-954.86	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1178.73	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1059.37	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-954.86	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-707.47	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-638.73	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-556.04	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-707.47	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-638.73	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-556.04	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-653.69	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-712.37	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-753.08	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-653.69	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-712.37	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-753.08	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-969.38	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-926.39	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-869.47	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-969.38	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-926.39	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-869.47	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1321.96	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1278.34	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1249.56	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1321.96	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1278.34	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1249.56	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-492.05	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-561.81	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-642.39	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-492.05	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-561.81	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-642.39	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2431.42	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2291.26	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2129.75	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2431.42	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2291.26	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2129.75	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
14	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2394.09	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2264.30	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2112.77	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2394.09	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2264.30	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2112.77	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2394.09	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2264.30	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2112.77	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2394.09	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2264.30	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2112.77	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-819.73	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-624.54	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-838.05	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-819.73	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-624.54	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-838.05	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1058.32	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1010.77	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-949.59	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1058.32	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1010.77	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-949.59	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-453.25	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-525.37	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-608.02	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-453.25	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-525.37	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-608.02	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-889.75	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-876.12	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-847.54	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-889.75	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-876.12	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-847.54	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-817.73	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-849.84	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-893.78	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-817.73	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-849.84	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-893.78	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2431.42	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2291.26	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2129.75	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2431.42	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2291.26	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2129.75	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-903.07	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-676.79	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-725.69	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-903.07	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-676.79	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-725.69	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2394.09	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2264.30	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2112.77	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2394.09	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2264.30	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
14	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2112.77	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-819.73	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-624.54	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-838.05	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-819.73	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-624.54	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-838.05	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1058.32	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1010.77	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-949.59	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1058.32	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1010.77	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-949.59	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-453.25	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-525.37	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-608.02	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-453.25	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-525.37	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-608.02	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-889.75	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-876.12	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-847.54	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-889.75	3	0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-876.12	3	0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-847.54	3	0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-817.73	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-849.84	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-893.78	1	-0.500000	-0.450000
14	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-817.73	1	-0.500000	-0.450000
14	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-849.84	1	-0.500000	-0.450000
14	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-893.78	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-577.15	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-575.85	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-561.49	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-577.15	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-575.85	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-561.49	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-714.76	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-687.50	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-670.78	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-714.76	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-687.50	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-670.78	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-638.43	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-642.23	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-635.09	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-638.43	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-642.23	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-635.09	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-467.62	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-480.45	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-503.35	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-467.62	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-480.45	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-503.35	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-454.09	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-467.96	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-471.77	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-454.09	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
15	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-467.96	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-471.77	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-912.82	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-869.22	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-842.15	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-912.82	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-869.22	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-842.15	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1384.23	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1278.83	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1186.58	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1384.23	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1278.83	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1186.58	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-851.77	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-783.35	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-701.49	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-851.77	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-783.35	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-701.49	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-618.21	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-621.53	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-658.90	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-618.21	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-621.53	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-658.90	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1057.26	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1018.23	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-965.75	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1057.26	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1018.23	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-965.75	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1358.17	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1334.06	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1323.09	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1358.17	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1334.06	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1323.09	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-551.27	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-458.36	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-484.67	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-551.27	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-458.36	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-484.67	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2683.14	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2561.99	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2419.37	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2683.14	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2561.99	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2419.37	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2628.12	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2516.44	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2382.94	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2628.12	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2516.44	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2382.94	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2628.12	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2516.44	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2382.94	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
15	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2628.12	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2516.44	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2382.94	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1252.44	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-1032.05	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-801.09	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1252.44	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-1032.05	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-801.09	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1150.66	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1109.07	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1054.30	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1150.66	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1109.07	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1054.30	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-527.05	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-435.58	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-445.83	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-527.05	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-435.58	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-445.83	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-925.10	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-914.06	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-888.67	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-925.10	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-914.06	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-888.67	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-716.60	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-759.48	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-813.34	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-716.60	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-759.48	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-813.34	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2683.14	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2561.99	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2419.37	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2683.14	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2561.99	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2419.37	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1348.19	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-1121.07	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-883.73	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1348.19	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-1121.07	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-883.73	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2628.12	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2516.44	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2382.94	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2628.12	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2516.44	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2382.94	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1252.44	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-1032.05	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-801.09	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1252.44	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-1032.05	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-801.09	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1150.66	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1109.07	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
15	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1054.30	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1150.66	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1109.07	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1054.30	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-527.05	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-435.58	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-445.83	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-527.05	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-435.58	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-445.83	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-925.10	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-914.06	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-888.67	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-925.10	3	0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-914.06	3	0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-888.67	3	0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-716.60	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-759.48	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-813.34	1	-0.500000	-0.450000
15	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-716.60	1	-0.500000	-0.450000
15	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-759.48	1	-0.500000	-0.450000
15	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-813.34	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-599.51	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-594.41	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-576.94	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-599.51	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-594.41	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-576.94	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-740.99	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-723.46	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-715.61	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-740.99	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-723.46	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-715.61	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-643.50	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-646.32	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-638.84	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-643.50	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-646.32	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-638.84	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-415.06	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-435.47	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-465.23	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-415.06	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-435.47	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-465.23	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-442.68	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-453.69	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-455.35	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-442.68	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-453.69	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-455.35	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-956.80	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-927.94	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-914.29	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-956.80	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-927.94	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-914.29	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1550.30	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
16	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1464.75	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1390.78	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1550.30	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1464.75	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1390.78	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-997.32	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-928.03	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-845.77	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-997.32	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-928.03	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-845.77	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-742.01	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-674.80	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-622.81	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-742.01	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-674.80	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-622.81	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1139.78	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1103.34	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1053.92	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1139.78	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1103.34	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1053.92	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1344.36	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1345.17	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1357.56	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1344.36	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1345.17	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1357.56	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-755.95	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-654.19	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-543.08	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-755.95	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-654.19	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-543.08	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2897.00	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2795.68	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2672.77	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2897.00	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2795.68	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2672.77	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2826.29	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2733.35	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2618.57	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2826.29	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2733.35	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2618.57	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2826.29	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2733.35	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2618.57	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2826.29	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2733.35	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2618.57	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1683.28	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-1463.39	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-1233.72	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1683.28	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-1463.39	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-1233.72	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
16	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1233.57	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1196.77	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1147.11	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1233.57	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1196.77	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1147.11	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-726.72	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-627.47	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-518.97	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-726.72	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-627.47	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-518.97	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-958.42	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-948.14	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-924.17	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-958.42	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-948.14	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-924.17	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-587.88	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-644.51	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-711.23	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-587.88	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-644.51	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-711.23	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2897.00	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2795.68	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2672.77	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2897.00	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2795.68	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2672.77	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1788.06	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-1563.26	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1328.91	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1788.06	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-1563.26	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1328.91	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2826.29	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2733.35	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2618.57	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2826.29	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2733.35	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2618.57	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1683.28	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-1463.39	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-1233.72	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1683.28	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-1463.39	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-1233.72	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1233.57	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1196.77	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1147.11	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1233.57	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1196.77	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1147.11	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-726.72	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-627.47	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-518.97	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-726.72	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-627.47	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
16	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-518.97	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-958.42	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-948.14	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-924.17	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-958.42	3	0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-948.14	3	0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-924.17	3	0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-587.88	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-644.51	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-711.23	1	-0.500000	-0.450000
16	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-587.88	1	-0.500000	-0.450000
16	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-644.51	1	-0.500000	-0.450000
16	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-711.23	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-632.66	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-621.63	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-598.88	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-632.66	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-621.63	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-598.88	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-742.14	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-737.09	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-740.97	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-742.14	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-737.09	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-740.97	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-653.80	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-653.62	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-643.73	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-653.80	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-653.62	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-643.73	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-458.49	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-415.93	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-411.99	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-458.49	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-415.93	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-411.99	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-440.46	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-446.38	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-443.59	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-440.46	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-446.38	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-443.59	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-962.69	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-952.81	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-956.96	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-962.69	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-952.81	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-956.96	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1665.79	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1605.33	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1555.09	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1665.79	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1605.33	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1555.09	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1146.30	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1075.02	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-991.20	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1146.30	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
17	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1075.02	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-991.20	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-835.01	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-783.28	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-745.60	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-835.01	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-783.28	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-745.60	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1219.50	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1184.33	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1136.62	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1219.50	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1184.33	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1136.62	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1273.79	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1302.58	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1341.57	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1273.79	1	-0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1302.58	1	-0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1341.57	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-974.10	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-864.93	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-747.04	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-974.10	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-864.93	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-747.04	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3071.80	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2990.92	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2888.40	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3071.80	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2990.92	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2888.40	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2988.03	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2914.11	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2818.39	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2988.03	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2914.11	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2818.39	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2988.03	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2914.11	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2818.39	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2988.03	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2914.11	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2818.39	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2106.31	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-1890.06	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-1664.72	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2106.31	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-1890.06	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-1664.72	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1308.85	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1275.90	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1230.41	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1308.85	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1275.90	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1230.41	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-938.91	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-832.81	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-717.97	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
17	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-938.91	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-832.81	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-717.97	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-993.51	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-982.03	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-957.46	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-993.51	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-982.03	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-957.46	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-589.39	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-503.35	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-581.31	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-589.39	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-503.35	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-581.31	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3071.80	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2990.92	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2888.40	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3071.80	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2990.92	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2888.40	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2216.54	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-1997.29	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1769.12	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2216.54	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-1997.29	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1769.12	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2988.03	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2914.11	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2818.39	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2988.03	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2914.11	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2818.39	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2106.31	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-1890.06	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-1664.72	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2106.31	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-1890.06	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-1664.72	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1308.85	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1275.90	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1230.41	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1308.85	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1275.90	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1230.41	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-938.91	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-832.81	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-717.97	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-938.91	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-832.81	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-717.97	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-993.51	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-982.03	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-957.46	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-993.51	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-982.03	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-957.46	3	0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-589.39	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-503.35	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
17	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-581.31	1	-0.500000	-0.450000
17	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-589.39	3	0.500000	-0.450000
17	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-503.35	3	0.500000	-0.450000
17	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-581.31	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-674.42	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-658.11	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-631.43	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-674.42	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-658.11	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-631.43	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-704.14	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-718.84	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-741.03	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-704.14	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-718.84	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-741.03	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-667.03	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-664.56	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-653.68	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-667.03	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-664.56	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-653.68	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-563.04	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-512.49	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-454.58	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-563.04	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-512.49	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-454.58	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-445.45	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-446.82	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-440.83	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-445.45	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-446.82	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-440.83	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-911.11	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-930.14	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-961.21	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-911.11	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-930.14	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-961.21	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1709.47	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1684.92	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1668.41	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1709.47	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1684.92	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1668.41	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1294.84	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1223.08	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1139.97	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1294.84	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1223.08	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1139.97	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-877.32	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-851.27	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-837.24	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-877.32	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-851.27	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-837.24	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1292.96	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
18	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1260.36	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1216.40	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1292.96	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1260.36	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1216.40	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1134.01	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1197.33	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1268.70	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1134.01	1	-0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1197.33	1	-0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1268.70	1	-0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1195.92	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1083.96	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-964.63	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1195.92	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1083.96	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-964.63	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3201.41	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-3143.66	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-3065.01	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3201.41	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-3143.66	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-3065.01	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3107.00	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-3054.85	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2981.80	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3107.00	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-3054.85	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2981.80	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3107.00	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-3054.85	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2981.80	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3107.00	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-3054.85	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2981.80	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2509.28	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2302.56	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2088.18	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2509.28	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2302.56	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2088.18	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1373.56	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1345.59	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1305.98	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1373.56	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1345.59	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1305.98	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1154.85	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1046.08	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-929.65	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1154.85	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1046.08	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-929.65	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1026.83	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1015.41	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-992.36	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1026.83	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1015.41	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-992.36	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
18	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-780.10	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-684.70	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-581.65	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-780.10	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-684.70	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-581.65	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3201.41	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-3143.66	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-3065.01	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3201.41	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-3143.66	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-3065.01	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2621.92	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2413.89	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2198.20	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2621.92	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2413.89	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2198.20	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3107.00	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-3054.85	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2981.80	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3107.00	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-3054.85	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2981.80	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2509.28	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2302.56	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2088.18	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2509.28	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2302.56	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2088.18	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1373.56	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1345.59	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1305.98	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1373.56	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1345.59	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1305.98	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1154.85	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1046.08	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-929.65	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1154.85	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1046.08	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-929.65	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1026.83	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1015.41	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-992.36	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1026.83	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1015.41	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-992.36	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-780.10	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-684.70	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-581.65	3	0.500000	-0.450000
18	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-780.10	3	0.500000	-0.450000
18	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-684.70	3	0.500000	-0.450000
18	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-581.65	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-729.38	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-707.49	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-672.31	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-729.38	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-707.49	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
19	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-672.31	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-636.16	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-663.98	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-701.65	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-636.16	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-663.98	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-701.65	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-689.77	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-683.49	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-666.29	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-689.77	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-683.49	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-666.29	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-686.84	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-627.35	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-558.02	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-686.84	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-627.35	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-558.02	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-464.48	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-459.67	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-445.00	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-464.48	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-459.67	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-445.00	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-811.01	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-851.85	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-907.57	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-811.01	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-851.85	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-907.57	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1687.52	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1693.48	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1709.43	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1687.52	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1693.48	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1709.43	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1446.35	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1374.59	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1288.10	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1446.35	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1374.59	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1288.10	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-877.34	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-870.11	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-877.76	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-877.34	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-870.11	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-877.76	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1364.00	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1334.21	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1289.69	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1364.00	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1334.21	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1289.69	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-943.05	1	-0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1029.84	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1126.62	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-943.05	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
19	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1029.84	1	-0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1126.62	1	-0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1420.52	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1308.16	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1185.95	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1420.52	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1308.16	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1185.95	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3288.57	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-3254.33	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-3196.34	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3288.57	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-3254.33	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-3196.34	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3187.44	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-3156.76	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-3102.32	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3187.44	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-3156.76	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-3102.32	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3187.44	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-3156.76	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-3102.32	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3187.44	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-3156.76	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-3102.32	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2889.88	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2695.85	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2491.72	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2889.88	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2695.85	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2491.72	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1430.96	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1407.99	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1370.83	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1430.96	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1407.99	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1370.83	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1371.67	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1263.48	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1145.19	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1371.67	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1263.48	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1145.19	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1066.54	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1052.97	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1025.20	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1066.54	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1052.97	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1025.20	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-987.60	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-884.46	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-771.21	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-987.60	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-884.46	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-771.21	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3288.57	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-3254.33	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-3196.34	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
19	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3288.57	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-3254.33	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-3196.34	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3000.79	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2807.63	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2604.35	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3000.79	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2807.63	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2604.35	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3187.44	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-3156.76	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-3102.32	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3187.44	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-3156.76	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-3102.32	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2889.88	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2695.85	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2491.72	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2889.88	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2695.85	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2491.72	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1430.96	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1407.99	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1370.83	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1430.96	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1407.99	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1370.83	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1371.67	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1263.48	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1145.19	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1371.67	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1263.48	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1145.19	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1066.54	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1052.97	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1025.20	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1066.54	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1052.97	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1025.20	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-987.60	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-884.46	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-771.21	3	0.500000	-0.450000
19	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-987.60	3	0.500000	-0.450000
19	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-884.46	3	0.500000	-0.450000
19	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-771.21	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-795.44	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-C	Max	-0.450000	-767.79	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-C	Max	-0.450000	-726.88	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-795.44	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-C	Min	-0.450000	-767.79	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-C	Min	-0.450000	-726.88	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-545.31	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F1	Max	-0.450000	-584.12	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-F1	Max	-0.450000	-632.67	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-545.31	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F1	Min	-0.450000	-584.12	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-F1	Min	-0.450000	-632.67	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-719.31	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F2	Max	-0.450000	-709.49	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
20	0.30011	SLE-F2	Max	-0.450000	-688.83	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-719.31	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F2	Min	-0.450000	-709.49	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-F2	Min	-0.450000	-688.83	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-822.94	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F3	Max	-0.450000	-756.95	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-F3	Max	-0.450000	-681.20	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-822.94	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-F3	Min	-0.450000	-756.95	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-F3	Min	-0.450000	-681.20	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-495.01	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-QP	Max	-0.450000	-484.19	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-QP	Max	-0.450000	-463.62	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-495.01	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLE-QP	Min	-0.450000	-484.19	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLE-QP	Min	-0.450000	-463.62	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-730.44	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-1	Max	-0.450000	-733.89	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-1	Max	-0.450000	-805.87	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-730.44	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-1	Min	-0.450000	-733.89	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-1	Min	-0.450000	-805.87	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1610.21	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-2	Max	-0.450000	-1642.74	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-2	Max	-0.450000	-1685.10	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1610.21	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-2	Min	-0.450000	-1642.74	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-2	Min	-0.450000	-1685.10	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1595.13	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-3	Max	-0.450000	-1524.83	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-3	Max	-0.450000	-1439.79	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1595.13	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-3	Min	-0.450000	-1524.83	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-3	Min	-0.450000	-1439.79	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-846.42	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-4	Max	-0.450000	-854.03	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-4	Max	-0.450000	-876.43	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-846.42	1	-0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-4	Min	-0.450000	-854.03	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-4	Min	-0.450000	-876.43	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1428.17	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-5	Max	-0.450000	-1402.02	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-5	Max	-0.450000	-1361.15	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1428.17	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-5	Min	-0.450000	-1402.02	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-5	Min	-0.450000	-1361.15	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-757.02	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-6	Max	-0.450000	-822.76	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-6	Max	-0.450000	-934.13	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-757.02	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-6	Min	-0.450000	-822.76	1	-0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-6	Min	-0.450000	-934.13	1	-0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1637.87	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-7	Max	-0.450000	-1529.21	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-7	Max	-0.450000	-1410.79	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1637.87	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLU-7	Min	-0.450000	-1529.21	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLU-7	Min	-0.450000	-1410.79	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3328.92	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
20	0.15005	SLV 1	Max	-0.450000	-3319.28	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 1	Max	-0.450000	-3285.74	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3328.92	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 1	Min	-0.450000	-3319.28	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 1	Min	-0.450000	-3285.74	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3225.04	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 2	Max	-0.450000	-3216.89	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 2	Max	-0.450000	-3184.83	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3225.04	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 2	Min	-0.450000	-3216.89	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 2	Min	-0.450000	-3184.83	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3225.04	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 3	Max	-0.450000	-3216.89	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 3	Max	-0.450000	-3184.83	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3225.04	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 3	Min	-0.450000	-3216.89	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 3	Min	-0.450000	-3184.83	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3236.75	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 4	Max	-0.450000	-3060.24	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 4	Max	-0.450000	-2873.71	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3236.75	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 4	Min	-0.450000	-3060.24	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 4	Min	-0.450000	-2873.71	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1478.05	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 5	Max	-0.450000	-1460.52	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 5	Max	-0.450000	-1428.79	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1478.05	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 5	Min	-0.450000	-1460.52	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 5	Min	-0.450000	-1428.79	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1580.11	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 6	Max	-0.450000	-1476.22	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 6	Max	-0.450000	-1362.31	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1580.11	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 6	Min	-0.450000	-1476.22	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 6	Min	-0.450000	-1362.31	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1109.77	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 7	Max	-0.450000	-1094.42	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 7	Max	-0.450000	-1064.87	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1109.77	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 7	Min	-0.450000	-1094.42	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 7	Min	-0.450000	-1064.87	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1201.55	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 8	Max	-0.450000	-1094.95	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 8	Max	-0.450000	-978.33	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1201.55	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 8	Min	-0.450000	-1094.95	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 8	Min	-0.450000	-978.33	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3328.92	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 9	Max	-0.450000	-3319.28	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 9	Max	-0.450000	-3285.74	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3328.92	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 9	Min	-0.450000	-3319.28	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 9	Min	-0.450000	-3285.74	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3342.14	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 10	Max	-0.450000	-3168.48	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 10	Max	-0.450000	-2984.79	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3342.14	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 10	Min	-0.450000	-3168.48	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 10	Min	-0.450000	-2984.79	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
20	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3225.04	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 11	Max	-0.450000	-3216.89	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 11	Max	-0.450000	-3184.83	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3225.04	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 11	Min	-0.450000	-3216.89	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 11	Min	-0.450000	-3184.83	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3236.75	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 12	Max	-0.450000	-3060.24	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 12	Max	-0.450000	-2873.71	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3236.75	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 12	Min	-0.450000	-3060.24	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 12	Min	-0.450000	-2873.71	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1478.05	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 13	Max	-0.450000	-1460.52	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 13	Max	-0.450000	-1428.79	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1478.05	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 13	Min	-0.450000	-1460.52	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 13	Min	-0.450000	-1428.79	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1580.11	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 14	Max	-0.450000	-1476.22	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 14	Max	-0.450000	-1362.31	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1580.11	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 14	Min	-0.450000	-1476.22	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 14	Min	-0.450000	-1362.31	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1109.77	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 15	Max	-0.450000	-1094.42	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 15	Max	-0.450000	-1064.87	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1109.77	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 15	Min	-0.450000	-1094.42	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 15	Min	-0.450000	-1064.87	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1201.55	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 16	Max	-0.450000	-1094.95	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 16	Max	-0.450000	-978.33	3	0.500000	-0.450000
20	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1201.55	3	0.500000	-0.450000
20	0.15005	SLV 16	Min	-0.450000	-1094.95	3	0.500000	-0.450000
20	0.30011	SLV 16	Min	-0.450000	-978.33	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-838.13	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-C	Max	-0.450000	-822.80	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-C	Max	-0.450000	-794.52	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-838.13	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-C	Min	-0.450000	-822.80	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-C	Min	-0.450000	-794.52	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-469.78	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F1	Max	-0.450000	-501.99	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-F1	Max	-0.450000	-543.70	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-469.78	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F1	Min	-0.450000	-501.99	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-F1	Min	-0.450000	-543.70	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-728.56	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F2	Max	-0.450000	-729.09	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-F2	Max	-0.450000	-719.05	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-728.56	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F2	Min	-0.450000	-729.09	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-F2	Min	-0.450000	-719.05	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-938.08	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F3	Max	-0.450000	-884.11	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-F3	Max	-0.450000	-820.64	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-938.08	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-F3	Min	-0.450000	-884.11	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
21	0.29736	SLE-F3	Min	-0.450000	-820.64	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-509.68	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-QP	Max	-0.450000	-506.94	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-QP	Max	-0.450000	-494.70	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-509.68	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLE-QP	Min	-0.450000	-506.94	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLE-QP	Min	-0.450000	-494.70	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-849.69	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-1	Max	-0.450000	-796.11	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-1	Max	-0.450000	-728.10	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-849.69	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-1	Min	-0.450000	-796.11	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-1	Min	-0.450000	-728.10	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1536.53	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-2	Max	-0.450000	-1567.83	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-2	Max	-0.450000	-1608.67	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1536.53	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-2	Min	-0.450000	-1567.83	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-2	Min	-0.450000	-1608.67	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1710.17	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-3	Max	-0.450000	-1658.63	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-3	Max	-0.450000	-1592.70	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1710.17	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-3	Min	-0.450000	-1658.63	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-3	Min	-0.450000	-1592.70	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-835.88	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-4	Max	-0.450000	-833.67	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-4	Max	-0.450000	-845.90	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-835.88	1	-0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-4	Min	-0.450000	-833.67	1	-0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-4	Min	-0.450000	-845.90	1	-0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1458.09	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-5	Max	-0.450000	-1449.93	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-5	Max	-0.450000	-1427.37	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1458.09	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-5	Min	-0.450000	-1449.93	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-5	Min	-0.450000	-1427.37	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-949.01	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-6	Max	-0.450000	-855.88	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-6	Max	-0.450000	-753.21	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-949.01	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-6	Min	-0.450000	-855.88	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-6	Min	-0.450000	-753.21	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1813.69	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-7	Max	-0.450000	-1728.70	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-7	Max	-0.450000	-1634.20	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1813.69	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLU-7	Min	-0.450000	-1728.70	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLU-7	Min	-0.450000	-1634.20	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3297.37	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 1	Max	-0.450000	-3324.86	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 1	Max	-0.450000	-3328.90	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3297.37	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 1	Min	-0.450000	-3324.86	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 1	Min	-0.450000	-3328.90	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3192.37	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 2	Max	-0.450000	-3220.44	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 2	Max	-0.450000	-3225.07	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3192.37	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
21	0.14868	SLV 2	Min	-0.450000	-3220.44	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 2	Min	-0.450000	-3225.07	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3192.37	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 3	Max	-0.450000	-3220.44	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 3	Max	-0.450000	-3225.07	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3192.37	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 3	Min	-0.450000	-3220.44	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 3	Min	-0.450000	-3225.07	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3506.39	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 4	Max	-0.450000	-3373.54	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 4	Max	-0.450000	-3230.93	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3506.39	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 4	Min	-0.450000	-3373.54	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 4	Min	-0.450000	-3230.93	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1490.44	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 5	Max	-0.450000	-1490.95	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 5	Max	-0.450000	-1477.59	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1490.44	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 5	Min	-0.450000	-1490.95	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 5	Min	-0.450000	-1477.59	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1748.77	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 6	Max	-0.450000	-1667.57	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 6	Max	-0.450000	-1576.60	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1748.77	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 6	Min	-0.450000	-1667.57	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 6	Min	-0.450000	-1576.60	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1124.06	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 7	Max	-0.450000	-1123.63	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 7	Max	-0.450000	-1109.33	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1124.06	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 7	Min	-0.450000	-1123.63	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 7	Min	-0.450000	-1109.33	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1381.82	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 8	Max	-0.450000	-1294.73	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 8	Max	-0.450000	-1197.88	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1381.82	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 8	Min	-0.450000	-1294.73	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 8	Min	-0.450000	-1197.88	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3297.37	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 9	Max	-0.450000	-3324.86	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 9	Max	-0.450000	-3328.90	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3297.37	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 9	Min	-0.450000	-3324.86	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 9	Min	-0.450000	-3328.90	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3604.91	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 10	Max	-0.450000	-3475.55	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 10	Max	-0.450000	-3336.44	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3604.91	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 10	Min	-0.450000	-3475.55	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 10	Min	-0.450000	-3336.44	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3192.37	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 11	Max	-0.450000	-3220.44	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 11	Max	-0.450000	-3225.07	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3192.37	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 11	Min	-0.450000	-3220.44	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 11	Min	-0.450000	-3225.07	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3506.39	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 12	Max	-0.450000	-3373.54	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 12	Max	-0.450000	-3230.93	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
21	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3506.39	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 12	Min	-0.450000	-3373.54	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 12	Min	-0.450000	-3230.93	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1490.44	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 13	Max	-0.450000	-1490.95	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 13	Max	-0.450000	-1477.59	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1490.44	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 13	Min	-0.450000	-1490.95	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 13	Min	-0.450000	-1477.59	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1748.77	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 14	Max	-0.450000	-1667.57	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 14	Max	-0.450000	-1576.60	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1748.77	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 14	Min	-0.450000	-1667.57	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 14	Min	-0.450000	-1576.60	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1124.06	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 15	Max	-0.450000	-1123.63	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 15	Max	-0.450000	-1109.33	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1124.06	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 15	Min	-0.450000	-1123.63	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 15	Min	-0.450000	-1109.33	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1381.82	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 16	Max	-0.450000	-1294.73	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 16	Max	-0.450000	-1197.88	3	0.500000	-0.450000
21	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1381.82	3	0.500000	-0.450000
21	0.14868	SLV 16	Min	-0.450000	-1294.73	3	0.500000	-0.450000
21	0.29736	SLV 16	Min	-0.450000	-1197.88	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-833.93	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-C	Max	-0.450000	-842.55	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-C	Max	-0.450000	-838.09	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-833.93	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-C	Min	-0.450000	-842.55	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-C	Min	-0.450000	-838.09	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-505.05	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F1	Max	-0.450000	-483.86	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F1	Max	-0.450000	-469.61	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-505.05	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F1	Min	-0.450000	-483.86	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F1	Min	-0.450000	-469.61	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-698.89	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F2	Max	-0.450000	-719.08	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F2	Max	-0.450000	-728.60	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-698.89	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F2	Min	-0.450000	-719.08	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F2	Min	-0.450000	-728.60	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1010.80	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F3	Max	-0.450000	-979.11	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F3	Max	-0.450000	-937.83	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1010.80	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-F3	Min	-0.450000	-979.11	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-F3	Min	-0.450000	-937.83	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-489.86	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-QP	Max	-0.450000	-504.58	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-QP	Max	-0.450000	-509.71	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-489.86	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLE-QP	Min	-0.450000	-504.58	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLE-QP	Min	-0.450000	-509.71	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-912.87	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-1	Max	-0.450000	-888.45	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
22	0.29884	SLU-1	Max	-0.450000	-849.46	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-912.87	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-1	Min	-0.450000	-888.45	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-1	Min	-0.450000	-849.46	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1501.85	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-2	Max	-0.450000	-1514.30	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-2	Max	-0.450000	-1536.36	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1501.85	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-2	Min	-0.450000	-1514.30	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-2	Min	-0.450000	-1536.36	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1769.32	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-3	Max	-0.450000	-1746.90	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-3	Max	-0.450000	-1709.94	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1769.32	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-3	Min	-0.450000	-1746.90	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-3	Min	-0.450000	-1709.94	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-878.17	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-4	Max	-0.450000	-849.75	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-4	Max	-0.450000	-835.90	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-878.17	1	-0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-4	Min	-0.450000	-849.75	1	-0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-4	Min	-0.450000	-835.90	1	-0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1434.33	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-5	Max	-0.450000	-1453.48	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-5	Max	-0.450000	-1458.09	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1434.33	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-5	Min	-0.450000	-1453.48	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-5	Min	-0.450000	-1458.09	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1075.37	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-6	Max	-0.450000	-1016.78	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-6	Max	-0.450000	-948.59	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1075.37	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-6	Min	-0.450000	-1016.78	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-6	Min	-0.450000	-948.59	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1925.05	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-7	Max	-0.450000	-1873.97	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-7	Max	-0.450000	-1813.31	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1925.05	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLU-7	Min	-0.450000	-1873.97	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLU-7	Min	-0.450000	-1813.31	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3174.45	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 1	Max	-0.450000	-3247.86	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 1	Max	-0.450000	-3297.60	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3174.45	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 1	Min	-0.450000	-3247.86	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 1	Min	-0.450000	-3297.60	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3068.55	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 2	Max	-0.450000	-3142.41	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 2	Max	-0.450000	-3192.60	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3068.55	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 2	Min	-0.450000	-3142.41	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 2	Min	-0.450000	-3192.60	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3068.55	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 3	Max	-0.450000	-3142.41	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 3	Max	-0.450000	-3192.60	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3068.55	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 3	Min	-0.450000	-3142.41	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 3	Min	-0.450000	-3192.60	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3669.26	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
22	0.14942	SLV 4	Max	-0.450000	-3592.46	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 4	Max	-0.450000	-3505.80	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3669.26	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 4	Min	-0.450000	-3592.46	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 4	Min	-0.450000	-3505.80	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1450.54	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 5	Max	-0.450000	-1477.52	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 5	Max	-0.450000	-1490.49	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1450.54	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 5	Min	-0.450000	-1477.52	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 5	Min	-0.450000	-1490.49	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1856.66	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 6	Max	-0.450000	-1807.46	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 6	Max	-0.450000	-1748.40	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1856.66	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 6	Min	-0.450000	-1807.46	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 6	Min	-0.450000	-1748.40	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1086.97	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 7	Max	-0.450000	-1112.54	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 7	Max	-0.450000	-1124.11	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1086.97	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 7	Min	-0.450000	-1112.54	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 7	Min	-0.450000	-1124.11	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1502.34	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 8	Max	-0.450000	-1446.80	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 8	Max	-0.450000	-1381.42	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1502.34	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 8	Min	-0.450000	-1446.80	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 8	Min	-0.450000	-1381.42	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3174.45	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 9	Max	-0.450000	-3247.86	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 9	Max	-0.450000	-3297.60	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3174.45	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 9	Min	-0.450000	-3247.86	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 9	Min	-0.450000	-3297.60	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3761.00	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 10	Max	-0.450000	-3687.59	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 10	Max	-0.450000	-3604.34	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3761.00	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 10	Min	-0.450000	-3687.59	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 10	Min	-0.450000	-3604.34	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3068.55	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 11	Max	-0.450000	-3142.41	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 11	Max	-0.450000	-3192.60	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3068.55	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 11	Min	-0.450000	-3142.41	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 11	Min	-0.450000	-3192.60	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3669.26	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 12	Max	-0.450000	-3592.46	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 12	Max	-0.450000	-3505.80	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3669.26	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 12	Min	-0.450000	-3592.46	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 12	Min	-0.450000	-3505.80	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1450.54	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 13	Max	-0.450000	-1477.52	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 13	Max	-0.450000	-1490.49	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1450.54	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 13	Min	-0.450000	-1477.52	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 13	Min	-0.450000	-1490.49	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
22	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1856.66	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 14	Max	-0.450000	-1807.46	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 14	Max	-0.450000	-1748.40	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1856.66	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 14	Min	-0.450000	-1807.46	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 14	Min	-0.450000	-1748.40	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1086.97	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 15	Max	-0.450000	-1112.54	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 15	Max	-0.450000	-1124.11	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1086.97	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 15	Min	-0.450000	-1112.54	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 15	Min	-0.450000	-1124.11	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1502.34	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 16	Max	-0.450000	-1446.80	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 16	Max	-0.450000	-1381.42	3	0.500000	-0.450000
22	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1502.34	3	0.500000	-0.450000
22	0.14942	SLV 16	Min	-0.450000	-1446.80	3	0.500000	-0.450000
22	0.29884	SLV 16	Min	-0.450000	-1381.42	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-864.60	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-C	Max	-0.450000	-855.26	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-C	Max	-0.450000	-833.64	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-864.60	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-C	Min	-0.450000	-855.26	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-C	Min	-0.450000	-833.64	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-594.04	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-F1	Max	-0.450000	-552.12	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-F1	Max	-0.450000	-501.29	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-594.04	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-F1	Min	-0.450000	-552.12	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-F1	Min	-0.450000	-501.29	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-698.05	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-F2	Max	-0.450000	-704.13	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-F2	Max	-0.450000	-700.26	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-698.05	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-F2	Min	-0.450000	-704.13	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-F2	Min	-0.450000	-700.26	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1101.62	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-F3	Max	-0.450000	-1058.46	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-F3	Max	-0.450000	-1006.40	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1101.62	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-F3	Min	-0.450000	-1058.46	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-F3	Min	-0.450000	-1006.40	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-502.98	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-QP	Max	-0.450000	-501.21	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-QP	Max	-0.450000	-490.53	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-502.98	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLE-QP	Min	-0.450000	-501.21	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLE-QP	Min	-0.450000	-490.53	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1031.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-1	Max	-0.450000	-976.50	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-1	Max	-0.450000	-907.99	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1031.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-1	Min	-0.450000	-976.50	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-1	Min	-0.450000	-907.99	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1387.29	3	0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-2	Max	-0.450000	-1437.74	3	0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-2	Max	-0.450000	-1497.02	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1387.29	3	0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-2	Min	-0.450000	-1437.74	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
23	0.29376	SLU-2	Min	-0.450000	-1497.02	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1834.35	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-3	Max	-0.450000	-1807.05	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-3	Max	-0.450000	-1766.08	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1834.35	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-3	Min	-0.450000	-1807.05	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-3	Min	-0.450000	-1766.08	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-857.78	3	0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-4	Max	-0.450000	-861.21	3	0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-4	Max	-0.450000	-878.24	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-857.78	3	0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-4	Min	-0.450000	-861.21	3	0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-4	Min	-0.450000	-878.24	3	0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1425.27	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-5	Max	-0.450000	-1437.36	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-5	Max	-0.450000	-1435.78	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1425.27	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-5	Min	-0.450000	-1437.36	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-5	Min	-0.450000	-1435.78	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1246.67	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-6	Max	-0.450000	-1161.30	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-6	Max	-0.450000	-1067.09	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1246.67	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-6	Min	-0.450000	-1161.30	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-6	Min	-0.450000	-1067.09	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2033.71	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-7	Max	-0.450000	-1980.81	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-7	Max	-0.450000	-1919.00	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2033.71	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLU-7	Min	-0.450000	-1980.81	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLU-7	Min	-0.450000	-1919.00	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3032.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 1	Max	-0.450000	-3118.79	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 1	Max	-0.450000	-3182.69	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3032.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 1	Min	-0.450000	-3118.79	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 1	Min	-0.450000	-3182.69	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2930.82	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 2	Max	-0.450000	-3015.00	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 2	Max	-0.450000	-3076.69	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2930.82	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 2	Min	-0.450000	-3015.00	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 2	Min	-0.450000	-3076.69	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2930.82	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 3	Max	-0.450000	-3015.00	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 3	Max	-0.450000	-3076.69	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2930.82	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 3	Min	-0.450000	-3015.00	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 3	Min	-0.450000	-3076.69	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3806.46	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 4	Max	-0.450000	-3738.24	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 4	Max	-0.450000	-3660.85	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3806.46	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 4	Min	-0.450000	-3738.24	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 4	Min	-0.450000	-3660.85	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1421.68	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 5	Max	-0.450000	-1443.94	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 5	Max	-0.450000	-1453.04	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1421.68	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
23	0.14688	SLV 5	Min	-0.450000	-1443.94	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 5	Min	-0.450000	-1453.04	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1960.47	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 6	Max	-0.450000	-1910.24	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 6	Max	-0.450000	-1850.86	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1960.47	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 6	Min	-0.450000	-1910.24	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 6	Min	-0.450000	-1850.86	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1078.63	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 7	Max	-0.450000	-1090.29	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 7	Max	-0.450000	-1088.79	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1078.63	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 7	Min	-0.450000	-1090.29	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 7	Min	-0.450000	-1088.79	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1634.92	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 8	Max	-0.450000	-1569.69	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 8	Max	-0.450000	-1495.31	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1634.92	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 8	Min	-0.450000	-1569.69	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 8	Min	-0.450000	-1495.31	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3032.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 9	Max	-0.450000	-3118.79	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 9	Max	-0.450000	-3182.69	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3032.41	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 9	Min	-0.450000	-3118.79	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 9	Min	-0.450000	-3182.69	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3887.47	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 10	Max	-0.450000	-3824.87	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 10	Max	-0.450000	-3753.11	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3887.47	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 10	Min	-0.450000	-3824.87	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 10	Min	-0.450000	-3753.11	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2930.82	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 11	Max	-0.450000	-3015.00	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 11	Max	-0.450000	-3076.69	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2930.82	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 11	Min	-0.450000	-3015.00	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 11	Min	-0.450000	-3076.69	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3806.46	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 12	Max	-0.450000	-3738.24	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 12	Max	-0.450000	-3660.85	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3806.46	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 12	Min	-0.450000	-3738.24	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 12	Min	-0.450000	-3660.85	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1421.68	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 13	Max	-0.450000	-1443.94	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 13	Max	-0.450000	-1453.04	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1421.68	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 13	Min	-0.450000	-1443.94	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 13	Min	-0.450000	-1453.04	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1960.47	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 14	Max	-0.450000	-1910.24	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 14	Max	-0.450000	-1850.86	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1960.47	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 14	Min	-0.450000	-1910.24	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 14	Min	-0.450000	-1850.86	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1078.63	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 15	Max	-0.450000	-1090.29	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 15	Max	-0.450000	-1088.79	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
23	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1078.63	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 15	Min	-0.450000	-1090.29	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 15	Min	-0.450000	-1088.79	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1634.92	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 16	Max	-0.450000	-1569.69	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 16	Max	-0.450000	-1495.31	1	-0.500000	-0.450000
23	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1634.92	1	-0.500000	-0.450000
23	0.14688	SLV 16	Min	-0.450000	-1569.69	1	-0.500000	-0.450000
23	0.29376	SLV 16	Min	-0.450000	-1495.31	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-863.92	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-C	Max	-0.450000	-870.28	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-C	Max	-0.450000	-864.54	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-863.92	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-C	Min	-0.450000	-870.28	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-C	Min	-0.450000	-864.54	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-655.73	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-F1	Max	-0.450000	-628.88	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-F1	Max	-0.450000	-593.26	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-655.73	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-F1	Min	-0.450000	-628.88	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-F1	Min	-0.450000	-593.26	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-670.43	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-F2	Max	-0.450000	-689.28	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-F2	Max	-0.450000	-698.32	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-670.43	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-F2	Min	-0.450000	-689.28	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-F2	Min	-0.450000	-698.32	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1156.50	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-F3	Max	-0.450000	-1133.06	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-F3	Max	-0.450000	-1100.86	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1156.50	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-F3	Min	-0.450000	-1133.06	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-F3	Min	-0.450000	-1100.86	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-494.07	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-QP	Max	-0.450000	-502.95	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-QP	Max	-0.450000	-503.06	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-494.07	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLE-QP	Min	-0.450000	-502.95	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLE-QP	Min	-0.450000	-503.06	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1105.58	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-1	Max	-0.450000	-1074.70	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-1	Max	-0.450000	-1030.42	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1105.58	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-1	Min	-0.450000	-1074.70	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-1	Min	-0.450000	-1030.42	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1305.53	3	0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-2	Max	-0.450000	-1341.46	3	0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-2	Max	-0.450000	-1386.08	3	0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1305.53	3	0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-2	Min	-0.450000	-1341.46	3	0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-2	Min	-0.450000	-1386.08	3	0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1849.54	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-3	Max	-0.450000	-1848.51	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-3	Max	-0.450000	-1833.99	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1849.54	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-3	Min	-0.450000	-1848.51	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-3	Min	-0.450000	-1833.99	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-867.40	3	0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-4	Max	-0.450000	-855.79	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
24	0.29301	SLU-4	Max	-0.450000	-857.59	3	0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-867.40	3	0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-4	Min	-0.450000	-855.79	3	0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-4	Min	-0.450000	-857.59	3	0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1374.96	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-5	Max	-0.450000	-1407.09	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-5	Max	-0.450000	-1425.73	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1374.96	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-5	Min	-0.450000	-1407.09	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-5	Min	-0.450000	-1425.73	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1366.59	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-6	Max	-0.450000	-1310.18	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-6	Max	-0.450000	-1245.08	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1366.59	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-6	Min	-0.450000	-1310.18	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-6	Min	-0.450000	-1245.08	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2086.16	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-7	Max	-0.450000	-2063.89	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-7	Max	-0.450000	-2032.86	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2086.16	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLU-7	Min	-0.450000	-2063.89	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLU-7	Min	-0.450000	-2032.86	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2808.34	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 1	Max	-0.450000	-2932.62	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 1	Max	-0.450000	-3034.67	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2808.34	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 1	Min	-0.450000	-2932.62	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 1	Min	-0.450000	-3034.67	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2712.15	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 2	Max	-0.450000	-2833.70	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 2	Max	-0.450000	-2933.03	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2712.15	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 2	Min	-0.450000	-2833.70	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 2	Min	-0.450000	-2933.03	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2712.15	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 3	Max	-0.450000	-2833.70	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 3	Max	-0.450000	-2933.03	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2712.15	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 3	Min	-0.450000	-2833.70	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 3	Min	-0.450000	-2933.03	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3850.51	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 4	Max	-0.450000	-3832.51	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 4	Max	-0.450000	-3805.48	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3850.51	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 4	Min	-0.450000	-3832.51	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 4	Min	-0.450000	-3805.48	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1351.48	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 5	Max	-0.450000	-1393.42	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 5	Max	-0.450000	-1422.37	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1351.48	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 5	Min	-0.450000	-1393.42	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 5	Min	-0.450000	-1422.37	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-2011.35	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 6	Max	-0.450000	-1990.01	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 6	Max	-0.450000	-1959.65	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-2011.35	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 6	Min	-0.450000	-1990.01	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 6	Min	-0.450000	-1959.65	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1032.95	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
24	0.14651	SLV 7	Max	-0.450000	-1062.50	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 7	Max	-0.450000	-1079.06	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1032.95	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 7	Min	-0.450000	-1062.50	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 7	Min	-0.450000	-1079.06	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1717.31	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 8	Max	-0.450000	-1680.04	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 8	Max	-0.450000	-1633.75	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1717.31	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 8	Min	-0.450000	-1680.04	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 8	Min	-0.450000	-1633.75	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2808.34	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 9	Max	-0.450000	-2932.62	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 9	Max	-0.450000	-3034.67	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2808.34	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 9	Min	-0.450000	-2932.62	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 9	Min	-0.450000	-3034.67	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3920.32	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 10	Max	-0.450000	-3907.98	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 10	Max	-0.450000	-3886.62	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3920.32	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 10	Min	-0.450000	-3907.98	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 10	Min	-0.450000	-3886.62	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2712.15	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 11	Max	-0.450000	-2833.70	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 11	Max	-0.450000	-2933.03	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2712.15	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 11	Min	-0.450000	-2833.70	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 11	Min	-0.450000	-2933.03	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3850.51	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 12	Max	-0.450000	-3832.51	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 12	Max	-0.450000	-3805.48	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3850.51	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 12	Min	-0.450000	-3832.51	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 12	Min	-0.450000	-3805.48	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1351.48	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 13	Max	-0.450000	-1393.42	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 13	Max	-0.450000	-1422.37	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1351.48	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 13	Min	-0.450000	-1393.42	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 13	Min	-0.450000	-1422.37	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-2011.35	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 14	Max	-0.450000	-1990.01	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 14	Max	-0.450000	-1959.65	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-2011.35	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 14	Min	-0.450000	-1990.01	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 14	Min	-0.450000	-1959.65	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1032.95	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 15	Max	-0.450000	-1062.50	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 15	Max	-0.450000	-1079.06	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1032.95	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 15	Min	-0.450000	-1062.50	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 15	Min	-0.450000	-1079.06	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1717.31	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 16	Max	-0.450000	-1680.04	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 16	Max	-0.450000	-1633.75	1	-0.500000	-0.450000
24	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1717.31	1	-0.500000	-0.450000
24	0.14651	SLV 16	Min	-0.450000	-1680.04	1	-0.500000	-0.450000
24	0.29301	SLV 16	Min	-0.450000	-1633.75	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
25	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-771.60	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-C	Max	-0.450000	-825.30	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-C	Max	-0.450000	-862.87	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-771.60	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-C	Min	-0.450000	-825.30	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-C	Min	-0.450000	-862.87	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-634.27	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-F1	Max	-0.450000	-651.17	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-F1	Max	-0.450000	-656.02	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-634.27	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-F1	Min	-0.450000	-651.17	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-F1	Min	-0.450000	-656.02	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-566.62	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-F2	Max	-0.450000	-624.38	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-F2	Max	-0.450000	-668.98	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-566.62	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-F2	Min	-0.450000	-624.38	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-F2	Min	-0.450000	-668.98	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1124.14	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-F3	Max	-0.450000	-1146.40	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-F3	Max	-0.450000	-1156.62	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1124.14	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-F3	Min	-0.450000	-1146.40	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-F3	Min	-0.450000	-1156.62	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-414.53	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-QP	Max	-0.450000	-459.81	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-QP	Max	-0.450000	-493.06	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-414.53	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLE-QP	Min	-0.450000	-459.81	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLE-QP	Min	-0.450000	-493.06	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1051.59	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-1	Max	-0.450000	-1087.53	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-1	Max	-0.450000	-1105.63	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1051.59	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-1	Min	-0.450000	-1087.53	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-1	Min	-0.450000	-1105.63	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1330.38	3	0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-2	Max	-0.450000	-1312.40	3	0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-2	Max	-0.450000	-1306.40	3	0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1330.38	3	0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-2	Min	-0.450000	-1312.40	3	0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-2	Min	-0.450000	-1306.40	3	0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1758.74	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-3	Max	-0.450000	-1812.65	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-3	Max	-0.450000	-1848.66	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1758.74	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-3	Min	-0.450000	-1812.65	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-3	Min	-0.450000	-1848.66	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-986.77	3	0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-4	Max	-0.450000	-917.66	3	0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-4	Max	-0.450000	-866.41	3	0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-986.77	3	0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-4	Min	-0.450000	-917.66	3	0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-4	Min	-0.450000	-866.41	3	0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1229.22	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-5	Max	-0.450000	-1309.99	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-5	Max	-0.450000	-1372.86	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1229.22	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-5	Min	-0.450000	-1309.99	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
25	0.30458	SLU-5	Min	-0.450000	-1372.86	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1351.15	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-6	Max	-0.450000	-1365.32	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-6	Max	-0.450000	-1367.50	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1351.15	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-6	Min	-0.450000	-1365.32	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-6	Min	-0.450000	-1367.50	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2025.90	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-7	Max	-0.450000	-2061.96	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-7	Max	-0.450000	-2085.98	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2025.90	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLU-7	Min	-0.450000	-2061.96	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLU-7	Min	-0.450000	-2085.98	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2442.39	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 1	Max	-0.450000	-2635.62	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 1	Max	-0.450000	-2802.20	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2442.39	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 1	Min	-0.450000	-2635.62	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 1	Min	-0.450000	-2802.20	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2349.95	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 2	Max	-0.450000	-2541.36	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 2	Max	-0.450000	-2706.11	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2349.95	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 2	Min	-0.450000	-2541.36	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 2	Min	-0.450000	-2706.11	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2349.95	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 3	Max	-0.450000	-2541.36	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 3	Max	-0.450000	-2706.11	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2349.95	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 3	Min	-0.450000	-2541.36	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 3	Min	-0.450000	-2706.11	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3727.22	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 4	Max	-0.450000	-3794.58	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 4	Max	-0.450000	-3849.62	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3727.22	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 4	Min	-0.450000	-3794.58	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 4	Min	-0.450000	-3849.62	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1190.65	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 5	Max	-0.450000	-1278.14	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 5	Max	-0.450000	-1349.01	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1190.65	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 5	Min	-0.450000	-1278.14	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 5	Min	-0.450000	-1349.01	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1956.86	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 6	Max	-0.450000	-1990.19	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 6	Max	-0.450000	-2011.21	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1956.86	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 6	Min	-0.450000	-1990.19	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 6	Min	-0.450000	-2011.21	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-891.37	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 7	Max	-0.450000	-969.46	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 7	Max	-0.450000	-1030.93	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-891.37	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 7	Min	-0.450000	-969.46	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 7	Min	-0.450000	-1030.93	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1688.05	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 8	Max	-0.450000	-1709.06	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 8	Max	-0.450000	-1717.75	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1688.05	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
25	0.15229	SLV 8	Min	-0.450000	-1709.06	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 8	Min	-0.450000	-1717.75	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2442.39	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 9	Max	-0.450000	-2635.62	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 9	Max	-0.450000	-2802.20	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2442.39	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 9	Min	-0.450000	-2635.62	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 9	Min	-0.450000	-2802.20	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3787.91	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 10	Max	-0.450000	-3859.72	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 10	Max	-0.450000	-3919.22	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3787.91	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 10	Min	-0.450000	-3859.72	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 10	Min	-0.450000	-3919.22	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2349.95	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 11	Max	-0.450000	-2541.36	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 11	Max	-0.450000	-2706.11	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2349.95	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 11	Min	-0.450000	-2541.36	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 11	Min	-0.450000	-2706.11	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3727.22	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 12	Max	-0.450000	-3794.58	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 12	Max	-0.450000	-3849.62	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3727.22	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 12	Min	-0.450000	-3794.58	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 12	Min	-0.450000	-3849.62	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1190.65	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 13	Max	-0.450000	-1278.14	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 13	Max	-0.450000	-1349.01	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1190.65	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 13	Min	-0.450000	-1278.14	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 13	Min	-0.450000	-1349.01	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1956.86	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 14	Max	-0.450000	-1990.19	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 14	Max	-0.450000	-2011.21	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1956.86	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 14	Min	-0.450000	-1990.19	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 14	Min	-0.450000	-2011.21	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-891.37	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 15	Max	-0.450000	-969.46	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 15	Max	-0.450000	-1030.93	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-891.37	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 15	Min	-0.450000	-969.46	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 15	Min	-0.450000	-1030.93	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1688.05	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 16	Max	-0.450000	-1709.06	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 16	Max	-0.450000	-1717.75	1	-0.500000	-0.450000
25	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1688.05	1	-0.500000	-0.450000
25	0.15229	SLV 16	Min	-0.450000	-1709.06	1	-0.500000	-0.450000
25	0.30458	SLV 16	Min	-0.450000	-1717.75	1	-0.500000	-0.450000
26	0.00000	SLE-C	Max	-0.550000	-532.14	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-C	Max	-0.550000	-466.23	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-C	Max	-0.550000	-445.88	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLE-C	Min	-0.550000	-532.14	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-C	Min	-0.550000	-466.23	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-C	Min	-0.550000	-445.88	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLE-F1	Max	-0.550000	-442.74	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-F1	Max	-0.550000	-392.91	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-F1	Max	-0.550000	-377.38	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
26	0.00000	SLE-F1	Min	-0.550000	-442.74	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-F1	Min	-0.550000	-392.91	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-F1	Min	-0.550000	-377.38	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLE-F2	Max	-0.550000	-495.64	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-F2	Max	-0.550000	-442.98	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-F2	Max	-0.550000	-427.62	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLE-F2	Min	-0.550000	-495.64	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-F2	Min	-0.550000	-442.98	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-F2	Min	-0.550000	-427.62	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLE-F3	Max	-0.550000	-350.73	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-F3	Max	-0.550000	-267.75	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-F3	Max	-0.550000	-219.08	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLE-F3	Min	-0.550000	-350.73	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-F3	Min	-0.550000	-267.75	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-F3	Min	-0.550000	-219.08	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLE-QP	Max	-0.550000	-477.04	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-QP	Max	-0.550000	-436.99	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-QP	Max	-0.550000	-431.24	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLE-QP	Min	-0.550000	-477.04	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLE-QP	Min	-0.550000	-436.99	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLE-QP	Min	-0.550000	-431.24	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-1	Max	-0.550000	-654.15	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-1	Max	-0.550000	-581.20	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-1	Max	-0.550000	-558.73	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-1	Min	-0.550000	-654.15	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-1	Min	-0.550000	-581.20	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-1	Min	-0.550000	-558.73	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-2	Max	-0.550000	-662.27	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-2	Max	-0.550000	-657.69	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-2	Max	-0.550000	-687.41	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-2	Min	-0.550000	-662.27	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-2	Min	-0.550000	-657.69	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-2	Min	-0.550000	-687.41	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-3	Max	-0.550000	-375.97	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-3	Max	-0.550000	-239.88	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-3	Max	-0.550000	-154.26	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-3	Min	-0.550000	-375.97	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-3	Min	-0.550000	-239.88	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-3	Min	-0.550000	-154.26	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-4	Max	-0.550000	-765.67	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-4	Max	-0.550000	-726.44	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-4	Max	-0.550000	-737.68	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-4	Min	-0.550000	-765.67	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-4	Min	-0.550000	-726.44	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-4	Min	-0.550000	-737.68	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-5	Max	-0.550000	-493.50	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-5	Max	-0.550000	-389.15	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-5	Max	-0.550000	-335.27	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-5	Min	-0.550000	-493.50	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-5	Min	-0.550000	-389.15	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-5	Min	-0.550000	-335.27	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-6	Max	-0.550000	-563.93	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-6	Max	-0.550000	-485.18	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-6	Max	-0.550000	-440.75	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-6	Min	-0.550000	-563.93	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-6	Min	-0.550000	-485.18	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-6	Min	-0.550000	-440.75	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-7	Max	-0.550000	-300.19	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-7	Max	-0.550000	-168.45	1	-0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
26	0.54817	SLU-7	Max	-0.550000	-260.28	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLU-7	Min	-0.550000	-300.19	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLU-7	Min	-0.550000	-168.45	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLU-7	Min	-0.550000	-260.28	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 1	Max	-0.550000	-670.79	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 1	Max	-0.550000	-466.94	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 1	Max	-0.550000	-336.25	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 1	Min	-0.550000	-670.79	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 1	Min	-0.550000	-466.94	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 1	Min	-0.550000	-336.25	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 2	Max	-0.550000	-700.54	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 2	Max	-0.550000	-503.82	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 2	Max	-0.550000	-380.25	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 2	Min	-0.550000	-700.54	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 2	Min	-0.550000	-503.82	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 2	Min	-0.550000	-380.25	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 3	Max	-0.550000	-700.54	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 3	Max	-0.550000	-503.82	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 3	Max	-0.550000	-380.25	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 3	Min	-0.550000	-700.54	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 3	Min	-0.550000	-503.82	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 3	Min	-0.550000	-380.25	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 4	Max	-0.550000	-249.34	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 4	Max	-0.550000	-424.66	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 4	Max	-0.550000	-611.80	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 4	Min	-0.550000	-249.34	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 4	Min	-0.550000	-424.66	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 4	Min	-0.550000	-611.80	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 5	Max	-0.550000	-478.47	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 5	Max	-0.550000	-378.33	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 5	Max	-0.550000	-324.67	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 5	Min	-0.550000	-478.47	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 5	Min	-0.550000	-378.33	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 5	Min	-0.550000	-324.67	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 6	Max	-0.550000	-266.17	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 6	Max	-0.550000	-185.00	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 6	Max	-0.550000	-271.94	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 6	Min	-0.550000	-266.17	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 6	Min	-0.550000	-185.00	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 6	Min	-0.550000	-271.94	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 7	Max	-0.550000	-567.90	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 7	Max	-0.550000	-491.60	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 7	Max	-0.550000	-461.76	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 7	Min	-0.550000	-567.90	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 7	Min	-0.550000	-491.60	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 7	Min	-0.550000	-461.76	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 8	Max	-0.550000	-347.15	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 8	Max	-0.550000	-233.04	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 8	Max	-0.550000	-222.96	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 8	Min	-0.550000	-347.15	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 8	Min	-0.550000	-233.04	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 8	Min	-0.550000	-222.96	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 9	Max	-0.550000	-670.79	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 9	Max	-0.550000	-466.94	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 9	Max	-0.550000	-336.25	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 9	Min	-0.550000	-670.79	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 9	Min	-0.550000	-466.94	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 9	Min	-0.550000	-336.25	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 10	Max	-0.550000	-230.66	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
26	0.27409	SLV 10	Max	-0.550000	-425.83	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 10	Max	-0.550000	-618.13	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 10	Min	-0.550000	-230.66	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 10	Min	-0.550000	-425.83	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 10	Min	-0.550000	-618.13	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 11	Max	-0.550000	-700.54	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 11	Max	-0.550000	-503.82	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 11	Max	-0.550000	-380.25	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 11	Min	-0.550000	-700.54	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 11	Min	-0.550000	-503.82	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 11	Min	-0.550000	-380.25	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 12	Max	-0.550000	-249.34	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 12	Max	-0.550000	-424.66	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 12	Max	-0.550000	-611.80	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 12	Min	-0.550000	-249.34	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 12	Min	-0.550000	-424.66	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 12	Min	-0.550000	-611.80	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 13	Max	-0.550000	-478.47	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 13	Max	-0.550000	-378.33	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 13	Max	-0.550000	-324.67	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 13	Min	-0.550000	-478.47	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 13	Min	-0.550000	-378.33	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 13	Min	-0.550000	-324.67	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 14	Max	-0.550000	-266.17	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 14	Max	-0.550000	-185.00	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 14	Max	-0.550000	-271.94	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 14	Min	-0.550000	-266.17	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 14	Min	-0.550000	-185.00	1	-0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 14	Min	-0.550000	-271.94	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 15	Max	-0.550000	-567.90	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 15	Max	-0.550000	-491.60	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 15	Max	-0.550000	-461.76	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 15	Min	-0.550000	-567.90	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 15	Min	-0.550000	-491.60	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 15	Min	-0.550000	-461.76	3	0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 16	Max	-0.550000	-347.15	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 16	Max	-0.550000	-233.04	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 16	Max	-0.550000	-222.96	1	-0.500000	-0.550000
26	0.00000	SLV 16	Min	-0.550000	-347.15	3	0.500000	-0.550000
26	0.27409	SLV 16	Min	-0.550000	-233.04	3	0.500000	-0.550000
26	0.54817	SLV 16	Min	-0.550000	-222.96	1	-0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-C	Max	-0.550000	-298.47	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-C	Max	-0.550000	-417.34	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-C	Min	-0.550000	-298.47	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-C	Min	-0.550000	-417.34	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-F1	Max	-0.550000	-145.23	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-F1	Max	-0.550000	-300.00	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-F1	Min	-0.550000	-145.23	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-F1	Min	-0.550000	-300.00	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-F2	Max	-0.550000	-333.18	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-F2	Max	-0.550000	-404.77	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-F2	Min	-0.550000	-333.18	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-F2	Min	-0.550000	-404.77	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-F3	Max	-0.550000	-112.75	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-F3	Max	-0.550000	-247.26	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-F3	Min	-0.550000	-112.75	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-F3	Min	-0.550000	-247.26	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLE-QP	Max	-0.550000	-282.65	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-QP	Max	-0.550000	-369.31	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
27	0.00000	SLE-QP	Min	-0.550000	-282.65	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLE-QP	Min	-0.550000	-369.31	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-1	Max	-0.550000	-207.14	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-1	Max	-0.550000	-430.37	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-1	Min	-0.550000	-207.14	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-1	Min	-0.550000	-430.37	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-2	Max	-0.550000	-136.85	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-2	Max	-0.550000	-384.04	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-2	Min	-0.550000	-136.85	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-2	Min	-0.550000	-384.04	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-3	Max	-0.550000	-223.19	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-3	Max	-0.550000	-324.78	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-3	Min	-0.550000	-223.19	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-3	Min	-0.550000	-324.78	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-4	Max	-0.550000	-367.09	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-4	Max	-0.550000	-549.96	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-4	Min	-0.550000	-367.09	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-4	Min	-0.550000	-549.96	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-5	Max	-0.550000	-390.29	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-5	Max	-0.550000	-448.19	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-5	Min	-0.550000	-390.29	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-5	Min	-0.550000	-448.19	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-6	Max	-0.550000	-64.24	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-6	Max	-0.550000	-322.25	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-6	Min	-0.550000	-64.24	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-6	Min	-0.550000	-322.25	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-7	Max	-0.550000	-113.40	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-7	Max	-0.550000	-233.79	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLU-7	Min	-0.550000	-113.40	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLU-7	Min	-0.550000	-233.79	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 1	Max	-0.550000	-839.95	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 1	Max	-0.550000	-767.35	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 1	Min	-0.550000	-839.95	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 1	Min	-0.550000	-767.35	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 2	Max	-0.550000	-844.33	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 2	Max	-0.550000	-782.97	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 2	Min	-0.550000	-844.33	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 2	Min	-0.550000	-782.97	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 3	Max	-0.550000	-844.33	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 3	Max	-0.550000	-782.97	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 3	Min	-0.550000	-844.33	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 3	Min	-0.550000	-782.97	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 4	Max	-0.550000	-330.02	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 4	Max	-0.550000	-198.80	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 4	Min	-0.550000	-330.02	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 4	Min	-0.550000	-198.80	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 5	Max	-0.550000	-403.14	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 5	Max	-0.550000	-445.39	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 5	Min	-0.550000	-403.14	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 5	Min	-0.550000	-445.39	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 6	Max	-0.550000	-127.09	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 6	Max	-0.550000	-201.00	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 6	Min	-0.550000	-127.09	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 6	Min	-0.550000	-201.00	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 7	Max	-0.550000	-397.84	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 7	Max	-0.550000	-483.83	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 7	Min	-0.550000	-397.84	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 7	Min	-0.550000	-483.83	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 8	Max	-0.550000	-115.25	1	-0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
27	0.47122	SLV 8	Max	-0.550000	-231.12	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 8	Min	-0.550000	-115.25	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 8	Min	-0.550000	-231.12	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 9	Max	-0.550000	-839.95	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 9	Max	-0.550000	-767.35	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 9	Min	-0.550000	-839.95	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 9	Min	-0.550000	-767.35	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 10	Max	-0.550000	-326.46	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 10	Max	-0.550000	-194.49	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 10	Min	-0.550000	-326.46	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 10	Min	-0.550000	-194.49	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 11	Max	-0.550000	-844.33	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 11	Max	-0.550000	-782.97	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 11	Min	-0.550000	-844.33	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 11	Min	-0.550000	-782.97	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 12	Max	-0.550000	-330.02	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 12	Max	-0.550000	-198.80	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 12	Min	-0.550000	-330.02	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 12	Min	-0.550000	-198.80	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 13	Max	-0.550000	-403.14	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 13	Max	-0.550000	-445.39	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 13	Min	-0.550000	-403.14	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 13	Min	-0.550000	-445.39	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 14	Max	-0.550000	-127.09	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 14	Max	-0.550000	-201.00	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 14	Min	-0.550000	-127.09	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 14	Min	-0.550000	-201.00	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 15	Max	-0.550000	-397.84	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 15	Max	-0.550000	-483.83	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 15	Min	-0.550000	-397.84	3	0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 15	Min	-0.550000	-483.83	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 16	Max	-0.550000	-115.25	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 16	Max	-0.550000	-231.12	3	0.500000	-0.550000
27	0.00000	SLV 16	Min	-0.550000	-115.25	1	-0.500000	-0.550000
27	0.47122	SLV 16	Min	-0.550000	-231.12	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-C	Max	-0.550000	-837.22	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-C	Max	-0.550000	-813.60	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-C	Max	-0.550000	-777.22	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-C	Min	-0.550000	-837.22	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-C	Min	-0.550000	-813.60	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-C	Min	-0.550000	-777.22	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-F1	Max	-0.550000	-681.65	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-F1	Max	-0.550000	-623.37	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-F1	Max	-0.550000	-552.32	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-F1	Min	-0.550000	-681.65	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-F1	Min	-0.550000	-623.37	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-F1	Min	-0.550000	-552.32	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-F2	Max	-0.550000	-790.45	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-F2	Max	-0.550000	-784.23	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-F2	Max	-0.550000	-765.24	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-F2	Min	-0.550000	-790.45	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-F2	Min	-0.550000	-784.23	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-F2	Min	-0.550000	-765.24	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-F3	Max	-0.550000	-486.14	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-F3	Max	-0.550000	-474.60	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-F3	Max	-0.550000	-450.28	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-F3	Min	-0.550000	-486.14	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-F3	Min	-0.550000	-474.60	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-F3	Min	-0.550000	-450.28	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
28	0.00000	SLE-QP	Max	-0.550000	-764.86	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-QP	Max	-0.550000	-737.22	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-QP	Max	-0.550000	-696.82	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLE-QP	Min	-0.550000	-764.86	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLE-QP	Min	-0.550000	-737.22	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLE-QP	Min	-0.550000	-696.82	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-1	Max	-0.550000	-996.43	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-1	Max	-0.550000	-905.83	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-1	Max	-0.550000	-798.64	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-1	Min	-0.550000	-996.43	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-1	Min	-0.550000	-905.83	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-1	Min	-0.550000	-798.64	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-2	Max	-0.550000	-1072.73	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-2	Max	-0.550000	-903.31	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-2	Max	-0.550000	-717.30	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-2	Min	-0.550000	-1072.73	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-2	Min	-0.550000	-903.31	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-2	Min	-0.550000	-717.30	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-3	Max	-0.550000	-489.78	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-3	Max	-0.550000	-547.74	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-3	Max	-0.550000	-592.92	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-3	Min	-0.550000	-489.78	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-3	Min	-0.550000	-547.74	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-3	Min	-0.550000	-592.92	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-4	Max	-0.550000	-1245.37	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-4	Max	-0.550000	-1147.28	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-4	Max	-0.550000	-1032.60	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-4	Min	-0.550000	-1245.37	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-4	Min	-0.550000	-1147.28	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-4	Min	-0.550000	-1032.60	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-5	Max	-0.550000	-746.64	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-5	Max	-0.550000	-799.54	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-5	Max	-0.550000	-839.67	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-5	Min	-0.550000	-746.64	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-5	Min	-0.550000	-799.54	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-5	Min	-0.550000	-839.67	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-6	Max	-0.550000	-814.31	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-6	Max	-0.550000	-711.02	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-6	Max	-0.550000	-591.12	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-6	Min	-0.550000	-814.31	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-6	Min	-0.550000	-711.02	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-6	Min	-0.550000	-591.12	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-7	Max	-0.550000	-337.62	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-7	Max	-0.550000	-383.98	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-7	Max	-0.550000	-417.56	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLU-7	Min	-0.550000	-337.62	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLU-7	Min	-0.550000	-383.98	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLU-7	Min	-0.550000	-417.56	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 1	Max	-0.550000	-1009.53	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 1	Max	-0.550000	-1239.98	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 1	Max	-0.550000	-1457.65	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 1	Min	-0.550000	-1009.53	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 1	Min	-0.550000	-1239.98	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 1	Min	-0.550000	-1457.65	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 2	Max	-0.550000	-1067.55	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 2	Max	-0.550000	-1283.61	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 2	Max	-0.550000	-1486.90	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 2	Min	-0.550000	-1067.55	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 2	Min	-0.550000	-1283.61	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
28	0.72287	SLV 2	Min	-0.550000	-1486.90	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 3	Max	-0.550000	-1067.55	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 3	Max	-0.550000	-1283.61	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 3	Max	-0.550000	-1486.90	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 3	Min	-0.550000	-1067.55	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 3	Min	-0.550000	-1283.61	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 3	Min	-0.550000	-1486.90	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 4	Max	-0.550000	-722.43	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 4	Max	-0.550000	-620.85	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 4	Max	-0.550000	-532.03	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 4	Min	-0.550000	-722.43	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 4	Min	-0.550000	-620.85	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 4	Min	-0.550000	-532.03	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 5	Max	-0.550000	-729.89	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 5	Max	-0.550000	-790.57	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 5	Max	-0.550000	-838.48	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 5	Min	-0.550000	-729.89	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 5	Min	-0.550000	-790.57	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 5	Min	-0.550000	-838.48	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 6	Max	-0.550000	-332.84	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 6	Max	-0.550000	-324.72	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 6	Max	-0.550000	-357.35	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 6	Min	-0.550000	-332.84	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 6	Min	-0.550000	-324.72	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 6	Min	-0.550000	-357.35	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 7	Max	-0.550000	-904.14	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 7	Max	-0.550000	-912.83	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 7	Max	-0.550000	-908.76	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 7	Min	-0.550000	-904.14	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 7	Min	-0.550000	-912.83	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 7	Min	-0.550000	-908.76	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 8	Max	-0.550000	-435.10	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 8	Max	-0.550000	-429.82	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 8	Max	-0.550000	-411.78	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 8	Min	-0.550000	-435.10	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 8	Min	-0.550000	-429.82	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 8	Min	-0.550000	-411.78	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 9	Max	-0.550000	-1009.53	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 9	Max	-0.550000	-1239.98	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 9	Max	-0.550000	-1457.65	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 9	Min	-0.550000	-1009.53	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 9	Min	-0.550000	-1239.98	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 9	Min	-0.550000	-1457.65	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 10	Max	-0.550000	-734.93	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 10	Max	-0.550000	-619.23	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 10	Max	-0.550000	-516.29	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 10	Min	-0.550000	-734.93	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 10	Min	-0.550000	-619.23	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 10	Min	-0.550000	-516.29	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 11	Max	-0.550000	-1067.55	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 11	Max	-0.550000	-1283.61	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 11	Max	-0.550000	-1486.90	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 11	Min	-0.550000	-1067.55	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 11	Min	-0.550000	-1283.61	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 11	Min	-0.550000	-1486.90	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 12	Max	-0.550000	-722.43	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 12	Max	-0.550000	-620.85	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 12	Max	-0.550000	-532.03	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 12	Min	-0.550000	-722.43	1	-0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
28	0.36143	SLV 12	Min	-0.550000	-620.85	1	-0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 12	Min	-0.550000	-532.03	1	-0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 13	Max	-0.550000	-729.89	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 13	Max	-0.550000	-790.57	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 13	Max	-0.550000	-838.48	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 13	Min	-0.550000	-729.89	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 13	Min	-0.550000	-790.57	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 13	Min	-0.550000	-838.48	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 14	Max	-0.550000	-332.84	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 14	Max	-0.550000	-324.72	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 14	Max	-0.550000	-357.35	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 14	Min	-0.550000	-332.84	1	-0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 14	Min	-0.550000	-324.72	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 14	Min	-0.550000	-357.35	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 15	Max	-0.550000	-904.14	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 15	Max	-0.550000	-912.83	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 15	Max	-0.550000	-908.76	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 15	Min	-0.550000	-904.14	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 15	Min	-0.550000	-912.83	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 15	Min	-0.550000	-908.76	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 16	Max	-0.550000	-435.10	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 16	Max	-0.550000	-429.82	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 16	Max	-0.550000	-411.78	3	0.500000	-0.550000
28	0.00000	SLV 16	Min	-0.550000	-435.10	3	0.500000	-0.550000
28	0.36143	SLV 16	Min	-0.550000	-429.82	3	0.500000	-0.550000
28	0.72287	SLV 16	Min	-0.550000	-411.78	3	0.500000	-0.550000
29	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1136.65	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-C	Max	-0.450000	-1179.73	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-C	Max	-0.450000	-1220.83	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1136.65	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-C	Min	-0.450000	-1179.73	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-C	Min	-0.450000	-1220.83	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-652.49	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F1	Max	-0.450000	-708.43	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F1	Max	-0.450000	-762.37	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-652.49	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F1	Min	-0.450000	-708.43	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F1	Min	-0.450000	-762.37	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1202.80	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F2	Max	-0.450000	-1231.33	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F2	Max	-0.450000	-1257.85	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1202.80	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F2	Min	-0.450000	-1231.33	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F2	Min	-0.450000	-1257.85	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-563.67	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F3	Max	-0.450000	-586.20	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F3	Max	-0.450000	-606.72	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-563.67	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-F3	Min	-0.450000	-586.20	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-F3	Min	-0.450000	-606.72	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1037.42	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-QP	Max	-0.450000	-1075.91	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-QP	Max	-0.450000	-1112.39	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1037.42	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLE-QP	Min	-0.450000	-1075.91	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLE-QP	Min	-0.450000	-1112.39	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-944.10	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-1	Max	-0.450000	-1018.57	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-1	Max	-0.450000	-1090.44	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
29	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-944.10	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-1	Min	-0.450000	-1018.57	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-1	Min	-0.450000	-1090.44	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-669.42	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-2	Max	-0.450000	-789.01	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-2	Max	-0.450000	-906.00	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-669.42	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-2	Min	-0.450000	-789.01	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-2	Min	-0.450000	-906.00	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-945.17	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-3	Max	-0.450000	-931.52	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-3	Max	-0.450000	-915.87	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-945.17	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-3	Min	-0.450000	-931.52	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-3	Min	-0.450000	-915.87	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1397.46	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-4	Max	-0.450000	-1486.12	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-4	Max	-0.450000	-1572.19	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1397.46	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-4	Min	-0.450000	-1486.12	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-4	Min	-0.450000	-1572.19	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1423.85	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-5	Max	-0.450000	-1423.68	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-5	Max	-0.450000	-1421.51	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1423.85	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-5	Min	-0.450000	-1423.68	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-5	Min	-0.450000	-1421.51	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-548.27	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-6	Max	-0.450000	-584.28	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-6	Max	-0.450000	-655.82	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-548.27	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-6	Min	-0.450000	-584.28	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-6	Min	-0.450000	-655.82	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-575.05	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-7	Max	-0.450000	-561.67	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-7	Max	-0.450000	-546.29	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-575.05	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLU-7	Min	-0.450000	-561.67	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLU-7	Min	-0.450000	-546.29	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2887.30	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 1	Max	-0.450000	-2808.63	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 1	Max	-0.450000	-2727.96	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2887.30	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 1	Min	-0.450000	-2808.63	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 1	Min	-0.450000	-2727.96	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2904.16	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 2	Max	-0.450000	-2835.51	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 2	Max	-0.450000	-2764.86	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2904.16	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 2	Min	-0.450000	-2835.51	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 2	Min	-0.450000	-2764.86	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2904.16	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 3	Max	-0.450000	-2835.51	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 3	Max	-0.450000	-2764.86	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2904.16	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 3	Min	-0.450000	-2835.51	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 3	Min	-0.450000	-2764.86	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-827.57	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 4	Max	-0.450000	-889.75	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
29	0.24706	SLV 4	Max	-0.450000	-953.92	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-827.57	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 4	Min	-0.450000	-889.75	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 4	Min	-0.450000	-953.92	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1450.38	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 5	Max	-0.450000	-1447.12	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 5	Max	-0.450000	-1441.87	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1450.38	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 5	Min	-0.450000	-1447.12	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 5	Min	-0.450000	-1441.87	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-482.44	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 6	Max	-0.450000	-465.26	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 6	Max	-0.450000	-446.08	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-482.44	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 6	Min	-0.450000	-465.26	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 6	Min	-0.450000	-446.08	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1446.11	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 7	Max	-0.450000	-1477.58	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 7	Max	-0.450000	-1507.06	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1446.11	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 7	Min	-0.450000	-1477.58	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 7	Min	-0.450000	-1507.06	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-465.63	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 8	Max	-0.450000	-466.57	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 8	Max	-0.450000	-480.47	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-465.63	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 8	Min	-0.450000	-466.57	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 8	Min	-0.450000	-480.47	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2887.30	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 9	Max	-0.450000	-2808.63	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 9	Max	-0.450000	-2727.96	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2887.30	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 9	Min	-0.450000	-2808.63	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 9	Min	-0.450000	-2727.96	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-790.03	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 10	Max	-0.450000	-861.13	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 10	Max	-0.450000	-934.22	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-790.03	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 10	Min	-0.450000	-861.13	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 10	Min	-0.450000	-934.22	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2904.16	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 11	Max	-0.450000	-2835.51	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 11	Max	-0.450000	-2764.86	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2904.16	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 11	Min	-0.450000	-2835.51	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 11	Min	-0.450000	-2764.86	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-827.57	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 12	Max	-0.450000	-889.75	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 12	Max	-0.450000	-953.92	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-827.57	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 12	Min	-0.450000	-889.75	1	-0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 12	Min	-0.450000	-953.92	1	-0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1450.38	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 13	Max	-0.450000	-1447.12	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 13	Max	-0.450000	-1441.87	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1450.38	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 13	Min	-0.450000	-1447.12	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 13	Min	-0.450000	-1441.87	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-482.44	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
29	0.12353	SLV 14	Max	-0.450000	-465.26	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 14	Max	-0.450000	-446.08	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-482.44	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 14	Min	-0.450000	-465.26	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 14	Min	-0.450000	-446.08	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1446.11	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 15	Max	-0.450000	-1477.58	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 15	Max	-0.450000	-1507.06	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1446.11	3	0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 15	Min	-0.450000	-1477.58	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 15	Min	-0.450000	-1507.06	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-465.63	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 16	Max	-0.450000	-466.57	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 16	Max	-0.450000	-480.47	3	0.500000	-0.450000
29	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-465.63	1	-0.500000	-0.450000
29	0.12353	SLV 16	Min	-0.450000	-466.57	3	0.500000	-0.450000
29	0.24706	SLV 16	Min	-0.450000	-480.47	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1054.00	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-C	Max	-0.450000	-1095.15	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-C	Max	-0.450000	-1134.45	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1054.00	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-C	Min	-0.450000	-1095.15	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-C	Min	-0.450000	-1134.45	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-551.56	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F1	Max	-0.450000	-601.57	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F1	Max	-0.450000	-649.74	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-551.56	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F1	Min	-0.450000	-601.57	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F1	Min	-0.450000	-649.74	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1141.99	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F2	Max	-0.450000	-1172.54	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F2	Max	-0.450000	-1201.25	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1141.99	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F2	Min	-0.450000	-1172.54	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F2	Min	-0.450000	-1201.25	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-526.20	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F3	Max	-0.450000	-545.31	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F3	Max	-0.450000	-562.58	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-526.20	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-F3	Min	-0.450000	-545.31	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-F3	Min	-0.450000	-562.58	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-959.99	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-QP	Max	-0.450000	-998.62	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-QP	Max	-0.450000	-1035.40	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-959.99	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLE-QP	Min	-0.450000	-998.62	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLE-QP	Min	-0.450000	-1035.40	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-812.07	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-1	Max	-0.450000	-877.47	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-1	Max	-0.450000	-940.47	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-812.07	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-1	Min	-0.450000	-877.47	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-1	Min	-0.450000	-940.47	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-454.67	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-2	Max	-0.450000	-560.32	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-2	Max	-0.450000	-663.58	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-454.67	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-2	Min	-0.450000	-560.32	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-2	Min	-0.450000	-663.58	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
30	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-971.93	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-3	Max	-0.450000	-959.79	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-3	Max	-0.450000	-945.82	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-971.93	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-3	Min	-0.450000	-959.79	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-3	Min	-0.450000	-945.82	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1231.59	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-4	Max	-0.450000	-1313.51	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-4	Max	-0.450000	-1393.03	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1231.59	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-4	Min	-0.450000	-1313.51	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-4	Min	-0.450000	-1393.03	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1417.77	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-5	Max	-0.450000	-1421.67	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-5	Max	-0.450000	-1423.73	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1417.77	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-5	Min	-0.450000	-1421.67	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-5	Min	-0.450000	-1423.73	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-672.60	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-6	Max	-0.450000	-607.48	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-6	Max	-0.450000	-544.75	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-672.60	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-6	Min	-0.450000	-607.48	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-6	Min	-0.450000	-544.75	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-607.75	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-7	Max	-0.450000	-592.68	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-7	Max	-0.450000	-575.77	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-607.75	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLU-7	Min	-0.450000	-592.68	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLU-7	Min	-0.450000	-575.77	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3010.89	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 1	Max	-0.450000	-2951.77	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 1	Max	-0.450000	-2890.82	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3010.89	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 1	Min	-0.450000	-2951.77	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 1	Min	-0.450000	-2890.82	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3009.23	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 2	Max	-0.450000	-2959.13	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 2	Max	-0.450000	-2907.19	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3009.23	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 2	Min	-0.450000	-2959.13	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 2	Min	-0.450000	-2907.19	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3009.23	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 3	Max	-0.450000	-2959.13	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 3	Max	-0.450000	-2907.19	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3009.23	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 3	Min	-0.450000	-2959.13	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 3	Min	-0.450000	-2907.19	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-701.47	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 4	Max	-0.450000	-765.30	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 4	Max	-0.450000	-830.97	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-701.47	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 4	Min	-0.450000	-765.30	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 4	Min	-0.450000	-830.97	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1449.98	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 5	Max	-0.450000	-1451.12	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 5	Max	-0.450000	-1450.41	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1449.98	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 5	Min	-0.450000	-1451.12	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
30	0.23495	SLV 5	Min	-0.450000	-1450.41	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-521.95	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 6	Max	-0.450000	-503.57	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 6	Max	-0.450000	-483.35	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-521.95	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 6	Min	-0.450000	-503.57	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 6	Min	-0.450000	-483.35	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1382.17	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 7	Max	-0.450000	-1414.23	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 7	Max	-0.450000	-1444.44	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1382.17	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 7	Min	-0.450000	-1414.23	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 7	Min	-0.450000	-1444.44	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-490.53	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 8	Max	-0.450000	-476.81	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 8	Max	-0.450000	-464.92	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-490.53	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 8	Min	-0.450000	-476.81	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 8	Min	-0.450000	-464.92	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3010.89	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 9	Max	-0.450000	-2951.77	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 9	Max	-0.450000	-2890.82	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3010.89	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 9	Min	-0.450000	-2951.77	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 9	Min	-0.450000	-2890.82	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-656.33	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 10	Max	-0.450000	-720.34	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 10	Max	-0.450000	-793.86	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-656.33	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 10	Min	-0.450000	-720.34	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 10	Min	-0.450000	-793.86	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3009.23	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 11	Max	-0.450000	-2959.13	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 11	Max	-0.450000	-2907.19	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3009.23	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 11	Min	-0.450000	-2959.13	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 11	Min	-0.450000	-2907.19	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-701.47	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 12	Max	-0.450000	-765.30	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 12	Max	-0.450000	-830.97	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-701.47	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 12	Min	-0.450000	-765.30	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 12	Min	-0.450000	-830.97	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1449.98	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 13	Max	-0.450000	-1451.12	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 13	Max	-0.450000	-1450.41	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1449.98	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 13	Min	-0.450000	-1451.12	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 13	Min	-0.450000	-1450.41	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-521.95	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 14	Max	-0.450000	-503.57	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 14	Max	-0.450000	-483.35	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-521.95	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 14	Min	-0.450000	-503.57	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 14	Min	-0.450000	-483.35	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1382.17	3	0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 15	Max	-0.450000	-1414.23	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 15	Max	-0.450000	-1444.44	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1382.17	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
30	0.11747	SLV 15	Min	-0.450000	-1414.23	3	0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 15	Min	-0.450000	-1444.44	3	0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-490.53	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 16	Max	-0.450000	-476.81	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 16	Max	-0.450000	-464.92	1	-0.500000	-0.450000
30	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-490.53	1	-0.500000	-0.450000
30	0.11747	SLV 16	Min	-0.450000	-476.81	1	-0.500000	-0.450000
30	0.23495	SLV 16	Min	-0.450000	-464.92	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-941.69	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-C	Max	-0.450000	-998.32	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-C	Max	-0.450000	-1051.39	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-941.69	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-C	Min	-0.450000	-998.32	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-C	Min	-0.450000	-1051.39	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-424.54	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F1	Max	-0.450000	-488.30	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F1	Max	-0.450000	-548.51	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-424.54	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F1	Min	-0.450000	-488.30	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F1	Min	-0.450000	-548.51	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1049.58	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F2	Max	-0.450000	-1096.53	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F2	Max	-0.450000	-1139.94	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1049.58	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F2	Min	-0.450000	-1096.53	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F2	Min	-0.450000	-1139.94	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-482.64	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F3	Max	-0.450000	-505.60	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F3	Max	-0.450000	-525.02	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-482.64	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-F3	Min	-0.450000	-505.60	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-F3	Min	-0.450000	-525.02	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-849.23	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-QP	Max	-0.450000	-905.13	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-QP	Max	-0.450000	-957.50	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-849.23	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLE-QP	Min	-0.450000	-905.13	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLE-QP	Min	-0.450000	-957.50	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-649.75	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-1	Max	-0.450000	-731.23	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-1	Max	-0.450000	-808.11	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-649.75	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-1	Min	-0.450000	-731.23	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-1	Min	-0.450000	-808.11	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-653.08	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-2	Max	-0.450000	-516.27	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-2	Max	-0.450000	-448.34	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-653.08	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-2	Min	-0.450000	-516.27	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-2	Min	-0.450000	-448.34	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1005.99	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-3	Max	-0.450000	-991.04	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-3	Max	-0.450000	-972.56	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1005.99	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-3	Min	-0.450000	-991.04	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-3	Min	-0.450000	-972.56	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1014.15	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-4	Max	-0.450000	-1122.65	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-4	Max	-0.450000	-1226.54	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
31	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1014.15	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-4	Min	-0.450000	-1122.65	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-4	Min	-0.450000	-1226.54	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1397.54	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-5	Max	-0.450000	-1409.21	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-5	Max	-0.450000	-1417.33	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1397.54	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-5	Min	-0.450000	-1409.21	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-5	Min	-0.450000	-1417.33	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-815.69	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-6	Max	-0.450000	-740.03	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-6	Max	-0.450000	-668.97	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-815.69	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-6	Min	-0.450000	-740.03	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-6	Min	-0.450000	-668.97	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-659.44	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-7	Max	-0.450000	-635.82	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-7	Max	-0.450000	-608.65	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-659.44	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLU-7	Min	-0.450000	-635.82	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLU-7	Min	-0.450000	-608.65	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3131.54	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 1	Max	-0.450000	-3074.51	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 1	Max	-0.450000	-3013.93	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3131.54	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 1	Min	-0.450000	-3074.51	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 1	Min	-0.450000	-3013.93	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3106.35	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 2	Max	-0.450000	-3060.82	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 2	Max	-0.450000	-3011.74	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3106.35	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 2	Min	-0.450000	-3060.82	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 2	Min	-0.450000	-3011.74	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3106.35	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 3	Max	-0.450000	-3060.82	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 3	Max	-0.450000	-3011.74	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3106.35	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 3	Min	-0.450000	-3060.82	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 3	Min	-0.450000	-3011.74	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-816.75	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 4	Max	-0.450000	-719.76	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 4	Max	-0.450000	-705.55	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-816.75	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 4	Min	-0.450000	-719.76	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 4	Min	-0.450000	-705.55	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1436.82	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 5	Max	-0.450000	-1445.03	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 5	Max	-0.450000	-1449.70	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1436.82	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 5	Min	-0.450000	-1445.03	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 5	Min	-0.450000	-1449.70	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-582.00	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 6	Max	-0.450000	-554.29	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 6	Max	-0.450000	-523.04	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-582.00	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 6	Min	-0.450000	-554.29	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 6	Min	-0.450000	-523.04	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1289.24	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 7	Max	-0.450000	-1336.42	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
31	0.32249	SLV 7	Max	-0.450000	-1380.06	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1289.24	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 7	Min	-0.450000	-1336.42	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 7	Min	-0.450000	-1380.06	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-511.71	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 8	Max	-0.450000	-499.03	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 8	Max	-0.450000	-489.88	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-511.71	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 8	Min	-0.450000	-499.03	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 8	Min	-0.450000	-489.88	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3131.54	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 9	Max	-0.450000	-3074.51	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 9	Max	-0.450000	-3013.93	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3131.54	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 9	Min	-0.450000	-3074.51	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 9	Min	-0.450000	-3013.93	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-877.94	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 10	Max	-0.450000	-771.18	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 10	Max	-0.450000	-660.87	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-877.94	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 10	Min	-0.450000	-771.18	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 10	Min	-0.450000	-660.87	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3106.35	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 11	Max	-0.450000	-3060.82	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 11	Max	-0.450000	-3011.74	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3106.35	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 11	Min	-0.450000	-3060.82	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 11	Min	-0.450000	-3011.74	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-816.75	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 12	Max	-0.450000	-719.76	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 12	Max	-0.450000	-705.55	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-816.75	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 12	Min	-0.450000	-719.76	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 12	Min	-0.450000	-705.55	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1436.82	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 13	Max	-0.450000	-1445.03	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 13	Max	-0.450000	-1449.70	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1436.82	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 13	Min	-0.450000	-1445.03	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 13	Min	-0.450000	-1449.70	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-582.00	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 14	Max	-0.450000	-554.29	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 14	Max	-0.450000	-523.04	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-582.00	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 14	Min	-0.450000	-554.29	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 14	Min	-0.450000	-523.04	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1289.24	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 15	Max	-0.450000	-1336.42	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 15	Max	-0.450000	-1380.06	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1289.24	3	0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 15	Min	-0.450000	-1336.42	3	0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 15	Min	-0.450000	-1380.06	3	0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-511.71	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 16	Max	-0.450000	-499.03	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 16	Max	-0.450000	-489.88	1	-0.500000	-0.450000
31	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-511.71	1	-0.500000	-0.450000
31	0.16124	SLV 16	Min	-0.450000	-499.03	1	-0.500000	-0.450000
31	0.32249	SLV 16	Min	-0.450000	-489.88	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-846.31	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
32	0.13893	SLE-C	Max	-0.450000	-894.01	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-C	Max	-0.450000	-939.03	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-846.31	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-C	Min	-0.450000	-894.01	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-C	Min	-0.450000	-939.03	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-417.58	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F1	Max	-0.450000	-374.87	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F1	Max	-0.450000	-421.67	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-417.58	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F1	Min	-0.450000	-374.87	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F1	Min	-0.450000	-421.67	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-962.70	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F2	Max	-0.450000	-1006.32	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F2	Max	-0.450000	-1047.25	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-962.70	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F2	Min	-0.450000	-1006.32	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F2	Min	-0.450000	-1047.25	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-452.23	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F3	Max	-0.450000	-468.30	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F3	Max	-0.450000	-481.68	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-452.23	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-F3	Min	-0.450000	-468.30	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-F3	Min	-0.450000	-481.68	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-750.31	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-QP	Max	-0.450000	-799.76	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-QP	Max	-0.450000	-846.52	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-750.31	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLE-QP	Min	-0.450000	-799.76	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLE-QP	Min	-0.450000	-846.52	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-544.59	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-1	Max	-0.450000	-588.02	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-1	Max	-0.450000	-646.13	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-544.59	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-1	Min	-0.450000	-588.02	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-1	Min	-0.450000	-646.13	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-853.25	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-2	Max	-0.450000	-748.44	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-2	Max	-0.450000	-647.12	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-853.25	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-2	Min	-0.450000	-748.44	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-2	Min	-0.450000	-647.12	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1033.49	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-3	Max	-0.450000	-1021.45	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-3	Max	-0.450000	-1006.72	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1033.49	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-3	Min	-0.450000	-1021.45	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-3	Min	-0.450000	-1006.72	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-835.81	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-4	Max	-0.450000	-924.21	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-4	Max	-0.450000	-1009.12	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-835.81	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-4	Min	-0.450000	-924.21	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-4	Min	-0.450000	-1009.12	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1370.27	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-5	Max	-0.450000	-1384.91	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-5	Max	-0.450000	-1396.87	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1370.27	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-5	Min	-0.450000	-1384.91	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-5	Min	-0.450000	-1396.87	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
32	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-913.10	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-6	Max	-0.450000	-861.15	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-6	Max	-0.450000	-812.69	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-913.10	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-6	Min	-0.450000	-861.15	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-6	Min	-0.450000	-812.69	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-710.26	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-7	Max	-0.450000	-686.83	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-7	Max	-0.450000	-660.72	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-710.26	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLU-7	Min	-0.450000	-686.83	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLU-7	Min	-0.450000	-660.72	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3194.12	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 1	Max	-0.450000	-3165.26	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 1	Max	-0.450000	-3133.72	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3194.12	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 1	Min	-0.450000	-3165.26	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 1	Min	-0.450000	-3133.72	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3150.27	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 2	Max	-0.450000	-3130.48	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 2	Max	-0.450000	-3108.00	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3150.27	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 2	Min	-0.450000	-3130.48	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 2	Min	-0.450000	-3108.00	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3150.27	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 3	Max	-0.450000	-3130.48	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 3	Max	-0.450000	-3108.00	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3150.27	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 3	Min	-0.450000	-3130.48	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 3	Min	-0.450000	-3108.00	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1001.19	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 4	Max	-0.450000	-912.75	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 4	Max	-0.450000	-821.63	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1001.19	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 4	Min	-0.450000	-912.75	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 4	Min	-0.450000	-821.63	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1414.98	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 5	Max	-0.450000	-1426.99	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 5	Max	-0.450000	-1436.31	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1414.98	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 5	Min	-0.450000	-1426.99	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 5	Min	-0.450000	-1436.31	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-639.17	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 6	Max	-0.450000	-612.65	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 6	Max	-0.450000	-583.45	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-639.17	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 6	Min	-0.450000	-612.65	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 6	Min	-0.450000	-583.45	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1205.12	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 7	Max	-0.450000	-1247.38	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 7	Max	-0.450000	-1286.95	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1205.12	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 7	Min	-0.450000	-1247.38	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 7	Min	-0.450000	-1286.95	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-518.34	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 8	Max	-0.450000	-513.57	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 8	Max	-0.450000	-511.48	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-518.34	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 8	Min	-0.450000	-513.57	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
32	0.27785	SLV 8	Min	-0.450000	-511.48	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3194.12	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 9	Max	-0.450000	-3165.26	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 9	Max	-0.450000	-3133.72	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3194.12	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 9	Min	-0.450000	-3165.26	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 9	Min	-0.450000	-3133.72	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1077.71	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 10	Max	-0.450000	-981.82	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 10	Max	-0.450000	-883.25	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1077.71	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 10	Min	-0.450000	-981.82	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 10	Min	-0.450000	-883.25	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3150.27	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 11	Max	-0.450000	-3130.48	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 11	Max	-0.450000	-3108.00	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3150.27	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 11	Min	-0.450000	-3130.48	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 11	Min	-0.450000	-3108.00	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1001.19	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 12	Max	-0.450000	-912.75	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 12	Max	-0.450000	-821.63	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1001.19	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 12	Min	-0.450000	-912.75	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 12	Min	-0.450000	-821.63	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1414.98	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 13	Max	-0.450000	-1426.99	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 13	Max	-0.450000	-1436.31	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1414.98	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 13	Min	-0.450000	-1426.99	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 13	Min	-0.450000	-1436.31	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-639.17	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 14	Max	-0.450000	-612.65	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 14	Max	-0.450000	-583.45	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-639.17	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 14	Min	-0.450000	-612.65	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 14	Min	-0.450000	-583.45	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1205.12	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 15	Max	-0.450000	-1247.38	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 15	Max	-0.450000	-1286.95	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1205.12	3	0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 15	Min	-0.450000	-1247.38	3	0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 15	Min	-0.450000	-1286.95	3	0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-518.34	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 16	Max	-0.450000	-513.57	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 16	Max	-0.450000	-511.48	1	-0.500000	-0.450000
32	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-518.34	1	-0.500000	-0.450000
32	0.13893	SLV 16	Min	-0.450000	-513.57	1	-0.500000	-0.450000
32	0.27785	SLV 16	Min	-0.450000	-511.48	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-740.79	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-C	Max	-0.450000	-794.02	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-C	Max	-0.450000	-843.67	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-740.79	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-C	Min	-0.450000	-794.02	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-C	Min	-0.450000	-843.67	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-517.99	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-F1	Max	-0.450000	-464.67	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F1	Max	-0.450000	-414.95	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-517.99	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
33	0.15940	SLE-F1	Min	-0.450000	-464.67	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F1	Min	-0.450000	-414.95	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-857.83	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-F2	Max	-0.450000	-910.80	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F2	Max	-0.450000	-960.19	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-857.83	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-F2	Min	-0.450000	-910.80	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F2	Min	-0.450000	-960.19	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-425.86	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-F3	Max	-0.450000	-440.43	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F3	Max	-0.450000	-451.41	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-425.86	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-F3	Min	-0.450000	-440.43	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-F3	Min	-0.450000	-451.41	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-635.87	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-QP	Max	-0.450000	-693.50	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-QP	Max	-0.450000	-747.53	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-635.87	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLE-QP	Min	-0.450000	-693.50	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLE-QP	Min	-0.450000	-747.53	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-665.87	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-1	Max	-0.450000	-601.28	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-1	Max	-0.450000	-541.35	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-665.87	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-1	Min	-0.450000	-601.28	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-1	Min	-0.450000	-541.35	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1054.38	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-2	Max	-0.450000	-948.81	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-2	Max	-0.450000	-847.91	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1054.38	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-2	Min	-0.450000	-948.81	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-2	Min	-0.450000	-847.91	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1062.79	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-3	Max	-0.450000	-1050.25	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-3	Max	-0.450000	-1034.10	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1062.79	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-3	Min	-0.450000	-1050.25	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-3	Min	-0.450000	-1034.10	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-644.95	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-4	Max	-0.450000	-740.31	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-4	Max	-0.450000	-831.00	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-644.95	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-4	Min	-0.450000	-740.31	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-4	Min	-0.450000	-831.00	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1329.47	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-5	Max	-0.450000	-1351.19	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-5	Max	-0.450000	-1369.32	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1329.47	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-5	Min	-0.450000	-1351.19	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-5	Min	-0.450000	-1369.32	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-996.74	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-6	Max	-0.450000	-951.38	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-6	Max	-0.450000	-910.69	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-996.74	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-6	Min	-0.450000	-951.38	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-6	Min	-0.450000	-910.69	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-774.30	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-7	Max	-0.450000	-744.75	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-7	Max	-0.450000	-711.60	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
33	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-774.30	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLU-7	Min	-0.450000	-744.75	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLU-7	Min	-0.450000	-711.60	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3221.28	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 1	Max	-0.450000	-3210.03	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 1	Max	-0.450000	-3195.18	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3221.28	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 1	Min	-0.450000	-3210.03	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 1	Min	-0.450000	-3195.18	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3158.15	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 2	Max	-0.450000	-3156.30	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 2	Max	-0.450000	-3150.85	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3158.15	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 2	Min	-0.450000	-3156.30	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 2	Min	-0.450000	-3150.85	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3158.15	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 3	Max	-0.450000	-3156.30	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 3	Max	-0.450000	-3150.85	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3158.15	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 3	Min	-0.450000	-3156.30	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 3	Min	-0.450000	-3150.85	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1220.36	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 4	Max	-0.450000	-1115.06	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 4	Max	-0.450000	-1006.15	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1220.36	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 4	Min	-0.450000	-1115.06	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 4	Min	-0.450000	-1006.15	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1379.46	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 5	Max	-0.450000	-1398.61	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 5	Max	-0.450000	-1414.17	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1379.46	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 5	Min	-0.450000	-1398.61	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 5	Min	-0.450000	-1414.17	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-709.53	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 6	Max	-0.450000	-676.90	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 6	Max	-0.450000	-640.67	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-709.53	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 6	Min	-0.450000	-676.90	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 6	Min	-0.450000	-640.67	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1106.42	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 7	Max	-0.450000	-1156.37	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 7	Max	-0.450000	-1202.72	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1106.42	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 7	Min	-0.450000	-1156.37	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 7	Min	-0.450000	-1202.72	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-512.97	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 8	Max	-0.450000	-513.85	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 8	Max	-0.450000	-518.33	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-512.97	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 8	Min	-0.450000	-513.85	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 8	Min	-0.450000	-518.33	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3221.28	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 9	Max	-0.450000	-3210.03	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 9	Max	-0.450000	-3195.18	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3221.28	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 9	Min	-0.450000	-3210.03	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 9	Min	-0.450000	-3195.18	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1312.09	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 10	Max	-0.450000	-1199.37	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
33	0.31881	SLV 10	Max	-0.450000	-1083.06	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1312.09	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 10	Min	-0.450000	-1199.37	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 10	Min	-0.450000	-1083.06	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3158.15	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 11	Max	-0.450000	-3156.30	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 11	Max	-0.450000	-3150.85	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3158.15	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 11	Min	-0.450000	-3156.30	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 11	Min	-0.450000	-3150.85	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1220.36	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 12	Max	-0.450000	-1115.06	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 12	Max	-0.450000	-1006.15	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1220.36	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 12	Min	-0.450000	-1115.06	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 12	Min	-0.450000	-1006.15	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1379.46	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 13	Max	-0.450000	-1398.61	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 13	Max	-0.450000	-1414.17	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1379.46	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 13	Min	-0.450000	-1398.61	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 13	Min	-0.450000	-1414.17	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-709.53	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 14	Max	-0.450000	-676.90	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 14	Max	-0.450000	-640.67	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-709.53	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 14	Min	-0.450000	-676.90	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 14	Min	-0.450000	-640.67	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1106.42	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 15	Max	-0.450000	-1156.37	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 15	Max	-0.450000	-1202.72	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1106.42	3	0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 15	Min	-0.450000	-1156.37	3	0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 15	Min	-0.450000	-1202.72	3	0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-512.97	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 16	Max	-0.450000	-513.85	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 16	Max	-0.450000	-518.33	1	-0.500000	-0.450000
33	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-512.97	1	-0.500000	-0.450000
33	0.15940	SLV 16	Min	-0.450000	-513.85	1	-0.500000	-0.450000
33	0.31881	SLV 16	Min	-0.450000	-518.33	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-651.26	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-C	Max	-0.450000	-696.22	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-C	Max	-0.450000	-738.30	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-651.26	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-C	Min	-0.450000	-696.22	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-C	Min	-0.450000	-738.30	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-594.72	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-F1	Max	-0.450000	-553.79	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F1	Max	-0.450000	-515.74	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-594.72	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-F1	Min	-0.450000	-553.79	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F1	Min	-0.450000	-515.74	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-761.42	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-F2	Max	-0.450000	-809.76	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F2	Max	-0.450000	-855.24	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-761.42	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-F2	Min	-0.450000	-809.76	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F2	Min	-0.450000	-855.24	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-410.00	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
34	0.14145	SLE-F3	Max	-0.450000	-419.09	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F3	Max	-0.450000	-425.31	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-410.00	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-F3	Min	-0.450000	-419.09	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-F3	Min	-0.450000	-425.31	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-534.49	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-QP	Max	-0.450000	-585.24	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-QP	Max	-0.450000	-633.11	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-534.49	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLE-QP	Min	-0.450000	-585.24	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLE-QP	Min	-0.450000	-633.11	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-755.22	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-1	Max	-0.450000	-707.35	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-1	Max	-0.450000	-663.21	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-755.22	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-1	Min	-0.450000	-707.35	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-1	Min	-0.450000	-663.21	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1205.93	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-2	Max	-0.450000	-1126.01	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-2	Max	-0.450000	-1049.83	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1205.93	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-2	Min	-0.450000	-1126.01	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-2	Min	-0.450000	-1049.83	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1087.22	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-3	Max	-0.450000	-1076.77	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-3	Max	-0.450000	-1063.44	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1087.22	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-3	Min	-0.450000	-1076.77	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-3	Min	-0.450000	-1063.44	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-533.20	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-4	Max	-0.450000	-566.16	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-4	Max	-0.450000	-640.54	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-533.20	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-4	Min	-0.450000	-566.16	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-4	Min	-0.450000	-640.54	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1285.94	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-5	Max	-0.450000	-1308.59	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-5	Max	-0.450000	-1328.36	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1285.94	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-5	Min	-0.450000	-1308.59	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-5	Min	-0.450000	-1328.36	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1046.31	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-6	Max	-0.450000	-1018.84	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-6	Max	-0.450000	-995.12	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1046.31	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-6	Min	-0.450000	-1018.84	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-6	Min	-0.450000	-995.12	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-835.96	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-7	Max	-0.450000	-807.35	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-7	Max	-0.450000	-775.87	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-835.96	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLU-7	Min	-0.450000	-807.35	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLU-7	Min	-0.450000	-775.87	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3208.96	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 1	Max	-0.450000	-3216.60	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 1	Max	-0.450000	-3221.37	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3208.96	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 1	Min	-0.450000	-3216.60	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 1	Min	-0.450000	-3221.37	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
34	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3130.59	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 2	Max	-0.450000	-3145.64	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 2	Max	-0.450000	-3157.82	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3130.59	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 2	Min	-0.450000	-3145.64	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 2	Min	-0.450000	-3157.82	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3130.59	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 3	Max	-0.450000	-3145.64	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 3	Max	-0.450000	-3157.82	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3130.59	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 3	Min	-0.450000	-3145.64	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 3	Min	-0.450000	-3157.82	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1420.58	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 4	Max	-0.450000	-1324.55	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 4	Max	-0.450000	-1225.65	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1420.58	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 4	Min	-0.450000	-1324.55	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 4	Min	-0.450000	-1225.65	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1339.73	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 5	Max	-0.450000	-1360.53	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 5	Max	-0.450000	-1378.46	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1339.73	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 5	Min	-0.450000	-1360.53	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 5	Min	-0.450000	-1378.46	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-775.99	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 6	Max	-0.450000	-745.05	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 6	Max	-0.450000	-711.23	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-775.99	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 6	Min	-0.450000	-745.05	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 6	Min	-0.450000	-711.23	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1017.81	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 7	Max	-0.450000	-1062.36	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 7	Max	-0.450000	-1104.03	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1017.81	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 7	Min	-0.450000	-1062.36	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 7	Min	-0.450000	-1104.03	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-497.34	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 8	Max	-0.450000	-503.91	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 8	Max	-0.450000	-513.36	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-497.34	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 8	Min	-0.450000	-503.91	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 8	Min	-0.450000	-513.36	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3208.96	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 9	Max	-0.450000	-3216.60	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 9	Max	-0.450000	-3221.37	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3208.96	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 9	Min	-0.450000	-3216.60	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 9	Min	-0.450000	-3221.37	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1523.72	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 10	Max	-0.450000	-1422.15	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 10	Max	-0.450000	-1317.71	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1523.72	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 10	Min	-0.450000	-1422.15	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 10	Min	-0.450000	-1317.71	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3130.59	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 11	Max	-0.450000	-3145.64	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 11	Max	-0.450000	-3157.82	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3130.59	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 11	Min	-0.450000	-3145.64	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
34	0.28291	SLV 11	Min	-0.450000	-3157.82	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1420.58	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 12	Max	-0.450000	-1324.55	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 12	Max	-0.450000	-1225.65	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1420.58	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 12	Min	-0.450000	-1324.55	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 12	Min	-0.450000	-1225.65	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1339.73	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 13	Max	-0.450000	-1360.53	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 13	Max	-0.450000	-1378.46	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1339.73	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 13	Min	-0.450000	-1360.53	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 13	Min	-0.450000	-1378.46	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-775.99	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 14	Max	-0.450000	-745.05	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 14	Max	-0.450000	-711.23	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-775.99	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 14	Min	-0.450000	-745.05	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 14	Min	-0.450000	-711.23	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1017.81	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 15	Max	-0.450000	-1062.36	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 15	Max	-0.450000	-1104.03	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1017.81	3	0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 15	Min	-0.450000	-1062.36	3	0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 15	Min	-0.450000	-1104.03	3	0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-497.34	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 16	Max	-0.450000	-503.91	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 16	Max	-0.450000	-513.36	1	-0.500000	-0.450000
34	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-497.34	1	-0.500000	-0.450000
34	0.14145	SLV 16	Min	-0.450000	-503.91	1	-0.500000	-0.450000
34	0.28291	SLV 16	Min	-0.450000	-513.36	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-535.35	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-C	Max	-0.450000	-593.62	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-C	Max	-0.450000	-647.66	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-535.35	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-C	Min	-0.450000	-593.62	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-C	Min	-0.450000	-647.66	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-682.90	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F1	Max	-0.450000	-635.21	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F1	Max	-0.450000	-591.75	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-682.90	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F1	Min	-0.450000	-635.21	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F1	Min	-0.450000	-591.75	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-631.39	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F2	Max	-0.450000	-696.55	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F2	Max	-0.450000	-757.48	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-631.39	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F2	Min	-0.450000	-696.55	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F2	Min	-0.450000	-757.48	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-390.84	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F3	Max	-0.450000	-400.09	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F3	Max	-0.450000	-409.21	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-390.84	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-F3	Min	-0.450000	-400.09	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-F3	Min	-0.450000	-409.21	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-403.57	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLE-QP	Max	-0.450000	-469.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-QP	Max	-0.450000	-530.45	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-403.57	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
35	0.17015	SLE-QP	Min	-0.450000	-469.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLE-QP	Min	-0.450000	-530.45	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-856.70	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-1	Max	-0.450000	-801.48	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-1	Max	-0.450000	-751.76	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-856.70	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-1	Min	-0.450000	-801.48	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-1	Min	-0.450000	-751.76	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1367.18	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-2	Max	-0.450000	-1280.97	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-2	Max	-0.450000	-1200.26	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1367.18	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-2	Min	-0.450000	-1280.97	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-2	Min	-0.450000	-1200.26	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1097.65	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-3	Max	-0.450000	-1094.79	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-3	Max	-0.450000	-1087.69	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1097.65	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-3	Min	-0.450000	-1094.79	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-3	Min	-0.450000	-1087.69	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-715.08	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-4	Max	-0.450000	-618.37	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-4	Max	-0.450000	-527.16	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-715.08	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-4	Min	-0.450000	-618.37	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-4	Min	-0.450000	-527.16	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1210.06	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-5	Max	-0.450000	-1249.06	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-5	Max	-0.450000	-1283.82	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1210.06	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-5	Min	-0.450000	-1249.06	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-5	Min	-0.450000	-1283.82	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1093.41	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-6	Max	-0.450000	-1066.21	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-6	Max	-0.450000	-1044.51	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1093.41	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-6	Min	-0.450000	-1066.21	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-6	Min	-0.450000	-1044.51	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-897.73	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-7	Max	-0.450000	-869.94	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-7	Max	-0.450000	-837.92	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-897.73	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLU-7	Min	-0.450000	-869.94	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLU-7	Min	-0.450000	-837.92	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3128.58	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 1	Max	-0.450000	-3170.07	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 1	Max	-0.450000	-3207.34	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3128.58	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 1	Min	-0.450000	-3170.07	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 1	Min	-0.450000	-3207.34	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3034.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 2	Max	-0.450000	-3083.39	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 2	Max	-0.450000	-3128.43	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3034.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 2	Min	-0.450000	-3083.39	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 2	Min	-0.450000	-3128.43	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3034.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 3	Max	-0.450000	-3083.39	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 3	Max	-0.450000	-3128.43	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
35	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3034.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 3	Min	-0.450000	-3083.39	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 3	Min	-0.450000	-3128.43	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1640.97	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 4	Max	-0.450000	-1536.37	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 4	Max	-0.450000	-1427.54	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1640.97	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 4	Min	-0.450000	-1536.37	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 4	Min	-0.450000	-1427.54	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1267.83	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 5	Max	-0.450000	-1304.90	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 5	Max	-0.450000	-1337.75	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1267.83	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 5	Min	-0.450000	-1304.90	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 5	Min	-0.450000	-1337.75	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-843.87	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 6	Max	-0.450000	-813.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 6	Max	-0.450000	-778.13	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-843.87	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 6	Min	-0.450000	-813.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 6	Min	-0.450000	-778.13	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-895.86	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 7	Max	-0.450000	-957.11	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 7	Max	-0.450000	-1014.14	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-895.86	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 7	Min	-0.450000	-957.11	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 7	Min	-0.450000	-1014.14	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-481.18	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 8	Max	-0.450000	-487.42	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 8	Max	-0.450000	-497.90	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-481.18	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 8	Min	-0.450000	-487.42	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 8	Min	-0.450000	-497.90	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3128.58	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 9	Max	-0.450000	-3170.07	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 9	Max	-0.450000	-3207.34	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3128.58	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 9	Min	-0.450000	-3170.07	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 9	Min	-0.450000	-3207.34	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1755.36	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 10	Max	-0.450000	-1645.33	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 10	Max	-0.450000	-1531.07	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1755.36	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 10	Min	-0.450000	-1645.33	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 10	Min	-0.450000	-1531.07	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3034.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 11	Max	-0.450000	-3083.39	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 11	Max	-0.450000	-3128.43	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3034.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 11	Min	-0.450000	-3083.39	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 11	Min	-0.450000	-3128.43	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1640.97	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 12	Max	-0.450000	-1536.37	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 12	Max	-0.450000	-1427.54	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1640.97	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 12	Min	-0.450000	-1536.37	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 12	Min	-0.450000	-1427.54	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1267.83	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 13	Max	-0.450000	-1304.90	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
35	0.34030	SLV 13	Max	-0.450000	-1337.75	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1267.83	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 13	Min	-0.450000	-1304.90	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 13	Min	-0.450000	-1337.75	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-843.87	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 14	Max	-0.450000	-813.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 14	Max	-0.450000	-778.13	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-843.87	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 14	Min	-0.450000	-813.12	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 14	Min	-0.450000	-778.13	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-895.86	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 15	Max	-0.450000	-957.11	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 15	Max	-0.450000	-1014.14	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-895.86	3	0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 15	Min	-0.450000	-957.11	3	0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 15	Min	-0.450000	-1014.14	3	0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-481.18	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 16	Max	-0.450000	-487.42	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 16	Max	-0.450000	-497.90	1	-0.500000	-0.450000
35	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-481.18	1	-0.500000	-0.450000
35	0.17015	SLV 16	Min	-0.450000	-487.42	1	-0.500000	-0.450000
35	0.34030	SLV 16	Min	-0.450000	-497.90	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-482.10	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-C	Max	-0.450000	-509.75	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-C	Max	-0.450000	-535.02	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-482.10	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-C	Min	-0.450000	-509.75	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-C	Min	-0.450000	-535.02	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-717.57	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F1	Max	-0.450000	-698.93	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F1	Max	-0.450000	-682.67	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-717.57	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F1	Min	-0.450000	-698.93	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F1	Min	-0.450000	-682.67	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-558.82	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F2	Max	-0.450000	-596.09	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F2	Max	-0.450000	-630.99	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-558.82	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F2	Min	-0.450000	-596.09	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F2	Min	-0.450000	-630.99	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-399.58	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F3	Max	-0.450000	-394.35	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F3	Max	-0.450000	-390.83	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-399.58	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-F3	Min	-0.450000	-394.35	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-F3	Min	-0.450000	-390.83	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-340.53	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-QP	Max	-0.450000	-368.46	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-QP	Max	-0.450000	-403.16	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-340.53	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLE-QP	Min	-0.450000	-368.46	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLE-QP	Min	-0.450000	-403.16	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-887.31	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-1	Max	-0.450000	-870.33	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-1	Max	-0.450000	-856.46	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-887.31	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-1	Min	-0.450000	-870.33	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-1	Min	-0.450000	-856.46	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1443.45	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
36	0.12767	SLU-2	Max	-0.450000	-1403.53	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-2	Max	-0.450000	-1366.71	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1443.45	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-2	Min	-0.450000	-1403.53	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-2	Min	-0.450000	-1366.71	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1133.37	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-3	Max	-0.450000	-1116.76	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-3	Max	-0.450000	-1097.76	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1133.37	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-3	Min	-0.450000	-1116.76	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-3	Min	-0.450000	-1097.76	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-811.81	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-4	Max	-0.450000	-761.62	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-4	Max	-0.450000	-714.52	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-811.81	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-4	Min	-0.450000	-761.62	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-4	Min	-0.450000	-714.52	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1178.25	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-5	Max	-0.450000	-1195.25	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-5	Max	-0.450000	-1209.85	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1178.25	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-5	Min	-0.450000	-1195.25	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-5	Min	-0.450000	-1209.85	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1078.16	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-6	Max	-0.450000	-1084.22	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-6	Max	-0.450000	-1093.39	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1078.16	1	-0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-6	Min	-0.450000	-1084.22	1	-0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-6	Min	-0.450000	-1093.39	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-974.90	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-7	Max	-0.450000	-937.66	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-7	Max	-0.450000	-898.04	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-974.90	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLU-7	Min	-0.450000	-937.66	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLU-7	Min	-0.450000	-898.04	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3085.02	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 1	Max	-0.450000	-3107.87	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 1	Max	-0.450000	-3128.32	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3085.02	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 1	Min	-0.450000	-3107.87	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 1	Min	-0.450000	-3128.32	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2980.87	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 2	Max	-0.450000	-3008.54	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 2	Max	-0.450000	-3033.82	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2980.87	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 2	Min	-0.450000	-3008.54	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 2	Min	-0.450000	-3033.82	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2980.87	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 3	Max	-0.450000	-3008.54	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 3	Max	-0.450000	-3033.82	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2980.87	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 3	Min	-0.450000	-3008.54	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 3	Min	-0.450000	-3033.82	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1843.17	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 4	Max	-0.450000	-1743.72	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 4	Max	-0.450000	-1641.87	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1843.17	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 4	Min	-0.450000	-1743.72	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 4	Min	-0.450000	-1641.87	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
36	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1236.82	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 5	Max	-0.450000	-1253.42	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 5	Max	-0.450000	-1267.62	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1236.82	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 5	Min	-0.450000	-1253.42	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 5	Min	-0.450000	-1267.62	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-922.83	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 6	Max	-0.450000	-884.70	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 6	Max	-0.450000	-844.19	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-922.83	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 6	Min	-0.450000	-884.70	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 6	Min	-0.450000	-844.19	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-835.75	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 7	Max	-0.450000	-866.81	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 7	Max	-0.450000	-895.49	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-835.75	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 7	Min	-0.450000	-866.81	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 7	Min	-0.450000	-895.49	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-516.38	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 8	Max	-0.450000	-491.61	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 8	Max	-0.450000	-481.35	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-516.38	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 8	Min	-0.450000	-491.61	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 8	Min	-0.450000	-481.35	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3085.02	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 9	Max	-0.450000	-3107.87	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 9	Max	-0.450000	-3128.32	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3085.02	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 9	Min	-0.450000	-3107.87	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 9	Min	-0.450000	-3128.32	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1963.62	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 10	Max	-0.450000	-1861.15	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 10	Max	-0.450000	-1756.29	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1963.62	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 10	Min	-0.450000	-1861.15	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 10	Min	-0.450000	-1756.29	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2980.87	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 11	Max	-0.450000	-3008.54	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 11	Max	-0.450000	-3033.82	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2980.87	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 11	Min	-0.450000	-3008.54	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 11	Min	-0.450000	-3033.82	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1843.17	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 12	Max	-0.450000	-1743.72	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 12	Max	-0.450000	-1641.87	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1843.17	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 12	Min	-0.450000	-1743.72	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 12	Min	-0.450000	-1641.87	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1236.82	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 13	Max	-0.450000	-1253.42	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 13	Max	-0.450000	-1267.62	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1236.82	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 13	Min	-0.450000	-1253.42	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 13	Min	-0.450000	-1267.62	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-922.83	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 14	Max	-0.450000	-884.70	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 14	Max	-0.450000	-844.19	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-922.83	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 14	Min	-0.450000	-884.70	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
36	0.25534	SLV 14	Min	-0.450000	-844.19	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-835.75	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 15	Max	-0.450000	-866.81	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 15	Max	-0.450000	-895.49	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-835.75	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 15	Min	-0.450000	-866.81	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 15	Min	-0.450000	-895.49	3	0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-516.38	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 16	Max	-0.450000	-491.61	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 16	Max	-0.450000	-481.35	1	-0.500000	-0.450000
36	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-516.38	3	0.500000	-0.450000
36	0.12767	SLV 16	Min	-0.450000	-491.61	3	0.500000	-0.450000
36	0.25534	SLV 16	Min	-0.450000	-481.35	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-459.01	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-C	Max	-0.450000	-440.42	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-C	Max	-0.450000	-479.36	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-459.01	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-C	Min	-0.450000	-440.42	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-C	Min	-0.450000	-479.36	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-763.46	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F1	Max	-0.450000	-737.49	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F1	Max	-0.450000	-715.93	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-763.46	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F1	Min	-0.450000	-737.49	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F1	Min	-0.450000	-715.93	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-443.99	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F2	Max	-0.450000	-501.79	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F2	Max	-0.450000	-555.19	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-443.99	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F2	Min	-0.450000	-501.79	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F2	Min	-0.450000	-555.19	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-407.68	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F3	Max	-0.450000	-405.95	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F3	Max	-0.450000	-399.83	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-407.68	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-F3	Min	-0.450000	-405.95	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-F3	Min	-0.450000	-399.83	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-445.52	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-QP	Max	-0.450000	-389.06	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-QP	Max	-0.450000	-336.99	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-445.52	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLE-QP	Min	-0.450000	-389.06	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLE-QP	Min	-0.450000	-336.99	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-929.27	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-1	Max	-0.450000	-904.66	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-1	Max	-0.450000	-885.77	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-929.27	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-1	Min	-0.450000	-904.66	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-1	Min	-0.450000	-885.77	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1528.88	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-2	Max	-0.450000	-1481.65	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-2	Max	-0.450000	-1440.14	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1528.88	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-2	Min	-0.450000	-1481.65	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-2	Min	-0.450000	-1440.14	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1157.73	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-3	Max	-0.450000	-1148.26	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-3	Max	-0.450000	-1134.39	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1157.73	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
37	0.17217	SLU-3	Min	-0.450000	-1148.26	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-3	Min	-0.450000	-1134.39	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-941.24	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-4	Max	-0.450000	-871.41	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-4	Max	-0.450000	-807.29	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-941.24	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-4	Min	-0.450000	-871.41	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-4	Min	-0.450000	-807.29	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1108.06	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-5	Max	-0.450000	-1144.35	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-5	Max	-0.450000	-1176.25	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1108.06	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-5	Min	-0.450000	-1144.35	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-5	Min	-0.450000	-1176.25	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1055.64	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-6	Max	-0.450000	-1064.34	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-6	Max	-0.450000	-1078.76	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1055.64	1	-0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-6	Min	-0.450000	-1064.34	1	-0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-6	Min	-0.450000	-1078.76	1	-0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1060.64	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-7	Max	-0.450000	-1021.43	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-7	Max	-0.450000	-977.83	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1060.64	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLU-7	Min	-0.450000	-1021.43	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLU-7	Min	-0.450000	-977.83	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2959.11	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 1	Max	-0.450000	-3022.68	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 1	Max	-0.450000	-3081.85	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2959.11	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 1	Min	-0.450000	-3022.68	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 1	Min	-0.450000	-3081.85	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2843.82	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 2	Max	-0.450000	-2912.75	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 2	Max	-0.450000	-2977.30	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2843.82	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 2	Min	-0.450000	-2912.75	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 2	Min	-0.450000	-2977.30	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2843.82	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 3	Max	-0.450000	-2912.75	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 3	Max	-0.450000	-2977.30	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2843.82	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 3	Min	-0.450000	-2912.75	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 3	Min	-0.450000	-2977.30	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2087.05	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 4	Max	-0.450000	-1971.42	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 4	Max	-0.450000	-1851.40	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2087.05	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 4	Min	-0.450000	-1971.42	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 4	Min	-0.450000	-1851.40	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1167.32	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 5	Max	-0.450000	-1203.28	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 5	Max	-0.450000	-1234.86	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1167.32	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 5	Min	-0.450000	-1203.28	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 5	Min	-0.450000	-1234.86	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1011.90	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 6	Max	-0.450000	-971.08	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 6	Max	-0.450000	-925.86	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
37	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1011.90	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 6	Min	-0.450000	-971.08	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 6	Min	-0.450000	-925.86	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-734.65	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 7	Max	-0.450000	-785.83	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 7	Max	-0.450000	-832.60	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-734.65	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 7	Min	-0.450000	-785.83	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 7	Min	-0.450000	-832.60	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-576.80	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 8	Max	-0.450000	-549.76	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 8	Max	-0.450000	-518.33	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-576.80	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 8	Min	-0.450000	-549.76	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 8	Min	-0.450000	-518.33	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2959.11	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 9	Max	-0.450000	-3022.68	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 9	Max	-0.450000	-3081.85	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2959.11	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 9	Min	-0.450000	-3022.68	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 9	Min	-0.450000	-3081.85	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2213.44	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 10	Max	-0.450000	-2094.96	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 10	Max	-0.450000	-1972.08	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2213.44	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 10	Min	-0.450000	-2094.96	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 10	Min	-0.450000	-1972.08	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2843.82	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 11	Max	-0.450000	-2912.75	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 11	Max	-0.450000	-2977.30	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2843.82	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 11	Min	-0.450000	-2912.75	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 11	Min	-0.450000	-2977.30	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2087.05	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 12	Max	-0.450000	-1971.42	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 12	Max	-0.450000	-1851.40	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2087.05	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 12	Min	-0.450000	-1971.42	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 12	Min	-0.450000	-1851.40	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1167.32	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 13	Max	-0.450000	-1203.28	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 13	Max	-0.450000	-1234.86	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1167.32	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 13	Min	-0.450000	-1203.28	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 13	Min	-0.450000	-1234.86	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1011.90	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 14	Max	-0.450000	-971.08	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 14	Max	-0.450000	-925.86	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1011.90	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 14	Min	-0.450000	-971.08	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 14	Min	-0.450000	-925.86	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-734.65	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 15	Max	-0.450000	-785.83	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 15	Max	-0.450000	-832.60	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-734.65	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 15	Min	-0.450000	-785.83	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 15	Min	-0.450000	-832.60	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-576.80	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 16	Max	-0.450000	-549.76	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
37	0.34435	SLV 16	Max	-0.450000	-518.33	3	0.500000	-0.450000
37	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-576.80	3	0.500000	-0.450000
37	0.17217	SLV 16	Min	-0.450000	-549.76	3	0.500000	-0.450000
37	0.34435	SLV 16	Min	-0.450000	-518.33	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-511.04	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-C	Max	-0.450000	-483.04	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-C	Max	-0.450000	-457.35	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-511.04	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-C	Min	-0.450000	-483.04	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-C	Min	-0.450000	-457.35	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-785.28	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F1	Max	-0.450000	-772.83	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F1	Max	-0.450000	-762.69	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-785.28	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F1	Min	-0.450000	-772.83	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F1	Min	-0.450000	-762.69	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-364.82	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F2	Max	-0.450000	-404.37	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F2	Max	-0.450000	-441.61	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-364.82	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F2	Min	-0.450000	-404.37	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F2	Min	-0.450000	-441.61	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-419.54	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F3	Max	-0.450000	-414.93	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F3	Max	-0.450000	-408.00	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-419.54	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-F3	Min	-0.450000	-414.93	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-F3	Min	-0.450000	-408.00	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-515.35	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-QP	Max	-0.450000	-478.16	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-QP	Max	-0.450000	-443.29	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-515.35	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLE-QP	Min	-0.450000	-478.16	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLE-QP	Min	-0.450000	-443.29	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-944.52	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-1	Max	-0.450000	-935.10	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-1	Max	-0.450000	-928.70	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-944.52	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-1	Min	-0.450000	-935.10	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-1	Min	-0.450000	-928.70	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1568.04	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-2	Max	-0.450000	-1546.22	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-2	Max	-0.450000	-1527.42	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1568.04	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-2	Min	-0.450000	-1546.22	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-2	Min	-0.450000	-1527.42	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1173.78	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-3	Max	-0.450000	-1167.19	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-3	Max	-0.450000	-1158.29	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1173.78	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-3	Min	-0.450000	-1167.19	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-3	Min	-0.450000	-1158.29	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1020.42	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-4	Max	-0.450000	-978.02	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-4	Max	-0.450000	-938.64	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1020.42	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-4	Min	-0.450000	-978.02	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-4	Min	-0.450000	-938.64	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1055.30	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
38	0.12463	SLU-5	Max	-0.450000	-1082.08	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-5	Max	-0.450000	-1106.56	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1055.30	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-5	Min	-0.450000	-1082.08	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-5	Min	-0.450000	-1106.56	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1022.03	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-6	Max	-0.450000	-1037.81	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-6	Max	-0.450000	-1056.60	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1022.03	1	-0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-6	Min	-0.450000	-1037.81	1	-0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-6	Min	-0.450000	-1056.60	1	-0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1122.99	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-7	Max	-0.450000	-1093.94	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-7	Max	-0.450000	-1062.56	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1122.99	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLU-7	Min	-0.450000	-1093.94	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLU-7	Min	-0.450000	-1062.56	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2847.23	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 1	Max	-0.450000	-2902.82	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 1	Max	-0.450000	-2956.10	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2847.23	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 1	Min	-0.450000	-2902.82	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 1	Min	-0.450000	-2956.10	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2725.75	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 2	Max	-0.450000	-2784.34	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 2	Max	-0.450000	-2840.60	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2725.75	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 2	Min	-0.450000	-2784.34	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 2	Min	-0.450000	-2840.60	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2725.75	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 3	Max	-0.450000	-2784.34	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 3	Max	-0.450000	-2840.60	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2725.75	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 3	Min	-0.450000	-2784.34	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 3	Min	-0.450000	-2840.60	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2257.57	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 4	Max	-0.450000	-2176.10	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 4	Max	-0.450000	-2092.31	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2257.57	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 4	Min	-0.450000	-2176.10	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 4	Min	-0.450000	-2092.31	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1114.03	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 5	Max	-0.450000	-1141.07	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 5	Max	-0.450000	-1165.81	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1114.03	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 5	Min	-0.450000	-1141.07	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 5	Min	-0.450000	-1165.81	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1076.18	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 6	Max	-0.450000	-1046.19	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 6	Max	-0.450000	-1013.88	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1076.18	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 6	Min	-0.450000	-1046.19	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 6	Min	-0.450000	-1013.88	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-665.41	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 7	Max	-0.450000	-700.16	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 7	Max	-0.450000	-732.59	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-665.41	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 7	Min	-0.450000	-700.16	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 7	Min	-0.450000	-732.59	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
38	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-627.12	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 8	Max	-0.450000	-603.86	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 8	Max	-0.450000	-578.28	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-627.12	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 8	Min	-0.450000	-603.86	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 8	Min	-0.450000	-578.28	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2847.23	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 9	Max	-0.450000	-2902.82	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 9	Max	-0.450000	-2956.10	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2847.23	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 9	Min	-0.450000	-2902.82	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 9	Min	-0.450000	-2956.10	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2386.33	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 10	Max	-0.450000	-2303.72	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 10	Max	-0.450000	-2218.80	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2386.33	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 10	Min	-0.450000	-2303.72	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 10	Min	-0.450000	-2218.80	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2725.75	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 11	Max	-0.450000	-2784.34	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 11	Max	-0.450000	-2840.60	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2725.75	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 11	Min	-0.450000	-2784.34	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 11	Min	-0.450000	-2840.60	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2257.57	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 12	Max	-0.450000	-2176.10	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 12	Max	-0.450000	-2092.31	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2257.57	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 12	Min	-0.450000	-2176.10	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 12	Min	-0.450000	-2092.31	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1114.03	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 13	Max	-0.450000	-1141.07	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 13	Max	-0.450000	-1165.81	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1114.03	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 13	Min	-0.450000	-1141.07	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 13	Min	-0.450000	-1165.81	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1076.18	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 14	Max	-0.450000	-1046.19	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 14	Max	-0.450000	-1013.88	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1076.18	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 14	Min	-0.450000	-1046.19	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 14	Min	-0.450000	-1013.88	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-665.41	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 15	Max	-0.450000	-700.16	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 15	Max	-0.450000	-732.59	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-665.41	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 15	Min	-0.450000	-700.16	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 15	Min	-0.450000	-732.59	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-627.12	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 16	Max	-0.450000	-603.86	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 16	Max	-0.450000	-578.28	3	0.500000	-0.450000
38	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-627.12	3	0.500000	-0.450000
38	0.12463	SLV 16	Min	-0.450000	-603.86	3	0.500000	-0.450000
38	0.24927	SLV 16	Min	-0.450000	-578.28	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-572.08	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-C	Max	-0.450000	-538.53	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-C	Max	-0.450000	-509.44	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-572.08	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-C	Min	-0.450000	-538.53	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
39	0.34519	SLE-C	Min	-0.450000	-509.44	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-799.48	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F1	Max	-0.450000	-789.86	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F1	Max	-0.450000	-784.69	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-799.48	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F1	Min	-0.450000	-789.86	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F1	Min	-0.450000	-784.69	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-454.02	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F2	Max	-0.450000	-401.79	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F2	Max	-0.450000	-362.44	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-454.02	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F2	Min	-0.450000	-401.79	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F2	Min	-0.450000	-362.44	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-443.61	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F3	Max	-0.450000	-433.98	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F3	Max	-0.450000	-419.89	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-443.61	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-F3	Min	-0.450000	-433.98	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-F3	Min	-0.450000	-419.89	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-602.02	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-QP	Max	-0.450000	-555.37	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-QP	Max	-0.450000	-513.18	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-602.02	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLE-QP	Min	-0.450000	-555.37	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLE-QP	Min	-0.450000	-513.18	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-944.60	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-1	Max	-0.450000	-941.48	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-1	Max	-0.450000	-944.16	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-944.60	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-1	Min	-0.450000	-941.48	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-1	Min	-0.450000	-944.16	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1590.59	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-2	Max	-0.450000	-1575.92	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-2	Max	-0.450000	-1567.04	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1590.59	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-2	Min	-0.450000	-1575.92	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-2	Min	-0.450000	-1567.04	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1193.44	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-3	Max	-0.450000	-1186.01	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-3	Max	-0.450000	-1174.13	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1193.44	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-3	Min	-0.450000	-1186.01	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-3	Min	-0.450000	-1174.13	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1109.05	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-4	Max	-0.450000	-1060.64	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-4	Max	-0.450000	-1018.03	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1109.05	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-4	Min	-0.450000	-1060.64	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-4	Min	-0.450000	-1018.03	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-981.32	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-5	Max	-0.450000	-1019.69	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-5	Max	-0.450000	-1053.60	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-981.32	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-5	Min	-0.450000	-1019.69	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-5	Min	-0.450000	-1053.60	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-952.21	1	-0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-6	Max	-0.450000	-984.83	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-6	Max	-0.450000	-1023.24	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-952.21	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
39	0.17259	SLU-6	Min	-0.450000	-984.83	1	-0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-6	Min	-0.450000	-1023.24	1	-0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1207.64	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-7	Max	-0.450000	-1168.42	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-7	Max	-0.450000	-1124.75	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1207.64	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLU-7	Min	-0.450000	-1168.42	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLU-7	Min	-0.450000	-1124.75	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2668.59	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 1	Max	-0.450000	-2758.28	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 1	Max	-0.450000	-2843.50	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2668.59	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 1	Min	-0.450000	-2758.28	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 1	Min	-0.450000	-2843.50	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2541.22	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 2	Max	-0.450000	-2633.77	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 2	Max	-0.450000	-2721.87	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2541.22	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 2	Min	-0.450000	-2633.77	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 2	Min	-0.450000	-2721.87	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2541.22	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 3	Max	-0.450000	-2633.77	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 3	Max	-0.450000	-2721.87	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2541.22	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 3	Min	-0.450000	-2633.77	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 3	Min	-0.450000	-2721.87	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2480.34	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 4	Max	-0.450000	-2373.61	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 4	Max	-0.450000	-2262.43	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2480.34	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 4	Min	-0.450000	-2373.61	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 4	Min	-0.450000	-2262.43	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1037.80	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 5	Max	-0.450000	-1077.28	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 5	Max	-0.450000	-1112.31	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1037.80	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 5	Min	-0.450000	-1077.28	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 5	Min	-0.450000	-1112.31	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1162.98	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 6	Max	-0.450000	-1122.72	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 6	Max	-0.450000	-1077.99	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1162.98	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 6	Min	-0.450000	-1122.72	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 6	Min	-0.450000	-1077.99	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-576.71	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 7	Max	-0.450000	-622.24	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 7	Max	-0.450000	-663.31	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-576.71	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 7	Min	-0.450000	-622.24	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 7	Min	-0.450000	-663.31	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-704.07	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 8	Max	-0.450000	-668.57	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 8	Max	-0.450000	-628.60	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-704.07	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 8	Min	-0.450000	-668.57	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 8	Min	-0.450000	-628.60	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2668.59	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 9	Max	-0.450000	-2758.28	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 9	Max	-0.450000	-2843.50	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
39	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2668.59	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 9	Min	-0.450000	-2758.28	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 9	Min	-0.450000	-2843.50	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2609.72	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 10	Max	-0.450000	-2502.71	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 10	Max	-0.450000	-2391.24	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2609.72	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 10	Min	-0.450000	-2502.71	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 10	Min	-0.450000	-2391.24	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2541.22	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 11	Max	-0.450000	-2633.77	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 11	Max	-0.450000	-2721.87	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2541.22	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 11	Min	-0.450000	-2633.77	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 11	Min	-0.450000	-2721.87	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2480.34	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 12	Max	-0.450000	-2373.61	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 12	Max	-0.450000	-2262.43	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2480.34	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 12	Min	-0.450000	-2373.61	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 12	Min	-0.450000	-2262.43	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1037.80	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 13	Max	-0.450000	-1077.28	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 13	Max	-0.450000	-1112.31	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1037.80	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 13	Min	-0.450000	-1077.28	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 13	Min	-0.450000	-1112.31	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1162.98	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 14	Max	-0.450000	-1122.72	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 14	Max	-0.450000	-1077.99	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1162.98	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 14	Min	-0.450000	-1122.72	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 14	Min	-0.450000	-1077.99	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-576.71	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 15	Max	-0.450000	-622.24	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 15	Max	-0.450000	-663.31	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-576.71	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 15	Min	-0.450000	-622.24	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 15	Min	-0.450000	-663.31	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-704.07	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 16	Max	-0.450000	-668.57	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 16	Max	-0.450000	-628.60	3	0.500000	-0.450000
39	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-704.07	3	0.500000	-0.450000
39	0.17259	SLV 16	Min	-0.450000	-668.57	3	0.500000	-0.450000
39	0.34519	SLV 16	Min	-0.450000	-628.60	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-601.16	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-C	Max	-0.450000	-585.33	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-C	Max	-0.450000	-571.05	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-601.16	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-C	Min	-0.450000	-585.33	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-C	Min	-0.450000	-571.05	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-799.23	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F1	Max	-0.450000	-798.57	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-F1	Max	-0.450000	-799.47	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-799.23	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F1	Min	-0.450000	-798.57	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-F1	Min	-0.450000	-799.47	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-505.78	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F2	Max	-0.450000	-478.20	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
40	0.20339	SLE-F2	Max	-0.450000	-452.17	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-505.78	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F2	Min	-0.450000	-478.20	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-F2	Min	-0.450000	-452.17	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-462.21	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F3	Max	-0.450000	-454.01	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-F3	Max	-0.450000	-444.27	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-462.21	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-F3	Min	-0.450000	-454.01	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-F3	Min	-0.450000	-444.27	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-646.06	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-QP	Max	-0.450000	-622.47	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-QP	Max	-0.450000	-600.42	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-646.06	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLE-QP	Min	-0.450000	-622.47	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLE-QP	Min	-0.450000	-600.42	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-934.06	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-1	Max	-0.450000	-938.51	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-1	Max	-0.450000	-944.97	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-934.06	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-1	Min	-0.450000	-938.51	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-1	Min	-0.450000	-944.97	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1587.13	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-2	Max	-0.450000	-1587.85	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-2	Max	-0.450000	-1590.59	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1587.13	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-2	Min	-0.450000	-1587.85	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-2	Min	-0.450000	-1590.59	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1204.01	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-3	Max	-0.450000	-1199.74	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-3	Max	-0.450000	-1193.92	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1204.01	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-3	Min	-0.450000	-1199.74	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-3	Min	-0.450000	-1193.92	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1148.91	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-4	Max	-0.450000	-1127.23	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-4	Max	-0.450000	-1107.57	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1148.91	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-4	Min	-0.450000	-1127.23	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-4	Min	-0.450000	-1107.57	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-937.26	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-5	Max	-0.450000	-959.37	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-5	Max	-0.450000	-979.93	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-937.26	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-5	Min	-0.450000	-959.37	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-5	Min	-0.450000	-979.93	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-900.75	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-6	Max	-0.450000	-926.39	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-6	Max	-0.450000	-954.05	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-900.75	1	-0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-6	Min	-0.450000	-926.39	1	-0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-6	Min	-0.450000	-954.05	1	-0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1257.13	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-7	Max	-0.450000	-1234.06	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-7	Max	-0.450000	-1209.43	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1257.13	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLU-7	Min	-0.450000	-1234.06	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLU-7	Min	-0.450000	-1209.43	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2550.61	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
40	0.10170	SLV 1	Max	-0.450000	-2608.53	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 1	Max	-0.450000	-2664.90	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2550.61	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 1	Min	-0.450000	-2608.53	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 1	Min	-0.450000	-2664.90	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2421.16	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 2	Max	-0.450000	-2480.08	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 2	Max	-0.450000	-2537.44	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2421.16	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 2	Min	-0.450000	-2480.08	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 2	Min	-0.450000	-2537.44	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2421.16	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 3	Max	-0.450000	-2480.08	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 3	Max	-0.450000	-2537.44	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2421.16	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 3	Min	-0.450000	-2480.08	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 3	Min	-0.450000	-2537.44	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2605.36	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 4	Max	-0.450000	-2545.86	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 4	Max	-0.450000	-2484.81	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2605.36	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 4	Min	-0.450000	-2545.86	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 4	Min	-0.450000	-2484.81	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-991.56	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 5	Max	-0.450000	-1014.73	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 5	Max	-0.450000	-1036.35	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-991.56	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 5	Min	-0.450000	-1014.73	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 5	Min	-0.450000	-1036.35	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1213.50	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 6	Max	-0.450000	-1189.93	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 6	Max	-0.450000	-1164.81	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1213.50	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 6	Min	-0.450000	-1189.93	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 6	Min	-0.450000	-1164.81	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-528.24	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 7	Max	-0.450000	-552.45	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 7	Max	-0.450000	-575.12	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-528.24	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 7	Min	-0.450000	-552.45	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 7	Min	-0.450000	-575.12	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-753.85	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 8	Max	-0.450000	-730.61	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 8	Max	-0.450000	-705.81	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-753.85	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 8	Min	-0.450000	-730.61	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 8	Min	-0.450000	-705.81	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2550.61	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 9	Max	-0.450000	-2608.53	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 9	Max	-0.450000	-2664.90	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2550.61	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 9	Min	-0.450000	-2608.53	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 9	Min	-0.450000	-2664.90	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2733.66	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 10	Max	-0.450000	-2674.69	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 10	Max	-0.450000	-2614.17	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2733.66	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 10	Min	-0.450000	-2674.69	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 10	Min	-0.450000	-2614.17	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
40	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2421.16	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 11	Max	-0.450000	-2480.08	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 11	Max	-0.450000	-2537.44	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2421.16	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 11	Min	-0.450000	-2480.08	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 11	Min	-0.450000	-2537.44	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2605.36	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 12	Max	-0.450000	-2545.86	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 12	Max	-0.450000	-2484.81	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2605.36	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 12	Min	-0.450000	-2545.86	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 12	Min	-0.450000	-2484.81	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-991.56	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 13	Max	-0.450000	-1014.73	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 13	Max	-0.450000	-1036.35	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-991.56	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 13	Min	-0.450000	-1014.73	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 13	Min	-0.450000	-1036.35	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1213.50	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 14	Max	-0.450000	-1189.93	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 14	Max	-0.450000	-1164.81	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1213.50	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 14	Min	-0.450000	-1189.93	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 14	Min	-0.450000	-1164.81	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-528.24	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 15	Max	-0.450000	-552.45	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 15	Max	-0.450000	-575.12	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-528.24	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 15	Min	-0.450000	-552.45	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 15	Min	-0.450000	-575.12	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-753.85	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 16	Max	-0.450000	-730.61	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 16	Max	-0.450000	-705.81	3	0.500000	-0.450000
40	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-753.85	3	0.500000	-0.450000
40	0.10170	SLV 16	Min	-0.450000	-730.61	3	0.500000	-0.450000
40	0.20339	SLV 16	Min	-0.450000	-705.81	3	0.500000	-0.450000
41	0.00000	SLE-C	Max	-0.700000	-708.77	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-C	Max	-0.700000	-828.51	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-C	Max	-0.700000	-958.61	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-C	Min	-0.700000	-708.77	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-C	Min	-0.700000	-828.51	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-C	Min	-0.700000	-958.61	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F1	Max	-0.700000	-600.55	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F1	Max	-0.700000	-694.21	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-F1	Max	-0.700000	-795.60	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F1	Min	-0.700000	-600.55	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F1	Min	-0.700000	-694.21	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-F1	Min	-0.700000	-795.60	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F2	Max	-0.700000	-687.73	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F2	Max	-0.700000	-795.39	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-F2	Max	-0.700000	-911.47	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F2	Min	-0.700000	-687.73	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F2	Min	-0.700000	-795.39	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-F2	Min	-0.700000	-911.47	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F3	Max	-0.700000	-318.54	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F3	Max	-0.700000	-396.24	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-F3	Max	-0.700000	-512.45	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-F3	Min	-0.700000	-318.54	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-F3	Min	-0.700000	-396.24	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
41	0.30000	SLE-F3	Min	-0.700000	-512.45	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-QP	Max	-0.700000	-705.71	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-QP	Max	-0.700000	-799.18	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-QP	Max	-0.700000	-900.38	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLE-QP	Min	-0.700000	-705.71	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLE-QP	Min	-0.700000	-799.18	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLE-QP	Min	-0.700000	-900.38	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-1	Max	-0.700000	-879.10	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-1	Max	-0.700000	-1018.45	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-1	Max	-0.700000	-1169.23	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-1	Min	-0.700000	-879.10	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-1	Min	-0.700000	-1018.45	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-1	Min	-0.700000	-1169.23	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-2	Max	-0.700000	-1171.79	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-2	Max	-0.700000	-1258.00	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-2	Max	-0.700000	-1351.85	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-2	Min	-0.700000	-1171.79	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-2	Min	-0.700000	-1258.00	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-2	Min	-0.700000	-1351.85	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-3	Max	-0.700000	-481.25	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-3	Max	-0.700000	-337.03	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-3	Max	-0.700000	-444.66	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-3	Min	-0.700000	-481.25	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-3	Min	-0.700000	-337.03	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-3	Min	-0.700000	-444.66	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-4	Max	-0.700000	-1236.08	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-4	Max	-0.700000	-1364.81	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-4	Max	-0.700000	-1504.97	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-4	Min	-0.700000	-1236.08	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-4	Min	-0.700000	-1364.81	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-4	Min	-0.700000	-1504.97	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-5	Max	-0.700000	-479.00	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-5	Max	-0.700000	-627.62	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-5	Max	-0.700000	-787.75	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-5	Min	-0.700000	-479.00	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-5	Min	-0.700000	-627.62	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-5	Min	-0.700000	-787.75	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-6	Max	-0.700000	-658.76	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-6	Max	-0.700000	-794.79	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-6	Max	-0.700000	-938.45	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-6	Min	-0.700000	-658.76	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-6	Min	-0.700000	-794.79	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-6	Min	-0.700000	-938.45	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-7	Max	-0.700000	-698.27	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-7	Max	-0.700000	-555.38	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-7	Max	-0.700000	-404.77	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLU-7	Min	-0.700000	-698.27	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLU-7	Min	-0.700000	-555.38	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLU-7	Min	-0.700000	-404.77	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 1	Max	-0.700000	-389.51	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 1	Max	-0.700000	-657.92	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 1	Max	-0.700000	-943.13	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 1	Min	-0.700000	-389.51	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 1	Min	-0.700000	-657.92	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 1	Min	-0.700000	-943.13	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 2	Max	-0.700000	-473.87	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 2	Max	-0.700000	-740.52	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 2	Max	-0.700000	-1023.98	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 2	Min	-0.700000	-473.87	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
41	0.15000	SLV 2	Min	-0.700000	-740.52	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 2	Min	-0.700000	-1023.98	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 3	Max	-0.700000	-473.87	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 3	Max	-0.700000	-740.52	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 3	Max	-0.700000	-1023.98	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 3	Min	-0.700000	-473.87	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 3	Min	-0.700000	-740.52	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 3	Min	-0.700000	-1023.98	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 4	Max	-0.700000	-1416.21	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 4	Max	-0.700000	-1194.93	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 4	Max	-0.700000	-965.76	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 4	Min	-0.700000	-1416.21	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 4	Min	-0.700000	-1194.93	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 4	Min	-0.700000	-965.76	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 5	Max	-0.700000	-464.44	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 5	Max	-0.700000	-610.64	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 5	Max	-0.700000	-767.42	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 5	Min	-0.700000	-464.44	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 5	Min	-0.700000	-610.64	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 5	Min	-0.700000	-767.42	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 6	Max	-0.700000	-695.56	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 6	Max	-0.700000	-562.78	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 6	Max	-0.700000	-422.10	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 6	Min	-0.700000	-695.56	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 6	Min	-0.700000	-562.78	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 6	Min	-0.700000	-422.10	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 7	Max	-0.700000	-728.54	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 7	Max	-0.700000	-866.73	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 7	Max	-0.700000	-1015.50	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 7	Min	-0.700000	-728.54	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 7	Min	-0.700000	-866.73	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 7	Min	-0.700000	-1015.50	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 8	Max	-0.700000	-589.24	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 8	Max	-0.700000	-464.06	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 8	Max	-0.700000	-413.26	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 8	Min	-0.700000	-589.24	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 8	Min	-0.700000	-464.06	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 8	Min	-0.700000	-413.26	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 9	Max	-0.700000	-389.51	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 9	Max	-0.700000	-657.92	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 9	Max	-0.700000	-943.13	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 9	Min	-0.700000	-389.51	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 9	Min	-0.700000	-657.92	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 9	Min	-0.700000	-943.13	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 10	Max	-0.700000	-1434.20	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 10	Max	-0.700000	-1210.79	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 10	Max	-0.700000	-979.49	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 10	Min	-0.700000	-1434.20	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 10	Min	-0.700000	-1210.79	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 10	Min	-0.700000	-979.49	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 11	Max	-0.700000	-473.87	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 11	Max	-0.700000	-740.52	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 11	Max	-0.700000	-1023.98	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 11	Min	-0.700000	-473.87	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 11	Min	-0.700000	-740.52	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 11	Min	-0.700000	-1023.98	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 12	Max	-0.700000	-1416.21	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 12	Max	-0.700000	-1194.93	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 12	Max	-0.700000	-965.76	1	-0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
41	0.00000	SLV 12	Min	-0.700000	-1416.21	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 12	Min	-0.700000	-1194.93	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 12	Min	-0.700000	-965.76	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 13	Max	-0.700000	-464.44	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 13	Max	-0.700000	-610.64	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 13	Max	-0.700000	-767.42	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 13	Min	-0.700000	-464.44	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 13	Min	-0.700000	-610.64	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 13	Min	-0.700000	-767.42	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 14	Max	-0.700000	-695.56	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 14	Max	-0.700000	-562.78	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 14	Max	-0.700000	-422.10	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 14	Min	-0.700000	-695.56	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 14	Min	-0.700000	-562.78	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 14	Min	-0.700000	-422.10	1	-0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 15	Max	-0.700000	-728.54	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 15	Max	-0.700000	-866.73	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 15	Max	-0.700000	-1015.50	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 15	Min	-0.700000	-728.54	3	0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 15	Min	-0.700000	-866.73	3	0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 15	Min	-0.700000	-1015.50	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 16	Max	-0.700000	-589.24	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 16	Max	-0.700000	-464.06	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 16	Max	-0.700000	-413.26	3	0.500000	-0.700000
41	0.00000	SLV 16	Min	-0.700000	-589.24	1	-0.500000	-0.700000
41	0.15000	SLV 16	Min	-0.700000	-464.06	1	-0.500000	-0.700000
41	0.30000	SLV 16	Min	-0.700000	-413.26	3	0.500000	-0.700000
42	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-782.81	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-934.54	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-1102.53	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-782.81	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-934.54	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-1102.53	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-696.52	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-809.27	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-934.19	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-696.52	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-809.27	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-934.19	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-778.67	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-917.60	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1069.80	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-778.67	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-917.60	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1069.80	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-753.50	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-630.59	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-495.50	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-753.50	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-630.59	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-495.50	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-847.49	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-966.54	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-1097.76	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-847.49	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-966.54	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-1097.76	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1006.62	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-1178.06	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
42	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1367.48	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1006.62	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-1178.06	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1367.48	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1608.11	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1709.40	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1822.79	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1608.11	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1709.40	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1822.79	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1132.09	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-949.38	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-748.62	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1132.09	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-949.38	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-748.62	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1581.40	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1743.11	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1922.79	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1581.40	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1743.11	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1922.79	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-524.50	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-533.98	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-745.11	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-524.50	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-533.98	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-745.11	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-941.15	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-847.93	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1024.74	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-941.15	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-847.93	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1024.74	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1457.13	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1277.76	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1086.20	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1457.13	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1277.76	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1086.20	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-943.95	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-593.52	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-605.90	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-943.95	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-593.52	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-605.90	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-866.97	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-519.26	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-737.13	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-866.97	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-519.26	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-737.13	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-866.97	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-519.26	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-737.13	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-866.97	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-519.26	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-737.13	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2781.69	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
42	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2498.56	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2202.99	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2781.69	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2498.56	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2202.99	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-465.23	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-513.63	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-722.46	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-465.23	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-513.63	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-722.46	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1427.84	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1261.14	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1081.99	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1427.84	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1261.14	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1081.99	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-757.16	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-936.92	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1133.28	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-757.16	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-936.92	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1133.28	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1237.56	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1083.30	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-916.60	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1237.56	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1083.30	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-916.60	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-943.95	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-593.52	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-605.90	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-943.95	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-593.52	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-605.90	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2817.04	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2530.23	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2230.97	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2817.04	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2530.23	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2230.97	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-866.97	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-519.26	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-737.13	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-866.97	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-519.26	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-737.13	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2781.69	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2498.56	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2202.99	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2781.69	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2498.56	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2202.99	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-465.23	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-513.63	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-722.46	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-465.23	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-513.63	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-722.46	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
42	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1427.84	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1261.14	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1081.99	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1427.84	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1261.14	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1081.99	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-757.16	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-936.92	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1133.28	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-757.16	3	0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-936.92	3	0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1133.28	3	0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1237.56	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1083.30	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-916.60	1	-0.500000	-0.450000
42	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1237.56	1	-0.500000	-0.450000
42	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1083.30	1	-0.500000	-0.450000
42	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-916.60	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-526.70	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-647.03	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-782.81	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-526.70	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-647.03	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-782.81	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-519.49	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-602.25	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-696.52	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-519.49	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-602.25	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-696.52	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-539.39	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-652.73	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-778.67	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-539.39	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-652.73	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-778.67	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-944.76	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-854.88	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-753.50	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-944.76	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-854.88	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-753.50	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-644.72	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-740.36	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-847.49	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-644.72	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-740.36	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-847.49	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-816.25	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-860.30	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1006.62	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-816.25	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-860.30	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1006.62	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1454.17	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1525.43	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1608.11	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1454.17	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1525.43	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
43	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1608.11	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1430.14	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1289.70	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1132.09	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1430.14	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1289.70	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1132.09	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1310.29	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1437.30	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1581.40	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1310.29	3	0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1437.30	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1581.40	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-836.54	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-689.10	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-524.50	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-836.54	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-689.10	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-524.50	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1169.33	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1060.95	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-941.15	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1169.33	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1060.95	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-941.15	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1739.08	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1603.86	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1457.13	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1739.08	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1603.86	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1457.13	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1567.41	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1268.49	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-943.95	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1567.41	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1268.49	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-943.95	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1484.97	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1188.78	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-866.97	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1484.97	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1188.78	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-866.97	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1484.97	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1188.78	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-866.97	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1484.97	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1188.78	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-866.97	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3233.44	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3013.45	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2781.69	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3233.44	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3013.45	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2781.69	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-780.02	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-630.58	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-465.23	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-780.02	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
43	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-630.58	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-465.23	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1690.59	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1565.10	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1427.84	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1690.59	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1565.10	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1427.84	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-526.40	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-593.73	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-757.16	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-526.40	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-593.73	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-757.16	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1474.00	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1361.66	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1237.56	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1474.00	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1361.66	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1237.56	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1567.41	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1268.49	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-943.95	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1567.41	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1268.49	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-943.95	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3276.97	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3052.89	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2817.04	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3276.97	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3052.89	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2817.04	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1484.97	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1188.78	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-866.97	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1484.97	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1188.78	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-866.97	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3233.44	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3013.45	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2781.69	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3233.44	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3013.45	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2781.69	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-780.02	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-630.58	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-465.23	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-780.02	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-630.58	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-465.23	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1690.59	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1565.10	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1427.84	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1690.59	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1565.10	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1427.84	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-526.40	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-593.73	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-757.16	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
43	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-526.40	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-593.73	3	0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-757.16	3	0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1474.00	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1361.66	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1237.56	1	-0.500000	-0.450000
43	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1474.00	1	-0.500000	-0.450000
43	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1361.66	1	-0.500000	-0.450000
43	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1237.56	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-675.17	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-596.21	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-526.70	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-675.17	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-596.21	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-526.70	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-597.83	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-554.31	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-519.49	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-597.83	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-554.31	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-519.49	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-464.96	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-438.63	3	0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-539.39	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-464.96	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-438.63	3	0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-539.39	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1070.36	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1013.31	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-944.76	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1070.36	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1013.31	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-944.76	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-487.97	3	0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-560.59	3	0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-644.72	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-487.97	3	0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-560.59	3	0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-644.72	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-981.01	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-907.17	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-816.25	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-981.01	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-907.17	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-816.25	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1360.99	3	0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1401.87	3	0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1454.17	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1360.99	3	0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1401.87	3	0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1454.17	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1644.59	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1545.95	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1430.14	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1644.59	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1545.95	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1430.14	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1107.52	3	0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1200.36	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
44	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1310.29	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1107.52	3	0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1200.36	3	0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1310.29	3	0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1079.88	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-966.80	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-836.54	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1079.88	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-966.80	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-836.54	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1307.36	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1244.05	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1169.33	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1307.36	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1244.05	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1169.33	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1932.85	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1841.72	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1739.08	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1932.85	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1841.72	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1739.08	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2088.37	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1840.70	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-1567.41	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2088.37	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1840.70	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-1567.41	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2000.48	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1755.54	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1484.97	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2000.48	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1755.54	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1484.97	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2000.48	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1755.54	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1484.97	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2000.48	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1755.54	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1484.97	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3557.46	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3401.34	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3233.44	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3557.46	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3401.34	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3233.44	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1031.10	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-913.52	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-780.02	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1031.10	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-913.52	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-780.02	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1870.85	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1786.60	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1690.59	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1870.85	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1786.60	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1690.59	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-752.55	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
44	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-647.44	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-526.40	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-752.55	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-647.44	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-526.40	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1626.42	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1556.10	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1474.00	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1626.42	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1556.10	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1474.00	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2088.37	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1840.70	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-1567.41	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2088.37	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1840.70	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-1567.41	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3609.99	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3449.36	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-3276.96	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3609.99	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3449.36	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-3276.96	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2000.48	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1755.54	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1484.97	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2000.48	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1755.54	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1484.97	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3557.46	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3401.34	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3233.44	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3557.46	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3401.34	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3233.44	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1031.10	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-913.52	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-780.02	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1031.10	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-913.52	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-780.02	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1870.85	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1786.60	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1690.59	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1870.85	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1786.60	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1690.59	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-752.55	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-647.44	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-526.40	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-752.55	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-647.44	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-526.40	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1626.42	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1556.10	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1474.00	1	-0.500000	-0.450000
44	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1626.42	1	-0.500000	-0.450000
44	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1556.10	1	-0.500000	-0.450000
44	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1474.00	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
45	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-773.81	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-C	Max	-0.450000	-730.06	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-C	Max	-0.450000	-675.17	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-773.81	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-C	Min	-0.450000	-730.06	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-C	Min	-0.450000	-675.17	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-635.11	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-F1	Max	-0.450000	-620.61	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-F1	Max	-0.450000	-597.83	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-635.11	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-F1	Min	-0.450000	-620.61	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-F1	Min	-0.450000	-597.83	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-568.97	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-F2	Max	-0.450000	-521.50	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-F2	Max	-0.450000	-464.96	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-568.97	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-F2	Min	-0.450000	-521.50	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-F2	Min	-0.450000	-464.96	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-1125.28	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-F3	Max	-0.450000	-1101.96	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-F3	Max	-0.450000	-1070.36	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-1125.28	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-F3	Min	-0.450000	-1101.96	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-F3	Min	-0.450000	-1070.36	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-416.39	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-QP	Max	-0.450000	-435.36	3	0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-QP	Max	-0.450000	-487.97	3	0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-416.39	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLE-QP	Min	-0.450000	-435.36	3	0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLE-QP	Min	-0.450000	-487.97	3	0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1053.19	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-1	Max	-0.450000	-1023.25	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-1	Max	-0.450000	-981.01	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1053.19	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-1	Min	-0.450000	-1023.25	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-1	Min	-0.450000	-981.01	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1330.76	3	0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-2	Max	-0.450000	-1341.76	3	0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-2	Max	-0.450000	-1360.99	3	0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1330.76	3	0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-2	Min	-0.450000	-1341.76	3	0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-2	Min	-0.450000	-1360.99	3	0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1761.15	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-3	Max	-0.450000	-1709.05	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-3	Max	-0.450000	-1644.59	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1761.15	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-3	Min	-0.450000	-1709.05	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-3	Min	-0.450000	-1644.59	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-989.05	3	0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-4	Max	-0.450000	-1042.13	3	0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-4	Max	-0.450000	-1107.52	3	0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-989.05	3	0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-4	Min	-0.450000	-1042.13	3	0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-4	Min	-0.450000	-1107.52	3	0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1232.53	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-5	Max	-0.450000	-1162.39	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-5	Max	-0.450000	-1079.88	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1232.53	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-5	Min	-0.450000	-1162.39	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
45	0.25463	SLU-5	Min	-0.450000	-1079.88	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1352.08	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-6	Max	-0.450000	-1333.83	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-6	Max	-0.450000	-1307.36	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1352.08	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-6	Min	-0.450000	-1333.83	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-6	Min	-0.450000	-1307.36	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-2027.76	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-7	Max	-0.450000	-1984.45	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-7	Max	-0.450000	-1932.85	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-2027.76	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLU-7	Min	-0.450000	-1984.45	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLU-7	Min	-0.450000	-1932.85	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2450.13	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 1	Max	-0.450000	-2278.48	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 1	Max	-0.450000	-2088.37	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2450.13	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 1	Min	-0.450000	-2278.48	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 1	Min	-0.450000	-2088.37	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2357.62	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 2	Max	-0.450000	-2188.28	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 2	Max	-0.450000	-2000.48	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2357.62	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 2	Min	-0.450000	-2188.28	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 2	Min	-0.450000	-2000.48	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2357.62	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 3	Max	-0.450000	-2188.28	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 3	Max	-0.450000	-2000.48	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2357.62	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 3	Min	-0.450000	-2188.28	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 3	Min	-0.450000	-2000.48	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3730.59	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 4	Max	-0.450000	-3648.26	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 4	Max	-0.450000	-3557.46	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3730.59	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 4	Min	-0.450000	-3648.26	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 4	Min	-0.450000	-3557.46	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1194.22	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 5	Max	-0.450000	-1118.39	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 5	Max	-0.450000	-1031.10	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1194.22	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 5	Min	-0.450000	-1118.39	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 5	Min	-0.450000	-1031.10	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1958.59	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 6	Max	-0.450000	-1918.96	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 6	Max	-0.450000	-1870.85	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1958.59	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 6	Min	-0.450000	-1918.96	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 6	Min	-0.450000	-1870.85	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-894.52	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 7	Max	-0.450000	-829.27	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 7	Max	-0.450000	-752.55	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-894.52	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 7	Min	-0.450000	-829.27	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 7	Min	-0.450000	-752.55	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1689.27	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 8	Max	-0.450000	-1662.09	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 8	Max	-0.450000	-1626.42	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1689.27	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
45	0.12731	SLV 8	Min	-0.450000	-1662.09	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 8	Min	-0.450000	-1626.42	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2450.13	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 9	Max	-0.450000	-2278.48	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 9	Max	-0.450000	-2088.37	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2450.13	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 9	Min	-0.450000	-2278.48	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 9	Min	-0.450000	-2088.37	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3791.45	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 10	Max	-0.450000	-3704.96	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 10	Max	-0.450000	-3609.99	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3791.45	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 10	Min	-0.450000	-3704.96	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 10	Min	-0.450000	-3609.99	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2357.62	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 11	Max	-0.450000	-2188.28	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 11	Max	-0.450000	-2000.48	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2357.62	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 11	Min	-0.450000	-2188.28	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 11	Min	-0.450000	-2000.48	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3730.59	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 12	Max	-0.450000	-3648.26	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 12	Max	-0.450000	-3557.46	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3730.59	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 12	Min	-0.450000	-3648.26	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 12	Min	-0.450000	-3557.46	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1194.22	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 13	Max	-0.450000	-1118.39	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 13	Max	-0.450000	-1031.10	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1194.22	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 13	Min	-0.450000	-1118.39	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 13	Min	-0.450000	-1031.10	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1958.59	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 14	Max	-0.450000	-1918.96	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 14	Max	-0.450000	-1870.85	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1958.59	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 14	Min	-0.450000	-1918.96	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 14	Min	-0.450000	-1870.85	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-894.52	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 15	Max	-0.450000	-829.27	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 15	Max	-0.450000	-752.55	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-894.52	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 15	Min	-0.450000	-829.27	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 15	Min	-0.450000	-752.55	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1689.27	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 16	Max	-0.450000	-1662.09	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 16	Max	-0.450000	-1626.42	1	-0.500000	-0.450000
45	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1689.27	1	-0.500000	-0.450000
45	0.12731	SLV 16	Min	-0.450000	-1662.09	1	-0.500000	-0.450000
45	0.25463	SLV 16	Min	-0.450000	-1626.42	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-393.82	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-372.66	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-362.36	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-393.82	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-372.66	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-362.36	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-483.81	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-489.09	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-484.10	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
46	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-483.81	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-489.09	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-484.10	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-372.39	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-343.63	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-322.73	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-372.39	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-343.63	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-322.73	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-569.63	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-577.39	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-593.03	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-569.63	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-577.39	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-593.03	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-272.07	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-296.24	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-312.54	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-272.07	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-296.24	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-312.54	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-411.62	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-432.50	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-473.96	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-411.62	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-432.50	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-473.96	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1141.87	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1200.90	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1249.70	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1141.87	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1200.90	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1249.70	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1422.03	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1427.28	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1440.39	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1422.03	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1427.28	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1440.39	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-620.03	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-703.00	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-775.75	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-620.03	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-703.00	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-775.75	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1129.66	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1104.57	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1087.35	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1129.66	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1104.57	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1087.35	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-443.21	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-472.22	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-490.99	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-443.21	3	0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-472.22	3	0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-490.99	3	0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1324.84	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1350.04	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
46	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1383.10	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1324.84	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1350.04	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1383.10	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3200.75	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-3138.90	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-3085.12	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3200.75	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-3138.90	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-3085.12	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3058.16	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2993.80	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2938.31	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3058.16	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2993.80	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2938.31	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3058.16	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2993.80	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2938.31	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3058.16	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2993.80	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2938.31	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2980.08	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3054.66	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3138.13	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2980.08	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3054.66	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3138.13	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1253.26	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1225.90	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1205.67	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1253.26	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1225.90	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1205.67	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1336.96	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1365.85	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1401.86	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1336.96	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1365.85	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1401.86	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-775.39	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-743.65	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-721.72	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-775.39	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-743.65	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-721.72	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-853.36	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-879.18	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-914.83	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-853.36	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-879.18	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-914.83	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3200.75	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-3138.90	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-3085.12	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3200.75	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-3138.90	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-3085.12	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3127.94	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
46	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3202.34	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-3284.82	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3127.94	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3202.34	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-3284.82	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3058.16	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2993.80	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2938.31	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3058.16	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2993.80	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2938.31	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2980.08	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3054.66	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3138.13	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2980.08	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3054.66	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3138.13	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1253.26	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1225.90	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1205.67	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1253.26	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1225.90	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1205.67	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1336.96	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1365.85	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1401.86	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1336.96	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1365.85	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1401.86	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-775.39	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-743.65	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-721.72	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-775.39	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-743.65	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-721.72	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-853.36	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-879.18	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-914.83	1	-0.500000	-0.450000
46	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-853.36	1	-0.500000	-0.450000
46	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-879.18	1	-0.500000	-0.450000
46	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-914.83	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-428.68	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-406.52	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-395.15	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-428.68	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-406.52	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-395.15	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-478.29	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-486.24	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-484.00	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-478.29	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-486.24	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-484.00	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-424.29	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-395.47	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-374.47	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-424.29	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-395.47	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-374.47	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
47	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-540.13	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-550.39	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-568.50	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-540.13	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-550.39	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-568.50	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-231.38	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-256.54	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-273.90	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-231.38	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-256.54	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-273.90	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-495.75	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-450.43	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-415.32	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-495.75	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-450.43	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-415.32	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1035.84	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1096.30	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1146.60	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1035.84	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1096.30	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1146.60	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1381.96	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1397.44	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1420.79	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1381.96	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1397.44	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1420.79	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-478.81	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-557.77	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-626.58	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-478.81	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-557.77	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-626.58	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1160.22	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1141.77	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1131.14	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1160.22	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1141.77	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1131.14	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-409.20	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-432.22	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-445.04	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-409.20	3	0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-432.22	3	0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-445.04	3	0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1246.32	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1280.21	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1321.97	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1246.32	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1280.21	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1321.97	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3271.25	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-3233.92	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-3204.61	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3271.25	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-3233.92	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
47	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-3204.61	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3136.39	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-3094.92	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-3062.27	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3136.39	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-3094.92	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-3062.27	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3136.39	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-3094.92	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-3062.27	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3136.39	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-3094.92	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-3062.27	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2765.11	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2864.21	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2972.32	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2765.11	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2864.21	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2972.32	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1285.86	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1266.84	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1254.91	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1285.86	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1266.84	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1254.91	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1249.60	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1288.11	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1333.77	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1249.60	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1288.11	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1333.77	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-824.93	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-796.34	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-777.50	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-824.93	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-796.34	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-777.50	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-780.29	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-810.50	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-850.52	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-780.29	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-810.50	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-850.52	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3271.25	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-3233.92	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-3204.61	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3271.25	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-3233.92	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-3204.61	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2910.83	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3011.40	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-3120.17	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2910.83	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3011.40	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-3120.17	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3136.39	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-3094.92	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-3062.27	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3136.39	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
47	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-3094.92	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-3062.27	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2765.11	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2864.21	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2972.32	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2765.11	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2864.21	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2972.32	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1285.86	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1266.84	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1254.91	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1285.86	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1266.84	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1254.91	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1249.60	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1288.11	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1333.77	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1249.60	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1288.11	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1333.77	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-824.93	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-796.34	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-777.50	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-824.93	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-796.34	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-777.50	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-780.29	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-810.50	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-850.52	1	-0.500000	-0.450000
47	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-780.29	1	-0.500000	-0.450000
47	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-810.50	1	-0.500000	-0.450000
47	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-850.52	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-463.99	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-C	Max	-0.450000	-441.90	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-C	Max	-0.450000	-430.03	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-463.99	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-C	Min	-0.450000	-441.90	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-C	Min	-0.450000	-430.03	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-468.62	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F1	Max	-0.450000	-478.50	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F1	Max	-0.450000	-478.75	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-468.62	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F1	Min	-0.450000	-478.50	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F1	Min	-0.450000	-478.75	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-474.40	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F2	Max	-0.450000	-446.66	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F2	Max	-0.450000	-426.31	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-474.40	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F2	Min	-0.450000	-446.66	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F2	Min	-0.450000	-426.31	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-506.04	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F3	Max	-0.450000	-518.68	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F3	Max	-0.450000	-538.77	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-506.04	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-F3	Min	-0.450000	-518.68	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-F3	Min	-0.450000	-538.77	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-231.33	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-QP	Max	-0.450000	-215.57	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-QP	Max	-0.450000	-233.30	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
48	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-231.33	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLE-QP	Min	-0.450000	-215.57	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLE-QP	Min	-0.450000	-233.30	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-563.67	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-1	Max	-0.450000	-526.38	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-1	Max	-0.450000	-498.80	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-563.67	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-1	Min	-0.450000	-526.38	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-1	Min	-0.450000	-498.80	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-930.71	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-2	Max	-0.450000	-990.51	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-2	Max	-0.450000	-1040.69	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-930.71	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-2	Min	-0.450000	-990.51	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-2	Min	-0.450000	-1040.69	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1322.17	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-3	Max	-0.450000	-1347.26	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-3	Max	-0.450000	-1379.87	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1322.17	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-3	Min	-0.450000	-1347.26	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-3	Min	-0.450000	-1379.87	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-364.09	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-4	Max	-0.450000	-422.07	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-4	Max	-0.450000	-484.99	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-364.09	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-4	Min	-0.450000	-422.07	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-4	Min	-0.450000	-484.99	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1176.12	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-5	Max	-0.450000	-1164.90	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-5	Max	-0.450000	-1161.09	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1176.12	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-5	Min	-0.450000	-1164.90	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-5	Min	-0.450000	-1161.09	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-387.53	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-6	Max	-0.450000	-403.89	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-6	Max	-0.450000	-410.53	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-387.53	3	0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-6	Min	-0.450000	-403.89	3	0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-6	Min	-0.450000	-410.53	3	0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1152.18	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-7	Max	-0.450000	-1193.69	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-7	Max	-0.450000	-1242.73	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1152.18	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLU-7	Min	-0.450000	-1193.69	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLU-7	Min	-0.450000	-1242.73	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3289.95	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 1	Max	-0.450000	-3277.65	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 1	Max	-0.450000	-3272.96	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3289.95	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 1	Min	-0.450000	-3277.65	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 1	Min	-0.450000	-3272.96	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3165.79	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 2	Max	-0.450000	-3147.95	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 2	Max	-0.450000	-3138.47	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3165.79	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 2	Min	-0.450000	-3147.95	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 2	Min	-0.450000	-3138.47	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3165.79	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 3	Max	-0.450000	-3147.95	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
48	0.29359	SLV 3	Max	-0.450000	-3138.47	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3165.79	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 3	Min	-0.450000	-3147.95	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 3	Min	-0.450000	-3138.47	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2507.21	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 4	Max	-0.450000	-2626.92	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 4	Max	-0.450000	-2755.47	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2507.21	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 4	Min	-0.450000	-2626.92	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 4	Min	-0.450000	-2755.47	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1300.41	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 5	Max	-0.450000	-1290.22	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 5	Max	-0.450000	-1286.75	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1300.41	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 5	Min	-0.450000	-1290.22	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 5	Min	-0.450000	-1286.75	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1145.19	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 6	Max	-0.450000	-1191.98	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 6	Max	-0.450000	-1245.64	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1145.19	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 6	Min	-0.450000	-1191.98	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 6	Min	-0.450000	-1245.64	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-866.19	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 7	Max	-0.450000	-841.83	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 7	Max	-0.450000	-826.70	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-866.19	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 7	Min	-0.450000	-841.83	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 7	Min	-0.450000	-826.70	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-700.10	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 8	Max	-0.450000	-733.92	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 8	Max	-0.450000	-777.10	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-700.10	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 8	Min	-0.450000	-733.92	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 8	Min	-0.450000	-777.10	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3289.95	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 9	Max	-0.450000	-3277.65	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 9	Max	-0.450000	-3272.96	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3289.95	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 9	Min	-0.450000	-3277.65	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 9	Min	-0.450000	-3272.96	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2647.62	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 10	Max	-0.450000	-2770.29	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 10	Max	-0.450000	-2901.05	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2647.62	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 10	Min	-0.450000	-2770.29	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 10	Min	-0.450000	-2901.05	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3165.79	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 11	Max	-0.450000	-3147.95	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 11	Max	-0.450000	-3138.47	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3165.79	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 11	Min	-0.450000	-3147.95	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 11	Min	-0.450000	-3138.47	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2507.21	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 12	Max	-0.450000	-2626.92	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 12	Max	-0.450000	-2755.47	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2507.21	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 12	Min	-0.450000	-2626.92	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 12	Min	-0.450000	-2755.47	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1300.41	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
48	0.14679	SLV 13	Max	-0.450000	-1290.22	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 13	Max	-0.450000	-1286.75	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1300.41	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 13	Min	-0.450000	-1290.22	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 13	Min	-0.450000	-1286.75	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1145.19	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 14	Max	-0.450000	-1191.98	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 14	Max	-0.450000	-1245.64	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1145.19	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 14	Min	-0.450000	-1191.98	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 14	Min	-0.450000	-1245.64	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-866.19	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 15	Max	-0.450000	-841.83	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 15	Max	-0.450000	-826.70	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-866.19	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 15	Min	-0.450000	-841.83	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 15	Min	-0.450000	-826.70	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-700.10	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 16	Max	-0.450000	-733.92	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 16	Max	-0.450000	-777.10	1	-0.500000	-0.450000
48	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-700.10	1	-0.500000	-0.450000
48	0.14679	SLV 16	Min	-0.450000	-733.92	1	-0.500000	-0.450000
48	0.29359	SLV 16	Min	-0.450000	-777.10	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-500.20	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-C	Max	-0.450000	-477.42	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-C	Max	-0.450000	-465.30	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-500.20	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-C	Min	-0.450000	-477.42	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-C	Min	-0.450000	-465.30	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-455.30	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F1	Max	-0.450000	-467.31	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F1	Max	-0.450000	-469.29	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-455.30	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F1	Min	-0.450000	-467.31	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F1	Min	-0.450000	-469.29	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-524.06	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F2	Max	-0.450000	-496.34	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F2	Max	-0.450000	-476.32	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-524.06	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F2	Min	-0.450000	-496.34	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F2	Min	-0.450000	-476.32	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-465.17	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F3	Max	-0.450000	-480.87	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F3	Max	-0.450000	-504.41	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-465.17	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-F3	Min	-0.450000	-480.87	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-F3	Min	-0.450000	-504.41	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-284.97	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-QP	Max	-0.450000	-255.30	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-QP	Max	-0.450000	-233.32	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-284.97	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLE-QP	Min	-0.450000	-255.30	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLE-QP	Min	-0.450000	-233.32	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-617.68	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-1	Max	-0.450000	-586.74	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-1	Max	-0.450000	-566.06	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-617.68	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-1	Min	-0.450000	-586.74	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-1	Min	-0.450000	-566.06	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
49	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-822.29	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-2	Max	-0.450000	-883.98	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-2	Max	-0.450000	-935.65	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-822.29	3	0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-2	Min	-0.450000	-883.98	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-2	Min	-0.450000	-935.65	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1239.37	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-3	Max	-0.450000	-1275.28	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-3	Max	-0.450000	-1319.17	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1239.37	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-3	Min	-0.450000	-1275.28	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-3	Min	-0.450000	-1319.17	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-507.34	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-4	Max	-0.450000	-433.60	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-4	Max	-0.450000	-369.89	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-507.34	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-4	Min	-0.450000	-433.60	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-4	Min	-0.450000	-369.89	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1177.07	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-5	Max	-0.450000	-1172.83	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-5	Max	-0.450000	-1176.34	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1177.07	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-5	Min	-0.450000	-1172.83	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-5	Min	-0.450000	-1176.34	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-390.91	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-6	Max	-0.450000	-388.21	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-6	Max	-0.450000	-388.34	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-390.91	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-6	Min	-0.450000	-388.21	3	0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-6	Min	-0.450000	-388.34	3	0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1037.62	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-7	Max	-0.450000	-1088.73	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-7	Max	-0.450000	-1147.83	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1037.62	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLU-7	Min	-0.450000	-1088.73	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLU-7	Min	-0.450000	-1147.83	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3256.17	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 1	Max	-0.450000	-3268.85	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 1	Max	-0.450000	-3289.50	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3256.17	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 1	Min	-0.450000	-3268.85	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 1	Min	-0.450000	-3289.50	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3146.09	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 2	Max	-0.450000	-3151.59	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 2	Max	-0.450000	-3165.83	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3146.09	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 2	Min	-0.450000	-3151.59	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 2	Min	-0.450000	-3165.83	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3146.09	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 3	Max	-0.450000	-3151.59	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 3	Max	-0.450000	-3165.83	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3146.09	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 3	Min	-0.450000	-3151.59	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 3	Min	-0.450000	-3165.83	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2195.50	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 4	Max	-0.450000	-2340.70	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 4	Max	-0.450000	-2495.64	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2195.50	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 4	Min	-0.450000	-2340.70	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
49	0.30289	SLV 4	Min	-0.450000	-2495.64	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1296.72	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 5	Max	-0.450000	-1295.09	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 5	Max	-0.450000	-1300.52	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1296.72	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 5	Min	-0.450000	-1295.09	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 5	Min	-0.450000	-1300.52	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1018.84	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 6	Max	-0.450000	-1075.95	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 6	Max	-0.450000	-1140.43	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1018.84	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 6	Min	-0.450000	-1075.95	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 6	Min	-0.450000	-1140.43	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-899.84	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 7	Max	-0.450000	-878.89	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 7	Max	-0.450000	-867.57	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-899.84	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 7	Min	-0.450000	-878.89	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 7	Min	-0.450000	-867.57	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-608.67	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 8	Max	-0.450000	-647.62	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 8	Max	-0.450000	-696.51	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-608.67	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 8	Min	-0.450000	-647.62	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 8	Min	-0.450000	-696.51	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3256.17	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 9	Max	-0.450000	-3268.85	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 9	Max	-0.450000	-3289.50	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3256.17	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 9	Min	-0.450000	-3268.85	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 9	Min	-0.450000	-3289.50	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2327.27	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 10	Max	-0.450000	-2477.04	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 10	Max	-0.450000	-2635.78	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2327.27	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 10	Min	-0.450000	-2477.04	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 10	Min	-0.450000	-2635.78	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3146.09	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 11	Max	-0.450000	-3151.59	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 11	Max	-0.450000	-3165.83	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3146.09	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 11	Min	-0.450000	-3151.59	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 11	Min	-0.450000	-3165.83	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2195.50	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 12	Max	-0.450000	-2340.70	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 12	Max	-0.450000	-2495.64	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2195.50	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 12	Min	-0.450000	-2340.70	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 12	Min	-0.450000	-2495.64	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1296.72	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 13	Max	-0.450000	-1295.09	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 13	Max	-0.450000	-1300.52	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1296.72	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 13	Min	-0.450000	-1295.09	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 13	Min	-0.450000	-1300.52	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1018.84	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 14	Max	-0.450000	-1075.95	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 14	Max	-0.450000	-1140.43	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1018.84	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
49	0.15144	SLV 14	Min	-0.450000	-1075.95	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 14	Min	-0.450000	-1140.43	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-899.84	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 15	Max	-0.450000	-878.89	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 15	Max	-0.450000	-867.57	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-899.84	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 15	Min	-0.450000	-878.89	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 15	Min	-0.450000	-867.57	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-608.67	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 16	Max	-0.450000	-647.62	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 16	Max	-0.450000	-696.51	1	-0.500000	-0.450000
49	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-608.67	1	-0.500000	-0.450000
49	0.15144	SLV 16	Min	-0.450000	-647.62	1	-0.500000	-0.450000
49	0.30289	SLV 16	Min	-0.450000	-696.51	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-534.12	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-512.68	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-501.45	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-534.12	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-512.68	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-501.45	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-440.42	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-453.08	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-456.17	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-440.42	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-453.08	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-456.17	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-569.73	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-544.12	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-525.86	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-569.73	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-544.12	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-525.86	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-418.41	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-437.04	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-463.26	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-418.41	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-437.04	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-463.26	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-338.79	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-309.23	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-287.02	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-338.79	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-309.23	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-287.02	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-654.13	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-631.79	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-619.40	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-654.13	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-631.79	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-619.40	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-717.26	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-777.07	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-827.30	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-717.26	3	0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-777.07	3	0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-827.30	3	0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1136.33	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1182.00	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1235.48	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
50	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1136.33	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1182.00	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1235.48	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-637.62	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-570.38	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-512.74	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-637.62	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-570.38	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-512.74	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1161.50	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1165.34	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1176.62	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1161.50	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1165.34	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1176.62	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-394.43	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-387.83	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-391.20	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-394.43	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-387.83	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-391.20	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-906.94	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-965.83	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1032.52	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-906.94	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-965.83	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1032.52	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3168.54	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-3207.23	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-3253.50	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3168.54	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-3207.23	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-3253.50	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3075.62	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-3105.61	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-3144.04	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3075.62	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-3105.61	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-3144.04	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3075.62	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-3105.61	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-3144.04	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3075.62	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-3105.61	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-3144.04	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1844.90	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2008.46	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2182.06	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1844.90	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2008.46	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2182.06	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1272.84	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1281.17	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1296.04	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1272.84	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1281.17	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1296.04	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-875.09	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-940.68	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
50	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1013.29	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-875.09	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-940.68	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1013.29	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-923.39	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-907.37	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-900.81	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-923.39	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-907.37	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-900.81	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-510.09	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-552.40	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-604.67	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-510.09	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-552.40	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-604.67	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3168.54	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-3207.23	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-3253.50	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3168.54	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-3207.23	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-3253.50	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1964.77	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2134.52	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2313.44	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1964.77	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2134.52	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2313.44	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3075.62	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-3105.61	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-3144.04	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3075.62	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-3105.61	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-3144.04	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1844.90	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2008.46	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2182.06	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1844.90	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2008.46	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2182.06	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1272.84	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1281.17	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1296.04	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1272.84	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1281.17	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1296.04	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-875.09	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-940.68	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1013.29	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-875.09	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-940.68	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1013.29	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-923.39	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-907.37	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-900.81	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-923.39	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-907.37	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-900.81	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-510.09	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
50	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-552.40	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-604.67	1	-0.500000	-0.450000
50	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-510.09	1	-0.500000	-0.450000
50	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-552.40	1	-0.500000	-0.450000
50	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-604.67	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-563.82	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-544.56	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-535.19	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-563.82	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-544.56	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-535.19	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-425.78	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-438.19	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-441.37	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-425.78	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-438.19	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-441.37	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-609.92	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-587.05	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-571.29	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-609.92	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-587.05	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-571.29	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-364.74	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-386.75	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-416.21	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-364.74	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-386.75	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-416.21	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-391.26	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-362.47	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-340.77	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-391.26	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-362.47	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-340.77	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-672.31	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-658.79	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-655.09	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-672.31	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-658.79	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-655.09	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-616.87	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-674.15	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-722.15	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-616.87	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-674.15	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-722.15	3	0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1012.66	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1068.24	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1131.59	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1012.66	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1068.24	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1131.59	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-753.38	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-693.25	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-642.41	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-753.38	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-693.25	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-642.41	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
51	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1128.17	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1140.62	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1160.31	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1128.17	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1140.62	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1160.31	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-399.90	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-395.56	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-394.12	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-399.90	3	0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-395.56	3	0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-394.12	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-759.60	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-826.49	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-901.14	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-759.60	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-826.49	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-901.14	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3026.07	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-3091.15	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-3163.61	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3026.07	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-3091.15	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-3163.61	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2953.36	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-3008.29	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-3071.43	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2953.36	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-3008.29	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-3071.43	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2953.36	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-3008.29	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-3071.43	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2953.36	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-3008.29	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-3071.43	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1457.95	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-1638.69	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-1829.96	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1457.95	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-1638.69	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-1829.96	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1227.59	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1246.23	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1271.28	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1227.59	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1246.23	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1271.28	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-713.75	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-787.72	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-868.81	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-713.75	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-787.72	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-868.81	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-935.46	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-925.09	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-923.88	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-935.46	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-925.09	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
51	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-923.88	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-403.97	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-449.94	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-505.78	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-403.97	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-449.94	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-505.78	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3026.07	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-3091.15	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-3163.61	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3026.07	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-3091.15	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-3163.61	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1562.70	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-1751.14	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1949.30	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1562.70	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-1751.14	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1949.30	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2953.36	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-3008.29	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-3071.43	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2953.36	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-3008.29	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-3071.43	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1457.95	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-1638.69	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-1829.96	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1457.95	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-1638.69	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-1829.96	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1227.59	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1246.23	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1271.28	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1227.59	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1246.23	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1271.28	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-713.75	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-787.72	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-868.81	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-713.75	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-787.72	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-868.81	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-935.46	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-925.09	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-923.88	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-935.46	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-925.09	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-923.88	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-403.97	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-449.94	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-505.78	1	-0.500000	-0.450000
51	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-403.97	1	-0.500000	-0.450000
51	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-449.94	1	-0.500000	-0.450000
51	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-505.78	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-600.09	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-575.51	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-564.62	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-600.09	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
52	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-575.51	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-564.62	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-410.41	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-425.07	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-426.72	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-410.41	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-425.07	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-426.72	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-655.82	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-628.01	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-611.17	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-655.82	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-628.01	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-611.17	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-316.67	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-333.72	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-362.22	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-316.67	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-333.72	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-362.22	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-453.50	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-417.82	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-393.10	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-453.50	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-417.82	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-393.10	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-688.25	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-672.82	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-672.45	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-688.25	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-672.82	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-672.45	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-519.60	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-577.74	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-621.54	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-519.60	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-577.74	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-621.54	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-881.98	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-938.58	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1007.06	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-881.98	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-938.58	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1007.06	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-868.95	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-806.04	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-757.47	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-868.95	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-806.04	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-757.47	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1089.02	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1102.03	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1126.20	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1089.02	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1102.03	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1126.20	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-429.16	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-421.60	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-398.96	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
52	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-429.16	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-421.60	3	0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-398.96	3	0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-609.36	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-675.30	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-753.11	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-609.36	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-675.30	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-753.11	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2841.40	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2924.47	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-3018.85	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2841.40	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2924.47	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-3018.85	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2791.44	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2863.18	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2946.98	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2791.44	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2863.18	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2946.98	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2791.44	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2863.18	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2946.98	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2791.44	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2863.18	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2946.98	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1053.52	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-1239.96	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-1441.67	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1053.52	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-1239.96	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-1441.67	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1173.47	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1194.08	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1225.11	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1173.47	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1194.08	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1225.11	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-549.53	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-622.46	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-706.77	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-549.53	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-622.46	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-706.77	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-947.00	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-934.72	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-935.40	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-947.00	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-934.72	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-935.40	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-389.19	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-344.44	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-399.32	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-389.19	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-344.44	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-399.32	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2841.40	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2924.47	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
52	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-3018.85	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2841.40	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2924.47	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-3018.85	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1140.39	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-1335.82	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1545.77	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1140.39	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-1335.82	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1545.77	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2791.44	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2863.18	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2946.98	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2791.44	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2863.18	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2946.98	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1053.52	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-1239.96	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-1441.67	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1053.52	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-1239.96	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-1441.67	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1173.47	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1194.08	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1225.11	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1173.47	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1194.08	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1225.11	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-549.53	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-622.46	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-706.77	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-549.53	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-622.46	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-706.77	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-947.00	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-934.72	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-935.40	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-947.00	1	-0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-934.72	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-935.40	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-389.19	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-344.44	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-399.32	1	-0.500000	-0.450000
52	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-389.19	3	0.500000	-0.450000
52	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-344.44	1	-0.500000	-0.450000
52	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-399.32	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-641.96	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-614.77	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-601.22	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-641.96	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-614.77	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-601.22	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-381.44	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-403.22	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-411.92	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-381.44	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-403.22	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-411.92	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-707.95	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
53	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-677.52	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-657.38	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-707.95	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-677.52	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-657.38	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-293.01	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-288.82	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-314.48	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-293.01	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-288.82	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-314.48	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-525.92	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-485.73	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-455.81	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-525.92	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-485.73	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-455.81	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-702.75	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-687.84	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-688.44	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-702.75	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-687.84	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-688.44	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-409.74	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-474.45	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-524.83	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-409.74	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-474.45	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-524.83	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-745.90	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-804.77	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-876.22	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-745.90	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-804.77	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-876.22	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-983.54	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-921.16	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-873.11	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-983.54	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-921.16	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-873.11	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1044.16	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1059.83	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1086.89	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1044.16	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1059.83	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1086.89	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-450.33	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-447.18	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-428.45	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-450.33	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-447.18	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-428.45	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-457.96	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-524.13	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-602.90	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-457.96	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-524.13	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-602.90	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
53	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2615.62	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2718.31	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2832.56	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2615.62	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2718.31	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2832.56	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2590.41	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2680.84	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2783.54	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2590.41	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2680.84	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2783.54	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2590.41	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2680.84	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2783.54	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2590.41	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2680.84	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2783.54	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-639.40	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-829.91	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-1036.81	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-639.40	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-829.91	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-1036.81	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1111.25	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1135.61	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1170.73	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1111.25	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1135.61	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1170.73	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-385.62	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-458.11	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-542.60	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-385.62	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-458.11	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-542.60	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-957.02	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-945.46	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-946.97	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-957.02	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-945.46	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-946.97	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-486.75	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-442.98	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-384.90	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-486.75	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-442.98	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-384.90	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2615.62	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2718.31	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2832.56	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2615.62	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2718.31	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2832.56	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-706.16	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-906.69	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1122.94	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-706.16	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-906.69	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
53	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1122.94	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2590.41	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2680.84	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2783.54	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2590.41	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2680.84	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2783.54	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-639.40	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-829.91	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-1036.81	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-639.40	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-829.91	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-1036.81	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1111.25	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1135.61	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1170.73	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1111.25	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1135.61	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1170.73	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-385.62	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-458.11	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-542.60	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-385.62	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-458.11	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-542.60	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-957.02	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-945.46	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-946.97	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-957.02	1	-0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-945.46	1	-0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-946.97	1	-0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-486.75	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-442.98	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-384.90	3	0.500000	-0.450000
53	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-486.75	3	0.500000	-0.450000
53	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-442.98	3	0.500000	-0.450000
53	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-384.90	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-688.31	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-659.33	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-643.33	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-688.31	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-659.33	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-643.33	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-344.27	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-370.07	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-383.45	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-344.27	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-370.07	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-383.45	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-761.05	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-730.56	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-709.61	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-761.05	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-730.56	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-709.61	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-338.91	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-320.74	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-291.17	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-338.91	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
54	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-320.74	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-291.17	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-603.16	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-561.06	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-528.49	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-603.16	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-561.06	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-528.49	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-718.06	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-702.99	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-703.01	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-718.06	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-702.99	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-703.01	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-435.70	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-361.36	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-415.41	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-435.70	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-361.36	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-415.41	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-609.28	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-668.49	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-740.11	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-609.28	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-668.49	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-740.11	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1095.75	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1034.91	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-987.67	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1095.75	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1034.91	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-987.67	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-994.83	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1012.89	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1041.87	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-994.83	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1012.89	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1041.87	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-467.98	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-466.50	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-449.89	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-467.98	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-466.50	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-449.89	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-369.64	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-374.79	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-451.64	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-369.64	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-374.79	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-451.64	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2350.81	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2472.49	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2605.19	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2350.81	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2472.49	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2605.19	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2352.39	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2460.78	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2580.99	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
54	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2352.39	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2460.78	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2580.99	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2352.39	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2460.78	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2580.99	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2352.39	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2460.78	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2580.99	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-710.93	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-525.41	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-622.59	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-710.93	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-525.41	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-622.59	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1041.87	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1070.03	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1108.28	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1041.87	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1070.03	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1108.28	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-403.24	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-329.42	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-378.87	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-403.24	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-329.42	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-378.87	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-966.61	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-955.42	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-956.98	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-966.61	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-955.42	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-956.98	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-576.59	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-536.87	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-482.86	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-576.59	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-536.87	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-482.86	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2350.81	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2472.49	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2605.19	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2350.81	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2472.49	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2605.19	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-647.02	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-471.03	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-688.52	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-647.02	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-471.03	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-688.52	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2352.39	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2460.78	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2580.99	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2352.39	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2460.78	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2580.99	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-710.93	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-525.41	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
54	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-622.59	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-710.93	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-525.41	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-622.59	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1041.87	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1070.03	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1108.28	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1041.87	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1070.03	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1108.28	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-403.24	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-329.42	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-378.87	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-403.24	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-329.42	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-378.87	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-966.61	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-955.42	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-956.98	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-966.61	1	-0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-955.42	1	-0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-956.98	1	-0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-576.59	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-536.87	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-482.86	3	0.500000	-0.450000
54	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-576.59	3	0.500000	-0.450000
54	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-536.87	3	0.500000	-0.450000
54	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-482.86	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-734.16	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-705.80	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-689.72	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-734.16	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-705.80	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-689.72	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-351.13	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-330.74	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-346.59	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-351.13	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-330.74	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-346.59	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-809.52	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-781.69	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-762.60	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-809.52	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-781.69	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-762.60	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-380.92	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-364.62	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-337.32	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-380.92	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-364.62	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-337.32	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-679.46	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-638.25	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-605.78	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-679.46	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-638.25	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-605.78	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-730.73	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
55	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-717.18	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-718.25	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-730.73	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-717.18	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-718.25	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-593.82	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-511.29	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-441.57	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-593.82	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-511.29	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-441.57	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-471.38	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-531.31	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-603.44	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-471.38	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-531.31	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-603.44	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1199.61	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1143.21	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1099.62	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1199.61	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1143.21	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1099.62	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-937.84	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-959.85	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-992.27	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-937.84	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-959.85	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-992.27	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-484.90	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-483.62	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-467.66	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-484.90	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-483.62	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-467.66	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-512.81	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-444.23	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-363.45	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-512.81	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-444.23	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-363.45	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2045.17	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2186.67	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2338.72	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2045.17	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2186.67	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2338.72	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2074.94	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2202.54	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2341.37	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2074.94	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2202.54	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2341.37	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2074.94	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2202.54	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2341.37	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2074.94	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2202.54	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2341.37	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
55	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1077.30	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-894.49	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-694.23	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1077.30	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-894.49	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-694.23	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-962.91	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-995.85	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1038.52	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-962.91	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-995.85	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1038.52	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-552.96	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-480.58	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-396.63	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-552.96	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-480.58	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-396.63	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-971.33	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-962.85	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-966.43	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-971.33	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-962.85	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-966.43	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-659.46	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-623.23	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-573.08	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-659.46	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-623.23	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-573.08	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2045.17	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2186.67	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2338.72	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2045.17	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2186.67	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2338.72	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1032.91	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-839.54	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-629.42	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1032.91	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-839.54	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-629.42	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2074.94	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2202.54	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2341.37	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2074.94	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2202.54	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2341.37	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1077.30	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-894.49	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-694.23	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1077.30	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-894.49	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-694.23	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-962.91	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-995.85	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1038.52	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-962.91	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-995.85	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
55	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1038.52	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-552.96	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-480.58	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-396.63	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-552.96	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-480.58	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-396.63	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-971.33	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-962.85	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-966.43	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-971.33	1	-0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-962.85	1	-0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-966.43	1	-0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-659.46	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-623.23	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-573.08	3	0.500000	-0.450000
55	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-659.46	3	0.500000	-0.450000
55	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-623.23	3	0.500000	-0.450000
55	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-573.08	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-774.32	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-749.08	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-735.42	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-774.32	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-749.08	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-735.42	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-422.76	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-382.65	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-353.56	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-422.76	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-382.65	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-353.56	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-847.52	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-825.16	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-810.73	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-847.52	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-825.16	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-810.73	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-421.46	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-405.75	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-379.48	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-421.46	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-405.75	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-379.48	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-748.83	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-711.40	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-681.89	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-748.83	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-711.40	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-681.89	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-737.08	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-726.84	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-730.70	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-737.08	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-726.84	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-730.70	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-748.32	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-667.98	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-599.65	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-748.32	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
56	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-667.98	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-599.65	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-408.42	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-392.41	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-465.46	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-408.42	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-392.41	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-465.46	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1288.92	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1239.94	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1202.98	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1288.92	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1239.94	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1202.98	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-869.85	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-897.42	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-934.87	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-869.85	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-897.42	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-934.87	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-504.10	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-501.43	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-484.58	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-504.10	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-501.43	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-484.58	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-654.70	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-586.69	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-506.70	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-654.70	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-586.69	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-506.70	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1697.93	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1859.61	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2031.34	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1697.93	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1859.61	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2031.34	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1755.58	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1903.58	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2062.23	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1755.58	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1903.58	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2062.23	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1755.58	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1903.58	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2062.23	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1755.58	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1903.58	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2062.23	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1434.44	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-1256.64	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-1060.92	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1434.44	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-1256.64	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-1060.92	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-872.05	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-910.90	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-959.09	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
56	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-872.05	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-910.90	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-959.09	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-699.67	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-628.84	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-546.49	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-699.67	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-628.84	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-546.49	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-966.28	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-962.87	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-970.82	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-966.28	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-962.87	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-970.82	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-737.32	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-703.55	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-656.25	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-737.32	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-703.55	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-656.25	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1697.93	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1859.61	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2031.34	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1697.93	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1859.61	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2031.34	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1410.36	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-1221.62	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1015.57	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1410.36	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-1221.62	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1015.57	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1755.58	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1903.58	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2062.23	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1755.58	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1903.58	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2062.23	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1434.44	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-1256.64	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-1060.92	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1434.44	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-1256.64	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-1060.92	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-872.05	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-910.90	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-959.09	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-872.05	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-910.90	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-959.09	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-699.67	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-628.84	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-546.49	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-699.67	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-628.84	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-546.49	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-966.28	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-962.87	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
56	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-970.82	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-966.28	1	-0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-962.87	1	-0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-970.82	1	-0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-737.32	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-703.55	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-656.25	3	0.500000	-0.450000
56	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-737.32	3	0.500000	-0.450000
56	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-703.55	3	0.500000	-0.450000
56	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-656.25	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-803.47	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-783.92	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-775.21	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-803.47	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-783.92	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-775.21	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-489.57	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-452.17	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-425.09	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-489.57	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-452.17	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-425.09	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-869.15	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-855.11	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-848.17	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-869.15	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-855.11	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-848.17	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-463.07	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-446.63	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-420.05	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-463.07	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-446.63	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-420.05	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-805.17	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-774.45	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-750.83	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-805.17	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-774.45	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-750.83	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-733.35	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-728.23	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-736.70	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-733.35	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-728.23	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-736.70	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-892.52	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-817.59	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-753.83	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-892.52	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-817.59	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-753.83	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-552.08	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-483.10	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-402.37	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-552.08	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-483.10	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-402.37	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1357.39	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
57	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1318.87	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1291.54	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1357.39	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1318.87	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1291.54	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-787.46	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-822.23	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-866.34	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-787.46	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-822.23	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-866.34	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-528.73	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-523.02	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-503.64	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-528.73	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-523.02	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-503.64	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-796.11	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-728.26	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-648.65	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-796.11	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-728.26	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-648.65	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1310.46	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1491.66	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-1682.35	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1310.46	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1491.66	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-1682.35	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1395.38	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1563.19	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1741.09	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1395.38	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1563.19	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1741.09	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1395.38	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1563.19	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1741.09	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1395.38	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1563.19	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1741.09	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1778.10	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-1607.56	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-1418.58	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1778.10	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-1607.56	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-1418.58	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-766.10	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-812.51	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-867.68	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-766.10	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-812.51	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-867.68	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-843.18	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-773.90	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-693.36	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-843.18	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-773.90	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-693.36	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
57	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-947.37	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-950.90	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-965.25	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-947.37	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-950.90	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-965.25	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-812.41	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-780.01	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-734.31	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-812.41	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-780.01	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-734.31	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1310.46	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1491.66	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-1682.35	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1310.46	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1491.66	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-1682.35	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1774.41	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-1592.88	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1393.52	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1774.41	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-1592.88	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1393.52	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1395.38	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1563.19	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1741.09	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1395.38	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1563.19	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1741.09	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1778.10	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-1607.56	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-1418.58	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1778.10	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-1607.56	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-1418.58	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-766.10	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-812.51	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-867.68	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-766.10	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-812.51	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-867.68	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-843.18	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-773.90	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-693.36	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-843.18	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-773.90	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-693.36	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-947.37	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-950.90	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-965.25	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-947.37	1	-0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-950.90	1	-0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-965.25	1	-0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-812.41	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-780.01	3	0.500000	-0.450000
57	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-734.31	3	0.500000	-0.450000
57	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-812.41	3	0.500000	-0.450000
57	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-780.01	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
57	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-734.31	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-825.50	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-808.71	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-803.80	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-825.50	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-808.71	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-803.80	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-555.30	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-517.76	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-491.58	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-555.30	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-517.76	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-491.58	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-877.74	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-869.34	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-869.00	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-877.74	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-869.34	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-869.00	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-510.46	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-491.75	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-461.57	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-510.46	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-491.75	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-461.57	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-851.61	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-825.03	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-806.51	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-851.61	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-825.03	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-806.51	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-727.62	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-722.35	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-732.46	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-727.62	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-722.35	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-732.46	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1031.66	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-958.23	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-897.46	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1031.66	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-958.23	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-897.46	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-702.32	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-630.73	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-545.86	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-702.32	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-630.73	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-545.86	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1410.72	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1378.54	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1359.02	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1410.72	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1378.54	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1359.02	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-696.44	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-734.57	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-783.28	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-696.44	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
58	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-734.57	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-783.28	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-564.70	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-554.07	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-527.97	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-564.70	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-554.07	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-527.97	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-940.04	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-871.70	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-790.08	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-940.04	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-871.70	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-790.08	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-899.15	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1090.86	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-1293.32	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-899.15	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1090.86	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-1293.32	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1008.70	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1188.35	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1379.24	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1008.70	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1188.35	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1379.24	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1008.70	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1188.35	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1379.24	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1008.70	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1188.35	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1379.24	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2106.14	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-1944.87	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-1762.97	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2106.14	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-1944.87	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-1762.97	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-652.12	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-701.51	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-761.06	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-652.12	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-701.51	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-761.06	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-986.35	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-918.16	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-837.00	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-986.35	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-918.16	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-837.00	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-918.58	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-926.20	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-945.65	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-918.58	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-926.20	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-945.65	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-888.31	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-856.23	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-809.52	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
58	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-888.31	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-856.23	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-809.52	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-899.15	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1090.86	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-1293.32	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-899.15	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1090.86	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-1293.32	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2122.72	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-1950.57	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1758.30	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2122.72	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-1950.57	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1758.30	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1008.70	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1188.35	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1379.24	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1008.70	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1188.35	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1379.24	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2106.14	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-1944.87	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-1762.97	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2106.14	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-1944.87	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-1762.97	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-652.12	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-701.51	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-761.06	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-652.12	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-701.51	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-761.06	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-986.35	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-918.16	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-837.00	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-986.35	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-918.16	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-837.00	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-918.58	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-926.20	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-945.65	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-918.58	1	-0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-926.20	1	-0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-945.65	1	-0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-888.31	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-856.23	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-809.52	3	0.500000	-0.450000
58	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-888.31	3	0.500000	-0.450000
58	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-856.23	3	0.500000	-0.450000
58	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-809.52	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-831.53	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-823.04	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-825.34	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-831.53	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-823.04	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-825.34	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-610.84	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-578.81	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
59	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-557.06	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-610.84	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-578.81	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-557.06	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-863.88	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-866.92	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-876.84	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-863.88	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-866.92	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-876.84	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-558.53	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-539.10	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-509.03	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-558.53	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-539.10	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-509.03	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-878.52	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-861.98	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-852.32	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-878.52	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-861.98	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-852.32	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-711.21	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-711.65	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-726.44	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-711.21	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-711.65	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-726.44	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1154.32	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1089.55	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1036.14	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1154.32	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1089.55	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1036.14	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-852.35	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-780.59	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-696.18	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-852.35	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-780.59	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-696.18	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1437.98	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1419.04	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1411.47	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1437.98	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1419.04	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1411.47	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-589.77	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-635.93	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-691.75	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-589.77	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-635.93	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-691.75	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-605.22	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-591.78	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-563.87	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-605.22	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-591.78	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-563.87	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1079.74	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
59	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1013.34	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-934.27	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1079.74	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1013.34	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-934.27	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-708.85	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-669.97	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-881.14	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-708.85	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-669.97	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-881.14	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-626.87	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-790.36	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-991.57	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-626.87	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-790.36	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-991.57	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-626.87	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-790.36	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-991.57	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-626.87	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-790.36	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-991.57	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2407.24	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2260.03	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2092.21	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2407.24	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2260.03	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2092.21	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-524.28	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-580.74	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-646.60	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-524.28	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-580.74	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-646.60	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1121.49	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1057.29	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-980.58	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1121.49	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1057.29	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-980.58	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-871.19	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-888.37	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-916.27	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-871.19	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-888.37	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-916.27	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-959.73	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-929.64	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-885.71	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-959.73	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-929.64	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-885.71	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-708.85	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-669.97	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-881.14	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-708.85	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-669.97	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-881.14	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
59	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2443.21	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2285.63	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2107.82	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2443.21	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2285.63	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2107.82	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-626.87	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-790.36	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-991.57	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-626.87	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-790.36	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-991.57	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2407.24	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2260.03	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2092.21	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2407.24	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2260.03	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2092.21	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-524.28	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-580.74	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-646.60	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-524.28	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-580.74	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-646.60	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1121.49	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1057.29	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-980.58	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1121.49	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1057.29	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-980.58	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-871.19	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-888.37	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-916.27	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-871.19	1	-0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-888.37	1	-0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-916.27	1	-0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-959.73	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-929.64	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-885.71	3	0.500000	-0.450000
59	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-959.73	3	0.500000	-0.450000
59	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-929.64	3	0.500000	-0.450000
59	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-885.71	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-816.01	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-817.42	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-830.58	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-816.01	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-817.42	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-830.58	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-650.78	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-625.60	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-612.05	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-650.78	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-625.60	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-612.05	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-823.37	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-839.76	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-861.93	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-823.37	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-839.76	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
60	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-861.93	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-604.54	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-586.86	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-556.96	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-604.54	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-586.86	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-556.96	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-878.52	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-875.52	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-878.30	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-878.52	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-875.52	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-878.30	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-680.01	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-686.51	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-709.46	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-680.01	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-686.51	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-709.46	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1253.15	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1199.30	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1157.95	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1253.15	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1199.30	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1157.95	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-995.69	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-928.48	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-846.15	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-995.69	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-928.48	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-846.15	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1432.39	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1428.69	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1437.50	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1432.39	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1428.69	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1437.50	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-464.04	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-518.60	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-584.34	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-464.04	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-518.60	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-584.34	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-646.38	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-633.53	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-604.04	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-646.38	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-633.53	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-604.04	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1208.78	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1149.00	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1074.09	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1208.78	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1149.00	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1074.09	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1138.73	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-920.15	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-690.19	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1138.73	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
60	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-920.15	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-690.19	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1043.76	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-832.21	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-608.93	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1043.76	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-832.21	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-608.93	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1043.76	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-832.21	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-608.93	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1043.76	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-832.21	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-608.93	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2672.94	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2545.24	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2394.56	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2672.94	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2545.24	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2394.56	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-405.81	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-443.44	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-518.12	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-405.81	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-443.44	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-518.12	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1243.22	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1186.80	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1116.04	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1243.22	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1186.80	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1116.04	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-800.78	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-828.32	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-867.99	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-800.78	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-828.32	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-867.99	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1024.01	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-998.37	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-957.22	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1024.01	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-998.37	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-957.22	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1138.73	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-920.15	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-690.19	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1138.73	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-920.15	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-690.19	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2726.64	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2589.45	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2429.63	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2726.64	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2589.45	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2429.63	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1043.76	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-832.21	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-608.93	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
60	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1043.76	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-832.21	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-608.93	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2672.94	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2545.24	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2394.56	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2672.94	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2545.24	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2394.56	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-405.81	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-443.44	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-518.12	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-405.81	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-443.44	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-518.12	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1243.22	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1186.80	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1116.04	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1243.22	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1186.80	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1116.04	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-800.78	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-828.32	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-867.99	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-800.78	1	-0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-828.32	1	-0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-867.99	1	-0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1024.01	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-998.37	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-957.22	3	0.500000	-0.450000
60	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1024.01	3	0.500000	-0.450000
60	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-998.37	3	0.500000	-0.450000
60	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-957.22	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-779.48	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-791.44	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-814.34	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-779.48	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-791.44	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-814.34	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-676.83	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-658.76	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-651.56	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-676.83	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-658.76	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-651.56	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-756.31	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-785.96	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-820.36	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-756.31	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-785.96	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-820.36	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-650.75	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-632.72	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-603.02	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-650.75	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-632.72	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-603.02	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-848.33	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-860.33	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
61	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-877.09	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-848.33	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-860.33	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-877.09	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-638.85	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-650.52	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-677.96	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-638.85	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-650.52	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-677.96	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1328.07	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1286.26	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1255.98	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1328.07	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1286.26	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1255.98	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1132.47	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1068.53	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-989.82	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1132.47	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1068.53	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-989.82	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1394.49	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1406.86	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1430.76	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1394.49	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1406.86	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1430.76	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-529.34	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-454.74	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-458.07	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-529.34	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-454.74	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-458.07	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-690.88	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-675.99	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-645.13	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-690.88	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-675.99	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-645.13	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1327.39	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1272.90	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1203.64	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1327.39	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1272.90	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1203.64	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1565.65	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1348.23	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-1120.03	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1565.65	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1348.23	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-1120.03	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1461.11	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1248.88	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1025.63	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1461.11	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1248.88	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1025.63	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1461.11	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
61	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1248.88	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1025.63	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1461.11	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1248.88	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1025.63	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2900.20	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2792.62	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2661.98	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2900.20	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2792.62	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2661.98	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-569.29	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-489.51	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-399.23	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-569.29	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-489.51	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-399.23	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1352.13	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1302.31	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1238.37	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1352.13	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1302.31	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1238.37	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-709.17	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-747.35	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-796.85	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-709.17	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-747.35	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-796.85	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1082.75	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1059.74	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1021.81	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1082.75	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1059.74	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1021.81	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1565.65	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1348.23	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-1120.03	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1565.65	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1348.23	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-1120.03	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2969.64	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2853.66	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2714.86	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2969.64	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2853.66	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2714.86	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1461.11	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1248.88	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1025.63	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1461.11	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1248.88	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1025.63	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2900.20	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2792.62	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2661.98	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2900.20	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2792.62	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2661.98	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
61	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-569.29	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-489.51	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-399.23	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-569.29	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-489.51	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-399.23	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1352.13	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1302.31	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1238.37	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1352.13	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1302.31	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1238.37	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-709.17	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-747.35	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-796.85	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-709.17	1	-0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-747.35	1	-0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-796.85	1	-0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1082.75	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1059.74	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1021.81	3	0.500000	-0.450000
61	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1082.75	3	0.500000	-0.450000
61	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1059.74	3	0.500000	-0.450000
61	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1021.81	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-716.71	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-741.69	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-776.88	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-716.71	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-741.69	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-776.88	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-683.60	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-675.20	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-676.96	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-683.60	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-675.20	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-676.96	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-664.10	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-706.28	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-752.30	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-664.10	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-706.28	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-752.30	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-700.34	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-680.31	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-649.12	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-700.34	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-680.31	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-649.12	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-788.98	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-815.44	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-845.74	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-788.98	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-815.44	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-845.74	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-583.09	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-602.14	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-636.32	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-583.09	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-602.14	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
62	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-636.32	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1372.04	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1345.59	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1329.81	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1372.04	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1345.59	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1329.81	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1264.34	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1202.81	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1126.86	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1264.34	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1202.81	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1126.86	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1317.91	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1349.35	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1391.45	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1317.91	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1349.35	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1391.45	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-699.29	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-615.97	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-522.69	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-699.29	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-615.97	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-522.69	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-742.72	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-723.71	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-689.37	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-742.72	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-723.71	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-689.37	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1437.32	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1387.21	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1322.68	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1437.32	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1387.21	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1322.68	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1983.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-1770.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-1547.19	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1983.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-1770.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-1547.19	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1872.95	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-1663.20	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1443.05	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1872.95	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-1663.20	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1443.05	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1872.95	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-1663.20	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1443.05	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1872.95	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-1663.20	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1443.05	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3087.83	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3000.98	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-2891.02	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3087.83	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
62	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3000.98	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-2891.02	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-745.21	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-658.72	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-562.18	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-745.21	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-658.72	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-562.18	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1449.43	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1405.57	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1347.84	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1449.43	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1405.57	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1347.84	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-591.38	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-642.55	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-704.31	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-591.38	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-642.55	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-704.31	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1139.21	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1117.15	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1080.70	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1139.21	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1117.15	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1080.70	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1983.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-1770.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-1547.19	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1983.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-1770.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-1547.19	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3170.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3076.56	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-2959.75	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3170.42	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3076.56	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-2959.75	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1872.95	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-1663.20	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1443.05	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1872.95	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-1663.20	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1443.05	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3087.83	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3000.98	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-2891.02	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3087.83	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3000.98	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-2891.02	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-745.21	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-658.72	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-562.18	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-745.21	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-658.72	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-562.18	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1449.43	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1405.57	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1347.84	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
62	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1449.43	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1405.57	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1347.84	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-591.38	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-642.55	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-704.31	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-591.38	1	-0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-642.55	1	-0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-704.31	1	-0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1139.21	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1117.15	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1080.70	3	0.500000	-0.450000
62	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1139.21	3	0.500000	-0.450000
62	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1117.15	3	0.500000	-0.450000
62	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1080.70	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-614.24	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-659.21	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-712.98	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-614.24	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-659.21	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-712.98	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-657.39	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-665.74	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-682.88	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-657.39	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-665.74	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-682.88	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-539.98	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-598.42	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-659.17	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-539.98	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-598.42	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-659.17	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-750.41	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-729.40	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-698.48	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-750.41	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-729.40	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-698.48	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-693.41	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-738.21	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-785.31	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-693.41	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-738.21	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-785.31	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-613.94	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-576.10	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-579.89	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-613.94	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-576.10	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-579.89	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1367.22	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1365.37	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1372.43	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1367.22	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1365.37	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1372.43	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1387.03	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1329.63	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
63	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1258.91	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1387.03	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1329.63	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1258.91	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1185.52	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1244.92	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1313.21	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1185.52	1	-0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1244.92	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1313.21	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-878.99	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-789.75	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-691.82	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-878.99	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-789.75	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-691.82	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-797.94	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-776.24	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-740.77	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-797.94	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-776.24	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-740.77	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1534.41	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1490.34	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1432.94	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1534.41	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1490.34	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1432.94	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2380.30	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2177.40	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-1965.47	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2380.30	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2177.40	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-1965.47	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2267.01	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2065.63	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-1855.23	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2267.01	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2065.63	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-1855.23	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2267.01	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2065.63	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-1855.23	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2267.01	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2065.63	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-1855.23	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3229.03	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3165.89	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3080.49	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3229.03	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3165.89	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3080.49	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-928.47	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-837.49	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-737.50	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-928.47	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-837.49	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-737.50	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1531.74	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
63	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1495.19	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1445.64	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1531.74	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1495.19	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1445.64	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-563.93	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-504.71	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-585.40	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-563.93	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-504.71	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-585.40	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1189.35	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1169.75	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1137.16	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1189.35	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1169.75	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1137.16	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2380.30	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2177.40	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-1965.47	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2380.30	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2177.40	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-1965.47	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3322.34	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3253.56	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-3162.50	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3322.34	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3253.56	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-3162.50	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2267.01	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2065.63	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-1855.23	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2267.01	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2065.63	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-1855.23	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3229.03	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3165.89	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3080.49	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3229.03	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3165.89	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3080.49	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-928.47	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-837.49	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-737.50	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-928.47	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-837.49	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-737.50	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1531.74	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1495.19	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1445.64	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1531.74	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1495.19	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1445.64	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-563.93	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-504.71	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-585.40	1	-0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-563.93	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-504.71	1	-0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-585.40	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
63	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1189.35	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1169.75	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1137.16	3	0.500000	-0.450000
63	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1189.35	3	0.500000	-0.450000
63	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1169.75	3	0.500000	-0.450000
63	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1137.16	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-506.56	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-539.49	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-609.12	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-506.56	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-539.49	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-609.12	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-603.34	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-625.11	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-655.54	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-603.34	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-625.11	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-655.54	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-467.41	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-464.53	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-534.14	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-467.41	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-464.53	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-534.14	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-812.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-785.47	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-748.06	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-812.95	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-785.47	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-748.06	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-574.48	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-630.51	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-688.65	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-574.48	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-630.51	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-688.65	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-723.64	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-673.51	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-609.78	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-723.64	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-673.51	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-609.78	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1321.41	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1339.25	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1365.89	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1321.41	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1339.25	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1365.89	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1511.44	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1453.24	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1381.59	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1511.44	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1453.24	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1381.59	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1006.45	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1088.24	1	-0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1178.83	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1006.45	1	-0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1088.24	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
64	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1178.83	1	-0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1074.31	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-976.85	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-870.73	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1074.31	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-976.85	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-870.73	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-872.03	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-840.55	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-795.25	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-872.03	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-840.55	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-795.25	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1629.75	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1586.69	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1530.20	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1629.75	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1586.69	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1530.20	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2758.79	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2565.40	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2363.03	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2758.79	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2565.40	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2363.03	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2646.88	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2452.82	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2249.78	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2646.88	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2452.82	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2249.78	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2646.88	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2452.82	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2249.78	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2646.88	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2452.82	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2249.78	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3333.53	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-3289.78	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-3223.41	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3333.53	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-3289.78	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-3223.41	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1123.50	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1026.31	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-920.14	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1123.50	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1026.31	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-920.14	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1607.84	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1574.60	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-1528.30	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1607.84	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1574.60	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-1528.30	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-745.23	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-655.39	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-556.57	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-745.23	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
64	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-655.39	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-556.57	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1246.90	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-1223.51	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-1187.05	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1246.90	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-1223.51	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-1187.05	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2758.79	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2565.40	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2363.03	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2758.79	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2565.40	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2363.03	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3433.68	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-3386.32	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-3316.33	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3433.68	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-3386.32	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-3316.33	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2646.88	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2452.82	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2249.78	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2646.88	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2452.82	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2249.78	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3333.53	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-3289.78	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-3223.41	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3333.53	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-3289.78	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-3223.41	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1123.50	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1026.31	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-920.14	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1123.50	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1026.31	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-920.14	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1607.84	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1574.60	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-1528.30	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1607.84	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1574.60	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-1528.30	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-745.23	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-655.39	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-556.57	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-745.23	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-655.39	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-556.57	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1246.90	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-1223.51	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-1187.05	3	0.500000	-0.450000
64	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1246.90	3	0.500000	-0.450000
64	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-1223.51	3	0.500000	-0.450000
64	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-1187.05	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-669.30	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-C	Max	-0.450000	-588.97	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-C	Max	-0.450000	-500.10	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
65	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-669.30	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-C	Min	-0.450000	-588.97	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-C	Min	-0.450000	-500.10	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-521.74	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F1	Max	-0.450000	-556.76	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F1	Max	-0.450000	-600.32	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-521.74	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F1	Min	-0.450000	-556.76	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F1	Min	-0.450000	-600.32	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-624.55	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F2	Max	-0.450000	-543.67	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F2	Max	-0.450000	-460.92	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-624.55	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F2	Min	-0.450000	-543.67	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F2	Min	-0.450000	-460.92	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-888.40	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F3	Max	-0.450000	-854.17	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F3	Max	-0.450000	-810.11	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-888.40	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-F3	Min	-0.450000	-854.17	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-F3	Min	-0.450000	-810.11	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-438.09	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-QP	Max	-0.450000	-502.55	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-QP	Max	-0.450000	-568.87	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-438.09	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLE-QP	Min	-0.450000	-502.55	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLE-QP	Min	-0.450000	-568.87	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-857.36	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-1	Max	-0.450000	-794.68	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-1	Max	-0.450000	-718.52	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-857.36	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-1	Min	-0.450000	-794.68	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-1	Min	-0.450000	-718.52	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1233.31	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-2	Max	-0.450000	-1271.51	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-2	Max	-0.450000	-1318.32	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1233.31	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-2	Min	-0.450000	-1271.51	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-2	Min	-0.450000	-1318.32	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1637.26	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-3	Max	-0.450000	-1578.36	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-3	Max	-0.450000	-1506.04	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1637.26	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-3	Min	-0.450000	-1578.36	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-3	Min	-0.450000	-1506.04	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-785.91	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-4	Max	-0.450000	-887.56	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-4	Max	-0.450000	-997.81	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-785.91	1	-0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-4	Min	-0.450000	-887.56	1	-0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-4	Min	-0.450000	-997.81	1	-0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1278.89	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-5	Max	-0.450000	-1176.49	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-5	Max	-0.450000	-1065.55	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1278.89	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-5	Min	-0.450000	-1176.49	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-5	Min	-0.450000	-1065.55	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-965.52	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-6	Max	-0.450000	-923.92	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
65	0.30011	SLU-6	Max	-0.450000	-868.60	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-965.52	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-6	Min	-0.450000	-923.92	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-6	Min	-0.450000	-868.60	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1723.16	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-7	Max	-0.450000	-1681.15	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-7	Max	-0.450000	-1625.72	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1723.16	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLU-7	Min	-0.450000	-1681.15	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLU-7	Min	-0.450000	-1625.72	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3111.44	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 1	Max	-0.450000	-2931.44	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 1	Max	-0.450000	-2742.57	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3111.44	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 1	Min	-0.450000	-2931.44	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 1	Min	-0.450000	-2742.57	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3004.77	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 2	Max	-0.450000	-2822.08	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 2	Max	-0.450000	-2630.51	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3004.77	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 2	Min	-0.450000	-2822.08	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 2	Min	-0.450000	-2630.51	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3004.77	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 3	Max	-0.450000	-2822.08	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 3	Max	-0.450000	-2630.51	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3004.77	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 3	Min	-0.450000	-2822.08	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 3	Min	-0.450000	-2630.51	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3400.30	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 4	Max	-0.450000	-3376.40	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 4	Max	-0.450000	-3329.75	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3400.30	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 4	Min	-0.450000	-3376.40	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 4	Min	-0.450000	-3329.75	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1324.65	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 5	Max	-0.450000	-1224.17	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 5	Max	-0.450000	-1114.82	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1324.65	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 5	Min	-0.450000	-1224.17	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 5	Min	-0.450000	-1114.82	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1678.06	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 6	Max	-0.450000	-1647.93	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 6	Max	-0.450000	-1604.76	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1678.06	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 6	Min	-0.450000	-1647.93	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 6	Min	-0.450000	-1604.76	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-947.97	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 7	Max	-0.450000	-846.83	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 7	Max	-0.450000	-736.83	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-947.97	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 7	Min	-0.450000	-846.83	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 7	Min	-0.450000	-736.83	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1312.31	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 8	Max	-0.450000	-1284.85	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 8	Max	-0.450000	-1244.36	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1312.31	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 8	Min	-0.450000	-1284.85	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 8	Min	-0.450000	-1244.36	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3111.44	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
65	0.15005	SLV 9	Max	-0.450000	-2931.44	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 9	Max	-0.450000	-2742.57	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3111.44	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 9	Min	-0.450000	-2931.44	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 9	Min	-0.450000	-2742.57	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3503.35	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 10	Max	-0.450000	-3477.89	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 10	Max	-0.450000	-3429.68	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3503.35	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 10	Min	-0.450000	-3477.89	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 10	Min	-0.450000	-3429.68	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3004.77	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 11	Max	-0.450000	-2822.08	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 11	Max	-0.450000	-2630.51	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3004.77	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 11	Min	-0.450000	-2822.08	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 11	Min	-0.450000	-2630.51	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3400.30	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 12	Max	-0.450000	-3376.40	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 12	Max	-0.450000	-3329.75	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3400.30	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 12	Min	-0.450000	-3376.40	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 12	Min	-0.450000	-3329.75	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1324.65	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 13	Max	-0.450000	-1224.17	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 13	Max	-0.450000	-1114.82	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1324.65	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 13	Min	-0.450000	-1224.17	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 13	Min	-0.450000	-1114.82	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1678.06	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 14	Max	-0.450000	-1647.93	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 14	Max	-0.450000	-1604.76	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1678.06	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 14	Min	-0.450000	-1647.93	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 14	Min	-0.450000	-1604.76	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-947.97	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 15	Max	-0.450000	-846.83	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 15	Max	-0.450000	-736.83	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-947.97	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 15	Min	-0.450000	-846.83	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 15	Min	-0.450000	-736.83	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1312.31	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 16	Max	-0.450000	-1284.85	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 16	Max	-0.450000	-1244.36	3	0.500000	-0.450000
65	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1312.31	3	0.500000	-0.450000
65	0.15005	SLV 16	Min	-0.450000	-1284.85	3	0.500000	-0.450000
65	0.30011	SLV 16	Min	-0.450000	-1244.36	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-814.17	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-C	Max	-0.450000	-745.71	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-C	Max	-0.450000	-666.42	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-814.17	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-C	Min	-0.450000	-745.71	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-C	Min	-0.450000	-666.42	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-461.31	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F1	Max	-0.450000	-482.20	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F1	Max	-0.450000	-520.24	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-461.31	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F1	Min	-0.450000	-482.20	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F1	Min	-0.450000	-520.24	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
66	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-759.38	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F2	Max	-0.450000	-691.50	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F2	Max	-0.450000	-621.88	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-759.38	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F2	Min	-0.450000	-691.50	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F2	Min	-0.450000	-621.88	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-942.66	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F3	Max	-0.450000	-921.26	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F3	Max	-0.450000	-887.22	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-942.66	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-F3	Min	-0.450000	-921.26	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-F3	Min	-0.450000	-887.22	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-527.31	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-QP	Max	-0.450000	-465.85	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-QP	Max	-0.450000	-435.71	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-527.31	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLE-QP	Min	-0.450000	-465.85	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLE-QP	Min	-0.450000	-435.71	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-965.55	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-1	Max	-0.450000	-918.88	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-1	Max	-0.450000	-855.12	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-965.55	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-1	Min	-0.450000	-918.88	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-1	Min	-0.450000	-855.12	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1154.31	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-2	Max	-0.450000	-1187.26	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-2	Max	-0.450000	-1231.59	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1154.31	1	-0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-2	Min	-0.450000	-1187.26	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-2	Min	-0.450000	-1231.59	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1727.88	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-3	Max	-0.450000	-1690.07	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-3	Max	-0.450000	-1635.22	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1727.88	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-3	Min	-0.450000	-1690.07	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-3	Min	-0.450000	-1635.22	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-611.43	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-4	Max	-0.450000	-680.39	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-4	Max	-0.450000	-781.94	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-611.43	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-4	Min	-0.450000	-680.39	1	-0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-4	Min	-0.450000	-781.94	1	-0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1452.78	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-5	Max	-0.450000	-1369.73	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-5	Max	-0.450000	-1275.32	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1452.78	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-5	Min	-0.450000	-1369.73	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-5	Min	-0.450000	-1275.32	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1030.29	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-6	Max	-0.450000	-1005.88	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-6	Max	-0.450000	-964.08	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1030.29	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-6	Min	-0.450000	-1005.88	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-6	Min	-0.450000	-964.08	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1779.52	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-7	Max	-0.450000	-1759.16	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLU-7	Max	-0.450000	-1721.75	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1779.52	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLU-7	Min	-0.450000	-1759.16	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
66	0.29736	SLU-7	Min	-0.450000	-1721.75	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3392.02	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 1	Max	-0.450000	-3254.55	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 1	Max	-0.450000	-3105.41	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3392.02	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 1	Min	-0.450000	-3254.55	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 1	Min	-0.450000	-3105.41	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3291.98	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 2	Max	-0.450000	-3151.14	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 2	Max	-0.450000	-2998.63	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3291.98	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 2	Min	-0.450000	-3151.14	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 2	Min	-0.450000	-2998.63	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3291.98	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 3	Max	-0.450000	-3151.14	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 3	Max	-0.450000	-2998.63	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3291.98	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 3	Min	-0.450000	-3151.14	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 3	Min	-0.450000	-2998.63	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3395.57	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 4	Max	-0.450000	-3410.33	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 4	Max	-0.450000	-3399.72	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3395.57	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 4	Min	-0.450000	-3410.33	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 4	Min	-0.450000	-3399.72	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1494.69	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 5	Max	-0.450000	-1413.75	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 5	Max	-0.450000	-1321.14	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1494.69	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 5	Min	-0.450000	-1413.75	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 5	Min	-0.450000	-1321.14	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1711.95	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 6	Max	-0.450000	-1702.42	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 6	Max	-0.450000	-1677.11	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1711.95	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 6	Min	-0.450000	-1702.42	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 6	Min	-0.450000	-1677.11	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1126.07	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 7	Max	-0.450000	-1041.06	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 7	Max	-0.450000	-944.37	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1126.07	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 7	Min	-0.450000	-1041.06	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 7	Min	-0.450000	-944.37	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1347.10	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 8	Max	-0.450000	-1337.14	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 8	Max	-0.450000	-1311.40	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1347.10	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 8	Min	-0.450000	-1337.14	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 8	Min	-0.450000	-1311.40	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3392.02	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 9	Max	-0.450000	-3254.55	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 9	Max	-0.450000	-3105.41	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3392.02	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 9	Min	-0.450000	-3254.55	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 9	Min	-0.450000	-3105.41	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3499.89	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 10	Max	-0.450000	-3513.99	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 10	Max	-0.450000	-3502.72	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3499.89	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
66	0.14868	SLV 10	Min	-0.450000	-3513.99	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 10	Min	-0.450000	-3502.72	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3291.98	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 11	Max	-0.450000	-3151.14	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 11	Max	-0.450000	-2998.63	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3291.98	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 11	Min	-0.450000	-3151.14	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 11	Min	-0.450000	-2998.63	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3395.57	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 12	Max	-0.450000	-3410.33	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 12	Max	-0.450000	-3399.72	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3395.57	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 12	Min	-0.450000	-3410.33	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 12	Min	-0.450000	-3399.72	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1494.69	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 13	Max	-0.450000	-1413.75	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 13	Max	-0.450000	-1321.14	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1494.69	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 13	Min	-0.450000	-1413.75	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 13	Min	-0.450000	-1321.14	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1711.95	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 14	Max	-0.450000	-1702.42	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 14	Max	-0.450000	-1677.11	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1711.95	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 14	Min	-0.450000	-1702.42	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 14	Min	-0.450000	-1677.11	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1126.07	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 15	Max	-0.450000	-1041.06	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 15	Max	-0.450000	-944.37	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1126.07	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 15	Min	-0.450000	-1041.06	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 15	Min	-0.450000	-944.37	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1347.10	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 16	Max	-0.450000	-1337.14	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 16	Max	-0.450000	-1311.40	3	0.500000	-0.450000
66	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1347.10	3	0.500000	-0.450000
66	0.14868	SLV 16	Min	-0.450000	-1337.14	3	0.500000	-0.450000
66	0.29736	SLV 16	Min	-0.450000	-1311.40	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-910.91	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-C	Max	-0.450000	-867.85	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-C	Max	-0.450000	-813.85	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-910.91	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-C	Min	-0.450000	-867.85	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-C	Min	-0.450000	-813.85	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-497.68	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F1	Max	-0.450000	-485.15	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F1	Max	-0.450000	-461.17	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-497.68	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F1	Min	-0.450000	-485.15	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F1	Min	-0.450000	-461.17	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-849.75	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F2	Max	-0.450000	-805.28	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F2	Max	-0.450000	-759.09	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-849.75	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F2	Min	-0.450000	-805.28	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F2	Min	-0.450000	-759.09	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-950.91	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F3	Max	-0.450000	-953.12	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F3	Max	-0.450000	-942.59	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
67	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-950.91	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-F3	Min	-0.450000	-953.12	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-F3	Min	-0.450000	-942.59	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-610.60	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-QP	Max	-0.450000	-569.69	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-QP	Max	-0.450000	-527.04	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-610.60	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLE-QP	Min	-0.450000	-569.69	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLE-QP	Min	-0.450000	-527.04	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1012.70	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-1	Max	-0.450000	-997.65	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-1	Max	-0.450000	-965.36	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1012.70	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-1	Min	-0.450000	-997.65	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-1	Min	-0.450000	-965.36	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1117.45	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-2	Max	-0.450000	-1130.05	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-2	Max	-0.450000	-1154.13	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1117.45	1	-0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-2	Min	-0.450000	-1130.05	1	-0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-2	Min	-0.450000	-1154.13	1	-0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1755.78	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-3	Max	-0.450000	-1750.36	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-3	Max	-0.450000	-1727.73	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1755.78	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-3	Min	-0.450000	-1750.36	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-3	Min	-0.450000	-1727.73	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-764.57	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-4	Max	-0.450000	-693.51	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-4	Max	-0.450000	-610.96	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-764.57	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-4	Min	-0.450000	-693.51	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-4	Min	-0.450000	-610.96	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1568.43	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-5	Max	-0.450000	-1516.14	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-5	Max	-0.450000	-1452.39	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1568.43	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-5	Min	-0.450000	-1516.14	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-5	Min	-0.450000	-1452.39	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1031.64	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-6	Max	-0.450000	-1039.71	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-6	Max	-0.450000	-1030.22	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1031.64	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-6	Min	-0.450000	-1039.71	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-6	Min	-0.450000	-1030.22	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1772.23	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-7	Max	-0.450000	-1784.45	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-7	Max	-0.450000	-1779.46	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1772.23	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLU-7	Min	-0.450000	-1784.45	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLU-7	Min	-0.450000	-1779.46	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3567.92	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 1	Max	-0.450000	-3485.55	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 1	Max	-0.450000	-3391.40	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3567.92	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 1	Min	-0.450000	-3485.55	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 1	Min	-0.450000	-3391.40	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3474.45	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 2	Max	-0.450000	-3388.79	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
67	0.29884	SLV 2	Max	-0.450000	-3291.34	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3474.45	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 2	Min	-0.450000	-3388.79	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 2	Min	-0.450000	-3291.34	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3474.45	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 3	Max	-0.450000	-3388.79	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 3	Max	-0.450000	-3291.34	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3474.45	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 3	Min	-0.450000	-3388.79	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 3	Min	-0.450000	-3291.34	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3292.73	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 4	Max	-0.450000	-3357.04	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 4	Max	-0.450000	-3395.74	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3292.73	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 4	Min	-0.450000	-3357.04	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 4	Min	-0.450000	-3395.74	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1607.82	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 5	Max	-0.450000	-1556.96	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 5	Max	-0.450000	-1494.31	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1607.82	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 5	Min	-0.450000	-1556.96	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 5	Min	-0.450000	-1494.31	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1686.42	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 6	Max	-0.450000	-1707.15	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 6	Max	-0.450000	-1711.95	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1686.42	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 6	Min	-0.450000	-1707.15	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 6	Min	-0.450000	-1711.95	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1248.63	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 7	Max	-0.450000	-1193.04	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 7	Max	-0.450000	-1125.66	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1248.63	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 7	Min	-0.450000	-1193.04	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 7	Min	-0.450000	-1125.66	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1323.36	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 8	Max	-0.450000	-1343.20	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 8	Max	-0.450000	-1347.10	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1323.36	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 8	Min	-0.450000	-1343.20	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 8	Min	-0.450000	-1347.10	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3567.92	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 9	Max	-0.450000	-3485.55	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 9	Max	-0.450000	-3391.40	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3567.92	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 9	Min	-0.450000	-3485.55	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 9	Min	-0.450000	-3391.40	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3398.10	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 10	Max	-0.450000	-3461.88	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 10	Max	-0.450000	-3500.05	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3398.10	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 10	Min	-0.450000	-3461.88	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 10	Min	-0.450000	-3500.05	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3474.45	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 11	Max	-0.450000	-3388.79	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 11	Max	-0.450000	-3291.34	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3474.45	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 11	Min	-0.450000	-3388.79	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 11	Min	-0.450000	-3291.34	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3292.73	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
67	0.14942	SLV 12	Max	-0.450000	-3357.04	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 12	Max	-0.450000	-3395.74	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3292.73	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 12	Min	-0.450000	-3357.04	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 12	Min	-0.450000	-3395.74	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1607.82	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 13	Max	-0.450000	-1556.96	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 13	Max	-0.450000	-1494.31	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1607.82	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 13	Min	-0.450000	-1556.96	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 13	Min	-0.450000	-1494.31	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1686.42	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 14	Max	-0.450000	-1707.15	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 14	Max	-0.450000	-1711.95	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1686.42	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 14	Min	-0.450000	-1707.15	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 14	Min	-0.450000	-1711.95	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1248.63	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 15	Max	-0.450000	-1193.04	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 15	Max	-0.450000	-1125.66	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1248.63	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 15	Min	-0.450000	-1193.04	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 15	Min	-0.450000	-1125.66	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1323.36	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 16	Max	-0.450000	-1343.20	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 16	Max	-0.450000	-1347.10	3	0.500000	-0.450000
67	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1323.36	3	0.500000	-0.450000
67	0.14942	SLV 16	Min	-0.450000	-1343.20	3	0.500000	-0.450000
67	0.29884	SLV 16	Min	-0.450000	-1347.10	3	0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1032.50	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-C	Max	-0.450000	-973.80	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-C	Max	-0.450000	-904.89	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1032.50	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-C	Min	-0.450000	-973.80	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-C	Min	-0.450000	-904.89	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-570.71	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-F1	Max	-0.450000	-538.18	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-F1	Max	-0.450000	-494.95	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-570.71	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-F1	Min	-0.450000	-538.18	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-F1	Min	-0.450000	-494.95	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-958.47	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-F2	Max	-0.450000	-902.05	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-F2	Max	-0.450000	-844.28	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-958.47	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-F2	Min	-0.450000	-902.05	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-F2	Min	-0.450000	-844.28	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-980.56	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-F3	Max	-0.450000	-971.40	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-F3	Max	-0.450000	-950.29	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-980.56	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-F3	Min	-0.450000	-971.40	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-F3	Min	-0.450000	-950.29	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-716.41	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-QP	Max	-0.450000	-661.59	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-QP	Max	-0.450000	-605.43	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-716.41	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLE-QP	Min	-0.450000	-661.59	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLE-QP	Min	-0.450000	-605.43	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
68	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1094.83	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-1	Max	-0.450000	-1060.29	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-1	Max	-0.450000	-1009.56	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1094.83	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-1	Min	-0.450000	-1060.29	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-1	Min	-0.450000	-1009.56	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1022.21	3	0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-2	Max	-0.450000	-1062.43	3	0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-2	Max	-0.450000	-1113.29	3	0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1022.21	3	0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-2	Min	-0.450000	-1062.43	3	0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-2	Min	-0.450000	-1113.29	3	0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1789.02	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-3	Max	-0.450000	-1779.89	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-3	Max	-0.450000	-1754.50	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1789.02	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-3	Min	-0.450000	-1779.89	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-3	Min	-0.450000	-1754.50	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-949.60	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-4	Max	-0.450000	-857.71	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-4	Max	-0.450000	-755.17	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-949.60	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-4	Min	-0.450000	-857.71	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-4	Min	-0.450000	-755.17	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1686.26	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-5	Max	-0.450000	-1629.48	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-5	Max	-0.450000	-1561.98	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1686.26	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-5	Min	-0.450000	-1629.48	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-5	Min	-0.450000	-1561.98	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1065.69	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-6	Max	-0.450000	-1056.71	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-6	Max	-0.450000	-1031.24	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1065.69	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-6	Min	-0.450000	-1056.71	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-6	Min	-0.450000	-1031.24	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1768.89	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-7	Max	-0.450000	-1779.09	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-7	Max	-0.450000	-1773.05	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1768.89	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLU-7	Min	-0.450000	-1779.09	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLU-7	Min	-0.450000	-1773.05	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3713.18	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 1	Max	-0.450000	-3641.56	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 1	Max	-0.450000	-3558.91	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3713.18	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 1	Min	-0.450000	-3641.56	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 1	Min	-0.450000	-3558.91	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3630.32	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 2	Max	-0.450000	-3553.13	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 2	Max	-0.450000	-3464.93	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3630.32	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 2	Min	-0.450000	-3553.13	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 2	Min	-0.450000	-3464.93	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3630.32	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 3	Max	-0.450000	-3553.13	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 3	Max	-0.450000	-3464.93	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3630.32	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 3	Min	-0.450000	-3553.13	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
68	0.29376	SLV 3	Min	-0.450000	-3464.93	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3168.50	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 4	Max	-0.450000	-3246.36	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 4	Max	-0.450000	-3299.88	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3168.50	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 4	Min	-0.450000	-3246.36	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 4	Min	-0.450000	-3299.88	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1719.81	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 5	Max	-0.450000	-1666.23	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 5	Max	-0.450000	-1601.63	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1719.81	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 5	Min	-0.450000	-1666.23	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 5	Min	-0.450000	-1601.63	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1664.09	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 6	Max	-0.450000	-1683.71	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 6	Max	-0.450000	-1688.32	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1664.09	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 6	Min	-0.450000	-1683.71	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 6	Min	-0.450000	-1688.32	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1386.89	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 7	Max	-0.450000	-1319.64	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 7	Max	-0.450000	-1241.37	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1386.89	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 7	Min	-0.450000	-1319.64	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 7	Min	-0.450000	-1241.37	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1320.49	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 8	Max	-0.450000	-1330.07	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 8	Max	-0.450000	-1324.63	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1320.49	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 8	Min	-0.450000	-1330.07	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 8	Min	-0.450000	-1324.63	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3713.18	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 9	Max	-0.450000	-3641.56	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 9	Max	-0.450000	-3558.91	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3713.18	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 9	Min	-0.450000	-3641.56	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 9	Min	-0.450000	-3558.91	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3269.73	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 10	Max	-0.450000	-3349.71	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 10	Max	-0.450000	-3405.34	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3269.73	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 10	Min	-0.450000	-3349.71	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 10	Min	-0.450000	-3405.34	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3630.32	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 11	Max	-0.450000	-3553.13	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 11	Max	-0.450000	-3464.93	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3630.32	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 11	Min	-0.450000	-3553.13	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 11	Min	-0.450000	-3464.93	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3168.50	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 12	Max	-0.450000	-3246.36	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 12	Max	-0.450000	-3299.88	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3168.50	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 12	Min	-0.450000	-3246.36	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 12	Min	-0.450000	-3299.88	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1719.81	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 13	Max	-0.450000	-1666.23	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 13	Max	-0.450000	-1601.63	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1719.81	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
68	0.14688	SLV 13	Min	-0.450000	-1666.23	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 13	Min	-0.450000	-1601.63	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1664.09	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 14	Max	-0.450000	-1683.71	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 14	Max	-0.450000	-1688.32	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1664.09	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 14	Min	-0.450000	-1683.71	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 14	Min	-0.450000	-1688.32	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1386.89	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 15	Max	-0.450000	-1319.64	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 15	Max	-0.450000	-1241.37	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1386.89	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 15	Min	-0.450000	-1319.64	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 15	Min	-0.450000	-1241.37	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1320.49	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 16	Max	-0.450000	-1330.07	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 16	Max	-0.450000	-1324.63	1	-0.500000	-0.450000
68	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1320.49	1	-0.500000	-0.450000
68	0.14688	SLV 16	Min	-0.450000	-1330.07	1	-0.500000	-0.450000
68	0.29376	SLV 16	Min	-0.450000	-1324.63	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1114.46	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-C	Max	-0.450000	-1077.96	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-C	Max	-0.450000	-1031.40	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1114.46	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-C	Min	-0.450000	-1077.96	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-C	Min	-0.450000	-1031.40	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-617.84	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-F1	Max	-0.450000	-599.26	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-F1	Max	-0.450000	-570.11	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-617.84	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-F1	Min	-0.450000	-599.26	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-F1	Min	-0.450000	-570.11	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1030.36	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-F2	Max	-0.450000	-994.56	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-F2	Max	-0.450000	-957.50	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1030.36	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-F2	Min	-0.450000	-994.56	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-F2	Min	-0.450000	-957.50	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-977.64	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-F3	Max	-0.450000	-984.97	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-F3	Max	-0.450000	-980.51	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-977.64	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-F3	Min	-0.450000	-984.97	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-F3	Min	-0.450000	-980.51	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-790.32	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-QP	Max	-0.450000	-753.51	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-QP	Max	-0.450000	-715.44	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-790.32	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLE-QP	Min	-0.450000	-753.51	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLE-QP	Min	-0.450000	-715.44	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1136.19	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-1	Max	-0.450000	-1123.21	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-1	Max	-0.450000	-1094.25	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1136.19	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-1	Min	-0.450000	-1123.21	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-1	Min	-0.450000	-1094.25	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-955.64	3	0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-2	Max	-0.450000	-983.17	3	0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-2	Max	-0.450000	-1021.19	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
69	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-955.64	3	0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-2	Min	-0.450000	-983.17	3	0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-2	Min	-0.450000	-1021.19	3	0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1773.76	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-3	Max	-0.450000	-1789.42	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-3	Max	-0.450000	-1789.03	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1773.76	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-3	Min	-0.450000	-1789.42	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-3	Min	-0.450000	-1789.03	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1092.11	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-4	Max	-0.450000	-1025.20	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-4	Max	-0.450000	-947.81	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1092.11	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-4	Min	-0.450000	-1025.20	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-4	Min	-0.450000	-947.81	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1754.18	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-5	Max	-0.450000	-1725.00	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-5	Max	-0.450000	-1685.27	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1754.18	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-5	Min	-0.450000	-1725.00	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-5	Min	-0.450000	-1685.27	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1054.95	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-6	Max	-0.450000	-1068.46	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-6	Max	-0.450000	-1065.70	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1054.95	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-6	Min	-0.450000	-1068.46	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-6	Min	-0.450000	-1065.70	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1714.74	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-7	Max	-0.450000	-1750.06	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-7	Max	-0.450000	-1769.34	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1714.74	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLU-7	Min	-0.450000	-1750.06	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLU-7	Min	-0.450000	-1769.34	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3767.26	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 1	Max	-0.450000	-3745.11	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 1	Max	-0.450000	-3712.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3767.26	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 1	Min	-0.450000	-3745.11	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 1	Min	-0.450000	-3712.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3695.51	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 2	Max	-0.450000	-3667.74	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 2	Max	-0.450000	-3629.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3695.51	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 2	Min	-0.450000	-3667.74	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 2	Min	-0.450000	-3629.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3695.51	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 3	Max	-0.450000	-3667.74	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 3	Max	-0.450000	-3629.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3695.51	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 3	Min	-0.450000	-3667.74	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 3	Min	-0.450000	-3629.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2957.02	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 4	Max	-0.450000	-3075.84	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 4	Max	-0.450000	-3170.59	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2957.02	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 4	Min	-0.450000	-3075.84	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 4	Min	-0.450000	-3170.59	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1782.89	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 5	Max	-0.450000	-1756.32	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
69	0.29301	SLV 5	Max	-0.450000	-1718.88	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1782.89	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 5	Min	-0.450000	-1756.32	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 5	Min	-0.450000	-1718.88	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1593.65	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 6	Max	-0.450000	-1636.61	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 6	Max	-0.450000	-1664.74	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1593.65	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 6	Min	-0.450000	-1636.61	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 6	Min	-0.450000	-1664.74	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1479.27	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 7	Max	-0.450000	-1437.89	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 7	Max	-0.450000	-1385.64	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1479.27	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 7	Min	-0.450000	-1437.89	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 7	Min	-0.450000	-1385.64	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1273.45	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 8	Max	-0.450000	-1304.59	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 8	Max	-0.450000	-1320.90	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1273.45	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 8	Min	-0.450000	-1304.59	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 8	Min	-0.450000	-1320.90	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3767.26	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 9	Max	-0.450000	-3745.11	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 9	Max	-0.450000	-3712.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3767.26	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 9	Min	-0.450000	-3745.11	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 9	Min	-0.450000	-3712.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3053.03	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 10	Max	-0.450000	-3174.49	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 10	Max	-0.450000	-3271.87	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3053.03	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 10	Min	-0.450000	-3174.49	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 10	Min	-0.450000	-3271.87	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3695.51	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 11	Max	-0.450000	-3667.74	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 11	Max	-0.450000	-3629.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3695.51	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 11	Min	-0.450000	-3667.74	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 11	Min	-0.450000	-3629.10	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2957.02	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 12	Max	-0.450000	-3075.84	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 12	Max	-0.450000	-3170.59	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2957.02	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 12	Min	-0.450000	-3075.84	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 12	Min	-0.450000	-3170.59	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1782.89	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 13	Max	-0.450000	-1756.32	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 13	Max	-0.450000	-1718.88	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1782.89	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 13	Min	-0.450000	-1756.32	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 13	Min	-0.450000	-1718.88	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1593.65	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 14	Max	-0.450000	-1636.61	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 14	Max	-0.450000	-1664.74	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1593.65	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 14	Min	-0.450000	-1636.61	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 14	Min	-0.450000	-1664.74	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1479.27	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
69	0.14651	SLV 15	Max	-0.450000	-1437.89	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 15	Max	-0.450000	-1385.64	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1479.27	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 15	Min	-0.450000	-1437.89	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 15	Min	-0.450000	-1385.64	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1273.45	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 16	Max	-0.450000	-1304.59	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 16	Max	-0.450000	-1320.90	1	-0.500000	-0.450000
69	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1273.45	1	-0.500000	-0.450000
69	0.14651	SLV 16	Min	-0.450000	-1304.59	1	-0.500000	-0.450000
69	0.29301	SLV 16	Min	-0.450000	-1320.90	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1101.23	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-C	Max	-0.450000	-1113.64	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-C	Max	-0.450000	-1115.00	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1101.23	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-C	Min	-0.450000	-1113.64	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-C	Min	-0.450000	-1115.00	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-587.53	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-F1	Max	-0.450000	-608.48	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-F1	Max	-0.450000	-617.84	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-587.53	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-F1	Min	-0.450000	-608.48	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-F1	Min	-0.450000	-617.84	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1017.28	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-F2	Max	-0.450000	-1024.80	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-F2	Max	-0.450000	-1030.82	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1017.28	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-F2	Min	-0.450000	-1024.80	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-F2	Min	-0.450000	-1030.82	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-895.14	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-F3	Max	-0.450000	-942.34	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-F3	Max	-0.450000	-976.61	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-895.14	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-F3	Min	-0.450000	-942.34	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-F3	Min	-0.450000	-976.61	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-785.87	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-QP	Max	-0.450000	-789.13	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-QP	Max	-0.450000	-790.89	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-785.87	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLE-QP	Min	-0.450000	-789.13	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLE-QP	Min	-0.450000	-790.89	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1069.57	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-1	Max	-0.450000	-1111.41	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-1	Max	-0.450000	-1135.73	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1069.57	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-1	Min	-0.450000	-1111.41	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-1	Min	-0.450000	-1135.73	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-975.64	3	0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-2	Max	-0.450000	-960.23	3	0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-2	Max	-0.450000	-956.35	3	0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-975.64	3	0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-2	Min	-0.450000	-960.23	3	0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-2	Min	-0.450000	-956.35	3	0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1658.90	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-3	Max	-0.450000	-1724.37	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-3	Max	-0.450000	-1772.27	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1658.90	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-3	Min	-0.450000	-1724.37	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-3	Min	-0.450000	-1772.27	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
70	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1125.77	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-4	Max	-0.450000	-1115.51	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-4	Max	-0.450000	-1093.70	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1125.77	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-4	Min	-0.450000	-1115.51	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-4	Min	-0.450000	-1093.70	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1722.19	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-5	Max	-0.450000	-1744.08	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-5	Max	-0.450000	-1754.39	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1722.19	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-5	Min	-0.450000	-1744.08	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-5	Min	-0.450000	-1754.39	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-933.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-6	Max	-0.450000	-1002.16	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-6	Max	-0.450000	-1053.40	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-933.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-6	Min	-0.450000	-1002.16	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-6	Min	-0.450000	-1053.40	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1559.63	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-7	Max	-0.450000	-1644.82	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-7	Max	-0.450000	-1712.44	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1559.63	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLU-7	Min	-0.450000	-1644.82	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLU-7	Min	-0.450000	-1712.44	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3664.99	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 1	Max	-0.450000	-3721.78	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 1	Max	-0.450000	-3766.64	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3664.99	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 1	Min	-0.450000	-3721.78	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 1	Min	-0.450000	-3766.64	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3602.27	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 2	Max	-0.450000	-3654.65	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 2	Max	-0.450000	-3695.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3602.27	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 2	Min	-0.450000	-3654.65	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 2	Min	-0.450000	-3695.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3602.27	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 3	Max	-0.450000	-3654.65	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 3	Max	-0.450000	-3695.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3602.27	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 3	Min	-0.450000	-3654.65	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 3	Min	-0.450000	-3695.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2598.63	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 4	Max	-0.450000	-2787.97	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 4	Max	-0.450000	-2951.04	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2598.63	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 4	Min	-0.450000	-2787.97	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 4	Min	-0.450000	-2951.04	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1750.45	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 5	Max	-0.450000	-1772.71	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 5	Max	-0.450000	-1783.04	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1750.45	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 5	Min	-0.450000	-1772.71	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 5	Min	-0.450000	-1783.04	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1428.98	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 6	Max	-0.450000	-1518.15	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 6	Max	-0.450000	-1591.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1428.98	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 6	Min	-0.450000	-1518.15	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
70	0.30458	SLV 6	Min	-0.450000	-1591.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1470.05	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 7	Max	-0.450000	-1480.97	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 7	Max	-0.450000	-1479.96	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1470.05	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 7	Min	-0.450000	-1480.97	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 7	Min	-0.450000	-1479.96	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1126.87	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 8	Max	-0.450000	-1207.21	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 8	Max	-0.450000	-1271.31	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1126.87	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 8	Min	-0.450000	-1207.21	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 8	Min	-0.450000	-1271.31	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3664.99	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 9	Max	-0.450000	-3721.78	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 9	Max	-0.450000	-3766.64	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3664.99	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 9	Min	-0.450000	-3721.78	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 9	Min	-0.450000	-3766.64	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2691.07	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 10	Max	-0.450000	-2882.15	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 10	Max	-0.450000	-3046.96	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2691.07	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 10	Min	-0.450000	-2882.15	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 10	Min	-0.450000	-3046.96	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3602.27	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 11	Max	-0.450000	-3654.65	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 11	Max	-0.450000	-3695.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3602.27	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 11	Min	-0.450000	-3654.65	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 11	Min	-0.450000	-3695.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2598.63	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 12	Max	-0.450000	-2787.97	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 12	Max	-0.450000	-2951.04	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2598.63	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 12	Min	-0.450000	-2787.97	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 12	Min	-0.450000	-2951.04	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1750.45	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 13	Max	-0.450000	-1772.71	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 13	Max	-0.450000	-1783.04	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1750.45	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 13	Min	-0.450000	-1772.71	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 13	Min	-0.450000	-1783.04	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1428.98	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 14	Max	-0.450000	-1518.15	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 14	Max	-0.450000	-1591.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1428.98	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 14	Min	-0.450000	-1518.15	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 14	Min	-0.450000	-1591.09	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1470.05	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 15	Max	-0.450000	-1480.97	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 15	Max	-0.450000	-1479.96	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1470.05	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 15	Min	-0.450000	-1480.97	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 15	Min	-0.450000	-1479.96	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1126.87	1	-0.500000	-0.450000
70	0.15229	SLV 16	Max	-0.450000	-1207.21	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 16	Max	-0.450000	-1271.31	1	-0.500000	-0.450000
70	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1126.87	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
70	0.15229	SLV 16	Min	-0.450000	-1207.21	1	-0.500000	-0.450000
70	0.30458	SLV 16	Min	-0.450000	-1271.31	1	-0.500000	-0.450000
71	0.00000	SLE-C	Max	-0.550000	-399.31	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-C	Max	-0.550000	-319.38	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-C	Max	-0.550000	-277.49	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-C	Min	-0.550000	-399.31	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-C	Min	-0.550000	-319.38	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-C	Min	-0.550000	-277.49	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-F1	Max	-0.550000	-455.72	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-F1	Max	-0.550000	-404.66	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-F1	Max	-0.550000	-394.70	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-F1	Min	-0.550000	-455.72	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-F1	Min	-0.550000	-404.66	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-F1	Min	-0.550000	-394.70	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-F2	Max	-0.550000	-307.51	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-F2	Max	-0.550000	-255.02	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-F2	Max	-0.550000	-207.00	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-F2	Min	-0.550000	-307.51	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-F2	Min	-0.550000	-255.02	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-F2	Min	-0.550000	-207.00	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-F3	Max	-0.550000	-436.66	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-F3	Max	-0.550000	-359.69	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-F3	Max	-0.550000	-327.38	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-F3	Min	-0.550000	-436.66	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-F3	Min	-0.550000	-359.69	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-F3	Min	-0.550000	-327.38	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-QP	Max	-0.550000	-318.96	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-QP	Max	-0.550000	-280.15	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-QP	Max	-0.550000	-245.80	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLE-QP	Min	-0.550000	-318.96	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLE-QP	Min	-0.550000	-280.15	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLE-QP	Min	-0.550000	-245.80	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-1	Max	-0.550000	-592.03	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-1	Max	-0.550000	-497.15	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-1	Max	-0.550000	-462.10	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-1	Min	-0.550000	-592.03	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-1	Min	-0.550000	-497.15	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-1	Min	-0.550000	-462.10	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-2	Max	-0.550000	-575.23	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-2	Max	-0.550000	-546.44	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-2	Max	-0.550000	-558.74	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-2	Min	-0.550000	-575.23	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-2	Min	-0.550000	-546.44	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-2	Min	-0.550000	-558.74	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-3	Max	-0.550000	-414.44	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-3	Max	-0.550000	-278.53	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-3	Max	-0.550000	-202.45	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-3	Min	-0.550000	-414.44	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-3	Min	-0.550000	-278.53	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-3	Min	-0.550000	-202.45	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-4	Max	-0.550000	-459.34	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-4	Max	-0.550000	-374.49	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-4	Max	-0.550000	-330.73	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-4	Min	-0.550000	-459.34	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-4	Min	-0.550000	-374.49	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-4	Min	-0.550000	-330.73	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-5	Max	-0.550000	-294.97	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-5	Max	-0.550000	-170.42	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-5	Max	-0.550000	-238.71	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
71	0.00000	SLU-5	Min	-0.550000	-294.97	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-5	Min	-0.550000	-170.42	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-5	Min	-0.550000	-238.71	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-6	Max	-0.550000	-679.87	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-6	Max	-0.550000	-590.49	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-6	Max	-0.550000	-562.07	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-6	Min	-0.550000	-679.87	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-6	Min	-0.550000	-590.49	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-6	Min	-0.550000	-562.07	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-7	Max	-0.550000	-485.09	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-7	Max	-0.550000	-351.15	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-7	Max	-0.550000	-277.05	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLU-7	Min	-0.550000	-485.09	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLU-7	Min	-0.550000	-351.15	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLU-7	Min	-0.550000	-277.05	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 1	Max	-0.550000	-239.88	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 1	Max	-0.550000	-463.89	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 1	Max	-0.550000	-645.90	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 1	Min	-0.550000	-239.88	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 1	Min	-0.550000	-463.89	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 1	Min	-0.550000	-645.90	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 2	Max	-0.550000	-243.37	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 2	Max	-0.550000	-462.09	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 2	Max	-0.550000	-638.82	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 2	Min	-0.550000	-243.37	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 2	Min	-0.550000	-462.09	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 2	Min	-0.550000	-638.82	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 3	Max	-0.550000	-243.37	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 3	Max	-0.550000	-462.09	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 3	Max	-0.550000	-638.82	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 3	Min	-0.550000	-243.37	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 3	Min	-0.550000	-462.09	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 3	Min	-0.550000	-638.82	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 4	Max	-0.550000	-680.32	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 4	Max	-0.550000	-462.13	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 4	Max	-0.550000	-324.04	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 4	Min	-0.550000	-680.32	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 4	Min	-0.550000	-462.13	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 4	Min	-0.550000	-324.04	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 5	Max	-0.550000	-260.36	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 5	Max	-0.550000	-191.68	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 5	Max	-0.550000	-262.75	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 5	Min	-0.550000	-260.36	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 5	Min	-0.550000	-191.68	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 5	Min	-0.550000	-262.75	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 6	Max	-0.550000	-469.41	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 6	Max	-0.550000	-347.73	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 6	Max	-0.550000	-279.48	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 6	Min	-0.550000	-469.41	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 6	Min	-0.550000	-347.73	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 6	Min	-0.550000	-279.48	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 7	Max	-0.550000	-345.32	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 7	Max	-0.550000	-240.96	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 7	Max	-0.550000	-207.56	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 7	Min	-0.550000	-345.32	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 7	Min	-0.550000	-240.96	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 7	Min	-0.550000	-207.56	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 8	Max	-0.550000	-560.89	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 8	Max	-0.550000	-463.11	1	-0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
71	0.54817	SLV 8	Max	-0.550000	-418.76	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 8	Min	-0.550000	-560.89	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 8	Min	-0.550000	-463.11	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 8	Min	-0.550000	-418.76	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 9	Max	-0.550000	-239.88	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 9	Max	-0.550000	-463.89	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 9	Max	-0.550000	-645.90	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 9	Min	-0.550000	-239.88	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 9	Min	-0.550000	-463.89	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 9	Min	-0.550000	-645.90	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 10	Max	-0.550000	-650.37	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 10	Max	-0.550000	-425.07	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 10	Max	-0.550000	-279.87	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 10	Min	-0.550000	-650.37	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 10	Min	-0.550000	-425.07	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 10	Min	-0.550000	-279.87	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 11	Max	-0.550000	-243.37	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 11	Max	-0.550000	-462.09	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 11	Max	-0.550000	-638.82	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 11	Min	-0.550000	-243.37	3	0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 11	Min	-0.550000	-462.09	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 11	Min	-0.550000	-638.82	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 12	Max	-0.550000	-680.32	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 12	Max	-0.550000	-462.13	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 12	Max	-0.550000	-324.04	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 12	Min	-0.550000	-680.32	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 12	Min	-0.550000	-462.13	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 12	Min	-0.550000	-324.04	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 13	Max	-0.550000	-260.36	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 13	Max	-0.550000	-191.68	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 13	Max	-0.550000	-262.75	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 13	Min	-0.550000	-260.36	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 13	Min	-0.550000	-191.68	3	0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 13	Min	-0.550000	-262.75	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 14	Max	-0.550000	-469.41	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 14	Max	-0.550000	-347.73	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 14	Max	-0.550000	-279.48	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 14	Min	-0.550000	-469.41	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 14	Min	-0.550000	-347.73	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 14	Min	-0.550000	-279.48	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 15	Max	-0.550000	-345.32	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 15	Max	-0.550000	-240.96	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 15	Max	-0.550000	-207.56	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 15	Min	-0.550000	-345.32	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 15	Min	-0.550000	-240.96	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 15	Min	-0.550000	-207.56	3	0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 16	Max	-0.550000	-560.89	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 16	Max	-0.550000	-463.11	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 16	Max	-0.550000	-418.76	1	-0.500000	-0.550000
71	0.00000	SLV 16	Min	-0.550000	-560.89	1	-0.500000	-0.550000
71	0.27409	SLV 16	Min	-0.550000	-463.11	1	-0.500000	-0.550000
71	0.54817	SLV 16	Min	-0.550000	-418.76	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-C	Max	-0.550000	-87.01	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-C	Max	-0.550000	-260.27	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-C	Min	-0.550000	-87.01	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-C	Min	-0.550000	-260.27	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-F1	Max	-0.550000	-165.51	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-F1	Max	-0.550000	-314.34	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-F1	Min	-0.550000	-165.51	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
72	0.47122	SLE-F1	Min	-0.550000	-314.34	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-F2	Max	-0.550000	-95.83	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-F2	Max	-0.550000	-169.67	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-F2	Min	-0.550000	-95.83	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-F2	Min	-0.550000	-169.67	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-F3	Max	-0.550000	-252.68	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-F3	Max	-0.550000	-349.59	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-F3	Min	-0.550000	-252.68	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-F3	Min	-0.550000	-349.59	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-QP	Max	-0.550000	-67.62	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-QP	Max	-0.550000	-175.17	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLE-QP	Min	-0.550000	-67.62	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLE-QP	Min	-0.550000	-175.17	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-1	Max	-0.550000	-276.57	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-1	Max	-0.550000	-453.58	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-1	Min	-0.550000	-276.57	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-1	Min	-0.550000	-453.58	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-2	Max	-0.550000	-167.00	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-2	Max	-0.550000	-377.98	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-2	Min	-0.550000	-167.00	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-2	Min	-0.550000	-377.98	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-3	Max	-0.550000	-285.22	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-3	Max	-0.550000	-369.17	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-3	Min	-0.550000	-285.22	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-3	Min	-0.550000	-369.17	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-4	Max	-0.550000	-94.66	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-4	Max	-0.550000	-282.78	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-4	Min	-0.550000	-94.66	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-4	Min	-0.550000	-282.78	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-5	Max	-0.550000	-115.54	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-5	Max	-0.550000	-209.26	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-5	Min	-0.550000	-115.54	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-5	Min	-0.550000	-209.26	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-6	Max	-0.550000	-431.43	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-6	Max	-0.550000	-564.22	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-6	Min	-0.550000	-431.43	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-6	Min	-0.550000	-564.22	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-7	Max	-0.550000	-417.52	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-7	Max	-0.550000	-462.20	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLU-7	Min	-0.550000	-417.52	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLU-7	Min	-0.550000	-462.20	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 1	Max	-0.550000	-364.31	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 1	Max	-0.550000	-193.13	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 1	Min	-0.550000	-364.31	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 1	Min	-0.550000	-193.13	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 2	Max	-0.550000	-367.26	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 2	Max	-0.550000	-182.14	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 2	Min	-0.550000	-367.26	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 2	Min	-0.550000	-182.14	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 3	Max	-0.550000	-367.26	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 3	Max	-0.550000	-182.14	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 3	Min	-0.550000	-367.26	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 3	Min	-0.550000	-182.14	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 4	Max	-0.550000	-836.67	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 4	Max	-0.550000	-773.53	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 4	Min	-0.550000	-836.67	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 4	Min	-0.550000	-773.53	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 5	Max	-0.550000	-132.99	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 5	Max	-0.550000	-181.17	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
72	0.00000	SLV 5	Min	-0.550000	-132.99	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 5	Min	-0.550000	-181.17	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 6	Max	-0.550000	-418.20	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 6	Max	-0.550000	-451.54	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 6	Min	-0.550000	-418.20	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 6	Min	-0.550000	-451.54	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 7	Max	-0.550000	-115.52	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 7	Max	-0.550000	-214.93	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 7	Min	-0.550000	-115.52	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 7	Min	-0.550000	-214.93	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 8	Max	-0.550000	-416.65	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 8	Max	-0.550000	-492.65	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 8	Min	-0.550000	-416.65	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 8	Min	-0.550000	-492.65	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 9	Max	-0.550000	-364.31	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 9	Max	-0.550000	-193.13	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 9	Min	-0.550000	-364.31	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 9	Min	-0.550000	-193.13	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 10	Max	-0.550000	-831.80	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 10	Max	-0.550000	-757.59	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 10	Min	-0.550000	-831.80	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 10	Min	-0.550000	-757.59	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 11	Max	-0.550000	-367.26	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 11	Max	-0.550000	-182.14	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 11	Min	-0.550000	-367.26	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 11	Min	-0.550000	-182.14	1	-0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 12	Max	-0.550000	-836.67	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 12	Max	-0.550000	-773.53	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 12	Min	-0.550000	-836.67	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 12	Min	-0.550000	-773.53	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 13	Max	-0.550000	-132.99	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 13	Max	-0.550000	-181.17	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 13	Min	-0.550000	-132.99	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 13	Min	-0.550000	-181.17	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 14	Max	-0.550000	-418.20	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 14	Max	-0.550000	-451.54	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 14	Min	-0.550000	-418.20	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 14	Min	-0.550000	-451.54	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 15	Max	-0.550000	-115.52	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 15	Max	-0.550000	-214.93	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 15	Min	-0.550000	-115.52	1	-0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 15	Min	-0.550000	-214.93	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 16	Max	-0.550000	-416.65	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 16	Max	-0.550000	-492.65	3	0.500000	-0.550000
72	0.00000	SLV 16	Min	-0.550000	-416.65	3	0.500000	-0.550000
72	0.47122	SLV 16	Min	-0.550000	-492.65	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-C	Max	-0.550000	-565.06	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-C	Max	-0.550000	-523.75	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-C	Max	-0.550000	-469.67	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-C	Min	-0.550000	-565.06	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-C	Min	-0.550000	-523.75	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-C	Min	-0.550000	-469.67	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-F1	Max	-0.550000	-703.45	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-F1	Max	-0.550000	-646.68	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-F1	Max	-0.550000	-577.14	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-F1	Min	-0.550000	-703.45	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-F1	Min	-0.550000	-646.68	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-F1	Min	-0.550000	-577.14	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-F2	Max	-0.550000	-428.01	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
73	0.36143	SLE-F2	Max	-0.550000	-374.71	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-F2	Max	-0.550000	-308.65	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-F2	Min	-0.550000	-428.01	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-F2	Min	-0.550000	-374.71	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-F2	Min	-0.550000	-308.65	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-F3	Max	-0.550000	-657.78	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-F3	Max	-0.550000	-659.35	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-F3	Max	-0.550000	-648.15	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-F3	Min	-0.550000	-657.78	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-F3	Min	-0.550000	-659.35	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-F3	Min	-0.550000	-648.15	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-QP	Max	-0.550000	-464.20	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-QP	Max	-0.550000	-398.64	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-QP	Max	-0.550000	-320.32	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLE-QP	Min	-0.550000	-464.20	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLE-QP	Min	-0.550000	-398.64	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLE-QP	Min	-0.550000	-320.32	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-1	Max	-0.550000	-906.83	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-1	Max	-0.550000	-876.25	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-1	Max	-0.550000	-829.06	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-1	Min	-0.550000	-906.83	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-1	Min	-0.550000	-876.25	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-1	Min	-0.550000	-829.06	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-2	Max	-0.550000	-932.61	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-2	Max	-0.550000	-820.17	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-2	Max	-0.550000	-691.12	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-2	Min	-0.550000	-932.61	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-2	Min	-0.550000	-820.17	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-2	Min	-0.550000	-691.12	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-3	Max	-0.550000	-561.56	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-3	Max	-0.550000	-625.54	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-3	Max	-0.550000	-676.75	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-3	Min	-0.550000	-561.56	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-3	Min	-0.550000	-625.54	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-3	Min	-0.550000	-676.75	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-4	Max	-0.550000	-657.56	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-4	Max	-0.550000	-585.81	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-4	Max	-0.550000	-497.45	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-4	Min	-0.550000	-657.56	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-4	Min	-0.550000	-585.81	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-4	Min	-0.550000	-497.45	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-5	Max	-0.550000	-338.37	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-5	Max	-0.550000	-360.54	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-5	Max	-0.550000	-369.94	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-5	Min	-0.550000	-338.37	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-5	Min	-0.550000	-360.54	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-5	Min	-0.550000	-369.94	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-6	Max	-0.550000	-1083.14	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-6	Max	-0.550000	-1074.34	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-6	Max	-0.550000	-1048.93	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-6	Min	-0.550000	-1083.14	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-6	Min	-0.550000	-1074.34	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-6	Min	-0.550000	-1048.93	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-7	Max	-0.550000	-701.38	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-7	Max	-0.550000	-788.07	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-7	Max	-0.550000	-861.98	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLU-7	Min	-0.550000	-701.38	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLU-7	Min	-0.550000	-788.07	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLU-7	Min	-0.550000	-861.98	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
73	0.00000	SLV 1	Max	-0.550000	-752.68	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 1	Max	-0.550000	-649.36	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 1	Max	-0.550000	-558.82	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 1	Min	-0.550000	-752.68	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 1	Min	-0.550000	-649.36	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 1	Min	-0.550000	-558.82	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 2	Max	-0.550000	-739.35	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 2	Max	-0.550000	-650.29	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 2	Max	-0.550000	-574.00	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 2	Min	-0.550000	-739.35	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 2	Min	-0.550000	-650.29	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 2	Min	-0.550000	-574.00	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 3	Max	-0.550000	-739.35	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 3	Max	-0.550000	-650.29	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 3	Max	-0.550000	-574.00	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 3	Min	-0.550000	-739.35	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 3	Min	-0.550000	-650.29	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 3	Min	-0.550000	-574.00	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 4	Max	-0.550000	-1006.28	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 4	Max	-0.550000	-1241.59	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 4	Max	-0.550000	-1464.14	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 4	Min	-0.550000	-1006.28	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 4	Min	-0.550000	-1241.59	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 4	Min	-0.550000	-1464.14	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 5	Max	-0.550000	-311.34	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 5	Max	-0.550000	-302.11	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 5	Max	-0.550000	-318.12	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 5	Min	-0.550000	-311.34	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 5	Min	-0.550000	-302.11	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 5	Min	-0.550000	-318.12	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 6	Max	-0.550000	-690.60	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 6	Max	-0.550000	-775.10	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 6	Max	-0.550000	-846.83	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 6	Min	-0.550000	-690.60	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 6	Min	-0.550000	-775.10	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 6	Min	-0.550000	-846.83	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 7	Max	-0.550000	-437.27	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 7	Max	-0.550000	-414.95	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 7	Max	-0.550000	-379.86	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 7	Min	-0.550000	-437.27	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 7	Min	-0.550000	-414.95	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 7	Min	-0.550000	-379.86	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 8	Max	-0.550000	-868.92	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 8	Max	-0.550000	-902.05	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 8	Max	-0.550000	-922.42	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 8	Min	-0.550000	-868.92	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 8	Min	-0.550000	-902.05	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 8	Min	-0.550000	-922.42	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 9	Max	-0.550000	-752.68	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 9	Max	-0.550000	-649.36	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 9	Max	-0.550000	-558.82	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 9	Min	-0.550000	-752.68	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 9	Min	-0.550000	-649.36	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 9	Min	-0.550000	-558.82	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 10	Max	-0.550000	-947.87	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 10	Max	-0.550000	-1197.45	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 10	Max	-0.550000	-1434.25	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 10	Min	-0.550000	-947.87	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 10	Min	-0.550000	-1197.45	3	0.500000	-0.550000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
73	0.72287	SLV 10	Min	-0.550000	-1434.25	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 11	Max	-0.550000	-739.35	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 11	Max	-0.550000	-650.29	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 11	Max	-0.550000	-574.00	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 11	Min	-0.550000	-739.35	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 11	Min	-0.550000	-650.29	1	-0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 11	Min	-0.550000	-574.00	1	-0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 12	Max	-0.550000	-1006.28	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 12	Max	-0.550000	-1241.59	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 12	Max	-0.550000	-1464.14	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 12	Min	-0.550000	-1006.28	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 12	Min	-0.550000	-1241.59	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 12	Min	-0.550000	-1464.14	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 13	Max	-0.550000	-311.34	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 13	Max	-0.550000	-302.11	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 13	Max	-0.550000	-318.12	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 13	Min	-0.550000	-311.34	1	-0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 13	Min	-0.550000	-302.11	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 13	Min	-0.550000	-318.12	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 14	Max	-0.550000	-690.60	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 14	Max	-0.550000	-775.10	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 14	Max	-0.550000	-846.83	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 14	Min	-0.550000	-690.60	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 14	Min	-0.550000	-775.10	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 14	Min	-0.550000	-846.83	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 15	Max	-0.550000	-437.27	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 15	Max	-0.550000	-414.95	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 15	Max	-0.550000	-379.86	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 15	Min	-0.550000	-437.27	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 15	Min	-0.550000	-414.95	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 15	Min	-0.550000	-379.86	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 16	Max	-0.550000	-868.92	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 16	Max	-0.550000	-902.05	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 16	Max	-0.550000	-922.42	3	0.500000	-0.550000
73	0.00000	SLV 16	Min	-0.550000	-868.92	3	0.500000	-0.550000
73	0.36143	SLV 16	Min	-0.550000	-902.05	3	0.500000	-0.550000
73	0.72287	SLV 16	Min	-0.550000	-922.42	3	0.500000	-0.550000
74	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-507.96	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-C	Max	-0.450000	-548.23	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-C	Max	-0.450000	-586.51	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-507.96	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-C	Min	-0.450000	-548.23	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-C	Min	-0.450000	-586.51	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-710.42	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-F1	Max	-0.450000	-763.97	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F1	Max	-0.450000	-815.53	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-710.42	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-F1	Min	-0.450000	-763.97	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F1	Min	-0.450000	-815.53	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-471.31	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-F2	Max	-0.450000	-423.79	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F2	Max	-0.450000	-378.28	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-471.31	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-F2	Min	-0.450000	-423.79	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F2	Min	-0.450000	-378.28	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-977.85	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-F3	Max	-0.450000	-999.02	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F3	Max	-0.450000	-1018.18	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-977.85	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
74	0.12353	SLE-F3	Min	-0.450000	-999.02	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-F3	Min	-0.450000	-1018.18	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-417.97	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-QP	Max	-0.450000	-362.00	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-QP	Max	-0.450000	-318.16	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-417.97	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLE-QP	Min	-0.450000	-362.00	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLE-QP	Min	-0.450000	-318.16	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1130.03	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-1	Max	-0.450000	-1186.95	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-1	Max	-0.450000	-1241.28	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1130.03	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-1	Min	-0.450000	-1186.95	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-1	Min	-0.450000	-1241.28	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-739.08	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-2	Max	-0.450000	-840.78	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-2	Max	-0.450000	-939.88	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-739.08	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-2	Min	-0.450000	-840.78	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-2	Min	-0.450000	-939.88	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1127.52	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-3	Max	-0.450000	-1110.51	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-3	Max	-0.450000	-1091.50	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1127.52	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-3	Min	-0.450000	-1110.51	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-3	Min	-0.450000	-1091.50	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-563.79	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-4	Max	-0.450000	-491.92	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-4	Max	-0.450000	-553.06	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-563.79	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-4	Min	-0.450000	-491.92	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-4	Min	-0.450000	-553.06	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-458.82	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-5	Max	-0.450000	-455.26	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-5	Max	-0.450000	-449.70	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-458.82	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-5	Min	-0.450000	-455.26	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-5	Min	-0.450000	-449.70	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1596.21	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-6	Max	-0.450000	-1649.06	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-6	Max	-0.450000	-1699.31	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1596.21	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-6	Min	-0.450000	-1649.06	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-6	Min	-0.450000	-1699.31	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1528.21	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-7	Max	-0.450000	-1504.96	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-7	Max	-0.450000	-1479.71	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1528.21	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLU-7	Min	-0.450000	-1504.96	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLU-7	Min	-0.450000	-1479.71	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-891.48	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 1	Max	-0.450000	-960.91	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 1	Max	-0.450000	-1032.34	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-891.48	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 1	Min	-0.450000	-960.91	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 1	Min	-0.450000	-1032.34	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-927.77	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 2	Max	-0.450000	-988.17	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 2	Max	-0.450000	-1050.56	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
74	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-927.77	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 2	Min	-0.450000	-988.17	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 2	Min	-0.450000	-1050.56	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-927.77	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 3	Max	-0.450000	-988.17	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 3	Max	-0.450000	-1050.56	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-927.77	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 3	Min	-0.450000	-988.17	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 3	Min	-0.450000	-1050.56	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2896.08	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 4	Max	-0.450000	-2811.71	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 4	Max	-0.450000	-2725.34	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2896.08	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 4	Min	-0.450000	-2811.71	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 4	Min	-0.450000	-2725.34	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-423.12	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 5	Max	-0.450000	-431.50	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 5	Max	-0.450000	-441.87	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-423.12	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 5	Min	-0.450000	-431.50	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 5	Min	-0.450000	-441.87	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1511.34	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 6	Max	-0.450000	-1490.85	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 6	Max	-0.450000	-1468.37	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1511.34	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 6	Min	-0.450000	-1490.85	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 6	Min	-0.450000	-1468.37	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-484.33	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 7	Max	-0.450000	-459.09	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 7	Max	-0.450000	-435.85	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-484.33	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 7	Min	-0.450000	-459.09	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 7	Min	-0.450000	-435.85	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1518.47	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 8	Max	-0.450000	-1532.57	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 8	Max	-0.450000	-1544.67	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1518.47	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 8	Min	-0.450000	-1532.57	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 8	Min	-0.450000	-1544.67	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-891.48	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 9	Max	-0.450000	-960.91	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 9	Max	-0.450000	-1032.34	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-891.48	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 9	Min	-0.450000	-960.91	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 9	Min	-0.450000	-1032.34	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2877.73	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 10	Max	-0.450000	-2783.39	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 10	Max	-0.450000	-2687.06	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2877.73	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 10	Min	-0.450000	-2783.39	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 10	Min	-0.450000	-2687.06	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-927.77	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 11	Max	-0.450000	-988.17	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 11	Max	-0.450000	-1050.56	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-927.77	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 11	Min	-0.450000	-988.17	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 11	Min	-0.450000	-1050.56	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2896.08	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 12	Max	-0.450000	-2811.71	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
74	0.24706	SLV 12	Max	-0.450000	-2725.34	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2896.08	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 12	Min	-0.450000	-2811.71	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 12	Min	-0.450000	-2725.34	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-423.12	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 13	Max	-0.450000	-431.50	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 13	Max	-0.450000	-441.87	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-423.12	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 13	Min	-0.450000	-431.50	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 13	Min	-0.450000	-441.87	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1511.34	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 14	Max	-0.450000	-1490.85	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 14	Max	-0.450000	-1468.37	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1511.34	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 14	Min	-0.450000	-1490.85	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 14	Min	-0.450000	-1468.37	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-484.33	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 15	Max	-0.450000	-459.09	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 15	Max	-0.450000	-435.85	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-484.33	1	-0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 15	Min	-0.450000	-459.09	1	-0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 15	Min	-0.450000	-435.85	1	-0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1518.47	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 16	Max	-0.450000	-1532.57	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 16	Max	-0.450000	-1544.67	3	0.500000	-0.450000
74	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1518.47	3	0.500000	-0.450000
74	0.12353	SLV 16	Min	-0.450000	-1532.57	3	0.500000	-0.450000
74	0.24706	SLV 16	Min	-0.450000	-1544.67	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-438.91	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-C	Max	-0.450000	-473.39	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-C	Max	-0.450000	-506.02	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-438.91	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-C	Min	-0.450000	-473.39	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-C	Min	-0.450000	-506.02	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-612.38	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F1	Max	-0.450000	-660.99	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F1	Max	-0.450000	-707.76	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-612.38	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F1	Min	-0.450000	-660.99	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F1	Min	-0.450000	-707.76	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-543.84	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F2	Max	-0.450000	-505.61	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F2	Max	-0.450000	-469.23	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-543.84	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F2	Min	-0.450000	-505.61	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F2	Min	-0.450000	-469.23	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-936.48	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F3	Max	-0.450000	-957.53	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F3	Max	-0.450000	-976.74	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-936.48	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-F3	Min	-0.450000	-957.53	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-F3	Min	-0.450000	-976.74	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-506.44	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-QP	Max	-0.450000	-460.03	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-QP	Max	-0.450000	-415.46	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-506.44	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLE-QP	Min	-0.450000	-460.03	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLE-QP	Min	-0.450000	-415.46	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1022.87	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
75	0.11747	SLU-1	Max	-0.450000	-1076.21	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-1	Max	-0.450000	-1127.16	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1022.87	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-1	Min	-0.450000	-1076.21	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-1	Min	-0.450000	-1127.16	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-551.46	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-2	Max	-0.450000	-643.95	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-2	Max	-0.450000	-734.04	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-551.46	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-2	Min	-0.450000	-643.95	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-2	Min	-0.450000	-734.04	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1156.89	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-3	Max	-0.450000	-1143.50	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-3	Max	-0.450000	-1128.28	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1156.89	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-3	Min	-0.450000	-1143.50	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-3	Min	-0.450000	-1128.28	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-683.19	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-4	Max	-0.450000	-620.64	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-4	Max	-0.450000	-560.49	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-683.19	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-4	Min	-0.450000	-620.64	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-4	Min	-0.450000	-560.49	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-472.13	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-5	Max	-0.450000	-466.51	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-5	Max	-0.450000	-459.04	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-472.13	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-5	Min	-0.450000	-466.51	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-5	Min	-0.450000	-459.04	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1489.42	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-6	Max	-0.450000	-1542.63	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-6	Max	-0.450000	-1593.44	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1489.42	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-6	Min	-0.450000	-1542.63	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-6	Min	-0.450000	-1593.44	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1562.49	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-7	Max	-0.450000	-1546.76	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-7	Max	-0.450000	-1529.19	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1562.49	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLU-7	Min	-0.450000	-1546.76	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLU-7	Min	-0.450000	-1529.19	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-753.39	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 1	Max	-0.450000	-823.39	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 1	Max	-0.450000	-895.23	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-753.39	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 1	Min	-0.450000	-823.39	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 1	Min	-0.450000	-895.23	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-805.17	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 2	Max	-0.450000	-867.20	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 2	Max	-0.450000	-931.07	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-805.17	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 2	Min	-0.450000	-867.20	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 2	Min	-0.450000	-931.07	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-805.17	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 3	Max	-0.450000	-867.20	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 3	Max	-0.450000	-931.07	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-805.17	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 3	Min	-0.450000	-867.20	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 3	Min	-0.450000	-931.07	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
75	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3029.17	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 4	Max	-0.450000	-2965.44	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 4	Max	-0.450000	-2899.87	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3029.17	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 4	Min	-0.450000	-2965.44	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 4	Min	-0.450000	-2899.87	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-419.67	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 5	Max	-0.450000	-411.88	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 5	Max	-0.450000	-423.72	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-419.67	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 5	Min	-0.450000	-411.88	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 5	Min	-0.450000	-423.72	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1541.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 6	Max	-0.450000	-1527.52	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 6	Max	-0.450000	-1512.18	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1541.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 6	Min	-0.450000	-1527.52	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 6	Min	-0.450000	-1512.18	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-521.38	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 7	Max	-0.450000	-501.41	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 7	Max	-0.450000	-483.29	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-521.38	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 7	Min	-0.450000	-501.41	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 7	Min	-0.450000	-483.29	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1484.75	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 8	Max	-0.450000	-1502.11	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 8	Max	-0.450000	-1517.63	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1484.75	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 8	Min	-0.450000	-1502.11	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 8	Min	-0.450000	-1517.63	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-753.39	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 9	Max	-0.450000	-823.39	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 9	Max	-0.450000	-895.23	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-753.39	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 9	Min	-0.450000	-823.39	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 9	Min	-0.450000	-895.23	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3029.25	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 10	Max	-0.450000	-2956.55	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 10	Max	-0.450000	-2882.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3029.25	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 10	Min	-0.450000	-2956.55	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 10	Min	-0.450000	-2882.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-805.17	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 11	Max	-0.450000	-867.20	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 11	Max	-0.450000	-931.07	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-805.17	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 11	Min	-0.450000	-867.20	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 11	Min	-0.450000	-931.07	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3029.17	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 12	Max	-0.450000	-2965.44	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 12	Max	-0.450000	-2899.87	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3029.17	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 12	Min	-0.450000	-2965.44	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 12	Min	-0.450000	-2899.87	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-419.67	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 13	Max	-0.450000	-411.88	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 13	Max	-0.450000	-423.72	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-419.67	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 13	Min	-0.450000	-411.88	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
75	0.23495	SLV 13	Min	-0.450000	-423.72	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1541.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 14	Max	-0.450000	-1527.52	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 14	Max	-0.450000	-1512.18	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1541.01	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 14	Min	-0.450000	-1527.52	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 14	Min	-0.450000	-1512.18	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-521.38	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 15	Max	-0.450000	-501.41	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 15	Max	-0.450000	-483.29	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-521.38	1	-0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 15	Min	-0.450000	-501.41	1	-0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 15	Min	-0.450000	-483.29	1	-0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1484.75	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 16	Max	-0.450000	-1502.11	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 16	Max	-0.450000	-1517.63	3	0.500000	-0.450000
75	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1484.75	3	0.500000	-0.450000
75	0.11747	SLV 16	Min	-0.450000	-1502.11	3	0.500000	-0.450000
75	0.23495	SLV 16	Min	-0.450000	-1517.63	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-473.81	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-C	Max	-0.450000	-428.85	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-C	Max	-0.450000	-436.83	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-473.81	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-C	Min	-0.450000	-428.85	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-C	Min	-0.450000	-436.83	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-486.73	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F1	Max	-0.450000	-549.83	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F1	Max	-0.450000	-609.39	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-486.73	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F1	Min	-0.450000	-549.83	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F1	Min	-0.450000	-609.39	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-622.69	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F2	Max	-0.450000	-580.47	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F2	Max	-0.450000	-541.79	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-622.69	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F2	Min	-0.450000	-580.47	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F2	Min	-0.450000	-541.79	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-877.86	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F3	Max	-0.450000	-908.24	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F3	Max	-0.450000	-935.08	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-877.86	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-F3	Min	-0.450000	-908.24	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-F3	Min	-0.450000	-935.08	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-607.50	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-QP	Max	-0.450000	-553.92	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-QP	Max	-0.450000	-503.88	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-607.50	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLE-QP	Min	-0.450000	-553.92	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLE-QP	Min	-0.450000	-503.88	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-880.41	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-1	Max	-0.450000	-952.27	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-1	Max	-0.450000	-1019.52	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-880.41	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-1	Min	-0.450000	-952.27	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-1	Min	-0.450000	-1019.52	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-536.49	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-2	Max	-0.450000	-430.27	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-2	Max	-0.450000	-545.83	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-536.49	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
76	0.16124	SLU-2	Min	-0.450000	-430.27	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-2	Min	-0.450000	-545.83	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1188.69	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-3	Max	-0.450000	-1174.88	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-3	Max	-0.450000	-1157.53	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1188.69	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-3	Min	-0.450000	-1174.88	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-3	Min	-0.450000	-1157.53	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-829.03	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-4	Max	-0.450000	-752.03	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-4	Max	-0.450000	-679.64	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-829.03	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-4	Min	-0.450000	-752.03	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-4	Min	-0.450000	-679.64	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-497.36	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-5	Max	-0.450000	-486.68	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-5	Max	-0.450000	-472.45	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-497.36	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-5	Min	-0.450000	-486.68	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-5	Min	-0.450000	-472.45	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1336.20	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-6	Max	-0.450000	-1413.39	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-6	Max	-0.450000	-1485.98	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1336.20	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-6	Min	-0.450000	-1413.39	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-6	Min	-0.450000	-1485.98	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1590.18	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-7	Max	-0.450000	-1578.45	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-7	Max	-0.450000	-1563.18	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1590.18	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLU-7	Min	-0.450000	-1578.45	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLU-7	Min	-0.450000	-1563.18	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-708.23	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 1	Max	-0.450000	-653.29	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 1	Max	-0.450000	-757.83	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-708.23	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 1	Min	-0.450000	-653.29	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 1	Min	-0.450000	-757.83	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-647.81	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 2	Max	-0.450000	-714.51	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 2	Max	-0.450000	-809.14	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-647.81	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 2	Min	-0.450000	-714.51	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 2	Min	-0.450000	-809.14	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-647.81	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 3	Max	-0.450000	-714.51	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 3	Max	-0.450000	-809.14	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-647.81	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 3	Min	-0.450000	-714.51	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 3	Min	-0.450000	-809.14	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3160.50	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 4	Max	-0.450000	-3098.26	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 4	Max	-0.450000	-3032.48	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3160.50	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 4	Min	-0.450000	-3098.26	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 4	Min	-0.450000	-3032.48	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-463.39	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 5	Max	-0.450000	-443.67	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 5	Max	-0.450000	-420.42	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
76	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-463.39	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 5	Min	-0.450000	-443.67	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 5	Min	-0.450000	-420.42	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1563.52	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 6	Max	-0.450000	-1554.32	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 6	Max	-0.450000	-1541.58	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1563.52	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 6	Min	-0.450000	-1554.32	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 6	Min	-0.450000	-1541.58	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-559.73	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 7	Max	-0.450000	-538.26	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 7	Max	-0.450000	-520.34	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-559.73	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 7	Min	-0.450000	-538.26	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 7	Min	-0.450000	-520.34	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1427.47	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 8	Max	-0.450000	-1457.25	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 8	Max	-0.450000	-1483.48	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1427.47	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 8	Min	-0.450000	-1457.25	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 8	Min	-0.450000	-1483.48	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-708.23	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 9	Max	-0.450000	-653.29	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 9	Max	-0.450000	-757.83	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-708.23	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 9	Min	-0.450000	-653.29	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 9	Min	-0.450000	-757.83	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3184.03	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 10	Max	-0.450000	-3110.33	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 10	Max	-0.450000	-3033.09	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3184.03	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 10	Min	-0.450000	-3110.33	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 10	Min	-0.450000	-3033.09	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-647.81	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 11	Max	-0.450000	-714.51	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 11	Max	-0.450000	-809.14	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-647.81	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 11	Min	-0.450000	-714.51	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 11	Min	-0.450000	-809.14	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3160.50	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 12	Max	-0.450000	-3098.26	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 12	Max	-0.450000	-3032.48	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3160.50	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 12	Min	-0.450000	-3098.26	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 12	Min	-0.450000	-3032.48	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-463.39	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 13	Max	-0.450000	-443.67	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 13	Max	-0.450000	-420.42	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-463.39	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 13	Min	-0.450000	-443.67	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 13	Min	-0.450000	-420.42	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1563.52	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 14	Max	-0.450000	-1554.32	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 14	Max	-0.450000	-1541.58	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1563.52	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 14	Min	-0.450000	-1554.32	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 14	Min	-0.450000	-1541.58	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-559.73	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 15	Max	-0.450000	-538.26	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
76	0.32249	SLV 15	Max	-0.450000	-520.34	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-559.73	1	-0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 15	Min	-0.450000	-538.26	1	-0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 15	Min	-0.450000	-520.34	1	-0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1427.47	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 16	Max	-0.450000	-1457.25	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 16	Max	-0.450000	-1483.48	3	0.500000	-0.450000
76	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1427.47	3	0.500000	-0.450000
76	0.16124	SLV 16	Min	-0.450000	-1457.25	3	0.500000	-0.450000
76	0.32249	SLV 16	Min	-0.450000	-1483.48	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-534.17	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-C	Max	-0.450000	-501.76	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-C	Max	-0.450000	-472.02	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-534.17	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-C	Min	-0.450000	-501.76	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-C	Min	-0.450000	-472.02	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-386.52	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F1	Max	-0.450000	-436.53	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F1	Max	-0.450000	-483.85	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-386.52	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F1	Min	-0.450000	-436.53	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F1	Min	-0.450000	-483.85	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-671.57	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F2	Max	-0.450000	-645.01	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F2	Max	-0.450000	-621.14	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-671.57	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F2	Min	-0.450000	-645.01	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F2	Min	-0.450000	-621.14	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-826.14	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F3	Max	-0.450000	-852.62	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F3	Max	-0.450000	-876.41	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-826.14	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-F3	Min	-0.450000	-852.62	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-F3	Min	-0.450000	-876.41	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-675.43	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-QP	Max	-0.450000	-639.07	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-QP	Max	-0.450000	-605.40	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-675.43	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLE-QP	Min	-0.450000	-639.07	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLE-QP	Min	-0.450000	-605.40	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-762.51	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-1	Max	-0.450000	-821.54	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-1	Max	-0.450000	-877.08	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-762.51	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-1	Min	-0.450000	-821.54	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-1	Min	-0.450000	-877.08	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-725.52	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-2	Max	-0.450000	-626.51	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-2	Max	-0.450000	-530.98	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-725.52	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-2	Min	-0.450000	-626.51	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-2	Min	-0.450000	-530.98	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1209.24	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-3	Max	-0.450000	-1200.60	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-3	Max	-0.450000	-1189.29	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1209.24	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-3	Min	-0.450000	-1200.60	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-3	Min	-0.450000	-1189.29	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-936.31	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
77	0.13893	SLU-4	Max	-0.450000	-879.33	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-4	Max	-0.450000	-825.85	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-936.31	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-4	Min	-0.450000	-879.33	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-4	Min	-0.450000	-825.85	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-525.54	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-5	Max	-0.450000	-513.12	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-5	Max	-0.450000	-498.01	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-525.54	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-5	Min	-0.450000	-513.12	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-5	Min	-0.450000	-498.01	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1199.35	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-6	Max	-0.450000	-1267.65	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-6	Max	-0.450000	-1332.47	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1199.35	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-6	Min	-0.450000	-1267.65	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-6	Min	-0.450000	-1332.47	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1597.89	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-7	Max	-0.450000	-1595.55	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-7	Max	-0.450000	-1590.54	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1597.89	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLU-7	Min	-0.450000	-1595.55	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLU-7	Min	-0.450000	-1590.54	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-903.73	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 1	Max	-0.450000	-809.92	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 1	Max	-0.450000	-713.43	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-903.73	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 1	Min	-0.450000	-809.92	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 1	Min	-0.450000	-713.43	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-827.74	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 2	Max	-0.450000	-741.49	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 2	Max	-0.450000	-652.56	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-827.74	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 2	Min	-0.450000	-741.49	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 2	Min	-0.450000	-652.56	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-827.74	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 3	Max	-0.450000	-741.49	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 3	Max	-0.450000	-652.56	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-827.74	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 3	Min	-0.450000	-741.49	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 3	Min	-0.450000	-652.56	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3230.38	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 4	Max	-0.450000	-3197.98	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 4	Max	-0.450000	-3162.91	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3230.38	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 4	Min	-0.450000	-3197.98	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 4	Min	-0.450000	-3162.91	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-506.26	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 5	Max	-0.450000	-486.69	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 5	Max	-0.450000	-464.45	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-506.26	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 5	Min	-0.450000	-486.69	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 5	Min	-0.450000	-464.45	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1567.68	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 6	Max	-0.450000	-1567.07	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 6	Max	-0.450000	-1563.78	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1567.68	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 6	Min	-0.450000	-1567.07	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 6	Min	-0.450000	-1563.78	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
77	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-581.23	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 7	Max	-0.450000	-568.81	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 7	Max	-0.450000	-559.06	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-581.23	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 7	Min	-0.450000	-568.81	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 7	Min	-0.450000	-559.06	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1369.12	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 8	Max	-0.450000	-1398.88	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 8	Max	-0.450000	-1425.94	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1369.12	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 8	Min	-0.450000	-1398.88	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 8	Min	-0.450000	-1425.94	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-903.73	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 9	Max	-0.450000	-809.92	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 9	Max	-0.450000	-713.43	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-903.73	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 9	Min	-0.450000	-809.92	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 9	Min	-0.450000	-713.43	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3272.52	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 10	Max	-0.450000	-3231.08	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 10	Max	-0.450000	-3186.96	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3272.52	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 10	Min	-0.450000	-3231.08	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 10	Min	-0.450000	-3186.96	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-827.74	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 11	Max	-0.450000	-741.49	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 11	Max	-0.450000	-652.56	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-827.74	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 11	Min	-0.450000	-741.49	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 11	Min	-0.450000	-652.56	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3230.38	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 12	Max	-0.450000	-3197.98	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 12	Max	-0.450000	-3162.91	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3230.38	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 12	Min	-0.450000	-3197.98	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 12	Min	-0.450000	-3162.91	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-506.26	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 13	Max	-0.450000	-486.69	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 13	Max	-0.450000	-464.45	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-506.26	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 13	Min	-0.450000	-486.69	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 13	Min	-0.450000	-464.45	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1567.68	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 14	Max	-0.450000	-1567.07	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 14	Max	-0.450000	-1563.78	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1567.68	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 14	Min	-0.450000	-1567.07	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 14	Min	-0.450000	-1563.78	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-581.23	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 15	Max	-0.450000	-568.81	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 15	Max	-0.450000	-559.06	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-581.23	1	-0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 15	Min	-0.450000	-568.81	1	-0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 15	Min	-0.450000	-559.06	1	-0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1369.12	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 16	Max	-0.450000	-1398.88	3	0.500000	-0.450000
77	0.27785	SLV 16	Max	-0.450000	-1425.94	3	0.500000	-0.450000
77	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1369.12	3	0.500000	-0.450000
77	0.13893	SLV 16	Min	-0.450000	-1398.88	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
77	0.27785	SLV 16	Min	-0.450000	-1425.94	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-589.67	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-C	Max	-0.450000	-559.36	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-C	Max	-0.450000	-532.64	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-589.67	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-C	Min	-0.450000	-559.36	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-C	Min	-0.450000	-532.64	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-463.32	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F1	Max	-0.450000	-408.31	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F1	Max	-0.450000	-383.84	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-463.32	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F1	Min	-0.450000	-408.31	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F1	Min	-0.450000	-383.84	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-707.21	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F2	Max	-0.450000	-687.04	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F2	Max	-0.450000	-670.46	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-707.21	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F2	Min	-0.450000	-687.04	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F2	Min	-0.450000	-670.46	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-767.00	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F3	Max	-0.450000	-797.62	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F3	Max	-0.450000	-824.64	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-767.00	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-F3	Min	-0.450000	-797.62	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-F3	Min	-0.450000	-824.64	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-732.81	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-QP	Max	-0.450000	-701.50	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-QP	Max	-0.450000	-673.78	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-732.81	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLE-QP	Min	-0.450000	-701.50	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLE-QP	Min	-0.450000	-673.78	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-635.62	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-1	Max	-0.450000	-699.79	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-1	Max	-0.450000	-759.28	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-635.62	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-1	Min	-0.450000	-699.79	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-1	Min	-0.450000	-759.28	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-923.49	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-2	Max	-0.450000	-819.61	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-2	Max	-0.450000	-720.40	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-923.49	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-2	Min	-0.450000	-819.61	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-2	Min	-0.450000	-720.40	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1225.54	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-3	Max	-0.450000	-1219.37	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-3	Max	-0.450000	-1209.60	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1225.54	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-3	Min	-0.450000	-1219.37	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-3	Min	-0.450000	-1209.60	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1038.82	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-4	Max	-0.450000	-983.84	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-4	Max	-0.450000	-933.54	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1038.82	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-4	Min	-0.450000	-983.84	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-4	Min	-0.450000	-933.54	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-564.47	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-5	Max	-0.450000	-547.17	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-5	Max	-0.450000	-526.27	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-564.47	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
78	0.15940	SLU-5	Min	-0.450000	-547.17	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-5	Min	-0.450000	-526.27	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-1040.95	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-6	Max	-0.450000	-1120.56	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-6	Max	-0.450000	-1195.49	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-1040.95	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-6	Min	-0.450000	-1120.56	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-6	Min	-0.450000	-1195.49	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1590.01	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-7	Max	-0.450000	-1595.70	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-7	Max	-0.450000	-1597.79	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1590.01	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLU-7	Min	-0.450000	-1595.70	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLU-7	Min	-0.450000	-1597.79	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1133.47	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 1	Max	-0.450000	-1023.02	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 1	Max	-0.450000	-908.97	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1133.47	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 1	Min	-0.450000	-1023.02	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 1	Min	-0.450000	-908.97	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1041.99	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 2	Max	-0.450000	-939.08	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 2	Max	-0.450000	-832.58	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1041.99	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 2	Min	-0.450000	-939.08	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 2	Min	-0.450000	-832.58	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1041.99	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 3	Max	-0.450000	-939.08	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 3	Max	-0.450000	-832.58	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1041.99	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 3	Min	-0.450000	-939.08	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 3	Min	-0.450000	-832.58	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3263.97	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 4	Max	-0.450000	-3249.58	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 4	Max	-0.450000	-3231.61	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3263.97	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 4	Min	-0.450000	-3249.58	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 4	Min	-0.450000	-3231.61	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-560.48	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 5	Max	-0.450000	-535.72	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 5	Max	-0.450000	-507.37	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-560.48	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 5	Min	-0.450000	-535.72	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 5	Min	-0.450000	-507.37	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1556.61	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 6	Max	-0.450000	-1563.85	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 6	Max	-0.450000	-1567.50	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1556.61	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 6	Min	-0.450000	-1563.85	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 6	Min	-0.450000	-1567.50	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-592.87	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 7	Max	-0.450000	-585.04	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 7	Max	-0.450000	-580.80	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-592.87	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 7	Min	-0.450000	-585.04	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 7	Min	-0.450000	-580.80	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1294.40	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 8	Max	-0.450000	-1332.67	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 8	Max	-0.450000	-1367.35	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
78	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1294.40	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 8	Min	-0.450000	-1332.67	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 8	Min	-0.450000	-1367.35	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1133.47	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 9	Max	-0.450000	-1023.02	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 9	Max	-0.450000	-908.97	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1133.47	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 9	Min	-0.450000	-1023.02	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 9	Min	-0.450000	-908.97	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3325.36	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 10	Max	-0.450000	-3301.59	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 10	Max	-0.450000	-3274.23	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3325.36	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 10	Min	-0.450000	-3301.59	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 10	Min	-0.450000	-3274.23	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1041.99	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 11	Max	-0.450000	-939.08	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 11	Max	-0.450000	-832.58	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1041.99	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 11	Min	-0.450000	-939.08	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 11	Min	-0.450000	-832.58	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3263.97	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 12	Max	-0.450000	-3249.58	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 12	Max	-0.450000	-3231.61	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3263.97	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 12	Min	-0.450000	-3249.58	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 12	Min	-0.450000	-3231.61	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-560.48	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 13	Max	-0.450000	-535.72	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 13	Max	-0.450000	-507.37	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-560.48	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 13	Min	-0.450000	-535.72	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 13	Min	-0.450000	-507.37	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1556.61	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 14	Max	-0.450000	-1563.85	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 14	Max	-0.450000	-1567.50	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1556.61	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 14	Min	-0.450000	-1563.85	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 14	Min	-0.450000	-1567.50	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-592.87	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 15	Max	-0.450000	-585.04	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 15	Max	-0.450000	-580.80	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-592.87	1	-0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 15	Min	-0.450000	-585.04	1	-0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 15	Min	-0.450000	-580.80	1	-0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1294.40	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 16	Max	-0.450000	-1332.67	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 16	Max	-0.450000	-1367.35	3	0.500000	-0.450000
78	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1294.40	3	0.500000	-0.450000
78	0.15940	SLV 16	Min	-0.450000	-1332.67	3	0.500000	-0.450000
78	0.31881	SLV 16	Min	-0.450000	-1367.35	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-626.35	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-C	Max	-0.450000	-606.01	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-C	Max	-0.450000	-588.55	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-626.35	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-C	Min	-0.450000	-606.01	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-C	Min	-0.450000	-588.55	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-544.69	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F1	Max	-0.450000	-501.39	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
79	0.28291	SLE-F1	Max	-0.450000	-460.96	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-544.69	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F1	Min	-0.450000	-501.39	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-F1	Min	-0.450000	-460.96	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-721.29	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F2	Max	-0.450000	-712.54	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-F2	Max	-0.450000	-706.66	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-721.29	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F2	Min	-0.450000	-712.54	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-F2	Min	-0.450000	-706.66	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-715.34	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F3	Max	-0.450000	-741.89	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-F3	Max	-0.450000	-765.57	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-715.34	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-F3	Min	-0.450000	-741.89	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-F3	Min	-0.450000	-765.57	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-765.72	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-QP	Max	-0.450000	-747.29	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-QP	Max	-0.450000	-731.72	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-765.72	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLE-QP	Min	-0.450000	-747.29	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLE-QP	Min	-0.450000	-731.72	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-551.09	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-1	Max	-0.450000	-583.91	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-1	Max	-0.450000	-632.68	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-551.09	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-1	Min	-0.450000	-583.91	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-1	Min	-0.450000	-632.68	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1079.72	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-2	Max	-0.450000	-997.46	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-2	Max	-0.450000	-918.93	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1079.72	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-2	Min	-0.450000	-997.46	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-2	Min	-0.450000	-918.93	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1234.39	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-3	Max	-0.450000	-1231.54	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-3	Max	-0.450000	-1225.82	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1234.39	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-3	Min	-0.450000	-1231.54	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-3	Min	-0.450000	-1225.82	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1110.45	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-4	Max	-0.450000	-1071.68	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-4	Max	-0.450000	-1036.65	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1110.45	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-4	Min	-0.450000	-1071.68	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-4	Min	-0.450000	-1036.65	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-604.77	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-5	Max	-0.450000	-586.55	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-5	Max	-0.450000	-565.45	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-604.77	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-5	Min	-0.450000	-586.55	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-5	Min	-0.450000	-565.45	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-900.87	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-6	Max	-0.450000	-970.88	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-6	Max	-0.450000	-1037.15	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-900.87	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-6	Min	-0.450000	-970.88	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-6	Min	-0.450000	-1037.15	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1569.75	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
79	0.14145	SLU-7	Max	-0.450000	-1581.11	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-7	Max	-0.450000	-1589.60	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1569.75	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLU-7	Min	-0.450000	-1581.11	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLU-7	Min	-0.450000	-1589.60	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1341.33	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 1	Max	-0.450000	-1241.59	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 1	Max	-0.450000	-1138.97	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1341.33	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 1	Min	-0.450000	-1241.59	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 1	Min	-0.450000	-1138.97	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1238.20	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 2	Max	-0.450000	-1144.11	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 2	Max	-0.450000	-1047.16	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1238.20	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 2	Min	-0.450000	-1144.11	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 2	Min	-0.450000	-1047.16	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1238.20	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 3	Max	-0.450000	-1144.11	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 3	Max	-0.450000	-1047.16	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1238.20	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 3	Min	-0.450000	-1144.11	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 3	Min	-0.450000	-1047.16	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3255.92	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 4	Max	-0.450000	-3261.49	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 4	Max	-0.450000	-3264.19	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3255.92	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 4	Min	-0.450000	-3261.49	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 4	Min	-0.450000	-3264.19	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-613.00	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 5	Max	-0.450000	-588.84	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 5	Max	-0.450000	-561.80	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-613.00	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 5	Min	-0.450000	-588.84	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 5	Min	-0.450000	-561.80	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1534.14	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 6	Max	-0.450000	-1546.57	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 6	Max	-0.450000	-1556.13	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1534.14	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 6	Min	-0.450000	-1546.57	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 6	Min	-0.450000	-1556.13	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-591.88	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 7	Max	-0.450000	-590.92	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 7	Max	-0.450000	-592.83	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-591.88	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 7	Min	-0.450000	-590.92	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 7	Min	-0.450000	-592.83	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1222.47	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 8	Max	-0.450000	-1258.93	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 8	Max	-0.450000	-1292.51	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1222.47	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 8	Min	-0.450000	-1258.93	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 8	Min	-0.450000	-1292.51	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1341.33	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 9	Max	-0.450000	-1241.59	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 9	Max	-0.450000	-1138.97	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1341.33	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 9	Min	-0.450000	-1241.59	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 9	Min	-0.450000	-1138.97	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
79	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3332.56	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 10	Max	-0.450000	-3330.73	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 10	Max	-0.450000	-3326.02	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3332.56	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 10	Min	-0.450000	-3330.73	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 10	Min	-0.450000	-3326.02	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1238.20	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 11	Max	-0.450000	-1144.11	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 11	Max	-0.450000	-1047.16	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1238.20	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 11	Min	-0.450000	-1144.11	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 11	Min	-0.450000	-1047.16	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3255.92	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 12	Max	-0.450000	-3261.49	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 12	Max	-0.450000	-3264.19	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3255.92	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 12	Min	-0.450000	-3261.49	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 12	Min	-0.450000	-3264.19	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-613.00	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 13	Max	-0.450000	-588.84	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 13	Max	-0.450000	-561.80	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-613.00	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 13	Min	-0.450000	-588.84	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 13	Min	-0.450000	-561.80	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1534.14	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 14	Max	-0.450000	-1546.57	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 14	Max	-0.450000	-1556.13	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1534.14	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 14	Min	-0.450000	-1546.57	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 14	Min	-0.450000	-1556.13	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-591.88	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 15	Max	-0.450000	-590.92	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 15	Max	-0.450000	-592.83	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-591.88	1	-0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 15	Min	-0.450000	-590.92	1	-0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 15	Min	-0.450000	-592.83	1	-0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1222.47	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 16	Max	-0.450000	-1258.93	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 16	Max	-0.450000	-1292.51	3	0.500000	-0.450000
79	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1222.47	3	0.500000	-0.450000
79	0.14145	SLV 16	Min	-0.450000	-1258.93	3	0.500000	-0.450000
79	0.28291	SLV 16	Min	-0.450000	-1292.51	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-668.31	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-C	Max	-0.450000	-644.50	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-C	Max	-0.450000	-624.92	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-668.31	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-C	Min	-0.450000	-644.50	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-C	Min	-0.450000	-624.92	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-640.18	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F1	Max	-0.450000	-588.73	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-F1	Max	-0.450000	-541.51	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-640.18	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F1	Min	-0.450000	-588.73	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-F1	Min	-0.450000	-541.51	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-729.00	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F2	Max	-0.450000	-722.82	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-F2	Max	-0.450000	-720.88	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-729.00	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F2	Min	-0.450000	-722.82	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
80	0.34030	SLE-F2	Min	-0.450000	-720.88	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-641.71	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F3	Max	-0.450000	-679.52	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-F3	Max	-0.450000	-713.10	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-641.71	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-F3	Min	-0.450000	-679.52	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-F3	Min	-0.450000	-713.10	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-794.35	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-QP	Max	-0.450000	-777.36	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-QP	Max	-0.450000	-764.60	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-794.35	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLE-QP	Min	-0.450000	-777.36	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLE-QP	Min	-0.450000	-764.60	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-679.66	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-1	Max	-0.450000	-610.54	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-1	Max	-0.450000	-546.93	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-679.66	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-1	Min	-0.450000	-610.54	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-1	Min	-0.450000	-546.93	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1254.97	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-2	Max	-0.450000	-1161.61	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-2	Max	-0.450000	-1073.76	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1254.97	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-2	Min	-0.450000	-1161.61	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-2	Min	-0.450000	-1073.76	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1221.78	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-3	Max	-0.450000	-1230.12	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-3	Max	-0.450000	-1234.22	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1221.78	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-3	Min	-0.450000	-1230.12	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-3	Min	-0.450000	-1234.22	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1188.17	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-4	Max	-0.450000	-1145.21	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-4	Max	-0.450000	-1107.74	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1188.17	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-4	Min	-0.450000	-1145.21	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-4	Min	-0.450000	-1107.74	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-644.21	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-5	Max	-0.450000	-627.22	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-5	Max	-0.450000	-605.99	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-644.21	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-5	Min	-0.450000	-627.22	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-5	Min	-0.450000	-605.99	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-716.89	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-6	Max	-0.450000	-808.81	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-6	Max	-0.450000	-895.24	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-716.89	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-6	Min	-0.450000	-808.81	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-6	Min	-0.450000	-895.24	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1513.41	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-7	Max	-0.450000	-1543.00	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-7	Max	-0.450000	-1568.35	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1513.41	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLU-7	Min	-0.450000	-1543.00	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLU-7	Min	-0.450000	-1568.35	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1570.32	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 1	Max	-0.450000	-1461.56	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 1	Max	-0.450000	-1348.57	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1570.32	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
80	0.17015	SLV 1	Min	-0.450000	-1461.56	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 1	Min	-0.450000	-1348.57	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1455.68	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 2	Max	-0.450000	-1352.47	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 2	Max	-0.450000	-1245.03	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1455.68	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 2	Min	-0.450000	-1352.47	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 2	Min	-0.450000	-1245.03	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1455.68	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 3	Max	-0.450000	-1352.47	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 3	Max	-0.450000	-1245.03	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1455.68	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 3	Min	-0.450000	-1352.47	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 3	Min	-0.450000	-1245.03	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3178.18	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 4	Max	-0.450000	-3218.41	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 4	Max	-0.450000	-3254.40	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3178.18	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 4	Min	-0.450000	-3218.41	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 4	Min	-0.450000	-3254.40	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-666.20	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 5	Max	-0.450000	-642.54	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 5	Max	-0.450000	-614.66	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-666.20	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 5	Min	-0.450000	-642.54	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 5	Min	-0.450000	-614.66	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1476.86	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 6	Max	-0.450000	-1506.90	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 6	Max	-0.450000	-1532.70	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1476.86	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 6	Min	-0.450000	-1506.90	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 6	Min	-0.450000	-1532.70	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-591.19	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 7	Max	-0.450000	-589.42	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 7	Max	-0.450000	-591.89	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-591.19	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 7	Min	-0.450000	-589.42	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 7	Min	-0.450000	-591.89	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1114.20	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 8	Max	-0.450000	-1168.87	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 8	Max	-0.450000	-1219.31	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1114.20	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 8	Min	-0.450000	-1168.87	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 8	Min	-0.450000	-1219.31	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1570.32	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 9	Max	-0.450000	-1461.56	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 9	Max	-0.450000	-1348.57	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1570.32	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 9	Min	-0.450000	-1461.56	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 9	Min	-0.450000	-1348.57	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3270.96	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 10	Max	-0.450000	-3303.39	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 10	Max	-0.450000	-3331.59	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3270.96	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 10	Min	-0.450000	-3303.39	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 10	Min	-0.450000	-3331.59	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1455.68	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 11	Max	-0.450000	-1352.47	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 11	Max	-0.450000	-1245.03	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
80	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1455.68	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 11	Min	-0.450000	-1352.47	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 11	Min	-0.450000	-1245.03	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3178.18	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 12	Max	-0.450000	-3218.41	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 12	Max	-0.450000	-3254.40	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3178.18	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 12	Min	-0.450000	-3218.41	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 12	Min	-0.450000	-3254.40	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-666.20	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 13	Max	-0.450000	-642.54	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 13	Max	-0.450000	-614.66	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-666.20	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 13	Min	-0.450000	-642.54	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 13	Min	-0.450000	-614.66	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1476.86	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 14	Max	-0.450000	-1506.90	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 14	Max	-0.450000	-1532.70	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1476.86	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 14	Min	-0.450000	-1506.90	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 14	Min	-0.450000	-1532.70	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-591.19	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 15	Max	-0.450000	-589.42	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 15	Max	-0.450000	-591.89	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-591.19	1	-0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 15	Min	-0.450000	-589.42	1	-0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 15	Min	-0.450000	-591.89	1	-0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1114.20	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 16	Max	-0.450000	-1168.87	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 16	Max	-0.450000	-1219.31	3	0.500000	-0.450000
80	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1114.20	3	0.500000	-0.450000
80	0.17015	SLV 16	Min	-0.450000	-1168.87	3	0.500000	-0.450000
80	0.34030	SLV 16	Min	-0.450000	-1219.31	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-664.92	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-C	Max	-0.450000	-665.39	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-C	Max	-0.450000	-668.26	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-664.92	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-C	Min	-0.450000	-665.39	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-C	Min	-0.450000	-668.26	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-681.52	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F1	Max	-0.450000	-659.53	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F1	Max	-0.450000	-639.92	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-681.52	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F1	Min	-0.450000	-659.53	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F1	Min	-0.450000	-639.92	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-700.70	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F2	Max	-0.450000	-713.69	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F2	Max	-0.450000	-729.08	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-700.70	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F2	Min	-0.450000	-713.69	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F2	Min	-0.450000	-729.08	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-613.94	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F3	Max	-0.450000	-628.92	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F3	Max	-0.450000	-641.51	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-613.94	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-F3	Min	-0.450000	-628.92	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-F3	Min	-0.450000	-641.51	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-782.97	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-QP	Max	-0.450000	-787.46	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
81	0.25534	SLE-QP	Max	-0.450000	-794.34	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-782.97	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLE-QP	Min	-0.450000	-787.46	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLE-QP	Min	-0.450000	-794.34	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-736.47	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-1	Max	-0.450000	-706.34	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-1	Max	-0.450000	-679.30	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-736.47	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-1	Min	-0.450000	-706.34	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-1	Min	-0.450000	-679.30	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1346.49	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-2	Max	-0.450000	-1298.91	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-2	Max	-0.450000	-1254.43	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1346.49	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-2	Min	-0.450000	-1298.91	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-2	Min	-0.450000	-1254.43	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1238.31	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-3	Max	-0.450000	-1231.25	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-3	Max	-0.450000	-1221.81	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1238.31	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-3	Min	-0.450000	-1231.25	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-3	Min	-0.450000	-1221.81	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1201.40	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-4	Max	-0.450000	-1193.16	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-4	Max	-0.450000	-1188.02	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1201.40	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-4	Min	-0.450000	-1193.16	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-4	Min	-0.450000	-1188.02	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-703.91	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-5	Max	-0.450000	-675.36	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-5	Max	-0.450000	-644.44	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-703.91	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-5	Min	-0.450000	-675.36	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-5	Min	-0.450000	-644.44	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-620.61	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-6	Max	-0.450000	-670.02	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-6	Max	-0.450000	-716.33	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-620.61	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-6	Min	-0.450000	-670.02	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-6	Min	-0.450000	-716.33	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1493.90	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-7	Max	-0.450000	-1504.78	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-7	Max	-0.450000	-1513.26	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1493.90	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLU-7	Min	-0.450000	-1504.78	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLU-7	Min	-0.450000	-1513.26	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-1775.54	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 1	Max	-0.450000	-1674.59	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 1	Max	-0.450000	-1571.25	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-1775.54	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 1	Min	-0.450000	-1674.59	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 1	Min	-0.450000	-1571.25	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1654.64	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 2	Max	-0.450000	-1556.80	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 2	Max	-0.450000	-1456.57	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1654.64	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 2	Min	-0.450000	-1556.80	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 2	Min	-0.450000	-1456.57	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1654.64	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
81	0.12767	SLV 3	Max	-0.450000	-1556.80	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 3	Max	-0.450000	-1456.57	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1654.64	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 3	Min	-0.450000	-1556.80	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 3	Min	-0.450000	-1456.57	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3137.73	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 4	Max	-0.450000	-3159.03	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 4	Max	-0.450000	-3177.94	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3137.73	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 4	Min	-0.450000	-3159.03	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 4	Min	-0.450000	-3177.94	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-733.45	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 5	Max	-0.450000	-701.15	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 5	Max	-0.450000	-666.46	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-733.45	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 5	Min	-0.450000	-701.15	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 5	Min	-0.450000	-666.46	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1454.96	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 6	Max	-0.450000	-1467.03	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 6	Max	-0.450000	-1476.71	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1454.96	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 6	Min	-0.450000	-1467.03	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 6	Min	-0.450000	-1476.71	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-555.17	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 7	Max	-0.450000	-572.04	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 7	Max	-0.450000	-591.30	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-555.17	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 7	Min	-0.450000	-572.04	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 7	Min	-0.450000	-591.30	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1062.41	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 8	Max	-0.450000	-1089.34	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 8	Max	-0.450000	-1113.88	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1062.41	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 8	Min	-0.450000	-1089.34	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 8	Min	-0.450000	-1113.88	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-1775.54	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 9	Max	-0.450000	-1674.59	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 9	Max	-0.450000	-1571.25	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-1775.54	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 9	Min	-0.450000	-1674.59	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 9	Min	-0.450000	-1571.25	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3240.26	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 10	Max	-0.450000	-3256.71	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 10	Max	-0.450000	-3270.77	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3240.26	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 10	Min	-0.450000	-3256.71	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 10	Min	-0.450000	-3270.77	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1654.64	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 11	Max	-0.450000	-1556.80	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 11	Max	-0.450000	-1456.57	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1654.64	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 11	Min	-0.450000	-1556.80	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 11	Min	-0.450000	-1456.57	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3137.73	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 12	Max	-0.450000	-3159.03	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 12	Max	-0.450000	-3177.94	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3137.73	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 12	Min	-0.450000	-3159.03	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 12	Min	-0.450000	-3177.94	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
81	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-733.45	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 13	Max	-0.450000	-701.15	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 13	Max	-0.450000	-666.46	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-733.45	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 13	Min	-0.450000	-701.15	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 13	Min	-0.450000	-666.46	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1454.96	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 14	Max	-0.450000	-1467.03	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 14	Max	-0.450000	-1476.71	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1454.96	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 14	Min	-0.450000	-1467.03	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 14	Min	-0.450000	-1476.71	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-555.17	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 15	Max	-0.450000	-572.04	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 15	Max	-0.450000	-591.30	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-555.17	1	-0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 15	Min	-0.450000	-572.04	1	-0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 15	Min	-0.450000	-591.30	1	-0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1062.41	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 16	Max	-0.450000	-1089.34	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 16	Max	-0.450000	-1113.88	3	0.500000	-0.450000
81	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1062.41	3	0.500000	-0.450000
81	0.12767	SLV 16	Min	-0.450000	-1089.34	3	0.500000	-0.450000
81	0.25534	SLV 16	Min	-0.450000	-1113.88	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-664.26	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-C	Max	-0.450000	-662.39	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-C	Max	-0.450000	-664.92	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-664.26	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-C	Min	-0.450000	-662.39	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-C	Min	-0.450000	-664.92	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-737.37	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F1	Max	-0.450000	-706.26	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F1	Max	-0.450000	-679.55	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-737.37	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F1	Min	-0.450000	-706.26	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F1	Min	-0.450000	-679.55	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-661.43	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F2	Max	-0.450000	-679.49	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F2	Max	-0.450000	-701.94	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-661.43	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F2	Min	-0.450000	-679.49	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F2	Min	-0.450000	-701.94	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-560.87	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F3	Max	-0.450000	-588.78	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F3	Max	-0.450000	-612.30	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-560.87	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-F3	Min	-0.450000	-588.78	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-F3	Min	-0.450000	-612.30	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-763.43	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-QP	Max	-0.450000	-771.26	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-QP	Max	-0.450000	-783.49	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-763.43	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLE-QP	Min	-0.450000	-771.26	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLE-QP	Min	-0.450000	-783.49	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-819.29	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-1	Max	-0.450000	-773.63	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-1	Max	-0.450000	-733.67	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-819.29	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-1	Min	-0.450000	-773.63	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
82	0.34435	SLU-1	Min	-0.450000	-733.67	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1457.33	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-2	Max	-0.450000	-1397.02	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-2	Max	-0.450000	-1342.42	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1457.33	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-2	Min	-0.450000	-1397.02	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-2	Min	-0.450000	-1342.42	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1233.14	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-3	Max	-0.450000	-1237.98	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-3	Max	-0.450000	-1238.42	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1233.14	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-3	Min	-0.450000	-1237.98	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-3	Min	-0.450000	-1238.42	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1216.66	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-4	Max	-0.450000	-1205.84	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-4	Max	-0.450000	-1200.73	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1216.66	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-4	Min	-0.450000	-1205.84	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-4	Min	-0.450000	-1200.73	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-770.07	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-5	Max	-0.450000	-740.29	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-5	Max	-0.450000	-706.13	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-770.07	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-5	Min	-0.450000	-740.29	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-5	Min	-0.450000	-706.13	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-630.76	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-6	Max	-0.450000	-553.62	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-6	Max	-0.450000	-615.82	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-630.76	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-6	Min	-0.450000	-553.62	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-6	Min	-0.450000	-615.82	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1432.53	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-7	Max	-0.450000	-1464.62	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-7	Max	-0.450000	-1492.31	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1432.53	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLU-7	Min	-0.450000	-1464.62	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLU-7	Min	-0.450000	-1492.31	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2023.74	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 1	Max	-0.450000	-1906.02	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 1	Max	-0.450000	-1783.90	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2023.74	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 1	Min	-0.450000	-1906.02	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 1	Min	-0.450000	-1783.90	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-1896.65	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 2	Max	-0.450000	-1781.90	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 2	Max	-0.450000	-1662.76	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-1896.65	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 2	Min	-0.450000	-1781.90	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 2	Min	-0.450000	-1662.76	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-1896.65	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 3	Max	-0.450000	-1781.90	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 3	Max	-0.450000	-1662.76	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-1896.65	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 3	Min	-0.450000	-1781.90	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 3	Min	-0.450000	-1662.76	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-3013.74	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 4	Max	-0.450000	-3076.40	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 4	Max	-0.450000	-3134.65	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-3013.74	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
82	0.17217	SLV 4	Min	-0.450000	-3076.40	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 4	Min	-0.450000	-3134.65	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-809.35	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 5	Max	-0.450000	-774.87	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 5	Max	-0.450000	-736.01	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-809.35	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 5	Min	-0.450000	-774.87	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 5	Min	-0.450000	-736.01	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1392.15	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 6	Max	-0.450000	-1424.93	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 6	Max	-0.450000	-1453.31	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1392.15	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 6	Min	-0.450000	-1424.93	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 6	Min	-0.450000	-1453.31	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-515.22	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 7	Max	-0.450000	-533.70	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 7	Max	-0.450000	-556.58	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-515.22	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 7	Min	-0.450000	-533.70	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 7	Min	-0.450000	-556.58	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-966.74	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 8	Max	-0.450000	-1015.34	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 8	Max	-0.450000	-1059.54	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-966.74	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 8	Min	-0.450000	-1015.34	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 8	Min	-0.450000	-1059.54	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2023.74	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 9	Max	-0.450000	-1906.02	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 9	Max	-0.450000	-1783.90	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2023.74	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 9	Min	-0.450000	-1906.02	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 9	Min	-0.450000	-1783.90	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3127.50	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 10	Max	-0.450000	-3184.74	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 10	Max	-0.450000	-3237.58	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3127.50	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 10	Min	-0.450000	-3184.74	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 10	Min	-0.450000	-3237.58	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-1896.65	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 11	Max	-0.450000	-1781.90	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 11	Max	-0.450000	-1662.76	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-1896.65	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 11	Min	-0.450000	-1781.90	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 11	Min	-0.450000	-1662.76	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-3013.74	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 12	Max	-0.450000	-3076.40	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 12	Max	-0.450000	-3134.65	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-3013.74	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 12	Min	-0.450000	-3076.40	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 12	Min	-0.450000	-3134.65	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-809.35	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 13	Max	-0.450000	-774.87	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 13	Max	-0.450000	-736.01	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-809.35	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 13	Min	-0.450000	-774.87	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 13	Min	-0.450000	-736.01	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1392.15	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 14	Max	-0.450000	-1424.93	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 14	Max	-0.450000	-1453.31	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
82	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1392.15	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 14	Min	-0.450000	-1424.93	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 14	Min	-0.450000	-1453.31	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-515.22	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 15	Max	-0.450000	-533.70	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 15	Max	-0.450000	-556.58	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-515.22	1	-0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 15	Min	-0.450000	-533.70	1	-0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 15	Min	-0.450000	-556.58	1	-0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-966.74	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 16	Max	-0.450000	-1015.34	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 16	Max	-0.450000	-1059.54	3	0.500000	-0.450000
82	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-966.74	3	0.500000	-0.450000
82	0.17217	SLV 16	Min	-0.450000	-1015.34	3	0.500000	-0.450000
82	0.34435	SLV 16	Min	-0.450000	-1059.54	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-653.51	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-C	Max	-0.450000	-657.87	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-C	Max	-0.450000	-664.56	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-653.51	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-C	Min	-0.450000	-657.87	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-C	Min	-0.450000	-664.56	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-767.06	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F1	Max	-0.450000	-750.56	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F1	Max	-0.450000	-736.37	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-767.06	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F1	Min	-0.450000	-750.56	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F1	Min	-0.450000	-736.37	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-621.63	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F2	Max	-0.450000	-640.97	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F2	Max	-0.450000	-662.63	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-621.63	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F2	Min	-0.450000	-640.97	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F2	Min	-0.450000	-662.63	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-526.12	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F3	Max	-0.450000	-544.13	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F3	Max	-0.450000	-559.82	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-526.12	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-F3	Min	-0.450000	-544.13	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-F3	Min	-0.450000	-559.82	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-736.86	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-QP	Max	-0.450000	-749.37	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-QP	Max	-0.450000	-764.19	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-736.86	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLE-QP	Min	-0.450000	-749.37	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLE-QP	Min	-0.450000	-764.19	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-867.25	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-1	Max	-0.450000	-840.98	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-1	Max	-0.450000	-817.73	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-867.25	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-1	Min	-0.450000	-840.98	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-1	Min	-0.450000	-817.73	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1517.43	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-2	Max	-0.450000	-1484.83	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-2	Max	-0.450000	-1455.24	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1517.43	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-2	Min	-0.450000	-1484.83	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-2	Min	-0.450000	-1455.24	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1226.37	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-3	Max	-0.450000	-1230.86	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
83	0.24927	SLU-3	Max	-0.450000	-1233.03	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1226.37	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-3	Min	-0.450000	-1230.86	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-3	Min	-0.450000	-1233.03	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1210.74	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-4	Max	-0.450000	-1212.23	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-4	Max	-0.450000	-1216.74	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1210.74	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-4	Min	-0.450000	-1212.23	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-4	Min	-0.450000	-1216.74	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-820.45	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-5	Max	-0.450000	-797.18	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-5	Max	-0.450000	-771.59	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-820.45	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-5	Min	-0.450000	-797.18	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-5	Min	-0.450000	-771.59	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-725.81	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-6	Max	-0.450000	-675.27	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-6	Max	-0.450000	-627.74	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-725.81	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-6	Min	-0.450000	-675.27	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-6	Min	-0.450000	-627.74	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1382.05	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-7	Max	-0.450000	-1407.76	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-7	Max	-0.450000	-1431.15	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1382.05	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLU-7	Min	-0.450000	-1407.76	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLU-7	Min	-0.450000	-1431.15	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2196.52	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 1	Max	-0.450000	-2113.95	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 1	Max	-0.450000	-2029.07	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2196.52	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 1	Min	-0.450000	-2113.95	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 1	Min	-0.450000	-2029.07	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2066.89	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 2	Max	-0.450000	-1985.55	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 2	Max	-0.450000	-1901.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2066.89	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 2	Min	-0.450000	-1985.55	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 2	Min	-0.450000	-1901.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2066.89	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 3	Max	-0.450000	-1985.55	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 3	Max	-0.450000	-1901.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2066.89	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 3	Min	-0.450000	-1985.55	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 3	Min	-0.450000	-1901.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2902.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 4	Max	-0.450000	-2957.99	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 4	Max	-0.450000	-3010.77	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2902.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 4	Min	-0.450000	-2957.99	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 4	Min	-0.450000	-3010.77	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-865.53	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 5	Max	-0.450000	-839.45	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 5	Max	-0.450000	-811.06	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-865.53	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 5	Min	-0.450000	-839.45	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 5	Min	-0.450000	-811.06	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1340.73	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
83	0.12463	SLV 6	Max	-0.450000	-1366.89	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 6	Max	-0.450000	-1390.74	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1340.73	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 6	Min	-0.450000	-1366.89	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 6	Min	-0.450000	-1390.74	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-477.97	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 7	Max	-0.450000	-496.02	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 7	Max	-0.450000	-516.39	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-477.97	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 7	Min	-0.450000	-496.02	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 7	Min	-0.450000	-516.39	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-898.33	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 8	Max	-0.450000	-932.70	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 8	Max	-0.450000	-964.74	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-898.33	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 8	Min	-0.450000	-932.70	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 8	Min	-0.450000	-964.74	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2196.52	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 9	Max	-0.450000	-2113.95	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 9	Max	-0.450000	-2029.07	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2196.52	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 9	Min	-0.450000	-2113.95	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 9	Min	-0.450000	-2029.07	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-3022.92	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 10	Max	-0.450000	-3074.99	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 10	Max	-0.450000	-3124.75	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-3022.92	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 10	Min	-0.450000	-3074.99	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 10	Min	-0.450000	-3124.75	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2066.89	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 11	Max	-0.450000	-1985.55	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 11	Max	-0.450000	-1901.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2066.89	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 11	Min	-0.450000	-1985.55	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 11	Min	-0.450000	-1901.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2902.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 12	Max	-0.450000	-2957.99	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 12	Max	-0.450000	-3010.77	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2902.88	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 12	Min	-0.450000	-2957.99	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 12	Min	-0.450000	-3010.77	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-865.53	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 13	Max	-0.450000	-839.45	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 13	Max	-0.450000	-811.06	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-865.53	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 13	Min	-0.450000	-839.45	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 13	Min	-0.450000	-811.06	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1340.73	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 14	Max	-0.450000	-1366.89	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 14	Max	-0.450000	-1390.74	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1340.73	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 14	Min	-0.450000	-1366.89	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 14	Min	-0.450000	-1390.74	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-477.97	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 15	Max	-0.450000	-496.02	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 15	Max	-0.450000	-516.39	1	-0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-477.97	1	-0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 15	Min	-0.450000	-496.02	1	-0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 15	Min	-0.450000	-516.39	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
83	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-898.33	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 16	Max	-0.450000	-932.70	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 16	Max	-0.450000	-964.74	3	0.500000	-0.450000
83	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-898.33	3	0.500000	-0.450000
83	0.12463	SLV 16	Min	-0.450000	-932.70	3	0.500000	-0.450000
83	0.24927	SLV 16	Min	-0.450000	-964.74	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-624.40	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-C	Max	-0.450000	-636.93	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-C	Max	-0.450000	-653.93	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-624.40	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-C	Min	-0.450000	-636.93	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-C	Min	-0.450000	-653.93	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-792.74	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F1	Max	-0.450000	-777.25	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F1	Max	-0.450000	-766.21	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-792.74	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F1	Min	-0.450000	-777.25	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F1	Min	-0.450000	-766.21	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-551.76	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F2	Max	-0.450000	-585.14	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F2	Max	-0.450000	-622.99	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-551.76	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F2	Min	-0.450000	-585.14	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F2	Min	-0.450000	-622.99	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-484.09	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F3	Max	-0.450000	-506.80	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F3	Max	-0.450000	-525.04	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-484.09	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-F3	Min	-0.450000	-506.80	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-F3	Min	-0.450000	-525.04	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-683.67	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-QP	Max	-0.450000	-708.52	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-QP	Max	-0.450000	-737.82	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-683.67	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLE-QP	Min	-0.450000	-708.52	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLE-QP	Min	-0.450000	-737.82	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-916.09	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-1	Max	-0.450000	-888.06	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-1	Max	-0.450000	-865.82	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-916.09	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-1	Min	-0.450000	-888.06	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-1	Min	-0.450000	-865.82	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1571.88	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-2	Max	-0.450000	-1540.91	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-2	Max	-0.450000	-1515.75	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1571.88	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-2	Min	-0.450000	-1540.91	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-2	Min	-0.450000	-1515.75	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1213.47	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-3	Max	-0.450000	-1221.98	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-3	Max	-0.450000	-1226.03	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1213.47	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-3	Min	-0.450000	-1221.98	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-3	Min	-0.450000	-1226.03	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1178.84	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-4	Max	-0.450000	-1192.07	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-4	Max	-0.450000	-1211.09	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1178.84	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-4	Min	-0.450000	-1192.07	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
84	0.34519	SLU-4	Min	-0.450000	-1211.09	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-892.24	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-5	Max	-0.450000	-859.30	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-5	Max	-0.450000	-821.89	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-892.24	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-5	Min	-0.450000	-859.30	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-5	Min	-0.450000	-821.89	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-843.17	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-6	Max	-0.450000	-780.11	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-6	Max	-0.450000	-722.86	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-843.17	1	-0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-6	Min	-0.450000	-780.11	1	-0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-6	Min	-0.450000	-722.86	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1306.15	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-7	Max	-0.450000	-1345.49	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-7	Max	-0.450000	-1380.37	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1306.15	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLU-7	Min	-0.450000	-1345.49	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLU-7	Min	-0.450000	-1380.37	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2421.57	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 1	Max	-0.450000	-2313.74	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 1	Max	-0.450000	-2201.44	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2421.57	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 1	Min	-0.450000	-2313.74	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 1	Min	-0.450000	-2201.44	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2291.11	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 2	Max	-0.450000	-2183.67	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 2	Max	-0.450000	-2071.77	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2291.11	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 2	Min	-0.450000	-2183.67	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 2	Min	-0.450000	-2071.77	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2291.11	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 3	Max	-0.450000	-2183.67	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 3	Max	-0.450000	-2071.77	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2291.11	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 3	Min	-0.450000	-2183.67	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 3	Min	-0.450000	-2071.77	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2725.54	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 4	Max	-0.450000	-2814.59	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 4	Max	-0.450000	-2899.18	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2725.54	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 4	Min	-0.450000	-2814.59	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 4	Min	-0.450000	-2899.18	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-943.63	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 5	Max	-0.450000	-907.61	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 5	Max	-0.450000	-867.12	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-943.63	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 5	Min	-0.450000	-907.61	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 5	Min	-0.450000	-867.12	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1263.46	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 6	Max	-0.450000	-1303.47	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 6	Max	-0.450000	-1339.02	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1263.46	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 6	Min	-0.450000	-1303.47	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 6	Min	-0.450000	-1339.02	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-482.05	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 7	Max	-0.450000	-451.66	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 7	Max	-0.450000	-479.20	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-482.05	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
84	0.17259	SLV 7	Min	-0.450000	-451.66	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 7	Min	-0.450000	-479.20	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-807.05	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 8	Max	-0.450000	-853.86	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 8	Max	-0.450000	-896.21	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-807.05	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 8	Min	-0.450000	-853.86	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 8	Min	-0.450000	-896.21	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2421.57	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 9	Max	-0.450000	-2313.74	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 9	Max	-0.450000	-2201.44	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2421.57	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 9	Min	-0.450000	-2313.74	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 9	Min	-0.450000	-2201.44	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2851.63	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 10	Max	-0.450000	-2937.73	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 10	Max	-0.450000	-3019.38	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2851.63	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 10	Min	-0.450000	-2937.73	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 10	Min	-0.450000	-3019.38	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2291.11	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 11	Max	-0.450000	-2183.67	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 11	Max	-0.450000	-2071.77	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2291.11	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 11	Min	-0.450000	-2183.67	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 11	Min	-0.450000	-2071.77	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2725.54	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 12	Max	-0.450000	-2814.59	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 12	Max	-0.450000	-2899.18	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2725.54	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 12	Min	-0.450000	-2814.59	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 12	Min	-0.450000	-2899.18	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-943.63	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 13	Max	-0.450000	-907.61	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 13	Max	-0.450000	-867.12	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-943.63	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 13	Min	-0.450000	-907.61	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 13	Min	-0.450000	-867.12	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1263.46	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 14	Max	-0.450000	-1303.47	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 14	Max	-0.450000	-1339.02	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1263.46	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 14	Min	-0.450000	-1303.47	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 14	Min	-0.450000	-1339.02	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-482.05	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 15	Max	-0.450000	-451.66	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 15	Max	-0.450000	-479.20	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-482.05	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 15	Min	-0.450000	-451.66	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 15	Min	-0.450000	-479.20	1	-0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-807.05	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 16	Max	-0.450000	-853.86	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 16	Max	-0.450000	-896.21	3	0.500000	-0.450000
84	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-807.05	3	0.500000	-0.450000
84	0.17259	SLV 16	Min	-0.450000	-853.86	3	0.500000	-0.450000
84	0.34519	SLV 16	Min	-0.450000	-896.21	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-600.45	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-C	Max	-0.450000	-612.09	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-C	Max	-0.450000	-625.27	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
85	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-600.45	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-C	Min	-0.450000	-612.09	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-C	Min	-0.450000	-625.27	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-799.32	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F1	Max	-0.450000	-795.12	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F1	Max	-0.450000	-792.48	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-799.32	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F1	Min	-0.450000	-795.12	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F1	Min	-0.450000	-792.48	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-504.45	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F2	Max	-0.450000	-528.19	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F2	Max	-0.450000	-553.47	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-504.45	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F2	Min	-0.450000	-528.19	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F2	Min	-0.450000	-553.47	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-462.71	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F3	Max	-0.450000	-473.83	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F3	Max	-0.450000	-483.41	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-462.71	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-F3	Min	-0.450000	-473.83	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-F3	Min	-0.450000	-483.41	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-644.95	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-QP	Max	-0.450000	-664.23	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-QP	Max	-0.450000	-685.05	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-644.95	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLE-QP	Min	-0.450000	-664.23	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLE-QP	Min	-0.450000	-685.05	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-934.44	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-1	Max	-0.450000	-923.93	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-1	Max	-0.450000	-915.42	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-934.44	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-1	Min	-0.450000	-923.93	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-1	Min	-0.450000	-915.42	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1587.38	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-2	Max	-0.450000	-1578.28	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-2	Max	-0.450000	-1571.20	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1587.38	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-2	Min	-0.450000	-1578.28	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-2	Min	-0.450000	-1571.20	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1204.26	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-3	Max	-0.450000	-1209.55	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-3	Max	-0.450000	-1213.29	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1204.26	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-3	Min	-0.450000	-1209.55	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-3	Min	-0.450000	-1213.29	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1147.96	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-4	Max	-0.450000	-1162.93	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-4	Max	-0.450000	-1179.92	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1147.96	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-4	Min	-0.450000	-1162.93	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-4	Min	-0.450000	-1179.92	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-936.16	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-5	Max	-0.450000	-915.76	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-5	Max	-0.450000	-893.81	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-936.16	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-5	Min	-0.450000	-915.76	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-5	Min	-0.450000	-893.81	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-902.23	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-6	Max	-0.450000	-870.63	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
85	0.20339	SLU-6	Max	-0.450000	-841.05	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-902.23	1	-0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-6	Min	-0.450000	-870.63	1	-0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-6	Min	-0.450000	-841.05	1	-0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1258.35	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-7	Max	-0.450000	-1282.29	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-7	Max	-0.450000	-1304.68	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1258.35	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLU-7	Min	-0.450000	-1282.29	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLU-7	Min	-0.450000	-1304.68	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2547.56	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 1	Max	-0.450000	-2487.59	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 1	Max	-0.450000	-2426.07	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2547.56	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 1	Min	-0.450000	-2487.59	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 1	Min	-0.450000	-2426.07	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2418.07	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 2	Max	-0.450000	-2357.63	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 2	Max	-0.450000	-2295.63	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2418.07	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 2	Min	-0.450000	-2357.63	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 2	Min	-0.450000	-2295.63	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2418.07	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 3	Max	-0.450000	-2357.63	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 3	Max	-0.450000	-2295.63	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2418.07	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 3	Min	-0.450000	-2357.63	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 3	Min	-0.450000	-2295.63	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2608.38	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 4	Max	-0.450000	-2665.91	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 4	Max	-0.450000	-2721.89	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2608.38	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 4	Min	-0.450000	-2665.91	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 4	Min	-0.450000	-2721.89	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-990.40	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 5	Max	-0.450000	-968.62	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 5	Max	-0.450000	-945.30	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-990.40	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 5	Min	-0.450000	-968.62	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 5	Min	-0.450000	-945.30	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1214.74	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 6	Max	-0.450000	-1239.12	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 6	Max	-0.450000	-1261.95	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1214.74	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 6	Min	-0.450000	-1239.12	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 6	Min	-0.450000	-1261.95	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-527.07	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 7	Max	-0.450000	-506.11	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 7	Max	-0.450000	-483.60	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-527.07	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 7	Min	-0.450000	-506.11	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 7	Min	-0.450000	-483.60	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-755.13	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 8	Max	-0.450000	-781.02	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 8	Max	-0.450000	-805.37	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-755.13	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 8	Min	-0.450000	-781.02	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 8	Min	-0.450000	-805.37	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2547.56	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
85	0.10170	SLV 9	Max	-0.450000	-2487.59	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 9	Max	-0.450000	-2426.07	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2547.56	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 9	Min	-0.450000	-2487.59	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 9	Min	-0.450000	-2426.07	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2736.65	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 10	Max	-0.450000	-2793.13	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 10	Max	-0.450000	-2848.06	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2736.65	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 10	Min	-0.450000	-2793.13	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 10	Min	-0.450000	-2848.06	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2418.07	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 11	Max	-0.450000	-2357.63	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 11	Max	-0.450000	-2295.63	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2418.07	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 11	Min	-0.450000	-2357.63	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 11	Min	-0.450000	-2295.63	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2608.38	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 12	Max	-0.450000	-2665.91	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 12	Max	-0.450000	-2721.89	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2608.38	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 12	Min	-0.450000	-2665.91	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 12	Min	-0.450000	-2721.89	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-990.40	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 13	Max	-0.450000	-968.62	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 13	Max	-0.450000	-945.30	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-990.40	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 13	Min	-0.450000	-968.62	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 13	Min	-0.450000	-945.30	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1214.74	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 14	Max	-0.450000	-1239.12	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 14	Max	-0.450000	-1261.95	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1214.74	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 14	Min	-0.450000	-1239.12	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 14	Min	-0.450000	-1261.95	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-527.07	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 15	Max	-0.450000	-506.11	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 15	Max	-0.450000	-483.60	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-527.07	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 15	Min	-0.450000	-506.11	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 15	Min	-0.450000	-483.60	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-755.13	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 16	Max	-0.450000	-781.02	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 16	Max	-0.450000	-805.37	3	0.500000	-0.450000
85	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-755.13	3	0.500000	-0.450000
85	0.10170	SLV 16	Min	-0.450000	-781.02	3	0.500000	-0.450000
85	0.20339	SLV 16	Min	-0.450000	-805.37	3	0.500000	-0.450000
86	0.00000	SLE-C	Max	-0.700000	-392.41	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-C	Max	-0.700000	-502.09	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-C	Max	-0.700000	-620.36	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-C	Min	-0.700000	-392.41	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-C	Min	-0.700000	-502.09	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-C	Min	-0.700000	-620.36	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-F1	Max	-0.700000	-632.01	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F1	Max	-0.700000	-724.09	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F1	Max	-0.700000	-825.49	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-F1	Min	-0.700000	-632.01	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F1	Min	-0.700000	-724.09	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F1	Min	-0.700000	-825.49	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
86	0.00000	SLE-F2	Max	-0.700000	-345.76	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F2	Max	-0.700000	-377.43	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F2	Max	-0.700000	-468.55	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-F2	Min	-0.700000	-345.76	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F2	Min	-0.700000	-377.43	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F2	Min	-0.700000	-468.55	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-F3	Max	-0.700000	-490.13	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F3	Max	-0.700000	-603.45	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F3	Max	-0.700000	-726.91	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-F3	Min	-0.700000	-490.13	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-F3	Min	-0.700000	-603.45	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-F3	Min	-0.700000	-726.91	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-QP	Max	-0.700000	-370.73	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-QP	Max	-0.700000	-450.51	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-QP	Max	-0.700000	-531.04	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLE-QP	Min	-0.700000	-370.73	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLE-QP	Min	-0.700000	-450.51	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLE-QP	Min	-0.700000	-531.04	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-1	Max	-0.700000	-713.59	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-1	Max	-0.700000	-858.12	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-1	Max	-0.700000	-1016.27	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-1	Min	-0.700000	-713.59	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-1	Min	-0.700000	-858.12	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-1	Min	-0.700000	-1016.27	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-2	Max	-0.700000	-946.22	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-2	Max	-0.700000	-1036.22	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-2	Max	-0.700000	-1135.45	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-2	Min	-0.700000	-946.22	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-2	Min	-0.700000	-1036.22	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-2	Min	-0.700000	-1135.45	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-3	Max	-0.700000	-386.94	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-3	Max	-0.700000	-368.05	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-3	Max	-0.700000	-536.30	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-3	Min	-0.700000	-386.94	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-3	Min	-0.700000	-368.05	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-3	Min	-0.700000	-536.30	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-4	Max	-0.700000	-485.69	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-4	Max	-0.700000	-603.97	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-4	Max	-0.700000	-731.48	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-4	Min	-0.700000	-485.69	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-4	Min	-0.700000	-603.97	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-4	Min	-0.700000	-731.48	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-5	Max	-0.700000	-617.59	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-5	Max	-0.700000	-495.65	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-5	Max	-0.700000	-364.40	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-5	Min	-0.700000	-617.59	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-5	Min	-0.700000	-495.65	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-5	Min	-0.700000	-364.40	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-6	Max	-0.700000	-897.63	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-6	Max	-0.700000	-1054.84	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-6	Max	-0.700000	-1225.91	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-6	Min	-0.700000	-897.63	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-6	Min	-0.700000	-1054.84	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-6	Min	-0.700000	-1225.91	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-7	Max	-0.700000	-349.03	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-7	Max	-0.700000	-516.51	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLU-7	Max	-0.700000	-697.68	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLU-7	Min	-0.700000	-349.03	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLU-7	Min	-0.700000	-516.51	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
86	0.30000	SLU-7	Min	-0.700000	-697.68	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 1	Max	-0.700000	-1447.37	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 1	Max	-0.700000	-1238.71	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 1	Max	-0.700000	-1020.51	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 1	Min	-0.700000	-1447.37	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 1	Min	-0.700000	-1238.71	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 1	Min	-0.700000	-1020.51	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 2	Max	-0.700000	-1428.09	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 2	Max	-0.700000	-1221.58	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 2	Max	-0.700000	-1005.54	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 2	Min	-0.700000	-1428.09	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 2	Min	-0.700000	-1221.58	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 2	Min	-0.700000	-1005.54	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 3	Max	-0.700000	-1428.09	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 3	Max	-0.700000	-1221.58	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 3	Max	-0.700000	-1005.54	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 3	Min	-0.700000	-1428.09	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 3	Min	-0.700000	-1221.58	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 3	Min	-0.700000	-1005.54	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 4	Max	-0.700000	-354.40	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 4	Max	-0.700000	-631.44	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 4	Max	-0.700000	-926.91	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 4	Min	-0.700000	-354.40	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 4	Min	-0.700000	-631.44	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 4	Min	-0.700000	-926.91	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 5	Max	-0.700000	-647.91	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 5	Max	-0.700000	-530.28	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 5	Max	-0.700000	-403.13	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 5	Min	-0.700000	-647.91	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 5	Min	-0.700000	-530.28	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 5	Min	-0.700000	-403.13	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 6	Max	-0.700000	-364.68	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 6	Max	-0.700000	-523.73	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 6	Max	-0.700000	-694.99	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 6	Min	-0.700000	-364.68	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 6	Min	-0.700000	-523.73	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 6	Min	-0.700000	-694.99	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 7	Max	-0.700000	-531.68	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 7	Max	-0.700000	-421.59	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 7	Max	-0.700000	-439.40	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 7	Min	-0.700000	-531.68	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 7	Min	-0.700000	-421.59	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 7	Min	-0.700000	-439.40	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 8	Max	-0.700000	-632.74	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 8	Max	-0.700000	-784.15	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 8	Max	-0.700000	-947.76	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 8	Min	-0.700000	-632.74	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 8	Min	-0.700000	-784.15	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 8	Min	-0.700000	-947.76	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 9	Max	-0.700000	-1447.37	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 9	Max	-0.700000	-1238.71	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 9	Max	-0.700000	-1020.51	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 9	Min	-0.700000	-1447.37	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 9	Min	-0.700000	-1238.71	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 9	Min	-0.700000	-1020.51	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 10	Max	-0.700000	-269.75	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 10	Max	-0.700000	-548.48	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 10	Max	-0.700000	-845.65	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 10	Min	-0.700000	-269.75	3	0.500000	-0.700000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
86	0.15000	SLV 10	Min	-0.700000	-548.48	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 10	Min	-0.700000	-845.65	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 11	Max	-0.700000	-1428.09	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 11	Max	-0.700000	-1221.58	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 11	Max	-0.700000	-1005.54	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 11	Min	-0.700000	-1428.09	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 11	Min	-0.700000	-1221.58	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 11	Min	-0.700000	-1005.54	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 12	Max	-0.700000	-354.40	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 12	Max	-0.700000	-631.44	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 12	Max	-0.700000	-926.91	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 12	Min	-0.700000	-354.40	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 12	Min	-0.700000	-631.44	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 12	Min	-0.700000	-926.91	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 13	Max	-0.700000	-647.91	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 13	Max	-0.700000	-530.28	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 13	Max	-0.700000	-403.13	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 13	Min	-0.700000	-647.91	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 13	Min	-0.700000	-530.28	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 13	Min	-0.700000	-403.13	1	-0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 14	Max	-0.700000	-364.68	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 14	Max	-0.700000	-523.73	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 14	Max	-0.700000	-694.99	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 14	Min	-0.700000	-364.68	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 14	Min	-0.700000	-523.73	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 14	Min	-0.700000	-694.99	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 15	Max	-0.700000	-531.68	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 15	Max	-0.700000	-421.59	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 15	Max	-0.700000	-439.40	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 15	Min	-0.700000	-531.68	1	-0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 15	Min	-0.700000	-421.59	1	-0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 15	Min	-0.700000	-439.40	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 16	Max	-0.700000	-632.74	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 16	Max	-0.700000	-784.15	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 16	Max	-0.700000	-947.76	3	0.500000	-0.700000
86	0.00000	SLV 16	Min	-0.700000	-632.74	3	0.500000	-0.700000
86	0.15000	SLV 16	Min	-0.700000	-784.15	3	0.500000	-0.700000
86	0.30000	SLV 16	Min	-0.700000	-947.76	3	0.500000	-0.700000
87	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-770.20	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-648.11	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-610.41	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-770.20	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-648.11	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-610.41	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-746.14	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-857.71	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-983.13	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-746.14	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-857.71	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-983.13	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-744.31	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-641.74	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-537.84	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-744.31	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-641.74	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-537.84	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-460.24	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-603.77	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-762.43	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
87	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-460.24	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-603.77	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-762.43	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-564.39	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-479.04	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-576.70	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-564.39	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-479.04	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-576.70	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-735.60	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-912.65	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-1110.03	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-735.60	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-912.65	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-1110.03	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1250.98	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1354.56	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1471.89	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1250.98	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1354.56	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1471.89	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-993.53	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-807.92	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-601.90	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-993.53	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-807.92	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-601.90	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-868.12	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-744.41	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-755.52	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-868.12	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-744.41	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-755.52	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1276.20	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1125.37	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-960.69	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1276.20	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1125.37	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-960.69	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-975.84	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-1175.72	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-1396.32	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-975.84	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-1175.72	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-1396.32	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-780.56	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-574.86	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-542.94	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-780.56	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-574.86	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-542.94	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-2797.27	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-2531.45	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2251.47	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-2797.27	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-2531.45	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2251.47	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-2759.86	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2497.75	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
87	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2221.48	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-2759.86	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2497.75	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2221.48	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-2759.86	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2497.75	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2221.48	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-2759.86	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2497.75	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2221.48	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1091.69	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-732.06	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-551.28	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1091.69	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-732.06	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-551.28	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1313.85	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1167.94	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1007.86	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1313.85	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1167.94	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1007.86	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-657.89	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-460.57	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-567.28	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-657.89	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-460.57	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-567.28	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1108.64	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-974.93	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-827.06	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1108.64	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-974.93	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-827.06	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-573.10	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-769.52	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-984.26	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-573.10	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-769.52	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-984.26	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-2797.27	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-2531.45	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2251.47	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-2797.27	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-2531.45	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2251.47	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1169.21	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-806.94	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-419.60	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1169.21	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-806.94	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-419.60	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-2759.86	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2497.75	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2221.48	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-2759.86	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2497.75	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2221.48	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1091.69	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
87	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-732.06	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-551.28	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1091.69	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-732.06	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-551.28	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1313.85	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1167.94	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1007.86	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1313.85	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1167.94	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1007.86	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-657.89	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-460.57	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-567.28	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-657.89	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-460.57	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-567.28	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1108.64	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-974.93	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-827.06	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1108.64	1	-0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-974.93	1	-0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-827.06	1	-0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-573.10	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-769.52	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-984.26	3	0.500000	-0.450000
87	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-573.10	3	0.500000	-0.450000
87	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-769.52	3	0.500000	-0.450000
87	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-984.26	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-954.46	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-868.76	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-770.20	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-954.46	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-868.76	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-770.20	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-567.54	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-649.92	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-746.14	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-567.54	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-649.92	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-746.14	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-893.75	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-819.70	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-744.31	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-893.75	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-819.70	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-744.31	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-648.10	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-545.22	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-460.24	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-648.10	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-545.22	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-460.24	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-690.83	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-628.28	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-564.39	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-690.83	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-628.28	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-564.39	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
88	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-816.68	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-697.04	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-735.60	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-816.68	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-697.04	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-735.60	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1095.50	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1166.37	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1250.98	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1095.50	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1166.37	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1250.98	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1303.52	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1158.73	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-993.53	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1303.52	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1158.73	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-993.53	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1040.23	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-961.05	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-868.12	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1040.23	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-961.05	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-868.12	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1509.75	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1399.89	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1276.20	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1509.75	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1399.89	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1276.20	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-638.22	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-796.67	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-975.84	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-638.22	3	0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-796.67	3	0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-975.84	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1130.72	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-965.84	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-780.56	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1130.72	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-965.84	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-780.56	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3219.69	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-3015.56	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-2797.28	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3219.69	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-3015.56	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-2797.28	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3174.09	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-2974.06	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-2759.86	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3174.09	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-2974.06	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-2759.86	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3174.09	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-2974.06	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-2759.86	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3174.09	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-2974.06	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
88	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-2759.86	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-1726.92	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-1423.31	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-1091.69	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-1726.92	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-1423.31	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-1091.69	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1541.22	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1434.62	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1313.85	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1541.22	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1434.62	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1313.85	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-997.57	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-836.89	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-657.89	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-997.57	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-836.89	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-657.89	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1310.56	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1216.68	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1108.64	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1310.56	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1216.68	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1108.64	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-739.01	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-590.21	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-573.10	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-739.01	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-590.21	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-573.10	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3219.69	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-3015.56	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-2797.28	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3219.69	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-3015.56	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-2797.28	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-1809.70	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-1503.46	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1169.21	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-1809.70	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-1503.46	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1169.21	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3174.09	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-2974.06	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-2759.86	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3174.09	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-2974.06	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-2759.86	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-1726.92	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-1423.31	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-1091.69	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-1726.92	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-1423.31	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-1091.69	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1541.22	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1434.62	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1313.85	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1541.22	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
88	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1434.62	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1313.85	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-997.57	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-836.89	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-657.89	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-997.57	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-836.89	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-657.89	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1310.56	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1216.68	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1108.64	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1310.56	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1216.68	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1108.64	1	-0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-739.01	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-590.21	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-573.10	3	0.500000	-0.450000
88	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-739.01	1	-0.500000	-0.450000
88	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-590.21	1	-0.500000	-0.450000
88	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-573.10	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1065.51	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-C	Max	-0.450000	-1016.41	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-C	Max	-0.450000	-954.46	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1065.51	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-C	Min	-0.450000	-1016.41	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-C	Min	-0.450000	-954.46	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-549.47	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-F1	Max	-0.450000	-506.43	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-F1	Max	-0.450000	-567.54	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-549.47	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-F1	Min	-0.450000	-506.43	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-F1	Min	-0.450000	-567.54	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-985.62	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-F2	Max	-0.450000	-940.35	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-F2	Max	-0.450000	-893.75	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-985.62	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-F2	Min	-0.450000	-940.35	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-F2	Min	-0.450000	-893.75	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-808.46	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-F3	Max	-0.450000	-735.85	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-F3	Max	-0.450000	-648.10	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-808.46	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-F3	Min	-0.450000	-735.85	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-F3	Min	-0.450000	-648.10	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-764.90	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-QP	Max	-0.450000	-728.53	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-QP	Max	-0.450000	-690.83	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-764.90	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLE-QP	Min	-0.450000	-728.53	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLE-QP	Min	-0.450000	-690.83	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-990.27	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-1	Max	-0.450000	-913.64	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-1	Max	-0.450000	-816.68	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-990.27	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-1	Min	-0.450000	-913.64	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-1	Min	-0.450000	-816.68	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-1004.15	3	0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-2	Max	-0.450000	-1042.95	3	0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-2	Max	-0.450000	-1095.50	3	0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
89	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-1004.15	3	0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-2	Min	-0.450000	-1042.95	3	0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-2	Min	-0.450000	-1095.50	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1531.86	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-3	Max	-0.450000	-1427.89	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-3	Max	-0.450000	-1303.51	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1531.86	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-3	Min	-0.450000	-1427.89	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-3	Min	-0.450000	-1303.51	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1123.81	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-4	Max	-0.450000	-1088.90	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-4	Max	-0.450000	-1040.23	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1123.81	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-4	Min	-0.450000	-1088.90	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-4	Min	-0.450000	-1040.23	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1660.66	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-5	Max	-0.450000	-1592.12	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-5	Max	-0.450000	-1509.75	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1660.66	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-5	Min	-0.450000	-1592.12	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-5	Min	-0.450000	-1509.75	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-807.91	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-6	Max	-0.450000	-704.57	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-6	Max	-0.450000	-638.22	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-807.91	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-6	Min	-0.450000	-704.57	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-6	Min	-0.450000	-638.22	3	0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1399.24	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-7	Max	-0.450000	-1275.19	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-7	Max	-0.450000	-1130.72	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1399.24	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLU-7	Min	-0.450000	-1275.19	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLU-7	Min	-0.450000	-1130.72	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3516.44	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 1	Max	-0.450000	-3375.14	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 1	Max	-0.450000	-3219.69	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3516.44	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 1	Min	-0.450000	-3375.14	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 1	Min	-0.450000	-3219.69	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3461.85	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 2	Max	-0.450000	-3325.05	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 2	Max	-0.450000	-3174.09	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3461.85	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 2	Min	-0.450000	-3325.05	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 2	Min	-0.450000	-3174.09	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3461.85	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 3	Max	-0.450000	-3325.05	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 3	Max	-0.450000	-3174.09	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3461.85	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 3	Min	-0.450000	-3325.05	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 3	Min	-0.450000	-3174.09	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2250.08	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 4	Max	-0.450000	-2002.50	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 4	Max	-0.450000	-1726.91	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2250.08	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 4	Min	-0.450000	-2002.50	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 4	Min	-0.450000	-1726.91	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1689.14	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 5	Max	-0.450000	-1622.26	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
89	0.30000	SLV 5	Max	-0.450000	-1541.22	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1689.14	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 5	Min	-0.450000	-1622.26	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 5	Min	-0.450000	-1541.22	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1263.98	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 6	Max	-0.450000	-1139.93	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 6	Max	-0.450000	-997.57	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1263.98	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 6	Min	-0.450000	-1139.93	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 6	Min	-0.450000	-997.57	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1431.85	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 7	Max	-0.450000	-1378.28	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 7	Max	-0.450000	-1310.55	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1431.85	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 7	Min	-0.450000	-1378.28	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 7	Min	-0.450000	-1310.55	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-981.64	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 8	Max	-0.450000	-869.48	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 8	Max	-0.450000	-739.01	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-981.64	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 8	Min	-0.450000	-869.48	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 8	Min	-0.450000	-739.01	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3516.44	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 9	Max	-0.450000	-3375.14	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 9	Max	-0.450000	-3219.69	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3516.44	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 9	Min	-0.450000	-3375.14	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 9	Min	-0.450000	-3219.69	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2338.13	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 10	Max	-0.450000	-2087.92	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 10	Max	-0.450000	-1809.70	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2338.13	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 10	Min	-0.450000	-2087.92	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 10	Min	-0.450000	-1809.70	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3461.85	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 11	Max	-0.450000	-3325.05	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 11	Max	-0.450000	-3174.09	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3461.85	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 11	Min	-0.450000	-3325.05	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 11	Min	-0.450000	-3174.09	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2250.08	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 12	Max	-0.450000	-2002.50	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 12	Max	-0.450000	-1726.91	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2250.08	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 12	Min	-0.450000	-2002.50	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 12	Min	-0.450000	-1726.91	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1689.14	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 13	Max	-0.450000	-1622.26	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 13	Max	-0.450000	-1541.22	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1689.14	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 13	Min	-0.450000	-1622.26	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 13	Min	-0.450000	-1541.22	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1263.98	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 14	Max	-0.450000	-1139.93	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 14	Max	-0.450000	-997.57	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1263.98	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 14	Min	-0.450000	-1139.93	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 14	Min	-0.450000	-997.57	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1431.85	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
89	0.15000	SLV 15	Max	-0.450000	-1378.28	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 15	Max	-0.450000	-1310.55	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1431.85	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 15	Min	-0.450000	-1378.28	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 15	Min	-0.450000	-1310.55	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-981.64	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 16	Max	-0.450000	-869.48	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 16	Max	-0.450000	-739.01	1	-0.500000	-0.450000
89	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-981.64	1	-0.500000	-0.450000
89	0.15000	SLV 16	Min	-0.450000	-869.48	1	-0.500000	-0.450000
89	0.30000	SLV 16	Min	-0.450000	-739.01	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-C	Max	-0.450000	-1101.95	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-C	Max	-0.450000	-1088.36	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-C	Max	-0.450000	-1065.51	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-C	Min	-0.450000	-1101.95	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-C	Min	-0.450000	-1088.36	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-C	Min	-0.450000	-1065.51	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-F1	Max	-0.450000	-588.42	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-F1	Max	-0.450000	-573.93	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-F1	Max	-0.450000	-549.47	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-F1	Min	-0.450000	-588.42	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-F1	Min	-0.450000	-573.93	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-F1	Min	-0.450000	-549.47	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-F2	Max	-0.450000	-1017.95	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-F2	Max	-0.450000	-1002.26	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-F2	Max	-0.450000	-985.62	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-F2	Min	-0.450000	-1017.95	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-F2	Min	-0.450000	-1002.26	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-F2	Min	-0.450000	-985.62	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-F3	Max	-0.450000	-897.08	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-F3	Max	-0.450000	-858.22	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-F3	Max	-0.450000	-808.46	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-F3	Min	-0.450000	-897.08	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-F3	Min	-0.450000	-858.22	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-F3	Min	-0.450000	-808.46	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-QP	Max	-0.450000	-786.33	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-QP	Max	-0.450000	-776.10	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-QP	Max	-0.450000	-764.90	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLE-QP	Min	-0.450000	-786.33	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLE-QP	Min	-0.450000	-776.10	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLE-QP	Min	-0.450000	-764.90	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-1	Max	-0.450000	-1071.34	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-1	Max	-0.450000	-1038.13	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-1	Max	-0.450000	-990.27	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-1	Min	-0.450000	-1071.34	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-1	Min	-0.450000	-1038.13	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-1	Min	-0.450000	-990.27	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-2	Max	-0.450000	-975.90	3	0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-2	Max	-0.450000	-985.07	3	0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-2	Max	-0.450000	-1004.15	3	0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-2	Min	-0.450000	-975.90	3	0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-2	Min	-0.450000	-985.07	3	0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-2	Min	-0.450000	-1004.15	3	0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-3	Max	-0.450000	-1661.62	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-3	Max	-0.450000	-1604.09	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-3	Max	-0.450000	-1531.86	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-3	Min	-0.450000	-1661.62	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-3	Min	-0.450000	-1604.09	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-3	Min	-0.450000	-1531.86	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
90	0.00000	SLU-4	Max	-0.450000	-1125.72	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-4	Max	-0.450000	-1129.72	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-4	Max	-0.450000	-1123.81	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-4	Min	-0.450000	-1125.72	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-4	Min	-0.450000	-1129.72	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-4	Min	-0.450000	-1123.81	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-5	Max	-0.450000	-1723.37	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-5	Max	-0.450000	-1697.00	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-5	Max	-0.450000	-1660.66	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-5	Min	-0.450000	-1723.37	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-5	Min	-0.450000	-1697.00	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-5	Min	-0.450000	-1660.66	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-6	Max	-0.450000	-935.90	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-6	Max	-0.450000	-879.36	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-6	Max	-0.450000	-807.91	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-6	Min	-0.450000	-935.90	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-6	Min	-0.450000	-879.36	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-6	Min	-0.450000	-807.91	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-7	Max	-0.450000	-1563.10	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-7	Max	-0.450000	-1488.53	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-7	Max	-0.450000	-1399.24	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLU-7	Min	-0.450000	-1563.10	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLU-7	Min	-0.450000	-1488.53	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLU-7	Min	-0.450000	-1399.24	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 1	Max	-0.450000	-3667.87	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 1	Max	-0.450000	-3597.25	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 1	Max	-0.450000	-3516.44	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 1	Min	-0.450000	-3667.87	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 1	Min	-0.450000	-3597.25	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 1	Min	-0.450000	-3516.44	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 2	Max	-0.450000	-3604.97	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 2	Max	-0.450000	-3538.51	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 2	Max	-0.450000	-3461.85	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 2	Min	-0.450000	-3604.97	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 2	Min	-0.450000	-3538.51	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 2	Min	-0.450000	-3461.85	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 3	Max	-0.450000	-3604.97	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 3	Max	-0.450000	-3538.51	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 3	Max	-0.450000	-3461.85	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 3	Min	-0.450000	-3604.97	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 3	Min	-0.450000	-3538.51	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 3	Min	-0.450000	-3461.85	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 4	Max	-0.450000	-2606.21	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 4	Max	-0.450000	-2438.23	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 4	Max	-0.450000	-2250.08	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 4	Min	-0.450000	-2606.21	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 4	Min	-0.450000	-2438.23	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 4	Min	-0.450000	-2250.08	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 5	Max	-0.450000	-1751.64	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 5	Max	-0.450000	-1725.49	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 5	Max	-0.450000	-1689.14	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 5	Min	-0.450000	-1751.64	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 5	Min	-0.450000	-1725.49	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 5	Min	-0.450000	-1689.14	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 6	Max	-0.450000	-1432.60	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 6	Max	-0.450000	-1354.89	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 6	Max	-0.450000	-1263.98	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 6	Min	-0.450000	-1432.60	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 6	Min	-0.450000	-1354.89	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
90	0.25463	SLV 6	Min	-0.450000	-1263.98	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 7	Max	-0.450000	-1470.76	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 7	Max	-0.450000	-1456.40	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 7	Max	-0.450000	-1431.85	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 7	Min	-0.450000	-1470.76	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 7	Min	-0.450000	-1456.40	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 7	Min	-0.450000	-1431.85	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 8	Max	-0.450000	-1130.09	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 8	Max	-0.450000	-1062.47	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 8	Max	-0.450000	-981.64	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 8	Min	-0.450000	-1130.09	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 8	Min	-0.450000	-1062.47	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 8	Min	-0.450000	-981.64	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 9	Max	-0.450000	-3667.87	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 9	Max	-0.450000	-3597.25	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 9	Max	-0.450000	-3516.44	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 9	Min	-0.450000	-3667.87	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 9	Min	-0.450000	-3597.25	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 9	Min	-0.450000	-3516.44	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 10	Max	-0.450000	-2698.73	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 10	Max	-0.450000	-2528.52	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 10	Max	-0.450000	-2338.13	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 10	Min	-0.450000	-2698.73	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 10	Min	-0.450000	-2528.52	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 10	Min	-0.450000	-2338.13	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 11	Max	-0.450000	-3604.97	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 11	Max	-0.450000	-3538.51	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 11	Max	-0.450000	-3461.85	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 11	Min	-0.450000	-3604.97	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 11	Min	-0.450000	-3538.51	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 11	Min	-0.450000	-3461.85	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 12	Max	-0.450000	-2606.21	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 12	Max	-0.450000	-2438.23	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 12	Max	-0.450000	-2250.08	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 12	Min	-0.450000	-2606.21	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 12	Min	-0.450000	-2438.23	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 12	Min	-0.450000	-2250.08	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 13	Max	-0.450000	-1751.64	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 13	Max	-0.450000	-1725.49	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 13	Max	-0.450000	-1689.14	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 13	Min	-0.450000	-1751.64	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 13	Min	-0.450000	-1725.49	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 13	Min	-0.450000	-1689.14	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 14	Max	-0.450000	-1432.60	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 14	Max	-0.450000	-1354.89	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 14	Max	-0.450000	-1263.98	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 14	Min	-0.450000	-1432.60	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 14	Min	-0.450000	-1354.89	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 14	Min	-0.450000	-1263.98	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 15	Max	-0.450000	-1470.76	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 15	Max	-0.450000	-1456.40	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 15	Max	-0.450000	-1431.85	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 15	Min	-0.450000	-1470.76	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 15	Min	-0.450000	-1456.40	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 15	Min	-0.450000	-1431.85	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 16	Max	-0.450000	-1130.09	1	-0.500000	-0.450000
90	0.12731	SLV 16	Max	-0.450000	-1062.47	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 16	Max	-0.450000	-981.64	1	-0.500000	-0.450000
90	0.00000	SLV 16	Min	-0.450000	-1130.09	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	x3S11Max	S11Min	PtS11Min	x2S11Min	x3S11Min
	m			m	KN/m2		m	m
90	0.12731	SLV 16	Min	-0.450000	-1062.47	1	-0.500000	-0.450000
90	0.25463	SLV 16	Min	-0.450000	-981.64	1	-0.500000	-0.450000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
1	0.00000	SLE-C	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-C	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-C	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-C	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-C	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-C	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F1	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F1	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F1	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F1	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F1	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F1	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F2	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F2	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F2	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F2	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F2	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F2	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F3	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F3	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F3	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-F3	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-F3	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-F3	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-QP	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-QP	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-QP	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLE-QP	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLE-QP	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLE-QP	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-1	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-1	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-1	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-1	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-1	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-1	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-2	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-2	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-2	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-2	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-2	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-2	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-3	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-3	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-3	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-3	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-3	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-3	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-4	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-4	Max	1-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
1	0.30000	SLU-4	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-4	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-4	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-4	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-5	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-5	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-5	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-5	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-5	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-5	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-6	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-6	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-6	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-6	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-6	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-6	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-7	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-7	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-7	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLU-7	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLU-7	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLU-7	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 1	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 1	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 1	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 1	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 1	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 1	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 2	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 2	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 2	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 2	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 2	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 2	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 3	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 3	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 3	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 3	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 3	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 3	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 4	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 4	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 4	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 4	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 4	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 4	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 5	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 5	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 5	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 5	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 5	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 5	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 6	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 6	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 6	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 6	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 6	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 6	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 7	Max	1-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
1	0.15000	SLV 7	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 7	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 7	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 7	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 7	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 8	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 8	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 8	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 8	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 8	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 8	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 9	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 9	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 9	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 9	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 9	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 9	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 10	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 10	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 10	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 10	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 10	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 10	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 11	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 11	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 11	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 11	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 11	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 11	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 12	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 12	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 12	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 12	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 12	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 12	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 13	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 13	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 13	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 13	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 13	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 13	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 14	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 14	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 14	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 14	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 14	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 14	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 15	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 15	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 15	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 15	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 15	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 15	Min	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 16	Max	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 16	Max	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 16	Max	1-1	0.30000
1	0.00000	SLV 16	Min	1-1	0.00000
1	0.15000	SLV 16	Min	1-1	0.15000
1	0.30000	SLV 16	Min	1-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
2	0.00000	SLE-C	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-C	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-C	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-C	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-C	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-C	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F1	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F1	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F1	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F1	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F1	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F1	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F2	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F2	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F2	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F2	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F2	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F2	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F3	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F3	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F3	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-F3	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-F3	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-F3	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-QP	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-QP	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-QP	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLE-QP	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLE-QP	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLE-QP	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-1	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-1	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-1	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-1	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-1	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-1	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-2	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-2	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-2	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-2	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-2	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-2	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-3	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-3	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-3	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-3	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-3	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-3	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-4	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-4	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-4	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-4	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-4	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-4	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-5	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-5	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-5	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-5	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-5	Min	2-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
2	0.30000	SLU-5	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-6	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-6	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-6	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-6	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-6	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-6	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-7	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-7	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-7	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLU-7	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLU-7	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLU-7	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 1	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 1	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 1	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 1	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 1	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 1	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 2	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 2	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 2	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 2	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 2	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 2	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 3	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 3	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 3	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 3	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 3	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 3	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 4	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 4	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 4	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 4	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 4	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 4	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 5	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 5	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 5	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 5	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 5	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 5	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 6	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 6	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 6	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 6	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 6	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 6	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 7	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 7	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 7	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 7	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 7	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 7	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 8	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 8	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 8	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 8	Min	2-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
2	0.15000	SLV 8	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 8	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 9	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 9	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 9	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 9	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 9	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 9	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 10	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 10	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 10	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 10	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 10	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 10	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 11	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 11	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 11	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 11	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 11	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 11	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 12	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 12	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 12	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 12	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 12	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 12	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 13	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 13	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 13	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 13	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 13	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 13	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 14	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 14	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 14	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 14	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 14	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 14	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 15	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 15	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 15	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 15	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 15	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 15	Min	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 16	Max	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 16	Max	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 16	Max	2-1	0.30000
2	0.00000	SLV 16	Min	2-1	0.00000
2	0.15000	SLV 16	Min	2-1	0.15000
2	0.30000	SLV 16	Min	2-1	0.30000
3	0.00000	SLE-C	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-C	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-C	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-C	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-C	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-C	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-F1	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F1	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F1	Max	3-1	0.29359

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
3	0.00000	SLE-F1	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F1	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F1	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-F2	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F2	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F2	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-F2	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F2	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F2	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-F3	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F3	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F3	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-F3	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-F3	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-F3	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-QP	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-QP	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-QP	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLE-QP	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLE-QP	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLE-QP	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-1	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-1	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-1	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-1	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-1	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-1	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-2	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-2	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-2	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-2	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-2	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-2	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-3	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-3	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-3	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-3	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-3	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-3	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-4	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-4	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-4	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-4	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-4	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-4	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-5	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-5	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-5	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-5	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-5	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-5	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-6	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-6	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-6	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-6	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-6	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-6	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-7	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-7	Max	3-1	0.14679

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
3	0.29359	SLU-7	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLU-7	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLU-7	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLU-7	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 1	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 1	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 1	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 1	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 1	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 1	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 2	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 2	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 2	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 2	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 2	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 2	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 3	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 3	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 3	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 3	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 3	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 3	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 4	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 4	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 4	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 4	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 4	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 4	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 5	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 5	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 5	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 5	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 5	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 5	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 6	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 6	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 6	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 6	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 6	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 6	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 7	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 7	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 7	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 7	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 7	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 7	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 8	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 8	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 8	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 8	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 8	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 8	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 9	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 9	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 9	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 9	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 9	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 9	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 10	Max	3-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
3	0.14679	SLV 10	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 10	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 10	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 10	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 10	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 11	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 11	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 11	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 11	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 11	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 11	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 12	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 12	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 12	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 12	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 12	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 12	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 13	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 13	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 13	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 13	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 13	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 13	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 14	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 14	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 14	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 14	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 14	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 14	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 15	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 15	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 15	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 15	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 15	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 15	Min	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 16	Max	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 16	Max	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 16	Max	3-1	0.29359
3	0.00000	SLV 16	Min	3-1	0.00000
3	0.14679	SLV 16	Min	3-1	0.14679
3	0.29359	SLV 16	Min	3-1	0.29359
4	0.00000	SLE-C	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-C	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-C	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-C	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-C	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-C	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-F1	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F1	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F1	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-F1	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F1	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F1	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-F2	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F2	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F2	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-F2	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F2	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F2	Min	4-1	0.30289

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
4	0.00000	SLE-F3	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F3	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F3	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-F3	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-F3	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-F3	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-QP	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-QP	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-QP	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLE-QP	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLE-QP	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLE-QP	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-1	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-1	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-1	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-1	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-1	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-1	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-2	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-2	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-2	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-2	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-2	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-2	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-3	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-3	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-3	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-3	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-3	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-3	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-4	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-4	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-4	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-4	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-4	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-4	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-5	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-5	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-5	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-5	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-5	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-5	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-6	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-6	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-6	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-6	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-6	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-6	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-7	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-7	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-7	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLU-7	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLU-7	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLU-7	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 1	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 1	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 1	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 1	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 1	Min	4-1	0.15144

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
4	0.30289	SLV 1	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 2	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 2	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 2	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 2	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 2	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 2	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 3	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 3	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 3	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 3	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 3	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 3	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 4	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 4	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 4	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 4	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 4	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 4	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 5	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 5	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 5	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 5	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 5	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 5	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 6	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 6	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 6	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 6	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 6	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 6	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 7	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 7	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 7	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 7	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 7	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 7	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 8	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 8	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 8	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 8	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 8	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 8	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 9	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 9	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 9	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 9	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 9	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 9	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 10	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 10	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 10	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 10	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 10	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 10	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 11	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 11	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 11	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 11	Min	4-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
4	0.15144	SLV 11	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 11	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 12	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 12	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 12	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 12	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 12	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 12	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 13	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 13	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 13	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 13	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 13	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 13	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 14	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 14	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 14	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 14	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 14	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 14	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 15	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 15	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 15	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 15	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 15	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 15	Min	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 16	Max	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 16	Max	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 16	Max	4-1	0.30289
4	0.00000	SLV 16	Min	4-1	0.00000
4	0.15144	SLV 16	Min	4-1	0.15144
4	0.30289	SLV 16	Min	4-1	0.30289
5	0.00000	SLE-C	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-C	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-C	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-C	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-C	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-C	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F1	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F1	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F1	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F1	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F1	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F1	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F2	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F2	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F2	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F2	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F2	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F2	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F3	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F3	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F3	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-F3	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-F3	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-F3	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLE-QP	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-QP	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-QP	Max	5-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
5	0.00000	SLE-QP	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLE-QP	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLE-QP	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-1	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-1	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-1	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-1	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-1	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-1	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-2	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-2	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-2	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-2	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-2	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-2	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-3	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-3	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-3	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-3	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-3	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-3	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-4	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-4	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-4	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-4	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-4	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-4	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-5	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-5	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-5	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-5	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-5	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-5	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-6	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-6	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-6	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-6	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-6	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-6	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-7	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-7	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-7	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLU-7	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLU-7	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLU-7	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 1	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 1	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 1	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 1	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 1	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 1	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 2	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 2	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 2	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 2	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 2	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 2	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 3	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 3	Max	5-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
5	0.30000	SLV 3	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 3	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 3	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 3	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 4	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 4	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 4	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 4	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 4	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 4	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 5	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 5	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 5	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 5	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 5	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 5	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 6	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 6	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 6	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 6	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 6	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 6	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 7	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 7	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 7	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 7	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 7	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 7	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 8	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 8	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 8	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 8	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 8	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 8	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 9	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 9	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 9	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 9	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 9	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 9	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 10	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 10	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 10	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 10	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 10	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 10	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 11	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 11	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 11	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 11	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 11	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 11	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 12	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 12	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 12	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 12	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 12	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 12	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 13	Max	5-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
5	0.15000	SLV 13	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 13	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 13	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 13	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 13	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 14	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 14	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 14	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 14	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 14	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 14	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 15	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 15	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 15	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 15	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 15	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 15	Min	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 16	Max	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 16	Max	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 16	Max	5-1	0.30000
5	0.00000	SLV 16	Min	5-1	0.00000
5	0.15000	SLV 16	Min	5-1	0.15000
5	0.30000	SLV 16	Min	5-1	0.30000
6	0.00000	SLE-C	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-C	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-C	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-C	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-C	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-C	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F1	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F1	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F1	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F1	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F1	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F1	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F2	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F2	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F2	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F2	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F2	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F2	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F3	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F3	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F3	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-F3	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-F3	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-F3	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-QP	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-QP	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-QP	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLE-QP	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLE-QP	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLE-QP	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-1	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-1	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-1	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-1	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-1	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-1	Min	6-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
6	0.00000	SLU-2	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-2	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-2	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-2	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-2	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-2	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-3	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-3	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-3	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-3	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-3	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-3	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-4	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-4	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-4	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-4	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-4	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-4	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-5	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-5	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-5	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-5	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-5	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-5	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-6	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-6	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-6	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-6	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-6	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-6	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-7	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-7	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-7	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLU-7	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLU-7	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLU-7	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 1	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 1	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 1	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 1	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 1	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 1	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 2	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 2	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 2	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 2	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 2	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 2	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 3	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 3	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 3	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 3	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 3	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 3	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 4	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 4	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 4	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 4	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 4	Min	6-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
6	0.30000	SLV 4	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 5	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 5	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 5	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 5	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 5	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 5	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 6	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 6	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 6	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 6	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 6	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 6	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 7	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 7	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 7	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 7	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 7	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 7	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 8	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 8	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 8	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 8	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 8	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 8	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 9	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 9	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 9	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 9	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 9	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 9	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 10	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 10	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 10	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 10	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 10	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 10	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 11	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 11	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 11	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 11	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 11	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 11	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 12	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 12	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 12	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 12	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 12	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 12	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 13	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 13	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 13	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 13	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 13	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 13	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 14	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 14	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 14	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 14	Min	6-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
6	0.15000	SLV 14	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 14	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 15	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 15	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 15	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 15	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 15	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 15	Min	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 16	Max	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 16	Max	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 16	Max	6-1	0.30000
6	0.00000	SLV 16	Min	6-1	0.00000
6	0.15000	SLV 16	Min	6-1	0.15000
6	0.30000	SLV 16	Min	6-1	0.30000
7	0.00000	SLE-C	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-C	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-C	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-C	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-C	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-C	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F1	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F1	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F1	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F1	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F1	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F1	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F2	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F2	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F2	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F2	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F2	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F2	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F3	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F3	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F3	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-F3	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-F3	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-F3	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-QP	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-QP	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-QP	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLE-QP	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLE-QP	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLE-QP	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-1	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-1	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-1	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-1	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-1	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-1	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-2	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-2	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-2	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-2	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-2	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-2	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-3	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-3	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-3	Max	7-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
7	0.00000	SLU-3	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-3	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-3	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-4	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-4	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-4	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-4	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-4	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-4	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-5	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-5	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-5	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-5	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-5	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-5	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-6	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-6	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-6	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-6	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-6	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-6	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-7	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-7	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-7	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLU-7	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLU-7	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLU-7	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 1	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 1	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 1	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 1	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 1	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 1	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 2	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 2	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 2	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 2	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 2	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 2	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 3	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 3	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 3	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 3	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 3	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 3	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 4	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 4	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 4	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 4	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 4	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 4	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 5	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 5	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 5	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 5	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 5	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 5	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 6	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 6	Max	7-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
7	0.30000	SLV 6	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 6	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 6	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 6	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 7	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 7	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 7	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 7	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 7	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 7	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 8	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 8	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 8	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 8	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 8	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 8	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 9	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 9	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 9	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 9	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 9	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 9	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 10	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 10	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 10	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 10	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 10	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 10	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 11	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 11	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 11	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 11	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 11	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 11	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 12	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 12	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 12	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 12	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 12	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 12	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 13	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 13	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 13	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 13	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 13	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 13	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 14	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 14	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 14	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 14	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 14	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 14	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 15	Max	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 15	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 15	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 15	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 15	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 15	Min	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 16	Max	7-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
7	0.15000	SLV 16	Max	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 16	Max	7-1	0.30000
7	0.00000	SLV 16	Min	7-1	0.00000
7	0.15000	SLV 16	Min	7-1	0.15000
7	0.30000	SLV 16	Min	7-1	0.30000
8	0.00000	SLE-C	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-C	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-C	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-C	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-C	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-C	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F1	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F1	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F1	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F1	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F1	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F1	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F2	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F2	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F2	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F2	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F2	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F2	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F3	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F3	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F3	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-F3	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-F3	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-F3	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-QP	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-QP	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-QP	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLE-QP	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLE-QP	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLE-QP	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-1	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-1	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-1	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-1	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-1	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-1	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-2	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-2	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-2	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-2	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-2	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-2	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-3	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-3	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-3	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-3	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-3	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-3	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-4	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-4	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-4	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-4	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-4	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-4	Min	8-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
8	0.00000	SLU-5	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-5	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-5	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-5	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-5	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-5	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-6	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-6	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-6	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-6	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-6	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-6	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-7	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-7	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-7	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLU-7	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLU-7	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLU-7	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 1	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 1	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 1	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 1	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 1	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 1	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 2	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 2	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 2	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 2	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 2	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 2	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 3	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 3	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 3	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 3	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 3	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 3	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 4	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 4	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 4	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 4	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 4	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 4	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 5	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 5	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 5	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 5	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 5	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 5	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 6	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 6	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 6	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 6	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 6	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 6	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 7	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 7	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 7	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 7	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 7	Min	8-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
8	0.30000	SLV 7	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 8	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 8	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 8	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 8	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 8	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 8	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 9	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 9	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 9	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 9	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 9	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 9	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 10	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 10	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 10	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 10	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 10	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 10	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 11	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 11	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 11	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 11	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 11	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 11	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 12	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 12	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 12	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 12	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 12	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 12	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 13	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 13	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 13	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 13	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 13	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 13	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 14	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 14	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 14	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 14	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 14	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 14	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 15	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 15	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 15	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 15	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 15	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 15	Min	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 16	Max	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 16	Max	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 16	Max	8-1	0.30000
8	0.00000	SLV 16	Min	8-1	0.00000
8	0.15000	SLV 16	Min	8-1	0.15000
8	0.30000	SLV 16	Min	8-1	0.30000
9	0.00000	SLE-C	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-C	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-C	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-C	Min	9-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
9	0.15000	SLE-C	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-C	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F1	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F1	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F1	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F1	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F1	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F1	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F2	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F2	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F2	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F2	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F2	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F2	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F3	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F3	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F3	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-F3	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-F3	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-F3	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-QP	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-QP	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-QP	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLE-QP	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLE-QP	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLE-QP	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-1	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-1	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-1	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-1	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-1	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-1	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-2	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-2	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-2	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-2	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-2	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-2	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-3	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-3	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-3	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-3	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-3	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-3	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-4	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-4	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-4	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-4	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-4	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-4	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-5	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-5	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-5	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-5	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-5	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-5	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-6	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-6	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-6	Max	9-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
9	0.00000	SLU-6	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-6	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-6	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-7	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-7	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-7	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLU-7	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLU-7	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLU-7	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 1	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 1	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 1	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 1	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 1	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 1	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 2	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 2	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 2	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 2	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 2	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 2	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 3	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 3	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 3	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 3	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 3	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 3	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 4	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 4	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 4	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 4	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 4	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 4	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 5	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 5	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 5	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 5	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 5	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 5	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 6	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 6	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 6	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 6	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 6	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 6	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 7	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 7	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 7	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 7	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 7	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 7	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 8	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 8	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 8	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 8	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 8	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 8	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 9	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 9	Max	9-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
9	0.30000	SLV 9	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 9	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 9	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 9	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 10	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 10	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 10	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 10	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 10	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 10	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 11	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 11	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 11	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 11	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 11	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 11	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 12	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 12	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 12	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 12	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 12	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 12	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 13	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 13	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 13	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 13	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 13	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 13	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 14	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 14	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 14	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 14	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 14	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 14	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 15	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 15	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 15	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 15	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 15	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 15	Min	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 16	Max	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 16	Max	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 16	Max	9-1	0.30000
9	0.00000	SLV 16	Min	9-1	0.00000
9	0.15000	SLV 16	Min	9-1	0.15000
9	0.30000	SLV 16	Min	9-1	0.30000
10	0.00000	SLE-C	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-C	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-C	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-C	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-C	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-C	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F1	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-F1	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F1	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F1	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-F1	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F1	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F2	Max	10-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
10	0.15000	SLE-F2	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F2	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F2	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-F2	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F2	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F3	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-F3	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F3	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-F3	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-F3	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-F3	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-QP	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-QP	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-QP	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLE-QP	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLE-QP	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLE-QP	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-1	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-1	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-1	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-1	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-1	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-1	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-2	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-2	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-2	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-2	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-2	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-2	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-3	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-3	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-3	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-3	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-3	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-3	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-4	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-4	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-4	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-4	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-4	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-4	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-5	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-5	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-5	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-5	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-5	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-5	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-6	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-6	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-6	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-6	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-6	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-6	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-7	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-7	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-7	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLU-7	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLU-7	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLU-7	Min	10-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
10	0.00000	SLV 1	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 1	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 1	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 1	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 1	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 1	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 2	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 2	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 2	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 2	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 2	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 2	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 3	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 3	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 3	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 3	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 3	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 3	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 4	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 4	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 4	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 4	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 4	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 4	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 5	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 5	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 5	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 5	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 5	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 5	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 6	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 6	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 6	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 6	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 6	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 6	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 7	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 7	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 7	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 7	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 7	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 7	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 8	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 8	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 8	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 8	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 8	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 8	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 9	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 9	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 9	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 9	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 9	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 9	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 10	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 10	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 10	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 10	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 10	Min	10-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
10	0.30000	SLV 10	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 11	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 11	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 11	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 11	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 11	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 11	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 12	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 12	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 12	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 12	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 12	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 12	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 13	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 13	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 13	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 13	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 13	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 13	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 14	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 14	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 14	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 14	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 14	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 14	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 15	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 15	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 15	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 15	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 15	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 15	Min	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 16	Max	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 16	Max	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 16	Max	10-1	0.30000
10	0.00000	SLV 16	Min	10-1	0.00000
10	0.15000	SLV 16	Min	10-1	0.15000
10	0.30000	SLV 16	Min	10-1	0.30000
11	0.00000	SLE-C	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-C	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-C	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-C	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-C	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-C	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F1	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-F1	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F1	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F1	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-F1	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F1	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F2	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-F2	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F2	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F2	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-F2	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F2	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F3	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-F3	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F3	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-F3	Min	11-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
11	0.15000	SLE-F3	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-F3	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-QP	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-QP	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-QP	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLE-QP	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLE-QP	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLE-QP	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-1	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-1	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-1	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-1	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-1	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-1	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-2	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-2	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-2	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-2	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-2	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-2	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-3	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-3	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-3	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-3	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-3	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-3	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-4	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-4	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-4	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-4	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-4	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-4	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-5	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-5	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-5	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-5	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-5	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-5	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-6	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-6	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-6	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-6	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-6	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-6	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-7	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-7	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-7	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLU-7	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLU-7	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLU-7	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 1	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 1	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 1	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 1	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 1	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 1	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 2	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 2	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 2	Max	11-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
11	0.00000	SLV 2	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 2	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 2	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 3	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 3	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 3	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 3	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 3	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 3	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 4	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 4	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 4	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 4	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 4	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 4	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 5	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 5	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 5	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 5	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 5	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 5	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 6	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 6	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 6	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 6	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 6	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 6	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 7	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 7	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 7	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 7	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 7	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 7	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 8	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 8	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 8	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 8	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 8	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 8	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 9	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 9	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 9	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 9	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 9	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 9	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 10	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 10	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 10	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 10	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 10	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 10	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 11	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 11	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 11	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 11	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 11	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 11	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 12	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 12	Max	11-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
11	0.30000	SLV 12	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 12	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 12	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 12	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 13	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 13	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 13	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 13	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 13	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 13	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 14	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 14	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 14	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 14	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 14	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 14	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 15	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 15	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 15	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 15	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 15	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 15	Min	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 16	Max	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 16	Max	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 16	Max	11-1	0.30000
11	0.00000	SLV 16	Min	11-1	0.00000
11	0.15000	SLV 16	Min	11-1	0.15000
11	0.30000	SLV 16	Min	11-1	0.30000
12	0.00000	SLE-C	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-C	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-C	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-C	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-C	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-C	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F1	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F1	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F1	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F1	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F1	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F1	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F2	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F2	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F2	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F2	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F2	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F2	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F3	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F3	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F3	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-F3	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-F3	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-F3	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-QP	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-QP	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-QP	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLE-QP	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLE-QP	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLE-QP	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-1	Max	12-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
12	0.15000	SLU-1	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-1	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-1	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-1	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-1	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-2	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-2	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-2	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-2	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-2	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-2	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-3	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-3	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-3	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-3	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-3	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-3	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-4	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-4	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-4	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-4	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-4	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-4	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-5	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-5	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-5	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-5	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-5	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-5	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-6	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-6	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-6	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-6	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-6	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-6	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-7	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-7	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-7	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLU-7	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLU-7	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLU-7	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 1	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 1	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 1	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 1	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 1	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 1	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 2	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 2	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 2	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 2	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 2	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 2	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 3	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 3	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 3	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 3	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 3	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 3	Min	12-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
12	0.00000	SLV 4	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 4	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 4	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 4	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 4	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 4	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 5	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 5	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 5	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 5	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 5	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 5	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 6	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 6	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 6	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 6	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 6	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 6	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 7	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 7	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 7	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 7	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 7	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 7	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 8	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 8	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 8	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 8	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 8	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 8	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 9	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 9	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 9	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 9	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 9	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 9	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 10	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 10	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 10	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 10	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 10	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 10	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 11	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 11	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 11	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 11	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 11	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 11	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 12	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 12	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 12	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 12	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 12	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 12	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 13	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 13	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 13	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 13	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 13	Min	12-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
12	0.30000	SLV 13	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 14	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 14	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 14	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 14	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 14	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 14	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 15	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 15	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 15	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 15	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 15	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 15	Min	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 16	Max	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 16	Max	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 16	Max	12-1	0.30000
12	0.00000	SLV 16	Min	12-1	0.00000
12	0.15000	SLV 16	Min	12-1	0.15000
12	0.30000	SLV 16	Min	12-1	0.30000
13	0.00000	SLE-C	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-C	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-C	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-C	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-C	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-C	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F1	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F1	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F1	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F1	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F1	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F1	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F2	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F2	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F2	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F2	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F2	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F2	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F3	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F3	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F3	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-F3	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-F3	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-F3	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-QP	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-QP	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-QP	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLE-QP	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLE-QP	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLE-QP	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-1	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-1	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-1	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-1	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-1	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-1	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-2	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-2	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-2	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-2	Min	13-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
13	0.15000	SLU-2	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-2	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-3	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-3	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-3	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-3	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-3	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-3	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-4	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-4	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-4	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-4	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-4	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-4	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-5	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-5	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-5	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-5	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-5	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-5	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-6	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-6	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-6	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-6	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-6	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-6	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-7	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-7	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-7	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLU-7	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLU-7	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLU-7	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 1	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 1	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 1	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 1	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 1	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 1	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 2	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 2	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 2	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 2	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 2	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 2	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 3	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 3	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 3	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 3	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 3	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 3	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 4	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 4	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 4	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 4	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 4	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 4	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 5	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 5	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 5	Max	13-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
13	0.00000	SLV 5	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 5	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 5	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 6	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 6	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 6	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 6	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 6	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 6	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 7	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 7	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 7	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 7	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 7	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 7	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 8	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 8	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 8	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 8	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 8	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 8	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 9	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 9	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 9	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 9	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 9	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 9	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 10	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 10	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 10	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 10	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 10	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 10	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 11	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 11	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 11	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 11	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 11	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 11	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 12	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 12	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 12	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 12	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 12	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 12	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 13	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 13	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 13	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 13	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 13	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 13	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 14	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 14	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 14	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 14	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 14	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 14	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 15	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 15	Max	13-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
13	0.30000	SLV 15	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 15	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 15	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 15	Min	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 16	Max	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 16	Max	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 16	Max	13-1	0.30000
13	0.00000	SLV 16	Min	13-1	0.00000
13	0.15000	SLV 16	Min	13-1	0.15000
13	0.30000	SLV 16	Min	13-1	0.30000
14	0.00000	SLE-C	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-C	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-C	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-C	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-C	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-C	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F1	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F1	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F1	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F1	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F1	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F1	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F2	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F2	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F2	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F2	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F2	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F2	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F3	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F3	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F3	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-F3	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-F3	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-F3	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-QP	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-QP	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-QP	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLE-QP	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLE-QP	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLE-QP	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-1	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-1	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-1	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-1	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-1	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-1	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-2	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-2	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-2	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-2	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-2	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-2	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-3	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-3	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-3	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-3	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-3	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-3	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-4	Max	14-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
14	0.15000	SLU-4	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-4	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-4	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-4	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-4	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-5	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-5	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-5	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-5	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-5	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-5	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-6	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-6	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-6	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-6	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-6	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-6	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-7	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-7	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-7	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLU-7	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLU-7	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLU-7	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 1	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 1	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 1	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 1	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 1	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 1	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 2	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 2	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 2	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 2	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 2	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 2	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 3	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 3	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 3	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 3	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 3	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 3	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 4	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 4	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 4	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 4	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 4	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 4	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 5	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 5	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 5	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 5	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 5	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 5	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 6	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 6	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 6	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 6	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 6	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 6	Min	14-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
14	0.00000	SLV 7	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 7	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 7	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 7	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 7	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 7	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 8	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 8	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 8	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 8	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 8	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 8	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 9	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 9	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 9	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 9	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 9	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 9	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 10	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 10	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 10	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 10	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 10	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 10	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 11	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 11	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 11	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 11	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 11	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 11	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 12	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 12	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 12	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 12	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 12	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 12	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 13	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 13	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 13	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 13	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 13	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 13	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 14	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 14	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 14	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 14	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 14	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 14	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 15	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 15	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 15	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 15	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 15	Min	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 15	Min	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 16	Max	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 16	Max	14-1	0.15000
14	0.30000	SLV 16	Max	14-1	0.30000
14	0.00000	SLV 16	Min	14-1	0.00000
14	0.15000	SLV 16	Min	14-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
14	0.30000	SLV 16	Min	14-1	0.30000
15	0.00000	SLE-C	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-C	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-C	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-C	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-C	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-C	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F1	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F1	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F1	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F1	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F1	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F1	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F2	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F2	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F2	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F2	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F2	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F2	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F3	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F3	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F3	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-F3	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-F3	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-F3	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-QP	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-QP	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-QP	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLE-QP	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLE-QP	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLE-QP	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-1	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-1	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-1	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-1	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-1	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-1	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-2	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-2	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-2	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-2	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-2	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-2	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-3	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-3	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-3	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-3	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-3	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-3	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-4	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-4	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-4	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-4	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-4	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-4	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-5	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-5	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-5	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-5	Min	15-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
15	0.15000	SLU-5	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-5	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-6	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-6	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-6	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-6	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-6	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-6	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-7	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-7	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-7	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLU-7	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLU-7	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLU-7	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 1	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 1	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 1	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 1	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 1	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 1	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 2	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 2	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 2	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 2	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 2	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 2	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 3	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 3	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 3	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 3	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 3	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 3	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 4	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 4	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 4	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 4	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 4	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 4	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 5	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 5	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 5	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 5	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 5	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 5	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 6	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 6	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 6	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 6	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 6	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 6	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 7	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 7	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 7	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 7	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 7	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 7	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 8	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 8	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 8	Max	15-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
15	0.00000	SLV 8	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 8	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 8	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 9	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 9	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 9	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 9	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 9	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 9	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 10	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 10	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 10	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 10	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 10	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 10	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 11	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 11	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 11	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 11	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 11	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 11	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 12	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 12	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 12	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 12	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 12	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 12	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 13	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 13	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 13	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 13	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 13	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 13	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 14	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 14	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 14	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 14	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 14	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 14	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 15	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 15	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 15	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 15	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 15	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 15	Min	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 16	Max	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 16	Max	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 16	Max	15-1	0.30000
15	0.00000	SLV 16	Min	15-1	0.00000
15	0.15000	SLV 16	Min	15-1	0.15000
15	0.30000	SLV 16	Min	15-1	0.30000
16	0.00000	SLE-C	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-C	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-C	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-C	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-C	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-C	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F1	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F1	Max	16-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
16	0.30000	SLE-F1	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F1	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F1	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-F1	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F2	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F2	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-F2	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F2	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F2	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-F2	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F3	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F3	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-F3	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-F3	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-F3	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-F3	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-QP	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-QP	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-QP	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLE-QP	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLE-QP	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLE-QP	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-1	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-1	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-1	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-1	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-1	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-1	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-2	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-2	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-2	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-2	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-2	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-2	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-3	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-3	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-3	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-3	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-3	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-3	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-4	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-4	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-4	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-4	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-4	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-4	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-5	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-5	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-5	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-5	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-5	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-5	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-6	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-6	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-6	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-6	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-6	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-6	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-7	Max	16-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
16	0.15000	SLU-7	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-7	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLU-7	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLU-7	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLU-7	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 1	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 1	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 1	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 1	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 1	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 1	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 2	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 2	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 2	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 2	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 2	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 2	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 3	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 3	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 3	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 3	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 3	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 3	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 4	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 4	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 4	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 4	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 4	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 4	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 5	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 5	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 5	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 5	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 5	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 5	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 6	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 6	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 6	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 6	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 6	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 6	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 7	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 7	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 7	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 7	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 7	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 7	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 8	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 8	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 8	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 8	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 8	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 8	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 9	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 9	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 9	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 9	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 9	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 9	Min	16-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
16	0.00000	SLV 10	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 10	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 10	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 10	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 10	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 10	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 11	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 11	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 11	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 11	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 11	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 11	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 12	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 12	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 12	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 12	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 12	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 12	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 13	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 13	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 13	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 13	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 13	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 13	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 14	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 14	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 14	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 14	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 14	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 14	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 15	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 15	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 15	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 15	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 15	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 15	Min	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 16	Max	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 16	Max	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 16	Max	16-1	0.30000
16	0.00000	SLV 16	Min	16-1	0.00000
16	0.15000	SLV 16	Min	16-1	0.15000
16	0.30000	SLV 16	Min	16-1	0.30000
17	0.00000	SLE-C	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-C	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-C	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-C	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-C	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-C	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F1	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F1	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-F1	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F1	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F1	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-F1	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F2	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F2	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-F2	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F2	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F2	Min	17-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
17	0.30000	SLE-F2	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F3	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F3	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-F3	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-F3	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-F3	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-F3	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-QP	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-QP	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-QP	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLE-QP	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLE-QP	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLE-QP	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-1	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-1	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-1	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-1	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-1	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-1	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-2	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-2	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-2	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-2	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-2	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-2	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-3	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-3	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-3	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-3	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-3	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-3	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-4	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-4	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-4	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-4	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-4	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-4	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-5	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-5	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-5	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-5	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-5	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-5	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-6	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-6	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-6	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-6	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-6	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-6	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-7	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-7	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-7	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLU-7	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLU-7	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLU-7	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 1	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 1	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 1	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 1	Min	17-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
17	0.15000	SLV 1	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 1	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 2	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 2	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 2	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 2	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 2	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 2	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 3	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 3	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 3	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 3	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 3	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 3	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 4	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 4	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 4	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 4	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 4	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 4	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 5	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 5	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 5	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 5	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 5	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 5	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 6	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 6	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 6	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 6	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 6	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 6	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 7	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 7	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 7	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 7	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 7	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 7	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 8	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 8	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 8	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 8	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 8	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 8	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 9	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 9	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 9	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 9	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 9	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 9	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 10	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 10	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 10	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 10	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 10	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 10	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 11	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 11	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 11	Max	17-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
17	0.00000	SLV 11	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 11	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 11	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 12	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 12	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 12	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 12	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 12	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 12	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 13	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 13	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 13	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 13	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 13	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 13	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 14	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 14	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 14	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 14	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 14	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 14	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 15	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 15	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 15	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 15	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 15	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 15	Min	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 16	Max	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 16	Max	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 16	Max	17-1	0.30000
17	0.00000	SLV 16	Min	17-1	0.00000
17	0.15000	SLV 16	Min	17-1	0.15000
17	0.30000	SLV 16	Min	17-1	0.30000
18	0.00000	SLE-C	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-C	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-C	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-C	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-C	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-C	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F1	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F1	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F1	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F1	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F1	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F1	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F2	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F2	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F2	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F2	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F2	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F2	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F3	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F3	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F3	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-F3	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-F3	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-F3	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-QP	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-QP	Max	18-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
18	0.30000	SLE-QP	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLE-QP	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLE-QP	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLE-QP	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-1	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-1	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-1	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-1	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-1	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-1	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-2	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-2	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-2	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-2	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-2	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-2	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-3	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-3	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-3	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-3	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-3	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-3	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-4	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-4	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-4	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-4	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-4	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-4	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-5	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-5	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-5	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-5	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-5	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-5	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-6	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-6	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-6	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-6	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-6	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-6	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-7	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-7	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-7	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLU-7	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLU-7	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLU-7	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 1	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 1	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 1	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 1	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 1	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 1	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 2	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 2	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 2	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 2	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 2	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 2	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 3	Max	18-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
18	0.15000	SLV 3	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 3	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 3	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 3	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 3	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 4	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 4	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 4	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 4	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 4	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 4	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 5	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 5	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 5	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 5	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 5	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 5	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 6	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 6	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 6	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 6	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 6	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 6	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 7	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 7	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 7	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 7	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 7	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 7	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 8	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 8	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 8	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 8	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 8	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 8	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 9	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 9	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 9	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 9	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 9	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 9	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 10	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 10	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 10	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 10	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 10	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 10	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 11	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 11	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 11	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 11	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 11	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 11	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 12	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 12	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 12	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 12	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 12	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 12	Min	18-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
18	0.00000	SLV 13	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 13	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 13	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 13	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 13	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 13	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 14	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 14	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 14	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 14	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 14	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 14	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 15	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 15	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 15	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 15	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 15	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 15	Min	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 16	Max	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 16	Max	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 16	Max	18-1	0.30000
18	0.00000	SLV 16	Min	18-1	0.00000
18	0.15000	SLV 16	Min	18-1	0.15000
18	0.30000	SLV 16	Min	18-1	0.30000
19	0.00000	SLE-C	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-C	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-C	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-C	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-C	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-C	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F1	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F1	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F1	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F1	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F1	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F1	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F2	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F2	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F2	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F2	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F2	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F2	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F3	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F3	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F3	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-F3	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-F3	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-F3	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-QP	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-QP	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-QP	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLE-QP	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLE-QP	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLE-QP	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-1	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-1	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-1	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-1	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-1	Min	19-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
19	0.30000	SLU-1	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-2	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-2	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-2	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-2	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-2	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-2	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-3	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-3	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-3	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-3	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-3	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-3	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-4	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-4	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-4	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-4	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-4	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-4	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-5	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-5	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-5	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-5	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-5	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-5	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-6	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-6	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-6	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-6	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-6	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-6	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-7	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-7	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-7	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLU-7	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLU-7	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLU-7	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 1	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 1	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 1	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 1	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 1	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 1	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 2	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 2	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 2	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 2	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 2	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 2	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 3	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 3	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 3	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 3	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 3	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 3	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 4	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 4	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 4	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 4	Min	19-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
19	0.15000	SLV 4	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 4	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 5	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 5	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 5	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 5	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 5	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 5	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 6	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 6	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 6	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 6	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 6	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 6	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 7	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 7	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 7	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 7	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 7	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 7	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 8	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 8	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 8	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 8	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 8	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 8	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 9	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 9	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 9	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 9	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 9	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 9	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 10	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 10	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 10	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 10	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 10	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 10	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 11	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 11	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 11	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 11	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 11	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 11	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 12	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 12	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 12	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 12	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 12	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 12	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 13	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 13	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 13	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 13	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 13	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 13	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 14	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 14	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 14	Max	19-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
19	0.00000	SLV 14	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 14	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 14	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 15	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 15	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 15	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 15	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 15	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 15	Min	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 16	Max	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 16	Max	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 16	Max	19-1	0.30000
19	0.00000	SLV 16	Min	19-1	0.00000
19	0.15000	SLV 16	Min	19-1	0.15000
19	0.30000	SLV 16	Min	19-1	0.30000
20	0.00000	SLE-C	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-C	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-C	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-C	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-C	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-C	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F1	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F1	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F1	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F1	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F1	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F1	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F2	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F2	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F2	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F2	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F2	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F2	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F3	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F3	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F3	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-F3	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-F3	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-F3	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-QP	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-QP	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-QP	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLE-QP	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLE-QP	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLE-QP	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-1	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-1	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-1	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-1	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-1	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-1	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-2	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-2	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-2	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-2	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-2	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-2	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-3	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-3	Max	20-1	0.15005

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
20	0.30011	SLU-3	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-3	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-3	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-3	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-4	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-4	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-4	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-4	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-4	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-4	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-5	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-5	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-5	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-5	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-5	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-5	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-6	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-6	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-6	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-6	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-6	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-6	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-7	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-7	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-7	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLU-7	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLU-7	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLU-7	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 1	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 1	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 1	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 1	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 1	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 1	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 2	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 2	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 2	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 2	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 2	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 2	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 3	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 3	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 3	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 3	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 3	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 3	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 4	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 4	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 4	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 4	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 4	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 4	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 5	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 5	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 5	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 5	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 5	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 5	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 6	Max	20-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
20	0.15005	SLV 6	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 6	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 6	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 6	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 6	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 7	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 7	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 7	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 7	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 7	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 7	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 8	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 8	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 8	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 8	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 8	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 8	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 9	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 9	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 9	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 9	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 9	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 9	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 10	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 10	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 10	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 10	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 10	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 10	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 11	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 11	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 11	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 11	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 11	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 11	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 12	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 12	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 12	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 12	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 12	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 12	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 13	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 13	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 13	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 13	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 13	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 13	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 14	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 14	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 14	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 14	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 14	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 14	Min	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 15	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 15	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 15	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 15	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 15	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 15	Min	20-1	0.30011

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
20	0.00000	SLV 16	Max	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 16	Max	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 16	Max	20-1	0.30011
20	0.00000	SLV 16	Min	20-1	0.00000
20	0.15005	SLV 16	Min	20-1	0.15005
20	0.30011	SLV 16	Min	20-1	0.30011
21	0.00000	SLE-C	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-C	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-C	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-C	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-C	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-C	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F1	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F1	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F1	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F1	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F1	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F1	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F2	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F2	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F2	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F2	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F2	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F2	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F3	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F3	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F3	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-F3	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-F3	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-F3	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-QP	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-QP	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-QP	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLE-QP	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLE-QP	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLE-QP	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-1	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-1	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-1	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-1	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-1	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-1	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-2	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-2	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-2	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-2	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-2	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-2	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-3	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-3	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-3	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-3	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-3	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-3	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-4	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-4	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-4	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-4	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-4	Min	21-1	0.14868

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
21	0.29736	SLU-4	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-5	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-5	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-5	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-5	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-5	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-5	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-6	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-6	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-6	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-6	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-6	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-6	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-7	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-7	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-7	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLU-7	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLU-7	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLU-7	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 1	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 1	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 1	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 1	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 1	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 1	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 2	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 2	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 2	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 2	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 2	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 2	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 3	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 3	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 3	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 3	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 3	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 3	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 4	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 4	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 4	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 4	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 4	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 4	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 5	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 5	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 5	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 5	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 5	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 5	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 6	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 6	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 6	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 6	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 6	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 6	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 7	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 7	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 7	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 7	Min	21-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
21	0.14868	SLV 7	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 7	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 8	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 8	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 8	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 8	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 8	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 8	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 9	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 9	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 9	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 9	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 9	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 9	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 10	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 10	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 10	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 10	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 10	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 10	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 11	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 11	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 11	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 11	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 11	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 11	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 12	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 12	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 12	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 12	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 12	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 12	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 13	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 13	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 13	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 13	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 13	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 13	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 14	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 14	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 14	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 14	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 14	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 14	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 15	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 15	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 15	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 15	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 15	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 15	Min	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 16	Max	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 16	Max	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 16	Max	21-1	0.29736
21	0.00000	SLV 16	Min	21-1	0.00000
21	0.14868	SLV 16	Min	21-1	0.14868
21	0.29736	SLV 16	Min	21-1	0.29736
22	0.00000	SLE-C	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-C	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-C	Max	22-1	0.29884

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
22	0.00000	SLE-C	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-C	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-C	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F1	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F1	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F1	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F1	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F1	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F1	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F2	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F2	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F2	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F2	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F2	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F2	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F3	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F3	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F3	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-F3	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-F3	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-F3	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-QP	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-QP	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-QP	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLE-QP	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLE-QP	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLE-QP	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-1	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-1	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-1	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-1	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-1	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-1	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-2	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-2	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-2	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-2	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-2	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-2	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-3	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-3	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-3	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-3	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-3	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-3	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-4	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-4	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-4	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-4	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-4	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-4	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-5	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-5	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-5	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-5	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-5	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-5	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-6	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-6	Max	22-1	0.14942

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
22	0.29884	SLU-6	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-6	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-6	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-6	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-7	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-7	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-7	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLU-7	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLU-7	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLU-7	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 1	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 1	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 1	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 1	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 1	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 1	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 2	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 2	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 2	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 2	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 2	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 2	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 3	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 3	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 3	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 3	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 3	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 3	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 4	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 4	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 4	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 4	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 4	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 4	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 5	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 5	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 5	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 5	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 5	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 5	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 6	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 6	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 6	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 6	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 6	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 6	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 7	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 7	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 7	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 7	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 7	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 7	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 8	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 8	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 8	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 8	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 8	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 8	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 9	Max	22-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
22	0.14942	SLV 9	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 9	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 9	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 9	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 9	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 10	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 10	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 10	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 10	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 10	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 10	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 11	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 11	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 11	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 11	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 11	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 11	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 12	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 12	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 12	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 12	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 12	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 12	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 13	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 13	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 13	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 13	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 13	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 13	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 14	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 14	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 14	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 14	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 14	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 14	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 15	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 15	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 15	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 15	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 15	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 15	Min	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 16	Max	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 16	Max	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 16	Max	22-1	0.29884
22	0.00000	SLV 16	Min	22-1	0.00000
22	0.14942	SLV 16	Min	22-1	0.14942
22	0.29884	SLV 16	Min	22-1	0.29884
23	0.00000	SLE-C	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-C	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-C	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-C	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-C	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-C	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-F1	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F1	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F1	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-F1	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F1	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F1	Min	23-1	0.29376

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
23	0.00000	SLE-F2	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F2	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F2	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-F2	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F2	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F2	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-F3	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F3	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F3	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-F3	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-F3	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-F3	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-QP	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-QP	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-QP	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLE-QP	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLE-QP	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLE-QP	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-1	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-1	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-1	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-1	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-1	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-1	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-2	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-2	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-2	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-2	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-2	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-2	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-3	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-3	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-3	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-3	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-3	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-3	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-4	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-4	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-4	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-4	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-4	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-4	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-5	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-5	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-5	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-5	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-5	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-5	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-6	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-6	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-6	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-6	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-6	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-6	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-7	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-7	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLU-7	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLU-7	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLU-7	Min	23-1	0.14688

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
23	0.29376	SLU-7	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 1	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 1	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 1	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 1	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 1	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 1	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 2	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 2	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 2	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 2	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 2	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 2	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 3	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 3	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 3	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 3	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 3	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 3	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 4	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 4	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 4	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 4	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 4	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 4	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 5	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 5	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 5	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 5	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 5	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 5	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 6	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 6	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 6	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 6	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 6	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 6	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 7	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 7	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 7	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 7	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 7	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 7	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 8	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 8	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 8	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 8	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 8	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 8	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 9	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 9	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 9	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 9	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 9	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 9	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 10	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 10	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 10	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 10	Min	23-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
23	0.14688	SLV 10	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 10	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 11	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 11	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 11	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 11	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 11	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 11	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 12	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 12	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 12	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 12	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 12	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 12	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 13	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 13	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 13	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 13	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 13	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 13	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 14	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 14	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 14	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 14	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 14	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 14	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 15	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 15	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 15	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 15	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 15	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 15	Min	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 16	Max	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 16	Max	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 16	Max	23-1	0.29376
23	0.00000	SLV 16	Min	23-1	0.00000
23	0.14688	SLV 16	Min	23-1	0.14688
23	0.29376	SLV 16	Min	23-1	0.29376
24	0.00000	SLE-C	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-C	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-C	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-C	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-C	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-C	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-F1	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F1	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F1	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-F1	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F1	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F1	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-F2	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F2	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F2	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-F2	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F2	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F2	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-F3	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F3	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F3	Max	24-1	0.29301

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
24	0.00000	SLE-F3	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-F3	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-F3	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-QP	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-QP	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-QP	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLE-QP	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLE-QP	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLE-QP	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-1	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-1	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-1	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-1	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-1	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-1	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-2	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-2	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-2	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-2	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-2	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-2	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-3	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-3	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-3	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-3	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-3	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-3	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-4	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-4	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-4	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-4	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-4	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-4	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-5	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-5	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-5	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-5	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-5	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-5	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-6	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-6	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-6	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-6	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-6	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-6	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-7	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-7	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-7	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLU-7	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLU-7	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLU-7	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 1	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 1	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 1	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 1	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 1	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 1	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 2	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 2	Max	24-1	0.14651

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
24	0.29301	SLV 2	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 2	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 2	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 2	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 3	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 3	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 3	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 3	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 3	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 3	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 4	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 4	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 4	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 4	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 4	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 4	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 5	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 5	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 5	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 5	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 5	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 5	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 6	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 6	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 6	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 6	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 6	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 6	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 7	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 7	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 7	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 7	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 7	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 7	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 8	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 8	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 8	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 8	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 8	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 8	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 9	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 9	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 9	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 9	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 9	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 9	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 10	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 10	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 10	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 10	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 10	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 10	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 11	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 11	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 11	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 11	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 11	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 11	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 12	Max	24-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
24	0.14651	SLV 12	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 12	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 12	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 12	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 12	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 13	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 13	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 13	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 13	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 13	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 13	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 14	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 14	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 14	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 14	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 14	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 14	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 15	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 15	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 15	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 15	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 15	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 15	Min	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 16	Max	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 16	Max	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 16	Max	24-1	0.29301
24	0.00000	SLV 16	Min	24-1	0.00000
24	0.14651	SLV 16	Min	24-1	0.14651
24	0.29301	SLV 16	Min	24-1	0.29301
25	0.00000	SLE-C	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-C	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-C	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-C	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-C	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-C	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F1	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F1	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F1	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F1	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F1	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F1	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F2	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F2	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F2	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F2	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F2	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F2	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F3	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F3	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F3	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-F3	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-F3	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-F3	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-QP	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-QP	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-QP	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLE-QP	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLE-QP	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLE-QP	Min	25-1	0.30458

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
25	0.00000	SLU-1	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-1	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-1	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-1	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-1	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-1	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-2	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-2	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-2	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-2	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-2	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-2	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-3	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-3	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-3	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-3	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-3	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-3	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-4	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-4	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-4	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-4	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-4	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-4	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-5	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-5	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-5	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-5	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-5	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-5	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-6	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-6	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-6	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-6	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-6	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-6	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-7	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-7	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-7	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLU-7	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLU-7	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLU-7	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 1	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 1	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 1	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 1	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 1	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 1	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 2	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 2	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 2	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 2	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 2	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 2	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 3	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 3	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 3	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 3	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 3	Min	25-1	0.15229

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
25	0.30458	SLV 3	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 4	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 4	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 4	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 4	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 4	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 4	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 5	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 5	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 5	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 5	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 5	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 5	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 6	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 6	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 6	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 6	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 6	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 6	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 7	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 7	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 7	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 7	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 7	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 7	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 8	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 8	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 8	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 8	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 8	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 8	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 9	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 9	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 9	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 9	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 9	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 9	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 10	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 10	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 10	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 10	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 10	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 10	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 11	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 11	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 11	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 11	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 11	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 11	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 12	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 12	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 12	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 12	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 12	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 12	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 13	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 13	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 13	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 13	Min	25-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
25	0.15229	SLV 13	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 13	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 14	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 14	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 14	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 14	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 14	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 14	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 15	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 15	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 15	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 15	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 15	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 15	Min	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 16	Max	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 16	Max	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 16	Max	25-1	0.30458
25	0.00000	SLV 16	Min	25-1	0.00000
25	0.15229	SLV 16	Min	25-1	0.15229
25	0.30458	SLV 16	Min	25-1	0.30458
26	0.00000	SLE-C	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-C	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-C	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-C	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-C	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-C	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F1	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F1	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F1	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F1	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F1	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F1	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F2	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F2	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F2	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F2	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F2	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F2	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F3	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F3	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F3	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-F3	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-F3	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-F3	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-QP	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-QP	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-QP	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLE-QP	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLE-QP	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLE-QP	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-1	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-1	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-1	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-1	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-1	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-1	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-2	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-2	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-2	Max	26-1	0.54817

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
26	0.00000	SLU-2	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-2	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-2	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-3	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-3	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-3	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-3	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-3	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-3	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-4	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-4	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-4	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-4	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-4	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-4	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-5	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-5	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-5	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-5	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-5	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-5	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-6	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-6	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-6	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-6	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-6	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-6	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-7	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-7	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-7	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLU-7	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLU-7	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLU-7	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 1	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 1	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 1	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 1	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 1	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 1	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 2	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 2	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 2	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 2	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 2	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 2	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 3	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 3	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 3	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 3	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 3	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 3	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 4	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 4	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 4	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 4	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 4	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 4	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 5	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 5	Max	26-1	0.27409

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
26	0.54817	SLV 5	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 5	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 5	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 5	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 6	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 6	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 6	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 6	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 6	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 6	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 7	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 7	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 7	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 7	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 7	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 7	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 8	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 8	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 8	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 8	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 8	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 8	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 9	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 9	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 9	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 9	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 9	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 9	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 10	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 10	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 10	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 10	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 10	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 10	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 11	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 11	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 11	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 11	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 11	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 11	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 12	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 12	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 12	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 12	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 12	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 12	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 13	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 13	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 13	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 13	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 13	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 13	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 14	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 14	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 14	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 14	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 14	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 14	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 15	Max	26-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
26	0.27409	SLV 15	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 15	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 15	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 15	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 15	Min	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 16	Max	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 16	Max	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 16	Max	26-1	0.54817
26	0.00000	SLV 16	Min	26-1	0.00000
26	0.27409	SLV 16	Min	26-1	0.27409
26	0.54817	SLV 16	Min	26-1	0.54817
27	0.00000	SLE-C	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-C	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-C	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-C	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F1	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F1	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F1	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F1	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F2	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F2	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F2	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F2	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F3	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F3	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-F3	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-F3	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-QP	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-QP	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLE-QP	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLE-QP	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-1	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-1	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-1	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-1	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-2	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-2	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-2	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-2	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-3	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-3	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-3	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-3	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-4	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-4	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-4	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-4	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-5	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-5	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-5	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-5	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-6	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-6	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-6	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-6	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-7	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-7	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLU-7	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLU-7	Min	27-1	0.47122

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
27	0.00000	SLV 1	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 1	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 1	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 1	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 2	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 2	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 2	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 2	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 3	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 3	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 3	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 3	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 4	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 4	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 4	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 4	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 5	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 5	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 5	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 5	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 6	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 6	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 6	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 6	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 7	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 7	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 7	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 7	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 8	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 8	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 8	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 8	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 9	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 9	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 9	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 9	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 10	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 10	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 10	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 10	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 11	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 11	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 11	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 11	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 12	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 12	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 12	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 12	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 13	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 13	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 13	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 13	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 14	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 14	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 14	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 14	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 15	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 15	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 15	Min	27-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
27	0.47122	SLV 15	Min	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 16	Max	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 16	Max	27-1	0.47122
27	0.00000	SLV 16	Min	27-1	0.00000
27	0.47122	SLV 16	Min	27-1	0.47122
28	0.00000	SLE-C	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-C	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-C	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-C	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-C	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-C	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F1	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F1	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F1	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F1	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F1	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F1	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F2	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F2	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F2	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F2	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F2	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F2	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F3	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F3	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F3	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-F3	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-F3	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-F3	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-QP	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-QP	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-QP	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLE-QP	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLE-QP	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLE-QP	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-1	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-1	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-1	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-1	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-1	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-1	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-2	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-2	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-2	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-2	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-2	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-2	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-3	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-3	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-3	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-3	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-3	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-3	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-4	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-4	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-4	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-4	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-4	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-4	Min	28-1	0.72287

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
28	0.00000	SLU-5	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-5	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-5	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-5	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-5	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-5	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-6	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-6	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-6	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-6	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-6	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-6	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-7	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-7	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-7	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLU-7	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLU-7	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLU-7	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 1	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 1	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 1	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 1	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 1	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 1	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 2	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 2	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 2	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 2	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 2	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 2	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 3	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 3	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 3	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 3	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 3	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 3	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 4	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 4	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 4	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 4	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 4	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 4	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 5	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 5	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 5	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 5	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 5	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 5	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 6	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 6	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 6	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 6	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 6	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 6	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 7	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 7	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 7	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 7	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 7	Min	28-1	0.36143

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
28	0.72287	SLV 7	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 8	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 8	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 8	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 8	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 8	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 8	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 9	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 9	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 9	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 9	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 9	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 9	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 10	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 10	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 10	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 10	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 10	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 10	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 11	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 11	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 11	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 11	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 11	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 11	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 12	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 12	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 12	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 12	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 12	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 12	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 13	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 13	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 13	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 13	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 13	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 13	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 14	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 14	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 14	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 14	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 14	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 14	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 15	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 15	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 15	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 15	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 15	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 15	Min	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 16	Max	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 16	Max	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 16	Max	28-1	0.72287
28	0.00000	SLV 16	Min	28-1	0.00000
28	0.36143	SLV 16	Min	28-1	0.36143
28	0.72287	SLV 16	Min	28-1	0.72287
29	0.00000	SLE-C	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-C	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-C	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-C	Min	29-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
29	0.12353	SLE-C	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-C	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F1	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F1	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F1	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F1	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F1	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F1	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F2	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F2	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F2	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F2	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F2	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F2	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F3	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F3	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F3	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-F3	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-F3	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-F3	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-QP	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-QP	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-QP	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLE-QP	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLE-QP	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLE-QP	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-1	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-1	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-1	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-1	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-1	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-1	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-2	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-2	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-2	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-2	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-2	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-2	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-3	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-3	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-3	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-3	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-3	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-3	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-4	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-4	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-4	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-4	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-4	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-4	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-5	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-5	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-5	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-5	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-5	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-5	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-6	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-6	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-6	Max	29-1	0.24706

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
29	0.00000	SLU-6	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-6	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-6	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-7	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-7	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-7	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLU-7	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLU-7	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLU-7	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 1	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 1	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 1	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 1	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 1	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 1	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 2	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 2	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 2	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 2	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 2	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 2	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 3	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 3	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 3	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 3	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 3	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 3	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 4	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 4	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 4	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 4	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 4	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 4	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 5	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 5	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 5	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 5	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 5	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 5	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 6	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 6	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 6	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 6	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 6	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 6	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 7	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 7	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 7	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 7	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 7	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 7	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 8	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 8	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 8	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 8	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 8	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 8	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 9	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 9	Max	29-1	0.12353

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
29	0.24706	SLV 9	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 9	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 9	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 9	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 10	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 10	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 10	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 10	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 10	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 10	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 11	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 11	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 11	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 11	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 11	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 11	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 12	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 12	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 12	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 12	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 12	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 12	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 13	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 13	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 13	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 13	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 13	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 13	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 14	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 14	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 14	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 14	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 14	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 14	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 15	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 15	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 15	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 15	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 15	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 15	Min	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 16	Max	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 16	Max	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 16	Max	29-1	0.24706
29	0.00000	SLV 16	Min	29-1	0.00000
29	0.12353	SLV 16	Min	29-1	0.12353
29	0.24706	SLV 16	Min	29-1	0.24706
30	0.00000	SLE-C	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-C	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-C	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-C	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-C	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-C	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F1	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-F1	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F1	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F1	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-F1	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F1	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F2	Max	30-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
30	0.11747	SLE-F2	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F2	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F2	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-F2	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F2	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F3	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-F3	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F3	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-F3	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-F3	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-F3	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-QP	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-QP	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-QP	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLE-QP	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLE-QP	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLE-QP	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-1	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-1	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-1	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-1	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-1	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-1	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-2	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-2	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-2	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-2	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-2	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-2	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-3	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-3	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-3	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-3	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-3	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-3	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-4	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-4	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-4	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-4	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-4	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-4	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-5	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-5	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-5	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-5	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-5	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-5	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-6	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-6	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-6	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-6	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-6	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-6	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-7	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-7	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-7	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLU-7	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLU-7	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLU-7	Min	30-1	0.23495

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
30	0.00000	SLV 1	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 1	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 1	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 1	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 1	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 1	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 2	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 2	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 2	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 2	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 2	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 2	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 3	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 3	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 3	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 3	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 3	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 3	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 4	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 4	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 4	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 4	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 4	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 4	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 5	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 5	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 5	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 5	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 5	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 5	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 6	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 6	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 6	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 6	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 6	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 6	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 7	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 7	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 7	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 7	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 7	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 7	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 8	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 8	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 8	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 8	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 8	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 8	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 9	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 9	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 9	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 9	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 9	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 9	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 10	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 10	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 10	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 10	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 10	Min	30-1	0.11747

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
30	0.23495	SLV 10	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 11	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 11	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 11	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 11	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 11	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 11	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 12	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 12	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 12	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 12	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 12	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 12	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 13	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 13	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 13	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 13	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 13	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 13	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 14	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 14	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 14	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 14	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 14	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 14	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 15	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 15	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 15	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 15	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 15	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 15	Min	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 16	Max	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 16	Max	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 16	Max	30-1	0.23495
30	0.00000	SLV 16	Min	30-1	0.00000
30	0.11747	SLV 16	Min	30-1	0.11747
30	0.23495	SLV 16	Min	30-1	0.23495
31	0.00000	SLE-C	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-C	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-C	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-C	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-C	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-C	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F1	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-F1	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F1	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F1	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-F1	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F1	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F2	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-F2	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F2	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F2	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-F2	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F2	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F3	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-F3	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F3	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-F3	Min	31-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
31	0.16124	SLE-F3	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-F3	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-QP	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-QP	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-QP	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLE-QP	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLE-QP	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLE-QP	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-1	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-1	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-1	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-1	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-1	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-1	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-2	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-2	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-2	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-2	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-2	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-2	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-3	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-3	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-3	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-3	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-3	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-3	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-4	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-4	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-4	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-4	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-4	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-4	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-5	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-5	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-5	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-5	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-5	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-5	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-6	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-6	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-6	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-6	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-6	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-6	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-7	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-7	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-7	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLU-7	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLU-7	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLU-7	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 1	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 1	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 1	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 1	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 1	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 1	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 2	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 2	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 2	Max	31-1	0.32249

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
31	0.00000	SLV 2	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 2	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 2	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 3	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 3	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 3	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 3	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 3	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 3	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 4	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 4	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 4	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 4	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 4	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 4	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 5	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 5	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 5	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 5	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 5	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 5	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 6	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 6	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 6	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 6	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 6	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 6	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 7	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 7	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 7	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 7	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 7	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 7	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 8	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 8	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 8	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 8	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 8	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 8	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 9	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 9	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 9	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 9	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 9	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 9	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 10	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 10	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 10	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 10	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 10	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 10	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 11	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 11	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 11	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 11	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 11	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 11	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 12	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 12	Max	31-1	0.16124

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
31	0.32249	SLV 12	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 12	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 12	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 12	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 13	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 13	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 13	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 13	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 13	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 13	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 14	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 14	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 14	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 14	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 14	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 14	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 15	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 15	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 15	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 15	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 15	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 15	Min	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 16	Max	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 16	Max	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 16	Max	31-1	0.32249
31	0.00000	SLV 16	Min	31-1	0.00000
31	0.16124	SLV 16	Min	31-1	0.16124
31	0.32249	SLV 16	Min	31-1	0.32249
32	0.00000	SLE-C	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-C	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-C	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-C	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-C	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-C	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F1	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F1	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F1	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F1	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F1	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F1	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F2	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F2	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F2	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F2	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F2	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F2	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F3	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F3	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F3	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-F3	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-F3	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-F3	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-QP	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-QP	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-QP	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLE-QP	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLE-QP	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLE-QP	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-1	Max	32-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
32	0.13893	SLU-1	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-1	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-1	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-1	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-1	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-2	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-2	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-2	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-2	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-2	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-2	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-3	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-3	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-3	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-3	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-3	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-3	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-4	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-4	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-4	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-4	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-4	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-4	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-5	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-5	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-5	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-5	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-5	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-5	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-6	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-6	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-6	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-6	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-6	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-6	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-7	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-7	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-7	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLU-7	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLU-7	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLU-7	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 1	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 1	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 1	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 1	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 1	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 1	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 2	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 2	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 2	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 2	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 2	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 2	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 3	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 3	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 3	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 3	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 3	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 3	Min	32-1	0.27785

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
32	0.00000	SLV 4	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 4	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 4	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 4	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 4	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 4	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 5	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 5	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 5	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 5	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 5	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 5	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 6	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 6	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 6	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 6	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 6	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 6	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 7	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 7	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 7	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 7	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 7	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 7	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 8	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 8	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 8	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 8	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 8	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 8	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 9	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 9	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 9	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 9	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 9	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 9	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 10	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 10	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 10	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 10	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 10	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 10	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 11	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 11	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 11	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 11	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 11	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 11	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 12	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 12	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 12	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 12	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 12	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 12	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 13	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 13	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 13	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 13	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 13	Min	32-1	0.13893

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
32	0.27785	SLV 13	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 14	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 14	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 14	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 14	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 14	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 14	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 15	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 15	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 15	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 15	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 15	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 15	Min	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 16	Max	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 16	Max	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 16	Max	32-1	0.27785
32	0.00000	SLV 16	Min	32-1	0.00000
32	0.13893	SLV 16	Min	32-1	0.13893
32	0.27785	SLV 16	Min	32-1	0.27785
33	0.00000	SLE-C	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-C	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-C	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-C	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-C	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-C	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F1	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F1	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F1	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F1	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F1	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F1	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F2	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F2	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F2	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F2	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F2	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F2	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F3	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F3	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F3	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-F3	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-F3	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-F3	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-QP	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-QP	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-QP	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLE-QP	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLE-QP	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLE-QP	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-1	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-1	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-1	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-1	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-1	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-1	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-2	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-2	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-2	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-2	Min	33-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
33	0.15940	SLU-2	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-2	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-3	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-3	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-3	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-3	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-3	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-3	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-4	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-4	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-4	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-4	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-4	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-4	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-5	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-5	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-5	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-5	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-5	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-5	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-6	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-6	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-6	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-6	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-6	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-6	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-7	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-7	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-7	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLU-7	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLU-7	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLU-7	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 1	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 1	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 1	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 1	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 1	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 1	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 2	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 2	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 2	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 2	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 2	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 2	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 3	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 3	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 3	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 3	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 3	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 3	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 4	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 4	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 4	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 4	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 4	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 4	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 5	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 5	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 5	Max	33-1	0.31881

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
33	0.00000	SLV 5	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 5	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 5	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 6	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 6	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 6	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 6	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 6	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 6	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 7	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 7	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 7	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 7	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 7	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 7	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 8	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 8	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 8	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 8	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 8	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 8	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 9	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 9	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 9	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 9	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 9	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 9	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 10	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 10	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 10	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 10	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 10	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 10	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 11	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 11	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 11	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 11	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 11	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 11	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 12	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 12	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 12	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 12	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 12	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 12	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 13	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 13	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 13	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 13	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 13	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 13	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 14	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 14	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 14	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 14	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 14	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 14	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 15	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 15	Max	33-1	0.15940

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
33	0.31881	SLV 15	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 15	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 15	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 15	Min	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 16	Max	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 16	Max	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 16	Max	33-1	0.31881
33	0.00000	SLV 16	Min	33-1	0.00000
33	0.15940	SLV 16	Min	33-1	0.15940
33	0.31881	SLV 16	Min	33-1	0.31881
34	0.00000	SLE-C	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-C	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-C	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-C	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-C	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-C	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F1	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F1	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F1	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F1	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F1	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F1	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F2	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F2	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F2	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F2	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F2	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F2	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F3	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F3	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F3	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-F3	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-F3	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-F3	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-QP	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-QP	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-QP	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLE-QP	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLE-QP	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLE-QP	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-1	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-1	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-1	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-1	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-1	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-1	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-2	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-2	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-2	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-2	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-2	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-2	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-3	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-3	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-3	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-3	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-3	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-3	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-4	Max	34-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
34	0.14145	SLU-4	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-4	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-4	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-4	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-4	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-5	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-5	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-5	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-5	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-5	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-5	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-6	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-6	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-6	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-6	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-6	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-6	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-7	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-7	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-7	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLU-7	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLU-7	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLU-7	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 1	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 1	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 1	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 1	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 1	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 1	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 2	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 2	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 2	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 2	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 2	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 2	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 3	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 3	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 3	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 3	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 3	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 3	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 4	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 4	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 4	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 4	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 4	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 4	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 5	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 5	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 5	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 5	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 5	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 5	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 6	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 6	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 6	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 6	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 6	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 6	Min	34-1	0.28291

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
34	0.00000	SLV 7	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 7	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 7	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 7	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 7	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 7	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 8	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 8	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 8	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 8	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 8	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 8	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 9	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 9	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 9	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 9	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 9	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 9	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 10	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 10	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 10	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 10	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 10	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 10	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 11	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 11	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 11	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 11	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 11	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 11	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 12	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 12	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 12	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 12	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 12	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 12	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 13	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 13	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 13	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 13	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 13	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 13	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 14	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 14	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 14	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 14	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 14	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 14	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 15	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 15	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 15	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 15	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 15	Min	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 15	Min	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 16	Max	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 16	Max	34-1	0.14145
34	0.28291	SLV 16	Max	34-1	0.28291
34	0.00000	SLV 16	Min	34-1	0.00000
34	0.14145	SLV 16	Min	34-1	0.14145

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
34	0.28291	SLV 16	Min	34-1	0.28291
35	0.00000	SLE-C	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-C	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-C	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-C	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-C	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-C	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F1	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F1	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F1	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F1	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F1	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F1	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F2	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F2	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F2	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F2	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F2	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F2	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F3	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F3	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F3	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-F3	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-F3	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-F3	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-QP	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-QP	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-QP	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLE-QP	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLE-QP	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLE-QP	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-1	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-1	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-1	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-1	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-1	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-1	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-2	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-2	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-2	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-2	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-2	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-2	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-3	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-3	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-3	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-3	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-3	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-3	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-4	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-4	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-4	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-4	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-4	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-4	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-5	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-5	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-5	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-5	Min	35-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
35	0.17015	SLU-5	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-5	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-6	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-6	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-6	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-6	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-6	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-6	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-7	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-7	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-7	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLU-7	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLU-7	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLU-7	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 1	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 1	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 1	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 1	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 1	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 1	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 2	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 2	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 2	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 2	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 2	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 2	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 3	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 3	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 3	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 3	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 3	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 3	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 4	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 4	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 4	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 4	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 4	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 4	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 5	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 5	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 5	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 5	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 5	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 5	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 6	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 6	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 6	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 6	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 6	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 6	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 7	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 7	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 7	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 7	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 7	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 7	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 8	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 8	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 8	Max	35-1	0.34030

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
35	0.00000	SLV 8	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 8	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 8	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 9	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 9	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 9	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 9	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 9	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 9	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 10	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 10	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 10	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 10	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 10	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 10	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 11	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 11	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 11	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 11	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 11	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 11	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 12	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 12	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 12	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 12	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 12	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 12	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 13	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 13	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 13	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 13	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 13	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 13	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 14	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 14	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 14	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 14	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 14	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 14	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 15	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 15	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 15	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 15	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 15	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 15	Min	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 16	Max	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 16	Max	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 16	Max	35-1	0.34030
35	0.00000	SLV 16	Min	35-1	0.00000
35	0.17015	SLV 16	Min	35-1	0.17015
35	0.34030	SLV 16	Min	35-1	0.34030
36	0.00000	SLE-C	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-C	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-C	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-C	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-C	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-C	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F1	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F1	Max	36-1	0.12767

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
36	0.25534	SLE-F1	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F1	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F1	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-F1	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F2	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F2	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-F2	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F2	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F2	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-F2	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F3	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F3	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-F3	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-F3	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-F3	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-F3	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-QP	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-QP	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-QP	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLE-QP	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLE-QP	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLE-QP	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-1	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-1	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-1	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-1	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-1	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-1	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-2	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-2	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-2	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-2	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-2	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-2	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-3	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-3	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-3	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-3	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-3	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-3	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-4	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-4	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-4	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-4	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-4	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-4	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-5	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-5	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-5	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-5	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-5	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-5	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-6	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-6	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-6	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-6	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-6	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-6	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-7	Max	36-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
36	0.12767	SLU-7	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-7	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLU-7	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLU-7	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLU-7	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 1	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 1	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 1	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 1	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 1	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 1	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 2	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 2	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 2	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 2	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 2	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 2	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 3	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 3	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 3	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 3	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 3	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 3	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 4	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 4	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 4	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 4	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 4	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 4	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 5	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 5	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 5	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 5	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 5	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 5	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 6	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 6	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 6	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 6	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 6	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 6	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 7	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 7	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 7	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 7	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 7	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 7	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 8	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 8	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 8	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 8	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 8	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 8	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 9	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 9	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 9	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 9	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 9	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 9	Min	36-1	0.25534

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
36	0.00000	SLV 10	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 10	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 10	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 10	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 10	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 10	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 11	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 11	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 11	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 11	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 11	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 11	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 12	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 12	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 12	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 12	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 12	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 12	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 13	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 13	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 13	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 13	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 13	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 13	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 14	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 14	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 14	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 14	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 14	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 14	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 15	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 15	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 15	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 15	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 15	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 15	Min	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 16	Max	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 16	Max	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 16	Max	36-1	0.25534
36	0.00000	SLV 16	Min	36-1	0.00000
36	0.12767	SLV 16	Min	36-1	0.12767
36	0.25534	SLV 16	Min	36-1	0.25534
37	0.00000	SLE-C	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-C	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-C	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-C	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-C	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-C	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F1	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F1	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-F1	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F1	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F1	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-F1	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F2	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F2	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-F2	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F2	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F2	Min	37-1	0.17217

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
37	0.34435	SLE-F2	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F3	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F3	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-F3	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-F3	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-F3	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-F3	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-QP	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-QP	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-QP	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLE-QP	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLE-QP	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLE-QP	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-1	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-1	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-1	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-1	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-1	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-1	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-2	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-2	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-2	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-2	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-2	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-2	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-3	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-3	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-3	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-3	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-3	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-3	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-4	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-4	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-4	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-4	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-4	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-4	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-5	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-5	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-5	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-5	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-5	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-5	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-6	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-6	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-6	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-6	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-6	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-6	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-7	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-7	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-7	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLU-7	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLU-7	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLU-7	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 1	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 1	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 1	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 1	Min	37-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
37	0.17217	SLV 1	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 1	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 2	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 2	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 2	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 2	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 2	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 2	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 3	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 3	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 3	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 3	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 3	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 3	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 4	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 4	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 4	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 4	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 4	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 4	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 5	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 5	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 5	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 5	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 5	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 5	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 6	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 6	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 6	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 6	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 6	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 6	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 7	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 7	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 7	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 7	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 7	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 7	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 8	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 8	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 8	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 8	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 8	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 8	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 9	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 9	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 9	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 9	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 9	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 9	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 10	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 10	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 10	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 10	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 10	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 10	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 11	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 11	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 11	Max	37-1	0.34435

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
37	0.00000	SLV 11	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 11	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 11	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 12	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 12	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 12	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 12	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 12	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 12	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 13	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 13	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 13	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 13	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 13	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 13	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 14	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 14	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 14	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 14	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 14	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 14	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 15	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 15	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 15	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 15	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 15	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 15	Min	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 16	Max	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 16	Max	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 16	Max	37-1	0.34435
37	0.00000	SLV 16	Min	37-1	0.00000
37	0.17217	SLV 16	Min	37-1	0.17217
37	0.34435	SLV 16	Min	37-1	0.34435
38	0.00000	SLE-C	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-C	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-C	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-C	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-C	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-C	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F1	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F1	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F1	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F1	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F1	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F1	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F2	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F2	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F2	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F2	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F2	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F2	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F3	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F3	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F3	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-F3	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-F3	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-F3	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-QP	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-QP	Max	38-1	0.12463

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
38	0.24927	SLE-QP	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLE-QP	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLE-QP	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLE-QP	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-1	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-1	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-1	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-1	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-1	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-1	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-2	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-2	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-2	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-2	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-2	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-2	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-3	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-3	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-3	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-3	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-3	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-3	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-4	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-4	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-4	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-4	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-4	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-4	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-5	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-5	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-5	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-5	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-5	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-5	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-6	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-6	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-6	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-6	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-6	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-6	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-7	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-7	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-7	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLU-7	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLU-7	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLU-7	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 1	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 1	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 1	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 1	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 1	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 1	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 2	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 2	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 2	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 2	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 2	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 2	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 3	Max	38-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
38	0.12463	SLV 3	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 3	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 3	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 3	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 3	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 4	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 4	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 4	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 4	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 4	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 4	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 5	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 5	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 5	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 5	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 5	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 5	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 6	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 6	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 6	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 6	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 6	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 6	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 7	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 7	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 7	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 7	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 7	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 7	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 8	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 8	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 8	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 8	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 8	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 8	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 9	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 9	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 9	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 9	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 9	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 9	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 10	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 10	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 10	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 10	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 10	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 10	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 11	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 11	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 11	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 11	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 11	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 11	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 12	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 12	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 12	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 12	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 12	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 12	Min	38-1	0.24927

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
38	0.00000	SLV 13	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 13	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 13	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 13	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 13	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 13	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 14	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 14	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 14	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 14	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 14	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 14	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 15	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 15	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 15	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 15	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 15	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 15	Min	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 16	Max	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 16	Max	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 16	Max	38-1	0.24927
38	0.00000	SLV 16	Min	38-1	0.00000
38	0.12463	SLV 16	Min	38-1	0.12463
38	0.24927	SLV 16	Min	38-1	0.24927
39	0.00000	SLE-C	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-C	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-C	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-C	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-C	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-C	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F1	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F1	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F1	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F1	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F1	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F1	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F2	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F2	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F2	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F2	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F2	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F2	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F3	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F3	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F3	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-F3	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-F3	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-F3	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-QP	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-QP	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-QP	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLE-QP	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLE-QP	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLE-QP	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-1	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-1	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-1	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-1	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-1	Min	39-1	0.17259

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
39	0.34519	SLU-1	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-2	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-2	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-2	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-2	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-2	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-2	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-3	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-3	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-3	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-3	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-3	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-3	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-4	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-4	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-4	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-4	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-4	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-4	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-5	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-5	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-5	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-5	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-5	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-5	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-6	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-6	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-6	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-6	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-6	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-6	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-7	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-7	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-7	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLU-7	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLU-7	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLU-7	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 1	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 1	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 1	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 1	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 1	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 1	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 2	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 2	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 2	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 2	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 2	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 2	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 3	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 3	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 3	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 3	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 3	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 3	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 4	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 4	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 4	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 4	Min	39-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
39	0.17259	SLV 4	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 4	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 5	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 5	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 5	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 5	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 5	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 5	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 6	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 6	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 6	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 6	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 6	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 6	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 7	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 7	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 7	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 7	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 7	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 7	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 8	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 8	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 8	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 8	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 8	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 8	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 9	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 9	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 9	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 9	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 9	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 9	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 10	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 10	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 10	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 10	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 10	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 10	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 11	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 11	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 11	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 11	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 11	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 11	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 12	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 12	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 12	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 12	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 12	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 12	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 13	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 13	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 13	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 13	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 13	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 13	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 14	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 14	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 14	Max	39-1	0.34519

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
39	0.00000	SLV 14	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 14	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 14	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 15	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 15	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 15	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 15	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 15	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 15	Min	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 16	Max	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 16	Max	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 16	Max	39-1	0.34519
39	0.00000	SLV 16	Min	39-1	0.00000
39	0.17259	SLV 16	Min	39-1	0.17259
39	0.34519	SLV 16	Min	39-1	0.34519
40	0.00000	SLE-C	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-C	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-C	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-C	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-C	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-C	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F1	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F1	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F1	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F1	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F1	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F1	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F2	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F2	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F2	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F2	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F2	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F2	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F3	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F3	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F3	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-F3	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-F3	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-F3	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-QP	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-QP	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-QP	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLE-QP	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLE-QP	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLE-QP	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-1	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-1	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-1	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-1	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-1	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-1	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-2	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-2	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-2	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-2	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-2	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-2	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-3	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-3	Max	40-1	0.10170

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
40	0.20339	SLU-3	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-3	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-3	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-3	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-4	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-4	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-4	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-4	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-4	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-4	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-5	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-5	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-5	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-5	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-5	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-5	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-6	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-6	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-6	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-6	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-6	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-6	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-7	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-7	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-7	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLU-7	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLU-7	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLU-7	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 1	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 1	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 1	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 1	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 1	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 1	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 2	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 2	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 2	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 2	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 2	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 2	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 3	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 3	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 3	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 3	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 3	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 3	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 4	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 4	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 4	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 4	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 4	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 4	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 5	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 5	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 5	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 5	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 5	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 5	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 6	Max	40-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
40	0.10170	SLV 6	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 6	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 6	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 6	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 6	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 7	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 7	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 7	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 7	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 7	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 7	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 8	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 8	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 8	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 8	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 8	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 8	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 9	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 9	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 9	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 9	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 9	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 9	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 10	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 10	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 10	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 10	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 10	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 10	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 11	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 11	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 11	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 11	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 11	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 11	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 12	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 12	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 12	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 12	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 12	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 12	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 13	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 13	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 13	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 13	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 13	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 13	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 14	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 14	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 14	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 14	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 14	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 14	Min	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 15	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 15	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 15	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 15	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 15	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 15	Min	40-1	0.20339

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
40	0.00000	SLV 16	Max	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 16	Max	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 16	Max	40-1	0.20339
40	0.00000	SLV 16	Min	40-1	0.00000
40	0.10170	SLV 16	Min	40-1	0.10170
40	0.20339	SLV 16	Min	40-1	0.20339
41	0.00000	SLE-C	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-C	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-C	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-C	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-C	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-C	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F1	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F1	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F1	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F1	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F1	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F1	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F2	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F2	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F2	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F2	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F2	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F2	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F3	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F3	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F3	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-F3	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-F3	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-F3	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-QP	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-QP	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-QP	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLE-QP	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLE-QP	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLE-QP	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-1	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-1	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-1	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-1	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-1	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-1	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-2	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-2	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-2	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-2	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-2	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-2	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-3	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-3	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-3	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-3	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-3	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-3	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-4	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-4	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-4	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-4	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-4	Min	41-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
41	0.30000	SLU-4	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-5	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-5	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-5	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-5	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-5	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-5	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-6	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-6	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-6	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-6	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-6	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-6	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-7	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-7	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-7	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLU-7	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLU-7	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLU-7	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 1	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 1	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 1	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 1	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 1	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 1	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 2	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 2	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 2	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 2	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 2	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 2	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 3	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 3	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 3	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 3	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 3	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 3	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 4	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 4	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 4	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 4	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 4	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 4	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 5	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 5	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 5	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 5	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 5	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 5	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 6	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 6	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 6	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 6	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 6	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 6	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 7	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 7	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 7	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 7	Min	41-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
41	0.15000	SLV 7	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 7	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 8	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 8	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 8	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 8	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 8	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 8	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 9	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 9	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 9	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 9	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 9	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 9	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 10	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 10	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 10	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 10	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 10	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 10	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 11	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 11	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 11	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 11	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 11	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 11	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 12	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 12	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 12	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 12	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 12	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 12	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 13	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 13	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 13	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 13	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 13	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 13	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 14	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 14	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 14	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 14	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 14	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 14	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 15	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 15	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 15	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 15	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 15	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 15	Min	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 16	Max	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 16	Max	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 16	Max	41-1	0.30000
41	0.00000	SLV 16	Min	41-1	0.00000
41	0.15000	SLV 16	Min	41-1	0.15000
41	0.30000	SLV 16	Min	41-1	0.30000
42	0.00000	SLE-C	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-C	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-C	Max	42-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
42	0.00000	SLE-C	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-C	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-C	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F1	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F1	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F1	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F1	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F1	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F1	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F2	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F2	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F2	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F2	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F2	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F2	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F3	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F3	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F3	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-F3	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-F3	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-F3	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-QP	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-QP	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-QP	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLE-QP	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLE-QP	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLE-QP	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-1	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-1	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-1	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-1	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-1	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-1	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-2	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-2	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-2	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-2	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-2	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-2	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-3	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-3	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-3	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-3	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-3	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-3	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-4	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-4	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-4	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-4	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-4	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-4	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-5	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-5	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-5	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-5	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-5	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-5	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-6	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-6	Max	42-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
42	0.30000	SLU-6	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-6	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-6	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-6	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-7	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-7	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-7	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLU-7	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLU-7	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLU-7	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 1	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 1	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 1	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 1	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 1	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 1	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 2	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 2	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 2	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 2	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 2	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 2	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 3	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 3	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 3	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 3	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 3	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 3	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 4	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 4	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 4	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 4	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 4	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 4	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 5	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 5	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 5	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 5	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 5	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 5	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 6	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 6	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 6	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 6	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 6	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 6	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 7	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 7	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 7	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 7	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 7	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 7	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 8	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 8	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 8	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 8	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 8	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 8	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 9	Max	42-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
42	0.15000	SLV 9	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 9	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 9	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 9	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 9	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 10	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 10	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 10	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 10	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 10	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 10	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 11	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 11	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 11	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 11	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 11	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 11	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 12	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 12	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 12	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 12	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 12	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 12	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 13	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 13	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 13	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 13	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 13	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 13	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 14	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 14	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 14	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 14	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 14	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 14	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 15	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 15	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 15	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 15	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 15	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 15	Min	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 16	Max	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 16	Max	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 16	Max	42-1	0.30000
42	0.00000	SLV 16	Min	42-1	0.00000
42	0.15000	SLV 16	Min	42-1	0.15000
42	0.30000	SLV 16	Min	42-1	0.30000
43	0.00000	SLE-C	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-C	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-C	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-C	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-C	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-C	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-F1	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F1	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F1	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-F1	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F1	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F1	Min	43-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
43	0.00000	SLE-F2	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F2	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F2	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-F2	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F2	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F2	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-F3	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F3	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F3	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-F3	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-F3	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-F3	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-QP	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-QP	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-QP	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLE-QP	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLE-QP	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLE-QP	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-1	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-1	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-1	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-1	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-1	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-1	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-2	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-2	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-2	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-2	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-2	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-2	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-3	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-3	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-3	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-3	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-3	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-3	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-4	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-4	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-4	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-4	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-4	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-4	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-5	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-5	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-5	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-5	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-5	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-5	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-6	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-6	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-6	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-6	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-6	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-6	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-7	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-7	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLU-7	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLU-7	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLU-7	Min	43-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
43	0.30000	SLU-7	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 1	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 1	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 1	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 1	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 1	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 1	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 2	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 2	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 2	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 2	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 2	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 2	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 3	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 3	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 3	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 3	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 3	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 3	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 4	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 4	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 4	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 4	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 4	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 4	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 5	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 5	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 5	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 5	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 5	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 5	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 6	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 6	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 6	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 6	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 6	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 6	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 7	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 7	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 7	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 7	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 7	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 7	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 8	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 8	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 8	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 8	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 8	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 8	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 9	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 9	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 9	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 9	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 9	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 9	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 10	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 10	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 10	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 10	Min	43-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
43	0.15000	SLV 10	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 10	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 11	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 11	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 11	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 11	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 11	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 11	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 12	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 12	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 12	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 12	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 12	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 12	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 13	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 13	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 13	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 13	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 13	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 13	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 14	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 14	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 14	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 14	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 14	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 14	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 15	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 15	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 15	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 15	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 15	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 15	Min	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 16	Max	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 16	Max	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 16	Max	43-1	0.30000
43	0.00000	SLV 16	Min	43-1	0.00000
43	0.15000	SLV 16	Min	43-1	0.15000
43	0.30000	SLV 16	Min	43-1	0.30000
44	0.00000	SLE-C	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-C	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-C	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-C	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-C	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-C	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-F1	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F1	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F1	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-F1	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F1	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F1	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-F2	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F2	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F2	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-F2	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F2	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F2	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-F3	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F3	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F3	Max	44-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
44	0.00000	SLE-F3	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-F3	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-F3	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-QP	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-QP	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-QP	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLE-QP	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLE-QP	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLE-QP	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-1	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-1	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-1	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-1	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-1	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-1	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-2	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-2	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-2	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-2	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-2	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-2	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-3	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-3	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-3	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-3	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-3	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-3	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-4	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-4	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-4	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-4	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-4	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-4	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-5	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-5	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-5	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-5	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-5	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-5	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-6	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-6	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-6	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-6	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-6	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-6	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-7	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-7	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-7	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLU-7	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLU-7	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLU-7	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 1	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 1	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 1	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 1	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 1	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 1	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 2	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 2	Max	44-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
44	0.30000	SLV 2	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 2	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 2	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 2	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 3	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 3	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 3	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 3	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 3	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 3	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 4	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 4	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 4	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 4	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 4	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 4	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 5	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 5	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 5	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 5	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 5	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 5	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 6	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 6	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 6	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 6	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 6	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 6	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 7	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 7	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 7	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 7	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 7	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 7	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 8	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 8	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 8	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 8	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 8	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 8	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 9	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 9	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 9	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 9	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 9	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 9	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 10	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 10	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 10	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 10	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 10	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 10	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 11	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 11	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 11	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 11	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 11	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 11	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 12	Max	44-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
44	0.15000	SLV 12	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 12	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 12	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 12	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 12	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 13	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 13	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 13	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 13	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 13	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 13	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 14	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 14	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 14	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 14	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 14	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 14	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 15	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 15	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 15	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 15	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 15	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 15	Min	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 16	Max	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 16	Max	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 16	Max	44-1	0.30000
44	0.00000	SLV 16	Min	44-1	0.00000
44	0.15000	SLV 16	Min	44-1	0.15000
44	0.30000	SLV 16	Min	44-1	0.30000
45	0.00000	SLE-C	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-C	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-C	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-C	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-C	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-C	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F1	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F1	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F1	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F1	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F1	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F1	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F2	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F2	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F2	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F2	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F2	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F2	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F3	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F3	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F3	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-F3	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-F3	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-F3	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-QP	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-QP	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-QP	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLE-QP	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLE-QP	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLE-QP	Min	45-1	0.25463

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
45	0.00000	SLU-1	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-1	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-1	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-1	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-1	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-1	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-2	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-2	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-2	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-2	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-2	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-2	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-3	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-3	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-3	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-3	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-3	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-3	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-4	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-4	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-4	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-4	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-4	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-4	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-5	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-5	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-5	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-5	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-5	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-5	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-6	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-6	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-6	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-6	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-6	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-6	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-7	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-7	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-7	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLU-7	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLU-7	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLU-7	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 1	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 1	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 1	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 1	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 1	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 1	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 2	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 2	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 2	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 2	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 2	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 2	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 3	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 3	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 3	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 3	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 3	Min	45-1	0.12731

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
45	0.25463	SLV 3	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 4	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 4	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 4	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 4	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 4	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 4	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 5	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 5	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 5	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 5	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 5	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 5	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 6	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 6	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 6	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 6	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 6	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 6	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 7	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 7	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 7	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 7	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 7	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 7	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 8	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 8	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 8	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 8	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 8	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 8	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 9	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 9	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 9	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 9	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 9	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 9	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 10	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 10	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 10	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 10	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 10	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 10	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 11	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 11	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 11	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 11	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 11	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 11	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 12	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 12	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 12	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 12	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 12	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 12	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 13	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 13	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 13	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 13	Min	45-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
45	0.12731	SLV 13	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 13	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 14	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 14	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 14	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 14	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 14	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 14	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 15	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 15	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 15	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 15	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 15	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 15	Min	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 16	Max	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 16	Max	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 16	Max	45-1	0.25463
45	0.00000	SLV 16	Min	45-1	0.00000
45	0.12731	SLV 16	Min	45-1	0.12731
45	0.25463	SLV 16	Min	45-1	0.25463
46	0.00000	SLE-C	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-C	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-C	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-C	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-C	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-C	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F1	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F1	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F1	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F1	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F1	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F1	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F2	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F2	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F2	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F2	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F2	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F2	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F3	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F3	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F3	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-F3	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-F3	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-F3	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-QP	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-QP	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-QP	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLE-QP	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLE-QP	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLE-QP	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-1	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-1	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-1	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-1	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-1	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-1	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-2	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-2	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-2	Max	46-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
46	0.00000	SLU-2	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-2	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-2	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-3	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-3	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-3	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-3	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-3	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-3	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-4	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-4	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-4	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-4	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-4	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-4	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-5	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-5	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-5	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-5	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-5	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-5	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-6	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-6	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-6	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-6	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-6	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-6	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-7	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-7	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-7	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLU-7	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLU-7	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLU-7	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 1	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 1	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 1	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 1	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 1	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 1	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 2	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 2	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 2	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 2	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 2	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 2	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 3	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 3	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 3	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 3	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 3	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 3	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 4	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 4	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 4	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 4	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 4	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 4	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 5	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 5	Max	46-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
46	0.30000	SLV 5	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 5	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 5	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 5	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 6	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 6	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 6	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 6	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 6	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 6	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 7	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 7	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 7	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 7	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 7	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 7	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 8	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 8	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 8	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 8	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 8	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 8	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 9	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 9	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 9	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 9	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 9	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 9	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 10	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 10	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 10	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 10	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 10	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 10	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 11	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 11	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 11	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 11	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 11	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 11	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 12	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 12	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 12	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 12	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 12	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 12	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 13	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 13	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 13	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 13	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 13	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 13	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 14	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 14	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 14	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 14	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 14	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 14	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 15	Max	46-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
46	0.15000	SLV 15	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 15	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 15	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 15	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 15	Min	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 16	Max	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 16	Max	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 16	Max	46-1	0.30000
46	0.00000	SLV 16	Min	46-1	0.00000
46	0.15000	SLV 16	Min	46-1	0.15000
46	0.30000	SLV 16	Min	46-1	0.30000
47	0.00000	SLE-C	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-C	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-C	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-C	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-C	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-C	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F1	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F1	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F1	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F1	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F1	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F1	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F2	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F2	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F2	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F2	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F2	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F2	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F3	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F3	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F3	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-F3	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-F3	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-F3	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-QP	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-QP	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-QP	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLE-QP	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLE-QP	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLE-QP	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-1	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-1	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-1	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-1	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-1	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-1	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-2	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-2	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-2	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-2	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-2	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-2	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-3	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-3	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-3	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-3	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-3	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-3	Min	47-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
47	0.00000	SLU-4	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-4	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-4	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-4	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-4	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-4	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-5	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-5	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-5	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-5	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-5	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-5	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-6	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-6	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-6	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-6	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-6	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-6	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-7	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-7	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-7	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLU-7	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLU-7	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLU-7	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 1	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 1	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 1	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 1	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 1	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 1	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 2	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 2	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 2	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 2	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 2	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 2	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 3	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 3	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 3	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 3	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 3	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 3	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 4	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 4	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 4	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 4	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 4	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 4	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 5	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 5	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 5	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 5	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 5	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 5	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 6	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 6	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 6	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 6	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 6	Min	47-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
47	0.30000	SLV 6	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 7	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 7	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 7	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 7	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 7	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 7	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 8	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 8	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 8	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 8	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 8	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 8	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 9	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 9	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 9	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 9	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 9	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 9	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 10	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 10	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 10	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 10	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 10	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 10	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 11	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 11	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 11	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 11	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 11	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 11	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 12	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 12	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 12	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 12	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 12	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 12	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 13	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 13	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 13	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 13	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 13	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 13	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 14	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 14	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 14	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 14	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 14	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 14	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 15	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 15	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 15	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 15	Min	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 15	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 15	Min	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 16	Max	47-1	0.00000
47	0.15000	SLV 16	Max	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 16	Max	47-1	0.30000
47	0.00000	SLV 16	Min	47-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
47	0.15000	SLV 16	Min	47-1	0.15000
47	0.30000	SLV 16	Min	47-1	0.30000
48	0.00000	SLE-C	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-C	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-C	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-C	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-C	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-C	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F1	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F1	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F1	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F1	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F1	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F1	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F2	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F2	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F2	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F2	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F2	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F2	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F3	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F3	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F3	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-F3	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-F3	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-F3	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-QP	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-QP	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-QP	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLE-QP	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLE-QP	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLE-QP	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-1	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-1	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-1	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-1	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-1	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-1	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-2	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-2	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-2	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-2	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-2	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-2	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-3	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-3	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-3	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-3	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-3	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-3	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-4	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-4	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-4	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-4	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-4	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-4	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-5	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-5	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-5	Max	48-1	0.29359

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
48	0.00000	SLU-5	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-5	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-5	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-6	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-6	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-6	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-6	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-6	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-6	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-7	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-7	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-7	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLU-7	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLU-7	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLU-7	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 1	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 1	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 1	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 1	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 1	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 1	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 2	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 2	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 2	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 2	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 2	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 2	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 3	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 3	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 3	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 3	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 3	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 3	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 4	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 4	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 4	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 4	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 4	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 4	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 5	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 5	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 5	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 5	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 5	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 5	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 6	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 6	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 6	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 6	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 6	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 6	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 7	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 7	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 7	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 7	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 7	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 7	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 8	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 8	Max	48-1	0.14679

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
48	0.29359	SLV 8	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 8	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 8	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 8	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 9	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 9	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 9	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 9	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 9	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 9	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 10	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 10	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 10	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 10	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 10	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 10	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 11	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 11	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 11	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 11	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 11	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 11	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 12	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 12	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 12	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 12	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 12	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 12	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 13	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 13	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 13	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 13	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 13	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 13	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 14	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 14	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 14	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 14	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 14	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 14	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 15	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 15	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 15	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 15	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 15	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 15	Min	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 16	Max	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 16	Max	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 16	Max	48-1	0.29359
48	0.00000	SLV 16	Min	48-1	0.00000
48	0.14679	SLV 16	Min	48-1	0.14679
48	0.29359	SLV 16	Min	48-1	0.29359
49	0.00000	SLE-C	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-C	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-C	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-C	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-C	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-C	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F1	Max	49-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
49	0.15144	SLE-F1	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F1	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F1	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-F1	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F1	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F2	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-F2	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F2	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F2	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-F2	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F2	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F3	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-F3	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F3	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-F3	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-F3	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-F3	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-QP	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-QP	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-QP	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLE-QP	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLE-QP	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLE-QP	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-1	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-1	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-1	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-1	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-1	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-1	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-2	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-2	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-2	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-2	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-2	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-2	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-3	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-3	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-3	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-3	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-3	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-3	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-4	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-4	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-4	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-4	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-4	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-4	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-5	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-5	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-5	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-5	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-5	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-5	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-6	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-6	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-6	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-6	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-6	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-6	Min	49-1	0.30289

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
49	0.00000	SLU-7	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-7	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-7	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLU-7	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLU-7	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLU-7	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 1	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 1	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 1	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 1	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 1	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 1	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 2	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 2	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 2	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 2	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 2	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 2	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 3	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 3	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 3	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 3	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 3	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 3	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 4	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 4	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 4	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 4	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 4	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 4	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 5	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 5	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 5	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 5	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 5	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 5	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 6	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 6	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 6	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 6	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 6	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 6	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 7	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 7	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 7	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 7	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 7	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 7	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 8	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 8	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 8	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 8	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 8	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 8	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 9	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 9	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 9	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 9	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 9	Min	49-1	0.15144

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
49	0.30289	SLV 9	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 10	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 10	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 10	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 10	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 10	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 10	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 11	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 11	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 11	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 11	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 11	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 11	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 12	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 12	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 12	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 12	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 12	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 12	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 13	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 13	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 13	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 13	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 13	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 13	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 14	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 14	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 14	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 14	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 14	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 14	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 15	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 15	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 15	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 15	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 15	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 15	Min	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 16	Max	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 16	Max	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 16	Max	49-1	0.30289
49	0.00000	SLV 16	Min	49-1	0.00000
49	0.15144	SLV 16	Min	49-1	0.15144
49	0.30289	SLV 16	Min	49-1	0.30289
50	0.00000	SLE-C	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-C	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-C	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-C	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-C	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-C	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F1	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-F1	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F1	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F1	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-F1	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F1	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F2	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-F2	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F2	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F2	Min	50-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
50	0.15000	SLE-F2	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F2	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F3	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-F3	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F3	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-F3	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-F3	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-F3	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-QP	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-QP	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-QP	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLE-QP	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLE-QP	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLE-QP	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-1	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-1	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-1	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-1	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-1	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-1	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-2	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-2	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-2	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-2	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-2	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-2	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-3	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-3	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-3	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-3	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-3	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-3	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-4	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-4	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-4	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-4	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-4	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-4	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-5	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-5	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-5	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-5	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-5	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-5	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-6	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-6	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-6	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-6	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-6	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-6	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-7	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-7	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-7	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLU-7	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLU-7	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLU-7	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 1	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 1	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 1	Max	50-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
50	0.00000	SLV 1	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 1	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 1	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 2	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 2	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 2	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 2	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 2	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 2	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 3	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 3	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 3	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 3	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 3	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 3	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 4	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 4	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 4	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 4	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 4	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 4	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 5	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 5	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 5	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 5	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 5	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 5	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 6	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 6	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 6	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 6	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 6	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 6	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 7	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 7	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 7	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 7	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 7	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 7	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 8	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 8	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 8	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 8	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 8	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 8	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 9	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 9	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 9	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 9	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 9	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 9	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 10	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 10	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 10	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 10	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 10	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 10	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 11	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 11	Max	50-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
50	0.30000	SLV 11	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 11	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 11	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 11	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 12	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 12	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 12	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 12	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 12	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 12	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 13	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 13	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 13	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 13	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 13	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 13	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 14	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 14	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 14	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 14	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 14	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 14	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 15	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 15	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 15	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 15	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 15	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 15	Min	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 16	Max	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 16	Max	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 16	Max	50-1	0.30000
50	0.00000	SLV 16	Min	50-1	0.00000
50	0.15000	SLV 16	Min	50-1	0.15000
50	0.30000	SLV 16	Min	50-1	0.30000
51	0.00000	SLE-C	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-C	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-C	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-C	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-C	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-C	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F1	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F1	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F1	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F1	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F1	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F1	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F2	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F2	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F2	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F2	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F2	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F2	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F3	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F3	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F3	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-F3	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-F3	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-F3	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-QP	Max	51-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
51	0.15000	SLE-QP	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-QP	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLE-QP	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLE-QP	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLE-QP	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-1	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-1	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-1	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-1	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-1	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-1	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-2	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-2	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-2	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-2	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-2	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-2	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-3	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-3	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-3	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-3	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-3	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-3	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-4	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-4	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-4	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-4	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-4	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-4	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-5	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-5	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-5	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-5	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-5	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-5	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-6	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-6	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-6	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-6	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-6	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-6	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-7	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-7	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-7	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLU-7	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLU-7	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLU-7	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 1	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 1	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 1	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 1	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 1	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 1	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 2	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 2	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 2	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 2	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 2	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 2	Min	51-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
51	0.00000	SLV 3	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 3	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 3	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 3	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 3	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 3	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 4	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 4	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 4	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 4	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 4	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 4	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 5	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 5	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 5	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 5	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 5	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 5	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 6	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 6	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 6	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 6	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 6	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 6	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 7	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 7	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 7	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 7	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 7	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 7	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 8	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 8	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 8	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 8	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 8	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 8	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 9	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 9	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 9	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 9	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 9	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 9	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 10	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 10	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 10	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 10	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 10	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 10	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 11	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 11	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 11	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 11	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 11	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 11	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 12	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 12	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 12	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 12	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 12	Min	51-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
51	0.30000	SLV 12	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 13	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 13	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 13	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 13	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 13	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 13	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 14	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 14	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 14	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 14	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 14	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 14	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 15	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 15	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 15	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 15	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 15	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 15	Min	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 16	Max	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 16	Max	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 16	Max	51-1	0.30000
51	0.00000	SLV 16	Min	51-1	0.00000
51	0.15000	SLV 16	Min	51-1	0.15000
51	0.30000	SLV 16	Min	51-1	0.30000
52	0.00000	SLE-C	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-C	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-C	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-C	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-C	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-C	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F1	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F1	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F1	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F1	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F1	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F1	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F2	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F2	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F2	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F2	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F2	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F2	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F3	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F3	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F3	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-F3	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-F3	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-F3	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-QP	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-QP	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-QP	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLE-QP	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLE-QP	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLE-QP	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-1	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-1	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-1	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-1	Min	52-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
52	0.15000	SLU-1	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-1	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-2	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-2	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-2	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-2	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-2	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-2	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-3	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-3	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-3	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-3	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-3	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-3	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-4	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-4	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-4	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-4	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-4	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-4	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-5	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-5	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-5	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-5	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-5	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-5	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-6	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-6	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-6	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-6	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-6	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-6	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-7	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-7	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-7	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLU-7	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLU-7	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLU-7	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 1	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 1	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 1	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 1	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 1	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 1	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 2	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 2	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 2	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 2	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 2	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 2	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 3	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 3	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 3	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 3	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 3	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 3	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 4	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 4	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 4	Max	52-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
52	0.00000	SLV 4	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 4	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 4	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 5	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 5	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 5	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 5	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 5	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 5	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 6	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 6	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 6	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 6	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 6	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 6	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 7	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 7	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 7	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 7	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 7	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 7	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 8	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 8	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 8	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 8	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 8	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 8	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 9	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 9	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 9	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 9	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 9	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 9	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 10	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 10	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 10	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 10	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 10	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 10	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 11	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 11	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 11	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 11	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 11	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 11	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 12	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 12	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 12	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 12	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 12	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 12	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 13	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 13	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 13	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 13	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 13	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 13	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 14	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 14	Max	52-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
52	0.30000	SLV 14	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 14	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 14	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 14	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 15	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 15	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 15	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 15	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 15	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 15	Min	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 16	Max	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 16	Max	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 16	Max	52-1	0.30000
52	0.00000	SLV 16	Min	52-1	0.00000
52	0.15000	SLV 16	Min	52-1	0.15000
52	0.30000	SLV 16	Min	52-1	0.30000
53	0.00000	SLE-C	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-C	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-C	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-C	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-C	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-C	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F1	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F1	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F1	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F1	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F1	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F1	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F2	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F2	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F2	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F2	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F2	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F2	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F3	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F3	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F3	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-F3	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-F3	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-F3	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-QP	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-QP	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-QP	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLE-QP	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLE-QP	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLE-QP	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-1	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-1	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-1	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-1	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-1	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-1	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-2	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-2	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-2	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-2	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-2	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-2	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-3	Max	53-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
53	0.15000	SLU-3	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-3	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-3	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-3	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-3	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-4	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-4	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-4	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-4	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-4	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-4	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-5	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-5	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-5	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-5	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-5	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-5	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-6	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-6	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-6	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-6	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-6	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-6	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-7	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-7	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-7	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLU-7	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLU-7	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLU-7	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 1	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 1	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 1	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 1	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 1	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 1	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 2	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 2	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 2	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 2	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 2	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 2	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 3	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 3	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 3	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 3	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 3	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 3	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 4	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 4	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 4	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 4	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 4	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 4	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 5	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 5	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 5	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 5	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 5	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 5	Min	53-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
53	0.00000	SLV 6	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 6	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 6	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 6	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 6	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 6	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 7	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 7	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 7	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 7	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 7	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 7	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 8	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 8	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 8	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 8	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 8	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 8	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 9	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 9	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 9	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 9	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 9	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 9	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 10	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 10	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 10	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 10	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 10	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 10	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 11	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 11	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 11	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 11	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 11	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 11	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 12	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 12	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 12	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 12	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 12	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 12	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 13	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 13	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 13	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 13	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 13	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 13	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 14	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 14	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 14	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 14	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 14	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 14	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 15	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 15	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 15	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 15	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 15	Min	53-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
53	0.30000	SLV 15	Min	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 16	Max	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 16	Max	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 16	Max	53-1	0.30000
53	0.00000	SLV 16	Min	53-1	0.00000
53	0.15000	SLV 16	Min	53-1	0.15000
53	0.30000	SLV 16	Min	53-1	0.30000
54	0.00000	SLE-C	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-C	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-C	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-C	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-C	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-C	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F1	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F1	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F1	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F1	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F1	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F1	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F2	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F2	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F2	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F2	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F2	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F2	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F3	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F3	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F3	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-F3	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-F3	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-F3	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-QP	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-QP	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-QP	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLE-QP	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLE-QP	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLE-QP	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-1	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-1	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-1	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-1	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-1	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-1	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-2	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-2	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-2	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-2	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-2	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-2	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-3	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-3	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-3	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-3	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-3	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-3	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-4	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-4	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-4	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-4	Min	54-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
54	0.15000	SLU-4	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-4	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-5	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-5	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-5	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-5	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-5	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-5	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-6	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-6	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-6	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-6	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-6	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-6	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-7	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-7	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-7	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLU-7	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLU-7	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLU-7	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 1	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 1	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 1	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 1	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 1	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 1	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 2	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 2	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 2	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 2	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 2	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 2	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 3	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 3	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 3	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 3	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 3	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 3	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 4	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 4	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 4	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 4	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 4	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 4	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 5	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 5	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 5	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 5	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 5	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 5	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 6	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 6	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 6	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 6	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 6	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 6	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 7	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 7	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 7	Max	54-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
54	0.00000	SLV 7	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 7	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 7	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 8	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 8	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 8	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 8	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 8	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 8	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 9	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 9	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 9	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 9	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 9	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 9	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 10	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 10	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 10	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 10	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 10	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 10	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 11	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 11	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 11	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 11	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 11	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 11	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 12	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 12	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 12	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 12	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 12	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 12	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 13	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 13	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 13	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 13	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 13	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 13	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 14	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 14	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 14	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 14	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 14	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 14	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 15	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 15	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 15	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 15	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 15	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 15	Min	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 16	Max	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 16	Max	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 16	Max	54-1	0.30000
54	0.00000	SLV 16	Min	54-1	0.00000
54	0.15000	SLV 16	Min	54-1	0.15000
54	0.30000	SLV 16	Min	54-1	0.30000
55	0.00000	SLE-C	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-C	Max	55-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
55	0.30000	SLE-C	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-C	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-C	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-C	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F1	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F1	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F1	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F1	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F1	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F1	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F2	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F2	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F2	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F2	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F2	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F2	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F3	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F3	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F3	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-F3	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-F3	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-F3	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-QP	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-QP	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-QP	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLE-QP	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLE-QP	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLE-QP	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-1	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-1	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-1	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-1	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-1	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-1	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-2	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-2	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-2	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-2	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-2	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-2	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-3	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-3	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-3	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-3	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-3	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-3	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-4	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-4	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-4	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-4	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-4	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-4	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-5	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-5	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-5	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-5	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-5	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-5	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-6	Max	55-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
55	0.15000	SLU-6	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-6	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-6	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-6	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-6	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-7	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-7	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-7	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLU-7	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLU-7	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLU-7	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 1	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 1	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 1	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 1	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 1	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 1	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 2	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 2	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 2	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 2	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 2	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 2	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 3	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 3	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 3	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 3	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 3	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 3	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 4	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 4	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 4	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 4	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 4	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 4	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 5	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 5	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 5	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 5	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 5	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 5	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 6	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 6	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 6	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 6	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 6	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 6	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 7	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 7	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 7	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 7	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 7	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 7	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 8	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 8	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 8	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 8	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 8	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 8	Min	55-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
55	0.00000	SLV 9	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 9	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 9	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 9	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 9	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 9	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 10	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 10	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 10	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 10	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 10	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 10	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 11	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 11	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 11	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 11	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 11	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 11	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 12	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 12	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 12	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 12	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 12	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 12	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 13	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 13	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 13	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 13	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 13	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 13	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 14	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 14	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 14	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 14	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 14	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 14	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 15	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 15	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 15	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 15	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 15	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 15	Min	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 16	Max	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 16	Max	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 16	Max	55-1	0.30000
55	0.00000	SLV 16	Min	55-1	0.00000
55	0.15000	SLV 16	Min	55-1	0.15000
55	0.30000	SLV 16	Min	55-1	0.30000
56	0.00000	SLE-C	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-C	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-C	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-C	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-C	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-C	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F1	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F1	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-F1	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F1	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F1	Min	56-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
56	0.30000	SLE-F1	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F2	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F2	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-F2	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F2	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F2	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-F2	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F3	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F3	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-F3	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-F3	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-F3	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-F3	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-QP	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-QP	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-QP	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLE-QP	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLE-QP	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLE-QP	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-1	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-1	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-1	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-1	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-1	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-1	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-2	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-2	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-2	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-2	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-2	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-2	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-3	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-3	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-3	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-3	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-3	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-3	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-4	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-4	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-4	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-4	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-4	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-4	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-5	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-5	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-5	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-5	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-5	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-5	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-6	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-6	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-6	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-6	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-6	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-6	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-7	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLU-7	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-7	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLU-7	Min	56-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
56	0.15000	SLU-7	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLU-7	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 1	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 1	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 1	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 1	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 1	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 1	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 2	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 2	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 2	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 2	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 2	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 2	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 3	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 3	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 3	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 3	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 3	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 3	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 4	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 4	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 4	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 4	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 4	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 4	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 5	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 5	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 5	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 5	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 5	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 5	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 6	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 6	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 6	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 6	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 6	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 6	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 7	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 7	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 7	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 7	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 7	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 7	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 8	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 8	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 8	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 8	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 8	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 8	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 9	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 9	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 9	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 9	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 9	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 9	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 10	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 10	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 10	Max	56-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
56	0.00000	SLV 10	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 10	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 10	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 11	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 11	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 11	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 11	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 11	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 11	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 12	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 12	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 12	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 12	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 12	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 12	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 13	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 13	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 13	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 13	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 13	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 13	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 14	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 14	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 14	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 14	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 14	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 14	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 15	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 15	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 15	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 15	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 15	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 15	Min	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 16	Max	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 16	Max	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 16	Max	56-1	0.30000
56	0.00000	SLV 16	Min	56-1	0.00000
56	0.15000	SLV 16	Min	56-1	0.15000
56	0.30000	SLV 16	Min	56-1	0.30000
57	0.00000	SLE-C	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-C	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-C	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-C	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-C	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-C	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F1	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F1	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-F1	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F1	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F1	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-F1	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F2	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F2	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-F2	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F2	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F2	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-F2	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F3	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F3	Max	57-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
57	0.30000	SLE-F3	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-F3	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-F3	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-F3	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-QP	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-QP	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-QP	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLE-QP	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLE-QP	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLE-QP	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-1	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-1	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-1	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-1	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-1	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-1	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-2	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-2	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-2	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-2	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-2	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-2	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-3	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-3	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-3	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-3	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-3	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-3	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-4	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-4	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-4	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-4	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-4	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-4	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-5	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-5	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-5	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-5	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-5	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-5	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-6	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-6	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-6	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-6	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-6	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-6	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-7	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-7	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-7	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLU-7	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLU-7	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLU-7	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 1	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 1	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 1	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 1	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 1	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 1	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 2	Max	57-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
57	0.15000	SLV 2	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 2	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 2	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 2	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 2	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 3	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 3	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 3	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 3	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 3	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 3	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 4	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 4	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 4	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 4	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 4	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 4	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 5	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 5	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 5	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 5	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 5	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 5	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 6	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 6	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 6	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 6	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 6	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 6	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 7	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 7	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 7	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 7	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 7	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 7	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 8	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 8	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 8	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 8	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 8	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 8	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 9	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 9	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 9	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 9	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 9	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 9	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 10	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 10	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 10	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 10	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 10	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 10	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 11	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 11	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 11	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 11	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 11	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 11	Min	57-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
57	0.00000	SLV 12	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 12	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 12	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 12	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 12	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 12	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 13	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 13	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 13	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 13	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 13	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 13	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 14	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 14	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 14	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 14	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 14	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 14	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 15	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 15	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 15	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 15	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 15	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 15	Min	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 16	Max	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 16	Max	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 16	Max	57-1	0.30000
57	0.00000	SLV 16	Min	57-1	0.00000
57	0.15000	SLV 16	Min	57-1	0.15000
57	0.30000	SLV 16	Min	57-1	0.30000
58	0.00000	SLE-C	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-C	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-C	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-C	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-C	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-C	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F1	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F1	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F1	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F1	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F1	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F1	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F2	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F2	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F2	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F2	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F2	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F2	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F3	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F3	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F3	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-F3	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-F3	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-F3	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-QP	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-QP	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLE-QP	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLE-QP	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLE-QP	Min	58-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
58	0.30000	SLE-QP	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-1	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-1	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-1	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-1	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-1	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-1	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-2	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-2	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-2	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-2	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-2	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-2	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-3	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-3	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-3	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-3	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-3	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-3	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-4	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-4	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-4	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-4	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-4	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-4	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-5	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-5	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-5	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-5	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-5	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-5	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-6	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-6	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-6	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-6	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-6	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-6	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-7	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-7	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-7	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLU-7	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLU-7	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLU-7	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 1	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 1	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 1	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 1	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 1	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 1	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 2	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 2	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 2	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 2	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 2	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 2	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 3	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 3	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 3	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 3	Min	58-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
58	0.15000	SLV 3	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 3	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 4	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 4	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 4	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 4	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 4	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 4	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 5	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 5	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 5	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 5	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 5	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 5	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 6	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 6	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 6	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 6	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 6	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 6	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 7	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 7	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 7	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 7	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 7	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 7	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 8	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 8	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 8	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 8	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 8	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 8	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 9	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 9	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 9	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 9	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 9	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 9	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 10	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 10	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 10	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 10	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 10	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 10	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 11	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 11	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 11	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 11	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 11	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 11	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 12	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 12	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 12	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 12	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 12	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 12	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 13	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 13	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 13	Max	58-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
58	0.00000	SLV 13	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 13	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 13	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 14	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 14	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 14	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 14	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 14	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 14	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 15	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 15	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 15	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 15	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 15	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 15	Min	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 16	Max	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 16	Max	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 16	Max	58-1	0.30000
58	0.00000	SLV 16	Min	58-1	0.00000
58	0.15000	SLV 16	Min	58-1	0.15000
58	0.30000	SLV 16	Min	58-1	0.30000
59	0.00000	SLE-C	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-C	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-C	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-C	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-C	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-C	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F1	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F1	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F1	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F1	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F1	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F1	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F2	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F2	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F2	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F2	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F2	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F2	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F3	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F3	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F3	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-F3	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-F3	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-F3	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-QP	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-QP	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-QP	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLE-QP	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLE-QP	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLE-QP	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-1	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-1	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-1	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-1	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-1	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-1	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-2	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-2	Max	59-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
59	0.30000	SLU-2	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-2	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-2	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-2	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-3	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-3	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-3	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-3	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-3	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-3	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-4	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-4	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-4	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-4	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-4	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-4	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-5	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-5	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-5	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-5	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-5	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-5	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-6	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-6	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-6	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-6	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-6	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-6	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-7	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-7	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-7	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLU-7	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLU-7	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLU-7	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 1	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 1	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 1	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 1	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 1	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 1	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 2	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 2	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 2	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 2	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 2	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 2	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 3	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 3	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 3	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 3	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 3	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 3	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 4	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 4	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 4	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 4	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 4	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 4	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 5	Max	59-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
59	0.15000	SLV 5	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 5	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 5	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 5	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 5	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 6	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 6	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 6	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 6	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 6	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 6	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 7	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 7	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 7	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 7	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 7	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 7	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 8	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 8	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 8	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 8	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 8	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 8	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 9	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 9	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 9	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 9	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 9	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 9	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 10	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 10	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 10	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 10	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 10	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 10	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 11	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 11	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 11	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 11	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 11	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 11	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 12	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 12	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 12	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 12	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 12	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 12	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 13	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 13	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 13	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 13	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 13	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 13	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 14	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 14	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 14	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 14	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 14	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 14	Min	59-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
59	0.00000	SLV 15	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 15	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 15	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 15	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 15	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 15	Min	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 16	Max	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 16	Max	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 16	Max	59-1	0.30000
59	0.00000	SLV 16	Min	59-1	0.00000
59	0.15000	SLV 16	Min	59-1	0.15000
59	0.30000	SLV 16	Min	59-1	0.30000
60	0.00000	SLE-C	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-C	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-C	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-C	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-C	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-C	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F1	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F1	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F1	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F1	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F1	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F1	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F2	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F2	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F2	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F2	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F2	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F2	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F3	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F3	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F3	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-F3	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-F3	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-F3	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-QP	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-QP	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-QP	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLE-QP	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLE-QP	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLE-QP	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-1	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-1	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-1	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-1	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-1	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-1	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-2	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-2	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-2	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-2	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-2	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-2	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-3	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-3	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-3	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-3	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-3	Min	60-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
60	0.30000	SLU-3	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-4	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-4	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-4	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-4	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-4	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-4	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-5	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-5	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-5	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-5	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-5	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-5	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-6	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-6	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-6	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-6	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-6	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-6	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-7	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-7	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-7	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLU-7	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLU-7	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLU-7	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 1	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 1	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 1	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 1	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 1	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 1	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 2	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 2	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 2	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 2	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 2	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 2	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 3	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 3	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 3	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 3	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 3	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 3	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 4	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 4	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 4	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 4	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 4	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 4	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 5	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 5	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 5	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 5	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 5	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 5	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 6	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 6	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 6	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 6	Min	60-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
60	0.15000	SLV 6	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 6	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 7	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 7	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 7	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 7	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 7	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 7	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 8	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 8	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 8	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 8	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 8	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 8	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 9	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 9	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 9	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 9	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 9	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 9	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 10	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 10	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 10	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 10	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 10	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 10	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 11	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 11	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 11	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 11	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 11	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 11	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 12	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 12	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 12	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 12	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 12	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 12	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 13	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 13	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 13	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 13	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 13	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 13	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 14	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 14	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 14	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 14	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 14	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 14	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 15	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 15	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 15	Max	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 15	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 15	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 15	Min	60-1	0.30000
60	0.00000	SLV 16	Max	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 16	Max	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 16	Max	60-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
60	0.00000	SLV 16	Min	60-1	0.00000
60	0.15000	SLV 16	Min	60-1	0.15000
60	0.30000	SLV 16	Min	60-1	0.30000
61	0.00000	SLE-C	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-C	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-C	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-C	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-C	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-C	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F1	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F1	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F1	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F1	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F1	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F1	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F2	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F2	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F2	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F2	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F2	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F2	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F3	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F3	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F3	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-F3	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-F3	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-F3	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-QP	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-QP	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-QP	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLE-QP	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLE-QP	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLE-QP	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-1	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-1	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-1	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-1	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-1	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-1	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-2	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-2	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-2	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-2	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-2	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-2	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-3	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-3	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-3	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-3	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-3	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-3	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-4	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-4	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-4	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-4	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-4	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-4	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-5	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-5	Max	61-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
61	0.30000	SLU-5	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-5	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-5	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-5	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-6	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-6	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-6	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-6	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-6	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-6	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-7	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-7	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-7	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLU-7	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLU-7	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLU-7	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 1	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 1	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 1	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 1	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 1	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 1	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 2	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 2	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 2	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 2	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 2	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 2	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 3	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 3	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 3	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 3	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 3	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 3	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 4	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 4	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 4	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 4	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 4	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 4	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 5	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 5	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 5	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 5	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 5	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 5	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 6	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 6	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 6	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 6	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 6	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 6	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 7	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 7	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 7	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 7	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 7	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 7	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 8	Max	61-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
61	0.15000	SLV 8	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 8	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 8	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 8	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 8	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 9	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 9	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 9	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 9	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 9	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 9	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 10	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 10	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 10	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 10	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 10	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 10	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 11	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 11	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 11	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 11	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 11	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 11	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 12	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 12	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 12	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 12	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 12	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 12	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 13	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 13	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 13	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 13	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 13	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 13	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 14	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 14	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 14	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 14	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 14	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 14	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 15	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 15	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 15	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 15	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 15	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 15	Min	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 16	Max	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 16	Max	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 16	Max	61-1	0.30000
61	0.00000	SLV 16	Min	61-1	0.00000
61	0.15000	SLV 16	Min	61-1	0.15000
61	0.30000	SLV 16	Min	61-1	0.30000
62	0.00000	SLE-C	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-C	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-C	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-C	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-C	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-C	Min	62-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
62	0.00000	SLE-F1	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F1	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F1	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-F1	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F1	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F1	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-F2	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F2	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F2	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-F2	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F2	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F2	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-F3	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F3	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F3	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-F3	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-F3	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-F3	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-QP	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-QP	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-QP	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLE-QP	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLE-QP	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLE-QP	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-1	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-1	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-1	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-1	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-1	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-1	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-2	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-2	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-2	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-2	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-2	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-2	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-3	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-3	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-3	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-3	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-3	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-3	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-4	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-4	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-4	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-4	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-4	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-4	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-5	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-5	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-5	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-5	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-5	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-5	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-6	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-6	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-6	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-6	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-6	Min	62-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
62	0.30000	SLU-6	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-7	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-7	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-7	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLU-7	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLU-7	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLU-7	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 1	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 1	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 1	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 1	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 1	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 1	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 2	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 2	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 2	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 2	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 2	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 2	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 3	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 3	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 3	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 3	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 3	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 3	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 4	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 4	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 4	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 4	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 4	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 4	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 5	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 5	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 5	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 5	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 5	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 5	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 6	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 6	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 6	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 6	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 6	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 6	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 7	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 7	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 7	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 7	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 7	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 7	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 8	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 8	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 8	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 8	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 8	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 8	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 9	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 9	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 9	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 9	Min	62-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
62	0.15000	SLV 9	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 9	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 10	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 10	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 10	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 10	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 10	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 10	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 11	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 11	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 11	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 11	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 11	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 11	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 12	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 12	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 12	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 12	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 12	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 12	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 13	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 13	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 13	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 13	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 13	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 13	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 14	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 14	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 14	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 14	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 14	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 14	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 15	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 15	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 15	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 15	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 15	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 15	Min	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 16	Max	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 16	Max	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 16	Max	62-1	0.30000
62	0.00000	SLV 16	Min	62-1	0.00000
62	0.15000	SLV 16	Min	62-1	0.15000
62	0.30000	SLV 16	Min	62-1	0.30000
63	0.00000	SLE-C	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-C	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-C	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-C	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-C	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-C	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-F1	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F1	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F1	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-F1	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F1	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F1	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-F2	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F2	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F2	Max	63-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
63	0.00000	SLE-F2	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F2	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F2	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-F3	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F3	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F3	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-F3	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-F3	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-F3	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-QP	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-QP	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-QP	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLE-QP	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLE-QP	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLE-QP	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-1	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-1	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-1	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-1	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-1	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-1	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-2	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-2	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-2	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-2	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-2	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-2	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-3	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-3	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-3	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-3	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-3	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-3	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-4	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-4	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-4	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-4	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-4	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-4	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-5	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-5	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-5	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-5	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-5	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-5	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-6	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-6	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-6	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-6	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-6	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-6	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-7	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-7	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-7	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLU-7	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLU-7	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLU-7	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 1	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 1	Max	63-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
63	0.30000	SLV 1	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 1	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 1	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 1	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 2	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 2	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 2	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 2	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 2	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 2	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 3	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 3	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 3	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 3	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 3	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 3	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 4	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 4	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 4	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 4	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 4	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 4	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 5	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 5	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 5	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 5	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 5	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 5	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 6	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 6	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 6	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 6	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 6	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 6	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 7	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 7	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 7	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 7	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 7	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 7	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 8	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 8	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 8	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 8	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 8	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 8	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 9	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 9	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 9	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 9	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 9	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 9	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 10	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 10	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 10	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 10	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 10	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 10	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 11	Max	63-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
63	0.15000	SLV 11	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 11	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 11	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 11	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 11	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 12	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 12	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 12	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 12	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 12	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 12	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 13	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 13	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 13	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 13	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 13	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 13	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 14	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 14	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 14	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 14	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 14	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 14	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 15	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 15	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 15	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 15	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 15	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 15	Min	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 16	Max	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 16	Max	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 16	Max	63-1	0.30000
63	0.00000	SLV 16	Min	63-1	0.00000
63	0.15000	SLV 16	Min	63-1	0.15000
63	0.30000	SLV 16	Min	63-1	0.30000
64	0.00000	SLE-C	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-C	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-C	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-C	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-C	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-C	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F1	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F1	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F1	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F1	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F1	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F1	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F2	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F2	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F2	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F2	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F2	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F2	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F3	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F3	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F3	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-F3	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-F3	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-F3	Min	64-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
64	0.00000	SLE-QP	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-QP	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-QP	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLE-QP	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLE-QP	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLE-QP	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-1	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-1	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-1	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-1	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-1	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-1	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-2	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-2	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-2	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-2	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-2	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-2	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-3	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-3	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-3	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-3	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-3	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-3	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-4	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-4	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-4	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-4	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-4	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-4	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-5	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-5	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-5	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-5	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-5	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-5	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-6	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-6	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-6	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-6	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-6	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-6	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-7	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-7	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-7	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLU-7	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLU-7	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLU-7	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 1	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 1	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 1	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 1	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 1	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 1	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 2	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 2	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 2	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 2	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 2	Min	64-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
64	0.30000	SLV 2	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 3	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 3	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 3	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 3	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 3	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 3	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 4	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 4	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 4	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 4	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 4	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 4	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 5	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 5	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 5	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 5	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 5	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 5	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 6	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 6	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 6	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 6	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 6	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 6	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 7	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 7	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 7	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 7	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 7	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 7	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 8	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 8	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 8	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 8	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 8	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 8	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 9	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 9	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 9	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 9	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 9	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 9	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 10	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 10	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 10	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 10	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 10	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 10	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 11	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 11	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 11	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 11	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 11	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 11	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 12	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 12	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 12	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 12	Min	64-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
64	0.15000	SLV 12	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 12	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 13	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 13	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 13	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 13	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 13	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 13	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 14	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 14	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 14	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 14	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 14	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 14	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 15	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 15	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 15	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 15	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 15	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 15	Min	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 16	Max	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 16	Max	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 16	Max	64-1	0.30000
64	0.00000	SLV 16	Min	64-1	0.00000
64	0.15000	SLV 16	Min	64-1	0.15000
64	0.30000	SLV 16	Min	64-1	0.30000
65	0.00000	SLE-C	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-C	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-C	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-C	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-C	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-C	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F1	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F1	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F1	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F1	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F1	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F1	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F2	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F2	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F2	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F2	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F2	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F2	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F3	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F3	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F3	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-F3	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-F3	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-F3	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-QP	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-QP	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-QP	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLE-QP	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLE-QP	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLE-QP	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-1	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-1	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-1	Max	65-1	0.30011

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
65	0.00000	SLU-1	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-1	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-1	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-2	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-2	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-2	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-2	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-2	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-2	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-3	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-3	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-3	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-3	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-3	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-3	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-4	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-4	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-4	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-4	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-4	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-4	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-5	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-5	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-5	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-5	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-5	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-5	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-6	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-6	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-6	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-6	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-6	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-6	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-7	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-7	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-7	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLU-7	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLU-7	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLU-7	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 1	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 1	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 1	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 1	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 1	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 1	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 2	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 2	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 2	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 2	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 2	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 2	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 3	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 3	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 3	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 3	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 3	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 3	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 4	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 4	Max	65-1	0.15005

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
65	0.30011	SLV 4	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 4	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 4	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 4	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 5	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 5	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 5	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 5	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 5	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 5	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 6	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 6	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 6	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 6	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 6	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 6	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 7	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 7	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 7	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 7	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 7	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 7	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 8	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 8	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 8	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 8	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 8	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 8	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 9	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 9	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 9	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 9	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 9	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 9	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 10	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 10	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 10	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 10	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 10	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 10	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 11	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 11	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 11	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 11	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 11	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 11	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 12	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 12	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 12	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 12	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 12	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 12	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 13	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 13	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 13	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 13	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 13	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 13	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 14	Max	65-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
65	0.15005	SLV 14	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 14	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 14	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 14	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 14	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 15	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 15	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 15	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 15	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 15	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 15	Min	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 16	Max	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 16	Max	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 16	Max	65-1	0.30011
65	0.00000	SLV 16	Min	65-1	0.00000
65	0.15005	SLV 16	Min	65-1	0.15005
65	0.30011	SLV 16	Min	65-1	0.30011
66	0.00000	SLE-C	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-C	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-C	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-C	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-C	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-C	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F1	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F1	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F1	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F1	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F1	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F1	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F2	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F2	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F2	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F2	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F2	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F2	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F3	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F3	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F3	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-F3	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-F3	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-F3	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-QP	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-QP	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-QP	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLE-QP	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLE-QP	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLE-QP	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-1	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-1	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-1	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-1	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-1	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-1	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-2	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-2	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-2	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-2	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-2	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-2	Min	66-1	0.29736

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
66	0.00000	SLU-3	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-3	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-3	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-3	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-3	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-3	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-4	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-4	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-4	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-4	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-4	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-4	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-5	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-5	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-5	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-5	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-5	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-5	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-6	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-6	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-6	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-6	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-6	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-6	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-7	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-7	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-7	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLU-7	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLU-7	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLU-7	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 1	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 1	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 1	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 1	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 1	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 1	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 2	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 2	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 2	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 2	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 2	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 2	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 3	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 3	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 3	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 3	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 3	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 3	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 4	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 4	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 4	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 4	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 4	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 4	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 5	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 5	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 5	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 5	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 5	Min	66-1	0.14868

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
66	0.29736	SLV 5	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 6	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 6	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 6	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 6	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 6	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 6	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 7	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 7	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 7	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 7	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 7	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 7	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 8	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 8	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 8	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 8	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 8	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 8	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 9	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 9	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 9	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 9	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 9	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 9	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 10	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 10	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 10	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 10	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 10	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 10	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 11	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 11	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 11	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 11	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 11	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 11	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 12	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 12	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 12	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 12	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 12	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 12	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 13	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 13	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 13	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 13	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 13	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 13	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 14	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 14	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 14	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 14	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 14	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 14	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 15	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 15	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 15	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 15	Min	66-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
66	0.14868	SLV 15	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 15	Min	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 16	Max	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 16	Max	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 16	Max	66-1	0.29736
66	0.00000	SLV 16	Min	66-1	0.00000
66	0.14868	SLV 16	Min	66-1	0.14868
66	0.29736	SLV 16	Min	66-1	0.29736
67	0.00000	SLE-C	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-C	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-C	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-C	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-C	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-C	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F1	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F1	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F1	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F1	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F1	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F1	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F2	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F2	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F2	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F2	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F2	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F2	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F3	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F3	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F3	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-F3	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-F3	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-F3	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-QP	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-QP	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-QP	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLE-QP	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLE-QP	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLE-QP	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-1	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-1	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-1	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-1	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-1	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-1	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-2	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-2	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-2	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-2	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-2	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-2	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-3	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-3	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-3	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-3	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-3	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-3	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-4	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-4	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-4	Max	67-1	0.29884

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
67	0.00000	SLU-4	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-4	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-4	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-5	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-5	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-5	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-5	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-5	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-5	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-6	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-6	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-6	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-6	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-6	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-6	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-7	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-7	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-7	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLU-7	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLU-7	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLU-7	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 1	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 1	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 1	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 1	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 1	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 1	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 2	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 2	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 2	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 2	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 2	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 2	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 3	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 3	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 3	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 3	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 3	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 3	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 4	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 4	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 4	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 4	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 4	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 4	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 5	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 5	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 5	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 5	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 5	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 5	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 6	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 6	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 6	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 6	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 6	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 6	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 7	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 7	Max	67-1	0.14942

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
67	0.29884	SLV 7	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 7	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 7	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 7	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 8	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 8	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 8	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 8	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 8	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 8	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 9	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 9	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 9	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 9	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 9	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 9	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 10	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 10	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 10	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 10	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 10	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 10	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 11	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 11	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 11	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 11	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 11	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 11	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 12	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 12	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 12	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 12	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 12	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 12	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 13	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 13	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 13	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 13	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 13	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 13	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 14	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 14	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 14	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 14	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 14	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 14	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 15	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 15	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 15	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 15	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 15	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 15	Min	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 16	Max	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 16	Max	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 16	Max	67-1	0.29884
67	0.00000	SLV 16	Min	67-1	0.00000
67	0.14942	SLV 16	Min	67-1	0.14942
67	0.29884	SLV 16	Min	67-1	0.29884
68	0.00000	SLE-C	Max	68-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
68	0.14688	SLE-C	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-C	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-C	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-C	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-C	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F1	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F1	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F1	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F1	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F1	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F1	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F2	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F2	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F2	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F2	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F2	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F2	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F3	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F3	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F3	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-F3	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-F3	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-F3	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-QP	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-QP	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-QP	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLE-QP	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLE-QP	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLE-QP	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-1	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-1	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-1	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-1	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-1	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-1	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-2	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-2	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-2	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-2	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-2	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-2	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-3	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-3	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-3	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-3	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-3	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-3	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-4	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-4	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-4	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-4	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-4	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-4	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-5	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-5	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-5	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-5	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-5	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-5	Min	68-1	0.29376

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
68	0.00000	SLU-6	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-6	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-6	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-6	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-6	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-6	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-7	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-7	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-7	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLU-7	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLU-7	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLU-7	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 1	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 1	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 1	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 1	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 1	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 1	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 2	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 2	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 2	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 2	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 2	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 2	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 3	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 3	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 3	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 3	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 3	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 3	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 4	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 4	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 4	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 4	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 4	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 4	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 5	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 5	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 5	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 5	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 5	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 5	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 6	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 6	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 6	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 6	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 6	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 6	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 7	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 7	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 7	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 7	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 7	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 7	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 8	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 8	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 8	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 8	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 8	Min	68-1	0.14688

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
68	0.29376	SLV 8	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 9	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 9	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 9	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 9	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 9	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 9	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 10	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 10	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 10	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 10	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 10	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 10	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 11	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 11	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 11	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 11	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 11	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 11	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 12	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 12	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 12	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 12	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 12	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 12	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 13	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 13	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 13	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 13	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 13	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 13	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 14	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 14	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 14	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 14	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 14	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 14	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 15	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 15	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 15	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 15	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 15	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 15	Min	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 16	Max	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 16	Max	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 16	Max	68-1	0.29376
68	0.00000	SLV 16	Min	68-1	0.00000
68	0.14688	SLV 16	Min	68-1	0.14688
68	0.29376	SLV 16	Min	68-1	0.29376
69	0.00000	SLE-C	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-C	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-C	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-C	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-C	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-C	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F1	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-F1	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F1	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F1	Min	69-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
69	0.14651	SLE-F1	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F1	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F2	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-F2	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F2	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F2	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-F2	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F2	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F3	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-F3	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F3	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-F3	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-F3	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-F3	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-QP	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-QP	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-QP	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLE-QP	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLE-QP	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLE-QP	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-1	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-1	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-1	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-1	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-1	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-1	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-2	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-2	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-2	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-2	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-2	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-2	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-3	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-3	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-3	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-3	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-3	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-3	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-4	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-4	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-4	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-4	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-4	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-4	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-5	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-5	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-5	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-5	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-5	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-5	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-6	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-6	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-6	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-6	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-6	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-6	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLU-7	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-7	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-7	Max	69-1	0.29301

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
69	0.00000	SLU-7	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLU-7	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLU-7	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 1	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 1	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 1	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 1	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 1	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 1	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 2	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 2	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 2	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 2	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 2	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 2	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 3	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 3	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 3	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 3	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 3	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 3	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 4	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 4	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 4	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 4	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 4	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 4	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 5	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 5	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 5	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 5	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 5	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 5	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 6	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 6	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 6	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 6	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 6	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 6	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 7	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 7	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 7	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 7	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 7	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 7	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 8	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 8	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 8	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 8	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 8	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 8	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 9	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 9	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 9	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 9	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 9	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 9	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 10	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 10	Max	69-1	0.14651

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
69	0.29301	SLV 10	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 10	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 10	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 10	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 11	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 11	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 11	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 11	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 11	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 11	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 12	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 12	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 12	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 12	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 12	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 12	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 13	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 13	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 13	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 13	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 13	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 13	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 14	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 14	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 14	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 14	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 14	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 14	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 15	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 15	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 15	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 15	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 15	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 15	Min	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 16	Max	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 16	Max	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 16	Max	69-1	0.29301
69	0.00000	SLV 16	Min	69-1	0.00000
69	0.14651	SLV 16	Min	69-1	0.14651
69	0.29301	SLV 16	Min	69-1	0.29301
70	0.00000	SLE-C	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-C	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-C	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-C	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-C	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-C	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F1	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-F1	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F1	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F1	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-F1	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F1	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F2	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-F2	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F2	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F2	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-F2	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F2	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F3	Max	70-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
70	0.15229	SLE-F3	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F3	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-F3	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-F3	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-F3	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-QP	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-QP	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-QP	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLE-QP	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLE-QP	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLE-QP	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-1	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-1	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-1	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-1	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-1	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-1	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-2	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-2	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-2	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-2	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-2	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-2	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-3	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-3	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-3	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-3	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-3	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-3	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-4	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-4	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-4	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-4	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-4	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-4	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-5	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-5	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-5	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-5	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-5	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-5	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-6	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-6	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-6	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-6	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-6	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-6	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-7	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-7	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-7	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLU-7	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLU-7	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLU-7	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 1	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 1	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 1	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 1	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 1	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 1	Min	70-1	0.30458

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
70	0.00000	SLV 2	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 2	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 2	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 2	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 2	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 2	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 3	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 3	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 3	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 3	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 3	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 3	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 4	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 4	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 4	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 4	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 4	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 4	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 5	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 5	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 5	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 5	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 5	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 5	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 6	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 6	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 6	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 6	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 6	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 6	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 7	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 7	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 7	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 7	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 7	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 7	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 8	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 8	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 8	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 8	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 8	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 8	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 9	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 9	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 9	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 9	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 9	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 9	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 10	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 10	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 10	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 10	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 10	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 10	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 11	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 11	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 11	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 11	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 11	Min	70-1	0.15229

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
70	0.30458	SLV 11	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 12	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 12	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 12	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 12	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 12	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 12	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 13	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 13	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 13	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 13	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 13	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 13	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 14	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 14	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 14	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 14	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 14	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 14	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 15	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 15	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 15	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 15	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 15	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 15	Min	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 16	Max	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 16	Max	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 16	Max	70-1	0.30458
70	0.00000	SLV 16	Min	70-1	0.00000
70	0.15229	SLV 16	Min	70-1	0.15229
70	0.30458	SLV 16	Min	70-1	0.30458
71	0.00000	SLE-C	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-C	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-C	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-C	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-C	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-C	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F1	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F1	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F1	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F1	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F1	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F1	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F2	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F2	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F2	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F2	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F2	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F2	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F3	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F3	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F3	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-F3	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-F3	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-F3	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-QP	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLE-QP	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-QP	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLE-QP	Min	71-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
71	0.27409	SLE-QP	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLE-QP	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-1	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-1	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-1	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-1	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-1	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-1	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-2	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-2	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-2	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-2	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-2	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-2	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-3	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-3	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-3	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-3	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-3	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-3	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-4	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-4	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-4	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-4	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-4	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-4	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-5	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-5	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-5	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-5	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-5	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-5	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-6	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-6	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-6	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-6	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-6	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-6	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-7	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-7	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-7	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLU-7	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLU-7	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLU-7	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 1	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 1	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 1	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 1	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 1	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 1	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 2	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 2	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 2	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 2	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 2	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 2	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 3	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 3	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 3	Max	71-1	0.54817

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
71	0.00000	SLV 3	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 3	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 3	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 4	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 4	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 4	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 4	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 4	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 4	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 5	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 5	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 5	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 5	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 5	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 5	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 6	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 6	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 6	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 6	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 6	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 6	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 7	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 7	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 7	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 7	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 7	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 7	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 8	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 8	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 8	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 8	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 8	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 8	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 9	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 9	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 9	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 9	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 9	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 9	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 10	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 10	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 10	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 10	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 10	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 10	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 11	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 11	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 11	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 11	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 11	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 11	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 12	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 12	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 12	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 12	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 12	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 12	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 13	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 13	Max	71-1	0.27409

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
71	0.54817	SLV 13	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 13	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 13	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 13	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 14	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 14	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 14	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 14	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 14	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 14	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 15	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 15	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 15	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 15	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 15	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 15	Min	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 16	Max	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 16	Max	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 16	Max	71-1	0.54817
71	0.00000	SLV 16	Min	71-1	0.00000
71	0.27409	SLV 16	Min	71-1	0.27409
71	0.54817	SLV 16	Min	71-1	0.54817
72	0.00000	SLE-C	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-C	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-C	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-C	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F1	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F1	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F1	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F1	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F2	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F2	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F2	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F2	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F3	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F3	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-F3	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-F3	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-QP	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-QP	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLE-QP	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLE-QP	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-1	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-1	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-1	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-1	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-2	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-2	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-2	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-2	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-3	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-3	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-3	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-3	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-4	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-4	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-4	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-4	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-5	Max	72-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
72	0.47122	SLU-5	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-5	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-5	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-6	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-6	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-6	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-6	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-7	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-7	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLU-7	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLU-7	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 1	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 1	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 1	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 1	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 2	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 2	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 2	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 2	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 3	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 3	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 3	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 3	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 4	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 4	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 4	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 4	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 5	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 5	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 5	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 5	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 6	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 6	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 6	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 6	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 7	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 7	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 7	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 7	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 8	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 8	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 8	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 8	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 9	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 9	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 9	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 9	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 10	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 10	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 10	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 10	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 11	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 11	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 11	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 11	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 12	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 12	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 12	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 12	Min	72-1	0.47122

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
72	0.00000	SLV 13	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 13	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 13	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 13	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 14	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 14	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 14	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 14	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 15	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 15	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 15	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 15	Min	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 16	Max	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 16	Max	72-1	0.47122
72	0.00000	SLV 16	Min	72-1	0.00000
72	0.47122	SLV 16	Min	72-1	0.47122
73	0.00000	SLE-C	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-C	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-C	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-C	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-C	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-C	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F1	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F1	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F1	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F1	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F1	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F1	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F2	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F2	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F2	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F2	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F2	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F2	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F3	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F3	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F3	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-F3	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-F3	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-F3	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-QP	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-QP	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-QP	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLE-QP	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLE-QP	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLE-QP	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-1	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-1	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-1	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-1	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-1	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-1	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-2	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-2	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-2	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-2	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-2	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-2	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-3	Max	73-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
73	0.36143	SLU-3	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-3	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-3	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-3	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-3	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-4	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-4	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-4	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-4	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-4	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-4	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-5	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-5	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-5	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-5	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-5	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-5	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-6	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-6	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-6	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-6	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-6	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-6	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-7	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-7	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-7	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLU-7	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLU-7	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLU-7	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 1	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 1	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 1	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 1	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 1	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 1	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 2	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 2	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 2	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 2	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 2	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 2	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 3	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 3	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 3	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 3	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 3	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 3	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 4	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 4	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 4	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 4	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 4	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 4	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 5	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 5	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 5	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 5	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 5	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 5	Min	73-1	0.72287

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
73	0.00000	SLV 6	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 6	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 6	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 6	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 6	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 6	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 7	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 7	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 7	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 7	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 7	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 7	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 8	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 8	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 8	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 8	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 8	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 8	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 9	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 9	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 9	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 9	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 9	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 9	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 10	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 10	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 10	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 10	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 10	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 10	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 11	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 11	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 11	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 11	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 11	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 11	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 12	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 12	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 12	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 12	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 12	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 12	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 13	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 13	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 13	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 13	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 13	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 13	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 14	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 14	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 14	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 14	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 14	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 14	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 15	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 15	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 15	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 15	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 15	Min	73-1	0.36143

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
73	0.72287	SLV 15	Min	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 16	Max	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 16	Max	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 16	Max	73-1	0.72287
73	0.00000	SLV 16	Min	73-1	0.00000
73	0.36143	SLV 16	Min	73-1	0.36143
73	0.72287	SLV 16	Min	73-1	0.72287
74	0.00000	SLE-C	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-C	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-C	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-C	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-C	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-C	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F1	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F1	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F1	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F1	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F1	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F1	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F2	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F2	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F2	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F2	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F2	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F2	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F3	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F3	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F3	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-F3	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-F3	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-F3	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-QP	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-QP	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-QP	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLE-QP	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLE-QP	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLE-QP	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-1	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-1	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-1	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-1	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-1	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-1	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-2	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-2	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-2	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-2	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-2	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-2	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-3	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-3	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-3	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-3	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-3	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-3	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-4	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-4	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-4	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-4	Min	74-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
74	0.12353	SLU-4	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-4	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-5	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-5	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-5	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-5	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-5	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-5	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-6	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-6	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-6	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-6	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-6	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-6	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-7	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-7	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-7	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLU-7	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLU-7	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLU-7	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 1	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 1	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 1	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 1	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 1	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 1	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 2	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 2	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 2	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 2	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 2	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 2	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 3	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 3	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 3	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 3	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 3	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 3	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 4	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 4	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 4	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 4	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 4	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 4	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 5	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 5	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 5	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 5	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 5	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 5	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 6	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 6	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 6	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 6	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 6	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 6	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 7	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 7	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 7	Max	74-1	0.24706

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
74	0.00000	SLV 7	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 7	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 7	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 8	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 8	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 8	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 8	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 8	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 8	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 9	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 9	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 9	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 9	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 9	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 9	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 10	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 10	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 10	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 10	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 10	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 10	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 11	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 11	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 11	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 11	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 11	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 11	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 12	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 12	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 12	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 12	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 12	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 12	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 13	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 13	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 13	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 13	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 13	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 13	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 14	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 14	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 14	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 14	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 14	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 14	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 15	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 15	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 15	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 15	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 15	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 15	Min	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 16	Max	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 16	Max	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 16	Max	74-1	0.24706
74	0.00000	SLV 16	Min	74-1	0.00000
74	0.12353	SLV 16	Min	74-1	0.12353
74	0.24706	SLV 16	Min	74-1	0.24706
75	0.00000	SLE-C	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-C	Max	75-1	0.11747

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
75	0.23495	SLE-C	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-C	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-C	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-C	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F1	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F1	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F1	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F1	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F1	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F1	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F2	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F2	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F2	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F2	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F2	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F2	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F3	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F3	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F3	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-F3	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-F3	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-F3	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-QP	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-QP	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-QP	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLE-QP	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLE-QP	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLE-QP	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-1	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-1	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-1	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-1	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-1	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-1	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-2	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-2	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-2	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-2	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-2	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-2	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-3	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-3	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-3	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-3	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-3	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-3	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-4	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-4	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-4	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-4	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-4	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-4	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-5	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-5	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-5	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-5	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-5	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-5	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-6	Max	75-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
75	0.11747	SLU-6	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-6	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-6	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-6	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-6	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-7	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-7	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-7	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLU-7	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLU-7	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLU-7	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 1	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 1	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 1	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 1	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 1	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 1	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 2	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 2	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 2	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 2	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 2	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 2	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 3	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 3	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 3	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 3	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 3	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 3	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 4	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 4	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 4	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 4	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 4	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 4	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 5	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 5	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 5	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 5	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 5	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 5	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 6	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 6	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 6	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 6	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 6	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 6	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 7	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 7	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 7	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 7	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 7	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 7	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 8	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 8	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 8	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 8	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 8	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 8	Min	75-1	0.23495

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
75	0.00000	SLV 9	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 9	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 9	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 9	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 9	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 9	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 10	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 10	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 10	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 10	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 10	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 10	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 11	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 11	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 11	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 11	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 11	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 11	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 12	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 12	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 12	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 12	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 12	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 12	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 13	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 13	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 13	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 13	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 13	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 13	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 14	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 14	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 14	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 14	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 14	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 14	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 15	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 15	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 15	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 15	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 15	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 15	Min	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 16	Max	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 16	Max	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 16	Max	75-1	0.23495
75	0.00000	SLV 16	Min	75-1	0.00000
75	0.11747	SLV 16	Min	75-1	0.11747
75	0.23495	SLV 16	Min	75-1	0.23495
76	0.00000	SLE-C	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-C	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-C	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-C	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-C	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-C	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F1	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F1	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-F1	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F1	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F1	Min	76-1	0.16124

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
76	0.32249	SLE-F1	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F2	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F2	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-F2	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F2	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F2	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-F2	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F3	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F3	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-F3	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-F3	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-F3	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-F3	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-QP	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-QP	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-QP	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLE-QP	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLE-QP	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLE-QP	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-1	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-1	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-1	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-1	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-1	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-1	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-2	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-2	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-2	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-2	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-2	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-2	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-3	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-3	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-3	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-3	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-3	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-3	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-4	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-4	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-4	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-4	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-4	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-4	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-5	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-5	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-5	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-5	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-5	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-5	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-6	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-6	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-6	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-6	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-6	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-6	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-7	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLU-7	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-7	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLU-7	Min	76-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
76	0.16124	SLU-7	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLU-7	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 1	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 1	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 1	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 1	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 1	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 1	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 2	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 2	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 2	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 2	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 2	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 2	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 3	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 3	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 3	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 3	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 3	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 3	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 4	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 4	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 4	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 4	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 4	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 4	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 5	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 5	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 5	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 5	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 5	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 5	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 6	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 6	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 6	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 6	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 6	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 6	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 7	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 7	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 7	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 7	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 7	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 7	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 8	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 8	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 8	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 8	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 8	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 8	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 9	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 9	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 9	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 9	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 9	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 9	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 10	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 10	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 10	Max	76-1	0.32249

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
76	0.00000	SLV 10	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 10	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 10	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 11	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 11	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 11	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 11	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 11	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 11	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 12	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 12	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 12	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 12	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 12	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 12	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 13	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 13	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 13	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 13	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 13	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 13	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 14	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 14	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 14	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 14	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 14	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 14	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 15	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 15	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 15	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 15	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 15	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 15	Min	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 16	Max	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 16	Max	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 16	Max	76-1	0.32249
76	0.00000	SLV 16	Min	76-1	0.00000
76	0.16124	SLV 16	Min	76-1	0.16124
76	0.32249	SLV 16	Min	76-1	0.32249
77	0.00000	SLE-C	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-C	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-C	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-C	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-C	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-C	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F1	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F1	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-F1	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F1	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F1	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-F1	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F2	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F2	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-F2	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F2	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F2	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-F2	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F3	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F3	Max	77-1	0.13893

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
77	0.27785	SLE-F3	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-F3	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-F3	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-F3	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-QP	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-QP	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-QP	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLE-QP	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLE-QP	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLE-QP	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-1	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-1	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-1	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-1	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-1	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-1	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-2	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-2	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-2	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-2	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-2	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-2	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-3	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-3	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-3	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-3	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-3	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-3	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-4	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-4	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-4	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-4	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-4	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-4	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-5	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-5	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-5	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-5	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-5	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-5	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-6	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-6	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-6	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-6	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-6	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-6	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-7	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-7	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-7	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLU-7	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLU-7	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLU-7	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 1	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 1	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 1	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 1	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 1	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 1	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 2	Max	77-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
77	0.13893	SLV 2	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 2	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 2	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 2	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 2	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 3	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 3	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 3	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 3	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 3	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 3	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 4	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 4	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 4	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 4	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 4	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 4	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 5	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 5	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 5	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 5	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 5	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 5	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 6	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 6	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 6	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 6	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 6	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 6	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 7	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 7	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 7	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 7	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 7	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 7	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 8	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 8	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 8	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 8	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 8	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 8	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 9	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 9	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 9	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 9	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 9	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 9	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 10	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 10	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 10	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 10	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 10	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 10	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 11	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 11	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 11	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 11	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 11	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 11	Min	77-1	0.27785

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
77	0.00000	SLV 12	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 12	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 12	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 12	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 12	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 12	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 13	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 13	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 13	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 13	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 13	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 13	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 14	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 14	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 14	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 14	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 14	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 14	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 15	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 15	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 15	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 15	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 15	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 15	Min	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 16	Max	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 16	Max	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 16	Max	77-1	0.27785
77	0.00000	SLV 16	Min	77-1	0.00000
77	0.13893	SLV 16	Min	77-1	0.13893
77	0.27785	SLV 16	Min	77-1	0.27785
78	0.00000	SLE-C	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-C	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-C	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-C	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-C	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-C	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F1	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F1	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F1	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F1	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F1	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F1	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F2	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F2	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F2	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F2	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F2	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F2	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F3	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F3	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F3	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-F3	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-F3	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-F3	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-QP	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-QP	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLE-QP	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLE-QP	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLE-QP	Min	78-1	0.15940

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
78	0.31881	SLE-QP	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-1	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-1	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-1	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-1	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-1	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-1	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-2	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-2	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-2	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-2	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-2	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-2	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-3	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-3	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-3	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-3	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-3	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-3	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-4	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-4	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-4	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-4	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-4	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-4	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-5	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-5	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-5	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-5	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-5	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-5	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-6	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-6	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-6	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-6	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-6	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-6	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-7	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-7	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-7	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLU-7	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLU-7	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLU-7	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 1	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 1	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 1	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 1	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 1	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 1	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 2	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 2	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 2	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 2	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 2	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 2	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 3	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 3	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 3	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 3	Min	78-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
78	0.15940	SLV 3	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 3	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 4	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 4	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 4	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 4	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 4	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 4	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 5	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 5	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 5	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 5	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 5	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 5	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 6	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 6	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 6	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 6	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 6	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 6	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 7	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 7	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 7	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 7	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 7	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 7	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 8	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 8	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 8	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 8	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 8	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 8	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 9	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 9	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 9	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 9	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 9	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 9	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 10	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 10	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 10	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 10	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 10	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 10	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 11	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 11	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 11	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 11	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 11	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 11	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 12	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 12	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 12	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 12	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 12	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 12	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 13	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 13	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 13	Max	78-1	0.31881

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
78	0.00000	SLV 13	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 13	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 13	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 14	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 14	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 14	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 14	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 14	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 14	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 15	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 15	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 15	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 15	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 15	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 15	Min	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 16	Max	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 16	Max	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 16	Max	78-1	0.31881
78	0.00000	SLV 16	Min	78-1	0.00000
78	0.15940	SLV 16	Min	78-1	0.15940
78	0.31881	SLV 16	Min	78-1	0.31881
79	0.00000	SLE-C	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-C	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-C	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-C	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-C	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-C	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F1	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F1	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F1	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F1	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F1	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F1	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F2	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F2	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F2	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F2	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F2	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F2	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F3	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F3	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F3	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-F3	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-F3	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-F3	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-QP	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-QP	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-QP	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLE-QP	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLE-QP	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLE-QP	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-1	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-1	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-1	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-1	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-1	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-1	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-2	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-2	Max	79-1	0.14145

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
79	0.28291	SLU-2	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-2	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-2	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-2	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-3	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-3	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-3	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-3	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-3	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-3	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-4	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-4	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-4	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-4	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-4	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-4	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-5	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-5	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-5	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-5	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-5	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-5	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-6	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-6	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-6	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-6	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-6	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-6	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-7	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-7	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-7	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLU-7	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLU-7	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLU-7	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 1	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 1	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 1	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 1	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 1	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 1	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 2	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 2	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 2	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 2	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 2	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 2	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 3	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 3	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 3	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 3	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 3	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 3	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 4	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 4	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 4	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 4	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 4	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 4	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 5	Max	79-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
79	0.14145	SLV 5	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 5	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 5	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 5	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 5	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 6	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 6	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 6	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 6	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 6	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 6	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 7	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 7	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 7	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 7	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 7	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 7	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 8	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 8	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 8	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 8	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 8	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 8	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 9	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 9	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 9	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 9	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 9	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 9	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 10	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 10	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 10	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 10	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 10	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 10	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 11	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 11	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 11	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 11	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 11	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 11	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 12	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 12	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 12	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 12	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 12	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 12	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 13	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 13	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 13	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 13	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 13	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 13	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 14	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 14	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 14	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 14	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 14	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 14	Min	79-1	0.28291

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
79	0.00000	SLV 15	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 15	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 15	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 15	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 15	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 15	Min	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 16	Max	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 16	Max	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 16	Max	79-1	0.28291
79	0.00000	SLV 16	Min	79-1	0.00000
79	0.14145	SLV 16	Min	79-1	0.14145
79	0.28291	SLV 16	Min	79-1	0.28291
80	0.00000	SLE-C	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-C	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-C	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-C	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-C	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-C	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F1	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F1	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F1	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F1	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F1	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F1	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F2	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F2	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F2	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F2	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F2	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F2	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F3	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F3	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F3	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-F3	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-F3	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-F3	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-QP	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-QP	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-QP	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLE-QP	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLE-QP	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLE-QP	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-1	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-1	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-1	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-1	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-1	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-1	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-2	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-2	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-2	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-2	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-2	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-2	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-3	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-3	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-3	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-3	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-3	Min	80-1	0.17015

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
80	0.34030	SLU-3	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-4	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-4	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-4	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-4	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-4	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-4	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-5	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-5	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-5	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-5	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-5	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-5	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-6	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-6	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-6	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-6	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-6	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-6	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-7	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-7	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-7	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLU-7	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLU-7	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLU-7	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 1	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 1	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 1	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 1	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 1	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 1	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 2	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 2	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 2	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 2	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 2	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 2	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 3	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 3	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 3	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 3	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 3	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 3	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 4	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 4	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 4	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 4	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 4	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 4	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 5	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 5	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 5	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 5	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 5	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 5	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 6	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 6	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 6	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 6	Min	80-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
80	0.17015	SLV 6	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 6	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 7	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 7	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 7	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 7	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 7	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 7	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 8	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 8	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 8	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 8	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 8	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 8	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 9	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 9	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 9	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 9	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 9	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 9	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 10	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 10	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 10	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 10	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 10	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 10	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 11	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 11	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 11	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 11	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 11	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 11	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 12	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 12	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 12	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 12	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 12	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 12	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 13	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 13	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 13	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 13	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 13	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 13	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 14	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 14	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 14	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 14	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 14	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 14	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 15	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 15	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 15	Max	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 15	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 15	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 15	Min	80-1	0.34030
80	0.00000	SLV 16	Max	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 16	Max	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 16	Max	80-1	0.34030

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
80	0.00000	SLV 16	Min	80-1	0.00000
80	0.17015	SLV 16	Min	80-1	0.17015
80	0.34030	SLV 16	Min	80-1	0.34030
81	0.00000	SLE-C	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-C	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-C	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-C	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-C	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-C	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F1	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F1	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F1	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F1	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F1	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F1	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F2	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F2	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F2	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F2	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F2	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F2	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F3	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F3	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F3	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-F3	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-F3	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-F3	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-QP	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-QP	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-QP	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLE-QP	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLE-QP	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLE-QP	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-1	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-1	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-1	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-1	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-1	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-1	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-2	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-2	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-2	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-2	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-2	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-2	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-3	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-3	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-3	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-3	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-3	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-3	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-4	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-4	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-4	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-4	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-4	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-4	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-5	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-5	Max	81-1	0.12767

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
81	0.25534	SLU-5	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-5	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-5	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-5	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-6	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-6	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-6	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-6	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-6	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-6	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-7	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-7	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-7	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLU-7	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLU-7	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLU-7	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 1	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 1	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 1	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 1	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 1	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 1	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 2	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 2	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 2	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 2	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 2	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 2	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 3	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 3	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 3	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 3	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 3	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 3	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 4	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 4	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 4	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 4	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 4	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 4	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 5	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 5	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 5	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 5	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 5	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 5	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 6	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 6	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 6	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 6	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 6	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 6	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 7	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 7	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 7	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 7	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 7	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 7	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 8	Max	81-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
81	0.12767	SLV 8	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 8	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 8	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 8	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 8	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 9	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 9	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 9	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 9	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 9	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 9	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 10	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 10	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 10	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 10	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 10	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 10	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 11	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 11	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 11	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 11	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 11	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 11	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 12	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 12	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 12	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 12	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 12	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 12	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 13	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 13	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 13	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 13	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 13	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 13	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 14	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 14	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 14	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 14	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 14	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 14	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 15	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 15	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 15	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 15	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 15	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 15	Min	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 16	Max	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 16	Max	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 16	Max	81-1	0.25534
81	0.00000	SLV 16	Min	81-1	0.00000
81	0.12767	SLV 16	Min	81-1	0.12767
81	0.25534	SLV 16	Min	81-1	0.25534
82	0.00000	SLE-C	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-C	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-C	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-C	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-C	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-C	Min	82-1	0.34435

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
82	0.00000	SLE-F1	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F1	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F1	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-F1	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F1	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F1	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-F2	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F2	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F2	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-F2	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F2	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F2	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-F3	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F3	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F3	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-F3	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-F3	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-F3	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-QP	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-QP	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-QP	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLE-QP	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLE-QP	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLE-QP	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-1	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-1	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-1	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-1	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-1	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-1	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-2	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-2	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-2	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-2	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-2	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-2	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-3	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-3	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-3	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-3	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-3	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-3	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-4	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-4	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-4	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-4	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-4	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-4	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-5	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-5	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-5	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-5	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-5	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-5	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-6	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-6	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-6	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-6	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-6	Min	82-1	0.17217

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
82	0.34435	SLU-6	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-7	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-7	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-7	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLU-7	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLU-7	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLU-7	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 1	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 1	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 1	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 1	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 1	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 1	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 2	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 2	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 2	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 2	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 2	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 2	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 3	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 3	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 3	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 3	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 3	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 3	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 4	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 4	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 4	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 4	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 4	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 4	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 5	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 5	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 5	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 5	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 5	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 5	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 6	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 6	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 6	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 6	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 6	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 6	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 7	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 7	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 7	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 7	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 7	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 7	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 8	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 8	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 8	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 8	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 8	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 8	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 9	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 9	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 9	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 9	Min	82-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
82	0.17217	SLV 9	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 9	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 10	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 10	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 10	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 10	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 10	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 10	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 11	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 11	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 11	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 11	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 11	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 11	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 12	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 12	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 12	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 12	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 12	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 12	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 13	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 13	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 13	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 13	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 13	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 13	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 14	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 14	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 14	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 14	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 14	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 14	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 15	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 15	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 15	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 15	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 15	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 15	Min	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 16	Max	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 16	Max	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 16	Max	82-1	0.34435
82	0.00000	SLV 16	Min	82-1	0.00000
82	0.17217	SLV 16	Min	82-1	0.17217
82	0.34435	SLV 16	Min	82-1	0.34435
83	0.00000	SLE-C	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-C	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-C	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-C	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-C	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-C	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-F1	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F1	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F1	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-F1	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F1	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F1	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-F2	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F2	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F2	Max	83-1	0.24927

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
83	0.00000	SLE-F2	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F2	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F2	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-F3	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F3	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F3	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-F3	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-F3	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-F3	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-QP	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-QP	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-QP	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLE-QP	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLE-QP	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLE-QP	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-1	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-1	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-1	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-1	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-1	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-1	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-2	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-2	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-2	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-2	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-2	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-2	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-3	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-3	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-3	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-3	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-3	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-3	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-4	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-4	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-4	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-4	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-4	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-4	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-5	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-5	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-5	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-5	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-5	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-5	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-6	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-6	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-6	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-6	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-6	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-6	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-7	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-7	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-7	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLU-7	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLU-7	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLU-7	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 1	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 1	Max	83-1	0.12463

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
83	0.24927	SLV 1	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 1	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 1	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 1	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 2	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 2	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 2	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 2	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 2	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 2	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 3	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 3	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 3	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 3	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 3	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 3	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 4	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 4	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 4	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 4	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 4	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 4	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 5	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 5	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 5	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 5	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 5	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 5	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 6	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 6	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 6	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 6	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 6	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 6	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 7	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 7	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 7	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 7	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 7	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 7	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 8	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 8	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 8	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 8	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 8	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 8	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 9	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 9	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 9	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 9	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 9	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 9	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 10	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 10	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 10	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 10	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 10	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 10	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 11	Max	83-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
83	0.12463	SLV 11	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 11	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 11	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 11	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 11	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 12	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 12	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 12	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 12	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 12	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 12	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 13	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 13	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 13	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 13	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 13	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 13	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 14	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 14	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 14	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 14	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 14	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 14	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 15	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 15	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 15	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 15	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 15	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 15	Min	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 16	Max	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 16	Max	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 16	Max	83-1	0.24927
83	0.00000	SLV 16	Min	83-1	0.00000
83	0.12463	SLV 16	Min	83-1	0.12463
83	0.24927	SLV 16	Min	83-1	0.24927
84	0.00000	SLE-C	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-C	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-C	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-C	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-C	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-C	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F1	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F1	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F1	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F1	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F1	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F1	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F2	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F2	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F2	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F2	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F2	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F2	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F3	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F3	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F3	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-F3	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-F3	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-F3	Min	84-1	0.34519

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
84	0.00000	SLE-QP	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-QP	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-QP	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLE-QP	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLE-QP	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLE-QP	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-1	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-1	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-1	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-1	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-1	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-1	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-2	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-2	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-2	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-2	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-2	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-2	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-3	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-3	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-3	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-3	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-3	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-3	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-4	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-4	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-4	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-4	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-4	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-4	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-5	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-5	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-5	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-5	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-5	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-5	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-6	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-6	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-6	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-6	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-6	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-6	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-7	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-7	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-7	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLU-7	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLU-7	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLU-7	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 1	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 1	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 1	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 1	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 1	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 1	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 2	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 2	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 2	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 2	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 2	Min	84-1	0.17259

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
84	0.34519	SLV 2	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 3	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 3	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 3	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 3	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 3	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 3	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 4	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 4	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 4	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 4	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 4	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 4	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 5	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 5	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 5	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 5	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 5	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 5	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 6	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 6	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 6	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 6	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 6	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 6	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 7	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 7	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 7	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 7	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 7	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 7	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 8	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 8	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 8	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 8	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 8	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 8	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 9	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 9	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 9	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 9	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 9	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 9	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 10	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 10	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 10	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 10	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 10	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 10	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 11	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 11	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 11	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 11	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 11	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 11	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 12	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 12	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 12	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 12	Min	84-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
84	0.17259	SLV 12	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 12	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 13	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 13	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 13	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 13	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 13	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 13	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 14	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 14	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 14	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 14	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 14	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 14	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 15	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 15	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 15	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 15	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 15	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 15	Min	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 16	Max	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 16	Max	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 16	Max	84-1	0.34519
84	0.00000	SLV 16	Min	84-1	0.00000
84	0.17259	SLV 16	Min	84-1	0.17259
84	0.34519	SLV 16	Min	84-1	0.34519
85	0.00000	SLE-C	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-C	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-C	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-C	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-C	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-C	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F1	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F1	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F1	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F1	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F1	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F1	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F2	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F2	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F2	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F2	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F2	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F2	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F3	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F3	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F3	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-F3	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-F3	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-F3	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-QP	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-QP	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-QP	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLE-QP	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLE-QP	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLE-QP	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-1	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-1	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-1	Max	85-1	0.20339

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
85	0.00000	SLU-1	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-1	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-1	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-2	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-2	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-2	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-2	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-2	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-2	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-3	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-3	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-3	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-3	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-3	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-3	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-4	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-4	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-4	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-4	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-4	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-4	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-5	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-5	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-5	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-5	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-5	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-5	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-6	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-6	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-6	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-6	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-6	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-6	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-7	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-7	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-7	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLU-7	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLU-7	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLU-7	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 1	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 1	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 1	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 1	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 1	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 1	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 2	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 2	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 2	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 2	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 2	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 2	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 3	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 3	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 3	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 3	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 3	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 3	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 4	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 4	Max	85-1	0.10170

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
85	0.20339	SLV 4	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 4	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 4	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 4	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 5	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 5	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 5	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 5	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 5	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 5	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 6	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 6	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 6	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 6	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 6	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 6	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 7	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 7	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 7	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 7	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 7	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 7	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 8	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 8	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 8	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 8	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 8	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 8	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 9	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 9	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 9	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 9	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 9	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 9	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 10	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 10	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 10	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 10	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 10	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 10	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 11	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 11	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 11	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 11	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 11	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 11	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 12	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 12	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 12	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 12	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 12	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 12	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 13	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 13	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 13	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 13	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 13	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 13	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 14	Max	85-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
85	0.10170	SLV 14	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 14	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 14	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 14	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 14	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 15	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 15	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 15	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 15	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 15	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 15	Min	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 16	Max	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 16	Max	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 16	Max	85-1	0.20339
85	0.00000	SLV 16	Min	85-1	0.00000
85	0.10170	SLV 16	Min	85-1	0.10170
85	0.20339	SLV 16	Min	85-1	0.20339
86	0.00000	SLE-C	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-C	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-C	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-C	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-C	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-C	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F1	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F1	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F1	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F1	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F1	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F1	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F2	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F2	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F2	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F2	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F2	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F2	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F3	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F3	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F3	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-F3	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-F3	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-F3	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-QP	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-QP	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-QP	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLE-QP	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLE-QP	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLE-QP	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-1	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-1	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-1	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-1	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-1	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-1	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-2	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-2	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-2	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-2	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-2	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-2	Min	86-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
86	0.00000	SLU-3	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-3	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-3	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-3	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-3	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-3	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-4	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-4	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-4	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-4	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-4	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-4	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-5	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-5	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-5	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-5	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-5	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-5	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-6	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-6	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-6	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-6	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-6	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-6	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-7	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-7	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-7	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLU-7	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLU-7	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLU-7	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 1	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 1	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 1	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 1	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 1	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 1	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 2	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 2	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 2	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 2	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 2	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 2	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 3	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 3	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 3	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 3	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 3	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 3	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 4	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 4	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 4	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 4	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 4	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 4	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 5	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 5	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 5	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 5	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 5	Min	86-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
86	0.30000	SLV 5	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 6	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 6	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 6	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 6	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 6	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 6	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 7	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 7	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 7	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 7	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 7	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 7	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 8	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 8	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 8	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 8	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 8	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 8	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 9	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 9	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 9	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 9	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 9	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 9	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 10	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 10	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 10	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 10	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 10	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 10	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 11	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 11	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 11	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 11	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 11	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 11	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 12	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 12	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 12	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 12	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 12	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 12	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 13	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 13	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 13	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 13	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 13	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 13	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 14	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 14	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 14	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 14	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 14	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 14	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 15	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 15	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 15	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 15	Min	86-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
86	0.15000	SLV 15	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 15	Min	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 16	Max	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 16	Max	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 16	Max	86-1	0.30000
86	0.00000	SLV 16	Min	86-1	0.00000
86	0.15000	SLV 16	Min	86-1	0.15000
86	0.30000	SLV 16	Min	86-1	0.30000
87	0.00000	SLE-C	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-C	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-C	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-C	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-C	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-C	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F1	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F1	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F1	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F1	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F1	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F1	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F2	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F2	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F2	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F2	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F2	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F2	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F3	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F3	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F3	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-F3	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-F3	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-F3	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-QP	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-QP	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-QP	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLE-QP	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLE-QP	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLE-QP	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-1	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-1	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-1	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-1	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-1	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-1	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-2	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-2	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-2	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-2	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-2	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-2	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-3	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-3	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-3	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-3	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-3	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-3	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-4	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-4	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-4	Max	87-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
87	0.00000	SLU-4	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-4	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-4	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-5	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-5	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-5	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-5	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-5	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-5	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-6	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-6	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-6	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-6	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-6	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-6	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-7	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-7	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-7	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLU-7	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLU-7	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLU-7	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 1	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 1	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 1	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 1	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 1	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 1	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 2	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 2	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 2	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 2	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 2	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 2	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 3	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 3	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 3	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 3	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 3	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 3	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 4	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 4	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 4	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 4	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 4	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 4	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 5	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 5	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 5	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 5	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 5	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 5	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 6	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 6	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 6	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 6	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 6	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 6	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 7	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 7	Max	87-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
87	0.30000	SLV 7	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 7	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 7	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 7	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 8	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 8	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 8	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 8	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 8	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 8	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 9	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 9	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 9	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 9	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 9	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 9	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 10	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 10	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 10	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 10	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 10	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 10	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 11	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 11	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 11	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 11	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 11	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 11	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 12	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 12	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 12	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 12	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 12	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 12	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 13	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 13	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 13	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 13	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 13	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 13	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 14	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 14	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 14	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 14	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 14	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 14	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 15	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 15	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 15	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 15	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 15	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 15	Min	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 16	Max	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 16	Max	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 16	Max	87-1	0.30000
87	0.00000	SLV 16	Min	87-1	0.00000
87	0.15000	SLV 16	Min	87-1	0.15000
87	0.30000	SLV 16	Min	87-1	0.30000
88	0.00000	SLE-C	Max	88-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
88	0.15000	SLE-C	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-C	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-C	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-C	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-C	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F1	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F1	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F1	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F1	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F1	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F1	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F2	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F2	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F2	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F2	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F2	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F2	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F3	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F3	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F3	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-F3	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-F3	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-F3	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-QP	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-QP	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-QP	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLE-QP	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLE-QP	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLE-QP	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-1	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-1	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-1	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-1	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-1	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-1	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-2	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-2	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-2	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-2	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-2	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-2	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-3	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-3	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-3	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-3	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-3	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-3	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-4	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-4	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-4	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-4	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-4	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-4	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-5	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-5	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-5	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-5	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-5	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-5	Min	88-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
88	0.00000	SLU-6	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-6	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-6	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-6	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-6	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-6	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-7	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-7	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-7	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLU-7	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLU-7	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLU-7	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 1	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 1	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 1	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 1	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 1	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 1	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 2	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 2	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 2	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 2	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 2	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 2	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 3	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 3	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 3	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 3	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 3	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 3	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 4	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 4	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 4	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 4	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 4	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 4	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 5	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 5	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 5	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 5	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 5	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 5	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 6	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 6	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 6	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 6	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 6	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 6	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 7	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 7	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 7	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 7	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 7	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 7	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 8	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 8	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 8	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 8	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 8	Min	88-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
88	0.30000	SLV 8	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 9	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 9	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 9	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 9	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 9	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 9	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 10	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 10	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 10	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 10	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 10	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 10	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 11	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 11	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 11	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 11	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 11	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 11	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 12	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 12	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 12	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 12	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 12	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 12	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 13	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 13	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 13	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 13	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 13	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 13	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 14	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 14	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 14	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 14	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 14	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 14	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 15	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 15	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 15	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 15	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 15	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 15	Min	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 16	Max	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 16	Max	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 16	Max	88-1	0.30000
88	0.00000	SLV 16	Min	88-1	0.00000
88	0.15000	SLV 16	Min	88-1	0.15000
88	0.30000	SLV 16	Min	88-1	0.30000
89	0.00000	SLE-C	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-C	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-C	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-C	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-C	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-C	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F1	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-F1	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F1	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F1	Min	89-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
89	0.15000	SLE-F1	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F1	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F2	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-F2	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F2	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F2	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-F2	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F2	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F3	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-F3	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F3	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-F3	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-F3	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-F3	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-QP	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-QP	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-QP	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLE-QP	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLE-QP	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLE-QP	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-1	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-1	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-1	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-1	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-1	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-1	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-2	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-2	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-2	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-2	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-2	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-2	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-3	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-3	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-3	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-3	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-3	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-3	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-4	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-4	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-4	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-4	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-4	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-4	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-5	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-5	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-5	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-5	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-5	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-5	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-6	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-6	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-6	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-6	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-6	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-6	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLU-7	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-7	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-7	Max	89-1	0.30000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
89	0.00000	SLU-7	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLU-7	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLU-7	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 1	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 1	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 1	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 1	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 1	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 1	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 2	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 2	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 2	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 2	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 2	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 2	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 3	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 3	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 3	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 3	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 3	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 3	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 4	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 4	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 4	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 4	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 4	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 4	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 5	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 5	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 5	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 5	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 5	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 5	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 6	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 6	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 6	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 6	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 6	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 6	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 7	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 7	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 7	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 7	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 7	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 7	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 8	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 8	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 8	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 8	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 8	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 8	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 9	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 9	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 9	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 9	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 9	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 9	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 10	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 10	Max	89-1	0.15000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
89	0.30000	SLV 10	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 10	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 10	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 10	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 11	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 11	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 11	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 11	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 11	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 11	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 12	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 12	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 12	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 12	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 12	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 12	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 13	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 13	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 13	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 13	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 13	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 13	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 14	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 14	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 14	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 14	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 14	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 14	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 15	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 15	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 15	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 15	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 15	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 15	Min	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 16	Max	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 16	Max	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 16	Max	89-1	0.30000
89	0.00000	SLV 16	Min	89-1	0.00000
89	0.15000	SLV 16	Min	89-1	0.15000
89	0.30000	SLV 16	Min	89-1	0.30000
90	0.00000	SLE-C	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-C	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-C	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-C	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-C	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-C	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F1	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-F1	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F1	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F1	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-F1	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F1	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F2	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-F2	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F2	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F2	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-F2	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F2	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F3	Max	90-1	0.00000

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
90	0.12731	SLE-F3	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F3	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-F3	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-F3	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-F3	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-QP	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-QP	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-QP	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLE-QP	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLE-QP	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLE-QP	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-1	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-1	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-1	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-1	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-1	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-1	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-2	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-2	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-2	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-2	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-2	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-2	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-3	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-3	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-3	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-3	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-3	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-3	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-4	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-4	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-4	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-4	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-4	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-4	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-5	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-5	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-5	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-5	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-5	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-5	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-6	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-6	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-6	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-6	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-6	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-6	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-7	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-7	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-7	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLU-7	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLU-7	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLU-7	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 1	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 1	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 1	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 1	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 1	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 1	Min	90-1	0.25463

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
90	0.00000	SLV 2	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 2	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 2	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 2	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 2	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 2	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 3	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 3	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 3	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 3	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 3	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 3	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 4	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 4	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 4	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 4	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 4	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 4	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 5	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 5	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 5	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 5	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 5	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 5	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 6	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 6	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 6	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 6	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 6	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 6	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 7	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 7	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 7	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 7	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 7	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 7	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 8	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 8	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 8	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 8	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 8	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 8	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 9	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 9	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 9	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 9	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 9	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 9	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 10	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 10	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 10	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 10	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 10	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 10	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 11	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 11	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 11	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 11	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 11	Min	90-1	0.12731

Table: Element Forces - Frames, Part 4 of 4

Frame	Station	OutputCase	StepType	FrameElem	ElemStation
	m				m
90	0.25463	SLV 11	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 12	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 12	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 12	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 12	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 12	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 12	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 13	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 13	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 13	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 13	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 13	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 13	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 14	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 14	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 14	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 14	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 14	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 14	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 15	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 15	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 15	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 15	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 15	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 15	Min	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 16	Max	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 16	Max	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 16	Max	90-1	0.25463
90	0.00000	SLV 16	Min	90-1	0.00000
90	0.12731	SLV 16	Min	90-1	0.12731
90	0.25463	SLV 16	Min	90-1	0.25463

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
1	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
1	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
1	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
1	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
1	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
1	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
2	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
2	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
2	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
2	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
2	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
2	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
3	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
3	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
3	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
3	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
3	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
3	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
4	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
4	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
4	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
4	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
4	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
4	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
5	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
5	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
5	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
5	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
5	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
5	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
6	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
6	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
6	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
6	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
6	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
6	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
7	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
7	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
7	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
7	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
7	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
7	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
8	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
8	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
8	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
8	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
8	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
8	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
9	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
9	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
9	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
9	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
9	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
9	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
10	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
10	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
10	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
10	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
10	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
10	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
11	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
11	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
11	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
11	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
11	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
11	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
12	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
12	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
12	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
12	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
12	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
12	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
13	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
13	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
13	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
13	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
13	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
13	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
14	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
14	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
14	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
14	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
14	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
14	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
15	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
15	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
15	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
15	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
15	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
15	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
16	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
16	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
16	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
16	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
16	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
16	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
17	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
17	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
17	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
17	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
17	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
17	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
18	Qd_sx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
18	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
18	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
18	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
19	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
19	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
19	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
20	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
20	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
20	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
21	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
21	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
21	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
22	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
22	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
22	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
23	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
23	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
23	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
24	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
24	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
24	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
25	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
25	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
25	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
26	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
26	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
26	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
41	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
41	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
41	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
42	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
42	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
42	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
43	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
43	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
43	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
44	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
44	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
44	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
45	Sq.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
45	Delta Sh sn	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
45	SP.sx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
46	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
46	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
46	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
46	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
46	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
46	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
47	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
47	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
47	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
47	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
47	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
47	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
48	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
48	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
48	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
48	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
48	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
48	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
49	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
49	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
49	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
49	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
49	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
49	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
50	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
50	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
50	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
50	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
50	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
50	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
51	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
51	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
51	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
51	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
51	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
51	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
52	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
52	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
52	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
52	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
52	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
52	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
53	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
53	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
53	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
53	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
53	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
53	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
54	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
54	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
54	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
54	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
54	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
54	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
55	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
55	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
55	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
55	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
55	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
55	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
56	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
56	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
56	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
56	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
56	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
56	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
57	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
57	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
57	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
57	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
57	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
57	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
58	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
58	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
58	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
58	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
58	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
58	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
59	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
59	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
59	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
59	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
59	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
59	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
60	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
60	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
60	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
60	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
60	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
60	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
61	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
61	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
61	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
61	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
61	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
61	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
62	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
62	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
62	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
62	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
62	P.copertura	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
62	Delta SV	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
63	Qd_dx	GLOBAL	Force	Z Proj	RelDist	0.0000
63	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
63	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
63	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
64	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
64	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
64	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
65	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
65	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
65	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3

Frame	LoadPat	CoordSys	Type	Dir	DistType	RelDistA
66	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
66	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
66	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
67	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
67	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
67	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
68	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
68	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
68	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
69	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
69	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
69	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
70	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
70	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
70	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
71	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
71	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
71	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
86	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
86	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
86	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
87	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
87	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
87	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
88	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
88	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
88	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
89	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
89	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
89	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
90	Sq.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
90	Delta Sh dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000
90	SP.dx	GLOBAL	Force	X Proj	RelDist	0.0000

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
1	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
1	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
1	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
1	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.50	1.50
1	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-1.50	-1.50
1	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-9.00	-9.00
2	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
2	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
2	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
2	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.50	1.50
2	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-1.50	-1.50
2	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-9.00	-9.00
3	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.29359	-1.00	-1.00
3	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.29359	1.00	1.00
3	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.29359	93.00	93.00
3	SP.sx	1.0000	0.00000	0.29359	1.50	1.50
3	P.copertura	1.0000	0.00000	0.29359	-1.50	-1.50
3	Delta SV	1.0000	0.00000	0.29359	-9.00	-9.00
4	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30289	-1.00	-1.00

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
4	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30289	1.00	1.00
4	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30289	93.00	93.00
4	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30289	1.50	1.50
4	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30289	-1.50	-1.50
4	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30289	-9.00	-9.00
5	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
5	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
5	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
5	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.50	1.50
5	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-1.50	-1.50
5	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-11.00	-11.00
6	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
6	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
6	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
6	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	3.30	3.30
6	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-1.50	-1.50
6	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-11.00	-11.00
7	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
7	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
7	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
7	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	3.30	3.30
7	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
7	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-11.00	-11.00
8	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
8	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
8	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
8	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	3.30	3.30
8	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
8	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-11.00	-11.00
9	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
9	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
9	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
9	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	3.30	3.30
9	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
9	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-14.00	-14.00
10	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
10	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
10	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
10	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	3.30	3.30
10	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
10	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-14.00	-14.00
11	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
11	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
11	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
11	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	3.30	3.30
11	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
11	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-14.00	-14.00
12	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
12	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
12	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
12	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	3.30	3.30
12	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
12	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-17.00	-17.00
13	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
13	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
13	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
13	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	5.10	5.10
13	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.10	-5.10
13	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-17.00	-17.00

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
14	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
14	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
14	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
14	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	5.10	5.10
14	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.10	-5.10
14	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-17.00	-17.00
15	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
15	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
15	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
15	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	5.10	5.10
15	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.10	-5.10
15	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-20.00	-20.00
16	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
16	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
16	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
16	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	5.10	5.10
16	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.10	-5.10
16	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-20.00	-20.00
17	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
17	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
17	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
17	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	5.10	5.10
17	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.10	-5.10
17	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-20.00	-20.00
18	Qd_sx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
18	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
18	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
18	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	5.10	5.10
19	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
19	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
19	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	7.00	7.00
20	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30011	1.00	1.00
20	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30011	93.00	93.00
20	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30011	7.00	7.00
21	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.29736	1.00	1.00
21	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.29736	93.00	93.00
21	SP.sx	1.0000	0.00000	0.29736	7.00	7.00
22	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.29884	1.00	1.00
22	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.29884	93.00	93.00
22	SP.sx	1.0000	0.00000	0.29884	7.00	7.00
23	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.29376	1.00	1.00
23	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.29376	93.00	93.00
23	SP.sx	1.0000	0.00000	0.29376	7.00	7.00
24	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.29301	1.00	1.00
24	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.29301	93.00	93.00
24	SP.sx	1.0000	0.00000	0.29301	7.00	7.00
25	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30458	1.00	1.00
25	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30458	93.00	93.00
25	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30458	8.70	8.70
26	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.54817	1.00	1.00
26	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.54817	93.00	93.00
26	SP.sx	1.0000	0.00000	0.54817	9.20	9.20
41	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
41	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
41	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	9.20	9.20
42	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
42	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
42	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	9.20	9.20
43	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
43	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
43	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	8.70	8.70
44	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.30000	1.00	1.00
44	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.30000	93.00	93.00
44	SP.sx	1.0000	0.00000	0.30000	8.70	8.70
45	Sq.sx	1.0000	0.00000	0.25463	1.00	1.00
45	Delta Sh sn	1.0000	0.00000	0.25463	93.00	93.00
45	SP.sx	1.0000	0.00000	0.25463	8.70	8.70
46	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
46	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
46	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
46	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.50	-1.50
46	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-1.50	-1.50
46	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-9.00	-9.00
47	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
47	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
47	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
47	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.50	-1.50
47	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-1.50	-1.50
47	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-9.00	-9.00
48	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.29359	-1.00	-1.00
48	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.29359	-1.00	-1.00
48	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.29359	-93.00	-93.00
48	SP.dx	1.0000	0.00000	0.29359	-1.50	-1.50
48	P.copertura	1.0000	0.00000	0.29359	-1.50	-1.50
48	Delta SV	1.0000	0.00000	0.29359	-9.00	-9.00
49	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30289	-1.00	-1.00
49	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30289	-1.00	-1.00
49	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30289	-93.00	-93.00
49	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30289	-1.50	-1.50
49	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30289	-1.50	-1.50
49	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30289	-9.00	-9.00
50	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
50	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
50	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
50	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.50	-1.50
50	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-1.50	-1.50
50	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-11.00	-11.00
51	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
51	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
51	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
51	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.50	-1.50
51	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-1.50	-1.50
51	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-11.00	-11.00
52	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
52	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
52	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
52	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.50	-1.50
52	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
52	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-11.00	-11.00
53	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
53	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
53	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
53	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
53	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
53	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-11.00	-11.00
54	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
54	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
54	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
54	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
54	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
54	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-14.00	-14.00
55	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
55	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
55	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
55	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
55	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
55	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-14.00	-14.00
56	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
56	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
56	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
56	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
56	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
56	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-14.00	-14.00
57	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
57	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
57	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
57	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
57	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
57	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-17.00	-17.00
58	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
58	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
58	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
58	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
58	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.10	-5.10
58	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-17.00	-17.00
59	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
59	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
59	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
59	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-3.30	-3.30
59	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.10	-5.10
59	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-17.00	-17.00
60	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
60	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
60	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
60	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-5.10	-5.10
60	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.10	-5.10
60	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-20.00	-20.00
61	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
61	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
61	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
61	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-5.10	-5.10
61	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.10	-5.10
61	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-20.00	-20.00
62	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
62	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
62	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
62	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-5.10	-5.10
62	P.copertura	1.0000	0.00000	0.30000	-5.10	-5.10
62	Delta SV	1.0000	0.00000	0.30000	-20.00	-20.00
63	Qd_dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
63	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
63	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
63	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-5.10	-5.10
64	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
64	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
64	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-5.10	-5.10
65	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30011	-1.00	-1.00

Table: Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3

Frame	LoadPat	RelDistB	AbsDistA	AbsDistB	FOverLA	FOverLB
			m	m	KN/m	KN/m
65	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30011	-93.00	-93.00
65	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30011	-5.10	-5.10
66	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.29736	-1.00	-1.00
66	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.29736	-93.00	-93.00
66	SP.dx	1.0000	0.00000	0.29736	-7.00	-7.00
67	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.29884	-1.00	-1.00
67	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.29884	-93.00	-93.00
67	SP.dx	1.0000	0.00000	0.29884	-7.00	-7.00
68	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.29376	-1.00	-1.00
68	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.29376	-93.00	-93.00
68	SP.dx	1.0000	0.00000	0.29376	-7.00	-7.00
69	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.29301	-1.00	-1.00
69	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.29301	-93.00	-93.00
69	SP.dx	1.0000	0.00000	0.29301	-7.00	-7.00
70	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30458	-1.00	-1.00
70	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30458	-93.00	-93.00
70	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30458	-7.00	-7.00
71	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.54817	-1.00	-1.00
71	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.54817	-93.00	-93.00
71	SP.dx	1.0000	0.00000	0.54817	-9.20	-9.20
86	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
86	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
86	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-9.20	-9.20
87	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
87	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
87	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-8.70	-8.70
88	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
88	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
88	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-8.70	-8.70
89	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-1.00	-1.00
89	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.30000	-93.00	-93.00
89	SP.dx	1.0000	0.00000	0.30000	-8.70	-8.70
90	Sq.dx	1.0000	0.00000	0.25463	-1.00	-1.00
90	Delta Sh dx	1.0000	0.00000	0.25463	-93.00	-93.00
90	SP.dx	1.0000	0.00000	0.25463	-8.70	-8.70

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
1	Qd_sx	
1	Sq.sx	
1	Delta Sh sn	
1	SP.sx	
1	P.copertura	
1	Delta SV	
2	Qd_sx	
2	Sq.sx	
2	Delta Sh sn	
2	SP.sx	
2	P.copertura	
2	Delta SV	
3	Qd_sx	
3	Sq.sx	
3	Delta Sh sn	
3	SP.sx	
3	P.copertura	

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
3	Delta SV	
4	Qd_sx	
4	Sq.sx	
4	Delta Sh sn	
4	SP.sx	
4	P.copertura	
4	Delta SV	
5	Qd_sx	
5	Sq.sx	
5	Delta Sh sn	
5	SP.sx	
5	P.copertura	
5	Delta SV	
6	Qd_sx	
6	Sq.sx	
6	Delta Sh sn	
6	SP.sx	
6	P.copertura	
6	Delta SV	
7	Qd_sx	
7	Sq.sx	
7	Delta Sh sn	
7	SP.sx	
7	P.copertura	
7	Delta SV	
8	Qd_sx	
8	Sq.sx	
8	Delta Sh sn	
8	SP.sx	
8	P.copertura	
8	Delta SV	
9	Qd_sx	
9	Sq.sx	
9	Delta Sh sn	
9	SP.sx	
9	P.copertura	
9	Delta SV	
10	Qd_sx	
10	Sq.sx	
10	Delta Sh sn	
10	SP.sx	
10	P.copertura	
10	Delta SV	
11	Qd_sx	
11	Sq.sx	
11	Delta Sh sn	
11	SP.sx	
11	P.copertura	
11	Delta SV	
12	Qd_sx	
12	Sq.sx	
12	Delta Sh sn	
12	SP.sx	
12	P.copertura	
12	Delta SV	
13	Qd_sx	
13	Sq.sx	
13	Delta Sh sn	
13	SP.sx	

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
13	P.copertura	
13	Delta SV	
14	Qd_sx	
14	Sq.sx	
14	Delta Sh sn	
14	SP.sx	
14	P.copertura	
14	Delta SV	
15	Qd_sx	
15	Sq.sx	
15	Delta Sh sn	
15	SP.sx	
15	P.copertura	
15	Delta SV	
16	Qd_sx	
16	Sq.sx	
16	Delta Sh sn	
16	SP.sx	
16	P.copertura	
16	Delta SV	
17	Qd_sx	
17	Sq.sx	
17	Delta Sh sn	
17	SP.sx	
17	P.copertura	
17	Delta SV	
18	Qd_sx	
18	Sq.sx	
18	Delta Sh sn	
18	SP.sx	
19	Sq.sx	
19	Delta Sh sn	
19	SP.sx	
20	Sq.sx	
20	Delta Sh sn	
20	SP.sx	
21	Sq.sx	
21	Delta Sh sn	
21	SP.sx	
22	Sq.sx	
22	Delta Sh sn	
22	SP.sx	
23	Sq.sx	
23	Delta Sh sn	
23	SP.sx	
24	Sq.sx	
24	Delta Sh sn	
24	SP.sx	
25	Sq.sx	
25	Delta Sh sn	
25	SP.sx	
26	Sq.sx	
26	Delta Sh sn	
26	SP.sx	
41	Sq.sx	
41	Delta Sh sn	
41	SP.sx	
42	Sq.sx	
42	Delta Sh sn	

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
42	SP.sx	
43	Sq.sx	
43	Delta Sh sn	
43	SP.sx	
44	Sq.sx	
44	Delta Sh sn	
44	SP.sx	
45	Sq.sx	
45	Delta Sh sn	
45	SP.sx	
46	Qd_dx	
46	Sq.dx	
46	Delta Sh dx	
46	SP.dx	
46	P.copertura	
46	Delta SV	
47	Qd_dx	
47	Sq.dx	
47	Delta Sh dx	
47	SP.dx	
47	P.copertura	
47	Delta SV	
48	Qd_dx	
48	Sq.dx	
48	Delta Sh dx	
48	SP.dx	
48	P.copertura	
48	Delta SV	
49	Qd_dx	
49	Sq.dx	
49	Delta Sh dx	
49	SP.dx	
49	P.copertura	
49	Delta SV	
50	Qd_dx	
50	Sq.dx	
50	Delta Sh dx	
50	SP.dx	
50	P.copertura	
50	Delta SV	
51	Qd_dx	
51	Sq.dx	
51	Delta Sh dx	
51	SP.dx	
51	P.copertura	
51	Delta SV	
52	Qd_dx	
52	Sq.dx	
52	Delta Sh dx	
52	SP.dx	
52	P.copertura	
52	Delta SV	
53	Qd_dx	
53	Sq.dx	
53	Delta Sh dx	
53	SP.dx	
53	P.copertura	
53	Delta SV	
54	Qd_dx	

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
54	Sq.dx	
54	Delta Sh dx	
54	SP.dx	
54	P.copertura	
54	Delta SV	
55	Qd_dx	
55	Sq.dx	
55	Delta Sh dx	
55	SP.dx	
55	P.copertura	
55	Delta SV	
56	Qd_dx	
56	Sq.dx	
56	Delta Sh dx	
56	SP.dx	
56	P.copertura	
56	Delta SV	
57	Qd_dx	
57	Sq.dx	
57	Delta Sh dx	
57	SP.dx	
57	P.copertura	
57	Delta SV	
58	Qd_dx	
58	Sq.dx	
58	Delta Sh dx	
58	SP.dx	
58	P.copertura	
58	Delta SV	
59	Qd_dx	
59	Sq.dx	
59	Delta Sh dx	
59	SP.dx	
59	P.copertura	
59	Delta SV	
60	Qd_dx	
60	Sq.dx	
60	Delta Sh dx	
60	SP.dx	
60	P.copertura	
60	Delta SV	
61	Qd_dx	
61	Sq.dx	
61	Delta Sh dx	
61	SP.dx	
61	P.copertura	
61	Delta SV	
62	Qd_dx	
62	Sq.dx	
62	Delta Sh dx	
62	SP.dx	
62	P.copertura	
62	Delta SV	
63	Qd_dx	
63	Sq.dx	
63	Delta Sh dx	
63	SP.dx	
64	Sq.dx	
64	Delta Sh dx	

Table: Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3

Frame	LoadPat	GUID
64	SP.dx	
65	Sq.dx	
65	Delta Sh dx	
65	SP.dx	
66	Sq.dx	
66	Delta Sh dx	
66	SP.dx	
67	Sq.dx	
67	Delta Sh dx	
67	SP.dx	
68	Sq.dx	
68	Delta Sh dx	
68	SP.dx	
69	Sq.dx	
69	Delta Sh dx	
69	SP.dx	
70	Sq.dx	
70	Delta Sh dx	
70	SP.dx	
71	Sq.dx	
71	Delta Sh dx	
71	SP.dx	
86	Sq.dx	
86	Delta Sh dx	
86	SP.dx	
87	Sq.dx	
87	Delta Sh dx	
87	SP.dx	
88	Sq.dx	
88	Delta Sh dx	
88	SP.dx	
89	Sq.dx	
89	Delta Sh dx	
89	SP.dx	
90	Sq.dx	
90	Delta Sh dx	
90	SP.dx	

Table: Frame Section Assignments

Table: Frame Section Assignments

Frame	SectionType	AutoSelect	AnalSect	DesignSect	MatProp
1	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
2	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
3	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
4	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
5	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
6	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
7	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
8	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
9	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
10	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
11	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
12	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
13	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
14	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
15	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default

Table: Frame Section Assignments

Frame	SectionType	AutoSelect	AnalSect	DesignSect	MatProp
16	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
17	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
18	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
19	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
20	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
21	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
22	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
23	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
24	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
25	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
26	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.1	SEZIONE 1.1	Default
27	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.1	SEZIONE 1.1	Default
28	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.1	SEZIONE 1.1	Default
29	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
30	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
31	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
32	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
33	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
34	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
35	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
36	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
37	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
38	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
39	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
40	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
41	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.4	SEZIONE 1.4	Default
42	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
43	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
44	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
45	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
46	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
47	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
48	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
49	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
50	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
51	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
52	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
53	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
54	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
55	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
56	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
57	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
58	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
59	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
60	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
61	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
62	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
63	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
64	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
65	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
66	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
67	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
68	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
69	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
70	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
71	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.1	SEZIONE 1.1	Default
72	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.1	SEZIONE 1.1	Default
73	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.1	SEZIONE 1.1	Default
74	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default

Table: Frame Section Assignments

Frame	SectionType	AutoSelect	AnalSect	DesignSect	MatProp
75	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
76	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
77	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
78	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
79	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
80	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
81	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
82	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
83	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
84	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
85	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
86	Rectangular	N.A.	SEZIONE 1.4	SEZIONE 1.4	Default
87	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
88	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
89	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default
90	Rectangular	N.A.	SEZIONE 0.9	SEZIONE 0.9	Default

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 6

SectionName	Material	Shape	t3	t2	Area	TorsConst
			m	m	m2	m4
SEZIONE 0,5	C25/30	Rectangular	1.000000	0.500000	0.500000	0.028610
SEZIONE 0,6	C25/30	Rectangular	1.000000	0.600000	0.600000	0.045078
SEZIONE 0.7	4000Psi	Rectangular	1.000000	0.700000	0.700000	0.064921
SEZIONE 0.75	C25/30	Rectangular	1.000000	0.750000	0.750000	0.075932
SEZIONE 0.8	C25/30	Rectangular	1.000000	0.800000	0.800000	0.087587
SEZIONE 0.9	C25/30	Rectangular	1.000000	0.900000	0.900000	0.112752
SEZIONE 1	C25/30	Rectangular	1.000000	1.000000	1.000000	0.140833
SEZIONE 1.1	C25/30	Rectangular	1.000000	1.100000	1.100000	0.168619
SEZIONE 1.4	C25/30	Rectangular	1.000000	1.400000	1.400000	0.261222
SEZUINE 0.65	C25/30	Rectangular	1.000000	0.650000	0.650000	0.054613

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 6

SectionName	I33	I22	I23	AS2	AS3	S33	S22
	m4	m4	m4	m2	m2	m3	m3
SEZIONE 0,5	0.041667	0.010417	0.000000	0.416667	0.416667	0.083333	0.041667
SEZIONE 0,6	0.050000	0.018000	0.000000	0.500000	0.500000	0.100000	0.060000
SEZIONE 0.7	0.058333	0.028583	0.000000	0.583333	0.583333	0.116667	0.081667
SEZIONE 0.75	0.062500	0.035156	0.000000	0.625000	0.625000	0.125000	0.093750
SEZIONE 0.8	0.066667	0.042667	0.000000	0.666667	0.666667	0.133333	0.106667
SEZIONE 0.9	0.075000	0.060750	0.000000	0.750000	0.750000	0.150000	0.135000
SEZIONE 1	0.083333	0.083333	0.000000	0.833333	0.833333	0.166667	0.166667
SEZIONE 1.1	0.091667	0.110917	0.000000	0.916667	0.916667	0.183333	0.201667
SEZIONE 1.4	0.116667	0.228667	0.000000	1.166667	1.166667	0.233333	0.326667
SEZUINE 0.65	0.054167	0.022885	0.000000	0.541667	0.541667	0.108333	0.070417

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 6

SectionName	Z33	Z22	R33	R22	EccV2	ConcCol	ConcBeam
	m3	m3	m	m	m		
SEZIONE 0,5	0.125000	0.062500	0.288675	0.144338	0.000000	Yes	No
SEZIONE 0,6	0.150000	0.090000	0.288675	0.173205	0.000000	Yes	No

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 6

SectionName	Z33	Z22	R33	R22	EccV2	ConcCol	ConcBeam
	m3	m3	m	m	m		
SEZIONE 0.7	0.175000	0.122500	0.288675	0.202073	0.000000	Yes	No
SEZIONE 0.75	0.187500	0.140625	0.288675	0.216506	0.000000	Yes	No
SEZIONE 0.8	0.200000	0.160000	0.288675	0.230940	0.000000	Yes	No
SEZIONE 0.9	0.225000	0.202500	0.288675	0.259808	0.000000	Yes	No
SEZIONE 1	0.250000	0.250000	0.288675	0.288675	0.000000	Yes	No
SEZIONE 1.1	0.275000	0.302500	0.288675	0.317543	0.000000	Yes	No
SEZIONE 1.4	0.350000	0.490000	0.288675	0.404145	0.000000	Yes	No
SEZUINE 0.65	0.162500	0.105625	0.288675	0.187639	0.000000	Yes	No

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 6

SectionName	Color	TotalWt	TotalMass	FromFile	AMod	A2Mod	A3Mod
		KN	KN-s2/m				
SEZIONE 0,5	White	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 0,6	White	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 0.7	White	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 0.75	Cyan	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 0.8	Blue	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 0.9	White	542.569	55.33	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 1	White	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 1.1	Blue	95.796	9.77	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZIONE 1.4	White	20.994	2.14	No	1.000000	1.000000	1.000000
SEZUINE 0.65	White	0.000	0.00	No	1.000000	1.000000	1.000000

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 5 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 5 of 6

SectionName	JMod	I2Mod	I3Mod	MMod	WMod	GUID
SEZIONE 0,5	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 0,6	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 0.7	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 0.75	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 0.8	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 0.9	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 1.1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZIONE 1.4	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
SEZUINE 0.65	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 6 of 6

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 6 of 6

SectionName	Notes
SEZIONE 0,5	Added 12/11/2019 15:35:20
SEZIONE 0,6	Added 12/11/2019 15:26:32
SEZIONE 0.7	Added 10/02/2020 14:46:08
SEZIONE 0.75	Added 10/02/2020 14:47:21
SEZIONE 0.8	Added 10/02/2020 14:46:34
SEZIONE 0.9	Added 12/02/2020 09:54:49
SEZIONE 1	Added 10/02/2020 12:28:44
SEZIONE 1.1	Added 12/02/2020 09:55:11
SEZIONE 1.4	Added 12/02/2020 10:23:11
SEZUINE 0.65	Added 10/02/2020 10:47:32

Table: Frame Spring Assignments

Table: Frame Spring Assignments

Frame	Type	Stiffness	SimpleType	Dir1Type	Dir
		KN/m/m			
1	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
2	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
3	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
4	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
5	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
6	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
7	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
8	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
9	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
10	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
11	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
12	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
13	Simple	8945.00	Compression Only	Object Axes	-2
14	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
15	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
16	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
17	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
18	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
19	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
20	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
21	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
22	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
23	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	2
24	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	2
25	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	2
26	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	2
27	Simple	35322.00	Compression Only	Object Axes	2
29	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
30	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
31	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
32	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
33	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
34	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
35	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
36	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
37	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
38	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
39	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
40	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
41	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	2
42	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	2
43	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	2
44	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	2
45	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	2
46	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
47	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
48	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
49	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
50	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
51	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
52	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
53	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
54	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
55	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
56	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2

Table: Frame Spring Assignments

Frame	Type	Stiffness	SimpleType	Dir1Type	Dir
		KN/m/m			
57	Simple	6787.00	Compression Only	Object Axes	-2
58	Simple	8945.00	Compression Only	Object Axes	-2
59	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
60	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
61	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
62	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
63	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
64	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
65	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
66	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
67	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
68	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	2
69	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	2
70	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	2
71	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	-2
72	Simple	35322.00	Compression Only	Object Axes	2
74	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
75	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
76	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
77	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
78	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
79	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
80	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
81	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
82	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
83	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
84	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
85	Simple	5583.00	Compression Only	Object Axes	2
86	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	2
87	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	2
88	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	2
89	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	2
90	Simple	8991.00	Compression Only	Object Axes	2

Table: Joint Coordinates, Part 1 of 2

Table: Joint Coordinates, Part 1 of 2

Joint	CoordSys	CoordType	XorR	Y	Z	SpecialJt	GlobalX
			m	m	m		m
1	GLOBAL	Cartesian	96.73928	0.00000	134.31090	No	96.73928
2	GLOBAL	Cartesian	96.43950	0.00000	134.29936	No	96.43950
3	GLOBAL	Cartesian	96.14150	0.00000	134.26481	No	96.14150
4	GLOBAL	Cartesian	95.85328	0.00000	134.20892	No	95.85328
5	GLOBAL	Cartesian	95.56121	0.00000	134.12871	No	95.56121
6	GLOBAL	Cartesian	95.27892	0.00000	134.02716	No	95.27892
7	GLOBAL	Cartesian	95.00527	0.00000	133.90421	No	95.00527
8	GLOBAL	Cartesian	94.74188	0.00000	133.76059	No	94.74188
9	GLOBAL	Cartesian	94.49032	0.00000	133.59714	No	94.49032
10	GLOBAL	Cartesian	94.25205	0.00000	133.41485	No	94.25205
11	GLOBAL	Cartesian	94.02851	0.00000	133.21478	No	94.02851
12	GLOBAL	Cartesian	93.82101	0.00000	132.99811	No	93.82101
13	GLOBAL	Cartesian	93.63077	0.00000	132.76614	No	93.63077
14	GLOBAL	Cartesian	93.45893	0.00000	132.52024	No	93.45893
15	GLOBAL	Cartesian	93.30650	0.00000	132.26185	No	93.30650
16	GLOBAL	Cartesian	93.17438	0.00000	131.99251	No	93.17438
17	GLOBAL	Cartesian	93.06336	0.00000	131.71381	No	93.06336
18	GLOBAL	Cartesian	92.97408	0.00000	131.42740	No	92.97408
19	GLOBAL	Cartesian	92.90709	0.00000	131.13497	No	92.90709

Table: Joint Coordinates, Part 1 of 2

Joint	CoordSys	CoordType	XorR	Y	Z	SpecialJt	GlobalX
			m	m	m		m
20	GLOBAL	Cartesian	92.86277	0.00000	130.83826	No	92.86277
21	GLOBAL	Cartesian	92.84138	0.00000	130.53892	No	92.84138
22	GLOBAL	Cartesian	92.83007	0.00000	130.24178	No	92.83007
23	GLOBAL	Cartesian	92.82018	0.00000	129.94310	No	92.82018
24	GLOBAL	Cartesian	92.83992	0.00000	129.65000	No	92.83992
25	GLOBAL	Cartesian	92.86544	0.00000	129.35810	No	92.86544
26	GLOBAL	Cartesian	92.88082	0.00000	129.05391	No	92.88082
27	GLOBAL	Cartesian	93.00405	0.00000	127.60452	No	93.00405
28	GLOBAL	Cartesian	93.00405	0.00000	127.05635	No	93.00405
29	GLOBAL	Cartesian	93.47527	0.00000	127.05635	No	93.47527
30	GLOBAL	Cartesian	93.69072	0.00000	126.93543	No	93.69072
31	GLOBAL	Cartesian	93.89976	0.00000	126.82817	No	93.89976
32	GLOBAL	Cartesian	94.19277	0.00000	126.69348	No	94.19277
33	GLOBAL	Cartesian	94.45036	0.00000	126.58930	No	94.45036
34	GLOBAL	Cartesian	94.75112	0.00000	126.48357	No	94.75112
35	GLOBAL	Cartesian	95.02210	0.00000	126.40229	No	95.02210
36	GLOBAL	Cartesian	95.35370	0.00000	126.32586	No	95.35370
37	GLOBAL	Cartesian	95.60294	0.00000	126.27039	No	95.60294
38	GLOBAL	Cartesian	95.94340	0.00000	126.21880	No	95.94340
39	GLOBAL	Cartesian	96.19131	0.00000	126.19282	No	96.19131
40	GLOBAL	Cartesian	96.53591	0.00000	126.17271	No	96.53591
41	GLOBAL	Cartesian	96.73928	0.00000	126.16951	No	96.73928
42	GLOBAL	Cartesian	92.97864	0.00000	127.90344	No	92.97864
43	GLOBAL	Cartesian	92.95322	0.00000	128.20236	No	92.95322
44	GLOBAL	Cartesian	92.92780	0.00000	128.50128	No	92.92780
45	GLOBAL	Cartesian	92.90239	0.00000	128.80020	No	92.90239
46	GLOBAL	Cartesian	97.03906	0.00000	134.29936	No	97.03906
47	GLOBAL	Cartesian	97.33706	0.00000	134.26481	No	97.33706
48	GLOBAL	Cartesian	97.62528	0.00000	134.20892	No	97.62528
49	GLOBAL	Cartesian	97.91736	0.00000	134.12871	No	97.91736
50	GLOBAL	Cartesian	98.19965	0.00000	134.02716	No	98.19965
51	GLOBAL	Cartesian	98.47329	0.00000	133.90421	No	98.47329
52	GLOBAL	Cartesian	98.73668	0.00000	133.76059	No	98.73668
53	GLOBAL	Cartesian	98.98825	0.00000	133.59714	No	98.98825
54	GLOBAL	Cartesian	99.22651	0.00000	133.41485	No	99.22651
55	GLOBAL	Cartesian	99.45005	0.00000	133.21478	No	99.45005
56	GLOBAL	Cartesian	99.65755	0.00000	132.99811	No	99.65755
57	GLOBAL	Cartesian	99.84779	0.00000	132.76614	No	99.84779
58	GLOBAL	Cartesian	100.01963	0.00000	132.52024	No	100.01963
59	GLOBAL	Cartesian	100.17206	0.00000	132.26185	No	100.17206
60	GLOBAL	Cartesian	100.30418	0.00000	131.99251	No	100.30418
61	GLOBAL	Cartesian	100.41521	0.00000	131.71381	No	100.41521
62	GLOBAL	Cartesian	100.50448	0.00000	131.42740	No	100.50448
63	GLOBAL	Cartesian	100.57148	0.00000	131.13497	No	100.57148
64	GLOBAL	Cartesian	100.61580	0.00000	130.83826	No	100.61580
65	GLOBAL	Cartesian	100.63718	0.00000	130.53892	No	100.63718
66	GLOBAL	Cartesian	100.64849	0.00000	130.24178	No	100.64849
67	GLOBAL	Cartesian	100.65839	0.00000	129.94310	No	100.65839
68	GLOBAL	Cartesian	100.63864	0.00000	129.65000	No	100.63864
69	GLOBAL	Cartesian	100.61312	0.00000	129.35810	No	100.61312
70	GLOBAL	Cartesian	100.59775	0.00000	129.05391	No	100.59775
71	GLOBAL	Cartesian	100.47451	0.00000	127.60452	No	100.47451
72	GLOBAL	Cartesian	100.47451	0.00000	127.05635	No	100.47451
73	GLOBAL	Cartesian	100.00329	0.00000	127.05635	No	100.00329
74	GLOBAL	Cartesian	99.78784	0.00000	126.93543	No	99.78784
75	GLOBAL	Cartesian	99.57881	0.00000	126.82817	No	99.57881
76	GLOBAL	Cartesian	99.28579	0.00000	126.69348	No	99.28579
77	GLOBAL	Cartesian	99.02820	0.00000	126.58930	No	99.02820
78	GLOBAL	Cartesian	98.72744	0.00000	126.48357	No	98.72744

Table: Joint Coordinates, Part 1 of 2

Joint	CoordSys	CoordType	XorR	Y	Z	SpecialJt	GlobalX
			m	m	m		m
79	GLOBAL	Cartesian	98.45646	0.00000	126.40229	No	98.45646
80	GLOBAL	Cartesian	98.12486	0.00000	126.32586	No	98.12486
81	GLOBAL	Cartesian	97.87562	0.00000	126.27039	No	97.87562
82	GLOBAL	Cartesian	97.53516	0.00000	126.21880	No	97.53516
83	GLOBAL	Cartesian	97.28725	0.00000	126.19282	No	97.28725
84	GLOBAL	Cartesian	96.94265	0.00000	126.17271	No	96.94265
85	GLOBAL	Cartesian	100.49993	0.00000	127.90344	No	100.49993
86	GLOBAL	Cartesian	100.52534	0.00000	128.20236	No	100.52534
87	GLOBAL	Cartesian	100.55076	0.00000	128.50128	No	100.55076
88	GLOBAL	Cartesian	100.57617	0.00000	128.80020	No	100.57617

Table: Joint Coordinates, Part 2 of 2

Table: Joint Coordinates, Part 2 of 2

Joint	GlobalY	GlobalZ	GUID
	m	m	
1	0.00000	134.31090	
2	0.00000	134.29936	
3	0.00000	134.26481	
4	0.00000	134.20892	
5	0.00000	134.12871	
6	0.00000	134.02716	
7	0.00000	133.90421	
8	0.00000	133.76059	
9	0.00000	133.59714	
10	0.00000	133.41485	
11	0.00000	133.21478	
12	0.00000	132.99811	
13	0.00000	132.76614	
14	0.00000	132.52024	
15	0.00000	132.26185	
16	0.00000	131.99251	
17	0.00000	131.71381	
18	0.00000	131.42740	
19	0.00000	131.13497	
20	0.00000	130.83826	
21	0.00000	130.53892	
22	0.00000	130.24178	
23	0.00000	129.94310	
24	0.00000	129.65000	
25	0.00000	129.35810	
26	0.00000	129.05391	
27	0.00000	127.60452	
28	0.00000	127.05635	
29	0.00000	127.05635	
30	0.00000	126.93543	
31	0.00000	126.82817	
32	0.00000	126.69348	
33	0.00000	126.58930	
34	0.00000	126.48357	
35	0.00000	126.40229	
36	0.00000	126.32586	
37	0.00000	126.27039	
38	0.00000	126.21880	
39	0.00000	126.19282	
40	0.00000	126.17271	
41	0.00000	126.16951	
42	0.00000	127.90344	

Table: Joint Coordinates, Part 2 of 2

Joint	GlobalY	GlobalZ	GUID
	m	m	
43	0.00000	128.20236	
44	0.00000	128.50128	
45	0.00000	128.80020	
46	0.00000	134.29936	
47	0.00000	134.26481	
48	0.00000	134.20892	
49	0.00000	134.12871	
50	0.00000	134.02716	
51	0.00000	133.90421	
52	0.00000	133.76059	
53	0.00000	133.59714	
54	0.00000	133.41485	
55	0.00000	133.21478	
56	0.00000	132.99811	
57	0.00000	132.76614	
58	0.00000	132.52024	
59	0.00000	132.26185	
60	0.00000	131.99251	
61	0.00000	131.71381	
62	0.00000	131.42740	
63	0.00000	131.13497	
64	0.00000	130.83826	
65	0.00000	130.53892	
66	0.00000	130.24178	
67	0.00000	129.94310	
68	0.00000	129.65000	
69	0.00000	129.35810	
70	0.00000	129.05391	
71	0.00000	127.60452	
72	0.00000	127.05635	
73	0.00000	127.05635	
74	0.00000	126.93543	
75	0.00000	126.82817	
76	0.00000	126.69348	
77	0.00000	126.58930	
78	0.00000	126.48357	
79	0.00000	126.40229	
80	0.00000	126.32586	
81	0.00000	126.27039	
82	0.00000	126.21880	
83	0.00000	126.19282	
84	0.00000	126.17271	
85	0.00000	127.90344	
86	0.00000	128.20236	
87	0.00000	128.50128	
88	0.00000	128.80020	

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
1	SLE-C	NonStatic	Max	0.004350	0.000000	-0.018072	0.000000	0.000264
1	SLE-C	NonStatic	Min	0.004350	0.000000	-0.018072	0.000000	0.000264
1	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000820	0.000000	-0.017786	0.000000	0.000026
1	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000820	0.000000	-0.017786	0.000000	0.000026
1	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010568	0.000000	-0.015881	0.000000	0.000304
1	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010568	0.000000	-0.015881	0.000000	0.000304

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
1	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003417	0.000000	-0.015687	0.000000	-0.000137
1	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003417	0.000000	-0.015687	0.000000	-0.000137
1	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008882	0.000000	-0.015936	0.000000	0.000198
1	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008882	0.000000	-0.015936	0.000000	0.000198
1	SLU-1	NonStatic	Max	-0.006067	0.000000	-0.024054	0.000000	-0.000942
1	SLU-1	NonStatic	Min	-0.006067	0.000000	-0.024054	0.000000	-0.000942
1	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005239	0.000000	-0.024497	0.000000	-0.000898
1	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005239	0.000000	-0.024497	0.000000	-0.000898
1	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001936	0.000000	-0.015332	0.000000	-6.720E-06
1	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001936	0.000000	-0.015332	0.000000	-6.720E-06
1	SLU-4	NonStatic	Max	0.002358	0.000000	-0.024177	0.000000	-0.000468
1	SLU-4	NonStatic	Min	0.002358	0.000000	-0.024177	0.000000	-0.000468
1	SLU-5	NonStatic	Max	0.006919	0.000000	-0.015454	0.000000	0.000443
1	SLU-5	NonStatic	Min	0.006919	0.000000	-0.015454	0.000000	0.000443
1	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013760	0.000000	-0.024036	0.000000	-0.001314
1	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013760	0.000000	-0.024036	0.000000	-0.001314
1	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009158	0.000000	-0.015334	0.000000	-0.000330
1	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009158	0.000000	-0.015334	0.000000	-0.000330
1	SLV 1	NonStatic	Max	0.021674	0.000000	-0.015167	0.000000	0.001496
1	SLV 1	NonStatic	Min	0.021674	0.000000	-0.015167	0.000000	0.001496
1	SLV 2	NonStatic	Max	0.021792	0.000000	-0.016035	0.000000	0.001505
1	SLV 2	NonStatic	Min	0.021792	0.000000	-0.016035	0.000000	0.001505
1	SLV 3	NonStatic	Max	0.021792	0.000000	-0.016035	0.000000	0.001505
1	SLV 3	NonStatic	Min	0.021792	0.000000	-0.016035	0.000000	0.001505
1	SLV 4	NonStatic	Max	-0.023005	0.000000	-0.016097	0.000000	-0.001368
1	SLV 4	NonStatic	Min	-0.023005	0.000000	-0.016097	0.000000	-0.001368
1	SLV 5	NonStatic	Max	0.006882	0.000000	-0.014476	0.000000	0.000560
1	SLV 5	NonStatic	Min	0.006882	0.000000	-0.014476	0.000000	0.000560
1	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008648	0.000000	-0.014388	0.000000	-0.000445
1	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008648	0.000000	-0.014388	0.000000	-0.000445
1	SLV 7	NonStatic	Max	0.006792	0.000000	-0.017499	0.000000	0.000571
1	SLV 7	NonStatic	Min	0.006792	0.000000	-0.017499	0.000000	0.000571
1	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008666	0.000000	-0.017396	0.000000	-0.000461
1	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008666	0.000000	-0.017396	0.000000	-0.000461
1	SLV 9	NonStatic	Max	0.021674	0.000000	-0.015167	0.000000	0.001496
1	SLV 9	NonStatic	Min	0.021674	0.000000	-0.015167	0.000000	0.001496
1	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022877	0.000000	-0.015235	0.000000	-0.001359
1	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022877	0.000000	-0.015235	0.000000	-0.001359
1	SLV 11	NonStatic	Max	0.021792	0.000000	-0.016035	0.000000	0.001505
1	SLV 11	NonStatic	Min	0.021792	0.000000	-0.016035	0.000000	0.001505
1	SLV 12	NonStatic	Max	-0.023005	0.000000	-0.016097	0.000000	-0.001368
1	SLV 12	NonStatic	Min	-0.023005	0.000000	-0.016097	0.000000	-0.001368
1	SLV 13	NonStatic	Max	0.006882	0.000000	-0.014476	0.000000	0.000560
1	SLV 13	NonStatic	Min	0.006882	0.000000	-0.014476	0.000000	0.000560
1	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008648	0.000000	-0.014388	0.000000	-0.000445
1	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008648	0.000000	-0.014388	0.000000	-0.000445
1	SLV 15	NonStatic	Max	0.006792	0.000000	-0.017499	0.000000	0.000571
1	SLV 15	NonStatic	Min	0.006792	0.000000	-0.017499	0.000000	0.000571
1	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008666	0.000000	-0.017396	0.000000	-0.000461
1	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008666	0.000000	-0.017396	0.000000	-0.000461
2	SLE-C	NonStatic	Max	0.004350	0.000000	-0.017994	0.000000	0.000263
2	SLE-C	NonStatic	Min	0.004350	0.000000	-0.017994	0.000000	0.000263
2	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000818	0.000000	-0.017777	0.000000	0.000030
2	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000818	0.000000	-0.017777	0.000000	0.000030
2	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010567	0.000000	-0.015791	0.000000	0.000302
2	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010567	0.000000	-0.015791	0.000000	0.000302
2	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003413	0.000000	-0.015728	0.000000	-0.000143
2	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003413	0.000000	-0.015728	0.000000	-0.000143
2	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008881	0.000000	-0.015876	0.000000	0.000201

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
2	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008881	0.000000	-0.015876	0.000000	0.000201
2	SLU-1	NonStatic	Max	-0.006052	0.000000	-0.024337	0.000000	-0.000939
2	SLU-1	NonStatic	Min	-0.006052	0.000000	-0.024337	0.000000	-0.000939
2	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005226	0.000000	-0.024765	0.000000	-0.000879
2	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005226	0.000000	-0.024765	0.000000	-0.000879
2	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001932	0.000000	-0.015337	0.000000	-0.000027
2	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001932	0.000000	-0.015337	0.000000	-0.000027
2	SLU-4	NonStatic	Max	0.002367	0.000000	-0.024318	0.000000	-0.000458
2	SLU-4	NonStatic	Min	0.002367	0.000000	-0.024318	0.000000	-0.000458
2	SLU-5	NonStatic	Max	0.006918	0.000000	-0.015324	0.000000	0.000429
2	SLU-5	NonStatic	Min	0.006918	0.000000	-0.015324	0.000000	0.000429
2	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013741	0.000000	-0.024430	0.000000	-0.001311
2	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013741	0.000000	-0.024430	0.000000	-0.001311
2	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009151	0.000000	-0.015435	0.000000	-0.000350
2	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009151	0.000000	-0.015435	0.000000	-0.000350
2	SLV 1	NonStatic	Max	0.021662	0.000000	-0.014728	0.000000	0.001450
2	SLV 1	NonStatic	Min	0.021662	0.000000	-0.014728	0.000000	0.001450
2	SLV 2	NonStatic	Max	0.021781	0.000000	-0.015592	0.000000	0.001462
2	SLV 2	NonStatic	Min	0.021781	0.000000	-0.015592	0.000000	0.001462
2	SLV 3	NonStatic	Max	0.021781	0.000000	-0.015592	0.000000	0.001462
2	SLV 3	NonStatic	Min	0.021781	0.000000	-0.015592	0.000000	0.001462
2	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022983	0.000000	-0.016513	0.000000	-0.001417
2	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022983	0.000000	-0.016513	0.000000	-0.001417
2	SLV 5	NonStatic	Max	0.006879	0.000000	-0.014311	0.000000	0.000544
2	SLV 5	NonStatic	Min	0.006879	0.000000	-0.014311	0.000000	0.000544
2	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008639	0.000000	-0.014524	0.000000	-0.000466
2	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008639	0.000000	-0.014524	0.000000	-0.000466
2	SLV 7	NonStatic	Max	0.006789	0.000000	-0.017330	0.000000	0.000565
2	SLV 7	NonStatic	Min	0.006789	0.000000	-0.017330	0.000000	0.000565
2	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008658	0.000000	-0.017535	0.000000	-0.000472
2	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008658	0.000000	-0.017535	0.000000	-0.000472
2	SLV 9	NonStatic	Max	0.021662	0.000000	-0.014728	0.000000	0.001450
2	SLV 9	NonStatic	Min	0.021662	0.000000	-0.014728	0.000000	0.001450
2	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022855	0.000000	-0.015648	0.000000	-0.001411
2	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022855	0.000000	-0.015648	0.000000	-0.001411
2	SLV 11	NonStatic	Max	0.021781	0.000000	-0.015592	0.000000	0.001462
2	SLV 11	NonStatic	Min	0.021781	0.000000	-0.015592	0.000000	0.001462
2	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022983	0.000000	-0.016513	0.000000	-0.001417
2	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022983	0.000000	-0.016513	0.000000	-0.001417
2	SLV 13	NonStatic	Max	0.006879	0.000000	-0.014311	0.000000	0.000544
2	SLV 13	NonStatic	Min	0.006879	0.000000	-0.014311	0.000000	0.000544
2	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008639	0.000000	-0.014524	0.000000	-0.000466
2	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008639	0.000000	-0.014524	0.000000	-0.000466
2	SLV 15	NonStatic	Max	0.006789	0.000000	-0.017330	0.000000	0.000565
2	SLV 15	NonStatic	Min	0.006789	0.000000	-0.017330	0.000000	0.000565
2	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008658	0.000000	-0.017535	0.000000	-0.000472
2	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008658	0.000000	-0.017535	0.000000	-0.000472
3	SLE-C	NonStatic	Max	0.004344	0.000000	-0.017916	0.000000	0.000263
3	SLE-C	NonStatic	Min	0.004344	0.000000	-0.017916	0.000000	0.000263
3	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000817	0.000000	-0.017767	0.000000	0.000035
3	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000817	0.000000	-0.017767	0.000000	0.000035
3	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010559	0.000000	-0.015701	0.000000	0.000302
3	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010559	0.000000	-0.015701	0.000000	0.000302
3	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003406	0.000000	-0.015772	0.000000	-0.000150
3	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003406	0.000000	-0.015772	0.000000	-0.000150
3	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008876	0.000000	-0.015816	0.000000	0.000204
3	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008876	0.000000	-0.015816	0.000000	0.000204
3	SLU-1	NonStatic	Max	-0.006016	0.000000	-0.024617	0.000000	-0.000935
3	SLU-1	NonStatic	Min	-0.006016	0.000000	-0.024617	0.000000	-0.000935

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
3	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005194	0.000000	-0.025024	0.000000	-0.000858
3	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005194	0.000000	-0.025024	0.000000	-0.000858
3	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001928	0.000000	-0.015348	0.000000	-0.000047
3	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001928	0.000000	-0.015348	0.000000	-0.000047
3	SLU-4	NonStatic	Max	0.002386	0.000000	-0.024454	0.000000	-0.000445
3	SLU-4	NonStatic	Min	0.002386	0.000000	-0.024454	0.000000	-0.000445
3	SLU-5	NonStatic	Max	0.006906	0.000000	-0.015198	0.000000	0.000416
3	SLU-5	NonStatic	Min	0.006906	0.000000	-0.015198	0.000000	0.000416
3	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013693	0.000000	-0.024820	0.000000	-0.001308
3	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013693	0.000000	-0.024820	0.000000	-0.001308
3	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009135	0.000000	-0.015542	0.000000	-0.000370
3	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009135	0.000000	-0.015542	0.000000	-0.000370
3	SLV 1	NonStatic	Max	0.021619	0.000000	-0.014304	0.000000	0.001408
3	SLV 1	NonStatic	Min	0.021619	0.000000	-0.014304	0.000000	0.001408
3	SLV 2	NonStatic	Max	0.021737	0.000000	-0.015165	0.000000	0.001423
3	SLV 2	NonStatic	Min	0.021737	0.000000	-0.015165	0.000000	0.001423
3	SLV 3	NonStatic	Max	0.021737	0.000000	-0.015165	0.000000	0.001423
3	SLV 3	NonStatic	Min	0.021737	0.000000	-0.015165	0.000000	0.001423
3	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022927	0.000000	-0.016941	0.000000	-0.001468
3	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022927	0.000000	-0.016941	0.000000	-0.001468
3	SLV 5	NonStatic	Max	0.006863	0.000000	-0.014152	0.000000	0.000530
3	SLV 5	NonStatic	Min	0.006863	0.000000	-0.014152	0.000000	0.000530
3	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008620	0.000000	-0.014665	0.000000	-0.000487
3	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008620	0.000000	-0.014665	0.000000	-0.000487
3	SLV 7	NonStatic	Max	0.006773	0.000000	-0.017163	0.000000	0.000559
3	SLV 7	NonStatic	Min	0.006773	0.000000	-0.017163	0.000000	0.000559
3	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008638	0.000000	-0.017677	0.000000	-0.000484
3	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008638	0.000000	-0.017677	0.000000	-0.000484
3	SLV 9	NonStatic	Max	0.021619	0.000000	-0.014304	0.000000	0.001408
3	SLV 9	NonStatic	Min	0.021619	0.000000	-0.014304	0.000000	0.001408
3	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022800	0.000000	-0.016075	0.000000	-0.001464
3	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022800	0.000000	-0.016075	0.000000	-0.001464
3	SLV 11	NonStatic	Max	0.021737	0.000000	-0.015165	0.000000	0.001423
3	SLV 11	NonStatic	Min	0.021737	0.000000	-0.015165	0.000000	0.001423
3	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022927	0.000000	-0.016941	0.000000	-0.001468
3	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022927	0.000000	-0.016941	0.000000	-0.001468
3	SLV 13	NonStatic	Max	0.006863	0.000000	-0.014152	0.000000	0.000530
3	SLV 13	NonStatic	Min	0.006863	0.000000	-0.014152	0.000000	0.000530
3	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008620	0.000000	-0.014665	0.000000	-0.000487
3	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008620	0.000000	-0.014665	0.000000	-0.000487
3	SLV 15	NonStatic	Max	0.006773	0.000000	-0.017163	0.000000	0.000559
3	SLV 15	NonStatic	Min	0.006773	0.000000	-0.017163	0.000000	0.000559
3	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008638	0.000000	-0.017677	0.000000	-0.000484
3	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008638	0.000000	-0.017677	0.000000	-0.000484
4	SLE-C	NonStatic	Max	0.004332	0.000000	-0.017840	0.000000	0.000263
4	SLE-C	NonStatic	Min	0.004332	0.000000	-0.017840	0.000000	0.000263
4	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000817	0.000000	-0.017756	0.000000	0.000039
4	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000817	0.000000	-0.017756	0.000000	0.000039
4	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010544	0.000000	-0.015615	0.000000	0.000303
4	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010544	0.000000	-0.015615	0.000000	0.000303
4	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003395	0.000000	-0.015815	0.000000	-0.000157
4	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003395	0.000000	-0.015815	0.000000	-0.000157
4	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008867	0.000000	-0.015757	0.000000	0.000208
4	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008867	0.000000	-0.015757	0.000000	0.000208
4	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005960	0.000000	-0.024886	0.000000	-0.000931
4	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005960	0.000000	-0.024886	0.000000	-0.000931
4	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005144	0.000000	-0.025268	0.000000	-0.000837
4	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005144	0.000000	-0.025268	0.000000	-0.000837
4	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001921	0.000000	-0.015364	0.000000	-0.000066

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
4	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001921	0.000000	-0.015364	0.000000	-0.000066
4	SLU-4	NonStatic	Max	0.002414	0.000000	-0.024581	0.000000	-0.000432
4	SLU-4	NonStatic	Min	0.002414	0.000000	-0.024581	0.000000	-0.000432
4	SLU-5	NonStatic	Max	0.006886	0.000000	-0.015081	0.000000	0.000405
4	SLU-5	NonStatic	Min	0.006886	0.000000	-0.015081	0.000000	0.000405
4	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013616	0.000000	-0.025196	0.000000	-0.001304
4	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013616	0.000000	-0.025196	0.000000	-0.001304
4	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009111	0.000000	-0.015651	0.000000	-0.000391
4	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009111	0.000000	-0.015651	0.000000	-0.000391
4	SLV 1	NonStatic	Max	0.021547	0.000000	-0.013907	0.000000	0.001371
4	SLV 1	NonStatic	Min	0.021547	0.000000	-0.013907	0.000000	0.001371
4	SLV 2	NonStatic	Max	0.021664	0.000000	-0.014763	0.000000	0.001388
4	SLV 2	NonStatic	Min	0.021664	0.000000	-0.014763	0.000000	0.001388
4	SLV 3	NonStatic	Max	0.021664	0.000000	-0.014763	0.000000	0.001388
4	SLV 3	NonStatic	Min	0.021664	0.000000	-0.014763	0.000000	0.001388
4	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022838	0.000000	-0.017370	0.000000	-0.001518
4	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022838	0.000000	-0.017370	0.000000	-0.001518
4	SLV 5	NonStatic	Max	0.006837	0.000000	-0.014002	0.000000	0.000517
4	SLV 5	NonStatic	Min	0.006837	0.000000	-0.014002	0.000000	0.000517
4	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008589	0.000000	-0.014808	0.000000	-0.000508
4	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008589	0.000000	-0.014808	0.000000	-0.000508
4	SLV 7	NonStatic	Max	0.006745	0.000000	-0.017003	0.000000	0.000555
4	SLV 7	NonStatic	Min	0.006745	0.000000	-0.017003	0.000000	0.000555
4	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008607	0.000000	-0.017817	0.000000	-0.000497
4	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008607	0.000000	-0.017817	0.000000	-0.000497
4	SLV 9	NonStatic	Max	0.021547	0.000000	-0.013907	0.000000	0.001371
4	SLV 9	NonStatic	Min	0.021547	0.000000	-0.013907	0.000000	0.001371
4	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022711	0.000000	-0.016503	0.000000	-0.001517
4	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022711	0.000000	-0.016503	0.000000	-0.001517
4	SLV 11	NonStatic	Max	0.021664	0.000000	-0.014763	0.000000	0.001388
4	SLV 11	NonStatic	Min	0.021664	0.000000	-0.014763	0.000000	0.001388
4	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022838	0.000000	-0.017370	0.000000	-0.001518
4	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022838	0.000000	-0.017370	0.000000	-0.001518
4	SLV 13	NonStatic	Max	0.006837	0.000000	-0.014002	0.000000	0.000517
4	SLV 13	NonStatic	Min	0.006837	0.000000	-0.014002	0.000000	0.000517
4	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008589	0.000000	-0.014808	0.000000	-0.000508
4	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008589	0.000000	-0.014808	0.000000	-0.000508
4	SLV 15	NonStatic	Max	0.006745	0.000000	-0.017003	0.000000	0.000555
4	SLV 15	NonStatic	Min	0.006745	0.000000	-0.017003	0.000000	0.000555
4	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008607	0.000000	-0.017817	0.000000	-0.000497
4	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008607	0.000000	-0.017817	0.000000	-0.000497
5	SLE-C	NonStatic	Max	0.004314	0.000000	-0.017762	0.000000	0.000264
5	SLE-C	NonStatic	Min	0.004314	0.000000	-0.017762	0.000000	0.000264
5	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000818	0.000000	-0.017743	0.000000	0.000042
5	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000818	0.000000	-0.017743	0.000000	0.000042
5	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010522	0.000000	-0.015526	0.000000	0.000304
5	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010522	0.000000	-0.015526	0.000000	0.000304
5	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003379	0.000000	-0.015861	0.000000	-0.000163
5	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003379	0.000000	-0.015861	0.000000	-0.000163
5	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008852	0.000000	-0.015696	0.000000	0.000212
5	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008852	0.000000	-0.015696	0.000000	0.000212
5	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005882	0.000000	-0.025156	0.000000	-0.000925
5	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005882	0.000000	-0.025156	0.000000	-0.000925
5	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005075	0.000000	-0.025508	0.000000	-0.000815
5	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005075	0.000000	-0.025508	0.000000	-0.000815
5	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001911	0.000000	-0.015386	0.000000	-0.000084
5	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001911	0.000000	-0.015386	0.000000	-0.000084
5	SLU-4	NonStatic	Max	0.002451	0.000000	-0.024704	0.000000	-0.000416
5	SLU-4	NonStatic	Min	0.002451	0.000000	-0.024704	0.000000	-0.000416

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
5	SLU-5	NonStatic	Max	0.006858	0.000000	-0.014964	0.000000	0.000396
5	SLU-5	NonStatic	Min	0.006858	0.000000	-0.014964	0.000000	0.000396
5	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013508	0.000000	-0.025575	0.000000	-0.001301
5	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013508	0.000000	-0.025575	0.000000	-0.001301
5	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009075	0.000000	-0.015767	0.000000	-0.000411
5	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009075	0.000000	-0.015767	0.000000	-0.000411
5	SLV 1	NonStatic	Max	0.021445	0.000000	-0.013514	0.000000	0.001338
5	SLV 1	NonStatic	Min	0.021445	0.000000	-0.013514	0.000000	0.001338
5	SLV 2	NonStatic	Max	0.021560	0.000000	-0.014365	0.000000	0.001358
5	SLV 2	NonStatic	Min	0.021560	0.000000	-0.014365	0.000000	0.001358
5	SLV 3	NonStatic	Max	0.021560	0.000000	-0.014365	0.000000	0.001358
5	SLV 3	NonStatic	Min	0.021560	0.000000	-0.014365	0.000000	0.001358
5	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022708	0.000000	-0.017820	0.000000	-0.001570
5	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022708	0.000000	-0.017820	0.000000	-0.001570
5	SLV 5	NonStatic	Max	0.006800	0.000000	-0.013853	0.000000	0.000506
5	SLV 5	NonStatic	Min	0.006800	0.000000	-0.013853	0.000000	0.000506
5	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008544	0.000000	-0.014959	0.000000	-0.000529
5	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008544	0.000000	-0.014959	0.000000	-0.000529
5	SLV 7	NonStatic	Max	0.006704	0.000000	-0.016842	0.000000	0.000552
5	SLV 7	NonStatic	Min	0.006704	0.000000	-0.016842	0.000000	0.000552
5	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008563	0.000000	-0.017963	0.000000	-0.000510
5	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008563	0.000000	-0.017963	0.000000	-0.000510
5	SLV 9	NonStatic	Max	0.021445	0.000000	-0.013514	0.000000	0.001338
5	SLV 9	NonStatic	Min	0.021445	0.000000	-0.013514	0.000000	0.001338
5	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022581	0.000000	-0.016954	0.000000	-0.001571
5	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022581	0.000000	-0.016954	0.000000	-0.001571
5	SLV 11	NonStatic	Max	0.021560	0.000000	-0.014365	0.000000	0.001358
5	SLV 11	NonStatic	Min	0.021560	0.000000	-0.014365	0.000000	0.001358
5	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022708	0.000000	-0.017820	0.000000	-0.001570
5	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022708	0.000000	-0.017820	0.000000	-0.001570
5	SLV 13	NonStatic	Max	0.006800	0.000000	-0.013853	0.000000	0.000506
5	SLV 13	NonStatic	Min	0.006800	0.000000	-0.013853	0.000000	0.000506
5	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008544	0.000000	-0.014959	0.000000	-0.000529
5	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008544	0.000000	-0.014959	0.000000	-0.000529
5	SLV 15	NonStatic	Max	0.006704	0.000000	-0.016842	0.000000	0.000552
5	SLV 15	NonStatic	Min	0.006704	0.000000	-0.016842	0.000000	0.000552
5	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008563	0.000000	-0.017963	0.000000	-0.000510
5	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008563	0.000000	-0.017963	0.000000	-0.000510
6	SLE-C	NonStatic	Max	0.004290	0.000000	-0.017687	0.000000	0.000266
6	SLE-C	NonStatic	Min	0.004290	0.000000	-0.017687	0.000000	0.000266
6	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000820	0.000000	-0.017729	0.000000	0.000046
6	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000820	0.000000	-0.017729	0.000000	0.000046
6	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010494	0.000000	-0.015440	0.000000	0.000307
6	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010494	0.000000	-0.015440	0.000000	0.000307
6	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003360	0.000000	-0.015907	0.000000	-0.000170
6	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003360	0.000000	-0.015907	0.000000	-0.000170
6	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008832	0.000000	-0.015635	0.000000	0.000217
6	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008832	0.000000	-0.015635	0.000000	0.000217
6	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005784	0.000000	-0.025415	0.000000	-0.000919
6	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005784	0.000000	-0.025415	0.000000	-0.000919
6	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004991	0.000000	-0.025733	0.000000	-0.000795
6	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004991	0.000000	-0.025733	0.000000	-0.000795
6	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001898	0.000000	-0.015412	0.000000	-0.000101
6	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001898	0.000000	-0.015412	0.000000	-0.000101
6	SLU-4	NonStatic	Max	0.002496	0.000000	-0.024819	0.000000	-0.000400
6	SLU-4	NonStatic	Min	0.002496	0.000000	-0.024819	0.000000	-0.000400
6	SLU-5	NonStatic	Max	0.006821	0.000000	-0.014854	0.000000	0.000388
6	SLU-5	NonStatic	Min	0.006821	0.000000	-0.014854	0.000000	0.000388
6	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013373	0.000000	-0.025940	0.000000	-0.001299

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
6	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013373	0.000000	-0.025940	0.000000	-0.001299
6	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009029	0.000000	-0.015886	0.000000	-0.000432
6	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009029	0.000000	-0.015886	0.000000	-0.000432
6	SLV 1	NonStatic	Max	0.021317	0.000000	-0.013144	0.000000	0.001311
6	SLV 1	NonStatic	Min	0.021317	0.000000	-0.013144	0.000000	0.001311
6	SLV 2	NonStatic	Max	0.021430	0.000000	-0.013988	0.000000	0.001334
6	SLV 2	NonStatic	Min	0.021430	0.000000	-0.013988	0.000000	0.001334
6	SLV 3	NonStatic	Max	0.021430	0.000000	-0.013988	0.000000	0.001334
6	SLV 3	NonStatic	Min	0.021430	0.000000	-0.013988	0.000000	0.001334
6	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022540	0.000000	-0.018270	0.000000	-0.001620
6	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022540	0.000000	-0.018270	0.000000	-0.001620
6	SLV 5	NonStatic	Max	0.006752	0.000000	-0.013713	0.000000	0.000497
6	SLV 5	NonStatic	Min	0.006752	0.000000	-0.013713	0.000000	0.000497
6	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008485	0.000000	-0.015111	0.000000	-0.000550
6	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008485	0.000000	-0.015111	0.000000	-0.000550
6	SLV 7	NonStatic	Max	0.006651	0.000000	-0.016687	0.000000	0.000551
6	SLV 7	NonStatic	Min	0.006651	0.000000	-0.016687	0.000000	0.000551
6	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008508	0.000000	-0.018108	0.000000	-0.000524
6	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008508	0.000000	-0.018108	0.000000	-0.000524
6	SLV 9	NonStatic	Max	0.021317	0.000000	-0.013144	0.000000	0.001311
6	SLV 9	NonStatic	Min	0.021317	0.000000	-0.013144	0.000000	0.001311
6	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022413	0.000000	-0.017404	0.000000	-0.001622
6	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022413	0.000000	-0.017404	0.000000	-0.001622
6	SLV 11	NonStatic	Max	0.021430	0.000000	-0.013988	0.000000	0.001334
6	SLV 11	NonStatic	Min	0.021430	0.000000	-0.013988	0.000000	0.001334
6	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022540	0.000000	-0.018270	0.000000	-0.001620
6	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022540	0.000000	-0.018270	0.000000	-0.001620
6	SLV 13	NonStatic	Max	0.006752	0.000000	-0.013713	0.000000	0.000497
6	SLV 13	NonStatic	Min	0.006752	0.000000	-0.013713	0.000000	0.000497
6	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008485	0.000000	-0.015111	0.000000	-0.000550
6	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008485	0.000000	-0.015111	0.000000	-0.000550
6	SLV 15	NonStatic	Max	0.006651	0.000000	-0.016687	0.000000	0.000551
6	SLV 15	NonStatic	Min	0.006651	0.000000	-0.016687	0.000000	0.000551
6	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008508	0.000000	-0.018108	0.000000	-0.000524
6	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008508	0.000000	-0.018108	0.000000	-0.000524
7	SLE-C	NonStatic	Max	0.004260	0.000000	-0.017613	0.000000	0.000268
7	SLE-C	NonStatic	Min	0.004260	0.000000	-0.017613	0.000000	0.000268
7	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000824	0.000000	-0.017715	0.000000	0.000048
7	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000824	0.000000	-0.017715	0.000000	0.000048
7	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010458	0.000000	-0.015355	0.000000	0.000311
7	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010458	0.000000	-0.015355	0.000000	0.000311
7	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003336	0.000000	-0.015954	0.000000	-0.000176
7	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003336	0.000000	-0.015954	0.000000	-0.000176
7	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008807	0.000000	-0.015574	0.000000	0.000222
7	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008807	0.000000	-0.015574	0.000000	0.000222
7	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005668	0.000000	-0.025664	0.000000	-0.000913
7	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005668	0.000000	-0.025664	0.000000	-0.000913
7	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004893	0.000000	-0.025946	0.000000	-0.000776
7	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004893	0.000000	-0.025946	0.000000	-0.000776
7	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001880	0.000000	-0.015442	0.000000	-0.000116
7	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001880	0.000000	-0.015442	0.000000	-0.000116
7	SLU-4	NonStatic	Max	0.002547	0.000000	-0.024925	0.000000	-0.000383
7	SLU-4	NonStatic	Min	0.002547	0.000000	-0.024925	0.000000	-0.000383
7	SLU-5	NonStatic	Max	0.006777	0.000000	-0.014749	0.000000	0.000383
7	SLU-5	NonStatic	Min	0.006777	0.000000	-0.014749	0.000000	0.000383
7	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013210	0.000000	-0.026293	0.000000	-0.001297
7	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013210	0.000000	-0.026293	0.000000	-0.001297
7	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008971	0.000000	-0.016006	0.000000	-0.000451
7	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008971	0.000000	-0.016006	0.000000	-0.000451

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
7	SLV 1	NonStatic	Max	0.021163	0.000000	-0.012791	0.000000	0.001291
7	SLV 1	NonStatic	Min	0.021163	0.000000	-0.012791	0.000000	0.001291
7	SLV 2	NonStatic	Max	0.021274	0.000000	-0.013628	0.000000	0.001316
7	SLV 2	NonStatic	Min	0.021274	0.000000	-0.013628	0.000000	0.001316
7	SLV 3	NonStatic	Max	0.021274	0.000000	-0.013628	0.000000	0.001316
7	SLV 3	NonStatic	Min	0.021274	0.000000	-0.013628	0.000000	0.001316
7	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022332	0.000000	-0.018719	0.000000	-0.001667
7	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022332	0.000000	-0.018719	0.000000	-0.001667
7	SLV 5	NonStatic	Max	0.006695	0.000000	-0.013578	0.000000	0.000491
7	SLV 5	NonStatic	Min	0.006695	0.000000	-0.013578	0.000000	0.000491
7	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008413	0.000000	-0.015263	0.000000	-0.000570
7	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008413	0.000000	-0.015263	0.000000	-0.000570
7	SLV 7	NonStatic	Max	0.006587	0.000000	-0.016536	0.000000	0.000551
7	SLV 7	NonStatic	Min	0.006587	0.000000	-0.016536	0.000000	0.000551
7	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008439	0.000000	-0.018251	0.000000	-0.000537
7	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008439	0.000000	-0.018251	0.000000	-0.000537
7	SLV 9	NonStatic	Max	0.021163	0.000000	-0.012791	0.000000	0.001291
7	SLV 9	NonStatic	Min	0.021163	0.000000	-0.012791	0.000000	0.001291
7	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022204	0.000000	-0.017855	0.000000	-0.001671
7	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022204	0.000000	-0.017855	0.000000	-0.001671
7	SLV 11	NonStatic	Max	0.021274	0.000000	-0.013628	0.000000	0.001316
7	SLV 11	NonStatic	Min	0.021274	0.000000	-0.013628	0.000000	0.001316
7	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022332	0.000000	-0.018719	0.000000	-0.001667
7	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022332	0.000000	-0.018719	0.000000	-0.001667
7	SLV 13	NonStatic	Max	0.006695	0.000000	-0.013578	0.000000	0.000491
7	SLV 13	NonStatic	Min	0.006695	0.000000	-0.013578	0.000000	0.000491
7	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008413	0.000000	-0.015263	0.000000	-0.000570
7	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008413	0.000000	-0.015263	0.000000	-0.000570
7	SLV 15	NonStatic	Max	0.006587	0.000000	-0.016536	0.000000	0.000551
7	SLV 15	NonStatic	Min	0.006587	0.000000	-0.016536	0.000000	0.000551
7	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008439	0.000000	-0.018251	0.000000	-0.000537
7	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008439	0.000000	-0.018251	0.000000	-0.000537
8	SLE-C	NonStatic	Max	0.004224	0.000000	-0.017541	0.000000	0.000270
8	SLE-C	NonStatic	Min	0.004224	0.000000	-0.017541	0.000000	0.000270
8	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000829	0.000000	-0.017700	0.000000	0.000050
8	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000829	0.000000	-0.017700	0.000000	0.000050
8	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010415	0.000000	-0.015272	0.000000	0.000315
8	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010415	0.000000	-0.015272	0.000000	0.000315
8	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003308	0.000000	-0.016000	0.000000	-0.000182
8	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003308	0.000000	-0.016000	0.000000	-0.000182
8	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008777	0.000000	-0.015514	0.000000	0.000228
8	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008777	0.000000	-0.015514	0.000000	0.000228
8	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005534	0.000000	-0.025901	0.000000	-0.000907
8	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005534	0.000000	-0.025901	0.000000	-0.000907
8	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004781	0.000000	-0.026145	0.000000	-0.000759
8	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004781	0.000000	-0.026145	0.000000	-0.000759
8	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001859	0.000000	-0.015474	0.000000	-0.000129
8	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001859	0.000000	-0.015474	0.000000	-0.000129
8	SLU-4	NonStatic	Max	0.002603	0.000000	-0.025021	0.000000	-0.000367
8	SLU-4	NonStatic	Min	0.002603	0.000000	-0.025021	0.000000	-0.000367
8	SLU-5	NonStatic	Max	0.006726	0.000000	-0.014649	0.000000	0.000379
8	SLU-5	NonStatic	Min	0.006726	0.000000	-0.014649	0.000000	0.000379
8	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013021	0.000000	-0.026631	0.000000	-0.001297
8	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013021	0.000000	-0.026631	0.000000	-0.001297
8	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008901	0.000000	-0.016126	0.000000	-0.000468
8	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008901	0.000000	-0.016126	0.000000	-0.000468
8	SLV 1	NonStatic	Max	0.020986	0.000000	-0.012456	0.000000	0.001279
8	SLV 1	NonStatic	Min	0.020986	0.000000	-0.012456	0.000000	0.001279
8	SLV 2	NonStatic	Max	0.021092	0.000000	-0.013286	0.000000	0.001306

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
8	SLV 2	NonStatic	Min	0.021092	0.000000	-0.013286	0.000000	0.001306
8	SLV 3	NonStatic	Max	0.021092	0.000000	-0.013286	0.000000	0.001306
8	SLV 3	NonStatic	Min	0.021092	0.000000	-0.013286	0.000000	0.001306
8	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022083	0.000000	-0.019164	0.000000	-0.001711
8	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022083	0.000000	-0.019164	0.000000	-0.001711
8	SLV 5	NonStatic	Max	0.006628	0.000000	-0.013450	0.000000	0.000488
8	SLV 5	NonStatic	Min	0.006628	0.000000	-0.013450	0.000000	0.000488
8	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008326	0.000000	-0.015415	0.000000	-0.000589
8	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008326	0.000000	-0.015415	0.000000	-0.000589
8	SLV 7	NonStatic	Max	0.006511	0.000000	-0.016390	0.000000	0.000553
8	SLV 7	NonStatic	Min	0.006511	0.000000	-0.016390	0.000000	0.000553
8	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008358	0.000000	-0.018393	0.000000	-0.000550
8	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008358	0.000000	-0.018393	0.000000	-0.000550
8	SLV 9	NonStatic	Max	0.020986	0.000000	-0.012456	0.000000	0.001279
8	SLV 9	NonStatic	Min	0.020986	0.000000	-0.012456	0.000000	0.001279
8	SLV 10	NonStatic	Max	-0.021954	0.000000	-0.018301	0.000000	-0.001717
8	SLV 10	NonStatic	Min	-0.021954	0.000000	-0.018301	0.000000	-0.001717
8	SLV 11	NonStatic	Max	0.021092	0.000000	-0.013286	0.000000	0.001306
8	SLV 11	NonStatic	Min	0.021092	0.000000	-0.013286	0.000000	0.001306
8	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022083	0.000000	-0.019164	0.000000	-0.001711
8	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022083	0.000000	-0.019164	0.000000	-0.001711
8	SLV 13	NonStatic	Max	0.006628	0.000000	-0.013450	0.000000	0.000488
8	SLV 13	NonStatic	Min	0.006628	0.000000	-0.013450	0.000000	0.000488
8	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008326	0.000000	-0.015415	0.000000	-0.000589
8	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008326	0.000000	-0.015415	0.000000	-0.000589
8	SLV 15	NonStatic	Max	0.006511	0.000000	-0.016390	0.000000	0.000553
8	SLV 15	NonStatic	Min	0.006511	0.000000	-0.016390	0.000000	0.000553
8	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008358	0.000000	-0.018393	0.000000	-0.000550
8	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008358	0.000000	-0.018393	0.000000	-0.000550
9	SLE-C	NonStatic	Max	0.004182	0.000000	-0.017471	0.000000	0.000273
9	SLE-C	NonStatic	Min	0.004182	0.000000	-0.017471	0.000000	0.000273
9	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000835	0.000000	-0.017685	0.000000	0.000052
9	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000835	0.000000	-0.017685	0.000000	0.000052
9	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010366	0.000000	-0.015192	0.000000	0.000320
9	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010366	0.000000	-0.015192	0.000000	0.000320
9	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003275	0.000000	-0.016046	0.000000	-0.000188
9	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003275	0.000000	-0.016046	0.000000	-0.000188
9	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008741	0.000000	-0.015455	0.000000	0.000234
9	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008741	0.000000	-0.015455	0.000000	0.000234
9	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005383	0.000000	-0.026126	0.000000	-0.000902
9	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005383	0.000000	-0.026126	0.000000	-0.000902
9	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004657	0.000000	-0.026330	0.000000	-0.000745
9	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004657	0.000000	-0.026330	0.000000	-0.000745
9	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001833	0.000000	-0.015508	0.000000	-0.000139
9	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001833	0.000000	-0.015508	0.000000	-0.000139
9	SLU-4	NonStatic	Max	0.002665	0.000000	-0.025109	0.000000	-0.000351
9	SLU-4	NonStatic	Min	0.002665	0.000000	-0.025109	0.000000	-0.000351
9	SLU-5	NonStatic	Max	0.006668	0.000000	-0.014554	0.000000	0.000379
9	SLU-5	NonStatic	Min	0.006668	0.000000	-0.014554	0.000000	0.000379
9	SLU-6	NonStatic	Max	-0.012806	0.000000	-0.026954	0.000000	-0.001299
9	SLU-6	NonStatic	Min	-0.012806	0.000000	-0.026954	0.000000	-0.001299
9	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008819	0.000000	-0.016245	0.000000	-0.000485
9	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008819	0.000000	-0.016245	0.000000	-0.000485
9	SLV 1	NonStatic	Max	0.020784	0.000000	-0.012138	0.000000	0.001274
9	SLV 1	NonStatic	Min	0.020784	0.000000	-0.012138	0.000000	0.001274
9	SLV 2	NonStatic	Max	0.020886	0.000000	-0.012960	0.000000	0.001302
9	SLV 2	NonStatic	Min	0.020886	0.000000	-0.012960	0.000000	0.001302
9	SLV 3	NonStatic	Max	0.020886	0.000000	-0.012960	0.000000	0.001302
9	SLV 3	NonStatic	Min	0.020886	0.000000	-0.012960	0.000000	0.001302

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
9	SLV 4	NonStatic	Max	-0.021793	0.000000	-0.019599	0.000000	-0.001751
9	SLV 4	NonStatic	Min	-0.021793	0.000000	-0.019599	0.000000	-0.001751
9	SLV 5	NonStatic	Max	0.006552	0.000000	-0.013328	0.000000	0.000487
9	SLV 5	NonStatic	Min	0.006552	0.000000	-0.013328	0.000000	0.000487
9	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008225	0.000000	-0.015565	0.000000	-0.000605
9	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008225	0.000000	-0.015565	0.000000	-0.000605
9	SLV 7	NonStatic	Max	0.006423	0.000000	-0.016250	0.000000	0.000557
9	SLV 7	NonStatic	Min	0.006423	0.000000	-0.016250	0.000000	0.000557
9	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008263	0.000000	-0.018531	0.000000	-0.000563
9	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008263	0.000000	-0.018531	0.000000	-0.000563
9	SLV 9	NonStatic	Max	0.020784	0.000000	-0.012138	0.000000	0.001274
9	SLV 9	NonStatic	Min	0.020784	0.000000	-0.012138	0.000000	0.001274
9	SLV 10	NonStatic	Max	-0.021662	0.000000	-0.018738	0.000000	-0.001758
9	SLV 10	NonStatic	Min	-0.021662	0.000000	-0.018738	0.000000	-0.001758
9	SLV 11	NonStatic	Max	0.020886	0.000000	-0.012960	0.000000	0.001302
9	SLV 11	NonStatic	Min	0.020886	0.000000	-0.012960	0.000000	0.001302
9	SLV 12	NonStatic	Max	-0.021793	0.000000	-0.019599	0.000000	-0.001751
9	SLV 12	NonStatic	Min	-0.021793	0.000000	-0.019599	0.000000	-0.001751
9	SLV 13	NonStatic	Max	0.006552	0.000000	-0.013328	0.000000	0.000487
9	SLV 13	NonStatic	Min	0.006552	0.000000	-0.013328	0.000000	0.000487
9	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008225	0.000000	-0.015565	0.000000	-0.000605
9	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008225	0.000000	-0.015565	0.000000	-0.000605
9	SLV 15	NonStatic	Max	0.006423	0.000000	-0.016250	0.000000	0.000557
9	SLV 15	NonStatic	Min	0.006423	0.000000	-0.016250	0.000000	0.000557
9	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008263	0.000000	-0.018531	0.000000	-0.000563
9	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008263	0.000000	-0.018531	0.000000	-0.000563
10	SLE-C	NonStatic	Max	0.004135	0.000000	-0.017404	0.000000	0.000276
10	SLE-C	NonStatic	Min	0.004135	0.000000	-0.017404	0.000000	0.000276
10	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000843	0.000000	-0.017670	0.000000	0.000052
10	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000843	0.000000	-0.017670	0.000000	0.000052
10	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010309	0.000000	-0.015113	0.000000	0.000326
10	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010309	0.000000	-0.015113	0.000000	0.000326
10	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003237	0.000000	-0.016089	0.000000	-0.000194
10	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003237	0.000000	-0.016089	0.000000	-0.000194
10	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008699	0.000000	-0.015397	0.000000	0.000240
10	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008699	0.000000	-0.015397	0.000000	0.000240
10	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005216	0.000000	-0.026337	0.000000	-0.000898
10	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005216	0.000000	-0.026337	0.000000	-0.000898
10	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004521	0.000000	-0.026502	0.000000	-0.000735
10	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004521	0.000000	-0.026502	0.000000	-0.000735
10	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001803	0.000000	-0.015541	0.000000	-0.000147
10	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001803	0.000000	-0.015541	0.000000	-0.000147
10	SLU-4	NonStatic	Max	0.002730	0.000000	-0.025187	0.000000	-0.000337
10	SLU-4	NonStatic	Min	0.002730	0.000000	-0.025187	0.000000	-0.000337
10	SLU-5	NonStatic	Max	0.006602	0.000000	-0.014463	0.000000	0.000380
10	SLU-5	NonStatic	Min	0.006602	0.000000	-0.014463	0.000000	0.000380
10	SLU-6	NonStatic	Max	-0.012566	0.000000	-0.027260	0.000000	-0.001302
10	SLU-6	NonStatic	Min	-0.012566	0.000000	-0.027260	0.000000	-0.001302
10	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008726	0.000000	-0.016361	0.000000	-0.000500
10	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008726	0.000000	-0.016361	0.000000	-0.000500
10	SLV 1	NonStatic	Max	0.020559	0.000000	-0.011836	0.000000	0.001276
10	SLV 1	NonStatic	Min	0.020559	0.000000	-0.011836	0.000000	0.001276
10	SLV 2	NonStatic	Max	0.020655	0.000000	-0.012652	0.000000	0.001306
10	SLV 2	NonStatic	Min	0.020655	0.000000	-0.012652	0.000000	0.001306
10	SLV 3	NonStatic	Max	0.020655	0.000000	-0.012652	0.000000	0.001306
10	SLV 3	NonStatic	Min	0.020655	0.000000	-0.012652	0.000000	0.001306
10	SLV 4	NonStatic	Max	-0.021463	0.000000	-0.020021	0.000000	-0.001786
10	SLV 4	NonStatic	Min	-0.021463	0.000000	-0.020021	0.000000	-0.001786
10	SLV 5	NonStatic	Max	0.006467	0.000000	-0.013211	0.000000	0.000489

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
10	SLV 5	NonStatic	Min	0.006467	0.000000	-0.013211	0.000000	0.000489
10	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008110	0.000000	-0.015710	0.000000	-0.000621
10	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008110	0.000000	-0.015710	0.000000	-0.000621
10	SLV 7	NonStatic	Max	0.006324	0.000000	-0.016115	0.000000	0.000562
10	SLV 7	NonStatic	Min	0.006324	0.000000	-0.016115	0.000000	0.000562
10	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008156	0.000000	-0.018665	0.000000	-0.000576
10	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008156	0.000000	-0.018665	0.000000	-0.000576
10	SLV 9	NonStatic	Max	0.020559	0.000000	-0.011836	0.000000	0.001276
10	SLV 9	NonStatic	Min	0.020559	0.000000	-0.011836	0.000000	0.001276
10	SLV 10	NonStatic	Max	-0.021331	0.000000	-0.019161	0.000000	-0.001793
10	SLV 10	NonStatic	Min	-0.021331	0.000000	-0.019161	0.000000	-0.001793
10	SLV 11	NonStatic	Max	0.020655	0.000000	-0.012652	0.000000	0.001306
10	SLV 11	NonStatic	Min	0.020655	0.000000	-0.012652	0.000000	0.001306
10	SLV 12	NonStatic	Max	-0.021463	0.000000	-0.020021	0.000000	-0.001786
10	SLV 12	NonStatic	Min	-0.021463	0.000000	-0.020021	0.000000	-0.001786
10	SLV 13	NonStatic	Max	0.006467	0.000000	-0.013211	0.000000	0.000489
10	SLV 13	NonStatic	Min	0.006467	0.000000	-0.013211	0.000000	0.000489
10	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008110	0.000000	-0.015710	0.000000	-0.000621
10	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008110	0.000000	-0.015710	0.000000	-0.000621
10	SLV 15	NonStatic	Max	0.006324	0.000000	-0.016115	0.000000	0.000562
10	SLV 15	NonStatic	Min	0.006324	0.000000	-0.016115	0.000000	0.000562
10	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008156	0.000000	-0.018665	0.000000	-0.000576
10	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008156	0.000000	-0.018665	0.000000	-0.000576
11	SLE-C	NonStatic	Max	0.004082	0.000000	-0.017340	0.000000	0.000279
11	SLE-C	NonStatic	Min	0.004082	0.000000	-0.017340	0.000000	0.000279
11	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000852	0.000000	-0.017656	0.000000	0.000051
11	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000852	0.000000	-0.017656	0.000000	0.000051
11	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010245	0.000000	-0.015038	0.000000	0.000332
11	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010245	0.000000	-0.015038	0.000000	0.000332
11	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003196	0.000000	-0.016131	0.000000	-0.000199
11	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003196	0.000000	-0.016131	0.000000	-0.000199
11	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008652	0.000000	-0.015341	0.000000	0.000245
11	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008652	0.000000	-0.015341	0.000000	0.000245
11	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005034	0.000000	-0.026533	0.000000	-0.000896
11	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005034	0.000000	-0.026533	0.000000	-0.000896
11	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004373	0.000000	-0.026660	0.000000	-0.000728
11	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004373	0.000000	-0.026660	0.000000	-0.000728
11	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001769	0.000000	-0.015574	0.000000	-0.000153
11	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001769	0.000000	-0.015574	0.000000	-0.000153
11	SLU-4	NonStatic	Max	0.002798	0.000000	-0.025257	0.000000	-0.000325
11	SLU-4	NonStatic	Min	0.002798	0.000000	-0.025257	0.000000	-0.000325
11	SLU-5	NonStatic	Max	0.006529	0.000000	-0.014377	0.000000	0.000383
11	SLU-5	NonStatic	Min	0.006529	0.000000	-0.014377	0.000000	0.000383
11	SLU-6	NonStatic	Max	-0.012302	0.000000	-0.027547	0.000000	-0.001308
11	SLU-6	NonStatic	Min	-0.012302	0.000000	-0.027547	0.000000	-0.001308
11	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008621	0.000000	-0.016473	0.000000	-0.000513
11	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008621	0.000000	-0.016473	0.000000	-0.000513
11	SLV 1	NonStatic	Max	0.020309	0.000000	-0.011552	0.000000	0.001286
11	SLV 1	NonStatic	Min	0.020309	0.000000	-0.011552	0.000000	0.001286
11	SLV 2	NonStatic	Max	0.020400	0.000000	-0.012360	0.000000	0.001316
11	SLV 2	NonStatic	Min	0.020400	0.000000	-0.012360	0.000000	0.001316
11	SLV 3	NonStatic	Max	0.020400	0.000000	-0.012360	0.000000	0.001316
11	SLV 3	NonStatic	Min	0.020400	0.000000	-0.012360	0.000000	0.001316
11	SLV 4	NonStatic	Max	-0.021095	0.000000	-0.020423	0.000000	-0.001816
11	SLV 4	NonStatic	Min	-0.021095	0.000000	-0.020423	0.000000	-0.001816
11	SLV 5	NonStatic	Max	0.006372	0.000000	-0.013101	0.000000	0.000493
11	SLV 5	NonStatic	Min	0.006372	0.000000	-0.013101	0.000000	0.000493
11	SLV 6	NonStatic	Max	-0.007980	0.000000	-0.015849	0.000000	-0.000634
11	SLV 6	NonStatic	Min	-0.007980	0.000000	-0.015849	0.000000	-0.000634

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
11	SLV 7	NonStatic	Max	0.006214	0.000000	-0.015987	0.000000	0.000568
11	SLV 7	NonStatic	Min	0.006214	0.000000	-0.015987	0.000000	0.000568
11	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008037	0.000000	-0.018793	0.000000	-0.000588
11	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008037	0.000000	-0.018793	0.000000	-0.000588
11	SLV 9	NonStatic	Max	0.020309	0.000000	-0.011552	0.000000	0.001286
11	SLV 9	NonStatic	Min	0.020309	0.000000	-0.011552	0.000000	0.001286
11	SLV 10	NonStatic	Max	-0.020962	0.000000	-0.019566	0.000000	-0.001823
11	SLV 10	NonStatic	Min	-0.020962	0.000000	-0.019566	0.000000	-0.001823
11	SLV 11	NonStatic	Max	0.020400	0.000000	-0.012360	0.000000	0.001316
11	SLV 11	NonStatic	Min	0.020400	0.000000	-0.012360	0.000000	0.001316
11	SLV 12	NonStatic	Max	-0.021095	0.000000	-0.020423	0.000000	-0.001816
11	SLV 12	NonStatic	Min	-0.021095	0.000000	-0.020423	0.000000	-0.001816
11	SLV 13	NonStatic	Max	0.006372	0.000000	-0.013101	0.000000	0.000493
11	SLV 13	NonStatic	Min	0.006372	0.000000	-0.013101	0.000000	0.000493
11	SLV 14	NonStatic	Max	-0.007980	0.000000	-0.015849	0.000000	-0.000634
11	SLV 14	NonStatic	Min	-0.007980	0.000000	-0.015849	0.000000	-0.000634
11	SLV 15	NonStatic	Max	0.006214	0.000000	-0.015987	0.000000	0.000568
11	SLV 15	NonStatic	Min	0.006214	0.000000	-0.015987	0.000000	0.000568
11	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008037	0.000000	-0.018793	0.000000	-0.000588
11	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008037	0.000000	-0.018793	0.000000	-0.000588
12	SLE-C	NonStatic	Max	0.004023	0.000000	-0.017279	0.000000	0.000282
12	SLE-C	NonStatic	Min	0.004023	0.000000	-0.017279	0.000000	0.000282
12	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000861	0.000000	-0.017643	0.000000	0.000049
12	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000861	0.000000	-0.017643	0.000000	0.000049
12	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010174	0.000000	-0.014967	0.000000	0.000339
12	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010174	0.000000	-0.014967	0.000000	0.000339
12	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003150	0.000000	-0.016171	0.000000	-0.000203
12	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003150	0.000000	-0.016171	0.000000	-0.000203
12	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008600	0.000000	-0.015288	0.000000	0.000250
12	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008600	0.000000	-0.015288	0.000000	0.000250
12	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004838	0.000000	-0.026714	0.000000	-0.000895
12	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004838	0.000000	-0.026714	0.000000	-0.000895
12	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004215	0.000000	-0.026805	0.000000	-0.000726
12	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004215	0.000000	-0.026805	0.000000	-0.000726
12	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001731	0.000000	-0.015605	0.000000	-0.000157
12	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001731	0.000000	-0.015605	0.000000	-0.000157
12	SLU-4	NonStatic	Max	0.002869	0.000000	-0.025319	0.000000	-0.000315
12	SLU-4	NonStatic	Min	0.002869	0.000000	-0.025319	0.000000	-0.000315
12	SLU-5	NonStatic	Max	0.006449	0.000000	-0.014296	0.000000	0.000389
12	SLU-5	NonStatic	Min	0.006449	0.000000	-0.014296	0.000000	0.000389
12	SLU-6	NonStatic	Max	-0.012016	0.000000	-0.027814	0.000000	-0.001316
12	SLU-6	NonStatic	Min	-0.012016	0.000000	-0.027814	0.000000	-0.001316
12	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008505	0.000000	-0.016579	0.000000	-0.000524
12	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008505	0.000000	-0.016579	0.000000	-0.000524
12	SLV 1	NonStatic	Max	0.020036	0.000000	-0.011284	0.000000	0.001303
12	SLV 1	NonStatic	Min	0.020036	0.000000	-0.011284	0.000000	0.001303
12	SLV 2	NonStatic	Max	0.020120	0.000000	-0.012086	0.000000	0.001334
12	SLV 2	NonStatic	Min	0.020120	0.000000	-0.012086	0.000000	0.001334
12	SLV 3	NonStatic	Max	0.020120	0.000000	-0.012086	0.000000	0.001334
12	SLV 3	NonStatic	Min	0.020120	0.000000	-0.012086	0.000000	0.001334
12	SLV 4	NonStatic	Max	-0.020691	0.000000	-0.020802	0.000000	-0.001839
12	SLV 4	NonStatic	Min	-0.020691	0.000000	-0.020802	0.000000	-0.001839
12	SLV 5	NonStatic	Max	0.006268	0.000000	-0.012998	0.000000	0.000500
12	SLV 5	NonStatic	Min	0.006268	0.000000	-0.012998	0.000000	0.000500
12	SLV 6	NonStatic	Max	-0.007838	0.000000	-0.015981	0.000000	-0.000645
12	SLV 6	NonStatic	Min	-0.007838	0.000000	-0.015981	0.000000	-0.000645
12	SLV 7	NonStatic	Max	0.006093	0.000000	-0.015867	0.000000	0.000575
12	SLV 7	NonStatic	Min	0.006093	0.000000	-0.015867	0.000000	0.000575
12	SLV 8	NonStatic	Max	-0.007905	0.000000	-0.018913	0.000000	-0.000599

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
12	SLV 8	NonStatic	Min	-0.007905	0.000000	-0.018913	0.000000	-0.000599
12	SLV 9	NonStatic	Max	0.020036	0.000000	-0.011284	0.000000	0.001303
12	SLV 9	NonStatic	Min	0.020036	0.000000	-0.011284	0.000000	0.001303
12	SLV 10	NonStatic	Max	-0.020556	0.000000	-0.019946	0.000000	-0.001846
12	SLV 10	NonStatic	Min	-0.020556	0.000000	-0.019946	0.000000	-0.001846
12	SLV 11	NonStatic	Max	0.020120	0.000000	-0.012086	0.000000	0.001334
12	SLV 11	NonStatic	Min	0.020120	0.000000	-0.012086	0.000000	0.001334
12	SLV 12	NonStatic	Max	-0.020691	0.000000	-0.020802	0.000000	-0.001839
12	SLV 12	NonStatic	Min	-0.020691	0.000000	-0.020802	0.000000	-0.001839
12	SLV 13	NonStatic	Max	0.006268	0.000000	-0.012998	0.000000	0.000500
12	SLV 13	NonStatic	Min	0.006268	0.000000	-0.012998	0.000000	0.000500
12	SLV 14	NonStatic	Max	-0.007838	0.000000	-0.015981	0.000000	-0.000645
12	SLV 14	NonStatic	Min	-0.007838	0.000000	-0.015981	0.000000	-0.000645
12	SLV 15	NonStatic	Max	0.006093	0.000000	-0.015867	0.000000	0.000575
12	SLV 15	NonStatic	Min	0.006093	0.000000	-0.015867	0.000000	0.000575
12	SLV 16	NonStatic	Max	-0.007905	0.000000	-0.018913	0.000000	-0.000599
12	SLV 16	NonStatic	Min	-0.007905	0.000000	-0.018913	0.000000	-0.000599
13	SLE-C	NonStatic	Max	0.003960	0.000000	-0.017222	0.000000	0.000285
13	SLE-C	NonStatic	Min	0.003960	0.000000	-0.017222	0.000000	0.000285
13	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000870	0.000000	-0.017630	0.000000	0.000046
13	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000870	0.000000	-0.017630	0.000000	0.000046
13	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010096	0.000000	-0.014900	0.000000	0.000345
13	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010096	0.000000	-0.014900	0.000000	0.000345
13	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003100	0.000000	-0.016208	0.000000	-0.000208
13	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003100	0.000000	-0.016208	0.000000	-0.000208
13	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008543	0.000000	-0.015237	0.000000	0.000255
13	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008543	0.000000	-0.015237	0.000000	0.000255
13	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004628	0.000000	-0.026879	0.000000	-0.000895
13	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004628	0.000000	-0.026879	0.000000	-0.000895
13	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004046	0.000000	-0.026938	0.000000	-0.000728
13	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004046	0.000000	-0.026938	0.000000	-0.000728
13	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001691	0.000000	-0.015633	0.000000	-0.000157
13	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001691	0.000000	-0.015633	0.000000	-0.000157
13	SLU-4	NonStatic	Max	0.002942	0.000000	-0.025374	0.000000	-0.000307
13	SLU-4	NonStatic	Min	0.002942	0.000000	-0.025374	0.000000	-0.000307
13	SLU-5	NonStatic	Max	0.006361	0.000000	-0.014220	0.000000	0.000396
13	SLU-5	NonStatic	Min	0.006361	0.000000	-0.014220	0.000000	0.000396
13	SLU-6	NonStatic	Max	-0.011707	0.000000	-0.028060	0.000000	-0.001325
13	SLU-6	NonStatic	Min	-0.011707	0.000000	-0.028060	0.000000	-0.001325
13	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008378	0.000000	-0.016678	0.000000	-0.000532
13	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008378	0.000000	-0.016678	0.000000	-0.000532
13	SLV 1	NonStatic	Max	0.019737	0.000000	-0.011035	0.000000	0.001328
13	SLV 1	NonStatic	Min	0.019737	0.000000	-0.011035	0.000000	0.001328
13	SLV 2	NonStatic	Max	0.019814	0.000000	-0.011831	0.000000	0.001358
13	SLV 2	NonStatic	Min	0.019814	0.000000	-0.011831	0.000000	0.001358
13	SLV 3	NonStatic	Max	0.019814	0.000000	-0.011831	0.000000	0.001358
13	SLV 3	NonStatic	Min	0.019814	0.000000	-0.011831	0.000000	0.001358
13	SLV 4	NonStatic	Max	-0.020254	0.000000	-0.021153	0.000000	-0.001856
13	SLV 4	NonStatic	Min	-0.020254	0.000000	-0.021153	0.000000	-0.001856
13	SLV 5	NonStatic	Max	0.006154	0.000000	-0.012901	0.000000	0.000509
13	SLV 5	NonStatic	Min	0.006154	0.000000	-0.012901	0.000000	0.000509
13	SLV 6	NonStatic	Max	-0.007683	0.000000	-0.016103	0.000000	-0.000654
13	SLV 6	NonStatic	Min	-0.007683	0.000000	-0.016103	0.000000	-0.000654
13	SLV 7	NonStatic	Max	0.005961	0.000000	-0.015755	0.000000	0.000583
13	SLV 7	NonStatic	Min	0.005961	0.000000	-0.015755	0.000000	0.000583
13	SLV 8	NonStatic	Max	-0.007761	0.000000	-0.019026	0.000000	-0.000609
13	SLV 8	NonStatic	Min	-0.007761	0.000000	-0.019026	0.000000	-0.000609
13	SLV 9	NonStatic	Max	0.019737	0.000000	-0.011035	0.000000	0.001328
13	SLV 9	NonStatic	Min	0.019737	0.000000	-0.011035	0.000000	0.001328

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
13	SLV 10	NonStatic	Max	-0.020117	0.000000	-0.020299	0.000000	-0.001861
13	SLV 10	NonStatic	Min	-0.020117	0.000000	-0.020299	0.000000	-0.001861
13	SLV 11	NonStatic	Max	0.019814	0.000000	-0.011831	0.000000	0.001358
13	SLV 11	NonStatic	Min	0.019814	0.000000	-0.011831	0.000000	0.001358
13	SLV 12	NonStatic	Max	-0.020254	0.000000	-0.021153	0.000000	-0.001856
13	SLV 12	NonStatic	Min	-0.020254	0.000000	-0.021153	0.000000	-0.001856
13	SLV 13	NonStatic	Max	0.006154	0.000000	-0.012901	0.000000	0.000509
13	SLV 13	NonStatic	Min	0.006154	0.000000	-0.012901	0.000000	0.000509
13	SLV 14	NonStatic	Max	-0.007683	0.000000	-0.016103	0.000000	-0.000654
13	SLV 14	NonStatic	Min	-0.007683	0.000000	-0.016103	0.000000	-0.000654
13	SLV 15	NonStatic	Max	0.005961	0.000000	-0.015755	0.000000	0.000583
13	SLV 15	NonStatic	Min	0.005961	0.000000	-0.015755	0.000000	0.000583
13	SLV 16	NonStatic	Max	-0.007761	0.000000	-0.019026	0.000000	-0.000609
13	SLV 16	NonStatic	Min	-0.007761	0.000000	-0.019026	0.000000	-0.000609
14	SLE-C	NonStatic	Max	0.003892	0.000000	-0.017170	0.000000	0.000288
14	SLE-C	NonStatic	Min	0.003892	0.000000	-0.017170	0.000000	0.000288
14	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000880	0.000000	-0.017619	0.000000	0.000043
14	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000880	0.000000	-0.017619	0.000000	0.000043
14	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010012	0.000000	-0.014838	0.000000	0.000352
14	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010012	0.000000	-0.014838	0.000000	0.000352
14	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003046	0.000000	-0.016242	0.000000	-0.000211
14	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003046	0.000000	-0.016242	0.000000	-0.000211
14	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008481	0.000000	-0.015191	0.000000	0.000259
14	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008481	0.000000	-0.015191	0.000000	0.000259
14	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004405	0.000000	-0.027028	0.000000	-0.000898
14	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004405	0.000000	-0.027028	0.000000	-0.000898
14	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003867	0.000000	-0.027058	0.000000	-0.000733
14	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003867	0.000000	-0.027058	0.000000	-0.000733
14	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001648	0.000000	-0.015659	0.000000	-0.000155
14	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001648	0.000000	-0.015659	0.000000	-0.000155
14	SLU-4	NonStatic	Max	0.003018	0.000000	-0.025421	0.000000	-0.000302
14	SLU-4	NonStatic	Min	0.003018	0.000000	-0.025421	0.000000	-0.000302
14	SLU-5	NonStatic	Max	0.006265	0.000000	-0.014149	0.000000	0.000406
14	SLU-5	NonStatic	Min	0.006265	0.000000	-0.014149	0.000000	0.000406
14	SLU-6	NonStatic	Max	-0.011377	0.000000	-0.028284	0.000000	-0.001336
14	SLU-6	NonStatic	Min	-0.011377	0.000000	-0.028284	0.000000	-0.001336
14	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008242	0.000000	-0.016768	0.000000	-0.000538
14	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008242	0.000000	-0.016768	0.000000	-0.000538
14	SLV 1	NonStatic	Max	0.019413	0.000000	-0.010804	0.000000	0.001358
14	SLV 1	NonStatic	Min	0.019413	0.000000	-0.010804	0.000000	0.001358
14	SLV 2	NonStatic	Max	0.019482	0.000000	-0.011595	0.000000	0.001389
14	SLV 2	NonStatic	Min	0.019482	0.000000	-0.011595	0.000000	0.001389
14	SLV 3	NonStatic	Max	0.019482	0.000000	-0.011595	0.000000	0.001389
14	SLV 3	NonStatic	Min	0.019482	0.000000	-0.011595	0.000000	0.001389
14	SLV 4	NonStatic	Max	-0.019787	0.000000	-0.021471	0.000000	-0.001864
14	SLV 4	NonStatic	Min	-0.019787	0.000000	-0.021471	0.000000	-0.001864
14	SLV 5	NonStatic	Max	0.006030	0.000000	-0.012811	0.000000	0.000521
14	SLV 5	NonStatic	Min	0.006030	0.000000	-0.012811	0.000000	0.000521
14	SLV 6	NonStatic	Max	-0.007518	0.000000	-0.016214	0.000000	-0.000659
14	SLV 6	NonStatic	Min	-0.007518	0.000000	-0.016214	0.000000	-0.000659
14	SLV 7	NonStatic	Max	0.005819	0.000000	-0.015651	0.000000	0.000592
14	SLV 7	NonStatic	Min	0.005819	0.000000	-0.015651	0.000000	0.000592
14	SLV 8	NonStatic	Max	-0.007607	0.000000	-0.019128	0.000000	-0.000618
14	SLV 8	NonStatic	Min	-0.007607	0.000000	-0.019128	0.000000	-0.000618
14	SLV 9	NonStatic	Max	0.019413	0.000000	-0.010804	0.000000	0.001358
14	SLV 9	NonStatic	Min	0.019413	0.000000	-0.010804	0.000000	0.001358
14	SLV 10	NonStatic	Max	-0.019650	0.000000	-0.020618	0.000000	-0.001868
14	SLV 10	NonStatic	Min	-0.019650	0.000000	-0.020618	0.000000	-0.001868
14	SLV 11	NonStatic	Max	0.019482	0.000000	-0.011595	0.000000	0.001389

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
14	SLV 11	NonStatic	Min	0.019482	0.000000	-0.011595	0.000000	0.001389
14	SLV 12	NonStatic	Max	-0.019787	0.000000	-0.021471	0.000000	-0.001864
14	SLV 12	NonStatic	Min	-0.019787	0.000000	-0.021471	0.000000	-0.001864
14	SLV 13	NonStatic	Max	0.006030	0.000000	-0.012811	0.000000	0.000521
14	SLV 13	NonStatic	Min	0.006030	0.000000	-0.012811	0.000000	0.000521
14	SLV 14	NonStatic	Max	-0.007518	0.000000	-0.016214	0.000000	-0.000659
14	SLV 14	NonStatic	Min	-0.007518	0.000000	-0.016214	0.000000	-0.000659
14	SLV 15	NonStatic	Max	0.005819	0.000000	-0.015651	0.000000	0.000592
14	SLV 15	NonStatic	Min	0.005819	0.000000	-0.015651	0.000000	0.000592
14	SLV 16	NonStatic	Max	-0.007607	0.000000	-0.019128	0.000000	-0.000618
14	SLV 16	NonStatic	Min	-0.007607	0.000000	-0.019128	0.000000	-0.000618
15	SLE-C	NonStatic	Max	0.003819	0.000000	-0.017123	0.000000	0.000291
15	SLE-C	NonStatic	Min	0.003819	0.000000	-0.017123	0.000000	0.000291
15	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000889	0.000000	-0.017610	0.000000	0.000038
15	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000889	0.000000	-0.017610	0.000000	0.000038
15	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009922	0.000000	-0.014781	0.000000	0.000358
15	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009922	0.000000	-0.014781	0.000000	0.000358
15	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002989	0.000000	-0.016272	0.000000	-0.000214
15	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002989	0.000000	-0.016272	0.000000	-0.000214
15	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008414	0.000000	-0.015148	0.000000	0.000262
15	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008414	0.000000	-0.015148	0.000000	0.000262
15	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004170	0.000000	-0.027160	0.000000	-0.000901
15	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004170	0.000000	-0.027160	0.000000	-0.000901
15	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003676	0.000000	-0.027164	0.000000	-0.000743
15	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003676	0.000000	-0.027164	0.000000	-0.000743
15	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001605	0.000000	-0.015680	0.000000	-0.000151
15	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001605	0.000000	-0.015680	0.000000	-0.000151
15	SLU-4	NonStatic	Max	0.003097	0.000000	-0.025461	0.000000	-0.000299
15	SLU-4	NonStatic	Min	0.003097	0.000000	-0.025461	0.000000	-0.000299
15	SLU-5	NonStatic	Max	0.006162	0.000000	-0.014085	0.000000	0.000417
15	SLU-5	NonStatic	Min	0.006162	0.000000	-0.014085	0.000000	0.000417
15	SLU-6	NonStatic	Max	-0.011028	0.000000	-0.028483	0.000000	-0.001348
15	SLU-6	NonStatic	Min	-0.011028	0.000000	-0.028483	0.000000	-0.001348
15	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008099	0.000000	-0.016848	0.000000	-0.000541
15	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008099	0.000000	-0.016848	0.000000	-0.000541
15	SLV 1	NonStatic	Max	0.019063	0.000000	-0.010594	0.000000	0.001396
15	SLV 1	NonStatic	Min	0.019063	0.000000	-0.010594	0.000000	0.001396
15	SLV 2	NonStatic	Max	0.019124	0.000000	-0.011379	0.000000	0.001425
15	SLV 2	NonStatic	Min	0.019124	0.000000	-0.011379	0.000000	0.001425
15	SLV 3	NonStatic	Max	0.019124	0.000000	-0.011379	0.000000	0.001425
15	SLV 3	NonStatic	Min	0.019124	0.000000	-0.011379	0.000000	0.001425
15	SLV 4	NonStatic	Max	-0.019297	0.000000	-0.021754	0.000000	-0.001864
15	SLV 4	NonStatic	Min	-0.019297	0.000000	-0.021754	0.000000	-0.001864
15	SLV 5	NonStatic	Max	0.005897	0.000000	-0.012729	0.000000	0.000534
15	SLV 5	NonStatic	Min	0.005897	0.000000	-0.012729	0.000000	0.000534
15	SLV 6	NonStatic	Max	-0.007343	0.000000	-0.016313	0.000000	-0.000662
15	SLV 6	NonStatic	Min	-0.007343	0.000000	-0.016313	0.000000	-0.000662
15	SLV 7	NonStatic	Max	0.005667	0.000000	-0.015557	0.000000	0.000602
15	SLV 7	NonStatic	Min	0.005667	0.000000	-0.015557	0.000000	0.000602
15	SLV 8	NonStatic	Max	-0.007443	0.000000	-0.019220	0.000000	-0.000626
15	SLV 8	NonStatic	Min	-0.007443	0.000000	-0.019220	0.000000	-0.000626
15	SLV 9	NonStatic	Max	0.019063	0.000000	-0.010594	0.000000	0.001396
15	SLV 9	NonStatic	Min	0.019063	0.000000	-0.010594	0.000000	0.001396
15	SLV 10	NonStatic	Max	-0.019159	0.000000	-0.020901	0.000000	-0.001866
15	SLV 10	NonStatic	Min	-0.019159	0.000000	-0.020901	0.000000	-0.001866
15	SLV 11	NonStatic	Max	0.019124	0.000000	-0.011379	0.000000	0.001425
15	SLV 11	NonStatic	Min	0.019124	0.000000	-0.011379	0.000000	0.001425
15	SLV 12	NonStatic	Max	-0.019297	0.000000	-0.021754	0.000000	-0.001864
15	SLV 12	NonStatic	Min	-0.019297	0.000000	-0.021754	0.000000	-0.001864

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
15	SLV 13	NonStatic	Max	0.005897	0.000000	-0.012729	0.000000	0.000534
15	SLV 13	NonStatic	Min	0.005897	0.000000	-0.012729	0.000000	0.000534
15	SLV 14	NonStatic	Max	-0.007343	0.000000	-0.016313	0.000000	-0.000662
15	SLV 14	NonStatic	Min	-0.007343	0.000000	-0.016313	0.000000	-0.000662
15	SLV 15	NonStatic	Max	0.005667	0.000000	-0.015557	0.000000	0.000602
15	SLV 15	NonStatic	Min	0.005667	0.000000	-0.015557	0.000000	0.000602
15	SLV 16	NonStatic	Max	-0.007443	0.000000	-0.019220	0.000000	-0.000626
15	SLV 16	NonStatic	Min	-0.007443	0.000000	-0.019220	0.000000	-0.000626
16	SLE-C	NonStatic	Max	0.003742	0.000000	-0.017081	0.000000	0.000294
16	SLE-C	NonStatic	Min	0.003742	0.000000	-0.017081	0.000000	0.000294
16	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000897	0.000000	-0.017601	0.000000	0.000033
16	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000897	0.000000	-0.017601	0.000000	0.000033
16	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009826	0.000000	-0.014731	0.000000	0.000364
16	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009826	0.000000	-0.014731	0.000000	0.000364
16	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002928	0.000000	-0.016297	0.000000	-0.000216
16	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002928	0.000000	-0.016297	0.000000	-0.000216
16	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008344	0.000000	-0.015110	0.000000	0.000265
16	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008344	0.000000	-0.015110	0.000000	0.000265
16	SLU-1	NonStatic	Max	-0.003925	0.000000	-0.027274	0.000000	-0.000906
16	SLU-1	NonStatic	Min	-0.003925	0.000000	-0.027274	0.000000	-0.000906
16	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003474	0.000000	-0.027257	0.000000	-0.000756
16	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003474	0.000000	-0.027257	0.000000	-0.000756
16	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001562	0.000000	-0.015697	0.000000	-0.000143
16	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001562	0.000000	-0.015697	0.000000	-0.000143
16	SLU-4	NonStatic	Max	0.003178	0.000000	-0.025495	0.000000	-0.000298
16	SLU-4	NonStatic	Min	0.003178	0.000000	-0.025495	0.000000	-0.000298
16	SLU-5	NonStatic	Max	0.006050	0.000000	-0.014026	0.000000	0.000430
16	SLU-5	NonStatic	Min	0.006050	0.000000	-0.014026	0.000000	0.000430
16	SLU-6	NonStatic	Max	-0.010660	0.000000	-0.028656	0.000000	-0.001361
16	SLU-6	NonStatic	Min	-0.010660	0.000000	-0.028656	0.000000	-0.001361
16	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007949	0.000000	-0.016917	0.000000	-0.000540
16	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007949	0.000000	-0.016917	0.000000	-0.000540
16	SLV 1	NonStatic	Max	0.018687	0.000000	-0.010406	0.000000	0.001438
16	SLV 1	NonStatic	Min	0.018687	0.000000	-0.010406	0.000000	0.001438
16	SLV 2	NonStatic	Max	0.018740	0.000000	-0.011187	0.000000	0.001466
16	SLV 2	NonStatic	Min	0.018740	0.000000	-0.011187	0.000000	0.001466
16	SLV 3	NonStatic	Max	0.018740	0.000000	-0.011187	0.000000	0.001466
16	SLV 3	NonStatic	Min	0.018740	0.000000	-0.011187	0.000000	0.001466
16	SLV 4	NonStatic	Max	-0.018787	0.000000	-0.021997	0.000000	-0.001856
16	SLV 4	NonStatic	Min	-0.018787	0.000000	-0.021997	0.000000	-0.001856
16	SLV 5	NonStatic	Max	0.005754	0.000000	-0.012655	0.000000	0.000550
16	SLV 5	NonStatic	Min	0.005754	0.000000	-0.012655	0.000000	0.000550
16	SLV 6	NonStatic	Max	-0.007160	0.000000	-0.016398	0.000000	-0.000661
16	SLV 6	NonStatic	Min	-0.007160	0.000000	-0.016398	0.000000	-0.000661
16	SLV 7	NonStatic	Max	0.005506	0.000000	-0.015474	0.000000	0.000612
16	SLV 7	NonStatic	Min	0.005506	0.000000	-0.015474	0.000000	0.000612
16	SLV 8	NonStatic	Max	-0.007270	0.000000	-0.019300	0.000000	-0.000631
16	SLV 8	NonStatic	Min	-0.007270	0.000000	-0.019300	0.000000	-0.000631
16	SLV 9	NonStatic	Max	0.018687	0.000000	-0.010406	0.000000	0.001438
16	SLV 9	NonStatic	Min	0.018687	0.000000	-0.010406	0.000000	0.001438
16	SLV 10	NonStatic	Max	-0.018649	0.000000	-0.021145	0.000000	-0.001856
16	SLV 10	NonStatic	Min	-0.018649	0.000000	-0.021145	0.000000	-0.001856
16	SLV 11	NonStatic	Max	0.018740	0.000000	-0.011187	0.000000	0.001466
16	SLV 11	NonStatic	Min	0.018740	0.000000	-0.011187	0.000000	0.001466
16	SLV 12	NonStatic	Max	-0.018787	0.000000	-0.021997	0.000000	-0.001856
16	SLV 12	NonStatic	Min	-0.018787	0.000000	-0.021997	0.000000	-0.001856
16	SLV 13	NonStatic	Max	0.005754	0.000000	-0.012655	0.000000	0.000550
16	SLV 13	NonStatic	Min	0.005754	0.000000	-0.012655	0.000000	0.000550
16	SLV 14	NonStatic	Max	-0.007160	0.000000	-0.016398	0.000000	-0.000661

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
16	SLV 14	NonStatic	Min	-0.007160	0.000000	-0.016398	0.000000	-0.000661
16	SLV 15	NonStatic	Max	0.005506	0.000000	-0.015474	0.000000	0.000612
16	SLV 15	NonStatic	Min	0.005506	0.000000	-0.015474	0.000000	0.000612
16	SLV 16	NonStatic	Max	-0.007270	0.000000	-0.019300	0.000000	-0.000631
16	SLV 16	NonStatic	Min	-0.007270	0.000000	-0.019300	0.000000	-0.000631
17	SLE-C	NonStatic	Max	0.003661	0.000000	-0.017044	0.000000	0.000297
17	SLE-C	NonStatic	Min	0.003661	0.000000	-0.017044	0.000000	0.000297
17	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000904	0.000000	-0.017594	0.000000	0.000027
17	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000904	0.000000	-0.017594	0.000000	0.000027
17	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009725	0.000000	-0.014687	0.000000	0.000370
17	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009725	0.000000	-0.014687	0.000000	0.000370
17	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002866	0.000000	-0.016318	0.000000	-0.000217
17	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002866	0.000000	-0.016318	0.000000	-0.000217
17	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008270	0.000000	-0.015078	0.000000	0.000268
17	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008270	0.000000	-0.015078	0.000000	0.000268
17	SLU-1	NonStatic	Max	-0.003670	0.000000	-0.027368	0.000000	-0.000911
17	SLU-1	NonStatic	Min	-0.003670	0.000000	-0.027368	0.000000	-0.000911
17	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003261	0.000000	-0.027335	0.000000	-0.000772
17	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003261	0.000000	-0.027335	0.000000	-0.000772
17	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001520	0.000000	-0.015710	0.000000	-0.000133
17	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001520	0.000000	-0.015710	0.000000	-0.000133
17	SLU-4	NonStatic	Max	0.003262	0.000000	-0.025522	0.000000	-0.000299
17	SLU-4	NonStatic	Min	0.003262	0.000000	-0.025522	0.000000	-0.000299
17	SLU-5	NonStatic	Max	0.005931	0.000000	-0.013975	0.000000	0.000444
17	SLU-5	NonStatic	Min	0.005931	0.000000	-0.013975	0.000000	0.000444
17	SLU-6	NonStatic	Max	-0.010276	0.000000	-0.028802	0.000000	-0.001373
17	SLU-6	NonStatic	Min	-0.010276	0.000000	-0.028802	0.000000	-0.001373
17	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007794	0.000000	-0.016974	0.000000	-0.000536
17	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007794	0.000000	-0.016974	0.000000	-0.000536
17	SLV 1	NonStatic	Max	0.018284	0.000000	-0.010242	0.000000	0.001485
17	SLV 1	NonStatic	Min	0.018284	0.000000	-0.010242	0.000000	0.001485
17	SLV 2	NonStatic	Max	0.018329	0.000000	-0.011020	0.000000	0.001511
17	SLV 2	NonStatic	Min	0.018329	0.000000	-0.011020	0.000000	0.001511
17	SLV 3	NonStatic	Max	0.018329	0.000000	-0.011020	0.000000	0.001511
17	SLV 3	NonStatic	Min	0.018329	0.000000	-0.011020	0.000000	0.001511
17	SLV 4	NonStatic	Max	-0.018264	0.000000	-0.022200	0.000000	-0.001840
17	SLV 4	NonStatic	Min	-0.018264	0.000000	-0.022200	0.000000	-0.001840
17	SLV 5	NonStatic	Max	0.005600	0.000000	-0.012591	0.000000	0.000567
17	SLV 5	NonStatic	Min	0.005600	0.000000	-0.012591	0.000000	0.000567
17	SLV 6	NonStatic	Max	-0.006972	0.000000	-0.016469	0.000000	-0.000657
17	SLV 6	NonStatic	Min	-0.006972	0.000000	-0.016469	0.000000	-0.000657
17	SLV 7	NonStatic	Max	0.005336	0.000000	-0.015402	0.000000	0.000622
17	SLV 7	NonStatic	Min	0.005336	0.000000	-0.015402	0.000000	0.000622
17	SLV 8	NonStatic	Max	-0.007090	0.000000	-0.019366	0.000000	-0.000634
17	SLV 8	NonStatic	Min	-0.007090	0.000000	-0.019366	0.000000	-0.000634
17	SLV 9	NonStatic	Max	0.018284	0.000000	-0.010242	0.000000	0.001485
17	SLV 9	NonStatic	Min	0.018284	0.000000	-0.010242	0.000000	0.001485
17	SLV 10	NonStatic	Max	-0.018126	0.000000	-0.021348	0.000000	-0.001837
17	SLV 10	NonStatic	Min	-0.018126	0.000000	-0.021348	0.000000	-0.001837
17	SLV 11	NonStatic	Max	0.018329	0.000000	-0.011020	0.000000	0.001511
17	SLV 11	NonStatic	Min	0.018329	0.000000	-0.011020	0.000000	0.001511
17	SLV 12	NonStatic	Max	-0.018264	0.000000	-0.022200	0.000000	-0.001840
17	SLV 12	NonStatic	Min	-0.018264	0.000000	-0.022200	0.000000	-0.001840
17	SLV 13	NonStatic	Max	0.005600	0.000000	-0.012591	0.000000	0.000567
17	SLV 13	NonStatic	Min	0.005600	0.000000	-0.012591	0.000000	0.000567
17	SLV 14	NonStatic	Max	-0.006972	0.000000	-0.016469	0.000000	-0.000657
17	SLV 14	NonStatic	Min	-0.006972	0.000000	-0.016469	0.000000	-0.000657
17	SLV 15	NonStatic	Max	0.005336	0.000000	-0.015402	0.000000	0.000622
17	SLV 15	NonStatic	Min	0.005336	0.000000	-0.015402	0.000000	0.000622

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
17	SLV 16	NonStatic	Max	-0.007090	0.000000	-0.019366	0.000000	-0.000634
17	SLV 16	NonStatic	Min	-0.007090	0.000000	-0.019366	0.000000	-0.000634
18	SLE-C	NonStatic	Max	0.003577	0.000000	-0.017013	0.000000	0.000301
18	SLE-C	NonStatic	Min	0.003577	0.000000	-0.017013	0.000000	0.000301
18	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000910	0.000000	-0.017588	0.000000	0.000021
18	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000910	0.000000	-0.017588	0.000000	0.000021
18	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009619	0.000000	-0.014651	0.000000	0.000376
18	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009619	0.000000	-0.014651	0.000000	0.000376
18	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002801	0.000000	-0.016334	0.000000	-0.000217
18	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002801	0.000000	-0.016334	0.000000	-0.000217
18	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008194	0.000000	-0.015051	0.000000	0.000270
18	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008194	0.000000	-0.015051	0.000000	0.000270
18	SLU-1	NonStatic	Max	-0.003406	0.000000	-0.027444	0.000000	-0.000916
18	SLU-1	NonStatic	Min	-0.003406	0.000000	-0.027444	0.000000	-0.000916
18	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003036	0.000000	-0.027398	0.000000	-0.000790
18	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003036	0.000000	-0.027398	0.000000	-0.000790
18	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001480	0.000000	-0.015718	0.000000	-0.000120
18	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001480	0.000000	-0.015718	0.000000	-0.000120
18	SLU-4	NonStatic	Max	0.003349	0.000000	-0.025542	0.000000	-0.000302
18	SLU-4	NonStatic	Min	0.003349	0.000000	-0.025542	0.000000	-0.000302
18	SLU-5	NonStatic	Max	0.005804	0.000000	-0.013932	0.000000	0.000460
18	SLU-5	NonStatic	Min	0.005804	0.000000	-0.013932	0.000000	0.000460
18	SLU-6	NonStatic	Max	-0.009878	0.000000	-0.028918	0.000000	-0.001384
18	SLU-6	NonStatic	Min	-0.009878	0.000000	-0.028918	0.000000	-0.001384
18	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007638	0.000000	-0.017019	0.000000	-0.000528
18	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007638	0.000000	-0.017019	0.000000	-0.000528
18	SLV 1	NonStatic	Max	0.017855	0.000000	-0.010105	0.000000	0.001536
18	SLV 1	NonStatic	Min	0.017855	0.000000	-0.010105	0.000000	0.001536
18	SLV 2	NonStatic	Max	0.017893	0.000000	-0.010881	0.000000	0.001560
18	SLV 2	NonStatic	Min	0.017893	0.000000	-0.010881	0.000000	0.001560
18	SLV 3	NonStatic	Max	0.017893	0.000000	-0.010881	0.000000	0.001560
18	SLV 3	NonStatic	Min	0.017893	0.000000	-0.010881	0.000000	0.001560
18	SLV 4	NonStatic	Max	-0.017732	0.000000	-0.022360	0.000000	-0.001815
18	SLV 4	NonStatic	Min	-0.017732	0.000000	-0.022360	0.000000	-0.001815
18	SLV 5	NonStatic	Max	0.005437	0.000000	-0.012537	0.000000	0.000585
18	SLV 5	NonStatic	Min	0.005437	0.000000	-0.012537	0.000000	0.000585
18	SLV 6	NonStatic	Max	-0.006781	0.000000	-0.016524	0.000000	-0.000649
18	SLV 6	NonStatic	Min	-0.006781	0.000000	-0.016524	0.000000	-0.000649
18	SLV 7	NonStatic	Max	0.005157	0.000000	-0.015342	0.000000	0.000633
18	SLV 7	NonStatic	Min	0.005157	0.000000	-0.015342	0.000000	0.000633
18	SLV 8	NonStatic	Max	-0.006904	0.000000	-0.019419	0.000000	-0.000634
18	SLV 8	NonStatic	Min	-0.006904	0.000000	-0.019419	0.000000	-0.000634
18	SLV 9	NonStatic	Max	0.017855	0.000000	-0.010105	0.000000	0.001536
18	SLV 9	NonStatic	Min	0.017855	0.000000	-0.010105	0.000000	0.001536
18	SLV 10	NonStatic	Max	-0.017595	0.000000	-0.021508	0.000000	-0.001810
18	SLV 10	NonStatic	Min	-0.017595	0.000000	-0.021508	0.000000	-0.001810
18	SLV 11	NonStatic	Max	0.017893	0.000000	-0.010881	0.000000	0.001560
18	SLV 11	NonStatic	Min	0.017893	0.000000	-0.010881	0.000000	0.001560
18	SLV 12	NonStatic	Max	-0.017732	0.000000	-0.022360	0.000000	-0.001815
18	SLV 12	NonStatic	Min	-0.017732	0.000000	-0.022360	0.000000	-0.001815
18	SLV 13	NonStatic	Max	0.005437	0.000000	-0.012537	0.000000	0.000585
18	SLV 13	NonStatic	Min	0.005437	0.000000	-0.012537	0.000000	0.000585
18	SLV 14	NonStatic	Max	-0.006781	0.000000	-0.016524	0.000000	-0.000649
18	SLV 14	NonStatic	Min	-0.006781	0.000000	-0.016524	0.000000	-0.000649
18	SLV 15	NonStatic	Max	0.005157	0.000000	-0.015342	0.000000	0.000633
18	SLV 15	NonStatic	Min	0.005157	0.000000	-0.015342	0.000000	0.000633
18	SLV 16	NonStatic	Max	-0.006904	0.000000	-0.019419	0.000000	-0.000634
18	SLV 16	NonStatic	Min	-0.006904	0.000000	-0.019419	0.000000	-0.000634
19	SLE-C	NonStatic	Max	0.003490	0.000000	-0.016989	0.000000	0.000305

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
19	SLE-C	NonStatic	Min	0.003490	0.000000	-0.016989	0.000000	0.000305
19	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000913	0.000000	-0.017583	0.000000	0.000016
19	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000913	0.000000	-0.017583	0.000000	0.000016
19	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009509	0.000000	-0.014622	0.000000	0.000382
19	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009509	0.000000	-0.014622	0.000000	0.000382
19	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002735	0.000000	-0.016346	0.000000	-0.000215
19	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002735	0.000000	-0.016346	0.000000	-0.000215
19	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008116	0.000000	-0.015029	0.000000	0.000271
19	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008116	0.000000	-0.015029	0.000000	0.000271
19	SLU-1	NonStatic	Max	-0.003135	0.000000	-0.027499	0.000000	-0.000920
19	SLU-1	NonStatic	Min	-0.003135	0.000000	-0.027499	0.000000	-0.000920
19	SLU-2	NonStatic	Max	-0.002802	0.000000	-0.027446	0.000000	-0.000809
19	SLU-2	NonStatic	Min	-0.002802	0.000000	-0.027446	0.000000	-0.000809
19	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001444	0.000000	-0.015722	0.000000	-0.000104
19	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001444	0.000000	-0.015722	0.000000	-0.000104
19	SLU-4	NonStatic	Max	0.003439	0.000000	-0.025557	0.000000	-0.000306
19	SLU-4	NonStatic	Min	0.003439	0.000000	-0.025557	0.000000	-0.000306
19	SLU-5	NonStatic	Max	0.005668	0.000000	-0.013898	0.000000	0.000477
19	SLU-5	NonStatic	Min	0.005668	0.000000	-0.013898	0.000000	0.000477
19	SLU-6	NonStatic	Max	-0.009468	0.000000	-0.029005	0.000000	-0.001393
19	SLU-6	NonStatic	Min	-0.009468	0.000000	-0.029005	0.000000	-0.001393
19	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007481	0.000000	-0.017050	0.000000	-0.000515
19	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007481	0.000000	-0.017050	0.000000	-0.000515
19	SLV 1	NonStatic	Max	0.017401	0.000000	-0.009998	0.000000	0.001590
19	SLV 1	NonStatic	Min	0.017401	0.000000	-0.009998	0.000000	0.001590
19	SLV 2	NonStatic	Max	0.017432	0.000000	-0.010772	0.000000	0.001612
19	SLV 2	NonStatic	Min	0.017432	0.000000	-0.010772	0.000000	0.001612
19	SLV 3	NonStatic	Max	0.017432	0.000000	-0.010772	0.000000	0.001612
19	SLV 3	NonStatic	Min	0.017432	0.000000	-0.010772	0.000000	0.001612
19	SLV 4	NonStatic	Max	-0.017198	0.000000	-0.022476	0.000000	-0.001783
19	SLV 4	NonStatic	Min	-0.017198	0.000000	-0.022476	0.000000	-0.001783
19	SLV 5	NonStatic	Max	0.005265	0.000000	-0.012495	0.000000	0.000605
19	SLV 5	NonStatic	Min	0.005265	0.000000	-0.012495	0.000000	0.000605
19	SLV 6	NonStatic	Max	-0.006589	0.000000	-0.016565	0.000000	-0.000636
19	SLV 6	NonStatic	Min	-0.006589	0.000000	-0.016565	0.000000	-0.000636
19	SLV 7	NonStatic	Max	0.004972	0.000000	-0.015296	0.000000	0.000644
19	SLV 7	NonStatic	Min	0.004972	0.000000	-0.015296	0.000000	0.000644
19	SLV 8	NonStatic	Max	-0.006715	0.000000	-0.019457	0.000000	-0.000630
19	SLV 8	NonStatic	Min	-0.006715	0.000000	-0.019457	0.000000	-0.000630
19	SLV 9	NonStatic	Max	0.017401	0.000000	-0.009998	0.000000	0.001590
19	SLV 9	NonStatic	Min	0.017401	0.000000	-0.009998	0.000000	0.001590
19	SLV 10	NonStatic	Max	-0.017064	0.000000	-0.021624	0.000000	-0.001775
19	SLV 10	NonStatic	Min	-0.017064	0.000000	-0.021624	0.000000	-0.001775
19	SLV 11	NonStatic	Max	0.017432	0.000000	-0.010772	0.000000	0.001612
19	SLV 11	NonStatic	Min	0.017432	0.000000	-0.010772	0.000000	0.001612
19	SLV 12	NonStatic	Max	-0.017198	0.000000	-0.022476	0.000000	-0.001783
19	SLV 12	NonStatic	Min	-0.017198	0.000000	-0.022476	0.000000	-0.001783
19	SLV 13	NonStatic	Max	0.005265	0.000000	-0.012495	0.000000	0.000605
19	SLV 13	NonStatic	Min	0.005265	0.000000	-0.012495	0.000000	0.000605
19	SLV 14	NonStatic	Max	-0.006589	0.000000	-0.016565	0.000000	-0.000636
19	SLV 14	NonStatic	Min	-0.006589	0.000000	-0.016565	0.000000	-0.000636
19	SLV 15	NonStatic	Max	0.004972	0.000000	-0.015296	0.000000	0.000644
19	SLV 15	NonStatic	Min	0.004972	0.000000	-0.015296	0.000000	0.000644
19	SLV 16	NonStatic	Max	-0.006715	0.000000	-0.019457	0.000000	-0.000630
19	SLV 16	NonStatic	Min	-0.006715	0.000000	-0.019457	0.000000	-0.000630
20	SLE-C	NonStatic	Max	0.003400	0.000000	-0.016971	0.000000	0.000309
20	SLE-C	NonStatic	Min	0.003400	0.000000	-0.016971	0.000000	0.000309
20	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000916	0.000000	-0.017578	0.000000	0.000012
20	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000916	0.000000	-0.017578	0.000000	0.000012

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
20	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009395	0.000000	-0.014602	0.000000	0.000389
20	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009395	0.000000	-0.014602	0.000000	0.000389
20	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002670	0.000000	-0.016351	0.000000	-0.000211
20	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002670	0.000000	-0.016351	0.000000	-0.000211
20	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008036	0.000000	-0.015014	0.000000	0.000273
20	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008036	0.000000	-0.015014	0.000000	0.000273
20	SLU-1	NonStatic	Max	-0.002859	0.000000	-0.027534	0.000000	-0.000923
20	SLU-1	NonStatic	Min	-0.002859	0.000000	-0.027534	0.000000	-0.000923
20	SLU-2	NonStatic	Max	-0.002557	0.000000	-0.027475	0.000000	-0.000828
20	SLU-2	NonStatic	Min	-0.002557	0.000000	-0.027475	0.000000	-0.000828
20	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001413	0.000000	-0.015723	0.000000	-0.000086
20	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001413	0.000000	-0.015723	0.000000	-0.000086
20	SLU-4	NonStatic	Max	0.003531	0.000000	-0.025564	0.000000	-0.000310
20	SLU-4	NonStatic	Min	0.003531	0.000000	-0.025564	0.000000	-0.000310
20	SLU-5	NonStatic	Max	0.005526	0.000000	-0.013873	0.000000	0.000496
20	SLU-5	NonStatic	Min	0.005526	0.000000	-0.013873	0.000000	0.000496
20	SLU-6	NonStatic	Max	-0.009050	0.000000	-0.029061	0.000000	-0.001399
20	SLU-6	NonStatic	Min	-0.009050	0.000000	-0.029061	0.000000	-0.001399
20	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007326	0.000000	-0.017069	0.000000	-0.000499
20	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007326	0.000000	-0.017069	0.000000	-0.000499
20	SLV 1	NonStatic	Max	0.016923	0.000000	-0.009924	0.000000	0.001646
20	SLV 1	NonStatic	Min	0.016923	0.000000	-0.009924	0.000000	0.001646
20	SLV 2	NonStatic	Max	0.016948	0.000000	-0.010696	0.000000	0.001665
20	SLV 2	NonStatic	Min	0.016948	0.000000	-0.010696	0.000000	0.001665
20	SLV 3	NonStatic	Max	0.016948	0.000000	-0.010696	0.000000	0.001665
20	SLV 3	NonStatic	Min	0.016948	0.000000	-0.010696	0.000000	0.001665
20	SLV 4	NonStatic	Max	-0.016668	0.000000	-0.022550	0.000000	-0.001742
20	SLV 4	NonStatic	Min	-0.016668	0.000000	-0.022550	0.000000	-0.001742
20	SLV 5	NonStatic	Max	0.005084	0.000000	-0.012465	0.000000	0.000625
20	SLV 5	NonStatic	Min	0.005084	0.000000	-0.012465	0.000000	0.000625
20	SLV 6	NonStatic	Max	-0.006399	0.000000	-0.016589	0.000000	-0.000620
20	SLV 6	NonStatic	Min	-0.006399	0.000000	-0.016589	0.000000	-0.000620
20	SLV 7	NonStatic	Max	0.004780	0.000000	-0.015263	0.000000	0.000656
20	SLV 7	NonStatic	Min	0.004780	0.000000	-0.015263	0.000000	0.000656
20	SLV 8	NonStatic	Max	-0.006525	0.000000	-0.019481	0.000000	-0.000623
20	SLV 8	NonStatic	Min	-0.006525	0.000000	-0.019481	0.000000	-0.000623
20	SLV 9	NonStatic	Max	0.016923	0.000000	-0.009924	0.000000	0.001646
20	SLV 9	NonStatic	Min	0.016923	0.000000	-0.009924	0.000000	0.001646
20	SLV 10	NonStatic	Max	-0.016537	0.000000	-0.021697	0.000000	-0.001731
20	SLV 10	NonStatic	Min	-0.016537	0.000000	-0.021697	0.000000	-0.001731
20	SLV 11	NonStatic	Max	0.016948	0.000000	-0.010696	0.000000	0.001665
20	SLV 11	NonStatic	Min	0.016948	0.000000	-0.010696	0.000000	0.001665
20	SLV 12	NonStatic	Max	-0.016668	0.000000	-0.022550	0.000000	-0.001742
20	SLV 12	NonStatic	Min	-0.016668	0.000000	-0.022550	0.000000	-0.001742
20	SLV 13	NonStatic	Max	0.005084	0.000000	-0.012465	0.000000	0.000625
20	SLV 13	NonStatic	Min	0.005084	0.000000	-0.012465	0.000000	0.000625
20	SLV 14	NonStatic	Max	-0.006399	0.000000	-0.016589	0.000000	-0.000620
20	SLV 14	NonStatic	Min	-0.006399	0.000000	-0.016589	0.000000	-0.000620
20	SLV 15	NonStatic	Max	0.004780	0.000000	-0.015263	0.000000	0.000656
20	SLV 15	NonStatic	Min	0.004780	0.000000	-0.015263	0.000000	0.000656
20	SLV 16	NonStatic	Max	-0.006525	0.000000	-0.019481	0.000000	-0.000623
20	SLV 16	NonStatic	Min	-0.006525	0.000000	-0.019481	0.000000	-0.000623
21	SLE-C	NonStatic	Max	0.003308	0.000000	-0.016960	0.000000	0.000315
21	SLE-C	NonStatic	Min	0.003308	0.000000	-0.016960	0.000000	0.000315
21	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000917	0.000000	-0.017574	0.000000	9.469E-06
21	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000917	0.000000	-0.017574	0.000000	9.469E-06
21	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009278	0.000000	-0.014590	0.000000	0.000395
21	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009278	0.000000	-0.014590	0.000000	0.000395
21	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002605	0.000000	-0.016352	0.000000	-0.000204

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
21	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002605	0.000000	-0.016352	0.000000	-0.000204
21	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007954	0.000000	-0.015005	0.000000	0.000276
21	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007954	0.000000	-0.015005	0.000000	0.000276
21	SLU-1	NonStatic	Max	-0.002580	0.000000	-0.027547	0.000000	-0.000924
21	SLU-1	NonStatic	Min	-0.002580	0.000000	-0.027547	0.000000	-0.000924
21	SLU-2	NonStatic	Max	-0.002305	0.000000	-0.027487	0.000000	-0.000846
21	SLU-2	NonStatic	Min	-0.002305	0.000000	-0.027487	0.000000	-0.000846
21	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001388	0.000000	-0.015721	0.000000	-0.000064
21	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001388	0.000000	-0.015721	0.000000	-0.000064
21	SLU-4	NonStatic	Max	0.003625	0.000000	-0.025565	0.000000	-0.000314
21	SLU-4	NonStatic	Min	0.003625	0.000000	-0.025565	0.000000	-0.000314
21	SLU-5	NonStatic	Max	0.005375	0.000000	-0.013859	0.000000	0.000516
21	SLU-5	NonStatic	Min	0.005375	0.000000	-0.013859	0.000000	0.000516
21	SLU-6	NonStatic	Max	-0.008627	0.000000	-0.029084	0.000000	-0.001401
21	SLU-6	NonStatic	Min	-0.008627	0.000000	-0.029084	0.000000	-0.001401
21	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007176	0.000000	-0.017076	0.000000	-0.000478
21	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007176	0.000000	-0.017076	0.000000	-0.000478
21	SLV 1	NonStatic	Max	0.016422	0.000000	-0.009885	0.000000	0.001703
21	SLV 1	NonStatic	Min	0.016422	0.000000	-0.009885	0.000000	0.001703
21	SLV 2	NonStatic	Max	0.016442	0.000000	-0.010657	0.000000	0.001720
21	SLV 2	NonStatic	Min	0.016442	0.000000	-0.010657	0.000000	0.001720
21	SLV 3	NonStatic	Max	0.016442	0.000000	-0.010657	0.000000	0.001720
21	SLV 3	NonStatic	Min	0.016442	0.000000	-0.010657	0.000000	0.001720
21	SLV 4	NonStatic	Max	-0.016148	0.000000	-0.022581	0.000000	-0.001695
21	SLV 4	NonStatic	Min	-0.016148	0.000000	-0.022581	0.000000	-0.001695
21	SLV 5	NonStatic	Max	0.004894	0.000000	-0.012448	0.000000	0.000647
21	SLV 5	NonStatic	Min	0.004894	0.000000	-0.012448	0.000000	0.000647
21	SLV 6	NonStatic	Max	-0.006213	0.000000	-0.016599	0.000000	-0.000599
21	SLV 6	NonStatic	Min	-0.006213	0.000000	-0.016599	0.000000	-0.000599
21	SLV 7	NonStatic	Max	0.004583	0.000000	-0.015245	0.000000	0.000669
21	SLV 7	NonStatic	Min	0.004583	0.000000	-0.015245	0.000000	0.000669
21	SLV 8	NonStatic	Max	-0.006337	0.000000	-0.019490	0.000000	-0.000612
21	SLV 8	NonStatic	Min	-0.006337	0.000000	-0.019490	0.000000	-0.000612
21	SLV 9	NonStatic	Max	0.016422	0.000000	-0.009885	0.000000	0.001703
21	SLV 9	NonStatic	Min	0.016422	0.000000	-0.009885	0.000000	0.001703
21	SLV 10	NonStatic	Max	-0.016020	0.000000	-0.021729	0.000000	-0.001681
21	SLV 10	NonStatic	Min	-0.016020	0.000000	-0.021729	0.000000	-0.001681
21	SLV 11	NonStatic	Max	0.016442	0.000000	-0.010657	0.000000	0.001720
21	SLV 11	NonStatic	Min	0.016442	0.000000	-0.010657	0.000000	0.001720
21	SLV 12	NonStatic	Max	-0.016148	0.000000	-0.022581	0.000000	-0.001695
21	SLV 12	NonStatic	Min	-0.016148	0.000000	-0.022581	0.000000	-0.001695
21	SLV 13	NonStatic	Max	0.004894	0.000000	-0.012448	0.000000	0.000647
21	SLV 13	NonStatic	Min	0.004894	0.000000	-0.012448	0.000000	0.000647
21	SLV 14	NonStatic	Max	-0.006213	0.000000	-0.016599	0.000000	-0.000599
21	SLV 14	NonStatic	Min	-0.006213	0.000000	-0.016599	0.000000	-0.000599
21	SLV 15	NonStatic	Max	0.004583	0.000000	-0.015245	0.000000	0.000669
21	SLV 15	NonStatic	Min	0.004583	0.000000	-0.015245	0.000000	0.000669
21	SLV 16	NonStatic	Max	-0.006337	0.000000	-0.019490	0.000000	-0.000612
21	SLV 16	NonStatic	Min	-0.006337	0.000000	-0.019490	0.000000	-0.000612
22	SLE-C	NonStatic	Max	0.003214	0.000000	-0.016953	0.000000	0.000322
22	SLE-C	NonStatic	Min	0.003214	0.000000	-0.016953	0.000000	0.000322
22	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000918	0.000000	-0.017569	0.000000	8.612E-06
22	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000918	0.000000	-0.017569	0.000000	8.612E-06
22	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009160	0.000000	-0.014582	0.000000	0.000402
22	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009160	0.000000	-0.014582	0.000000	0.000402
22	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002544	0.000000	-0.016351	0.000000	-0.000195
22	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002544	0.000000	-0.016351	0.000000	-0.000195
22	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007872	0.000000	-0.014998	0.000000	0.000278
22	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007872	0.000000	-0.014998	0.000000	0.000278

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
22	SLU-1	NonStatic	Max	-0.002304	0.000000	-0.027551	0.000000	-0.000922
22	SLU-1	NonStatic	Min	-0.002304	0.000000	-0.027551	0.000000	-0.000922
22	SLU-2	NonStatic	Max	-0.002050	0.000000	-0.027490	0.000000	-0.000863
22	SLU-2	NonStatic	Min	-0.002050	0.000000	-0.027490	0.000000	-0.000863
22	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001371	0.000000	-0.015718	0.000000	-0.000040
22	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001371	0.000000	-0.015718	0.000000	-0.000040
22	SLU-4	NonStatic	Max	0.003720	0.000000	-0.025562	0.000000	-0.000317
22	SLU-4	NonStatic	Min	0.003720	0.000000	-0.025562	0.000000	-0.000317
22	SLU-5	NonStatic	Max	0.005220	0.000000	-0.013849	0.000000	0.000536
22	SLU-5	NonStatic	Min	0.005220	0.000000	-0.013849	0.000000	0.000536
22	SLU-6	NonStatic	Max	-0.008208	0.000000	-0.029093	0.000000	-0.001398
22	SLU-6	NonStatic	Min	-0.008208	0.000000	-0.029093	0.000000	-0.001398
22	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007035	0.000000	-0.017077	0.000000	-0.000453
22	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007035	0.000000	-0.017077	0.000000	-0.000453
22	SLV 1	NonStatic	Max	0.015907	0.000000	-0.009862	0.000000	0.001760
22	SLV 1	NonStatic	Min	0.015907	0.000000	-0.009862	0.000000	0.001760
22	SLV 2	NonStatic	Max	0.015922	0.000000	-0.010634	0.000000	0.001775
22	SLV 2	NonStatic	Min	0.015922	0.000000	-0.010634	0.000000	0.001775
22	SLV 3	NonStatic	Max	0.015922	0.000000	-0.010634	0.000000	0.001775
22	SLV 3	NonStatic	Min	0.015922	0.000000	-0.010634	0.000000	0.001775
22	SLV 4	NonStatic	Max	-0.015648	0.000000	-0.022595	0.000000	-0.001642
22	SLV 4	NonStatic	Min	-0.015648	0.000000	-0.022595	0.000000	-0.001642
22	SLV 5	NonStatic	Max	0.004699	0.000000	-0.012437	0.000000	0.000669
22	SLV 5	NonStatic	Min	0.004699	0.000000	-0.012437	0.000000	0.000669
22	SLV 6	NonStatic	Max	-0.006035	0.000000	-0.016602	0.000000	-0.000575
22	SLV 6	NonStatic	Min	-0.006035	0.000000	-0.016602	0.000000	-0.000575
22	SLV 7	NonStatic	Max	0.004382	0.000000	-0.015233	0.000000	0.000682
22	SLV 7	NonStatic	Min	0.004382	0.000000	-0.015233	0.000000	0.000682
22	SLV 8	NonStatic	Max	-0.006154	0.000000	-0.019492	0.000000	-0.000597
22	SLV 8	NonStatic	Min	-0.006154	0.000000	-0.019492	0.000000	-0.000597
22	SLV 9	NonStatic	Max	0.015907	0.000000	-0.009862	0.000000	0.001760
22	SLV 9	NonStatic	Min	0.015907	0.000000	-0.009862	0.000000	0.001760
22	SLV 10	NonStatic	Max	-0.015524	0.000000	-0.021743	0.000000	-0.001626
22	SLV 10	NonStatic	Min	-0.015524	0.000000	-0.021743	0.000000	-0.001626
22	SLV 11	NonStatic	Max	0.015922	0.000000	-0.010634	0.000000	0.001775
22	SLV 11	NonStatic	Min	0.015922	0.000000	-0.010634	0.000000	0.001775
22	SLV 12	NonStatic	Max	-0.015648	0.000000	-0.022595	0.000000	-0.001642
22	SLV 12	NonStatic	Min	-0.015648	0.000000	-0.022595	0.000000	-0.001642
22	SLV 13	NonStatic	Max	0.004699	0.000000	-0.012437	0.000000	0.000669
22	SLV 13	NonStatic	Min	0.004699	0.000000	-0.012437	0.000000	0.000669
22	SLV 14	NonStatic	Max	-0.006035	0.000000	-0.016602	0.000000	-0.000575
22	SLV 14	NonStatic	Min	-0.006035	0.000000	-0.016602	0.000000	-0.000575
22	SLV 15	NonStatic	Max	0.004382	0.000000	-0.015233	0.000000	0.000682
22	SLV 15	NonStatic	Min	0.004382	0.000000	-0.015233	0.000000	0.000682
22	SLV 16	NonStatic	Max	-0.006154	0.000000	-0.019492	0.000000	-0.000597
22	SLV 16	NonStatic	Min	-0.006154	0.000000	-0.019492	0.000000	-0.000597
23	SLE-C	NonStatic	Max	0.003117	0.000000	-0.016945	0.000000	0.000330
23	SLE-C	NonStatic	Min	0.003117	0.000000	-0.016945	0.000000	0.000330
23	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000920	0.000000	-0.017565	0.000000	8.945E-06
23	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000920	0.000000	-0.017565	0.000000	8.945E-06
23	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009039	0.000000	-0.014575	0.000000	0.000409
23	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009039	0.000000	-0.014575	0.000000	0.000409
23	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002487	0.000000	-0.016349	0.000000	-0.000184
23	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002487	0.000000	-0.016349	0.000000	-0.000184
23	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007788	0.000000	-0.014992	0.000000	0.000281
23	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007788	0.000000	-0.014992	0.000000	0.000281
23	SLU-1	NonStatic	Max	-0.002028	0.000000	-0.027553	0.000000	-0.000919
23	SLU-1	NonStatic	Min	-0.002028	0.000000	-0.027553	0.000000	-0.000919
23	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001789	0.000000	-0.027492	0.000000	-0.000878

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
23	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001789	0.000000	-0.027492	0.000000	-0.000878
23	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001362	0.000000	-0.015715	0.000000	-0.000015
23	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001362	0.000000	-0.015715	0.000000	-0.000015
23	SLU-4	NonStatic	Max	0.003814	0.000000	-0.025558	0.000000	-0.000320
23	SLU-4	NonStatic	Min	0.003814	0.000000	-0.025558	0.000000	-0.000320
23	SLU-5	NonStatic	Max	0.005056	0.000000	-0.013840	0.000000	0.000557
23	SLU-5	NonStatic	Min	0.005056	0.000000	-0.013840	0.000000	0.000557
23	SLU-6	NonStatic	Max	-0.007789	0.000000	-0.029099	0.000000	-0.001393
23	SLU-6	NonStatic	Min	-0.007789	0.000000	-0.029099	0.000000	-0.001393
23	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006902	0.000000	-0.017078	0.000000	-0.000426
23	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006902	0.000000	-0.017078	0.000000	-0.000426
23	SLV 1	NonStatic	Max	0.015371	0.000000	-0.009842	0.000000	0.001816
23	SLV 1	NonStatic	Min	0.015371	0.000000	-0.009842	0.000000	0.001816
23	SLV 2	NonStatic	Max	0.015382	0.000000	-0.010612	0.000000	0.001828
23	SLV 2	NonStatic	Min	0.015382	0.000000	-0.010612	0.000000	0.001828
23	SLV 3	NonStatic	Max	0.015382	0.000000	-0.010612	0.000000	0.001828
23	SLV 3	NonStatic	Min	0.015382	0.000000	-0.010612	0.000000	0.001828
23	SLV 4	NonStatic	Max	-0.015163	0.000000	-0.022606	0.000000	-0.001585
23	SLV 4	NonStatic	Min	-0.015163	0.000000	-0.022606	0.000000	-0.001585
23	SLV 5	NonStatic	Max	0.004495	0.000000	-0.012428	0.000000	0.000691
23	SLV 5	NonStatic	Min	0.004495	0.000000	-0.012428	0.000000	0.000691
23	SLV 6	NonStatic	Max	-0.005866	0.000000	-0.016604	0.000000	-0.000548
23	SLV 6	NonStatic	Min	-0.005866	0.000000	-0.016604	0.000000	-0.000548
23	SLV 7	NonStatic	Max	0.004176	0.000000	-0.015222	0.000000	0.000695
23	SLV 7	NonStatic	Min	0.004176	0.000000	-0.015222	0.000000	0.000695
23	SLV 8	NonStatic	Max	-0.005977	0.000000	-0.019493	0.000000	-0.000579
23	SLV 8	NonStatic	Min	-0.005977	0.000000	-0.019493	0.000000	-0.000579
23	SLV 9	NonStatic	Max	0.015371	0.000000	-0.009842	0.000000	0.001816
23	SLV 9	NonStatic	Min	0.015371	0.000000	-0.009842	0.000000	0.001816
23	SLV 10	NonStatic	Max	-0.015045	0.000000	-0.021754	0.000000	-0.001566
23	SLV 10	NonStatic	Min	-0.015045	0.000000	-0.021754	0.000000	-0.001566
23	SLV 11	NonStatic	Max	0.015382	0.000000	-0.010612	0.000000	0.001828
23	SLV 11	NonStatic	Min	0.015382	0.000000	-0.010612	0.000000	0.001828
23	SLV 12	NonStatic	Max	-0.015163	0.000000	-0.022606	0.000000	-0.001585
23	SLV 12	NonStatic	Min	-0.015163	0.000000	-0.022606	0.000000	-0.001585
23	SLV 13	NonStatic	Max	0.004495	0.000000	-0.012428	0.000000	0.000691
23	SLV 13	NonStatic	Min	0.004495	0.000000	-0.012428	0.000000	0.000691
23	SLV 14	NonStatic	Max	-0.005866	0.000000	-0.016604	0.000000	-0.000548
23	SLV 14	NonStatic	Min	-0.005866	0.000000	-0.016604	0.000000	-0.000548
23	SLV 15	NonStatic	Max	0.004176	0.000000	-0.015222	0.000000	0.000695
23	SLV 15	NonStatic	Min	0.004176	0.000000	-0.015222	0.000000	0.000695
23	SLV 16	NonStatic	Max	-0.005977	0.000000	-0.019493	0.000000	-0.000579
23	SLV 16	NonStatic	Min	-0.005977	0.000000	-0.019493	0.000000	-0.000579
24	SLE-C	NonStatic	Max	0.003019	0.000000	-0.016947	0.000000	0.000337
24	SLE-C	NonStatic	Min	0.003019	0.000000	-0.016947	0.000000	0.000337
24	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000922	0.000000	-0.017561	0.000000	0.000010
24	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000922	0.000000	-0.017561	0.000000	0.000010
24	SLE-F2	NonStatic	Max	0.008917	0.000000	-0.014579	0.000000	0.000415
24	SLE-F2	NonStatic	Min	0.008917	0.000000	-0.014579	0.000000	0.000415
24	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002433	0.000000	-0.016341	0.000000	-0.000172
24	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002433	0.000000	-0.016341	0.000000	-0.000172
24	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007705	0.000000	-0.014994	0.000000	0.000283
24	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007705	0.000000	-0.014994	0.000000	0.000283
24	SLU-1	NonStatic	Max	-0.001758	0.000000	-0.027528	0.000000	-0.000914
24	SLU-1	NonStatic	Min	-0.001758	0.000000	-0.027528	0.000000	-0.000914
24	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001528	0.000000	-0.027467	0.000000	-0.000892
24	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001528	0.000000	-0.027467	0.000000	-0.000892
24	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001360	0.000000	-0.015711	0.000000	0.000011
24	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001360	0.000000	-0.015711	0.000000	0.000011

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
24	SLU-4	NonStatic	Max	0.003909	0.000000	-0.025546	0.000000	-0.000323
24	SLU-4	NonStatic	Min	0.003909	0.000000	-0.025546	0.000000	-0.000323
24	SLU-5	NonStatic	Max	0.004889	0.000000	-0.013848	0.000000	0.000577
24	SLU-5	NonStatic	Min	0.004889	0.000000	-0.013848	0.000000	0.000577
24	SLU-6	NonStatic	Max	-0.007379	0.000000	-0.029065	0.000000	-0.001386
24	SLU-6	NonStatic	Min	-0.007379	0.000000	-0.029065	0.000000	-0.001386
24	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006780	0.000000	-0.017065	0.000000	-0.000397
24	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006780	0.000000	-0.017065	0.000000	-0.000397
24	SLV 1	NonStatic	Max	0.014829	0.000000	-0.009875	0.000000	0.001868
24	SLV 1	NonStatic	Min	0.014829	0.000000	-0.009875	0.000000	0.001868
24	SLV 2	NonStatic	Max	0.014837	0.000000	-0.010646	0.000000	0.001877
24	SLV 2	NonStatic	Min	0.014837	0.000000	-0.010646	0.000000	0.001877
24	SLV 3	NonStatic	Max	0.014837	0.000000	-0.010646	0.000000	0.001877
24	SLV 3	NonStatic	Min	0.014837	0.000000	-0.010646	0.000000	0.001877
24	SLV 4	NonStatic	Max	-0.014706	0.000000	-0.022569	0.000000	-0.001526
24	SLV 4	NonStatic	Min	-0.014706	0.000000	-0.022569	0.000000	-0.001526
24	SLV 5	NonStatic	Max	0.004289	0.000000	-0.012438	0.000000	0.000712
24	SLV 5	NonStatic	Min	0.004289	0.000000	-0.012438	0.000000	0.000712
24	SLV 6	NonStatic	Max	-0.005708	0.000000	-0.016589	0.000000	-0.000520
24	SLV 6	NonStatic	Min	-0.005708	0.000000	-0.016589	0.000000	-0.000520
24	SLV 7	NonStatic	Max	0.003970	0.000000	-0.015232	0.000000	0.000707
24	SLV 7	NonStatic	Min	0.003970	0.000000	-0.015232	0.000000	0.000707
24	SLV 8	NonStatic	Max	-0.005809	0.000000	-0.019477	0.000000	-0.000559
24	SLV 8	NonStatic	Min	-0.005809	0.000000	-0.019477	0.000000	-0.000559
24	SLV 9	NonStatic	Max	0.014829	0.000000	-0.009875	0.000000	0.001868
24	SLV 9	NonStatic	Min	0.014829	0.000000	-0.009875	0.000000	0.001868
24	SLV 10	NonStatic	Max	-0.014593	0.000000	-0.021718	0.000000	-0.001505
24	SLV 10	NonStatic	Min	-0.014593	0.000000	-0.021718	0.000000	-0.001505
24	SLV 11	NonStatic	Max	0.014837	0.000000	-0.010646	0.000000	0.001877
24	SLV 11	NonStatic	Min	0.014837	0.000000	-0.010646	0.000000	0.001877
24	SLV 12	NonStatic	Max	-0.014706	0.000000	-0.022569	0.000000	-0.001526
24	SLV 12	NonStatic	Min	-0.014706	0.000000	-0.022569	0.000000	-0.001526
24	SLV 13	NonStatic	Max	0.004289	0.000000	-0.012438	0.000000	0.000712
24	SLV 13	NonStatic	Min	0.004289	0.000000	-0.012438	0.000000	0.000712
24	SLV 14	NonStatic	Max	-0.005708	0.000000	-0.016589	0.000000	-0.000520
24	SLV 14	NonStatic	Min	-0.005708	0.000000	-0.016589	0.000000	-0.000520
24	SLV 15	NonStatic	Max	0.003970	0.000000	-0.015232	0.000000	0.000707
24	SLV 15	NonStatic	Min	0.003970	0.000000	-0.015232	0.000000	0.000707
24	SLV 16	NonStatic	Max	-0.005809	0.000000	-0.019477	0.000000	-0.000559
24	SLV 16	NonStatic	Min	-0.005809	0.000000	-0.019477	0.000000	-0.000559
25	SLE-C	NonStatic	Max	0.002919	0.000000	-0.016951	0.000000	0.000344
25	SLE-C	NonStatic	Min	0.002919	0.000000	-0.016951	0.000000	0.000344
25	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000925	0.000000	-0.017556	0.000000	0.000013
25	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000925	0.000000	-0.017556	0.000000	0.000013
25	SLE-F2	NonStatic	Max	0.008795	0.000000	-0.014587	0.000000	0.000421
25	SLE-F2	NonStatic	Min	0.008795	0.000000	-0.014587	0.000000	0.000421
25	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002385	0.000000	-0.016333	0.000000	-0.000159
25	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002385	0.000000	-0.016333	0.000000	-0.000159
25	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007622	0.000000	-0.014997	0.000000	0.000285
25	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007622	0.000000	-0.014997	0.000000	0.000285
25	SLU-1	NonStatic	Max	-0.001491	0.000000	-0.027498	0.000000	-0.000908
25	SLU-1	NonStatic	Min	-0.001491	0.000000	-0.027498	0.000000	-0.000908
25	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001265	0.000000	-0.027438	0.000000	-0.000903
25	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001265	0.000000	-0.027438	0.000000	-0.000903
25	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001368	0.000000	-0.015708	0.000000	0.000038
25	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001368	0.000000	-0.015708	0.000000	0.000038
25	SLU-4	NonStatic	Max	0.004003	0.000000	-0.025531	0.000000	-0.000326
25	SLU-4	NonStatic	Min	0.004003	0.000000	-0.025531	0.000000	-0.000326
25	SLU-5	NonStatic	Max	0.004717	0.000000	-0.013860	0.000000	0.000596

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
25	SLU-5	NonStatic	Min	0.004717	0.000000	-0.013860	0.000000	0.000596
25	SLU-6	NonStatic	Max	-0.006975	0.000000	-0.029022	0.000000	-0.001375
25	SLU-6	NonStatic	Min	-0.006975	0.000000	-0.029022	0.000000	-0.001375
25	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006668	0.000000	-0.017051	0.000000	-0.000367
25	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006668	0.000000	-0.017051	0.000000	-0.000367
25	SLV 1	NonStatic	Max	0.014273	0.000000	-0.009921	0.000000	0.001916
25	SLV 1	NonStatic	Min	0.014273	0.000000	-0.009921	0.000000	0.001916
25	SLV 2	NonStatic	Max	0.014278	0.000000	-0.010691	0.000000	0.001923
25	SLV 2	NonStatic	Min	0.014278	0.000000	-0.010691	0.000000	0.001923
25	SLV 3	NonStatic	Max	0.014278	0.000000	-0.010691	0.000000	0.001923
25	SLV 3	NonStatic	Min	0.014278	0.000000	-0.010691	0.000000	0.001923
25	SLV 4	NonStatic	Max	-0.014269	0.000000	-0.022526	0.000000	-0.001465
25	SLV 4	NonStatic	Min	-0.014269	0.000000	-0.022526	0.000000	-0.001465
25	SLV 5	NonStatic	Max	0.004077	0.000000	-0.012454	0.000000	0.000731
25	SLV 5	NonStatic	Min	0.004077	0.000000	-0.012454	0.000000	0.000731
25	SLV 6	NonStatic	Max	-0.005560	0.000000	-0.016572	0.000000	-0.000491
25	SLV 6	NonStatic	Min	-0.005560	0.000000	-0.016572	0.000000	-0.000491
25	SLV 7	NonStatic	Max	0.003760	0.000000	-0.015246	0.000000	0.000719
25	SLV 7	NonStatic	Min	0.003760	0.000000	-0.015246	0.000000	0.000719
25	SLV 8	NonStatic	Max	-0.005648	0.000000	-0.019458	0.000000	-0.000537
25	SLV 8	NonStatic	Min	-0.005648	0.000000	-0.019458	0.000000	-0.000537
25	SLV 9	NonStatic	Max	0.014273	0.000000	-0.009921	0.000000	0.001916
25	SLV 9	NonStatic	Min	0.014273	0.000000	-0.009921	0.000000	0.001916
25	SLV 10	NonStatic	Max	-0.014163	0.000000	-0.021675	0.000000	-0.001442
25	SLV 10	NonStatic	Min	-0.014163	0.000000	-0.021675	0.000000	-0.001442
25	SLV 11	NonStatic	Max	0.014278	0.000000	-0.010691	0.000000	0.001923
25	SLV 11	NonStatic	Min	0.014278	0.000000	-0.010691	0.000000	0.001923
25	SLV 12	NonStatic	Max	-0.014269	0.000000	-0.022526	0.000000	-0.001465
25	SLV 12	NonStatic	Min	-0.014269	0.000000	-0.022526	0.000000	-0.001465
25	SLV 13	NonStatic	Max	0.004077	0.000000	-0.012454	0.000000	0.000731
25	SLV 13	NonStatic	Min	0.004077	0.000000	-0.012454	0.000000	0.000731
25	SLV 14	NonStatic	Max	-0.005560	0.000000	-0.016572	0.000000	-0.000491
25	SLV 14	NonStatic	Min	-0.005560	0.000000	-0.016572	0.000000	-0.000491
25	SLV 15	NonStatic	Max	0.003760	0.000000	-0.015246	0.000000	0.000719
25	SLV 15	NonStatic	Min	0.003760	0.000000	-0.015246	0.000000	0.000719
25	SLV 16	NonStatic	Max	-0.005648	0.000000	-0.019458	0.000000	-0.000537
25	SLV 16	NonStatic	Min	-0.005648	0.000000	-0.019458	0.000000	-0.000537
26	SLE-C	NonStatic	Max	0.002812	0.000000	-0.016952	0.000000	0.000350
26	SLE-C	NonStatic	Min	0.002812	0.000000	-0.016952	0.000000	0.000350
26	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000930	0.000000	-0.017552	0.000000	0.000016
26	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000930	0.000000	-0.017552	0.000000	0.000016
26	SLE-F2	NonStatic	Max	0.008664	0.000000	-0.014589	0.000000	0.000425
26	SLE-F2	NonStatic	Min	0.008664	0.000000	-0.014589	0.000000	0.000425
26	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002340	0.000000	-0.016327	0.000000	-0.000145
26	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002340	0.000000	-0.016327	0.000000	-0.000145
26	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007533	0.000000	-0.014998	0.000000	0.000286
26	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007533	0.000000	-0.014998	0.000000	0.000286
26	SLU-1	NonStatic	Max	-0.001218	0.000000	-0.027477	0.000000	-0.000901
26	SLU-1	NonStatic	Min	-0.001218	0.000000	-0.027477	0.000000	-0.000901
26	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000989	0.000000	-0.027417	0.000000	-0.000914
26	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000989	0.000000	-0.027417	0.000000	-0.000914
26	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001385	0.000000	-0.015704	0.000000	0.000065
26	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001385	0.000000	-0.015704	0.000000	0.000065
26	SLU-4	NonStatic	Max	0.004101	0.000000	-0.025519	0.000000	-0.000330
26	SLU-4	NonStatic	Min	0.004101	0.000000	-0.025519	0.000000	-0.000330
26	SLU-5	NonStatic	Max	0.004530	0.000000	-0.013865	0.000000	0.000613
26	SLU-5	NonStatic	Min	0.004530	0.000000	-0.013865	0.000000	0.000613
26	SLU-6	NonStatic	Max	-0.006559	0.000000	-0.028994	0.000000	-0.001364
26	SLU-6	NonStatic	Min	-0.006559	0.000000	-0.028994	0.000000	-0.001364

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
26	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006562	0.000000	-0.017042	0.000000	-0.000336
26	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006562	0.000000	-0.017042	0.000000	-0.000336
26	SLV 1	NonStatic	Max	0.013677	0.000000	-0.009947	0.000000	0.001960
26	SLV 1	NonStatic	Min	0.013677	0.000000	-0.009947	0.000000	0.001960
26	SLV 2	NonStatic	Max	0.013681	0.000000	-0.010718	0.000000	0.001964
26	SLV 2	NonStatic	Min	0.013681	0.000000	-0.010718	0.000000	0.001964
26	SLV 3	NonStatic	Max	0.013681	0.000000	-0.010718	0.000000	0.001964
26	SLV 3	NonStatic	Min	0.013681	0.000000	-0.010718	0.000000	0.001964
26	SLV 4	NonStatic	Max	-0.013835	0.000000	-0.022498	0.000000	-0.001403
26	SLV 4	NonStatic	Min	-0.013835	0.000000	-0.022498	0.000000	-0.001403
26	SLV 5	NonStatic	Max	0.003849	0.000000	-0.012462	0.000000	0.000749
26	SLV 5	NonStatic	Min	0.003849	0.000000	-0.012462	0.000000	0.000749
26	SLV 6	NonStatic	Max	-0.005417	0.000000	-0.016561	0.000000	-0.000460
26	SLV 6	NonStatic	Min	-0.005417	0.000000	-0.016561	0.000000	-0.000460
26	SLV 7	NonStatic	Max	0.003538	0.000000	-0.015253	0.000000	0.000729
26	SLV 7	NonStatic	Min	0.003538	0.000000	-0.015253	0.000000	0.000729
26	SLV 8	NonStatic	Max	-0.005489	0.000000	-0.019445	0.000000	-0.000514
26	SLV 8	NonStatic	Min	-0.005489	0.000000	-0.019445	0.000000	-0.000514
26	SLV 9	NonStatic	Max	0.013677	0.000000	-0.009947	0.000000	0.001960
26	SLV 9	NonStatic	Min	0.013677	0.000000	-0.009947	0.000000	0.001960
26	SLV 10	NonStatic	Max	-0.013737	0.000000	-0.021648	0.000000	-0.001379
26	SLV 10	NonStatic	Min	-0.013737	0.000000	-0.021648	0.000000	-0.001379
26	SLV 11	NonStatic	Max	0.013681	0.000000	-0.010718	0.000000	0.001964
26	SLV 11	NonStatic	Min	0.013681	0.000000	-0.010718	0.000000	0.001964
26	SLV 12	NonStatic	Max	-0.013835	0.000000	-0.022498	0.000000	-0.001403
26	SLV 12	NonStatic	Min	-0.013835	0.000000	-0.022498	0.000000	-0.001403
26	SLV 13	NonStatic	Max	0.003849	0.000000	-0.012462	0.000000	0.000749
26	SLV 13	NonStatic	Min	0.003849	0.000000	-0.012462	0.000000	0.000749
26	SLV 14	NonStatic	Max	-0.005417	0.000000	-0.016561	0.000000	-0.000460
26	SLV 14	NonStatic	Min	-0.005417	0.000000	-0.016561	0.000000	-0.000460
26	SLV 15	NonStatic	Max	0.003538	0.000000	-0.015253	0.000000	0.000729
26	SLV 15	NonStatic	Min	0.003538	0.000000	-0.015253	0.000000	0.000729
26	SLV 16	NonStatic	Max	-0.005489	0.000000	-0.019445	0.000000	-0.000514
26	SLV 16	NonStatic	Min	-0.005489	0.000000	-0.019445	0.000000	-0.000514
27	SLE-C	NonStatic	Max	0.002285	0.000000	-0.016975	0.000000	0.000336
27	SLE-C	NonStatic	Min	0.002285	0.000000	-0.016975	0.000000	0.000336
27	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000966	0.000000	-0.017533	0.000000	5.464E-06
27	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000966	0.000000	-0.017533	0.000000	5.464E-06
27	SLE-F2	NonStatic	Max	0.008037	0.000000	-0.014624	0.000000	0.000403
27	SLE-F2	NonStatic	Min	0.008037	0.000000	-0.014624	0.000000	0.000403
27	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002178	0.000000	-0.016293	0.000000	-0.000114
27	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002178	0.000000	-0.016293	0.000000	-0.000114
27	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007117	0.000000	-0.015015	0.000000	0.000257
27	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007117	0.000000	-0.015015	0.000000	0.000257
27	SLU-1	NonStatic	Max	0.000066	0.000000	-0.027334	0.000000	-0.000913
27	SLU-1	NonStatic	Min	0.000066	0.000000	-0.027334	0.000000	-0.000913
27	SLU-2	NonStatic	Max	0.000370	0.000000	-0.027268	0.000000	-0.000982
27	SLU-2	NonStatic	Min	0.000370	0.000000	-0.027268	0.000000	-0.000982
27	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001568	0.000000	-0.015700	0.000000	0.000132
27	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001568	0.000000	-0.015700	0.000000	0.000132
27	SLU-4	NonStatic	Max	0.004596	0.000000	-0.025445	0.000000	-0.000393
27	SLU-4	NonStatic	Min	0.004596	0.000000	-0.025445	0.000000	-0.000393
27	SLU-5	NonStatic	Max	0.003588	0.000000	-0.013927	0.000000	0.000633
27	SLU-5	NonStatic	Min	0.003588	0.000000	-0.013927	0.000000	0.000633
27	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004625	0.000000	-0.028795	0.000000	-0.001347
27	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004625	0.000000	-0.028795	0.000000	-0.001347
27	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006181	0.000000	-0.016989	0.000000	-0.000244
27	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006181	0.000000	-0.016989	0.000000	-0.000244
27	SLV 1	NonStatic	Max	0.010708	0.000000	-0.010183	0.000000	0.002031

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
27	SLV 1	NonStatic	Min	0.010708	0.000000	-0.010183	0.000000	0.002031
27	SLV 2	NonStatic	Max	0.010713	0.000000	-0.010952	0.000000	0.002026
27	SLV 2	NonStatic	Min	0.010713	0.000000	-0.010952	0.000000	0.002026
27	SLV 3	NonStatic	Max	0.010713	0.000000	-0.010952	0.000000	0.002026
27	SLV 3	NonStatic	Min	0.010713	0.000000	-0.010952	0.000000	0.002026
27	SLV 4	NonStatic	Max	-0.012009	0.000000	-0.022316	0.000000	-0.001205
27	SLV 4	NonStatic	Min	-0.012009	0.000000	-0.022316	0.000000	-0.001205
27	SLV 5	NonStatic	Max	0.002711	0.000000	-0.012542	0.000000	0.000767
27	SLV 5	NonStatic	Min	0.002711	0.000000	-0.012542	0.000000	0.000767
27	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004852	0.000000	-0.016494	0.000000	-0.000369
27	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004852	0.000000	-0.016494	0.000000	-0.000369
27	SLV 7	NonStatic	Max	0.002455	0.000000	-0.015324	0.000000	0.000717
27	SLV 7	NonStatic	Min	0.002455	0.000000	-0.015324	0.000000	0.000717
27	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004823	0.000000	-0.019365	0.000000	-0.000449
27	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004823	0.000000	-0.019365	0.000000	-0.000449
27	SLV 9	NonStatic	Max	0.010708	0.000000	-0.010183	0.000000	0.002031
27	SLV 9	NonStatic	Min	0.010708	0.000000	-0.010183	0.000000	0.002031
27	SLV 10	NonStatic	Max	-0.011951	0.000000	-0.021471	0.000000	-0.001174
27	SLV 10	NonStatic	Min	-0.011951	0.000000	-0.021471	0.000000	-0.001174
27	SLV 11	NonStatic	Max	0.010713	0.000000	-0.010952	0.000000	0.002026
27	SLV 11	NonStatic	Min	0.010713	0.000000	-0.010952	0.000000	0.002026
27	SLV 12	NonStatic	Max	-0.012009	0.000000	-0.022316	0.000000	-0.001205
27	SLV 12	NonStatic	Min	-0.012009	0.000000	-0.022316	0.000000	-0.001205
27	SLV 13	NonStatic	Max	0.002711	0.000000	-0.012542	0.000000	0.000767
27	SLV 13	NonStatic	Min	0.002711	0.000000	-0.012542	0.000000	0.000767
27	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004852	0.000000	-0.016494	0.000000	-0.000369
27	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004852	0.000000	-0.016494	0.000000	-0.000369
27	SLV 15	NonStatic	Max	0.002455	0.000000	-0.015324	0.000000	0.000717
27	SLV 15	NonStatic	Min	0.002455	0.000000	-0.015324	0.000000	0.000717
27	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004823	0.000000	-0.019365	0.000000	-0.000449
27	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004823	0.000000	-0.019365	0.000000	-0.000449
28	SLE-C	NonStatic	Max	0.002103	0.000000	-0.016972	0.000000	0.000325
28	SLE-C	NonStatic	Min	0.002103	0.000000	-0.016972	0.000000	0.000325
28	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000968	0.000000	-0.017530	0.000000	-2.338E-06
28	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000968	0.000000	-0.017530	0.000000	-2.338E-06
28	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007819	0.000000	-0.014622	0.000000	0.000392
28	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007819	0.000000	-0.014622	0.000000	0.000392
28	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002116	0.000000	-0.016291	0.000000	-0.000118
28	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002116	0.000000	-0.016291	0.000000	-0.000118
28	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006979	0.000000	-0.015013	0.000000	0.000246
28	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006979	0.000000	-0.015013	0.000000	0.000246
28	SLU-1	NonStatic	Max	0.000568	0.000000	-0.027330	0.000000	-0.000924
28	SLU-1	NonStatic	Min	0.000568	0.000000	-0.027330	0.000000	-0.000924
28	SLU-2	NonStatic	Max	0.000913	0.000000	-0.027263	0.000000	-0.000996
28	SLU-2	NonStatic	Min	0.000913	0.000000	-0.027263	0.000000	-0.000996
28	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001642	0.000000	-0.015698	0.000000	0.000128
28	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001642	0.000000	-0.015698	0.000000	0.000128
28	SLU-4	NonStatic	Max	0.004815	0.000000	-0.025441	0.000000	-0.000410
28	SLU-4	NonStatic	Min	0.004815	0.000000	-0.025441	0.000000	-0.000410
28	SLU-5	NonStatic	Max	0.003242	0.000000	-0.013925	0.000000	0.000623
28	SLU-5	NonStatic	Min	0.003242	0.000000	-0.013925	0.000000	0.000623
28	SLU-6	NonStatic	Max	-0.003886	0.000000	-0.028790	0.000000	-0.001354
28	SLU-6	NonStatic	Min	-0.003886	0.000000	-0.028790	0.000000	-0.001354
28	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006051	0.000000	-0.016986	0.000000	-0.000244
28	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006051	0.000000	-0.016986	0.000000	-0.000244
28	SLV 1	NonStatic	Max	0.009593	0.000000	-0.010182	0.000000	0.002016
28	SLV 1	NonStatic	Min	0.009593	0.000000	-0.010182	0.000000	0.002016
28	SLV 2	NonStatic	Max	0.009602	0.000000	-0.010951	0.000000	0.002010
28	SLV 2	NonStatic	Min	0.009602	0.000000	-0.010951	0.000000	0.002010

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
28	SLV 3	NonStatic	Max	0.009602	0.000000	-0.010951	0.000000	0.002010
28	SLV 3	NonStatic	Min	0.009602	0.000000	-0.010951	0.000000	0.002010
28	SLV 4	NonStatic	Max	-0.011357	0.000000	-0.022312	0.000000	-0.001198
28	SLV 4	NonStatic	Min	-0.011357	0.000000	-0.022312	0.000000	-0.001198
28	SLV 5	NonStatic	Max	0.002291	0.000000	-0.012540	0.000000	0.000757
28	SLV 5	NonStatic	Min	0.002291	0.000000	-0.012540	0.000000	0.000757
28	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004653	0.000000	-0.016491	0.000000	-0.000368
28	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004653	0.000000	-0.016491	0.000000	-0.000368
28	SLV 7	NonStatic	Max	0.002064	0.000000	-0.015322	0.000000	0.000704
28	SLV 7	NonStatic	Min	0.002064	0.000000	-0.015322	0.000000	0.000704
28	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004579	0.000000	-0.019361	0.000000	-0.000451
28	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004579	0.000000	-0.019361	0.000000	-0.000451
28	SLV 9	NonStatic	Max	0.009593	0.000000	-0.010182	0.000000	0.002016
28	SLV 9	NonStatic	Min	0.009593	0.000000	-0.010182	0.000000	0.002016
28	SLV 10	NonStatic	Max	-0.011316	0.000000	-0.021467	0.000000	-0.001167
28	SLV 10	NonStatic	Min	-0.011316	0.000000	-0.021467	0.000000	-0.001167
28	SLV 11	NonStatic	Max	0.009602	0.000000	-0.010951	0.000000	0.002010
28	SLV 11	NonStatic	Min	0.009602	0.000000	-0.010951	0.000000	0.002010
28	SLV 12	NonStatic	Max	-0.011357	0.000000	-0.022312	0.000000	-0.001198
28	SLV 12	NonStatic	Min	-0.011357	0.000000	-0.022312	0.000000	-0.001198
28	SLV 13	NonStatic	Max	0.002291	0.000000	-0.012540	0.000000	0.000757
28	SLV 13	NonStatic	Min	0.002291	0.000000	-0.012540	0.000000	0.000757
28	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004653	0.000000	-0.016491	0.000000	-0.000368
28	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004653	0.000000	-0.016491	0.000000	-0.000368
28	SLV 15	NonStatic	Max	0.002064	0.000000	-0.015322	0.000000	0.000704
28	SLV 15	NonStatic	Min	0.002064	0.000000	-0.015322	0.000000	0.000704
28	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004579	0.000000	-0.019361	0.000000	-0.000451
28	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004579	0.000000	-0.019361	0.000000	-0.000451
29	SLE-C	NonStatic	Max	0.002102	0.000000	-0.017121	0.000000	0.000316
29	SLE-C	NonStatic	Min	0.002102	0.000000	-0.017121	0.000000	0.000316
29	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000969	0.000000	-0.017525	0.000000	-7.927E-06
29	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000969	0.000000	-0.017525	0.000000	-7.927E-06
29	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007818	0.000000	-0.014803	0.000000	0.000382
29	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007818	0.000000	-0.014803	0.000000	0.000382
29	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002117	0.000000	-0.016232	0.000000	-0.000122
29	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002117	0.000000	-0.016232	0.000000	-0.000122
29	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006978	0.000000	-0.015125	0.000000	0.000237
29	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006978	0.000000	-0.015125	0.000000	0.000237
29	SLU-1	NonStatic	Max	0.000567	0.000000	-0.026889	0.000000	-0.000932
29	SLU-1	NonStatic	Min	0.000567	0.000000	-0.026889	0.000000	-0.000932
29	SLU-2	NonStatic	Max	0.000912	0.000000	-0.026788	0.000000	-0.001004
29	SLU-2	NonStatic	Min	0.000912	0.000000	-0.026788	0.000000	-0.001004
29	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001644	0.000000	-0.015755	0.000000	0.000123
29	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001644	0.000000	-0.015755	0.000000	0.000123
29	SLU-4	NonStatic	Max	0.004815	0.000000	-0.025241	0.000000	-0.000423
29	SLU-4	NonStatic	Min	0.004815	0.000000	-0.025241	0.000000	-0.000423
29	SLU-5	NonStatic	Max	0.003241	0.000000	-0.014215	0.000000	0.000612
29	SLU-5	NonStatic	Min	0.003241	0.000000	-0.014215	0.000000	0.000612
29	SLU-6	NonStatic	Max	-0.003887	0.000000	-0.028146	0.000000	-0.001358
29	SLU-6	NonStatic	Min	-0.003887	0.000000	-0.028146	0.000000	-0.001358
29	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006052	0.000000	-0.016868	0.000000	-0.000246
29	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006052	0.000000	-0.016868	0.000000	-0.000246
29	SLV 1	NonStatic	Max	0.009591	0.000000	-0.011129	0.000000	0.001996
29	SLV 1	NonStatic	Min	0.009591	0.000000	-0.011129	0.000000	0.001996
29	SLV 2	NonStatic	Max	0.009600	0.000000	-0.011894	0.000000	0.001990
29	SLV 2	NonStatic	Min	0.009600	0.000000	-0.011894	0.000000	0.001990
29	SLV 3	NonStatic	Max	0.009600	0.000000	-0.011894	0.000000	0.001990
29	SLV 3	NonStatic	Min	0.009600	0.000000	-0.011894	0.000000	0.001990
29	SLV 4	NonStatic	Max	-0.011360	0.000000	-0.021746	0.000000	-0.001196

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
29	SLV 4	NonStatic	Min	-0.011360	0.000000	-0.021746	0.000000	-0.001196
29	SLV 5	NonStatic	Max	0.002290	0.000000	-0.012894	0.000000	0.000746
29	SLV 5	NonStatic	Min	0.002290	0.000000	-0.012894	0.000000	0.000746
29	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004655	0.000000	-0.016315	0.000000	-0.000370
29	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004655	0.000000	-0.016315	0.000000	-0.000370
29	SLV 7	NonStatic	Max	0.002063	0.000000	-0.015649	0.000000	0.000693
29	SLV 7	NonStatic	Min	0.002063	0.000000	-0.015649	0.000000	0.000693
29	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004581	0.000000	-0.019146	0.000000	-0.000453
29	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004581	0.000000	-0.019146	0.000000	-0.000453
29	SLV 9	NonStatic	Max	0.009591	0.000000	-0.011129	0.000000	0.001996
29	SLV 9	NonStatic	Min	0.009591	0.000000	-0.011129	0.000000	0.001996
29	SLV 10	NonStatic	Max	-0.011319	0.000000	-0.020915	0.000000	-0.001165
29	SLV 10	NonStatic	Min	-0.011319	0.000000	-0.020915	0.000000	-0.001165
29	SLV 11	NonStatic	Max	0.009600	0.000000	-0.011894	0.000000	0.001990
29	SLV 11	NonStatic	Min	0.009600	0.000000	-0.011894	0.000000	0.001990
29	SLV 12	NonStatic	Max	-0.011360	0.000000	-0.021746	0.000000	-0.001196
29	SLV 12	NonStatic	Min	-0.011360	0.000000	-0.021746	0.000000	-0.001196
29	SLV 13	NonStatic	Max	0.002290	0.000000	-0.012894	0.000000	0.000746
29	SLV 13	NonStatic	Min	0.002290	0.000000	-0.012894	0.000000	0.000746
29	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004655	0.000000	-0.016315	0.000000	-0.000370
29	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004655	0.000000	-0.016315	0.000000	-0.000370
29	SLV 15	NonStatic	Max	0.002063	0.000000	-0.015649	0.000000	0.000693
29	SLV 15	NonStatic	Min	0.002063	0.000000	-0.015649	0.000000	0.000693
29	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004581	0.000000	-0.019146	0.000000	-0.000453
29	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004581	0.000000	-0.019146	0.000000	-0.000453
30	SLE-C	NonStatic	Max	0.002062	0.000000	-0.017185	0.000000	0.000304
30	SLE-C	NonStatic	Min	0.002062	0.000000	-0.017185	0.000000	0.000304
30	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000969	0.000000	-0.017520	0.000000	-0.000013
30	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000969	0.000000	-0.017520	0.000000	-0.000013
30	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007771	0.000000	-0.014882	0.000000	0.000368
30	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007771	0.000000	-0.014882	0.000000	0.000368
30	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002104	0.000000	-0.016203	0.000000	-0.000125
30	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002104	0.000000	-0.016203	0.000000	-0.000125
30	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006949	0.000000	-0.015173	0.000000	0.000226
30	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006949	0.000000	-0.015173	0.000000	0.000226
30	SLU-1	NonStatic	Max	0.000678	0.000000	-0.026683	0.000000	-0.000940
30	SLU-1	NonStatic	Min	0.000678	0.000000	-0.026683	0.000000	-0.000940
30	SLU-2	NonStatic	Max	0.001033	0.000000	-0.026566	0.000000	-0.001009
30	SLU-2	NonStatic	Min	0.001033	0.000000	-0.026566	0.000000	-0.001009
30	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001662	0.000000	-0.015780	0.000000	0.000116
30	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001662	0.000000	-0.015780	0.000000	0.000116
30	SLU-4	NonStatic	Max	0.004865	0.000000	-0.025144	0.000000	-0.000438
30	SLU-4	NonStatic	Min	0.004865	0.000000	-0.025144	0.000000	-0.000438
30	SLU-5	NonStatic	Max	0.003165	0.000000	-0.014344	0.000000	0.000597
30	SLU-5	NonStatic	Min	0.003165	0.000000	-0.014344	0.000000	0.000597
30	SLU-6	NonStatic	Max	-0.003725	0.000000	-0.027850	0.000000	-0.001359
30	SLU-6	NonStatic	Min	-0.003725	0.000000	-0.027850	0.000000	-0.001359
30	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006026	0.000000	-0.016813	0.000000	-0.000248
30	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006026	0.000000	-0.016813	0.000000	-0.000248
30	SLV 1	NonStatic	Max	0.009346	0.000000	-0.011554	0.000000	0.001963
30	SLV 1	NonStatic	Min	0.009346	0.000000	-0.011554	0.000000	0.001963
30	SLV 2	NonStatic	Max	0.009355	0.000000	-0.012319	0.000000	0.001956
30	SLV 2	NonStatic	Min	0.009355	0.000000	-0.012319	0.000000	0.001956
30	SLV 3	NonStatic	Max	0.009355	0.000000	-0.012319	0.000000	0.001956
30	SLV 3	NonStatic	Min	0.009355	0.000000	-0.012319	0.000000	0.001956
30	SLV 4	NonStatic	Max	-0.011221	0.000000	-0.021488	0.000000	-0.001192
30	SLV 4	NonStatic	Min	-0.011221	0.000000	-0.021488	0.000000	-0.001192
30	SLV 5	NonStatic	Max	0.002198	0.000000	-0.013051	0.000000	0.000730
30	SLV 5	NonStatic	Min	0.002198	0.000000	-0.013051	0.000000	0.000730

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
30	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004613	0.000000	-0.016234	0.000000	-0.000370
30	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004613	0.000000	-0.016234	0.000000	-0.000370
30	SLV 7	NonStatic	Max	0.001977	0.000000	-0.015794	0.000000	0.000676
30	SLV 7	NonStatic	Min	0.001977	0.000000	-0.015794	0.000000	0.000676
30	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004529	0.000000	-0.019046	0.000000	-0.000453
30	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004529	0.000000	-0.019046	0.000000	-0.000453
30	SLV 9	NonStatic	Max	0.009346	0.000000	-0.011554	0.000000	0.001963
30	SLV 9	NonStatic	Min	0.009346	0.000000	-0.011554	0.000000	0.001963
30	SLV 10	NonStatic	Max	-0.011184	0.000000	-0.020664	0.000000	-0.001161
30	SLV 10	NonStatic	Min	-0.011184	0.000000	-0.020664	0.000000	-0.001161
30	SLV 11	NonStatic	Max	0.009355	0.000000	-0.012319	0.000000	0.001956
30	SLV 11	NonStatic	Min	0.009355	0.000000	-0.012319	0.000000	0.001956
30	SLV 12	NonStatic	Max	-0.011221	0.000000	-0.021488	0.000000	-0.001192
30	SLV 12	NonStatic	Min	-0.011221	0.000000	-0.021488	0.000000	-0.001192
30	SLV 13	NonStatic	Max	0.002198	0.000000	-0.013051	0.000000	0.000730
30	SLV 13	NonStatic	Min	0.002198	0.000000	-0.013051	0.000000	0.000730
30	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004613	0.000000	-0.016234	0.000000	-0.000370
30	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004613	0.000000	-0.016234	0.000000	-0.000370
30	SLV 15	NonStatic	Max	0.001977	0.000000	-0.015794	0.000000	0.000676
30	SLV 15	NonStatic	Min	0.001977	0.000000	-0.015794	0.000000	0.000676
30	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004529	0.000000	-0.019046	0.000000	-0.000453
30	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004529	0.000000	-0.019046	0.000000	-0.000453
31	SLE-C	NonStatic	Max	0.002028	0.000000	-0.017245	0.000000	0.000294
31	SLE-C	NonStatic	Min	0.002028	0.000000	-0.017245	0.000000	0.000294
31	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000969	0.000000	-0.017514	0.000000	-0.000017
31	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000969	0.000000	-0.017514	0.000000	-0.000017
31	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007730	0.000000	-0.014956	0.000000	0.000356
31	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007730	0.000000	-0.014956	0.000000	0.000356
31	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002093	0.000000	-0.016175	0.000000	-0.000128
31	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002093	0.000000	-0.016175	0.000000	-0.000128
31	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006923	0.000000	-0.015217	0.000000	0.000216
31	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006923	0.000000	-0.015217	0.000000	0.000216
31	SLU-1	NonStatic	Max	0.000776	0.000000	-0.026482	0.000000	-0.000945
31	SLU-1	NonStatic	Min	0.000776	0.000000	-0.026482	0.000000	-0.000945
31	SLU-2	NonStatic	Max	0.001140	0.000000	-0.026351	0.000000	-0.001011
31	SLU-2	NonStatic	Min	0.001140	0.000000	-0.026351	0.000000	-0.001011
31	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001677	0.000000	-0.015802	0.000000	0.000108
31	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001677	0.000000	-0.015802	0.000000	0.000108
31	SLU-4	NonStatic	Max	0.004910	0.000000	-0.025047	0.000000	-0.000450
31	SLU-4	NonStatic	Min	0.004910	0.000000	-0.025047	0.000000	-0.000450
31	SLU-5	NonStatic	Max	0.003098	0.000000	-0.014465	0.000000	0.000583
31	SLU-5	NonStatic	Min	0.003098	0.000000	-0.014465	0.000000	0.000583
31	SLU-6	NonStatic	Max	-0.003582	0.000000	-0.027562	0.000000	-0.001358
31	SLU-6	NonStatic	Min	-0.003582	0.000000	-0.027562	0.000000	-0.001358
31	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006003	0.000000	-0.016760	0.000000	-0.000249
31	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006003	0.000000	-0.016760	0.000000	-0.000249
31	SLV 1	NonStatic	Max	0.009132	0.000000	-0.011960	0.000000	0.001929
31	SLV 1	NonStatic	Min	0.009132	0.000000	-0.011960	0.000000	0.001929
31	SLV 2	NonStatic	Max	0.009142	0.000000	-0.012723	0.000000	0.001922
31	SLV 2	NonStatic	Min	0.009142	0.000000	-0.012723	0.000000	0.001922
31	SLV 3	NonStatic	Max	0.009142	0.000000	-0.012723	0.000000	0.001922
31	SLV 3	NonStatic	Min	0.009142	0.000000	-0.012723	0.000000	0.001922
31	SLV 4	NonStatic	Max	-0.011099	0.000000	-0.021238	0.000000	-0.001190
31	SLV 4	NonStatic	Min	-0.011099	0.000000	-0.021238	0.000000	-0.001190
31	SLV 5	NonStatic	Max	0.002118	0.000000	-0.013200	0.000000	0.000715
31	SLV 5	NonStatic	Min	0.002118	0.000000	-0.013200	0.000000	0.000715
31	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004577	0.000000	-0.016156	0.000000	-0.000371
31	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004577	0.000000	-0.016156	0.000000	-0.000371
31	SLV 7	NonStatic	Max	0.001903	0.000000	-0.015932	0.000000	0.000662

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
31	SLV 7	NonStatic	Min	0.001903	0.000000	-0.015932	0.000000	0.000662
31	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004483	0.000000	-0.018949	0.000000	-0.000453
31	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004483	0.000000	-0.018949	0.000000	-0.000453
31	SLV 9	NonStatic	Max	0.009132	0.000000	-0.011960	0.000000	0.001929
31	SLV 9	NonStatic	Min	0.009132	0.000000	-0.011960	0.000000	0.001929
31	SLV 10	NonStatic	Max	-0.011065	0.000000	-0.020421	0.000000	-0.001160
31	SLV 10	NonStatic	Min	-0.011065	0.000000	-0.020421	0.000000	-0.001160
31	SLV 11	NonStatic	Max	0.009142	0.000000	-0.012723	0.000000	0.001922
31	SLV 11	NonStatic	Min	0.009142	0.000000	-0.012723	0.000000	0.001922
31	SLV 12	NonStatic	Max	-0.011099	0.000000	-0.021238	0.000000	-0.001190
31	SLV 12	NonStatic	Min	-0.011099	0.000000	-0.021238	0.000000	-0.001190
31	SLV 13	NonStatic	Max	0.002118	0.000000	-0.013200	0.000000	0.000715
31	SLV 13	NonStatic	Min	0.002118	0.000000	-0.013200	0.000000	0.000715
31	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004577	0.000000	-0.016156	0.000000	-0.000371
31	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004577	0.000000	-0.016156	0.000000	-0.000371
31	SLV 15	NonStatic	Max	0.001903	0.000000	-0.015932	0.000000	0.000662
31	SLV 15	NonStatic	Min	0.001903	0.000000	-0.015932	0.000000	0.000662
31	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004483	0.000000	-0.018949	0.000000	-0.000453
31	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004483	0.000000	-0.018949	0.000000	-0.000453
32	SLE-C	NonStatic	Max	0.001986	0.000000	-0.017326	0.000000	0.000283
32	SLE-C	NonStatic	Min	0.001986	0.000000	-0.017326	0.000000	0.000283
32	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000969	0.000000	-0.017505	0.000000	-0.000019
32	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000969	0.000000	-0.017505	0.000000	-0.000019
32	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007680	0.000000	-0.015055	0.000000	0.000341
32	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007680	0.000000	-0.015055	0.000000	0.000341
32	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002079	0.000000	-0.016135	0.000000	-0.000130
32	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002079	0.000000	-0.016135	0.000000	-0.000130
32	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006892	0.000000	-0.015275	0.000000	0.000204
32	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006892	0.000000	-0.015275	0.000000	0.000204
32	SLU-1	NonStatic	Max	0.000900	0.000000	-0.026200	0.000000	-0.000949
32	SLU-1	NonStatic	Min	0.000900	0.000000	-0.026200	0.000000	-0.000949
32	SLU-2	NonStatic	Max	0.001274	0.000000	-0.026049	0.000000	-0.001009
32	SLU-2	NonStatic	Min	0.001274	0.000000	-0.026049	0.000000	-0.001009
32	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001696	0.000000	-0.015830	0.000000	0.000098
32	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001696	0.000000	-0.015830	0.000000	0.000098
32	SLU-4	NonStatic	Max	0.004968	0.000000	-0.024908	0.000000	-0.000462
32	SLU-4	NonStatic	Min	0.004968	0.000000	-0.024908	0.000000	-0.000462
32	SLU-5	NonStatic	Max	0.003017	0.000000	-0.014631	0.000000	0.000563
32	SLU-5	NonStatic	Min	0.003017	0.000000	-0.014631	0.000000	0.000563
32	SLU-6	NonStatic	Max	-0.003404	0.000000	-0.027161	0.000000	-0.001353
32	SLU-6	NonStatic	Min	-0.003404	0.000000	-0.027161	0.000000	-0.001353
32	SLU-7	NonStatic	Max	-0.005973	0.000000	-0.016685	0.000000	-0.000253
32	SLU-7	NonStatic	Min	-0.005973	0.000000	-0.016685	0.000000	-0.000253
32	SLV 1	NonStatic	Max	0.008868	0.000000	-0.012517	0.000000	0.001880
32	SLV 1	NonStatic	Min	0.008868	0.000000	-0.012517	0.000000	0.001880
32	SLV 2	NonStatic	Max	0.008879	0.000000	-0.013277	0.000000	0.001874
32	SLV 2	NonStatic	Min	0.008879	0.000000	-0.013277	0.000000	0.001874
32	SLV 3	NonStatic	Max	0.008879	0.000000	-0.013277	0.000000	0.001874
32	SLV 3	NonStatic	Min	0.008879	0.000000	-0.013277	0.000000	0.001874
32	SLV 4	NonStatic	Max	-0.010946	0.000000	-0.020889	0.000000	-0.001191
32	SLV 4	NonStatic	Min	-0.010946	0.000000	-0.020889	0.000000	-0.001191
32	SLV 5	NonStatic	Max	0.002019	0.000000	-0.013405	0.000000	0.000694
32	SLV 5	NonStatic	Min	0.002019	0.000000	-0.013405	0.000000	0.000694
32	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004531	0.000000	-0.016046	0.000000	-0.000373
32	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004531	0.000000	-0.016046	0.000000	-0.000373
32	SLV 7	NonStatic	Max	0.001812	0.000000	-0.016120	0.000000	0.000644
32	SLV 7	NonStatic	Min	0.001812	0.000000	-0.016120	0.000000	0.000644
32	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004426	0.000000	-0.018815	0.000000	-0.000452
32	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004426	0.000000	-0.018815	0.000000	-0.000452

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
32	SLV 9	NonStatic	Max	0.008868	0.000000	-0.012517	0.000000	0.001880
32	SLV 9	NonStatic	Min	0.008868	0.000000	-0.012517	0.000000	0.001880
32	SLV 10	NonStatic	Max	-0.010916	0.000000	-0.020081	0.000000	-0.001163
32	SLV 10	NonStatic	Min	-0.010916	0.000000	-0.020081	0.000000	-0.001163
32	SLV 11	NonStatic	Max	0.008879	0.000000	-0.013277	0.000000	0.001874
32	SLV 11	NonStatic	Min	0.008879	0.000000	-0.013277	0.000000	0.001874
32	SLV 12	NonStatic	Max	-0.010946	0.000000	-0.020889	0.000000	-0.001191
32	SLV 12	NonStatic	Min	-0.010946	0.000000	-0.020889	0.000000	-0.001191
32	SLV 13	NonStatic	Max	0.002019	0.000000	-0.013405	0.000000	0.000694
32	SLV 13	NonStatic	Min	0.002019	0.000000	-0.013405	0.000000	0.000694
32	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004531	0.000000	-0.016046	0.000000	-0.000373
32	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004531	0.000000	-0.016046	0.000000	-0.000373
32	SLV 15	NonStatic	Max	0.001812	0.000000	-0.016120	0.000000	0.000644
32	SLV 15	NonStatic	Min	0.001812	0.000000	-0.016120	0.000000	0.000644
32	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004426	0.000000	-0.018815	0.000000	-0.000452
32	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004426	0.000000	-0.018815	0.000000	-0.000452
33	SLE-C	NonStatic	Max	0.001954	0.000000	-0.017395	0.000000	0.000274
33	SLE-C	NonStatic	Min	0.001954	0.000000	-0.017395	0.000000	0.000274
33	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000970	0.000000	-0.017498	0.000000	-0.000019
33	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000970	0.000000	-0.017498	0.000000	-0.000019
33	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007643	0.000000	-0.015139	0.000000	0.000330
33	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007643	0.000000	-0.015139	0.000000	0.000330
33	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002068	0.000000	-0.016099	0.000000	-0.000132
33	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002068	0.000000	-0.016099	0.000000	-0.000132
33	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006869	0.000000	-0.015324	0.000000	0.000196
33	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006869	0.000000	-0.015324	0.000000	0.000196
33	SLU-1	NonStatic	Max	0.000995	0.000000	-0.025952	0.000000	-0.000950
33	SLU-1	NonStatic	Min	0.000995	0.000000	-0.025952	0.000000	-0.000950
33	SLU-2	NonStatic	Max	0.001377	0.000000	-0.025786	0.000000	-0.001003
33	SLU-2	NonStatic	Min	0.001377	0.000000	-0.025786	0.000000	-0.001003
33	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001709	0.000000	-0.015853	0.000000	0.000089
33	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001709	0.000000	-0.015853	0.000000	0.000089
33	SLU-4	NonStatic	Max	0.005014	0.000000	-0.024784	0.000000	-0.000470
33	SLU-4	NonStatic	Min	0.005014	0.000000	-0.024784	0.000000	-0.000470
33	SLU-5	NonStatic	Max	0.002956	0.000000	-0.014772	0.000000	0.000547
33	SLU-5	NonStatic	Min	0.002956	0.000000	-0.014772	0.000000	0.000547
33	SLU-6	NonStatic	Max	-0.003267	0.000000	-0.026810	0.000000	-0.001348
33	SLU-6	NonStatic	Min	-0.003267	0.000000	-0.026810	0.000000	-0.001348
33	SLU-7	NonStatic	Max	-0.005951	0.000000	-0.016619	0.000000	-0.000256
33	SLU-7	NonStatic	Min	-0.005951	0.000000	-0.016619	0.000000	-0.000256
33	SLV 1	NonStatic	Max	0.008669	0.000000	-0.012994	0.000000	0.001836
33	SLV 1	NonStatic	Min	0.008669	0.000000	-0.012994	0.000000	0.001836
33	SLV 2	NonStatic	Max	0.008680	0.000000	-0.013753	0.000000	0.001831
33	SLV 2	NonStatic	Min	0.008680	0.000000	-0.013753	0.000000	0.001831
33	SLV 3	NonStatic	Max	0.008680	0.000000	-0.013753	0.000000	0.001831
33	SLV 3	NonStatic	Min	0.008680	0.000000	-0.013753	0.000000	0.001831
33	SLV 4	NonStatic	Max	-0.010828	0.000000	-0.020582	0.000000	-0.001196
33	SLV 4	NonStatic	Min	-0.010828	0.000000	-0.020582	0.000000	-0.001196
33	SLV 5	NonStatic	Max	0.001944	0.000000	-0.013580	0.000000	0.000677
33	SLV 5	NonStatic	Min	0.001944	0.000000	-0.013580	0.000000	0.000677
33	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004496	0.000000	-0.015948	0.000000	-0.000376
33	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004496	0.000000	-0.015948	0.000000	-0.000376
33	SLV 7	NonStatic	Max	0.001742	0.000000	-0.016281	0.000000	0.000630
33	SLV 7	NonStatic	Min	0.001742	0.000000	-0.016281	0.000000	0.000630
33	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004383	0.000000	-0.018697	0.000000	-0.000451
33	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004383	0.000000	-0.018697	0.000000	-0.000451
33	SLV 9	NonStatic	Max	0.008669	0.000000	-0.012994	0.000000	0.001836
33	SLV 9	NonStatic	Min	0.008669	0.000000	-0.012994	0.000000	0.001836
33	SLV 10	NonStatic	Max	-0.010801	0.000000	-0.019782	0.000000	-0.001168

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
33	SLV 10	NonStatic	Min	-0.010801	0.000000	-0.019782	0.000000	-0.001168
33	SLV 11	NonStatic	Max	0.008680	0.000000	-0.013753	0.000000	0.001831
33	SLV 11	NonStatic	Min	0.008680	0.000000	-0.013753	0.000000	0.001831
33	SLV 12	NonStatic	Max	-0.010828	0.000000	-0.020582	0.000000	-0.001196
33	SLV 12	NonStatic	Min	-0.010828	0.000000	-0.020582	0.000000	-0.001196
33	SLV 13	NonStatic	Max	0.001944	0.000000	-0.013580	0.000000	0.000677
33	SLV 13	NonStatic	Min	0.001944	0.000000	-0.013580	0.000000	0.000677
33	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004496	0.000000	-0.015948	0.000000	-0.000376
33	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004496	0.000000	-0.015948	0.000000	-0.000376
33	SLV 15	NonStatic	Max	0.001742	0.000000	-0.016281	0.000000	0.000630
33	SLV 15	NonStatic	Min	0.001742	0.000000	-0.016281	0.000000	0.000630
33	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004383	0.000000	-0.018697	0.000000	-0.000451
33	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004383	0.000000	-0.018697	0.000000	-0.000451
34	SLE-C	NonStatic	Max	0.001922	0.000000	-0.017473	0.000000	0.000267
34	SLE-C	NonStatic	Min	0.001922	0.000000	-0.017473	0.000000	0.000267
34	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000971	0.000000	-0.017489	0.000000	-0.000017
34	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000971	0.000000	-0.017489	0.000000	-0.000017
34	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007606	0.000000	-0.015233	0.000000	0.000319
34	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007606	0.000000	-0.015233	0.000000	0.000319
34	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002057	0.000000	-0.016058	0.000000	-0.000133
34	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002057	0.000000	-0.016058	0.000000	-0.000133
34	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006846	0.000000	-0.015380	0.000000	0.000189
34	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006846	0.000000	-0.015380	0.000000	0.000189
34	SLU-1	NonStatic	Max	0.001091	0.000000	-0.025663	0.000000	-0.000948
34	SLU-1	NonStatic	Min	0.001091	0.000000	-0.025663	0.000000	-0.000948
34	SLU-2	NonStatic	Max	0.001479	0.000000	-0.025481	0.000000	-0.000993
34	SLU-2	NonStatic	Min	0.001479	0.000000	-0.025481	0.000000	-0.000993
34	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001723	0.000000	-0.015877	0.000000	0.000077
34	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001723	0.000000	-0.015877	0.000000	0.000077
34	SLU-4	NonStatic	Max	0.005060	0.000000	-0.024638	0.000000	-0.000474
34	SLU-4	NonStatic	Min	0.005060	0.000000	-0.024638	0.000000	-0.000474
34	SLU-5	NonStatic	Max	0.002895	0.000000	-0.014931	0.000000	0.000529
34	SLU-5	NonStatic	Min	0.002895	0.000000	-0.014931	0.000000	0.000529
34	SLU-6	NonStatic	Max	-0.003129	0.000000	-0.026403	0.000000	-0.001339
34	SLU-6	NonStatic	Min	-0.003129	0.000000	-0.026403	0.000000	-0.001339
34	SLU-7	NonStatic	Max	-0.005929	0.000000	-0.016540	0.000000	-0.000261
34	SLU-7	NonStatic	Min	-0.005929	0.000000	-0.016540	0.000000	-0.000261
34	SLV 1	NonStatic	Max	0.008470	0.000000	-0.013537	0.000000	0.001785
34	SLV 1	NonStatic	Min	0.008470	0.000000	-0.013537	0.000000	0.001785
34	SLV 2	NonStatic	Max	0.008483	0.000000	-0.014294	0.000000	0.001781
34	SLV 2	NonStatic	Min	0.008483	0.000000	-0.014294	0.000000	0.001781
34	SLV 3	NonStatic	Max	0.008483	0.000000	-0.014294	0.000000	0.001781
34	SLV 3	NonStatic	Min	0.008483	0.000000	-0.014294	0.000000	0.001781
34	SLV 4	NonStatic	Max	-0.010709	0.000000	-0.020222	0.000000	-0.001205
34	SLV 4	NonStatic	Min	-0.010709	0.000000	-0.020222	0.000000	-0.001205
34	SLV 5	NonStatic	Max	0.001869	0.000000	-0.013778	0.000000	0.000658
34	SLV 5	NonStatic	Min	0.001869	0.000000	-0.013778	0.000000	0.000658
34	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004461	0.000000	-0.015834	0.000000	-0.000381
34	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004461	0.000000	-0.015834	0.000000	-0.000381
34	SLV 7	NonStatic	Max	0.001672	0.000000	-0.016466	0.000000	0.000616
34	SLV 7	NonStatic	Min	0.001672	0.000000	-0.016466	0.000000	0.000616
34	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004340	0.000000	-0.018560	0.000000	-0.000450
34	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004340	0.000000	-0.018560	0.000000	-0.000450
34	SLV 9	NonStatic	Max	0.008470	0.000000	-0.013537	0.000000	0.001785
34	SLV 9	NonStatic	Min	0.008470	0.000000	-0.013537	0.000000	0.001785
34	SLV 10	NonStatic	Max	-0.010685	0.000000	-0.019430	0.000000	-0.001179
34	SLV 10	NonStatic	Min	-0.010685	0.000000	-0.019430	0.000000	-0.001179
34	SLV 11	NonStatic	Max	0.008483	0.000000	-0.014294	0.000000	0.001781
34	SLV 11	NonStatic	Min	0.008483	0.000000	-0.014294	0.000000	0.001781

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
34	SLV 12	NonStatic	Max	-0.010709	0.000000	-0.020222	0.000000	-0.001205
34	SLV 12	NonStatic	Min	-0.010709	0.000000	-0.020222	0.000000	-0.001205
34	SLV 13	NonStatic	Max	0.001869	0.000000	-0.013778	0.000000	0.000658
34	SLV 13	NonStatic	Min	0.001869	0.000000	-0.013778	0.000000	0.000658
34	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004461	0.000000	-0.015834	0.000000	-0.000381
34	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004461	0.000000	-0.015834	0.000000	-0.000381
34	SLV 15	NonStatic	Max	0.001672	0.000000	-0.016466	0.000000	0.000616
34	SLV 15	NonStatic	Min	0.001672	0.000000	-0.016466	0.000000	0.000616
34	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004340	0.000000	-0.018560	0.000000	-0.000450
34	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004340	0.000000	-0.018560	0.000000	-0.000450
35	SLE-C	NonStatic	Max	0.001897	0.000000	-0.017542	0.000000	0.000262
35	SLE-C	NonStatic	Min	0.001897	0.000000	-0.017542	0.000000	0.000262
35	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000973	0.000000	-0.017483	0.000000	-0.000014
35	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000973	0.000000	-0.017483	0.000000	-0.000014
35	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007577	0.000000	-0.015316	0.000000	0.000311
35	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007577	0.000000	-0.015316	0.000000	0.000311
35	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002050	0.000000	-0.016021	0.000000	-0.000133
35	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002050	0.000000	-0.016021	0.000000	-0.000133
35	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006829	0.000000	-0.015428	0.000000	0.000184
35	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006829	0.000000	-0.015428	0.000000	0.000184
35	SLU-1	NonStatic	Max	0.001164	0.000000	-0.025404	0.000000	-0.000945
35	SLU-1	NonStatic	Min	0.001164	0.000000	-0.025404	0.000000	-0.000945
35	SLU-2	NonStatic	Max	0.001557	0.000000	-0.025210	0.000000	-0.000980
35	SLU-2	NonStatic	Min	0.001557	0.000000	-0.025210	0.000000	-0.000980
35	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001733	0.000000	-0.015895	0.000000	0.000067
35	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001733	0.000000	-0.015895	0.000000	0.000067
35	SLU-4	NonStatic	Max	0.005095	0.000000	-0.024505	0.000000	-0.000475
35	SLU-4	NonStatic	Min	0.005095	0.000000	-0.024505	0.000000	-0.000475
35	SLU-5	NonStatic	Max	0.002848	0.000000	-0.015071	0.000000	0.000514
35	SLU-5	NonStatic	Min	0.002848	0.000000	-0.015071	0.000000	0.000514
35	SLU-6	NonStatic	Max	-0.003025	0.000000	-0.026039	0.000000	-0.001330
35	SLU-6	NonStatic	Min	-0.003025	0.000000	-0.026039	0.000000	-0.001330
35	SLU-7	NonStatic	Max	-0.005912	0.000000	-0.016468	0.000000	-0.000267
35	SLU-7	NonStatic	Min	-0.005912	0.000000	-0.016468	0.000000	-0.000267
35	SLV 1	NonStatic	Max	0.008321	0.000000	-0.014013	0.000000	0.001740
35	SLV 1	NonStatic	Min	0.008321	0.000000	-0.014013	0.000000	0.001740
35	SLV 2	NonStatic	Max	0.008334	0.000000	-0.014768	0.000000	0.001737
35	SLV 2	NonStatic	Min	0.008334	0.000000	-0.014768	0.000000	0.001737
35	SLV 3	NonStatic	Max	0.008334	0.000000	-0.014768	0.000000	0.001737
35	SLV 3	NonStatic	Min	0.008334	0.000000	-0.014768	0.000000	0.001737
35	SLV 4	NonStatic	Max	-0.010617	0.000000	-0.019895	0.000000	-0.001216
35	SLV 4	NonStatic	Min	-0.010617	0.000000	-0.019895	0.000000	-0.001216
35	SLV 5	NonStatic	Max	0.001813	0.000000	-0.013953	0.000000	0.000641
35	SLV 5	NonStatic	Min	0.001813	0.000000	-0.013953	0.000000	0.000641
35	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004434	0.000000	-0.015730	0.000000	-0.000386
35	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004434	0.000000	-0.015730	0.000000	-0.000386
35	SLV 7	NonStatic	Max	0.001619	0.000000	-0.016629	0.000000	0.000605
35	SLV 7	NonStatic	Min	0.001619	0.000000	-0.016629	0.000000	0.000605
35	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004308	0.000000	-0.018437	0.000000	-0.000449
35	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004308	0.000000	-0.018437	0.000000	-0.000449
35	SLV 9	NonStatic	Max	0.008321	0.000000	-0.014013	0.000000	0.001740
35	SLV 9	NonStatic	Min	0.008321	0.000000	-0.014013	0.000000	0.001740
35	SLV 10	NonStatic	Max	-0.010595	0.000000	-0.019110	0.000000	-0.001192
35	SLV 10	NonStatic	Min	-0.010595	0.000000	-0.019110	0.000000	-0.001192
35	SLV 11	NonStatic	Max	0.008334	0.000000	-0.014768	0.000000	0.001737
35	SLV 11	NonStatic	Min	0.008334	0.000000	-0.014768	0.000000	0.001737
35	SLV 12	NonStatic	Max	-0.010617	0.000000	-0.019895	0.000000	-0.001216
35	SLV 12	NonStatic	Min	-0.010617	0.000000	-0.019895	0.000000	-0.001216
35	SLV 13	NonStatic	Max	0.001813	0.000000	-0.013953	0.000000	0.000641

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
35	SLV 13	NonStatic	Min	0.001813	0.000000	-0.013953	0.000000	0.000641
35	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004434	0.000000	-0.015730	0.000000	-0.000386
35	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004434	0.000000	-0.015730	0.000000	-0.000386
35	SLV 15	NonStatic	Max	0.001619	0.000000	-0.016629	0.000000	0.000605
35	SLV 15	NonStatic	Min	0.001619	0.000000	-0.016629	0.000000	0.000605
35	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004308	0.000000	-0.018437	0.000000	-0.000449
35	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004308	0.000000	-0.018437	0.000000	-0.000449
36	SLE-C	NonStatic	Max	0.001873	0.000000	-0.017626	0.000000	0.000259
36	SLE-C	NonStatic	Min	0.001873	0.000000	-0.017626	0.000000	0.000259
36	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000975	0.000000	-0.017477	0.000000	-8.171E-06
36	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000975	0.000000	-0.017477	0.000000	-8.171E-06
36	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007551	0.000000	-0.015415	0.000000	0.000303
36	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007551	0.000000	-0.015415	0.000000	0.000303
36	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002044	0.000000	-0.015975	0.000000	-0.000134
36	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002044	0.000000	-0.015975	0.000000	-0.000134
36	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006812	0.000000	-0.015486	0.000000	0.000182
36	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006812	0.000000	-0.015486	0.000000	0.000182
36	SLU-1	NonStatic	Max	0.001230	0.000000	-0.025088	0.000000	-0.000940
36	SLU-1	NonStatic	Min	0.001230	0.000000	-0.025088	0.000000	-0.000940
36	SLU-2	NonStatic	Max	0.001627	0.000000	-0.024885	0.000000	-0.000961
36	SLU-2	NonStatic	Min	0.001627	0.000000	-0.024885	0.000000	-0.000961
36	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001743	0.000000	-0.015914	0.000000	0.000054
36	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001743	0.000000	-0.015914	0.000000	0.000054
36	SLU-4	NonStatic	Max	0.005126	0.000000	-0.024344	0.000000	-0.000473
36	SLU-4	NonStatic	Min	0.005126	0.000000	-0.024344	0.000000	-0.000473
36	SLU-5	NonStatic	Max	0.002805	0.000000	-0.015236	0.000000	0.000497
36	SLU-5	NonStatic	Min	0.002805	0.000000	-0.015236	0.000000	0.000497
36	SLU-6	NonStatic	Max	-0.002929	0.000000	-0.025598	0.000000	-0.001319
36	SLU-6	NonStatic	Min	-0.002929	0.000000	-0.025598	0.000000	-0.001319
36	SLU-7	NonStatic	Max	-0.005896	0.000000	-0.016378	0.000000	-0.000275
36	SLU-7	NonStatic	Min	-0.005896	0.000000	-0.016378	0.000000	-0.000275
36	SLV 1	NonStatic	Max	0.008183	0.000000	-0.014578	0.000000	0.001687
36	SLV 1	NonStatic	Min	0.008183	0.000000	-0.014578	0.000000	0.001687
36	SLV 2	NonStatic	Max	0.008196	0.000000	-0.015333	0.000000	0.001686
36	SLV 2	NonStatic	Min	0.008196	0.000000	-0.015333	0.000000	0.001686
36	SLV 3	NonStatic	Max	0.008196	0.000000	-0.015333	0.000000	0.001686
36	SLV 3	NonStatic	Min	0.008196	0.000000	-0.015333	0.000000	0.001686
36	SLV 4	NonStatic	Max	-0.010531	0.000000	-0.019491	0.000000	-0.001234
36	SLV 4	NonStatic	Min	-0.010531	0.000000	-0.019491	0.000000	-0.001234
36	SLV 5	NonStatic	Max	0.001760	0.000000	-0.014160	0.000000	0.000623
36	SLV 5	NonStatic	Min	0.001760	0.000000	-0.014160	0.000000	0.000623
36	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004409	0.000000	-0.015601	0.000000	-0.000394
36	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004409	0.000000	-0.015601	0.000000	-0.000394
36	SLV 7	NonStatic	Max	0.001569	0.000000	-0.016824	0.000000	0.000594
36	SLV 7	NonStatic	Min	0.001569	0.000000	-0.016824	0.000000	0.000594
36	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004278	0.000000	-0.018287	0.000000	-0.000449
36	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004278	0.000000	-0.018287	0.000000	-0.000449
36	SLV 9	NonStatic	Max	0.008183	0.000000	-0.014578	0.000000	0.001687
36	SLV 9	NonStatic	Min	0.008183	0.000000	-0.014578	0.000000	0.001687
36	SLV 10	NonStatic	Max	-0.010511	0.000000	-0.018713	0.000000	-0.001213
36	SLV 10	NonStatic	Min	-0.010511	0.000000	-0.018713	0.000000	-0.001213
36	SLV 11	NonStatic	Max	0.008196	0.000000	-0.015333	0.000000	0.001686
36	SLV 11	NonStatic	Min	0.008196	0.000000	-0.015333	0.000000	0.001686
36	SLV 12	NonStatic	Max	-0.010531	0.000000	-0.019491	0.000000	-0.001234
36	SLV 12	NonStatic	Min	-0.010531	0.000000	-0.019491	0.000000	-0.001234
36	SLV 13	NonStatic	Max	0.001760	0.000000	-0.014160	0.000000	0.000623
36	SLV 13	NonStatic	Min	0.001760	0.000000	-0.014160	0.000000	0.000623
36	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004409	0.000000	-0.015601	0.000000	-0.000394
36	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004409	0.000000	-0.015601	0.000000	-0.000394

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
36	SLV 15	NonStatic	Max	0.001569	0.000000	-0.016824	0.000000	0.000594
36	SLV 15	NonStatic	Min	0.001569	0.000000	-0.016824	0.000000	0.000594
36	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004278	0.000000	-0.018287	0.000000	-0.000449
36	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004278	0.000000	-0.018287	0.000000	-0.000449
37	SLE-C	NonStatic	Max	0.001855	0.000000	-0.017689	0.000000	0.000257
37	SLE-C	NonStatic	Min	0.001855	0.000000	-0.017689	0.000000	0.000257
37	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000978	0.000000	-0.017475	0.000000	-2.839E-06
37	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000978	0.000000	-0.017475	0.000000	-2.839E-06
37	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007531	0.000000	-0.015488	0.000000	0.000300
37	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007531	0.000000	-0.015488	0.000000	0.000300
37	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002039	0.000000	-0.015941	0.000000	-0.000134
37	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002039	0.000000	-0.015941	0.000000	-0.000134
37	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006799	0.000000	-0.015529	0.000000	0.000181
37	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006799	0.000000	-0.015529	0.000000	0.000181
37	SLU-1	NonStatic	Max	0.001278	0.000000	-0.024853	0.000000	-0.000934
37	SLU-1	NonStatic	Min	0.001278	0.000000	-0.024853	0.000000	-0.000934
37	SLU-2	NonStatic	Max	0.001677	0.000000	-0.024646	0.000000	-0.000945
37	SLU-2	NonStatic	Min	0.001677	0.000000	-0.024646	0.000000	-0.000945
37	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001750	0.000000	-0.015926	0.000000	0.000043
37	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001750	0.000000	-0.015926	0.000000	0.000043
37	SLU-4	NonStatic	Max	0.005149	0.000000	-0.024224	0.000000	-0.000469
37	SLU-4	NonStatic	Min	0.005149	0.000000	-0.024224	0.000000	-0.000469
37	SLU-5	NonStatic	Max	0.002774	0.000000	-0.015357	0.000000	0.000485
37	SLU-5	NonStatic	Min	0.002774	0.000000	-0.015357	0.000000	0.000485
37	SLU-6	NonStatic	Max	-0.002861	0.000000	-0.025269	0.000000	-0.001310
37	SLU-6	NonStatic	Min	-0.002861	0.000000	-0.025269	0.000000	-0.001310
37	SLU-7	NonStatic	Max	-0.005885	0.000000	-0.016309	0.000000	-0.000282
37	SLU-7	NonStatic	Min	-0.005885	0.000000	-0.016309	0.000000	-0.000282
37	SLV 1	NonStatic	Max	0.008085	0.000000	-0.014992	0.000000	0.001648
37	SLV 1	NonStatic	Min	0.008085	0.000000	-0.014992	0.000000	0.001648
37	SLV 2	NonStatic	Max	0.008098	0.000000	-0.015746	0.000000	0.001649
37	SLV 2	NonStatic	Min	0.008098	0.000000	-0.015746	0.000000	0.001649
37	SLV 3	NonStatic	Max	0.008098	0.000000	-0.015746	0.000000	0.001649
37	SLV 3	NonStatic	Min	0.008098	0.000000	-0.015746	0.000000	0.001649
37	SLV 4	NonStatic	Max	-0.010469	0.000000	-0.019183	0.000000	-0.001251
37	SLV 4	NonStatic	Min	-0.010469	0.000000	-0.019183	0.000000	-0.001251
37	SLV 5	NonStatic	Max	0.001723	0.000000	-0.014312	0.000000	0.000609
37	SLV 5	NonStatic	Min	0.001723	0.000000	-0.014312	0.000000	0.000609
37	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004391	0.000000	-0.015502	0.000000	-0.000400
37	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004391	0.000000	-0.015502	0.000000	-0.000400
37	SLV 7	NonStatic	Max	0.001533	0.000000	-0.016970	0.000000	0.000588
37	SLV 7	NonStatic	Min	0.001533	0.000000	-0.016970	0.000000	0.000588
37	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004257	0.000000	-0.018175	0.000000	-0.000449
37	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004257	0.000000	-0.018175	0.000000	-0.000449
37	SLV 9	NonStatic	Max	0.008085	0.000000	-0.014992	0.000000	0.001648
37	SLV 9	NonStatic	Min	0.008085	0.000000	-0.014992	0.000000	0.001648
37	SLV 10	NonStatic	Max	-0.010450	0.000000	-0.018410	0.000000	-0.001232
37	SLV 10	NonStatic	Min	-0.010450	0.000000	-0.018410	0.000000	-0.001232
37	SLV 11	NonStatic	Max	0.008098	0.000000	-0.015746	0.000000	0.001649
37	SLV 11	NonStatic	Min	0.008098	0.000000	-0.015746	0.000000	0.001649
37	SLV 12	NonStatic	Max	-0.010469	0.000000	-0.019183	0.000000	-0.001251
37	SLV 12	NonStatic	Min	-0.010469	0.000000	-0.019183	0.000000	-0.001251
37	SLV 13	NonStatic	Max	0.001723	0.000000	-0.014312	0.000000	0.000609
37	SLV 13	NonStatic	Min	0.001723	0.000000	-0.014312	0.000000	0.000609
37	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004391	0.000000	-0.015502	0.000000	-0.000400
37	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004391	0.000000	-0.015502	0.000000	-0.000400
37	SLV 15	NonStatic	Max	0.001533	0.000000	-0.016970	0.000000	0.000588
37	SLV 15	NonStatic	Min	0.001533	0.000000	-0.016970	0.000000	0.000588
37	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004257	0.000000	-0.018175	0.000000	-0.000449

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
37	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004257	0.000000	-0.018175	0.000000	-0.000449
38	SLE-C	NonStatic	Max	0.001838	0.000000	-0.017774	0.000000	0.000257
38	SLE-C	NonStatic	Min	0.001838	0.000000	-0.017774	0.000000	0.000257
38	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000982	0.000000	-0.017474	0.000000	5.210E-06
38	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000982	0.000000	-0.017474	0.000000	5.210E-06
38	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007512	0.000000	-0.015588	0.000000	0.000297
38	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007512	0.000000	-0.015588	0.000000	0.000297
38	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002037	0.000000	-0.015895	0.000000	-0.000134
38	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002037	0.000000	-0.015895	0.000000	-0.000134
38	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006787	0.000000	-0.015589	0.000000	0.000182
38	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006787	0.000000	-0.015589	0.000000	0.000182
38	SLU-1	NonStatic	Max	0.001320	0.000000	-0.024535	0.000000	-0.000926
38	SLU-1	NonStatic	Min	0.001320	0.000000	-0.024535	0.000000	-0.000926
38	SLU-2	NonStatic	Max	0.001721	0.000000	-0.024326	0.000000	-0.000921
38	SLU-2	NonStatic	Min	0.001721	0.000000	-0.024326	0.000000	-0.000921
38	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001757	0.000000	-0.015938	0.000000	0.000029
38	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001757	0.000000	-0.015938	0.000000	0.000029
38	SLU-4	NonStatic	Max	0.005167	0.000000	-0.024063	0.000000	-0.000461
38	SLU-4	NonStatic	Min	0.005167	0.000000	-0.024063	0.000000	-0.000461
38	SLU-5	NonStatic	Max	0.002745	0.000000	-0.015518	0.000000	0.000470
38	SLU-5	NonStatic	Min	0.002745	0.000000	-0.015518	0.000000	0.000470
38	SLU-6	NonStatic	Max	-0.002799	0.000000	-0.024825	0.000000	-0.001298
38	SLU-6	NonStatic	Min	-0.002799	0.000000	-0.024825	0.000000	-0.001298
38	SLU-7	NonStatic	Max	-0.005876	0.000000	-0.016211	0.000000	-0.000294
38	SLU-7	NonStatic	Min	-0.005876	0.000000	-0.016211	0.000000	-0.000294
38	SLV 1	NonStatic	Max	0.007994	0.000000	-0.015541	0.000000	0.001597
38	SLV 1	NonStatic	Min	0.007994	0.000000	-0.015541	0.000000	0.001597
38	SLV 2	NonStatic	Max	0.008007	0.000000	-0.016296	0.000000	0.001600
38	SLV 2	NonStatic	Min	0.008007	0.000000	-0.016296	0.000000	0.001600
38	SLV 3	NonStatic	Max	0.008007	0.000000	-0.016296	0.000000	0.001600
38	SLV 3	NonStatic	Min	0.008007	0.000000	-0.016296	0.000000	0.001600
38	SLV 4	NonStatic	Max	-0.010412	0.000000	-0.018755	0.000000	-0.001279
38	SLV 4	NonStatic	Min	-0.010412	0.000000	-0.018755	0.000000	-0.001279
38	SLV 5	NonStatic	Max	0.001687	0.000000	-0.014515	0.000000	0.000593
38	SLV 5	NonStatic	Min	0.001687	0.000000	-0.014515	0.000000	0.000593
38	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004375	0.000000	-0.015364	0.000000	-0.000411
38	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004375	0.000000	-0.015364	0.000000	-0.000411
38	SLV 7	NonStatic	Max	0.001498	0.000000	-0.017167	0.000000	0.000581
38	SLV 7	NonStatic	Min	0.001498	0.000000	-0.017167	0.000000	0.000581
38	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004239	0.000000	-0.018022	0.000000	-0.000451
38	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004239	0.000000	-0.018022	0.000000	-0.000451
38	SLV 9	NonStatic	Max	0.007994	0.000000	-0.015541	0.000000	0.001597
38	SLV 9	NonStatic	Min	0.007994	0.000000	-0.015541	0.000000	0.001597
38	SLV 10	NonStatic	Max	-0.010394	0.000000	-0.017988	0.000000	-0.001262
38	SLV 10	NonStatic	Min	-0.010394	0.000000	-0.017988	0.000000	-0.001262
38	SLV 11	NonStatic	Max	0.008007	0.000000	-0.016296	0.000000	0.001600
38	SLV 11	NonStatic	Min	0.008007	0.000000	-0.016296	0.000000	0.001600
38	SLV 12	NonStatic	Max	-0.010412	0.000000	-0.018755	0.000000	-0.001279
38	SLV 12	NonStatic	Min	-0.010412	0.000000	-0.018755	0.000000	-0.001279
38	SLV 13	NonStatic	Max	0.001687	0.000000	-0.014515	0.000000	0.000593
38	SLV 13	NonStatic	Min	0.001687	0.000000	-0.014515	0.000000	0.000593
38	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004375	0.000000	-0.015364	0.000000	-0.000411
38	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004375	0.000000	-0.015364	0.000000	-0.000411
38	SLV 15	NonStatic	Max	0.001498	0.000000	-0.017167	0.000000	0.000581
38	SLV 15	NonStatic	Min	0.001498	0.000000	-0.017167	0.000000	0.000581
38	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004239	0.000000	-0.018022	0.000000	-0.000451
38	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004239	0.000000	-0.018022	0.000000	-0.000451
39	SLE-C	NonStatic	Max	0.001828	0.000000	-0.017837	0.000000	0.000258
39	SLE-C	NonStatic	Min	0.001828	0.000000	-0.017837	0.000000	0.000258

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
39	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000985	0.000000	-0.017475	0.000000	0.000012
39	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000985	0.000000	-0.017475	0.000000	0.000012
39	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007502	0.000000	-0.015660	0.000000	0.000296
39	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007502	0.000000	-0.015660	0.000000	0.000296
39	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002036	0.000000	-0.015862	0.000000	-0.000134
39	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002036	0.000000	-0.015862	0.000000	-0.000134
39	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006779	0.000000	-0.015633	0.000000	0.000185
39	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006779	0.000000	-0.015633	0.000000	0.000185
39	SLU-1	NonStatic	Max	0.001340	0.000000	-0.024306	0.000000	-0.000920
39	SLU-1	NonStatic	Min	0.001340	0.000000	-0.024306	0.000000	-0.000920
39	SLU-2	NonStatic	Max	0.001741	0.000000	-0.024099	0.000000	-0.000903
39	SLU-2	NonStatic	Min	0.001741	0.000000	-0.024099	0.000000	-0.000903
39	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001762	0.000000	-0.015944	0.000000	0.000019
39	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001762	0.000000	-0.015944	0.000000	0.000019
39	SLU-4	NonStatic	Max	0.005175	0.000000	-0.023948	0.000000	-0.000453
39	SLU-4	NonStatic	Min	0.005175	0.000000	-0.023948	0.000000	-0.000453
39	SLU-5	NonStatic	Max	0.002729	0.000000	-0.015632	0.000000	0.000460
39	SLU-5	NonStatic	Min	0.002729	0.000000	-0.015632	0.000000	0.000460
39	SLU-6	NonStatic	Max	-0.002770	0.000000	-0.024504	0.000000	-0.001290
39	SLU-6	NonStatic	Min	-0.002770	0.000000	-0.024504	0.000000	-0.001290
39	SLU-7	NonStatic	Max	-0.005872	0.000000	-0.016137	0.000000	-0.000303
39	SLU-7	NonStatic	Min	-0.005872	0.000000	-0.016137	0.000000	-0.000303
39	SLV 1	NonStatic	Max	0.007948	0.000000	-0.015930	0.000000	0.001562
39	SLV 1	NonStatic	Min	0.007948	0.000000	-0.015930	0.000000	0.001562
39	SLV 2	NonStatic	Max	0.007960	0.000000	-0.016686	0.000000	0.001567
39	SLV 2	NonStatic	Min	0.007960	0.000000	-0.016686	0.000000	0.001567
39	SLV 3	NonStatic	Max	0.007960	0.000000	-0.016686	0.000000	0.001567
39	SLV 3	NonStatic	Min	0.007960	0.000000	-0.016686	0.000000	0.001567
39	SLV 4	NonStatic	Max	-0.010384	0.000000	-0.018437	0.000000	-0.001302
39	SLV 4	NonStatic	Min	-0.010384	0.000000	-0.018437	0.000000	-0.001302
39	SLV 5	NonStatic	Max	0.001668	0.000000	-0.014659	0.000000	0.000582
39	SLV 5	NonStatic	Min	0.001668	0.000000	-0.014659	0.000000	0.000582
39	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004368	0.000000	-0.015262	0.000000	-0.000421
39	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004368	0.000000	-0.015262	0.000000	-0.000421
39	SLV 7	NonStatic	Max	0.001479	0.000000	-0.017309	0.000000	0.000577
39	SLV 7	NonStatic	Min	0.001479	0.000000	-0.017309	0.000000	0.000577
39	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004232	0.000000	-0.017911	0.000000	-0.000453
39	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004232	0.000000	-0.017911	0.000000	-0.000453
39	SLV 9	NonStatic	Max	0.007948	0.000000	-0.015930	0.000000	0.001562
39	SLV 9	NonStatic	Min	0.007948	0.000000	-0.015930	0.000000	0.001562
39	SLV 10	NonStatic	Max	-0.010366	0.000000	-0.017674	0.000000	-0.001287
39	SLV 10	NonStatic	Min	-0.010366	0.000000	-0.017674	0.000000	-0.001287
39	SLV 11	NonStatic	Max	0.007960	0.000000	-0.016686	0.000000	0.001567
39	SLV 11	NonStatic	Min	0.007960	0.000000	-0.016686	0.000000	0.001567
39	SLV 12	NonStatic	Max	-0.010384	0.000000	-0.018437	0.000000	-0.001302
39	SLV 12	NonStatic	Min	-0.010384	0.000000	-0.018437	0.000000	-0.001302
39	SLV 13	NonStatic	Max	0.001668	0.000000	-0.014659	0.000000	0.000582
39	SLV 13	NonStatic	Min	0.001668	0.000000	-0.014659	0.000000	0.000582
39	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004368	0.000000	-0.015262	0.000000	-0.000421
39	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004368	0.000000	-0.015262	0.000000	-0.000421
39	SLV 15	NonStatic	Max	0.001479	0.000000	-0.017309	0.000000	0.000577
39	SLV 15	NonStatic	Min	0.001479	0.000000	-0.017309	0.000000	0.000577
39	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004232	0.000000	-0.017911	0.000000	-0.000453
39	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004232	0.000000	-0.017911	0.000000	-0.000453
40	SLE-C	NonStatic	Max	0.001818	0.000000	-0.017925	0.000000	0.000260
40	SLE-C	NonStatic	Min	0.001818	0.000000	-0.017925	0.000000	0.000260
40	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000989	0.000000	-0.017480	0.000000	0.000021
40	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000989	0.000000	-0.017480	0.000000	0.000021
40	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007492	0.000000	-0.015760	0.000000	0.000297

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
40	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007492	0.000000	-0.015760	0.000000	0.000297
40	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002038	0.000000	-0.015815	0.000000	-0.000135
40	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002038	0.000000	-0.015815	0.000000	-0.000135
40	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006772	0.000000	-0.015696	0.000000	0.000190
40	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006772	0.000000	-0.015696	0.000000	0.000190
40	SLU-1	NonStatic	Max	0.001353	0.000000	-0.023990	0.000000	-0.000911
40	SLU-1	NonStatic	Min	0.001353	0.000000	-0.023990	0.000000	-0.000911
40	SLU-2	NonStatic	Max	0.001755	0.000000	-0.023791	0.000000	-0.000878
40	SLU-2	NonStatic	Min	0.001755	0.000000	-0.023791	0.000000	-0.000878
40	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001767	0.000000	-0.015947	0.000000	3.628E-06
40	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001767	0.000000	-0.015947	0.000000	3.628E-06
40	SLU-4	NonStatic	Max	0.005179	0.000000	-0.023793	0.000000	-0.000441
40	SLU-4	NonStatic	Min	0.005179	0.000000	-0.023793	0.000000	-0.000441
40	SLU-5	NonStatic	Max	0.002715	0.000000	-0.015787	0.000000	0.000448
40	SLU-5	NonStatic	Min	0.002715	0.000000	-0.015787	0.000000	0.000448
40	SLU-6	NonStatic	Max	-0.002750	0.000000	-0.024062	0.000000	-0.001280
40	SLU-6	NonStatic	Min	-0.002750	0.000000	-0.024062	0.000000	-0.001280
40	SLU-7	NonStatic	Max	-0.005872	0.000000	-0.016031	0.000000	-0.000318
40	SLU-7	NonStatic	Min	-0.005872	0.000000	-0.016031	0.000000	-0.000318
40	SLV 1	NonStatic	Max	0.007909	0.000000	-0.016458	0.000000	0.001517
40	SLV 1	NonStatic	Min	0.007909	0.000000	-0.016458	0.000000	0.001517
40	SLV 2	NonStatic	Max	0.007922	0.000000	-0.017216	0.000000	0.001525
40	SLV 2	NonStatic	Min	0.007922	0.000000	-0.017216	0.000000	0.001525
40	SLV 3	NonStatic	Max	0.007922	0.000000	-0.017216	0.000000	0.001525
40	SLV 3	NonStatic	Min	0.007922	0.000000	-0.017216	0.000000	0.001525
40	SLV 4	NonStatic	Max	-0.010366	0.000000	-0.017985	0.000000	-0.001338
40	SLV 4	NonStatic	Min	-0.010366	0.000000	-0.017985	0.000000	-0.001338
40	SLV 5	NonStatic	Max	0.001652	0.000000	-0.014856	0.000000	0.000568
40	SLV 5	NonStatic	Min	0.001652	0.000000	-0.014856	0.000000	0.000568
40	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004365	0.000000	-0.015116	0.000000	-0.000435
40	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004365	0.000000	-0.015116	0.000000	-0.000435
40	SLV 7	NonStatic	Max	0.001463	0.000000	-0.017505	0.000000	0.000573
40	SLV 7	NonStatic	Min	0.001463	0.000000	-0.017505	0.000000	0.000573
40	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004228	0.000000	-0.017755	0.000000	-0.000457
40	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004228	0.000000	-0.017755	0.000000	-0.000457
40	SLV 9	NonStatic	Max	0.007909	0.000000	-0.016458	0.000000	0.001517
40	SLV 9	NonStatic	Min	0.007909	0.000000	-0.016458	0.000000	0.001517
40	SLV 10	NonStatic	Max	-0.010348	0.000000	-0.017227	0.000000	-0.001326
40	SLV 10	NonStatic	Min	-0.010348	0.000000	-0.017227	0.000000	-0.001326
40	SLV 11	NonStatic	Max	0.007922	0.000000	-0.017216	0.000000	0.001525
40	SLV 11	NonStatic	Min	0.007922	0.000000	-0.017216	0.000000	0.001525
40	SLV 12	NonStatic	Max	-0.010366	0.000000	-0.017985	0.000000	-0.001338
40	SLV 12	NonStatic	Min	-0.010366	0.000000	-0.017985	0.000000	-0.001338
40	SLV 13	NonStatic	Max	0.001652	0.000000	-0.014856	0.000000	0.000568
40	SLV 13	NonStatic	Min	0.001652	0.000000	-0.014856	0.000000	0.000568
40	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004365	0.000000	-0.015116	0.000000	-0.000435
40	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004365	0.000000	-0.015116	0.000000	-0.000435
40	SLV 15	NonStatic	Max	0.001463	0.000000	-0.017505	0.000000	0.000573
40	SLV 15	NonStatic	Min	0.001463	0.000000	-0.017505	0.000000	0.000573
40	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004228	0.000000	-0.017755	0.000000	-0.000457
40	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004228	0.000000	-0.017755	0.000000	-0.000457
41	SLE-C	NonStatic	Max	0.001814	0.000000	-0.017978	0.000000	0.000262
41	SLE-C	NonStatic	Min	0.001814	0.000000	-0.017978	0.000000	0.000262
41	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000992	0.000000	-0.017485	0.000000	0.000026
41	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000992	0.000000	-0.017485	0.000000	0.000026
41	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007489	0.000000	-0.015820	0.000000	0.000298
41	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007489	0.000000	-0.015820	0.000000	0.000298
41	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002040	0.000000	-0.015788	0.000000	-0.000136
41	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002040	0.000000	-0.015788	0.000000	-0.000136

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
41	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006769	0.000000	-0.015734	0.000000	0.000193
41	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006769	0.000000	-0.015734	0.000000	0.000193
41	SLU-1	NonStatic	Max	0.001352	0.000000	-0.023806	0.000000	-0.000906
41	SLU-1	NonStatic	Min	0.001352	0.000000	-0.023806	0.000000	-0.000906
41	SLU-2	NonStatic	Max	0.001755	0.000000	-0.023614	0.000000	-0.000862
41	SLU-2	NonStatic	Min	0.001755	0.000000	-0.023614	0.000000	-0.000862
41	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001771	0.000000	-0.015947	0.000000	-5.411E-06
41	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001771	0.000000	-0.015947	0.000000	-5.411E-06
41	SLU-4	NonStatic	Max	0.005177	0.000000	-0.023703	0.000000	-0.000433
41	SLU-4	NonStatic	Min	0.005177	0.000000	-0.023703	0.000000	-0.000433
41	SLU-5	NonStatic	Max	0.002711	0.000000	-0.015877	0.000000	0.000442
41	SLU-5	NonStatic	Min	0.002711	0.000000	-0.015877	0.000000	0.000442
41	SLU-6	NonStatic	Max	-0.002750	0.000000	-0.023803	0.000000	-0.001275
41	SLU-6	NonStatic	Min	-0.002750	0.000000	-0.023803	0.000000	-0.001275
41	SLU-7	NonStatic	Max	-0.005874	0.000000	-0.015967	0.000000	-0.000327
41	SLU-7	NonStatic	Min	-0.005874	0.000000	-0.015967	0.000000	-0.000327
41	SLV 1	NonStatic	Max	0.007900	0.000000	-0.016762	0.000000	0.001492
41	SLV 1	NonStatic	Min	0.007900	0.000000	-0.016762	0.000000	0.001492
41	SLV 2	NonStatic	Max	0.007912	0.000000	-0.017522	0.000000	0.001502
41	SLV 2	NonStatic	Min	0.007912	0.000000	-0.017522	0.000000	0.001502
41	SLV 3	NonStatic	Max	0.007912	0.000000	-0.017522	0.000000	0.001502
41	SLV 3	NonStatic	Min	0.007912	0.000000	-0.017522	0.000000	0.001502
41	SLV 4	NonStatic	Max	-0.010366	0.000000	-0.017712	0.000000	-0.001362
41	SLV 4	NonStatic	Min	-0.010366	0.000000	-0.017712	0.000000	-0.001362
41	SLV 5	NonStatic	Max	0.001647	0.000000	-0.014970	0.000000	0.000561
41	SLV 5	NonStatic	Min	0.001647	0.000000	-0.014970	0.000000	0.000561
41	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004367	0.000000	-0.015027	0.000000	-0.000444
41	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004367	0.000000	-0.015027	0.000000	-0.000444
41	SLV 7	NonStatic	Max	0.001458	0.000000	-0.017621	0.000000	0.000572
41	SLV 7	NonStatic	Min	0.001458	0.000000	-0.017621	0.000000	0.000572
41	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004229	0.000000	-0.017662	0.000000	-0.000460
41	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004229	0.000000	-0.017662	0.000000	-0.000460
41	SLV 9	NonStatic	Max	0.007900	0.000000	-0.016762	0.000000	0.001492
41	SLV 9	NonStatic	Min	0.007900	0.000000	-0.016762	0.000000	0.001492
41	SLV 10	NonStatic	Max	-0.010348	0.000000	-0.016956	0.000000	-0.001352
41	SLV 10	NonStatic	Min	-0.010348	0.000000	-0.016956	0.000000	-0.001352
41	SLV 11	NonStatic	Max	0.007912	0.000000	-0.017522	0.000000	0.001502
41	SLV 11	NonStatic	Min	0.007912	0.000000	-0.017522	0.000000	0.001502
41	SLV 12	NonStatic	Max	-0.010366	0.000000	-0.017712	0.000000	-0.001362
41	SLV 12	NonStatic	Min	-0.010366	0.000000	-0.017712	0.000000	-0.001362
41	SLV 13	NonStatic	Max	0.001647	0.000000	-0.014970	0.000000	0.000561
41	SLV 13	NonStatic	Min	0.001647	0.000000	-0.014970	0.000000	0.000561
41	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004367	0.000000	-0.015027	0.000000	-0.000444
41	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004367	0.000000	-0.015027	0.000000	-0.000444
41	SLV 15	NonStatic	Max	0.001458	0.000000	-0.017621	0.000000	0.000572
41	SLV 15	NonStatic	Min	0.001458	0.000000	-0.017621	0.000000	0.000572
41	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004229	0.000000	-0.017662	0.000000	-0.000460
41	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004229	0.000000	-0.017662	0.000000	-0.000460
42	SLE-C	NonStatic	Max	0.002391	0.000000	-0.016969	0.000000	0.000345
42	SLE-C	NonStatic	Min	0.002391	0.000000	-0.016969	0.000000	0.000345
42	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000961	0.000000	-0.017536	0.000000	0.000012
42	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000961	0.000000	-0.017536	0.000000	0.000012
42	SLE-F2	NonStatic	Max	0.008163	0.000000	-0.014617	0.000000	0.000413
42	SLE-F2	NonStatic	Min	0.008163	0.000000	-0.014617	0.000000	0.000413
42	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002208	0.000000	-0.016299	0.000000	-0.000113
42	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002208	0.000000	-0.016299	0.000000	-0.000113
42	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007199	0.000000	-0.015011	0.000000	0.000267
42	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007199	0.000000	-0.015011	0.000000	0.000267
42	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000201	0.000000	-0.027362	0.000000	-0.000903

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
42	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000201	0.000000	-0.027362	0.000000	-0.000903
42	SLU-2	NonStatic	Max	0.000081	0.000000	-0.027297	0.000000	-0.000968
42	SLU-2	NonStatic	Min	0.000081	0.000000	-0.027297	0.000000	-0.000968
42	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001523	0.000000	-0.015699	0.000000	0.000131
42	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001523	0.000000	-0.015699	0.000000	0.000131
42	SLU-4	NonStatic	Max	0.004485	0.000000	-0.025459	0.000000	-0.000376
42	SLU-4	NonStatic	Min	0.004485	0.000000	-0.025459	0.000000	-0.000376
42	SLU-5	NonStatic	Max	0.003783	0.000000	-0.013913	0.000000	0.000639
42	SLU-5	NonStatic	Min	0.003783	0.000000	-0.013913	0.000000	0.000639
42	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005022	0.000000	-0.028834	0.000000	-0.001342
42	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005022	0.000000	-0.028834	0.000000	-0.001342
42	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006249	0.000000	-0.016998	0.000000	-0.000249
42	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006249	0.000000	-0.016998	0.000000	-0.000249
42	SLV 1	NonStatic	Max	0.011325	0.000000	-0.010133	0.000000	0.002039
42	SLV 1	NonStatic	Min	0.011325	0.000000	-0.010133	0.000000	0.002039
42	SLV 2	NonStatic	Max	0.011329	0.000000	-0.010902	0.000000	0.002035
42	SLV 2	NonStatic	Min	0.011329	0.000000	-0.010902	0.000000	0.002035
42	SLV 3	NonStatic	Max	0.011329	0.000000	-0.010902	0.000000	0.002035
42	SLV 3	NonStatic	Min	0.011329	0.000000	-0.010902	0.000000	0.002035
42	SLV 4	NonStatic	Max	-0.012363	0.000000	-0.022350	0.000000	-0.001219
42	SLV 4	NonStatic	Min	-0.012363	0.000000	-0.022350	0.000000	-0.001219
42	SLV 5	NonStatic	Max	0.002946	0.000000	-0.012524	0.000000	0.000773
42	SLV 5	NonStatic	Min	0.002946	0.000000	-0.012524	0.000000	0.000773
42	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004958	0.000000	-0.016506	0.000000	-0.000374
42	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004958	0.000000	-0.016506	0.000000	-0.000374
42	SLV 7	NonStatic	Max	0.002675	0.000000	-0.015308	0.000000	0.000727
42	SLV 7	NonStatic	Min	0.002675	0.000000	-0.015308	0.000000	0.000727
42	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004953	0.000000	-0.019379	0.000000	-0.000451
42	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004953	0.000000	-0.019379	0.000000	-0.000451
42	SLV 9	NonStatic	Max	0.011325	0.000000	-0.010133	0.000000	0.002039
42	SLV 9	NonStatic	Min	0.011325	0.000000	-0.010133	0.000000	0.002039
42	SLV 10	NonStatic	Max	-0.012296	0.000000	-0.021504	0.000000	-0.001190
42	SLV 10	NonStatic	Min	-0.012296	0.000000	-0.021504	0.000000	-0.001190
42	SLV 11	NonStatic	Max	0.011329	0.000000	-0.010902	0.000000	0.002035
42	SLV 11	NonStatic	Min	0.011329	0.000000	-0.010902	0.000000	0.002035
42	SLV 12	NonStatic	Max	-0.012363	0.000000	-0.022350	0.000000	-0.001219
42	SLV 12	NonStatic	Min	-0.012363	0.000000	-0.022350	0.000000	-0.001219
42	SLV 13	NonStatic	Max	0.002946	0.000000	-0.012524	0.000000	0.000773
42	SLV 13	NonStatic	Min	0.002946	0.000000	-0.012524	0.000000	0.000773
42	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004958	0.000000	-0.016506	0.000000	-0.000374
42	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004958	0.000000	-0.016506	0.000000	-0.000374
42	SLV 15	NonStatic	Max	0.002675	0.000000	-0.015308	0.000000	0.000727
42	SLV 15	NonStatic	Min	0.002675	0.000000	-0.015308	0.000000	0.000727
42	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004953	0.000000	-0.019379	0.000000	-0.000451
42	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004953	0.000000	-0.019379	0.000000	-0.000451
43	SLE-C	NonStatic	Max	0.002501	0.000000	-0.016965	0.000000	0.000353
43	SLE-C	NonStatic	Min	0.002501	0.000000	-0.016965	0.000000	0.000353
43	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000952	0.000000	-0.017540	0.000000	0.000018
43	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000952	0.000000	-0.017540	0.000000	0.000018
43	SLE-F2	NonStatic	Max	0.008292	0.000000	-0.014610	0.000000	0.000422
43	SLE-F2	NonStatic	Min	0.008292	0.000000	-0.014610	0.000000	0.000422
43	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002237	0.000000	-0.016306	0.000000	-0.000116
43	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002237	0.000000	-0.016306	0.000000	-0.000116
43	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007284	0.000000	-0.015008	0.000000	0.000277
43	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007284	0.000000	-0.015008	0.000000	0.000277
43	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000464	0.000000	-0.027392	0.000000	-0.000896
43	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000464	0.000000	-0.027392	0.000000	-0.000896
43	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000202	0.000000	-0.027329	0.000000	-0.000950
43	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000202	0.000000	-0.027329	0.000000	-0.000950

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
43	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001479	0.000000	-0.015700	0.000000	0.000122
43	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001479	0.000000	-0.015700	0.000000	0.000122
43	SLU-4	NonStatic	Max	0.004381	0.000000	-0.025475	0.000000	-0.000357
43	SLU-4	NonStatic	Min	0.004381	0.000000	-0.025475	0.000000	-0.000357
43	SLU-5	NonStatic	Max	0.003981	0.000000	-0.013901	0.000000	0.000641
43	SLU-5	NonStatic	Min	0.003981	0.000000	-0.013901	0.000000	0.000641
43	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005418	0.000000	-0.028875	0.000000	-0.001342
43	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005418	0.000000	-0.028875	0.000000	-0.001342
43	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006320	0.000000	-0.017008	0.000000	-0.000264
43	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006320	0.000000	-0.017008	0.000000	-0.000264
43	SLV 1	NonStatic	Max	0.011946	0.000000	-0.010084	0.000000	0.002035
43	SLV 1	NonStatic	Min	0.011946	0.000000	-0.010084	0.000000	0.002035
43	SLV 2	NonStatic	Max	0.011949	0.000000	-0.010854	0.000000	0.002033
43	SLV 2	NonStatic	Min	0.011949	0.000000	-0.010854	0.000000	0.002033
43	SLV 3	NonStatic	Max	0.011949	0.000000	-0.010854	0.000000	0.002033
43	SLV 3	NonStatic	Min	0.011949	0.000000	-0.010854	0.000000	0.002033
43	SLV 4	NonStatic	Max	-0.012723	0.000000	-0.022387	0.000000	-0.001255
43	SLV 4	NonStatic	Min	-0.012723	0.000000	-0.022387	0.000000	-0.001255
43	SLV 5	NonStatic	Max	0.003184	0.000000	-0.012508	0.000000	0.000776
43	SLV 5	NonStatic	Min	0.003184	0.000000	-0.012508	0.000000	0.000776
43	SLV 6	NonStatic	Max	-0.005066	0.000000	-0.016519	0.000000	-0.000389
43	SLV 6	NonStatic	Min	-0.005066	0.000000	-0.016519	0.000000	-0.000389
43	SLV 7	NonStatic	Max	0.002900	0.000000	-0.015294	0.000000	0.000735
43	SLV 7	NonStatic	Min	0.002900	0.000000	-0.015294	0.000000	0.000735
43	SLV 8	NonStatic	Max	-0.005084	0.000000	-0.019396	0.000000	-0.000461
43	SLV 8	NonStatic	Min	-0.005084	0.000000	-0.019396	0.000000	-0.000461
43	SLV 9	NonStatic	Max	0.011946	0.000000	-0.010084	0.000000	0.002035
43	SLV 9	NonStatic	Min	0.011946	0.000000	-0.010084	0.000000	0.002035
43	SLV 10	NonStatic	Max	-0.012648	0.000000	-0.021540	0.000000	-0.001226
43	SLV 10	NonStatic	Min	-0.012648	0.000000	-0.021540	0.000000	-0.001226
43	SLV 11	NonStatic	Max	0.011949	0.000000	-0.010854	0.000000	0.002033
43	SLV 11	NonStatic	Min	0.011949	0.000000	-0.010854	0.000000	0.002033
43	SLV 12	NonStatic	Max	-0.012723	0.000000	-0.022387	0.000000	-0.001255
43	SLV 12	NonStatic	Min	-0.012723	0.000000	-0.022387	0.000000	-0.001255
43	SLV 13	NonStatic	Max	0.003184	0.000000	-0.012508	0.000000	0.000776
43	SLV 13	NonStatic	Min	0.003184	0.000000	-0.012508	0.000000	0.000776
43	SLV 14	NonStatic	Max	-0.005066	0.000000	-0.016519	0.000000	-0.000389
43	SLV 14	NonStatic	Min	-0.005066	0.000000	-0.016519	0.000000	-0.000389
43	SLV 15	NonStatic	Max	0.002900	0.000000	-0.015294	0.000000	0.000735
43	SLV 15	NonStatic	Min	0.002900	0.000000	-0.015294	0.000000	0.000735
43	SLV 16	NonStatic	Max	-0.005084	0.000000	-0.019396	0.000000	-0.000461
43	SLV 16	NonStatic	Min	-0.005084	0.000000	-0.019396	0.000000	-0.000461
44	SLE-C	NonStatic	Max	0.002611	0.000000	-0.016960	0.000000	0.000356
44	SLE-C	NonStatic	Min	0.002611	0.000000	-0.016960	0.000000	0.000356
44	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000944	0.000000	-0.017544	0.000000	0.000019
44	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000944	0.000000	-0.017544	0.000000	0.000019
44	SLE-F2	NonStatic	Max	0.008423	0.000000	-0.014603	0.000000	0.000426
44	SLE-F2	NonStatic	Min	0.008423	0.000000	-0.014603	0.000000	0.000426
44	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002270	0.000000	-0.016313	0.000000	-0.000123
44	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002270	0.000000	-0.016313	0.000000	-0.000123
44	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007371	0.000000	-0.015005	0.000000	0.000283
44	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007371	0.000000	-0.015005	0.000000	0.000283
44	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000727	0.000000	-0.027422	0.000000	-0.000894
44	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000727	0.000000	-0.027422	0.000000	-0.000894
44	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000481	0.000000	-0.027360	0.000000	-0.000936
44	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000481	0.000000	-0.027360	0.000000	-0.000936
44	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001439	0.000000	-0.015701	0.000000	0.000106
44	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001439	0.000000	-0.015701	0.000000	0.000106
44	SLU-4	NonStatic	Max	0.004281	0.000000	-0.025491	0.000000	-0.000344

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
44	SLU-4	NonStatic	Min	0.004281	0.000000	-0.025491	0.000000	-0.000344
44	SLU-5	NonStatic	Max	0.004178	0.000000	-0.013888	0.000000	0.000636
44	SLU-5	NonStatic	Min	0.004178	0.000000	-0.013888	0.000000	0.000636
44	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005815	0.000000	-0.028917	0.000000	-0.001347
44	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005815	0.000000	-0.028917	0.000000	-0.001347
44	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006397	0.000000	-0.017019	0.000000	-0.000285
44	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006397	0.000000	-0.017019	0.000000	-0.000285
44	SLV 1	NonStatic	Max	0.012562	0.000000	-0.010035	0.000000	0.002019
44	SLV 1	NonStatic	Min	0.012562	0.000000	-0.010035	0.000000	0.002019
44	SLV 2	NonStatic	Max	0.012565	0.000000	-0.010805	0.000000	0.002019
44	SLV 2	NonStatic	Min	0.012565	0.000000	-0.010805	0.000000	0.002019
44	SLV 3	NonStatic	Max	0.012565	0.000000	-0.010805	0.000000	0.002019
44	SLV 3	NonStatic	Min	0.012565	0.000000	-0.010805	0.000000	0.002019
44	SLV 4	NonStatic	Max	-0.013098	0.000000	-0.022425	0.000000	-0.001301
44	SLV 4	NonStatic	Min	-0.013098	0.000000	-0.022425	0.000000	-0.001301
44	SLV 5	NonStatic	Max	0.003421	0.000000	-0.012492	0.000000	0.000771
44	SLV 5	NonStatic	Min	0.003421	0.000000	-0.012492	0.000000	0.000771
44	SLV 6	NonStatic	Max	-0.005181	0.000000	-0.016533	0.000000	-0.000411
44	SLV 6	NonStatic	Min	-0.005181	0.000000	-0.016533	0.000000	-0.000411
44	SLV 7	NonStatic	Max	0.003125	0.000000	-0.015280	0.000000	0.000737
44	SLV 7	NonStatic	Min	0.003125	0.000000	-0.015280	0.000000	0.000737
44	SLV 8	NonStatic	Max	-0.005220	0.000000	-0.019413	0.000000	-0.000477
44	SLV 8	NonStatic	Min	-0.005220	0.000000	-0.019413	0.000000	-0.000477
44	SLV 9	NonStatic	Max	0.012562	0.000000	-0.010035	0.000000	0.002019
44	SLV 9	NonStatic	Min	0.012562	0.000000	-0.010035	0.000000	0.002019
44	SLV 10	NonStatic	Max	-0.013014	0.000000	-0.021577	0.000000	-0.001273
44	SLV 10	NonStatic	Min	-0.013014	0.000000	-0.021577	0.000000	-0.001273
44	SLV 11	NonStatic	Max	0.012565	0.000000	-0.010805	0.000000	0.002019
44	SLV 11	NonStatic	Min	0.012565	0.000000	-0.010805	0.000000	0.002019
44	SLV 12	NonStatic	Max	-0.013098	0.000000	-0.022425	0.000000	-0.001301
44	SLV 12	NonStatic	Min	-0.013098	0.000000	-0.022425	0.000000	-0.001301
44	SLV 13	NonStatic	Max	0.003421	0.000000	-0.012492	0.000000	0.000771
44	SLV 13	NonStatic	Min	0.003421	0.000000	-0.012492	0.000000	0.000771
44	SLV 14	NonStatic	Max	-0.005181	0.000000	-0.016533	0.000000	-0.000411
44	SLV 14	NonStatic	Min	-0.005181	0.000000	-0.016533	0.000000	-0.000411
44	SLV 15	NonStatic	Max	0.003125	0.000000	-0.015280	0.000000	0.000737
44	SLV 15	NonStatic	Min	0.003125	0.000000	-0.015280	0.000000	0.000737
44	SLV 16	NonStatic	Max	-0.005220	0.000000	-0.019413	0.000000	-0.000477
44	SLV 16	NonStatic	Min	-0.005220	0.000000	-0.019413	0.000000	-0.000477
45	SLE-C	NonStatic	Max	0.002721	0.000000	-0.016956	0.000000	0.000354
45	SLE-C	NonStatic	Min	0.002721	0.000000	-0.016956	0.000000	0.000354
45	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000936	0.000000	-0.017548	0.000000	0.000018
45	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000936	0.000000	-0.017548	0.000000	0.000018
45	SLE-F2	NonStatic	Max	0.008554	0.000000	-0.014595	0.000000	0.000427
45	SLE-F2	NonStatic	Min	0.008554	0.000000	-0.014595	0.000000	0.000427
45	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002305	0.000000	-0.016320	0.000000	-0.000134
45	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002305	0.000000	-0.016320	0.000000	-0.000134
45	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007459	0.000000	-0.015001	0.000000	0.000286
45	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007459	0.000000	-0.015001	0.000000	0.000286
45	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000991	0.000000	-0.027452	0.000000	-0.000897
45	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000991	0.000000	-0.027452	0.000000	-0.000897
45	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000757	0.000000	-0.027391	0.000000	-0.000924
45	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000757	0.000000	-0.027391	0.000000	-0.000924
45	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001407	0.000000	-0.015703	0.000000	0.000085
45	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001407	0.000000	-0.015703	0.000000	0.000085
45	SLU-4	NonStatic	Max	0.004183	0.000000	-0.025506	0.000000	-0.000335
45	SLU-4	NonStatic	Min	0.004183	0.000000	-0.025506	0.000000	-0.000335
45	SLU-5	NonStatic	Max	0.004370	0.000000	-0.013875	0.000000	0.000626
45	SLU-5	NonStatic	Min	0.004370	0.000000	-0.013875	0.000000	0.000626

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
45	SLU-6	NonStatic	Max	-0.006216	0.000000	-0.028958	0.000000	-0.001355
45	SLU-6	NonStatic	Min	-0.006216	0.000000	-0.028958	0.000000	-0.001355
45	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006482	0.000000	-0.017031	0.000000	-0.000311
45	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006482	0.000000	-0.017031	0.000000	-0.000311
45	SLV 1	NonStatic	Max	0.013170	0.000000	-0.009987	0.000000	0.001991
45	SLV 1	NonStatic	Min	0.013170	0.000000	-0.009987	0.000000	0.001991
45	SLV 2	NonStatic	Max	0.013173	0.000000	-0.010758	0.000000	0.001993
45	SLV 2	NonStatic	Min	0.013173	0.000000	-0.010758	0.000000	0.001993
45	SLV 3	NonStatic	Max	0.013173	0.000000	-0.010758	0.000000	0.001993
45	SLV 3	NonStatic	Min	0.013173	0.000000	-0.010758	0.000000	0.001993
45	SLV 4	NonStatic	Max	-0.013489	0.000000	-0.022464	0.000000	-0.001354
45	SLV 4	NonStatic	Min	-0.013489	0.000000	-0.022464	0.000000	-0.001354
45	SLV 5	NonStatic	Max	0.003654	0.000000	-0.012475	0.000000	0.000761
45	SLV 5	NonStatic	Min	0.003654	0.000000	-0.012475	0.000000	0.000761
45	SLV 6	NonStatic	Max	-0.005305	0.000000	-0.016548	0.000000	-0.000436
45	SLV 6	NonStatic	Min	-0.005305	0.000000	-0.016548	0.000000	-0.000436
45	SLV 7	NonStatic	Max	0.003349	0.000000	-0.015265	0.000000	0.000734
45	SLV 7	NonStatic	Min	0.003349	0.000000	-0.015265	0.000000	0.000734
45	SLV 8	NonStatic	Max	-0.005362	0.000000	-0.019430	0.000000	-0.000496
45	SLV 8	NonStatic	Min	-0.005362	0.000000	-0.019430	0.000000	-0.000496
45	SLV 9	NonStatic	Max	0.013170	0.000000	-0.009987	0.000000	0.001991
45	SLV 9	NonStatic	Min	0.013170	0.000000	-0.009987	0.000000	0.001991
45	SLV 10	NonStatic	Max	-0.013397	0.000000	-0.021615	0.000000	-0.001328
45	SLV 10	NonStatic	Min	-0.013397	0.000000	-0.021615	0.000000	-0.001328
45	SLV 11	NonStatic	Max	0.013173	0.000000	-0.010758	0.000000	0.001993
45	SLV 11	NonStatic	Min	0.013173	0.000000	-0.010758	0.000000	0.001993
45	SLV 12	NonStatic	Max	-0.013489	0.000000	-0.022464	0.000000	-0.001354
45	SLV 12	NonStatic	Min	-0.013489	0.000000	-0.022464	0.000000	-0.001354
45	SLV 13	NonStatic	Max	0.003654	0.000000	-0.012475	0.000000	0.000761
45	SLV 13	NonStatic	Min	0.003654	0.000000	-0.012475	0.000000	0.000761
45	SLV 14	NonStatic	Max	-0.005305	0.000000	-0.016548	0.000000	-0.000436
45	SLV 14	NonStatic	Min	-0.005305	0.000000	-0.016548	0.000000	-0.000436
45	SLV 15	NonStatic	Max	0.003349	0.000000	-0.015265	0.000000	0.000734
45	SLV 15	NonStatic	Min	0.003349	0.000000	-0.015265	0.000000	0.000734
45	SLV 16	NonStatic	Max	-0.005362	0.000000	-0.019430	0.000000	-0.000496
45	SLV 16	NonStatic	Min	-0.005362	0.000000	-0.019430	0.000000	-0.000496
46	SLE-C	NonStatic	Max	0.004344	0.000000	-0.018151	0.000000	0.000265
46	SLE-C	NonStatic	Min	0.004344	0.000000	-0.018151	0.000000	0.000265
46	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000823	0.000000	-0.017793	0.000000	0.000021
46	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000823	0.000000	-0.017793	0.000000	0.000021
46	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010563	0.000000	-0.015972	0.000000	0.000306
46	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010563	0.000000	-0.015972	0.000000	0.000306
46	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003418	0.000000	-0.015647	0.000000	-0.000131
46	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003418	0.000000	-0.015647	0.000000	-0.000131
46	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008877	0.000000	-0.015994	0.000000	0.000197
46	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008877	0.000000	-0.015994	0.000000	0.000197
46	SLU-1	NonStatic	Max	-0.006060	0.000000	-0.023770	0.000000	-0.000943
46	SLU-1	NonStatic	Min	-0.006060	0.000000	-0.023770	0.000000	-0.000943
46	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005231	0.000000	-0.024223	0.000000	-0.000916
46	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005231	0.000000	-0.024223	0.000000	-0.000916
46	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001940	0.000000	-0.015333	0.000000	0.000013
46	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001940	0.000000	-0.015333	0.000000	0.000013
46	SLU-4	NonStatic	Max	0.002361	0.000000	-0.024033	0.000000	-0.000474
46	SLU-4	NonStatic	Min	0.002361	0.000000	-0.024033	0.000000	-0.000474
46	SLU-5	NonStatic	Max	0.006911	0.000000	-0.015588	0.000000	0.000458
46	SLU-5	NonStatic	Min	0.006911	0.000000	-0.015588	0.000000	0.000458
46	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013748	0.000000	-0.023641	0.000000	-0.001315
46	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013748	0.000000	-0.023641	0.000000	-0.001315
46	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009158	0.000000	-0.015239	0.000000	-0.000311

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
46	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009158	0.000000	-0.015239	0.000000	-0.000311
46	SLV 1	NonStatic	Max	0.021650	0.000000	-0.015621	0.000000	0.001545
46	SLV 1	NonStatic	Min	0.021650	0.000000	-0.015621	0.000000	0.001545
46	SLV 2	NonStatic	Max	0.021769	0.000000	-0.016491	0.000000	0.001551
46	SLV 2	NonStatic	Min	0.021769	0.000000	-0.016491	0.000000	0.001551
46	SLV 3	NonStatic	Max	0.021769	0.000000	-0.016491	0.000000	0.001551
46	SLV 3	NonStatic	Min	0.021769	0.000000	-0.016491	0.000000	0.001551
46	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022995	0.000000	-0.015696	0.000000	-0.001321
46	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022995	0.000000	-0.015696	0.000000	-0.001321
46	SLV 5	NonStatic	Max	0.006872	0.000000	-0.014645	0.000000	0.000578
46	SLV 5	NonStatic	Min	0.006872	0.000000	-0.014645	0.000000	0.000578
46	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008646	0.000000	-0.014259	0.000000	-0.000426
46	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008646	0.000000	-0.014259	0.000000	-0.000426
46	SLV 7	NonStatic	Max	0.006782	0.000000	-0.017671	0.000000	0.000579
46	SLV 7	NonStatic	Min	0.006782	0.000000	-0.017671	0.000000	0.000579
46	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008664	0.000000	-0.017261	0.000000	-0.000451
46	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008664	0.000000	-0.017261	0.000000	-0.000451
46	SLV 9	NonStatic	Max	0.021650	0.000000	-0.015621	0.000000	0.001545
46	SLV 9	NonStatic	Min	0.021650	0.000000	-0.015621	0.000000	0.001545
46	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022867	0.000000	-0.014837	0.000000	-0.001309
46	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022867	0.000000	-0.014837	0.000000	-0.001309
46	SLV 11	NonStatic	Max	0.021769	0.000000	-0.016491	0.000000	0.001551
46	SLV 11	NonStatic	Min	0.021769	0.000000	-0.016491	0.000000	0.001551
46	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022995	0.000000	-0.015696	0.000000	-0.001321
46	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022995	0.000000	-0.015696	0.000000	-0.001321
46	SLV 13	NonStatic	Max	0.006872	0.000000	-0.014645	0.000000	0.000578
46	SLV 13	NonStatic	Min	0.006872	0.000000	-0.014645	0.000000	0.000578
46	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008646	0.000000	-0.014259	0.000000	-0.000426
46	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008646	0.000000	-0.014259	0.000000	-0.000426
46	SLV 15	NonStatic	Max	0.006782	0.000000	-0.017671	0.000000	0.000579
46	SLV 15	NonStatic	Min	0.006782	0.000000	-0.017671	0.000000	0.000579
46	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008664	0.000000	-0.017261	0.000000	-0.000451
46	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008664	0.000000	-0.017261	0.000000	-0.000451
47	SLE-C	NonStatic	Max	0.004332	0.000000	-0.018230	0.000000	0.000267
47	SLE-C	NonStatic	Min	0.004332	0.000000	-0.018230	0.000000	0.000267
47	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000826	0.000000	-0.017798	0.000000	0.000017
47	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000826	0.000000	-0.017798	0.000000	0.000017
47	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010550	0.000000	-0.016062	0.000000	0.000309
47	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010550	0.000000	-0.016062	0.000000	0.000309
47	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003417	0.000000	-0.015609	0.000000	-0.000126
47	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003417	0.000000	-0.015609	0.000000	-0.000126
47	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008869	0.000000	-0.016051	0.000000	0.000196
47	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008869	0.000000	-0.016051	0.000000	0.000196
47	SLU-1	NonStatic	Max	-0.006031	0.000000	-0.023487	0.000000	-0.000942
47	SLU-1	NonStatic	Min	-0.006031	0.000000	-0.023487	0.000000	-0.000942
47	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005201	0.000000	-0.023946	0.000000	-0.000932
47	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005201	0.000000	-0.023946	0.000000	-0.000932
47	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001944	0.000000	-0.015340	0.000000	0.000033
47	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001944	0.000000	-0.015340	0.000000	0.000033
47	SLU-4	NonStatic	Max	0.002374	0.000000	-0.023888	0.000000	-0.000478
47	SLU-4	NonStatic	Min	0.002374	0.000000	-0.023888	0.000000	-0.000478
47	SLU-5	NonStatic	Max	0.006892	0.000000	-0.015726	0.000000	0.000473
47	SLU-5	NonStatic	Min	0.006892	0.000000	-0.015726	0.000000	0.000473
47	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013707	0.000000	-0.023248	0.000000	-0.001316
47	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013707	0.000000	-0.023248	0.000000	-0.001316
47	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009151	0.000000	-0.015150	0.000000	-0.000293
47	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009151	0.000000	-0.015150	0.000000	-0.000293
47	SLV 1	NonStatic	Max	0.021591	0.000000	-0.016087	0.000000	0.001595
47	SLV 1	NonStatic	Min	0.021591	0.000000	-0.016087	0.000000	0.001595

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
47	SLV 2	NonStatic	Max	0.021709	0.000000	-0.016958	0.000000	0.001599
47	SLV 2	NonStatic	Min	0.021709	0.000000	-0.016958	0.000000	0.001599
47	SLV 3	NonStatic	Max	0.021709	0.000000	-0.016958	0.000000	0.001599
47	SLV 3	NonStatic	Min	0.021709	0.000000	-0.016958	0.000000	0.001599
47	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022956	0.000000	-0.015311	0.000000	-0.001278
47	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022956	0.000000	-0.015311	0.000000	-0.001278
47	SLV 5	NonStatic	Max	0.006849	0.000000	-0.014819	0.000000	0.000595
47	SLV 5	NonStatic	Min	0.006849	0.000000	-0.014819	0.000000	0.000595
47	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008635	0.000000	-0.014135	0.000000	-0.000408
47	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008635	0.000000	-0.014135	0.000000	-0.000408
47	SLV 7	NonStatic	Max	0.006759	0.000000	-0.017844	0.000000	0.000588
47	SLV 7	NonStatic	Min	0.006759	0.000000	-0.017844	0.000000	0.000588
47	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008653	0.000000	-0.017128	0.000000	-0.000442
47	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008653	0.000000	-0.017128	0.000000	-0.000442
47	SLV 9	NonStatic	Max	0.021591	0.000000	-0.016087	0.000000	0.001595
47	SLV 9	NonStatic	Min	0.021591	0.000000	-0.016087	0.000000	0.001595
47	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022829	0.000000	-0.014456	0.000000	-0.001263
47	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022829	0.000000	-0.014456	0.000000	-0.001263
47	SLV 11	NonStatic	Max	0.021709	0.000000	-0.016958	0.000000	0.001599
47	SLV 11	NonStatic	Min	0.021709	0.000000	-0.016958	0.000000	0.001599
47	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022956	0.000000	-0.015311	0.000000	-0.001278
47	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022956	0.000000	-0.015311	0.000000	-0.001278
47	SLV 13	NonStatic	Max	0.006849	0.000000	-0.014819	0.000000	0.000595
47	SLV 13	NonStatic	Min	0.006849	0.000000	-0.014819	0.000000	0.000595
47	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008635	0.000000	-0.014135	0.000000	-0.000408
47	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008635	0.000000	-0.014135	0.000000	-0.000408
47	SLV 15	NonStatic	Max	0.006759	0.000000	-0.017844	0.000000	0.000588
47	SLV 15	NonStatic	Min	0.006759	0.000000	-0.017844	0.000000	0.000588
47	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008653	0.000000	-0.017128	0.000000	-0.000442
47	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008653	0.000000	-0.017128	0.000000	-0.000442
48	SLE-C	NonStatic	Max	0.004314	0.000000	-0.018306	0.000000	0.000270
48	SLE-C	NonStatic	Min	0.004314	0.000000	-0.018306	0.000000	0.000270
48	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000829	0.000000	-0.017802	0.000000	0.000012
48	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000829	0.000000	-0.017802	0.000000	0.000012
48	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010531	0.000000	-0.016151	0.000000	0.000313
48	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010531	0.000000	-0.016151	0.000000	0.000313
48	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003412	0.000000	-0.015573	0.000000	-0.000121
48	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003412	0.000000	-0.015573	0.000000	-0.000121
48	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008856	0.000000	-0.016107	0.000000	0.000195
48	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008856	0.000000	-0.016107	0.000000	0.000195
48	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005982	0.000000	-0.023214	0.000000	-0.000939
48	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005982	0.000000	-0.023214	0.000000	-0.000939
48	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005151	0.000000	-0.023673	0.000000	-0.000945
48	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005151	0.000000	-0.023673	0.000000	-0.000945
48	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001950	0.000000	-0.015353	0.000000	0.000051
48	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001950	0.000000	-0.015353	0.000000	0.000051
48	SLU-4	NonStatic	Max	0.002398	0.000000	-0.023747	0.000000	-0.000480
48	SLU-4	NonStatic	Min	0.002398	0.000000	-0.023747	0.000000	-0.000480
48	SLU-5	NonStatic	Max	0.006862	0.000000	-0.015864	0.000000	0.000489
48	SLU-5	NonStatic	Min	0.006862	0.000000	-0.015864	0.000000	0.000489
48	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013636	0.000000	-0.022868	0.000000	-0.001317
48	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013636	0.000000	-0.022868	0.000000	-0.001317
48	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009139	0.000000	-0.015068	0.000000	-0.000278
48	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009139	0.000000	-0.015068	0.000000	-0.000278
48	SLV 1	NonStatic	Max	0.021495	0.000000	-0.016553	0.000000	0.001645
48	SLV 1	NonStatic	Min	0.021495	0.000000	-0.016553	0.000000	0.001645
48	SLV 2	NonStatic	Max	0.021613	0.000000	-0.017425	0.000000	0.001647
48	SLV 2	NonStatic	Min	0.021613	0.000000	-0.017425	0.000000	0.001647
48	SLV 3	NonStatic	Max	0.021613	0.000000	-0.017425	0.000000	0.001647

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
48	SLV 3	NonStatic	Min	0.021613	0.000000	-0.017425	0.000000	0.001647
48	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022892	0.000000	-0.014951	0.000000	-0.001240
48	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022892	0.000000	-0.014951	0.000000	-0.001240
48	SLV 5	NonStatic	Max	0.006812	0.000000	-0.014993	0.000000	0.000613
48	SLV 5	NonStatic	Min	0.006812	0.000000	-0.014993	0.000000	0.000613
48	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008616	0.000000	-0.014021	0.000000	-0.000392
48	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008616	0.000000	-0.014021	0.000000	-0.000392
48	SLV 7	NonStatic	Max	0.006723	0.000000	-0.018013	0.000000	0.000597
48	SLV 7	NonStatic	Min	0.006723	0.000000	-0.018013	0.000000	0.000597
48	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008631	0.000000	-0.017002	0.000000	-0.000435
48	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008631	0.000000	-0.017002	0.000000	-0.000435
48	SLV 9	NonStatic	Max	0.021495	0.000000	-0.016553	0.000000	0.001645
48	SLV 9	NonStatic	Min	0.021495	0.000000	-0.016553	0.000000	0.001645
48	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022766	0.000000	-0.014101	0.000000	-0.001222
48	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022766	0.000000	-0.014101	0.000000	-0.001222
48	SLV 11	NonStatic	Max	0.021613	0.000000	-0.017425	0.000000	0.001647
48	SLV 11	NonStatic	Min	0.021613	0.000000	-0.017425	0.000000	0.001647
48	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022892	0.000000	-0.014951	0.000000	-0.001240
48	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022892	0.000000	-0.014951	0.000000	-0.001240
48	SLV 13	NonStatic	Max	0.006812	0.000000	-0.014993	0.000000	0.000613
48	SLV 13	NonStatic	Min	0.006812	0.000000	-0.014993	0.000000	0.000613
48	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008616	0.000000	-0.014021	0.000000	-0.000392
48	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008616	0.000000	-0.014021	0.000000	-0.000392
48	SLV 15	NonStatic	Max	0.006723	0.000000	-0.018013	0.000000	0.000597
48	SLV 15	NonStatic	Min	0.006723	0.000000	-0.018013	0.000000	0.000597
48	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008631	0.000000	-0.017002	0.000000	-0.000435
48	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008631	0.000000	-0.017002	0.000000	-0.000435
49	SLE-C	NonStatic	Max	0.004290	0.000000	-0.018384	0.000000	0.000273
49	SLE-C	NonStatic	Min	0.004290	0.000000	-0.018384	0.000000	0.000273
49	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000832	0.000000	-0.017804	0.000000	8.412E-06
49	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000832	0.000000	-0.017804	0.000000	8.412E-06
49	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010503	0.000000	-0.016241	0.000000	0.000318
49	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010503	0.000000	-0.016241	0.000000	0.000318
49	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003405	0.000000	-0.015539	0.000000	-0.000117
49	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003405	0.000000	-0.015539	0.000000	-0.000117
49	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008839	0.000000	-0.016163	0.000000	0.000196
49	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008839	0.000000	-0.016163	0.000000	0.000196
49	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005910	0.000000	-0.022939	0.000000	-0.000936
49	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005910	0.000000	-0.022939	0.000000	-0.000936
49	SLU-2	NonStatic	Max	-0.005077	0.000000	-0.023393	0.000000	-0.000957
49	SLU-2	NonStatic	Min	-0.005077	0.000000	-0.023393	0.000000	-0.000957
49	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001959	0.000000	-0.015370	0.000000	0.000068
49	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001959	0.000000	-0.015370	0.000000	0.000068
49	SLU-4	NonStatic	Max	0.002434	0.000000	-0.023604	0.000000	-0.000478
49	SLU-4	NonStatic	Min	0.002434	0.000000	-0.023604	0.000000	-0.000478
49	SLU-5	NonStatic	Max	0.006819	0.000000	-0.016008	0.000000	0.000505
49	SLU-5	NonStatic	Min	0.006819	0.000000	-0.016008	0.000000	0.000505
49	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013534	0.000000	-0.022482	0.000000	-0.001317
49	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013534	0.000000	-0.022482	0.000000	-0.001317
49	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009121	0.000000	-0.014990	0.000000	-0.000263
49	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009121	0.000000	-0.014990	0.000000	-0.000263
49	SLV 1	NonStatic	Max	0.021355	0.000000	-0.017040	0.000000	0.001697
49	SLV 1	NonStatic	Min	0.021355	0.000000	-0.017040	0.000000	0.001697
49	SLV 2	NonStatic	Max	0.021473	0.000000	-0.017911	0.000000	0.001696
49	SLV 2	NonStatic	Min	0.021473	0.000000	-0.017911	0.000000	0.001696
49	SLV 3	NonStatic	Max	0.021473	0.000000	-0.017911	0.000000	0.001696
49	SLV 3	NonStatic	Min	0.021473	0.000000	-0.017911	0.000000	0.001696
49	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022801	0.000000	-0.014597	0.000000	-0.001206
49	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022801	0.000000	-0.014597	0.000000	-0.001206

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
49	SLV 5	NonStatic	Max	0.006759	0.000000	-0.015174	0.000000	0.000632
49	SLV 5	NonStatic	Min	0.006759	0.000000	-0.015174	0.000000	0.000632
49	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008589	0.000000	-0.013910	0.000000	-0.000378
49	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008589	0.000000	-0.013910	0.000000	-0.000378
49	SLV 7	NonStatic	Max	0.006671	0.000000	-0.018188	0.000000	0.000607
49	SLV 7	NonStatic	Min	0.006671	0.000000	-0.018188	0.000000	0.000607
49	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008600	0.000000	-0.016877	0.000000	-0.000429
49	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008600	0.000000	-0.016877	0.000000	-0.000429
49	SLV 9	NonStatic	Max	0.021355	0.000000	-0.017040	0.000000	0.001697
49	SLV 9	NonStatic	Min	0.021355	0.000000	-0.017040	0.000000	0.001697
49	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022676	0.000000	-0.013752	0.000000	-0.001186
49	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022676	0.000000	-0.013752	0.000000	-0.001186
49	SLV 11	NonStatic	Max	0.021473	0.000000	-0.017911	0.000000	0.001696
49	SLV 11	NonStatic	Min	0.021473	0.000000	-0.017911	0.000000	0.001696
49	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022801	0.000000	-0.014597	0.000000	-0.001206
49	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022801	0.000000	-0.014597	0.000000	-0.001206
49	SLV 13	NonStatic	Max	0.006759	0.000000	-0.015174	0.000000	0.000632
49	SLV 13	NonStatic	Min	0.006759	0.000000	-0.015174	0.000000	0.000632
49	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008589	0.000000	-0.013910	0.000000	-0.000378
49	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008589	0.000000	-0.013910	0.000000	-0.000378
49	SLV 15	NonStatic	Max	0.006671	0.000000	-0.018188	0.000000	0.000607
49	SLV 15	NonStatic	Min	0.006671	0.000000	-0.018188	0.000000	0.000607
49	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008600	0.000000	-0.016877	0.000000	-0.000429
49	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008600	0.000000	-0.016877	0.000000	-0.000429
50	SLE-C	NonStatic	Max	0.004259	0.000000	-0.018460	0.000000	0.000276
50	SLE-C	NonStatic	Min	0.004259	0.000000	-0.018460	0.000000	0.000276
50	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000835	0.000000	-0.017804	0.000000	4.787E-06
50	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000835	0.000000	-0.017804	0.000000	4.787E-06
50	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010469	0.000000	-0.016330	0.000000	0.000323
50	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010469	0.000000	-0.016330	0.000000	0.000323
50	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003396	0.000000	-0.015506	0.000000	-0.000114
50	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003396	0.000000	-0.015506	0.000000	-0.000114
50	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008817	0.000000	-0.016217	0.000000	0.000198
50	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008817	0.000000	-0.016217	0.000000	0.000198
50	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005819	0.000000	-0.022673	0.000000	-0.000932
50	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005819	0.000000	-0.022673	0.000000	-0.000932
50	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004981	0.000000	-0.023119	0.000000	-0.000966
50	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004981	0.000000	-0.023119	0.000000	-0.000966
50	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001970	0.000000	-0.015392	0.000000	0.000084
50	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001970	0.000000	-0.015392	0.000000	0.000084
50	SLU-4	NonStatic	Max	0.002479	0.000000	-0.023467	0.000000	-0.000475
50	SLU-4	NonStatic	Min	0.002479	0.000000	-0.023467	0.000000	-0.000475
50	SLU-5	NonStatic	Max	0.006764	0.000000	-0.016152	0.000000	0.000521
50	SLU-5	NonStatic	Min	0.006764	0.000000	-0.016152	0.000000	0.000521
50	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013404	0.000000	-0.022109	0.000000	-0.001317
50	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013404	0.000000	-0.022109	0.000000	-0.001317
50	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009098	0.000000	-0.014918	0.000000	-0.000251
50	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009098	0.000000	-0.014918	0.000000	-0.000251
50	SLV 1	NonStatic	Max	0.021174	0.000000	-0.017525	0.000000	0.001746
50	SLV 1	NonStatic	Min	0.021174	0.000000	-0.017525	0.000000	0.001746
50	SLV 2	NonStatic	Max	0.021293	0.000000	-0.018396	0.000000	0.001743
50	SLV 2	NonStatic	Min	0.021293	0.000000	-0.018396	0.000000	0.001743
50	SLV 3	NonStatic	Max	0.021293	0.000000	-0.018396	0.000000	0.001743
50	SLV 3	NonStatic	Min	0.021293	0.000000	-0.018396	0.000000	0.001743
50	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022686	0.000000	-0.014264	0.000000	-0.001178
50	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022686	0.000000	-0.014264	0.000000	-0.001178
50	SLV 5	NonStatic	Max	0.006691	0.000000	-0.015354	0.000000	0.000650
50	SLV 5	NonStatic	Min	0.006691	0.000000	-0.015354	0.000000	0.000650
50	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008555	0.000000	-0.013806	0.000000	-0.000366

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
50	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008555	0.000000	-0.013806	0.000000	-0.000366
50	SLV 7	NonStatic	Max	0.006606	0.000000	-0.018360	0.000000	0.000618
50	SLV 7	NonStatic	Min	0.006606	0.000000	-0.018360	0.000000	0.000618
50	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008561	0.000000	-0.016757	0.000000	-0.000425
50	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008561	0.000000	-0.016757	0.000000	-0.000425
50	SLV 9	NonStatic	Max	0.021174	0.000000	-0.017525	0.000000	0.001746
50	SLV 9	NonStatic	Min	0.021174	0.000000	-0.017525	0.000000	0.001746
50	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022564	0.000000	-0.013425	0.000000	-0.001156
50	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022564	0.000000	-0.013425	0.000000	-0.001156
50	SLV 11	NonStatic	Max	0.021293	0.000000	-0.018396	0.000000	0.001743
50	SLV 11	NonStatic	Min	0.021293	0.000000	-0.018396	0.000000	0.001743
50	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022686	0.000000	-0.014264	0.000000	-0.001178
50	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022686	0.000000	-0.014264	0.000000	-0.001178
50	SLV 13	NonStatic	Max	0.006691	0.000000	-0.015354	0.000000	0.000650
50	SLV 13	NonStatic	Min	0.006691	0.000000	-0.015354	0.000000	0.000650
50	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008555	0.000000	-0.013806	0.000000	-0.000366
50	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008555	0.000000	-0.013806	0.000000	-0.000366
50	SLV 15	NonStatic	Max	0.006606	0.000000	-0.018360	0.000000	0.000618
50	SLV 15	NonStatic	Min	0.006606	0.000000	-0.018360	0.000000	0.000618
50	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008561	0.000000	-0.016757	0.000000	-0.000425
50	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008561	0.000000	-0.016757	0.000000	-0.000425
51	SLE-C	NonStatic	Max	0.004222	0.000000	-0.018534	0.000000	0.000280
51	SLE-C	NonStatic	Min	0.004222	0.000000	-0.018534	0.000000	0.000280
51	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000838	0.000000	-0.017804	0.000000	1.582E-06
51	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000838	0.000000	-0.017804	0.000000	1.582E-06
51	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010427	0.000000	-0.016418	0.000000	0.000330
51	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010427	0.000000	-0.016418	0.000000	0.000330
51	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003385	0.000000	-0.015475	0.000000	-0.000111
51	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003385	0.000000	-0.015475	0.000000	-0.000111
51	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008791	0.000000	-0.016270	0.000000	0.000201
51	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008791	0.000000	-0.016270	0.000000	0.000201
51	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005708	0.000000	-0.022417	0.000000	-0.000927
51	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005708	0.000000	-0.022417	0.000000	-0.000927
51	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004864	0.000000	-0.022851	0.000000	-0.000973
51	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004864	0.000000	-0.022851	0.000000	-0.000973
51	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001986	0.000000	-0.015417	0.000000	0.000097
51	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001986	0.000000	-0.015417	0.000000	0.000097
51	SLU-4	NonStatic	Max	0.002535	0.000000	-0.023335	0.000000	-0.000469
51	SLU-4	NonStatic	Min	0.002535	0.000000	-0.023335	0.000000	-0.000469
51	SLU-5	NonStatic	Max	0.006696	0.000000	-0.016296	0.000000	0.000536
51	SLU-5	NonStatic	Min	0.006696	0.000000	-0.016296	0.000000	0.000536
51	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013246	0.000000	-0.021747	0.000000	-0.001317
51	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013246	0.000000	-0.021747	0.000000	-0.001317
51	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009072	0.000000	-0.014851	0.000000	-0.000242
51	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009072	0.000000	-0.014851	0.000000	-0.000242
51	SLV 1	NonStatic	Max	0.020950	0.000000	-0.018009	0.000000	0.001794
51	SLV 1	NonStatic	Min	0.020950	0.000000	-0.018009	0.000000	0.001794
51	SLV 2	NonStatic	Max	0.021069	0.000000	-0.018879	0.000000	0.001789
51	SLV 2	NonStatic	Min	0.021069	0.000000	-0.018879	0.000000	0.001789
51	SLV 3	NonStatic	Max	0.021069	0.000000	-0.018879	0.000000	0.001789
51	SLV 3	NonStatic	Min	0.021069	0.000000	-0.018879	0.000000	0.001789
51	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022550	0.000000	-0.013947	0.000000	-0.001157
51	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022550	0.000000	-0.013947	0.000000	-0.001157
51	SLV 5	NonStatic	Max	0.006606	0.000000	-0.015533	0.000000	0.000667
51	SLV 5	NonStatic	Min	0.006606	0.000000	-0.015533	0.000000	0.000667
51	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008514	0.000000	-0.013708	0.000000	-0.000357
51	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008514	0.000000	-0.013708	0.000000	-0.000357
51	SLV 7	NonStatic	Max	0.006526	0.000000	-0.018529	0.000000	0.000629
51	SLV 7	NonStatic	Min	0.006526	0.000000	-0.018529	0.000000	0.000629

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
51	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008512	0.000000	-0.016641	0.000000	-0.000423
51	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008512	0.000000	-0.016641	0.000000	-0.000423
51	SLV 9	NonStatic	Max	0.020950	0.000000	-0.018009	0.000000	0.001794
51	SLV 9	NonStatic	Min	0.020950	0.000000	-0.018009	0.000000	0.001794
51	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022430	0.000000	-0.013115	0.000000	-0.001132
51	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022430	0.000000	-0.013115	0.000000	-0.001132
51	SLV 11	NonStatic	Max	0.021069	0.000000	-0.018879	0.000000	0.001789
51	SLV 11	NonStatic	Min	0.021069	0.000000	-0.018879	0.000000	0.001789
51	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022550	0.000000	-0.013947	0.000000	-0.001157
51	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022550	0.000000	-0.013947	0.000000	-0.001157
51	SLV 13	NonStatic	Max	0.006606	0.000000	-0.015533	0.000000	0.000667
51	SLV 13	NonStatic	Min	0.006606	0.000000	-0.015533	0.000000	0.000667
51	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008514	0.000000	-0.013708	0.000000	-0.000357
51	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008514	0.000000	-0.013708	0.000000	-0.000357
51	SLV 15	NonStatic	Max	0.006526	0.000000	-0.018529	0.000000	0.000629
51	SLV 15	NonStatic	Min	0.006526	0.000000	-0.018529	0.000000	0.000629
51	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008512	0.000000	-0.016641	0.000000	-0.000423
51	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008512	0.000000	-0.016641	0.000000	-0.000423
52	SLE-C	NonStatic	Max	0.004179	0.000000	-0.018607	0.000000	0.000285
52	SLE-C	NonStatic	Min	0.004179	0.000000	-0.018607	0.000000	0.000285
52	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000840	0.000000	-0.017802	0.000000	-1.157E-06
52	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000840	0.000000	-0.017802	0.000000	-1.157E-06
52	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010377	0.000000	-0.016504	0.000000	0.000337
52	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010377	0.000000	-0.016504	0.000000	0.000337
52	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003372	0.000000	-0.015445	0.000000	-0.000110
52	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003372	0.000000	-0.015445	0.000000	-0.000110
52	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008760	0.000000	-0.016321	0.000000	0.000204
52	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008760	0.000000	-0.016321	0.000000	0.000204
52	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005579	0.000000	-0.022172	0.000000	-0.000922
52	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005579	0.000000	-0.022172	0.000000	-0.000922
52	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004726	0.000000	-0.022590	0.000000	-0.000978
52	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004726	0.000000	-0.022590	0.000000	-0.000978
52	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002004	0.000000	-0.015444	0.000000	0.000108
52	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002004	0.000000	-0.015444	0.000000	0.000108
52	SLU-4	NonStatic	Max	0.002599	0.000000	-0.023209	0.000000	-0.000461
52	SLU-4	NonStatic	Min	0.002599	0.000000	-0.023209	0.000000	-0.000461
52	SLU-5	NonStatic	Max	0.006614	0.000000	-0.016438	0.000000	0.000550
52	SLU-5	NonStatic	Min	0.006614	0.000000	-0.016438	0.000000	0.000550
52	SLU-6	NonStatic	Max	-0.013060	0.000000	-0.021399	0.000000	-0.001317
52	SLU-6	NonStatic	Min	-0.013060	0.000000	-0.021399	0.000000	-0.001317
52	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009041	0.000000	-0.014789	0.000000	-0.000236
52	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009041	0.000000	-0.014789	0.000000	-0.000236
52	SLV 1	NonStatic	Max	0.020683	0.000000	-0.018487	0.000000	0.001838
52	SLV 1	NonStatic	Min	0.020683	0.000000	-0.018487	0.000000	0.001838
52	SLV 2	NonStatic	Max	0.020803	0.000000	-0.019355	0.000000	0.001832
52	SLV 2	NonStatic	Min	0.020803	0.000000	-0.019355	0.000000	0.001832
52	SLV 3	NonStatic	Max	0.020803	0.000000	-0.019355	0.000000	0.001832
52	SLV 3	NonStatic	Min	0.020803	0.000000	-0.019355	0.000000	0.001832
52	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022392	0.000000	-0.013647	0.000000	-0.001143
52	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022392	0.000000	-0.013647	0.000000	-0.001143
52	SLV 5	NonStatic	Max	0.006506	0.000000	-0.015710	0.000000	0.000683
52	SLV 5	NonStatic	Min	0.006506	0.000000	-0.015710	0.000000	0.000683
52	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008467	0.000000	-0.013615	0.000000	-0.000351
52	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008467	0.000000	-0.013615	0.000000	-0.000351
52	SLV 7	NonStatic	Max	0.006432	0.000000	-0.018694	0.000000	0.000640
52	SLV 7	NonStatic	Min	0.006432	0.000000	-0.018694	0.000000	0.000640
52	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008455	0.000000	-0.016529	0.000000	-0.000423
52	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008455	0.000000	-0.016529	0.000000	-0.000423
52	SLV 9	NonStatic	Max	0.020683	0.000000	-0.018487	0.000000	0.001838

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
52	SLV 9	NonStatic	Min	0.020683	0.000000	-0.018487	0.000000	0.001838
52	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022276	0.000000	-0.012823	0.000000	-0.001116
52	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022276	0.000000	-0.012823	0.000000	-0.001116
52	SLV 11	NonStatic	Max	0.020803	0.000000	-0.019355	0.000000	0.001832
52	SLV 11	NonStatic	Min	0.020803	0.000000	-0.019355	0.000000	0.001832
52	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022392	0.000000	-0.013647	0.000000	-0.001143
52	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022392	0.000000	-0.013647	0.000000	-0.001143
52	SLV 13	NonStatic	Max	0.006506	0.000000	-0.015710	0.000000	0.000683
52	SLV 13	NonStatic	Min	0.006506	0.000000	-0.015710	0.000000	0.000683
52	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008467	0.000000	-0.013615	0.000000	-0.000351
52	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008467	0.000000	-0.013615	0.000000	-0.000351
52	SLV 15	NonStatic	Max	0.006432	0.000000	-0.018694	0.000000	0.000640
52	SLV 15	NonStatic	Min	0.006432	0.000000	-0.018694	0.000000	0.000640
52	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008455	0.000000	-0.016529	0.000000	-0.000423
52	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008455	0.000000	-0.016529	0.000000	-0.000423
53	SLE-C	NonStatic	Max	0.004129	0.000000	-0.018677	0.000000	0.000290
53	SLE-C	NonStatic	Min	0.004129	0.000000	-0.018677	0.000000	0.000290
53	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000841	0.000000	-0.017800	0.000000	-3.223E-06
53	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000841	0.000000	-0.017800	0.000000	-3.223E-06
53	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010319	0.000000	-0.016588	0.000000	0.000344
53	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010319	0.000000	-0.016588	0.000000	0.000344
53	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003357	0.000000	-0.015417	0.000000	-0.000110
53	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003357	0.000000	-0.015417	0.000000	-0.000110
53	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008725	0.000000	-0.016371	0.000000	0.000209
53	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008725	0.000000	-0.016371	0.000000	0.000209
53	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005432	0.000000	-0.021938	0.000000	-0.000917
53	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005432	0.000000	-0.021938	0.000000	-0.000917
53	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004567	0.000000	-0.022341	0.000000	-0.000981
53	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004567	0.000000	-0.022341	0.000000	-0.000981
53	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002027	0.000000	-0.015472	0.000000	0.000116
53	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002027	0.000000	-0.015472	0.000000	0.000116
53	SLU-4	NonStatic	Max	0.002671	0.000000	-0.023091	0.000000	-0.000451
53	SLU-4	NonStatic	Min	0.002671	0.000000	-0.023091	0.000000	-0.000451
53	SLU-5	NonStatic	Max	0.006520	0.000000	-0.016577	0.000000	0.000564
53	SLU-5	NonStatic	Min	0.006520	0.000000	-0.016577	0.000000	0.000564
53	SLU-6	NonStatic	Max	-0.012848	0.000000	-0.021066	0.000000	-0.001318
53	SLU-6	NonStatic	Min	-0.012848	0.000000	-0.021066	0.000000	-0.001318
53	SLU-7	NonStatic	Max	-0.009007	0.000000	-0.014730	0.000000	-0.000232
53	SLU-7	NonStatic	Min	-0.009007	0.000000	-0.014730	0.000000	-0.000232
53	SLV 1	NonStatic	Max	0.020373	0.000000	-0.018955	0.000000	0.001879
53	SLV 1	NonStatic	Min	0.020373	0.000000	-0.018955	0.000000	0.001879
53	SLV 2	NonStatic	Max	0.020494	0.000000	-0.019820	0.000000	0.001872
53	SLV 2	NonStatic	Min	0.020494	0.000000	-0.019820	0.000000	0.001872
53	SLV 3	NonStatic	Max	0.020494	0.000000	-0.019820	0.000000	0.001872
53	SLV 3	NonStatic	Min	0.020494	0.000000	-0.019820	0.000000	0.001872
53	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022213	0.000000	-0.013363	0.000000	-0.001137
53	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022213	0.000000	-0.013363	0.000000	-0.001137
53	SLV 5	NonStatic	Max	0.006390	0.000000	-0.015883	0.000000	0.000698
53	SLV 5	NonStatic	Min	0.006390	0.000000	-0.015883	0.000000	0.000698
53	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008414	0.000000	-0.013528	0.000000	-0.000349
53	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008414	0.000000	-0.013528	0.000000	-0.000349
53	SLV 7	NonStatic	Max	0.006324	0.000000	-0.018854	0.000000	0.000651
53	SLV 7	NonStatic	Min	0.006324	0.000000	-0.018854	0.000000	0.000651
53	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008389	0.000000	-0.016422	0.000000	-0.000425
53	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008389	0.000000	-0.016422	0.000000	-0.000425
53	SLV 9	NonStatic	Max	0.020373	0.000000	-0.018955	0.000000	0.001879
53	SLV 9	NonStatic	Min	0.020373	0.000000	-0.018955	0.000000	0.001879
53	SLV 10	NonStatic	Max	-0.022101	0.000000	-0.012546	0.000000	-0.001108
53	SLV 10	NonStatic	Min	-0.022101	0.000000	-0.012546	0.000000	-0.001108

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
53	SLV 11	NonStatic	Max	0.020494	0.000000	-0.019820	0.000000	0.001872
53	SLV 11	NonStatic	Min	0.020494	0.000000	-0.019820	0.000000	0.001872
53	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022213	0.000000	-0.013363	0.000000	-0.001137
53	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022213	0.000000	-0.013363	0.000000	-0.001137
53	SLV 13	NonStatic	Max	0.006390	0.000000	-0.015883	0.000000	0.000698
53	SLV 13	NonStatic	Min	0.006390	0.000000	-0.015883	0.000000	0.000698
53	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008414	0.000000	-0.013528	0.000000	-0.000349
53	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008414	0.000000	-0.013528	0.000000	-0.000349
53	SLV 15	NonStatic	Max	0.006324	0.000000	-0.018854	0.000000	0.000651
53	SLV 15	NonStatic	Min	0.006324	0.000000	-0.018854	0.000000	0.000651
53	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008389	0.000000	-0.016422	0.000000	-0.000425
53	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008389	0.000000	-0.016422	0.000000	-0.000425
54	SLE-C	NonStatic	Max	0.004073	0.000000	-0.018744	0.000000	0.000296
54	SLE-C	NonStatic	Min	0.004073	0.000000	-0.018744	0.000000	0.000296
54	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000842	0.000000	-0.017796	0.000000	-4.400E-06
54	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000842	0.000000	-0.017796	0.000000	-4.400E-06
54	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010254	0.000000	-0.016669	0.000000	0.000352
54	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010254	0.000000	-0.016669	0.000000	0.000352
54	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003339	0.000000	-0.015389	0.000000	-0.000111
54	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003339	0.000000	-0.015389	0.000000	-0.000111
54	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008685	0.000000	-0.016419	0.000000	0.000214
54	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008685	0.000000	-0.016419	0.000000	0.000214
54	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005268	0.000000	-0.021717	0.000000	-0.000913
54	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005268	0.000000	-0.021717	0.000000	-0.000913
54	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004390	0.000000	-0.022103	0.000000	-0.000981
54	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004390	0.000000	-0.022103	0.000000	-0.000981
54	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002053	0.000000	-0.015500	0.000000	0.000122
54	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002053	0.000000	-0.015500	0.000000	0.000122
54	SLU-4	NonStatic	Max	0.002750	0.000000	-0.022981	0.000000	-0.000440
54	SLU-4	NonStatic	Min	0.002750	0.000000	-0.022981	0.000000	-0.000440
54	SLU-5	NonStatic	Max	0.006413	0.000000	-0.016711	0.000000	0.000576
54	SLU-5	NonStatic	Min	0.006413	0.000000	-0.016711	0.000000	0.000576
54	SLU-6	NonStatic	Max	-0.012611	0.000000	-0.020749	0.000000	-0.001319
54	SLU-6	NonStatic	Min	-0.012611	0.000000	-0.020749	0.000000	-0.001319
54	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008969	0.000000	-0.014675	0.000000	-0.000231
54	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008969	0.000000	-0.014675	0.000000	-0.000231
54	SLV 1	NonStatic	Max	0.020020	0.000000	-0.019406	0.000000	0.001914
54	SLV 1	NonStatic	Min	0.020020	0.000000	-0.019406	0.000000	0.001914
54	SLV 2	NonStatic	Max	0.020142	0.000000	-0.020270	0.000000	0.001907
54	SLV 2	NonStatic	Min	0.020142	0.000000	-0.020270	0.000000	0.001907
54	SLV 3	NonStatic	Max	0.020142	0.000000	-0.020270	0.000000	0.001907
54	SLV 3	NonStatic	Min	0.020142	0.000000	-0.020270	0.000000	0.001907
54	SLV 4	NonStatic	Max	-0.022013	0.000000	-0.013094	0.000000	-0.001138
54	SLV 4	NonStatic	Min	-0.022013	0.000000	-0.013094	0.000000	-0.001138
54	SLV 5	NonStatic	Max	0.006258	0.000000	-0.016050	0.000000	0.000712
54	SLV 5	NonStatic	Min	0.006258	0.000000	-0.016050	0.000000	0.000712
54	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008354	0.000000	-0.013445	0.000000	-0.000349
54	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008354	0.000000	-0.013445	0.000000	-0.000349
54	SLV 7	NonStatic	Max	0.006201	0.000000	-0.019008	0.000000	0.000661
54	SLV 7	NonStatic	Min	0.006201	0.000000	-0.019008	0.000000	0.000661
54	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008315	0.000000	-0.016319	0.000000	-0.000428
54	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008315	0.000000	-0.016319	0.000000	-0.000428
54	SLV 9	NonStatic	Max	0.020020	0.000000	-0.019406	0.000000	0.001914
54	SLV 9	NonStatic	Min	0.020020	0.000000	-0.019406	0.000000	0.001914
54	SLV 10	NonStatic	Max	-0.021907	0.000000	-0.012284	0.000000	-0.001108
54	SLV 10	NonStatic	Min	-0.021907	0.000000	-0.012284	0.000000	-0.001108
54	SLV 11	NonStatic	Max	0.020142	0.000000	-0.020270	0.000000	0.001907
54	SLV 11	NonStatic	Min	0.020142	0.000000	-0.020270	0.000000	0.001907
54	SLV 12	NonStatic	Max	-0.022013	0.000000	-0.013094	0.000000	-0.001138

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
54	SLV 12	NonStatic	Min	-0.022013	0.000000	-0.013094	0.000000	-0.001138
54	SLV 13	NonStatic	Max	0.006258	0.000000	-0.016050	0.000000	0.000712
54	SLV 13	NonStatic	Min	0.006258	0.000000	-0.016050	0.000000	0.000712
54	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008354	0.000000	-0.013445	0.000000	-0.000349
54	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008354	0.000000	-0.013445	0.000000	-0.000349
54	SLV 15	NonStatic	Max	0.006201	0.000000	-0.019008	0.000000	0.000661
54	SLV 15	NonStatic	Min	0.006201	0.000000	-0.019008	0.000000	0.000661
54	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008315	0.000000	-0.016319	0.000000	-0.000428
54	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008315	0.000000	-0.016319	0.000000	-0.000428
55	SLE-C	NonStatic	Max	0.004011	0.000000	-0.018808	0.000000	0.000302
55	SLE-C	NonStatic	Min	0.004011	0.000000	-0.018808	0.000000	0.000302
55	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000843	0.000000	-0.017793	0.000000	-4.552E-06
55	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000843	0.000000	-0.017793	0.000000	-4.552E-06
55	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010181	0.000000	-0.016746	0.000000	0.000362
55	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010181	0.000000	-0.016746	0.000000	0.000362
55	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003319	0.000000	-0.015363	0.000000	-0.000112
55	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003319	0.000000	-0.015363	0.000000	-0.000112
55	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008640	0.000000	-0.016465	0.000000	0.000221
55	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008640	0.000000	-0.016465	0.000000	0.000221
55	SLU-1	NonStatic	Max	-0.005090	0.000000	-0.021511	0.000000	-0.000908
55	SLU-1	NonStatic	Min	-0.005090	0.000000	-0.021511	0.000000	-0.000908
55	SLU-2	NonStatic	Max	-0.004195	0.000000	-0.021880	0.000000	-0.000978
55	SLU-2	NonStatic	Min	-0.004195	0.000000	-0.021880	0.000000	-0.000978
55	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002081	0.000000	-0.015527	0.000000	0.000125
55	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002081	0.000000	-0.015527	0.000000	0.000125
55	SLU-4	NonStatic	Max	0.002834	0.000000	-0.022880	0.000000	-0.000427
55	SLU-4	NonStatic	Min	0.002834	0.000000	-0.022880	0.000000	-0.000427
55	SLU-5	NonStatic	Max	0.006293	0.000000	-0.016840	0.000000	0.000588
55	SLU-5	NonStatic	Min	0.006293	0.000000	-0.016840	0.000000	0.000588
55	SLU-6	NonStatic	Max	-0.012350	0.000000	-0.020452	0.000000	-0.001320
55	SLU-6	NonStatic	Min	-0.012350	0.000000	-0.020452	0.000000	-0.001320
55	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008926	0.000000	-0.014622	0.000000	-0.000233
55	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008926	0.000000	-0.014622	0.000000	-0.000233
55	SLV 1	NonStatic	Max	0.019627	0.000000	-0.019837	0.000000	0.001945
55	SLV 1	NonStatic	Min	0.019627	0.000000	-0.019837	0.000000	0.001945
55	SLV 2	NonStatic	Max	0.019751	0.000000	-0.020699	0.000000	0.001937
55	SLV 2	NonStatic	Min	0.019751	0.000000	-0.020699	0.000000	0.001937
55	SLV 3	NonStatic	Max	0.019751	0.000000	-0.020699	0.000000	0.001937
55	SLV 3	NonStatic	Min	0.019751	0.000000	-0.020699	0.000000	0.001937
55	SLV 4	NonStatic	Max	-0.021791	0.000000	-0.012841	0.000000	-0.001146
55	SLV 4	NonStatic	Min	-0.021791	0.000000	-0.012841	0.000000	-0.001146
55	SLV 5	NonStatic	Max	0.006111	0.000000	-0.016209	0.000000	0.000724
55	SLV 5	NonStatic	Min	0.006111	0.000000	-0.016209	0.000000	0.000724
55	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008288	0.000000	-0.013366	0.000000	-0.000352
55	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008288	0.000000	-0.013366	0.000000	-0.000352
55	SLV 7	NonStatic	Max	0.006065	0.000000	-0.019155	0.000000	0.000672
55	SLV 7	NonStatic	Min	0.006065	0.000000	-0.019155	0.000000	0.000672
55	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008232	0.000000	-0.016222	0.000000	-0.000433
55	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008232	0.000000	-0.016222	0.000000	-0.000433
55	SLV 9	NonStatic	Max	0.019627	0.000000	-0.019837	0.000000	0.001945
55	SLV 9	NonStatic	Min	0.019627	0.000000	-0.019837	0.000000	0.001945
55	SLV 10	NonStatic	Max	-0.021692	0.000000	-0.012038	0.000000	-0.001116
55	SLV 10	NonStatic	Min	-0.021692	0.000000	-0.012038	0.000000	-0.001116
55	SLV 11	NonStatic	Max	0.019751	0.000000	-0.020699	0.000000	0.001937
55	SLV 11	NonStatic	Min	0.019751	0.000000	-0.020699	0.000000	0.001937
55	SLV 12	NonStatic	Max	-0.021791	0.000000	-0.012841	0.000000	-0.001146
55	SLV 12	NonStatic	Min	-0.021791	0.000000	-0.012841	0.000000	-0.001146
55	SLV 13	NonStatic	Max	0.006111	0.000000	-0.016209	0.000000	0.000724
55	SLV 13	NonStatic	Min	0.006111	0.000000	-0.016209	0.000000	0.000724

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
55	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008288	0.000000	-0.013366	0.000000	-0.000352
55	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008288	0.000000	-0.013366	0.000000	-0.000352
55	SLV 15	NonStatic	Max	0.006065	0.000000	-0.019155	0.000000	0.000672
55	SLV 15	NonStatic	Min	0.006065	0.000000	-0.019155	0.000000	0.000672
55	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008232	0.000000	-0.016222	0.000000	-0.000433
55	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008232	0.000000	-0.016222	0.000000	-0.000433
56	SLE-C	NonStatic	Max	0.003943	0.000000	-0.018869	0.000000	0.000309
56	SLE-C	NonStatic	Min	0.003943	0.000000	-0.018869	0.000000	0.000309
56	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000844	0.000000	-0.017789	0.000000	-3.630E-06
56	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000844	0.000000	-0.017789	0.000000	-3.630E-06
56	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010099	0.000000	-0.016820	0.000000	0.000371
56	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010099	0.000000	-0.016820	0.000000	0.000371
56	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003297	0.000000	-0.015338	0.000000	-0.000114
56	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003297	0.000000	-0.015338	0.000000	-0.000114
56	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008590	0.000000	-0.016509	0.000000	0.000229
56	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008590	0.000000	-0.016509	0.000000	0.000229
56	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004897	0.000000	-0.021320	0.000000	-0.000903
56	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004897	0.000000	-0.021320	0.000000	-0.000903
56	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003985	0.000000	-0.021674	0.000000	-0.000973
56	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003985	0.000000	-0.021674	0.000000	-0.000973
56	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002113	0.000000	-0.015552	0.000000	0.000126
56	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002113	0.000000	-0.015552	0.000000	0.000126
56	SLU-4	NonStatic	Max	0.002922	0.000000	-0.022789	0.000000	-0.000412
56	SLU-4	NonStatic	Min	0.002922	0.000000	-0.022789	0.000000	-0.000412
56	SLU-5	NonStatic	Max	0.006161	0.000000	-0.016961	0.000000	0.000598
56	SLU-5	NonStatic	Min	0.006161	0.000000	-0.016961	0.000000	0.000598
56	SLU-6	NonStatic	Max	-0.012067	0.000000	-0.020175	0.000000	-0.001321
56	SLU-6	NonStatic	Min	-0.012067	0.000000	-0.020175	0.000000	-0.001321
56	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008879	0.000000	-0.014573	0.000000	-0.000238
56	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008879	0.000000	-0.014573	0.000000	-0.000238
56	SLV 1	NonStatic	Max	0.019195	0.000000	-0.020243	0.000000	0.001969
56	SLV 1	NonStatic	Min	0.019195	0.000000	-0.020243	0.000000	0.001969
56	SLV 2	NonStatic	Max	0.019321	0.000000	-0.021103	0.000000	0.001962
56	SLV 2	NonStatic	Min	0.019321	0.000000	-0.021103	0.000000	0.001962
56	SLV 3	NonStatic	Max	0.019321	0.000000	-0.021103	0.000000	0.001962
56	SLV 3	NonStatic	Min	0.019321	0.000000	-0.021103	0.000000	0.001962
56	SLV 4	NonStatic	Max	-0.021548	0.000000	-0.012602	0.000000	-0.001162
56	SLV 4	NonStatic	Min	-0.021548	0.000000	-0.012602	0.000000	-0.001162
56	SLV 5	NonStatic	Max	0.005949	0.000000	-0.016359	0.000000	0.000735
56	SLV 5	NonStatic	Min	0.005949	0.000000	-0.016359	0.000000	0.000735
56	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008215	0.000000	-0.013292	0.000000	-0.000358
56	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008215	0.000000	-0.013292	0.000000	-0.000358
56	SLV 7	NonStatic	Max	0.005915	0.000000	-0.019293	0.000000	0.000683
56	SLV 7	NonStatic	Min	0.005915	0.000000	-0.019293	0.000000	0.000683
56	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008141	0.000000	-0.016130	0.000000	-0.000440
56	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008141	0.000000	-0.016130	0.000000	-0.000440
56	SLV 9	NonStatic	Max	0.019195	0.000000	-0.020243	0.000000	0.001969
56	SLV 9	NonStatic	Min	0.019195	0.000000	-0.020243	0.000000	0.001969
56	SLV 10	NonStatic	Max	-0.021456	0.000000	-0.011806	0.000000	-0.001131
56	SLV 10	NonStatic	Min	-0.021456	0.000000	-0.011806	0.000000	-0.001131
56	SLV 11	NonStatic	Max	0.019321	0.000000	-0.021103	0.000000	0.001962
56	SLV 11	NonStatic	Min	0.019321	0.000000	-0.021103	0.000000	0.001962
56	SLV 12	NonStatic	Max	-0.021548	0.000000	-0.012602	0.000000	-0.001162
56	SLV 12	NonStatic	Min	-0.021548	0.000000	-0.012602	0.000000	-0.001162
56	SLV 13	NonStatic	Max	0.005949	0.000000	-0.016359	0.000000	0.000735
56	SLV 13	NonStatic	Min	0.005949	0.000000	-0.016359	0.000000	0.000735
56	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008215	0.000000	-0.013292	0.000000	-0.000358
56	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008215	0.000000	-0.013292	0.000000	-0.000358
56	SLV 15	NonStatic	Max	0.005915	0.000000	-0.019293	0.000000	0.000683

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
56	SLV 15	NonStatic	Min	0.005915	0.000000	-0.019293	0.000000	0.000683
56	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008141	0.000000	-0.016130	0.000000	-0.000440
56	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008141	0.000000	-0.016130	0.000000	-0.000440
57	SLE-C	NonStatic	Max	0.003868	0.000000	-0.018925	0.000000	0.000316
57	SLE-C	NonStatic	Min	0.003868	0.000000	-0.018925	0.000000	0.000316
57	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000845	0.000000	-0.017785	0.000000	-1.681E-06
57	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000845	0.000000	-0.017785	0.000000	-1.681E-06
57	SLE-F2	NonStatic	Max	0.010010	0.000000	-0.016889	0.000000	0.000381
57	SLE-F2	NonStatic	Min	0.010010	0.000000	-0.016889	0.000000	0.000381
57	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003273	0.000000	-0.015314	0.000000	-0.000117
57	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003273	0.000000	-0.015314	0.000000	-0.000117
57	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008534	0.000000	-0.016551	0.000000	0.000237
57	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008534	0.000000	-0.016551	0.000000	0.000237
57	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004691	0.000000	-0.021145	0.000000	-0.000898
57	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004691	0.000000	-0.021145	0.000000	-0.000898
57	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003761	0.000000	-0.021485	0.000000	-0.000965
57	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003761	0.000000	-0.021485	0.000000	-0.000965
57	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002146	0.000000	-0.015575	0.000000	0.000124
57	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002146	0.000000	-0.015575	0.000000	0.000124
57	SLU-4	NonStatic	Max	0.003014	0.000000	-0.022708	0.000000	-0.000396
57	SLU-4	NonStatic	Min	0.003014	0.000000	-0.022708	0.000000	-0.000396
57	SLU-5	NonStatic	Max	0.006018	0.000000	-0.017074	0.000000	0.000606
57	SLU-5	NonStatic	Min	0.006018	0.000000	-0.017074	0.000000	0.000606
57	SLU-6	NonStatic	Max	-0.011763	0.000000	-0.019920	0.000000	-0.001323
57	SLU-6	NonStatic	Min	-0.011763	0.000000	-0.019920	0.000000	-0.001323
57	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008827	0.000000	-0.014526	0.000000	-0.000246
57	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008827	0.000000	-0.014526	0.000000	-0.000246
57	SLV 1	NonStatic	Max	0.018728	0.000000	-0.020619	0.000000	0.001986
57	SLV 1	NonStatic	Min	0.018728	0.000000	-0.020619	0.000000	0.001986
57	SLV 2	NonStatic	Max	0.018855	0.000000	-0.021477	0.000000	0.001980
57	SLV 2	NonStatic	Min	0.018855	0.000000	-0.021477	0.000000	0.001980
57	SLV 3	NonStatic	Max	0.018855	0.000000	-0.021477	0.000000	0.001980
57	SLV 3	NonStatic	Min	0.018855	0.000000	-0.021477	0.000000	0.001980
57	SLV 4	NonStatic	Max	-0.021283	0.000000	-0.012380	0.000000	-0.001185
57	SLV 4	NonStatic	Min	-0.021283	0.000000	-0.012380	0.000000	-0.001185
57	SLV 5	NonStatic	Max	0.005775	0.000000	-0.016498	0.000000	0.000743
57	SLV 5	NonStatic	Min	0.005775	0.000000	-0.016498	0.000000	0.000743
57	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008134	0.000000	-0.013222	0.000000	-0.000367
57	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008134	0.000000	-0.013222	0.000000	-0.000367
57	SLV 7	NonStatic	Max	0.005753	0.000000	-0.019421	0.000000	0.000693
57	SLV 7	NonStatic	Min	0.005753	0.000000	-0.019421	0.000000	0.000693
57	SLV 8	NonStatic	Max	-0.008041	0.000000	-0.016043	0.000000	-0.000448
57	SLV 8	NonStatic	Min	-0.008041	0.000000	-0.016043	0.000000	-0.000448
57	SLV 9	NonStatic	Max	0.018728	0.000000	-0.020619	0.000000	0.001986
57	SLV 9	NonStatic	Min	0.018728	0.000000	-0.020619	0.000000	0.001986
57	SLV 10	NonStatic	Max	-0.021198	0.000000	-0.011590	0.000000	-0.001154
57	SLV 10	NonStatic	Min	-0.021198	0.000000	-0.011590	0.000000	-0.001154
57	SLV 11	NonStatic	Max	0.018855	0.000000	-0.021477	0.000000	0.001980
57	SLV 11	NonStatic	Min	0.018855	0.000000	-0.021477	0.000000	0.001980
57	SLV 12	NonStatic	Max	-0.021283	0.000000	-0.012380	0.000000	-0.001185
57	SLV 12	NonStatic	Min	-0.021283	0.000000	-0.012380	0.000000	-0.001185
57	SLV 13	NonStatic	Max	0.005775	0.000000	-0.016498	0.000000	0.000743
57	SLV 13	NonStatic	Min	0.005775	0.000000	-0.016498	0.000000	0.000743
57	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008134	0.000000	-0.013222	0.000000	-0.000367
57	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008134	0.000000	-0.013222	0.000000	-0.000367
57	SLV 15	NonStatic	Max	0.005753	0.000000	-0.019421	0.000000	0.000693
57	SLV 15	NonStatic	Min	0.005753	0.000000	-0.019421	0.000000	0.000693
57	SLV 16	NonStatic	Max	-0.008041	0.000000	-0.016043	0.000000	-0.000448
57	SLV 16	NonStatic	Min	-0.008041	0.000000	-0.016043	0.000000	-0.000448

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
58	SLE-C	NonStatic	Max	0.003787	0.000000	-0.018976	0.000000	0.000323
58	SLE-C	NonStatic	Min	0.003787	0.000000	-0.018976	0.000000	0.000323
58	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000846	0.000000	-0.017782	0.000000	1.176E-06
58	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000846	0.000000	-0.017782	0.000000	1.176E-06
58	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009913	0.000000	-0.016952	0.000000	0.000391
58	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009913	0.000000	-0.016952	0.000000	0.000391
58	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003246	0.000000	-0.015291	0.000000	-0.000120
58	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003246	0.000000	-0.015291	0.000000	-0.000120
58	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008473	0.000000	-0.016590	0.000000	0.000247
58	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008473	0.000000	-0.016590	0.000000	0.000247
58	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004474	0.000000	-0.020988	0.000000	-0.000893
58	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004474	0.000000	-0.020988	0.000000	-0.000893
58	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003526	0.000000	-0.021316	0.000000	-0.000955
58	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003526	0.000000	-0.021316	0.000000	-0.000955
58	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002179	0.000000	-0.015594	0.000000	0.000119
58	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002179	0.000000	-0.015594	0.000000	0.000119
58	SLU-4	NonStatic	Max	0.003107	0.000000	-0.022638	0.000000	-0.000380
58	SLU-4	NonStatic	Min	0.003107	0.000000	-0.022638	0.000000	-0.000380
58	SLU-5	NonStatic	Max	0.005865	0.000000	-0.017176	0.000000	0.000613
58	SLU-5	NonStatic	Min	0.005865	0.000000	-0.017176	0.000000	0.000613
58	SLU-6	NonStatic	Max	-0.011440	0.000000	-0.019689	0.000000	-0.001325
58	SLU-6	NonStatic	Min	-0.011440	0.000000	-0.019689	0.000000	-0.001325
58	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008769	0.000000	-0.014481	0.000000	-0.000256
58	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008769	0.000000	-0.014481	0.000000	-0.000256
58	SLV 1	NonStatic	Max	0.018230	0.000000	-0.020960	0.000000	0.001996
58	SLV 1	NonStatic	Min	0.018230	0.000000	-0.020960	0.000000	0.001996
58	SLV 2	NonStatic	Max	0.018359	0.000000	-0.021817	0.000000	0.001992
58	SLV 2	NonStatic	Min	0.018359	0.000000	-0.021817	0.000000	0.001992
58	SLV 3	NonStatic	Max	0.018359	0.000000	-0.021817	0.000000	0.001992
58	SLV 3	NonStatic	Min	0.018359	0.000000	-0.021817	0.000000	0.001992
58	SLV 4	NonStatic	Max	-0.020995	0.000000	-0.012174	0.000000	-0.001214
58	SLV 4	NonStatic	Min	-0.020995	0.000000	-0.012174	0.000000	-0.001214
58	SLV 5	NonStatic	Max	0.005587	0.000000	-0.016625	0.000000	0.000749
58	SLV 5	NonStatic	Min	0.005587	0.000000	-0.016625	0.000000	0.000749
58	SLV 6	NonStatic	Max	-0.008046	0.000000	-0.013157	0.000000	-0.000379
58	SLV 6	NonStatic	Min	-0.008046	0.000000	-0.013157	0.000000	-0.000379
58	SLV 7	NonStatic	Max	0.005578	0.000000	-0.019538	0.000000	0.000702
58	SLV 7	NonStatic	Min	0.005578	0.000000	-0.019538	0.000000	0.000702
58	SLV 8	NonStatic	Max	-0.007932	0.000000	-0.015963	0.000000	-0.000457
58	SLV 8	NonStatic	Min	-0.007932	0.000000	-0.015963	0.000000	-0.000457
58	SLV 9	NonStatic	Max	0.018230	0.000000	-0.020960	0.000000	0.001996
58	SLV 9	NonStatic	Min	0.018230	0.000000	-0.020960	0.000000	0.001996
58	SLV 10	NonStatic	Max	-0.020917	0.000000	-0.011389	0.000000	-0.001184
58	SLV 10	NonStatic	Min	-0.020917	0.000000	-0.011389	0.000000	-0.001184
58	SLV 11	NonStatic	Max	0.018359	0.000000	-0.021817	0.000000	0.001992
58	SLV 11	NonStatic	Min	0.018359	0.000000	-0.021817	0.000000	0.001992
58	SLV 12	NonStatic	Max	-0.020995	0.000000	-0.012174	0.000000	-0.001214
58	SLV 12	NonStatic	Min	-0.020995	0.000000	-0.012174	0.000000	-0.001214
58	SLV 13	NonStatic	Max	0.005587	0.000000	-0.016625	0.000000	0.000749
58	SLV 13	NonStatic	Min	0.005587	0.000000	-0.016625	0.000000	0.000749
58	SLV 14	NonStatic	Max	-0.008046	0.000000	-0.013157	0.000000	-0.000379
58	SLV 14	NonStatic	Min	-0.008046	0.000000	-0.013157	0.000000	-0.000379
58	SLV 15	NonStatic	Max	0.005578	0.000000	-0.019538	0.000000	0.000702
58	SLV 15	NonStatic	Min	0.005578	0.000000	-0.019538	0.000000	0.000702
58	SLV 16	NonStatic	Max	-0.007932	0.000000	-0.015963	0.000000	-0.000457
58	SLV 16	NonStatic	Min	-0.007932	0.000000	-0.015963	0.000000	-0.000457
59	SLE-C	NonStatic	Max	0.003701	0.000000	-0.019023	0.000000	0.000330
59	SLE-C	NonStatic	Min	0.003701	0.000000	-0.019023	0.000000	0.000330
59	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000848	0.000000	-0.017779	0.000000	4.803E-06

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
59	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000848	0.000000	-0.017779	0.000000	4.803E-06
59	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009809	0.000000	-0.017010	0.000000	0.000400
59	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009809	0.000000	-0.017010	0.000000	0.000400
59	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003217	0.000000	-0.015270	0.000000	-0.000124
59	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003217	0.000000	-0.015270	0.000000	-0.000124
59	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008407	0.000000	-0.016625	0.000000	0.000256
59	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008407	0.000000	-0.016625	0.000000	0.000256
59	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004246	0.000000	-0.020848	0.000000	-0.000889
59	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004246	0.000000	-0.020848	0.000000	-0.000889
59	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003282	0.000000	-0.021166	0.000000	-0.000944
59	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003282	0.000000	-0.021166	0.000000	-0.000944
59	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002213	0.000000	-0.015610	0.000000	0.000111
59	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002213	0.000000	-0.015610	0.000000	0.000111
59	SLU-4	NonStatic	Max	0.003200	0.000000	-0.022576	0.000000	-0.000363
59	SLU-4	NonStatic	Min	0.003200	0.000000	-0.022576	0.000000	-0.000363
59	SLU-5	NonStatic	Max	0.005703	0.000000	-0.017268	0.000000	0.000617
59	SLU-5	NonStatic	Min	0.005703	0.000000	-0.017268	0.000000	0.000617
59	SLU-6	NonStatic	Max	-0.011100	0.000000	-0.019483	0.000000	-0.001327
59	SLU-6	NonStatic	Min	-0.011100	0.000000	-0.019483	0.000000	-0.001327
59	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008704	0.000000	-0.014439	0.000000	-0.000268
59	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008704	0.000000	-0.014439	0.000000	-0.000268
59	SLV 1	NonStatic	Max	0.017705	0.000000	-0.021263	0.000000	0.001998
59	SLV 1	NonStatic	Min	0.017705	0.000000	-0.021263	0.000000	0.001998
59	SLV 2	NonStatic	Max	0.017835	0.000000	-0.022119	0.000000	0.001995
59	SLV 2	NonStatic	Min	0.017835	0.000000	-0.022119	0.000000	0.001995
59	SLV 3	NonStatic	Max	0.017835	0.000000	-0.022119	0.000000	0.001995
59	SLV 3	NonStatic	Min	0.017835	0.000000	-0.022119	0.000000	0.001995
59	SLV 4	NonStatic	Max	-0.020682	0.000000	-0.011985	0.000000	-0.001250
59	SLV 4	NonStatic	Min	-0.020682	0.000000	-0.011985	0.000000	-0.001250
59	SLV 5	NonStatic	Max	0.005390	0.000000	-0.016737	0.000000	0.000753
59	SLV 5	NonStatic	Min	0.005390	0.000000	-0.016737	0.000000	0.000753
59	SLV 6	NonStatic	Max	-0.007950	0.000000	-0.013097	0.000000	-0.000393
59	SLV 6	NonStatic	Min	-0.007950	0.000000	-0.013097	0.000000	-0.000393
59	SLV 7	NonStatic	Max	0.005393	0.000000	-0.019642	0.000000	0.000710
59	SLV 7	NonStatic	Min	0.005393	0.000000	-0.019642	0.000000	0.000710
59	SLV 8	NonStatic	Max	-0.007816	0.000000	-0.015890	0.000000	-0.000467
59	SLV 8	NonStatic	Min	-0.007816	0.000000	-0.015890	0.000000	-0.000467
59	SLV 9	NonStatic	Max	0.017705	0.000000	-0.021263	0.000000	0.001998
59	SLV 9	NonStatic	Min	0.017705	0.000000	-0.021263	0.000000	0.001998
59	SLV 10	NonStatic	Max	-0.020613	0.000000	-0.011206	0.000000	-0.001220
59	SLV 10	NonStatic	Min	-0.020613	0.000000	-0.011206	0.000000	-0.001220
59	SLV 11	NonStatic	Max	0.017835	0.000000	-0.022119	0.000000	0.001995
59	SLV 11	NonStatic	Min	0.017835	0.000000	-0.022119	0.000000	0.001995
59	SLV 12	NonStatic	Max	-0.020682	0.000000	-0.011985	0.000000	-0.001250
59	SLV 12	NonStatic	Min	-0.020682	0.000000	-0.011985	0.000000	-0.001250
59	SLV 13	NonStatic	Max	0.005390	0.000000	-0.016737	0.000000	0.000753
59	SLV 13	NonStatic	Min	0.005390	0.000000	-0.016737	0.000000	0.000753
59	SLV 14	NonStatic	Max	-0.007950	0.000000	-0.013097	0.000000	-0.000393
59	SLV 14	NonStatic	Min	-0.007950	0.000000	-0.013097	0.000000	-0.000393
59	SLV 15	NonStatic	Max	0.005393	0.000000	-0.019642	0.000000	0.000710
59	SLV 15	NonStatic	Min	0.005393	0.000000	-0.019642	0.000000	0.000710
59	SLV 16	NonStatic	Max	-0.007816	0.000000	-0.015890	0.000000	-0.000467
59	SLV 16	NonStatic	Min	-0.007816	0.000000	-0.015890	0.000000	-0.000467
60	SLE-C	NonStatic	Max	0.003608	0.000000	-0.019063	0.000000	0.000337
60	SLE-C	NonStatic	Min	0.003608	0.000000	-0.019063	0.000000	0.000337
60	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000852	0.000000	-0.017776	0.000000	8.985E-06
60	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000852	0.000000	-0.017776	0.000000	8.985E-06
60	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009697	0.000000	-0.017060	0.000000	0.000409
60	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009697	0.000000	-0.017060	0.000000	0.000409

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
60	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003185	0.000000	-0.015251	0.000000	-0.000128
60	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003185	0.000000	-0.015251	0.000000	-0.000128
60	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008334	0.000000	-0.016657	0.000000	0.000266
60	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008334	0.000000	-0.016657	0.000000	0.000266
60	SLU-1	NonStatic	Max	-0.004010	0.000000	-0.020727	0.000000	-0.000886
60	SLU-1	NonStatic	Min	-0.004010	0.000000	-0.020727	0.000000	-0.000886
60	SLU-2	NonStatic	Max	-0.003030	0.000000	-0.021038	0.000000	-0.000930
60	SLU-2	NonStatic	Min	-0.003030	0.000000	-0.021038	0.000000	-0.000930
60	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002245	0.000000	-0.015621	0.000000	0.000101
60	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002245	0.000000	-0.015621	0.000000	0.000101
60	SLU-4	NonStatic	Max	0.003293	0.000000	-0.022525	0.000000	-0.000346
60	SLU-4	NonStatic	Min	0.003293	0.000000	-0.022525	0.000000	-0.000346
60	SLU-5	NonStatic	Max	0.005533	0.000000	-0.017347	0.000000	0.000619
60	SLU-5	NonStatic	Min	0.005533	0.000000	-0.017347	0.000000	0.000619
60	SLU-6	NonStatic	Max	-0.010745	0.000000	-0.019304	0.000000	-0.001329
60	SLU-6	NonStatic	Min	-0.010745	0.000000	-0.019304	0.000000	-0.001329
60	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008633	0.000000	-0.014401	0.000000	-0.000284
60	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008633	0.000000	-0.014401	0.000000	-0.000284
60	SLV 1	NonStatic	Max	0.017160	0.000000	-0.021525	0.000000	0.001991
60	SLV 1	NonStatic	Min	0.017160	0.000000	-0.021525	0.000000	0.001991
60	SLV 2	NonStatic	Max	0.017290	0.000000	-0.022380	0.000000	0.001991
60	SLV 2	NonStatic	Min	0.017290	0.000000	-0.022380	0.000000	0.001991
60	SLV 3	NonStatic	Max	0.017290	0.000000	-0.022380	0.000000	0.001991
60	SLV 3	NonStatic	Min	0.017290	0.000000	-0.022380	0.000000	0.001991
60	SLV 4	NonStatic	Max	-0.020346	0.000000	-0.011816	0.000000	-0.001291
60	SLV 4	NonStatic	Min	-0.020346	0.000000	-0.011816	0.000000	-0.001291
60	SLV 5	NonStatic	Max	0.005183	0.000000	-0.016834	0.000000	0.000754
60	SLV 5	NonStatic	Min	0.005183	0.000000	-0.016834	0.000000	0.000754
60	SLV 6	NonStatic	Max	-0.007845	0.000000	-0.013042	0.000000	-0.000410
60	SLV 6	NonStatic	Min	-0.007845	0.000000	-0.013042	0.000000	-0.000410
60	SLV 7	NonStatic	Max	0.005197	0.000000	-0.019733	0.000000	0.000717
60	SLV 7	NonStatic	Min	0.005197	0.000000	-0.019733	0.000000	0.000717
60	SLV 8	NonStatic	Max	-0.007691	0.000000	-0.015824	0.000000	-0.000479
60	SLV 8	NonStatic	Min	-0.007691	0.000000	-0.015824	0.000000	-0.000479
60	SLV 9	NonStatic	Max	0.017160	0.000000	-0.021525	0.000000	0.001991
60	SLV 9	NonStatic	Min	0.017160	0.000000	-0.021525	0.000000	0.001991
60	SLV 10	NonStatic	Max	-0.020284	0.000000	-0.011041	0.000000	-0.001263
60	SLV 10	NonStatic	Min	-0.020284	0.000000	-0.011041	0.000000	-0.001263
60	SLV 11	NonStatic	Max	0.017290	0.000000	-0.022380	0.000000	0.001991
60	SLV 11	NonStatic	Min	0.017290	0.000000	-0.022380	0.000000	0.001991
60	SLV 12	NonStatic	Max	-0.020346	0.000000	-0.011816	0.000000	-0.001291
60	SLV 12	NonStatic	Min	-0.020346	0.000000	-0.011816	0.000000	-0.001291
60	SLV 13	NonStatic	Max	0.005183	0.000000	-0.016834	0.000000	0.000754
60	SLV 13	NonStatic	Min	0.005183	0.000000	-0.016834	0.000000	0.000754
60	SLV 14	NonStatic	Max	-0.007845	0.000000	-0.013042	0.000000	-0.000410
60	SLV 14	NonStatic	Min	-0.007845	0.000000	-0.013042	0.000000	-0.000410
60	SLV 15	NonStatic	Max	0.005197	0.000000	-0.019733	0.000000	0.000717
60	SLV 15	NonStatic	Min	0.005197	0.000000	-0.019733	0.000000	0.000717
60	SLV 16	NonStatic	Max	-0.007691	0.000000	-0.015824	0.000000	-0.000479
60	SLV 16	NonStatic	Min	-0.007691	0.000000	-0.015824	0.000000	-0.000479
61	SLE-C	NonStatic	Max	0.003511	0.000000	-0.019097	0.000000	0.000343
61	SLE-C	NonStatic	Min	0.003511	0.000000	-0.019097	0.000000	0.000343
61	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000856	0.000000	-0.017774	0.000000	0.000014
61	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000856	0.000000	-0.017774	0.000000	0.000014
61	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009580	0.000000	-0.017103	0.000000	0.000416
61	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009580	0.000000	-0.017103	0.000000	0.000416
61	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003150	0.000000	-0.015234	0.000000	-0.000134
61	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003150	0.000000	-0.015234	0.000000	-0.000134
61	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008257	0.000000	-0.016683	0.000000	0.000275

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
61	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008257	0.000000	-0.016683	0.000000	0.000275
61	SLU-1	NonStatic	Max	-0.003766	0.000000	-0.020624	0.000000	-0.000884
61	SLU-1	NonStatic	Min	-0.003766	0.000000	-0.020624	0.000000	-0.000884
61	SLU-2	NonStatic	Max	-0.002774	0.000000	-0.020930	0.000000	-0.000915
61	SLU-2	NonStatic	Min	-0.002774	0.000000	-0.020930	0.000000	-0.000915
61	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002274	0.000000	-0.015629	0.000000	0.000088
61	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002274	0.000000	-0.015629	0.000000	0.000088
61	SLU-4	NonStatic	Max	0.003384	0.000000	-0.022483	0.000000	-0.000330
61	SLU-4	NonStatic	Min	0.003384	0.000000	-0.022483	0.000000	-0.000330
61	SLU-5	NonStatic	Max	0.005356	0.000000	-0.017413	0.000000	0.000618
61	SLU-5	NonStatic	Min	0.005356	0.000000	-0.017413	0.000000	0.000618
61	SLU-6	NonStatic	Max	-0.010376	0.000000	-0.019152	0.000000	-0.001333
61	SLU-6	NonStatic	Min	-0.010376	0.000000	-0.019152	0.000000	-0.001333
61	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008555	0.000000	-0.014366	0.000000	-0.000301
61	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008555	0.000000	-0.014366	0.000000	-0.000301
61	SLV 1	NonStatic	Max	0.016598	0.000000	-0.021742	0.000000	0.001976
61	SLV 1	NonStatic	Min	0.016598	0.000000	-0.021742	0.000000	0.001976
61	SLV 2	NonStatic	Max	0.016728	0.000000	-0.022598	0.000000	0.001978
61	SLV 2	NonStatic	Min	0.016728	0.000000	-0.022598	0.000000	0.001978
61	SLV 3	NonStatic	Max	0.016728	0.000000	-0.022598	0.000000	0.001978
61	SLV 3	NonStatic	Min	0.016728	0.000000	-0.022598	0.000000	0.001978
61	SLV 4	NonStatic	Max	-0.019984	0.000000	-0.011668	0.000000	-0.001337
61	SLV 4	NonStatic	Min	-0.019984	0.000000	-0.011668	0.000000	-0.001337
61	SLV 5	NonStatic	Max	0.004969	0.000000	-0.016915	0.000000	0.000752
61	SLV 5	NonStatic	Min	0.004969	0.000000	-0.016915	0.000000	0.000752
61	SLV 6	NonStatic	Max	-0.007730	0.000000	-0.012993	0.000000	-0.000428
61	SLV 6	NonStatic	Min	-0.007730	0.000000	-0.012993	0.000000	-0.000428
61	SLV 7	NonStatic	Max	0.004994	0.000000	-0.019809	0.000000	0.000722
61	SLV 7	NonStatic	Min	0.004994	0.000000	-0.019809	0.000000	0.000722
61	SLV 8	NonStatic	Max	-0.007558	0.000000	-0.015767	0.000000	-0.000491
61	SLV 8	NonStatic	Min	-0.007558	0.000000	-0.015767	0.000000	-0.000491
61	SLV 9	NonStatic	Max	0.016598	0.000000	-0.021742	0.000000	0.001976
61	SLV 9	NonStatic	Min	0.016598	0.000000	-0.021742	0.000000	0.001976
61	SLV 10	NonStatic	Max	-0.019930	0.000000	-0.010896	0.000000	-0.001311
61	SLV 10	NonStatic	Min	-0.019930	0.000000	-0.010896	0.000000	-0.001311
61	SLV 11	NonStatic	Max	0.016728	0.000000	-0.022598	0.000000	0.001978
61	SLV 11	NonStatic	Min	0.016728	0.000000	-0.022598	0.000000	0.001978
61	SLV 12	NonStatic	Max	-0.019984	0.000000	-0.011668	0.000000	-0.001337
61	SLV 12	NonStatic	Min	-0.019984	0.000000	-0.011668	0.000000	-0.001337
61	SLV 13	NonStatic	Max	0.004969	0.000000	-0.016915	0.000000	0.000752
61	SLV 13	NonStatic	Min	0.004969	0.000000	-0.016915	0.000000	0.000752
61	SLV 14	NonStatic	Max	-0.007730	0.000000	-0.012993	0.000000	-0.000428
61	SLV 14	NonStatic	Min	-0.007730	0.000000	-0.012993	0.000000	-0.000428
61	SLV 15	NonStatic	Max	0.004994	0.000000	-0.019809	0.000000	0.000722
61	SLV 15	NonStatic	Min	0.004994	0.000000	-0.019809	0.000000	0.000722
61	SLV 16	NonStatic	Max	-0.007558	0.000000	-0.015767	0.000000	-0.000491
61	SLV 16	NonStatic	Min	-0.007558	0.000000	-0.015767	0.000000	-0.000491
62	SLE-C	NonStatic	Max	0.003410	0.000000	-0.019124	0.000000	0.000348
62	SLE-C	NonStatic	Min	0.003410	0.000000	-0.019124	0.000000	0.000348
62	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000862	0.000000	-0.017771	0.000000	0.000018
62	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000862	0.000000	-0.017771	0.000000	0.000018
62	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009457	0.000000	-0.017137	0.000000	0.000421
62	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009457	0.000000	-0.017137	0.000000	0.000421
62	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003112	0.000000	-0.015218	0.000000	-0.000140
62	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003112	0.000000	-0.015218	0.000000	-0.000140
62	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008175	0.000000	-0.016705	0.000000	0.000283
62	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008175	0.000000	-0.016705	0.000000	0.000283
62	SLU-1	NonStatic	Max	-0.003515	0.000000	-0.020540	0.000000	-0.000883
62	SLU-1	NonStatic	Min	-0.003515	0.000000	-0.020540	0.000000	-0.000883

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
62	SLU-2	NonStatic	Max	-0.002515	0.000000	-0.020844	0.000000	-0.000900
62	SLU-2	NonStatic	Min	-0.002515	0.000000	-0.020844	0.000000	-0.000900
62	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002300	0.000000	-0.015633	0.000000	0.000072
62	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002300	0.000000	-0.015633	0.000000	0.000072
62	SLU-4	NonStatic	Max	0.003474	0.000000	-0.022449	0.000000	-0.000316
62	SLU-4	NonStatic	Min	0.003474	0.000000	-0.022449	0.000000	-0.000316
62	SLU-5	NonStatic	Max	0.005176	0.000000	-0.017465	0.000000	0.000615
62	SLU-5	NonStatic	Min	0.005176	0.000000	-0.017465	0.000000	0.000615
62	SLU-6	NonStatic	Max	-0.009996	0.000000	-0.019028	0.000000	-0.001336
62	SLU-6	NonStatic	Min	-0.009996	0.000000	-0.019028	0.000000	-0.001336
62	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008468	0.000000	-0.014335	0.000000	-0.000321
62	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008468	0.000000	-0.014335	0.000000	-0.000321
62	SLV 1	NonStatic	Max	0.016028	0.000000	-0.021915	0.000000	0.001953
62	SLV 1	NonStatic	Min	0.016028	0.000000	-0.021915	0.000000	0.001953
62	SLV 2	NonStatic	Max	0.016157	0.000000	-0.022770	0.000000	0.001958
62	SLV 2	NonStatic	Min	0.016157	0.000000	-0.022770	0.000000	0.001958
62	SLV 3	NonStatic	Max	0.016157	0.000000	-0.022770	0.000000	0.001958
62	SLV 3	NonStatic	Min	0.016157	0.000000	-0.022770	0.000000	0.001958
62	SLV 4	NonStatic	Max	-0.019598	0.000000	-0.011544	0.000000	-0.001388
62	SLV 4	NonStatic	Min	-0.019598	0.000000	-0.011544	0.000000	-0.001388
62	SLV 5	NonStatic	Max	0.004751	0.000000	-0.016980	0.000000	0.000747
62	SLV 5	NonStatic	Min	0.004751	0.000000	-0.016980	0.000000	0.000747
62	SLV 6	NonStatic	Max	-0.007607	0.000000	-0.012952	0.000000	-0.000449
62	SLV 6	NonStatic	Min	-0.007607	0.000000	-0.012952	0.000000	-0.000449
62	SLV 7	NonStatic	Max	0.004783	0.000000	-0.019870	0.000000	0.000725
62	SLV 7	NonStatic	Min	0.004783	0.000000	-0.019870	0.000000	0.000725
62	SLV 8	NonStatic	Max	-0.007417	0.000000	-0.015719	0.000000	-0.000505
62	SLV 8	NonStatic	Min	-0.007417	0.000000	-0.015719	0.000000	-0.000505
62	SLV 9	NonStatic	Max	0.016028	0.000000	-0.021915	0.000000	0.001953
62	SLV 9	NonStatic	Min	0.016028	0.000000	-0.021915	0.000000	0.001953
62	SLV 10	NonStatic	Max	-0.019551	0.000000	-0.010775	0.000000	-0.001363
62	SLV 10	NonStatic	Min	-0.019551	0.000000	-0.010775	0.000000	-0.001363
62	SLV 11	NonStatic	Max	0.016157	0.000000	-0.022770	0.000000	0.001958
62	SLV 11	NonStatic	Min	0.016157	0.000000	-0.022770	0.000000	0.001958
62	SLV 12	NonStatic	Max	-0.019598	0.000000	-0.011544	0.000000	-0.001388
62	SLV 12	NonStatic	Min	-0.019598	0.000000	-0.011544	0.000000	-0.001388
62	SLV 13	NonStatic	Max	0.004751	0.000000	-0.016980	0.000000	0.000747
62	SLV 13	NonStatic	Min	0.004751	0.000000	-0.016980	0.000000	0.000747
62	SLV 14	NonStatic	Max	-0.007607	0.000000	-0.012952	0.000000	-0.000449
62	SLV 14	NonStatic	Min	-0.007607	0.000000	-0.012952	0.000000	-0.000449
62	SLV 15	NonStatic	Max	0.004783	0.000000	-0.019870	0.000000	0.000725
62	SLV 15	NonStatic	Min	0.004783	0.000000	-0.019870	0.000000	0.000725
62	SLV 16	NonStatic	Max	-0.007417	0.000000	-0.015719	0.000000	-0.000505
62	SLV 16	NonStatic	Min	-0.007417	0.000000	-0.015719	0.000000	-0.000505
63	SLE-C	NonStatic	Max	0.003305	0.000000	-0.019143	0.000000	0.000351
63	SLE-C	NonStatic	Min	0.003305	0.000000	-0.019143	0.000000	0.000351
63	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000869	0.000000	-0.017768	0.000000	0.000022
63	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000869	0.000000	-0.017768	0.000000	0.000022
63	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009331	0.000000	-0.017162	0.000000	0.000424
63	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009331	0.000000	-0.017162	0.000000	0.000424
63	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003072	0.000000	-0.015205	0.000000	-0.000146
63	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003072	0.000000	-0.015205	0.000000	-0.000146
63	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008089	0.000000	-0.016721	0.000000	0.000289
63	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008089	0.000000	-0.016721	0.000000	0.000289
63	SLU-1	NonStatic	Max	-0.003260	0.000000	-0.020476	0.000000	-0.000883
63	SLU-1	NonStatic	Min	-0.003260	0.000000	-0.020476	0.000000	-0.000883
63	SLU-2	NonStatic	Max	-0.002256	0.000000	-0.020779	0.000000	-0.000884
63	SLU-2	NonStatic	Min	-0.002256	0.000000	-0.020779	0.000000	-0.000884
63	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002321	0.000000	-0.015635	0.000000	0.000054

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
63	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002321	0.000000	-0.015635	0.000000	0.000054
63	SLU-4	NonStatic	Max	0.003561	0.000000	-0.022423	0.000000	-0.000303
63	SLU-4	NonStatic	Min	0.003561	0.000000	-0.022423	0.000000	-0.000303
63	SLU-5	NonStatic	Max	0.004994	0.000000	-0.017502	0.000000	0.000608
63	SLU-5	NonStatic	Min	0.004994	0.000000	-0.017502	0.000000	0.000608
63	SLU-6	NonStatic	Max	-0.009606	0.000000	-0.018934	0.000000	-0.001341
63	SLU-6	NonStatic	Min	-0.009606	0.000000	-0.018934	0.000000	-0.001341
63	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008374	0.000000	-0.014310	0.000000	-0.000342
63	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008374	0.000000	-0.014310	0.000000	-0.000342
63	SLV 1	NonStatic	Max	0.015454	0.000000	-0.022041	0.000000	0.001922
63	SLV 1	NonStatic	Min	0.015454	0.000000	-0.022041	0.000000	0.001922
63	SLV 2	NonStatic	Max	0.015581	0.000000	-0.022896	0.000000	0.001930
63	SLV 2	NonStatic	Min	0.015581	0.000000	-0.022896	0.000000	0.001930
63	SLV 3	NonStatic	Max	0.015581	0.000000	-0.022896	0.000000	0.001930
63	SLV 3	NonStatic	Min	0.015581	0.000000	-0.022896	0.000000	0.001930
63	SLV 4	NonStatic	Max	-0.019187	0.000000	-0.011447	0.000000	-0.001441
63	SLV 4	NonStatic	Min	-0.019187	0.000000	-0.011447	0.000000	-0.001441
63	SLV 5	NonStatic	Max	0.004530	0.000000	-0.017026	0.000000	0.000739
63	SLV 5	NonStatic	Min	0.004530	0.000000	-0.017026	0.000000	0.000739
63	SLV 6	NonStatic	Max	-0.007474	0.000000	-0.012918	0.000000	-0.000472
63	SLV 6	NonStatic	Min	-0.007474	0.000000	-0.012918	0.000000	-0.000472
63	SLV 7	NonStatic	Max	0.004568	0.000000	-0.019914	0.000000	0.000725
63	SLV 7	NonStatic	Min	0.004568	0.000000	-0.019914	0.000000	0.000725
63	SLV 8	NonStatic	Max	-0.007269	0.000000	-0.015681	0.000000	-0.000519
63	SLV 8	NonStatic	Min	-0.007269	0.000000	-0.015681	0.000000	-0.000519
63	SLV 9	NonStatic	Max	0.015454	0.000000	-0.022041	0.000000	0.001922
63	SLV 9	NonStatic	Min	0.015454	0.000000	-0.022041	0.000000	0.001922
63	SLV 10	NonStatic	Max	-0.019148	0.000000	-0.010679	0.000000	-0.001419
63	SLV 10	NonStatic	Min	-0.019148	0.000000	-0.010679	0.000000	-0.001419
63	SLV 11	NonStatic	Max	0.015581	0.000000	-0.022896	0.000000	0.001930
63	SLV 11	NonStatic	Min	0.015581	0.000000	-0.022896	0.000000	0.001930
63	SLV 12	NonStatic	Max	-0.019187	0.000000	-0.011447	0.000000	-0.001441
63	SLV 12	NonStatic	Min	-0.019187	0.000000	-0.011447	0.000000	-0.001441
63	SLV 13	NonStatic	Max	0.004530	0.000000	-0.017026	0.000000	0.000739
63	SLV 13	NonStatic	Min	0.004530	0.000000	-0.017026	0.000000	0.000739
63	SLV 14	NonStatic	Max	-0.007474	0.000000	-0.012918	0.000000	-0.000472
63	SLV 14	NonStatic	Min	-0.007474	0.000000	-0.012918	0.000000	-0.000472
63	SLV 15	NonStatic	Max	0.004568	0.000000	-0.019914	0.000000	0.000725
63	SLV 15	NonStatic	Min	0.004568	0.000000	-0.019914	0.000000	0.000725
63	SLV 16	NonStatic	Max	-0.007269	0.000000	-0.015681	0.000000	-0.000519
63	SLV 16	NonStatic	Min	-0.007269	0.000000	-0.015681	0.000000	-0.000519
64	SLE-C	NonStatic	Max	0.003197	0.000000	-0.019154	0.000000	0.000352
64	SLE-C	NonStatic	Min	0.003197	0.000000	-0.019154	0.000000	0.000352
64	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000878	0.000000	-0.017765	0.000000	0.000026
64	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000878	0.000000	-0.017765	0.000000	0.000026
64	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009202	0.000000	-0.017177	0.000000	0.000425
64	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009202	0.000000	-0.017177	0.000000	0.000425
64	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.003029	0.000000	-0.015195	0.000000	-0.000154
64	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.003029	0.000000	-0.015195	0.000000	-0.000154
64	SLE-QP	NonStatic	Max	0.008000	0.000000	-0.016730	0.000000	0.000293
64	SLE-QP	NonStatic	Min	0.008000	0.000000	-0.016730	0.000000	0.000293
64	SLU-1	NonStatic	Max	-0.003000	0.000000	-0.020432	0.000000	-0.000886
64	SLU-1	NonStatic	Min	-0.003000	0.000000	-0.020432	0.000000	-0.000886
64	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001997	0.000000	-0.020735	0.000000	-0.000869
64	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001997	0.000000	-0.020735	0.000000	-0.000869
64	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002337	0.000000	-0.015633	0.000000	0.000034
64	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002337	0.000000	-0.015633	0.000000	0.000034
64	SLU-4	NonStatic	Max	0.003646	0.000000	-0.022405	0.000000	-0.000294
64	SLU-4	NonStatic	Min	0.003646	0.000000	-0.022405	0.000000	-0.000294

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
64	SLU-5	NonStatic	Max	0.004811	0.000000	-0.017525	0.000000	0.000597
64	SLU-5	NonStatic	Min	0.004811	0.000000	-0.017525	0.000000	0.000597
64	SLU-6	NonStatic	Max	-0.009210	0.000000	-0.018869	0.000000	-0.001347
64	SLU-6	NonStatic	Min	-0.009210	0.000000	-0.018869	0.000000	-0.001347
64	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008271	0.000000	-0.014291	0.000000	-0.000366
64	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008271	0.000000	-0.014291	0.000000	-0.000366
64	SLV 1	NonStatic	Max	0.014882	0.000000	-0.022121	0.000000	0.001884
64	SLV 1	NonStatic	Min	0.014882	0.000000	-0.022121	0.000000	0.001884
64	SLV 2	NonStatic	Max	0.015007	0.000000	-0.022977	0.000000	0.001894
64	SLV 2	NonStatic	Min	0.015007	0.000000	-0.022977	0.000000	0.001894
64	SLV 3	NonStatic	Max	0.015007	0.000000	-0.022977	0.000000	0.001894
64	SLV 3	NonStatic	Min	0.015007	0.000000	-0.022977	0.000000	0.001894
64	SLV 4	NonStatic	Max	-0.018753	0.000000	-0.011379	0.000000	-0.001497
64	SLV 4	NonStatic	Min	-0.018753	0.000000	-0.011379	0.000000	-0.001497
64	SLV 5	NonStatic	Max	0.004308	0.000000	-0.017056	0.000000	0.000727
64	SLV 5	NonStatic	Min	0.004308	0.000000	-0.017056	0.000000	0.000727
64	SLV 6	NonStatic	Max	-0.007333	0.000000	-0.012894	0.000000	-0.000496
64	SLV 6	NonStatic	Min	-0.007333	0.000000	-0.012894	0.000000	-0.000496
64	SLV 7	NonStatic	Max	0.004350	0.000000	-0.019942	0.000000	0.000722
64	SLV 7	NonStatic	Min	0.004350	0.000000	-0.019942	0.000000	0.000722
64	SLV 8	NonStatic	Max	-0.007114	0.000000	-0.015654	0.000000	-0.000534
64	SLV 8	NonStatic	Min	-0.007114	0.000000	-0.015654	0.000000	-0.000534
64	SLV 9	NonStatic	Max	0.014882	0.000000	-0.022121	0.000000	0.001884
64	SLV 9	NonStatic	Min	0.014882	0.000000	-0.022121	0.000000	0.001884
64	SLV 10	NonStatic	Max	-0.018720	0.000000	-0.010612	0.000000	-0.001477
64	SLV 10	NonStatic	Min	-0.018720	0.000000	-0.010612	0.000000	-0.001477
64	SLV 11	NonStatic	Max	0.015007	0.000000	-0.022977	0.000000	0.001894
64	SLV 11	NonStatic	Min	0.015007	0.000000	-0.022977	0.000000	0.001894
64	SLV 12	NonStatic	Max	-0.018753	0.000000	-0.011379	0.000000	-0.001497
64	SLV 12	NonStatic	Min	-0.018753	0.000000	-0.011379	0.000000	-0.001497
64	SLV 13	NonStatic	Max	0.004308	0.000000	-0.017056	0.000000	0.000727
64	SLV 13	NonStatic	Min	0.004308	0.000000	-0.017056	0.000000	0.000727
64	SLV 14	NonStatic	Max	-0.007333	0.000000	-0.012894	0.000000	-0.000496
64	SLV 14	NonStatic	Min	-0.007333	0.000000	-0.012894	0.000000	-0.000496
64	SLV 15	NonStatic	Max	0.004350	0.000000	-0.019942	0.000000	0.000722
64	SLV 15	NonStatic	Min	0.004350	0.000000	-0.019942	0.000000	0.000722
64	SLV 16	NonStatic	Max	-0.007114	0.000000	-0.015654	0.000000	-0.000534
64	SLV 16	NonStatic	Min	-0.007114	0.000000	-0.015654	0.000000	-0.000534
65	SLE-C	NonStatic	Max	0.003089	0.000000	-0.019157	0.000000	0.000351
65	SLE-C	NonStatic	Min	0.003089	0.000000	-0.019157	0.000000	0.000351
65	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000888	0.000000	-0.017762	0.000000	0.000028
65	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000888	0.000000	-0.017762	0.000000	0.000028
65	SLE-F2	NonStatic	Max	0.009072	0.000000	-0.017182	0.000000	0.000423
65	SLE-F2	NonStatic	Min	0.009072	0.000000	-0.017182	0.000000	0.000423
65	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002983	0.000000	-0.015189	0.000000	-0.000164
65	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002983	0.000000	-0.015189	0.000000	-0.000164
65	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007910	0.000000	-0.016732	0.000000	0.000295
65	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007910	0.000000	-0.016732	0.000000	0.000295
65	SLU-1	NonStatic	Max	-0.002736	0.000000	-0.020408	0.000000	-0.000890
65	SLU-1	NonStatic	Min	-0.002736	0.000000	-0.020408	0.000000	-0.000890
65	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001741	0.000000	-0.020712	0.000000	-0.000856
65	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001741	0.000000	-0.020712	0.000000	-0.000856
65	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002346	0.000000	-0.015630	0.000000	0.000011
65	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002346	0.000000	-0.015630	0.000000	0.000011
65	SLU-4	NonStatic	Max	0.003729	0.000000	-0.022393	0.000000	-0.000288
65	SLU-4	NonStatic	Min	0.003729	0.000000	-0.022393	0.000000	-0.000288
65	SLU-5	NonStatic	Max	0.004631	0.000000	-0.017534	0.000000	0.000583
65	SLU-5	NonStatic	Min	0.004631	0.000000	-0.017534	0.000000	0.000583
65	SLU-6	NonStatic	Max	-0.008807	0.000000	-0.018836	0.000000	-0.001355

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
65	SLU-6	NonStatic	Min	-0.008807	0.000000	-0.018836	0.000000	-0.001355
65	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008159	0.000000	-0.014280	0.000000	-0.000391
65	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008159	0.000000	-0.014280	0.000000	-0.000391
65	SLV 1	NonStatic	Max	0.014319	0.000000	-0.022156	0.000000	0.001838
65	SLV 1	NonStatic	Min	0.014319	0.000000	-0.022156	0.000000	0.001838
65	SLV 2	NonStatic	Max	0.014440	0.000000	-0.023012	0.000000	0.001851
65	SLV 2	NonStatic	Min	0.014440	0.000000	-0.023012	0.000000	0.001851
65	SLV 3	NonStatic	Max	0.014440	0.000000	-0.023012	0.000000	0.001851
65	SLV 3	NonStatic	Min	0.014440	0.000000	-0.023012	0.000000	0.001851
65	SLV 4	NonStatic	Max	-0.018298	0.000000	-0.011343	0.000000	-0.001555
65	SLV 4	NonStatic	Min	-0.018298	0.000000	-0.011343	0.000000	-0.001555
65	SLV 5	NonStatic	Max	0.004090	0.000000	-0.017068	0.000000	0.000711
65	SLV 5	NonStatic	Min	0.004090	0.000000	-0.017068	0.000000	0.000711
65	SLV 6	NonStatic	Max	-0.007182	0.000000	-0.012880	0.000000	-0.000521
65	SLV 6	NonStatic	Min	-0.007182	0.000000	-0.012880	0.000000	-0.000521
65	SLV 7	NonStatic	Max	0.004131	0.000000	-0.019953	0.000000	0.000715
65	SLV 7	NonStatic	Min	0.004131	0.000000	-0.019953	0.000000	0.000715
65	SLV 8	NonStatic	Max	-0.006953	0.000000	-0.015639	0.000000	-0.000551
65	SLV 8	NonStatic	Min	-0.006953	0.000000	-0.015639	0.000000	-0.000551
65	SLV 9	NonStatic	Max	0.014319	0.000000	-0.022156	0.000000	0.001838
65	SLV 9	NonStatic	Min	0.014319	0.000000	-0.022156	0.000000	0.001838
65	SLV 10	NonStatic	Max	-0.018270	0.000000	-0.010577	0.000000	-0.001538
65	SLV 10	NonStatic	Min	-0.018270	0.000000	-0.010577	0.000000	-0.001538
65	SLV 11	NonStatic	Max	0.014440	0.000000	-0.023012	0.000000	0.001851
65	SLV 11	NonStatic	Min	0.014440	0.000000	-0.023012	0.000000	0.001851
65	SLV 12	NonStatic	Max	-0.018298	0.000000	-0.011343	0.000000	-0.001555
65	SLV 12	NonStatic	Min	-0.018298	0.000000	-0.011343	0.000000	-0.001555
65	SLV 13	NonStatic	Max	0.004090	0.000000	-0.017068	0.000000	0.000711
65	SLV 13	NonStatic	Min	0.004090	0.000000	-0.017068	0.000000	0.000711
65	SLV 14	NonStatic	Max	-0.007182	0.000000	-0.012880	0.000000	-0.000521
65	SLV 14	NonStatic	Min	-0.007182	0.000000	-0.012880	0.000000	-0.000521
65	SLV 15	NonStatic	Max	0.004131	0.000000	-0.019953	0.000000	0.000715
65	SLV 15	NonStatic	Min	0.004131	0.000000	-0.019953	0.000000	0.000715
65	SLV 16	NonStatic	Max	-0.006953	0.000000	-0.015639	0.000000	-0.000551
65	SLV 16	NonStatic	Min	-0.006953	0.000000	-0.015639	0.000000	-0.000551
66	SLE-C	NonStatic	Max	0.002983	0.000000	-0.019157	0.000000	0.000346
66	SLE-C	NonStatic	Min	0.002983	0.000000	-0.019157	0.000000	0.000346
66	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000897	0.000000	-0.017758	0.000000	0.000028
66	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000897	0.000000	-0.017758	0.000000	0.000028
66	SLE-F2	NonStatic	Max	0.008945	0.000000	-0.017183	0.000000	0.000418
66	SLE-F2	NonStatic	Min	0.008945	0.000000	-0.017183	0.000000	0.000418
66	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002934	0.000000	-0.015183	0.000000	-0.000174
66	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002934	0.000000	-0.015183	0.000000	-0.000174
66	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007820	0.000000	-0.016732	0.000000	0.000294
66	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007820	0.000000	-0.016732	0.000000	0.000294
66	SLU-1	NonStatic	Max	-0.002472	0.000000	-0.020393	0.000000	-0.000897
66	SLU-1	NonStatic	Min	-0.002472	0.000000	-0.020393	0.000000	-0.000897
66	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001490	0.000000	-0.020697	0.000000	-0.000844
66	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001490	0.000000	-0.020697	0.000000	-0.000844
66	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002347	0.000000	-0.015627	0.000000	-0.000014
66	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002347	0.000000	-0.015627	0.000000	-0.000014
66	SLU-4	NonStatic	Max	0.003811	0.000000	-0.022384	0.000000	-0.000286
66	SLU-4	NonStatic	Min	0.003811	0.000000	-0.022384	0.000000	-0.000286
66	SLU-5	NonStatic	Max	0.004458	0.000000	-0.017537	0.000000	0.000565
66	SLU-5	NonStatic	Min	0.004458	0.000000	-0.017537	0.000000	0.000565
66	SLU-6	NonStatic	Max	-0.008404	0.000000	-0.018815	0.000000	-0.001364
66	SLU-6	NonStatic	Min	-0.008404	0.000000	-0.018815	0.000000	-0.001364
66	SLU-7	NonStatic	Max	-0.008040	0.000000	-0.014272	0.000000	-0.000417
66	SLU-7	NonStatic	Min	-0.008040	0.000000	-0.014272	0.000000	-0.000417

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
66	SLV 1	NonStatic	Max	0.013776	0.000000	-0.022172	0.000000	0.001786
66	SLV 1	NonStatic	Min	0.013776	0.000000	-0.022172	0.000000	0.001786
66	SLV 2	NonStatic	Max	0.013893	0.000000	-0.023027	0.000000	0.001802
66	SLV 2	NonStatic	Min	0.013893	0.000000	-0.023027	0.000000	0.001802
66	SLV 3	NonStatic	Max	0.013893	0.000000	-0.023027	0.000000	0.001802
66	SLV 3	NonStatic	Min	0.013893	0.000000	-0.023027	0.000000	0.001802
66	SLV 4	NonStatic	Max	-0.017827	0.000000	-0.011322	0.000000	-0.001613
66	SLV 4	NonStatic	Min	-0.017827	0.000000	-0.011322	0.000000	-0.001613
66	SLV 5	NonStatic	Max	0.003879	0.000000	-0.017072	0.000000	0.000692
66	SLV 5	NonStatic	Min	0.003879	0.000000	-0.017072	0.000000	0.000692
66	SLV 6	NonStatic	Max	-0.007024	0.000000	-0.012871	0.000000	-0.000547
66	SLV 6	NonStatic	Min	-0.007024	0.000000	-0.012871	0.000000	-0.000547
66	SLV 7	NonStatic	Max	0.003917	0.000000	-0.019956	0.000000	0.000705
66	SLV 7	NonStatic	Min	0.003917	0.000000	-0.019956	0.000000	0.000705
66	SLV 8	NonStatic	Max	-0.006788	0.000000	-0.015628	0.000000	-0.000568
66	SLV 8	NonStatic	Min	-0.006788	0.000000	-0.015628	0.000000	-0.000568
66	SLV 9	NonStatic	Max	0.013776	0.000000	-0.022172	0.000000	0.001786
66	SLV 9	NonStatic	Min	0.013776	0.000000	-0.022172	0.000000	0.001786
66	SLV 10	NonStatic	Max	-0.017804	0.000000	-0.010557	0.000000	-0.001598
66	SLV 10	NonStatic	Min	-0.017804	0.000000	-0.010557	0.000000	-0.001598
66	SLV 11	NonStatic	Max	0.013893	0.000000	-0.023027	0.000000	0.001802
66	SLV 11	NonStatic	Min	0.013893	0.000000	-0.023027	0.000000	0.001802
66	SLV 12	NonStatic	Max	-0.017827	0.000000	-0.011322	0.000000	-0.001613
66	SLV 12	NonStatic	Min	-0.017827	0.000000	-0.011322	0.000000	-0.001613
66	SLV 13	NonStatic	Max	0.003879	0.000000	-0.017072	0.000000	0.000692
66	SLV 13	NonStatic	Min	0.003879	0.000000	-0.017072	0.000000	0.000692
66	SLV 14	NonStatic	Max	-0.007024	0.000000	-0.012871	0.000000	-0.000547
66	SLV 14	NonStatic	Min	-0.007024	0.000000	-0.012871	0.000000	-0.000547
66	SLV 15	NonStatic	Max	0.003917	0.000000	-0.019956	0.000000	0.000705
66	SLV 15	NonStatic	Min	0.003917	0.000000	-0.019956	0.000000	0.000705
66	SLV 16	NonStatic	Max	-0.006788	0.000000	-0.015628	0.000000	-0.000568
66	SLV 16	NonStatic	Min	-0.006788	0.000000	-0.015628	0.000000	-0.000568
67	SLE-C	NonStatic	Max	0.002880	0.000000	-0.019155	0.000000	0.000339
67	SLE-C	NonStatic	Min	0.002880	0.000000	-0.019155	0.000000	0.000339
67	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000906	0.000000	-0.017754	0.000000	0.000028
67	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000906	0.000000	-0.017754	0.000000	0.000028
67	SLE-F2	NonStatic	Max	0.008820	0.000000	-0.017183	0.000000	0.000411
67	SLE-F2	NonStatic	Min	0.008820	0.000000	-0.017183	0.000000	0.000411
67	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002880	0.000000	-0.015178	0.000000	-0.000185
67	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002880	0.000000	-0.015178	0.000000	-0.000185
67	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007732	0.000000	-0.016731	0.000000	0.000291
67	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007732	0.000000	-0.016731	0.000000	0.000291
67	SLU-1	NonStatic	Max	-0.002204	0.000000	-0.020378	0.000000	-0.000905
67	SLU-1	NonStatic	Min	-0.002204	0.000000	-0.020378	0.000000	-0.000905
67	SLU-2	NonStatic	Max	-0.001240	0.000000	-0.020683	0.000000	-0.000833
67	SLU-2	NonStatic	Min	-0.001240	0.000000	-0.020683	0.000000	-0.000833
67	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002340	0.000000	-0.015623	0.000000	-0.000039
67	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002340	0.000000	-0.015623	0.000000	-0.000039
67	SLU-4	NonStatic	Max	0.003895	0.000000	-0.022376	0.000000	-0.000288
67	SLU-4	NonStatic	Min	0.003895	0.000000	-0.022376	0.000000	-0.000288
67	SLU-5	NonStatic	Max	0.004290	0.000000	-0.017538	0.000000	0.000544
67	SLU-5	NonStatic	Min	0.004290	0.000000	-0.017538	0.000000	0.000544
67	SLU-6	NonStatic	Max	-0.007995	0.000000	-0.018796	0.000000	-0.001373
67	SLU-6	NonStatic	Min	-0.007995	0.000000	-0.018796	0.000000	-0.001373
67	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007912	0.000000	-0.014264	0.000000	-0.000444
67	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007912	0.000000	-0.014264	0.000000	-0.000444
67	SLV 1	NonStatic	Max	0.013248	0.000000	-0.022184	0.000000	0.001730
67	SLV 1	NonStatic	Min	0.013248	0.000000	-0.022184	0.000000	0.001730
67	SLV 2	NonStatic	Max	0.013360	0.000000	-0.023040	0.000000	0.001748

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
67	SLV 2	NonStatic	Min	0.013360	0.000000	-0.023040	0.000000	0.001748
67	SLV 3	NonStatic	Max	0.013360	0.000000	-0.023040	0.000000	0.001748
67	SLV 3	NonStatic	Min	0.013360	0.000000	-0.023040	0.000000	0.001748
67	SLV 4	NonStatic	Max	-0.017335	0.000000	-0.011302	0.000000	-0.001670
67	SLV 4	NonStatic	Min	-0.017335	0.000000	-0.011302	0.000000	-0.001670
67	SLV 5	NonStatic	Max	0.003674	0.000000	-0.017075	0.000000	0.000670
67	SLV 5	NonStatic	Min	0.003674	0.000000	-0.017075	0.000000	0.000670
67	SLV 6	NonStatic	Max	-0.006856	0.000000	-0.012862	0.000000	-0.000573
67	SLV 6	NonStatic	Min	-0.006856	0.000000	-0.012862	0.000000	-0.000573
67	SLV 7	NonStatic	Max	0.003707	0.000000	-0.019958	0.000000	0.000692
67	SLV 7	NonStatic	Min	0.003707	0.000000	-0.019958	0.000000	0.000692
67	SLV 8	NonStatic	Max	-0.006615	0.000000	-0.015619	0.000000	-0.000585
67	SLV 8	NonStatic	Min	-0.006615	0.000000	-0.015619	0.000000	-0.000585
67	SLV 9	NonStatic	Max	0.013248	0.000000	-0.022184	0.000000	0.001730
67	SLV 9	NonStatic	Min	0.013248	0.000000	-0.022184	0.000000	0.001730
67	SLV 10	NonStatic	Max	-0.017317	0.000000	-0.010537	0.000000	-0.001658
67	SLV 10	NonStatic	Min	-0.017317	0.000000	-0.010537	0.000000	-0.001658
67	SLV 11	NonStatic	Max	0.013360	0.000000	-0.023040	0.000000	0.001748
67	SLV 11	NonStatic	Min	0.013360	0.000000	-0.023040	0.000000	0.001748
67	SLV 12	NonStatic	Max	-0.017335	0.000000	-0.011302	0.000000	-0.001670
67	SLV 12	NonStatic	Min	-0.017335	0.000000	-0.011302	0.000000	-0.001670
67	SLV 13	NonStatic	Max	0.003674	0.000000	-0.017075	0.000000	0.000670
67	SLV 13	NonStatic	Min	0.003674	0.000000	-0.017075	0.000000	0.000670
67	SLV 14	NonStatic	Max	-0.006856	0.000000	-0.012862	0.000000	-0.000573
67	SLV 14	NonStatic	Min	-0.006856	0.000000	-0.012862	0.000000	-0.000573
67	SLV 15	NonStatic	Max	0.003707	0.000000	-0.019958	0.000000	0.000692
67	SLV 15	NonStatic	Min	0.003707	0.000000	-0.019958	0.000000	0.000692
67	SLV 16	NonStatic	Max	-0.006615	0.000000	-0.015619	0.000000	-0.000585
67	SLV 16	NonStatic	Min	-0.006615	0.000000	-0.015619	0.000000	-0.000585
68	SLE-C	NonStatic	Max	0.002780	0.000000	-0.019144	0.000000	0.000330
68	SLE-C	NonStatic	Min	0.002780	0.000000	-0.019144	0.000000	0.000330
68	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000915	0.000000	-0.017749	0.000000	0.000027
68	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000915	0.000000	-0.017749	0.000000	0.000027
68	SLE-F2	NonStatic	Max	0.008699	0.000000	-0.017170	0.000000	0.000403
68	SLE-F2	NonStatic	Min	0.008699	0.000000	-0.017170	0.000000	0.000403
68	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002825	0.000000	-0.015178	0.000000	-0.000195
68	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002825	0.000000	-0.015178	0.000000	-0.000195
68	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007645	0.000000	-0.016721	0.000000	0.000287
68	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007645	0.000000	-0.016721	0.000000	0.000287
68	SLU-1	NonStatic	Max	-0.001938	0.000000	-0.020391	0.000000	-0.000914
68	SLU-1	NonStatic	Min	-0.001938	0.000000	-0.020391	0.000000	-0.000914
68	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000999	0.000000	-0.020694	0.000000	-0.000824
68	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000999	0.000000	-0.020694	0.000000	-0.000824
68	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002324	0.000000	-0.015620	0.000000	-0.000065
68	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002324	0.000000	-0.015620	0.000000	-0.000065
68	SLU-4	NonStatic	Max	0.003977	0.000000	-0.022376	0.000000	-0.000293
68	SLU-4	NonStatic	Min	0.003977	0.000000	-0.022376	0.000000	-0.000293
68	SLU-5	NonStatic	Max	0.004132	0.000000	-0.017524	0.000000	0.000522
68	SLU-5	NonStatic	Min	0.004132	0.000000	-0.017524	0.000000	0.000522
68	SLU-6	NonStatic	Max	-0.007592	0.000000	-0.018819	0.000000	-0.001382
68	SLU-6	NonStatic	Min	-0.007592	0.000000	-0.018819	0.000000	-0.001382
68	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007777	0.000000	-0.014270	0.000000	-0.000470
68	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007777	0.000000	-0.014270	0.000000	-0.000470
68	SLV 1	NonStatic	Max	0.012747	0.000000	-0.022145	0.000000	0.001672
68	SLV 1	NonStatic	Min	0.012747	0.000000	-0.022145	0.000000	0.001672
68	SLV 2	NonStatic	Max	0.012853	0.000000	-0.023000	0.000000	0.001692
68	SLV 2	NonStatic	Min	0.012853	0.000000	-0.023000	0.000000	0.001692
68	SLV 3	NonStatic	Max	0.012853	0.000000	-0.023000	0.000000	0.001692
68	SLV 3	NonStatic	Min	0.012853	0.000000	-0.023000	0.000000	0.001692

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
68	SLV 4	NonStatic	Max	-0.016835	0.000000	-0.011332	0.000000	-0.001724
68	SLV 4	NonStatic	Min	-0.016835	0.000000	-0.011332	0.000000	-0.001724
68	SLV 5	NonStatic	Max	0.003479	0.000000	-0.017058	0.000000	0.000646
68	SLV 5	NonStatic	Min	0.003479	0.000000	-0.017058	0.000000	0.000646
68	SLV 6	NonStatic	Max	-0.006684	0.000000	-0.012871	0.000000	-0.000598
68	SLV 6	NonStatic	Min	-0.006684	0.000000	-0.012871	0.000000	-0.000598
68	SLV 7	NonStatic	Max	0.003505	0.000000	-0.019940	0.000000	0.000676
68	SLV 7	NonStatic	Min	0.003505	0.000000	-0.019940	0.000000	0.000676
68	SLV 8	NonStatic	Max	-0.006441	0.000000	-0.015626	0.000000	-0.000602
68	SLV 8	NonStatic	Min	-0.006441	0.000000	-0.015626	0.000000	-0.000602
68	SLV 9	NonStatic	Max	0.012747	0.000000	-0.022145	0.000000	0.001672
68	SLV 9	NonStatic	Min	0.012747	0.000000	-0.022145	0.000000	0.001672
68	SLV 10	NonStatic	Max	-0.016820	0.000000	-0.010568	0.000000	-0.001714
68	SLV 10	NonStatic	Min	-0.016820	0.000000	-0.010568	0.000000	-0.001714
68	SLV 11	NonStatic	Max	0.012853	0.000000	-0.023000	0.000000	0.001692
68	SLV 11	NonStatic	Min	0.012853	0.000000	-0.023000	0.000000	0.001692
68	SLV 12	NonStatic	Max	-0.016835	0.000000	-0.011332	0.000000	-0.001724
68	SLV 12	NonStatic	Min	-0.016835	0.000000	-0.011332	0.000000	-0.001724
68	SLV 13	NonStatic	Max	0.003479	0.000000	-0.017058	0.000000	0.000646
68	SLV 13	NonStatic	Min	0.003479	0.000000	-0.017058	0.000000	0.000646
68	SLV 14	NonStatic	Max	-0.006684	0.000000	-0.012871	0.000000	-0.000598
68	SLV 14	NonStatic	Min	-0.006684	0.000000	-0.012871	0.000000	-0.000598
68	SLV 15	NonStatic	Max	0.003505	0.000000	-0.019940	0.000000	0.000676
68	SLV 15	NonStatic	Min	0.003505	0.000000	-0.019940	0.000000	0.000676
68	SLV 16	NonStatic	Max	-0.006441	0.000000	-0.015626	0.000000	-0.000602
68	SLV 16	NonStatic	Min	-0.006441	0.000000	-0.015626	0.000000	-0.000602
69	SLE-C	NonStatic	Max	0.002685	0.000000	-0.019131	0.000000	0.000319
69	SLE-C	NonStatic	Min	0.002685	0.000000	-0.019131	0.000000	0.000319
69	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000923	0.000000	-0.017744	0.000000	0.000024
69	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000923	0.000000	-0.017744	0.000000	0.000024
69	SLE-F2	NonStatic	Max	0.008582	0.000000	-0.017156	0.000000	0.000393
69	SLE-F2	NonStatic	Min	0.008582	0.000000	-0.017156	0.000000	0.000393
69	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002765	0.000000	-0.015179	0.000000	-0.000206
69	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002765	0.000000	-0.015179	0.000000	-0.000206
69	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007562	0.000000	-0.016709	0.000000	0.000281
69	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007562	0.000000	-0.016709	0.000000	0.000281
69	SLU-1	NonStatic	Max	-0.001670	0.000000	-0.020409	0.000000	-0.000924
69	SLU-1	NonStatic	Min	-0.001670	0.000000	-0.020409	0.000000	-0.000924
69	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000760	0.000000	-0.020709	0.000000	-0.000817
69	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000760	0.000000	-0.020709	0.000000	-0.000817
69	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002301	0.000000	-0.015618	0.000000	-0.000091
69	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002301	0.000000	-0.015618	0.000000	-0.000091
69	SLU-4	NonStatic	Max	0.004062	0.000000	-0.022378	0.000000	-0.000300
69	SLU-4	NonStatic	Min	0.004062	0.000000	-0.022378	0.000000	-0.000300
69	SLU-5	NonStatic	Max	0.003983	0.000000	-0.017507	0.000000	0.000498
69	SLU-5	NonStatic	Min	0.003983	0.000000	-0.017507	0.000000	0.000498
69	SLU-6	NonStatic	Max	-0.007186	0.000000	-0.018849	0.000000	-0.001392
69	SLU-6	NonStatic	Min	-0.007186	0.000000	-0.018849	0.000000	-0.001392
69	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007635	0.000000	-0.014279	0.000000	-0.000496
69	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007635	0.000000	-0.014279	0.000000	-0.000496
69	SLV 1	NonStatic	Max	0.012268	0.000000	-0.022098	0.000000	0.001613
69	SLV 1	NonStatic	Min	0.012268	0.000000	-0.022098	0.000000	0.001613
69	SLV 2	NonStatic	Max	0.012367	0.000000	-0.022952	0.000000	0.001635
69	SLV 2	NonStatic	Min	0.012367	0.000000	-0.022952	0.000000	0.001635
69	SLV 3	NonStatic	Max	0.012367	0.000000	-0.022952	0.000000	0.001635
69	SLV 3	NonStatic	Min	0.012367	0.000000	-0.022952	0.000000	0.001635
69	SLV 4	NonStatic	Max	-0.016321	0.000000	-0.011374	0.000000	-0.001774
69	SLV 4	NonStatic	Min	-0.016321	0.000000	-0.011374	0.000000	-0.001774
69	SLV 5	NonStatic	Max	0.003294	0.000000	-0.017038	0.000000	0.000621

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
69	SLV 5	NonStatic	Min	0.003294	0.000000	-0.017038	0.000000	0.000621
69	SLV 6	NonStatic	Max	-0.006504	0.000000	-0.012883	0.000000	-0.000622
69	SLV 6	NonStatic	Min	-0.006504	0.000000	-0.012883	0.000000	-0.000622
69	SLV 7	NonStatic	Max	0.003309	0.000000	-0.019918	0.000000	0.000659
69	SLV 7	NonStatic	Min	0.003309	0.000000	-0.019918	0.000000	0.000659
69	SLV 8	NonStatic	Max	-0.006262	0.000000	-0.015638	0.000000	-0.000617
69	SLV 8	NonStatic	Min	-0.006262	0.000000	-0.015638	0.000000	-0.000617
69	SLV 9	NonStatic	Max	0.012268	0.000000	-0.022098	0.000000	0.001613
69	SLV 9	NonStatic	Min	0.012268	0.000000	-0.022098	0.000000	0.001613
69	SLV 10	NonStatic	Max	-0.016308	0.000000	-0.010609	0.000000	-0.001766
69	SLV 10	NonStatic	Min	-0.016308	0.000000	-0.010609	0.000000	-0.001766
69	SLV 11	NonStatic	Max	0.012367	0.000000	-0.022952	0.000000	0.001635
69	SLV 11	NonStatic	Min	0.012367	0.000000	-0.022952	0.000000	0.001635
69	SLV 12	NonStatic	Max	-0.016321	0.000000	-0.011374	0.000000	-0.001774
69	SLV 12	NonStatic	Min	-0.016321	0.000000	-0.011374	0.000000	-0.001774
69	SLV 13	NonStatic	Max	0.003294	0.000000	-0.017038	0.000000	0.000621
69	SLV 13	NonStatic	Min	0.003294	0.000000	-0.017038	0.000000	0.000621
69	SLV 14	NonStatic	Max	-0.006504	0.000000	-0.012883	0.000000	-0.000622
69	SLV 14	NonStatic	Min	-0.006504	0.000000	-0.012883	0.000000	-0.000622
69	SLV 15	NonStatic	Max	0.003309	0.000000	-0.019918	0.000000	0.000659
69	SLV 15	NonStatic	Min	0.003309	0.000000	-0.019918	0.000000	0.000659
69	SLV 16	NonStatic	Max	-0.006262	0.000000	-0.015638	0.000000	-0.000617
69	SLV 16	NonStatic	Min	-0.006262	0.000000	-0.015638	0.000000	-0.000617
70	SLE-C	NonStatic	Max	0.002590	0.000000	-0.019121	0.000000	0.000308
70	SLE-C	NonStatic	Min	0.002590	0.000000	-0.019121	0.000000	0.000308
70	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000929	0.000000	-0.017739	0.000000	0.000022
70	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000929	0.000000	-0.017739	0.000000	0.000022
70	SLE-F2	NonStatic	Max	0.008465	0.000000	-0.017146	0.000000	0.000382
70	SLE-F2	NonStatic	Min	0.008465	0.000000	-0.017146	0.000000	0.000382
70	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002700	0.000000	-0.015179	0.000000	-0.000217
70	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002700	0.000000	-0.015179	0.000000	-0.000217
70	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007478	0.000000	-0.016701	0.000000	0.000274
70	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007478	0.000000	-0.016701	0.000000	0.000274
70	SLU-1	NonStatic	Max	-0.001386	0.000000	-0.020417	0.000000	-0.000934
70	SLU-1	NonStatic	Min	-0.001386	0.000000	-0.020417	0.000000	-0.000934
70	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000512	0.000000	-0.020716	0.000000	-0.000810
70	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000512	0.000000	-0.020716	0.000000	-0.000810
70	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002267	0.000000	-0.015616	0.000000	-0.000116
70	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002267	0.000000	-0.015616	0.000000	-0.000116
70	SLU-4	NonStatic	Max	0.004155	0.000000	-0.022376	0.000000	-0.000310
70	SLU-4	NonStatic	Min	0.004155	0.000000	-0.022376	0.000000	-0.000310
70	SLU-5	NonStatic	Max	0.003836	0.000000	-0.017495	0.000000	0.000473
70	SLU-5	NonStatic	Min	0.003836	0.000000	-0.017495	0.000000	0.000473
70	SLU-6	NonStatic	Max	-0.006759	0.000000	-0.018865	0.000000	-0.001400
70	SLU-6	NonStatic	Min	-0.006759	0.000000	-0.018865	0.000000	-0.001400
70	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007478	0.000000	-0.014283	0.000000	-0.000520
70	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007478	0.000000	-0.014283	0.000000	-0.000520
70	SLV 1	NonStatic	Max	0.011788	0.000000	-0.022069	0.000000	0.001551
70	SLV 1	NonStatic	Min	0.011788	0.000000	-0.022069	0.000000	0.001551
70	SLV 2	NonStatic	Max	0.011881	0.000000	-0.022922	0.000000	0.001575
70	SLV 2	NonStatic	Min	0.011881	0.000000	-0.022922	0.000000	0.001575
70	SLV 3	NonStatic	Max	0.011881	0.000000	-0.022922	0.000000	0.001575
70	SLV 3	NonStatic	Min	0.011881	0.000000	-0.022922	0.000000	0.001575
70	SLV 4	NonStatic	Max	-0.015768	0.000000	-0.011398	0.000000	-0.001820
70	SLV 4	NonStatic	Min	-0.015768	0.000000	-0.011398	0.000000	-0.001820
70	SLV 5	NonStatic	Max	0.003110	0.000000	-0.017025	0.000000	0.000594
70	SLV 5	NonStatic	Min	0.003110	0.000000	-0.017025	0.000000	0.000594
70	SLV 6	NonStatic	Max	-0.006308	0.000000	-0.012890	0.000000	-0.000645
70	SLV 6	NonStatic	Min	-0.006308	0.000000	-0.012890	0.000000	-0.000645

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
70	SLV 7	NonStatic	Max	0.003112	0.000000	-0.019903	0.000000	0.000640
70	SLV 7	NonStatic	Min	0.003112	0.000000	-0.019903	0.000000	0.000640
70	SLV 8	NonStatic	Max	-0.006069	0.000000	-0.015643	0.000000	-0.000632
70	SLV 8	NonStatic	Min	-0.006069	0.000000	-0.015643	0.000000	-0.000632
70	SLV 9	NonStatic	Max	0.011788	0.000000	-0.022069	0.000000	0.001551
70	SLV 9	NonStatic	Min	0.011788	0.000000	-0.022069	0.000000	0.001551
70	SLV 10	NonStatic	Max	-0.015758	0.000000	-0.010634	0.000000	-0.001815
70	SLV 10	NonStatic	Min	-0.015758	0.000000	-0.010634	0.000000	-0.001815
70	SLV 11	NonStatic	Max	0.011881	0.000000	-0.022922	0.000000	0.001575
70	SLV 11	NonStatic	Min	0.011881	0.000000	-0.022922	0.000000	0.001575
70	SLV 12	NonStatic	Max	-0.015768	0.000000	-0.011398	0.000000	-0.001820
70	SLV 12	NonStatic	Min	-0.015768	0.000000	-0.011398	0.000000	-0.001820
70	SLV 13	NonStatic	Max	0.003110	0.000000	-0.017025	0.000000	0.000594
70	SLV 13	NonStatic	Min	0.003110	0.000000	-0.017025	0.000000	0.000594
70	SLV 14	NonStatic	Max	-0.006308	0.000000	-0.012890	0.000000	-0.000645
70	SLV 14	NonStatic	Min	-0.006308	0.000000	-0.012890	0.000000	-0.000645
70	SLV 15	NonStatic	Max	0.003112	0.000000	-0.019903	0.000000	0.000640
70	SLV 15	NonStatic	Min	0.003112	0.000000	-0.019903	0.000000	0.000640
70	SLV 16	NonStatic	Max	-0.006069	0.000000	-0.015643	0.000000	-0.000632
70	SLV 16	NonStatic	Min	-0.006069	0.000000	-0.015643	0.000000	-0.000632
71	SLE-C	NonStatic	Max	0.002185	0.000000	-0.019063	0.000000	0.000285
71	SLE-C	NonStatic	Min	0.002185	0.000000	-0.019063	0.000000	0.000285
71	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000951	0.000000	-0.017715	0.000000	0.000037
71	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000951	0.000000	-0.017715	0.000000	0.000037
71	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007951	0.000000	-0.017081	0.000000	0.000356
71	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007951	0.000000	-0.017081	0.000000	0.000356
71	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002353	0.000000	-0.015189	0.000000	-0.000223
71	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002353	0.000000	-0.015189	0.000000	-0.000223
71	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007105	0.000000	-0.016649	0.000000	0.000264
71	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007105	0.000000	-0.016649	0.000000	0.000264
71	SLU-1	NonStatic	Max	5.015E-07	0.000000	-0.020508	0.000000	-0.000934
71	SLU-1	NonStatic	Min	5.015E-07	0.000000	-0.020508	0.000000	-0.000934
71	SLU-2	NonStatic	Max	0.000642	0.000000	-0.020787	0.000000	-0.000760
71	SLU-2	NonStatic	Min	0.000642	0.000000	-0.020787	0.000000	-0.000760
71	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002018	0.000000	-0.015618	0.000000	-0.000173
71	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002018	0.000000	-0.015618	0.000000	-0.000173
71	SLU-4	NonStatic	Max	0.004642	0.000000	-0.022389	0.000000	-0.000330
71	SLU-4	NonStatic	Min	0.004642	0.000000	-0.022389	0.000000	-0.000330
71	SLU-5	NonStatic	Max	0.003237	0.000000	-0.017424	0.000000	0.000398
71	SLU-5	NonStatic	Min	0.003237	0.000000	-0.017424	0.000000	0.000398
71	SLU-6	NonStatic	Max	-0.004707	0.000000	-0.019013	0.000000	-0.001380
71	SLU-6	NonStatic	Min	-0.004707	0.000000	-0.019013	0.000000	-0.001380
71	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006650	0.000000	-0.014335	0.000000	-0.000562
71	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006650	0.000000	-0.014335	0.000000	-0.000562
71	SLV 1	NonStatic	Max	0.009746	0.000000	-0.021870	0.000000	0.001349
71	SLV 1	NonStatic	Min	0.009746	0.000000	-0.021870	0.000000	0.001349
71	SLV 2	NonStatic	Max	0.009798	0.000000	-0.022719	0.000000	0.001379
71	SLV 2	NonStatic	Min	0.009798	0.000000	-0.022719	0.000000	0.001379
71	SLV 3	NonStatic	Max	0.009798	0.000000	-0.022719	0.000000	0.001379
71	SLV 3	NonStatic	Min	0.009798	0.000000	-0.022719	0.000000	0.001379
71	SLV 4	NonStatic	Max	-0.012993	0.000000	-0.011616	0.000000	-0.001901
71	SLV 4	NonStatic	Min	-0.012993	0.000000	-0.011616	0.000000	-0.001901
71	SLV 5	NonStatic	Max	0.002339	0.000000	-0.016940	0.000000	0.000514
71	SLV 5	NonStatic	Min	0.002339	0.000000	-0.016940	0.000000	0.000514
71	SLV 6	NonStatic	Max	-0.005306	0.000000	-0.012958	0.000000	-0.000680
71	SLV 6	NonStatic	Min	-0.005306	0.000000	-0.012958	0.000000	-0.000680
71	SLV 7	NonStatic	Max	0.002250	0.000000	-0.019807	0.000000	0.000588
71	SLV 7	NonStatic	Min	0.002250	0.000000	-0.019807	0.000000	0.000588
71	SLV 8	NonStatic	Max	-0.005111	0.000000	-0.015703	0.000000	-0.000637

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
71	SLV 8	NonStatic	Min	-0.005111	0.000000	-0.015703	0.000000	-0.000637
71	SLV 9	NonStatic	Max	0.009746	0.000000	-0.021870	0.000000	0.001349
71	SLV 9	NonStatic	Min	0.009746	0.000000	-0.021870	0.000000	0.001349
71	SLV 10	NonStatic	Max	-0.012982	0.000000	-0.010852	0.000000	-0.001905
71	SLV 10	NonStatic	Min	-0.012982	0.000000	-0.010852	0.000000	-0.001905
71	SLV 11	NonStatic	Max	0.009798	0.000000	-0.022719	0.000000	0.001379
71	SLV 11	NonStatic	Min	0.009798	0.000000	-0.022719	0.000000	0.001379
71	SLV 12	NonStatic	Max	-0.012993	0.000000	-0.011616	0.000000	-0.001901
71	SLV 12	NonStatic	Min	-0.012993	0.000000	-0.011616	0.000000	-0.001901
71	SLV 13	NonStatic	Max	0.002339	0.000000	-0.016940	0.000000	0.000514
71	SLV 13	NonStatic	Min	0.002339	0.000000	-0.016940	0.000000	0.000514
71	SLV 14	NonStatic	Max	-0.005306	0.000000	-0.012958	0.000000	-0.000680
71	SLV 14	NonStatic	Min	-0.005306	0.000000	-0.012958	0.000000	-0.000680
71	SLV 15	NonStatic	Max	0.002250	0.000000	-0.019807	0.000000	0.000588
71	SLV 15	NonStatic	Min	0.002250	0.000000	-0.019807	0.000000	0.000588
71	SLV 16	NonStatic	Max	-0.005111	0.000000	-0.015703	0.000000	-0.000637
71	SLV 16	NonStatic	Min	-0.005111	0.000000	-0.015703	0.000000	-0.000637
72	SLE-C	NonStatic	Max	0.002030	0.000000	-0.019060	0.000000	0.000289
72	SLE-C	NonStatic	Min	0.002030	0.000000	-0.019060	0.000000	0.000289
72	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000973	0.000000	-0.017712	0.000000	0.000045
72	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000973	0.000000	-0.017712	0.000000	0.000045
72	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007757	0.000000	-0.017078	0.000000	0.000358
72	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007757	0.000000	-0.017078	0.000000	0.000358
72	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002232	0.000000	-0.015187	0.000000	-0.000215
72	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002232	0.000000	-0.015187	0.000000	-0.000215
72	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006960	0.000000	-0.016646	0.000000	0.000267
72	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006960	0.000000	-0.016646	0.000000	0.000267
72	SLU-1	NonStatic	Max	0.000511	0.000000	-0.020504	0.000000	-0.000923
72	SLU-1	NonStatic	Min	0.000511	0.000000	-0.020504	0.000000	-0.000923
72	SLU-2	NonStatic	Max	0.001056	0.000000	-0.020783	0.000000	-0.000749
72	SLU-2	NonStatic	Min	0.001056	0.000000	-0.020783	0.000000	-0.000749
72	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001921	0.000000	-0.015615	0.000000	-0.000167
72	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001921	0.000000	-0.015615	0.000000	-0.000167
72	SLU-4	NonStatic	Max	0.004824	0.000000	-0.022385	0.000000	-0.000325
72	SLU-4	NonStatic	Min	0.004824	0.000000	-0.022385	0.000000	-0.000325
72	SLU-5	NonStatic	Max	0.003022	0.000000	-0.017421	0.000000	0.000399
72	SLU-5	NonStatic	Min	0.003022	0.000000	-0.017421	0.000000	0.000399
72	SLU-6	NonStatic	Max	-0.003952	0.000000	-0.019010	0.000000	-0.001365
72	SLU-6	NonStatic	Min	-0.003952	0.000000	-0.019010	0.000000	-0.001365
72	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006341	0.000000	-0.014333	0.000000	-0.000553
72	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006341	0.000000	-0.014333	0.000000	-0.000553
72	SLV 1	NonStatic	Max	0.009016	0.000000	-0.021867	0.000000	0.001341
72	SLV 1	NonStatic	Min	0.009016	0.000000	-0.021867	0.000000	0.001341
72	SLV 2	NonStatic	Max	0.009051	0.000000	-0.022715	0.000000	0.001371
72	SLV 2	NonStatic	Min	0.009051	0.000000	-0.022715	0.000000	0.001371
72	SLV 3	NonStatic	Max	0.009051	0.000000	-0.022715	0.000000	0.001371
72	SLV 3	NonStatic	Min	0.009051	0.000000	-0.022715	0.000000	0.001371
72	SLV 4	NonStatic	Max	-0.011949	0.000000	-0.011615	0.000000	-0.001886
72	SLV 4	NonStatic	Min	-0.011949	0.000000	-0.011615	0.000000	-0.001886
72	SLV 5	NonStatic	Max	0.002060	0.000000	-0.016938	0.000000	0.000513
72	SLV 5	NonStatic	Min	0.002060	0.000000	-0.016938	0.000000	0.000513
72	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004933	0.000000	-0.012957	0.000000	-0.000671
72	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004933	0.000000	-0.012957	0.000000	-0.000671
72	SLV 7	NonStatic	Max	0.001930	0.000000	-0.019803	0.000000	0.000589
72	SLV 7	NonStatic	Min	0.001930	0.000000	-0.019803	0.000000	0.000589
72	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004763	0.000000	-0.015701	0.000000	-0.000625
72	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004763	0.000000	-0.015701	0.000000	-0.000625
72	SLV 9	NonStatic	Max	0.009016	0.000000	-0.021867	0.000000	0.001341
72	SLV 9	NonStatic	Min	0.009016	0.000000	-0.021867	0.000000	0.001341

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
72	SLV 10	NonStatic	Max	-0.011935	0.000000	-0.010852	0.000000	-0.001892
72	SLV 10	NonStatic	Min	-0.011935	0.000000	-0.010852	0.000000	-0.001892
72	SLV 11	NonStatic	Max	0.009051	0.000000	-0.022715	0.000000	0.001371
72	SLV 11	NonStatic	Min	0.009051	0.000000	-0.022715	0.000000	0.001371
72	SLV 12	NonStatic	Max	-0.011949	0.000000	-0.011615	0.000000	-0.001886
72	SLV 12	NonStatic	Min	-0.011949	0.000000	-0.011615	0.000000	-0.001886
72	SLV 13	NonStatic	Max	0.002060	0.000000	-0.016938	0.000000	0.000513
72	SLV 13	NonStatic	Min	0.002060	0.000000	-0.016938	0.000000	0.000513
72	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004933	0.000000	-0.012957	0.000000	-0.000671
72	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004933	0.000000	-0.012957	0.000000	-0.000671
72	SLV 15	NonStatic	Max	0.001930	0.000000	-0.019803	0.000000	0.000589
72	SLV 15	NonStatic	Min	0.001930	0.000000	-0.019803	0.000000	0.000589
72	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004763	0.000000	-0.015701	0.000000	-0.000625
72	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004763	0.000000	-0.015701	0.000000	-0.000625
73	SLE-C	NonStatic	Max	0.002031	0.000000	-0.018920	0.000000	0.000293
73	SLE-C	NonStatic	Min	0.002031	0.000000	-0.018920	0.000000	0.000293
73	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000973	0.000000	-0.017686	0.000000	0.000051
73	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000973	0.000000	-0.017686	0.000000	0.000051
73	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007758	0.000000	-0.016906	0.000000	0.000360
73	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007758	0.000000	-0.016906	0.000000	0.000360
73	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002231	0.000000	-0.015285	0.000000	-0.000207
73	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002231	0.000000	-0.015285	0.000000	-0.000207
73	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006961	0.000000	-0.016517	0.000000	0.000269
73	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006961	0.000000	-0.016517	0.000000	0.000269
73	SLU-1	NonStatic	Max	0.000512	0.000000	-0.020934	0.000000	-0.000914
73	SLU-1	NonStatic	Min	0.000512	0.000000	-0.020934	0.000000	-0.000914
73	SLU-2	NonStatic	Max	0.001056	0.000000	-0.021131	0.000000	-0.000741
73	SLU-2	NonStatic	Min	0.001056	0.000000	-0.021131	0.000000	-0.000741
73	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001920	0.000000	-0.015691	0.000000	-0.000160
73	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001920	0.000000	-0.015691	0.000000	-0.000160
73	SLU-4	NonStatic	Max	0.004825	0.000000	-0.022533	0.000000	-0.000322
73	SLU-4	NonStatic	Min	0.004825	0.000000	-0.022533	0.000000	-0.000322
73	SLU-5	NonStatic	Max	0.003023	0.000000	-0.017230	0.000000	0.000400
73	SLU-5	NonStatic	Min	0.003023	0.000000	-0.017230	0.000000	0.000400
73	SLU-6	NonStatic	Max	-0.003951	0.000000	-0.019648	0.000000	-0.001352
73	SLU-6	NonStatic	Min	-0.003951	0.000000	-0.019648	0.000000	-0.001352
73	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006339	0.000000	-0.014590	0.000000	-0.000543
73	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006339	0.000000	-0.014590	0.000000	-0.000543
73	SLV 1	NonStatic	Max	0.009018	0.000000	-0.021233	0.000000	0.001338
73	SLV 1	NonStatic	Min	0.009018	0.000000	-0.021233	0.000000	0.001338
73	SLV 2	NonStatic	Max	0.009054	0.000000	-0.022067	0.000000	0.001368
73	SLV 2	NonStatic	Min	0.009054	0.000000	-0.022067	0.000000	0.001368
73	SLV 3	NonStatic	Max	0.009054	0.000000	-0.022067	0.000000	0.001368
73	SLV 3	NonStatic	Min	0.009054	0.000000	-0.022067	0.000000	0.001368
73	SLV 4	NonStatic	Max	-0.011947	0.000000	-0.012500	0.000000	-0.001867
73	SLV 4	NonStatic	Min	-0.011947	0.000000	-0.012500	0.000000	-0.001867
73	SLV 5	NonStatic	Max	0.002062	0.000000	-0.016693	0.000000	0.000514
73	SLV 5	NonStatic	Min	0.002062	0.000000	-0.016693	0.000000	0.000514
73	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004932	0.000000	-0.013269	0.000000	-0.000660
73	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004932	0.000000	-0.013269	0.000000	-0.000660
73	SLV 7	NonStatic	Max	0.001931	0.000000	-0.019522	0.000000	0.000591
73	SLV 7	NonStatic	Min	0.001931	0.000000	-0.019522	0.000000	0.000591
73	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004762	0.000000	-0.015991	0.000000	-0.000613
73	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004762	0.000000	-0.015991	0.000000	-0.000613
73	SLV 9	NonStatic	Max	0.009018	0.000000	-0.021233	0.000000	0.001338
73	SLV 9	NonStatic	Min	0.009018	0.000000	-0.021233	0.000000	0.001338
73	SLV 10	NonStatic	Max	-0.011933	0.000000	-0.011740	0.000000	-0.001872
73	SLV 10	NonStatic	Min	-0.011933	0.000000	-0.011740	0.000000	-0.001872
73	SLV 11	NonStatic	Max	0.009054	0.000000	-0.022067	0.000000	0.001368

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
73	SLV 11	NonStatic	Min	0.009054	0.000000	-0.022067	0.000000	0.001368
73	SLV 12	NonStatic	Max	-0.011947	0.000000	-0.012500	0.000000	-0.001867
73	SLV 12	NonStatic	Min	-0.011947	0.000000	-0.012500	0.000000	-0.001867
73	SLV 13	NonStatic	Max	0.002062	0.000000	-0.016693	0.000000	0.000514
73	SLV 13	NonStatic	Min	0.002062	0.000000	-0.016693	0.000000	0.000514
73	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004932	0.000000	-0.013269	0.000000	-0.000660
73	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004932	0.000000	-0.013269	0.000000	-0.000660
73	SLV 15	NonStatic	Max	0.001931	0.000000	-0.019522	0.000000	0.000591
73	SLV 15	NonStatic	Min	0.001931	0.000000	-0.019522	0.000000	0.000591
73	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004762	0.000000	-0.015991	0.000000	-0.000613
73	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004762	0.000000	-0.015991	0.000000	-0.000613
74	SLE-C	NonStatic	Max	0.001997	0.000000	-0.018854	0.000000	0.000295
74	SLE-C	NonStatic	Min	0.001997	0.000000	-0.018854	0.000000	0.000295
74	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000977	0.000000	-0.017672	0.000000	0.000058
74	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000977	0.000000	-0.017672	0.000000	0.000058
74	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007716	0.000000	-0.016826	0.000000	0.000358
74	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007716	0.000000	-0.016826	0.000000	0.000358
74	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002204	0.000000	-0.015326	0.000000	-0.000198
74	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002204	0.000000	-0.015326	0.000000	-0.000198
74	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006930	0.000000	-0.016456	0.000000	0.000268
74	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006930	0.000000	-0.016456	0.000000	0.000268
74	SLU-1	NonStatic	Max	0.000625	0.000000	-0.021127	0.000000	-0.000904
74	SLU-1	NonStatic	Min	0.000625	0.000000	-0.021127	0.000000	-0.000904
74	SLU-2	NonStatic	Max	0.001147	0.000000	-0.021285	0.000000	-0.000735
74	SLU-2	NonStatic	Min	0.001147	0.000000	-0.021285	0.000000	-0.000735
74	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001897	0.000000	-0.015723	0.000000	-0.000150
74	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001897	0.000000	-0.015723	0.000000	-0.000150
74	SLU-4	NonStatic	Max	0.004866	0.000000	-0.022599	0.000000	-0.000322
74	SLU-4	NonStatic	Min	0.004866	0.000000	-0.022599	0.000000	-0.000322
74	SLU-5	NonStatic	Max	0.002978	0.000000	-0.017142	0.000000	0.000400
74	SLU-5	NonStatic	Min	0.002978	0.000000	-0.017142	0.000000	0.000400
74	SLU-6	NonStatic	Max	-0.003786	0.000000	-0.019934	0.000000	-0.001335
74	SLU-6	NonStatic	Min	-0.003786	0.000000	-0.019934	0.000000	-0.001335
74	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006271	0.000000	-0.014704	0.000000	-0.000527
74	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006271	0.000000	-0.014704	0.000000	-0.000527
74	SLV 1	NonStatic	Max	0.008862	0.000000	-0.020945	0.000000	0.001332
74	SLV 1	NonStatic	Min	0.008862	0.000000	-0.020945	0.000000	0.001332
74	SLV 2	NonStatic	Max	0.008894	0.000000	-0.021772	0.000000	0.001363
74	SLV 2	NonStatic	Min	0.008894	0.000000	-0.021772	0.000000	0.001363
74	SLV 3	NonStatic	Max	0.008894	0.000000	-0.021772	0.000000	0.001363
74	SLV 3	NonStatic	Min	0.008894	0.000000	-0.021772	0.000000	0.001363
74	SLV 4	NonStatic	Max	-0.011717	0.000000	-0.012898	0.000000	-0.001834
74	SLV 4	NonStatic	Min	-0.011717	0.000000	-0.012898	0.000000	-0.001834
74	SLV 5	NonStatic	Max	0.002002	0.000000	-0.016581	0.000000	0.000514
74	SLV 5	NonStatic	Min	0.002002	0.000000	-0.016581	0.000000	0.000514
74	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004850	0.000000	-0.013409	0.000000	-0.000644
74	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004850	0.000000	-0.013409	0.000000	-0.000644
74	SLV 7	NonStatic	Max	0.001862	0.000000	-0.019393	0.000000	0.000590
74	SLV 7	NonStatic	Min	0.001862	0.000000	-0.019393	0.000000	0.000590
74	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004686	0.000000	-0.016119	0.000000	-0.000597
74	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004686	0.000000	-0.016119	0.000000	-0.000597
74	SLV 9	NonStatic	Max	0.008862	0.000000	-0.020945	0.000000	0.001332
74	SLV 9	NonStatic	Min	0.008862	0.000000	-0.020945	0.000000	0.001332
74	SLV 10	NonStatic	Max	-0.011702	0.000000	-0.012140	0.000000	-0.001840
74	SLV 10	NonStatic	Min	-0.011702	0.000000	-0.012140	0.000000	-0.001840
74	SLV 11	NonStatic	Max	0.008894	0.000000	-0.021772	0.000000	0.001363
74	SLV 11	NonStatic	Min	0.008894	0.000000	-0.021772	0.000000	0.001363
74	SLV 12	NonStatic	Max	-0.011717	0.000000	-0.012898	0.000000	-0.001834
74	SLV 12	NonStatic	Min	-0.011717	0.000000	-0.012898	0.000000	-0.001834

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
74	SLV 13	NonStatic	Max	0.002002	0.000000	-0.016581	0.000000	0.000514
74	SLV 13	NonStatic	Min	0.002002	0.000000	-0.016581	0.000000	0.000514
74	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004850	0.000000	-0.013409	0.000000	-0.000644
74	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004850	0.000000	-0.013409	0.000000	-0.000644
74	SLV 15	NonStatic	Max	0.001862	0.000000	-0.019393	0.000000	0.000590
74	SLV 15	NonStatic	Min	0.001862	0.000000	-0.019393	0.000000	0.000590
74	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004686	0.000000	-0.016119	0.000000	-0.000597
74	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004686	0.000000	-0.016119	0.000000	-0.000597
75	SLE-C	NonStatic	Max	0.001968	0.000000	-0.018790	0.000000	0.000296
75	SLE-C	NonStatic	Min	0.001968	0.000000	-0.018790	0.000000	0.000296
75	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000982	0.000000	-0.017657	0.000000	0.000062
75	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000982	0.000000	-0.017657	0.000000	0.000062
75	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007679	0.000000	-0.016750	0.000000	0.000356
75	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007679	0.000000	-0.016750	0.000000	0.000356
75	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002181	0.000000	-0.015365	0.000000	-0.000189
75	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002181	0.000000	-0.015365	0.000000	-0.000189
75	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006903	0.000000	-0.016398	0.000000	0.000266
75	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006903	0.000000	-0.016398	0.000000	0.000266
75	SLU-1	NonStatic	Max	0.000725	0.000000	-0.021311	0.000000	-0.000896
75	SLU-1	NonStatic	Min	0.000725	0.000000	-0.021311	0.000000	-0.000896
75	SLU-2	NonStatic	Max	0.001227	0.000000	-0.021435	0.000000	-0.000731
75	SLU-2	NonStatic	Min	0.001227	0.000000	-0.021435	0.000000	-0.000731
75	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001878	0.000000	-0.015752	0.000000	-0.000141
75	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001878	0.000000	-0.015752	0.000000	-0.000141
75	SLU-4	NonStatic	Max	0.004903	0.000000	-0.022663	0.000000	-0.000324
75	SLU-4	NonStatic	Min	0.004903	0.000000	-0.022663	0.000000	-0.000324
75	SLU-5	NonStatic	Max	0.002938	0.000000	-0.017057	0.000000	0.000401
75	SLU-5	NonStatic	Min	0.002938	0.000000	-0.017057	0.000000	0.000401
75	SLU-6	NonStatic	Max	-0.003641	0.000000	-0.020208	0.000000	-0.001320
75	SLU-6	NonStatic	Min	-0.003641	0.000000	-0.020208	0.000000	-0.001320
75	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006212	0.000000	-0.014812	0.000000	-0.000511
75	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006212	0.000000	-0.014812	0.000000	-0.000511
75	SLV 1	NonStatic	Max	0.008725	0.000000	-0.020666	0.000000	0.001329
75	SLV 1	NonStatic	Min	0.008725	0.000000	-0.020666	0.000000	0.001329
75	SLV 2	NonStatic	Max	0.008753	0.000000	-0.021487	0.000000	0.001359
75	SLV 2	NonStatic	Min	0.008753	0.000000	-0.021487	0.000000	0.001359
75	SLV 3	NonStatic	Max	0.008753	0.000000	-0.021487	0.000000	0.001359
75	SLV 3	NonStatic	Min	0.008753	0.000000	-0.021487	0.000000	0.001359
75	SLV 4	NonStatic	Max	-0.011516	0.000000	-0.013277	0.000000	-0.001800
75	SLV 4	NonStatic	Min	-0.011516	0.000000	-0.013277	0.000000	-0.001800
75	SLV 5	NonStatic	Max	0.001950	0.000000	-0.016473	0.000000	0.000514
75	SLV 5	NonStatic	Min	0.001950	0.000000	-0.016473	0.000000	0.000514
75	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004778	0.000000	-0.013540	0.000000	-0.000628
75	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004778	0.000000	-0.013540	0.000000	-0.000628
75	SLV 7	NonStatic	Max	0.001801	0.000000	-0.019267	0.000000	0.000589
75	SLV 7	NonStatic	Min	0.001801	0.000000	-0.019267	0.000000	0.000589
75	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004619	0.000000	-0.016241	0.000000	-0.000582
75	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004619	0.000000	-0.016241	0.000000	-0.000582
75	SLV 9	NonStatic	Max	0.008725	0.000000	-0.020666	0.000000	0.001329
75	SLV 9	NonStatic	Min	0.008725	0.000000	-0.020666	0.000000	0.001329
75	SLV 10	NonStatic	Max	-0.011501	0.000000	-0.012520	0.000000	-0.001806
75	SLV 10	NonStatic	Min	-0.011501	0.000000	-0.012520	0.000000	-0.001806
75	SLV 11	NonStatic	Max	0.008753	0.000000	-0.021487	0.000000	0.001359
75	SLV 11	NonStatic	Min	0.008753	0.000000	-0.021487	0.000000	0.001359
75	SLV 12	NonStatic	Max	-0.011516	0.000000	-0.013277	0.000000	-0.001800
75	SLV 12	NonStatic	Min	-0.011516	0.000000	-0.013277	0.000000	-0.001800
75	SLV 13	NonStatic	Max	0.001950	0.000000	-0.016473	0.000000	0.000514
75	SLV 13	NonStatic	Min	0.001950	0.000000	-0.016473	0.000000	0.000514
75	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004778	0.000000	-0.013540	0.000000	-0.000628

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
75	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004778	0.000000	-0.013540	0.000000	-0.000628
75	SLV 15	NonStatic	Max	0.001801	0.000000	-0.019267	0.000000	0.000589
75	SLV 15	NonStatic	Min	0.001801	0.000000	-0.019267	0.000000	0.000589
75	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004619	0.000000	-0.016241	0.000000	-0.000582
75	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004619	0.000000	-0.016241	0.000000	-0.000582
76	SLE-C	NonStatic	Max	0.001931	0.000000	-0.018700	0.000000	0.000295
76	SLE-C	NonStatic	Min	0.001931	0.000000	-0.018700	0.000000	0.000295
76	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000988	0.000000	-0.017635	0.000000	0.000065
76	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000988	0.000000	-0.017635	0.000000	0.000065
76	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007635	0.000000	-0.016644	0.000000	0.000351
76	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007635	0.000000	-0.016644	0.000000	0.000351
76	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002153	0.000000	-0.015416	0.000000	-0.000178
76	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002153	0.000000	-0.015416	0.000000	-0.000178
76	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006869	0.000000	-0.016318	0.000000	0.000261
76	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006869	0.000000	-0.016318	0.000000	0.000261
76	SLU-1	NonStatic	Max	0.000849	0.000000	-0.021568	0.000000	-0.000888
76	SLU-1	NonStatic	Min	0.000849	0.000000	-0.021568	0.000000	-0.000888
76	SLU-2	NonStatic	Max	0.001327	0.000000	-0.021644	0.000000	-0.000731
76	SLU-2	NonStatic	Min	0.001327	0.000000	-0.021644	0.000000	-0.000731
76	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001856	0.000000	-0.015790	0.000000	-0.000126
76	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001856	0.000000	-0.015790	0.000000	-0.000126
76	SLU-4	NonStatic	Max	0.004951	0.000000	-0.022755	0.000000	-0.000329
76	SLU-4	NonStatic	Min	0.004951	0.000000	-0.022755	0.000000	-0.000329
76	SLU-5	NonStatic	Max	0.002888	0.000000	-0.016938	0.000000	0.000402
76	SLU-5	NonStatic	Min	0.002888	0.000000	-0.016938	0.000000	0.000402
76	SLU-6	NonStatic	Max	-0.003460	0.000000	-0.020588	0.000000	-0.001303
76	SLU-6	NonStatic	Min	-0.003460	0.000000	-0.020588	0.000000	-0.001303
76	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006140	0.000000	-0.014956	0.000000	-0.000489
76	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006140	0.000000	-0.014956	0.000000	-0.000489
76	SLV 1	NonStatic	Max	0.008553	0.000000	-0.020277	0.000000	0.001329
76	SLV 1	NonStatic	Min	0.008553	0.000000	-0.020277	0.000000	0.001329
76	SLV 2	NonStatic	Max	0.008577	0.000000	-0.021089	0.000000	0.001357
76	SLV 2	NonStatic	Min	0.008577	0.000000	-0.021089	0.000000	0.001357
76	SLV 3	NonStatic	Max	0.008577	0.000000	-0.021089	0.000000	0.001357
76	SLV 3	NonStatic	Min	0.008577	0.000000	-0.021089	0.000000	0.001357
76	SLV 4	NonStatic	Max	-0.011270	0.000000	-0.013796	0.000000	-0.001752
76	SLV 4	NonStatic	Min	-0.011270	0.000000	-0.013796	0.000000	-0.001752
76	SLV 5	NonStatic	Max	0.001885	0.000000	-0.016321	0.000000	0.000514
76	SLV 5	NonStatic	Min	0.001885	0.000000	-0.016321	0.000000	0.000514
76	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004691	0.000000	-0.013719	0.000000	-0.000606
76	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004691	0.000000	-0.013719	0.000000	-0.000606
76	SLV 7	NonStatic	Max	0.001726	0.000000	-0.019093	0.000000	0.000587
76	SLV 7	NonStatic	Min	0.001726	0.000000	-0.019093	0.000000	0.000587
76	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004538	0.000000	-0.016405	0.000000	-0.000562
76	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004538	0.000000	-0.016405	0.000000	-0.000562
76	SLV 9	NonStatic	Max	0.008553	0.000000	-0.020277	0.000000	0.001329
76	SLV 9	NonStatic	Min	0.008553	0.000000	-0.020277	0.000000	0.001329
76	SLV 10	NonStatic	Max	-0.011253	0.000000	-0.013041	0.000000	-0.001757
76	SLV 10	NonStatic	Min	-0.011253	0.000000	-0.013041	0.000000	-0.001757
76	SLV 11	NonStatic	Max	0.008577	0.000000	-0.021089	0.000000	0.001357
76	SLV 11	NonStatic	Min	0.008577	0.000000	-0.021089	0.000000	0.001357
76	SLV 12	NonStatic	Max	-0.011270	0.000000	-0.013796	0.000000	-0.001752
76	SLV 12	NonStatic	Min	-0.011270	0.000000	-0.013796	0.000000	-0.001752
76	SLV 13	NonStatic	Max	0.001885	0.000000	-0.016321	0.000000	0.000514
76	SLV 13	NonStatic	Min	0.001885	0.000000	-0.016321	0.000000	0.000514
76	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004691	0.000000	-0.013719	0.000000	-0.000606
76	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004691	0.000000	-0.013719	0.000000	-0.000606
76	SLV 15	NonStatic	Max	0.001726	0.000000	-0.019093	0.000000	0.000587
76	SLV 15	NonStatic	Min	0.001726	0.000000	-0.019093	0.000000	0.000587

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
76	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004538	0.000000	-0.016405	0.000000	-0.000562
76	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004538	0.000000	-0.016405	0.000000	-0.000562
77	SLE-C	NonStatic	Max	0.001904	0.000000	-0.018622	0.000000	0.000294
77	SLE-C	NonStatic	Min	0.001904	0.000000	-0.018622	0.000000	0.000294
77	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000992	0.000000	-0.017615	0.000000	0.000067
77	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000992	0.000000	-0.017615	0.000000	0.000067
77	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007601	0.000000	-0.016552	0.000000	0.000345
77	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007601	0.000000	-0.016552	0.000000	0.000345
77	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002132	0.000000	-0.015459	0.000000	-0.000170
77	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002132	0.000000	-0.015459	0.000000	-0.000170
77	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006845	0.000000	-0.016249	0.000000	0.000256
77	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006845	0.000000	-0.016249	0.000000	0.000256
77	SLU-1	NonStatic	Max	0.000945	0.000000	-0.021793	0.000000	-0.000883
77	SLU-1	NonStatic	Min	0.000945	0.000000	-0.021793	0.000000	-0.000883
77	SLU-2	NonStatic	Max	0.001406	0.000000	-0.021828	0.000000	-0.000735
77	SLU-2	NonStatic	Min	0.001406	0.000000	-0.021828	0.000000	-0.000735
77	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001839	0.000000	-0.015819	0.000000	-0.000114
77	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001839	0.000000	-0.015819	0.000000	-0.000114
77	SLU-4	NonStatic	Max	0.004989	0.000000	-0.022837	0.000000	-0.000336
77	SLU-4	NonStatic	Min	0.004989	0.000000	-0.022837	0.000000	-0.000336
77	SLU-5	NonStatic	Max	0.002850	0.000000	-0.016833	0.000000	0.000403
77	SLU-5	NonStatic	Min	0.002850	0.000000	-0.016833	0.000000	0.000403
77	SLU-6	NonStatic	Max	-0.003321	0.000000	-0.020918	0.000000	-0.001290
77	SLU-6	NonStatic	Min	-0.003321	0.000000	-0.020918	0.000000	-0.001290
77	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006086	0.000000	-0.015078	0.000000	-0.000470
77	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006086	0.000000	-0.015078	0.000000	-0.000470
77	SLV 1	NonStatic	Max	0.008421	0.000000	-0.019935	0.000000	0.001332
77	SLV 1	NonStatic	Min	0.008421	0.000000	-0.019935	0.000000	0.001332
77	SLV 2	NonStatic	Max	0.008442	0.000000	-0.020739	0.000000	0.001359
77	SLV 2	NonStatic	Min	0.008442	0.000000	-0.020739	0.000000	0.001359
77	SLV 3	NonStatic	Max	0.008442	0.000000	-0.020739	0.000000	0.001359
77	SLV 3	NonStatic	Min	0.008442	0.000000	-0.020739	0.000000	0.001359
77	SLV 4	NonStatic	Max	-0.011083	0.000000	-0.014240	0.000000	-0.001708
77	SLV 4	NonStatic	Min	-0.011083	0.000000	-0.014240	0.000000	-0.001708
77	SLV 5	NonStatic	Max	0.001835	0.000000	-0.016188	0.000000	0.000515
77	SLV 5	NonStatic	Min	0.001835	0.000000	-0.016188	0.000000	0.000515
77	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004625	0.000000	-0.013871	0.000000	-0.000586
77	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004625	0.000000	-0.013871	0.000000	-0.000586
77	SLV 7	NonStatic	Max	0.001668	0.000000	-0.018940	0.000000	0.000585
77	SLV 7	NonStatic	Min	0.001668	0.000000	-0.018940	0.000000	0.000585
77	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004477	0.000000	-0.016545	0.000000	-0.000546
77	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004477	0.000000	-0.016545	0.000000	-0.000546
77	SLV 9	NonStatic	Max	0.008421	0.000000	-0.019935	0.000000	0.001332
77	SLV 9	NonStatic	Min	0.008421	0.000000	-0.019935	0.000000	0.001332
77	SLV 10	NonStatic	Max	-0.011066	0.000000	-0.013487	0.000000	-0.001713
77	SLV 10	NonStatic	Min	-0.011066	0.000000	-0.013487	0.000000	-0.001713
77	SLV 11	NonStatic	Max	0.008442	0.000000	-0.020739	0.000000	0.001359
77	SLV 11	NonStatic	Min	0.008442	0.000000	-0.020739	0.000000	0.001359
77	SLV 12	NonStatic	Max	-0.011083	0.000000	-0.014240	0.000000	-0.001708
77	SLV 12	NonStatic	Min	-0.011083	0.000000	-0.014240	0.000000	-0.001708
77	SLV 13	NonStatic	Max	0.001835	0.000000	-0.016188	0.000000	0.000515
77	SLV 13	NonStatic	Min	0.001835	0.000000	-0.016188	0.000000	0.000515
77	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004625	0.000000	-0.013871	0.000000	-0.000586
77	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004625	0.000000	-0.013871	0.000000	-0.000586
77	SLV 15	NonStatic	Max	0.001668	0.000000	-0.018940	0.000000	0.000585
77	SLV 15	NonStatic	Min	0.001668	0.000000	-0.018940	0.000000	0.000585
77	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004477	0.000000	-0.016545	0.000000	-0.000546
77	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004477	0.000000	-0.016545	0.000000	-0.000546
78	SLE-C	NonStatic	Max	0.001876	0.000000	-0.018532	0.000000	0.000291

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
78	SLE-C	NonStatic	Min	0.001876	0.000000	-0.018532	0.000000	0.000291
78	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000996	0.000000	-0.017592	0.000000	0.000066
78	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000996	0.000000	-0.017592	0.000000	0.000066
78	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007568	0.000000	-0.016448	0.000000	0.000338
78	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007568	0.000000	-0.016448	0.000000	0.000338
78	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002111	0.000000	-0.015507	0.000000	-0.000162
78	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002111	0.000000	-0.015507	0.000000	-0.000162
78	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006821	0.000000	-0.016172	0.000000	0.000248
78	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006821	0.000000	-0.016172	0.000000	0.000248
78	SLU-1	NonStatic	Max	0.001042	0.000000	-0.022054	0.000000	-0.000879
78	SLU-1	NonStatic	Min	0.001042	0.000000	-0.022054	0.000000	-0.000879
78	SLU-2	NonStatic	Max	0.001487	0.000000	-0.022046	0.000000	-0.000743
78	SLU-2	NonStatic	Min	0.001487	0.000000	-0.022046	0.000000	-0.000743
78	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001823	0.000000	-0.015850	0.000000	-0.000099
78	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001823	0.000000	-0.015850	0.000000	-0.000099
78	SLU-4	NonStatic	Max	0.005029	0.000000	-0.022937	0.000000	-0.000346
78	SLU-4	NonStatic	Min	0.005029	0.000000	-0.022937	0.000000	-0.000346
78	SLU-5	NonStatic	Max	0.002811	0.000000	-0.016711	0.000000	0.000405
78	SLU-5	NonStatic	Min	0.002811	0.000000	-0.016711	0.000000	0.000405
78	SLU-6	NonStatic	Max	-0.003181	0.000000	-0.021300	0.000000	-0.001279
78	SLU-6	NonStatic	Min	-0.003181	0.000000	-0.021300	0.000000	-0.001279
78	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006032	0.000000	-0.015214	0.000000	-0.000448
78	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006032	0.000000	-0.015214	0.000000	-0.000448
78	SLV 1	NonStatic	Max	0.008287	0.000000	-0.019534	0.000000	0.001340
78	SLV 1	NonStatic	Min	0.008287	0.000000	-0.019534	0.000000	0.001340
78	SLV 2	NonStatic	Max	0.008305	0.000000	-0.020331	0.000000	0.001365
78	SLV 2	NonStatic	Min	0.008305	0.000000	-0.020331	0.000000	0.001365
78	SLV 3	NonStatic	Max	0.008305	0.000000	-0.020331	0.000000	0.001365
78	SLV 3	NonStatic	Min	0.008305	0.000000	-0.020331	0.000000	0.001365
78	SLV 4	NonStatic	Max	-0.010898	0.000000	-0.014744	0.000000	-0.001657
78	SLV 4	NonStatic	Min	-0.010898	0.000000	-0.014744	0.000000	-0.001657
78	SLV 5	NonStatic	Max	0.001785	0.000000	-0.016032	0.000000	0.000518
78	SLV 5	NonStatic	Min	0.001785	0.000000	-0.016032	0.000000	0.000518
78	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004559	0.000000	-0.014043	0.000000	-0.000564
78	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004559	0.000000	-0.014043	0.000000	-0.000564
78	SLV 7	NonStatic	Max	0.001611	0.000000	-0.018763	0.000000	0.000582
78	SLV 7	NonStatic	Min	0.001611	0.000000	-0.018763	0.000000	0.000582
78	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004416	0.000000	-0.016704	0.000000	-0.000529
78	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004416	0.000000	-0.016704	0.000000	-0.000529
78	SLV 9	NonStatic	Max	0.008287	0.000000	-0.019534	0.000000	0.001340
78	SLV 9	NonStatic	Min	0.008287	0.000000	-0.019534	0.000000	0.001340
78	SLV 10	NonStatic	Max	-0.010880	0.000000	-0.013993	0.000000	-0.001661
78	SLV 10	NonStatic	Min	-0.010880	0.000000	-0.013993	0.000000	-0.001661
78	SLV 11	NonStatic	Max	0.008305	0.000000	-0.020331	0.000000	0.001365
78	SLV 11	NonStatic	Min	0.008305	0.000000	-0.020331	0.000000	0.001365
78	SLV 12	NonStatic	Max	-0.010898	0.000000	-0.014744	0.000000	-0.001657
78	SLV 12	NonStatic	Min	-0.010898	0.000000	-0.014744	0.000000	-0.001657
78	SLV 13	NonStatic	Max	0.001785	0.000000	-0.016032	0.000000	0.000518
78	SLV 13	NonStatic	Min	0.001785	0.000000	-0.016032	0.000000	0.000518
78	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004559	0.000000	-0.014043	0.000000	-0.000564
78	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004559	0.000000	-0.014043	0.000000	-0.000564
78	SLV 15	NonStatic	Max	0.001611	0.000000	-0.018763	0.000000	0.000582
78	SLV 15	NonStatic	Min	0.001611	0.000000	-0.018763	0.000000	0.000582
78	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004416	0.000000	-0.016704	0.000000	-0.000529
78	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004416	0.000000	-0.016704	0.000000	-0.000529
79	SLE-C	NonStatic	Max	0.001856	0.000000	-0.018452	0.000000	0.000288
79	SLE-C	NonStatic	Min	0.001856	0.000000	-0.018452	0.000000	0.000288
79	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000999	0.000000	-0.017573	0.000000	0.000064
79	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000999	0.000000	-0.017573	0.000000	0.000064

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
79	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007543	0.000000	-0.016356	0.000000	0.000332
79	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007543	0.000000	-0.016356	0.000000	0.000332
79	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002095	0.000000	-0.015548	0.000000	-0.000156
79	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002095	0.000000	-0.015548	0.000000	-0.000156
79	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006803	0.000000	-0.016104	0.000000	0.000240
79	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006803	0.000000	-0.016104	0.000000	0.000240
79	SLU-1	NonStatic	Max	0.001118	0.000000	-0.022289	0.000000	-0.000879
79	SLU-1	NonStatic	Min	0.001118	0.000000	-0.022289	0.000000	-0.000879
79	SLU-2	NonStatic	Max	0.001551	0.000000	-0.022245	0.000000	-0.000753
79	SLU-2	NonStatic	Min	0.001551	0.000000	-0.022245	0.000000	-0.000753
79	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001811	0.000000	-0.015874	0.000000	-0.000086
79	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001811	0.000000	-0.015874	0.000000	-0.000086
79	SLU-4	NonStatic	Max	0.005061	0.000000	-0.023030	0.000000	-0.000357
79	SLU-4	NonStatic	Min	0.005061	0.000000	-0.023030	0.000000	-0.000357
79	SLU-5	NonStatic	Max	0.002782	0.000000	-0.016600	0.000000	0.000408
79	SLU-5	NonStatic	Min	0.002782	0.000000	-0.016600	0.000000	0.000408
79	SLU-6	NonStatic	Max	-0.003073	0.000000	-0.021642	0.000000	-0.001271
79	SLU-6	NonStatic	Min	-0.003073	0.000000	-0.021642	0.000000	-0.001271
79	SLU-7	NonStatic	Max	-0.005992	0.000000	-0.015331	0.000000	-0.000429
79	SLU-7	NonStatic	Min	-0.005992	0.000000	-0.015331	0.000000	-0.000429
79	SLV 1	NonStatic	Max	0.008184	0.000000	-0.019171	0.000000	0.001350
79	SLV 1	NonStatic	Min	0.008184	0.000000	-0.019171	0.000000	0.001350
79	SLV 2	NonStatic	Max	0.008200	0.000000	-0.019961	0.000000	0.001374
79	SLV 2	NonStatic	Min	0.008200	0.000000	-0.019961	0.000000	0.001374
79	SLV 3	NonStatic	Max	0.008200	0.000000	-0.019961	0.000000	0.001374
79	SLV 3	NonStatic	Min	0.008200	0.000000	-0.019961	0.000000	0.001374
79	SLV 4	NonStatic	Max	-0.010759	0.000000	-0.015185	0.000000	-0.001612
79	SLV 4	NonStatic	Min	-0.010759	0.000000	-0.015185	0.000000	-0.001612
79	SLV 5	NonStatic	Max	0.001747	0.000000	-0.015891	0.000000	0.000521
79	SLV 5	NonStatic	Min	0.001747	0.000000	-0.015891	0.000000	0.000521
79	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004510	0.000000	-0.014191	0.000000	-0.000545
79	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004510	0.000000	-0.014191	0.000000	-0.000545
79	SLV 7	NonStatic	Max	0.001567	0.000000	-0.018604	0.000000	0.000579
79	SLV 7	NonStatic	Min	0.001567	0.000000	-0.018604	0.000000	0.000579
79	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004370	0.000000	-0.016843	0.000000	-0.000515
79	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004370	0.000000	-0.016843	0.000000	-0.000515
79	SLV 9	NonStatic	Max	0.008184	0.000000	-0.019171	0.000000	0.001350
79	SLV 9	NonStatic	Min	0.008184	0.000000	-0.019171	0.000000	0.001350
79	SLV 10	NonStatic	Max	-0.010741	0.000000	-0.014435	0.000000	-0.001614
79	SLV 10	NonStatic	Min	-0.010741	0.000000	-0.014435	0.000000	-0.001614
79	SLV 11	NonStatic	Max	0.008200	0.000000	-0.019961	0.000000	0.001374
79	SLV 11	NonStatic	Min	0.008200	0.000000	-0.019961	0.000000	0.001374
79	SLV 12	NonStatic	Max	-0.010759	0.000000	-0.015185	0.000000	-0.001612
79	SLV 12	NonStatic	Min	-0.010759	0.000000	-0.015185	0.000000	-0.001612
79	SLV 13	NonStatic	Max	0.001747	0.000000	-0.015891	0.000000	0.000521
79	SLV 13	NonStatic	Min	0.001747	0.000000	-0.015891	0.000000	0.000521
79	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004510	0.000000	-0.014191	0.000000	-0.000545
79	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004510	0.000000	-0.014191	0.000000	-0.000545
79	SLV 15	NonStatic	Max	0.001567	0.000000	-0.018604	0.000000	0.000579
79	SLV 15	NonStatic	Min	0.001567	0.000000	-0.018604	0.000000	0.000579
79	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004370	0.000000	-0.016843	0.000000	-0.000515
79	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004370	0.000000	-0.016843	0.000000	-0.000515
80	SLE-C	NonStatic	Max	0.001839	0.000000	-0.018356	0.000000	0.000283
80	SLE-C	NonStatic	Min	0.001839	0.000000	-0.018356	0.000000	0.000283
80	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001000	0.000000	-0.017550	0.000000	0.000059
80	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001000	0.000000	-0.017550	0.000000	0.000059
80	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007522	0.000000	-0.016246	0.000000	0.000324
80	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007522	0.000000	-0.016246	0.000000	0.000324
80	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002080	0.000000	-0.015597	0.000000	-0.000150

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
80	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002080	0.000000	-0.015597	0.000000	-0.000150
80	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006789	0.000000	-0.016025	0.000000	0.000230
80	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006789	0.000000	-0.016025	0.000000	0.000230
80	SLU-1	NonStatic	Max	0.001190	0.000000	-0.022578	0.000000	-0.000880
80	SLU-1	NonStatic	Min	0.001190	0.000000	-0.022578	0.000000	-0.000880
80	SLU-2	NonStatic	Max	0.001613	0.000000	-0.022494	0.000000	-0.000770
80	SLU-2	NonStatic	Min	0.001613	0.000000	-0.022494	0.000000	-0.000770
80	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001800	0.000000	-0.015898	0.000000	-0.000070
80	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001800	0.000000	-0.015898	0.000000	-0.000070
80	SLU-4	NonStatic	Max	0.005094	0.000000	-0.023148	0.000000	-0.000371
80	SLU-4	NonStatic	Min	0.005094	0.000000	-0.023148	0.000000	-0.000371
80	SLU-5	NonStatic	Max	0.002756	0.000000	-0.016463	0.000000	0.000412
80	SLU-5	NonStatic	Min	0.002756	0.000000	-0.016463	0.000000	0.000412
80	SLU-6	NonStatic	Max	-0.002971	0.000000	-0.022059	0.000000	-0.001266
80	SLU-6	NonStatic	Min	-0.002971	0.000000	-0.022059	0.000000	-0.001266
80	SLU-7	NonStatic	Max	-0.005955	0.000000	-0.015468	0.000000	-0.000406
80	SLU-7	NonStatic	Min	-0.005955	0.000000	-0.015468	0.000000	-0.000406
80	SLV 1	NonStatic	Max	0.008088	0.000000	-0.018723	0.000000	0.001367
80	SLV 1	NonStatic	Min	0.008088	0.000000	-0.018723	0.000000	0.001367
80	SLV 2	NonStatic	Max	0.008103	0.000000	-0.019504	0.000000	0.001389
80	SLV 2	NonStatic	Min	0.008103	0.000000	-0.019504	0.000000	0.001389
80	SLV 3	NonStatic	Max	0.008103	0.000000	-0.019504	0.000000	0.001389
80	SLV 3	NonStatic	Min	0.008103	0.000000	-0.019504	0.000000	0.001389
80	SLV 4	NonStatic	Max	-0.010630	0.000000	-0.015708	0.000000	-0.001558
80	SLV 4	NonStatic	Min	-0.010630	0.000000	-0.015708	0.000000	-0.001558
80	SLV 5	NonStatic	Max	0.001711	0.000000	-0.015717	0.000000	0.000525
80	SLV 5	NonStatic	Min	0.001711	0.000000	-0.015717	0.000000	0.000525
80	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004465	0.000000	-0.014366	0.000000	-0.000523
80	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004465	0.000000	-0.014366	0.000000	-0.000523
80	SLV 7	NonStatic	Max	0.001528	0.000000	-0.018412	0.000000	0.000576
80	SLV 7	NonStatic	Min	0.001528	0.000000	-0.018412	0.000000	0.000576
80	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004326	0.000000	-0.017009	0.000000	-0.000500
80	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004326	0.000000	-0.017009	0.000000	-0.000500
80	SLV 9	NonStatic	Max	0.008088	0.000000	-0.018723	0.000000	0.001367
80	SLV 9	NonStatic	Min	0.008088	0.000000	-0.018723	0.000000	0.001367
80	SLV 10	NonStatic	Max	-0.010612	0.000000	-0.014958	0.000000	-0.001559
80	SLV 10	NonStatic	Min	-0.010612	0.000000	-0.014958	0.000000	-0.001559
80	SLV 11	NonStatic	Max	0.008103	0.000000	-0.019504	0.000000	0.001389
80	SLV 11	NonStatic	Min	0.008103	0.000000	-0.019504	0.000000	0.001389
80	SLV 12	NonStatic	Max	-0.010630	0.000000	-0.015708	0.000000	-0.001558
80	SLV 12	NonStatic	Min	-0.010630	0.000000	-0.015708	0.000000	-0.001558
80	SLV 13	NonStatic	Max	0.001711	0.000000	-0.015717	0.000000	0.000525
80	SLV 13	NonStatic	Min	0.001711	0.000000	-0.015717	0.000000	0.000525
80	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004465	0.000000	-0.014366	0.000000	-0.000523
80	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004465	0.000000	-0.014366	0.000000	-0.000523
80	SLV 15	NonStatic	Max	0.001528	0.000000	-0.018412	0.000000	0.000576
80	SLV 15	NonStatic	Min	0.001528	0.000000	-0.018412	0.000000	0.000576
80	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004326	0.000000	-0.017009	0.000000	-0.000500
80	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004326	0.000000	-0.017009	0.000000	-0.000500
81	SLE-C	NonStatic	Max	0.001827	0.000000	-0.018285	0.000000	0.000279
81	SLE-C	NonStatic	Min	0.001827	0.000000	-0.018285	0.000000	0.000279
81	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.001000	0.000000	-0.017534	0.000000	0.000054
81	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.001000	0.000000	-0.017534	0.000000	0.000054
81	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007507	0.000000	-0.016166	0.000000	0.000318
81	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007507	0.000000	-0.016166	0.000000	0.000318
81	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002068	0.000000	-0.015632	0.000000	-0.000146
81	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002068	0.000000	-0.015632	0.000000	-0.000146
81	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006779	0.000000	-0.015968	0.000000	0.000223
81	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006779	0.000000	-0.015968	0.000000	0.000223

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
81	SLU-1	NonStatic	Max	0.001243	0.000000	-0.022796	0.000000	-0.000883
81	SLU-1	NonStatic	Min	0.001243	0.000000	-0.022796	0.000000	-0.000883
81	SLU-2	NonStatic	Max	0.001659	0.000000	-0.022686	0.000000	-0.000784
81	SLU-2	NonStatic	Min	0.001659	0.000000	-0.022686	0.000000	-0.000784
81	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001793	0.000000	-0.015914	0.000000	-0.000058
81	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001793	0.000000	-0.015914	0.000000	-0.000058
81	SLU-4	NonStatic	Max	0.005119	0.000000	-0.023240	0.000000	-0.000382
81	SLU-4	NonStatic	Min	0.005119	0.000000	-0.023240	0.000000	-0.000382
81	SLU-5	NonStatic	Max	0.002737	0.000000	-0.016360	0.000000	0.000415
81	SLU-5	NonStatic	Min	0.002737	0.000000	-0.016360	0.000000	0.000415
81	SLU-6	NonStatic	Max	-0.002897	0.000000	-0.022371	0.000000	-0.001264
81	SLU-6	NonStatic	Min	-0.002897	0.000000	-0.022371	0.000000	-0.001264
81	SLU-7	NonStatic	Max	-0.005929	0.000000	-0.015566	0.000000	-0.000390
81	SLU-7	NonStatic	Min	-0.005929	0.000000	-0.015566	0.000000	-0.000390
81	SLV 1	NonStatic	Max	0.008017	0.000000	-0.018382	0.000000	0.001384
81	SLV 1	NonStatic	Min	0.008017	0.000000	-0.018382	0.000000	0.001384
81	SLV 2	NonStatic	Max	0.008031	0.000000	-0.019158	0.000000	0.001403
81	SLV 2	NonStatic	Min	0.008031	0.000000	-0.019158	0.000000	0.001403
81	SLV 3	NonStatic	Max	0.008031	0.000000	-0.019158	0.000000	0.001403
81	SLV 3	NonStatic	Min	0.008031	0.000000	-0.019158	0.000000	0.001403
81	SLV 4	NonStatic	Max	-0.010539	0.000000	-0.016089	0.000000	-0.001519
81	SLV 4	NonStatic	Min	-0.010539	0.000000	-0.016089	0.000000	-0.001519
81	SLV 5	NonStatic	Max	0.001686	0.000000	-0.015586	0.000000	0.000530
81	SLV 5	NonStatic	Min	0.001686	0.000000	-0.015586	0.000000	0.000530
81	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004432	0.000000	-0.014494	0.000000	-0.000507
81	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004432	0.000000	-0.014494	0.000000	-0.000507
81	SLV 7	NonStatic	Max	0.001499	0.000000	-0.018269	0.000000	0.000574
81	SLV 7	NonStatic	Min	0.001499	0.000000	-0.018269	0.000000	0.000574
81	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004295	0.000000	-0.017130	0.000000	-0.000490
81	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004295	0.000000	-0.017130	0.000000	-0.000490
81	SLV 9	NonStatic	Max	0.008017	0.000000	-0.018382	0.000000	0.001384
81	SLV 9	NonStatic	Min	0.008017	0.000000	-0.018382	0.000000	0.001384
81	SLV 10	NonStatic	Max	-0.010521	0.000000	-0.015340	0.000000	-0.001518
81	SLV 10	NonStatic	Min	-0.010521	0.000000	-0.015340	0.000000	-0.001518
81	SLV 11	NonStatic	Max	0.008031	0.000000	-0.019158	0.000000	0.001403
81	SLV 11	NonStatic	Min	0.008031	0.000000	-0.019158	0.000000	0.001403
81	SLV 12	NonStatic	Max	-0.010539	0.000000	-0.016089	0.000000	-0.001519
81	SLV 12	NonStatic	Min	-0.010539	0.000000	-0.016089	0.000000	-0.001519
81	SLV 13	NonStatic	Max	0.001686	0.000000	-0.015586	0.000000	0.000530
81	SLV 13	NonStatic	Min	0.001686	0.000000	-0.015586	0.000000	0.000530
81	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004432	0.000000	-0.014494	0.000000	-0.000507
81	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004432	0.000000	-0.014494	0.000000	-0.000507
81	SLV 15	NonStatic	Max	0.001499	0.000000	-0.018269	0.000000	0.000574
81	SLV 15	NonStatic	Min	0.001499	0.000000	-0.018269	0.000000	0.000574
81	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004295	0.000000	-0.017130	0.000000	-0.000490
81	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004295	0.000000	-0.017130	0.000000	-0.000490
82	SLE-C	NonStatic	Max	0.001817	0.000000	-0.018190	0.000000	0.000273
82	SLE-C	NonStatic	Min	0.001817	0.000000	-0.018190	0.000000	0.000273
82	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000999	0.000000	-0.017516	0.000000	0.000047
82	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000999	0.000000	-0.017516	0.000000	0.000047
82	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007495	0.000000	-0.016059	0.000000	0.000310
82	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007495	0.000000	-0.016059	0.000000	0.000310
82	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002057	0.000000	-0.015680	0.000000	-0.000142
82	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002057	0.000000	-0.015680	0.000000	-0.000142
82	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006771	0.000000	-0.015894	0.000000	0.000213
82	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006771	0.000000	-0.015894	0.000000	0.000213
82	SLU-1	NonStatic	Max	0.001295	0.000000	-0.023095	0.000000	-0.000888
82	SLU-1	NonStatic	Min	0.001295	0.000000	-0.023095	0.000000	-0.000888
82	SLU-2	NonStatic	Max	0.001704	0.000000	-0.022954	0.000000	-0.000806

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
82	SLU-2	NonStatic	Min	0.001704	0.000000	-0.022954	0.000000	-0.000806
82	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001785	0.000000	-0.015930	0.000000	-0.000042
82	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001785	0.000000	-0.015930	0.000000	-0.000042
82	SLU-4	NonStatic	Max	0.005144	0.000000	-0.023372	0.000000	-0.000398
82	SLU-4	NonStatic	Min	0.005144	0.000000	-0.023372	0.000000	-0.000398
82	SLU-5	NonStatic	Max	0.002720	0.000000	-0.016218	0.000000	0.000422
82	SLU-5	NonStatic	Min	0.002720	0.000000	-0.016218	0.000000	0.000422
82	SLU-6	NonStatic	Max	-0.002826	0.000000	-0.022799	0.000000	-0.001264
82	SLU-6	NonStatic	Min	-0.002826	0.000000	-0.022799	0.000000	-0.001264
82	SLU-7	NonStatic	Max	-0.005904	0.000000	-0.015693	0.000000	-0.000369
82	SLU-7	NonStatic	Min	-0.005904	0.000000	-0.015693	0.000000	-0.000369
82	SLV 1	NonStatic	Max	0.007953	0.000000	-0.017909	0.000000	0.001411
82	SLV 1	NonStatic	Min	0.007953	0.000000	-0.017909	0.000000	0.001411
82	SLV 2	NonStatic	Max	0.007966	0.000000	-0.018679	0.000000	0.001427
82	SLV 2	NonStatic	Min	0.007966	0.000000	-0.018679	0.000000	0.001427
82	SLV 3	NonStatic	Max	0.007966	0.000000	-0.018679	0.000000	0.001427
82	SLV 3	NonStatic	Min	0.007966	0.000000	-0.018679	0.000000	0.001427
82	SLV 4	NonStatic	Max	-0.010454	0.000000	-0.016595	0.000000	-0.001468
82	SLV 4	NonStatic	Min	-0.010454	0.000000	-0.016595	0.000000	-0.001468
82	SLV 5	NonStatic	Max	0.001663	0.000000	-0.015404	0.000000	0.000537
82	SLV 5	NonStatic	Min	0.001663	0.000000	-0.015404	0.000000	0.000537
82	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004402	0.000000	-0.014661	0.000000	-0.000486
82	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004402	0.000000	-0.014661	0.000000	-0.000486
82	SLV 7	NonStatic	Max	0.001475	0.000000	-0.018074	0.000000	0.000572
82	SLV 7	NonStatic	Min	0.001475	0.000000	-0.018074	0.000000	0.000572
82	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004265	0.000000	-0.017293	0.000000	-0.000479
82	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004265	0.000000	-0.017293	0.000000	-0.000479
82	SLV 9	NonStatic	Max	0.007953	0.000000	-0.017909	0.000000	0.001411
82	SLV 9	NonStatic	Min	0.007953	0.000000	-0.017909	0.000000	0.001411
82	SLV 10	NonStatic	Max	-0.010437	0.000000	-0.015844	0.000000	-0.001464
82	SLV 10	NonStatic	Min	-0.010437	0.000000	-0.015844	0.000000	-0.001464
82	SLV 11	NonStatic	Max	0.007966	0.000000	-0.018679	0.000000	0.001427
82	SLV 11	NonStatic	Min	0.007966	0.000000	-0.018679	0.000000	0.001427
82	SLV 12	NonStatic	Max	-0.010454	0.000000	-0.016595	0.000000	-0.001468
82	SLV 12	NonStatic	Min	-0.010454	0.000000	-0.016595	0.000000	-0.001468
82	SLV 13	NonStatic	Max	0.001663	0.000000	-0.015404	0.000000	0.000537
82	SLV 13	NonStatic	Min	0.001663	0.000000	-0.015404	0.000000	0.000537
82	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004402	0.000000	-0.014661	0.000000	-0.000486
82	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004402	0.000000	-0.014661	0.000000	-0.000486
82	SLV 15	NonStatic	Max	0.001475	0.000000	-0.018074	0.000000	0.000572
82	SLV 15	NonStatic	Min	0.001475	0.000000	-0.018074	0.000000	0.000572
82	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004265	0.000000	-0.017293	0.000000	-0.000479
82	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004265	0.000000	-0.017293	0.000000	-0.000479
83	SLE-C	NonStatic	Max	0.001813	0.000000	-0.018123	0.000000	0.000270
83	SLE-C	NonStatic	Min	0.001813	0.000000	-0.018123	0.000000	0.000270
83	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000997	0.000000	-0.017504	0.000000	0.000041
83	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000997	0.000000	-0.017504	0.000000	0.000041
83	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007490	0.000000	-0.015983	0.000000	0.000306
83	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007490	0.000000	-0.015983	0.000000	0.000306
83	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002050	0.000000	-0.015714	0.000000	-0.000139
83	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002050	0.000000	-0.015714	0.000000	-0.000139
83	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006768	0.000000	-0.015842	0.000000	0.000206
83	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006768	0.000000	-0.015842	0.000000	0.000206
83	SLU-1	NonStatic	Max	0.001322	0.000000	-0.023314	0.000000	-0.000893
83	SLU-1	NonStatic	Min	0.001322	0.000000	-0.023314	0.000000	-0.000893
83	SLU-2	NonStatic	Max	0.001728	0.000000	-0.023154	0.000000	-0.000823
83	SLU-2	NonStatic	Min	0.001728	0.000000	-0.023154	0.000000	-0.000823
83	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001780	0.000000	-0.015938	0.000000	-0.000030
83	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001780	0.000000	-0.015938	0.000000	-0.000030

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
83	SLU-4	NonStatic	Max	0.005159	0.000000	-0.023472	0.000000	-0.000409
83	SLU-4	NonStatic	Min	0.005159	0.000000	-0.023472	0.000000	-0.000409
83	SLU-5	NonStatic	Max	0.002713	0.000000	-0.016113	0.000000	0.000427
83	SLU-5	NonStatic	Min	0.002713	0.000000	-0.016113	0.000000	0.000427
83	SLU-6	NonStatic	Max	-0.002789	0.000000	-0.023110	0.000000	-0.001266
83	SLU-6	NonStatic	Min	-0.002789	0.000000	-0.023110	0.000000	-0.001266
83	SLU-7	NonStatic	Max	-0.005891	0.000000	-0.015782	0.000000	-0.000355
83	SLU-7	NonStatic	Min	-0.005891	0.000000	-0.015782	0.000000	-0.000355
83	SLV 1	NonStatic	Max	0.007922	0.000000	-0.017558	0.000000	0.001433
83	SLV 1	NonStatic	Min	0.007922	0.000000	-0.017558	0.000000	0.001433
83	SLV 2	NonStatic	Max	0.007934	0.000000	-0.018325	0.000000	0.001448
83	SLV 2	NonStatic	Min	0.007934	0.000000	-0.018325	0.000000	0.001448
83	SLV 3	NonStatic	Max	0.007934	0.000000	-0.018325	0.000000	0.001448
83	SLV 3	NonStatic	Min	0.007934	0.000000	-0.018325	0.000000	0.001448
83	SLV 4	NonStatic	Max	-0.010411	0.000000	-0.016952	0.000000	-0.001432
83	SLV 4	NonStatic	Min	-0.010411	0.000000	-0.016952	0.000000	-0.001432
83	SLV 5	NonStatic	Max	0.001652	0.000000	-0.015271	0.000000	0.000544
83	SLV 5	NonStatic	Min	0.001652	0.000000	-0.015271	0.000000	0.000544
83	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004386	0.000000	-0.014778	0.000000	-0.000472
83	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004386	0.000000	-0.014778	0.000000	-0.000472
83	SLV 7	NonStatic	Max	0.001464	0.000000	-0.017932	0.000000	0.000571
83	SLV 7	NonStatic	Min	0.001464	0.000000	-0.017932	0.000000	0.000571
83	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004249	0.000000	-0.017410	0.000000	-0.000472
83	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004249	0.000000	-0.017410	0.000000	-0.000472
83	SLV 9	NonStatic	Max	0.007922	0.000000	-0.017558	0.000000	0.001433
83	SLV 9	NonStatic	Min	0.007922	0.000000	-0.017558	0.000000	0.001433
83	SLV 10	NonStatic	Max	-0.010394	0.000000	-0.016200	0.000000	-0.001427
83	SLV 10	NonStatic	Min	-0.010394	0.000000	-0.016200	0.000000	-0.001427
83	SLV 11	NonStatic	Max	0.007934	0.000000	-0.018325	0.000000	0.001448
83	SLV 11	NonStatic	Min	0.007934	0.000000	-0.018325	0.000000	0.001448
83	SLV 12	NonStatic	Max	-0.010411	0.000000	-0.016952	0.000000	-0.001432
83	SLV 12	NonStatic	Min	-0.010411	0.000000	-0.016952	0.000000	-0.001432
83	SLV 13	NonStatic	Max	0.001652	0.000000	-0.015271	0.000000	0.000544
83	SLV 13	NonStatic	Min	0.001652	0.000000	-0.015271	0.000000	0.000544
83	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004386	0.000000	-0.014778	0.000000	-0.000472
83	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004386	0.000000	-0.014778	0.000000	-0.000472
83	SLV 15	NonStatic	Max	0.001464	0.000000	-0.017932	0.000000	0.000571
83	SLV 15	NonStatic	Min	0.001464	0.000000	-0.017932	0.000000	0.000571
83	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004249	0.000000	-0.017410	0.000000	-0.000472
83	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004249	0.000000	-0.017410	0.000000	-0.000472
84	SLE-C	NonStatic	Max	0.001812	0.000000	-0.018031	0.000000	0.000265
84	SLE-C	NonStatic	Min	0.001812	0.000000	-0.018031	0.000000	0.000265
84	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000994	0.000000	-0.017491	0.000000	0.000032
84	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000994	0.000000	-0.017491	0.000000	0.000032
84	SLE-F2	NonStatic	Max	0.007487	0.000000	-0.015880	0.000000	0.000301
84	SLE-F2	NonStatic	Min	0.007487	0.000000	-0.015880	0.000000	0.000301
84	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002043	0.000000	-0.015761	0.000000	-0.000137
84	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002043	0.000000	-0.015761	0.000000	-0.000137
84	SLE-QP	NonStatic	Max	0.006768	0.000000	-0.015773	0.000000	0.000198
84	SLE-QP	NonStatic	Min	0.006768	0.000000	-0.015773	0.000000	0.000198
84	SLU-1	NonStatic	Max	0.001346	0.000000	-0.023622	0.000000	-0.000901
84	SLU-1	NonStatic	Min	0.001346	0.000000	-0.023622	0.000000	-0.000901
84	SLU-2	NonStatic	Max	0.001750	0.000000	-0.023441	0.000000	-0.000847
84	SLU-2	NonStatic	Min	0.001750	0.000000	-0.023441	0.000000	-0.000847
84	SLU-3	NonStatic	Max	-0.001774	0.000000	-0.015945	0.000000	-0.000015
84	SLU-3	NonStatic	Min	-0.001774	0.000000	-0.015945	0.000000	-0.000015
84	SLU-4	NonStatic	Max	0.005173	0.000000	-0.023616	0.000000	-0.000424
84	SLU-4	NonStatic	Min	0.005173	0.000000	-0.023616	0.000000	-0.000424
84	SLU-5	NonStatic	Max	0.002709	0.000000	-0.015965	0.000000	0.000436

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
84	SLU-5	NonStatic	Min	0.002709	0.000000	-0.015965	0.000000	0.000436
84	SLU-6	NonStatic	Max	-0.002757	0.000000	-0.023545	0.000000	-0.001271
84	SLU-6	NonStatic	Min	-0.002757	0.000000	-0.023545	0.000000	-0.001271
84	SLU-7	NonStatic	Max	-0.005878	0.000000	-0.015900	0.000000	-0.000337
84	SLU-7	NonStatic	Min	-0.005878	0.000000	-0.015900	0.000000	-0.000337
84	SLV 1	NonStatic	Max	0.007900	0.000000	-0.017061	0.000000	0.001469
84	SLV 1	NonStatic	Min	0.007900	0.000000	-0.017061	0.000000	0.001469
84	SLV 2	NonStatic	Max	0.007913	0.000000	-0.017823	0.000000	0.001481
84	SLV 2	NonStatic	Min	0.007913	0.000000	-0.017823	0.000000	0.001481
84	SLV 3	NonStatic	Max	0.007913	0.000000	-0.017823	0.000000	0.001481
84	SLV 3	NonStatic	Min	0.007913	0.000000	-0.017823	0.000000	0.001481
84	SLV 4	NonStatic	Max	-0.010375	0.000000	-0.017434	0.000000	-0.001387
84	SLV 4	NonStatic	Min	-0.010375	0.000000	-0.017434	0.000000	-0.001387
84	SLV 5	NonStatic	Max	0.001646	0.000000	-0.015083	0.000000	0.000554
84	SLV 5	NonStatic	Min	0.001646	0.000000	-0.015083	0.000000	0.000554
84	SLV 6	NonStatic	Max	-0.004371	0.000000	-0.014936	0.000000	-0.000454
84	SLV 6	NonStatic	Min	-0.004371	0.000000	-0.014936	0.000000	-0.000454
84	SLV 7	NonStatic	Max	0.001457	0.000000	-0.017736	0.000000	0.000571
84	SLV 7	NonStatic	Min	0.001457	0.000000	-0.017736	0.000000	0.000571
84	SLV 8	NonStatic	Max	-0.004234	0.000000	-0.017569	0.000000	-0.000464
84	SLV 8	NonStatic	Min	-0.004234	0.000000	-0.017569	0.000000	-0.000464
84	SLV 9	NonStatic	Max	0.007900	0.000000	-0.017061	0.000000	0.001469
84	SLV 9	NonStatic	Min	0.007900	0.000000	-0.017061	0.000000	0.001469
84	SLV 10	NonStatic	Max	-0.010357	0.000000	-0.016681	0.000000	-0.001378
84	SLV 10	NonStatic	Min	-0.010357	0.000000	-0.016681	0.000000	-0.001378
84	SLV 11	NonStatic	Max	0.007913	0.000000	-0.017823	0.000000	0.001481
84	SLV 11	NonStatic	Min	0.007913	0.000000	-0.017823	0.000000	0.001481
84	SLV 12	NonStatic	Max	-0.010375	0.000000	-0.017434	0.000000	-0.001387
84	SLV 12	NonStatic	Min	-0.010375	0.000000	-0.017434	0.000000	-0.001387
84	SLV 13	NonStatic	Max	0.001646	0.000000	-0.015083	0.000000	0.000554
84	SLV 13	NonStatic	Min	0.001646	0.000000	-0.015083	0.000000	0.000554
84	SLV 14	NonStatic	Max	-0.004371	0.000000	-0.014936	0.000000	-0.000454
84	SLV 14	NonStatic	Min	-0.004371	0.000000	-0.014936	0.000000	-0.000454
84	SLV 15	NonStatic	Max	0.001457	0.000000	-0.017736	0.000000	0.000571
84	SLV 15	NonStatic	Min	0.001457	0.000000	-0.017736	0.000000	0.000571
84	SLV 16	NonStatic	Max	-0.004234	0.000000	-0.017569	0.000000	-0.000464
84	SLV 16	NonStatic	Min	-0.004234	0.000000	-0.017569	0.000000	-0.000464
85	SLE-C	NonStatic	Max	0.002266	0.000000	-0.019073	0.000000	0.000282
85	SLE-C	NonStatic	Min	0.002266	0.000000	-0.019073	0.000000	0.000282
85	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000945	0.000000	-0.017719	0.000000	0.000030
85	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000945	0.000000	-0.017719	0.000000	0.000030
85	SLE-F2	NonStatic	Max	0.008055	0.000000	-0.017093	0.000000	0.000355
85	SLE-F2	NonStatic	Min	0.008055	0.000000	-0.017093	0.000000	0.000355
85	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002425	0.000000	-0.015186	0.000000	-0.000228
85	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002425	0.000000	-0.015186	0.000000	-0.000228
85	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007181	0.000000	-0.016658	0.000000	0.000261
85	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007181	0.000000	-0.016658	0.000000	0.000261
85	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000285	0.000000	-0.020488	0.000000	-0.000942
85	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000285	0.000000	-0.020488	0.000000	-0.000942
85	SLU-2	NonStatic	Max	0.000410	0.000000	-0.020771	0.000000	-0.000772
85	SLU-2	NonStatic	Min	0.000410	0.000000	-0.020771	0.000000	-0.000772
85	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002075	0.000000	-0.015616	0.000000	-0.000174
85	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002075	0.000000	-0.015616	0.000000	-0.000174
85	SLU-4	NonStatic	Max	0.004539	0.000000	-0.022385	0.000000	-0.000333
85	SLU-4	NonStatic	Min	0.004539	0.000000	-0.022385	0.000000	-0.000333
85	SLU-5	NonStatic	Max	0.003352	0.000000	-0.017436	0.000000	0.000402
85	SLU-5	NonStatic	Min	0.003352	0.000000	-0.017436	0.000000	0.000402
85	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005126	0.000000	-0.018981	0.000000	-0.001392
85	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005126	0.000000	-0.018981	0.000000	-0.001392

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
85	SLU-7	NonStatic	Max	-0.006824	0.000000	-0.014323	0.000000	-0.000566
85	SLU-7	NonStatic	Min	-0.006824	0.000000	-0.014323	0.000000	-0.000566
85	SLV 1	NonStatic	Max	0.010145	0.000000	-0.021908	0.000000	0.001366
85	SLV 1	NonStatic	Min	0.010145	0.000000	-0.021908	0.000000	0.001366
85	SLV 2	NonStatic	Max	0.010206	0.000000	-0.022758	0.000000	0.001395
85	SLV 2	NonStatic	Min	0.010206	0.000000	-0.022758	0.000000	0.001395
85	SLV 3	NonStatic	Max	0.010206	0.000000	-0.022758	0.000000	0.001395
85	SLV 3	NonStatic	Min	0.010206	0.000000	-0.022758	0.000000	0.001395
85	SLV 4	NonStatic	Max	-0.013571	0.000000	-0.011569	0.000000	-0.001908
85	SLV 4	NonStatic	Min	-0.013571	0.000000	-0.011569	0.000000	-0.001908
85	SLV 5	NonStatic	Max	0.002489	0.000000	-0.016956	0.000000	0.000518
85	SLV 5	NonStatic	Min	0.002489	0.000000	-0.016956	0.000000	0.000518
85	SLV 6	NonStatic	Max	-0.005515	0.000000	-0.012943	0.000000	-0.000684
85	SLV 6	NonStatic	Min	-0.005515	0.000000	-0.012943	0.000000	-0.000684
85	SLV 7	NonStatic	Max	0.002421	0.000000	-0.019825	0.000000	0.000589
85	SLV 7	NonStatic	Min	0.002421	0.000000	-0.019825	0.000000	0.000589
85	SLV 8	NonStatic	Max	-0.005308	0.000000	-0.015690	0.000000	-0.000645
85	SLV 8	NonStatic	Min	-0.005308	0.000000	-0.015690	0.000000	-0.000645
85	SLV 9	NonStatic	Max	0.010145	0.000000	-0.021908	0.000000	0.001366
85	SLV 9	NonStatic	Min	0.010145	0.000000	-0.021908	0.000000	0.001366
85	SLV 10	NonStatic	Max	-0.013561	0.000000	-0.010806	0.000000	-0.001911
85	SLV 10	NonStatic	Min	-0.013561	0.000000	-0.010806	0.000000	-0.001911
85	SLV 11	NonStatic	Max	0.010206	0.000000	-0.022758	0.000000	0.001395
85	SLV 11	NonStatic	Min	0.010206	0.000000	-0.022758	0.000000	0.001395
85	SLV 12	NonStatic	Max	-0.013571	0.000000	-0.011569	0.000000	-0.001908
85	SLV 12	NonStatic	Min	-0.013571	0.000000	-0.011569	0.000000	-0.001908
85	SLV 13	NonStatic	Max	0.002489	0.000000	-0.016956	0.000000	0.000518
85	SLV 13	NonStatic	Min	0.002489	0.000000	-0.016956	0.000000	0.000518
85	SLV 14	NonStatic	Max	-0.005515	0.000000	-0.012943	0.000000	-0.000684
85	SLV 14	NonStatic	Min	-0.005515	0.000000	-0.012943	0.000000	-0.000684
85	SLV 15	NonStatic	Max	0.002421	0.000000	-0.019825	0.000000	0.000589
85	SLV 15	NonStatic	Min	0.002421	0.000000	-0.019825	0.000000	0.000589
85	SLV 16	NonStatic	Max	-0.005308	0.000000	-0.015690	0.000000	-0.000645
85	SLV 16	NonStatic	Min	-0.005308	0.000000	-0.015690	0.000000	-0.000645
86	SLE-C	NonStatic	Max	0.002346	0.000000	-0.019086	0.000000	0.000284
86	SLE-C	NonStatic	Min	0.002346	0.000000	-0.019086	0.000000	0.000284
86	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000941	0.000000	-0.017724	0.000000	0.000023
86	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000941	0.000000	-0.017724	0.000000	0.000023
86	SLE-F2	NonStatic	Max	0.008157	0.000000	-0.017107	0.000000	0.000357
86	SLE-F2	NonStatic	Min	0.008157	0.000000	-0.017107	0.000000	0.000357
86	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002498	0.000000	-0.015184	0.000000	-0.000231
86	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002498	0.000000	-0.015184	0.000000	-0.000231
86	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007256	0.000000	-0.016669	0.000000	0.000261
86	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007256	0.000000	-0.016669	0.000000	0.000261
86	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000573	0.000000	-0.020469	0.000000	-0.000947
86	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000573	0.000000	-0.020469	0.000000	-0.000947
86	SLU-2	NonStatic	Max	0.000173	0.000000	-0.020757	0.000000	-0.000786
86	SLU-2	NonStatic	Min	0.000173	0.000000	-0.020757	0.000000	-0.000786
86	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002132	0.000000	-0.015615	0.000000	-0.000167
86	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002132	0.000000	-0.015615	0.000000	-0.000167
86	SLU-4	NonStatic	Max	0.004435	0.000000	-0.022382	0.000000	-0.000332
86	SLU-4	NonStatic	Min	0.004435	0.000000	-0.022382	0.000000	-0.000332
86	SLU-5	NonStatic	Max	0.003469	0.000000	-0.017451	0.000000	0.000414
86	SLU-5	NonStatic	Min	0.003469	0.000000	-0.017451	0.000000	0.000414
86	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005551	0.000000	-0.018951	0.000000	-0.001403
86	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005551	0.000000	-0.018951	0.000000	-0.001403
86	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007000	0.000000	-0.014312	0.000000	-0.000564
86	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007000	0.000000	-0.014312	0.000000	-0.000564
86	SLV 1	NonStatic	Max	0.010549	0.000000	-0.021948	0.000000	0.001403

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
86	SLV 1	NonStatic	Min	0.010549	0.000000	-0.021948	0.000000	0.001403
86	SLV 2	NonStatic	Max	0.010619	0.000000	-0.022799	0.000000	0.001431
86	SLV 2	NonStatic	Min	0.010619	0.000000	-0.022799	0.000000	0.001431
86	SLV 3	NonStatic	Max	0.010619	0.000000	-0.022799	0.000000	0.001431
86	SLV 3	NonStatic	Min	0.010619	0.000000	-0.022799	0.000000	0.001431
86	SLV 4	NonStatic	Max	-0.014153	0.000000	-0.011524	0.000000	-0.001902
86	SLV 4	NonStatic	Min	-0.014153	0.000000	-0.011524	0.000000	-0.001902
86	SLV 5	NonStatic	Max	0.002640	0.000000	-0.016973	0.000000	0.000532
86	SLV 5	NonStatic	Min	0.002640	0.000000	-0.016973	0.000000	0.000532
86	SLV 6	NonStatic	Max	-0.005727	0.000000	-0.012929	0.000000	-0.000683
86	SLV 6	NonStatic	Min	-0.005727	0.000000	-0.012929	0.000000	-0.000683
86	SLV 7	NonStatic	Max	0.002594	0.000000	-0.019845	0.000000	0.000597
86	SLV 7	NonStatic	Min	0.002594	0.000000	-0.019845	0.000000	0.000597
86	SLV 8	NonStatic	Max	-0.005508	0.000000	-0.015677	0.000000	-0.000650
86	SLV 8	NonStatic	Min	-0.005508	0.000000	-0.015677	0.000000	-0.000650
86	SLV 9	NonStatic	Max	0.010549	0.000000	-0.021948	0.000000	0.001403
86	SLV 9	NonStatic	Min	0.010549	0.000000	-0.021948	0.000000	0.001403
86	SLV 10	NonStatic	Max	-0.014144	0.000000	-0.010760	0.000000	-0.001903
86	SLV 10	NonStatic	Min	-0.014144	0.000000	-0.010760	0.000000	-0.001903
86	SLV 11	NonStatic	Max	0.010619	0.000000	-0.022799	0.000000	0.001431
86	SLV 11	NonStatic	Min	0.010619	0.000000	-0.022799	0.000000	0.001431
86	SLV 12	NonStatic	Max	-0.014153	0.000000	-0.011524	0.000000	-0.001902
86	SLV 12	NonStatic	Min	-0.014153	0.000000	-0.011524	0.000000	-0.001902
86	SLV 13	NonStatic	Max	0.002640	0.000000	-0.016973	0.000000	0.000532
86	SLV 13	NonStatic	Min	0.002640	0.000000	-0.016973	0.000000	0.000532
86	SLV 14	NonStatic	Max	-0.005727	0.000000	-0.012929	0.000000	-0.000683
86	SLV 14	NonStatic	Min	-0.005727	0.000000	-0.012929	0.000000	-0.000683
86	SLV 15	NonStatic	Max	0.002594	0.000000	-0.019845	0.000000	0.000597
86	SLV 15	NonStatic	Min	0.002594	0.000000	-0.019845	0.000000	0.000597
86	SLV 16	NonStatic	Max	-0.005508	0.000000	-0.015677	0.000000	-0.000650
86	SLV 16	NonStatic	Min	-0.005508	0.000000	-0.015677	0.000000	-0.000650
87	SLE-C	NonStatic	Max	0.002428	0.000000	-0.019098	0.000000	0.000290
87	SLE-C	NonStatic	Min	0.002428	0.000000	-0.019098	0.000000	0.000290
87	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000937	0.000000	-0.017729	0.000000	0.000021
87	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000937	0.000000	-0.017729	0.000000	0.000021
87	SLE-F2	NonStatic	Max	0.008262	0.000000	-0.017120	0.000000	0.000364
87	SLE-F2	NonStatic	Min	0.008262	0.000000	-0.017120	0.000000	0.000364
87	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002571	0.000000	-0.015182	0.000000	-0.000229
87	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002571	0.000000	-0.015182	0.000000	-0.000229
87	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007332	0.000000	-0.016680	0.000000	0.000264
87	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007332	0.000000	-0.016680	0.000000	0.000264
87	SLU-1	NonStatic	Max	-0.000861	0.000000	-0.020451	0.000000	-0.000946
87	SLU-1	NonStatic	Min	-0.000861	0.000000	-0.020451	0.000000	-0.000946
87	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000066	0.000000	-0.020743	0.000000	-0.000796
87	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000066	0.000000	-0.020743	0.000000	-0.000796
87	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002186	0.000000	-0.015615	0.000000	-0.000154
87	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002186	0.000000	-0.015615	0.000000	-0.000154
87	SLU-4	NonStatic	Max	0.004333	0.000000	-0.022380	0.000000	-0.000326
87	SLU-4	NonStatic	Min	0.004333	0.000000	-0.022380	0.000000	-0.000326
87	SLU-5	NonStatic	Max	0.003591	0.000000	-0.017466	0.000000	0.000431
87	SLU-5	NonStatic	Min	0.003591	0.000000	-0.017466	0.000000	0.000431
87	SLU-6	NonStatic	Max	-0.005976	0.000000	-0.018921	0.000000	-0.001406
87	SLU-6	NonStatic	Min	-0.005976	0.000000	-0.018921	0.000000	-0.001406
87	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007173	0.000000	-0.014302	0.000000	-0.000553
87	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007173	0.000000	-0.014302	0.000000	-0.000553
87	SLV 1	NonStatic	Max	0.010968	0.000000	-0.021989	0.000000	0.001449
87	SLV 1	NonStatic	Min	0.010968	0.000000	-0.021989	0.000000	0.001449
87	SLV 2	NonStatic	Max	0.011046	0.000000	-0.022841	0.000000	0.001476
87	SLV 2	NonStatic	Min	0.011046	0.000000	-0.022841	0.000000	0.001476

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
87	SLV 3	NonStatic	Max	0.011046	0.000000	-0.022841	0.000000	0.001476
87	SLV 3	NonStatic	Min	0.011046	0.000000	-0.022841	0.000000	0.001476
87	SLV 4	NonStatic	Max	-0.014729	0.000000	-0.011479	0.000000	-0.001883
87	SLV 4	NonStatic	Min	-0.014729	0.000000	-0.011479	0.000000	-0.001883
87	SLV 5	NonStatic	Max	0.002798	0.000000	-0.016991	0.000000	0.000551
87	SLV 5	NonStatic	Min	0.002798	0.000000	-0.016991	0.000000	0.000551
87	SLV 6	NonStatic	Max	-0.005936	0.000000	-0.012915	0.000000	-0.000675
87	SLV 6	NonStatic	Min	-0.005936	0.000000	-0.012915	0.000000	-0.000675
87	SLV 7	NonStatic	Max	0.002770	0.000000	-0.019865	0.000000	0.000609
87	SLV 7	NonStatic	Min	0.002770	0.000000	-0.019865	0.000000	0.000609
87	SLV 8	NonStatic	Max	-0.005708	0.000000	-0.015665	0.000000	-0.000649
87	SLV 8	NonStatic	Min	-0.005708	0.000000	-0.015665	0.000000	-0.000649
87	SLV 9	NonStatic	Max	0.010968	0.000000	-0.021989	0.000000	0.001449
87	SLV 9	NonStatic	Min	0.010968	0.000000	-0.021989	0.000000	0.001449
87	SLV 10	NonStatic	Max	-0.014720	0.000000	-0.010715	0.000000	-0.001882
87	SLV 10	NonStatic	Min	-0.014720	0.000000	-0.010715	0.000000	-0.001882
87	SLV 11	NonStatic	Max	0.011046	0.000000	-0.022841	0.000000	0.001476
87	SLV 11	NonStatic	Min	0.011046	0.000000	-0.022841	0.000000	0.001476
87	SLV 12	NonStatic	Max	-0.014729	0.000000	-0.011479	0.000000	-0.001883
87	SLV 12	NonStatic	Min	-0.014729	0.000000	-0.011479	0.000000	-0.001883
87	SLV 13	NonStatic	Max	0.002798	0.000000	-0.016991	0.000000	0.000551
87	SLV 13	NonStatic	Min	0.002798	0.000000	-0.016991	0.000000	0.000551
87	SLV 14	NonStatic	Max	-0.005936	0.000000	-0.012915	0.000000	-0.000675
87	SLV 14	NonStatic	Min	-0.005936	0.000000	-0.012915	0.000000	-0.000675
87	SLV 15	NonStatic	Max	0.002770	0.000000	-0.019865	0.000000	0.000609
87	SLV 15	NonStatic	Min	0.002770	0.000000	-0.019865	0.000000	0.000609
87	SLV 16	NonStatic	Max	-0.005708	0.000000	-0.015665	0.000000	-0.000649
87	SLV 16	NonStatic	Min	-0.005708	0.000000	-0.015665	0.000000	-0.000649
88	SLE-C	NonStatic	Max	0.002514	0.000000	-0.019110	0.000000	0.000299
88	SLE-C	NonStatic	Min	0.002514	0.000000	-0.019110	0.000000	0.000299
88	SLE-F1	NonStatic	Max	-0.000933	0.000000	-0.017734	0.000000	0.000021
88	SLE-F1	NonStatic	Min	-0.000933	0.000000	-0.017734	0.000000	0.000021
88	SLE-F2	NonStatic	Max	0.008370	0.000000	-0.017134	0.000000	0.000373
88	SLE-F2	NonStatic	Min	0.008370	0.000000	-0.017134	0.000000	0.000373
88	SLE-F3	NonStatic	Max	-0.002642	0.000000	-0.015180	0.000000	-0.000224
88	SLE-F3	NonStatic	Min	-0.002642	0.000000	-0.015180	0.000000	-0.000224
88	SLE-QP	NonStatic	Max	0.007410	0.000000	-0.016691	0.000000	0.000269
88	SLE-QP	NonStatic	Min	0.007410	0.000000	-0.016691	0.000000	0.000269
88	SLU-1	NonStatic	Max	-0.001146	0.000000	-0.020433	0.000000	-0.000941
88	SLU-1	NonStatic	Min	-0.001146	0.000000	-0.020433	0.000000	-0.000941
88	SLU-2	NonStatic	Max	-0.000307	0.000000	-0.020729	0.000000	-0.000804
88	SLU-2	NonStatic	Min	-0.000307	0.000000	-0.020729	0.000000	-0.000804
88	SLU-3	NonStatic	Max	-0.002233	0.000000	-0.015615	0.000000	-0.000135
88	SLU-3	NonStatic	Min	-0.002233	0.000000	-0.015615	0.000000	-0.000135
88	SLU-4	NonStatic	Max	0.004235	0.000000	-0.022378	0.000000	-0.000318
88	SLU-4	NonStatic	Min	0.004235	0.000000	-0.022378	0.000000	-0.000318
88	SLU-5	NonStatic	Max	0.003720	0.000000	-0.017481	0.000000	0.000453
88	SLU-5	NonStatic	Min	0.003720	0.000000	-0.017481	0.000000	0.000453
88	SLU-6	NonStatic	Max	-0.006401	0.000000	-0.018890	0.000000	-0.001405
88	SLU-6	NonStatic	Min	-0.006401	0.000000	-0.018890	0.000000	-0.001405
88	SLU-7	NonStatic	Max	-0.007341	0.000000	-0.014291	0.000000	-0.000537
88	SLU-7	NonStatic	Min	-0.007341	0.000000	-0.014291	0.000000	-0.000537
88	SLV 1	NonStatic	Max	0.011404	0.000000	-0.022032	0.000000	0.001502
88	SLV 1	NonStatic	Min	0.011404	0.000000	-0.022032	0.000000	0.001502
88	SLV 2	NonStatic	Max	0.011490	0.000000	-0.022884	0.000000	0.001528
88	SLV 2	NonStatic	Min	0.011490	0.000000	-0.022884	0.000000	0.001528
88	SLV 3	NonStatic	Max	0.011490	0.000000	-0.022884	0.000000	0.001528
88	SLV 3	NonStatic	Min	0.011490	0.000000	-0.022884	0.000000	0.001528
88	SLV 4	NonStatic	Max	-0.015296	0.000000	-0.011435	0.000000	-0.001853

Table: Joint Displacements, Part 1 of 2

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1	R2
				m	m	m	Radians	Radians
88	SLV 4	NonStatic	Min	-0.015296	0.000000	-0.011435	0.000000	-0.001853
88	SLV 5	NonStatic	Max	0.002963	0.000000	-0.017009	0.000000	0.000573
88	SLV 5	NonStatic	Min	0.002963	0.000000	-0.017009	0.000000	0.000573
88	SLV 6	NonStatic	Max	-0.006140	0.000000	-0.012901	0.000000	-0.000660
88	SLV 6	NonStatic	Min	-0.006140	0.000000	-0.012901	0.000000	-0.000660
88	SLV 7	NonStatic	Max	0.002952	0.000000	-0.019885	0.000000	0.000625
88	SLV 7	NonStatic	Min	0.002952	0.000000	-0.019885	0.000000	0.000625
88	SLV 8	NonStatic	Max	-0.005905	0.000000	-0.015653	0.000000	-0.000641
88	SLV 8	NonStatic	Min	-0.005905	0.000000	-0.015653	0.000000	-0.000641
88	SLV 9	NonStatic	Max	0.011404	0.000000	-0.022032	0.000000	0.001502
88	SLV 9	NonStatic	Min	0.011404	0.000000	-0.022032	0.000000	0.001502
88	SLV 10	NonStatic	Max	-0.015287	0.000000	-0.010671	0.000000	-0.001850
88	SLV 10	NonStatic	Min	-0.015287	0.000000	-0.010671	0.000000	-0.001850
88	SLV 11	NonStatic	Max	0.011490	0.000000	-0.022884	0.000000	0.001528
88	SLV 11	NonStatic	Min	0.011490	0.000000	-0.022884	0.000000	0.001528
88	SLV 12	NonStatic	Max	-0.015296	0.000000	-0.011435	0.000000	-0.001853
88	SLV 12	NonStatic	Min	-0.015296	0.000000	-0.011435	0.000000	-0.001853
88	SLV 13	NonStatic	Max	0.002963	0.000000	-0.017009	0.000000	0.000573
88	SLV 13	NonStatic	Min	0.002963	0.000000	-0.017009	0.000000	0.000573
88	SLV 14	NonStatic	Max	-0.006140	0.000000	-0.012901	0.000000	-0.000660
88	SLV 14	NonStatic	Min	-0.006140	0.000000	-0.012901	0.000000	-0.000660
88	SLV 15	NonStatic	Max	0.002952	0.000000	-0.019885	0.000000	0.000625
88	SLV 15	NonStatic	Min	0.002952	0.000000	-0.019885	0.000000	0.000625
88	SLV 16	NonStatic	Max	-0.005905	0.000000	-0.015653	0.000000	-0.000641
88	SLV 16	NonStatic	Min	-0.005905	0.000000	-0.015653	0.000000	-0.000641

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
1	SLE-C	Max	0.000000
1	SLE-C	Min	0.000000
1	SLE-F1	Max	0.000000
1	SLE-F1	Min	0.000000
1	SLE-F2	Max	0.000000
1	SLE-F2	Min	0.000000
1	SLE-F3	Max	0.000000
1	SLE-F3	Min	0.000000
1	SLE-QP	Max	0.000000
1	SLE-QP	Min	0.000000
1	SLU-1	Max	0.000000
1	SLU-1	Min	0.000000
1	SLU-2	Max	0.000000
1	SLU-2	Min	0.000000
1	SLU-3	Max	0.000000
1	SLU-3	Min	0.000000
1	SLU-4	Max	0.000000
1	SLU-4	Min	0.000000
1	SLU-5	Max	0.000000
1	SLU-5	Min	0.000000
1	SLU-6	Max	0.000000
1	SLU-6	Min	0.000000
1	SLU-7	Max	0.000000
1	SLU-7	Min	0.000000
1	SLV 1	Max	0.000000
1	SLV 1	Min	0.000000
1	SLV 2	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
1	SLV 2	Min	0.000000
1	SLV 3	Max	0.000000
1	SLV 3	Min	0.000000
1	SLV 4	Max	0.000000
1	SLV 4	Min	0.000000
1	SLV 5	Max	0.000000
1	SLV 5	Min	0.000000
1	SLV 6	Max	0.000000
1	SLV 6	Min	0.000000
1	SLV 7	Max	0.000000
1	SLV 7	Min	0.000000
1	SLV 8	Max	0.000000
1	SLV 8	Min	0.000000
1	SLV 9	Max	0.000000
1	SLV 9	Min	0.000000
1	SLV 10	Max	0.000000
1	SLV 10	Min	0.000000
1	SLV 11	Max	0.000000
1	SLV 11	Min	0.000000
1	SLV 12	Max	0.000000
1	SLV 12	Min	0.000000
1	SLV 13	Max	0.000000
1	SLV 13	Min	0.000000
1	SLV 14	Max	0.000000
1	SLV 14	Min	0.000000
1	SLV 15	Max	0.000000
1	SLV 15	Min	0.000000
1	SLV 16	Max	0.000000
1	SLV 16	Min	0.000000
2	SLE-C	Max	0.000000
2	SLE-C	Min	0.000000
2	SLE-F1	Max	0.000000
2	SLE-F1	Min	0.000000
2	SLE-F2	Max	0.000000
2	SLE-F2	Min	0.000000
2	SLE-F3	Max	0.000000
2	SLE-F3	Min	0.000000
2	SLE-QP	Max	0.000000
2	SLE-QP	Min	0.000000
2	SLU-1	Max	0.000000
2	SLU-1	Min	0.000000
2	SLU-2	Max	0.000000
2	SLU-2	Min	0.000000
2	SLU-3	Max	0.000000
2	SLU-3	Min	0.000000
2	SLU-4	Max	0.000000
2	SLU-4	Min	0.000000
2	SLU-5	Max	0.000000
2	SLU-5	Min	0.000000
2	SLU-6	Max	0.000000
2	SLU-6	Min	0.000000
2	SLU-7	Max	0.000000
2	SLU-7	Min	0.000000
2	SLV 1	Max	0.000000
2	SLV 1	Min	0.000000
2	SLV 2	Max	0.000000
2	SLV 2	Min	0.000000
2	SLV 3	Max	0.000000
2	SLV 3	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
2	SLV 4	Max	0.000000
2	SLV 4	Min	0.000000
2	SLV 5	Max	0.000000
2	SLV 5	Min	0.000000
2	SLV 6	Max	0.000000
2	SLV 6	Min	0.000000
2	SLV 7	Max	0.000000
2	SLV 7	Min	0.000000
2	SLV 8	Max	0.000000
2	SLV 8	Min	0.000000
2	SLV 9	Max	0.000000
2	SLV 9	Min	0.000000
2	SLV 10	Max	0.000000
2	SLV 10	Min	0.000000
2	SLV 11	Max	0.000000
2	SLV 11	Min	0.000000
2	SLV 12	Max	0.000000
2	SLV 12	Min	0.000000
2	SLV 13	Max	0.000000
2	SLV 13	Min	0.000000
2	SLV 14	Max	0.000000
2	SLV 14	Min	0.000000
2	SLV 15	Max	0.000000
2	SLV 15	Min	0.000000
2	SLV 16	Max	0.000000
2	SLV 16	Min	0.000000
3	SLE-C	Max	0.000000
3	SLE-C	Min	0.000000
3	SLE-F1	Max	0.000000
3	SLE-F1	Min	0.000000
3	SLE-F2	Max	0.000000
3	SLE-F2	Min	0.000000
3	SLE-F3	Max	0.000000
3	SLE-F3	Min	0.000000
3	SLE-QP	Max	0.000000
3	SLE-QP	Min	0.000000
3	SLU-1	Max	0.000000
3	SLU-1	Min	0.000000
3	SLU-2	Max	0.000000
3	SLU-2	Min	0.000000
3	SLU-3	Max	0.000000
3	SLU-3	Min	0.000000
3	SLU-4	Max	0.000000
3	SLU-4	Min	0.000000
3	SLU-5	Max	0.000000
3	SLU-5	Min	0.000000
3	SLU-6	Max	0.000000
3	SLU-6	Min	0.000000
3	SLU-7	Max	0.000000
3	SLU-7	Min	0.000000
3	SLV 1	Max	0.000000
3	SLV 1	Min	0.000000
3	SLV 2	Max	0.000000
3	SLV 2	Min	0.000000
3	SLV 3	Max	0.000000
3	SLV 3	Min	0.000000
3	SLV 4	Max	0.000000
3	SLV 4	Min	0.000000
3	SLV 5	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
3	SLV 5	Min	0.000000
3	SLV 6	Max	0.000000
3	SLV 6	Min	0.000000
3	SLV 7	Max	0.000000
3	SLV 7	Min	0.000000
3	SLV 8	Max	0.000000
3	SLV 8	Min	0.000000
3	SLV 9	Max	0.000000
3	SLV 9	Min	0.000000
3	SLV 10	Max	0.000000
3	SLV 10	Min	0.000000
3	SLV 11	Max	0.000000
3	SLV 11	Min	0.000000
3	SLV 12	Max	0.000000
3	SLV 12	Min	0.000000
3	SLV 13	Max	0.000000
3	SLV 13	Min	0.000000
3	SLV 14	Max	0.000000
3	SLV 14	Min	0.000000
3	SLV 15	Max	0.000000
3	SLV 15	Min	0.000000
3	SLV 16	Max	0.000000
3	SLV 16	Min	0.000000
4	SLE-C	Max	0.000000
4	SLE-C	Min	0.000000
4	SLE-F1	Max	0.000000
4	SLE-F1	Min	0.000000
4	SLE-F2	Max	0.000000
4	SLE-F2	Min	0.000000
4	SLE-F3	Max	0.000000
4	SLE-F3	Min	0.000000
4	SLE-QP	Max	0.000000
4	SLE-QP	Min	0.000000
4	SLU-1	Max	0.000000
4	SLU-1	Min	0.000000
4	SLU-2	Max	0.000000
4	SLU-2	Min	0.000000
4	SLU-3	Max	0.000000
4	SLU-3	Min	0.000000
4	SLU-4	Max	0.000000
4	SLU-4	Min	0.000000
4	SLU-5	Max	0.000000
4	SLU-5	Min	0.000000
4	SLU-6	Max	0.000000
4	SLU-6	Min	0.000000
4	SLU-7	Max	0.000000
4	SLU-7	Min	0.000000
4	SLV 1	Max	0.000000
4	SLV 1	Min	0.000000
4	SLV 2	Max	0.000000
4	SLV 2	Min	0.000000
4	SLV 3	Max	0.000000
4	SLV 3	Min	0.000000
4	SLV 4	Max	0.000000
4	SLV 4	Min	0.000000
4	SLV 5	Max	0.000000
4	SLV 5	Min	0.000000
4	SLV 6	Max	0.000000
4	SLV 6	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
4	SLV 7	Max	0.000000
4	SLV 7	Min	0.000000
4	SLV 8	Max	0.000000
4	SLV 8	Min	0.000000
4	SLV 9	Max	0.000000
4	SLV 9	Min	0.000000
4	SLV 10	Max	0.000000
4	SLV 10	Min	0.000000
4	SLV 11	Max	0.000000
4	SLV 11	Min	0.000000
4	SLV 12	Max	0.000000
4	SLV 12	Min	0.000000
4	SLV 13	Max	0.000000
4	SLV 13	Min	0.000000
4	SLV 14	Max	0.000000
4	SLV 14	Min	0.000000
4	SLV 15	Max	0.000000
4	SLV 15	Min	0.000000
4	SLV 16	Max	0.000000
4	SLV 16	Min	0.000000
5	SLE-C	Max	0.000000
5	SLE-C	Min	0.000000
5	SLE-F1	Max	0.000000
5	SLE-F1	Min	0.000000
5	SLE-F2	Max	0.000000
5	SLE-F2	Min	0.000000
5	SLE-F3	Max	0.000000
5	SLE-F3	Min	0.000000
5	SLE-QP	Max	0.000000
5	SLE-QP	Min	0.000000
5	SLU-1	Max	0.000000
5	SLU-1	Min	0.000000
5	SLU-2	Max	0.000000
5	SLU-2	Min	0.000000
5	SLU-3	Max	0.000000
5	SLU-3	Min	0.000000
5	SLU-4	Max	0.000000
5	SLU-4	Min	0.000000
5	SLU-5	Max	0.000000
5	SLU-5	Min	0.000000
5	SLU-6	Max	0.000000
5	SLU-6	Min	0.000000
5	SLU-7	Max	0.000000
5	SLU-7	Min	0.000000
5	SLV 1	Max	0.000000
5	SLV 1	Min	0.000000
5	SLV 2	Max	0.000000
5	SLV 2	Min	0.000000
5	SLV 3	Max	0.000000
5	SLV 3	Min	0.000000
5	SLV 4	Max	0.000000
5	SLV 4	Min	0.000000
5	SLV 5	Max	0.000000
5	SLV 5	Min	0.000000
5	SLV 6	Max	0.000000
5	SLV 6	Min	0.000000
5	SLV 7	Max	0.000000
5	SLV 7	Min	0.000000
5	SLV 8	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
5	SLV 8	Min	0.000000
5	SLV 9	Max	0.000000
5	SLV 9	Min	0.000000
5	SLV 10	Max	0.000000
5	SLV 10	Min	0.000000
5	SLV 11	Max	0.000000
5	SLV 11	Min	0.000000
5	SLV 12	Max	0.000000
5	SLV 12	Min	0.000000
5	SLV 13	Max	0.000000
5	SLV 13	Min	0.000000
5	SLV 14	Max	0.000000
5	SLV 14	Min	0.000000
5	SLV 15	Max	0.000000
5	SLV 15	Min	0.000000
5	SLV 16	Max	0.000000
5	SLV 16	Min	0.000000
6	SLE-C	Max	0.000000
6	SLE-C	Min	0.000000
6	SLE-F1	Max	0.000000
6	SLE-F1	Min	0.000000
6	SLE-F2	Max	0.000000
6	SLE-F2	Min	0.000000
6	SLE-F3	Max	0.000000
6	SLE-F3	Min	0.000000
6	SLE-QP	Max	0.000000
6	SLE-QP	Min	0.000000
6	SLU-1	Max	0.000000
6	SLU-1	Min	0.000000
6	SLU-2	Max	0.000000
6	SLU-2	Min	0.000000
6	SLU-3	Max	0.000000
6	SLU-3	Min	0.000000
6	SLU-4	Max	0.000000
6	SLU-4	Min	0.000000
6	SLU-5	Max	0.000000
6	SLU-5	Min	0.000000
6	SLU-6	Max	0.000000
6	SLU-6	Min	0.000000
6	SLU-7	Max	0.000000
6	SLU-7	Min	0.000000
6	SLV 1	Max	0.000000
6	SLV 1	Min	0.000000
6	SLV 2	Max	0.000000
6	SLV 2	Min	0.000000
6	SLV 3	Max	0.000000
6	SLV 3	Min	0.000000
6	SLV 4	Max	0.000000
6	SLV 4	Min	0.000000
6	SLV 5	Max	0.000000
6	SLV 5	Min	0.000000
6	SLV 6	Max	0.000000
6	SLV 6	Min	0.000000
6	SLV 7	Max	0.000000
6	SLV 7	Min	0.000000
6	SLV 8	Max	0.000000
6	SLV 8	Min	0.000000
6	SLV 9	Max	0.000000
6	SLV 9	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
6	SLV 10	Max	0.000000
6	SLV 10	Min	0.000000
6	SLV 11	Max	0.000000
6	SLV 11	Min	0.000000
6	SLV 12	Max	0.000000
6	SLV 12	Min	0.000000
6	SLV 13	Max	0.000000
6	SLV 13	Min	0.000000
6	SLV 14	Max	0.000000
6	SLV 14	Min	0.000000
6	SLV 15	Max	0.000000
6	SLV 15	Min	0.000000
6	SLV 16	Max	0.000000
6	SLV 16	Min	0.000000
7	SLE-C	Max	0.000000
7	SLE-C	Min	0.000000
7	SLE-F1	Max	0.000000
7	SLE-F1	Min	0.000000
7	SLE-F2	Max	0.000000
7	SLE-F2	Min	0.000000
7	SLE-F3	Max	0.000000
7	SLE-F3	Min	0.000000
7	SLE-QP	Max	0.000000
7	SLE-QP	Min	0.000000
7	SLU-1	Max	0.000000
7	SLU-1	Min	0.000000
7	SLU-2	Max	0.000000
7	SLU-2	Min	0.000000
7	SLU-3	Max	0.000000
7	SLU-3	Min	0.000000
7	SLU-4	Max	0.000000
7	SLU-4	Min	0.000000
7	SLU-5	Max	0.000000
7	SLU-5	Min	0.000000
7	SLU-6	Max	0.000000
7	SLU-6	Min	0.000000
7	SLU-7	Max	0.000000
7	SLU-7	Min	0.000000
7	SLV 1	Max	0.000000
7	SLV 1	Min	0.000000
7	SLV 2	Max	0.000000
7	SLV 2	Min	0.000000
7	SLV 3	Max	0.000000
7	SLV 3	Min	0.000000
7	SLV 4	Max	0.000000
7	SLV 4	Min	0.000000
7	SLV 5	Max	0.000000
7	SLV 5	Min	0.000000
7	SLV 6	Max	0.000000
7	SLV 6	Min	0.000000
7	SLV 7	Max	0.000000
7	SLV 7	Min	0.000000
7	SLV 8	Max	0.000000
7	SLV 8	Min	0.000000
7	SLV 9	Max	0.000000
7	SLV 9	Min	0.000000
7	SLV 10	Max	0.000000
7	SLV 10	Min	0.000000
7	SLV 11	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
7	SLV 11	Min	0.000000
7	SLV 12	Max	0.000000
7	SLV 12	Min	0.000000
7	SLV 13	Max	0.000000
7	SLV 13	Min	0.000000
7	SLV 14	Max	0.000000
7	SLV 14	Min	0.000000
7	SLV 15	Max	0.000000
7	SLV 15	Min	0.000000
7	SLV 16	Max	0.000000
7	SLV 16	Min	0.000000
8	SLE-C	Max	0.000000
8	SLE-C	Min	0.000000
8	SLE-F1	Max	0.000000
8	SLE-F1	Min	0.000000
8	SLE-F2	Max	0.000000
8	SLE-F2	Min	0.000000
8	SLE-F3	Max	0.000000
8	SLE-F3	Min	0.000000
8	SLE-QP	Max	0.000000
8	SLE-QP	Min	0.000000
8	SLU-1	Max	0.000000
8	SLU-1	Min	0.000000
8	SLU-2	Max	0.000000
8	SLU-2	Min	0.000000
8	SLU-3	Max	0.000000
8	SLU-3	Min	0.000000
8	SLU-4	Max	0.000000
8	SLU-4	Min	0.000000
8	SLU-5	Max	0.000000
8	SLU-5	Min	0.000000
8	SLU-6	Max	0.000000
8	SLU-6	Min	0.000000
8	SLU-7	Max	0.000000
8	SLU-7	Min	0.000000
8	SLV 1	Max	0.000000
8	SLV 1	Min	0.000000
8	SLV 2	Max	0.000000
8	SLV 2	Min	0.000000
8	SLV 3	Max	0.000000
8	SLV 3	Min	0.000000
8	SLV 4	Max	0.000000
8	SLV 4	Min	0.000000
8	SLV 5	Max	0.000000
8	SLV 5	Min	0.000000
8	SLV 6	Max	0.000000
8	SLV 6	Min	0.000000
8	SLV 7	Max	0.000000
8	SLV 7	Min	0.000000
8	SLV 8	Max	0.000000
8	SLV 8	Min	0.000000
8	SLV 9	Max	0.000000
8	SLV 9	Min	0.000000
8	SLV 10	Max	0.000000
8	SLV 10	Min	0.000000
8	SLV 11	Max	0.000000
8	SLV 11	Min	0.000000
8	SLV 12	Max	0.000000
8	SLV 12	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
8	SLV 13	Max	0.000000
8	SLV 13	Min	0.000000
8	SLV 14	Max	0.000000
8	SLV 14	Min	0.000000
8	SLV 15	Max	0.000000
8	SLV 15	Min	0.000000
8	SLV 16	Max	0.000000
8	SLV 16	Min	0.000000
9	SLE-C	Max	0.000000
9	SLE-C	Min	0.000000
9	SLE-F1	Max	0.000000
9	SLE-F1	Min	0.000000
9	SLE-F2	Max	0.000000
9	SLE-F2	Min	0.000000
9	SLE-F3	Max	0.000000
9	SLE-F3	Min	0.000000
9	SLE-QP	Max	0.000000
9	SLE-QP	Min	0.000000
9	SLU-1	Max	0.000000
9	SLU-1	Min	0.000000
9	SLU-2	Max	0.000000
9	SLU-2	Min	0.000000
9	SLU-3	Max	0.000000
9	SLU-3	Min	0.000000
9	SLU-4	Max	0.000000
9	SLU-4	Min	0.000000
9	SLU-5	Max	0.000000
9	SLU-5	Min	0.000000
9	SLU-6	Max	0.000000
9	SLU-6	Min	0.000000
9	SLU-7	Max	0.000000
9	SLU-7	Min	0.000000
9	SLV 1	Max	0.000000
9	SLV 1	Min	0.000000
9	SLV 2	Max	0.000000
9	SLV 2	Min	0.000000
9	SLV 3	Max	0.000000
9	SLV 3	Min	0.000000
9	SLV 4	Max	0.000000
9	SLV 4	Min	0.000000
9	SLV 5	Max	0.000000
9	SLV 5	Min	0.000000
9	SLV 6	Max	0.000000
9	SLV 6	Min	0.000000
9	SLV 7	Max	0.000000
9	SLV 7	Min	0.000000
9	SLV 8	Max	0.000000
9	SLV 8	Min	0.000000
9	SLV 9	Max	0.000000
9	SLV 9	Min	0.000000
9	SLV 10	Max	0.000000
9	SLV 10	Min	0.000000
9	SLV 11	Max	0.000000
9	SLV 11	Min	0.000000
9	SLV 12	Max	0.000000
9	SLV 12	Min	0.000000
9	SLV 13	Max	0.000000
9	SLV 13	Min	0.000000
9	SLV 14	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
9	SLV 14	Min	0.000000
9	SLV 15	Max	0.000000
9	SLV 15	Min	0.000000
9	SLV 16	Max	0.000000
9	SLV 16	Min	0.000000
10	SLE-C	Max	0.000000
10	SLE-C	Min	0.000000
10	SLE-F1	Max	0.000000
10	SLE-F1	Min	0.000000
10	SLE-F2	Max	0.000000
10	SLE-F2	Min	0.000000
10	SLE-F3	Max	0.000000
10	SLE-F3	Min	0.000000
10	SLE-QP	Max	0.000000
10	SLE-QP	Min	0.000000
10	SLU-1	Max	0.000000
10	SLU-1	Min	0.000000
10	SLU-2	Max	0.000000
10	SLU-2	Min	0.000000
10	SLU-3	Max	0.000000
10	SLU-3	Min	0.000000
10	SLU-4	Max	0.000000
10	SLU-4	Min	0.000000
10	SLU-5	Max	0.000000
10	SLU-5	Min	0.000000
10	SLU-6	Max	0.000000
10	SLU-6	Min	0.000000
10	SLU-7	Max	0.000000
10	SLU-7	Min	0.000000
10	SLV 1	Max	0.000000
10	SLV 1	Min	0.000000
10	SLV 2	Max	0.000000
10	SLV 2	Min	0.000000
10	SLV 3	Max	0.000000
10	SLV 3	Min	0.000000
10	SLV 4	Max	0.000000
10	SLV 4	Min	0.000000
10	SLV 5	Max	0.000000
10	SLV 5	Min	0.000000
10	SLV 6	Max	0.000000
10	SLV 6	Min	0.000000
10	SLV 7	Max	0.000000
10	SLV 7	Min	0.000000
10	SLV 8	Max	0.000000
10	SLV 8	Min	0.000000
10	SLV 9	Max	0.000000
10	SLV 9	Min	0.000000
10	SLV 10	Max	0.000000
10	SLV 10	Min	0.000000
10	SLV 11	Max	0.000000
10	SLV 11	Min	0.000000
10	SLV 12	Max	0.000000
10	SLV 12	Min	0.000000
10	SLV 13	Max	0.000000
10	SLV 13	Min	0.000000
10	SLV 14	Max	0.000000
10	SLV 14	Min	0.000000
10	SLV 15	Max	0.000000
10	SLV 15	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
10	SLV 16	Max	0.000000
10	SLV 16	Min	0.000000
11	SLE-C	Max	0.000000
11	SLE-C	Min	0.000000
11	SLE-F1	Max	0.000000
11	SLE-F1	Min	0.000000
11	SLE-F2	Max	0.000000
11	SLE-F2	Min	0.000000
11	SLE-F3	Max	0.000000
11	SLE-F3	Min	0.000000
11	SLE-QP	Max	0.000000
11	SLE-QP	Min	0.000000
11	SLU-1	Max	0.000000
11	SLU-1	Min	0.000000
11	SLU-2	Max	0.000000
11	SLU-2	Min	0.000000
11	SLU-3	Max	0.000000
11	SLU-3	Min	0.000000
11	SLU-4	Max	0.000000
11	SLU-4	Min	0.000000
11	SLU-5	Max	0.000000
11	SLU-5	Min	0.000000
11	SLU-6	Max	0.000000
11	SLU-6	Min	0.000000
11	SLU-7	Max	0.000000
11	SLU-7	Min	0.000000
11	SLV 1	Max	0.000000
11	SLV 1	Min	0.000000
11	SLV 2	Max	0.000000
11	SLV 2	Min	0.000000
11	SLV 3	Max	0.000000
11	SLV 3	Min	0.000000
11	SLV 4	Max	0.000000
11	SLV 4	Min	0.000000
11	SLV 5	Max	0.000000
11	SLV 5	Min	0.000000
11	SLV 6	Max	0.000000
11	SLV 6	Min	0.000000
11	SLV 7	Max	0.000000
11	SLV 7	Min	0.000000
11	SLV 8	Max	0.000000
11	SLV 8	Min	0.000000
11	SLV 9	Max	0.000000
11	SLV 9	Min	0.000000
11	SLV 10	Max	0.000000
11	SLV 10	Min	0.000000
11	SLV 11	Max	0.000000
11	SLV 11	Min	0.000000
11	SLV 12	Max	0.000000
11	SLV 12	Min	0.000000
11	SLV 13	Max	0.000000
11	SLV 13	Min	0.000000
11	SLV 14	Max	0.000000
11	SLV 14	Min	0.000000
11	SLV 15	Max	0.000000
11	SLV 15	Min	0.000000
11	SLV 16	Max	0.000000
11	SLV 16	Min	0.000000
12	SLE-C	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
12	SLE-C	Min	0.000000
12	SLE-F1	Max	0.000000
12	SLE-F1	Min	0.000000
12	SLE-F2	Max	0.000000
12	SLE-F2	Min	0.000000
12	SLE-F3	Max	0.000000
12	SLE-F3	Min	0.000000
12	SLE-QP	Max	0.000000
12	SLE-QP	Min	0.000000
12	SLU-1	Max	0.000000
12	SLU-1	Min	0.000000
12	SLU-2	Max	0.000000
12	SLU-2	Min	0.000000
12	SLU-3	Max	0.000000
12	SLU-3	Min	0.000000
12	SLU-4	Max	0.000000
12	SLU-4	Min	0.000000
12	SLU-5	Max	0.000000
12	SLU-5	Min	0.000000
12	SLU-6	Max	0.000000
12	SLU-6	Min	0.000000
12	SLU-7	Max	0.000000
12	SLU-7	Min	0.000000
12	SLV 1	Max	0.000000
12	SLV 1	Min	0.000000
12	SLV 2	Max	0.000000
12	SLV 2	Min	0.000000
12	SLV 3	Max	0.000000
12	SLV 3	Min	0.000000
12	SLV 4	Max	0.000000
12	SLV 4	Min	0.000000
12	SLV 5	Max	0.000000
12	SLV 5	Min	0.000000
12	SLV 6	Max	0.000000
12	SLV 6	Min	0.000000
12	SLV 7	Max	0.000000
12	SLV 7	Min	0.000000
12	SLV 8	Max	0.000000
12	SLV 8	Min	0.000000
12	SLV 9	Max	0.000000
12	SLV 9	Min	0.000000
12	SLV 10	Max	0.000000
12	SLV 10	Min	0.000000
12	SLV 11	Max	0.000000
12	SLV 11	Min	0.000000
12	SLV 12	Max	0.000000
12	SLV 12	Min	0.000000
12	SLV 13	Max	0.000000
12	SLV 13	Min	0.000000
12	SLV 14	Max	0.000000
12	SLV 14	Min	0.000000
12	SLV 15	Max	0.000000
12	SLV 15	Min	0.000000
12	SLV 16	Max	0.000000
12	SLV 16	Min	0.000000
13	SLE-C	Max	0.000000
13	SLE-C	Min	0.000000
13	SLE-F1	Max	0.000000
13	SLE-F1	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
13	SLE-F2	Max	0.000000
13	SLE-F2	Min	0.000000
13	SLE-F3	Max	0.000000
13	SLE-F3	Min	0.000000
13	SLE-QP	Max	0.000000
13	SLE-QP	Min	0.000000
13	SLU-1	Max	0.000000
13	SLU-1	Min	0.000000
13	SLU-2	Max	0.000000
13	SLU-2	Min	0.000000
13	SLU-3	Max	0.000000
13	SLU-3	Min	0.000000
13	SLU-4	Max	0.000000
13	SLU-4	Min	0.000000
13	SLU-5	Max	0.000000
13	SLU-5	Min	0.000000
13	SLU-6	Max	0.000000
13	SLU-6	Min	0.000000
13	SLU-7	Max	0.000000
13	SLU-7	Min	0.000000
13	SLV 1	Max	0.000000
13	SLV 1	Min	0.000000
13	SLV 2	Max	0.000000
13	SLV 2	Min	0.000000
13	SLV 3	Max	0.000000
13	SLV 3	Min	0.000000
13	SLV 4	Max	0.000000
13	SLV 4	Min	0.000000
13	SLV 5	Max	0.000000
13	SLV 5	Min	0.000000
13	SLV 6	Max	0.000000
13	SLV 6	Min	0.000000
13	SLV 7	Max	0.000000
13	SLV 7	Min	0.000000
13	SLV 8	Max	0.000000
13	SLV 8	Min	0.000000
13	SLV 9	Max	0.000000
13	SLV 9	Min	0.000000
13	SLV 10	Max	0.000000
13	SLV 10	Min	0.000000
13	SLV 11	Max	0.000000
13	SLV 11	Min	0.000000
13	SLV 12	Max	0.000000
13	SLV 12	Min	0.000000
13	SLV 13	Max	0.000000
13	SLV 13	Min	0.000000
13	SLV 14	Max	0.000000
13	SLV 14	Min	0.000000
13	SLV 15	Max	0.000000
13	SLV 15	Min	0.000000
13	SLV 16	Max	0.000000
13	SLV 16	Min	0.000000
14	SLE-C	Max	0.000000
14	SLE-C	Min	0.000000
14	SLE-F1	Max	0.000000
14	SLE-F1	Min	0.000000
14	SLE-F2	Max	0.000000
14	SLE-F2	Min	0.000000
14	SLE-F3	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
14	SLE-F3	Min	0.000000
14	SLE-QP	Max	0.000000
14	SLE-QP	Min	0.000000
14	SLU-1	Max	0.000000
14	SLU-1	Min	0.000000
14	SLU-2	Max	0.000000
14	SLU-2	Min	0.000000
14	SLU-3	Max	0.000000
14	SLU-3	Min	0.000000
14	SLU-4	Max	0.000000
14	SLU-4	Min	0.000000
14	SLU-5	Max	0.000000
14	SLU-5	Min	0.000000
14	SLU-6	Max	0.000000
14	SLU-6	Min	0.000000
14	SLU-7	Max	0.000000
14	SLU-7	Min	0.000000
14	SLV 1	Max	0.000000
14	SLV 1	Min	0.000000
14	SLV 2	Max	0.000000
14	SLV 2	Min	0.000000
14	SLV 3	Max	0.000000
14	SLV 3	Min	0.000000
14	SLV 4	Max	0.000000
14	SLV 4	Min	0.000000
14	SLV 5	Max	0.000000
14	SLV 5	Min	0.000000
14	SLV 6	Max	0.000000
14	SLV 6	Min	0.000000
14	SLV 7	Max	0.000000
14	SLV 7	Min	0.000000
14	SLV 8	Max	0.000000
14	SLV 8	Min	0.000000
14	SLV 9	Max	0.000000
14	SLV 9	Min	0.000000
14	SLV 10	Max	0.000000
14	SLV 10	Min	0.000000
14	SLV 11	Max	0.000000
14	SLV 11	Min	0.000000
14	SLV 12	Max	0.000000
14	SLV 12	Min	0.000000
14	SLV 13	Max	0.000000
14	SLV 13	Min	0.000000
14	SLV 14	Max	0.000000
14	SLV 14	Min	0.000000
14	SLV 15	Max	0.000000
14	SLV 15	Min	0.000000
14	SLV 16	Max	0.000000
14	SLV 16	Min	0.000000
15	SLE-C	Max	0.000000
15	SLE-C	Min	0.000000
15	SLE-F1	Max	0.000000
15	SLE-F1	Min	0.000000
15	SLE-F2	Max	0.000000
15	SLE-F2	Min	0.000000
15	SLE-F3	Max	0.000000
15	SLE-F3	Min	0.000000
15	SLE-QP	Max	0.000000
15	SLE-QP	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
15	SLU-1	Max	0.000000
15	SLU-1	Min	0.000000
15	SLU-2	Max	0.000000
15	SLU-2	Min	0.000000
15	SLU-3	Max	0.000000
15	SLU-3	Min	0.000000
15	SLU-4	Max	0.000000
15	SLU-4	Min	0.000000
15	SLU-5	Max	0.000000
15	SLU-5	Min	0.000000
15	SLU-6	Max	0.000000
15	SLU-6	Min	0.000000
15	SLU-7	Max	0.000000
15	SLU-7	Min	0.000000
15	SLV 1	Max	0.000000
15	SLV 1	Min	0.000000
15	SLV 2	Max	0.000000
15	SLV 2	Min	0.000000
15	SLV 3	Max	0.000000
15	SLV 3	Min	0.000000
15	SLV 4	Max	0.000000
15	SLV 4	Min	0.000000
15	SLV 5	Max	0.000000
15	SLV 5	Min	0.000000
15	SLV 6	Max	0.000000
15	SLV 6	Min	0.000000
15	SLV 7	Max	0.000000
15	SLV 7	Min	0.000000
15	SLV 8	Max	0.000000
15	SLV 8	Min	0.000000
15	SLV 9	Max	0.000000
15	SLV 9	Min	0.000000
15	SLV 10	Max	0.000000
15	SLV 10	Min	0.000000
15	SLV 11	Max	0.000000
15	SLV 11	Min	0.000000
15	SLV 12	Max	0.000000
15	SLV 12	Min	0.000000
15	SLV 13	Max	0.000000
15	SLV 13	Min	0.000000
15	SLV 14	Max	0.000000
15	SLV 14	Min	0.000000
15	SLV 15	Max	0.000000
15	SLV 15	Min	0.000000
15	SLV 16	Max	0.000000
15	SLV 16	Min	0.000000
16	SLE-C	Max	0.000000
16	SLE-C	Min	0.000000
16	SLE-F1	Max	0.000000
16	SLE-F1	Min	0.000000
16	SLE-F2	Max	0.000000
16	SLE-F2	Min	0.000000
16	SLE-F3	Max	0.000000
16	SLE-F3	Min	0.000000
16	SLE-QP	Max	0.000000
16	SLE-QP	Min	0.000000
16	SLU-1	Max	0.000000
16	SLU-1	Min	0.000000
16	SLU-2	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
16	SLU-2	Min	0.000000
16	SLU-3	Max	0.000000
16	SLU-3	Min	0.000000
16	SLU-4	Max	0.000000
16	SLU-4	Min	0.000000
16	SLU-5	Max	0.000000
16	SLU-5	Min	0.000000
16	SLU-6	Max	0.000000
16	SLU-6	Min	0.000000
16	SLU-7	Max	0.000000
16	SLU-7	Min	0.000000
16	SLV 1	Max	0.000000
16	SLV 1	Min	0.000000
16	SLV 2	Max	0.000000
16	SLV 2	Min	0.000000
16	SLV 3	Max	0.000000
16	SLV 3	Min	0.000000
16	SLV 4	Max	0.000000
16	SLV 4	Min	0.000000
16	SLV 5	Max	0.000000
16	SLV 5	Min	0.000000
16	SLV 6	Max	0.000000
16	SLV 6	Min	0.000000
16	SLV 7	Max	0.000000
16	SLV 7	Min	0.000000
16	SLV 8	Max	0.000000
16	SLV 8	Min	0.000000
16	SLV 9	Max	0.000000
16	SLV 9	Min	0.000000
16	SLV 10	Max	0.000000
16	SLV 10	Min	0.000000
16	SLV 11	Max	0.000000
16	SLV 11	Min	0.000000
16	SLV 12	Max	0.000000
16	SLV 12	Min	0.000000
16	SLV 13	Max	0.000000
16	SLV 13	Min	0.000000
16	SLV 14	Max	0.000000
16	SLV 14	Min	0.000000
16	SLV 15	Max	0.000000
16	SLV 15	Min	0.000000
16	SLV 16	Max	0.000000
16	SLV 16	Min	0.000000
17	SLE-C	Max	0.000000
17	SLE-C	Min	0.000000
17	SLE-F1	Max	0.000000
17	SLE-F1	Min	0.000000
17	SLE-F2	Max	0.000000
17	SLE-F2	Min	0.000000
17	SLE-F3	Max	0.000000
17	SLE-F3	Min	0.000000
17	SLE-QP	Max	0.000000
17	SLE-QP	Min	0.000000
17	SLU-1	Max	0.000000
17	SLU-1	Min	0.000000
17	SLU-2	Max	0.000000
17	SLU-2	Min	0.000000
17	SLU-3	Max	0.000000
17	SLU-3	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
17	SLU-4	Max	0.000000
17	SLU-4	Min	0.000000
17	SLU-5	Max	0.000000
17	SLU-5	Min	0.000000
17	SLU-6	Max	0.000000
17	SLU-6	Min	0.000000
17	SLU-7	Max	0.000000
17	SLU-7	Min	0.000000
17	SLV 1	Max	0.000000
17	SLV 1	Min	0.000000
17	SLV 2	Max	0.000000
17	SLV 2	Min	0.000000
17	SLV 3	Max	0.000000
17	SLV 3	Min	0.000000
17	SLV 4	Max	0.000000
17	SLV 4	Min	0.000000
17	SLV 5	Max	0.000000
17	SLV 5	Min	0.000000
17	SLV 6	Max	0.000000
17	SLV 6	Min	0.000000
17	SLV 7	Max	0.000000
17	SLV 7	Min	0.000000
17	SLV 8	Max	0.000000
17	SLV 8	Min	0.000000
17	SLV 9	Max	0.000000
17	SLV 9	Min	0.000000
17	SLV 10	Max	0.000000
17	SLV 10	Min	0.000000
17	SLV 11	Max	0.000000
17	SLV 11	Min	0.000000
17	SLV 12	Max	0.000000
17	SLV 12	Min	0.000000
17	SLV 13	Max	0.000000
17	SLV 13	Min	0.000000
17	SLV 14	Max	0.000000
17	SLV 14	Min	0.000000
17	SLV 15	Max	0.000000
17	SLV 15	Min	0.000000
17	SLV 16	Max	0.000000
17	SLV 16	Min	0.000000
18	SLE-C	Max	0.000000
18	SLE-C	Min	0.000000
18	SLE-F1	Max	0.000000
18	SLE-F1	Min	0.000000
18	SLE-F2	Max	0.000000
18	SLE-F2	Min	0.000000
18	SLE-F3	Max	0.000000
18	SLE-F3	Min	0.000000
18	SLE-QP	Max	0.000000
18	SLE-QP	Min	0.000000
18	SLU-1	Max	0.000000
18	SLU-1	Min	0.000000
18	SLU-2	Max	0.000000
18	SLU-2	Min	0.000000
18	SLU-3	Max	0.000000
18	SLU-3	Min	0.000000
18	SLU-4	Max	0.000000
18	SLU-4	Min	0.000000
18	SLU-5	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
18	SLU-5	Min	0.000000
18	SLU-6	Max	0.000000
18	SLU-6	Min	0.000000
18	SLU-7	Max	0.000000
18	SLU-7	Min	0.000000
18	SLV 1	Max	0.000000
18	SLV 1	Min	0.000000
18	SLV 2	Max	0.000000
18	SLV 2	Min	0.000000
18	SLV 3	Max	0.000000
18	SLV 3	Min	0.000000
18	SLV 4	Max	0.000000
18	SLV 4	Min	0.000000
18	SLV 5	Max	0.000000
18	SLV 5	Min	0.000000
18	SLV 6	Max	0.000000
18	SLV 6	Min	0.000000
18	SLV 7	Max	0.000000
18	SLV 7	Min	0.000000
18	SLV 8	Max	0.000000
18	SLV 8	Min	0.000000
18	SLV 9	Max	0.000000
18	SLV 9	Min	0.000000
18	SLV 10	Max	0.000000
18	SLV 10	Min	0.000000
18	SLV 11	Max	0.000000
18	SLV 11	Min	0.000000
18	SLV 12	Max	0.000000
18	SLV 12	Min	0.000000
18	SLV 13	Max	0.000000
18	SLV 13	Min	0.000000
18	SLV 14	Max	0.000000
18	SLV 14	Min	0.000000
18	SLV 15	Max	0.000000
18	SLV 15	Min	0.000000
18	SLV 16	Max	0.000000
18	SLV 16	Min	0.000000
19	SLE-C	Max	0.000000
19	SLE-C	Min	0.000000
19	SLE-F1	Max	0.000000
19	SLE-F1	Min	0.000000
19	SLE-F2	Max	0.000000
19	SLE-F2	Min	0.000000
19	SLE-F3	Max	0.000000
19	SLE-F3	Min	0.000000
19	SLE-QP	Max	0.000000
19	SLE-QP	Min	0.000000
19	SLU-1	Max	0.000000
19	SLU-1	Min	0.000000
19	SLU-2	Max	0.000000
19	SLU-2	Min	0.000000
19	SLU-3	Max	0.000000
19	SLU-3	Min	0.000000
19	SLU-4	Max	0.000000
19	SLU-4	Min	0.000000
19	SLU-5	Max	0.000000
19	SLU-5	Min	0.000000
19	SLU-6	Max	0.000000
19	SLU-6	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
19	SLU-7	Max	0.000000
19	SLU-7	Min	0.000000
19	SLV 1	Max	0.000000
19	SLV 1	Min	0.000000
19	SLV 2	Max	0.000000
19	SLV 2	Min	0.000000
19	SLV 3	Max	0.000000
19	SLV 3	Min	0.000000
19	SLV 4	Max	0.000000
19	SLV 4	Min	0.000000
19	SLV 5	Max	0.000000
19	SLV 5	Min	0.000000
19	SLV 6	Max	0.000000
19	SLV 6	Min	0.000000
19	SLV 7	Max	0.000000
19	SLV 7	Min	0.000000
19	SLV 8	Max	0.000000
19	SLV 8	Min	0.000000
19	SLV 9	Max	0.000000
19	SLV 9	Min	0.000000
19	SLV 10	Max	0.000000
19	SLV 10	Min	0.000000
19	SLV 11	Max	0.000000
19	SLV 11	Min	0.000000
19	SLV 12	Max	0.000000
19	SLV 12	Min	0.000000
19	SLV 13	Max	0.000000
19	SLV 13	Min	0.000000
19	SLV 14	Max	0.000000
19	SLV 14	Min	0.000000
19	SLV 15	Max	0.000000
19	SLV 15	Min	0.000000
19	SLV 16	Max	0.000000
19	SLV 16	Min	0.000000
20	SLE-C	Max	0.000000
20	SLE-C	Min	0.000000
20	SLE-F1	Max	0.000000
20	SLE-F1	Min	0.000000
20	SLE-F2	Max	0.000000
20	SLE-F2	Min	0.000000
20	SLE-F3	Max	0.000000
20	SLE-F3	Min	0.000000
20	SLE-QP	Max	0.000000
20	SLE-QP	Min	0.000000
20	SLU-1	Max	0.000000
20	SLU-1	Min	0.000000
20	SLU-2	Max	0.000000
20	SLU-2	Min	0.000000
20	SLU-3	Max	0.000000
20	SLU-3	Min	0.000000
20	SLU-4	Max	0.000000
20	SLU-4	Min	0.000000
20	SLU-5	Max	0.000000
20	SLU-5	Min	0.000000
20	SLU-6	Max	0.000000
20	SLU-6	Min	0.000000
20	SLU-7	Max	0.000000
20	SLU-7	Min	0.000000
20	SLV 1	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
20	SLV 1	Min	0.000000
20	SLV 2	Max	0.000000
20	SLV 2	Min	0.000000
20	SLV 3	Max	0.000000
20	SLV 3	Min	0.000000
20	SLV 4	Max	0.000000
20	SLV 4	Min	0.000000
20	SLV 5	Max	0.000000
20	SLV 5	Min	0.000000
20	SLV 6	Max	0.000000
20	SLV 6	Min	0.000000
20	SLV 7	Max	0.000000
20	SLV 7	Min	0.000000
20	SLV 8	Max	0.000000
20	SLV 8	Min	0.000000
20	SLV 9	Max	0.000000
20	SLV 9	Min	0.000000
20	SLV 10	Max	0.000000
20	SLV 10	Min	0.000000
20	SLV 11	Max	0.000000
20	SLV 11	Min	0.000000
20	SLV 12	Max	0.000000
20	SLV 12	Min	0.000000
20	SLV 13	Max	0.000000
20	SLV 13	Min	0.000000
20	SLV 14	Max	0.000000
20	SLV 14	Min	0.000000
20	SLV 15	Max	0.000000
20	SLV 15	Min	0.000000
20	SLV 16	Max	0.000000
20	SLV 16	Min	0.000000
21	SLE-C	Max	0.000000
21	SLE-C	Min	0.000000
21	SLE-F1	Max	0.000000
21	SLE-F1	Min	0.000000
21	SLE-F2	Max	0.000000
21	SLE-F2	Min	0.000000
21	SLE-F3	Max	0.000000
21	SLE-F3	Min	0.000000
21	SLE-QP	Max	0.000000
21	SLE-QP	Min	0.000000
21	SLU-1	Max	0.000000
21	SLU-1	Min	0.000000
21	SLU-2	Max	0.000000
21	SLU-2	Min	0.000000
21	SLU-3	Max	0.000000
21	SLU-3	Min	0.000000
21	SLU-4	Max	0.000000
21	SLU-4	Min	0.000000
21	SLU-5	Max	0.000000
21	SLU-5	Min	0.000000
21	SLU-6	Max	0.000000
21	SLU-6	Min	0.000000
21	SLU-7	Max	0.000000
21	SLU-7	Min	0.000000
21	SLV 1	Max	0.000000
21	SLV 1	Min	0.000000
21	SLV 2	Max	0.000000
21	SLV 2	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
21	SLV 3	Max	0.000000
21	SLV 3	Min	0.000000
21	SLV 4	Max	0.000000
21	SLV 4	Min	0.000000
21	SLV 5	Max	0.000000
21	SLV 5	Min	0.000000
21	SLV 6	Max	0.000000
21	SLV 6	Min	0.000000
21	SLV 7	Max	0.000000
21	SLV 7	Min	0.000000
21	SLV 8	Max	0.000000
21	SLV 8	Min	0.000000
21	SLV 9	Max	0.000000
21	SLV 9	Min	0.000000
21	SLV 10	Max	0.000000
21	SLV 10	Min	0.000000
21	SLV 11	Max	0.000000
21	SLV 11	Min	0.000000
21	SLV 12	Max	0.000000
21	SLV 12	Min	0.000000
21	SLV 13	Max	0.000000
21	SLV 13	Min	0.000000
21	SLV 14	Max	0.000000
21	SLV 14	Min	0.000000
21	SLV 15	Max	0.000000
21	SLV 15	Min	0.000000
21	SLV 16	Max	0.000000
21	SLV 16	Min	0.000000
22	SLE-C	Max	0.000000
22	SLE-C	Min	0.000000
22	SLE-F1	Max	0.000000
22	SLE-F1	Min	0.000000
22	SLE-F2	Max	0.000000
22	SLE-F2	Min	0.000000
22	SLE-F3	Max	0.000000
22	SLE-F3	Min	0.000000
22	SLE-QP	Max	0.000000
22	SLE-QP	Min	0.000000
22	SLU-1	Max	0.000000
22	SLU-1	Min	0.000000
22	SLU-2	Max	0.000000
22	SLU-2	Min	0.000000
22	SLU-3	Max	0.000000
22	SLU-3	Min	0.000000
22	SLU-4	Max	0.000000
22	SLU-4	Min	0.000000
22	SLU-5	Max	0.000000
22	SLU-5	Min	0.000000
22	SLU-6	Max	0.000000
22	SLU-6	Min	0.000000
22	SLU-7	Max	0.000000
22	SLU-7	Min	0.000000
22	SLV 1	Max	0.000000
22	SLV 1	Min	0.000000
22	SLV 2	Max	0.000000
22	SLV 2	Min	0.000000
22	SLV 3	Max	0.000000
22	SLV 3	Min	0.000000
22	SLV 4	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
22	SLV 4	Min	0.000000
22	SLV 5	Max	0.000000
22	SLV 5	Min	0.000000
22	SLV 6	Max	0.000000
22	SLV 6	Min	0.000000
22	SLV 7	Max	0.000000
22	SLV 7	Min	0.000000
22	SLV 8	Max	0.000000
22	SLV 8	Min	0.000000
22	SLV 9	Max	0.000000
22	SLV 9	Min	0.000000
22	SLV 10	Max	0.000000
22	SLV 10	Min	0.000000
22	SLV 11	Max	0.000000
22	SLV 11	Min	0.000000
22	SLV 12	Max	0.000000
22	SLV 12	Min	0.000000
22	SLV 13	Max	0.000000
22	SLV 13	Min	0.000000
22	SLV 14	Max	0.000000
22	SLV 14	Min	0.000000
22	SLV 15	Max	0.000000
22	SLV 15	Min	0.000000
22	SLV 16	Max	0.000000
22	SLV 16	Min	0.000000
23	SLE-C	Max	0.000000
23	SLE-C	Min	0.000000
23	SLE-F1	Max	0.000000
23	SLE-F1	Min	0.000000
23	SLE-F2	Max	0.000000
23	SLE-F2	Min	0.000000
23	SLE-F3	Max	0.000000
23	SLE-F3	Min	0.000000
23	SLE-QP	Max	0.000000
23	SLE-QP	Min	0.000000
23	SLU-1	Max	0.000000
23	SLU-1	Min	0.000000
23	SLU-2	Max	0.000000
23	SLU-2	Min	0.000000
23	SLU-3	Max	0.000000
23	SLU-3	Min	0.000000
23	SLU-4	Max	0.000000
23	SLU-4	Min	0.000000
23	SLU-5	Max	0.000000
23	SLU-5	Min	0.000000
23	SLU-6	Max	0.000000
23	SLU-6	Min	0.000000
23	SLU-7	Max	0.000000
23	SLU-7	Min	0.000000
23	SLV 1	Max	0.000000
23	SLV 1	Min	0.000000
23	SLV 2	Max	0.000000
23	SLV 2	Min	0.000000
23	SLV 3	Max	0.000000
23	SLV 3	Min	0.000000
23	SLV 4	Max	0.000000
23	SLV 4	Min	0.000000
23	SLV 5	Max	0.000000
23	SLV 5	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
23	SLV 6	Max	0.000000
23	SLV 6	Min	0.000000
23	SLV 7	Max	0.000000
23	SLV 7	Min	0.000000
23	SLV 8	Max	0.000000
23	SLV 8	Min	0.000000
23	SLV 9	Max	0.000000
23	SLV 9	Min	0.000000
23	SLV 10	Max	0.000000
23	SLV 10	Min	0.000000
23	SLV 11	Max	0.000000
23	SLV 11	Min	0.000000
23	SLV 12	Max	0.000000
23	SLV 12	Min	0.000000
23	SLV 13	Max	0.000000
23	SLV 13	Min	0.000000
23	SLV 14	Max	0.000000
23	SLV 14	Min	0.000000
23	SLV 15	Max	0.000000
23	SLV 15	Min	0.000000
23	SLV 16	Max	0.000000
23	SLV 16	Min	0.000000
24	SLE-C	Max	0.000000
24	SLE-C	Min	0.000000
24	SLE-F1	Max	0.000000
24	SLE-F1	Min	0.000000
24	SLE-F2	Max	0.000000
24	SLE-F2	Min	0.000000
24	SLE-F3	Max	0.000000
24	SLE-F3	Min	0.000000
24	SLE-QP	Max	0.000000
24	SLE-QP	Min	0.000000
24	SLU-1	Max	0.000000
24	SLU-1	Min	0.000000
24	SLU-2	Max	0.000000
24	SLU-2	Min	0.000000
24	SLU-3	Max	0.000000
24	SLU-3	Min	0.000000
24	SLU-4	Max	0.000000
24	SLU-4	Min	0.000000
24	SLU-5	Max	0.000000
24	SLU-5	Min	0.000000
24	SLU-6	Max	0.000000
24	SLU-6	Min	0.000000
24	SLU-7	Max	0.000000
24	SLU-7	Min	0.000000
24	SLV 1	Max	0.000000
24	SLV 1	Min	0.000000
24	SLV 2	Max	0.000000
24	SLV 2	Min	0.000000
24	SLV 3	Max	0.000000
24	SLV 3	Min	0.000000
24	SLV 4	Max	0.000000
24	SLV 4	Min	0.000000
24	SLV 5	Max	0.000000
24	SLV 5	Min	0.000000
24	SLV 6	Max	0.000000
24	SLV 6	Min	0.000000
24	SLV 7	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
24	SLV 7	Min	0.000000
24	SLV 8	Max	0.000000
24	SLV 8	Min	0.000000
24	SLV 9	Max	0.000000
24	SLV 9	Min	0.000000
24	SLV 10	Max	0.000000
24	SLV 10	Min	0.000000
24	SLV 11	Max	0.000000
24	SLV 11	Min	0.000000
24	SLV 12	Max	0.000000
24	SLV 12	Min	0.000000
24	SLV 13	Max	0.000000
24	SLV 13	Min	0.000000
24	SLV 14	Max	0.000000
24	SLV 14	Min	0.000000
24	SLV 15	Max	0.000000
24	SLV 15	Min	0.000000
24	SLV 16	Max	0.000000
24	SLV 16	Min	0.000000
25	SLE-C	Max	0.000000
25	SLE-C	Min	0.000000
25	SLE-F1	Max	0.000000
25	SLE-F1	Min	0.000000
25	SLE-F2	Max	0.000000
25	SLE-F2	Min	0.000000
25	SLE-F3	Max	0.000000
25	SLE-F3	Min	0.000000
25	SLE-QP	Max	0.000000
25	SLE-QP	Min	0.000000
25	SLU-1	Max	0.000000
25	SLU-1	Min	0.000000
25	SLU-2	Max	0.000000
25	SLU-2	Min	0.000000
25	SLU-3	Max	0.000000
25	SLU-3	Min	0.000000
25	SLU-4	Max	0.000000
25	SLU-4	Min	0.000000
25	SLU-5	Max	0.000000
25	SLU-5	Min	0.000000
25	SLU-6	Max	0.000000
25	SLU-6	Min	0.000000
25	SLU-7	Max	0.000000
25	SLU-7	Min	0.000000
25	SLV 1	Max	0.000000
25	SLV 1	Min	0.000000
25	SLV 2	Max	0.000000
25	SLV 2	Min	0.000000
25	SLV 3	Max	0.000000
25	SLV 3	Min	0.000000
25	SLV 4	Max	0.000000
25	SLV 4	Min	0.000000
25	SLV 5	Max	0.000000
25	SLV 5	Min	0.000000
25	SLV 6	Max	0.000000
25	SLV 6	Min	0.000000
25	SLV 7	Max	0.000000
25	SLV 7	Min	0.000000
25	SLV 8	Max	0.000000
25	SLV 8	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
25	SLV 9	Max	0.000000
25	SLV 9	Min	0.000000
25	SLV 10	Max	0.000000
25	SLV 10	Min	0.000000
25	SLV 11	Max	0.000000
25	SLV 11	Min	0.000000
25	SLV 12	Max	0.000000
25	SLV 12	Min	0.000000
25	SLV 13	Max	0.000000
25	SLV 13	Min	0.000000
25	SLV 14	Max	0.000000
25	SLV 14	Min	0.000000
25	SLV 15	Max	0.000000
25	SLV 15	Min	0.000000
25	SLV 16	Max	0.000000
25	SLV 16	Min	0.000000
26	SLE-C	Max	0.000000
26	SLE-C	Min	0.000000
26	SLE-F1	Max	0.000000
26	SLE-F1	Min	0.000000
26	SLE-F2	Max	0.000000
26	SLE-F2	Min	0.000000
26	SLE-F3	Max	0.000000
26	SLE-F3	Min	0.000000
26	SLE-QP	Max	0.000000
26	SLE-QP	Min	0.000000
26	SLU-1	Max	0.000000
26	SLU-1	Min	0.000000
26	SLU-2	Max	0.000000
26	SLU-2	Min	0.000000
26	SLU-3	Max	0.000000
26	SLU-3	Min	0.000000
26	SLU-4	Max	0.000000
26	SLU-4	Min	0.000000
26	SLU-5	Max	0.000000
26	SLU-5	Min	0.000000
26	SLU-6	Max	0.000000
26	SLU-6	Min	0.000000
26	SLU-7	Max	0.000000
26	SLU-7	Min	0.000000
26	SLV 1	Max	0.000000
26	SLV 1	Min	0.000000
26	SLV 2	Max	0.000000
26	SLV 2	Min	0.000000
26	SLV 3	Max	0.000000
26	SLV 3	Min	0.000000
26	SLV 4	Max	0.000000
26	SLV 4	Min	0.000000
26	SLV 5	Max	0.000000
26	SLV 5	Min	0.000000
26	SLV 6	Max	0.000000
26	SLV 6	Min	0.000000
26	SLV 7	Max	0.000000
26	SLV 7	Min	0.000000
26	SLV 8	Max	0.000000
26	SLV 8	Min	0.000000
26	SLV 9	Max	0.000000
26	SLV 9	Min	0.000000
26	SLV 10	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
26	SLV 10	Min	0.000000
26	SLV 11	Max	0.000000
26	SLV 11	Min	0.000000
26	SLV 12	Max	0.000000
26	SLV 12	Min	0.000000
26	SLV 13	Max	0.000000
26	SLV 13	Min	0.000000
26	SLV 14	Max	0.000000
26	SLV 14	Min	0.000000
26	SLV 15	Max	0.000000
26	SLV 15	Min	0.000000
26	SLV 16	Max	0.000000
26	SLV 16	Min	0.000000
27	SLE-C	Max	0.000000
27	SLE-C	Min	0.000000
27	SLE-F1	Max	0.000000
27	SLE-F1	Min	0.000000
27	SLE-F2	Max	0.000000
27	SLE-F2	Min	0.000000
27	SLE-F3	Max	0.000000
27	SLE-F3	Min	0.000000
27	SLE-QP	Max	0.000000
27	SLE-QP	Min	0.000000
27	SLU-1	Max	0.000000
27	SLU-1	Min	0.000000
27	SLU-2	Max	0.000000
27	SLU-2	Min	0.000000
27	SLU-3	Max	0.000000
27	SLU-3	Min	0.000000
27	SLU-4	Max	0.000000
27	SLU-4	Min	0.000000
27	SLU-5	Max	0.000000
27	SLU-5	Min	0.000000
27	SLU-6	Max	0.000000
27	SLU-6	Min	0.000000
27	SLU-7	Max	0.000000
27	SLU-7	Min	0.000000
27	SLV 1	Max	0.000000
27	SLV 1	Min	0.000000
27	SLV 2	Max	0.000000
27	SLV 2	Min	0.000000
27	SLV 3	Max	0.000000
27	SLV 3	Min	0.000000
27	SLV 4	Max	0.000000
27	SLV 4	Min	0.000000
27	SLV 5	Max	0.000000
27	SLV 5	Min	0.000000
27	SLV 6	Max	0.000000
27	SLV 6	Min	0.000000
27	SLV 7	Max	0.000000
27	SLV 7	Min	0.000000
27	SLV 8	Max	0.000000
27	SLV 8	Min	0.000000
27	SLV 9	Max	0.000000
27	SLV 9	Min	0.000000
27	SLV 10	Max	0.000000
27	SLV 10	Min	0.000000
27	SLV 11	Max	0.000000
27	SLV 11	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
27	SLV 12	Max	0.000000
27	SLV 12	Min	0.000000
27	SLV 13	Max	0.000000
27	SLV 13	Min	0.000000
27	SLV 14	Max	0.000000
27	SLV 14	Min	0.000000
27	SLV 15	Max	0.000000
27	SLV 15	Min	0.000000
27	SLV 16	Max	0.000000
27	SLV 16	Min	0.000000
28	SLE-C	Max	0.000000
28	SLE-C	Min	0.000000
28	SLE-F1	Max	0.000000
28	SLE-F1	Min	0.000000
28	SLE-F2	Max	0.000000
28	SLE-F2	Min	0.000000
28	SLE-F3	Max	0.000000
28	SLE-F3	Min	0.000000
28	SLE-QP	Max	0.000000
28	SLE-QP	Min	0.000000
28	SLU-1	Max	0.000000
28	SLU-1	Min	0.000000
28	SLU-2	Max	0.000000
28	SLU-2	Min	0.000000
28	SLU-3	Max	0.000000
28	SLU-3	Min	0.000000
28	SLU-4	Max	0.000000
28	SLU-4	Min	0.000000
28	SLU-5	Max	0.000000
28	SLU-5	Min	0.000000
28	SLU-6	Max	0.000000
28	SLU-6	Min	0.000000
28	SLU-7	Max	0.000000
28	SLU-7	Min	0.000000
28	SLV 1	Max	0.000000
28	SLV 1	Min	0.000000
28	SLV 2	Max	0.000000
28	SLV 2	Min	0.000000
28	SLV 3	Max	0.000000
28	SLV 3	Min	0.000000
28	SLV 4	Max	0.000000
28	SLV 4	Min	0.000000
28	SLV 5	Max	0.000000
28	SLV 5	Min	0.000000
28	SLV 6	Max	0.000000
28	SLV 6	Min	0.000000
28	SLV 7	Max	0.000000
28	SLV 7	Min	0.000000
28	SLV 8	Max	0.000000
28	SLV 8	Min	0.000000
28	SLV 9	Max	0.000000
28	SLV 9	Min	0.000000
28	SLV 10	Max	0.000000
28	SLV 10	Min	0.000000
28	SLV 11	Max	0.000000
28	SLV 11	Min	0.000000
28	SLV 12	Max	0.000000
28	SLV 12	Min	0.000000
28	SLV 13	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
28	SLV 13	Min	0.000000
28	SLV 14	Max	0.000000
28	SLV 14	Min	0.000000
28	SLV 15	Max	0.000000
28	SLV 15	Min	0.000000
28	SLV 16	Max	0.000000
28	SLV 16	Min	0.000000
29	SLE-C	Max	0.000000
29	SLE-C	Min	0.000000
29	SLE-F1	Max	0.000000
29	SLE-F1	Min	0.000000
29	SLE-F2	Max	0.000000
29	SLE-F2	Min	0.000000
29	SLE-F3	Max	0.000000
29	SLE-F3	Min	0.000000
29	SLE-QP	Max	0.000000
29	SLE-QP	Min	0.000000
29	SLU-1	Max	0.000000
29	SLU-1	Min	0.000000
29	SLU-2	Max	0.000000
29	SLU-2	Min	0.000000
29	SLU-3	Max	0.000000
29	SLU-3	Min	0.000000
29	SLU-4	Max	0.000000
29	SLU-4	Min	0.000000
29	SLU-5	Max	0.000000
29	SLU-5	Min	0.000000
29	SLU-6	Max	0.000000
29	SLU-6	Min	0.000000
29	SLU-7	Max	0.000000
29	SLU-7	Min	0.000000
29	SLV 1	Max	0.000000
29	SLV 1	Min	0.000000
29	SLV 2	Max	0.000000
29	SLV 2	Min	0.000000
29	SLV 3	Max	0.000000
29	SLV 3	Min	0.000000
29	SLV 4	Max	0.000000
29	SLV 4	Min	0.000000
29	SLV 5	Max	0.000000
29	SLV 5	Min	0.000000
29	SLV 6	Max	0.000000
29	SLV 6	Min	0.000000
29	SLV 7	Max	0.000000
29	SLV 7	Min	0.000000
29	SLV 8	Max	0.000000
29	SLV 8	Min	0.000000
29	SLV 9	Max	0.000000
29	SLV 9	Min	0.000000
29	SLV 10	Max	0.000000
29	SLV 10	Min	0.000000
29	SLV 11	Max	0.000000
29	SLV 11	Min	0.000000
29	SLV 12	Max	0.000000
29	SLV 12	Min	0.000000
29	SLV 13	Max	0.000000
29	SLV 13	Min	0.000000
29	SLV 14	Max	0.000000
29	SLV 14	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
29	SLV 15	Max	0.000000
29	SLV 15	Min	0.000000
29	SLV 16	Max	0.000000
29	SLV 16	Min	0.000000
30	SLE-C	Max	0.000000
30	SLE-C	Min	0.000000
30	SLE-F1	Max	0.000000
30	SLE-F1	Min	0.000000
30	SLE-F2	Max	0.000000
30	SLE-F2	Min	0.000000
30	SLE-F3	Max	0.000000
30	SLE-F3	Min	0.000000
30	SLE-QP	Max	0.000000
30	SLE-QP	Min	0.000000
30	SLU-1	Max	0.000000
30	SLU-1	Min	0.000000
30	SLU-2	Max	0.000000
30	SLU-2	Min	0.000000
30	SLU-3	Max	0.000000
30	SLU-3	Min	0.000000
30	SLU-4	Max	0.000000
30	SLU-4	Min	0.000000
30	SLU-5	Max	0.000000
30	SLU-5	Min	0.000000
30	SLU-6	Max	0.000000
30	SLU-6	Min	0.000000
30	SLU-7	Max	0.000000
30	SLU-7	Min	0.000000
30	SLV 1	Max	0.000000
30	SLV 1	Min	0.000000
30	SLV 2	Max	0.000000
30	SLV 2	Min	0.000000
30	SLV 3	Max	0.000000
30	SLV 3	Min	0.000000
30	SLV 4	Max	0.000000
30	SLV 4	Min	0.000000
30	SLV 5	Max	0.000000
30	SLV 5	Min	0.000000
30	SLV 6	Max	0.000000
30	SLV 6	Min	0.000000
30	SLV 7	Max	0.000000
30	SLV 7	Min	0.000000
30	SLV 8	Max	0.000000
30	SLV 8	Min	0.000000
30	SLV 9	Max	0.000000
30	SLV 9	Min	0.000000
30	SLV 10	Max	0.000000
30	SLV 10	Min	0.000000
30	SLV 11	Max	0.000000
30	SLV 11	Min	0.000000
30	SLV 12	Max	0.000000
30	SLV 12	Min	0.000000
30	SLV 13	Max	0.000000
30	SLV 13	Min	0.000000
30	SLV 14	Max	0.000000
30	SLV 14	Min	0.000000
30	SLV 15	Max	0.000000
30	SLV 15	Min	0.000000
30	SLV 16	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
30	SLV 16	Min	0.000000
31	SLE-C	Max	0.000000
31	SLE-C	Min	0.000000
31	SLE-F1	Max	0.000000
31	SLE-F1	Min	0.000000
31	SLE-F2	Max	0.000000
31	SLE-F2	Min	0.000000
31	SLE-F3	Max	0.000000
31	SLE-F3	Min	0.000000
31	SLE-QP	Max	0.000000
31	SLE-QP	Min	0.000000
31	SLU-1	Max	0.000000
31	SLU-1	Min	0.000000
31	SLU-2	Max	0.000000
31	SLU-2	Min	0.000000
31	SLU-3	Max	0.000000
31	SLU-3	Min	0.000000
31	SLU-4	Max	0.000000
31	SLU-4	Min	0.000000
31	SLU-5	Max	0.000000
31	SLU-5	Min	0.000000
31	SLU-6	Max	0.000000
31	SLU-6	Min	0.000000
31	SLU-7	Max	0.000000
31	SLU-7	Min	0.000000
31	SLV 1	Max	0.000000
31	SLV 1	Min	0.000000
31	SLV 2	Max	0.000000
31	SLV 2	Min	0.000000
31	SLV 3	Max	0.000000
31	SLV 3	Min	0.000000
31	SLV 4	Max	0.000000
31	SLV 4	Min	0.000000
31	SLV 5	Max	0.000000
31	SLV 5	Min	0.000000
31	SLV 6	Max	0.000000
31	SLV 6	Min	0.000000
31	SLV 7	Max	0.000000
31	SLV 7	Min	0.000000
31	SLV 8	Max	0.000000
31	SLV 8	Min	0.000000
31	SLV 9	Max	0.000000
31	SLV 9	Min	0.000000
31	SLV 10	Max	0.000000
31	SLV 10	Min	0.000000
31	SLV 11	Max	0.000000
31	SLV 11	Min	0.000000
31	SLV 12	Max	0.000000
31	SLV 12	Min	0.000000
31	SLV 13	Max	0.000000
31	SLV 13	Min	0.000000
31	SLV 14	Max	0.000000
31	SLV 14	Min	0.000000
31	SLV 15	Max	0.000000
31	SLV 15	Min	0.000000
31	SLV 16	Max	0.000000
31	SLV 16	Min	0.000000
32	SLE-C	Max	0.000000
32	SLE-C	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
32	SLE-F1	Max	0.000000
32	SLE-F1	Min	0.000000
32	SLE-F2	Max	0.000000
32	SLE-F2	Min	0.000000
32	SLE-F3	Max	0.000000
32	SLE-F3	Min	0.000000
32	SLE-QP	Max	0.000000
32	SLE-QP	Min	0.000000
32	SLU-1	Max	0.000000
32	SLU-1	Min	0.000000
32	SLU-2	Max	0.000000
32	SLU-2	Min	0.000000
32	SLU-3	Max	0.000000
32	SLU-3	Min	0.000000
32	SLU-4	Max	0.000000
32	SLU-4	Min	0.000000
32	SLU-5	Max	0.000000
32	SLU-5	Min	0.000000
32	SLU-6	Max	0.000000
32	SLU-6	Min	0.000000
32	SLU-7	Max	0.000000
32	SLU-7	Min	0.000000
32	SLV 1	Max	0.000000
32	SLV 1	Min	0.000000
32	SLV 2	Max	0.000000
32	SLV 2	Min	0.000000
32	SLV 3	Max	0.000000
32	SLV 3	Min	0.000000
32	SLV 4	Max	0.000000
32	SLV 4	Min	0.000000
32	SLV 5	Max	0.000000
32	SLV 5	Min	0.000000
32	SLV 6	Max	0.000000
32	SLV 6	Min	0.000000
32	SLV 7	Max	0.000000
32	SLV 7	Min	0.000000
32	SLV 8	Max	0.000000
32	SLV 8	Min	0.000000
32	SLV 9	Max	0.000000
32	SLV 9	Min	0.000000
32	SLV 10	Max	0.000000
32	SLV 10	Min	0.000000
32	SLV 11	Max	0.000000
32	SLV 11	Min	0.000000
32	SLV 12	Max	0.000000
32	SLV 12	Min	0.000000
32	SLV 13	Max	0.000000
32	SLV 13	Min	0.000000
32	SLV 14	Max	0.000000
32	SLV 14	Min	0.000000
32	SLV 15	Max	0.000000
32	SLV 15	Min	0.000000
32	SLV 16	Max	0.000000
32	SLV 16	Min	0.000000
33	SLE-C	Max	0.000000
33	SLE-C	Min	0.000000
33	SLE-F1	Max	0.000000
33	SLE-F1	Min	0.000000
33	SLE-F2	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
33	SLE-F2	Min	0.000000
33	SLE-F3	Max	0.000000
33	SLE-F3	Min	0.000000
33	SLE-QP	Max	0.000000
33	SLE-QP	Min	0.000000
33	SLU-1	Max	0.000000
33	SLU-1	Min	0.000000
33	SLU-2	Max	0.000000
33	SLU-2	Min	0.000000
33	SLU-3	Max	0.000000
33	SLU-3	Min	0.000000
33	SLU-4	Max	0.000000
33	SLU-4	Min	0.000000
33	SLU-5	Max	0.000000
33	SLU-5	Min	0.000000
33	SLU-6	Max	0.000000
33	SLU-6	Min	0.000000
33	SLU-7	Max	0.000000
33	SLU-7	Min	0.000000
33	SLV 1	Max	0.000000
33	SLV 1	Min	0.000000
33	SLV 2	Max	0.000000
33	SLV 2	Min	0.000000
33	SLV 3	Max	0.000000
33	SLV 3	Min	0.000000
33	SLV 4	Max	0.000000
33	SLV 4	Min	0.000000
33	SLV 5	Max	0.000000
33	SLV 5	Min	0.000000
33	SLV 6	Max	0.000000
33	SLV 6	Min	0.000000
33	SLV 7	Max	0.000000
33	SLV 7	Min	0.000000
33	SLV 8	Max	0.000000
33	SLV 8	Min	0.000000
33	SLV 9	Max	0.000000
33	SLV 9	Min	0.000000
33	SLV 10	Max	0.000000
33	SLV 10	Min	0.000000
33	SLV 11	Max	0.000000
33	SLV 11	Min	0.000000
33	SLV 12	Max	0.000000
33	SLV 12	Min	0.000000
33	SLV 13	Max	0.000000
33	SLV 13	Min	0.000000
33	SLV 14	Max	0.000000
33	SLV 14	Min	0.000000
33	SLV 15	Max	0.000000
33	SLV 15	Min	0.000000
33	SLV 16	Max	0.000000
33	SLV 16	Min	0.000000
34	SLE-C	Max	0.000000
34	SLE-C	Min	0.000000
34	SLE-F1	Max	0.000000
34	SLE-F1	Min	0.000000
34	SLE-F2	Max	0.000000
34	SLE-F2	Min	0.000000
34	SLE-F3	Max	0.000000
34	SLE-F3	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
34	SLE-QP	Max	0.000000
34	SLE-QP	Min	0.000000
34	SLU-1	Max	0.000000
34	SLU-1	Min	0.000000
34	SLU-2	Max	0.000000
34	SLU-2	Min	0.000000
34	SLU-3	Max	0.000000
34	SLU-3	Min	0.000000
34	SLU-4	Max	0.000000
34	SLU-4	Min	0.000000
34	SLU-5	Max	0.000000
34	SLU-5	Min	0.000000
34	SLU-6	Max	0.000000
34	SLU-6	Min	0.000000
34	SLU-7	Max	0.000000
34	SLU-7	Min	0.000000
34	SLV 1	Max	0.000000
34	SLV 1	Min	0.000000
34	SLV 2	Max	0.000000
34	SLV 2	Min	0.000000
34	SLV 3	Max	0.000000
34	SLV 3	Min	0.000000
34	SLV 4	Max	0.000000
34	SLV 4	Min	0.000000
34	SLV 5	Max	0.000000
34	SLV 5	Min	0.000000
34	SLV 6	Max	0.000000
34	SLV 6	Min	0.000000
34	SLV 7	Max	0.000000
34	SLV 7	Min	0.000000
34	SLV 8	Max	0.000000
34	SLV 8	Min	0.000000
34	SLV 9	Max	0.000000
34	SLV 9	Min	0.000000
34	SLV 10	Max	0.000000
34	SLV 10	Min	0.000000
34	SLV 11	Max	0.000000
34	SLV 11	Min	0.000000
34	SLV 12	Max	0.000000
34	SLV 12	Min	0.000000
34	SLV 13	Max	0.000000
34	SLV 13	Min	0.000000
34	SLV 14	Max	0.000000
34	SLV 14	Min	0.000000
34	SLV 15	Max	0.000000
34	SLV 15	Min	0.000000
34	SLV 16	Max	0.000000
34	SLV 16	Min	0.000000
35	SLE-C	Max	0.000000
35	SLE-C	Min	0.000000
35	SLE-F1	Max	0.000000
35	SLE-F1	Min	0.000000
35	SLE-F2	Max	0.000000
35	SLE-F2	Min	0.000000
35	SLE-F3	Max	0.000000
35	SLE-F3	Min	0.000000
35	SLE-QP	Max	0.000000
35	SLE-QP	Min	0.000000
35	SLU-1	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
35	SLU-1	Min	0.000000
35	SLU-2	Max	0.000000
35	SLU-2	Min	0.000000
35	SLU-3	Max	0.000000
35	SLU-3	Min	0.000000
35	SLU-4	Max	0.000000
35	SLU-4	Min	0.000000
35	SLU-5	Max	0.000000
35	SLU-5	Min	0.000000
35	SLU-6	Max	0.000000
35	SLU-6	Min	0.000000
35	SLU-7	Max	0.000000
35	SLU-7	Min	0.000000
35	SLV 1	Max	0.000000
35	SLV 1	Min	0.000000
35	SLV 2	Max	0.000000
35	SLV 2	Min	0.000000
35	SLV 3	Max	0.000000
35	SLV 3	Min	0.000000
35	SLV 4	Max	0.000000
35	SLV 4	Min	0.000000
35	SLV 5	Max	0.000000
35	SLV 5	Min	0.000000
35	SLV 6	Max	0.000000
35	SLV 6	Min	0.000000
35	SLV 7	Max	0.000000
35	SLV 7	Min	0.000000
35	SLV 8	Max	0.000000
35	SLV 8	Min	0.000000
35	SLV 9	Max	0.000000
35	SLV 9	Min	0.000000
35	SLV 10	Max	0.000000
35	SLV 10	Min	0.000000
35	SLV 11	Max	0.000000
35	SLV 11	Min	0.000000
35	SLV 12	Max	0.000000
35	SLV 12	Min	0.000000
35	SLV 13	Max	0.000000
35	SLV 13	Min	0.000000
35	SLV 14	Max	0.000000
35	SLV 14	Min	0.000000
35	SLV 15	Max	0.000000
35	SLV 15	Min	0.000000
35	SLV 16	Max	0.000000
35	SLV 16	Min	0.000000
36	SLE-C	Max	0.000000
36	SLE-C	Min	0.000000
36	SLE-F1	Max	0.000000
36	SLE-F1	Min	0.000000
36	SLE-F2	Max	0.000000
36	SLE-F2	Min	0.000000
36	SLE-F3	Max	0.000000
36	SLE-F3	Min	0.000000
36	SLE-QP	Max	0.000000
36	SLE-QP	Min	0.000000
36	SLU-1	Max	0.000000
36	SLU-1	Min	0.000000
36	SLU-2	Max	0.000000
36	SLU-2	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
36	SLU-3	Max	0.000000
36	SLU-3	Min	0.000000
36	SLU-4	Max	0.000000
36	SLU-4	Min	0.000000
36	SLU-5	Max	0.000000
36	SLU-5	Min	0.000000
36	SLU-6	Max	0.000000
36	SLU-6	Min	0.000000
36	SLU-7	Max	0.000000
36	SLU-7	Min	0.000000
36	SLV 1	Max	0.000000
36	SLV 1	Min	0.000000
36	SLV 2	Max	0.000000
36	SLV 2	Min	0.000000
36	SLV 3	Max	0.000000
36	SLV 3	Min	0.000000
36	SLV 4	Max	0.000000
36	SLV 4	Min	0.000000
36	SLV 5	Max	0.000000
36	SLV 5	Min	0.000000
36	SLV 6	Max	0.000000
36	SLV 6	Min	0.000000
36	SLV 7	Max	0.000000
36	SLV 7	Min	0.000000
36	SLV 8	Max	0.000000
36	SLV 8	Min	0.000000
36	SLV 9	Max	0.000000
36	SLV 9	Min	0.000000
36	SLV 10	Max	0.000000
36	SLV 10	Min	0.000000
36	SLV 11	Max	0.000000
36	SLV 11	Min	0.000000
36	SLV 12	Max	0.000000
36	SLV 12	Min	0.000000
36	SLV 13	Max	0.000000
36	SLV 13	Min	0.000000
36	SLV 14	Max	0.000000
36	SLV 14	Min	0.000000
36	SLV 15	Max	0.000000
36	SLV 15	Min	0.000000
36	SLV 16	Max	0.000000
36	SLV 16	Min	0.000000
37	SLE-C	Max	0.000000
37	SLE-C	Min	0.000000
37	SLE-F1	Max	0.000000
37	SLE-F1	Min	0.000000
37	SLE-F2	Max	0.000000
37	SLE-F2	Min	0.000000
37	SLE-F3	Max	0.000000
37	SLE-F3	Min	0.000000
37	SLE-QP	Max	0.000000
37	SLE-QP	Min	0.000000
37	SLU-1	Max	0.000000
37	SLU-1	Min	0.000000
37	SLU-2	Max	0.000000
37	SLU-2	Min	0.000000
37	SLU-3	Max	0.000000
37	SLU-3	Min	0.000000
37	SLU-4	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
37	SLU-4	Min	0.000000
37	SLU-5	Max	0.000000
37	SLU-5	Min	0.000000
37	SLU-6	Max	0.000000
37	SLU-6	Min	0.000000
37	SLU-7	Max	0.000000
37	SLU-7	Min	0.000000
37	SLV 1	Max	0.000000
37	SLV 1	Min	0.000000
37	SLV 2	Max	0.000000
37	SLV 2	Min	0.000000
37	SLV 3	Max	0.000000
37	SLV 3	Min	0.000000
37	SLV 4	Max	0.000000
37	SLV 4	Min	0.000000
37	SLV 5	Max	0.000000
37	SLV 5	Min	0.000000
37	SLV 6	Max	0.000000
37	SLV 6	Min	0.000000
37	SLV 7	Max	0.000000
37	SLV 7	Min	0.000000
37	SLV 8	Max	0.000000
37	SLV 8	Min	0.000000
37	SLV 9	Max	0.000000
37	SLV 9	Min	0.000000
37	SLV 10	Max	0.000000
37	SLV 10	Min	0.000000
37	SLV 11	Max	0.000000
37	SLV 11	Min	0.000000
37	SLV 12	Max	0.000000
37	SLV 12	Min	0.000000
37	SLV 13	Max	0.000000
37	SLV 13	Min	0.000000
37	SLV 14	Max	0.000000
37	SLV 14	Min	0.000000
37	SLV 15	Max	0.000000
37	SLV 15	Min	0.000000
37	SLV 16	Max	0.000000
37	SLV 16	Min	0.000000
38	SLE-C	Max	0.000000
38	SLE-C	Min	0.000000
38	SLE-F1	Max	0.000000
38	SLE-F1	Min	0.000000
38	SLE-F2	Max	0.000000
38	SLE-F2	Min	0.000000
38	SLE-F3	Max	0.000000
38	SLE-F3	Min	0.000000
38	SLE-QP	Max	0.000000
38	SLE-QP	Min	0.000000
38	SLU-1	Max	0.000000
38	SLU-1	Min	0.000000
38	SLU-2	Max	0.000000
38	SLU-2	Min	0.000000
38	SLU-3	Max	0.000000
38	SLU-3	Min	0.000000
38	SLU-4	Max	0.000000
38	SLU-4	Min	0.000000
38	SLU-5	Max	0.000000
38	SLU-5	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
38	SLU-6	Max	0.000000
38	SLU-6	Min	0.000000
38	SLU-7	Max	0.000000
38	SLU-7	Min	0.000000
38	SLV 1	Max	0.000000
38	SLV 1	Min	0.000000
38	SLV 2	Max	0.000000
38	SLV 2	Min	0.000000
38	SLV 3	Max	0.000000
38	SLV 3	Min	0.000000
38	SLV 4	Max	0.000000
38	SLV 4	Min	0.000000
38	SLV 5	Max	0.000000
38	SLV 5	Min	0.000000
38	SLV 6	Max	0.000000
38	SLV 6	Min	0.000000
38	SLV 7	Max	0.000000
38	SLV 7	Min	0.000000
38	SLV 8	Max	0.000000
38	SLV 8	Min	0.000000
38	SLV 9	Max	0.000000
38	SLV 9	Min	0.000000
38	SLV 10	Max	0.000000
38	SLV 10	Min	0.000000
38	SLV 11	Max	0.000000
38	SLV 11	Min	0.000000
38	SLV 12	Max	0.000000
38	SLV 12	Min	0.000000
38	SLV 13	Max	0.000000
38	SLV 13	Min	0.000000
38	SLV 14	Max	0.000000
38	SLV 14	Min	0.000000
38	SLV 15	Max	0.000000
38	SLV 15	Min	0.000000
38	SLV 16	Max	0.000000
38	SLV 16	Min	0.000000
39	SLE-C	Max	0.000000
39	SLE-C	Min	0.000000
39	SLE-F1	Max	0.000000
39	SLE-F1	Min	0.000000
39	SLE-F2	Max	0.000000
39	SLE-F2	Min	0.000000
39	SLE-F3	Max	0.000000
39	SLE-F3	Min	0.000000
39	SLE-QP	Max	0.000000
39	SLE-QP	Min	0.000000
39	SLU-1	Max	0.000000
39	SLU-1	Min	0.000000
39	SLU-2	Max	0.000000
39	SLU-2	Min	0.000000
39	SLU-3	Max	0.000000
39	SLU-3	Min	0.000000
39	SLU-4	Max	0.000000
39	SLU-4	Min	0.000000
39	SLU-5	Max	0.000000
39	SLU-5	Min	0.000000
39	SLU-6	Max	0.000000
39	SLU-6	Min	0.000000
39	SLU-7	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
39	SLU-7	Min	0.000000
39	SLV 1	Max	0.000000
39	SLV 1	Min	0.000000
39	SLV 2	Max	0.000000
39	SLV 2	Min	0.000000
39	SLV 3	Max	0.000000
39	SLV 3	Min	0.000000
39	SLV 4	Max	0.000000
39	SLV 4	Min	0.000000
39	SLV 5	Max	0.000000
39	SLV 5	Min	0.000000
39	SLV 6	Max	0.000000
39	SLV 6	Min	0.000000
39	SLV 7	Max	0.000000
39	SLV 7	Min	0.000000
39	SLV 8	Max	0.000000
39	SLV 8	Min	0.000000
39	SLV 9	Max	0.000000
39	SLV 9	Min	0.000000
39	SLV 10	Max	0.000000
39	SLV 10	Min	0.000000
39	SLV 11	Max	0.000000
39	SLV 11	Min	0.000000
39	SLV 12	Max	0.000000
39	SLV 12	Min	0.000000
39	SLV 13	Max	0.000000
39	SLV 13	Min	0.000000
39	SLV 14	Max	0.000000
39	SLV 14	Min	0.000000
39	SLV 15	Max	0.000000
39	SLV 15	Min	0.000000
39	SLV 16	Max	0.000000
39	SLV 16	Min	0.000000
40	SLE-C	Max	0.000000
40	SLE-C	Min	0.000000
40	SLE-F1	Max	0.000000
40	SLE-F1	Min	0.000000
40	SLE-F2	Max	0.000000
40	SLE-F2	Min	0.000000
40	SLE-F3	Max	0.000000
40	SLE-F3	Min	0.000000
40	SLE-QP	Max	0.000000
40	SLE-QP	Min	0.000000
40	SLU-1	Max	0.000000
40	SLU-1	Min	0.000000
40	SLU-2	Max	0.000000
40	SLU-2	Min	0.000000
40	SLU-3	Max	0.000000
40	SLU-3	Min	0.000000
40	SLU-4	Max	0.000000
40	SLU-4	Min	0.000000
40	SLU-5	Max	0.000000
40	SLU-5	Min	0.000000
40	SLU-6	Max	0.000000
40	SLU-6	Min	0.000000
40	SLU-7	Max	0.000000
40	SLU-7	Min	0.000000
40	SLV 1	Max	0.000000
40	SLV 1	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
40	SLV 2	Max	0.000000
40	SLV 2	Min	0.000000
40	SLV 3	Max	0.000000
40	SLV 3	Min	0.000000
40	SLV 4	Max	0.000000
40	SLV 4	Min	0.000000
40	SLV 5	Max	0.000000
40	SLV 5	Min	0.000000
40	SLV 6	Max	0.000000
40	SLV 6	Min	0.000000
40	SLV 7	Max	0.000000
40	SLV 7	Min	0.000000
40	SLV 8	Max	0.000000
40	SLV 8	Min	0.000000
40	SLV 9	Max	0.000000
40	SLV 9	Min	0.000000
40	SLV 10	Max	0.000000
40	SLV 10	Min	0.000000
40	SLV 11	Max	0.000000
40	SLV 11	Min	0.000000
40	SLV 12	Max	0.000000
40	SLV 12	Min	0.000000
40	SLV 13	Max	0.000000
40	SLV 13	Min	0.000000
40	SLV 14	Max	0.000000
40	SLV 14	Min	0.000000
40	SLV 15	Max	0.000000
40	SLV 15	Min	0.000000
40	SLV 16	Max	0.000000
40	SLV 16	Min	0.000000
41	SLE-C	Max	0.000000
41	SLE-C	Min	0.000000
41	SLE-F1	Max	0.000000
41	SLE-F1	Min	0.000000
41	SLE-F2	Max	0.000000
41	SLE-F2	Min	0.000000
41	SLE-F3	Max	0.000000
41	SLE-F3	Min	0.000000
41	SLE-QP	Max	0.000000
41	SLE-QP	Min	0.000000
41	SLU-1	Max	0.000000
41	SLU-1	Min	0.000000
41	SLU-2	Max	0.000000
41	SLU-2	Min	0.000000
41	SLU-3	Max	0.000000
41	SLU-3	Min	0.000000
41	SLU-4	Max	0.000000
41	SLU-4	Min	0.000000
41	SLU-5	Max	0.000000
41	SLU-5	Min	0.000000
41	SLU-6	Max	0.000000
41	SLU-6	Min	0.000000
41	SLU-7	Max	0.000000
41	SLU-7	Min	0.000000
41	SLV 1	Max	0.000000
41	SLV 1	Min	0.000000
41	SLV 2	Max	0.000000
41	SLV 2	Min	0.000000
41	SLV 3	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
41	SLV 3	Min	0.000000
41	SLV 4	Max	0.000000
41	SLV 4	Min	0.000000
41	SLV 5	Max	0.000000
41	SLV 5	Min	0.000000
41	SLV 6	Max	0.000000
41	SLV 6	Min	0.000000
41	SLV 7	Max	0.000000
41	SLV 7	Min	0.000000
41	SLV 8	Max	0.000000
41	SLV 8	Min	0.000000
41	SLV 9	Max	0.000000
41	SLV 9	Min	0.000000
41	SLV 10	Max	0.000000
41	SLV 10	Min	0.000000
41	SLV 11	Max	0.000000
41	SLV 11	Min	0.000000
41	SLV 12	Max	0.000000
41	SLV 12	Min	0.000000
41	SLV 13	Max	0.000000
41	SLV 13	Min	0.000000
41	SLV 14	Max	0.000000
41	SLV 14	Min	0.000000
41	SLV 15	Max	0.000000
41	SLV 15	Min	0.000000
41	SLV 16	Max	0.000000
41	SLV 16	Min	0.000000
42	SLE-C	Max	0.000000
42	SLE-C	Min	0.000000
42	SLE-F1	Max	0.000000
42	SLE-F1	Min	0.000000
42	SLE-F2	Max	0.000000
42	SLE-F2	Min	0.000000
42	SLE-F3	Max	0.000000
42	SLE-F3	Min	0.000000
42	SLE-QP	Max	0.000000
42	SLE-QP	Min	0.000000
42	SLU-1	Max	0.000000
42	SLU-1	Min	0.000000
42	SLU-2	Max	0.000000
42	SLU-2	Min	0.000000
42	SLU-3	Max	0.000000
42	SLU-3	Min	0.000000
42	SLU-4	Max	0.000000
42	SLU-4	Min	0.000000
42	SLU-5	Max	0.000000
42	SLU-5	Min	0.000000
42	SLU-6	Max	0.000000
42	SLU-6	Min	0.000000
42	SLU-7	Max	0.000000
42	SLU-7	Min	0.000000
42	SLV 1	Max	0.000000
42	SLV 1	Min	0.000000
42	SLV 2	Max	0.000000
42	SLV 2	Min	0.000000
42	SLV 3	Max	0.000000
42	SLV 3	Min	0.000000
42	SLV 4	Max	0.000000
42	SLV 4	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
42	SLV 5	Max	0.000000
42	SLV 5	Min	0.000000
42	SLV 6	Max	0.000000
42	SLV 6	Min	0.000000
42	SLV 7	Max	0.000000
42	SLV 7	Min	0.000000
42	SLV 8	Max	0.000000
42	SLV 8	Min	0.000000
42	SLV 9	Max	0.000000
42	SLV 9	Min	0.000000
42	SLV 10	Max	0.000000
42	SLV 10	Min	0.000000
42	SLV 11	Max	0.000000
42	SLV 11	Min	0.000000
42	SLV 12	Max	0.000000
42	SLV 12	Min	0.000000
42	SLV 13	Max	0.000000
42	SLV 13	Min	0.000000
42	SLV 14	Max	0.000000
42	SLV 14	Min	0.000000
42	SLV 15	Max	0.000000
42	SLV 15	Min	0.000000
42	SLV 16	Max	0.000000
42	SLV 16	Min	0.000000
43	SLE-C	Max	0.000000
43	SLE-C	Min	0.000000
43	SLE-F1	Max	0.000000
43	SLE-F1	Min	0.000000
43	SLE-F2	Max	0.000000
43	SLE-F2	Min	0.000000
43	SLE-F3	Max	0.000000
43	SLE-F3	Min	0.000000
43	SLE-QP	Max	0.000000
43	SLE-QP	Min	0.000000
43	SLU-1	Max	0.000000
43	SLU-1	Min	0.000000
43	SLU-2	Max	0.000000
43	SLU-2	Min	0.000000
43	SLU-3	Max	0.000000
43	SLU-3	Min	0.000000
43	SLU-4	Max	0.000000
43	SLU-4	Min	0.000000
43	SLU-5	Max	0.000000
43	SLU-5	Min	0.000000
43	SLU-6	Max	0.000000
43	SLU-6	Min	0.000000
43	SLU-7	Max	0.000000
43	SLU-7	Min	0.000000
43	SLV 1	Max	0.000000
43	SLV 1	Min	0.000000
43	SLV 2	Max	0.000000
43	SLV 2	Min	0.000000
43	SLV 3	Max	0.000000
43	SLV 3	Min	0.000000
43	SLV 4	Max	0.000000
43	SLV 4	Min	0.000000
43	SLV 5	Max	0.000000
43	SLV 5	Min	0.000000
43	SLV 6	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
43	SLV 6	Min	0.000000
43	SLV 7	Max	0.000000
43	SLV 7	Min	0.000000
43	SLV 8	Max	0.000000
43	SLV 8	Min	0.000000
43	SLV 9	Max	0.000000
43	SLV 9	Min	0.000000
43	SLV 10	Max	0.000000
43	SLV 10	Min	0.000000
43	SLV 11	Max	0.000000
43	SLV 11	Min	0.000000
43	SLV 12	Max	0.000000
43	SLV 12	Min	0.000000
43	SLV 13	Max	0.000000
43	SLV 13	Min	0.000000
43	SLV 14	Max	0.000000
43	SLV 14	Min	0.000000
43	SLV 15	Max	0.000000
43	SLV 15	Min	0.000000
43	SLV 16	Max	0.000000
43	SLV 16	Min	0.000000
44	SLE-C	Max	0.000000
44	SLE-C	Min	0.000000
44	SLE-F1	Max	0.000000
44	SLE-F1	Min	0.000000
44	SLE-F2	Max	0.000000
44	SLE-F2	Min	0.000000
44	SLE-F3	Max	0.000000
44	SLE-F3	Min	0.000000
44	SLE-QP	Max	0.000000
44	SLE-QP	Min	0.000000
44	SLU-1	Max	0.000000
44	SLU-1	Min	0.000000
44	SLU-2	Max	0.000000
44	SLU-2	Min	0.000000
44	SLU-3	Max	0.000000
44	SLU-3	Min	0.000000
44	SLU-4	Max	0.000000
44	SLU-4	Min	0.000000
44	SLU-5	Max	0.000000
44	SLU-5	Min	0.000000
44	SLU-6	Max	0.000000
44	SLU-6	Min	0.000000
44	SLU-7	Max	0.000000
44	SLU-7	Min	0.000000
44	SLV 1	Max	0.000000
44	SLV 1	Min	0.000000
44	SLV 2	Max	0.000000
44	SLV 2	Min	0.000000
44	SLV 3	Max	0.000000
44	SLV 3	Min	0.000000
44	SLV 4	Max	0.000000
44	SLV 4	Min	0.000000
44	SLV 5	Max	0.000000
44	SLV 5	Min	0.000000
44	SLV 6	Max	0.000000
44	SLV 6	Min	0.000000
44	SLV 7	Max	0.000000
44	SLV 7	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
44	SLV 8	Max	0.000000
44	SLV 8	Min	0.000000
44	SLV 9	Max	0.000000
44	SLV 9	Min	0.000000
44	SLV 10	Max	0.000000
44	SLV 10	Min	0.000000
44	SLV 11	Max	0.000000
44	SLV 11	Min	0.000000
44	SLV 12	Max	0.000000
44	SLV 12	Min	0.000000
44	SLV 13	Max	0.000000
44	SLV 13	Min	0.000000
44	SLV 14	Max	0.000000
44	SLV 14	Min	0.000000
44	SLV 15	Max	0.000000
44	SLV 15	Min	0.000000
44	SLV 16	Max	0.000000
44	SLV 16	Min	0.000000
45	SLE-C	Max	0.000000
45	SLE-C	Min	0.000000
45	SLE-F1	Max	0.000000
45	SLE-F1	Min	0.000000
45	SLE-F2	Max	0.000000
45	SLE-F2	Min	0.000000
45	SLE-F3	Max	0.000000
45	SLE-F3	Min	0.000000
45	SLE-QP	Max	0.000000
45	SLE-QP	Min	0.000000
45	SLU-1	Max	0.000000
45	SLU-1	Min	0.000000
45	SLU-2	Max	0.000000
45	SLU-2	Min	0.000000
45	SLU-3	Max	0.000000
45	SLU-3	Min	0.000000
45	SLU-4	Max	0.000000
45	SLU-4	Min	0.000000
45	SLU-5	Max	0.000000
45	SLU-5	Min	0.000000
45	SLU-6	Max	0.000000
45	SLU-6	Min	0.000000
45	SLU-7	Max	0.000000
45	SLU-7	Min	0.000000
45	SLV 1	Max	0.000000
45	SLV 1	Min	0.000000
45	SLV 2	Max	0.000000
45	SLV 2	Min	0.000000
45	SLV 3	Max	0.000000
45	SLV 3	Min	0.000000
45	SLV 4	Max	0.000000
45	SLV 4	Min	0.000000
45	SLV 5	Max	0.000000
45	SLV 5	Min	0.000000
45	SLV 6	Max	0.000000
45	SLV 6	Min	0.000000
45	SLV 7	Max	0.000000
45	SLV 7	Min	0.000000
45	SLV 8	Max	0.000000
45	SLV 8	Min	0.000000
45	SLV 9	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
45	SLV 9	Min	0.000000
45	SLV 10	Max	0.000000
45	SLV 10	Min	0.000000
45	SLV 11	Max	0.000000
45	SLV 11	Min	0.000000
45	SLV 12	Max	0.000000
45	SLV 12	Min	0.000000
45	SLV 13	Max	0.000000
45	SLV 13	Min	0.000000
45	SLV 14	Max	0.000000
45	SLV 14	Min	0.000000
45	SLV 15	Max	0.000000
45	SLV 15	Min	0.000000
45	SLV 16	Max	0.000000
45	SLV 16	Min	0.000000
46	SLE-C	Max	0.000000
46	SLE-C	Min	0.000000
46	SLE-F1	Max	0.000000
46	SLE-F1	Min	0.000000
46	SLE-F2	Max	0.000000
46	SLE-F2	Min	0.000000
46	SLE-F3	Max	0.000000
46	SLE-F3	Min	0.000000
46	SLE-QP	Max	0.000000
46	SLE-QP	Min	0.000000
46	SLU-1	Max	0.000000
46	SLU-1	Min	0.000000
46	SLU-2	Max	0.000000
46	SLU-2	Min	0.000000
46	SLU-3	Max	0.000000
46	SLU-3	Min	0.000000
46	SLU-4	Max	0.000000
46	SLU-4	Min	0.000000
46	SLU-5	Max	0.000000
46	SLU-5	Min	0.000000
46	SLU-6	Max	0.000000
46	SLU-6	Min	0.000000
46	SLU-7	Max	0.000000
46	SLU-7	Min	0.000000
46	SLV 1	Max	0.000000
46	SLV 1	Min	0.000000
46	SLV 2	Max	0.000000
46	SLV 2	Min	0.000000
46	SLV 3	Max	0.000000
46	SLV 3	Min	0.000000
46	SLV 4	Max	0.000000
46	SLV 4	Min	0.000000
46	SLV 5	Max	0.000000
46	SLV 5	Min	0.000000
46	SLV 6	Max	0.000000
46	SLV 6	Min	0.000000
46	SLV 7	Max	0.000000
46	SLV 7	Min	0.000000
46	SLV 8	Max	0.000000
46	SLV 8	Min	0.000000
46	SLV 9	Max	0.000000
46	SLV 9	Min	0.000000
46	SLV 10	Max	0.000000
46	SLV 10	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
46	SLV 11	Max	0.000000
46	SLV 11	Min	0.000000
46	SLV 12	Max	0.000000
46	SLV 12	Min	0.000000
46	SLV 13	Max	0.000000
46	SLV 13	Min	0.000000
46	SLV 14	Max	0.000000
46	SLV 14	Min	0.000000
46	SLV 15	Max	0.000000
46	SLV 15	Min	0.000000
46	SLV 16	Max	0.000000
46	SLV 16	Min	0.000000
47	SLE-C	Max	0.000000
47	SLE-C	Min	0.000000
47	SLE-F1	Max	0.000000
47	SLE-F1	Min	0.000000
47	SLE-F2	Max	0.000000
47	SLE-F2	Min	0.000000
47	SLE-F3	Max	0.000000
47	SLE-F3	Min	0.000000
47	SLE-QP	Max	0.000000
47	SLE-QP	Min	0.000000
47	SLU-1	Max	0.000000
47	SLU-1	Min	0.000000
47	SLU-2	Max	0.000000
47	SLU-2	Min	0.000000
47	SLU-3	Max	0.000000
47	SLU-3	Min	0.000000
47	SLU-4	Max	0.000000
47	SLU-4	Min	0.000000
47	SLU-5	Max	0.000000
47	SLU-5	Min	0.000000
47	SLU-6	Max	0.000000
47	SLU-6	Min	0.000000
47	SLU-7	Max	0.000000
47	SLU-7	Min	0.000000
47	SLV 1	Max	0.000000
47	SLV 1	Min	0.000000
47	SLV 2	Max	0.000000
47	SLV 2	Min	0.000000
47	SLV 3	Max	0.000000
47	SLV 3	Min	0.000000
47	SLV 4	Max	0.000000
47	SLV 4	Min	0.000000
47	SLV 5	Max	0.000000
47	SLV 5	Min	0.000000
47	SLV 6	Max	0.000000
47	SLV 6	Min	0.000000
47	SLV 7	Max	0.000000
47	SLV 7	Min	0.000000
47	SLV 8	Max	0.000000
47	SLV 8	Min	0.000000
47	SLV 9	Max	0.000000
47	SLV 9	Min	0.000000
47	SLV 10	Max	0.000000
47	SLV 10	Min	0.000000
47	SLV 11	Max	0.000000
47	SLV 11	Min	0.000000
47	SLV 12	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
47	SLV 12	Min	0.000000
47	SLV 13	Max	0.000000
47	SLV 13	Min	0.000000
47	SLV 14	Max	0.000000
47	SLV 14	Min	0.000000
47	SLV 15	Max	0.000000
47	SLV 15	Min	0.000000
47	SLV 16	Max	0.000000
47	SLV 16	Min	0.000000
48	SLE-C	Max	0.000000
48	SLE-C	Min	0.000000
48	SLE-F1	Max	0.000000
48	SLE-F1	Min	0.000000
48	SLE-F2	Max	0.000000
48	SLE-F2	Min	0.000000
48	SLE-F3	Max	0.000000
48	SLE-F3	Min	0.000000
48	SLE-QP	Max	0.000000
48	SLE-QP	Min	0.000000
48	SLU-1	Max	0.000000
48	SLU-1	Min	0.000000
48	SLU-2	Max	0.000000
48	SLU-2	Min	0.000000
48	SLU-3	Max	0.000000
48	SLU-3	Min	0.000000
48	SLU-4	Max	0.000000
48	SLU-4	Min	0.000000
48	SLU-5	Max	0.000000
48	SLU-5	Min	0.000000
48	SLU-6	Max	0.000000
48	SLU-6	Min	0.000000
48	SLU-7	Max	0.000000
48	SLU-7	Min	0.000000
48	SLV 1	Max	0.000000
48	SLV 1	Min	0.000000
48	SLV 2	Max	0.000000
48	SLV 2	Min	0.000000
48	SLV 3	Max	0.000000
48	SLV 3	Min	0.000000
48	SLV 4	Max	0.000000
48	SLV 4	Min	0.000000
48	SLV 5	Max	0.000000
48	SLV 5	Min	0.000000
48	SLV 6	Max	0.000000
48	SLV 6	Min	0.000000
48	SLV 7	Max	0.000000
48	SLV 7	Min	0.000000
48	SLV 8	Max	0.000000
48	SLV 8	Min	0.000000
48	SLV 9	Max	0.000000
48	SLV 9	Min	0.000000
48	SLV 10	Max	0.000000
48	SLV 10	Min	0.000000
48	SLV 11	Max	0.000000
48	SLV 11	Min	0.000000
48	SLV 12	Max	0.000000
48	SLV 12	Min	0.000000
48	SLV 13	Max	0.000000
48	SLV 13	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
48	SLV 14	Max	0.000000
48	SLV 14	Min	0.000000
48	SLV 15	Max	0.000000
48	SLV 15	Min	0.000000
48	SLV 16	Max	0.000000
48	SLV 16	Min	0.000000
49	SLE-C	Max	0.000000
49	SLE-C	Min	0.000000
49	SLE-F1	Max	0.000000
49	SLE-F1	Min	0.000000
49	SLE-F2	Max	0.000000
49	SLE-F2	Min	0.000000
49	SLE-F3	Max	0.000000
49	SLE-F3	Min	0.000000
49	SLE-QP	Max	0.000000
49	SLE-QP	Min	0.000000
49	SLU-1	Max	0.000000
49	SLU-1	Min	0.000000
49	SLU-2	Max	0.000000
49	SLU-2	Min	0.000000
49	SLU-3	Max	0.000000
49	SLU-3	Min	0.000000
49	SLU-4	Max	0.000000
49	SLU-4	Min	0.000000
49	SLU-5	Max	0.000000
49	SLU-5	Min	0.000000
49	SLU-6	Max	0.000000
49	SLU-6	Min	0.000000
49	SLU-7	Max	0.000000
49	SLU-7	Min	0.000000
49	SLV 1	Max	0.000000
49	SLV 1	Min	0.000000
49	SLV 2	Max	0.000000
49	SLV 2	Min	0.000000
49	SLV 3	Max	0.000000
49	SLV 3	Min	0.000000
49	SLV 4	Max	0.000000
49	SLV 4	Min	0.000000
49	SLV 5	Max	0.000000
49	SLV 5	Min	0.000000
49	SLV 6	Max	0.000000
49	SLV 6	Min	0.000000
49	SLV 7	Max	0.000000
49	SLV 7	Min	0.000000
49	SLV 8	Max	0.000000
49	SLV 8	Min	0.000000
49	SLV 9	Max	0.000000
49	SLV 9	Min	0.000000
49	SLV 10	Max	0.000000
49	SLV 10	Min	0.000000
49	SLV 11	Max	0.000000
49	SLV 11	Min	0.000000
49	SLV 12	Max	0.000000
49	SLV 12	Min	0.000000
49	SLV 13	Max	0.000000
49	SLV 13	Min	0.000000
49	SLV 14	Max	0.000000
49	SLV 14	Min	0.000000
49	SLV 15	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
49	SLV 15	Min	0.000000
49	SLV 16	Max	0.000000
49	SLV 16	Min	0.000000
50	SLE-C	Max	0.000000
50	SLE-C	Min	0.000000
50	SLE-F1	Max	0.000000
50	SLE-F1	Min	0.000000
50	SLE-F2	Max	0.000000
50	SLE-F2	Min	0.000000
50	SLE-F3	Max	0.000000
50	SLE-F3	Min	0.000000
50	SLE-QP	Max	0.000000
50	SLE-QP	Min	0.000000
50	SLU-1	Max	0.000000
50	SLU-1	Min	0.000000
50	SLU-2	Max	0.000000
50	SLU-2	Min	0.000000
50	SLU-3	Max	0.000000
50	SLU-3	Min	0.000000
50	SLU-4	Max	0.000000
50	SLU-4	Min	0.000000
50	SLU-5	Max	0.000000
50	SLU-5	Min	0.000000
50	SLU-6	Max	0.000000
50	SLU-6	Min	0.000000
50	SLU-7	Max	0.000000
50	SLU-7	Min	0.000000
50	SLV 1	Max	0.000000
50	SLV 1	Min	0.000000
50	SLV 2	Max	0.000000
50	SLV 2	Min	0.000000
50	SLV 3	Max	0.000000
50	SLV 3	Min	0.000000
50	SLV 4	Max	0.000000
50	SLV 4	Min	0.000000
50	SLV 5	Max	0.000000
50	SLV 5	Min	0.000000
50	SLV 6	Max	0.000000
50	SLV 6	Min	0.000000
50	SLV 7	Max	0.000000
50	SLV 7	Min	0.000000
50	SLV 8	Max	0.000000
50	SLV 8	Min	0.000000
50	SLV 9	Max	0.000000
50	SLV 9	Min	0.000000
50	SLV 10	Max	0.000000
50	SLV 10	Min	0.000000
50	SLV 11	Max	0.000000
50	SLV 11	Min	0.000000
50	SLV 12	Max	0.000000
50	SLV 12	Min	0.000000
50	SLV 13	Max	0.000000
50	SLV 13	Min	0.000000
50	SLV 14	Max	0.000000
50	SLV 14	Min	0.000000
50	SLV 15	Max	0.000000
50	SLV 15	Min	0.000000
50	SLV 16	Max	0.000000
50	SLV 16	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
51	SLE-C	Max	0.000000
51	SLE-C	Min	0.000000
51	SLE-F1	Max	0.000000
51	SLE-F1	Min	0.000000
51	SLE-F2	Max	0.000000
51	SLE-F2	Min	0.000000
51	SLE-F3	Max	0.000000
51	SLE-F3	Min	0.000000
51	SLE-QP	Max	0.000000
51	SLE-QP	Min	0.000000
51	SLU-1	Max	0.000000
51	SLU-1	Min	0.000000
51	SLU-2	Max	0.000000
51	SLU-2	Min	0.000000
51	SLU-3	Max	0.000000
51	SLU-3	Min	0.000000
51	SLU-4	Max	0.000000
51	SLU-4	Min	0.000000
51	SLU-5	Max	0.000000
51	SLU-5	Min	0.000000
51	SLU-6	Max	0.000000
51	SLU-6	Min	0.000000
51	SLU-7	Max	0.000000
51	SLU-7	Min	0.000000
51	SLV 1	Max	0.000000
51	SLV 1	Min	0.000000
51	SLV 2	Max	0.000000
51	SLV 2	Min	0.000000
51	SLV 3	Max	0.000000
51	SLV 3	Min	0.000000
51	SLV 4	Max	0.000000
51	SLV 4	Min	0.000000
51	SLV 5	Max	0.000000
51	SLV 5	Min	0.000000
51	SLV 6	Max	0.000000
51	SLV 6	Min	0.000000
51	SLV 7	Max	0.000000
51	SLV 7	Min	0.000000
51	SLV 8	Max	0.000000
51	SLV 8	Min	0.000000
51	SLV 9	Max	0.000000
51	SLV 9	Min	0.000000
51	SLV 10	Max	0.000000
51	SLV 10	Min	0.000000
51	SLV 11	Max	0.000000
51	SLV 11	Min	0.000000
51	SLV 12	Max	0.000000
51	SLV 12	Min	0.000000
51	SLV 13	Max	0.000000
51	SLV 13	Min	0.000000
51	SLV 14	Max	0.000000
51	SLV 14	Min	0.000000
51	SLV 15	Max	0.000000
51	SLV 15	Min	0.000000
51	SLV 16	Max	0.000000
51	SLV 16	Min	0.000000
52	SLE-C	Max	0.000000
52	SLE-C	Min	0.000000
52	SLE-F1	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
52	SLE-F1	Min	0.000000
52	SLE-F2	Max	0.000000
52	SLE-F2	Min	0.000000
52	SLE-F3	Max	0.000000
52	SLE-F3	Min	0.000000
52	SLE-QP	Max	0.000000
52	SLE-QP	Min	0.000000
52	SLU-1	Max	0.000000
52	SLU-1	Min	0.000000
52	SLU-2	Max	0.000000
52	SLU-2	Min	0.000000
52	SLU-3	Max	0.000000
52	SLU-3	Min	0.000000
52	SLU-4	Max	0.000000
52	SLU-4	Min	0.000000
52	SLU-5	Max	0.000000
52	SLU-5	Min	0.000000
52	SLU-6	Max	0.000000
52	SLU-6	Min	0.000000
52	SLU-7	Max	0.000000
52	SLU-7	Min	0.000000
52	SLV 1	Max	0.000000
52	SLV 1	Min	0.000000
52	SLV 2	Max	0.000000
52	SLV 2	Min	0.000000
52	SLV 3	Max	0.000000
52	SLV 3	Min	0.000000
52	SLV 4	Max	0.000000
52	SLV 4	Min	0.000000
52	SLV 5	Max	0.000000
52	SLV 5	Min	0.000000
52	SLV 6	Max	0.000000
52	SLV 6	Min	0.000000
52	SLV 7	Max	0.000000
52	SLV 7	Min	0.000000
52	SLV 8	Max	0.000000
52	SLV 8	Min	0.000000
52	SLV 9	Max	0.000000
52	SLV 9	Min	0.000000
52	SLV 10	Max	0.000000
52	SLV 10	Min	0.000000
52	SLV 11	Max	0.000000
52	SLV 11	Min	0.000000
52	SLV 12	Max	0.000000
52	SLV 12	Min	0.000000
52	SLV 13	Max	0.000000
52	SLV 13	Min	0.000000
52	SLV 14	Max	0.000000
52	SLV 14	Min	0.000000
52	SLV 15	Max	0.000000
52	SLV 15	Min	0.000000
52	SLV 16	Max	0.000000
52	SLV 16	Min	0.000000
53	SLE-C	Max	0.000000
53	SLE-C	Min	0.000000
53	SLE-F1	Max	0.000000
53	SLE-F1	Min	0.000000
53	SLE-F2	Max	0.000000
53	SLE-F2	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
53	SLE-F3	Max	0.000000
53	SLE-F3	Min	0.000000
53	SLE-QP	Max	0.000000
53	SLE-QP	Min	0.000000
53	SLU-1	Max	0.000000
53	SLU-1	Min	0.000000
53	SLU-2	Max	0.000000
53	SLU-2	Min	0.000000
53	SLU-3	Max	0.000000
53	SLU-3	Min	0.000000
53	SLU-4	Max	0.000000
53	SLU-4	Min	0.000000
53	SLU-5	Max	0.000000
53	SLU-5	Min	0.000000
53	SLU-6	Max	0.000000
53	SLU-6	Min	0.000000
53	SLU-7	Max	0.000000
53	SLU-7	Min	0.000000
53	SLV 1	Max	0.000000
53	SLV 1	Min	0.000000
53	SLV 2	Max	0.000000
53	SLV 2	Min	0.000000
53	SLV 3	Max	0.000000
53	SLV 3	Min	0.000000
53	SLV 4	Max	0.000000
53	SLV 4	Min	0.000000
53	SLV 5	Max	0.000000
53	SLV 5	Min	0.000000
53	SLV 6	Max	0.000000
53	SLV 6	Min	0.000000
53	SLV 7	Max	0.000000
53	SLV 7	Min	0.000000
53	SLV 8	Max	0.000000
53	SLV 8	Min	0.000000
53	SLV 9	Max	0.000000
53	SLV 9	Min	0.000000
53	SLV 10	Max	0.000000
53	SLV 10	Min	0.000000
53	SLV 11	Max	0.000000
53	SLV 11	Min	0.000000
53	SLV 12	Max	0.000000
53	SLV 12	Min	0.000000
53	SLV 13	Max	0.000000
53	SLV 13	Min	0.000000
53	SLV 14	Max	0.000000
53	SLV 14	Min	0.000000
53	SLV 15	Max	0.000000
53	SLV 15	Min	0.000000
53	SLV 16	Max	0.000000
53	SLV 16	Min	0.000000
54	SLE-C	Max	0.000000
54	SLE-C	Min	0.000000
54	SLE-F1	Max	0.000000
54	SLE-F1	Min	0.000000
54	SLE-F2	Max	0.000000
54	SLE-F2	Min	0.000000
54	SLE-F3	Max	0.000000
54	SLE-F3	Min	0.000000
54	SLE-QP	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
54	SLE-QP	Min	0.000000
54	SLU-1	Max	0.000000
54	SLU-1	Min	0.000000
54	SLU-2	Max	0.000000
54	SLU-2	Min	0.000000
54	SLU-3	Max	0.000000
54	SLU-3	Min	0.000000
54	SLU-4	Max	0.000000
54	SLU-4	Min	0.000000
54	SLU-5	Max	0.000000
54	SLU-5	Min	0.000000
54	SLU-6	Max	0.000000
54	SLU-6	Min	0.000000
54	SLU-7	Max	0.000000
54	SLU-7	Min	0.000000
54	SLV 1	Max	0.000000
54	SLV 1	Min	0.000000
54	SLV 2	Max	0.000000
54	SLV 2	Min	0.000000
54	SLV 3	Max	0.000000
54	SLV 3	Min	0.000000
54	SLV 4	Max	0.000000
54	SLV 4	Min	0.000000
54	SLV 5	Max	0.000000
54	SLV 5	Min	0.000000
54	SLV 6	Max	0.000000
54	SLV 6	Min	0.000000
54	SLV 7	Max	0.000000
54	SLV 7	Min	0.000000
54	SLV 8	Max	0.000000
54	SLV 8	Min	0.000000
54	SLV 9	Max	0.000000
54	SLV 9	Min	0.000000
54	SLV 10	Max	0.000000
54	SLV 10	Min	0.000000
54	SLV 11	Max	0.000000
54	SLV 11	Min	0.000000
54	SLV 12	Max	0.000000
54	SLV 12	Min	0.000000
54	SLV 13	Max	0.000000
54	SLV 13	Min	0.000000
54	SLV 14	Max	0.000000
54	SLV 14	Min	0.000000
54	SLV 15	Max	0.000000
54	SLV 15	Min	0.000000
54	SLV 16	Max	0.000000
54	SLV 16	Min	0.000000
55	SLE-C	Max	0.000000
55	SLE-C	Min	0.000000
55	SLE-F1	Max	0.000000
55	SLE-F1	Min	0.000000
55	SLE-F2	Max	0.000000
55	SLE-F2	Min	0.000000
55	SLE-F3	Max	0.000000
55	SLE-F3	Min	0.000000
55	SLE-QP	Max	0.000000
55	SLE-QP	Min	0.000000
55	SLU-1	Max	0.000000
55	SLU-1	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
55	SLU-2	Max	0.000000
55	SLU-2	Min	0.000000
55	SLU-3	Max	0.000000
55	SLU-3	Min	0.000000
55	SLU-4	Max	0.000000
55	SLU-4	Min	0.000000
55	SLU-5	Max	0.000000
55	SLU-5	Min	0.000000
55	SLU-6	Max	0.000000
55	SLU-6	Min	0.000000
55	SLU-7	Max	0.000000
55	SLU-7	Min	0.000000
55	SLV 1	Max	0.000000
55	SLV 1	Min	0.000000
55	SLV 2	Max	0.000000
55	SLV 2	Min	0.000000
55	SLV 3	Max	0.000000
55	SLV 3	Min	0.000000
55	SLV 4	Max	0.000000
55	SLV 4	Min	0.000000
55	SLV 5	Max	0.000000
55	SLV 5	Min	0.000000
55	SLV 6	Max	0.000000
55	SLV 6	Min	0.000000
55	SLV 7	Max	0.000000
55	SLV 7	Min	0.000000
55	SLV 8	Max	0.000000
55	SLV 8	Min	0.000000
55	SLV 9	Max	0.000000
55	SLV 9	Min	0.000000
55	SLV 10	Max	0.000000
55	SLV 10	Min	0.000000
55	SLV 11	Max	0.000000
55	SLV 11	Min	0.000000
55	SLV 12	Max	0.000000
55	SLV 12	Min	0.000000
55	SLV 13	Max	0.000000
55	SLV 13	Min	0.000000
55	SLV 14	Max	0.000000
55	SLV 14	Min	0.000000
55	SLV 15	Max	0.000000
55	SLV 15	Min	0.000000
55	SLV 16	Max	0.000000
55	SLV 16	Min	0.000000
56	SLE-C	Max	0.000000
56	SLE-C	Min	0.000000
56	SLE-F1	Max	0.000000
56	SLE-F1	Min	0.000000
56	SLE-F2	Max	0.000000
56	SLE-F2	Min	0.000000
56	SLE-F3	Max	0.000000
56	SLE-F3	Min	0.000000
56	SLE-QP	Max	0.000000
56	SLE-QP	Min	0.000000
56	SLU-1	Max	0.000000
56	SLU-1	Min	0.000000
56	SLU-2	Max	0.000000
56	SLU-2	Min	0.000000
56	SLU-3	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
56	SLU-3	Min	0.000000
56	SLU-4	Max	0.000000
56	SLU-4	Min	0.000000
56	SLU-5	Max	0.000000
56	SLU-5	Min	0.000000
56	SLU-6	Max	0.000000
56	SLU-6	Min	0.000000
56	SLU-7	Max	0.000000
56	SLU-7	Min	0.000000
56	SLV 1	Max	0.000000
56	SLV 1	Min	0.000000
56	SLV 2	Max	0.000000
56	SLV 2	Min	0.000000
56	SLV 3	Max	0.000000
56	SLV 3	Min	0.000000
56	SLV 4	Max	0.000000
56	SLV 4	Min	0.000000
56	SLV 5	Max	0.000000
56	SLV 5	Min	0.000000
56	SLV 6	Max	0.000000
56	SLV 6	Min	0.000000
56	SLV 7	Max	0.000000
56	SLV 7	Min	0.000000
56	SLV 8	Max	0.000000
56	SLV 8	Min	0.000000
56	SLV 9	Max	0.000000
56	SLV 9	Min	0.000000
56	SLV 10	Max	0.000000
56	SLV 10	Min	0.000000
56	SLV 11	Max	0.000000
56	SLV 11	Min	0.000000
56	SLV 12	Max	0.000000
56	SLV 12	Min	0.000000
56	SLV 13	Max	0.000000
56	SLV 13	Min	0.000000
56	SLV 14	Max	0.000000
56	SLV 14	Min	0.000000
56	SLV 15	Max	0.000000
56	SLV 15	Min	0.000000
56	SLV 16	Max	0.000000
56	SLV 16	Min	0.000000
57	SLE-C	Max	0.000000
57	SLE-C	Min	0.000000
57	SLE-F1	Max	0.000000
57	SLE-F1	Min	0.000000
57	SLE-F2	Max	0.000000
57	SLE-F2	Min	0.000000
57	SLE-F3	Max	0.000000
57	SLE-F3	Min	0.000000
57	SLE-QP	Max	0.000000
57	SLE-QP	Min	0.000000
57	SLU-1	Max	0.000000
57	SLU-1	Min	0.000000
57	SLU-2	Max	0.000000
57	SLU-2	Min	0.000000
57	SLU-3	Max	0.000000
57	SLU-3	Min	0.000000
57	SLU-4	Max	0.000000
57	SLU-4	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
57	SLU-5	Max	0.000000
57	SLU-5	Min	0.000000
57	SLU-6	Max	0.000000
57	SLU-6	Min	0.000000
57	SLU-7	Max	0.000000
57	SLU-7	Min	0.000000
57	SLV 1	Max	0.000000
57	SLV 1	Min	0.000000
57	SLV 2	Max	0.000000
57	SLV 2	Min	0.000000
57	SLV 3	Max	0.000000
57	SLV 3	Min	0.000000
57	SLV 4	Max	0.000000
57	SLV 4	Min	0.000000
57	SLV 5	Max	0.000000
57	SLV 5	Min	0.000000
57	SLV 6	Max	0.000000
57	SLV 6	Min	0.000000
57	SLV 7	Max	0.000000
57	SLV 7	Min	0.000000
57	SLV 8	Max	0.000000
57	SLV 8	Min	0.000000
57	SLV 9	Max	0.000000
57	SLV 9	Min	0.000000
57	SLV 10	Max	0.000000
57	SLV 10	Min	0.000000
57	SLV 11	Max	0.000000
57	SLV 11	Min	0.000000
57	SLV 12	Max	0.000000
57	SLV 12	Min	0.000000
57	SLV 13	Max	0.000000
57	SLV 13	Min	0.000000
57	SLV 14	Max	0.000000
57	SLV 14	Min	0.000000
57	SLV 15	Max	0.000000
57	SLV 15	Min	0.000000
57	SLV 16	Max	0.000000
57	SLV 16	Min	0.000000
58	SLE-C	Max	0.000000
58	SLE-C	Min	0.000000
58	SLE-F1	Max	0.000000
58	SLE-F1	Min	0.000000
58	SLE-F2	Max	0.000000
58	SLE-F2	Min	0.000000
58	SLE-F3	Max	0.000000
58	SLE-F3	Min	0.000000
58	SLE-QP	Max	0.000000
58	SLE-QP	Min	0.000000
58	SLU-1	Max	0.000000
58	SLU-1	Min	0.000000
58	SLU-2	Max	0.000000
58	SLU-2	Min	0.000000
58	SLU-3	Max	0.000000
58	SLU-3	Min	0.000000
58	SLU-4	Max	0.000000
58	SLU-4	Min	0.000000
58	SLU-5	Max	0.000000
58	SLU-5	Min	0.000000
58	SLU-6	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
58	SLU-6	Min	0.000000
58	SLU-7	Max	0.000000
58	SLU-7	Min	0.000000
58	SLV 1	Max	0.000000
58	SLV 1	Min	0.000000
58	SLV 2	Max	0.000000
58	SLV 2	Min	0.000000
58	SLV 3	Max	0.000000
58	SLV 3	Min	0.000000
58	SLV 4	Max	0.000000
58	SLV 4	Min	0.000000
58	SLV 5	Max	0.000000
58	SLV 5	Min	0.000000
58	SLV 6	Max	0.000000
58	SLV 6	Min	0.000000
58	SLV 7	Max	0.000000
58	SLV 7	Min	0.000000
58	SLV 8	Max	0.000000
58	SLV 8	Min	0.000000
58	SLV 9	Max	0.000000
58	SLV 9	Min	0.000000
58	SLV 10	Max	0.000000
58	SLV 10	Min	0.000000
58	SLV 11	Max	0.000000
58	SLV 11	Min	0.000000
58	SLV 12	Max	0.000000
58	SLV 12	Min	0.000000
58	SLV 13	Max	0.000000
58	SLV 13	Min	0.000000
58	SLV 14	Max	0.000000
58	SLV 14	Min	0.000000
58	SLV 15	Max	0.000000
58	SLV 15	Min	0.000000
58	SLV 16	Max	0.000000
58	SLV 16	Min	0.000000
59	SLE-C	Max	0.000000
59	SLE-C	Min	0.000000
59	SLE-F1	Max	0.000000
59	SLE-F1	Min	0.000000
59	SLE-F2	Max	0.000000
59	SLE-F2	Min	0.000000
59	SLE-F3	Max	0.000000
59	SLE-F3	Min	0.000000
59	SLE-QP	Max	0.000000
59	SLE-QP	Min	0.000000
59	SLU-1	Max	0.000000
59	SLU-1	Min	0.000000
59	SLU-2	Max	0.000000
59	SLU-2	Min	0.000000
59	SLU-3	Max	0.000000
59	SLU-3	Min	0.000000
59	SLU-4	Max	0.000000
59	SLU-4	Min	0.000000
59	SLU-5	Max	0.000000
59	SLU-5	Min	0.000000
59	SLU-6	Max	0.000000
59	SLU-6	Min	0.000000
59	SLU-7	Max	0.000000
59	SLU-7	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
59	SLV 1	Max	0.000000
59	SLV 1	Min	0.000000
59	SLV 2	Max	0.000000
59	SLV 2	Min	0.000000
59	SLV 3	Max	0.000000
59	SLV 3	Min	0.000000
59	SLV 4	Max	0.000000
59	SLV 4	Min	0.000000
59	SLV 5	Max	0.000000
59	SLV 5	Min	0.000000
59	SLV 6	Max	0.000000
59	SLV 6	Min	0.000000
59	SLV 7	Max	0.000000
59	SLV 7	Min	0.000000
59	SLV 8	Max	0.000000
59	SLV 8	Min	0.000000
59	SLV 9	Max	0.000000
59	SLV 9	Min	0.000000
59	SLV 10	Max	0.000000
59	SLV 10	Min	0.000000
59	SLV 11	Max	0.000000
59	SLV 11	Min	0.000000
59	SLV 12	Max	0.000000
59	SLV 12	Min	0.000000
59	SLV 13	Max	0.000000
59	SLV 13	Min	0.000000
59	SLV 14	Max	0.000000
59	SLV 14	Min	0.000000
59	SLV 15	Max	0.000000
59	SLV 15	Min	0.000000
59	SLV 16	Max	0.000000
59	SLV 16	Min	0.000000
60	SLE-C	Max	0.000000
60	SLE-C	Min	0.000000
60	SLE-F1	Max	0.000000
60	SLE-F1	Min	0.000000
60	SLE-F2	Max	0.000000
60	SLE-F2	Min	0.000000
60	SLE-F3	Max	0.000000
60	SLE-F3	Min	0.000000
60	SLE-QP	Max	0.000000
60	SLE-QP	Min	0.000000
60	SLU-1	Max	0.000000
60	SLU-1	Min	0.000000
60	SLU-2	Max	0.000000
60	SLU-2	Min	0.000000
60	SLU-3	Max	0.000000
60	SLU-3	Min	0.000000
60	SLU-4	Max	0.000000
60	SLU-4	Min	0.000000
60	SLU-5	Max	0.000000
60	SLU-5	Min	0.000000
60	SLU-6	Max	0.000000
60	SLU-6	Min	0.000000
60	SLU-7	Max	0.000000
60	SLU-7	Min	0.000000
60	SLV 1	Max	0.000000
60	SLV 1	Min	0.000000
60	SLV 2	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
60	SLV 2	Min	0.000000
60	SLV 3	Max	0.000000
60	SLV 3	Min	0.000000
60	SLV 4	Max	0.000000
60	SLV 4	Min	0.000000
60	SLV 5	Max	0.000000
60	SLV 5	Min	0.000000
60	SLV 6	Max	0.000000
60	SLV 6	Min	0.000000
60	SLV 7	Max	0.000000
60	SLV 7	Min	0.000000
60	SLV 8	Max	0.000000
60	SLV 8	Min	0.000000
60	SLV 9	Max	0.000000
60	SLV 9	Min	0.000000
60	SLV 10	Max	0.000000
60	SLV 10	Min	0.000000
60	SLV 11	Max	0.000000
60	SLV 11	Min	0.000000
60	SLV 12	Max	0.000000
60	SLV 12	Min	0.000000
60	SLV 13	Max	0.000000
60	SLV 13	Min	0.000000
60	SLV 14	Max	0.000000
60	SLV 14	Min	0.000000
60	SLV 15	Max	0.000000
60	SLV 15	Min	0.000000
60	SLV 16	Max	0.000000
60	SLV 16	Min	0.000000
61	SLE-C	Max	0.000000
61	SLE-C	Min	0.000000
61	SLE-F1	Max	0.000000
61	SLE-F1	Min	0.000000
61	SLE-F2	Max	0.000000
61	SLE-F2	Min	0.000000
61	SLE-F3	Max	0.000000
61	SLE-F3	Min	0.000000
61	SLE-QP	Max	0.000000
61	SLE-QP	Min	0.000000
61	SLU-1	Max	0.000000
61	SLU-1	Min	0.000000
61	SLU-2	Max	0.000000
61	SLU-2	Min	0.000000
61	SLU-3	Max	0.000000
61	SLU-3	Min	0.000000
61	SLU-4	Max	0.000000
61	SLU-4	Min	0.000000
61	SLU-5	Max	0.000000
61	SLU-5	Min	0.000000
61	SLU-6	Max	0.000000
61	SLU-6	Min	0.000000
61	SLU-7	Max	0.000000
61	SLU-7	Min	0.000000
61	SLV 1	Max	0.000000
61	SLV 1	Min	0.000000
61	SLV 2	Max	0.000000
61	SLV 2	Min	0.000000
61	SLV 3	Max	0.000000
61	SLV 3	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
61	SLV 4	Max	0.000000
61	SLV 4	Min	0.000000
61	SLV 5	Max	0.000000
61	SLV 5	Min	0.000000
61	SLV 6	Max	0.000000
61	SLV 6	Min	0.000000
61	SLV 7	Max	0.000000
61	SLV 7	Min	0.000000
61	SLV 8	Max	0.000000
61	SLV 8	Min	0.000000
61	SLV 9	Max	0.000000
61	SLV 9	Min	0.000000
61	SLV 10	Max	0.000000
61	SLV 10	Min	0.000000
61	SLV 11	Max	0.000000
61	SLV 11	Min	0.000000
61	SLV 12	Max	0.000000
61	SLV 12	Min	0.000000
61	SLV 13	Max	0.000000
61	SLV 13	Min	0.000000
61	SLV 14	Max	0.000000
61	SLV 14	Min	0.000000
61	SLV 15	Max	0.000000
61	SLV 15	Min	0.000000
61	SLV 16	Max	0.000000
61	SLV 16	Min	0.000000
62	SLE-C	Max	0.000000
62	SLE-C	Min	0.000000
62	SLE-F1	Max	0.000000
62	SLE-F1	Min	0.000000
62	SLE-F2	Max	0.000000
62	SLE-F2	Min	0.000000
62	SLE-F3	Max	0.000000
62	SLE-F3	Min	0.000000
62	SLE-QP	Max	0.000000
62	SLE-QP	Min	0.000000
62	SLU-1	Max	0.000000
62	SLU-1	Min	0.000000
62	SLU-2	Max	0.000000
62	SLU-2	Min	0.000000
62	SLU-3	Max	0.000000
62	SLU-3	Min	0.000000
62	SLU-4	Max	0.000000
62	SLU-4	Min	0.000000
62	SLU-5	Max	0.000000
62	SLU-5	Min	0.000000
62	SLU-6	Max	0.000000
62	SLU-6	Min	0.000000
62	SLU-7	Max	0.000000
62	SLU-7	Min	0.000000
62	SLV 1	Max	0.000000
62	SLV 1	Min	0.000000
62	SLV 2	Max	0.000000
62	SLV 2	Min	0.000000
62	SLV 3	Max	0.000000
62	SLV 3	Min	0.000000
62	SLV 4	Max	0.000000
62	SLV 4	Min	0.000000
62	SLV 5	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
62	SLV 5	Min	0.000000
62	SLV 6	Max	0.000000
62	SLV 6	Min	0.000000
62	SLV 7	Max	0.000000
62	SLV 7	Min	0.000000
62	SLV 8	Max	0.000000
62	SLV 8	Min	0.000000
62	SLV 9	Max	0.000000
62	SLV 9	Min	0.000000
62	SLV 10	Max	0.000000
62	SLV 10	Min	0.000000
62	SLV 11	Max	0.000000
62	SLV 11	Min	0.000000
62	SLV 12	Max	0.000000
62	SLV 12	Min	0.000000
62	SLV 13	Max	0.000000
62	SLV 13	Min	0.000000
62	SLV 14	Max	0.000000
62	SLV 14	Min	0.000000
62	SLV 15	Max	0.000000
62	SLV 15	Min	0.000000
62	SLV 16	Max	0.000000
62	SLV 16	Min	0.000000
63	SLE-C	Max	0.000000
63	SLE-C	Min	0.000000
63	SLE-F1	Max	0.000000
63	SLE-F1	Min	0.000000
63	SLE-F2	Max	0.000000
63	SLE-F2	Min	0.000000
63	SLE-F3	Max	0.000000
63	SLE-F3	Min	0.000000
63	SLE-QP	Max	0.000000
63	SLE-QP	Min	0.000000
63	SLU-1	Max	0.000000
63	SLU-1	Min	0.000000
63	SLU-2	Max	0.000000
63	SLU-2	Min	0.000000
63	SLU-3	Max	0.000000
63	SLU-3	Min	0.000000
63	SLU-4	Max	0.000000
63	SLU-4	Min	0.000000
63	SLU-5	Max	0.000000
63	SLU-5	Min	0.000000
63	SLU-6	Max	0.000000
63	SLU-6	Min	0.000000
63	SLU-7	Max	0.000000
63	SLU-7	Min	0.000000
63	SLV 1	Max	0.000000
63	SLV 1	Min	0.000000
63	SLV 2	Max	0.000000
63	SLV 2	Min	0.000000
63	SLV 3	Max	0.000000
63	SLV 3	Min	0.000000
63	SLV 4	Max	0.000000
63	SLV 4	Min	0.000000
63	SLV 5	Max	0.000000
63	SLV 5	Min	0.000000
63	SLV 6	Max	0.000000
63	SLV 6	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
63	SLV 7	Max	0.000000
63	SLV 7	Min	0.000000
63	SLV 8	Max	0.000000
63	SLV 8	Min	0.000000
63	SLV 9	Max	0.000000
63	SLV 9	Min	0.000000
63	SLV 10	Max	0.000000
63	SLV 10	Min	0.000000
63	SLV 11	Max	0.000000
63	SLV 11	Min	0.000000
63	SLV 12	Max	0.000000
63	SLV 12	Min	0.000000
63	SLV 13	Max	0.000000
63	SLV 13	Min	0.000000
63	SLV 14	Max	0.000000
63	SLV 14	Min	0.000000
63	SLV 15	Max	0.000000
63	SLV 15	Min	0.000000
63	SLV 16	Max	0.000000
63	SLV 16	Min	0.000000
64	SLE-C	Max	0.000000
64	SLE-C	Min	0.000000
64	SLE-F1	Max	0.000000
64	SLE-F1	Min	0.000000
64	SLE-F2	Max	0.000000
64	SLE-F2	Min	0.000000
64	SLE-F3	Max	0.000000
64	SLE-F3	Min	0.000000
64	SLE-QP	Max	0.000000
64	SLE-QP	Min	0.000000
64	SLU-1	Max	0.000000
64	SLU-1	Min	0.000000
64	SLU-2	Max	0.000000
64	SLU-2	Min	0.000000
64	SLU-3	Max	0.000000
64	SLU-3	Min	0.000000
64	SLU-4	Max	0.000000
64	SLU-4	Min	0.000000
64	SLU-5	Max	0.000000
64	SLU-5	Min	0.000000
64	SLU-6	Max	0.000000
64	SLU-6	Min	0.000000
64	SLU-7	Max	0.000000
64	SLU-7	Min	0.000000
64	SLV 1	Max	0.000000
64	SLV 1	Min	0.000000
64	SLV 2	Max	0.000000
64	SLV 2	Min	0.000000
64	SLV 3	Max	0.000000
64	SLV 3	Min	0.000000
64	SLV 4	Max	0.000000
64	SLV 4	Min	0.000000
64	SLV 5	Max	0.000000
64	SLV 5	Min	0.000000
64	SLV 6	Max	0.000000
64	SLV 6	Min	0.000000
64	SLV 7	Max	0.000000
64	SLV 7	Min	0.000000
64	SLV 8	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
64	SLV 8	Min	0.000000
64	SLV 9	Max	0.000000
64	SLV 9	Min	0.000000
64	SLV 10	Max	0.000000
64	SLV 10	Min	0.000000
64	SLV 11	Max	0.000000
64	SLV 11	Min	0.000000
64	SLV 12	Max	0.000000
64	SLV 12	Min	0.000000
64	SLV 13	Max	0.000000
64	SLV 13	Min	0.000000
64	SLV 14	Max	0.000000
64	SLV 14	Min	0.000000
64	SLV 15	Max	0.000000
64	SLV 15	Min	0.000000
64	SLV 16	Max	0.000000
64	SLV 16	Min	0.000000
65	SLE-C	Max	0.000000
65	SLE-C	Min	0.000000
65	SLE-F1	Max	0.000000
65	SLE-F1	Min	0.000000
65	SLE-F2	Max	0.000000
65	SLE-F2	Min	0.000000
65	SLE-F3	Max	0.000000
65	SLE-F3	Min	0.000000
65	SLE-QP	Max	0.000000
65	SLE-QP	Min	0.000000
65	SLU-1	Max	0.000000
65	SLU-1	Min	0.000000
65	SLU-2	Max	0.000000
65	SLU-2	Min	0.000000
65	SLU-3	Max	0.000000
65	SLU-3	Min	0.000000
65	SLU-4	Max	0.000000
65	SLU-4	Min	0.000000
65	SLU-5	Max	0.000000
65	SLU-5	Min	0.000000
65	SLU-6	Max	0.000000
65	SLU-6	Min	0.000000
65	SLU-7	Max	0.000000
65	SLU-7	Min	0.000000
65	SLV 1	Max	0.000000
65	SLV 1	Min	0.000000
65	SLV 2	Max	0.000000
65	SLV 2	Min	0.000000
65	SLV 3	Max	0.000000
65	SLV 3	Min	0.000000
65	SLV 4	Max	0.000000
65	SLV 4	Min	0.000000
65	SLV 5	Max	0.000000
65	SLV 5	Min	0.000000
65	SLV 6	Max	0.000000
65	SLV 6	Min	0.000000
65	SLV 7	Max	0.000000
65	SLV 7	Min	0.000000
65	SLV 8	Max	0.000000
65	SLV 8	Min	0.000000
65	SLV 9	Max	0.000000
65	SLV 9	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
65	SLV 10	Max	0.000000
65	SLV 10	Min	0.000000
65	SLV 11	Max	0.000000
65	SLV 11	Min	0.000000
65	SLV 12	Max	0.000000
65	SLV 12	Min	0.000000
65	SLV 13	Max	0.000000
65	SLV 13	Min	0.000000
65	SLV 14	Max	0.000000
65	SLV 14	Min	0.000000
65	SLV 15	Max	0.000000
65	SLV 15	Min	0.000000
65	SLV 16	Max	0.000000
65	SLV 16	Min	0.000000
66	SLE-C	Max	0.000000
66	SLE-C	Min	0.000000
66	SLE-F1	Max	0.000000
66	SLE-F1	Min	0.000000
66	SLE-F2	Max	0.000000
66	SLE-F2	Min	0.000000
66	SLE-F3	Max	0.000000
66	SLE-F3	Min	0.000000
66	SLE-QP	Max	0.000000
66	SLE-QP	Min	0.000000
66	SLU-1	Max	0.000000
66	SLU-1	Min	0.000000
66	SLU-2	Max	0.000000
66	SLU-2	Min	0.000000
66	SLU-3	Max	0.000000
66	SLU-3	Min	0.000000
66	SLU-4	Max	0.000000
66	SLU-4	Min	0.000000
66	SLU-5	Max	0.000000
66	SLU-5	Min	0.000000
66	SLU-6	Max	0.000000
66	SLU-6	Min	0.000000
66	SLU-7	Max	0.000000
66	SLU-7	Min	0.000000
66	SLV 1	Max	0.000000
66	SLV 1	Min	0.000000
66	SLV 2	Max	0.000000
66	SLV 2	Min	0.000000
66	SLV 3	Max	0.000000
66	SLV 3	Min	0.000000
66	SLV 4	Max	0.000000
66	SLV 4	Min	0.000000
66	SLV 5	Max	0.000000
66	SLV 5	Min	0.000000
66	SLV 6	Max	0.000000
66	SLV 6	Min	0.000000
66	SLV 7	Max	0.000000
66	SLV 7	Min	0.000000
66	SLV 8	Max	0.000000
66	SLV 8	Min	0.000000
66	SLV 9	Max	0.000000
66	SLV 9	Min	0.000000
66	SLV 10	Max	0.000000
66	SLV 10	Min	0.000000
66	SLV 11	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
66	SLV 11	Min	0.000000
66	SLV 12	Max	0.000000
66	SLV 12	Min	0.000000
66	SLV 13	Max	0.000000
66	SLV 13	Min	0.000000
66	SLV 14	Max	0.000000
66	SLV 14	Min	0.000000
66	SLV 15	Max	0.000000
66	SLV 15	Min	0.000000
66	SLV 16	Max	0.000000
66	SLV 16	Min	0.000000
67	SLE-C	Max	0.000000
67	SLE-C	Min	0.000000
67	SLE-F1	Max	0.000000
67	SLE-F1	Min	0.000000
67	SLE-F2	Max	0.000000
67	SLE-F2	Min	0.000000
67	SLE-F3	Max	0.000000
67	SLE-F3	Min	0.000000
67	SLE-QP	Max	0.000000
67	SLE-QP	Min	0.000000
67	SLU-1	Max	0.000000
67	SLU-1	Min	0.000000
67	SLU-2	Max	0.000000
67	SLU-2	Min	0.000000
67	SLU-3	Max	0.000000
67	SLU-3	Min	0.000000
67	SLU-4	Max	0.000000
67	SLU-4	Min	0.000000
67	SLU-5	Max	0.000000
67	SLU-5	Min	0.000000
67	SLU-6	Max	0.000000
67	SLU-6	Min	0.000000
67	SLU-7	Max	0.000000
67	SLU-7	Min	0.000000
67	SLV 1	Max	0.000000
67	SLV 1	Min	0.000000
67	SLV 2	Max	0.000000
67	SLV 2	Min	0.000000
67	SLV 3	Max	0.000000
67	SLV 3	Min	0.000000
67	SLV 4	Max	0.000000
67	SLV 4	Min	0.000000
67	SLV 5	Max	0.000000
67	SLV 5	Min	0.000000
67	SLV 6	Max	0.000000
67	SLV 6	Min	0.000000
67	SLV 7	Max	0.000000
67	SLV 7	Min	0.000000
67	SLV 8	Max	0.000000
67	SLV 8	Min	0.000000
67	SLV 9	Max	0.000000
67	SLV 9	Min	0.000000
67	SLV 10	Max	0.000000
67	SLV 10	Min	0.000000
67	SLV 11	Max	0.000000
67	SLV 11	Min	0.000000
67	SLV 12	Max	0.000000
67	SLV 12	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
67	SLV 13	Max	0.000000
67	SLV 13	Min	0.000000
67	SLV 14	Max	0.000000
67	SLV 14	Min	0.000000
67	SLV 15	Max	0.000000
67	SLV 15	Min	0.000000
67	SLV 16	Max	0.000000
67	SLV 16	Min	0.000000
68	SLE-C	Max	0.000000
68	SLE-C	Min	0.000000
68	SLE-F1	Max	0.000000
68	SLE-F1	Min	0.000000
68	SLE-F2	Max	0.000000
68	SLE-F2	Min	0.000000
68	SLE-F3	Max	0.000000
68	SLE-F3	Min	0.000000
68	SLE-QP	Max	0.000000
68	SLE-QP	Min	0.000000
68	SLU-1	Max	0.000000
68	SLU-1	Min	0.000000
68	SLU-2	Max	0.000000
68	SLU-2	Min	0.000000
68	SLU-3	Max	0.000000
68	SLU-3	Min	0.000000
68	SLU-4	Max	0.000000
68	SLU-4	Min	0.000000
68	SLU-5	Max	0.000000
68	SLU-5	Min	0.000000
68	SLU-6	Max	0.000000
68	SLU-6	Min	0.000000
68	SLU-7	Max	0.000000
68	SLU-7	Min	0.000000
68	SLV 1	Max	0.000000
68	SLV 1	Min	0.000000
68	SLV 2	Max	0.000000
68	SLV 2	Min	0.000000
68	SLV 3	Max	0.000000
68	SLV 3	Min	0.000000
68	SLV 4	Max	0.000000
68	SLV 4	Min	0.000000
68	SLV 5	Max	0.000000
68	SLV 5	Min	0.000000
68	SLV 6	Max	0.000000
68	SLV 6	Min	0.000000
68	SLV 7	Max	0.000000
68	SLV 7	Min	0.000000
68	SLV 8	Max	0.000000
68	SLV 8	Min	0.000000
68	SLV 9	Max	0.000000
68	SLV 9	Min	0.000000
68	SLV 10	Max	0.000000
68	SLV 10	Min	0.000000
68	SLV 11	Max	0.000000
68	SLV 11	Min	0.000000
68	SLV 12	Max	0.000000
68	SLV 12	Min	0.000000
68	SLV 13	Max	0.000000
68	SLV 13	Min	0.000000
68	SLV 14	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
68	SLV 14	Min	0.000000
68	SLV 15	Max	0.000000
68	SLV 15	Min	0.000000
68	SLV 16	Max	0.000000
68	SLV 16	Min	0.000000
69	SLE-C	Max	0.000000
69	SLE-C	Min	0.000000
69	SLE-F1	Max	0.000000
69	SLE-F1	Min	0.000000
69	SLE-F2	Max	0.000000
69	SLE-F2	Min	0.000000
69	SLE-F3	Max	0.000000
69	SLE-F3	Min	0.000000
69	SLE-QP	Max	0.000000
69	SLE-QP	Min	0.000000
69	SLU-1	Max	0.000000
69	SLU-1	Min	0.000000
69	SLU-2	Max	0.000000
69	SLU-2	Min	0.000000
69	SLU-3	Max	0.000000
69	SLU-3	Min	0.000000
69	SLU-4	Max	0.000000
69	SLU-4	Min	0.000000
69	SLU-5	Max	0.000000
69	SLU-5	Min	0.000000
69	SLU-6	Max	0.000000
69	SLU-6	Min	0.000000
69	SLU-7	Max	0.000000
69	SLU-7	Min	0.000000
69	SLV 1	Max	0.000000
69	SLV 1	Min	0.000000
69	SLV 2	Max	0.000000
69	SLV 2	Min	0.000000
69	SLV 3	Max	0.000000
69	SLV 3	Min	0.000000
69	SLV 4	Max	0.000000
69	SLV 4	Min	0.000000
69	SLV 5	Max	0.000000
69	SLV 5	Min	0.000000
69	SLV 6	Max	0.000000
69	SLV 6	Min	0.000000
69	SLV 7	Max	0.000000
69	SLV 7	Min	0.000000
69	SLV 8	Max	0.000000
69	SLV 8	Min	0.000000
69	SLV 9	Max	0.000000
69	SLV 9	Min	0.000000
69	SLV 10	Max	0.000000
69	SLV 10	Min	0.000000
69	SLV 11	Max	0.000000
69	SLV 11	Min	0.000000
69	SLV 12	Max	0.000000
69	SLV 12	Min	0.000000
69	SLV 13	Max	0.000000
69	SLV 13	Min	0.000000
69	SLV 14	Max	0.000000
69	SLV 14	Min	0.000000
69	SLV 15	Max	0.000000
69	SLV 15	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
69	SLV 16	Max	0.000000
69	SLV 16	Min	0.000000
70	SLE-C	Max	0.000000
70	SLE-C	Min	0.000000
70	SLE-F1	Max	0.000000
70	SLE-F1	Min	0.000000
70	SLE-F2	Max	0.000000
70	SLE-F2	Min	0.000000
70	SLE-F3	Max	0.000000
70	SLE-F3	Min	0.000000
70	SLE-QP	Max	0.000000
70	SLE-QP	Min	0.000000
70	SLU-1	Max	0.000000
70	SLU-1	Min	0.000000
70	SLU-2	Max	0.000000
70	SLU-2	Min	0.000000
70	SLU-3	Max	0.000000
70	SLU-3	Min	0.000000
70	SLU-4	Max	0.000000
70	SLU-4	Min	0.000000
70	SLU-5	Max	0.000000
70	SLU-5	Min	0.000000
70	SLU-6	Max	0.000000
70	SLU-6	Min	0.000000
70	SLU-7	Max	0.000000
70	SLU-7	Min	0.000000
70	SLV 1	Max	0.000000
70	SLV 1	Min	0.000000
70	SLV 2	Max	0.000000
70	SLV 2	Min	0.000000
70	SLV 3	Max	0.000000
70	SLV 3	Min	0.000000
70	SLV 4	Max	0.000000
70	SLV 4	Min	0.000000
70	SLV 5	Max	0.000000
70	SLV 5	Min	0.000000
70	SLV 6	Max	0.000000
70	SLV 6	Min	0.000000
70	SLV 7	Max	0.000000
70	SLV 7	Min	0.000000
70	SLV 8	Max	0.000000
70	SLV 8	Min	0.000000
70	SLV 9	Max	0.000000
70	SLV 9	Min	0.000000
70	SLV 10	Max	0.000000
70	SLV 10	Min	0.000000
70	SLV 11	Max	0.000000
70	SLV 11	Min	0.000000
70	SLV 12	Max	0.000000
70	SLV 12	Min	0.000000
70	SLV 13	Max	0.000000
70	SLV 13	Min	0.000000
70	SLV 14	Max	0.000000
70	SLV 14	Min	0.000000
70	SLV 15	Max	0.000000
70	SLV 15	Min	0.000000
70	SLV 16	Max	0.000000
70	SLV 16	Min	0.000000
71	SLE-C	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
71	SLE-C	Min	0.000000
71	SLE-F1	Max	0.000000
71	SLE-F1	Min	0.000000
71	SLE-F2	Max	0.000000
71	SLE-F2	Min	0.000000
71	SLE-F3	Max	0.000000
71	SLE-F3	Min	0.000000
71	SLE-QP	Max	0.000000
71	SLE-QP	Min	0.000000
71	SLU-1	Max	0.000000
71	SLU-1	Min	0.000000
71	SLU-2	Max	0.000000
71	SLU-2	Min	0.000000
71	SLU-3	Max	0.000000
71	SLU-3	Min	0.000000
71	SLU-4	Max	0.000000
71	SLU-4	Min	0.000000
71	SLU-5	Max	0.000000
71	SLU-5	Min	0.000000
71	SLU-6	Max	0.000000
71	SLU-6	Min	0.000000
71	SLU-7	Max	0.000000
71	SLU-7	Min	0.000000
71	SLV 1	Max	0.000000
71	SLV 1	Min	0.000000
71	SLV 2	Max	0.000000
71	SLV 2	Min	0.000000
71	SLV 3	Max	0.000000
71	SLV 3	Min	0.000000
71	SLV 4	Max	0.000000
71	SLV 4	Min	0.000000
71	SLV 5	Max	0.000000
71	SLV 5	Min	0.000000
71	SLV 6	Max	0.000000
71	SLV 6	Min	0.000000
71	SLV 7	Max	0.000000
71	SLV 7	Min	0.000000
71	SLV 8	Max	0.000000
71	SLV 8	Min	0.000000
71	SLV 9	Max	0.000000
71	SLV 9	Min	0.000000
71	SLV 10	Max	0.000000
71	SLV 10	Min	0.000000
71	SLV 11	Max	0.000000
71	SLV 11	Min	0.000000
71	SLV 12	Max	0.000000
71	SLV 12	Min	0.000000
71	SLV 13	Max	0.000000
71	SLV 13	Min	0.000000
71	SLV 14	Max	0.000000
71	SLV 14	Min	0.000000
71	SLV 15	Max	0.000000
71	SLV 15	Min	0.000000
71	SLV 16	Max	0.000000
71	SLV 16	Min	0.000000
72	SLE-C	Max	0.000000
72	SLE-C	Min	0.000000
72	SLE-F1	Max	0.000000
72	SLE-F1	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
72	SLE-F2	Max	0.000000
72	SLE-F2	Min	0.000000
72	SLE-F3	Max	0.000000
72	SLE-F3	Min	0.000000
72	SLE-QP	Max	0.000000
72	SLE-QP	Min	0.000000
72	SLU-1	Max	0.000000
72	SLU-1	Min	0.000000
72	SLU-2	Max	0.000000
72	SLU-2	Min	0.000000
72	SLU-3	Max	0.000000
72	SLU-3	Min	0.000000
72	SLU-4	Max	0.000000
72	SLU-4	Min	0.000000
72	SLU-5	Max	0.000000
72	SLU-5	Min	0.000000
72	SLU-6	Max	0.000000
72	SLU-6	Min	0.000000
72	SLU-7	Max	0.000000
72	SLU-7	Min	0.000000
72	SLV 1	Max	0.000000
72	SLV 1	Min	0.000000
72	SLV 2	Max	0.000000
72	SLV 2	Min	0.000000
72	SLV 3	Max	0.000000
72	SLV 3	Min	0.000000
72	SLV 4	Max	0.000000
72	SLV 4	Min	0.000000
72	SLV 5	Max	0.000000
72	SLV 5	Min	0.000000
72	SLV 6	Max	0.000000
72	SLV 6	Min	0.000000
72	SLV 7	Max	0.000000
72	SLV 7	Min	0.000000
72	SLV 8	Max	0.000000
72	SLV 8	Min	0.000000
72	SLV 9	Max	0.000000
72	SLV 9	Min	0.000000
72	SLV 10	Max	0.000000
72	SLV 10	Min	0.000000
72	SLV 11	Max	0.000000
72	SLV 11	Min	0.000000
72	SLV 12	Max	0.000000
72	SLV 12	Min	0.000000
72	SLV 13	Max	0.000000
72	SLV 13	Min	0.000000
72	SLV 14	Max	0.000000
72	SLV 14	Min	0.000000
72	SLV 15	Max	0.000000
72	SLV 15	Min	0.000000
72	SLV 16	Max	0.000000
72	SLV 16	Min	0.000000
73	SLE-C	Max	0.000000
73	SLE-C	Min	0.000000
73	SLE-F1	Max	0.000000
73	SLE-F1	Min	0.000000
73	SLE-F2	Max	0.000000
73	SLE-F2	Min	0.000000
73	SLE-F3	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
73	SLE-F3	Min	0.000000
73	SLE-QP	Max	0.000000
73	SLE-QP	Min	0.000000
73	SLU-1	Max	0.000000
73	SLU-1	Min	0.000000
73	SLU-2	Max	0.000000
73	SLU-2	Min	0.000000
73	SLU-3	Max	0.000000
73	SLU-3	Min	0.000000
73	SLU-4	Max	0.000000
73	SLU-4	Min	0.000000
73	SLU-5	Max	0.000000
73	SLU-5	Min	0.000000
73	SLU-6	Max	0.000000
73	SLU-6	Min	0.000000
73	SLU-7	Max	0.000000
73	SLU-7	Min	0.000000
73	SLV 1	Max	0.000000
73	SLV 1	Min	0.000000
73	SLV 2	Max	0.000000
73	SLV 2	Min	0.000000
73	SLV 3	Max	0.000000
73	SLV 3	Min	0.000000
73	SLV 4	Max	0.000000
73	SLV 4	Min	0.000000
73	SLV 5	Max	0.000000
73	SLV 5	Min	0.000000
73	SLV 6	Max	0.000000
73	SLV 6	Min	0.000000
73	SLV 7	Max	0.000000
73	SLV 7	Min	0.000000
73	SLV 8	Max	0.000000
73	SLV 8	Min	0.000000
73	SLV 9	Max	0.000000
73	SLV 9	Min	0.000000
73	SLV 10	Max	0.000000
73	SLV 10	Min	0.000000
73	SLV 11	Max	0.000000
73	SLV 11	Min	0.000000
73	SLV 12	Max	0.000000
73	SLV 12	Min	0.000000
73	SLV 13	Max	0.000000
73	SLV 13	Min	0.000000
73	SLV 14	Max	0.000000
73	SLV 14	Min	0.000000
73	SLV 15	Max	0.000000
73	SLV 15	Min	0.000000
73	SLV 16	Max	0.000000
73	SLV 16	Min	0.000000
74	SLE-C	Max	0.000000
74	SLE-C	Min	0.000000
74	SLE-F1	Max	0.000000
74	SLE-F1	Min	0.000000
74	SLE-F2	Max	0.000000
74	SLE-F2	Min	0.000000
74	SLE-F3	Max	0.000000
74	SLE-F3	Min	0.000000
74	SLE-QP	Max	0.000000
74	SLE-QP	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
74	SLU-1	Max	0.000000
74	SLU-1	Min	0.000000
74	SLU-2	Max	0.000000
74	SLU-2	Min	0.000000
74	SLU-3	Max	0.000000
74	SLU-3	Min	0.000000
74	SLU-4	Max	0.000000
74	SLU-4	Min	0.000000
74	SLU-5	Max	0.000000
74	SLU-5	Min	0.000000
74	SLU-6	Max	0.000000
74	SLU-6	Min	0.000000
74	SLU-7	Max	0.000000
74	SLU-7	Min	0.000000
74	SLV 1	Max	0.000000
74	SLV 1	Min	0.000000
74	SLV 2	Max	0.000000
74	SLV 2	Min	0.000000
74	SLV 3	Max	0.000000
74	SLV 3	Min	0.000000
74	SLV 4	Max	0.000000
74	SLV 4	Min	0.000000
74	SLV 5	Max	0.000000
74	SLV 5	Min	0.000000
74	SLV 6	Max	0.000000
74	SLV 6	Min	0.000000
74	SLV 7	Max	0.000000
74	SLV 7	Min	0.000000
74	SLV 8	Max	0.000000
74	SLV 8	Min	0.000000
74	SLV 9	Max	0.000000
74	SLV 9	Min	0.000000
74	SLV 10	Max	0.000000
74	SLV 10	Min	0.000000
74	SLV 11	Max	0.000000
74	SLV 11	Min	0.000000
74	SLV 12	Max	0.000000
74	SLV 12	Min	0.000000
74	SLV 13	Max	0.000000
74	SLV 13	Min	0.000000
74	SLV 14	Max	0.000000
74	SLV 14	Min	0.000000
74	SLV 15	Max	0.000000
74	SLV 15	Min	0.000000
74	SLV 16	Max	0.000000
74	SLV 16	Min	0.000000
75	SLE-C	Max	0.000000
75	SLE-C	Min	0.000000
75	SLE-F1	Max	0.000000
75	SLE-F1	Min	0.000000
75	SLE-F2	Max	0.000000
75	SLE-F2	Min	0.000000
75	SLE-F3	Max	0.000000
75	SLE-F3	Min	0.000000
75	SLE-QP	Max	0.000000
75	SLE-QP	Min	0.000000
75	SLU-1	Max	0.000000
75	SLU-1	Min	0.000000
75	SLU-2	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
75	SLU-2	Min	0.000000
75	SLU-3	Max	0.000000
75	SLU-3	Min	0.000000
75	SLU-4	Max	0.000000
75	SLU-4	Min	0.000000
75	SLU-5	Max	0.000000
75	SLU-5	Min	0.000000
75	SLU-6	Max	0.000000
75	SLU-6	Min	0.000000
75	SLU-7	Max	0.000000
75	SLU-7	Min	0.000000
75	SLV 1	Max	0.000000
75	SLV 1	Min	0.000000
75	SLV 2	Max	0.000000
75	SLV 2	Min	0.000000
75	SLV 3	Max	0.000000
75	SLV 3	Min	0.000000
75	SLV 4	Max	0.000000
75	SLV 4	Min	0.000000
75	SLV 5	Max	0.000000
75	SLV 5	Min	0.000000
75	SLV 6	Max	0.000000
75	SLV 6	Min	0.000000
75	SLV 7	Max	0.000000
75	SLV 7	Min	0.000000
75	SLV 8	Max	0.000000
75	SLV 8	Min	0.000000
75	SLV 9	Max	0.000000
75	SLV 9	Min	0.000000
75	SLV 10	Max	0.000000
75	SLV 10	Min	0.000000
75	SLV 11	Max	0.000000
75	SLV 11	Min	0.000000
75	SLV 12	Max	0.000000
75	SLV 12	Min	0.000000
75	SLV 13	Max	0.000000
75	SLV 13	Min	0.000000
75	SLV 14	Max	0.000000
75	SLV 14	Min	0.000000
75	SLV 15	Max	0.000000
75	SLV 15	Min	0.000000
75	SLV 16	Max	0.000000
75	SLV 16	Min	0.000000
76	SLE-C	Max	0.000000
76	SLE-C	Min	0.000000
76	SLE-F1	Max	0.000000
76	SLE-F1	Min	0.000000
76	SLE-F2	Max	0.000000
76	SLE-F2	Min	0.000000
76	SLE-F3	Max	0.000000
76	SLE-F3	Min	0.000000
76	SLE-QP	Max	0.000000
76	SLE-QP	Min	0.000000
76	SLU-1	Max	0.000000
76	SLU-1	Min	0.000000
76	SLU-2	Max	0.000000
76	SLU-2	Min	0.000000
76	SLU-3	Max	0.000000
76	SLU-3	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
76	SLU-4	Max	0.000000
76	SLU-4	Min	0.000000
76	SLU-5	Max	0.000000
76	SLU-5	Min	0.000000
76	SLU-6	Max	0.000000
76	SLU-6	Min	0.000000
76	SLU-7	Max	0.000000
76	SLU-7	Min	0.000000
76	SLV 1	Max	0.000000
76	SLV 1	Min	0.000000
76	SLV 2	Max	0.000000
76	SLV 2	Min	0.000000
76	SLV 3	Max	0.000000
76	SLV 3	Min	0.000000
76	SLV 4	Max	0.000000
76	SLV 4	Min	0.000000
76	SLV 5	Max	0.000000
76	SLV 5	Min	0.000000
76	SLV 6	Max	0.000000
76	SLV 6	Min	0.000000
76	SLV 7	Max	0.000000
76	SLV 7	Min	0.000000
76	SLV 8	Max	0.000000
76	SLV 8	Min	0.000000
76	SLV 9	Max	0.000000
76	SLV 9	Min	0.000000
76	SLV 10	Max	0.000000
76	SLV 10	Min	0.000000
76	SLV 11	Max	0.000000
76	SLV 11	Min	0.000000
76	SLV 12	Max	0.000000
76	SLV 12	Min	0.000000
76	SLV 13	Max	0.000000
76	SLV 13	Min	0.000000
76	SLV 14	Max	0.000000
76	SLV 14	Min	0.000000
76	SLV 15	Max	0.000000
76	SLV 15	Min	0.000000
76	SLV 16	Max	0.000000
76	SLV 16	Min	0.000000
77	SLE-C	Max	0.000000
77	SLE-C	Min	0.000000
77	SLE-F1	Max	0.000000
77	SLE-F1	Min	0.000000
77	SLE-F2	Max	0.000000
77	SLE-F2	Min	0.000000
77	SLE-F3	Max	0.000000
77	SLE-F3	Min	0.000000
77	SLE-QP	Max	0.000000
77	SLE-QP	Min	0.000000
77	SLU-1	Max	0.000000
77	SLU-1	Min	0.000000
77	SLU-2	Max	0.000000
77	SLU-2	Min	0.000000
77	SLU-3	Max	0.000000
77	SLU-3	Min	0.000000
77	SLU-4	Max	0.000000
77	SLU-4	Min	0.000000
77	SLU-5	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
77	SLU-5	Min	0.000000
77	SLU-6	Max	0.000000
77	SLU-6	Min	0.000000
77	SLU-7	Max	0.000000
77	SLU-7	Min	0.000000
77	SLV 1	Max	0.000000
77	SLV 1	Min	0.000000
77	SLV 2	Max	0.000000
77	SLV 2	Min	0.000000
77	SLV 3	Max	0.000000
77	SLV 3	Min	0.000000
77	SLV 4	Max	0.000000
77	SLV 4	Min	0.000000
77	SLV 5	Max	0.000000
77	SLV 5	Min	0.000000
77	SLV 6	Max	0.000000
77	SLV 6	Min	0.000000
77	SLV 7	Max	0.000000
77	SLV 7	Min	0.000000
77	SLV 8	Max	0.000000
77	SLV 8	Min	0.000000
77	SLV 9	Max	0.000000
77	SLV 9	Min	0.000000
77	SLV 10	Max	0.000000
77	SLV 10	Min	0.000000
77	SLV 11	Max	0.000000
77	SLV 11	Min	0.000000
77	SLV 12	Max	0.000000
77	SLV 12	Min	0.000000
77	SLV 13	Max	0.000000
77	SLV 13	Min	0.000000
77	SLV 14	Max	0.000000
77	SLV 14	Min	0.000000
77	SLV 15	Max	0.000000
77	SLV 15	Min	0.000000
77	SLV 16	Max	0.000000
77	SLV 16	Min	0.000000
78	SLE-C	Max	0.000000
78	SLE-C	Min	0.000000
78	SLE-F1	Max	0.000000
78	SLE-F1	Min	0.000000
78	SLE-F2	Max	0.000000
78	SLE-F2	Min	0.000000
78	SLE-F3	Max	0.000000
78	SLE-F3	Min	0.000000
78	SLE-QP	Max	0.000000
78	SLE-QP	Min	0.000000
78	SLU-1	Max	0.000000
78	SLU-1	Min	0.000000
78	SLU-2	Max	0.000000
78	SLU-2	Min	0.000000
78	SLU-3	Max	0.000000
78	SLU-3	Min	0.000000
78	SLU-4	Max	0.000000
78	SLU-4	Min	0.000000
78	SLU-5	Max	0.000000
78	SLU-5	Min	0.000000
78	SLU-6	Max	0.000000
78	SLU-6	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
78	SLU-7	Max	0.000000
78	SLU-7	Min	0.000000
78	SLV 1	Max	0.000000
78	SLV 1	Min	0.000000
78	SLV 2	Max	0.000000
78	SLV 2	Min	0.000000
78	SLV 3	Max	0.000000
78	SLV 3	Min	0.000000
78	SLV 4	Max	0.000000
78	SLV 4	Min	0.000000
78	SLV 5	Max	0.000000
78	SLV 5	Min	0.000000
78	SLV 6	Max	0.000000
78	SLV 6	Min	0.000000
78	SLV 7	Max	0.000000
78	SLV 7	Min	0.000000
78	SLV 8	Max	0.000000
78	SLV 8	Min	0.000000
78	SLV 9	Max	0.000000
78	SLV 9	Min	0.000000
78	SLV 10	Max	0.000000
78	SLV 10	Min	0.000000
78	SLV 11	Max	0.000000
78	SLV 11	Min	0.000000
78	SLV 12	Max	0.000000
78	SLV 12	Min	0.000000
78	SLV 13	Max	0.000000
78	SLV 13	Min	0.000000
78	SLV 14	Max	0.000000
78	SLV 14	Min	0.000000
78	SLV 15	Max	0.000000
78	SLV 15	Min	0.000000
78	SLV 16	Max	0.000000
78	SLV 16	Min	0.000000
79	SLE-C	Max	0.000000
79	SLE-C	Min	0.000000
79	SLE-F1	Max	0.000000
79	SLE-F1	Min	0.000000
79	SLE-F2	Max	0.000000
79	SLE-F2	Min	0.000000
79	SLE-F3	Max	0.000000
79	SLE-F3	Min	0.000000
79	SLE-QP	Max	0.000000
79	SLE-QP	Min	0.000000
79	SLU-1	Max	0.000000
79	SLU-1	Min	0.000000
79	SLU-2	Max	0.000000
79	SLU-2	Min	0.000000
79	SLU-3	Max	0.000000
79	SLU-3	Min	0.000000
79	SLU-4	Max	0.000000
79	SLU-4	Min	0.000000
79	SLU-5	Max	0.000000
79	SLU-5	Min	0.000000
79	SLU-6	Max	0.000000
79	SLU-6	Min	0.000000
79	SLU-7	Max	0.000000
79	SLU-7	Min	0.000000
79	SLV 1	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
79	SLV 1	Min	0.000000
79	SLV 2	Max	0.000000
79	SLV 2	Min	0.000000
79	SLV 3	Max	0.000000
79	SLV 3	Min	0.000000
79	SLV 4	Max	0.000000
79	SLV 4	Min	0.000000
79	SLV 5	Max	0.000000
79	SLV 5	Min	0.000000
79	SLV 6	Max	0.000000
79	SLV 6	Min	0.000000
79	SLV 7	Max	0.000000
79	SLV 7	Min	0.000000
79	SLV 8	Max	0.000000
79	SLV 8	Min	0.000000
79	SLV 9	Max	0.000000
79	SLV 9	Min	0.000000
79	SLV 10	Max	0.000000
79	SLV 10	Min	0.000000
79	SLV 11	Max	0.000000
79	SLV 11	Min	0.000000
79	SLV 12	Max	0.000000
79	SLV 12	Min	0.000000
79	SLV 13	Max	0.000000
79	SLV 13	Min	0.000000
79	SLV 14	Max	0.000000
79	SLV 14	Min	0.000000
79	SLV 15	Max	0.000000
79	SLV 15	Min	0.000000
79	SLV 16	Max	0.000000
79	SLV 16	Min	0.000000
80	SLE-C	Max	0.000000
80	SLE-C	Min	0.000000
80	SLE-F1	Max	0.000000
80	SLE-F1	Min	0.000000
80	SLE-F2	Max	0.000000
80	SLE-F2	Min	0.000000
80	SLE-F3	Max	0.000000
80	SLE-F3	Min	0.000000
80	SLE-QP	Max	0.000000
80	SLE-QP	Min	0.000000
80	SLU-1	Max	0.000000
80	SLU-1	Min	0.000000
80	SLU-2	Max	0.000000
80	SLU-2	Min	0.000000
80	SLU-3	Max	0.000000
80	SLU-3	Min	0.000000
80	SLU-4	Max	0.000000
80	SLU-4	Min	0.000000
80	SLU-5	Max	0.000000
80	SLU-5	Min	0.000000
80	SLU-6	Max	0.000000
80	SLU-6	Min	0.000000
80	SLU-7	Max	0.000000
80	SLU-7	Min	0.000000
80	SLV 1	Max	0.000000
80	SLV 1	Min	0.000000
80	SLV 2	Max	0.000000
80	SLV 2	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
80	SLV 3	Max	0.000000
80	SLV 3	Min	0.000000
80	SLV 4	Max	0.000000
80	SLV 4	Min	0.000000
80	SLV 5	Max	0.000000
80	SLV 5	Min	0.000000
80	SLV 6	Max	0.000000
80	SLV 6	Min	0.000000
80	SLV 7	Max	0.000000
80	SLV 7	Min	0.000000
80	SLV 8	Max	0.000000
80	SLV 8	Min	0.000000
80	SLV 9	Max	0.000000
80	SLV 9	Min	0.000000
80	SLV 10	Max	0.000000
80	SLV 10	Min	0.000000
80	SLV 11	Max	0.000000
80	SLV 11	Min	0.000000
80	SLV 12	Max	0.000000
80	SLV 12	Min	0.000000
80	SLV 13	Max	0.000000
80	SLV 13	Min	0.000000
80	SLV 14	Max	0.000000
80	SLV 14	Min	0.000000
80	SLV 15	Max	0.000000
80	SLV 15	Min	0.000000
80	SLV 16	Max	0.000000
80	SLV 16	Min	0.000000
81	SLE-C	Max	0.000000
81	SLE-C	Min	0.000000
81	SLE-F1	Max	0.000000
81	SLE-F1	Min	0.000000
81	SLE-F2	Max	0.000000
81	SLE-F2	Min	0.000000
81	SLE-F3	Max	0.000000
81	SLE-F3	Min	0.000000
81	SLE-QP	Max	0.000000
81	SLE-QP	Min	0.000000
81	SLU-1	Max	0.000000
81	SLU-1	Min	0.000000
81	SLU-2	Max	0.000000
81	SLU-2	Min	0.000000
81	SLU-3	Max	0.000000
81	SLU-3	Min	0.000000
81	SLU-4	Max	0.000000
81	SLU-4	Min	0.000000
81	SLU-5	Max	0.000000
81	SLU-5	Min	0.000000
81	SLU-6	Max	0.000000
81	SLU-6	Min	0.000000
81	SLU-7	Max	0.000000
81	SLU-7	Min	0.000000
81	SLV 1	Max	0.000000
81	SLV 1	Min	0.000000
81	SLV 2	Max	0.000000
81	SLV 2	Min	0.000000
81	SLV 3	Max	0.000000
81	SLV 3	Min	0.000000
81	SLV 4	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
81	SLV 4	Min	0.000000
81	SLV 5	Max	0.000000
81	SLV 5	Min	0.000000
81	SLV 6	Max	0.000000
81	SLV 6	Min	0.000000
81	SLV 7	Max	0.000000
81	SLV 7	Min	0.000000
81	SLV 8	Max	0.000000
81	SLV 8	Min	0.000000
81	SLV 9	Max	0.000000
81	SLV 9	Min	0.000000
81	SLV 10	Max	0.000000
81	SLV 10	Min	0.000000
81	SLV 11	Max	0.000000
81	SLV 11	Min	0.000000
81	SLV 12	Max	0.000000
81	SLV 12	Min	0.000000
81	SLV 13	Max	0.000000
81	SLV 13	Min	0.000000
81	SLV 14	Max	0.000000
81	SLV 14	Min	0.000000
81	SLV 15	Max	0.000000
81	SLV 15	Min	0.000000
81	SLV 16	Max	0.000000
81	SLV 16	Min	0.000000
82	SLE-C	Max	0.000000
82	SLE-C	Min	0.000000
82	SLE-F1	Max	0.000000
82	SLE-F1	Min	0.000000
82	SLE-F2	Max	0.000000
82	SLE-F2	Min	0.000000
82	SLE-F3	Max	0.000000
82	SLE-F3	Min	0.000000
82	SLE-QP	Max	0.000000
82	SLE-QP	Min	0.000000
82	SLU-1	Max	0.000000
82	SLU-1	Min	0.000000
82	SLU-2	Max	0.000000
82	SLU-2	Min	0.000000
82	SLU-3	Max	0.000000
82	SLU-3	Min	0.000000
82	SLU-4	Max	0.000000
82	SLU-4	Min	0.000000
82	SLU-5	Max	0.000000
82	SLU-5	Min	0.000000
82	SLU-6	Max	0.000000
82	SLU-6	Min	0.000000
82	SLU-7	Max	0.000000
82	SLU-7	Min	0.000000
82	SLV 1	Max	0.000000
82	SLV 1	Min	0.000000
82	SLV 2	Max	0.000000
82	SLV 2	Min	0.000000
82	SLV 3	Max	0.000000
82	SLV 3	Min	0.000000
82	SLV 4	Max	0.000000
82	SLV 4	Min	0.000000
82	SLV 5	Max	0.000000
82	SLV 5	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
82	SLV 6	Max	0.000000
82	SLV 6	Min	0.000000
82	SLV 7	Max	0.000000
82	SLV 7	Min	0.000000
82	SLV 8	Max	0.000000
82	SLV 8	Min	0.000000
82	SLV 9	Max	0.000000
82	SLV 9	Min	0.000000
82	SLV 10	Max	0.000000
82	SLV 10	Min	0.000000
82	SLV 11	Max	0.000000
82	SLV 11	Min	0.000000
82	SLV 12	Max	0.000000
82	SLV 12	Min	0.000000
82	SLV 13	Max	0.000000
82	SLV 13	Min	0.000000
82	SLV 14	Max	0.000000
82	SLV 14	Min	0.000000
82	SLV 15	Max	0.000000
82	SLV 15	Min	0.000000
82	SLV 16	Max	0.000000
82	SLV 16	Min	0.000000
83	SLE-C	Max	0.000000
83	SLE-C	Min	0.000000
83	SLE-F1	Max	0.000000
83	SLE-F1	Min	0.000000
83	SLE-F2	Max	0.000000
83	SLE-F2	Min	0.000000
83	SLE-F3	Max	0.000000
83	SLE-F3	Min	0.000000
83	SLE-QP	Max	0.000000
83	SLE-QP	Min	0.000000
83	SLU-1	Max	0.000000
83	SLU-1	Min	0.000000
83	SLU-2	Max	0.000000
83	SLU-2	Min	0.000000
83	SLU-3	Max	0.000000
83	SLU-3	Min	0.000000
83	SLU-4	Max	0.000000
83	SLU-4	Min	0.000000
83	SLU-5	Max	0.000000
83	SLU-5	Min	0.000000
83	SLU-6	Max	0.000000
83	SLU-6	Min	0.000000
83	SLU-7	Max	0.000000
83	SLU-7	Min	0.000000
83	SLV 1	Max	0.000000
83	SLV 1	Min	0.000000
83	SLV 2	Max	0.000000
83	SLV 2	Min	0.000000
83	SLV 3	Max	0.000000
83	SLV 3	Min	0.000000
83	SLV 4	Max	0.000000
83	SLV 4	Min	0.000000
83	SLV 5	Max	0.000000
83	SLV 5	Min	0.000000
83	SLV 6	Max	0.000000
83	SLV 6	Min	0.000000
83	SLV 7	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
83	SLV 7	Min	0.000000
83	SLV 8	Max	0.000000
83	SLV 8	Min	0.000000
83	SLV 9	Max	0.000000
83	SLV 9	Min	0.000000
83	SLV 10	Max	0.000000
83	SLV 10	Min	0.000000
83	SLV 11	Max	0.000000
83	SLV 11	Min	0.000000
83	SLV 12	Max	0.000000
83	SLV 12	Min	0.000000
83	SLV 13	Max	0.000000
83	SLV 13	Min	0.000000
83	SLV 14	Max	0.000000
83	SLV 14	Min	0.000000
83	SLV 15	Max	0.000000
83	SLV 15	Min	0.000000
83	SLV 16	Max	0.000000
83	SLV 16	Min	0.000000
84	SLE-C	Max	0.000000
84	SLE-C	Min	0.000000
84	SLE-F1	Max	0.000000
84	SLE-F1	Min	0.000000
84	SLE-F2	Max	0.000000
84	SLE-F2	Min	0.000000
84	SLE-F3	Max	0.000000
84	SLE-F3	Min	0.000000
84	SLE-QP	Max	0.000000
84	SLE-QP	Min	0.000000
84	SLU-1	Max	0.000000
84	SLU-1	Min	0.000000
84	SLU-2	Max	0.000000
84	SLU-2	Min	0.000000
84	SLU-3	Max	0.000000
84	SLU-3	Min	0.000000
84	SLU-4	Max	0.000000
84	SLU-4	Min	0.000000
84	SLU-5	Max	0.000000
84	SLU-5	Min	0.000000
84	SLU-6	Max	0.000000
84	SLU-6	Min	0.000000
84	SLU-7	Max	0.000000
84	SLU-7	Min	0.000000
84	SLV 1	Max	0.000000
84	SLV 1	Min	0.000000
84	SLV 2	Max	0.000000
84	SLV 2	Min	0.000000
84	SLV 3	Max	0.000000
84	SLV 3	Min	0.000000
84	SLV 4	Max	0.000000
84	SLV 4	Min	0.000000
84	SLV 5	Max	0.000000
84	SLV 5	Min	0.000000
84	SLV 6	Max	0.000000
84	SLV 6	Min	0.000000
84	SLV 7	Max	0.000000
84	SLV 7	Min	0.000000
84	SLV 8	Max	0.000000
84	SLV 8	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
84	SLV 9	Max	0.000000
84	SLV 9	Min	0.000000
84	SLV 10	Max	0.000000
84	SLV 10	Min	0.000000
84	SLV 11	Max	0.000000
84	SLV 11	Min	0.000000
84	SLV 12	Max	0.000000
84	SLV 12	Min	0.000000
84	SLV 13	Max	0.000000
84	SLV 13	Min	0.000000
84	SLV 14	Max	0.000000
84	SLV 14	Min	0.000000
84	SLV 15	Max	0.000000
84	SLV 15	Min	0.000000
84	SLV 16	Max	0.000000
84	SLV 16	Min	0.000000
85	SLE-C	Max	0.000000
85	SLE-C	Min	0.000000
85	SLE-F1	Max	0.000000
85	SLE-F1	Min	0.000000
85	SLE-F2	Max	0.000000
85	SLE-F2	Min	0.000000
85	SLE-F3	Max	0.000000
85	SLE-F3	Min	0.000000
85	SLE-QP	Max	0.000000
85	SLE-QP	Min	0.000000
85	SLU-1	Max	0.000000
85	SLU-1	Min	0.000000
85	SLU-2	Max	0.000000
85	SLU-2	Min	0.000000
85	SLU-3	Max	0.000000
85	SLU-3	Min	0.000000
85	SLU-4	Max	0.000000
85	SLU-4	Min	0.000000
85	SLU-5	Max	0.000000
85	SLU-5	Min	0.000000
85	SLU-6	Max	0.000000
85	SLU-6	Min	0.000000
85	SLU-7	Max	0.000000
85	SLU-7	Min	0.000000
85	SLV 1	Max	0.000000
85	SLV 1	Min	0.000000
85	SLV 2	Max	0.000000
85	SLV 2	Min	0.000000
85	SLV 3	Max	0.000000
85	SLV 3	Min	0.000000
85	SLV 4	Max	0.000000
85	SLV 4	Min	0.000000
85	SLV 5	Max	0.000000
85	SLV 5	Min	0.000000
85	SLV 6	Max	0.000000
85	SLV 6	Min	0.000000
85	SLV 7	Max	0.000000
85	SLV 7	Min	0.000000
85	SLV 8	Max	0.000000
85	SLV 8	Min	0.000000
85	SLV 9	Max	0.000000
85	SLV 9	Min	0.000000
85	SLV 10	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
85	SLV 10	Min	0.000000
85	SLV 11	Max	0.000000
85	SLV 11	Min	0.000000
85	SLV 12	Max	0.000000
85	SLV 12	Min	0.000000
85	SLV 13	Max	0.000000
85	SLV 13	Min	0.000000
85	SLV 14	Max	0.000000
85	SLV 14	Min	0.000000
85	SLV 15	Max	0.000000
85	SLV 15	Min	0.000000
85	SLV 16	Max	0.000000
85	SLV 16	Min	0.000000
86	SLE-C	Max	0.000000
86	SLE-C	Min	0.000000
86	SLE-F1	Max	0.000000
86	SLE-F1	Min	0.000000
86	SLE-F2	Max	0.000000
86	SLE-F2	Min	0.000000
86	SLE-F3	Max	0.000000
86	SLE-F3	Min	0.000000
86	SLE-QP	Max	0.000000
86	SLE-QP	Min	0.000000
86	SLU-1	Max	0.000000
86	SLU-1	Min	0.000000
86	SLU-2	Max	0.000000
86	SLU-2	Min	0.000000
86	SLU-3	Max	0.000000
86	SLU-3	Min	0.000000
86	SLU-4	Max	0.000000
86	SLU-4	Min	0.000000
86	SLU-5	Max	0.000000
86	SLU-5	Min	0.000000
86	SLU-6	Max	0.000000
86	SLU-6	Min	0.000000
86	SLU-7	Max	0.000000
86	SLU-7	Min	0.000000
86	SLV 1	Max	0.000000
86	SLV 1	Min	0.000000
86	SLV 2	Max	0.000000
86	SLV 2	Min	0.000000
86	SLV 3	Max	0.000000
86	SLV 3	Min	0.000000
86	SLV 4	Max	0.000000
86	SLV 4	Min	0.000000
86	SLV 5	Max	0.000000
86	SLV 5	Min	0.000000
86	SLV 6	Max	0.000000
86	SLV 6	Min	0.000000
86	SLV 7	Max	0.000000
86	SLV 7	Min	0.000000
86	SLV 8	Max	0.000000
86	SLV 8	Min	0.000000
86	SLV 9	Max	0.000000
86	SLV 9	Min	0.000000
86	SLV 10	Max	0.000000
86	SLV 10	Min	0.000000
86	SLV 11	Max	0.000000
86	SLV 11	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
86	SLV 12	Max	0.000000
86	SLV 12	Min	0.000000
86	SLV 13	Max	0.000000
86	SLV 13	Min	0.000000
86	SLV 14	Max	0.000000
86	SLV 14	Min	0.000000
86	SLV 15	Max	0.000000
86	SLV 15	Min	0.000000
86	SLV 16	Max	0.000000
86	SLV 16	Min	0.000000
87	SLE-C	Max	0.000000
87	SLE-C	Min	0.000000
87	SLE-F1	Max	0.000000
87	SLE-F1	Min	0.000000
87	SLE-F2	Max	0.000000
87	SLE-F2	Min	0.000000
87	SLE-F3	Max	0.000000
87	SLE-F3	Min	0.000000
87	SLE-QP	Max	0.000000
87	SLE-QP	Min	0.000000
87	SLU-1	Max	0.000000
87	SLU-1	Min	0.000000
87	SLU-2	Max	0.000000
87	SLU-2	Min	0.000000
87	SLU-3	Max	0.000000
87	SLU-3	Min	0.000000
87	SLU-4	Max	0.000000
87	SLU-4	Min	0.000000
87	SLU-5	Max	0.000000
87	SLU-5	Min	0.000000
87	SLU-6	Max	0.000000
87	SLU-6	Min	0.000000
87	SLU-7	Max	0.000000
87	SLU-7	Min	0.000000
87	SLV 1	Max	0.000000
87	SLV 1	Min	0.000000
87	SLV 2	Max	0.000000
87	SLV 2	Min	0.000000
87	SLV 3	Max	0.000000
87	SLV 3	Min	0.000000
87	SLV 4	Max	0.000000
87	SLV 4	Min	0.000000
87	SLV 5	Max	0.000000
87	SLV 5	Min	0.000000
87	SLV 6	Max	0.000000
87	SLV 6	Min	0.000000
87	SLV 7	Max	0.000000
87	SLV 7	Min	0.000000
87	SLV 8	Max	0.000000
87	SLV 8	Min	0.000000
87	SLV 9	Max	0.000000
87	SLV 9	Min	0.000000
87	SLV 10	Max	0.000000
87	SLV 10	Min	0.000000
87	SLV 11	Max	0.000000
87	SLV 11	Min	0.000000
87	SLV 12	Max	0.000000
87	SLV 12	Min	0.000000
87	SLV 13	Max	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
87	SLV 13	Min	0.000000
87	SLV 14	Max	0.000000
87	SLV 14	Min	0.000000
87	SLV 15	Max	0.000000
87	SLV 15	Min	0.000000
87	SLV 16	Max	0.000000
87	SLV 16	Min	0.000000
88	SLE-C	Max	0.000000
88	SLE-C	Min	0.000000
88	SLE-F1	Max	0.000000
88	SLE-F1	Min	0.000000
88	SLE-F2	Max	0.000000
88	SLE-F2	Min	0.000000
88	SLE-F3	Max	0.000000
88	SLE-F3	Min	0.000000
88	SLE-QP	Max	0.000000
88	SLE-QP	Min	0.000000
88	SLU-1	Max	0.000000
88	SLU-1	Min	0.000000
88	SLU-2	Max	0.000000
88	SLU-2	Min	0.000000
88	SLU-3	Max	0.000000
88	SLU-3	Min	0.000000
88	SLU-4	Max	0.000000
88	SLU-4	Min	0.000000
88	SLU-5	Max	0.000000
88	SLU-5	Min	0.000000
88	SLU-6	Max	0.000000
88	SLU-6	Min	0.000000
88	SLU-7	Max	0.000000
88	SLU-7	Min	0.000000
88	SLV 1	Max	0.000000
88	SLV 1	Min	0.000000
88	SLV 2	Max	0.000000
88	SLV 2	Min	0.000000
88	SLV 3	Max	0.000000
88	SLV 3	Min	0.000000
88	SLV 4	Max	0.000000
88	SLV 4	Min	0.000000
88	SLV 5	Max	0.000000
88	SLV 5	Min	0.000000
88	SLV 6	Max	0.000000
88	SLV 6	Min	0.000000
88	SLV 7	Max	0.000000
88	SLV 7	Min	0.000000
88	SLV 8	Max	0.000000
88	SLV 8	Min	0.000000
88	SLV 9	Max	0.000000
88	SLV 9	Min	0.000000
88	SLV 10	Max	0.000000
88	SLV 10	Min	0.000000
88	SLV 11	Max	0.000000
88	SLV 11	Min	0.000000
88	SLV 12	Max	0.000000
88	SLV 12	Min	0.000000
88	SLV 13	Max	0.000000
88	SLV 13	Min	0.000000
88	SLV 14	Max	0.000000
88	SLV 14	Min	0.000000

Table: Joint Displacements, Part 2 of 2

Joint	OutputCase	StepType	R3
			Radians
88	SLV 15	Max	0.000000
88	SLV 15	Min	0.000000
88	SLV 16	Max	0.000000
88	SLV 16	Min	0.000000

Table: Load Case Definitions, Part 1 of 3

Table: Load Case Definitions, Part 1 of 3

Case	Type	InitialCond	ModalCase	BaseCase	DesTypeOpt	DesignType	DesActOpt
DEAD	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
P.P.	NonStatic	Zero			Prog Det	OTHER	Prog Det
P.copertura	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SP.sx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SP.dx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Qd_sx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Qd_dx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Sq.sx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Sq.dx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLE-C	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLE-F1	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLE-F2	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLE-F3	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLE-QP	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-1	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-2	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-3	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-4	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-5	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-6	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLU-7	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Delta Sh sn	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Delta Sh dx	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
Delta SV	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
I.h	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
I.v	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 1	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 2	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 3	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 4	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 5	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 6	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 7	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 8	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 9	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 10	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 11	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 12	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 13	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 14	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 15	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det
SLV 16	NonStatic	Zero			Prog Det	DEAD	Prog Det

Table: Load Case Definitions, Part 2 of 3

Table: Load Case Definitions, Part 2 of 3

Case	DesignAct	AutoType	RunCase	CaseStatus	GUID
DEAD	Non-Composite	None	Yes	Finished	
P.P.	Other	None	Yes	Finished	
P.copertura	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SP.sx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SP.dx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Qd_sx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Qd_dx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Sq.sx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Sq.dx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLE-C	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLE-F1	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLE-F2	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLE-F3	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLE-QP	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-1	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-2	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-3	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-4	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-5	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-6	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLU-7	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Delta Sh sn	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Delta Sh dx	Non-Composite	None	Yes	Finished	
Delta SV	Non-Composite	None	Yes	Finished	
I.h	Non-Composite	None	Yes	Finished	
I.v	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 1	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 2	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 3	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 4	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 5	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 6	Non-Composite	None	Yes	Finished	

Table: Load Case Definitions, Part 2 of 3

Case	DesignAct	AutoType	RunCase	CaseStatus	GUID
SLV 7	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 8	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 9	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 10	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 11	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 12	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 13	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 14	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 15	Non-Composite	None	Yes	Finished	
SLV 16	Non-Composite	None	Yes	Finished	

Table: Load Case Definitions, Part 3 of 3

Table: Load Case Definitions, Part 3 of 3

Case	Notes
DEAD	
P.P.	
P.copertura	
SP.sx	
SP.dx	
Qd_sx	
Qd_dx	
Sq.sx	
Sq.dx	
SLE-C	
SLE-F1	
SLE-F2	
SLE-F3	
SLE-QP	
SLU-1	
SLU-2	
SLU-3	
SLU-4	
SLU-5	
SLU-6	
SLU-7	
Delta Sh sn	
Delta Sh dx	
Delta SV	
I.h	
I.v	
SLV 1	
SLV 2	
SLV 3	
SLV 4	
SLV 5	
SLV 6	
SLV 7	
SLV 8	

Table: Load Case Definitions, Part 3 of 3

Case	Notes
SLV 9	
SLV 10	
SLV 11	
SLV 12	
SLV 13	
SLV 14	
SLV 15	
SLV 16	

Table: Load Pattern Definitions

Table: Load Pattern Definitions

LoadPat	DesignType	SelfWtMult	AutoLoad	GUID	Notes
P.copertura	DEAD	0.000000			
SP.sx	DEAD	0.000000			
SP.dx	DEAD	0.000000			
Qd_sx	DEAD	0.000000			
Qd_dx	DEAD	0.000000			
Sq.sx	DEAD	0.000000			
Sq.dx	DEAD	0.000000			
Delta Sh sn	DEAD	0.000000			
Delta Sh dx	DEAD	0.000000			
Delta SV	DEAD	0.000000			